

ORANIER

Küchentechnik



Einbaugeräte

Programm 2015

Gültig bis 31.12.2015

Deutsche Zuverlässigkeit seit 100 Jahren





Inhalt

Herde & Herdkombinationen

Elektro-Elektro-Herdkombinationen	8
Herdgebundene Kochfelder	8
Elektro-Gas-Herdkombinationen	9

Backöfen / Dampfgarer / Mikrowellen

Selbstreinigungs-Backöfen	10
Elektro-Einbaubacköfen	10
Kompakt-Backöfen mit Dampf-Plus oder Mikrowelle	11
Dampfgarer	11
Mikrowellen	11

Kochfelder

Induktions-Kochfelder/Flächen-Induktion	14
Teppan Yaki-Kochfeld	15
Hilight-Kochfelder	16
Gas-unter-Glas-Kochfelder	17
Gas-Einbaukochfelder Edelstahl	17

Geschirrspüler

Geschirrspüler vollintegriert 60 cm	20
Geschirrspüler teilintegriert 60 cm	20
Geschirrspüler vollintegriert 45 cm	21
Geschirrspüler teilintegriert 45 cm	21

Kühlgeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen	22
Kühlschränke mit Gefrierfach	22
Vollraumkühler	23

Dunstabzugshauben

Deckenhaube	26
Inselhauben	26
Kopffrei-Wandhauben	29
Wandhauben	32
Schublüfter	34
Energielabel Dunstabzugshauben	35

Damals ...



... wie heute



Deutsche Zuverlässigkeit seit 100 Jahren

Fortschritt hat bei uns eine lange Tradition

Deutsche Zuverlässigkeit hat in aller Welt einen hervorragenden Klang und genießt einen ausgezeichneten Ruf. Erfindergeist, Qualitätsanspruch und Ingenieurskunst sind wesentliche Stichworte, die sich mit diesem Begriff verbinden, der stets auch ein Versprechen an die Zukunft bedeutet: Mit neuen Produktideen, mit innovativen technischen Details, mit einem funktionalen Design – und einem Trend zur Perfektion.

Einer der Pioniere dieser besonderen Art von Unternehmertum ist ORANIER. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 1607 zurück. Seit 1915 werden Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. Seit vielen Jahren ist ORANIER im deutschen und europäischen Küchenfachhandel ein gern gesehener Hersteller – und dies mit wachsendem Erfolg.

Wirtschaftliche Kraft und gesellschaftliche Verantwortung, beispielsweise im Umweltschutz, schließen vor diesem Hintergrund einander nicht etwa aus – sie bedingen einander. So überzeugen wir unsere Kunden durch Produkte, deren Langlebigkeit und Effizienz ganz unmittelbar zu einem hoch attraktiven Preis-Leistungsverhältnis beitragen – und gleichzeitig die Ressourcen schonen.

Nach einer mehr als 400-jährigen Firmengeschichte ist eines gewiss: Tradition verpflichtet – zu fortschrittlichem Denken und Handeln aus Überzeugung. Das gilt nicht zuletzt beim Service. Denn bei aller Begeisterung für die Technik steht bei uns der Mensch stets im Mittelpunkt. Und deshalb hat bei uns auch der Dienst am Kunden eine lange Tradition.

ORANIER Hauptverwaltung und Werksstandort Haiger, Hessen (Abb. 3D-Grafik)



Fortschritt

	Selbstreinigung		Echte Heißluft
	Unterhitze		3-D-Heißluft
	Unterhitze mit Umluft		Ober-/Unterhitze mit Dampf-PLUS
	Oberhitze		Heißluft mit Dampf-PLUS
	Oberhitze mit Heißluft		Grill mit Umluft und Dampf-PLUS
	Ober-/Unterhitze		Auftaustufe
	Ober-/Unterhitze ECO		Pizzastufe
	Ober-/Unterhitze mit Umluft		Beleuchtung
	Großflächengrill		Geruchskatalysator
	Großflächengrill mit Umluft		Wärmeschutzverglasung 3-fach
	Kleinflächengrill		Wärmeschutzverglasung 4-fach
	Kleinflächengrill mit Umluft		Backofenprogrammierung

Extras und Besonderheiten



Selbstreinigung – viel Leistung für wenig Geld

Eine Arbeitserleichterung sondergleichen. Unsere neue Baureihe der selbstreinigenden Backöfen ist nun schon im unteren preislichen Mittelfeld verfügbar, und für wenig mehr bis hin in die topausgestattete Premiumklasse.



LCD mit Touch-Control-Bedienung

Bedienung ganz ohne Knebel. Alle Einstellungen können einfach per Touch-Control am Gerät bedient werden. Die glatte Oberfläche macht die Pflege und Reinigung besonders komfortabel.



Versenkbare Design-Knebel

Die bedienfreundlichen Knebel lassen sich durch leichten Druck in der Bedienblende des Backofens versenken. Die Oberfläche ist glatt – und dadurch leicht zu reinigen.



Knebel-Steuerung

Sichere Wahl der Herdfunktionen, langlebige, ergonomisch geformte Design-Knebel mit Leicht-Reinigungsbeschichtung.



Teleskopauszüge

Die Leichtlauf-Teleskopauszüge sind sehr entgegenkommend. Sie ermöglichen die sichere Entnahme des Brat- oder Backgutes mit beiden Händen und verhindern das Kippen der Bleche.



Der selbstreinigende Backofen

Hiermit ist die Selbstreinigung des Backofens ohne Reinigungsmittel gemeint. Dazu wird der Backraum automatisch verriegelt und auf 500 °C erhitzt. Was von Fetten und Speiseresten bleibt, ist ein Häufchen Asche, das sich mit einem feuchten Tuch einfach entfernen lässt.



Timerfunktionen

Mit der Timerfunktion bestimmen Sie die Zeit des Garens im Voraus. Sie können den Beginn und das Ende des Kochvorganges programmieren, sodass Sie das Gericht gleich servieren können, wenn Sie es wünschen.



Geruchskatalysator

Während der Selbstreinigung wird automatisch der Geruchskatalysator zugeschaltet. Hierdurch können die unangenehmen Gerüche nicht mehr in die Küche gelangen. Der Geruchskatalysator ist dabei wartungsfrei.



Backraum der XL-Klasse

Dieser Backraum hat Platz für die größten Backbleche und schafft mit seinen 60 L Innenraumvolumen jede Menge Platz für große Meisterstücke. Ob Bäckerei oder Leckerei – auf bis zu 5 Ebenen erreicht man den kulinarischen Höhepunkt für die anspruchsvolle Tafel.



Cool Door

Das bedeutet Sicherheit vor Verbrennungen. Die 4-fach verglasten Backofentüren werden von innen belüftet. Dabei reduziert sich die Außentemperatur der Backofentür auf handwarm.



Ganzglas-Innentür, herausnehmbar

Die Ganzglas-Innentür kann zum Reinigen herausgenommen und auch wieder leicht eingesetzt werden.



Niedertemperatur-Garen

Besonders einfache und schonende Art, Fleisch im Backofen zu garen. Das Fleisch bleibt zart und saftig. Die natürlichen Aromen bleiben auch erhalten.



XXL – Große Klappe – viel dahinter

Darf es etwas mehr sein? 89 Liter Backraum für die Großfamilie oder die Megaparty und trotzdem mit der Energie-Effizienzklasse A.

EBH 9928 Elektro-Einbauherd

60



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas mit 9 Funktionen, versenkbare Knebel und pflegeleichter Emaille

Kombinierbar mit den HiLight-Elektro-Kochfeldern KFC 9860 06 und KFC 9866 06



- Energie-Effizienzklasse A
- Versenkbare Knebel
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
- 8 Beheizungsarten inkl. echter Heißluft
- Backofentür 3-fach verglast, mit herausnehmbarer Innenscheibe
- Vollglas-Innentüre

Gerät B/H/T: 597/595/548 mm

BestNr.: 9928 08

EBH 9918 Elektro-Einbauherd

60



Elektro-Einbauherd, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas mit 9 Funktionen und pflegeleichter Emaille

Kombinierbar mit den HiLight-Elektro-Kochfeldern KFC 9860 06 und KFC 9866 06



- Energie-Effizienzklasse A
- Design-Knebel
- 8 Beheizungsarten
- Backofentür 3-fach verglast, mit herausnehmbarer Innenscheibe
- Vollglas-Innentüre

Gerät B/H/T: 597/595/548 mm

BestNr.: 9918 08



Gasherdkombination EHG 3020
kombiniert mit EMG 4 (siehe Seite 9) »

KFC 9866 rahmenlos Glaskeramik-Kochfeld HiLight

60

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten, 60 cm

Kombinierbar mit den Elektro-Einbauherden EBH 9928, EBH 9918



- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige
- 2 Strahlungsheizkörper HiLight Ø 145 mm; 1,20 kW
- 1 Strahlungsheizkörper HiLight Zweikreis Ø 210/135 mm; 2,2/0,75 kW
- 1 Strahlungsheizkörper HiLight Bräterzone Ø 265/170 mm; 2,4/1,50 kW

Gerät B/H/T: 600/45/520 mm


BestNr.: 9866 06

KFC 9860 rahmenlos Glaskeramik-Kochfeld HiLight

60

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten, 60 cm

Kombinierbar mit den Elektro-Einbauherden EBH 9928, EBH 9918



- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige
- vorne rechts HiLight, Ø 145 mm; 1,2 kW
- vorne links HiLight, Ø 180 mm; 1,8 kW
- hinten rechts HiLight, Ø 180 mm; 1,8 kW
- hinten links HiLight, Ø 145 mm; 1,2 kW

Gerät B/H/T: 600/45/520 mm

BestNr.: 9860 06



Gasherdkombination EHG 3010
kombiniert mit EKG 6 (siehe Seite 9) »

EHG 3020 Elektro-Einbauherd



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas mit 9 Funktionen und pflegeleichter grauer Emaille, kombinierbar mit Gas-Kochfeldern EMG 4/EMS 4



- Energie-Effizienzklasse A
- Design-Knebel
- 8 Beheizungsarten inkl. echter Heißluft
- 3-fach verglast mit herausnehmbarer Ganzglasinnenscheibe
- Backofen-Innentür mit Garzeitentabelle
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)

Kombinationsbeispiel siehe Seite 8

Gerät B/H/T: 596/598/535 mm

EHG 3010 Elektro-Einbauherd



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas mit 9 Funktionen, versenkbaren Knebeln und pflegeleichter grauer Emaille, kombinierbar mit GAS-UNTER-GLAS-Kochfeld EKG 6



- Energie-Effizienzklasse A
- Versenkbare Knebel
- 8 Beheizungsarten inkl. echter Heißluft
- 3-fach verglast mit herausnehmbarer Ganzglasinnenscheibe
- Backofen-Innentür mit Garzeitentabelle
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)

Kombinationsbeispiel siehe Seite 8

Gerät B/H/T: 596/598/535 mm

EMG 4 Gas-Kochfeld rahmenlos oder mit Sonderausstattung Edelstahl-Seitenleisten



Glaskeramik-Gaskochfeld rahmenlos oder mit Sonderausstattung Edelstahlseitenleisten, 60 cm, kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3020



- Mit elektrischer Taktfunkenzündung
- 1 Starkbrenner mit 3,00 kW
- 2 Normalbrenner mit je 1,65 kW
- 1 Garbrenner mit 1,00 kW
- Alle Kochstellen thermoelektrisch gesichert, mit emaillierten Brennerdeckeln
- Gusstopfträger mit Gummifüßen

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssig-gasdüsen zur Umrüstung beigelegt.

Gerät B/H/T: 600/80/520 mm

BestNr. Erdgas: 3020 26 + EMG 4 06

EKG 6 Gas-unter-Glas-Kochfeld



Glaskeramik-Gaskochfeld EKG 6 rahmenlos, 60 cm, kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3010



Glaskeramik-Gaskochfeld EKG 6 rahmenlos, 60 cm, kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3010

Kochfeld B/H/T: 600/88/520 mm

BestNr. Erdgas: 3010 26 + EKG6 06

BestNr. Propangas: 3010 26 + EKG6 08

EMS 4 Gas-Kochfeld rahmenlos



Kochmulde Edelstahl, 58 cm, kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3020



- Mit elektrischer Taktfunkenzündung
- 1 Starkbrenner mit 2,75 kW
- 2 Normalbrenner mit je 1,65 kW
- 1 Garbrenner mit 1,00 kW
- alle Kochstellen thermoelektrisch gesichert, mit emaillierten Brennerdeckeln
- Gusstopfträger mit Gummifüßen

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssig-gasdüsen zur Umrüstung beigelegt.

Gerät B/H/T: 584/88/514 mm

BestNr. Erdgas: 3020 26 + EMS4 04

- Linke Kochfläche mit 2-Kreis-Brennersystem (2 x 1,25 kW) für optimale Energieausnutzung, An- und Fortkochzone
- Rechte Kochfläche 2,50 kW; An- und Fortkochzone
- Schadstoffarmes Infrarot-Brennersystem mit Leistungsregelung über 12-stufigen Energieregler
- Getrennte Restwärmanzeige für rechte und linke Kochfläche
- Thermischer Überlastungsschutz für Kochflächen

Glaskeramik-Gaskochfeld EKG 6 mit Edelstahlrahmen, 60 cm, kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3010

Kochfeld B/H/T: 584/88/514 mm

BestNr. Erdgas: 3010 26 + EKG6 04

BestNr. Propangas: 3010 26 + EKG6 05

EBP 9884 TC Selbstreinigungs-Einbaubackofen 60



Selbstreinigender vollautomatischer Einbaubackofen 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas



- Energie-Effizienzklasse A
- Komfortable Benutzerführung mit Klartextanzeige
- LCD-Display Weiß/Schwarz
- 74 Komfortprogramme, 9 Beheizungsarten, Rezept-Menü, Vollautomatik-Programme, Niedertemperatur-Garen
- Cool Door-Backofenaufentür bleibt kalt
- Vollglas-Innentür
- 4-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Backofentür aushängbar

Gerät B/H/T: 592/592/545 mm

BestNr.: 9884 10

EBS 9937 Elektro-Einbaubackofen 60



Multifunktions-Backofen mit Touch-Control, 60 cm, mit 12 Funktionen, Designfront Edelstahl/Schwarzglas, pflegeleichte Emaille



- Energie-Effizienzklasse A
- Versenkbarer Knebel mit weiß beleuchtetem Ring
- 11 Beheizungsarten
- Backofentür 3-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Vollglas-Innentüre (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)

Gerät B/H/T: 597/595/548 mm

BestNr.: 9937 10

EBP 9879 TC Selbstreinigungs-Einbaubackofen 60



Selbstreinigender vollelektronischer Backofen, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas



- Energie-Effizienzklasse A
- LCD-Display Schwarz/Weiß
- Versenkbare Knebel
- 8 Funktionen, 6 Beheizungsarten
- Cool Door-Backofenaufentür bleibt kalt
- Vollglas-Innentür (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
- 4-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Backofentür aushängbar

Gerät B/H/T: 592/592/545 mm

BestNr.: 9879 10

EBS 9927 Elektro-Einbaubackofen 60



Multifunktions-Backofen, 60 cm, mit 9 Funktionen, Designfront Edelstahl/Schwarzglas, pflegeleichte Emaille und versenkbare Knebel



- Energie-Effizienzklasse A
- Versenkbare Knebel
- 8 Beheizungsarten
- Backofentür 3-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Vollglas-Innentüre (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)

Gerät B/H/T: 597/595/548 mm

BestNr.: 9927 08

EBP 9881 ES Selbstreinigungs-Einbaubackofen 60



Selbstreinigender vollelektronischer Backofen, 60 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas



- Energie-Effizienzklasse A
- LCD-Display Schwarz/Weiß
- Design-Knebel
- 10 Funktionen, 6 Beheizungsarten
- Cool Door-Backofenaufentür bleibt kalt
- Vollglas-Innentür (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
- 4-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Backofentür aushängbar

Gerät B/H/T: 592/592/545 mm

BestNr.: 9881 10

EBS 9917 Elektro-Einbaubackofen 60



Einbaubackofen, 60 cm, mit 9 Funktionen, Designfront Edelstahl/Schwarzglas und pflegeleichter Emaille



- Energie-Effizienzklasse A
- Design-Knebel
- 8 Beheizungsarten
- Backofentür 3-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Vollglas-Innentüre (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)

Gerät B/H/T: 597/595/548 mm

BestNr.: 9917 08

EPD 9809

Kompakt-Backofen mit Dampfplus



Kompakt-Backofen, Höhe 45 cm, mit Dampf-PLUS und Selbstreinigung, Designfront Edelstahl/Schwarzglas



- Energie-Effizienzklasse A
- Komfortable Benutzerführung mit Klartextanzeige
- Großer Innenraum, ca. 41 L Volumen
- LCD-Display Weiß/Schwarz und Touch-Control-Bedienung
- 23 Komfortprogramme, 8 Beheizungsarten
- Expert-Menu und Dampf-Plus Programme, Rezeptführer
- Vollglas-Innentür (glatte Innenfläche, leicht zu reinigen)
- 4-fach verglast mit belüfteten Innenscheiben (herausnehmbar)
- Backofentür aushängbar

Gerät B/H/T: 592/456/547 mm

BestNr.: 9809 10

KMH 9803

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle, Grill und Heißluft, Höhe 45 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas

- Komfortable Benutzerführung mit Klartextanzeige
- Großer Innenraum mit ca. 41 L Volumen
- 21 Kombi-Programme
- 5 Beheizungsarten
- 10 Mikrowellenprogramme
- Drehteller Ø 36 cm, kann blockiert werden
- Backofentür 3-fach verglast, aushängbar

Gerät B/H/T: 592/456/547 mm

BestNr.: 9803 10

EDG 9808

Dampfgarer 45




Einbau-Dampfgarer, Höhe 45 cm, mit LCD-Display, 8 Temperaturen, Designfront Edelstahl/Schwarzglas, gr. Edelstahlinnenraum

- Touch-Control-Bedienung
- LCD-Display Schwarz/Weiß
- 8 Dampfgar-Programme mit Temperaturvorschlag, Gardauer und Abschaltautomatik
- Kein extra Wasseranschluss notwendig
- Großer und leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum mit 23 Liter, für Teller bis Ø 31 cm geeignet
- Dampfgareren auf bis zu 2 Ebenen

Gerät B/H/T: 592/456/448 mm

BestNr.: 9808 10

WS 9801 Wärmeschublade



Höhe 14 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas

- Grifflos (Push-Pull-System – öffnet sich auf leichten Druck)
- Edelstahl-Innenraum, Antirutschmatte, Ein-/Aussschalter
- Stufenloser Drehregler zur Temperatureinstellung
- Teleskop-Vollauszug
- Warmhalten von Geschirr (Teller, Tassen, Schüsseln), von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Thermostat gegen Überhitzung

Die Wärmeschublade kann wie folgt mit anderen Geräten kombiniert werden. Mit den ...

- ... Kompakt-Geräten neben- und übereinander
- ... Backöfen mit Selbstreinigung neben- und übereinander
- ... Backöfen EBS 9937, EBS 9927 und EBS 9917 nebeneinander

Gerät B/H/T: 592/141/542 mm

BestNr.: 9801 10

KMG 9802

Kombi-Mikrowelle



Kombi-Mikrowelle, Höhe 38 cm, Designfront Edelstahl/Schwarzglas, bis 900 Watt, mit integriertem Quarzgrill

- Edelstahl-Innenraum
- 5 Mikrowellenprogramme
- 1 Grillprogramm
- 2 Kombiprogramme
- 2 Auftauprogramme
- 8 gewichtsabhängige Automatikprogramme
- Schnell-Start-Funktion
- Drehteller Ø 31,5 cm
- Runder Grillrost
- Multi-Modus

Gerät B/H/T: 594/388/410 mm

BestNr.: 9802 10

EBG 9896

Elektro-Einbaubackofen



Multifunktions-Backofen, 90 cm, mit 7 Funktionen, Designfront Edelstahl/Spiegelglas



- Energie-Effizienzklasse A
- 6 Beheizungsarten inkl. echter Heißluft
- Backofentür 3-fach verglast, aushängbar
- Vollglas-Innentüre
- Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garend)
- XXL-Innenraum ca. 89 Liter

Abb. im Verhältnis verkleinert

Gerät B/H/T: 893/477/538 mm

BestNr.: 9896 10




Gas-Kochfelder

Kochen mit Gas ist Kochen mit Spaß. Klassisches Design in Edelstahl oder in Kombination mit Glaskeramik – all das in einem reichhaltigen Angebot für die höchsten Ansprüche.



Induktions-Kochfelder

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze nur dort, wo sie tatsächlich benötigt wird – beim Kochgut im Topf. An allen anderen Stellen bleibt die Kochstelle kalt. Fazit – optimale Nutzung der Energie, kurze Ankochzeiten, schnelle Leistungssteigerung oder -senkung, Überhitzungsschutz sowie automatisches Ausschalten nach Entfernen des Topfes von der Kochstelle.



Hilight-Glaskeramik-Kochfelder

Hilight-Heizkörper zur schnellen Wärmerzeugung verbunden mit der komfortablen Anwendung des Glaskeramik-Kochfeldes. Der rahmenlose, flächenbündige Einbau ist für die designorientierte Küche die passende Umsetzung.



1 Kochfeld – 3 Einbauvarianten

Die rahmenlosen Kochfelder bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Durch flächenbündigen Einbau, Auflage auf die Arbeitsplatte und als Auflage mit den im Zubehör erhältlichen Edelstahl-Seitenleisten können Sie nach Ihren persönlichen Ansprüchen variieren.



Überlaufschutz



Überhitzungs-
schutz



Slider-
Bedienung

Extras und Besonderheiten




Kochen mit Gas-unter-Glas Komfort und Wirtschaftlichkeit

GAS-UNTER-GLAS ist die Vereinigung aller Vorteile der schnellen Gasflamme mit dem praktischen Glaskeramik-Kochfeld. Das Kochfeld ist entweder separat zu steuern oder mit einem Herd kombinierbar.

Bisher brauchte man für 4 Kochflächen auch 4 Brennstellen. ORANIER benötigt für die gleiche Leistung nur 2 Brenner, denn die Hitze der vorderen beiden Kochzonen kann gleichzeitig für die hinteren Fortkochzonen genutzt werden.

Mit der ORANIER GAS-UNTER-GLAS-Technik wird dadurch gegenüber herkömmlichen Kochmethoden eine weitreichende Kostenersparnis und ein geringerer Energieverbrauch erreicht.





Übersichtlichkeit

Die neuen Slider-Bedienungen leuchten jetzt in edlem Weiß (früher Rot). Auch die Farbe des LED-Displays für die Timerfunktion folgt dem Trend und ist jetzt Blau (früher Rot). Die Trennung der Farben für die Funktionen erhöht die Übersichtlichkeit.



Slider-Bedienung

Mit diesem Slider lässt sich die gewünschte Temperatur der Kochstelle einfach und übersichtlich steuern. Dabei folgt die Einstellung wie magisch der Bewegung des Fingers.



Touch-Control-Bedienung

Die autarken Glaskeramik-Kochfelder bestechen durch hohen Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und schönes, ausdrucksstarkes Design. Die glatten Oberflächen sind pflegeleicht, die Touch-Control-Bedienung ist besonders komfortabel.



Design-Knebel

Neue ergonomische Design-Knebel ermöglichen die einfache und genaue Bedienung der Gaskochfelder.



Topf-Positions-Erkennung

Die neue Flächen-Induktion erkennt den Topf und empfiehlt dazu automatisch den passenden Slider zur Regelung der Kochzone. Das ist einfach komfortabel und sicher zugleich.



Edelstahl für alle

Edelstahl ist die Symbiose aus schickem Look, Robustheit und einfacher Pflege. Kein anderes Material hat bei ORANIER so selbstverständlich die Standards gesetzt.



Hochwertige Edelstahl-Seitenleisten

Dieses Zubehör für ORANIER Glas-Kochfelder vereint ansprechendes Design mit wichtigen Vorteilen:

- hochwertiges Material und Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit und Sicherheit
- die Edelstahl-Seitenleisten können an ORANIER Kochfeldern auch nachträglich angebracht werden
- sie bieten an den empfindlichen seitlichen Kanten der Kochfelder zuverlässigen Schutz gegen Stöße durch Töpfe, Schüsseln etc.


ORANIER
Küchentechnik

FLI 2090 GRILL (rahmenlos)* Flächen-Induktions-Kochfeld

88



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 5-fach Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 5-fach Doppel-Booster
- 5-fach Timer
- **Topf-Positions-Erkennung**
- **Automatische Brückenschaltung**
- **1 Super-Zone 5,5 kW**
- **GRILL-Funktion**

Gerät B/H/T:	880/49/520 mm
BestNr.:	2090 11
GRILL-Platte BestNr.:	9209 11

KFI 9981 TC (rahmenlos)* Induktions-Kochfeld

78



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 2-fach Booster (vorne links und hinten rechts)
- 4-fach Timer
- Topferkennung
- Topfgrößenerkennung
- Übereinanderliegende Kochzonen als Bräterzone nutzbar
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige

Gerät B/H/T:	780/56/520 mm
BestNr.:	9981 06

FLI 2088 GRILL (rahmenlos)* Flächen-Induktions-Kochfeld

78



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 6-fach Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 6-fach Doppel-Booster
- 6-fach Timer
- **Topf-Positions-Erkennung**
- 3 MAXI-Zonen
- **Automatische Brückenschaltung**
- 3 Warmhaltestufen
- **GRILL-Funktion**

Gerät B/H/T:	780/49/520 mm
BestNr.:	2088 11
GRILL-Platte BestNr.:	9209 11

FLI 2068 GRILLt (rahmenlos)* Flächen-Induktions-Kochfeld

59



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 4-fach Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 4-fach Doppel-Booster
- 4-fach Timer
- **Topf-Positions-Erkennung**
- 2 MAXI-Zonen
- **Automatische Brückenschaltung**
- 3 Warmhaltestufen
- **GRILL-Funktion**

Gerät B/H/T:	590/49/520 mm
BestNr.:	2068 11
GRILL-Platte BestNr.:	9209 11

KFI 2081 SL (rahmenlos)* Induktions-Kochfeld

78



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 4-fach Booster
- 4-fach Timer
- Übereinanderliegende Kochzonen als Bräterzone nutzbar
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige
- Ankochoautomatik

Gerät B/H/T:	780/56/520 mm
BestNr.:	2081 10

KFI 2062 SL (rahmenlos)* Induktions-Kochfeld

59



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 4-fach Doppel-Booster
- 4-fach Timer
- Topferkennung
- Topfgrößenerkennung
- Übereinanderliegende Kochzonen als Bräterzone nutzbar
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige
- Ankochoautomatik

Gerät B/H/T:	590/56/520 mm
BestNr.:	2062 10

* Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

KFI 9962 TC (rahmenlos)*
Induktions-Kochfeld

59



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 2-fach Booster
- 4-fach Timer
- Übereinanderliegende Kochzonen als Bräterzone nutzbar
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige

Gerät B/H/T:	590/56/520 mm
BestNr.:	9962 08

FLI 2038 GRILL (rahmenlos)*
Domino-Flächen-Induktions-Kochfeld

33



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 2-fach Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß / Timer-LED blau
- 2-fach Doppel-Booster
- 2-fach Timer
- **Topf-Positionserkennung**
- **Automatische Brückenschaltung**
- **GRILL-Funktion**

Gerät B/H/T:	330/56/520 mm
BestNr.:	2038 11
GRILL-Platte BestNr.:	9209 11

KFI 2041 TC (rahmenlos)*
Domino-Induktions-Kochfeld

33



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Touch-Control-Steuerung
- Kindersicherung
- Booster für hintere Kochzone
- 2-fach Timer
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige

Gerät B/H/T:	330/56/520 mm
BestNr.:	2041 08

Teppan Yaki 2738 (rahmenlos)*
Domino-Induktions-Teppan Yaki

38



Dieses Modell bietet 2 Einbauvarianten:
• flächenbündig
• aufgelegt auf die Arbeitsplatte



- 2-fach Slider-Bedienung
- Slider-LED weiß
- Timer-LED blau
- Kindersicherung
- 2 unabhängige Grillzonen
- 1 MAXI-Teppan-Yaki-Zone
- 2-fach Timer
- 2 Automatik-Stufen für Fleisch und Fisch
- Reinigungsstufe
- Pausenfunktion
- 2 Induktions-Kochzonen

Gerät B/H/T:	380/60/520 mm
BestNr.:	2738 10



Clever kombiniert

Induktions-Topfset Concerto

- 16 cm Stielkasserolle+Deckel
- 16 cm Kochtopf+Deckel
- 20 cm Kochtopf+Deckel
- 20 cm Bratpfanne

Geeignet

- Emaillierter Stahl
- Gusseisen
- Stahl mit Glaskeramik-Überzug (Silargan)
- Edelstahl, magnetisch

Ungeeignet

- Kupfer
- Edelstahl (Chrom-Nickel-Stahl)
- Aluminium
- Glas/Glaskeramik

BestNr.: 9265 00

KFTC 9886 TC (rahmenlos)*
HiLight-Kochfeld

90



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 5-fach Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 5-fach Timer
- Ankocharomatik
- Pausenfunktion
- Warmhalteposition

Gerät B/H/T:	900/45/520 mm
BestNr.:	9886 08

KFTC 9883 SL (rahmenlos)*
HiLight-Kochfeld

78



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Slider-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 4-fach Timer
- Ankocharomatik
- Pausenfunktion

Gerät B/H/T:	780/45/520 mm
BestNr.:	9883 28

KFTC 9983 TC (rahmenlos)*
HiLight-Kochfeld

78



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 4-fach Timer
- Ankocharomatik


Gerät B/H/T:	780/45/520 mm
BestNr.:	9983 26

KFTC 9868 SL (rahmenlos)*
HiLight-Kochfeld

60



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Slider-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 4-fach Timer
- Ankocharomatik
- Pausenfunktion
- Warmhalteposition

Gerät B/H/T:	600/45/520 mm
BestNr.:	9868 08

KFTC 9965 TC (rahmenlos)*
HiLight-Kochfeld

59



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 4-fach Timer
- Ankocharomatik

Gerät B/H/T:	590/45/520 mm
BestNr.:	9965 26

KFTC 9841 TC (rahmenlos)
Domino-HiLight-Kochfeld

33



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: flächenbündig, aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



- 2-fach Touch-Control-Bedienung
- Kindersicherung
- 9 Leistungsstufen je Kochzone
- 2-fach Timer
- Ankocharomatik

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.


Gerät B/H/T:	330/45/520 mm
BestNr.:	9841 06

* Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

GFC 2795
Gas-Kochfeld, 5-flammig



Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündeinrichtung
- Einhand-Zündung
- Emaillierte Gusstopfträger mit Gummifüßen
- Emaillierte Brennerdeckel
- 1 Wok-, 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.

Gerät B/H/T:	900/55/520 mm
BestNr.:	Erdgas 2795 14 / Propan 2795 18

GFC 2764
Gas-Kochfeld, 4-flammig



Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündeinrichtung
- Einhand-Zündung
- Emaillierte Gusstopfträger mit Gummifüßen
- Emaillierte Brennerdeckel
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.

Gerät B/H/T:	600/55/520 mm
BestNr.:	Erdgas 2764 14 / Propan 2764 18

GFC 2731
Domino-Gas-Kochfeld, Wok



Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne, kombinierbar mit den Kochfeldern GFC 2732, GFC 2764, und GFC 2795



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündeinrichtung
- Glaskeramik mit Facette vorne
- Emaillierte Gusstopfträger mit Gummifüßen
- Emaillierte Brennerdeckel
- Einhandzündung
- 1 Wokbrenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.

Gerät B/H/T:	330/55/520 mm
BestNr. :	Erdgas 2731 14 / Propan 2731 18

GFC 2732
Domino-Gas-Kochfeld, 2-flammig



Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne, kombinierbar mit den Kochfeldern GFC 2731, GFC 2764, und GFC 2795



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündeinrichtung
- Glaskeramik mit Facette vorne
- Emaillierte Gusstopfträger mit Gummifüßen
- Emaillierte Brennerdeckel
- Einhandzündung
- 1 Stark-/1 Normalbrenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.

Gerät B/H/T:	330/55/520 mm
BestNr. :	Erdgas 2732 14 / Propan 2732 18

EKG 2736**
Gas-unter-Glas-Kochfeld



Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündeinrichtung
- Thermischer Überlastungsschutz der Kochfläche
- Restwärmeanzeige
- Kontrolllampen für Betriebszustand
- Schadstoffarmes Infrarot-Brennersystem

Gerät B/H/T:	600/100/520 mm
BestNr.:	Erdgas 2736 14 / Propan 2736 18

GKM 2498***
Gas-Einbaukochfeld Edelstahl



Edelstahl mit Designknebel



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Elektrische Einhandzündung
- Mulde Edelstahl
- Emaillierte Gusstopfträger
- Emaillierte Brennerdeckel
- 2 Vario-, 1 Spar-, 1 Stark-, 1 Dreikreis-Brenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.

Gerät B/H/T:	909/53/510 mm
BestNr.:	2498 04

** Wandabschlussleiste u. Nischenrückwand müssen hitzebeständig sein. Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten.

*** Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigegeben.

GKM 2497***

Gas-Einbaukochfeld Edelstahl



Edelstahl mit Designknebel



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Elektrische Einhandzündung
- Mulde Edelstahl
- Emaillierte Gusstopfträger
- Emaillierte Brennerdeckel
- 2 Vario-, 1 Spar-, 1 Stark-, 1 Dreikreis-Brenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.


Gerät B/H/T:	909/53/510 mm
BestNr.:	2497 04

GKM 2477***

Gas-Einbaukochfeld Edelstahl



Edelstahl mit Designknebel



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Elektrische Einhandzündung
- Mulde Edelstahl
- Emaillierte Gusstopfträger
- Emaillierte Brennerdeckel
- 2 Vario-, 1 Spar-, 1 Stark-, 1 Dreikreis-Brenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

Gerät B/H/T:	720/48/510 mm
BestNr.:	2477 04

GKM 2467***

Gas-Einbaukochfeld Edelstahl



Edelstahl mit Designknebel



- Design-Bedienknebel
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Elektrische Einhandzündung
- Mulde Edelstahl
- Emaillierte Gusstopfträger
- Emaillierte Brennerdeckel
- 1 Spar-, 2 Vario-, 1 Stark-Brenner

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

Gerät B/H/T:	620/48/510 mm
BestNr.:	2467 04


*** Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.

Extras und Besonderheiten Geschirrspüler

XL-Arbeitshöhe

Die Geschirrspüler von ORANIER sind für XL-Arbeitshöhen geeignet. Durch die höhenverstellbaren Füße sind die Geschirrspüler in der Höhe bis 880 mm variabel einstellbar. In Verbindung mit einer Klappblende oder einem Passstück bei überstehender Tür-Dekor-Front können alle Geschirrspüler von ORANIER bequem für die XL-Arbeitshöhe geplant werden.

ORANIER
Küchentechnik



Klappblende unten bei XL-Einbauhöhe (teilintegrierter Geschirrspüler)



Überstehende Türfront oben bei XL-Einbauhöhe (vollintegrierter Geschirrspüler)



Liftmatic-Plus



Flüsterleise < 49 dB(A)



Aqua-Stop



Wasserverbrauch



Hocheinbaubar



Höchste Energie-Effizienz

Niedrigste Verbrauchswerte. Energie-Einsparung von über 10 % gegenüber der Energie-effizienzklasse A+.



Flüsterleise Geschirrspüler

ORANIER Geschirrspüler mit diesem Zeichen sind durch zusätzliche Dämmung besonders leise. Die geringsten Werte liegen im Betrieb bei nur 40 dB(A).

Flüsterleise < 49 dB(A)



Hocheinbaubar

Komfortable Höhe zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr und Besteck - Geschirrspüler mit diesem Zeichen können problemlos hoch eingebaut werden.



Extra großer, vollvariabler Innenraum mit Besteckschublade

Modernste Bauweise ermöglicht mehr Innenraumvolumen durch Spülen auf 3 Ebenen. Für bis zu 14 Maßgedecke. Die obenliegende und ausziehbare Besteckschublade ist ein echter Komfortgewinn. Optimale Reinigung durch Einzellagerung in Klemmhalterungen, einfache Be- und Entnahme der Einzelteile ohne Bücken, Platz für unterschiedliche Besteckgrößen und -formen – an alles ist gedacht.



Geschirrkörbe mit Griff

Durch die leichtgängigen und variablen Körbe ist das Bestücken des Geschirrspülers besonders komfortabel. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich der Oberkorb in der Höhe verstellen.



Liftmatik-Plus

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem – mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.



LCD-Display

Das LCD-Display zeigt Ihnen den aktuellen Spülstatus, die Programmwahl sowie Restlaufzeit übersichtlich und leicht ablesbar an.



Zusatzfunktionen

Pfiffige Zusatz-Funktionen wie Trocken-, Intensivreinigungs-, Expressfunktion lassen sich auf Wunsch individuell zuschalten.



Floor Light ...

Ein kleiner Leuchtpunkt auf den Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das Floor Light geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.

GAVI 7586 Geschirrspüler vollintegriert



**Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A+++,
Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 7 Spülprogramme
- **Innenraumbeleuchtung**
- Besteckschublade **Vario-PLUS** (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Floor Light**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/550/815 - 880 mm

BestNr.: 7586 61

GAB 7588 Geschirrspüler teilintegriert



**Teilintegriert, Energie-Effizienzklasse A+++,
Trocknungswirkung A**



- Bedienung über Touch-Control und TFT-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 8 Spülprogramme
- **Innenraumbeleuchtung**
- Besteckschublade **Vario-PLUS** (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/570/815 - 880 mm

BestNr.: 7588 61

GAVI 7584 Geschirrspüler vollintegriert



**Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A+++,
Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LED-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 8 Spülprogramme
- Besteckschublade **Vario-PLUS** (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/550/815 - 880 mm

BestNr.: 7584 62

GAB 7580 Geschirrspüler teilintegriert



**Teilintegriert, Edelstahl-Bedienblende,
Energie-Effizienzklasse A+++, Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 8 Spülprogramme
- Besteckschublade **Vario-PLUS** (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/570/815 - 880 mm

BestNr.: 7580 62

GAVI 7583 Geschirrspüler vollintegriert



**Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A+++,
Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LED-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 7 Spülprogramme
- Besteckschublade (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/550/815 - 880 mm

BestNr.: 7583 62

GAB 7579 Geschirrspüler teilintegriert



**Teilintegriert, Edelstahl-Bedienblende,
Energie-Effizienzklasse A++, Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Wasserverbrauch: 10 L (ECO-Programm)
- 7 Spülprogramme
- Besteckschublade (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/570/815 - 880 mm

BestNr.: 7579 62

GAVI 7582 Geschirrspüler vollintegriert



**Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A+,
Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Wasserverbrauch: 12 L (ECO-Programm)
- 6 Spülprogramme
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/550/815 - 880 mm

BestNr.: 7582 62

GAB 7576 Geschirrspüler teilintegriert



**Teilintegriert, Edelstahl-Bedienblende,
Energie-Effizienzklasse A+, Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Wasserverbrauch: 12 L (ECO-Programm)
- 6 Spülprogramme
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 598/570/815 - 880 mm

BestNr.: 7576 62

GAVI 7585 Geschirrspüler vollintegriert



**Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A++,
Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Wasserverbrauch: 8 L (ECO-Programm)
- 8 Spülprogramme
- Besteckschublade (herausnehmbar)
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 448/550/815 - 880 mm

BestNr.: 7585 47

GAB 7581 Geschirrspüler teilintegriert



**Teilintegriert, Edelstahl-Bedienblende,
Energie-Effizienzklasse A++, Trocknungswirkung A**



- Elektronische Bedienung über Softtasten und LCD-Display Schwarz/Weiß
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Wasserverbrauch: 8 L (ECO-Programm)
- 8 Spülprogramme
- **Extra Trockenfunktion**
- **Intensiv-Reinigung**
- **Expressfunktion**
- **Hocheinbaubar**

Gerät B/H/T: 448/570/815 - 880 mm

BestNr.: 7581 47

ORANIER
Küchentechnik



Vario-PLUS Besteckschublade – mehr Möglichkeiten, mehr Komfort

Die optimale Pflege und Sauberkeit von Besteck hat einen Namen: Vario-PLUS.

Mit den passenden Optionen ausgestattet, kann Besteck so gelagert werden, dass die Reinigung perfekt gelingt. Auch kleines Geschirr, wie z. B. Espressotassen, lässt sich dort platzsparend platzieren. Für die Reinigung besonders großer Gegenstände in der Maschine kann auch die rechte Hälfte der Lade einfach über die linke Hälfte geschoben werden.

Extras und Besonderheiten



Vollraumkühler

Jede Menge Platz für alle Einkäufe. Eine variable und durchdachte Inneneinteilung macht den vollen Raum nutzbar.




****Gefrierfach

Bei Temperaturen bis zu -18 °C lassen sich im neuen Gefrierfach Lebensmittel bis zu einem Jahr aufbewahren. Die Energie-Effizienzklasse A+ stellt dazu einen eiskalt berechneten Energiesparvorteil dar.



Hohe Energie-Effizienz

Ausgewählte ORANIER Kühlgeräte erreichen durch die Energie-Effizienzklasse „A++“ niedrige Verbrauchswerte und helfen dabei, wertvolle Ressourcen einzusparen.



Elektronische Steuerung

Die neue elektronische Steuerung macht's möglich: Lebensmittel lassen sich jetzt noch genauer wohltemperiert kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um größere Mengen Gefriergut schneller einzufrieren.



Schlepptürtechnik

Geräte- und Möbeltür werden bei der Schlepptürtechnik durch ein haltbares Schienensystem miteinander verbunden – lange Haltbarkeit ist garantiert.



Abtauvollautomatik



4-Sterne-Gefrierleistung

EKG 2906 Kühl-Gefrier-Kombination

178



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



- Energieeffizienz-Klasse A+
- Nutzinhalt Kühlraum 189 L
- Nutzinhalt Gefrierfach**** 65 L
- Geräuschpegel 42 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- LED-Innenbeleuchtung (1 W)
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar

Gerät B/H/T: 1770/540/540 mm

BestNr.: 2906 01

EKS 2905 Kühlschrank mit Gefrierfach

123



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach



- Energie-Effizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlraum 171 L
- Nutzinhalt Gefrierfach**** 15 L
- Geräuschpegel 42 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- LED-Innenbeleuchtung (1 W)
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar

Gerät B/H/T: 1226/540/540 mm

BestNr.: 2805 01

EKS 2804
Vollraumkühler

123



Integrierbarer Vollraumkühler



- Energie-Effizienzklasse A+
- Nutzinhalt 201 L
- Geräuschpegel 42 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- LED-Innenbeleuchtung (1 W)
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar

Gerät B/H/T:	1226/540/540 mm
BestNr.:	2904 01

EKS 2902
Kühlschrank mit Gefrierfach

88



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach



- Energie-Effizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlraum 105 L
- Nutzinhalt Gefrierfach**** 15 L
- Geräuschpegel 41 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- Innenbeleuchtung
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar

Gerät B/H/T:	875/540/540 mm
BestNr.:	2902 01

EKS 2901
Vollraumkühler

88



Integrierbarer Vollraumkühler



- Energie-Effizienzklasse A++
- Nutzinhalt 130 L
- Geräuschpegel 41 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- Innenbeleuchtung
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag wechselbar

Gerät B/H/T:	875/540/540 mm
BestNr.:	2901 01

Retro trifft neue Technik



RKS 1
Stand-Kühlschrank

60,5 177



Freistehend, Energieeffizienz A+



- Energieeffizienz-Klasse A+
- Nutzinhalt Kühlraum 281 L
- Nutzinhalt Gefrierfach**** 30 L
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts (nicht wechselbar)

Gerät B/H/T:	1770/605/635 mm
RKS 1 Rot BestNr.:	2811 11
RKS 1 Lindgrün BestNr.:	2811 12
RKS 1 Creme BestNr.:	2811 13
RKS 1 Schwarz BestNr.:	2811 14

RKG 2
Stand-Kühl-Gefrier-Kombination

60,5 175



Freistehend, Energieeffizienz A+



- Energieeffizienz-Klasse A+
- Nutzinhalt Kühlraum 241 L
- Nutzinhalt Gefrierfach**** 70 L
- Geräuschpegel 42 dB(A)
- Abtauvollautomatik
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts (nicht wechselbar)

Gerät B/H/T:	1750/605/635 mm
RKG 2 Rot BestNr.:	2812 11
RKG 2 Lindgrün BestNr.:	2812 12
RKG 2 Creme BestNr.:	2812 13
RKG 2 Schwarz BestNr.:	2812 14

Extras und Besonderheiten




Hohe Energie-Effizienz

Energie-Effizienz ist keine Luftnummer. Viele ORANIER Dunstabzugshauben erreichen durch die Energie-Effizienzklasse „A“ besonders niedrige Verbrauchswerte und helfen dabei, wertvolle Ressourcen einzusparen.



Geruchssensor-Automatik

Sensorautomatik mit Geruchserkennung ist ein voll-automatisches System, das die Lüfterleistung von ORANIER Dunstabzugshauben selbstständig steuert.



Ambiente-Licht

Das besondere Highlight: Passend zum Ambiente der Küche kann das getrennt zuschaltbare Ambiente-Licht in 9 unterschiedlichen Farben individuell gewählt werden (rot, grün, blau, weiß, gelb, orange, lila, rose, hellblau).



LED-Beleuchtung

Hoher Wirkungsgrad (über 90 % geringerer Energieverbrauch gegenüber einer 50 W Halogenbirne), lange Lebensdauer, unempfindlich gegenüber Erschütterungen, sehr geringe Abstrahltemperatur.



Sonderanfertigungen

Der Haubenschacht ist zu lang? Sie haben eine Dachschräge? Das Abluftrohr kann nur seitlich herausgeführt werden? Diese und viele andere Probleme löst ORANIER für Sie.



Verschweißte Schächte und Kanten

Qualität mit Anspruch. Zu einem makellosen Erscheinungsbild gehört die hochwertige Verarbeitung. ORANIER Dunstabzugshauben haben keine störenden Verbindungsfugen oder sichtbaren Schweißnähte.



Deckenkranz

Der optisch harmonische Deckenkranz bietet den optimalen Abschluss des Haubenschachtes zur Küchecke.



Luftleitbleche

Mit der optimalen Führung des Luftstromes kann die Leistung einer Haube verbessert werden. Durch exakt berechnete Luftleitbleche wird der Luftstrom so gelenkt, dass die Geräuschentwicklung und der Energieverbrauch vermindert werden.



Fernbedienung

Für die einfache und komfortable Steuerung aus der Distanz.



Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion

Für ORANIER Dunstabzugshauben bei raumluftabhängigen Feuerstellen. Die Dunstabzugshaube lässt sich nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen, ansonsten ist der Motor blockiert. Das Licht kann auch bei blockiertem Motor geschaltet werden.

Variantenvielfalt




Light-Up Display

Energiesparen bis ins Kleinste: Nur, wenn die Haube tatsächlich in Betrieb ist, leuchtet das Display auf. Ohne Nutzung bleibt es im Standby Modus dunkel.



Touch-Control-Bedienung

Die Touch-Control-Bedienung ist ein technisches Meisterwerk. Alle Einstellungen können hier per Finger-Tipp am Gerät bedient werden. Die glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.



LCD-Multifunktions-Display

Die optisch attraktive LCD-Anzeige informiert über eingestellte Leistungsstufen und erinnert an die Filterreinigung. Zudem wird über das LCD der Stand der Nachlaufautomatik und Turbo-Stufe angezeigt. Bei der Nachlaufautomatik wird nach dem Ankochen die Leistung automatisch stufenweise heruntergeschaltet. Durch den integrierten Kurzzeitwecker behalten Sie z. B. die Garzeiten im Blick. Die dimmbare Halogenbeleuchtung erzeugt die optimale Ausleuchtung.



7-Segment-Anzeige weiß

Das übersichtliche 7-Segment-Display zeigt die gewählte Leistungsstufe an, die Dauer der Nachlaufautomatik und wann die Säuberung des Fettfilters erfolgen soll.



SLIMLINE-Bedientasten

Formschöne Bedientasten mit integrierten blauen LED-Anzeigen für Licht, Leistungsstufen und Nachlaufautomatik.

Garniert mit den neusten technischen Ausstattungsmerkmalen bietet das neue Sortiment für jedes Umfeld das Richtige für funktionale Ansprüche und individuellen Geschmack.

Farbvarianten und Ambiente-Licht bieten viele ästhetische Kombinationsmöglichkeiten. Dazu Hauben mit integrierter oder externer Technik – für noch mehr Leistung und noch weniger Geräuschentwicklung.

ORANIER
Küchentechnik



Umluftbetrieb möglich



Sonderanfertigung
lieferbar



Geruchssensor-
Automatik



Fernbedienung



Für LED-Leuchtmittel
geeignet



LED-Beleuchtung

Modula Deckenhaube

100

(B) (C) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper Edelstahl, 100 x 50 cm



- Fernbedienung (2-fach)
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 13,5 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- Weiße Status-LED's
- Randabsaugung

Technische Daten: **Modula**

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 76,6 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: B*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 290/525/675 m³/h


BestNr.: 8756 11

Alinga Isola M Inselhaube

90

(A) (C) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in magnolie



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten: **Alinga Isola M**

Energie-Effizienzklasse: A*
 jährl. Energieverbrauch: 63,3 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 51/63 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 345/565/825 m³/h


BestNr.: 8618 13

Alinga Isola G Inselhaube

90

(A) (C) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in graphitgrau



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten: **Alinga Isola G**

Energie-Effizienzklasse: A*
 jährl. Energieverbrauch: 63,3 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 51/63 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 345/565/825 m³/h

BestNr.: 8618 22

Santina Isola S Inselhaube

80

(B) (C) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in schwarz



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 3 x 3 W Power-LED (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung
- Serviceöffnung
- Integriertes Ambiente-Licht

Technische Daten: **Santina Isola S**

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 65,6 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: B*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 51/63 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 295/550/680 m³/h

BestNr.: 8619 16

Santina Isola W Inselhaube

80



inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in weiß



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 3 x 3 W Power-LED (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung
- Serviceöffnung
- Integriertes Ambiente-Licht

Technische Daten:

Santina Isola W

Energie-Effizienzklasse:	B*
jährl. Energieverbrauch:	65,6 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	51/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	295/550/680 m³/h

BestNr.: 8619 28

Caree Isola S Inselhaube

81



inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in schwarz



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 4 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

Caree Isola S

Energie-Effizienzklasse:	B*
jährl. Energieverbrauch:	70,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	50/62 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	320/570/750 m³/h

BestNr.: 8611 16


Caree Isola W Inselhaube

81



inkl. Fernbedienung

Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas in weiß



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 4 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

Caree Isola W

Energie-Effizienzklasse:	B*
jährl. Energieverbrauch:	70,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	50/62 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	320/570/750 m³/h

BestNr.: 8611 28

Mendo Isola E Inselhaube

89



inkl. Fernbedienung

Haubenkörper Edelstahl mit Glasapplikation schwarz



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 4 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik

(Abbildung Fernbedienung ähnlich)

Technische Daten:

Santina Isola W

Energie-Effizienzklasse:	B*
jährl. Energieverbrauch:	69,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	46/61 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	310/550/810 m³/h

BestNr.: 8732 11

Lindia Isola S/W/R/G/M 60 Inselhaube

89



inkl. Fernbedienung

Haubenkörper schwarz, rot, lindgrün, od. magnolie, mit Deckenplatte schwarz, oder Haubenkörper weiß mit Deckenplatte weiß



Lindia Isola 60 S

- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 3 x 3 W Power-LED (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

Lindia Isola 60

Energie-Effizienzklasse:	B*
jährl. Energieverbrauch:	72,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	50/64 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	305/555/680 m³/h



Lindia Isola 60 W

Lindia Isola 60 M

Lindia Isola 60 G

Lindia Isola 60 R

BestNr.: Lindia Isola 60 S 8789 25

BestNr.: Lindia Isola 60 W 8789 37

BestNr.: Lindia Isola 60 R 8789 21

BestNr.: Lindia Isola 60 G 8789 22

BestNr.: Lindia Isola 60 M 8789 23

Alessa Isola E Inselhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



- Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- Weiße Status-LED's
- Verschweißte Kanten
- Deckenkranz

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: A*
 jährl. Energieverbrauch: 60,6 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 335/555/780 m³/h

BestNr.: 8741 32

Alessa Isola E

A*
 60,6 kWh*
 A*
 A*
 B*

Lissero Isola E-A Inselhaube



(B) (C) (P) (ufl) (LED)

Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- LCD-Multifunktionsdisplay weiß mit schwarzer Schrift
- Geruchssensor-Automatik
- Nahtlose Sims-Oberfläche

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 71,5 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 315/545/780 m³/h

BestNr.: 8854 11

Lissero Isola E-A

B*
 71,5 kWh*
 A*
 A*
 B*
 50/64 dB*
 315/545/780 m³/h

Juran Isola E-V Inselhaube



(B) (C) (P) (LED)

Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Verschweißte Kanten
- Deckenkranz
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 67,5 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: B*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 310/550/790 m³/h

BestNr.: 8858 11

Juran Isola E-A

B*
 67,5 kWh*
 B*
 A*
 B*
 50/64 dB*
 310/550/790 m³/h

Breva Isola E Inselhaube



(B) (C) (P) (LED)

Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 4 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Verschweißte Kanten
- Deckenkranz

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 68,2 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: B*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 310/550/810 m³/h

BestNr.: 8712 11

Breva Isola E


B*
 68,2 kWh*
 B*
 A*
 B*

Messin Isola E-A Inselhaube



(B) (C) (P) (ufl) (LED)

Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- LCD-Multifunktionsdisplay weiß mit schwarzer Schrift
- Geruchssensor-Automatik

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 72,1 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 305/535/780 m³/h

BestNr.: 8851 11

Messin Isola E-A

B*
 72,1 kWh*
 A*
 A*
 B*
 50/64 dB*
 305/535/780 m³/h

Tivano Isola E-A Inselhaube



(B) (C) (P) (ufl) (LED)

auch quadratisch lieferbar in 65 x 65 cm

Haubenkörper Edelstahl, Glasschirm Sicherheitsklarglas



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- LCD-Multifunktionsdisplay weiß mit schwarzer Schrift
- Nahtlose Sims-Oberfläche
- Geruchssensor-Automatik

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: B*
 jährl. Energieverbrauch: 71,5 kWh*
 Lüfter-Effizienzklasse: A*
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*
 Abluftleistung nach EN 61591
 min./max. Normal-/Intensivstufe: 340/590/780 m³/h

BestNr.: 8853 11

Tivano Isola 90 Tivano Isola 65

B*
 71,5 kWh*
 A*
 A*
 B*
 52/64 dB*
 340/590/780 m³/h

B*
 71,5 kWh*
 A*
 A*
 B*
 52/64 dB*
 340/590/780 m³/h

Limara S/ Limara W Kopffrei-Wandhaube

75/60

(A) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht

Limara S Haubenkörper und Sicherheitsglas schwarz oder weiß, jeweils mit Edelstahlschacht, 75/60 cm, Rahmenfarbe wählbar



- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung
- Integriertes Ambiente-Licht

BestNr.: Limara 75 S	8601 76
BestNr.: Limara 60 S	8601 11
BestNr.: Limara 75 W	8602 76
BestNr.: Limara 60 W	8602 11

Rahmen bitte separat zur gewünschten Haube bestellen (ist im Preis der Haube enthalten):

Rahmen 60 cm weiß	8603 27
Rahmen 60 cm magnolie	8603 13
Rahmen 60 cm lindgrün	8603 12
Rahmen 60 cm rot	8603 11
Rahmen 60 cm schwarz	8603 15
Rahmen 75 cm weiß	8607 27
Rahmen 75 cm magnolie	8607 13
Rahmen 75 cm lindgrün	8607 12
Rahmen 75 cm rot	8607 11
Rahmen 75 cm schwarz	8607 15


Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max.
Normal-/Intensivstufe:



Limara 75	Limara 60
A*	A*
60,7 kWh*	62,0 kWh*
A*	A*
A*	A*
B*	B*
52/63 dB*	52/63 dB*
350/565/830 m³/h	325/580/800 m³/h

Rahmen & Ambiente-Licht Limara



Rahmen lindgrün

Ambiente-Licht blau

Rahmen rot

Ambiente-Licht gelb

Rahmen magnolie

Ambiente-Licht grün

Rahmen weiß

Ambiente-Licht rot


Kopffrei-Wandhauben

Carmen S/Carmen W/Carmen M Kopffrei-Wandhaube

90/75

(A) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht

Haubenkörper und Sicherheitsklargas Carmen S schwarz, Carmen W weiß, Carmen M magnolie



Carmen 90 S

- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung



Carmen 90 W

Carmen 90 M

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max.
Normal-/Intensivstufe:



Carmen 90	Carmen 75
A*	A*
58,7 kWh*	58,9 kWh*
A*	A*
A*	A*
B*	B*
52/63 dB*	52/63 dB*
340/575/765 m³/h	340/595/775 m³/h


BestNr.: Carmen 90 S	8604 91
BestNr.: Carmen 75 S	8604 76
BestNr.: Carmen 90 W	8605 91
BestNr.: Carmen 75 W	8605 76
BestNr.: Carmen 90 M	8606 91
BestNr.: Carmen 75 M	8606 76

Lara S Kopffrei-Wandhaube

90/75

(A) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht

Haubenkörper und Sicherheitsklargas Schwarz



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:
BestNr.:




Lara 90 S	Lara 75 S
A*	A*
59,8 kWh*	59,7 kWh*
A*	A*
A*	A*
B*	B*
52/63 dB*	52/63 dB*
335/575/780 m³/h	335/580/780 m³/h
8762 93	8762 78

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Lara W Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper und Sicherheitsklarglas weiß



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Beleuchtung (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

	Lara 90 W	Lara 75 W
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	59,8 kWh*	59,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/63 dB*	52/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	335/575/780 m³/h	335/580/780 m³/h
BestNr.:	8763 93	8763 78

Lina S Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper und Sicherheitsklarglas schwarz



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung


Technische Daten:

	Lina 90 S	Lina 75 S
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	60,5 kWh*	61,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/63 dB*	50/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	340/550/810 m³/h	325/535/800 m³/h
BestNr.:	8713 92	8763 78

Lina W Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper und Sicherheitsklarglas weiß



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

	Lina 90 W	Lina 75 W
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	60,5 kWh*	61,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/63 dB*	50/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	340/550/810 m³/h	325/535/800 m³/h
BestNr.:	8714 92	8714 77

Meba S Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper schwarz und Sicherheitsklarglas Schwarz



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

	Meba 90 S	Meba 60 S
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	61,7 kWh*	57,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/61 dB*	51/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	340/565/820 m³/h	315/560/750 m³/h
BestNr.:	8702 92	8702 62

Meba W Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper weiß und Sicherheitsklarglas Schwarz



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:

	Meba 90 W	Meba 60 W
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	61,7 kWh*	57,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/61 dB*	51/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	340/565/820 m³/h	315/560/750 m³/h
BestNr.:	8717 92	8717 62

Meba E Kopffrei-Wandhaube



(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht
Haubenkörper schwarz und Abdeckung Edelstahl



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung


Technische Daten:

	Meba 90 E	Meba 60 E
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	61,7 kWh*	57,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/61 dB*	51/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	340/565/820 m³/h	315/560/750 m³/h
BestNr.:	8703 92	8703 62

Atares S Kopffrei-Wandhaube



(A) **inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht**
Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas schwarz




- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:	Atares 90 S	Atares 75 S
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	62,7 kWh*	61,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	51/61 dB*	51/62 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	340/570/810	340/570/800
min./max. Normal-/Intensivstufe:	m³/h	m³/h
BestNr.:	8621 90	8621 75

Atares W Kopffrei-Wandhaube



(A) **inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht**
Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas weiß



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:	Atares 90 W	Atares 75 W
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	62,7 kWh*	61,8 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	51/61 dB*	51/62 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	340/570/810	340/570/800
min./max. Normal-/Intensivstufe:	m³/h	m³/h
BestNr.:	8622 90	8622 75

Sinus S Kopffrei-Wandhaube



(A) **inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht**
Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas schwarz



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:	Sinus 90 S	Sinus 60 S
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	60,3 kWh*	59,0 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/63 dB*	56/64 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	335/575/775	340/575/780
min./max. Normal-/Intensivstufe:	m³/h	m³/h
BestNr.:	8612 92	8612 62

Sinus W Kopffrei-Wandhaube



(A) **inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht**
Haubenkörper und Glasschirm Sicherheitsglas weiß



- Touch-Control u. Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung

Technische Daten:	Sinus 90 W	Sinus 60 W
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	60,3 kWh*	59,0 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/63 dB*	56/64 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	335/575/775	340/575/780
min./max. Normal-/Intensivstufe:	m³/h	m³/h
BestNr.:	8613 92	8613 62

Livrio G / Livrio M Kopffrei-Wandhaube




(A) **inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht**
Haubenkörper und Sicherheitsklarglas für Livrio G graphitgrau, für Livrio M magnolie




Livrio 90 M

Technische Daten:	Livrio 90 M	Livrio 75 G	Livrio 60 G ohne Edelstahlschacht
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	59,1 kWh*	59,1 kWh*	59,1 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	51/63 dB*	51/63 dB*	51/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	335/585/760 m³/h	335/585/760 m³/h	335/585/760 m³/h



Livrio 75 G



Livrio 60 G ohne Edelstahlschacht

BestNr.: Livrio 90 G	8616 90
BestNr.: Livrio 75 G	8616 75
BestNr.: Livrio 60 G	8616 60
BestNr.: Livrio 90 M	8615 90
BestNr.: Livrio 75 M	8615 75
BestNr.: Livrio 60 M	8615 60

Lito S / Lito W Kopffrei-Wandhaube


(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung, inkl. Schacht

Haubenkörper und Sicherheitsklarglas für Livario G graphitgrau, für Livario M Magnolio



Lito 90 S

- Touch-Control und Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung



Lito 90 W

Lito 60 W
ohne Schacht

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max.
Normal-/Intensivstufe:



Lito 90/75/60 S/W

A*
56,7 kWh*
A*
A*
B*
52/63 dB*
335/590/765 m³/h

BestNr.: Lito 90 S	8767 92
BestNr.: Lito 75 S	8767 77
BestNr.: Lito 60 S	8767 62
BestNr.: Lito 90 W	8766 92
BestNr.: Lito 75 W	8766 77
BestNr.: Lito 60 W	8766 62

Alessa E Wandhaube

(A) (C) (P) (LED) inkl. Fernbedienung

Haubenkörper Edelstahl



- Fernbedienung
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Weiße Status-LED's
- Verschweißte Kanten
- Luftleitbleche

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:




	Alessa 90 E	Alessa 60 E
Energie-Effizienzklasse:	A*	A*
jährl. Energieverbrauch:	57,9 kWh*	57,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	52/65 dB*	52/65 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:	320/550/770 m³/h	320/550/760 m³/h

BestNr.: 8741 92 8741 62

Helia ES / Helia EK Kopffrei-Wandhaube

(B) (C) (P) (LED) inkl. Schacht

Haubenkörper Edelstahl, Glasschirm Sicherheitsglas oder Sicherheitsglas schwarz



Helia 75 ES

- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 1,5 W LED (warm weiß, Stiftsockel G4)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Randabsaugung
- Verschweißte Kanten



Helia 75 EK

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max.
Normal-/Intensivstufe:

Helia 90/75/60 ES/EK

B*
66,0 kWh*
B*
C*
B*
49/64 dB*
100/550/740 m³/h

BestNr.: Helia 90 ES	8767 92
BestNr.: Helia 75 ES	8767 77
BestNr.: Helia 60 ES	8767 62
BestNr.: Helia 90 EK	8766 92
BestNr.: Helia 75 EK	8766 77
BestNr.: Helia 60 EK	8766 62

Lissero E-A Wandhaube

(B) (C) (P) (LED)

Haubenkörper Edelstahl



- Fernbedienung
- 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- Weiße Status-LED's
- Verschweißte Kanten
- Luftleitbleche
- Geruchssensor-Automatik

Technische Daten:


Energie-Effizienzklasse:
jährl. Energieverbrauch:
Lüfter-Effizienzklasse:
Beleuchtungs-Effizienzklasse:
Fettfilter-Effizienzklasse:
Geräusch min./max. Normalstufe:
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe:

BestNr.: 8808 11 8806 11 8804 11

Tivano E-A Wandhaube

(B) (C) (D) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl mit Glasschirm Sicherheitsklarglas



Tivano 90 E-A

- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- LCD-Multifunktionsdisplay weiß
- Geruchssensor-Automatik
- Verschweißte Kanten

Technische Daten:

Tivano 60/70/80/90 E

Energie-Effizienzklasse: B*

B*

jährl. Energieverbrauch: 71,5 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: A*

A*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

A*

Fettfilter-Effizienzklasse: B*

B*

Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

340/590/780 m³/h

min./max. Normal-/Intensivstufe:

340/590/780 m³/h

BestNr. 90|80|70|60 cm:

8809 11|8807 11|8805 11|8803 11

Livas E-V Wandhaube

(B) (C) (D) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
- 7-Segment-Anzeige weiß
- Verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Livas 90 E-V

Energie-Effizienzklasse: B*

B*

jährl. Energieverbrauch: 61,6 kWh*

61,6 kWh*

60,5 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: C*

C*

C*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

A*

A*

Fettfilter-Effizienzklasse: B*

B*

B*

Geräusch min./max. Normalstufe: 44/59 dB*

44/59 dB*

44/59 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

220/390/550

220/390/550

min./max. Normal-/Intensivstufe:

220/390/550

220/390/550

BestNr.:

8828 11

8827 11

Malo E Wandhaube

(E) (C) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl mit Glasschirm Sicherheitsklarglas



- Elektronische SLIMLINE-Bedientasten
- 3 Normalstufen
- 2 x 50 W Halogenlampen
- Blaue LED-Anzeigen für Licht und Leistungsstufen
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Malo 90 E

Malo 60 E

Energie-Effizienzklasse: E*

E*

E*

jährl. Energieverbrauch: 181,2 kWh*

181,2 kWh*

181,2 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: D*

D*

D*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*

F*

F*

Fettfilter-Effizienzklasse: C*

C*

C*

Geräusch min./max. Normalstufe: 70/75 dB*

70/75 dB*

70/75 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

318/518 m³/h

318/518 m³/h

min./max. Normal-/Intensivstufe:

318/518 m³/h

318/518 m³/h

BestNr.:

8828 11

8827 11

Ciro E Wandhaube

(D) (C) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl mit Glasschirm Sicherheitsklarglas



- Elektronische SLIMLINE-Bedientasten
- 3 Normalstufen
- 2 x 50 W Halogenlampen
- Blaue LED-Anzeigen
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Ciro 90 E

Ciro 60 E

Energie-Effizienzklasse: D*

D*

D*

jährl. Energieverbrauch: 170,4 kWh*

170,4 kWh*

170,4 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: D*

D*

D*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*

E*

E*

Fettfilter-Effizienzklasse: B*

B*

B*

Geräusch min./max. Normalstufe: 69/74 dB*

69/74 dB*

69/74 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

361/606 m³/h

361/606 m³/h

min./max. Normal-/Intensivstufe:

361/606 m³/h

361/606 m³/h

BestNr.:

8751 90

8751 60

Brisa E Wandhaube

(D) (C) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl



- Elektronische SLIMLINE-Bedientasten
- 3 Normalstufen
- 2 x 50 W Halogenlampen
- Blaue LED-Anzeigen
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Brisa 90 E

Brisa 60 E

Energie-Effizienzklasse: D*

D*

D*

jährl. Energieverbrauch: 164,3 kWh*

164,3 kWh*

170,4 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: D*

D*

D*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*

E*

E*

Fettfilter-Effizienzklasse: B*

B*

B*

Geräusch min./max. Normalstufe: 72/76 dB*

72/76 dB*

69/74 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

339/536 m³/h

361/606 m³/h

min./max. Normal-/Intensivstufe:

339/536 m³/h

361/606 m³/h

BestNr.:

8753 90

8753 60

Farina E Wandhaube

(E) (C) (LED) (90/60)

Haubenkörper Edelstahl



- Elektronische SLIMLINE-Bedientasten
- 3 Normalstufen
- 2 x 50 W Halogenlampen
- Blaue LED-Anzeigen
- Nachlaufautomatik

Technische Daten:

Brisa 90 E

Brisa 60 E

Energie-Effizienzklasse: E*

E*

E*

jährl. Energieverbrauch: 133,0 kWh*

133,0 kWh*

135,4 kWh*

Lüfter-Effizienzklasse: E*

E*

E*

Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*

F*

F*

Fettfilter-Effizienzklasse: D*

D*

C*

Geräusch min./max. Normalstufe: 60/69 dB*

60/69 dB*

60/64 dB*

Abluftleistung nach EN 61591

257/391 m³/h

264/404 m³/h

min./max. Normal-/Intensivstufe:

257/391 m³/h

264/404 m³/h

BestNr.:

8749 07

8747 07



ORANIER

Küchentechnik

5EL-60/90 Schublüfter



Blende Edelstahl



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 7 W Energie-Sparlampen
- 7 Segment-Anzeige weiß
- Nachlaufautomatik
- Fettfilterreinigungsanzeige

Technische Daten:	5EL-90	5EL-60
Energie-Effizienzklasse:	C*	C*
jährl. Energieverbrauch:	67,0 kWh*	70,1 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	B*	C*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	F*	E*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	44/56 dB*	42/56 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	240/430/600	230/400/590
min./max. Normal-/Intensivstufe:	m³/h	m³/h
BestNr. 90 60 cm:	8842 11	8841 11

ECO 3-60 Schublüfter



Blende Edelstahl



- 3-Stufen-Schiebeschaltung
- 3 Normalstufen
- 2 x 7 W Energie-Sparlampen
- Metallfettfilter
- Frontblende Edelstahl

Technische Daten:	ECO 3-60
Energie-Effizienzklasse:	D*
jährl. Energieverbrauch:	65,1 kWh
Lüfter-Effizienzklasse:	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	E*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	50/63 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	170/310 m³/h
min./max. Normal-/Intensivstufe:	
BestNr.:	8847 02

4TC-60 Schublüfter



(D) inkl. Fernbedienung

Blende Edelstahl



- Elektronische Kurzhubtasten
- 3 Normalstufen
- 1 Intensivstufe
- 2 x 7 W Energie-Sparlampen
- 7 Segment-Anzeige weiß
- Nachlaufautomatik
- Fettfilterreinigungsanzeige

Technische Daten:	4TC-60
Energie-Effizienzklasse:	D*
jährl. Energieverbrauch:	64,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	E*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	A*
Fettfilter-Effizienzklasse:	B*
Geräusch min./max. Normalstufe:	51/64 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	180/320/385 m³/h
min./max. Normal-/Intensivstufe:	
BestNr.:	8746 62

FLA 3-60




Blende Edelstahl



- 3-Stufen-Schiebeschaltung
- 3 Normalstufen
- 2 x 7 W Energie-Sparlampen
- Metallfettfilter
- Frontblende Aluminium

Technische Daten:	FLA 3-60
Energie-Effizienzklasse:	E*
jährl. Energieverbrauch:	97,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse:	F*
Beleuchtungs-Effizienzklasse:	F*
Fettfilter-Effizienzklasse:	F*
Geräusch min./max. Normalstufe:	70/72 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	212/254 m³/h
min./max. Normal-/Intensivstufe:	
BestNr.:	8839 04



Das neue Energielabel für Dunstabzugshauben

Ab dem 01.01.2015 tritt das neue Energielabel für Dunstabzugshauben in Kraft. Die Energie-Effizienzklassen reichen von G bis A. Bis zum Jahr 2020, werden die Klassen A+, A++ und A+++ hinzugefügt, wobei gleichzeitig die Klassen G, F und E entfallen:

- 01. 01. 2015: A bis G
- 01. 01. 2016: A+ bis F
- 01. 01. 2018: A++ bis E
- 01. 01. 2020: A+++ bis D

Die Energie-Effizienzklasse beschreibt das Verhältnis zwischen dem jährlichen Energieverbrauch des Gerätes und einem Standard-Referenzwert. Durchschnittlich werden folgende Werte zugrunde gelegt:

- 60 Minuten tägliche Betriebszeit
- 120 Minuten tägliche Beleuchtungszeit

- 1 Name oder Marke des Herstellers
- 2 Modellkennung des Herstellers
- 3 Energie-Effizienzklasse
- 4 Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr
- 5 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (Lüfter-Effizienzklasse)
- 6 Klasse für die Beleuchtungs-Effizienz
- 7 Klasse für den Fettabscheidegrad (Fettfilter-Effizienzklasse)
- 8 Schallleistungspegel in dB(A), gemessen bei höchster Normalstufe (ohne Intensivstufe)
- 9 Bezeichnung der Regulierung

ORANIER
Küchentechnik

ORANIER

Küchentechnik



Copyright:

Alle in diesem Medium (Print oder Web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Küchentechnik GmbH, 35075 Gladenbach. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Firma ORANIER.

030 1514 000 28.12/14_V1

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich, Technische Änderungen vorbehalten.
Konzeption, Gestaltung, Realisierung: netmark5.de

Ihr Fachhändler:

