



Literatuur deel 1-3

Hoofdstuk 14

- Aa, H. van der. 1984. Over de clavarioïde vorm van *Pleurotus ostreatus*. *Coolia* 27: 85-89.
- Aa, H. van der. 1996. Cenococcums uit het stenen tijdperk. *Coolia* 39: 35-36.
- Aanen, D.K. 1999. Species and speciation in the *Hebeloma crustuliniforme* complex. Thesis Wageningen University.
- Adelaars, A. 1997. Alles over paddo's. Prometheus, Amsterdam.
- Adema, H. 2008. Vliegenschwammen op het Rapenburg. Uitgeverij Ginko.
- Agerer, R. 1991. Studies on ectomycorrhizae XXXIV. Mycorrhizae of *Gomphidius glutinosus* and of *G. roseus* with some remarks on *Gomphidiaceae* (Basidiomycetes). *Nova Hedwigia* 55: 501-518.
- Antonin, V. & M.E. Noordeloos. 1993. A monograph of *Marasmius*, *Collybia* and related genera in Europe. *Libri botanici* 8, IHW-Verlag, Eching.
- Antonin, V. & M.E. Noordeloos. 2004. A monograph of the genera *Hemimycena*, *Delicatula*, *Fayodia*, *Gamundia*, *Myxomphalia*, *Resinomycena*, *Rickenella* and *Xeromphalina* in Europe. IHW-Verlag, Eching.
- Antonin, V. & M.E. Noordeloos. 2010. A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. IHW-Verlag, Eching.
- ANWB. 2006. Topografische atlas Drenthe. ANWB, Uitgeverij boeken.
- Arnold, J.D. 1935. A comparative study in certain species of *Marasmius* and *Collybia* in culture. *Mycologia* 27: 338-415.
- Arnold, N. 1993. Morphologisch-anatomische und chemische Untersuchungen an der Untergattung *Telamonia* (*Cortinarius*, Agaricales). *Libri botanici* 7, IHW-Verlag, Eching.
- Arnolds, E. 1968. Iets over kleibosboleten in het algemeen en over de mycoflora van een wegberm in het bijzonder. *Scharrelaar* 7(4): 61-68.
- Arnolds, E. 1974. Taxonomie en Floristiek van *Hygrophorus* subgenera *Hygrotrama*, *Cuphophyllus* en *Hygrocybe* in Nederland. Doctoraalverslag Rijksherbarium Leiden.
- Arnolds, E. 1977. Notes on *Hygrophorus* - II. *Persoonia* 9: 239-256.
- Arnolds, E. 1979. Notes on *Hygrophorus* - III. *Persoonia* 10: 357-382.
- Arnolds, E. 1980. De oecologie en sociologie van Wasplaten. *Natura* 77: 17-44.
- Arnolds, E. 1981. Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. Vol. 1. *Bibl. Mycol.* 83. J. Cramer, Vaduz.
- Arnolds, E. 1983 ('1982'). Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. Vol. 2. *Bibl. Mycol.* 90. J. Cramer, Vaduz.
- Arnolds, E. 1984. Standaardlijst van Nederlandse macrofungi. *Coolia* 26, supplement.
- Arnolds, E. (ed.) 1985. Veranderingen in de paddestoelenflora. *Wetensch. Meded. KNNV* 167.
- Arnolds, E. 1988. Dynamics of macrofungi in two moist heathlands in Drenthe, The Netherlands. *Acta Botanica Neerlandica* 37: 291-305.
- Arnolds, E. 1989a. A preliminary Red Data List of macrofungi in the Netherlands. *Persoonia* 14: 77-125.
- Arnolds, E. 1989b. Former and present distribution of stipitate hydneous fungi (Basidiomycetes) in the Netherlands. *Nova Hedwigia* 48: 107-142.
- Arnolds, E. 1989c. The influence of increased fertilisation on the macrofungi of a sheep meadow in Drenthe, The Netherlands. *Opera Botanica* 100: 7-21.
- Arnolds, E. 1991. Decline of ectomycorrhizal fungi in Europe. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 35: 209-244.
- Arnolds, E. 1992. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam – XIX, a revision of *Dermoloma* (J. Lange) Sing. 1. *Persoonia* 14: 519-532.
- Arnolds, E. 2000. Naar een atlas van Drentse paddestoelen. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 1: 8.
- Arnolds, E. 2000. Paddestoelen van de Kleine Startbaan bij Havelte. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 1: 12-13.
- Arnolds, E. 2001. Paddestoelen van de Anserdennen. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 2: 10-12.
- Arnolds, E. 2001. Hoop voor de Hanekam. *Coolia* 44: 48-56.
- Arnolds, E. 2003. De stekelzwammen en pruikzwammen van Nederland en België. *Coolia* 46(3), supplement.
- Arnolds, E. 2003. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam – XXXIX. *Bolbitius*. *Persoonia* 18: 201-214.
- Arnolds, E. 2003. Rare and interesting species of *Psathyrella*. *Fungi non*

- delineati 26. Candusso, Alassio.
- Arnolds, E. 2004. Mosklokjes in bloempotten. *Coolia* 47: 91-92.
- Arnolds, E. 2004. De Zeedenmycena in Beilen. *Coolia* 47: 179.
- Arnolds, E. 2004. Schepping, op avontuur met de natuur. *Oase* 2004(1): 2-5, (2): 2-5.
- Arnolds, E. 2006. 2004, een opmerkelijk jaar voor wasplaten in Drenthe. *Coolia* 49: 4-10.
- Arnolds, E. 2006. Vestiging van planten in Schepping, een nieuw natuurgebied in Drenthe. *De Levende Natuur* 107: 16-23.
- Arnolds, E. 2010. Paddenstoelen en vaatplanten in WAV-gebieden in Drenthe. Rapport Paddenstoelen Werkgroep Drenthe in opdracht van de Provincie Drenthe.
- Arnolds, E. 2015. Wasplatengraslanden in Nederland. *Stratiotes* (in druk).
- Arnolds, E. & A. van den Berg. 2001. Trends in de paddestoelenflora op basis van karteringsgegevens. *Coolia* 44: 139-152.
- Arnolds, E. & A. van den Berg. 2005. De opkomst van snipperpaddenstoelen. *Coolia* 48: 131-148.
- Arnolds, E. & A. van den Berg. 2013. Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen 2013. Nederlandse Mycologische Vereniging.
- Arnolds, E., M. Boomsluiter & C. Plate. 2011. 2010, een jubeljaar? Nieuwsbrief paddenstoelenmeetnet –12. *Coolia* 54: 218-234.
- Arnolds, E., P. Bremer & R. Chrispijn. 2011. Paddenstoelen als indicatoren van vermessing en verzuring in Overijssel. *Coolia* 54: 16-35.
- Arnolds, E. & R. Chrispijn. 2006. De Tolvormige stufzwam terug in Drenthe. *Coolia* 49: 100-101.
- Arnolds, E. & R. Chrispijn. 2007. Paddenstoelen in Wav-gebieden in Noord-Brabant. Rapport provincie Noord-Brabant, 31 pp.
- Arnolds, E. & R. Chrispijn. 2011. Paddenstoelen in Nationaal Park 'Het Drents-Friese Wold' 2008-2010. Rapport Paddenstoelenwerkgroep Drenthe in opdracht van Staatsbosbeheer.
- Arnolds, E. & R. Chrispijn. 2014. Paddenstoelen in het zuidwestelijke deel van Nationaal Park 'Het Drents-Friese Wold' 2011-2012. Rapport Paddenstoelenwerkgroep Drenthe in opdracht van het Overlegorgaan van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold.
- Arnolds, E., R. Douwes & I. Somhorst. 2004. Mycologische avonturen in jonge sparrenbosjes op voormalige landbouwgrond. *Coolia* 47: 56-64.
- Arnolds, E. & R. Enzlin. 2006. Over volledigheid en representativiteit van de paddenstoelenkartering in Drenthe. *Coolia* 49: 125-134.
- Arnolds, E. & R. Enzlin. 2007. Een grote sprong voorwaarts. Nieuwsbrief Paddenstoelenwerkgroep Drenthe 8: 7-16.
- Arnolds, E. & R. Enzlin. 2007. Nooit genoeg geïnventariseerd! *Coolia* 50: 101-106.
- Arnolds, E. & A. Hausknecht. 2003. Notulae ad Floram Agaricinam Neerlandicam – XLI. *Conocybe* and *Pholiotina*. *Persoonia* 18: 239-252.
- Arnolds, E. & E. Jansen. 1992. New evidence for changes in the macromycete flora of the Netherlands. *Nova Hedwigia* 55: 325-351.
- Arnolds, E. & Th.W. Kuyper. 1995. Some rare and interesting *Cortinarius* species associated with *Salix repens*. *Beih. Sydowia* 10: 5-27.
- Arnolds, E., Th.W. Kuyper & M.E. Noordeloos (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging, Wijster.
- Arnolds, E. & M.E. Noordeloos. 1979. New taxa of *Entoloma* from grasslands in Drenthe, The Netherlands. *Persoonia* 8: 99-104.
- Arnolds, E. & M.E. Noordeloos. 1981. *Fungorum Rariorum Icones Coloratae* 12. New, Rare and Interesting Species of *Entoloma*. 35 pp. J. Cramer, Vaduz.
- Arnolds, E., A. Opdam, W. van Steenis & B. de Vries. 1994. Mycocoenology of stands of *Fagus sylvatica* L. in the northeastern Netherlands. *Phytocoenologia* 24: 507-530.
- Arnolds, E. & G. van Ommering. 1996. Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. IKC Natuurbeheer, Wageningen.
- Arnolds, E. & M. Veerkamp. 1999. Gids voor de paddestoelen in het meetnet. Nederlandse Mycologische Vereniging, Baarn.
- Arnolds, E. & M. Veerkamp. 2007. Nieuwsbrief paddenstoelenmeetnet – 8. *Coolia* 50: 117-132.
- Arnolds, E. & M. Veerkamp. 2008. Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Nederlandse Mycologische Vereniging, Utrecht.
- Arnolds, E. & W. Winterhoff. 1986. *Entoloma pygmaeopapillatum*, eine neue Pilzart der Sumpfe. *Z. Mykol.* 52: 255-258.
- Baar, J. 1994. Effect van verwijdering van de strooisel- en humuslaag op ectomycorrhizaschimmels. In: Th.W. Kuyper (red.), Paddenstoelen en Natuurbeheer: 58-65. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 212. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.
- Baar, J. 1995. Ectomycorrhizal fungi of Scots pine as affected by litter and humus. Dissertatie Landbouwuniversiteit Wageningen.
- Baar, J. 1996. Ingrepen in strooisel- en humuslagen en ectomycorrhizaschimmels in grove-dennenopstanden. *Coolia* 39: 89-97.
- Baar, J. & Th.W. Kuyper. 1998. Restoration of Aboveground Ectomycorrhizal Flora in Stands of *Pinus sylvestris* (Scots Pine) in The Netherlands by Removal of Litter and Humus. *Restoration Ecology* 6: 227-237.
- Bakker, H.C. den & M.E. Noordeloos. 2005. A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species. *Persoonia* 18: 511-587.
- Bakker, J., Y de Vries & C. Smit. 2013. De effectiviteit van hooien met verschillende frequenties na 40 jaar. *De Levende Natuur* 114: 244-245.
- Bakker, L. 2005. De Snipperhoop in de Horsten. *Coolia* 48: 136. 2005.
- Baral, H.O. 1984. Taxonomische und ökologische Studien über *Sarcoscypha coccinea* agg., Zinnoberrote Kelchbecherlinge (Kurzfassung). *Z. Mykol.* 50: 117-145.
- Baral, H.O. 1996. *Hymenoscyphus seminis-alni*, a new species of the *H. fructigenus*-complex. *Mycotaxon* 60: 249-256.
- Barkman, J. 1958. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes, including a taxonomic survey and description of their vegetation units in Europe. Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden.
- Barkman, J. 1964. Paddenstoelen in jeneverbesstruwelen. *Coolia* 11: 4-29.
- Barkman, J. 1965. Een nieuwe aardster voor Nederland. *Coolia* 11: 54-60.
- Barkman, J. 1969. Het geslacht *Galerina* in Nederland. *Coolia* 14: 49-86.
- Barkman, J. 1975. Le *Dicrano-Quercetum*, nouvelle association des chênaiés acidophiles aux Pays-Bas. *Colloques Phytosociologiques* 3: 251-254.
- Barkman, J. 1976. Algemene inleiding tot de oecologie en sociologie van macrofungi. *Coolia* 19: 57-66.
- Barkman, J. 1976. Terrestrische fungi in jeneverbesstruwelen. *Coolia* 19: 94-110.
- Barkman, J. 1985. Geographical variation in associations of juniper scrub in the Central European plain. *Vegetatio* 59: 67-71.
- Barkman, J. 1985. Veranderingen in de mycoflora van jeneverbesstruwelen. In E. Arnolds (red.), Veranderingen in de paddestoelenflora (mycoflora). *Wetensch. Meded. KNNV* 167: 84-91.
- Barkman, J., A. Masselink & B. de Vries. 1977. Über das Mikroklima in Wacholderfluren. In: H. Dierschke (ed.), *Vegetation und Klima*: 35-81. Cramer, Vaduz.
- Barrett, D.K. 1970. *Armillaria mellea* as a possible factor predisposing roots to infection by *Polyporus schweinitzii*. *Trans. Br. mycol. Soc.* 55: 549-462.
- Bas, C. 1960. Problemen rond de Kleine stinkzwam. *Coolia* 7: 19-22.
- Bas, C. 1960. Notes on Agaricales – II. *Persoonia* 1: 303-314.
- Bas, C. 1965. A new *Galerina* from peat-bogs. *Persoonia* 3: 360-364.
- Bas, C. 1967. Kartering van macromyceten in Europa III. *Coolia* 13: 67-69.
- Bas, C. 1968. *Amanita inaurata* Secr., een plaatjeszwam met een

- fluviatiele verspreiding. *Gorteria* 4: 87-89.
- Bas, C. 1976. *Russula pumila* Rouzeau & Massart, een ook in Nederland ontdekte elzenbegeleider. *Coolia* 19: 125-128.
- Bas, C. 1981. Een nieuwe *Xylaria* in ons land. *Coolia* 24: 7-10.
- Bas, C. 2002. A reconnaissance of the genus *Pseudobaeospora* in Europe I. *Persoonia* 18: 115-122.
- Bas, C. 2003. A reconnaissance of the genus *Pseudobaeospora* in Europe II. *Persoonia* 18: 163-199.
- Bas, C. & P. Heinemann. 1986. *Agaricus geesterani* spec. nov., a very remarkable agaric discovered in The Netherlands. *Persoonia* 13: 113-121.
- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1988. Flora Agaricina Neerlandica 1. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1990. Flora Agaricina Neerlandica 2. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1995. Flora Agaricina Neerlandica 3. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga (eds). 1999. Flora Agaricina Neerlandica 4. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- Bas, C. & M.E. Noordeloos 1996. Notulae ad floram agaricam neerlandicam XXIX. Two new species of *Psilocybe*. *Persoonia* 16: 239-244.
- Becker, G. 1956. Observations sur l'écologie des champignons supérieurs. *Ann. Sci. Univ. Besançon (sér. 2, Bot.)* 7: 15-128.
- Benjaminsen, F. 1974. Voorlopige naamlijst van de Nederlandse Ridderzwammen en verwanten. *Coolia* 17: 61-63.
- Benkert, D. & E. Brouwer. 2004. New species of *Octospora* and some further remarkable bryoparasitic *Pezizales* from the Netherlands. *Persoonia* 18: 381-392.
- Berg, A. van den. 2011. *Coccomyces tumidus*. *Coolia* 54(3): 141-142.
- Berg, B. & C. McClaugherty. 2008. Plant Litter: Decomposition, Humus Formation, Carbon Sequestration. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Bernicchia, A. 2005. *Polyporaceae* s.l. *Fungi Europaei* 10. Candusso, Alassio.
- Bijlsma, R.J. 2011. Naaldbossen en paddenstoelen: op zoek naar ecologische criteria voor waardering. *Coolia* 54: 9-15.
- Bijlsma, R.J., A. Aptroot, K.W. van Dort, R. Haveman, C.M. van Herk, A.M. Kooijman, L.B. Sparrius & E.J. Weeda. 2009. Preadvies mossen en korstmossen. Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ede.
- Bijlsma, R.J., J. Vogels, H. Siebel, A. van den Burg, A. & R. de Waal. 2012. Van heidegebruik naar beheer. Nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide. *Vakblad Natuur Bos Landschap*.
- Bijlsma, R.J., R.W. Waal, P.W.F.M. Hommel, & W.H. Diemont. 2009. Heide met een dikke H: een miskend onderdeel van een veerkrachtig heidelandschap. *Vakblad Natuur Bos Landschap* 6: 2-5.
- Boertmann, D. 2010. The genus *Hygrocybe*. *Fungi of Northern Europe* 1, 2nd ed. Svampetryk, Greve, Denmark.
- Bon, M. 1999. Flore mycologique d'Europe 5. Les Collybio-Marasmioides et ressemblants. *Doc. mycol. Mémoire hors Série No 5*.
- Bon, M., L. Vallee & M. Jacob. 1979. Une nouvelle lepiote toxique: *Macrolepiota venenata* Bon sp. nov. *Docum. mycol.* 35: 13-21.
- Bon, M. 1990. Flore mycologique d'Europe 1. Les Hygrophores. *Docum. mycol. Mémoire hors Série No. 1*.
- Boomsliuter, M.W. 2006. Some ecological notes on *Omphalina chlorocyanea*. *Field Mycology* 7: 52-53.
- Booy, K. 1980. Over *Cortinarius junghuhnii*. *Coolia* 22: 55.
- Bos, L. 1998. Het jaar na de brand bij Kootwijk. *Coolia* 41: 8-16.
- Bormann, F.H. & G.E. Likens. 1979. Pattern and process in a forested ecosystem. Springer Verlag, New York.
- Bos, L. 2001. Het verdere verloop van de brandplekpaddestoelen in Kootwijk. *Coolia* 44: 92-101.
- Bos, L. 2001. *Oligoporus guttulatus* in de bossen van paleispark Het Loo gevonden. *Coolia* 44: 223-226.
- Bourdot, H. & A. Galzin. 1928. Hyménomycètes de France.
- Bouteville, R.-J. & P.-A. Moreau. 2005. Les *Galerina* sphagnicoles de la section *Tibiicystis* en Europe. *Bull. Soc. mycol. bot. Dauphiné-Savoie* 177: 13-32.
- Brand, F. 1991. Mixed associations of fungi in ectomycorrhizal roots. *Proc. 3rd European symposium on mycorrhizas*, Sheffield.
- Brandrud, T.E., H. Lindström, H. Marklund, J. Melot & S. Muskos. 1994. *Cortinarius* Flora Photographica III. *Cortinarius* HB, Matfors.
- Breitenbach, J. & F. Kränzlin. 1984. Pilze der Schweiz 1. *Mykologia*, Luzern.
- Breitenbach, J. & F. Kränzlin. 1986. Pilze der Schweiz 2. *Mykologia*, Luzern.
- Breitenbach, J. & F. Kränzlin. 1991. Pilze der Schweiz 3. *Mykologia*, Luzern.
- Breitenbach, J. & F. Kränzlin. 2000. Pilze der Schweiz 5. *Mykologia*, Luzern.
- Bremer, P. 2010. Het nieuwe soortenbeleid en paddenstoelen: De uitwerking in Flevoland. *Coolia* 53: 6-19.
- Bresinsky, A. & H. Besl. 1985. Giftpilze. *Wissenschaftl. Verlagsgesellschaft*, Stuttgart.
- Brink, H. van den, A. van Dijk, B. van Os & P. Venema. 1996. Broedvogels van Drenthe. Van Gorcum, Assen.
- Brouwer, E. 1996. De Lente-knotszwam (*Clavulinopsis vernalis*), fijnproever of veelvraat? *Coolia* 39:189-193.
- Brouwer, E. 1999. Mosschijfjes (*Lamprospora* en *Octospora*): voorkomen en verspreiding in Nederland. *Coolia* 42: 2-20.
- Brouwer, E., M. Braat, B. van Hoek, R. Noteboom, C. Oplaat, R. de Peijper, M. Smits & P. Klok. 2009. Wad'n gezwam! De invloed van schelpenpaden op de paddenstoelendiversiteit van Terschelling. *Coolia* 52: 7-17.
- Bruchet, G. 1970. Contributions a l'étude du genre *Hebeloma* (Fr.) Kummer. *Bull. Soc. Linn. Lyon* 39, suppl. au no. 6: 1-131.
- Bruggeman-Nanninga, I. 2011. Herontdekking van *Achroomyces disciformis* (Schijftrilkorstje). *Coolia* 54 : 157-160.
- Buis, J. 1985. *Historia Forestis: Nederlandse bosgeschiedenis*. HES uitgevers, Utrecht.
- Caillet, M. & G. Moyne. 1987. Contribution à l'étude du genre *Octospora* Hedw. ex S.F. Gray (*Pezizales*). Espèces à spores elliptiques ou fusiformes. *Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.* 103: 179-226.
- Chamuris, G.P. & S.P. Falk. 1987. The population structure of *Peniophora rufa* in an Aspen plantation. *Mycologia* 79: 451-457.
- Chrispijn, R. 1994. In het rietland deel 1 – Jonen. *Coolia* 38: 119-125.
- Chrispijn, R. 1999. Champignons in de Jordaan. Schuyt & Co, Haarlem.
- Chrispijn, R. 2001. Het Bolarisjaar. *Coolia* 44: 38-47.
- Chrispijn, R. 2002. Paddestoelen van De Kleibosch bij Foxwolde. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 3: 8-10.
- Chrispijn, R. 2003. Dankzij egel en muis. Een mycologische verkenning van Noordoost-Drenthe. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 4: 6-8.
- Chrispijn, R. 2006. Brandende kwestie. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 7: 24-26.
- Chrispijn, R. 2013. Sparrenpartners. *Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe* 14 : 22-27.
- Christian, J. 2008. Die Gattung *Ramaria* in Deutschland. IHW-Verlag, Eching.
- Cooke, R.C. & A.D.M. Rayner. 1984. *Ecology of saprotrophic fungi*. Longman, London & New York.
- Cool, C. 1918. *Lepiota odorata* N. sp. *Meded. Ned. mycol. Ver.* 9: 47-52.
- Cool, C. & H. van der Lek. 1935. *Paddestoelenboek deel II*. 3^e druk. W. Versluys, Amsterdam, Batavia, Paramaribo.

- Cool, C. & H. van der Lek. 1943. *Paddestoelenboek deel II*. 4^e druk. W. Versluys, Amsterdam, Batavia, Paramaribo.
- Courtecuisse, R. 1983. *Macromycetes interessants, rares ou nouveaux I. *Alnicola geraniolens* nov. sp.* Docum. Mycol. 13 (50): 55-66.
- Daams, J. 1952. *Volvaria bombycina*. Fungus 22: 25.
- Daams, J. 1967. *Kasfungi*. Coolia 13: 97.
- Daams, J. 1972. *De Mycoflora in komkommerkassen*. Coolia 15: 148-155.
- Daams, J. 1991. *Stropharia aurantiaca* in opmars. Coolia 34: 37-44.
- Dahlberg, A. 1991. Dynamics of ectomycorrhizal fungi in a Swedish coniferous forest: a five year survey of epigeous sporocarps. In: A. Dahlberg, Ectomycorrhiza in coniferous forest: structure and dynamics of populations and communities. Dissertation Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- Dahlberg, A. & J. Stenlid. 1990. Population structure and dynamics in *Suillus bovinus* as indicated by spatial distribution of fungal clones. New Phytol. 115 : 487-493.
- Dam, N. 2006. *Genoeg geïnventariseerd?* Coolia 49: 178-180.
- Dam, N. 2008. *Is iedere Dennevlamhoed een Dennevlamhoed ?* Coolia 51: 2-8.
- Dam, N. & M. Boomsluiter. 2009. *Heksenkringen in het mos*. Coolia 52(2): 67-72.
- Dam, N. & M. Dam. 1996. *Berkezwam en Echte tonderzwam; goede buren of verre vrienden ?* Coolia 39: 6-14.
- Dam, N. & M. Dam-Elings. 1989. *Paddestoelen van het natuurmonument Hengstdal*. Rapport in eigen beheer auteurs.
- Dam, N. & M. Dam-Elings. 2012. *Een verdwaald meniezwammetje*. Coolia 55(2): 68-70.
- Dam, N. & M. Gotink. 2010. *Twee databanken*. Coolia 53: 205-215.
- Dam, N. & Th. Kuyper. 1997. *Het geslacht *Cortinarius* in Nederland – II. Subgenus *Myxacium**. Coolia 40: 157-167.
- Dam, N. & Th. Kuyper. 2004. *Het geslacht *Cortinarius* in Nederland – VI: Groep 26 – slanksporige *Telamonia*'s*. Coolia 47: 153-167.
- Dam, N. & Th. Kuyper. 2005. *Het geslacht *Cortinarius* in Nederland – VII. *Telamonia*'s met geel velum*. Coolia 48: 178-190.
- Dam, N. & Th. Kuyper. 2011. *Het geslacht *Cortinarius* in Nederland – X. Een voorlopige sleutel*. Coolia 54: 189-208.
- Dam, N. & Th. Kuyper. 2013. *Veldgids Paddenstoelen – plaatjeszwammen en boleten*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Declercq, B. 1999. *De *Rhytismataceae* (Ascomycetes, Rhytismatales) in België – 1. Het genus *Coccomyces**. Jaarboek VMV 4: 10-20.
- Declercq, B. 2008. *Omtrent *Lasiosphaeria* s.l. *Sterbeecia** 28: 35-41.
- Delft, B. van, R. de Waal, R. Kemmers, P. Mekink & J. Sevink. 2006. *Field guide humus forms: description and classification of humus forms for ecological applications*. Alterra, Wageningen.
- Dennis, R.W.G. 1981. *British Ascomycetes*. 2nd Ed. J. Cramer, Vaduz.
- Dennis, R.W.G. & H. Itzerott. 1973. **Octospora* and *Inermisia* in Western Europe*. Kew Bulletin 28: 5-23.
- Dessi, P. & M. Contu. 1999 ('1998'). **Paxillus ammoniavirescens* nov. spec. con note sur genere *Paxillus* in Sardegna*. Micologia e Vegetazione Mediterranea 13: 121-130.
- Dieker, J.F.M. 2007. **Suillus pictus*, een fraaie en opvallende nieuwe boleet voor Nederland*. Coolia 50: 94.
- Dighton, J. & P.A. Mason. 1985. *Mycorrhizal dynamics during forest tree development*. In D. Moore et al., *Development Biology of Higher Fungi*: 117-139. Cambridge University Press.
- Dijkstra, A.C.J., J. de Vries & B. Hoentjen. 2003. *Dagvlinders in Drenthe. Voorkomen en verspreiding 1990-2001*. Uitgeverij PubliQue, Emmen.
- Dix, N.J. & J. Webster. 1995. *Fungal ecology*. Chapman & Hall, London.
- Döbbeler, P. 1979. *Untersuchungen an moosparasitischen Pezizales aus der Verwandtschaft von *Octospora**. Nova Hedwigia 34: 265-280.
- Donk, M.A. 1931. *Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae –Aphylophoraceae*. Deel 1. Meded. Ned. Mycol. Ver. 18-20: 67-200.
- Donk, M.A. 1933. *Révision der Niederländischen Homobasidiomyceten – Aphylophoraceae 2*. Meded. Ned. Mycol. Ver. 22: 1-278.
- Dool, E. van den, M. Veerkamp & P.J. Keizer. 1997. *Kleibospaddenstoelen III. Utrechtse kleiboslanen – 'Bijzondere' soorten, vroeger en nu*. Coolia 40: 73-133.
- Douwes, R., K. Raangs & I. Somhorst. 2008. *Drie bijzondere Gordijnzwammen in noordelijke sparrenbosjes*. Coolia 51:18-23.
- Doveri, F. 2004. *Fungi Fimicoli Italici*. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Drees, J.M., T.A.L. Stolz & C. Smit. 2011. *Konijn en Jeneverbes. De Levende Natuur* 112: 174-177.
- Dunger, I. 1987. *Kartierung der Porlinge (porige *Polyporales*) und Poriales der Oberlausitz. I. Verbreitung und ökologie der Arten*. Abh. Naturkundemus. Görlitz 60, 11: 1-160.
- ECCF. 2001. *Fact sheets of macrofungi proposed for protection under the Bern convention*. Unpublished Report European Council for Conservation of Fungi.
- Egli, S., F. Ayer & F. Chatelain. 1990. *Der Einfluss des Pilzsammelns auf die Pilzflora*. Mycol. Helv. 3: 417-428.
- Egli, S., P. Martina, C. Buser, W. Stahl & F. Ayer. 2006. *Paddenstoelen plukken vermindert de productie van vruchtlichamen niet*. Coolia 49: 146-155.
- Einhellinger, A. 1976. *Die Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore*. Ber. Bayer. Bot. Ges. 47: 75-149; 48: 61-146.
- Einhellinger, A. 1985. *Die Gattung *Russula* in Bayern*. Hoppea 43(5): 5-286.
- Ellenberg, H. 1979. *Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas, 2. Aufl.* Scripta Geobotanica 9, Göttingen.
- Ellis, M.B. & J.P. Ellis. 1997. *Microfungi on Land Plants*, 2nd ed. Richmond Publishing, Slough.
- Ellis, M.B. & J.P. Ellis. 1998. *Microfungi on miscellaneous substrates*, 2nd ed. Richmond Publishing, Slough.
- Enderle, M. 1982. *Die Gattung *Hypoxylon** Bull. ex Fr. im Ulmer Raum. Z. Mykol. 48: 141-164.
- Enderle, M. 2004. *Die Pilzflora des Ulmer Raumes*. Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm.
- Enderle, M., G.J. Krieglsteiner & H. Bender. 1986. *Studien zur Gattung *Coprinus* (Pers.: Fr.) S.F. Gray in der Bundesrepublik Deutschland*. III. Z. Mykol. 52: 101-132.
- Enzlin, R. & E. Arnolds. 2006. *Voortgang van de paddenstoelenkartering in Drenthe*. Nieuwsbrief Paddestoelenkartering Drenthe 7: 5-11.
- Enzlin, R. & E. Arnolds. 2008. *Op naar de 300.000! Nieuwsbrief Paddestoelenkartering Drenthe* 9: 5-14.
- Eriksson, J. & L. Ryvarde. 1973. *The *Corticaceae* of North Europe 2*. Fungiflora, Oslo.
- Eriksson, J. & L. Ryvarde. 1975. *The *Corticaceae* of North Europe 3*. Fungiflora, Oslo.
- Eriksson, J. & L. Ryvarde. 1976. *The *Corticaceae* of North Europe 4*. Fungiflora, Oslo.
- Eriksson, J., K. Hjortstam & L. Ryvarde. 1981. *The *Corticaceae* of North Europe 6*. Fungiflora, Oslo.
- Evans, S. 2006. *Conservation corner*. Field Mycology 7: 69-71.
- Fassi, B., A. Fontana & J.M. Trappe. 1969. *Ectomycorrhizae formed by *Endogone lactiflua* with species of *Pinus* and *Pseudotsuga**. Mycologia 61: 412-414.
- Favre, J. 1948. *Les associations fongiques des haut-marais jurassiens*. Büchler & Co, Bern.
- Favre, J. 1955. *Les champignons supérieurs de la zone alpine du Parc National Suisse*. Ergebn. wiss. Unters. Schweiz. Nat. Parks 6 (N.F. 42): 323-610.

- Favre, J. 1960. Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone subalpine du Parc National Suisse. *Ergebn. wiss. Unters. Schweiz. Nat. Parks* 5 (N.F.): 1-212.
- Fayod, V. 1889. *Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinés*. *Annls Sci. nat. (Bot.)*: 181-441.
- Ferrari, E. 2006. *Inocybe* alpine e subalpine. *Fungi non delineati* 34-36. Candusso, Alassio.
- Fraiture, A. *Les Amanitopsis d'Europe*. *Opera Botanica Belgica* 5. Jardin Botanique National de Belgique, Meise.
- Fries, E. M. 1821. *Systema mycologicum* 1. Lundae.
- Garrett, S.D. 1963. *Soil fungi and soil fertility*. Pergamon Press, Oxford.
- Geesink, J. 1972. Vier jaar mycologische observaties op brandplekken. *Coolia* 15: 118-132.
- Geesink, J. 1974. '*Pustularia patavina*', een nieuwe soort voor Nederland. *Coolia* 17: 65-69.
- Geesink, J. 1975. *Squamanita* in Drenthe. *Coolia* 18: 108.
- Geesink, J. 1975. Over *Tyromyces tephroleucus*. *Coolia* 18: 20-24.
- Geesink, J. 1975. Twee zeldzame trilzwammen. *Coolia* 18: 57-65.
- Geesink, J. 1977. De verspreiding van resupinate *Phellinus*-soorten in Nederland. *Coolia* 20: 12-17.
- Geesink, J. 1983. *Clitocybe alexandri*, lelijk maar zeldzaam. *Coolia* 26: 11-13.
- Geesink, J. 1983. Over okerkleurige koraalzwammen met stekelige sporen in Nederland. *Coolia* 26: 53-59.
- Gelderblom, J. 2003. Kleine donkergekleurde *Telamonia*'s in Nederland en Vlaanderen. *Coolia* 46: 78-89.
- Gerhardt, E. 1987. *Panaeolus cyanescens* (Bk. & Br.) Sacc. und *Panaeolus antillarum* (Fr.) Dennis, zwei Adventivarten in Mitteleuropa. *Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas* 3: 223-227.
- Gerhardt, E. 1996. Taxonomische Revision der Gattungen *Panaeolus* und *Panaeolina* (Fungi, Agaricales, Coprinaceae). *Bibl. Bot.* 147. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- Gerhardt, E. 2008. De grote Paddenstoelengids voor onderweg. Tirion Natuur, Baarn.
- Gherbi, H., M. Delaruelle, A. Selosse & F. Martin. 1999. High genetic diversity in a population of the ectomycorrhizal basidiomycete *Laccaria amethystina* in a 150-year-old beech forest. *Molecular Ecology* 8: 2003-2013.
- Ginkel, J. van. 2014. Tien jaar op de bres, een korte schets. *Jeneverbesgilde*, 36 pp.
- Goor, C.P. van. 1952. Strooiselroof bedreigt opnieuw onze bossen. *Nederlands Bosbouw tijdschrift* 12: 330-332.
- Gröger, F. 2006. Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze und Röhrlinge in Europa. Teil 1. *Regensburg Mykologische Schriften* 13.
- Gröger, F. & G. Zschieschang. 1981. *Hebeloma*-Arten mit sacchariolen Geruch. *Z. Mykol.* 47: 195-210.
- Gulden, G., K. Shalchian-Tabrizi, H. Kausrud & Ø. Stensrud. 2005. *Galerina* Earle: A polyphyletic genus in the consortium of dark-spored agarics. *Mycologia* 97: 823-837.
- Gutter, A. 2005. Nieuwsbrief paddestoelenkartering 2005. Een kwart eeuw paddestoelen karteren in Nederland: Het begin van een nieuw tijdperk. *Coolia* 48: 123-127.
- Gutter, A. 2009. Nieuws van de paddestoelenkartering. *Coolia* 52: 153.
- Guzman, G. & C. Bas. 1977. A new bluing species of *Psilocybe* from Europe. *Persoonia* 9: 233-238.
- Haan, A. de & R. Walley. 2002. Studies in *Galerina*. *Galerinae Flandriae* (1). *Fungi non delineati* 23.
- Haan, A. de & R. Walley. 2006. Studies in *Galerina*. *Galerinae Flandriae* (2). *Fungi non delineati* 33.
- Haan, A. de & R. Walley. 2009. Studies in *Galerina*. *Galerinae Flandriae* (3). *Fungi non delineati* 66.
- Haan, A. de, J. Volders, J. Gelderblom, P. Verstraeten & O. Van de Kerckhove. 2013. *Cortinarius* subg. *Telamonia* in Vlaanderen. *Sterbeekia* 32, bijlage.
- Hahn, C., 2012. Bestimmungsschlüssel der Kremlingsarten, *Boletales* Europas. *Bayerische Mykologische Zeitschrift*, Band 13.
- Hahn, C. & R. Agerer. 1999. Studien zum *Paxillus involutus* Formenkreis. *Nova Hedwigis* 69: 241-310.
- Hallenberg, N. 1985. The *Lachnocladiaceae* and *Coniophoraceae* of North Europe. *Fungiflora*, Oslo.
- Hansen, L. & Knudsen, H. 1992. *Nordic Macromycetes* 2. *Nordsvamp*, Copenhagen.
- Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. *Nordic Macromycetes* 3. *Nordsvamp*, Copenhagen.
- Hansen, L. & Knudsen, H. 2000. *Nordic Macromycetes* 1. *Ascomycetes*. *Nordsvamp*, Copenhagen.
- Hansen, K., Th. Laessoe & D.H. Pfister. 2002. Phylogenetic diversity in the core group of *Peziza* inferred from ITS sequences and morphology. *Mycol. Res.* 106: 879-902.
- Harper, J.E. & J. Webster. 1964. An experimental analysis of the coprophilous fungus succession. *Trans. Br. mycol. Soc.* 47: 511-530.
- Harrington, T.J. & D.T. Mitchell. 2002. Colonization of root systems of *Carex flacca* and *C. pilulifera* by *Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus*. *Mycol. Res.* 106: 452-459.
- Hauerslev, K. 1975. New or rare resupinate fungi. *Friesia* 10: 315-322.
- Hausknecht, A. 2009. A monograph of the genera *Conocybe* Fayod, *Pholiotina* Fayod in Europe. *Fungi Europaei* 11. Candusso, Alassio.
- Hausknecht, A. & Th. W. Kuyper. 1992. Ein seltener Blätterpilz auf alten Weinfässern. *Österr. Z. Pilzk.* 1: 11-17.
- Hausknecht, A. & I. Krisai. 1988. *Clitocybe truncicola* – neu für Europa. *Z. Mykol.* 54: 37-40.
- Hausknecht, A. & I. Krisai-Greilhuber. 1997. *Fungi non delineati* 2. *Libreria Basso*, Alassio.
- Heijden, L. van der. 2000. Mycorrhizal symbioses of *Salix repens*. *Proefschrift Universiteit Wageningen*.
- Heilmann-Clausen, J., A. Verbeken & J. Westerholt. 1998. The genus *Lactarius*. *Svampetryk, Mundelstrup*.
- Helleman, S. 2012. Het Roze grondschijfje, een oude bekende die nieuw blijkt te zijn. *Coolia* 55: 25-26.
- Helleman, S. 2012. De ware aard van *Cistella teucii* (Fuckel) Gremmen. *Coolia* 55: 71-72.
- Henry, R. 1967. Étude provisoire du genre *Hydrocybe*: *Hydrocybes* à pied atténué à la base. *Bull. trimestr. Soc. mycol. Fr.* 83: 989-1046.
- Herk, K. van & A. Aprotroot. 2004. *Veldgids korstmossen*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Hendriks, J.M.C. 1976. Kartering van paddestoelen in het Mantingerzand. *Coolia* 19: 111-124.
- Hilber, O. 1982. Die Gattung *Pleurotus* (Fr.) Kummer. *Bibl. Mycol.* 87.
- Hille, M. 1983. Untersuchungen über die Makromyzeten-Flora von Acker- Standorten im Gebiet der Querfurter Platte. *Hercynia N.F.* 20: 219-258.
- Hintikka, V. 1988. On the macromycete flora in oligotrophic pine forests of different ages in South Finland. *Acta bot. Fennica* 136: 89-94.
- Hjortstam, K. 1987. A check-list to genera and species of corticioid fungi (*Hymenomyces*). *Windahlia* 17: 55-85.
- Hjortstam, K., K.H. Larsson & L. Ryvarden. 1988. The *Corticiaceae* of North Europe 8. *Phlebiella* – *Thanatephorus* – *Ypsilonidium*. *Fungiflora*, Oslo.
- Hohmeyer, H. 1988. Die Gattungen der Tribus *Aleuriae* Seav. emend. Korf (*Pyrenomataceae, Pezizales*). *Mittblat Arbeitsgem. Pilzk. Niederrhein* 6: 16-21.
- Holec, J. 2001. The genus *Pholiotia* in central and western Europe. *Libri botanici* 20. IHW-Verlag, Eching.
- Holm, K. & L. Holm. 1977. *Nordic junipericolous Ascomycetes*. *Symb. bot.*

- Upsal. 21(3): 1-70.
- Hommel, P., R. de Waal, B. Muys, J. den Ouden & T. Spek. 2007. Terug naar het lindewoud, strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- Hoog, G.S. de. 1968. Enkele zeldzame polyporaceeën in Het Gooi. *Coolia* 14: 16-18.
- Huijsjer, H. 2007. Cantharellen, soms lekker lastig. *Coolia* 50: 68-70.
- Huijsman, H.S.C. 1955. Observations on agarics. *Fungus* 25: 18-43.
- Huijsman, H.S.C. 1961. Sur trois *Psilocybe*. *Persoonia* 2: 91-95.
- Ijpelaar, P. 1985. Veranderingen in de mycoflora van eikenbossen op arme zandgrond. In: E. Arnolds (red.), Veranderingen in de paddestoelenflora (mycoflora). Wetensch. Meded. KNNV 167: 70-73.
- Ingraham, J.L. 2010. March of the microbes: Sighting the Unseen. Harvard University Press.
- Jagers, M. 2008. De Gezoneerde kaaszwam in Twente. *Coolia* 51: 135-138.
- Jagers, M. 2009. *Xenolachne longicornis*, een microscopische verrassing. *Coolia* 52: 187-189.
- Jagers, M. 2013. Zoektocht naar *Exidiopsis griseobrunnea*. *Coolia* 56: 114-122.
- Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M., S.M.J. Wijdeven, L.G. Moraal, M.T. Veerkamp & R.J. Bijlsma. 2005. Dood hout en biodiversiteit. Alterra-rapport 1320. Alterra, Wageningen.
- Jahn, H. 1964. *Octospora humosa* (Fr.) Dennis – ein Becherpilz als Kennart der nordwestdeutschen Silbergrasfluren. Westfäl. Pilzbriefe 5: 39-41.
- Jahn, H. 1964. Der samtige Schichtpilz, *Stereum subtomentosum* Pouzar, im Rheinland und in Westfalen gefunden. Westfäl. Pilzbriefe 5: 23-27.
- Jahn, H. 1979. Pilze die an Holz wachsen. Baranek & Frost, Herford.
- Jalink, L. 1992. *Poronia erici*, een kleine soort speldeprikzwam in Nederland. *Coolia* 35: 95-98.
- Jalink, L. 1995. De Aardsterren van Nederland en België. *Coolia* 38, supplement.
- Jalink, L. 1999. Op zoek naar de mycologische kroonjuwelen van Nederland 1. De 200 meest waardevolle kilometerhokken. *Coolia* 42: 143-162.
- Jalink, L.M. & M.M. Nauta. 1984. Mycosociologie van berkenbossen in Drenthe. Rapport Rijksuniversiteit, Leiden.
- Jalink, L.M. & E.C. Vellinga. 1992. *Coprinus semitalis* verovert Nederland. *Coolia* 35: 37-41.
- Jansen, A.E. 1983. Uit de geschiedenis van de Nederlandse Mycologische Vereniging. *Coolia* 26: 83-106.
- Jansen, A.E. 1984. Vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the north-east of the Netherlands. Agricultural Research Reports 923. Pudoc, Wageningen.
- Jansen, A.E., C. Kamminga-van Wijk, R.H. Jongbloed & F.W. de Vries. 1991. Acid rain and ectomycorrhiza of *Pseudotsuga menziesii*, an integration of laboratory and field studies. Dutch Priority Programme on Acidification report 108-1.
- Jansen, E. & H.F. van Dobben. 1987. Is decline of *Cantharellus cibarius* in the Netherlands due to air pollution? *Ambio* 16: 211-213.
- Jansen, E., H. van Dobben & T. de Wit. 1985. Achteruitgang van de cantharel in Nederland. In: E. Arnolds (red.), Veranderingen in de paddestoelenflora (mycoflora). Wetensch. Meded. KNNV 167: 59-69.
- Johannesson, H., S. Ryman, H. Lundmark & E. Danell. 1999. *Sarcodon imbricatus* and *S. squamosus* – two confused species. *Mycol. Res.* 103: 1447-1452.
- Ju, Y.-M., J.D. Rogers & F. San Martin. 1997. A revision of the genus *Daldinia*. *Mycotaxon* 61: 243-293.
- Ju, Y.-M., J.D. Rogers & H.-M. Hsieh. 2005. Molecular phylogeny of *Hypoxylon* and closely related genera. *Mycologia* 97: 844-865.
- Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora IIb/1. Gustav Fischer, Stuttgart, New York.
- Jülich, W. & B. de Vries. 1982. On the genera *Ascocorticium* and *Ascocorticium*. *Persoonia* 11: 407-420.
- Kajan, E. & B. Grauwinkel. 1987. Neues über *Clavaria tenuipes* ss. restr. und *Clavaria krieglsteineri* nov. spec. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas 3: 335-338.
- Kalamees, K. & S. Silver. 1988. Fungal productivity of pine heaths in North-west Estonia. *Acta bot. Fennica* 136: 95-98.
- Kalff, J. 1953. *Volvaria bombycina* (Quél.). *Fungus* 23: 29-30.
- Keizer, G. 1993. *Agrocybe putaminum*. *Coolia* 36: 29.
- Keizer, G. 2012. De verborgen boom. A3 boeken, Geesteren.
- Keizer, P.J. 1990. The expansion of *Schizopora carneolutea* (*Basidiomycetes*) in Europe, in particular in the Netherlands. *Persoonia* 14: 167-171.
- Keizer, P.J. 1992. Houtzwammentabel. Tweede druk. Jeugdbondsuitgeverij.
- Keizer, P.J. 1993. The ecology of macromycetes in roadside verges planted with trees. Proefschrift Landbouwwuniversiteit Wageningen.
- Keizer, P.J. 1994. Mycocoenology of roadside verges planted with common oaks (*Quercus robur* L.) in Drente, The Netherlands. *Nova Hedwigia* 58: 405-436.
- Keizer, P.J. 1994. Mycocoenology of roadside verges planted with beech trees (*Fagus sylvatica* L.) in Drente, The Netherlands. *Phytocoenologia* 22: 325-353.
- Keizer, P.J. 1997. *Coltricia confluens*: a new polypore from the Netherlands. *Persoonia* 16: 389-392.
- Keizer, P.J. 1998. Het belang van coniferenbossen voor de mycoflora in Nederland. *De Levende Natuur* 98: 122-128.
- Keizer, P.J. 2003. Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Keizer, P.J. 2004. 2003 – een gedenkwaardig paddestoelenseizoen. *Coolia* 47: 2-7.
- Keizer, P.J. 2007. Paddenstoelen. In: V.J. Kalkman (red.), De soorten van het leefgebiedenbeleid: 17-63. EIS-Nederland, Leiden.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 1990. Mycocoenology of marshy forests and scrubs I. Host range of wood-decomposing Aphyllophorales and Heteronbasidiomycetes. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 90 (6): 77-92.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 1994. Succession of ectomycorrhizal fungi in roadside verges planted with common oak (*Quercus robur* L.) in Drenthe, The Netherlands. *Mycorrhiza* 4: 147-159.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 1995. The Macromycete flora in roadside verges planted with trees in comparison with related forest types. *Mycologia Helvetica* 7: 31-69.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 1995. Taxonomical notes on macrofungi in roadside verges planted with trees in Drenthe (The Netherlands) – I. *Persoonia* 15: 489-524.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 1995. Taxonomical notes on macrofungi in roadside verges planted with trees in Drenthe (The Netherlands) – II. *Persoonia* 16: 81-122.
- Keizer, P.J. & E. Arnolds. 2011. Is loofbos onze enige echte natuur? Een reactie op artikel van Rienk-Jan Bijlsma. *Coolia* 54: 99-102.
- Keizer, P.J., E. van der Dool & M.T. Veerkamp. 1995. Kleibospaddestoelen II. Utrechtse kleiboslanen – Verspreiding, oecologie en waardering. *Coolia* 38: 54-68.
- Keizer, P.J. & R. A. F. Sullock Enzlin. 1988. Het landgoed Vennebroek, een mycologisch juweel. *Coolia* 31: 101-109.
- Kelderman, P.H. 1994. Parasolzwammen van Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Genootschap Limburg, Maastricht.
- Kerckhove, O. van. 2005. Een sleutel tot de *Xerocomus chrysenteron*-groep in Vlaanderen. *Sterbeecia* 25: 25-40.
- Kerrigan, R.W. 2005. *Agaricus subrufescens*, a cultivated edible and medical mushroom, and its synonyms. *Mycologia* 97: 12-24.

- Kers, M.E. 1989. Barrtryffel *Hydnotrya michaelis* i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 83: 315-322.
- Kibby, G. & A. Burnham. 2009. Some new British records in 2008. Field Mycology 10: 19-23.
- Kibby, G., 2011. The genus *Agaricus* in Britain. Ed. G. Kibby.
- Kibby, G., 2012. British boletes, 4th ed. Ed. G. Kibby.
- Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter & J.A. Stalpers. 2008. Ainsworth & Bisby's Dictionary of fungi. CABI, Wallingford.
- Kits van Waveren, E. 1968. The '*stercorarius* group' of the genus *Coprinus*. Persoonia 5: 131-176.
- Kits van Waveren, E. 1971. Notes on the genus *Psathyrella* I. *Psathyrella gracilis* and *P. microrrhiza*. Persoonia 6: 249-280.
- Kits van Waveren, E. 1985 The Dutch, French and British species of *Psathyrella*. Persoonia Suppl. 2.
- Kits van Waveren, E. 1987. Additions to our monograph on *Psathyrella*. Persoonia 13: 327-368.
- Knol, W.C. & B.S.J. Nijhof. 2004. Jeneverbes in de verdrinking: werk aan de winkel! Alterra rapport 942. Wageningen UR.
- Knorr, M., S.D. Frey & P.S. Curtis. 2005. Nitrogen addition and litter decomposition: a meta analysis. Ecology 86: 3252-3257.
- Knudsen, H. & A. Pedersen, 1983. Klovblads udbredelse i Danmark. Svampe 8: 66-72.
- Knudsen, H. & J. Vesterholt (eds). 2008. Funga Nordica, Ed. 1. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen.
- Knudsen, H. & J. Vesterholt (eds). 2012. Funga Nordica, Ed. 2. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp, Copenhagen.
- Koelewijn, C. 2003. Meerdere vindplaatsen van de Kleverige Knolamaniet (*Amanita virosa*) in de gemeente Noordenveld (Drenthe). Coolia 46: 144.
- Koelewijn, C. 2004. Een thrill: *Entoloma alcedicolor*. Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe 5: 7.
- Koelewijn, C. 2006. De meetpunten van.....IVN-afdeling Roden. Coolia 49: 163-164.
- Köljalg, V., H. Tami, S. Timonen, R. Agerer & R. Sen. 2002. ITSrDNA sequence-based phylogenetic analysis of *Tomentellopsis* species from boreal and temperate forests, and the identification of pink-type ectomycorrhizas. Mycol. Progress 1: 81-92.
- Kops, J. (ed.). 1800-1940. Flora batava 1-28.
- Korhonen, K. 1978. Interfertility and clonal size in the *Armillaria mellea* complex. Karstenia 18: 31-42.
- Korhonen, M. 2012. *Leccinum versipelle* – one species or five? Field Mycology 13: 57-63.
- Kramer, R.N.A. 1969. Inventarisatie van *Calluna vulgaris*- en *Empetrum nigrum*-heiden op Fungi. Rapport Biologisch Station Wijster, 23 pp.
- Kränzlin, F. 2005. Pilze der Schweiz 6. Verlag Mycologia, Luzern.
- Kreisel, H. 1961. Die phytopathogenen Grosspilze Deutschlands. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Kreisel, H. 1981. Zur Vorkommen von Hexenringen höheren Pilze in der Deutsche Demokratische Republik. Myk. Mitt. Bl. 25: 49-55.
- Kreisel, H. (ed.). 1987. Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Gustav Fischer, Jena. Krieglsteiner, G.J. 1980. *Naucoria (Alnicola) amarescens*. Z. Mykol. 46: 81-86.
- Krieglsteiner, G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West), Band 1. Ständerpilze. Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. 1993. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West), Band 2. Schlauchpilze. Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs 1. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs 2. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2001. Die Grosspilze Baden-Württembergs 3. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2003. Die Grosspilze Baden-Württembergs 4. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. et al. 1983. Über neue, seltene, kritische Makromyzetten in der Bundesrepublik Deutschland. IV. Z. Mykol. 49: 73-106.
- Krieglsteiner, G.J. & A. Gminder (eds.). 2010. Die Grosspilze Baden-Württembergs 5. Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Krieglsteiner, G.J. & H. Schwöbel. 1982. *Mycena diosma* spec. nov. und der *Mycena pura* Formenkreis in Mitteleuropa. Z. Mykol. 48: 25-34.
- Kruetzer, K. 1995. Effects of forest liming on soil processes. Plant Soil 168-169: 447-470.
- Kühner, R. 1935. Le genre *Galera* (Fries) Quélet. Encyclopédie Mycologique 7. Lechevallier, Paris.
- Kühner, R. & J. Boursin. 1932. Notes sur le genre *Inocybe*: Les Inocybes goniosporées. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 48: 118-161.
- Kühner, R. & H. Romagnesi, 1953. Flore analytique des Champignons supérieurs. Paris.
- Kuijs, W.D.J. 1995. Een nieuwe mycena voor Nederland. Coolia 38: 71-72.
- Kuyper, Th.W. 1982. *Clitocybe* subgenus *Pseudolyophyllum* Sing. in Nederland. Doctoraalverslag Vakgroep Vegetatiekunde, Plantenecologie en Onkruidkunde Landbouwhogeschool Wageningen.
- Kuyper, Th.W. 1986. A revision of the genus *Inocybe* in Europe I. Subgenus *Inosperma* and the smooth-spored species of subgenus *Inocybe*. Persoonia Suppl. 3: 1-247.
- Kuyper, Th. W. 1989. Studien in *Inocybe* – IV. Z. Mykol. 55: 111-114.
- Kuyper, Th. W. 1990. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland – I. Subgenus *Dermocybe*. Coolia 33: 1-7.
- Kuyper, Th.W. (red.). 1994. Paddestoelen en natuurbeheer. Wetensch. Meded. KNNV 212. KNNV uitgeverij, Utrecht.
- Kuyper, Th. W. 2006. Begin eens met ... vezelkoppen (*Inocybe*) – 2. Coolia 49: 11-17.
- Kuyper, Th. W. 2007. Ectomycorrhizavormende ascomyceten. Coolia 50: 171-176.
- Kuyper, Th. W. & E. Arnolds. 1996. Flora en fauna 2030 – Fase III. Deelrapport Paddestoelen. Nederlandse Mycologische Vereniging, Beilen.
- Kuyper, Th.W., E. Arnolds & B. de Vries. 1999. Mycoflora. In: P. Schmidt (red.). Maatregelen om effecten van eutrofiëring en verzuring in voedselarme en droge bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan – de situatie vijf seizoenen na de ingrepen. Hinkeloord Reports 26: 27-49, 73-95.
- Kuyper, Th.W., E. Arnolds, A. van den Berg, R. Chrispijn, L. Jalink & M. Veerkamp. 2006. Paddestoelen in naaldbossen. De Levende Natuur 107: 228-232.
- Kuyper, Th.W., H.H. Bartelink, H.F. van Dobben, J.M. Klap & H. Weersink. 2004. Behoud van natuurwaarden in droge, voedselarme bossen: hoe effectief zijn effectgerichte maatregelen? In: G.- J. van Duinen et al. (red.), Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit: 5-31. ECLNV, Ede.
- Kuyper, Th. W. & P.J. Keizer. 1992. Studies in *Inocybe* – VI. Persoonia 14: 441-443.
- Kuyper, Th. W., E. Mekenkamp & M. Verbeek. 1994. Die Pilzflora der Kriechweidengebüsche auf der Watteninsel Terschelling. Z. Mykol. 60: 305-316.
- Kuyper, Th. W. & M. van Vuure. 1985. Nomenclatural notes on *Russula*. Persoonia 12: 447-455.
- Laan, H. van der. 1970. De verspreiding van *Hirneola auricula-judae* in Nederland. Coolia 14: 116-120.
- Laan, H. van der. 1971. Studie van de verspreiding van *Schizophyllum commune*. Coolia 15: 8-19.
- Laan, H. van der. 1972. Is *Fomes fomentarius* minder zeldzaam aan het

- worden? *Coolia* 15: 156-158.
- Laan, H. van der. 1976. The distribution pattern of *Hirneola auricula-judae* in The Netherlands. *Persoonia* 9: 97-110.
- Laan, H. van der. 1976. *Schizopora phellinoides* in Nederland. *Coolia* 20: 33-35.
- Laan, H. van der. 1978. Komt *Stereum subtomentosum* in ons land ook buiten de IJsselmeerpolders voor? *Coolia* 21: 33-35.
- Laber D. 2009. Die Funga der Moore des Hochschwarzwaldes. *Beih. Z. Mykologie* 11. Deutsche Gesellschaft für Mykologie.
- Lammers, H. 2011. Hoe heter hoe beter! *Coolia* 54: 71-82.
- Lammers, H. & T. Boudewijns. 2012. Een vlammeende start loopt met een sisser af! *Coolia* 55: 75-79.
- Lammers, H., H. van Hooff, L. Raaijmakers, J. van Kuik & T. Boudewijns 2012. Niet zomaar een bos...! Natuuronderzoek op de cm² in het Coovels Bos. Natuurstudiegroep 'Coalescens', Helmond.
- Lammers, H., L. Raaijmakers & H. van Hooff. 2005. Beekdalmycoflora in het Coovels Bos. *Coolia* 48: 191-196.
- Lammers, H. & L. Raaijmakers. 1994. De Stiphoutse Bossen, het mycologisch onderzoek in kort bestek. *Coolia* 37: 104-113, 125-135.
- Lange, J.E. 1935-1940. *Flora Agaricina Danica*, Vol. 1-5. Copenhagen.
- Larsson, K.H. 1995. Taxonomy of *Trechispora farinacea* and proposed synonyms I. Species with a grandinoid or hydroid hymenophore. *Symb. bot. Upsal.* 30: 101-118.
- Larsson, K.H. 1998. Two new species in *Hyphoderma*. *Nordic J. Botany* 18: 121-127.
- Legon, N.W. & A. Henrici. 2005. Checklist of the British & Irish Basidiomycota. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Lenaerts, L. 2004. Atlas Paddestoelen in Limburg. Verspreiding en ecologie, determinatiegids. Provinciaal natuurcentrum Genk.
- Leusink, L. 1995. De levensduur van paddestoelen. *Coolia* 38: 106-114.
- Ligterink, W. 1989. *Erinella aeruginascens* was de naam. *Coolia* 32: 21-23.
- Linneus, C. 1753. *Species plantarum*. Salvius, Stockholm.
- Lucassen, E., L. Loeffen, J. Popma, E. Verbaarschot, E. Remke, S. de Kort & J. Roelofs. 2011. Bodemverzuring lijkt een sleutelrol te spelen in het verstoorde verjongingsproces van Jeneverbes. *De Levende Natuur* 112: 235-239.
- Ludwig, E. 2001. *Pilzkompendium 1*. IHW-Verlag, Eching.
- Ludwig, E. 2007. *Pilzkompendium 2*. Fungicon-Verlag, Berlin.
- Maas Geesteranus, R.A. 1956. The stipitate Hydnums of the Netherlands – 1. *Sarcodon* P. Karst. *Fungus* 26: 44-60.
- Maas Geesteranus, R.A. 1957. The stipitate Hydnums of the Netherlands – 2. *Hydnellum* P. Karst. *Fungus* 27: 50-71.
- Maas Geesteranus, R.A. 1958. The stipitate Hydnums of the Netherlands – 3. *Phellodon* P. Karst. and *Bankera* Coker & Beers ex Pouzar. *Fungus* 28: 48-61.
- Maas Geesteranus, R.A. 1959. The stipitate Hydnums of the Netherlands – 4. *Auriscalpium* S.F. Gray, *Hericium* Pers. ex S.F. Gray, *Hydnum* L. ex Fr. and *Sistotrema* Fr. emend. Donk. *Persoonia*: 115-147.
- Maas Geesteranus, R.A. 1964. De fungi van Nederland I. *Geoglossaceae* – Aardtongen. *Wetensch. Meded. KNNV* 52.
- Maas Geesteranus, R.A. 1967. De fungi van Nederland II. *Pezizales* – deel I. *Wetensch. Meded. KNNV* 69.
- Maas Geesteranus, R.A. 1969. De fungi van Nederland II. *Pezizales* – deel II. *Wetensch. Meded. KNNV* 80.
- Maas Geesteranus, R.A. 1971. Gasteromyceten van Nederland. *Coolia* 15: 49-92.
- Maas Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. *Verh. Kon. Akad. Wetensch. afd. Naturkunde, tweede reeks* 65: 1-127.
- Maas Geesteranus, R.A. 1976. De clavarioide fungi. *Wetensch. Meded. KNNV* 113.
- Maas Geesteranus, R.A. 1992. *Mycenas of the Northern Hemisphere II*. *Conspectus of the mycenae of the Northern Hemisphere. Verh. Kon. Akad. Wetensch. afd. Naturkunde, tweede reeks* 90: 1-493.
- Maas Geesteranus, R.A. & A. Hausknecht. 1994. *Mycena dura*, a new species of sect. *Calodontes* subsect. *Purae* from Austria. *Österr. Z. Pilzk.* 3: 5-8.
- Manger, R., G. Abbingh, H. Schinkel, J.J. Mekkes & R.J. Koops. 2014. *Libellen in Drenthe. Stichting Libellenwerkgroep Drenthe, Assen.*
- Marchand, A. 1983. *Champignons du Nord et du Midi* 8. Société mycologique des Pyrénées Méditerranéennes.
- Martin, M.P. 1996. The genus *Rhizopogon* in Europe. *Edicions especials de la Societat Catalana de Micologia* 5.
- Martin, F., A. Aerts, D. Ahrén, A. Brun et al. 2008. The genome of *Laccaria bicolor* provides insights into mycorrhizal symbiosis. *Nature* 452: 88-92.
- Medardi, G. 2006. *Atlante fotografico degli Ascomyceti d' Italia*. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Meijden, R. van der. 1996. *Heukels' Flora van Nederland*. 22^e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Meijden, R. van der. 2005. *Heukels' Flora van Nederland*. 23^e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten.
- Meijden, R. van der, B. Odé, C. Groen, J. Witte & D. Bal. 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor een Rode Lijst. *Gorteria* 26: 85-208.
- Mekenkamp, E. & M. Verbeek. 1993. *Paddestoelen in Kruidwiltstruwelen op Terschelling, een mycocoenologisch onderzoek*. Doctoraalscriptie Landbouwniversiteit Wageningen.
- Melot, J. 1980. *Éléments de la Flore Mycologique de Baar*, I. *Bull. trimestr. Soc. mycol. Fr.* 95: 193-238.
- Mennema, J., A.J. Quené-Boterendbrood & C.L. Plate (red.). 1980. *Atlas van de Nederlandse Flora* 1. Kosmos, Amsterdam.
- Meulder, H. de. 2004. Onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen op Lisodde (*Typha*) (deel 4). *AMK Mededelingen* 2004.2: 53-62.
- Michael, E., B. Hennig & H. Kreisel. 1983. *Handbuch für Pilzfreunde* 1, 5. Auflage. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Michael, E., B. Hennig & H. Kreisel. 1985. *Handbuch für Pilzfreunde* 4, 3. Auflage. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Mleczko. 2004. *Rhodocollybia butyracea* (forma *butyracea*) + *Pinus sylvestris*. *Descr. Ectomyc.* 7-8: 101-108.
- Miller, J.H. 1961. *A Monograph of the World Species of Hypoxylon*. University of Georgia Press, Athens.
- Møller, F.H. 1952 ('1951'). Danish *Psalliota* species. Part II. *Friesia* 4: 135-220.
- Moncalvo, J.-M., S.A. Rehner & R. Vilgalys. 1993. Systematics of *Lyophyllum* Section *Difformia* Based on Evidence from Culture Studies and Ribosomal DNA Sequences. *Mycologia* 85: 788-794.
- Montecchi, A. & M. Sarasini. 2000. *Funghi ipogei d' Europa*. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Moravec, J. 2003. A taxonomic revision of the genus *Cheilymenia* Boud. – 9. The sections *Villosae* and *Obtusipilosae*, and a revision of the genus *Pseudoaleuria* Lusk (*Pezizales, Pyrenomataceae*). *Acta Musei Moraviae, scientiae biologicae* 88: 37-73.
- Moravec, J. 2005. *A World Monograph of the genus Cheilymenia*. IHW-Verlag, Eching.
- Moreau, P.-A. 2005. A nomenclatural revision of the genus *Alnicola* (*Cortinariaceae*). *Fungal Diversity* 20: 121-135.
- Moser, M. (1967) 1968. Neue oder kritische *Cortinarius*-Arten aus der Untergattung *Telamonia* (Fr.) Loud. *Nova Hedwigia* 14: 483-518.
- Moser, M. 1978. *Die Röhrlinge und Blätterpilze*. 4. Auflage. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
- Moser, M. 2001. Rare, debated and new taxa of the genus *Cortinarius* (Agaricales). *Fungi non delineati* 15. Candusso, Alassio.
- Muchovej, J.J. & H.B. Couch. 1984. *Marasmius graminum*, a colonizer of

- senescent leaves of Kentucky bluegrass (*Poa pratensis*). *Pl. Pathol.* 33: 589-590.
- Mullekom, M. van, E. Lucassen, M. Weijters, H. Tomassen, R. Bobbink & F. Smolders. 2013. Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen! *De Levende Natuur* 114: 120-126.
- Muys, B., N. Lust & P. Granval. 1992. Effects of grassland afforestation with different tree species on earthworm communities, litter decomposition and nutrient status. *Soil Biology and Biochemistry* 24: 1459-1466.
- Nauta, M. 1999. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam XXXIII – Notes on *Agaricus* section *Spissicaules*. *Persoonia* 17: 221-234.
- Nauta, M. 2002. Een nieuwe leemhoed op houtsnippers. *Coolia* 45: 57-61.
- Nauta, M. 2003. A new *Agrocybe* on woodchips in Northwestern Europe. *Persoonia* 18: 271-274.
- Nauta, M. & R. Enzlin. 2003. *Trochila* in de tuin, de putdekselpolka. *Coolia* 46: 138-141.
- Nauta, M. & E.C. Vellinga. 1995. Atlas van Nederlandse paddestoelen. Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- Nederlandse Mycologische Vereniging. 2000. Verspreidingsatlas. Kaartenbijlage Overzicht van de paddestoelen van Nederland, deel 1, 2. Nederlandse Mycologische Vereniging, Baarn.
- Nederlandse Mycologische Vereniging. 2012. Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen. Nederlandse Mycologische Vereniging, Utrecht.
- Nillson, R. & N. Hallenberg (2003). Phylogeny of the *Hypochnicium punctulatum* complex as inferred from ITS sequence data. *Mycologia* 95: 54-60.
- Niskanen, T., S. Laine, K. Liimatainen & I. Kytövuori. 2012. *Cortinarius sanguineus* and equally red species in Europe with an emphasis on northern European material. *Mycologia* 104: 242-253.
- Nitare, J. (ed.). 2001. Signalarter. Indikatorer pa skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping.
- NMV. 2013. Digitale verspreidingsatlas van paddenstoelen. www.mycologen.nl; www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen.
- Noordeloos, M.E. 1980. *Entoloma* subgenus *Nolanea* in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissance of its remaining taxa in Europe. *Persoonia* 10: 427-534.
- Noordeloos, M.E. 1982. *Entoloma* subgenus *Leptonia* in Northwestern Europe -- 1. Introduction and a revision of its section *Leptonia*. *Persoonia* 11: 451-471.
- Noordeloos, M.E. 1984. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam – IV. *Clitopilus* and *Leucopaxillus*. *Persoonia* 12: 155-168.
- Noordeloos, M.E. 1987. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam – XV. *Persoonia* 13: 237-262.
- Noordeloos, M.E. 1992. *Entoloma* s.l. Fungi Europaei 5. Giovanna Biella, Saronno.
- Noordeloos, M.E. 2000. Hoe raak ik thuis in de boleten 2. Van Koeienboleten tot Krulzoom. *Coolia* 43: 75-98.
- Noordeloos, M.E. 2004. *Entoloma* s.l. Supplemento. Fungi Europaei 5A. Candusso, Alassio.
- Noordeloos, M.E. 2007. Hoe raak ik thuis in de boleten – 7: de Fluweelboleten (*Xerocomus*) van Nederland. *Coolia* 50: 1-20.
- Noordeloos, M.E. 2010. Hoe raak ik thuis in de boleten – 8: de Roodporieboleten (sectie *Luridi*). *Coolia* 53: 53-71.
- Noordeloos, M.E. 2011. *Strophariaceae* s.l. Fungi Europaei 13. Candusso, Alassio.
- Noordeloos, M.E. & A. Hausknecht. 2002. Weitere neue *Entoloma*-Arten aus Süd-Europa. *Österr. Z. Pilzk.* 11: 117-131.
- Noordeloos, M.E., Th.W. Kuyper & E.C. Vellinga (eds). 2001. Flora Agaricina Neerlandica 5. Balkema, Lisse.
- Noordeloos, M.E., Th.W. Kuyper & E.C. Vellinga (eds). 2005. Flora Agaricina Neerlandica 6. Taylor & Francis, Boca Raton.
- Noordeloos, M.E. & V. Liiv. 1992. New taxa of *Entoloma* (Basidiomycetes, Agaricales) from Estonia and Karelia. *Persoonia* 15: 23-31.
- Noordeloos, M.E., G. Wölfel & M. Enderle. 1995. Neue *Entoloma*-Arten aus Süddeutschland und dem Alpenraum. *Z. Mykol.* 61: 183-196.
- Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Niekerken & A.J. van Loon (red.). 2010. De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Naturalis, Leiden.
- Nordin, I. 1969. Mykologiska Notiser. *Friesia* 9: 180-192.
- Ódor, P., J. Heilmann-Clausen, M. Christensen, E. Aude, K.W. van Dort, A. Piltaver, I. Siller, M.T. Veerkamp, R. Walley, T. Standovár, A.F.M. van Hees, J. Kosec, N. Matočec, H. Kraigher & T. Grebenc. 2006. Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. *Biological Conservation* 131: 58-71.
- Ohenoja, E. 1993. Effect of weather conditions on the larger fungi at different forest sites in northern Finland in 1976-1988, *Acta Universitatis Ouluensis series A 243A*, 97 pp.
- Orton, P.D. 1960. New checklist of British agarics and boleti. Part 3. Notes on genera and species in the list. *Trans. Br. mycol. Soc.* 43: 159-439.
- Orton, P.D. 1964. Notes on British agarics. II. *Notes R. bot. Gdn Edinb.* 26: 43-65.
- Orton, P.D. 1980. Notes on British agarics. VII. *Notes R. bot. Gdn Edinb.* 38: 315-330.
- Oudemans, C.A.J.A. 1892. Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. Deel II. Johannes Müller, Amsterdam.
- Ouden, J. den, B. Muys, F. Mohren & K. Verheyen (red.). 2010. Boscologie en Bosbeheer. Uitgeverij Acco, Leuven.
- Outen, A.R. & P. Cullington. 2011. Keys to British Species of *Inocybe*. p.cullington@ntlworld.com.
- Ozinga, F. 2006. De Blauwgrijze schorsmycena, een boeiende onbekende. *Coolia* 49: 173-177.
- Ozinga, W. A. 2001. Paddenstoelenkartering Dwingelderveld 1999/2000. Buro Bakker, Assen.
- Ozinga, W. A. 2008. Assembly of plant communities in fragmented landscapes. The role of dispersal. *Alterra Scientific Contributions* 21, Wageningen.
- Ozinga, W.A. & E. Arnolds. 2003. Mycorrhizapaddenstoelen als leidraad voor beheersadviezen voor bossen op voedselarme zandgrond. *De Levende Natuur* 104: 177-183.
- Ozinga, W.A., E. Arnolds, P.J. Keizer & Th.W. Kuyper. 2013. Paddenstoelen in het natuurbeheer. OBN pre-advies paddenstoelen, deel 1 en 2. Directie Agro-kennis, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
- Ozinga, W. & J. Baar. 1997. Primaire Grove-dennenbossen in stuifzandgebieden als refugia voor zeldzame mycorrhizapaddenstoelen. *De Levende Natuur* 98: 129-133.
- Palmer, J.T. 1958. Observations on gasteromycetes. VI. Three British species of *Nidularia* Fr. section *Sorosia* Tul.: ecology and distribution. *Trans. Br. mycol. Soc.* 41: 55-63.
- Parent, G.H. & D. Thoen. 1986. Etat actuel de l'extension de l'aire de *Clathrus archeri* (Berkeley) Dring (syn.: *Anthurus archeri* (Berk.) Ed Fischer) en Europe et particulièrement en France et au Benelux. *Bull. trimestr. Soc. mycol. Fr.* 102: 237-272.
- Pegler, D.N. 1983. The genus *Lentinus*: A World Monograph. *Kew Bull.*, ad. Series 10: 1-281.
- Pegler, D.N., B.M. Spooner & T.W.K. Young. 1993. British truffles. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Pegler, D.N., T. Lassoë & B.M. Spooner. 1995. British puffballs, earthstars and stinkhorns. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Petersen, P.M. 1970. Danish Fireplace Fungi, An Ecological Investigation on Fungi on Burns. *Danskbot. Ark.* 27 (3): 7-97.
- Piggott, C.D. 1971. Analysis of the response of *Urtica dioica* to phosphate. *New Phytologist* 70: 953-966.

- Poelt, J. & W. Obermayer. 1990. Lichenized bulbils as diaspores in the basidiolichen *Multiclavula vernalis*. Spec. Coll. Herzogia 8: 289-294.
- Pott & Hüppe. 1991. Die Hudelandschaften Nordwestdeutschlands. Abh. Westfälischen Museum Naturkunde 53: 1-313.
- Pras, H. 2005. "Eerst Napels zien, dan sterven". Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe 6: 23.
- Provincie Drenthe. 2010. Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. (Basisrapport). Provincie Drenthe, Assen.
- Put, K. van der. 1993. *Exidiopsis effusa*, *Myxarium grilletii* en *Myxarium subhyalinum*, drie interessante vertegenwoordigers van de *Tremellaceae*. Coolia 36: 109-111.
- Queloz, V., C.R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T.N. Sieber & O. Holdenrieder. Cryptic speciation in *Hymenoscyphus albidus*. Forest Pathology 41: 133-142.
- Raaijmakers, L., H. van Hooff, H. Lammers, L. van der Leij & J. van Kuik. 1997. Een beekdalbos in Brabant – De eerste mycologische indrukken van een onderzoek in het Coovels Bos. Coolia 40: 8-22.
- Raidl, S. & R. Agerer. 2011. Impact of elevated CO₂ and nitrogen fertilization on fungal biomass of ectomycorrhizae of *Piloderma croceum* and *Tomentellopsis submollis*. In 'Diversity and integration in Mycorrhizas'. Proc. ICOM 3, P2 34. Adelaide, Australia.
- Raitviir, A. 2004. Revised synopsis of the *Hyaloscyphaceae*. Scripta Mycologica 20: 1-133.
- Rasch, R. 1966. Heideterreinen in het Eexterveld. Kruipnieuws 28 (1-2): 8-37.
- Rayner, A.D.M. & L. Boddy. 1988. Fungal Decomposition of Wood: Its Biology and Ecology. John Wiley & Sons, Chichester.
- Redhead, S.A. 1981. Parasitism of bryophytes by agarics. Can. J. Bot. 59: 63-67.
- Redhead, S.A. & Th.W. Kuyper. 1987. Lichenized agarics: Taxonomic and nomenclatural riddles. In: G.A. Laursen, J.F. Ammirati & S.A. Redhead (eds), Arctic and alpine mycology 2: 319-348. Plenum publ.
- Redhead, S.A., J.M. Moncalvo, R. Vilgalys & F. Lutzoni. 2002. Phylogeny of agarics: partial systematics solutions for bryophilous omphalinoïd agarics outside of the Agaricales (euagarics). Mycotaxon 82: 151-168.
- Redhead, S.A., G.R. Walker, L.L. Norvell & M.B. Puccio. 1994. *Squamanita contortipes*, the Rosetta Stone of a mycoparasitic agaric genus. Can. J. Bot. 72: 1812-1824.
- Reynders, A.F.M. 1940. Enige aardige vondsten in Drenthe. Fungus 12: 7-11.
- Reynders, A.F.M. 1941. Enige aardige vondsten in Drenthe II. Fungus 12: 37-42.
- Reynders, A.F.M. 1965. De paddestoelenflora der Utrechtse rivierkleibossen. Coolia 11: 46-50.
- Reynders, A.F.M. 1983. Belangrijke Nederlandse mycologen en hun relatie met de Nederlandse Mycologische Vereniging. Coolia 26: 93-106.
- Reynders, A.F.M. & E.C. Vellinga. 1992. *Phaeomarasmium horizontalis*. Coolia 35: 87-90.
- Reijnders, W.J. 1959. On a vernal marsh *Galerina*. Persoonia 1: 165-168.
- Rifai, M.A. 1968. The Australasian Pezizales in the Herbarium of the Royal Botanic Gardens Kew. Verh. Kon. Akad. Wetensch. tweede reeks 57(3): 1-295.
- Roberts, P. 1998. A revision of the genera *Heterochaetella*, *Myxarium*, *Protodontia* and *Stypella* (*Heterobasidiomycetes*). Mycotaxon 69: 209-248. 1998.
- Robich, G. 2007. *Mycena* d' Europa. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Romagnesi, H. 1956. Une russule nouvelle de l'aulnaie subalpine. Bull. Soc. Linn. Lyon 25: 181.
- Rombach, M.C. & R.A. Samson. 1981. *Cordyceps forquignoni*, een zeldzame vliegenparasiet. Coolia 24: 91-94.
- Roobeek, K. 2012. Zwameternieuws. Coolia 55: 65-67.
- Roobeek, K. & T. Spruijt. 2012. De Narcisridderzwam als stofzaadpartner in de duinen van Kennemerland (Noord-Holland). Coolia 55: 171-174.
- Rommelaars, L. & E. Arnolds. 2007. Mycologie tijdens een hittegolf: *Panaeolus antillarum* in Nederland. Coolia 50: 145-148.
- Rommelaars, L. & J. Hengstmengel. 2004. Mycologisch avontuur in de Kaaistoep – 3. *Discinella menziesii*, het Roze grondschijfje, en *Hymenoscyphus bryophilus*, het Mosvoetvlieskelkje. Coolia 47: 194-199.
- Runge, A. 1975. Pilzsukzession auf Laubholzstümpfen. Z. Pilzk. 41: 31-38.
- Runge, A. 1978. Pilzsukzession auf Kiefernstümpfen. Z. Pilzk. 44: 295-301.
- Ryvarden, L. 1978. The *Polyporaceae* of North Europe, Part 2. Fungiflora, Oslo.
- Ryvarden, L. & R.L. Gilbertson. 1993. European polypores, Part 1. Fungiflora, Oslo.
- Ryvarden, L. & R.L. Gilbertson. 1994. European polypores, Part 2. Fungiflora, Oslo.
- Samson, R. 1974. Isaria-achtige insectenschimmels. Coolia 17: 88-95.
- Sarnari, M. 1998. Monografia illustrata del Genere *Russula* in Europa. Tomo primo. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Sarnari, M. 2005. Monografia illustrata del Genere *Russula* in Europa. Tomo secundo. Associazione Micologica Bresadola, Trento.
- Schaffers, A.P., M.C. Vesseur & K.V. Sykora. 1998. Effects of delayed hay removal on the nutrient balance of roadside communities. J. Appl. Ecol. 35: 349-364.
- Schaminée, J., E. Weeda & V. Westhoff. 1995. De vegetatie van Nederland 2. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
- Schaminée, J., A. Stortelder & V. Westhoff. 1996. De vegetatie van Nederland 3. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
- Schaminée, J., E. Weeda & V. Westhoff. 1998. De vegetatie van Nederland 4. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
- Schmidt, W. 1970. Untersuchungen über die Phosphorversorgung niedersächsischer Buchenwaldgesellschaften. Scripta geobotanica 1, Göttingen.
- Schweers, A.C.S. 1940. Glinsteringen des jaars 1939. Fungus 11: 43.
- Schweers, A.C.S. 1941. Kleine gele en roode disco's der Nederlandsche flora. Fungus 12: 24-25.
- Shantz, H.L. & R.L. Piemeisel. 1917. Fungus fairy rings in eastern Colorado and their effect on vegetation. J. agric. Research 11: 191-245.
- Shresta, B., W. Zhang, Y. Zhang & L. Xingzhong. 2012. The medicinal fungus *Cordyceps militaris*: research and development. Mycol. Progress.
- Singer, R. 1977. Amerikanische und Asiatische Agaricales die in Europa und Nord-Afrika vorkommen. Z. Mykol. 43: 119-130.
- Smith, A.H. 1947. North American species of *Mycena*. New York.
- Smith, A.H. & R. Singer. 1964. A monograph on the genus *Galerina* Earle. Hafner, New York, London.
- Spek, M., T. Spek & A. de Jong. 2004. Het Drentse esdorpenlandschap: een historisch-geografische studie. Uitgeverij Matrijs.
- Spier, L. & A. Aptroot. 2001. Twee soorten harsbekertjes in Nederland. Coolia 44: 115-116.
- Spooner, B. & P. Roberts. 2005. Fungi. The New Naturalist Library; A Survey of British Natural History. Collins, London.
- Spooner, B. & M.A.J. Williams. 1990. *Hyprocrea placentula* and its *Trichoderma* anamorph. The Mycologist 4: 66-69.
- Stalpers, J. 1993. The aphyllporaceous fungi I. Keys to the species of the *Thelephorales*. Studies in Mycology 35.
- Stangl, J. 1989. Die Gattung *Inocybe* in Bayern. Hoppea 46: 1-402.
- Steehan, R., J. Monnens, R. Langendries, R. Walley, G. Buelens & S. De Pauw. 2006. Paddenstoelen in de regio Leuven, Verspreiding en ecologie. Natuurpunt Studie.
- Steehan, R., M. Asperges, G. Buelens, R. De Ceuster, B. Declercq,

- A. Kiszka, R. Leysen, T. Meuwis, J. Monnens, J. Robijns, M. van den Wijngaert, J. Van Roy, W. Veraghtert & P. Verstraeten. 2011. Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Natuurlandpunt Studie.
- Stortelder, A., J. Schaminée & P. Hommel. 1999. De vegetatie van Nederland 5. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
- Sullock Enzlin, R. 1995. Pas op donkere elfenschermpjes! *Coolia* 38: 68-70.
- Svrček, M. & J. Kubicka. 1961. Some Operculate Discomycetes from the vicinity of the pond "Dvoriste" in Southern Bohemia. *Ceska Mykologie* 15: 61-76.
- Swanenburgh-de Veye, G.D. 1930. Paddestoelennieuws uit Groningen II. *Fungus* 2: 50-53.
- Swanenburgh-de Veye, G.D. 1935. De algemene ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 5, 6 en 7 oktober j.l. *Fungus* 7: 21-25.
- Swanenburgh-de Veye, G.D. 1935. Het paddestoelenseizoen 1934. *Fungus* 6: 56.
- Swanenburgh-de Veye, G.D. 1937. Een nieuwe, rijk voorziene vindplaats van de Hoorn-van-overvloed. *Fungus* 9: 11-12.
- Swanenburgh-de Veye, G.D. 1940. De Hoorn-van-overvloed bij Gieten. *Fungus* 12: 17.
- Swart-Velthuyzen, R. & A. van den Berg. 1987. Notities uit de IJsselmeerpolders (3), *Heyderia sclerotipus* in Flevoland. *Coolia* 30: 31-36.
- Termorshuizen, A. 1985. De Europese honingzwammen – enige aspecten van taxonomie en oecologie. *Coolia* 28: 64-78.
- Termorshuizen, A. 1990. Decline of carpophores of mycorrhizal fungi in stands of *Pinus sylvestris*. Dissertatie Landbouwuniversiteit Wageningen.
- Termorshuizen, A. 1991. Succession of mycorrhizal fungi in stands of *Pinus sylvestris* in the Netherlands. *J. Vegetation Science* 2: 555-564.
- Termorshuizen, A. 1993. The influence of nitrogen fertilisers on ectomycorrhizas and their fungal carpophores in young stands of *Pinus sylvestris* in the Netherlands. *Forest Ecol. Managem.* 57: 179-189.
- Termorshuizen, A. 2005. Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten VIII – *Claviceps purpurea*. *Coolia* 48: 211-213.
- Termorshuizen, A. & A. Schaffers. 1991. The decline of carpophores of ectomycorrhizal fungi in stands of *Pinus sylvestris* L. in the Netherlands: possible causes. *Nova Hedwigia* 53: 267-289.
- Termorshuizen, A. & C. Swertz. 2011. Roesten. Aad Termorshuizen, Doorwerth. Tjallingii, F. 1983. Notities uit de IJsselmeerpolders (2). *Polyporus lentus* = *Polyporus tuberaster* of: de jacht op de knol. *Coolia* 26: 62-73.
- Tjallingii, F. 1996. *Melanoleuca verrucipes*, de Spikkelsteelveldridderzwam, in Nederland in opmars. *Coolia* 39: 181-188.
- Tjallingii, F. & D. Tjallingii-Beukers. 1983. De IJsselmeerpolders, een paddestoelparadijs. *Coolia* 26: 121-130.
- Tjallingii-Beukers, D. 1987. Het geslacht *Pholiota* (Bundelzwammen). *Wet. Meded. KNNV* 285.
- Tooren, B. van & B. Odé. 2008. Is actieve soortenbescherming kansrijk voor bedreigde inheemse vaatplanten?. *De Levende Natuur* 109: 127-130.
- Tooren, B. van & H. Siebel. 2011. Bezinning op naaldbossen. *Coolia* 54: 103-105.
- Tooren, B. van, N. van der Ploeg & P. Dirks. 2006. Paddenstoelen en het beheer van natuurgebieden. *Coolia* 49: 1-3.
- Tweel, M. van. 2002. Het KNNV vliegenzwammenproject 2000. *Coolia* 45: 149-152.
- Tweel, M. van & E. Arnolds. 1996. Het Geringd mestkaalkopje, *Psilocybe moelleri* Guzmán, in Nederland. *Coolia* 39: 197-200.
- Tweel, M. van & E. Arnolds. 1996. Veranderingen in de paddestoelflora van graslanden, heiden en stuifzanden in Drenthe. *Coolia* 39: 197-200.
- Ugchelen, E. van. 2010. Amfibiën en reptielen in Drenthe. Verspreiding en levenswijze. Uitgeverij Profiel, Bedum.
- Uljé. 1992. A new species of *Coprinus* from the Netherlands. *Persoonia* 14: 565-569.
- Uljé, C.B. & C. Bas. 1985. *Coprinus hercules*, spec. nov. *Persoonia* 12: 483-486.
- Uljé, C.B. & C. Bas. 1988. Studies in *Coprinus* I. Subsections *Auricomi* and *Glabri* of *Coprinus* section *Pseudocoprinus*. *Persoonia* 13: 433-448.
- Uljé, C.B. & C. Bas. 1991. Studies in *Coprinus* II. Subsection *Setulosi* of section *Pseudocoprinus*. *Persoonia* 14: 275-339.
- Uljé, C.B. & H. Bender. 1997. Additional studies in *Coprinus* subsection *Glabri*. *Persoonia* 16: 373-381.
- Uljé, C.B. & M.E. Noordeloos. 1993. Studies in *Coprinus* III – *Coprinus* section *Veliformes*. *Persoonia* 15: 257-301.
- Uljé, C.B. & M.E. Noordeloos. 1997. Studies in *Coprinus* IV – *Coprinus* section *Coprinus*. Subdivision and revision of subsection *Alachuanii*. *Persoonia* 16: 265-333.
- Urbonas, V., K. Kalamees, & V. Lukin. 1986. Conspectus florum agaricalium fungorum (*Agaricales* s.l.) Lihuaniae, Latviae et Estoniae. Mokslas, Vilnius.
- Veerkamp, M.T. 1992. Drie zeldzaamheden binnen tien meter. *Coolia* 35: 32-33.
- Veerkamp, M.T. 1998. Paddenstoelen op brandplekken sterk achteruitgegaan. *De Levende Natuur* 99: 62-66.
- Veerkamp, M.T. 2001. *Phleogena faginea* (Fr.: Fr.) Link en *Entoloma testaceum* (Bres.) Noordel. nieuw voor Nederland. *Coolia* 44: 118-119.
- Veerkamp, M.T. 2003. Paddenstoelen in bosreservaten. Eiken-Haagbeukenbossen: Smoddebos, Bentheimerwald en Samerrott. Alterra-rapport 584. Wageningen.
- Veerkamp, M.T. 2003. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen. *Ned. Bosbouw tijdschrift* 75(5): 10-14.
- Veerkamp, M.T. 2005. De diversiteit van paddestoelen in het Nederlandse bos. Alterra, rapport 1157. Wageningen.
- Veerkamp, M. & E. Arnolds. 1999. Paddenstoelen in het Netwerk Ecologische Monitoring. *Coolia* 42: 70-72.
- Veerkamp, M. & E. Arnolds. 2008. Nieuwsbrief paddenstoelenmeetnet – 9. *Coolia* 51: 97-108.
- Veerkamp, M. & N. Dam. 2007. Gaat de Violette gordijnzwam vooruit of was 2006 alleen een goed jaar voor deze soort? *Coolia* 50: 42-43.
- Veerkamp, M. & A. Gutter. 2006. Stuifzanden in het vizier. *Coolia* 49: 135-138.
- Veerkamp, M., P.J. Keizer & E. van den Dool. 1994. Kleibospaddenstoelen I. Geografische verspreiding. *Coolia* 37: 136-145.
- Velenovsky, J. 1920. *Ceské houby* 1. Praha.
- Vellinga, E.C. 2003. Phylogeny and Taxonomy of Lepiotaceous fungi. Proefschrift Universiteit Leiden.
- Vellinga, E.C., E.P. Blanchard, S. Kelly & M. Contu. 2012. *Paxillus albidulus*, *P. ammoniavirescens*, and *P. validus* revisited. *Mycotaxon* 119: 351-359.
- Venema, P. 2004. Oosterboer klopt Drentse Aa. WFD-Nieuwsbrief 40: 14-18.
- Venema, P. 2005. Kilometerhokken kunnen niet gestandaardiseerd én volledig worden geïnventariseerd. *Gorteria* 31: 101-109.
- Vera, F. & F. Buissink. 2001. Wildernis in Nederland. Tirion.
- Veraghtert, W. 2013. Moederkoren bezorgt nachtvinders feestdis. *Vlinders* 13/1: 24-25.
- Verkley, G.J.M., H.A. van der Aa & G.W. de Cock. 1997. *Bryoscyphus atromarginatus* spec. nov. (*Leotiaceae*), a new ascomycete parasitizing the thallus of *Marchantia polymorpha*. *Persoonia* 16: 383-387.
- Verkley, G.J.M. 1999. A monograph of the genus *Pezizula* and

- its anamorphs. *Studies in Mycology* 44. Centraalbureau voor schimmelcultures, Baarn.
- Vesterholt, J. 2002. Contribution to the knowledge of species of *Entoloma* subgenus *Leptonia* growing in dry grassland. *Fungi non delineati* 21: 1-63.
- Vesterholt, J. 2005. The genus *Hebeloma*. *Fungi of Northern Europe*. Vol. 3. Svampetryk, Tilst.
- Vilgalys, R. & O.K. Miller jr. 1987. Morphological studies on the *Collybia dryophila* group in Europe. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 88: 461-472.
- Volders, J. 2002. Het genus *Tubaria* in Vlaanderen en het Brussels gewest. *Sterbeekia* 21/22: 3-28.
- Vogelbescherming Nederland. 2007. Topografische inventarisatie-atlas voor flora en fauna van Nederland. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
- Vooren, N. van. 2008. Key to the species of *Otidea*. www.ascofrance.com.
- Vos, J.G. 1980. Ontstaan van de Staatsbossen in de provincie Drenthe en de rol van de werkverschaffing hierbij. *Nieuwe Drentse Volksalmanak* 97: 50-66.
- Vries, B. de. 1973. Schimmels op jeneverbes. *Coolia* 16: 106-109.
- Vries, B. de. 1976. Over de oecologie van houtbewonende schimmels op *Juniperus communis*. *Coolia* 19: 118-124.
- Vries, B. de. 1978. *Kavinia alborividis*, een algemene soort in jeneverbesstruwelen. *Coolia* 21: 36-40.
- Vries, B. de. 1987. Some new corticioid taxa. *Mycotaxon* 28: 77-90.
- Vries, B. de. 1996. De wormsporige zakjeswaaszam (*Ascocorticiellum vermispurum*). *Coolia* 39: 18-20.
- Vries, B. de. 2000. Stand van zaken van de paddestoelenkartering in Drenthe. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 1: 5-7.
- Vries, B. de. 2001. Resupinate fungi op Jeneverbes, voorlopige balans. *Coolia* 44: 208-214.
- Vries, B. de. 2002. Verborgen schoonheid. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 3: 20-22.
- Vries, B. de. 2003. Over zieke appels en peren. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 4: 21-22.
- Vries, B. de. 2004. Het Medusaschijfje. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 5: 6.
- Vries, B. de. 2005. Bijna een blunder. *Coolia* 48: 98-99.
- Vries, B. de. 2005. Een druppelzwamachtig waswebdingetje. *Coolia* 48: 209-210.
- Vries, B. de. 2006. Opsporing verzocht: Het Beukenkorrelkopje. *Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe* 7: 12-13.
- Vries, B. de. 2009. Het geslacht *Basidiodendron* in Nederland. *Coolia* 52: 39-42.
- Vries, B. de. 2012. *Dendrothele* in Nederland. *Coolia* 55: 21-23.
- Vries, B. de & E. Arnolds. 1994. Veranderingen in de mycoflora van drie jeneverbesstruwelen. *Coolia* 37: 51-71.
- Vries, B. de, J. Barkman & A.E. Jansen 1985. Verschuivingen in het soortenbestand van fungi in naaldbossen van Drenthe, 1958-1983. In E. Arnolds (red.), *Veranderingen in de paddestoelenflora (mycoflora)*. *Wetensch. Meded. KNNV* 167: 74-83.
- Vries, B. de, N. Dam & H. Wassink. 2006. Op stap met de polderjongens. *Verslag Cristella weekend gehouden begin mei 2006*. *Coolia* 49: 191-196.
- Vries, B. de & Th. W. Kuyper. 1994. Paddestoelen en bosbemesting. In: Kuyper, Th.W. (red.). *Paddestoelen en natuurbeheer*. *Wetensch. Meded. KNNV* 212: 66-73. KNNV uitgeverij, Utrecht.
- Vries, G. de. 1971. De fungi van Nederland 3. Hypogaea, truffels en schijntruffels. *Wet. Meded. KNNV* 88. KNNV, Hoogwoud.
- Vries, G. de. 2002. Een vergelijkend onderzoek van de Olieboltruffel (*Hydnotria michaelis*) met *Hydnotria cubispora* en de voor Nederland nieuwe *Hydnotria confusa*. *Coolia* 45: 201-204.
- Walley, R. & E. Vandeven (red.). 2006. Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest. *Rapport INBO.R.2006.27*. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Walley, R. & A. Verbeken. 2000. Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen. *Meded. Instituut voor Natuurbehoud* 7: 1-84. Brussel.
- Walley, R. & A. Verbeken. 2001. Enkele mycologische hotspots in de regio Aalter-Wingene-Ruislede. *Jaarboek Vlaamse Mycologische Vereniging* 6: 25-36.
- Walley, R. & M. Veerkamp. 2005. Houtzwammen op beuk. Kensoorten voor soortenrijke bossen in België en Nederland. *Natuur.focus* 4(3): 82-88.
- Wallis de Vries, M., I. Wynhoff, R. Zollinger, E. Brouwer, R. van der Burg, G.J. van Duinen, P. Frigge & T. Termaat. 2010. Van Appelrussula tot Zompsprinkhaan. *Leefgebiedsplan bedreigde soorten van de Brabantse zandgronden*.
- Watling, R. 1980. Observations on the Bolbitiaceae: 20. *Notes R. bot. Gdn Edinb.* 38: 345-355.
- Watling, R. & A.E. Hills. 2005. *British Fungus Flora 1. Boletes and their allies*, Revised and enlarged edition. Royal Botanic Garden Edinburgh.
- Weeda, E.J. 2000. Jeneverbesstruwelen op lemig zand. *Stratiotes* 21: 13-32.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra. 1991. *Nederlandse oecologische Flora 4*. IVN, Amsterdam.
- Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra. 1992. *Nederlandse oecologische Flora 5*. IVN, Amsterdam.
- Weeda, E., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2002. *Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland, deel 2: graslanden, zomen en droge heiden*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Weeda, E., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2005. *Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland, deel 4: bossen, struwelen en ruigten*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Weholt, O. 1984. Notater om *Inocybe* II - Et bidrag til seksjonen *Cortinatae*. *Agarica* 5(10): 117-165
- Werf, S. van der. 1991. *Bosgemeenschappen*. *Natuurbeheer in Nederland, Deel 5*. Pudoc, Wageningen.
- Werkgroep Florakartering Drenthe. 1999. *Atlas van de Drentse flora*. Schuyt & Co, Haarlem.
- Westhoff, V. & C.G. van Leeuwen. 1962. Ökologische und systematische Beziehungen zwischen natürlicher und anthropogener Vegetation. In: R. Tüxen (red.), *Anthropogene Vegetation*: 156-172. Junk, Den Haag.
- Wilkinson, H.T. 1988. Control of yellow ring in Kentucky bluegrass swards. *Dept. Plant Pathology, University of Illinois*.
- Winterhoff, W. 1977. Die Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg. *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 44/45: 51-118.
- Winterhoff, W. 1994. Die Pilzflora der Dünen-Naturschutzgebiete bei Sandhausen. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 80: 97-129.
- Wöldecke, K. 2014. Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Grosspilze. *Beitr. Naturkunde Niedersachsens* 67: 41-116.
- Wöldecke, K. & K. 1990. Zur Schutzwürdigkeit eines *Cladonio-Pinetums* mit zahlreichen gefährdeten Grosspilzen auf der Langendorfer Geest-Insel (Landkreis Lüchow-Dannenberg). *Beitr. Naturk. Niedersachsens* 43: 62-83.
- Wölfel, G. & W. Winterhoff. 1993. *Entoloma jahonii*, ein neuer Holzbewohner. *Österr. Z. Pilzk.* 2: 11-14.
- Wollweber, H. & M. Stadler. 2001. Zur Kenntnis der Gattung *Daldinia* in Deutschland und Europa. *Z. Mykol.* 67: 3-53.
- Www.Mushroom Business.com. 2013. Cobweb disease: an overview.
- Zanen, G. van, P. Bremer & H. van der Aa (red.). 2000. *Paddestoelen in Flevoland*. KNNV Uitgeverij Utrecht.
- Zugmaier, W., R. Bauer & F. Oberwinkler. 1994. Mycoparasitism of some *Tremella* species. *Mycologia* 86: 49-56.