

032 **Oxalidàcies**
0320103 ***Oxalis debilis* H.B.K.**
 ***ssp corymbosa* (DC.) O. Bolòs et J. Vigo**

(381)

Violins

Forma vital: geòfit

Corologia: Amèrica S (naturalitzada a la regió holàrtica)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF16


Límits altitudinals: 185-480 m

Abundància: rrr

Parc natural: no

Distribució: Comunitats ruderals d'indrets ombrívols, amb una certa humitat edàfica (*Silybo-Urticion*). S'ha citat d'uns pocs indrets isolats del vessant sud.

Vessant sud: La Vilella Baixa, en racons ombrívols dels carrers (190 m, 220 m), herb. pers. Riuet d'Escaladei (185 m, 200 m), herb. pers. Barranc de les Salanques (390 m). Cartoixa d'Escaladei (Molero, 1976) no vist.



Oxalis debilis ssp corymbosa. La Vilella Baixa (220 m). 06-07-1997.

033 **Geraniàcies**
0330101 ***Geranium columbinum* L.**

(382)

Gerani de colom

Forma vital: teròfit

Corologia: pluriregional (holàrtic)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF17, CF27

Límits altitudinals: (400) 900-1100 m

Abundància: rr


Parc natural: sí

Distribució: Pastures i herbeis sobre sòls pedregosos ombrívols (*Pimpinello-Gouffeion*, *Aphyllanthion*, *Thero-Brachypodion*). Rar i escàs, a les raconades obagues dels comellars de la serra Major. Des d'aquí s'estén a algunes localitats properes del vessant nord i del Montsant occidental. Arriba a baixar fins al tram superior del riu Montsant i fins a la vall del Teix.

Serra Major: Capdamunt del grau del Carabassal (1050 m). Canal dels Codoells (1010 m).

Vessant nord: Pantà de Margalef (430 m), herb. pers. Barranc de les Pletes (930 m), herb. pers. Barranc de la Falconera (950 m). D'Ulldemolins a Santa Magdalena (620 m) (Molero, 1976), no vist.

Montsant occidental: Bassis del Boter (960 m), herb. pers. Camí de Sant Salvador (580 m) (Molero, 1976), no vist. Font del Navàs (Molero, 1976), no vist.



Geranium columbinum. Barranc de la Falconera (950 m). 05-06-2004.

033 **Geraniàcies**
0330103 ***Geranium lucidum* L.**

(384)

Gerani lluent

Forma vital: teròfit

Corologia: eurosiberià (lateeuropeu)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: (400) 900-1100 m

Abundància: r

Parc natural: sí

Distribució: Pradells nitròfils i ombrívols de la regió submediterrània (*Alliarion*). És espècie característica de les comunitats dels peus nitrogenats de les balmes i les raconades on s'arrecerava el bestiar (*Anthriscus-Geranium lucidi*). Vessant nord, freqüent a les balmes obagues per damunt de 900 m. Des d'aquí ateny les clotades de la serra Major i les raconades més altes del Montsant occidental. Fora d'aquests hàbitats és molt més rara, al vessant obac de la part alta del Teix i, com a localitat única al vessant sud


Vessant sud: Riu Siurana, talús ombrívol de la carretera del pantà (410 m), herb. pers.

Serra Major: Clot del Cirer (1000 m), herb. pers. Capdamunt del grau dels Barrots, cap al camí de Capçada (1060 m).

Vessant nord: Racó de les Falles (1020 m), herb. pers. Barranc de la Bruixa, a prop de la cova (920 m). Font del Manyano (1060 m). Plana del Navarro (670 m). Cova Soronelles (960 m).

Montsant occidental: Bassis del Boter (960 m).

0330103 *Geranium lucidum*



Geranium lucidum. Plana del Navarro (670 m). 24-04-2004.

033 **Geraniàcies**
0330104 ***Geranium molle* L.**
 ssp molle

(385)

Suassana blanca

Forma vital: teròfit

Corologia: pluriregional (holàrtic)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals:

Abundància: c

Parc natural: sí


Distribució: Horts, vores de camps i de camins, formant part d'herbassars ruderal-arvenses sobre sòls més aviat frescals (*Ruderali-Secalieta*). Més abundant a la meitat oriental del massís, tant a les zones conreades entre Albarca, Cornudella i Poboleda, com a la vall d'Uldemolins. A ponent és més rar i no sol allunyar-se massa de les valls principals (Montsant i Siurana). Ascendeix esporàdicament fins a punts elevats propers a la serra Major, penetrant a les comunitats nitròfiles dels dormidors de bestiar (*Anthrisko-Geranium lucidi*).

Vessant sud: Riu Montsant (185 m), herb. pers. Riuet d'Escaladei (200 m). Riu Siurana (410 m). D'Escaladei a la Creu Alta (520 m). De Cornudella a la Morera, cap al mas d'en Salvat (640 m). Barranc de la Moleta o del mas d'en Vernet, al costat del camí (660 m).

Serra Major: Clot del Cirer (1000 m).

Vessant nord: Del molí de l'Espasa al coll del Prat (600 m). Plana del Navarro (670 m). Coll d'Albarca (750 m). Cova del Magdalenet (950 m). Camí de la Fontalba, a prop del riuet del Teix (625 m).

Montsant occidental: Riu Montsant (235 m, 255 m, 380 m). De la Bisbal al Comellarot (340 m, 370 m). Racó del Salon (740 m).



Geranium molle ssp molle. Riu Montsant (185 m). 03-04-2004.

033 **Geraniàcies**
0330105a ***Geranium robertianum* L.**
 ssp *purpureum* (Vill.) Nyman

(386)

Herba de Sant Robert

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-700 (1080 m).

Abundància: c

Parc natural: sí

Distribució: Alzinars de sòl pedregós (*Quercion ilicis*) i herbeis glareícoles de les pedrusques en exposicions obagues (*Pimpinello-Gouffeion*). Principalment al vessant sud, comú, tot i que escàs fins a uns 700 m. Penetra al Montsant occidental pels roquers de la vall del riu fins al barranc de les Pinedes. També apareix als barrancs del domini de l'alzinar, damunt de Margalef, i entre les ermites d'Ulldemolins i el riu Montsant. Rarament ascendeix a la base de la serra Major.


Vessant sud: Riu Montsant (185 m, 195 m), herb. pers. Les Boleteres (500 m). Pista de Sant Joan del Codolar (620 m, 670 m). Barranc de les Salanques (360 m). Sota el coll Beix (580 m). Riuet d'Escaladei (300 m).

Serra Major: Cap al Piló dels Senyalets (Molero, 1976), no vist.

Vessant nord: Plana del Navarro, al camí vell de Santa Magdalena (670 m). Riu Montsant (465 m, 550 m). Racó de la cova de la Taverna (450 m). Barranc de les Pletes, a prop del pas del Gat (1080 m). De Sant Antoni al riuet del Teix (630 m). Grau de les Barres, a prop de la Bernarda (600 m).

Montsant occidental: Riu Montsant (205 m, 255 m), Barranc de les Pinedes (330 m). Mas del Serrador, cap al portell del Planassot (800 m). Coll de la Foia (610 m). Barranc de la Coma Negra (780 m). Camí de Sant Salvador (460 m).

0330105a *Geranium robertianum* L.
ssp *purpureum* (Vill.) Nyman



Geranium robertianum ssp
purpureum. Riu Montsant (185 m).
02-05-2004.

033 **Geraniàcies**
0330105b ***Geranium robertianum* L.**
 ssp robertianum

(387)

Herba de Sant Robert

Forma vital: teròfit

Corologia: eurosiberià

Substrat litològic: Ca/Si/CaSO₄/indiferent

Quadrats UTM: CF17, CF27

Límits altitudinals: (450) 800-1100 m

Abundància: r


Parc natural: sí

Distribució: Herbassars moderadament nitròfils dels dormidors de bestiar (*Sisymbrium officinalis*) i dels sòls humits (*Alliaria*). De clara tendència muntanyenca, creix principalment al peu de les balmes obagues del vessant nord, des d'on ascendeix fins als clots i comellars de la serra Major i baixa fins al tram superior del riu Montsant. Reapareix en indrets elevats del Montsant occidental.

Serra Major: Clot del Cirer (1000 m). Capdamunt del grau del Carabassal, cap al clot del Meloner (1050 m). Capdamunt del grau dels Barrots, cap al camí de Capçada (1060 m). Clot del Meloner (1070 m).

Vessant nord: Racó del Teix (960 m), herb. pers. Barranc dels Pèlecs, a prop del toll de l'Ou (840 m). Font del Manyano (1060 m). Grau del Belart (920 m). Racó del Sastre (1040 m). Riu Montsant (460 m).

Montsant occidental: A prop del mas del Serrador, cap a Sant Salvador (740 m). Bassis del Boter (960 m).



Geranium robertianum ssp
robertianum. Cova del Pedret
(1015m). 29-06-2005.

033 **Geraniàcies**
0330106 ***Geranium rotundifolium* L.**

(388)

Suassana rotundifolia

Forma vital: teròfit

Corologia: pluriregional (holàrtic)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-700 (1050) m

Abundància: c

Parc natural: sí

Distribució: Horts, vores de camps i de camins, formant part d'herbassars ruderal-arvenses (*Ruderali-Secalieta*). Resisteix condicions de més ariditat que el seu congènere *G. molle*. Àrees conreades de les valls principals del territori, fins a 700 m. Ascendeix esporàdicament fins a punts elevats propers a la serra Major, penetrant a les comunitats nitròfiles dels dormidors de bestiar (*Anthriscogeranietum lucidi*).


Vessant sud: Riu Montsant (185 m), herb. pers. Riuet d'Escaladei (260 m). Riu Siurana (410 m). De Cornudella a la Morera, cap al mas d'en Salvat (640 m). Coll Beix (610 m). Barranc de l'Argentera (540 m). Del mas del Biló al mas d'en Bruno (380 m).

Serra Major: Clot del Cirer (1000 m). Cova del Meloner (Molero, 1976), no vist.

Vessant nord: Riu Montsant (460 m). Racó de les Falles (1020 m). Plana del Navarro (680 m). Racó de la cova de la Taverna (450 m). Cova Soronelles (Molero, 1976), no vist. Ulldemolins (Molero, 1976), no vist.

Montsant occidental: Riu Montsant (205 m, 235 m, 255 m, 320 m). La Bisbal de Falset, cap al pont del riu Montsant (330 m). Barranc de Cabassers (265 m). Bassis del Boter (960 m). Mas de l'Estrem (830 m). Camí del coll de la Manxa (420 m).

0330106 *Geranium rotundifolium* L.



Geranium rotundifolium. Riu Montsant (185 m). 03-04-2004.

033 **Geraniàcies**
0330107 ***Geranium sanguineum* L.**

(389)

Gerani sanguini

Forma vital: hemicriptòfit

Corologia: eurosiberià

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF27

Límits altitudinals: 580-1060 m


Abundància: rr

Parc natural: sí

Distribució: Herbassars de vorada de rouredes i boscos mixts de pins i caducifolis en exposicions frescals (*Geranium sanguinei*). És força rar i apareix en punts inconnexos de l'extrem nord-oriental de Montsant, tant al vessant nord com al vessant sud.

Vessant sud: Barranc de Sant Joan (580 m). Entre Cornudella i la Morera, al barranc de les Vedrenyes o les Comes (600 m). De Cornudella a Sant Joan del Codolar (630 m) (Molero, 1976), no vist.

Vessant nord: Grau Gran (950 m, 980 m), herb. pers. Cap al racó del Sastre (1060 m). Obaga d'Ulldemolins (650 m).



Geranium sanguineum. Grau Gran (950 m). 17-06-1995.

033

Geraniàcies

0330201

***Erodium ciconium* (L. et Jusl.) L'Hér. in Aiton**

(390)

Béc de cigonya

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF07, CF16, CF17, CF27

Límits altitudinals: 350-750 m


Abundància: rr

Parc natural: sí

Distribució: Comunitats herboses de vora de camí. Espècie característica de l'associació *Hordeetum leporini*. És bastant rara a la serra de Montsant. S'ha identificat a les àrees conreades del vessant sud, a mig aire de la muntanya, entre Cornudella i Escaladei. També ha estat citat d'un sol indret del Montsant occidental.

Vessant sud: La Morera de Montsant (720 m), herb. pers. Del mas Blanc al mas d'en Forçans (600 m), herb. pers. Cartoixa d'Escaladei (480 m). Camí de Cornudella a Sant Joan (580 m). Mas d'en Racó (Molero, 1976), no vist.

Montsant occidental: La Bisbal de Falset (Molero, 1976), no vist.



Erodium ciconium. La Morera de Montsant (720 m). 11-04-2004.

033 **Geraniàcies**
0330202 ***Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton**
 ssp cicutarium

(391)

Forquilles, Agulletes de bruixa

Forma vital: teròfit

Corologia: pluriregional (subcosmopolita)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-700 (1060) m.

Abundància: cc

Parc natural: sí

Distribució: Pradells de plantes anuals en un ampli ventall de condicions edafoclimàtiques (*Thero-Brachypodietea*). A totes les àrees del territori amb conreus o vegetació oberta, habitualment per davall de 700 m. Rarament, ascendeix per damunt d'aquest nivell fins a la serra Major.


Vessant sud: Riu Montsant (185 m), herb. pers. Pantà de Siurana (480 m). Barranc de la Moleta o del mas d'en Vernet, al costat del camí (660 m). Pista de Cornudella a Sant Joan del Codolar 650 m). Els Fontanals (640 m). Riu Siurana (340 m).

Serra Major: Clot del Meloner (1060 m).

Vessant nord: Riu Montsant (550 m). Riuet del Teix (585 m). D'Ulldemolins a Santa Magdalena (660 m). Pantà de Margalef (430 m). Plana del Navarro (680 m). Coll d'Albarca (770 m).

Montsant occidental: Riu Montsant (205 m). Barranc de Cabassers (255 m). Capdamunt del grau de l'Escletxa (950 m). Coll de la Manxa (530 m). Camí dels Colls Baixos (420 m). Camí de Sant Salvador (420 m). Los Burgans (340 m).

0330202 *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton
ssp cicutarium



Erodium cicutarium ssp *cutarium*.
Riu Montsant (190 m). 05-04-1996.

033 Geraniàcies
0330203a ***Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton**
 ***ssp aragonense* (Loscos) O. Bolòs et J. Vigo**

(392)

Filamaria

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (austromediterrani)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF16

Límits altitudinals: 185-190 m

Abundància: rrr


Parc natural: no

Distribució: Comunitats de plantes anuals de les vores de camps i camins, en indrets assolats i arcerats (*Ruderali-Secalieta*). S'ha herboritzat en un sol punt de l'extrem sud-occidental del massís.

Vessant sud: La Vilella Baixa, a les vores de camins i bancals de l'horta del riu Montsant (185-190 m), clarament més abundant que la *ssp malacoides*. Localitat única.

Altres dades d'interès: Aquesta planta va ser identificada per primer cop a la serra de Montsant l'any 1996. Tot i no haver-se reconegut en més localitats, sembla probable que en el futur pugui trobar-se en altres punts de territori.

0330203a *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton
***ssp aragonense* (Loscos) O. Bolòs et J. Vigo**



Erodium malacoides ssp aragonense.
Riu Montsant (185 m). 17-04-2004.

033 **Geraniàcies**
0330203b ***Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton**
 ssp malacoides

(393)

Filamaria

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-700 (1060) m

Abundància: cc a les àrees conreades

Parc natural: sí

Distribució: Herbeis d'annuals de vores de camps i camins, horts, erms (*Ruderali-Secalieta*). Força comú a la major part de les àrees conreades fins a uns 700 m, tot i que de forma puntual ascendeix fins a les clotades de la serra Major, amb les comunitats nitròfiles dels indrets freqüentats pel bestiar.


Vessant sud: Riu Montsant (185 m, 190 m), herb. pers. Pantà de Siurana (480 m). Barranc de la Moleta o del mas d'en Vernet, al costat del camí (660 m). Camí de Cornudella a Sant Joan (580 m). Riuet d'Escaladei (295 m). De Poboleda al tossal d'en Matabous (410 m).

Serra Major: Clot del Meloner (1060 m). Clot del Cirer (Molero, 1976), no vist.

Vessant nord: D'Ulldemolins a la plana del Navarro (640 m). Pantà de Margalef (430 m). Camí de la Fontalba, a prop del riuet del Teix (625 m).

Montsant occidental: Riu Montsant (210 m). La Bisbal de Falset, cap al pont del riu Montsant (330 m). Barranc de Sant Salvador (380 m). Pla de la Massipa (620 m). Del Barranc Tancat al serral de les Roques (500 m). Camí del coll de la Manxa (500 m). Camí dels Colls Baixos (450 m).

0330203b *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. in Aiton
ssp malacoides



Erodium malacoides ssp malacoides.
Coster de la Vilella Baixa (215 m). 01-03-1997.

034 **Linàcies**
0340102 ***Linum narbonense* L.**

(396)

Lli de Narbona

Forma vital: camèfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: Ca

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 190-1150 m

Abundància: c al territori calcari

Parc natural: sí


Distribució: Pastures mesoxeròfiles (*Aphyllanthion*), introduint-se als racons més frescals de les brolles calcícoles de romer i de les garrigues. Comú a gran part del territori calcari, llevat de les zones amb clar predomini de la vegetació forestal.

Vessant sud: Riu Montsant (190 m, 195 m), herb. pers. Grau de l'Escletxa (800 m), herb. pers. A prop del mas d'en Rebull (500 m). Camí del mas d'en Lluc (630 m). La Morera, al camí de Poboleda (670 m). Grau del Montsant (870 m).

Serra Major: Sota la Roca Corbatera (1140 m). Camí de Capçada, a prop del Crist de la sang (1120 m). Del capdamunt del grau del Carabassal al camí de Capçada (1110 m). Roca Falconera (1090 m). Del Piló dels Senyalets al grau de les Tosses (1070 m). Portell del punt d'Espera (1030 m).

Vessant nord: Grau Gran (850 m). Pantà de Margalef (430 m). Mare de Déu de Montsant (1040 m). Dels Pins Carrassers als Ventadors (950 m). Camí dels Pèlcs, a prop del barranc de les Falles (900 m). Camí de l'Auferí (810 m).

Montsant occidental: Camí de la Foia (560 m). Collet del Ros (735 m). De la Bisbal de Falset al Comellarot (450 m). Tirapèls (320 m). Plana de les Argelagues (920 m). Collet de pla del Bisbe (640 m).



Linum narbonense. Camí de la Foia (560 m). 13-06-2004.

034 **Linàcies**
0340103 ***Linum strictum* L.**
 ssp strictum
 var strictum

(397)

Llinet estricte

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: Ca/Si/CaSO₄/indiferent

Quadrats UTM: CF06, CF07, CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-750 m

Abundància: c

Parc natural: sí


Distribució: Prats i herbeis de plantes anuals sobre sòls més aviat secs (*Thero-Brachypodietalia*). Vessant sud i Montsant occidental, força comú sobre tot tipus de substrats, fins a uns 700 m. Molt més rar al vessant nord, on només ha pogut identificar-se en indrets isolats.

Vessant sud: Riu Montsant (185 m), herb. pers. Camí del mas d'en Lluc (640 m). Riu Siurana (370 m). Entre Cornudella i la Morera, al barranc de les Vedrenyes o les Comes (670 m). Del coll Roig al barranc de l'Horta (620 m). D'Escaladei a Torroja, a prop del mas d'en Bruno (340 m).

Vessant nord: Pantà de Margalef, a prop de les cadolles del Comte (450 m). De Sant Antoni al riu del Teix (620 m). Erms de les Obagues d'Ulldemolins (660 m).

Montsant occidental: Riu Montsant (310 m). De Cabassers a la Vilella Baixa, sobre el túnel de la carretera (250 m). Portell de la Boca d'Infern, cap al racó del Salon (740 m). Camí dels Colls Baixos (390 m). Tirapèls (340 m). Camí de la Calçada a Cabassers (400 m)

0340103 *Linum strictum* L.
ssp strictum var *strictum*



Linum strictum *ssp strictum* var *strictum*. Entre Cabassers i la Vilella Baixa, sobre el túnel de la Carretera (250 m). 27-05-1996.

034 **Linàcies**
0340105 ***Linum trigynum* L.**

(399)

Llinet gàl·lic

Forma vital: teròfit

Corologia: mediterrani (latemediterrani)

Substrat litològic: Si

Quadrats UTM: CF17, CF27

Límits altitudinals: 430-600 m


Abundància: rrr

Parc natural: sí

Distribució: Pradells terofítics secs, sobre sòls silíceus o descarbonatats (*Helianthemetea annua*). Citat de dos punts del massís en indrets calcaris. Podria haver-se confós amb *L. strictum*, donada la similitud d'ambdues espècies. Aquestes citacions no han pogut ser confirmades amb posterioritat.

Vessant nord: Ulldemolins, cap a les Cadolles Fondes (Molero, 1976), no vist.

Montsant occidental: La Covassa (Citació de P. Seró recollida per Molero, 1976), no vist.



034 **Linàcies**
0340106 ***Linum ussitatissimum* L.**
 ***ssp angustifolium* (Huds.) Thell.**

(400)

Lli de prat

Forma vital: hemicriptòfit

Corologia: pluriregional (holàrtic)

Substrat litològic: indiferent

Quadrats UTM: CF16, CF17, CF26, CF27

Límits altitudinals: 185-550 (800) m

Abundància: rr


Parc natural: sí

Distribució: Prats frescals sobre sòls amb humitat edàfica permanent o gairebé (*Molinio-Arrhenatheretea*). Habitualment a les riberes dels rius principals del territori. Escàs, al riu Montsant, entre el desguàs del riuet del Teix i el pantà de Margalef, també a l'alçada de la Vilella Baixa, penetrant una mica al riuet d'Escaladei. Al riu Siurana, esporàdic entre la venta del Pubill i Torroja

Vessant sud: Riu Montsant (185 m, 195 m), herb. pers. Riuet d'Escaladei (200 m). Riu Siurana (260 m, 340 m). Riu Siurana, a prop de la venta del Pubill (420 m) (Molero, 1976), no vist.

Vessant nord: Riu Montsant, (450 m, 555 m). Barranc dels Pèlecs (780 m) (Molero, 1976), no vist. Font de la Canaleta (Molero, 1976), no vist.

0340106 *Linum ussitatissimum* L.
***ssp angustifolium* (Huds.) Thell.**



Linum ussitatissimum ssp. *angustifolium*. Riu Montsant, a l'aiguabarreig amb el riuet del Teix (555 m). 23-08-2004.