



**Repertorium specierum novarum
regni vegetabilis**

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde.



Beihefte. Band XLIX.



**Die Desmodiinen
in der botanischen Literatur
nach Linné**

von
A. K. Schindler

56
0451

Ausgabedaten: Bogen 1 — 10: 1. April 1928
Bogen 11 — 23: 1. November 1928

Dahlem bei Berlin
VERLAG DES REPERTORIUMS, FABECKSTR. 49.
1928.

Infolge der Unklarheit, die schon bei Linné über viele Arten der Desmodiinen herrscht, wie ich in meiner Arbeit: Die Desmodiinen in der botanischen Literatur bis Linné (in: Fedde, Rep. XXIII (1926) 71—127) gezeigt habe, wird die spätere Literatur in bezug auf die Desmodiinen völlig unübersichtlich. In vielen der später erschienenen Veröffentlichungen findet sich ja Altbekanntes wieder, auf das ich nicht einzugehen brauche. Werden also bekannte Arten nur zitiert und mit richtigen Synonymen aufgeführt, so erwähne ich sie in dieser Arbeit nicht. Ich glaube, die Literatur so gut wie vollständig gesehen zu haben; wenn also im folgenden irgendwelche veröffentlichte Namen nicht erwähnt werden, können sie als richtig angewandt angesehen werden, soweit sie sich nicht lediglich auf Literaturzitate beziehen, die in der genannten früheren Arbeit behandelt sind. Auf diese werde ich immer wieder verweisen müssen und alle Hinweise bis (324) beziehen sich darauf; auch Abkürzungen haben die gleiche Bedeutung. Als neue Abkürzungen treten auf:

H. B.	= Herbarium Berlin (Dahlem)
H. Juss.	= Herbarium Bernh. de Jussieu (Paris)
H. HBK.	= Herbarium Humboldt (Berlin u. Paris)
H. Lam.	= Herbarium de Lamarck (Paris)
H. Michx.	= Herbarium Michaux (Paris)
H. Haun.	= Herbarium Kopenhagen
H. Par.	= Herbarium Paris
H. LB.	= Herbarium Leiden
H. Prodr.	= Herbarium prodromi DeCandolle
H. Stockh.	= Herbarium Stockholm
H. PV.	= Herbarium naturhist. Mus. (Wien)
H. HP.	= Herbarium horti petropolitani
H. Sm.	= Herbarium Smith (Linn. Soc. London)
H. W.	= Herbarium Willdenow (Berlin)

ferner:

Arthr.	= <i>Arthroclianthus</i>
Camp.	= <i>Campylotropis</i>
Cod.	= <i>Codariocalyx</i>
Droog.	= <i>Droogmansia</i>

<i>Lept.</i>	= <i>Leptodesmia</i>
<i>Lo.</i>	= <i>Lourea</i>
<i>Nephrod.</i>	= <i>Nephrodesmus</i>
<i>Pyc.</i>	= <i>Pycnospora</i>

Auf Seite 71 meiner oben genannten Arbeit habe ich auf Bretschneider und Merill hingewiesen, habe es aber leider versehentlich unterlassen, auch Urban's schöne Arbeit über Plumier und sein Werk (in: Fedde, Beih. z. Rep. V (1920)) zu erwähnen; die Unterlassung ist lediglich darauf zurückzuführen, daß in dieser Arbeit außer *D. supinum* [= *D. frutescens*] keine Desmodiine genannt ist, und ich sie deshalb aus dem Auge verloren hatte.

Aublet, Histoire des Plantes de la Guiane Françoise II (1775).

- (325) 774. 3. *Hedysarum racemosum* = ! *D. frutescens*.

Syn. cit.: (241) [= *D. frutescens*].

Hedysarum triphyllum majus et minus Plum. Cat. 8

[p.p. quoad majus = *D. frutescens*].

[p.p. quoad minus = non *Desmodiina*].

Or. in H. Sm. Vergl. (111). D.C. stellt den Namen mit einem Fragezeichen zu *D. racemiferum* [= *D. adscendens*] (910), ebenso Steud., während D. Dietr. ihn falsch als *Hedys. racemiferum* zitiert.

- (326) 774. 4. *Hedysarum canescens* = *M. distorta*.

Einen Beleg dafür habe ich nicht finden können, doch paßt die Beschreibung auf keine andere Desmodiine aus franz. Guiana.

Der Name ist nicht verwendbar wegen (165).

- (327) 774. 5. *Hedysarum distortum* = ! *M. distorta* [excl. syn. cit.]

Syn. cit.: (110) [= ! *M. purpurea*].

Or. in H. Sm. Vergl. Fedde, Rep. XXII (1918) 281, 282.

J. F. Gmel. zitiert 1791 den Namen mit dem Synonym, ohne zu bemerken, daß er dasselbe Synonym auch unter *Hedys. tortuosum* [= *M. purpurea*] aufführt.

- (328) 774. 6. *Hedysarum Guianense* = ! *Nic. barbata*.

Or. in H. Sm.

D.C. stellt die Art unter „Spezies non satis notae“ zu *Desmodium*, O. Ktze. zu *Meibomia*.

Forskål, Flora aegyptiaco-arabica (1775).

- (329) CXVII und 137. 23. *Hedysarum violaceum* = ! *A. violaceus*.

Or. in H. Haun.

1780 setzt Reichard trotz der völlig abweichenden Beschreibung den Namen zu *Hedys. violaceum* L. (230), Vahl, der das Or. gesehen hat, zitiert ihn 1790 (375) richtig, ändert ihn aber unter „Corrigenda et addenda“ in *Hedys.*

glumaceum, DeCandolle zitiert ihn unter *A. glumaceus* (997), wenn auch kaum richtig. Vergl. (997). Der Name wurde 1925 von mir wiederhergestellt.

Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis III (1776).

- (330) 47. t. 89. *Hedysarum frutescens* = ! *D. frutescens*.
Or. in H. PV. Vergl. (111).

Reichard, Systema plantarum III (1780).

Im wesentlichen eine Zusammenfassung Linné'scher Veröffentlichungen, die einzige bemerkenswerte Stelle ist unter (329) bereits erwähnt.

Linné f., Supplementum plantarum (1781).

- (331) 330. *Hedysarum imbricatum* = ! *Ha. imbricata*.
Or. in H. L. 19.
(332) 331. *Hedysarum vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Or. in H. L. 11, 12.
(333) 332. *Hedysarum gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
Or. in H. Sm.

Retzius, Fasciculus observationum botanicarum III (1783).

- (334) 40. 83. *Hedysarum triangulare* = *Dendr. triangulare*.
Das Or. „In Java lectum specimen dedit Thunberg“ habe ich leider nicht finden können, die Beschreibung scheint mir aber sehr gut auf die bisher als *D. Cephalotes* bekannte Art zu passen. Der Name ist nur 1791 von J. F. Gmelin zitiert mit dem Zusatz „an distinctum satis a trigono [= *M. intorta*]“.

Thunberg, Flora japonica (1784).

- (335) 284. *Hedysarum microphyllum* = *D. microphyllum*.
Or. nicht gesehen.
(336) 285. *Hedysarum racemosum* = ! *D. racemosum*
Or. ist eine Handzeichnung Thunberg's in H. HP.
(337) 286. *Hedysarum caudatum* = ! *C. caudata*.
Or. ist eine Handzeichnung Thunberg's in H. HP.
Vergl. (80).
(338) 286. *Hedysarum tomentosum* = *L. tomentosa*.
Vergl. (79).
(339) 287 [sphalm. 289]. *Hedysarum heterocarpon* = *D. heterocarpum*.
Syn. cit.: (222, ed. 2) [= ! *D. heterocarpum*].

DeCandolle (970) hat die Art zwar für verschieden von der Linné's gehalten und als *D. Thunbergii* neu beschrieben, nach meiner Ansicht paßt jedoch die Beschreibung recht gut zu *D. heterocarpum*, auch ist mir keine andere japanische Art bekannt, die gemeint sein könnte.

- (340) 287 [sphalm. 289]. *Hedysarum sericeum* = L. *sericea*.
Vergl. (81).
- (341) 288 [sphalm. 290]. *Hedysarum virgatum* = L. *virgata*.
Vergl. (105).
- (342) 288 [sphalm. 290]. *Hedysarum pilosum* = L. *pilosa*.
- (343) 289. *Hedysarum striatum* = K. *striata*.
Vergl. (319).
- (344) 289. *Hedysarum incanum* = non Desmodiina.

G. Forster, Florulae insularum australium prodromus (1786).

- (345) 51. 274. *Hedysarum umbellatum* = ! Dendr. *umbellatum* [p. max. p.].
Syn. cit.: Murray, Syst. veg. 673 n. 22 [= *Dendr. umbellatum*].
- (346) 51. 275. *Hedysarum heterocarpon* = ! D. *siliquosum*
excl. syn. cit.].
Syn. cit.: Murray, Syst. veg. 673 n. 24 [= *D. heterocarpum*].
- (347) 51. 276. *Hedysarum Lagopodioides* = U. *Lagopodioides*.
Syn. cit.: Murray, Syst. veg. 674 n. 40 [= *U. Lagopodioides*].
Or. nicht gesehen.

Retzius, Fasciculus observationum botanicarum IV (1786).

- (348) 29. 95. *Hedysarum triflorum* β = D. *heterophyllum*.
Syn. cit.: (234 β) [= ! *D. heterophyllum*].
Das Or. „e China communicavit hon. Wennerberg“ habe ich nicht gesehen, doch weist die Beschreibung unzweideutig auf *D. heterophyllum*.

Swartz, Prodromus (1788)¹⁾.

- (349) 106. *Hedysarum adscendens* = ! D. *adscendens*.
Or. in H. Stockh.
- (350) 106. *Hedysarum supinum* = ! D. *frutescens*.
Syn. cit.: (111) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. Stockh.
- (351) 107. *Hedysarum incanum* = ! D. *frutescens*.
Syn. cit.: (280) (241) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. Stockh.; eines der Exemplare ist var. *angustifolium*.
- (352) 107. *Hedysarum trigonum* = M. *intorta*.
Syn. cit.: (238) (284) [= ! *M. intorta*].
Or. ist (284), die Beschreibung ist gut, im H. Stockh. habe ich kein Exemplar gesehen, das als Swartz's Or. angesehen werden könnte. Im Brit. Mus. befindet sich ein

¹⁾ Die spätere Arbeit von Swartz (Observationes botanicae (1791) bringt nichts neues. Soweit sie zitiert ist, habe ich stets dafür die Hinweise auf den Prodromus eingesetzt. Vergl. (381 A).

Blatt mit einem Exemplar von *M. purpurea* und dem Etikett: „*Hedysarum trigonum* Swartz“ [ipse scripsit] aus Sto. Domingo. Herb. Roem. in Herb. Shuttlew. Wahrscheinlich ist das Etikett verwechselt.

Vergl. (183) und (284).

- (353) 107. *Hedysarum scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
Syn. cit.: (240) [= *D. Scorpiurus*].
Or. in H. Stockh. und H. W.
- (354) 107. *Hedysarum spirale* = ! *M. procumbens*.
Syn. cit.: (283) [= ! *M. procumbens*].
Or. in H. Stockh. und H. W. n. 13824. Vergl. (182) und (283).
- (355) 107. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Syn. cit.: (239) (110) [= ! *M. purpurea*].
Or. in H. Stockh. und H. W. n. 13803. Vergl. (110) (239) (352).
- (356) 107. *Hedysarum axillare* = ! *Nephr. axillaris*.
Syn. cit.: (237) [= *Nephr. axillaris*].
Or. in H. Stockh. [var. *obtusifoliola*].

Walter, Flora caroliniana (1788).

Die einzige deutbare Art ist

- (357) 185. 6. *Hedysarum grandiflorum* = ! *M. grandiflora*.
Vergl. Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 276.

Jacquin, Collectanea ad Botanicam II (!788) et III (1789)

- (358) II. 262. *Hedysarum pictum* = ! *U. picta*.
Or. in H. PV.
- (359) II. 329. *Hedysarum vespertilionis* = ! *Lo. vespertilio-*
nis.
Syn. cit.: (332) [= ! *Lo. vespertilionis*].
Or. in H. PV.
- (360) III. 181. *Hedysarum gyrans* (333) = ! *Cod. gyrans*.
Or. in H. PV.

Retzius, Fasciculus observationum botanicarum V (1789).

- (361) 26. 70. *Hedysarum gramineum* = ! *A. Bupleurifolius*.

Loureiro, Flora cochinchinensis I (1790).

- (362) 444. *Trifolium globosum* = *U. Lagopodioides* (sec.
Merrill).
Or. nicht vorhanden, die Bestimmung erscheint sehr
zweifelhaft.
- (363) 444. *Trifolium mel. indica* = *U. Lagopodioides* [sec.
Merrill].
Or. nicht vorhanden, die Bestimmung erscheint sehr
zweifelhaft.
- (364) 447. 1. *Hedysarum reniforme* = ! *Lo. reniformis* [excl.
syn. cit.].

- Syn. cit.: (260) (294) [= ! *D. renifolium*].
Or. in H. Par.
- (365) 447. 2. *Hedysarum vespertilionis* = ! *Lo. vespertilio-*
nis.
Syn. cit.: (332) [= ! *Lo. vespertilionis*].
Or. in H. Mus. Brit.
- (366) 448. 3. *Hedysarum gangeticum* = *D. gangeticum* [excl.
syn. cit. Rumph. (195)].
Syn. cit.: (262) (148) [= ! *D. gangeticum*].
(195) [= *Hanslia adhaerens* + *D. zonatum*].
Or. nicht vorhanden.
- (367) 448. 4. *Hedysarum triquetrum* = *Pt. triquetrum*.
Syn. cit.: (217) (299) (162) (194) [= ! *Pt. triquetrum*].
Or. nicht vorhanden. Merrill identifiziert die Art mit
Pt. pseudotriquetrum, das jedoch bisher aus Cochinchina
nicht bekannt geworden ist.
- (368) 449. 6. *Hedysarum pulchellum* = *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (219) (96) (156) [= ! *Ph. pulchellum*].
Or. nicht vorhanden.
- (369) 450. 7. *Hedysarum elegans* = *Ph. elegans*.
Or. nicht vorhanden.
- (370) 450. 8. *Hedysarum triflorum* = *D. triflorum*.
Syn. cit.: (234) (308) (160) [= ! *D. triflorum*].
Or. nicht vorhanden.
- (371) 450. 9. *Hedysarum lagopodioides* = *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (271) (309) [= ! *U. Lagopodioides*].
Or. nicht vorhanden.
- (372) 451. 10. *Hedysarum crinitum* = ! *U. crinita*.
Syn. cit.: (273) (313) [= ! *U. crinita*].
Or. in H. Mus. Brit.
- (373) 453. 1. *Hippocratea barbata* = ? *D. siliquosum* s.
heterocarpum.
Or. nicht vorhanden.
- (374) 459. *Grona repens* = ! *D. siliquosum*.
Or. in H. Mus. Brit.
Vergl. S. Moore in: Journ. bot. (1925) 286. Das Exem-
plar ist zwar sehr unvollständig, paßt aber zu Loureiro's
Beschreibung.
- (374 a) Anmerkung: Seemann in: Bot. Voy. Herald (1857) 359
setzt ferner *Aeschynomene heterophylla* Lour. als Syno-
nym zu *Dic. elegans* [= ? *Ph. elegans*] (2132), aber sicher
mit Unrecht, denn nach Loureiros Beschreibung kann keine
Desmodiine gemeint sein. Ob Merrill's Identifikation von
Ornithopus ruber Lour. mit *D. gangeticum* oder *D. velu-*
tinum zutreffend ist, erscheint mir zweifelhaft.

Norona in: Verh. Batav. Gen. V (1790).

In der Aufzählung p. 16 und 17 mögen einige *Desmo-*
diinen enthalten sein. Hasskarl und Miquel haben 1848

und 1855 versucht, einige der Namen zu deuten, da jedoch Or. fehlen und sonstige Unterlagen zu unvollständig sind, erscheint mir der Versuch hoffnungslos.

Vahl, *Symbolae botanicae* I (1790) und II (1791).

- (375) I. 54. *Hedysarum violaceum* (329) = ! *A. violaceus*.
Unter „Addenda et corrigenda“ p. 106 ändert er den Namen in *Hedys. glumaceum*.
- (376) II. 81. *Hedysarum rotundifolium* = non *Desmodiina*.
Persoon zitiert den Namen 1797 als Synonym zu *Hedys. nummularifolium* [= *A. vaginalis*].
- (377) II. 82. *Hedysarum repandum* = ! *D. repandum*.
Or. in H. Haun.
- (378) II. 82. *Hedysarum adhaerens* = *M. intorta*.
Syn. cit.: ? (352) [= *M. intortaj*].
Or. nicht gefunden, die Beschreibung paßt jedoch gut.
- (379) II. 82. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Syn. cit.: (355) [= ! *M. purpurea*].
Or. in H. Haun.
- (380) II. 83. *Hedysarum molle* = ! *M. glabra*.
Or. in H. Haun.
- (381) II. 84. *Hedysarum comosum* = *U. crinita*.
Ich habe kein Exemplar gefunden, das ich mit Sicherheit als das Or. ansprechen könnte.

Swartz, *Observationes botanicae* (1791).

- (381A) 286. Als erster weist Swartz darauf hin, daß die Synonyme (238) und (111) mit *Hedysarum canescens* L. nichts zu tun haben, und deutet sie richtig als *Hedys. trigonum* (352) [= *M. intortaj*] und *Hedys. supinum* (350) [= *D. frutescens*].

J. F. Gmelin, *L. Syst. nat. II. 2, ed. XIII* (1791).

- (382) 1122. 4. *Hedysarum hirsutum* = *M. distorta*.
Syn. cit.: *Hedysarum hirsutum* Aubl. pl. guj. II. 774.
Ein *Hedys. hirsutum* findet sich bei Aublet nicht, gemeint ist offenbar *Hedys. canescens* Aubl. (326).
- (383) 1124. 38. *Hedysarum violaceum* = *A. violaceus*.
Da kein Hinweis auf Forskål oder Vahl gegeben ist, könnte man annehmen, daß *Hedys. violaceum* L. [= *L. violacea* (230)] gemeint sei, dem widerspricht jedoch die Angabe „leguminibus . . . articulatis rhombeis“ in der Beschreibung.
- (384) 1124. 42. *Hedysarum canum* = *D. frutescens*.
Syn. cit.: (241) [= *D. frutescens*].
Der Gmelinsche Name ist 1913 von Schellenberg, Schinz und Thellung (in: Mém. Soc. Neuchâtel. Sc. nat. V. 371 et in: Fedde, Rep. XII (1913) 428) ganz unnötiger Weise als *D. canum* wieder aufgenommen und 1924 von Blake (in:

Bot. Gaz. LXXVIII. 276) mit dem falschen Synonym *D. racemiferum* D.C. [= *D. adscendens*] in *Meibomia* überführt worden. Vergl. (387).

- (385) 1124. 45. *Hedysarum triangulare* = *Dendr. triangulare*.
Syn. cit.: (334) [= *Dendr. triangulare*].
„an distinctum satis a trigono“ [= *M. intorta*]. Vergl. (334).
(386) 1125. 57. *Hedysarum distortum* = *M. distorta* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (110) [= ! *M. purpurea*].
Vergl. (327).
(387) 1125. 63. *Hedysarum racemiferum* = *D. frutescens*.
Syn. cit.: (241) [= *D. frutescens*].
Gmelin gründet also auf ein und dieselbe Abbildung (Plum. t. 149 f. 1) sowohl sein *Hedys. canum* wie *Hedys. racemiferum*.

Richard in: *Act. Soc. hist. nat. Paris* I (1792).

- (388) 112 [sphalm. 105]. *Hedysarum incanum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: (351) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. Delessert.
(389) 112 [sphalm. 105]. *Hedysarum terminale* = ! *M. glabra*.
Or. in H. Delessert et in H. Par.

Jacquin, *Icones Plantarum Rariorum* III (1793).

- (390) 13. t. 565. *Hedysarum gyrans* (360) = ! *Cod. gyrans*.
(391) 13. t. 566. *Hedysarum vespertilionis* (359) = ! *Lo. vespertilionis*.
(392) 13. t. 567. *Hedysarum pictum* (358) = ! *U. picta*.

Moench, *Methodus* (1794).

- (393) 118. *Hedysarum ochroleucum* = *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (215) (148) [= ! *D. gangeticum*].
(394) 118. *Hedysarum scabrum* = *M. canadensis*.
Syn. cit.: (224) (4) [= ! *M. canadensis*].

Beides sind ganz überflüssige Namensänderungen.

Willmet, *Herbarium mauritianum* in: *Usteri, Ann. Bot.* XVIII (1796).

- (395) 49. *Hedysarum biflorum* = non *Desmodiina*.
Der Name wird zwar von DeCandolle mit einem Fragezeichen als Synonym zu *D. triflorum* gestellt, nach der Beschreibung kann aber keine Desmodiine gemeint sein.

Vandelli, *Fasciculus* in: *Roemer, Scriptores* (1796).

- (396) 63. *Hedysarum Wade* = non *Desmodiina*.

Immer wieder wird versucht, die Art in *Desmodium* oder verwandten Gattungen unterzubringen, aber noch ist es nicht gelungen, sie zu deuten. Die Beschreibung ist sehr ausführlich und anschaulich, als Fundort wird „*Brasilia, Pará*“ angegeben. Ich habe sämtliche aus dem nördlichen Südamerika bekannten Desmodiinen sorgfältig mit der Beschreibung verglichen, aber nichts finden können, was der Beschreibung entspräche. Ich kenne überhaupt keine Desmodiine, die dem folgenden kurzen Auszuge genügen könnte: „*Caulis frutescens, procumbens, teres, glaber, . . . geniculatus. . . . Florum racemi longissimi, subnudi foliis oppositi. . . . Flores parvi, albi tres propriis pedicellis annexi. . . . Legumina . . . membranacea, triarticulata, scabra.*“ und komme deshalb zu dem Schlusse, daß es sich überhaupt um keine Desmodiine handelt.

Vandelli, Flora lusit. et brasili. spec. in: Roemer, Scriptores (1796).

Die Arbeit ist schon 1771 separat erschienen.

- (397) 135. *Hedysarum retroflexum* = ?

Ein Or. ist nicht vorhanden, und die Beschreibung ist so nichtssagend, daß keine Deutung möglich ist.

Salisbury, Prodromus (1796 oder 1797).

- (398) 341. 1. *Hedysarum versicolor* = *Lo. vespertilionis*.

Syn. cit.: (332) [= ! *Lo. vespertilionis*].

- (399) 341. 2. *Hedysarum saliens* = *Cod. gyrans*.

Syn. cit.: (333) [= ! *Cod. gyrans*].

Beides sind überflüssige Namensänderungen.

Jacquin, Hortus schoenbrunnensis II (1797).

- (400) 56. t. 232. *Glycine monophylla* = ! *Ha. imbricata* [excl. syn. cit.].

Syn. cit. (272) [= ! *Ha. monophylla*].

(277) [= ! *Ha. Asarina* (excl. syn. cit.)].

? *Lens Elatines folio* [etc.] Pluk. Amalth. 131
t. 454 f. 8 [= ! non *Desmodiina*].

Or. in H. PV.

Lamarck, Encyclopédie Méthodique. Botanique IV (1797).

- (401) 451. *Aeschynomene triflora* = *D. triflorum* + *heterophyllum*.

Syn. cit.: (206) (160) (114) (115) (137) (20) [= ! *D. triflorum*].

(160 a) [= ?].

(145) [= ! *D. heterophyllum*].

- (401 a) 451. *Aeschynomene triflora* var. β = *D. heterophyllum*.

Syn. cit.: (159) (138) (117) [= ! *D. heterophyllum*].

- (402) 451. *Aeschinomene frutescens* = ! *D. frutescens* [quoad. syn. et ic. cit. Jacq. (330); cet. excl.].
 Syn. cit.: (227) (252) [= ! *L. violacea*].
 (288) [= *L. capitata*].
 (330) [= ! *D. frutescens*].
 Or. in H. Lam.
- (403) 452. *Aeschinomene remota* = ! *D. repandum*.
 Or. in H. Lam. et H. Juss.
- (404) 452. *Aeschinomene spicata* = ! *D. frutescens*.
 Or. in H. Lam.
- (405) 452. *Aeschinomene maculata* = ! *D. gangeticum*.
 Syn. cit.: (167) (209) (200) (185) (287) (142) [= ! *D. gangeticum*].
 (150) [= ! *Pt. triquetrum* + *D. gangeticum*].
 Or. in H. Lam.
- (406) 453. *Aeschinomene Gangetica* = ! *D. gangeticum* [excl. syn. cit. Raj. (46 a) et Rumph. (195)].
 Syn. cit.: (215) (290) (148) (10) (34) [= ! *D. gangeticum*].
 (46 a) [= ! *A. vaginalis*].
 (195) [= *Hanslia adhaerens* + *D. zonatum*].

Wendland, Hortus herrenhusanus I (1798).

- (407) 7. t. 5. *Hedysarum gramineum* (361) = ! *A. Bupleurifolius*.

Jacquin, Hortus schoenbrunnensis III (1798).

- (408) 25. t. 296. *Hedysarum cordatum* = ! *Ha. monophylla*.
 Or. in H. PV.
- (409) 26. t. 297. *Hedysarum umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 Syn. cit.: (264) (154) (191) [= ! *Dendr. umbellatum*].
 Or. in H. PV.
- (410) 27. t. 298. *Hedysarum uncinatum* = ! *M. uncinata*.
 Or. in H. PV.

Thunberg in: Nova Acta Soc. upsal. VI (1799).

- (411) 41. 1. t. 1. f. 1. *Hedysarum cordatum* = ! *Ha. monophylla*.
 Or. in H. L. 2.
- (412) 42. 2. t. 1. f. 2. *Hedysarum imbricatum* = ! *Ha. imbricata*.
 Syn. cit.: (331) [= ! *Ha. imbricata*].
 Or. in H. L. 19.

Thunberg in: Schrader's Journ. Bot. I (1799).

- (413) 319. 1. *Hallia alata* = *Ha. alata*.
 Or. nicht gesehen.

- (414) 319. 2. *Hallia flaccida* = Ha. monophylla.
Or. nicht gesehen.
- (415) 320. 3. *Hallia virgata* = Ha. virgata.
Or. nicht gesehen.
- (416) 321. 4. *Hallia cordata* = ! Ha. monophylla.
Syn. cit.: (272) (411) [= ! Ha. monophylla].
- (417) 322. 5. *Hallia asarina* = Ha. Asarina.
Syn. cit. (277) [= ! Ha. Asarina (excl. syn. cit.)].
- (418) 322. 6. *Hallia imbricata* = ! Ha. imbricata.
Syn. cit.: (412) (331) [= ! Ha. imbricata].

Thunberg, Prodromus plantarum capensium II (1800).

- (419) 131. *Hallia alata* = Ha. alata.
- (420) 131. *Hallia flaccida* = Ha. monophylla.
- (421) 131. *Hallia virgata* = Ha. virgata.
- (422) 131. *Hallia cordata* (272) (411) = ! Ha. monophylla.
- (423) 131. *Hallia asarina* (277) = Ha. Asarina.
- (424) 131. *Hallia imbricata* (412) (331) = ! Ha. imbricata.

Moench, Supplementum ad Methodum (1802).

- (425) 40. *Christia lunata* = Lo. vespertilionis.
Syn. cit.: (332) (365) [= ! Lo. vespertilionis].
Eine überflüssige Namensänderung.

Willdenow, Species plantarum III, 2 (1803).

- (426) 1168. 1. *Hallia alata* (419) = Ha. alata.
- (427) 1168. 2. *Hallia flaccida* (420) = Ha. monophylla.
- (428) 1168. 3. *Hallia virgata* (421) = Ha. virgata.
- (429) 1168. 4. *Hallia cordata* (422) (411) (408) (272) = Ha. monophylla.
- (430) 1169. 5. *Hallia Asarina* (423) (277) = Ha. Asarina.
- (431) 1170. 7. *Hallia imbricata* = ! Ha. imbricata.
Syn. cit.: (424) (331) (412) [= ! Ha. imbricata].
Or. in H. W. 13751.
- (432) 1170. 8. *Hallia sororia* = ! E. monophylla.
Syn. cit.: (315) (291) (86)*) [= ! E. monophylla].
Or. in H. W. 13752.
- (433) 1171. 2. *Hedysarum bupleurifolium* = ! A. vaginalis
[excl. syn. cit.]
Syn. cit.: (212, ed. 2) (41) (101) [= ! A. Bupleurifolius].
Or. in H. W. 13755: 2 Exemplare: 1) Klein Ind. 1794,
2) *Hed. ovalifolium* Guinea. Beide sind A. vaginalis. Daß Willdenow tatsächlich diese Art beschreiben wollte, geht aus seiner Bemerkung hervor: „Possideo specimen foliis oblongo-lanceolatis . . . Figurae Petiveri [(41)] et Plukenetii [(101)] forte ad sequentem speciem spectant?“

*) sphalm. t. 32 pro t. 33.

- (434) 1172. 3. *Hedysarum gramineum* = ! A. *Bupleurifolius*.
Syn. cit.: (361) (407) [= ! A. *Bupleurifolius*].
Or. in H. W. 13756.
- (435) 1172. 4. *Hedysarum glumaceum* = A. *violaceus*.
Syn. (375) (329) [= ! A. *violaceus*].
In H. W. nicht vorhanden.
- (436) 1172. 5. *Hedysarum rugosum* = ! A. *violaceus*.
Or. in H. W. 13757 [leg. Isert].
„A. praecedenti, cui affine, differre videtur.“
- (437) 1173. 6. *Hedysarum nummularifolium* = ! A. *vaginalis*
+ *glumaceus* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (199) [= ! *Indigofera echinata* + A. *monilifer*].
(293) [p.p. = ! A. *vaginalis*].
(89) [= ! A. *monilifer*].
Or. in H. W. 13761 fol. 1–3; fol. 1 et 2 = A. *glumaceus*,
fol. 3 = A. *vaginalis*.
- (438) 1173. 7. *Hedysarum moniliferum* = ! A. *monilifer* (+
vaginalis).
Syn. cit.: (274) (311) [= ! A. *monilifer*].
Or. in H. W. 13762; fol. 1 p. max. p. et fol. 2 p. min. p.
= A. *monilifer*, fol. 1 p. min. p. et fol. 2 p. max. p. = A.
vaginalis.
Nach der Beschreibung kann aber nur A. *monilifer* gemeint
sein.
- (439) 1174. 8. *Hedysarum styracifolium* (243) = D. *Styra-
cifolium*.
- (440) 1174. 9. *Hedysarum reniforme* (260) (294) = D. *reni-
folium*.
- (441) 1174. 10. *Hedysarum velutinum* = ! D. *velutinum*.
Or. in H. W. 13763 [leg. Humboldt]. Vergl. Schindler
in: Fedde, Rep. XXI (1925) 6 n. 12.
- (442) 1175. 11. *Hedysarum gangeticum* = ! D. *gangeticum*
[excl. syn. cit. Raj. (46 a) et Rumph. (195)].
Syn. cit.: (215) (290) (148) (10) (297) [= ! D. *ganetti-
cum*].
(46 a) [= ! A. *vaginalis*].
(195) [= Hanslia *adhaerens* + D. *zonatum*].
Or. in H. W. 13764 [leg. Klein 1797].
- (443) 1175. 12. *Hedysarum maculatum* = ! D. *gangeticum*.
Syn. cit.: (167) (209) (200) (185) (287) (142) [= ! D.
gangeticum].
Or. in H. W. 13765.
- (444) 1176. 14. *Hedysarum vaginale* = ! A. *vaginalis*.
Syn. cit.: (198) (147) [= ! A. *vaginalis*].
Or. in H. W. 13766.
- (445) 1176. 15. *Hedysarum triquetrum* = ! Pt. *auriculatum*
[excl. syn. cit. L. et Burm. et Burm. f.]
Syn. cit.: (197) (299) (162) [= ! Pt. *triquetrum*].
(90) [= ! Pt. *auriculatum*].
Or. in H. W. 13767 [leg. Roxburgh] = Pt. *auriculatum*.

- (446) 1176. 16. *Hedysarum strobiliferum* = ! non *Desmodiina*.
 Syn. cit.: praeter Raj. (75) [= non *Desmodiinae*].
 (75) [= ! *D. gangeticum*].
 Or. in H. W. 13768 = non *Desmodiina*.
- (447) 1177. 17. *Hedysarum Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
 Syn. cit.: [= ! *Lo. vespertilionis*].
 Or. in H. W. 13769.
- (448) 1179. 20. *Hedysarum pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 Syn. cit.: [= ! *Ph. pulchellum*].
 Or. in H. W. 13779.
- (449) 1180. 23. *Hedysarum diffusum* = ! *D. diffusum*.
 Or. in H. W. 13781.
- (450) 1180. 24. *Hedysarum incanum* = ! *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (351) (280) [= ! *D. frutescens*].
 (241) [p. p. = *D. frutescens* (excl. *minus*)].
 Or. in H. W. 13783 [Swartz ded.].
- (451) 1180. 25. *Hedysarum dichotomum* = ! *D. diffusum*.
 Or. in H. W. 13785 [Klein].
- (452) 1181. 27. *Hedysarum retroflexum* = *D. retroflexum*.
 Syn. cit.: (275) [= ! *D. retroflexum*].
 In H. W. nicht vorhanden. Or. ist also H. L. 26.
- (453) 1182. 30. *Hedysarum umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 Syn. cit. [= ! *Dendr. umbellatum*].
 Or. in H. W. 13786.
- (454) 1183. 31. *Hedysarum australe* = ! *Dendr. umbellatum*.
 Syn. cit.: (345) [= ! *Dendr. umbellatum*].
 Or. in H. W. 13787.
- (455) 1183. 33. *Hedysarum biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum* [excl. syn. cit. Raj. (62)].
 Syn. cit.: (205) (151) [= ! *Dic. biarticulatum* (excl. syn. cit. Raj.)].
 (62) [= ! *D. heterocarpum*].
 Or. in H. W. 13790.
- (456) 1184. 35. *Hedysarum heterocarpon* (203)*) (157) = *D. heterocarpum*.
- (457) 1185. 36. *Hedysarum adscendens* = ! *D. adscendens*.
 Syn. cit.: (349) [= ! *D. adscendens*].
 Or. in H. W. 13792 [Swartz].
- (458) 1185. 37. *Hedysarum mauritianum* = ! *D. frutescens*.
 Or. in H. W. 13794.
 DeCandolle hat 1825 den Namen in *Desmodium* überführt, aber damit eine andere Art beschrieben (929).
- (459) 1185. 38. *Hedysarum gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 Syn. cit.: [= ! *Cod. gyrans*].
 Or. in H. W. 13795.

*) sphalm. 298 pro 294.

- (460) 1187. 39. *Hedysarum trigonum* (352) (378) (284) (238)
= *M. intorta*.
- (461) 1187. 40. *Hedysarum canadense* = ! *M. canadensis*.
Syn. cit.: [= ! *M. canadensis*].
Or. in H. W. 13796.
- (462) 1188. 41. *Hedysarum canescens* = ! *M. rotundifolia*
[excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (208) (165) (251) (187) [= ! *M. canescens*
(excl. syn. p. p.)].
? (8) [= ! *D. frutescens*]. „Figura Plukenetii
differre videtur a planta nostra“.
Or. in H. W. 13798 = *M. rotundifolia*.
- (463) 1188. 42. *Hedysarum repandum* (377) = *D. repandum*.
- (464) 1189. 43. *Hedysarum capitatum* = *D. retroflexum*
[excl. syn. Burm. (153) et Pluk. (95)].
Syn. cit.: (307) [= ! *D. retroflexum* (excl. syn. cit.)].
(153) [= ! *D. heterocarpum*].
(95) [= *D. siliquosum*].
In H. W. nicht vorhanden. Vergl. (95).
- (465) 1189. 44. *Hedysarum marilandicum* = ! *M. paniculata*
var. *obtusa* [excl. syn. cit. praeter Dill. (146)].
Syn. cit.: (226, ed. 2) (190) (49) /p. p. = ! *M. mari-*
landica].
(146) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
Or. in H. W. 13799; fol. 1, 2, 4 = *M. paniculata* var.
obtusa; fol. 3 = *D. frutescens*.
- (466) 1190. 45. *Hedysarum obtusum* Mühlb. in litt. = ! *M.*
obtusa.
Or. in H. W. 13801 [Muehlenberg n. 84 p. p., 288 p. p.].
- (467) 1190. 46. *Hedysarum supinum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. W. 13802.
- (468) 1190. 47. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Syn. cit. [= ! *M. purpurea*].
Or. in H. W. 13803 [Swartz].
- (469) 1191. 48. *Hedysarum molle* (380) = *M. glabra*.
- (470) 1191. 49. *Hedysarum microphyllum* (335) = *D. micro-*
phyllum.
- (471) 1192. 50. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. canescens* [p. p.
et. excl. syn. cit.]
Syn. cit.: (228, ed. 2) (253) [= ! *M. viridiflora*].
(8) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. W. 13804; fol. 1 = *M. canescens*; fol. 2 = ?;
fol. 3 = *M. paniculata* var. *obtusa*.
Nach der Beschreibung scheint *M. canescens* gemeint
zu sein.
- (472) 1192. 51. *Hedysarum racemosum* (336) = *D. racemo-*
suum.

- (473) 1196. 60. *Hedysarum ciliare* Mühlenb. in litt. = ! *M. ciliaris*.
 Or. in H. W. 13814; fol. 1 = *M. ciliaris*; fol. 2 = *L. procumbens*.
 Die Beschreibung paßt nur auf *M. ciliaris*.
- (474) 1196. 61. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 Syn. cit.: [= ! *M. paniculata*].
 Or. in H. W. 13818; fol. 1 et 2 = *M. paniculata*; fol. 3 = *M. marilandica*.
- (475) 1197. 62. *Hedysarum caudatum* (337) = *C. caudata*.
- (476) 1198. 64. *Hedysarum cuspidatum* Mühlenb. in litt. = ! *M. grandiflora*.
 Or. in H. W. 13820 [Muehlenberg].
- (477) 1198. 65. *Hedysarum glutinosum* Mühlenb. in litt. = ! *D. glutinosum*.
 Or. in H. W. 13821 [Muehlenberg].
- (478) 1198. 66. *Hedysarum nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
 Syn. cit.: (232, ed. 2) (247) (172) [= ! *D. nudiflorum*].
 Or. in H. W. 13822.
- (479) 1199. 67. *Hedysarum axillare* = ! *Nephr. axillaris*.
 Syn. cit.: (356) (237) [= ! *Nephr. axillaris*].
 Or. in H. W. 13784 [var. *acutifoliola*].
- (480) 1199. 69. *Hedysarum spirale* = ! *M. procumbens*.
 Syn. cit.: (354) (283) [= ! *M. procumbens*].
 Or. in H. W. 13824.
- (481) 1200. 70. *Hedysarum Scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
 Syn. cit.: (353) (240) [= ! *D. Scorpiurus*].
 Or. in H. W. 13825.
- (482) 1200. 71. *Hedysarum biflorum* = ! non *Desmodiina*.
 Or. in H. W. 13826.
- (483) 1201. 75. *Hedysarum heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
 Syn. cit.: (270 var. β) (159) [= ! *D. heterophyllum*].
 Or. in H. W. 13832.
- (484) 1202. 76. *Hedysarum triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (270 var. α) (206 p. p.) (310) (160) [= ! *D. triflorum*].
 Swartz, Obs. [(1791)] 288 t. 6. f. 1 [= ! *D. triflorum*].
 Or. in H. W. 13830.
- (485) 1203. 79. *Hedysarum barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 Syn. cit.: [= ! *Nic. barbata*].
 Or. in H. W. 13829.
- (486) 1203. 80. *Hedysarum lagopodioides* (309) (271) = *U. Lagopodioides*.
- (487) 1204. 81. *Hedysarum uncinatum* = ! *M. uncinata*.
 Syn. cit.: (410) [= ! *M. uncinata*].
 Or. in H. W. 13833.
- (488) 1204. 83. *Hedysarum pictum* = ! *U. picta*.

Syn. cit.: (358) [= ! *U. picta*].

Or. in H. W. 13834.

- (489) 1218. 115. *Hedysarum crinitum* (273) (313) = *U. crinita*.
 (490) 1219. 116. *Hedysarum comosum* (381) = *U. crinita*.

Michaux, Flora boreali-americana II (1803).

- (491) 71. *Hedysarum nudiflorum* (232) = ! *D. nudiflorum*.
 Or. in H. Michx. 2.
- (492) 72. *Hedysarum acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
 Or. in H. Michx. 5.
- Vergl. Schindler in: Fedde, Rep. XXII (1926) 258.
- (493) 72. *Hedysarum lineatum* = ! *M. lineata*.
 Or. in H. Michx. 9, dort von Michaux als *Hedys. striatum* bezeichnet; diesen Namen hat Desvaux 1825 in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. 316 als Synonym zu *Hedys. obtusum* (1035) veröffentlicht. Poiret zitiert den Namen *Hedys. lineatum* Michx. mit Fragezeichen unter *Hedys. lineatum* L. [= ! non *Desmodiina*].
- (494) 72. *Hedysarum rotundifolium* = ! *M. rotundifolia*.
 Or. in H. Michx. 8 [aus Carolina].
- (495) 72. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. canescens* [excl. syn. cit. L.]
 Syn. cit.: (228) [= ! *M. viridiflora*].
 Or. in H. Michx. 12.
- (496) 73. *Hedysarum bracteosum* = ! *M. grandiflora*.
 Or. in H. Michx. 3.
- (497) 73. *Hedysarum glabellum* = ! *M. paniculata* var. *obtusa*.
 Or. in H. Michx. 4. Das Exemplar ist sehr schlecht und kaum bestimmbar. Im H. Prodr. befindet sich ein Exemplar „*Hedysarum glabellum* Michx. ex ipso herbario“ [DeCandolle scr.], das jedoch zu *M. laevigata* gehört.
- (498) 74. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. stricta* [excl. syn. cit. L.]
 Syn. cit.: (231) [= ! *M. paniculata*].
 Or. in H. Michx. 11.

Palisot-Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique (1804).

- (499) 32. t. XVII. *Hedysarum lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
 Or. in H. Prodr.

Poiret in: Lamarck, Encyclopédie Méthodique. Botanique VI (1804).

- (500) 397. 2. *Hedysarum bupleurifolium* = ! *A. Bupleurifolius* [excl. syn. cit. Willd. (433)].
 Syn. cit.: (212, ed. 2) (41) (101) [= ! *A. Bupleurifolius*].
 (433) [= ! *A. vaginalis*].
 Or. in H. Lam.

- (501) 397. 3. *Hedysarum gramineum* = ! A. *Bupleurifolius*.
Syn. cit.: (361) (407) (434) [= ! A. *Bupleurifolius*].
Or. in H. Lam.
- (502) 397. 4. *Hedysarum glumaceum* = A. *violaceus*.
Syn. cit.: (375) (435) (329) [= ! A. *violaceus*].
In H. Lam. nicht vorhanden. Aus dem Hinweis „Descr. ex. Vahl“ folgt, daß (329) als Or. anzusehen ist.
- (503) 398. 5. *Hedysarum rugosum* (436) = A. *violaceus*.
- (504) 398. 7. *Hedysarum moniliferum* = ! A. *monilifer*.
Syn. cit.: (274) (311) (438) [= ! A. *monilifer*].
Or. in H. Lam.
- (505) 399. 8. *Hedysarum nummularifolium* = ! A. *vaginalis*
[excl. syn. cit. p.p.]
Syn. cit.: (213, ed. 2) (199) [= ! *Indigofera echinata* +
A. *monilifer*].
(437) [= ! A. *vaginalis* + *glumaceus*].
(293) [= ! A. *vaginalis* (excl. syn. cit. praeter
Pryon)].
(89) [= ! A. *monilifer*].
Or. in H. Lam.
- (506) 399. 9. *Hedysarum styracifolium* = ! D. *velutinum*
[excl. syn. cit.]
Syn. cit.: (243) (439) [= ! D. *Styracifolium*].
Or. in H. Lam.
- (507) 399. 10. *Hedysarum reniforme* (260) (440) = D. *reni-
folium*.
- (508) 400. 11. *Hedysarum velutinum* (441) = D. *velutinum*.
- (509) 400. 13. *Hedysarum vaginalae* = A. *vaginalis*.
Syn. cit.: (216) (198) (444) (147) (125) (119) (120) [=
! A. *vaginalis*].
- (510) 400. 14. *Hedysarum cylindricum* = ! A. *vaginalis*.
Syn. cit.: (88) [= ! A. *vaginalis*].
Or. in H. Lam.
- (511) 401. 15. *Hedysarum triquetrum* = ! Pt. *triquetrum*
excl. syn. cit.: Willd. (445) et Petiv. (90)].
Syn. cit.: (263) (197) (299) (162) (194) [= ! Pt. *triquetrum*].
(445) (90) [= ! Pt. *auriculatum*].
Or. in H. Lam.
- (512) 401. 16. *Hedysarum strobiliferum* = ! non Desmodiina
[excl. syn. cit. Raj. (75)].
Syn. cit.: praeter Raj. (75) [= non *Desmodiina*].
(75) [= ! D. *gangeticum*].
- (513) 402. 17. *Hedysarum imbricatum* = ! Ha. *imbricata*.
Syn. cit.: (331) (412) (424) (431) [= ! Ha. *imbricata*].
Or. in H. Lam.
- (514) 402. 18. *Hedysarum vespertilionis* = ! Lo. *vespertili-
onis*.
Syn. cit.: (332) (391) (359) (365) (447) [etc.] [= ! Lo.
vespertilionis].
Or. in H. Lam.



- (515) 403. 19. *Hedysarum sagittatum* = ! *H. monophylla*.
Or. in H. Lam.
- (516) 403. 20. *Hedysarum sororium* = ! *E. monophylla*.
Syn. cit.: (315) (432) (291) (86*) [= ! *E. monophylla*].
Or. in H. Juss.
- (517) 403. 21. *Hedysarum diversifolium* = ! *D. frutescens*.
Or. in H. Juss.
DeCandolle, der das Or. gesehen hat, gründet darauf
sein *D. diversifolium* (933), ohne die Identität mit *D.*
frutescens zu erkennen.
- (518) 405. 25. *Hedysarum pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (219, ed. 2) (300) (448) (201) (156) (76) (96)
[= ! *Ph. pulchellum*].
Or. in H. Lam. et Juss.
- (519) 406. 27. *Hedysarum umbellatum* = ! *Dendr. umbellata-*
tum.
Syn. cit.: (264) (202) (453) (154) 191) [etc.] [= ! *Dendr.*
umbellatum].
Or. in H. Lam.
- (520) 407. 28. *Hedysarum diffusum* (449) = *D. diffusum*.
- (521) 407. 29. *Hedysarum dichotomum* (451) = *D. diffusum*.
- (522) 408. 32. *Hedysarum asperum* = ! *M. distorta*.
Or. in H. Juss.
- (523) 408. 33. *Hedysarum repandum* = ! *D. repandum*.
Syn. cit.: (377) (463) [= ! *D. repandum*].
- (523 a) *H. scalpe* Commers. Herb. [= ! *D. repandum*].
„Ille Bourbon et Arabia felix. (v. s. in herb. Lam.)“
Or. in H. Lam. „Bourbon“. Das Exemplar aus Arabia
felix habe ich nicht finden können.
- (524) 408. 34. *Hedysarum erythrinaefolium* Juss. = ! *D. glutino-*
nosum.
Or. in H. Juss.
Desvaux (1056) stellt den Namen mit Unrecht zu *Hedys.*
[= *D.*] *nudiflorum*.
- (525) 409. 35. *Hedysarum viscidum* = ! *P. viscidula*.
Syn. cit.: (223) (204) (163) (129) [= ! *P. viscidula*].
Or. in H. Lam.
- (526) 410. 37. *Hedysarum retroflexum* (275) (452) = *D. retro-*
fle xum.
- (527) 410. 38. *Hedysarum australe* = ! *Dendr. umbellatum*.
Syn. cit.: (454) (345) [= ! *Dendr. umbellatum*].
Or. in H. Par.
- (528) 411. 43. *Hedysarum glutinosum* = ! *D. glutinosum*.
Syn. cit.: (477) [= ! *D. glutinosum*].
Or. in H. Lam.
- (529) 412. 44. *Hedysarum lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (309) (486) (271) [= ! *U. Lagopodioides*].
Or. in H. Lam.

*) sphalm. t. 32 pro t. 33, also ohne Kontrolle von Willdenow abgeschrieben.

- (530) 412. 45. *Hedysarum emarginatum* = ! *M. glabra*.
Or. in H. Lam.
- (531) 412. 46. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Syn. cit.: (355) (468) (379) (239) (110) [= ! *M. purpurea*].
Or. in H. Lam.
- (532) 413. 47. *Hedysarum molle* (380) (469) = *M. glabra*.
- (533) 413. 48. *Hedysarum polycarpon* = ! *D. siliquosum*.
Or. in H. Lam.
- (534) 413. 49. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*
[excl. syn. cit. Michx. (498)].
Syn. cit.: (231, ed. 2) (474) (248) (29) [= ! *M. paniculata*].
(498) [= ! *M. stricta*].
Or. in H. Lam.
- (535) 416. 57. *Hedysarum supinum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: (350) (467) (16) (111) (64) (37) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. Juss.
- (536) 416. 58. *Hedysarum racemosum* (336) (472) = *D. racemosum*.
- (537) 417. 59. *Hedysarum lutescens* = ! *Pyc. lutescens*.
Or. in H. Juss. — Vergl. (11) und (43).
- (538) 417. 60. *Hedysarum obtusum* (466) = *M. obtusa*.
- (539) 417. 61. *Hedysarum mycrophyllum* (335) (470) = *D. microphyllum*.
- (540) 417. 62. *Hedysarum canescens* = *M. rotundifolia* +
canescens [excl. syn. cit. Pluk. (8)].
Syn. cit.: (462) [= ! *M. rotundifolia* (excl. syn. cit.)].
(225) (208) (165) (251) (187) [= ! *M. canescens*].
?(8) [= ! *D. frutescens*].
- (540 a) 418. 62 β. *Hedysarum canescens* β *paleaceum* = ! *M. canescens*.
Or. in H. Lam.
- (541) 418. 63. *Hedysarum glabellum* (497) = *M. paniculata*
var. *obtusa*.
- (542) 418. 64. *Hedysarum coriaceum* = ! *L. tomentosa*.
- (543) 419. 65. *Hedysarum conicum* = ! *D. retroflexum* [excl.
syn. cit. praeter Burm. f. (307) et Willd. (464)].
Syn. cit.: (307) (464) [= ! *D. retroflexum*].
(153) (63) (122) [= ! *D. heterocarpum*].
(95) [= *D. siliquosum*].
Or. in H. Juss. = Vergl. (95).
- (544) 419. 66. *Hedysarum canadense* = ! *M. canadensis*.
Syn. cit.: (224) (207) (278) (166) (186) (461) (1) (33)
(4) [= ! *M. canadensis*].
Or. in H. Lam.

- (545) 420. 67. *Hedysarum marylandicum* = ?
 Syn. cit.: (226, ed. 2) (255) (49) [= ! *M. marilandica*].
 (465) (146) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 „(v. s. in herb. Juss.)“
 Weder *M. marilandica* noch *M. paniculata* var. *obtusa*
 sind in H. Juss. vertreten, es findet sich auch kein ent-
 sprechend bezeichnetes Exemplar. Ohne Namen sind nur
 drei Arten von *Meibomia* vertreten: *M. canadensis*, *grandi-
 flora* und *leiocarpa*, von denen nach der Beschreibung viel-
 lebt die letztere gemeint sein könnte, vorausgesetzt na-
 türlich, daß die Angabe Poiret's „v. s. in herb. Juss.“
 richtig, und daß das H. Juss. vollständig erhalten ist.
- (546) 420. 68. *Hedysarum biarticulatum* = ! *Dic. biarticu-
 latum* [excl. syn. cit. Raj. (62)].
 Syn. cit.: (221) (205) (455) (151) [= ! *Dic. biarticulatum*
 (excl. syn. cit. Raj.)]
 (62) [= ! *D. heterocarpum*].
 Or. in H. Juss.
- (547) 421. 70. *Hedysarum heterocarpon* = *D. heterocarpum*
 + ! *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (203)* (456) (157) [= ! *D. heterocarpum*].
 „Ind. orient. et Brasil (Commerson); v. s. in herb. Juss.“
 Ein entsprechend bezeichnetes Exemplar aus Ost-Indien
 ist im H. Juss. nicht vorhanden, vielleicht kommt ein Exem-
 plar in Frage aus Java von Commerson mit der Bezeich-
 nung „*siliquosum* Burm.“, das zu *D. heterocarpum* gehört.
 Die einzige von Commerson in Brasilien gesammelte Des-
 modiine, die also das Or. sein muß, ist *D. frutescens*.
- (548) 421. 71. *Hedysarum caespitosum* = ! *D. adscendens*.
 Or. in H. Juss.
- (549) 421. 72. *Hedysarum stoloniferum* Rich. = ! *Nephr. axil-
 laris* (var. *acutifoliola*).
 Or. in H. Juss.
 DeCandolle zitiert den Namen als Synonym zu *D. spirale* var. *stoloniferum*, das aber *D. Wydlerianum* ist.
- (550) 422. 73. *Hedysarum reptans* = ! *Nephr. axillaris* (var.
obtusifoliola).
 Or. in H. Juss.
- (551) 422. 74. *Hedysarum laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 Or. in H. Juss. [Java, Commerson].
- (552) 422. 75. *Hedysarum salicifolium* = ! *D. Salicifolium*.
 Or. in H. Juss.
- (553) 423. 76. *Hedysarum gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 Syn. cit.: (333) (459) (390) (360) [etc.] [= ! *Cod. gy-
 rans*].
 Or. in H. Lam.
- (554) 425. 78. *Hedysarum obcordatum* = ! *Lo. reniformis*.
 formis.
 Or. in H. Juss.

*) sphalm. 298 pro 294, also abgeschrieben von Willdenow.

- (555) 426. 79. *Hedysarum ascendens* (349) (457) = D. adscendens.
- (556) 426. 80. *Hedysarum mauritianum* (458) = D. frutescens.
- (557) 426. 82. *Hedysarum spirale* = M. procumbens.
Syn. cit.: (354) (480) (283) [= ! *M. procumbens*].
„v. s. in herb. Juss.“ — Ich habe nichts dergleichen finden können.
- (558) 427. 83. *Hedysarum axillare* (356) (479) (237) = Neph. axillaris.
- (559) 427. 84. *Hedysarum cuspidatum* = M. grandiflora [excl. syn. cit. Michx. (492)].
Syn. cit.: (476) [= ! *M. grandiflora*].
? (492) [= ! *D. glutinosum*].
- (560) 427. 85. *Hedysarum caudatum* (337) (475) = C. caudata.
- (561) 428. 87. *Hedysarum ciliare* (473) = M. ciliaris.
- (562) 428. 89. *Hedysarum scorpiurus* (353) (481) (240) = D. Scoppiurus.
- (563) 429. 94. *Hedysarum incanum* (351) (450) (280) (241) = D. frutescens.
- (564) 429. 95. *Hedysarum uncinatum* (410) (487) = M. uncinata.
- (565) 430. 96. *Hedysarum trigonum* (352) (460) (378) (238) (284) = M. intorta.
Im H. Juss. befindet sich ein Exemplar von Jamaica, gesammelt von Tussac, mit der Bezeichnung „*Hedysarum trigonum*“. Vielleicht ist das als Or. anzusehen.
- (566) 430. 97. *Hedysarum viridiflorum* = ! M. canescens [excl. syn. cit. L. (228), Gron. (253) et Pluk. (8)].
Syn. cit.: (228, ed 2) (253) [= ! *M. viridiflora*].
(471) (495) [= ! *M. canescens*].
(8)*) [= ! *D. frutescens*].
„v. s.“ Da weder im H. Juss. noch im H. Lam. die Art vertreten ist und Poiret auch das Herbar nicht angibt, nehme ich an, daß er mit „v. s.“ das Exemplar in H. Michx. meint, denn die Or. zu den übrigen Synonymen kann er nicht gesehen haben.
- (567) 430. 98. *Hedysarum nudiflorum* (232, ed. 2) (247) (478) (172) (491) = D. nudiflorum.
- (568) 431. 99. *Hedysarum rotundifolium* (494) = M. rotundifolia.
- (569) 431. 100. *Hedysarum bracteosum* (496) = M. grandiflora.
- (570) 431. 101. *Hedysarum barbatum* (485) (267) (246) [etc.] = Nic. barbata.
- (571) 432. 103. *Hedysarum volubile* = ! D. Scoppiurus [excl. syn. cit. omn.].
Syn. cit. omn. [= non *Desmodiina*].
Or. in H. Juss.

*) sphalm. 276 t. 308 f. 2 pro 270 t. 308 f. 5.

- (572) 436. 111. *Hedysarum crinitum* = ! U. *crinita* + *macrostachya*.
Syn. cit.: (273) (313) (489) [= ! *U. crinita*].
Or. in H. Juss. [= ! *U. crinita* + *macrostachya*]. — Vergl. (624).
(573) 437. 112. *Hedysarum comosum* (490) (381) = U. *crinita*.
(574) 443. 130. *Hedysarum pictum* (392) (488) = U. *picta*.

Swartz, Flora Indiae occidentalis III (1806).

- (575) 1263. *Hedysarum adscendens* (349) = ! D. *adscendens*.
(576) 1264. *Hedysarum supinum* (350) (111) = ! D. *frutescens*.
(577) 1265. *Hedysarum incanum* (351) (241) (280) = ! D. *frutescens*.
(578) 1267. *Hedysarum trigonum* (352) (238) (284) = M. *intorta*.
(579) 1269. *Hedysarum scorpiurus* (353) (240) = ! D. *Scorpiurus*.
(580) 1271. *Hedysarum tortuosum* (355) (15) (110) (239) = ! M. *purpurea*.
(581) 1273. *Hedysarum spirale* (354) (283) = ! M. *procumbens*.
(582) 1274. *Hedysarum axillare* (356) (237) = ! Neph. *axillaris*.

Persoon, Synopsis plantarum II (1807).

- (583) 318. 11. *Lepedeza Lagopoides* (271) (486) (309)*) = U. *Lagopodioides*.
(584) 318. 3. *Zornia pulchella* (219) 156) (96)**) = Ph. *pulchellum*.
(585) 318. 4. ? *Zornia elegans* (369, ed Willd.) = Ph. *elegans*.

Willdenow, Enumeratio plantarum horti berolinensis II (1809).

- (586) 777. 7. *Hedysarum serotinum* = ! D. *frutescens*.
Or. in H. W. 13800.

J. Saint-Hilaire in: **Nouv. Bull. Philomat. III** (1812) /et in **Journ. de bot. I** (1813)/.

- (587) 192. /60./ *Aeschinomene triquetra* (217) (299) (197) = Pt. *triqueatum*.
(588) 192. /61./ *Hallia vaginalis* (216) = A. *vaginalis*.
(589) 192. /61./ *Hallia bupleurifolia* (212) = A. *Bupleurifolia*.
(590) 192. /61./ *Hallia sacilifolia* (552) = D. *Salicifolium*.

*) sphalm. 68 pro 168.

**) sphalm. „alm“ pro „amalth.“

- (591) 192. /61./ *Pleurolobus maculatus* = D. *gangeticum*.
Syn. cit.: *Hedysarum maculatum* Lam. [= ! *D. gangeticum*].
Or. in H. Lam.
- (592) 192. /61./ *Pleurolobus gangeticus* (215) = D. *gangeticum*.
- (593) 192. /61./ *Pleurolobus triflorus* = D. *heterophyllum*.
Syn. cit.: *Hedysarum triflorum* Lam. [= ! *D. heterophyllum*].
Or. in H. Juss. [Java, Commerson].
- (594) 192. *Pleurolobus remotus* (403) = D. *repandum*.
- (595) 192. /61./ *Pleurolobus spicatus* (404) = D. *frutescens*.
- (596) 192. *Pleurolobus hirtus* = Pt. *triquestrum*.
- (596 a) Syn. cit.: *Aeschinomene hirta* Lam. Ill. [= ! *Pt. triquestrum*].
Or. in H. Juss. [Chine 1740, d' Incarville n. 21].
- (597) 193. /61./ *Hedysarum moniliferum* (274) = A. *monilifer*.
- (598) 193. *Hedysarum giganteum* Vahl. herb. Thouin = M. *distorta*.
Or. nicht gesehen. Desvaux stellt 1813 den Namen als
Synonym zu *D. asperum* (618) [= *M. distorta*].
- (599) 193. /61./ *Hedysarum tortuosum* Vahl herb. Juss. = ! M.
purpurea.
Or. in H. Juss.
- (600) 193. /61./ *Onobrychis supina* (467) = D. *frutescens*.
- (601) 193. *Maughania pulchella* = non Desmodiina.
Syn. cit.: (448) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (601 a) p. 216 sub addendis: *Luorea* [sphalm. pro *Lourea*] *pulchella*.
- (602) /60./ *Aeschinomene aspera* Lam. = ! M. *distorta*.
- (603) /61./ *Hallia glumacea* (375) = A. *violaceus*.
- (604) /61./ *Pleurolobus heterocarpus* (456) = D. *heterocarpum*.

Willdenow, *Enumeratio plantarum horti berolinensis. Supplementum* (1813).

- (605) 51. *Hedysarum abyssinicum* = ! M. *canescens*.
Or. in H. W. 13805.

Muehlenberg, *Catalogus plantarum Americae septentrionalis* (1813).

- (606) 66. 8. *Hedysarum canadense* = ! M. *canadensis*.
Or. [?] in H. Sm. [Muehlenberg 1793 n. 129].
- (607) 66. 9. *Hedysarum canescens* = ?
- (608) 66. 10. *Hedysarum Marilandicum* = ! M. *paniculata* var.
obtusa.
Or. [?] in H. Sm. [Muehlenberg 1796 n. 557].
- (609) 66. 11. *Hedysarum ciliare* = ! M. *ciliaris*.
Or. in H. W. 13814.

- (610) 66. 12. *Hedysarum viridiflorum* = ?
 (611) 66. 13. *Hedysarum obtusum* = ! *M. obtusa*.
 Or. in H. W. 13 801. Das Exemplar „*H. obtusum?*“ in
 H. Sm. [Muehlenberg 1796 n. 564] ist *M. marilandica*.
 (612) 66. 14. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 Or. in H. W. 13 818 [Muehlenberg n. 226] und in H.
 München.
 (613) 66. 15. *Hedysarum cuspidatum* = ! *M. grandiflora*.
 Syn. cit.: (496) [= ! *M. grandiflora*].
 Or. in H. W. 13 820 und in H. München und in H. Sm.
 [Muehlenberg 1796 n. 560].
 (614) 66. 16. *Hedysarum rotundifolium* = *M. rotundifolia*.
 Syn. cit.: (494) (462) [= ! *M. rotundifolia*].
 Or. [?] in H. Sm. [Muehlenberg 1796 n. 561].
 (615) 66. 17. *Hedysarum glutinosum* = ! *D. glutinosum*.
 Syn. cit.: (492) [= ! *D. glutinosum*].
 Or. in H. W. 13 821 [Muehlenberg n. 224] und in H.
 Sm. [Muehlenberg 1796 n. 558].
 Vergl. (316) und Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926)
 258.
 (616) 66. 18. *Hedysarum nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
 Or. in H. W. 13 822 [Muehlenberg n. 85, 225], H.
 München und H. Sm. [Muehlenberg 1796 n. 559].
 (617) 66. 24. *Hedysarum humifusum* = *M. humifusa* +
 ochroleuca [sec. Canby].

Desvaux in: Journal de botanique I (1813).

- (618) 122. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta*.
 Syn. cit.: (522) (598) [= ! *M. distorta*].
 Or. in H. Juss. [(522)].
 (619) 122. *Desmodium canescens* = ?
 Syn. cit.: *Hedysarum canescens* [= ?].
 Was damit gemeint ist, kann ich nicht feststellen. *D. canescens* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 306 ist jedenfalls *D. Scorpium*, während die var. keine Desmodiine darstellt. Vergl. (1009).
 (620) 122. *Desmodium virgatum* = ! *D. Scorpium* [excl.
 syn. cit.].
 Syn. cit.: *Hedysarum virgatum* [= *L. virgata*].
 Da 1813 erst ein *Hedys. virgatum* veröffentlicht war,
 kann damit nur (341) gemeint sein. Sonst wäre Desvaux's Name ein *nomen nudum*. Or. in H. Juss. [Antilles, P. de Breton].
 (621) 122. *Desmodium scorpiurus* (353) = *D. Scorpium*.
 (622) 122. *Desmodium macrophyllum* (*nomen nudum*) = ! *D. laxiflorum*.
 Syn. cit.: *Hedysarum macrophyllum* (*nomen nudum*) [=
 ! *D. laxiflorum*].
 Or. in H. Juss. [Inde, Lahaye].

Die fehlende Beschreibung ist nachgeholt in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 306. Vergl. (1010).

- (623) 122. *Lourea vespertilionis* (332) = ! *Lo. vespertilio-*
nis.
 Or. in H. Juss. [Jamaïque, Tussac, 1807].
- (624) 122. *Lourea obcordata* (554) = ! *Lo. reniformis*.
 Or. in H. Juss. [(554)].
- (625) 122. *Uraria picta* (358) = *U. picta*.
- (626) 122. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit. L. (273)].

Syn. cit.: (273) [= ! *U. crinita*].

Or. in H. Juss. [Chine, d' Incarville n. 32, 1740]. Zu diesem Exemplar hat Desvaux „*Urania crinita*“ geschrieben. Es ist noch ein zweites Blatt vorhanden mit einem Exemplar von Lahaye „Ind.“, das zu *U. crinita* gehört, jedoch findet sich auf diesem Blatte keine Notiz von Desvaux. Es ist immerhin wahrscheinlich, daß Desvaux den Namen sehr viel später geschrieben hat, denn erst nach DeCandolle's Veröffentlichung [in: Ann. sc. nat. IV (1825)] nennt er die Gattung *Uraria*, während er sie 1813 *Uraria* schreibt. Vergl. (627).

- (627) 122. *Uraria Lagopodioides* (271) = ! *U. Lagopodio-*
ides.
 Or. in H. Juss. [Java, Commerson, „*Uraria*“ [Desv. script.]] und in H. Lam. [Philippines, „*Uraria*“ [Desv. script.]].
- (628) 122. t. V. f. 19. *Uraria cercidifolia* = ! *U. Lagopodio-*
ides.
 Or. in H. Par. [Coromandel, Macé]. Die Beschreibung ist nachgeholt in: Mém. Soc. Linn. Paris. IV (1825) 309, dort heißt die Art *Uraria cercidifolia* (1018).
- (629) 123. t. 5. f. 24. *Phyllodium pulchellum* (219) = ! *Ph.*
pulchellum.
- (630) 123. *Phyllodium lutescens* = ! *Pyc. lutescens*.

Poirier in: Lamarck, Encyclopédie Méthodique, Botanique. Suppl. III (1813)

- (631) 3. 1. *Hallia frutescens* = ! *D. frutescens* [excl. syn. cit. praeter Jacq.]
 Syn. cit.: [= *L. capitata* + *violacea*].
- (631A) 3. 2. *Hallia juncea* = ! *L. juncea*.
- (631B) 3. 3. *Hallia reticulata* = ! *L. virginica* var. *typica*.
- (631C) 3. 4. *Hallia trichocarpa* = ! *L. daurica*.
- (631D) 3. 5. *Hallia violacea* = ! *L. repens* [excl. syn. cit.]
 Syn. cit.: [= *L. violacea*].
- (631 E) 3. 6. *Hallia lespedeza* = ! *L. repens* [excl. syn. cit.]
 Syn. cit.: [= *L. procumbens*].
- (631 F) 3. 7. *Hallia conglomerata* = ! *L. capitata*.

- (631G) 3. 8. *Hallia sessiliflora* = ! *L. virginica* (var. *typica*)
+ *junccea*.
(632) 3. 9. *Hallia lagopoides* (309) = ! *U. Lagopodioides*.
(632A) 3. 10. *Hallia hirta* = ! *L. hirta*.

D e s v a u x in: Journal de botanique III (1814).

- (633) 80. I. t. 5. f. 31. *Onobrychis sororia* = ! *E. monophylla*.
Syn. cit.: (291) (315) (432) [= ! *E. monophylla*].
Or. in H. Juss. [Inde, Couzier n. 228, 330].

R o x b u r g h , Hortus bengalensis (1814).

- (634) 53. *Dalbergia ougeinensis* = *Ougeinia oojeinensis*.
(635) 56. *Hedysarum moniliferum* = ! *A. monilifer*.
(636) 56. *Hedysarum vaginalis* + monili-
fier.
(637) 56. *Hedysarum procumbens* Roxb. = *A. procumbens*.
(638) 56. *Hedysarum gramineum* = ! *A. Bupleurifolius*.
(639) 56. *Hedysarum gramineum* = ! *A. Bupleurifolius*.
+ ludens.
(640) 56. *Hedysarum styracifolium* = ! *A. Styracifolius*.
(641) 56. *Hedysarum glumaceum* = ! *A. glumaceus*.
(642) 56. *Hedysarum triquetrum* = ! *Pt. auriculatum*.
(643) 56. *Hedysarum alatum* Roxb. = ! *Pt. triquetrum*.
(644) 56. *Hedysarum gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
(645) 57. *Hedysarum collinum* [sphalm. *colinum*] Roxb. = *D. gangeticum*.
(646) 57. *Hedysarum latifolium* Roxb. = ! *D. velutinum*.
(647) 57. *Hedysarum bracteatum* Roxb. = non *Desmodiina*.
(648) 57. *Hedysarum gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
(649) 57. *Hedysarum vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
(650) 57. *Hedysarum triflorum* = ! *D. triflorum*.
(651) 57. *Hedysarum reptans* Roxb. = ? *D. heterophyllum*.
(652) 57. *Hedysarum lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.
(653) 57. *Hedysarum hamosum* Roxb. = ! *U. rufescens*.
(654) 57. *Hedysarum alopecuroides* Roxb. = ! *U. Lagopodioides*.
(655) 57. *Hedysarum auriculatum* Roxb. = ! *D. diffusum*.
(656) 57. *Hedysarum orbiculatum* Roxb. = *D. Styracifolium*.
(657) 57. *Hedysarum viscidum* = *Ps. viscida*.
(658) 57. *Hedysarum diffusum* Roxb. = ! *D. diffusum*.
(659) 57. *Hedysarum recurvatum* Roxb. = ! *D. laxiflorum*.
(660) 57. *Hedysarum divergens* Roxb. = ! *D. heterocarpum*.
(661) 57. *Hedysarum purpureum* Roxb. = ! *D. siliquosum*.
(662) 57. *Hedysarum cephalotes* Roxb. = ! *Dendr. triangulare*.
(663) 57. *Hedysarum pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
(664) 57. *Hedysarum canescens* = ?

- (665) 57. *Hedysarum paniculatum* = *M. purpurea* + *Cajanifolia*.
 (666) 57. *Hedysarum patens* Roxb. = ! *D. frutescens*.
 (667) 57. *Hedysarum junceum* = ! *L. sericea*.
 (668) 57. *Hedysarum gyroides* Roxb. = ! *Cod. gyroides*.
 (669) 57. *Hedysarum rhombifolium* Roxb. = *D. podocarpum* [sec. Prain].
 (670) 57. *Hedysarum pictum* = ! *U. picta*.
 (671) 57. *Hedysarum crinitum* = ! *U. crinita*.

Hornemann, Hortus botanicus hafniensis (1815).

- (672). 700. 7. *Hedysarum grandifolium* = ?
 Or. nicht gesehen. Die Beschreibung ist zu unvollständig, um eine Deutung zu ermöglichen.

Pursh, Flora Americae septentrionalis II (1816).

Pursh's Herbar habe ich nicht gesehen, ich weiß nicht, wo es sich befindet. Nach den Angaben Dr. Boott's auf seinen Bestimmungszetteln im Herbar Hooker hat er das Herbar gesehen, auf seine Bestimmungen muß ich also zurückgreifen, was unbedenklich geschehen kann, da Boott sehr gewissenhaft war und die Desmodiinen gut kannte.

- (673) 481. 1. *Hedysarum canadense* (461) (4) = *M. canadensis* [fide Boott].
 (674) 482. 2. *Hedysarum canescens* = ?
 Syn. cit.: (462) [= ! *M. rotundifolia*].
 (675) 482. 3. *Hedysarum marylandicum* (465) (146) = *M. paniculata* var. *obtusa*.
 (676) 482. 4. *Hedysarum obtusum* = *M. marilandica* [fide Boott] [excl. syn. cit. Willd. (466)].
 Syn. cit.: (466) [= ! *M. obtusa*].
 (677) 482. 5. *Hedysarum viridiflorum* = *M. canescens* [fide Boott] [excl. syn. cit. Pluk. (8)].
 Syn. cit.: (471) [= ! *M. canescens*].
 (8) [= ! *D. frutescens*].
 (678) 482. 6. *Hedysarum glabellum* = ?
 Syn. cit.: (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 (679) 482. 7. *Hedysarum bracteosum* (496) = *M. grandiflora*.
 (680) 482. 8. *Hedysarum ciliare* (473) = *M. ciliaris*.
 (681) 483. 9. *Hedysarum paniculatum* = *M. paniculata*.
 Syn. cit.: (474) (29) [= ! *M. paniculata*].
 (682) 483. 10. *Hedysarum strictum* = *M. stricta*.
 (683) 483. 11. *Hedysarum cuspidatum* = *M. grandiflora* [fide Boott].
 Syn. cit.: (476) [= ! *M. grandiflora*].
 (684) 483. 12. *Hedysarum acuminatum* = *D. glutinosum* [fide Boott].
 Syn. cit.: (492) [= ! *D. glutinosum*].

- (685) 483. 13. *Hedysarum nudiflorum* = D. *nudiflorum* [fide Boott].
Syn. cit.: (478) [= ! *D. nudiflorum*].
- (686) 483. 14. *Hedysarum glutinosum* = D. *glutinosum*.
Syn. cit.: (477) [= ! *D. glutinosum*].
- (687) 484. 15. *Hedysarum lineatum* (493) = M. *lineata*.
- (688) 484. 16. *Hedysarum rotundifolium* = M. *rotundifolia* [fide Boott].
Syn. cit.: (494) [= ! *M. rotundifolia*].

Poiret in: Lamarck, Encyclopédie Méthodique, Botanique. Suppl. V (1817).

- (689) 15. *Hedysarum cordatum* = ! *Ha. monophylla*.
Syn. cit.: (408) (411) (422) (429) (272) [etc.] [= ! *Ha. monophylla*].
- (690) 15. *Hedysarum adhaerens* = ! *Hanslia adhaerens*.
- (690a) Syn. cit.: *H. ormocarpum* Desv. in herb. Desf.
Or. in H. Par.
- (691) 15. *Hedysarum deltoides* = D. *velutinum*.
Or. nicht gesehen. [Guinea, Herb. Desfont. in H. Par.].
- (692) 15. *Hedysarum lasiocarpum* = ! D. *velutinum*.
Syn. cit.: (499) (?30) [= ! *D. velutinum*].
Or. in H. Par.
- (693) 16. *Hedysarum uncinatum* (410) = M. *uncinata*.
- (694) 16. *Hedysarum serotinum* (586) = D. *frutescens*.

G. F. W. Meyer, Primitiae florae essequeboensis (1818).

- (695) 245. *Aeschynomene incana* = ! D. *frutescens*.
Syn. cit.: (450) (351) (241) [= ! *D. frutescens*].
Or. in H. Göttingen [Meyer n. 169].
- (696) 246. *Hedysarum coerulea-violaceum* = ! Nic. *barbata*.
Or. in H. Göttingen [Meyer n. 113].

Nuttall, The Genera of North American plants II (1818).

- (697) 109. 1. *Hedysarum canadense* = M. *canadensis* [probab.].
Or. nicht gesehen.
- (698) 109. 2. *Hedysarum canescens* = ?
Der Name wird von Darlington mit Fragezeichen unter D. [= M.] *canescens* zitiert, was kaum zutreffend sein dürfte, eher könnten *M. viridiflora* und *Nuttallii* in Betracht kommen; die letztere findet sich wenigstens in Nuttall's Herbar mit der Bezeichnung von Nuttall's Hand „*Hed. canescens?*“.
- (699) 109. 3. *Hedysarum marylandicum* = M. *paniculata* var. *obtusa* [probab.].
Die Bestimmung ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit per occlusionem.

- (700) 109. 4. *Hedysarum obtusum* = ! *M. obtusa*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (701) 109. 5. *Hedysarum ciliare* = ! *M. ciliaris*.
Or. in H. Muehlenberg.
- (702) 109. 6. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. canescens*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (703) 109. 7. *Hedysarum glabellum* = ! *M. marilandica*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (704) 109. 8. *Hedysarum laevigatum* = ! *M. laevigata*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (705) 109. 9. *Hedysarum cuspidatum* = *M. grandiflora* [ex syn.]
Syn. cit.: (496) [= ! *M. grandiflora*].
- (706) 109. 10. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (707) 109. 11. *Hedysarum strictum* = ! *M. stricta*.
Syn. cit.: (682) [= *M. stricta*].
- (708) 109. 12. *Hedysarum glutinosum* = ! *D. glutinosum*.
Syn. cit.: (492) [= ! *D. glutinosum*].
Or. in H. Muehlenberg.
- (709) 109. 13. *Hedysarum nudiflorum* = *D. nudiflorum* [probab.].
- (710) 109. 14. *Hedysarum pauciflorum* = ! *D. pauciflorum*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (711) 110. 16. *Hedysarum lineatum* = *M. lineata* [probab.].
- (712) 110. 17. *Hedysarum rotundifolium* = *M. rotundifolia*.
Or. in H. Mus. Brit.

Barton, Compendium florae philadelphiae II (1818).

- (713) 78. 2. *Hedysarum Marilandicum* = *M. paniculata* var. *obtusa* [ex syn. cit.].
Syn. cit.: (465) (146) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
- (714) 78. 3. *Hedysarum viridiflorum* = *M. canescens* [excl. syn. cit. Pluk. (8)].
Syn. cit.: (471) [= ! *M. canescens*].
(8) [= ! *D. frutescens*].
- (715) 79. 5. *Hedysarum ciliare* = *M. marilandica* + *ciliaris*.
Syn. cit.: (473) [= ! *M. ciliaris*].
Die Bestimmung ergibt sich aus der Beschreibung, besonders aus der Bemerkung „sometimes pubescent“.

Schrantz, Plantae rariores horti botanici monacensis I (1819).

- (716) 23. t. 23. *Hedysarum chochinchinense* = *A. Bupleurifolius* [ex fig.].
Syn. cit.: ? (433) [= ! *A. vaginalis*].

Botanical Register V (1819).

- (717) t. 355. *Hedysarum latifolium* = *D. velutinum*.
Syn. cit.: (646) [= ! *D. velutinum*].

Roth, Novae plantarum species (1821).

- (718) 354. 1. *Hedysarum varium* = ! *A. vaginalis*.
Syn. cit.: (433) (444) (437) [= ! *A. vaginalis*].
- (719) 355. 2. *Hedysarum glumaceum* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (435) (375) [= ! *A. violaceus*].
- (720) 355. 3. *Hedysarum latifolium* = ! *D. velutinum*.
- (720A) 356. 4. *Hedysarum dichotomum* = ! *D. diffusum*.
Syn. cit.: (451) [= ! *D. diffusum*].

Steudel, Nomenclator botanicus (ed. 1) (1821).

- (721) 392. *Hedysarum cercifolium* (628) = *U. Lagopodioides*.
- (722) 393. *Hedysarum macrophyllum* (622) = *D. laxiflorum*.
- (723) 900. *Zornia lutescens* (630) = *Pyc. lutescens*.
- (724) 900. *Zornia pulchella* (219) (629) = *Ph. pulchellum*.

Link, Enumeratio plantarum horti berolinensis altera II (1822).

- Or., soweit vorhanden, sämtlich in H. B.
- (725) 246. 2886. *Hallia imbricata* = ! *Ha. imbricata*.
Syn. cit.: (412) (431) (331) [= ! *Ha. imbricata*].
- (726) 246. 2888. *Hedysarum gramineum* = ! *A. Bupleurifolius*.
Syn. cit.: (361) (434) [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (727) 246. 2890. *Hedysarum gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (215) (442) [= ! *D. gangeticum*].
- (728) 246. 2891. *Hedysarum maculatum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (214) (443) [= ! *D. gangeticum*].
- (729) 247. 2894. *Hedysarum vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Syn. cit.: (332) (447) [= ! *Lo. vespertilionis*].
- (730) 247. 2879. *Hedysarum gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
Syn. cit.: (333) (459) [= ! *Cod. gyrans*].
- (731) 247. 2899. *Hedysarum mauritianum* (458) = ! *D. frutescens*.
- (732) 247. 2900. *Hedysarum malacophyllum* = ! *D. frutescens*.
- (733) 247. 2901. *Hedysarum canadense* = ! *M. canadensis*.
Syn. cit.: (224) (461) [= ! *M. canadensis*].
- (734) 247. 2902. *Hedysarum marylandicum* = ! *M. paniculata*
var. *obtusa* [excl. syn. cit. L. (226)].
Syn. cit.: (465) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
(226) [= ! *M. marilandica*].
- (735) 247. 2903. *Hedysarum canescens* = ! *M. rotundifolia*
+ *paniculata* var. *obtusa* [excl. syn. cit. L. (225)].
Syn. cit.: (225) [= ! *M. canescens*].
(462) [= ! *M. rotundifolia*].

- (736) 247. 2904. *Hedysarum serotinum* (586) = ! *D. frutescens*.
 (737) 247. 2905. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. paniculata*
 var. *obtusa* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (228) [= ! *M. viridiflora*].
 (471) [= ! *M. canescens*].
- (738) 247. 2906. *Hedysarum pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 Syn. cit.: (219) (448) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (739) 247. 2907. *Hedysarum abessinicum* = ! *M. canescens*.
 Syn. cit.: (605) [= ! *M. canescens*].
- (740) 247. 2908. *Hedysarum aparines* = ! *M. Aparines*.
 (741) 248. 2910. *Hedysarum triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (234) (484) [= ! *D. triflorum*].
- (742) 248. 2911. *Hedysarum heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
 Syn. cit.: (483) (234 var. β) [= ! *D. heterophyllum*].
- (743) 248. 2912. *Hedysarum lagocephalum* = ! *Nic. barbata*.
 (744) 248. 2913. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*
 + *canadensis*.
 Syn. cit.: (231) (474) [= ! *M. paniculata*].
- (745) 248. 2914. *Hedysarum uncinatum* = ! *M. uncinata*.
 Syn. cit.: (410) (487) [= ! *M. uncinata*].

Blume, Catalogus . . . Gewassen . . . Buitenzorg (1823).

- (746) 92. *Hedysarum australe* = ! *Dendr. triangulare* [excl.
 syn. cit. Willd. (454)].
 Syn. cit.: (454) [= ! *Dendr. umbellatum*].
 Or. in H. LB.
- (747) 92. *Hedysarum gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 Syn. cit.: (442) [= ! *D. gangeticum*].
 Or. in H. LB.
- (748) 92. *Hedysarum mucronatum* = *M. purpurea*.
 Or. nicht gefunden, die Beschreibung lässt jedoch kaum
 einen Zweifel.
- (749) 93. *Hedysarum nummularifolium* = ! *A. vaginalis*.
 Syn. cit.: (437) [= ! *A. vaginalis* + *glumaceus*].
 Or. in H. LB.
- (750) 93. *Hedysarum reflexum Reinwardt* = ! *D. retroflexum*.
 Or. in H. LB.
- (751) 93. *Hedysarum triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl.
 syn. cit. Willd. (445)].
 Syn. cit.: (445) [= ! *Pt. auriculatum*].

Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova genera et species plantarum VI (1823).

- (752) 404. 1. *Hedysarum angustifolium* = ! *M. angustifolia*.
 Or. in H. HBK in H. B. et in H. Par.
- (753) 405. 2. *Hedysarum reptans* = ! *Nephr. axillaris* (var.
obtusifoliola).

- Syn. cit.: (550) [= ! *Nephr. axillaris*].
 Or. in H. HBK in H. B. et H. W. 13 823 [Humboldt, Bonpland et Kunth. n. 1661].
- (754) 405. 3. *Hedysarum molliculum* = ! *M. mollicula*.
- (754 a) Syn. cit.: *Heteroloma lanatum* Desv. mss. [nicht gesehen].
 Or. in H. HBK in H. Par.
- (755) 406. 4. *Hedysarum venustulum* = ! *Nic. barbata*.
 Or. in H. B. et H. W. [Humboldt n. 338] et in H. HBK in H. Par. [Humboldt n. 330].
- (756) 407. 5. t. 597. *Hedysarum adscendens* = ! *Nic. orinocensis* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (575) (457) [= ! *D. adscendens*].
 Or. in H. HBK in H. B. et H. Par.
- (757) 407. 6. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea*.
 Syn. cit.: (580) (468) (379) (110)*) (239) [= ! *M. purpurea*].
 Or. in H. HBK in H. Par. et in H. B. et in H. W. [Humboldt n. 44].
- (758) 408. 7. *Hedysarum tenellum* = ! *M. tenella*.
 Or. in H. HBK in H. Par. et H. B.
- (759) 409. 8. *Hedysarum caripense* = ! *M. caripensis*.
 Or. in H. HBK in H. Par. et H. W. [Humboldt n. 422].
- (760) 409. 9. *Hedysarum supinum* = ! *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (576) (467) (111) (404) [= ! *D. frutescens*].
- (760 a) *Heteroloma supinum* Desv. [= ! *D. frutescens*],
 Or. in H. Juss. [S. Domingo, Desportes].
 Or. in H. HBK. in H. Par. et H. B. [Humboldt n. 421].
- (761) 410. 10. t. 598. *Hedysarum cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
 Or. in H. HBK. in H. Par. et H. W. 13 797.
- (762) 411. 11. t. 599. *Hedysarum cinereum* = ! *M. cinerea*.
 Or. in H. HBK. in H. Par. et H. W. 13 817.
- (763) 412. 1. *Desmodium arenarium* = ! *D. Scorpiorus*.
 Or. in H. W. 13 789 et in H. B. [Humboldt n. 851].
- (764) 412. 2. *Desmodium elatum* = ! *M. distorta*.
 Or. in H. W. 13 760 [Humboldt n. 315].

Elliot, A Sketch of the Botany of South-Carolina and Georgia II (1824).

Da die Arbeit von späteren Botanikern viel zitiert wird, habe ich versucht, die Namen zu deuten, obgleich ich keine Or. gesehen habe.

- (765) 209. 1. *Hedysarum nudiflorum* = *D. nudiflorum*.
 Syn. cit.: (478) (491) (685) [= ! *D. nudiflorum*].
- (766) 209. 2. *Hedysarum acuminatum* = *D. glutinosum*.
 Syn. cit.: (492) (684) [= ! *D. glutinosum*].
- (767) 210. 3. *Hedysarum strictum* = *M. stricta* [fide spec. in H. Mus. Brit.].

*) sphalm. f. 9 pro f. 2.

- Syn. cit.: (682) (707) [= ! *M. stricta*].
 (768) 210. 4. *Hedysarum paniculatum* = *M. paniculata* [excl.
 syn. cit. Michx. (498)].
 Syn. cit.: (681) (231, ed. 2) (248) [= ! *M. paniculata*].
 (498) [= ! *M. stricta*].
 (769) 211. 5. *Hedysarum glabellum* = *M. paniculata* [probab.].
 Syn. cit.: (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 (678) [= ?].
 (474) [= ! *M. paniculata*].
 (770) 212. 6. *Hedysarum obtusum* = *M. marilandica* [excl.
 syn. cit. Willd. (466)].
 Syn. cit.: (466) [= ! *M. obtusa*].
 (676) [= *M. marilandica*].
 (771) 212. 7. *Hedysarum ciliare* = *M. ciliaris*.
 Syn. cit.: (473) (680) (701) [= ! *M. ciliaris*].
 (771 a) 212. *Hedysarum ciliare* var. *oblongifolium* = *M. ciliaris*
 [probab.].
 (772) 213. 8. *Hedysarum rotundifolium* = *M. rotundifolia*.
 Syn. cit.: (494) (688) [= ! *M. rotundifolia*].
 (773) 213. 9. *Hedysarum bracteosum* = *M. grandiflora* [excl.
 syn. cit. Pluk. (8)].
 Syn. cit.: (496) (679) (476) (683) [= ! *M. grandiflora*].
 (8) [= ! *D. frutescens*].
 (774) 214. 10. *Hedysarum canadense* = *M. canadensis*.
 Syn. cit.: (461) (673) [= ! *M. canadensis*].
 (775) 214. 11. *Hedysarum marilandicum* = *M. paniculata* var.
obtusa.
 Syn. cit.: (465) (675) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 (776) 215. 12. *Hedysarum rigidum* = *M. obtusa*.
 (777) 215. 13. *Hedysarum laevigatum* = *M. laevigata*.
 Syn. cit.: (704) [= ! *M. laevigata*].
Hedysarum coriaceum Ell. mss.
 (778) 216. 14. *Hedysarum rhombifolium* = *M. rhombifolia*.
 (779) 217. 15. *Hedysarum viridiflorum* = *M. viridiflora*.
 Syn. cit.: (228, ed. 2) (253) [= ! *M. viridiflora*].
 (780) 217. 16. *Hedysarum scaberrimum* = *M. canescens*.
 (781) 218. 17. *Hedysarum lineatum* (493) = *M. lineata*.

Hoffmannsegg, Verzeichnis der Pflanzenkulturen (1824).

- (782) 217. *Hedysarum abyssinicum* = *M. canescens*.
 Die Art ist anscheinend auf (605) gegründet, auch die
 Beschreibung spricht dafür.

Botanical Register X (1824) [Lindley].

- (783) t. 815. *Hedysarum ascendens* var. *caeruleum* = *D. adscendens*.
 Syn. cit.: ?(349) (457) (575) [= ! *D. adscendens*].

D. Don, Prodromus florae nepalensis (1824).

- (784) 243. 1. *Hedysarum sambuense* = ! D. floribundum.
Syn. cit.: *Hedys. suembum* Hamilt. mss. [= ! *D. floribundum*].
Or. in H. Mus. Brit.
Vergl. Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 288.
- (785) 243. 2. *Hedysarum arboreum* Hamilt. mss. = U. arborea
[excl. syn. cit. Roxb.].
Syn. cit.: ? (Roxb.) [= non *Desmodiina*] [sec. Wallich].
Or. nicht gefunden.
- (786) 243. 3. *Hedysarum tenellum* Hamilt. mss. = ! D. microphyllum.
Or. in H. Mus. Brit.
- (787) 243. 4. *Hedysarum retusum* Hamilt. mss. = ! D. retusum.
Or. in H. Mus. Brit.
- (788) 244. 5. *Hedysarum floribundum* = ! D. floribundum.
Or. in H. Wallich.
- (789) 244. 6. *Hedysarum tiliaefolium* = D. Tiliifolium.
Or. nicht gefunden.
- (790) 244. 7. *Hedysarum dioicum* Hamilt. mss. = ! D. dioicum.
Or. in H. Mus. Brit.

La Billardière, Sertum austro-caledonicum II (1825).

- (791) 71. t. 71. *Hedysarum varians* = ! D. varians.
Or. in H. Delessert et Par.
- (792) 71. t. 72. *Hedysarum tuberculatum* = ! D. siliquosum.
Or. in H. Par.

De Candolle in: Annales des Sciences Naturelles IV (1825).

- (793) 96. 1. *Perrottetia barbata* (267) = ! Nic. barbata.
- (794) 96. 2. *Perrottetia cayennensis* = ! Nic. barbata.
- (795) 96. 3. *Perrottetia venustula* (755) = Nic. barbata.
- (796) 100. 18. *Urania lagopus* = ! U. arborea.
- (797) 100. 19. *Desmodium pseudotriquetrum* = ! Pt. pseudotriquetrum.
- (798) 100. 20. *Desmodium parvifolium* = ! D. microphyllum.
- (799) 100. 21. *Desmodium diffusum* = ! D. laxiflorum [excl. syn. cit. Roxb. (658)].
Syn. cit.: (658) [= ! *D. diffusum*]. Das Exemplar in H. D.C. ist *D. laxiflorum*.
- (800) 100. 22. *Desmodium laxiflorum* = ! D. laxiflorum.
- (801) 100. 23. *Desmodium elegans* = ! D. elegans.
- (802) 101. 24. *Desmodium multiflorum* = ! D. floribundum.
- (803) 101. 25. *Desmodium angulatum* = ! D. floribundum.
- (804) 101. 26. *Desmodium pilosiusculum* = ! M. limensis var. *pilosiuscula*.
- (805) 101. 27. *Desmodium confertum* = ! D. dioicum.
- (806) 101. 28. *Desmodium rufescens* = ! U. rufescens.

- (807) 101. 29. *Desmodium concinnum* = ! *D. retusum*.
 (808) 101. 30. *Desmodium trichocaulon* = ! *D. heterocarpum*.
 (809) 101. 31. *Desmodium paucinervium* = ! *D. heterocarpum*.
 (810) 102. 32. *Desmodium Leschenaultii* = ! *Ps. viscidula*.
 (811) 102. 33. *Desmodium laxum* = ! *D. laxum*.
 (812) 102. 34. *Desmodium oxyphyllum* = ! *D. racemosum*.
 (813) 102. 35. *Desmodium podocarpum* = ! *D. podocarpum*.

De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses VII (1825).

- (814) 299. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 Syn. cit.: (309) [= ! *U. Lagopodioides*].
 (815) 299. *Uraria comosa* (381) = *U. crinita*.
 (816) 299. *Uraria lagocephala* (743) = *Nic. barbata*.
 (817) 299. *Uraria lagopus* = ! *U. arborea*.
 (818) 313. *Nicolsonia barbata* = ! *Nic. barbata*.
 Syn. cit.: (793) (245) [= ! *Nic. barbata*].
 (819) 314. t. 51. *Nicolsonia cayennensis* = ! *Nic. barbata*.
 (819 a) var. *obovata* = ! *Nic. barbata*.
 (820) 314. *Nicolsonia venustula* (755) = *Nic. barbata*.
 (821) 320. *Desmodium pseudo-triquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum*.
 (822) 321. *Desmodium auriculatum* = *Pt. auriculatum*.
 (822 a) Syn. cit.: *Heteroloma auriculatum* Desv. in herb. mus. Par.
 [= *Pt. auriculatum*].
 (823) 321. *Desmodium alatum* = ! *Pt. alatum* [excl. syn. cit.
 Roxb. (643)].
 Syn. cit.: (643) [= ! *Pt. triquetrum*].
 (824) 322. *Desmodium gyroides* (668) = *Cod. gyroides*.
 (825) 323. *Desmodium Timoriense* = ! *Ps. viscidula*.
 (826) 324. *Desmodium Perrottetii* = ! *M. distorta*.
 (827) 325. *Desmodium linearifolium* = ! *M. angustifolia*.
 (828) 325. *Desmodium denudatum* = ?
 Or. nicht gesehen, vielleicht = *D. affine*?
 (829) 328. *Dicerma pulchellum* = ! *Ph. pulchellum* [excl.
 syn. cit. Lour. (369)].
 Syn. cit.: (156) [= ! *Ph. pulchellum*].
 ? (369) [= *Ph. elegans*].
 (830) 328. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
 Syn. cit.: (151) [= ! *Dic. biarticulatum*].
 (831) 350. *Eleiotis monophylla* = ! *E. monophylla*.
 (831 a) var. *a. hebecarpa* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (291) [= ! *E. monophylla*].
 (831 b) var. *b. leiocarpa* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (86) [= ! *E. monophylla*].
 (832) 350. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (315) (?516) (432) (633) [= ! *E. monophylla*].

De Candolle, *Prodromus* II (1825).

Bei meinem Besuch in Genf habe ich leider die Or. von Hallia nicht nachgesehen.

- (833) 123. 1. *Hallia alata* = Ha. alata.
Syn. cit.: (419) [= *Ha. alata*].

(834) 123. 2. *Hallia flaccida* = Ha. monophylla.
Syn. cit.: (420) [= *Ha. monophylla*].

(835) 123. 3. *Hallia angustifolia* = ! Ha. virgata.

(836) 123. 4. *Hallia virgata* (421) = Ha. virgata.

(837) 123. 5. *Hallia cordata* = Ha. monophylla.
Syn. cit.: (422) (411) [= ! *Ha. monophylla*].
Glycine monophylla Jacq. Schoenbr. 3 t. 296

Glycine monophylla Jacq., Hort. schoenbr. II. (1797) 56. t. 232 ist *Ha. imbricata* (400), gemeint ist jedoch *Hedysarum cordatum* Jacq., Hort. schoenbr. III (1798) 25. t. 296 (408) [= ! *Ha. monophylla*].

- (837 a) var. *B. Burchellii* = ?

(838) 123. 6. *Hallia Asarina* (423) (277) = *Ha. Asarina*.

(839) 123. 7. *Hallia imbricata* = *Ha. imbricata*.

Syn. cit.: (424) (331) (412) [= ! *Ha. imbricata*].

(840) 323. 1. *Lourea Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.

Syn. cit.: (623) (332) (391) (425) [= ! *Lo. vespertilionis*].

(841) 324. 2. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.

Syn. cit.: (624) (554) [= ! *Lo. reniformis*].

(842) 324. 3. *Lourea reniformis* (364) = ! *Lo. reniformis*.

(843) 324. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.

Syn. cit.: (625) (392*) (358) [= ! *U. picta*].

(844) 324. 2. *Uraria comosa* (381) = *U. crinita*.

(845) 324. 3. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* + *macrostachya*.
Syn. cit.: (626) [= ! *U. macrostachya*].
(273) (313) [= ! *U. crinita*].

Or.: „v. s. in herb. Burm. et mus. Par.“ = ? *U. crinita*;
 „v. s. in herb. Juss.“ = *U. macrostachya* + *crinita*.

- (846) 324. 4. *Uraria lagopoides* = ! U. *Lagopodioides*.
Syn. cit.: (309) (?271) (?583) [= ! *U. Lagopodioides*].

(847) 324. 5. *Uraria Lagopus* = ! *U. arborea*.
Syn. cit.: (796) (785) [= *U. arborea*].

(848) 324. 6. *Uraria lagocephala* (743) = *Nic. barbata*.

(849) 325. 7. *Uraria cercifolia* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (628) (721) [= ! *U. Lagopodioides*].

(850) 325. 1. *Nicolsonia barbata* = ! *Nic. barbata*.
Syn. cit.: (793) (267) [etc.] [= ! *Nic. barbata*].

(851) 325. 2. *Nicolsonia Cayennensis* (819) = ! *Nic. barbata*.

(851 a) var. *laxiuscula* = ! *Nic. barbata*.

(852) 325. 3. *Nicolsonia venustula* (755) = *Nic. barbata*.

(853) 325. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbella-*
tum.

^{*)} sphalm. t. 507 pro t. 567.

- Syn. cit.: (264) (302) (409) (191) [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (853 a) var. β. *hirsutum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (854) 326. 2. *Desmodium australe* = ! *Dendr. umbellatum*.
- Syn. cit.: (345) (454) [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (855) 326. 3. *Desmodium lutescens* = ! *Pyc. lutescens*.
- Syn. cit.: (630) (537) (723) [= ! *Pyc. lutescens*].
- (856) 326. 4. *Desmodium auriculatum* (822 a) = ! *Pt. auriculatum*.
- (856 a) Syn. cit.: *Peteroloma auriculatum* Desv. ! in herb. mus. Paris [= ! *Pt. auriculatum*].
Das Exemplar im H. Prodr. ist *Pt. triquetrum*.
- (857) 326. 5. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*
- Syn. cit.: (263) (299) (?162) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (858) 326. 6. *Desmodium pseudotriquetrum* (797) (821) = ! *Pt. pseudotriquetrum*.
- (859) 326. 7. *Desmodium alatum* = ! *Pt. alatum* [excl. syn. cit.: Roxb. (643)].
Syn. cit.: (823) [= ! *Pt. alatum*].
(643) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (860) 326. 8. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
Syn. cit.: (333) (390) [= ! *Cod. gyrans*].
- (860 a) var. β. *Cod. gyrans*.
Syn. cit.: (648) [= ! *Cod. gyrans*].
- (861) 326. 9. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
Syn. cit.: (824) (668) [= ! *Cod. gyroides*].
- (862) 327. 10. *Desmodium Timoriense* (825) = ! *Ps. viscidum*.
- (863) 327. 11. *Desmodium Gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (148) (262) (406) (393) [= ! *D. gangeticum*].
- (863 a) var. β. *Neaei* = ! *D. gangeticum*.
- (864) 327. 12. *Desmodium maculatum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (142) (214, ed. 2) (405) [= ! *D. gangeticum*].
- (865) 327. 13. *Desmodium reniforme* = ! *D. renifolium*.
Syn. cit.: (260) (294) [= ! *D. renifolium*].
- (866) 327. 14. *Desmodium rubrum* = ?
Syn. cit.: *Ornithopus ruber* Lour., Fl. cochinch. ed. Willd. II (1793) 552 [= ?].
Nach Merrill vielleicht *D. gangeticum* oder *velutinum*.
- (867) 327. 15. *Desmodium terminale* (389) = ! *M. glabra*.
- (868) 327. 16. *Desmodium Perrottetii* (826) = ! *M. distorta*.
- (869) 327. 17. *Desmodium ormocarpoides* = ! *Hanslia adhaerens*.
- (869 a) Syn. cit.: *Hedysarum ormocarpoides* Desv. in herb. Desf. [cf. (690 a)].
(690) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (870) 327. 18. *Desmodium sagittatum* (515) = ! *Ha. monophylla*.
- (871) 327. 19. *Desmodium linearifolium* (827) = ! *M. angustifolia*.

- (872) 328. 20. *Desmodium denudatum* (828) = ? *D. affine* [vergl. (828)].
- (873) 328. 21. *Desmodium angustifolium* (752) = *M. angustifolia*.
- (874) 328. 22. *Desmodium velutinum* (441) = *D. velutinum*.
- (875) 328. 23. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (646) (717*) (720) (?30**) [= ! *D. velutinum*].
- (876) 328. 24. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (499) (692) (?691***) [= ! *D. velutinum*].
- (877) 328. 25. *Desmodium elatum* (764) = *M. distorta*.
- (878) 328. 26. *Desmodium Canadense* = ! *M. canadensis*.
Syn. cit.: (224, ed. 2) (394) (1) (4) [= ! *M. canadensis*].
- (879) 328. 27. *Desmodium canescens* = ?
Syn. cit.: (266) (780) [= ! *M. canescens*].

Was damit gemeint ist, bleibt unklar, die Beschreibung könnte auf *M. canescens* passen, im H. Prodr. liegen jedoch eine unvollständige *Meibomia*, höchstwahrscheinlich *M. rhombifolia*, und *D. frutescens*.

- (879 a) var. β. *paleaceum* (540 a) = *M. canescens*.
- (880) 328. 28. *Desmodium Marylandicum* = ! *M. ciliaris* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (226, ed. 2) [= ! *M. marilandica*].
(146) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
- (881) 329. 29. *Desmodium obtusum* = *M. obtusa* [excl. syn. cit. Poir. (542) et spec. in H. Prodr.].
Syn. cit.: (466) [= ! *M. obtusa*].
(?542) [= ! *L. tomentosa*].

Die Beschreibung paßt auf *M. obtusa*. Das Exemplar in H. Prodr. ist *M. lineata*, kann aber wohl nicht als Or. angesehen werden, da im Prodr. „v. s.“ fehlt.

- (882) 329. 30. *Desmodium ciliare* (701) = *M. ciliaris*.
- (883) 329. 31. *Desmodium viridiflorum* = ! *M. canescens* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (228, ed. 2) [= ! *M. viridiflora*].
(8) [= ! *D. frutescens*].

- (884) 329. 32. *Desmodium laevigatum* (704) = *M. laevigata*.
- (885) 329. 33. *Desmodium bracteosum* (496) (679) = *M. grandiflora*.

- (885 a) var. β. *cuspidatum* (476) (683) (705) = *M. grandiflora*.

- (886) 329. 34. *Desmodium glabellum* = ! *M. laevigata* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].

Das Exemplar in H. Prodr. „*Hedysarum glabellum* Michx. ex ipso herbario“ stimmt mit dem Or. in H. Michx. nicht überein. Vergl. (497).

*) sphalm. t. 356 pro t. 355.

**) sphalm. Plum. pro Pluk.

***) err. *deltoides* pro *deltoides*.

- (887) 329. 35. *Desmodium paniculatum* = ! *M. paniculata*.
Syn. cit.: (231, ed. 2) (29) [= ! *M. paniculata*].
- (888) 329. 36. *Desmodium strictum* = *M. stricta*.
Syn. cit.: (682)*) (707) [= ! *M. stricta*].
Or. „v. s. in herb. Balb.“ ist nicht im H. Prodr. ich habe es nicht gesehen.
- (889) 329. 37. *Desmodium acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
Syn. cit.: (492) (684) (477) (686 ex 708) [= ! *D. glutinosum*].
- (890) 330. 38. *Desmodium nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
Syn. cit.: (232, ed. 2) (765) [= ! *D. nudiflorum*].
- (891) 330. 39. *Desmodium pauciflorum* (710) = *D. pauciflorum*.
- (892) 330. 40. *Desmodium rigidum* (776) = *M. obtusa*.
- (893) 330. 41. *Desmodium rhombifolium* (778) = *M. rhombifolia*.
- (894) 330. 42. *Desmodium lineatum* = ! *M. lineata*.
Syn. cit.: (493) [= ! *M. lineata*].
- (895) 330. 43. *Desmodium rotundifolium* = *M. rotundifolia*.
Syn. cit.: (494) (688) (462 ex 772) [= ! *M. rotundifolia*].
Or. „in herb. Balb.“ nicht gesehen.
- (896) 330. 44. *Desmodium Alamani* = ! *M. Alamanii*.
- (896 a) Syn. cit.: *Hedysarum geminiflorum* fl. mex. icon. ined.
[nicht gesehen].
- (896 b) ? *H. mucronatum* fl. mex. icon. ined. ? [nicht gesehen].
- (897) 330. 45. *Desmodium stipulaceum* = ! *M. purpurea*.
- (897 a) Syn. cit.: *Hedys. stipulaceum* fl. mex. icon. ined. [nicht gesehen].
- (898) 330. 46. *Desmodium infractum* = *Neph. infracta*.
- (898 a) Syn. cit.: *Hedys. biarticulatum* fl. mex. icon. ined. [nicht gesehen].
- (899) 330. 47. *Desmodium Aparines* (740) = *M. Aparines*.
- (900) 331. 48. *Desmodium cinereum* (762) = *M. cinerea*.
- (901) 331. 49. *Desmodium uncinatum* = *M. uncinata*.
Syn. cit. (410) [= ! *M. uncinata*].
Or. „in herb. Balbis“ nicht gesehen.
- (902) 331. 50. *Desmodium coeruleo-violaceum* (696) = *Nic. barbata*.
- (903) 331. 51. *Desmodium molliculum* (754) = *M. mollicula*.
- (903) Syn. cit.: *Heteroloma lanatum* Desv. ined. (754a) [nicht gesehen].
- (904) 331. 52. *Desmodium arenarium* (763) = *D. Scorpiorus*.
- (905) 331. 53. *Desmodium ? multicaule* = ! *D. Scorpiorus*.
- (906) 331. 54. *Desmodium erythrinaefolium* (524) = *D. glutinosum*.
- (907) 331. 55. *Desmodium Cumanense* (759)**) = *M. caripensis*.

*) err. *hirtum* pro *strictum*.**) err. *Cumanense* pro *caripense*, vergl. (1193).

- (908) 331. 56. *Desmodium cajanifolium* (761) = M. *Cajanifolia*.
- (909) 331. 57. *Desmodium Wade* (396) = non *Desmodiina*.
- (910) 331. 58. *Desmodium racemiferum* = ! D. *adscendens* [excl. syn. cit. Aubl. (325)].
Syn. cit.: (325) [= ! *D. frutescens*].
- (911) 331. 59. *Desmodium ancistrocarpum* = D. *frutescens* [probab.]
- (911 a) Syn. cit.: *Hedysarum ancistrocarpum* Ledeb. ind. hort. dorp. suppl. 1823 [nicht gesehen].
- (912) 332. 60. *Desmodium incanum* = ! D. *frutescens*.
Syn. cit.: (577) (280) (695) (241) [= ! *D. frutescens*].
Hedys. canum Lun. hort. jam. [nicht gesehen].
- (913) 332. 61. *Desmodium supinum* = ! D. *frutescens*.
Syn. cit.: (576) (760) (404) (111) [= ! *D. frutescens*].
- (914) 332. 62. *Desmodium tortuosum* = ! M. *purpurea*.
Syn. cit.: (580) (757) (110)* [= ! *M. purpurea*].
- (914 a) var. β . *hirtellum* = ! M. *purpurea*.
- (915) 332. 63. *Desmodium molle* = ! M. *glabra*.
Syn. cit.: (380) [= ! *M. glabra*].
- (916) 332. 64. *Desmodium adscendens* (575) = D. *adscendens* [excl. var.].
- (916 a) var. β . ? *coeruleum* (783) = D. *adscendens*.
- (916 b) var. γ . ? *Orinocense* (756) = ! Nic. *orinocensis*.
- (917) 332. 65. *Desmodium trigonum* = M. *intorta*.
Syn. cit.: (578) (238) (284) (378) [= ! *M. intorta*].
- (918) 332. 66. *Desmodium oblongifolium* = ! Neph. *axillaris* (var. *acutifoliola*).
Syn. cit.: *Hedysarum oblongifolium* Bert. ined. [= ! *Neph. axillaris* var. *acutifoliola*].
- (919) 332. 67. *Desmodium spirale* (581) (283) = M. *procumbens*.
- (919 a) var. β . *stoloniferum* = ! D. *Wydlerianum* [excl. syn. cit. Poir. (549)].
Syn. cit.: (549) [= ! *Neph. axillaris*].
- (920) 333. 68. *Desmodium tenuiculum* = ! M. *procumbens*.
Syn. cit.: *Hedys. tenellum* Spreng. in herb. Balb. [= ! *M. procumbens*].
- (921) 333. 69. *Desmodium tenellum* (758) = M. *tenella*.
- (921) 333. 69. *Desmodium tenellum* (758) = M. *tenella*.
- (922) 333. 70. *Desmodium axillare* = ! Neph. *axillaris* (var. *obtusifoliola*).
Syn. cit.: (582) [= ! *Neph. axillaris* var. *obtusifoliola*].
- (923) 333. 71. *Desmodium reptans* (550) (753) = Neph. *axillaris* (var. *obtusifoliola*).
- (924) 333. 72. *Desmodium scorpiurus* = ! D. *Scorpiurus*.
Syn. cit.: (621) (579) [= ! *D. Scorpiurus*].
- (925) 333. 73. *Desmodium asperum* (522) = M. *distorta*.

* spahm. f. 9 pro f. 2, also abgeschrieben aus H. B. et K. (757).

- (926) 333. 74. *Desmodium ? ciliatum* = non Desmodiina.
- (927) 333. 75. *Desmodium squarrosum* = non Desmodiina.
- (928) 333. 76. *Desmodium caespitosum* = ! D. adscendens.
Syn. cit.: (548) [= ! *D. adscendens*].
- (929) 334. 77. *Desmodium Mauritianum* = ! D. mauritianum
[excl. syn. cit. Willd. (458)].
Syn. cit.: (458) [= ! *D. frutescens*].
- (929 a) *Aeschinomene arborea* Sieb. fl. maur. exs. n. 155
[= ! *D. mauritianum*].
- (930) 334. 78. *Desmodium Scalpe* = ! D. repandum.
Syn. cit.: (523 a) (523) (? 403) [= ! *D. repandum*].
- (931) 334. 79. *Desmodium repandum* (377) = D. repandum.
- (932) 334. 80. ? *Desmodium oxybracteum* = ! D. Salicifolium.
- (933) 334. 81. *Desmodium diversifolium* = ! D. frutescens.
Syn. cit.: (517) [= ! *D. frutescens*].
- (934) 334. 82. *Desmodium polycarpum* = ! D. siliquosum.
Syn. cit.: (533) et Lam. Ill. t. 628 f. 4 [= ! *D. siliquosum*].
- (935) 334. 83. *Desmodium Pryoni* = ! D. Pryonii.
Syn. cit.: (306 excl. syn.) et *Hedys. trifoliatum* [etc.]
Pryon [= ! *D. Pryonii*].
- (936) 334. 84. *Desmodium triflorum* = ! D. triflorum [excl.
syn. cit. Willem. (395)].
Syn. cit.: (270) (310) (160) [= ! *D. triflorum*].
(395) [= non Desmodiina].
- (937) 334. 85. *Desmodium heterophyllum* (159) (483) = D. he-
terophyllum.
- (938) 334. 86. *Desmodium parvifolium* = ! D. microphyllum.
Syn. cit.: (798) (786) [= ! *D. microphyllum*].
- (939) 335. 87. *Desmodium laxiflorum* (800) = ! D. laxiflo-
rūm.
- (940) 335. 88. *Desmodium diffusum* (799) (658) = ! D. laxi-
florūm.
- (941) 335. 89. *Desmodium ? elegans* (801) = ! D. elegans
[excl. syn. cit. D. Don. (789)].
Syn. cit.: (? 789) [= ! *D. Tiliifolium*].
- (942) 335. 90. *Desmodium multiflorum* (802) = ! D. floribun-
dūm.
Syn. cit.: (? 788) [= ! *D. floribundum*].
- (943) 335. 91. *Desmodium angulatum* (803) = ! D. floribun-
dūm [excl. syn. cit. D. Don (787)].
Syn. cit.: (? 787) [= ! *D. retusum*].
- (944) 335. 92. *Desmodium pilosiusculum* (804) = ! M. limen-
sis var. pilosiuscula.
- (945) 335. 93. *Desmodium confertum* (805) = ! D. dioicum.
- (946) 335. 94. *Desmodium Sambuense* = ! D. floribundum.
Syn. cit.: (784) [= ! *D. floribundum*].
- (947) 335. 95. *Desmodium rufescens* (806) = ! U. rufescens.
- (948) 335. 96. *Desmodium concinnum* (807) = ! D. retusum.
- (949) 335. 97. *Desmodium trichocaulon* (808) = ! D. hetero-
carpum.

- (950) 336. 98. *Desmodium viscidum* = ! *Ps. viscida*.
Syn. cit.: (163) (? 305)* [= ! *Ps. viscida*].
- (951) 336. 99. *Desmodium paucinervium* (809) = ! *D. heterocarpum*.
- (952) 336. 100. *Desmodium Leschenaultii* (810) = ! *Ps. viscida*.
- (953) 336. 101. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum*.
Syn. cit.: (307) (543) [= ! *D. retroflexum*].
- (954) 336. 102. *Desmodium siliquosum* = ! *D. siliquosum*.
Syn. cit.: (312) [= ! *D. siliquosum*].
- (955) 336. 103. *Desmodium retroflexum* (275) = *D. retroflexum*.
- (956) 336. 104. *Desmodium biflorum* (482) = non *Desmodiina*.
- (957) 336. 105. *Desmodium laxum* (811) = ! *D. laxum*.
- (958) 336. 106. *Desmodium diffusum* (449) = *D. diffusum*.
- (959) 336. 107. *Desmodium dichotomum* (451) = *D. diffusum*.
- (960) 336. 108. *Desmodium oxyphyllum* (812) = ! *D. racemosum*.
- (961) 336. 109. *Desmodium podocarpum* (813) = ! *D. podocarpum*.
- (962) 337. 110. *Desmodium heterocarpum* (157) (222, ed. 2) = *D. heterocarpum*.
- (963) 337. 111. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
Syn. cit.: (551) [= ! *C. caudata*].
- (964) 337. 112. *Desmodium salicifolium* = ! *D. Salicifolium*.
Syn. cit.: (552) [= ! *D. Salicifolium*].
- (965) 337. 113. *Desmodium spartioides* = ! *D. varians*.
- (966) 337. 114. *Desmodium microphyllum* (335) = *D. microphyllum*.
- (967) 337. 115. *Desmodium racemosum* (336) = *D. racemosum*.
- (968) 337. 116. *Desmodium caudatum* (337) = *C. caudata*.
- (969) 337. 117. *Desmodium tomentosum* (338) = *L. tomentosa*.
- (970) 337. 118. *Desmodium Thunbergii* (339) = *D. heterocarpum*.
- (971) 337. 119. *Desmodium pilosum* (342) = *L. pilosa*.
- (972) 337. 120. *Desmodium ? striatum* (343) = *K. striata*.
- (973) 338. 121. *Desmodium ? pedunculatum* = non *Desmodiina*.
- (974) 338. 122. *Desmodium grandiflorum* (357) = *M. grandiflora*.
- (975) 338. 123. *Desmodium Neaei* = ?
Or. „in herb. Thibaud“ nicht gefunden.
- (976) 338. 124. *Desmodium repens* = *L. repens* + *D. heterophyllum*.
Syn. cit.: (269) [= ! *L. repens*].
(145) [= ! *D. heterophyllum*].

*) err. *viscosum* pro *viscidum*.

- (977) 338. 125. *Desmodium* ? *glabrum* (285) = *M. glabra*.
 (978) 338. 126. *Desmodium* ? *villosum* (282) = *Nic. barbata*.
 (979) 338. 127. *Desmodium Guianense* (328) = *Nic. barbata*.
 (980) 338. 128. *Desmodium* ? *emarginatum* (530) = *M. glabra*.
 „Stirps sub eodem nomine in herb. Juss. verosimiliter
 diversa, est ex Galam orta, et *D. tortuoso* affinis“ = ! *M. abyssinica* [Or. in H. Juss. : herb. Galam 54].
 (981) 338. 129. *Desmodium malachophyllum* (732) = *D. frutescens*.
 (982) 338. 130. *Desmodium grandifolium* (672) = ?
 (983) 338. 131. *Desmodium punctatum* = non *Desmodiina*.
 (984) 338. 132. *Desmodium serotinum* (586) = *D. frutescens*.
 (985) 338. 133. *Desmodium* ? *Hippocrepis* (373) = ? *D. siliquosum* oder ? *heterocarpum*.
 (986) 338. 134. *Desmodium* ? *Abyssinicum* (782) = *M. canescens*.
 (987) 338. 135. *Desmodium* ? *dioicum* (790) = *D. dioicum*.
 (988) 339. 1. *Dicerma pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 Syn. cit.: (219, ed. 2) (629) (156) (96)* [= ! *Ph. pulchellum*].
 (989) 339. 2. *Dicerma elegans* (369) (585) = *Ph. elegans*.
 (990) 339. 3. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
 Syn. cit.: (151) (221, ed. 2) [= ! *Dic. biarticulatum*].
 (991) 348. 1. *Eleiotis monophylla* (831) = ! *E. monophylla*.
 (991 a) var. α . *hebecarpa* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (291) [= ! *E. monophylla*].
 (991 b) var. β . *leiocarpa* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (86) [= ! *E. monophylla*].
 (992) 348. 2. *Eleiotis sororia* (832) (315) (?516) (432) (633) =
 ! *E. monophylla*.
 (993) 352. 1. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
 Syn. cit.: (100)** (101)** (212, ed. 2)*** (292) (361)
 (407) (716) [etc.] [= ! *A. Bupleurifolius*].
 (993 a) *Hedysarum rugosum* Sieb. fl. maur. exs. n. 153
 [= ! *A. Bupleurifolius*].
 (993 b) var. β . *hybridus* Burm. herb. = ! *A. vaginalis*.
 (994) 353. 2. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 Syn. cit.: (147) (216, ed. 2)† (198) [= ! *A. vaginalis*].
 (994 a) *Hedysarum ovalifolium* Vahl. in herb. Desf. [=
 ! *A. vaginalis*, fide spec. in H. Juss.].
 (994 b) *H. bupleurifolium* Sieb. pl. seneg. exs. n. 39
 [= ! *A. vaginalis*].
 (995) 353. 3. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*
 [excl. syn. cit. L. (213, 199)].

*) err. „alm.“ pro „amalth.“

**) err. alm. pro almalth.

***) sphalm. 1081 pro 1051.

†) sphalm. 1051 pro 1052.

- Syn. cit.: (88) (293) (510*) (718) [= ! *A. vaginalis*].
 (213) (199) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
- (996) 353. 4. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.
 Syn. cit.: (274) (311) [= ! *A. monilifer*].
- (997) 353. 5. *Alysicarpus glumaceus* = ! *A. violaceus*.
 Syn. cit.: (375) (435) (329) [= ! *A. violaceus*].
 „v. s. in herb. Juss.“ In H. Juss. ist *A. violaceus* vertreten unter dem Namen „*Hedysarum rugosum*“, e Guinea misit D. Vahl“, jedoch „herb. Galam n. 55 *Hedysarum glumaceum* Vahl ex Vahl [Juss. scrips.]“ ist *A. vaginalis*.
- (998) 353. 6. *Alysicarpus styracifolius* = ! *A. Styracifolius* [excl. syn. cit. L. (261)].
 Syn. cit.: (261) [= ! *D. Styracifolium*].
- (999) 353. 7. *Alysicarpus rugosus* (436) = *A. violaceus*.

Desvaux in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825).

- (1000) 301. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 Syn. cit.: (216) (147) [= ! *A. vaginalis*].
 Or. in H. Par.
- (1001) 301. 2. *Alysicarpus cylindricus* = ! *A. vaginalis*.
 Syn. cit.: (510) (88) [= ! *A. vaginalis*].
 Or. in H. Juss. [Isle de France, Commerson].
- (1002) 302. 3. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
 (89) [= ! *A. monilifer*].
 Or. in H. Par.
- (1003) 302. 4. *Alysicarpus moniliferus* = ! *A. monilifer*.
 Syn. cit.: (274) (311)**) [= ! *A. monilifer*].
 Or. in H. Lam. [Isle de Bourbon, Vahl].
- (1004) 302. 5. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
 Syn. cit.: (212) (434) [= ! *A. Bupleurifolius*].
 Or. in H. Juss. et Lam.
- (1005) 302. 6. *Alysicarpus glumaceus* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (375) (329) [= ! *A. violaceus*].
 Or. in H. Juss. [herb. Galam n. 55].
- (1006) 302. 7. *Alysicarpus rugosus* = *A. violaceus*.
 Syn. cit.: (436) [= ! *A. violaceus*].
 Or. nicht mit Sicherheit festzustellen, vielleicht in H. Juss. [e Guinea misit Vahl *Hedysarum rugosum*].
- (1007) 306. 1. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta*.
 Syn. cit.: (522) (598) [= ! *M. distorta*].
 Or. in H. Juss. [(522)].
- (1008) 306. 2. *Desmodium scorpiurus* (353) = *D. Scorpium*.

*) sphalm. V pro VI.

**) sphalm. f. 5 pro f. 3.

- (1009) 306. 3. *Desmodium canescens* = ! D. *Scorpiurus* [excl. var. *virgatum*].
Or. in H. Par.
- (1009 a) *Desmodium canescens* var. *virgatum* = ! non *Desmodiina*.
- (1010) 306. 4. *Desmodium macrophyllum* = ! D. *taxiflorum*.
Or. in H. Juss. [Vergl. (622)].
- (1011) 307. 5. *Desmodium ormocarpoides* = ! *Hanslia adhaerens*.
Or. in H. Par.
- (1012) 307. 2. *Ormocarpum umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
Syn. cit.: (220) [= ! *Dendr. umbellatum*].
Or. in H. Juss. [Garcin].
- (1013) 307. 3. *Ormocarpum oblongum* = ? *Dendr. umbellatum*.
- (1014) 307. 4. *Ormocarpum australe* (345) (454) = *Dendr. umbellatum*.
- (1015) 308. 1. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Syn. cit.: (332) (425) [= ! *Lo. vespertilionis*].
Or. in H. Par.
- (1016) 308. 2. *Lourea reniformis* (364) = *Lo. reniformis*.
Ob Desvaux das Exemplar in H. Loureiro gesehen hat, konnte ich nicht feststellen.
- (1017) 309. 3. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
Syn. cit.: (554) [= ! *Lo. reniformis*].
Or. in H. Juss. et H. Lam.
- (1018) 309. 1. *Urania cercidifolia* = ! U. *Lagopodioides*.
Vergl. (628).
- (1019) 309. 2. *Urania lagopodioides* = ! U. *Lagopodioides*
Syn. cit.: (271) (583) [= ! *U. Lagopodioides*].
Vergl. (627).
- (1020) 309. 3. *Urania barbata* (245) = Nic. *barbata*.
- (1021) 309. 4. *Urania crinita* = ! U. *macrostachya* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (273) (313) [= ! *U. crinita*].
Vergl. (626).
- (1022) 310. 5. *Urania picta* (358) = U. *picta*.
- (1023) 310. 1. *Echinolobium biarticulatum* (221) = Dic. *biarticulatum*.
- (1024) 314. 1. *Hedysarum triquetrum* (217) = Pt. *triquetrum*.
var. *glabrum* = Pt. *auriculatum*.
- (1025) 314. 2. *Hedysarum lasiocarpum* (499) = D. *velutinum*.
- (1026) 314. 3. *Hedysarum maculatum* = ! D. *gangeticum*.
Syn. cit.: (214) (405) [= ! *D. gangeticum*].
Or. in H. Lam. [(405)].
- (1027) 351. 4. *Hedysarum gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
Syn. cit.: (215) (406) [= ! *D. gangeticum*].
Or. in H. Lam. [(406)].

- (1028) 315. 5. *Hedysarum velutinum* (441) = ! *M. velutinum*.
 (1029) 315. 6. *Hedysarum reniforme* (260) = ! *M. renifolium*.
 (1030) 315. 7. *Hedysarum tortuosum* = ! *M. purpurea* [excl.
 syn. cit. Aubl. (327)].
 Syn. cit.: (327)*) [= ! *M. distorta*].
 (355) [= ! *M. purpurea*].
- (1031) 316. 8. *Hedysarum molle* = ! *M. glabra*.
 Syn. cit.: (380)**) (389) (530) [= ! *M. glabra*].
 Or. in H. Par. [(389) (530)].
- (1032) 316. 9. *Hedysarum bracteosum* = ! *M. grandiflora*.
 Syn. cit.: (496) (357)***) (476) [= ! *M. grandiflora*].
 Or. in H. Michx. [(496)].
- (1033) 316. 10. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 Syn. cit.: (231) [= ! *M. paniculata*].
 Or. in H. Par.
- (1033 a) var. *obtusum* = ! *M. paniculata* var. *obtusa*.
 Syn. cit.: (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 Or. in H. Michx. (497)].
- (1034) 316. 11. *Hedysarum acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
 Syn. cit.: (492) (477) [= ! *D. glutinosum*].
 Or. in H. Michx. [(492)].
- (1035) 316. 12. *Hedysarum obtusum* = ! *M. lineata* [excl. syn.
 cit. praeter Michx. (493)].
 Syn. cit.: (466) [= ! *M. obtusa*].
 Hedysarum striatum Michx. (493) [= ! *M. lineata*].
 Or. in H. Michx. [(493)]. Daß Desvaux das Herb.
 Michaux gesehen hat, geht daraus hervor, daß er den
 nirgends sonst veröffentlichten Namen *Hedys. striatum*
 zitiert.
- (1035 a) var. *ovatum* = ?
 Syn. cit.: *Hedysarum barbatum* Walt. [= ?].
- (1036) 317. 13. *Hedysarum adscendens* = ?
 Syn. cit.: ? (349) [= ! *D. adscendens*].
 Ein Or. habe ich nicht finden können. Da Desvaux den
 Swartz'schen Namen mit einem Fragezeichen zitiert, muß
 er Zweifel über die Identität gehabt haben.
- (1037) 317. 14. *Hedysarum spirale* (354) = ! *M. procumbens*.
 (1038) 317. 15. *Hedysarum laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 Syn. cit.: (551) [= ! *C. caudata*].
 Or. in H. Juss. [(551)].
- (1038 a) var. *pilosum* = ?
 Or. nicht gefunden.
- (1039) 317. 16. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. canescens*
 [excl. syn. cit. L. (228)].

*) err. „*tortuosum*“ pro „*distortum*“.**) err. „*Swartz*“ pro *Vahl*“.***) err. „*grandifolium*“ pro „*grandiflorum*“.

Syn. cit.: (228) [= ! *M. viridiflora*].

(540a) [= ! *M. canescens*].

Hedysarum diffusum Desf. Cat. [nicht gesehen].

Was in den Pariser Herbarien, soweit Desvaux sie gesehen haben kann, unter der Bezeichnung *Hed. viridiflorum* vorhanden ist, ist alles *M. canescens*.

(1040) 317. 17. *Hedysarum canadense* = ! *M. canadensis*.

Syn. cit.: (224) [= ! *M. canadensis*].

Or. in H. Lam.

(1041) 317. 18. *Hedysarum trigonum* = ! *M. intorta*.

Syn. cit.: (352) (378) (284) [= ! *M. intorta*].

Or. in H. Juss.

(1042) 317. 20. *Hedysarum diffusum* (449) = *D. diffusum*.

(1043) 317. 22. *Hedysarum microphyllum* (335) = *D. microphyllum*.

(1044) 317. 23. *Hedysarum ciliare* (473) = *M. ciliaris*.

(1045) 319. 27. *Hedysarum marylandicum* = ! *M. laevigata* [excl. syn. cit. L.].

Syn. cit.: (226) [= ! *M. marilandica*].

Or. in H. Delessert.

(1046) 319. 28. *Hedysarum capitatum* (L.) = probab. non *Desmodiina*.

(1047) 319. 30. *Hedysarum heterocarpum* = ! *D. heterocarpum + siliquosum*.

Syn. cit.: (222) [= ! *D. heterocarpum*].

(533) [= ! *D. siliquosum*].

Or. in H. Juss. et Lam.

(1048) 319. 31. *Hedysarum guianense* = ! *Nic. barbata*.

Syn. cit.: (328) (? 267) [= ! *Nic. barbata*].

Or. in H. Lam. [Cayenne, Le Blond].

(1049) 320. 32. *Hedysarum girans* = ! *Cod. gyrans*.

Syn. cit.: (333) [= ! *Cod. gyrans*].

(1050) 320. 33. *Hedysarum mauritianum* = ! *D. adscendens* [excl. syn. cit. Willd. (458)].

Syn. cit.: (458) [= ! *D. frutescens*].

(548) [= ! *D. adscendens*].

Or. in H. Juss. [(548)].

(1051) 320. 34. *Hedysarum triflorum* = ! *D. triflorum* [excl. var. *oblongifolium*].

Syn. cit.: (234) (310) (401) [= ! *D. triflorum + heterophyllum*].

(1051 a) var. *oblongifolium* = *D. heterophyllum*.

Syn. cit.: (401 a) [= *D. heterophyllum*].

(1052) 320. 35. *Hedysarum heterophyllum* (483) (270 var. β) = *D. heterophyllum*.

(1053) 320. 36. *Hedysarum incanum* = *D. frutescens*.

Syn. cit.: (351)*) (280) (384) (387)**) (? 330) (? 631) (? 402) (? 404) [= ! *D. frutescens*].

*) err. „L.“ pro „Swartz“.

**) err. „racemiflorum“ pro „racemiferum“.

- (1054) 321. 37. *Hedysarum supinum* = ! D. *frutescens*.
 Syn. cit.: (350) (404 var.) [= ! *D. frutescens*].
 Or. in H. Juss. [St. Domingo, Desportes].
- (1055) 321. 38. *Hedysarum canescens* = L. *tomentosa* + M. *rotundifolia* [excl. syn. cit. L. (225)].
 Syn. cit.: (225) [= ! *M. canescens*].
- (1055 a) (542) [= ! *L. tomentosa*].
 (494) [= ! *M. rotundifolia*].
- (1055 b) *H. heterocarpum* Hort. [= ?].
- M. canescens* kann nicht gemeint sein, da Desvaux diese unter *Hedys. viridiflorum* (1039) führt. Wie er dazu gekommen ist, die übrigen Synonyme zu vereinigen, ist unverständlich.
- (1056) 321. 39. *Hedysarum nudiflorum* = ! D. *nudiflorum* + *glutinosum*.
 Syn. cit.: (232) [= ! *D. nudiflorum*].
 (524) [= ! *D. glutinosum*].
 Or. in H. Michx. [(232)] und in H. Juss. [(524)].
- (1057) 321. 40. *Hedysarum stoloniferum* = ! *Nephr. axillaris* (var. *acutifoliola*).
 Syn. cit.: (549) [= ! *Nephr. axillaris*].
 Or. in H. Juss. [(549)].
- (1058) 322. 41. *Hedysarum axillare* = ! *Nephr. axillaris* (var. *obtusifoliola*).
 Syn. cit.: (356) (550) [= ! *Nephr. axillaris*].
 Or. in H. Juss. [(550)].
- (1059) 322. 42. *Hedysarum madagascariense* = ! D. *Salicifolium*.
- (1059 a) var. *ovalifolia* = ! D. *Salicifolium*.
 Syn. cit.: *Hedys. heterophyllum* Poir. [= ! *D. Salicifolium*].
 Or. in H. Par.
- (1059 b) var. *lanceolata* = ! D. *Salicifolium*.
 Syn. cit.: (552) [= ! *D. Salicifolium*].
 Or. in H. Juss. [(552)].
- (1060) 322. 43. *Hedysarum repandum* = ? D. *repandum*.
 Syn. cit.: (377) (403) [= ! *D. repandum*].
 Or. in H. Juss. et Lam. [(403)].
- (1061) 322. 44. *Hedysarum retroflexum* (275) = D. *retroflexum*.
- (1062) 322. 45. *Hedysarum caudatum* (337) = C. *caudata*.
- (1063) 323. 46. *Hedysarum volubile* = ! D. *Scorpiurus* [non L.].
 Syn. cit.: *Hedysarum volubile* L. [= ! non *Desmodiina*].
 Or. in H. Juss.
- (1064) 323. 47. *Hedysarum uncinatum* (410) = M. *uncinata*.
- (1065) 323. 48. *Hedysarum racemosum* (336) = D. *racemosum*.
- (1066) 323. 49. *Hedysarum virgatum* (341) = L. *virgata*.

- (1067) 323. 51. *Hedysarum sericum* (340) = L. *sericea*.
 (1068) 323. 25. *Hedysarum strictum* [sphalm. pro *striatum*] (343)
 = K. *striata*.
 (1069) 323. 53. *Hedysarum pilosum* (342) = L. *pilosa*.
 (1070) 323. 54. *Hedysarum tomentosum* (338) = L. *tomen-*
 tosa.
 (1071) 324. 1. *Phyllodium pulchellum* = ! Ph. *pulchellum*.
 Syn. cit.: (629) (300) (584) [= ! *Ph. pulchellum*].
 (1072) 324. 2. *Phyllodium elegans* = ! Pyc. *lutescens* [excl.
 syn. cit. Lour. (369) et Pers. (585)].
 Syn. cit.: (369) (585) [= *Ph. elegans*].
 (537) [= ! *Pyc. lutescens*].
 Or. in H. Juss. [(537)].

Darlington, Florula cestrica (1826).

- (1073) 81. *Hedysarum nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
Syn. cit.: (765) [= *D. nudiflorum*].

(1074) 81. *Hedysarum acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
Syn. cit.: (766) [= *D. glutinosum*].

(1075) 82. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
Syn. cit.: (768) (474) [= ! *M. paniculata*].

(1076) 82. *Hedysarum obtusum* = ! *M. marilandica*.
Syn. cit.: (?770) [= *M. marilandica*].

(1077) 82. *Hedysarum bracteosum* = *M. grandiflora*.
Syn. cit.: (773) (476) [= ! *M. grandiflora*].

(1078) 82. *Hedysarum canadense* = ! *M. paniculata* var. *obtusa* [excl. syn. cit. Ell. (774)].
Syn. cit.: (774) [= *M. canadensis*].

(1079) 82. *Hedysarum viridiflorum* = *M. canescens*.
Syn. cit.: (677) [= *M. canescens*].

(1080) 82. *Hedysarum rotundifolium* = *M. rotundifolia*.
Syn. cit.: (772) (?494) [= ! *M. rotundifolia*].

Torrey, A Compendium of the Flora of the Northern and Middle States (1826).

- (1081) 267. 1. *Hedysarum canadense* = ! *M. canadensis*.
 (1082) 268. 2. *Hedysarum canescens* = ! *M. canescens*.
 (1083) 268. 3. *Hedysarum marilandicum* = *M. paniculata*
 var. *obtusa*.
 (1084) 268. 4. *Hedysarum ciliare* = ! *M. ciliaris*.
 (1085) 268. 5. *Hedysarum obtusum* = *M. marilandica*.
 (1086) 268. 6. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. viridiflora*.
 (1087) 268. 7. *Hedysarum humifusum* = ? *M. humifusa*.
 (1088) 268. 8. *Hedysarum rotundifolium* = ! *M. rotundifolia*.
 folia.
 (1089) 269. 9. *Hedysarum paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 (1090) 269. 10. *Hedysarum strictum* = ! *M. stricta*.
 (1091) 269. 11. *Hedysarum laevigatum* = *M. laevigata*.
 (1092) 269. 12. *Hedysarum nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.

- (1093) 269. 13. *Hedysarum acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
 (1094) 269. 14. *Hedysarum cuspidatum* = ! *M. grandiflora*.

Desvaux in: *Annales des sciences naturelles*. 1. Sér. IX. (1826).

- (1095) 408. 9. *Hallia sagittata* (515) (870) = ! *Ha. monophylla*.
 (1096) 417. 24. *Lespedeza coriacea* (542) = ! *L. tomentosa*.
 (1097) 417. 25. *Alysicarpus cylindricus* (1001) = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. DC. (998)].
 Syn. cit.: (998) [= ! *A. Styracifolius* (excl. syn. cit. L.)].
 (1098) 418. 26. *Nicolsonia styracifolia* (261) = *D. Styracifolium*.
 (1099) 418. 27. *Phyllodium elegans* = ! *Pyc. lutescens*.
 Syn. cit.: (855) [= ! *Pyc. lutescens*].

Sprengel, *Systema vegetabilium* III (1826).

- (1100) 195. 7. *Hallia hirta* = ! *Ha. Asarina* [excl. syn. cit. Willd.].
 Syn. cit.: *Hallia hirta* Willd. [= ! non *Desmodiina*].
 (1101) 202. *Lespedezia lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.
 Syn. cit.: (583) (271) [= ! *U. Lagopodioides*].
 (1101 A) 205. *Onobrychis comosa* = *U. crinita*.
 (1101 B) 205. *Onobrychis crinita* = *U. crinita*.
 (1102) 312. 11. *Hedysarum heterocarpon* = ! *D. siliquosum*.
 (1103) 312. 14. *Hedysarum alopecuroides* Rottl. = ! *U. Lagopodioides*.
 (1104) 313. 17. *Hedysarum marilandicum* = ! *M. paniculata*
 var. *obtusa* [excl. syn. cit. Poir. (542)].
 Syn. cit.: (542) [= ! *L. tomentosa*].
 (1105) 313. 24. *Hedysarum glutinosum* = ! *D. nudiflorum*
 [excl. syn. cit. Willd. (477)].
 Syn. cit.: (477) [= ! *D. glutinosum*].
 (1106) 313. 26. *Hedysarum obtusum* = ! *M. marilandica*
 [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (466) [= ! *M. obtusa*].
 (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*], jedoch
 ist das Exemplar in H. Sprengel „*Hedysarum glabellum* Michx., Torr. ded.“ = *M. marilandica*.
 (1107) 313. 27. *Hedysarum uncinatum* = ! *Nephr. axillaris*
 (var. *acutifoliola*) [non Jacq.].
 Syn. cit.: (410) [= ! *M. uncinata*].
 (1108) 313. 28. *Hedysarum serotinum* (586) = *D. frutescens* [excl. syn. cit. Link (740)].
 Syn. cit.: (?740) [= ! *M. Aparines*].
 (1109) 314. 35. *Hedysarum portoricense* = *D. frutescens* [ex
 descr. sec. Urban].
 (1110) 314. 36. *Hedysarum tenellum* = ! *M. procumbens*.

- (1111) 316. 59. *Hedysarum trigonum* = ! *M. purpurea* [excl. syn. cit. Swartz (578)].
Syn. cit.: (578) [= *M. intorta*].
- (1112) 316. 68. *Hedysarum leiocarpon* = ! *M. leiocarpa*.
- (1112 A) 317. 70. *Hedysarum podocarpum* (961) = *D. podocarpum*.
- (1113) 317. 73. *Hedysarum rubrum* = ! *D. Karenium* [excl. syn. cit. Lour.].
Syn. cit.: *Ornithopus ruber* Lour. [= ? *D. gangeticum* oder ? *D. velutinum*].
- (1114) 317. 77. *Hedysarum axillare* (582) = *Nephr. axillaris* [excl. syn. cit. Nutt. (710)].
Syn. cit.: (? 710 var.) [= ! *D. pauciflorum*].
- (1115) 317. 78. *Hedysarum nudiflorum* (232) = ! *D. nudiflorum* [excl. syn. cit. Juss. (524)].
Syn. cit.: (524) [= ! *D. glutinosum*].
- (1115 A) 318. 82. *Hedysarum parviflorum* (938) = ! *D. microphyllum*.
(1115Aa) Syn. cit.: *Desmodium parviflorum* [err. pro *parvifolium*] D.C. [= ! *D. microphyllum*].
- (1115 B) 319. 101. *Hedysarum scariosum* Roettl. = ! *A. glumeus*.
- (1116) 319. 103. *Hedysarum longifolium* Roettl. = ! *A. longifolius*.
- (1117) 319. 104. *Hedysarum gramineum* (361) = ! *A. Bupleurifolius* [excl. syn. cit. praeter Retz. (361)].
Syn. cit.: (329) (375) (436) [= ! *A. violaceus*].
(? 691) [= *D. velutinum*].
- (1118) 320. 113. *Hedysarum Roettleri* = ! *D. laxiflorum*.
- (1118a) Syn. cit.: *H. lineare* Roettl. [= ! *D. laxiflorum*].

Lindley in: *Botanical Register XII* (1826).

- (1119) t. 967. *Desmodium dubium* = ! *D. floribundum*.

Sweet, *Hortus britannicus* (1827).

- (1119 A) 129. *Lespedeza fruticosa* = ?
Syn. cit.: *Lespedeza fruticosa* Pers. [= *L. capitata* + *violacea*].
(330) [= ! *D. frutescens*].
- (1119 B) 129. *Lespedeza lagopodioides* (583) (309) = *U. Lagopodioides*.
- (1120) 130. *Hedysarum mexicanum* = *D. adscendens*.
Syn. cit.: (783) [= *D. adscendens*].
H. virgatum Cerv. non Thunb. [= ?].
- (1121) 131. *Phyllobodium chinense* Fischer = ? *Ph. elegans*.
- (1122) 479. *Desmodium mexicanum* (1120) = *D. adscendens*.
- (1123) 479. *Desmodium spectabile* = *D. siliquosum*.
- (1123 a) Syn. cit.: *Hedysarum spectabile* Boj. [= ! *D. siliquosum*].

- (1124) 479. *Desmodium Roxburghi* (940) = D. *laxiflorum*.
 (1124 A) 479. *Desmodium floribundum* (788) = D. *floribundum*.
 (1124 B) 479. *Desmodium retusum* (787) = D. *retusum*.
 (1124 C) 479. *Desmodium malacophyllum* (981) = D. *frutescens*.

Sprengel, Systema vegetabilium IV. 2 (1827).

- (1125) 290. *Hedysarum maculatum* = ! D. *gangeticum* [excl. syn. cit. D.C. (868)].
 Syn. cit.: (868 var.) [= ! *M. distorta*].
 (1126) 290. 131. *Hedysarum infractum* (898) = Neph. *infracta*.
 290. 139. *Hedysarum timorense* (862) = Ps. *viscidula*.
 (1128) 291. 142. *Hedysarum Alamani* (896) = M. *Alamanii*.
 (1129) 291. *Hedysarum uncinatum* = ! Neph. *axillaris* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (410) [= ! *M. uncinata*].
 (759) [= ! *M. caripensis*].
 (911 a var.) [= *D. frutescens*].
 (1130) 292. *Hedysarum spirale* (581) = M. *procumbens* excl. syn. cit. Kunth (758).
 Syn. cit.: (758 var.) [= ! *M. tenella*].
 (1131) 292. 150. *Hedysarum Loureirii* (364) (842) = Lo. *reniformis*.
 (1132) 292. *Hedysarum incanum* (577) = D. *frutescens* [excl. syn. cit. Kunth (762)].
 Syn. cit.: (762 var.) [= ! *M. cinerea*].
 (1133) 292. *Hedysarum supinum* (576) = D. *frutescens* [excl. syn. cit. Kunth (761)].
 Syn. cit.: (761) [= ! *M. Cajanifolia*].
 (1134) 292. 151. *Hedysarum Pryoni* (306) = D. *Pryonii*.
 (1135) 292. 152. *Hedysarum Roxburghii* (940) (939) = D. *laxiflorum*.
 (1136) 292. 154. *Hedysarum rufescens* = ! D. *Tiliifolium* [excl. syn. cit. D.C. (947)].
 (1137) 292. 155. *Hedysarum concinnum* (948) = D. *retusum*.
 Syn. cit.: (947) [= ! *U. rufescens*].
 [excl. syn. seq.].
 Syn. cit.: (951 var.) [= ! *D. heterocarpum*].
 (952 var.) [= ! *Ps. viscidula*].
 (1138) 292. *Hedysarum retroflexum* [(275) ?] = D. *retroflexum* [excl. syn. cit. Lindl. (1119)].
 Syn. cit.: (1119) [= ! *D. floribundum*].
 (1139) 292. *Hedysarum mauritianum* (458) = D. *frutescens* [excl. syn. cit. D.C. (949)].
 Syn. cit.: (949) [= ! *D. heterocarpum*].
 (1140) 292. 156. *Hedysarum laxum* (957) = D. *laxum*.

- (1141) 292. 157. *Hedysarum oxyphyllum* (960) = D. *race-mosum*.
 (1141A) 293. *Hedysarum parvifolium* (786) = ! D. *microphyllum*.
 (1142) 293. 160. *Hedysarum dioecum* (987) = D. *dioicum*.
 (1143) 293. 161. *Hedysarum rigidum* = ! non *Desmodiina* [excl. syn. cit. Ell. (776)].
 Syn. cit.: (776) [= *M. obtusa*].
 (1144) 293. 162. *Hedysarum Wallichianum* = ! D. *siliquosum* [excl. syn. cit. D. Don (787) et D.C. (943)].
 Syn. cit.: (787) [= ! *D. retusum*].
 (943) [= ! *D. floribundum*].

Hooker in: **Botanical Magazine LV** (1828).

- (1145) t. 2867. *Desmodium nutans* = ! D. *nutans*.
 Syn. cit.: *Hedysarum nutans* Wall. in Herb. Hook. [= ! *D. nutans*].

Weinmann in: **Sylloge plantarum novarum ... a Soc. ... Ratisbonensi edita II** (1828).

- (1146) 174. 21. *Hedysarum flaccidum* = ? D. *diffusum*.
 (1147) 175. 22. *Hedysarum conjunctum* = D. *frutescens*.

(Thonning et) Schumacher in: **Danske Vid. Selsk. Afhandl. IV** (1829).

- (1148) 132. 1. *Hedysarum rugosum* = ! A. *violaceus*.
 Syn. cit.: (436) [= ! *A. violaceus*].
 (1149) 133. 2. *Hedysarum ovalifolium* = ! A. *vaginalis*.
 (1150) 134. 3. *Hedysarum lanceolatum* = ! D. *gangeticum*.
 (1151) 135. 4. *Hedysarum deltoideum* = ! D. *velutinum*.
 (1152) 136. 5. *Hedysarum granulatum* = ! D. *triflorum*.
 (1153) 137. 6. *Hedysarum fruticosum* = ! D. *mauritianum*.
 (1154) 138. 7. *Hedysarum pictum* = ! U. *picta*.
 Syn. cit.: (488) [= ! *U. picta*].

Martius, Amoenitates botanicae monacenses (1829).

- (1155) 25. 16. t. 16. *Hedysarum Lindleyi* = ! D. *frutescens* [excl. syn. cit. Lindl. (783) et D.C. (916 a)].
 Syn. cit.: (783) (916 a) [= *D. adscendens*].

Loudon, Hortus britannicus (1830).

- (1156) 309. *Desmodium bracteatum* = M. *grandiflora*.
 Syn. cit.: (885)*) [= *M. grandiflora*].
 (1156A) 309. *Desmodium cuspidatum* (885 a) (476) = M. *grandiflora*.
 (1157) 310. *Desmodium brasiliense* Poir. = non *Desmodiina*.

*⁾ err. *bracteatum* pro *bracteosum*.

- (1158) 310. *Desmodium trinervium* Fisch. = ?
 (1159) 310. *Desmodium collinum* (645) = ? *D. velutinum*.
 (1160) 310. *Desmodium cephalotes* (662) = *Dendr. triangulare*.
 (1161) 310. *Desmodium hamosum* (653) = *U. rufescens*.
 (1162) 310. *Desmodium lacteum* Boj. = ! *Ps. Hookeri* [nomen nudum].
 (1163) 310. *Desmodium spectabile* (1123a) = *D. siliquosum*.
 (1164) 317. *Dalbergia ougeinensis* (634) = *Ougeinia oojeinensis*.

Sweet, Hortus britannicus ed. 2. (1830).

- (1165) 149. *Uraria hamosa* (653) = *U. rufescens*.
 Syn. cit.: *Doodia hamosa* Roxb. [= *U. rufescens*].
 (1166) 149. *Uraria alopecuroides* (654) = *U. Lagopodioides*.
 Syn. cit.: *Doodia alopecuroides* Roxb. [= *U. Lagopodioides*].
 (1167) 151. *Desmodium altissimum* = ?
 (1168) 151. *Desmodium heptaphyllum* = ?
 (1169) 511. *Desmodium bracteatum* (647) = non *Desmodina*.
 (1170) 151. *Desmodium rhomboideum* = ? *D. podocarpum*.
 Syn. cit.: (669) [= *D. podocarpum* (sec. Prain.)].
 (1171) 151. *Desmodium orbiculatum* (656) = *D. Styracifolium*.
 (1172) 151. *Desmodium recurvatum* (659) = *D. laxiflorum*.
 (1173) 151. *Desmodium divergens* (660) = *D. heterocarpum*.
 (1174) 151. *Desmodium purpureum* (661) = *D. siliquosum*.
 (1175) 151. *Desmodium patens* (666) = *D. frutescens*.
 (1176) 151. *Desmodium arboreum* = *Dendr. umbellatum*.
 Syn. cit.: *Hedysarum arboreum* Roxb. Beng. [gibt es nicht].
 (1177) 151. *Desmodium Helsingbergii* Boj. = ?

Hooker in: Botanical Magazine LVII (1830).

- (1178) t. 2960. *Desmodium dubium* = ! *D. floribundum*.
 Syn. cit.: (1119) [= ! *D. floribundum*].

Wallich, Plantae asiaticae rariores I (1830).

- (1179) 33. t. 37. *Uraria cordifolia* = *U. cordifolia* + *Urariopsis cordifolia*.
 „Hab. in montibus prope Prome et Meaong ripae Irrawaddi [= ! *Urariopsis cordifolia*]; in Taong Dong prope Awam [= ! *U. cordifolia*] ? et in Martaban [= ?].
 (1180) 81. t. 94. *Desmodium pendulum* = *D. retusum*.

Schlechtendal in: **Linnaea V** (1830).

- (1181) 184. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: (351 in H. W. n. 13 783 [(450)]) (458 in H. W. n. 13 794) [= ! *D. frutescens*].
- (1181 a) *Hedysarum adscendens* Sieb. exs. Martin. suppl. n. 40 [= ! *D. frutescens* + *adscendens*].
- (1182) 185. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Syn. cit.: (355 in H. W. n. 13 803 [(468)]) [= ! *M. purpurea*].
- (1183) 185. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
Syn. cit.: (380) (915) [= ! *M. glabra*].
- (1184) 185. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.
Syn. cit.: (354 in H. W. n. 13 824 [(480)]) (920) [= ! *M. procumbens*].
- (1185) 185. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
Syn. cit.: (270) (484) [= ! *D. triflorum*].
- (1185 a) *Hedys. emarginatum* Sieb. exs. Maurit. II n. 231 [= ! *D. triflorum*].
- (1185 b) *Hedys. adscendens* ? Sieb. exs. Trinit. n. 80 [= ! *D. triflorum*].
- (1186) 186. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. L. (199)].
Syn. cit.: (199) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
(437 in H. W. n. 13 761 fol. 3) [= ! *A. vaginalis*].
(438 in H. W. n. 13 762 fol. 2) [= ! *A. vaginalis*].
- (1187) 682. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
Syn. cit.: (?579) [= ! *D. Scorpiurus*].

Schlechtendal et Chamisso in: **Linnaea V** (1830).

Die Nummern hinter den Seitenzahlen entsprechen den Sammelnummern von Schiede und Deppe im H. Schlechtendal (Halle und Berlin).

- (1188) 584. 636. *Nicolsonia villosa* = ! *Nic. barbata*.
- (1189) 584. 637. *Desmodium acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
Syn. cit.: (889) (492) (477) [= ! *D. glutinosum*].
- (1190) 584. 638. *Desmodium Aparines* = ? *D. Scorpiurus* [excl. syn. cit. Link (740) et D.C. (899)].
Syn. cit.: (740) (899) [= ! *M. Aparines*].

„An vegetior forma magisque pilis uncinatis munita et foliis majoribus gaudens *Desmodii arenarii* H. B. K. [(763) = ! *D. Scorpiurus*] (*Hedysarum ramosum* H. W. n. 13789 [= ! *D. Scorpiurus*]), a quo verbis aegre diagnoscendum. Vera Cruz.“ In Schlechtendals Herbar fehlt n. 638. Da *D. Scorpiurus* bei Veracruz häufig ist, in Schiede und Deppe's Sammlung aber fehlt, nehme ich an, daß diese Art gemeint ist. (1187) ist, wie aus der Seitenzahl hervor-

geht, später veröffentlicht worden, außerdem ergibt sich aus (1187) = (? 579), daß Schlechtendal kein authentisches Material von *D. Scorpiurus* gesehen hatte.

- (1191) 585. 639. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
Syn. cit.: (936) (1185) (270) [= ! *D. triflorum*].
- (1192) 585. 640. *Desmodium serotinum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: (984) (586) [= ! *D. frutescens*].
- (1193) 585. 641. *Desmodium cumanense* = ! *M. caripensis* [excl. syn. cit. H. B. et K. (760)].
- (1193 a) Syn. cit.: *Hedysarum cumanense* H. W. n. 13 793 non D.C. [= ! *M. caripensis*].

(760) „non Sw.“ [(350)] [= ! *D. frutescens*].

„(*Desm. cumanense* D.C. laps. cal. pro *D. caripense* (*Hed. caripense* H. B. K.). *Hedys. supinum* Sw., cuius specim. autograph. H. W. n. 13 802).“

Daß DeCandolle (907) „*cumanense*“ statt „*caripense*“ schrieb, liegt wohl daran, daß Humboldt seine Art selbst im Herbar verschiedentlich mit „*H. cumanense*“ bezeichnete, so stammt das Exemplar in H. W. n. 13793 offenbar von Humboldt, und es ist möglich, daß auch DeCandolle ein so bezeichnetes Exemplar gesehen haben kann. *Hed. cumanense* H. W. und *D. cumanense* D.C. sind identisch, ebenso *Hedys. supinum* H. B. et K. und *Hedys. supinum* Sw.

- (1194) 585. 642. *Desmodium plicatum* = ! *M. plicata*.
- (1195) 585. 643. *Desmodium sp.* = ! *D. affine*.
Vergl. Schlechtendal 1838 (1551).
- (1196) 585. 644. *Desmodium sp.* = ! *M. prehensilis*.
Vergl. Schlechtendal 1838 (1554).
- (1197) 585. 645. *Desmodium sp.* = ! *M. strobilacea*.
Vergl. Schlechtendal 1838 (1555).
- (1198) 585. 646. *Desmodium sp.* = ! *M. sericophylla*.
Vergl. Schlechtendal 1838 (1557).

Hooker, Botanical Miscellany II (1831).

- (1199) 215. 6. *Desmodium limense* = ! *M. limensis*.

Wallich, Plantae asiaticae rariores II (1831).

- (1200) 8. t. 110. *Uraria crinita* var. *macrostachya* = ! *U. macrostachya*.
- (1201) 46. t. 157. *Desmodium sequax* = ! *D. sequax*.

Guillemin et Perrottet in: Guillemin, Perrottet et Richard, Flora Senegambiae tentamen I (1830—33).

- (1202) 207. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (876) (499) (691) (1151) [= ! *D. velutinum*].
- (1203) 207. *Desmodium terminale* = ! *M. abyssinica* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (867) (1105) [= ! *M. glabra*].

- (1204) 208. *Desmodium ovalifolium* = ! D. *adscendens*.
Syn. cit.: (?928) [= ! *D. adscendens*].
- (1205) 209. *Desmodium hirtum* = ! D. *hirtum*.
- (1206) 209. *Desmodium paleaceum* = ! D. *Salicifolium*.
- (1207) 210. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. *vaginalis* + *monilifer*.
Syn. cit.: (994) (216, ed. 2) (994 b) [= ! *A. vaginalis*].
- (1208) 211. *Alysicarpus rugosus* = ! A. *violaceus* [excl. syn. cit. (?1149)].
Syn. cit.: (999) (436) (1148) [= ! *A. violaceus*].
(?1149) [= ! *A. vaginalis*].
- (1208 a) var. β = ! A. *violaceus*.

Wallich, Catalogue (1831—32).

Die Bestimmungen beziehen sich auf die Exemplare in Wallich's Herbar im Herbar Kew; soweit ich unter den verteilten Pflanzen abweichende Arten gefunden habe, sind die Namen in runden Klammern dahinter gesetzt. Einige Nummern fehlen in Wallich's Herbar; soweit ich sie anderwärts gesehen habe, habe ich in eckigen Klammern das Herbar bezeichnet.

- (1209) 5428. *Crotalaria ? nervosa* Grah.: A, B = ! *Pyc. lutescens*.
(1209 a) Syn. cit.: *Hedysarum nervosum* Herb. Wight? [= ! *Pyc. lutescens*].
- (1210) 5671. *Lourea Vespertilionis*: A, B, C, D = ! *Lo. vespertilionis*.
(1210 a) Syn. cit.: *Hedysarum volitans* Herb. Roxb. [= ! *Lo. vespertilionis*].
- (1211) 5672. *Lourea microphylla* Wall. = ! *Lo. reniformis*.
(1212) 5673. *Lourea paniculata* Wall. = ! *Lo. paniculata*.
(1213) 5674. *Uraria picta*: A, B, C, D, E, = ! *U. picta*.
(1213 a) Syn. cit.: *Hedysarum adhaerens* Herb. Buch.-Ham. [fehlt].
(1213 b) *Hedysarum ? comosum ?* Herb. Buch.-Ham.
[= ! *U. picta*].
- (1214) 5675. *Uraria crinita*: A, B, C, D, G, H = ! *U. crinita*.
E = ! *U. crinita* + *arborea*.
F = ! *U. macrostachya*.
(1214 a) var. *macrostachya* Wall.: J = ! *U. macrostachya*.
- (1215) 5676. *Uraria lagopodioides*: A, B = ! *U. Lagopodioides*.
(1215 a) C, E, F = ! *U. arborea*
[F in H. Hooker].
(1215 b) D = ! *U. neglecta*.
(1215 c) H = ! *U. arborea* +
neglecta.
- (1216) 5677. *Uraria repanda*: A, B = ! *U. Lagopodioides*.

- (1217) 5678. *Uraria retrofracta*: A, B = ! *Mecopuss nidulans*.
- (1218) 5679. *Uraria cordata*: A = ! *Urariopsis cordifolia*.
B, C = ! *U. cordifolia*.
- (1219) 5680. *Uraria retusa*: A, C, D = ! *U. Lagopodioides*
B [fehlt].
- (1220) 5681. *Uraria hamosa*: A = ! *U. Lagopodioides*.
- (1220 a) Syn. cit.: *Hedys. distortum*, *Hed. hamosum* Roxb. [(653)]:
B = ! *U. rufescens*.
C = ! *U. neglecta* (+ *rufescens*).
- (1221) 5682. *Uraria lanceolata* Grah. = ! *U. rufescens*.
- (1222) 5683. *Uraria desmodiooides* Grah. = ! *U. rufescens*.
- (1223) 5684. *Uraria leptostachya*: A = ! *U. rufescens* (+
Dendr. umbellatum).
B, C = ! *U. rufescens*.
- (1224) 5685. *Uraria campanulata* = ! *Lo. campanulata*.
- (1225) 5686. *Uraria prunellaeifolia* Grah. = ! *Prunelli-folia*.
- (1225 a) Syn. cit.: *Hedysarum hamatum* Herb. Buch.-Ham.
- (1226) 5687. *Desmodium umbellatum*: A = ! *Dendr. Wallichii* (+ *umbella-tum*.
B = ! *Dendr. Wallichii*.
C, D, E, F = ! *Dendr. umbellatum*.
G [fehlt].
- (1227) 5688. *Desmodium triquetrum*: A = ! *Pt. auriculatum* (+ *ala-tum*.
B [fehlt].
- (1227 b) C, P = ! *Pt. triquetrum* + *pseu-dotriquetrum*.
- (1227 c) D, E, F, O = ! *Pt. triquetrum*.
- (1227 d) G, J = ! *Pt. alatum*.
- (1227 e) H = ! *Pt. triquetrum* + *pseudo-triquetrum* + *alatum* + *auriculatum*.
- (1227 f) K = ! *Pt. alatum* + *auriculatum*.
- (1227 g) L = ! *Pt. pseudotriquetrum* + *auriculatum* (+ *triquetrum*).
- (1227 h) M = ! *Pt. auriculatum* (+ *tri-quetrum*).
- (1227 i) N „Moolmyne“ = ! *Pt. triquetrum*.
- (1227 k) N „Chappadong“ = ! *Pt. auriculatum*.
- (1228) 5689. *Desmodium gangeticum*: A-L = ! *D. gangeticum* [B fehlt in Herb. Kew].
- (1228 a) Syn. cit.: *Hedysarum Asperula* Herb. Buch.-Ham. [F].

- (1228 b) *Hedysarum Digrunta* Herb. Buch.-Ham. [G].
- (1229) 5690. *Desmodium maculatum*: A, C = ! *D. gangeticum* [B fehlt].
- (1230) 5691. *Desmodium flexuosum* = ! *D. flexuosum*.
- (1231) 5692. *Desmodium latifolium*:
- A, B, C, D, E, I, K = ! *D. velutinum*.
 F = ! *D. sikkimense* (+ *velutinum*).
 G = ! *D. velutinum* (+ *Ps. viscosa*).
 H = ! *D. velutinum* (+ *rufihirsutum*).
- (1231 a) Syn. cit.: *Hedysarum corylifolium* Herb. Buch.-Ham. [B].
- (1231 b) *Hedysarum hirsutum* Herb. Buch.-Ham. [C].
- (1231 c) ? *Hedysarum gangeticum* Herb. Rup. [K].
- (1232) 5693. *Desmodium collinum* = ! *D. velutinum*.
- (1233) 5694. *Desmodium teres* = ! *D. teres*.
- (1234) 5695. *Desmodium orbiculatum* Roxb.: A, B = ! *D. Styracifolium*.
- (1235) 5696. *Desmodium (Uraria?) rotundifolium* = ! *D. rotundifolium*.
- (1236) 5697. *Desmodium leptostachyum*:
- A = ! *M. Cajanifolia*.
 B = ! *D. laxiflorum*.
- (1236 a) Syn. cit.: (?810) [= ! *Ps. viscosa*].
- (1237) 5698. *Desmodium (?) viscidum*:
- A-G = ! *Ps. viscosa*.
 H = ! *Ps. viscosa* (+ *D. podocarpum*).
- (1237 a) Syn. cit.: *Dioclea ? indica* Herb. Wight [F].
- (1237 b) *Hedysarum obliquum* Herb. Roxb. [G].
- (1238) 5699. *Desmodium scoparium* = ! *D. microphyllum*.
- (1239) 5700. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
- (1240) 5701. *Desmodium heterophyllum*:
- A, B, D = ! *D. heterophyllum*.
 C = ! *D. triflorum*.
- (1240 a) 5702. *Desmodium reniforme* = ! *D. reniforme*.
- (1241) 5703. *Desmodium ? praemosum* Grah. = ! *Lo. reniformis*.
- (1242) 5704. *Desmodium auricomum* Grah. = ! *D. auricomum*.
- (1243) 5705. *Desmodium multiflorum*:
- A, B = ! *D. floribundum*.
 C = ! *D. floribundum* (+ *Tiliifolium f. lanceolatum*).
- (1244) 5706. *Desmodium nutans* = ! *D. nutans* + *Tiliifolium f. rhabdocephalum*.
- (1245) 5707. *Desmodium tiliaefolium* = ! *D. Tiliifolium f. typicum* + *D. nutans*.
- (1246) 5708. *Desmodium serriferum*:
- A, B = ! *D. Tiliifolium*; A = f. *lanceolatum*, B = f. *calvum*.

^{*)} In allen botanischen Werken wird der Name „Rottler“ geschrieben, er selbst schrieb sich „Röttler“.

- (1267) 5728. *Desmodium gyroides*: A, B, C, D = ! Cod. *gyroides*.
- (1267 a) Syn. cit.: *Hedysarum heterophyllum* Herb. Madr. [D].
- (1267 b) var. *subobcordata*: E = ! Cod. *gyroides*.
- (1268) 5729. *Desmodium angulatum*:
A, B, C, D, G1, H1, N, P = ! D. *siliquosum* [G1 u. H1 fehlen in H. Kew].
E = ! D. *heterocarpum*.
F, H2, Q = ! D. *siliquosum* + *heterocarpum*.
G2, M, O = ! Camp. *speciosa*.
I „Prome“ = ! D. *siliquosum*.
I „Taong Dong“ = ! Camp. *decora*.
K = ! D. *siliquosum* (+ *reticulatum*).
L „Penang“ = ! D. *reticulatum*.
L „Singapor“ = ! D. *siliquosum*.
- (1268 a) Syn. cit.: *Hedysarum purpureum* Herb. Madr. [E] [= ! D. *heterocarpum*].
- (1268 b) *Hedysarum capitatum* Herb. Madr. [E] [= ! D. *heterocarpum*].
- (1269) 5730. *Desmodium ovalifolium*: A, B = ! D. *ovalifolium*.
- (1270) 5731. *Desmodium tenue* Grah. = ! D. *heterocarpum*.
- (1270 a) Syn. cit.: *Desmodium concinnum* Herb. Wight.
- (1271) 5732. *Desmodium ferrugineum*: A, B = ! D. *ferrugineum*.
- (1272) 5733. *Desmodium serpens*: A, B = ! D. *heterocarpum*.
- (1273) 5734. *Desmodium triflorum*:
A-E, G, I = ! D. *triflorum*.
F, H, K = ! D. *triflorum* + *heterophyllum*.
- (1274) 5735. *Desmodium pedicellatum* Grah. = ! M. *purpurea*.
- (1275) 5736. *Desmodium sulcatum* Grah. = ! D. *laxiflorum*.
- (1276) 5737. *Dicerma pulchellum*: A-H = ! Ph. *pulchellum* [C und E fehlen in H. Wall.].
- (1276 a) var. ? *pubescens*: K, L = ! Ph. *pulchellum*.
[I fehlt].
- (1277) 5738. *Dicerma biarticulatum*: A-E = ! Dic. *biarticulatum*.
- (1278) 5739. *Dicerma vestitum* = ! Ph. *vestitum*.
- (1279) 5740. *Dicerma ? repans* = ! D. *heterophyllum*.
- (1280) 5741. *Eleiotis Sororia*: A, B, C = ! E. *monophylla*.
- (1281) 5761. *Alysicarpus bupleurifolius*:
A, C, D = ! A. *Bupleurifolius*.
B, F = ! A. *Wallichii*.
E = ! A. *Bupleurifolius* + var. *gracilis* (+ A. *Wallichii*).

- (1281 c) Syn. cit.: *Hedysarum bupleurifolium* Herb. Buch.-Ham.
[B].
- (1281 d) *Hedysarum graminifolium* Herb. Russ. [C].
- (1281 e) *Hedysarum virgatum* Herb. Buch.-Ham. [F].
- (1282) 5762. *Alysicarpus ludens*:
A, B, F = ! A. ludens.
C, D, E = ! A. Bupleurifolius.
- (1282 a) Syn. cit.: *Hedysarum graminifolium* Herb. Roxb. [A].
- (1282 b) *Alysicarpus gramineus* Herb. Wight [E].
- (1283) 5763. *Alysicarpus vaginalis*:
A = ! A. glumaceus.
B = ! A. longifolius.
(1283 b) C = ! A. longifolius + *Styracifolius*.
- (1283 c) Syn. cit.: *Hedysarum bupleurifolium* Herb. Russ. [A]
[= ! A. glumaceus].
- (1283 d) *Hedysarum bracteatum* Herb. Madr. [B] [= !
A. longifolius].
- (1284) 5764. *Alysicarpus glumaceus*: A, B, C = ! A. Wal-
lichii.
- (1285) 5765. *Alysicarpus pilifer*: A, B = ! A. glumaceus.
- (1285 a) Syn. cit.: *Hedysarum rugosum* Herb. Heyne [A].
- (1285 b) *Hedysarum bupleurifolium* Herb. Wight [B].
- (1286) 5766. *Alysicarpus scariosus* Grah.:
A = ! A. glumaceus + *Styracifoli-*
us.
B = ! A. glumaceus + vaginalis.
C = ! A. glumaceus.
- (1286 a) Syn. cit.: *Hedysarum scariosum* Herb. Madr. [A].
- (1287) 5767. *Alysicarpus nummularifolius*: A, B, C, D = ! A.
vaginalis.
- (1288) 5768. *Alysicarpus varius* (718): A, B = ! A. vaginalis.
- (1289) 5769. *Alysicarpus monilifer*: A, C = ! A. monilifer
[B fehlt].
- (1290) 5770. *Alysicarpus styracifolius*: A, B, C = ! A. Styra-
cifolius.
- (1291) 5771. *Alysicarpus Rubibarna*:
A, C = ! A. vaginalis.
B, D = ! A. vaginalis + monilifer.
- (1291 a) Syn. cit.: *Hedysarum Rubibarna* Herb. Buch.-Ham. [A].
- (1292) 5772. *Alysicarpus diversifolius*: A, B, C = ! A. vagi-
nalisis.
- (1293) 5851. *Dalbergia Ougeinensis* Herb. Roxb.: E, F, G =
! *Ougeinia oojeinensis* [A, B, C, D nicht ge-
sehen].
- (1294) 5974. *Stylosanthes facie oxalidea* = ! *Neocollettia*
Wallichii.

G. Don, Genera Systema II (1832).

- (1295) 287. 6. *Uraria arboreum* = *U. arborea* [excl. syn. cit. Roxb.].
Syn. cit.: (785) [= *U. arborea*].
- (1295 a) ? *Erythrina arborescens* Roxb. [= non *Desmodiina*].
- (1296) 292. 53. *Desmodium plicatum* = *M. plicata* [excl. syn. cit. Willd.].
Syn. cit.: (1194) [= ! *M. plicata*].
- (1296 a) *Hedysarum multiflorum* H. W. n. 13797 [= ! *M. Cajanifolia*].
- (1297) 292. 60. *Desmodium caripense* (759) (907) = *M. caripensis*.
- (1298) 293. 70. *Desmodium coeruleum* (916 a) (783) = *D. ascendens*.
- (1299) 294. 82. *Desmodium portoricense* (1109) = *D. frutescens*.
- (1299 A) 294. 83. *Desmodium tenellum* (1110) = *M. procumbens*.
- (1300) 294. 84. *Desmodium leiocarpum* (1112) = *M. leiocarpa*.
- (1301) 294. 90. *Desmodium Bullamense* = *D. triflorum*.
Or. nicht gefunden.
- (1302) 294. 91. *Desmodium linearifolium* = ? *D. mauritianum* [sec. Hook. f. et Benth. (1877)].
Don gibt an „v. s. in herb. Lamb.“ Teile des H. Lambert sind im H. Mus. Brit., andere in H. B., jedoch scheint es, als ob auch Teile an andere Herbarien gekommen seien. Jedenfalls ist in den Teilen, die ich gesehen habe, kein von Don mit *D. linearifolium* bezeichnetes Exemplar. Wenn man versucht, aus den im H. Mus. Brit. vorhandenen Exemplaren *D. linearifolium* per exclusionem zu bestimmen, kommt man auf ein Exemplar, das ich als *D. Schweinfurthii* bezeichnet habe, dieses würde zu der Beschreibung passen bis auf die Angabe „stem erect“, während *D. Schweinfurthii* liegende Stengel hat. Da nur Zweigspitzen vorhanden sind, wäre es möglich, daß Don sich in Bezug auf die Stengel geirrt hat; dann wäre *D. Schweinfurthii* mit *D. linearifolium* identisch, und der letztere Name hätte die Priorität. Da aber das H. Lambert im H. Mus. Brit. nachweislich nicht vollständig ist, halte ich diese Annahme nicht für hinreichend begründet.
- (1303) 294. 92. *Desmodium simplex* = *D. ascendens*.
Or. nicht mit Bestimmtheit nachweisbar.
- (1304) 294. 93. *Desmodium oxalidifolium* = ! *D. ascendens*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (1305) 294. 94. *Desmodium ramosissimum* = ! *D. mauritianum*.
Or. in H. Mus. Brit.

- (1306) 294. 95. *Desmodium sparsiflorum* = ! *D. frutescens*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (1307) 294. 96. *Desmodium tenue* = ! *D. mauritianum*.
Or. in H. Mus. Brit.
- (1307 A) 296. 119. *Desmodium Suembuense* (946) (784) = *D. floribundum*.
- (1307 B) 296. 120. *Desmodium rufescens* = *U. rufescens* + *D. Tiliifolium*.
Syn. cit.: (806) [= ! *U. rufescens*].
(1136) [= ! *D. Tiliifolium*].
- (1308) 296. 131. *Desmodium Willdenowii* (449) (958) = *D. diffusum*.
- (1309) 297. 139. *Desmodium Rottleri** (1118 a) (1118) = *D. laxiflorum*.
- (1310) 298. 149. *Desmodium varians* (791) = *D. varians*.
- (1311) 298. 150. *Desmodium tuberculatum* (792) = *D. siliquosum*.
- (1312) 298. 158. *Desmodium violaceum* = ?

Roxburgh, Flora indica III (1832).

- (1313) 220. *Dalbergia Oojeinensis* = *Ougeinia ooejensis*.
- (1314) 345. 2. *Hedysarum moniliferum* = ! *A. monilifer*.
Syn. cit.: (438) (311) [= ! *A. monilifer*].
- (1315) 345. 3. *Hedysarum vaginalis* = ! *A. vaginalis* + *monilifer*.
Syn. cit.: (444) (147) [= ! *A. vaginalis*].
- (1316) 345. 4. *Hedysarum procumbens* = *A. procumbens*.
- (1317) 346 [sphalm. 646]. 5. *Hedysarum gramineum* = ! *A. Bupleurifolius*.
Syn. cit.: (434) (361) [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (1318) 346 [sphalm. 646]. 6. *Hedysarum bupleurifolium* = ! *A. Bupleurifolius* + *Iudens* [excl. syn. cit. Willd. (433)].
Syn. cit.: (433) [= ! *A. vaginalis*].
- (1319) 347. 7. *Hedysarum styracifolium* = ! *A. Styracifolius* [excl. syn. cit. Willd. (439)].
Syn. cit.: (439) [= *D. Styracifolium*].
- (1320) 347. 8. *Hedysarum glumaceum* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. Willd. (435)].
Syn. cit.: (435) [= *A. violaceus*].
- (1321) 347. 9. *Hedysarum triquetrum* = ! *Pt. auriculatum*.
Syn. cit.: (445) [= ! *Pt. auriculatum*].
- (1322) 348. 10. *Hedysarum alatum* = ! *Pt. triquetrum* [excl. syn. cit. Burm. f. (299)].
Syn. cit.: (299) [= ! *Pt. triquetrum*].

*) siehe Fußnote zu (1262 a).

- (1323) 349. 11. *Hedysarum gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
Syn. cit.: (442) [= ! *D. gangeticum*].
- (1324) 349. 12. *Hedysarum collinum* = D. *gangeticum*.
Die Bestimmung ergibt sich aus Roxburgh's Zeichnung,
veröffentlicht in Wight, Ic. I. 272 (1580).
- (1325) 350. 13. *Hedysarum latifolium* = ! D. *velutinum*.
- (1326) 351. 15. *Hedysarum bracteatum* = non Desmodiina.
- (1327) 351. 16. *Hedysarum gyrans* = ! Cod. *gyrans*.
Syn. cit.: (459) [= ! *Cod. gyrans*].
- (1328) 352. 17. *Hedysarum vispertilionis* [sphalm. pro *vesper-*
tilionis] = ! Lo. *vespertilionis*.
Syn. cit.: (447) [= ! *Lo. verspertilionis*].
- (1329) 352. 18. *Hedysarum sororium* = E. *monophylla*.
Syn. cit.: (432) [= ! *E. monophylla*].
- (1330) 353. 20. *Hedysarum triflorum* = ! D. *triflorum*.
Syn. cit.: (484) (160) (?310) [= ! *D. triflorum*].
- (1331) 354. 21. *Hedysarum reptans* = D. *heterophyllum*.
Syn. cit.: (159) [= ! *D. heterophyllum*].
- (1332) 355. 22. *Hedysarum quinquangulatum* = ! D. *diffu-*
suum.
- (1333) 355. 23. *Hedysarum auriculatum* [sphalm. *articulatum*] =
! D. *diffusum* + M. *purpurea*.
- (1334) 350. 24. *Hedysarum vescidum* [sphalm. pro *viscidum*] =
Ps. *viscida*.
Syn. cit.: (305) [= ! *Ps. viscida*].
- (1335) 357. 25. *Hedysarum diffusum* = ! D. *diffusum*.
- (1336) 358. 26. *Hedysarum recurvatum* = ! D. *laxiflorum*.
- (1337) 358. 27. *Hedysarum purpureum* = ! D. *siliquosum*.
- (1338) 359. 28. *Hedysarum biarticulatum* = ! Dic. *biarticu-*
latum.
Syn. cit.: (455) (151) [= ! *Dic. biarticulatum*].
- (1339) 360. 29. *Hedysarum umbellatum* = Dendr. *triangu-*
lare [excl. syn. cit.; probab.].
Syn. cit.: (454) (154) [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (1340) 360. 30. *Hedysarum Cephalotes* = ! Dendr. *triangu-*
lare.
- (1341) 361. 31. *Hedysarum arboreum* = Dendr. *umbella-*
tum [probab.].
- (1342) 361. 32. *Hedysarum pulchellum* = ! Ph. *pulchellum*.
Syn. cit.: (448) (156) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (1343) 362. 33. *Hedysarum patens* = ! D. *frutescens*.
- (1344) 366. 1. *Doodia simplicifolia* = ! U. *rufescens*.
- (1345) 366. 2. *Doodia lagopodioides* = ! U. *Lagopodioides*.
- (1346) 367. 3. *Doodia hamosa* = ! U. *rufescens*.
- (1347) 368. 4. *Doodia alopecuroides* = ! U. *Lagopodioides*.
- (1348) 368. 5. *Doodia picta* = ! U. *picta*.
Syn. cit.: (488) [= ! *U. picta*].
- (1349) 369. 6. *Doodia crinita* = ! U. *crinita*.
Syn. cit.: (489) (372) (313) [= ! *U. crinita*].

Hooker and Arnott in: **Hooker, Bot. Misc. III** (1833).

- (1350) 195. 312. *Desmodium cuneatum* = ! *M. cuneata*.
 (1351) 195. 313. *Desmodium uncinatum* (901) = ! *M. uncinata*.

Beck, Botany of the Northern and Middle States (1833).

- (1352) 84. 3. *Desmodium marylandicum* = *M. paniculata* var.
obtusa [sec. Torr. et Gray; excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (880) [= ! *M. ciliaris*].
 (226) [= ! *M. marilandica*].
 (1353) 84. 4. *Desmodium obtusum* = *M. marilandica* [excl.
 syn. cit.].
 Syn. cit.: (881) (466) [= ! *M. obtusa*].
 (1354) 84. 5. *Desmodium viridiflorum* = *M. viridiflora* [ent-
 hält wahrscheinlich auch *M. Nuttallii*].
 Syn. cit.: (228) (779) (1086) [= ! *M. viridiflora*].
 (1355) 84. 6. *Desmodium aikinianum* = *M. canescens*.
 Syn. cit.: (? 883) (677) [= ! *M. canescens*].
 (1355 a) *Hedysarum aikini* Eat. Man. of Bot. [= *M. ca-
 nescens*].

**Hooker and Arnott, The Botany of Captain Beechey's
 Voyage** (1833)*.

- (1356) 62. *Desmodium purpureum* = ! *D. siliquosum* [excl.
 syn. cit. Burm. (? 158)].
 Syn. cit.: (661) (? 312) [= ! *D. siliquosum*].
 (? 158) [= ! *D. heterocarpum*].
 (1357) 62. *Desmodium Scorpisurus* = ! *D. Scorpisurus*.
 Syn. cit.: (621) (924) (579) [= ! *D. Scorpisurus*].
 (1358) 180. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
 Syn. cit.: (840) (623) (332) [= ! *Lo. vespertilionis*].
 (1359) 180. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* [excl.
 syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (934) (1356) (661) (533)**) [= ! *D. siliquo-
 sum*].
 (943, sec. specim. e Wallich n. 5729 [1268])
 [= ! *D. floribundum*; (1268) p. p. = ! *D.
 siliquosum*].
 (985) (373) [= ? *D. siliquosum* oder ? *hetero-
 carpum*].
 (158) [= ! *D. heterocarpum*].

Wight et Arnott, Prodromus florae peninsulae Indiae orientalis I (1834).

- (1360) 197. *Pycnospora nervosa* = ! *Pyc. lutescens*.
 Syn. cit.: (1209) [= ! *Pyc. lutescens*].

*) s. a. 1841.

**) sphalni. 41 pro 413.

- (1360 a) *Pycnospora hedsaroides* R. Brown mss. [= ! *Pyc. lutescens*].
- (1360 b) *Flemingia polysperma* Moon? [= ? *Pyc. lutescens*].
- (1361) 209. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
Syn. cit.: (204) (1334) (950) (1237) (163) [etc.] [= ! *Ps. viscosa*].
- (1361 a) *Hedysarum prostratum* Roxb. in E. I. C. mus. t. 404 [= *Ps. viscosa*].
- (1361 b) *Rhynchosia viscosa* DC., Prodr. II. 387 [= ? *Ps. viscosa*].
- (1361 c) *Glycine viscosa* Willd. in nov. act. nat. cur. IV (1803) 208 [= ! *Ps. viscosa*].
- (1362) 209 in nota. *Pseudarthria Hookeri* = *Ps. Hookeri*.
- (1363) 221. *Lourea Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Syn. cit.: (623) (840) (1210) (332) (1328) [etc.] [= ! *Lo. vespertilionis*].
- (1363 a) *Hedysarum volitans* Roxb. in E. I. C. mus. t. 1165 [= ! *Lo. vespertilionis*].
- (1364) 221. *Uraria picta* = ! *U. picta* [excl. syn. cit. Roxb. (1364 a)].
Syn. cit.: (625) (843) (1213) (1348) (392) (358) [etc.] [= ! *U. picta*].
- (1364 a) *Hedysarum crinitum* Roxb. E. I. C. mus. t. 402 [abgedruckt in Wight, Ic. II. t. 411 (1678) = *U. crinita*].
- (1365) 222. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (846) (1219) (1345) (309) (271) (1103) (583) [etc.] [= ! *U. Lagopodioides*].
- (1366) 222 in nota. *Uraria lagopoides* (1215) (1347) = ! *U. Lagopodioides*.
- (1367) 222. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
Syn. cit.: (1220) [p.p. = ! *U. rufescens*].
(1222) (1346) (1221) (1223) [= ! *U. rufescens*].
- (1367 a) *Hedysarum hamosum* Roxb. in E. I. C. mus. t. 1614.
- (1368) 222 in nota. *Uraria campanulata* (1224) = ! *Lo. campanulata*.
- (1369) 222. *Uraria* ? *styracifolia*: „Wight! cat. 986“ = ! *D. retroflexum*.
„Wight! cat. 791 b?“ = ! *Nic. brachystachya*.
Syn. cit.: (261!) (1098) (1234!) [= ! *D. Styracifolium*].
(275!) (955) [= ! *D. retroflexum*].
(?1316) [= *A. procumbens*].
- (1369 a) *Hedysarum pilosum* Roxb. ? in E. I. C. mus. t. 395 [fide herb. = ! *A. Styracifolius* + *glumaecus*].

- (1235!) [= ! *D. rotundifolium*].
- (1370) 224. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
Syn. cit.: (853) (264!) (453) (154) (?1341?) [= ! *Dendr. umbellatum*].
(1226!) [= *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (1371) 224. 2. *Desmodium congestum* = ! *Dendr. triangulare*.
Syn. cit.: (1262! p.p.) [= ! *Dendr. triangulare*].
(1339 et in E. I. C. mus. t. 399) [= *Dendr. triangulare* (probab.)].
- (1372) 224. 3. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
Syn. cit.: (1260! p. p.) (1340) [= ! *Dendr. triangulare*].
- (1372 a) *Hedysarum cephalotes* Roxb. in E. I. C. mus. t. 1620 [abgedruckt in Wight, Ic. II. t. 373 (1672) = *Dendr. triangulare*].
- (1373) 224. 4. *Desmodium triquetrum*: „Wight ! cat. 790“ = ! *Pt. triquetrum* (+ *alatum* + *auriculatum*).
Syn. cit.: (1227 c!, g! p. p., h! p. p., b! p. p.) (197!) (263) (1322) (162) [= ! *Pt. triquetrum*].
(1227 d!) [= ! *Pt. alatum*].
(1227 k!) [= ! *Pt. auriculatum*].
- (1374) 224 in nota. *Desmodium alatum* = ! *Pt. auriculatum* (+ *alatum* + *triquetrum*).
Syn. cit.: (859) (1227 f!, f! p. p.) [= ! *Pt. alatum*].
(1321) (1227 h! p. p.) [= ! *Pt. auriculatum*].
(1227 a!) [= ?].
(1227 i!) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (1375) 224 in nota. *Desmodium pseudotriquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum* (+ *alatum*).
Syn. cit.: (858) (1227 b! p. p., g! p. p.) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
(1227 d!, f! p. p.) [= ! *Pt. alatum*].
- (1376) 225. 5. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (875) [= ! *D. velutinum*].
(1231 !) [p. p. = ! *D. velutinum*].
- (1376 a) var. α . *Roxburghii* = ! *D. velutinum* var. *Roxburghii*.
Syn. cit.: (875) (1232) (1325) (720) [= ! *D. velutinum* var. *Roxburghii*].
- (1376 b) *Hedysarum latifolium* Roxb. in E. I. C. mus. t. 1611 [abgedruckt in Wight, Ic. I. t. 270 (1578) = ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*].
- (1376 c) var. β . *Telfairii* = ! *D. velutinum* var. *Roxburghii*.
- (1376 d) var. γ . *Plukenetii* = ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*.
Syn. cit.: (30)* [= ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*].

*) sphalm. f. 3 pro f. 2.

- (1377) 225. 6. *Desmodium Gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 Syn. cit.: (863) (1228 !) (864) (1229 !) (262 !) (1323 !)
 (214, ed. 2 !) (1324*) (10) [= ! *D. gangeticum*].
- (1377 a) *Hedysarum gangeticum* Roxb. in E. I. C. mus. t.
 1610 [abgedruckt in Wight, Ic. I. t. 271 (1579)
 = ! *D. gangeticum*].
- (1377 b) *Hedysarum styracifolium* Roxb. in E. I. C. mus.
 t. 393 [nicht gesehen].
- (1378) 226. 7. *Desmodium Wightii* = ! *D. Pryanii*.
 Syn. cit.: (1257 !) [= ! *D. Pryanii*].
- (1379) 226. 8. *Desmodium diffusum* = ! *D. diffusum*.
 Syn. cit.: (958) (959) (1255 !) (449) (451) (1332) (1333)
 [= ! *D. diffusum*].
- (1379 a) *Hedysarum quinqueangulatum* Roxb. in E. I. C.
 mus. t. 398 [abgedruckt in Wight, Ic. I. 293
 (1588) = *D. diffusum*].
- (1380) 226. 9. *Desmodium recurvatum* = ! *D. laxiflorum*.
 Syn. cit.: (1256 !, a !) (1336) (1118) (1118 a) [= ! *D.
 laxiflorum*].
- (1380 a) *Hedysarum recurvatum* Roxb. in E. I. C. mus. t.
 1616 [abgedruckt in Wight, Ic. II. t. 374 (1673)
 = *D. laxiflorum*].
- (1381) 226, in nota. *Desmodium elongatum* (1254) = *D. laxi-
 florum*.
- (1382) 227. 10. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 Syn. cit.: (860) (1264 !) (333) (390) (1327) [= ! *Cod.
 gyrans*].
- (1383) 227, in nota *Desmodium Roylei* = ! *Cod. gyrans* var.
Roylei.
- (1384) 227. 11. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 Syn. cit. (861) (1267 !) (668) [= ! *Cod. gyroides*].
- (1385) 227. 12. *Desmodium polycarpum*:
 „Wight! cat. 787“ p. p. = ! *D. siliquo-
 sum*.
 „Wight! cat. 780, 784, 786, 787“ p. p.,
 „791 a“ = ! *D. heterocarpum*.
 Syn. cit.: (934) (1359 !) (1356 !) (954) (1102) (533)
 (312) (1337) (95) [= ! *D. siliquosum*].
- (1385 a) *Hedysarum purpureum* Roxb. in E. I. C. mus. t.
 1279 [abgedruckt in Wight, Ic. II. t. 406 (1675)
 = *D. siliquosum*].
 (962**) (1270 !) (1272 !) (203 !)*** (222, ed.
 2) (157) (158) [= ! *D. heterocarpum*].
 (1268 ! excl. O) [= ! *D. siliquosum* + *hetero-
 carpum* + *reticulatum*].

*) sphalm. 348 pro. 349.

**) sphalm. 335 pro. 337.

***) sphalm. n. 298 pro. n. 294.

- (985) (373) [= ? *D. siliquosum* oder ? *heterocarpum*].
 (307) (543) [= ! *D. retroflexum*].
- (1386) 228. 13. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum*
 [excl. syn. cit. praeter Wall. (1271)].
 Syn. cit.: (1271 !) [= ! *D. ferrugineum*].
 (947) [= ! *U. rufescens*].
 (1136) [= ! *D. Tiliifolium*].
- (1387) 228. 14. *Desmodium strangulatum* = ! *D. repandum*.
- (1388) 229. 15. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum* +
heterophyllum.
 Syn. cit.: (936) [= ! *D. triflorum*].
 (1273 !) (206 !) (270) [= ! *D. triflorum* +
heterophyllum].
- (1388 a) var. α . *majus* = ! *D. heterophyllum*.
 Syn. cit.: (937) (1240 [excl. C]) (483) (1331) (159)
 [= ! *D. heterophyllum*].
- (1388 b) var. β . *minus* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (936) (484) (1330) (310) (401) (160) [= ! *D. triflorum*].
- (1388 c) var. γ . *villosum* = ! *D. triflorum*.
- (1389) 229. 16. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
 Syn. cit.: (938) (1239 !) (786) [etc.] [= ! *D. microphyllum*].
- (1390) 230. 17. *Desmodium reniforme* = ! *D. renifolium*.
 Syn. cit.: (865) (1241 !) (260 !) (294) [etc.] [= ! *D. renifolium*].
- (1391) 230. *Dicerma pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 Syn. cit.: (988) (1276 !) (201) (1342) (629) (584) (156)
 (96) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (1392) 230. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
 Syn. cit.: (990) (1277 !) (205 !) (221, ed. 2) (1338) (151)
 [= ! *Dic. biarticulatum*].
- (1393) 231. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.
 Syn. cit.: (992) (1280 !) (991) (315 !) (1329) (432) (633)
 (291) (86)*) [= ! *E. monophylla*].
- (1394) 231. *Eleiotis Rottleri* = ! *E. Roettleri***).
- (1394 a) Syn. cit.: *Hedysarum orbiculatum* herb. Rottl. [= ! *E. Roettleri*].
- (1395) 232. 1. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.
 Syn. cit.: (996) (1289 !) (274 !) (311) (1314) (89) [= ! *A. monilifer*].
- (1396) 232. 2. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*.
 Syn. cit.: (995) (1287 !) (1288 !) (1292 ! p.p.) (510)***)
 (88) (147) [= ! *A. vaginalis*].
 (437) [= ! *A. vaginalis* + *glumaceus*].

*) sphalm. t. 32 pro t. 33.

**) siehe Fußnote zu (1262 a).

***) sphalm. V pro VI.

- (1397) 233. 3. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. Roxb. (1318)].
Syn. cit.: (994) (1292 ! p.p.) (1291 ! p.p.) (198 !) (216, ed. 2 !) (1315) (718) (13) [= ! *A. vaginalis*].
(1318) [= ! *A. Bupleurifolius + ludens*].
- (1398) 233. 4. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
Syn. cit.: (993) (1281 ! p.p.)† (1282 a !) (212, ed. 2 !)†† (361) (1317) [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (1399) 233. 5. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. longifolius*.
Syn. cit.: (1283 b ! p.p.) (1116) [= ! *A. longifolius*].
- (1400) 234. 6. *Alysicarpus styracifolius* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. DC. (998)].
(1400 a) Syn. cit.: (998) [= ! *A. Styracifolius*].
var. α . = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. praeter Wall. (1285)].
Syn. cit.: (1285 !) [= ! *A. glumaceus*].
(998 excl. syn.) [= ! *A. Styracifolius*].
(1097) [= ! *A. vaginalis*].
Hedysarum styracifolium Spr. ? Syst. III. 319 (non L.) [= *D. Styracifolium*].
- (1400 b) var. β . = ! *A. glumaceus*.
Syn. cit.: (1286 ! [p. p.]) (1286 a ! [p. p.]) (1320 !) (719) [= ! *A. glumaceus*].
- (1401) 234. 7. *Alysicarpus Wallichii* = ! *A. Wallichii* + *ludens* [excl. syn. cit. p. p.].
Syn. cit.: (1284!) (1281 a !) [= ! *A. Wallichii*].
(1282 !) [= ! *A. ludens*].
(1283 b ! p.p.) (1283 a) [= ! *A. longifolius*].
(? 1283) [= ! *A. glumaceus*].
Hedysarum bupleurifolium Spr. ? Syst. III. 319 (non L.) [= *A. Bupleurifolius*].
- (1402) 234. 8. *Alysicarpus Heyneanus* = ! *A. Styracifolius*.
Syn. cit.: (1290!) (1319) [= ! *A. Styracifolius*].

Hooker, Flora boreali-americana I (1834).

Da alle angeführten Synonyme, soweit ich sie prüfen konnte, richtig sind, lasse ich sie hier fort.

- (1403) 154. 1. *Desmodium canadense* = ! *M. canadensis*.
(1403 a) var. β . *minor*, *foliolis ellipticis* = ?
Syn. cit.: (680) (701) [= ! *M. ciliaris*].
- (1404) 154. 2. *Desmodium bracteosum* = ! *M. grandiflora*.
(1404 a) var. β . *cuspidatum* = *M. grandiflora* [Or. nicht gesehen, ex syn. cit.].
- (1405) 154. 3. *Desmodium acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
(1406) 154. 4. *Desmodium nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
(1407) 155. 5. *Desmodium pauciflorum* = ! *D. pauciflorum*.

^{*}) sphalm. 5671 pro 5761.

^{**}) err. 1081 pro 1051, vergl. (212) und (993).

Torrey ap. Curtis in: Boston Journal of Natural History I (1835).

- (1408) 93. *Hedysarum Bootii* = *M. paniculata* var. *obtusa*.
 (1408 a) Syn. cit.: *H. Marilandicum* Auctt. [= *M. paniculata* var. *obtusa*].
 (1409) 93. *Hedysarum Marilandicum* (190) (226) = ! *M. marilandica*.
 (1409 a) Syn. cit.: *H. obtusum* Auctt. [= *M. marilandica*].
 (1410) 93. *Hedysarum sessilifolium* = *M. sessilifolia*.
 (1410 a) var. *angustifolium* = *M. tenuifolia*.
 (1411) 93. *Hedysarum rigidum* = *M. obtusa*.
 (1412) 93. *Hedysarum viridiflorum* = ! *M. viridiflora*.
 (1412 a) Syn. cit.: (779!) [= *M. viridiflora*].

Ecklon et Zeyher, Enumeratio plantarum Africae australis extratropicae (1835).

- (1413) 172. 1248. *Hallia imbricata*:
 Herb. Un. itin. n. 8, 374 = ! *Ha. Asarina*.
 Herb. Un. itin. n. 375 = ! *Ha. imbricata*
 + *alata*.
 Syn. cit.: (424) (839) [= ! *Ha. imbricata*].
 (1414) 172. 1249. *Hallia Asarina* = ! *Ha. Asarina*.
 (1415) 172. 1250. *Hallia cordata* = ! *Ha. monophylla*.
 (1416) 172. 1251. *Hallia alata* = ! *Ha. alata*.
 (1416 a) var. β foliis latoioribus [nicht gesehen].
 (1417) 172. 1252. *Hallia flaccida* = ! *Ha. virgata* + *monophylla*.
 Syn. cit.: (420) [= *Ha. monophylla*].
 (1418) 173. 1253. *Hallia virgata* = ! *Ha. virgata*.
 (1419) 173. 1254. *Hallia angustifolia* = *Ha. virgata*.
 (1420) 251. 1662. *Desmodium caffrum* = ! *D. repandum*.

E. Meyer, Commentariorum de plantis Africae australioris, quas collegit Drège fasc. I (1835–37).

- (1421) 81. 1. *Hallia alata* = ! *Ha. alata*.
 (1422) 82. 2. *Hallia angustifolia* = ! *Ha. virgata*.
 (1423) 82. 3. *Hallia cordata* = ! *Ha. monophylla*.
 (1424) 82. 4. *Hallia asarina* = ! *Ha. Asarina*.
 (1425) 82. 5. *Hallia imbricata* = ! *Ha. imbricata* + *alata*.
 (1426) 123. *Nicolsonia caffra* = ! *Nic. caffra*.
 (1427) 124. *Nicolsonia setigera* = ! *D. hirtum*.
 (1427 a) Syn. cit.: *Desmodium setigerum* E. Meyer in Drège semin. catal.
 (1428) 124. *Desmodium grande* = ! *D. Salicifolium*.
 (1429) 125. *Anarthrosyne robusta* = ! *Ps. Hookeri*.
 (1429 a) Syn. cit.: *Desmodium robustum* E. Meyer in Drège semin. catal.
 (1430) 125. *Alysicarpus glaber* = ! *A. violaceus*.

Walker-Arnott in: Nova acta Acad. nat. cur. XVIII (1836).

- (1431) 331. 37. *Desmodium Wightii* (1257) = ! *D. Pryonii*.
 (1432) 331. 38. *Desmodium Walkeri* Arn. = ! *D. Pryonii*.
 (1433) 331. 39. *Desmodium cateniferum* Arn. = *C. caudata*.
 (1434) 332. 40. *Desmodium podocarpum* = ! *D. laxum* [excl. syn. cit. Wall. p.p.].
 Syn. cit.: (1250) [= ! *D. laxum* + *podocarpum* + *race-mosum*].

Hooker, Companion to the Botanical Magazine I (1836).

- (1435) 22. 212. *Desmodium Canadense* var. *hirsuta* = ! *M. canescens*.
 (1436) 23. 213. *Desmodium scaberrimum* = ! *M. canescens*.
 (1436 a) Syn. cit.: (780) (677) (? 495) (1079) [= *M. canescens*].
Hedysarum viridiflorum Voltz Herb. [= ! *M. canescens*].
 (1437) 23. 214. *Desmodium Marylandicum* = ! *M. marilandica* [excl. syn. cit. DC. (880) et Willd. (466)].
 Syn. cit.: (676) [= *M. marilandica*].
Hedysarum obtusum Torr. in Hook. Herb. [= ! *M. marilandica*].
 (880) [= ! *M. ciliaris*].
 (? 466) [= ! *M. obtusa*].
 (1438) 23. 215. *Desmodium ciliosum* = ! *M. ciliaris* + *obtusa*.
 Syn. cit.: (473)*) (701)*) [= ! *M. ciliaris*].
 (1439) 23. 216. *Desmodium viridiflorum* = ! *M. viridiflora*.
 (1440) 23. 217. *Desmodium cuspidatum* = ! *M. grandiflora*.
 (1441) 23. 218. *Desmodium glabellum* = ! *M. laevigata* [excl. syn. cit. Michx. (497)].
 Syn. cit.: (497) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 23. 219. *Desmodium paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 (1443) 23. 220. *Desmodium strictum* = ! *M. stricta* + *paniculata*.
 "This is *Hed. paniculatum*, Herb. Hort. Reg. Paris (Boott)" (498) [= ! *M. stricta*].
 (1444) 23. 221. *Desmodium acuminatum* = *D. glutinosum*.
 Or. nicht gesehen.
 (1445) 23. 222. *Desmodium nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
 "This species is found in the Himala Mountains by Mr. Royle". [Die Bemerkung beruht auf einer Verwechslung mit *D. podocarpum*].
 (1446) 23. 223. *Desmodium pauciflorum* = ! *D. pauciflorum*.
 (1447) 23. 224. *Desmodium lineatum* = ! *M. lineata*.
 (1448) 23. 225. *Lespideza reticulata* = ! *L. virginica* var. *typica*.

*) err. *ciliosum* pro *ciliare*.

- (1449) 23. 226. *Lespideza Stuvei* = ! L. *Stuvei* + *Nuttallii*.
 (1450) 23. 227. *Lespideza capitata* = ! L. *capitata* [excl. var. γ].
 (1450 a) var. β . *sericea* = ! L. *capitata*.
 (1450 b) var. γ . *angustifolia* = ! L. *hirta* var. *angustifolia*.
 (1451) 23. 228. *Lespideza hirta* = ! L. *hirta* var. *typica*.
 (1452) 23. 229. *Lespideza violacea* = ! L. *violacea*.
 (1453) 23. 230. *Lespideza prostrata*:
 „Jacksonville“, „Covington“ = ! L. *repens*.
 „N. Orleans (no. 89)“ = ! L. *repens* + *Nuttallii*.

Endlicher in: Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte I (1836).

- (1454) 185. 1618. *Desmodium australe* = ! Dendr. *umbellatum*.
 (1455) 185. 1619. *Desmodium purpureum* = ! D. *siliquosum*.
 (Lay et Coll.) [muß heißen: Beechey].
 (1456) 185. 1620. *Desmodium scorpiurus* = ! D. *Scorpiurus*.
 (Lay et Coll.) [muß heißen: Beechey].
 (1457) 185. 1621. *Desmodium varians* (791) = ! D. *varians*.
 (1458) 185. 1622. *Desmodium tuberculatum* (792) = ! D. *siliquosum*.
 (1459) 185. 1623. *Desmodium lagopodioides* (347) = U. *Lagopodioides*.
 (1460) 185. 1624. *Desmodium heterocarpum* (346) = ! D. *siliquosum*.

Vogel in: Linnaea X (1836).

- (1461) 586. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
 (1462) 586. *Desmodium triflorum* = ! D. *heterophyllum*
 [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (936) (160) [= ! *D. triflorum*].
 (1463) 588. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
 (1464) 588. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*.
 (1465) 588. *Desmodium Chamissonis* = ! M. *procumbens*.
 (1466) 588. *Desmodium polycarpum* = ! D. *retroflexum*
 [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (934) (1385 [p.p.]) (1268 p.p.) [= ! *D. siliquosum*].
 (1467) 589. *Desmodium malacophyllum* = ! D. *frutescens*.
 (1468) 589. *Desmodium triflorum* = ! D. *triflorum*.
 (1469) 589. *Dicerma pulchellum* = ! Ph. *pulchellum*.
 (1470) 589. *Alysicarpus nummularifolius* = ! A. *vaginalis*.
 (1471) 593. *Nicolsonia cayennensis* = ! Nic. *barbata*.

- (1472) 594. *Desmodium ancistrocarpum* = ! *D. frutescens*.
 (1473) 597. *Hallia Asarina* = ! *Ha. Asarina*.
 (1474) 597. *Hallia angustifolia* = ! *Ha. virgata*.
 (1475) 599. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 (1476) 599. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
 (1477) 599. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
 (1478) 599. *Desmodium reptans* = *Nephr. axillaris* [Or. nicht gesehen].
 (1479) 599. *Desmodium tenuiculum* = ! *M. procumbens*.

Royle, Illustrations of the Botany of the Himalayan Mountains and of the Flora of Cashmere I (1837).

- (1480) 201. t. 33 f. 1. *Uraria lagopus* = ! *U. arborea* + *neglecta* [excl. syn. cit. Wall. (1215) p. p. et Roxb. (1347)].
 Syn. cit.: (847) [= ! *U. arborea*].
 (1215) [= ! *U. arborea* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
 (?1347) [= ! *U. Lagopodioides*].

Macfadyen, Flora of Jamaica I (1837).

- (1481) 264. *Nicolsonia barbata* = *Nic. barbata*.
 Syn. cit.: (850) et: *Hedysarum barbatum* Sw. obs. 287 [= ! *Nic. barbata*].
 (1482) 265. 1. *Desmodium incanum* = *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (912) (111) (241) (280) (577) (695) [= ! *D. frutescens*].
 (1483) 266. 2. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
 Syn. cit.: (914) (110)*) (239) (580)**) (757) [= ! *M. purpurea*].
 (1484) 267. 3. *Desmodium molle* = *M. glabra*.
 Syn. cit.: (380) [= ! *M. glabra*].
 (1485) 268. 4. *Desmodium ellipticum* = ! *D. adscendens* [excl. syn. cit. Sloane].
 Syn. cit.: *Hedys. triphyllum fruticosum minus*. Sloane ? [= ! non *Desmodiina*].
 (1486) 269. 5. *Desmodium trigonum* = *M. intorta*.
 Syn. cit.: (238) (378) (578) [= ! *M. intorta*].
 (1487) 269. 6. *Desmodium radicans* = *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.
 Syn. cit.: (582) [= ! *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*].
 (1488) 270. 7. *Desmodium oblongifolium* = *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola*.
 Syn. cit.: (918) [= ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola*].
 (1489) 271. 8. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.
 Syn. cit.: (581) (283) [= ! *M. procumbens*].

*) sphalm. f. 9 pro f. 2.

**) sphalm. 1273 pro 1271.

- (1490) 271. 9. *Desmodium scorpiurus* = D. **Scorpiurus**.
Syn. cit.: (240) (579)* [= ! *D. Scorpiurus*].
- (1491) 272. 10. *Desmodium triflorum* = ! D. *triflorum*.
Syn. cit.: *Hedysarum triflorum* Sw. obs. 288 t. 6 f. 1 [= *D. triflorum*].

Bojer, Hortus mauritianus (1837).

Ich zähle nur auf, was ich habe prüfen können:

- (1492) 97. 2. *Uraria crinita* = ! U. *crinita*.
- (1493) 79. 1. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*.
- (1494) 98. 4. *Desmodium triquetrum* = ! Pt. *triquetrum*.
- (1495) 98. 6. *Desmodium alatum* = ! Pt. *auriculatum* [excl. syn. cit. DC. (859) et Roxb. (643)].
Syn. cit.: (859) [= ! *Pt. alatum*].
(643) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (1496) 98. 7. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. *umbellatum*.
- (1497) 98. 8. *Desmodium gyrans* = ! Cod. *gyrans*.
- (1498) 98. 9. *Desmodium gyroides* = ! Cod. *gyroides*.
- (1499) 98. 10. *Desmodium caespitosum* = ! D. *triflorum* + *adscendens*.
Syn. cit.: (928) (548) [= ! *D. adscendens*].
- (1500) 99. 11. *Desmodium Mauritianum* = ! D. *mauritianum* [excl. syn. cit. Willd. (458)].
Syn. cit.: (929) [= ! *D. mauritianum*].
(458) [= ! *D. frutescens*].
- (1501) 99. 12. *Desmodium Scalpe* = ! D. *repandum*.
- (1502) 99. 16. *Desmodium diversifolium* = ! Cod. *gyroides* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (933) (517) [= ! *D. frutescens*].
- (1503) 99. 17. *Desmodium spectabile* (1163) (1123a) = ! D. *siliquosum*.
- (1504) 100. 21. *Desmodium lactescens* = ! Ps. *Hookeri*.
- (1505) 100. 22. *Desmodium pendulum* = ! M. *Cajanifolia* [excl. syn. cit. Wall. (1180)].
Syn. cit.: (1180) [= *D. retusum*].
- (1506) 101. 1. *Alysicarpus buplevrijolius* = ! A. *Bupleurifolius*.
- (1507) 101. 3. *Alysicarpus monilifer* = ! A. *vaginalis* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (996) [= ! *A. monilifer*].

Blanco, Flora de Filipinas (1837).

Originale habe ich nicht gesehen, ich gebe deshalb Merrill's Identifikationen:

- (1508) 581. *Aeschynomene arborea* = Dendr. *umbellatum*.
- (1509) 581. *Hedysarum vespertilionis* = Lo. *vespertilionis*.

* spalm. 1268 pro 1269.

- (1510) 581. *Hedysarum pulchellum* = Ph. pulchellum.
 (1511) 584. *Hippocrepis multisiliquosa* = D. velutinum.
 (1512) 584. *Hippocrepis comosa* = D. gangeticum [oder
laxiflorum?].
 (1513) 585. *Hippocrepis rhomboidea* = M. procumbens.
 (1514) 585. *Hippocrepis humilis* = D. triflorum.
 (1515) 586. *Hippocrepis sp.* = D. microphyllum.
 (1516) 598. *Cytisus quinquepetalus* = Dendr. quinquepe-
talum.

Darlington, Flora cestrica (1837).

- (1517) 411. 1. *Desmodium paniculatum* = ! M. paniculata.
Syn. cit.: (887) (474) (612) (681) (706) (768?) (1075)
(1089) (? 769) [etc.] [= ! M. paniculata].
 (1518) 412. 2. *Desmodium marilandicum* Boott = ! M. mari-
landica [excl. syn. cit. p.p.].
Syn. cit.: (1353) (226) (676) (770) (1076) (1085) [etc.]
[= ! M. marilandica].
(881) (466) (611) (700) [etc.] [= ! M. ob-
tusa].
 (1519) 413. 3. *Desmodium ciliare* = ! M. ciliaris.
Syn. cit.: (882) (473) (609) (680) (701) (715 [p.p.])
(771) (1084) [etc.] [= ! M. ciliaris].
 (1520) 413. 4. *Desmodium rigidum* = ! M. obtusa.
Syn. cit.: (892) (776) [= M. obtusa].
 (1521) 414. 5. *Desmodium Dillenii* = ! M. paniculata var.
obtusa [excl. syn. cit. DC. (880)].
Syn. cit.: (146) (1352) (465) (608) (675) (699) (713)
(775) (1083) (1078) [etc.] [= ! M. panicu-
lata var. obtusa].
(880) [= ! M. ciliaris].
 (1522) 415. 6. *Desmodium viridiflorum* = ! M. Nuttallii [excl.
syn. cit.].
Syn. cit.: (1354) (228) (779) (1086) [etc.] [= ! M.
viridiflora].
(610) [= ?].
 (1523) 415. 7. *Desmodium canescens* = M. canescens [excl.
syn. cit. p.p.?].
Syn. cit.: (883) (1355) (225) (? 1082) (471) (495) (714)
(1079) (? 677) (? 702) [etc.] [= ! M. canes-
cens].
(? 879) (607) (? 674) (? 698) [= ?].
 (1524) 416. 8. *Desmodium bracteosum* = ! M. grandiflora.
Syn. cit.: (885) (496) (679) (773) (1077) (476) (613)
(705) (1094) (683) [etc.] [= ! M. grandi-
flora].
 (1525) 417. 9. *Desmodium acuminatum* = ! D. glutinosum.
Syn. cit.: (889) (492) (684) (766) (1074) (1093) (477)
(615) (708) [etc.] [= ! D. glutinosum].

- (1526) 417. 10. *Desmodium pauciflorum* = D. pauciflorum
[Or. nicht gesehen].
Syn. cit.: (891) (710) [etc.] [= ! *D. pauciflorum*].
- (1527) 418. 11. *Desmodium nudiflorum* = ! D. nudiflorum.
Syn. cit.: (890) (232) [etc.] [= ! *D. nudiflorum*].
- (1528) 418. 12. *Desmodium rotundifolium* = M. rotundi-folia [excl. syn. cit. *Hedys. canescens* Pers.].
Syn. cit.: (895) (494) (614) (688) (712) (772) (1080)
(1088) (462) [etc.] [= ! *M. rotundifolia*].
- (1528 a) ? *Hedysarum canescens* Pers. Syn. II. 324? [= ! *M. canescens*].

Vogel in: Linnaea XII (1838).

- (1529) 97. *Nicolsonia cayennensis* = Nic. barbata [Or. nicht gesehen].
Syn. cit.: (819) (852) (755) (743) (816) [= ! *Nic. barbata*].
- (1529 a) ? *Hedys. procumbens* Vell., Fl. flum. VII. t. 150 ?
[= *Nic. barbata*].
- (1529 a) var. β. (851 a) = Nic. barbata.
- (1530) 97. 1. *Desmodium Pachyrhiza* = ! M. pachyrhiza.
- (1530 a) var. β. = ! M. Polygaloides.
- (1531) 99. 2. *Desmodium subsecundum* = ! M. leiocarpa var. subsecunda.
- (1532) 100. 3. *Desmodium brevipes* = ! M. cuneata.
- (1533) 101. 4. *Desmodium leiocarpum* = ! M. leiocarpa.
Syn. cit.: (1300) (1112!) [= ! *M. leiocarpa*].
- (1533 a) var. β. = ! M. leiocarpa.
- (1534) 103. 5. *Desmodium venosum* = ! M. venosa.
- (1535) 103. 6. *Desmodium discolor* = ! M. discolor.
- (1536) 104. 7. *Desmodium physocarpos* = ! M. distorta.
- (1537) 105. 8. *Desmodium ancistrocarpum* = ! D. frutescens.
Syn. cit.: (?911) [= *D. frutescens*].
- (1538) 106. 9. *Desmodium obovatum* = ! D. adscendens.
- (1539) 107. 10. *Desmodium reptans* = ? Neph. axillaris
[Or. nicht gesehen].
Syn. cit.: (?923) [= *Neph. axillaris* var. *obtusifoliola*].
- (1539 a) ? *Hedysarum violaceum* Vell., Fl. flum. VII. t. 148 [= *Neph. axillaris* var. *obtusifoliola*].
- (1540) 107. 11. *Desmodium uncinatum* = ! M. uncinata.
Syn. cit.: (901) (410) [= ! *M. uncinata*].
- (1540 a) var. β. ? *erectum* = ! M. uncinata.
- (1540 b) Syn. cit.: *Hedysarum erectum* Vell., Fl. flum. VII. t. 149 [nicht sicher bestimbar].

Schlechtendal in: Linnaea XII (1838).

- (1541) 309. *Desmodium angustifolium* = ! M. angustifolia.
Syn. cit.: (873) [= *M. angustifolia*].
- (1542) 309. *Desmodium acuminatum* = ! D. glutinosum.

- (1543) Syn. cit.: (889) (1189) [= ! *D. glutinosum*].
 309. *Desmodium Aparines* (1190) = ? *D. Scorpiurus*.
 Syn. cit.: (740) [= ! *M. Aparines*].
 Vergl. (1190).
- (1544) 310. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (936) (1191) [= ! *D. triflorum*].
- (1545) 310. *Desmodium serotinum* = ! *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (984) (1192) [= ! *D. frutescens*].
- (1546) 310. *Desmodium cumanense* (1193a) (1193) = ! *M. caripensis*.
 310. *Desmodium plicatum* (1194) = ! *M. plicata*.
- (1548) 310. *Desmodium psilophyllum* = ! *M. psilophylla*.
- (1549) 311. *Desmodium retinens* = ! *M. retinens*.
- (1550) 311. *Desmodium orbiculare* = ! *M. orbicularis*.
- (1551) 312. *Desmodium affine* (1195) = ! *D. affine*.
- (1552) 313. *Desmodium diversifolium* = ! *D. frutescens*.
- (1553) 314. *Desmodium adhaesivum* = ! *M. adhaesiva*.
- (1554) 315. *Desmodium prehensile* (1196) = ! *M. prehensilis*.
- (1555) 316. *Desmodium strobilaceum* (1197) = ! *M. strobilacea*.
- (1556) 317. *Desmodium lupulinum* = ! *M. Aparines*.
- (1557) 317. *Desmodium sericophyllum* (1198) = ! *M. sericophylla*.
- (1558) 319. *Desmodium subsessile* = ! *M. subsessilis*.
- (1559) 320. *Desmodium elegans* = *M. elegans* [Or. nicht gesehen].
- (1560) 321. *Desmodium polystachyum* = ! *M. polystachya*.

Torrey and Gray, Flora of North America I (1838)*.

- (1561) 358. 1. *Desmodium nudiflorum* = ! *D. nudiflorum*.
 Syn. cit.: (890) (1406) (1527) (232) (491 !) (685) (765)
 [= ! *D. nudiflorum*].
- (1562) 358. 2. *Desmodium acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
 Syn. cit.: (889) (1405) (1525) (492 !) (684) (766) (477)
 [etc.] [= ! *D. glutinosum*].
- (1563) 358. 3. *Desmodium pauciflorum* = ! *D. pauciflorum*.
 Syn. cit.: (891) (1526 !) (710 !) [= ! *D. pauciflorum*].
- (1564) 359. 4. *Desmodium canadense* = ! *M. canadensis*.
 Syn. cit.: (878) (1403) (207) (461) [etc.] [= ! *M. canadensis*].
- (1565) 359. 5. *Desmodium canescens* = ! *M. canescens* [excl.
 syn. cit. DC. (879)].
 Syn. cit.: (1523 !) (883 excl. syn.) (1355 !) (225) (471)
 (495 !) (677) (780) (1355 a !) [etc.] [= ! *M. canescens*].
 (879) (674) [= ?].

*) bis pag. 360; Fortsetzung im Jahre 1840.

- (1566) 360. 6. *Desmodium Dillenii* = ! *M. paniculata* var. *obtusa* [excl. syn. cit. DC. (880)].
Syn. cit.: (1521!) (1352!) (465) (675) (775) (146) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
(880 excl. syn. L.) [= ! *M. ciliaris*].
- (1567) 360. 7. *Desmodium cuspidatum* = ! *M. grandiflora*.
Syn. cit.: (885) (1524!) (476) (683) (496!) (679) (773)
[= ! *M. grandiflora*].
- (1568) 360. 8. *Desmodium viridiflorum*:
„Alabama (Dr. Gates!)“ = ! *M. viridiflora* [Or. nicht gesehen].
„Red River Louisiana (Dr. Hale!)“ = ! *M. paniculata* var. *obtusa*.
Syn. cit.: (1354) (228, ed. 2!) (779) (253!) [= ! *M. viridiflora*].
(1522!) [= ! *M. Nuttallii*].

Bentham, Plantae Hartwegianae I (1839).

- (1569) 11. *Desmodium strobilaceum* = ! *M. Hartwegiana*
[excl. syn. cit. Schechtd. (1555)].
Syn. cit.: (1555) [= ! *M. strobilacea*].

Bennett in: Bennet et Horsfield, Plantae javanicae rari- ores (1838 - 52).

- (1570) 154. t. 32. *Mecopus nidulans* = ! *Mecopus nidulans*.
- (1571) 156. *Oxydium Rottneri* = ! *E. Roettneri*.
Syn. cit.: (1394) (1394 a) [= ! *E. Roettneri*].
- (1571 a) *Hedysarum oxalifolium* Buch.-Ham. mss. in Hb.
Banks [= ! *E. Roettneri*].
- (1572) 159. t. 33. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

Wight, Illustrations of Indian Botany I (1839).

- (1573) t. 79. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum* [excl.
syn. cit. DC. (947)].
Syn. cit.: (947) [= ! *U. rufescens*].

Wight, Icones plantarum Indiae orientalis I (1839).

- (1574) V. t. 92. *Alysicarpus Belgaumensis* = ! *A. belgaumensis*.
- (1575) XI. t. 209. *Desmodium congestum* (1262) = *Dendr. triangulare*.
- (1576) XIII. t. 250. *Alysicarpus pubescens* Law mss. = ! *A. pubescens*.
- (1577) XIII. t. 251. *Alysicarpus longifolius* (1399) = *A. longifolius*.

- (1578) XIV. t. 270. *Desmodium latifolium* (1376 b) = ! D. ve-
lutinum.

(1579) XIV. t. 271. *Desmodium gangeticum* (1377 a) = ! D.
gangeticum.

(1580) XIV. t. 272. *Desmodium collinum* [im Text] (1324)
= D. gangeticum.
Desmodium latifolium [unter der Tafel]
= D. gangeticum.

(1581) XV. t. 284. *Uraria hamosa* (1220 a) = U. rufescens.

(1582) XV. t. 285. *Lourea vespertilionis* (623) = ! Lo. ves-
pertilionis.

(1583) XV. t. 286. *Pseudarthria viscosa* (1361) = Ps. viscosa.

(1584) XV. t. 289. *Uraria lagopoides* (846) = U. Lagopodi-
oides.

(1585) XV. t. 290. *Uraria Alopecuroides* (1347) = U. Lagopo-
dioides.

(1586) XV. t. 291. *Desmodium triflorum* = D. heterophyl-
lum [excl. syn. cit. DC. (936)].
Syn. cit.: (936) [= ! D. triflorum].

(1587) XV. t. 292. *Desmodium triflorum* (936) = D. triflo-
rum.

(1588) XV. t. 293. *Desmodium quinqueangulatum* (1379 a) = D.
diffusum.

(1589) XV. t. 294. *Desmodium gyrans* (860) = Cod. gyrans.

(1590) XV. t. 298. *Desmodium diffusum* (958) = D. diffusum.

Bentham in: Annals of Natural History III (1839)

- (1591) 434. 106. *Nicolsonia cayennensis* = ! *Nic. barbata*.
 (1592) 434. 107. *Desmodium pachyrrhizum* = ! *M. sclero-*
phylla [excl. syn. cit. Vog. (1530)].
 Syn. cit.: (1530) [= ! *M. pachyrhiza*].
 (1593) 434. 108. *Desmodium elatum* = ! *M. distorta*.
 (1594) 434. 109. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta*.
 (1595) 434. 110. *Desmodium rubiginosum* = ! *M. distorta* +
D. frutescens.
 (1596) 434. 111. *Desmodium ancistrocarpum* = ! *D. frutes-*
cens.
 (1597) 434. 112. *Desmodium cajanaefolium* = ! *M. Cajani-*
folia.

Torrey and Gray, Flora of North America I (1840*)

- (1598) 361. 9. *Desmodium rhombifolium* = M. *rhombifolia*.
Syn. cit.: (893) (778!) [= *M. rhombifolia*].
(1598 a) var. β. more glabrous = ?
(1599) 361. 10. *Desmodium laevigatum* (884) (704) = M. *lae-*
vigata.

^{*)} von pag 361 an, vergl. 1838 [(1561)–(1568)].

- (1600) 361. 11. *Desmodium glabellum* = ! *M. paniculata* var. obtusa [excl. syn. cit. DC. (886) et Ell. (769)].
 Syn. cit.: (497!) [= ! *M. paniculata* var. obtusa].
 (886) [= ! *M. laevigata*].
 (769) [= ? *M. paniculata*].
- (1601) 361. 12. *Desmodium Marilandicum* = ! *M. marilandica* + obtusa [fide spec. in H. Hook.].
 Syn. cit.: (1518 !) (1353) (226 !) (676 !) (770) [= ! *M. marilandica*].
 (881) [= *M. obtusa*].
- (1602) 362. 13. *Desmodium ciliare* = ! *M. ciliaris* [excl. syn. cit. Poir. (542)].
 Syn. cit.: (882 !)*) (1519) (473 !)**) (680) (701) (771) [etc.] [= ! *M. ciliaris*].
 (? 542)***) [= ! *L. tomentosa*].
- (1602 a) var. α . leaflets roundish = ?
 Syn. cit.: (881 !) \dagger (466!) [= ! *M. obtusa*].
- (1602 b) var. β . leaflets oblong. [etc.] = ?
 Syn. cit.: (771 a) [= ? *M. ciliaris*].
- (1603) 362. 14. *Desmodium rigidum*:
 „Boott!“ = ! *M. obtusa*.
 „Currey“, „Leavenworth“, „Hale“ [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (892) (1520 !) (770) [= ! *M. obtusa*].
- (1604) 363. 15. *Desmodium sessilifolium* (1410 [excl. var.]) = ! *M. sessilifolia*.
- (1605) 363. 16. *Desmodium tenuifolium* (1410 a) = ! *M. tenuifolia*.
- (1606) 363. 17. *Desmodium strictum* = ! *M. stricta*.
 Syn. cit.: (888) (682!) (707!) (498!) [= ! *M. stricta*].
- (1607) 363. 18. *Desmodium paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 Syn. cit.: (887 !) (1517 !) (231 !) $\ddagger\ddagger$ (681 !) (474 !) (768) [= ! *M. paniculata*].
- (1607 a) var. β . *angustifolium* = ? *M. paniculata*.
 (1607 b) var. γ . *pubens* = *M. paniculata* var. *pubens*.
- (1608) 364. 19. *Desmodium rotundifolium* = ! *M. rotundifolia*.
 Syn. cit.: (895 !) (1528 !) (494 !) (688 !) (772) [etc.] [= ! *M. rotundifolia*].
- „Elliott and Darlington, on the authority of Muhlenberg, incorrectly consider this as the *Hed. canescens* of Willd.“. Die Bemerkung ist irrtümlich, Elliott und Darlington haben Recht; vergl. (208).

* spahm. 330 pro 329. Das Ausrufungszeichen ist unverständlich, da *M. ciliaris* im H. Prodr. fehlt.

**) spahm. 1190 pro 1196.

***) spahm. 416 pro 418.

\dagger fehlt in H. Prodr., vielleicht ist gemeint, daß (466) das Or zu (881) sei.

$\ddagger\ddagger$ err. 748 pro 749.

- (1609) 364. 20. *Desmodium humifusum*:
 „Mass. (Bigelow!, Boott!)“ = ! *M. humifusa*.
 „Pa. (Muhl.)“ = *M. humifusa* [sec. Canby].
 „Carolina (?) (Muhl.)“ = *M. ochroleuca* [sec. Canby].
- (1609 a) Syn. cit.: (617) [= *M. humifusa + ochroleuca*].
Hedysarum humifusum Bigel.! Best. ed. II. 274
 [= ! *M. humifusa*].
- (1610) 364. 21. *Desmodium lineatum* = ! *M. lineata*.
- (1611) Syn. cit.: (894) (1447!) (493!) (781!*) [= ! *M. lineata*].
- (1611) 365 in nota. *Desmodium canadense* = ! *M. canadensis*.
- (1611 a) Syn. cit.: (878!) (166!) (224!) [= ! *M. canadensis*].
 var. β . *longifolium* = ! *M. longifolia*.
- (1611 b) Syn. cit.: *D. longifolium* Nutt.! mss. [= ! *M. longifolia*].
- (1612) 365 in nota. *Desmodium canescens* = *M. canescens*.
 Syn. cit.: (879 ex syn. et descr.) (165!) (225 ex syn. Gronov. ! [(175)]; not of hort. Ups. ! [(208); dies ist unrichtig]; excl. syn. Sloane [(111)] and Pluk. [(8)]) (471!) (677!) (883!) [= ! *M. canescens*].
 Vergl. (208). Bei (225) ist ein Druckfehler stehen geblieben: in der dritten Zeile muß es (208) statt (206) heißen.
- (1612 a) var. β . *vilosissimum* = ! *M. canescens*.
- (1613) Syn. cit.: (1435!) [= ! *M. canescens*].
 365 in nota. *Desmodium Dillenii* = ! *M. paniculata*
 var. *obtusa*.
 Syn. cit.: (1521!) (1408! *Boottii*) (465!) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
- (1614) 365 in nota. *Desmodium viridiflorum* = ! *M. viridiflora* + *Nuttallii* + *paniculata* var. *obtusa*.
 Syn. cit.: (1354) [= *M. viridiflora + ? M. Nuttallii*].
 „In specimens from Florida, [etc.]“ [= ! *M. viridiflora*].
 „We have another form from Louisiana (Dr. Hale) [etc.]“
 [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].
 „Possibly two or more species are confounded under this name.“

Steudel, Nomenclator botanicus. Ed. 2. I (1840).

- (1615) 66. *Alysicarpus ferrugineus* Steud. in Herb. Schimp. 306
 = ! *A. ferrugineus*.
- (1616) 494. *Desmodium caripense* (907) (759) = *M. caripensis*.

*) err. 214 pro 218.

- (1617) 495. *Desmodium Hilsinbergii* (1177 „*Hilsinbergii*“) Boj.
= ?
- (1618) 495. *Desmodium physocarpum* (1536 „*physocarpos*“)
M. distorta.
- (1619) 496. *Desmodium rufescens* = *U. rufescens* + *D. ferrugineum* + *D. Tiliifolium*.
Syn. cit.: (947) [= ! *U. rufescens*].
(1271) [= ! *D. ferrugineum*].
(1136) [= ! *D. Tiliifolium*].
- (1619 a) *Ototropis rufescens* Nees ex Linnaea XIII Lit.-
Ber. 131 [probab. = *D. ferrugineum*].
- (1620) 496. *Desmodium sambuense* = *D. floribundum*.
Syn. cit.: (946) (784) [= ! *D. floribundum*].
- (1620 a) *Ototropis sambuensis* Nees ex Linnaea XIII Lit.-
Ber. 120.
- (1620 A) 496. *Desmodium stoloniferum* = *Nephr. axillaris*.
Syn. cit.: (919 a) (549) [= ! *Nephr. axillaris*].
- (1621) 496. *Desmodium variifolium* (1552) = *D. frutescens*.
- (1622) 496. *Desmodium venustum* (1559) = *M. elegans*.
- (1623) 496. *Desmodium Vogelii* (1538) = *D. adscendens*.
- (1624) 496. *Desmodium Wallichii* (1269) = *D. ovalifolium*.
- (1625) 720. *Hallia ruscifolia* Bot. Mag. = non *Desmodiina*.

Hooker and Arnott, The Botany of Captain Beechey's Voyage (1841)*).

- (1626) 287. *Desmodium plicatum* = ! *M. plicata*.
Syn. cit.: (1194) [= ! *M. plicata*].
- (1626 a) var. β . *compactum* = ! *M. plicata*.
- (1627) 287. *Desmodium cinereum* = ?
Syn. cit.: (900) (762) [= ! *M. cinerea*].
- (1627 a) *Hedysarum cinereum* Poeppig, Herb. Cub. / =
! *D. Scorpiurus*].
- (1628) 417. *Desmodium heterophyllum* = ?
- (1629) 417. *Desmodium incanum* var. β . *supinum* = ! *D. Scorpiurus* [excl. syn. cit.]
Syn. cit.: (576) (913) [= ! *D. frutescens*].
in nota: Cuming n. 1023 [= ! *D. Scorpiurus*].
- (1630) 417. *Desmodium plicatum* (1626) = ! *M. plicata*.
- (1631) 417. t. 96. *Desmodium podocarpum* = ! *M. podocarpa*.

Spanoghe in: Linnaea XV (1841).

- (1631 A) 193. 250. *Uraria picta* (625) = *U. picta*.
(1631 Aa) Syn. cit.: ? *Uraria leucantha*? Zipp. mss.
(1631 Ab) ? *Uraria cornosa*? Zipp. mss.
(1632) 193. 256. *Desmodium lineatum* = ! *Dendr. triangulare*.

* Fortsetzung von 1833.

- (1632 A) 194. 261. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. Wallichii*
[excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (? 1399 ?) [= ! *A. longifolius*].
- (1632 Aa) *Alysicarpus longifolius* Zipp. mss. [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (1633) 194. 262. *Alysicarpus scaber* = ! *A. vaginalis*.
- (1633 a) Syn. cit.: *A. nummularioides* Zippel [= ! *A. vaginalis*].
- (1634) 194. 263. *Alysicarpus timorensis* = ! *A. timorensis*.

Vogelin: Novorum actorum Acad. nat. cur. XIX Suppl. I (1842).

- (1635) 14. *Indigofera chinensis* = ! *L. sericea*.
- (1636) 26. *Uraria picta* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (625) (843) [= ! *U. picta*].
- (1637) 27. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (1638) 27. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (1639) 28. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (1640) 28. *Desmodium triflorum* = ! *D. heterophyllum*
[excl. syn. cit. D.C. (936)].
Syn. cit.: (936) [= ! *D. triflorum*].
- (1641) 28. *Desmodium nervosum* = ! *D. siliquosum*.
- (1642) 29. *Desmodium viride* = ! *Pyc. lutescens*.
- (1643) 29. *Desmodium formosum* = ! *L. formosa*.
- (1644) 30. *Desmodium obovatum* (1538) = ! *D. adscendens*.
- (1645) 30. *Desmodium ancistrocarpum* (1537) = ! *D. frutescens*.
- (1646) 30. *Desmodium peruvianum* = ! *M. limensis*.
- (1647) 30. *Dicerma pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (1648) 31. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.

Hasskarl in: Flora XXV. Beiblätter II (1842).

- (1649) 48. 193 u. 61. 9. *Uraria linearis* = ! *U. picta*.
- (1650) 49. 194 u. 62. 10. *Codariocalyx gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
Syn. cit.: (459) (860) [= ! *Cod. gyrans*].
- (1651) 49. 194. *Codariocalyx capitatus* = ! *D. retroflexum*.
- (1652) 49. 194 u. 62. 11. *Codariocalyx conicus* = ! *Cod. gyroides*.
- (1653) 49. 194. *Codariocalyx gyroides* = ! *Cod. gyroides* +
D. siliquosum.
- (1654) 49. 195. *Desmodium ? siliquosum* = ?
- (1655) 49. 196. *Desmodium ? podocarpum* = ! *C. caudata*
[excl. syn. cit. DC.].
Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
- (1656) 63. 12. *Desmodium australe* = *Dendr. triangulare*.
- (1657) 64. 13. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (1658) 64. 14. *Desmodium ? gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (1659) 64. 15. *Desmodium ? latifolium* = ! *D. velutinum*.

- (1660) 65. 16. *Desmodium Aparines* = ! *M. purpurea* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (899) [= *M. Aparines*].
 (?) 1108? [= *D. frutescens*].
- (1661) 66. 17. *Dicerma elegans* = ! *Ph. elegans* + *pulchellum*.
- (1662) 66. 18. *Dicerma pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.

Walpers, Repertorium botanices systematicae I (1842).

- (1663) 736. *Dollinera sambuensis* Endl. mss. = ! *D. floribundum*.
 Syn. cit.: (1620a) (946) [= *D. floribundum*].
- (1664) 736. *Dollinera rufescens* Endl. mss. = *D. ferrugineum* [excl. syn. cit. DC. (947)].
 Syn. cit.: (1619a) (1386) (1573) (1271) [= ! *D. ferrugineum*].
 (947) [= ! *U. rufescens*].
- (1665) 737. 4. *Desmodium ovalifolium* (1149) = *A. vaginalis*.
- (1666) 737. 5. *Desmodium lanceolatum* (1150) = *D. gangeticum*.
- (1667) 737. 6. *Desmodium deltoideum* (1151) = *D. velutinum*.
- (1668) 737. 7. *Desmodium granulatum* (1152) = *D. triflorum*.
- (1669) 737. 8. *Desmodium fruticosum* (1153) = *D. mauritianum*.
- (1670) 737. 9. *Desmodium pictum* (1154) = *U. picta*.
- (1670A) 743. 54. *Desmodium brachystachyum* [err. pro *polystachyum* (1560)] = *M. polystachya*.
- (1671) 747. *Oxydium oxalidifolium* = *E. Roettleri*.
 Syn. cit.: (1571) (1571a) „*oxalidifolium*“) (1394a) (1394)
 [= ! *E. Roettleri*].

Wight, Icones plantarum Indiae orientalis II (1843).

- (1672) t. 373. *Desmodium cephalotes* (1260) (1372a) = *Dendr. triangulare*.
- (1673) t. 374. *Desmodium recurvatum* (1256) (1380a) = *D. laxiflorum*.
- (1674) t. 391. *Dalbergia Oogeinensis* (1313) = *Ougeinia oogeinensis*.
- (1675) t. 406. *Desmodium polycarpum* (934) (1385a) = *D. siliquosum*.
- (1676) t. 407. *Desmodium patens* (1343) = *D. frutescens*.
- (1677) t. 409. *Desmodium diffusum* (1335) = *D. diffusum* [excl. syn. cit. DC. (799)].
 Syn. cit.: (799) [= ! *D. laxiflorum*].
- (1678) t. 411. *Uraria picta* (1364a) = *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (625)].

- (1678 a) Syn. cit.: *Hedysarum pictum* Roxb. [unter der Tafel steht jedoch: *H. crinitum* Roxb. (1364 a)] [= *U. crinita*].
 (625) [= *U. picta*].
- (1679) t. 418. *Dicerma pulchellum* (988) = *Ph. pulchellum*.
- (1680) t. 419. *Dicerma biarticulatum* (990) = *Dic. biarticulatum*.

Heer u. Regel, Index sem. hort. turic. 1842, 2 in adn. ex Mohl u. Schlechtendal in: Botanische Zeitung (1843).

- (1681) 47. *Hegetschweilera pulchella* = *A. vaginalis*.

Walpers, Repertorium botanices systematicae I. Supplementum (1843).

- (1682) 890. *Cyclomorium caracasanum* = ! *M. tenella*.
 (1683) 891. 1. *Codoriocalyx gyrans* (1650) = *Cod. gyrans*.
 (1684) 891. 2. *Codoriocalyx conicus* (1652) = *Cod. gyroides*.

Hasskarl in: Hoeven et Vriese, Tijdschrift X (1843).

- (1685) 147. *Phyllacium scandens* = *Phylacium bracteosum*.
 (1685 a) Syn. cit.: *Heliotis scandens* Hassk. MSS. olim. [= *Phylacium bracteosum*].

Martens et Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843).

- (1686) 182. 84. *Nicolsonia villosa* = *Nic. barbata* [Or. „Gal. n. 3324“ nicht gesehen].
 (1687) 182. 85. *Desmodium cinereum* ? = ! *D. frutescens* var. *amblyophyllum* [non D.C.].
 (1688) 182. 86. *Desmodium orbiculare* = ! *M. orbicularis*.
 (1689) 182. 87. *Desmodium gracile* = ! *M. adhaesiva*.
 (1690) 183. 88. *Desmodium an species nova?* „Gal. n. 3422“ = *M. intorta*.
 (1691) 183. 89. *Desmodium strobilaceum* = ! *M. strobilacea*.
 (1692) 183. 90. *Desmodium strobilaceum* var. *acutifolium* „Gal. n. 3156“ = ? [nicht gesehen].
 (1693) 184. 91. *Desmodium Aparines* ? = ! *M. intorta* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (?899) (740) [= ! *M. Aparines*].
 (1694) 184. 92. *Desmodium lupulinum* = ! *M. Aparines*.
 (1695) 184. 93. *Desmodium molliculum* ? „Gal. n. 3276“ = ? [Or. nicht gesehen].
 (1696) 184. 94. *Desmodium cinereum* = ! *M. cinerea*.
 (1697) 185. 95. *Desmodium caripense* ? = ! *M. caripensis*.
 (1698) 185. 96. *Desmodium affine* ? = ! *D. affine*.

- (1699) 185. 97. *Desmodium sericophyllum* = ! *Nephr. lunata*
+ *M. prehensilis* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1557) [= ! *M. sericophylla*].
- (1700) 185. 98. *Desmodium plicatum* = ! *M. Conzattii* [excl.
syn. cit.].
Syn. cit.: (1194) [= ! *M. plicata*].
- (1701) 185. 99. *Desmodium parviflorum* = ! *D. Scorpiorus*.
- (1702) 186. 100. *Desmodium hirsutum* = ! *M. hirsuta*.
- (1703) 186. 101. *Desmodium angustifolium* ? „Gal. n. 3154“ = ?
[nicht gesehen].
- (1704) 186. 102. *Desmodium nitidum* = ! *M. nitida*.
- (1705) 187. 103. *Desmodium* sp. „Gal. n. 3166“ = ! *D. affine*.
- (1706) 187. 104. *Desmodium* sp. „Gal. n. 3168“ = *M. ampli-
folia* [sec. Hemsley, Bestimmung nicht zuverlässig, da
D. amplifolium Hemsl. zwei Arten enthält].

Steudel in: Flora XXVI (1843).

- (1707) 757. *Nicolsonia cayennensis* = ! *D. adscendens* [excl.
syn. cit.].
Syn. cit.: (851) [= ! *Nic. barbata*].
- (1708) 757. *Nicolsonia major* = ! *Nic. barbata*.
- (1709) 757. *Nicolsonia radicans* = ! *Nic. barbata*.

Bentham, Plantae Hartwegianae II (1843)*).

- (1710) 116. 650. *Desmodium sylvaticum* = ! *M. procumbens*
var. *silvatica*.

Presl in: Abh. Böhm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844).

- (1711) 489. *Desmodium sericatum* = ! *Dendr. triangulare*.
(1711 a) Syn. cit.: *Hedysarum australe* Sieb. fl. maur. ed. 2. n. 234
[= ! *Dendr. triangulare*].
- (1711 A) 489. *Desmodium Scorpiorus* = ! *D. Scorpiorus*.
- (1712) 489. *Desmodium incanum* (1181 a) = ! *D. frutescens*
+ *adscendens*.
- (1713) 489. *Desmodium triflorum* (1185 a) (1185 b) = ! *D. tri-
florum*.
- (1714) 489. ? *Desmodium capitatum* = ! *Cod. gyrooides*.
(1714 a) Syn. cit.: *Zornia strobilifera* Sieb. fl. maur. ed. 2 n. 232
[= ! *Cod. gyrooides*].
- (1715) 489. *Alysicarpus Wallichii* (1430) = ! *A. violaceus*.

Hasskarl, Catalogus plantarum in horto botanico bogoriensi cultarum alter (1844).

- (1716) 272. 1. *Phylacium scandens* [vergl. (1685)] = *Phyla-
cium bracteosum*.

*) vergl. 1839.

- (1732) 282. 4. *Pseudarthria polycarpa* = ! *D. siliquosum* +
Cod. *gyroides*.
Syn. cit.: (934) [= ! *D. siliquosum*].
(1732 a) *Codonocalyx conicus* Hassk. MSS. olim [= !
Cod. gyroides].
(1732 b) var. α *violacea* = ! *D. siliquosum* + Cod. *gy-*
roides.
(1732 c) var. β . *lilacina* = ! *Cod. gyroides*.

Hasskarl in: Hoeven et Vriese, Tijdschrift XI (1844).

Abweichend gegenüber der vorigen Veröffentlichung
sind nur:

- (1733) 60. 6. *Uraria linearis* (1649) = ! *U. picta* [excl. syn.
cit. DC. (844) et Willd. (490)].
Syn. cit.: (843) (488) [= ! *U. picta*].
(844) (490) [= *U. crinita*].
(1734) 68. 10. *Desmodium australe* (1656) = *Dendr. trian-*
gulaire [excl. syn. cit. DC. et Willd.].
Syn. cit.: (854) (454) [= ! *Dendr. umbellatum*].
(1735) 84. 19. *Desmodium trichocaulon* [(1725)] = ? *D. re-*
pandum [excl. syn. cit., vergl. (1866)].
Syn. cit.: (949) [= ! *D. heterocarpum*].
(?163) (?305) [= ! *Ps. viscosa*].
(1736) 89. 21. *Alysicarpus bupleurifolius* [(1728)] = ! *A. Wal-*
lichii [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (993) (434) [= ! *A. Bupleurifolius*].
(433) [= ! *A. vaginalis*].
Or. ist Zollinger n. 2124; vergl. (1832), (1862) und
(1869).

Bentham, The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur (1844).

- (1737) 82. 161. *Desmodium plicatum* = ! *M. plicata*.
(1738) 82. 162. *Desmodium heterophyllum* (1628) = ?
(1739) 82. 163. *Desmodium stipulaceum* DC. [(897) = *M. pur-*
purea] var. *macrophyllum* = ! *M. distorta* var. *macro-*
phylla.
(1740) 82. 164. *Desmodium affine* *D. stipulaceo* = ! *M. pur-*
purea.
(1741) 82. 165. *Desmodium podocarpum* (1631) = ! *M. podo-*
carpa.
(1742) 82. 166. *Desmodium scorpiurus* (1629) = ! *D. Scorp-i-*
urus.
(1743) 82. 167. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
(1744) 82. 168. *Desmodium incanum* = *D. frutescens*.
(1744 a) „variety with lower leaves reduced [etc.] Panama“
= ! *D. frutescens*.
(1745) 82. 169. *Desmodium adscendens* = *D. adscendens*
[nicht gesehen].

- (1746) 82. 170. *Desmodium axillare* = *Nephr. axillaris*
[nicht gesehen].
- (1747) 82. 171. *Desmodium Sinclairi* = ! *M. Sinclairii*.
- (1748) 83. 172. *Desmodium molle?* = *M. glabra* [nicht gesehen].
- (1749) 83. 173. *Desmodium Barclayi* = ! *Nephr. infracta*.

Miquel in: Linnaea XVIII (1844).

- (1750) 569. *Nicolsonia cayennensis* = ! *Nic. barbata*.
- (1751) 569. 1. *Desmodium ancistrocarpum* = ! *D. frutescens*.
- (1752) 569. 2. *Desmodium racemiferum* = ! *D. frutescens*
[excl. syn. cit. DC.].
Syn. cit.: (910?) [= ! *D. adscendens*].
- (1753) 569. 3. *Desmodium glaucescens* = ! *D. adscendens*.
- (1754) 570. 4. *Desmodium spectabile* = ! *M. distorta*.
- (1755) 571. 5. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (1756) 572. *Alysicarpus vaginalis* f. *americana* = ! *A. vaginalis*.

Blanco, Flora de Filipinas. Ed. 2 (1845).

- (1757) 397. *Tetragonolobus simplicifolius* = *A. Bupleurifolius* [sec. Merrill].
- (1758) 406. *Aeschinomene? arborea* = *Dendr. umbellatum* [sec. Merrill].
- (1759) 408. *Desmodium gangeticum* = probab. *D. velutinum*.
- (1760) 408. *Desmodium diversifolium* = probab. *D. gangeticum*.
- (1761) 408. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.
- (1762) 408. *Desmodium parvifolium* = *D. triflorum* [sec. Merrill].
- (1762) 409. *Desmodium* sp. 1 = *D. laxiflorum* [sec. Naves].
- (1763) 409. *Desmodium* sp. 2 = *D. microphyllum* [sec. Naves].
- (1764) 417. *Cajanus quinquepetalatus* = *Dendr. quinquepetalum* [sec. Merrill].

Junguhn, Naturwissenschaftlich-topographische Reise (1845).

- (1765) 281. *Desmodium lilacinum* = ! *Cod. gyroides*.
- (1766) 346. *Phlebosporium cytisoides* = ! *Camp. Cytisoides*.

Siebold u. Zuccarini in: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften IV. 2 (1845).

- (1767) 121. 13. *Desmodium racemosum* = ! *L. formosa* + *Buergeri* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (967) (336) [= *D. racemosum*].

Voigt, Hortus suburbanus calcuttensis (1845).

- (1768) 221. 7. *Uraria floribunda* Wall. = ?
Das Epitheton specificum „*floribunda*“ kommt bei Wallich unter den Desmodiinen nicht vor.
- (1769) 221. 4. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. auriculatum*
[excl. syn. cit. praeter Wight et Arn. (1373) p. p.].
Syn. cit.: (857) (217) (299) (1322) [= ! *Pt. triquetrum*].
(1373) [= ! *Pt. triquetrum* (+ *alatum* + *auriculatum*)].
- (1770) 221. 5. *Desmodium alatum* = ! *Pt. auriculatum* [excl.
syn. cit. DC. (859)].
Syn. cit.: (859) [= ! *Pt. alatum*].
(1321) [= ! *Pt. auriculatum*].
- (1771) 221. 6. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* +
gangeticum.
- (1772) 221. 7. *Desmodium collinum* = *D. velutinum* + *gangeticum*.
Syn. cit.: (1232) [= ! *D. velutinum*].
(1324) (1580) [= ! *D. gangeticum*].
- (1773) 221. 8. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (1773 a) var. α . *albiflorum* = ! *D. gangeticum*.
- (1773 b) var. β . *purpureum* = ! *D. gangeticum*.
- (1773 A) 222. 10. *Desmodium quinquangulatum* (1588) (1332) =
D. diffusum.
- (1774) 222. 13. *Desmodium canescens* (664) = ?
Syn. cit.: (879) [= ?].
(266) (780) [= ! *M. canescens*].
- (1775) 222. 14. *Desmodium paniculatum* = ! *M. Cajanifolia*
[excl. syn. cit. DC. (887) et L. (231) et Roxb. (665) p. p.].
Syn. cit.: (665) [= *M. Cajanifolia* + *purpurea*].
(887) (231) [= ! *M. paniculata*].
- (1776) 222. 15. *Desmodium viticinum* = ! *M. purpurea* [excl.
syn. cit. Wall.].
Syn. cit.: (1248) [= ! *C. caudata* (+ *D. racemosum*)].
- (1777) 222. 17. *Desmodium tuberosum* = non *Desmodiina*.
- (1778) 223. 20. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides* +
D. siliquosum.
- (1779) 223. 28. *Desmodium Hardwickianum* (669) = *D. podocarpum* [sec. Prain].
- (1780) 225. 5. *Alysicarpus Heynianus* (1402) [*Heyneanus*] =
A. Styracifolius.

**Moritzi, Systematisches Verzeichnis der von H. Zollinger auf
Java gesammelten Pflanzen (1846).**

- (1781) 3. *Rhynchosia biflora*: „Zoll. 673“ = *U. picta* [excl.
syn. cit.] [sec. Zollinger].
- (1782) 5. *Alysicarpus vaginalis* „Zoll. 1199, 633, 36“ = ! *A. vaginalis*.

- (1783) 5. *Dicerma pulchellum* „Zoll. 394“ = ! *Ph. pulchellum*.
- (1784) 5. *Pseudarthria polycarpa* „Zoll. 299“ = ! *Cod. gyroides*.
- (1785) 5. *Pseudarthria gyrans* „Zoll. 1569“ = ! *Cod. gyrans*.
- (1786) 5. *Desmodium angulatum* „Zoll. 1963“ = ! *D. repandum* [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (943) [= ! *D. floribundum*].
- (1787) 5. *Desmodium latifolium* „Zoll. 1828“ = ! *D. velutinum*.
- (1788) 5. *Desmodium triquetrum* „Zoll. 302“ = ! *Pt. triquetrum*.
- (1789) 5. *Desmodium viscidum*:
„Zoll. 210“ = ! *D. siliquosum*.
„Zoll. 150“ = ! *D. siliquosum + ovalifolium*.
„Zoll. 328“ = ! *D. ovalifolium*.
Syn. cit.: (950) [= ! *Ps. viscida*].
- (1790) 5. *Desmodium capitatum* „Zoll. 4, 624“ = ! *D. retroflexum*.
- (1791) 5. *Desmodium ormocarpoides* „Zoll. 1060“ = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (1792) 5. *Desmodium laxiflorum* „Zoll. 1344“ = ! *D. laxiflorum* [p. max. p.; p. min. p. = *D. triflorum*].
- (1793) 5. *Desmodium gangeticum* „Zoll. 70“ = ! *D. gangeticum*.
- (1794) 5. *Desmodium australe* „Zoll. 1219“ = ! *Dendr. umbellatum*.
- (1795) 5. *Desmodium umbellatum* „Zoll. 99“ = ! *Dendr. triangulare* [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (853) [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (1796) 5. *Desmodium caudatum* [errata p. 144: *laburnifolium*] „Zoll. 1905“ = ! *C. caudata*.
- (1797) 5. *Desmodium triflorum*:
„Zoll. 108“ = ! *D. triflorum + heterophyllum*.
„Zoll. 552“ = ! *D. triflorum*.
var. *insignis* „Zoll. 479“ = ! *D. triflorum*.
- (1798) 5. *Desmodium trichocaulon* [(949) = *heterocarpum*] var. „Zoll. 904“ = ! *D. adscendens* var. *Trifolias-trum*.
- (1799) 5. *Desmodium heterophyllum*? „Zoll. 239“ = ! *D. heterophyllum*.
- (1800) 5. *Uraria lagopoides* „Zoll. 247“ = ! *U. Lagopodioides*.
- (1801) 5. *Uraria linearis* „Zoll. 211“ = ! *U. picta*.
- (1802) 5. *Uraria crinita* „Zoll. 85, 298“ = ! *U. crinita*.
- (1803) 5. *Lourea obcordata* „Zoll. 634“ = ! *Lo. reniformis*.

- (1804) 6. *Lourea vespertilionis* „Zoll. 1628, 116 z“ = ! *Lo. vespertilionis* [„Zoll. 116 z“ nicht gesehen].
 (1805) 6. *Phyllacium bracteosum* „Zoll. 1826“ = ! *Phylacium bracteosum*.

Zollinger in: Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neerland's Indië III (1846).

Soweit die gleichen Nummern unter den gleichen Namen wie bei Moritzi aufgezählt werden, führe ich sie nicht wieder an.

- (1806) 56. *Lourea obcordata* n. 634, 2776 [(1803)] = ! *Lo. reniformis*.
 (1807) 56. 2. *Uraria picta* n. 673 [(1781)] = *U. picta* [nicht gesehen].
 (1808) 56. 3. *Uraria crinita* n. 298 [(1802 p.p.)] = ! *U. crinita*.
 (1808a) *Uraria crinita* var. n. 85 [(1802 p.p.)] = ! *U. crinita*.
 (1809) 56. 4. *Uraria* n. sp. ? n. 679 = ? [nicht gesehen].
 (1810) 57. 6. *Uraria lagopus* n. 2677 = ! *U. Lagopodioides* [excl. syn. cit. D.C.].
 Syn. cit.: (847) [= ! *U. arborea*].
 (1811) 57. 7. *Uraria paniculata* n. 3087 [Or. zu] (1717) = ! *U. paniculata*.
 (1812) 57. 8. *Uraria cercifolia* n. 2714 = ! *U. Lagopodioides*.
 (1813) 57. *Mecopus nidulans* n. 2159 = ! *Mecopus nidulans*.
 (1814) 57. 1. *Desmodium umbellatum* n. 1219 [(1794)] = ! *Dendr. umbellatum*.
 (1815) 57. 2. *Desmodium grandifolium* n. 99 [(1795)] = ! *Dendr. triangulare* [excl. syn. cit. ?].
 Syn. cit.: (982) [= ?].
 (1816) 57. 4. *Desmodium auriculatum* „Timor“ = *Pt. triquetrum* [probab.; nicht gesehen].
 (1817) 57. 6. *Desmodium gangeticum* n. 79. [sphalm. pro 70 (1793)] = ! *D. gangeticum*.
 (1818) 57. 7. *Desmodium maculatum* n. 1344? [(1792)] = ! *D. laxiflorum* (+ *triflorum*) [excl. syn. cit. D.C.].
 Syn. cit.: (864) [= ! *D. gangeticum*].
 (1819) 58. 8. *Desmodium reniforme* n. 4 [(1790)] = ! *D. retroflexum* [excl. syn. cit. D.C.].
 Syn. cit.: (865) [= ! *D. renifolium*].
 (1820) 58. 10. *Desmodium virgatum* n. 2807 = ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*.
 (1821) 58. 11. *Desmodium latifolium* n. 609 {z} = ! *D. velutinum*.
 (1822) 58. 12. *Desmodium amplexicaule* n. 2798 = ! *D. diffusum*.

- (1823) 58. 13. *Desmodium triflorum* n. 239 [(1799)] = ! D. heterophyllum [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (936) [= ! *D. triflorum*].
- (1824) 58. 14. *Desmodium stipulaceum* (1720)
n. 108 [(1797)] = ! D. *triflorum* + heterophyllum.
n. 552, 2117? = ! D. *triflorum*.
- (1825) 58. 15. *Desmodium filiforme* n. 2738 = ! D. *filiforme*.
- (1826) 58. 16. *Desmodium elongatum* n. 2537 = ! D. *laxum*
[excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1254) [= ! *D. laxiflorum*].
- (1827) 58. 17. *Desmodium megaphyllum* n. 2522 = ! D. *Karen-*
sium + *Prainii*.
- (1828) 58. 18. *Desmodium paucinervium* n. 768 = ? [nicht ge-
sehen].
Syn. cit.: (951) [= ! *D. heterocarpum*].
- (1829) 58. 20. *Desmodium siliquosum* n. 624? [(1790) p.p.] =
! D. *retroflexum* [excl. syn. cit. DC.].
Syn. cit.: (954) [= ! *D. siliquosum*].
- (1830) 58. 21. *Desmodium diffusum* n. 328 [(1789) p. p.] = ! D.
ovalifolium [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (958) [= *D. diffusum*].
- (1831) 59. 2. *Dicerma elegans* „Java“ = Ph. *elegans* [nicht
gesehen].
- (1832) 59. 1. *Alysicarpus bupleurifolius* n. 2124 = ! A. *Wal-*
lichii [excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (993) [= ! *A. Bupleurifolius*].
Der Zusatz „(Hassk.)“ scheint darauf hinzudeuten, daß
Zoll. n. 2124 das Or. zu (1728) ist. Das wird bestätigt
durch (1862).
- (1833) 59. 3. *Alysicarpus monilifer* n. 2913 = ! A. *vaginalis*
[excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (996) [= ! *A. monilifer*].
- (1834) 59. 4. *Alysicarpus gramineus* n. 2352 = ! A. *Bupleuri-*
folius.
- (1835) 59. 5. *Alysicarpus rugosus* n. 2353 = ! A. *Wallichii*
[excl. syn. cit. D.C.].
Syn. cit.: (999) [= *A. violaceus*].
Or. zu (1729), wie aus dem Zusatz „(Hassk.)“ und aus
(1863) folgt.
- (1836) 59. *Lespedeza cytisoides* n. 2290 = ! Camp. *Cytiso-*
ides.
- (1837) 63. 1. *Pseudarthria viscosa* n. 1963 [(1786)] = ! D. *re-*
pandum [excl. syn. cit. Wight et Arn.].
Syn. cit.: (1361) [= ! *Ps. viscosa*].
- (1838) 63. 2. *Pseudarthria timoriensis* n. 2771 = ! *Ps. vis-*
cida.

- (1838 a) Syn. cit.: *Desmodium Armosiense* [sphalm. pro *Timoriense* (825)] [= ! *Ps. viscidia*].
 (1839) 63. 4. *Pseudarthria gyroides* n. 210 [(1789) p. p.] = ! *D. siliquosum* [excl. syn. cit. DC.].
 Syn. cit.: (861) [= ! *Cod. gyroides*].
 (1840) 63. 5. *Pseudarthria capitata* „Java“ = *D. retroflexum* [nicht gesehen].

D. Dietrich, Synopsis plantarum IV (1847).

- (1841) 1140. 7. *Uraria leucocephala* = *Nic. barbata*.
 (1841 a) Syn. cit.: *Uraria leucocephala* [err. pro *lagocephala* (848)] DC. [= *Nic. barbata*].
 (1841 b) *Hedysarum leucocephalum* [err. pro *lagocephalum* (743)] Link [= ! *Nic. barbata*].
 (1842) 1144. 31. *Desmodium Prisoni* = *D. Pryonii*.
 (1842 a) Syn. cit.: *Desmodium Prisoni* [sphalm. pro *Pryoni* (935)] DC. [= ! *D. Pryonii*].
 (1842 b) *Hedysarum Prisoni* [sphalm. pro *Pryoni* (1134)] Spreng. [= *D. Pryonii*].
 (1842A) 1147. 76. *Desmodium Thonningianum* (1149) = *A. vaginalis*.
 (1843) 1150. 116. *Desmodium mexicanum* (1552) = *D. frutescens*.
 (1844) 1151. 123. *Desmodium Schlechtendalii* (1559) = *M. elegans*.
 (1845) 1151. 124. *Desmodium brachystachyum* = *M. polystachya*.
 (1845 a) Syn. cit.: *Desmodium brachystachyum* [err. pro *polystachyum* (1560)] Schlechtd. [= ! *M. polystachya*].
 (1846) 1151. 125. *Desmodium Hookerianum* (1631) = *M. podocarpa*.
 (1847) 1152. 149. *Desmodium uncistrifolium* = *D. frutescens*.
 (1847 a) Syn. cit.: *Desmodium uncistrifolium* [err. pro *ancistrocarpum* (911)] DC. [= *D. frutescens*].
 (1847 b) *Hedysarum uncistrifolium* [err. pro *ancistrocarpum* (911 a)] Ledeb. [= *D. frutescens*].
 (1848) 1154. 168. *Desmodium Sprengelii* (1110) = *M. procumbens*.
 (1849) 1163. 2. *Alysicarpus nummulariaefolius* = *A. vaginalis*.

Wight, Icones plantarum Indiae orientalis III (1847).

- (1850) t. 984. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum* [excl. syn. cit. DC. (947)].
 Syn. cit.: (1386) [= ! *D. ferrugineum*].
 (947) [= ! *U. rufescens*].
 (1851) t. 985. *Desmodium strangulatum* (1387) = *D. repandum*.
 (1852) t. 1056. *Nicolsonia congesta* = ! *Lept. congesta*.

- J. D. Hooker [f] in: **Transactions of the Linnean Society XX** (1847).
 (1853) 227. 210. *Desmodium filiforme* = ! *M. limensis*.

Richard, Tentamen florae abyssinicae I in: **Voyage en Abyssinie IV** (1847)

- (1854) 204. *Anarthrcsyre abyssinica* Hochst. in pl. Schimp. III n. 1434 = ! *M. abyssinica*.
 (1854 a) Syn. cit.: *Desmodium sylvicstreblum* Steud in pl. Schimp. II n. 1039 [= ! *M. abyssinica*].
 Die Exemplare „Tchéatchékanné (Quartin Dil'on)“ und „Tigré (Schimper)“ habe ich nicht gesehen.
 (1855) 205. *Desmodium Schimperi* Hochst. in pl. Schimp. II n. 857 = ! *D. repandum*.
 (1856) 205. *Desmodium delicatulum* = ! *D. delicatulum*.
 (1857) 205. *Desmodium ? abyssinicum* (986) (782) = *M. canescens*.
 (1858) 207. *Alysicarpus ferrugineus* Hochst. et Steud. in pl. Schimp. I n. 306 [(1615)] = ! *A. ferrugineus*.
 (1859) 208. *Alysicarpus quarinianus* = ! *A. ferrugineus* var. *Quatinianus*.
 (1860) 209. *Alysicarpus Hochstetteri* = ! *A. violaceus*.
 (1860 a) Syn. cit.: *A. rugosus* Steud. in pl. Schimp. II n. 1049 [= ! *A. violaceus*].
 (1861) 231. *Rhynchosia confertiflora* = ! *Ps. Hookeri* var. *confertiflora*.

Hasskarl in: **Flora XXX** (1847).

Die Arbeit ist ein Bericht über Zollinger's Veröffentlichung vom Jahre 1846 [(1806)–(1840)].

- (1862) 699. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit. DC. (993)].
 Syn. cit.: (1832) Zoll. Herb. 2124 [= ! *A. Wallichii*].
 (993) [= ! *A. Bupleurifolius*].
 (1863) 699. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit. DC. (999)].
 Syn. cit.: (1835) Zoll. Herb. 2353 [= ! *A. Wallichii*].
 (999) [= ! *A. violaceus*].
 (1864) 700. *Pseudarthria viscosa* = ! *D. repandum* [excl. syn. cit. Wight et Arn. (1361)].
 Syn. cit.: (1837, Herb. 1963) (1786) [= ! *D. repandum*].
 (1361) [= ! *Ps. viscosa*].

Bentham, Plantae Hartwegianae III (1848).

- (1865) 287. 1598. *Desmodium orbiculare* = ! *M. orbicularis*.

Hance in: **Hooker f., London Journal of Botany VIII** (1848).

- (1866) 473. *Desmodium acrocarpum* = *D. siliquosum*.

Hasskarl, Plantae javanicae rariores (1848).

- (1867) 366. 264. *Desmodium Aparines* (1660) [(1723)] = ! *M. purpurea* [excl. syn. cit. DC. (899) et (984)].
Syn. cit.: (? 748) [= *M. purpurea*].
(899) [= *M. Aparines*].
(984) [= *D. frutescens*].
- (1868) 366. 265. *Desmodium trichocaulon* (1735) = ? *D. repandum* [ex syn. cit. Wight et Arn. (1387); excl. syn. cit. cet.].
Syn. cit.: (1387) [= ! *D. repandum*].
(949) [= ! *D. heterocarpum*].
(? 163?) (? 305?) [= ! *Ps. viscidula*].
- (1869) 372. 269. *Alysicarpus bupleurifolius* (1736) [(1862)] = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (993) (1398) (434) [= ! *A. Bupleurifolius*].
(433) [= ! *A. vaginalis*].
- (1870) 374. 270. *Alysicarpus rugosus* [(1729) (1863)] = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit. praeter Hassk. et Wight et Arn.].
Syn. cit.: (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
(999) (436) (? 997) (? 435) [= ! *A. violaceus*].

Meisner in: Linnaea XXI (1848).

- (1871) 260. 69. ? *Nicolsonia* ? *reptans* = ! *D. triflorum* [excl. syn. cit. DC.].
Syn. cit.: (977?) [= *M. glabra*].
- (1872) 261. 70. *Desmodium* n. sp. ? „Kegel n. 1003“ [nicht gesehen], nach der Beschreibung wahrscheinlich = *Neph. axillaris*.
- (1873) 262. 75. *Alysicarpus nummularifolius* var. β. *Surinamensis* = *A. vaginalis*.

Webb, Spicilegia Gorgonea in: Hooker's Niger Flora (1849).

- (1874) 122. 68. *Desmodium tortuosum* = ! *M. abyssinica* [excl. syn. cit. praeter Rich. (1203) et Steud. (1854 a)].
Syn. cit.: (1203)*) (1854 a) [= ! *M. abyssinica*].
(914) (757!) (355) (110)**) [= ! *M. purpurea*].
(? 867) [= *M. glabra*].
(? 758!) [= ! *M. tenella*].
? *H. Cumanense* Kunth! (Herb. Mus. Par.)
(759) = ! *M. caripensis*.
(1875) 122. 69. *Mysicarpus* [sphalm. pro *Alysicarpus*] *vaginalis* = *A. vaginalis*.

*) sphalm. 307 pro 207.

**) sphalm. f 9 pro f 2.

Hooker f. et Bentham, Flora nigritiana in: Hooker's Niger Flora (1849).

- (1876) 303. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
Syn. cit.: (625) (843) [= ! *U. picta*].
- (1877) 303. 1. *Desmodium oxybracteatum* = ! *D. Salicifolium*.
Syn. cit.: (932) (1428) (1206) [= ! *D. Salicifolium*].
- (1878) 303. 2. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (875) (876) (1151) [= ! *D. velutinum*].
- (1879) 303. 3. *Desmodium Mauritianum* = ! *D. mauritianum*.
Syn. cit.: (929) (1153) (1302) (1305) (?1307) [= ! *D. mauritianum*].
Vergl. (1302).
- (1880) 303. 4. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
Syn. cit.: (912) (1306) [= ! *D. frutescens*].
- (1881) 304. 5. *Desmodium oxalidifolium* = ! *D. adscendens*.
Syn. cit.: (1304) [= ! *D. adscendens*].
- (1882) 304. 1. *Nicholsonia reptans* = ! *D. triflorum*.
Syn. cit.: (1871) (936) (1301) (1152) [= ! *D. triflorum*].
- (1883) 304. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
Syn. cit.: (994) [= ! *A. vaginalis*].

Gray, Plantae Fendlerianae I in: Mem. Amer. Acad. n. s. IV (1849).

- (1884) 37. 162. *Desmodium sessilifolium* = ! *M. sessilifolia*.
- (1885) 37. 163. *Desmodium Dillenii* = ! *M. canadensis* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1521) (1566) [= ! *M. paniculata* var. *obtusa*].

Gray, Plantae Lindheimerianae II in: Boston Journal of Natural History VI (1850).

- (1886) 177 in adn. *Desmodium Wrightii* = ! *M. psilophylla*.

Sonder in: Linnaea XXIII (1850).

- (1887) 32. *Desmodium natalitium* = ! *D. gangeticum*.

Duchassaing et Walpers in: Linnaea XXIII (1850).

- (1888) 738. *Sagotia triflora* = ! *D. triflorum* [+ heterophyllum ex syn. cit. et descr.].
Syn. cit.: (270) (1388) (1586 + 1587) [= ! *D. triflorum* + *heterophyllum*].
(936) [= ! *D. triflorum*].

E. Meyer, Cat. sem. hort. regiomont. ex: Linnaea XXIV (1851).

- (1889) 230. *Desmodium Sandwicense* = ! *M. limensis* var. *pilosiuscula*.

Bentham in: *Linnaea* XXIV (1851).

- (1890) 642. *Alysicarpus racemosus* = ! *A. racemosus*.

Dalzell in: *Hooker f., London Journal of Botany* III (1851)

- (1891) 211. *Alysicarpus parviflorus* = ! *A. parviflorus*.

Bertoloni, Miscellanea botanica IX (1851).

- (1892) 13. 7. *Lespedeza reticulata* = ? *L. virginica*, var. *typica*.
 (1893) 14. 8. *Lespedeza capitata* = ? *L. capitata*.
 (1894) 14. 9. t. 6. *Lespedeza cytisoides* = non *Desmodiina*.
 (1895) 15. 10. *Desmodium obtusum* = ? *M. ciliaris* [ex descr.; excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (881) (466) [= ! *M. obtusa*].
 (1085) [= *M. marilandica*].
 (1896) 16. 11. *Desmodium ciliare* = ?
 Syn. cit.: (882) (1084) [= ! *M. ciliaris*].

Bentham in: *Miquel, Plantae Junghuhnianae* I (1852).

- (1897) 213. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (1898) 213. in nota. 4. *Uraria repanda* (1216) = ! *U. Lagopodioides*.
 (1899) 214. 2. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626)].
 Syn. cit.: (845) (1678) [= ! *U. crinita*].
 (626) [= ! *U. macrostachya*].
 (1900) 214. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 (1900 a) var. β . *hebecarpa* = ! *U. Lagopodioides*.
 (1901) 214. 4. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
 (1902) 214 in nota. 5. *Uraria lagopus* (847) = ! *U. arborea* [excl. var.].
 (1902 a) var. *angustifolia* (1225) = ! *U. Prunellifolia*.
 (1903) 214. in nota. 6. *Uraria alopecuroides* (1585) = ! *U. Lagopodioides*.
 (1904) 214 in nota. 7. *Uraria hamosa* (1220 [p. p.]) = ! *U. rufescens*.
 Syn. cit.: (1223) (1222) (1221) [= ! *U. rufescens*].
 (1905) 214 in nota. 8. ? *Uraria paniculata* (1717) = *U. paniculata*.
 „mihi ignota, forte ad *U. hamosa* referenda erit.“
 (1906) 214 in nota. 9. *Uraria cordifolia* (1179) (1218) = ! *U. cordifolia* + *Urariopsis cordifolia*.
 (1907) 215. 1. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
 (1908) 215 in nota. 1. *Lourea vespertilionis* (623) = ! *Lo. vespertilionis*.
 (1909) 215 in nota. 2. *Lourea paniculata* (1212) = ! *Lo. paniculata*.

- (1910) 215 in nota. 4. *Lourea campanulata* (1224) = ! *Lo. campanulata*.
- (1911) 216 in nota. *Ougeinia dalbergioides* (634) (1313) = ! *Ougeinia ooyeinensis*.
Bentham zitiert „*ougeinensis*“ und „*ooyeinensis*“.
- (1912) 216 in nota. 1. *Dendrolobium umbellatum* (1370) = ! *Dendr. umbellatum* [vergl. (1922)].
- (1913) 216 in nota. 2. *Dendrolobium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare* [vergl. (1923)].
- (1914) 216 in nota. 3. *Dendrolobium australe* (854) = ! *Dendr. umbellatum*.
- (1915) 216 in nota. 4. *Dendrolobium Cumingianum* = ! *Dendr. Cumingianum*.
- (1916) 217 in nota. 1. *Phyllodium pulchellum* (629) = ! *Ph. pulchellum*.
- (1917) 217 in nota. 2. *Phyllodium vestitum* (1278) = ! *Ph. vestitum*.
- (1918) 217 in nota. 3. *Phyllodium elegans* (1072 [p. p.]) = *Ph. elegans* + *Pyc. lutescens* [vergl. (1924)].
- (1919) 217 in nota. *Dicerma biarticulatum* (990) = ! *Dic. biarticulatum* [vergl. (1925)].
- (1920) 217 in nota. *Pteroloma triquetrum* (856 a) = ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum* [vergl. (1926)].
- (1921) 217 in nota. *Catenaria laburnifolia* = ! *C. caudata* [vergl. (1927)].
- (1922) 218. 1. *Dendrolobium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (1923) 218. 2. *Dendrolobium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
- (1924) 218. *Phyllodium elegans* = ! *Ph. pulchellum* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1072) (855) [= ! *Pyc. lutescens*].
(989) [= *Ph. elegans*].
- (1925) 219. *Dicerma biauriculatum* [laps. cal. pro *biarticulatum*] = ! *Dic. biarticulatum*.
- (1926) 220. *Pteroloma triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl. syn. cit. praeter DC. (857)].
Syn. cit.: (857) [= ! *Pt. triquetrum*].
(858) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
(859) [= ! *Pt. alatum*].
(1718) [= ! *Pt. triquetrum* + *auriculatum*].
- (1927) 220. *Catenaria laburnifolia* = ! *C. caudata*.
- (1928) 221. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (1929) 222. 2. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
- (1930) 222 in nota. *Desmodium congestum* (1852) = ! *Lept. congesta*.

- (1931) 222 in nota. *Desmodium lespedezoides* = ! *Lept. Lespedezoides*.
- (1932) 222 in nota. *Desmodium Dregeanum* (1426) = ! *Nic. caffra*.
- (1933) 222 in nota. *Desmodium Griffithianum* = ! *D. Griffithianum*.
- (1934) 223. 3. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum* [excl. syn. cit. Hassk.].
Syn. cit.: (938) (1238) [= ! *D. microphyllum*].
D. stipulaceum Hassk. Pl. Jav. rar. 361 [= (1720)] ex descr. excl. tamen icone Burmanni [= (310)] [= ! *D. triflorum*].
- (1935) 223. *Desmodium filiforme* (1825) mihi ignotum = *D. filiforme*.
- (1936) 223 in nota. *Desmodium brachystachyum* Grah. mss. = ! *Nic. brachystachya*.
- (1937) 223 in nota. *Desmodium retroflexum* = ?
Syn. cit.: (955) (275) [= ! *D. retroflexum*].
(261) „vix tamen (1098)“ (1234) [= ! *D. Styracifolium*].
(1369) [= ! *D. retroflexum* + *Nic. brachystachya* (+ *D. Styracifolium* + *rotundifolium* + *A. procumbens* + *Styracifolius* + *glumaceus*)].
(628 ex 849) [= ! *U. Lagopodiooides*].
(1235) [= ! *D. rotundifolium*].
- (1938) 223 in nota. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum* [excl. syn. cit. DC. (947)].
Syn. cit.: (1386) (1619 a) (1271) [= ! *D. ferrugineum*].
(947) [= ! *U. rufescens*].
- (1939) 223 in nota. *Desmodium trichocaulon* = ! *D. heterocarpum*.
Syn. cit.: (949) (1272) (1270) [= ! *D. heterocarpum*].
- (1940) 223 in nota. *Desmodium auricomum* (1243) = ! *D. auricomum*.
- (1941) 224. 4. *Desmodium barbatum* = ! *D. siliquosum* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (850) (851) (852) [= ! *Nic. barbata*].
- (1942) 224 in nota. *Desmodium concinnum* = ! *D. retusum* [excl. syn. cit. DC. (951)].
Syn. cit.: (948) (1266) [= ! *D. retusum*].
(951?) [= ! *D. heterocarpum*].
- (1943) 224. in nota. *Desmodium amoenum* (1265) = ! *D. retusum* var. *amoenum*.
- (1944) 224 in nota. *Desmodium Wightii* (1431) = ! *D. Pronymi*.
- (1945) 224 in nota. *Desmodium Walkeri* (1432) = ! *D. Pronymi*.
- (1946) 224 in nota. *Desmodium sequax* (1201) = ! *D. sequax*.

- (1947) 224 in nota. *Desmodium natalitium* (1887) = ! D. *gangangeticum*.
- (1948) 224 in nota. *Desmodium jlexuosum* (1230) = ! D. *flexuosum*.
- (1949) 224 in nota. ? *Desmodium oblongum* (1253) = ! D. *oblongum*.
- (1950) 225. 5. *Desmodium capitatum* = ! D. *retroflexum*
[excl. syn. cit. Wall. (1261) p. p.].
Syn. cit.: (953) (307) (1730) [= ! *D. retroflexum*].
(1261) [= ! *D. retroflexum* + *Dendr. Wallichii*].
- (1951) 225 in nota. *Desmodium ormocarpoides* (869) = ! *Hanslia adhaerens*.
- (1952) 225 in nota. *Desmodium teres* (1233) = ! D. *teres*.
- (1953) 225 in nota. *Desmodium scorpiurus* (621) = ! D. *Scorpiurus*.
- (1954) 225 in nota. *Desmodium diffusum* (958) (1379) = ! D. *diffusum*.
- (1955) 225 in nota. *Desmodium tortuosum* (914) = ! M. *purpurea*.
- (1956) 225 in nota. *Desmodium podocarpum* (1631) = ! M. *podocarpa*.
- (1957) 225 in nota. *Desmodium caracasanum* (1682) = ! M. *tenebrella*.
- (1958) 225 in nota. *Desmodium confertum* (945) (1263) = ! D. *dioicum*.
- (1959) 225 in nota. *Desmodium multiflorum* (942) = ! D. *floribundum*.
Syn. cit.: (1119) (?943) [= ! *D. floribundum*].
- (1960) 225 in nota. *Desmodium oxyphyllum* = ! D. *Tiliifolium* + *elegans* [excl. syn. cit. DC. (960)].
Syn. cit.: (?960) [= ! *D. racemosum*].
(1247) [= ! *D. Tiliifolium*].
(1249) [= ! *D. elegans*].
„non (934) [= *D. siliquosum*], quod est verosimiliter (941) [= *D. elegans*]“.
- (1961) 225 in nota. *Desmodium tiliaefolium* = D. *Tiliifolium* + *nutans*.
Syn. cit.: (789) [= *D. Tiliifolium*].
(1245) [= ! *D. nutans* + *Tiliifolium*].
- (1962) 226. 6. *Desmodium polycarpum* = ! D. *siliquosum*
[excl. syn. cit. Wight et Arn. (1385) p. p. et Wall. (1269)].
Syn. cit.: (934) (1641) (1721) [= ! *D. siliquosum*].
(1385 p. p.) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum*].
(1269) [= ! *D. ovalifolium*].

- (1963) 226 in nota. *Desmodium argenteum* (1252) = ! D. *Tiliifolium* var. *argenteum*.
„a *D. nutante* [(1145)] vix specifice diversum“.
- (1964) 226 in nota. *Desmodium nudiflorum* (890) = ! D. *nudiflorum*.
- (1965) 226 in nota. *Desmodium acuminatum* (889) = ! D. *glutinosum*.
- (1966) 226 in nota. *Desmodium pauciflorum* (891) = ! D. *pauciflorum*.
- (1967) 226 in nota. *Desmodium axillare* (922) (923) = ! *Nephritis axillaris*.
- (1968) 226 in nota. *Desmodium caffrum* (1420) = ! D. *repandum*.
- (1969) 226 in nota. *Desmodium podocarpum* (961) = ! D. *podocarpum*.
- (1970) 226 in nota. *Desmodium Gardneri* = ! D. *laxum*.
- (1971) 226 in nota. *Desmodium dolabriiforme* = ! D. *dolabriiforme*.
- (1972) 226 in nota. *Desmodium leptopus* Gray mss. = ! D. *laxum*.
- (1973) 226 in nota *Desmodium securiforme* = ! D. *securiforme*.
- (1974) 227. 7. *Desmodium gyrans* = ! Cod. *gyrans*.
- (1974 a) var. β . *foliolato*, *elliptico* = ! Cod. *gyrans* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1383) [= ! *Cod. gyrans* var. *Roylei*].
- (1975) 227. 8. *Desmodium gyroides* = ! Cod. *gyroides*.
- (1976) 227. 9. *Desmodium megaphyllum* = ! D. *Karenium* + *Prainii*.
- (1977) 228. 10. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*.
- (1978) 228. 11. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
- (1979) 228. 12. *Desmodium recurvatum* = ! Dendr. *triangulare* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1256) (1380) [= ! *D. laxiflorum*].
- (1980) 229. 14. *Desmodium stipulaceum* = ! M. *purpurea* [excl. syn. cit. Wall. (1236)].
Syn. cit.: (897) (1274) [= ! *M. purpurea*].
(1236 excl. 1236 a) [= ! *M. Cajanifolia*].
- (1981) 229. 15. *Desmodium strangulatum* = ! D. *repandum*.
- (1982) 229. *Alysicarpus nummulariaefolius* = ! A. *vaginalis*.
- (1983) 229. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! A. *Bupleurifolius*.
- (1984) 230. *Lespedeza cytoides* (1766) = ! Camp. *Cytoides*.
- (1985) 231. *Phylacium bracteosum* (1572) = ! *Phylacium bracteosum*.

Gray, Plantae Wrightianae I in: Smithsonian Contributions to Knowledge III (1852).

- (1986) 53. 141. *Desmodium Neo-Mexicanum* = ! *M. neomexicana*.
- (1987) 53. 142. *Desmodium Wrightii* (1886) = ! *M. psilophylla*.
- (1988) 53 in nota. *Desmodium Wistlizeni* Engelm. ined. = *M. retinens* [ex descr.].

F. Mueller in: Linnaea XXV (1852).

- (1989) 394. *Desmodium Novo-Hollandicum* = non *Desmodina*.

Edgeworth in: Journal of the Asiatic Society of Bengal XXI (1852).

- (1990) Or. in H. Kew.
- (1991) 31. 154. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (1992) 31. 155. *Hallia vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (1993) 31. 156. *Desmodium maculatum* = ! *D. gangeticum*.
31 et 169. 157. *Desmodium* n. sp. = ? [Or. nicht gefunden].
- (1994) 31. 158. *Desmodium articulatum* = ! *D. diffusum*.
- (1995) 31. 159. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (1996) 31. 163. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.
- (1997) 31. 164. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
- (1998) 31. 165. *Alysicarpus nummularius* = ! *A. vaginalis*.
- (1999) 31. 166. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
- (2000) 31. 167. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. longifolius*.
- (2001) 31 et 169. 168. *Alysicarpus obovatus* = ! *A. Styracifolius*.
- (2002) 31. 169. *Alysicarpus styracifolius* = ! *A. Wallichii* + *glumaceus*.
- (2003) 31 et 169. 170. *Alysicarpus tetragonotobus* = ! *A. tetragonolobus*.
- (2004) 31 et 170. 171. *Alysicarpus gracilis* = ! *A. Bupleurifolius* var. *gracilis*.
- (2005) 32 et 170. 172. *Alysicarpus rupicola* [32 sphalm: *pupicola*] = ! *A. vaginalis*.
- (2006) 32 et 171. 173. *Alysicarpus hamosus* = ! *A. procumbens*.

Bentham in: Hooker's Journal of Botany IV (1852).

- (2007) 45. 10. *Uraria crinita* var. *macrostachya* = ! *U. macrostachya*.
- (2008) 46. 11. *Pteroloma triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (2009) 46. 12. *Phyllodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.

- (2010) 46. 13. *Phyllodium elegans* = ! Ph. elegans + pulchellum.
 (2011) 46. 14. *Desmodium polycarpum* = ! D. siliquosum.
 (2012) 46. 15. *Desmodium reticulatum* Champ. = ! D. reticulatum.

Gray, Plantae Wrightianae II in: Smithsonian Contributions to Knowledge V (1853).

- (2013) 46. *Desmodium gramineum* = ! M. graminea.
 (2014) 46. *Desmodium annuum* = ! M. purpurea.
 (2015) 46. *Desmodium exiguum* = ! M. exigua.
 (2016) 47. *Desmodium Neo-Mexicanum* var. *glabellum* = ! M. neomexicana.
 (2017) 47. *Desmodium Bigelovii* = ! M. Bigelowii.
 (2018) 47. *Desmodium Batocaulon* = ! M. batocaulis.
 (2019) 47. *Desmodium Sonorae* = ! M. Aparines.
 (2020) 48. *Desmodium Grahami* = ! M. Grahamii.
 (2021) 48. *Desmodium psilocarpum* = ! M. psilocarpa.
 (2022) 48. *Desmodium cinerascens* = ! M. cinerascens.

Bentham et Oersted in: Vidensk. Meddel. Kjøbenhavn 1853 (1854).

Ich führe nur die Arten an, die nicht aus Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) wiederholt sind.

- (2023) 15. 37. *Desmodium linearifolium* = ! M. angustifolia.
 (2024) 15. 38. *Desmodium tortuosum* = ! M. purpurea.
 (2025) 16. 39. *Desmodium spirale*? [non D.C.] = ! M. tenella.
 (2026) 16. 42. *Desmodium sericophyllum*? [non Schlechtd.] = ! M. nicaraguensis.
 (2027) 16. 43. *Desmodium nicaraguense* Oerst. = ! M. nicaraguensis.
 (2028) 17. 45. *Desmodium lupulinum* = ! M. Aparines.
 (2029) 17. 46. *Desmodium albiflorum* Salzm.? ined. herb. e Bahia = ! D. affine.
 Syn. cit.: (?1551) [= ! D. affine].
 (2030) 18. 49. *Desmodium barbatum* = ! Nic. barbata.

Gray, United States Exploring Expedition XV. Botany I (1854).

Ich führe nur die Arten an, deren Or. ich gesehen habe.

- (2031) 430. 2. *Uraria lagopoides* = ! U. Lagopodioides.
 (2032) 431. 2. *Dendrolobium australe* = ! Dendr. umbellatum.
 (2033) 433. 6. *Desmodium Sandwicense* = ! M. limensis var. pilosiuscula.
 (2034) 433. 7. *Desmodium limense* = ! M. limensis.

- (2035) 434. 11. *Desmodium brachypodium* = ! D. *brachypodium*.
 (2036) 435. 12. *Desmodium Gunnianum* Benth. ined. = ! D. *Gunnianum*.
 (2037) 436. 15. *Desmodium leptopus* (1972) = ! D. *laxum*.

Miquel, Flora van Nederlandsch Indië I. l. (1855).

Die Arbeit ist sehr oberflächlich, besonders in der Synonymie; es werden Namen zitiert, die es gar nicht gibt, mehrere werden als Synonyme zu zwei verschiedenen Arten gestellt, und die Fehler in den Angaben der Zitate sind so zahlreich, daß eine Berichtigung zwecklos wäre.

- (2038) 228. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.
 Syn. cit.: (1572) (1985) (1716) (1716 a) [= ! *Phylacium bracteosum*].
 (2038 a) *Zornia glauca* Zipp. mss. [= ! *Phylacium bracteosum*].
 (2038 b) *Dicerma ? volubile* Spanoghe icon. ined.
 (2039) 229. *Campylotropis cytisoides* = ! Camp. *Cytisoides*.
 Syn. cit.: (1984) (1766) (1836) [= ! *Camp. Cytisoides*].
 (2040) 230. *Campylotropis virgata* = ! L. *cyrtobotrya*.
 (2041) 231. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. *vaginalis* [excl. syn. cit. Roxb. (1315) p. p. et (1318)].
 Syn. cit.: (994) (1397) (216, ed. 2) (718) (1291) [= ! *A. vaginalis*].
 (1315) [= ! *A. vaginalis* + *monilifer*].
 (1318) [= ! *A. Bupleurifolius* + *ludens*].
 (2041 a) 232. var. β . *nummularifolius* = ! A. *vaginalis*.
 Syn. cit.: (995) (1396) (1633) (1681) (147) [= ! *A. vaginalis*].
 (2042) 232. 2. *Alysicarpus monilifer* = A. *monilifer* [von Miquel nicht gesehen].
 Syn. cit.: (996) (1395) (274) (311) [= ! *A. monilifer*].
 (2043) 232. 3. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! A. *Bupleurifolius* [excl. syn. cit. Hassk. (1869)].
 Syn. cit.: (993) (1398) (1983) (1834) (1632Aa) (1282a) (212, ed. 2) (361) (1317) [= ! *A. Bupleurifolius*].
 (1869) [= ! *A. Wallichii*].
 (2044) 233. 4. *Alysicarpus rugosus* = ! A. *Wallichii* [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (1870) (1284) [= ! *A. Wallichii*].
 (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
 (1281) [= ! *A. Wallichii* + *Bupleurifolius*].
 (999) (436) [= ! *A. violaceus*].

- (1282) [= ! *A. ludens* + *Bupleurifolius*].
 (1283 b p. p.) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2045) 234. 5. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (1399) (1577) (1116) (1283 b p. p.) [= ! *A. longifolius*].
- (2046) 234. 6. *Alysicarpus styracifolius* = ! *A. Bupleurifolius* + *timorensis* [excl. syn. cit. p. max. p.].
 Syn. cit.: (1400) [= ! *A. glumaceus*].
- (2046 a) var. *foliis cordato-ovalibus*.
 Syn. cit.: (1400 a) (1285) [= ! *A. glumaceus*].
 (998) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2046 b) *A. cylindraceus* [err. pro. *cylindricus*]
 (1001) [= ! *A. vaginalis*].
- (2046 c) var. *foliis angustioribus, oblongis usque linearilanceolatis*.
 Syn. cit.: (1400 b) (1115 B) (1320) (719) [= ! *A. glumaceus*].
 (1286) [= ! *A. glumaceus* + *Styacifolius* + *vaginalis*].
 (1634) [= ! *A. timorensis*].
 (1632Aa p. p. ?) [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (2047) 238. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum* [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (936) (1928) (1388 b) (1587) (160) (1871) (310)
 [= ! *D. triflorum*].
 (1719) (401) (1888) [= ! *D. triflorum* + *heterophyllum*].
- (2048) 238. 2. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum* [excl. syn. cit. Mor. (1797) p. p. et Hassk. (1720)].
 Syn. cit.: (937) (1929) (1388 a) (1586) (1823) (1279) (483) (1331) (159) [= ! *D. heterophyllum*].
 (1720) [= ! *D. triflorum*].
 (1797) [= ! *D. heterophyllum* + *triflorum*].
- (2049) 239. 3. *Desmodium microphyllum* = ! *D. microphyllum*.
- (2050) 239. 4. *Desmodium filiforme* (1825) = ! *D. filiforme*.
- (2051) 240. 5. *Desmodium barbatum* = ! *D. siliquosum* [excl. syn. cit. praeter Benth. (1941)].
 Syn. cit.: (1941) [= ! *D. siliquosum*].
 (267) (755) (818) (819) (820) (850) (851) (852) [= ! *Nic. barbata*].
- (2052) 240. 6. *Desmodium retroflexum* = existiert nicht.
 Syn. cit.: (955) (275) [= ! *D. retroflexum*].
 (261) (1234) [= ! *D. Styacifolium*].
 (1369 p. p.) [= ! *D. retroflexum* + *Styacifolium* + *Nic. brachystachya*].

- (849) (1812) [= !*U. Lagopodicides*].
 (1235) [= !*D. rotundifolium*].
- (2053) 241. 7. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum*.
 Syn. cit.: (953) (1950) (1790)*) (1829)*) (307) (1385 p.)
 (1730) [= !*D. retroflexum*].
- (2054) 241. 9. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum*
 [excl. syn. cit. DC. (947) et Spreng. (1136)].
 Syn. cit.: (1385) (1850) (1271) [= !*D. ferrugineum*].
 (947) [= !*U. rufescens*].
 (1136) [= !*D. Tiliifolium*].
- (2055) 242. 10. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* +
heterocarpum + *retroflexum* + *ovalifolium*
 [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (934) (1962) (1675) (1356) (954) (1641) (533)
 (312) (1337) (95) [= !*D. siliquosum*].
 (1385 p.) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
 (962) (157) (158) [= !*D. heterocarpum*].
 (1829)**) (1790)**) (543) [= !*D. retroflexum*].
 (1269) [= !*D. ovalifolium*].
 (1789)†) [= !*D. siliquosum* + *ovalifolium*].
 (985) (373) [= ?*D. siliquosum* oder ?*heterocarpum*].
 (1721) (1653) [= !*D. siliquosum* + *Cod. gyroides*].
 (943) [= !*D. floribundum*].
 (1726) (1654) [vix *Desmodiina*].
- (2055 a) *Desmodium pulchellum* Bl. in H. LB. [= !*D. heterocarpum*].
- (2055 b) *Hedysarum heterocarpon* Korth. Herb. [= ?].
- (2056) 242. 10. *Desmodium trichocaulon* = *D. heterocarpum* [ex syn. cit.; von Miquel nicht gesehen].
 Syn. cit.: (949) (1272) (1270) [= !*D. heterocarpum*].
- (2057) 243. 11. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 Syn. cit.: (860) (1382) (1589) (1974) (333) (390) (1327)
 (1650) (1731) [= !*Cod. gyrans*].
- (2057 a) var. β. (1974 a) [= !*Cod. gyrans*].
- (2057 b) Inter hanc et sequentem speciem fere intermedia
 (1383) [= !*Cod. gyrans* var. *Roylei*].
- (2058) 243. 12. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 Syn. cit.: (861) (1384) (1975) (668) (1652) [= !*Cod. gyroides*].
 (1732) [= !*Cod. gyroides* + *D. siliquosum*].
 (1839) [= !*D. siliquosum*].
 (1789)†) [= !*D. siliquosum* + *ovalifolium*].

*) vergl. (2055), doppelt zitiert.

**) vergl. (2053).

†) vergl. (2074).

- (2058 a) var. α . *Lilacina* (1732 c) = ! *Cod. gyrooides*.
Syn. cit.: (1765) [= ! *Cod. gyrooides*].
- (2058 b) var. β . *Violacea* (1732 b) = ! *Cod. gyrooides* +
D. siliquosum.
- (2059) 244. 13. *Desmodium pseudo-gyrooides* = ! *Cod. gyrooides*.
- (2060) 244. 14. *Desmodium pseudo-gyrans* = ! *Ps. viscida*.
- (2060 a) Syn. cit.: *Desmodium trichocaulon* Zoll. Herb. 920. Z.
[nicht gesehen].
- (2061) 245. 15. *Desmodium timoriense* = ! *Ps. viscida*.
Syn. cit.: (862) (1838) [= ! *Ps. viscida*].
- (2062) 245. 16. *Desmodium concinnum* = ? [certe excl. syn. cit.
DC. (948) et Wall. (1266)].
Syn. cit.: (1828) [nicht gesehen, bestimmt nicht *D. retusum*].
(948) (1266) [= ! *D. retusum*].
- (2063) 245. 17. *Desmodium megaphyllum* (1827) = ! *D. Karentium* + *Prainii*.
- (2063 a) Syn. cit.: *Desmodium scandens* Bl. in H. LB. [= ! *D. Prainii*].
- (2063 b) *Desmodium rubescens* Bl. in H. LB. [= ! *D. Prainii*].
- (2064) 246. 18. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
Syn. cit.: (875) (1376) (1578) (1659) (1325) [etc.] [= ! *D. velutinum*].
- (2064 a) var. β . *Telfairii* (1376 c) = ! *D. velutinum* var.
Roxburghii.
- (2064 b) 247. var. γ *virgatum* (1820) = ! *D. velutinum* var.
Plukenetii.
- (2065) 247. 19. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*
[excl. syn. cit. Mor. (1792)].
Syn. cit.: (863) (1377) (1579) (1658) (1817) (1978)
(864) (262) (1323) (214, ed. 2) (1324) (1377 b)
(406) (10) [= ! *D. gangeticum*].
(1792)*) [= ! *D. laxiflorum*].
- (2065 a) 248. *Iudit floribus albidis* [etc.] = ! *D. gangeticum*.
- (2065 b) Syn. cit.: *Hedysarum roseum* Bl. in H. LB. [= ! *D. gangeticum*].
- (2065 c) *Hedysarum pseudo-gangeticum* Zipp. mss.
[= ! *D. gangeticum*].
- (2065 d) var. β . *parvula* = ! *D. gangeticum*.
- (2065 e) var. γ . *acuminata* = ! *D. gangeticum*.
- (2066) 248. 20. *Desmodium dependens* Bl. in H. LB. = ! *Hanslia adhaerens*.
- (2067) 248. 21. *Desmodium trifoliastrum* = ! *D. adscendens*
var. *Trifoliastrum*.

*) vergl. (2071), doppelt zitiert.

- (2067 a) Syn. cit.: *Desmodium oxalidifolium* Bl. in H. LB. [= ! *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*].
- (2068) 249. 22. *Desmodium reniforme* [= ! *D. reniforme*].
Syn. cit.: (865) (260) (294) [= ! *D. reniforme*].
- (2068 a) *Hedysarum oxalidifolium* Zipp. mss. [= ! *D. reniforme*].
- (2069) 249. 23. *Desmodium ormocarpoides* = *Hanslia adhaerens* [von Miquel nicht gesehen].
Syn. cit.: (869) (869 a) (690) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (2070) 250. 24. *Desmodium zonatum* = ! *D. zonatum*.
- (2071) 250. 25. *Desmodium recurvatum* = ! *D. laxiflorum*
[excl. syn. cit. Bl. et Hassk.].
Syn. cit.: (1256) (1380) (1673) (1792)*) (1818) (1336)
(1256 a) (1118 a) (1118) (? 1254)**) [= ! *D. laxiflorum*].
- (2071 a) *Desmodium scabrellum* Zipp. mss. [= ! *D. laxiflorum*].
- (2071 b) *Desmodium Kibalanka* Bl. mss. [! spec. imperf.,
probab. = *Dendr. umbellatum*].
- (2071 c) *Desmodium Kibalankak* Hassk. Cat. Bog. p. 365
[das Exemplar im H. LB. ist sehr unvollständig
und gehört wahrscheinlich zu *Dendr. umbellatum*. Im Cat. bogor. habe ich l.c. den Namen
nicht gefunden].
- (2072) 251. 26. *Desmodium laxiflorum* = *D. laxiflorum*
[excl. syn. cit. Roxb. (1335) et Zoll. (1826)].
Syn. cit.: (939) (940) (1254†) (1236 a) (1275) [= ! *D. laxiflorum*].
(1335) [= ! *D. diffusum*].
(1826) [= ! *D. laxum*].
Desmodium laxiflorum Benth. J. I. 228 [gibt
es nicht].

Ein von Miquel als *D. laxiflorum* bezeichnetes Exemplar habe ich nicht finden können. Unter den angeführten Synonymen ist nur eines, dessen Or. Miquel nachweislich gesehen hat, nämlich *D. elongatum* Zoll. (1826) [Zollinger n. 2537]. Man könnte daraus schließen, daß also *D. laxiflorum* Miq. = *D. laxum* wäre; dem steht jedoch erstens entgegen, daß Miquel die Art in die Sektion *Scorpiurus* stellt, und zweitens der Umstand, daß Miquel dieselbe Zollingersche Nummer mit dem Namen *D. elongatum* Zoll. als Synonym zu *D. bambusetorum* [= *D. laxum*] zitiert. Es bleibt also nur übrig anzunehmen, daß Miquel, verführt durch die Homonymie mit dem Wallich-

* vergl. (2065), doppelt zitiert.

**) vergl. (2072), doppelt zitiert.

† vergl. (2071), doppelt zitiert.

schen Namen (1254), das Ziat hierhergesetzt hat, ohne nachzuprüfen, und ohne zu bemerken, daß er es auch an anderer Stelle verwendet. Vergl. (2^o83).

- (2073) 251. 27. *Desmodium Horsfieldii* = ! *U. rufescens*.
Die Angabe „§ *Scorpiurus*“ und „*D. quinqueagalari* [sic!] Wight Ic. t. 293 [(1588) = *D. diffusum*] aliquo- modo accedit“ scheinen meiner Bestimmung durchaus zu widersprechen, jedoch läßt das Or. im H. Utrecht keinen Zweifel, das von Horsfiel'd gesammelt ist und von Miquel's Hand die Bezeichnung „*D. Horsfieldii*“ trägt. Ein ganz gleiches Exemplar „Horsfield L 70“, ebenfal's mit der Bestimmung in Miquel's Handschrift sah ich im H. Calcutta.
- (2074) 252. 28. *Desmodium diffusum* = *D. diffusum* [excl. syn. cit. Zoll. (1822) et (1830) et Mor. (1789)].
Syn. cit.: (958) (1379) (1590) (959) (1255) (1255 b) (449) (451) (1332) (1333) (? 1822)*) [= ! *D. diffusum*].
(1830) [= ! *D. ovalifolium*].
(1789) [= ! *D. cyclofolium + siliquosum*].
Ein von Miquel als *D. diffusum* bezeichnetes Exemplar ist nicht vorhanden; gesehen hat er nur die Or. zu (1822), (1830) und (1789), und die sind doppelt zitiert, nämlich (1822) ausdrücklich als Or. zu *D. strangulatum* var. *parvulum* (2078 d) und (1789), das sich, wenigstens zum Teil [Zoll. n. 328], mit (1830) deckt, unter „*D. polycarpum*“ (2055) und sogar noch ein drittes Mal unter „*D. gyroides*“ (2058).
- (2075) 252. 29. *Desmodium stipulaceum* = ! *M. purpurea* [excl. syn. cit. Wall. (1236) et ? Hort. Calcutt.].
Syn. cit.: (897) (1980) (1274) [= ! *M. purpurea*].
- (2075 a) *Desmodium substipulaceum* Bl. in H. LB. [= ! *M. purpurea*].
(1236, excl. a) [= ! *M. Cajanifolia*].
- (2075 b) *Desmodium canescens* ex America Hort. Calcutt. [= ?] [= ? (664)].
- (2075 c) var. β. *Aparine* = ! *M. purpurea* [excl. syn. cit. DC. (899)].
Syn. cit.: (1723) (? 748) [= ! *M. purpurea*].
(? 899) [= *M. Aparines*].
- (2076) 253. 30. *Desmodium dasypphyllum* = ! *U. rufescens*.
Or. : Pakal, Horsfield L 97 in H. Kew. „*Desmodium dasypphyllum*“ [Miquel scr.].
- (2077) 254. 31. *Desmodium oxyphyllum* = ?
Syn. cit.: (960) [= ! *D. racemosum*].
(1247) [= ! *D. Tiliifolium*].
(1249) [= ! *D. elegans*].

*) vergl. (2078 d), doppelt zitiert.

Was mag Miquel damit gemeint haben? Von den als Synonyme genannten Arten kommt keine auf den Sunda-Inseln vor, Exemplare sind auch nicht zitiert. Der Hinweis „§ Dollinera“ gibt keinen Aufschluß, denn er steht auch bei (2076), also einer *Uraria*, und die beiden Arten der Sektion *Dollinera*, die auf den Sunda-Inseln vorkommen, nämlich *D. Prainii* und *D. Karenium*, führt Miquel als *D. megaphyllum* (2063) unter § *Heteroloma*. Die Antwort auf meine Frage muß also wohl lauten: Miquel hat gar nichts gemeint, sondern einfach aus Bentham (1960) abgeschrieben.

- (2078) 254. 32. *Desmodium strangulatum* = ! *D. repandum*
[excl. var. β et γ].
Syn. cit.: (1387) (1851) (1981) (1868[?]) (1837) [= ! *D. repandum*].
- (2078 a) *Hedysarum ignescens* Zipp. mss. [= ! *D. repandum*].
- (2078 b) 255. var. β . *sinuatum* = ! *D. sequax*.
- (2078 c) Syn. cit.: *Desmodium sinuatum* Bl. in H. LB.
[= ! *D. sequax*].
- (2078 d) var. γ . *parvulum* = ! *D. diffusum*.
Syn. cit.: (1822)*) [= ! *D. diffusum*].
- (2079) 255. 33. *Desmodium Gardneri* (1970) = *D. laxum*.
- (2080) 255. 34. *Desmodium leptopus* (1972) = *D. laxum*.
- (2081) 255. 35. *Desmodium securiforme* (1973) = *D. securiforme*.
- (2081 a) Syn. cit.: *Desmodium securiferum* Benth. l.c.
- (2082) 256. 36. *Desmodium congestum* (1930) (1852) = *Lept. congesta*.
- (2083) 256. 37. *Desmodium bambusetorum* = ! *D. laxum*.
Syn. cit.: (1826) [= ! *D. laxum*].
- (2083 a) *Eleiotis?* *desmodioides* Miq. in Herb. Zoll. [= ! *D. laxum*].
Vergl. (2072).
- (2084) 257. 1. *Catenaria laburnifolia* = ! *C. caudata*.
Syn. cit.: (1927) (963) (1655) (1433) (1248 [p. p.])
(1796) (551) [etc.] [= ! *C. caudata*].
- (2085) 258. 1. *Pteroloma triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* +
auriculatum + *alatum* [excl. syn. cit. p.p.].
Syn. cit.: (1926) (857) (1657) (263) (299) (1322) (162)
[= ! *Pt. triquetrum*].
(1373) (1374) [= ! *Pt. triquetrum* + *alatum* +
auriculatum].
(1718) [= ! *Pt. triquetrum* + *auriculatum*].
(1375) [= ! *Pt. pseudotriquetrum* + *alatum*].
(858) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
(859) [= ! *Pt. alatum*].

*; vergl. (2074), doppelt zitiert.

- (2085 a) var. β . *humilis* (1718 b) = ! *Pt. auriculatum*.
- (2085 b) var. γ . *elongata* = ! *Pt. alatum*.
Syn. cit.: (859) [= ! *Pt. alatum*].
- (2086) 258. 2. *Pteroloma auriculatum* (856 a) (856) = *Pt. auriculatum*.
- (2087) 259. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
Syn. cit.: (990) (1392) (1680) (1925) (221, ed. 2) (1338) (151) [= ! *Dic. biarticulatum*].
- (2088) 260. 1. *Phyllodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (629) (1916) (988) (1391) (1679) (219, ed. 2) (1342) (584) (96) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (2089) 260. 2. *Phyllodium elegans* = ! *Ph. pulchellum* [excl. syn. cit. p. max. p.].
Syn. cit.: (156) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (2089 a) *Phyllodium Blumei* Zipp. mss. [= ! *Ph. pulchellum*].
(1661) [= ! *Ph. pulchellum* + *elegans*].
(989) (585) (369) [= *Ph. elegans*].
(1918) [= ! *Ph. elegans* + *Pyc. lutescens*].
(1072) (855) (537) (723) [= ! *Pyc. lutescens*].
- (2090) 261. 3. *Phyllodium vestitum* = ! *Ph. elegans* var. *javanicum* [excl. syn. cit. Benth. (1917) et Wall. (1278)].
Syn. cit.: (1917) (1278) [= ! *Ph. vestitum*].
- (2091) 262. 1. *Dendrolobium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum* [excl. syn. cit. Zoll. (1815)].
Syn. cit.: (1370) (853) (1922) (264) (154) (192) [etc.] [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (2091 a) *Hedysarum ellipticum* Zipp. mss. [= ! *Dendr. umbellatum*].
(1815) [= ! *Dendr. triangulare*].
- (2091 b) var. α . *majus* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (2091 c) var. β . *obtusissimum* Bl. = ! *Dendr. umbellatum*.
- (2092) 263. 2. *Dendrolobium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare* [excl. syn. cit. Mor. (1794) et Rumph. (191)].
Syn. cit.: (1923) (1371) (1672) (1632) (1711) (1656) (1339) (1340) [= ! *Dendr. triangulare*].
(1794) (191) [= ! *Dendr. umbellatum*].
- (2093) 263. 3. *Dendrolobium australe* (1914) (854) (345) (454) = *Dendr. umbellatum*.
- (2094) 263. 4. *Dendrolobium Cumingianum* (1915) = ! *Dendr. Cumingianum*.
- (2095) 264. *Ougeinia dalbergioides* (1911) (1313) (1674) = *Ougeinia oujeinensis*.
Miquel zitiert (1313): *Dalbergia oujeinensis*.

- (2096) 264. 1. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Syn. cit.: (623) (840) (1363) (1582) (332) (1328) (391)
(1363 a) (425) [etc.] [= ! *Lo. vespertilionis*].
- (2097) 265. 2. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
Syn. cit.: (624) (841) (1907) (842) (554) (364) (1211)
(1242) [= ! *Lo. reniformis*].
- (2098) 265. 3. *Lourea paniculata* (1212) (1909) = *Lo. panicu-*
lata.
- (2099) 265. 4. *Lourea campanulata* = ! *Lo. campanulata*.
Syn. cit.: (1910) (1224) [= ! *Lo. campanulata*].
- (2100) 266. *Mecopus nidulans* = ! *Mecopus nidulans*.
Syn. cit.: (1570) (1217) [etc.] [= ! *Mecopus nidulans*].
- (2101) 267. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta* [excl. ic. cit. Wight
(1678)].
Syn. cit.: (625) (843) (1364) (1897) (1631 A) (1649)
(1781) (1631 Aa [?]) (1631 Ab [?]) [= ! *U.*
picta].
(1678) [= *U. crinita*]. Dieselbe Tafel wird bei
U. crinita zitiert.
- (2102) 268. 2. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit.
Desv. (626), DC. (845) p. p. et var.].
Syn. cit.: (1899) (844) (1678) (273) (313) (381) [= !
U. crinita].
- (2102 a) *Hedysarum lansum* Norona [= ?].
(626) [= ! *U. macrostachya*].
(845) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
- (2102 b) var. β . *macrostachya* (1200) = *U. macrostachya*.
- (2103) 268. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (846) (1365) (1584) (1900) (1219) (1345)
(309) (271) (1103) (583) (1101) [= ! *U. Lagopo-*
diooides].
- (2103 a) var. β . *hebecarpa* (1900 a) = ! *U. Lagopodi-*
oides.
- (2104) 269. 4. *Uraria repanda* (1216) (1898) = ! *U. Lagopo-*
diooides.
- (2105) 269. 5. *Uraria lagopus* = ?
Syn. cit.: (847) [= ! *U. arborea*].
(1810) [= ! *U. Lagopodioides*].
(1902 a) (1225) [= ! *U. Prunellifolia*].
- Ein Or. existiert nicht. Miquel hat den Namen mit den
Synonymen (1902 a) und (1225) aus Bentham (1902)
abgeschrieben und Zollinger's Homonym (1810) dazuge-
setzt.
- (2106) 270. 6. *Uraria alopecuroides* (1585) = *U. Lagopodi-*
oides.
- (2107) 270. 7. *Uraria hamosa* = *U. rufescens* [excl. syn. cit.
Wall. (1220) p. p.].
Syn. cit.: (1367) (1581) (1222) (1221) (1346) (1367 a)

[= ! *U. rufescens*].

(1220) [= ! *U. rufescens* + *Lugopodioides neglecta*].

Ein Or. existiert nicht, da Miquel *U. rufescens* als *D. Horsfieldii* (2073) und *D. dasypyllum* (2076) beschrieben hat.

- (2108) 270. 8. *Uraria cordifolia* (1179) (1218) = *U. cordifolia* + *Urariopsis cordifolia*.
- (2109) 270. 9. *Uraria paniculata* (1717) = *U. paniculata*.

Hooker f., Flora Tasmaniae I (1856).

- (2110) 101. *Desmodium Gunnii* Benth. mss. = ! *D. Gunnianum*.
- (2111) 101 in nota. *Desmodium varians* = ! *D. varians*.
- (2111 a) Syn. cit.: *Desmodium Tasmanicum* F. Muell. [= ! *D. varians*].

Bentham, Plantae Hartwegianae. Emend. et corrig. (1857).

- (2112) 343. n. 56. *Desmodium*, a *D. strobilaceo* diversum = ! *M. Hartwegiana*.
- (2113) 352. n. 650. *Desmodium spirale* forma luxurians (1710) = ! *M. procumbens* var. *silvatica*.

Grisebach in: Goettinger Abhandlungen VII (1857).

Soweit die Synonyme richtig sind, erwähne ich sie nicht.

- (2114) 202. 392. *Nicolsonia triflora* = ! *D. triflorum*.
- (2115) 202. 393. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens* [excl. ic. cit. Sloane t. 118 f. 1].
Syn. cit.: Sloane t. 118 f. 1 [= ! non *Desmodiina*].
- (2116) 202. 394. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens* [excl. syn. cit. HBK. (756)].
Syn. cit.: (756) [= ! *Nic. orinocensis*].
- (2117) 202. 395. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.
- (2118) 202. 396. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
- (2119) 203. 397. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
- (2120) 203. 398. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
- (2121) 203. 399. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens* [excl. syn. cit. (2121 a)].
- (2121 a) Syn. cit.: *Desmodium tortuosum* Schm. Fl. Cap Verd.! (inde Wb. Spicil. Gorgon. [(1874)]) [nicht gesehen, aber sicher auszuschließen, da *M. procumbens* von den Cap Verden nicht bekannt ist.].
- (2122) 203. 400. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*.

Seemann, Botany of the Voyage of H. M. S. Herald (1857).

- (2123) 108. 238. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 (2124) 108. 239. *Desmodium linearifolium* = ! *M. angustifolia*.
 (2125) 108. 240. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
 (2126) 108. 241. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 (2127) 108. 242. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
 (2128) 280. 145. *Desmodium canadense* = ! *M. madrensis* [excl. syn. cit. DC. (878)].
 Syn. cit.: (878) [= ! *M. canadensis*].
 (2129) 280. 146. *Desmodium cinereum* = *M. cinerea* [nicht gesehen].
 (2130) 280. 147. *Desmodium podocarpum* (1631) = ! *M. podocarpa*.
 Die Art ist nicht von Lay und Collie, sondern von Sinclair gesammelt.
 (2131) 280. 148. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2132) 359. *Dicerma elegans* = ? *Ph. elegans* [excl. syn. cit. Lour. (374a)].
 Syn. cit.: (374a) [= non *Desmodiina*]. Vergl. (374a).
 Die Bestimmung ist zweifelhaft, besonders da Seemann *Ph. elegans* auch unter dem richtigen Namen aufführt (2137).
 (2133) 373. 136. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 (2134) 373. 137. *Uraria crinita* var. *macrostachya* = ! *U. macrostachya*.
 (2135) 373. 138. *Pteroloma triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
 (2136) 374. 139. *Phyllodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (2137) 374. 140. *Phyllodium elegans* = ! *Ph. elegans*.
 (2138) 374. 141. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 Das Exemplar „Eyre“ habe ich nicht gesehen.
 (2139) 374. 142. *Desmodium reticulatum* = ! *D. reticulatum*.

Bentham in: Martius, Flora brasiliensis XV. 1 (1859).

- (2140) 95. 1. t. 26. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (936) (1871) (1888) [= ! *D. triflorum*].
 (2141) 95. 2. t. 27. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata* [excl. syn. cit. Benth. (1941)].
 Syn. cit.: (267) (755) (818) (820) (819) (1188) (1708)
 (1709) (696) (902) (743) (848) (1529a) [= ! *Nic. barbata*].
 (1941) [= ! *D. siliquosum*].
 (2142) 96. 3. *Desmodium uncinatum* = ! *M. uncinata* + *subsericea* + *Aparines* + *D. affine* [excl. syn. cit. DC. (944), Lindl. (783), G. Don (1298) et Benth. (1747)].
 Syn. cit.: (901) (410) [= ! *M. uncinata*].

(740) (899) (1556?) (2019) [= ! *M. Aparines*].
 (944) [= ! *M. limensis* var. *pilosiuscula*].
 (? 783) (? 1298) [= *D. adscendens*].
 (1747) [= ! *M. Sinclairii*].

Spec. cit.: (Mart. n. 133), (Vauthier n. 68), (Claussen),
 (Pohl), (Regnelli), (Herb. Imp. Bras. n. 875,
 1476), (Tweedie) [= ! *M. uncinata*].
 (Mart. n. 1129), (Vauthier n. 76), (Herb. Imp.
 Bras. n. 895) [= ! *M. subsericea*].
 (St. Hilaire), (Sellow) [= ! *M. uncinata* + *sub-*
sericea].
 (Herb. Imp. Bras. n. 896) [= ! *D. affine*].

Praeter synonyma allata ab hac vix differunt:
 (1199) (? 1646) [= ! *M. limensis*].
 (907) (759) [= ! *M. caripensis*].

- (2143) 97. 4. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*
 [excl. syn. cit. HBK. (756)].
 Syn. cit.: (916) (575)*) (548) (928) (910) (1538) (1485)
 [= ! *D. adscendens*].
 (756) [= ! *Nic. orinocensis*].
- (2144) 98. 5. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 Syn. cit.: (912) (577) (576) (1147) (913) (1155 p. p.)
 (911 a) (911) (1537) (1306) (1552) [= ! *D.*
frutescens].
- (2145) 99. 6. *Desmodium axillare* = ! *Neph. axillaris*
 [excl. syn. cit. DC. (919 a)].
 Syn. cit.: (922) (923) (582) (550) (549) (1539 a) [= !
Neph. axillaris].
 (919 a) [= ! *D. Wydlerianum*].
 Spec. cit.: (Ackermann) [nicht gesehen].
- (2146) 99. 7. *Desmodium albiflorum* Salzm. Herb. = ! *D. affine*.
- (2147) 100. 8. *Desmodium cuneatum* = ! *M. cuneata*.
 Syn. cit.: (1350) (1532) [= ! *M. cuneata*].
- (2148) 100. 9. *Desmodium cajanifolium* (908) (761) = *M. Ca-*
janifolia.
- (2149) 100. 10. *Desmodium platycarpum* = ! *M. platycarpa*.
 Spec. cit.: (Gardner n. 3114) [nicht gesehen].
- (2150) 101. 11. *Desmodium pachyrhizum* = ! *M. pachyrhiza*
 (+ *platycarpa*) [excl. var.].
 Syn. cit.: (1530) [= ! *M. pachyrhiza*].
 Spec. cit.: (Sellow), (Herb. Imp. Bras. n. 1474) [= ! *M.*
pachyrhiza].
 (St. Hilaire) [= ! *M. pachyrhiza* + *platycarpa*].
- (2150 a) var. β ? *subsimplex* = ! *M. Polygaloides* (+ *pa-*
chyrhiza).

* err. 1264 pro 1263.

- Spec. cit.: (Sellow), (Fox), (Tweedie) [= ! *M. Polygaloides*].
 (Riedel) [= ! *M. pachyrhiza*].
- (2151) 102. 12. *Desmodium sclerophyllum* = ! *M. sclerophylla*.
 Syn. cit.: (1592) [= ! *M. sclerophylla*].
 Spec. cit.: (Weddell) [nicht gesehen].
- (2152) 102. 13. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta* [excl.
 syn. cit. Benth. (1595) p. p.].
 Syn. cit.: (925) (764) (868) (1754) (522) [= ! *M. distorta*].
 (1595) [= ! *M. distorta* + *D. frutescens*].
- (2153) 103. 14. *Desmodium subsecundum* (1531) = *M. leiocarpa* var. *subsecunda*.
- (2154) 103. 15. *Desmodium discolor* = ! *M. discolor*.
 Syn. cit.: (1535) [= ! *M. discolor*].
 Spec. cit.: (St. Hilaire), (Claussen), (Regnell), (Pohl) [= ! *M. discolor*].
 (Weddell) = ! *M. discolor* var. *Pohlii*.
 (Gardner n. 3680) = ! *M. discolor* var. *villosa*.
 (Ackermann), (Martius) [nicht gesehen].
- (2155) 103. 16. t. 27. *Desmodium leiocarpum* = ! *M. leiocarpa* (+ *discolor*).
 Syn. cit.: (1300) (1533) (1112) [= ! *M. leiocarpa*].
 (?1540b) [= ?, indeterminabilis].
 Spec. cit.: (St. Hilaire), (Sellow), (Schüch), (Regnell) [= ! *M. leiocarpa*].
 (Martius) [= ! *M. discolor*].
 (Weddell) [nicht gesehen].
- (2156) 104. 17. *Desmodium venosum* (1534) = *M. venosa*.
- (2157) 104. 18. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
- (2158) 104. 19. *Desmodium physocarpus* (1536) [*physocarpos*] = *M. distorta*.
 Specimina ipse non vidi. Descriptio in omnibus convenit
D. tortuoso (914) (897) (1274) [= *M. purpurea*].
- (2159) 105. 20. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens* (+ ? *glabra*) [excl. syn. cit. DC. (921), Guill. et Perr. (1203), Steud. (1854 a), Webb (1874), Benth. (2024), Hassk. (1867), HBK. (758), Walp. (1682) et Hochst. (1854)].
 Syn. cit.: (919) (920) (1710) (1465) (581) [= ! *M. procumbens*].
 (921) (758) (1682) [= ! *M. tenella*].
 (1203) (1854 a) (1874) (1854) [= ! *M. abyssinica*].
 (2024) (1867) [= ! *M. purpurea*].

- Spec. cit.: Alto Amazonas (Martius) /valde imperfectum,
probab. = *M. glabra*].
- (2159 a) (Spruce, „sub nom. *tortuosi* distribui“) [= ! *M. procumbens*].
reliqua [= ! *M. procumbens*].
- (2159 b) Praeter synonymia allata hic verisimiliter pertinent:
(2017) [= ! *M. Bigelowii*].
(1986) [= ! *M. neomexicana*].
(2014) [= ! *M. purpurea*].
- (2160) 106. *Desmodium* Wade (909) (396) = non *Desmodium*ina.
- (2161) 106. *Desmodium violaceum* (1312) = ?
- (2162) 106. 1. t. 28. *Cranocarpus Martii* = ! *Cranocarpus Martii*.
- (2162 a) Syn. cit.: *Desmodium salicifolium* Mart. mss. [= ! *Cranocarpus Martii*].

Thwaites, Enumeratio plantarum Zeylaniae (1859).

- (2163) 85. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta* [excl. syn. cit. Wight (1678)].
Syn. cit.: (625) (1364 [p. p.]) [= ! *U. picta*].
(1678) [= *U. crinita*].
- (2164) 85. 2. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
- (2165) 85. 3. *Uraria crinita* = ! *U. neglecta* [excl. syn. cit. DC. (845)].
Syn. cit.: (845) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
- (2166) 86. 1. *Dendrolobium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (2167) 86. 2. *Dendrolobium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
- (2168) 86. 1. *Phyllodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (2169) 86. 1. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
- (2170) 86. 1. *Pteroloma triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (2171) 86. 1. *Catenaria laburnifolia* = ! *C. caudata*.
- (2172) 86. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (2173) 86. 2. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
- (2174) 86. 3. *Desmodium parviflorum* = ! *D. microphyllum*.
- (2175) 86. 4. *Desmodium polycarpon* = ! *D. heterocarpum* [excl. syn. cit.: Wight et Arn. (1385) p. p.].
Syn. cit.: (1385) [= *D. heterocarpum* + *siliquosum* + *reticulatum* + *retroflexum*].
- (2175 a) var. α . caulibus adpresso pilosis [etc.] = ! *D. heterocarpum* + *heterocarpum* var. *gymnocarpum*.
- (2175 b) 87. 4. var. β . caulibus superne villosis [etc.] = ! *D. heterocarpum*.
- (2176) 87. 5. *Desmodium ferrugineum* = ! *D. ferrugineum*.

- (2177) 87. 6. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (2178) 87. 7. *Desmodium gyrooides* = ! *Cod. gyrooides*.
 (2179) 87. 8. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (2180) 87. 9. *Desmodium Wightii* = ! *D. Pryanii*.
 (2181) 87. 10. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum*
 [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (2182) 87. 11. *Desmodium podocarpum* = ! *D. laxum* [excl. syn.
 cit. DC. (961)].
 Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
 (2183) 87. 12. *Desmodium strangulatum* = ! *D. repandum*
 [excl. var.].
 (2183 a) var. β . *minor* = ! *D. adscendens* var. *Trifoli-*
astrum.
 (2184) 87 in nota. *Desmodium Walkeri* = ! *M. Cajanifolia*
 [excl. syn. cit. Arn. (1432)].
 Syn. cit.: (1432) [= ! *D. Pryanii*].
 (2185) 87. 1. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
 (2188*) 87. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 (2189) 87. 2. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifo-*
lius.
 Spec. cit.: (Gardner) [nicht gesehen].
 (2190) 88. 3. *Alysicarpus scariosus* (C.P. 3589) = ? *A. gluma-*
ceus [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (1286) [= ! *A. glumaceus* + *Styracifolius* +
vaginalis].
 (1400) [= ! *A. glumaceus*].
 (2191) 88. 4. *Alysicarpus Heyneanus* = ! *A. Styracifolius*.
 (2192) 92. 1. *Pycnospora nervosa* = ! *Pyc. lutescens*.

Grisebach, Flora of the British West Indian Islands (1859).

- (2193) 185. 43. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
 (2194) 185. 44. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 (2195) 186. 45. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2196) 186. 46. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 (2196 a) var. α . = ! *Nic. barbata*.
 (2196 b) var. β . *caeruleo-violaceum* = ! *Nic. barbata*.
 (2196 c) var. γ . *venustum* = ! *Nic. barbata*.
 (2197) 186. 47. *Desmodium heterocarpum* = ! *D. siliquosum*
 [excl. syn. cit. DC. (962) et L. (222)].
 Syn. cit.: (934) [= ! *D. siliquosum*].
 (962) (222) [= ! *D. heterocarpum*].
 (2198) 186. 48. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens* +
frutescens [excl. syn. cit. HBK. (756)].
 Syn. cit.: (916) (575) (910) (1485) (1538) [= ! *D. ad-*
scendens].
 (756) [= ! *Nic. orinocensis*].

* Die Nummern (2186) und (2187) sind versehentlich überschlagen.

- Spec. cit. praeter (Elsey) et (De Schach) [= ! *D. adscendens*].
 (Elsey) [= ! *D. frutescens*].
 (De Schach) [nicht gesehen].
- (2199) 186. 49. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 (2199 a) var. α . = ! *D. frutescens*.
 (2199 b) var. β . *angustifolium* = ! *D. frutescens* var. *angustifolium* [excl. syn. cit. DC. (873)].
 Syn. cit.: (?873) [= *M. angustifolia*].
 Spec. cit.: (Crueger) [nicht gesehen].
- (2200) 187. 50. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (2201) 187. 51. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* [excl. ic. cit. Wight (1580)].
 Syn. cit.: (875) (1578) [= ! *D. velutinum*].
 (1580) [= *D. gangeticum*].
- (2202) 187. 52. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
 Spec. cit.: (Crueger) [nicht gesehen].
- (2203) 187. 53. *Desmodium uncinatum* = ! *M. intorta* [excl. syn. cit. DC. (901) et Jacq. (410)].
 Syn. cit.: (578) (917) [= *M. intorta*].
 (901) (410) [= ! *M. uncinata*].
- (2204) 187. 54. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris*.
 Spec. cit.: (Wulischlaegel), (Crueger) [nicht gesehen].
- (2205) 187. 55. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
 Spec. cit.: (Crueger) [nicht gesehen].
- (2206) 187. 56. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta*.
- (2207) 188. 57. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
- (2207 a) Syn. cit.: *Desmodium pulcherrimum* Shuttlew. [= ! *M. purpurea*].
- (2208) 188. 58. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens* [excl. syn. cit. HBK. (756), Steud. (1854 a) et Gray (2017) (2014)].
 Syn. cit.: (919) (920) (1710) (581) [= ! *M. procumbens*].
 (756) [= ! *M. tenella*].
 (1854 a) [= ! *M. abyssinica*].
 (2017) [= ! *M. Bigelowii*].
 (2014) [= ! *M. purpurea*].
- (2209) 188. 59. *Desmodium molle* = *M. glabra*.
- (2210) 188. 60. *Dendrolobium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.

Peyritsch in: Linnaea XXX (1859 — 60).

- (2211) 79. 258. *Desmodium lupulinum* = ! *M. Aparines* + *subsessilis*.
 Syn. cit.: (1556) [= ! *M. Aparines*].
 Spec. cit.: (Heller n. 15) [= ! *M. Aparines*].
 (Heller n. 383) (Andrieux n. 456) [= ! *M. subsessilis*].

- (2212) 79. 250. *Desmodium plicatum* = ! *M. plicata* + *cineraea*.
 Syn. cit.: (1194) [= ! *M. plicata*].
 Spec. cit. praeter (Heller n. 108) [= ! *M. plicata*].
 (Heller n. 108) [= ! *M. cinerea*].
- (2213) 79. 261. *Desmodium Helleri* = ! *M. Helleri*.

Miquel, Flora Indiae batavae. Supplementum I (1860).

- (2214) 113. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 (2215) 113. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2216) 113. 2. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum*.
 (2217) 113. 3. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (2218) 113. 4. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (2219) 113. 5. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 (2220) 113. 6. *Desmodium megaphyllum* = ! *D. Prainii*.
 (2221) 113. 7. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (2222) 113. 8. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum*
 [excl. syn. cit. DC. (869) et Miq. (2069)].
 Syn. cit.: (869) (2069) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (2223) 113. 9. *Desmodium strangulatum* = ! *D. repandum*.
 (2224) 113. 10. *Desmodium dasylobum* = ! *D. sequax*.
 (2225) 113. 1. *Dicerma biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
 (2226) 114. *Phyllodium elegans* = ! *Ph. pulchellum* [excl.
 syn. cit. Desv. (1072)].
 Syn. cit.: (2089) [= ! *Ph. pulcheilum*].
 (1072) [= ! *Pyc. lutescens*].
 (2227) 114. 1. *Dendrolobium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2228) 114. 2. *Dendrolobium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
 (2229) 114. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
 (2230) 114. 1. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv.
 (626)].
 Syn. cit.: (2102) [= ! *U. crinita*].
 (626) [= ! *U. macrostachya*].
 (2231) 114. 2. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 (2232) 114. 3 et 305. 80. *Uraria obcordata* = ! *Hegnera obcordata*.
 (2233) 305. 75. *Desmodium triflorum* forma foliolis obovalibus =
D. heterophyllum [nicht gesehen].
 (2234) 305. 76. *Desmodium polycarpum* [zu (2217)] = ! *D. siliquosum* + *ovalifolium*.
 (2235) 305. 77. *Desmodium strangulatum* var. *sinuata* = ! *D. repandum* + *laxiflorum* (+ *sequax*).
 Syn. cit.: (2078 b p. p. [= ! *D. sequax*].
 Spec. cit.: „Padang Pandjang“ [= ! *D. repandum*].
 „Lubu-alang“ [= ! *D. laxiflorum*].
 „Rau“ [nicht gesehen].
 (2236) 305. 79. *Uraria crinita* = ? *U. crinita* [nicht gesehen].

F. Mueller, Fragmenta Phytographiae Australiae II (1860 — 61).

- (2237) 121. *Desmodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum* var. *australiense*.
Syn. cit.: (990) (1392) (1680) (221, ed. 2) [= ! *Dic. biarticulatum*].
- (2238) 122. *Desmodium acanthocladum* = ! *D. acanthocladum*.
- (2238 a) Syn. cit.: *Dicerma acanthocladum* F. Muell. mss. [= ! *D. acanthocladum*].

Miquel in: Journal de Botanique Néerlandaise I (1861).

- (2239) 122. *Alysicarpus vaginalis* = *A. vaginalis* [nicht gesehen].
- (2240) 122. *Pteroloma triquetrum* foliolis angustissimus [etc.] = *Pt. triquetrum* [nicht gesehen].
- (2241) 122. *Desmodium reticulatum* = *D. reticulatum* [nicht gesehen].
- (2242) 122. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
- (2243) 122. *Desmodium parvifolium* = non *Desmodiina* [ex descr.].
- (2244) 123. *Lespedezia juncea* = ! *L. sericea*.

Bentham, Flora hongkongensis (1861).

- (2245) 80. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
- (2246) 81. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
- (2247) 81. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit. DC. (844) et (845) p. p.].
Syn. cit.: (626) (1200) [= ! *U. macrostachya*].
(845) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
(844) [= *U. crinita*].
- (2248) 82. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
- (2249) 83. 1. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* + *D. siliquosum*.
Syn. cit.: (857) (1926) [= ! *Pt. triquetrum*].
(1866) [= ! *D. siliquosum*].
Spec. cit.: (Champion), (Wright) [= ! *D. siliquosum*].
(Hance) [= ! *Pt. triquetrum*].

Über das Exemplar von Wright bestehen Zweifel. Im H. Kew befindet sich ein Exemplar Wright. n. 126 (= *D. siliquosum*) und im H. HP.: Wright n. 123 (= *Pt. triquetrum*). Nur diese beiden können in Frage kommen, und zwar nur für dieses Zitat. Unter diesen Umständen möchte ich das Exemplar Wright n. 126 im H. Kew als Or. ansehen.

- (2250) 83. 2. *Desmodium elegans* = ! *Ph. elegans* [excl. syn. cit. Desv. (1072) et Benth. (1918) p. p.].
Syn. cit.: (989) (1918 [p. p.]) [= *Ph. elegans*].
(1072) (1918 [p. p.]) [= ! *Pyc. lutescens*].

- (2251) 83. 3. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (988) (1679) (629) (1916) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (2252) 83. 4. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum* [excl.
syn. cit. Wight (1586)].
Syn. cit.: (936) (1587) [= ! *D. triflorum*].
(1586) [= ! *D. heterophyllum*].
- (2253) 84. 5. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
- (2254) 84. 6. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
- (2255) 84. 7. *Desmodium reticulatum* = ! *D. reticulatum*.
Die Sammlerangabe „Parkes“ ist falsch und muß
„Parks“ heißen.
- (2256) 84. 8. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (2257) 85. *Lespedeza striata* = *K. striata*.
- (2258) 86. *Lespedeza viatorum* = ! *L. formosa*.

Lemaire et Verschaffelt, L'Illustration Horticole VIII (1861).

- (2259) t. 290. *Rhynchosia* ? *albo-nitens* = *Neph. albonitens*.

Harvey in: Harvey et Sonder, Flora capensis II (1861 — 62).

- (2260) 228. 1. *Desmodium Dregeanum* = ! *Nic. caffra*.
- (2261) 228. 2. *Desmodium grande* = ! *D. Salicifolium*.
- (2262) 228. 3. *Desmodium strangulatum* = ! *D. repandum*.
- (2263) 229. 4. *Desmodium setigerum* = ! *D. hirtum*.
- (2264) 229. 5. *Desmodium natalitium* = ! *D. gangeticum*.
- (2265) 229. 1. *Anarthrosyne robusta* = ! *Ps. Hookeri*.
- (2266) 230. 1. *Alysicarpus Wallichii* = ! *A. violaceus* [excl.
syn. cit. Wight et Arn. (1401)].
Syn. cit.: (1430) [= ! *A. violaceus*].
(1401) [= ! *A. Wallichii* + *tudens*].
- (2267) 230. 2. *Alysicarpus Zeyheri* = ! *A. Zeyheri*.
- (2268) 231. 1. *Hallia alata* = ! *Ha. alata*.
- (2269) 232. 2. *Hallia filiformis* = ? *Ha. alata* [sec. Harvey].
- (2270) 232. 3. *Hallia virgata* = ! *Ha. virgata*.
- (2271) 232. 4. *Hallia cordata* = ! *Ha. monophylla* + *Asarina* [excl. syn. cit. Eckl. et Zeyh. (1417) p.p.].
Syn. cit.: (422) (837) (1415) (420) [= ! *Ha. monophylla*].
(1417) [= ! *Ha. virgata* + *monophylla*].
- (2272) 232. 5. *Hallia asarina* = ! *Ha. Asarina*.
Syn. cit.: (423) (838) (1414) [= ! *Ha. Asarina*].
- (2272 a) *Hallia convexa* Burch. 4046 [= ! *Ha. Asarina*].
- (2273) 232. 6. *Hallia imbricata* = ! *Ha. imbricata* [excl.
syn. cit. Eckl. et Zeyh. (1413) p.p.].
Syn. cit.: (424) (839) [= ! *Ha. imbricata*].
(1413) [= ! *Ha. imbricata* + *alata* + *Asarina*].

Klotzsch in: Peters, Reise nach Mossambique. Botanik I (1862).

- (2274) 39. t. VII. *Anarthrosyne cordata* = ! *D. velutinum*.
 (2275) 40. *Anarthrosyne gracilis* = ! *Ps. Hookeri*.
 (2276) 41. *Anarthrosyne densiflora* = ! *Ps. Hookeri*.
 (2277) 42. *Anarthrosyne Scalpe* E. Meyer = ! *D. repandum*.
 Syn. cit.: (930) [= ! *D. repandum*].

Thwaites, Enumeratio plantarum Zeylaniae (1864)*.

- (2278) 411. 13. *Desmodium jucundum* = ! *D. jucundum*.
 (2279) 411. 14. *Desmodium Gangeticum*. = ! *D. gangeticum*.
 (2280) 412. 1. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.
 Spec. cit.: (Ferguson) [nicht gesehen].
 (2281) 412. 5. *Alysicarpus monilifer* = *A. monilifer* [nicht gesehen].
 (2282) 412. 6. *Alysicarpus longifolius* = ? *A. longifolius* [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (1399) [= ! *A. longifolius*].

Die Bestimmung ist aber sehr zweifelhaft, die Art ist sonst nicht auf Ceylon gesammelt, es dürfte sich vielleicht eher um *A. Styracifolius* handeln.

Canby in: Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia 1864 (1864).

- (2283) 17. *Desmodium ochroleucum* M. A. Curtis = ! *M. ochroleuca*.
 (2283 a) Syn. cit.: *Hedysarum humifusum* Ell. in Herb. Muhl. [= *M. ochroleuca*].
 (2284) 17 in nota. *Desmodium rotundifolium* = ! *M. rotundifolia*.
 (2285) 17 in nota. *Desmodium humifusum* = *M. humifusa*.

Hooker f. in: Botanical Magazine XC (1864).

- (2286) t. 5452. *Desmodium Skinneri* var. *albo-lineata* [Überschrift] = ! *Neph. albonitens*.
 (2286 a) *Desmodium Skinneri* Benth. in Herb. Hook. = ! *M. Skinneri*.
 (2286 b) var. *albo-nitens* = ! *Neph. albonitens*.
 Syn. cit.: (2259) [= *Neph. albonitens*].

Bentham Flora australiensis II (1864).

- (2287) 230. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 Syn. cit.: (853) (854) (1370) (1922) (1013 [?]) [= ! *Dendr. umbellatum*].

* Fortsetzung von 1859 [(2163)—2192].

- (2288) 231. 2. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (2251) (988) (1679) (629) (1916) [= !*Ph. pulchellum*].
- (2289) 231. 3. *Desmodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum* var. *australiense*.
Syn. cit.: (2237) [= !*Dic. biarticulatum* var. *australiense*].
(990) (1680) [= !*Dic. biarticulatum*].
Ich habe nur die Exemplare von A. Cunningham und R. Brown gesehen.
- (2290) 231. 4. *Desmodium acanthocladum* = ! *D. acanthocladum*.
Syn. cit.: (2238) [= !*D. acanthocladum*].
- (2291) 232. 5. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (863) (1377) [= !*D. gangeticum*].
Spec. cit.: (Bowman) [nicht gesehen].
- (2292) 232. 6. *Desmodium brachypodium* = ! *D. brachypodium*.
Syn. cit.: (2035) [= !*D. brachypodium*].
Spec. cit.: (Bowman), Moreton Bay (F. Mueller, Leichhardt), head of the Gwydir (Leichhardt) [nicht gesehen].
- (2293) 232. 7. *Desmodium varians* = ! *D. varians* + *Gunnianum*.
Syn. cit.: (1457) (791) [= !*D. varians*].
Spec. cit.: Queensland (R. Brown), N. S. Wales (Banks, R. Brown), Victoria (F. Mueller) [= !*D. varians*].
Tasmania (J. D. Hooker) [= !*D. Gunnianum*].
reliqua [nicht gesehen].
- (2293 a) 233. var. *angustifolia* = ! *D. varians*.
Syn. cit.: (965) [= !*D. varians*].
- (2293 b) var. *Gunnii* = ! *D. Gunnianum* + *varians*.
Syn. cit.: (2110) [= !*D. Gunnianum*].
- (2294) 233. 8. *Desmodium flagellare* = ! *D. flagellare* (+ non *Desmodiina*).
Vergl. Schindl. in: Fedde, Rep. XXII. (1926) 254.
- (2295) 233. 9. *Desmodium rhytidophyllum* F. Muell. = ! *D. rhytidophyllum*.
- (2296) 233. 10. *Desmodium campylocaulon* F. Muell. = ! *A. campylocaulis*.
- (2297) 234. 11. *Desmodium nemorosum* = *D. nemorosum* + *heterocarpum*.
- (2297 a) Syn. cit.: *Desmodium nemorosum* F. Muell. Herb. [= !*D. nemorosum*].
Spec. cit.: (F. Mueller) [= !*D. nemorosum*].
(Leichhardt) [= !*D. heterocarpum*].
(Fitzalan) [nicht gesehen].
- (2298) 234. 12. *Desmodium neurocarpum* = ! *D. filiforme* [excl. var.].

- (2298 a) var. *gracile* = ! *D. Brownii*.
- (2299) 234. 13. *Desmodium trichostachyum* = ! *D. trichostachyum* (+ *filiforme*).
Spec. cit.: (R. Brown), (F. Mueller), (Armstrong), (A. Cunningham) [= !*D. trichostachyum*].
(Banks and Solander) [= !*D. trichostachyum* + *filiforme*].
- (2300) 235. 14. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* [excl. syn. cit. Wight et Arn. (1385) p.p.].
Syn. cit.: (934) (1675) (? 792) [= !*D. siliquosum*].
(1385) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
Spec. cit.: (R. Brown) [= !*D. siliquosum*].
(F. Mueller), (Thozet) [nicht gesehen].
- (2301) 235. 15. *Desmodium trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* + *brachypodium*.
Syn. cit.: (949) [= !*D. heterocarpum*].
Spec. cit.: (Leichhardt) [= !*D. heterocarpum*].
(C. Stuart) [= !*D. brachypodium*].
(F. Mueller) [nicht gesehen].
- (2302) 235. 16. *Desmodium Muelleri* = ! *D. Muelleri*.
- (2303) 235. 17. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum* + *Muelleri*.
Syn. cit.: (938) [= !*D. microphyllum*].
Spec. cit.: (F. Mueller), (Leichhardt) [= !*D. microphyllum*].
(R. Brown) [= !*D. Muelleri*].
- (2304) 236. 1. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
Syn. cit.: (1360 a) (1360) [= !*Pyc. lutescens*].
Spec. cit.: Queensland (R. Brown, Bowman, Thozet, Dallachy) [nicht gesehen].
- (2305) 237. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta* [excl. ic. cit. Wight (1678)].
Syn. cit.: (625) (843) [= !*U. picta*].
(1678) [= *U. crinita*].
Spec. cit.: (Bowman) [nicht gesehen].
- (2306) 237. 2. *Uraria cylindracea* = ! *U. Lagopodioides*.
Spec. cit.: (Henne), (Bowman), (Fitzalan) [nicht gesehen].
- (2307) 237. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (846) (1584) (628) (849) [= !*U. Lagopodioides*].
- (2308) 238. 1. *Lourea obcordata* = ! *Lo. australasica* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (624) (841) (842) [= !*Lo. reniformis*].
- (2309) 239. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
Syn. cit.: (994) (1397) (995) (1396) [= !*A. vaginalis*].
- (2310) 239. 2. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. Brownii* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (1399) (1577) [= !*A. longifolius*].

- (2311) 239. 3. *Alysicarpus rugosus* = ! A. Muelleri [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (999) (436) [= ! *A. violaceus*].
 (1001) [= ! *A. vaginalis*].
 (? 1400) [= ! *A. glumaceus*].
 (? 1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
 (? 1402) [= ! *A. Styracifolius*].
 Spec. cit.: (Bowman) [nicht gesehen].
- (2312) 240. 1. *Lespedeza cuneata* = ! L. sericea.
 (2313) 241. 2. *Lespedeza lanata* = non Desmodiina*).

Beddoe in: **Madras Journal 3. ser. I** (1864).

- (2314) 43. *Desmodium ormocarpoides* = ! D. zonatum [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (2315) 43. *Desmodium podocarpum* var. *Gardneri* = ! D. la-
xum.
- (2316) 43. *Desmodium botuloides* [sphalm. pro *betuloides*] = ! D. zonatum.

Oliver in: **Journal of the Linnean Society of London IX** (1865).

- (2317) 165. *Desmodium Oldhamii* = ! D. Oldhamii.

Seemann, Flora vitiensis (1865).

- (2318) 56. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum.
 (2319) 56. *Desmodium polycarpum* = ! D. siliquosum [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (934) (2300) (1675) (1356) (954) (1866) (533)
 (312) (1337) (792) [= ! *D. siliquosum*].
 (1385) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum*].
 (962) (1270**) (1272) (222, ed. 2) [= ! *D. heterocarpum*].
 (953) (307) (543) [= ! *D. retroilexum*].
 (943) [= ! *D. floribundum*].
 (985) (373) [= ? *D. siliquosum* oder ? *heterocarpum*].
- (2320) 56. *Desmodium Andersoni* = ! Arthr. Andersonii.
 (2321) 56. *Desmodium Sandwichense* = ! M. limensis var. pilosiuscula.
 Syn. cit.: (1889) [= ! *M. limensis* var. *pilosiuscula*].
- (2322) 56. *Desmodium varians* = ! D. varians.
 (2323) 56. *Desmodium Scorpiurus* = ! D. Scorpiurus.
 (2324) 57. *Uraria lagopoides* = ! U. Lagopodioides.

*) *Paratephrosia lanata* Domin in: Fedde, Rep. XI (1912) 262.

**) err. 5730 pro 5731.

Chapman, Flora of the Southern United States (1865).

- (2325) 102. 2. *Desmodium acuminatum* = ! *D. glutinosum*.
 (2326) 102. 4. *Desmodium canescens* = ! *M. canescens*.
 (2327) 102. 6. *Desmodium cuspidatum* = ! *M. grandiflora*.
 (2328) 102. 7. *Desmodium viridiflorum* = ! *M. viridiflora*.
 (2329) 102. 8. *Desmodium Floridanum* = ! *M. rhombifolia*.
 (2330) 103. 13. *Desmodium laevigatum* = ! *M. laevigata*
 [excl. syn. cit. Ell. (778)].
 Syn. cit.: (884) [= *M. laevigata*].
 (778) [= *M. rhombifolia*].
 (2331) 103. 14. *Desmodium paniculatum* = ! *M. paniculata*.
 (2332) 103. 16. *Desmodium strictum* = ! *M. stricta*.
 (2333) 104. 17. *Desmodium Marilandicum* = ! *M. marilandica*.
 (2334) 104. 18. *Desmodium ciliare* = ! *M. ciliaris*.
 (2335) 104. 19. *Desmodium rigidum* = ! *M. obtusa*.
 (2336) 104. 20. *Desmodium lineatum* = ! *M. lineata*.

Beddome in: Transactions of the Linnean Society of London XXV (1866).

- (2337) 215. *Desmodium betuloides* = ! *D. zonatum*.
 (2338) 215. *Desmodium ornocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (2339) 215. *Desmodium podocarpum* var. *Gardneri* = ! *D. laxum*.
 (2340) 215. *Alysicarpus racemosus* = ! *A. racemosus*.

Bentham in: Transactions of the Linnean Society of London XXV (1866).

- (2341) 298. *Desmodium pycnostachyum* = ! *D. pycnostachyum*.
 (2342) 299. *Desmodium Oldhami* = ! *D. Oldhamii*.

Grisebach, Catalogus plantarum cubensium (1866).

- (2343) 73. 34. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2344) 73. 35. *Desmodium barbatum* var. *coeruleo-violaceum* = ! *Nic. barbata*.
 (2345) 73. 36. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens* + *frutescens*.
 Syn. cit.: (916) [= ! *D. adscendens*].
 Spec. cit.: (Wright n. 126) [= ! *D. adscendens* + *frutescens*].
 (2346) 73. 37. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens* + *adscendens*.
 Syn. cit.: (912) [= ! *D. frutescens*].
 Spec. cit.: (Rugel n. 126, Wright n. 1176, „127“) [= ! *D.*

- frutescens*.
 (Wright n. 2314) [= ! *D. adscendens*].
 (Greene) [nicht gesehen].
- (2346 a) var. *angustifolium* = ! *D. frutescens* var. *angustifolium*.
- (2347) 73. 38. *Desmodium axillare* = ! *Neph. axillaris*
 (var. *obtusifoliola*).
- (2348) 73. 39. *Desmodium ciliare* = ! *M. ciliaris* var. *acutifoliola*.
 Syn. cit.: (882) [= *M. ciliaris*].
- (2349) 73. 40. *Desmodium glabellum* = ! *D. adscendens*
 [excl. syn. cit. DC. (886)].
 Syn. cit.: (886) [= ! *M. laevigata*].
- (2350) 73. 41. *Desmodium cubense* = ! *M. cubensis*.
- (2351) 73. 42. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
- (2352) 73. 43. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
- (2353) 73. 44. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.

Schweinfurth, Beitrag zur Flora Aethiopiens I (1867).

- (2354) 8. 52. *Desmodium sennaarense* = ! *D. diffusum*.
- (2355) 8 in nota. *Anartirosyne abyssinica* (1854) = *M. abyssinica* [excl. syn. cit. DC. (986)].
 Syn. cit.: (? 986) [= *M. canescens*].

Miquel, Prolusio florae japonicae IV in: Annales musei botanici lugduno-batavi III (1867).

- (2356) 45. 1. *Desmodium microphyllum* = ! *D. microphyllum*.
- (2357) 45. 2. *Desmodium Buergeri* = ! *D. heterocarpum*
 [excl. syn. cit. Sieb. et Zucc. (1767)].
 Syn. cit.: (1767 excl. syn.) [= ! *L. formosa* + *Buergeri*].
 (? 339) [= *D. heterocarpum*].
- (2358) 46. 3. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
- (2359) 46. 4. *Desmodium japonicum* = ! *D. racemosum* +
podocarpum + *fallax* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (? 970) (? 339) [= *D. heterocarpum*].
 Spec. cit.: (Buerger, Mohnicke) [= ! *D. racemosum*].
 (Textor, Oldham n. 357 [spahlm. pro 351]) [= ! *D. racemosum* + *podocarpum*].
 (Pierot) [= ! *D. racemosum* + *fallax*].
- (2360) 46. 5. *Desmodium podocarpum* = ! *D. laxum* + *fallax*
 [excl. syn. cit. DC.].
 Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
- (2360 a) Spec. cit.: (Siebold s. n. *Aeschynomene japonica*) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
 (Oldham n. 349) [= ! *D. laxum*].
 (Pierot) [= ! *D. fallax*].

- (2361) 46. 6. *Desmodium Oldhami* = ! *D. Oldhamii* [excl.
syn. cit. Thunb. (344)].
Syn. cit.: (2317) [= !*D. Oldhamii*].
(? 344) [= non *Desmodium*].

Schweinfurth, Reliquiae Kotschyanae (1868).

- (2362) 24. t. XIX. *Alysicarpus Harnieri* = ! *A. vaginalis*.

C. Mueller in: **Walpers, Annales botanices systematicae VII** (1868).

- (2363A) 765. 1. *Pseudarthria cordata* (2274) = *D. velutinum*.
(2363B) 765. 2. *Pseudarthria densiflora* (2276) = ! *Ps. Hookeri*.
(2363C) 765. 3. *Pseudarthria gracilis* (2275) = ! *Ps. Hookeri*.
(2363) 764. 24. *Desmodium oxylobum* ferr. pro *dasylobum* (2224) = *D. sequax*.

Beddome, The Flora Sylvana for Southern India I (1869).

- (2364) t. XXXVI. *Ougeinia dalbergioides* = ! *Ougeinia oojeinensis* var. *glabra*.
Syn. cit.: (1911) (1313) [= *Ougeinia oojeinensis* var. *typica*].

Baillon in: **Adansonia IX** (1870).

- (2365) 297. *Arthroclianthus sanguineus* = ? *Arthr. Andersonii*.

Gray in: **Proceedings of the American Academy of Science VIII** (1870).

- (2366) 289. *Desmodium illinoense* = ! *M. illinoensis*.
Spec. cit.: (Vasey, Bergen, Stewart) [nicht gesehen].

Baker in: **Oliver, Flora of Tropical Africa II** (1871).

- (2367) 160. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
Syn. cit.: (853) [= !*Dendr. umbellatum*].
(2368) 160. 2. *Desmodium spirale* = ! *M. abyssinica* + *D. Schweinfurthii* [excl. syn. cit. DC. (919) et (867)].
Syn. cit.: (1203) (1874) (1854) (1854a) [= !*M. abyssinica*].
(919) [= *M. procumbens*].
(867) [= *M. glabra*].
Spec. cit.: Sierra Leone (Smeathman, Afzelius) [= ! *D. Schweinfurthii*].
(Heudelot, Schimper, Vogel, Hooker) [= !*M. abyssinica*].
(Leprieur et Perrottet, Quartin-Dillon) [nicht gesehen].

- (2369) 161. 3. *Desmodium polygonoides* Welw. mss. = ! D. gangeticum.
- (2370) 161. 4. *Desmodium dimorphum* Welw. mss. = ! Nic. barbata var. dimorpha.
- (2370 a) var. β. *argyreum* Welw. mss. = ! Nic. barbata var. argyrea.
- (2371) 161. 5. *Desmodium gangeticum* = ! D. gangeticum + velutinum.
Syn. cit.: (863) (262) (214, ed. 2) (1150) [= !D. gangeticum].
Spec. cit.: Prince's Island (Welwitsch) [= !D. velutinum].
reliqua [= !D. gangeticum].
- (2372) 162. 6. *Desmodium lasiocarpum* = ! D. velutinum.
Syn. cit.: (876) (1202) (875) (1325) (691) (1151) (2274)
[= !D. velutinum].
- (2373) 162. 7. *Desmodium ascendens* = ! D. adscendens + hirtum.
Syn. cit.: (916) (910) (1304) (1881) [= !D. adscendens].
Spec. cit.: (Heudelot) [= !D. hirtum].
(Vogel, Mann, Don, Afzelius) [= !D. adscendens].
(Welwitsch) [= !D. hirtum + adscendens].
- (2374) 163. 8. *Desmodium delicatulum* = ! D. delicatulum.
Syn. cit.: (1856) [= !D. delicatulum].
- (2375) 136. 9. *Desmodium hirtum* = ! D. hirtum + Schweinfurthii + heterophyllum + adscendens.
Syn. cit.: (1205) (1427) (2263) [= !D. hirtum].
Spec. cit.: (Afzelius) [= !D. Schweinfurthii].
Senegambia (Leprieur et Perrottet), Zambesi land (Kirk) [= !D. hirtum].
Golungo Alto (Welwitsch) [= !D. hirtum + adscendens].
Prince's Island (Welwitsch), Zanzibar (Kirk)
[= !D. adscendens].
Guinea (Barter) [= !D. heterophyllum].
- (2376) 163. 10. *Desmodium incanum* = ! D. frutescens.
Syn. cit.: (912) (1306) [= !D. frutescens].
- (2377) 164. 11. *Desmodium sennaarensse* = ! D. diffusum.
Syn. cit.: (2354) [= !D. diffusum].
- (2378) 164. 12. *Desmodium mauritianum* = ! D. mauriti-anum.
Syn. cit.: (929) (1153) (1305) (1302) (1307) [= !D. mauritianum].
Spec. cit.: St. Thomas (Vogel, Barter). [nicht gesehen].
in nota. Syn. cit.: ? (1204) [= !D. adscendens].
- (2379) 164. 13. *Desmodium Scalpe* = ! D. repandum [excl. syn. cit. DC. (949) et (986)].
Syn. cit.: (930) (523) (? 377) (1387) (2262) (1420)
(1855) [= !D. repandum].

- (949) [= !*D. heterocarpum*].
 (?986) [= *M. canescens*].
- (2380) 165. 14. *Desmodium Dreegeanum* = ! *Nic. barbata* var.
dimorpha [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (1932) (2260) (1426) [= !*Nic. caffra*].
- (2381) 165. 15. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*
 [excl. syn. cit. praeter DC. (934)].
 Syn. cit.: (934) [= !*D. siliquosum*].
 (222, ed. 2) (962) [= !*D. heterocarpum*].
 (943) [= !*D. floribundum*].
 (953) [= !*D. retroflexum*].
- (2382) 166. 16. *Desmodium paleaceum* = ! *D. Salicifolium*.
 Syn. cit.: (1206) (1428) (2261) (932) [= !*D. Salicifolium*].
- (2382 a) *Desmodium lateristachys* Boj. mss. [= !*D. Salicifolium*].
- (2382 b) *Desmodium juanense* Boj. mss. [= !*D. Salicifolium*].
- (2383) 166. 17. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (936) (1301) (1152) (1871) [= !*D. triflorum*].
- (2384) 167. 1. *Pseudarthria fagifolia* = ! *Ps. fagifolia*.
- (2385) 167. 2. *Pseudarthria confertiflora* = ! *Ps. Hookeri* var.
confertiflora + var. *typica*.
 Syn. cit.: (1861) [= !*Ps. Hookeri* var. *confertiflora*].
 (2275) [= !*Ps. Hookeri* var. *typica*].
 Spec. cit.: (Kotschy, Schimper) [= !*Ps. Hookeri* var. *confertiflora*].
 (Peters) [= !*Ps. Hookeri* var. *typica*].
- (2386) 168. 3. *Pseudarthria macrophylla* Welw. mss. = ! *Ps. macrophylla*.
- (2387) 168. 4. *Pseudarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.
 Syn. cit.: (1362) (1429) (2265) (2276) [= !*Ps. Hookeri*].
 Spec. cit.: (Schimper) [= !*Ps. Hookeri* var. *confertiflora*].
- (2388) 169. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 Syn. cit.: (625) (843) (392) (1154) [= !*U. picta*].
 Spec. cit.: (Afzelius) [nicht gesehen].
- (2389) 169. 1. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.
 Syn. cit.: (996) [= !*A. monilifer*].
- (2389 a) *Alysicarpus vaginalis* Hochst. in Kotsch. Pl.
 Nub. 27 et in Schimp. Hb. Abyss. 2251 [= !*A. monilifer*].
- (2390) 170. 2. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* [excl.
 syn. cit. Guill. et Perr. (1207) p. p.].
 Syn. cit.: (994) (995) (2362) [= !*A. vaginalis*].
 (1207) [= !*A. vaginalis* + *monilifer*].
- (2390 a) *Hedysarum bupleurifolium* (Reich. in Sieb. Pl.
 Seneg. n. 39 [= !*A. vaginalis*].
 Spec. cit.: (Afzelius, Vogel) [nicht gesehen].

- (2391) 170. 3. *Alysicarpus ferrugineus* = ! *A. ferrugineus*.
Syn. cit.: (1858) [= ! *A. ferrugineus*].
- (2392) 170. 4. *Alysicarpus Zeyheri* = ! *A. Zeyheri*.
Syn. cit. (2267) [= ! *A. Zeyheri*].
- (2393) 171. 5. *Alysicarpus porrectus* Welw. mss. = ! *A. violaceus*.
- (2394) 171. 6. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. violaceus* (+ *vaginalis*) [excl. syn. cit. Wight et Arn. (1401) et var. γ . p.p.].
Syn. cit.: (999) (1148) (2266) (1430) (1860) [= ! *A. violaceus*].
(1149) [= ! *A. vaginalis*].
(1401) [= ! *A. Wallichii* + *tudens*].
Spec. cit.: (Leprieur) [= ! *A. violaceus* + *vaginalis*].
(Meller) [nicht gesehen].
reliqua [= ! *A. violaceus*].
- (2394 a) var. β . *styracifolius* = ! *A. violaceus* [excl. syn. cit. DC. (998)].
Syn. cit.: (998) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2394 b) var. γ . *Quartinianus* = ! *A. violaceus* + *ferrugineus* var. *Quartinianus*.
Syn. cit.: (1859) [= ! *A. ferrugineus* var. *Quartianus*].
Spec. cit.: (Quartin-Dillon!) [= ! *A. ferrugineus* var. *Quartianus*].
(Speke and Grant) [= ! *A. violaceus*].

Hall, Plantae texanae (1873).

- (2395) 7. 154. *Desmodium Wrightii* = ! *M. psilophylla*.
(2396) 7. 155. *Desmodium Illinoense* = ! *M. Tweedyi* [excl. syn. cit. Gray (2366)].
Syn. cit.: (2366) [= ! *M. illinoensis*].
- (2397) 7. 156. *Lespedeza repens* = ! *L. repens*.

Young, Familiar Lessons in Botany with Flora of Texas (1873).

- (2398) 231. *Lespedeza Stevii* [sphalm.] = *L. Stuevei*.
(2399) 232. *Desmodium pubens* (1607 b) = *M. paniculata*
var. *pubens*.

Beddome, Flora Sylvana for Southern India II (1873).

- (2400) LXXXVI. *Ougenia dalbergioides* = ! *Ougeinia oojeiensis*.
(2401) LXXXVII. t. XII. f. 4. *Desmodium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
(2402) LXXXVII. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.

F. Mueller, Contributions to the Phytography of the New Hebrides in: Campbell, A Year in the New Hebrides (1873).

- (2403) 9. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
Spec. cit.: (Campbell) [nicht gesehen].
- (2404) 9. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (2405) 9. *Desmodium pendulum* = *Hanslia adhaerens* [ex descr.].

Canby in: Bulletin of the Torrey Botanical Club V (1874).

- (2406) 19. *Desmodium humifusum* = ! *M. humifusa*.
- (2407) 20. *Desmodium ochroleucum* = ! *M. ochroleuca*.

Kurz in: Journal of the Asiatic Society of Bengal XLII, 2 (1874).

- (2408) 229. 235. *Desmodium obcordatum* = ! *Hegnera obcordata*.
Syn. cit.: (2232) [= ! *Hegnera obcordata*].
- (2409) 230. 236. *Desmodium oblatum* Bak. mss. = ! *D. oblatum* [excl. syn. cit. Wall. (1241)].
Syn. cit.: (1241) [= ! *D. reniforme*].
- (2410) 230. 237. *Desmodium auricomum* = ! *D. auricomum*.

Kurz in: Journal of the Asiatic Society of Bengal XLIII, 2 (1874).

- (2411) 184. *Desmodium grande* = ! *Ph. grande*.

Brandis, Forest Flora of North-West and Central India (1874).

- (2412) 145. 1. *Desmodium tiliaceum* = ! *D. Tiliifolium* + *nutans*.
Syn. cit.: (789) [= *D. Tiliifolium*].
(1145) [= ! *D. nutans*].
- (2413) 145. 2. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (2414) 145. 3. *Desmodium latifolium* = *D. velutinum*.
- (2415) 146. 1. *Ougeinia dalbergioides* = ! *Ougeinia oojeiensis*.

M. Michelii in: Vidensk. Meddelelser, Kjøbenhavn 1875 (1875).

- (2416) 73. 2. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata* [excl. syn. cit. Benth. (1941)].
Syn. cit.: (1941) [= ! *D. siliquosum*].
- (2417) 73. *Desmodium bracteatum* = ! *Cod. gyroides*.
- (2418) 74. 3. *Desmodium uncinatum* = ! *M. uncinata*.
- (2419) 74. 4. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
- (2420) 74. 5. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
- (2421) 75. 10. *Desmodium platycarpum* = ! *M. platycarpa*.
- (2422) 75. 11. *Desmodium pachyrhizum* = ! *M. pachyrhiza*.
- (2423) 75. 13. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta*.

- (2424) 75. 15. *Desmodium discolor* = ! *M. discolor* + *leiocarpa*.

Spec. cit.: Hytu (Lund), Sorocaba (Lund) [= ! *M. discolor*].

Rio de Janeiro (Glaziou n. 3716), Lagoa Santa [= ! *M. leiocarpa*].

- (2425) 75. 16. *Desmodium leiocarpum* = ! *M. leiocarpa*.

Macoun et Gibson in: *Transactions of the Botanical Society of Edinburgh* XII (1875).

- (2426) 320. *Desmodium canescens* = ! *M. canescens* + *canadensis* + *illionensis* [excl. syn. cit. DC. (879)].

Syn. cit.: (879) [= ?].
reliqua [= ! *M. canescens*].

Franchet et Savatier, *Enumeratio plantarum japonicarum* I (1875).

- (2427) 100. *Desmodium microphyllum* = ! *D. microphyllum*.

- (2428) 100. *Desmodium Buergeri* = ! *D. heterocarpum*.

- (2429) 100. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.

- (2430) 100. *Desmodium japonicum* = ! *D. racemosum* + *podocarpum* + *fallax*.

Syn. cit.: (2359) [= ! *D. racemosum* + *podocarpum* + *fallax*].

Spec. cit.: (Buerger) [= ! *D. racemosum* + *fallax*].
(Oldham) [= ! *D. racemosum* + *podocarpum*].
(Savatier n. 268--269 bis) [= ! *D. racemosum*].

- (2431) 101. *Desmodium podocarpum* = ! *D. laxum* + *fallax* [excl. syn. cit. DC. (813) (961)].

Syn. cit.: (2360) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
(813) (961) [= ! *D. podocarpum*].

Spec. cit.: (Buerger, Savatier n. 267) [= ! *D. fallax*].
(Oldham) [= ! *D. laxum*].

- (2432) 101. *Desmodium Oldhamii* = ! *D. Oldhamii*.

Baker in: *Hooker f., Flora of British India* II (1876).

- (2433) 152. *Leptodesmia congesta* Benth. mss. = ! *Lept. congesta*.

Syn. cit.: (1852) (1930) [= ! *Lept. congesta*].

- (2434) 153. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.

Syn. cit.: (992) (1280) (1393) (991) (315) (1329) (432) (291) [= ! *E. monophylla*].

- (2435) 153. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.

Syn. cit.: (1360 a) (1360) (1209) [= ! *Pyc. lutescens*].
(2435 a) *Indigofera desmodioides* Benth. in Hohen. pl.
303 [= ! *Pyc. lutescens*].

- (2436) 154. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
Syn. cit.: (1361) (1583) (223, ed. 2) (657) (950) (1237)
(1361 b) (1361 c) (? 952) [= ! *Ps. viscosa*].
- (2437) 154. *Lourea paniculata* = ! *Lo. paniculata*.
Syn. cit.: (1212) (1909) [= ! *Lo. paniculata*].
- (2438) 154. *Lourea Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
Syn. cit.: (623) (840) (1363) (1582) (1210) (332) (649)
[= ! *Lo. vespertilionis*].
- (2439) 154. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
Syn. cit.: (624) (841) (554) (364) (1211) (1242) [= !
Lo. reniformis].
- (2440) 155. *Lourea campanulata* = ! *Lo. campanulata*.
Syn. cit.: (1910) (1224) [= ! *Lo. campanulata*].
- (2441) 155. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
Syn. cit.: (625) (843) (1213) (1364) (1348) (392) (670)
(1649) [= ! *U. picta*].
- (2442) 155. 2. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* + *macrostachya* [excl. syn. cit. Wall. (1214) p.p.].
Syn. cit.: (626) [= ! *U. macrostachya*].
(845) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
(1214) [= ! *U. crinita* + *macrostachya* + *arboarea*].
(1678) (844) (273) (313) (671) (1349) [= !
U. crinita].
- (2443) 156. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (846) (1365) (309) (1219) (1345) (583) (1220)
p.p.) [= ! *U. Lagopodioides*].
- (2444) 156. 4. *Uraria lagopus* = ! *U. arborea* + *neglecta*
+ *Lagopodioides*.
Syn. cit.: (847) (785) (1295) [= ! *U. arborea*].
(1215) [= ! *U. arborea* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
(1585) (1347) (654) [= ! *U. Lagopodioides*].
(1220 b) [= ! *U. neglecta*].
- (2445) 156. 5. *Uraria repanda* = ! *U. Lagopodioides*.
Syn. cit.: (1216) (1898) [= ! *U. Lagopodioides*].
- (2446) 156. 6. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
Syn. cit.: (1220 a) (1367) (1581) (653) (1346) (1221)
(1222) (1223) (2073) (2076) [= ! *U. rufescens*].
- (2447) 157. 7. *U. prunellaeifolia* = ! *U. Prunellifolia*.
Syn. cit.: (1225) (1225 a) [= ! *U. Prunellifolia*].
- (2448) 157. 8. *Uraria cordifolia* = ! *U. cordifolia* + *Urariopsis cordifolia*.
Syn. cit.: (1179) (1218) [= ! *U. cordifolia* + *Urariopsis cordifolia*].
- (2449) 157. 1. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.
Syn. cit.: (996) (1289) (1395) (274) (311) (635) (1291)
[= ! *A. monilifer*].

- (2450) 157. 2. *Alysicarpus hamosus* = ! *A. procumbens*.
Syn. cit.: (2006) [= ! *A. procumbens*].
- (2450 a) *Alysicarpus rotundifolius* Wight mss. [= ! *A. procumbens*].
- (2451) 157. 3. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* [excl. var. *Stocksii*].
Syn. cit.: (994) (1397) (216) (636 [p.p.]) (1291 p.p.) (1292) (2362) [= ! *A. vaginalis*].
- (2451 a) var. 1. *nummularifolius* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. L. (213, ed. 2)].
Syn. cit.: (995) (1287) (1396) (1288) (718) (510) (1681) [= ! *A. vaginalis*].
(213, ed. 2) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
- (2451 b) var. 2. *heterophyllus* = ! *A. vaginalis* var. *heterophyllus*.
- (2451 c) Syn. cit.: *Alysicarpus heterophyllus* Benth. mss. [= ! *A. vaginalis* var. *heterophyllus*].
- (2451 d) *Alysicarpus trifoliatus* Stocks mss. [= ! *A. vaginalis* var. *heterophyllus*].
- (2451 e) var. 3. *Stocksii* = ! *A. procumbens*.
- (2452) 158. 4. *Alysicarpus bupleurifolius* [= ! *A. Bupleurifolius*].
Syn. cit.: (993) (1281, excl. a) (1398) (212) (639 [p.p.]) (1318) (361) (1317) (1282 a) [= ! *A. Bupleurifolius*].
- (2452 a) var. *gracilis* = ! *A. Bupleurifolius* var. *gracilis*.
Syn. cit.: (2004) [= ! *A. Bupleurifolius* var. *gracilis*].
- (2453) 159. 5. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. longifolius*.
Syn. cit.: (1399) (1577) (1116) (1283 d) (1283 b p.p.) [= ! *A. longifolius*].
- (2453 a) *Alysicarpus spicatus* Royle mss. [= ! *A. longifolius*].
- (2454) 159. 6. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glumaceus* + *ludens* [excl. syn. cit. DC. (999), Willd. (436), E. Meyer (1430) et A. Rich. (1860)].
Syn. cit.: (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
(1281 a) (1284) [= ! *A. Wallichii*].
(1283 b p.p.) [= ! *A. Styracifolius*].
(999) (436) (1430) (1860) [= ! *A. violaceus*].
- (2454 a) var. 1. *Heyneanus* = ! *A. Styracifolius*.
Syn. cit.: (1402) (2191) (1290) (640) (1319) (2001) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2454 b) var. 2. *styracifolius* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. DC. (998) et Wall. (1286) p.p.].
Syn. cit.: (1400) (1283, excl. a, b) (1285) (2190) (1320) [= ! *A. glumaceus*].

- (1286) [= ! *A. glumaceus* + *Styracifolius* +
vaginalis].
- (998) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2454 c) *Alysicarpus lupulinus* Stocks mss. [= ! *A. glumaceus*].
- (2454 d) var. 3. *ludens* = ! *A. ludens*.
Syn. cit.: (1282, excl. a) (639 p. p.) [= ! *A. ludens*].
- (2455) 159. 7. *Alysicarpus tetragonolobus* = ! *A. tetragonolobus*.
Syn. cit.: (2003) [= ! *A. tetragonolobus*].
- (2455 a) *Alysicarpus quadrangularis* Edgew. mss. [= ! *A. tetragonolobus*].
- (2456) 160. 8. *Alysicarpus pubescens* = ! *A. pubescens*.
Syn. cit.: (1576) [= ! *A. pubescens*].
- (2457) 160. 9. *Alysicarpus belgaumensis* = ! *A. belgaumensis* [excl. var.].
Syn. cit.: (1574) [= ! *A. belgaumensis*].
- (2457 a) var. *racemosus* = ! *A. racemosus*.
Syn. cit.: (1890) (2340) [= ! *A. racemosus*].
- (2458) 160. *Mecopus nidulans* = ! *Mecopus nidulans*.
Syn. cit.: (1570) (1217) [= ! *Mecopus nidulans*].
- (2459) 161. *Ougeinia dalbergioides* = ! *Ougeinia oojeinensis*.
Syn. cit.: (1911) (2364) (2400) (2415) (634) (1313)
(1293) (1674) [= ! *Ougeinia oojeinensis*].
- (2460) 161. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum* (+ *Wallichii*).
Syn. cit.: (853) (1370) (2402) (1922) (264) (409) (1341)
(154) [= ! *Dendr. umbellatum*].
(1226) [= ! *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (2461) 161. 2. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
Syn. cit.: (1260) (1372) (1672) (2401) (1923) (1340)
(1339) (1262) (1371) (1575) (1656) (1711)
(1632) [= ! *Dendr. triangulare*].
- (2462) 161. 3. *Desmodium pulchellum* Benth. mss. = ! *Ph. pulchellum*.
Syn. cit.: (219) (1342) (988) (1276) (1391) (1679)
(584) (629) (1916) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (2463) 162. 4. *Desmodium grande* = ! *Ph. grande*.
Syn. cit.: (2411) [= ! *Ph. grande*].
- (2464) 162. 5. *Desmodium vestitum* = ! *Ph. vestitum* [excl.
syn. cit. Miq. (2090)].
Syn. cit.: (1278) (1917) [= ! *Ph. vestitum*].
(2090) [= ! *Ph. elegans* var. *javanicum*].
- (2465) 163. 6. *Desmodium biarticulatum* Benth. mss. = ! *Dic. biarticulatum*.
Syn. cit.: (221) (1338) (990) (1277) (1392) (1680) [= ! *Dic. biarticulatum*].

- (2466) 163. 7. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 Syn. cit.: (963) (1248) (1433) (551) (1927) (?337) [= !*C. caudata*].
- (2467) 163. 8. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*.
 Syn. cit.: (1227) (1373) [= !*Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*].
 (857) (263) (1322) (1926) [= !*Pt. triquetrum*].
 (858) [= !*Pt. pseudotriquetrum*].
 (859) [= !*Pt. alatum*].
 (856) (642) (1321) [= !*Pt. auriculatum*].
- (2468) 164. 9. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum*
 [excl. syn. cit. praeter Miq. (2070)].
 Syn. cit.: (2070) [= !*D. zonatum*].
 (869) (869 a) (690) [= !*Hanslia adhaerens*].
- (2469) 164. 10. *Desmodium teres* = ! *D. teres*.
 Syn. cit.: (1952) [= !*D. teres*].
- (2470) 164. 11. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*
 [excl. syn. cit. Wight (1677) et Roxb. (1335)].
 Syn. cit.: (939) (1258) (1254) (1236) (1275) (1256)
 (1380) (1673) (940) (1309) (659) (1336)
 (1135) (1118) [= !*D. laxiflorum*].
 (1335) (1677) [= !*D. diffusum*].
- (2471) 164. 12. *Desmodium spirale* = ! *M. purpurea* [excl.
 syn. cit. praeter Hassk. (1867)].
 Syn. cit.: (1867) [= !*M. purpurea*].
 (919) (2159) (581) [= !*M. procumbens*].
- (2472) 165. 13. *Desmodium podocarpum* = ! *D. podocarpum*
 + *racemosum* + *laxum* [excl. syn. cit. Miq. (2359)
 p. p.].
 Syn. cit.: (961) [= !*D. podocarpum*].
 (1250) [= !*D. podocarpum* + *racemosum* +
laxum].
 (2359) [= !*D. racemosum* + *podocarpum* +
fallax].
- (2472 a) var. *laxum* = ! *D. laxum*.
 Syn. cit.: (957) (1140) (1259) [= !*D. laxum*].
- (2473) 165. 14. *Desmodium Gardneri* = ! *D. laxum* + *fallax*.
 Syn. cit.: (1970) (?2083) [= !*D. laxum*].
 (2360) [= !*D. laxum* + *fallax*].
- (2474) 165. 15. *Desmodium dolabriiforme* = ! *D. dolabri-
 forme*.
 Syn. cit.: (1971) [= !*D. dolabriiforme*].
- (2475) 165. 16. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum* [excl.
 syn. cit. DC. (986)].
 Syn. cit.: (930) (1387) (1851) (1868) (1420) (1855)
 (?931) [= !*D. repandum*].
 (?986) [= !*M. canescens*].

- (2476) 166. 17. *Desmodium obcordatum* = ! *Hegnera obcordata*.
Syn. cit.: (2408) (2232) [= ! *Hegnera obcordata*].
- (2477) 166. 18. *Desmodium oblongum* = ! *D. oblongum*.
Syn. cit.: (1253) (1949) [= ! *D. oblongum*].
- (2478) 166. 19. *Desmodium oblatum* = ! *D. oblatum*.
Syn. cit.: (2409) [= ! *D. oblatum*].
- (2479) 166. 20. *Desmodium sinuatum* = ! *D. sequax*.
Syn. cit.: (2078c) (2078b) [= ! *D. sequax*].
- (2480) 167. 21. *Desmodium floribundum* = ! *D. floribundum*
[excl. syn. cit. Spreng. (1144)].
Syn. cit.: (942) (1244) (943) (1119) (946) (788) (784)
[= ! *D. floribundum*].
(1144) [= ! *D. siliquosum*].
- (2481) 167. 22. *Desmodium confertum* = ! *D. dioicum*.
Syn. cit.: (945) (1263) [= ! *D. dioicum*].
- (2482) 167. 23. *Desmodium oxyphyllum* = ! *D. Tiliifolium* (f.
calvum) [excl. syn. cit. DC. (960) et var. p.p.].
Syn. cit.: (1247B) [= ! *D. Tiliifolium* f. *calvum*].
(960) [= ! *D. racemosum*].
- (2482 a) var. *serriferum* = ! *D. Tiliifolium* (f. *lanceolatulum*) + *elegans*.
Syn. cit.: (1247A) [= ! *D. Tiliifolium* f. *lanceolatum*].
(1249) [= ! *D. elegans*].
- (2483) 168. 24. *Desmodium tiliaefolium* = ! *D. Tiliifolium*
+ *nutans*.
Syn. cit.: (789) [= *D. Tiliifolium*].
(1246) [= ! *D. Tiliifolium* (f. *typicum*) + *nutans*].
(1245) [= ! *D. nutans* + *Tiliifolium* (f. *rhabdochladum*)].
(1145) [= ! *D. nutans*].
(1252) [= ! *D. Tiliifolium* var. *argenteum*].
- (2484) 168. 25. *Desmodium flexuosum* = ! *D. flexuosum*.
Syn. cit.: (1230) (1948) [= ! *D. flexuosum*].
- (2485) 168. 26. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (863) (1228) (1377) (1579) (1580) (262)
(1323) (1324) [= ! *D. gangeticum*].
- (2485 a) var. *maculatum* = ! *D. gangeticum*.
Syn. cit.: (142) (864) (1229) (214, ed. 2) [= ! *D. gangeticum*].
- (2486) 168. 27. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* +
sikkimense.
Syn. cit.: (875) (1376) (1578) (1232) (876) (1820)
(1325) (717) (2274) [= ! *D. velutinum*].
(1231) [= ! *D. velutinum* + *sikkimense*].
- (2487) 169. 28. *Desmodium Thwaitesii* = ! *D. adscendens*
var. *Trifoliastrum*.
Syn. cit.: (2183a) [= ! *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*].

- (2488) 169. 29. *Desmodium Wightii* = ! D. *Pryonii*.
Syn. cit.: (1257) (1378) (2180) (1432) (935) [= ! *D. Pryonii*].
- (2489) 169. 30. *Desmodium diffusum* = ! D. *diffusum*.
Syn. cit.: (958) (1379) (1590) (959) (1255) (1308)
(1588)*) (449) (451) (1333) (1332) [= ! *D. diffusum*].
- (2490) 169. 31. *Desmodium sequax* = ! D. *sequax*.
Syn. cit.: (1201) (1251) [= ! *D. sequax*].
- (2491) 170. 32. *Desmodium concinnum* = ! D. *retusum* + Cod. *gyroides* [excl. syn. cit. DC. (951)].
Syn. cit.: (948) (1180) (1266) [= ! *D. retusum*].
(951) [= ! *D. heterocarpum*].
Spec. cit.: Pegu (Mc Clelland) [= ! *Cod. gyroides*].
- Außer den Wallichischen Exemplaren zitiert Baker ausdrücklich das Exemplar von Mc Clelland aus Pegu, es befindet sich im H. Edinburgh.
- (2491 a) var. *amoenum* = ! D. *retusum* var. *amoenum*.
Syn. cit.: (1265) [= ! *D. retusum* var. *amoenum*].
- (2492) 170. 33. *Desmodium retroflexum* = ! D. *Styracifolium* + *rotundifolium* + *retroflexum*.
Syn. cit.: (955) (275) [= ! *D. retroflexum*].
(1234) (243)**) [= ! *D. Styracifolium*].
(1369) [= ! *D. retroflexum* + *Styracifolium* +
rotundifolium + *Nic. brachystachya*].
(1235) [= ! *D. rotundifolium*].
- (2493) 170. 34. *Desmodium capitatum* = ! D. *retroflexum*
[excl. loc. cit. Ceylon].
Syn. cit.: (953) (1261 a) (1675) (307) (543) (1730) [= ! *D. retroflexum*].
- Die Angabe „Ceylon (Burmann)“ ist falsch, sie beruht auf der Verwechslung N. L. Burmanns mit J. Burmann, der die Art nicht zitiert.
- (2494) 171. 35. *Desmodium Griffithianum* = ! D. *Griffithianum*.
Syn. cit.: (1933) [= ! *D. Griffithianum*].
- (2495) 171. 36. *Desmodium brachystachyum* = ! Nic. *brachystachya*.
Syn. cit.: (1936) [= ! *Nic. brachystachya*].
- (2496) 171. 37. *Desmodium rufescens* = ! D. *ferrugineum*
[excl. syn. cit. DC. (947)].
Syn. cit.: (1386) (1850) (1573) (1271) (2176) [= ! *D. ferrugineum*].
(947?) [= ! *U. rufescens*].
- (2497) 171. 38. *Desmodium polycarpum* = ! D. *siliquosum* +
heterocarpum + *reticulatum* + *ovalifolium*

*) „quinquangulare“ statt „quinqueangulatum“

**) err. „Mant.“ pro „Syst. nat.“

- [excl. sind cit. G. Don (1124 B)*), D. Don (787), Wight (1676), Roxb. (1343), Wight et Arn. (1385) p. p. et Hassk. (1721) p. p.].
- Syn. cit.: (934) (1675) (954) (1641) (533) (312) (661) (1337) [= ! *D. siliquosum*].
 (962) (2357) (222, ed. 2) [= ! *D. heterocarpum*].
 (1385) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *retroflexum*].
 (1268) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum*].
 (1269) [= ! *D. ovalifolium*].
 (1124 B) (787) [= ! *D. retusum*].
 (1721) [= ! *D. siliquosum* + *Cod. gyrooides*].
 (1676) (1343) [= ! *D. frutescens*].
- (2497 a) var. *trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* + *siliquosum*.
 Syn. cit.: (949) (1270) (1272) [= ! *D. heterocarpum*].
 (1268 p. p.) [= ! *D. siliquosum*].
- (2497 b) *Desmodium distans* Royle mss. [nicht gesehen].
- (2498) 172. 39. *Desmodium jucundum* = ! *D. jucundum*.
 Syn. cit.: (2278) [= ! *D. jucundum*].
- (2499) 172. 40. *Desmodium rotundifolium* = ! *A. parviflorus*.
- (2499 a) Syn. cit.: *Alysicarpus rotundifolius* Dalzell mss. [= ! *A. parviflorus*].
 Spec. cit.: Concan (Ritchie) [= ! *A. parviflorus*].
 Ich habe verschiedene Exemplare gesehen, die von Baker als *D. rotundifolium* beschriftet sind und zu *A. Beddomei* gehören. Die hier zitierten jedoch sind beide *A. parviflorus*.
- (2500) 172. 41. *Desmodium parviflorum* = ! *A. parviflorus*.
 Syn. cit.: (1891) [= ! *A. parviflorus*].
- (2501) 172. 42. *Desmodium auricomum* = ! *D. auricomum*.
 Syn. cit.: (1243) (1940) (2410) [= ! *D. auricomum*].
- (2502) 173. 43. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 Syn. cit.: (936) (1273 p. p.) (1928) (1388 b) (1587) (1240 a) (270 [excl. var.]) (650) (1330) (310) (1871) (1888 [p. p.]) [= ! *D. triflorum*].
- (2503) 173. 44. *Desmodium reniforme* = ! *D. reniforme*.
 Syn. cit.: (865) (1241) (1390) (260) (294) [= ! *D. reniforme*].
 Spec. cit.: (Wight) [nicht gesehen].
- (2504) 173. 45. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum* [excl. syn. cit. DC. (928)].
 Syn. cit.: (937) (1240, excl. a) (1388 a) (1586) (1273

* Baker zitiert G. Don statt Sweet.

- p. p.) (483) (1331) (1279) [= ! *D. heterophyllum*].
 (928) [= ! *D. adscendens*].
- (2505) 174. 46. *Desmodium Röttleri* = ! *E. Roettleri* +
Neocollettia Wallichii [excl. syn. cit. Wall.
 (1242)].
 Syn. cit.: (1394) (1394 a) (1571) [= ! *E. Roettleri*].
 (1294) [= ! *Neocollettia Wallichii*].
 (? 1242) [= ! *Lo. reniformis*].
 Spec. cit.: (Roettler) [= ! *E. Roettleri*].
 (Wallich) [= ! *Neocollettia Wallichii*].
- (2506) 174. 47. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*
 l. u. m [excl. syn. cit. Hassk. (1720)].
 Syn. cit.: (938) (1239) (1389) (1238) (2049) (786) [= !
D. microphyllum].
 (1720) [= ! *D. triflorum*].
- (2507) 174. 48. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 Syn. cit.: (860) (1264) (1382) (1589) (333) (390)
 (1327) (1731) (1650) [= ! *Cod. gyrans*].
- (2507 a) 175. var. *Roylei* = ! *Cod. gyrans* var. *Roylei*.
 Syn. cit.: (1383) [= ! *Cod. gyrans* var. *Roylei*].
- (2508) 175. 49. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*
 [excl. syn. cit. Hassk. (1653) (1732) p. p.].
 Syn. cit.: (861) (1267) (1384) (2059) (668) (1652) [= !
Cod. gyroides].
 (1653) (1732) [= ! *Cod. gyroides* + *D. sili-
 quosum*].

Kurz in: Journal of the Asiatic Society of Bengal XLV. 2 (1876).

- (2509) 127. 120. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. um-
 bellatum*.
- (2510) 127. 121. *Desmodium* sp. [nicht gesehen].
- (2511) 127. 122. *Desmodium recurvatum* = ? *D. laxiflorum*
 [nicht gesehen].
- (2512) 127. 123. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (2513) 127. 124. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*
 + *heterocarpum*.
 Syn. cit.: (934) [= ! *D. siliquosum*].
 Spec. cit.: Kamorta [= ! *D. siliquosum*].
 Great Nicobar (Jelinek n. 234) [= ! *D. hetero-
 carpum*].
- (2514) 127. 125. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. hetero-
 phyllum*.
- (2515) 127. 126. *Pycnospora nervosa* = ! *Pyc. lutescens*.
- (2516) 127. 127. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (2517) 127. 128. *Uraria lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (2518) 127. 129. *Alysicarpus* sp. = ! *A. vaginalis*.

Kurz in: Journal of the Asiatic Society of Bengal XLV. 2 (1877)

- (2519) 225. 1. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
 (2520) 225. 1. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
 Spec. cit.: (Falconer) [nicht gesehen].
 (2521) 228. 1. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 (2522) 228. 2. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (2523) 229. 3. *Desmodium heterocarpum* = ! *D. siliquosum*
 + *heterocarpum* + *retroflexum* [excl. syn. cit.
 Bak. (2497) p. p., Wight (1676) et Roxb. (1343)].
 Syn. cit.: (934) (1675) (2381) (1337) [= !*D. siliquo-*
sum].
 (962) (222, ed. 2) (157) [= !*D. heterocar-*
pum].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum + *ovalifolium*].
 (1676) (1343) [= !*D. frutescens*].
 (2523 a) var. α . *genuinum* = ! *D. siliquosum*.
 (2523 b) var. β . *trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* [excl.
 syn. cit. Hassk. (1868) et Benth. (2301) p. p.].
 Syn. cit.: (2497 a) (949) [= !*D. heterocarpum*].
 (1868) [= ?*D. repandum*].
 (2301) [= !*D. heterocarpum* + *brachy-*
podum].
 (2523 c) var. γ . *capitatum* = ! *D. retroflexum*.
 Syn. cit.: (953) (2053) (2493) (307) [= !*D. retro-*
flexum].
 (2524) 229. 4. *Desmodium retroflexum* = ! *D. rotundifoli-*
um [excl. syn. cit. praeter Bak. (2492) p. p.].
 Syn. cit.: (955) (275) [= !*D. retroflexum*].
 (2492) [= !*D. Styracifolium* + *retroflexum* +
rotundifolium].
 (2525) 229. 5. *Desmodium oblongum* = ! *D. birmanicum*
 [excl. syn. cit. et loc. cit. Ava].
 Syn. cit.: (1253) (1949) [= !*D. oblongum*].
 in nota: *D. Aparines* (2075 c) [= !*M. purpurea*].
 (2526) 229. 6. *Desmodium auricans* [laps. cal. pro *auricomum*] = ! *D. auricomum*.
 (2527) 229. 7. *Desmodium microphyllum* = ! *D. microphyll-*
um.
 (2528) 229. 8. *Desmodium reptans* = ! *D. heterophyllum*.
 Syn. cit.: (159) (1331) (937) (2504) (1388 a) (1586)
 (483) [= !*D. heterophyllum*].
 (2529) 230. 9. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2530) 230. 10. *Desmodium oblatum* = ! *D. oblatum*.
 (2531) 230. 11. *Desmodium reniforme* = ! *D. renifolium*.
 (2532) 230. 12. *Desmodium substipulaceum* = ! *D. oblongum*
 [excl. syn. cit.].

- Syn. cit.: (2075 a) (2075) (748) [= !*M. purpurea*].
 in nota: (897) (1867) (2471) [= !*M. purpurea*].
 (908) [= *M. Cajanifolia*].
- (2533) 230. 13. *Desmodium concinnum* = ! *D. retusum* [excl.
 syn. cit. Miq. (2062) et Bak. (2491) p. p.].
 Syn. cit.: (948) (1180) [= !*D. retusum*].
 (2491) [= !*D. retusum* + *Cod. gyrooides*].
 (2062) [= ?].
- (2534) 230. 14. *Desmodium obcordatum* = ! *Hegnera ob-*
cordata.
- (2535) 230. 15. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum*.
- (2536) 231. 16. *Desmodium podocarpum* = ?
 Ich habe im H. Calcutta nichts gefunden, was ich als
 Or. hätte ansprechen können. Überhaupt ist mir kein
 Vertreter der Sektion *Podocarpium* aus Unter-Burma be-
 kannt.
- (2537) 231. 17. *Desmodium recurvatum* = ! *D. laxiflorum*
 [excl. syn. cit. Roxb. (1335)].
 Syn. cit.: (1335) [= !*D. diffusum*].
 reliqua [= !*D. laxiflorum*] conf. (2470).
- (2538) 231. 18. *Desmodium teres* = ! *D. teres*.
- (2539) 231. 19. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (2540) 231. 20. *Desmodium flexuosum* = ! *D. flexuosum*.
- (2541) 231. 21. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
- (2542) 231. 22. *Desmodium sequax* = ! *D. sequax*.
- (2543) 232. 23. *Desmodium diffusum* = ! *D. diffusum*.
- (2544) 232. 24. *Desmodium floribundum* = ! *D. floribun-*
dum.
- (2545) 232. 25. *Desmodium tiliaefolium* = ?
 „Tenasserim, Tavoy (according to Baker).“ Keine der
 Arten, die gemeint sein könnten, kommt dort vor.
- (2546) 232. 26. *Desmodium Karenium* = ! *D. Karenium*.
- (2547) 232. 27. *Desmodium laburnifolium* = *C. caudata*.
 „Ava Hills.“ Or. nicht geschen, ich kenne überhaupt
 kein Exemplar aus dieser Gegend.
- (2548) 232. 28. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* +
pseudotriquetrum + *alatum* + *auriculatum*.
 Syn.: cf. (2467).
- (2548 a) var. α . *genuinum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (2548 b) var. β . *pseudo-triquetrum* = ! *Pt. pseudotrique-*
trum + *alatum* + *auriculatum* [excl. syn. cit.
 Roxb. (1322)].
 Syn. cit.: (858) [= !*Pt. pseudotriquetrum*].
 (859) [= !*Pt. alatum*].
 (1322) [= !*Pt. triquetrum*].
- (2549) 232. 29. *Desmodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticu-*
latum + *hispidum*.
 Syn. cit.: (cf. 2465) [= !*Dic. biarticulatum*].
 Spec. cit.: Paghamyo (Wallich) [= !*Dic. biarticulatum*].
 Mengoon (J. Anderson) [= !*Dic. hispidum*].

- (2550) 233. 30. *Desmodium cephalotes* = ! Dendr. triangulaire.
- (2551) 233. 31. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum.
- (2552) 233. 32. *Desmodium grande* = ! Ph. grande.
- (2553) 233. 33. *Desmodium vestitum* = ! Ph. vestitum.
- (2554) 233. 34. *Desmodium pulchellum* = ! Ph. pulchellum.
- (2555) 234. 1. *Alysicarpus monilifer* = ! A. monilifer.
- (2556) 234. 2. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. vaginalis.
Syn. cit.: (conf. 2451).
(2556 a) var. α . *genuina* = A. vaginalis.
(2556 b) var. β . *nummularifolius* = A. vaginalis.
Kurz hat die Namen der Varietäten im Herbar niemals angewandt.
- (2557) 234. 3. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! A. Bupleurifolius.
- (2558) 234. 4. *Alysicarpus rugosus* = A. Wallichii [excl. syn. cit. praeter Bak. (2454) p. p. et Wight et Arn. (1401) p. p.].
Syn. cit.: (2454) [= ! A. Wallichii + *Styracifolius* + *ludens* + *glumaceus* J.].
(1401) [= ! A. Wallichii + *ludens* J.].
(999) (436) [= ! A. *violaceus* J.].
(2311) [= ! A. *Mulleri* J.].
(1318) [= ! A. *ludens* + *Bupleurifolius* J.].
Ein nachweisliches Or. habe ich nicht finden können, A. Wallichii ist jedoch in Burma häufig, auch von Kurz gesammelt, und die anderen Arten fehlen dort.
- (2559) 234. 5. *Alysicarpus styracifolius* = A. glumaceus [excl. syn. cit. DC. (998)].
Syn. cit.: (2454 b) (1320) [= ! A. *glumaceus* J.].
(998) [= ! A. *Styracifolius* J.].
„Ava (according to Baker).“ A. glumaceus ist einmal bei Ava gesammelt, und zwar von Wallich [n. 5766 C]. Ob freilich die Angabe richtig ist, scheint fraglich. Jedenfalls aber hat Kurz dieses Exemplar gemeint.
(2559 a) in nota: (1316) = (2006) [= ! A. *procumbens*].
- (2560) 234. 1. *Mecopus nidulans* = ! Mecopus nidulans.
- (2561) 235. 1. *Lourea paniculata* = Lo. paniculata.
Von der Art war bis vor kurzer Zeit nur das eine Exemplar in Wallichs Herbar (in H. Kew) bekannt; Kurz kann es also nicht gesehen haben.
- (2562) 235. 2. *Lourea reniformis* = ! Lo. reniformis.
- (2563) 236. 1. *Uraria campanulata* = ! Lo. campanulata.
- (2564) 236. 2. *Uraria hamosa* = ! U. rufescens.
- (2565) 236. 3. *Uraria cordifolia* = ! U. cordifolia + Urariopsis cordifolia.
- (2566) 236. 4. *Uraria picta* = ! U. picta [excl. ic. cit. Wight (1678)].

- Syn. cit.: (625) (2441) (392) (1348) [= ! *U. picta*].
 (1678) [= ! *U. crinita*].
- (2567) 236. 5. *Uraria acuminata* = ! *U. acuminata*.
- (2568) 236. 6. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626), Bak. (2442) p. p. et var.].
 Syn. cit.: (273) (313) (1349) [= ! *U. crinita*].
 (2442) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
 (626) [= ! *U. macrostachya*].
- (2568 a) var. β. *macrostachya* = ! *U. macrostachya*.
 Syn. cit.: (1200) [= ! *U. macrostachya*].
- (2569) 236. 7. *Uraria Lagopus* = ? *U. Lagopodioides*.
 Syn. cit.: (847) [= ! *U. arborea*].
 (2444, excl. 1585 et 654) [= ! *U. arborea* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
 (1480) [= ! *U. arborea* + *neglecta* (+ *Lagopodioides* sub. syn.)].
- „Chittagong“. Da Kurz die Urarien recht gut kannte, ist nicht anzunehmen, daß er einen Namen ohne Grund anwandte. Nun kommen aber weder *U. arborea* noch *neglecta* in Chittagong vor. Ich nehme an, daß Kurz ein Exemplar von *U. Lagopodioides*, das weder seiner *U. lagopoides* (2571) von Chittagong, noch der mehr aufrechten *U. alopecuroides* (2570) glich, nach der ziemlich schlechten Royle'schen Abbildung (1480) bestimmte. Es ist nämlich auffallend, daß er diese Abbildung zitiert, die bei Baker (2444) nicht erwähnt ist. Sonst sind von Chittagong nur *U. picta* und *crinita* bekannt, die hier aber nicht wohl in Betracht kommen können.
- (2570) 236. 8. *Uraria alopecuroides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (2571) 237. 9. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (2572) 255. 3. *Teramnus Wallichii* = ! *Neocollettia Wallichii*.
 Syn. cit.: (2505 p. p. [quoad (1294!)]) [= ! *Neocollettia Wallichii*].

Kurz, Forest Flora of British Burma I (1877).

Die Arbeit ist nur ein Auszug aus der vorhergehenden.

Baker, Flora of Mauritius and the Seychelles (1877).

- (2573) 73. 1. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. auriculatum*
 [excl. syn. cit. praeter DC. (856)].
 Syn. cit.: (856) [= ! *Pt. auriculatum*].
 (857) (1926) [= ! *Pt. triquetrum*].
 (858) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
 (859) [= ! *Pt. alatum*].
- (2574) 73. 2. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum* [excl.
 syn. cit. DC. (986)].
 Syn. cit.: (930) (931) (1851) [= ! *D. repandum*].
 (986) [= *M. canescens*].

- (2575) 73. 3. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
 (2576) 73. 4. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens* + *M. cajanifolia*.
 Syn. cit.: (912) (1306) [= ! *D. frutescens*].
 Spec. cit.: Mauritius (Horne), Rodriguez (Balfour), Seychelles (Horne) [= ! *D. frutescens*].
 Seychelles (Bouton) [= ! *D. frutescens* + *M. Cajanifolia*].
- (2577) 74. 4. *Desmodium mauritianum* = ! *D. mauritianum*.
 (2578) 74. 5. *Desmodium oxybracteum* = ! *D. Salicifolium*.
 (2579) 74. 6. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (2580) 74. 7. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum* [excl. var. p. p.].
 (2580 a) var. *heterophyllum* = ! *D. triflorum* + *adscendens* + *Cod. gyroides* [excl. syn. cit. DC. (937)].
 Syn. cit.: (937) [= *D. heterophyllum*].
 (928) [= ! *D. adscendens*].
 Spec. cit.: Mauritius [= ! *D. adscendens* + *Cod. gyroides*].
 Seychelles (Bojer) [= ! *D. triflorum* + *adscendens*].
- (2581) 75. 8. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2582) 76. 1. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*.
 (2583) 76. 2. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.

Hance in: Journal of Botany XVI, n. s. VII (1878).

- (2584) 9. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 (2585) 226. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.

Gray, Manual of the Botany of the Northern United States, 5. Ed. (1878).

- (2586) 135. 4. *Desmodium rotundifolium* = *M. rotundifolia* [excl. var. ?].
 (2586 a) var. *glabratum* = ? *M. rotundifolia* [sec. Vail. (3194)].
 Syn. cit.: (617 p. p.) [= ? *M. humifusa*].

S. Watson, Bibliographical Index I (1878).

- (2587) 217. *Desmodium Neo-Mexicanum* = *M. neomexicana* [excl. syn. cit. Gray (2015) et var.].
 Syn. cit.: (1986) [= ! *M. neomexicana*].
 (2015) [= ! *M. exigua*].
 (2587 a) var. *Bigelovii* = *M. Bigelowii*.
 Syn. cit.: (2017) (2208 p. p.) [= ! *M. Bigelowii*].

Hance in: **Journal of Botany XVII, n. s. VIII** (1879).

- (2588) 10. *Desmodium reticulatum* = ! D. Carlesii [excl.
syn. cit. Champ. (2012)].
Syn. cit.: (2012) [= ! *D. reticulatum*].

Hemsley in: **Biologia centrali-americana. Botanica I** (1889).

- (2589) 274. 1. *Desmodium acuminatum* (889) = D. glutinosum.
(2590) 274. 2. *Desmodium adhaesivum* (1553) = M. adhaesiva.
(2591) 274. 3. *Desmodium adscendens* (916) = ! D. adscendens.
(2592) 274. 4. *Desmodium affine* (1551) = ! D. affine + M. mollicula.
Syn. cit.: (1551) [= ! *D. affine*].
Spec. cit.: (Johnson n. 36, Galeotti n. 3304, Harris) [= ! *D. affine*].
(Sallé) [= ! *M. mollicula*].
(2593) 274. 5. *Desmodium alamani* (896) = ! M. Alamanii.
(2594) 274. 6. *Desmodium albiflorum* = ! D. affine + Wydlerianum.
Syn. cit.: (2029) [= ! *D. affine*].
Spec. cit.: San Salvador (Skinner), Costa Rica (Oersted),
Panama (Seemann) [= ! *D. affine*].
(Tate n. 99) [= ! *D. Wydlerianum*].
Nicaragua (Oersted) [nicht gesehen].
(2595) 274. 7. *Desmodium ambiguum* = ! M. ambigua.
(2596) 274. 8. *Desmodium amplifolium* = ! M. amplifolia + Hemsleyana.
Spec. cit.: (Ghiesbrecht o. n., Galeotti n. 3168) [= ! *M. amplifolia*].
(Ghiesbrecht n. 583) [= ! *M. Hemsleyana*].
(2597) 275. 9. *Desmodium angustifolium* (873) (752) = ! M. angustifolia.
Spec. cit.: (Galeotti n. 3154) [nicht gesehen].
(2598) 275. 10. *Desmodium annuum* (2014) = ! M. purpurea.
Spec. cit.: (Thurber) [nicht gesehen].
(2599) 275. 11. *Desmodium barbatum* (2030) (851) = ! Nic. barbata.
(2600) 275. 12. *Desmodium barclayi* (1749) = ! Neph. infracta.
(2601) 275. 13. *Desmodium brachystachyum* [err. pro *polystachyum*] (1560) = M. polystachya.
(2602) 276. 14. *Desmodium batocaulon* (2018) = ! M. batocaulis.
(2603) 276. 15. *Desmodium bigelowii* (2017) = ! M. Bigelowii.

- (2604) 276. 16. *Desmodium cajanifolium* = ! M. *Cajanifolia*
+ *polystachya*.
Syn. cit.: (908) [= *M. Cajanifolia*].
Spec. cit.: (Hayes n. 575, Seemann n. 458, Halsted) [= ! *M. Cajanifolia*].
(Botteri n. 699) [= ! *M. polystachya*].
- (2605) 276. 17. *Desmodium callilepis* = ! M. *callilepis*.
Spec. cit.: (Bourgeau n. 332, 582) [= ! *M. callilepis*].
Bourgeau n. 332 enthält auch *M. Parryi*, aber die Exemplare, die Hemsley vorgelegen haben, sind alle *M. callilepis*. Vergl. (2633).
- (2606) 276. 18. *Desmodium campyloclados* = ! M. *campyloclada*.
- (2607) 277. 19. *Desmodium cinerascens* (2022) = ! M. *cinerascens*.
- (2608) 277. 20. *Desmodium cinereum* (900) (762) = ! M. *cinerea*.
- (2609) 277. 21. *Desmodium cordistipulum* = ! M. *cordistipula*.
- (2610) 277. 22. *Desmodium ? densiflorum* = ! M. *densiflora*.
Die Angabe „Flores sessiles“ ist falsch, an den Or. sind die Blüten deutlich gestielt.
- (2611) 278. 23. *Desmodium diversifolium* (1552) (? 912) = D. *frutescens*.
- (2612) 278. 24. *Desmodium elegans* (1559) = M. *elegans*.
- (2613) 278. 25. *Desmodium exiguum* (2015) = ! M. *exigua*.
Spec. cit.: (Thurber) [nicht gesehen].
- (2614) 278. 26. *Desmodium foliosum* = ! M. *Helleri*.
- (2615) 279. 27. *Desmodium ghiesbreghtii* = ! M. *Ghiesbreghtii*.
- (2616) 279. 28. *Desmodium ? glabrum* (977) (285) = ! M. *glabra*.
- (2617) 279. 29. *Desmodium gracile* (1689) = ! M. *adhaesiva*.
- (2618) 279. 30. *Desmodium hartwegianum* (1569) = ! M. *Hartwegiana*.
- (2619) 280. 31. *Desmodium helleri* (2213) = ! M. *Helleri*.
- (2620) 280. 32. *Desmodium heterophyllum* (1628) = ?
- (2621) 280. 33. *Desmodium hirsutum* (1702) = ! M. *hirsuta*.
- (2622) 280. 34. *Desmodium incanum* (912) (911) = ! D. *frutescens*.
Spec. cit.: (Bourgeau n. 2921, Polakowsky) [nicht gesehen].
- (2622 a) var. ? = ! D. *frutescens* + M. *subsessilis*.
Spec. cit.: (Andrieux n. 456) [= ! M. *subsessilis*].
(Galeotti n. 3407) [= ! D. *frutescens* var. *amblyophyllum*].
(Harris) [= ! D. *frutescens*].
- (2623) 280. 35. *Desmodium infractum* (898) (898 a) = Neph. *infracta*.

- (2624) 280. 36. *Desmodium lamprocarpum* = ! M. Helleri.
 (2625) 281. 37. *Desmodium leptoclados* = ! M. leptoclada.
 (2626) 281. 38. *Desmodium limense* = ! M. Aparines [excl. syn. cit. Hook. (1199)].
 Syn. cit.: (1199) [= ! *M. limensis*].
 (2627) 281. 39. *Desmodium linearifolium* (871) = ! M. angustifolia.
 (2628) 281. 40. *Desmodium lupulinum* = ! M. Aparines + prehensilis.
 Syn. cit.: (1556) [= ! *M. Aparines*].
 Spec. cit.: (Schiede, Heller, Oersted, Polakowsky) [= ! *M. Aparines*].
 (Galeotti n. 3271) [= ! *M. Aparines* + prehensilis].
 (2629) 281. 41. *Desmodium macropodium* = ! M. Aparines.
 (2630) 282. 42. *Desmodium macrostachyum* = ! M. macrostachya.
 (2631) 282. 43. *Desmodium madrense* = ! M. madrensis.
 Syn. cit.: (2128)*) [= ! *M. madrensis*].
 (2632) 283. 44. *Desmodium molle* (915) = ! M. glabra.
 (2633) 283. 45. *Desmodium molliculum* = ! M. mollicula + adhaesiva + Aparines + Parryi.
 Syn. cit.: (903) (754) [= ! *M. mollicula*].
 Spec. cit.: (Bourgeau n. 333) [= ! *M. mollicula* + adhaesiva + Aparines].
 (Coulter) [= ! *M. adhaesiva* + Parryi].
 (Graham, Bourgeau n. 332) [= ! *M. Parryi*].
 (Galeotti n. 3276, Schaffner) [nicht gesehen].
 (2634) 283. 46. *Desmodium neo-mexicanum* (1986) = ! M. neo-mexicana.
 [Hier fehlen in dem Werke folgende Zeilen:
 „El Paso (Wright).
 „*Desmodium nicaraguense* Benth. et Oerst., Leg. Centr. Am. 16.“]
 (2635) [283. 47. *Desmodium nicaraguense*] = ! M. nicaraguensis + cinerea.
 Syn. cit.: (2027) [= ! *M. nicaraguensis*].
 Spec. cit.: (Salvin et Godman, Oersted) [= ! *M. nicaraguensis*].
 (Friedrichsthal) [= ! *M. cinerea*].
 (2636) 283. 47. [err. pro 48] *Desmodium nitidum* (1704) = ! M. nitida.
 (2637) 283. 49. *Desmodium orbiculare* (1550) = ! M. orbicularis.
 Spec. cit.: (Botteri) [nicht gesehen].
 (2638) 284. 50. *Desmodium orizabananum* = ! M. caripensis.
 (2639) 284. 51. *Desmodium palmeri* = ! M. Palmeri.

*) sphalm. 28 pro 280.

- (2640) 285. 52. *Desmodium paniculatum* (887) = *M. paniculata*.
 (2641) 285. 53. *Desmodium parkinsoni* = ! *M. Parkinsonii*.
 (2642) 285. 54. *Desmodium parryi* = ! *M. Parryi*.
 (2643) 285. 55. *Desmodium parviflorum* (1701) = ! *D. Scoparius*.
 (2644) 286. 56. *Desmodium plectocarpum* = ! *M. polystachya*.
 (2645) 286. 57. *Desmodium plicatum* (1194) = ! *M. plicata*.
 (2646) 286. 58. *Desmodium podocarpum* (1631) = ! *M. podocarpa*.
 (2647) 286. 59. *Desmodium polystachyum* (1560) = ! *M. polystachya*.

Die Art ist identisch mit (2601). Ich glaube nicht, daß Hemsley das Or. gesehen hat, denn das einzige von Schlechtendal selbst mit Namen versehene Exemplar befindet sich unaufgeklebt im H. Halle.

- (2648) 286. 60. *Desmodium prehensile* = ! *M. prehensilis* + *Neph. lunata*.
 Syn. cit.: (1554) [= ! *M. prehensilis*].
 Spec. cit.: (Galeotti n. 3305, 3314, Linden n. 703) [= ! *Neph. lunata*].
 (Botteri n. 733) [= ! *M. prehensilis*].

In anderen Herbarien enthält Galeotti n. 3305 auch *M. prehensilis*.

„There are two distinct species in the Kew Herb. under this name, neither of which agrees well with Schlechten-dal's description.“

- (2649) 286. 61. *Desmodium psilocarpum* = ! *M. psilocarpa* + *hirsuta*.
 Syn. cit.: (2021) [= ! *M. psilocarpa*].
 Spec. cit.: (Wright) [= ! *M. psilocarpa*].
 (Linden n. 719) [= ! *M. hirsuta*].
- (2650) 287. 62. *Desmodium psilophyllum* (1548) = ! *M. psilo-phylla*.
 (2651) 287. 63. *Desmodium retinens* (1549) = ! *M. retinens*.
 (2652) 287. 64. *Desmodium salvini* = ! *M. orbicularis* var. *Salvinii*.
 (2653) 287. 65. *Desmodium scorpiurus* (621) = ! *D. Scorpious*.
 (2654) 287. 66. *Desmodium scutatum* (2259) (2286) (2286 b) = ! *Neph. albonitens*.
 (2655) 288. 67. *Desmodium seriocarpum* = ! *M. cinerea*.
 (2656) 288. 68. *Desmodium sericophyllum* = ! *M. serico-phylla* + *nicaraguensis*.
 Syn. cit.: (1557) [= ! *M. sericophylla*].
 Spec. cit.: (Mueller n. 1658, Schiede) [= ! *M. serico-phylla*].
 (Oersted) [= ! *M. nicaraguensis*].

- (2657) 288. 69. *Desmodium serotinum* (984) = *D. frutescens*.
- (2658) 288. 70. *Desmodium skinneri* Benth. mss. (non 2286 a) = *M. Skinneri*.
- (2659) 289. 71. *Desmodium sonorae* (2019) = *M. Aparines*.
- (2660) 289. 72. *Desmodium spirale* = *M. procumbens* + *Bigelowii* + *tenella* + *? parva*.
Syn. cit.: (919) [= *M. procumbens*].
Spec. cit.: (Botteri n. 730), Nicaragua (Oersted), (Hayes n. 552) [= *M. procumbens*].
Costa Rica (Oersted) [= *M. tenella*].
(Coulter) [= *M. nimis incompleta*, probab.
parva].
(Schaffner, Bourgeau n. 769, 934) [nicht gesehen].
- (2661) 289. 73. *Desmodium stipulaceum* = *M. purpurea* + *distorta* var. *macrophylla*a.
Syn. cit.: (897) (897 a) [= *M. purpurea*].
Spec. cit.: (Mocino et Sessé) [= *M. purpurea*].
(Oersted) [= *M. distorta* var. *macrophylla*].
- (2662) 289. 74. *Desmodium strictum* (888) = *M. stricta*.
„Mexico?“ Ich kenne kein Exemplar von dort.
- (2663) 289. 75. *Desmodium strobilaceum* (1555) = *M. strobilacea*.
- (2664) 289. 76. *Desmodium subsessile* (1558) = *M. subsessilis*.
- (2665) 290. 77. *Desmodium subtile* = *M. Alamanii*.
- (2666) 290. 78. *Desmodium tortuosum* = *M. purpurea*.
Syn. cit.: (914) (110) (?897) [= *M. purpurea*].
Spec. cit.: (Sinclair) [nicht gesehen].
- (2667) 290. 79. *Desmodium triflorum* = *D. triflorum* + *adscendens*.
Syn. cit.: (936) (1888) [= *D. triflorum*].
Spec. cit.: (Botteri n. 692, Bourgeau n. 2288, Oersted, Oersted, Fendler n. 84) [= *D. triflorum*].
(Botteri n. 687) [= *D. adscendens*].
(Beechey, Sinclair, Wendland) [nicht gesehen].
- (2668) 290. 80. *Desmodium uncinatum* = *M. Aparines* + *adhaesiva* + *intorta* [excl. syn. cit. DC. (901), Jacq. (410) et Benth. (1747)].
Syn. cit.: (901) (410) [= *M. uncinata*].
(1747) [= *M. Sinclairii*].
(899) [= *M. Aparines*].
Spec. cit.: praeter (Bourgeau n. 733, Botteri n. 734, Fendler) [= *M. Aparines*].
(Bourgeau n. 733) [= *M. adhaesiva*].
(Botteri n. 734) [= *M. intorta*].
(Fendler) [nicht gesehen].
- (2669) 290. 81. *Desmodium venustum* (852) = *Nic. barbata*.

- (2670) 291. 82. *Desmodium villosum* (1188) = ! Nic. barbata.
 (2671) 291. 83. *Desmodium viridiflorum* = ! M. Lindheimeri [excl. syn. cit. Beck (1354)].
 Syn. cit.: (1354) [= *M. viridiflora*].
 (2672) 291. 84. *Desmodium wislizeni* (1988) = M. retinens.
 (2673) 291. 85. *Desmodium* sp. (Skinner n. 27) = ! M. prehensilis.
 (2674) 291. 86. *Desmodium* sp. (Botteri n. 687) = ! D. ascendens.
 (2675) 291. 87. *Desmodium* sp. (Ghiesbreght) = ! M. procumbens.
 (2676) 291. 88. *Desmodium* sp. (Ghiesbreght n. 588) = ! M. elegans.

Saint-Lager in: **Annales de la Société Botanique de Lyon VII**
 (1880).

- (2677) 124. *Desmodium hippocrepidium* (373) = ? D. siliquosum aut ? heterocarpum.
 (2678) 136. *Uraria lagopoda* (847) = U. arborea.

Hance in: **Journal of Botany XVIII, N. S. IX** (1880).

- (2679) 260. 16. *Desmodium cephalotes* = ! Dendr. triangulare.
 (2680) 260. 17. *Desmodium retroflexum* = ! D. Styracifolium [excl. syn. cit. DC. (955)].
 Syn. cit.: (955) [= *D. retroflexum*].
 (2681) 260. 18. *Desmodium trichocaulon* = ! D. heterocarpum + ovalifolium.
 Syn. cit.: (949) [= ! *D. heterocarpum*].
 Spec. cit.: (Hance) [= ! *D. ovalifolium*].
 (Parry) [= ! *D. heterocarpum*].

Naves et Fernandez-Villar, **Novissima appendix ad floram Philippinarum** (1880).

Da ich keine Or. gesehen habe, verweise ich auf die von Merrill 1905 veröffentlichten Identifikationen.

Vadtkær, Leguminosae Hildebrandtianae in: **Linnaea XLIII**
 (1880—82).

- (2682) 100. I. 2881. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum.
 (2683) 100. I. 2878. *Desmodium lasiocarpum* = ! D. velutinum.
 (2684) 100. I. 2877. *Desmodium barbatum* ? = ! Nic. barbata var. dimorpha.
 (2684) 103. II. 2956. *Desmodium triflorum* = ! D. triflorum.

- (2685) 103. II. 3129. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (2686) 336. III. 3418. *Alysicarpus monilifer* = ! *A. monilifer*.

Hoffmann, Plantae Mechowianae in: Linnaea XLIII (1880—82).

- (2687) 127. 68. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
 (2688) 127. 69. *Desmodium Kerstenii* = ! *Ps. Hookeri*.

Baker (J. G.) in: Journal of Botany N. S. XI (1882).

- (2689) 69. *Desmodium barbatum* var. *emirnense* = ! *Nic. barbata* var. *dimorpha*.
 (2690) 69. *Desmodium barbatum* var. *nummularifolium* = ! *Lept. Bojeriana* + *Nic. barbata* var. *dimorpha*.

Baker (J. G.) in: Journal of the Linnean Society of London, Botany XX (1883).

- (2691) 131. *Desmodium radiatum* = ! *Lept. radiata*.
 (2692) 131. *Desmodium monospermum* = ! *Lept. monosperma*.

Franchet, Plantae Davidianae I in: Nouv. Arch. Mus. Paris. 2. sér. V (1883).

- (2693) 246. *Desmodium microphyllum* = ! *D. microphyllum*.
 (2694) 246. *Desmodium japonicum* = ! *D. racemosum* [excl. syn. cit. Miq. (2359) p. p.].
 Syn. cit.: (2359) [= ! *D. racemosum* + *podocarpum* + *fallax*].

Hemsley, Botany, Challenger Expedition II u. III (1884).

- (2695) II. 15. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.
 (2696) III. 139. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (2697) III. 139. *Desmodium latifolium* = *D. velutinum*.
 (2698) III. 139. *Desmodium polycarpum* = ? *D. siliquosum*.
 (2699) III. 139. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
 (2700) III. 139. ? *Desmodium ormocarpoides* = ! *Hanslia adhaerens*.
 (2701) III. 140. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2702) III. 140. *Uraria crinita* var. = ? [nicht gesehen].
 (2703) III. 140. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.
 (2704) III. 236. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.

Baillon in: Bulletin de la Société Linnéenne de Paris I (1884).

- (2705) 429. 1. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 Syn. cit.: (875) (876) (1325) (1151) (499) (2274) [= ! *D. velutinum*].

- Hedysarum deltoidum* Vahl. [= !*D. velutinum*].
 Spec. cit.: (Dupertit-Thouars) [nicht gesehen].
- (2706) 429. 2. *Desmodium umbellatum* = !*Dendr. umbellatum*.
 Spec. cit.: (Dupertit-Thouars) [nicht gesehen].
- (2707) 430. 3. *Desmodium incanum* = !*D. frutescens* +
adscendens.
 Syn. cit.: (912) (1306) [= !*D. frutescens*].
 Spec. cit.: (Boivin n. 1914) [= !*D. frutescens*].
 (Rutenberg) [= !*D. adscendens*].
- (2708) 430. 4. *Desmodium mauritianum* = !*D. mauritianum*.
 Spec. cit.: (Dupertit-Thouars, Chapelier, Boivin n. 1905,
 2720) [nicht gesehen].
- (2709) 430. 5. *Desmodium diversifolium* = !*D. frutescens*.
- (2710) 430. 6. *Desmodium salicifolium* = !*D. Salicifolium*.
 Syn. cit.: (964) (552) [= !*D. Salicifolium*].
- (2710 a) *Desmodium intermedium* Bon herb. [= *D. Salicifolium*].
 Spec. cit.: (Dupertit-Thouars) [nicht gesehen].
- (2711) 430. 7. *Desmodium gangeticum* = !*D. gangeticum*.
- (2712) 430. 8. *Desmodium incanum* = !*D. adscendens* [excl.
 syn. cit.].
 Syn. cit.: (577) (912) (1306) [= !*D. frutescens*].
 Vergl. (2707).
- (2713) 430. 9. *Desmodium barbatum* = !*Nic. barbata* var.
dimorpha.
 Syn. cit.: (267) (2141) (818) (820) (819) [= !*Nic. barbata* (*typ.*)].
- Unter den Sammlernummern ist ein Druckfehler: Per-
 villé n. 665 [sphalm. pro 655].
- (2714) 430. 10. *Desmodium oxybracteatum* = !*D. Salicifoli-
 um*.
 Syn. cit.: (932) (1206) (2382) (1428) (2382 b) (2382 a)
 [= !*D. Salicifolium*].
 Spec. cit.: (Kitching) [nicht gesehen].
- (2715) 430. 11. *Desmodium triflorum* = !*D. triflorum* + *A.
 vaginalis* [excl. syn. cit. Willd.].
 Syn. cit.: (936) (1301) (270) (1152) (1871) [= !*D.
 triflorum*].
- (2715 a) *Hedysarum granulatum* Vahl [mss.] [= !*D.
 triflorum*].
 (482) [= ! non *Desmodiina*].
 Spec. cit.: (Chapelier, Hildebrandt n. 2956, 3129) [= !*D.
 triflorum*].
 (Hildebrandt n. 3418) [= !*A. vaginalis*].
 (Dupertit-Thouars) [nicht gesehen].
- (2716) 431. 12. *Desmodium radiatum* (2691) = !*Lept. radia-
 ta*.

- (2717) 431. 13. *Desmodium monospermum* [sphalm. pro *monospermum*] (2692) [= !*Lept. monosperma*.]
- (2718) 431. 14. *Desmodium Boivinianum* [= !*D. hirtum*.]
- (2718 a) Syn. cit.: *Desmodium monospermum* Bon herb. [= !*D. hirtum*].
Spec. cit.: (Boivin n. 2281/2 [sphalm. pro 2221/2]) [= !*D. hirtum*].
- (2719) 431. 15. *Desmodium Humboltianum* [= !*D. hirtum*.]
- (2720) 431. 16. *Desmodium adscendens* [= !*D. adscendens*.]
- (2721) 431. 17. *Desmodium Scalpe* [= ?*D. repandum* [nicht gesehen].]
- (2722) 431. 1. *Alysicarpus bupleurifolius* [= !*A. vaginalis* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (993) (212) (361) (993 a) [= !*A. Bupleurifolius*].
- (2722 a) *Hedysarum rugosum* Vahl herb. [vergl. (997)] [= !*A. violaceus*].
- (2723) 432. 2. *Alysicarpus nummularius* [= !*A. vaginalis*.
Syn. cit.: (995)*) (510) [= !*A. vaginalis*].
- (2723 a) *Hedysarum nummularium* L. [= (213)?].
- (2724) 432. 3. *Alysicarpus vaginalis* [= !*A. vaginalis*.]
- (2725) 432. 4. *Alysicarpus paradoxus* [= !*A. vaginalis*.]
- (2726) 432. 1. *Hallia* ? *Bojeriana* = *Lept. Bojeriana*.

S. Watson in: **Proceedings of the American Academy XX.**
N. S. XII (1885).

- (2727) 363. *Desmodium Arizonicum* [= !*M. arizonica* + *neomexicana*.
Spec. cit.: (Lemmon n. 540) [= !*M. neomexicana*].
(Pringle) [= !*M. arizonica*].

Vidal, Phanerogamae Cumingianae Philippinarum (1885).

Die Ziffern hinter den Seitenzahlen sind die Sammler-nummern.

- (2728) 107. 1662. *Desmodium capitatum* [= !*D. retroflexum*.]
- (2729) 108. 1454. *Desmodium Cumingianum* [= !*Dendr. Cumingianum*.]
- (2730) 108. 1879. *Desmodium gangeticum* [= !*D. gangeticum*.]
- (2731) 108. 1338. 1619. *Desmodium gyrans* [= !*Cod. gyrans*.]
- (2732) 108. 436. *Desmodium heterophyllum* [= !*D. heterophyllum* + *triflorum*.]
- (2733) 108. 732. *Desmodium latifolium* [= !*D. velutinum*.]
- (2734) 108. 681. *Desmodium laxiflorum* [= !*D. laxiflorum*.]
- (2735) 108. 437. *Desmodium ormocarpoides* [= !*D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
Syn. cit.: (869) [= !*Hanslia adhaerens*].

*) err. 343 pro 353.

- (2736) 108. 845. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (2737) 108. 605. 1808. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (2738) 108. 576. *Desmodium securiforme* = ! *D. securiforme*.
 (2739) 108. 728. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. quinquepetalum*.
 (2740) 108. 1796. 1797. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
 (2741) 108. 1873. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 (2742) 108. 1362. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (2743) 108. 979. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
 (2744) 108. 1616. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
 (2745) 108. 662. 682 p. 1317. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 Spec. cit. (682 p) [nicht gesehen].

S. Watson in: **Proceedings of the American Academy XXI.**
N. S. XIII (1886).

- (2746) 425. *Desmodium bioculatum* = ! *M. bioculata*.

Engler in: **Engler's Botanischen Jahrbüchern VII** (1886).

- (2747) 457. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2748) 457. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
 (2749) 458. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (2750) 458. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (2751) 458. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.

Maximowicz, **Mélanges biologiques XII** (1886).

- (2752) 438. 1. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 (2753) 438. 2. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
 (2754) 438. 3. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2755) 438. 4. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 Spec. cit.: (Tashiro) [nicht gesehen].
 (2756) 439. 5. *Desmodium elegans* = ! *Ph. elegans* + *pulchellum* [excl. syn. cit. Benth. (1918) p.p.].
 Syn. cit.: (2250) (989) [= ! *Ph. elegans*].
 (1918) [= *Ph. elegans* + *Pyc. lutescens*].
 Spec. cit.: (Hooker, Hance, Bentham) [= ! *Ph. elegans*].
 (Eschscholtz) [= ! *Ph. pulchellum*].
 (2757) 439. 6. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*
 [excl. syn. cit. Thunb. (336)].

- Syn. cit.: (963) (2466) (2358) (2429) (2584) (1927) [= *C. caudata*].
 (336) [= *D. racemosum*].
- (2758) 439. 7. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*
 [excl. syn. cit. p. p. et excl. loc. cit. p. p.].
- Syn. cit.: (857) (1926) [= !*Pt. triquetrum*].
 (2249) [= !*Pt. triquetrum* + *D. siliquosum*].
 (2467) [= !*Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum*
 + *alatum* + *auriculatum*].
- Spec. cit. praeter (Hooker) [= !*Pt. triquetrum*].
 (Hooker) [nicht gesehen].
- Loc. cit.: India [= !*Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum*
 + *alatum* + *auriculatum*].
 Java, Ceylon, Philippinae [= !*Pt. triquetrum*].
 Mauritius [= !*Pt. auriculatum*].
- (2759) 440. 8. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
- (2760) 4409. *Desmodium podocarpum* = ! *D. podocarpum* +
racemosum + *fallax* + *laxum* + *mandschuricum* [excl. syn. cit. Thunb. (337) sub var. γ].
- Syn. cit.: (961) [= !*D. podocarpum*].
 (2472) [= !*D. podocarpum* + *racemosum* +
laxum].
- (2760 a) var. α. *indicum* = ! *D. podocarpum* + *racemosum* (+ *laxum* sub lusu).
- Spec. cit.: (Falconer n. 444) [= !*D. podocarpum* +
racemosum].
 (Royle) et loc. Nipal [= !*D. podocarpum*].
 (Ford, Shearer) et loc. Khasia [= !*D. racemosum*].
 (Treutler) [nicht gesehen].
- (2760 b) „Ludit foliolis elongatis acuminatis“ = ! *D. laxum* + *racemosum*.
 Syn. cit.: (2472 a) (957) [= !*D. laxum*].
 Spec. cit.: (Griffith n. 1624/1) [= !*D. laxum* +
racemosum].
 (Clarke, Jameson) [nicht gesehen].
- Loc. cit.: Nipal [= !*D. racemosum*].
- (2760 c) var. β. *mandshuricum* = ! *D. mandshuricum*.
- (2760 d) var. γ. *japonicum* = ! *D. racemosum* + *podocarpum* + *fallax* [excl. syn. cit. Thunb. (337)].
- Syn. cit.: (2359) (2430) [= !*D. racemosum* + *podocarpum* + *fallax*].
 (337) [= !*C. caudata*].
- (2760 e) „Exempla magis oligophylla et simul grandifolia“.
 Spec. cit.: (Buerger) [= !*D. racemosum* + *fallax*].
 (Oldham n. 351) [= !*D. racemosum* + *podocarpum*].
 reliqua [= !*D. racemosum*].

- (2760 f) „Typica polyphylla et parvifolia“. Spec. cit.: (Tschenoski) [= *D. podocarpum*]. (Tanaka) [nicht gesehen]. *reliqua* [= *D. racemosum*].
- (2760 g) „Foliolis ± rotundatis“ [= *D. podocarpum*].
- (2761) 441. 10. *Desmodium Gardneri* = ! *D. laxum* + *fal-*
lax. Syn. cit.: (1970) [= *D. laxum*]. (2473) (2360) (2431) [= *D. laxum* + *fallax*]. Spec. cit.: Nagasaki (Maximowicz) [= *D. laxum* + *fallax*]. (Wight n. 719, Clarke, Thwaites, Oldham n. 349 et ? 160) [= *D. laxum*]. (Savatier n. 267), Yokohama (Maximowicz) [= *D. fallax*].
- (2762) 442. 11. *Desmodium Oldhami* = ! *D. Oldhamii*.
- (2763) 443. 12. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum* + *zonatum*. Syn. cit.: (863) (2485) (2256) [= *D. gangeticum*]. Spec. cit.: praeter (Cuming n. 437) [= *D. gangeticum*]. (Cuming n. 437) [= *D. zonatum*].
- (2764) 443. 13. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Styracifoli-*
um [excl. syn. cit. DC. (955), L. (275), Wall. (1235)
et Bak. (2492) p. p.]. Syn. cit.: (2680) (1234) [= *D. Styracifolium*]. (1235) [= *D. rotundifolium*]. (2492) [= *D. Styracifolium* + *rotundifolium* +
retroflexum]. (955) (275) [= *D. retroflexum*].
- (2765) 443. 14. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* + *heterocarpum* (+ *ovalifolium* [sub var.]). [excl. syn. cit. Bak. (2497) p. p.]. Syn. cit.: (934) (2254) [= *D. siliquosum*]. (2357) (2428) [= *D. heterocarpum*]. (2497) [= *D. siliquosum* + *heterocarpum* +
ovalifolium + *reticulatum*]. Spec. cit.: (Hooker, Wright, Forbes, Cuming n. 845) [= *D. siliquosum*]. (Oldham n. 163) [= *D. siliquosum* + *hetero-*
carpum]. (Oldham n. 353, Maximowicz) [= *D. hetero-*
carpum]. Loc. cit.: Java, Sumatra, Banka [= *D. siliquosum* + *he-*
terocarpum + *ovalifolium*]. Tenasserim, Ceylon, Dekkan, Khasia, Sikkim [= *D. siliquosum* + *heterocarpum*]. Otaheiti, Fidshi [= *D. siliquosum*].
- (2765 a) var. *trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* + *ova-*
lifolium [excl. syn. cit. Bak. (2497 a) p. p.].

Syn. cit.: (2497 a) [= !*D. heterocarpum* + *siliquosum*].

(949) [= !*D. heterocarpum*].

(2681) [= !*D. heterocarpum* + *ovalifolium*].

Spec. cit.: (Parry ex Hance) et loc. India [= !*D. heterocarpum*].

(Hance) [= !*D. ovalifolium*].

(2766) 444. 15. *Desmodium reticulatum* = !*D. reticulatum* [excl. syn. cit. Hance (2588)].

Syn. cit.: (2012) (2255) [= !*D. reticulatum*].

(2588) [= !*D. Carlesii*].

(2767) 444. 16. *Desmodium triflorum* = !*D. triflorum* [excl. loc. cit. Marianae].

Die von Maximowicz gesehenen Exemplare von den Marianen gehören zu *D. heterophyllum*.

(2768) 445. 17. *Desmodium heterophyllum* = !*D. heterophyllum*.

(2769) 445. 18. *Desmodium microphyllum* = !*D. microphyllum*.

Spec. cit. (Tanaka) [nicht gesehen].

(2770) 445. *Desmodium aspectu* *D. oxyphylli* DC. (Hance in Journ. bot. XII. 259) dürfte *D. racemosum* sein, da dort (Kiu-kiang) keine andere kahle, kleinblütige Art mit sehr stumpfen kurzen Kelchzipfeln vorkommt. Unter „Kiu-kiang“ versteht Hance den 1800 m hohen Lu-shan, südlich von Kiu-Kiang.

Baker in: *Journal of the Linnean Society. Botany* XXII (1887).

(2771) 464. *Leptosdemia congesta* = !*Lept. radiata* + *Lespedezioides* [excl. syn. cit. Benth. (2433)].

Syn. cit.: (1931) [= !*Lept. Lespedeziooides*].

(2433) [= !*Lept. congesta*].

Spec. cit.: (Ellis, Parker) [= !*Lept. radiata*].

(Bojer) [= !*Lept. Lespedeziooides*].

(2772) 464 in observ. *Leptodesmia Bojeriana* = !*Lept. Bojeriana*.

Syn. cit.: (2726) [= *Lept. Bojeriana*].

Oliver in: *Guppy, The Solomon Islands* (1887).

(2773) 296. *Desmodium umbellatum* f. *stenocarpa* = *Dendr. umbellatum* [nicht gesehen].

(2774) 296. ? *Desmodium ormocarpoides* ? = *Hanslia adhaerens* [nicht gesehen].

(2775) 296. *Desmodium polycarpum* = *D. siliquosum* [nicht gesehen].

Clarke in: *Journal of the Linnean Society. XXV* (1887).

(2776) 15. *Pycnospora hedysaroides* = !*Pyc. lutescens*.

- (2777) 15. *Uraria hamosa* = ? U. *rufescens* [nicht gesehen].
 (2778) 15. t. IV. *Uraria paniculata* = ! U. *Clarkei*.
 (2779) 16. *Alysicarpus rugosus* var. *ludens* = ! A. *Wallichii*.
 (2780) 16. *Desmodium triquetrum* = ! P. *triquetrum*.
 Spec. cit.: Kohima [nicht gesehen].
 (2781) 16. *Desmodium podocarpum* = ! D. *laxum* [excl. syn. cit. DC. (961)].
 Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
 (2782) 16. *Desmodium Scalpe* = ! D. *repandum*.
 (2783) 16. *Desmodium latifolium* = D. *velutinum* [nicht gesehen].
 (2784) 16. *Desmodium teres* = ! D. *zonatum* [excl. syn. cit. Wall. (1233)].
 Syn. cit.: (1233) [= ! *D. teres*].
 (2785) 16. *Desmodium sinuatum* = ! D. *sequax*.
 (2786) 16. *Desmodium concinnum* = ! D. *retusum*.
 (2787) 16. *Desmodium polycarpum* = ! D. *heterocarpum* [excl. syn. cit. DC. (934)].
 Syn. cit.: (934) [= ! *D. siliquosum*].
 (2788) 16. *Desmodium parvifolium* = ! D. *microphyllum*.

S. Watson in: **Proceedings of the American Academy XXII.**
N. S. XIV (1887).

- (2789) 406. *Desmodium strobilaceum* = ! M. *sericophylla* [excl. syn. cit. Schlechtd. (1555)].
 Syn. cit.: (1555) [= ! *M. strobilacea*].
 (2790) 406. *Desmodium orbiculare* = ! M. *orbicularis*.
 (2791) 406. *Desmodium Jaliscanum* = ! M. *jaliscana*.

Forbes et Hemsley, **Index florae sinensis** in: **Journal of the Linnean Society. Botany XXIII** (1887).

- (2792) 171. *Desmodium Cephalotes* = ! Dendr. *triangulare*.
 (2793) 171. *Desmodium elegans* = ! Ph. *elegans* [excl. syn. cit. Maxim. (2756) p. p. et Benth. (1918) p. p.].
 Syn. cit.: (2250) (989) (585) (369) [= ! *Ph. elegans*].
 (2756) [= ! *Ph. elegans* + *pulchellum*].
 (1918) [= ! *Ph. elegans* + *Pyc. lutescens*].
 (2794) 172. *Desmodium floribundum* = ! D. *floribundum*.
 (2795) 172. *Desmodium formosum* = ! L. *formosa*.
 (2796) 172. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum* [excl. syn. cit. Maxim. (2763) p. p.].
 Syn. cit.: (863) (2256) (2485) (1579) (215) (366) [= ! *D. gangeticum*].
 (2763) [= ! *D. gangeticum* + *zonatum*].
 (2797) 172. *Desmodium Gardneri* = ! D. *laxum* + *racemosum* [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (1970) [= ! *D. laxum*].
 (2473) (2761) (2360) [= ! *D. laxum* + *fallax*].

- Spec. cit.: (Oldham n. 160, A. Henry) [= !*D. laxum*].
 (Ford) [= !*D. racemosum*].
 (Oldham n. 159) [nicht gesehen].
- (2798) 173. *Desmodium heterophyllum* = !*D. heterophyllum*.
- (2799) 173. *Desmodium gyrooides* = !*Cod. gyrooides*.
- (2800) 173. *Desmodium laburnifolium* = !*C. caudata*.
- (2801) 173. *Desmodium latifolium* = *D. velutinum* [excl. syn. cit. Bak. (2486) p. p.].
 Syn. cit.: (875) (1578) (646) (717) [= !*D. velutinum*].
 (2486) [= !*D. velutinum* + *sikkimense*].
- (2802) 173. *Desmodium laxiflorum* = !*D. laxiflorum*.
- (2803) 174. *Desmodium lutescens* = !*Pyc. lutescens*.
- (2804) 174. *Desmodium oblatum* = !*D. oblatum*.
- (2805) 174. *Desmodium Oldhami* = !*D. Oldhamii*.
- (2806) 174. *Desmodium parvifolium* = !*D. microphyllum*.
- (2807) 174. *Desmodium podocarpum* = !*D. podocarpum* + *mandschuricum* + *racemosum* + *laterale* [excl. syn. cit. Bak. (2472) p. p. et Maxim. (2760) p. p.].
 Syn. cit.: (813) (961) [= !*D. podocarpum*].
 (2472) [= !*D. podocarpum* + *racemosum* + *laxum*].
 (2760) [= !*D. podocarpum* + *racemosum* + *laxum* + *fallax* + *mandschuricum*].
- Spec. cit.: (James) [= !*D. mandschuricum*].
 (Maingay, Tonnere) [= !*D. podocarpum*].
 (Shearer, A. Henry, Ford, Perry) [= !*D. racemosum*].
 (Wright) [= !*D. laterale*].
- (2808) 175. *Desmodium polycarpum* = !*D. siliquosum* + *heterocarpum* [excl. syn. cit. Bak. (2497) p. p. et Maxim. (2765) p. p.].
 Syn. cit.: (934) (1359) (2254) (2242) (1675) (1356) (1641) [= !*D. siliquosum*].
 (962) (2357) [= !*D. heterocarpum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *ovalifolium*].
 (2765) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *ovalifolium*].
- Spec. cit.: (Millett, Robertson, Wright, Champion) [= !*D. siliquosum*].
 (Oldham n. 163) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
 (A. Henry) [= !*D. heterocarpum*].
- (2808 a) var. *trichocaulon* = !*D. heterocarpum* + *ovalifolium* [excl. syn. cit. Bak. (2497 a) p. p.].
 Syn. cit.: (2765 a) (2681) [= !*D. heterocarpum* + *ovalifolium*].
 (949) [= !*D. heterocarpum*].

- (2497 a) [= ! *D. heterocarpum* + *siliquosum*].
- Spec. cit.: (Swinhoe) [= ! *D. ovalifolium*].
 (Parry ex Hance) [= ! *D. heterocarpum*].
- (2809) 175. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (2810) 176. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Styracifolium*
 [excl. syn. cit. DC. (955) et Bak. (2492) p.p.].
- Syn. cit.: (2680) (2764) [= ! *D. Styracifolium*].
 (2492) [= ! *D. Styracifolium* + *rotundifolium* +
retroflexum].
 (955) [= *D. retroflexum*].
- (2811) 176. *Desmodium reticulatum* = ! *D. reticulatum* +
Carlesii.
 Syn. cit.: (2012) (2255) (2241) (2766) [= ! *D. reticulatum*].
 (2588) [= ! *D. Carlesii*].
- Spec. cit.: (Parks, Hance, Champion, Wright) [= ! *D. reticulatum*].
 (Playfair, Bullock) [= ! *D. Carlesii*].
- (2812) 176. *Desmodium rufescens* = ! *U. sinensis* [excl. syn.
 cit. DC. (947) et Bak. (2496)].
 Syn. cit.: *Desmodium rufescens* Kanitz in Math. u. Naturw. Ber. Ungarn, reprint 12 [= ! *U. sinensis*].
 (947) [= ! *U. rufescens*].
 (2496) [= ! *D. ferrugineum*].
- (2812) 176. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum* + *heterophyllum*.
 Syn. cit.: (234) [= ! *D. triflorum* + *heterophyllum*].
 (936) (2252) (2502) (2767) (370) [= ! *D. triflorum*].
 (348) [= ? *D. heterophyllum*].
- Spec. cit.: (Playfair) [= ! *D. triflorum* + *heterophyllum*].
 (Tate, Wright) [= ! *D. triflorum*].
 (Lamont) [= ! *D. heterophyllum*].
- (2813) 176. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl.
 syn. cit. Benth. (2249) p.p., Bak. (2467) p.p. et Hance
 (1866)].
 Syn. cit.: (857) (2758) (2240) [= ! *Pt. triquetrum*].
 (2249) [= ! *Pt. triquetrum* + *D. siliquosum*].
 (2467) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum*
 + *alatum* + *auriculatum*].
 (1866) [= ! *D. siliquosum*].
- (2814) 177. *Desmodium viride* = ! *Pyc. lutescens*.
- (2815) 177. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*
 [excl. syn. cit. Bak. (2460) p.p.].
 Syn. cit.: (853) (2754) (1922) [= ! *Dendr. umbellatum*].
 (2460) [= ! *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (2816) 177. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.

- (2817) 177. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit. DC. (845) p. p. et (844)].
 Syn. cit.: (626) (2247) (1200) (2007) [= !*U. macrostachya*].
 (845) [= !*U. macrostachya* + *crinita*].
 (844) [= *U. crinita*].
 Spec. cit.: (Fortune) [nicht gesehen].
- (2818) 177. *Uraria hamosa* var. *sinensis* Hemsl. = ! *U. sinensis*.
- (2819) 178. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (2820) 178. *Uraria picta* = ! *U. picta* + *macrostachya*.
 Syn. cit.: (625) (843) (2441) (392) [= !*U. picta*].
 (1636) [= !*U. macrostachya*].
 Spec. cit.: (Meyen) [= !*U. macrostachya*].
 (Wenyon) [= !*U. picta*].
- (2821) 178. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis* + *lychnucha*.
 Syn. cit.: (624) (841) (2248) (364) (842) [= !*Lo. reniformis*].
 Spec. cit.: praeter (Swinhoe) [= !*Lo. reniformis*].
 (Swinhoe) [= !*Lo. lychnucha*].
- (2822) 178. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (2823) 178. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
 Spec. cit.: (Lamont) [nicht gesehen].
- (2824) 179. *Alysicarpus rugosus* „S.-China (Ford?) imperfect specimen“ [nicht gesehen].
 Wenn es sich wirklich um eine Art der §§ *Rugosae* handeln sollte, kann es nur *A. Wallichii* sein.
- (2825) 179. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.

K. Schumann in: Engler's Botanischen Jahrbüchern IX (1888).

- (2826) 202. *Desmodium dependens* = ! *Hanslia adhaerens*.
- (2827) 203. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (2828) 203. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
- (2829) 203. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
- (2830) 203. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
- (2831) 203. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (2832) 203. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (2833) 203. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (2834) 203. *Uraria lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.

S. Watson in: Proceedings of the American Academy XXIII. N. S. XV (1888).

- (2835) 271. *Desmodium Pringlei* = ! *M. Pringlei*.
- (2836) 271. *Desmodium Mexicanum* = ! *M. mollicula*.

S. Watson in: *Proceedings of the American Academy* XXIV.
N. S. XVI (1888).

- (2837) 47. *Desmodium scopulorum* = ? *M. scopulorum*.

S. Watson in: *Proceedings of the American Academy* XXV.
N. S. XVII (1889).

- (2838) 147. *Desmodium Guadalajaranum* = ! M. guadalajara.

K. Schumann u. Hollrung, Flora von Kaiser Wilhelms Land (1889).

- (2839) 95. *Desmodium dependens* = ! *Hanslia adhaerens*.
 (2840) 95. *Desmodium Gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (2841) 95. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 (2842) 96. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (2843) 96. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (2844) 96. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (2845) 96. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
 (2846) 96. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (2847) 96. *Uraria lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.
 (2848) 96. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (2849) 96. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

Britton in: Bulletin of the Torrey Botanical Club XVI (1889).

- (2850) 261. *Desmodium cajanifolium* = ! M. *Cajanifolia*.
Spec. cit.: (Rusby n. 965, 966, 967, 968) [nicht gesehen].

(2851) 261. *Desmodium axillare* = ! *Nephritis axillaris* (var. *acutifoliola*).
Spec. cit.: (Rusby n. 963) [nicht gesehen].

(2852) 261. *Desmodium albiflorum* = ? D. *affine* [nicht gesehen].

(2853) 261. *Desmodium molliculum* = ! M. *mollicula*.

(2854) 261. *Desmodium Mandoni* = ! M. *limensis*.

(2855) 261. *Desmodium* sp. (Rusby n. 976) = ! M. *uncinata*
+ *mollicula* + D. *Scorpiurus*.
„a species resembling the last [(2855)] and apparently
the same as Mandon's Nos 732 [= !M. *limensis*] and
735 [= !M. *subsericea*]“.

(2856) 261. *Desmodium adscendens* = ! D. *adscendens*.

(2857) 261. *Desmodium Yungasense* (Rusby n. 974) = ? [nicht gesehen].

(2858) 262. *Desmodium* sp.: (Rusby n. 961) = ! D. *affine*.
(Rusby n. 962) = ? [nicht gesehen].

(2859) 262. *Desmodium sclerophyllum* = ? M. *sclerophylla*
[nicht gesehen].

- (2860) 262. *Desmodium barbatum* = ? Nic. *barbata* [nicht gesehen].

Franchet, Plantae Delavayanae (1889).

- (2861) 171. 1. *Uraria picta* = ! U. *picta*.
 (2862) 171. 2. *Uraria lagopus* = ! U. *Lagopodioides* [excl. syn. cit. p. max. p.].
 Syn. cit.: (847) [= !U. *arborea*].
 (2444) [= !U. *arborea* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
 (2863) 172. 3. *Uraria sinensis* = ! U. *sinensis*.
 Syn. cit.: (2818) [= !U. *sinensis*].
 (2864) 172. 1. *Desmodium yunnanense* = ! D. *yunnanense* + U. *Lagopodioides*.
 (2865) 173. 2. *Desmodium rhabdocephalum* = ! D. *Tiliifolium* f. *rhabdocephalum*.
 (2866) 173. 3. *Desmodium callianthum* = ! D. *callianthum*.
 (2867) 174. 4. *Desmodium hispidum* = ! U. *hispida*.
 (2868) 174. 5. *Desmodium cinerascens* = ! D. *cinerascens* [excl. var.].
 (2868 a) var. *microphylla* = ! D. *Tiliifolium*.
 (2869) 175. 6. *Desmodium hamulatum* = ! D. *sequax*.
 (2870) 175. 7. *Desmodium gyrans* = ! Cod. *gyrans*.
 (2871) 175. 8. *Desmodium Griffithianum* = ? D. *Griffithianum* [nicht gesehen].
 (2872) 176. 9. *Desmodium polycarpum* = ! non *Desmodiina*.
 (2873) 176. 10. *Desmodium triflorum* = ! D. *triflorum*.

Britton in: Transactions of the New York Academy IX (1890).

- (2874) 183. *Desmodium Tweedyi* = M. *Tweedyi* [nicht gesehen].

Collet and Hemsley in: Journal of the Linnean Society. Botany XXVIII (1890).

- (2875) 42. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. *Wallichii* [excl. syn. cit. p. max. p.].
 Syn. cit.: (853) [etc.] [= !Dendr. *umbellatum*].
 (2460) [= !Dendr. *umbellatum* + *Wallichii*].
 (2876) 42. *Desmodium biarticulatum* = ! Dic. *biarticulatum* var. *Collettii*.
 (2877) 42. *Desmodium triquetrum* = ! Pt. *triquetrum* [excl. syn. cit. Bak. (2467) p.p.].
 (2878) 43. *Desmodium oblongum* = ! D. *oblongum*.
 (2879) 43. *Desmodium floribundum* = ! D. *floribundum*.
 (2880) 43. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum* (var. *Plukenetii*).
 (2881) 43. *Uraria lagopoides* var. = ! U. *Lagopodioides*.

- (2882) 43. *Uraria hamosa* = ! *Lo. campanulata* [excl. syn. cit. Wall. (1220 a) et Bak. (2446)].
Syn. cit.: (1220 a) (2446) [= ! *U. rufescens*].
- (2883) 44. *Neocollettia gracilis* Hemsl. = ! *Neocollettia Wallichii*.
- (2884) 44. *Phylacium majus* = ! *Phylacium majus*.

O. Kuntze, Revisio generum plantarum I (1891).

- (2885) 181. *Fabricia bupleurifolia* (212) (993) = *A. Bupleurifolius*.
- (2886) 181. *Fabricia nummulariaefolia* = *A. vaginalis* [excl. syn. cit. L. (213)].
Syn. cit.: (216) [etc.] [= ! *A. vaginalis*].
(213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
- (2887) 182. *Fabricia rugosa* = ! *A. Styracifolius* [excl. syn. cit. et var.].
Syn. cit.: (436) (999) [= ! *A. violaceus*].
- (2887 a) var. *styracifolia* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. DC. (998)].
Syn. cit.: (2454 b) [= ! *A. glumaceus*].
(998) [= ! *A. Styracifolius*].
- (2888) 182. *Fabricia monilifera* = *A. monilifer* [nicht gesehen].
Syn. cit.: (274) (996) [= ! *A. monilifer*].
- (2889) 182. *Fabricia hamosa* (2006) = *A. procumbens*.
- (2890) 182. *Fabricia longifolia* (1116) (1399) = *A. longifolius*.
- (2891) 182. *Fabricia tetragonoloba* (2003) = *A. tetragonolobus*.
- (2892) 182. *Fabricia pubescens* (1576) = *A. pubescens*.
- (2893) 182. *Fabricia belgaumensis* (1574) = *A. belgaumensis*.
- (2894) 182. *Fabricia ferruginea* (1858) = *A. ferrugineus*.
- (2895) 182. *Fabricia Zeyheri* (2267) = *A. Zeyheri*.
- (2896) 182. *Fabricia porrecta* (2393) = *A. violaceus*.
- (2897) 182. ? *Fabricia cylindrica* (1001) = *A. vaginalis*.
- (2898) 194. *Lourea vespertilionis* (332) = ! *Lo. vespertilionis*.
- (2899) 194. *Mecopus nidulans* (1570) = ! *Mecopus nidulans*.
- (2900) 195. *Meibomia canadensis* = *M. canadensis*.
Syn. cit.: *Meibomia canadensis flore purpurea vulgo Hed. triphyllum* Heist. (1730) 21; Moehring (1736) hort. priv. 65.
Hedysarodes canadense Siegesbeck, *Primitiae florae petropolitanae* (1736) 52.
(1) (878) [= ! *M. canadensis*].
- (2901) 195. *Meibomia canescens* = ? *M. canescens*.
Syn. cit.: (879) [= ?].

- (2902) 195. *Meibomia ascendens* = D. *ascendens* [excl. var. β].
 Syn. cit.: (575) (916) [= !D. *ascendens*].
- (2902 a) var. α . *obovata* (1538) = D. *ascendens*.
- (2902 b) var. β . *incana* (576) (912) = D. *frutescens*.
- (2903) 195. *Meibomia auricoma* (1243) = D. *auricomum*.
- (2904) 195. *Meibomia axillaris* (582) (922) = Neph. *axillaris* [nicht gesehen].
- (2904 a) var. α . *obtusifoliola* = Neph. *axillaris* var. *obtusifoliola*.
- (2904 b) var. β . *acutifolia* = Neph. *axillaris* var. *acutifolia*.
- (2905) 195. *Meibomia barbata* (246) = Nic. *barbata* [excl. syn. cit. Benth. (1941)].
 Syn. cit.: (1941) [= !D. *siliquosum*].
- (2906) 195. *Meibomia bracteosa* = M. *grandiflora*.
 Syn. cit.: (496) (885) (1404 a) (476) [= !M. *grandiflora*].
- (2907) 195. *Meibomia cajanifolia* (761) (908) = M. *Cajanifolia*.
- (2908) 195. *Meibomia capitata* (307) (953) = D. *retroflexum*.
- (2909) 195. *Meibomia cephalotes* (1260) = Dendr. *triangularis*.
- (2910) 195. *Meibomia diffusa* (449) (958) = D. *diffusum*.
- (2911) 195. *Meibomia Dillenii* (1521) = M. *paniculata* var. *obtusa*.
- (2912) 196. *Meibomia gangetica* (215) (863) = D. *gangeticum*.
- (2912 a) var. *albida* + *purpurea* + *flava* + *lilacina* + *varia* = D. *gangeticum*.
- (2913) 196. *Meibomia Godefroyana* = !Droog. *Godefroyana*.
- (2913 a) Syn. cit.: *Desmodium Godefroyanum* O. Ktze. olim. [= !Droog. *Godefroyana*].
- (2914) 196. *Meibomia grandiflora* = M. *grandiflora* + D. *glutinosum*.
 Syn. cit.: (357) [= !M. *grandiflora*].
 (492) (889) [= !D. *glutinosum*].
- (2915) 196. *Meibomia gyrans* (333) (860) = Cod. *gyrans*.
- (2916) 196. *Meibomia gyrodes* (668) (861) = Cod. *gyroides*.
- (2917) 196. *Meibomia heterocarpa* = D. *heterocarpum* + *siliquosum*.
 Syn. cit.: (222) (962) [= !D. *heterocarpum*].
 (934) (533) [= !D. *siliquosum*].
- (2918) 196. *Meibomia heterophylla* (483) (937) = D. *heterophyllum*.
- (2919) 196. *Meibomia laburnifolia* (551) (963) = C. *caudata*.

- (2920) 196. *Meibomia lasiocarpa* (499) (876) (875) (646) = *D. velutinum*.
- (2921) 196. *Meibomia laxiflora* (939) = *D. laxiflorum*.
- (2922) 196. *Meibomia lineata* (493) (894) = *M. lineata*.
- (2923) 196. *Meibomia megaphylla* (1827) = *D. Karenium* + *Praianii*.
- (2924) 197. *Meibomia nudiflora* (232) (890) = *D. nudiflorum*.
- (2925) 197. *Meibomia oxyphylla* (1141) (960) = *D. racemosum*.
- (2926) 197. *Meibomia pachyrhiza* (1530) = *M. pachyrhiza*.
- (2927) 197. *Meibomia parvifolia* (1141 A) (938) = *D. microphyllum*.
- (2928) 197. *Meibomia pulchella* (584) (2251) = *Ph. pulchellum*.
- (2929) 197. *Meibomia repanda* (377) (931) (930) = *D. repandum*.
- (2930) 197. *Meibomia retroflexa* (275) (955) = *D. retroflexum*.
- (2931) 197. *Meibomia rotundifolia* (494) (895) = ! *M. rotundifolia*.
- (2932) 197. *Meibomia sericophylla* (1557) = *M. sericophylla*.
- (2933) 197. *Meibomia sequax* (1201) = *D. sequax*.
- (2934) 197. *Meibomia spiralis* (919) = *M. procumbens*.
- (2935) 197. *Meibomia triflora* = *D. triflorum* [excl. syn. cit. L. (234) p.p.].
Syn. cit.: (234) [= ! *D. triflorum* + *heterophyllum*].
(936) [= ! *D. triflorum*].
- (2935 a) var. α . *glabrescens* (cum formis 1. *coerulescens*, 2. *purpurea*, 3. *violacea*) = *D. triflorum*.
- (2935 b) var. β . *pilosa* (cum formis 3. *violacea*, 4. *flavescens*, 5. *virescens*) = *D. triflorum*.
- (2936) 197. *Meibomia triquetra* (217) (857) = *Pt. triquetrum* + ?.
- (2937) 197. *Meibomia umbellata* (220) (853) = *Dendr. umbellatum*.
- (2938) 197. *Meibomia uncinata* (410) (901) = *M. uncinata*.
- (2939) 197. *Meibomia viridiflora* (228) (1354) = *M. viridiflora*.
- (2940) 197. *Meibomia Kurziana* (2411) = *Ph. grande*.
- (2941) 197. *Meibomia Bakeriana* = *A. parviflorus* + *M. rotundifolia*.
Syn. cit.: (2499) [= ! *A. parviflorus*].
(494) [= ! *M. rotundifolia*].
- (2942) 197. *Meibomia caffra* (1426) (1932) = *Nic. caffra*.
- (2943) 197. *Meibomia cayennense* (851) (2030) = *Nic. barbata*.

- (2944) 197. *Meibomia variifolium* (517) (1552) = *D. frutescens*.
 (2945) 197. *Meibomia venusta* (1622) (1559) = *M. elegans*.
 (2946) 197. *Meibomia Martensi* = *A. parviflorus* + *D. Scorpíurus*.
 Syn. cit.: (1891) [= *A. parviflorus*].
 (1701) [= *D. Scorpíurus*].
 (2947) 197. *Meibomia Hookeri* (1631) = *M. podocarpa*.
 (2948) 197. *Meibomia neglecta* (282) (1188) = *Nic. barbata*.
 (2949) 197. *Meibomia acanthoclada* (2238) = *D. acanthocladum*.
 (2950) 197. *Meibomia adhaesiva* (1553) = *M. adhaesiva*.
 (2951) 197. *Meibomia affinis* (1551) = *D. affine*.
 (2952) 197. *Meibomia Alamani* (896) = *M. Alamanii*.
 (2953) 197. *Meibomia albiflora* (2029) = *D. affine*.
 (2954) 197. *Meibomia ambigua* (2595) = *M. ambigua*.
 (2955) 197. *Meibomia amplifolia* (2596) = *M. amplifolia* + *Hemsleyana*.
 (2956) 197. *Meibomia angustifolia* (752) (873) = *M. angustifolia*.
 (2957) 197. *Meibomia annua* (2014) = *M. purpurea*.
 (2958) 197. *Meibomia arenaria* (763) = *D. Scorpíurus*.
 (2959) 197. *Meibomia aspera* (522) (618) = *M. distorta*.
 (2960) 197. *Meibomia australis* (454) (854) = *Dendr. umbellatum*.
 (2961) 197. *Meibomia axillaris* (582) (922) = *Nephr. axillaris*.
 (2962) 197. *Meibomia bambusetorum* (2083) = *D. laxum*.
 (2963) 197. *Meibomia batocaulis* (2018) = *M. batocaulis*.
 (2964) 197. *Meibomia biarticulata* (990) (2237) = *Dic. biarticulatum* + var. *australiense*.
 (2965) 197. *Meibomia Bigelowii* (2017) = *M. Bigelowii*.
 (2966) 197. *Meibomia brachypodia* (2035) = *D. brachypodium*.
 (2967) 197. *Meibomia brachystachya* (2495) = *Nic. brachystachya*.
 (2968) 197. *Meibomia brevipes* (1532) = *M. cuneata*.
 (2969) 197. *Meibomia Buergeri* (2357) = *D. heterocarpum*.
 (2970) 197. *Meibomia callilepis* (2605) = *M. callilepis*.
 (2971) 197. *Meibomia campyloclada* (2606) = *M. campyloclada*.
 (2972) 197. *Meibomia campylocaulis* (2296) = *A. campylocaulis*.
 (2973) 197. *Meibomia caripense* (759) = *M. caripensis*.
 (2974) 197. *Meibomia ? caudata* (337) (968) = *C. caudata*.
 (2975) 197. *Meibomia Chamissonis* (1465) = *M. procumbens*.
 (2976) 197. *Meibomia cinerascens* (2022) = *M. cinerascens*.
 (2977) 197. *Meibomia concinna* (948) = *D. retusum*.
 (2978) 197. *Meibomia conferta* (945) = *D. dioicum*.

- (2979) 197. *Meibomia cordistipula* (2609) = *M. cordistipula*.
 (2980) 197. *Meibomia cuneata* (1350) = *M. cuneata*.
 (2981) 197. *Meibomia dasyloba* (2224) = *D. sequax*.
 (2982) 197. *Meibomia dasyphylla* (2076) = *U. rufescens*.
 (2983) 198. *Meibomia delicatula* (1856) = *D. delicatulum*.
 (2984) 198. *Meibomia densiflora* (2610) = *M. densiflora*.
 (2985) 198. *Meibomia denudata* (872) = ?*D. affine*.
 (2986) 198. *Meibomia dependens* (2066) = *Hanslia adhaerens*.
 (2987) 198. *Meibomia Dillenii* (1521) = *M. paniculata* var. *obtusa*.
 (2988) 198. *Meibomia dimorpha* (2370) = *Nic. barbata* var. *dimorpha*.
 (2989) 198. *Meibomia discolor* (1535) = *M. discolor*.
 (2990) 198. *Meibomia diversifolia* (933) = *D. frutescens*.
 (2991) 198. *Meibomia elata* (764) (877) = *M. distorta*.
 (2992) 198. *Meibomia elegans* = *Ph. elegans* + *Pyc. lutescens*.
 Syn. cit.: (1072) [= !*Pyc. lutescens*].
 (989) [= *Ph. elegans*].
 (2993) 198. *Meibomia emarginata* (530) (980) = *M. glabra*.
 (2994) 198. *Meibomia erythrinifolia* (524) (906) = *D. glutinosum*.
 (2995) 198. *Meibomia exigua* (2015) = *M. exigua*.
 (2996) 198. *Meibomia filiformis* (1825) = *D. filiforme*.
 (2997) 198. *Meibomia flagellaris* (2294) = *D. flagellare* + non *Desmodiina*.
 (2998) 198. *Meibomia flexuosa* (1230) = *D. flexuosum*.
 (2999) 198. *Meibomia floribunda* (788) = *D. floribundum*.
 (3000) 198. *Meibomia floridana* (2329) = *M. rhombifolia*.
 (3001) 198. *Meibomia foliosa* (2614) = *M. Helleri*.
 (3002) 198. *Meibomia formosa* (1643) = *L. formosa*.
 (3003) 198. *Meibomia Gardneri* (1970) = *D. laxum*.
 (3004) 198. *Meibomia Giesbreghtii* (2615) = *M. Ghiesbreghtii*.
 (3005) 198. *Meibomia glabella* = *M. laevigata* + *paniculata* var. *obtusa*.
 Syn. cit.: (497) [= !*M. paniculata* var. *obtusa*].
 (886) [= !*M. laevigata*].
 (3006) 198. *Maibomia glabra* (285) (977) = *M. glabra*.
 (3007) 198. *Meibomia gracilis* (1689) = *M. adhaesiva*.
 (3008) 198. *Meibomia Grahami* (2020) = *M. Grahamii*.
 (3009) 198. *Meibomia graminea* (2013) = *M. graminea*.
 (3010) 198. *Meibomia grandis* (1428) = *D. Salicifolium*.
 (3011) 198. *Meibomia Griffithiana* (1933) = *D. Griffithianum*.
 (3012) 198. *Meibomia guianensis* (328) (979) = *Nic. barbata*.
 (3013) 198. *Meibomia Hartwegiana* (2618) = *M. Hartwegiana*.

- (3014) 198. *Meibomia Helleri* (2213) = *M. Helleri*.
 (3015) 198. *Meibomia heptaphylla* (1168) = ?
 (3016) 198. *Meibomia Hilsenbergii* (1177) = ?
 (3017) 198. *Meibomia hirsuta* (1702) = *M. hirsuta*.
 (3018) 198. *Meibomia hirta* (1205) = *D. hirtum*.
 (3019) 198. *Meibomia Horsfieldii* (2073) = *U. rufescens*.
 (3020) 198. *Meibomia humifusa* (617) = *M. humifusa*.
 (3021) 198. *Meibomia japonica* (2359) = *D. racemosum* +
podocarpum + fallax.
 (3022) 198. *Meibomia illinoensis* (2366) = *M. illinoensis*.
 (3023) 198. *Meibomia jucunda* (2278) = *D. jucundum*.
 (3024) 198. *Meibomia laevigata* (704) (884) = *M. laevigata*.
 (3025) 198. *Meibomia lamprocarpa* (2624) = *M. Helleri*.
 (3026) 198. *Meibomia leiocarpa* (1112) (1300) = *M. leiocarpa*.
 (3027) 198. *Meibomia leptoclada* (2625) = *M. leptoclada*.
 (3028) 198. *Meibomia leptopus* (2037) = *D. laxum*.
 (3029) 198. *Meibomia limensis* (1199) = *M. limensis*.
 (3030) 198. *Meibomia linearifolia* (871) = *M. angustifolia*.
 (3031) 198. *Meibomia lupulina* (1556) = *M. Aparines*.
 (3032) 198. *Meibomia lutescens* (537) (630) = *Pyc. lutescens*.
 (3033) 198. *Meibomia macropodia* (2629) = *M. Aparines*.
 (3034) 198. *Meibomia macrostachya* (2630) = *M. macrostachya*.
 (3035) 198. *Meibomia madrensis* (2631) = *M. madrensis*.
 (3036) 198. *Meibomia malacophylla* (732) (981) = *D. frutescens*.
 (3037) 198. *Meibomia marilandica* = *M. marilandica* + *ciliaris*.
 Syn. cit.: (226) [= ! *M. marilandica*].
 (880) [= ! *M. ciliaris*].
 (3038) 198. *Meibomia mauritiana* = *D. mauritianum* + *frutescens*.
 Syn. cit.: (458) [= ! *D. frutescens*].
 (929) [= ! *D. mauritianum*].
 (3039) 198. *Meibomia megaphylla* (1827) = *D. Karenium* + *Prainii*.
 (3040) 198. *Meibomia microphylla* (335) (966) = *D. microphyllum*.
 (3041) 198. *Meibomia mollis* (380) (915) = *M. glabra*.
 (3042) 198. *Meibomia mollicula* (754) (903) = *M. mollicula*.
 (3043) 198. *Meibomia monosperma* (2692) = *Lept. monosperma*.
 (3044) 198. *Meibomia Muelleri* (2302) = *D. Muelleri*.
 (3045) 198. *Meibomia multicaulis* (905) = *D. Scorpiurus*.
 (3046) 198. *Meibomia natalitia* (2264) = *D. gangeticum*.
 (3047) 198. *Meibomia nemorosa* (2297) = *D. nemorosum* +
heterocarpum.

- (3048) 198. *Meibomia neomexicana* (1986) = *M. neomexicana*.
 (3049) 198. *Meibomia neurocarpa* (2298) = *D. filiforme* + *Brownii*.
 (3050) 198. *Meibomia nicaraguensis* (2027) = *M. nicaraguensis*.
 (3051) 198. *Meibomia nitida* (1704) = *M. nitida*.
 (3052) 198. *Meibomia obcordata* (2408) = *Hegnera obcordata*.
 (3053) 198. *Meibomia oblata* (2409) = *D. oblatum*.
 (3054) 198. *Meibomia oblonga* (1253) = *D. oblongum*.
 (3055) 198. *Meibomia ochroleuca* (2283) = *M. ochroleuca*.
 (3056) 198. *Meibomia Oldhami* (2317) = *D. Oldhamii*.
 (3057) 198. *Meibomia orbicularis* (1550) = *M. orbicularis*.
 (3058) 198. *Meibomia orizabana* (2638) = *M. caripensis*.
 (3059) 198. *Meibomia ormocarpodes* (869a) (869) = *Hanslia adhaerens*.
 (3060) 198. *Meibomia oxybractea* (932) = *D. Salicifolium*.
 (3061) 198. *Meibomia paleacea* (1206) = *D. Salicifolium*.
 (3062) 198. *Meibomia paniculata* (231) (887) = *M. paniculata*.
 (3063) 198. *Meibomia Parkinsonii* (2641) = *M. Parkinsonii*.
 (3064) 198. *Meibomia Parryi* (2642) = *M. Parryi*.
 (3065) 198. *Meibomia parviflora* (2500) = *A. parviflorus*.
 (3066) 198. *Meibomia pauciflora* (710) (891) = *D. pauciflorum*.
 (3067) 198. *Meibomia physocarpa* (1536) = *M. distorta*.
 (3068) 198. *Meibomia platycarpa* (2149) = *M. platycarpa*.
 (3069) 198. *Meibomia plectocarpa* (2644) = *M. polystachya*.
 (3070) 198. *Meibomia plicata* (1194) = *M. plicata*.
 (3071) 198. *Meibomia podocarpa* (961) = *D. podocarpum*.
 (3072) 198. *Meibomia polygonodes* (2369) = *D. gangeticum*.
 (3073) 198. *Meibomia polystachya* (1560) = *M. polystachya*.
 (3074) 198. *Meibomia prehensilis* (1554) = *M. prehensilis*.
 (3075) 198. *Meibomia pseudogyrodes* (2059) = *Cod. gyroides*.
 (3076) 198. *Meibomia psilocarpa* (2021) = *M. psilocarpa*.
 (3077) 198. *Meibomia psilophylla* (1548) = *M. psilophylla*.
 (3078) 198. *Meibomia racemifera* = *D. adscendens* + *frutescens*.
 Syn. cit.: (325) [= !*D. frutescens*].
 (910) [= !*D. adscendens*].
 (3079) 198. *Meibomia ?racemosa* (336) (967) = *D. racemosum*.
 (3080) 198. *Meibomia radiata* (2691) = *Lept. radiata*.
 (3081) 198. *Meibomia reniformis* (260) (865) = *D. renifolium*.
 (3082) 198. *Meibomia reptans* (550) (923) = *Nephr. axillaris*.

- (3083) 198. *Meibomia retinens* (1549) = *M. retinens*.
 (3084) 198. *Meibomia reticulata* (2012) = *D. reticulatum*.
 (3085) 198. *Meibomia rhytidophylla* (2295) = *D. rhytidophyllum*.
 (3086) 198. *Meibomia rigida* (776) (892) = *M. obtusa*.
 (3087) 198. *Meibomia Rottleri* (1394) (2505) = *E. Roettleri*.
 (3088) 198. *Meibomia rubra* (866a) (866) = ?
 (3089) 198. *Meibomia rufescens* (947) = *U. rufescens*.
 (3090) 198. *Meibomia Salvini* (2652) = *M. orbicularis* var. *Salvinii*.
 (3091) 198. *Meibomia sclerophylla* (2151) = *M. sclerophylla*.
 (3092) 198. *Meibomia Scorpiurus* (579) (924) = *D. Scorpiurus*.
 (3093) 198. *Meibomia scutata* (2654) = *Nephr. albonitens*.
 (3094) 198. *Meibomia securiformis* (1973) = *D. securiforme*.
 (3095) 198. *Meibomia sennaarensis* (2354) = *D. diffusum*.
 (3096) 198. *Meibomia sericocarpa* (2655) = *M. cinera*.
 (3097) 198. *Meibomia serotina* (586) (984) = *D. frutescens*.
 (3098) 189. *Meibomia sessilifolia* (1604) = *M. sessilifolia*.
 (3099) 198. *Meibomia sinuata* (2479) = *D. sequax*.
 (3100) 198. *Meibomia Skinneri* (2658) = *M. Skinneri*.
 (3101) 198. *Meibomia Sonorae* (2019) = *M. Aparines*.
 (3102) 198. *Meibomia stipulacea* (897) = *M. purpurea*.
 (3103) 198. *Meibomia* ? *striata* (343) (972) = *K. striata*.
 (3104) 198. *Meibomia stricta* (682) (888) = *M. stricta*.
 (3105) 198. *Meibomia strobilacea* (1555) = *M. strobilacea*.
 (3106) 198. *Meibomia subsecunda* (1531) = *M. leiocarpa* var. *subsecunda*.
 (3107) 198. *Meibomia subtilis* (2665) = *M. Alamanii*.
 (3108) 198. *Meibomia tenella* (758) (921) = *M. tenella*.
 (3109) 198. *Meibomia tenuicola* [sphalm. pro *tenuicula*] (920) = *M. procumbens*.
 (3110) 198. *Meibomia tenuifolia* (1605) = *M. tenuifolia*.
 (3111) 198. *Meibomia teres* (1233) = *D. teres*.
 (3112) 198. *Meibomia terminalis* (389) (867) = *M. glabra*.
 (3113) 198. *Meibomia Thwaitesii* (2487) = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*.
 (3114) 198. *Meibomia tiliacefolia* (789) = *D. Tiliifolium*.
 (3115) 198. *Meibomia timoriensis* (862) = *Ps. viscosa*.
 (3116) 198. *Meibomia* ? *tomentosa* (338) (969) = *L. tomentosa*.
 (3117) 198. *Meibomia tortuosa* (580) (914) = *M. purpurea*.
 (3118) 198. *Meibomia trichostachya* (2299) = *D. trichostachyum* + *filiforme*.
 (3119) 198. *Meibomia trifoliastra* (2067) = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*.
 (3120) 198. *Meibomia varians* (791) (1457) = *D. varians*.
 (3121) 198. *Meibomia velutina* (441) (874) = *D. velutinum*.

- (3122) 198. *Meibomia venosa* (1534) = *M. venosa*.
 (3123) 198. *Meibomia villosa* (282) (978) = *Nic. barbata*.
 (3124) 198. *Meibomia violacea* (1312) = ?
 (3125) 198. *Meibomia viridis* (1642) = *Pyc. lutescens*.
 (3126) 198. *Meibomia Wade* (396) (909) = non *Desmodiina*.
 (3127) 198. *Meibomia Wightii* (1431) = *D. Pryonii*.
 (3128) 198. *Meibomia Wislizenii* (1988) = *M. retinens*.
 (3129) 198. *Meibomia Wrightii* (1987) = *M. psilophylla*.
 (3130) 198. *Meibomia zonata* (2070) = *D. zonatum*.
 (3131) 211. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626)].
 Syn. cit.: (273) [= !*U. crinita*].
 (626) [= !*U. macrostachya*].
- (3132) 211. *Uraria hamosa* = ? *U. rufescens* [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (653) [= !*U. rufescens*].
 (1220) [= !*U. rufescens* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
- (3133) 211. *Uraria lagopodes* = ! *U. Lagopodioides*.
 Syn. cit.: (846) (309) [= !*U. Lagopodioides*].
- (3133 a) var. *rhomboidea* = ! *U. Lagopodioides*.
 (3133 b) var. *cercifolia* (628) = *U. Lagopodioides*.
- (3134) 212. *Uraria lagopus* = *U. Lagopodioides* + *rufescens* + ?
 Syn. cit.: (847) [= !*U. arborea*].
- (3134 a) var. *ovalifolia* = ?
 (3134 b) var. *repanda* (1216) = *U. Lagopodioides*.
 (3134 c) var. *polysperma* = ! *U. rufescens*.

M. Micheli in: Bulletin de la Société de Botanique de Belgique XXX (1891).

- (3135) 191. 29. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 Spec. cit.: (Pittier n. 3833) [nicht gesehen].
- (3136) 191. 30. *Desmodium uncinatum* = ! *M. sericea* + *intorta* + *costaricensis* [excl. syn. cit. DC. (901)].
 Syn. cit.: (901) [= !*M. uncinata*].
 Spec. cit.: (Pittier n. 95) [= !*M. sericea*].
 (Pittier n. 1446, 3528) [= !*M. intorta*].
 (Pittier n. 3437) [= !*M. costaricensis*].
- (3137) 191. 31. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens* + *affine* + *Nephr. axillaris*.
 Syn. cit.: (912) [= !*D. frutescens*].
 Spec. cit.: (Pittier n. 4151) [= !*D. frutescens* + *affine* + *Nephr. axillaris*].
 (Pittier n. 2724, 2881, 4152) [nicht gesehen].
- (3138) 191. 32. *Desmodium affine* = ? *D. affine* [nicht gesehen].
- (3139) 191. 33. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris* [nicht gesehen].

- (3140) 192. 34. *Desmodium scorpioides* [err. pro *scorpiurus*] = ? D. *Scorpiurus* [nicht gesehen].
- (3141) 192. 35. *Desmodium albiflorum* = ! D. *affine* + *adscendens*.
Syn. cit.: (2029) [= !D. *affine*].
Spec. cit.: (Pittier n. 946, 1281) [= !D. *affine*].
(Pittier n. 595) [= !D. *adscendens*].
(Pittier n. 2648) [nicht gesehen].
- (3142) 192. 36. *Desmodium orizabanum* = ! M. *caripensis*.
- (3143) 192. 37. *Desmodium asperum* = ! M. *distorta*.
Spec. cit.: (Pittier n. 1609) [nicht gesehen].
- (3144) 192. 38. *Desmodium spirale* = ? M. *procumbens*
[nicht gesehen].

Warburg in: **Engler's Botanischen Jahrbüchern** XIII (1891).

- (3145) 322. *Desmodium dependens*. = ! *Hanslia adhaerens*.
- (3146) 322. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
- (3147) 322. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*.
- (3148) 322. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (3149) 323. *Desmodium ormocarpoides* = ! D. *zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869) et Miq. (2069)].
Syn. cit.: (869) (2069) [= !*Hanslia adhaerens*].
- (3150) 323. *Lourea obcordata* = ! Lo. *reniformis*.
- (3151) 323. *Uraria lagopoides* = ! U. *Lagopodioides*.
- (3152) 323. *Uraria picta* = ! U. *picta*.
- (3153) 323. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

S. Watson in: **Proceedings of the American Academy** XXVI.
N. S. XVIII (1891).

- (3154) 135. *Desmodium subspicatum* = ! M. *subspicata*.
(3155) 135. *Desmodium amans* = ! M. *amans*.

Robinson in: **Proceedings of the American Academy** XXVI.
N. S. XVIII (1891).

- (3156) 164. *Desmodium jaliscanum* var. ? *obtusum* = ! M. *nicaraguensis*.

Vail in: **Bulletin of the Torrey Botanical Club** XVIII (1891).

- (3157) 120. *Desmodium Lindheimeri* = ! M. *Lindheimeri*.

Drake de Castillo in: **Morot, Journal de Botanique** V (1891)

- (3158) 189. 1. *Desmodium capitatum* = ! D. *strigillosum*
[excl. syn. cit. DC. (953) et Bak. (2493)].
Syn. cit.: (953) (2493) [= !D. *retroflexum*].

- (3159) 189. 2. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
- (3160) 189. 3. *Desmodium elegans* = ! *Ph. pulchellum* + *longipes* [excl. syn. cit. Benth. (2250) et Forb. et Hemsl. (2793)].
Syn. cit.: (2250) (2793) [= !*Ph. elegans*].
Spec. cit.: (Balansa n. 1252) [= !*Ph. longipes*].
(Balansa n. 1253, 1254) [= !*Ph. pulchellum*].
- (3161) 189. 4. *Desmodium gangeticum** = ! *D. gangeticum*.
- (3162) 190. 5. *Desmodium Gardneri* = ! *D. laxum* [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p. et Forb. et Hemsl. (2797) p. p.].
Syn. cit.: (2079) [= !*D. laxum*].
(2473) [= !*D. laxum* + *fallax*].
(2797) [= !*D. laxum* + *racemosum*].
- (3163) 190. 6. *Desmodium grande* = ! non *Desmodiina* (*Flemingia strobilifera*).
Syn. cit.: (2411) (2463) [= !*Ph. grande*].
- (3164) 190. 7. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
- (3165) 190. 8. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
- (3166) 190. 9. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
- (3167) 190. 10. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
- (3167 a) var. *virgata* = ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*.
- (3168) 190. 11. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
- (3169) 191. 12. *Desmodium obcordatum* = ! *Hegnera obcordata*.
- (3170) 191. 13. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
- (3171) 191. 14. *Desmodium polycarpum* = ! *D. reticulatum* + *siliquosum* + *heterocarpum* [excl. syn. cit. Bak. (2497) p. p.].
Syn. cit.: (934) [= *D. siliquosum*].
(2808) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
(2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *ovalifolium*].
Spec. cit.: (Balansa n. 1238, 2203, 2204) [= !*D. reticulatum*].
(Balansa n. 1239, 2202) [= !*D. siliquosum*].
(Balansa n. 2201) [= !*D. heterocarpum*].
- (3172) 191. 15. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (3173) 191. 16. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Sty racifolium* [excl. syn. cit. DC. (955) et Bak. (2492) p. p.].
Syn. cit.: (955) [= *D. retroflexum*].
(2492) [= !*D. Sty racifolium* + *retroflexum* + *rotundifolium*].
(2810) [= !*D. Sty racifolium*].
- (3174) 191. 17. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
Spec. cit. n. 2135 sphalm. pro 2195.

* spec. cit. n. 2267 sphalm. pro 2207.

- (3175) 191. 18. *Desmodium triquetrum* = ! Pt. triquetrum [excl. syn. cit. Bak. (2467) p. p.].
Syn. cit.: (857) (2813) [= !Pt. triquetrum].
(2467) [= !Pt. triquetrum + pseudotriquetrum + alatum + auriculatum].
- (3176) 192. 19. *Desmodium vestillum* = ! Ph. elegans [excl. syn. cit. Benth. (2464)].
Syn. cit.: (2464) [= !Ph. vestitum].
Spec. cit. n. 1241 sphalm. pro 1251.
- (3177) 192. 1. *Pycnospora hedysaroides* = ! Pyc. lutescens.
- (3178) 192. 1. *Uraria crinita* = ! U. crinita + picta [excl. syn. cit. Desv. (626), Bak. (2442) p. p. et Forb. et Hemsl. (2817)].
Syn. cit.: (626) (2817) [= !U. macrostachya].
(2442) [= !U. crinita + macrostachya].
Spec. cit.: (Balansa n. 1258, 2186, 2187) [= !U. crinita].
(Balansa n. 1260) [= !U. crinita (?) + picta].
(Balansa n. 1259) [= !U. picta].
- (3179) 192. 2. *Uraria lagopoides* = ! U. Lagopodioides.
- (3180) 192. 3. *Uraria picta* = ! U. picta.
- (3181) 192. 4. *Uraria retroflexa* = ! D. rotundifolium.
- (3182) 193. 1. *Lourea obcordata* = ! Lo. reniformis.
- (3183) 193. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. vaginalis + Bupleurifolius.
Syn. cit.: (994) (2451) (2825) [= !A. vaginalis].
Spec. cit.: (Balansa n. 1218, 2241, 2242) [= !A. vaginalis].
(Balansa n. 1219, 2243, 2244) [= !A. Bupleurifolius].

Brandegee in: Proceedings of the Californian Academy of Science. 2. Ser. III (1891).

- (3184) 128. 145. *Desmodium Neo-Mexicanum* = ? M. neomexicana [nicht gesehen].
- (3185) 128. 146. *Desmodium scopulorum* = ? M. scopulorum [nicht gesehen].
- (3186) 128. 147. *Desmodium prostratum* = ! M. prostrata.
- (3187) 129. 148. *Desmodium scorpiurus* = ? D. Scorpiurus [nicht gesehen].
- (3188) 129. 149. *Desmodium Wislizeni* = ? M. retinens [nicht gesehen].
- (3189) 129. 150. *Desmodium spirale* = ?, certe non M. procumbens [excl. syn. cit. DC. (919)] [nicht gesehen].
Syn. cit.: (919) [= M. procumbens].
M. procumbens kommt in Nieder-Californien nicht vor.

Vail in: Bulletin of the Torrey Botanical Club XIX (1892).

- (3190) 108. 1. *Meibomia nudiflora* = D. nudiflorum.

- (3191) 108. 2. *Meibomia grandiflora* = *M. grandiflora* + *D. glutinosum*.
 Syn. cit.: (2914) [= *M. grandiflora* + *D. glutinosum*].
 (357) (974) [= !*M. grandiflora*].
 (477) (492) (889) [= !*D. glutinosum*].
- (3192) 108. 3. *Meibomia pauciflora* = *D. pauciflorum*.
- (3193) 108. 4. *Meibomia lineata* = *M. lineata* [excl. var.].
- (3193 a) var. *polymorpha* = !*M. stricta*.
- (3193 b) Syn. cit.: *Desmodium lineatum* var. *polymorphum* A. Gray in A. H. Curtiss' distr. Florida plants, No. 621* [= !*M. stricta*].
- (3194) 109. 5. *Meibomia rotundifolia* = *M. rotundifolia*.
 Syn. cit.: (2931) (494) (895) [= !*M. rotundifolia*].
 (2586 a) [= ?*M. rotundifolia*].
- (3195) 109. 6. *Meibomia ochroleuca* = *M. ochroleuca*.
- (3196) 109. 7. *Meibomia glabella* = *M. humifusa* [excl. syn. cit. O. Ktze. (3005) et Michx. (497)].
 Syn. cit.: (3020) (617) [= *M. humifusa*].
 (3005) [= *M. laevigata* + *paniculata* var. *obtusa*].
 (497) [= !*M. paniculata* var. *obtusa*].
- (3197) 110. 8. *Meibomia sessilifolia* = *M. sessilifolia*.
- (3198) 110. 9. *Meibomia stricta* = *M. stricta*.
- (3199) 110. 10. *Meibomia tenuifolia* = *M. tenuifolia*.
- (3200) 110. 11. *Meibomia canescens* = *M. canescens* [excl. syn. cit. DC. (879) ?].
 var. *hirsuta* = *M. canescens*.
- (3201) 111. 12. *Meibomia Lindheimeri* = !*M. Lindheimeri*.
- (3202) 111. 13. *Meibomia bracteosa* = *M. grandiflora* + *longifolia*.
 Syn. cit.: (2906) (496) (476) (885) (1440) [= !*M. grandiflora*].
 (1611 a) [= !*M. longifolia*].
- (3203) 112. 14. *Meibomia paniculata* = *M. paniculata*.
- (3203 a) var. *angustifolium* = *M. paniculata*.
- (3203 b) var. *pubens* = !*M. paniculata* var. *pubens*.
- (3204) 112. 15. *Meibomia laevigata* = *M. laevigata*.
- (3204 a) var. *monophylla* Wood, Bot. and. Fl. 88 (1870) = ? [nicht gesehen].
- (3205) 112. 16. *Meibomia viridiflora* = !*M. viridiflora* + *Nuttallii*.
 Syn. cit.: (2939) (228) [= !*M. viridiflora*].
 (1354) [= *M. viridiflora* + (?) *Nuttallii*].
- (3206) 113. 17. *Meibomia Dillenii* = *M. paniculata* var. *obtusa*.
- (3207) 113. 18. *Meibomia rhombifolia* = *M. rhombifolia*.
- (3208) 113. 19. *Meibomia Tweedyi* = *M. Tweedyi*.
- (3209) 114. 20. *Meibomia Illinoensis* = *M. illinoensis*.
- (3210) 114. 21. *Meibomia Canadensis* = *M. canadensis*.

- (3211) 114. 22. *Meibomia rigida* = M. obtusa.
 (3212) 114. 23. *Meibomia Marylandica* = M. marilandica
 [excl. syn. cit. DC. (881) et O. Ktze. (3037) p.p.].
 Syn. cit.: (226) (676) (1518) [= ! *M. marilandica*].
 (881) [= *M. obtusa*].
 (3037) [= *M. marilandica* + *ciliaris*].
- (3213) 115. 24. *Meibomia obtusa* = M. ciliaris [excl. syn. cit.
 Muhl. (466)].
 Syn. cit.: (473) (882) [= ! *M. ciliaris*].
 (466) [= ! *M. obtusa*].
- (3214) 115. 25. *Meibomia cinerascens* = M. cinerascens.
 (3215) 115. 26. *Meibomia batocaulis* = M. batocaulis.
 (3216) 115. 27. *Meibomia uncinata* = M. uncinata + Aparines + Sinclairii.
 Syn. cit.: (2938) (410) (901) [= ! *M. uncinata*].
 (3101) (2019) (899) (740) [= ! *M. Aparines*].
 (1747) [= ! *M. Sinclairii*].
- (3217) 116. 28. *Meibomia graminea* = M. graminea.
 (3218) 116. 29. *Meibomia Nova-Mexicana* = M. neomexicana
 + exigua.
 Syn. cit.: (3048) (1986) [= ! *M. neomexicana*].
 (2015) [= ! *M. exigua*].
- (3219) 116. 30. *Meibomia Bigelovii* = ! M. Bigelowii + neomexicana.
 Syn. cit.: (2965) (2017) (2587 a) [= ! *M. Bigelowii*].
 (2016) [= ! *M. neomexicana*].
- (3220) 116. 31. *Meibomia tortuosa* = M. purpurea.
 (3221) 116. 32. *Meibomia annua* = M. purpurea.
 (3222) 117. 33. *Meibomia Wistizenii* = M. retinens.
 (3223) 117. 34. *Meibomia Arizonica* = M. arizonica + neomexicana.
 Syn. cit.: (2727) [= ! *M. arizonica* + *neomexicana*].
- (3224) 117. 35. *Meibomia Grahamii* = M. Grahamii.
 (3225) 117. 36. *Meibomia Wrightii* = M. psilophylla.
 (3226) 117. 37. *Meibomia psilocarpa* = M. psilocarpa.
 (3227) 118. 38. *Meibomia incana* = D. frutescens.
 (3228) 118. 39. *Meibomia triflora* = D. triflorum.

**M. Micheli in: Engler's Botanischen Jahrbüchern XVI.
 Beibl. 3 (1892).**

- (3229) 3. *Desmodium scorpiurus* = ! D. Scorpiurus.
 (3230) 3. *Desmodium cajanifolium* = ! M. prehensilis [excl.
 syn. cit. DC. (908)].
 Syn. cit.: (908) [= *M. Cajanifolia*].
- (3231) 3. *Desmodium cuneatum* = ! M. Cajanifolia [excl.
 syn. cit. Hook. et Arn. (1350)].
 Syn. cit.: (1350) [= ! *M. cuneata*].
- (3232) 4. *Desmodium incanum* = ! D. frutescens.

- (3233) 4. *Desmodium discolor* = ! *Nephr. axillaris* [excl.
syn. cit. Vog. (1535)].
Syn. cit.: (1535) [= ! *M. discolor*].

Rusby in: **Memoirs of the Torrey Botanical Club III. 3** (1893).

- (3234) 21. *Meibomia andina* = ! *D. affine* + *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.

Britton in: **Annals of the New York Academy of Science VII** (1892).

- (3235) 83. *Meibomia supina* = *D. frutescens*.

Dippel, **Handbuch der Laubholzkunde III** (1893).

- (3236) 719. *Lespedeza bicolor* = *L. bicolor*.
(3237) 720. *Lespedeza racemosa* = *L. formosa*.

Seaton in: **Proceedings of the American Academy XXVIII.**
N. S. XX (1893).

- (3238) 118. *Desmodium subsessile* = ? [nicht gesehen].

(Kew Staff), **Flora of St. Vincent adjacent Islets** in: **Kew Bulletin 1893 Nr. 81** (1893).

- (3239) 245. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
(3240) 245. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris* (var. *obtusifoliola*).
(3241) 245. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
Spec. cit.: (H. H. et G. W. Smith n. 250) [nicht gesehen].
(3242) 245. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
(3243) 245. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
(3244) 245. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
(3245) 245. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens*.
Spec. cit.: (H. H. et G. W. Smith n. 6) [nicht gesehen].
(3246) 246. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
Spec. cit.: (H. H. et G. W. Smith n. 99) [nicht gesehen].
Das Exemplar H. H. et G. W. Smith n. 277 in Herb. Urban ist jedoch *D. frutescens*.
(3247) 246. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
(3248) 246. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
(3249) 246. *Alysicarpus vaginalis* = *A. vaginalis* [nicht gesehen].

Hitchcock in: **Missouri Botanical Garden Report IV** (1893).

Or. habe ich nicht gesehen, ich zitiere nur der Namen wegen:

- (3250) 76. *Desmodium procumbens* = *M. procumbens*.
(3251) 76. *Desmodium scorpiurum* = *D. Scorpiurus*.

Stapf in: *Transactions of the Linnean Society. Botany N. S.* IV (1894).

- (3252) 142. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum*.

S. Moore in: *Transactions of the Lineean Society. Botany N. S.* IV (1894).

- (3253) 343. *Desmodium incanum* = *D. frutescens* [nicht gesehen].
- (3254) 343. *Desmodium axillare* = *Nephr. axillaris* [nicht gesehen].
- (3255) 343. *Desmodium platycarpum* = ! *M. platycarpa*.

Robinson and Greenman in: *Proceedings of the American Academy XXIX. N. S. XXI* (1894).

- (3256) 384. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens* + *tenella* [excl. var.].
Spec. cit.: (Wright n. 2319, Macfadyen, Sintenis n. 1981, Fendler n. 1786, Burchell n. 9092) [= ! *M. procumbens*].
(Hartweg n. 650) [= ! *M. procumbens* var. *silvatica*].
Fendler n. 1785, Oersted, Pringle n. 3882) [= ! *M. tenella*].
- (3256 a) var. *transversum* = ! *M. transversa*.
Spec. cit.: (Pringle n. 5179) [nicht gesehen].
- (3256 b) var. *exiguum* (2015) = ! *M. exigua*.
Spec. cit.: (Thurber n. 933) [nicht gesehen].
- (3256 c) var. *annuum* (2014) = ! *M. purpurea*.
Spec. cit.: (Thurber n. 934) [nicht gesehen].
- (3256 d) var. *Bigelovii* = ! *M. Bigelowii* + *humilis* + *parva*.
Syn. cit.: (2017) (2587 a) (2208 p.p., quoad 2015)
[= ! *M. Bigelowii*].
Spec. cit.: (Wright n. 1012, Parry et Palmer n. 181, Schaffner n. 796 in part) [= ! *M. Bigelowii*].
(Mexican Bound. Surv. n. 277) [= ! *M. humilis*].
(Pringle n. 612) [= ! *M. parva*].

Trimen, Handbook to the Flora of Ceylon II (1894).

- (3257) 40. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.
Spec. cit.: (Ferguson) [nicht gesehen].
- (3258) 41. *Pycnospora hedysaroides* = *Pyc. lutescens*.
- (3259) 41. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
- (3260) 42. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (3261) 43. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.

- (3262) 43. *Alyssicarpus monilifer* = A. monilifer [nicht gesehen].
- (3263) 44. *Alyssicarpus vaginalis* = ! A. vaginalis.
- (3264) 44. *Alyssicarpus bupleurifolius* = ! A. Bupleurifolius.
- (3265) 45. *Alyssicarpus longifolius* = ? A. longifolius [nicht gesehen].
- (3266) 45. *Alyssicarpus rugosus* (2190) = ? A. glumaceus [nicht gesehen] [excl. syn. cit. DC. (999) et Bak. (2454) p. p.].
Syn. cit.: (2190) [= ? A. glumaceus].
(999) [= ! A. violaceus].
(2454) [= ! A. Wallichii + *Styracifolius* + glumaceus + ludens].
- (3266 a) var. β. *Heyneanus* = ! A. *Styracifolius*.
Spec. cit.: (Ferguson) [nicht gesehen].
- (3267) 47. 1. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum. [excl. syn. cit. Bak. (2460) p. p.].
Syn. cit.: (853) (121) (154) (202) (220) (2166) [= ! *Dendr. umbellatum*].
(2460) [= ! *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (3268) 47. 2. *Desmodium Cephalotes* = ! Dendr. triangulaire.
- (3269) 48. 3. *Desmodium pulchellum* = ! Ph. pulchellum.
- (3270) 48. 4. *Desmodium biarticulatum* = ! Dic. biarticulatum.
- (3271) 48. 5. *Desmodium laburnifolium* = ! C. caudata.
- (3272) 49. 6. *Desmodium triquetrum* = ! Pt. triquetrum [excl. syn. cit. Bak. (2467) p. p.].
Syn. cit.: (857) (162) (197) (217) (2170) [= ! *Pt. triquetrum*].
(2467) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*].
- (3273) 49. 7. *Desmodium ormocarpoides* = ! D. zonatum [excl. syn. cit. DC. (869)].
Syn. cit.: (2181) (2468) [= ! *D. zonatum*].
(869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (3274) 50. 8. *Desmodium Gardneri* = ! D. laxum [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p.].
Syn. cit.: (1970) (2182) [= ! *D. laxum*].
(2473) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
- (3275) 50. 9. *Desmodium Scalpe* = D. repandum.
- (3276) 51. 10. *Desmodium gangeticum* = ! D. gangeticum.
- (3277) 51. 11. *Desmodium latifolium* = ! D. velutinum.
- (3278) 51. 12. *Desmodium Thwaitesii* = ! D. adscendens var. Trifoliastrum.
- (3279) 52. 13. *Desmodium Wightii* = ! D. Pryonii.
- (3280) 52. 14. *Desmodium rufescens* = ! D. ferrugineum [excl. syn. cit. DC. (947)].

- Syn. cit.: (2496) (1573) (1850) (2176) [= !*D. ferrugineum*].
 (947) [= !*U. rufescens*].
- (3281) 53. 15. *Desmodium heterocarpum* = ! *D. heterocarpum* [excl. syn. cit. DC. (934), Wight (1675) et Bak. (2497) p. p.].
 Syn. cit.: (962) (122) (157) (203) (2175 a) (222) [= !*D. heterocarpum*].
 (934) (1675) [= *D. siliquosum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *ovalifolium*].
- (3281 a) var. β. *trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* [excl. syn. cit. Bak. (2497 a) p. p.].
 Syn. cit.: (2497 a) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
- (3282) 54. 16. *Desmodium jucundum* = ! *D. jucundum*.
 (3283) 54. 17. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (3284) 55. 18. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
 (3285) 55. 19. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
 (3286) 56. 20. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (3287) 56. 21. *Desmodium gyroides* = *Cod. gyroides* [nicht gesehen].

Baker in: **Kew Bulletin** 1895 (1895).

- (3288) 65. 146. *Desmodium tanganyikense* = ! *D. tanganyikense*.
 (3289) 66. 149. *Dolichos pteropus* = ! *Droog. pteropus*.
 (3290) 289. *Dolichos platypus* = ! *Droog. platypus*.

Hemsley in: **Annals of Botany** IX (1895).

- (3291) 152. *Desmodium gracillimum* = ! *D. gracillimum*.

J. D. Smith in: **Botanical Gazette** XX (1895).

- (3292) 284. *Desmodium Hondurensis* M. Mich. = ! *M. plicata*.

Taubert in: **Engler, die Pflanzenwelt Ost-Afrikas.** C. (1895).

- (3293) 216. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3294) 216. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata* var. *diforma* + *Nic. caffra*.
 (3295) 216. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (3296) 216. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (3297) 216. *Desmodium ascendens* = ! *D. ascendens*.
 (3298) 216. *Desmodium hirtum* = ! *D. hirtum* + *Schweinfurthii* + *heterophyllum* + *Nic. barbata*.

- (3299) 216. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens* + *adscendens*.
 (3300) 216. *Desmodium mauritianum* = ! *D. mauritianum* + *adscendens*.
 (3301) 217. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum*.
 (3302) 217. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (3303) 217. *Desmodium paleaceum* = ! *D. Salicifolium*.
 (3304) 217. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (3305) 217. *Desmodium Stuhlmannii* = ! *Droog. pteropus*.
 (3306) 217. *Pseudarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.
 (3307) 217. *Fabricia rugosa* = ! *A. violaceus* [excl. var. *Quartiniana* p. p.].
 (3307 a) var. *styracifolia* = ! *A. violaceus* var. *pilosus*.
 (3307 b) var. *Quartiniana* = ! *A. violaceus* + *ferrugineus*.
 (3308) 217. *Fabricia nummularifolia* = ! *A. vaginalis*.
 (3309) 217. *Uraria picta* = ! *U. picta*.

Cordemoy, Flore de l'Ile de Réunion (1895).

- (3310) 403. *Desmodium albiflorum* = *D. heterophyllum* [ex descr.; excl. syn. cit. DC. (928)].
 Syn. cit.: (? 928) [= !*D. adscendens*].

Millspaugh in: Field Columbian Museum Publications. Botanical Series I. (1895).

- (3311) 22. *Meibomia affinis* = ! *D. affine*.
 (3312) 22. *Meibomia adscendens* = ! *D. frutescens* [excl. syn. cit. Sw. (575) et O. Ktze. (2902)].
 Syn. cit.: (575) (2902) [= !*D. adscendens*].

Schweinfurth in: Bulletin de l'Herbier Boissier IV. App. II (1896).

- (3313) 250. 691. *Desmodium Salpe* = ! *D. repandum*.
 (3314) 250. 692. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (3315) 250. 693. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. violaceus*.
 (3316) 250. 694. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*.
 (3317) 250. 695. *Alysicarpus styracifolius* = ! *A. ferrugineus* [excl. syn. cit. DC. (998)].
 Syn. cit.: (998) [= !*A. Styracifolius*].

Vail in: Bulletin of the Torrey Botanical Club XXIII (1896).

- (3318) 139. *Meibomia arenicola* = *M. lineata*.
 Syn. cit.: (493) (894) (2922) [= !*M. lineata*].
 (3319) 140. *Meibomia Michauxii* = *M. rotundifolia*.
 Syn. cit.: (494) (895) (2931) [= !*M. rotundifolia*].

- (3320) 140. *Meibomia longifolia* = ! *M. longifolia*.
Syn. cit.: (1611 a) [= ! *M. longifolia*].
- (3321) 141. *Meibomia psilophylla* Wrightii = *M. psilophylla*.
- (3322) 141. *Meibomia angustifolia* = *M. angustifolia* +
*graminea*a.
Syn. cit.: (2956) (752) (873) [= ! *M. angustifolia*].
(2013) (3009) [= ! *M. graminea*].

**A. Henry in: Transactions of the Asiatic Society of Japan
XXIV. Suppl. (1896).**

- (3323) 33. 228. *Desmodium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
Spec. cit.: (A. Henry n. 1219) [nicht gesehen].
- (3324) 33. 229. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (3325) 33. 230. *Desmodium gardneri* = ! *D. laxum*.
- (3326) 33. 231. *Desmodium gracillimum* = ! *D. gracillimum*.
- (3327) 33. 232. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
- (3328) 33. 233. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
- (3329) 33. 234. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
- (3330) 33. 235. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
- (3331) 33. 236. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
- (3332) 33. 237. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum* +
Scorpiurus.
Spec. cit.: (Oldham) [= ! *D. laxiflorum*].
(A. Henry n. 1176) [= ! *D. Scorpiurus*].
(A. Henry n. 891) [nicht gesehen].
- (3333) 33. 238. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* +
heterocarpum.
Spec. cit.: (Oldham) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum*].
(A. Henry n. 853) [= ! *D. siliquosum*].
- (3334) 33. 239. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (3335) 33. 240. *Desmodium reniforme* = *D. renifolium* [nicht
gesehen].
- (3336) 33. 241. *Desmodium sinuatum* = ! *D. sequax*.
- (3337) 33. 242. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (3338) 34. 243. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum* [excl. syn. cit. DC. (857)].
Syn. cit.: (857) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (3339) 34. 244. *Desmodium* sp. (A. Henry n. 1554) = ! *D. laxiflorum*.
- (3340) 34. 245. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
- (3341) 34. 246. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya*.
- (3342) 34. 247. *Uraria hamosa* = ! *Lo. campanulata* [excl.
syn. cit. Wall. (1220)].
Syn. cit.: (1220) p. p. [= ! *U. rufescens*].
- (3343) 34. 248. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.

- (3344) 34. 249. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (3345) 34. 250. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
 (3346) 34. 251. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
 Spec. cit.: (A. Henry) [nicht gesehen].
 (3347) 34. 252. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 Spec. cit.: (A. Henry n. 1158) [nicht gesehen].
 (3348) 34. 253. *Lespedeza chinensis* = ! *L. chinensis*.
 (3349) 34. 254. *Lespedeza juncea* = ! *L. sericea*.
 Spec. cit.: Bankinsing (A. Henry) [nicht gesehen].
 (3350) 34. 255. *Lespedeza striata* = ! *K. striata*.

Taubert in: Engler's Botanischen Jahrbüchern XXIII (1896).

- (3351) 192. *Desmodium megalanthum* = ! *Droog. megalantha*.
 (3351 a) var. *pilosa* = ! *Droog. megalantha* var. *pilosa*.

Hiern, Catalogue of the African Plants collected by Welwitsch I (1896).

- (3352) 240. 1. *Meibomia polygonodes* = ! *D. gangeticum*.
 (3353) 240. 2. *Meibomia dimorpha* = ! *Nic. barbata*.
 Spec. cit.: (Welwitsch n. 2161, 2164, 2165) [= !*Nic. barbata* var. *dimorpha*].
 (Welwitsch n. 2163) [= !*Nic. barbata* var. *argyrea*].
 (3353 a) var. β . *argyrea* = ! *Nic. barbata* var. *argyrea*.
 (3354) 240. 3. *Meibomia gangetica* = ! *D. gangeticum* [excl. syn. cit. Bak. (2371) p. p.].
 Syn. cit.: (2912) (863) [= !*D. gangeticum*].
 (2371) [= !*D. gangeticum* + *velutinum*].
 (3355) 241. 4. *Meibomia lasiocarpa* = ! *D. velutinum*.
 (3356) 241. 5. *Meibomia adscendens* = ! *D. adscendens* + *hirtum*.
 Syn. cit.: (2902 [excl. var.]) (916) [= !*D. adscendens*].
 (2373) [= !*D. adscendens* + *hirtum*].
 (3357) 241. 6. *Meibomia hirta* = ! *D. hirtum* + *adscendens* [excl. syn. cit. Bak. (2375) p. p.].
 Syn. cit.: (3018) (1205) [= !*D. hirtum*].
 (2375) [= !*D. hirtum* + *Schweinfurthii* + *adscendens* + *heterophyllum*].
 Spec. cit.: (Welwitsch n. 2150, 2151) [= !*D. adscendens*].
 (Welwitsch n. 2152, 2154) [= !*D. hirtum*].
 (3358) 242. 7. *Meibomia incana* = ! *D. frutescens*.
 (3359) 242. 8. *Meibomia mauritiana* = ! *D. mauritianum*.
 (3360) 242. 9. *Meibomia repanda* = ! *D. repandum*.
 (3361) 242. 10. *Meibomia oxybractea* = ! *D. Salicifolium*.

- (3361 a) var. *obtusifolia* = ! D. *Salicifolium*.
Spec. cit.: (Coll. Casp. 444) [nicht gesehen].
- (3362) 243. 11. *Meibomia huillensis* = ! *Droog. megalantha* var. *pilosa*.
Syn. cit.: *Desmodium huillensis* Welw. mss. [= ! *Droog. megalantha* var. *pilosa*].
- (3363) 243. 12. *Meibomia megalantha* = ! *Droog. megalantha*.
Syn. cit.: (3351) [= ! *Droog. megalantha*].
- (3363 a) *Meibomia Stuhlmannii* (3304) = *Droog. pteropus*.
- (3364) 244. 1. *Pseudarthria macrophylla* = ! *Ps. macrophylla*.
- (3365) 244. 2. *Pseudarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.
- (3366) 245. 3. *Pseudarthria crenata* Welw. mss. = ! *Ps. crenata*.
245. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (3368) 246. 1. *Fabricia nummulariaeefolia* = ! *A. vaginalis*.
- (3369) 246. 2. *Fabricia Zeyheri* = ! *A. Zeyheri*.
- (3370) 246. 3. *Fabricia porrecta* = ! *A. violaceus*.
- (3371) 246. 4. *Fabricia rugosa* = ! *A. violaceus* + *Zeyheri*
[excl. syn. cit. O. Ktze. (2887)].
Syn. cit.: (999) (2394 [p. p.]) [= ! *A. violaceus*].
(2887) [= ! *A. Styracifolius*].
Spec. cit.: (Welwitsch. n. 2132, 2132 b, 2133, 2133 b) [= ! *A. violaceus*].
Welwitsch n. 5179) [= ! *A. Zeyheri*].

Millspaugh in: Field Columbian Museum Publications. Botanical Series I (1896).

- (3372) 299. *Meibomia Scorpiurus* = D. *Scorpiurus* [nicht gesehen].
- (3373) 299. *Meibomia tortuosa* = ! M. *procumbens* [excl. syn. cit. O. Ktze. (3117) et DC. (914)].
Syn. cit.: (3117) (914) [= ! *M. purpurea*].

Prain in: Journal of the Asiatic Society of Bengal LXVI, 2 (1897).

- (3374) 129. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteoteosum*.
- (3375) 130. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (3376) 130. 2. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626), DC. (845) p. p., Wall. (1214) p. p. et Bak. (2442) p. p.].
Syn. cit.: (2102) (844) (1678) (273) (313) (671) (1349)
[= ! *U. crinita*].
(626) [= ! *U. macrostachya*].
(845) (2442) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].

- (1214) [= ! *U. crinita* + *macrostachya* + *arborea*].
- (3377) 130. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (3378) 132. *Lourea Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (3379) 132. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. Bak. (2451) p. p.].
 Syn. cit.: (2041) [= ! *A. vaginalis*].
 (2451) [= ! *A. vaginalis* + *procumbens*].
- (3379 a) var. *typica* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. Roxb. (636) p. p. et (1315) p. p.].
 Syn. cit.: (994) (1397) (1292) (2362) (216) [= ! *A. vaginalis*].
 (636) (1315) [= ! *A. vaginalis* + *monilifer*].
 Spec. cit.: (Scortechini n. 1461 [sphalm. pro 1462]), (Maingay n. 516 [spalm. pro 526]), (Ridley n. 1080 [spalm. pro 2080]) [= ! *A. vaginalis*].
- (3379 b) var. *nummularifolia* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. L. (213)].
 Syn. cit. (2041 a) (2451 a) (995) (1287) (1396) (1288) (718) (510) (1681) [= ! *A. vaginalis*].
 (213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].
- (3380) 135. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (3381) 135. 2. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum* [excl. syn. cit. DC. (928)].
 Syn. cit.: (937) (1240 excl. a) (2048) (2504) (1273 p. p.) (1388 a) (1586) (483) (651) (1331) (1279) [= ! *D. heterophyllum*].
 (928) [= ! *D. adscendens*].
- (3382) 136. 3. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (3383) 137. 4. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum* [excl. syn. cit. Wall. (1226) p. p. et Bak. (2460) p. p.].
 Syn. cit.: (853) (1370) (1922) (2091) (220) (1341) [= ! *Dendr. umbellatum*].
 (1226) (2460) [= ! *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (3383 a) var. *hirsutum* = ! *Dendr. umbellatum*.
- (3384) 137. 5. *Desmodium rugosum* = ! *Dendr. rugosum*.
- (3385) 138. 6. *Desmodium laxum* = ! *D. laxum* [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p. et Miq. (2360) p. p.].
 Syn. cit.: (957) (1970) (2079) [= ! *D. laxum*].
 (2473) (2360) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
- (3386) 139. 7. *Desmodium megaphyllum* = ! *D. Prainii* [excl. syn. cit. Zoll. (1827) p. p. et Miq. (2063) p. p. et loc. cit. Java p. p.].

- (3387) Syn. cit.: (1827) (2063) [= !*D. Prainii + Karenium*].
 139. 8. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum* +
 rotundifolium.
 Syn. cit.: (953) (2053) (2493) (1261 a) (1675 p. p.) (307)
 (543) (1730) [= !*D. retroflexum*].
 Spec. cit.: (Kunstler n. 361, Scortechini) [= !*D. retro-*
 flexum].
 (Ridley n. 2598 a) [= !*D. rotundifolium*].
- (3388) 140. 9. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* +
 heterocarpum + *ovalifolium* [excl. syn. cit.
 Wight et Arn. (1385) p. p., Miq. (2055) p. p., Bak.
 (2497) p. p., Hassk. (1721) p. p., G. Don (1124 B), Wight
 (1676), D. Don (787) et Roxb. (1343)].
 Syn. cit.: (934) (1675) (954) (1641) (533) (312) (661)
 (1337) [= !*D. siliquosum*].
 (1268 p. p.)* [= !*D. siliquosum* + *heterocar-*
 pum].
 (1385) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
 retroflexum + *reticulatum*].
 (2055) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
 retroflexum + *ovalifolium*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
 reticulatum + *ovalifolium*].
 (1721) [= !*D. siliquosum* + *Cod. gyroides*].
 (962) (2357) (222) [= !*D. heterocarpum*].
 (1124 B) (787) [= !*D. retusum*].
 (1676) (1343) [= !*D. frutescens*].
- (3388 a) var. *typica* = ! *D. siliquosum* + *heterocar-*
 pum.
- (3388 b) var. *ovalifolia* = ! *D. ovalifolium*.
- (3389) 141. 10. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*
 [excl. syn. cit. Roxb. (1335) et Wight (1677)].
 Syn. cit.: (939) (2072) (2470) (1258) (1254) (1236)
 (1275) (1256) (1380) (1673) (940) (659)
 (1336) (1135) (1118) [= !*D. laxiflorum*].
 (1335) (1677) [= !*D. diffusum*].
- (3390) 142. 11. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum*
 [excl. syn. cit. DC. (869), Miq. (2069), Poir. (690),
 Desv. (869 a) et Rumph. (195) p. p.].
 Syn. cit.: (2468) [= !*D. zonatum*].
 (195) [= *D. zonatum* + *Hanslia adhaerens*].
 (869) (2069) (690) (869 a) [= !*Hanslia ad-*
 haerens].
- (3390 a) var. *velutina* = ! *D. zonatum*.
- (3391) 142. 12. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (3392) 143. 13. *Desmodium virgatum* = ! *D. velutinum* var.
 Plukenetii [excl. syn. cit. Miq. (2065 d)].

*) sphalm. 5727 pro 5729.

- Syn. cit.: (1820) (2064 b) (2486 p. p.) [= ! *D. velutinum*
var. *Plukenetii*].
(2065 d) [= ! *D. gangeticum*].
- (3393) 143. 14. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
(3394) 144. 15. *Desmodium auriculatum* = ! *Pt. auriculatum*.
- (3395) 145 in nota. *Desmodium pseudotriquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum* [excl. syn. cit. Roxb. (1321)].
Syn. cit.: (858) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
(1321) [= ! *Pt. auriculatum*].
- (3396) 145. 16. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides* [excl. syn. cit. Hassk. (1653) p. p. et (1732) p. p.].
Syn. cit.: (861) (1267) (1384) (2058) (2508) (2059)
(668) (1652) [= ! *Cod. gyroides*].
(1653) (1732) [= ! *Cod. gyroides* + *D. siliquosum*].
- (3397) 379. 2 b. *Uraria acuminata* = ! *U. acuminata*.
Spec. cit.: Madoe (King's collector) [nicht gesehen].
- (3398) 380. 2 c. *Uraria macrostachya* = ! *U. macrostachya*.
- (3399) 380. 3. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (3400) 381. 4. *Uraria lagopus* = ! *U. arborea* [excl. syn. cit. Bak. (2444) p. p.].
Syn. cit.: (847) (1215 a) [= ! *U. arborea*].
(2444 excl. 1585, 1347, 654, 1220 b) [= ! *U. arborea* + *neglecta* + *Lagopodioides*].
- (3401) 381. 5. *Uraria alopecuroides* = ! *U. Lagopodioides*.
Spec. cit.: (Anderson, Mann) [nicht gesehen].
- (3402) 382. 5 b. *Uraria neglecta* = ! *U. neglecta*.
Spec. cit.: Wallich n. 5675 sphalm. pro 5676.
- (3403) 382. 6. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
- (3404) 383. 6 b. *Uraria paniculata* = ! *U. Clarkei*.
- (3405) 383. 6 e. *Uraria gracilis* = ! *U. rufescens*.
- (3406) 383. 7 b. *Uraria latifolia* = ! *Urariopsis cordifolia*.
- (3407) 383. 7 c. *Uraria Collettii* = ! *Urariopsis cordifolia* var. *Collettii*.
- (3408) 384. 2. *Alysicarpus hamosus* = ! *A. procumbens*.
- (3409) 384. 6. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glumaceus* + *ludens* + *Prainii* [excl. syn. cit. DC. (999)].
Syn. cit.: (999) [= ! *A. violaceus*].
- (3409 a) var. 4. *minor* = ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glumaceus*.
Spec. cit.: (Griffith, Clarke n. 22006, 33937, King, Gibson, Kurz, Simons) [= ! *A. Wallichii*].
(Mc Naghten) [= ! *A. Styracifolius*].
(King's collector) [= ! *A. glumaceus*].
- (3409 b) var. 5. *pilifer* = ! *A. glumaceus* + *Prainii*.

- Syn. cit.: (1285 [sphalm. 5675 pro 5765]) [= ! *A. glumaceus*].
 Spec. cit.: (Wallich n. 5765, G. Thomson) [= ! *A. glumaceus*].
 (King's collector) [= ! *A. Prainii*].
- (3410) 385. 9. *Alysicarpus belgaumensis* = ! *A. belgaumensis*.
 (3411) 385. 10. *Alysicarpus racemosus* = ! *A. racemosus*.
 (3412) 385. 11. *Alysicarpus parviflorus* = ! *A. parviflorus*.
 (3413) 385. 12. *Alysicarpus rotundifolius* (2499, 2499a) = ! *A. parviflorus* + Beddomei.
 (3414) 386. *Neocollettia gracilis* = ! *Neocollettia Wallichii*.
 (3415) 387. *Phylacium majus* = ! *Phylacium majus*.
 (3416) 387. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.
 (3417) 387. 1. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3418) 387. 1 b. *Desmodium Wallichii* = ! *Dendr. Wallichii*.
 (3419) 388. 1 c. *Desmodium rugosum* = ! *Dendr. rugosum*.
 (3420) 389. 2. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
 (3420 a) var. *typica* = ! *Dendr. triangulare* var. *typicum*.
 (3420 b) var. *congestum* = ! *Dendr. triangulare* var. *congestum*.
 (3421) 389. 2 b. *Desmodium olivaceum* = ! *Dendr. olivaceum*.
 (3422) 389. 4. *Desmodium grande* = ! *Ph. grande*.
 (3423) 389. 7. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 (3424) 390. 8. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*.
 (3424 a) subspec. *genuina* = ! *Pt. triquetrum*.
 (3424 b) subspec. *auriculatum* = ! *Pt. auriculatum*.
 (3424 c) subspec. *alatum* = ! *Pt. alatum*.
 (3424 d) subspec. *pseudo-triquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum* [excl. syn. cit. Roxb. (642, 1321)].
 Syn. cit.: (858) [= ! *Pt. pseudotriquetrum*].
 (642) (1321) [= ! *Pt. auriculatum*].
 (3425) 391. 9. *Desmodium ornocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (3425 a) var. *typica* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (2468) (2784) [= ! *D. zonatum*].
 (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (3425 b) var. *velutina* = ! *D. zonatum*.
 (3426) 391. 10. *Desmodium teres* = ! *D. teres*.

- (3427) 391. 13. *Desmodium podocarpum* = ! D. *podocarpum*
 [excl. syn. cit. Bak. (2472) p. p.].
 Syn. cit.: (961) (1170) (1779) (669) [= !D. *podocarpum*]
 [= !D. *podocarpum* + *racemosum* + *laxum*].
 (2472 excl. 2359) [= !D. *podocarpum* + *racemosum* + *laxum*].
- (3428) 392. 14. *Desmodium laxum* = ! D. *laxum*.
- (3429) 392. 14 b. *Desmodium oxyphyllum* = ! D. *racemosum*
 [excl. syn. cit. Miq. (2359) p. p.].
 Syn. cit.: (960) (1250 a p. p.) (2472 p. p.) [= !D. *racemosum*]
 [= !D. *racemosum* + *podocarpum* + *fallax*].
 Spec. cit.: (Mann) [nicht gesehen].
- (3430) 394. 16. *Desmodium Scalpe* = ! D. *repandum*.
- (3431) 394. 17. *Desmodium obcordatum* = ! Hagnera *obcordata*.
- (3432) 394. 18. *Desmodium oblongum* = ! D. *oblongum*.
- (3432 a) var. *typica* = ! D. *oblongum*.
- (3432 b) var. *acutifolium* = ! D. *oblongum*.
- (3433) 394. 19. *Desmodium oblatum* = ! D. *oblatum*.
- (3434) 394. 20. *Desmodium sinuatum* = ! D. *sequax*.
- (3434 a) Syn. cit.: *Desmodium grossicrenatum* Franch. [= !D. *sequax*].
- (3435) 394. 21. *Desmodium Sambuense* = ! D. *floribundum*.
- (3435 a) Syn. cit.: *Desmodium elegans* Lindl. 1826 [gibt es nicht, soll *dubium* (1119) heißen].
- (3436) 395. 21 b. *Desmodium Kulhaitense* Clarke mss. = ! D. *kulhaitense*.
- (3437) 395. 21 c. *Desmodium Khasianum* = ! D. *khasianum*.
 Syn. cit.: (1247 a) [= !D. *khasianum*].
- (3437 a) *Desmodium oxyphyllum* Herb. Ind. Or. Hook.
 f. et Thoms. [= !D. *khasianum*].
- (3438) 396. 22. *Desmodium confertum* = ! D. *dioicum*.
- (3439) 396. 23. *Desmodium serriferum* = ! D. *Tiliifolium* (f. *lanceolatum* + f. *calvum*).
- (3440) 397. 24. *Desmodium tiliaefolium* = ! D. *Tiliifolium*
 + *nutans*.
 Spec. cit.: (Wallich n. 5706) [= !D. *nutans*].
 (Wallich n. 5713) [= !D. *Tiliifolium* var. *argentum*].
 (Wallich n. 5707, Aitchison, Stewart, King) [= !D. *Tiliifolium* f. *typicum*].
 (Pratt) [= !D. *Tiliifolium* var. *Potaninii*].
- (3441) 397. 24 b. *Desmodium Karenium* = ! D. *Karenium*.
- (3442) 398. 24 c. *Desmodium insigne* = ! Ph. *insigne*.
- (3443) 398. 24 d. *Desmodium Kingianum* = ! ? D. *Kingianum*.

- (3444) 399. 24e. *Desmodium megaphyllum* = ! D. *Prainii*
 [excl. syn. cit. Zoll. (1827) p.p.].
 Syn. cit.: (3386) [= !D. *Prainii*].
 (1827) [= !D. *Prainii* + *Karensum*].
- (3444 a) var. *typica* = ! D. *Prainii* [excl. syn. cit. Miq.
 (2063) p.p. et excl. spec. cit. Zoll. et Jungh.].
 Syn. cit.: (2063 excl. a, b) [= !D. *Prainii* + *Karen-
 sum*].
 Spec. cit.: (Wray n. 1441, Kurz n. 939) [= !D. *Prai-
 nii*].
 (Zollinger, Junghuhn) [= !D. *Prainii* +
Karensum].
- (3444 b) var. *glabrescens* = ! D. *Prainii* var. *glabres-
 cens*.
- (3445) 399. 26. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
- (3446) 399. 26 b. *Desmodium virgatum* = ! D. *velutinum* var.
Plukenetii [excl. syn. cit. Miq. (2065 d)].
 Syn. cit.: (1820) (2486 p.p.) (2064 b) [= !D. *velutinum*
 var. *Plukenetii*].
 (2065 d) [= !D. *gangeticum*].
- (3447) 400. 27. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*.
- (3448) 400. 32. *Desmodium concinnum* = ! D. *retusum*.
- (3449) 400. 33. *Desmodium retroflexum* = ! D. *Styracifoli-
 um* [excl. syn. cit. DC. (955) et Bak. (2492) p.p.].
 Syn. cit.: (955) [= !D. *retroflexum*].
 (2492 excl. loc. Tenasserim) [= !D. *Styraci-
 folium* + *retroflexum* + *rotundifolium*].
- (3450) 400. 34. *Desmodium capitatum* = ! D. *retroflexum* +
rotundifolium.
 Spec. cit.: (Kunstler n. 361, Scortechini n. 45) [= !D.
retroflexum].
 (Helfer) [= !D. *rotundifolium*].
- (3451) 400. 35. *Desmodium Griffithianum* = ! D. *Griffithi-
 anum*.
- (3452) 401. 42 b. *Desmodium Birmanicum* Watt mss. = ! D. *bir-
 manicum*.
- (3453) 401. 45. *Desmodium heterophyllum* = ! D. *hetero-
 phyllyum*.
- (3454) 401. 49. *Desmodium gyroides* = ! Cod. *gyroides*.

Durand et De Wildeman in: Comptes-Rendus de la Société Botanique de Belgique XXXVI. 2 (1897).

- (3455) 59. *Desmodium polygonoides* = ! D. *gangeticum*.
- (3456) 59. *Desmodium lasiocarpum* = ? [nicht gesehen].
- (3457) 59. *Desmodium ascendens* = ! D. *ascendens* + *hir-
 tum* + *delicatulum*.
- (3458) 59. *Desmodium mauritianum* = ? [nicht gesehen].
- (3459) 59. *Desmodium paleaceum* = ? [nicht gesehen].

- (3460) 59. *Desmodium tenuiflorum* M. Mich. = ! D. adscendens + *Dolichos* spec.
Spec. cit.: (Thonner n. 83) [= ! *D. adscendens*].
(Dupuis) [= ! *Dolichos* spec.].
- (3461) 60. *Pseuddarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.
Spec. cit.: (Dewèvre n. 681, 954, 976) [nicht gesehen].
- (3462) 60. *Uraria picta* = ? [nicht gesehen].
- (3463) 76. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
- (3464) 76. *Desmodium gangeticum* = ? [nicht gesehen].
- (3465) 76. *Uraria picta* = ! *U. picta*.

Millsbaugh in: **Field Columbian Museum Publications. Botanical Series. I** (1898).

- (3466) 367. *Meibomia albiflora* = ? *D. affine* [nicht gesehen].
- (3467) 367. *Meibomia Neo-Mexicana* = ? [nicht gesehen, anscheinend falsch bestimmt und nicht einheitlich].
- (3468) 368. *Meibomia Scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.

Chodat in: **Bulletin de l'Herbier Boissier VI. Appendix I** (1898).

- (3469) 33. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata* [excl. syn. cit. Benth. (1941)].
Syn. cit.: (2141) [= ! *Nic. barbata*].
(1941) [= ! *D. siliquosum*].
- (3470) 33. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
- (3471) 34. *Desmodium albiflorum* = ! *D. affine*.
(3471 a) var. *foliis latioribus* = ! *D. affine*.
- (3472) 34. *Desmodium pachyrhizum* = ! *M. pachyrhiza* [excl. var.].
var. *latifolium* M. Mich. = ! *M. venosa*.
- (3473) 34. *Desmodium sclerophyllum* = ! *M. cuneata* [excl. syn. cit. Benth. (2151)].
Syn. cit.: (2151) [= ! *M. sclerophylla*].
- (3474) 34. *Desmodium asperum* = ! *M. Hassleri* [excl. syn. cit. Desv. (925) et Benth. (2152)].
Syn. cit.: (925) (2152) [= ! *M. distorta*].

Woodrow, Flora of Western India in: **Journal of the Bombay Natural History Society XI** (1898).

- Or. habe ich nur gesehen von
- (3475) 423. *Desmodium rotundifolium* = ! *A. Beddomei* [excl. syn. cit. Bak. (2499)].
Syn. cit.: (2499) [= ! *A. parviflorus*].
- (3476) 423. *Desmodium parviflorum* = ! *A. parviflorus*.

K. Schumann in: **Notizblatt des botanischen Gartens und Museums zu Berlin II** (1898).

- (3477) 120. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.

- (3478) 120. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (3479) 121. *Desmodium dependens* = ! *Hanslia adhaerens*.
 (3480) 121. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (3481) 121. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*.
 (3482) 121. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl.
syn. cit. DC. (869) et Warb. (3145)].
 Syn. cit.: (869) (3145) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 (3483) 121. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (3484) 121. *Uraria lagopodoides* = ! *U. Lagopodioides*.

De Boissieu in: Bulletin de l'herbier Boissier VI (1898).

- (3485) 668. 24. *Desmodium microphyllum* = *D. microphyllum* [nicht gesehen].
 (3486) 668. 25. *Desmodium podocarpum* var. *japonicum* = ! *D. racemosum* + *fallax* [excl. syn. cit. DC. (813, 961) et reliq. p. p.].
 Syn. cit.: (813) (961) [= ! *D. podocarpum*].
 (2760d) (2359) (2430) [= ! *D. racemosum* +
podocarpum + *fallax*].
 (1250) (2472) [= ! *D. racemosum* + *podocarpum* + *laxum*].
 Spec. cit.: (Faurie n. 942, 1455, 5915, 6161, 10957) [= ! *D. racemosum*].
 (Faurie n. 6494) [= ! *D. fallax*].
 (Faurie n. 763, 909, 1035, 1052, 2540, 2886,
 3152, 6401, 6580) [nicht gesehen].
 (3487) 668 in nota. *Desmodium Gardneri* = *D. laxum* + *fallax*.
 (3488) 669. 26. *Desmodium Oldhami* = ! *D. Oldhamii*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 6652, 6653) [nicht gesehen].
 (3489) 669. 27. *Lespedeza bicolor* = ! *L. bicolor* + *formosa*.
 (3489 a) var. *typica* = ! *L. bicolor*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 255, 385, 3052, 3053, 3054)
 [nicht gesehen].
 (3489 b) var. *y. Sieboldi* = ! *L. formosa*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 1123, 1199, 1289, 3306, 4601)
 [nicht gesehen].
 (3490) 670. 28. *Lespedeza Buergeri* = ! *L. Buergeri*.
 (3491) 670. 29. *Lespedeza virgata* = *L. virgata* [nicht gesehen].
 (3492) 670. 30. *Lespedeza tomentosa* = ! *L. tomentosa*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 1093, 1178, 4204, 6646) [nicht gesehen].
 (3493) 671. 31. *Lespedeza pilosa* = ! *L. pilosa*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 2376) [nicht gesehen].
 (3494) 671. 32. *Lespedeza sericea* = ! *L. sericea* + *pilosa*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 3150, 6452, 10400) [= ! *L. sericea*].
 (Faurie n. 991, 1343) [= ! *L. pilosa*].

(Faurie n. 510, 1064, 1085, 1327, 1415, 13624)
[nicht gesehen].

- (3495) 671. 33. *Lespedeza striata* = ! *K. striata* + *L. virginata*.
 Spec. cit.: (Faurie n. 3333, 6204) [= ! *K. striata*].
 (Faurie n. 6459) [= ! *L. virginata*].
 (Faurie n. 639, 912, 1012, 1232, 1408, 3195,
6146, 6175, 6578) [nicht gesehen].

O. Kuntze, Revisio generum plantarum III. 2 (1898).

- (3496) 63. *Fabricia nummulariaefolia* = *A. vaginalis*.
 (3497) 65. *Hallia Asarina* = ! *Ha. Asarina*.
 (3498) 65. *Hallia cordata* = ! *Ha. virgata* [excl. syn. cit.
Thunb. (422)].
 Syn. cit.: (422) [= ! *Ha. monophylla*].
 (3499) 65. *Hallia imbricata* = ! *Ha. imbricata*.
 (3500) 65. *Hallia virgata* = ! *Ha. virgata*.
 (3501) 66. *Meibomia adscendens* = *D. adscendens* + *hiratum* + *frutescens*.
 (3501 a) var. α . *ovovata* = ! *D. adscendens* + *hiratum*.
 (3501 b) var. β . *incana* = *D. frutescens*.
 (3502) 66. *Meibomia Alamani* = ? *M. Aparines* [excl. syn.
cit. DC. (896)].
 Syn. cit.: (896) [= ! *M. Alamani*].
 Als Heimat ist Argentina angegeben, also kann es sich
möglichlicherweise um *M. Aparines* handeln.
 (3503) 66. *Meibomia aspera* = ? *M. distorta*.
 (3504) 66. *Meibomia barbatum* = ? *Nic. barbata*.
 (3505) 66. *Meibomia caffra* = ? *Nic. caffra*.
 (3506) 66. *Meibomia cajanifolia* = ? *M. Cajanifolia*.
 (3507) 66. *Meibomia caripensis* = ? *M. caripensis*.
 (3508) 66. *Meibomia mollicula* = ? *M. mollicula*.
 (3509) 66. *Meibomia Scalpe* = ! *D. repandum*.
 (3510) 66. *Meibomia sclerophylla* = ? *M. sclerophylla*.
 (3511) 66. *Meibomia spiralis* = ? *M. procumbens*.
 (3512) 66. *Meibomia umbellata* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3513) 71. *Pseudarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.

Schinz und Junod in: Mémoires de l'Herbier Boissier. No. 10 (1900).

- (3514) 42. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. caffra* var.
Schlechteri [excl. syn. cit. L. (246) et Benth. (1941)].
 Syn. cit.: (246) [= ! *Nic. barbata*].
 (1941) [= ! *D. siliquosum*].
 (3515) 42. *Desmodium incanum* = ! *D. Salicifolium* [excl.
syn. cit. DC. (912)].
 Syn. cit.: (912) [= ! *D. frutescens*].

Bailey, The Queensland Flora II (1900).

Die Arbeit bringt gegenüber Benth., Fl. austral. nichts neues und enthält dieselben Fehler.

Malme in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXV. 3 (1900).

- (3516) 11. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 (3517) 11. *Desmodium uncinatum* = *M. uncinata*.
 (3518) 11. *Desmodium asperum* = ! *M. distorta* + *guaranitica*.
 Syn. cit.: (522) (618) (2152) [= ! *M. distorta*].
 Spec. cit.: (Malme n. 1606 B) [= ! *M. distorta*].
 (Malme n. 1334 B) [= ! *M. guaranitica*].

Urban, Symbolae antillanae II (1900).

- (3519) 301. *Desmodium albiflorum* = ! *D. affine*.
 (3520) 302. *Desmodium Wydlerianum* = ! *D. Wydlerianum*.
 (3521) 303. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris*.
 (3521 a) var. α . *genuinum* = ! *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.
 (3521 b) var. β . *angustatum* = ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola*.
 (3521 c) f. *robustius* = ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola* f. *robustior*.
 (3521 d) var. γ . *Sintenisii* = ! *Nephr. axillaris* var. *Sintenisii*.

Ito et Matsumura in: Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo XII (1900).

- (3522) 409. *Pycnospora hedysaroides* = *Pyc. lutescens* [nicht gesehen].
 (3523) 409. *Lourea obcordata* = *Lo. reniformis* [nicht gesehen].
 (3524) 409. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (3525) 410. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (626) (2247) (2817) (3341) [= ! *U. macrostachya*].
 (845) (2442) [= ! *U. macrostachya* + *crinita*].
 (2102) (3376) (844) (1678) (1349) [= ! *U. crinita*].
 (3526) 410. *Uraria hamosa* var. *formosana* = *Lo. campanulata*.
 (3527) 411. *Alysicarpus vaginalis* = *A. vaginalis*.
 (3528) 412. *Desmodium umbellatum* = *Dendr. umbellatum*.
 (3529) 412. *Desmodium Cephalotes* = *Dendr. triangulare*.
 (3530) 412. *Desmodium pulchellum* = *Ph. pulchellum*.
 (3531) 413. *Desmodium laburnifolium* = *C. caudata*.

- (3532) 413. *Desmodium pseudotriquetrum* = Pt. *pseudotriquetrum* [ex descr.; excl. syn. cit. Roxb. (1321)].
 Syn. cit.: (858) (3395) (3424 d) [= !*Pt. pseudotriquetrum*].
 (1321) [= !*Pt. auriculatum*].
- (3533) 414. *Desmodium gracillimum* = D. *gracillimum*.
- (3534) 414. *Desmodium laxiflorum* = D. *laxiflorum* [excl. syn. cit. Henry (3332) p. p., Wight (1677) et Roxb. (1335)].
 Syn. cit.: (939) (2470) (2759) (2802) (3389) (1673) (940) (1336) [= !*D. laxiflorum*].
 (3332) [= !*D. laxiflorum* + *Scorpiurus*].
 (1677) (1335) [= !*D. diffusum*].
- (3535) 414. *Desmodium oxyphyllum* var. *japonicum* = D. *racemosum* [ex descr.].
- (3536) 415. *Desmodium Tashiroi* = D. *Tashiroi* [nicht gesehen].
- (3537) 415. *Desmodium laxum* = D. *laxum* [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p., Max. (2761) p. p., Forb. et Hemsl. (2797) p. p. et Miq. (2360) p. p.].
 Syn. cit.: (957) (3385) (3428) (1970) (2472 a) [= !*D. laxum*].
 (2473) (2761) (2360) [= !*D. laxum* + *fallax*].
 (2797) [= !*D. laxum* + *racemosum*].
- (3538) 416. *Desmodium sinuatum* = D. *sequax*.
- (3539) 416. *Desmodium gangeticum* = D. *gangeticum*.
- (3540) 416. *Desmodium polycarpum* = ? [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (934) (1359) (2254) (2300) (1675) (954) (1337) [= !*D. siliquosum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *ovalifolium* + *reticulatum*].
 (2765) (3388) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *ovalifolium*].
 (3333) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum*].
 (962) (3281) (2357) (970) (222) (339) [= !*D. heterocarpum*].
 (1721) [= !*D. siliquosum* + *Cod. gyroides*].
 (1676) (1343) [= !*D. frutescens*].
- (3541) 417. *Desmodium triflorum* = D. *triflorum*.
- (3542) 417. *Desmodium heterophyllum* = D. *heterophyllum* [excl. syn. cit. DC. (928)].
 Syn. cit.: (937) (2504) (2768) (2798) (3284) (3381) (3453) (3329) (1586) (1331) [= !*D. heterophyllum*].
 (928) [= !*D. adscendens*].
- (3543) 418. *Desmodium parvifolium* = D. *microphyllum* [excl. syn. cit. Benth. (2303) p. p. et Hassk. (1720)].
 Syn. cit.: (938) (2253) (2506) (2806) (3285) (966)

- (2356) (2769) (2693) (335) [= !*D. microphyllum*].
 (2303) [= !*D. microphyllum* + *Muelleri*].
 (1720) [= !*D. triflorum*].

K. Schumann und Lauterbach, Flora der deutschen Schutzgebiete in der Südsee (1901).

- (3544) 351. *Crotalaria Tappenbeckiana* = !*Pyc. lutescens*.
 (3545) 354. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
 (3546) 354. *Desmodium dependens* = ! *Hanslia adhaerens*.
 (3547) 355. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
 (3548) 355. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
 (3549) 355. *Desmodium incanum* = ! *D. laxiflorum* [excl. syn. cit. DC. (912)].
 Syn. cit.: (912) [= !*D. frutescens*].
 (3550) 355. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum*.
 (3551) 356. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (3149) (3482) (2070) [= !*D. zonatum*].
 (869) [= !*Hanslia adhaerens*].
 (3552) 356. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* (+ *velutinum*) + *Cod. gyroides*.
 Spec. cit.: (Lauterbach n. 1308 [sphalm. pro 1318], 889, Hollrung n. 186, Warburg, Naumann, Dahl) [= !*D. siliquosum*].
 (Lauterbach n. 720) [= !*D. siliquosum* + *velutinum*].
 (Hellwig n. 478, Lewandowsky n. 62) [= !*Cod. gyroides*].
 (Lauterbach n. 1436, Guppy) [nicht gesehen].
 (3553) 357. *Desmodium sinuatum* = ! *D. sequax*.
 (3554) 357. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (3555) 357. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3556) 357. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
 (3557) 358. *Desmodium ancistotrichum* = ! *D. sequax*.
 (3558) 358. *Uraria lagopodoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 (3559) 359. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (3560) 359. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
 (3561) 359. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

A. De Candolle in: Bulletin de l'Herbier Boissier. 2. Sér. I (1901).

- (3562) 561. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3563) 561. *Desmodium mauritianum* = ! *D. mauritianum*.
 (3564) 561. *Desmodium salicifolium* = ! *D. Salicifolium*.
 (3565) 561. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.

Arechavaleta in: *Anales del Museo de Montevideo* III (1901).

- (3566) 359. 1. *Desmodium cuneatum* = ! *M. cuneata*.
 (3567) 360. 2. *Desmodium adscendens* = *D. adscendens*
 [excl. syn. cit. HBK. (756)].
 Syn. cit.: (916) (2143) (575)*) (548) (910) (1538) [= !*D. adscendens*].
 (756) [= !*Nic. orinocensis*].
 (3568) 361. 3. *Desmodium uncinatum* = ? [nicht gesehen].
 Syn. cit.: (901) (410) [= !*M. uncinata*].
 (2142) [= !*M. uncinata* + *subsericea* + *Aparines* + *D. affine*].
 (899) (2019) [= !*M. Aparines*].
 (944) [= !*M. limensis* var. *pilosiuscula*].
 (783) [= *D. adscendens*].
 (3569) 361. 4. *Desmodium pachyrrhizum* = ! *M. Polygaloides* [excl. syn. cit. Vog. (1530) et Benth. (2150)].
 Syn. cit.: (1530) (2150) [= !*M. pachyrhiza*].
 (3570) 362. 5. *Desmodium ramosissimum* = ! *M. ramosissima*.

Diels in: *Engler's Botanischen Jahrbüchern* XXIX (1901).

- (3571) 414. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
 (3572) 414. *Desmodium podocarpum* = ! *D. podocarpum* + *racemosum*.
 Spec. cit.: (A. Henry) [= !*D. podocarpum* + *racemosum*].
 (Bock et v. Rosthorn n. 1631, 128, 970) [= !*D. racemosum*].
 (3573) 414. *Desmodium floribundum* = ! *D. floribundum*.
 (3574) 414. *Desmodium Gardneri* = ! *D. laxum*.
 (3575) 414. *Desmodium Oldhami* = *D. Oldhamii*.
 (3576) 414. *Desmodium polycarpum* = ! *D. heterocarpum* + *podocarpum* [excl. syn. cit. DC. (934)].
 Syn. cit.: (934) [= !*D. siliquosum*].
 Spec. cit.: (Giraldii n. 1623) [= !*D. podocarpum*].
 (A. Henry) [= !*D. heterocarpum*].
 (3577) 414. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
 (3578) 414. *Desmodium sinuatum* = ! *D. sequax*.
 (3579) 414. *Uraria hamosa* var. *sinensis* = ! *U. sinensis*.

Harms apud: *Johs. Schmidt* in: *Botanisk Tidsskrift* XXIV (1902).

- (3580) 164. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3581) 164. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
 (3582) 164. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* + *ovalifolium*.

*) err. 1264 pro 1263, also ohne Prüfung aus Bentham abgeschrieben.

Cooke, Flora of Bombay I (1902).

- (3583) 342. *Eleiotis sororia* = ! *E. monophylla*.
 (3584) 342. *Eleiotis trifoliata* = ! *E. Roettleri*.
 (3585) 343. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
 (3586) 343. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
 (3587) 344. *Uraria picta* = *U. picta*.
 (3588) 345. 1. *Alysicarpus monilifer* = *A. monilifer*.
 (3589) 346. 2. *Alysicarpus hamosus* = ! *A. procumbens*.
 (3590) 346. 3. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* (+
procumbens [quoad. var. 2]).
 (3590 a) var. 1. *nummularifolius* = *A. vaginalis*.
 (3590 b) var. 2. *Stocksii* = ! *A. procumbens*.
 (3590 c) var. 3. *heterophyllus* = ! *A. vaginalis* var. *he-
terophyllus*.
 (3591) 347. 4. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleuri-
folius*.
 (3592) 347. 5. *Alysicarpus longifolius* = ! *A. longifolius*.
 (3593) 348. 6. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. Wallichii* + *Sty-
racifolius* + *glumaceus* [excl. syn. cit. p.p.].
 Syn. cit.: (999) [= *A. violaceus*].
 (2454) [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glu-
maceus* + *ludens*].
 (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
 Spec. cit.: (Ritchie n. 180) [= ! *A. Wallichii* + *Styraci-
folius*].
 (3593 a) var. 1. *Heyneanus* = ! *A. Styracifolius*.
 Spec. cit.: Konkan (Stocks), Deccan (Woodrow) [=
! *A. Styracifolius*].
 reliqua [nicht gesehen].
 (3593 b) var. 2. *styracifolius* = ! *A. glumaceus* [excl. syn.
cit. DC. (998) et Wall. (1286) p.p.].
 Syn. cit.: (2454 b) (1400) (2454 c) [= ! *A. gluma-
ceus*].
 (998) [= ! *A. Styracifolius*].
 (1286) [= ! *A. glumaceus* + *Styracifolius*
+ *vaginalis*].
 Spec. cit.: Konkan (Stocks, Law), Sind (Stocks, Stocks
n. 1180) [= ! *A. glumaceus*].
 reliqua [nicht gesehen].
 (3593 c) var. 3. *minor* = *A. Wallichii* + *Styracifolius*
[excl. syn. cit. Prain (3409 a) p.p.].
 Syn. cit.: (3409 a) [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius*
+ *glumaceus*].
 Spec. cit.: (Gibson ex Prain) [= ! *A. Wallichii*].
 (Macnaghten ex Prain) [= ! *A. Styraci-
folius*].
 (Woodrow) [nicht gesehen].
 (3594) 349. 7. *Alysicarpus tetragonolobus* = ! *A. tetra-
gonolobus* + *vaginalis* var. *heterophyllus*.

Spec. cit.: Konkan (Stocks), Deccan (Hb. Mus. Paris [Jacquemont] n. 393, 498, Woodrow n. 49) [= !*A. tetragonolobus*].

Sind (Stocks n. 1181) [= !*A. vaginalis* var. *heterophyllus*].
reliqua [nicht gesehen].

- (3595) 349. 8. *Alysicarpus pubescens* = !*A. pubescens*.
 (3596) 349. 9. *Alysicarpus belgaumensis* = !*A. belgaumensis* (+ *racemosus* [quoad var.]).
 (3596 a) var. *racemosus* = !*A. racemosus*.
 (3597) 352. 1. *Desmodium umbellatum* = Dendr. *umbellatum*.
 (3598) 352. 2. *Desmodium Cephalotes* var. *congestum* = !*Dendr. triangulare*.
 (3599) 353. 3. *Desmodium pulchellum* = !*Ph. pulchellum*.
 (3600) 353. 4. *Desmodium laxiflorum* = *D. laxiflorum*.
 (3601) 354. 5. *Desmodium polycarpum* = !*D. siliquosum* + ? [excl. syn. cit. p.p.].
 Syn. cit.: (934) (1675) [= !*D. siliquosum*].
 (962) [= !*D. heterocarpum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *ovalifolium*].
 Watt. Dict. Econ. Prod. India 83 [= *D. siliquosum* + *heterocarpum* + *reticulatum* + *ovalifolium* + *frutescens* + *retusum* + Nic. *brachystachya*].
 Spec. cit.: (Jacquemont n. 664) [sphalm. pro 644]) [= !*D. siliquosum*].
 reliqua [nicht gesehen].
 (3602) 354. 6. *Desmodium diffusum* = !*D. diffusum*.
 (3603) 354. 7. *Desmodium triflorum* = !*D. triflorum*.
 (3604) 355. 8. *Desmodium triquetrum* = !*Pt. triquetrum*.
 Spec. cit.: (Stocks, Talbot) [= !*Pt. triquetrum*].
 reliqua [nicht gesehen].
 (3605) 356. 9. *Desmodium gangeticum* = !*D. gangeticum*.
 (3605 a) var. *maculatum* = !*D. gangecticum*.
 (3606) 356. 10. *Desmodium latifolium* = !*D. velutinum*.
 (3607) 357. 11. *Desmodium reniforme* = *D. renifolium*.
 (3608) 357. 12. *Desmodium rotundifolium* = !*A. Beddomei* + *parviflorus*.
 Syn. cit.: (2499) [= !*A. parviflorus*].
 (3475) [= !*A. Beddomei*].
 Spec. cit.: (Cooke) [= !*A. Beddomei*].
 (Ritchie n. 288) [= !*A. parviflorus*].
 (Kanitkar) [nicht gesehen].
 (3609) 358. 13. *Desmodium parviflorum* = !*A. parviflorus*.
 (3610) 358. 14. *Desmodium gyrans* = !*Cod. gyrans*.

Dunn in: **Gardener's Chronicle I** (1902).

- (3610 A) 210. *Desmodium amethystinum* = ! D. amethystinum.

Robinson in: **Proceedings of the American Academy XXXVIII** (1902).

- (3610 B) 150. *Desmodium galapagense* = ?

De Wildeman in: **Annales du Musée du Congo. Sér. IV fasc. II** (1902).

- (3611) 53. *Desmodium paleaceum* = D. *Salicifolium*.

- (3612) 53. *Desmodium lasiocarpum* = D. *velutinum*.

- (3613) 54. t. 23. *Droogmansia pteropus* = ! Droog. Whytei [excl. syn. cit. et spec. cit. Carson].

Syn. cit.: (3289) [= ! *Droog. pteropus*].

Spec. cit.: (Verdick n. 99, Whyte) [= ! *Droog. Whytei*].

(Carson n. 94, 117) [= ! *Droog. pteropus*].

- (3614) 55. *Droogmansia Stuhlmannii* = ! Droog. *pteropus*.

Spec. cit.: (Verdick) [nicht gesehen].

- (3615) 56. *Droogmansia megalantha* = ! Droog. *megalantha*.

- (3615 a) var. a. *typica* = ! *Droog. megalantha* var. *typica*.

- (3615 b) var. b. *angustifolia* = ! *Droog. megalantha*
var. *angustifolia*.

- (3615 c) var. c. *longipedicellata* = *Droog. megalantha*
var. *typica*.

- (3615 d) var. d. *pilosa* = ! *Droog. megalantha* var. *pilosa*.

- (3616) 56 in nota. *Droogmansia huillensis* (3362) = *Droog. megalantha* var. *pilosa*.

M. Micheli in: **Mémoires de la Société de Physique et d' Histoire Naturelle de Genève XXXIV** (1903).

- (3617) 257. *Desmodium barbatum* = ! Nic. *barbata*.

- (3618) 258. *Desmodium brachystachyum* = ! M. *cineraria* [excl. syn. cit. Schlechtd. (1560)].

Syn. cit.: (1560 [*polystachyum*]) [= ! *M. polystachya*].

- (3619) 258. *Desmodium madrense* = ! M. *Micheliana*.

- (3620) 258. *Desmodium nitidum* = ! M. *pulchra* [excl. syn. cit. Mart. et Gal. (1704)].

Syn. cit.: (1704) [= ! *M. nitida*].

- (3621) 259. *Desmodium orbiculare* = ! M. *orbicularis*.

- (3622) 259. *Desmodium plicatum* = ! M. *plicata*.

- (3623) 259. *Desmodium pseudo-amplifolium* = ! M. *pseudo-amplifolia*.

- (3624) 260. *Desmodium scutatum* = ! Neph. *infracta* [excl. syn. cit. Hemsl. (2654)].

Syn. cit.: (2654) [= ! *Neph. albonitens*].

- (3625) 260. *Desmodium Skinneri* = ! M. *Langlassiana* [excl. syn. cit. Benth. (2658)].
Syn. cit.: (2658) [= ! *M. Skinneri*].
- (3626) 260. *Desmodium strobilaceum* = ! M. *strobilacea* + *Sumichrastii*.
Spec. cit.: (Langlassé n. 560) [= ! *M. strobilacea*].
(Langlassé n. 869) [= ! *M. Sumichrastii*].
- (3627) 260. *Desmodium uncinatum* = ! *Nephr. infracta* [excl. syn. cit. DC. (901)].
Syn. cit.: (901) [= *M. uncinata*].
- (3628) 260. *Desmodium viridiflorum* = ! M. *hirsuta* [excl. syn. cit. Beck (1354)].
Syn. cit.: (1354) [= *M. viridiflora*].
- (3629) 260. *Desmodium sp.* ? (forte *D. Barclayi* Benth. [(1749)] affine) = ! M. *angustifolia*.

Dunn in: **Journal of the Linnean Society, London XXXV** (1903).

- (3629 A) 488. *Lespedeza lanceolata* = ! *Dendr. lanceolatum*.
(3629 B) 488. *Lespedeza latifolia* = ! *Camp. latifolia*.

Brandegee in **Zoë V** (1903).

- (3630) 157. *Desmodium Tastense* = [nicht gesehen].

Greenman in: **Proceedings of the American Academy XXXIX** (1903).

- (3631) 80. *Desmodium Seatonii* (3238) = [nicht gesehen].
(3632) 80. *Desmodium xylopodium* = ! M. *xylopodia*.

Chodat et Hassler in: **Bulletin de l'Herbier Boissier. 2. sér. IV** (1904).

- (3633) 889. *Desmodium polygaloides* = ! M. *Polygaloides*.
(3634) 889. *Desmodium asperum* = ! M. *ramosissima* [excl. syn. cit. et var.].
Syn. cit.: (925) (2152) (522) [= ! *M. distorta*].
Spec. cit.: (Hassler n. 5962) [= ! *M. ramosissima*].
- (3634 a) f. *longepetiolata* = ! M. *ramosissima*.
(3634 b) f. *lanata* = ! M. *ramosissima*.
(3634 c) var. *guaraniticum* = ! M. *guaranitica*.
(3635) 889. *Desmodium discolor* = ! M. *alba* [excl. syn. cit. Vog. (1535) et Benth. (2154)].
Syn. cit.: (1535) (2154) [= ! *M. discolor*].
- (3636) 890. *Desmodium sclerophyllum* = ! M. *pachyrhiza* [excl. syn. cit. Benth. (2151)].
Syn. cit.: (2151) [= ! *M. sclerophylla*].
- (3637) 890. *Desmodium leiocarpum* = ! M. *Hassleri* + *cuneata* [excl. syn. cit. G. Don (1300) et Benth. (2155)].
Syn. cit.: (3474) [= ! *M. Hassleri*].
(1300) [= ! *M. leiocarpa*].
(2155) [= ! *M. leiocarpa* + *discolor*].

- Spec. cit.: (Hassler n. 4911, 4649) [= ! *M. Hassleri*].
 (Hassler n. 8115) [= ! *M. Hassleri* + *cuneata*].
- (3638) 890. *Desmodium cuneatum* = ! *M. cuneata*.
- (3639) 890. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. venosa* + Hass-
 ler i [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (908) (2148) (761) [= ! *M. Cajanifolia*].
 Spec. cit.: (Hassler n. 5547) [= ! *M. venosa*].
 (Hassler n. 5547 a) [= ! *M. Hassleri*].
- (3640) 890. *Desmodium pachyrhizum* = ! *M. pachyrhiza*
 [excl. var.].
 (3640 a) var. *latifolium* (3472 a) = ! *M. venosa*.
 (3640 b) f. *intermedia* = ! *M. pachyrhiza*.
- (3641) 890. *Desmodium albiflorum* = ! *D. affine*.
 (3641 a) f. *grandifolia* = ! *D. affine*.
- (3642) 891. *Desmodium barbatum* = *Nic. barbata* [excl. syn.
 cit. Benth. (1941)].
 Syn. cit.: (2141) (267) [= ! *Nic. barbata*].
 (1941) [= ! *D. siliquosum*].
- (3643) 891. *Desmodium uncinatum* = ! *M. uncinata* [excl.
 syn. cit. Benth. (2142) p. p.].
 Syn. cit.: (901) (410) [= ! *M. uncinata*].
 (2142) [= ! *M. uncinata* + *subsericea* + *Apa-
 rines* + *D. affine*].
- (3644) 891. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 (3644 a) f. *minor* = ! *D. frutescens*.
- (3645) 891. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris* var.
obtusifoliola).

Williams in: Bulletin de l'Herbier Boissier. 2. sér. V (1904).

- (3646) 20. 481. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum* +
retusum.
- (3647) 20. 482. *Desmodium cephalotes* = ! *Dendr. triangu-
 lare*.
- (3648) 20. 483. *Desmodium concinnum* = ! *D. retusum*.
- (3649) 20. 484. *Desmodium Godefroyanum* = ! *Droog. Gode-
 froyana*.
- (3650) 20. 485. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. hetero-
 phyllum*.
- (3651) 20. 486. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* (var.
Plukenetii).
- (3652) 20. 487. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*
 + *retroflexum*.
 Spec. cit.: (Schomburgk n. 305) [= ! *D. siliquosum*].
 (Zimmermann n. 57) [= ! *D. retroflexum*].
 (Schomburgk n. 169) [nicht gesehen].
- (3653) 20. 488. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. longipes*
 [excl. syn. cit. Bak. (2462)].
 Syn. cit.: (2462) [= ! *Ph. pulchellum*].
- (3654) 20. 489. *Desmodium rugosum* = ! *Dendr. rugosum*.

- (3655) 20. 490. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
 (3656) 20. 491. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3657) 21. 492. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626)].
 Syn. cit.: (626) [= ! *U. macrostachya*].
 Spec. cit.: (Schomburgk n. 185) [nicht gesehen].
 (3658) 961. 480 a. *Desmodium auricomum* = ! *D. auricomum*.
 (3659) 961. 483 a. *Desmodium gangeticum* = *D. gangeticum*
 [nicht gesehen].

Urban, Symbolae antillanae IV (1905).

- (3660) 289. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (3661) 290. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 (3662) 290. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
 (3663) 290. *Desmodium supinum* = ! *D. frutescens* + *adscendens*.
 Syn. cit.: / = ! *D. frutescens*.
 Spec. cit. praeter (Sintenis n. 5493 b) [= ! *D. frutescens*].
 (Sintenis n. 5493 b) [= ! *D. adscendens*].
 (3663 a) var. *angustifolium* = ! *D. frutescens* var. *angustifolium*.
 (3664) 291. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris* [excl. var. β . p.p.].
 (3664 a) var. α . *obtusifoliola* = ! *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.
 (3664 b) var. β . *acutifoliolum* = ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola* [excl. syn. cit. DC. (919 a)].
 Syn. cit.: (2904 b) (3521 b) [= ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola*].
 (919 a) [= ! *D. Wydlerianum*].
 (3664 c) *Hedysarum repens* Sessé et Moç. Fl. mex.
 ed. 2 (1894) 170 [nicht gesehen].
 (3664 d) f. *robustius* = ! *Nephr. axillaris* var. *acutifolia* f. *robustior*.
 (3664 e) var. γ . *Sintenisii* = ! *Nephr. axillaris* var. *Sintenisii*.
 (3665) 292. *Desmodium albiflorum* = ! *D. affine*.
 (3666) 292. *Desmodium Wydlerianum* = ! *D. Wydlerianum*.
 (3667) 292. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
 (3668) 293. *Desmodium spirale* = ! *M. procumbens* + *purpurea*.
 Syn. cit.: / = ! *M. procumbens*.
 Spec. cit. praeter (Krug n. 340) [= ! *M. procumbens*].
 (Krug n. 340) [= ! *M. purpurea*].
 (3669) 293. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
 (3670) 293. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
 (3671) 294. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*
 [excl. syn. cit. L. (213)].

Syn. cit. praeter L. (213) [= ! *A. vaginalis*].
 (213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].

Merrill in: Bureau of Government Laboratories, Manila,
 Publ. 27 (1905).

- Ich zitiere nur die Arten, deren Or. ich gesehen habe.
- (3672) 38. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum.
 - (3673) 38. *Desmodium Cephalotes* = ! Dendr. quinquepetalum [excl. syn. cit. Wall. (1260)].
 Syn. cit.: (1516) (1764) [= *Dendr. quinquepetalum*].
 (1260) [= ! *Dendr. triangulare*].
 - (3674) 38. *Desmodium pulchellum* = ! Ph. pulchellum.
 - (3675) 38. *Desmodium gangeticum* = ! D. gangeticum.
 - (3676) 38. *Desmodium latifolium* = ! D. velutinum.

Ostenfeld in: Bulletin de l' Herbier Boissier. 2 sér. V (1905)

- (3677) 713. 9. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. umbellatum.
- (3678) 713. 10. *Desmodium gangeticum* = D. gangeticum [nicht gesehen].
- (3679) 713. 11. *Desmodium auricomum* = ! D. auricomum.

Rose and Painter in: Botanical Gazette XL (1905).

- (3680) 144. *Meibomia Metcalfii* = ! M. Metcalfei.
- (3681) 144. *Meibomia pinetorum* = ! M. leptoclada.
- (3682) 145. *Meibomia xylopodia* (3632) = ! M. xylopodia.
- (3683) 145. t. 5. *Meibomia pallida* = ! M. pallida.
- (3684) 145. *Meibomia rubricaulis* = ! M. orbicularis var. rubricaulis.
 Spec. cit.: (Rose et Painter n. 7492) [nicht gesehen].

Brandegee in: Zoë V Nr. 10 (1905)

- (3685) 202. *Desmodium chartaceum* = ? [nicht gesehen].
- (3686) 202. *Desmodium gramineum* = ? [nicht gesehen].
- (3687) 202. *Desmodium orbiculare* = ? [nicht gesehen].

K. Schumann u. Lauterbach, Nachträge zur Flora der Deutschen Schutzgebiete in der Südsee (1905).

- (3688) 276. *Desmodium podocarpum* = ! D. laxum [excl. syn. cit. DC. (961)].
 Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
- (3689) 276. *Desmodium sinuatum* = ! D. sequax.
- (3690) 276. *Desmodium indigotinum* Harms et K. Schum. = ! D. brachypodium.
- (3691) 276. *Pycnospora hedysaroides* = ! Pyc. lutescens.
- (3692) 276. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. vaginalis.

Merrill in: Bureau of Government Laboratories. Manila.
Publ. 35 (1905).

- (3693) 20. *Desmodium quinquepetalum* = ! Dendr. quinquepetalum.

Huber in: Boletim do Museu Goeldi (Pará) IV (1906).

- (3694) 568. fig. 2. *Desmodium lunatum* = D. Wydlerianum.

Matsumura and Hayata in: Journal of the College of Science, Tokyo XXII (1906).

- (3695) 107. *Desmodium* sp. nov.? (aff. *sinuatum* Bl. [(2078c)] = ! D. *siliquosum* + *heterocarpum*.
Spec. cit.: (Faurie n. 163) [= ! *D. siliquosum*].
(Faurie n. 160) [= ! *D. heterocarpum*].

Williams in: Bulletin de l' Herbier Boissier. 2 sér VII (1907).

- (3696) 196. 106. *Desmodium lasiocarpum* = ! D. *velutinum*.
(3697) 196. 107. *Desmodium paleaceum* = ! D. *Salicifolium*.
(3698) 196. 108. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. *vaginalis*.

Valeton in: Bulletin du Département de l' Agriculture aux Indes Néerlandaises X (1907).

- (3699) 18. *Desmodium filiforme* = ! D. *filiforme*.
(3700) 18. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
(3701) 18. *Desmodium polycarpum* = ! D. *siliquosum*.
(3702) 18. *Desmodium pulchellum* = ! Ph. *pulchellum*.
(3703) 18. *Desmodium umbellatum* = ! Dendr. *umbellatum*.
(3704) 18. *Uraria lagopoides* = ! U. *Lagopodioides*.

Rusby in: Bulletin of the New York Botanical Garden IV (1907)

- (3705) 344. *Meibomia cajanifolia* = M. *Cajanifolia* [nicht gesehen].
(3706) 344. *Meibomia barbata* = ! Nic. *barbata*.
(3707) 344. *Meibomia variegata* = ! M. *variegata*.

Daniels in: Univ. Missouri Studies, scient. ser. I. 2 (1907).

- (3707 A) 162. *Desmodium Michauxii* = ?

Brandegee in: Zoë V. Nr. 11 (1908).

- (3708) 246. *Desmodium lunatum* = ! Neph. *lunata*.

Hochreutiner in: Annuaire du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Genève. XI u. XII (1908).

- (3709) 65. *Desmodium mauritianum* = ! D. *mauritianum*.
(3710) 65. *Desmodium barbatum* var. *emirnense* = ! Nic. *barbata* var. *dimorpha*.

Merrill et Rolfe in: **The Philippine Journal of Science III.**
C. Botany (1908).

- (3711) 102. *Desmodium Bolsteri* = ! D. Bolsteri.
- (3712) 103. *Desmodium virgatum* = ! D. velutinum var.
Plukenetii + var. *Roxburghii*.
 Spec. cit.: (Loher n. 2348, 2349, Herb. Bur. Sci. n. 4,
 194, Herb. For. Bur. n. 2231) [= !D. velutinum
 var. *Plukenetii*].
 (Vidal n. 248) [= !D. velutinum var. *Rox-
 burghii*].
- (3713) 103. *Desmodium gyroides* = ! C. d. gyroides.
- (3714) 104. *Lespedeza juncea* var. *sericea* = ! L. sericea.

Pavolini in: **Nuovo Giornale botanico italiano XV** (1908).

- (3715) 411. *Desmodium podocarpum* = ! D. podocarpum +
racemosum.
- (3716) 411. *Lespedeza bicolor* [non Turcz.] = ! L. cyrtobotrya.
- (3717) 411. *Lespedeza Buergeri* = ! L. Buergeri.
- (3718) 411. *Lespedeza chinensis* [non G. Don] var. *juncea* [non
 Pers.] = ! L. sericea.
- (3719) 411. *Lespedeza floribunda* = ! L. floribunda.
- (3720) 411. *Lespedeza tomentosa* = ! L. tomentosa.
- (3721) 411. *Lespedeza virgata* = ! L. virgata.
- (3722) 412. *Aplos Fortunei* [non Max.] = ! D. racemosum
 + *fallax*.
 Spec. cit.: Pei-kou (Silvestri [n. 1067]) [= !D. racemo-
 sum].
 M. Cia-yuen-ku (Silvestri [n. 1066]) [= !D.
 fallax].

Hochreutiner in: **Annuaire du Conservatoire et du Jardin
 Botaniques de Genève XIII** (1909).

- (3723) 36. *Arthroclianthus sericeus* = ! Nephrod. sericeus.
- (3724) 37. *Arthroclianthus macrobotryosus* = ! Arthr. macro-
 botryosus + Nephrod. Hochreutineri.
 Spec. cit.: (Vieillard n. 2550) [= !Arthr. macrobotryosus].
 (Vieillard n. 2549 p. p.) [= !Nephrod. Hoch-
 reutineri].
- (3725) 40. *Arthroclianthus angustifolius* = ! Arthr. angusti-
 folius.
- (3726) 41. *Arthroclianthus microbotrys* = ! Arthr. micro-
 botrys.
- (3727) 42. *Arthroclianthus Deplanchei* = ! Arthr. Deplan-
 chei.
- (3728) 44. *Arthroclianthus obovatus* = ! Arthr. obovatus.
- (3729) 46. *Arthroclianthus sanguineus* = Arthr. Andersonii.

Merrill in: The Philippine Journal of Science IV. C. Botany
(1909).

- (3730) 267. *Desmodium retroflexum* = ! D. *Styracifolium*
[excl. syn. cit. DC. (955) et Bak. (2492) p. p.].
Syn. cit.: (2810) [= ! *D. Styracifolium*].
(2492) [= ! *D. Styracifolium* + *rotundifolium* +
retroflexum].
(955) [= *D. retroflexum*].

Pampanini in: Nuovo Giornale botanico italiano XVII (1910).

- (3731) 9. *Desmodium Bonatianum* = U. *sinensis* [nicht ge-
sehen].
(3732) 10. *Desmodium cinerascens* var. *longipes* = ? [nicht ge-
sehen].
(3733) 10. f. 3. *Desmodium Duclouxii* = D. *Duclouxii* [nicht
gesehen].
(3734) 12. *Desmodium glaucophyllum* = ! D. *glaucophyl-
lum*.
(3735) 13. *Desmodium Mairei* = D. *floribundum* [nicht ge-
sehen].
(3736) 14. *Desmodium oxyphyllum* = ? [nicht gesehen].
(3737) 14. *Desmodium parviflorum* f. *yunnanense* = ? [nicht
gesehen].
(3738) 15. *Desmodium polycarpum* f. *hirsutum* = ? [nicht ge-
sehen].
(3739) 15. f. 4. *Desmodium stenophyllum* = D. *stenophyl-
lum* [nicht gesehen].

Die Or. zu (3731)–(3739) befinden sich im Herb.
Bonati in Lure. Nachdem Herr Bonati mir im Jahre 1912
die Lespedezen seines Herbars freundlichst zugesandt
hatte, sodaß ich Pampaninis Arten authentisch identifizieren
konnte, hat Herr Bonati mir dieses Mal auf meine Bitte
überhaupt nicht geantwortet.

- (3740) 395. *Desmodium laburnifolium* = ! C. *caudata*.
(3741) 395. *Desmodium Oldhami* = ! D. *Oldhamii*.
(3742) 395. *Desmodium podocarpum* = ! D. *podocarpum* +
racemosum + *fallax*.
Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
(3715) [= ! *D. podocarpum* + *racemosum*].
(3722) [= ! *D. racemosum* + *fallax*].
Spec. cit.: (Sivestri n. 1066) [= ! *D. fallax*].
(Sivestri n. 1067, 1067 a) [= ! *D. racemosum*].
(Sivestri n. 1067 b, 1068, 1069, 1070) [= ! *D.
podocarpum*].
(3743) 398. *Lespedeza bicolor* [non Turcz.] = ! L. *formosa* +
cyrtobotrya.
Spec. cit.: (Sivestri n. 1096, 1097, 1099, 1099 a, 1100,
1100 a, 1101) [= ! *L. formosa*].
(Sivestri n. 1098) [= ! *L. cyrtobotrya*].

- (3743 a) var. *intermedia* = ! *L. cyrtobotrya*.
 (3744) 398. *Lespedeza Buergeri* = ! *L. Buergeri*.
 (3745) 399. *Lespedeza floribunda* = ! *L. floribunda*.
 (3746) 399. *Lespedeza juncea* [non Pers.] = ! *L. sericea* + *floribunda*.
 Spec. cit.: (Silvestri n. 1114, 1115, 1116 a, 1117) [= ! *L. sericea*].
 (Silvestri n. 1116) [= ! *L. floribunda*].
 (3747) 399. *Lespedeza macrocarpa* = ! Camp. *macrocarpa* + *Giraldii*.
 (3747 a) var. *typica* = ! Camp. *macrocarpa*.
 (3747 b) var. *hupehensis* = ! Camp. *Giraldii*.
 (3747 c) var. *shensiensis* = ! Camp. *Giraldii* + *L. cyrtobotrya*.
 Spec. cit.: (Giraldi n. 601, 602, 604–607, 1560, 1561,
 1566, 4125–4132, 4145–4147) [= ! Camp.
Giraldii].
 (Giraldi n. 603) [= ! *L. cyrtobotrya*].
 (Giraldi n. 4148) [= ! Camp. *Giraldii* + *L. cyrtobotrya*].
 (3748) 399. *Lespedeza nantcianensis* = ! *L. pilosa*.
 (3749) 399. *Lespedeza striata* = ! *K. striata*.
 (3750) 399. *Lespedeza tomentosa* = ! *L. tomentosa*.
 (3751) 399. *Lespedeza trichocarpa* = ! *L. daurica*.
 (3752) 399. *Lespedeza virgata* = ! *L. virgata*.
 (3753) 399. *Lespedeza* sp. = ! *L. sericea*.

Merrill in: The Philippine Journal of Science V. C. Botany (1910).

- (3754) 79. 1. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (3755) 80. 2. *Desmodium cumingianum* = ! *Dendr. Cumingianum*.
 (3756) 80. 3. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*.
 (3757) 81. 4. *Desmodium quinquepetalum* = ! *Dendr. quinquepetalum*.
 (3758) 81. 5. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
 (3759) 81. 6. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
 (3760) 82. 7. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869), Desv. (869 a) et O. Ktze. (3059)].
 Syn. cit.: (869) (869 a) (3059) [= ! *Hanslia adhaerens*].
 reliqua [= ! *D. zonatum*].
 (3761) 82. 8. *Desmodium procumbens* = ! *M. procumbens*.
 (3762) 82. 9. *Desmodium laxum* = ! *D. laxum* [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p.].
 Syn. cit.: (2473) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
 reliqua [= ! *D. laxum*].
 (3763) 83. 10. *Desmodium scalpe* = ! *D. repandum*.

- (3764) 83. 11. *Desmodium podocarpum* = ! D. *podocarpum*
 [excl. syn. cit. Bak. (2472) p. p. et Forb. et Hemsl.
 (2807) p. p.].
 Syn. cit.: (813) (961) (3071) [= !D. *podocarpum*].
 (2472) [= !D. *podocarpum* + *racemosum* +
laxum].
 (2807) [= !D. *podocarpum* + *mandschuricum*
+ *racemosum* + *laterale*].
 Spec. cit.: (Williams n. 1398) [nicht gesehen].
- (3765) 83. 12. *Desmodium sinuatum* = ! D. *sequax*.
- (3766) 83. 13. *Desmodium bolsteri* = ! D. *Bolsteri*.
- (3767) 84. 14. *Desmodium malacophyllum* = ! D. *frutescens*.
- (3768) 84. 15. *Desmodium capitatum* = ! D. *retroflexum*.
- (3769) 84. 16. *Desmodium heterocarpum* = ! D. *siliquosum*
[excl. syn. cit. DC. (962), Trim. (3281), L. (222), Bak.
(2497) et O. Ktze. (2917) p. p.].
Syn. cit.: (962) (3281) (222) [= !D. *heterocarpum*].
(2917) [= D. *siliquosum* + *heterocarpum*].
(2497) [= !D. *siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum + *ovalifolium*].
reliqua [= !D. *siliquosum*].
Spec. cit.: (Herb. Bur. Sci. n. 1483, Merrill n. 5221) [= !
D. *siliquosum*].
reliqua [nicht gesehen].
- (3770) 85. 17. *Desmodium Buergeri* = ! D. *heterocarpum*.
Spec. cit. praeter (Merrill n. 4374) [nicht gesehen].
- (3771) 85. 18. *Desmodium retroflexum* = ! D. *Styracifolium*
um [excl. syn. cit. DC. (955), O. Ktze. (2930) et Bak.
(2492) p. p.].
Syn. cit.: (2810) (3730) [= !D. *Styracifolium*].
(2492) [= !D. *Styracifolium* + *rotundifolium*
+ *retroflexum*].
(955) (2930) [= D. *retroflexum*].
- (3772) 85. 19. *Desmodium ovalifolium* = ! D. *nemorosum*
[excl. syn. cit. Wall. (1269) et Prain (3388 b)].
Syn. cit.: (1269) (3388 b) [= !D. *ovalifolium*].
- (3773) 85. 20. *Desmodium triflorum* = ! D. *triflorum* + he-
terophyllum.
Spec. cit.: (Merrill n. 384, Copeland n. 403) [= !D. *tri-
florum*].
(Herb. Bur. Sci. n. 10766) [= !D. *hetero-
phyllum*].
reliqua [nicht gesehen].
- (3774) 85. 21. *Desmodium heterophyllum* = D. *heterophyl-
lum* [nicht gesehen].
- (3775) 86. 22. *Desmodium microphyllum* = ! D. *microphyl-
lum*.
- (3776) 86. 23. *Desmodium gyrans* = ! Cod. *gyrans*.
- (3777) 86. 24. *Desmodium gyroides* = ! Cod. *gyroides*.

- (3778) 86. 25. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*
 [excl. syn. cit. Bak. (2467) p. p. et spec. cit. ? Ramos?]
 Syn. cit.: (2467) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*].
reliqua [= ! *Pt. triquetrum*].
 Spec. cit.: ? (Herb. Bur. Sci. n. 1036 Ramos) ? [= ? *Pt. pseudotriquetrum* × *alatum*].
- (3779) 87. 26. *Desmodium pseudotriquetrum* = ! *Pt. pseudotriquetrum*.
- (3780) 87. 27. *Desmodium virgatum* = ! *D. velutinum* var. *Plukenetii* + var. *Roxburghii*.
 Spec. cit. praeter (Vidal n. 248) [= ! *D. velutinum* var. *Plukenetii*].
 (Vidal n. 248) [= ! *D. velutinum* var. *Roxburghii*].
- (3781) 87. 28. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (3782) 88. 29. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*
 (var. *Roxburghii*).
- (3783) 89. 1. *Monarthrocarpus securiformis* = ! *D. securiforme*.
- (3783 a) var. *monophylla* = ?
- (3784) 90. 1. *Pseudarthria viscosa* = ! *Ps. viscosa*.
- (3785) 91. 1. *Pycnospora nervosa* = ! *Pyc. lutescens*.
- (3786) 91. 1. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
- (3787) 92. 2. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
- (3788) 92. 3. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis*.
- (3789) 93. 1. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
- (3790) 93. 2. *Uraria lagopodioides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (3791) 93. 1. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (3792) 94. 2. *Lourea reniformis* = ! *Lo. reniformis*.
- (3793) 94. 1. *Lespedeza juncea* var. *serica* = ! *L. sericea*.
- (3794) 94. 1. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

Pulle in: Nova Guinea VIII. 1. Bot. (1910).

- (3795) 376. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (3796) 376. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (3797) 376. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* [excl. syn. cit. K. Schum. u. Laut. (3552) p. p.].
 Syn. cit.: (934) (3701) [= ! *D. siliquosum*].
 (3552) [= ! *D. siliquosum* + *velutinum* + *Cod. gyroides*].
- (3798) 376. *Desmodium trifoliastrum* = ! *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*.
- (3799) 376. *Desmodium dependens* = ! *Hanslia adhaerens*.
- (3800) 377. *Desmodium sinuatum* = ! *D. sequax*.
- (3801) 377. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
- (3802) 377. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.

- (3803) 377. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

**Hosseus in: Beiheft 2 zum Botanischen Zentralblatt XXVII
(1910).**

- (3804) 487. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.
- (3805) 487. *Desmodium auricomum* = ! *D. auricomum*.
- (3806) 487. *Desmodium barbatum* = ! *D. heterocarpum*
[excl. syn. cit. Wall. (1263) et Bak. (2481)].
Syn. cit.: (1263) (2481) [= ! *D. dioicum*].
- (3807) 487. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulaire*.
- (3808) 487. *Desmodium gangeticum* = *D. gangeticum* [nicht gesehen].
- (3809) 488. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
- (3810) 488. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. auricomum*
[excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (937) (2504) (3650) [= ! *D. heterophyllum*].
- (3811) 488. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* var.
Plukenetii.
- (3812) 488. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
- (3813) 488. *Desmodium oblatum* = ! *D. oblatum*.
- (3814) 488. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* +
ovalifolium + *retroflexum* [excl. syn. cit. Bak.
(2497) p.p. et Kurz (2523) p.p.].
Syn. cit.: (934) [= ! *D. siliquosum*].
(2497) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum + *ovalifolium*].
(2523) [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum* +
retroflexum].
(3652) [= ! *D. siliquosum* + *retroflexum*].
(3582) [= ! *D. siliquosum* + *ovalifolium*].
- Spec. cit.: (Hosseus n. 128, 725 a, Schomburgk n. 305)
[= ! *D. siliquosum*].
(Zimmermann n. 571 [sphalm. pro 57]) [= ! *D. retroflexum*].
(Jhs. Schmidt) [= ! *D. siliquosum* + *ovalifolium*].
(Schomburgk n. 169) [nicht gesehen].
- (3815) 489. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*
[excl. syn. cit. Williams (3653)].
Syn. cit.: (2251) (2462) (2554) [= ! *Ph. pulchellum*].
(3653) [= ! *Ph. longipes*].
- (3816) 489. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (3817) 489. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl.
syn. cit. Bak. (2467) p.p. et Kurz (2548) p.p.].
Syn. cit.: (857) (3655) (3581) [= ! *Pt. triquetrum*].
(2467) (2548) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*].

- (3818) 489. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum* + *D. heterocarpum* [excl. syn. cit. Bak. (2460) p. p.].
 Syn. cit.: (853) (2551) (3656) (3580) [= !*Dendr. umbellatum*].
 (2460) [= !*Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
 Spec. cit.: (Curtis n. 2860) [= !*Dendr. umbellatum*].
 (Hosseus n. 161) [= !*D. heterocarpum*].
 (Lindhard n. 9) [nicht gesehen].
- (3819) 490. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv. (626), DC. (845) p. p. et Bak. (2442) p. p.].
 Syn. cit.: (2568) (3657) [= !*U. crinita*].
 (626) [= !*U. macrostachya*].
 (845) (2442) [= !*U. macrostachya* + *crinita*].
 Spec. cit.: (Schomburgk n. 185) [nicht gesehen].
- (3820) 490. *Uraria repanda* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (1216) (2445) (1898) [= !*U. Lagopodioides*].
- (3821) 490. *Lespedeza decora* = ! *Camp. parviflora* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: [= !*Camp. decora*].

Pampanini in: *Nuovo Giornale botanico italiano*. N. S. XVIII
 (1911).

- (3822) 123. *Lespedeza Buergeri* = ! *L. Buergeri*.
 (3823) 124. *Lespedeza floribunda* = ! *L. floribunda*.
 (3824) 124. *Lespedeza juncea* [non Pers.] = ! *L. sericea*.
 (3825) 124. *Lespedeza macrocarpa* var. *typica* = ! *Camp. macrocarpa*.
 (3826) 124. *Lespedeza macrocarpa* var. *hupehensis* = ! *Camp. Giraldii*.
 (3827) 124. *Lespedeza striata* = ! *K. striata*.
 (3828) 124. *Lespedeza virgata* = ! *L. virgata*.

Craib in: *Kew Bulletin* 1911 (1911).

- (3829) 37. *Desmodium auricomum* = ! *D. auricomum*.
 (3830) 37. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum* [excl. syn. cit. Prain (3450) p. p. et Williams (3652) p. p. et excl. loc. cit. Ceylon].
 Syn. cit.: (953) (2493) [= !*D. retroflexum*].
 (3450) [= !*D. retroflexum* + *rotundifolium*].
 (3652) [= !*D. retroflexum* + *siliquosum*].
- (3831) 37. *Desmodium cephalotes* var. *typica* = ! *Dendr. triangularis*.
 (3832) 37. *Desmodium Griffithianum* = ! *D. heterocarpum* [excl. syn. cit.].
 Syn. cit.: (1933) (2494) (3451) [= !*D. Griffithianum*].
- (3833) 37. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (3834) 37. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.

- (3835) 37. *Desmodium insigne* = ! Ph. insigne.
 (3836) 37. *Desmodium Kurzii* = ! Ph. grande.
 (3837) 37. *Desmodium laxiflorum* = ! D. laxiflorum.
 (3838) 37. *Desmodium longipes* = ! Ph. longipes.
 (3839) 37. *Desmodium oblatum* = ! D. oblatum.
 (3840) 38. *Desmodium oblongum* = ! D. oblongum.
 (3841) 38. *Desmodium polycarpum* = ! D. siliquosum [excl. var. et syn. cit. Bak. (2497) p. p. et Prain (3388) p. p.].
 Syn. cit.: (934) [= !D. siliquosum].
 (2497) [= !D. siliquosum + heterocarpum + reticulatum + ovalifolium].
 (3388) [= !D. siliquosum + heterocarpum + ovalifolium].
- (3841 a) var. *angustifolia* Benth. mss. = ! D. reticulatum.
 (3842) 38. *Desmodium pulchellum* = ! Ph. pulchellum.
 (3843) 38. *Desmodium trichocaulon* = ! D. reticulatum [excl. syn. cit. DC. (949) et Bak. (2497 a)].
 Syn. cit.: (949) [= !D. heterocarpum].
 (2497 a) [= !D. heterocarpum + siliquosum].
- (3844) 38. *Desmodium sambuense* = ! D. floribundum.
 (3845) 38. *Desmodium triflorum* = ! D. triflorum.
 (3846) 38. *Uraria latifolia* = ! Urariopsis cordifolia.
 (3847) 38. *Uraria macrostachya* = ! U. crinita [excl. syn. cit. Wall. (1200) et Prain (3398)].
 Syn. cit.: (1200) (3398) [= !U. macrostachya].
 Craib zitiert nur das Exemplar (Kerr n. 1330), das zweifellos zu *U. crinita* gehört; jedoch ist (Kerr n. 1330 bis) = *U. macrostachya*.
- (3848) 38. *Phylacium majus* = ! Phylacium majus.
 (3849) 38. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! A. Bupleurifolius.
 Craib zitiert: Hosseus n. 108 [sphalm. pro 109].
 (3850) 38. *Lespedeza parviflora* = ! Camp. parviflora.

Guillaumin in: Ann. Mus. colon. Marseille, 2. sér IX (1911).

- (3850 A) 128. *Desmodium textile* Vieill. = ! D. pycnostachyum.
 (3850 B) 126. *Desmodium tinctorium* Vieill. = ! D. brachypodium.

Pulle in: Nova Guinea VIII. 2. Bot. (1911).

- (3851) 650. *Desmodium dependens* = Hanslia adhaerens.
 (3852) 650. *Desmodium sinuatum* = ! D. laxiflorum [excl. syn. cit. Blume (2078 c) et Pulle (3800)].
 Syn. cit.: (2078 c) (3800) [= !D. sequax].
 Ich habe nur das Exemplar (Gjellerup n. 210) gesehen.
 (3853) 650. *Desmodium podocarpum* = D. laxum [excl. syn. cit. DC. (961)].

Syn. cit.: (3688) [= *D. laxum*].
 (961) [= *D. podocarpum*].

Ich habe das Or. nicht gesehen, jedoch ist mir kein anderer Vertreter der Sektion *Podocarpium* von Neuguinea bekannt als *D. laxum*.

- (3854) 650. *Desmodium umbellatum* = *Dendr. umbellatum* [nicht gesehen].
- (3855) 651. *Desmodium zonatum* = *D. zonatum* [nicht gesehen].
- (3856) 651. *Phylacium bracteosum* = ! *Phylacium bracteosum*.

Mattei in: **Fedde, Repertorium IX** (1911).

- (3857) 320. *Alysicarpus Macalusoi* = *A. violaceus*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium IX** (1911).

Aus meinen eigenen Arbeiten zitiere ich nur das, was der Veränderung oder Berichtigung bedarf, soweit es nicht schon in meiner Arbeit über *Lespedeza* (in Engler's Bot. Jahrb. IL) geändert ist.

- (3858) 514. *Lespedeza Friebeana* = ! *L. Maximowiczii*.
- (3859) 515. *Lespedeza ichangensis* = ! *Camp. macrocarpa*.
- (3860) 515. *Lespedeza Rosthornii* = ! *Camp. macrocarpa*.
- (3861) 517. *Lespedeza Muehleiana* = ! *Camp. Muehleiana* [excl. spec. cit. Wilson n. 1168 p.p.].
 Spec. cit.: (Wilson n. 1168) [= *Camp. Muehleiana* + *macrocarpa*].

Harms in: **Fedde, Repertorium X** (1912).

- (3862) 130. *Desmodium ? Francii* = ! *Nephrod. Francii*.
- (3863) 131. *Desmodium pentaphyllum* = ! *D. pycnostachyum*.
- (3864) 132. *Desmodium stenophyllum* = ! *D. Deplanchei*.
- (3865) 176. *Desmodium Deplanchei* (3864) = ! *D. Deplanchei*.

Urban, **Symbolae antillanae VII** (1911—1913).

- (3866) 229. *Desmodium supinum* var. *amblyophyllum* = ! *D. frutescens* var. *amblyophyllum*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium X** (1912).

- (3867) 405. *Lespedeza Feddeana* = ! *L. daurica*.

Dunn et Tutcher in: **Kew Bulletin. Additional Series X** (1912).

- (3868) 79. 1. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*.
- (3869) 79. 2. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum*.
- (3870) 79. 3. *Desmodium elegans* = ! *Ph. elegans*
- (3871) 79. 4. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.

- (3872) 79. 5. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
- (3873) 79. 6. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
- (3874) 79. 7. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
- (3875) 79. 8. *Desmodium latifolium* = *D. velutinum*.
- (3876) 79. 9. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Styracifolium*
[excl. syn. cit. DC. (955) et Bak. (2492) p.p.].
Syn. cit.: (955) [= *D. retroflexum*].
(2492) [= ! *D. Styracifolium* + *rotundifolium*
+ *retroflexum*].
- (3877) 79. 10. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (3878) 79. 11. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (3879) 79. 12. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
- (3880) 79. 13. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. heterophyllum*.
- (3881) 79. 14. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum* + *heterocarpum*.
Syn. cit. (934) (2254) [= ! *D. siliquosum*].
Spec. cit. „Whampoa“, „West River“ [= ! *D. siliquosum*].
„Hongkong“ [= ! *D. siliquosum* + *heterocarpum*].
„Lantao Island“ [= ! *D. heterocarpum*].
- (3882) 79. 15. *Desmodium reticulatum* = ! *D. reticulatum*.
- (3883) 79. 16. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.
- (3884) 79. 17. *Desmodium podocarpum* = ! *D. racemosum*
[excl. syn. cit. DC. (961) et Bak. (2472) p.p.].
Syn. cit.: (961) [= ! *D. podocarpum*].
(2472) [= ! *D. podocarpum* + *racemosum* + *laxum*].
Spec. cit. e Kwaisin [nicht gesehen].
- (3885) 79. 18. *Desmodium Gardneri* = ! *D. laxum*.
- (3886) 80. 1. *Pycnospora hedsaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
- (3887) 80. 1. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
- (3888) 80. 2. *Uraria picta* = ! *U. macrostachya* [excl. syn. cit. Desv. (625) et Bak. (2441)].
Syn. cit.: (625) (2441) [= ! *U. picta*].
- (3889) 80. 3. *Uraria crinita* = ! *U. macrostachya*.
- (3890) 80. 1. *Lourea obcordata* = ! *Lo. reniformis*.
- (3891) 80. 2. *Lourea campanulata* = ! *Lo. campanulata*.
- (3892) 80. 1. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
- (3893) 80. 2. *Alysicarpus rugosus* = ? *A. Wallichii* [excl. syn. cit. DC. (999) et Bak. (2454) p.p.].
Syn. cit.: (999) [= *A. violaceus*].
(2454) [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glumaceus* + *ludens*].
- (3894) 80. 3. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *A. Bupleurifolius*.

Craib in: **Kew Bulletin** 1912 (1912).

- (3895) 150. *Desmodium cephalotoides* = ! *Dendr. cephalotoides*.
 (3896) 150. *Uraria rotundata* = ! *U. rotundata*.

Gamble in: **Kew Bulletin** 1912 (1912).

- (3897) 199. *Lespedeza sessilifolia* = ! *Camp. sessilifolia*.

Makino in: **Botanical Magazine Tokyo** XXVI (1912).

- (3898) *Desmodium Maximowiczii* = ? *D. podocarpum*.

Schindler in: **Engler's Botanische Jahrbücher XLVI. Beiblatt 106** (1912)

- (3899) 54. *Lespedeza japonica* (nomen nudum) = ! *L. bicolor*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium XI** (1912).

- (3900) 340. 6. *Campylotropis chinensis* = ! *Camp. macrocarpa*.
 (3901) 342. 15. *Campylotropis parvifolia* [sphalm.] = ! *Camp. parviflora*.
 (3902) 342. 16. *Campylotropis cytisoides* [sphalm.] = ! *Camp. Cytisoides*.
 (3903) 429. 38. *Campylotropis pinetorum* = ! *Camp. pinetorum + velutina*.
 Vergl. Schindler in: Fedde, Repert. XX (1924) 286.

Greenman in: **Field Museum Nat. Hist. Bot. II** (1912).

- (3904) 331. *Desmodium Conzattii* = ! *M. Conzattii*.
 (3905) 332. *Desmodium pinetorum* = ! *M. leptoclada*.

Harms in: **Herzog zu Mecklenburg, Wissenschaftliche Bände II** (1912—1913).

- (3906) 260. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
 (3907) 261. *Desmodium lasiocarpum* = ! *D. velutinum*.
 (3908) 261. *Desmodium mauritianum* = ! *D. mauritianum*.
 (3909) 261. *Desmodium paleaceum* = ! *D. Salicifolium*.
 (3910) 261. *Desmodium scalpe* = ! *D. repandum*.
 (3911) 261. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (3912) 261. *Desmodium hirtum* = ! *D. hirtum*.
 (3913) 261. *Pseudarthria Hookeri* = ! *Ps. Hookeri*.
 (3914) 261. *Pycnospora hedysaroides* = ! *Pyc. lutescens*.
 (3915) 262. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. violaceus*.
 (3916) 262. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 (3917) 262. *Uraria picta* = ! *U. picta*.

De Wildeman in: **Fedde, Repertorium XI** (1913).

- (3918) 520. 58. *Droogmansia Hockii* = ! *Droog. Hockii*.

- (3919) 520. 59. *Droogmansia longestipitata* = ! *Droog. longestipitata*.
 (3920) 521. 60. *Droogmansia reducta* = ! *Droog. reducta*.

Gandoger in: **Bulletin de la Société Botanique de France LX**
(1913).

- (3921) 460. *Lespedeza Maximowiczii* = ! *L. bicolor*.

Schindler in: **Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh XXXVI** (1913).

- (3922) 11. t. 6. *Lespedeza Balfouriana* Diels = ! *Camp. Balfouriana*.
 (3923) 12. t. 7. *Lespedeza Feddeana* = ! *L. daurica*.

Harms in: **Engler's Botanische Jahrbücher IL** (1913).

- (3924) 441. *Glycine cordifolia* = ! *D. cordifolium*.

Schindler in: **Engler's Botanische Jahrbücher IL** (1913).

- (3925) 580. 2. *Lespedeza Friebeana* = ! *L. Maximowiczii*.
 (3926) 600. 5. *Lespedeza variegata* = ! *L. variegata*. [excl. syn. cit. Prain].
 Syn. cit.: *L. sericea* var. *longepetiolata* Prain [= ! *L. sericea*].
 reliqua [= ! *L. variegata*].
 (3927) 606. 10. *Lespedeza trichocarpa* = ! *L. daurica*.
 (3928) 612. 17. *Lespedeza violacea* = ! *L. violacea* [excl. syn. cit. Bart.].
 (3928 a) Syn. cit.: *L. violacea* Bart. [= *L. virginica* var. *sessiliflora*].
 reliqua [= ! *L. violacea*].
 (3929) 628. rechte Spalte, Zeile 3:
 statt *L. capitata* lies: *L. virginica* var. *typica*.
 629. rechte Spalte, Zeile 7:
 statt *L. capitata* lies: *L. virginica* var. *typica*.
 630. rechte Spalte, Zeile 8:
 statt *L. capitata* lies: *L. virginica* var. *typica*.
 632. rechte Spalte, Zeile 15:
 statt *L. trichocarpa* lies: *L. hirta* var. *typica*.
 638. rechte Spalte, Zeile 9 u. 10:
 statt *C. eriocarpa* lies: *C. macrostyla*.
 646. rechte Spalte, Zeile 42:
 statt ? lies: *L. chinensis* + *sericea*.
 654. rechte Spalte, Zeile 22:
 statt *L. variegata* lies: *L. sericea*.
 655. rechte Spalte, Zeile 3:
 statt *L. floribunda* lies: *L. floribunda* + *C. Falconeri*.

Léveillé in: **Fedde, Repertorium XII** (1913).

- (3930) 191. *Uraria Esquirolii* = ?

Schellenberg, Schinz et Thellung in: **Fedde, Repertorium XII** (1913).

- (3931) 428. *Desmodium canum* = *D. frutescens*.
Syn. cit.: (384) (280) (351) (912) [= !*D. frutescens*].

Rose and Standley in: **Contributions from the United States National Herbarium XVI** (1913).

- (3932) 212. t. 51 fig. b. 1. *Meibomia scopulorum* = ! *M. scopulorum*.
(3933) 213. t. 51 fig. d. 2. *Meibomia mollis* = ! *M. glabra*.
(3934) 213. t. 51 fig. h. 3. *Meibomia skinneri* = ! *M. Skinneri*.
(3935) 214. t. 51 fig. a. 4. *Meibomia painteri* = ! *Nephr. Painteri*.
(3936) 214. t. 51 fig. e. 5. *Meibomia metallica* = ! *Nephr. metallica*.
(3937) 215. 6. *Meibomia albonitens* = *Nephr. albonitens*.
(3938) 215. t. 51 fig. f. 7. *Meibomia lunata* = ! *Nephr. lunata*.
(3939) 215. t. 51 fig. g. 8. *Meibomia angustata* = *M. angustata*.
(3940) 216. t. 51 fig. e. 9. *Meibomia barclayi* = ! *Nephr. infracta*.

Hayata, Icones plantarum formosanarum III (1913).

- (3941) 69. *Desmodium dispermum* = *Dendr. dispermum*.
(3942) 70. *Uraria latisepala* = *Lo. campanulata*.
(3943) 71. *Uraria lagopodioides* = *U. Lagopodioides*.
(3944) 71. t. 15. *Lespedeza pseudomacrocarpa* = *Camp. spec.*

Brandegee in: **University of California Publications in Botany VI** (1914).

- (3945) 53. *Desmodium campestre* = ! *M. glabra*.
(3946) 53. *Desmodium Purpusii* = ! *Nephr. lunata*.
(3947) 53. *Desmodium chiapense* = ! *M. polystachya*.

Britton in: **Bulletin of the Torrey Botanical Club XLI** (1914).

- (3948) 19. *Meibomia Cowellii* = ! *M. cubensis*.

Craib in: **Sargent, Plantae Wilsonianae IV** (1914).

- (3949) 103. *Desmodium floribundum* = ! *D. floribundum*.
(3950) 103. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
(3951) 103. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum*.

- (3952) 104. *Desmodium podocarpum* var. *szechuenense* = ! D. *szechuenense*.
 (3953) 104. *Desmodium serriferum* = ! D. *Tiliifolium* + *cinerascens*.
 Spec. cit.: (Wilson n. 1236) [= ! D. *cinerascens*].
 (Wilson n. 1236 a) [= ! D. *Tiliifolium* var. *Potaninii*].
 (Wilson n. 2927, 2928) [= ! D. (*§ Dollinera*) *nimis incompletum*].
 (3954) 104. *Desmodium tiliaefolium* = ! D. *Tiliifolium* + *cinerascens*.
 Spec. cit.: (Wilson n. 2936) [= ! D. *cinerascens*].
 (Wilson n. 2937, 2940) [= ! D. *Tiliifolium* var. *Potaninii*].
 (3955) 104. *Uraria hamosa* var. *sinensis* = ! U. *sinensis*.

Schindler in: **Sargent, Plantae Wilsonianae IV** (1914).

- (3956) 109. *Lespedeza trichocarpa* = ! L. *daurica*.
 (3957) 111. *Lespedeza Friebeana* = ! L. *Maximowiczii*.
 (3958) 113. *Campylotropis chinensis* = ! Camp. *macrocarpa*.
 (3959) 113 in nota. *Campylotropis macrocarpa* Rehder = ! Camp. *macrocarpa*.

De Wildeman in: **Fedde, Repertorium XIII** (1914).

- (3960) 114. *Desmodium Homblei* = ! D. *cordifolium*.
 (3961) 137. *Droogmansia Homblei* = ! Droog. *Homblei*.

Lingelsheim et Borza in: **Fedde, Repertorium XIII** (1914).

- (3962) 387. 5. *Campylotropis Franchetiana* = ! Camp. *Bonatiana*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium, Beiheft 2** (1914).

- (3963) 15. 3. *Pseudarthria fagifolia* = ! Ps. *fagifolia* + *macrophylla*.
 Vergl.: Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 273.
 (3964) 16. 4. *Pseudarthria*, num specis nova? = ! Ps. *macrophylla*.

Nieuwland in: **Amer. Midl. Nat. III** (1914).

- (3964 A) 176. *Despeleza angustifolia* = L. *hirta* var. *angustifolia*.
 (3964 B) 176. *Despeleza capitata* = L. *capitata*.
 (3964 C) 176. *Despeleza hirta* = L. *hirta*.
 (3964 D) 177. *Despeleza leptostachya* = L. *leptostachya*.

Léveillé, Flore du Kouy-Tchéou (1914—15).

- (3965) 232. *Desmodium Bodinieri* = ! *D. racemosum*.
 (3966) 232. *Desmodium Cavaleriei* = ! *D. gangeticum*.
 (3967) 232. *Desmodium cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
 (3968) 232. *Desmodium Esquirolii* = ?
 (3969) 233. *Desmodium floribundum* = ! *D. floribundum*.
 (3970) 233. *Desmodium oxalidifolium* = ! *D. Griffithianum*.
 Spec. cit.: (Esquirol n. 2205) [nicht gesehen].
 (3971) 233. *Desmodium oxyphyllum* var. *serriferum* = ?
 (3972) 233. *Desmodium parvifolium* = *D. microphyllum*.
 (3973) 233. *Desmodium* sp. = ! *D. szechuenense*.
 (3974) 236. *Lespedeza Bodinieri* = ! *Camp. Bodinieri* [excl. syn. cit. Pampan. (3747c)].
 Syn. cit.: *Campylotropis Bodinieri* Schindl. [= ! *Camp. Bodinieri*].
 (3747c) [= ! *Camp. Giraldii* + *L. cyrtobotrya*].
 Spec. cit.: (Cavalérie n. 1154, 2624, Esquirol n. 1070, 3193) [nicht gesehen].
 (3975) 236. *Lespedeza dichromoxylon* = ! *Camp. polyantha*.
 Spec. cit.: (Cavalérie n. 3997) [nicht gesehen].
 (3976) 236. *Lespedeza floribunda* = ! *L. floribunda*.
 (3977) 236. *Lespedeza sericea* = ! *L. sericea*.
 Spec. cit.: (Esquirol n. 3179, 3693) [nicht gesehen].
 (3978) 237. *Lespedeza striata* = *K. striata*.
 (3979) 237. *Lespedeza trigonoclada* = ! *Camp. trigonoclada*.
 Léveillé zitiert „Bodinier n. 1280 [sphalm. pro 1820].
 (3980) 237. *Lespedeza villosa* = ! *L. tomentosa*.
 Spec. cit.: (Esquirol n. 2738) [nicht gesehen].
 (3981) 237. *Lespedeza virgata* = ! *L. virgata* + *D. microphyllum*.
 Spec. cit.: (Bodinier et Martin n. 1755, Esquirol n. 97, Cavalérie n. 119) [= ! *L. virgata*].
 (Cavalérie n. 1380) [= ! *D. microphyllum*].
 (3982) 237. *Lespedeza yunnanensis* = ? *Camp. yunnanensis* [nicht gesehen].
 (3983) 244. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides*.
 Spec. cit.: (Esquirol n. 563) [nicht gesehen].
 (3984) 244. *Uraria picta* = ? *U. picta* [nicht gesehen].

Lace in: Kew Bulletin 1915 (1915).

- (3985) 397. *Uraria barbata* = ! *U. cordifolia*.

Schindler in: Engler's Botanische Jahrbücher LIV (1916).

- (3986) 53. *Uraria Pierrei* = ! *U. rotundata*.
 (3987) 53. *Desmodium tonkinense* = ! *Ph. longipes*.

- (3988) 58. *Desmodium ursinum* = ! *Dendr. ursinum*.
 (3989) 58. *Desmodium rostratum* = ! *Dendr. rostratum*.
 (3990) 59. *Desmodium baccatum* = ! *Dendr. baccatum*.
 (3991) 60. *Desmodium olivaceum* var. *Thorelii* = ! *Dendr. Thorelii*.
 (3992) 60. *Desmodium tiliifolium* var. *stenophyllum* = ! *D. stenophyllum*.
 (3993) 61. *Desmodium ? pseudarthrioides* = ! *D. ? Kingianum*.
 (3994) 62. *Lourea transludica* [sphalm.] = ! *Lo. translucida*.

Gagnepain in: **H. Lecomte, Notulae systematicae III** (1916).

- (3995) 254. *Aphyllodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
 (3996) 256. *Desmodium ormocarpoides* = ! *Hanslia adhaerens*.
 (3997) 257. *Desmodium zonatum* = ! *D. zonatum*.

Hemsley in: **Journal of Botany LIV. Suppl.** (1916).

- (3998) 10. *Desmodium diversifolium* = ! *D. adscendens*
 [excl. syn. cit. DC. (933), Bak. (2580a) p.p. et Bak.
 (2504)].
 Syn. cit.: (? 933) [= !*D. frutescens*].
 (2580a) et spec. cit. (Bojer) [= !*D. triflorum*
 + *adscendens* + *Cod. gyroides*].
 (2504) [= !*D. heterophyllum*].
 Spec. cit.: Mahé (Horne n. 287) [= !*D. adscendens*].
 Hemsley schreibt dazu: „Horne 287“ is the plant men-
 tioned by Baker (Flora p. 75 [(2580a)]). as most likely
D. adscendens Sw. (Oliver, Fl. trop. Afr. II 162 [(2373)]
= !*D. adscendens* + *hirtum*). Balfour (Bot. Rodriguez
p. 36) collected exactly the same thing in Rodriguez [= !*D. triflorum*].

Forrest in: **Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh X** (1917).

- (3999) 28. *Desmodium praestans* = ! *D. praestans*.
 Spec. cit.: (Forrest n. 10387, 10918) [nicht gesehen].
 (4000) 44. *Lespedeza atrokermesina* = ! *Camp. Delavayi*.

Hoehne in: **Comissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas. Annexo 5. Botanica VIII** (1917).

- (4001) 73. *Desmodium triflorum* var. *pigmaeum* = *D. triflorum*.
 (4002) 73. *Desmodium barbatum* = *Nic. barbata*.
 (4003) 73. t. 148. fig. 1. *Desmodium juruenense* = *Nic. juruenensis*.

- (4004) 74. *Desmodium adscendens* = D. *frutescens* [excl. syn. cit. DC. (916) et Benth. (2143)].
Syn. cit.: (916) (2143) [= !*D. adscendens*].
- (4005) 74. t. 148. fig. 2. *Desmodium arinense* = D. *adscendens*.
- (4006) 75. *Desmodium incanum* = D. *frutescens*.
- (4007) 75. *Desmodium axillare* = *Nephr. axillaris*.
- (4008) 76. *Desmodium platycarpum* = M. *platycarpa*.
- (4009) 76. *Desmodium asperum* = M. *distorta* [excl. syn. cit. Malme (3518) p. p.].
Syn. cit.: (618) (2152) [= !*M. distorta*].
(3518) [= !*M. distorta + guaranitica*].
- (4010) 76. *Desmodium sclerophyllum* = M. *sclerophylla*.
- (4011) 77. *Desmodium aff. asperum* = M. *distorta* var. *pabularis*.
- (4012) 77. *Desmodium leiocarpum* = M. *leiocarpa* [excl. syn. cit. Benth. (2155) p. p.].
Syn. cit.: (1300) [= !*M. leiocarpa*].
(2155) [= !*M. leiocarpa + discolor*].

Gamble, Flora of the Presidency of Madras II (1918).

- (4013) 326. *Lespedeza sericea* = ! L. *sericea*.
- (4014) 332. *Leptodesmia congesta* = ! Lept. *congesta*.
- (4015) 333. *Eleiotis sororia* = ! E. *monophylla*.
- (4016) 333. *Pycnospora hedsyaroides* = ! Pyc. *lutescens*.
- (4017) 334. *Pseudarthria viscosa* = ! Ps. *viscosa*.
- (4018) 335. 1. *Lourea Vespertilionis* = ! Lo. *vespertilionis*.
- (4019) 335. 2. *Lourea obcordata* = ! Lo. *reniformis*.
- (4020) 336. 1. *Uraria picta* = ! U. *picta*.
- (4021) 336. 2. *Uraria lagopodioides* = ! U. *Lagopodioides*.
- (4022) 336. 3. *Uraria alopecuroides* = ! U. *Lagopodioides*.
- (4023) 336. 4. *Uraria hamosa* = ! U. *rufescens*.
- (4024) 338. 1. *Alysicarpus monilifer* = ! A. *monilifer* + *vaginalis*.
- (4025) 338. 2. *Alysicarpus vaginalis* = ! A. *vaginalis* + *monilifer*.
- (4025 a) var. *nummularifolius* = ! A. *vaginalis*.
- (4026) 338. 3. *Alysicarpus hamosus* = ! A. *procumbens*.
- (4027) 338. 4. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! A. *Bupleurifolius*.
- (4027 a) var. *gracilis* = ! A. *Bupleurifolius* var. *gracilis* + A. *Gamblei*.
Spec. cit.: e Coimbatore et Pulney [= ! A. *Bupleurifolius* var. *gracilis*].
e Cuddapah [= ! A. *Gamblei*].
- (4028) 338. 5. *Alysicarpus longifolius* = ! A. *longifolius*.
- (4029) 338. 6. *Alysicarpus rugosus* = ! A. *Wallichii* + *Stylocarifolius* [excl. var. 2 et 3 et excl. syn. cit. DC. (999), Bak. (2454) p. p. et Wight et Arn. (1401) p. p.].

- Syn. cit.: (999) [= *A. violaceus*].
 (2454) [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glumaceus* + *ludens*].
 (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
- Spec. in H. Gamble [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius*].
- (4029 a) var. 1. *Heyneanus* = ! *A. Styracifolius* + *Wallichii*.
 Syn. cit.: (2454 a) (1402) [= ! *A. Styracifolius*].
- (4029 b) var. 2. *pilifer* = ! *A. glumaceus* [excl. syn. cit. Prain (3409 b) p. p.].
 Syn. cit.: (3409 b) [= ! *A. glumaceus* + *Prainii*].
- (4029 c) var. 3. *styracifolius* = ! *A. glumaceus*.
- (4030) 339. 7. *Alysicarpus pubescens* = ! *A. pubescens*.
 (4031) 339. 8. *Alysicarpus racemosus* = ! *A. racemosus*.
 (4032) 339. 9. *Alysicarpus parviflorus* = ! *A. parviflorus*.
 (4033) 340. *Ougeinia dalbergioides* = ! *Ougeinia oojeinen-sis*.
- (4034) 344. 1. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangula-re*.
- (4034 a) var. *congestum* = ! *Dendr. triangulare*.
- (4035) 344. 2. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
- (4036) 344. 3. *Desmodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticu-latum*.
- (4037) 344. 4. *Desmodium laburnifolium* = ! *C. caudata*.
- (4038) 344. 5. *Desmodium laxiflorum* = ! *D. laxiflorum* [excl. syn. cit. Wight (1677)].
 Syn. cit.: (939) (2470) (1256) (1380) (1673) (940) [= ! *D. laxiflorum*].
 (1677) [= *D. diffusum*].
- (4039) 345. 6. *Desmodium ormocarpoides* = ! *D. zonatum* [excl. syn. cit. DC. (869)].
 Syn. cit.: (2468) [= ! *D. zonatum*].
 (869) [= ! *Hanslia adhaerens*].
- (4040) 345. 7. *Desmodium laxum* = ! *D. laxum* [excl. syn. cit. Bak. (2473) p. p.].
 Syn. cit.: (957) (2472 a) (1970) [= ! *D. laxum*].
 (2473) [= ! *D. laxum* + *fallax*].
- (4041) 345. 8. *Desmodium dolabriiforme* = ! *D. dolabrifor-m-e*.
- (4042) 345. 9. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum*.
- (4043) 345. 10. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl. syn. cit. Bak. (2467) p. p. et Wight et Arn. (1373) p. p.].
 Syn. cit.: (857) [= ! *Pt. triquetrum*].
 (2467) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum* + *alatum* + *auriculatum*].
 (1373) [= ! *Pt. triquetrum* + *alatum* + *auri-culatum*].
- (4044) 345. 11. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.

- (4044 a) var. *maculatum* = ! *D. gangeticum*.
 (4045) 346. 12. *Desmodium latifolium* = ! *D. velutinum* [excl.
 syn. cit. Bak. (2486) p. p.].
 Syn. cit.: (875) (1325) (1376) [= !*D. velutinum*].
 (2486) [= !*D. velutinum* + *sikkimense*].
 (4046) 346. 13. *Desmodium Wightii* = ! *D. Pryonii*.
 (4047) 346. 14. *Desmodium diffusum* = ! *D. diffusum*.
 Syn. cit.: (958) (1308) (1590) (1588*) [= !*D. diffusum*].
 (4048) 346. 15. *Desmodium rufescens* = ! *D. ferrugineum*
 [excl. syn. cit. DC. (947)].
 Syn. cit.: (2496) (1386) (1850) (1573) [= !*D. ferrugineum*].
 (947) [= !*U. rufescens*].
 (4049) 346. 16. *Desmodium wynadense* = ! *D. wynadense*.
 (4050) 346. 17. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*
 + *heterocarpum* [excl. var. *Fischeri* et syn. cit. Bak.
 (2497) p. p., Wight et Arn. (1385) p. p. et Wight
 (1676)].
 Syn. cit.: (934) (1675) [= !*D. siliquosum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum + *ovalifolium*].
 (1385) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum].
 (1676) [= *D. frutescens*].
 (4050 a) var. *trichocaulon* = ! *D. heterocarpum* [excl.
 syn. cit. Bak. (2497 a) p. p.].
 Syn. cit.: (2497 a) [= !*D. heterocarpum* + *siliquo-*
sum].
 (4050 b) var. *Fischeri* = ! *D. ferrugineum* + *hetero-*
carpum var. *gymnocarpum*.
 (4051) 347. 18. *Desmodium brachystachyum* = ! *Nic. brachy-*
stachya.
 (4052) 347. 19. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Styracifo-*
lium + *Nic. barbata* var. *Saulierei* [excl. syn. cit.
 DC. (955), Bak. (2492) p. p. et Wight et Arn. (1369)
 p. p.].
 Syn. cit.: (955) [= *D. retroflexum*].
 (2492) [= !*D. Styracifolium* + *rotundifolium*
 + *retroflexum*].
 (1369) [= !*D. Styracifolium* + *rotundifolium*
 + *retroflexum* + *Nic. brachystachya*].
 Spec. cit.: (Beddome, Fischer) [= !*D. Styracifolium*].
 (Saulière) [= !*Nic. barbata* var. *Saulierei*].
 (4053) 347. 20. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (4054) 347. 21. *Desmodium heterophyllum* = ! *D. hetero-*
phyllum + *triflorum*.

*) „*quinquangulare*“ statt „*quinqeangulatum*“ also ohne Nachprüfung aus Baker (2489) abgeschrieben.

- (4055) 347. 22. *Desmodium Rottleri* = ! *E. Roettleri* [excl.
syn. cit. Bak. (2505) p. p.].
Syn. cit.: (1394) [= ! *E. Roettleri*].
(2505) [= ! *E. Roettleri* + *Neocolletia Walli-*
chii].
- (4056) 348. 23. *Desmodium parvifolium* = ! *D. microphyllum*.
- (4057) 348. 24. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.

Gagnepain in: Flore générale de l'Indo-Chine II (1920).

- (4058) 518. *Mecopus nidulans* = ! *Mecopus nidulans*.
- (4059) 520. *Lespedeza Bonii* = ! *Camp. Bonii*.
- (4060) 520. *Lespedeza Henryi* = ! *Camp. Henryi*.
- (4061) 522. *Lespedeza parviflora* = ! *Camp. parviflora*.
- (4062) 523. *Lespedeza splendens* = ! *Camp. splendens*.
- (4063) 523. *Lespedeza velutina* = ! *Camp. pinetorum* + ve-
lutina.
Vergl.: Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 286.
- (4064) 524. *Lespedeza pinetorum* = ! *Camp. pinetorum* +
velutina.
Vergl.: Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 286.
- (4065) 525. *Lespedeza sericea* = ! *L. sericea*.
- (4066) 525. *Kummerowia striata* = ! *K. striata*.
- (4067) 528. *Phylacium majus* = ! *Phylacium majus*.
- (4068) 533. *Lourea Vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (4069) 534. *Lourea lychnucha* = ! *Lo. lychnucha*.
- (4070) 534. *Lourea Pierrei* = ! *Lo. Pierrei* + translu-
cidia.
Spec. cit.: (Pierre) [= ! *Lo. Pierrei*].
(Robinson) [= ! *Lo. translucida*].
- (4071) 536. *Lourea obcordata* var. *reniformis* = ! *Lo. renifor-*
mis.
- (4072) 537. *Lourea Convallaria* = ! *Lo. Convallaria*.
- (4073) 538. *Lourea constricta* = ! *Lo. constricta*.
- (4074) 540. *Uraria Pierrei* = *U. rotundata*.
- (4075) 540. *Uraria acaulis* = ! *U. acaulis*.
- (4076) 541. *Uraria lagopoides* = ! *U. Lagopodioides* [excl.
syn. cit. Wall. (1220) p. p.].
Syn. cit.: (846) (1365) (1584) (2443) (628) (849) (1219)
(309) (1345) (583) [= ! *U. Lagopodioides*].
(1220) [= ! *U. Lagopodioides* + *neglecta* +
rufescens].
- (4077) 542. *Uraria Clarkei* = ! *U. Clarkei*.
- (4078) 543. *Uraria campanulata* = ! *Lo. campanulata*.
- (4079) 544. *Uraria hamosa* = ! *U. rufescens*.
- (4080) 544. *Uraria Balansae* = ! *U. Balansae*.
- (4081) 545. *Uraria acuminata* = ! *U. acuminata*.
- (4082) 546. *Uraria crinita* = ! *U. crinita* [excl. syn. cit. Desv.]

- (626), DC. (845 p. p.) et Bak. (2442) p. p.].
 Syn. cit.: (1678) (844) (273) (1349) [= ! *U. crinita*].
 (626) [= ! *U. macrostachya*].
 (845) (2442) [= ! *U. crinita* + *macrostachya*].
- (4083) 547. *Uraria picta* = ! *U. picta*.
 (4084) 548. *Uraria Colletii* = ! *U. cochinchinensis* [excl. syn. cit. Prain (3407)].
 Syn. cit.: (3407) [= ! *Urariopsis cordifolia* var. *Colletii*].
 (4085) 548. *Uraria retroflexa* = ! *D. rotundifolium*.
 (4086) 549. *Uraria latifolia* (3406) = *Urariopsis cordifo-*
lia.
 (4087) 549. *Uraria macrostachya* (1200) (3398) = *U. macro-*
stachya.
 (4088) 550. *Uraria rotundata* (3896) = *U. rotundata*.
 (4089) 550. *Urariopsis cordifolia* = ! *Urariopsis cordifo-*
lia.
 (4090) 555. *Alysicarpus rugosus* = ! *A. Wallichii* [excl. syn. cit. DC. (999), Bak. (2454) p. p., Wight et Arn. (1401) p. p. et Willd. (436).].
 Syn. cit.: (999) (436) [= ! *A. violaceus*].
 (2454) [= ! *A. Wallichii* + *Styracifolius* + *glu-*
maceus + *ludens*].
 (1401) [= ! *A. Wallichii* + *ludens*].
- (4091) 556. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis*.
 Gagnepain zitiert unter den Synonymen „*Hedysarum nummularium* L.“, er meint damit offenbar (213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*]*)
- (4092) 557. *Alysicarpus bupleurifolius* = ! *Bupleurifoli-*
us.
- (4093) 566. 1. *Desmodium vestitum* = ! *Ph. vestitum*.
 Spec. cit.: (Pierre) [nicht gesehen].
- (4094) 568. 2. *Desmodium pulchellum* = ! *Ph. pulchellum*.
 (4095) 569. 3. *Desmodium elegans* = ! *Ph. elegans*.
 (4096) 570. 4. *Desmodium longipes* = ! *Ph. longipes*.
 (4097) 571. 5. *Desmodium Kurzii* = ! *Ph. grande*.
 (4098) 572. 6. *Desmodium lanceolatum* Schindl. mss. = ! *Dendr. lanceolatum*.
 (4099) 573. 7. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangula-*
re.
 (4100) 574. 8. *Desmodium rostratum***) = ! *Dendr. rostra-*
tum.
- (4101) 574. 9. *Desmodium Clovisii* = ! *Dendr. baccatum*.
 (4102) 575. 10. *Desmodium Wallichii* = ! *Dendr. Walli-*
chii.
 (4103) 576. 11. *Desmodium ursinum* = ! *Dendr. ursinum*.
 (4104) 577. 12. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbel-*
latum [excl. syn. cit. Bak. (2460) p. p.].

*) ohne Nachprüfung aus Baillon abgeschrieben.

**) in clavi, p. 562, sphalm.: *prostratum*.

- Syn. cit.: (853) (1370) (3383) (1922) (264) (1341) [= !
Dendr. umbellatum].
 (2460) [= !*Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (4105) 578. 13. *Desmodium insigne* = ! *Ph. insigne*.
 (4106) 578. 14. *Desmodium Thorelii* = ! *Dendr. Thorelii*.
 (4107) 579. 15. *Desmodium cephalotooides* = ! *Dendr. cepha-
 lotooides*.
 (4108) 580. 16. *Desmodium rugosum* = ! *Dendr. rugosum*.
 (4109) 580. 17. *Desmodium Scalpe* = ! *D. repandum*.
 (4110) 581. 18. *Desmodium racemosum* = ! *D. racemosum*.
 (4111) 582. 19. *Desmodium laxum* = ! *D. laxum*.
 (4112) 583. 20. *Desmodium strigillossum* = ! *D. strigillossum*.
 (4113) 583. 21. *Desmodium gyroides* = ! *Cod. gyroides*
 [excl. syn. cit. Hassk. (1653, 1732) p.p.].
 Syn. cit.: (861) (1384) (2508) (2059) (668) (1652) [= !
Cod. gyroides].
 (1653) (1732) [= !*Cod. gyroides* + *D. sili-
 quosum*].
- (4114) 584. 22. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
 (4115) 585. 23. *Desmodium reticulatum* = ! *D. reticulatum*.
 (4116) 586. 24. *Desmodium polycarpum* = ! *D. siliquosum*
 [excl. syn. cit. G. Don. (1124 B), Miq. (2357), Wight
 (1676), Bak. (2497) p.p., Prain (3388) p.p. et Hassk.
 (1721) p.p.].
 Syn. cit.: (934) (1675) (954) (1641) (533) [= !*D. sili-
 quosum*].
 (2497) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
reticulatum + *ovalifolium*].
 (3388) [= !*D. siliquosum* + *heterocarpum* +
ovalifolium].
 (1721) [= !*D. siliquosum* + *Cod. gyroides*].
 (2357) [= !*D. heterocarpum*].
 (1124 B) [= *D. retusum*].
 (1676) [= *D. frutescens*].
- (4117) 587. 25. *Desmodium ovalifolium* = ! *D. ovalifolium*
 [excl. syn. cit. Roxb. (1343) et Wight (1676)].
 Syn. cit.: (1269) (2497 p.p.) (3388b) [= !*D. ovali-
 folium*].
 (1343) (?1676) [= !*D. frutescens*].
- (4118) 588. 26. *Desmodium heterocarpum* = ! *D. heterocar-
 pum* [excl. syn. cit. Bak. (2497 a) p.p.].
 Syn. cit.: (962) (3281 a) (222) [= !*D. heterocarpum*].
 (2497 a) [= !*D. heterocarpum* + *siliquosum*].
- (4119) 588. 27. *Desmodium pseudarthrioides* = ! D.? Kingi-
 anum.
 (4120) 589. 28. *Desmodium Griffithianum* = ! *D. Griffithi-
 anum*.
 (4121) 590. 29. *Desmodium capitatum* = ! *D. retroflexum*.
 (4122) 591. 30. *Desmodium caudatum* = ! *C. caudata*.

- (4123) 591. 31. *Desmodium laxiflorum* = ! D. *laxiflorum*
 [excl. syn. cit. Wight (1677) et Roxb. (1335)].
 Syn. cit.: (939) (2470) (1258) (1254) (1236) (1275)
 (1256) (1673) (940) (622) (1309) (1336) (1135)
 (1118) [= !D. *laxiflorum*].
 (1677) (1335) [= !D. *diffusum*].
- (4124) 592. 32. *Desmodium megaphyllum* = ! D. *Karensium*
 [excl. syn. cit. Zoll. (1827) p. p., Miq. (2063) p. p. et
 Prain (3444)].
 Syn. cit.: (1827) (2063) [= !D. *Karensium* + *Prainii*].
 (3444) [= !D. *Prainii*].
- (4125) 593. 33. *Desmodium sambuense* = ! D. *floribundum*
 [excl. syn. cit. Spreng. (1144)].
 Syn. cit.: (946) (3435) (942) (2480) (1119) (788) [=
 !D. *floribundum*].
 (1144) [= !D. *siliquosum*].
- (4126) 594. 34. *Desmodium sequax* = ! D. *sequax*.
- (4127) 594. 35. *Desmodium obcordatum* = ! Hegnera *obcordata*.
- (4128) 595. 36. *Desmodium microphyllum* = ! D. *microphyllum*
 [excl. syn. cit. Hassk. (1720)].
 Syn. cit.: (966) (2049) (938) (2506) (3285) (1238) [=
 !D. *microphyllum*].
 (1720) [= !D. *triflorum*].
- (4129) 596. 37. *Desmodium auricomum* = ! D. *auricomum*.
- (4130) 597. 38. *Desmodium triflorum* = ! D. *triflorum* [excl.
 syn. cit. Wall. (1240) p. p., L. (270) p. p. et Walp. (1888)
 p. p.].
 Syn. cit.: (936) (1587) (2140) (2502) (3380) (310)
 (1871) [= !D. *triflorum*].
 (1240) (270) (1888) [= !D. *triflorum* + *heterophyllum*].
- (4131) 598. 39. *Desmodium heterophyllum* = ! D. *heterophyllum*
 [excl. syn. cit. DC. (928)].
 Syn. cit.: (937) (2504) (1388a) (1586) (483) (1331)
 (1279) [= !D. *heterophyllum*].
 (928) [= !D. *adscendens*].
- (4132) 599. 40. *Desmodium oblatum* = ! D. *oblatum*.
- (4133) 599. 41. *Desmodium flexuosum* = ! D. *flexuosum*.
- (4134) 600. 42. *Desmodium latifolium* = ! D. *velutinum*
 [excl. syn. cit. Bak. (2486) p. p.].
 Syn. cit.: (875) (1578) (876) (1325) (717) [= !D. *velutinum*].
 (2486) [= !D. *velutinum* + *sikkimense*].
- (4134 a) var. *virgatum* = ! D. *velutinum* var. *Plukenneti*.
- (4135) 601. 43. *Desmodium gangeticum* = ! D. *gangeticum*.
- (4136) 602. 44. *Desmodium zonatum* = ! D. *zonatum*.
 Syn. cit.: (2070) [etc.] [= !D. *zonatum*].

- (4136 a) *Desmodium laxiflorum* Craib in Herb. Paris
[= *D. zonatum*].
- (4137) 603. 45. *Desmodium teres* = ! *D. teres*.
- (4138) 604. 46. *Desmodium Harmsii* = ! *D. Harmsii*.
- (4139) 604. 47. *Desmodium reniforme* = ! *D. renifolium*.
- (4140) 605. 48. *Desmodium oblongum* = ! *D. oblongum*.
- (4141) 606. 49. *Desmodium Carlesii* = ! *D. Carlesii*.
- (4142) 606. 50. *Desmodium retroflexum* = ! *D. Styracifolium* [excl. syn. cit. DC. (955), Bak. (2492) p. p., Wall. (1235) et L. (275)].
Syn. cit.: *D. styracifolium* Schindl. mss. in herb. Paris [= ! *D. Styracifolium*].
(1234) (243) [= ! *D. Styracifolium*].
(2492) [= ! *D. Styracifolium* + *retroflexum* + *rotundifolium*].
(1235) [= ! *D. rotundifolium*].
(275) [= ! *D. retroflexum*].
- (4143) 607. 51. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. triquetrum* [excl. syn. cit. Bak. (2467) p. p.].
Syn. cit.: (857) (3393) (3581) (263) (1322) (1926) [= ! *Pt. triquetrum*].
(2467) [= ! *Pt. triquetrum* + *pseudotriquetrum alatum* + *auriculatum*].
- (4144) 608. *Meibomia Godefroyana* = ! *Droog. Godefroyana*.
Syn. cit.: *Drogmansia Godefroyana* Schindl. mss. in herb. Paris.
- (4145) 609. *Aphyllodium biarticulatum* = ! *Dic. biarticulatum*.
Die Bestimmungen zu dieser Arbeit sind von mir ausgeführt, für Nomenklatur und Synonymie trägt jedoch Gagnepain allein die Verantwortung.

Urban, Symbolae antillanae VIII (1920).

- (4146) 291. 156. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (4147) 292. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
- (4148) 292. *Desmodium canescens* = ! *M. canescens*.
- (4149) 292. *Desmodium intortum* = ! *M. intorta* [excl. syn. cit. Jacq. (410), DC. (901) et Benth. (2142)].
Syn. cit.: (284) (352) (578) (2203) [= ! *M. intorta*].
(410) (901) [= ! *M. uncinata*].
(2142) [= ! *M. uncinata* + *subsericea* + *Apaines* + *D. affine*].
- (4150) 292. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
- (4151) 293. *Desmodium supinum* = ! *D. frutescens*.
- (4151 a) var. *angustifolium* = ! *D. frutescens* var. *angustifolium*.
- (4151 b) var. *amblyophyllum* = ! *D. frutescens* var. *amblyophyllum*.
- (4152) 293. *Desmodium ciliare* = ! *M. ciliaris*.
- (4153) 294. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris*.

- (4153 a) var. α . *obtusifolium* = ! *Nephr. axillaris* var. *obtusifoliola*.
- (4153 b) var. β . *Sintenisii* = ! *Nephr. axillaris* var. *Sintenisii*.
- (4154) 294. *Desmodium affine* = ! *D. affine*.
- (4155) 294. *Desmodium cubense* = ! *M. cubensis*.
- (4156) 294. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
- (4157) 295. *Desmodium procumbens* = ! *M. procumbens*.
- (4158) 295. *Desmodium tortuosum* = ! *M. purpurea*.
- (4159) 295. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
- (4160) 296. ? *Desmodium denudatum* = ? *D. affine*?
- (4161) 296. *Alysicarpus nummularifolius* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. L. (213)].
Syn. cit.: (995) (216) (994) (2194) [= ! *A. vaginalis*].
(213) [= ! *Indigofera echinata* + *A. monilifer*].

Fawcett and Rendle, Flora of Jamaica IV (1920).

- (4162) 32. 1. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens* + *frutescens* [excl. syn. cit. Mill. (286), Griseb. (2198) p. p. et O. Ktze. (2902) p. p.].
Syn. cit.: (916) (2143) (3662) (1485) (349) (575) [= ! *D. adscendens*].
(2198) (2902) [= ! *D. adscendens* + *frutescens*].
(286) [= ! *D. heterophyllum*].
Spec. cit. praeter (Broughton) [= ! *D. adscendens*].
(Broughton) [= ! *D. frutescens*].
- (4163) 33. 2. fig. 10. *Desmodium supinum* = ! *D. frutescens*.
- (4164) 34. 3. *Desmodium intortum* = ! *M. intorta* [excl. syn. cit. DC. (901), Jacq. (410), O. Ktze. (2938) et Benth. (2142)].
Syn. cit.: (2203) (917) (1486) (238) (284) (352) (578) [= ! *M. intorta*].
(901) (410) (2938) [= ! *M. uncinata*].
(2142) [= ! *M. uncinata* + *subsericea* + *Aparrines* + *D. affine*].
- (4165) 35. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
- (4166) 35. *Desmodium gangeticum* = ! *D. gangeticum*.
- (4167) 34. 4. *Desmodium axillare* = ! *Nephr. axillaris*.
- (4168) 36. 5. *Desmodium purpureum* = ! *M. purpurea*.
- (4169) 36. 6. *Desmodium procumbens* = ! *M. procumbens*.
- (4170) 37. 7. *Desmodium scorpiurus* = ! *D. Scorpiurus*.
- (4171) 37. 8. *Desmodium molle* = ! *M. glabra*.
- (4172) 37. *Desmodium gyrans* = ! *Cod. gyrans*.
- (4173) 38. 9. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
- (4174) 38. 10. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata* [excl. syn. cit. Benth. (1941)].
Syn. cit.: (2141) (2196) (3661) (245) (246) (267) (282) (850) (1481) (2905) [= ! *Nic. barbata*].
(1941) [= ! *D. siliquosum*].

- (4175) 39. *Desmodium umbellatum* = ! *Dendr. umbellatum*
[excl. syn. cit. Bak. (2460) p. p.].
Syn. cit.: (853) (220) (409) (1922) (2210) (2937) [= ! *Dendr. umbellatum*].
(2460) [= ! *Dendr. umbellatum* + *Wallichii*].
- (4176) 39. *Desmodium Cephalotes* = ! *Dendr. triangulare*.
- (4177) 39. *Desmodium triquetrum* = ! *Pt. alatum* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (857) (217) (2936) [= ! *Pt. triquetrum*].
- (4178) 40. *Lourea vespertilionis* = ! *Lo. vespertilionis*.
- (4179) 40. *Alysicarpus vaginalis* = ! *A. vaginalis* [excl. syn. cit. Bak. (2451) p. p.].
Syn. cit.: (994) (2194) (995) (3671) (198) (216) [= ! *A. vaginalis*].
(2451) [= ! *A. vaginalis* + *procumbens*].

Hoehne in: **Anexos das Memórias do Instituto de Butantan. Botânica I** (1921).

- (4180) 17. t. 2. *Meibomia cajanifolia* = *M. Cajanifolia*.
Spec. cit. [nicht gesehen].
- (4181) 18. t. 3. *Meibomia cuneata* = ! *M. cuneata*.
Spec. cit.: (Lil. n. 7291) [= ! *M. cuneata*]; reliqua [nicht gesehen].
- (4182) 19. t. 4. *Meibomia discolor* = ! *M. discolor*.
Spec. cit.: (Glaziou n. 12576) [= ! *M. discolor* var. *villosa*].
(Hoehne n. 81, 2928) [= ! *M. discolor*]; reliqua [nicht gesehen].
- (4182 a) var. *villosa* = ! *M. discolor* var. *villosa*.
Spec. cit.: (Dionisio n. 7610) [= ! *M. discolor* var. *villosa*]; reliqua [nicht gesehen].
- (4183) 23. t. 5. *Meibomia leiocarpa* = *M. Leiocarpa* [excl. syn. cit. Benth. (2155) p. p.].
Syn. cit.: (1112) (1300) (1533) [= ! *M. leiocarpa*].
(2155) [= ! *M. leiocarpa* + *discolor*].
(1540 b) [= ?, indeterminabilis].
Spec. cit. [nicht gesehen].
- (4184) 24. t. 6. *Meibomia aspera* = ! *M. distorta* [excl. syn. cit. Benth. (1595) p. p.].
Syn. cit.: (522) (925) (764) (868) (1754) [= ! *M. distorta*].
(1595) [= ! *M. distorta* + *D. frutescens*].
Spec. cit.: (Huber n. 214) [= ! *M. distorta*]; reliqua [nicht gesehen].
- (4185) 25. t. 7. *Meibomia papularis* [sphalm. pro *pabularis*] = ! *M. distorta* var. *pabularis*.
Spec. cit.: (Hort. bot. Rio de Janeiro n. 2512, Toledo n. 3878) [= ! *M. distorta* var. *pabularis*].
reliqua [nicht gesehen].
- (4186) 28. t. 8. fig. I. *Meibomia triflora* = ! *D. triflorum*.

Spec. cit.: (Salzmann) [= !*D. triflorum*]; reliqua [nicht gesehen].

Hoehne zitiert „*Desmodium parvifolium* Bak. (in Hook. Fl. Ind. II pag. 172)“. Auf Seite 172 gibt es an ähnlich klingenden Namen nur *D. parviflorum* [(2500) = !*A. parviflorus*], *D. parvifolium* findet sich auf Seite 174 und ist (2506) = !*D. microphyllum*. Ferner zitiert Hoehne „*Desm. stipulaceum* Wall. (Cat. 5701 C)“; auch das gibt es nicht, vielleicht ist gemeint *D. stipulaceum* Hassk. (1720) und *D. heterophyllum* Wall., Cat. 5701 C (1240 a).

(4187) 30. t. 9. *Meibomia bracteata* = !*Cod. gyroides*.

(4188) 31. t. 10. *Meibomia barbata* = !*Nic. barbata*.

Spec. cit.: (Hoehne n. 1569) [= !*Nic. barbata*]; reliqua [nicht gesehen].

(4189) 33. t. 11. *Meibomia jruuenensis* = *Nic. jruuenensis*.

Spec. cit. [nicht gesehen].

(4190) 34. t. 12. *Meibomia axillaris* = !*Nephr. axillaris* [excl. syn. cit. DC. (919 a)].

Syn. cit.: (3082)¹⁾ (582) (550) (923) (2145) (549) (1539 a) (1487)²⁾ [= !*Nephr. axillaris*].
(919 a) [= !*D. Wydlerianum*].

Spec. cit.: (Brade n. 3388) [= !*Nephr. axillaris*]; reliqua [nicht gesehen].

(4191) 35. t. 8 fig. II. *Meibomia adscendens* = !*D. adscendens* [excl. syn. cit. HBK. (756)].

Syn. cit.: (575)³⁾ (928) (910) (1538) (1485) (4005) (1304) (1623)⁴⁾ (916)⁵⁾ (2143) [= !*D. adscendens*].
(756) [= !*Nic. orinocensis*].

Spec. cit.: (Brade n. 3391) [= !*D. adscendens*]; reliqua [nicht gesehen].

(4192) 37. t. 13. *Meibomia uncinata* = !*M. uncinata* + subsericea + ? [excl. syn. cit. p. p.].

Syn. cit.: (901)⁶⁾ (410) [= !*M. uncinata*].
(3101) (3031)⁷⁾ (740)⁸⁾ (2019)⁹⁾ (899)¹⁰⁾
(1556) [= !*M. Aparines*].
(783)¹¹⁾ [= !*D. adscendens*].
(1747)¹²⁾ [= !*M. Sinclairii*].
(944) (1889)¹³⁾ [= !*M. limensis* var. *pilosiuscula*].
(917) [= !*M. intorta*].

Spec. cit.: (Hoehne n. 3300) [= !*M. uncinata*].

(Hoehne n. 3787) [= !*M. subsericea*].
reliqua [nicht gesehen].

¹⁾ sphalm. 197 pro 198. ²⁾ sphalm 2697 pro 269. ³⁾ sphalm. 1264 pro 1263.

⁴⁾ sphalm. 296 pro 496. ⁵⁾ sphalm. 333 pro 332. ⁶⁾ sphalm. 334 pro 331.

⁷⁾ sphalm. 197 pro 198. ⁸⁾ err. *aperines* pro *aparines*. ⁹⁾ err. *Hedysarum* pro *Desmodium*. ¹⁰⁾ err. „*adscendens* D.C. var. *coeruleum* Link. (Pr. Veg. Ind. Occ. pag. 106)“ pro *ascendens* Sw. var. *caeruleum* Lindl., Bot. Reg. X t. 815.

¹¹⁾ err. *aperines* pro *Aparines* ¹²⁾ err. *Hedysarum* pro *Desmodium*. ¹³⁾ err. *sandwicense* pro *Sandwicense*.

- (4193) 39. t. 14. *Meibomia lunata* = D. *Wydlerianum*.
 (4194) 40. t. 15. *Meibomia incana* = ! D. *frutescens*.
 Hoehne bringt auch hier einige neue Synonyme:
 (4194 a) Syn. cit.: *Meibomia varifolia* [sphalm. pro *variiifolium* (2944)].
 (4194 b) *Desmodium Lindleyi* Mart. t. 17 [err. pro *Hedysarum Lindleyi* t. 16 (1155)].
 Spec. cit.: (Botelho n. 2128) [= ! *D. frutescens*]; reliqua [nicht gesehen].
 (4195) 42. t. 16. *Meibomia albiflora* = ! D. *affine*.
 Spec. cit.: (Hoehne n. 2815, Brade n. 7647) [= ! *D. affine*]; reliqua [nicht gesehen].
 (4196) 43. t. 17. *Meibomia mollis* = M. *glabra*.
 (4197) 44. *Meibomia physocarpa* = M. *distorta*.
 (4198) 44. t. 18. *Meibomia spiralis* = M. *procumbens* + ! M. *Lilloana* [excl. syn. cit. p. p.].
 Syn. cit.: (581) (919) (920) (1710*) (1465) (1848)**)
 [= ! *M. procumbens*].
 (758) (921) (1682) [= ! *M. tenella*].
 (1203) (1854 a) (1854)***) (1874) [= ! *M. abyssinica*].
 (2014) (1867) [= ! *M. purpurea*].
 t. 18. [= *M. procumbens*].
 Spec. cit.: (Lillo n. 4436) [= ! *M. Lilloana*].
 reliqua [nicht gesehen, enthalten jedoch sicher, nach der Abbildung und dem angegebenen Ort, *M. procumbens*].
 (4199) 45. t. 19. *Meibomia platycarpa* = M. *platycarpa*.
 Spec. cit.: [nicht gesehen].
 (4200) 46. t. 20. *Meibomia pachyrhiza* = M. *pachyrhiza* [excl. syn. cit. Benth. (2150) p. p.].
 Syn. cit.: (1530) [= ! *M. pachyrhiza*].
 (2150) [= ! *M. pachyrhiza* + *platycarpa* + *Polygaloides*].
 Spec. cit. [nicht gesehen].
 (4201) 47. t. 21. *Meibomia sclerophylla* = M. *sclerophylla*.
 Spec. cit. [nicht gesehen].
 (4202) 48. *Meibomia subsecunda* (1531) = M. *leiocarpa* var. *subsecunda*.
 (4203) 49. *Meibomia venosa* (1534) (2156) = M. *venosa*.

Blake in: **Contributions from the United States National Herbarium XXIV** (1922).

- (4204) 5. *Meibomia albida* = ! *Nephr. axillaris* var. *Sintenisii*.
 (4205) 6. *Meibomia macrodesma* = ! *Nephr. macrodesma*.

*) sphalm. 117 pro 116.

**) sphalm. VI pro IV.

***) sphalm. *Anastrosyne* pro *Anarthrosyne*.

- (4206) 6 in nota. *Meibomia purpusii* (3708) (3938) (3946) = *Nephr. lunata*.
 (4207) 6. *Meibomia prorepens* = ! *Nephr. axillaris* var. *acutifoliola*.

Standley in: Contributions from the United States National Herbarium XXIII (1922).

- (4208) 486. 9. *Meibomia robinsonii* (3156) = *M. nicaraguensis*.
 (4209) 486. 10. *Meibomia conzattii* (3904) = *M. Conzattii*.
 (4210) 486. 11. *Meibomia jaliscana* (2791) = *M. jaliscana*.
 (4211) 487. 14. *Meibomia chartacea* (3685) = ?
 (4212) 487. 16. *Meibomia cinerea* = *M. cinerea* [excl. syn. cit. Brandegee (3947)].
 Syn. cit.: (762) (900) [= ! *M. cinerea*].
 (3947) [= ! *M. polystachya*].
 (4213) 487. 19. *Meibomia amplifolia* = ? *M. amplifolia* + *Hemsleyana*.
 Syn. cit.: (2955) (2596) [= ! *M. amplifolia* + *Hemsleyana*].

Malme in: Arkiv för Botanik XVIII (1922).

- (4214) 3. 1. *Desmodium triflorum* = ! *D. triflorum*.
 (4215) 3. 2. *Desmodium barbatum* = ! *Nic. barbata*.
 (4216) 3. 3. *Desmodium uncinatum* = ! *M. uncinata* [excl. syn. cit. Benth. (2142) p. p. et Hoehne (4192) p. p.].
 Syn. cit.: (410) [= ! *M. uncinata*].
 (2142) [= ! *M. uncinata* + *subsericea* + *Aparines* + *D. affine*].
 (4192) [= ! *M. uncinata* + *subsericea* + ?].
 (4217) 4. 4. t. 1 fig. 1 *Desmodium subsericeum* = ! *M. subsericea* [excl. var.].
 (4217 a) var. vel forma = ! *M. Malmei*.
 (4218) 5 in nota: *Desmodium lupulinum* = ! *M. Aparines*.
 (4219) 6. 5. t. 2 fig. 3. *Desmodium triarticulatum* = ! *M. caripensis*.
 (4220) 7. 6. *Desmodium adscendens* = ! *D. adscendens*.
 (4221) 7. 7. *Desmodium incanum* = ! *D. frutescens*.
 (4222) 8. 8. *Desmodium albiflorum* = ! *D. affine*.
 (4223) 8. 9. *Desmodium axillare* = *Nephr. axillaris*.
 (4224) 8. 10. *Desmodium cuneatum* = *M. cuneata*.
 (4225) 9. 11. *Desmodium cajanifolium* = ! *M. Cajanifolia*.
 (4226) 9. 12. *Desmodium platycarpum* = ! *M. platycarpa*.
 (4227) 9. 13. t. 2 fig. 5. *Desmodium pachyrhizum* = ! *M. pachyrhiza* [excl. syn. cit. Benth. (2150) p. p.].
 Syn. cit.: (1530) (4200) [= ! *M. pachyrhiza*].
 (2150) [= ! *M. pachyrhiza* + *platycarpa* + *Polygaloides*].

- (4228) 10. 14. t. 3 fig. 6. *Desmodium Dutrae* = ! M. *Polygaloides*.
- (4229) 11. 15. *Desmodium subsimplex* = ! M. *Polygaloides*
[excl. syn. cit. Benth. (2150a) p. p.].
Syn. cit.: (1530a) [= ! *M. Polygaloides*].
(2150a) [= ! *M. Polygaloides* + *pachyrhiza*].
- (4230) 12. 16. *Desmodium sclerophyllum* = M. *sclerophylla*.
- (4231) 12. 17. t. 2 fig. 4. *Desmodium ramosissimum* = ! M. *ramosissima*.
- (4232) 13. 18. *Desmodium elatum* = ! M. *guaranitica* [excl. syn. cit.].
Syn. cit.: (764) (522) (618) (2152) (4184) [= ! *M. distorta*].
- (4233) 14. 19. *Desmodium pabulare* = ! M. *distorta*.
- (4234) 17. 20. *Desmodium discolor* = ! M. *discolor*.
- (4234a) var. *villosum* = M. *discolor* var. *villosa*.
- (4235) 18. 21. *Desmodium leiocarpum* = M. *leiocarpa* [excl. syn. cit. Benth. (2155) p. p.].
Syn. cit.: (1112) (1300) (4183) [= ! *M. leiocarpa*].
(2155) [= ! *M. leiocarpa* + *discolor*].
- (4236) 18. 22. *Desmodium molle* = M. *glabra*.
- (4237) 18. 23. t. 4 fig. 7. *Desmodium glabrescens* = ! M. *glabrescens*.
- (4238) 19. 24. *Desmodium spirale* = ! M. *procumbens*.

Craig in: *Kew Bulletin* 1922 (1922).

- (4239) 171. *Desmodium rufihirsutum* = ! D. *rufihirsutum*.

Blake in: *Rhodora* XXVI (1924).

- (4240) 26. *Lespedeza procumbens* var. *elliptica* = ! L. *Nuttallii* + *Stuevei*.
Spec. cit.: (Blake n. 8653) [= ! *L. Nuttallii*].
(Fauntleroy n. 632, Mohr) [= ! *L. Stuevei*].
(Blake n. 8621, Bush n. 67) [nicht gesehen].
- (4241) 29. *Lespedeza Stuevei* var. *angustifolia* = ! L. *Stuevei* + *Nuttallii* + *virginica* var. *typica*.
Syn. cit.: [= ! *L. virginica* var. *typica*].
Spec. cit.: (Small et Heller) [= ! *L. virginica* var. *typica*].
(Ruth n. 311) [= ! *L. Stuevei*].
(Blake n. 8639) [= ! *L. Nuttallii*].
reliqua [nicht gesehen].
- (4242) 29. *Lespedeza intermedia* = L. *violacea* + *virginica* var. *sessiliflora*.
Syn. cit. L. et Clayton [= ! *L. violacea*].
reliqua [= ! *L. virginica* var. *sessiliflora*].
- (4242a) var. *Hahnii* = ! L. *virginica* var. *sessiliflora*.
- (4243) 32. *Lespedeza hirta* var. *appressipilis* = ! L. *hirta* var. *typica*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium XX** (1924).

- (4244) 140. 6. *Meibomia cuspidata* = ! *M. grandiflora*.
 (4245) 141. 12. *Meibomia volubilis* = ! *M. prostrata*.
 (4246) 144. 16. *Meibomia balaensis* = ! *M. Sinclairii*.
 (4247) 148. 24. *Meibomia distorta* = ! *M. purpurea* [excl.
syn. cit. Aubl. (327)].
 Syn. cit.: (355) (914) (3117) [= ! *M. purpurea*].
 (327) [= ! *M. distorta*].
 (4248) 148. 27. *Meibomia subsimplex* = ? *M. Polygaloides*.
 (4249) 273. 3. *Droogmansia Stuhlmannii* = ! *Droog. pter-*
pus.
 (4250) 273. 5. *Droogmansia pteropus* = ! *Droog. pteropus*
+ *Whytei*.
 Syn. cit.: (3289) [= ! *Droog. pteropus*].
 (3613) [= ! *Droog. Whytei*].
 (4250 A) 277. 1. *Nephrodesmus macrobotryosus* = ! *Arthr. ma-*
crobotryosus + *Nephrod. Hochreutineri*.
 Syn. cit.: (3724) [= ! *Arthr. macrobotryosus* + *Nephrod.*
Hochreutineri].
 (4251) 282. 1. *Nephromeria Barclayi* = ! *Nephr. infracta*.

Blake in: **Botanical Gazette LXXVIII** (1924).

- (4252) 271. *Meibomia pycnantha* = ! *M. densiflora*.
 (4253) 273. *Meibomia sylvestris* = ! *M. campyloclada*.
 (4254) 273. *Meibomia orizabana* = ! *M. caripensis*.
 (4255) 274. *Meibomia tephrophylla* = ! *M. tephrophylla*.
 (4256) 275. *Meibomia ciliaris* = ! *M. ciliaris*.
 (4257) 276. *Meibomia cana* = ! *D. frutescens* [excl. syn. cit.
DC. (910)].
 Syn. cit.: praeter (910) [= ! *D. frutescens*].
 (910) [= ! *D. adscendens*].
 (4258) 277. *Meibomia acuminata* = ! *D. glutinosum*.
 (4259) 277. *Meibomia bracteosa* = ! *M. grandiflora*.
 (4269) 278. *Meibomia rhynchodesma* = ! *Nephr. metallica*.
 (4261) 279. *Meibomia crotalum* = ! *Nephr. Poeppigiana*.
 (4262) 280. *Meibomia infracta* = ! *Nephr. infracta*.
 (4263) 281. *Meibomia psilacra* = ! *M. psilocarpa*.
 (4264) 282. *Meibomia bella* = ! *M. bella* + *Ghiesbreghtii*.
 Spec. cit.: (Pringle n. 6206, 9744, Arsène n. 3249, 5303,
5346, 7342) [= ! *M. bella*].
 (Arsène n. 10027) [= ! *M. Ghiesbreghtii*].
 (Arsène n. 5783, 8292) [nicht gesehen].
 (4265) 283. *Meibomia subsessilis* = ! *M. subsessilis*.
 (4266) 283. *Meibomia Hartwegiana* = ! *M. Hartwegiana*.
 (4267) 284. *Meibomia leptomeres* = ! *M. leptomeres*.
 (4268) 285. *Meibomia tenuipes* = ! *M. tenuipes*.
 (4269) 286 in nota. *Meibomia intorta* = ! *M. intorta* + *un-*
cinata.

Syn. cit.: (284) [= !*M. intorta*].

(410) (901) [= !*M. uncinata*].

- (4270) 286. *Meibomia cryptopoda* = ! *M. cryptopoda*.
- (4271) 286. *Meibomia cordistipula* = ! *M. cordistipula*.
- (4272) 287. *Meibomia urariooides* = ! *M. Urariooides*.
- (4273) 287. *Meibomia michelii* = ! *M. Micheliana*.
- (4274) 287. *Meibomia dasyacra* = ! *M. plicata*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium XXI** (1925).

- (4275) 7. 14. *Desmodium longibracteatum* = ! *D. rufihirsutum*.
- (4276) 9. 18. *Desmodium frutescens* = ! *D. frutescens* [excl. syn. cit. Mill. (279)].
Syn. cit. praeter (279) [= !*D. frutescens*].
(? 279) [= !*M. purpurea*].
- (4277) 15. 33. *Uraria Henryi* = ! *U. hispida*.

Schindler in: **Fedde, Repertorium XXII** (1926).

- (4278) 260. *Desmodium Henryi* (sphalm. *Hernyi*) = ! *D. Henryi*.

A n h a n g .

- (4279) **Alysicarpus Beddomei** Schindl. spec. nov. — *A. rotundifolius* Prain! in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 385 p. p. [quoad spec. in herb. p. p.; excl. syn. cit. Dalz. et Bak.]. — *Desmodium rotundifolium* Bak.! mss.; Woodr.! in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XI (1898) 423; Cooke!, Fl. Bombay I (1902) 357 p. p. [excl. spec. cit. Ritchie n. 288!].

Herba videtur annua, caulis procumbentibus, ramosis, lineatis, sparse patenter pilosis, ad 500 mm longis. Folia plerumque 1-, raro 3-foliolata, supra glabra vel mox glabra, subtus sparse adpresso strigosa, pallida, petiolata, petiolo quam foliolum breviore, stipulis angustis, acuminatis, striatis, ad 4 mm longis et stipellis parvis, setaceis praedita, foliolum terminale suborbiculare, basi leviter emarginatum, ad 40 mm longum et ad 25 mm latum, lateralia multo minora. Racemi ad caulis et ramorum apices simplices vel foliis defunctis paniculati, ad 300 mm longi; rhachi crebre longe et breviter uncinato-pilosa, pilis paucis rectis patentibus. Bractae latae, concavae, acuminatae, striatae, longe ciliatae, dorso glabrae, circ. 4 mm longae et 2,5 mm latae, caducae. Pedicelli longe patenter uncinato-pilosii, ascendentis, inflexi, ad 20 mm longi. Calyx striato-nervosus, 4—5 mm longus, fere ad basin fissus, laciiniis subulatis, dorso et margine longe recte et micro-

scopice uncinato-pilosis, posticis breviter connatis, omnibus subaequilongis, tubo subglabro. Corolla ignota, ex staminum columna persistente calycem paullo superans. Legumen 3—6-articulatum, subrectum vel leviter incurvum, dorso vix, ventre ad dimidium constrictum, articulis paullo longioribus ac latis, leviter obliquis, reticulatis, faciebus breviter sparse uncinato-pilosus, 2,5—3 mm longis et 2—2,5 mm latis.

Nordwestindische Provinz: — Radjputana: Mt. Abu (King! — Original der Art!). — Provinz des westlichen Gebirgslandes der Malabarküste: — Dekan: Nilgherries (Beddome n. 2134!). — Coorg: (Beddome n. 2133!). — Hindostanische Provinz: — Dekan: Mableshwar (Cooke! p.p.).

- (4280) *Dendrolobium triangulare* (Retz.) Schindl. — var. **typicum** (Prain) Schindl. nov. comb. — *Desmodium Cephalotes* var. *typica* Prain! in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 389; Craib! in: Kew Bull. 1911 (1911) 37. — *Desmodium Cephalotes* Wall., Cat. n. 5721; Wight et Arn.! Prodr. I (1834) 224. — *Hedysarum Cephalotes* Roxb., Fl. ind. III (1832) 360.
- (4281) *Dendrolobium triangulare* (Retz.) Schindl. — var. **congestum** (Prain) Schindl. nov. comb. — *Desmodium Cephalotes* var. *congestum* Prain! l.c.; Cooke!, Fl. Bombay I (1902) 352. — *Desmodium congestum* Wall., Cat. n. 5723; Wight et Arn.! l.c. — *Hedysarum umbellatum* Roxb., l.c. [excl. syn. cit.]; — non L.

Alphabetisches Autorenverzeichnis.

Hinter dem Namen steht in Klammern die Jahreszahl, dann folgen die Nummern entsprechend der Numerierung in dieser Arbeit.

- Arechavaleta (1901) 3566—3570.
- Aublet (1775) 325—328.
- Bailey (1900) —.
- Baillon (1870) 2365; (1884) 2705—2726.
- Baker (1871) 2367—2394; (1876) 2433—2508; (1877) 2573—2583; (1882) 2689—2690; (1883) 2691—2692; (1887) 2771—2772; (1895) 3288—3290.
- Barton (1818) 713—715.
- Beck (1833) 1352—1355.
- Beddome (1864) 2314—2316; (1866) 2337—2340; (1869) 2364; (1873) 2400—2402.
- Bennett (1838—52) 1570—1572.
- Bentham (1839) 1569; (1839) 1591—1597; (1843) 1710; (1844) 1737—1749; (1848) 1865; (1851) 1890; (1852) 1897—1985; (1852) 2007—2012; (1857) 2112—2113; (1859) 2140—2162; (1861) 2245—2258; (1864) 2287—2313; (1866) 2341—2342.
- Bentham et Oersted (1854) 2023—2030.
- Bertoloni (1851) 1892—1896.
- Blake (1922) 4204—4207; (1924) 4240—4243; (1924) 4252—4274.
- Blanko (1837) 1508—1516; (1845) 1757—1764.
- Blume (1823) 746—751.
- Boissieu, de, (1898) 3485—3495.
- Bojer (1837) 1492—1507.
- Brandegee (1891) 3184—3189; (1903) 3630; (1905) 3685—3687; (1908) 3708; (1914) 3945—3947.
- Brandis (1874) 2412—2415.
- Britton (1889) 2850—2860; (1890) 2874; (1892) 3235; (1914) 3948.
- Canby (1864) 2283—2285; (1874) 2406—2407.
- Chapman (1865) 2325—2336.
- Chodat (1898) 3469—3474; Chodat et Hassler (1904) 3633—3645.
- Clarke (1887) 2776—2788.

- Collett et Hemsley (1890) 2875—2884.
Cooke (1902) 3583—3610.
Cordemoy (1895) 3310.
Craib (1911) 3829—3850; (1912) 3895—3896; (1914) 3949—
3955; (1922) 4239.
Dalzell (1851) 1891.
Daniels (1907) 3707 A.
Darlington (1826) 1073—1080; (1837) 1517—1528.
DeCandolle, A. P. (1825) 793—999; A. (1901) 3562—3565.
Desvaux (1813) 618—630; (1814) 633; (1825) 1000—1072; (1826)
1095—1099.
De Wildeman (1902) 3611—3616; (1913) 3918—3920; (1914)
3960—3961.
Diels (1901) 3571—3579.
Dietrich, D. (1847) 1841—1849.
Dippel (1893) 3236—3237.
Don, D. (1824) 784—790; G. (1832) 1295—1312.
Drake (1891) 3158—3183.
Duchassaing et Walpers (1850) 1888.
Dunn (1902) 3610 A; (1903) 3629 A—3629 B; Dunn et Tutcher
(1912) 3868—3894.
Durand et De Wildeman (1897) 3455—3465.
Ecklon et Zeyher (1835) 1413—1420.
Edgeworth (1852) 2000—2006.
Elliott (1824) 765—781.
Endlicher (1836) 1454—1460.
Engler (1886) 2747—2751.
Fawcett et Rendle (1920) 4162—4179.
Forbes et Hemsley (1887) 2792—2825.
Forrest (1917) 3999—4000.
Forskål (1775) 329.
Forster (1786) 345—347.
Franchet (1883) 2693—2694; (1889) 2861—2873; Franchet et
Savatier (1875) 2427—2432.
Gagnepain (1916) 3995—3997; (1920) 4058—4145.
Gamble (1912) 3897; (1918) 4013—4057.
Gandoger (1913) 3921.
Gmelin (1791) 382—387.
Gray (1849) 1884—1885; (1850) 1886; (1852) 1986—1988;
(1853) 2013—2022; (1854) 2031—2037; (1870) 2366; (1878)
2586.
Greenman (1903) 3631; (1912) 3904—3905.
Grisebach (1857) 2114—2122; (1859) 2193—2210; (1866) 2343—
2353.
Guillaumin (1911) 3850 A—3850 B.
Guillemin et Perrottet (1830—33) 1202—1208.
Hall (1873) 2395—2397.
Hance (1848) 1866; (1878) 2584—2585; (1879) 2588; (1880)
2679—2681.

- Harms (1902) 3580—3582; (1905) 3688—3692; (1912) 3862—3865; (1912—13) 3906—3917; (1913) 3924.
- Harvey (1861—62) 2260—2273.
- Hasskarl (1842) 1649—1662; (1843) 1685; (1844) 1716—1736; (1847) 1862—1864; (1848) 1867—1870.
- Hayata (1913) 3941—3944.
- Heer et Regel (1842) 1681.
- Hemsley (1880) 2589—2676; (1884) 2695—2704; (1895) 3291; (1916) 3998.
- Henry (1896) 3323—3350.
- Hiern (1896) 3352—3371.
- Hitchcock (1893) 3250—3251.
- Hochreutiner (1908) 3709—3710; (1909) 3723—3729.
- Hoehne (1917) 4001—4012; (1921) 4180—4203.
- Hoffmann (1880—82) 2687—2688.
- Hoffmannsegg (1824) 782.
- Hooker (1828) 1145; (1830) 1178; (1831) 1199; (1834) 1403—1407; (1836) 1435—1453; (1847) 1853.
- Hooker et Arnott (1833) 1350—1351; (1833) 1356—1359; (1841) 1626—1631.
- Hooker et Bentham (1849) 1876—1883.
- Hooker f. (1856) 2110—2111; (1864) 2286.
- Hornemann (1815) 672.
- Hosseus (1910) 3804—3821.
- Huber (1906) 3694.
- Humboldt, Bonpland et Kunth (1823) 752—764.
- Ito et Matsumura (1900) 3522—3543.
- Jacquin (1776) 330; (1788—89) 358—360; (1793) 390—392; (1797) 400; (1798) 408—410.
- Junghuhn (1845) 1765—1766.
- Kerr (1819) 717.
- Kew Staff (1893) 3239—3249.
- Klotzsch (1862) 2274—2277.
- Kuntze, O. (1891) 2885—3134; (1898) 3496—3513.
- Kurz (1874) 2408—2411; (1876) 2509—2518; (1877) 2519—2572.
- Labillardière (1825) 791—792.
- Lace (1915) 3985.
- Lamarck (1797) 401—406.
- Lemaire et Verschaffelt (1861) 2259.
- Léveillé (1913) 3930; (1914—15) 3965—3984.
- Lindley (1824) 783; (1826) 1119.
- Lingelsheim et Borza (1914) 3962.
- Link (1822) 725—745.
- Linné f. (1781) 331—333.
- Loudon (1830) 1156—1164.
- Loureiro (1790) 362—374.
- Macfadyen (1837) 1481—1491.
- Macoun et Gibson (1875) 2426.

- Makino (1912) 3898.
Malme (1900) 3516—3518; (1922) 4214—4238.
Martens et Galeotti (1843) 1686—1706.
Martius (1829) 1155.
Matsumura et Hayata (1906) 3695.
Mattei (1911) 3857.
Maximowicz (1886) 2752—2770.
Meisner (1848) 1871—1873.
Merrill (1905) 3672—3676; (1905) 3693; (1909) 3730; (1910)
3754—3794; Merrill et Rolfe (1908) 3711—3714.
Meyer, E. (1835—37) 1421—1430; (1851) 1889; G. F. W. (1818)
695—696.
Michaux (1803) 491—498.
Micheli, M. (1875) 2416—2425; (1891) 3135—3144; (1892) 3229
—3233; (1903) 3617—3629.
Millspaugh (1895) 3311—3312; (1896) 3372—3373; (1898) 3466
—3468.
Miquel (1844) 1750—1756; (1855) 2038—2109; (1860) 2214—
2236; (1861) 2239—2244; (1867) 2356—2361.
Moench (1794) 393—394; (1802) 425.
Moore (1894) 3253—3255.
Moritzi (1846) 1781—1805.
Muehlenberg (1813) 606—617.
Mueller, C. (1868) 2363 A—2363; F. (1852) 1989; (1860—61)
2237—2238; (1873) 2403—2405.
Naves (1880) —.
Nieuwland (1914) 3964 A—3964 D.
Norona (1790) —.
Nuttall (1818) 697—712.
Oliver (1865) 2317; (1887) 2773—2775.
Ostenfeld (1905) 3677—3679.
Palisot-Beauvois (1804) 499.
Pampanini (1910) 3731—3753; (1911) 3822—3828.
Pavolini (1908) 3715—3722.
Persoon (1807) 583—585.
Peyritsch (1859—60) 2211—2213.
Poiret (1804) 500—574; (1813) 631—632 A; (1817) 689—694.
Prain (1897) 3374—3454.
Presl (1844) 1711—1715.
Pulle (1910) 3795—3803; (1911) 3851—3856.
Pursh (1816) 673—688.
Reichard (1780) —.
Retzius (1783) 334; (1786) 348; (1789) 361.
Richard (1792) 388—389; A. (1847) 1854—1861.
Robinson (1891) 3156; (1902) 3610 B; Robinson et Greenman
(1894) 3256.
Rose et Painter (1905) 3680—3684; Rose et Standley (1913)
3932—3940.
Roth (1821) 718—720 A.

- Roxburgh (1814) 634—671; (1832) 1313—1349.
 Royle (1837) 1480.
 Rusby (1893) 3234; (1907) 3705—3707.
 Saint-Hilaire (1812—13) 587—604.
 Saint-Lager (1880) 2677—2678.
 Salisbury (1796 od. 1797) 398—399.
 Schellenberg, Schinz et Thellung (1913) 3931.
 Schindler (1911) 3858—3861; (1912) 3867, 3899—3903; (1913) 3922—3923; (1913) 3925—3929; (1914) 3956—3959; 3963—3964; (1916) 3986—3994; (1924) 4244—4251; (1925) 4275—4277; (1926) 4278.
 Schinz et Junod (1900) 3514—3515.
 Schlechtendal (1830) 1181—1187; (1838) 1541—1560; Schlechten-dal et Chamisso (1830) 1188—1198.
 Schrank (1819) 716.
 Schumann, K. (1888) 2826—2834; (1898) 3477—3484; Schumann K. et Hollrung (1889) 2839—2849; Schumann, K. et Lauter-bach (1901) 3544—3561; (1905) 3688—3692.
 Schweinfurth (1867) 2354—2355; (1868) 2362; (1896) 3313—3317.
 Seaton (1893) 3238.
 Seemann (1857) 2123—2139; (1865) 2318—2324.
 Siebold et Zuccarini (1845) 1767.
 Smith, J. D. (1895) 3292.
 Sonder (1850) 1887.
 Spanoghe (1841) 1631 A—1634.
 Sprengel (1826) 1100—1118; (1827) 1125—1144.
 Standley (1922) 4208—4213.
 Stafp (1894) 3252.
 Steudel (1821) 721—724; (1840) 1615—1625; (1843) 1707—1709.
 Swartz (1788) 349—356; (1791) 381 A; (1806) 575—582.
 Sweet (1827) 1119 A—1124 C; (1830) 1165—1177.
 Taubert (1895) 3293—3309; (1896) 3351.
 Thonning et Schumacher (1829) 1148—1154.
 Thunberg (1784) 335—344; (1799) 411—418; (1800) 419—424.
 Thwaites (1859) 2163—2192; (1864) 2278—2282.
 Torrey (1826) 1081—1094; (1835) 1408—1412; Torrey et Gray (1838) 1561—1568; (1840) 1598—1614.
 Trimen (1894) 3257—3287.
 Urban (1900) 3519—3521; (1905) 3660—3671; (1911—13) 3866; (1920) 4146—4161.
 Vadtke (1880—82) 2682—2686.
 Vahl (1790—1791) 375—381.
 Vail (1891) 3157; (1892) 3190—3228; (1896) 3318—3322.
 Valeton (1907) 3699—3704.
 Vandelli (1796) 396—397.
 Vidal (1885) 2728—2745.
 Vogel (1836) 1461—1479; (1838) 1529—1540; (1842) 1635—1648.

- Voigt (1845) 1768—1780.
Walker-Arnott (1836) 1431—1434.
Wallich (1830) 1179—1180; (1831) 1200—1201; (1831—1832)
1209—1294.
Walpers (1842) 1663—1671; (1843) 1682—1684.
Walter (1788) 357.
Warburg (1891) 3145—3153.
Watson, S. (1878) 2587; (1885) 2727; (1886) 2746; (1887) 2789—
2791; (1888) 2835—2838; (1891) 3154—3155.
Webb (1849) 1874—1875.
Weinmann (1828) 1146—1147.
Wendland (1798) 407.
Wight (1839) 1573—1590; (1843) 1672—1680; (1847) 1850—
1852; Wight et Arnott (1834) 1360—1402.
Willdenow (1803) 426—490; (1809) 586; (1813) 605.
Willemet (1796) 395.
Williams (1904) 3646—3659; (1907) 3696—3698.
Woodrow (1898) 3475—3476.
Young (1873) 2398—2399.
Zollinger (1846) 1806—1840.
-

Alphabetisches Namenverzeichnis.

In dieses Verzeichnis sind auch die wenigen Namen aufgenommen, die in der vorstehenden Arbeit nicht genannt sind, jedoch sind davon diejenigen ausgenommen, die sich schon in dem Verzeichnis in Fedde, Rep. XXIII (1926) 116—121 finden, und diejenigen Namen, die zu der betreffenden Art keine andere Beziehung als ein falsch angewandtes Synonym haben. In Verbindung mit dem genannten Verzeichnis gibt also dieses eine vollständige Synonymie der *Desmodiinen*. Angenommene Gattungen, Arten und Varietäten sind gesperrt gedruckt.

- Aeschinomene arborea* Blanco, Fl. Filip. (1837) 581 = *Dendrolobium umbellatum*: 1508, 1758.
- *arborea* Sieb., Fl. maurit. n. 155 ex: DC. Prodr. II (1825) 334 = *Desmodium mauritianum*: 929 a.
- *aspera* Lam. ap. J. St.-Hil. in: Journ. de bot. I (1813) 60 = *Meibomia distorta*: 602.
- *frutescens* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 451 p. = *Desmodium frutescens*: 402.
- *frutescens* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 451 p. = *Lespedeza capitata*: 402.
- *frutescens* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 451 p. = *Lespedeza violacea*: 402.
- *Gangetica* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 453 p. = *Desmodium gangeticum*: 406.
- *hirta* Lam., Ill. (1796—97) = *Pteroloma triquetrum*: 596 a.
- *maculata* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 452 = *Desmodium gangeticum*: 405.
- *remota* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 452 = *Desmodium repandum*: 403.
- *spicata* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 452 = *Desmodium frutescens*: 404.
- *triflora* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 451 p. = *Desmodium heterophyllum*: 401.
- *triflora* Lam., Enc. Bot. IV (1797) 451 p. = *Desmodium triflorum*: 401.
- *triquetra* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. philomat. III (1812) 193 = *Pteroloma triquetrum*: 587.
- Aeschynomene heterophylla* Lour. ex: Seem., Bot. Voy. Herald (1857) 359 = non *Desmodiina*: 374 a.

- Aeschynomene incana* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 245 =
Desmodium frutescens: 695.
— *japonica* Sieb. ex: Miq. in: Ann. mus. lugd.-bat. III (1867) 46 p.
= *Desmodium fallax*: 2360 a.
— *japonica* Sieb. ex: Miq. in: Ann. mus. lugd.-bat. III (1867) 46 p.
= *Desmodium laxum*: 2360 a.
Alysicarpus Beddomei Schindl.: 2499 a, 3413, 3475, 3608;
Diagnose: 4279.
— *belgaumensis* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
160 p. = *A. racemosus*: 2457, 3596.
— *belgaumensis* Wight, Icon. pl. Ind. or. I (1838–40) t. 92:
1574, 2457, 2893, 3410, 3596.
— — var. *racemosus* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
160 = *A. racemosus*: 2457 a, 3596 a.
— *Brownii* Schindl. in: Trans. and Proc. Bot. Soc. Edinburgh
XXVI. 3 (1914) 286: 2310.
— *bupleurifolius* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 31
[sphalm.] = *A. Bupleurifolius*: 1999.
— *Bupleurifolius* (*bupleurifolius*) DC., Prodr. II (1825)
352: 361, 407, 433, 434, 500, 501, 589, 638, 639, 716,
726, 993, 1004, 1117, 1281, 1282, 1317, 1318, 1397,
1398, 1401, 1506, 1632 Aa, 1736, 1757, 1832, 1834,
1862, 1869, 1983, 1999, 2041, 2043, 2044, 2046, 2189,
2246, 2452, 2557, 2558, 2583, 2722, 2744, 2823, 2885,
3183, 3264, 3346, 3591, 3786, 3804, 3849, 3894, 4027,
4092.
— — var. *gracilis* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
158: 1281 b, 2004, 2452 a, 4027 a.
— — var. *gracilis* Gamble, Fl. Madras II (1918) 338 p. = *A. Gamblei*: 4027 a.
— — var. *hybridus* DC., Prodr. II (1825) 352 = *A. vaginalis*:
993 b.
— *bupleurifolius* Hassk. in: Hoev. et Vriese, Tijdschr. XI (1844)
89 p. = *A. vaginalis*: 1736, 2722.
— *bupleurifolius* Wall., Cat. (1831–32) n. 5761 B, F = *A. Walli-*
chii: 1281 a, 1728, 1736, 1832, 1862, 1869.
— *campylocaulis* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 14:
2296, 2972.
— *cylindraceus* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 234 sub syn., non
Desv. = *A. vaginalis*: 2046 b.
— *cylindricus* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 301 =
A. vaginalis: 1001, 1097, 2046 b.
— *diversifolius* Wall., Cat. (1831–32) n. 5772 = *A. vaginalis*:
1292.
— *ferrugineus* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) (*n. n.*); Hochst. et
Steud. ex: A. Rich. in: Voy. en Abyss. IV (1847) 207:
1615, 1858, 2391, 2394, 2894, 3307 b, 3317.
— — var. *Quartianianus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925)
12: 1859, 2394 b.

- Alysicarpus Gamblei* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 11: 4027 a.
- *glaber* C. Mey., Comm. pl. Afr. austr. Drège I. 1 (1835—37) 125 = *A. violaceus*: 1430.
 - *glumaceus* DC., Prodr. II (1825) 353 = *A. violaceus*: 329, 997.
 - *glumaceus* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1826) 302 = *A. vaginalis*: 1005.
 - *glumaceus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 12: 437, 505, 641, 719, 749, 1115 B, 1283, 1285, 1286, 1320, 1369 a, 1396, 1400, 1401, 1937, 2002, 2046, 2190, 2311, 2454, 2558, 2559, 2887 a, 3266, 3409, 3593, 3893, 4029, 4090.
 - *glumaceus* Wall., Cat. (1831—32) n. 5764 A, B, C = *A. Wallichii*: 1284.
 - *gracilis* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 170 = *A. Bupleurifolius* var. *gracilis*: 2004.
 - *gramineus* Wight ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5762 E = *A. Bupleurifolius*: 1282 c, 1834.
 - *hamosus* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 32 et 171 = *A. procumbens*: 2006, 2450, 3408, 3589, 4026.
 - *Harnieri* Schweinf., Rel. Kotschy. (1868) 24 t. XIX = *A. vaginalis*: 2362.
 - *Hendersonii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 11.
 - *heterophyllus* Benth. ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 158 = *A. vaginalis* var. *heterophyllus*: 2451 c.
 - *Heyneanus* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 234 = *A. Styracifolius*: 1402, 2191.
 - *Heynianus* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 225 = *A. Styracifolius*: 1780.
 - *Hochstetteri* A. Rich. in: Voy. en Abyss. IV (1847) 209 = *A. violaceus*: 1860.
 - *longifolius* Benth., Fl. austral. II (1864) 239 = *A. Brownii*: 2310.
 - *longifolius* Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 194 p. = *A. Wallichii*: 1632 A, 2045.
 - *longifolius* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 233: 1116, 1283, 1399, 1401, 1577, 1632 A, 2000, 2045, 2282, 2310, 2453, 2890, 3265, 3592, 4028.
 - *longifolius* Zipp. ex: Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 194 = *A. Bupleurifolius*: 1632 Aa.
 - *ludens* Wall., Cat. (1831—32) n. 5762 C, D, E = *A. Bupleurifolius*: 1282 a.
 - *ludens* Wall., Cat. (1831—32) n. 5762 F: 639, 1282, 1318, 1397, 1401, 1870, 2041, 2044, 2266, 2311, 2394, 2454, 2558, 3266, 3409, 3593, 3893, 4029, 4090.
 - *lupulinus* Stocks ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 159 = *A. glumaceus*: 2454 e.
 - *Macalusoi* Mattei in: Fedde, Repert. IX (1911) 320 = *A. violaceus*: 3857.
 - *Meeboldii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 13.

- Alysicarpus monilifer* Boj., Hort. maurit. (1837) 101 = *A. vaginalis*:
1507, 1833, 4024.
- *monilifer* DC., Prodr. II (1825) 353: 437, 438, 504, 505, 597,
635, 636, 995, 996, 1002, 1003, 1186, 1207, 1289, 1291,
1314, 1315, 1395, 1507, 1833, 1996, 2041, 2042, 2281,
2389, 2390, 2449, 2451 a, 2555, 2686, 2886, 2888, 3262,
3379 a, 3379 b, 3588, 3671, 4024, 4025, 4091, 4161.
- *moniliferus* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 302 =
A. monilifer: 1003.
- *Muelleri* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 269:
2311, 2558.
- — var. *Clementii* Schindl. l. c. 270.
- — var. *typica* Schindl. l. c. 270.
- *nummulariaefolius* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1163 =
A. vaginalis: 1849, 1982.
- *nummularifolius* DC., Prodr. II (1825) 353 = *A. vaginalis*:
995, 1002, 1186, 1287, 1396, 1470, 1873, 2122, 2582,
3316, 3671, 3788, 4161.
- — var. *Surinamensis* Meisn. in: Linnaea XXI (1848) 262 =
A. vaginalis: 1873.
- *nummularioides* Zipp. ex: Spanoghe in: Linnaea XV (1841)
194 = *A. vaginalis*: 1633 a.
- *nummularius* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 31
= *A. vaginalis*: 1998, 2723.
- *obovatus* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 169 =
A. Styracifolius: 2001.
- *paradoxus* Boiv. ex: Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884)
432 = *A. vaginalis*: 2725.
- *parviflorus* Dalz. in: Hook., Journ. Bot. III (1851) 211:
1891, 2499, 2500, 2941, 2946, 3065, 3412, 3413, 3475,
3476, 3608, 3609, 4032, 4186.
- *pilifer* Wall., Cat. (1831–32) n. 5765 = *A. glumaceus*: 1285.
- *porrectus* Welw. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871)
171 = *A. violaceus*: 2393.
- *Prainii* Schindl. in Fedde, Repert. XXI (1925) 12: 3409,
4029 b.
- *procumbens* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 11:
637, 1316, 1369, 1937, 2006, 2450, 2451 e, 2559 a, 2889,
3379, 3408, 3589, 3590, 4026, 4179.
- *pubescens* Law in: Wight, Icon. pl. Ind. or. I (1838–40) t.
250: 1576, 2456, 2892, 3595, 4030.
- *pupicola* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal. XXI (1852) 32
[sphalm.] = *A. vaginalis*: 2005.
- *quadrangularis* Edgew. ex: Bak. in: Hook f., Fl. Brit. India II
(1876) 159 = *A. tetragonolobus*: 2455 a.
- *quartiniianus* A. Rich. in: Voy. en Abyss. IV (1847) 208 =
A. ferrugineus var. *Quartiniianus*: 1859.
- *racemosus* Benth. in: Linnaea XXIV (1851) 642: 1890, 2340,
2457 a, 3411, 3596, 4031.

- Alysicarpus rotundifolius* Dalz. ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 172 = *A. parviflorus*: 2499 a, 3413.
 — *rotundifolius* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 385 p. = *A. Beddomei*: 3413.
 — *rotundifolius* Wight ex: Bak. in: Hook f., Fl. Brit. India II (1876) 157 = *A. procumbens*: 2450 a.
 — *Rubibarna* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5771 A, C = *A. vaginalis*: 1291.
 — *rugosus* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 171 p. = *A. vaginalis*: 2394.
 — *rugosus* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 159 p. = *A. glumaceus*: 2454, 3266, 3409, 3593.
 — *rugosus* Benth., Fl. austral. II (1864) 239 = *A. Muelleri*: 2311.
 — *rugosus* DC., Prodr. II (1825) 353 = *A. violaceus*: 999, 1006, 1208, 1860 a, 2394, 3315, 3915.
 — *rugosus* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 275 = *A. Wallichii*: 1729, 1835, 1863, 1870, 2044, 2454, 2558, 2779, 2824, 3409, 3593, 3893, 4029, 4090.
 — *rugosus* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 233 p. = *A. ludens*: (2044), 2454, 3409.
 — *rugosus* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 233 p. = *A. Styracifolius*: (2044), 2454, 3409, 3593, 4029.
 — *rugosus* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 384 p. = *A. Prainii*: 3409.
 — — var. *Heyneanus* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 159 = *A. Styracifolius*: 2454 a, 3266 a, 3593 a, 4029 a.
 — — var. *Heyneanus* Gamble, Fl. Madras II (1918) 338 p. = *A. Wallichii*: 4029 a.
 — — var. *ludens* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 159 = *A. ludens*: 2454 d.
 — — var. *ludens* Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXV (1887) 16 = *A. Wallichii*: 2779.
 — — var. *minor* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 384 p. = *A. glumaceus*: 3409 a.
 — — var. *minor* Prain l. c. 384 p. = *A. Styracifolius*: 3409 a, 3593 c.
 — — var. *minor* Prain l. c. 384 p. = *A. Wallichii*: 3409 a, 3593 c.
 — — var. *pilifer* Prain l. c. 384 p. = *A. glumaceus*: 3409 b, 4029 b.
 — — var. *pilifer* Prain l. c. 384 p. = *A. Prainii*: 3409 b.
 — — var. *Quartinianus* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 171 p. = *A. ferrugineus* var. *Quartinianus*: 2394 b.
 — — var. *Quartinianus* Bak., l. c. 171 p. = *A. violaceus*: 2394 b.
 — — var. *styracifolius* Bak., l. c. 171 = *A. violaceus*: 2394 a.
 — — var. *styracifolius* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 159 = *A. glumaceus*: 2454 b, 3593 b, 4029 c.
 — *ruplicola* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 170 = *A. vaginalis*: 2005.
 — *scaber* Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 194 = *A. vaginalis*: 1633.

- Alysicarpus scariosus* Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5766 A p.,
 B p., C = *A. glumaceus*: 1286, 2190.
 — *scariosus* Grah., l.c. n. 5766 A p. = *A. Styracifolius*: 1286.
 — *scariosus* Grah., l.c. n. 5766 B p. = *A. vaginalis*: 1286.
 — Schomburgkii Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 269.
 — *spicatus* Royle ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
 159 = *A. longifolius*: 2453 a.
 — *Styracifolius (styracifolius)* DC., Prodr. II (1825) 353 p.:
 640, 998, 1097, 1283, 1286, 1290, 1319, 1369 a, 1400,
 1402, 1780, 1937, 2001, 2044, 2046, 2190, 2191, 2282,
 2311, 2394, 2454, 2558, 2559, 2887, 3266, 3317, 3371,
 3409, 3593, 3893, 4029, 4090.
 — *styracifolius* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 31
 p. = *A. Wallichii*: 2002.
 — *styracifolius* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 234 p. = *A. Bupleurifolius*: 2046.
 — *styracifolius* Miq., l.c. 234 p. = *A. timorensis*: 2046.
 — *styracifolius* Schweinf. in: Bull. Herb. Boiss. IV. App. II (1896)
 250 = *A. ferrugineus*: 3317.
 — *styracifolius* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 234 = *A. glumaceus*: 1400, 2002, 2559.
 — *tetragonolobus* Cooke, Fl. Bombay I (1902) 349 p. = *A. vaginalis* var. *heterophyllus*: 3594.
 — *tetragonolobus* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI
 (1852) 169: 2003, 2455, 2891, 3594.
 — *tetragonolobus* Naves in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. IV. Noviss.
 app. (1880) 61 p. = *A. Bupleurifolius* [sec. Merrill].
 — *timorensis* Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 194: 1634,
 2046.
 — *trifoliatus* Stocks ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II
 (1876) 158 = *A. vaginalis* var. *heterophyllus*: 2451 d.
 — *vaginalis* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 157 p. =
 A. procumbens: 2451 e, 3590 b.
 — *vaginalis* DC., Prodr. II (1825) 353: 376, 406, 433, 437,
 438, 442, 444, 500, 505, 509, 510, 588, 636, 716, 718, 749,
 993, 994, 995, 997, 1000, 1001, 1002, 1005, 1097, 1149,
 1186, 1207, 1208, 1286, 1287, 1288, 1291, 1292, 1315, 1318,
 1396, 1397, 1400 a, 1470, 1507, 1633, 1648, 1665, 1681,
 1728, 1736, 1756, 1782, 1833, 1842 A, 1849, 1869, 1873,
 1875, 1883, 1982, 1997, 1998, 2005, 2041, 2046, 2122,
 2133, 2188, 2190, 2194, 2214, 2239, 2245, 2309, 2311,
 2362, 2390, 2394, 2451, 2454, 2518, 2556, 2582, 2715,
 2722, 2723, 2724, 2725, 2745, 2825, 2886, 2897, 3183,
 3249, 3263, 3308, 3316, 3347, 3368, 3379, 3496, 3527,
 3590, 3593 b, 3671, 3692, 3698, 3787, 3788, 3892, 3916,
 4024, 4025, 4091, 4161, 4179.
 — *vaginalis* Guill. et Perr. in: Guill., Perr. et Rich., Fl. Seneg. tent.
 I (1830—33) 210 p. = *A. monilifer*: 1207, 2389 a, 4025.

- Alysicarpus vaginalis* Wall., Cat. (1831—32) n. 5763 A = *A. glumaceus*: 1283.
 — *vaginalis* Wall., l.c. n. 5763 B, C p. = *A. longifolius*: 1283 a.
 — *vaginalis* Wall., l.c. n. 5763 C p = *A. Styracifolius*: 1283 b.
 — *vaginalis* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 233 p. = *A. Bupleurifolius*: (1397), 3183.
 — — var. *genuina* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 234 = *A. vaginalis*: 2556 a.
 — — var. *heterophyllus* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 157: 2451 b, 3590 c, 3594.
 — — var. *nummularifolius* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 232 = *A. vaginalis*: 2041 a, 2451 a, 2556 b, 3379 b, 3590 a, 4025 a.
 — — var. *Stocksii* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 157 = *A. procumbens*: 2451 e, 3590 b.
 — — var. *typica* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 132 = *A. vaginalis*: 3379 a.
 — — f. *americana* Miq. in: Linnaea XVIII (1844) 572 = *A. vaginalis*: 1756.
 — *vajinalis* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 31 [sphalm.] = *A. vaginalis*: 1997.
 — *varius* Wall., Cat. (1831—32) n. 5768 = *A. vaginalis*: 1288.
 — *violaceus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 13: 329, 375, 383, 435, 436, 502, 503, 603, 719, 997, 999, 1005, 1006, 1117, 1148, 1208, 1320, 1430, 1715, 1729, 1835, 1860, 1863, 1870, 2044, 2266, 2311, 2393, 2394, 2454, 2558, 2722 a, 2887, 2896, 3266, 3307, 3315, 3370, 3371, 3409, 3593, 3857, 3893, 3915, 4029, 4090.
 — — var. *pilosus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 13: 3307 a.
 — — var. *Winkleri* Schindl., l.c. 13.
 — *Wallichii* Presl in: Abh. Boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844) 489 = *A. violaceus*: 1715, 2266.
 — *Wallichii* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 234 p.: 1281, 1284, 1401, 1632 A, 1728, 1729, 1736, 1832, 1835, 1862, 1863, 1870, 2002, 2043, 2044, 2045, 2266, 2311, 2394, 2454, 2558, 2779, 2824, 3266, 3409, 3593, 3893, 4029, 4090.
 — *Zeyheri* Harv. in: Harv. et Sond., Fl. capens. II (1861—62) 230: 2267, 2392, 2895, 3369, 3371.

Alyssicarpus s. unter *Alysicarpus*.

- Anarthrosyne abyssinica* Hochst. ex: A. Rich., Tent. fl. abyss. I (1847) 204 = *Meibomia abyssinica*: 1854, 2355.
 — *cordata* Klotzsch in: Peters, Reise Mossamb. Bot. I (1862) 39 t. 7 = *Desmodium velutinum*: 2274.
 — *densiflora* Klotzsch, l.c. 41 = *Pseudarthria Hookeri*: 2276.
 — *gracilis* Klotzsch, l.c. 40 = *Pseudarthria Hookeri*: 2275.
 — *robusta* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. Drège I. 1 (1835—37) 124 = *Pseudarthria Hookeri*: 1429, 2265.
 — *Scalpe* E. Mey. ap. Klotzsch in: Peters, Reise Mossamb. Bot. I (1862) 42 = *Desmodium repandum*: 2277.

- Anthyllis cuneata* Dum.-Cours., Bot. cult. VI (1811) 100 = *Lespedeza sericea*.
Aphyllodium biarticulatum Gagnep. in: H. Lec., Notulae syst. III (1916) 254 = *Dicerma biarticulatum*: 3995, 4145.
Aplos Fortunei Pavol. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV (1908) 412 p. = *Desmodium fallax*: 3722.
— *Fortunei* Pavol., l.c. 412 p. = *Desmodium racemosum*: 3722.
Arthroclianthus Andersonii Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 253: 2320, 2365, 3729.
— *angustifolius* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Genève XIII (1909) 40: 3725.
— *Balansae* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 16.
— *caudatus* Schindl., l.c. 19.
— *coriaceus* Schindl., l.c. 18.
— *cuneatus* Schindl., l.c. 17.
— *Deplanchei* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Genève XIII (1909) 42: 3727.
— *Leratii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 17.
— *macrobotryosus* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Genève XIII (1909) 37 p.: 3724, 4250 A.
— *macrobotryosus* Hochreut., l.c. 37 p. = *Nephrodesmus Hochreutineri*: 3724.
— *macrophyllus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 18.
— *maximus* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 253.
— *microbotrys* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Genève XIII (1909) 41: 3726.
— *obovatus* Hochreut., l.c. 44: 3728.
— *ovalifolius* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 18.
— *sanguineus* Baill. in: Adansonia IX (1870) 297 = *A. Andersonii*: 2365, 3729.
— *sericeus* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Genève XIII (1909) 36 = *Nephrodesmus sericeus*: 3723.
— *tenuifolius* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 17.
— *Vieillardii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 251.
Aspalathus cuneata D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 246 = *Lespedeza sericea*.
Bauerella tomentosa Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 284.
Cajanus quinquepetalus Blanco, Fl. Filip. ed. 2 (1845) 417 = *Dendrolobium quinquepetalum*: 1764.
Campylotropis alata Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 431.
— *argentea* Schindl., l.c. 426.
— *Balfouriana* Schindl., l.c. 430: 3922.
— *Bodinieri* Schindl., l.c. 339: 3974.
— *Bonatiana* Schindl., l.c. 429: 3962.
— *Bonii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 64: 4059.
— var. *angusticarpa* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 271.

- Campylotropis capillipes* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 341.
 — *chinensis* Bunge, Descr. nov. gen. et spec. Chin. et Mong. (1835) 7 = *C. macrocarpa*: 3900, 3958.
 — *Cytisoides (cytisoides)* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 229: 1766, 1836, 1984, 2039, 3902.
 — *decora* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 428: 1268, 3821.
 — *Delavayi* Schindl., l. c. 426: 4000.
 — *diversifolia* Schindl., l. c. 342.
 — *Drummondii* Schindl., l. c. 425.
 — *eriocarpa* Schindl., l. c. 347: 3929.
 — *Esquirolii* Schindl., l. c. 338.
 — *Falconeri* Schindl., l. c. 424: 3929.
 — *Franchetiana* Lingelsh. et Borza in: Fedde, Repert. XIII (1914) 387 = *C. Bonatiana*: 3962.
 — *fulva* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 426.
 — *Giraldii* Schindl., l. c. 340: 3747, 3826, 3974.
 — *glauca* Schindl., l. c. 340.
 — *grandifolia* Schindl., l. c. 346.
 — *Griffithii* Schindl., l. c. 343.
 — *Harmsii* Schindl., l. c. 342.
 — *Henryi* Schindl., l. c. 347: 4060.
 — *hirtella* Schindl., l. c. 428.
 — *Howellii* Schindl. in: Trans. and Proc. Soc. Bot. Edinburgh XXVI (1914) 286.
 — *latifolia* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 428: 3629 B.
 — *macrocarpa* Rehder in: Sargent, Pl. Wilson. IV (1914) 113: 3747, 3825, 3859, 3860, 3861, 3900, 3958, 3959.
 — *macrostyla* Lindl. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 230 = *C. Falconeri*.
 — *macrostyla* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 344: 3929.
 — *Meeboldii* Schindl., l. c. 424.
 — *Muehleana* Schindl., l. c. 339: 3861.
 — *neglecta* Schindl., l. c. 340.
 — *paniculata* Schindl., l. c. 425.
 — *parviflora* Schindl., l. c. 342: 3821, 3850, 3901, 4061.
 — *parvifolia* Schindl., l. c. 342 [sphalm.] = *C. parviflora*: 3901.
 — *pinetorum* Schindl., l. c. 429 p. et XX (1924) 286: 3903, 4063, 4064.
 — *pinetorum* Schindl., l. c. 429 p. = *C. velutina*: 3903.
 — *polyantha* Schindl., l. c. 340: 3975.
 — *Prainii* Schindl., l. c. 341.
 — *Rockii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 270.
 — *Rogersii* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 21.
 — *Sargentiana* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 341.
 — *Schneideri* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 20.
 — *sericophylla* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 428.
 — *sessilifolia* Schindl., l. c. 427: 3897.
 — *Souliei* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 66.

- Campylotropis speciosa* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 425: 1268.
 — *splendens* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 65: 4062.
 — *stenocarpa* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 345.
 — *sulcata* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 65.
 — *Thomsonii* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 427.
 — *trigonoclada* Schindl., l.c. 430: 3979.
 — *velutina* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 286: 3903, 4063, 4064.
 — *virgata* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 230 = *Lespedeza cyrtobotrya*: 2040.
 — *Wilsonii* Schindl. in: Fedde, Repert. XI (1912) 343.
 — *yunnanensis* Schindl., l.c. 338: 3982.
Catenaria caudata Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 275: 337, 475, 551, 560, 963, 968, 1038, 1062, 1248, 1433, 1655, 1776, 1796, 1921, 1927, 2084, 2171, 2358, 2429, 2466, 2547, 2584, 2757, 2760 d, 2800, 2919, 2974, 3271, 3330, 3423, 3531, 3571, 3740, 3873, 3950, 4037, 4122.
 — *laburnifolia* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 217 in nota et 220 = *C. caudata*: 1921, 1927, 2084, 2171.
Christia lunata Moench, Meth. Suppl. (1802) 40 = *Lourea vespertilionis*: 425.
Codariocalyx capitatus Hassk. in: Flora XXV. Beibl. 2 (1842) 49 = *Desmodium retroflexum*: 1651.
 — *conicus* Hassk., l.c. 49 et 62 = *C. gyrooides*: 1652.
 — *gyrans* Hassk., l.c. 49: 333, 360, 390, 399, 459, 553, 648, 730, 860, 1049, 1264, 1327, 1382, 1383, 1497, 1589, 1650, 1683, 1731, 1785, 1974, 2057, 2177, 2218, 2507, 2522, 2731, 2870, 2915, 3164, 3286, 3327, 3610, 3776, 3809, 3833, 3874, 4057, 4114, 4172.
 — — var. *Roylei* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 281: 1383, 1974 a, 2057 b, 2507 a.
 — *gyrooides* Hassk., l.c. 49 p.: 668, 824, 861, 1267, 1384, 1498, 1502, 1652, 1653, 1684, 1714, 1721, 1732, 1765, 1778, 1784, 1839, 1975, 2055, 2058, 2059, 2178, 2219, 2417, 2491, 2497, 2508, 2521, 2533, 2580 a, 2752, 2799, 2828, 2841, 2916, 3075, 3165, 3287, 3328, 3388, 3396, 3454, 3540, 3548, 3552, 3713, 3777, 3797, 3834, 3868, 3998, 4113, 4116, 4187.
 — *gyroides* Hassk., l.c. 49 p. = *Desmodium siliquosum*: 1653.
Codonocalyx conicus Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 282 sub syn. = *Codariocalyx gyrooides*: 1732 a.
Codariocalyx conicus Hassk., Index sem. hort. Amstelod. 1841 ex: Walp., Rep. I (1842) 744 = *Codariocalyx gyrooides*: 1684.
 — *gyrans* Walp., Rep. Suppl. I (1843) 891 = *Codariocalyx gyrooides*: 1683.

- Cranocarpus Martii* Benth. in: Mart., Fl. brasili. XV. 1 (1859) 106: 2162.
 — *Mezii* Taub. in: Flora LXXII (1889) 128 et 426.
 (Die Gattung *Cranocarpus* ist zu den *Aeschinomeninen* zu verweisen).
- Crotalaria macrostyla* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 242 =
Campylotropis macrostyla.
 — *nervosa* Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5428 = *Pycnospora lutescens*: 1209.
 — *Tappenbeckiana* K. Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee (1901) 351 = *Pycnospora lutescens*: 3544.
- Cyclomorium caracasanum* Walp., Rep. II (1843) 890 = *Meibomia tenella*: 1682.
- Cytisus quinquepetala* Blanco, Fl. Filip. (1837) 598 = *Dendrolobium quinquepetalum*: 1516.
- Dalbergia Oogeinensis* Wight, Icon. pl. Ind. or. II (1843) t. 391 = *Ougeinia oogeinensis*: 1674.
 — *Oogeinensis* Roxb., Fl. Ind. III (1832) 220 = *Ougeinia oogeinensis*: 1313.
 — *ougeinensis* Roxb., Hort. bengal. (1814) 53 (n.n.) = *Ougeinia oogeinensis*: 634, 1164, 1293.
 — *ougeinensis* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 264 = *Ougeinia oogeinensis*: 2095.
- Dendrolobium australe* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 216 = *D. umbellatum*: 1914, 2032, 2093.
 — *baccatum* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 278: 3990, 4101.
 — *cephalotes* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 216 et 218 = *D. triangulare*: 1913, 1923, 2092, 2167, 2228.
 — *cephalotooides* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 279: 3895, 4107.
 — *Cumingianum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 216: 1915, 2094, 2729, 3755.
 — *dispermum* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 271: 3941.
 — *lanceolatum* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 278: 3629 A, 4098.
 — *olivaceum* Schindl., l.c. 279: 3421.
 — *quinquepetalum* Schindl. l. c. 278: 1516, 1764, 2739, 3673, 3693, 3757.
 — *rostratum* Schindl., l.c. 278: 3989, 4100.
 — *rugosum* Schindl., l.c. 279: 3384, 3419, 3654, 4108.
 — *Thorelii* Schindl., l.c. 279: 3991, 4106.
 — *triangulare* Schindl., l.c. 279: 334, 385, 662, 746, 1160, 1260, 1262, 1339, 1340, 1371, 1372, 1575, 1632, 1656, 1672, 1711, 1734, 1795, 1815, 1913, 1923, 1979, 2091, 2092, 2167, 2228, 2401, 2461, 2550, 2679, 2748, 2753, 2792, 2909, 3159, 3268, 3323, 3420, 3529, 3598, 3647, 3673, 3807, 3831, 3872, 3967, 4034, 4099, 4176.

- Dendrolobium triangulare* var. *congestum* Schindl.: 3420 b, 4281.
 — — var. *typicum* Schindl.: 3420 a, 4280.
 — *umbellatum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 218: 345,
 409, 453, 454, 519, 527, 746, 853, 854, 1012, 1013,
 1014, 1176, 1223, 1226, 1339, 1341, 1370, 1454, 1496,
 1508, 1734, 1758, 1794, 1795, 1814, 1912, 1914, 1922,
 2032, 2071 b, 2071 c, 2091, 2092, 2093, 2166, 2210, 2227,
 2287, 2318, 2367, 2402, 2404, 2460, 2509, 2551, 2581,
 2682, 2701, 2704, 2706, 2747, 2754, 2773, 2815, 2833,
 2846, 2875, 2937, 2960, 3148, 3267, 3293, 3383, 3417,
 3477, 3512, 3528, 3555, 3562, 3580, 3597, 3656, 3672,
 3677, 3703, 3756, 3818, 3854, 4104, 4175.
 — — var. *majus* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 262 = *D. umbellatum*: 2091 b.
 — — var. *obtusissimum* Bl. ex: Miq., l. c. 262 = *D. umbellatum*:
 2091 c.
 — *ursinum* Schindl. in: Fedde, Repert. XX (1924) 279: 3988,
 4103.
 — *Wallichii* Schindl., l. c. 279: 1226, 1261, 1370, 1950,
 2460, 2815, 2875, 3267, 3383, 3418, 3818, 4102, 4104,
 4175.
Desmodium Abyssinicum DC., Prodr. II (1825) 338 = *Meibomia canescens*: 986, 1857.
 — *acanthocladum* F. Muell., Fragm. II (1860—61) 122: 2238,
 2290, 2949.
 — *acrocarpum* Hance in: Hooker, Journ. Bot. VII (1848) 473 =
 D. siliquosum: 1866.
 — *acuminatum* DC., Prodr. II (1825) 329 = *D. glutinosum*: 889,
 1189, 1405, 1444, 1525, 1542, 1562, 1965, 2325, 2589.
 — *adhaesivum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 314 = *Meibomia adhaesiva*: 1553, 2590.
 — *adscendens* DC., Prodr. II (1825) 332 p.: 325, 349, 384, 457,
 548, 555, 575, 756, 783, 910, 916, 928, 1036, 1050,
 1120, 1122, 1155, 1181 a, 1204, 1298, 1303, 1304, 1485,
 1499, 1538, 1623, 1644, 1707, 1712, 1745, 1752, 1753,
 1881, 2116, 2142, 2143, 2198, 2345, 2346, 2349, 2373,
 2375, 2378, 2419, 2504, 2580 a, 2591, 2667, 2674, 2707,
 2712, 2720, 2856, 2902, 3078, 3141, 3239, 3297, 3299,
 3300, 3310, 3312, 3356, 3357, 3381, 3457, 3460, 3501,
 3542, 3565, 3567, 3568, 3662, 3663, 3906, 3998, 4004,
 4005, 4131, 4150, 4162, 4191, 4192, 4220, 4257.
 — — var. *coeruleum* DC., Prodr. II (1825) 332 = *D. adscendens*:
 916 a.
 — — var. *Orinocense* DC., l. c. 332 = *Nicolsonia orinocensis*:
 916 b.
 — — var. *Trifoliastrum* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI
 (1925) 8: 1798, 2067, 2183 a, 2487, 3113, 3119, 3278,
 3798.
 — — f. *glabrescens* Schindl., l. c. 8.

- Desmodium adscendens* DC., Prodr. II (1825) 332 p. = *Nicolsonia orinocensis*: 916.
 — *adscendens* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 186 p. =
D. frutescens: 2198, 2345, 4004, 4162.
 — *affine* Schlechtd. in Linnaea XII (1838) 312: 828, 872, 1195,
 1551, 1698, 2029, 2142, 2146, 2592, 2594, 2852,
 2858, 2951, 2953, 2985, 3137, 3138, 3141, 3234, 3311,
 3466, 3471, 3519, 3568, 3641, 3643, 3665, 4149, 4154,
 4160, 4164, 4195, 4216, 4222.
 — *affine* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 274 p. =
Meibomia mollicula: 2592.
 — *aikinianum* Beck, Bot. U. St. (1833) 84 = *Meibomia canescens*:
 1355.
 — *Alamani* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia Alamanii*: 896,
 2593.
 — *alatum* DC., Mém. Légum. VII (1825) 321 = *Pteroloma alatum*:
 823, 859, 1374.
 — *alatum* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 224 p. = *Pteroloma auri-*
culatum: 1374, 1495, 1770.
 — *alatum* Wight et Arn., l.c. 224 p. = *Pteroloma triquetrum*:
 1374.
 — *albiflorum* Cordem., Fl. Réunion (1895) 403 = *D. heterophyl-*
lum: 3310.
 — *albiflorum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 274 p. =
D. Wydlerianum: 2594.
 — *albiflorum* M. Mich. in: Bull. Soc. Bot. Belgique XXX (1891)
 192 p. = *D. adscendens*: 3141.
 — *albiflorum* Salzm. ex: Benth. et Oerst. in: Vidensk. Meddel.
 Kjøbenhavn 1853 (1854) 17 (*n. n.*); Benth. in: Mart.,
 Fl. brasil. XV. 1 (1859) 99 = *D. affine*: 2029, 2146,
 2594, 2852, 3141, 3471, 3519, 3641, 3665, 4222.
 — — *f. grandijolia* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér.
 IV. (1904) 890 = *D. affine*: 3641 a.
 — *altissimum* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (*n. n.*) = ?:
 1167.
 — *amans* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. n. s. XVIII (1891)
 135 = *Meibomia amans*: 3155.
 — *ambiguum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 274 =
Meibomia ambigua: 2595.
 — *amethystinum* Dunn in: Gard. Chron. I (1902) 210: 3610 A.
 — *amoenum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5726 = *D. retusum* var.
amoneum: 1265, 1943.
 — *amplexicaule* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néerl.
 Indie III (1846) 77 = *D. diffusum*: 1822.
 — *amplifolium* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 274 p. =
Meibomia amplifolia: 1706, 2596.
 — *amplifolium* Hemsl., l.c. 274 p. = *Meibomia Hemsleyana*: 2596.
 — *ancistotrichum* K. Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee (1901) 358 =
D. sequax: 3557.

- Desmodium ancistrifolium* D. Dietr., *Synops. pl. IV* (1847) 1152 =
D. frutescens: 1847.
— *ancistrocarpum* DC., *Prodr. II* (1825) 331 = *D. frutescens*: 911,
1472, 1537, 1596, 1645, 1751, 1847.
— *Andersoni* Seem., *Fl. vitiens.* (1865) 56 = *Arthroclianthus*
Andersonii: 2320.
— *angulatum* DC. in: *Ann. sc. nat sér. 1: IV* (1825) 101 = *D.*
floribundum: 803, 943.
— *angulatum* Mor., *Syst. Verz. Zollinger* (1846) 5 = *D. repandum*: 1786.
— *angulatum* Wall., *Cat.* (1831–32) n. 5729 p. = *D. siliquosum*:
1268.
— *angulatum* Wall., l.c. n. 5729 p. = *D. heterocarpum*: 1268.
— *angulatum* Wall., l.c. n. 5729 p. = *Campylotropis speciosa*:
1268.
— *angulatum* Wall., l.c. n. 5729 p. = *D. heterocarpum*: 1268.
— *angulatum* Wall., l.c. n. 5729 p. = *D. reticulatum*: 1268.
— *angustifolium* DC., *Prodr. II* (1825) 328 = *Meibomia angustifolia*: 873, 1541, 1703, 2597.
— *annuum* A. Gray in: *Smithson. Contrib. V* (1853) 46 = *Meibomia purpurea*: 2014, 2598.
— *Aparines* DC., *Prodr. II* (1825) 330 = *Meibomia Aparines*: 899.
— *Aparines* Hassk. in: *Flora XXV. Beibl. II* (1842) 65 = *Meibomia purpurea*: 1660, 1723, 1867, 2525.
— *Aparines* Mart. et Gal. in: *Bull. Acad. Bruxelles X. 2* (1843)
184 = *Meibomia intorta*: 1693.
— *Aparines* Schlechtd. et Cham. in: *Linnaea V* (1830) 584 = *D. Scorpiurus*: 1190, 1543.
— *aperines* Hoehne in: *Anex. Mem. Instit. Butantan. Bot. I* (1921)
37 sub. syn. [sphalm.] = *Meibomia Aparines*: 4192.
— *arboreum* Sweet, *Hort. brit. ed. 2* (1830) 151 = *Dendrolobium*
umbellatum: 1176.
— *arenarium* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. VI* (1823) 412 =
D. Scorpiurus: 763, 904, 1190.
— *argenteum* Wall., *Cat.* (1831–32) n. 5713 = *D. Tiliifolium*:
1252, 1963.
— *arinense* Hoehne in: *Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso, Anex.*
5, *Bot. VIII* (1917) 74 t. 148 fig. 2 = *D. adscendens*:
4005.
— *Arizonicum* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XX. n. s. XII* (1885)
363 p. = *Meibomia arizonica*: 2727.
— *Arizonicum* S. Wats., l.c. 363 p. = *Meibomia neomexicana*: 2727.
— *Armoriense* Zoll. in: *Nat.- en geneesk. Arch. Néerl. Indie III*
(1846) 63 [sphalm. pro *timoriense*] = *Pseudarthria viscidia*: 1838 a.
— *articulatum* Edgew. in: *Journ. As. Soc. Bengal XX* (1852) 31 =
D. diffusum: 1994.
— *ascendens* Bak. in: *Oliv., Fl. Trop. Afr. II* (1871) 162 p. = *D.*
adscendens: 2373, 3297, 3457.

- Desmodium ascendens* Bak., l. c. 162 p. = *D. delicatulum*: 3457.
 — *ascendens* Bak., l. c. 162 p. = *D. hirtum*: 2373, 3457, 3998.
 — *asperum* Chod. in: Bull. Herb. Boiss. VI. App. I (1898) 34 =
Meibomia Hassleri: 3474.
 — *asperum* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904)
 889 p. = *Meibomia ramosissima*: 3634.
 — *asperum* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 = *Meibomia*
distorta: 598, 618, 925, 1007, 1594, 2152, 2206, 2423,
 3143, 3518, 4009, 4011.
 — *asperum* Malme in: Bih. Svenska Vet. Akad. Handl. XXV. 3
 (1900) 11 p. = *Meibomia guaranitica*: 3518, 3634.
 — — *f. lanata* Chod. et Hassl., l. c. 889 = *Meibomia ramosissima*:
 3634 b.
 — — *f. longepetiolata* Chod. et Hassl., l. c. 889 = *Meibomia ramo-*
sissima: 3634 a.
 — — var. *guaranitica* Chod. et Hassl., l. c. 889 = *Meibomia gua-*
ranitica: 3634 c.
 — — var. *Michelii* Schindl. ex: Loes. in: Verh. bot. Ver. Branden-
 burg LXV (1923) 91 = *Meibomia distorta* var. *Michelii*.
 — *auricans* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 229 =
D. auricomum: 2526.
 — *auricomum* Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5704: 1243,
 1940, 2410, 2501, 2526, 2903, 3658, 3679, 3805, 3810,
 3829, 4129.
 — *auriculatum* DC., Mém. Légum. VII (1825) 321 = *Pteroloma*
auriculatum: 822, 856, 3394.
 — *auriculatum* Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 193 = *Pteroloma*
triquetrum: 1816.
 — *australe* DC., Prodr. I (1825) 326 = *Dendrolobium umbellatum*:
 854, 1454, 1794.
 — *australe* Hassk. in: Flora XXV. Beibl. II (1843) 63 = *Dendro-*
lobium triangulare: 1656, 1734.
 — *axillare* DC., Prodr. II (1825) 333 = *Nephromeria axillaris*:
 922, 1746, 1967, 2117, 2145, 2204, 2347, 2851, 3139,
 3240, 3254, 3521, 3645, 3664, 4007, 4153, 4167, 4223.
 — — var. *acutifolium* Urb., Symb. antill. IV (1905) 291 = *Nephro-*
meria axillaris var. *acutifoliola*: 3664 b.
 — — — *f. robustius* Urb., l. c. = *Nephromeria axillaris* var. *acuti-*
foliola: 3664 c.
 — — var. *angustatum* Urb., Symb. antill. II (1900) 303 = *Ne-*
phromeria axillaris var. *acutifoliola*: 3521 b.
 — — — *f. robustius* Urb., l. c. = *Nephromeria axillaris* var. *acuti-*
foliola: 3521 c.
 — — var. *genuinum* Urb., l. c. = *Nephromeria axillaris* var. *obtusi-*
foliola: 3521 a.
 — — var. *obtusifoliola* Urb., l. c. IV (1905) 291 = *Nephromeria*
axillaris var. *obtusifoliola*: 3664 a.

- Desmodium axillare* var. *obtusifolium* Urb., l.c. VIII (1920) 294 =
Nephromeria axillaris var. *obtusifoliola*: 4153 a.
— — var. *Sintenisii* Urb., l.c. II. 303 = *Nephromeria axillaris* var.
Sintenisii: 3521 d, 3664 e, 4153 b.
— *baccatum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 59 =
Dendrolobium baccatum: 3990.
— *bambusetorum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 256 = *D. laxum*:
2072, 2083.
— *barbatum* Bak. in: Journ. Bot. n. s. XI (1882) 69 p. = *Lepto-*
desmia Bojeriana: 2690.
— *barbatum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 224 p. = *Nicolsonia*
barbata: 2030, 2123, 2141, 2196, 2344, 2416, 2599, 2684,
2713, 2860, 3135, 3294, 3469, 3516, 3617, 3642, 3661,
4002, 4147, 4174, 4215.
— *barbatum* Benth., l.c. 224 p. = *D. siliquosum*: 1941, 2051.
— *barbatum* Hosseus in: Bot. Centralbl. XXVII Beih. 2 (1910)
487 = *D. heterocarpum*: 3806.
— *barbatum* Schinz et Junod in: Mém. Herb. Boiss. 10 (1900) 42 =
Nicolsonia caffra var. *Schlechteri*: 3514.
— *barbatum* Taub. in: Engl., Pflzwelt Ost-Afr. C. (1895) 216 p. =
Nicolsonia caffra: 3294.
— *barbatum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5724 = *D. dioicum*: 1263.
— — var. *caeruleo-violaceum* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859)
186 = *Nicolsonia barbata* var. *caeruleo-violacea*: 2196 b,
2344.
— — var. *emirnense* Bak. l.c. = *Nicolsonia barbata* var. *dimorpha*:
2689, 3710.
— — var. *nummularifolium* Bak., l.c. 69 p. = *Leptodesmia Boje-*
riana: 2690.
— — var. *nummularifolium* Bak., l.c. 69 p. = *Nicolsonia barbata*
var. *dimorpha*: 2690.
— — var. *venustum* Griseb., l.c. = *Nicolsonia barbata*: 2196 c.
— *Barclayi* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 83 = *Nephromeria*
infracta: 1749, 2600, 3629.
— *Batocaulon* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 47 =
Meibomia batocaulis: 2018, 2602.
— *betuloides* Bedd. in: Madras Journ. Sci. 3. ser. I (1864) 43 =
D. zonatum: 2316, 2337.
— *biarticulatum* Benth. ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II
(1879) 163 = *Dicerma biarticulatum*: 2465, 2549, 2876,
3270, 4036.
— *biarticulatum* Coll. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII
(1890) 42 = *Dicerma biarticulatum* var. *Collettii*: 2876.
— *biarticulatum* F. Muell., Fragm. Phyt. Austral. II (1860–61)
121 = *Dicerma biarticulatum* var. *australiense*: 2237,
2289.
— *biarticulatum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877)
232 p. = *Dicerma hispidum*: 2549.
— *bicolor* Wall., Cat. (1831–32) n. 5719 = *D. laxiflorum*: 1258.

- Desmodium biflorum* DC., Prodr. II (1825) 336 = non *Desmodiina*: 956.
 — *Bigelovii* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 47 = *Meibomia Bigelowii*: 2017.
 — *bigelowii* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 276 = *Meibomia Bigelowii*: 2603.
 — *bioculatum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXI. n. s. XIII (1886) 425 = *Meibomia bioculata*: 2746.
 — *birmanicum* Watt ex: Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 401: 2525, 3452.
 — *Bodinieri* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914–15) 232 = *D. racemosum*: 3965.
 — *Boivinianum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 431 = *D. hirtum*: 2718.
 — *Bolsteri* Merrill et Rolfe in: Philipp. Journ. Sci. III. C. Bot. (1908) 102: 3711, 3766.
 — *Bonatianum* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1 (1910) 9 = *Uraria sinensis*: 3731.
 — *Boottii* Torr. in: Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 365 sub syn. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 1613.
 — *botuloides* Bedd. in: Madras Journ. Sci. 3. ser. I (1864) 43 [sphalm.] = *D. zonatum*: 2316.
 — *brachypodium* A. Gray in: U. S. Expl. Exped. XV Bot. I (1854) 434: 2035, 2292, 2301, 2523 b, 2966, 3690, 3850 B.
 — *brachystachyum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903) 258 = *Meibomia cinerea*: 3618.
 — *brachystachyum* R. Grah. ex: Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 223 = *Nicolsonia brachystachya*: 1936, 2495, 4051.
 — *brachystachyum* Walp., Rep. I (1842) 743 = *Meibomia polystachya*: 1670 A, 1845, 2601.
 — *bracteatum* Loud., Hort. brit. (1830) 309 = *Meibomia grandiflora*: 1156.
 — *bracteatum* M. Mich. in: Vid. Meddel. Kjøbenhavn 1875 (1875) 73 = *Codariocalyx gyroides*: 2417.
 — *bracteatum* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 = non *Desmodiina*: 1169.
 — *bracteosum* DC., Prodr. II (1825) 329 = *Meibomia grandiflora*: 885, 1404, 1524.
 — — var. *cuspidatum* DC., l. c. = *Meibomia grandiflora*: 885 a, 1404 a.
 — *brasiliense* Loud., Hort. brit. (1830) 310 = non *Desmodiina*: 1157.
 — *brevipes* Vog. in: Linnaea XII (1838) 100 = *Meibomia cuneata*: 1532.
 — *Brownii* Schindl. in: Not. Bot. Gard. Edinburgh LXXII (1926) 131: 2298 a, 3049.
 — *Buergeri* Miq. in: Ann. Mus. lugd.-batav. II (1867) 45 = *D. heterocarpum*: 2357, 2428, 3770.

- Desmodium Bullamense* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *D. triflorum*: 1301.
 — *caespitosum* Boj., Hort. maurit. (1837) 98 p. = *D. triflorum*: 1499.
 — *caespitosum* DC., Prodr. II (1825) 333 = *D. adscendens*: 928, 1499.
 — *caffrum* Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. austr. (1835) 251 = *D. repandum*: 1420, 1968.
 — *cajanifolium* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904) 890 p. = *Meibomia Hassleri*: 3639.
 — *cajanifolium* Chod. et Hassl., l.c. 890 p. = *Meibomia venosa*: 3639.
 — *cajanifolium* DC., Prodr. II (1825) 331 = *Meibomia Cajanifolia*: 908, 1597, 2125, 2148, 2202, 2575, 2604, 2850, 4165, 4225.
 — *cajanifolium* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 276 p. = *Meibomia polystachya*: 2604.
 — *cajanifolium* M. Mich. in: Engler's Bot. Jahrb. XVI. 3. Beibl. 37 (1892) 3 = *Meibomia prehensilis*: 3230.
 — *callianthum* Franch., Pl. Delavay. (1889) 173: 2866.
 — *callilepis* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 276 p. = *Meibomia callilepis*: 2605.
 — *campestre* Brandeg. in: Univ. California Publ. Bot. VI (1914) 53 = *Meibomia glabra*: 3945.
 — *campylocaulon* F. Muell. ex: Benth., Fl. austral. II (1864) 233 = *Alysicarpus campylocaulis*: 2296.
 — *campyloclados* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 276 = *Meibomia campyloclada*: 2606.
 — *Canadense* DC., Prodr. II (1825) 328 = *Meibomia canadensis*: 878, 1403, 1564, 1611, 2128.
 — *canadense* Seem., Bot. Voy. Herald (1857) 280 = *Meibomia madrensis*: 2128.
 — *canadense* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 365 p. = *Meibomia longifolia*: 1611 a.
 — — var. *hirsuta* Hook. Compan. Bot. Mag. I (1836) 22 = *Meibomia canescens*: 1435.
 — — var. *longifolium* Torr. et Gray, l.c. = *Meibomia longifolia*: 1611 a.
 — — var. *minor* Hook., Fl. bor.-amer. I (1834) 154 p. = *Meibomia ciliaris*: 1403 a.
 — — var. *minor* Hook., l.c. 154 p. = ?: 1403 a.
 — *canescens* Darl., Fl. cestr. (1837) 415 = *Meibomia canescens*: 698, 1523, 1565, 1612, 2326, 2426, 4148.
 — *canescens* DC., Prodr. II (1825) 328 = ?: 879, 1774, 2075 b.
 — *canescens* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 = ?: 619.
 — *canescens* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 306 = *D. Scorpiurus*: 1009.
 — *canescens* Mac. et Gibbs. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh XII (1875) 320 p. = *Meibomia canadensis*: 2426.

- Desmodium canescens* Mac. et Gibbs., l.c. 320 p. = *Meibomia illinoensis*: 2426.
 — — var. *paleaceum* DC., l.c. = *Meibomia canescens*: 879 a.
 — — var. *villosum* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 365 = *Meibomia canescens*: 1612 a.
 — — var. *virgatum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 306 = non *Desmodiina*: 1009 a.
 — *canum* Schellenb., Schinz et Thell. in: Fedde, Repert. XII (1913) 428 = *D. frutescens*: 384, 3931.
 — *capitatum* DC., Prodr. II (1825) 336 = *D. retroflexum*: 953, 1790, 1950, 2053, 2216, 2493, 2728, 3387, 3450, 3646, 3768, 3830, 4121.
 — *capitatum* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 189 = *D. strigilloseum*: 3158.
 — *capitatum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 139 p. et 400 p. = *D. rotundifolium*: 3387, 3450.
 — *capitatum* Presl. in: Abh. Boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844) 489 = *Codariocalyx gyrooides*: 1714.
 — *capitatum* Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V (1904) 20 p. = *D. retusum*: 3646.
 — *caracasanum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1851) 225 in nota = *Meibomia tenella*: 1957.
 — *caripense* Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V (1830) 585 in nota = *Meibomia caripensis*: 1193, 1297, 1616, 1697.
 — *Carlesii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 56: 2588, 2766, 2811, 4141.
 — *cateniferum* Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. 1 (1836) 331 = *Catenaria caudata*: 1433.
 — *caudatum* DC., Prodr. II (1825) 337 = *Catenaria caudata*: 968, 1796, 4122.
 — *Cavaleriei* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914–15) 232 = *D. gangeticum*: 3966.
 — *celebicum* Schindl. in: Fedde, Repert. XXI (1925) 6.
 — *Cephalotes* Nav. in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. IV Noviss. App. (1880) 61 = *Dendrolobium quinquepetalum*: 3673.
 — *Cephalotes* [Loud., Hort. brit. (1830) 1160 (*n.n.*)] Wall., Cat. (1831–32) n. 5721 = *Dendrolobium triangulare*: 334, 1160, 1260, 1372, 1672, 2401, 2461, 2550, 2679, 2748, 2753, 2792, 3159, 3268, 3323, 3420, 3529, 3647, 3807, 3872, 3967, 4034, 4099, 4176.
 — — var. *congestum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 389 = *Dendrolobium triangulare* var. *congestum*: 3420 b, 3598, 4034.
 — — var. *typicum* Prain, l.c. = *Dendrolobium triangulare* var. *typicum*: 3420 a, 3831.
 — *cephalotoides* Craib in: Kew Bull. 1912 (1912) 150 = *Dendrolobium Cephalotoides*: 3895, 4107.
 — *Chamissonis* Vog. in: Linnaea X (1836) 588 = *Meibomia procumbens*: 1465.

- Desmodium chartaceum* Brandeg. in Zoë V (1905) 202 = *Meibomia chartacea*: 3685.
 — *chiapense* Brandeg. in: Univ. California Publ. Bot. VI (1914) 53
 = *Meibomia polystachya*: 3947.
 — *ciliare* Bertol., Misc. bot. IX (1851) 16 = ?: 1896.
 — *ciliare* DC., Prodr. II (1825) 329 = *Meibomia ciliaris*: 882,
 1519, 1602, 2334, 2348, 4152.
 — *ciliatum* DC., l. c. 333 = non *Desmodiina*: 926.
 — *ciliosum* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 p. = *Mei-
 bomia ciliaris*: 1438.
 — *ciliosum* Hook., l. c. 23 p. = *Meibomia obtusa*: 1438.
 — *cinerascens* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 48 = *Mei-
 bomia cinerascens*: 2022, 2607.
 — *cinerascens* Franch., Pl. Delavay. (1889) 174 p.: 2868, 3953,
 3954.
 — *cinerascens* Franch., l. c. 174 p. = *D. Tiliifolium*: 2868.
 — — var. *longipes* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII
 (1910) 10 = ?: 3732.
 — — var. *microphylla* Franch., l. c. 174 = *D. Tiliifolium*: 2868 a.
 — *cinereum* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia cinerea*: 900,
 1696, 2129, 2608.
 — *cinereum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 287 p. =
 D. Scorpiurus: 1627.
 — *cinereum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X (1843) 182
 = *D. frutescens* var. *amblyophyllum*: 1687.
 — *Clovissii* Gagnep. in: H. Lec., Notulae syst. III (1916) 258 =
 Dendrolobium baccatum: 4101.
 — *coeruleo-violaceum* DC., Prodr. II (1825) 331 = *Nicolsonia bar-
 bata*: 902.
 — *coeruleum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 293 = *D. adscendens*:
 1298.
 — *collinum* [Loud., Hort. brit. (1830) 310 (*n. n.*)] Wall., Cat.
 (1831—32) n. 5693 = *D. velutinum*: 1159, 1232, 1772.
 — *collinum* Wight, Icon. pl. Ind. or. I (1839) t. 272 = *D. gan-
 geticum*: 1580, 1772.
 — *concinnum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 170 p. =
 Codariocalyx gyroides: 2491.
 — *concinnum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *D. retusum*:
 807, 948, 1942, 2491, 2533, 2786, 3448, 3648.
 — — var. *amoenum* Bak., l. c. 170 p. = *D. retusum* var. *amoenum*:
 2491 a.
 — *concinnum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 245 = ?: 2062.
 — *concinnum* Wight ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5731 sub. syn.
 = *D. heterocarpum*: 1270 a.
 — *confertum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *D. dioicum*:
 805, 945, 1958, 2481, 3438.
 — *congestum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 222 = *Lepto-
 desmia congesta*: 1930, 2082.

- Desmodium congestum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5723 = *Dendrolobium triangulare*: 1262, 1371, 1575.
 — *Conzattii* Greenm. in: Field Mus. Nat. Hist. Bot. II (1912) 331 = *Meibomia Conzattii*: 3904.
 — *cordifolium* Schindl. in: Fedde, Repert. XXII (1926) 257: 3924, 3960.
 — *cordistipulum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 277 = *Meibomia cordistipula*: 2609.
 — *cubense* Griseb., Cat. pl. cubens. (1866) 73 = *Meibomia cubensis*: 2350, 4155.
 — *Cumanense* DC., Prodr. II (1825) 331 = *Meibomia caripensis*: 907, 1193, 1546.
 — *Cumingianum* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. 2 (1865) 519 in nota = *Dendrolobium Cumingianum*: 2729, 3755.
 — *cuneatum* Hook. et Arn. in: Hook., Bot. Misc. III (1833) 195 = *Meibomia cuneata*: 1350, 2147, 3566, 3638, 4224.
 — *cuneatum* M. Mich. in: Engler's Bot. Jahrb. XVI. 3. Beibl. 37 (1892) 3 = *Meibomia Cajanifolia*: 3231.
 — *cuspidatum* Loud., Hort. brit. (1830) 309 = *Meibomia grandiflora*: 1156 A, 1440, 1567, 2327.
 — *dasylobum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I (1860) 305 = *D. sequax*: 2224, 2363.
 — *dasyphyllum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 253 = *Uraria rufescens*: 2076, 2107.
 — *delicatulum* A. Rich., Tent. fl. abyss. I (1847) 205: 1856, 2374, 2983, 3457.
 — *deltoideum* Walp., Rep. I (1842) 737 = *D. velutinum*: 1667.
 — *densiflorum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 277 = *Meibomia densiflora*: 2610.
 — *denudatum* DC., Mém. Légum. VII (1825) 325 = ? *D. affine*: 828, 872, 4160.
 — *dependens* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 248 = *Hanslia adhaerens*: 2066, 2826, 2839, 3145, 3479, 3546, 3799, 3851.
 — *Deplanchei* Harms in: Fedde, Rep. X (1911) 176: 3864, 3865.
 — *dichotomum* DC., Prodr. II (1825) 336 = *D. diffusum*: 959.
 — *diffusum* DC., Prodr. II (1825) 336: 449, 451, 520, 521, 655, 658, 720 A, 799, 958, 959, 1042, 1146, 1254, 1255, 1308, 1332, 1333, 1335, 1379, 1588, 1590, 1677, 1773 A, 1822, 1830, 1954, 1994, 2072, 2073, 2074, 2078, 2354, 2377, 2470, 2489, 2537, 2543, 2910, 3095, 3389, 3534, 3602, 4038, 4047, 4123.
 — *diffusum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100 et Prodr. II (1825) 335 = *D. laxiflorum*: 799, 940.
 — *diffusum* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 275 = ?: 1724.
 — *diffusum* Zoll. in: Nat- en geneesk. Arch. Neêrl. Indie III (1846) 58 = *D. ovalifolium*: 1830.

- Desmodium Dillenii* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. n. s. IV (1849)
 47 = *Meibomia canadensis*: 1885.
 — *Dillenii* Dirl., Fl. cestr. (1837) 414 = *Meibomia paniculata*
 var. *obtusa*: 1521, 1566, 1613.
 — *dimorphum* Welw. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871)
 161 = *Nicolsonia barbata* var. *dimorpha*: 2370.
 — — var. *argyreum* Welw. l. c. 161 = *Nicolsonia barbata* var. *argyrea*: 2370 a.
 — *dioicum* DC., Prodr. II (1825) 338: 790, 805, 945, 987, 1142,
 1263, 1958, 2481, 2978, 3438, 3806.
 — *discolor* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904)
 889 p. = *Meibomia alba*: 3635.
 — *discolor* M. Mich. in: Engler's Bot. Jahrb. XVI. 3. Beibl. 37
 (1892) 4 = *Nephromeria axillaris*: 3233.
 — *discolor* M. Mich. in: Vid. Meddel. Kjøbenhavn 1875 (1875)
 75 p. = *Meibomia leiocarpa*: 2424.
 — *discolor* Vog. in: Linnaea XII (1838) 103 = *Meibomia discolor*:
 1535, 2154, 2424, 4234.
 — — var. *villosum* Malme in: Ark. Bot. XVIII (1922) 17 = *Meibomia discolor* var. *villosa*: 4234 a.
 — *dispermum* Hayata, Icon. pl. formosan. III (1913) 69 = *Dendrolobium dispermum*: 3941.
 — *distans* Royle ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
 172 = *D. heterocarpum*: 2497 b.
 — *divergens* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (*n. n.*) = *D. heterocarpum*: 1173.
 — *diversifolium* Blanco, Fl. Filip. ed. 2 (1845) 408 = *D. gangeticum*: 1760.
 — *diversifolium* Boj., Hort. maurit. (1837) 99 = *Codariocalyx gyroides*: 1502.
 — *diversifolium* DC., Prodr. II (1825) 334 = *D. frutescens*: 517,
 933, 1552, 2611, 2709.
 — *diversifolium* Hemsl. in: Journ. Bot. LIV (1916) Suppl. 10 p. =
D. adscendens: 3998.
 — *dolabriiforme* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 226: 1971,
 2474, 4041.
 — *Dregeanum* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 165 p. =
Nicolsonia barbata var. *dimorpha*: 2380.
 — *Dregeanum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 222 in nota =
Nicolsonia caffra: 1932, 2260.
 — *dubium* Lindl., Bot. Reg. XII (1826) t. 967 = *D. floribundum*:
 1119, 1178, 3435 a.
 — *Duclouxii* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1
 (1910) 10: 3733.
 — *Dutrae* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 10 = *Meibomia Polygaloides*: 4228.
 — *elatum* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 412 = *Meibomia distorta*: 764, 877, 1593.

- Desmodium elatum* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 13 =
Meibomia guaranitica: 4232.
 — *elegans* Benth., Fl. hongk. (1861) 83 = *Phyllodium elegans*:
 2250, 2756, 2793, 3870, 4095.
 — *elegans* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100: 801, 941,
 1249, 1960, 2077, 2482 a.
 — *elegans* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 189 p. =
Phyllodium longipes: 3160.
 — *elegans* Lindl. ex: Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2
 (1897) 394 [err.] = *D. floribundum*: 3435 a.
 — *elegans* Maxim. in: Mél. biol. XII (1886) 439 p. = *Phyllodium pulchellum*: 2756, 3160.
 — *elegans* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 320 = *Meibomia elegans*: 1559, 2612.
 — *ellipticum* Macfad., Fl. Jam. I (1837) 268 = *D. adscendens*:
 1485.
 — *elongatum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5715 = *D. laxiflorum*: 1254,
 1381.
 — *elongatum* Zoll. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neêrl. Indie III
 (1846) 58 = *D. laxum*: 1826, 2072.
 — *emarginatum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *Meibomia glabra*:
 980.
 — *erythrinaefolium* DC., l.c. 331 = *D. glutinosum*: 906.
 — *Esquirolii* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914—15) 232 = ?: 3968.
 — *exiguum* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 46 = *Mei-
 bomia exigua*: 2015, 2613.
 — *fallax* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 55: 2359,
 2360, 2430, 2431, 2472, 2473, 2694, 2760, 2761, 2797,
 2807, 3021, 3162, 3274, 3385, 3429, 3486, 3487, 3537,
 3722, 3742, 3762, 4040.
 — *ferrugineum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5732: 1271, 1386,
 1573, 1619, 1664, 1850, 1938, 2054, 2176, 2496, 2812 A,
 3280, 4048, 4050 b.
 — *filiforme* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX (1847) 227 = *Mei-
 bomia limensis*: 1853.
 — *filiforme* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neêrl.
 Indie III (1846) 77: 1825, 1935, 2050, 2298, 2299, 2996,
 3049, 3118, 3699.
 — *flagellare* Benth., Fl. austral. II (1864) 233 p.: 2294, 2997,
 — *flexuosum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5691: 1230, 1948,
 2484, 2540, 2998, 4133.
 — *floribundum* Sweet, Hort. brit. (1827) 479: 784, 788, 802,
 803, 942, 943, 946, 1119, 1124 A, 1138, 1144, 1178,
 1244, 1307 A, 1359, 1620, 1663, 1786, 1959, 2055, 2319,
 2381, 2480, 2544, 2794, 2879, 2999, 3435, 3573, 3735,
 3844, 3949, 3969, 4125.
 — *Floridanum* Chapm., Fl. South. U. St. (1865) 102 = *Mei-
 bomia rhombifolia*: 2329.

- Desmodium foliosum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 278 = *Meibomia Helleri*: 2614.
- *formosum* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 29 = *Lespedeza formosa*: 1643, 2795.
- *Forrestii* Schindl. in: Notes Bot. Gard. Edinburgh LXXII (1926) 131.
- *Francii* Harms in: Fedde, Rep. X (1911) 130 = *Nephrodesmus Francii*: 3862.
- *frutescens* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 9: 325, 330, 350, 351, 381 A, 384, 387, 388, 402, 404, 450, 458, 462, 465, 467, 471, 517, 535, 540, 547, 556, 563, 566, 576, 577, 586, 595, 600, 631, 666, 677, 694, 695, 714, 731, 732, 736, 760, 773, 879, 883, 910, 911, 912, 913, 929, 933, 981, 984, 1050, 1053, 1054, 1108, 1109, 1119 A, 1124 C, 1129, 1132, 1133, 1139, 1147, 1155, 1175, 1181, 1192, 1193, 1299, 1306, 1343, 1467, 1472, 1475, 1482, 1500, 1502, 1537, 1545, 1552, 1595, 1596, 1621, 1629, 1645, 1660, 1676, 1712, 1744, 1751, 1752, 1843, 1847, 1867, 1880, 2115, 2126, 2144, 2152, 2198, 2199, 2345, 2346, 2376, 2420, 2497, 2523, 2576, 2611, 2622, 2657, 2707, 2709, 2712, 2751, 2902 b, 2944, 2990, 3036, 3038, 3078, 3097, 3137, 3227, 3232, 3235, 3241, 3246, 3253, 3299, 3312, 3358, 3388, 3470, 3501, 3515, 3540, 3549, 3601, 3644, 3663, 3767, 3931, 3998, 4004, 4006, 4050, 4116, 4117, 4151, 4162, 4163, 4184, 4194, 4221, 4257, 4276.
- — var. *amblyophyllum* Schindl., l.c.: 1687, 2622 a, 3866, 4151 b.
- — var. *angustifolium* Schindl., l.c.: 351, 2199 b, 2346 a, 3663, 4151 a.
- *fruticosum* Walp., Rep. I (1842) 737 = *D. mauritianum*: 1669.
- *galapagense* Robins. in: Proc. Amer. Acad. XXXVIII (1902) 150 = ?: 3610 B.
- *gangeticum* Blanco, Fl. Filip. ed. 2 (1845) 408 = *D. velutinum*: 1759, 2371.
- *gangeticum* DC., Prodr. II (1825) 327: 366, 374 a, 393, 405, 406, 442, 443, 446, 512, 591, 592, 644, 645, 727, 728, 747, 863, 864, 866, 1026, 1027, 1113, 1125, 1150, 1228, 1229, 1323, 1324, 1377, 1461, 1463, 1512, 1579, 1580, 1639, 1658, 1666, 1760, 1771, 1772, 1773, 1793, 1817, 1818, 1887, 1947, 1978, 1992, 2065, 2200, 2201, 2221, 2256, 2264, 2279, 2291, 2369, 2371, 2485, 2512, 2539, 2696, 2711, 2730, 2763, 2796, 2827, 2840, 2912, 3046, 3072, 3146, 3161, 3276, 3295, 3314, 3324, 3352, 3354, 3391, 3392, 3445, 3446, 3455, 3464, 3478, 3539, 3547, 3605, 3659, 3675, 3678, 3700, 3781, 3795, 3808, 3877, 3966, 4044, 4135, 4166.
- — var. *acuminata* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 247 = *D. gangeticum*: 2065 e.

- Desmodium gangeticum* var. *albiflorum* Voigt, Hort. suburb. calcutt.
 (1845) 221 = *D. gangeticum*: 1773 a.
- — var. *maculatum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876)
 168 = *D. gangeticum*: 2485 a, 3605 a, 4044 a.
- — var. *Neaei* DC., l.c. = *D. gangeticum*: 863 a.
- — var. *parvula* Miq., l.c. = *D. gangeticum*: 2065 d.
- — var. *purpureum* Voigt, l.c. = *D. gangeticum*: 1773 b.
- *gangeticum* Maxim. in: Mél. biol. XII (1886) 443 p. = *D. zonatum*: 2763.
- *Gardneri* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 165 p. =
D. fallax: 2473, 2761, 3487.
- *Gardneri* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 226 = *D. laxum*:
 1970, 2079, 2473, 2761, 2797, 3162, 3274, 3325, 3487,
 3574, 3885.
- *Gardneri* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887)
 172 p. = *D. racemosum*: 2797.
- *giesbreghtii* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 279 =
Meibomia Ghiesbreghtii: 2615.
- *glabellum* DC., Prodr. II (1825) 329 p. = *Meibomia leavigata*:
 886, 1441.
- *glabellum* DC., l.c. 329 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*:
 886, 1600.
- *glabellum* Griseb., Cat. pl. cubens. (1866) 73 = *D. adscendens*:
 2349.
- *glabrescens* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 18 = *Mei-
 bomia glabrescens*: 4237.
- *glabrum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *Meibomia glabra*: 977,
 2616.
- *glaucescens* Miq. in: Linnaea XVIII (1844) 569 = *D. adscen-
 dens*: 1753.
- *glaucophyllum* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII.
 1 (1910) 12: 3734.
- *glutinosum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 258: 477,
 492, 524, 528, 559, 615, 684, 686, 708, 766, 889, 906,
 1034, 1056, 1074, 1093, 1105, 1115, 1189, 1405, 1444,
 1525, 1542, 1562, 1965, 2325, 2589, 2914, 2994, 3191,
 4258.
- *Godefroyanum* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 196 = *Droogmansia
 Godefroyana*: 2913 a, 3649.
- *gracile* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843) 182
 = *Meibomia adhaesiva*: 1689, 2617.
- *gracillimum* Hemsl. in: Ann. Bot. IX (1895) 152: 3291,
 3326, 3533.
- *Grahami* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 48 = *Mei-
 bomia Grahamii*: 2020.
- *gramineum* A. Gray, l.c. 46 = *Meibomia graminea*: 2013, 3686.
- *grande* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 190 = non
Desmodiina: 3163.

- Desmodium grande* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. I. 1 (1835—37) 124 = *D. Salicifolium*: 1428, 2261.
 — *grande* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIII. 2 (1874) 184 = *Phyllodium grande*: 2411, 2463, 2552, 3422.
 — *grandiflorum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *Meibomia grandiflora*: 974.
 — *grandifolium* DC., l. c. 338 = ?: 982.
 — *grandifolium* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néér. Indie III (1846) 57 = *Dendrolobium triangulare*: 1815.
 — *granulatum* Walp., Rep. I (1842) 737 = *D. triflorum*: 1668.
 — *Griffithianum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 222: 1933, 2494, 2871, 3011, 3451, 3832, 3970, 4120.
 — *Griffithianum* Craib. in: Kew Bull. 1911 (1911) 37 = *D. heterocarpum*: 3832.
 — *grossicrenatum* Franch. ex: Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 394 sub syn. = *D. sequax*: 3434 a.
 — *Guadalajaranum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. n. s. XVIII (1891) 147 = *Meibomia guadalajarana*: 2838.
 — *Guianense* DC., Prodr. II (1825) 328 = *Nicolsonia barbata*: 979.
 — *Gunnianum* Benth. ex: A. Gray in: U. S. Expl. Exped. XV Bot. I (1854) 435: 2036, 2110, 2293.
 — *Gunnii* Benth. in: Hook. f., Fl. Tasman. I (1856) 101 = *D. Gunnianum*: 2110.
 — *gyrans* DC., Prodr. II (1825) 326 = *Codariocalyx gyrans*: 860, 1264, 1382, 1497, 1589, 1974, 2057, 2177, 2218, 2507, 2522, 2731, 2870, 3164, 3286, 3327, 3610, 3776, 3809, 3833, 3874, 4057, 4114, 4172.
 — — var. *attenuata* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5725 K = *Codariocalyx gyrans*: 1264 a.
 — — var. *Roylei* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 175 = *Codariocalyx gyrans* var. *Roylei*: 2507 a.
 — *gyroides* DC. Mém. Légum. VII (1825) 322 = *Codariocalyx gyroides*: 824, 861, 1267, 1384, 1498, 1721, 1778, 1975, 2058, 2074, 2178, 2219, 2508, 2521, 2752, 2799, 2828, 2841, 3165, 3287, 3328, 3396, 3454, 3548, 3713, 3777, 3834, 3868, 4113.
 — — var. *Lilacina* Miq., Fl. Ind. bat I. 1. (1855) 243 = *Codariocalyx gyroides*: 2058 a.
 — — var. *subobcordata* Wall., Cat. (1831—32) n. 5728 E = *Codariocalyx gyroides*: 1267 b.
 — — var. *Violacea* Miq., l. c. 243 p. = *Codariocalyx gyroides*: 2058 b.
 — — var. *Violacea* Miq., l. c. 243 p. = *D. siliquosum*: 2058 b.
 — *gyroides* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 274 p. = *D. siliquosum*: 1721, 1778.
 — *hamosum* Loud., Hort. brit. (1830) 310 = *Uraria rufescens*: 1161.
 — *hamulatum* Franch., Pl. Delavay. (1889) 175 = *D. sequax*: 2869.

- Desmodium Handelii* Schindl. ap. Handel-Mazz. in: Akad. Anz. Wien 1925. No. 25 (1925) 1.
- *Hannii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 4.
- *Hardwickianum* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 223 = *D. podocarpum*: 1779.
- *Harmsii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 54: 4138.
- *Harmsii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 54: 4138.
- *hartwegianum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 279 = *Meibomia Hartwegiana*: 2618.
- *Heleneae* Busc. et Muschl.
- *Helleri* Peyr. in: Linnaea XXX (1859–60) 79 = *Meibomia Helleri*: 2213, 2619.
- *Helsingbergii* Boj. ex: Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (n. n.) = ?: 1177, 1617.
- *Henryi*, Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 260 [sphalm. *Hernyi*]: 4278.
- *heptaphyllum* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (n. n.) = ?: 1168.
- *Hernyi* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 260 [sphalm. = *D. Henryi*]: 4278.
- *heterocarpum* DC., Prodr. II (1825) 337: 339, 346, 373, 455, 456, 464, 543, 546, 547, 604, 660, 808, 809, 949, 951, 962, 970, 985, 1047, 1137, 1139, 1173, 1254, 1268, 1270, 1272, 1356, 1359, 1385, 1725, 1735, 1798, 1828, 1868, 1939, 1942, 1962, 2055, 2056, 2175, 2197, 2297, 2300, 2301, 2319, 2357, 2359, 2379, 2381, 2428, 2491, 2497, 2513, 2523, 2677, 2681, 2765, 2787, 2808, 2917, 2969, 3047, 3171, 3281, 3333, 3388, 3540, 3576, 3601, 3695, 3769, 3770, 3806, 3814, 3818, 3832, 3841, 3843, 3881, 4050, 4116, 4118.
- *heterocarpum* Endl. in: Ann. Wiener Mus. Nat. I (1836) 185 = *D. siliquosum*: 1460, 2197, 2523, 3769.
- *heterocarpum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 229 p. = *D. retroflexum*: 2523.
- — var. *capitatum* Kurz, l. c. = *D. retroflexum*: 2523 e.
- — var. *genuinum* Kurz, l. c. = *D. siliquosum*: 2523 a.
- — var. *gymnocarpum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 5: 2175 a, 4050 b.
- — var. *trichocaulon* Kurz, l. c. = *D. heterocarpum*: 2523 b, 3281 a.
- *heterophyllum* DC., Prodr. II (1825) 334: 348, 401, 483, 593, 651, 742, 937, 976, 1051, 1052, 1240, 1273, 1279, 1331, 1388, 1462, 1586, 1640, 1719, 1797, 1799, 1823, 1824, 1888, 1929, 2047, 2048, 2173, 2233, 2252, 2375, 2504, 2514, 2528, 2580 a, 2732, 2767, 2768, 2798, 2812 A, 2918, 2935, 3166, 3284, 3298, 3310, 3329, 3357, 3381, 3453, 3542, 3650, 3773, 3774, 3810, 3880, 3998, 4054, 4130, 4131, 4162.
- *heterophyllum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 417 = ?: 1628, 1738, 2620.

- Desmodium heterophyllum* Hosseus in: Bot. Centralbl. XXVII.
Beih. 2. (1910) 488 = *D. auricomum*: 3810.
— *heterophyllum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5701 C = *D. triflorum*:
1240 a, 2732, 4054, 4186.
— *Hilsinbergii* Boj. ex: Steud, Nom. ed. 2. I (1840) 495 (*n. n.*) =
?: 1617.
— *hippocrepidium* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 124
= ? *D. siliquosum*, ? *D. heterocarpum*: 2677.
— *Hippocrepis* DC., Prodr. II (1825) 338 = ? *D. siliquosum*, ? *D.*
heterocarpum: 985.
— *hirsutum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843)
186 = *Meibomia hirsuta*: 1702, 2621.
— *hirtum* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 163 p. = *D.*
adscendens: 2375.
— *hirtum* Bak., l.c. 163 p. = *D. heterophyllum*: 2375, 3298.
— *hirtum* Bak., l.c. 163 p. = *D. Schweinfurthii*: 2375, 3298.
— *hirtum* Guill. et Perr. in: Guill., Perr. et A. Rich., Fl. Seneg.
tent. I (1830—33) 209: 1205, 1427, 2263, 2373, 2375,
2718, 2719, 3018, 3298, 3356, 3357, 3457, 3501, 3912,
3998.
— *hirtum* Taub. in: Engler, Pfizwelt Ost-Afr. C. (1895) 216 p. =
Nicolsonia barbata: 3298.
— *hispidum* Franch., Pl. Delavay. (1889) 147 = *Uraria hispida*:
2867.
— *Homblei* De Wild. in: Fedde, Rep. XIII (1914) 114 = *D. cordi-*
folium: 3960.
— *Hondurensis* M. Mich. ex: I. D. Smith in: Coult., Bot. Gaz. XX
(1895) 284 = *Meibomia plicata*: 3292.
— *Hookerianum* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1151 = *Meibomia*
podocarpa: 1846.
— *Horsfieldii* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 251 = *Uraria rufes-*
cens: 2073, 2107.
— *huillensis* Welw. ex: Hiern., Cat. pl. Welwitsch I (1896) 243 =
Droogmansia megalantha: 3362.
— *Humblotianum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 431 =
D. hirtum: 2719.
— *humifusum* Beck, Bot. U. St. (1833) 86 = *Meibomia humifusa*:
1609, 2285, 2406.
— *humifusum* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 364 p. =
Meibomia ochroleuca: 1609.
— *illinoense* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII (1870) 289 =
Meibomia illinoensis: 2366.
— *Illinoense* Hall, Pl. texan. (1873) 7 = *Meibomia Tweedyi*: 2396.
— *incanum* Bak., Fl. Maur. Seych. (1877) 73 p. = *Meibomia Ca-*
janifolia: 2576.
— *incanum* DC., Prodr. II (1825) 332 = *D. frutescens*: 912, 1181,
1475, 1482, 1712, 1744, 1880, 2115, 2126, 2144, 2199,
2346, 2376, 2420, 2576, 2622, 2707, 2751, 3137, 3232,
3241, 3253, 3299, 3470, 3644, 4006, 4221.

- Desmodium incanum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 280 p. = *Meibomia subsessilis*: 2622 a.
 — *incanum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 417 = *D. Scorpiurus*: 1629.
 — *incanum* M. Mich. in: Bull. Soc. Bot. Belgique XXX (1891) 191 p. = *D. affine*: 3137.
 — *incanum* M. Mich., l.c. 191 p. = *Nephromeria axillaris*: 3137.
 — *incanum* Presl in: Abh. boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844) 489 p. = *D. adscendens*: 1712, 2346, 2707, 2712, 3299.
 — *incanum* Schinz et Junod in: Mém. Herb. Boiss. No. 10 (1900) 42 = *D. Salicifolium*: 3515.
 — *incanum* Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee (1901) 355 = *D. laxiflorum*: 3549.
 — — f. *minor* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904) 891 = *D. frutescens*: 3644 a.
 — — var. *angustifolium* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 186 = *D. frutescens* var. *angustifolium*: 2199 b, 2346 a.
 — — var. *supinum* Hook. et Arn., l.c. = *D. Scorpiurus*: 1629.
 — *indigotinum* Harms et Schum. in: Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee Nachtr. (1905) 276 = *D. brachypodium*: 3690.
 — *infractum* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Nephromeria infracta*: 898, 2623.
 — *insigne* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 398 = *Phyllodium insigne*: 3442, 3835, 4105.
 — *intermedium* Bon ex: Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 430 = *D. Salicifolium*: 2710 a.
 — *intortum* Urb., Symb. antill. VIII (1920) 292 p. = *Meibomia intorta*: 4149, 4164.
 — *jaliscanum* Robins. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. n.s. XVIII. (1891) 164 = *Meibomia nicaraguensis*: 3156.
 — — var. ? *obtusum* Robins. l.c. = *Meibomia nicaraguensis*: 3156.
 — *Jaliscanum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. n. s. XIV. (1887) 406 = *Meibomia jaliscana*: 2791.
 — *japonicum* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 46 p. = *D. fallax*: 2359, 2430.
 — *japonicum* Miq., l.c. 46 p. = *D. podocarpum*: 2359, 2430.
 — *japonicum* Miq., l.c. 46 p. = *D. racemosum*: 2359, 2430, 2694.
 — *juanense* Boj. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 166 = *D. Salicifolium*: 2382 b.
 — *jucundum* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 411: 2278, 2498, 3023, 3282.
 — *juruuenense* Hoehne in: Comm. Linn. Telegr. Matto Grosso, Anex. 5. Bot. VIII (1917) 73, t. 148 fig. 1 = *Nicolsonia juruensis*: 4003.
 — *Karensium* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 228 et 232: 1113, 1827, 1976, 2063, 2077, 2546, 2923, 3039, 3386, 3441, 3444, 4124.
 — *Kerstenii* O. Hoffm. in: Linnaea XLIII (1880—82) 127 = *Pseudarthria Hookeri*: 2688.

- Desmodium khasianum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 395: 1247 a, 3437.
 — *Kibalankak* Hassk. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 250 = ? *Dendrolobium umbellatum*: 2071 c.
 — *Kibalanka* Blume ex: Miq., l. c. = ? *Dendrolobium umbellatum*: 2071 b.
 — *Kingianum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 398: 3443, 3993, 4119.
 — *kulhaitense* C. B. Clarke ex: Prain, l. c. 395: 3436.
 — *Kurzii* Craib in: Kew Bull. 1911 (1911) 37 = *Phyllodium grande*: 3836, 4097.
 — *laburnifolium* DC., Prodr. II (1825) 337 = *Catenaria caudata*: 963, 1796, 2358, 2429, 2466, 2547, 2584, 2757, 2800, 3271, 3330, 3423, 3531, 3571, 3740, 3873, 3950, 4037.
 — *Lacei* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 261.
 — *lactescens* Boj., Hort. maurit. (1837) 100 = *Pseudarthria Hookeri*: 1504.
 — *lacteum* Boj. ex: Loud., Hort. brit. (1830) 310 (n. n.) = *Pseudarthria Hookeri*: 1162.
 — *laevigatum* DC., Prodr. II (1825) 329 = *Meibomia laevigata*: 884, 1599, 2330.
 — *lagopodioides* Endl. in: Ann. Wiener Mus. Nat. I (1836) 185 = *Uraria Lagopodioides*: 1459.
 — *lamprocarpum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 280 = *Meibomia Helleri*: 2624.
 — *lanceolatum* Schindl. ex: Gagnep. in: Fl. gén. Indo-Chine II (1920) 572 = *Dendrolobium lanceolatum*: 4098.
 — *lanceolatum* Walp., Rep. I (1842) 737 = *D. gangeticum*: 1666.
 — *lasiocarpum* DC., Prodr. II (1825) 328 = *D. velutinum*: 876, 1202, 2372, 2683, 2687, 3456, 3463, 3612, 3696, 3782, 3907.
 — *laterale* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 258: 2807, 3764.
 — *lateristachys* Boj. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 166 = *D. Salicifolium*: 2382 a.
 — *latifolium* DC., Prodr. II (1825) 328 = *D. velutinum*: 875, 1231, 1376, 1464, 1493, 1578, 1659, 1771, 1787, 1821, 1878, 1977, 2064, 2179, 2201, 2414, 2486, 2541, 2697, 2705, 2733, 2749, 2783, 2801, 2829, 2842, 2880, 3147, 3167, 3242, 3277, 3296, 3331, 3447, 3480, 3550, 3606, 3651, 3676, 3811, 3875, 4045, 4134.
 — — var. *Plukenetii* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 225 = *D. velutinum* var. *Plukenetii*: 1376 d.
 — — var. *Roxburghii* Wight et Arn., l. c. = *D. velutinum* var. *Roxburghii*: 1376 a.
 — — var. *Telfairii* Wight et Arn., l. c. = *D. velutinum* var. *Roxburghii*: 1376 c, 2064 a.
 — — var. *virgata* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 190 = *D. velutinum* var. *Plukenetii*: 3167 a.

- Desmodium latifolium* var. *virgatum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855)
 — 246 = *D. velutinum* var. *Plukenetii*: 2064 b, 4134 a.
 — *latifolium* Wall., Cat. (1831—32) n. 5692 F = *D. sikkimense*:
 1231, 2486.
 — *latifolium* Wall., l.c. n. 5692 Gp. = *Pseudarthria viscosa*:
 1231.
 — *latifolium* Wall., l.c. n. 5692 H = *D. rufihirsutum*: 1231.
 — *latifolium* Wight, Icon. pl. Ind. or. I (1840) t. 272 = *D. gan-
 geticum*: 1580, 1771.
 — *laxiflorum* A. Henry in: Trans. As. Soc. Japan XXIV. Suppl.
 (1896) 33 p. = *D. Scorpiurus*: 3332.
 — *laxiflorum* Craib ex: Gagnep. in: H. Lec., Fl. gén. Indo-Chine
 II (1920) 602 = *D. zonatum*: 4136 a.
 — *laxiflorum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100: 622, 659,
 722, 799, 800, 939, 940, 1010, 1118, 1124, 1135, 1172,
 1236, 1254, 1256, 1258, 1275, 1309, 1336, 1380, 1381,
 1512, 1673, 1677, 1724, 1762, 1792, 1818, 1826, 1979,
 2065, 2071, 2072, 2235, 2470, 2511, 2537, 2699, 2734,
 2759, 2802, 2921, 3168, 3332, 3339, 3389, 3534, 3549,
 3600, 3758, 3812, 3837, 3852, 3883, 3951, 4038, 4123.
 — *laxiflorum* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 p. = *D. tri-
 florom*: 1792.
 — *laxum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 102: 811, 957, 1140,
 1250, 1259, 1434, 1826, 1970, 1972, 2037, 2072, 2079,
 2080, 2083, 2182, 2315, 2339, 2360, 2431, 2472, 2473,
 2760, 2761, 2781, 2797, 2807, 2962, 3003, 3028, 3162,
 3274, 3325, 3385, 3427, 3428, 3486, 3487, 3537, 3574,
 3688, 3762, 3764, 3853, 3884, 3885, 4040, 4111.
 — *leiocarpum* Benth. in: Mart., Fl. Brasil. XV. I (1859) 103 p. =
Meibomia discolor: 2155.
 — *leiocarpum* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV
 (1904) 890 p. = *Meibomia cuneata*: 3637.
 — *leiocarpum* Chod. et Hassl., l.c. 890 p. = *Meibomia Hassleri*:
 3637.
 — *leiocarpum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *Meibomia*
leiocarpa: 1300, 1533, 2155, 2425, 4012, 4235.
 — *leptoclados* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 44 = *Meibomia*
leptooclada: 2625.
 — *leptopus* A. Gray ex: Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 226 in
 nota = *D. laxum*: 1972, 2037, 2080.
 — *leptostachyum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5697 A = *Meibomia*
Cajanifolia: 1236.
 — *leptostachyum* Wall., l.c. n. 5697 B = *D. laxiflorum*: 1236.
 — *Leschenaultii* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 102 = *Pseu-
 darthria viscosa*: 810, 952.
 — *lespedezoides* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 222 = *Lepto-
 desmia Lespedezoides*: 1931.
 — *lilacinum* Jungh., Reisen (1845) 281 = *Codariocalyx gyroides*:
 1765.

- Desmodium limense* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 281 = *Meibomia Aparines*: 2626.
— *limense* Hook., Bot. Misc. II (1831) 215 = *Meibomia limensis*: 1199, 2034.
— *Lindheimeri* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XVIII (1891) 120 = *Meibomia Lindheimeri*: 3157.
— *Lindleyi* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) 40 sub syn. = *D. frutescens*: 4194 b.
— *linearifolium* DC., Mém. Légum. VII (1825) 325 = *Meibomia angustifolia*: 827, 871, 2023, 2124, 2627.
— *linearifolium* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *D. mauritianum*: 1302.
— *lineatum* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia lineata*: 894, 1447, 1610, 2336.
— — var. *polymorphum* A. Gray ex: Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 108 = *Meibomia stricta*: 3193 b.
— *lineatum* Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 193 = *Dendrolobium triangulare*: 1632.
— *lobatum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 60.
— *longibracteatum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 7 = *D. rufulihirsutum*: 4275.
— *longifolium* Nutt. ex: Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 365 = *Meibomia longifolia*: 1611 b.
— *longipes* Craib in: Kew Bull. 1910 (1910) 20 = *Phyllodium longipes*: 3838, 4096.
— *lunatum* Brandeg. in: Zoë V (1908) 246 = *Nephromeria lunata*: 3708.
— *lunatum* Huber in: Bol. Mus. Goeldi (Pará) IV (1906) 568 fig. 2 = *D. Wydlerianum*: 3694.
— *lupulinum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 281 p. = *Meibomia prehensilis*: 2628.
— *lupulinum* Peyr. in: Linnaea XXX (1859–60) 79 p. = *Meibomia subsessilis*: 2211.
— *lupulinum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 317 = *Meibomia Aparines*: 1556, 1694, 2028, 2211, 2628, 4218.
— *lutescens* DC., Prodr. II (1825) 326 = *Pycnospora lutescens*: 855, 2803.
— *macrophyllum* Desv. [in: Journ. de bot. I (1813) 122 (*n.n.*)] in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 306 = *D. laxiflorum*: 622, 1010.
— *macropodium* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 44 = *Meibomia Aparines*: 2629.
— *macrostachyum* Hemsl., l. c. 44 = *Meibomia macrostachya*: 2630.
— *maculatum* DC., Prodr. II (1825) 327 = *D. gangeticum*: 864, 1229, 1992.
— *maculatum* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néerl. Indie III (1846) 57 p. = *D. laxiflorum*: 1818.
— *maculatum* Zoll. et Mor., l. c. 57 p. = *D. triflorum*: 1818.

- Desmodium madrense* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 45 =
Meibomia madrensis: 2631.
— *madrense* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903)
258 = *Meibomia Micheliana*: 3619.
— *Mairei* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1 (1910) 13
= *D. floribundum*: 3735.
— *malachophyllum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *D. frutescens*:
981.
— *malacophyllum* Sweet, Hort. brit. (1827) 479 = *D. frutescens*:
1124 c, 1467, 3767.
— *Mandoni* Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XVI (1889) 261 =
Meibomia limensis: 2854.
— *mandschuricum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 3:
2760 c, 2807, 3764.
— *marilandicum* Darl., Fl. cestr. (1837) 412 p. = *Meibomia mari-*
landica: 1518, 1601, 2333.
— *marilandicum* Darl., l.c. 412 p. = *Meibomia obtusa*: 1518, 1601.
— *Marylandicum* DC., Prodr. II (1825) 328 p. = *Meibomia ciliaris*:
880.
— *Marylandicum* DC., l.c. 328 p. = *Meibomia paniculata* var. *ob-*
tusa: 880, 1352.
— *Marylandicum* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 p. =
Meibomia marilandica: 1437.
— *mauritianum* (*Mauritianum*) DC., Prodr. II (1825) 334:
929, 1153, 1302, 1305, 1307, 1500, 1669, 1879, 2378,
2577, 2708, 3038, 3300, 3359, 3458, 3563, 3709, 3908.
— *mauritianum* Taub. in: Engler, Pflzwelt Ost-Afr. C. (1895) 216 p.
= *D. adscendens*: 3300.
— *Maximowiczii* Makino in: Bot. Mag. Tokyo XXVI (1912) = ?*D.*
podocarpum ?: 3898.
— *megalanthum* Taub. in: Engler's Bot. Jahrb. XXIII (1896) 192
= *Droogmansia megalantha*: 3351.
— — var. *pilosa* Taub. l.c. = *Droogmansia megalantha* var. *pi-*
losa: 3351 a.
— *megaphyllum* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neér.
Indie III (1846) 77 p. = *D. Karenium*: 1827, 1976, 2063,
2077, 4124.
— *megaphyllum* Zoll. et Mor., l.c. 77 p. = *D. Prainii*: 1827, 1976,
2063, 2077, 2220, 3386, 3444.
— — var. *glabrescens* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2
(1897) 399 = *D. Prainii* var. *glabrescens*: 3444 b.
— — var. *typica* Prain, l.c. = *D. Prainii*: 3444 a.
— *mexicanum* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1150 = *D. fru-*
tescens: 1843.
— *mexicanum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. n. s. XV
(1888) 271 = *Meibomia mollicula*: 2836.
— *mexicanum* Sweet, Hort. brit. (1827) 479 = *D. adscendens*:
1122.

- Desmodium Michauxii* Daniels in: Univ. Missouri Stud., sc. ser. I. 2 (1907) 162 = ?: 3707A.
- *microphyllum* DC., Prodr. II (1825) 337: 335, 470, 539, 786, 798, 938, 966, 1043, 1115A, 1141A, 1238, 1239, 1389, 1515, 1763, 1934, 2049, 2174, 2253, 2303, 2356, 2427, 2506, 2527, 2693, 2769, 2788, 2806, 2927, 3040, 3170, 3285, 3485, 3543, 3545, 3577, 3775, 3879, 3972, 3981, 4056, 4128, 4186.
- *molle* DC., Prodr. II (1825) 332 = *Meibomia glabra*: 915, 1183, 1477, 1484, 1748, 2119, 2127, 2157, 2209, 2632, 3667, 4156, 4171, 4236.
- *molliculum* DC., Prodr. II (1825) 331 = *Meibomia mollicula*: 903, 1695, 2633, 2853.
- *molliculum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 283 p. = *Meibomia adhaesiva*: 2633.
- *molliculum* Hemsl., l. c. 283 p. = *Meibomia Aparines*: 2633.
- *molliculum* Hemsl., l. c. 283 p. = *Meibomia Parryi*: 2633.
- *monospermum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 431 [sphalm.] = *Leptodesmia monosperma*: 2717.
- *monospermum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 131 = *Leptodesmia monosperma*: 2692, 2717.
- *monospermum* Boiv. ex: Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 431 = *D. hirtum*: 2718 a.
- *Muelleri* Benth., Fl. austral. II (1864) 235: 2302, 2303, 3044, 3543.
- *multicaule* DC., Prodr. II (1825) 331 = *D. Scorpiurus*: 905.
- *multiflorum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *D. floribundum*: 802, 942, 1959.
- *multiflorum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5705 C p. = *D. Tiliifolium*: 1244.
- *natalitium* Sond. in: Linnaea XXIII (1850) 32 = *D. gangeticum*: 1887, 1947, 2264.
- *Neaei* DC., Prodr. II (1825) 338 = ?: 975.
- *nemorosum* F. Muell. ex: Benth., Fl. austral. II (1864) 234 p. = *D. heterocarpum*: 2297.
- *nemorosum* F. Muell. ex: Benth., Fl. austral. II (1864) 234 p.: 2297, 3047, 3772.
- — var. *simplex* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 10.
- — — subvar. *eboracense* Schindl., l. c.
- — — subvar. *Whitfordii* Schindl., l. c.
- *Neo-Mexicanum* A. Gray in: Smithson. Contrib. III (1852) 53 = *Meibomia neomexicana*: 1986, 2587, 2634, 3184.
- *Neo-Mexicanum* S. Wats., Bibl. Index I (1878) 217 p. = *Meibomia Bigelowii*: 2587 a.
- — var. *Bigelowii* S. Wats., l. c. = *Meibomia Bigelowii*: 2587 a.
- — var. *glaebellum* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 47 = *Meibomia neomexicana*: 2016.
- *nervosum* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 28 = *D. siliquosum*: 1641.

- Desmodium neurocarpum* Benth., Fl. austral. II (1864) 234 p. =
D. filiforme: 2298.
 — *neurocarpum* Benth., l. c. 234 p. = *D. Brownii*: 2298.
 — — var. *gracile* Benth., l. c. = *D. Brownii*: 2298 a.
 — *nicaraguense* „Hemsl.“ p. = *Meibomia cinerea*: 2635.
 — *nicaraguense* Oerst. ex: Benth. et Oerst. in: Vid. Meddel.
 Kjoebenhavn 1853 (1853) 16 = *Meibomia nicaraguensis*:
 2027, 2635.
 — *nitidum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843)
 186 = *Meibomia nitida*: 1704, 2636.
 — *nitidum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903)
 258 = *Meibomia pulchra*: 3620.
 — *novo-hollandicum* F. Muell. in: Linnaea XXV (1852) 394 =
 non *Desmodiina*: 1989.
 — *nudiflorum* DC., Prodr. II (1825) 330: 478, 491, 524,
 567, 616, 685, 709, 765, 890, 1056, 1073, 1092, 1105,
 1115, 1406, 1445, 1527, 1561, 1964, 2924, 3190.
 — *nutans* Hook. in: Bot. Mag. LV (1828) t. 2867: 1145, 1245,
 1246, 1961, 1963, 2412, 2483, 3440.
 — *nutans* Wall., Cat. (1831–32) n. 5706 p. = *D. Tiliifolium*: 1245.
 — *obcordatum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. 2 (1874) 229
 = *Hegnera obcordata*: 2408, 2476, 2534, 3169, 3431, 4127.
 — *oblatum* Bak. ex: Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. 2
 (1874) 230: 2409, 2478, 2530, 2804, 3053, 3433, 3813,
 3839, 4132.
 — *oblongifolium* DC., Prodr. II (1825) 332 = *Nephromeria axillaris* var. *acutifoliola*: 918, 1488.
 — *oblongum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877)
 222 p. = *D. birmanicum*: 2525.
 — *oblongum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5714: 1253, 1949, 2477,
 2525, 2532, 2878, 3054, 3432, 3840, 4140.
 — — var. *acutifolium* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2
 (1897) 394 = *D. oblongum*: 3432 b.
 — — var. *typica* Prain, l. c. = *D. oblongum*: 3432 a.
 — *ovovatum* Vog. in: Linnaea XII (1838) 106 = *D. adscendens*:
 1538, 1644.
 — *ovovatum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5722 A = *Dendrolobium*
 Wallichii: 1261.
 — *ovovatum* Wall., l. c. n. 5722 B = *D. retroflexum*: 1261 a.
 — *obtusum* Beck, Bot. U. St. (1833) 84 p. = *Meibomia mari-*
 landica: 1353.
 — *obtusum* Bertol., Misc. bot. IX (1851) 15 = *Meibomia ciliaris*:
 1895.
 — *obtusum* DC., Prodr. II (1825) 329 p. = *Meibomia obtusa*: 881.
 — *ochroleucum* M. A. Curt. ex: Canby in: Proc. Acad. Philadelphia
 (1864) 17 = *Meibomia ochroleuca*: 2283, 2407.
 — *Oldhamii* (*Oldhami*) Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX (1865)
 165: 2317, 2342, 2361, 2432, 2762, 2805, 3056, 3488,
 3575, 3741.

- Desmodium olivaceum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 389 = *Dendrolobium olivaceum*: 3421.
 — *olivaceum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 60 p. = *Dendrolobium Thorelii*: 3991.
 — — var. *Thorelii* Schindl., l. c. = *Dendrolobium Thorelii*: 3991.
 — *orbiculare* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 311 = *Meibomia orbicularis*: 1550, 1688, 1865, 2637, 2790, 3621, 3687.
 — *orbiculatum* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 = *D. Styracifolium*: 1171, 1234.
 — *orizabanum* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 45 = *Meibomia caripensis*: 2638, 3142.
 — *ormocarpoides* DC., Prodr. II (1825) 327 = *Hanslia adhaerens*: 869, 1011, 1951, 2069, 2700, 2774, 3996.
 — *ormocarpoides* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 = *D. zonatum*: 1791, 2181, 2222, 2314, 2338, 2468, 2735, 3149, 3273, 3390, 3425, 3482, 3551, 3760, 4039.
 — — var. *typica* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 391 = *D. zonatum*: 3425 a.
 — — var. *velutina* Prain, l. c. 142 = *D. zonatum*: 3390 a, 3425 b.
 — *ospriostreblum* Steud. ex: A. Rich., Tent. fl. Abyss. I (1847) 204 = *Meibomia abyssinica*: 1854 a.
 — *ovalifolium* Guill. et Perr. in: Guill., Perr. et A. Rich., Fl. Seneg. tent. (1830—33) 208 = *D. adscendens*: 1204.
 — *ovalifolium* Merrill in: Philipp. Journ. Sc. C. Bot. V (1910) 85 = *D. nemorosum*: 3772.
 — *ovalifolium* Wall., Cat. (1831—32) n. 5730; 1269, 1624, 1789, 1830, 1962, 2055, 2058, 2074, 2234, 2497, 2523, 2681, 2765, 2808, 3171, 3281, 3388, 3540, 3582, 3601, 3769, 3772, 3814, 3830, 3841, 4050, 4116, 4117.
 — *ovalifolium* Walp., Rep. I (1842) 737 = *Alysicarpus vaginalis*: 1665.
 — *oxalidifolium* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 248 sub syn. = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 2067 a.
 — *oxalidifolium* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *D. adscendens*: 1304, 1881.
 — *oxalidifolium* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914—15) 233 = *D. Griffithianum*: 3970.
 — *oxybracteatum* Hook. f. et Benth. in: Hooker's Niger Fl. (1849) 303 = *D. Salicifolium*: 1877, 2714.
 — *oxybracteum* DC., Prodr. II (1825) 334 = *D. Salicifolium*: 932, 2578.
 — *oxylobum* C. Muell. in: Walp., Ann. VII (1868) 764 [sphalm.] = *D. sequax*: 2363.
 — *oxyphyllum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 225 in nota, p. = *D. elegans*: 1960, 2077, 2482.
 — *oxyphyllum* Benth. l. c., p. = *D. Tiliifolium*: 1960, 2077, 2482.
 — *oxyphyllum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 102 = *D. racemosum*: 812, 960, 2077, 2770, 3429.

- Desmodium oxyphyllum* Herb. Hook. f. et Thoms. ex: Prain in:
 Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 395 = *D. khasianum*: 3437 a.
 — *oxyphyllum* Pamp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII (1910) 14 = ?: 3736.
 — *oxyphyllum* Wight ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5718 = *D. Pryonii*: 1257 a.
 — — var. *japonicum* Ito et Matsum. in: Journ. Coll. Sci. Tokyo XII (1900) 414 = *D. racemosum*: 3535.
 — — var. *serriferum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 167 p. = *D. elegans*: 2482 a.
 — — var. *serriferum* Bak., l.c. 167 p. = *D. Tiliifolium* f. *lanceolatum*: 2482 a.
 — — var. *serriferum* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou (1914—15) 233 = ?: 3971.
 — *pabulare* Hoehne in: Chacaras e Quintaes XXI (1920) 462 = *Meibomia distorta* var. *pabularis*: 4233.
 — *pachyrhizum* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904) 890 p. = *Meibomia pachyrhiza*: 3640.
 — *pachyrhizum* Chod. et Hassl., l.c. 890 p. = *Meibomia venosa*: 3640.
 — — f. *intermedia* Chod. et Hassl., l.c. 890 = *Meibomia pachyrhiza*: 3640 b.
 — — var. *latifolium* Chod. et Hassl., l.c. 890 = *Meibomia venosa*: 3640 a.
 — *Pachyrhiza* Vog. in: Linnaea XII (1838) 97 p. = *Meibomia pachyrhiza*: 1530.
 — *Pachyrhiza* Vog., l.c. 97 p. = *Meibomia Polygaloides*: 1530.
 — *pachyrhizum* Benth. in: Ann. Nat. Hist. III (1839) 434 p. = *Meibomia sclerophylla*: 1592.
 — *pachyrhizum* Benth. in: Mart., Fl. Brasil. XV. 1 (1859) 101 p. = *Meibomia pachyrhiza*: 2150, 2422, 3472, 4227.
 — *pachyrhizum* Benth., l.c. 101 p. = *Meibomia platycarpa*: 2150.
 — *pachyrhizum* Benth., l.c. 101 p. = *Meibomia Polygaloides*: 2150 a.
 — *pachyrhizum* Chod. in: Bull. Herb. Boiss. VI. App. I (1898) 34 = *Meibomia venosa*: 3472.
 — — var. *latifolium* M. Mich. ex: Chod., l.c. 34 = *Meibomia venosa*: 3472 a.
 — — var. *subsimplex* Benth., l.c. 101 p. = *Meibomia pachyrhiza*: 2150 a.
 — — var. *subsimplex* Benth., l.c. 101 p. = *Meibomia Polygaloides*: 2150 a.
 — *pachyrrhizum* Arech. in: Anal. Mus. Montevideo III (1901) 361 = *Meibomia Polygaloides*: 3569.
 — *paleaceum* Guill. et Perr. in: Guill., Perr. et A. Rich., Fl. Seneg. tent. I (1830—33) 209 = *D. Salicifolium*: 1206, 2382, 3303, 3459, 3611, 3697, 3909.

- Desmodium palmeri* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 45 =
Meibomia Palmeri: 2639.
— *paniculatum* DC., Prodr. II (1825) 329 = *Meibomia paniculata*:
 887, 1442, 1517, 1607, 2331, 2640.
— — var. *angustifolium* Torr. et Gray. Fl. North Amer. I (1840)
 363 = *Meibomia paniculata*: 1607 a.
— — var. *pubens* Torr. et Gray, l. c. = *Meibomia paniculata* var.
 pubescens: 1607 b.
— *paniculatum* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 222 = *Mei-*
 bomia Cajanifolia: 1775.
— *parkinsonii* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 45 = *Meibomia*
 Parkinsonii: 2641.
— *parryi* Hemsl., l. c. 45 = *Meibomia Parryi*: 2642.
— *parviflorum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 172 =
 Alysicarpus parviflorus: 2500, 3476, 3609, 4186.
— *parviflorum* DC. ex: Spreng., Syst. veg. III (1826) 318 =
 D. microphyllum: 1115 A a.
— *parviflorum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843)
 185 = *D. Scorpiurus*: 1701, 2643.
— *parvifolium* Benth., Fl. austral. II (1864) 235 = *D. Muelleri*:
 2303.
— *parvifolium* Blanco, Fl. Filip. ed. 2 (1845) 408 = *D. triflorum*:
 1762.
— *parvifolium* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100 = *D. micro-*
 phyllum: 798, 938, 1115 A, 1239, 1389, 1934, 2174, 2253,
 2303, 2506, 2788, 2806, 3170, 3285, 3543, 3545, 3577,
 3879, 3972, 4056, 4186.
— *parvifolium* Miq. in: Journ. Bot. Néerl. I (1861) 122 = non
 Desmodiina: 2243.
— — f. *yunnanense* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1
 (1910) 14 = ?: 3737.
— *patens* [Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (*n. n.*)] Wight,
 Icon. pl. Ind. or. II (1843) t. 407 = *D. frutescens*:
 1175, 1676.
— *pauciflorum* DC., Prodr. II (1825) 330: 710, 891, 1114,
 1407, 1446, 1526, 1563, 1966, 3066, 3192.
— *paucinervium* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *D. hetero-*
 carpum: 809, 951.
— *paucinervium* Zoll. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néerl. Indie III
 (1846) 58 = ?: 1828.
— *pedicellatum* R. Grah. in: Wall., Cat. (1831–32) n. 5735 =
 Meibomia purpurea: 1274.
— *pedunculatum* DC., Prodr. II (1825) 338 = non *Desmodiina*:
 973.
— *penduliflorum* Oudem., Neerl. Plantent. II (1866) t. 2 =
 Lespedeza formosa.
— *penduliflorum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5727 A = *D. retusum*:
 1266.

- Desmodium pendulum* Boj., Hort. maurit. (1837) 100 = *Meibomia Cajanifolia*: 1505.
 — *pendulum* F. Mueller in: Campbell, A Year in the New Hebrides (1873) 9 = *Hanslia adhaerens*: 2405.
 — *pendulum* Wall., Pl. as. rar. I (1830) 81 t. 94 = *D. retusum*: 1180.
 — *pentaphyllum* Harms in: Fedde, Rep. X (1911) 131 = *D. pycnostachyum*: 3863.
 — *Perrottetii* DC., Mém. Légum. VII (1825) 324 = *Meibomia distorta*: 826, 868.
 — *peruvianum* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 30 = *Meibomia limensis*: 1646.
 — *physocarpos* Vog. in: Linnaea XII (1838) 104 = *Meibomia distorta*: 1536, 2158.
 — *physocarpum* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 495 = *Meibomia distorta*: 1618.
 — *physocarpus* Benth. in: Mart., Fl. Brasil. XV. 1 (1859) 104 = *Meibomia distorta*: 2158.
 — *pictum* Walp., Rep. I (1842) 737 = *Uraria picta*: 1670.
 — *pilosiusculum* DC., Prodr. II (1825) 335 = *Meibomia limensis* var. *pilosiuscula*: 804, 944.
 — *pilosum* DC., l.c. 337 = *Lespedeza pilosa*: 971.
 — *pinetorum* Greenm. in: Field Mus. Nat. Hist. Bot. II (1912) 332 = *Meibomia leptoclada*: 3905.
 — *platycarpum* Benth. in: Mart., Fl. Brasil. XV. 1 (1859) 100 = *Meibomia platycarpa*: 2149, 2421, 3255, 4008, 4226.
 — *plectocarpum* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 46 = *Meibomia polystachya*: 2644.
 — *plicatum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843) 185 = *Meibomia Conzattii*: 1700.
 — *plicatum* Peyr. in: Linnaea XXX (1859–60) 79 p. = *Meibomia cinerea*: 2212.
 — *plicatum* Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V (1830) 585 = *Meibomia plicata*: 1194, 1296, 1547, 1626, 1630, 1737, 2212, 2645, 3622.
 — — var. *compactum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 287 = *Meibomia plicata*: 1626 a.
 — *podocarpum* Craib in: Sargent, Pl. Wilson. IV (1914) 104 = *D. szechuenense*: 3952.
 — *podocarpum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 102: 669, 813, 961, 1112 A, 1170, 1237, 1250, 1434, 1445, 1655, 1779, 1969, 2182, 2359, 2430, 2472, 2536, 2694, 2760, 2781, 2807, 3021, 3071, 3427, 3429, 3486, 3572, 3576, 3688, 3715, 3742, 3764, 3853, 3884, 3898.
 — *podocarpum* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 174 p. = *D. laterale*: 2807.
 — *podocarpum* Hassk. in: Flora XXV. Beibl. II (1842) 49 = *Catenaria caudata*: 1655.

- Desmodium podocarpum* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 417 t. 96 = *Meibomia podocarpa*: 1631, 1741, 1956, 2130, 2646.
- *podocarpum* Maxim. in: Mél. biol. XII (1886) 440 p. = *D. mandschuricum*: 2760, 2807.
- *podocarpum* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 46 p. = *D. fallax*: 2360, 2431, 2760, 3742.
- *podocarpum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5711 B p. = *D. laxum*: 1250, 1343, 1434, 2182, 2360, 2431, 2472, 2760, 2781, 3688, 3853.
- *podocarpum* Wall., l.c. 5711 B p. = *D. racemosum*: 1250, 2472, 2760, 2807, 3572, 3715, 3742, 3884.
- — var. *Gardneri* Bedd. in: Madras Journ. 3. ser. I (1846) 43 = *D. laxum*: 2315, 2339.
- — var. *indicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. laxum*: 2760 a.
- — var. *indicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. podocarpum*: 2760 a.
- — var. *indicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. racemosum*: 2760 a.
- — var. *japonicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. fallax*: 2760 d, 3486.
- — var. *japonicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. podocarpum*: 2760 d.
- — var. *japonicum* Maxim., l.c. 440 p. = *D. racemosum*: 2760 d, 3486.
- — var. *laxum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 265 = *D. laxum*: 2472 a.
- — var. *mandshuricum* Maxim., l.c. 440 = *D. mandschuricum*: 2760 c.
- — var. *szechuenense* Craib, l.c. 104 = *D. szechuenense*: 3952.
- *polycarpon* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 86 = *D. siliquosum*: 2175.
- *polycarpum* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 171 p. = *D. reticulatum*: 2497, 3171.
- *polycarpum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 226 p. = *Codariocalyx gyrooides*: (1962), 3552.
- *polycarpum* Benth., l.c. 226 p. = *D. ovalifolium*: (1962), 2055, 2074, 2234, 2497, 2765, 3388, 3582, 3814.
- *polycarpum* DC., Prodr. II (1825) 334 = *D. siliquosum*: 934, 1359, 1385, 1675, 1962, 2011, 2055, 2074, 2138, 2217, 2234, 2242, 2254, 2300, 2319, 2381, 2403, 2497, 2513, 2579, 2698, 2736, 2750, 2765, 2775, 2808, 2830, 2843, 3171, 3243, 3302, 3333, 3388, 3481, 3540, 3552, 3582, 3601, 3652, 3701, 3797, 3814, 3841, 3881, 4050, 4116.
- *polycarpum* Diels in: Engler's Bot. Jahrb. XXIX (1901) 414 p. = *D. podocarpum*: 3576.
- *polycarpum* Franch., Pl. Delavay. (1889) 176 = non *Desmodiina*: 2872.
- *polycarpum* Gamble, Fl. Madras II (1918) 346 p. = *D. ferrugineum*: 4050 b.
- *polycarpum* K. Schum. u. Lauterb., Fl. Südsee (1901) 356 p. = *D. velutinum*: 3552.
- *polycarpum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5710 = *D. elegans*: 1249.

- Desmodium polycarpum* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 227 p. =
D. heterocarpum: 1385, 2055, 2497, 2513, 2765, 2787,
2808, 3171, 3333, 3388, 3576, 3881, 4050.
— — *polycarpum* Wight et Arn., l. c. 227 p. = *D. retroflexum*: (1385),
1466, 2055, 3652, 3814.
— — f. *hirsutum* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1
(1910) 15 = ?: 3738.
— — var. *angustifolia* Craib in: Kew Bull. 1911 (1911) 38 =
D. reticulatum: 3841 a.
— — var. *Fischeri* Gamble, l. c. 346 p. = *D. ferrugineum*: 4050 b.
— — var. *Fischeri* Gamble, l. c. 346 p. = *D. heterocarpum* var.
gymnocarpum: 4050 b.
— — var. *ovalifolia* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2
(1897) 140 = *D. ovalifolium*: 3388 b.
— — var. *trichocaulon* Bak., l. c. 171 p. = *D. heterocarpum*: 2497 a,
2765 a, 2808 a, 4050 a.
— — var. *trichocaulon* Bak., l. c. 171 p. = *D. siliquosum*: 2497 a.
— — var. *trichocaulon* Maxim. in: Mél. biol. XII (1886) 443 p. =
D. ovalifolium: 2765 a, 2808 a.
— — var. *typica* Prain, l. c. 140 p. = *D. heterocarpum*: 3388 a.
— — var. *typica* Prain, l. c. 140 p. = *D. siliquosum*: 3388 a.
— *polygaloides* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV
(1904) 889 = *Meibomia Polygaloides*: 3633.
— *polygonoides* Welw. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871)
161 = *D. gangeticum*: 2369, 3455.
— *polystachyum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 321 = *Mei-*
bomia polystachya: 1560, 1845 a, 2601, 2647, 3618.
— *portoricense* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *D. frutescens*:
1299.
— *praemorsum* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5703 =
Lourea reniformis: 1242.
— *Prainii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 2: 1827, 1976,
2063, 2077, 2220, 2923, 3039, 3386, 3444, 4124.
— — var. *glabrescens* Schindl., l. c. 3: 3444 b.
— — var. *typica* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897)
399 = *D. Prainii*: 3444 a.
— *praestans* Forrest in: Not. Bot. Gard. Edinburgh X. 46 (1917)
28: 3990.
— *prehensile* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 286 p. =
Nephromeria lunata: 2648.
— *prehensile* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 315 = *Meibomia*
prehensilis: 1554, 2648.
— *Pringlei* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII n. s. XV (1888)
271 = *Meibomia Pringlei*: 2835.
— *Prisoni* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1142 [sphalm.] =
D. Pryonii: 1842.
— *procumbens* Hitchcock in: Missouri Bot. Gard. Rep. IV (1893)
76 = *Meibomia procumbens*: 3250, 3761, 4157, 4169.

- Desmodium prostratum* Brandegee in: Proc. California Acad. 2. ser. III (1891) 128 = *Meibomia prostrata*: 3186.
— *prostratum* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 562 [in clavi, sphalm.] = *Dendrolobium rostratum*: 4100 in nota.
— *Pryonii (Pryoni)* DC., Prodr. II (1825) 334: 935, 1134, 1257, 1378, 1431, 1432, 1842, 1944, 1945, 2180, 2184, 2488, 3127, 3279, 4046.
— *pseudarthrioides* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 61 = *D. Kingianum*: 3993, 4119.
— *pseudo-amplifolium* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903) 259 = *Meibomia pseudoamplifolia*: 3623.
— *pseudo-gyrans* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 244 = *Pseudarthria viscosa*: 2060.
— *pseudo-gyroides* Miq., l.c. 244 = *Codariocalyx gyroides*: 2059.
— *pseudotriquetrum* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100 = *Pteroloma pseudotriquetrum*: 797, 821, 858, 1375, 3395, 3532, 3779.
— *pseudotriquetrum* Merr. in: Philipp. Journ. Sci. V. C. Bot. (1910) 87 p. = *Pteroloma triquetrum*: 3779.
— *pseudotriquetrum* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 224 p. = *Pteroloma alatum*: 1375.
— *psilocarpum* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 48 = *Meibomia psilocarpa*: 2021, 2649.
— *psilocarpum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 286 p. = *Meibomia hirsuta*: 2649.
— *psilophyllum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 310 = *Meibomia psilophylla*: 1548, 2650.
— *pubens* Young, Fl. Texas (1873) 232 = *Meibomia paniculata* var. *pubens*: 2399.
— *pulchellum* Benth., Fl. hongk. (1861) 83 = *Phyllodium pulchellum*: 2251, 2288, 2413, 2462, 2554, 2737, 2755, 2809, 2831, 2844, 3172, 3269, 3334, 3382, 3530, 3554, 3599, 3674, 3702, 3754, 3796, 3815, 3842, 3871, 4035, 4094.
— *pulchellum* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 242 = *D. heterocarpum*: 2055 a.
— *pulchellum* Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V (1904) 20 = *Phyllodium longipes*: 3653.
— *pulcherrimum* Shuttl. ex: Griseb., Fl. Brit. West. Ind. Isl. (1859) 188 = *Meibomia purpurea*: 2207 a.
— *punctatum* DC., Prodr. II (1825) 338 = non *Desmodiina*: 983.
— *purpureum* Fawc. et Rendle, Fl. Jam. IV (1920) 36 = *Meibomia purpurea*: 4168.
— *purpureum* [Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (n. n.)] Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 62 = *D. siliquosum*: 1174, 1356, 1455.
— *Purpusit* Brandegee in: Univ. California Publ. Bot. VI (1914) 53 = *Nephromeria lunata*: 3946.

- Desmodium pycnostachyum* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 299: 2341, 3850 A, 3863.
 — *quinquangulare* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 169 = *D. diffusum*: 2489, 4047.
 — *quinquangulatum* Voigt. Hort. suburb. calcutt. (1845) 222 = *D. diffusum*: 1773 A.
 — *quinqueagalare* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 251 in nota ad n. 27, non Wight = *D. diffusum*: 2073.
 — *quinqueangulatum* Wight, Icon. pl. Ind. or. I (1840) t. 293 = *D. diffusum*: 1588, 4047 in nota.
 — *quinquepetalum* Merrill in: Philipp. Bur. Gov. Lab. Publ. XXXV (1905) 20 = *Dendrolobium quinquepetalum*: 3693, 3757.
 — *racemiferum* DC., Prodr. II (1825) 331 p. = *D. adscendens*: 325, 384, 910.
 — *racemiferum* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 495 p. = *D. frutescens*: 1752.
 — *racemosum* DC., Prodr. II (1825) 337: 336, 472, 536, 812, 960, 967, 1065, 1141, 1248, 1250, 1434, 1767, 1776, 1960, 2077, 2359, 2430, 2472, 2482, 2694, 2757, 2760, 2770, 2797, 2807, 2925, 3021, 3079, 3162, 3427, 3429, 3486, 3535, 3537, 3572, 3715, 3722, 3742, 3764, 3884, 3965, 4110.
 — *racemosum* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Muenchen IV. 2 (1845) 121 p. = *Lespedeza Buergeri*: 1767.
 — *racemosum* Sieb. et Zucc., l. c. 121 p. = *Lespedeza formosa*: 1767.
 — *racemosum* Sieb. ex: Miq. in: Ann. Mus. Lugd. batav. III (1867) 48 = *Lespedeza cyrtobotrya*.
 — — var. *albiflorum* Sieb., l. c. 48 p. = *Lespedeza formosa* var. *albiflora*.
 — — var. *albiflorum* Sieb., l. c. 48 p. = *Lespedeza cyrtobotrya*.
 — *radiatum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 131 = *Leptodesmia radiata*: 2691, 2716.
 — *radicans* Macfad., Fl. Jam. I (1837) 269 = *Nephromeria axillaris*: 1487.
 — *ramosissimum* Arech. in: Anal. Mus. Montevideo III (1901) 362 = *Meibomia ramosissima*: 3570, 4231.
 — *ramosissimum* G. Don, Gen.-Syst. II (1832) 294 = *D. mauritianum*: 1305.
 — *recurvatum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 228 p. = *Dendrolobium triangulare*: 1979.
 — *recurvatum* [Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (n. n.)] R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5717 = *D. laxiflorum*: 1172, 1256, 1380, 1673, 2071, 2511, 2537.
 — *reniforme* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 262: 364, 440, 507, 865, 1029, 1241, 1390, 1722, 1819, 2068, 2409, 2503, 2531, 3081, 3335, 3607, 4139.
 — *reniforme* DC., Prodr. II (1825) 327 = *D. reniforme*: 865, 1241, 1390, 1722, 2068, 2503, 2531, 3335, 3607, 4139.

- Desmodium reniforme* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néêrl. Indie III (1846) 58 = *D. retroflexum*: 1819.
- *repandum* DC., Prodr. II (1825) 334: 377, 403, 463, 523, 594, 930, 931, 1060, 1387, 1420, 1501, 1725, 1735, 1786, 1837, 1851, 1855, 1864, 1868, 1968, 1981, 2078, 2183, 2223, 2235, 2262, 2277, 2379, 2475, 2523 b, 2535, 2574, 2721, 2782, 2929, 3252, 3275, 3301, 3313, 3360, 3430, 3509, 3763, 3910, 4042, 4109.
 - *repens* DC., Prodr. II (1825) 338 p. = *D. heterophyllum*: 976.
 - *repens* DC., l. c. 338 p. = *Lespedeza repens*: 976.
 - *reptans* DC., l. c. 333 = *Nephromeria axillaris*: 923, 1478, 1539.
 - *reptans* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 229 = *D. heterophyllum*: 2528.
 - *reticulatum* Champ. ex: Benth. in: Hook., Journ. of Bot. IV (1852) 46: 1268, 1385, 2012, 2139, 2175, 2241, 2255, 2497, 2523, 2588, 2765, 2766, 2808, 2811, 3084, 3171, 3281, 3388, 3540, 3601, 3769, 3814, 3841, 3843, 3882, 4050, 4115, 4116.
 - *reticulatum* Hance in: Journ. of. Bot. XVII n. s. VIII (1879) 10 = *D. Carlesii*: 2588, 2811.
 - *retinens* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 311 = *Meibomia retinens*: 1549, 2651.
 - *retroflexum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 223 in nota, p. = *D. rotundifolium*: 2492, 2524.
 - *retroflexum* Benth., l. c. 223 in nota, p. = *D. Styracifolium*: 2492, 2680, 2764, 2810, 3173, 3449, 3730, 3771, 3876, 4052, 4142.
 - *retroflexum* DC., Prodr. II (1825) 336: 452, 464, 526, 543, 750, 953, 955, 1061, 1138, 1261 a, 1369, 1385, 1466, 1651, 1726, 1730, 1790, 1819, 1829, 1840, 1937, 1950, 2052, 2053, 2055, 2175, 2216, 2319, 2381, 2492, 2493, 2497, 2523, 2523 c, 2524, 2680, 2728, 2764, 2810, 2908, 2930, 3158, 3173, 3387, 3388, 3449, 3450, 3646, 3652, 3730, 3768, 3771, 3814, 3830, 3876, 4052, 4121, 4142.
 - *retroflexum* Gamble, Fl. Madras II (1918) 347 p. = *Nicolsonia barbata* var. *Saulierei*: 4052.
 - *retusum* Sweet, Hort. brit. (1827) 479: 787, 807, 943, 948, 1124 B, 1137, 1144, 1180, 1265, 1266, 1505, 1942, 2062, 2491, 2497, 2533, 2786, 2977, 3388, 3448, 3601, 3646, 3648, 4116.
 - — var. *amoenum* Schindl.: 1265, 1943, 2491 a.
 - *rhabdocladum* Franch., Pl. Delavay. (1889) 173 = *D. Tiliifolium* f. *rhabdocladum*: 2865.
 - *rhombifolium* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia rhombifolia*: 893, 1598.
 - *rhomboideum* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 151 (n. n.) = *D. podocarpum*: 1170.
 - *rhytidophyllum* F. Muell. ex: Benth., Fl. austral. II (1864) 233: 2295, 3085.

- Desmodium rigidum* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia obtusa*: 892, 1520, 1603, 2335.
 — *robustum* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. I. 1 (1835—37) 125 = *Pseudarthria Hookeri*: 1429 a.
 — *Rockii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 266.
 — *rostratum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 58 = *Dendrolobium rostratum*: 3989, 4100.
 — *Rottleri* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 174 p. = *Eleiotis Roettleri*: 2505, 4055.
 — *Rottleri* Bak., l. c. 174 p. = *Neocollettia Wallichii*: 2505.
 — *Rottleri* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 297 = *D. laxiflorum*: 1309.
 — *rotundifolium* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 172 = *Alysicarpus parviflorus*: 2499, 3608.
 — *rotundifolium* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia rotundifolia*: 895, 1528, 1608, 2284, 2586.
 — — var. *glabratum* A. Gray, Man. Bot. ed. 5 (1878) 135 = *Meibomia rotundifolia*: 2586 a.
 — *rotundifolium* Wall., Cat. (1831—32) n. 5696: 1235, 1369, 1937, 2052, 2492, 2524, 2764, 2810, 3173, 3181, 3387, 3449, 3450, 3730, 3771, 3830, 3876, 4052, 4085, 4142.
 — *rotundifolium* Woodr. in: Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XI (1898) 423 = *Alysicarpus Beddomei*: 3475, 3608.
 — *Roxburghii* Sweet, Hort. brit. (1827) 479 = *D. laxiflorum*: 1124.
 — *Roxburghii* Wall., Cat. (1831—32) n. 5716 = *D. diffusum*: 1255.
 — — var. *humile* Wall., l. c. n. 5716 E = *D. diffusum*: 1255 c.
 — *Roylei* Wight et Arn., Prodr. II (1834) 227 = *Codariocalyx gyrans* var. *Roylei*: 1383.
 — *rubescens* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 246 = *D. Prainii*: 2063 b.
 — *rubiginosum* Benth. in: Ann. Nat. Hist. III (1839) 434 p. = *D. frutescens*: 1595.
 — *rubiginosum* Benth., l. c. 434 p. = *Meibomia distorta*: 1595.
 — *rubrum* DC., Prodr. II (1825) 327 = ?: 866.
 — *rufescens* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *Uraria rufescens*: 806, 947, 1307 B, 1619.
 — *rufescens* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 296 p. = *D. Tiliifolium*: 1307 B, 1619.
 — *rufescens* Loczy ex: Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1887) 176 = *Uraria sinensis*: 2812.
 — *rufescens* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 228 = *D. ferrugineum*: 1386, 1573, 1619, 1850, 1938, 2054, 2496, 3280, 4048.
 — *rufihirsutum* Craib in: Kew Bull. 1922 (1922) 171: 1231, 4239, 4275.
 — *rugosum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 137 = *Dendrolobium rugosum*: 3384, 3419, 3654, 4108.
 — *sagittatum* DC., Prodr. II (1825) 327 = *Hallia monophylla*: 870.
 — *Salicifolium* DC., l. c. 337: 552, 590, 932, 964, 1059, 1206, 1428, 1877, 2261, 2382, 2578, 2710, 2714, 3010, 3060, 3061, 3303, 3361, 3515, 3564, 3611, 3697, 3909.

- Desmodium salicifolium* Mart. ex: Benth. in: Mart., Fl. brasili. XV. 1 (1859) 106 sub syn. = *Cranocarpus Martii*: 2162 a.
- *salvinii* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 46 = *Meibomia orbicularis* var. *Salvinii*: 2652.
- *Sambuense* DC., Prodr. II (1825) 335 = *D. floribundum*: 946, 1620, 3435, 3844, 4125.
- *Sandwicense* E. Mey., Cat. sem. horti regiomont. (1850) 4 ex: Linnaea XXIV (1851) 230 = *Meibomia limensis* var. *pilosiuscula*: 1889, 2033.
- *Sandwichense* Seem., Fl. viti. (1865) 56 = *Meibomia limensis* var. *pilosiuscula*: 2321.
- *scaberrimum* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 = *Meibomia canescens*: 1436.
- *scabrellum* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 250 = *D. laxiflorum*: 2071 a.
- *Scalpe* DC., Prodr. II (1825) 334 = *D. repandum*: 930, 1501, 2379, 2475, 2535, 2574, 2721, 2782, 3252, 3275, 3301, 3313, 3430, 3763, 3910, 4042, 4109.
- *scandens* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 246 = *D. Prainii*: 2063 a.
- *Schimperi* Hochst. ex: A. Rich., Tent. fl. abyss. I (1847) 205 = *D. repandum*: 1855.
- *Schlechtendalii* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1151 = *Meibomia elegans*: 1844.
- *Schweinfurthii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 57: 1302, 2368, 2375, 3298, 3357.
- *sclerophyllum* Benth. in: Mart., Fl. brasili. XV. 1 (1859) 102 = *Meibomia sclerophylla*: 2151, 2859, 4010, 4230.
- *sclerophyllum* Chod. et Hassl. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV (1904) 890 = *Meibomia pachyrhiza*: 3636.
- *sclerophyllum* Chod. in: Bull. Herb. Boiss. VI. App. I (1898) 34 p. = *Meibomia cuneata*: 3473.
- *scoparium* Wall., Cat. (1831–32) n. 5699 = *D. microphyllum*: 1238.
- *scopulorum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV n. s. XVI (1889) 47 = *Meibomia scopulorum*: 2837, 3185.
- *scorpioides* M. Mich. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX (1891) 192 = *D. scorpiurus*: 3140.
- *scorpiurum* Hitchcock in: Missouri Bot. Gard. Rep. IV (1893) 76 = *D. Scorpiurus*: 3251.
- *Scorpiurus* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122: 353, 481, 562, 571, 579, 619, 620, 621, 763, 904, 905, 924, 1008, 1009, 1063, 1187, 1190, 1357, 1456, 1490, 1543, 1627, 1629, 1701, 1711 A, 1742, 1953, 2118, 2205, 2323, 2351, 2643, 2653, 2855, 2946, 2958, 3045, 3092, 3140, 3187, 3229, 3244, 3251, 3332, 3372, 3468, 3534, 3670, 3759, 4159, 4170.
- *scutatum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 287 = *Nephromeria albonitens*: 2654.

- Desmodium scutatum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903) 260 = *Nephromeria infracta*: 3624.
 — *Seatonii* Greenm. in: Proc. Amer. Acad. XXXIX (1903) 80 = ?: 3631.
 — *securiferum* Benth. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 255 = *D. securiforme*: 2081 a.
 — *securiforme* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 226: 1973, 2081, 2738, 3094, 3783.
 — *sennaarense* Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 8 = *D. diffusum*: 2354, 2377.
 — *sequax* Wall., Pl. asiat. rar. II. (1831) 46: 1201, 1251, 1946, 2078 b, c, 2224, 2235, 2363, 2479, 2490, 2542, 2785, 2869, 2933, 2981, 3099, 3336, 3434, 3538, 3553, 3557, 3578, 3689, 3765, 3800, 3852, 4126.
 — *sericatum* Presl in: Abh. boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844) 489 = *Dendrolobium triangulare*: 1711.
 — *sericocarpum* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 47 = *Meibomia cinerea*: 2655.
 — *sericophyllum* Benth. et Oerst. in: Vid. Meddel. Kjøbenhavn 1853 (1854) 16 = *Meibomia nicaraguensis*: 2026, 2656.
 — *sericophyllum* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843) 185 p. = *Meibomia prehensilis*: 1699.
 — *sericophyllum* Mart. et Gal., l.c. 185 p. = *Nephromeria lunata*: 1699.
 — *sericophyllum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 317 = *Meibomia sericophylla*: 1557, 2656.
 — *serotinum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *D. frutescens*: 984, 1192, 1545, 2657.
 — *serpens* Wall., Cat. (1831–32) n. 5733 = *D. heterocarpum*: 1272.
 — *serriferum* Craib in: Sargent, Pl. Wilson. IV (1914) 104 p. = *D. cinerascens*: 3953.
 — *serriferum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5708 A, B = *D. Tiliifolium*: 1247, 3439, 3953.
 — *serriferum* Wall., l.c. n. 5708 C = *D. khasianum*: 1247 a.
 — *sessilifolium* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 363 = *Meibomia sessilifolia*: 1604, 1884.
 — *setigerum* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. I. 1 (1835–37) 124 = *D. hirtum*: 1427 a, 2263.
 — *sikkimense* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 6: 1231, 2486, 2801, 4045, 4134.
 — *siliquosum* DC., Prodr. II (1825) 336: 346, 373, 374, 464, 533, 543, 661, 792, 934, 954, 985, 1047, 1102, 1123, 1144, 1163, 1174, 1268, 1311, 1337, 1356, 1359, 1385, 1455, 1458, 1460, 1466, 1503, 1641, 1653, 1675, 1721, 1732, 1778, 1789, 1829, 1839, 1866, 1941, 1960, 1962, 2011, 2051, 2055, 2058, 2074, 2138, 2141, 2175, 2197, 2217, 2234, 2242, 2249, 2254, 2300, 2319, 2381, 2403, 2416, 2480, 2497, 2508, 2513, 2523, 2579, 2677, 2698,

2736, 2750, 2758, 2765, 2775, 2787, 2808, 2813, 2830,
 2843, 2905, 2917, 3171, 3243, 3281, 3302, 3333, 3388,
 3396, 3469, 3481, 3514, 3540, 3552, 3576, 3582, 3601,
 3642, 3652, 3695, 3701, 3769, 3797, 3814, 3830, 3841,
 3843, 3881, 4050, 4113, 4116, 4118, 4125, 4174.

Desmodium siliquosum Hassk. in: Flora XXV, Beibl. II (1842) 49

= ?: 1654, 1726.

- *siliquosum* Zoll. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neér. Indie III (1846) 58 = *D. retroflexum*: 1829.
- *simplex* G. Don, Gen. Syst. II (1835) 294 = *D. adscendens*: 1303.
- *Sinclairi* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 82 = *Meibomia Sinclairii*: 1747.
- *sinuatum* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 255 = *D. sequax*: 2078 c, 2479, 2785, 3336, 3434, 3538, 3553, 3578, 3689, 3765, 3800.
- *sinuatum* Pulle in: Nova Guinea VIII. 2. Bot. (1911) 650 p. = *D. laxiflorum*: 3852.
- *skinneri* Benth. in: Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 47 = *Meibomia Skinneri*: 2286 a, 2658.
- *Skinneri* Hook. in: Bot. Mag. XC (1864) t. 5452 = *Nephromeria albonitens*: 2286.
- — var. *albo-lineata* Hook., l. c = *Nephromeria albonitens*: 2286.
- — var. *albo-nitens* Hook., l. c. = *Nephromeria albonitens*: 2286 b.
- *Skinneri* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genéve XXXIV (1903) 260 = *Meibomia Langlasseana*: 3625.
- *Sonorae* A. Gray in: Smithson. Contrib. V (1853) 47 = *Meibomia Aparines*: 2019, 2659.
- *sparsiflorum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 = *D. frutescens*: 1306.
- *spartioides* DC., Prodr. II (1825) 337 = *D. varians*: 965.
- *spectabile* Miq. in: Linnaea XVIII (1844) 570 = *Meibomia distorta*: 1754.
- *spectabile* Sweet, Hort. brit. (1827) 479 = *D. siliquosum*: 1123, 1163, 1503.
- *spiralе* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 160 p. = *D. Schweinfurthii*: 2368.
- *spiralе* Bak., l. c. 160 p. = *Meibomia abyssinica*: 2368.
- *spiralе* Benth. et Oerst. in: Vid. Meddel. Kjøbenhavn 1853 (1854) 16 = *Meibomia tenella*: 2025, 2660, 3256.
- *spiralе* Benth. in: Mart., Fl. brasili. XV. I (1859) 105 p. = *Meibomia glabra*: 2159.
- *spiralе* Benth., l. c. 105 p. = *Meibomia purpurea*: (2159) 2471, 3256 c, 3668.
- *spiralе* Brandegee in: Proc. California Acad. 2. ser. III (1891) 129 = ?: 3189.
- *spiralе* DC., Prodr. II (1825) 332 p. = *Meibomia procumbens*: 919, 1184, 1489, 1761, 2113, 2121, 2159, 2208, 2353, 2660, 2695, 3144, 3245, 3256, 3668, 4238.

- Desmodium spirale* DC., l. c. 332 p. = *D. Wydlerianum*: 919 a.
 — *spirale* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 188 p. = *Meibomia Bigelowii*: 2660, 3256 d.
 — *spirale* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 289 p. = *Meibomia parva*: 2660, 3256 d.
 — *spirale* Robins. et Greenm. in: Proc. Amer. Acad. XXIX. n. s. XXI (1894) 384 p. = *Meibomia exigua*: 3256 b.
 — *spirale* Robins. et Greenm., l. c. 384 p. = *Meibomia humilis*: 3256 d.
 — *spirale* Robins. et Greenm., l. c. 384 p. = *Meibomia transversa*: 3256 a.
 — — var. *annuum* Robins. et Greenm., l. c. 384 = *Meibomia purpurea*: 3256 c.
 — — var. *Bigelovii* Robins. et Greenm., l. c. 384 p. = *Meibomia Bigelowii*: 3256 d.
 — — var. *Bigelovii* Robins. et Greenm., l. c. 384 p. = *Meibomia humilis*: 3256 d.
 — — var. *Bigelovii* Robins. et Greenm., l. c. 384 p. = *Meibomia parva*: 3256 d.
 — — var. *exiguum* Robins. et Greenm., l. c. 384 = *Meibomia exigua*: 3256 b.
 — — var. *stoloniferum* DC., l. c. 333 p. = *D. Wydlerianum*: 549, 919 a.
 — — var. *transversum* Robins. et Greenm., l. c. 384 = *Meibomia transversa*: 3256 a.
 — *Sprengelii* D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1154 = *Meibomia procumbens*: 1848.
 — *squarrosum* DC., Prodr. II (1825) 332 = non *Desmodiina*: 927.
 — *stenophyllum* Harms in: Fedde, Rep. X (1911) 132 = *D. Deplanchei*: 3864.
 — *stenophyllum* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1 (1910) 15 fig. IV: 3739, 3992.
 — *stipulaceum* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 82 = *Meibomia distorta*: 1739, 2661.
 — *stipulaceum* DC., Prodr. II (1825) 330 = *Meibomia purpurea*: 897, 1980, 2075, 2661.
 — *stipulaceum* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 274 = *D. triflorum*: 1720, 1824, 1934, 4186.
 — *stipulaceum* Zoll. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neerl. Indie III (1846) 58 p. = *D. heterophyllum*: 1824.
 — — var. *Aparine* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 252 = *Meibomia purpurea*: 2075c.
 — — var. *macrophyllum* Benth., l. c. 82 = *Meibomia distorta* var. *macrophylla*: 1739.
 — *stoloniferum* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 496 = *Nephromeria axillaris*: 1620 A.
 — *Stolzii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 9.
 — *strangulatum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 255 p. = *D. diffusum*: 2078.

- Desmodium strangulatum* Miq., l.c. 255 p. = *D. sequax*: 2078.
 — *strangulatum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I (1860) 305 p. = *D. laxiflorum*: 2235.
 — *strangulatum* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 87 p. = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 2183 a.
 — *strangulatum* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 228 = *D. repandum*: 1387, 1851, 1981, 2078, 2183, 2223, 2262.
 — — var. *minor* Thwait., l.c. 87 = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 2183 a.
 — — var. *parvulum* Miq., l.c. 255 = *D. diffusum*: 2074, 2078 d.
 — — var. *sinuata* Miq., l.c. 305 p. = *D. laxiflorum*: 2235.
 — — var. *sinuata* Miq., l.c. 305 p. = *D. repandum*: 2235.
 — — var. *sinuata* Miq., l.c. 305 p. = *D. sequax*: 2235.
 — — var. *sinuatum* Miq., l.c. 255 = *D. sequax*: 2078 b.
 — *striatum* DC., Prodr. II (1825) 337 = *Kummerowia striata*: 972.
 — *strictum* DC., l. c. 329 = *Meibomia stricta*: 888, 1443, 1606, 2332, 2662.
 — *strictum* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 = *Meibomia paniculata*: 1443.
 — *strigillosum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 57: 3158, 4112.
 — *strobilaceum* Benth., Pl. Hartweg. I (1839) 11 = *Meibomia Hartwegiana*: 1569, siehe auch 2112.
 — *strobilaceum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903) 260 = *Meibomia Sumichrastii*: 3626.
 — *strobilaceum* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 316 = *Meibomia strobilacea*: 1555, 1691, 2663, 3626.
 — *strobilaceum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. n. s. XIV (1887) 406 = *Meibomia sericophylla*: 2789.
 — — var. *acutifolium* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2 (1843) 183 = ?: 1692.
 — *Stuhlmannii* Taub. in: Engler, Pflzwelt Ost-Afr. C. (1895) 217 = *Droogmansia pteropus*: 3305.
 — *Styracifolium* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 5: 439, 506, 656, 998, 1098, 1171, 1234, 1319, 1369, 1400 a, 1937, 2052, 2492, 2524, 2680, 2764, 2810, 3173, 3449, 3730, 3771, 3876, 4052, 4142.
 — *subsecundum* Vog. in: Linnaea XV (1838) 99 = *Meibomia leiocarpa* var. *subsecunda*: 1531, 2153.
 — *subsericeum* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 4 t. 1 fig. 1 = *Meibomia subsericea*: 4217.
 — *subsericeum* Malme, l.c. 4, var. = *Meibomia Malmei*: 4217 a.
 — *subsessile* Seaton in: Proc. Amer. Acad. XXVIII n. s. XX (1893) 118 = ?: 3238.
 — *subsessile* Schlechtd. in: Linnaea XII (1838) 319 = *Meibomia subsessilis*: 1558, 2664.
 — *subsimplex* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 11 = *Meibomia Polygaloides*: 4229.

- Desmodium subspicatum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. n. s. XVIII (1891) 135 = *Meibomia subspicata*: 3154.
- *substipulaceum* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 252 = *Meibomia purpurea*: 2075 a.
- *substipulaceum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XLV. 2 (1877) 230 = *D. oblongum*: 2532.
- *subtile* Hemsl., Diagn. pl. nov. III (1880) 47 = *Meibomia Alamanii*: 2665.
- *Suembuense* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 296 = *D. floribundum*: 1307 A.
- *sulcatum* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5736 = *D. laxiflorum*: 1275.
- *supinum* DC., Prodr. II (1825) 332 = *D. frutescens*: 913, 3663, 4151, 4163.
- *supinum* Urb., Symb. antill. IV (1905) 290 p. = *D. adscendens*: 3663.
- — var. *amblyophyllum* Urb., Symb. antill. VII (1911) 229 = *D. frutescens* var. *amblyophyllum*: 3866, 4151 b.
- — var. *angustifolium* Urb., l. c. IV 290 = *D. frutescens* var. *angustifolium*: 3663 a, 4151 a.
- *sylvaticum* Benth., Pl. Hartweg. I (1843) 116 = *Meibomia procumbens* var. *silvatica*: 1710.
- *szechuenense* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 3: 3952, 3973.
- *tanganyikense* Bak. in: Kew Bull. 1895 (1895) 65: 3288.
- *Tashiroi* Matsum. ex: Ito et Matsum. in: Journ. Coll. Sci. Tokyo XII (1900) 415: 3536.
- *Tasmanicum* F. Muell. ex: Hook. f., Fl. Tasman. I (1856) 101 in nota: = *D. varians*: 2111 a.
- *tastense* Brandegee in: Zoë V (1903) 157 = ?: 3630.
- *tenax* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 10.
- *tenellum* DC., Prodr. II (1825) 333 = *Meibomia tenella*: 921.
- *tenellum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 294 [non 293] = *Meibomia procumbens*: 1299 A.
- *tenue* G. Don, l. c. 294 = *D. mauritianum*: 1307.
- *tenue* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5731 = *D. heterocarpum*: 1270.
- *tenuiculum* DC., Prodr. II (1825) 333 = *Meibomia procumbens*: 920, 1479.
- *tenuiflorum* M. Mich. ex: Dur. et De Wild. in: Compt. rend. Soc. bot. Belgique XXXVI (1897) 59 p. = *D. adscendens*: 3460.
- *tenuiflorum* M. Mich., l. c. 59 p. = non *Desmodiina*: 3460.
- *tenuifolium* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 363 = *Meibomia tenuifolia*: 1605.
- *teres* Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXV (1887) 16 = *D. zonatum*: 2784.
- *teres* Wall., Cat. (1831–32) n. 5694: 1233, 1952, 2469, 2538, 2784, 3111, 3426, 4137.

- Desmodium terminale* DC., Prodr. II (1825) 327 = *Meibomia glabra*: 867.
 — *terminale* Guill. et Perr. in: Guill., Perr et A. Rich., Fl. Seneg. tent. I (1830—33) 207 p. = *Meibomia abyssinica*: 1203.
 — *textile* Vieill. ex: Guillaum. in: Ann. Mus. colon. Marseille. 2. sér. IX (1911) 128 = *D. pycnostachyum*: 3850 A.
 — *Thonningianum* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1147 = *Alysicarpus vaginalis*: 1842 A.
 — *Thorelii* Gagnep. in: H. Lec., Notulae syst. III (1916) 259 = *Dendrolobium Thorelii*: 4106.
 — *Thunbergii* DC., Prodr. II (1825) 337 = *D. heterocarpum*: 339, 970.
 — *Thwaitesii* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 169 = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 2487, 3278.
 — *tiliaeefolium* Craib in: Sargent, Pl. Wilson. IV (1914) 104 p. = *D. cinerascens*: 3954.
 — *tiliaeefolium* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 232 = ?: 2545.
 — *tiliaeefolium* Wall., Cat. (1831—32) n. 5707 p. = *D. nutans*: 1246, 1961, 2412, 2483, 3440.
 — *tiliaeefolium* Wall., l. c. n. 5707 p. = *D. Tiliifolium*: 1246, 1961, 2412, 2483, 3440, 3954.
 — *tiliifolium* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 60 p. = *D. stenophyllum*: 3992.
 — *Tiliifolium (tiliifolium)* Schindl., l. c. 60 p.: 789, 941, 1136, 1244, 1245, 1246, 1247, 1252, 1307 B, 1386, 1619, 1960, 1961, 2054, 2077, 2412, 2482, 2483, 2865, 2868 a, 3440, 3114, 3439, 3953, 3954.
 — — var. *argenteum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 265: 1252, 1963, 2483, 3440.
 — — var. *genuinum* Schindl., l. c. 265.
 — — — f. *calvum* Schindl., l. c. 266: 1247, 2482, 3439.
 — — — f. *glabrum* Schindl., l. c. 266.
 — — — f. *lanceolatum* Schindl., l. c. 265: 1244, 1247, 2482 a, 3439.
 — — — f. *rhabdocephalum* Schindl., l. c. 265: 1245: 2483, 2865.
 — — — f. *typicum* Schindl., l. c. 265: 1246, 2483, 3440.
 — — var. *Potaninii* Schindl., l. c. 266: 3440, 3953, 3954.
 — — var. *stenophyllum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 60 p. = *D. stenophyllum*: 3992.
 — *Timoriense* DC., Mém. Légum. VII (1825) 323 = *Pseudarthria viscosa*: 825, 862, 2061.
 — *tinctorium* Vieill. ex: Guillaum. in: Ann. Mus. colon. Marseille. 2. sér. IX (1911) 128 = *D. brachypodium*: 3850 B.
 — *tomentosum* DC., Prodr. II (1825) 337 = *Lespedeza tomentosa*: 969.
 — *tonkinense* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 53 = *Phyllodium longipes*: 3987.
 — *Toppinii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 5.

- Desmodium tortuosum* DC., Prodr. II (1825) 332 = *Meibomia purpurea*: 914, 980, 1182, 1476, 1483, 1955, 2024, 2120, 2158, 2207, 2352, 2666, 3246, 3669, 4158.
 — *tortuosum* Schm. ex: Griseb. in: Goett. Abh. VII (1857) 203 sub. syn. = ?: 2121 a.
 — *tortuosum* Webb in: Hooker's Niger Fl. (1849) 122 p. = *Meibomia abyssinica*: 1874.
 — — var. *hirtellum* DC., Prodr. II (1825) 332 = *Meibomia purpurea*: 914 a.
 — *triarticulatum* Malme in: Ark. Bot. XVIII. 7 (1922) 6 = *Meibomia caripensis* var. *triarticulata*: 4219.
 — *trichocaulon* Benth., Fl. austral. II (1864) 235 p. = *D. brachypodium*: 2301.
 — *trichocaulon* Craib in: Kew Bull. 1911 (1911) 38 = *D. reticulatum*: 3843.
 — *trichocaulon* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 101 = *D. heterocarpum*: 808, 949, 1939, 2056, 2301, 2681.
 — *trichocaulon* Hance in: Journ. of Bot. XVIII (1880) 260 p. = *D. ovalifolium*: 2681.
 — *trichocaulon* Hassk., Pl. javan. rar. (1848) 367 = *D. repandum*: 1725, 1735, 1868.
 — *trichocaulon* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 1798.
 — *trichocaulon* Zoll. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 245 = *Pseudarthria viscosa*: 2060 a.
 — *trichostachyum* Benth., Fl. austral. II (1864) 234 p.: 2299, 3118.
 — *trichostachyum* Benth., l. c. 234 p. = *D. filiforme*: 2299.
 — *triflorum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 432 p. = *Alysicarpus vaginalis*: 2715.
 — *triflorum* Bak., Fl. Maurit. Seych. (1877) 74 p. = *Codariocalyx gyrooides*: 2580 a.
 — *triflorum* Bak., l. c. 74 p. = *D. adscendens*: 2580, 2667.
 — *triflorum* DC., Prodr. II (1825) 334: 370, 395, 401, 484, 650, 741, 936, 1051, 1152, 1185, 1191, 1240 a, 1273, 1301, 1330, 1388, 1462, 1468, 1491, 1499, 1514, 1544, 1586, 1587, 1640, 1668, 1713, 1719, 1720, 1743, 1755, 1762, 1792, 1797, 1818, 1823, 1824, 1871, 1882, 1888, 1928, 1934, 1995, 2047, 2048, 2114, 2131, 2140, 2172, 2195, 2215, 2252, 2343, 2383, 2502, 2506, 2529, 2580, 2667, 2684 A, 2685, 2715, 2732, 2767, 2812 A, 2873, 2935, 3174, 3228, 3247, 3283, 3304, 3337, 3380, 3541, 3543, 3603, 3660, 3773, 3816, 3845, 3878, 3911, 3998, 4053, 4054, 4128, 4130, 4146, 4173, 4186, 4214.
 — *triflorum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5734 p. = *D. heterophyllum*: 1273, 1388, 1462, 1586, 1640, 1719, 1797, 1823, 2233, 2812 A, 3773.
 — — var. *heterophyllum* Bak. l. c. 74 p. = *Codariocalyx gyrooides*: 2580 a.

- Desmodium triflorum* var. *heterophyllum* Bak. l.c. 74 p. = *D. adscendens*: 2580 a.
 — — var. *heterophyllum* Bak. l.c. 74 p. = *D. triflorum*: 2580 a.
 — — var. *insignis* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 = *D. triflorum*: 1797 a.
 — — var. *majus* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 229 = *D. heterophyllum*: 1388 a.
 — — var. *minus* Wight et Arn., l.c. 229 = *D. triflorum*: 1388 b.
 — — var. *pigmaeum* Hoehne in: Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso. Ann. 5. Bot. VIII (1917) 73 = *D. triflorum*: 4001.
 — — var. *villosum* Wight et Arn., l.c. 229 = *D. triflorum*: 1388 e.
D. trifoliastrum Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 248 = *D. adscendens* var. *Trifoliastrum*: 2067, 3798.
D. trigonum DC., Prodr. II (1825) 332 = *Meibomia intorta*: 917, 1486.
D. trinerve R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5720 = *D. laxum*: 1259.
D. trinervium Fisch. ex: Loud., Hort. brit. (1830) 310 (n.n.) = ?: 1158.
D. triquetrum Benth., Fl. hongk. (1861) 83 p. = *D. siliquosum*: 2249.
D. triquetrum DC., Prodr. II (1825) 326 = *Pteroloma triquetrum*: 857, 1227, 1373, 1494, 1638, 1657, 1718, 1788, 2249, 2467, 2548, 2758, 2780, 2813, 2832, 2845, 2877, 3175, 3272, 3393, 3424, 3556, 3581, 3604, 3655, 3778, 3817, 3869, 4043, 4143.
D. triquetrum Wall., Cat. (1831–32) n. 5688 p. = *Pteroloma alatum*: 1227, 1373, 2467, 2548, 3424, 4177.
D. triquetrum Wall., l.c. n. 5688 p. = *Pteroloma auriculatum*: 1227, 1373, 1718, 1769, 2467, 2548, 2573, 3424.
D. triquetrum Wall., l.c. n. 5688 p. = *Pteroloma pseudotriquetrum*: 1227, 2467, 2548, 3338, 3424.
— — supsp. *alatum* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LVI. 2 (1897) 390 = *Pteroloma alatum*: 3424 c.
— — subsp. *auriculatum* Prain, l.c. 390 = *Pteroloma auriculatum*: 3424 b.
— — subsp. *genuina* Prain, l.c. 390 = *Pteroloma triquetrum*: 3424 a.
— — subsp. *pseudotriquetrum* Prain, l.c. 390 = *Pteroloma pseudotriquetrum*: 3424 d.
— — var. *elatum* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 274 = *Pteroloma triquetrum*: 1718 a.
— — var. *genuinum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1877) 232 = *Pteroloma triquetrum*: 2548 a.
— — var. *humile* Hassk., l.c. 274 = *Pteroloma auriculatum*: 1718 b.
— — var. *pseudotriquetrum* Kurz, l.c. 232 p. = *Pteroloma alatum*: 2548 b.
— — var. *pseudotriquetrum* Kurz, l.c. 232 p. = *Pteroloma auriculatum*: 2548 b.

- Desmodium triquetrum* var. *pseudotriquetrum* Kurz, l.c. 232 p. =
Pteroloma pseudotriquetrum: 2548 b.
— *tuberculatum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 298 = *D. sili-*
quosum: 1311, 1458.
— *tuberosum* G. Don, l.c. ex: Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845)
222 = non *Desmodiina*: 1777.
— *Tweedyi* Britton in: Trans. New York Acad. IX (1890) 183 =
Meibomia Tweedyi: 2874.
— *umbellatum* DC., Prodr. II (1825) 325 = *Dendrolobium um-*
bellatum: 853, 1226, 1370, 1496, 1814, 2287, 2318, 2367,
2402, 2404, 2460, 2509, 2551, 2581, 2682, 2701, 2704,
2706, 2747, 2754, 2815, 2833, 2846, 3148, 3267, 3293,
3383, 3417, 3477, 3528, 3555, 3562, 3580, 3597, 3656,
3672, 3677, 3703, 3756, 3818, 3854, 4104, 4175.
— — f. *stenocarpa* Oliv. in: Guppy, The Solomon Islands (1887)
296 = *Dendrolobium umbellatum*: 2773.
— — var. *hirsutum* DC., l.c. 325 = *Dendrolobium umbellatum*:
853 a, 3383 a.
— *umbellatum* Hosseus in: Beih. Bot. Centralbl. XXVII. 2 (1910)
489 p. = *D. heterocarpum*: 3818.
— *umbellatum* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 = *Dendro-*
lobium triangulare: 1795.
— *umbellatum* Vidal, Phaner. Cuming. Philipp. (1885) 108 =
Dendrolobium quinquepetalum: 2739.
— *umbellatum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5687 B = *Dendrolobium*
Wallichii: 1226, 2460, 2875.
— *uncinatum* Benth. in: Mart., Fl. brasil. XV. 1 (1859) 96 p. =
D. affine: 2142.
— *uncinatum* Benth., l.c. 96 p. = *Meibomia Aparines*: 2142, 2668.
— *uncinatum* Benth., l.c. 96 p. = *Meibomia subsericea*: 2142.
— *uncinatum* DC., Prodr. II (1825) 331 = *Meibomia uncinata*:
901, 1351, 1540, 2142, 2418, 3517, 3568, 3643, 4216.
— *uncinatum* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 187 = *Mei-*
bomia intorta: 2203, 2668, 3136.
— *uncinatum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 290 p. =
Meibomia adhaesiva: 2668.
— *uncinatum* M. Mich. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX (1891)
191 p. = *Meibomia costaricensis*: 3136.
— *uncinatum* M. Mich., l.c. 191 p. = *Meibomia sericea*: 3136.
— *uncinatum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903)
260 = *Nephromeria infracta*: 3627.
— — var. ? *erectum* Vog. in: Linnaea XII (1838) 107 = *Mei-*
bomia uncinata: 1540 a.
— *ursinum* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 58 =
Dendrolobium ursinum: 3988, 4103.
— *varians* Benth., Fl. austral. II (1864) 232 p. = *D. Gunnianum*:
2293.
— *varians* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 298: 791, 965, 1310,
1457, 2111, 2293, 2322, 3120.

- Desmodium varians* var. *angustifolia* Benth., l.c. 233 = *D. varians*: 2293 a.
- — var. *Gunnii* Benth., l.c. 233 p. = *D. Gunnii*: 2293 b.
 - — var. *Gunnii* Benth., l.c. 233 p. = *D. varians*: 2293 b.
 - *variifolium* Steud., Nom. ed. 2 I (1840) 496 = *D. frutescens*: 1621.
 - *velutinum* DC., Prodr. II (1825) 328: 374 a, 441, 499, 508, 646, 691, 692, 717, 720, 866, 874, 875, 876, 1025, 1028, 1113, 1117, 1151, 1159, 1202, 1231, 1232, 1325, 1376, 1464, 1493, 1511, 1578, 1659, 1667, 1759, 1771, 1772, 1787, 1821, 1878, 1977, 2064, 2179, 2201, 2274, 2363 A, 2371, 2372, 2414, 2486, 2541, 2683, 2687, 2697, 2705, 2733, 2749, 2783, 2801, 2829, 2842, 2880, 2920, 3121, 3147, 3167, 3242, 3277, 3296, 3331, 3354, 3355, 3392, 3446, 3447, 3463, 3480, 3550, 3552, 3606, 3612, 3651, 3676, 3696, 3712, 3780, 3782, 3797, 3811, 3875, 3907, 4045, 4134.
 - — var. *Plukenetii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 6: 1376 b, d, 1820, 2064 b, 2880, 3167 a, 3392, 3446, 3651, 3712, 3780, 3811, 4134 a.
 - — var. *Roxburghii* Schindl., l.c. 6: 1376 a, c, 2064 a, 3712, 3780, 3782.
 - *venosum* Vog. in: Linnaea XII (1838) 103 = *Meibomia venosa*: 1534, 2156.
 - *venustum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 290 = *Nicolsonia barbata*: 2669.
 - *venustum* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 496 = *Meibomia elegans*: 1622.
 - *vestitum* Benth. ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 162 = *Phyllodium vestitum*: 2464, 2553, 4093.
 - *vestitum* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 192 = *Phyllodium elegans*: 3176.
 - *villosum* DC., Prodr. II (1825) 338 = *Nicolsonia barbata*: 978, 2670.
 - *violaceum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 298 = ?: 1312, 2161.
 - *virgatum* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 = *D. Scorpisurus*: 620.
 - *virgatum* Merr. et Rolfe in: Philipp. Journ. Sci. III. C. Bot. (1908) 103 p. = *D. velutinum* var. *Roxburghii*: 3712, 3780.
 - *virgatum* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neêrl. Indie III (1846) 76 = *D. velutinum* var. *Plukenetii*: 1820, 3392, 3446, 3712, 3780.
 - *viride* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 29 = *Pycnospora lutescens*: 1642, 2814.
 - *viridiflorum* Beck., Bot. U. St. (1833) 84 = *Meibomia viridiflora*: 1354, 1439, 1568, 1614, 2328.
 - *viridiflorum* Darl., Fl. cestr. (1837) 415 = *Meibomia Nuttallii*: 1354, 1522, 1614.

- Desmodium viridiflorum* DC., Prodr. II (1825) 329 p. = *Meibomia canescens*: 883.
 — *viridiflorum* Hemsl. in: Biol. centr.-amer. Bot. I (1880) 291 = *Meibomia Lindheimeri*: 2671.
 — *viridiflorum* M. Mich. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV (1903) 260 = *Meibomia hirsuta*: 3628.
 — *viridiflorum* Torr. et Gray, Fl. North. Amer. I (1840) 360 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 1568, 1614.
 — *viscidum* DC., Prodr. II (1825) 326 = *Pseudarthria viscosa*: 950, 1237.
 — *viscidum* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 5 p. = *D. ovalifolium*: 1789.
 — *viscidum* Mor., l.c. 5 p. = *D. siliquosum*: 1789.
 — *viticinum* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 222 = *Meibomia purpurea*: 1776.
 — *viticinum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5709 p. = *Catenaria caudata*: 1248.
 — *viticinum* Wall., Cat. (1831–32) n. 5709 p. = *D. racemosum*: 1248.
 — *Vogelii* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 496 = *D. adscendens*: 1623.
 — *Wade* DC., Prodr. II (1825) 331 = non *Desmodiina*: 909, 2160.
 — *Walkeri* Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. 1 (1836) 331 = *D. Pryonii*: 1432, 1945.
 — *Walkeri* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 85 = *Meibomia Cajanifolia*: 2184.
 — *Wallichii* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 387 = *Dendrolobium Wallichii*: 3418, 4102.
 — *Wallichii* Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 496 = *D. ovalifolium*: 1624.
 — *Wightii* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5718 = *D. Pryonii*: 1257, 1378, 1431, 1944, 2180, 2488, 3279, 4046.
 — *Willdenowii* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 296 = *D. diffusum*: 1308.
 — *Wislizeni* Engelm. ex: A. Gray in: Smithson. Contrib. III (1852) 53 = *Meibomia retinens*: 1988, 2672, 3188.
 — *wolochoense* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 1.
 — *Wrightii* A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI (1850) 177 = *Meibomia psilophylla*: 1886, 1987, 2395.
 — *Wydlerianum* Urb., Symb. antill. II (1900) 302: 549, 919a, 2145, 2594, 3520, 3664b, 3666, 3694, 4190, 4193.
 — *wynaadense* Bedd. ex: Gamble, Fl. Madras II (1918) 346: 4049.
 — *xylopodium* Greenm. in: Proc. Amer. Acad. XXXIX (1903) 80 = *Meibomia xylopodia*: 3632.
 — *Yungasense* Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XVI (1889) 261 = ?: 2857.
 — *yunnanense* Franch., Pl. Delavay. (1889) 172 p.: 2864.

Desmodium yunnanense Franch., l.c. 172 p. = *Uraria Lagopodioides*: 2864.

- *Zenkeri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 8.
- *zonatum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 250: 366, 406, 442, 1791, 2070, 2181, 2222, 2314, 2316, 2337, 2338, 2468, 2735, 2763, 2784, 2796, 3130, 3149, 3273, 3390, 3425, 3482, 3551, 3760, 3855, 3997, 4039, 4136.

Despeleza angustifolia Nieuwland in: Amer. Midl. Nat. III (1914) 176 = *Lespedeza hirta* var. *angustifolia*: 3964 A.

- *capitata* Nieuwland, l.c. 176 = *Lespedeza capitata*: 3964 B.
- *hirta* Nieuwland, l.c. 176 = *Lespedeza hirta*: 3964 C.
- *leptostachya* Nieuwland., l.c. 177 = *Lespedeza leptostachya*: 3964 D.

Dicerma acanthocladum F. Muell., Fragm. II (1860—61) 122 = *Desmodium acanthocladum*: 2238 a.

- *biarticulatum* DC., Mém. Légum. VII (1825) 328: 455, 546, 830, 990, 1023, 1277, 1338, 1392, 1680, 1919, 1925, 2087, 2169, 2225, 2237, 2289, 2465, 2549, 2964, 3270, 3995, 4036, 4145.

— — var. *australiense* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 267: 2237, 2289, 2964.

— — — f. *genuinum* Schindl., l.c. 268.

— — — f. *longibracteatum* Schindl., l.c. 268.

— — — f. *plumosum* Schindl., l.c. 268.

— — var. *Collettii* Schindl., l.c. 267: 2876.

— *biauriculatum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 219 = *D. biarticulatum*: 1925.

— *elegans* DC., Prodr. II (1825) 339 = *Phyllodium elegans*: 374 a, 989, 1661, 1831, 2132.

— *elegans* Hassk. in: Flora XXV Beibl. II (1842) 66 p. = *Phyllodium pulchellum*: 1661, 1727.

— *hispidum* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 269: 2549.

— *novoguineense* Schindl., l.c. 268.

— *pulchellum* DC., Mém. Légum. VII (1825) 328 = *Phyllodium pulchellum*: 829, 988, 1276, 1391, 1469, 1647, 1662, 1679, 1783.

— — var. ? *pubescens* Wall., Cat. (1831—32) n. 5737 I, K = *Phyllodium pulchellum*: 1276 a.

— *repans* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5740 = *Desmodium triflorum*: 1279.

— *vestitum* Wall., Cat. (1831—32) n. 5739 = *Phyllodium vestitum*: 1278.

— *volubile* Spanoghe ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 228 = *Phylacium bracteosum*: 2038 b.

Dioclea ? *indica* Wight ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5698 F = *Pseudarthria viscosa*: 1237 a.

Dolichos platypus Bak. in: Kew Bull. 1895 (1895) 289 = *Droogmansia platypus*: 3290.

— *pteropus* Bak., l.c. 66 = *Droogmansia pteropus*: 3289.

- Dollinera rufescens* Endl. ex: Walp., Rep. I (1842) 736 = *Desmodium ferrugineum*: 1664.
 — *sambuensis* Endl., l. c. 736 = *Desmodium floribundum*: 1663.
Doodia alopecuroides Roxb., Fl. Ind. III (1832) 368 = *Uraria Lagopodioides*: 1166, 1347.
 — *crinita* Roxb., l. c. 369 = *Uraria crinita*: 1349.
 — *hamosa* Roxb., l. c. 367 = *Uraria rufescens*: 1165, 1346.
 — *lagopodioides* Roxb., l. c. 366 = *Uraria Lagopodioides*: 1345.
 — *picta* Roxb., l. c. 366 = *Uraria picta*: 1348.
 — *simplicifolia* Roxb., l. c. 366 = *Uraria rufescens*: 1344.
Droogmansia Friesii Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 272.
 — *Giorgii* De Wildem.
 — *Godefroyana* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 274: 2913, 3649, 4144.
 — *Hockii* De Wildem. in: Fedde, Rep. XI (1913) 520: 3918.
 — *Homblei* De Wildem. in: Fedde, Rep. XIII (1914) 137: 3961.
 — *huillensis* De Wildem. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II (1902) 56 in nota = *D. megalantha* var. *pilosa*: 3616.
 — *lancifolia* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 237.
 — *Ledermannii* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 273.
 — *longestipitata* De Wildem. in: Fedde, Rep. XI (1913) 520: 3919.
 — *longipes* Fries.
 — *megalantha* De Wildem. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II (1902) 56: 3351, 3363, 3615.
 — — var. *angustifolia* De Wildem., l. c. 56: 3615 b.
 — — var. *longipedicellata* De Wildem., l. c. 56 = *D. megalantha* var. *typica*: 3615 c.
 — — var. *pilosa* De Wildem., l. c. 56: 3351 a, 3362, 3615 d, 3616.
 — — var. *typica* De Wildem., l. c. 56: 3615 a, 3615 c.
 — *Mildbraedii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 272.
 — *platypus* Schindl., l. c. 272: 3290.
 — *pteropus* De Wildem. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II (1902) 54 t. 23 = *D. Whytei*: 3613, 4250.
 — *pteropus* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 271: 3289, 3305, 3363 a, 3613, 3614, 4249, 4250.
 — *reducta* De Wildem. in: Fedde, Rep. XI (1913) 521: 3920.
 — *Stuhlmannii* De Wildem. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II (1902) 55 = *D. pteropus*: 3614, 4249.
 — *Vanderystii* De Wildem.
 — *Whytei* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 271: 3613, 4250.
Echinolobium biarticulatum Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 310 = *Dicerma biarticulatum*: 1023.
Eleiotis desmodioides Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 256 sub. syn. = *Desmodium taxum*: 2083 a.

- Eleiotis monophylla* DC., Mém. Légum. VII (1825) 350:
 432, 516, 633, 831, 832, 991, 992, 1280, 1329, 1393,
 2280, 2434, 3257, 3583, 4015.
 — var. *hebecarpa* DC., l.c. 350 = *E. monophylla*: 831 a, 991 a.
 — var. *leiocarpa* DC., l.c. 350 = *E. monophylla*: 831 b, 991 b.
 — *Roettleri* (*Rottleri*) Wight et Arn., Prodr. I (1834) 231:
 1394, 1571, 1671, 2505, 3087, 3584, 4055.
 — *sororia* DC., Mém. Légum. VII (1825) 350 = *E. monophylla*:
 832, 992, 1280, 1393, 2280, 2434, 3257, 3583, 4015.
 — *trifoliolata* Cooke, Fl. Bombay I (1902) 342 = *E. Roettleri*:
 3584.
- Erythrina arborescens* Roxb., Hort. bengal. (1814) 56 = non *Desmodiina*: 1295 a.
- Fabricia belgaumensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 182 = *Alysicarpus belgaumensis*: 2893.
 — *bupleurifolia* O. Ktze., l.c. 181 = *Alysicarpus Bupleurifolius*:
 2885.
 — *cylindrica* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus vaginalis*: 2897.
 — *ferruginea* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus ferrugineus*: 2894.
 — *hamosa* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus procumbens*: 2889.
 — *longifolia* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus longifolius*: 2890.
 — *monilifera* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus monillifer*: 2888.
 — *nummulariaefolia* O. Ktze., l.c. 181 = *Alysicarpus vaginalis*:
 2886, 3368, 3496.
 — *nummularifolia* Taub. in: Engler, Pflzwelt Ost-Afr. C. (1895)
 217 = *Alysicarpus vaginalis*: 3308.
 — *porrecta* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus violaceus*: 2896, 3370.
 — *pubescens* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus pubescens*: 2892.
 — *rugosa* Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 246 p. =
Alysicarpus Zeyheri: 3371.
 — *rugosa* O. Ktze., l.c. 182 p. = *Alysicarpus glumaceus*: 2887 a.
 — *rugosa* O. Ktze., l.c. 182 p. = *Alysicarpus Styracifolius*: 2887.
 — *rugosa* Taub., l.c. 217 p. = *Alysicarpus ferrugineus*: 3307.
 — *rugosa* Taub., l.c. 217 p. = *Alysicarpus violaceus*: 3307, 3371.
 — var. *Quartiniana* Taub., l.c. 217 p. = *Alysicarpus ferrugineus*:
 3307 b.
 — var. *Quartiniana* Taub., l.c. 217 p. = *Alysicarpus violaceus*:
 3307 b.
 — var. *styracifolia* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus glumaceus*:
 2887 a.
 — var. *styracifolia* Taub., l.c. 217 = *Alysicarpus violaceus* var.
pilosus: 3307 a.
 — *tetragonoloba* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus tetragonolobus*:
 2891.
 — *Zeyheri* O. Ktze., l.c. 182 = *Alysicarpus Zeyheri*: 2895, 3369.
Flemingia polysperma Moon, Cat. Ceyl. (1824) 54 = *Pycnospora*
lutescens: 1360 b.
- Glycine cordifolia* Harms in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913)
 441 = *Desmodium cordifolium*: 3924.

- Glycine monophylla* Jacq., Hort. schoenbr. III (1797) 56 t. 232 =
Hallia imbricata: 400, 837.
— *viscida* Willd. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV (1803) 208 =
Pseudarthria viscida: 1361 c.
Grona repens Lour., Fl. cochinch. I (1790) 459 = *Desmodium siliquosum*: 374.
Hallia alata Thunb. in: Schrad. Journ. I (1799) 319: 413,
419, 426, 833, 1413, 1416, 1421, 1425, 2268, 2269.
— *angustifolia* DC., Prodr. II (1825) 123 = *H. virgata*: 835,
1419, 1422, 1474.
— *Asarina* Thunb. in: Schrad. Journ. I (1799) 322: 400, 417,
423, 430, 838, 1100, 1413, 1414, 1424, 1473, 2271, 2272,
3497.
— *Bojeriana* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 432 =
Leptodesmia Bojeriana: 2726.
— *bupleurifolia* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III (1812)
192 = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 589.
— *conglomerata* Poir., Enc. Bot. Suppl. III (1813) 3 = *Lespedeza capitata*: 631 F.
— *convexa* Burch. ex: Harv. et Sond., Fl. capens. II (1861–62)
232 = *H. Asarina*: 2272 a.
— *cordata* Harv. in: Harv. et Sond., l.c. 232 p. = *H. Asarina*:
2271.
— *cordata* O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 65 = *H. virgata*:
3498.
— *cordata* Thunb. in: Schrad., Journ. I (1799) 321 = *H. monophylla*: 416, 422, 429, 837, 1415, 1423, 2271.
— — var. *Burchellii* DC., Prodr. II (1825) 123 = ?: 837 a.
— *filiformis* Harv. in: Harv. et Sond., l.c. 232 = *H. alata*?:
2269.
— *flaccida* Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. austr. (1835) 172 p. =
H. virgata: 1417.
— *flaccida* Thunb. in: Schrad. Journ. I (1799) 319 = *H. monophylla*: 414, 420, 427, 834, 1417.
— *frutescens* Poir., Enc. Bot. Suppl. III (1813) 3 p. = *D. frutescens*: 631.
— *frutescens* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza capitata*: 631.
— *frutescens* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza violacea*: 631.
— *glumacea* J. St.-Hil. in: Journ. de bot. I (1813) 61 = *Alysicarpus violaceus*: 603.
— *hirta* Poir., Enc. Bot. Suppl. III (1813) 3 = *Lespedeza hirta*:
632 A.
— *hirta* Spreng., Syst. veg. III (1826) 195 = *H. Asarina*: 1100.
— *hirta* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1169 = non *Desmodiina*:
1100.
— *imbricata* Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. austr. (1835) 172 p. =
H. alata: 1413, 1425, 2273.
— *imbricata* Eckl. et Zeyh., l.c. 172 p. = *H. Asarina*: 1413, 2273.

- Hallia imbricata* Thunb. in: Schrad., Journ. I (1799) 322: 331, 400, 412, 418, 424, 431, 513, 725, 837, 839, 1413, 1425, 2273, 3499.
 — *juncea* Poir., Enc. Bot. Suppl. III (1813) 3 = *Lespedeza juncea*: 631 A.
 — *lagopoides* Poir., l.c. 3 = *Uraria Lagopodioides*: 632.
 — *lespedeza* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza repens*: 631 E.
 — *monophylla* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 274: 400, 408, 411, 414, 416, 420, 422, 427, 429, 515, 689, 834, 837, 870, 1095, 1415, 1417, 1423, 2271, 3498.
 — *reticulata* Poir., l.c. 3 = *Lespedeza virginica* var. *typica*: 631 B.
 — *ruscifolia* Bot. Mag. ex: Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 720 = non *Desmodiina*: 1625.
 — *sagittata* Desv. in: Ann. sc. nat. IX (1826) 408 = *H. monophylla*: 1095.
 — *salicifolia* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III (1812) 192 = *Desmodium Salicifolium*: 590.
 — *sessiliflora* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza juncea*: 631 G.
 — *sessiliflora* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza virginica*: 631 G.
 — *sororia* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1170 = *Eleiotis monophylla*: 432.
 — *trichocarpa* Poir., l.c. 3 = *Lespedeza daurica*: 631 C.
 — *vaginalis* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III (1812) 192 = *Alysicarpus vaginalis*: 588.
 — *vespertilionis* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI (1852) 31 = *Lourea vespertilionis*: 1991.
 — *violacea* Poir., l.c. 3 p. = *Lespedeza repens*: 631 D.
 — *virgata* Thunb. in: Schrad., Journ. I (1799) 320: 415, 421, 428, 835, 836, 1417, 1418, 1419, 1422, 1474, 2270, 2271, 3498, 3500.

Hanslia adhaerens Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 277: 366, 406, 442, 690, 869, 1011, 1791, 1951, 2066, 2069, 2181, 2222, 2314, 2338, 2405, 2468, 2700, 2735, 2774, 2826, 2839, 2986, 3059, 3145, 3149, 3273, 3390, 3425, 3479, 3482, 3546, 3551, 3760, 3799, 3851, 3996, 4039.

Hedisarum s. unter *Hedysarum*.

- Hedysarum abessinicum* Link, Enum. alt. II (1822) 247 = *Meibomia canescens*: 739.
 — *abyssinicum* Willd., Enum. suppl. (1813) 51 = *Meibomia canescens*: 605, 782.
 — *acuminatum* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 72 = *Desmodium glutinosum*: 492, 684, 766, 1034, 1074, 1093.
 — *adhaerens* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5674 B = *Uraria picta*: 1213 a.
 — *adhaerens* Poir., Enc. Bot. Suppl. V (1817) 15 = *Hanslia adhaerens*: 690.
 — *adhaerens* Vahl, Symb. II (1791) 82 = *Meibomia intorta*: 378.

- Hedysarum adscendens* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 317 = ?: 1036.
- *adscendens* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 407 t. 597 = *Nicolsonia orinocensis*: 756.
 - *adscendens* ? Sieber, exsicc. Trinit. n. 80 ex: Schlechtd. in: Linnaea V (1830) 185 = *Desmodium triflorum*: 1185 b.
 - *adscendens* Sieber, Fl. martin. suppl. n. 40 ex: Schechtd., l. c. 185 = *Desmodium frutescens*: 1181 a.
 - *adscendens* Swartz, Prodr. (1788) 106 = *Desmodium adscendens*: 349, 457, 575.
 - *aikini* Eat, Man. bot. ex: Beck, Bot. (1833) 84 = *Meibomia canescens*: 1355 a.
 - *Alamani* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 291 = *Meibomia Alamani*: 1128.
 - *alatum* Roxb., Hort. bengal. (1814) 56 (n. n.) = *Pteroloma triquetrum*: 643, 1322.
 - *alopecuroides* Roxb., l. c. 57 (n. n.) = *Uraria Lagopodioides*: 654, 1103.
 - *ancistrifolium* Ledeb. ex: D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1152 = *Desmodium frutescens*: 1847 b.
 - *ancistrocarpum* Ledeb., Index horti Dorpat suppl. (1823) ex: DC., Prodr. II (1825) 332 = *Desmodium frutescens*: 911 a, 1847.
 - *angustifolium* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 404 = *Meibomia angustifolia*: 752.
 - *aparines* Link, Enum. alt. II (1822) 247 = *Meibomia Aparines*: 740;
 - *arboreum* Buch.-Ham. ex: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 243 = *Uraria arborea*: 785.
 - *arboreum* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 98 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 361 = *Dendrolobium umbellatum*: 1176, 1341.
 - *articulatum* Roxb., Fl. ind. III (1832) 355 = *Desmodium diffusum*: 1333.
 - *ascendens* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 426 = *Desmodium adscendens*: 555.
 - — var. *caeruleum* Lindl. in: Bot. Reg. X (1824) t. 815 = *Desmodium adscendens*: 783.
 - *Asperula* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5689 F = *Desmodium gangeticum*: 1228 a.
 - *asperum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 408 = *Meibomia distorta*: 522.
 - *auriculatum* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 57 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 355 = *Desmodium diffusum*: 655, 1255a, 1333.
 - *australe* Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 92 = *Dendrolobium triangulare*: 746, 1711 a.
 - *australe* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1183 = *Dendrolobium umbellatum*: 454, 527.
 - *axillare* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Nephromeria axillaris*: 356, 479, 558, 582, 1058, 1114.

- Hedysarum barbatum* L., Syst. nat. ed. 10. II (1759) 1170 = *Nicolsonia barbata*: 485, 570, 1481.
 — *barbatum* Pers., Synops. II (1807) 322 p. = *Lespedeza tomentosa*.
 — *barbatum* Walt. ex: Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 316 sub syn. = ? : 1035 a.
 — *biarticulatum* L., Spec. pl. (1753) 747 = *Dicerma biarticulatum*: 455, 546, 1338.
 — *biarticulatum* Moç. et Sessé ex: DC., Prodr. II (1825) 330 = *Nephromeria infracta*: 898 a.
 — *bicolor* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5719 = *Desmodium laxiflorum*: 1258 a.
 — *biflorum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1200 = non *Desmodiina*: 482.
 — *biflorum* Willem. in: Usteri, Ann. Bot. XVIII (1796) 49 = non *Desmodiina*: 395.
 — *Bootii* Torr. in: Boston Journ. Nat. Hist. I (1835) 93 = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 1408.
 — *bracteatum* Herb. Madr. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5763 B = *Alysicarpus longijolius*: 1283 d.
 — *bracteatum* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (n. n.) = non *Desmodiina*: 647, 1326.
 — *bracteosum* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 73 = *Meibomia grandiflora*: 496, 569, 679, 773, 1032, 1077.
 — *bupleurifolium* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5761 B = *Alysicarpus Wallichii*: 1281 c.
 — *bupleurifolium* Burm. f., Fl. ind. (1768) 163 p. = *Alysicarpus vaginalis*: 433, 2390 a.
 — *bupleurifolium* Herb. Russ. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5765 A = *Alysicarpus glumaceus*: 1283 c, 1285 b.
 — *bupleurifolium* L., Spec. pl. (1753) 745 = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 639, 1318, 1401 a.
 — *bupleurifolium* Roxb. Hort. bengal. (1814) 56 p. = *Alysicarpus ludens*: 639, 1318.
 — *buplevrifolium* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 397 p. = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 500.
 — *buplevrifolium* Sieb. pl. seneg. exs. n. 39 = *Alysicarpus vaginalis*: 994 b.
 — *caespitosum* Poir., l. c. 421 = *Desmodium adscendens*: 548.
 — *cajanifolium* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 410 t. 598 = *Meibomia Cajanifolia*: 761.
 — *canadense* Darl., Florula cestr. (1826) 82 = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 1078.
 — *canadense* L., Spec. pl. (1753) 748 = *Meibomia canadensis*: 461, 544, 606, 673, 697, 733, 774, 1040, 1081.
 — *canescens* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II (1775) 774 = *Meibomia distorta*: 326, 382.
 — *canescens* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 321 p. = *Lespedeza tomentosa*: 1055.

- Hedysarum canescens* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 sub
syn. = ?: 619.
 — *canescens* L., Spec. pl. (1753) 748 p. = *Meibomia canescens*:
540, 1082, 1528 a.
 — *canescens* L., l. c. 748 p. = *Desmodium frutescens*: 381 A.
 — *canescens* Link., Enum. alt. II (1822) 247 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 735.
 — *canescens* Muehl., Cat. pl. Amer. sept. (1813) 66 = ?: 607.
 — *canescens* Nutt., Gen. North Amer. pl. II (1818) 109 = ?: 698.
 — *canescens* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 = ?: 664.
 — *canescens* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1188 = *Meibomia rotundifolia*: 462, 540, 674, 735, 1055, 1608.
 — — var. *paleaceum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 418 =
Meibomia canescens: 540 a.
 — *canum* I. F. Gmel., Syst. nat. ed. 13. II (1791) 1124 = *Desmodium frutescens*: 384, 387, 912.
 — *capitatum* Burm. f., Fl. ind. (1768) 167 p. = *Desmodium heterocarpum*: 1268 b.
 — *capitatum* Burm. f., l. c. 167 p. = *Desmodium retroflexum*: 464.
 — *capitatum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 319 =
non *Desmodiina*: 1046.
 — *caripense* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 523 =
Meibomia caripensis: 759, 1193.
 — *caudatum* Thunb., Fl. japon. (1784) 286 = *Catenaria caudata*: 337, 475, 560, 1062.
 — *cephalotes* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*)] Fl. ind. III
(1832) 360 = *Dendrolobium triangulare*: 662, 1340,
1372 a.
 — *cercifolium* Steud., Nom. ed. 1 (1821) 392 = *Uraria Lagopodioides*: 721.
 — *ciliare* Bart., Compend. fl. Philadelph. II (1818) 79 p. = *Meibomia marilandica*: 715.
 — *ciliare* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1196 = *Meibomia ciliaris*: 473, 561, 609, 680, 701, 715, 771, 1044,
1084.
 — — var. *oblongifolium* Ell., Sketch Bot. II (1824) 212 = *Meibomia ciliaris*: 771 a.
 — *cinereum* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 411 t. 599 =
Meibomia cinerea: 762.
 — *cinereum* Poepp. ex: Hook. et Arn., Bot. Bechey's Voy. (1833)
287 = *Desmodium Scorpiurus*: 1627 a.
 — *cochininchinense* Schrank, Pl. rarior. monac. I (1819) 23 t. 23
= *Alysicarpus Bupleurifolius*: 716.
 — *coeruleo-violaceum* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 246 =
Nicolsonia barbata: 696.
 — *colinum* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*) = *Desmodium gangeticum*: 645.
 — *collinum* Roxb., Fl. ind. III (1832) 439 = *Desmodium gangeticum*: 645, 1324.

- Hedysarum comosum* ? Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5674 C = *Uraria picta*: 1213 b.
- *comosum* Vahl, Symb. II (1791) 84 = *Uraria crinita*: 381, 490, 573.
- *concinnum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium retusum*: 1137.
- *congestum* Roettl. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5723 = *Dendrolobium triangulare*: 1262 a.
- *conglomeratum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 416 = *Lespedeza capitata*.
- *conicum* Poir., l. c. 419 p. = *Desmodium retroflexum*: 543.
- *conunctum* Weim. in: Syll. Ratisb. II (1828) 175 = *Desmodium frutescens*: 1147.
- *cordatum* Jacq., Hort. schoenbr. III (1798) 25 t. 296 = *Hallia monophylla*: 408, 411, 689, 837.
- *coriaceum* Ell., Sketch Bot. II (1824) 215 in nota = *Meibomia laevigata*: 777.
- *coriaceum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 418 = *Lespedeza tomentosa*: 542.
- *corylifolium* Buch.- Ham. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5692 B = *Desmodium velutinum*: 1231 a.
- *crinitum* L., Mant. I (1767) 102 = *Uraria crinita*: 372, 489, 572, 671, 1364 a, 1678 a.
- *crinitum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 436 p. = *Uraria macrostachya*: 572.
- *cumanense* Willd. ex: Schlechtd. in: Linnaea V (1830) 585 = *Meibomia caripensis*: 1193 a, 1874.
- *cuspidatum* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1198 = *Meibomia grandiflora*: 476, 559, 613, 683, 705, 1094.
- *cylindricum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 400 = *Alystercarpus vaginalis*: 510.
- *deltoides* Poir. Enc. Bot. Suppl. V (1817) 15 = *Desmodium velutinum*: 691.
- *deltoidem* Poir. ex: DC., Prodr. II (1825) 328 sub syn. = *Desmodium velutinum*: 876, 1151, 2705.
- *dichotomum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1180 = *Desmodium diffusum*: 451, 521, 720 A.
- *diffusum* Desf. ex: Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 317 sub syn. = *Meibomia canescens*: 1039.
- *diffusum* Roxb. msc. ap. DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100 sub syn. = *Desmodium laxiflorum*: 799.
- *diffusum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1180 = *Desmodium diffusum*: 449, 520, 658, 1042, 1255 b, 1335.
- *Digrunta* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5689 G = *Desmodium gangeticum*: 1228 b.
- *dioecum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 293 = *Desmodium dioicum*: 1142.
- *dioicum* Buch.-Ham. ex: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 244 = *Desmodium dioicum*: 790.

- Hedysarum distortum* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II (1775) 774 =
Meibomia distorta: 327, 386.
— *distortum* Roxb. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5681 B = *Uraria rufescens*: 1220 a.
— *divergens* Bigel., Florula boston. (1814) 171 = *Lespedeza virginica* var. *typica*.
— *divergens* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1196 =
Lespedeza violacea:
— *divergens* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*) = *Desmodium heterocarpum*: 660.
— *diversifolium* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 403 = *Desmodium frutescens*: 517.
— *elegans* Lour., Fl. cochinch. I (1790) 450 = *Phyllodium elegans*: 369.
— *ellipticum* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I .1 (1855) 262 =
Dendrolobium umbellatum: 2091 a.
— *emarginatum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 412 = *Meibomia glabra*: 530.
— *emarginatum* Sieber exsicc. maurit. II n. 231 ex: Schlechtd. in:
Linnaea V (1830) 185 = *Desmodium triflorum*: 1185 a.
— *erectum* Vell., Fl. flum. (1827) 318; VII t. 149 = ?: 1540 b.
— *erythrinaefolium* Juss. ex: Poir. ex: Lam., Enc. Bot. VI (1804)
408 = *Desmodium glutinosum*: 524.
— *flaccidum* Weinm. in: Syll. ratisb. II (1828) 174 = ? *Desmodium diffusum*: 1146.
— *floribundum* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 244 = *Desmodium floribundum*: 788.
— *frutescens* Jacq., Hort. vindob. III (1776) 47 t. 89 = *Desmodium frutescens*: 330.
— *frutescens* L., Spec. pl. (1753) 748 p. = *Lespedeza capitata*.
— *frutescens* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1193 p. = *Lespedeza virginica* var. *typica*.
— *fruticulosum* Schum. et Thonn. in: Danske Vid. Selsk. Afh. IV
(1829) 137 = *Desmodium mauritianum*: 1153.
— *gangeticum* Herb. Rup. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5692 K =
Desmodium velutinum: 1231 c.
— *gangeticum* L., Spec. pl. (1753) 746 = *Desmodium gangeticum*:
366, 442, 644, 727, 747, 1027, 1323, 1377 a.
— *geminiflorum* Moç. et Sessé ex: DC., Prodr. II (1825) 330 =
Meibomia Alamanii: 896 a.
— *giganteum* Vahl. ex: J. St.-Hil. in: Journ. de bot. I (1813) 122
= *Meibomia distorta*: 598.
— *girans* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 320 =
Codariocalyx gyrans: 1049.
— *glabellum* Ell., Sketch Bot. II (1824) 211 = *Meibomia paniculata*: 769.
— *glabellum* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 73 = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 497, 541, 678, 886.

- Hedysarum glabellum* Nutt., Gen. North Amer. Pl. II (1818) 109
 = *Meibomia marilandica*: 703, 1106.
- *glumaceum* [Roxb., Hort. bengal. (1814) 56 (*n.n.*)] Roth, Nov.
 pl. spec. (1821) 355 = *Alysicarpus glumaceus*: 641, 719,
 1320.
- *glumaceum* Vahl, Symb. II (1791) 106 = *Alysicarpus violaceus*: 329, 375, 435, 502, 997.
- *glutinosum* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1198 =
Desmodium glutinosum: 477, 528, 615, 686, 708.
- *glutinosum* Spreng., Syst. veg. III (1826) 313 = *Desmodium nudiflorum*: 1105.
- *gramineum* Retz., Observ. V (1789) 26 = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 361, 407, 434, 501, 638, 726, 1117, 1317.
- *graminifolium* Roxb. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5762 =
Alysicarpus ludens: 1282 b.
- *graminifolium* Russ. ex: Wall., l.c. n. 5761 C = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 1281 d.
- *grandiflorum* Walt., Fl. Carolina (1788) 185 = *Meibomia grandiflora*: 357.
- *grandifolium* Hornem., Hort. hafn. II (1815) 700 = ?: 672.
- *granulatum* Schum. et Thonn. in: Danske Vid. Selsk. Afh. IV (1829) 136 = *Desmodium triflorum*: 1152, 2715 a.
- *Guianense* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II (1775) 774 = *Nicola sonia barbata*: 328, 1048.
- *gyrans* L. f., Suppl. pl. (1781) 362 = *Codariocalyx gyrans*: 333, 360, 390, 459, 553, 648, 730, 1327.
- *gyroides* [Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (*n.n.*)] Link, Enum.
 alt. II (1822) 247 = *Codariocalyx gyroides*: 668.
- *hamatum* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5686 =
Uraria Prunellifolia: 1225 a.
- *hamosum* Roxb. [Hort. bengal. (1814) 57 (*n.n.*) et] ex: Wall.,
 l.c. n. 5681 B = *Uraria rufescens*: 653, 1220 a, 1367 a.
- *heterocarpon* Forst. f., Prodr. (1786) 51 = *Desmodium siliquosum*: 346, 1102.
- *heterocarpon* Korth. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 242 =
?: 2055 b.
- *heterocarpon* L., Spec. pl. (1753) 747 = *Desmodium heterocarpum*: 339, 456, 547.
- *heterocarpum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 319 p.
= *Desmodium heterocarpum*: 1047.
- *heterocarpum* Desv., l.c. 319 p. = *Desmodium siliquosum*: 1047.
- *heterocarpum* Hort. ex: Desv., l.c. 321 = ?: 1055 b.
- *heterophyllum* Herb. Madr. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5728
= *Codariocalyx gyroides*: 1267 a.
- *heterophyllum* Poir. ex: Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 322 = *Desmodium Salicifolium*: 1059 a.
- *heterophyllum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1201 = *Desmodium heterophyllum*: 483, 742, 1052.

- Hedysarum hirsutum* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. 1831—32) n. 5692 C = *Desmodium velutinum*: 1231 b.
 — *hirsutum* I. F. Gmel., Syst. nat. ed. 13. II. 2 (1791) 1122 = *Meibomia distorta*: 382.
 — *hirtum* Pers., Syst. veg. (1797) 712 = *Lespedeza tomentosa*.
 — *hirtum* Pursh ex: DC., Prodr. II (1825) 329 sub syn. = *Meibomia stricta*: 888.
 — *humifusum* Muehlenb., Cat. pl. Amer. sept. (1813) 69 p. = *Meibomia humifusa*: 617, 1087, 1609 a.
 — *humifusum* Muehlenb., l. c. 69 p. = *Meibomia ochroleuca*: 617, 2283 a.
 — *ignescens* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 254 = *Desmodium repandum*: 2078 a.
 — *imbricatum* L. f., Suppl. pl. (1781) 330 = *Hallia imbricata*: 331, 412, 513.
 — *incanum* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Desmodium frutescens*: 351, 388, 450, 563, 577, 1053, 1132.
 — *incanum* Thunb., Fl. japon. (1784) 289 = non *Desmodiina*: 344.
 — *infractum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 290 = *Nephromeria infracta*: 1126.
 — *junceum* Burm. f., Fl. ind. (1768) 166 p. = *Lespedeza sericea*: 667.
 — *junceum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1194 p. = *Lespedeza virginica*.
 — *laburnifolium* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 422 = *Catenaria caudata*: 551, 1038.
 — — var. *pilosum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 317 = ?: 1038 a.
 — *laevigatum* Nutt., Gen. North Amer. Pl. II (1818) 109 = *Meibomia laevigata*: 704, 777, 1091.
 — *lagocephalum* Link, Enum. alt. II (1822) 248 = *Nicolsonia barbata*: 743.
 — *Lagopodioides* Forst. f., Prodr. (1786) 51 = *Uraria Lagopodioides*: 347.
 — *lagopodioides* L., Spec. pl. ed. 2 (1763) 1057 = *Uraria Lagopodioides*: 371, 486, 652.
 — *lagopoides* Burm. f., Fl. ind. (1768) 168 t. 53 = *Uraria Lagopodioides*: 529.
 — *lanceolatum* Schum. et Thonn. in: Danske Vid. Selsk. Afh. IV (1829) 134 = *Desmodium gangeticum*: 1150.
 — *lanssum* Norona in: Verh. batav. Gen. V (1790) ed. 1 Art. IV. 16 = *Uraria crinita*: 2102 a.
 — *lasiocarpum* Beauv., Fl. Ow. I (1804) 32 t. 18 = *Desmodium velutinum*: 499, 692, 1025.
 — *latifolium* Herb. Madr. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5717 = *Desmodium laxiflorum*: 1256 a.
 — *latifolium* [Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (n. n.)] Kerr in: Bot. Reg. V (1819) t. 355 = *Desmodium velutinum*: 646, 717, 720, 1325, 1376 b.

- Hedysarum laxum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium laxum*: 1140.
 — *leiocarpon* Spreng., Syst. veg. III (1826) 316 = *Meibomia leiocarpa*: 1112.
 — *lespedeza* Poir. in: Lam., Enc. bot. VI (1904) 415 p. = *Lespedeza procumbens*.
 — *lespedeza* Poir., l.c. 415 p. = *Lespedeza repens*.
 — *leucocephalum* Link ex: D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1140 = *Nicolsonia barbatu*: 1841 b.
 — *Lindleyi* Mart., Amoen. horti monac. (1829) 25 t. 16 p. = *Desmodium frutescens*: 1155, 4194 b.
 — *lineare* Roettl. ex: Spreng., Syst. veg. III (1826) 320 = *Desmodium laxiflorum*: 1118 a.
 — *lineatum* L., Spec. pl. ed. 2 (1763) 1054 = non *Desmodiina*: 493.
 — *lineatum* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 72 = *Meibomia lineata*: 493, 687, 711, 781.
 — *longifolium* Roettl. ex: Spreng., Syst. veg. III (1826) 319 = *Alysicarpus longifolius*: 1116.
 — *Loureirei* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Lourea reniformis*: 1131.
 — *lutescens* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 417 = *Pycnospora lutescens*: 537.
 — *Machete* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5721 = *Dendrolobium triangulare*: 1260 a.
 — *macrophyllum* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 sub syn. = *Desmodium laxiflorum*: 622, 722.
 — *maculatum* L., Spec. pl. (1753) 746 = *Desmodium gangeticum*: 443, 591, 728, 1026, 1125.
 — *madagascariense* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 322 = *Desmodium Salicifolium*: 1059.
 — — var. *lanceolata* Desv., l.c. 322 = *Desmodium Salicifolium*: 1059 b.
 — — var. *ovalifolia* Desv., l. c. 322 = *Desmodium Salicifolium*: 1059 a.
 — *malacophyllum* Link, Enum. alt. II (1822) 247 = *Desmodium frutescens*: 732.
 — *marilandicum* L., Spec. pl. (1753) 748 p. = *Meibomia marilandica*: 1409.
 — *marilandicum* L., l.c. 748 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 465, 608, 713, 775, 1083, 1104, 1408 a.
 — *marylandicum* Desv. in: Ann. sc. nat. IV (1826) 319 = *Meibomia laevigata*: 1045.
 — *marylandicum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 420 p. = *Meibomia marilandica*: 545.
 — *marylandicum* Poir., l.c. 420 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 545, 675, 699, 734.
 — *mauritianum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 320 p. = *Desmodium adscendens*: 1050.

- Hedysarum mauritianum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1185 =
Desmodium frutescens: 458, 556, 731, 1139.
— *mexicanum* Sweet, Hort. brit. (1827) 130 = *Desmodium adscendens*: 1120.
— *microphyllum* Thunb., Fl. japon. (1784) 284 = *Desmodium microphyllum*: 335, 470, 1043.
— *molle* Vahl, Symb. II (1791) 83 = *Meibomia glabra*: 380, 469, 532, 1031.
— *molliculum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 405 =
Meibomia mollicula: 754.
— *moniliferum* L., Mant. I (1767) 102 = *Alysicarpus monilifer*:
438, 504, 597, 635, 1314.
— *moniliferum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1173 p. = *Alysicarpus vaginalis*: 438.
— *mucronatum* Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 92 = *Meibomia purpurea*: 748.
— *mucronatum* Moç. et Sessé ex: DC., Prodr. II (1825) 330 =
Meibomia Alamanii: 896 b.
— *multiflorum* Willd. ex: Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V (1830)
585 = *Meibomia Cajanifolia*: 1296 a.
— *mycrophyllum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 417 =
Desmodium microphyllum: 539.
— *nervosum* Wight ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5428 = *Pycnospora lutescens*: 1209 a.
— *nudiflorum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 321 p. =
Desmodium glutinosum: 524, 1056.
— *nudiflorum* L., Spec. pl. (1753) 749 = *Desmodium nudiflorum*:
478, 491, 567, 616, 685, 709, 765, 1056, 1073, 1092, 1115.
— *nummularifolium* Burm. f., Fl. ind. (1768) 164 p. = *Alysicarpus vaginalis*: 376, 437, 505, 749.
— *nummularifolium* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1173 p. =
Alysicarpus glumaceus: 437, (505).
— *nummularium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 432 p. =
Indigofera echinata: 2723 a, 4091.
— *nummularium* Baill., l.c. 432 p. = *Alysicarpus monilifer*: 2723 a,
4091.
— *nutans* Wall. ex: Hook. in: Bot. Mag. LV (1828) t. 2867 =
Desmodium nutans: 1145.
— *obcordatum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 425 = *Lourea reniformis*: 554.
— *obliquum* Roxb. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5698 G = *Pseudarthria viscosa*: 1237 b.
— *oblongifolium* Bert. ex: DC., Prodr. II (1825) 332 = *Nephromeria axillaris* var. *acutifoliola*: 918.
— *obtusum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 316 p. =
Meibomia lineata: 493, 1035.
— — var. *ovatum* Desv., l.c. 316 = ?: 1035 a.

- Hedysarum obtusum* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1190 = *Meibomia obtusa*: 466, 538, 611, 700.
 — *obtusum* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 482 = *Meibomia marilandica*: 611, 676, 770, 1076, 1085, 1106, 1409 a, 1437 a.
 — *ochroleuceum* Moench, Meth. (1794) 118 = *Desmodium gangeticum*: 393.
 — *orbiculatum* Roettl. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 231 = *Eleiotis Roettleri*: 1394 a.
 — *orbiculatum* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*) = *Desmodium Styracifolium*: 656.
 — *ormocarpoides* Desv. ex: DC., Prodr. II (1825) 327 = *Hanslia adhaerens*: 869 a.
 — *ormocarpum* Desv. ex: Poir., Enc. Bot. Suppl. V (1817) 15 = *Hanslia adhaerens*: 690 a.
 — *ovalifolium* Vahl ex: DC., Prodr. II (1825) 353 = *Alysicarpus vaginalis*: 433, 994 a, 1149.
 — *oxalidifolium* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 249 = *Desmodium reniforme*: 2068 a.
 — *oxalidifolium* Buch.-Ham. ex: Benn. in: Benn. et Horsf., Pl. javan. rario. (1838—52) 156 = *Eleiotis Roettleri*: 1571 a.
 — *oxyphyllum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium racemosum*: 1141.
 — *paniculatum* L., Spec. pl. (1753) 749 = *Meibomia paniculata*: 474, 534, 612, 681, 706, 744, 768, 1033, 1075, 1089.
 — — var. *obtusum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 316 = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 1033 a.
 — *paniculatum* Link, Enum. alt. II (1822) 248 p. = *Meibomia canadensis*: 744.
 — *paniculatum* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 74 = *Meibomia stricta*: 498, 1443.
 — *paniculatum* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*) p. = *Meibomia Cajanifolia*: 665.
 — *paniculatum* Roxb., l. c. 57 p. = *Meibomia purpurea*: 665.
 — *parviflorum* Spreng., Syst. veg. III (1826) 318 = *Desmodium microphyllum*: 1115 A.
 — *parvifolium* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 293 = *Desmodium microphyllum*: 1141 A.
 — *patens* Roxb. [Hort. bengal. (1814) 57 (*n. n.*)] Fl. ind. III (1832) 362 = *Desmodium frutescens*: 666, 1343.
 — *pauciflorum* Nutt., Gen. North. Amer. Pl. II (1818) 109 = *Desmodium pauciflorum*: 710.
 — *pictum* Jacq., Coll. bot. II (1788) 262 = *Uraria picta*: 358, 392, 488, 574, 670, 1154.
 — *pictum* Roxb. ex: Wight, Icon. pl. Ind. or. II (1843) t. 411 = *Uraria crinita*: 1678 a.
 — *pilosum* Roxb. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 223 p. = *Alysicarpus glumaceus*: 1369 a.

- Hedysarum pilosum* Roxb., l.c. 223 p. = *Alysicarpus Styracifolius*: 1369 a.
 — *pilosum* Thunb., Fl. japon. (1784) 288 [sphalm. 290] = *Lespedeza pilosa*: 342, 1069.
 — *podocarpum* Spreng., Syst. veg. III (1826) 317 = *Desmodium podocarpum*: 1112 A.
 — *polycarpon* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 413 = *Desmodium siliquosum*: 533.
 — *portoricense* Spreng., Syst. veg. III (1826) 314 = *Desmodium frutescens*: 1109.
 — *Prisoni* Spreng. ex: D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1144 [sphalm.] = *Desmodium Fryonii*: 1842 b.
 — *procumbens* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 56 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 345 = *Alysicarpus procumbens*: 637, 1316.
 — *procumbens* Vell., Fl. flum. (1827) 319; VII t. 150 = *Nicola sonia barbata*: 1529 a.
 — *prostratum* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1200 = *Lespedeza repens*.
 — *prostratum* Roxb. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 209 = *Pseudarthria viscosa*: 1361 a.
 — *Pryoni* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium Fryonii*: 1134, 1842 b.
 — *pseudo-gangeticum* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 247 = *Desmodium gangeticum*: 2065 c.
 — *pulchellum* L., Spec. pl. (1753) 747 = *Phyllodium pulchellum*: 368, 448, 518, 663, 738, 1342, 1510.
 — *purpureum* Herb. Madr. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5729 E = *Desmodium heterocarpum*: 1268 a.
 — *purpureum* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 57 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 358 = *Desmodium siliquosum*: 661, 1337, 1385 a.
 — *quinquangulatum* Roxb., l.c. 355 = *Desmodium diffusum*: 1332.
 — *quinqueangulatum* Roxb. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 226 = *Desmodium diffusum*: 1379 a.
 — *racemiferum* J. F. Gmel., Syst. nat. ed. 13. II. 2 (1791) 1125 = *Desmodium frutescens*: 325, 387.
 — *racemiflorum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 320 sub syn. = *Desmodium frutescens*: 1053.
 — *racemosum* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II (1775) 774 = *Desmodium frutescens*: 325.
 — *racemosum* Thunb., Fl. japon. (1784) 285 = *Desmodium racemosum*: 336, 472, 536, 1065.
 — *ramosum* Willd. ex: Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V (1830) 584 = *Desmodium Scorpiurus*: 1190.
 — *recurvatum* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 57 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 358 = *Desmodium laxiflorum*: 659, 1336, 1380 a.
 — *reflexum* Reinw. ex: Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 93 = *Desmodium retroflexum*: 750.

- Hedysarum reniforme* L., Spec. pl. ed. 2 (1763) 1051 = *Desmodium renifolium*: 440, 507, 1029.
— *reniforme* Lour., Fl. cochinch. I (1790) 447 = *Lourea reniformis*: 364.
— *repandum* Vahl, Symb. II (1791) 82 = *Desmodium repandum*: 377, 463, 523, 1060.
— *repens* Sessé et Moç., Fl. mex. ed. 2 (1894) 170 = *Nephromeria axillaris*: 3664 c.
— *repens* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1201 p. = *Lespedeza procumbens*.
— *reptans* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 422 = *Nephromeria axillaris*: 550, 753.
— *reptans* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 57 (n.n.)] Fl. ind. III (1832) 354 = *Desmodium heterophyllum*: 651, 1331.
— *reticulatum* Muehlenb. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1194 = *Lespedeza virginica*.
— *retroflexum* L., Mant. I (1767) 103 = *Desmodium retroflexum*: 452, 526, 1061, 1138.
— *retroflexum* Vand. in: Roem., Script. (1796) 135 = ?: 397.
— *retusum* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 243 = *Desmodium retusum*: 787.
— *rhombifolium* Ell., Sketch Bot. II (1824) 216 = *Meibomia rhombifolia*: 778.
— *rhombifolium* Roxb., Hort. bengal. (1814) 57 (n. n) = *Desmodium podocarpum*: 669.
— *rigidum* Ell., Sketch Bot. II (1824) 215 = *Meibomia obtusa*: 776, 1411.
— *rigidum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 293 = non *Desmodiina*: 1143.
— *roseum* Blume ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 248 = *Desmodium gangeticum*: 2065 b.
— *Rottleri* Spreng., Syst. veg. III (1826) 320 = *Desmodium laxiflorum*: 1118.
— *rotundifolium* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 72 = *Meibomia rotundifolia*: 494, 568, 614, 688, 712, 772, 1080, 1088.
— *rotundifolium* Vahl, Symb. II (1791) 81 = non *Desmodiina*: 376.
— *Roxburghii* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium laxiflorum*: 1135.
— *Rubibarna* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5771 A = *Alysicarpus vaginalis*: 1291 a.
— *rubrum* Spreng., Syst. veg. III (1826) 317 = *Desmodium Karenium*: 1113.
— *rufescens* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 292 = *Desmodium Tiliifolium*: 1136.
— *rugosum* Herb. Heyne ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5765 A = *Alysicarpus glumaceus*: 1285 a.
— *rugosum* Sieber ex: DC., Prodr. II (1825) 352 = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 993 a.

- Hedysarum rugosum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1172 =
Alysicarpus violaceus: 436, 503, 997, 1006, 1148, 2722 a.
— *sagittatum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 402 = *Hallia monophylla*: 515.
— *salicifolium* Poir., l.c. 422 = *Desmodium Salicifolium*: 552.
— *saliens* Salisb., Prodr. (1796) 341 = *Codariocalyx gyrans*: 399.
— *sambuense* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 243 = *Desmodium floribundum*: 784.
— *scaberrimum* Ell., Sketch. II (1824) 217 = *Meibomia canescens*: 780.
— *scabrum* Moench, Meth. (1794) 118 = *Meibomia canadensis*: 394.
— *Scalpe* Comm. ex: Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 408 = *Desmodium repandum*: 523 a.
— *scariosum* Herb. Madr. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5766 A p.
= *Alysicarpus Styracifolius*: 1286 a.
— *scariosum* Roettl. ex: Spreng., Syst. veg. III (1826) 319 =
Alysicarpus glumaceus: 1115 B.
— *scorpiurus* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Desmodium Scorpiurus*: 353, 481, 562, 579.
— *sericeum* Thunb., Fl. japon. (1784) 287 = *Lespedeza sericea*: 340, 1067.
— *serotinum* Willd., Enum. II (1809) 777 = *Desmodium frutescens*: 586, 694, 736, 1108.
— *sessiliflorum* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 414 p. =
Lespedeza juncea.
— *sessiliflorum* Poir., l.c. 414 p. = *Lespedeza virginica*.
— *sessilifolium* Torr. ex: Curt. in: Boston Journ. Nat. Hist. I
(1835) 93 p. = *Meibomia sessilifolia*: 1410.
— *sessilifolium* Torr., l.c. 93 p. = *Meibomia tenuifolia*: 1410 a.
— var. *angustifolium* Torr., l.c. 93 = *Meibomia tenuifolia*:
1410 a.
— *siliquosum* Burm. f., Fl. ind. (1768) 169 = *Desmodium siliquosum*: 547.
— *Sinclairi* Hoehne in: Anex. Mem. Inst. Butantan Bot. I (1921)
37 [non Benth.] = *Meibomia Sinclairii*: 4192.
— *Sonorae* Hoehne, l.c. 37 [non A. Gray] = *Meibomia Aparines*:
4192.
— *sororium* L., Mant. II (1771) 270 = *Eleiotis monophylla*: 516,
1329.
— *spectabile* Boj. ex: Sweet, Hort. brit. (1827) 479 (n. n.) =
Desmodium siliquosum: 1123 a.
— *spirale* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Meibomia procumbens*:
354, 480, 557, 581, 1037, 1130.
— *stipulaceum* Sessé et Moç. ex: DC., Prodr. II (1825) 330 =
Meibomia purpurea: 897 a.
— *stoloniferum* Rich. ex: Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804)
421 = *Nephromeria axillaris*: 549, 1057.

- Hedysarum striatum* Michx. ex: Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 316 = *Meibomia lineata*: 493, 1035.
 — *striatum* Thunb., Fl. japon. (1784) 289 = *Kummerowia striata*: 343, 1068.
 — *strictum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris. IV (1825) 323 [sphalm.] = *Kummerowia striata*: 1068.
 — *strictum* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 483 = *Meibomia stricta*: 682, 707, 767, 1090.
 — *strobiliferum* L., Spec. pl. (1753) 746 p. = *Desmodium gangeticum*: 446, 512.
 — *styracifolium* L., Syst. nat. ed. 10. II (1759) 1169 = *Desmodium Styracifolium*: 439, (506), 1400 a.
 — *styracifolium* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 399 = *Desmodium velutinum*: 506.
 — *styracifolium* Roxb. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 225 = *Desmodium gangeticum*: 1377 b.
 — *styracifolium* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 56 (n. n.)] Fl. Ind. III (1832) 347 = *Alysicarpus Styracifolius*: 640, 1319.
 — *Suembum* Buch.-Ham. ex: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 243 = *Desmodium floribundum*: 784.
 — *supinum* Swartz, Prodr. (1788) 106 = *Desmodium frutescens*: 350, 381 A, 467, 535, 576, 760, 1054, 1133, 1193.
 — *tenellum* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 243 = *Desmodium microphyllum*: 786.
 — *tenellum* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 408 = *Meibomia tenella*: 758.
 — *tenellum* Spreng. ex: DC., Prodr. II (1825) 332 = *Meibomia procumbens*: 920, 1110.
 — *terminale* A. Rich. in: Acta Soc. Hist. Nat. Paris I (1792) 112 [sphalm. 105] = *Meibomia glabra*: 389.
 — *tiliaeefolium* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 244 = *Desmodium Tiliifolium*: 789.
 — *timorense* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 290 = *Pseudarthria viscosa*: 1127.
 — *tomentosum* Thunb., Fl. japon. (1784) 286 = *Lespedeza tomentosa*: 338, 1070.
 — *tortuosum* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Meibomia purpurea*: 327, 355, 379, 468, 531, 580, 599, 757, 1030.
 — *triangulare* Retz., Observ. III (1783) 40 = *Dendrolobium triangulare*: 334, 385.
 — *trichocarpum* Steph. ex: Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1194 = *Lespedeza daurica*.
 — *triflorum* L., Spec. pl. (1753) 749 p. = *Desmodium heterophyllum*: 348, 593, 1051.
 — *triflorum* L., l. c. 749 p. = *Desmodium triflorum*: 370, 484, 650, 741, 1051, 1330, 1491.
 — var. *oblongifolium* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 320 = *Desmodium heterophyllum*: 1051 a.

- Hedysarum trigonum* Spreng., Syst. veg. III (1826) 316 = *Meibomia purpurea*: 1111.
 — *trigonum* Swartz, Prodr. (1788) 107 = *Meibomia intorta*: 352, 381 A, 385, 460, 565, 578, 1041.
 — *trinerve* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5720 = *Desmodium laxum*: 1259 a.
 — *triquetrum* L., Spec. pl. (1753) 746 p. = *Pteroloma auriculatum*: 445, (511), 642, 1024, 1321.
 — *triquetrum* L., l. c. 746 p. = *Pteroloma triquetrum*: 367, 445, 511, 751, 1024.
 — — var. *glabrum* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 314 = *Pteroloma auriculatum*: 1024 a.
 — *tuberosum* Labill., Sert. austro-caled. (1825) 71 t. 72 = *Desmodium siliquosum*: 792.
 — *umbellatum* L., Spec. pl. (1753) 747 = *Dendrolobium umbellatum*: 345, 409, 453, 519.
 — *umbellatum* Roxb., Fl. ind. III (1832) 360 = *Dendrolobium triangulare*: 1339.
 — *uncinatum* Jacq., Hort. schoenbr. III (1798) 27 = *Meibomia uncinata*: 410, 487, 564, 693, 745, 1064.
 — *uncinatum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 313 p. = *Nephromeria axillaris*: 1107, 1129.
 — *vaginale* L., Spec. pl. (1753) 746 = *Alysicarpus vaginalis*: 444, 509, 636, 1315.
 — *vaginale* Roxb., [Hort. bengal. (1814) 56 (n. n.)] Fl. ind. III (1832) 345 p. = *Alysicarpus monilifer*: 636, 1315.
 — *varians* Labill., Sert. austro-caled. (1825) 71 t. 71 = *Desmodium varians*: 791.
 — *varium* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 354 = *Alysicarpus vaginalis*: 718.
 — *velutinum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1174 = *Desmodium velutinum*: 441, 508, 1028.
 — *venustum* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 406 = *Nicolsonia barbata*: 755.
 — *versicolor* Salisb., Prodr. (1796) 341 = *Lourea vespertilionis*: 398.
 — *vescidum* Roxb., Fl. ind. III (1832) 356 [sphalm.] = *Pseudarthria viscosa*: 1334.
 — *vespertilionis* L. f., Suppl. pl. (1781) 331 = *Lourea vespertilionis*: 332, 359, 365, 391, 447, 514, 649, 729, 1328, 1509.
 — *villosum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1195 = *Lespedeza tomentosa*.
 — *violaceum* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 137 = *Alysicarpus violaceus*: 329, 375, 383.
 — *violaceum* L., Spec. pl. (1753) 749 p. = *Lespedeza violacea*: 329.
 — *violaceum* L., l. c. 749 p. = *Lespedeza virginica* var. *sessiliflora*.

- Hedysarum violaceum* Vell., Fl. flum. (1827) 318, VII t. 148 =
Nephromeria axillaris: 1539 a.
— *virgatum* Buch.-Ham. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5761 F =
Alysicarpus Wallichii: 1281 e.
— *virgatum* Cerv. ex: Sweet, Hort. brit. (1827) 130 = ? *Desmodium adscendens*: 1120.
— *virgatum* Thunb., Fl. japon. (1784) 288 [sphalm 290] = *Lespedeza virgata*: 341, 620, 1066.
— *viridiflorum* L., Spec. pl. (1753) 748 = *Meibomia viridiflora*: 779, 1086, 1412.
— *viridiflorum* Link, Enum. a.t. II (1822) 247 p. = *Meibomia paniculata* var. *obtusa*: 737.
— *viridiflorum* Muelh., Cat. pl. Amer. sept. (1813) 66 = ?: 610.
— *viridiflorum* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1192 = *Meibomia canescens*: 471, 495, 566, 677, 702, 714, 1039, 1055, 1079, 1436 a.
— *viscidum* L., Spec. pl. (1753) 747 = *Pseudarthria viscosa*: 525, 657, 1334.
— *viscosum* Burm. f. ex: DC., Prodr. II (1825) 336 = *Pseudarthria viscosa*: 950.
— *vespertilionis* Roxb., Fl. ind. III (1832) 352 [sphalm.] = *Lourea vespertilionis*: 1328.
— *volitans* Roxb. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5671 = *Lourea vespertilionis*: 1210 a, 1363 a.
— *volubile* L., Spec. pl. (1753) 750 = non *Desmodiina*: 1063.
— *volubile* Poir. in: Lam., Enc. Bot. VI (1804) 432 p. = *Desmodium Scorpisurus*: 571, 1063.
— *Wade* Vand., Fasc. pl. (1771) 17 = non *Desmodiina*: 396.
— *Wallichianum* Spreng., Syst. veg. IV. 2 (1827) 293 p. = *Desmodium siliquosum*: 1144.
Hegetschweilera pulchella Heer et Reg., Cat. sem. horti turicens. (1842) ex: Bot. Zeit. I (1843) 47 = *Alysicarpus vaginalis*: 1681.
Hegnara obcordata Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 285: 2232, 2408, 2476, 2534, 3052, 3169, 3431, 4127.
Heleiota scandens Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 272 sub syn. = *Phylacium bracteosum*: 1716 a.
Heliotis scandens Hassk. in: Hoev. et Vries, Tijdschr. X. 1 (1843) 147 = *Phylacium bracteosum*: 1685 a.
Heteroloma auriculatum Desv. ex: DC., Mém. Légum. VII (1825) 321 = *Pteroloma auriculatum*: 822 a.
— *lanatum* Desv. ex: H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 405 = *Meibomia mollicula*: 754 a, 903 a.
— *supinum* Desv. ex: H., B. et K., l.c. 409 = *Desmodium frutescens*: 760 a.
Hippocratea barbata Lour., Fl. cochinch. I (1790) 453 = *Desmodium* ? *siliquosum*, ? *heterocarpum*: 373.
— *comosa* Blanco, Fl. Filip. (1837) 584 p. = *Desmodium gangeticum*: 1512.

- Hippocrepis comosa* Blanco, l.c. 584 p. = *Desmodium laxiflorum*: 1512.
 — *humilis* Blanco, l.c. 585 = *Desmodium triflorum*: 1514.
 — *multisiliquosa* Blanco, l.c. 584 = *Desmodium velutinum*: 1511.
 — *rhomboidea* Blanco, l.c. 585 = *Meibomia procumbens*: 1513.
Holtzea umbellata Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 285.
Indigofera chinensis Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX Suppl. I (1843) 14 = *Lespedeza sericea*: 1635.
 — *desmodioides* Benth. ap.: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 153 sub syn. = *Pycnospora lutescens*: 2435 a.
 — *echinata* Willd., Spec. pl. III. 2 (1803) 1222: 437, 505, 995, 1002, 1186, 2451 a, 2886, 3379 b, 3671, 4091, 4161.
Kummerowia stipulacea Makino in: Bot. Mag. Tokyo XVII (1914) 107 = *K. striata*.
 — *striata* Schindl. in: Fedde, Rep. X (1912) 403: 343, 972, 1068, 2257, 3103, 3350, 3495, 3749, 3827, 3978, 4066.
Leptodesmia Bojeriana Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 464: 2690, 2726, 2772.
 — *congesta* Bak., l.c. 464 p. = *L. Lespedezioides*: 2771.
 — *congesta* Bak., l.c. 464 p. = *L. radiata*: 2771.
 — *congesta* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 299: 1852, 1930, 2082, 2433, 2771, 4014.
 — *Lespedezioides (lespedezioides)* Benth., l.c. 299: 1931, 2771.
 — *monosperma* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 19: 2692, 2717, 3043.
 — *Perrieri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 268.
 — *pulchella* Yatabe in: Bot. Mag. Tokyo IV (1890) 2 t. 12 = non *Desmodina*.
 — *radiata* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 19: 2691, 2716, 2771, 3080.
Lespedeza acuticarpa Mack. et Bush in: Trans. Acad. St.-Louis XII. 2 (1902) 16 t. 3 fig. 1, 2 = ? *L. Nuttallii*.
 — *angulicaulis* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 522 = *Campylotropis trigonooclada*.
 — *angustifolia* Darl., Florula cestr. (1826) 81 = *L. virginica* var. *typica*.
 — *angustifolia* Ell., Sketch (1824) 206 = *L. hirta* var. *angustifolia*.
 — *argyrea* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Muenchen IV. 2 (1843) 120 = *L. sericea*.
 — *atrokermesina* Forrest in: Not. Bot. Gard. Edinburgh X (1917) 44 = *Campylotropis Delavayi*: 4000.
 — *Balfouriana* Diels ex: Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 522 = *Campylotropis Balfouriana*: 3922.
 — *Bicknellii* House in: Torreya V (1905) 167 = *L. capitata*.
 — *bicolor* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 179 p. = *L. Maximowiczii*.

- Lespedeza bicolor* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 356 p. = *L. Buergeri*.
 — *bicolor* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 47 p. = *L. cyrtobotrya*: 3716, 3743.
 — *bicolor* Miq., l. c. 47 p. = *L. formosa*: 3489, 3743.
 — *bicolor* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 377 = *L. floribunda*.
 — *bicolor* Turcz. in: Bull. Soc. nat. Moscou (1840) 69: 3236, 3489, 3899, 3921.
 — — *f. microphylla* Miq., l. c. 47 p. = *L. bicolor*.
 — — *f. microphylla* Miq., l. c. 47 p. = *L. cyrtobotrya*.
 — — *f. microphylla* Miq., l. c. 47 p. = *L. formosa*.
 — — var. *intermedia* Maxim., l. c. 356 p. = *L. bicolor*.
 — — var. *intermedia* Maxim., l. c. 356 p. = *L. Buergeri*.
 — — var. *intermedia* Maxim., l. c. 356 p. = *L. cyrtobotrya*: 3743 a.
 — — var. *Sieboldi* Maxim., l. c. 356 = *L. formosa*: 3489 b.
 — — var. *typica* Maxim., l. c. 356 p. = *L. bicolor*: 3489 a.
 — — var. *typica* Maxim., l. c. 356 p. = *L. cyrtobotrya*.
 — — var. *typica* Maxim., l. c. 356 p. = *L. formosa* var. *albiflora*.
 — *Blinii* Lévl. in: Buil. Geogr. Bot. XXV (1915) 48 = ?
 — *Bodinieri* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914–15) 236 = *Campylotropis Bodinieri*: 3974.
 — *Bonatiana* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. 1 (1910) 19 = *Campylotropis Bonatiana*.
 — *Bonii* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 520 = *Campylotropis Bonii*: 4059.
 — *Brittonii* Bicknell in: Torreya I (1901) 103 = ? *L. Nuttallii*.
 — *Buergeri* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 353 p. = *L. Maximowiczii*.
 — *Buergeri* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 47: 1767, 2357, 3490, 3717, 3744, 3822.
 — — *f. angustifolia* Makino in: Bot. Mag. Tokyo XX (1906) 41 = *L. Buergeri*.
 — — var. *Oldhami* Maxim., l. c. 353 = *L. Buergeri*.
 — — *capillipes* Franch., Pl. Delavay. (1889) 165 = *Campylotropis capillipes*.
 — *capitata* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 71 p: 402, 631, 631 F, 1119 A, 1450, 1893, 3929, 3964 B.
 — *capitata* Michx., l. c. 71 p. = *L. hirta*.
 — — var. *angustifolia* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 480 = *L. hirta* var. *angustifolia*: 1450 b.
 — — var. *longifolia* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 368 = *L. capitata*.
 — — var. *sericea* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 = *L. capitata*: 1450 a.
 — — var. *vulgaris* Torr. et Gray, l. c. 368 = *L. capitata*.
 — *Caraganae* Bunge, Descr. nov. gen. et spec. Chin. et Mong. (1835) 11.

- Lespedeza Caraganae* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 372 p. = *L. inschanica*.
- *chinensis* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 307 p.: 3348, 3929,
 - *chinensis* G. Don, l. c. 307 p. = *L. sericea*.
 - *chinensis* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 180 p. = *L. pilosa*.
 - — var. *junccea* Pavol. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV (1908) 411 = *L. sericea*: 3718.
 - *ciliata* Benth. in: Hook., Journ. of Bot. IV (1852) 48 = *Campylotropis macrocarpa*.
 - *coriacea* Desv. in: Ann. sc. nat. IX (1826) 417 = *L. tomentosa*: 1096.
 - *cuneata* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 307 = *L. sericea*: 2312.
 - *cyclobotrya* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 180 [sphalm.] = *L. cyrtobotrya*.
 - *cyrtobotrya* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 48 p.: 2040, 3716, 3743, 3747 c, 3974.
 - *cyrtobotrya* Miq., l. c. 48 p. = *L. Buergeri*.
 - *cyrtobotrya* Miq., l. c. 48 p. = *L. formosa*.
 - *cyrtobotrya* Tanaka (Inuma?), So-moku-zoussetzu XIV (1874) t. 19 = *L. bicolor*.
 - *cytisoides* Bertol., Misc. bot. IX (1851) 14 = non *Desmodiina*: 1894.
 - *cytisoides* Zoll. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néêrl. Indie III (1846) 59 = *Campylotropis Cytisoides*: 1836, 1984.
 - *daurica* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 274: 631 C, 3751, 3867, 3923, 3927, 3956.
 - *Davidii* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. 2. sér. V (1883) 246 t. 13.
 - *decora* Hosseus in: Beih. Bot. Centralbl. XXVII. 2 (1910) 490 = *Campylotropis parviflora*: 3821.
 - *decora* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. 2 (1874) 231 = *Campylotropis decora*.
 - *Delavayi* Franch., Pl. Delavay. (1889) 165 = *Campylotropis Delavayi*.
 - *dichromoxylon* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914–15) 236 = *Campylotropis polyantha*: 3975.
 - *Dielsiana* Schindl. in: Fedde, Rep. X (1912) 404.
 - *divergens* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 48 = *L. violacea*.
 - *diversifolia* Hemsl. in: Hook., Icon. pl. 4. ser. VII (1899) t. 2625 = *Campylotropis diversifolia*.
 - *dubia* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 514 = *Campylotropis Falconeri*.
 - *Dunnii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 585.
 - *elegans* Cambess. in: Jacquem., Voy. IV Bot. (1844) 43 t. 52.
 - *elliptica* Benth. ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 351 = *L. formosa*.

- Lespedeza eriocarpa* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 144 p. = *Campylotropis Falconeri*.
— *eriocarpa* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 102 p. = *Campylotropis macrostyla*.
— *eriocarpa* DC., l.c. 102 p. = *L. sericea*.
— *eriocarpa* Diels in: Engler's Bot. Jahrb. XXIX (1901) 414 p. = *Campylotropis glauca*.
— *eriocarpa* Diels, l.c. 414 p. = *Campylotropis Muchleana*.
— *eriocarpa* Franch., Pl. Delavay. (1889) 168 = *Campylotropis polyantha*.
— *eriocarpa* Maxim in: Acta horti petrop. II (1873) 350 p. = *Campylotropis eriocarpa*.
— *eriocarpa* Maxim., l.c. 350 p. = *Campylotropis speciosa*.
— *Falconeri* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 376 = *Campylotropis Falconeri*.
— *fasciculiflora* Franch., Pl. Delavay. (1889) 169 = *L. floribunda* var. *fasciculiflora*.
— *Fauriei* Lévl. in: Fedde, Rep. VII (1909) 230 = *L. daurica*.
— *Feddeana* Schindl. in: Fedde, Rep. X (1912) 405 = *L. daurica*: 3867, 3923.
— *floribunda* Bunge, Descr. nov. gen. et spec. Chin. et Mong. (1835) 13: 3719, 3745, 3746, 3823, 3929, 3976.
— — var. *alopecuroides* Franch., Pl. Delavay. (1889) 169 = *L. floribunda*.
— — var. *fasciculiflora* Schindl.
— *floribunda* Diels in: Engler's Bot. Jahrb. XXIX (1901) 415 p. = *L. inschanica*.
— *Fordii* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 586.
— *formosa* Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 343: 1643, 1767, 2258, 2357, 2795, 3002, 3237, 3489, 3743.
— — var. *albiflora* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 582.
— *Forrestii* Schindl. in: Fedde, Rep. X (1912) 406.
— *Friebeana* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 514 = *L. Maximowiczii*: 3858, 3925, 3957.
— *frutescens* Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V (1894) 205 p. = *L. violacea*.
— *frutescens* Britton, l.c. 205 p. = *L. virginica* var. *sessiliflora*.
— *frutescens* Hornem., Hort. hafn. II (1815) 699 = *L. capitata*.
— *fruticosa* Pers., Synops. II (1807) 318 p. = *L. capitata*: 1119 A.
— *fruticosa* Pers., l.c. 318 p. = *L. violacea*: 1119 A.
— *fruticosa* Spreng., Syst. veg. III (1826) 202 p. = *L. daurica*.
— *fruticosa* Sweet, Hort. brit. (1827) 129 p. = *Desmodium frutescens*: 1119 A.
— *Gerardiana* Franch., Pl. Delavay. (1889) 169 = *L. daurica*.
— *Gerardiana* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5744.
— *Giraldii* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 518 = *Campylotropis Giraldii*.
— *glauca* Schindl., l.c. 520 = *Campylotropis glauca*.

- Lespedeza glomerata* Hornem., Suppl. horti hafn. (1819) 81
 = *L. tomentosa*.
- *Henryi* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 517 = *Campylotropis Henryi*: 4060.
- *hirta* Hornem., Hort. hafn. II (1815) 699: 632 A, 1451, 3929,
 3964 C, 4243.
- — var. *angustifolia* Maxim. in: Acta horti petropol. II
 (1873) 379: 1450 b, 3964 A.
- — var. *appressipilis* Blake in: Rhodora XXVI (1924) 29 =
L. hirta var. *typica*: 4243.
- — var. *calycina* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX
 (1913) 624.
- — var. *oblongifolia* Britton in: Trans. New York Acad.
 XII (1893) 66.
- — var. *sparsiflora* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840)
 368 = *L. hirta* var. *typica*.
- — var. *typica* Schindl., l.c. 623: 1451, 3929, 4243.
- *hirta* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 368 p. = *L.
 tomentosa*.
- *hirtella* Franch., Pl. Delavay. (1889) 167 = *Campylotropis
 hirtella*.
- *ichangensis* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 515 = *Campylotropis
 macrocarpa*: 3859.
- *indica* Schindl., l.c. 514 = *Campylotropis speciosa*.
- *inschanica* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913)
 603.
- *intermedia* Britton in: Trans. New York Acad. XII (1893) 63 p.
 = *L. violacea*: 4242.
- *intermedia* Britton, l.c. 63 p. = *L. virginica* var. *sessiliflora*:
 4242.
- — var. *Hahnii* Blake in: Rhodora XXVI (1924) 24 = *L. vir-
 ginica* var. *sessiliflora*: 4242 a.
- *intermixta* Makino in: Bot. Mag. Tokyo XXVII (1913) 249
 hybr. = ?
- *involuta* Wall., Cat. (1831–32) n. 5742 = non *Desmodiina*.
- *japonica* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLVI Beibl. 106
 (1912) 54 (n. n.) = *L. bicolor*: 3899.
- *juncea* Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 142 p. =
L. variegata.
- *juncea* DC., Prodr. II (1825) 348 p. = *L. sericea*: 3349, 3746,
 3824.
- *juncea* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 370 et 371 p.
 = *L. daurica*.
- *juncea* Maxim., l.c. 370 et 371 p. = *L. inschanica*.
- *juncea* Maxim., l.c. 370 et 371 p. = *L. pilosa*.
- *juncea* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII. (1910) 339 p.
 = *L. floribunda*: 3746.
- *juncea* Pers., Synops. II (1807) 318; 631 A, 631 G.

- Lespedeza juncea* var. *glabrescens* Franch., Pl. Delavay. (1889)
 169 = *L. sericea*.
 — — var. *hispida* Franch., l. c. 170 = *L. sericea* f. *hispida*.
 — — var. *inschanica* Maxim., l. c. 171 p. = *L. daurica*.
 — — var. *inschanica* Maxim., l. c. 171 p. = *L. inschanica*.
 — — var. *juncea* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII
 (1887) 181 p. = *L. daurica*.
 — — var. *juncea* Maxim., l. c. 371 p. = *L. inschanica*.
 — — var. *juncea* Maxim., l. c. 371 p. = *L. juncea*.
 — — var. *juncea* Maxim., l. c. 371 p. = *L. sericea*.
 — — var. *kanaoriensis* Maxim., l. c. 371 p. = *L. sericea*.
 — — var. *kanaoriensis* Maxim., l. c. 371 p. = *L. variegata*.
 — — var. *latifolia* Maxim., l. c. 371 p. = *L. inschanica*.
 — — var. *latifolia* Maxim., l. c. 371 p. = *L. pilosa*.
 — — var. *sericea* Forb. et Hemsl., l. c. 181 p. = *L. inschanica*.
 — — var. *sericea* Maxim., l. c. 368 = *L. sericea*: 3714, 3793.
 — — var. *subsessilis* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867)
 49 = *L. inschanica*.
 — *juncea* Wall., Cat. (1831–32) n. 5743 B = non *Desmodiina*.
 — *kanaoriensis* Cambess. in: Jacquem. Voy. IV. Bot. (1844) 42 t.
 51 = *L. variegata*.
 — *lagopodioides* Sweet, Hort. brit. (1827) 129 = *Uraria Lagopodioides*: 1119 B.
 — *Lagopoides* Pers., Synops. II (1807) 318 = *Uraria Lagopodium*: 583.
 — *lanata* Benth., Fl. austral. II (1864) 241 = non *Desmodiina*:
 2313.
 — *lanceolata* Dunn in: Journ. Linn. Soc. XXXV (1903) 488 =
Dendrolobium lanceolatum: 3629 A.
 — *latifolia* Dunn, l. c. 488 = *Campylotropis latifolia*: 3629 B.
 — *leptostachya* Engelm. ex: A. Gray in: Proc. Amer. Acad.
 XII (1876) 57: 3964 D.
 — *longifolia* DC., Prodr. II (1825) 349 = *L. capitata*.
 — *macrocarpa* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersb. II (1833) 92
 = *Campylotropis macrocarpa*.
 — *macrocarpa* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. 2. sér. V
 (1883) 246 = *Campylotropis Giraldii*.
 — *macrocarpa* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII (1910)
 399 p. = *L. cyrtobotrya*: 3747 c.
 — — var. *hupehensis* Pampan., l. c. 399 = *Campylotropis Giraldii*:
 3747 b, 3826.
 — — var. *shensiensis* Pampan. l. c. 399 p. = *Campylotropis Giraldii*:
 3747 c.
 — — var. *shensiensis* Pampan. l. c. 399 p. = *L. cyrtobotrya*: 3747 c.
 — — var. *typica* Pampan., l. c. 399 = *Campylotropis macrocarpa*:
 3747 a, 3825.
 — *macrophylla* Bunge, Descr. nov. gen. et spec. Chin. et Mong.
 (1835) 10 = *L. tomentosa*.

- Lespedeza macrostyla* Bak. ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 348 p. = *Campylotropis Falconeri*.
 — *macrostyla* Bak., l. c. 348 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *macrostyla* Bak., l. c. 348 p. = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *maculata* Royle ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 373 = *L. Gerardiana*.
 — *Mairei* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII (1910) 22 = *Campylotropis hirtella*.
 — *Manniana* Mack. et Bush in: Trans. Acad. St.-Louis XII. 2 (1902) 15 t. 2 fig. 1 = *L. simulata*.
 — *Maximowiczii* C. Schneid.: 3858, 3925, 3957.
 — *Maximowiczii* Gandog. in: Bull. Sot. Bot. France LX (1913) 460 = *L. bicolor*: 3921.
 — *medicagineoides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersb. II (1833) 93 = *L. daurica*.
 — *medicagineoides* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 182 p. = *L. floribunda*.
 — *medicagineoides* Forb. et Hemsl., l. c. 182 p. = *L. inschanica*.
 — *Meeboldii* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 521 = *Campylotropis Meeboldii*.
 — *Muehleana* Schindl., l. c. 517 = *Campylotropis Muehleana*: 3861.
 — *nantcianensis* Pampan. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVII (1910) 399 = *L. pilosa*: 3748.
 — *neglecta* Mack. et Bush in: Trans. Acad. St.-Louis XII. 2 (1902) 17 = *L. virginica* var. *typica*.
 — *Nuttallii* Darl., Fl. cestr. (1837) 420: 1449, 1453, 4240, 4241.
 — *oblongifolia* Stone in: Rep. N.-Jersey Mus. 1910 (1911) 509 = *L. hirta* var. *oblongifolia*.
 — *Oldhami* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 48 = *L. Buergeri*.
 — *Pallasii* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 307 = *L. daurica*.
 — *Pampaninii* Lévl. in: Bull. Géogr. Bot. XXV (1915) 48 = ?
 — *paniculata* Royle ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 349 p. = *Campylotropis eriocarpa*.
 — *paniculata* Royle, l. c. 349 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *parviflora* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. 2 (1874) 231 = *Campylotropis parviflora*: 3850, 4061.
 — *pilosa* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Muenchen IV. 2 (1845) 121: 342, 971, 1069, 3493, 3494, 3748.
 — *pinetorum* Gagnep. in: H. Lee., Fl. Indo-Chine II (1920) 524 p. = *Campylotropis velutina*: 4064.
 — *pinetorum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. 2 (1874) 230 = *Campylotropis pinetorum*: 4064.
 — *polyantha* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 520 = *Campylotropis polyantha*.
 — *polystachya* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 71 p. = *L. hirta*.
 — *polystachya* Michx., l. c. 71 p. = *L. Stuevei*.

- Lespedeza Prainii* Coll. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII (1890) 46 = *Campylotropis Prainii*.
 — *prairea* Britton in: Small, Fl. southeast. U. S. (1903) 641 = *L. violacea*.
 — *procumbens* Bart., Comp. fl. Philadelph. II (1818) 77 p. = *L. repens*.
 — *procumbens* Blake in: Rhodora XXVI (1924) 26 p. = *L. Nuttallii*: 4240.
 — *procumbens* Blake, l. c. 26 p. = *L. Stuevei*: 4240.
 — *procumbens* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 70: 473, 631 E.
 — — var. *elliptica* Blake, l. c. 26 p. = *L. Nuttallii*: 4240.
 — — var. *elliptica* Blake, l. c. 26 p. = *L. Stuevei*: 4240.
 — *procumbens* Pers., Synops. II (1807) 318 p. = *L. violacea*.
 — *prostrata* Bigel., Fl. boston. ed. 2 (1824) 274 p. = *L. procumbens*.
 — *prostrata* Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 p. = *L. Nuttallii*: 1453.
 — *prostrata* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 481 = *L. repens*: 1453.
 — *pseudomacrocarpa* Hayata, Icon. pl. formosan. III (1913) 71 t. XV = *Campylotropis* spec.: 3944.
 — *pubescens* Hayata in: Journ. Coll. Sci. Tokyo XXX (1911) 80 = ?
 — *racemosa* Sieb. ex: Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 47 p. = *L. formosa*: 3237.
 — *repens* Bart., Comp. fl. Philadelph. II (1818) 77 p.: 631 D, 631 E, 976, 1453, 2397.
 — *repens* Bart., l. c. 77 p. = *L. procumbens*.
 — *repens* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 364 p. = *L. virginica*.
 — — var. *procumbens* Maxim., l. c. 364 p. = *L. procumbens*.
 — — var. *procumbens* Maxim., l. c. 364 p. = *L. repens*.
 — — var. *procumbens* Maxim., l. c. 364 p. = *L. virginica* var. *sessiliflora*.
 — — var. *prostrata* Maxim., l. c. 364 = *L. repens*.
 — *reticulata* Maxim., l. c. 365 p. = *L. Nuttallii*.
 — *reticulata* Pers., Synops. II (1807) 318 = *L. virginica* var. *typica*: 1448, 1892.
 — — var. *angustifolia* Maxim., l. c. 366 = *L. virginica* var. *typica*.
 — — var. *sessiliflora* Maxim., l. c. 365 p. = *L. Nuttallii*.
 — — var. *sessiliflora* Maxim., l. c. 365 p. = *L. virginica* var. *sessiliflora*.
 — *Rosthornii* Schindl. in: Fedde, Rep. IX (1911) 515 = *Campylotropis macrocarpa*: 3860.
 — *Royleana* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 50 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *Royleana* Miq., l. c. 50 p. = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *Schindleri* Lévl., Cat. pl. Yunnan (1916) 159 in nota = *L. capitata*.

- Lespedeza sericea* Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. VI (1898) 671 p. = *L. pilosa*: 3494.
 — *sericea* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 369 p. = *L. variegata*.
 — *sericea* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 49: 340, 667, 1067, 1635, 2244, 2312, 3349, 3494, 3714, 3718, 3746, 3753, 3793, 3824, 3926, 3929, 3977, 4013, 4065.
 — — *f. hispida* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 599.
 — — *f. typica* Schindl., l.c. 599.
 — — var. *kanaoriensis* Maxim., l.c. 369 p. = *L. sericea*.
 — — var. *kanaoriensis* Maxim., l.c. 369 p. = *L. variegata*.
 — — var. *latifolia* Maxim., l.c. 369 = *L. inschanica*.
 — — var. *longepetiolata* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 374 = *L. sericea*: 3926.
 — *sericea* Royle ex: Miq., l.c. 50 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *sericea* Royle ex: Miq., l.c. 50 p. = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *sericophylla* Coll. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII (1890) 45 = *Campylotropis sericophylla*.
 — *sessiliflora* Michx., Fl. bor.-amer. II (1803) 70 = *L. virginica*.
 — *sessiliflora* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1816) 480 p. = *L. violacea*.
 — *sessilifolia* Gamble in: Kew Bull. 1912 (1912) 199 = *Campylotropis sessilifolia*: 3897.
 — *Sieboldi* Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I (1875) 101 p. = *L. bicolor*.
 — *Sieboldi* Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. III (1867) 47 p. = *L. Buergeri*.
 — *Sieboldi* Miq., l.c. 47 p. = *L. formosa*.
 — *simulata* Mack. et Bush in: Trans. Acad. St.-Louis XII. 2 (1902) 18 t. 4.
 — *speciosa* Royle ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 350 = *Campylotropis speciosa*.
 — *splendens* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 523 = *Campylotropis splendens*: 4062.
 — *stenocarpa* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 349 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *stenocarpa* Maxim., l.c. 349 p. = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *Steuvi* Young, Bot. Fl. Texas (1873) 231 [sphalm.] = *L. Stuevei*: 2398.
 — *stipulacea* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 85 et 470 = *Kummerowia striata*.
 — *striata* Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. VI (1898) 671 p. = *L. virgata*: 3495.
 — *striata* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 262 = *Kummerowia striata*: 2257, 3350, 3495, 3749, 3827, 3978.
 — *Stuevei* Blake in: Rhodora XXVI (1924) 29 p. = *L. Nuttallii*: 4241.
 — *Stuevei* Blake, l.c. 29 p. = *L. virginica* var. *typica*: 4241.
 — — var. *angustifolia* Blake, l.c. 29 p. = *L. Nuttallii*: 4241.

- Lespedeza Stuevei* var. *angustifolia* Blake, l.c. 29 p. = *L. Stuevei*: 4241.
 — — var. *angustifolia* Blake, l.c. 29 p. = *L. virginica* var. *typica*: 4241.
 — *Stuevei (Stuevei)* Nutt., Gen. North Amer. Pl. II (1818) 107: 1449, 2398, 4240, 4241.
 — *Stuevi* DC., Prodr. II (1825) 349 = *L. capitata*.
 — *Stuvei* Ell., Sketch Bot. II (1824) 204 = *L. Nuttallii*: 1449.
 — *Stuvei* Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 361 p. = *L. virginica*.
 — — var. *angustifolia* Britton in: Trans. New York Acad. XII (1893) 63 = *L. virginica* var. *typica*.
 — — var. *intermedia* S. Wats. in: A. Gray, Man. Bot. ed. 6 (1890) 141 = *L. virginica* var. *sessiliflora*.
 — — var. *neglecta* Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V (1893 — 94) 205 = *L. virginica* var. *typica*.
 — *Swinhoei* Hance in: Ann. de Bot. 5. sér. V (1866) 210 = *L. virgata*.
 — *texana* Britton in: Small, Fl. southeast. U. St. (1903) 641 = *L. procumbens*.
 — *Thomsonii* Benth. ex: Bak. in: Hook. f., Fl. Brit. India II (1876) 144 = *Campylotropis Thomsonii*.
 — *tomentosa* Sieb. ex: Maxim. in: Acta horti petropol. II (1873) 376: 338, 542, 881, 969, 1055, 1070, 1096, 1104, 1602, 3116, 3492, 3720, 3750, 3980.
 — *trichocarpa* Pers., Synops. II (1807) 318 = *L. daurica*: 3751, 3927, 3929, 3956.
 — *trigonoclada* Franch., Pl. Delavay. (1889) 167 t. 42 = *Campylotropis trigonoclada*: 3970.
 — *variegata* Cambess. in: Jacquem. Voy. IV. Bot. (1844) 42 t. 50: 3926, 3929.
 — *variegata* Franch., Pl. Delavay. (1889) 170 = *L. Forrestii*.
 — — var. *cinerascens* Franch., l.c. 170 = *L. Forrestii*.
 — *variegata* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 600 p. = *L. sericea*: 3929.
 — *velutina* Bicknell in: Torreya I (1901) 102 = *L. capitata*.
 — *velutina* Dunn in: Hook., Icon. pl. 4. ser. VII (1901) t. 2700 = *Campylotropis velutina*: 4063.
 — *velutina* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 523 = *Campylotropis pinetorum*: 4063.
 — *viatorum* Benth., Fl. hongk. (1861) 86 = *L. formosa*: 2258.
 — *villosa* DC., Prodr. II (1825) 349 p. = *L. hirta*.
 — *villosa* Pers., Synops. II (1807) 318 = *L. tomentosa*: 3980.
 — *violacea* Pers., l.c. 318 p.: 383, 402, 631, 631 D, 1119 A, 1452, 3928, 4242.
 — *violacea* Pers., l.c. 318 p. = *L. virginica*: 3928 a.
 — — var. *angustifolia* Torr. et Gray, Fl. North Amer. I (1840) 367 = *L. virginica* var. *typica*.

- Lespedeza violacea* var. *divergens* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 307 = *L. violacea*.
 — — var. *prairea* Mack. et Bush in: Trans. Acad. St.-Louis XII. 2 (1902) 14 = *L. violacea*.
 — — var. *reticula* G. Don, l. c. 307 = *L. virginica* var. *typica*.
 — — var. *sessiliflora* G. Don, l. c. 307 p. = *L. virginica* var. *sessiliflora*.
 — — var. *sessiliflora* G. Don, l. c. 307 p. = *L. virginica* var. *typica*.
 — *virgata* DC., Prodr. II (1825) 350: 341, 620, 1066, 3491, 3495, 3721, 3752, 3828, 3981.
 — *virgata* Lévl., Fl. Kouy-Tchéou (1914—15) 237 p. = *Desmodium microphyllum*: 3981.
 — *virgata* Nutt. ex: Darl., Fl. cestr. (1837) 420 = *L. Nuttallii*.
 — *virgata* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Muenchen IV. 2 (1843) 121 p. = *L. cyrtobotrya*.
 — *virgata* Sieb. et Zucc., l. c. 121 p. = *L. formosa*.
 — *virginica* Britton in: Trans. New York Acad. XII (1893) 12, emend. Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 614: 631 B, 631G, 1448.
 — — var. *sessiliflora* Schindl., l. c. 616: 3928, 4242.
 — — var. *typica* Schindl., l. c. 615: 631 B, 1448, 1892, 3929, 4241.
 — *yunnanensis* Franch., Pl. Delavay. (1889) 166 t. 41 = *Camptotropis yunnanensis*: 3982.
Lespedeza hirta Hornem., Hort. hafn. II (1815) 699 = *Lespedeza hirta*.
 — *junccea* Hornem., l. c. 699 = *Lespedeza junccea*.
 — *junccea* Miq. in: Journ. de bot. Néerl. I (1861) 123 = *Lespedeza sericea*: 2244.
 — *lagopodioides* Spreng., Syst. veg. III (1826) 202 = *Uraria Lagopodioides*: 1101.
Lespideza Hook., Compan. Bot. Mag. I (1836) 23 [(1448)—(1453)] s. unter *Lespedeza*.
Lourea australasica F. Muell. ex: Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 254: 2308.
 — *campanulata* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 215: 1224, 1368, 1910, 2099, 2440, 2563, 2882, 3342, 3526, 3891, 3942, 4078.
 — *constricta* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 64: 4073.
 — *Convallaria* Schindl., l. c. 63: 4072.
 — *lychnucha* Schindl., l. c. 63: 2821, 4069.
 — *microphylla* Wall., Cat. (1831—32) n. 5672 = *L. reniformis*: 1211.
 — *obcordata* Benth., Fl. austral. II (1864) 238 = *L. australasica*: 2308.
 — *obcordata* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 = *L. reniformis*: 624, 841, 1017, 1803, 1806, 1907, 2097, 2229, 2248,

- 2308, 2439, 2743, 2821, 3150, 3182, 3345, 3523, 3560,
3890, 4019.
- Lourea obcordata* Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII
(1887) 178 p. = *L. lychnucha*: 2821.
- — var. *reniformis* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II
(1920) 536 = *L. reniformis*: 4071.
- *paniculata* Wall., Cat. (1831–32) n. 5673: 1212, 1909,
2098, 2437, 2561.
- *parviflora* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 20.
- *Pierrei* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 534 p. =
L. translucida: 4070.
- *Pierrei* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 62:
4070.
- *reniformis* DC., Prodr. II (1825) 324: 364, 554, 624, 841,
842, 1016, 1017, 1131, 1211, 1242, 1803, 1806, 1907,
2097, 2229, 2248, 2308, 2439, 2505, 2562, 2743, 2821,
3150, 3182, 3345, 3523, 3560, 3792, 3890, 4019, 4071.
- *translucida* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916)
62 [sphalm. *transludica*]: 3994, 4070.
- *transludica* Schindl., l.c. 62 [sphalm.] = *L. translucida*: 3994.
- *vespertilionis* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122 t. 5
fig. 18: 332, 359, 365, 391, 398, 425, 447, 514, 623, 649,
729, 840, 1015, 1210, 1328, 1358, 1363, 1509, 1582,
1804, 1908, 1991, 2096, 2193, 2438, 2822, 2898, 3248,
3378, 3791, 4018, 4068, 4178.
- *Zollingeri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 19.
- Luorea pulchella* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. philomat. III (1812)
216 p. = *Phyllodium pulchellum*: 601 a.
- *pulchella* J. St.-Hil., l.c. 216 p. = non *Desmodiina*: 601 a.
- Maughania pulchella* J. St.-Hil., l.c. 193 p. = *Phyllodium pul-*
chellum: 601.
- *pulchella* J. St.-Hil., l.c. 193 p. = non *Desmodiina*: 601.
- Mecopuss nidulans* Benn. in: Benn. et Horsf., Pl. javan. rar.
(1838) 154 t. 32: 1217, 1570, 1813, 2100, 2458, 2560,
2899, 4058.
- Medicago virginea* Spreng., Syst. veg. III (1826) 202 sub syn.
= *Lespedeza virginica*.
- *virginica* L., Spec. pl. (1753) 778 = *Lespedeza virginica*.
- Meibomia abyssinica* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924)
151: 980, 1203, 1854, 1874, 2159, 2208, 2355, 2368,
4198.
- *acanthoclada* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium*
acanthocladum: 2949.
- *acuminata* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 277 = *Des-*
modium glutinosum: 4258.
- *adhaesiva* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 1553, 1689,
2590, 2617, 2633, 2668, 2950, 3007.
- *adscendens* Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 241 =
Desmodium hirtum: 3356, 3501.

- Meibomia adscendens* Hoehne in: Anex. Mem. Institut. Butantan Bot. I (1921) 35 p. = *Nicolsonia orinocensis*.
 — *adscendens* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 95 p. = *Desmodium adscendens*: 2902, 3356, 3501, 4191.
 — *adscendens* O. Ktze., l.c. 195 p. = *Desmodium frutescens*: 2902, 3312, 3501.
 — — var. *incana* O. Ktze., l.c. 195 = *Desmodium frutescens*: 2902 b, 3501 b.
 — — var. *ovovata* O. Ktze., l.c. 195 = *Desmodium adscendens*: 2902 a, 3501 a.
 — — var. *ovovata* O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 66 p. = *Desmodium hirtum*: 3501 a.
 — *affinis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium affine*: 2951, 3311.
 — *Alamanii* (*Alamani*) O. Ktze., l.c. 197: 896, 1128, 2593, 2665, 2952, 3107, 3502.
 — *Alamani* O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 66 = *M. Aparines*: 3502.
 — *albida* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 150: 3635.
 — *albida* Blake in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1922) 5 = *Nephromeria axillaris* var. *Sintenisii*: 4204.
 — *albiflora* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium affine*: 2953, 3466, 4195.
 — *albonitens* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI (1913) 215 = *Nephromeria albonitens*: 3937.
 — *amans* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 141: 3155.
 — *ambigua* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 2595, 2954.
 — *amplifolia* O. Ktze., l.c. 197 p.: 1706, 2596, 2955, 4213.
 — *amplifolia* O. Ktze., l.c. 197 p. = *M. Hemsleyana*: 2955, 4213.
 — *andina* Rusby in: Mem. Torrey Bot. Club III. 3 (1893) 21 p. = *Desmodium affine*: 3234.
 — *andina* Rusby, l.c. 21 p. = *Nephromeria axillaris* (var. *obtusifoliola*): 3234.
 — *angustata* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI (1913) 215 t. 51 fig. g: 3939.
 — *angustifolia* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 752, 827, 871, 873, 1541, 2023, 2124, 2199 b, 2597, 2627, 2956, 3030, 3322, 3629.
 — *angustifolia* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896) 141 p. = *M. graminea*: 3322.
 — *annua* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *M. purpurea*: 2957, 3221.
 — *Aparines* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 274: 740, 899, 1108, 1190, 1543, 1556, 1660, 1693, 1694, 1867, 2019, 2028, 2075 c, 2142, 2211, 2626, 2628, 2629, 2633, 2659, 2668, 3031, 3033, 3101, 3216, 3502, 3568, 3643, 4149, 4164, 4192, 4216, 4218.
 — *arenaria* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium Scorpisurus*: 2958.

- Meibomia arenicola* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896) 139 = *M. lineata*: 3318.
 — *arizonica* (*Arizonica*) Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 117 p.: 2727, 3223.
 — *Arizonica* Vail, l.c. 117 p. = *M. neomexicana*: 3223.
 — *aspera* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *M. distorta*: 2959, 3503, 4184.
 — *auricoma* O. Ktze., l.c. 195 = *Desmodium auricomum*: 2903.
 — *australis* O. Ktze., l.c. 197 = *Dendrolobium umbellatum*: 2960.
 — *axillaris* O. Ktze., l.c. 195 = *Nephromeria axillaris*: 2904, 2961, 4190.
 — — var. *acutifolia* O. Ktze., l.c. 195 = *Nephromeria axillaris* var. *acutifoliola*: 2904 b.
 — — var. *obtusifoliola* O. Ktze., l.c. 195 = *Nephromeria axillaris* var. *obtusifoliola*: 2904 a.
 — *Bakeriana* O. Ktze., l.c. 197 p. = *Alysicarpus parviflorus*: 2941.
 — *Bakeriana* O. Ktze., l.c. 197 p. = *Desmodium rotundifolium*: 2941.
 — *balaensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 144 = *M. Sinclairii*: 4246.
 — *bambusetorum* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium laxum*: 2962.
 — *barbata* O. Ktze., l.c. 195 = *Nicolsonia barbata*: 2905, 3706, 4188.
 — *barbatum* O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 66 = *Nicolsonia barbata*: 3504.
 — *barclayi* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI (1913) 216 t. 51 fig. e = *Nephromeria infracta*: 3940.
 — *batocaulis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 2018, 2602, 2963, 3215.
 — *bella* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII 282 p.: 4264.
 — *bella* Blake, l.c. 282 p. = *M. Ghiesbreghtii*: 4264.
 — *biarticulata* O. Ktze., l.c. 197 = *Dicerma biarticulatum*: 2964.
 — *Bigelovii* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 116 p. = *M. Bigelowii*: 3219.
 — *Bigelovii* Vail, l.c. 116 p. = *M. neomexicana*: 3219.
 — *Bigelovii* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 2017, 2159 b, 2208, 2587 a, 2603, 2660, 2965, 3219, 3256 d.
 — *bioculata* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 280: 2746.
 — *Blakeana* Schindl., l.c. 278.
 — *Boottii* Schindl. in: Journ. of Bot. (1926) 149 et in: Fedde, Rep. XXII (1926) 282 sub syn. = *M. paniculata* var. *obtusa*.
 — *brachypodia* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium brachypodium*: 2966.
 — *brachystachya* O. Ktze., l.c. 197 = *Nicolsonia brachystachya*: 2967.
 — *bracteata* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) 30 t. 9 = *Codariocalyx gyrooides*: 4187.

- Meibomia bracteosa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 195 = *M. grandiflora*: 2906, 3202, 4259.
 — *bracteosa* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 111 p. = *M. longifolia*: 3202.
 — *bractiosa* Vail in: Small, Fl. southeast. U. S. (1903) 638 = *M. grandiflora*.
 — *brevipes* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *M. cineata*: 2968.
 — *Bridgesii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 280.
 — *Buergeri* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium heterocarpum*: 2969.
 — *caffra* O. Ktze., l. c. 197 = *Nicolsonia caffra*: 2942, 3505.
 — *Cajanifolia* O. Ktze., l. c. 195: 665, 761, 908, 1133, 1236, 1296 a, 1505, 1597, 1775, 1980, 2075, 2125, 2148, 2184, 2202, 2532, 2575, 2576, 2604, 2850, 2907, 3230, 3231, 3506, 3639, 3705, 4165, 4180, 4225.
 — *callilepis* O. Ktze., l. c. 197: 2605, 2970.
 — *campylocaulis* O. Ktze., l. c. 197 = *Alysicarpus campylocaulis*: 2972.
 — *campyloclada* O. Ktze., l. c. 197: 2606, 2971, 4253.
 — *cana* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 276 p. = *Desmodium frutescens*: 4257.
 — *canadensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 195: 394, 461, 544, 545, 606, 673, 697, 733, 744, 774, 878, 1040, 1078, 1081, 1403, 1564, 1611, 1885, 2128, 2426, 2900, 3210.
 — *Canbyi* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 155.
 — *canescens* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 195: 462, 471, 495, 540, 566, 605, 677, 698, 702, 714, 735, 737, 739, 780, 782, 879, 883, 986, 1039, 1055, 1079, 1082, 1355, 1435, 1436, 1523, 1528, 1565, 1612, 1774, 1857, 2326, 2355, 2379, 2426, 2475, 2574, 2901, 3200, 4148.
 — — var. *hirsuta* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 110 = *M. canescens*: 3200 a.
 — *capitata* O. Ktze., l. c. 195 = *Desmodium retroflexum*: 2908.
 — *caripensis* (*caripense*) O. Ktze., l. c. 197: 759, 907, 1129, 1193, 1297, 1546, 1616, 1697, 1874, 2142, 2638, 2973, 3058, 3142, 3507, 4219, 4254.
 — — var. *triarticulata* Schindl.: 4219.
 — *caudata* O. Ktze., l. c. 197 = *Catenaria caudata*: 2974.
 — *cayennense* O. Ktze., l. c. 197 = *Nicolsonia barbata*: 2943.
 — *cephalotes* O. Ktze., l. c. 195 = *Dendrolobium triangulare*: 2909.
 — *Chamissonis* O. Ktze., l. c. 197 = *M. procumbens*: 2975.
 — *chartacea* Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII. 2 (1922) 487: 3685, 4211.
 — *ciliaris* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 275: 473, 561, 609, 680, 701, 715, 771, 880, 882, 1044, 1084, 1352, 1403 a, 1437, 1438, 1519, 1521, 1566, 1602, 1895, 1896, 2334, 2348, 3037, 3212, 3213, 4152, 4256.
 — — var. *acutifoliola* Schindl.: 2348.
 — — var. *albiflora* Schindl.

- Meibomia cinerascens* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 2022, 2607, 2976, 3214.
— *cineraea* Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII. 2 (1922) 487: 762, 900, 1132, 1627, 1696, 2129, 2212, 2608, 2635, 2655, 3096, 3618, 4212.
— *concinna* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium retusum*: 2977.
— *conferta* O. Ktze., l.c. 197 = *Desmodium dioicum*: 2978.
— *Conzattii (conzattii)* Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII. 2 (1922) 486: 1700, 3904, 4209.
— *cordistipula* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 2609, 2979, 4271.
— *costaricensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 140: 3136.
— *Cowellii* Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XLI (1914) 19 = *M. cubensis*: 3948.
— *crotalum* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 279 = *Nephromeria Poeppigiana*: 4261.
— *cryptopoda* Blake, l.c. 286: 4270.
— *cubensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 147: 2350, 3948, 4155.
— *cuneata* O. Ktze. Rev. gen. I (1891) 197: 1350, 1532, 2147, 2968, 2980, 3231, 3473, 3566, 3637, 3638, 4181, 4224.
— *cuspidata* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 140 = *M. grandiflora*: 4244.
— *dasyacra* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 287 = *M. plicata*: 4274.
— *dasyloba* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium sequax*: 2981.
— *dasyphylla* O. Ktze., l.c. 197 = *Uraria rufescens*: 2982.
— *decipiens* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 142.
— *delicatula* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium delicatulum*: 2983.
— *densiflora* O. Ktze., l.c. 198: 2610, 2984, 4252.
— — var. *plumosa* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 277.
— *denudata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = ? *Desmodium affine*: 2985.
— *dependens* O. Ktze., l.c. 198 = *Hanslia adhaerens*: 2986.
— *diffusa* O. Ktze., l.c. 195 = *Desmodium diffusum*: 2910.
— *Dillenii* O. Ktze., l.c. 195 = *M. paniculata* var. *obtusa*: 2911, 2987, 3206.
— *dimorpha* O. Ktze., l.c. 198 = *Nicolsonia barbata* var. *dimorpha*: 2988, 3353.
— — var. *argyrea* Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 240 = *Nicolsonia barbata* var. *argyrea*: 3353 a.
— *discolor* O. Ktze., l.c. 198: 1535, 2154, 2155, 2424, 2989, 3233, 3635, 3637, 4012, 4182, 4183, 4234, 4235.
— — var. *Pohlii* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 151: 2154.

- Meibomia discolor* var. *villosa* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) 23: 2154, 4182, 4182a, 4234a.
- *distorta* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 148 = *M. purpurea*: 4247.
- *distorta* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 281: 326, 327, 382, 386, 522, 598, 602, 618, 764, 826, 868, 877, 925, 1007, 1030, 1125, 1536, 1593, 1594, 1595, 1618, 1754, 2152, 2158, 2206, 2423, 2959, 2991, 3067, 3143, 3474, 3503, 3518, 3634, 4009, 4184, 4197, 4232, 4233, 4247.
- — var. *macrophylla* Schindl.: 1739, 2661.
- — var. *Michelii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 282.
- — var. *pabularis* Schindl., l.c. 282: 4011, 4185.
- — var. *Perrottetii* Schindl., l.c. 282.
- *diversifolia* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium frutescens*: 2990.
- *elata* O. Ktze., l.c. 198 = *M. distorta*: 2991.
- *elegans* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Phyllodium elegans*: 2992.
- *elegans* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Pycnospora lutescens*: 2992.
- *elegans* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 278: 1559, 1622, 1844, 2612, 2676, 2945.
- *emarginata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. glabra*: 2993.
- *erythrinifolia* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium glutinosum*: 2994.
- *exigua* O. Ktze., l.c. 198: 2015, 2587, 2613, 2995, 3218, 3256 b.
- *filiformis* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium filiforme*: 2996.
- *flagellaris* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium flagellare*: 2997.
- *flexuosa* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium flexuosum*: 2998.
- *floribunda* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium floribundum*: 2999.
- *floridana* O. Ktze., l.c. 198 = *M. rhombijolia*: 3000.
- *foliosa* O. Ktze., l.c. 198 = *M. Helleri* 3001.
- *formosa* O. Ktze., l.c. 198 = *Lespedeza formosa*: 3002.
- *gangetica* O. Ktze., l.c. 196 = *Desmodium gangeticum*: 2912, 3354.
- — var. *albida*, *purpurea*, *flava*, *lilacina*, *varia* O. Ktze., l.c. = *Desmodium gangeticum*: 2912 a.
- *Gardneri* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium laxum*: 3003.
- *Ghiesbreghtii* O. Ktze., l.c. 198: 2615, 3004, 4264.
- *glabella* O. Ktze., l.c. 198 p. = *M. laevigata*: 3005.
- *glabella* O. Ktze., l.c. 198 p. = *M. paniculata* var. *obtusa*: 3005.
- *glabella* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 109 = *M. humifusa*: 3196.
- *glabra* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 380, 389, 469, 530, 532, 867, 915, 977, 980, 1031, 1183, 1203, 1477, 1484, 1748, 1871, 1874, 2119, 2127, 2157, 2159, 2209, 2368, 2616, 2632, 2993, 3006, 3041, 3112, 3667, 3933, 3945, 4156, 4171, 4196, 4236.

- Meibomia glabrescens* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 148: 4237.
- *Godefroyana* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 196 = *Droogmansia Godefroyana*: 2913, 4144.
 - *gracilis* O. Ktze., l.c. 198 = *M. adhaesiva*: 3007.
 - *Grahamii (Grahami)* O. Ktze., l.c. 198: 2020, 3008, 3224.
 - *graminea* O. Ktze., l.c. 198: 2013, 3009, 3217, 3322.
 - *grandiflora* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium glutinosum*: 2914, 3191.
 - *grandiflora* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 276: 357, 476, 496, 545, 559, 569, 613, 679, 683, 705, 773, 885, 974, 1032, 1077, 1094, 1156, 1156 A, 1404, 1440, 1524, 1567, 2327, 2906, 2914, 3191, 3202, 4244, 4259.
 - *grandis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium Salicifolium*: 3010.
 - *Griffithiana* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium Griffithianum*: 3011.
 - *guadalajarana* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 148: 2838.
 - *guaranitica* Schindl., l.c. 149: 3518, 3634 c, 4009, 4232.
 - — var. *microcarpa* Schindl., l.c. 149.
 - *guyanensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Nicolsonia barbata*: 3012.
 - *gyrans* O. Ktze., l.c. 196 = *Codariocalyx gyrans*: 2915.
 - *gyrodes* O. Ktze., l.c. 196 = *Codariocalyx gyroides*: 2916.
 - *Hartwegiana* O. Ktze., l.c. 198: 1569, 2112, 2618, 3013, 4266.
 - *Hassleri* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 149: 3474, 3637, 3639.
 - *Helleri* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 2213, 2614, 2619, 2624, 3001, 3014, 3025.
 - *Hemsleyana* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 138: 2596, 2955, 4213.
 - *hetaphylla* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 (*n.n.*) = ?: 3015.
 - *heterocarpa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium heterocarpum*: 2917.
 - *heterocarpa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium siliquosum*: 2917.
 - *heterophylla* O. Ktze., l.c. 196 = *Desmodium heterophyllum*: 2918.
 - *Hilsenbergii* O. Ktze., l.c. 198 (*n.n.*) = ?: 3016.
 - *hirsuta* O. Ktze., l.c. 198: 1702, 2621, 2649, 3017, 3628.
 - *hirta* Hiern., Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 241 p. = *Desmodium adscendens*: 3357.
 - *hirta* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium hirtum*: 3018, 3357.
 - *hispida* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 277.
 - *Hjalmarsonii* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 143.
 - *Hoehneana* Schindl., l.c. 151.
 - *Hookeri* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *M. podocarpa*: 2947.

- Meibomia Horsfieldii* O. Ktze., l.c. 198 = *Uraria rufescens*: 3019.
 — *huillensis* Hiern., Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 243 = *Droogmansia megalantha* var. *pilosa*: 3362.
 — *humifusa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p.: 617, 1087, 1609, 2285, 2406, 2586 a, 3020, 3196.
 — *humilis* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 152: 3256 d.
 — *illinoensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 2366, 2396, 2426, 3022, 3209.
 — *incana* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 118 = *Desmodium frutescens*: 3227, 3358, 4194.
 — *infracta* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 280 = *Nephromeria infracta*: 4262.
 — *intorta* Blake, l.c. 286 p., emend. Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 276: 352, 378, 381 A, 385, 460, 565, 578, 917, 1041, 1111, 1486, 1690, 1693, 2203, 2668, 3136, 4149, 4164, 4192, 4269.
 — *intorta* Blake, l.c. 286 p. = *M. uncinata*: 4269.
 — *jaliscana* Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII. 2 (1922) 486: 2791, 4210.
 — *japonica* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p. = *Desmodium fallax*: 3021.
 — *japonica* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium podocarpum*: 3021.
 — *japonica* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium racemosum*: 3021.
 — *jucunda* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium jucundum*: 3023.
 — *juruenensis* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) 33 t. 11 = *Nicolsonia juruenensis*: 4189.
 — *Karwinskii* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 146.
 — *Kurziana* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Phyllodium grande*: 2940.
 — *laburnifolia* O. Ktze., l.c. 196 = *Catenaria caudata*: 2919.
 — *laevigata* O. Ktze., l.c. 198: 497, 704, 777, 884, 886, 1045, 1091, 1441, 1599, 1600, 2330, 2349, 3005, 3024, 3196, 3204.
 — — var. *monophylla* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 112 = ?: 3204 a.
 — *lamprocarpa* O. Ktze., l.c. 198 = *M. Helleri*: 3025.
 — *Langlassiana* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 147: 3625.
 — *lasiocarpa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 196 = *Desmodium velutinum*: 2920, 3355.
 — *laxiflora* O. Ktze., l.c. 196 = *Desmodium laxiflorum*: 2921.
 — *leiocarpa* O. Ktze., l.c. 198: 545, 1112, 1300, 1531, 1533, 2155, 2424, 2425, 3026, 3637, 4012, 4183, 4235.
 — — var. *subsecunda* Schindl.: 1531, 2153, 3106, 4202.
 — *leptooclada* O. Ktze., l.c. 198: 2625, 3027, 3681, 3905.
 — *leptomeres* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 284 fig. 9: 4267.

- Meibomia leptopus* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium laxum*: 3028.
 — *Lilloana* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 152: 4198.
 — *limensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 1199, 1646, 1853,
 2034, 2142, 2626, 2854, 2855, 3029.
 — — var. *pilosiuscula* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924)
 275: 804, 944, 1889, 2033, 2142, 2321, 3568, 4192.
 — *Lindheimeri* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892)
 111: 2671, 3157, 3201.
 — *linearifolia* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. angustifolia*:
 3030.
 — *lineata* O. Ktze., l.c. 196: 493, 687, 711, 781, 881, 894, 1035,
 1447, 1610, 2336, 2922, 3193, 3318.
 — *lineata* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 108 p. =
 M. stricta: 3193.
 — — var. *polymorpha* Vail, l.c. 108 = *M. stricta*: 3193 a.
 — *longifolia* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896)
 140: 1611 a, 3202, 3320.
 — *lunata* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan I Bot. (1921)
 39 t. 14 = *Desmodium Wydlerianum*: 4193.
 — *lunata* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI
 (1913) 215 t. 51 fig. f = *Nephromeria lunata*: 3938.
 — *lupulina* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. Aparines*: 3031.
 — *lutescens* O. Ktze., l.c. 198 = *Pycnospora lutescens*: 3032.
 — *macrodesma* Blake in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1922)
 6 = *Nephromeria macrodesma*: 4205.
 — *macropodia* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. Aparines*:
 3033.
 — *macrostachya* O. Ktze., l.c. 198: 2630, 3034.
 — *madrensis* O. Ktze., l.c. 198: 2128, 2631, 3035.
 — *malacophylla* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium frutescens*: 3036.
 — *Malmei* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 144: 4217 a.
 — *marilandica* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p.: 465, 474,
 545, 611, 676, 703, 715, 734, 770, 880, 1045, 1076,
 1085, 1106, 1352, 1353, 1409, 1437, 1518, 1601, 1895,
 2333, 3037, 3212.
 — *Martensii* O. Ktze., l.c. 197 p. = *Alysicarpus parviflorus*: 2946.
 — *Martensii* O. Ktze., l.c. 197 p. = *Desmodium Scorpiurus*: 2946.
 — *Marylandica* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 114 p.
 = *M. marilandica*: 3212.
 — *mauritiana* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p. = *Desmodium*
 frutescens: 3038.
 — *mauritiana* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium mauritianum*:
 3038, 3359.
 — *megalantha* Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 243 =
 Droogmansia megalantha: 3363.
 — *megaphylla* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 196 p. et 198 p. =
 Desmodium Karenium: 2923, 3039.

- Meibomia megaphylla* O. Ktze., l.c. 196 p. et 198 p. = *Desmodium Prainii*: 2923, 3039.
 — *metallica* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI (1913) 214 t. 51 fig. c = *Nephromeria metallica*: 3936.
 — *Metcalfei* (*Metcalfii*) Rose et Paint. in: Bot. Gaz. XL (1905) 144: 3680.
 — *Michauxii* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII (1896) 140 = *M. rotundifolia*: 3319.
 — *Micheliania* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 139: 3619, 4273.
 — *michelii* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 287 = *M. Micheliania*: 4273.
 — *micrantha* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 283.
 — *microphylla* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium microphyllum*: 3040.
 — *mollicula* O. Ktze., l.c. 198: 754, 903, 2592, 2633, 2836, 2853, 2855, 3042, 3508.
 — *mollis* O. Ktze., l.c. 198 = *M. glabra*: 3041, 3933, 4196.
 — *monosperma* O. Ktze., l.c. 198 = *Leptodesmia monosperma*: 3043.
 — *Muelleri* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium Muelleri*: 3044.
 — *multicaulis* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium Scorpiurus*: 3045.
 — *natalitia* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium gangeticum*: 3046.
 — *neglecta* O. Ktze., l.c. 198 = *Nicolsonia barbata*: 2948.
 — *nemorosa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium heterocarpum*: 3047.
 — *nemorosa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium nemorosum*: 3047.
 — *neomexicana* O. Ktze., l.c. 198: 1986, 2016, 2159 b, 2587, 2634, 2727, 3048, 3184, 3218, 3219, 3223.
 — *Neo-Mexicana* Millspaugh in: Field Columb. Mus. Publ. bot. ser. I (1898) 367 = ?: 3467.
 — *neurocarpa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium Brownii*: 3049.
 — *neurocarpa* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium filiforme*: 3049.
 — *nicaraguensis* O. Ktze., l.c. 198: 2026, 2027, 2635, 2656, 3050, 3156, 4208.
 — — var. *coriacea* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 279.
 — *nitida* O. Ktze., l.c. 198: 1704, 2636, 3051, 3620.
 — *Nova-Mexicana* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 116 p. = *M. exigua*: 3218.
 — *Nova-Mexicana* Vail, l.c. 166 p. = *M. neomexicana*: 3218.
 — *nudiflora* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium nudiflorum*: 2924, 3190.
 — *Nuttallii* Schindl.: 698, 1354, 1522, 1568, 1614, 3205.
 — *obcordata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Hegnera obcordata*: 3052.
 — *oblata* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium oblatum*: 3053.
 — *oblonga* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium oblongum*: 3054.
 — *obtusa* Schindl.: 466, 538, 611, 676, 709, 770, 776, 881, 892, 1035, 1106, 1143, 1353, 1411, 1437, 1438, 1518, 1520, 1601, 1602 a, 1603, 1895, 2335, 3086, 3211, 3212, 3213.

- Meibomia obtusa* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 115 = *M. ciliaris*: 3213.
 — *ochroleuca* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 617, 1609, 2283, 2407, 3055, 3195.
 — *Oldhami* O. Ktze., l. c. 198 = *Desmodium Oldhamii*: 3056.
 — *orbicularis* O. Ktze., l. c. 198: 1550, 1688, 1865, 2637, 2652, 2790, 3057, 3621.
 — — var. *rubricaulis* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 281: 3684.
 — — var. *Salvinii* Schindl., l. c. 280: 2652, 3090.
 — *orizabana* O. Ktze., l. c. 198 = *M. caripensis*: 3058, 4254.
 — *ormocarpodes* O. Ktze., l. c. 198 = *Hanslia adhaerens*: 3059.
 — *oxybractea* O. Ktze., l. c. 198 = *Desmodium Salicifolium*: 3060, 3361.
 — — var. *obtusifolia* Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 242 = *Desmodium Salicifolium*: 3361 a.
 — *oxyphylla* O. Ktze., l. c. 197 = *Desmodium racemosum*: 2925.
 — *pabularis* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) t. 7 = *M. distorta* var. *pabularis*: 4185.
 — *pachyrhiza* (*Pachyrhiza*) O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 1530, 1592, 2150, 2422, 2926, 3472, 3569, 3636, 3640, 4200, 4227, 4229.
 — *painteri* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI (1913) 214 t. 51 fig. a = *Nephromeria Painteri*: 3935.
 — *paleacea* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium Salicifolium*: 3061.
 — *pallida* Rose et Painter in: Bot. Gaz. XL (1905) 145: 3683.
 — *Palmeri* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 141: 2639.
 — — var. *latifolia* Schindl., l. c. 141.
 — *paniculata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 474, 498, 534, 612, 681, 706, 744, 768, 769, 887, 1033, 1075, 1089, 1442, 1443, 1517, 1600, 1607, 1775, 2331, 2640, 3062, 3203.
 — — var. *angustifolium* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 112 = *M. paniculata*: 3203 a.
 — — var. *obtusa* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 282: 465, 471, 497, 541, 545, 608, 675, 678, 699, 713, 734, 735, 737, 769, 775, 880, 886, 1033 a, 1078, 1083, 1104, 1106, 1352, 1408, 1441, 1521, 1566, 1568, 1600, 1613, 1614, 1885, 2911, 2987, 3005, 3196, 3206.
 — — var. *pubens* Vail, l. c. 112: 1607 b, 2399, 3203 b.
 — *papularis* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921) 25 [Ispahm.] = *M. distorta* var. *pabularis*: 4185.
 — *Parkinsonii* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 2641, 3063.
 — *Parryi* O. Ktze., l. c. 198: 2605, 2633, 2642, 3064.
 — *parva* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 153: 2660, 3256 d.
 — *parviflora* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Alysicarpus parviflorus*: 3065.
 — *parvifolia* O. Ktze., l. c. 197 = *Desmodium microphyllum*: 2927.

- Meibomia pauciflora* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium pauciflorum*: 3066, 3192.
 — *physocarpa* O. Ktze., l.c. 198 = *M. distorta*: 3067, 4197.
 — *pinetorum* Rose et Painter in: Bot. Gaz. XL (1905) 144 =
M. leptoclada: 3681.
 — *platycarpa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 2149, 2150,
 2421, 3068, 3255, 4008, 4199, 4200, 4226, 4227.
 — *plectocarpa* O. Ktze., l.c. 198 = *M. polystachya*: 3069.
 — *plicata* O. Ktze., l.c. 198: 1194, 1296, 1547, 1626, 1630,
 1700, 1737, 2212, 2645, 3070, 3292, 3622, 4274.
 — *podocarpa* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium podocarpum*: 3071.
 — *podocarpa* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 284: 1631,
 1741, 1846, 1956, 2130, 2646, 2947.
 — *Polygaloides* Schindl., l.c. 282: 1530 a, 2150 a, 3569, 3633,
 4200, 4227, 4228, 4229, 4248.
 — *polygonodes* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium gangeticum*: 3072, 3352.
 — *polystachya* O. Ktze., l.c. 198: 1560, 1670 A, 1845, 2601,
 2604, 2644, 2647, 3069, 3073, 3618, 3947, 4212.
 — *prehensilis* O. Ktze., l.c. 198: 1196, 1554, 1699, 2628,
 2648, 2673, 3074, 3230.
 — *Pringlei* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 141: 2835.
 — *procumbens* Schindl., l.c. 151: 354, 480, 557, 581, 919,
 920, 1037, 1110, 1130, 1184, 1299 A, 1465, 1479, 1489,
 1513, 1761, 1848, 2121, 2159, 2208, 2353, 2368, 2471,
 2660, 2675, 2695, 2934, 2975, 3109, 3144, 3189, 3245,
 3250, 3256, 3373, 3511, 3668, 3761, 4157, 4169, 4198,
 4238.
 — — var. *silvatica* Schindl., l.c. 151: 1710, 2113, 3256.
 — *prodiga* Schindl., l.c. 148.
 — *prorepens* Blake in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1922) 6
 = *Nephromeria axillaris* var. *acutifoliola*: 4207.
 — *prostrata* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 276: 3186,
 4245.
 — *pseudoamplifolia* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924)
 140: 3623.
 — *pseudogyrodes* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Codariocalyx gyrodes*: 3075.
 — *psilacra* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 281 = *M. psilocarpa*: 4263.
 — *psilocarpa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 2021, 2649,
 3076, 3226, 4263.
 — *psilophylla* O. Ktze., l.c. 198: 1548, 1886, 1987, 2395, 2650,
 3077, 3129, 3225, 3321.
 — *pulchella* O. Ktze., l.c. 197 = *Phyllodium pulchellum*: 2928.
 — *pulchra* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 145: 3620.
 — *purpurea* Vail in: Small, Fl. southeast. U. S. (1903) 639:
 327, 352, 355, 379, 386, 468, 531, 580, 599, 665, 748,
 757, 897, 914, 1030, 1111, 1182, 1274, 1333, 1476,

1483, 1660, 1723, 1739, 1740, 1775, 1776, 1867, 1874,
 1955, 1980, 2014, 2024, 2075, 2120, 2158, 2159, 2207,
 2208, 2352, 2471, 2525, 2532, 2598, 2661, 2666, 2957,
 3102, 3117, 3220, 3221, 3246, 3256 c, 3373, 3668, 3669,
 4158, 4168, 4198, 4247, 4276.

Meibomia Purpusiana Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926)
 277.

- *purpusii* Blake in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1922) 6 =
Nephromeria lunata: 4206.
- *pycnantha* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 271 = *M. densiflora*: 4252.
- *racemifera* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p. = *Desmodium adscendens*: 3078.
- *racemifera* O. Ktze., l. c. 198 p. = *Desmodium frutescens*: 3708.
- *racemosa* O. Ktze., l. c. 198 = *Desmodium racemosum*: 3079.
- *radiata* O. Ktze., l. c. 198 = *Leptodesmia radiata*: 3080.
- *ramosissima* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 149: 3570,
 3634, 4231.
- *reniformis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium reniforme*: 3081.
- *repanda* O. Ktze., l. c. 197 = *Desmodium repandum*: 2929, 3360.
- *reptans* O. Ktze., l. c. 198 = *Nephromeria axillaris*: 3082.
- *reticulata* O. Ktze., l. c. 198 = *Desmodium reticulatum*: 3084.
- *retinens* O. Ktze., l. c. 198: 1549, 1988, 2651, 2672, 3083,
 3128, 3188, 3222.
- *retroflexa* O. Ktze., l. c. 197 = *Desmodium retroflexum*: 2930.
- *rhombifolia* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892)
 113: 778, 879, 893, 1598, 2329, 2330, 3000, 3207.
- *rhynchodesma* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 278 =
Nephromeria metallica: 4260.
- *rhytidophylla* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium rhytidophyllum*: 3085.
- *Riedelii* Schindl. in Fedde, Rep. XXII (1926) 281.
- *rigida* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. obtusa*: 3086, 3211.
- *robinsonii* Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII (1922)
 486 = *M. nicaraguensis*: 4208.
- *Rottleri* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Eleiotis Roettleri*:
 3087.
- *rotundifolia* O. Ktze., l. c. 197: 462, 494, 540, 568, 614,
 674, 688, 712, 735, 772, 895, 1055, 1080, 1088, 1528,
 1608, 2284, 2586, 2931, 2941, 3194, 3319.
- *rubra* O. Ktze., l. c. 198 = ?: 3088.
- *rubricaulis* Rose et Paint. in: Bot. Gaz. XL (1905) 145 = *M. orbicularis* var. *rubricaulis*: 3684.
- *rufescens* O. Ktze., l. c. 198 p. = *Uraria rufescens*: 3089.
- *Salvinii* O. Ktze., l. c. 198 = *M. orbicularis* var. *Salvinii*: 3090.
- *Scalpe* O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 66 = *Desmodium repandum*: 3509.

- Meibomia Schusteri* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 146.
 — *sclerophylla* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 1592, 2151,
 2859, 3091, 3473, 3510, 3636, 4010, 4201, 4230.
 — *scopulorum* Rose et Standl. in: Contrib. U. S. Nat. Herb.
 XVI (1913) 212 t. 51 fig. b: 2837, 3185, 3932.
 — *Scorpiurus* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium Scor-*
 piurus: 3092, 3372, 3468.
 — *scutata* O. Ktze., l.c. 198 = *Nephromeria albonitens*: 3093.
 — *securiformis* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium securiforme*: 3094.
 — *Seleri* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 141.
 — *sennaarensis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium*
 diffusum: 3095.
 — *sequax* O. Ktze., l.c. 197 = *Desmodium sequax*: 2933.
 — *sericea* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 142: 3136.
 — *sericocarpa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. cinera*: 3096.
 — *sericophylla* O. Ktze., l.c. 197: 1198, 1557, 1699, 2656,
 2789, 2932.
 — *serotina* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium frutescens*: 3097.
 — *sessilifolia* O. Ktze., l.c. 198: 1410, 1604, 1884, 3098,
 3197.
 — *Sinclairii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 22: 1747,
 2142, 2668, 3216, 4192, 4246.
 — *sinuata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium sequax*:
 3099.
 — *Skinneri* O. Ktze., l.c. 198: 2286 a, 2658, 3100, 3625, 3934.
 — *Sonorae* O. Ktze., l.c. 198 = *M. Aparines*: 3101.
 — *spiralis* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921)
 44 p. = *M. Lilloana*: 4198.
 — *spiralis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *M. procumbens*:
 2934, 3511, 4198.
 — *stipulacea* O. Ktze., l.c. 198 = *M. purpurea*: 3102.
 — *striata* O. Ktze., l.c. 198 = *Kummerowia striata*: 3103.
 — *stricta* O. Ktze., l.c. 198: 498, 534, 682, 707, 767, 768,
 888, 1090, 1443, 1606, 2332, 2662, 3104, 3193, 3198.
 — *strobilacea* O. Ktze., l.c. 198: 1197, 1555, 1569, 1691,
 2663, 2789, 3105, 3626.
 — *Stuhlmannii* Hiern., Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 244 in
 nota = *Droogmansia pteropus*: 3363 a.
 — *subsecunda* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. leiocarpa*
 var. *subsecunda*: 3106, 4202.
 — *subsericea* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 145: 2142,
 2855, 3568, 3643, 4149, 4164, 4192, 4216, 4217.
 — *subsessilis* Schindl., l.c. 141: 1558, 2211, 2622 a, 2664,
 4265.
 — *subsimplex* Schindl., l.c. 148 = *M. Polygaloides*: 4248.
 — *subspicata* Schindl., l.c. 148: 3154.
 — *subtilis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. Alamanii*: 3107.
 — *Sumichrastii* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 138:
 3626.

- Meibomia supina* Britton in: Ann. New York Acad. VII (1892)
 83 = *Desmodium frutescens*: 3235.
 — *sylvestris* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 273 = *M. campyloclada*: 4253.
 — *tastensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 281: 3630.
 — *tenella* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198: 758, 921, 1130,
 1682, 1874, 1957, 2025, 2159, 2208, 2660, 3108, 3256,
 4198.
 — — var. *longipes* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 151.
 — *tenuicola* O. Ktze., l.c. 198 = *M. procumbens*: 3109.
 — *tenuifolia* O. Ktze., l.c. 198: 1410a, 1605, 3110, 3199,
 — *tenuipes* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924) 285 fig. 8:
 4268.
 — *tephrophylla* Blake, l.c. 274 fig. 6: 4255.
 — *teres* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium teres*:
 3111.
 — *terminalis* O. Ktze., l.c. 198 = *M. glabra*: 3112.
 — *Thwaitesii* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium adscendens* var.
 Trifoliastrum: 3113.
 — *tiliaeifolia* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium Tiliifolium*: 3114.
 — *timoriensis* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Pseudarthria viscosa*: 3115.
 — *tomentosa* O. Ktze., l.c. 198 = *Lespedeza tomentosa*: 3116.
 — *tortuosa* Millspaugh in: Field Columb. Mus. Publ. bot. ser.
 I (1896) 299 = *M. procumbens*: 3373.
 — *tortuosa* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *M. purpurea*:
 3117, 3220.
 — *transversa* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 154: 3256 a.
 — *trichostachya* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 p. = *Desmodium filiforme*: 3118.
 — *trichostachya* O. Ktze., l.c. 198 p. = *Desmodium trichostachyum*: 3118.
 — *triflora* O. Ktze., l.c. 197 = *Desmodium triflorum*: 2935, 3228,
 4186.
 — — var. *glabrescens* (f. *coeruleascens*, *purpurea*, *violacea*) O. Ktze.,
 l.c. 197 = *Desmodium triflorum*: 2935 a.
 — — var. *pilosa* (f. *violacea*, *flavescens*, *virescens*) O. Ktze., l.c.
 197 = *Desmodium triflorum*: 2935 b.
 — *trifoliandra* O. Ktze., l.c. 198 = *Desmodium adscendens* var.
 Trifoliastrum: 3119.
 — *triquetra* O. Ktze., l.c. 197 = *Pteroloma triquetrum*: 2936.
 — *Tweedyi* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 113:
 2396, 2874, 3208.
 — *umbellata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Dendrolobium umbellatum*: 2937, 3512.
 — *uncinata* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921)
 37 t. 13 p. = *M. subsericea*: 4192.
 — *uncinata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197: 410, 487, 564,
 693, 745, 901, 1064, 1107, 1129, 1351, 1540, 2142,

- 2203, 2418, 2668, 2855, 2938, 3136, 3216, 3517, 3568,
3627, 3643, 4149, 4164, 4192, 4216, 4269.
Meibomia uncinata Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892)
115 p. = *M. Aparines*: 3216.
 — *uncinata* Vail, l. c. 115 p. = *M. Sinclairii*: 3216.
 — *Urariooides (urariooides)* Blake in: Bot. Gaz. LXXVIII (1924)
287: 4272.
 — *varians* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium varians*:
3120.
 — *variegata* Rusby in: Bull. New York Bot. Gard. IV (1907)
344: 3707.
 — *varifolia* Hoehne in: Anex. Mem. Instit. Butantan Bot. I (1921)
40 sub syn. = *Desmodium frutescens*: 4194 a.
 — *variifolium* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 197 = *Desmodium*
frutescens: 2944, 4194 a.
 — *velutina* O. Ktze., l. c. 198 = *Desmodium velutinum*: 3121.
 — *venosa* O. Ktze., l. c. 198: 1534, 2156, 3122, 3472 a, 3639,
3640 a, 4203.
 — *venusta* O. Ktze., l. c. 197 = *M. elegans*: 2945.
 — *villosa* O. Ktze., l. c. 198 = *Nicolsonia barbata*: 3123.
 — *violacea* O. Ktze., l. c. 198: = ?: 3124.
 — *viridiflora* O. Ktze., l. c. 197: 471, 495, 566, 698, 737, 779,
883, 1039, 1086, 1354, 1412, 1439, 1522, 1568, 1614,
2328, 2671, 2939, 3205, 3628.
 — *viridiflora* Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XIX (1892) 112 p. =
M. Nuttallii: 3205.
 — *viridis* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Pycnospora lutes-*
cens: 3125.
 — *volubilis* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 141 = *M. pro-*
strata: 4245.
 — *Wade* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = non *Desmodiina*: 3126.
 — *Weberbaueri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 275.
 — *Wightii* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium*
Pryonii: 3127.
 — *Wislizenii* O. Ktze., l. c. 198 = *M. retinens*: 3128, 3222.
 — *Wrigthii* O. Ktze., l. c. 198 = *M. psilophylla*: 3129, 3225.
 — *xylopodia* Rose et Paint. in: Bot. Gaz. XL (1905) 145:
3632, 3682.
 — *zonata* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198 = *Desmodium zo-*
natum: 3130.
Melliniella micrantha Harms in: Engler's Bot. Jahrb. LI
(1914) 360.
Microlespedeza stipulacea Makino in: Bot. Mag. Tokyo XXVIII
(1914) 183 = *Kummerowia striata*.
 — *striata* Makino, l. c. 182 = *Kummerowia striata*.
Monarthrocarpus securiformis Merrill in: Philipp. Journ. Sci. V.
C. Bot. (1910) 89 = *Desmodium securiforme*: 3783.
 — — var. *monophylla* Merrill, l. c. 89 = ?: 3783 a.

- Mysicarpus* [sphalm.] *vaginalis* Webb in: Hooker's Niger Fl. (1849) 122: = *Alysicarpus vaginalis*: 1875.
- Neocollettia gracilis* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII (1890) 44 t. 6 = *N. Wallichii*: 2883, 3414.
- *Wallichii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 16: 1294, 2505, 2572, 2883, 3414, 4055.
- Nephrodesmus albus* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 67.
- *Francii* Schindl., l. c. 67: 3862.
- *Hochreutineri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 252: 3724, 4250 A.
- *macrobotryosus* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 277 p. = *Arthroclianthus macrobotryosus*: 4250 A.
- *macrobotryosus* Schindl., l. c. 277 p. = *N. Hochreutineri*: 4250 A.
- *parvifolius* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 277.
- *sericeus* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 67: 3723.
- Nephromeria albonitens* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 282: 2259, 2286, 2654, 3093, 3624, 3937.
- *axillaris* Schindl., l. c. 284: 356, 479, 549, 550, 558, 582, 753, 918, 919, 922, 923, 1057, 1058, 1107, 1114, 1129, 1478, 1487, 1488, 1539, 1620 A, 1746, 1872, 1967, 2117, 2145, 2204, 2347, 2851, 2904, 2961, 3082, 3137, 3139, 3233, 3234, 3240, 3254, 3521, 3645, 3664, 4007, 4153, 4167, 4190, 4223.
- — var. *acutifoliola* Schindl., l. c. 284: 479, 549, 918, 1057, 1107, 1488, 2851, 2904 b, 3521 b, 3664 b, 4207.
- — — f. *robustior* Schindl., l. c. 284: 3521 c, 3664 d.
- — var. *obtusifoliola* Schindl., l. c. 284: 356, 550, 753, 922, 923, 1058, 1487, 1539, 2117, 2347, 2904 a, 3234, 3240, 3521 a, 3645, 3664 a, 4153 a.
- — var. *Sintenisii* Schindl., l. c. 284: 3521 d, 3664 e, 4153 b, 4204.
- *Barclayi* Schindl., l. c. 282 = *N. infracta*: 4251.
- *infracta* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 285: 898, 1126, 1749, 2600, 2623, 3624, 3627, 3940, 4251, 4262.
- *lunata* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 282: 1699, 2648, 3708, 3938, 3946, 4206.
- *macrodesma* Schindl.: 4205.
- *metallica* Schindl., l. c. 283: 3936, 4260.
- *Painteri* Schindl., l. c. 282: 3935.
- *Poepigiana* Schindl., l. c. 283: 4261.
- *Sodiroana* Schindl., l. c. 283.
- Nicholsonia reptans* Hook. et Benth. in: Hooker's Niger Fl. (1849) 304 = *Desmodium triflorum*: 1882.
- Nicolsonia barbata* DC., Mém. Légum. VII (1825) 311 t. 51: 328, 485, 570, 696, 743, 755, 793, 794, 795, 816, 818, 819, 820, 848, 850, 851, 852, 902, 978, 979, 1020, 1048, 1188, 1471, 1481, 1529, 1591, 1686, 1707, 1708, 1709, 1750, 1841, 1941, 2030, 2051, 2123, 2141,

- 2196, 2344, 2416, 2599, 2669, 2670, 2713, 2860, 2905,
 2943, 2948, 3012, 3123, 3135, 3298, 3353, 3469, 3504,
 3514, 3516, 3617, 3642, 3661, 3706, 4002, 4147, 4174,
 4188, 4215.
Nicolsonia barbata var. *argyrea* Schindl.: 2370 a, 3353.
 — — var. *dimorpha* Schindl.: 2370, 2380, 2684, 2689, 2690,
 2713, 2988, 3294, 3353, 3710.
 — — var. *Saulierei* Schindl.: 4052.
 — — *brachystachya* Schindl.: 1369, 1936, 1937, 2052, 2492,
 2495, 2967, 3601, 4051, 4052.
 — — *caffra* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. I. 1 (1835) 123: 1426,
 1932, 2260, 2380, 2942, 3294. 3505.
 — — var. *Schlechteri* Schindl.: 3514.
 — — *cayennensis* DC., Mém. Légum. VII (1825) 314 t. 51 = *N.
 barbata*: 819, 851, 1471, 1529, 1591, 1750.
 — — var. *taxiscula* DC., Prodr. II (1825) 325 = *N. barbata*: 851 a.
 — — var. *obovata* DC., Mém. Légum. VII (1825) 314 = *N. bar-
 bata*: 819 a.
 — — *cayennensis* Steud. in: Flora XXVI (1843) 757 = *Desmodium
 adscendens*: 1707.
 — — *congesta* Wight, Icon. pl. Ind. or. III (1847) t. 1056 = *Lep-
 todesmia congesta*: 1852.
 — — *juruuenensis* Schindl.: 4003, 4189.
 — — *major* Steud. in: Flora XXVI (1843) 757 = *N. barbata*: 1708.
 — — *orinocensis* Schindl.: 756, 916b, 2116, 2143, 2198, 3567, 4191.
 — — *oxalidifolia* Spanoghe in: Hook., Compan. Bot. Mag. I (1835)
 346 (*n. n.*) = ?
 — — *radicans* Steud. in: Flora XXVI (1843) 757 = *N. barbata*: 1709.
 — — *reptans* Meisn. in: Linnaea XXI (1848) 260 p. = *Desmodium
 triflorum*: 1871.
 — — *setigera* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. I. 1 (1835) 124 = *Des-
 modium hirtum*: 1427.
 — — *styracifolia* Desv. in: Ann. sc. nat. IX (1826) 418 = *Desmo-
 dium Styracifolium*: 1098.
 — — *triflora* Griseb. in: Goett. Abh. VII (1857) 202 = *Desmodium
 triflorum*: 2114.
 — — *venustula* DC., Mém. Légum. VII (1825) 314 = *N. barbata*:
 820, 852.
 — — *villosa* Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V (1830) 584 = *N.
 barbata*: 1188, 1686.
Onobrychis comosa Spreng., Syst. veg. III (1826) 205 = *Uraria
 crinita*: 1101 A.
 — — *crinita* Spreng., l.c. 205 = *Uraria crinita*: 1101 B.
 — — *sororia* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 60 t. 6 fig. 31 =
Eleiotis monophylla: 633.
 — — *supina* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III (1812) 193 =
Desmodium frutescens: 600.
Ormocarpum australe Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825)
 307 = *Dendrolobium umbellatum*: 1014.

- Ormocarpum oblongum* Desv., l.c. 307 = *Dendrolobium umbellatum*: 1013.
 — *umbellatum* Desv., l.c. 307 = *Dendrolobium umbellatum*: 1012.
Ornithopus ruber Lour., Fl. cochinch. ed. Willd. (1793) 552 = ? *Desmodium* ? *gangeticum* ?, ? *velutinum* ?: 374 a, 866, 1113.
Ototropis recurvatus Nees in: Del. sem. horti vratislav. (1838) ex: Linnaea XIII (1839) Litt. 120 = *Desmodium laxiflorum*.
 — *rufescens* Nees, l.c. = ? *Desmodium ferrugineum*: 1619 a.
 — *sambuensis* Nees, l.c. = *Desmodium floribundum*: 1620 a.
Ougeinia dalbergioides Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 216 = *O. oogeinensis*: 1911, 2095, 2364, 2400, 2415, 2459, 4033.
 — *oogeinensis* Hochreut. in: Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève XIII et XIV (1909) 51: 634, 1164, 1293, 1313, 1674, 1911, 2095, 2364, 2400, 2415, 2459, 4033.
 — — var. *glabra* Schindl.: 2364.
 — — var. *typica* Schindl.: 2364.
Oxydium oxalidifolium Walp., Rep. I (1842) 747 = *Eleiotis Roettleri*: 1671.
 — *Rottleri* Benn. in: Benn. et Horsf., Pl. javan. rar. (1838—52) 156 = *Eleiotis Roettleri*: 1571.
Oxyramphis macrostyla Lindl., Bot. Reg. XXXII (1846) t. 28 p. = *Campylotropis Falconeri*.
 — *macrostyla* Wall., Cat. (1831—32) n. 5348 = *Campylotropis macrostyla*.
 — *sericea* R. Grah. ex: Wall., l.c. n. 5349 p. = *Campylotropis macrostyla*.
 — *sericea* R. Grah., l.c. n. 5349 p. = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *stenocarpa* Klotzsch in: Klotzsch et Garcke, Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 158 t. 1 fig. 2 = *Campylotropis stenocarpa*.
 — *virgata* Wall., Cat. (1831—32) n. 5350 = *Campylotropis speciosa*.
Perrottetia barbata DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 96 = *Nicolsonia barbata*: 793.
 — *cayennensis* DC., l.c. 96 = *Nicolsonia barbata*: 794.
 — *venustula* DC., l.c. 96 = *Nicolsonia barbata*: 795.
Phlebosporium cytisoides Jungh., Reise (1845) 346 = *Campylotropis Cystisoides*: 1766.
Phylacium bracteosum Benn. in: Benn. et Horsf., Pl. javan. rar. (1838—52) 159 t. 33: 1572, 1685, 1716, 1805, 1985, 2038, 2703, 2849, 3153, 3374, 3416, 3561, 3794, 3803, 3856.
 — *majus* Coll. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXXVIII (1890) 44 t. 7: 2884, 3415, 3848, 4067.
 — *scandens* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844)) 272 = *Ph. bracteosum*: 1716.

- Phyllacium bracteosum* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 6 =
Phylacium bracteosum: 1805.
— *scandens* Hassk. in: Hoev. et Vriese, Tijdschr. X (1843) 147 =
Phylacium bracteosum: 1685.
Phyllodium Blumei Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855)
260 = *Ph. pulchellum*: 2089 a.
— *elegans* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 217 et 218 p. =
Ph. pulchellum: 1924, 2010, 2089, 2226.
— *elegans* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 324 p.:
369, 374 a, 585, 829, 989, 1072, 1121, 1661, 1727, 1831,
1918, 2010, 2089, 2132, 2137, 2250, 2756, 2793, 2992,
3160, 3176, 3870, 4095.
— — var. *javanicum* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 270:
2090, 2464.
— — var. *typicum* Schindl., l.c. 270.
— *elegans* Desv., l.c. 324 p. = *Pycnospora lutescens*: 1072, 1099,
1918.
— *grande* Schindl., l.c. 270: 2411, 2463, 2552, 2940, 3163,
3422, 3836, 4097.
— *insigne* Schindl., l.c. 270: 3442, 3835, 4105.
— *longipes* Schindl., l.c. 270: 3160, 3653, 3815, 3838, 3987,
4096.
— *lutescens* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 124 = *Pycnospora*
lutescens: 630.
— *pulchellum* Desv., l.c. 123 t. 5 fig. 24: 368, 448, 518, 584,
601, 629, 663, 724, 738, 829, 988, 1071, 1276, 1342,
1391, 1469, 1510, 1647, 1661, 1662, 1679, 1727, 1783,
1916, 1924, 2009, 2010, 2088, 2089, 2136, 2168, 2226,
2251, 2288, 2413, 2462, 2554, 2737, 2755, 2756, 2793,
2809, 2831, 2844, 2928, 3160, 3172, 3269, 3334, 3382,
3530, 3554, 3599, 3653, 3674, 3702, 3754, 3796, 3815,
3842, 3871, 4035, 4094.
— *vestitum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 217: 1278,
1917, 2090, 2464, 2553, 3176, 4093.
— *vestitum* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 261 p. = *Ph. elegans*:
2090.
Phyllolobium chinense Fisch. ex: Sweet, Hort. brit. (1827) 131
= ? *Phyllodium elegans*: 1121.
Pleurolobus gangeticus J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III
(1812) 192 = *Desmodium gangeticum*: 592.
— *heterocarpus* J. St.-Hil. in: Journ. de bot. I (1813) 61 = *Des-*
modium heterocarpum: 604.
— *hirtus* J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III (1812) 192 =
Pteroloma triquetrum: 596.
— *maculatus* J. St.-Hil., l.c. 192 = *Desmodium gangeticum*: 591.
— *remotus* J. St.-Hil., l.c. 192 = *Desmodium repandum*: 594.
— *spicatus* J. St.-Hil., l.c. 192 = *Desmodium frutescens*: 595.
— *triflorus* J. St.-Hil., l.c. 192 = *Desmodium triflorum*: 593.

- Pseudarthria capitata* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 281 =
Desmodium retroflexum: 1730, 1840.
— *confertiflora* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 167 =
P. Hookeri: 2385.
— *cordata* Walp., Ann. VII (1868) 765 = *Desmodium velutinum*:
2363 A.
— *crenata* Welw. ex: Hiern, Cat. Afr. Pl. Welwitsch I (1896)
245: 3366.
— *densiflora* Walp., Ann. VII (1868) 765 = *P. Hookeri*: 2363 B.
— *fagifolia* Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II (1871) 167:
2384, 3963.
— *fagifolia* Schindl. in: Fedde, Rep. Beih. II (1914) 15 p. =
P. macrophylla: 3963.
— *gracilis* Walp., Ann. VII (1868) 765 = *P. Hookeri*: 2363 C.
— *gyrans* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 282 = *Codariocalyx*
gyrans: 1731, 1785.
— *gyroides* Hassk. in: Flora XXX (1847) 700 p. = *Desmodium*
ovalifolium.
— *gyroides* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néêrl. Indie
III (1846) 63 = *Desmodium siliquosum*: 1839.
— *Hookeri* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 209: 1162, 1362,
1429, 1504, 2265, 2275, 2276, 2363 B, 2363 C, 2385,
2387, 2688, 3306, 3365, 3461, 3513, 3913.
— — var. *confertiflora* Schindl. in: Fedde, Rep. Beih. II
(1914) 14: 1861, 2385, 2387.
— — var. *typica* Schindl.: 2385.
— *macrophylla* Welw. ex: Bak. in: Oliv., Fl. Trop. Afr. II
(1871) 168: 2386, 3364, 3963, 3964.
— *pilosa* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 209 = non *Desmodtina*.
— *polycarpa* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 282 p. = *Codario-*
calyx gyroides: 1732, 1784.
— *polycarpa* Hassk., l.c. 282 p. = *Desmodium siliquosum*: 1732.
— — var. *lilacina* Hassk., l.c. 282 = *Codariocalyx gyroides*:
1732 c.
— — var. *violacea* Hassk., l.c. 282 p. = *Codariocalyx gyroides*:
1732 b.
— — var. *violacea* Hassk., l.c. 282 p. = *Desmodium siliquosum*:
1732 b.
— *robusta* Schlechtd. ex: Zahlbr. in: Ann. Wiener Mus. XX (1905)
25 = *P. Hookeri*.
— *timoriensis* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néêrl. Indie
III (1846) 63 = *P. viscosa*: 1838.
— *viscosa* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 209: 525, 657, 810,
825, 862, 950, 952, 1127, 1137, 1231, 1236, 1237, 1334,
1361, 1583, 1735, 1789, 1837, 1838, 1864, 1868, 2060,
2061, 2185, 2436, 2520, 3115, 3259, 3586, 3784, 4017.
— *viscosa* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Néêrl. Indie
III (1846) 63 = *Desmodium repandum*: 1837, 1864.

- Pteroloma alatum* Schindl. in: Fedde, Rep. XX (1924) 272: 823, 859, 1227, 1373, 1374, 1375, 1495, 1769, 1770, 1926, 2085, 2467, 2548, 2573, 2758, 2813, 3175, 3272, 3424, 3778, 3817, 4043, 4143, 4177.
- *auriculatum* Schindl., l.c. 272: 445, 511, 642, 751, 822, 856, 1024 a, 1227, 1321, 1373, 1374, 1495, 1718, 1769, 1227, 1375, 1926, 2085, 2467, 2548, 2573, 2758, 2813, 3175, 3272, 3338, 3395, 3424, 3532, 3778, 3779, 3817, 4043, 4143.
- *pseudotriquetrum* Schindl., l.c. 272: 367, 797, 821, 858, 1227, 1375, 1926, 2085, 2467, 2548, 2573, 2758, 2813, 3175, 3272, 3338, 3395, 3424, 3532, 3778, 3779, 3817, 4043, 4143.
- *pseudotriquetrum* × *alatum* Schindl., l.c. 272: 3778.
- *pseudotriquetrum* × *triquetrum* Schindl., l.c. 273.
- *Rodgeri* Schindl., l.c. 272.
- *triquetrum* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 217 in nota p. et 220 p.: 367, 405, 445, 511, 587, 596, 643, 751, 823, 856, 857, 859, 1024, 1227, 1322, 1373, 1374, 1494, 1495, 1638, 1657, 1718, 1769, 1788, 1816, 1920, 1926, 2008, 2085, 2135, 2170, 2240, 2249, 2467, 2548, 2573, 2758, 2780, 2813, 2832, 2845, 2877, 2936, 3175, 3272, 3338, 3393, 3424, 3556, 3581, 3604, 3655, 3778, 3817, 3869, 4043, 4143, 4177.
- *triquetrum* Benth., l.c. 217 in nota p. et 220 p. = *P. alatum*: 1920, 2085.
- *triquetrum* Benth., l.c. 217 in nota p. et 220 p. = *P. auriculatum*: 1920, 2085.
- *triquetrum* Benth., l.c. 217 in nota p. et 220 p. = *P. pseudotriquetrum*: 1920.
- — var. *elongata* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 258 = *P. alatum*: 2085 b.
- — var. *humilis* Miq., l.c. 258 = *P. auriculatum*: 2085 a.
- Pycnospora hedysaroides* R. Br. ex: Wight et Arn., Prodr. I (1834) 197 in nota = *P. lutescens*: 1360 a, 2304, 2435, 2519, 2740, 2776, 2816, 3177, 3258, 3340, 3522, 3585, 3691, 3801, 3886, 3914, 4016.
- *lutescens* Schindl. in: Journ. of Bot. (1926) 145: 537, 630, 723, 855, 1072, 1099, 1209, 1360, 1642, 1918, 1924, 2089, 2192, 2226, 2250, 2304, 2435, 2515, 2519, 2740, 2756, 2776, 2793, 2803, 2814, 2816, 2992, 3032, 3125, 3177, 3258, 3340, 3522, 3544, 3585, 3691, 3785, 3801, 3886, 3914, 4016.
- *nervosa* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 197 = *P. lutescens*: 1360, 2192, 2515, 3785.
- *tredysaroides* Woodr. in: Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XI (1898) 423 [sphalm.] = *P. lutescens*.
- Rhynchosia albo-nitens* Lem. et Versch., Illustr. hortic. VIII (1861) t. 290 = *Nephromeria albonitens*: 2259.

- Rhynchosia biflora* Mor., Syst. Verz. Zollinger (1846) 3 = *Uraria picta*: 1781.
 — *confertiflora* A. Rich., Tent. fl. abyss. I (1847) 231 = *Pseudarthria Hookeri*: 1861.
 — *viscida* DC., Prodr. II (1825) 387 = *Pseudarthria viscida*: 1361 b.
Sagotia triflora Duch. et Walp. in: Linnaea XXIV (1850) 738 p.
 = *Desmodium heterophyllum*: 1888.
 — *triflora* Duch. et Walp., l.c. 738 p. = *Desmodium triflorum*: 1888.
Stylosanthes facie oxalidea Wall., Cat. (1831—32) n. 5974 =
Neocollettia Wallichii: 1294.
Teramnus Wallichii Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2
 (1877) 255 = *Neocollettia Wallichii*: 2572.
Tetragonolobus simplicifolius Blanco, Fl. Filip. ed. 2 (1845) 397
 = *Alysicarpus Bupleurifolius*: 1757.
Trifolium cystisoides „[Anh. 124 Pl. Dd. fig. 2]“ Pall., Reise III
 (1772—73) 266 = *Lespedeza juncea*.
 — *dahuricum* Pall., l.c. 321 = *Lespedeza daurica*.
 — *dauricum* Laxm., Nov. Comment. Acad. petropol. XV (1771)
 560 t. 30 fig. 5 = *Lespedeza daurica*.
 — *globosum* Lour., Fl. cochinch. I (1790) 444 = *Uraria Lagopodioides*: 362.
 — *hedysaroides* Pall., Reise III (1772—73), Anh. 751 t. Dd. fig.
 3 = *Lespedeza juncea*.
Urania barbata Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 309 =
Nicolsonia barbata: 1020.
 — *cercidifolia* Desv., l.c. 309 = *Uraria Lagopodioides*: 628, 1018.
 — *crinita* Desv., l.c. 309 = *Uraria macrostachya*: 626, 1021.
 — *lagopodioides* Desv., l.c. 309 = *Uraria Lagopodioides*: 1019.
 — *lagopus* DC. in: Ann. sc. nat. IV (1825) 100 = *Uraria arborea*:
 796.
 — *picta* Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV (1825) 310 = *Uraria picta*: 1022.
Uraria acaulis Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916)
 52: 4075.
 — *acuminata* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLV. 2 (1876)
 235, 236: 2567, 3397, 4081.
 — *alopecurooides* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 149 = *U. Lagopodioides*: 1166, 1585, 1903, 2106, 2569, 2570, 3401,
 4022.
 — *arborea* Walp., Rep. Suppl. I (1843) 889 p.: 785, 796, 817,
 847, 1214, 1215, 1295, 1480, 1810, 1902, 2105, 2442,
 2444, 2569, 2678, 2862, 3134, 3376, 3400.
 — *arboreum* G. Don, Gen. Syst. II (1832) 287 = *U. arborea*:
 1295.
 — *Balansae* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 53:
 4080.

- Uraria barbata* Lace in: Kew Bull. 1915 (1915) 397 = *U. cordifolia*: 3985.
 — *campanulata* Wall., Cat. (1831–32) n. 5685 = *Lourea campanulata*: 1224, 1368, 2563, 4078.
 — *cercifolia* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 123 t. 5 fig. 19 = *U. Lagopodioides*: 628, 849, 1812.
 — *Clarkei* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 542: 2778, 3404, 4077.
 — *cochinchinensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 14: 4084.
 — *Collettii* Gagnep. in: H. Lec., Fl. Indo-Chine II (1920) 548 = *U. cochinchinensis*: 4084.
 — *Collettii* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 383 = *Urariopsis cordifolia* var. *Collettii*: 3407.
 — *comosa* DC., Mém. Légum. VII (1825) 299 = *U. crinita*: 815, 844.
 — *cordata* Wall., Cat. (1831–32) n. 5679 p. = *U. cordifolia*: 1218.
 — *cordata* Wall., l.c. n. 5679 p. = *Urariopsis cordifolia*: 1218.
 — *cordifolia* Wall., Pl. asiat. rar. I (1830) 33 p.: 1179, 1218, 1906, 2108, 2448, 2565, 3985.
 — *cordifolia* Wall., l.c. 33 p. = *Urariopsis cordijolia*: 1179, 1906, 2108, 2448, 2565.
 — *cornosa* Zipp. ex: Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 193 = *U. ? picta*: 1631 A b.
 — *crinita* DC., Prodr. II (1825) 324 p.: 372, 381, 489, 490, 572, 573, 626, 671, 815, 844, 845, 1021, 1101 A, 1101 B, 1214, 1349, 1364 a, 1492, 1678, 1733, 1802, 1808, 1899, 2101, 2102, 2163, 2165, 2230, 2236, 2247, 2305, 2442, 2566, 2568, 2569, 2817, 3131, 3178, 3376, 3525, 3657, 3819, 3847, 4082.
 — *crinita* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 123 = *U. macrostachya*: 626, 845, 1214, 2247, 2442, 2817, 3341, 3525, 3889.
 — *crinita* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 192 p. = *U. picta*: 3178.
 — *crinita* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 85 = *U. neglecta*: 2165.
 — *crinita* Wall., Cat. (1831–32) n. 5675 E p. = *U. arborea*: 1214.
 — *crinita* var. Hemsl., Bot. Challenger Exp. III (1884) 140 = ?: 2702.
 — — var. *macrostachya* Wall., Pl. asiat. rar. II (1831) 8 t. 110 = *U. macrostachya*: 1200, 1214 a, 2007, 2102 b, 2134, 2568 a.
 — *cylindracea* Benth., Fl. austral. II (1864) 237 = *U. Lagopodioides*: 2306.
 — *desmodioides* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831–32) n. 5683 = *U. rufescens*: 1222.
 — *Esquirolii* Lévl. in: Fedde, Rep. XII (1913) 191 = ?: 3930.
 — *floribunda* Wall. ex: Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 221 = ?: 1768.

- Uraria gracilis* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 383 = *U. rufescens*: 3405.
- *hamosa* Coll. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII (1890) 43 = *Lourea campanulata*: 2882, 3342.
- *hamosa* Hemsl. in: Forb. et Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII (1887) 177 = *U. sinensis*: 2818.
- *hamosa* Sweet, Hort. brit. ed. 2 (1830) 149 (*n. n.*) = *U. rufescens*: 1165, 1220, 1367, 1581, 1901, 1904, 1905, 2107, 2164, 2446, 2564, 2777, 3132, 3261, 3403, 4023, 4079.
- *hamosa* Wall., Cat. (1831–32) n. 5681 A = *U. Lagopodioides*: 1220.
- *hamosa* Wall., l.c. n. 5681 C p. = *U. neglecta*: 1220.
- — var. *formosana* Ito et Matsum. in: Journ. Coll. Sci. Tokyo XII (1900) 410 = *Lourea campanulata*: 3526.
- — var. *sinensis* Hemsl., l.c. 177 = *U. sinensis*: 2818, 3579, 3955.
- *Henryi* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 15 = *U. hispida*: 4277.
- *heteropetala* Bailey, Syn. Queensland Fl., Suppl. III (1890) 5 = ?
- *hispida* Schindl. in: Fedde, Rep. XXII (1926) 254: 2867, 4277.
- *Kurzii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 15.
- *lagocephala* DC., Mém. Légum. VII (1825) 299 = *Nicolsonia barbata*: 816, 848, 1841.
- *lagopoda* St.-Lager in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 136 = *U. arborea*: 2678.
- *lagopodes* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 211 = *U. Lagopodioides*: 3133.
- — var. *cercifolia* O. Ktze., l.c. 211 = *U. Lagopodioides*: 3133 b.
- — var. *rhomboidea* O. Ktze., l.c. 211 = *U. Lagopodioides*: 3133 a.
- *Lagopodioides* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 122: 347, 362, 363, 371, 486, 529, 583, 627, 628, 632, 652, 654, 721, 814, 846, 849, 1018, 1019, 1101, 1103, 1119 B, 1166, 1215, 1216, 1219, 1220, 1345, 1347, 1365, 1366, 1459, 1480, 1584, 1585, 1637, 1800, 1810, 1812, 1898, 1900, 1903, 1937, 2031, 2052, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2231, 2306, 2307, 2324, 2443, 2444, 2445, 2517, 2569, 2570, 2571, 2585, 2741, 2819, 2834, 2847, 2862, 2864, 2881, 3132, 3133, 3134, 3151, 3179, 3343, 3377, 3399, 3400, 3401, 3484, 3558, 3704, 3790, 3802, 3820, 3887, 3943, 3983, 4021, 4022, 4076.
- *lagopodioides* Wall., Cat. (1831–32) n. 5676 p. = *U. arborea*: 1215.
- *lagopodioides* Wall., l.c. n. 5676 p. = *U. neglecta*: 1215.
- *lagopodioides* K. Schum. in: Engler's Bot. Jahrb. XI (1888) 203 = *U. Lagopodioides*: 3558.

- Uraria lagopoides* DC., Prodr. II (1825) 324 = *U. Lagopodioides*: 814, 846, 1365, 1366, 1584, 1637, 1800, 1900, 2031, 2103, 2231, 2307, 2324, 2443, 2571, 2585, 2741, 2819, 2834, 2881, 3151, 3179, 3343, 3377, 3399, 3704, 3802, 3887, 3983, 4076.
- — var. *hebecarpa* Benth. in: Miq., Pl. Jungh. (1852) 214 = *U. Lagopodioides*: 1900 a, 2105 a.
- *lagopus* Benth., l. c. 214 in nota p. = *U. Prunellifolia*: 1902 a.
- *Lagopus* DC., Mém. Légum. VII (1825) 299 = *U. arborea*: 817, 847, 1480, 1902, 2105, 2444, 3400.
- *lagopus* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 212 p. = *U. rufescens*: 3134.
- *lagopus* Royle, Illustr. Bot. Himal. I (1837) 201 t. 33 fig. 1 p. = *U. neglecta*: 1480, 2444.
- *lagopus* Zoll. et Mor. in: Nat.- en geneesk. Arch. Neêrl. Indie III (1846) 57 = *U. Lagopodioides*: 1810, 2444, 2569, 2862, 3134.
- — var. *angustifolia* Benth., l. c. 214 in nota = *U. Prunellifolia*: 1902 a.
- — var. *ovalifolia* O. Ktze., l. c. 212 = ?: 3134 a.
- — var. *polysperma* O. Ktze., l. c. 212 = *U. rufescens*: 3134 c.
- — var. *repanda* O. Ktze., l. c. 212 = *U. Lagopodioides*: 3134 b.
- *lanceolata* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5682 = *U. rufescens*: 1221.
- *latifolia* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 383 = *Urariopsis cordifolia*: 3406, 3846, 4086.
- *latisepala* Hayata, Icon. pl. formosan. III (1913) 70 = *Lourea campanulata*: 3942.
- *leptostachya* Wall., Cat. (1831—32) n. 5684 p. = *Dendrolobium umbellatum*: 1223.
- *leptostachya* Wall., l. c. n. 5684 p. = *U. rufescens*: 1223.
- *leucantha* Zipp. ex: Spanoghe in: Linnaea XV (1841) 193 = *U. ? picta*: 1631 Aa.
- *leucocephala* D. Dietr., Synops. pl. IV (1847) 1140 = *Nicolsonia barbata*: 1841.
- *linearis* Hassk. in: Flora XXV. Beibl. II (1842) 48 et 61 = *U. picta*: 1649, 1733, 1801.
- *logopoides* Hayata, Icon. pl. formosan. III (1913) 71 [sphalm.] = *U. Lagopodioides*.
- *macrostachya* Craib in: Kew. Bull. 1911 (1911) 38 = *U. crinita*: 3847.
- *macrostachya* Wall., Pl. asiat. rar. II (1831) 8 t. 110: 572, 626, 845, 1021, 1200, 1214, 1636, 1899, 2007, 2102, 2134, 2165, 2230, 2247, 2442, 2568, 2817, 2820, 3131, 3178, 3341, 3376, 3398, 3525, 3657, 3819, 3820, 3847, 3888, 3889, 4082, 4087.
- *neglecta* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2 (1897) 382: 1215, 1220, 1480, 2107, 2165, 2444, 2569, 2862, 3132, 3400, 3402, 4076.

- Uraria obcordata* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I (1860) 305 = *Hegnera obcordata*: 2232.
- *paniculata* Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 15 t. 4 = *U. Clarkii*: 2778, 3404.
 - *paniculata* Hassk., Cat. bogor. alt. (1844) 273: 1717, 1811, 1905, 2109.
 - *picta* Desv. in: Journ. de bot. I (1813) 123 t. 5 fig. 19: 358, 392, 488, 574, 625, 670, 843, 1022, 1154, 1213, 1348, 1364, 1631 A, 1636, 1649, 1670, 1678, 1733, 1781, 1801, 1807, 1876, 1897, 1990, 2101, 2163, 2305, 2388, 2441, 2516, 2566, 2569, 2742, 2820, 2848, 2861, 3152, 3178, 3180, 3260, 3309, 3344, 3367, 3375, 3462, 3465, 3483, 3524, 3559, 3587, 3789, 3888, 3917, 3984, 4020, 4083.
 - *picta* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX Suppl. I (1843) 26 = *U. macrostachya*: 1636, 2820, 3888.
 - *picta* Wight, Icon. pl. Ind. or. II (1843) t. 411 = *U. crinita*: 1678.
 - *Pierrei* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 53 = *U. rotundata*: 3986, 4074.
 - *Prunellifolia (prunellaefolia)* R. Grah. ex: Wall., Cat. (1831—32) n. 5686: 1225, 1902 a, 2105, 2447.
 - *repanda* Hosseus in: Beih. Bot. Centralbl. XXVII. 2 (1910) 490 p. = *U. macrostachya*: 3820.
 - *repanda* Wall., Cat. (1831—32) n. 5677 = *U. Lagopodioides*: 1216, 1898, 2104, 2445.
 - *retroflexa* Drake in: Morot, Journ. de Bot. V (1891) 192 = *Desmodium rotundifolium*: 3181, 4085.
 - *retrofracta* Wall., Cat. (1831—32) n. 5678 = *Mecopus nidulans*: 1217.
 - *retusa* Wall., l.c. n. 5680 = *U. Lagopodioides*: 1219.
 - *rotundata* Craib in: Kew Bull. 1912 (1912) 150: 3896, 3986, 4074, 4088.
 - *rufescens* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 14: 653, 806, 947, 1137, 1161, 1165, 1220, 1221, 1222, 1223, 1307 B, 1344, 1346, 1367, 1386, 1573, 1581, 1619, 1664, 1850, 1901, 1904, 1938, 2054, 2073, 2076, 2107, 2164, 2446, 2496, 2564, 2777, 2812, 2882, 2982, 3019, 3089, 3132, 3134, 3261, 3280, 3342, 3403, 3405, 4023, 4048, 4076, 4079.
 - *sinensis* Franch., Pl. Delavay. (1889) 172: 2812, 2818, 2863, 3579, 3731, 3955.
 - *styracifolia* Wight et Arn., Prodr. I (1834) 222 p. = *Desmodium retroflexum*: 1369.
 - *styracifolia* Wight et Arn., l.c. 222 p. = *Desmodium rotundifolium*: 1369.
 - *styracifolia* Wight et Arn., l.c. 222 p. = *Desmodium Styracifolium*: 1369.
 - *styracifolia* Wight et Arn., l.c. 222 p. = *Nicolsonia brachystachya*: 1369.

- Urariopsis cordifolia* Schindl. in: Engler's Bot. Jahrb. LIV (1916) 51: 1179, 1218, 1906, 2108, 2448, 2565, 3406, 3846, 4086, 4089.
— — var. *Collettii* Schindl. in: Fedde, Rep. XXI (1925) 16: 3407, 4084.
Zornia elegans Pers., Synops. II (1807) 318 = *Phyllodium elegans*: 585.
— *glaуca* Zipp. ex: Miq., Fl. Ind. bat. I. 1 (1855) 228 = *Phyllo-
cium bracteosum*: 2038 a.
— *lutescens* Steud., Nom. ed. I (1821) 900 = *Pycnospora lutes-
cens*: 723.
— *pulchella* Pers., Synops. II (1807) 318 = *Phyllodium pulchellum*:
584, 724.
— *strobilifera* Sieber, Fl. maurit. ed. 2 n. 232 ex: Presl in: Abh.
boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III (1844) 489 = *Codario-
calyx gyroides*: 1714 a.

Nachtrag.

Zu Seite 269:

Hinter Zeile 8 füge ein:

Desmodium caffrum Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 360: 1426, 1932, 2260, 2380, 2942, 3294, 3505.

— var. *Schlechteri* Schindl., l.c. 360: 3514.

Zu Seite 278:

Desmodium Helenae Busc. et Muschl. in: Engler's Bot. Jahrb. XLIX (1913) 472.

Zu Seite 295:

Desmodium retusum Sweet var. *amoenum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 354.

Zu Seite 310:

Droogmansia Giorgii De Wild. in: Bull. Cercle Zool. Cong. XIII. 2 (1925) B. 14.

— *longipes* R. E. Fries in: Wiss. Ergebni. Schwed. Rhod.-Komp. Exp. 1911—12. I (1914) 90.

— *Vanderystii* De Wild., l.c. 16.

Zu Seite 333:

Lespedeza floribunda Bunge var. *fasciculiflora* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 354.

Zu Seite 336:

Lespedeza Maximowiczii C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubhk. II (1907) 113.

Zu Seite 344:

Meibomia caripensis O. Ktze. var. *triarticulata* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 354.

Meibomia ciliaris Blake var. *acutifoliola* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 357.

Meibomia ciliaris var. *albiflora* Schindl., l.c. 327.

Zu Seite 346:

Meibomia distorta var. **macrophylla** (Benth.!) Schindl. nov. comb. — *Desmodium stipulaceum* var. *macrophyllum* Benth.!, Bot. Voy. Sulph. (1844) 82. — *D. stipulaceum* Benth. et Oerst.! in: Vid. Medd. Kjøbenhavn 1853 (1854) 16; — non DC.

Folia 3-foliolata, inferiora permagna, petiolo 120 mm longo, rhachi 35 mm longa, stipellis 11 mm longis; foliola

fere lanceolata, apice obtusiuscula, terminalia ad 180 mm longa et prope basim 42 mm lata.

Zentral-Amerika: ohne Ort (Sinclair!). — Herb. Kew.

Zu Seite 348:

Meibomia leiocarpa var. **subsecunda** (Vog.!) Schindl. nov. comb. — *Desmodium subsecundum* Vog.! in: Linnaea XII (1838) 99; Benth. in: Mart., Fl. brasili. XV. 1 (1859) 103. — *M. subsecunda* O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 198; Hoehne in: Anex. Mem. Institut. Butantan. Bot. I (1921) 48. —

Petoli rhachi multoties breviores. Foliola late linearia, obtusa, supra brevissime uncinato- et longius stricte subadpresso pilosa, scabriuscula. Legumen immaturum brevissime subcrebre uncinato-pilosum, ubique pilis longioribus strictis adpressis sparsis intermixtis, maturum subglabrum, articulis 4—4,5 mm longis et 2,5—2,8 mm latis.

Zu Seite 350:

Meibomia Nuttallii Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 354.

Meibomia obtusa Schindl., l. c. 357.

Zu Seite 357:

Nephromeria macrodesma (Blake) Schindl. nov. comb. — *Meibomia macrodesma* Blake! in: Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1922) 6.

Zu Seite 358:

Nicolsonia barbata DC. var. *argyrea* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 359.

— — var. *dimorpha* Schindl., l. c. 359.

— — var. *Saulierei* Schindl., l. c. 359.

— *caffra* E. Mey. ist keine *Nicolsonia*, sondern *Desmodium caffrum* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 360.

— — var. *Schlechteri* Schindl. (3514) ist *Desmodium caffrum* var. *Schlechteri* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 360.

— *juruuenensis* Schindl. in: Fedde, Rep. XXIII (1927) 359.

— *orinocensis* Schindl., l. c. 358.

Zu Seite 359:

Ougeinia oojeinensis var. *typica* Schindl. in Fedde, Rep. XXIII (1927) 362.

— — var. *glabra* Schindl., l. c. 362.

Namen, die ich nur aus Literaturverzeichnissen kenne.

Desmodium ahoense Hayata, Ic. pl. formosan. IX (1920) 23.

— *barbigerum* Lévl., Cat. pl. yunnan. (1916) 153.

— *caffirum* Druce in: Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles 1916 (1917) 619.

— *djalonense* A. Cheval., Expl. Bot. Afr. Occ. Franç. I (1920) 189 (n. n.).

— *Shimadai* Hayata, l. c. 24.

Druckfehlerverzeichnis.

- Seite 26: (639): statt *gramineum* lies: *bupleurifolium*.
 „ 31: (750): „ *Hedysarum* „ *Hedysarum*.
 „ 37: (856 a): „ *Peteroloma* „ *Pteroloma*.
 „ 37: (866): vor: Syn. cit. setze: (866a).
 „ 37: (866), Zeile 4: statt *D.* lies: *D.*
 „ 39: (903), „ 2: „ (903) lies: (903 a).
 „ 44: Zeile 2: statt *Indigofera* lies: *Indigofera*.
 „ 55: (1186), Zeile 3: statt *Indigofera* lies: *Indigofera*.
 „ 59: (1236): setze (1236 a) eine Zeile höher vor: B = !D.
laxiflorum.
 „ 60: (1258), Zeile 2: statt (1258) lies: (1258 a).
 „ 63: Zeile 1: statt **Genera** lies: **General**.
 „ 64: (1322): streiche: [excl. syn. cit. Burm. f. (299)].
 „ 72: (1426), Seite 102: (1932), Seite 125: (2260) Seite 134:
 (2380) Zeile 3, Seite 172: (2942), Seite 187: (3294)
 und Seite 200: (3505): statt *Nic. caffra* lies *D. caff-*
rūm.
 „ 78: (1529) vor var.: statt (1529 a) lies: (1529 b).
 „ 120: (2174): statt *parviflorum* lies: *parvifolium*.
 „ 137: (2426): statt *illionensis* lies: *illinoensis*.
 „ 151: Zeile 5: statt (1889) lies: (1880).
 „ 156: letzte Zeile: statt (2684) lies: (2684A).
 „ 166: Zeile 26: statt (2812) lies: (2812A).
 „ 168: (2851): statt *acutifoliola* lies: *acutifoliola*.
 „ 181: (3176): statt *vestilum* lies: *vestitum*.
 „ 200: (3514): statt *Nic. caffra* var. *Schlechteri* lies:
 D. caffrum var. *Schlechteri*.
 „ 201: (3523): statt *Lourea* lies: *Lourea*.
 „ 243: Zeile 33, vor: 278. *Meibomia rhynchodesma*: statt (4269)
 lies (4260).
 „ 277: Zeile 8 von unten: statt *Codariocalyx* lies: *Codario-*
calyx.



Biblioteka
W. S. P.
w Gdańsku

0451

Call - 1798

428/20
2D