

**Valdés Castrillón, Benito ; Rejdali, Moh ; Achhal El Kadmiri, Ahmed ; Jury, Stephen Leonard & Mon**  
*Catalogue des plantes vasculaires du nord du Maroc. Volume II... (2002)*

## Índice

1. Cd - Cubierta delantera
2. V - Portada
3. 833

CATALOGUE DES PLANTES VASCULAIRES  
DU NORD DU MAROC,  
INCLUANT DES CLÉS D'IDENTIFICATION

CHECKLIST OF VASCULAR PLANTS  
OF N MOROCCO  
WITH IDENTIFICATION KEYS

B. Valdés - M. Rejdali - A. Achhal El Kadmiri

J. L. Jury - J. M. Montserrat

(Ed.)

Volume II

B. VALDÉS, M. REJDALI, A. ACHHAL EL KADMIRI,  
J.L. JURY, J.M. MONTSERRAT  
(*Editeurs*)

CATALOGUE DES PLANTES VASCULAIRES  
DU NORD DU MAROC,  
INCLUANT DES CLÉS D'IDENTIFICATION

CHECKLIST OF VASCULAR PLANTS  
OF N MOROCCO  
WITH IDENTIFICATION KEYS

Volume II

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN II, RABAT  
UNIVERSITY OF READING  
INSTITUT BOTÀNIC DE BARCELONA (CSIC-AJUNTAMENT DE BARCELONA)

MADRID, 2002

Région Méditerranéenne. W Rif, (C Rif), (Targuist), (Aknoul), (Imzorène), (Kert Ganc), Gareb. Fl. IV-VI.

**3. P. viridis** (Gouan) Breistr., *Bull. Soc. Bot. France* 110 (Sess. Extr.): 56 (1966)

*Agrostis semiverticillata* (Forssk.) Christensen, *Dansk Bot. Ark.* 4: 12 (1922)

*A. verticillata* Vill., *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* 16 (1779)

W et S Europe, SW et S Asie, Macaronésie et W, N et E Afrique. Naturalisé ailleurs le Monde. Tout le territoire. Fl. IV-XI.

**61. CHAETOPOGON** Janchen, *Eur. Gatt. Farn. Bl.-Pfl.*, ed. 2: 33 (1913) (\*)

*Chaeturus* Link, *J. Bot. (Schrader)* 1799(2): 313 (1800), non Willd., *Fl. Berol. Prodr.* 200 (1787)

**1. C. fasciculatus** (Link) Hayek, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 30(3): 335 (1933)

*Chaeturus fasciculatus* Link, *J. Bot. (Schrader)* 1799(2): 313 (1800)

S Europe et NW Afrique. (Gareb). Fl. IV-V.

**62. AMMOPHILA** Host, *Icon. Descr. Gram. Austriac.* 4: 24 (1809) (\*)

*Psamma* P. Beauv., *Ess. Agrostogr.* 143 (1812)

**1. A. arenaria** (L.) Link, *Hort. Berol.* 1: 105 (1827)

a. subsp. **arundinacea** H. Lindb., *Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol.* 1(2): 10 (1932)

Région Méditerranéenne. Tanger, W Rif, (Loukkos), (Gharb), Côte Atlantique, (C Rif), (Targuist), (Aknoul), (Imzorène), (Kert Ganc), Gareb, Beni-Snassen, (Mamora). Fl. IV-VI

**63. MIBORA** Adans., *Fam. Pl.* 2: 495 (1763) (\*\*)

\*1. **M. maroccana** (Maire) Maire, *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 32: 220 (1941)

Endémique du W Maroc. Gharb, Côte Atlantique, Mamora. Fl. XII-IV.

**64. ALOPECURUS** L., *Sp. Pl.* 60 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 30, 1754] (\*)

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Glumes obtuses. Panicule cylindrique et très étroite (c. 5 mm de large).....                                   | <b>3. A. aequalis</b>     |
| - Glumes aiguës. Panicule cylindrique large (de plus de 10 mm de large) .....                                     | 2                         |
| 2. Plante à tiges bulbeuses à la base. Base de la lemme libre ou connée seulement dans la partie inférieure ..... | <b>2. A. bulbosus</b>     |
| - Plante stolonifère et sans tiges bulbeuses à la base. Marge de la lemme connée dans le 1/3-1/2 inférieur .....  | <b>1. A. arundinaceus</b> |
| 1. Glumes obtuse. Panicles cylindrical and narrow (c. 5 mm wide) .....  | <b>3. A. aequalis</b>     |
| - Glumes acute. Panicles cylindrical and wide (more than 10 mm wide) .....  | 2                         |

\* Par A.T. Romero García

\*\* Par C. Romero Zarco