

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Taleum® szemcsepp

nátrium-kromoglikát

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Taleum® szemcsepp és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Taleum® szemcsepp alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Taleum® szemcseppet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Taleum® szemcseppet tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A TALEUM® SZEMCSEPP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Taleum® szemcsepp az allergiás eredetű heveny és idült (pl. szénanáthához kapcsolódó) kötőhártya-gyulladás kezelésére, ill. megelőzésére szolgáló gyógyszer.

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).

2. TUDNIVALÓK A TALEUM® SZEMCSEPP ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Taleum® szemcseppet:

- a készítmény hatóanyagával vagy bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
- lágyszem kontaktlencse használata közben.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Gyógyszerköölcsönhatások eddig nem ismertek.

Terhesség és szoptatás

Használata nem ajánlott a terhesség első három hónapjában. Eddigi vizsgálatok szerint nátrium-kromoglikát nem választódik ki az anyatejbe, így szoptatás ideje alatt is alkalmazható.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
Mint minden szemcsepp, ennek a szemcseppnek becséppentése is okozhat átmeneti homályos látást. A közlekedésben való részvétel, vagy a gépekkel való munka előtt meg kell várni, ameddig a látóképesség-csökkenés elmúlik.

Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?

- a készítmény alkalmazása során lágyszem kontaktlencsét nem szabad viselni.
- a szemcsepp a használat után pár perccel közvetlenül befolyásolja a látóképességet.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A TALEUM® SZEMCSEPPET?

Az időszakosan előforduló tünetek megjelenése előtt általában 2-4 héttel célszerű a kezelést megkezdeni és a panaszok megszűnéséig folytatni.

Ha az orvos másképpen nem rendel, szokásos adagja naponta 3-4-szer 1-2 csepp, mindkét szembe csepegtetve.

A Taleum® szemcseppet a szem kötőhártyájára kell cseppenteni. Ehhez hajtsa a fejét enyhén hátra, nézzen felfelé és húzza el az alsó szemhéját egy kicsit a szemtől.

A flakon megnyomásával csöppentsen 1 csepp Taleum szemcseppet a kötőhártya zsák alsó részébe. A flakon nyílása lehetőleg ne kerüljön kontaktusba a szemmel! A becsepegtetés után lassan csukja be a szemét. Használat után a flakont azonnal zárja le!

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Taleum® szemcseppnek is lehetnek mellékhatásai.

A szemcsepp alkalmazása során átmeneti csípő, égő érzés a szemben előfordulhat.

Amennyiben bármilyen más mellékhatást észlel, ne alkalmazza tovább a készítményt, kérjen tanácsot orvosától.

A fentiekben nem említett mellékhatás jelentkezéséről, valamint terhesség esetleges bekövetkezéséről értesítse orvosát, gyógyszerészét!

5. HOGYAN KELL A TALEUM® SZEMCSEPPET TÁROLNI?

25 °C alatt, fénytől védve tárolandó.

A készítmény gyártási száma, gyártási és lejárat ideje a dobozon és a flakon címkéjén található. Ennek négy utolsó számjegye mutatja a gyártás dátumát (hó, év).

Felbontás után legfeljebb 1 hónapig használható.

Kizárólag a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárta előtt használja a készítményt. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Taleum® szemcsepp

A készítmény hatóanyaga: 20,0 mg nátrium-kromoglikát - 1 ml vizes oldatban.

Segédanyagok: fenil-higany-acetát, dinátrium-edetát, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát, mannit, injekcióhoz való víz.

Milyen a Taleum® szemcsepp készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Külső:

10 ml-es fehér, cseppentő feltétel ellátott polietilén alapú műanyag tartályba töltött kristálytiszt, üledékmentes, színtelen, szagtalan oldat.

Kiszerezés:

Minden doboz 1x10 ml oldatot és 1 db betegájékoztatót tartalmaz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

PannonPharma Kft.,
7634 Pécs, Mária dűlő 36.
Magyarország

A gyártó:

Pharmamagist Kft. Injekciőkészítő üzem
1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.

OGYI-T-4037/01

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 27.