

Anexo II. Listado florístico del Área Municipal de Protección Hidrológica Sierra de Tesistán-Cerro La Col, Zapopan, Jalisco

Endémicas de México se marcan con X. Origen: Introducidas=*. Categorías: UICN (En peligro=E, Vulnerable=VU, Casi amenazado=NT, Preocupación menor=LC); CITES (Apéndices I y II); NOM-059-SEMARNAT-2010 (Amenazada=A, Protección Especial=Pr).

PTERIDOFITAS (HELECHOS Y PLANTAS AFINES)					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Selaginellaceae					
<i>Selaginella</i> sp.	Doradilla, flor de peña				
Equisetaceae					
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Cola de caballo				
Psilotaceae					
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.			LC		
Helechos					
Anemiaceae					
<i>Anemia hirsuta</i> L. (Sw.)	Helecho				
Denstaedtiaceae					
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Helecho macho				
Dryopteridaceae					
<i>Dryopteris maxonii</i> Underw. & C. Chr.					
<i>Dryopteris rossii</i> C. Chr.		X			
Nephrolepidaceae					
<i>Nephrolepis undulata</i> (Afzel. ex Sw.) J. Sm.			LC		
Osmundaceae					
<i>Osmunda regalis</i> L.			LC		
Polypodiaceae					
<i>Phlebodium</i> sp.					
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G. Andrews & Windham					
<i>Pleopeltis thyssanolepis</i> (A. Braun ex Klotzsch) E.G. Andrews & Windham					
Pteridaceae					
<i>Adiantum braunii</i> Mett. ex Kuhn	Culantrillo de pozo				
<i>Adiantum patens</i> Willd.					
<i>Bommeria pedata</i> (Sw.) E. Fourn.					
<i>Gaga cuneata</i> (Kaulf. ex Link) F.W. Li & Windham		X			
<i>Gaga kaulfussii</i> (Kunze) F.W. Li & Windham					

PTERIDOFITAS (HELECHOS Y PLANTAS AFINES)					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Myriopteris allosuroides</i> (Mett.) Grusz & Windham		X			
<i>Myriopteris aurea</i> (Poir.) Grusz & Windham					
<i>Myriopteris myriophylla</i> (Desv.) Sm.					
<i>Pellaea ternifolia</i> (Cav.) Link					
Thelypteridaceae					
<i>Thelypteris puberula</i> var. <i>sonorensis</i> A.R. Sm.					
<i>Thelypteris resinifera</i> (Desv.) Proctor					
GIMNOSPERMAS (PINOS)					
Pinaceae					
	Pino michoacano		LC		
<i>Pinus devoniana</i> Lindl.			LC		
<i>Pinus oocarpa</i> Schiede ex Schltdl.	Pino greñudo		LC		
ANGIOSPERMAS (PLANTAS CON FLORES)					
Angiospermas ancestrales: aguacates, anonas y magnolias					
Annonaceae					
<i>Annona longiflora</i> S. Watson	Anona	X			
Aristolochiaceae					
<i>Aristolochia pringlei</i> Rose	Guaco	X			
Lauraceae					
<i>Persea hintonii</i> C.K. Allen	Aguacatillo	X	VU		
<i>Persea liebmannii</i> Mez			LC		
Magnoliaceae					
<i>Magnolia pugana</i> (Iltis & A. Vázquez) A. Vázquez & Carvajal	Magnolia de San Lorenzo	X	E		
Piperaceae					
<i>Piper hispidum</i> Sw.	Hoja santa		LC		

Angiospermas modernas (monocotiledóneas): agaves, pastos, orquídeas, gallitos y otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Alismataceae					
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schlttdl. subsp. <i>calycina</i> (Engelm.) Bogin					
Alstroemeriaceae					
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.					
Amaryllidaceae					
<i>Allium glandulosum</i> Link & Otto	Cebollin				
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	Tempranilla roja	X			
Araceae					
<i>Arisaema macrospatum</i> Benth.		X			
Arecaceae					
<i>Brahea sarukhanii</i> H.J. Quero		X	E		
Asparagaceae					
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Maguey espadin		LC		
<i>Agave guadalajarana</i> Trel.	Maguellito	X	E		
<i>Agave schidigera</i> Lem.	Lechuguilla	X	LC		
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Agave azul	X			
<i>Agave vilmoriniana</i> A. Berger		X	LC		
<i>Bessera elegans</i> Schult. f.	Zarcillo	X			
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Sotol	X			
<i>Dasyllirion graminifolium</i> (Zucc.) Zucc.		X			
<i>Echeandia durangensis</i> (Greenm.) Cruden		X			
<i>Echeandia flavescens</i> (Schult. & Schult. f.) Cruden					
<i>Echeandia flexuosa</i> Greenm.		X			
<i>Echeandia gentryi</i> Cruden		X			
<i>Echeandia pringlei</i> Greenm.		X			
<i>Manfreda jaliscana</i> Rose		X			
<i>Manfreda scabra</i> (Ortega) McVaugh					
<i>Milla biflora</i> Cav.	Azucena, Estrellita				
<i>Polianthes geminiflora</i> (Lex.) Rose		X			
<i>Polianthes longiflora</i> Rose		X			Pr
<i>Polianthes platyphylla</i> Rose		X			Pr
<i>Polianthes sessiliflora</i> (Hemsl.) Rose		X			
<i>Polianthes zapopanensis</i> E. Solano & Ríos-Gómez		X			
<i>Prochnyanthes mexicana</i> (Zucc.) Rose		X			
<i>Yucca</i> sp.	Izote				
Bromeliaceae					
<i>Bromelia karatas</i> L.	Piñuela				

Angiospermas modernas (monocotiledóneas): agaves, pastos, orquídeas, gallitos y otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Hechtia jaliscana</i> L.B. Sm.		X			
<i>Pitcairnia jaliscana</i> S. Watson		X			
<i>Pitcairnia micheliana</i> André		X			
<i>Pitcairnia palmeri</i> S. Watson		X			
<i>Tillandsia achyrostachys</i> E. Morren ex Baker	Gallito	X			
<i>Tillandsia juncea</i> (Ruiz & Pav.) Poir.	Maguellito				
<i>Tillandsia makoyana</i> Baker	Maguellito				
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	Heno bola				
<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud.					
<i>Viridantha atroviridipetala</i> (Matuda) Espejo		X			
Commelinaceae					
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	Hierba del pollo		LC		
<i>Commelina erecta</i> L.					
<i>Commelina jaliscana</i> Matuda		X			
<i>Commelina leiocarpa</i> Benth.					
<i>Commelina tuberosa</i> L.	Sinvergüenza				
<i>Gibasis linearis</i> (Benth.) Rohweder		X			
<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav.					
* <i>Tradescantia virginiana</i> L.					
<i>Tripogandra purpurascens</i> (S. Schauer) Handlos					
Cyperaceae					
<i>Bulbostylis hirta</i> (Thunb.) Svenson					
<i>Carex arsenei</i> Kük.		X			
<i>Cyperus entrerianus</i> Boeckeler					
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	Coquillo				
<i>Cyperus odoratus</i> L.	Coquillo				
<i>Cyperus seslerioides</i> Kunth	Coquillo				
<i>Cyperus spectabilis</i> Link					
<i>Cyperus tenerrimus</i> J. Presl & C. Presl					
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.					
<i>Eleocharis schaffneri</i> Boeckeler					
<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton					
<i>Eleocharis quadrangulata</i> (Michx.) Roem. & Schult.					
<i>Killingia brevifolia</i> Rottb.					
<i>Rhynchospora tenuis</i> Willd. ex Link					
<i>Rhynchospora brevirostris</i> Griseb.					
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler					

Angiospermas modernas (monocotiledóneas): agaves, pastos, orquídeas, gallitos y otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Dioscoreaceae					
<i>Dioscorea composita</i> Hemsl.	Cabeza de negro, ñame				
<i>Dioscorea mcvaughii</i> B.G. Schub.	Camote del cerro	X			
<i>Dioscorea remotiflora</i> Kunth	Camote del cerro	X			
Hypoxidaceae					
<i>Hypoxis fibrata</i> Brackett					
Iridaceae					
<i>Nemastylis tenuis</i> (Herb.) Benth. & Hook. f. ex S. Watson					
<i>Sisyrinchium platyphyllum</i> S. Watson		X			
<i>Tigridia dugesii</i> S. Watson		X			
<i>Tigridia meleagris</i> (Lindl.) G. Nicholson					
<i>Tigridia mexicana</i> Molseed	Flor de tigre	X			
Juncaceae					
<i>Juncus effusus</i> L.	Junquillo		LC		
<i>Juncus microcephalus</i> Kunth					
<i>Juncus acuminatus</i> Balb.					
<i>Juncus dichotomus</i> Elliott					
<i>Juncus ebracteatus</i> E. Mey.					
<i>Juncus marginatus</i> Rostk.					
Liliaceae					
<i>Calochortus hartwegii</i> Benth.		X			
<i>Calochortus occidentalis</i> M.A. García-Mart. & Aarón Rodr.		X			
<i>Calochortus purpureus</i> (Kunth) Baker		X	LC		
Orchidaceae					
<i>Bletia adenocarpa</i> Rchb. f.		X		II	
<i>Bletia brevicaulis</i> (L.O. Williams) Sosa & M.W. Chase		X		II	
<i>Bletia ensifolia</i> L.O. Williams		X	LC	II	
<i>Bletia reflexa</i> Lindl.				II	
<i>Bletia tamayoana</i> S. Rosillo ex R. Soltero		X		II	
<i>Dichromanthus aurantiacus</i> (Lex.) Salazar & Soto Arenas				II	
<i>Epidendrum rosilloi</i> Hágsater		X		II	
<i>Greenwoodiella micrantha</i> (Lex.) Salazar & R. Jiménez				II	
<i>Habenaria jaliscana</i> S. Watson		X		II	
<i>Habenaria repens</i> Nutt.				II	
<i>Habenaria trifida</i> Kunth				II	

Angiospermas modernas (monocotiledóneas): agaves, pastos, orquídeas, gallitos y otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Habenaria zapopana</i> R. González et Cuevas-Figueroa		X		II	
<i>Liparis vexillifera</i> (Lex.) Cogn.				II	
<i>Malaxis soulei</i> L.O. Williams				II	
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay				II	
<i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams				II	
Poaceae					
<i>Aegopogon tenellus</i> (DC.) Trin.	Zacate barbón, pajón de bosque				
<i>Aegopogon cenchroides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Zacate barbón, pajón de río		LC		
<i>Andropogon angustatus</i> (J. Presl) Steud.					
* <i>Andropogon gayanus</i> Kunth					
<i>Aristida hitchcockiana</i> Henrard	Espiguilla	X			
<i>Aristida schiedeana</i> Trin. & Rupr.					
<i>Aristida ternipes</i> Cav.	Tres barbas arqueado				
<i>Arundinella berteroniana</i> (Schult.) Hitchc. & Chase	Cañuela				
<i>Arundinella deppeana</i> Nees ex Steud.					
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze					
* <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C. Wendl.	Bambú amarillo				
<i>Bouteloua chondrosioides</i> (Kunth) Benth. ex S. Watson					
<i>Bouteloua diversispicula</i> Columbus	Gramma china				
<i>Bouteloua repens</i> (Kunth) Scribn. & Merr.	Navajita				
<i>Bouteloua scabra</i> (Kunth) Columbus	Navajita				
<i>Chloris gayana</i> Kunth	Escobilla larga, zacate rhodes				
<i>Chusquea circinata</i> Soderstr. & C.E. Calderón	Otate	X	LC		
<i>Chusquea simpliciflora</i> Munro	Otatillo				
* <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma				
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf					
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Liendrilla				
<i>Lasiacis nigra</i> Davidse	Carricillo				
<i>Lasiacis procerrima</i> (Hack.) Hitchc.	Otatillo y zacatón				
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	Otatillo				
* <i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	Pasto rosado				
<i>Muhlenbergia brevifolia</i> Scribn. ex Beal	Zacatón	X			

Angiospermas modernas (monocotiledóneas): agaves, pastos, orquídeas, gallitos y otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Muhlenbergia disticophylla</i> (J. Presl) Kunth	Zacatón		LC		
<i>Muhlenbergia rigida</i> (Kunth) Kunth	Cola de zorra				
<i>Muhlenbergia stricta</i> (J. Presl) Kunth	Zacate fino, liendrilla alta	X			
<i>Muhlenbergia tenella</i> (Kunth) Trin.	Liendrilla comprimida				
<i>Oplismenus burmanni</i> (Retz.) P. Beauv.	Gramma de conejo, zacate pelillo				
<i>Otatea acuminata</i> (Munro) C.E. Calderón & Soderstr.	Otate	X			
* <i>Panicum maximum</i> Jacq.	Panizo				
<i>Paspalum humboldtianum</i> Flügge	Camalote velludo, zacate de cerro				
<i>Paspalum notatum</i> Flügge	Cabeza de burro, trencilla				
<i>Paspalum plicatum</i> Michx.	Gramma negra, pasto rosario, camalotillo		LC		
<i>Polypogon elongatus</i> Kunth	Zacate de piedras				
<i>Sacciolepis myuros</i> (Lam.) Chase					
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	Gusanitto				
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Cola de rata, zacate de encino		LC		
<i>Trachypogon spicatus</i> (L. f.) Kuntze	Zacate trenza				
<i>Tripsacum dactyloides</i> (L.) L.	Maicillo, maíz viejo, zacate bronco				
<i>Tripsacum pilosum</i> Scribn. & Merr.	Zacate maicero, zacate bronco		LC		
<i>Tristachya avenacea</i> (J. Presl) Scribn. & Merr.	Avenilla				
<i>Zea mays</i> L.	Maiz				
<i>Zuloagaea bulbosa</i> (Kunth) E. Bess					
Smilacaceae					
<i>Smilax laurifolia</i> Willd.	Cocolmeca				
Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Acanthaceae					
<i>Carlownrightia mcvaughii</i> T.F. Daniel		X			
<i>Carlownrightia huicholiana</i> T.F. Daniel		X			
<i>Dicliptera resupinata</i> (Vahl) Juss.					
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl) Pers.					
<i>Henrya insularis</i> Nees					
<i>Justicia pringlei</i> B.L. Rob.					

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Justicia salviiflora</i> Kunth		X			
<i>Tetramerium glandulosum</i> Oerst.		X			
<i>Tetramerium nervosum</i> Nees					
Amaranthaceae					
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Quelite				
<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Quelite				
<i>Gomphrena procumbens</i> Jacq.	Amor seco	X			
<i>Gomphrena serrata</i> L.	Amor seco				
<i>Iresine calea</i> (Ibáñez) Standl.					
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Hierba del arlomo				
<i>Iresine pringlei</i> S. Watson	Hierba del arlomo	X			
Anacardiaceae					
<i>Rhus trilobata</i> Nutt.	Hiedra venenosa				
<i>Spondias purpurea</i> L.	Ciruela roja		LC		
<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze	Hiedra venenosa				
Apiaceae					
<i>Donnellsmithia juncea</i> (Humb. & Bonpl. ex Spreng.) Mathias & Constance					
<i>Donnellsmithia mexicana</i> (B.L. Rob.) Mathias & Constance		X			
<i>Eryngium comosum</i> F. Delaroche	Hierba del sapo	X			
<i>Eryngium cymosum</i> F. Delaroche	Hierba del sapo				
<i>Micropleura renifolia</i> Lag.					
<i>Prinosciadium acuminatum</i> J.M. Coult. & Rose		X			
Apocynaceae					
<i>Asclepias angustifolia</i> Schweigg.	Señorita				
<i>Asclepias jaliscana</i> B.L. Rob.					
<i>Asclepias rosea</i> Roxb.					
<i>Cynanchum ligulatum</i> (Benth.) Woodson					
<i>Funastrum pannosum</i> Schltr.	Talayotillo	X			
<i>Mandevilla foliosa</i> (Müll. Arg.) Hemsl.	Hierba de la cucaracha	X			
<i>Orthosia angustifolia</i> (Turcz.) Liedtke & Meve		X			
<i>Pherotrichis</i> sp.					
<i>Plumeria rubra</i> L.	Corpeña, flor de corpus		LC		
<i>Telosiphonia hypoleuca</i> (Benth.) Henrickson	Hierba de San Juan				
Aquifoliaceae					
<i>Illex dugesii</i> Fernald	Naranjillo	X	E		

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Araliaceae					
<i>Oreopanax peltatus</i> Linden ex Regel			LC		
Asteraceae					
<i>Acmella radicans</i> (Jacq.) R.K. Jansen					
<i>Acourtia fruticosa</i> (Lex.) B.L. Turner		X			
<i>Acourtia glomeriflora</i> (A. Gray) Reveal & R.M. King		X			
<i>Adenophyllum cancellatum</i> (Cass.) Villarreal		X			
<i>Ageratella microphylla</i> (Sch. Bip.) A. Gray ex S. Watson		X			
<i>Ageratina calaminthifolia</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.		X			
<i>Ageratina leptodictyon</i> (A. Gray) R.M. King & H. Rob.		X			
<i>Ageratina malacolepis</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.		X			
<i>Ageratina oligocephala</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.		X			
<i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni					
<i>Aldama palmeri</i> (A. Gray) E.E. Schill. & Panero		X			
<i>Alloispermum scabrum</i> (Lag.) H. Rob.					
<i>Aphanostephus ramosissimus</i> DC.					
<i>Baccharis pteronioides</i> DC.	Jaral				
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Jarilla		LC		
<i>Barkleyanthus salicifolius</i> (Kunth) H. Rob. & Brettell	Jaral		LC		
<i>Bidens cordylocarpa</i> (A. Gray) Crawford		X			
<i>Bidens lemmonii</i> A. Gray					
<i>Bidens odorata</i> Cav.	Aceitilla				
<i>Bidens pilosa</i> L.	Aceitilla				
<i>Bidens rostrata</i> Melchert					
<i>Bolanosa coulteri</i> A. Gray		X			
<i>Brickellia lanata</i> A. Gray		X			
<i>Calea ternifolia</i> Kunth					
<i>Calea urticifolia</i> (Mill.) DC.	Simonillo				
<i>Carminatia recóndita</i> McVaugh					
<i>Chaetymenia peduncularis</i> Hook. & Arn.		X			
<i>Chloracantha spinosa</i> (Benth.) G.L. Nesom var. <i>spinosa</i>					
<i>Chromolaena collina</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.			LC		
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob.					

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Cosmos landii</i> Sherff var. <i>achalconensis</i> Melchert	Mirasol	X			
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Mirasol amarillo				
<i>Critoniopsis foliosa</i> (Benth.) H. Rob.		X			
<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Cacomite, Dalia				
<i>Dyssodia tagetiflora</i> Lag.		X			
<i>Electranthera cuneifolia</i> (Greenm.) Mesfin, D.J. Crawford & Pruski		X			
<i>Erigeron longipes</i> DC.					
<i>Galeana pratensis</i> (Kunth) Rydb.					
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.					
<i>Guardiola mexicana</i> Bonpl. var. <i>mexicana</i>		X			
<i>Heterosperma pinnatum</i> Cav.					
<i>Hofmeisteria schaffneri</i> (A. Gray) R.M. King & H. Rob.		X			
<i>Hofmeisteria urenifolia</i> (Hook. & Arn.) Walp.		X			
<i>Hymenostephium cordatum</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake					
<i>Iostephane heterophylla</i> (Cav.) Benth.		X			
<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.					
<i>Jaegeria sterilis</i> McVaugh		X			
<i>Koanophyllon solidaginifolium</i> (A. Gray) R.M. King & H. Rob.					
<i>Laennecia sophiifolia</i> (Kunth) G.L. Nesom					
<i>Lagascea helianthifolia</i> Kunth					
<i>Lasianthaea aurea</i> (D. Don) K.M. Becker		X			
<i>Lasianthaea fruticosa</i> (L.) K.M. Becker	Prodigiosa		LC		
<i>Lasianthaea macrocephala</i> (Hook. & Arn.) K.M. Becker		X			
<i>Liabellum angustissimum</i> (A. Gray) Rydb.		X			
<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.					
<i>Melampodium perfoliatum</i> (Cav.) Kunth	Tacote, ojo de perico				
<i>Melampodium sericeum</i> Lag.					
<i>Montanoa bipinnatifida</i> (Kunth) K. Koch	Rosa blanca, vara blanca	X	LC		
<i>Montanoa grandiflora</i> DC.	Tacote amarillo	X	LC		
<i>Montanoa tomentosa</i> Cerv.			LC		
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Amargosilla				
<i>Perityle jaliscana</i> A. Gray		X			
<i>Perityle microglossa</i> Benth.					

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Piqueria trinervia</i> Cav.					
<i>Porophyllum macrocephalum</i> DC.	Papaloquelite				
<i>Psacalium megaphyllum</i> (B.L. Rob. & Greenm.) Rydb.		X			
<i>Psacalium palmeri</i> (Greene) H. Rob. & Brettell		X			
<i>Psacalium platylepis</i> (B.L. Rob. & Seaton) H. Rob. & Brettell		X			
<i>Pseudognaphalium chartaceum</i> (Greenm.) Anderb.		X			
<i>Pseudognaphalium roseum</i> (Kunth) Anderb.					
<i>Pseudognaphalium stramineum</i> (Kunth) Anderb.					
<i>Pyrrhopappus pauciflorus</i> (D. Don) DC.					
<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze ex Thell.					
<i>Sigesbeckia agrestis</i> Poepp.					
<i>Simsia foetida</i> (Cav.) S.F. Blake	Tacotillo				
<i>Sinclairia glabra</i> (Hemsl.) Rydb.			LC		
* <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Diente de león				
<i>Stevia caracasana</i> DC.					
<i>Stevia jorullensis</i> Kunth					
<i>Stevia micrantha</i> Lag.					
<i>Stevia organoides</i> Kunth		X			
<i>Stevia serrata</i> Cav.	Hierba del gusano				
<i>Stevia villaregalis</i> McVaugh		X			
<i>Stevia viscida</i> Kunth					
<i>Tagetes erecta</i> L.	Cempasutchil				
<i>Tagetes filifolia</i> Lag.	Anisillo				
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Santa María				
<i>Tagetes micrantha</i> Cav.	Anís				
<i>Tagetes subulata</i> Cerv.					
<i>Tithonia tubaeformis</i> (Jacq.) Cass.	Tacote burrero, acahual				
<i>Tridax petrophila</i> B.L. Rob. & Greenm.		X			
<i>Tridax procumbens</i> L.					
<i>Trixis michuacana</i> Lex.		X			
<i>Verbesina angustifolia</i> (Benth.) S.F. Blake	Garra de león	X			
<i>Verbesina crocata</i> (Cav.) Less.	Bonetillo		LC		
<i>Verbesina fastigiata</i> B.L. Rob. & Greenm.		X	LC		
<i>Vernonanthura liatroides</i> (DC.) H. Rob.		X			
<i>Vernonanthura serratuloides</i> Kunth		X			

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Wedelia grayi</i> McVaugh		X			
<i>Wedelia rosei</i> (Greenm.) McVaugh		X			
<i>Zinnia americana</i> (Mill.) Olorode & A.M. Torres					
<i>Zinnia angustifolia</i> Kunth	Mal de ojo	X			
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.					
<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.	Guadalajara				
Begoniaceae					
<i>Begonia angustiloba</i> A. DC.		X			
<i>Begonia biserrata</i> Lindl.					
<i>Begonia gracilis</i> Kunth	Begonia				
<i>Begonia tapatia</i> Burt-Utley & McVaugh	Begonia	X			
Bignoniaceae					
* <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Tabachín morado				
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	Retama, tronadora		LC		
Bixaceae					
<i>Amoreuxia palmatifida</i> DC.					Pr
<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	Rosa amarilla		LC		
Boraginaceae					
<i>Tournefortia</i> sp.					
Namaceae					
<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Quemadora				
Brassicaceae					
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Hierba del pájaro				
* <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.					
Burseraceae					
<i>Bursera arborea</i> (Rose) L. Riley	Papelillo	X	NT		A
<i>Bursera bipinnata</i> (DC.) Engl.	Copal		LC		
<i>Bursera fagaroides</i> (Kunth) Engl.	Copalillo		LC		
<i>Bursera kerberi</i> Engl.	Papelillo	X			
<i>Bursera multijuga</i> Engl.	Papelillo	X	LC		
<i>Bursera palmeri</i> S. Watson	Papelillo	X	LC		
<i>Bursera penicillata</i> (DC.) Engl.	Papelillo	X			
Cactaceae					
<i>Ferocactus histrix</i> (DC.) G.E. Linds.		X	NT	II	Pr
<i>Mammillaria araeolae</i> P. Carrillo & Ortiz-Brunel	Biznaga	X		II	
<i>Mammillaria jaliscana</i> (Britton & Rose) Boed.	Biznaga	X	VU	II	
<i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck		X	LC	II	
<i>Stenocereus queretaroensis</i> (F.A.C. Weber) Buxb.	Pitaya	X	LC	II	

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Campanulaceae					
<i>Diastatea micrantha</i> (Kunth) McVaugh					
<i>Diastatea tenera</i> (A. Gray) McVaugh					
<i>Lobelia flexuosa</i> (C. Presl) A. DC.		X			
<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth	Chile de perro				
Cannabaceae					
<i>Aphananthe monoica</i> (Hemsl.) J.-F. Leroy	Capulín blanco		LC		
* <i>Cannabis sativa</i> L.	Mariguana, mota				
Caryophyllaceae					
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schult.					
<i>Drymaria gracilis</i> Schlttdl. & Cham.					
Casuarinaceae					
* <i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Pino de los tontos, pinabete				
Celastraceae					
<i>Wimmeria mexicana</i> (DC.) Lundell		X	LC		
Cleomaceae					
<i>Cleoserrata speciosa</i> (Raf.) Iltis					
Clethraceae					
<i>Clethra rosei</i> Britton	Malvaste, cucharo	X	LC		
Convolvulaceae					
<i>Cuscuta corymbosa</i> Ruiz & Pav.	Tripas de judas				
<i>Cuscuta potosina</i> W. Schaffn. ex Engelm.	Tripas de judas				
<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	Jicamilla				
<i>Evolvulus nuttallianus</i> Schult.					
<i>Evolvulus prostratus</i> B.L. Rob.	Jicamilla	X			
<i>Evolvulus sericeus</i> Sw.					
<i>Ipomoea bracteata</i> Cav.		X			
<i>Ipomoea capillacea</i> (Kunth) G. Don					
<i>Ipomoea hartwegii</i> Benth.		X			
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.					
<i>Ipomoea intrapilosa</i> Rose	Ozote, cazahuate	X	LC		
<i>Ipomoea laeta</i> A. Gray		X			
<i>Ipomoea orizabensis</i> (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud.					
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Hiedra, manto de la virgen				
<i>Ipomoea stans</i> Cav.	Guacamote	X			
<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	Gloria de la mañana				

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Crassulaceae					
<i>Sedum meyranianum</i> J. Metzg.		X			
Cucurbitaceae					
<i>Cayaponia attenuata</i> (Hook. & Arn.) Cogn.	Bola de ratón				
<i>Schizocarpum parviflorum</i> B.L. Rob. & Greenm.		X			
<i>Sechiopsis triquetra</i> (Moc. & Sessé ex Ser.) Naudin		X			
Ericaceae					
<i>Agarista mexicana</i> var. <i>pinetorum</i> (Standl. & L.O. Williams) Judd	Nacahuite, palo santo		LC		
<i>Bejaria aestuans</i> Mutis ex L.	Rosa de monte		LC		
<i>Comarostaphylis glaucescens</i> (Kunth) Zucc. ex Klotzsch	Negrilo		LC		
<i>Gaultheria erecta</i> Vent.			LC		
<i>Vaccinium stenophyllum</i> Steud.	Arandano		LC		
Euphorbiaceae					
<i>Acalypha langiana</i> Müll. Arg.					
<i>Croton repens</i> Schldl.					
<i>Euphorbia graminea</i> Jacq.					
<i>Euphorbia sphaerorhiza</i> Benth.		X			
<i>Euphorbia ocymoidea</i> var. <i>subreniformis</i> (S. Watson) McVaugh		X			
<i>Euphorbia vermiculata</i> Raf.					
<i>Manihot rhomboidea</i> Müll. Arg.					
* <i>Ricinus communis</i> L.	Higuerilla				
Fabaceae					
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Huisache		LC		
<i>Acacia pennatula</i> (Schldl. & Cham.) Benth.	Tepame				
<i>Acaciella angustissima</i> (Mill.) Britton & Rose					
<i>Acaciella painteri</i> var. <i>houghii</i> (Britton & Rose) L. Rico		X	LC		
<i>Bauhinia pringlei</i> S. Watson	Pata de cabra	X			
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Tabachín de Jalisco		LC		
* <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	Frijol de palo				
<i>Calliandra grandiflora</i> (L'Her.) Benth.	Caleandra				
<i>Calliandra hirsuta</i> (G. Don) Benth.		X	LC		
<i>Canavalia</i> sp.	Frijol de puerco				
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench					
<i>Chamaecrista serpens</i> var. <i>wrightii</i> (A. Gray) H.S. Irwin & Barneby					
<i>Clitoria polystachya</i> Benth.			LC		
<i>Clitoria triflora</i> S. Watson		X			

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Cologania angustifolia</i> Kunth	Planta para engordar				
<i>Cologania broussonetii</i> (Balb.) DC.					
<i>Crotalaria filifolia</i> Rose	Cascabel				
<i>Crotalaria incana</i> L.	Cascabel				
<i>Crotalaria mexicana</i> Windler	Chipil	X			
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega	Tronadora				
<i>Dalea cliffortiana</i> Willd.	Escoba				
<i>Dalea humilis</i> G. Don	Escobilla				
<i>Dalea leporina</i> (Aiton) Bullock					
<i>Dalea pectinata</i> Kunth		X			
<i>Dalea polystachya</i> (Sessé & Moc.) Barneby		X			
<i>Desmodium ambiguum</i> Hemsl.		X			
<i>Desmodium angustifolium</i> (Kunth) DC.	Vara prieta				
<i>Desmodium cinereum</i> (Kunth) DC.			LC		
<i>Desmodium neomexicanum</i> A. Gray	Pegajilla				
<i>Desmodium orbiculare</i> Schltld.					
<i>Desmodium prehensile</i> Schltld.					
<i>Desmodium sericophyllum</i> Schltld.					
<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F. Macbr.					
<i>Diphysa puberulenta</i> Rydb.	Palo zorrillo	X	LC		
<i>Diphysa suberosa</i> S. Watson		X			
<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Parota		LC		
<i>Eriosema grandiflorum</i> (Schltld. & Cham.) G. Don					
<i>Erythrina americana</i> Mill.	Colorín	X			
<i>Erythrina flabelliformis</i> Kearney	Colorín barranqueño		LC		
<i>Erythrina leptorhiza</i> DC.		X			
<i>Eysenhardtia platycarpa</i> Pennell & Saff.	Palo dulce, varaduz	X	LC		
<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ortega) Sarg.	Varaduz, palo dulce		LC		
<i>Indigofera densiflora</i> M. Martens & Galeotti	Añil	X			
<i>Leucaena esculenta</i> (DC.) Benth.	Guaje, carne de venado		LC		
<i>Leucaena macrophylla</i> Benth.	Guaje	X	LC		
<i>Lotus repens</i> (G. Don) Sessé & Moc. ex Standl. & Steyerl.					
<i>Lotus oroboides</i> (Kunth) Ottley					
<i>Lysiloma acapulcense</i> (Kunth) Benth.	Tepeguaje		LC		
<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	Jicamilla				

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Macroptilium gibbosifolium</i> (Ortega) A. Delgado	Jicamilla				
<i>Marina nutans</i> (Cav.) Barneby		X			
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.			LC		
<i>Mimosa benthamii</i> J.F. Macbr.	Garruño	X			
<i>Mimosa dysocarpa</i> Benth.					
<i>Mimosa galeottii</i> Benth.		X	LC		
<i>Mimosa pudica</i> L.	Sierrilla				
<i>Mimosa tequilana</i> S. Watson		X			
<i>Nissolia laxior</i> (B.L. Rob.) Rose		X			
<i>Nissolia leiogyne</i> Sandw.		X			
<i>Phaseolus anisotrichos</i> Schtdl.			LC		
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Ayacote		LC		
<i>Phaseolus maculatus</i> Scheele			LC		
<i>Phaseolus micranthus</i> Hook. & Arn.		X	LC		
<i>Phaseolus pauciflorus</i> Sessé & Moc. ex G. Don			LC		
<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Guamuchil, guámaras		LC		
<i>Platymiscium trifoliolatum</i> Benth.	Tepezapote	X			
<i>Ramirezella strobilophora</i> (B.L. Rob. ex Pringle) Rose					
<i>Senna hirsuta</i> var. <i>glaberrima</i> (M.E. Jones) H.S. Irwin & Barneby					
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin & Barneby					
<i>Sesbania</i> sp.					
<i>Tephrosia multifolia</i> Rose					
<i>Tephrosia nicaraguensis</i> Oerst.					
<i>Zapoteca formosa</i> (Kunth) H.M. Hern.			LC		
<i>Zornia diphylla</i> (L.) Pers.	Viborilla				
Fagaceae					
<i>Quercus aristata</i> Hook. & Arn.		X	LC		
<i>Quercus castanea</i> Née	Encino rojo		LC		
<i>Quercus jonesii</i> Trel.		X	LC		
<i>Quercus laeta</i> Liebm.	Encino blanco	X	LC		
<i>Quercus magnoliifolia</i> Née	Encino roble		LC		
<i>Quercus praineana</i> Trel.		X			
<i>Quercus resinosa</i> Liebm.	Encino roble	X	LC		
<i>Quercus subspathulata</i> Trel.	Encino borrego	X	LC		
<i>Quercus viminea</i> Trel.	Encino saucillo	X	LC		
Gentianaceae					
<i>Gyandra brachycalyx</i> (Standl. & L.O. Williams) G. Mans.					
<i>Zeltnera madrensis</i> (Hemsl.) G. Mans.		X			

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Gesneriaceae					
<i>Achimenes hintoniana</i> Ram.-Roa & L.E. Skog		X			
<i>Achimenes longiflora</i> DC.		X			
<i>Achimenes occidentalis</i> C.V. Morton		X			
Heliotropiaceae					
<i>Heliotropium procumbens</i> Mill.					
<i>Tournefortia hartwegiana</i> Steud.		X			
Hydroleaceae					
<i>Hydrolea spinosa</i> L.	Borraja				
Hypericaceae					
<i>Hypericum moranense</i> Kunth	Grano de oro				
Lamiaceae					
<i>Asterohyptis stellulata</i> (Benth.) Epling		X			
<i>Cantinoa mutabilis</i> (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore					
<i>Condea albida</i> (Kunth) Harley & J.F.B. Pastore		X	LC		
<i>Condea suaveolens</i> (L.) Poit.					
<i>Hyptis rhytidea</i> Benth.	Salvia blanca	X			
* <i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R. Br.	Castillitos				
<i>Mesosphaerum pectinatum</i> (L.) Kuntze					
<i>Mesosphaerum urticoides</i> (Kunth) Kuntze					
<i>Salvia angustiarum</i> Epling		X			
<i>Salvia firma</i> Fernald		X			
<i>Salvia guadalajarensis</i> Briq.		X			
<i>Salvia heterotricha</i> Fernald		X			
<i>Salvia leptostachys</i> Benth.		X			
<i>Salvia mexicana</i> L.		X			
<i>Salvia misella</i> Kunth					
<i>Salvia purpurea</i> Cav.					
<i>Salvia reptans</i> Jacq.					
<i>Salvia tiliifolia</i> Vahl	Chía				
<i>Vitex mollis</i> Kunth	Ahuilote	X	LC		
<i>Vitex pyramidata</i> B.L. Rob. ex Pringle	Negrito	X	LC		
Lentibulariaceae					
<i>Pinguicula oblongiloba</i> A. DC.		X			
Linderniaceae					
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell			LC		
Loganiaceae					
<i>Spigelia scabrella</i> Benth.		X			
Loranthaceae					
<i>Psittacanthus calyculatus</i> (DC.) G. Don	Injerto				

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Psittacanthus palmeri</i> (S. Watson) Barlow & Wiens	Mala mujer	X			
Lythraceae					
<i>Cuphea jorullensis</i> Kunth	Cigarritos	X			
<i>Cuphea llavea</i> Lex.	Cigarritos				
<i>Cuphea wrightii</i> A. Gray					
<i>Heimia salicifolia</i> Link	Cinicuichi				
Malphigiaceae					
<i>Aspicarpa brevipes</i> (DC.) W.R. Anderson		X			
<i>Callaeum macropterum</i> (Sessé & Moc. ex DC.) D.M. Johnson			LC		
<i>Echinopterys eglandulosa</i> (A. Juss.) Small		X			
<i>Galphimia glauca</i> Cav.					
<i>Galphimia paniculata</i> Bartl.		X			
<i>Gaudichaudia albida</i> Schtdl. & Cham.					
Malvaceae					
<i>Abutilon trisulcatum</i> (Jacq.) Urb.					
<i>Anoda cristata</i> (L.) Schtdl.	Amapolita				
<i>Bastardiastrum tricarpellatum</i> (B.L. Rob. & Greenm.) D.M. Bates		X			
<i>Ceiba aesculifolia</i> (Kunth) Britten & Baker f.	Pochote		LC		
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Guacima		LC		
<i>Heliocarpus terebinthinaceus</i> (DC.) Hochr.	Cicua		LC		
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Monacillo		LC		
<i>Melochia pyramidata</i> L.			LC		
<i>Periptera punicea</i> (Lag.) DC.					
<i>Physodium adenodes</i> (Goldberg) Fryxell	Cadillo grande	X			
<i>Physodium adenodes</i> var. <i>acuminatum</i> (Rose) Fryxell		X			
<i>Pseudobombax palmeri</i> (S. Watson) Dugand	Clavellina	X	LC		
<i>Sida abutifolia</i> Miller					
<i>Sida ciliaris</i> L.					
<i>Sida hyssopifolia</i> C. Presl.					
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Guinar, babosilla				
<i>Sida spinosa</i> L.					
<i>Triumfetta galeottiana</i> Turcz.		X			
<i>Triumfetta poliandra</i> Sessé & Moc. ex DC.			LC		
<i>Waltheria indica</i> L.	Tapacola		LC		

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Melastomataceae					
<i>Chaetogastra scabriuscula</i> (Schltdl.) P.J.F. Guim. & Michelang.		X			
<i>Tibouchina</i> sp.					
Meliaceae					
<i>Trichilia americana</i> (Sessé & Moc.) T.D. Penn.	Palo del tlacoache		LC		
Mollugoginaceae					
<i>Mollugo verticillata</i> L.					
Moraceae					
<i>Ficus cotinifolia</i> Kunth	Higuera blanca				
<i>Ficus crocata</i> (Miq.) Miq.	Zalate		LC		
<i>Ficus maxima</i> Mill.			LC		
<i>Ficus membranacea</i> C. Wright			LC		
<i>Ficus petiolaris</i> Kunth	Tezcalame	X	LC		
<i>Ficus pringlei</i> S. Watson	Zalatillo	X			
<i>Ficus velutina</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.					
Myrtaceae					
* <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gigante				
<i>Psidium guajava</i> L.	Guayabo		LC		
Namaceae					
<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Quemadora				
Nyctaginaceae					
<i>Mirabilis sanguinea</i> Heimerl.	Maravilla	X			
Oleaceae					
<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	Fresno		LC		
Onagraceae					
<i>Gongylocarpus rubricaulis</i> Schltdl. & Cham.					
<i>Lopezia miniata</i> Lag. ex DC.	Alfilerillo				
<i>Lopezia racemosa</i> Cav.	Alfilerillo				
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven			LC		
Opiliaceae					
<i>Agonandra racemosa</i> (DC.) Standl.	Granadilla		LC		
Orobanchaceae					
<i>Buchnera obliqua</i> Benth.					
<i>Buchnera pusilla</i> Kunth					
<i>Castilleja arvensis</i> Schltdl. & Cham.	Copete de grulla				
<i>Castilleja tenuiflora</i> Benth.	Cola de borrego				
Oxalidaceae					
<i>Oxalis decaphylla</i> Kunth	Agrito				
<i>Oxalis hernandezii</i> DC.	Trebolillo	X			
Papaveraceae					
<i>Argemone ochroleuca</i> Sweet	Chicalote				

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
Passifloraceae					
<i>Passiflora jorullensis</i> Kunth	Granada de china				
<i>Turnera callosa</i> Urb.		X			
<i>Turnera pumilea</i> L.					
Phytolaccaceae					
<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Congerán				
Plantaginaceae					
<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small					
<i>Russelia tenuis</i> Lundell		X			
<i>Russelia ternifolia</i> Kunth		X			
<i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw.					
Polemoniaceae					
<i>Loeselia amplexans</i> (Hook. & Arn.) Benth. ex DC.		X			
<i>Loeselia glandulosa</i> (Cav.) G. Don	Verbena				
<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand	Guachichile				
Polygalaceae					
<i>Hebecarpa rivinifolia</i> (Kunth) J.R. Abbott & J.F.B. Pastore		X			
<i>Monnina wrightii</i> A. Gray					
<i>Polygala glochidata</i> Kunth					
<i>Polygala longicaulis</i> Kunth					
Polygonaceae					
<i>Persicaria segeta</i> (Kunth) Small					
Potamogetonaceae					
<i>Potamogeton foliosus</i> Raf.			LC		
<i>Potamogeton pusillus</i> L.			LC		
Putranjivaceae					
<i>Drypetes gentryi</i> Monach.		X	LC		
Ranunculaceae					
<i>Clematis dioica</i> L.	Barba de viejo				
<i>Thalictrum pringlei</i> S. Watson		X			
Rhamnaceae					
<i>Frangula capreifolia</i> (Schltdl.) Grubov			LC		
Rosaceae					
<i>Prunus zinggii</i> Standl.		X	E		
Rubiaceae					
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G. Mey.					
<i>Bouvardia loeseneriana</i> Standl.		X			Pr
<i>Bouvardia scabra</i> Hook. & Arn.		X			
<i>Bouvardia tenuifolia</i> Standl.		X			
<i>Crusea longiflora</i> (Roem. & Schult.) W.R. Anderson					
<i>Diodia teres</i> Walter					

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	Bonetillo				
<i>Randia capitata</i> DC.	Crucecita		LC		
<i>Randia tetraantha</i> (Cav.) DC.	Crucecita	X	LC		
Rutaceae					
<i>Casimiroa greggii</i> (S. Watson) F. Chiang	Zapote blanco	X			
<i>Casimiroa edulis</i> La Llave	Zapote blanco		LC		
* <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Limón				
Salicaceae					
<i>Casearia nitida</i> Jacq.	Ocotillo		LC		
<i>Populus luziarum</i> A. Vázquez, Muñiz-Castro & Padilla-Lepe	Alamo	X			
<i>Salix bonplandiana</i> Kunth	Sauce		LC		
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce		LC		
<i>Salix taxifolia</i> Kunth	Taray		LC		
<i>Xylosma flexuosa</i> (Kunth) Hemsl.	Tejocotillo		LC		
<i>Xylosma velutina</i> (Tul.) Triana & Planch.	Crucecilla		LC		
Santalaceae					
<i>Phoradendron bolleanum</i> (Seem.) Eichler	Injerto				
Sapindaceae					
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Hierba del zorrillo		LC		
<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd.	Sierrilla				
<i>Serjania racemosa</i> Schumach.	Bejuco				
<i>Serjania triquetra</i> Radlk.	Palo tres costillas				
<i>Thouinia acuminata</i> S. Watson					
Sapotaceae					
<i>Sideroxylon capiri</i> (A. DC.) Pittier	Tempizque		LC		A
Scrophulariaceae					
<i>Buddleja sessiliflora</i> Kunth	Teposa, teposan		LC		
Solanaceae					
<i>Cestrum pubescens</i> Roem. & Schult.					
<i>Datura stramonium</i> L.	Toloache				
<i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L. Gentry	Jaltomate				
* <i>Nicotiana glauca</i> Graham	Gigante				
<i>Physalis philadelphica</i> Lam.	Tomate silvestre		LC		
<i>Physalis pubescens</i> L.	Tomatillo				
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Hierba mora				
<i>Solanum candidum</i> Lindl.					
<i>Solanum dulcamaroides</i> Dunal	Jazmín morado				
<i>Solanum ferrugineum</i> Jacq.					
<i>Solanum grayi</i> Rose		X			
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Jitomatito				

Angiospermas modernas (dicotiledóneas): girasoles, legumbres, tomates, entre otras					
Familia/Nombre científico	Nombre común	Endémica México	UICN	CITES	NOM-059
<i>Solanum myriacanthum</i> Dunal					
* <i>Solanum pseudocapsicum</i> L.					
<i>Solanum rostratum</i> Dunal	Duraznillo				
<i>Solanum stenophyllidium</i> Bitter		X	LC		
<i>Solanum umbellatum</i> Mill.					
Styracaceae					
<i>Styrax jaliscana</i> S. Watson		X	E		
Urticaceae					
<i>Pilea hyalina</i> Fenzl					
<i>Urera</i> sp.	Ortiga				
Verbenaceae					
<i>Glandularia bipinnatifida</i> (Nutt.) Nutt.					
<i>Glandularia elegans</i> (Kunth) Umber					
<i>Lantana camara</i> L.	Frutilla, cinco negritos				
<i>Lantana canescens</i> Kunth					
<i>Lippia graveolens</i> Kunth	Oreganillo				
<i>Lippia umbellata</i> Cav.	Hierba de la mula				
<i>Priva aspera</i> Kunth					
<i>Verbena carolina</i> L.	Alfombrilla				
Violaceae					
<i>Viola oxyodontis</i> H.E. Ballard		X			
Ximeniaceae					
<i>Ximenia parviflora</i> Benth.		X	LC		
Zygophyllaceae					
<i>Kallstroemia rosei</i> Rydb.		X			