



Ein zuverlässiger Color LaserJet Großformatdrucker mit hoher Leistung für die internen Druckanforderungen großer Gruppen und anspruchsvoller Benutzer. Bietet schnelle Ausgabe in hoher Qualität, breite Medienunterstützung, umfassende Netzwerkfunktionen und eine Reihe erweiterter Finishing-Merkmale.

Ideal für Arbeitsgruppen und Abteilungen mit 15 oder mehr Benutzern in Unternehmen jeder Größe (kleine, mittlere und große Unternehmen) sowie im öffentlichen Sektor, die eine Vielzahl von Geschäftsdokumenten in Farbe und Schwarzweiß drucken müssen, darunter Marketing-Material sowie großformatige Dokumente wie Arbeitsblätter, Poster und Banner (320 x 915 mm).



HP Color LaserJet
CP6015n Drucker

Mehr Produktivität mit dem leistungsstärksten und vielseitigsten HP Farblaserdrucker.

Schneller Druck von Farb- und Schwarzweißdokumenten mit bis zu 41 S./Min. A4. Die vielseitige Medienhandhabung ermöglicht die Ausgabe großformatiger Druckaufträge wie Arbeitsblätter, Poster und Banner (320 x 915 mm) mit Unterstützung von SRA3 (bis zu 320 x 457 mm) und Gewichten von 64 bis 220 g/m². Erstellen Sie komplexe Dokumente mithilfe erweiterter Papierhandhabungsoptionen wie einem Broschüren-Erstellungsgerät¹ und einer Heft-/Stapelvorrichtung² intern. Genießen Sie mehr Flexibilität mit automatischem beidseitigem Druck³ und einer Papierkapazität, die auf 2100 Blätter erweitert werden kann⁴.



HP Color LaserJet
CP6015dn Drucker

Erstellen Sie eindrucksvolle, hochglänzende Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität mit HP ColorSphere Toner.

HP ColorSphere Toner ermöglicht brillante Farben, realistische Fotoqualität und intensiven Hochglanz auf einer breiten Palette von Medien für professionelle Marketingdokumente. Die automatische neutrale Kalibrierung und die verbesserte Medienerkennung stellen exzellente Ergebnisse bei anspruchsvollen Farbanwendungen sicher. Dank mehrerer Imaging-Modi und HP ImageREt 4800 werden komplexe Abbildungen ohne Abstriche bei der Geschwindigkeit ausgegeben. Verwenden Sie den neuen 1200 x 600 dpi-Modus für präzise Linien, z. B. in Kartografie- und CAD-Anwendungen und Architekturzeichnungen.



HP Color LaserJet
CP6015xn Drucker

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgaben – mit einem Farbdrucker, der extrem einfach zu installieren, nutzen und verwalten ist.

Sicherer und zuverlässiger Netzwerkbetrieb durch eingebettete Gigabit-Netzwerkanbindung mit IPv6-Unterstützung und neuen Sicherheitsfunktionen. Einfachheit und Konsistenz bei Einrichtung und Druckbetrieb im gesamten Netzwerk mit dem neuen HP Universal Print Driver. Intelligente Technologien, die in die Original HP LaserJet Druckkassette integriert sind, ermöglichen Anpassungen der Druckqualität, automatische Benachrichtigungen zum Verbrauchsmaterial und komfortable Online-Nachbestellung⁵. Mit HP Web Jetadmin können Sie alle Ihre Drucker remote verwalten und zudem steuern, wann und wie Farbdruck in der Arbeitsgruppe verwendet wird.

¹ Optionales Zubehör, separat erhältlich

² Optionales Zubehör, separat erhältlich

³ Nur für HP Color LaserJet CP6015dn und CP6015xn verfügbar

⁴ 500-Blatt-Papierfach und Aufbewahrungsfach optional, separat erhältlich; 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Aufbewahrungsfach nur bei HP Color LaserJet CP6015xn verfügbar

Bei anderen Modellen optional und separat erhältlich

⁵ Die Merkmale dieser Funktion und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren: www.hp.com/learn/suresupply
Die automatische Bestellvorbereitung ist mit HP Easy Printer Care Software verfügbar.

Produktübersicht

1. Vierzeiliges Bedienfeld
2. 500-Blatt-Ausgabefach (Druckseite nach unten)
3. Switchback-Tray für Duplexer
4. Zugangsklappe an der Vorderseite für die einfach einzusetzenden Druckkassetten
5. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1
6. 835 MHz Prozessor, 512 MB Speicher, optionaler Duplexer für automatischen beidseitigen Druck (Standard bei Modell DN und XH), HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver, Hi-Speed USB 2.0 Anschluss, zwei EIO-Erweiterungssteckplätze, eingebettete HP Hochleistungsfestplatte (Standard bei Modell XH)
7. 500-Blatt-Papierzuführung 2
8. Drei 500-Blatt-Fächer für eine Gesamtzuführungskapazität von 2100 Blatt (Standard bei Modell XH)



Serie im Überblick



HP Color LaserJet CP6015n Drucker

- HP LaserJet CP6015n: Druckgeschwindigkeit bis zu 41 S./Min.
- HP ImageREt 4800
- 600 x 600 dpi effektive Ausgabequalität
- 512 MB RAM
- 835 MHz Prozessor
- eingebettete Gigabit-Netzwerkanbindung mit IPv6
- Standardkapazität der Papierzuführung von 600 Blatt mit 2 Papierzuführungen
- erweiterbar auf 2100 Blatt mit vier 500-Blatt-Zuführungen und einer 100-Blatt-Mehrzweckzuführung

HP Color LaserJet CP6015dn Drucker

- HP LaserJet CP6015dn: wie HP LaserJet P6015n mit automatischem beidseitigem Druck

HP Color LaserJet CP6015xh Drucker

- HP LaserJet CP6015xh: wie HP LaserJet P6015n mit automatischem beidseitigem Druck
- drei 500-Blatt-Papierzuführungen/Aufbewahrungsfach und Festplatte

Empfohlenes Zubehör



CB473A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Druckerlade
Die HP 500-Blatt-Papierzuführung und Druckerlade bietet ein zusätzliches Papierfach, das die Flexibilität beim Drucken und die Ausgabekapazität erhöht. An die Druckerlade lässt sich zudem ein Ausgabegerät anschließen.



CB474A
HP Color LaserJet 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Druckerlade für 3 x 500 Blatt bietet mit drei zusätzlichen Papiereinzügen mehr Flexibilität beim Drucken, und die hohe Kapazität von 1500 Blatt ist für große Druckaufträge ideal. An die Druckerlade lässt sich zudem ein Ausgabegerät anschließen.



Q6998A
HP Color LaserJet 3-fach-Stapelfach mit Hefter
Dieses dreiteilige Stapelfach mit Hefter und als Zubehör erhältlicher Ausgabebrücke bietet eine zusätzliche Ausgabekapazität von 1600 Blatt oder ein Multifunktionsausgabefach mit automatischer Hefteinrichtung (bis zu 50 Seiten) für die einfache, bequeme und effiziente Weiterverarbeitung von Dokumenten.



Q6999A
HP Color LaserJet Broschürenstellungsgerät/Finisher
Der Broschüren Finisher bietet Funktionen für Heftung, Rückendrahtheftung und V-Falzung. Dadurch können Anwender komplexe Dokumente intern erstellen, ohne Zeit und Geld in externe Dienstleistungen investieren zu müssen.



J7989G
HP Serielle ATA-Hochleistungsfestplatte
Mit der HP High Performance Serial ATA Festplatte können Administratoren das Drucken auf Peripheriegeräten mit EIO steuern.



J7961G
Interne HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)

Bestellinformationen



HP Color LaserJet CP6015n Drucker (Q3931A)
HP Color LaserJet CP6015n Drucker; vorinstallierte Druckkassetten voller Kapazität: 16500 Seiten schwarz und 21000 Seiten cyan, magenta und gelb mit HP ColorSphere Toner; vorinstallierte Bildtrommeln für 35000 Seiten schwarz, cyan, gelb und magenta; Gigabyte-Netzwerkkarte auf der Platine; gedruckte Dokumentation (Kurzanleitung), Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM, Netzkabel, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und 500-Blatt-Papierzuführung, Vorrichtung für Schlösser anderer Anbieter; z. B. Kensington.



HP Color LaserJet CP6015dn Drucker (Q3932A)
HP LaserJet CP6015dn Drucker mit integrierter Netzwerkanbindung und automatischem beidseitigem Druck (Duplexer)



HP Color LaserJet CP6015xh Drucker (Q3934A)
HP LaserJet CP6015xh Drucker mit integrierter Netzwerkanbindung, automatischem beidseitigem Druck (Duplexer), drei 500-Blatt-Papierzuführungen/Aufbewahrungsfach und Festplatte

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CB473A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Druckerlade
CB474A	HP Color LaserJet 3 x 500-Blatt-Papierzuführung
Q6998A	HP Color LaserJet 3-fach-Stapelfach mit Hefter
Q6999A	HP Color LaserJet Broschürenstellungsgerät/Finisher
J7989G	HP Serielle ATA-Hochleistungsfestplatte
Q7559A	HP 512 MB 167 MHz DDR DIMM-Speichermodul (200-polig)
Q7558A	HP 256 MB 167 MHz DDR DIMM-Speichermodul (200-polig)
Q7557A	HP 128 MB 167 MHz DDR DIMM-Speichermodul (200-polig)
J7972G	HP 1284B Parallele Karte
CB457A	HP Color LaserJet CB457A 110 V Fixiererkit
CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V Fixiererkit
CB459A	HP Color LaserJet CB459A Walzenkit
CB463A	HP Color LaserJet CB463A Transferkit
C8091A	HP Stapelkassette
CC383A	HP Heftklammermagazin für Broschürenerstellung (2 x 2000 Klammern)

Zubehör

CB380A	HP Color LaserJet CB380A Druckkassette schwarz mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Druckpatrone schwarz beträgt 16.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
---------------	--

CB381A	HP Color LaserJet CB381A Druckkassette cyan mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB382A	HP Color LaserJet CB382A Druckkassette gelb mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB383A	HP Color LaserJet CB383A Druckkassette magenta mit ColorSphere Toner Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombipatrone (cyan/gelb/magenta) beträgt 21.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CB384A	HP Color LaserJet CB384A Belichtungstrommel schwarz 35.000 Seiten*
CB385A	HP Color LaserJet CB385A Belichtungstrommel cyan 35.000 Seiten*
CB386A	HP Color LaserJet CB386A Belichtungstrommel gelb 35.000 Seiten*
CB387A	HP Color LaserJet CB387A Belichtungstrommel magenta 35.000 Seiten*

Konnektivität

J7961G	Interne HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Interne HP Jetdirect 630N Printserver
J7972G	HP 1284B Parallele Karte

J7951G	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
J7934G	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver

Service & Support

UJ177A/E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 3 Jahre
UJ181E	HP Care Pack, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13x5, 3 Jahre
UJ178E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 4 Jahre
UJ179E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 5 Jahre
UJ186PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 1 Jahr
UJ188PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13x5, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



Technische Daten

Drucktechnologie	Inline-Farblaserdrucktechnologie		
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 41 S./min, Farbe: Bis zu 41 S./min Erstes Auslagern Schwarzweiß: < 11 Sek. (aus Modus „Bereit“), Farbe: < 11,5 Sek. (aus Modus „Bereit“) Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.		
Prozessor	835 MHz, PMC Prozessor		
Speicher	512 MB, Erweiterbar auf 1 GB über 128 MB 167 MHz 200-poliges DDR DIMM, 256 MB 167 MHz 200-poliges DDR DIMM, 512 MB 167 MHz 200-poliges DDR DIMM		
Druckauflösung	Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 600 dpi Farbe: Bis zu 1.200 x 600 dpi		
Druckqualität	HP ImageREt 4800		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V1.3)		
Schriftarten/Fonts	93 HP Schriftarten (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
Druckvolumen	bis zu 175000 Seiten pro Monat		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	4000 bis 17000		
Ränder des Druckbereichs	oben: 2 mm, links: 2 mm, rechts: 2 mm, unten: 2 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht
	Fach 1	Blatt: 100, Farbtransparentfolien: 50, Briefumschläge: 10	60 bis 220 g/m ²
	Fach 2	Blatt: 500	60 bis 220 g/m ²
	Duplex-Druck:	CP6015n: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP6015dn: Automatisch; CP6015xh: Automatisch	
	Ausgabe:	Blatt: bis zu 500. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: bis zu 500	
Druckmedientypen	Papier (extraschwer, glänzend, schwer, schwer und glänzend, Hochglanzbilder, mittelschwer, leicht, normal, Recycling, strapazierfähig), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien		
Schnittstellen und Konnektivität	Zwei USB 2.0 ähnliche Host-Anschlüsse für Produkte anderer Anbieter, Hi-Speed USB Geräteanschluss (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), zwei EIO-Steckplätze, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver, Jetlink, Zubehöranschluss für Kensington Schloss		
Netzwerkfunktionen	Über HP Jetdirect internes Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b Wireless		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 Bit), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 oder höher Optional: UNIX Treiber sind unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts verfügbar, Linux Treiber unter http://www.hp.com/go/linuxprinting . Die aktuellen Informationen und Treiber zum Drucker finden Sie unter http://www.hp.com/support/cljcp6015		
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64 Bit, XP 64 Bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64 Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 und höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 und höher; RED HAT Linux 7.x und höher; SUSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 und höher (nur SPARC®-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® XP (32 Bit und 64 Bit), Server 2003 (32 Bit und 64 Bit), 2000 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista® (32 Bit und 64 Bit), Mac OS X v10.2 oder höher; PowerPC Prozessor oder Intel® Core Prozessor		
Software	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation (HP PCL 5c nur über Internet)		
Bedienfeld	LCD-Bedienfeld-Display mit 4 Zeilen Text, kann Grafikanimationen anzeigen; 3 Status-LEDs; Achtung-LED; Daten-LED; und Bereit-LED. Hilfe (wird als Fragezeichen angezeigt), Auswählen (wird als Häkchen angezeigt), Tasten mit Pfeil nach oben, nach unten und zurück; Numerischer Tastenblock mit 10 Tasten für die Eingabe von PINs und anderen numerischen Werten		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care		
Erweiterbarkeit	CP6015n: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung plus Aufbewahrungsfach ODER 3 x 500-Blatt-Papierzuführung; Festplatte mit hoher Kapazität; Speicher; CP6015dn: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung plus Aufbewahrungsfach ODER 3 x 500-Blatt-Papierzuführung; Festplatte mit hoher Kapazität; Speicher; CP6015xh: Speicher; Finishing-Geräte umfassen Heft-/Stapelvorrichtung und Broschüren-Erstellungsgerät		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung 100 bis 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm Gepackt: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1210 mm		
Gewicht	Ohne Verpackung: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg Gepackt: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg		
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd 6,9 B(A) (beim Drucken mit 41 S./Min.), nicht hörbar (bereit). Schalldruckpegel: LpAm 54 dB(A) (aktiv), nicht hörbar (bereit)		
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: Argentinien (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), Tschechien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC), Deutschland (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japan: Radio Law, Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark-IEC 60950-IEC60825-1), (Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-IEC60825-1), Slowenien (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Südafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J, Laser); Klasse 1 Laser-/LED-Produkt EMC-Zertifikate: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasse B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, CE-Zeichen für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG		
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Service		

<http://www.hp.com/de>



Zuverlässige Ergebnisse bei jedem Ausdruck

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 04/08 4AA1-7353DEE

