



# HP Color LaserJet Enterprise M855 Druckerserie

Speziell für Unternehmen, die die Produktivität für alle Arbeitsgruppen mit schnellem, professionellem Farbdruck und einfachen Finishing-Optionen steigern möchten. Erweitern Sie diesen Enterprise-Drucker ganz einfach, wenn sich die Druckanforderungen Ihrer Organisation ändern.



## Drucken Sie mit der Geschwindigkeit, die Ihren Anforderungen entspricht

- Steigern Sie die Produktivität für alle Benutzer in Ihrem Unternehmen mit schnellem Farbdruck auf verschiedenen Medienformaten bis hin zu SRA3.
- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Aufträge direkt über das Touchscreen mit 10,9 cm Diagonale im Handumdrehen zu erledigen.
- Mehr Aufmerksamkeit durch Farbdruck – sorgen Sie für lebendigen, konsistenten und gleichzeitig erschwinglichen Farbdruck in allen Abteilungen.
- Die HP Technologie zur Kalibrierung auf Papier sorgt für gleichmäßige, konsistente Farben – auf jeder Seite und auf jedem Drucker.
- Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, Dokumente schneller und bequemer zu verwalten: Mit den optionalen Finishing-Optionen des Druckers lassen sich Dokumente heften, stapeln, falzen und lochen.<sup>1</sup>

## Einmalige Investition, einfache Erweiterbarkeit und effiziente Verwaltung

- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Aktualisieren Sie die Firmware gemäß Ihrem Zeitplan und integrieren Sie mit Leichtigkeit neue Lösungen und Geräte in Ihre Geräteflotte.
- Verbessern Sie die Effizienz im Unternehmen. Überwachen und steuern Sie Drucker zentral über HP Web Jetadmin<sup>2</sup>.
- Die Softwarelösung HP Imaging und Printing Security Center<sup>3</sup> ermöglicht das Festlegen von einheitlichen Sicherheitsrichtlinien sowie Zugriffs- und Nutzungsrichtlinien für sämtliche Geräte der Druckerflotte.
- Schützen Sie die vertraulichen Daten, die an den Drucker gesendet werden, mit der sicheren HP Hochleistungsfestplatte<sup>4</sup>.

## Steigern Sie Ihre Effizienz mit mobilem Drucken

- Durch drahtlosen Direktdruck erhalten Benutzer einfachen und direkten Zugriff auf den Drucker.<sup>5</sup>
- Mobiler Druck im Handumdrehen mit Near Field Communications (NFC): stellen Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte bereit.<sup>6</sup>
- Ermöglichen Sie Mitarbeitern das Drucken von mobilen Geräten mit der integrierten Funktion für mobiles Drucken oder der HP ePrint App und Software<sup>7</sup>.
- Ermöglichen Sie Ihren Benutzern das drahtlose Drucken von einem iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> oder iPod touch<sup>®</sup> über AirPrint™.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Finishing Zubehör muss separat erworben werden. Vor dem Hinzufügen eines Finishing Zubehörs muss ein Zufuhrfach mit Unterstand installiert werden.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>3</sup> HP Imaging and Printing Security Center muss separat erworben werden.

<sup>4</sup> Die sichere HP Hochleistungsfestplatte ist für das HP Color LaserJet Enterprise M855dn Modell nicht verfügbar.

<sup>5</sup> Wireless Direct Printing ist beim HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A Modell standardmäßig enthalten und kann bei den Modellen HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A und HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A optional hinzugefügt werden. Für das mobile Gerät kann eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Drucker. Details finden Sie unter [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>6</sup> Die Touch-to-Print-Funktion ist beim HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A Modell standardmäßig enthalten und kann bei den Modellen HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A und HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A optional hinzugefügt werden. Mobile Geräte müssen NFC-fähig sein (Near Field Communications). Eine Liste der unterstützten Geräten finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Für lokale Druckvorgänge müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Registrierung sind eventuell ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags für mobile Geräte. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>8</sup> Unterstützt OS X Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad® (alle Modelle), iPhone® (3GS oder neuere Modelle) und iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X oder iOS Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. OS X, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple® Inc. in den USA und in anderen Ländern. AirPrint™ und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple® Inc.



## Produktübersicht

Abbildung zeigt HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker:

1. Intuitiver Farbtouchscreen mit 10,9 cm Diagonale
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Die vordere Klappe bietet bequemen Zugriff auf HP Tonerkartuschen und Belichtungströmmeln
4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
5. 500-Blatt-Papierzuführung unterstützt Medien bis zu A3
6. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität unterstützt A4-Medien
7. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken von Dateien
8. Hardware Integration Pocket (HIP) zur Integration von Lösungsmodulen
9. Klappen auf der rechten Seite bieten Zugriff zum Beheben von Papierstaus
10. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung für Medien bis 220 g/m<sup>2</sup>
11. Anschlussmöglichkeit für optionales Kensington-Schloss
12. 800-MHz-Prozessor, 1 GB Standardspeicher
13. High-Speed USB 2.0-Anschluss (zum Anschließen von Produkten von Drittanbietern)
14. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver
16. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
17. HP verschlüsselte Hochleistungsfestplatte



## Serie im Überblick



### HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker

- Druckgeschwindigkeit bis zu 46 S./Min. in Farbe
- HP ImageREt 4800
- HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600 x 600 dpi
- HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)
- 800-MHz-Prozessor
- 1 Gigabit Ethernet
- 10/100/1000T-Netzwerk
- 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss
- 1 Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule)
- 1 GB RAM
- SSD (mindestens 8 GB flüchtiger Speicher)
- 100-Blatt-Mehrzweckfach
- 500-Blatt-Papierzuführung
- Optional: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand oder 3 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand oder 1 x 3500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand

### HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker

- Wie HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker mit sicherer HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
- 3 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand

### HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker

- Wie HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker mit sicherer HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
- 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand

### HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless-Direct-Drucker

- Wie HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker mit NFC/Wireless-Direct-Zubehör
- Wireless Direct Printing
- Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher
- 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand

## Empfohlenes Zubehör



### A2W80A

#### HP Color LaserJet Hefter/Stapler

HP Color LaserJet Finisher verbessern das Arbeitsablaufmanagement, indem sie Ihren Drucker um automatische Funktionen zum Heften und Stapeln erweitern. Dank komfortabler automatischer Heftung und Sortierung von Druckaufträgen im zusätzlichen Ausgabefach müssen Sie den Drucker seltener kontrollieren.

### A2W83A

#### HP Color LaserJet Broschürenherstellungsgesetz/Finisher

HP Color LaserJet Finisher ermöglichen Ihnen die Erstellung komplexer Dokumente mit drei Fächern, automatischem Versatz, Inline-Heften und -Stapeln sowie Broschürenherstellung mit Klammerheftung und V-Faltung.

### C1N63A

#### HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand

Weniger Zeit für das Einlegen von Medien – mehr Zeit für das Drucken. Die 3x500-sheet-Papierzuführung mit Standfuß für den HP Color LaserJet Enterprise Flow M880 MFP und den HP Color LaserJet Enterprise M855 Drucker erfüllt die Druckanforderungen in Umgebungen mit auflagenstarkem Druck.

### C1N64A

#### HP Color LaserJet 1x3500-sheet-Papiereinzug

Diese hochleistungsfähige, robuste Papierzuführung und Unterstand sorgt dafür, dass Teams auch bei wachsender Mitarbeiterzahl produktiv drucken können. Dank 1500 Blatt Papierkapazität verbringen die Anwender weniger Zeit mit dem Nachlegen von Papier und können sich stattdessen auf die wichtigen Dinge des Geschäftsalltags konzentrieren.

### J8029A

#### HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör

## Bestellinformationen



### HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker (A2W77A)

HP Color LaserJet Enterprise M855dn Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 31.500 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; automatische Duplex-Einheit (integriert)

### HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker (A2W78A)

HP Color LaserJet Enterprise M855xh Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 31.500 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand; Automatischer Duplexer (integriert); Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher

### HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Drucker (A2W79A)

HP Color LaserJet Enterprise M855x+-Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 31.500 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand; Automatischer Duplexer (integriert); Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher

### HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless-Direct-Drucker (D7P73A)

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless-Direct-Drucker; HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 30.000 Seiten); HP Color LaserJet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Reichweite ca. 31.500 Seiten SW, ca. 31.500 Seiten Farbe); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodul); USB-Walk-Up-Druckanschluss; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand; Automatischer Duplexer (integriert); Sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB, AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; NFC/Wireless-Direct-Zubehör;

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>A2W80A</b>	HP Color LaserJet Hefter/Stapler
<b>A2W83A</b>	HP Color LaserJet Broschürenherstellungsgesetz/Finisher
<b>C1N63A</b>	HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand
<b>C1N64A</b>	HP Color LaserJet 1x3500-sheet-Papiereinzug
<b>A2W82A</b>	HP Color LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung
<b>C2H56A</b>	HP LaserJet 1x500-sheet Papiereinzug und Ständer
<b>C8091A</b>	HP Heftklammern (5000 Heftklammern) für Hefter-/Staplerzubehör
<b>CC383A</b>	HP Heftklammernmagazin mit 2000 Stück (2er-Packung) für Booklet Maker/Finisher
<b>CZ999A</b>	HP Color LaserJet Broschürentool/Finishing-Tool mit 2/4-Lochung

### Konnektivität

<b>J8029A</b>	HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver

### Zubehör

<b>C1N54A</b>	HP LaserJet C1N54A 110-V-Wartungskit	100.000 Seiten
<b>C1N58A</b>	HP LaserJet C1N58A 220-V-Wartungskit	100.000 Seiten
<b>CF310A</b>	HP 826A Black Original LaserJet Toner Cartridge	
<b>CF311A</b>	HP 826A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge	
<b>CF312A</b>	HP 826A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	
<b>CF313A</b>	HP 826A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	
<b>CF358A</b>	HP 828A Black LaserJet Image Drum	
<b>CF359A</b>	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum	
<b>CF364A</b>	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum	
<b>CF365A</b>	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum	
<b>D7H14A</b>	HP LaserJet D7H14A Übertragungs- und Walzenkit	150.000 Seiten

### Service & Support

<b>UOLW3E</b>	– 3 Jahre HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M855
<b>UOLW6E</b>	– 3 Jahre HP Hardwaresupport innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, für Color LaserJet M855
<b>UOLW4E</b>	– 4 Jahre HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M855
<b>UOLW5E</b>	– 5 Jahre HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M855
<b>UOLY4PE</b>	– 1 Jahr HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag, nach Ablauf der Garantie, für Color LaserJet M855
<b>UOLY6PE</b>	– 1 Jahr HP Hardwaresupport innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, nach Ablauf der Garantie, für Color LaserJet M855
<b>UOLY5PE</b>	– 2 Jahre HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag, nach Ablauf der Garantie, für Color LaserJet M855

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>. Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie sich darauf verlassen, immer optimale Druckergebnisse zu erzielen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Druck- und Imaging-Umgebung zu erweitern, Ihre IT-Investitionen zu schützen und Ihr Business auszubauen – mit HP Care Pack Services bieten wir Ihnen professionelle Supportleistungen zu erschwinglichen Preisen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

# Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 46 S./Min., A4 Farbe: Bis zu 46 S./Min., A4 beidseitig: Bis zu 43 Bilder/Min. A3 schwarz: Bis zu 22 S./Min., A3 Farbe: Bis zu 22 S./Min., A3 beidseitig: Bis zu 21 Bilder pro Minute Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (DIN A4): Nur 11 Sek., Ausgabe der ersten Seite in Farbe (DIN A4): Nur 11 Sek. Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	800 MHz		
<b>Arbeitsspeicher</b>	1 GB. Nicht erweiterbar		
<b>Festplatte</b>	Nur für D7P73A, A2W79A, A2W78A: Standard – sichere HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB; AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher.		
<b>Drucken</b>	Qualität Auflösung Druckersprachen Schriftarten/Fonts	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Kalibrierung auf dem Papier, Pantone®-Kalibrierung Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi, Farbe: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3-Emulation 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar	
	Druckleistung (monatlich, A4) Empfohlenes monatliches Druckvolumen Druckränder (mm)	Bis zu 175.000 Seiten 4000 bis 25000 Oben: 2,1 mm. Links: 2,1 mm. Rechts: 2,1 mm. Unten: 2,1 mm	
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr:</b> Kassette 1	<b>Kapazität</b> Blatt: 100 (75 g/m²); Briefumschläge: 10	<b>Gewicht</b> Fach 1: 60 bis 220 g/m²
	Kassette 2 Kassette 3	Blatt: 500 (75 g/m²) <b>A2W78A:</b> Fach 3 bis 5: Blatt: 500 (Medien mit 75 g/m²); <b>A2W79A:</b> Fach 3, Blatt: 1500 (Medien mit 75 g/m²); Fach 4, Blatt: 2000 (Medien mit 75 g/m²); <b>D7P73A:</b> Fach 3, Blatt: 1500 (75 g/m²); Fach 4, Blatt: 2000 (75 g/m²); <b>Ausgabe:</b> Blatt: Bis zu 500 Blatt (Medien mit 75 g/m²). Briefumschläge: Bis zu 60 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt	Fach 2: 60 bis 220 g/m²
	<b>Abmessungen</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Postkarte (JIS), Briefumschläge: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); RA4, SRA4 <b>A2W78A:</b> A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4 RA3; RA3; <b>A2W79A:</b> A4; <b>D7P73A:</b> A4;		
<b>Druckmedientypen</b>	Duplex-Druck: Automatisch (Standard) Einzelblattpapier, Etiketten, Transparentfolien, Hochglanzpapier, glänzende Folien, Fotomedien, raues Papier, Briefumschläge		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Hardware Integration Pocket (HIP); 2 interne USB-Hostanschlüsse		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows XP (SP3 oder höher) (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP2 oder höher) (32 Bit/64 Bit), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion. Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix® und Windows-Terminaldienste ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ). HP ePrint Softwaretreiber: <a href="http://hp.com/go/eprintsoftware">hp.com/go/eprintsoftware</a> , Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ), Novell® ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ), SAP-Gerätetypen ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP-Druck ( <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX® ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> ), UNIX® JetDirect ( <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ). Informationen zu den aktuellen Druckertreibern finden Sie unter <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> ; besuchen Sie <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region; Wählen Sie Treiber & Software aus. Geben Sie den Produktnamen oder die Produktnummer ein. Wählen Sie Treiber, Software und Firmware in den Download-Optionen aus. Falls kein Internetzugang vorhanden ist, finden Sie Informationen in den Installationshinweisen auf der mitgelieferten CD.		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows 8 (32 Bit/64 Bit); Windows 7 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Kompatibel mit Windows Vista; Windows XP (SP3 oder höher) (64 Bit); Windows XP Home (SP3 oder höher); Windows XP Professional (SP3 oder höher); Windows 2000; Windows Server 2012 (64 Bit); Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit); Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2003 (SP2 oder höher) (64 Bit); Windows Server 2003 (SP2 oder höher); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Red Hat Linux 7.x oder höher; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); SuSE Linux 8.x oder höher; Novell® 5.1 oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Für Kompatibilität mit Microsoft IPv6 verwenden Sie Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional und Windows Vista)		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Windows 8, Windows 7 (SP1 oder höher), Windows Vista, Windows XP (SP2 oder höher), Windows Server 2003 (SP1 oder höher), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2012 (64 Bit); 200 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> . Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte; CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter <a href="http://apple.com">apple.com</a>		
<b>Standardsoftware</b>	Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer		
<b>Bedienfeld</b>	10,9-cm-LCD-Farb-Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchteter „Home“ Button (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. Energieverbrauch: 1100 Watt (beim Drucken), 60 Watt (Bereitschaftsmodus), 7,0 Watt (Ruhemodus), 1 Watt (Auto-Off-Modus), 0,4 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,345 kWh/Woche. Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: <b>A2W77A:</b> 704 x 635 x 580 mm; <b>A2W78A:</b> 704 x 635 x 1.063 mm; <b>A2W79A:</b> 704 x 635 x 1.063 mm; <b>D7P73A:</b> 704 x 635 x 1.063 mm; ; Gepackt: <b>A2W77A:</b> 856 x 790 x 899 mm; <b>A2W78A:</b> 856 x 790 x 1.352 mm; <b>A2W79A:</b> 856 x 790 x 1.352 mm; <b>D7P73A:</b> 856 x 790 x 1.352 mm;		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: <b>A2W77A:</b> 86,28 kg; <b>A2W78A:</b> 122,47 kg; <b>A2W79A:</b> 124,08 kg; <b>D7P73A:</b> 124,08 kg; ; Gepackt: <b>A2W77A:</b> 101,55 kg; <b>A2W78A:</b> 141,9 kg; <b>A2W79A:</b> 142,9 kg; <b>D7P73A:</b> 142,9 kg;		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plugin, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMP V3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, sicheres Löschen (Secure Erase), SSL/TLS, verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Sicherheitsschloss, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
<b>Geräuschpegel</b>	Geräuschemissionen:7,1 B(A); Schalldruckpegel:55 dB(A)		
<b>Prüfzeichen</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-Richtlinie 2004/108/EC mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (Laser-/LED-Produkt der Klasse 1); EN 60825-1:2007 (Laser-/LED-Produkt der Klasse 1); GS-Zertifikat (Deutschland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder. ENERGY STAR; Ja; Blauer Engel		
<b>Garantie</b>	1 Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.		

<http://www.hp.com/de>  
 Lösungen: <http://www.hp.com/go/gsc>; Schriftarten und IPDS-Emulation: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver; <http://www.hp.com/go/upd>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantiesprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren reichenden Garantiesprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/13 4AA4-8999DEE

