Klasyfikacja kontroli eksportu



INFORMACJA NA TEMAT WŁASNOŚCI

Ten dokument zawiera informacje zastrzeżone Pratt & Whitney Rzeszów S.A. lub Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. lub Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o., lub Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Nie wolno posiadać, robić użytku, kopiować ani udostępniać tego dokumentu ani żadnych informacji w nim zawartych do żadnych celów, w tym, między innymi, do projektowania, produkcji lub naprawy części czy uzyskiwania zezwoleń TCCA, FAA lub innych zezwoleń rządowych bez wyraźniej, pisemnej zgody właściciela informacji zastrzeżonych. Samo otrzymanie lub posiadanie tego dokumentu, niezależnie od źródła, nie stanowi takiej zgody. W celu uzyskania pozwolenia na wykorzystanie tych informacji, należy skontaktować się z osobą, która przekazała ten dokument. Posiadanie, używanie, kopiowanie lub ujawnianie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody Pratt & Whitney jest niedozwolone i może pociągać za sobą skutki w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

> DANE WŁASNOŚCIOWE PRATT & WHITNEY RZESZÓW S. A. KLASYFIKACJA EKSPORTU: NIE ZAWIERA DANYCH TECHNICZNYCH



Wersja: 2 Wrzesień 2020

Cookbook

• Wystawianie eZN przez Dostawcę

Historia zmiany Cookbook

| Numer Zmiany | Data Zmiany | Autor | Opis zmiany |
|-----------------|-------------|------------|--|
| Rev1 | 08.10.2020 | Zespół eZN | Poprawa numeracji zadań Dodane slajdy dotyczące procesu wystawiania QM ZE |
| Rev2 | 08.10.2020 | Zespół eZN | Poprawa numeracji zadań |

Portal Dostawców - logowanie do eZN

Aby zalogować się do Supplier Portal wybieramy w przeglądarce Internetowej odpowiedni adres dla spółki:

https://eportalpwr.pwc.ca https://eportalpwt.pwc.ca https://eportalpwk.pwc.ca

Podajemy nazwę użytkownika odpowiednio numer ID i hasło: PRXXXX - użytkownik u Dostawcy dla Pratt Whitney Rzeszów PTXXXX - użytkownik u Dostawcy Pratt Whitney Tubes PKXXXX - użytkownik u Dostawcy Pratt Whitney Kalisz

| Pratt & Whitney Canada | &WC PORTAL |
|-----------------------------------|--|
| HOW TO REGISTER NEED HELP? | ENGLISH |
| LOGIN | Please log off properly when you are done. |
| Username Forgot Your User Name | Please log off properly when you are done using the portal by clicking on the "log off" link located in the upper right hand side. A message stating "log off completed" will be displayed to inform you that all your information and data is no longer accessible. |
| Password Forgot Your password | Customer Portal |
| ENTER | Pratt & Whitney Canada is committed to providing innovative power solutions and global support services that |

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Dane własnościowe Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&Whitney Rzeszów Proprietary

Portal Dostawców - logowanie do eZN

Jeśli zauważymy jakikolwiek problem z funkcjonalnościami portalowymi w pierwszym kroku powinniśmy:

- Wyczyścić w miarę możliwości pliki **cookies**
- Sprawdzić czy **widok zgodności** w przeglądarce internetowej mamy ustawiony dla domeny **pwc.ca**

Jak ustawić widok zgodności w przeglądarce internetowej:



| Zmień ustawienia widoku : | rgodności |
|---|---|
| Dodaj te witrynę sieci Web: | |
| 1 | Dod |
| Witryny sieci Web dodane do Wido | ku zgodności: |
| pwc.ca | Lisu |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Wyświetlaj witryny intranetu w | widoku zgodności |
| ✔ Użyj list zgodności firmy Microso | ft |
| Dowiedz się więcej, zapoznając informacji w programie Internet | się z <u>zasadami zachowania pout</u> Explorer |
| | |
| | Zam |

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Po zalogowaniu do eZN wchodzimy klikając **Quality/Technical**

Kliknj **e-Nonconformance**



| C Pratt & Whitney Canada | &WC SUPPLIER PORTAL | Witz Pomoc i | erso | P&WC SUPPLIER PORTAL | | Witamy Pomoc Perse |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------|
| Supplier Portal Portal dia Dostawcó Włamy Zacządzanie zamósłeniami | www. P&W Kalisz Supplier Portal P&W Tubes Supplier Portal Quality/Technical P&WP | | Supplier Portal Portal dla Dostav Witamy Zarządzanie zamówienia | wców WSK P&W Kalisz Supplier Portal P&W Tubes Supplier Portal ami Quelity/Technical P&WP | | |
| Navigacja szczegółowa | Dokument eZN (widok dostawcy) | a 🗙 /eulitij 62N 🤷 Poblem Concession Report | Display eZN list Nawigacja szczegółowa Crasłe sZN Crasłe sZN Display eZN list Crasłe sZNI Display eZN list Crasłe sznace Crasłe sznac | eZN: lista dokumentów (widok dostawcy) | | He |
| Ulubione 🛃 🖛 Favorites 🕑 Brak obstótów do wyświetkania Piscastikowania, wojażer | Numer cZN: 500000001 Opis: Data utwozenia: 0000000 Zamówanie Kontałty Wady Uwagi Załączniki D Dok.zaopitrz: Dostawa: | Status: 01 Nowy Zavitadomienie: Pozycja 00000 Szczegóły zamawiającego Jednostka gosp. | Ultoion C | Kryteria selekcji dokumentów eZN Dostawca: 2000097 Numer 62N: Status - now; Status - | Do D | ف |
| | Padam znika: Iošč: 0.000 Iošč: negadna: Podwłonawca: Najdery może pods zamówienie oraz pozycję zamówienia. Następnie należy wpisać niezgodną ilość zamówienego materiału. | Ddial zaopałn: JM zamów Crupa zaopałn: Załkad Spec. jakości Account dostawcy | | Data utivorzania: Zamówienie Urnowa: Jednostka posp: Materiai: | Do 7 Do 0 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 | \$ \$ 0 \$ |

WAŻNE: Zakładkę Quality/Technical zobaczymy tylko w przypadku nadania uprawnień do tej aplikacji.

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu

This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.



Dokument eZN (widok dostawcy) 💥 Wyjście Zapisz 🖉 Edycja 🕅 Wyświeti 🛛 🖉 Wyślij 🗞 Odłącz poz. zamówienia 💥 Anuluj eZN 🖓 Pobierz Concession Report Nagłówek dokumentu 01 Nowy Numer eZN: \$00000001 Opis: Status: 00:00:00 Data utworzenia Czas utworzenia: Zawiadomienie Zamówienie Kontakty Wady Uwagi Załączniki Dyspozycje Dok.zaopatrz. Pozycja: 00000 Szczegóły zamawiającego Dostawca: Potwierdzenie wymagane Materiał: lostka dosp. Poziom zmian: Wystawiając dokument eZ Twoja appatrz.: i firma może zostać obciąż na kosztami llość: 0.000 JM zamów pa zaopatrz. opiniowania tej niezgodr ści llość niezgodna 0.000 ad: Podwykonawca: Najpierw proszę podać zamówienie oraz pozycję zamówienia. c. jakości: count dostawcy Następnie należy wpisać niezgodną ilość zamówionego materiału. OK Opcjonalnie można podać nazwę podwykonawcy. Zlecenie produkcyjne i operacja Operacia: Nr zlec. Sekwencia: Zespół:

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Dane własnościowe Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&Whitney Rzeszów Proprietary

| Wpisz numer zamówienia | | Wpisz pozycję zamówienia | |
|---|--|---|-----------|
| | | | |
| Dokument eZN (widgk dostawcy) | | | 💥 Wyjście |
| 🔚 Zapisz 📝 Edycja 🔗 Wyświell 🖓 Wyślij 🍡 Odłącz poz. zamówienia | 🗱 Anuluj eZN 🖉 Pobierz Concession Report | | |
| Nagłówek dokumentu | / | | |
| Numer eZN: 000000001 Opis: Data utworzenia: Czas utworzenia: Zamówienie Montakty Wady | 00:00:00 Dyspozycje | Status: Zavviadomienie: | 01 Nowy |
| Dok.zaopatrz.: | Pozycja: 6 0000 | Szczegóły zamawiającego Jednostka gosp.: Dział zaopatrz.: Grupa zaopatrz.: Zakład: Spec. jakości: Account dostawcy: | |
| Zlecenie produkcyjne i operacja | | | |
| Nr zlec.: Sekwencja: Operacja: Zespół: | | | |

WAŻNE: Jeśli jesteś zalogowany jako użytkownik np. PK1234 możesz wpisać numer zamówienia i wystawić eZN tylko dla spółki Pratt& Whitney Kalisz.



| Dokument eZN (widok dostawcy) | 1 Wujócje |
|---|---|
| Bokument czw (władk doctawcy) | |
| Zapisz Zdycja do Wyświeli 2014 Wyśli 🗞 Odłącz poz. zamówienia 💥 Anuluj eZN 🖉 Pobierz Concession | on Report |
| Nagłówek dokumentu | |
| Numer eZV: 10 000001 Opis: eZN do zam. 4503642911/10 S | O Standard Status: 01 Nowy |
| Data utworzenia: 00:00:00 | Zawiadomienie: |
| Zamowienie Kontakty Wady Uwagi Załączniki Dyspozycje | |
| | |
| Twórca eZ | Kupiec |
| Użytkownik: P525159 | Użytkownik: |
| Imię: Andrzej | Imię: |
| Nazwisko: Sleczka | Nazwisko: |
| Telefon: +48 17 866 7206 | Telefon: |
| Nr wewn.: | Nr wewn.: |
| Adres e-mail: andrzej.sleczka@pwrze.utc.com | Adres e-mail: |
| Account dostawcy | Specjalista jakości |
| Użytkownik: P326029 | Użytkownik: P525159 |
| Imię: Renata Misiuda | Imię: Andrzej Ślęczka |
| Nazwisko: | Nazwisko: |
| Telefon: 48178 67206 | Telefon: 48178667206 |
| Nr wewn.: | Nr wewn.: |
| Adres e-mail: renata.misuda@pwrze.utc.com | Adres mail: andrzej.sleczka@pwrze.utc.com |
| Zatw. accounta: | Zatw. spec j.: |
| | |
| | |
| N | \mathbf{N} |
| Przycisk Zapisz pozwala na Przy | ycisk Odłącz pozycję zamówienia |
| zapisanie danego etapu eZN reset | etuie wystawienie eZN do poczatku |
| | J J ····· F ···· · F ····· F ······ F ····· F ····· F ····· F ····· F ····· F ······ F ····· F ······ F ····· F ······ F ········ F ········· F ·········· |
| Ten slaid nie zawiera danych technicznych. | |
| Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu | 10 |

W zakładce Kontakty dane podbierają się z systemu automatycznie

This slide contains no technical data.

Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.



Kliknij Szczegóły wady Dokument eZN (widok dostawcy) 🐹 Wyjście 🔚 Zapisz 🖉 Edycja 🐼 Wyświett 🚺 🌆 Wyślij 💊 Odłącz poz. zamówienia 💥 Anułuj eZN 👘 Pobierz Concession Report -Nagłówek dokumentu eZN do zam, 4503642911/10 Stand Numer eZN: \$000000001 Status: 01 Nowy Opis: Data utworzenia: Czas utworzenia: 00:00:00 Zawiadomienie 13 Zamówienie Kontakty Wady Uwagi Załaczniki Dyspozycje Wgląd: [Wgląd standardowy] - Eksport / Dodanie wady - Usunięcie wady do" Szczegóły wady Filtr Ustawienia Krótki tekst Wadliwa ilość JM Rodzaj cechy kontr Gr.kodów KUsz Krótki tekst dla kodu Poz. Materia Opis niezgodności 86435752 0 SZT <= Empty defect =>

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Dane własnościowe Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&Whitney Rzeszów Proprietary

SEKCJA ATRYBUTY WADY

Zakładka Wady

Pole Materiał

Materiał podbiera się automatycznie z zamówienia. W przypadku zamówień z powierzonym materiałem z P&W istnieje możliwość wystawienie niezgodności dla numeru części materiału powierzonego lub numeru części jaki jest produkowany przez Dostawcę. W tym przypadku należy wybrać w polu odpowiedni materiał. Na jednym eZN można wystawić tylko wady na numerze części materiału powierzonym lub materiału produkowanego przez Dostawcę.

Dokument eZN (widok dostawcy)

| - ondine carr (mae | n dostancy) | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|------|
| 🔚 Zapisz 🛛 🧼 Cofnij | | | | | | | |
| Nagłór mentu | | | | | | | |
| Numer 14 \$0000000 | 1 Opis: | eZN da zam. 450364 | 42911/10 Standar | rd | Status: | 01 | Nowy |
| Data utworzenia: | Czas utworzenia: | 00:00:00 | | | Zawiadomienie: | | |
| Wada Wyniki Opis niezgo | odności Opis miejsca O | pis przyczyny źródłowej | Opis działań kory | /gujących Uwagi | | | |
| | 45 | * | | | | | |
| Atrybuty wady | 61 | | | | | | |
| Materiał: | 6435752 | Wada powtórna: | | Zawiadomienie: | | Pozycja: | 0001 |
| Wadliwa ilość: | 0 | SZT | | Operacja dostawcy: | | | |
| Etap wykrycia wady: | • | Propoz. naprawy: | | Wina dostawcy: | \checkmark | | |
| Specyfikacja wady | | | | | | | |
| Przyczyna wady | | | | | | | |
| Działania korygujące | | | | | | | |

White cie

SEKCJA ATRYBUTY WADY



Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data.

SEKCJA SPECYFIKACJA WADY



Ten slajd nie zawiera danych technicznych.

Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu

This slide contains no technical data.

Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

SEKCJA PRZYCZYNY WADY



SEKCJA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE



Zakładka WYNIKI

Kliknij zakładkę **WYNIKI**, dane dla cechy kontrolnej /granice tolerancji podbiorą się automatycznie

| Nagłówek dokumentu Nagłówek dokumentu Numer eZN: Opis niezgodności | |
|---|---|
| Nagiówek dokumentu Umer eZN: Jobin czas utworzenia: Opis niezgodności Opis miejsca Opis przyczyny źródiowej Uwagi Wada Winiki Opis niezgodności Opis miejsca Opis przyczyny źródiowej Opis niezgodności Opis miejsca Opis niezgodności Opis niezgodności Opis miejsca Op | |
| umer eZN: 35 001 Opis: eZN do an 4503642911/10 Standard Status: 01 kata utworzenia: Czas utworzenia: 000:00 Opis przyczyny źródłowej pis działań korygujących Uwagi Wada Wyniki Opis niezgodności Opis miejsca Opis przyczyny źródłowej pis działań korygujących Uwagi • Cecha kontrolna / granice tolerancji | |
| Wada Wyniki Opis niezgodności Opis miejsca Opis przyczyny źródłowej Opis działań korygujących Uwagi • Cecha kontrolna / granice tolerancji Nazwa cechy: Dolna granica tol: 0.00000 Górna granica tol.: 0.00000 Górna granica tol.: 0.00000 Górna granica tol.: 0.00000 Jedn. kontrol. Kod wytopu/wsad Pomiar Odchyl. od gr. tol. Krótki opis pomiaru Liczba wystąpień wady na sztuce Opis niezgodności | eZN do 2m. 4503642911/10 Standard Status: 01 Nowy 00:00:00 Zawiadomienie: Image: Comparison of the status of t |
| · Cecha kontrolna / granice tolerancji Rodzaj cechy kontr.: Jakościowa Typ cechy kontr.: 2 Jakościowa Dolna granica tol.: 0.00000 Górna granica tol.: 0.00000 Jednostka miary: 0 | Opis przyczyny źródłowej Opis działań korygujących Uwagi |
| Nazwa cechy: Rodzaj cechy kontr.: Jakościowa Typ cechy kontr.: 2 Jakościowa Jakościowa Jakościowa Typ cechy kontr.: 2 Jakościowa Jakościowa Jakościowa Typ cechy kontr.: 2 Jakościowa Jakościowa Jakościowa Jakościowa Jakościowa Jakościowa Dodowa Jakościowa | |
| Wprowadzenie wyników Wgląd: [Wgląd standardowy] ~ Eksport] • Dodaj pomiar • Dusuń pomiar • Import Jedn. kontrol. Kod wytopu/wsad Pomiar Odchyl. od gr. tol. Krótki opis pomiaru Liczba wystąpień wady na sztuce Opis niezgodności | Rodzaj cechy kontr.: Jakościowa • Typ cechy kontr.: 2 Jakościowa Górna granica tol.: 0.00000 Jednostka miary: I |
| Wgląd standardowyj Eksport Dodaj pomiar Import Jedn. kontrol. Kod wytopu/wsad Pomiar Odchyl. od gr. tol. Krótki opis pomiaru Liczba wystąpień wady na sztuce Opis niezgodności Image: Standardowyj Image: Standardowyj Image: Standardowyj Image: Standardowyj Image: Standardowyj Opis niezgodności Image: Standardowyj Image: Sta | |
| Jedn. kontrol. Kod wytopu/wsad Pomiar Oddchyl. od gr. tol. Krótki opis pomiaru Liczba wystąpień wady na sztuce Opis niezgodności I | pomiar 🕢 Import |
| | omiar Odchyl, od gr. tol. Krótki opis pomiaru Liczba wystąpień wady na sztuce Opis niezgodności |
| | |
| | Image: Section of the section of t |

Kliknij Dodaj Pomiar

Zakładka WYNIKI



This slide contains no technical data.

Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Zakładka OPIS NIEZGODNOŚCI



| Dokument eZN | (widok dosta | awcy) | | | | | | 💥 Wyjście |
|--|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|
| 📙 Zapisz 🛛 🦛 Cofnij | | | | | | | | |
| Nagłówek dokumentu | | | | | | | | |
| Numer eZN: | \$00000001 | Opis: | eZN do zam. 45 | 03642911/10 Standard | | Status: | 01 | Nowy |
| Data utworzenia: | | Czas utworzenia: | 00:00:00 | | | Zawiadomienie: | | |
| Wada Wyniki | Opis niezgodności | Opis miejsca | Opis przyczyny źródłowej | Opis działań korygujących | Uwagi | | | |
| Opcje Ten opis Potwierdź Edycja Wpisz tekst opisujący niezgodn | zkowy. Musi zostać pod | any przed wysłaniem e | 2ZΝ. | | | | | |
| Ten slajd nie zawiera danych tech Klasyfikacja eksportowa: Dane nie | nicznych. e podlegają kontroli eksportu | Wpisz długi | tekst i kliknij Pot | wierdź | | | | 10 |
| This slide contains no technical da Export control classification: Data | ata. is not subject to applicable export | control regulations. | Dane własnościo | we Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&W | itney Rzeszów Proprietary | D | o użytku wewnętrznego / For Planning pu | 19 urposes only |

Zakładka Opis miejsca



Zakładka Opis przyczyny źródłowej



Zakładka Opis działań korygujących



Zakładka Uwagi (poziom pozycji wady)



Zakładka Uwagi (poziom nagłówka eZN)

Istnieje możliwość dodania dodatkowych uwag na poziomie zgłoszonej niezgodności. Jest to okno dialogowe za pomocą którego, możemy prowadzić dyskusję w zakresie np. pilności części, uzupełnienia dodatkowych informacji lub całkowitego odrzucenia opiniowania. Za każdym razem jest wymagana edycja wpisu oraz potwierdzenie zapisu. Komunikacja może odbywać się pomiędzy Dostawcą – Account Specialist i/lub Inżynierem Jakości Dostawcy. Po potwierdzeniu zapisu następuje identyfikacja użytkownika, który dokonywał wpisu i historia komunikacji pozostaje w logu. Całą komunikację w zakresie dotyczącym niezgodności należy prowadzić w zakładce uwagi, proszę nie używać dodatkowo emaili.

| Dokument eZN (widok dostawcy) | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|----|------|
| Zapisz / Edycja 6d Wyświett / Al Wyśli | 🛛 🍡 Odłącz poz. zamówienia 🕅 | Anuluj eZN ViPobierz Concession Report | | | |
| Nagłówek dokumentu | | | | | |
| Numer eZN: \$000000001 | Opis: | eZN do zam. 4503642911/10 Standard | Status: | 01 | Nowy |
| Data utworzenia: | Czas utworzenia: | 00:00:00 | Zawiadomienie: | | |
| Zamówienie Kontakty Wady | Uwagi Załączniki Dys | spozycje | | | |
| Opcje 🖌 Proszę wprowadzić tutaj uwagi istotne dla całego dokumentu eZN. | | | | | |
| W tym miejscu odbywa się również komunikacja z pracownikami P&W. | | | | | |
| P525159 - Andrzej Słeczka - 2020.05.26 - 15:03:51 - 0 | CET | | | | |
| Części pilne na montaż silnika | | | | | |

Zakładka Załączniki





Wysłanie eZN

Jeśli wszystkie obowiązkowe pola w zgłoszeniu zostaną poprawnie uzupełnione podświetla się przycisk **Wyślij**, po którego naciśnięciu zgłoszenie eZN jest przesłane do właściwej spółki Pratt&Whitney – dla zamówień VSM eZN trafia do AS

| Nagłówiek dokumentu Z000000043 Opis: eZN do zam. 4503642911/10 Standard Status: 01 Nowy Data utworzenia: 2020.05.26 Czas utworzenia: 15:19:07 Zawiadomienie: 01 Nowy Zamówienie Konakty Wady Uwagi Załączniki Dyspozy lie Filtr Ustawienia Vgląd: [Wgląd standardowy] ~ Eksport + OodaNe wady - Usunięcie wady & do Szczegóły wady Filtr Ustawienia Poz. Materiał Wadliwa ilość M Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst dla kodu I 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształ! | Nagłów k dokumentu Z000000043 Opis: eZN do zam. 4503642911/10 Standard Status: 01 Nowy Data utworzenia: 2020.05.26 Czas utworzenia: 15:19:07 Zawiadomienie: Image: Comparison of the status of | Cokument ezn (M | idok dostawed) | zamówienia 🔀 Anuluj eZN | Poblerz Concession Re | port | | | | 🗶 Wyjście |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Numer eZN: Z00000043 Opis: eZN do zam. 4503642911/10 Standard Status: 01 Nowy Data utworzenia: 2020.05.26 Czas utworzenia: 15;19:07 Zawiadomienie: Image: Comparison of the status | Numer eZN: Z000000043 Opis: eZN do zam. 4503642911/10 Standard Status: 01 Nowy Data utvorzenia: 2020.05.26 Czas utvorzenia: 15:19:07 Zaviadomienie: 2 Zaviadomienie: 1 Nowy Zamówienie Kotkakty Wady Uwagi Załączniki Dyspozytje Filtr Ustawienie Filtr Ustawienie Filtr Ustawienie Filtr Ustawienie Filtr Ustawienie Filtr Ustawienie 1 86435752 2 SZ V/S 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt Image: CECHOWANIE Image: CECHOWAN | Nagłówsk dokumentu | | • | | | | | | = |
| Zamówienie Kołskiły Wady Uwagi Załączniki Dyspozytje Wgląd: [Wgląd standardowy] Staport _ Dodalie wady Od Szczegóły wady Filtr Ustawienia Poz. Materiał Wadliwa ilość M Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst Krótki tekst dla kodu Image: CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt | Zamówienie Köttakty Wady Uwagi Załączniki Dyspozytje Wgląd: [Wgląd standardowy] Sisport _ Dodane wady O Usunięcie wady ód Szczegóły wady Poz. Materiał Wadliwa ilość UM Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst Krótki tekst dla kodu I 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt | Numer eZN: Z00 Data utworzenia: 202 | 00000043 Opis: 0,05.26 Czas utw | eZN do a torzenia: 15:19:07 | zam. 4503642911/10 Star | idard | | Status: Zawiadomienie: | 01 | Nowy |
| Wgląd: [Wgląd standardowy] Ksport Dodane wady O Usunięcie wady & Szczegóły wady Filtr Ustawienia Poz. Materiał Wadliwa ilość UM Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst Krótki tekst dla kodu Imit ilo kodu Imit | Wgląt: [Wgląt standardowy] Ksport] (*) Dodane wady (*) Usunięcie wady (*) Szczegóły wady Filtr Ustawient Poz. Materiai Wadliwa ilość (M) Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst dla kodu Image: CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt Image: CECHOWANIE <th>Zamówienie Kołkakty</th> <th>Wady Uwagi Zai</th> <th>łączniki Dyspozy je</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | Zamówienie Kołkakty | Wady Uwagi Zai | łączniki Dyspozy je | | | | | | |
| Poz. Materiai Wadliwa ilość M Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst Krótki tekst dla kodu 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt | Poz. Materiał Wadliwa ilość IM Rodzaj cechy kontr. Gr.kodów KUsz Opis niezgodności Krótki tekst Krótki tekst dla kodu 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształł | Wgląd: [Wgląd standardowy] 💌 | Sksport / Dodanje wady | 🕞 Usunięcie wady 🛛 🛷 Szczegó | iy wady | | | | | Filtr Ustawienia |
| 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt | 1 86435752 2 SZ VIS 0W1170 0050 rysa - niezgodne CECHOWANIE [WYM] Niezgodny kształt | Poz. Materiał | Wadliwa ilość JM | Rodzaj cechy kontr. | Gr.kodów | KUsz | Opis niezgodności | Krótki tekst | Krótki tekst dla kodu | |
| | | 1 86435752 | 2 SZ | VIS | 0W1170 | 0050 | rysa - niezgodne | CECHOWANIE | [WYM] Niezgodny kształt | |
| | | | | | | | | | | |

Przycisk **Anuluj eZN** jest aktywny wtedy, kiedy został użyty wcześniej przycisk **Zapisz** oraz został jednocześnie utworzony nowy numer eZN ZXXXXXXXXX. Wciśnięcie go powoduje anulowanie eZN i uniemożliwia ponowną edycję i nie wysyła do opiniowania. eZN wtedy pozostaje tylko w historii ze statusem anulowany.

Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Wyświetlanie Dyspozycji

Po zakończeniu opiniowania eZN i zatwierdzenie przez Inżyniera Jakości eZN'a zostanie wysłana automatyczna wiadomość email



Proszę zalogować się do Supplier Portal i je zweryfikować. Niektóre mogą wymagać potwierdzenia wykonania z Państwa strony.

| Pratt & Whitney Canada | | eZN: lista dokumentów (widok dostawcy) |
|--|--|--|
| Supplier Portal Portal dla Dosta Guelty Technica Display eZN list Nawigacja szczegółowa | Kliknij Display eZN list i zaznacz określony widok listy eZN | Kryteria selekcji dokumentów eZN Dostawca: 17233 Numer cZN: Image: Status - noxy: Status - no stronie PAW; Status - po stronie PAW; Status - po stronie PAW; |
| Create eZN Display eZN list | | Data utvorzenia: V III Do IIII Zamówienie/Umova: V Do IV IV |

eZN: lista dokumentów (widok dostawcy)

| | Cofnij | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------|------------------|-----------------|------------|------|-------------------------|
| | Wybrano rekordo Wolad: * [Wgląd sta | 61 Eksport & Edycja | Gor Wys | światlenie | | | | |
| | Numer eZN ± | | Status | Opis | Data utworzenia | Dok.zaop. | Poz. | Nazwa przedsiębiorstwa |
| Wybierz numer eZN do wyświetlenia dyspozycji Ten słajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu This slide contains no technical data. | 200000001 | eZN do zam. 4503642911/10 Standard | 10 | Zakończony | 2020.03.27 | 4503642911 | 10 | Pratt & Whitney Rzeszów |
| | 200000002 | eZN do zam. 4503642911/10 Standard | 06 | Zaakceptowany QS | 2020,03.27 | 4503642911 | 10 | Pratl & Whitney Rzeszów |
| | 200000010 | eZN do zam. 4503642911/10 Standard | 07 | Utworzony QM | 2020.03.31 | 4503642911 | 10 | Pratt & Whitney Rzeszów |
| | 200000017 | eZN PO item 4503642911/10 (Standard) | 01 | Nowy | 2020.04.03 | 4503642911 | 10 | Pratl & Whitney Rzeszów |
| | 200000018 | eZN PO item 4503642911/10 (Standard) | 02 | Zwolniony | 2020.04.03 | 4503642911 | 10 | Pratt & Whitney Rzeszöw |
| | 200000019 | eZN PO item 4503642911/10 (Standard) | 10 | Zakończony | 2020.04.03 | 4503642911 | 10 | Pratl & Whitney Rzeszów |
| | 200000035 | eZN PO item 4503642911/10 (Standard) | 02 | Zwolniony | 2020.04.08 | 4503642911 | 10 | Pratt & Whitney Rzeszów |
| | 200000043 | eZN do zam. 4503642911/10 Standard | 01 | Nowy | 2020.05.26 | 4503642911 | 10 | Pratt & Whitney Rzeszów |

Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations

Т

Dane własnościowe Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&Whitney Rzeszów Proprietary

Do użytku wewnętrznego / For Planning purposes only

Zakładka Dyspozycje

Kliknij zakładkę **Dyspozycje** Dokument eZN (widok dostawcy) 💢 Wyjście Zapisz // Edycja 60' Wyświeti 🛛 🖓 Wyślij 🍡 Odłącz Pobierz Concession Report nóvvienia 🛛 💥 Anuluj eZI 63 -Nagłówek dokumentu eZN do zam, 4503642911/10 Standard 10 Zakończony Numer eZN: Z00000001 Status: Opis: 62 Data utworzenia: 2020.03.27 Czas utworzenia: 10:22:24 Zawiadomienie 201107406 Kontakty Wady Załaczni Zamówienie Uwagi Dyspozycje Potwierdzenie dyspozycji "Złomowanie u dostawcy" oznacza, że materiał do tarczony przez P&W został trwale zniszczony i nie zostanie ponownie użyty w procesie produkcji Potwierdzenie dyspozycji "Zwrot" oznacza, że materiał dostarczony przez P&W został odesłany i że P&W może oczekiwać dostawy zwrotnej. Wgląd: [Wgląd standardowy] - Eksport Filtr Ustawienia Materiał Krótki tekst materiału Jedn, kontrol Kod w opu/wsad GrKodZad Kod zadania Dyspozycja Potwierdzenie 1000 86435752 ODKUWKA CPW-S-5643 1463.04x1328.4 N/A 10.64DISON - NIEWAŻNE / VOID - NIEWAŻNE / VOID - NIEWAŻNE / VOID -C Pratt & Whitney Concession Report nam/Impas 1/2 Dyspozycja ZN 201107405 Demittana 2020.05.27 6643575 301107406 INCOMPANY DATES Mail Description e24 do zam. +50364291110 libridar Natural Description Versity No. 3000005 PO No. Vandor Name PUSC Russolvmet In Advanced 200800000 Prese direct any surviva of the matter to the macmality present in PAHP (PAR PAR PAR) TITLE PAR NOT Kliknij Pobierz Concession Report 48179667206 Outilly Party or Interest 48178667206 Dodatkowy dokument opisujący Manufacturg load lives szczegółowo dyspozycję dla wszystkich in the second se Name of State of State of State Oracle Proczęści dla zgłoszonego eZN service and an and the service of th Phoyelistic restolation (April 2007) (Second V Dyspozycje dla wszystkich pozycji second and a second reported on the discount and be seen będą wyświetlone na liście 0001 flam the Delait Man 86435752 Defect Location Cedua Kontroina (2) No. of Delivering Character 2N-72LR-404403 FORMY METALOWE IRUE. excelption / Dyn 2000 da in revinds w 1 HOL HERE NOTING & HOLD HARTS Ten slajd nie zawiera danych technicznych. Klasyfikacja eksportowa: Dane nie podlegają kontroli eksportu

This slide contains no technical data. Export control classification: Data is not subject to applicable export control regulations.

Dane własnościowe Pratt&Whitney Rzeszów / Pratt&Whitney Rzeszów Proprietary

Zakładka Dyspozycje – dla materiałów powierzanych przez P&W

Dla materiałów powierzanych z P&W należy potwierdzić wykonanie złomowania lub odesłanie do danej spółki P&W. Potwierdzić można pojedyncze pozycje lub wszystkie jednocześnie. W przypadku dyspozycji **Akceptacja, Poprawa, Naprawa** ta czynność nie obowiązuje.

| Dokument | eZN (widok d | ostawcy) | | | | | | 💢 Wyji |
|--|--|--|---|--|--|---|-----------------|------------------------|
| 🔚 Zapisz 📝 Edy | cia Go' Wyświet | ślij 🔌 Odłącz poz. za | mówienia 🛛 🎇 Anuluj eZN 🛛 🔩 | Pobierz Concession | Report | | | |
| Nagłówek dokuma | entu | | | / | | | | |
| Numer eZN: Data utworzenia: Zamówienie Potwierdzenie dyspo Potwierdzenie dyspo | Z000000129 2020.03.13 Kontakty Wady zzycji "Złomowanie u dostawcy" zzycji "Zwrot" oznacza, że mate | Opis: Czas utworzenia: Uwagi Załąc: oznacza, że maleriał dr riał dostarczony przez F | eZN do zam. 4500 07:33:02 zniki Dyspozy je ostarczony przez P&W został tru 2&W ostał odesłany i że P&W m | 022512/10 Podwykon wale zniszczony i nie wże oczekiwać dosta | avvstv zostanie ponownie uż wy zwrotnej. | Status: Zavviadomienie: yty w procesie produkcji. | 08 200005468 | QM Zamk / Zwrot mat. |
| Wgląd: [Wgląd sta | ndardowy] 🔻 🛛 Eksport 🖌 | 🧬 Potwierdź 🖌 🖋 Pow | vierdź wszystkie | | | | | Filtr Ustawienia |
| Maleriał | Krótki tekst materiału | Jedr | Kod wytopu/wsad | GrKodZad | Kod zadania | Dyspozycja Potwierdzenie | | Potwierdzenie |
| 93031376 | ODLEW | FN 64 | ABC123 | DISQNEZN | 220 | Akceptacja | | |
| 93031376 | ODLEW | FN 1/2 | ABC123 | DISQNEZN | 220 | Akceptacja | | |
| 93031376 | ODLEW | FN 1/3 | ABC123 | DISQNEZN | 240 | Odrzucenie - zwrot do P&W Wyma | | Wymagane potwierdzenie |
| 93031376 | ODLEW | FN 1/4 | ABC456 | DISQNEZN | 240 | Odrzucenie - zwrot do P&W Wymagane potwierd: | | Wymagane potwierdzenie |
| 93031376 | ODLEW | FN 1/5 | ABC456 | DISQNEZN | 250 | Odrzucenie - złomowanie u Dosławcy Wymagane potwierdzen | | Wymagane potwierdzenie |

Rodzaje Dyspozycji dla części zgłaszanych na eZN

| Akceptacja | Części zaakceptowane z wadami jakie są |
|---------------------------------------|--|
| Odrzucenie | Zgłoszone wady nieakceptowalne |
| Odrzucenie – zwrot do P&W | Zgłoszone wady nieakceptowalne. Dyspozycja możliwa tylko dla eZN na którym został zgłoszony materiał powierzony przez P&W. W przypadku takiej dyspozycji należy potwierdzić w eZN, że części zostały odesłane do P&W. Potwierdzenie dyspozycji "Zwrot" oznacza, że materiał dostarczony przez P&W został odesłany i że P&W może oczekiwać dostawy zwrotnej. |
| Odrzucenie – brakowanie u Dostawcy | Zgłoszone wady nieakceptowalne. Dyspozycja możliwa tylko dla eZN na którym został zgłoszony materiał powierzony przez P&W. W przypadku takiej dyspozycji należy potwierdzić w eZN, że części zostały trwale zniszczone. Nie ma wymagane jest odesłanie części do P&W. Potwierdzenie dyspozycji "Złomowanie u dostawcy" oznacza, że materiał dostarczony przez P&W został trwale zniszczony i nie zostanie ponownie użyty w procesie produkcji. |
| Naprawa | Części na tym etapie nieakceptowalne. Możliwe do naprawy zgodnie z wytycznymi |
| Poprawa | Cześci na tym etapie nieakceptowalne. Możliwe do poprawy zgodnie z wytycznymi |

