


161.565



574649

MAGYAR FLÓRAMŰVEK III. FLORAE REGIONUM HUNGARIAE CRITICAE III.

**A SZÉKELYFÖLD FLÓRÁJÁNAK
ELŐMUNKÁLATAI.**

**PRODROMUS FLORAE TERRAE SICULORUM
(TRANSSILVANIAE ORIENTALIS)**

AUCTORE

Prof. Dr. R. SOÓ de Bere

EDITIO INSTITUTI SYST.-GEOBOTANICI MUSEIQUE
BOTANICI UNIVERSITATIS KOLOZSVÁR

**MTA
KIK**



KOLOZSVÁR, 1940.

161565



Nyomatott Nagy Károly Grafikai Műintézetében, Debrecen.



Bevezetés.

A Magyar Flóraművek harmadik kötete szülőföldemnek, a Székelyföldnek flóráját: virágos és edényes virágtalan növényeinek felsorolását foglalja magában. A munka első kéziratát, amely az irodalom összeállítását és saját gyűjtéseimnek eredményeit tartalmazta, már 1938-ban bemutattam,* de csak ez év folyamán került sor a különböző kéziratok, jegyzetek és herbáriumi anyag feldolgozására. 1940 várakozással teljes, izgalmas nyarában született meg e könyv és mikor e sorokat írom, már a magyar hadsereg diadalmasan bevonuló katonáinak lábai elé hullanak a visszatért Kelet-Erdély: Székelyföld virágai.

A feldolgozott terület, a történelmi Székelyföld, politikailag is, növényföldrajzilag is megközelítően egységes terület. Közigazgatásilag ide tartoznak Csík, Háromszék és Udvarhely megyék egészen, Maros-Torda megyének Maroson túli része. A Kelemen-havasokat és a Maroson inneni, mezőségi jellegű tájat e munkában mellőztem, nem annyira lakosságuk részben idegennyelvű volta miatt, — hiszen a székely Marosszék átterjed a folyón nyugatra, — hanem különösen más jellegű növénytakarójuk révén.

A Kelemen-havasok Pax felosztásában a Besztercei havasok flórajárásához, magam térképein pedig a Praemarmarossicumhoz sorozható, 2100 m fölé emelkedő tetőivel a Máramaros—Radnai havasok flórájának hatása alatt álló, átmeneti jellegű terület. Leginkább fenyvesek borítják (1600—1700 m-ig), felette törpefenyő és havasi-éger, a tetőkön havasi-rózsa (*Rhododendron Kotschyi*) és törpeboróka cserjések, míg sziklák vagy törmeléklejtők csak helyenként élénkítik a képet. A alhavasí rétek és a tetők gyepeinek flórájában a Keleti Kárpátok számos havasi faja díszlik, amelyek (mint a szilikáthavasok tetőinek növényei) a Székelyföldön már hiányzanak (pl. *Festuca supina*, *F. Porcii*, *Carex atrata*, *C. fuliginosa*, *Juncus trifidus*, *Luzula spicata*, *Pulsatilla alba*, *Sedum alpestre*, *Chrysosplenium alpinum*, *Epilobium trigonum*, *Ligusticum mutellina*, *Gentiana Kochiana*, *Euphrasia minima*, *Campanula alpina*, *Hypochaeris uniflora*, *Hieracium alpinum* stb., valamint a *Rhododendron*; a *Loiseleuria* itt is kétes) vagy igen ritkák (pl. *Lycopodium alpinum*, *Gnaphalium supinum* etc.) A Radnai-havasok néhány itt is fellépő endemikus faja (így *Festuca Porcii*, *Pulmonaria Filarszkyana*, *Melampyrum saxosum*, *Centaurea carpatica*) és a glaciális maradvány *Linnaea borealis* a Kelemen-havasok érdekességei.

A Maros jobbpartjának lankás dombvidéke a Mezőséghez illetve az Erdélyi Medence, a Marusicum flórajárás átmeneti sávjához tartozik. Marosvásárhely (Nyárády) és Szászrégen (Emerich) helyi flóráinak adatai részben bizonyos már a mezőségi termőhelyekre vonatkoznak, aminthogy a Marosvölgyében már számos, a Székelyföldön különben hiányzó keleti ill. puszta növényfajjal találkozunk. A Magyar Flóraművek már készülöben lévő V. kötete lesz hivatva a mezőségi flórávidék (Praerossicum) növényvilágát kritikai feldolgozásban összefoglalni.

* Botanikai Közlemények. XXXV. (1938) 95.

Területünk határait, valamint a felsorolásban előforduló helység- és termőhelynevek javarészt a mellékelt térkép pontosan feltünteti. A háromszéki délnyugati szöglet (Bodza havasai) és néhány, a Szászfölddel határos község kivételével egész Székelyföld visszatért a közelmúlt napokban a Szent Koronához. Az ezeréves határokon belül az erdélyi vagy keletkárpáti flóravidék (*Transsilvanicum*) négy flórajárása esik területünkre:

1. A Keleti Kárpátok homokkővonulata, a Gyergyói, a Csíki és a Háromszéki (Berecki)-havasok, a közbeékelt mészkősziktek kivételével, a **Praesiculum**, Borszék és Tölgyes hegyeitől Bodza havasaiig terjed, a közbezárt gyergyói, csíki és háromszéki medencékkel együtt. Csak kevés hegytető emelkedik az 1600—1700 m. felé, így az igazi alpin flóra hiányzik, kiterjedt lucosai és bükkősei egyhangúak, fajokban szegények. Borszék, Gyergyóalfalu és a csíki Oltmedencék (Csíkszentdomokostól Tusnádig) tőzegmohalápjai és láprétjei növényközösségeik és maradványnövényeik révén kapcsolatot mutatnak a Hargita hegyvidéki tőzegeseivel. A Praesiculumon belül több kisebb tájegységet különböztetünk meg, növénytakarójuk és florisztikai különbségeik folytán, ezen felosztás alapján történt a termőhelyek felsorolása az egyes fajokon belül, így: Gyergyó, jele **Gy**: Bélbor, Borszék és Tölgyes hegyei, Borszék lágjai, Ditró és Gyergyószentmiklós hegyei, a gyergyói medence rétségei, a Maros forrásvidéke. A Békáspatak környékének mészkőszikteit már a Siculumhoz sorozzuk, flórajuk alapján — v. ö. a közös fajok listáját — ide is sorozhatók Tölgyes felett a Vereskő és Komárnik.

Csíki, jele **Csík** vagy **Cs**: Felcsík és Alcsík medencéi, Csíki havasok a Gyimes szorosától északra és délre, Gyimesvölgy, Kászonvidék lágjai. A Büdös-hegycsoport lágjaival a Hargita folytatásaként tekinthető, az Oltáttérrel együtt.

Háromszék, jele **Hsz**: Bodoki hegység az Olt és a Feketeügy között, Berecki hegység a Nemerétől Kovászna és Zágon havasaiig, Bodza havasai, Komandó lágjai.

Oltvidék, jele **O**: Háromszék síksága, az Olt és Feketeügy medencéi, a Rétyi-Nyir erdős-lápos homokterületével.

2. A homokkővonulatból, a flisből kiemelkedő gyergyó-felcsíki mészkősziktek flórája a legváltozatosabb és leggazdagabb, ezek képezik az összekötő hidat a Radnai-havasok mészkőhegyeinek (pl. Korongyis) és a Brassói-havasok szikteinek növényzete között, mint a székelyflórának kiemelkedő tája viseli a **Siculum** nevet. Pax „Bezirk der Moldauer Klippenkalke“ néven különböztette meg, idesorolván a bukovinai Rareu, a moldvai Ceahlau (Csalhó) és a Csíkszentdomokos felett emelkedő Nagybagmász-Öcsém csoportokat, de idetartoznak a Békásvölgy festői, romantikus szakadékaival és sziklatömbjei is, a Kupás, Cohárd és Gyilkos hegyei. Számos bennszülött növényfaj, több ősi, a harmadkorból vagy az interglaciálisokból maradt, rokontalan vagy rokonaitól messze elszakadt virág díszlik a meredek sziklafalakon, a dús alhavasi kaszálókon vagy a sziklai erdei-fenyő erdőkben. Számos alpin faj csak a Nagybagmász-Öcsém csoportban terem a Székelyföldön. A terület jele **S**.

3. A terület legnagyobb része a Hargita flórajárásához tartozik, a **Hargitanum** magában foglalja a Székelyföld belső hegyvonulatát, a Maros-

áttöréstől az Oltig, tehát a Görgényi-havasokat, a tulajdonképeni Hargitát, a Baróti hegységet és a Büdös hegy csoportját. Magasabb tetői már 1800 m-ig emelkednek, így flórája alpin és subalpin elemekben gazdagabb, mint a Praesiculum, endemizmusa kevés. Hegyi lágjai és láperdei a Kárpátok legérdekesebb tözegmohalápjával, számos ritka glaciális reliktumfajjal. A felsorolásban külön tárgyaljuk a Görgényi-havasok területére eső termőhelyeket, majd H. jelzés alatt a többi adatok következnek, utoljára a Büdös csoportja. A Hargitanum déli része, a Persányi hegység már kivülesik a Székelyföldön.

4. Az Erdélyi Medence keleti széleire is benyúlik a Székelyföld, így a Marosvölgy, — amelynek adatait Marosvásárhelytől fel a Maros-áttörésig, vagyis a Kelemen- és Görgényi-havasokat elválasztó völgyig M. jelzés alatt közlöm, — továbbá a Nyárádmente és Udvarhely megye dombvidéke, általában a Hargitanum nyugati szegélye már a **Marusicum** flórájárásához tartoznak. Az uralkodó tölgyesekben, a melegebb, szárazabb lejtőkön már megjelennek a xerotherm, pusztai növényfajok, míg a magashegységek teljesen hiányzanak. E terület javarésze, miként a gergyói, csíki és háromszéki medencék, mezőgazdasági kultúra alatt áll.

A Székelyföld növénytakarójának rövid áttekintését, a klimaxöveget, a jellemzőbb növényközvetkezeteket és az egyes tájak érdekesebb növényfajait, valamint a Székelyföld vegetációjának multját illetőleg I. Soó: A Székelyföld növénytakarója (Debreceni Szemle 1940). Növényzsociológiai elemzések csupán a Hargitáról (Soó), a Békásvölgy és Tölgyes hegyeiről (Gusuleac, Topa) ismeretesek.

A terület edényes virágtalan és virágos növényfajainak száma (öshonos, meghonosodott adventív és keverékfajok együttesen kereken 1685 (1630 sorszám és 55 pótlólag beiktatott szám), az alfajokkal (65) együtt 1750, utóbbiak és a keverékfajok (88) nélkül kereken 1600. Az átmenetileg felépő adventiveket, valamint a kétes előfordulású fajokat nem számoztuk.

A flóraelemek kiszámításánál 1660 fajt és alfajt vettünk alapul. Ez alkalommal először szolgál alapul a magyar flóra elemeinek végleges csoportosítása (Máthé: AGH. III. 116 pp.). Az elemzés eredménye:

Kozmopolita		93	5.7%
Adventív		26	1.6%
Cirkumpoláris (holarktikus)		160	9.7%
Eurázsiai	} európai (s. l.)	423	25.4%
Európai		212	12.7%
Középeurópai		182	11.0%
Kontinentális		120	7.3%
Pontusi	} keleti	45	2.7%
Pontus-mediterrán		42	2.6%
Mediterrán (déli)		93	5.7%
Atlanti (nyugati)		11	0.6%
Boreális (északi)		23	1.4%
Alpin (s. str.)	} alpin (s. l.)	31	1.9%
Alpin-középeurópai		43	2.5%
Alpin-balkáni		13	0.8%

VI.

Balkáni (s. str.)	}	balkáni (s. l.)	43	2.6%
Dacikus		35	2.0%	
Kárpáti endemizmus			61	3.6%
Magyar (pannoniai) endemizmus			4	0.2%

Az átlagos erdélyi flóraösszetétellel szemben feltűnik az alpin elemek és az endemizmusok relatív alacsony száma, jelentős viszont a keleti és északi elemcsoport százalékos aránya, az erdélyi flóra jellegét tükröztetik a balkáni és dacikus fajok; a flóra abszolút többségét azonban az általánosabb elterjedésű fajok (kozopolita, európai és középeurópai elemcsoportok) teszik ki.

Tertiár, helyesebben a harmadkorból és a korábbi interglaciális korszakokból visszamaradt, tehát **praeglaciális reliktumok**-nak tekintem a székelyföldi flóra fajai közül a következőket: *Festuca carpatica*, *Trisetum macrotrichum*, *Anemone transsilvanica*, *Ranunculus carpaticus (dentatus)*, *Scleranthus uncinatus*, *Melandrium Zawadzki*, *Gypsophila (Bánffy) petraea*, *Saxifraga luteoviridis*, *Waldsteinia ternata*, *Astragalus Römeri*, *A. pseudopurpureus*, *Symphytum cordatum*, *Dracocephalum Ruyschiana*, *Melampyrum saxosum*, *Asperula capitata*, *Campanula carpatica*, *Phyteuma tetramerum*, *Achillea Schurii*, *Chrysanthemum rotundifolium*, etc., javarészt endemikus vagy dacikus növények, leginkább mészköszirteken (a Siculumban), de egyesek erdőkben, alhavasi réteken is teremnek. A jégkorszak glaciális időszakából a Székelyföld tözegmohalápjai és láperdői számos maradványfajt őriztek meg, ilyen **glaciális reliktumok** (különben javarészt boreális elemek) többek között: *Dryopteris cristata* (Kukojszás?, Kászon: Veresviz), *Lycopodium inundatum* (termőhelyei ma bizonytalanok), *Sparganium minimum* (Büdös, Lucsmelléke, Rétyi-Nyír), *Scheuchzeria palustris* (Büdös, Borszék?), *Calamagrostis neglecta*, *Carex chordorrhiza* (Büdös), *C. cyperoides* (Rétyi-Nyír), *C. dioica*, *C. limosa*, *C. pauciflora* (Lucsmelléke, Büdös?), *Eriophorum gracile*, *Calla palustris*, *Salix livida* (termőhelyei kétesek), *Betula humilis* (Borszék, Csikszentkirály, Büdös?), *B. nana* (Lucsmelléke, a törpenyír legdélibb termőhelye a Földön), *Drosera anglica* (Büdös, Csikszentkirály), *D. obovata* (Büdös), *D. intermedia* (Büdös), *Saxifraga hirculus* (Hargitaliget, Csikszentkirály), *Viola epipsila* (Gyergyóalfalu, Lucsmelléke), *Conioselinum vaginatum* (Békásszoros), *Andromeda polifolia*, *Oxycoccus quadripetalus*, ssp. *nanus* (Büdös), *Lysimachia thyrsoflora* (Büdös-csoport, Rétyi-Nyír), *Pedicularis sceptrum-Carolinum* (Gyergyóalfalu, egykor Borszék, Hargita), *Achillea impatiens* (Gyergyóalfalu), *Ligularia sibirica*.

A kárpáti és keletkárpáti flóra endemikus fajai közül több, mint 60 faj, a Balkán-hegységgel közös dacikus elemek közül pedig 35 faj él a Székelyföldön. Kárpáti bennszülöttek közül teremnek *Avenastrum adsurgens*, *Festuca carpatica*, *F. versicolor*, *Aconitum moldavicum*, *A. callibotryon*, *Dentaria glandulosa*, *Draba lasiocarpa*, *Sempervivum montanum* ssp. *carpaticum*, *Trifolium medium* ssp. *sárosiense*, *Euphrasia Tatrae*, *Scabiosa columbaria* ssp. *pseudobanatica*, *Campanula carpatica*, *C. napuligera*, *C. polymorpha*, *Chrysanthemum rotundifolium*, *Centaurea mollis*, *C. austriaca* ssp. *melanocalathia*. Az Ósmátrával közös endemizmusok *Helleborus purpurascens*, *Lathyrus transsilvanicus*. Erdélyi bennszülött fajok többek kö-

zött: *Trisetum macrotrichum*, *Avenastrum decorum*, * *Festuca scoparia* var. *lutea*, *F. amethystina* ssp. *inarmata*, *Orchis cordigera* ssp. *siculorum*, *Allium paniculatum* ssp. *Fussii*, *A. ochroleucum* v. *pseudochroleucum*, *Silene dubia*, *Dianthus tenuifolius*, *D. spiculifolius*, *Aconitum moldavicum* ssp. *Hosteanum*, *A. lycoctonum* ssp. *lasianthum*, *A. callibotryon* ssp. *bucovinense*, * *A. tauricum* ssp. *remotisectum*, *A. paniculatum* ssp. *Degenii*, *A. lasiocarpum*, *Anemone transsilvanica*, *Ranunculus carpaticus*, *Delphinium Simonkaianum*, *Isatis tinctoria* var. *transsilvanica*, *Erysimum pannonicum* ssp. *Baumgartenianum*, *Sempervivum Simonkaianum*, * *Astragalus Römeri*, * *A. pseudopurpureus*, *Viola Joóii*, *Seseli libanotis* var. *humilis*, * *Primula leucophylla*, *Androsace villosa* var. *arachnoidea*, *Gentiana phlogifolia*, * *G. cruciata* var. *longifolia*, * *Eritrichium nanum* ssp. *Jankae*, *Satureia alpina* var. *Baumgartenii*, *Thymus comosus*, *Th. marginatus*, *Th. pulcherrimus*, *Th. dacicus*, *Linaria dalmatica* ssp. *transsilvanica* et * var *Moesziana* *Melampyrum saxosum*, *M. silvaticum* ssp. *Herbichii*, *M. bihariense* ssp. *Kümmerlei*, * *Rhinanthus gracilis*, *Phyteuma tetramerum*, *Ph. spiciforme*, *Achillea Schurii*, *Senecio papposus*, *Echinops commutatus* ssp. *eglandulosus* (?), *Cirsium furiens* (az Alföldön is), *Centaurea carpatica*, *C. pinnatifida*, *Leontodon hispidus* ssp. *repens*, *Hieracium jablonicense*, *H. phaedrocheilon* etc. (A *-gal jelzettek csak a Székelyföldön élnek.) Dacikus fajok a székely flórában: *Juncus Rochelianus*, *Crocus banaticus*, *Iris graminea* ssp. *pseudocyperus*, *Scleranthus dichotomus*, *Melandrium Zawadzki*, *M. nemorale*, *Gypsophila (Bánffy) petraea*, *Dianthus puberulus*, *D. giganteus*, *D. compactus*, *Pulsatilla australis* (a pannoniai flórában is), *Thlaspi Kovátsii*, *Arabis Halleri* ssp. *ovirensis*, *Sempervivum Schlechani*, *Saxifraga luteoviridis*, *Cytisus hirsutus* ssp. *alpestris*, *Geranium silvaticum* ssp. *alpestre*, *Rhamnus tinctoria*, *Hypericum umbellatum*, *H. transsilvanicum*, *Viola declinata*, *Rhododendron Kotschyi*, *Symphytum cordatum*, *Pulmonaria rubra*, *Lamium maculatum* ssp. *cupreum*, *Verbascum Hinkei*, *Scrophularia lasiocaulis*, *Melampyrum bihariense*, *Asperula capitata*, *Galium pseudoaristatum*, *Knautia arvensis* var. *rosea*, *Campanula abietina*, *C. sibirica* ssp. *divergens*, *Anthemis tinctoria* ssp. *Fussii*, *Achillea lingulata*, *A. tanacetifolia* ssp. *alpina*, *Centaurea Kotschyana*, *Hieracium pojoritense*. Északkelet felé terjedő subendemikus fajok a *Betula oycoviensis*, *Cirsium decussatum* etc. Néhány mezőségi bennszülött faj (*Rupia maritima* var. *transsilvanica*, *Salvia transsilvanica*, *Cephalaria radiata*) is átlépi a Székelyföld határát.

* * *

A Székelyföldön belül eddig csak a hargitai flórajárás, a Hargitanum területéről ismert fajok: *Dryopteris thelypteris*, *D. cristata* (+ Kászon), *D. austriaca*, *Athyrium alpestre* (+ Hsz?), *Equisetum variegatum*, *E. hiemale* (+ Gyimes), *Lycopodium complanatum*, *Calamagrostis villosa*, *C. canescens*, *Poa Chaixii*, *P. remota*, *Glyceria nemoralis*, *Festuca rubra trichophylla*, *Eriophorum gracile*, *Carex pauciflora*, *C. chordorrhiza*, *C. appropinquata* (+ Csik), *C. paniculata* (+ Csik), *C. limosa*, *Arum maculatum intermedium*, *Juncus alpinus fuscoater*, *Luzula sudetica*, *Allium ochroleucum*, *A. ursinum*, *Leucojum vernalis*, *Narcissus angustifolius*, *Orchis pallens*, *Herminium*, *Listera cordata*, *Liparis*, *Betula nana*, *B. oycoviensis*, *B. pubescens carpatica*, *Stellaria alsine*, *S. dif-*

fusa, *S. palustris Laxmannii*, *Cerastium silvaticum*, *Aconitum variegatum gracile*, *Drosera anglica*, *D. intermedia*, *Sedum fabaria carpaticum*, *Sempervivum montanum carpaticum*, *Saxifraga hirculus* (+ Csik), *Ribes nigrum* (+ Csik), *Spiraea media*, *S. crenata*, *Rubus fajok*, *Alchemilla fissa glabra*, *Rosa obtusifolia* (+ Csik), *Trifolium medium sárosiense*, *Lathyrus transsilvanicus*, *Empetrum nigrum*, *Acer marsicum*, *Hypericum umbellatum*, *Viola erecta*, *V. tricolor subalpina*, *Epilobium palustre fontanum*, *E. alsinifolium*, *Chaerophyllum temulum*, *Anthriscus silvester alpester* (+ Gyimes), *Cnidium dubium*, *Peucedanum austriacum montanum*, *Laserpitium alpinum*, *Pyrola chlorantha*, *Chimaphila umbellata* (+ Rétyi-Nyir), *Primula elatior carpatica*, *Mentha alakok*, *Verbascum abietinum*, *Veronica montana* (+ Hsz), *V. fruticans*, *Euphrasia hirtella*, *Orobanche flava*, *Pinguicula vulgaris*, *Utricularia Bremii*, *Galium pseudoaristatum*, *Knautia silvatica*, *Campanula polymorpha*, *Adenophora liliifolia*, *Phyteuma spiciforme*, *Erigeron podolicus*, *Gnaphalium supinum*, *Echinops commutatus eglandulosus*, *Carduus candicans*, *Aposeris*, *Leontodon autumnalis pratensis*, *Hieracium jablonicense* etc. — Csak a Görgényi-havasokon teremnek pl. *Lycopodium alpinum*, *Ranunculus lanuginosus*, eddig ugyan csak innen ismertek még pl. *Euphorbia palustris*, *Oenanthe media*, *Hieracium latifolium*.

A Hargitának és a Gyergyói mészkőhavasoknak (Siculum, beleértve a tölgyesi mészkőszirteket) közös növényfajai: *Phyllitis*, *Sesleria Heufleriana*, *Poa alpina*, *Orchis cordigera siculorum* (Háromszékben is), *Coeloglossum Epipogium*, *Thesium alpinum* (Csikban is), *Cerastium caespitosum fontanum*, *Minuartia setacea banatica*, *Scleranthus uncinatus*, *Melandrium nemorale*, *Ranunculus platanifolius*, *Lunaria*, *Ribes petraeum*, *Rubus saxatilis*, *Potentilla aurea*, *Alchemilla pubescens*, *A. alpestris*, *Geranium rotundifolium*, *Euphorbia carniolica*, *Hypericum transsilvanicum*, *Chaerophyllum aureum maculatum*, *Pleurospermum austriacum*, *Seseli varium*, *Vaccinium uliginosum*, *Primula leucophylla* (+ Gyimes), *Soldanella montana*, *Cortusa Matthioli*, *Gentiana verna* (+ Csik), *Myosotis alpestris stenophylla* (+ Csik), *Satureia hungarica* (+ Gyimes), *Thymus marginatus*, *Campanula latifolia*, *Phyteuma orbiculare*, *Solidago virga-aurea alpestris*, *Chrysanthemum rotundifolium* (+ Gyimes), *Senecio umbrosus*, *Cirsium decussatum* (+ Gyimes), *Centaurea mollis* etc.

Legnagyobb számban vannak a Siculum (elsősorban a Nagyhagymás-Öcsém csoport) jellemző, területünkön másutt ismeretlen fajai. Egyrészüik áttekered a gyergyótölgyesi mészkőhegyekre is, ezért utóbbiakat a Siculumhoz is sorozhatjuk (e fajok jele*). Ilyenek: *Cystopteris montana*, *C. regia*, *Polystichum lonchitis*, **Juniperus sabin*a, **Trisetum alpestre*, *T. macrotrichum*, *Avenastrum pubescens laevigatum*, *A. planiculme*, *Sesleria coerulans*, *Poa hybrida* (+ Görgény), *P. annua varia*, *P. alpina gelida*, *P. nemoralis Rehmmanii*, *Festuca amethystina inarmata*, *F. sulcata saxatilis*, *F. carpatica*, *F. scoparia lutea*, *F. versicolor*, *Carex sempervirens pseudotristsis*, **C. rupestris*, **C. pedata*, *Allium paniculatum Fussii*, **Nigritella rubra*, *Thesium bavarum* (Csikban is), *Rumex scutatus*, *Polygonum viviparum*, *Cerastium alpinum* (+Görgény), *C. lanatum*, *Minuartia striata Kitaibelii*, *M. verna leptophylla*, *Gerardi*, *Gypsophila petraea*, **Melandrium*

Zawadskii, **Dianthus spiculifolius* (+ Alsórákos), *Cimicifuga* (+ Csík), *Delphinium elatum*, *alpinum*, *Aconitum moldavicum* *Hosteanum*, *A. toxicum* *Schurii*, *A. tauricum remotisectum*, *A. callibotryon bucovinense*, *A. lasiocarpum*, *A. paniculatum Degenii*, **Ranunculus Hornschuchii* (+ Gyimes), **Thalictrum foetidum* (+ Alsórákos), **Corydalis alba* (+ Homoródalmás), *Biscutella laevigata*, *Thlaspi Kovátsii*, *Isatis tinctoria transsilvanica*, *Kernera*, *Draba lasiocarpa*, *Arabis alpina*, *A. Halleri ovirensis*, *Alyssum saxatile*, **Erysimum Baumgartenianum*, *Hesperis obtusa moniliformis*, *Sedum roseum*, *S. atratum*, **Sempervivum Simonkaianum* (+ Gyimes), *Saxifraga luteoviridis*, *S. adscendens*, *Alchemilla flabellata colorata*, *A. glabra acutidens*, *Dryas octopetala*, *Cytisus alpestris Haynaldii*, *Anthyllis alpestris*, **Astragalus pseudopurpureus*, **A. Römeri*, *Onobrychis montana transsilvanica*, *Geranium macrorrhizum*, *Linum extraaxillare*, **Polygala amara*, *Malva moschata*, *Hypericum alpigenum*, *Helianthemum alpestre rupifragum*, **H. ovatum grandiflorum*, *Viola alpina*, *Bupleurum longifolium vapincense*, *B. falcatum subfalcatum*, *Seseli libanotis humilis*, *Conioselinum vaginatum*, *Androsace villosa arachnoidea*, **A. lactea carpatica*, *Gentiana lutea*, *G. punctata*, *G. phlogifolia*, *G. nivalis*, **G. austriaca*, *Eritrichium nanum Jankae*, *Scutellaria altissima*, **Satureia alpina Baumgartenii*, *Thymus pulcherrimus*, *Th. balcanus*, *Scrophularia lasiocaulis*, *Melampyrum silvaticum Herbichii*, *Euphrasia salisburgensis*, *E. Tatrae*, *Rhinanthus gracilis*, *Pedicularis verticillata*, *P. comosa*, **P. Hacquetii*, *Orobanche purpurea*, *O. reticulata*, *Asperula cynanchica alpigena*, *A. capitata*, **Galium anisophyllum*, *Knautia longifolia*, **K. silvatica lancifolia*, *Scabiosa lucida*, *Campanula sibirica divergens*, **C. carpatica* (+ Gyimes), *Aster alpinus glabratus*, *Erigeron alpinus*, *Leontopodium alpinum*, *Anthemis carpatica*, *Achillea Schurii*, *A. tanacetifolia alpina*, *Chrysanthemum corymbosum Clusii*, *Saussurea alpina Borbásii*, *Carduus glaucus*, **Cirsium Waldsteinii*, *Centaurea pinnatifida*, *C. Kotschyana*, *Leontodon hispidus repens*, **Crepis Jacquini*, *Hieracium Laschii*, *H. Tauschii*, *H. villosum*, *H. phaedrocheilon*, *H. ramosum*, **H. pojoritense* etc.

Aránylag kevés azoknak a fajoknak száma, amelyeket eddig csak Gyergyó-ból, a Praesiculum legészakibb tájáról ismerünk, mint *Ophioglossum*, *Asplenium adiantum-nigrum* (M?), *Cladium*, *Gymnadenia odoratissima* (M?), *Rumex aquaticus* (Csíkban is), *Verbascum Hinkei*, *Melampyrum saxosum*, *Achillea impatiens*, *Senecio papposus*, *Centaurea carpatica*, *Crepis sibirica*, *Hieracium atramentarium*, a Veresköről és Gyimesből ismert a *Dracocephalum Ruyschiana*. Nem kevés számú közös növénye van Gyergyó-nak és a Hargitá-nak, ezek közül kiemelkedőbbek: *Asplenium septentrionale*, *Blechnum spicant*, *Lycopodium inundatum* (?), *Triglochin palustris*, *Scheuchzeria*, *Calamagrostis neglecta* (+ Csík), *Sieglingia*, *Poa badensis*, *Schoenus nigricans*, *Rynchospora alba* (?), *Carex dioica*, *C. remota*, *C. caespitosa*, *C. umbrosa* (+ Csík), *C. Hosteana* (+ Csík), *Iris sibirica*, *Salix livida* (?), *S. aurita*, *Betula humilis* (+ Csík), *Dianthus superbus speciosus*, *Aconitum paniculatum*, *Arabis Hallerii*, *Trifolium spadiceum*, *Viola epipsila*, *Laserpitium pruthenicum*, *Swertia perennis* (Hargitán?), *Artemisia scoparia*, *Senecio paludosus* etc. A csíki medencék lápjairól közli Nyárády a *Heleocharis pauciflorat*, *Ranunculus fluitant* és *Angelica palustris*.

Háromszék hegyeiről ismerjük csupán a *Crocus bonaticus*, a *Spiranthes spiralis*, *Rosa zalanat*, *Saxifraga cymbalaria*, *Trifolium lupinastert* (a két utóbbi faj egyedüli termőhelyei a Keleti Kárpátokban), *Orobanche gracilis*, *O. alsaticat*, *Achillea lingulatat*, *A. nobilis var. ochroleucat*, *Artemisia austriacat*, *Taraxacum nigricanst*, *Prenanthes*, viszont a Hargita és Háromszék közös fajai a Székelyföldön ritka törpefenyő (*Pinus mugo*) és a havasi éger (*Alnus viridis*), továbbá a *Calluna vulgaris*, *Andromeda polifolia*, *Bruckenthalia spiculifolia* (Kászonban is) törpecserjék, *Orchis mascula signifera*, *Platanthera chlorantha*, *Cardamine flexuosa*, *Agrimonia pilosa*, *Potentilla aurea ternata* (+ Gyimes), *Cytisus Heuffelii*, *Lathyrus silvester*, *Veronica anagalloides* etc. Kevés a csak a Siculumból és Háromszékről ismert növény (*Ranunculus nemorosus*, *Viola declinata*, *Soldanella hungarica*, — utóbbi a Hargitán is, — *Scorzonera rosea*).

Az Oltsíkság érdekességei nagyrészt a Rétyi-Nyir homoki vagy vízi-mocsári flórájának ritkább fajai, egyesek még a Hargitanum területén (H), esetleg a Marosvölgyében (M), vagy Gyergyó síkján (Gy) is teremnek. Ilyenek: *Sparganium simplex*, *S. minimum* (H), *Potamogeton gramineus*, *P. acutifolius* (M), *P. perfoliatus* (Gy), *Caldesia*, *Alisma gramineum* (H), *Hydrocharis*, *Schoenoplectus supinus*, *Sch. mucronatus*, *Sch. setaceus*, *Heleocharis carniolica* (H), *H. soloniensis* (H), *Carex cyperoides* (H), *C. disticha* (M), *C. divulsa* — ez bizonytalán elterjedtebb —, *Ornithogalum Gussonei* (H), *Salsola ruthenica*, *Scleranthus dichotomus* (H), *Cerastium semidecandrum*, *C. glutinosum* (M), *Nymphaea alba* (M), *Nuphar luteum* (M + Csík), *Ceratophyllum demersum* (M), *C. submersum*, *Pulsatilla patens*, *Thalictrum simplex*, *Aldrovanda*, *Potentilla leucopolitana* (H), *P. thyrsoiflora*, *Callitriche verna* (+ Görgény), *Hypericum humifusum*, *Elatine alsinastum*, *E. ambigua*, *Viola stagnina*, *Peplis* (H + Kászon), *Trapa*, *Myriophyllum spicatum* (M), *Primula farinosa*, *Hottonia* (M), *Centunculus* (H), *Thymus dacicus* (M), *Lindernia*, *Limosella* (H), *Linaria dalmatica transsilvanica* (H) et *Moesziana*, *Veronica Dillenii*, *Helichrysum arenarium*, etc.

Jelentős azoknak a növényfajoknak száma, amelyek csak területünk nyugati szegélyén, a Marosvölgyében vagy Udvarhelyszék dombvidékén teremnek, javarészt a Mezőség pusztai fajai, vagy az Erdélyi Medencében elterjedt, inkább xerophil elemek, továbbá számos vízi, mocsári, sőtűrő (halophyton), vagy adventiv növény. Így csak a Marosmentéről ismeretesek eddig — sok mással együtt — a *Prunus fruticosa*, *Acer tataricum*, *Vitis silvestris*, *Staphylea*, továbbá *Zannichellia*, *Najas minor*, *Leersia*, *Danthonia*, *Bromus ramosus*, *Carex hordeistichos*, *C. melanostachya*, *Allium atropurpureum*, *Iris pumila*, *I. variegata*, *Petrosimonia*, *Silene conica*, *Ranunculus lingua*, *Adonis vernalis*, *Glaucium corniculatum*, *Rorippa amphibia*, *Draba muralis*, *Hesperis silvestris*, *Alchemilla arvensis*, *Genista ovata*, *Trifolium rubens*, *Astragalus dasyanthus*, *A. austriacus*, *Linum hirsutum*, *Althaea hirsuta*, *Hypericum elegans*, *Trinia Kitaibelii*, *Oenanthe fistulosa*, *Peucedanum tauricum*, *Laser trilobum*, *Vinca herbacea*, *Myosotis versicolor*, *Onosma arenarium pseudarenarium*, *Sideritis montana*, *Salvia nutans*, *S. transsilvanica*, *Orthantha*, *Plantago altissima*,

Inula bifrons, *Doronicum hungaricum*, *Scorzonera austriaca*, *Lactuca quercina*, *Chaixii*, *Crepis nicaeensis*, *Hieracium flagellare*, *H. auriculoides*, *H. euchaetium* stb. Csak a Felsőmarosvölgyből és Görgényből ismerjük a Székelyföldön az *Anemone hepaticae*, *Petasites Kablikianust*, míg a *Delphinium Simonkaianum*-ot Gyergyóban (Vereskő) és Balavásárnál szedték. Hasonló példákat sorolhatunk fel a Hargitanum területéről, illetve annak a Marusicumhoz hajló szegélyéről, így: *Fraxinus ornus* (?), *Typha Shuttleworthii*, *Ruppia*, *Stipa capillata*, *Allium rotundum*, *A. ammophilum*, *A. paniculatum*, *Rumex stenophyllus*, *Polygonum patulum*, *Atriplex litoralis*, *Spergularia salina*, *Paronychia*, *Clematis integrifolia*, *Fumaria rostellata*, *F. Vaillantii*, *Arabis auriculata*, *Genista pilosa*, *Melilotus altissimus*, *Lotus tenuifolius*, *Onobrychis arenaria*, *Linum nervosum*, *Helianthemum canum*, *Viola alba*, *V. ambigua*, *Plantago Cornuti*, *Sherardia*, *Cephalaria radiata*, *C. uralensis* (?), *Artemisia salina*, *Senecio erucifolius*, *Centaurea indurata*, *Scorzonera humilis* (Csikban is), *S. parviflora* (?), *Chondrilla*, *Lactuca perennis*, *L. viminea*, stb. Ugyanilyen listát állíthatunk össze a M és H területeken közös, de a Székelyföld többi részein hiányzó fajokról, így *Prunus nana*, *Tilia argentea* (spont.?), *Salicornia* stb.

A fenti összeállítások természetesen nem véglegesek, számos fajnak kétségtelenül nagyobb az elterjedése területünkön. Egyes részek, így a Nyárádmente, a Csiki havasok, a Bodoki hegység, a Háromszéki havasok egy részének flórája még alig ismert, de sok, gyakoribb növény részletes termőhelyei is hiányoznak, miután csak egyes városok (Marosvásárhely, Szászrégen, Székelyudvarhely) és vidékek (Oláhfalva környéke, Békásvölgy, Nagyhagymás-Öcsém, Rétyi-Nyír stb.) növényzetéről vannak megközelítőleg teljes vagy részletes lokális enumerációk.

A Székelyföld növényközvetkezői még alig ismertek, — még leginkább az erdei és mézskösziklái növénytakaró, — ezért összefoglalásuktól el kell tekintenünk.

* * *

Illesse köszönet e helyről is mindazokat, akik e munkában segítségemre voltak. Egyrészt helyszíni kutatásaim elősegítőit, továbbá közvetlen munkatársaimat — **T a t á r M i k l ó s** dr. gyakornok irodalmi jegyzeteimet állította össze, **M á t h é I m r e** dr. adjunktus a flóraelemenálízist és a korrektúrát végezte, **F e l f ö l d y L a j o s** gyakornok a térképet rajzolta, — de különösen **J á v o r k a S á n d o r** dr. múzeumi igazgatót sok fáradozásáért és szívfességéért, amellyel megkönnyítette a fáradságos herbáriumi kutatást a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárában, **L e n g y e l G é z a** dr. kísérletügyi igazgatót, aki görgényi gyűjtéseinek eredményeit feldolgozta és közlésre átengedte, **M o e s z G u s z t á v** dr. ny. múzeumi igazgatót, aki jegyzeteivel volt segítségemre. A *Mentha*-kat **T r a u t m a n n R o b e r t**, a *Hieracium*-okat **K. H. Z a h n** és **L e n g y e l G é z a** határozták meg.

Debrecen, 1940. szept. 10—14., a Székelyföld felszabadulásának napjaiban.

Berei Soó Rezső.

Utószó. A munka írója 1940. okt. 20-án mint a visszatért kolozsvári Ferenc József tudományegyetem egyik botanices professzora tert haza ifjúkori első kutatásainak szeretett színterére. Elfoglalta Borbás Vince, a legnagyobb magyar botanikus örökét, vezetője lett a magyar alapítású Rendszeres Növénytani Intézetnek és Botanikus Múzeumnak, egyben az ország legszebb, mindvégig magyar kezek gondozta Botanikus Kertjének. Húsz éven át áradt innen feléje a tanszék román betöltőjének a tudomány mezébe burkolt, de politikai elvakultságtól fűtött gyűlölete. Nem tartotta magához méltónak, hogy erre egyetlen szóval is választ adjon. A hazug vádakra, gúnyolódó, ócsárló, de soha nyíltan, tárgyilagosan nem bíráló kifakadásokra a méltó választ megadta a Történelem igazságosztó ítélete.

A kolozsvári Erdélyi Múzeum és Rendszeres Növénytani Intézet herbáriuma gazdag székelyföldi anyagban. Ennek feldolgozása azonban évek munkája lenne, így közben már kiszedett könyvembe fel nem vehető. Nyárády Erazmus Gyula, e múzeum igazgató-őre volt szíves gyűjtéseinek jegyzékét feldolgozásra és közlésre átengedni. Bár e katalógus nem teljes, mégis számos értékes adattal gyarapította munkámat, illesse őt őszinte köszönetem.

A közeljövőben újra megkezdhetik a magyar természetbúvárok a Székelyföld még ismeretlen kincseinek feltárását. Jövő kutatásainknak eredményeit, valamint a kolozsvári herbárium újabb adatait e munka pótkötetében szándékozom közreadni, Isten segédelmével.

Kolozsvár, 1940. nov. 18., a magyar egyetemi előadások megkezdésének napján.

Berei Soó Rezső.

A flóra kutatásának története.

Székelyföld szülötte, a méltatlanul testi-lelki romlásba üljözött, meggyalázott köpeci lelkész, középjait Benkő József (1740—1814) volt a székely flóra első rajongó lelkű kutatója. Az úttörő historikusnak természettudományi, különösen botanikai munkásságáról — mely szinte nyomtalanul megsemmisült — csak a legutolsó években nyertünk igaz képet (Ernyey József: Bot. Közl. XXIX. 56—72, Gombocz Endre: A Magyar Botanika Története 200—209).^{*} Elveszett Flora Transsylvanica-ja Diószegi-Fazekas debreceni Fűvészkönyvét megelőzve adta volna Linnét magyar nyelven. Így lett — miként egész Erdély, úgy a Székelyföld flórájának első nagy kutatójává, az alapvető első erdélyi flóramű szerzőjévé a Szászországból jött Johann Christian Baumgarten (1765—1843), Segesvár jeles főorvosa, az *Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatui...* (1816) szerzője. Baumgarten felkereste 1814-ben a Hargitát, ennek lapjairól, Lövete, Oláhfalu és Parajd vidékéről, valamint a jellegzetes pusztai növényzetű alsórákosi Töpehegyről az első értékes — bár ma részben már kétes — adatokat közli; ő a felfedezője a tusnádi Büdöshegy (a kies Szentannató és a regés Kukojszás-láp), valamint borszéki láp ritka virágai javarészének is; még a háromszéki Ojtoz szorosába is ellátogatott.

Amidőn a mult század közepén a nagyszebeni szász természettudományi egyesület részéről beható kutatómunka indul meg Erdély egész területén a természeti kincsek feltárására, Schur Ferdinánd (1799—1878), ez a hányatott életű, nyugtalan lelkű, lelkes, de kevésbé lelkiismeretes botanikus, akit a Keleti-tenger partjainak dűnés-lápos tájairól sodor sorsa Erdélybe, 1856-ban, a híressé lett „Rundreise“-n utazza be a Székelyföldet. Gyűjt a Görgényi-havasokban (Kereszthegy), Borszék és Tusnád körül, az Öcsémen s így elsőnek ad hírt a gyergyói mészkőhegyek csodás gazdagságú flórájáról. Útjának eredményeiről jelentése (Fuss kiadásában) és sokat vitatott flóraműve: az *Enumeratio plantarum Transsilvaniae* 1866 — számolnak be. Számos meggondolatlan (s bizonytalán téves) közlése ellenére is neki köszönhetjük a Székelyföld sok érdekes virágának, több bennszülött fajának felismerését. Különben már a negyvenes évektől kezdve mind többen érdeklődnek a scientia amabilis után Erdély keletén is, így Maros-Torda megye flórájára az első adatokat tégglási Ercsei József (1792—1868), tordamegyei táblabíró jószándékú, de kezdetleges és alig használható flóraművében (1844) találjuk, — részben barátjától, Nagy

^{*} Fennmaradt kisebb dolgozatainak adatait az enumeráció nem idézi, java-részt általános vagy — mai szemmel nézve — bizonytalan adatok. A Magyar Hírmondóban (1780. 765—770) említi az *Aconitum anthora* L-t Homoródalmásról (v. ö. Gombocz 1. c. 205), Ernyey idézte egyik levelében *Lycopodium selago* L-ről emlékezik meg, Parajdról, valamint Bardóc és Csík határáról (BK. XXIX. 68), stb.

Lajos-tól, — kevéssé megbízhatók Michael Salzer szász tanár-lelkész borszéki adatai is (1857, 1860). Karl Justus Andrae (1816—1885) bonni palaentológus professor erdélyi útján érinti területünket (Gyergyó), megjegyzései figyelemreméltók. Friedrich Franz Froenius (1829—1886) szász tanár-lelkész Baumgarten nyomdokain jár a Hargitán. Eredményeiket saját adataival együtt Erdély harmadik flóraművének szerzője, a szigorú és szorgalmas Michael Fuss (1814—1883), a szász pap-tanár fűvészek legjobbika foglalja össze a *Flora Transsilvanica excursoria* (1866)-ban. Ugyanitt találjuk Martin Emerich szászrégeni gyógyszerész és Szabó György (1808—1871), egyidőben székelyudvarhelyi ref. kollégiumi tanár gyűjtéseinek adatait is, az elsőket e városok flórájának ismeretéhez. Az ötvenes-hatvanas években indul el merész ívvel bulcsi Janka Viktornak (1837—1890), a császári vértestiszből a budapesti múzeumi Növénytár igazgatójává lett lelkes botanikusnak pályája, ő területünkön a Nagyhagymás első kutatója. Gyűjtött ezidőben a Székelyföldön a tordai fűvész-gyógyszerész Wolff Gábor is. A magyar botanika legnagyobb mecénásának, Haynald Lajos (1816—1891), korábban erdélyi püspök, majd kalocsai bíboros-érseknek ifjúkori erdélyi gyűjtéseiből egyes adatokat — herbárium alapján, amely még ma is sok nyilvánosságra nem került értékes adatot őriz — közölnek Borbás és Simonkai, sőt jelen munka is. A Görgényi-havasokból napjainkig legtöbbet Walz Lajosnak (1845—1914), a kolozsvári botanikus kert egykori neves főkertészének dolgozata nyújtott. Csak nyugati határát érintette a Székelyföldnek a keleti vasút építése közben a cseh-német Freyn József (1845—1903), korának ismert floristája.

A korszak zárókövét Erdély flórájának kritikai feldolgozása, Simonkai Lajos (1851—1910, vidéki, majd fővárosi középiskolai tanár és egyet. m. tanár) — a múlt század legalaposabb magyar flórakutatója és rendszerezője — főműve: *Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata* (1887) jelenti. Simonkai maga keveset járt a Székelyföldön, így a Büdösön és Háromszékben, majd a 900-as évek elején a gyergyói mészkö-hegységen, de ő írja le a gyergyótölgyesi Vereskőről a legnevezetesebb székely endemikus fajt: az *Astragalus Römerit*, Julius Römer brassói tanár (1848—1926) legszebb felfedezését. Simonkai könyve, amelyben először kísérli meg Erdély növényföldrajzi jellemzését, szolgál alapul a későbbi florisztikai munkásságnak. Erdély más tájaihoz viszonyítva a Székelyföld kutatása aránylag visszamaradt, csak lápjai és mészkőszirtjei vonzották a botanikusokat, de fűvészeink javarésze inkább a magashegységek több zsákmánnyal kecsegtető tetőit kereste. Rendszeres helyi monografiák, város- vagy megyeflórák hiányoztak, tervszerű felkutatásról nem beszélhetünk. Már Simonkai flórájának pótlásaiban találkozunk Gönczi Lajos (1852—1929) udvarhelyi ref. kollégiumi tanár, majd igazgató nevével, ő is a nyolcvanas években botanizált s két feldolgozásban (1888, 1890) kísérelte megírni a megye flóráját. A magyar flórakutatásnak a század második felében legnagyobb alakja, a legélesebb szemű és legzseniálisabb magyar botanikus, deéteri Borbás Vince (1844—1905 budapesti főreáliskolai, élete végén kolozsvári egyetemi tanár) alig érinti a területet (Büdöshegy, Előpatak). A Keleti-Kárpátok részletes növényföldrajzi fel-

osztását, az egyes flóraterületek jellemzését, növényformációinak általános leírását Ferdinand Paxnak (*1858), a boroszlói egyetem világhírű professzorának köszönhetjük (*Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen* 1898—1908), ő maga is járt a Hargitán, Vereskön, Nagyhagymáson.

A századforduló körül ismét megelégnül botanikusaink gyűjtő tevékenysége. Josef Barth (1833—1915), a buzgó florista hosszúaszói lelkes a Déli Hargita (Oláhfalú vidéke) flórájának gazdag felsorolását nyújtja (1903), Wagner János a Gyimesi-szoros körül botanizál (1899), Römer Gyula leginkább Kovászna körül (1897), Budai József az Erdővidéken (1916). Nagy feltűnést kelt a háromszéki Rétyi-Nyír gazdag vízi, lápi és homoki növényzetének felfedezése: Moesz Gusztáv (*1873), egykor brassói középiskolai tanár, majd budapesti múzeumi igazgató, jeles mykológusunk érdeme. Budapestről különben sokan tesznek kirándulásokat a Székelyföldre, elsősorban az európai hírű magyar flórakutató, felsőhegyi Degen Árpád (1866—1934, kísérletügyi főigazgató, egyet. tanár), aki a gyergyói mészkőhavasokat kutatta fel. Am úgy ő, mint Gombocz Endre (*1882, főisk. tanár, múzeumi igazgató) és Kümmmerle J. Béla (1876—1931, múzeumi o. igazgató) csak egyes új felfedezések adatait közölték. Jávorka Sándor (*1883 múzeumi igazgató, egyet. tanár), a Magyar Flóra nagy összefoglaló szintézisének írója nemcsak Gyergyóban, de Háromszékben is jár, elsőnek kutatja Kovászna lápjait. Thaisz Lajos (1867—1937, kísérletügyi főigazgató) éveken át töltött hosszabb-rövidebb időt a Hargita alján, gyűjteménye gazdag székelyföldi növényekben. Fekete Lajos és Blattny Tibor monumentális munkája a fák és cserjék elterjedéséről nagyszámú, területünkről származó adatot tartalmaz. Nyárády E. Gyula (*1881) tanár marosvásárhelyi flórája (1914) befejezetlen marad, ő maga később — már román szolgálatban — részletes és alapos kutatás tárgyává teszi a Székelyföld, leginkább a Maros-áttörésének növényzetét, Gyergyó, Csik és a Hargita vizeit, lápjait, erdeit. Bányai Jánosnak, a fűvészkedő geológusnak felfedezései (*Betula nana*, *Saxifraga hirculus*) hívják fel ismét a figyelmet a Hargita glaciális maradványfajokat őrző lápjaira, növényzetüket Nyárády írja le (1929).

Magam, aki húsz év multán tértem haza szülőföldemre, Székelyudvarhely városába, 1922—25. között szociológiai kutatásokat végeztem a Déli Hargita erdeiben, lápjain, alhavasai növényzövetkezteiben (I. Soó: *Vegetációtanulmányok...* 1929. 6.). Később még M. Gusuleac — akkor csernovici, most bukaresti professzor — a Békásvölgy, asszisztense, E. Topa a gyergyótölgyesi hegyek mészkősziklavegetációjának elemzését adják. Vereskő növényzetéről A. Borza, a „cluji” egyetem tanára is írt.

Borszék lápjain pollenelemzéseket végzett E. Pop — a borszéki pliocén és diluviális flóra feltárója —, ezek F. Peterschilka munkájával együtt a Székelyföld postglaciális klíma- és vegetációtörténetét tárták fel (1928—32). A harmadkori (kül. miocén) flórából Staub Móric régebbi munkái (1881, 1887) tárták fel jelentős maradványok adatait.

A virágtalan növények kutatása terén ki kell emelnünk a neveket: a régebbiek közül F. u. s. s. és S. c. h. u. r., az újabbak közül I. s. t. v. á. n. f. f. y. G. y. u. l. a

(algák és gombák), Moesz Gusztáv (gombák), Barth (mohák és zuzmók), Demeter Károly, Györfly István, Péterfi Márton (mohák).

A Székelyföld flórája ismeretének mai képe még egyenlőtlen, ezért adtam könyvemnek A Székelyföld flórájának előmunkálatai — címet.

IRODALOM.

(A rendszertani monografikus dolgozatok mellőzésével, v. ö. Magyar Flóraművek I. p. X.)

- Andrae, K. J.:** Beiträge zur Kenntniss der Flora des südlichen Banats, der banater Militärgrenze und Siebenbürgens. Bot. Zeitung. XI. ff.
- Balázs F.:** A Kárpátok endemikus növényfajai. Acta Geobot. Hung. II. 1.
- Bányai J.:** Thladiantha dubia hazai előfordulása. BK. X. 186.
- — Hadigyom a Székelyföldön. Bruckenthalia a Hargitán. BK. XXXIV. 231.
- — Ramocsavirág. Székelység. 1931: 13. — Új növényi ritkaságaink. Székelység. 1934: 78. — Lucs-tó melléke. Székelység. 1934: 92.
- — A Székelyföld. Növényi takaró. In: R. Kiss: A nemes székely nemzet képe II. 1939. 58—66 („Székely Tivadar” álnév alatt).
- Barth J.:** A Hargita-hegység és szomszédságának flórája. MBL. II. 318. IV. 8.
- Baumgarten J. Chr. G.:** Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatui . . . I-III. 1816. IV. (cur. Fuss) 1846.
- Benkő J.:** Transsilvania. I-II. 1778.
- — Tavasz virágok Köpetzen. Magy. Kurir 1796. 458.
- — Erdélyi Tudománybéli Tudósítások. Magyar Hírmondó. 1780. pl. loc.
- Bielz E. A.:** Handbuch d. Landeskunde Siebenbürgens 1857.
- Borbás V.:** Erdély flórájának kis pótléka. MNL. X. 113.
- — *Gentiana carpatica* . . . MBL. I. 323. — Az *Adenophora* kritikája. MBL. III. 189.
- — A havasi hófehérke és a *Cerastium tomentosum* a Nagyhagymásról. TTK. XXIX. 157. — Gyászpirító népies székely orvosságfü. TTK. XXXV. 774.
- — Über einige Epilobien. ÖBZ. XXIX. 182. — *Cynoglossum paucisetum*. ÖBZ. XXXVIII. 44.
- — Correspondenz. ÖBZ. XXXV. 76. — XXXVI. 71. 143.
- — Flora von Ostungarn. ÖBZ. L—LIII. plur. loc.
- Borbás Vincze** számos monografikus munkája (pl. *Rosa*, *Epilobium*, *Dianthus*, *Spiraea*, *Inula*, *Galeopsis*, *Thymus*, *Primula*, *Knautia* stb.) és több, vegyestárgyú dolgozata is tartalmaz — igen elszórtan — egykét, a feldolgozásban idézett adatot. Felhasználtam egy rövid, a bukszádi gyűjtéseiről írt feljegyzését is.

- Borza A.:** *Spiraea salicifolia* o planta indigena. Bul. Cluj II. 86.
 — — Die Vegetation der Pietrile Rosii bei Tulghes. Guide VI. IPE. 170
- Brandza D.:** Plante noua din Romania. Analele Acad. Rom. XXV.
- Budai J.:** Néhány adat a hazai flórához. MBL. XV. 260.
 (Kibővítve herbáriumkatalógusának néhány adatával.)
- Degen Á.:** *Sempervivum Simonkaianum* . . . MBL. I. 134.
 — — *Trisetum macrotrichum* a Csíki Havasokban. MBL. XI. 280.
 — — *Carex rupestris*. MBL. I. 90. — *Asperula Beckiana* MBL. VII. 105.
 — — *Viscaria atropurpurea* délkeleti Magyarországon. MBL. XVI. 137.
 — — *Euphrasia suecica* előfordulása Erdélyben. BK. XXIV. 153.
 — — A heréseinket károsító arankáról. Mat. Természett. Ért. XXXVIII. 146.
- Ercsei J.:** Nemes Torda megye flórája. 1844.
- Fekete L. és Blattny T.:** Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése Magyarországon. I—II. 1913.
- Freyn J.:** Az 1871—73. évben Magyarország keleti részében gyűjtött növények jegyzéke. MTK. XIII. 65.
- Fronius F.:** Zwei Tage auf dem Szuru und sechs Tage im Széklerland. Arch. Siebenb. Landesk. III. 141.
 — — Ein Ausflug auf die Hargitta am 1. Juni 1857. VSV. VIII. 102.
 — — Eine naturhistorische Excursion in das Szeklerland . . . VSV. IX. 27.
- Fuss K.:** Bericht über eine Excursion in den Gebirgen von Tihutza bis Borszék. Arch. Siebenb. Landesk. I. 389.
- Fuss M.:** Flora Transsilvaniae Excursoria. 1866.
 — — System. Aufzählung der in Siebenbürgen angegebenen Cryptogamen. Arch. Siebenb. Landesk. XIV.
 — — Bericht über den Stand der Kenntniss der Phanerogamen Flora Siebenbürgens . . . 1854 (Programm Gymn. Hermannstadt)
 — — Herbarium normale Transsilvanicum. VSV. XIII—(XXII). pl. loc.
- Ghiuta M.:** Cecidii din Sacuime. Pflanzengallen aus dem Seklerlande. Bul. Cluj XX. 85.
- Gönczi L.:** Vázlat Székelyudvarhely környékének flórájából. Ref. Koll. értesítője 1887—8. 3. (Nem idézem.)
 — — Udvarhelymegye flórájának főbb vonásai. Erd. Múz. Egy. Orvos-Természett. Ért. XV. 1890. 65.
- Gusuleac M.:** Zur Kenntnis der Felsvegetation des Gebietes der Bizacklamm in den Ostkarpathen. Bul. Fac. de St. din Cernauti VI. 309.
 — — *Astragalus pseudopurpureus* Gusul. . . ibidem VI. 291.
- Gutenbrunner F. X.:** Botanische Notiz VSV. XVI. 17.
- Hackel E.:** A kárpáti *Trisetum*-fajok. Die karpatischen *Trisetum* Arten. MBL. II. 112.
- Hayek A. v.:** Die Pflanzendecke Österreich-Ungarns. I. 1916.
- Janka V.:** Adatok Magyarhon délkeleti flórájához . . . MTK. XII. 153.
 — — Adnotationes in plantas dacicas . . . Linnaea XXX. 549.
 — — Correspondenz. XVIII. 199.
 — — Egy régés? vagy rejtelmes kárpáti növény. TF. X. 1886. 266.

- Jávorka S.:** Magyar Flóra 1924—25.
 — — Kisebbs megjegyzések és újabb adatok. BK. XIII. 24. XVI. 1. XVII. 52
- Kárpáti Z.:** Dendrologiai jegyzetek. BK. XXXIV. 192.
 — — Megjegyzések és adatok Erdély és a Bánság flórájának ismeretéhez BK. XXXVII. 13.
- Keller R.:** Wildrosen aus der Tatra. Bul. Cluj. VI. 1.
- Krajina V.:** Bemerkungen zur Verbreitung und Systematik einiger Arten der Gattung Festuca in den rumänischen Karpathen. Ergebn. IPE. 1931. 26.
- Kümmerle J. B.:** Dracocephalum Ruyschiana hazánkban. MBL. I. 353.
 — — Waldsteinia trifolia új termőhelye. BK. III. 86.
- László K.:** A Rétyi Nyír pusztuló növényzete. Encián. 1938. 107.
- Lengyel G. et Zahn H.:** Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und d. Balkanländer. VIII. MBL. XXVIII. 1.
- Méhely L.:** Havasi gyopár a Nagybagmáson. TTK. 1897. 214.
- Moesz G.:** Brassó vidékének és a Rétyi Nyír Cyperaceái. BK. VII. 182.
 — — Néhány bevándorolt és behurcolt növényünk. BK. VIII. 136.
 — — Rétyi Nyír és a Barcaság érdekesebb növényeinek bemutatása. BK. X. 132.
 — — A Rétyi Nyír növényzete. MBL. IX. 333.
 — — Gombák a Székelyföldről. Szék. Nemz. Múz. Emlékkönyv 545. — II. Erdélyi Múzeum 1939. 371.
 — — Gubacsok a Székelyföldről. Szék. Nemz. Múz. Emlékkönyv 555. — II. Erdélyi Múzeum 1939. 376.
 — — Székelyföld virágos mezői. Új Erdélyi Naptár III. 141. 1906.
 — — Székely és csángó növénynevek. Magyar Nyelv IV.
- Nagy Ö.:** Adatok a Keleti Kárpátok Aconitumainak ismeretéhez. Erdélyi Múzeum 1940. 153.
- Németh F.:** Contribution á l'étude de Geranium palustre. Bul. Soc. St. Cluj V. 2. 125.
- Nyarády, E. Gy.:** Marosvásárhely és környékén élő tavaszi és nyáreleji növények határozója. 1914.
 — — A vizek és a vizekben bővelkedő talajok növényzetéről a Hargitában. Szék. Nemz. Múz. Emlékkönyv 557.
 — — A Hargita növénytan feltárása céljából indított mozgalom 1929. évi eredménye. Csiki Lapok 1930. 14. szám 2—4.
 — — Régi idők néma tanúi a Hargitában. Pásztortűz. 1929. 10. szám.
 — — A Hargita hűsevő növényeiről. Ifjú Erdély. 1929. 10—11. szám.
 — — Neue und seltene Achilleen in den Ostkarpathen. MBL. XXVII. 86.
 — — Über die alpinen Poa-Arten der südsiebenbürgischen Karpathen. Ergebn. IPE. 1931. 152.
 — — Die Vegetation des andesitischen Muresdurchbruchtales zwischen Toplita und Déda. Guide VI. IPE, 185.
 — — Adnotatiuni la Flora Romaniei II. Bul. Cluj IV. 128. — VI. I. c. XI. 37. — VIII. I. c. XII. 67. — IX. I. c. XIV. 218.
 — — O noua Saxifraga a Florei Romane. Bul. Cluj IV. 95.
 — — Despre grupa Auricomus a genului Ranunculus. Bul. Cluj XII. 85.

- — A Székelyföld phanerogam növényeinek irodalma. Emlékkönyv stb. 759.
- — A Gyilkostó és a Békásszoros környékének növényzete. in Csiby: A Gyilkostó monografiája. 1937. 59. (Gusuleac adataival.)
- Pawelka;** Csik-Tusnád és gyógyforrásai. 1885
- Pax F.;** Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I. 1898. II. 1908.
- — Neue Pflanzenfunde aus den Karpathen. Jahrb. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 1909. 49.
- — Der Ostrand Siebenbürgens. ibidem 1904. 18.
- Peterschilka F.;** Pollenanalyse einiger Hochmoore Neurumäniens. Berichte Deutsch. Bot. Ges. XLVI.
- Péterfi M.;** Adatok Erdély flórájához. MBL. XVII. 58.
- Pop E.;** Das Torfmoor von Borsec. Guide VI. IPE. 170.
- — Date noi cu privire la raspandirea genului Pinus si Picea in Transilvania. Revista Padurilor XLIV. 303.
- — Floristische Bemerkungen. Bul. Cluj XV. 228.
- — Angaben über Hochmoore und Hochmoorpflanzen aus Rumänien. Bul. Cluj. XVII. 169.
- Porcius F.;** Enumeratio plantarum phanerog. districtus quondam Naszódiensis. 1878. (Néhány marosvölgyi adattal.)
- Prodan J.;** Flora Campiei Ardelene. (Bul. Acad. Agricole No. 2. 1931)
- — Conspectul sociologic si sistematic al florei aquatica si palustre din Romania. (Bul. Acad. Agr. IV. 158.)
- — Flora pentru determinarea si descrierea plantelor ce cresc in Romania I—II. ed 1. 1923. ed. 2. 1939.
- Radványi A.;** A Görgényi havasokban. Földr. K. 1909. 201.
- Römer J.;** Beiträge zur Flora von Kovászna. Arch. Siebenb. Landesk. XXVI. 561.
- — Von Kézdivásárhely nach Sósmező und Slanic. Jahrb. Siebenb. Karp. ver. 1897. 9.
- — Über die geographische Verbreitung der Waldsteinia trifolia. Korrespondenzbl. Ver. Siebenb. Landesk. XVIII. 93.
- Salzer M.** Reisebilder aus Siebenbürgen. 1860. — Borszék. VSV. VII. 52.
- Schur F.;** Enumeratio Plantarum Transsilvaniae. 1866.
- — Phytographische Mitteilungen über Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten der österr.-ungar. Monarchie. Verh. Naturf. Ver. Brünn. XV. XXXIII. XXXVI. XLI. XLII. 1877—1903.
- — Öcsém teteje. ÖBZ. VIII. 18.
- — Exkursion auf den Búdöshegy. ÖBZ. VII. 280.
- — Zur Flora Siebenbürgens. ÖBZ. X. XI. pl. loc.
- — (Fuss M.) Auszug aus dem von Dr. F. Schur erstatteten Berichte über eine . . . botanische Reise durch Siebenbürgen . . . VSV. X. 58, 96, 137, 185.
- Schur Ferdinand több más florisztikai-rendszertani dolgozata is tartalmaz egy-két székelyföldi adatot, ezeket a felsorolás idézi.
- Serban;** Chimaphila si Taxus la Tusnad-Bai. Bul. Cluj. XVII. 184.

- Simonkai L.:** Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata. 1887.
 — — *Astragalus Römeri* Simk. TTK. Pótf. 1892. 138.
 — — Flora von Ostungarn. ÖBZ. XL. XLI. plur. loc.
 Simonkai Lajos néhány későbbi közlése, kül. monografikus dolgozatai is (*Tilia*, *Cytisus*, *Quercus*, *Pulmonaria*, *Acer*, *Ribes* etc.) tartalmaznak székelyföldi adatokat, amelyeket a feldolgozás idéz.
- b. Soó R.:** Vegetációtanulmányok a Déli Hargitán. Tisza I. Tud. Társ. Honismertető Bizotts. Kiadványai No. 23. 1930.
 — — Zur Nomenklatur u. Methodologie der Pflanzensoziologie. Gragger-Gedenkbuch 1927. 234. (A hargitaligeti láp elemzése.)
 — — Vergleichende Vegetationsstudien-Zentralalpen-Karpathen-Ungarn. . . Ergebn. V. IPE. 1930. 237.
 — — Összehasonlító erdei vegetációtanulmányok az Alpokban, a Kárpátokban és a Magyar Középhegységben. Erd. Kísérletek 1930. 439.
 — — Kritikai megjegyzések és újabb adatok a magyar flóra ismeretéhez. I. BK. XXII. 64. — III. BK. XXV. 133.
 — — Beiträge zu einer kritischen Adventivflora des historischen Ungarn. Bot. Archiv XIX. 349.
 — — A magyar vizek virágos vegetációjának rendszertani és szociológiai áttekintése. I—IV. Magyar. Biol. Int. Munkái II. 45.—VII. 135.—VIII. 233. — X. 174.
 — — Az *Orchis cordiger* Fries és rokonai. MBL. XXV. 271.
 — — Revision der Orchideen Südosteuropas und Südwestasiens. Bot. Archiv XXIII. 1.
 — — Északi reliktműnövények Magyarország flórájában. Acta Geobot. Hung. II. 151.
 — — A Székelyföld növénytakarója. Debreceni Szemle XIV. 265.
 A felsoroltakon kívül különösen rendszertani munkáim (*Orchideae-Consolida*, *Aster*, *Melampyrum*, *Rhinanthus*, *Alchemilla* etc.) tartalmaznak székelyföldi adatokat.
- Thaisz L.:** *Sesleria Bielzii* Schur. MBL. II. 233.
 — — *Schollera paludosa* var. *nana* Baumg. MBL. IV. 338.
- Topa E.:** Beiträg zur Kenntnis des *Runcul* bei Tulghes in den Ostkarpathen. Bul. Fac. de St. din Cernauti VII. 139.
- Tordai Gy.:** Az illatos aranka elterjedése Magyarországon. MBL. I. 216.
- Topítz A.:** Ungarische Minzen. MBL. XV. 125.
- Tuzson J.:** Magyarország néhány növényéről és ezek rokonságáról. BK. VIII. 257.
- Ungar K.:** Die Flora Siebenbürgens. 1925.
- Wagner J.:** Ujabb adatok hazánk flórájához. TTK. Pótf. 1900. 281.
 — — Eine Excursion in der Umgebung von Gyimes. Allg. Bot. Ztg. V. 42.
- Woloszczak E.:** *Hieracium pojoritense* sp. n. MBL. III. 21.
 — — Kritische Bemerkungen über siebenbürgische Weiden. ÖBZ. XXXIX. 291, 330.
- Zahn K.:** Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer. I. MBL. V. 62. — VI. MBL. X. 121. — VII. MBL. XXV. 283.

- — Die ungarischen Hieracien des Nationalmuseums zu Budapest. *Annales Mus. Nat. Hung.* VIII. 33.
- — *Hieracia transsilvanica*. *Bul. Cluj.* VIII. 33.
Számos adatot közöl összefoglaló monográfiáiban (Pflanzenreich No. 77—82 és A. et G. Synopsis XII. 1—3.) is.
- Zólyomi B.:** Felsenvegetationsstudien in Siebenbürgen und im Banat *Annal. Mus. Nat. Hung.* 1939. 63.

A cím szerint felsorolt dolgozatokon kívül több-kevesebb székelyföldi adatot tartalmaznak magyar és külföldi rendszertani-monografikus munkák, így W. Becker (*Anthyllis, Viola*), G. Beck (*Orobanche, Inula*), Bernátsky Jenő (*Iridaceae*), Bihari Gyula (*Rumex*), Borbás Vince (l. fenn), Borza Sándor (*Cerastium*), G. Cufodontis (*Senecio*), K. Domin (*Koeleria*), Egey Antal (*Centaureum*), Gáyer Gyula (*Aconitum, Rubus, Viola*), W. Gugler (*Centaurea, Cirsium*), K. Haussknecht (*Epilobium*), A. v. Hayek (*Centaurea, Minuartia*), J. Hruby (*Campanula*), Jávorka Sándor (*Erysimum erysimoides, Linum flavum, Onosma*), V. Krajina (*Festuca varia*), Keller Jenő (*Veronica*), Máthé Imre (*Gladiolus, Arctium*), Moesz Gusztáv (*Aldrovanda, Elatine*), F. Novák (*Dianthus*), B. Pawlowski (*Delphinium*), J. Podpera (*Cortusa*), Rapaics Rajmund (*Aconitum*), OE. Schulz (*Cruciferae*-genusok), Simonkai Lajos (l. fenn), Soó Rezső (l. fenn), Szabó Zoltán (*Knautia*), Tuzson János (*Daphne, Arabis*), K. Ungár (*Aconitum*), Wágner János (*Centaurea*), R. v. Wettstein (*Euphrasia, Gentiana*), F. Vierhapper (*Erigeron*), J. Witasek (*Campulula*), Th. Wolff (*Potentilla*) stb. stb.

Az újabb románnyelvű monografikus munkák közül különösen kiemelendők, mint a székelyföldi flóra forrásművei: Buia: *Cuscuta*, Gh. P. Grintescu: *Aconitum anthora*, M. Gusuleac: *Pulmonaria rubra*, Z. Pantu: *Geraniaceae*, J. Prodan: *Centaurea, Achillea, Rosa* (Trandafirii ... in Romania) és *Iris*, T. Savulescu: *Campanula sectio Heterophyllae* dolgozatai.

Exsiccata-kiadványok.

- FEH: Flora Exsiccata Hungarica
FEAH: Flora Exsiccata Austro-Hungarica
Hb. Norm.: Herbarium Normale
Gram. Hung., Cyp. Hung.: Degen Gramina Hungarica, Cyperaceae Hungaricae
FER: Flora Exsiccata Romaniaae.

Kéziratok, jegyzetek.

- néhai **Degen Árpád** jegyzetei (Gyergyó-Csik mészkőhavasain tett kutató útjainak eredményei. A feljegyzésekből összeállítható volt a közel teljes flórakatalogus. Rövidítve: Deg.)
- Lengyel Géza** jegyzetei. (A Görvényi havasokban tett kirándulásainak eredményei, a korábbi irodalomnál teljesebb képet adnak a hegység flórájáról. Rövidítése: Lengy.)

Moesz Gusztáv jegyzőkönyvei a Rétyi-Nyirbe tett kirándulásairól. (A közönségesebb. nem közölt fajok adatai. Rövidítve: Moesz.)

Nyarády E. Gyula; Catalogul plantelor... (A kolozsvári egyetemi Botanikus Múzeum számára gyűjtött anyag jegyzéke. Nem teljes, a családoknak kb. egynegyedére vonatkozó adatok nincsenek bevezetve. Leginkább a Hargitára és Csíkra vonatkozik, számos értékes, új adattal.)

— — Marosvásárhely flórája. (A szerző kézipéldánya tartalmazza az őszi fajok bejegyzését is, amelyeket könyve nem közölt. Rövidítésük: Nyár.)

Egyes adatokat közöltek: **Jávorka Sándor, Zólyomi Bálint.**

Herbáriumok.

Magyar Nemzei Múzeum, Budapest. *Flora Hungarica*-gyűjteményben több száz, a területen ritkább faj anyagának átnézése, kétes adatok ellenőrzése.

Degen-herbáriumban a Degen-jegyzetek (l. fenn) alapján számos faj revidíója.

Thaisz Lajos herbáriuma. Teljes egészében átnézve, tartalmazza többek között több évi hargitai gyűjtéseinek kiadatlan eredményeit.

Egyetemi Növénytani Intézet herbáriuma, Debrecen. Saját gyűjtéseim.

Gönczi Lajos herbáriuma a székelyudvarhelyi ref. főgimnáziumban (Revidió 1923)

Lengyel Géza herbáriuma, egyes adatait levélben közölte.

Rövidítések (Abbreviationes):

1. Területfelosztás:

M: Marosvölgy

H: Hargita (külön Görgény)

Gy: Gyergyó északi fele

S: Gyergyó—Csik mészkőhavasai (Siculum)

Cs. v. Csik: Csik medencéi (külön Gyimes és Kászon vidéke)

Hsz: Háromszék

O: Olt síkja.

2. Irodalom.

ABZ: Allgemeine Botanische Zeitschrift.

AGH: Acta Geobotanica Hungarica

Arch.: Archiv des Vereins f. siebenbürgische Landeskunde

BK: Botanikai (Növénytani) Közlemények

Ber. DBG.: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Bul. Cluj: Buletinul Gradinii Botanice si al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj

- Cs. L.: Csiki Lapok
 Guide IPE: Guide de la VI. Excursion Phytogéographique Internationale en Roumanie.
 Ergebn. IPE: Ergebnisse der Internationalen Pflanzengeographischen Excursion (Veröffentlichungen des Geobotanischen Instituts Rübél)
 MBL: Magyar Botanikai Lapok
 MBIM: Magyar Biológiai Intézet Munkái
 MNL: Magyar Növénytan Lapok
 MTK: Matematikai és Természettudományi Közlemények
 ÖBZ: Österreichische Botanische Zeitschrift
 TTK: Természettudományi Közlöny
 TF: Természetrázi Füzetek
 VSV: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins f. Naturwissenschaften
 VNVBrünn: Verhandlungen des Naturforscher Vereins in Brünn etc.
 Bgt.: Baumgarten Enumeratio ...
 Deg.: Degen jegyzetek (Deg.!: Degen herbárium)
 Fuss: Fuss Flora Transsilvaniae ...
 Gönczi: Udvarhely megye flórája (Gönczi: Gönczi herbárium)
 Gusul.: Gusuleac Felsvegetation des Gebietes Bicz-Klamm ...
 Jáv.: Jávorka közlései
 Lengy.: Lengyel jegyzetek
 Moesz: Moesz jegyzetek
 Nyár. (és lapszám): Nyárády Hargita (Emlékkönyv)
 Nyár. Mv.: Nyárády Marosvásárhely ...
 Nyár.: Nyárády Catalogul ...
 Pax II.: Pax Grundzüge II. kötet
 Prod.: Prodan Flora Campiei
 Simk.: Simonkai Erdély flórája ...
 Soó (és lapszám): Soó Vegetációtanulmányok a Déli Hargitán
 Soó in Gragger: Soó in Gragger Gedenkbuch
 Soó: Soó herbárium és jegyzetek
 Thaisz: Thaisz herbárium
 Z: Zahn.

A különleges román betűkről nyomdatechnikai okokból le kellett mondanunk.

Pótlás. Pascovski, S.: Cateva statuni de plante lemnoase din Ardeal (Analele I. C. E. F. II. 1937. 134—148) c. dolgozat e munka lezárása után jutott kezeimhez. Adatai: *Betula pubescens* Görgény: Kásva — *Spiraea salicifolia* Libánfalva: Mocsár — *Sorbus aucuparia* typus: Libánfalva — *Prunus fruticosa* Libánfalva — *Cytisus aggregatus* Libánfalva (u. ott *Anthericum ramosum*, *Iris hungarica*, *Helianthemum nummularium*, *Peucedanum cervaria*, *Melissa officinalis*, *Veronica orchidea*, *Asperula glauca*, *Aster amellus*, etc.) — *Acer tataricum* Alsómocsár — *Rhamnus „saxatilis“* = *tinctoria* Libánfalva: Várhegy — *Vaccinium vitis-idaea* Kásva.

Prodan J. Flora... 2. kiadásának 2. kötetében — amely ugyancsak e könyv kiszedése után jutott hozzá — található új adatok:

1089. b. *Samolus Valerandi* L. M.-vásárhely (Prod. Flora ed. 2. 711) an vero?

1220. után: *Thymus* hybridék cf. Prod. 1253.

1398. *Phyteuma spiciforme* Roch. Csik m. (Prod. 970)

1571. b. *Taraxacum bessarabicum* (Horn.) Hand.Mazz. Sz.-udvarhely (Prod. 1081) an erroneo loco „Szerdahely“

Hieracium [javarészt Nyárády ap. Prodan l. c. adatok]

1594. *H. pilosella* L. l. *inalpesifforme* NP. Sz.-keresztúr (1118)

1596. *H. aurantiacum* L. *carpaticola* NP. Borszék (1123)

1597. *H. auricula* L. g. *magnaauricula* NP. Hargita (1121)

1602. *H. longiscapum* Boiss. et Ky. b. *spathophyllum* NP. Görgény, Cs.-sztkirály (1125)

1603. *H. pratense* Tausch. e. *amaurodermum* Z. Lucs-Tolvajos (1125) — c. *silvicolum* (Fr.) Z. Cs.-sztkirály: Hargita (1125) — f. *Uechtrizii* NP. Lucs-Tolvajos (1125)

1604. *H. leptophyton* NP. c. *anocladum* NP. Galambfalva (1138) — b. *bauhiniflorum* NP. Hargitaliget (1138) — c. *nudipedunculiforme* Nyár et Z. Zsögöd: Nagyköbük (1138)

1606. *H. Bauhini* Bess. f. *heothinum* NP. Cs.-sztkirály (1136)

1606. b. *H. Koernickeanum* (N. P.) Z. Korond (1139)

1612. b. *H. Porciusi* Prod. Balánbánya (1160)

1613. *H. praecurrens* Vukot. a. *eupraecurrens* Z. Csicsói Büdös (1166)

1614. *H. pseudobifidum* Schur b. *deanum* Z. Adde: var. *homorodense* Z.

1617. b. *H. pietroszense* Deg. et Z. ssp. *bifidifolium* Deg. et Z. Öcsém (1150)

1618. *H. murorum* L. e. *longilacerum* Murr. et Z. Adde: var. *perlobatiforme* Nyár. et Z.

1624. *H. pojoritense* Wol. Planta e Vereskő est sec. Prod. 1180: ssp. *sabaudaeformis* Prod.

Néhány újabb — számomra eddig hozzáférhetetlen — román dolgozat esetleges székelyföldi adatait a pótkötetben (cf. p. X.) fogom összefoglalni.

B. S. R.

Pteridophyta.

Polypodiaceae.

1. *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

M: Ilva (Walz MNL. III. 71) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 156)?

2. *Cystopteris filix-fragilis* (L.) Borb. Frequens, in formis pluribus:

a. *dentata* (Dicks.) Hook. — b. *anthriscifolia* (Hoffm.) Koch (Huc:

C. transilvanica Schur) Borszék (Schur VSV. X. 156, ÖBZ. XI. 360) —

c. *cynapiifolia* (Hoffm.) Koch Sz.udvarhely: Budvár (Soó), Öcsém (Trautm!)

ssp. regia (L.) A. et G.

Gy: Borszék (Schur ÖBZ. VIII. 327, VSV. X. 156) — sed ex Schur ÖBZ. XI. 360 = *C. filix-fragilis f. transilvanica* Schur — S: Öcsém (Fuss Crypt. 129, Kümm. Jáv!)

3. *C. montana* (Lam.) Desv.

S: Öcsém (Schur VSV. X. 164, Trautm! Deg.)

4. *C. sudetica* A. Br. et Milde

M—Gy: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 194), Borszék (Bgt. IV. 33, Schur ÖBZ. VIII. 328, VSV. X. 156 „*montana*“, ÖBZ. XI. 360) — S: Békásvölgy (Gusul. 337) — H: Sztannató (Barth ap. Borb. ZBG. XXV. 792)

5. *Struthiopteris filicastrum* All. (*Onoclea struthiopteris* (L.) Roth.)

H: Szederjes (Freyn MTK. XIII. 70), Parajd (Gönczi 100), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 329), Kéruly (Luer. 495), Torja (Schur VSV. X. 202) Görgény: A. fancsal, Laposnya (Lengy.) — M—Gy: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 190), Borszék (Hayn. ap. Borb. MTK. XIV. 451) — S: Békásvölgy (Gusul. 336), Balánbánya-Cs.sztdomokos (Simk! Deg.), N.hagymás alatt (Jáv.)

f. falcata (Borb.) Borszék (Hayn. ap. Borb. I. c.)

6. *Dryopteris phegopteris* (L.) Christens. (*Ph. polypodioides* Fée)

H: Hargita (Bgt. IV. 28, Soó 16), Homoródf., Oláhfalu (!Barth MBL. II. 332), Lucsmelléke (Nyár. 44), Sepsisztgyörgy (Butujás!), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 288 VSV. X. 202) — M: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 194) — S: Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — Hsz: Dálnok (Kozma!)

7. *D. Linnaeana* Christens. (*Phegopteris dryopteris* (L.) Fée)

Görgénysztimre, Mezőhavas, Laposnya (Lengy.) — H: Lövéte, Oláhfalu (Bgt. IV. 29), Homoródf., Hargita (Barth MBL. II. 332, Soó 14), Lucsmelléke (Nyár. 44), Tusnád (Trautm!), Bükkszád (Borb.), Búdös (Schur VSV. X. 202) — Gy: Borszék (Fuss 764) — S: Békásvölgy (Gusul. 337), Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — Hsz: Dálnok (Kozma!)

8. *D. Robertiana* (Hoffm.) Christens. (*Ph. Robertiana* A. Br.)

H: Alsórákos (Bgt. IV. 29) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 153 Trautm!) — S: Békásvölgy, Piatra Glodului (Gusul. 322), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 193, VSV. X. 178), N.hagymás (Deg.)

9. *D. thelypteris* (L.) A. Gray (*Nephrodium thelypteris* Desv.)
H: Hargitaliget (Soó in Gragger 243, Soó 24, Nyár. 29), Firtos (Nyár.), Büdös, Tusnád (Schur ÖBZ. VIII. 322, VSV. X. 181), Sztannató (Schur I. c. 293)
- D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon (*Nephr. montanum* (Vogl.) Bak.) H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288)?, Alsórákos (Bgt. IV. 24)
10. *D. filix-mas* (L.) Schott (*Nephr. filix-mas* Rich.) Frequens, in formis pluribus, sic **a. crenata** (Milde) Briq., **b. deorsilobata** (Milde) Sch. et Th.
11. *D. cristata* (L.) A. Gray (*Nephr. cristatum* Michx.)
Kászon: Veresvíz (Pop Bul. XVII. 176) — H: Tusnád, Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 195, 202, cf. Kümm. MBL. XXII. 56)
12. *D. spinulosa* (Müll.) O. Ktze (*Nephr. spinulosum* Strep.)
H: Hargita (Soó 23), Homoródf., Oláhfalú (Soó), Cekend, Vargyas (Thaiszl), Lucsmelléke, Nyikófeje (Nyár. 44, 57), Tusnád, Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 323, VSV. X. 184, 202 „*f. transilvanica*“, Trautm. **f. exaltata** Lasch. — Görgénysztimre (Hayn. ap. Borb. MTK. XIV. 449 **f. elata: exaltata** Lengy.), Laposnya (Lengy.) — Gy: Borszék (Szathmáry ap. Schur En. 836) — S: Öcsém (Trautm.), N.hagymás (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 336) — Hsz: Dálnok (Kozma!)
13. *D. austriaca* (Jacq.) Woynar (*Nephr. austriacum* Fritsch)
Görgény: Siród, Mezőhavas (Lengy.) — H: Oláhfalú, Sztkeresztbánya, Hargita (Soó 23 **b. deltoidea** (Milde) Soó), Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 288, 323, VSV. X. 102, En. 835 „*rupestre*“: **b.**)
14. *Polystichum lonchitis* (L.) Roth
S: Békásvölgy (Gusul. 337), N.hagymás (Deg., Pax!, Kümm!), Öcsém (Hayn. ap. Borb. I. c. 444, Deg., Barth!), Egyeskö (Pax!)
15. *P. Braunii* (Spenn.) Unterw.
Görgény: Mezöh. (Lengy.) — H: Hargita (Fuss Crypt. 129, Soó 14): Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 332) — S: Békásvölgy (Gusul. 337) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189)
16. *P. lobatum* (Huds.) Chevall.
Görgény: Fancsaltető (Walz MNL. III. 71) — H: Lövéte (Bgt. IV. 25) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189), Borszék (Bgt. I. c.)
17. *P. Luerssenii* (*P. Braunii* × *P. lobatum*) (Dörfl.) Margittai
H: Parajd (Gönczi!) — Hsz: Sósmező (Borb. TTK. 1897. 433)
18. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Frequens, in formis pluribus:
a. dentatum (Döll) Milde — **b. fissidens** (Döll) Milde — **c. multidentatum** (Döll) Milde.
19. *A. alpestre* (Hoppe) Ryl.
H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 194, 288, VSV. X. 202), Sztannató (Barth!) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. IV. 27)
20. *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.
H: Lövéte, Oláhfalú, Alsórákos (Bgt. IV. 36) — Görgény: Buneasa (Walz MNL. III. 72) — S: Békásvölgy (Gusul. 337)
21. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.
H: Kápolnás-Oláhfalú (Soó 23) — Görgény: Fancsaltető (Walz MNL. III. 71) — Gy: Borszék (Walz I. c.)

22. *A. viride* Huds.

H: Sz.udvarhely „Budvár“ (Soó 23) — Gy: Borszék (Bgt. ap., Fuss Crypt. 125, Salzer VSV. VII. 53, Trautm!), Tölgyes Komárnik, Vereskő (Topa 142-3) — S: Békásvölgy (Gusul. 337), Öcsém (Hayn. ap. Borb. I. c. 441, Deg.), N.hagymás, Terkő (Deg.)

23. *A. trichomanes* L. Frequens.24. *A. ruta-muraria* L.

H: Sz.udvarhely, Oláhfalú (Soó Harg. 23), Alsórákos (Simk. 610), Sztannató (Hayn. ap. Borb. I. c. 442, Brunfelsi Heuff.) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 71), Tölgyes Komárnik, Vereskő (Topa 143) — S: Békásvölgy hegyei (Gusul. 320—332), Öcsém, Egyeskö (Deg.), Fekete-Hagymás, Csofonkakő (Kümm.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 572)

25. *A. adiantum-nigrum* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 772) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53)

26. *A. Breynii* Retz (*A. trichomanes* × *A. septentrionale*)

H: Oláhfalú (Soó) — Gy: Borszék — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. IV. 40)?

27. *Polypodium vulgare* L. Frequens.

b. auritum (Willd.) Luer. Tusnád (Schur En. 830)

28. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. Frequens, praecipue *f. lanuginosum* (Hook.) Luer.

29. *Blechnum spicant* (L.) Sm.

H: Hargita (Bgt. IV. 53) — Görgény: Fancsaltető (Walz MNL. III. 72) — Gy: Borszék (Bgt. I. c.)

Osmundaceae

— *Osmunda regalis* L. Hargita, Lövete, Oláhfalú (Bgt. IV. 20), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 134) ??

Marsiliaceae

Pilularia globulifera L. Hsz: Telek (Bgt. IV. 8) Delenda.

*Ophioglossaceae*29a. *Ophioglossum vulgatum* L.

Gy: Tölgyes (Topa 140)

30. *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

Gy: Tölgyes (Topa 140) — S: Békásv.: Piatra Glodului (Gusul. 323), Cs. sztdomokos-Balánbánya, N.hagymás, Öcsém, Terkő, Vigyázókő (Deg.), Vasláb (Lengy.) — H: Tusnád: Csomád (Moesz) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

31. *B. multifidum* (Gmel.) Rupr. (*B. silesiacum* (Trew.) Kirchschl.)

Görgény: Délhegy Gv. alfalu felett (Bányai ap. R. Kiss 65) — H: Homoródf. (Barth MBL. II. 332), Lövete, Oláhfalú (Bgt. IV. 19. „*ruta-ceum*“) — O: Rétyi-Nyir (Vajda BK. XXXIV. 77, László Encián 1938. 108)

Equisetaceae.

32. *Equisetum arvense* L. et **b. nemorosum** A. Br. Frequentes.

33. *E. maximum* Lam. Frequens, in formis pluribus.

E. pratense Ehrh. Lövéte, Daróc (Bgt. IV. 12)? Balánbánya (Hayn. ap. Borb. MTK. XV. 453)

34. *E. silvaticum* L.

Görgény: Fancsaltető (Walz MNL. III. 71, Lengy). Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita „Tolvajos“, Máréfalva (Hayn. ap. Borb. MTK. XIV. 453), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 37, 43), Madarasi Hargita (Nyár.), Tusnád (Hayn. l. c.), Alsórakos Bgt. IV. 9) — S: Balánbánya (Hayn. l. c.), Cs. sztdomokos (Deg.) — Hsz: Bálványosfürdő (Butujás!), Bodzaszoros (Hayn. l. c.)

35. *E. palustre* L. Frequens.

f. arcuatum Milde Cs.szereda (Hayn. ap. Borb. l. c. 454)

36. *E. fluviatile* L. et var. **b. limosum** (L.)

H: Oláhfalú-Sztkeresztbánya (Soó 23 a. b.), Oroszhegy (Nyár. 55 a. b.), Lucsmelléke (Nyár. 43 b.), Tusnád, Büdös (Schur VSV. X. 181 a. b.), Kukojszás (Simk. 614) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 193 a.), Borszék (Walz MNL. III. 71 b.), Tölgyes (Topa 140 b.), Gy.alfalu (Nyár. FER. 324 b.) — S: Gyilkostó (Gusul 335 b.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.-csicsó (Nyár. 24, 34 b.), Cs.szereda (Hayn. ap. Borb. l. c. 454 a. b.) — Hsz: Bodzaforduló (Hayn. l. c. a.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz b.)

37. *E. hiemale* L.

Görgény: Magura (Walz MNL. III. 71), Laposnya „Fehérágpatak“ (Nyár. FER. 326) — H: Homoródf. (Barth. MBL. II. 332), Tusnád (Schur ÖBZ. VII. 417), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63)

E. ramosissimum Desf. Tusnád, Lázárfalva (Bgt. IV. 10)?

38. *E. variegatum* Schleich.

H: Firtos (Nyár.), Büdös (Schur ÖBZ. VII. 417 var laeve Milde ex Simk. 615)

Lycopodiaceae.

39. *Lycopodium selago* L. :*Urostachys selago* Hert.

H: Hargita (Bgt. IV. 17, Barth MBL. II. 332, Gönczi 99, Pax II. 226, Soó 16), Ördögtó, Nyikófeje (Nyár. 37, 57), Firtos (Soó), — Görgény: Fancsaltető, Kereszthegy (Walz MNL. III. 71), Mezőhavas (Lengy.) — Gy: Borszék-Bükkhavas (Salzer Reiseb. 214) — S: Bardóc (Gusul. 329), N.hagymás, Öcsém, Egyeskö (Deg., Kümm.) — Hsz: Sósmező (Jáv!)

40. *L. inundatum* L.

Gy: Borszék (Bgt. IV. 16) — H: Büdös: Kukojszás (Bgt. l. c., Schur VSV. X. 193), Sziannató (Schur ap. Fuss Crypt. 134)

41. *L. clavatum* L.

Görgény: Magura, Kereszthegy (Walz MNL. III. 71), Laposnya (Grintescu FER. 329), Mezőhavas (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 99, ap. Simk. 602), Lövéte (Bgt. IV. 13), Oláhfalú (Barth MBL. II. 332), Cekendtető.

(Thaiszl), Nyikófeje (Nyár. 56), Csicsói Hargita (Soó 14), Madarasi Hargita (Nyár.), Bodos (Budai!) — Tusnád (Schur VSV. X. 181), Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 64, 288, En. 826 „*f. microstachyum* et *f. monostachyum* Schur“), Bükzsád (Simk!), Alsórákos (Bgt. I. c.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — S: Balánbánya, Várbükk, Terkö (Deg., Kümm.) — Hsz: Kovászna (Jáv.!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

42. *L. annotinum* L.

Görgény (Walz MNL. III. 71); Laposnya (Grintescu FER. 328), Mezőhavas, Sirőd (Lengy.) — H: Szováta: Csürköve (Moesz Emlékk. 545), Lövéte (Bgt. IV. 15), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 332), Hargita (Bgt. I. c., Soó 16), Madarasi Hargita (Nyár.), Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 64, 288, VSV. X. 202) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189), M.hévíz-Borszék (Jáv.-Kümm.!), Borszék (Bgt. I. c.), Tölgyes (Hayn. ap. Borb. MTK. XIV. 456) — S: Öcsém, Várbükk (Deg., Kümm.!) — Gyimes (Karkovány ap. Moesz BK. XVII. 73) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv.!), Bodzaszoros (Hayn. I. c.), Papolc (Szász!)

43. *L. alpinum* L.

Görgény: Mezőhavas (Lengyel)

44. *L. complanatum* L.

H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 64, 288, VSV. X. 202), Bálványosfürdő (Butujás!)

Selaginellaceae

Selaginella selaginoides (L.) Lk. Hargita (Schur En. 826)?

Gymnospermae.

Taxaceae.

45. *Taxus baccata* L.

Görgény (Ercsei 155, Nyár. Guide 189): Libánfalva, Füleháza, Gödemesterháza (Fekete-Bl. 70) — M—Gy: Maroshévíz, Szárhegy, Gy.sztmiklós, Tölgyes, Gy.holló (Fekete-Bl. 70, 63), Borszék (Salzer VSV. VII. 53) — S: Gy.békás (Fekete-Bl. 63), Békásvölgy, Gyilkos (Gusul 338, 315) — Csik: Cs.sztmárton (Fekete-Bl. 63) — H: Tusnád (Bányai ap. R. Kiss 61, Serban Bul. XVII. 185) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. II. 307), Bereck, Kovászna, Ozsdola, Páva, Sósmező (Fekete-Bl. 65)

Abietaceae: Pinaceae.

46. *Abies alba* Mill. Frequens.

47. *Picea excelsa* (Lam.) Lk. Frequens.

b. subarctica Schur S: N.hagymás, Öcsém (Deg.) — H: Tusnád (Schur VSV. X. 181)

Larix decidua Mill. *Tantum culta* (cf. Gönczi 99, Nyár. Guide 188 resp. Fekete-Bl. 382, Soó Bull. Soc. Bot. Fr. 1932. 663)

48. *Pinus mugo* Turra (*P. montana* Mill.)

Görgény: Ujfalumoslyó Gy.alfalu felett (Fekete-BI. 57) — Hsz: Górhavas (Fekete-BI. 57, Jáv. Magy. Flóra 28)

ssp. uncinata (Antoine) *var. rotundata* (Link) Búdös (Schur VSV. X. 194, 200, En. 626, cf. Pax II. 233), Delenda, nam ibidem *P. silvestris* *crecit.* 49. *P. silvestris* L.

H: Hargita: Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 36, 39, Fekete-BI. 378), Verespatakfeje (Pop Rev. Padur. 1932. sep. 9.), Kisbacon, Odorfenyő (Fekete-BI. 378), Sztannató (Bgt. II. 304, Nyár. 46), Tusnád (Fekete-BI. 378), Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 290, VSV. X. 200, Nyár. 50) — M—Gy: Déda-M. héviz: Leul (Nyár. Guide 194), Vereskő (Borza, Guide 159, Topa 143), Ditró, Szárhegy, Gy.sztmiklós, Tölgyes (Fekete-BI. 378) — S: Békás völgy összes hegyei (Fekete-BI. I. c., Gusul. 313—333) — Csik: Kozmár, Cs.sztmárton, Cs.szereda, Cs.sztmihály, Vacsárcsi (Fekete-BI. I. c.), Kászón hegyei, Uzvölgy (Fekete-BI. I. c.), Lassuág, Veresvíz (Pop Bul. XVI. 34—5) — Hsz: Csomortán, Esztelnek, Kézdiálmás, Gelence, Zágon, Bereck, Sósmező, Ozsdola (Fekete-BI. 378), Ojtozi-szoros (Bgt. II. 304) — O: Rétyi-Nyir (László Encián 1938. 107)

P. nigricans Host (*P. nigra* Arn.) *Tantum culta* (cf. Schur En. 627)

Cupressaceae.

50. *Juniperus communis* L. *Frequens*.

51. *J. sibirica* Lodd. (*J. nana* Willd.)

Frequens in subalpinis. Görgény (Walz MNL. III. 70, Lengy., Fekete-BI. 384—5) — H: Hargita (Pax II. 226, Soó 19, Fekete-BI. I. c.), Gyergyó havasai (Fekete-BI. I. c.) — S: Békásvölgy összes hegyei (Gusul. 313—333, Fekete-BI. I. c.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 176), N.hagymás (Hayek 424, Gombocz!), Fekete-Hagymás, Sajhavas, Likashavas, Papolci köz, Jakabhavas (Fekete-BI. I. c.), *Loca natalia omnia* cf. Fekete-BI. I. c.

b. intermedia (Schur) Simk. *Cum praecedente, sic:* Hargita (Fron. ap. Moesz Emlékk. 550) — Öcsém (Csató!) — Csiksomlyó (Ghiuta Bul. XX. 90) — Veresvíz (Pop Bul. XVII.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568): „Lukácsfeje“ (Jáv.!)

52. *J. sabina* L.

Görgény (Bányai ap. R. Kiss 61): Laposnya (Nagy ap. Ercsei 27) — Gy: Vereskő (Topa 143—4) — S: Békásvölgy: Szurduk, Piatra Glodului, P. Pantirului, Bardóc (Gusul. 316—329, Gusul. et Topa FER. 917 c.)

Monocotyledones.

Typhaceae.

53. *T. angustifolia* L.

M: M.vásárhely, Szászrégen (Fuss 614) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 95), Búdös (Schur ÖBZ. VII. 291 „*gracilis*“, VSV. X. 200), *anne b. media* (Schleich.) Kronf.? — Gy: Marosfő (Deg.)

54. *T. latifolia* L. *Frequens*.

55. *T. Shuttleworthii* Koch et Sonder.

H: Szudvarhely (Barth! ap. Borb. ÖBZ. XXXVII. 113), Alsórákos, Agostonfalva (Freyn MTK. XIII. 80)

*Sparganiaceae.*56. *Sparganium minimum* (Hartm.) Fr.

H: Hargita: Lucsmelléke (Nyár. 43), Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 200, En. 638) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL IX. 338)

57. *S. erectum* L. Frequens, certe etiam *ssp. neglectum* (Beeby) Sch. et Th. Hucusque non distincta.

58. *S. simplex* Huds.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

*Potamogetonaceae.*59 *Potamogeton natans* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XIV. 190) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 13) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338, *f. ovalifolius* Fieb. ex Soó MBIM. VII. 143)

P. coloratus Vahl. Cs.sztodomokos (Schur En. 623)?

60. *P. gramineus* L.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338, ap. Soó MBIM. VII. 152) *var. stagnalis* Fries — *f. riparius* Fries.

61. *P. lucens* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 1) — H: Köpec „Ürmösi tó“ (Gönczi 95)

62. *P. perfoliatus* L.

Gy: M.hévíz (Nyár. Guide 193) Gy.alfalu (Nyár. 13) — O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)

63. *P. crispus* L.

M: M.vásárhely (Bgt. I. 106), M.oroszfalu (Porc. En. 54) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 13), Csik (Borb. TTK. 1903. 774); Cs.csatószeg, Cs.sztimre (Nyár. 22) — H: Tusnád (Moesz MBL. IX. 347) — O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)

P. densus L. Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)?

64. *P. acutifolius* Lk.

M: M.sztgyörgy (Nyár. FER. 215, ap. Soó MBIM. VIII. 228 *f. major* Fr.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

65. *P. pusillus* L.

H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 330, Soó l. c. 231 typus) — M: M.oroszfalu (Porc. Naseud. 27, Prod. MBL. XV. 252), M.vásárhely (Nyár.) — Csik: Cs.sztodomokos (Nyár. *f. acuminatus* Fieb. ap. Soó l. c. 231)

b. tenuissimus M. et K. Gy: Gy.alfalu (Nyár. 14, FER. 216)

66. *Zannichellia palustris* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 612)

67. *Ruppia rostellata* Koch *var. transsilvanica* (Schur) Soó.

H: Sófalu (Fuss 612)

*Najadaceae.*67a. *Najas minor* All.

M: M.vásárhely (Nyár.)

*Juncaginaceae.*68. *Triglochin maritima* L.

M: M.vásárhely (Nyár Mv. 1.), Görgénysztimre (Lengy.), Görgénysóakna (Schur VSV. X. 157) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss VSV. XIV. 190), Szejke (Soó 24), Parajd, Homoródsztpál, -sztpéter (Bgt. I. 314), Korond (Gönczi 95), Bibarcfalva (Budai MBL. XV. 262), Hargitaligét (Nyár. 29, Soó 24), Büdös (Bgt. I. c., Simk. 510) — Gy: Borszék (Pop Guide 172) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. FER. 1005), Cs.sztsimon, Cs.tusnád (Nyár. 24, 26)

69. *T. palustris* L.

Görgénysóakna (Schur VSV. X. 157), Görgénysztimre (Lengy.) — H: Hargitaligét (Nyár. 29), Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 200) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81)

70. *Scheuchzeria palustris* L.

Gy: Borszék (Fuss 609)? — H: Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 200, Simk. 509, Kümm.-Jáv. FEH. 399, Nyár. 49, FER. 616, auct. plures ap. Soó AGH. II. 160)

Alismataceae.

71. *Alisma plantago-aquatica* L. Frequens. Verisimiliter etiam *A. lanceolatum* With. hucusque non indicata.

72. *A. gramineum* Gmel.

O: Rétyi-Nyir (Moesz Ann. Mus. Hung. V. 325. ap. Soó MBIM. X. 186)? — H: Kishomoród v. (Nyár.)

73. *Caldesia parnassifolia* (Bassi) Parl.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

74. *Sagittaria sagittifolia* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Korond (Püncösti ap. Soó 24), Tusnád — O: Rétyi-Nyir (Butujás ap. Györffy MBL. III. 45), Uzon (Gönczi 94)

Butomaceae.

75. *Butomus umbellatus* L. Frequens.

Hydrocharitaceae.

Stratiotes aloides L. O: Telek, Kézdisztiván (Bgt. II. 144) recentius non inventa.

76. *Hydrocharis morsus-ranae* L.

M: M.oroszfalu (Porc. En. 54) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 337)

Gramineae.

77. *Andropogon ischaemum* L. Frequens.
 78. *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Mühlbg. (*D. humifusa* Rich.)
 O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)
 79. *D. sanguinalis* (L.) Scop. Frequens.
f. decomposita Buia. M.vásárhely (Buia FER. 1642)
 80. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. B. Frequens.
b. oryzoides (Ard.) Fritsch Sz.udvarhely (Soó 25), M.vásárhely (Nyár.)
Panicum miliaceum L. M.vásárhely (Nyár.) Subspontanea.
 81. *Setaria verticillata* (L.) P. B. Frequens.
f. longiseta (A. et G.) Sz.udvarhely (Soó)
 82. *S. glauca* (L.) P. B. :*S. pumila* (Poir.) R. et Sch. Frequens.
 83. *S. viridis* (L.) P. B. et *b. Weinmanni* (R. et Sch.) Frequentes.
 83b. *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
 M: M.vásárhely (Nyár.)
 84. *Baldingera arundinacea* (L.) Dum.
 M: M.vásárhely, M.sztgyörgy (Nyár.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 193)
 — H: Sz.udvarhely (Gönczi 98) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 17) — Csik: Cs.-
 szereda, Zsögöd (Nyár.)
 85. *Anthoxanthum odoratum* L. Frequens.
 86. *Hierochloë australis* (Schrad.) R. et Sch. (*H. hirta* auct.)
 H: Sz.udvarhely (Gönczi 98) — M: M.vásárhely: Jedd (Nyár. Mv. 3.)
 87. *Sipa capillata* L.
 H: Sz.udvarhely (Soó 24)
 88. *S. pennata* L. (s. str. :*S. Joannis* Cel.)
 M: M.vásárhely (Nyár. 4.) — H: Kadicsfalva (Szabó ap. Soó 24) —
 S: Kis. Cohárd (Gusul. 334)
 89. *Milium effusum* L. Frequens.
 90. *Phleum pratense* L. et *b. nodosum* (L.) Schreb. Frequentes.
 91. *Ph. alpinum* L. var. *commutatum* (Gaud.) Richt.
 H: Hargita (Barth MBL. II. 331, Soó 19, Pax!). Csicsaj köve (Nyár. 35)
 — Görgény (Radványi Földr. K. 1909, 217): Mezőhavas (Lengy.) — S: N.-
 hagymás. (Pax!, Kúmm., Deg.), Öcsém (Deg.) — Hsz: Bereck „Lipse“
 (Thaisz!), Górhavas (Pax!)
 92. *Ph. montanum* C. Koch (*Ph. ambiguum* Ten.)
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 19) — Gy: Vereskő (Topa 144, Borza Guide
 160), Vasláb (Nyár.) — H: Homoródalmás (Nyár.) — S: Békásvölgy:
 Szurduk, Piatra Barnadului, Kis Cohárd (Gusul. 316—338), N.hagymás
 (Deg.) — H: Alsórákos (Simk. 563)
 93. *Ph. phleoides* (L.) Karsten.
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 9) cum monstr. *vivipara* Asch. — H: Zete-
 laka (Nyár.)
Chamagrostis minima Borkh. a Bgt. III. 191 pl. locis publicata delenda.
 94. *Alopecurus pratensis* L. Frequens.
 95. *A. geniculatus* L. Frequens.
 96. *A. aequalis* Sobol. Frequens.
A. myosuroides Huds. Szászrégen (Emer. ap. Fuss 704)?
 97. *Agrostis canina* L.

- H: Búdös, Tusnád (Schur ÖBZ. IX. 52, En. 737 *f. pallida* (Schkuhr) Rchb.) — Gy: Marosforrása (Nyár. *f. pudica* Döll)
98. **A. capillaris** L. (*A. tenuis* Sibth.) Frequens.
99. **A. alba** L. (*A. stolonifera* L.) Frequens, in formis pluribus:
f. flavida (Schur) A. et G., *f. diffusa* (Host) A. et G.
- b. prorepens** Koch,
- c. gigantea** (Roth) Mey. Oláhfalva (Barth MBL. II. 321), Búdös (Schur VSV. X. 201)
100. **Calamagrostis arundinacca** (L.) Roth Frequens.
f. turfosa Schur Búdös (Schur ÖBZ. IX. 155)
- 100b. **C. neglecta** (Ehrh.) Gärtn.
- H Lövéte (Bgt. III. 212), Lucsmelléke (Nyár.), Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291) — Gy: Marosforrása (Nyár. *f. fallax* Bauer) — Csik: Cs.-csicsó (Nyár. *f. fallax*)
101. **C. epigeios** (L.) Roth Frequens.
102. **C. villosa** (Chaix) Gmel.
- H: Csicsói Hargita (Soó 24) — Görgény: Mezőhavas (Lengy.)
103. **C. canescens** (Web.) Roth
- H: Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, Simk. 565)
104. **C. pseudophragmites** (Hall. f.) Koel.
- M: Déda-M.hévíz (Nyár. 193) Certe magis divulgata, sed non indicata.
105. **Apera spica-venti** (L.) P. B.
- M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Bükszád (Simk. 565) — Gy: Marosforrása. — Csik: Cs.sztkirály (Nyár.) — S: Cs.sztdomokos (Deg.) — O: Rétyinyir (Moesz)
- ssp. interrupta** (L.) Csik: Lázárfalva (Bgt. III. 205)?
106. **Holcus lanatus** L. Frequens.
107. **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
- M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 9) — Görgény: A. fancsal, Mezőhavas (Lengy.) — H: Rákosi és Csicsói Hargita (Pax II. 226, Soó 15), Tusnád, Búdös (Schur ÖBZ. IX. 328 *f. uliginosa* (Weihe), En. 754) — S: Balánbánya, Várbükk (Deg.)
108. **D. caespitosa** (L.) P. B. Frequens, in formis pluribus, sic:
b. varia (W. et Gr.) Volk. — **c. aurea** (W. et Gr.) Volk.
d. setifolia (Bischoff) Ledeb. Búdös (Schur ÖBZ. IX. 326, En. 752)
e. alpina (Hoppe) Hegi Hargita (Thaiszl)
f. parviflora (Thuill.) Marosforrása (Nyár.)
109. **Trisetum macrotrichum** Hackel
- S: Békásvölgy: Gyilkos, Munticelu, Kupás (Gusul. 315, 325, 332), N.-hagymás (Deg. MBL. XI. 281)
110. **T. flavescens** (L.) P. B.
- M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 98, ap. Simk. 575), Vargyas (Thaiszl) — Csik: Cs.sztmárton, Cs.-sztsimon (Nyár.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)
- ssp. alpestre** (Host) A. et G.
- Gy: Vereskő (Deg. ap. Hack. MBL. II. 119) — S: N.hagymás (Deg. l. c., Gram. Hg. 120—121 cum *f. calvescens* Hack., Pax II. 62), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177, En. 759 cum *f. macranthum* Schur (vivipara)

b. argentoideum Schur Öcsém (Schur ÖBZ. X. 74, En. 759), Békás-szoros (Nyár. FER. 1862)

Huc pertinere videtur: *Trisetum fuscum* Schur ÖBZ. VIII. 22, *Avena carpatica* Schur VSV. X. 177 non aliorum.

Avena fatua L. Csik- és Háromszék (Bgt. III. 258), sine loco natali speciali.

A. strigosa Schreb. et *A. brevis* Roth Csikszék (Schur ÖBZ. VIII. 18)?

111. **Avenastrum pubescens** (Huds.) Jess.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 177, Deg.), N.hagymás (Deg.)

— Csik: Cs.sztsimon (Nyár. FER. 1434 b.), Cs.sztkirály (Nyár.)

b. glabrescens (Rchb.) H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288) — S: Öcsém, N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.sztkirály-Cs.sztimre (Nyár. 24, 30)

ssp. laevigatum (Schur) Jáv. Öcsém (Schur ÖBZ. X. 72, En. 761)

112. **A. decorum** (Janka) Degen

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 142) — S: Békásvölgy hegyei: Gyilkos, Piatra Glodului, Munticelu, P. Barnadului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 315—337), Nagy Cohárd (Kümm! in Jáv. Magy. Flóra 80 erroneo Nagyhagymás) — H: Alsórákos (Simk.!, Jáv. 1. c.)

113. **A. adsurgens** (Schur) Jáv.

H: Oláhfalu (Hayn. ap. Borb. MTK. XV. 313), Homoródf. (Barth. MBL. II. 331), Tusnád (Pawelka 11), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288, VSV. X. 201 „*A. compressa*“?) — Gy: Vereskő (Deg. Gran. Hg. 312), Marosforrása (Nyár. 19) — S: N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, Deg.) — Hsz: Kovászna, Bereck, Ojtozi-szoros (Jáv.!)

114. **A. planiculme** (Schrud.) Jess. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177, Barth!, non typ.)

115. **Arrhenatherum elaius** (L.) Presl. Frequens.

116. **Danthonia provincialis** Lam. et DC. (*D. calycina* (Vill.) Rchb.)

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 4)

117. **Cynodon dactylon** (L.) Pers. Frequens.

118. **Sesleria Heuffleriana** Schur

Görgénysztimre (Fuss! ap. Simk. 569) :Várhegy (Lengy.) — H: Szudvarhely (Gönczi! 98) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141), Vereskő (Borza Guide 158, Topa 143) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Piatra Glodului, Munticelu, Piatra Barnadului, Kis Cohárd (Gusul. 315—333), Nagy Cohárd (Kümm! ap. Thaisz MBL. II. 243 „*S. Bielzii*“), Öcsém (Schur ZBG. VI. 240, En. 747 „*S. Haynaldiana filiformis*“), Öcsém-Egyeskő (Hayn!, Deg.)

b. transilvanica (Schur) Jáv. Borszék (Schur ZBG. VI. 199)?

119. **S. coerulans** Friv. (*S. Bielzii* Schur)

S: N.-hagymás (Degen! Gram. Hg. 137a., ap. Thaisz MBL. II. 243)

120. **Phragmites communis** Trin. (*Ph. vulgaris* (Lam.) Trev.) et **b. flavescens** Cust. Frequentes.

121. **Sieglingia decumbens** (L.) Bernh.

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 331), Vargyas (Thaisz!), Erdővidék (Budai MBL. XV. 262), Tusnád-Csik: Lázárfalva (Bgt. III. 238) — Gy: Marosforrása (Deg.)

122. *Molinia coerulea* (L.) Mönch.

Frequens, sed ditionibus pluribus (vallis M, planities O) desse videtur
b. major Roth = *ssp. altissima* (Link) Dom. Görgénysztimre (Lengy.) — Homoródf. (Barth. MBL. II. 331) — Torja: Büdös (Nyár.)

123. *Eragrostis pilosa* (L.) P. B.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22)? — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

124. *E. minor* Host.

Sec. Simk. 577 in Transsylvania media et centrali frequens sed e territorio tantum e Rétyi-Nyir (Moesz) indicata.

125. *Koeleria gracilis* Pers. Frequens.

(*f. flavescens* Schur Tusnád (Schur ÖBZ. VII. 304)

b. colorata (Heuff.) Dom. M.vásárhely (Nyár. Gram. Hg. 370), Ditró (Deg. ap. Domin MBL. II. 268) — **c. Borbásii** Domin Görgény: Rákóczihegy (Borb. ap. Domin I. c. 269) — **d. Rohlenae** Domin Öcsém (Degen ap. Domin I. c., Mon. Koeleria 193), N.hagymás (Deg.)

126. *Catabrosa aquatica* (L.) P. B.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 6), Déda-M. hévíz (Nyár. Guide 183) — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 582 **b. uniflora** S. F. Gray), Büdös (Schur VSV. X. 201). — Gy—Csik: Gy.ujfalu, Cs.csicsó, Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár. 17, 34, 35), Balánbánya (Deg.)

127. *Melica ciliata* L. Frequens.

b. Leoni Hackel Békásvölgy hegyei (Gusul. 316—335) — **c. flavescens** Schur Vereskő (Topa 144), Homoródalmás (Nyár.)

ssp. transsilvanica (Schur) A. et G.

H: Büdös (Borb. ÖBZ. XXXV. 76)

128. *M. nutans* L. Frequens.129. *M. picta* C. Koch.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 98)

130. *M. uniflora* Retz. Frequens.131. *Briza media* L. Frequens.

f. albida Lej. et *f. lutescens* Lej. Sz.udvarhely (Madarász ap. Soó 25)

132. *Dactylis glomerata* L. Frequens.

b. pendula Dum. M.vásárhely (Nyár. Mv. 6)

133. *Cynosurus cristatus* L. Frequens.134. *Sclerochloa dura* (L.) P. B.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 7.) — S: Balánbánya (Deg.) certe magis divulgata.

135. *Poa Chaixii* Vill.

H: Hargita (Barth MBL. II. 331, Pax II. 226. Soó 11) — Görgény: Siród, Mezőhavas, Laposnya (Lengy.)

136. *P. remota* Forselles

H: Ördögút, Fűrészpatak v. (Nyár. IPE. 154)

137. *P. hybrida* Gaud.

Görgény: Székelypatak v. (Lengy.) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164), N.hagymás (Deg.)

138. *P. pratensis* L. Frequens

b. angustifolia (L.) Sm. Frequens.

c. capillifolia (Kalchbr.) Jáv. Vasláb (Nyár. IPE. 155), N.hagymás (Deg. ap. Mecenovíc ÖBL. LXXXVIII. 98) — **d. strigosa** (Hoffm.) Gaud. Rétyi-Nyir (Moesz!)

139. **P. trivialis** L. Frequens.

140. **P. annua** L. Frequens.

ssp. varia Gaud. (*var. supina* (Schrad.) Lk.) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.)

141. **P. compressa** L. Frequens.

P. bulbosa L. Öcsém (Schur En. 772 f. *calcicola*)?

142. **P. badensis** Hänke.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Homoródalmás (Nyár. IPE. 162) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 153 „*P. concinna*“?), Vereskő (Topa 144 „*P. brevifolia*“), Vasláb (Nyár. I. c.)

143. **P. alpina** L.

Görgény: Rákóczihegy (Nyár. IPE. 156) — H: Hargita: Csicsaj-köve (Nyár. 35.) — S: Öcsém (Deg. Gram. Hg. 77)

ssp. gelida (Schur) Nyár.

S: N.hagymás, Terkő (Nyár. IPE. 162, Deg.), Öcsém (Schur VSV. X. 157 „*P. pumila*“?, Nyár. I. c. Deg.)

144. **P. nemoralis** L. Frequens, in pluribus formis:

b. tenella Rchb. — **c. uniflora** M. et K. (Sz.udvarhely!) — **d. coarctata** Gaud. M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) — **e. agrostoides** A. et G. Marosforrása (Nyár.) — **f. Reichenbachii** A. et G. H: Tolvajos (Nyár.)

ssp. Rehmanni (Richt.) A. et G.

S: Békásvölgy (Gusul. 338, FER. 1177): Piatra Glodului, Munticelu (Gusul. 322, 325)

145. **P. palustris** L. Frequens.

b. effusa Rchb. Öcsém (Schur ap. Nyár. Bul. Cluj XI. 40)

146. **Glyceria maxima** (Hartm.) Holmbg. (*G. aquatica* (L.) Whlbg.) Fr. Frequens.

147. **G. fluitans** (L.) R. Br. Frequens.

b. loliacea (Huds.) Asch. Rétyi-Nyir (Moesz)

148. **G. plicata** Fr.

H: Hargita (Barth MBL. II. 331), Firtos (Nyár.) — Görgény: Mezőhavas, Laposnya (Lengy.), Homoródf. (Thaisz!) — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 7.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 193) — S-Csik: Balánbánya, Marosfő (Deg.), Cs.sztsimon (Nyár. 24), Gyilkostó (Gusul. 335) — O: Rétyi-Nyir (Moesz).

149. **G. nemoralis** Uechtr. et Körn.

H: Búdös (Borb. ÖBZ. XXXII. 105, Deg. Gram. Hung. 324)

150. **Puccinellia distans** (Jacq.) Parl.

Görgénysztimre, Laposnya (Lengy.) — Gy: Marosforrása (Deg.)

ssp. limosa (Schur) Jáv.

H: Sz.udvarhely (!Schur En. 780 „*arenaria*“), Parajd (Bgt. III. 231, Fron. Arch. III. 157), Homoródsztpál, -H.sztpéter, Zsombor (Bgt. I. c.)

151. **Festuca amethystina** L. **ssp. inarmata** (Schur) Krajina

S: Öcsém (Schur VSV. X. 177, En. 702, Deg.), N.hagymás (Deg. Gram. Hg. 391, Hayek 424 „*F. picta*“, Krajina IPE. 31)

152. *F. glauca* Lam. (*F. duriuscula* L. var. *longifolia* (Thuill.?) Krajina, var. *pallens* (Host) Krajina, var. *crassifolia* (Gaud.) Hack., var. *dolichophylla* A. et G.)

Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 142) — S: Békásvölgy: Pietra Glodului, P. Pantirului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 322—334), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Lengy.) — H: Alsórákos (Simk. 588)

153. *F. valesiaca* Schleich.

S: N.hagymás, Öcsém, Várbükk (Deg.), Vasláb (Nyár.)

b. *angustiflora* (Hack.) Vargyas (Thaisz!) — c. *tenuis* (Hack.) Krajina Parajd (Nyár. FER. 730 b. „*meredisensis*“), Vereskő (Deg.)

154. *F. sulcata* (Hack.) Nym et b. *rupicola* (Heuff.) Beck Frequentes. Rarius etiam c. *hirsuta* (Host) et d. *hispida* (Hack) sic: Vargyas (Thaisz!)

ssp. *saxatilis* (Schur) Jáv.

S: Öcsém (Deg. Gram. Hg. 174 b., Barth!), Vigyázókő (Deg.), Békás-szoros (Gomboczl!), Gyilkos (Gusul. 315)

155. *F. pseudovina* (Hack.) Nym.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 12) — H: Szováta (Soó), Sz.udvarhely (Gönczi 19, Soó in Gragger 248), Betlenfalva, Cekend (Thaisz!), Parajd (Nyár.) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár.) Certe magis divulgata.

156. *F. heterophylla* Lam.

Görgénysztimre, Siröd (Lengy.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 177), N.hagymás (Deg.) — Gy: Gy.ujfalu, Marosfő (Nyár.)

157. *F. rubra* L. Freuens.

b. *barbata* (Schrank) Hack. Büdös: Kukojszás (Deg. Gram. Hung. 188)

ssp. *fallax* (Thuill.) Rohl.

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Betlenfalva, Cekend, Vargyas, Dálya (Thaisz!), Zetelaka, Fűrészpatak v. (Nyár.) — Gy—Csik: Marosforrás (Nyár.), Gy.ujfalu (Nyár. 17), Cs.sztkirály—Cs.sztimre (Nyár. 30) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.)

ssp. *trichophylla* (Ducros) Gaud.

H: Büdös: Kukojszás (Schur En. 793 f. *uliginosa* Schur, Nyár. 51), cf. Hackel Mon. Festuca 142.

158. *F. gigantea* (L.) Vill. Freuens.

159. *F. pratensis* Huds. Freuens.

160. *F. arundinacea* Schreb.

M: Déda—M.hévíz (Nyár. Guide 191) — H: Parajd — Gy: Marosforrása (Nyár.)

161. *F. drymeia* M. et K. (*F. montana* M. B.)

H: Sz.udvarhely, Oláhfalva (Bgt. III. 249), Korond (Nyár.), Hargita (Soó 25), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288, VSV. X. 201, Simk. 592), Tusnád Csomád (Simk. 592) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159) — M: Déda—M.hévíz (Nyár. Guide 189) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164)

162. *F. carpaúca* Dietr. (*f. pseudolaxa* Schur)

S: N.hagymás (Deg. Gram. Hung. 396, Pax II. 231, Jáv.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177 „*nigricans*“, Hackel Mon. Festuca 187, Barth, Kümm. et Jáv. ap. Balázs AGH. II. 10, Kraj. IPE. 396)

163. *F. scoparia* Kern. et Hack. **var. lutea** Hack.
S: Öcsém (Schur ap. Hackel Festuca 181, Kraj. IPE. 48, Deg.)
164. *F. versicolor* Tausch :**F. varia** Hänke **ssp. versicolor** Krajina
S: N.hagymás, Öcsém: Vigyázókő (Deg. Gram. Hg. 395, Deg. et Lengy. FEH. 799 „*brachystachys*“, **var. transsilvanica** et *f. pallens* Kraj. Publ. Univ. Charles No. 106, 39—40, typus ex Kraj. IPE. 40), Öcsém (Schur VSV. X. 177 „*laxa*“ ex ÖBZ. XI. 362)
165. *Bromus secalinus* L. Frequens.
166. *B. arvensis* L.
M: M.vásárhely (Nyár.), Koronka (Thaisz!), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 192) — H: Kishomoród v. (Nyár.)
167. *B. mollis* L. Frequens.
168. *B. commutatus* Schrad. (*B. pratensis* Ehrh.)
M: M.vásárhely (Nyár. 11) — H: Zetelaka (Nyár.), Vargyas, Tarcsafalva (Thaisz!) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya, Öcsém (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62) — O: Kézdivásárhely (Schur En. 802)
b. apricorum Simk. H: Vargyas (Thaisz!)
- 168b. *B. japonicus* Thunbg.
Sec. Simk. 584 in Transsilvania frequens, sed e territorio tantum e Marosforrás (Nyár. **b. subsquarrosus** Borb.) indicata.
169. *B. ramosus* Huds.
M: M.vásárhely (Nyár.), Déda-Mhéviz (Nyár. 189)
170. *B. inermis* Leyss.
M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 11. et **b. villosus** (M. et K.) Beck.) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Marosfő (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)
171. *B. erectus* Huds.
H: Vargyas (Thaisz!) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár. 31 typus et **b. glabriflorus** Borb.)
172. *B. sterilis* L. Frequens.
173. *B. tectorum* L. Frequens.
f. longipilus (Kümm. et Sendtn.) Borb. Rétyi-Nyir (FER. 352)
174. *Brachypodium silvaticum* (Huds.) R. et Sch. Frequens.
b. villosum Lej. et Court. (*dumosum* Vill.) Sz.udvarhely (Soó)
175. *B. pinnatum* (L.) Beauv. Frequens.
b. rupestre (Host) Rchb. Homoródf. (Barth MBL. II. 332)
c. loliaceum (Ten.) A. et G. Homoródalmás, Zetelaka (Nyár.)
176. *Nardus stricta* L. Frequens, sed nec in planitiebus, nec in valle M.
177. *Lolium perenne* L. Frequens.
b. tenue L. M.vásárhely (Nyár.)
178. *L. multiflorum* Lam. (*L. aristatum* (Willd.) Lag.)
Adventiva: M.vásárhely (Nyár. Mv. 12), Görgénysztimre (Lengy.), Sz.udvarhely (Gönczi 99)
179. *L. remotum* Schrk.
Gy: Vasláb (Nyár.) — O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282) —
180. *Agropyron repens* (L.) P. B. Frequens.
b. aristatum (Baumg.) Volkart Frequens.
181. *A. caninum* (L.) R. et Sch.

- Görgénysztimre (Lengy.)
b. pauciflorum (Schur) Volkart. — H: Büdös, Sztannató (Schur VSV. X. 201) — S: N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.csicsó (Nyár.)
 182. **A. intermedium** (Host) P. B. Frequens.
f. hispidum (A. et G.) Deg. M: Koronka (Thaisz!)
b. arenicola (Kern.) Homoródalmás, Cs.csicsó (Nyár.)
 183. **Hordeum murinum** L. Frequens.
 184. **Elymus europaeus** L.
 M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189) — H: Hargita (Barth MBL. II. 331, Pax II. 227, Soó 10), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 288, VSV. X. 201)

Cyperaceae.

185. **Pycnus flavescens** (L.) Rchb. Frequens.
Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla. Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. III. 317) ??
 186. **Cyperus fuscus** L. Frequens.
b. virescens (Hoffm.) Koch Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283)
 187. **Eriophorum vaginatum** L.
 H: Lövete, Oláhfalva (Bgt. III. 325), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 37, 39), Odorfenyő (Pop Bul. XVII. 175), Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 193, 201, Nyár. 50) — Gy: Borszék (Schur Én. 695)? — Kásson: Lassuág, Veresviz (Pop Bul. XVII. 175) — Hsz: Kovászna, Bászka-patak (Peterschilka Ber. DBG. XLVI. 192 Jáv.)
E. Scheuchzeri Hoppe Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163)?
 188. **E. gracile** Koch
 Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 193, 201, Simk.)
 — Galambfalva Ráktó (Nyár.)
 189. **E. latifolium** Hoppe
 H: Szudvarhely, Szejké, Patakfalva (!Gönczi 97, ap. Simk. 544), Galambfalva: Ráktó, Lucsmelléke (Nyár.) Ördögtó, Oroszhegy (Nyár. 37, 55), Büdös (Schur VSV. 201), Sztannató (Nyár. 47) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192), Borszék (Pop Guide 172), Tölgyes (Topa 140), Gy.ujfalva (Nyár. 17), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25, Deg.), Vasláb (Nyár. 18, Deg.) — S: Cs.sztodomokos-Balánbánya (Deg.) — Csik: Cs.szttsimon, Cs.szereda-Cs.taplóca, Cs.tusnád (Nyár. 24, 35, 26), Cs.sztkirály (Nyár.)
 190. **E. polystachyon** L. **E. angustifolium** Honckeney
 H: Hargitaliget (Soó 24, Gragger 245, Nyár. 29), Szejké (Scó), Parajd-Oroszhegy: Fekete-Pálné mcosár (Nyár. 58, FER. 1008), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 201) — Gy: Borszék (Pop Guide 172), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25) — S: Öcsém (Jáv.) Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 28) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 186)
 191. **Schoenoplectus setaceus** (L.) Palla
 O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 185) — Hsz: Kovászna: Horgászv. (Jáv.)
 192. **Sch. supinus** (L.) Palla
 O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 185)

193. *Sch. lacustris* (L.) Palla

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 193) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 17) —
O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 186) certe magis divulgata.

194. *Sch. Tabernaemontani* (Gmel.) Palla

M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgénysóakna (Schur VSV. X. 157), G-
sztimre (Lengy.) — H: Korond, Szejké (!Gönczi 97, ibidem *f. capitatus*
(Hauskn.) Volk. Soó 24), Sz.udvarhely (Soó), Alsórákos (Freyn MTK. XIII.
75), Büdös (Schur En. 692)

195. *Sch. mucronatus* (L.) Palla

O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 185)

196. *Blysmus compressus* (L.) Panz.

Görgény: A. fancsal (Lengy.) — H: Hargita (!Barth MBL. II. 330),
Hargitaliget (Nyár. 29), Firtos, Korond (Nyár. FER. 1006), Madarasi Har-
gita (Nyár), Csicsói Büdös (Nyár.), Búkszád (Simk. 543) — Gy: Borszék
(Pop Guide 172), Vasláb (Nyár. 18) — S: Cs.sztdomokos, Balánbánya, N-
hagymás (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár.) — Gyimes (Wagner ABZ.
V. 62)

197. *Scirpus silvaticus* L. Frequens.

198. *Bolboschoenus marítimus* (L.) Palla incl. *b. digynus* (Godr.) Jáv.
Frequens.

199. *Heleocharis acicularis* (L.) R. Br.

H: Oláhfalu-Sztkeresztbánya (Soó 24) — Hsz: Rétyi-Nyir, Uzon,
Sepsisztiván (Moesz BK. VII. 184)

199b. *H. pauciflora* (Ligthf.) Lk.

Csik: Cs.sztsimon (Nyár.)

200. *H. carniolica* Koch.

H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 97), Homoródf., Oláhfalu (!Barth
MBL. II. 330), Közéapajta, Köpec (Budai MBL. XV. 262) — O: Rétyi-Nyir
(Moesz BK. VII. 184)

201. *H. soloniensis* (Dubois) Mansf. (*H. ovata* (Roth.) R. Br.)

H: Homoródf., Oláhfalu (Barth MBL. II. 330), Közéapajta, Köpec (Bu-
dai MBL. XV. 262) — Háromszék (Bgt. III. 319) — O: Rétyi-Nyir (Moesz
Bk. VII. 184)

202. *H. palustris* (L.) R. et Sch. Frequens.

f. arenarius A. et G. Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 184)

203. *Schoenus nigricans* L.

H: Büdös (Bgt. III. 316, Schur En. 689) — Gy: Borszék (Schur l. c.)?
— Csik: Lázárfalva (Bgt. l. c.) -?

204. *Cladium mariscus* (L.) Pohl (*Mariscus serratus* Gilib.)

Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Schur VSV. X. 156)

205. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl.

H: Lövéte, Oláhfalu (Bgt. III. 315), Büdös (Schur En. 689) ? — Gy:
Borszék (Schur l. c.)?

206. *Carex dioica* L.

H: Oláhfalu (Bgt. III. 285), Büdös (Schur VSV. X. 193, 201, En. 697
f. isogyna Fr.) — Gy: Gy.ujfalu, Vasláb (Nyár. 17, 18, FER. 1446)

207. *C. Davalliana* Sm.

H: Oláhfalva (Bgt. III. 285) — Gy: Gy.ujfalva (Nyár. 17), Marostorrása (Schur ÖBZ. VIII. 25) — Csik: Cs.sztmárton, Cs.sztsimon (Nyár. 24)

C. pulicaris L. Lövéte (Bgt. III. 286), Búdös, Borszék (Schur En. 545) Delenda.

208. *C. rupestris* Bell.

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: N.hagymás (Deg. MBL. I. 90)

209. *C. pauciflora* Light.

H: Lucsmelléke (Nyár. 39, 44), Búdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 201, En. 597)

210. *C. cyperoides* L.

H: Alsórákos (Bgt. III. 292) — O: Rétyi-Nyir (B. Kovács Cyper. exs. 76, Andrasovszky FEH. 490)

C. curvula All. Hargita (Barth MBL. II. 331) Delenda.

211. *C. chordorrhiza* Ehrh.

H: Búdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 200, cf. Madalski ASBPolon. VI. 214), recentius non inventa (Nyár. 51)

C. stenophylla Wahlbg. Búdös (Schur En. 697), Lázárfalva (Bgt. III. 286)

212. *C. diandra* Schrk.

H: Hargitaliget (Nyár. 29), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 192)? — Gy—Csik: Gy.ujfalva, Vasláb, Cs.sztkirály (Nyár. 17, 18, 28) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 187), Sztkatolna (Jáv. FEH. 491)

213. *C. appropinquata* Schum. (*C. paradoxa* Willd.)

H: Firtos, Oroszhegy (Nyár.) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár. 23)

214. *C. paniculata* L.

H: Oroszhegy (Nyár. 55), Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 192), Galambfalva: Ráktó (Nyár.) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár. 23)

215. *C. vulpina* L. Frequens.

216. *C. muricata* L. :*C. spicata* Huds. (*C. contigua* Hoppe) Frequens.
b. *nemorosa* Lumn. (*C. Lumnitzeri* Rouy) Homoródf. (Soó)

217. *C. Pairaei* F. Schlz

H: Homoródmás (Nyár.) — S: Cs.sztdomokos, N.hagymás, Öcsém, Vigyázókő (Deg., Kümm. Jáv.!) — Gy: Vasláb (Lengy.)

218. *C. divulsa* Stokes

O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 187)

219. *C. praecox* Schreb. Frequens.

f. *pallida* (Peterm.) A. et G. O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 188)

C. brizoides L. Sec. Simk. 547 in Transsilvania frequens, sed e territorio mihi ignota, nec indicata.

220. *C. elongata* L.

H: Parajd-Oroszhegy: Feketepálné-mocsár (Nyár. 58, FER. 1008), Cenkend, Vargyas: Délimezőtője (Thaisz!), Lucsmelléke (Nyár. 43), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293), Búdös: Kukojszás (Simk. 548) Alsórákos (Bgt. III. 295) — Gy: Ditró (Nyár. FER. 219) — Hsz: Kovászna, Bászkapatak (Jáv.!)

221. *C. leporina* L. Frequens.

b. *subfestiva* Lange Hargita (Barth MBL. II. 331)

222. *C. remota* L.

H: Oláhfalú, Hargita (Soó 24), Büdös (Schur En. 703) — Görgény: Felsőfancsal (Walz MNL. III. 71) — Gy: Marosforrása (Nyár.)

223. *C. echinata* Murr.

H: Hargita, Lövéte, Oláhfalú (Bgt. III. 294), Sztkeresztbánya (Soó), Firtos, Csicsói Büdös, Ördögtó (Nyár.), Oroszhegy, Lucsmelléke (Nyár. 43, 55, FER. 746), Cekend, Vargyas: Délimezőtója (Thaisz!), Korond: Verespatakfeje (Nyár. ap. Pop Rev. Pad. 1931 sep. 7), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 201, Nyár. 47), Büdös (Schur l. c.) — Gy: Gy.ujfalu, Marosforrása (Nyár. 17, 19) — S—Csik: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Simk., Deg.), N.hagymás (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 188) — Hsz: Kovászna, Bászkapatak (Jáv. FEH. 493)

224. *C. canescens* L.

M: Déda-M.hévíz (Nyár.) — H: Ördögtó (Nyár.), Hargitaliget (Soó), Parajd-Oroszhegy: Feketepálné-mocsár (Nyár. 58, FER. 1008), Lucsmelléke (Nyár. 43), Sztannató, Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 201, Simk. 549) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 17), Ditró (Nyár. FER. 218)

225. *C. disticha* Huds. (*C. intermedia* Good.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 15) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 187)

226. *C. gracilis* Curt.

H: M.vásárhely-Koronka, Jedd (Nyár. 19), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Barth ap. Borb. MNL. X. 117 b. *sphaerocarpa* Uechtr.), Büdös Kukojszás (Schur VSV. X. 193) — Gy: Gyergyóujfalu (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs. szereda-Zsögöd (Nyár.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 188, ? c. *fluviatilis* Hartm.)

227. *C. fusca* Bell. (*C. Goodenowii* Gay., *C. stolonifera* Hoppe)

Görgényszentimre (Lengy.) — H: Hargitaliget (Soó 18, in Gragger 245, Nyár. 29), Ördögtó, Lucsmelléke, Oroszhegy (Nyár. 36, 43, 55), Ivóp., Sikaszó p., Csicsaj p. (Nyár.), Büdös, Kukojszás (Schur VSV. X. 193, En. 706, Simk. 550) — Gy: Gy.alfalu, Vasláb, Marosforrása (Nyár. 18—20), Borszék (Pop Guide 172) — S: Cs.sztdomokos, Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.szereda-Cs.zsögöd, Cs.tusnád (Nyár. 24, 35, 26) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 188)

b. recta (Fleischer) Kük. Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, En. 706), Sztannató (Nyár.), Tusnád-Bükszád (Simk. 550), Kászon: Lassuág (Pop Bul. XVII. 173)

228. *C. Buekii* W. et Gr.

M: Koronka (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 97, ap. Simk. 549) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 196)

229. *C. caespitosa* L.

H: Ördögtó (Nyár. 36) Gy: Tölgyes (Topa 140), Vasláb (Nyár. 18)

230. *C. elata* Bell. (*C. Hudsonii* Bennett, *C. reticulosa* Peterm.)

H: Ördögtó (Nyár. 36) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 86), Gyergyói sík (Nyár. 14)

231. *C. ilacca* Schreb. (*C. glauca* Scop.)

H: Sz.keresztur (Nyár. FER. 525) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Tölgyes (Topa 140) — S: N.hagymás (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)

232. *C. Buxbaumii* Wahlbg. (*C. polygama* Schk.)

Görgénysztimre (Nyár. ap. Moesz Emlékk. 550) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 156, Fuss!), Gy.ujfalu (Nyár.) — H: Tusnád-Bükszád (Simk. 550) — Hsz: Kovászna (Jáv.)

233. *C. pallescens* L. Frequens.

f. elatior A. et G. Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 189)

234. *C. tomentosa* L.

M: M.vásárhely, Kakasd, Koronka (Nyár. Mv. 16) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur (Bányai ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Sz.udvarhely (Gönczi 97, ibidem *f. gracilis* Lang.), Lövéte (Bgt. III. 299), Oroszhegy (Nyár.)

C. ericetorum Poll. Gy: Békásvölgy (Prodan Flora ed. 2. 132)?

var. approximata (All.) K. Richt: *alpicola* Schur — Büdös (Schur En. 716)? — Csik: Lázárfalva (Bgt. III. 300)?

235. *C. montana* L.

M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 16) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 97), Zetelaka, Fekete-Pálné mocsár (Nyár.) — S: N.hagymás (Deg.) certe magis divulgata.

C. pendula Huds. Lövéte (Bgt. III. 307) recentius non lecta.

236. *C. transilvanica* Schur

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 15) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur, Fekete-Pálné mocsár, Csicsói Büdös, Fűrészpatak (Nyár.) — S: Balánbánya (Jáv.), N.hagymás, Öcsém, Vigyázókő, Marosfő (Deg.)

237. *C. caryophyllea* Latour. Frequens.238. *C. umbrosa* Host

H: Oroszhegy (Nyár. 55) — Gy: Borszék (Pop Guide 174), Marosforrása (Nyár. 19), Gy.ujfalu (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. I. c.)

239. *C. humilis* Leyss.

H: Sz.udvarhely (!Gönczi 97), Sz.keresztur (Bányai ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Gy: Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 3, 6) — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 16) — S: Békásvölgy összes hegyei (Gusul. 315—331), N.hagymás (Gusul. 315, Deg.), Öcsém (Deg.)

240. *C. digitata* L. Frequens.241. *C. pedata* L. (*C. ornithopoda* Willd.)

Gy: Borszék (Pop Guide 174), Tölgyes (Topa 140) — S: Békásvölgy (Gusul. 337. *var. ornithopodioides* (Hausm.) Garcke — ?), N.hagymás, Öcsém, Vigyázókő (Deg., Küm.)

242. *C. panicea* L.

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 331), Hargitaliget (Soó 24) — Görgénysztimre (Lengy.) — S: Marosfő (Deg.) — Csik: Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár. 35) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 189) — Hsz: Kovászna (Jáv.)

243. *C. limosa* L.

H: Parajd-Oroszhegy: Fekete-Pálné mocsár (Nyár. 58, FER. 1449a.) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 28) — H: Büdös: Kukojszás (Peterschilka Ber. DBG. XLVI. 192)

244. *C. sempervirens* L. *var. pseudotristis* Domin

S Gyilkos (Gusul. 315), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177, Hayn!, Simk.!, Deg.!, Jáv.), Terkő (Simk.!, Deg.)

245. *C. silvatica* Huds. Frequens.

246. *C. Michellii* Host.

M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 18) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 97) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3)

247. *C. pilosa* Scop. Frequens.

248. *C. distans* L. Frequens.

249. *C. Hostiana* DC.

H: Lövéte (Bgt. Mant. 81)? — Gy: Tölgyes (Topa 140), Borszék (Schur VSV. X. 156)? — Csik: Cs.sztsimon (Nyár.)

250. *C. flava* L.

H: Hargita (Bgt. III. 298, Soó 18): Ördögtó (Nyár 36), Cekend (Thaiszl), Korond (Gönczi 97), Firtos (Nyár.) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 156) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya, N.hagymás, Marosfő (Deg.)

ssp. lepidocarpa (Tausch) Hegi

H: Homoródf., Oláhfalu (!Barth MBL. II. 331) — Gy: Vasláb (Nyár.) — S: Marosfő, Balánbánya (Deg.) — Csik: Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár. 35) *C. flava* × *lepidocarpa*: Zetelaka, Ördögtó (Nyár.)

251. *C. Oederi* Retz.

H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó 24) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Tölgyes (Topa 140) — S: Vigyázókő (Deg.) — Csik: Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár. 35), Cs.sztsimon (Nyár.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 190)

252. *C. hordeistichos* Vill.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 17)

253. *C. hirta* L. et *b. hirtiformis* (Pers.) Kostel. Frequentes.

254. *C. lasiocarpa* Ehrh.

H: Vargyas; Délimező-tója (Thaiszl), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 291—293, VSV. X. 192, 200, Nyár. 46, FER. 1455), Büdös: Kukojszás (Schur l. c., Simk. 558) — Gy: Borszék (Schur ÖBZ. XI. 360) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár. 24) — O: Rétyi-Nyir (Moesz BK. VII. 190)

255. *C. melanostachya* Willd. (*C. nutans* Host)

M: M.vásárhely-Remeteszeg (Nyár. Mv. 17)

256. *C. acutiformis* Ehrh.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 18) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Büdös; Kukojszás (Schur VSV. X. 193)

b. spadicea (Roth) A. et G. Sz.udvarhely (Barth)

257. *C. riparia* Curt.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 17, FER. 361), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 193) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Borszék (Pop Guide 173) — H: Hargitaliget (Nyár. 29), Homoródsztpál (Thaiszl), Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 200)

258. *C. inilata* Huds. (*C. rostrata* Stokes)

H: Betlenfalva (Thaiszl), Oláhfalu (Fuss 693), Homoródf. (!Barth MBL. II. 331), Hargitaliget, Ördögtó, Lucsmelléke, Oroszhegy (Nyár. 29, 37, 43, 55), Korond-Firtos (Nyár.), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 291—293, VSV. X. 200, Nyár. 47), Büdös: Kukojszás (Schur l. c., Simk. 556) — Görgénysztimre (Lengy.) — M—Gy: Déda-M.héviz (Nyár. Guide 193), Borszék (Fuss 693, Pop Guide 173), Gy.ujfalu (Nyár. 17), Marosfő (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon,

Cs.tusnád (Nyár. 24-25) — O: Rétyi-Nyír (Moesz BK. VII. 190, et *f. pendulina* Blytt)

b. *utriculata* (Boott) Bailey Búdös (Schur En. 719)

259. *C. vesicaria* L.

M: M.vásárhely-M.sztgyörgy (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 98), Vargyas: Délimező-tója (Thaisz! ap. Pop Bul. XVII. 174), Lucsmelléke, Ördög-tó (Nyár.), Sztannató, Búdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 200, Simk. 556) — O: Rétyi-Nyír (Moesz BK. VII. 190) — Görgénysztimre (Lengy.)

260. *C. caespitosa* × *C. elata* (*C. supercaespitosa* Kükenth.) Ditró (Nyár. FER. 749)

261. *C. Oederi* × *C. Hostiana* (*C. Appelliana* Zahn) Rétyi-Nyír (Moesz BK. VII. 190, MBL. IX. 336)

262. *C. riparia* × *C. lasiocarpa* (*C. evoluta* Hartm.) Búdös: Kukojszás (Simk. 557)

263. *C. riparia* × *C. vesicaria* (*C. csomádensis* Simk.) Búdös: Kukojszás (Simk. 556, Nyár. 51)

263a *C. flava* × *C. Oederi* (*C. alsatica* Zahn) Csikta-plóca (Nyár.)

263b *C. lepidocarpa* × *C. Oederi* (*C. Schatzii* Kneuck.) Csikta-plóca, Cs. sztsimon (Nyár.)

263c *C. diandra* × *C. paniculata* (*C. germanica* Richt.) Hargitaliget (Nyár.)

263d *C. Goodenowii* × *C. gracilis* (*C. elyroides* Fr.) Lucsmelléke, Ördög-tó (Nyár.)

Araceae

Acorus calamus L. Daróc (Bgt. III. 327) recentius non indicata.

264. *Calla palustris* L.

M: Mesterháza-M.hévíz (Walz MNL. III. 70), Déda (Simk. ap. Soó MBIM. X. 192) — H: Parajd-Oroszhegy: Fekete-Pálné mocsár (Nyár. 58, FER. 1008), Korond: Korondága (Nyár.), Homoródf. (Csató ap. Soó l. c.) — Csik: Cs.szereda (Bgt. I. 8) — Hsz: Kovászna (Csató ap. Borb. TF. 1896. 211: *f. amplispatha* Borb.), Bászkapatak (Jáv. FEH. 400, Petersch. Ber. DBG. XLVI. 191)

265. *Arum maculatum* L. var. *intermedium* Schur

Görgény: Rákóczivár (Walz MNL. III. 70), G.sztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur (Nyár.)

Lemnaceae

266. *Lemna minor* L. Frequens.

267. *L. trisulca* L.

M: M.vásárhely-M.sztgyörgy (Nyár.) — Csik: Cs.tusnád (Nyár. 25) — O: Sepsisztiván (Moesz ap. Soó MBIM. X. 191)

268. *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid.

Gy: Gy.alfalu (Nyár. 13, FER. 131)

Juncaceae

269. *Juncus atratus* Krock

H: Sz.udvarhely (Gönczi 96), Oláhfalú, Sztkeresztbánya (!Barth MBL. II. 330), Zetelaka (Nyár.), Hargitaliget (Soó 24), Büdös (Schur En. 686), *f. pallidiflorus* Schur — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Marosforrása (Nyár.) — Csik: Cs.szereda (Janka MTK. XII. 170), Cs.rákos, Cs.csicsó (Nyár.) — Hsz: Kovászna (Jáv. FEH. 4651) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

270. *J. alpinus* Vill. *b. fuscoater* (Schreb.) Rchb.

H: Korond: Korondága (Nyár.), Homoródf. (Barth MBL. II. 537), Sztannató, Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 200, Nyár. 47) — Görgény: Laposnya (Lengy.)

271. *J. articulatus* L. Frequens, in formis pluribus.272. *J. Rochelianus* R. et Sch.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Homoródf., Oláhfalú (!Barth MBL. II. 330), Középahta (Budai MBL. XV. 262), Tusnád, Büdös (Jáv.), Bükszád (Simk. 536) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19)

J. bulbosus L. Büdös: Kukojszás (Bgt. III. 337), Kereszthegy (Schur En. 686)

J. filiformis L. var. *transsilvanicus* (Schur) A. et G. H: Sztannató (Bgt. III. 334)?

273. *J. inflexus* L. Frequens.274. *J. effusus* L. Frequens.*b. compactus* Lej. et Court. Csiksztkirály (Nyár.)275. *J. conglomeratus* L.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) — Görgénysztimre, Siród, Laposnya (Lengy.) — H: Homoródf.-Oláhfalú (Soó 24), Lucsmelléke (Nyár. 55), Vargyas (Thaisz!), Büdös (Deg.), Sztannató (Nyár. 47) — S: Cs.szt-domokos-Balánbánya (Deg.), Cs.sztkirály (Nyár.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Kovászna (Jáv.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz Magy. Nyelv IV. 32)

J. trifidus L. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177) ??276. *J. macer* S. F. Gray (*J. tenuis* Willd.)

Görgény: G.sztimre (Deg. Cyper. Hung. 185), Laposnya (Crintescu FER. 1195) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192), Marosforrása (Nyár. 19)

J. squarrosus L. Büdös (Bgt. III. 335, Schur En. 687)?277. *J. compressus* Jacq. Frequens.278. *J. Gerardi* Lois.

H: Sz.udvarhely!, Korond (Gönczi 97) — Görgénysztimre (Lengy.) — Csiksztsimon (Nyár.)

279. *J. bufonius* L. Frequens, in formis pluribus.280. *J. effusus* × *J. inflexus* (*J. diffusus* Hoppe)

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 330)

281. *Luzula pilosa* (L.) Willd.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 18) — Görgénysztimre, A. fancsal, Mező-

havas (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 97), Csicsói Hargita (Soó 11), Madarasi Hargita (Nyár.), Ördögtó (Nyár. 37), Varság (Hermann ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Bardóc (Gusul. 329) — Hsz: Kovászna (Jáv.!)

282. *L. luzuloides* (Lam.) Dandy et Willmott. (*L. nemorosa* (Poll.) E. Mey. Frequens.

b. rubella (Hoppe) Gaud. (*cuprina* (Rochel) A. et G.) Frequens.

c. fuscata (Schur) Bűdös (Schur VSV. X. 200)

L. nivea (L.) Lam. et DC. Hargita (Gabányi! ap. Jáv. MBL. XXIX. 138)?
Míhi dubia nam a nemine altero observata.

283. *L. silvatica* (Huds.) Gaud.

Görgény: Siród, Mezőhavas, Laposnya (Lengy.) — H: Oláhfalú, Hargita (Soó 24), Ördögtó (Nyár. 37) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 142) — S: N.hagymás (Deg.), Fekete-Hagymás (Kümm.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 177, Deg.)

L. spicata (L.) Lam. et DC. Ojtoz-szorosa: Csernika-patak m. (Bgt. III. 332)

284. *L. campestris* (L.) DC. Frequens, in formis pluribus.

ssp. multiflora (Ehrh.) A. et G.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 19) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Oláhfalú, Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 330), Ördögtó (Nyár.), Bük-szád, Bűdös: Kukojszás (Simk.! 539) — S: Csiksztdomokos-Balánbánya (Simk.!), N.hagymás (Deg!) — Hsz: Bereck (Thaisz!)

285. *L. sudeúica* (Willd.) DC.

H: Rákosi és Csicsói Hargita (Pax II. 226, Soó 19), Lucsmelléke (Nyár.)

286. *L. pallescens* (Wahlbg.) Bess.

M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. Mv. 19) — H: Ördögtó-Csicsaj p. (Nyár.)

Liliaceae

287. *Veratrum nigrum* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 658), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) — H: Homoródalmás (Nyár.)

288. *V. album* L. Frequens.

b. Lobelianum (Bernh.) Rchb. H: Oláhfalú-Hargita (Soó 24) — Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.)

289. *Colchicum autumnale* L. Frequens.

290. *Anthericum ramosum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. 21), Alsó- és Felsőidecs (Nagy ap. Ercsei 74, Emer. ap. Fuss VSV. XIV. 194) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Korond (Gönczi ap. Simk. 525), Sz.udvarhely (!Gönczi 96), Homoródf. (Soó)

291. *A. liliágo* L.

M: Alsóidecs (Nagy ap. Ercsei 74) — H: Alsórakos (Bgt. I. 298)

292. *Gagea pratensis* (Pers.) Dum.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 22)

293. *G. lutea* (L.) Ker.: *G. silvatica* (Pers.) Loud.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 23) — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk.)

- 527), Zetelaka (Pál ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Szováta (Kónyi ap. Nyár. l. c.)
 — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. l. c.)
 294. *G. minima* (L.) Ker.
 M: M.vásárhely (Nyár.) — S: N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199)
 295. *G. arvensis* (Pers.) Dum.
 H: Sz.udvarhely (Gönczi 96) — S: Nagyhagymás (Kümm!)
296. *Allium scorodoprasum* L. Frequens.
 297. *A. rotundum* L.
 H: Alsórákos (Bgt. Mant. 32)
298. *A. ursinum* L.
 H: Sz.udvarhely „Szarkakő” felé (Gönczi 96, ap. Simk. 529) — Görgénysztimre (Lengy.)
299. *A. atropurpureum* W. et K.
 M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 651)
300. *A. ochroleucum* W. et K. var. *pseudoochroleucum* (Schur) Soó c. n.
 H: Oláhfalva (Janka MTK. XII. 171), Lövéte (Fuss 652), Hargita (Barth MBL. II. 330, Soó 21) — S: Öcsém (Schur En. 673)?
301. *A. ammophilum* Heuff.
 H: Homoródalmás (Fuss 651) — Görgénysztimre (Lengy.)
302. *A. angulosum* L.
 M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Agostonfalva (Barth Arch. XV. 116), Köpec (Simk. 530) — O: Rétyi-Nyir (Moesz Magy. Nyelv IV. 32)
303. *A. montanum* Schm.
 H: Sz.udvarhely (Bgt. I. 290): Budvár (Soó), Alsórákos (Simk. 530) — Gy: Tölgyes, Komárnik, Vereskő (Topa 143-4) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Piatra Glodului, Kis Cohárd, Munticelu (Gusul. 313-325), N.hagymás, Terkő, Vigyázókő (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177), sec. ÖBZ. XI. 362: b. (ssp.) *leptophyllum* (Schur) Jáv.)
 c. *glaucum* Regel Homoródalmás (Nyár.)
304. *A. oleraceum* L.
 O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 336) — Hsz: Szárazpatak (Bányai!)
- 304b. *A. carinatum* L.
 H: Alsórákos (Bgt. I. 287) — S: Öcsém (Schur En. 671)
305. *A. flavum* L.
 H: Sz.udvarhely (!Gönczi 96), Alsórákos (Bgt. I. 288, Simk. 533) — M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 654) — S: Öcsém (Schur En. 672)?
306. *A. paniculatum* L.
 H: Korond (Gönczi 96), Alsórákos (Fuss 655)
 ssp. *Fussii* (Kern.) Simk. S: Öcsém (Fuss! Bericht 15, Transs. 655, Barth!, Deg.), N.hagymás (Deg.), Vigyázókő (Kümm.-Jáv!), Egyeskö (Hayn!)
307. *Lilium maritagon* L. (incl. f. *pubescens* Borb. (*vestitum* (Mill.) Beck) Frequens.
 f. *fuscum* Schur, Öcsém (Schur En. 662)
308. *L. bulbiferum* L.
 M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 643) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 96), Felsőrákos, Tusnád (Bgt. I. 301) partim magis tantum subsontanea.
309. *Fritillaria meleagris* L.
 Görgénysztimre (Lengy.) — H: Alsórákos (Bgt. I. 302, Simk. 523) —

Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Rétyi-Nyir (Moesz BK. X. 133) sec. Moesz in litt. erroneo publicata, sed a K. László recentius inventa

Tulipa silvestris L. Subspontanea: M.vásárhely (Nyár. 21)

310. *Erythronium dens-canis* L. Frequens.

311. *Scilla bifolia* L. Frequens.

312. *Ornithogalum pyramidale* L. Frequens.

313. *O. umbellatum* L. Frequens.

314. *O. Gussonei* Ten.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 96 „millegranum“) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

315. *Muscari comosum* (L.) Mill.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 23) — Görgénysóakna (Emer. ap. Fuss 656) ?

316. *M. tenuiflorum* Tausch

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 23)

317. *M. botryoides* (L.) Mill. (var. *transilvanicum* (Schur)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 656) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 96) — S: N.hagymás (Deg.) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

318. *Asparagus officinalis* L. Frequens.

319. *Majanthemum bifolium* (L.) Schm. Frequens.

320. *Streptopus amplexifolius* (L.) DC.

H: Magyarhermány (Fuss 640) — Gy: Gy.alfalu (Nyár 20, MBL. XXVII. 90), Borszék (Salzer VSV. VII. 53) — S: Várbükk (Deg.)

321. *Polygonatum verticillatum* (L.) All.

H: Hargita, Lövéte, Oláhfalú (Bgt. I. 305, Soó 11), Homoródf. (Barth MBL. II. 330), Csicsaj p. (Nyár.), Parajd (Gönczi 96), Varság (Vargha ap. (Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Komárnik (Topa 142), Gy.alfalu (Nyár. 21, MBL. XXVII. 90) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 329), Cs.sztdomokos, Vigyázókő, Várbükk (Deg.) Vasláb (Lengy.) — Cs: Csikrákos (Csutak ap., Nyár. Cs. L. 1930. 4)

322. *P. latifolium* (Jacq.) Desf. Frequens.

323. *P. odoratum* (Mill.) Druce (*P. officinale* All.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 22), Kakasd (Nyár. ap. Prod. 106), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 640) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 522), Homoródmás (Nyár.), Alsórákos (Simk. 522) — Gy: Tölgyes: Vereskő (Pax!) — S: Öcsém (Kümm.), Kis Cohárd (Gusul. 335), Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

324. *P. multiflorum* (L.) All.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 22), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 641) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 641), Korond (Gönczi 96), Vargyas (Thaisz!) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)

325. *Convallaria majalis* L. Frequens.

326. *Paris quadrifolius* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 23) — Görgény (Emer. ap. Fuss VSV. XIV. 192), G.sztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 96), Korond (Nyár.), Homoródf., Sztkeresztbánya (Soó), Lucsmelléke (Nyár. 44), Tusnád (Pawelka 11, Nyár.) — S: Békásvölgy, Bardóc (Gusul. 329, 337), Várbükk (Deg.)

Amaryllidaceae

327. *Galanthus nivalis* L. Frequens.

328. *Leucojum vernum* L. (incl. *f. carpaticum* (Herbich) Simk.)

H: Lövéte, Oláhfalva (Bgt. I. 285), Görgény (Fuss 639), Szováta „Rakotytyás“ (Nyár. 59), Alsórákos (Bgt. I. c.)

329. *Narcissus angustifolius* Curt.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Lövéte, Oláhfalva (Bgt. I. 283), Szt.-keresztbánya (Fron. VSV. VIII. 102), Sz.udvarhely, Hodgya, Szentkirály, Mátéfalva, Bágy (Gönczi 95, ap. Simk. 519), Oroszhegy, Fekete-Pálné mocsár (Nyár. 55, 57), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Alsórákos (Bgt. I. c.) — E Rétyi-Nyir (Moesz BK. X. 133) erroneo publicata.

Iridaceae

330. *Crocus Heuffelianus* Herbert

H: Hargíta (Fron. VSV. VIII. 103, Barth MBL. II. 330, Pax II. 227), Fűrészpatak v., Fekete-Pálné mocsár (Nyár.), Zetelaka (Pál ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. I. c.), Szováta (Kónyi ap. Nyár. I. c.), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 288) — Görgény: Üveghuta (Emer. ap. Fuss 632), Laposnya (Nyár. FER. 381d) — M:—Gy: M.hévíz-Déda (Nyár. Guide 189) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21), N.hagymás (Bern. Irisfélék 123, Kümm!), Fekete-Hagymás (Hayn.!, Kümm.!) — Csik: Cs.madaras: Szárbükk, Cs.rákos (Butujás!)

331. *Iris pumila* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 635), Magyaró (Nagy ap. Ercsei 111)

332. *I. aphylla* L. (*I. hungarica* W. et K.)

M: M.oroszfalu (Emer ap. Fuss VSV. XV. 103) — H: Sz.udvarhely, Hodgya (Gönczi 95, ap. Simk. 517 sub „*I. furcata*“: *f. minor* Simk.), Homoródalmás (Bielz ap. Schur En. 654, Nyár.), Alsórákos (Bgt. I. 62) — S: Békásvölgy: Szurduk, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 316, 331, 334), Nagy Cohárd (Kümm.) cf. Prodan Bul. XIV. 165—166.

b. Nyárádyana (Prodan) Soó c. n. — M: Göde (Nyár. ap. Prodan I. c. XV. 176—8.)

333. *I. variegata* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 24), Magyaró (Ercsei 111), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 194) cf. Prodan I. c. 171.

334. *I. pseudacorus* L. Frequens.

335. *I. sibirica* L.

H: Homoródalmás, Száldobos, Lövéte, Oláhfalva, Bodok (Bgt. I. 64), Homoródf.-H.ujfalva (Fron. VSV. VII. 102), Bágy (Gönczi 95), Vargyas (Thaisz!) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19)

335b. *I. spuria* L.

H: Lövéte (Bgt. I. 64)?, Sepsisztiván (László)

336. *I. ruthenica* Ker.-Gawl (*f. breviflora* Max. sec. Prodan I. c. 89)

M: M.vásárhely, Jedd (Nyár. Mv. 24, Barabás ap. Prodan I. c. XV. 86) — H: Sz.udvarhely, Kadicsfalva, Hodgya (Gönczi 95, ap. Simk. 519) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Cuha, Pietra Pantirului, Munticelu, Bardóc,

Kis Cohárd (Gusul. 315—334, FER. 133 b.), N. Cohárd (Kümm.), N.hagymás (Gusul. 325, Deg.), Öcsém (Deg.)

337. *I. graminea* L. ssp. *pseudocyperus* (Schur) Soó

M: M.vásárhely (Barabás, Nyár. ap. Prodan l. c. XV. 99), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XV. 104) — Görgény: Szalárdvölgy (Nagy ap. Ercsei 111), G.sztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss Bericht 15)

338. *Gladiolus imbricatus* L.

M: M.vásárhely (Bgt. I. 61, Nyár. ap. Máthé BK. XXXI. 268), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 633) — H: Oláhfalú (Fuss 633), Homoródf. (Soó 24, ap. Máthé l. c.) — Görgény: Üvegcsűr (Walz MNL. III. 71) — Gy—Csik: Marosforrása (Nyár. 19, Deg.), Vasláb, Cs.sztdomokos, Balánbánya (Lengyel ap. Máthé l. c., Deg.), Cs.sztkirály (Nyár.), Gyimes (Wagner ABZ. V. 61, Kümm. ap. Máthé l. c.), Tarhavas (Pax ap. Máthé l. c.) — Hsz: Sósmező (Jáv. ap. Máthé l. c.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

Orchidaceae.

339. *Cypripedium calceolus* L.

M: Szászrégen (Ercsei 36) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 94), Bodos (Budai MBL. XV. 262), Alsórákos (Bgt. III. 179) — Gy: Tölgyes (Hayn. ap. Soó Botanisches Archiv XXIII. 128) — S: Békásvölgy: Csuha (Gusul. 319)

Ophrys sphegodes Mill. (*O. araneifera* Huds.) Magyaró (Nagy ap. Ercsei 25) Delenda.

340. *Orchis morio* L.

M M.vásárhely, Medgyesfalva (Nyár. Mv. 25, ap. Soó 139, Barabás ap. Soó l. c.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 619) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 94), Sz.keresztur (Nyár.), Homoródf. (Hayn. ap. Soó l. c.), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930 4), Zetelaka (Pál ap. Nyár. l. c.), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. l. c.) — Gyergyó (Hayn. l. c.), Gy-csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. l. c.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz ap. Soó l. c.) — S: Várbükk (Deg.) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. l. c.)

341. *O. coriophora* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 25), Nyárádsellye (Nyár. FER. 1860) — Görgénysztimre (Nyár. ap. Soó l. c. 141) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 619, Gönczi 94), Zetelaka, Firtos (Nyár.), Alsórákos (Bgt. III. 159) — Gy—Csik: Marosfő, Marosforrása, Cs.sztdomokos, Balánbánya (Deg.), Gyimesközéplök (Kümm. ap. Soó l. c.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569, Jáv. ap. Soó l. c.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 346)

O. tridentata Scop. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 177) nemini altero inventa.

342. *O. ustulata* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 618) — H: Lövete, Oláhfalú (Bgt. III. 161), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 329), Korond (Gönczi ap. Soó l. c. 143), Parajd (Gönczi 94), Zetelaka (Nyár.) — Gy: Vereskő (Nyár. ap. Soó l. c.), Marosforrása (Nyár.) — S: Öcsém (Deg. ap. Soó l. c.), Vigyázókó (Deg.)

343. *O. militaris* L.

M: M.vásárhely (Barabás ap. Soó l. c. 149) — H: Sz.udvarhely (!Hayn. ap. Soó l. c.), Lövéte (Bgt. III. 162), Parajd (Gönczi 94) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 331) — Hsz: Bodzaforduló (Hayn. ap. Simk. 498, ap. Soó l. c.)

344. *O. purpurea* Huds.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 25) — Görgénysztimre: Várhegy (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 94)

345. *O. mascula* L. ssp. *signifera* (Vest) Soó

H Sz.udvarhely (Gönczi 94, ap. Simk. 499), Korond (Gönczi!), Tusnád (Pawelka 12) — Hsz: Bodzapatak (Hayn. ap. Soó 152)

346. *O. laxiflora* Lam. ssp. *elegans* (Heuff.) Soó

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 621) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 94, Barth ap. Soó 155), Agyagfalva (Fron. VSV. VIII. 102), Oláhfalu (Fuss 621), Firtos (Nyár.), Alsórákos (Bgt. ap. Soó l. c.)

b. *Jávorkae* Soó M.vásárhely (Nyár.)347. *O. pallens* L.

H: Hargita, Lövéte (Bgt. III. 162), Parajd (Gönczi 94)

348. *O. incarnata* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 622) — H: Sz.udvarhely (Fuss l. c., Gönczi 94, Barth ap. Soó l. c. 159), Oláhfalu (!Hayn. ap. Soó l. c.), Hargitaliget (Nyár.), Büdös, Sztannató (Bgt. III. 163) — Gy—Csik: Vasláb (Nyár. 18), Marosfő (Deg. ap. Soó l. c.), Cs.sztkirály (Nyár. 28), Cs.sztsimon (Nyár.) — S: N.hagymás (Deg.), Öcsém (Deg. ap. Soó l. c.) — Hsz: Sztkatolna (Jáv. ap. Soó l. c.)

b. *extensa* Hartm. Oláhfalu (Hayn. ap. Soó l. c.), Zetelaka, Gy.ujfalu (Nyár.)

349. *O. sambucina* L. (incl. *lus. rubra* Winterl)

H: Agyagfalva (Fron. VSV. VIII. 102), Mátéfalva (Gönczi 94), Oláhfalu (Barth. ap. Simk. 500), Korond, Parajd (Gönczi ap. Soó 157), Oroszhegy (Nyár. FER. 1659), Bekecs pr. Szováta (Nyár. ap. Soó l. c.) — M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 140) — S: Gyilkos (Gusul. 315), Várbükk, Cohárd (Kümm. ap. Soó l. c.), Gyimesbükk (Butujás ap. Soó l. c.) — Hsz: Bodzaforduló (Hayn. ap. Soó l. c.)

350. *O. maculata* L. Frequens, in formis pluribus

b. *sudetica* Poech. H: Hargitaliget (Soó 24, in Gragger 246) — Gy: Borszék (Nagy ap. Soó 165), Huc pertinet certe „*O. Traunsteineri*“ Borszék, Büdös (Schur En. 642)

ssp. *transsilvanica* (Schur) Soó

H: Homoródf. (Barth. MBL. II. 331) — Csik: Cs.szereda (Barth ap. Soó l. c. 164) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv. ap. Soó l. c.)

ssp. *macrostachys* (Tineo) Soó

H: Hargita (Soó 24), Madarasi p. (Nyár. ap. Soó l. c. 163), Büdös (Simk. 500) — Görgény: Kereszthegy (Walz ap. Soó l. c.), Palotailva, Szalárdv. (Nyár. ap. Soó l. c.) — Gy: Marosforrása (Nyár.)

351. *O. cordigera* Fries ssp. *siculorum* Soó

H: Hargita, Madarasi p. (Nyár. ap. Soó l. c. 161, Repert. XXIV. 31,

MBL. XXV. 276), Oláhfalva (Hayn. ap. Soó l. c. typus!), Ördögtó (Nyár. 37) — S: Balánbánya (Simk. et Szabó ap. Soó l. c., Deg.), Várbükk (Deg. ap. Soó l. c.), Öcsém (Deg.) — Hsz: Kovászna „Górhegy” (Jáv. ap. Soó l. c.)

352. *O. maculata* × *O. incarnata* (*O. maculatiformis* Rouy, *O. ambigua* Kern.) H: Ördögtó (Nyár.)

352b. *O. maculata* × *O. cordigera* (*O. Csatói* Soó)

S: Balánbánya (Csató ap. Soó Repert. l. c. 36, Bot. Arch. l. c. 125)

353. *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.

M: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 191) — Görgény: Palotailva, Szalárdv. (Nyár. ap. Soó l. c.) — H: Sz. udvarhely, Parajd (Gönczi 94), Lövéte (Bgt. III. 158), Oláhfalva (Hayn. ap. Simk. 499), Homoródf. (Soó l. c. 166), Lucsmelléke (Nyár. 42), Csicsaj p., Madarasi Hargita (Nyár.) — Gy: Vasláb (Hayn. l. c.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 177, Deg. ap. Soó l. c.), Terkő, Várbükk (Deg. l. c.), — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61) — Hsz: Bereck (Thaisz!)

354. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 624) — H: Hargita, Lövéte (Bgt. III. 158)

355. *Herminium monorchis* (L.) R. Br.

H: Hargita, Lövéte, Oláhfalva (Bgt. III. 168)

356. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm.

Görgény: Mezőh. (Lengy.) — H: Hargita, Lövéte (Bgt. III. 167, Barth MBL. II. 330, Pax II. 226) — S: Balánbánya (Barth. ap. Soó l. c. 177), N. hagymás, Öcsém (Deg. ap. Soó l. c.)

b. *Vaillantii* (Ten.) Thell.

Gy: Borszék (Deg., Perlaky ap. Soó l. c. 178) — S: N. hagymás, Öcsém, Kurmatura (Barth Deg. ap. Soó l. c.)

357. *Nigritella rubra* (Wettst.) Richt.

Gy: Tölgyes (Topa 140) — S: Gyilkos (Gusul. 315), N. hagymás, Öcsém (Pax II. 231, Jáv., Deg., Kümm., Hayek, Péterfi ap. Soó l. c. 172 cum b. *Wettsteinii* Soó) (cf. Soó Repert. XXIV. 33)

358. *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Sz. udvarhely (Szabó ap. Fuss 624, Gönczi ap. Soó 175), Betlenfalva (Thaisz!), Homoródf.-Oláhfalva (Soó 24), Lucsmelléke (Nyár. 42), Homoródalmás, Zetelaka, Csicsaj p., Firtos (Nyár.), Parajd (Gönczi 94) — Gy: Borszék, Marosforrása (Nyár. 19) — S: Cs. sztdomokos, N. hagymás, Várbükk, Öcsém, Vigyázókő (Deg.), Vasláb (Lengy.) — Csik: Cs. rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1903. 3), Gyimes (Wagner ABZ. V. 61)

b. *densiflora* Fries Sz. udvarhely, Homoródf., Oláhfalva (Soó 24), Madarasi p. (Nyár. ap. Soó l. c. 176 f. *serotina* Schönheit)

c. *alpina* Rchb. f. Öcsém (Deg. ap. Soó l. c.)

359. *G. odoratissima* (L.) Rich.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 624) — Gy: Borszék (Pop Guide 172), Vereskő (Nyár. ap. Soó l. c.)

360. *G. conopsea* × *G. odoratissima* (*G. intermedia* Peterm.)

Gy: Vereskő (Nyár. ap. Soó l. c. 128)

361. *Leucorchis albida* (L.) E. Mey. (*Gymnadenia albida* Rich.)

H: Rákosi és Csicsói Hargita (Bgt. III. 168, Pax II. 226, Soó 19), Fűrészpatak v. (Nyár. *f. lucida* (Schur Soó), Lövéte (Bgt. I. c.), Oláhfalv. Gönczi 94) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 164, *f. lucida* (Schur) Soó, Deg. ap. Soó I. c. 173) — Hsz: Kovászna: Górhégy (Jáv. ap. Soó I. c. *f. lucida* (Schur) Soó)

362. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. Frequens, in formis pluribus, sic: *f. tenuiflora* GWF. Mey. Szudvarhely (Soó 24) — *f. densiflora* Drejer Görgény: Kereszthegy (Hayn. ap. Soó I. c. 180)

363. *P. chlorantha* (Cust.) Rchb.

Görgény: Priszlop (Walz ap. Soó I. c.) — H: Tusnád (Rapaics ap. Soó I. c. 178) — Hsz: Sósmező-Slanc (Jáv. ap. Soó I. c.)

364. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

H: Szudvarhely, Magyarhermány (Fuss 628), Homoródf. (Bányai) — Görgény: Magura — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 70) — S: Öcsém (Fuss 628)? — Hsz: Kovászna „Kopasz“ (Römer Arch. XXVI. 566)

365. *C. damasonium* (Mill.) Druce (*C. alba* (Cr.) Simk.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 628) — H: Szudvarhely (Gönczi 94) ap. Simk. 505) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24)

366. *C. longifolia* (L.) Fritsch

H: Parajd (Gönczi 94), Ördögtó (Nyár.), Sztannató (Bányai ap. Soó 188) — M—Gy: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 190), Borszék (Salzer Reiseb. 81)

367. *Epipactis palustris* (Mill.) Cr. (*Helleborine palustris* Hill.)

H: Lövéte (Bgt. III. 173), Hargitaliget (Soó 24, in Gragger 245, Nyár. 29) — Gy: Borszék (Andrae Bot. Ztg. XIII. 66, Bgt., Andrae, Perlaky ap. Soó I. c. 191) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 28, FER. 1005)

368. *E. atropurpurea* Rafin. (*Helleborine rubiginosa* (Cr.) Soó)

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Hargita, Lövéte (Bgt. III. 172), Korond (Gönczi 94), Tusnád (Borb. ap. Soó I. c. 192) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 70, Pávai, Römer ap. Soó I. c., Pop Guide 174), Tölgyes Komárnik (Topa 143), Vereskő (Nyár. ap. Soó I. c.), Bükkhavas (Walz ap. Soó I. c.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 177, Fron., Kümm., Jáv. ap. Soó I. c.), Békásvölgy: Kupás (Gusul. 332)

369. *E. helleborine* (L.) Cr. (*Helleborine latifolia* (L.) Druce) Frequens.

b. viridiflora (Rchb.) Irmisch. Tusnád: Csomád (Deg. ap. Soó I. c. 196), *Limodorum abortivum* (L.) Sw. Borszék (Schur En. 648) Delenda.

370. *Epipogium aphyllum* (Schm.) Sw.

H: Lövéte (Bgt. ap. Simk. 504, ap. Fuss 627) — Gy: Vereskő-Tölgyes (Ungár 123) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24)

371. *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.

Hsz: Előpatak (Pauc. FER. 1666), Kálnok (Lőrinczy ap. Serban Bul. XVIII. 133)

372. *Lisiera ovata* (L.) R. Br.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 24, Barabás ap. Soó I. c. 182), Szászrégen (Nyár. ap. Soó I. c. 24 *f. multinervia* Peterm.) — Görgény: Laposnya, Sziród (Nyár. I. c.) — H: Sz.-udvarhely (Gönczi 94, ap. Soó 24

f. brachyglossa Wallr.), Betlenfalva (Thaiszl), Parajd (Gönczi 94), Hargitaliget (Soó 24), Csicsaj p. (Nyár.), Madarasi p. (Nyár. ap. Soó l. c.), Sztannató (Bányai ap. Soó l. c. *f. platyglossa* Peterm.) — Gy: Borszék (Richter ap. Soó l. c. Pop Guide 172), Marosforrása (Nyár. 19), Marosfő (Deg. ap. Soó l. c.) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya, Várbükk (Deg.) — Csikcsicsó (Nyár.) — Gyimes (Hayn., Kümm. ap. Soó l. c.)

373. *L. cordata* (L.) R. Br.

H: Hargita (Bgt. III. 176, Barth MBL. II. 330, Soó 15), Büdös: Sztannató (Bgt. l. c., Schur En. 650)

374. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. Frequens.

b. glandulosa Beck Sepsisztgyörgy (Szakács ap. Soó l. c. 183)

375. *Goodyera repens* (L.) R. Br.

H: Büdös: Sztannató (Bgt. III. 171, Schur En. 650) — Gy: Borszék (Wolff ap. Simk. 507), Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Bardóc (Gusul. 315, 329), N.hagymás (Deg.)

375b. *Liparis Loeselii* (L.) Rich.

H: Büdös: Sztannató (Bgt. III. 177, Schur En. 651)

376. *Coralliorrhiza trifida* Chatelain

H: Bibarcfalva (Budai MBL. XV. 262), Büdös (Schur En. 650) — Gör-génysztimre (Lengy.) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 71) — S: Öcsém, N.hagymás (Degen ap. Soó l. c. 187)

377. *Achroanthes monophyllos* (L.) Greene

H: Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, En. 651 et lus. *diphyllos*) — Gy: Borszék (Perlaky ap. Soó l. c. 186) — S: N.hagymás (Pax II. 233), Balánbánya (Deg. BK. XXIV. 153); Várbükk (Deg. ap. Soó l. c.)

Dicotyledones.

Salicaceae.

378. *Populus alba* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — Csik (Schur ÖBZ. VIII. 19), ad fluv. Maros et Küküllő (Fekete-Bl. 659)

379. *P. tremula* L. Frequens.

380. *P. nigra* L.

M: Szászrégen (Em. ap. Fuss 596) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 93) — S: Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur VSV. X. 178, ÖBZ. VIII. 19)

381. *Salix alba* L. Frequens.

b. sericea Gaud. Sz.udvarhely (Soó)

382. *S. pentandra* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 586) — H: Tusnád, Büdös: Kukojszás, Felső Torja (Schur VSV. X. 181, 199, ÖBZ. VIII. 287, 290), Görgény-Hargita: e locis natalibus 15 *indicata* (Fekete-Bl. 404), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 36, 41) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155), Bélbor, Gy.alfalu, Bélbor (Fekete-Bl. l. c.), Marosforrása (Nyár. 19) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Gyimes: Gerendás p., Márpatak, Salamás v. (Fekete-Bl. l. c.), Kászton: Veresviz (Fekete-Bl. l. c., Pap. Bul. XVII. 178), Lassuág (Pop. l. c.)

Add: Vasláb, Fekete-Hagymás (Lengy.)

383. *S. fragilis* L. Frequens.

384. *S. triandra* L. et *b. discolor* W. et Gr. (*amygdalina* L.) Frequentes.

385. *S. purpurea* L. Frequens.

S. elaeagnos Scop. Cs.sztdomokos (Schur En. 619)

S. daphnoides Vill. Sz.udvarhely (Gönczi 93, ap. Simk. ÖBZ. XLI. 183),
Atyha (Gönczi!) *culta*?

386. *S. livida* (Fr.) Wahlbg.

H: Büdös (Schur En. 620)? — Gy: Borszék (Schur ap. Woloszczak
ÖBZ. XXXIX. 330) Tamen dubia, cf. Soó AGH. II. 172.

S. phyllicifolia L. S: Gyilkos (Gusul. 313)?

387. *S. repens* L.

H: Oláhfalú (!Bgt. I. 48), Oroszhegy (Nyár. 55), Büdös (Schur ÖBZ.
VIII. 290, VSV. X. 199), Alsórákos (Bgt. I. c.) — Gy: Borszék (Andrae
BZ. XIV. 51, Schur VSV. X. 155, cf. ssp.), Marosforrása (Schur VSV. X.
162, Nyár. 10), Vasláb (Nyár. 18), Gy.alfalu (Nyár. 17, MBL. XXVII. 90)
— S: N.hagymás (Deg.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 337) — Csik:
Cs.sztkirály (Nyár. 28, Enculescu, FER. 390 c)

ssp. rosmarinifolia (L.) W. et Gr.

H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 290, VSV. X. 199) — Gy: Borszék (Salzer
VSV. VII. 53, Pop Guide 174, FER. 390b.), Bélbor (Salzer Reiseb. 217, Pop
Bul. XVII. 178), Marosforrása (Schur VSV. X. 162)

388. *S. viminalis* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 29), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) —
H: Laposnya (Lengy.), Görgény v., Hargita: Sikaszó v. (Fekete-Bl. 405),
Alsórákos-Földvár (Freyn MTK. XIII. 82), Büdös (Schur VSV. X. 199) —
Csik: Cs.szereda (Fekete-Bl. I. c.), Cs.rákos (Nyár.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz)

389. *S. cinerea* L. Frequens.

b. aquatica (Sm.) Koch. H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 290, VSV. X. 199)

390. *S. aurita* L.

H: Oroszhegy (Nyár. 55), Hargitaliget (Soó 8, in Gragger 245), Lucsmel-
léke (cf. Pop Bul. XVII. 178), Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 290,
VSV. X. 199) — Gy: Borszék (cf. Pop Guide 174), Bélbor (Fekete-Bl. 405)

391. *S. capraea* L. Frequens.

392. *S. silesiaca* Willd.

H: Rákosi Hargita (Pax!), Hargitaliget, Lucsmelléke (Nyár.), Tusnád
(Borb.!), Sztannató (Kümm.-Jáv.!), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 49, Simk.
494) — Felsőtorja (Schur ÖBZ. VIII. 284) — Gy: Borszék (Schur VSV. X.
155, Simk.!) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 329), N.hagymás (Kümm.!,
Deg.), Öcsém, Várbükk (Deg.) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak, Górhavas,
Piliske (Jáv.!)

393. *S. alba* × *S. fragilis* (*S. rubescens* Schrk.)

H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 493, Gönczi 93: *a. excelsior* Host)
— M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 28: *b. palustris* Host)

394. *S. fragilis* × *S. babylonica* (*S. blanda* Anderss. f. *oligotricha* Simk.)

H: Sz.udvarhely (Gönczi 93)

394b. *S. fragilis* × *S. pentandra* (*S. cuspidata* Schultz) et *b. Friesii*
Kern. Lucsmelléke (Nyár.)

S. triandra × *S. viminalis* (*S. mollissima* Ehrh.) H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 290)

395. *S. cinerea* × *S. purpurea* (*S. Pontederana* Willd. f. *Rákosiána* Borb.)

H: Homoródf.-Oláhfalva (Barth MBL. II. 329)

396. *S. cinerea* × *S. aurita* (*S. multinervis* Döll.)

H: Lucsmelléke (Pop Bul. XVII. 178)

396b. *S. cinerea* × *S. capraea* (*S. Reichhardtii* Kern.) Galambfalva: Ráktó (Nyár.)

397. *S. capraea* × *S. aurita* (*S. capreola* Kern.)

H: Borszék (Pop Guide 174)

398. *S. silesiaca* × *S. aurita* (*S. subaurita* Anderss.)

H: Büdös: Kukojszás (Simk.!)

398b. *S. silesiaca* × *S. capraea* (*S. subcapraea* Anderss.) Lucsmelléke, Csicsói Büdös (Nyár.)

398c. *S. silesiaca* × *S. cinerea* Anderss.) Lucsmelléke (Nyár.)

Betulaceae.

399. *Carpinus betulus* L. Frequens.

400. *Corylus avellana* L. Frequens.

f. *gloiostricha* Beck Gyimes (Wagner ABZ. V. 78)

401. *Betula nana* L.

H: Lucsmelléke (Nyár. 39—40, Bul. VI. 128—130, FER. 757b., Pop. Bul. VIII. 7) Detexit J. Bányai 1925.

402. *B. humilis* Schrank

H: Büdös: Kukojszás, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 291, 293, VSV. X. 199) recentius non lecta — Gy: Borszék (Andrae BZ. XI. 414, Salzer VSV. VII. 53, Schur VSV. X. 155, Simk. 491, Pop Guide 174, cf. Winkler Pflanzenreich IV/61. p. 74 — Wolff, Römer ap. Soó ASH. II. 173) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 26, FER. 623, 1005, Pop Bul. VIII. 9)

403. *B. pendula* Roth Frequens.

404. *B. oycoviensis* Bèss.

H: Büdös (Schur En. 613, Nyár. 40 cf. Winkler l. c. 77, A. et G. Syn. IV. 394, Szaferova Ann. Soc. Dendrol. de Pologne II. sep. 9.), Lucsmelléke (Nyár. 40) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155)?

405. *B. pubescens* Ehrh.

M: Déda (Ercsei 117), Tolvajos (Ghiuta Bul. XX. 86) — H: Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 37, 41), Odorfenyő (Pop. Bul. XVII. 173), Büdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 290, VSV. X. 199, Simk. 491, Nyár. 51) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 52, Schur VSV. X. 155), Marosforrása (Nyár. 18, Jáv.) — Kászon: Veresviz (Fekete-BI. 399), Lassuág — Csik-sztkirály (Pop FER. 34) — Hsz: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)?, NagySándor (Fekete-BI. 399), Kovászna, Bászkapatak (Jáv. FEH. 537, I-II.) — O: Rétyi-Nyir (Pop Bul. XVII. 173)

b. *rhomboidalis* CK. Schn. (*rhombifolia* Tausch) Lucsmelléke, Kukojszás (Nyár. ap. Pop Bul. XV. 230), Kovászna: Bászkapatak (Jáv. FEH. 537), Rétyi-Nyir (Pop l. c.)

ssp. carpatica (W. et K.)

H: Ördögtó (Nyár. 37), Büdös: Kukojszás (Simk. 491)

406. *B. pendula* × *B. pubescens* (*B. hybrida* Bechst.?, *B. Aschersoniana* Hayek)

H: Lucsmelléke (Bányai ap. Pop Bul. XV. 231 Nyár.), Büdös: Kukojszás (Simk. 491 b. *pseudocarpatica* Simk., Nyár. ap. Pop l. c. Kümm.-Jáv!)

407. *Alnus incana* (L.) Mönch

Frequens in vallibus montanis et praealpinis (deest in valle M et in planitiebus)

b. minorifrons Nyár. Lucsmelléke (Nyár. 41)

408. *A. glutinosa* (L.) Gärt. Frequens.

409. *A. viridis* (Chaix.) Mich.

H: Zetelaka: Ivópatak (Pál. ap. Fekete-Bl. 402), Görgény (Radványi Földr. K. 1909. 217); Mezőhavas (Lengy.) — Gyimes: Tarkuca? — Hsz: Nemere, Kissándor, Kovászna, Zágon havasai, Jakabhavas, Vajdahavas (Fekete-Bl. 402—3)

410. *A. incana* × *A. glutinosa* (*A. pubescens* Tausch)

Gy: Borszék (Pop Guide 174)

Fagaceae.

411. *Fagus silvatica* L. Frequens.

f. repanda Lange Borszék (Staub ap. Kárpáti BK. XXXIV. 196) — *f. carpinifolia* Domin Nyárádsellye (Nyárady ap. Kárpáti l. c. 198)

Quercus cerris L. (*Q. austriaca* Willd.) Sz.udvarhely (Madarász ap. Soó 8, sed magis culta?)

412. *Q. pubescens* Willd. (*Q. lanuginosa* Lam.?)

H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 329, Soó 7) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 19, VSV. X. 178)? — Hsz: Felsőtorja (Schur ÖBZ. VIII. 283)

413. *Q. petraea* (Mattuschka) Lieblein (*Q. sessiliflora* Salisb., *Q. sessilis* Ehrh.) Frequens, in formis pluribus, sic *aurea* (Wierzb.)

ssp. polycarpa (Schur) Kovászna (Nyár.)

414. *Q. robur* L. Frequens, in formis pluribus

b. brevipes Heuff. Alsórákos, Előpatak-Sepsisztgyörgy (Simk. 487) —

c. malacophylla Schur Homoród (Borb. Erd. Lap. 1886. 34)

415. *Q. pubescens* × *Q. petraea* (*Q. calvescens* Vukot., *Q. Kernerii* Simk.)

H: Sz.udvarhely (Gönczi 93 *var. glabrata* Heuff. —?), Oláhfalú (Barth MBL. II. 330, Soó 7.)

Castanea sativa Mill. Görgénysztimre: Várhegy (Lengy.) tantum culta.

Ulmaceae.

416. *Ulmus campestris* L. (*U. glabra* Mill., *U. foliacea* Gilib.) Frequens.

416a. *U. scabra* Mill. Frequens

Moraceae.

417. *Humulus lupulus* L. Frequens.

418. *Cannabis sativa* L. Subspontanea, frequens.

*Urticaceae.*419. *Urtica urens* L. Frequens.420. *U. dioica* L. Frequens.*U. kioviensis* Rogov. Bűdös (Schur ÖBZ. VIII. 287 „sarmentosa“ En. 601)?*Loranthaceae.*421. *Loranthus europaeus* Jacq.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 30), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 282) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 80), Alsórákos (Bgt. I. 282)

422. *Viscum album* L.

M: M.vásárhely (Barabás ap. Nyár. Mv. 30), M. nagyvölgy, M.borsa-Görgénysztimre (Roth Erd. Kis. XXVIII. 48) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 80), Sz.keresztur, Oklánd, Szováta (Roth l. c.) — Hsz: Kovászna (Roth l. c. 54)

*Santalaceae.*423. *Thesium alpinum* L.H: Csicsói Hargita (Soó) — **b. tenuifolium** (Saut.) Koch — Lucsmelléke (Nyár. 42 cum **b**) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Munticelu, Piatra Barnadului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 313—334), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV X. 176, Deg.), N.hagymás, Cs.sztdomokos-Marosfő (Deg.) — Csik: Zsögöd: Nagyköbűkk (Nyár.)424. *Th. bavarum* Schrank.

S: Gyilkos, Kis Cohárd (Gusul. 313, 334), Nagy Cohárd (Nyár. FER. 1910. — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

425. *Th. linophyllum* L. (*Th. intermedium* Schrad.) Frequens.**b. transilvanicum** (Schur) A. et G. Kovászna (Jáv.)426. *Th. ramosum* Hayne

M: M.vásárhely: Koronka (Thaisz!) — H: Oláhfalu (Bgt. I. 189), Homoródf. (Barth MBL. II. 329)

*Aristolochiaceae*427. *Asarum europaeum* L. Frequens.428. *Aristolochia clematitis* L. Frequens.*A. pallida* Willd. Szászrégen (Emer. ap. Fuss 568)?*Polygonaceae*429. *Rumex maritimus* L.

H: Homoródsztpál, H.sztpéter (Bgt. I. 310) — Cs: Cs.sztkirály (Nyár.)

430. *R. paluster* Sm. (*R. limosus* Thuill.)M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 329) — Görgény (Walz MNL. III. 70, sed sec. Rech. f. Beih. BC. XLIX. 106: *obtusifolius* × *limosus*?) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 63, TTK. PF. 1900. 47)

431. *R. conglomeratus* Murr. Frequens.

432. *R. sanguineus* L. (incl. *f. viridis* (Sibth.) Koch)

M: M.vásárhely (Nyár.), Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158) — H: Oláhfalú, Hargita (Soó 23), Parajd (Nyár.), Büdös, Sztannató (Schur VSV. X. 199) — S: Balánbánya (Deg.)

433. *R. obtusifolius* L. ssp. *silvester* (Lam.) Fries. Frequens.

ssp. *subalpinus* (Schur) Simk.

Görgény: Kereszthegy (Schur En. 579) — Tusnád „Büdös“, Bükkszád, Előpatak (Borb. ap. Rech. fil. Beih. BCbl. XLIX. 62)

434. *R. hydrolapathum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 33), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 558) — Görgény: Siröd (Lengy.) — H: Alsórákos (Bgt. I. 309) — O: Rétyi-Nyír (Moesz)

435. *R. stenophyllus* Ledeb.

H: Sz.udvarhely (Gönczi! „*R. crispus*“)

436. *R. crispus* L. Frequens.

437. *R. patientia* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Soó 23)

438. *R. aquaticus* L.

Gy: Borszék (Jáv. et Küm. Magyar Flóra 272, ap. Bihari Acta Szedg III. 90, MBL. XXVII. 79) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár. 24)

439. *R. alpinus* L.

H: Hargita (!Pax!), Tolvajos, Csicsói Büdös (Nyár.) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Mezőhavas (Lengy.) — S: Öcsém (Schur En. 581, Deg.), N.hagymás, Balánbánya (Deg.) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141)

440. *R. acetosella* L. Frequens.

b. multifidus (L.) Lam. et DC. M.vásárhely (Nyár. Mv. 32) — Oláhfalú, Korond (Soó 23), — Gy.ujfalú (Nyár.) — Kovászna Römer Arch. XXVI. 570)

c. angiocarpus (Murb.) Cel. Homoródf. (Barth MBL. II. 329)

d. repens DC. Homoródf. (Soó)

441. *R. scutatus* L.

S: N.hagymás (Pax II. 321. Deg.)

442. *R. arifolius* All.

H: Rákosi Hargita (Pax! II. 226) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Mezőhavas (Lengy.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 164, 176, Deg.), N.hagymás (Deg.) — Hsz: Górhavas (Jáv.!)

443. *R. acetosa* L. Frequens.

444. *R. crispus* × *obtusifolius* (*R. acutus* L. resp. *R. pratensis* M. et K.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 558) — H: !Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Tusnád (Borb. ap. Rech. f. Beih. BC. XLIX. 97), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 199), Ágostonfalva (Borb. ap. Rech. f. l. c. 100 *crispus* × *silvester* = *confinis* Hausskn.) — Gyimes (Nyár.)

445. *Polygonum bistorta* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 560), Déda-M. héviz (Nyár. Guide 192)

— Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Bgt. I. 339), Hargita (Gönczi 92, ap. Simk. 474), Oláhfalva, Sztkeresztbánya (Soó 23 *f. latifolium* Hayne), Nyikófeje (Nyár. 57), Vargyas (Thaisz!), Lucsmelléke (Nyár.), Tusnád (Pawelka 11) — Gy: Tölgyes „Hegyes“ (Salzer Reiseb. 234), Gyujfalva, Vasláb (Nyár. 17, 18) — Csik: Cs.szereda (Hayn. ap. Simk. l. c.), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 338)

446. *P. viviparum* L.

H: Hargita (Bgt. I. 340)? — S: Gyilkos (Gusul. 315), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163, 176, Deg.), N.hagymás (Deg. ap. Moesz Emlékk. 551)

447. *P. amphibium* L. Frequens, in formis pluribus (*aquaticum* Leyss et *terrestre* Leyss) sed in partibus nonnullis deest.

448. *P. lapathifolium* L. Frequens, in formis pluribus, sic *a. ovatum* A. Br. et *b. lanceolatum* A. Br. et *f. album* A. Br.

ssp. tomentosum (Schrank) Danser (*b. incanum* (Schm.) Koch)

H: Sz.udvarhely (Soó) — M M.vásárhely (Nyár. Mv. 92)

449. *P. persicaria* L. Frequens.

450. *P. minus* Huds.

M: M.vásárhely (Bgt. I. 342) — H: Szováta (Soó), Korond (Nyár.), Sz.udvarhely (Fuss 561), Sztannató Fuss 561), Büdös (Moesz MBL. IX. 337) — O: Telek, Kézdisztiván (Bgt. l. c.), Rétyi-Nyir (Moesz l. c.)

450b. *P. mite* Schrank

M: M.vásárhely (Nyár.)

451. *P. hydropiper* L. Frequens.

452. *P. patulum* MB.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 92, ap. Simk. 475)

453. *P. aviculare* L. Frequens, in formis multis, sic: *a. triviale* Rchb. — *b. erectum* (Roth) Hayne. — *c. monspeliense* (Thiébaud) Pers. (Homoródf.-Oláhfalva: Barth MBL. II. 329) — *d. procumbens* (Gilib.) Hayne.

454. *P. dumetorum* L. Frequens.

455. *P. convolvulus* L. Frequens.

Chenopodiaceae.

456. *Polycnemum arvense* L.

Cs: Lázárfalva, Tusnád (Bgt. I. 59) — Hsz: Torja (Schur En. 567) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)

457. *Chenopodium botrys* L.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 91), Oláhfalva (Fuss 552) — S: Balánbánya (Deg.)

458. *Ch. Schraderianum* Schult. (*Ch. foetidum* Schrad.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 33, BK. 330. „*Ch. ambrosioides*“)

459. *Ch. bonus-Henricus* L. Frequens.

460. *Ch. polyspermum* L. et *b. acutifolium* (Sm.) Becker Frequentes

461. *Ch. vulvaria* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — O: Réty (Moesz) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

462. **Ch. hybridum** L. Frequens.
 463. **Ch. album** L. Frequens, in formis plurimis, sic: **b. lanceolatum** (Mühlenbg.) (Sz.udvarhely!) **c. viride** (L.) Wahlbg. etc.
 464. **Ch. urbicum** L. Frequens.
b. intermedium (W. et K.) Koch Sz.udvarhely (Soó)
 464b. **Ch. murale** L.
 M: M.vásárhely (Nyár.)
 465. **Ch. glaucum** L. Frequens.
 466. **Ch. foliosum** (Mönch) Asch. (*Ch. virgatum* (L.) Ambr. — non Thunbg.)
 H: Sz.udvarhely (Soó 23), Lucsmelléke (Nyár.), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 199, Nyár.) — Gy: Borszék (Jáv.!) — S: Békásvölgy (Gusul. 339), Balánbánya (Deg.), Öcsém (Schur VSV. X. 176)
 467. **Atriplex litoralis** L.
 H: Görgényv. (Ercsei 101, certe G. sóakna)
 468. **A. tatarica** L. Frequens.
 469. **A. rosea** L.
 M: M.vásárhely (Nyár. *f. virens* Peterm.) — Gy: Szárhegy (Nyár. **b. litorea** Beck).
 470. **A. hastata** L. ssp. **microtheca** Schum. (*A. microsperma* W. et K.)
 H: Sz.udvarhely, Korond (!Gönczi 91, et **b. salina** Wallr.), Parajd (Fron. Arch. III. 157) — M: M.vásárhely Bgt. I. 204)
 471. **A. patula** L. Frequens.
b. angustifolia (Sm.) Lange Korond (Könczi 91), Parajd (Fron. I. c.)
Kochia scoparia (L.) Schrad. Subspontanea, sic Sz.udvarhely (Soó Bot. Arch. XIX. 359)
 472. **Salicornia herbacea** L.: **S. europaea** L.
 M: M.vécs, Magyaró, Alsóidecs, Görgényv. (Ercsei 138), G.szentimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 549), Szováta (Soó), Korond (Gönczi 91), Parajd, Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. I. 5)
 473. **Salsola kali** L. resp. **S. ruthenica** Iljin
 O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)
 474. **Petrosimonia triandra** (Pall.) Simk.
 M: M.vécs, Alsóidecs, Görgényv. (certe G.sóakna, Ercsei 133)

Amaranthaceae.

475. **Amaranthus retroflexus** L. Frequens.
A. hypochondriacus L. Subspontanea; Sz.udvarhely (Gönczi ap. Soó 23, Bot. Arch. XIX. 350)
 476. **A. albus** L. Adventiva.
 O: Réty, Sepsisztgyörgy (Moesz BK. VIII. 145)
 477. **A. adscendens** Lois.
 M: M.vásárhely (Nyár.) — H Sz.udvarhely (Soó 23)

Portulacaceae.

478. **Portulaca oleracea** L. Frequens.

Caryophyllaceae.

480. *Stellaria aquatica* (L.) Scop. Frequens.

481. *S. nemorum* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 117) — Görgény: A. fancsal, Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Fron. VSV. VIII. 103, Soó 17): Sz.udvarhely (Gönczi 72), Hargitaliget (Nyár. 29), Bükkszád (Borb.) — S: Gyilkostó (Kümm.!), N.hagymás, Öcsém (Deg.) — Hsz: Kovászna (Jáv.!).

482. *S. media* (L.) Vill. Frequens.

483. *S. holostea* L. Frequens.

484. *S. alsine* Grimm. (*S. uliginosa* Murr.)

H: Sz.udvarhely (Gönczi 72), Fekete-Pálné mocsár (Nyár.), Oláhfalu (!Barth ap. Simk. 138), Lövete (Bgt. ap. Fuss 119), Vargyas (Thaisz!), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 104, Schur En. 115 *f. acutifolia* Schur, Borb. ÖBZ. XXXV. 76)

485. *S. diffusa* Willd. (*S. longifolia* Mühlb.)

H: Rákosi Hargita (Pax!), Csicsói Büdös, Korond (Nyár.), Lucs meléke (Nyár. 42), Büdös, Kukojszás (Simk. 137) — Kászon: Veresvíz (Pop Bul. XVII. 179)

486. *S. graminea* L. Frequens.

487. *S. palustris* Retz ssp. *Laxmanni* (Fisch.) Simk. (*S. Barthiana* Schur)

H: Oláhfalu (!Barth ap. Schur VNVBr. XV. 142, cf. Jáv. BK. XIII. 26)

488. *Cerastium glomeratum* Thuill.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 36) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566), Torja „Büdös“ (Bányai ap. Moesz Emlékk. 555)

489. *C. brachypetalum* Desp.

M: M.vásárhely (Nyár. MV. 36) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Tolvajos (Ghiuta Bul. XX. 87)

490. *C. semidecandrum* L.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)

491. *C. glutinosum* Fr.

M: M.vásárhely (Nyár.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)

492. *C. caespitosum* Gilib. Frequens.

b. glandulosum (Boenn.) Wirtg. Cum typo (Hsz: Dálnok (Kozma!)

c. elatius (Peterm.), Gürke, Zetelaka (Nyár.)

ssp. *alpinum* (M. et K.) Becherer = ssp. *fontanum* (Baumg.) Sch. et Th. Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Bgt. I. 425, Pax II. 226.

Soó 19) — S: Békásv. (Gusul. 337), N.hagymás, Öcsém, Terkő (Deg.)

493. *C. silvaticum* W. et K.

H: Hargita (Barth MBL. II. 321, Soó 17), Előpatak (Falck ap. Simk. 133)

494. *C. alpinum* L.

S: N.hagymás (Pax ap. Borza l. c. 56 ad *C. transsilvanicum* Schur verg.) — Görgény: (Ercsei 100)?

ssp. lanatum (Lam.) A. et G.

S: N.hagymás (Pax, Weberbauer, Kümmerle ap. Borza BK. XII. 52, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167), Kurmatura (Pax ap. Borza l. c.)

b. litigiosum (Borza) Öcsém (Fuss ap. Griseb. Iter. no 74, Schur En. 123) 495. **C. arvense** L. (**ssp. arvense** (Schur) Corr.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 122) — H: Hargita (Barth MBL. II. 321), Sztannató (Nyár. *f. angustifolium*) — Gy: Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs.sztkirály-Cs.szttimre (Nyár. 30), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. l. c.), Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

b. calcicolum Schur Hargita: Karis pusztája (Thaisz!) — Gyimes-középlök (Nyár.)

496. **C. anomalum** W. et K.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 37) — H: Szederjes (Bgt. I. 422)

497. **Holosteum umbellatum** L. Frequens.

498. **Sagina procumbens** L.

Görgényszttimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Homoródf., Oláhfalu (Soó 23), Cekend (Thaisz!), Hargita (!Barth MBL. II. 321), Csicsói Büdös, Parajd, Korond, Hargitaliget (Nyár.), Tusnád: Csomád (Moesz) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár.), Marosfő. — S: Cs.szttodomokos, Balánbánya, N.hagymás, Öcsém (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 337) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)

S. subulata (Sw.) Presl.

H: Büdös: Kukojszás, Sztannató (Bgt. I. 427, Schur En. 109)?, Parajd (Bgt. l. c.)?

499. **Minuartia setacea** (Thuill.) Hay. **var. banatica** (Heuff.) Deg.

H: Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 112, Gönczi 73) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22), Békász.: Pietra Glodului (Gusul. 322)

500. **M. striata** (L.) Mattf. **ssp. Kitaibelii** (Nym.) Mattf. („*M. laricifolia*“)

S: Békásszoros (Gombocz ap. Jáv. BK. XVII. 54, Gusul. 337)

501. **M. verna** (L.) Hiern.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 73), Lövete (Fuss 114) — Gy: Remete (Schur En. 109)

ssp. leptophylla (Rchb.) Hay.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, Csatól, Deg.), N.hagymás. Vigyázókő (Kümm.-Jáv.!)

ssp. Gerardi (Willd.) Gräbn.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, Deg.), N.hagymás (Pax!, Hayek! ÖBZ. 1922. 105, Deg.), Terkő (Deg.)

M. fastigiata (Sm.) Rchb. e Szászrégen (Schur En. 112) delenda.

502. **Arenaria serpyllifolia** L. Frequens.

b. viscida (Lois.) DC. H: Hargita (Barth MBL. II. 321) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 334)

503. **Moehringia trinervia** (L.) Clairv. Frequens.

504. *M. muscosa* L.

M: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 194) — Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Schur VSV. X. 154), Ditró (Fuss 115) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 164), Békásv. (!): Csuha, Piatra Glodului (Gusul. 318, 322) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 187, VSV. X. 164), Sztannató (Schur VSV. X. 195), Alsórákos (Bgt. I. 338)

505. *Spergula arvensis* L.

H: Korond (Nyár.), Lövéte, Oláhfalu (!Bgt. I. 426), Homoródf. (!Barth MBL. II. 321), Kéruly (Soó) — O: Rétyi-Nyir (Moesz) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

b. maxima (Weihe) M. et K. O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)

506. *Spergularia rubra* (L.) Presl.

H: Sz. udvarhely (Soó 23), Parajd (Fuss 111), Szováta: Székhavas (Thaisz!), Csicsói Büdös (Nyár. FER. 1213b.) — S: Balánbánya (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 337) — Hsz: Kovászna (Römer l. c.)

507. *S. salina* Presl

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz. udvarhely (Gönczi 73), Parajd, Jánosfalva, Homoródsztpál, Homoródsztpéter (Bgt. I. 409), Huc refert „*S. marginata*“ in Hayek 462.

508. *Paronychia cephalotes* (M. B.) Bess.

H: Sz. udvarhely „Budvár, Kuhar“ (!Gönczi 73)

509. *Herniaria glabra* L.

M: Marosoroszfalu (Porcius En. 21)

510. *Scleranthus annuus* L. Frequens

ssp. polycarpus (L.) Thell.

H: Sztannató (Nyár.) — Gyimes, Tarhavas (Wagner TTK. PF. 1900. 46, ABZ. V. 62) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

511. *S. uncinatus* Schur

H: Rákosi Hargita (Pax II. 226), Csicsói Hargita (Soó) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Mezőhavas (Lengy.) — S: Balánbánya, N. hagymás, Öcsém (Csató!, Kümm.-Jáv.!, Deg.), Vigyázókó (Deg.), Terkő (Simk.!)

512. *S. dichotomus* Schur.

H: Betlenfalva (Thaisz!), Oláhfalu, Csicsói Hargita (Soó 23) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 339)

S. annuus × *S. perennis* (= *dichotomus*?) Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)?

513. *Agrostemma githago* L. Frequens.514. *Viscaria vulgaris* Bernh. Frequens.

b. graminifolia Beck. Gy—S: Marosfő-Cs. sztdomokos, Öcsém (Deg. MBL. XVI. 137)

515. *Silene cucubalus* Wibel (*S. vulgaris* (Mnch.) Garcke)

ssp. vulgaris (Gaud.) Becherer et *var. latifolia* (Mill.) Soó c. n. Frequentes.

var. oleracea (Ficin) Soó c. n. Korond (Gönczi 72), Vasláb (Nyár.)

516. *S. otites* (L.) Wibel.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159), Alsórákos (Simk. 126) —

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 34), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 101) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 72) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 395)

b. *pseudotites* (Bess.) Borb. Homoródalmás (Nyár.)

517. *S. conica* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 101)

518. *S. gallica* L.; *S. anglica* L.

M: Kőszvényesremete: Szakadátv. (Thaiszl) — H: Oláhfalú (Soó 23), Előpatak (Barth ap. Simk. 126)

519. *S. armeria* L.

M: Déda (Walz MNL. III. 66), Palotailva (Nyár.), M.hévíz (Nyár. Guide 193) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 105), Homoródalmás (Bgt. I. 399), Szarkakő, Pálfalva, Korond (Könczi 72), Hangita Csiksztkirály felett (Nyár.), Tusnád (Bgt. I. c., Schur VSV. X. 152, Thaiszl), Bükszád, Málnás (Simk. 125), Alsórákos (Simk. 125) — Gy—S: Borszék (Schur VSV. X. 154), Közrészthavas (Salzer Reiseb. 64), Ditró (Fuss 105), Cs.sztdomokos, Balánbánya, Öcsém, Terkő (Deg.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 339)

b. *angustifolia* Rchb. M: Ratosnya (Nyár, FER. 237)

S. longiflora Ehrh.: *S. diffusa* Willd. M: Szászrégen (Ercsei 148)?

520. *S. nemoralis* W. et K.: *S. italica* Pers. ssp. *nemoralis* R. et F.

Görgénysztimre, Siród (Lengy.) — H: Sz.udvarhely!, Parajd (Gönczi 72), Homoródfürdő (Barth!), Oláhfalú (Soó), Tusnád: Csomád (Moesz, Kümm.-Jáv.!), Alsórákos (Simk. 127) — M: Ilva (Barth!) — Gy—S: M.hévíz-Borszék (Kümm.-Jáv.!), Borszék (Schur VSV. X. 153), Ditró (Fuss 103), Cs.sztdomokos, Marosfő, Öcsém, Vigyázókő (Deg.), Vasláb (Lengy.) — Csikszék, Háromszék (Bgt. I. 402): Gyimes (Kümm.!), Bereck, Ojtoz (Jáv.!), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

521. *S. viridiflora* L.

M: M.vásárhely (Kovács ap. Sternh. 26) — H: Hargita (Barth MBL. II. 321 b. *laifolia* (Horn.) Schur) — Gy: Vereskő (Topa 143) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62)

522. *S. nutans* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 35), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 72), Zetelaka (Pál. ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Tusnád (Simk. 127) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159) — Gy: Tölgyes (Topa 140), Gy.remete (Nyár.) — Csik: Cs.sztkirály, Cs.-sztimre (Nyár. 30), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1. c.)

523. *S. dubia* Herb.

M: Szászrégen-Ilva-Ratosnya (Barth!, Deg.!) — H: Sz.udvarhely, Homoródf., Oláhfalú (Soó), Tusnád (Borb.!, Pax!), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, En. 101 f. *oblongifolia* (Schur) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159), Üvegcsür (Walz MNL. II. 66), G.sztimre (Lengy.) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 154, En. 101 f. *oblongifolia*, Kümm.-Jáv.!), Gy.-sztmiklós (Schur I. c.), Ditró (Fuss 104), Tölgyes, Vereskő (Topa 141—3) — S: Békásvölgy hegyei (Gusul. 318—338), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167), N.hagymáscsoport (frequens, Deg., Pax!, Kümm.-Jáv.!) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571), Ojtozi-szoros (Jáv.!)

524. *Lychnis floscuculi* L. Frequens.

525. *Melandrium Zawadzki* (Herb.) A. Br.
 Gy—S: Tölgyes: Komárnik (Topa 3, 5), Békásvölgy: Gyilkos, Munticel, Kis Cohárd (Gusul. 313, 324, 334), N.hagymás (Pax II. 321, Nyár. FER. 149 b., Deg.), Öcsém (Fuss ap. Griseb. Iter no. 56, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, Deg.), Terkő (Deg.)
526. *M. noctiflorum* (L.) Fr.
 H: Sz.udvarhely (Gönczi 72)
527. *M. viscosum* (L) Cel.
 M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 100) — H: Lövete (Bgt. I. 393) *Recentius non lecta.*
528. *M. album* (Mill.) Garcke Frequens.
529. *M. diurnum* (Sibth.) Fr. (*M. rubrum* (Weigel) Garcke)
 H: Hargita (Bgt. I. 420, Pax II. 226, Soó 11): Homoródf., Lövete (Bgt. I. c.), Oláhfalú (Soó), Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 72), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Csicsaj p. (Nyár.), Tusnád (cf. Schur VSV. X. 180) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159), Buneasa, Különckő (Walz MNL. III. 66), G.sztimre, Mezőhavas (Lengy.) — Gy: Borszék (Gombocz!), Bükkhavas (Salzer Reiseb. 214), Marosfő (Vencel ap. Nyár. I. c.) — S: Békásszoros (Kümm.), Cs.sztodomokos (Deg.), Balánbánya (Hayek 424), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, Deg.) cf. Fuss 107 — Csik: Gyimes (Kümm.), Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)
530. *M. nemorale* (Heuff.) A. Br.
 Görgénysztimre: Szalonnah. (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 72), Firtos (Nyár.) — S: Cs.sztodomokos, Balánbánya, N.hagymás (Deg.)
531. *M. album* × *M. diurnum* (*M. dubium* Hampe)
 H: Tusnád (Schur VSV. X. 180) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 159)
532. *Cucubalus baccifer* L.
 M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 99) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 72) — O: Rétyi-Nyir (Moesz!)
533. *Gypsophila petraea* (Baumg.) Rchb.
 S: Öcsém (Bielz Landk. 79, Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 167, Deg.), N.hagymás, Egyeskö (Janka ÖBZ. XVIII. 200), Békásvölgy: Pietra Glodului, Munticelu (Gusul. 322-4)
534. *G. muralis* L. Frequens.
535. *Tunica prolifera* (L.) Scop.
 Görgény (Walz MNL. III. 66), Idecspatak (Emer. ap. Fuss 91)
536. *Vaccaria pyramidata* Medic.
 H: Alsórákos (Bgt. I. 386)
- b. grandiflora* (Fisch.) Cel. M: M.vásárhely (Nyár. 35)
537. *Dianthus carthusianorum* L. *ssp. saxigenus* (Schur) Frequens.
ssp. latifolius (Grisb. et Schk.) Hegi Frequens (Huc: „*ohabensis*“ Gönczi 71)
- ssp. puberulus* (Simk.) = *D. puberulus* (Simk.) Kern. (*D. marisensis* Simk.)
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 37), Kakasd (Nyár. ap. Prod. 106) — H:

Sz.udvarhely!, Korond (Gönczi 71), Homoródf. (!Barth MBL. II. 321), Bődös (Barth ap. Schur VNVB. XV. 128), Málnás, Bükkszád (Simk. 119), Nagybacon (Borb. TF. XII. 49) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 335)

538. *D. tenuifolius* Schur = *D. carthusianorum* L. ssp. *tenuifolius* (Schur) Hegi.

Gy: Borszék (Schur VSV. X. 153) — S: N.hagymás (Deg., Pax, Wolff, ap. Kárpáti BK. XXXVII. 16), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, Barth., Deg. ap. Kárpáti l. c.), Balánbánya (Kümm. Jáv. ap. Kárpáti l. c.), Békásszoros (Soó!)

539. *D. giganteus* D'Urv.

Görgény: Rákóczi-vár (Schur VSV. X. 157) — H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 195), Alsórákos (Simk. 119) — S: Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22-4, VSV. X. 167) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

b. *biternatus* Schur Kereszthegy (Schur VSV. X. 157)

540. *D. armeria* L. Frequens.

b. *glaber* Scholtz. H: Szejké (Soó)

D. trifasciculatus Kit. Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 618) Delenda (Soó ap. Jáv. Magyar Flóra 1283)

541. *D. compactus* Kit.

H: Görgény: Magura (Walz MNL. III. 66) — M—Gy: Déda-Ratosnya (Nyár. FER. 148. Guide 191), *f. umbrosus* (Nyár.) — Bélbor (Andrae BZ. XI. 436) — S N.hagymás (Deg.!)

542. *D. deltoides* L.

H: Büdös (Schur En. 99) — Csikszék, Háromszék (Bgt. I. 390)

543. *D. superbus* L.

In Hargita, Görgény, Gyergyó, Csik, Háromszék et Oltvidék frequens (minus in M. et S), cf. Simk. 122, Borb. TF. XII. 44, Gönczi 71, Barth MBL. II. 321, Budai MBL. XV. 263, Nyár. 28 etc.)

ssp. *speciosus* (Rchb.) Hay.

H: Rákosi Hargita (Pax II. 226),? Büdös (Schur En. 99) — Gy: Borszék (Borb. l. c.) — S: ? Öcsém (Schur l. c.)

544. *D. spiculifolius* Schur (a. *pseudoplumarius* Péterfi)

H: ? Büdös (Schur En. 98), Alsórákos (Bgt. I. 391 „*D. serotinus*“, Simk. 121) — Gy: Borszék (Fuss 97), Tölgyes: Komárnik (Topa 142) — S: B-kásvölgy: Szurduk, Kis Cohárd, Piatra Glodului, P. Pantirului (Gusul. 316-334), N.hagymás (Janka MTK. XII. 187, Deg.), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 167, Deg. Kümm. et Jáv. FEH. 555 *f. erythrocalyx* Schott), Terkő, Vigyázókő (Deg.), Egyeskö (FER. 242 b. *petraeiformis* Péterfi)

f. roseiflorus Schur Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22), Büdös (Schur En. 98)

545. *Saponaria officinalis* L. Frequens.

Nymphaeaceae.

546. *Nymphaea alba* L. (*Castalia alba* Wood.)

M: M.vásárhely (Bgt. ap. Fuss 38, Nyár. Mv. 38) — H—O: Köpec:

Ürmösi tó (Gönczi 69), Kézdiszentiván (Bgt. I. c.), Rétyi-Nyír (Butujás ap. Györfly MBL. III. 45, hic var. *minoriflora* (Borb.) Gräbn. cf. Simk. MBL. VII. 130, Moesz ap. Tuzson BK. VIII. 211 (f. *Moeszii* Tuzson), Nyár. FER. 1226)

547. *Nuphar luteum* (L.) Sm.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 38), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 38) — Csik (Fuss 38): Cs.csatószeg-Cs.szitimre (Nyár. 22) — O: Kézdiszentiván (Bgt. II. 88), Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 338), Uzon (Gönczi 69 „*N. sericeum*“ ex Soó BK. XXII. 71)

Ceratophyllaceae.

548. *Ceratophyllum submersum* L.

O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 344)

549. *C. demersum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Soó MBIM. II. 68) — O: Rétyi-Nyír (Moesz ap. Soó I. c.)

Ranunculaceae.

550. *Caltha palustris* L. et.

551. *C. laeta* Schott, Nym. et Ky. *Frequentes, sed distributio specierum denuo investiganda, ego tantum C. laetam* vidi.

C. palustris var. *latifolia* (Schott, Nym. et Ky.) Borszék (Analecta 31)

C. laeta b. *alpestris* (Schott, Nym. et Ky.) Beck H: Lucsmelléke, Ördög-tó, Fűrészpatak (Nyár. 42) — S: Szárazpatak, Fehérmező (Kümm.) — c. *pseudocornuta* Zap. Firtos, Gy.ujfalu, Csiksztsimon (Nyár.)

552. *Trollius europaeus* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 28) — Görgénysztimre, Laposnya: Székelypatak (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 28), Bethlenfalva, Vargyas (Thaisz!), Oláhfalva-Sztkeresztbánya (Soó), Homoródf., Hargita (!Barth MBL. II. 320, Pax II. 226), Oroszhegy (Nyár. 56), Parajd, Korond (Gönczi 68), Bodos (Budai MBL. XV. 253) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes (Topa 140), Gy.ujfalu (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Marosforrása (Nyár. 19) — S: Békásv.: Szurduk (Gusul. 320), Balánbánya, Várbükk, Öcsém, N.hagymás (Simk. I, Kümm.-Jáv., Deg.) — Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. I. c.) — Gyimes (Kümm.!) — Hsz: Kovászna, Górhavas (Jáv.!)

553. *Helleborus purpurascens* W. et K.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 39), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 29) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Szováta, Korond (Soó), Zetelaka (Pál ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Sz.keresztur (Bányai ap. Nyár. I. c.), Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 617), Kadicsfalva, Patakfalva (Gönczi 69), Hargita (Pax II 227, Soó 12), Homoródalmás (Nyár.), Alsórákos (Simk. 56) — S: Öcsém, Terkő (Deg.) — Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. I. c.) — Háromszék (Simk. 56): Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566, Jáv.!)

b. *Baumgartenii* Kovács. Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely: Csicsér (Soó), Márafalva (Thaisz!), Hargita (Barth MBL. II. 326) — S:

Öcsém, Terkő, Egyeskö (Simk.!) — Gyimes (Kümm.!) — Hsz: Sepsisztgyörgy (Butujás!)

554. *Nigella arvensis* L. Frequens.

555. *Isopyrum thalictroides* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 40), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 30) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 69), Vargyas (Hermann ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) certe magis divulgata.

556. *Actaea spicata* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 39), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 37) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 69), Hargita (Narth MBL. II. 320, Soó 12): Kéruly (Nyár. 23), Büdös, Tusnád, Csomád (Simk. 65) — Görgény (Walz MNL. III. 66): G.sztimre, Síród (Lengy.) — S: Békásv. (Gusul. 337), Cs.sztdomokos (Deg.)

557. *Cimicifuga europaea* Schipcz. (*C. foetida* auct. aur.)

S: Békásszoros (Soó!), Csiksztdomokos-Balánb. (Pax II. 232, Deg.), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 164) — Csik: Cs.somlyó (Nyár.)

558. *Aquilegia vulgaris* L.

H: Sz.udvarhely: Szarkakő (Gönczi 69), I.ucsmelléke (Nyár. *f. mollis* R. et F.)?, Zetelaka (Pál ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)

ssp. nigricans (Baumg.) Jáv.

Gy: Vereskő (Borza Guide 158) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166 et *lus albiflora*, Hayn. ap. Simk. 58, Barth!, Deg.!, Kümm.-Jáv.!), Kovácspatak (FER. 1231a.), N.hagymás (Kümm.!, Deg.), Cohárd (Kümm.!), Kis Cohárd (Gusul. 334), Békásszoros, Piricske (Gombocz!) — H: Büdös (Schur VSV. X. 195, ÖBZ. VIII. 287) — Hsz: Kovászna (Jáv.!) *lus albiflora, lus. rosea*)

559. *Consolida regalis* S. F. Gray. (*Delphinium consolida* L.) Frequens, etiam ad **ssp. paniculata** (Host) Soó verg.: Oláhfalú (!)

C. ajacis (L.) Schur Subspontanea: Sz.udvarhely (Gönczi!)

560. *Delphinium elatum* L. (*D. intermedium* Sol.)

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166, Schur, Barth, Csató ap. Pawlowski Bull. Acad. Polon. B. 1933. 104), N.hagymás (Deg. ap. Pawl. I. c.)

b. alpinum (W. et K.) DC. S: Öcsém (Fuss Bericht 27, Schur En. 30), N.hagymás (Deg., Kümm.-Jáv. ap. Pawl. I. c.)

561. *D. Simonkaianum* Pawl.

Gy: Vereskő (Borza ap. Pawl. I. c. 151) — M: Balavásár-Nagyercse (Nyár. ap. Pawl. I. c.)

562. *Aconitum moldavicum* Hacq. et **b. australe** Gáyer.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. ap. Prod. 106) — M—Gy: Déda-M.-héviz (Nyár. Guide 190, Perlaky ap. Balázs AGH. II. 19), Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Perlaky ap. Balázs I. c., Schott, Wolff Deg. ap. Gáyer MBL. VI. 29 cum **b.**), Tölgyes: Komárnik (Topa 141), Vereskő (Borza Guide 160), Marosforrás (Schur ÖBZ. VIII. 25) — H: Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 69), Lövete, Oláhfalú (Bgt. II. 98, Fronius ap. Ungar VSV. LXIV. 7), Homoródf. (Soó), Homoródalmás (Nyár.), Vargyas (Thaisz!), Hargita (Barth MBL. II. 320, Pax II. 227, Soó 12, 18), Igenpatak (Hayn. ap. Gáyer I. c. **b.**), Tusnád

(Simk. 63): **Csomád** (Simk., Deg. ap. Balázs l. c.) — Görgény: Felsőfancsal, Úvegcsúr (Walz MNL. III. 65 ex Gáyer l. c.: **b.**), Mezóhavas (Lengy., ap. Balázs l. c.) — S: Békásv. (Gusul. 337, Soó! **b.**), Vasláb (Lengy.), Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 165, En. 32, Barth ap. Rapcs. BK. VI. 170, Deg.), Terkő, Vigyázókő (Kümm., ap. Rapcs. l. c., Deg. ap. Balázs l. c.), N.hagymás, Öcsém (Schur, Hayn., Wolff ap. Gáyer l. c., Barth, Csató, Deg. ap. Balázs l. c.) — Csik: Cs.rákos: Cseretető (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Hsz: Kovászna (Jáv. ap. Balázs l. c.)

c. stenanthum Gáyer Borszék, Tusnád: Csomád (Dege ap. Gáyer l. c.)
ssp. Hosteanum (Schur) Soó

S: N.hagymás (Weberbauer ap. Rapcs BK. VI. 169, Fuss ap. Ungar l. c 6), Egyeskö (Pax ap. Rpcs. l. c.)

563. **A. lycocotum** L. **ssp. vulparia** (Rchb.) Sch. et K.

H: Alsórákos (Bielz ap. Schur En. 31, Simk. 62) — Gy: Tölgyes (Perlaky ap. Rpcs. BK. VI. 172) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23)?

ssp. lasianthum (Rchb.) Gräbn. (Simk. p. sp.)

Gy: Vereskő (Deg. ap. Gáyer MBL. VI. 292) — S: Békásszoros (Soó!), Öcsém (Fuss ap. Ungar VSV. LXIV. 5) — Hsz: Bodzaforrása (Simk. 61)

Planta e Békásszoros sec. Nyár. in Nagy Erd. Muz. 1940. 157 = (*ssp. puberulum* Ser.) **var. gyilkosense** Nagy et Nyár. (Gyilkostó)

564. **A. anthora** L.

Gy: Borszék (Fuss 36), Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 143), Hégyes (Salzer Reiseb. 324, Grintescu *Aconitum anthora* (Diss.): 52 *f. dacicum*) — S: Békásv.: Piatra Glodului, Bardóc, Szurduk, Kis Cohárd (Gusul. 316—334), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166, Grintescu l. c.: *f. monticolum*, Deg.), N.hagymás, Terkő (Deg.) — H: Tusnád (Pawelka 12), Alsórákos (Bgt. I. 103, Grintescu l. c. 49: *f. carpaticum* — *ibidem b. Jacquinii* (Rchb.) ex Schur En. 30. et *c. velutinum* Rchb. ex Grintescu l. c. 57: *f. subalpinum*)

565. **A. callibotryon** Reichb. (*A. firmum* (Rchb.) Gáyer)

Görgény: Szalárdv. (Nagy ap. Ercsei 136) — Gy: Borszék, Tölgyes: Hégyes (Salzer Reiseb. 81, 233), Komárnik (Topa 141) *partim?* — H: Előpaták (Barth ap. Rpcs. l. c. 147).

ssp. bucoviense (Zapal.) Békásszoros (Nagy l. c. 156)

566. **A. tauricum** Wulf.

S: Öcsém, fekete-Hagymás (Hajn. ap. Rpcs. BK. VI. 146), Egyeskö (Pax ap. Rpcs. l. c.) = ?

ssp. remotisectum Nagy et Nyár. S: Gyilkostó-Békásszoros (Nagy et Nyár l. c. 156 et **b. Edmundi** Nagy et Nyár, Soó!), Piatra Glodului, Szurduk (Gusul. 316, 323 „*A romanicum?*“)

567. **A. variegatum** L.

M: Petele (Fuss 34) — H: Hargita (Pax II. 227), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 195) — Gy: Borszék, Tölgyes: Hégyes (Salzer VSV. VII. 53, Reiseb. 233), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164, Appel ap. Fuss 34: *lus. album* Ait.), *Loca natalia dubia*, *partim ad sequentem pertinent.*

ssp. gracile (Rchb.) Gáyer.

Görgénysztimre, Laposnya (Lengy.) — H: Homoród (Barth ap. Rpcs. BK. V. 152 Ungar VSV. LXIV. 15), Sz.udvarhely: Budvár (Gönczi! 69 „*cernuum?*“)

568. *A. toxicum* Rchb.

H: Homoród, Lövéte (Bgt. Mant. 52), Hargitaliget (Nyár.) — S: Gyilkostó, Békásszoros (Nagy l. c. 157)

b. *Schurii* Beck Gy: Borszék (Wolff ap. Gáyer MBL. V. 128) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164, En. 33, ap. Beck Flora v. Südbosnien 1891 343, Hayn. ap. Gáyer l. c. 121), N.hagymás (Deg.)

569. *A. lasiocarpum* (Reichb.) Gáyer

S: Öcsém (Schur En. 33, ap. Gáyer MBL. V. 133), N.hagymás (Deg.)

570. *A. paniculatum* Lam.

H: Hargita, Szi.keresztbánya (Barth MBL. II. 320), Lövéte (Barth ap. Simk. 64), Parajd (Gönczi 69?), Hargitaliget (Nyár. 29) — Görgény: Szalárdv. (Nagy ap. Ercsei 136) — Gy: Borszék (Schur En. 33, Römer ap. Rpcs. BK. VI. 154) partiam dubia.

ssp. *Degenii* (Gáyer) Gräbn.

Göngény: Mezőhavas, Laposnya: Székely p. (Lengy.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 166, En. 32, ap. Gáyer MBL. V. 122), N.hagymás (Wolff ap. Gáyer l. c., Deg.)

571. *A. moldavicum* × *A. lasianthum* (*A. Baumgartenianum* Simk.)

S: Békásszoros (Gombocz!), N.hagymás (Deg.)

572. *Pulsatilla australis* (Heuff.) Simk. Frequens.573. *P. patens* (L.) Mill.

O: Rétyi-Nyir (Vajda BK. XXXIV. 77 Andrasovszky!, Nyár.)

574. *Anemone nemorosa* L. Frequens.575. *A. ranunculoïdes* L. Frequens.

A. narcissiflora L. Hargita (Bgt. II. 108) Magis delenda.

576. *A. silvestris* L.

Szászrégen (Emer. ap. Fuss 16) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 68)

577. *A. hepatica* L.

M: M.vécs, Sárpatlak, Idecspatak, Oroszidecs (Ercsei 103), Déda-M. héviz (Nyár. Guide 189) — Görgény: Rákóczi-vár (Walz MNL. III. 65), G.sztimre (Lengy.)

578. *A. transsilvanica* (Fuss.) Heuff.

H: Sz.udvarhely (!Gönczi ap. Simk. 617), Homoródf. (!Barth MBL. II. 320), H.almás (Hayn., Barth ap. Kárpáti BK. XXXVII. 23), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Zetelaka (Pál ap. Nyár. l. c.), Szováta (Kónyi ap. Nyár l. c.), Alsórakos (Simk. 38), Előpatak (Fuss Alt. Arch. III. 262), Bibarcfalva (Budai MBL. XV. 263), Sepsisztgyörgy (Butujás ap. Futó Hepatica 4, A. Richt. ap. Kárp. l. c.), Hargita (Soó 12), Tusnád, Büdös (Schur VSV. X. 180, 195, Borb., Csató ap. Kárp. l. c.): NyerGES (Hayn. ap. Simk. 48) — Gy: Borszék (Salzer VSV. X. 78, Schur l. c. X. 153, Janka, Perlaky ap. Kárp. l. c.), Tölgyes (Borza Guide 157): Komárnik (Topa 142), Közrészhavas (Walz MNL. III. 65, Janka ap. Kárp. l. c.) — S: Békásvölgy hegyei (Gusul 315—33), Marosfő, Cs.sztdomokos, Balánbánya (Fron. SKV. I. 134), Öcsém (Schur VSV. X. 78, X. 165, ÖBZ. VIII. 23, Küm. ap. Kárp. l. c., Deg.), N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199, Deg. ap. Kárp. l. c.), Fekete-hagymás (Küm.), Borkut (Janka ap. Kárp. l. c.) — Csik: Cs.rakos (Csu-tak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3)

Add: Palotailva-M.héviz (Zólyomi)

lus. leucantha Kárp. Sepsisztgyörgy (Butujás ap. Futó l. c.)

f. obtusata Kárp. N.hagymás (Deg. ap. Kárp. l. c. 24)

f. acerifolia Kárp. Bibarcfalva (Budai ap. Kárp. l. c. 24), Homoród (? ap. Kárp. l. c.), Sepsisztgyörgy (A. Richt. ap. Kárp. l. c.)

f. pseudomedia Kárp. Homoród (Hayn. ap. Kárp. l. c.), H.almás (Barth ap. Kárp. l. c.) Tusnád (Borb., Csató ap. Kárp. l. c.), Feketehagymás (Kümm. ap. Kárp. l. c.), N.hagymás (Deg. ap. Kárp. l. c.), Alsórákos (Barth ap. Kárp. l. c.)

579. *A. hepatica* × *A. transsilvanica* (*A. media* (Simk.) Kárp.) Gy: Borszék „Kerékszék” (Römer ap. Kárp. l. c. 22)

580. *Clematis integrifolia* L.

H: Sz.udvarhely, Bágy, Siménfalva (Gönczi 68)

582. *C. alpina* (L.) Mill.

M: Ilva (Barth!) — H: Csicsói Hargita (Fron. VSV. VIII. 102, Barth MBL. II. 319, Soó 15), Madarasi Hargita (Nyár.) — Gy: Borszék (Hayn.), Gy.csomafalva (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — S: Békásvölgy: Csuha, Bardóc (Gusul. 318, 329), Gyilkostó, Békásszoros (Gombocz!), N.hagymás (Barth!), Egyeskö (Pax!), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23), Várbükk, Cs.sztdomokos (Deg.) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. l. c.), Cs.szépviz (Bgt. II. 112), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. l. c.)

582. *C. vitalba* L. Frequens.

b. integrata DC. Sz.udvarhely (Soó)

583. *C. recta* L.

M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 38, ap. Prodan 106), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 8), Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Szombat-és Patakfalva (Gönczi 68), Korond (Soó) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

584. *Myosurus minimus* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 38) — H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 320), Alsórákos (Bgt. I. 275), Büdös (Moesz MBL. IX. 339) — O: Rétyi-Nyir (Moesz l. c.)

585. *Ranunculus fluitans* Lam.

H: Parajd (Bgt. ap. Schur En. 12)? — Cs.sztkirály (Nyár. 22)

R. Petiveri Koch: *R. triphyllos* Wallr. O: Kézdivásárhely (Schur En. 12)? certe ad sequentem pertinet.

586. *R. trichophyllus* Chaix: *R. flaccidus* Pers

H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 617 „*R. Rionii*“), Oláhfalu (Barth MBL. II. 320), Parajd (Bgt. II. 133), Büdös (Schur ap. Simk. 44) — Csik: Cs.szereda (Bgt. l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

587. *R. ficaria* L. Frequens.

588. *R. platanifolius* L.

H: Hargita (Soó 12); Parajd (Bgt. II. 130), Ördögtó (Nyár. 37), Gy.ujfalu: Csudállókó (Bányai!) — S: Tarkó (Kümm.), Piricske (Gombocz!)

589. *R. flammula* L.

Görgény: Mezóhavas (Lengy.), Laposnya (Lengy.) — H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 320), Homoródf. (Thaisz **b. dentatus** Schur), Csicsói Büdös (Nyár.) — Gy—S: Marosforrása (Nyár. 19 **c. serratus** DC. Deg.), Vasláb (Lengy.), Balánbánya, Öcsém (Deg.) — Csik: Cs.rákos, Cs.sztsimon (Nyár. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 339) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI, 570)

d. tenuifolius Wallr. (*reptans* auct.) Balánbánya (Deg.), Alsórákos [Schur En. 14]

589b. **R. lingua** L.

M: M.sztgyörgy (Nyár.)

590. **R. sceleratus** L. Frequens

591. **R. sardous** Cr. Frequens.

592. **R. repens** L. Frequens **b. villosus** Lamotte Balánbánya (Deg.)

593. **R. arvensis** L. et **b. tuberculatus** DC. Frequentes.

594. **R. cassubicus** L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 42 Bull. XII. 97)

b. silvicola W. et Gr. (*binatus-cassubicus* Schill.) M.vásárhely (Nyár. I. c.), Szováta, Zetelaka (Nyár. I. c.)

c. fallax W. et Gr. (*cassubicus-binatus* Schill.) M.vásárhely (Nyár. Mv. 42, Bul. I. c. 97), Szováta (Nyár. I. c.)

d. flabelliferus Borb. (*cassubicus-flabellifolius* Schill.) M.-vásárhely [Nyár. Mv. 42 „*alliariaeifolius*“, Bul. I. c.)

595. **R. auricomus** L. et **b. binatus** (Kit.) Heuff. Frequentes.

c. reniformis Kitt. (*auricomus-binatus* Schill.) M.vásárhely (Nyár. Bul. XIII. 94)

d. incisifolius Rchb. (*auricomus-cassubicus* Schill.)

M.vásárhely (Nyár. I. c.), Sz.udvarhely (Gönczi 68)

e. sibiricus Gmel. (*binatus-auricomus* Schill.) M.vásárhely (Nyár. I. c. 95)

f. pinguior Rchb. (*cassubicus-auricomus* Schill.) M.vásárhely, Szováta [Nyár. I. c. 97]

595a. **R. lanuginosus** L. Görgénysztimre (Lengyel)

596. **R. acer** L. et **b. napellifolius** (Cr.) DC. Frequentes.

b. alpinus Heuff. Hargita (Thaisz!)

597. **R. Steveni** Andrz.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 43) Kakasd (Nyár. ap. Prod. 106) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 68), Búdós: Kukojszás (Nyár.) — Gy: Borszék (Pop Guide 174) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár. 31), Cs.somlyó (Nyár.), Gyimes (Wagner ABZ. V. 61) — S: Békásv.; Szurduk (Gusul. 320), Marosfő, Cs.sztodomokos, Balánbánya, N.hagymás, Öcsém, Várbükk (Deg.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)

ssp. Frieseanus (Jord.) R. et F.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 68), Etéd (Thaisz!) — Gy: Marosforrása (Nyár.)

598. **R. nemorosus** DC.

S: Nagyhagymás (Degl, Paxl, Kümm.-Jáv.), Öcsém, Terkő (Deg.) — Hsz: Górhavas (Jáv.!)

599. **R. polyanthemus** L. Frequens, in formis pluribus: *f. villosus* Beck, *f. pubescens* Peterm., *f. elegans* Beck.

b. latifolius Wallr. Sz.udvarhely (Gönczi 68)

c. glaber Rehm. et Wol. Gy.remete (Nyár.)

600. **R. carpaticus** Herbich (*R. dentatus* (Baumg.) Simk.)

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. VIII. 171, X. 159) — H: Hargita (Bgt. II. 124, Fron. VSV. VIII. 102, Barth MBL. II. 320, Pax II. 227, Soó

15); Tolvajos (Hayn. ap. Simk. 48), Csicsói Büdös (Nyár.), Ördögtó (Nyár. 37), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Büdös (Heufl. ap. Schur VSV. IV. 16), Tusnád (Hayn. I. c.) — M—Gy: Déda-M. héviz (Bgt. I. c., Nyár. Guide 190), Tölgyes (Topa 140), Borszék (Bgt. ap. Schur VSV. III. 84), Bélbor (Fuss 23), Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 329), Cs.sztdomokos (Hayn. I. c.), Öcsém, N.hagymás (Janka ap. Simk. 48, Deg.) — Hsz: Bodzaszoros (Hayn. I. c.)

601. **R. Hornschuchii** Hoppe (*R. montanus* auct. sic.)

Gy: Tölgyes (Topa 140), Vasláb (Nyár.) — S: Békásvölgy hegyei (Gusul. 313—338), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 16, Simkl, Kümm!, Deg.), N.hagymás (Barth!, Deg.), Terkő, Egyeskö (Simk!), Nagy Cohárd (Kümm!) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — H: Hargita, Lövéte, Oláhfalu (Bgt. II. 124)?

602. **Thalictrum aquilegifolium** L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 98), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 9), Déda-M. héviz (Nyár. Guide 190) — H: Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 9), Oláhfalu (Soó), Vargyas (Thaisz!) Ördögtó, Hargitaliget (Nyár. 37, 29) — Gör-gény: Kereszthegy, Különckő (Walz MNL. III. 65), G.sztimre (Lengy.) — Gy: Borszék (Walz I. c.) — S: Békásv. (Gusul. 337), Vasláb (Lengy.), Cs.sztdomokos, N.hagymás, Öcsém (Deg.)

603. **Th. foetidum** L. (saltem p. maj. p.: var. *alpestre* Gaud. = *glabrum* Koch)

M—Gy: Magyaró (Nagy ap. Ercsei 180), Tölgyes (Degen MBL. I. 286), Vereskő (Pax II. 223, Borza Guide 159, Römer!, Degen!), Ditró (Janka TF. X. sub. *Th. petaloideo*) — S: Békásvölgy: Piatra Glodului, P. Pantirului, Kis Cohárd, Bardóc (Gusul. 322—335) — H: Alsórákos (Bgt. ap. Fuss 10)

604. **Th. minus** L. (*a. collinum* (Wallr.) Koch et *b. flexuosum* (Bernh.) Frequens.

c. puberulum Regel. H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 320)

605. **Th. simplex** L.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 339)

606. **Th. flavum** L.

M: M.vásárhely (Bgt. II. 117), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 12) — Gör-génysztimre (Lengy.)

607. **Th. lucidum** L.

a. angustissimum (Cr.): *stenophyllum* (W. et Gr.) Hay. M: M. héviz (Nyár.), Ratosnya (Deg.!) — H: Homoródf., Oláhfalu (Soó 23), Firtos (Nyár.) — Gy: Marosforrása—Csik: Cs.sztsimon, Cs.tusnád (Nyár. 19, 24, 26 ad **b. verg.**), Cs.rákos (Nyár.)

b. peucedanifolium (Griseb. et Sch.) Hay. Frequens.

c. nigricans (Scop.): *laserpitiiifolium* (Koch) Hay. H: Homoródf., Oláhfalu (Soó 23), Zetelaka (Nyár.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 339)

d. heterophyllum (W. et Gr.) Hay. M: Ilva (Walz MNL. III. 65) — H: Firtos (Nyár.), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 195), sec. Simk. 37.

608. **Adonis vernalis** L.

M: M.vásárhely (Nyár. 41)

609. **A. aestivalis** L. Frequens.

*Berberidaceae.*610. *Berberis vulgaris* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Lokpatak (Fekete-Bl. 418), Alsórákos (Bgt. I. 281) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 331) — Csik: Cs.dánfalva (Fekete-Bl. I. c.), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566, Páva (Bányai in R. Kiss 60), Zabola (Fekete-Bl. I. c.)

*Papaveraceae.*611. *Chelidonium majus* L. Frequens612. *Glaucium corniculatum* (L.) Curt. var. *phoeniceum* (Cr.) DC.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 43), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 40)

Papaver hybridum L. Daróc, Csikszereda (Bgt. II. 81)?

613. *P. rhoeas* L. Frequens.614. *P. dubium* L. Frequens.615. *Corydalis alba* (Mill.) Mansf. (*C. Gebleri* Ledeb.)

H: Homoródalmás (Barth ap. Schur VNVBr. XV, 69) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 66) — S: Békásv.: Piatra Glodului (Gusul. 322), Marosforrása, Balánbánya (Deg.), N.hagymás (Pax II. 231, Deg.), Öcsém (Schur En. 38). — Csik—Hsz: Cs.szépvíz, Felsőtorja (Bgt. II. 314)

616. *C. cava* (Mill.) Schw. et Kte

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 44), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 41) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Varság (Hermann ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. I. c.)

617. *C. solida* (Mill.) Sw.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 44), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 189) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 69), Hargita (Soó 12) — Gy: Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — S: N.hagymás, (Janka ÖBZ. XVIII. 199 „*densiflora*“), Öcsém (Deg.) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)

618. *Fumaria officinalis* L.

H: Homoródsztpéter, -sztpál, Daróc (Bgt. II. 315) — M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 42) *Loca natalia* ?, *magis ad sequentes pertinent.*

619. *F. rostellata* Knaf.

H: A.rákos (Barth!)

620. *F. Schleicheri* Soy. Will.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 43 „*Vaillantii*“ — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 617) — Gy: Gy.ujfalu (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Cs.: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3)

621. *F. Vaillantii* Lois.

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 320)

Cruciferae.

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Csikszereda (Bgt. II. 246) Delenda.

622. *Lepidium perfoliatum* L.

M: Szászrégen (Emre. ap. Fuss 74)?

623. *L. draba* L. Frequens
 624. *L. campestre* (L.) R. Br.
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 51), Szászrégen (Emer. l. c) — H: Sz-
 udvarhely (Szabó ap. Fuss 74, Gönczi 70)
 625. *L. ruderales* L. Frequens
 626. *Biscutella laevigata* L.
 S: Békásvölgy: Gyilkos, Bardóc, Piatra Glodului, Sugan, Kis Cohárd
 (Gusul. 313—336), Békásszoros, Nagy Cohárd, Feketehagymás (Kümm.),
 N.hagymás (Hayek 424, Pax!, Gombocz!, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII.
 22, VSV. X. 166, FER. 1483 f. *dentata* Gr. et Godr., Barth!, Kümm.-Jáv. I
 pt. ad *b. macrocarpa* Koch (*alpestris* W. et K.) verg. Egyeskö (Pax!)
627. *Thlaspi perfoliatum* L. Frequens
 628. *Th. arvense* L. Frequens.
 629. *Th. Kovátsii* Heuff.
 S: N.hagymás (Pax II. 231, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV.
 X. 166, Deg.)
630. *Kernera saxatilis* (L.) Rchb.
 S: Békásvölgy: Gyilkos, Cuha, Piatra Glodului, Bardóc (Gusul. 313),
 N.hagymás (Pax! II. 231, Barth!, Csató!, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII.
 22, VSV. X. 166, Simk.!, Barth!, Deg.), Terkő (Simk.!, Deg.)
b. subauriculata (Fiori) Thell. Öcsém (Schur En. 67)
631. *Alliaria officinalis* Andr. Frequens.
 632. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Frequens.
 633. *S. sophia* L.: *Descurainia sophia* Webb. et Beth. Frequens.
S. polymorphum (Murr) Roth. H: Homoródsztpéter, -sztpál (Bgt.
 II. 263)?
634. *S. strictissimum* L.
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 46), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 58) — H:
 Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 58), Lövete (Fuss 58), Sztkeresztbánya
 (Barth MBL. II. 320), Előpatak, Sepsisztgyörgy (Simk. 617)
635. *S. Loeselii* L.
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 47)
 635b. *S. orientale* L. var. *pseudoirio* Schur
 M: Maroshévíz (Nyár.)
636. *Myagrurn perfoliatum* L.
 M: M.vásárhely (Nyár. 49) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Homoródf.,
 Oláhfalva (Barth MBL. II. 320)
637. *Isatis tinctoria* L. p. p. saltem ssp. *praecox* (Kit.) Dom. et Podp.
 M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 76) — S: Békásvölgy: Piatra Glodului,
 Kis Cohárd (Gusul. 322, 334), Rékásszoros (Gombocz!), N.hagymás (Pax
 II. 231), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166 cf. c.) — H: Alsórákos
 (Bgt. II. 229, Simk. 101, Barth! *b. hebecarpa* DC.)
 ad var. *c. transilvanica* (Simk.) vergens: Öcsém (Schur!, Barth!,
 Csató!, Jáv. Magyar Flóra 410, Deg.), Vigyázókő (Jáv.-Kümm.!)
638. *Sinapis arvensis* L. et var. *orientalis* (L.) Godr. Frequentes.
S. alba L. Subspontanea. M.vásárhely-M.sztgyörgy (Nyár.)
639. *Diplotaxis muralis* (L.) DC.

- M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 47)
640. *Brassica nigra* (L.) Koch
M: M.vásárhely (Nyár.) Petetele (Fuss 62) — Cs: Cs.szereda (Bgt. II. 258) — H: Homoród, Erked, Bene, Kaca (Freyn MTK. XIII. 115)
- 640b. *B. campestris* L.
Sec. Simk. 87 in Transsilvania vulgaris. M.-vásárhely (Nyár.)
Crambe tataria Sebeők (*var. aspera* (M. B.) Boiss.) Daróc (Bgt. II. 228) ?
641. *Raphanus raphanistrum* L.
M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 77) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 71)
R. sativus L. Subspontanea: Sz.udvarhely (Soó), M.vásárhely (Nyár. 45)
- 641b. *Rapistrum perenne* L.
Gy: Marosforrása (Nyás.)
642. *Barbarea vulgaris* R. Br. Frequens.
f. Barthiana Schur — Oláhfalú (Barth ap. Schur VNVBr. XV. 75)
ssp. arcuata (Opiz) Hay. S.-sztyörgy (László)
643. *Rorippa pyrenaica* (L.) Spach
M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — H: Sz.keresztur (Nyár.), Homoródf. (Soó 23), Homoródsztpál, -sztpéter (Bgt. II. 252), Firtos (Nyár.), Vargyas (Thaisz!), Tusnád (Hayn. ap. Simk. 73) — Csik: Cs.rákos. (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Görgénysztimre (Lengy.)
644. *R. islandica* (Oeder) Borb.
M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 48) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.) — Csik: Cs.csicsó, Cs.rákos (Nyár.) — Hsz: Felsőtorja (Schur ÖBZ. VIII. 283, En. 50 *f. minor*) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 337)
645. *R. amphibia* (L.) Bess.
M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 47)
646. *R. austriaca* (Cr.) Bess.
M: M.-vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. I. c.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 193) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 69) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)
647. *R. silvestris* (L.) Bess. Frequens.
648. *R. armoracioides* (Tausch) Fuss.
M: M.vásárhely (Nyár. 47) — H: Homoród (Borb. Roripa 53 *f. dacica* Borb.)
649. *R. barbaraeoides* (Tausch) Cel.
H: Sz.udvarhely (Gönczi 69)
ssp. Reichenbachii (Knafl) Oláhfalú (!Barth MBL. II. 320)
650. *Armoracia rusticana* (Lam.) Gärtn.
Subspontanea, sic M.vásárhely (Nyár. Mv. 50), Sz.udvarhely (Gönczi 70), Homoród (Bgt. II. 240, *sub A. macrocarpa*), Csikcsatószeg (Nyár.)
651. *Dentaria bulbifera* L.: *Cardamine bulbifera* Cr.
M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 44), Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70, Soó 23; *f. pilosa* Waisb.), Hargita (Soó 12), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Firtos, Ördögtó (Nyár.) — S: Békásvölgy, Bardóc (Gusul. 329, 337)
652. *D. glandulosa* W. et K.: *Cardamine glanduligera* O. Schwarz
M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 55), Magyaró (Nagy ap. Ercsei 56),

Déda-M. héviz (Nyár. Guide 189) — Görgény: Fancsal (Walz MNL. III. 66) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Szováta (Kónyi ap. Nyár. I. c.), Hargita (Bgt. II. 278, Fron. VSV. VIII. 103, Soó 12), Csicsói Búdös (Nyár.), Bükzsád (Borb.) — Gy: Borszék (Janka ÖBZ. XVIII. 199), Gy.sztmiklós (Kümm. ap. Balázs AGH. II. 23), Marosfő (Vencel ap. Nyár. I. c.) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 329), Gyilkostó, Szárazpatak, Fekete hagymás (Kümm. ap. Balázs I. c.), N. hagymás (Janka I. c., Kümm., Deg. ap. Balázs I. c.), Öcsém (Kümm., Deg. ap. Balázs I. c.), Balánbánya (Hayek 424) — Hsz: Sósmező (Jáv. ap. Balázs I. c.)

653. *Cardamine impatiens* L. Frequens.

654. *C. hirsuta* L.

Gy: Borszék (Andrae BZ. XI. 414) — S: N. hagymás (Deg.) — H: Alsórákos (Bgt. II. 275)

C. parviflora L. Borszék (Salzer Reiseb. 81) Delenda.

655. *C. flexuosa* With.

H: Hargita (Bgt. II. 275, Gönczi! *f. pusilla* Schur), Korond: Solyomköp. (Nyár.) — Hsz: Ojtozi-szoros (Jáv.!)

C. trifolia L. Hargita, Lövete (Bgt. II. 273)?

656. *C. amara* L.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Oláhfalva (Fuss 55), Hargita (Fron. VSV. VIII. 103, Soó 18), Nyikófeje (Nyár. 57), Oroszhegy, Fekete-Pálné mocsár (Nyár.) — Görgény: Üveghuta (Emer. ap. Fuss 46), Mezőh., Sirőd (Lengy.) — S: Vasláb, Öcsém (Deg.)

b. *Opizii* (Presl) Cel. et *f. parvula* Schur) Hargita (Soó 23)

657. *C. pratensis* L.

M: M. vásárhely, Koronka (Nyár. Mv. 45), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 54) — Görgényszitimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Szombatfalva, Kadicsfalva, Boldogasszonyfalva (Gönczi 70), Firtos (Nyár.), Parajd-Oroszhegy (Nyár. 55, FER. 1008), Fekete-Pálné-mocsár (Nyár. 58), Tusnád (Schur En. 48 *f. parvifolia* W. et G.) — Gy—Csik: Borszék (Pop Guide 172), Vasláb (Nyár. 18), Gy.ujfalu (Nyár.), Marosfő, Balánbánya (Deg.) Gy.ujfalu, Gy.csomafalva, Marosfő, Csikszttamás, Cs.rákos (ex Nyár. Cs. L. 1930. 3), Cs.taplóca, Cs.sztkirály (Nyár.) — Hsz: Bodzaszoros (Guttenberger VSV. XVI. 17 sec. Simk. 80: var. *c. alpicola* Andrae (*rivularis* Schur)

b. *Hayneana* Welw. Oroszhegy (Nyár.)

658. *Lunaria rediviva* L.

H: Görgény: Fancsal (Walz MNL. III. 66) — S: Békásvölgy (Gusul. 337 Gombocz!), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 166)

659. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. Frequens.

660. *Camelina alyssum* (Mill.) Thell.

H: Oláhfalva (Barth MBL. II. 320 *f. integrifolia* (Wallr.) Maly) — Gy: Marosforrása (Nyár.) — O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282)

661. *C. sativa* (L.) Cr.

M: M. vásárhely (Nyár. Mv. 50), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 71) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70)

662. *C. microcarpa* Andr.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Vargyas, Etéd (Thaisz!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz) certe magis divulgata .

663. *Neslia paniculata* (L) Desv.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 49) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 76), Oláhfalva (Barth MBL. II. 320), Pálfalva (Thaisz!) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.)

664. *Draba verna* L. (*Erophila verna* Chevall.) Frequens, in formis multus.

665. *D. nemorosa* L. et *b. leiocarpa* Lindbg. (*D. lutea* Gilib.)

M: M.vásárhely, Koronka (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Alsórákos (Bgt. II. 233) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53 b.), Gy.ujfalva (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Janka MTK. XII. 184, Deg. ap. O. E. Schulz Mon. Draba 315 part. b.), N.hagymás, Öcsém, Terkő, Várbükk (Deg. cum b.) — Csik: Cs.szitamás (Bara ap. Nyár. I. c.), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár I. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 334 cum b.)

666. *D. muralis* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 69), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 191)

667. *D. lasiocarpa* Rochel (*D. aizoon* Wahlbg.) — pt. ad *ssp. elongata* (Host) verg. Deg.

S: Öcsém (Hayn. ap. Stur ÖBZ. XI. 184, FER. 255b., Simk., Hayn., Barth, Kümm. ap. O. E. Schulz Man. Draba 46 resp. ap. Balázs AGH. II. 26), Terkő (Nyár. FER. 255a, Simk., Deg. ap. Balázs I. c.), N.hagymás (Pax, Kümm.-Jáv. ap. Balázs I. c.), Fekete-Hagymás (Hayn. ap. Balázs I. c.), Cohárd (Kümm. ap. Balázs I. c.)

668. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 48), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 59) — S: Öcsém (Deg.)

669. *Turritis glabra* L. Frequens.

670. *Arabis turrita* L.

S: N.hagymás (Pax II. 231), Kis Cohárd (Gusul. 334), Vigyázókő (Deg.) — Hsz: Ojtoz-szoros (Bgt. II. 272) — H: Alsórákos (Bgt. I. c.)

671. *A. alpina* L.

S: Békásvölgy: Gyilkos (Gusul. 313, 336), Békásszoros (Soó!, Gombocz!), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166, Simk.!, Barth!, Kümm.!, Deg.), N.hagymás (Deg.), Terkő (Simk.!, Deg.), Vigyázókő (Kümm.-Jáv.!, Deg.), Egyeskö (Simk.!, Pax!)

672. *A. auriculata* Lam.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 69 var. *dasycarpa* (Gaud.) Andrz.)

673. *A. hirsuta* (L.) Scop.

M: Kakasd-M.vásárhely (Nyár. ap. Prod. 106), Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 69), Tusnád: Csomád (Moesz) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 140-2) — S: Kis Cohárd (Gusul. 335), N.hagymás, Öcsém, Vigyázókő, Várbükk (Deg.)

b. sagittata (Bert.) Rchb. N.hagymás (Deg.)

c. Hornungiana (Schur) Simk. Öcsém (Simk. ap. Tuzson MTÉrt. 1916. 428)?

A. procurrens W. et K.

z

H: Hargita (Fuss 51)? — S: Öcsém (Hayn. ap. Simk. 78)?

674. *A. arenosa* L. (incl. var. *petrogena* (Kern.) Frequens.

f. oreophila Schur Öcsém (Schur En. 45 verisimiliter ad *c. intermedia* Neilr. pertinēt) — *f. perturbata* Nyár. M: Gödemesterháza (Pop FER. 1482 b.)

675. *A. Halleri* L.

Görgény: Laposnya, Székelypatak v. (Lengy.) — H: Hargita (Bgt. ap. Simk. 77, „*Cardamine heterophylla*“ Bgt. II. 272?, Fron. VSV. VIII. 103, Pax II. 266, Soó 19) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VIII. 53), Tölgyes: Vereskő (Topa 143)

ssp. ovirensis (Wulf.) Klast.

H: Hargita (Bgt. II. 272)? — S: N.hagymás (Deg., Simk. ap. Andreánszky Borbásia II. 25), Öcsém (Barth, Deg., Kümm., Simk. ap. Andreánszky I. c.), Egyeskö (Hayn. ap. Borb. MTK. XV. 160, Simk. ap. Andreánszky I. c.)

676. *Erysimum cheiranthoides* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 59) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Almás (Bgt. II. 261), Barót (Borb. ÖBZ. XXXV. 76), Alsórakos (Bgt. I. c.) — Csikszék (Andrea BZ. XI. 414) — Hsz: Ozsdola (Bgt. I. c.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

677. *E. repandum* L. Frequens.

678. *E. pannonicum* Cr. (*E. erysimoides* (L) Fritsch) Frequens (*praecipue f. dentatum* Koch)

ssp. Baumgartenianum (Schur) Soó (*E. Wittmanni* auct.)

Gy: Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 141, 143), Vasláb (Nyár.) — S: Békásszoros (!Gombocz ap. Jáv. MBL. XL. 31), Fekete-Hagymás (Hayn. ap. Jáv. I. c.), Cohárd, Gyilkostó (Kümm. ap. Jáv. I. c., Gusul. 316, 337), Kis Cohárd, Bardóc, Gyilkos, Kupás, Pietra Glodului, B. Barnadului (Gusul. 313—34), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 166, FER. 252a., Hayn.!, Simk.!, Deg. ap. Jáv. I. c.), N.hagymás (Pax II. 231, Kümm.!, Deg. ap. Jáv. I. c.), Egyeskö (Pax!, FER. 252a.), Terkő (Simk.!, ap. Jáv. I. c.), Vigyázókő (Deg.), Fekete-Hagymás (Lengy.)

679. *E. diffusum* Ehrh.

M: Szászrégen (Hayek 464) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166, En. 56 *f. recurvifolium* Schur)

680. *Alyssum alyssoides* L. Frequens.

681. *A. transilvanicum* Schur.

M: Magyaró (Nagy ap. Ercsei 155) — Görgény: Kereszthegy (Schur En. 62—63) — H: Homoródalmás (Nyár.), Bűdös (Schur I. c.), Alsórakos (Bgt. II. 238, Simk. 91) — S: Öcsém (Schur I. c., Deg.!, Kümm.!, Jáv.)

A. tortuosum W. et K. Görgény: Szalárdvölgy (Nagy ap. Ercsei I. c.) Delenda.

A. murale W. et K. Öcsém (Schur En. 61) Delenda.

682. *A. saxatile* L. (*A. Arduini* Fritsch).

S: Békásvölgy: Kis Cohárd, Pietra Glodului (Gusul. 322, 334)

683. *Berteroa incana* (L.) DC. Frequens.

684. *Hesperis silvestris* Cr. (*H. runcinata* W. et K.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 45)

685. *H. matronalis* L. (*H. sibirica* auct. non L.)

M: Alsóidecs (Emer. ap. Fuss 56) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3)

ssp. obtusa (Mönch) Soó (*H. alpina* Schur) *var. moniliformis* (Schur) Soó.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X 166. En. 52, Deg.)

686. *Bunias orientalis* L.

M: M.vásárhely (Nyár. MV. 49), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 191) — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 618), Máréfalva (Soó), Középapta (Budai MBL. XV. 263) — Gy: Tölgyes (Topa 140), Vöröskő (Kümm.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63) — Hsz: Sósmező (Jáv.)

687. *Conringia orientalis* (L.) Andrz.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 45 „*austriaca*“) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 70), Kaca, Daróc, Városfalva, Homoródsztpál, -sztpéter (Bgt. II. 263), Homoródf., Oláhfalva (Barth. MBL. II. 320)

Resedaceae.

688. *Reseda lutea* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 86) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

Droseraceae.

689. *Aldrovanda vesiculosa* L.

O: Rétyi-Nyir (Moesz Annal. Mus. Nat. Hung. V. 239, MBL. IX. 370)

690. *Drosera rotundifolia* L.

H: Hargitaliget (Soó 24, in Gragger 245, Nyár. 23), Lucsmelléke (Nyár. 40, FER. 545), Korond: Verespatak-feje (Nyár. 61), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 274, Schur VSV. X. 197, Simk. 240, Zitti FER. 545c.), Görgény: Szalárdvölgy (Nagy ap. Ercsei 70) — Gy: Borszék (Andrae BZ. XI. 417, Schur VSV. X. 154) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv.), Sósmező (Bgt. I. 274)

691. *D. anglica* Huds.

H: Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, 197, cf. Simk. 240, Deg. ap. Soó 175) — Csik: Cs.sztkirály-Cs.mindszent (Nyár. 26, Enculescu, FER. 543 b., 1005)

692. *D. intermedia* Drev. et Hayne.

H: Büdös: Kukojszás, Sztannató (Schur ap. Diels *Droseraceae* 85, Barth. ap. Péterfi MBL. XVII. 62). Prodan Flora ed. 2. 423 cs.sztkirályi adata téves.

693. *D. rotundifolia* × *D. anglica* (*D. obovata* M. et K.)

H: Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 274, Schur VSV. X. 193, 197, En. 88 p. p., Simk. 241, Nyár. 50, FER. 544, Kümm. et Jáv. FEH. 748, cf. Soó AGH. II. 175, Diels Mon. I. c. 96)

Crassulaceae.

Sedum spurium MB. Subspontanea: Szt.keresztbánya (Soó Bot. Arch. XIX. 367)

694. *S. roseum* (L.) Scop.

S: N.hagymás (Deg.), Egyeskö, Fekete-Hagymás (Kümm.!)

695. *S. maximum* (L.) Krock. Frequens.

696. *S. fabaria* Koch var. *carpathicum* (Reuss) Domin.

H: Csicsói Hargita (Bgt. III. 346, Soó 19)

697. *S. hispanicum* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 229), M.hévíz (Nyár. Guide 193) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 67), Vereskő (Borza Guide 159) — S: Békásvölgy (Gusul. 338), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Deg.), Terkő, Vár-bükk (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63) — H: Parajd (Gönczi 78)

b. *glandulosopubescens* Feicht. (*S. matrense* Kit.) Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 80) — H: Parajd (Gönczi 78), Büdös (Bgt. I. 416), Alsórákos (Simk. 236) — S: Békásszoros (Soó!), Öcsém (Deg.), Terkő (Kümm.!)

698. *S. atratum* L.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Deg., Jáv.), N.hagymás (Gombocz!), Egyeskö (Pax!)

699. *S. annuum* L.

Görgény: A. fancesal (Lengy.) — H: Hargita, Parajd „Bucsin” (Gönczi 78, ap. Simk. 619) — Gy: M.hévíz (Nyár. Guide 193), Borszék (Walz MNL. III. 67) — S: Békásvölgy (Gusul. 337, Balánbánya, N.hagymás (Pax!, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169), Terkő (Kümm.!, Deg. b. *perdurans* Murb.), Egyeskö (Pax!)

700. *S. acre* L. Frequens.

701. *S. sexangulare* L. (*S. boloniense* Lois.) Frequens.

S. rupestre L. ssp. *reflexum* (L.) Schmied.

Subspontanea: Görgény: Rákóczivár (Schur VSV. X. 157, En. 228), Alsórákos (Bgt. I. 414)

702. *Sempervivum Schlehanii* Schott. (*S. assimile* Schott) et **b. blandum** (Schott) Hay.

H: Parajd (Gönczi 78), Rapsonné-vára (Gönczi!), Alsórákos (Schur En. 228 sub *S. tectorum*, Bgt. II. 23 sub *S. montano?*) — Gy: Vereskő (b. Borza Guide 159, Fuss 231 sub *S. montano?*) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 169, En. 229 b.), N.hagymás (Pax II. 231) — M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 194 sub *S. tectorum*)?

703. *S. montanum* L. ssp. *carpathicum* Wettst.

H: Tusnád (Jáv. Magyar Flóra 456, Thaisz!): „Ludmillatető (Csató!) — E Vereskő (Fuss Transs. 231) et Alsórákos (Bgt. II. 23) perdubia.

704. *S. Simonkaianum* Deg. (*S. Heuffelii* et *S. soboliferum* auct.)

Gy: Tölgyes „Komárnik”, Vereskő (Pax!, Topa 142-5), Hegyes (Salzer Reiseb. 234) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Cuha, Szurduk, Munticelu, Piatra Barnadului, Bardóc, Kupás, Kis Cohárd (Gusul. 313—334), N.hagymás (Pax II. 231, Jáv.), Öcsém (Fuss ap. Grisb. Iter no. 119, VSV. XX. 168,

Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Hayn. ap. Simk. 240, Deg. MBL. I. 134), Egyeső (Pax!), Fekete-Hagymás, Kurmatura (Hayn. ap. Simk. 240), Terkő (Simk.!, Deg.), Vigyázókő (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Bgt. II. 22)

Saxifragaceae.

705. *Saxifraga aizoon* Jacq. et *b. major* Koch (*S. recta* Lap., *S. robusta* Schott)

Görgény: Üvegcsűr (Walz MNL. III. 67) — Gy: Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 141, 143), Hegyes (Salzer Reiseb. 234) — S: Békásszoros (Gombocz! b.), Békásvölgy összes hegyei (Gusul. 313—333), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Csatól, Jáv.-Kümm.!, Deg. b. cf. Engler-Irmscher Mon. *Saxifraga* 509), N.hagymás (Hayek 425, Pax!, Deg. b.), Egyeső (Pax! b.), Vigyázókő (Kümm.-Jáv.!, Deg. b.)

706. *S. luteoviridis* Schott. et Ky.

S: Nagyhagymás (Pax II. 231)

S. aizoides L. (*f. autumnalis* (L.) Engl.) Görgény: Szalárdv. (Nagy ap. Ercsei 90) Delenda.

707. *S. hirculus* L. *f. major* Engl. et Irmsch.

H: Hargitaliget (Bányai ap. Nyár. Bul. IV. 97, V. 953, FER. 551a, Soó in Gragger 245) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 26, FER. 551b.)

S. cuneifolia L. Büdös (Schur VSV. X. 195), Görgény: Szalárdv. (Nagy ap. Ercsei 90) Delenda.

S. moschata Wulf. Öcsém (Fron. Arch. III. 156) Delenda.

S. tridactylites L. M: M.hévíz (Ercsei 90)?

708. *S. adscendens* L.

Gy: Borszék (Bgt. I. 377) — S: Békásvölgy, Gyilkos, Szurduk, Bardóc (Gusul. 313—336), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Deg.), N.hagymás, Vigyázókő (Deg.!), Terkő (Deg.! ad *b. ramosissima* Schur verg.)

709. *S. cymbalaria* L.

Hsz: Sósmező (Brandza Prodr. Fl. Rom. 150, Analele XXV. 153 sub *S. Huetiana*, FER. 1264, Bul. XV. 34)

710. *Chrysosplenium alternifolium* L. Frequens.

711. *Parnassia palustris* L. Frequens, sed in regione M occidentali deesse videtur.

712. *Ribes grossularia* L.

M: M.vásárhely-Kakasd, Akosfalva (Nyár.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 194) — Görgénysztimre, Laposnya (Lengy.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Marosfő (Deg.) — S: Bardóc (Gusul. 329), Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 168, Deg.), N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.szereda (Bgt. I. 179), Gyimes: Áldomástető (Wagner ABZ. V. 78) — H: Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 78), Rákosi Hargita (Pax!), Almás, Lövete (Fuss 233), Büdös (Simk. 619), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. I. c.)

b. reclinatum (L.) Berl. Hargita: Sövény (Thaisz!)

713. *R. alpinum* L.

H: Lövete (Bgt. I. 178)? — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53)? — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168, Hayn. a. Tuzson BK. VIII. 213), N.-

hagymás (Deg.) — Csikszék, Háromszék (Bgt. I. c.)

714. *R. nigrum* L.

H: Hargita: Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 36, 41) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168)? — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Cs.-sztsimon (Nyár.)

715. *R. petraeum* Wulf.

H: Büdös (Bgt. I. 117, Schur En. 230) — S: N.hagymás, Öcsém (Pax II. 231, Simk. BK. VIII. 13. Kümml.)

R. aureum Pursch. M.vásárhely-Koronka (Nyár.) subspontanea.

R. rubrum L. M.vásárhely: Akosfalvi hegy (Nyár.) subspontanea.

Rosaceae.

716. *Spiraea salicifolia* L.

Görgény: Iszticsó, Laposnya (Lengy.) — Gy: Ditró (Bgt. II. 44), Gy.-alfalu (Nyár. 20, MBL. XXVII. 90, FER. 155), Gy.remete (Nyár. ap. Borza Bul. II. 87), Marosforrása (Jáv.), Vasláb (Lengy.) — Csik: Cs.sztdomokos (Deg.), Cs.szereda (Janka MTK. XII. 187) — H: Lucs (Pap Bul. XVII. 179) — Kászón: Lassuág, Veresviz (Pop. I. c.)

717. *S. media* Schm. *b. glabrescens* Simk.

H: Alsórákos (Bgt. II. 45, Bielz ap. Schur En. 182 sub *S. oblongifolia* et *obovata* Simk. 213)

718. *S. ulmifolia* Scop.

Görgény (Walz MNL. III. 67); Kereszthegy (Schur VSV. X. 157), A. fancsal, Mezőhavas (Lengy.) — H: Szt.keresztbánya (Fron. VSV. VIII. 102), Lövéte, Hargita (Bgt. II. 45), Homoródf. (Thaisz **b.**!), Oláhfalva, Vargyaspatokv. (Soó 23 **b. trichocarpa** Borb.), Hargitaliget (Nyár. 29), Ördögtó (Nyár.), Szováta (Soó), Homoród, Tusnád (Hayn. ap. Borb. MNL. XIII. 69), Alsórákos (Simk. 213) — M: Ilva (Walz I. c.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 187, FER. 964b.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53). Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 142-3), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25, Hayn. ap. Borb. I. c.) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168, En. 181, Deg.), N.hagymás, Vigyázókő, Balánbánya (Deg.), Békásvölgy: Békásszoros (Soó **b.**), Csuha, Szurduk, Kis Cohárd (Gusul. 318-338) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

719. *S. crenata* L.

H: Alsórákos. (Bgt. II. 45, Schur En. 181, Simk. 213)

720. *Aruncus vulgaris* Raf. (*A. silvester* Kostel.)

M: Ilva (Barth ap. Simk. 214), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191), Görgény: Üvegsűr (Walz MNL. III. 67) — H: Bibarcfalva (Budai MBL. XV. 203), Tusnád (Schur VSV. X. 181)

721. *Cotoneaster integerrima* Medic.

H: Homoródalmás (Bgt. II. 39. Nyár.) — Gy: Vereskő (Fekete-BI. 420, Topa 143), Borza Guide 159), Alsórákos (Schur En. 206, Simk. 202) — S: Békász.: Munticelu, Kupás (Gusul. 324, 331), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur VSV. X. 168, Deg.), Fekete-Hagymás (Fekete-BI. I. c.)

ssp. nigra (Ehrh.) Soó.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Tusnád (Schur VSV. X. 181) — Gy: Ve-

reskő (Topa 143) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Cuha, Pietra Barnadului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 313-333), Öcsém (Schur VSV. X. 168)

722. *Pirus piraster* (L.) Borkh. Frequens.

723. *Malus silvesîris* (L.) Mill. Frequens.

724. *Sorbus aucuparia* L. Typus rara (sic: Búdös), var. *lanuginosa* (Kit.) Beck frequens (cf. Pop Bul. XVII. 86, 178), f. *subserrata* Opiz: Gyimes (Wagner ABZ. V. 78)

725. *S. torminalis* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 77), Hargita: Homoródf.-Oláhfalu (Soó 10) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168) — Hsz: Csomakörös „Piliske” (Fekete-Bl. 417)

S. aria (L.) Cr. Öcsém (Schur VSV. I. c.) Delenda

ssp. *austriaca* (Beck) Soó Borszék (Schur En. 207 sub *Aria intermedia*)?

Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Öcsém (Schur VSV. I. c.) Delenda.

726. *Crataegus monogyna* Jacq. Frequens.

b. *kyrtostyla* (Fingerhut) H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 76)

727. *Rubus saxatilis* L.

H: Hargita (Bgt. II. 57), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 290) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Vereskő (Fuss 195, Borza Guide 160), Komárnik (Topa 142) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Bardóc (Gusul. 313-337), Öcsém (Deg.)

728. *R. idaeus* L. Frequens.

729. *R. caesius* L. et var. *arvalis* Rechb. (*agrestis* auct.) Frequentes.

f? *armatus* Borb. Kovászna (Richt. ap. Borb. ÖBZ. XXXV. 76)

730. *R. tomentosus* Borkh.

H: Alsórákos (Bgt. II. 54)

731. *R. nessensis* W. Hall.

H: Búdös (Borb. ÖBZ. XXXV. 75), Előpatak (Richter ap. Borb. I. c. 76) (Háromszék ex Gáyer MBL. XX. 12)

732. *R. sulcatus* Vest.

H: Korond (Gönczi 76)

733. *R. candicans* Weihe Frequens.

734. *R. hirtus* W. et K.

H: Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, Szt.annató (Borb. ÖBZ. XXXV. 75. „Bellardi” MNL. X. 116), Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 157), G-sztimre, Siród, Laposnya (Lengy.) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 178) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570), Loca natalia partim ad

735. *R. rivularis* Müll. et Wirtg. pertinere videntur.

736. *R. candicans* × *R. hirtus* (*R. dacicus* Borb.) Előpatak (Richt. ap. Borb. MNL. X. 115) cf. Gáyer MBL. XX. 18.

737. *R. hirtus* × *R. rivularis* (*R. begoniaefolius* Hol.: *hercynicus* × *rivularis*) M: Istenszéke (Gáyer MBL. XX. 37)

738. *R. rivularis* × *R. Schleicheri* (*R. dasyacanthus* G. Br.) Búkszád (Gáyer MBL. XX. 38); Búdös (Borb. ÖBZ. XXXV. 75 *longistylis* Borb.)

R. caesius × *R. discolor* (*R. Holandraei* Müll.) Csikszereda, Bálványos (Bgt. En. II. 57 sub *R. corylifolio?*)

739. *Fragaria vesca* L. Frequens.

b. semperflorens (Duchesne) Öcsém (Schur VSV. X. 168)

740 *F. viridis* Duchesne (*F. collina* Ehrh.)

M: M.vásárhely (Nyár. MV. 57) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 77) — Gy.remete (Nyár.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

741. *F. moschata* Duchesne (*F. elatior* (Thuill.) Ehrh.)

M: M.vásárhely (Kovács ap. Sternh. Sieb. 28) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 77)

742. *Comarum palustre* L.

H: Lövete, Oláhfalú (Bgt. II. 72), Oroszhegy: Fekete-Pálné-mocsár (Nyár.), Lucsmelléke (Nyár. 44.), Vargyas: Délimezőtója (Thaisz!), Tusnád (Nyár. 26), Büdös, Kukojszás (Bgt. I. c., Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 195, En. 187) — Gy: Gy.bélbor (Pop. Bul. XVII. 175), Gy.alfalu (Nyár. 17) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.sztkirály (Nyár. 24, 26, FER. 1005) — Kászon: Lassuág (Pop. I. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

743. *Potentilla alba* L.

M: M.vásárhely (Nyár. 57), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 202) — Gör-génysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 77), Sz.keresztur (Nyár.), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

P. rupestris L. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22), Alsórákos (Bgt. II. 60)?

744. *P. supina* L. Frequens.

745. *P. anserina* L. Frequens.

?*f. minor* Schrank O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

b. sericea Hayne Csiktaplóca (Nyár.)

746. *P. erecta* (L.) Rauschel Frequens.

b. strictissima (Zimm.) H: Sz.udvarhely (Gönczi!), Vargyas (Thaisz!), Hargitaliget (Soó), Lucsmelléke (Nyár.)

c. dacica Borb. H: Tolvajos, Pálpataka: Kerekítő (Nyár.)

d. sciaphila (Zimm.) H: Szejke (Soó) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

P. procumbens Sibth. Borszék (Salzer VSV. VII. 53) Delenda.

747. *P. reptans* L. Frequens.

?*f. anomala* (Ledeb.) Lehm. Oláhfalú (Barth MBL. II. 323)

748. *P. adscendens* W. et K. et **b. oligotricha** Borb.

— M: M.vásárhely (Nyár.) — Gör-gény: Kereszthegy (Schur En. 190) — H: Sz.udvarhely (Barth!), Homoródf., Oláhfalú, Szi.keresztbánya (!Barth MBL. II. 320 **b.**), Szováta (Soó **b.**), Parajd (Nyár.), Sztannató (Schur VSV. X. 194)?, Alsórákos (Bgt. II. 62) — Csik: Cs.szereda (Barth!) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63)

c. sublaciniata Schur (*incisoserrata lanuginosa* Th. Wolff) Büdös (Schur VSV. X. 195, En. 190), Lucsmelléke (Nyár. *f. polyodonta* Borb.), Marosforrása (Nyár.)

749. *P. argentea* L. Frequens, sic in formis pluribus: **a. tenuiloba** (Jord.)

Schwarz. — **b. angustisecta** (Sauter) Th. Wolff — **c. latisecta** (Sauter) Th. Wolff — **d. dissecta** Wallr.

e. impolita (Wahlbg.) Tratt. Sz.udvarhely!, Rétyi-Nyir (Moesz)

f. decumbens (Jord.) Focke Firtos (Nyár.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)

g. demissa Lehm. Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

750. **P. leucopolitana** P. J. Müll.

H: Száldobos, Málnás (Bgt. Mant. 47, Schur En. 192) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 320; var **Schultzi** (P. J. Müll.) Th. Wolff)

ssp. thyriflora (Hülsem)

O: Rétyi-Nyir (Moesz!, Jáv. Magy. Flóra 526)

751. **P. recta** L. (**a. obscura** (Willd.) Koch) Frequens.

b. auriflora Borb. M: Koronka (Thaisz!) — H: Szováta (Soó) — Gyimes; Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570) An huc: Öcsém (Schur VSV. X. 154 „*pilosa*“)?

752. **P. thuringiaca** Bernh.

M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 59, ap. Prodan 106), M.hévíz (Nyár. Guide 193) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur, Zetelaka, Csicsaj p., Homoródalmás (Nyár.), Büdös (Schur VSV. X. 195, En. 197), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293) — Gy: Gy.remete (Nyár.) — S: Békásvölgy: Szurduk, Piatra Barnadului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 313-338), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 168, Deg.), N.-hagymás, Várbükk (Deg.), Szárazpatak, Nagy Cohárd (Kümm.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570)

b. Nestleriana (Tratt.) Sch. et K. S: Békásszoros (Gombocz!), Piatra Glodului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 322, 329, 335) — H: Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Zetelaka (Pál ap. Nyár. I. c.), Homoródf., Oláhfalu (!Pax II. 227, Csató!), Méréfalva (Thaisz!) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.) — Hsz: Kovászna (Römer I. c.)

c. elongata (Goldb.) Th. Wolff. H: Hargitaliget (Nyár.) — S: Piatra Glodului, Bardóc (Gusul. 322, 329)

752a. **P. chrysantha** Trév.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 77), Homoródf., Oláhfalu (Barth MBL. II. 323), Lövéte (Fuss 200), Firtos, Csicsaj p. (Nyár.), Homoródalmás (Bgt. II. 62), Büdös (Schur En. 198 f. *biserrata*), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, Simk. 222), Torja: Csizsárfürdő (Nyár.), Alsórákos (Bgt. I. c., Simk. 222) — S: Békásvölgy: Csuha, Piatra Pantirului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 318-338)

Additamenta *P. chrysanthae* vetisimiliter p. maj. p. ad *P. thuringiaca* b. et c. pertinent.

753. **P. aurea** L.

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Rákosi Hargita (Pax!), Csicsói Hargita (Fuss 200, Soó 15), Csicsaj p., Fűrész p. (Nyár.), Lucsmelléke (Nyár. 42) — S: N.hagymás (Hayek 424), Öcsém, Terkö, Balánbánya (Hayn., Simk., Barth!, Pax!, Kümm., Deg.)

ssp. ternata (C. Koch) (*ssp. chrysocraspeda* (Lehm.) A. et G.)

H: Hargita (Fron. VSV. VIII. 103, Pax II. 226), Görgény: Fancsaltető

(Walz MNL. III. 67) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Górhavas (Jáv.!)

754. *P. heptaphylla* L. (*P. rubens* (Cr.) Zimm.)

M: M. vásárhely (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 77 ap. Simk. 619), Máréfalva (Thaisz!), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)

755. *P. patula* W. et K. *b. tenella* Tratt.

M: M. vásárhely (Nyár. Mv. 59), Déda-M. héviz (Nyár. Guide 191) — H: Sz.keresztur (Nyár.) — Gy: Tölgyes (Topa 140) — O: Rétyi-Nyir (Vajda BK. XXXIV. 77)

756. *P. arenaria* Borkh. Frequens.

756b. *P. adscendens* × *P. thuringiaca* (*P. Moeszi* Jáv.)

H: Zetelaka: Pisztrángos p. — Csik: Cs.csicsó (Nyár.)

756c. *P. argentea* × *P. leucopolitana*

H: Lucsmelléke (Nyár.)

757. *Waldsteinia geoides* Willd.

M: Koronka (Nyár. Mv. 52) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 77), Sz.keresztur (Bányai ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Varság (Vargha ap. Nyár. I. c.), Alsórákos (Bgt. II. 37, Simk. 217) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Janka), Szárazpatak (Kümm.), Öcsém (Schur En. 184)

758. *W. ternata* (Steph.) Fritsch.

Görgény: Kereszthegy (Janka I. c.) — H: Sz.udvarhely (Janka ÖBZ. XVIII. 299, Gönczi 77), Homoródf. (!Wolff! ap. c., Fuss VSV. II. 175, Barth! MBL. II. 323, Hayn.!, Janka!), Hargitaliget (Nyár) — Gy: Borszék (Wolff ap. Janka Linnaea XXX. 566), Vereskő (Borza Guide 158) — S: Békásvölgy (Gusul. 336), Szárazpatak (Kümm. BK. III. 86), Marosfórása (Hayn.!) — Hsz: Ojtozi-szoros (Hornung ap. Koch Linnaea XIII. 338, Kotschy!, Hayn.!), Bodzai szoros (Kotschy!), Gyulafalva, Sósmező (Römer Korresp. blait Ver. Sieb. Landeskunde XVIII. 93).

759. *Geum rivale* L.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Mezőhavas, Laposnya (Lengy.) — H: Parajd: Bucsin (Gönczi 77), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Homoródf. (Thaisz!), Madarasi Hargita (Nyár.), Oroszhegy, Lucsmelléke (Nyár. 55, 43) — Gy: Borszék (Pop Guide 172), Gy.-alfalu (Nyár. 17), Marosfő (Deg.) — S: Békásvölgy (Gusul. 336), Cs.sztdomokos-Balánbánya, N.hagymás, Öcsém (Deg.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. I. c.), Cs.csicsó (Nyár. 34), Cs.taplóca, Cs.sztkirály (Nyár.)

760. *G. urbanum* L. Frequens.,

b. australe Guss. Bűdös (Borb. MNL. X. 115)

761. *G. aleppicum* Jacq.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158) — H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 619), Hargita, Lövete (Bgt. II. 69), Homoródf., Hargitaliget, Csicsói Hargita (Soó 23), Tusnád (Bgt. I. c.), Bűdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 195, Simk. 216), Alsórákos (Bgt. I. c.) — M—Gy: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 190), Borszék (Fuss 191, Bgt. ap. Simk. 216), Marosfő (Deg.) — S: Békásszoros (Soó!), N.-hagymás (Janka MTK. XII. 186), Cs.sztdomokos (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)

762. *G. spurium* Fisch. et Mey. (*G. teszlense* Simk.)

H: Büdös (Simk. 215)

Sieversia montana (L.) R. Br. Hargita (Bgt. II. 70)?

763. *Dryas octopetala* L.

S: N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 200, Deg.), Öcsém (Fron. Arch. 156, Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 168, FER. 552b., Deg.), Egyeskö (Janka l. c.)

— H: Görgény: Szalárdv. (Nagy ap. Ercsei 102)??

764. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. Frequens in formis:

a. *glauca* (Schultz) A. et G. et b. *denudata* (Presl) Beck.

c. *quinqueloba* (Baumg.) Podp. Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

765. *F. hexapetala* Gilib. Frequens.

766. *Alchemilla arvensis* (L.) Scop.

M: M.vásárhely (Bgt. I. 96, Nyár.)

767. *A. fissa* Günth. et Schumm. *ssp. glabra* (Lam. et DC) (*A. glaberima* Schm.)

H: Csicsói Hargita (Soó 19, ap. Palitz AGH. I. 124)

768. *A. hybrida* (L.) Mill.

ssp. pubescens (Lam.) Gams

H: Homoródf., Oláhfalu (Soó 22, ap. Palitz l. c. 128), Parajd (Gönczi 77) — S: Öcsém, Egyeskö, Terkő (Simk. ap. Palitz l. c.)

ssp. plicata (Buser) Soó

H: Homoródf., Oláhfalu (Barth MBL. II. 323 sub *A. trichosantha* Borb., Soó) — Gy: Borszék (Perlaky ap. Palitz l. c. 130), Marosforrása (Nyár.) — S: N.hagymás (Pax, Deg. ap. Palitz l. c. 130, 147), Öcsém, Cs.-sztdomokos-Marosfő (Deg. l. c.), Gy.békás: Piricske (Gombocz ap. Palitz l. c.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Gyimes (Kümm. ap. Palitz l. c.)

769. *A. flabellata* Buser *ssp. colorata* Buser

S: N.hagymás (Lengy. ap. Palitz l. c. 141), Egyeskö (Pax ap. Palitz l. c.), Öcsém (Deg. ap. Palitz l. c. 147)

770. *A. glabra* Neygenf. *ssp. acutidens* (Buser) Soó

S: N.hagymás, Öcsém (Deg. ap. Palitz l. c. 148)

ssp. alpestris (Schm.) Soó

H: Ördögtő (Nyár.) — S: Öcsém (Kümm. et Jáv. ap. Palitz l. c. 135)

771. *A. vulgaris* L. Frequens, sic:

ssp. monticola (Opiz) Soó (*A. pastoralis* Buser)

H: Homoródf., Oláhfalu, Hargita (Soó 20-23, Barth. ap. Palitz 145), Agyágfalva (Hayn. ap. Palitz l. c.) — Gy: Borszék: Bükkhavas (Perlaky ap. Palitz l. c.) — S: N.hagymás (Pax, Deg. ap. Palitz l. c. 145, 149), Öcsém (Simk., Deg. ap. Palitz l. c.), Balánbánya, Kurmatura (Deg. ap. Palitz l. c.)

ssp. gracilis (Opiz) Soó (*A. micans* Buser)

H: Lucsmelléke (Nyár. 42) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 17) — Csik: Cs.-szereda (Hayn. ap. Palitz l. c. 143) — S: N.-hagymás (Deg. ap. Palitz l. c. 148) — O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Palitz l. c. 143)

ssp. acutiflora (Opiz) Soó (*A. acutangula* Buser)

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192) — H: Hargita: Sövényh. (Thaisz!), Szt.annató (Gáyer MBL. XII. 313) — S: Öcsém (Barth ap. Palitz l. c. 143)

ssp. crinita (Buser)

H: Korond (Gönczi), Büdös: Kukojszás (Borb. ap. Palitz l. c. 144)

772. *Agrimonia eupatoria* L. Frequens.

f. fallax Fiek Marosforrása (Nyár.)

773. *A. pilosa* Ledeb. (*A. dahurica* (Fisch.) DC.)

H: Homoródf.: Ilonav. (Barth MBL. II. 323), Bálványosf. (Butujás!) —

Hsz: Kovászna: Kopasz (Rómer Arch. XXVI. 566)

774. *Sanguisorba officinalis* L. Frequens.

775. *S. minor* Scop.

M: M.vásárhely (Barth Arch. XV. 109, Nyár. Mv. 53) — Görgénysztimre (Lengy.) — Cs: Cs.csicsó (Nyár. 34), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

776. *Rosa arvensis* Huds. (sec. Simk. var. *baldensis* (Kern.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 207) — H: Alsórákos (Fuss 207)

777. *R. gallica* L. Frequens, praecipue var. *austriaca* (Cr.)

b. pannonica (Wiesb.) Sz.udvarhely (Gönczi!)

c. cordifolia (Host) Braun — *d. elata* Christ — *e. subglandulosa* Borb. — *f. grahovicensis* R. Kell. — *g. trichophylla* R. Kell. M.vásárhely (Nyár. ap. R. Keller Bul. VI. 6)

778. *R. tomentosa* Sm.

H: Firtoshegy (Nyár. FER. 1026), Büdös (Simk. 619) — Csikszék (Bgt. II. 50); Balánbánya (Lengy.: var. *ágrisensis* (Simk.) ex Deg. ap. Jáv. Magyar Flóra 553), Gyimes (Wagn. ABZ. V. 77) — Hsz: Vajnafalu (Richter ap. Borb. MNL. X. 116, ÖBZ. XXXV. 89) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340: var. *cinerascens* (Dum.) *f. subduplicata* (Borb.)

779. *R. caryophyllacea* Bess.

var. *zalana* (Wiesb.) Hsz: Vajnafalu (Richter ap. Borb. l. c.)

780. *R. obtusifolia* Desv. (*R. tomentella* Lem.)

Csik: Cs.somlyó (Ghiuta Bul. XX. 91)

var. *transsilvanica* R. Keller Szombatfalva (Richter ap. Prod. Bul. Acad. Agronom. Cluj III. 1. 63)

781. *R. dumetorum* Thuill.

H: Büdös (Borb. MTK. XVI. 428 *f. brevipes*) *a. biserrata* Mérat Gy-szárhegy (Richter ap. Borb. ÖBZ. XXXVIII. 71) — *b. Buziae* (Borb.) Vajnafalu (Richter ap. Borb. ÖBZ. XXXVI. 71) — *c. decalvata* Crep. Gy.szárhegy (Richter ap. Borb. ÖBZ. XXXVIII. 71), Borszék (Deg. ap. Jáv. l. c. 562) — *d. hispidula* (Rip.) Sz.lengyelfalva (Richter ap. Prod. l. c. 71) — *e. platyphylla* (Rau) M.vásárhely (Nyár. ap. Keller l. c. 33), Farkaslaka (Richter ap. Prod. l. c.) — *f. Richteri* (Braun) Homoród (Richter ap. Prod. l. c.) — *f. semiglabra* Rip. M.vásárhely (Nyár. Mv. 57 ?) — *g. subglabra* Borb. M.vásárhely (Nyár. ap. R. Keller l. c. 34) — *h. solstitialis* (Bess.) M.vásárhely (Nyár. Mv. 57, ap. R. Keller l. c.) — *i. uncinella* (Bess.) Sz.udvarhely (Gönczi 77), Gyimes: Aldomástető (Wagner ABZ. V. 78)?

R. collina Jacq. s. l. (resp. *tortuosa* Wierzb.) Lövéte (Bgt. II. 53)

782. *R. canina* L. ssp. *vulgaris* R. Kell. et Gams.

Frequens, sed ssp. *dumalis* est vulgarior.

a. Lutetiana Lem. M.vásárhely-Hagymásbodon (Nyár. ap. R. Kellerr l. c. 22.) — *b. Nyárádyana* Deg. Görgény (Deg. ap. Jáv. l. c. 569) —

c. brevipes Borb. Maros-Torda m. (Deg. I. c. 567 sed Borb. e Torda publicavit MTK. VI. 412)

ssp. dumalis (Bechst.)

M: M.vásárhely (Nyár. ap. R. Keller I. c. 28) — H: Szt.annató (Nyár. I. c. — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 570) — **b. ascita** (Dés.) — **c. brachypoda** (Dés. et Rip.) — **d. glaucina** (Rip.) — **e. hirtella** (Rip.) — **f. innocua** (Rip.) — **ff. recognita** Rouy — **g. vásárhelyensis** R. Kell. — **h. vinealis** Rip. M.vásárhely (Nyár. ap. R. Keller I. c. 27-30, ap. Prod. I. c. 110-112) (*R.*) *andegavensis* Nyár. Mv. 56 delenda.

783. **R. spinosissima** L.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Alsórákos (Bgt. I. c., Simk. 207) — Gy: Tölgyes (Nyár. ap. R. Keller I. c. 48), Vereskő (Topa 7) — S: Bardóc (Gusul. 331), Öcsém, Cs.sztdomokos (Schur En. 199 an et *inermis* DC.) — Hsz: Bálványos (Bgt. II. 207)

784. **R. pendulina** L.

H: Homoródf.-Oláhfalú (Fron. VSV. VIII. 102, Barth MBL. II. 323), Hargita, Lövéte (Bgt. II. 51), Csicsaj-köve (Nyár. 35), Bodos-Barót (Budai MBL. XV. 263), Büdös, Szt.annató (Bgt. I. c.), Csomád (Simk. 208) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 157), A. fanciesal (Lengy.) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 194), Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Wolff ap. Simk. 208) — S: Békásvölgy: Piatra Glodului, Piatra Barnadului, Munticelu, Szurduk, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 319-335), Marosfő, N.-hagymás, Várbükk (Deg.)

b. alpina (L) — Bardóc (Gusul. 329)? — **c. adenophora** (Kit.) Hargita: Madarasi patak (Nyár. ap. R. Keller I. c. 45) — **d. balsamea** (Kit.) **f. cocci-alba** Kmet Hargita Cs.cicsó felett (Nyár.) — **e. pubescens** Koch Lucsmel-léke, Csicsaj p. (Nyár.) — **f. stenodonta** Borb. Bükszád (Borb. MTK. XVI. 530) — **g. seiosa** R. Kell. Tusnád (Nyár.)

785. **R. gallica** × **R. canina**

M: Szászrégen (Nyár. ap. R. Keller I. c. 34)

786. **Prunus nana** (L.) Stokes

M: M.vásárhely-Koronka (Nyár. Mv. 55) — H: Bene (Freyn MTK. XIII. 127), Kaca (Fuss Alt. Arch. II. 368), Alsórákos (Simk. 199)

787. **P. spinosa** L. praecipue **var. dasyphylla** Schur Frequens.

788. **P. avium** L. (*silvestris* (Kirschl.) Dierb.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 55) — Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Hargita (Soó 8): Tolvajoshágó, Deszkászvár (Fekete-Bl. 417)

789. **P. fruticosa** Pall.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 56) — H: Hargita (Pax II. 226)??

790. **P. padus** L.

M: M.vásárhely (Nyár. 54), Gernyeszeg (Fekete-Bl. 690), Kásva (Fuss 187), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 187) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 76), Hargita: Bogát p., Kishomoród p., Oláhfalú, Zetelaka, Magyarhermány (Fe-

kete-Blattny 418, Soó 7), Sz.keresztur (Bányai ap. Moesz Erd. Múz. 1939. 377), Lövéte (Fuss 187), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 288), Tusnád (Fekete-Bl. 1. c.) — Gy: Borszék (Pop Guide 174), Gy.csomafalva — Csik—Hsz: Csomakörös, Csomortán, Kézdivásárhely, Kézdisztlélek, Ojtoz (Fekete-Bl. 1. c.)

Leguminosae.

791. *Genista sagittalis* L. Frequens.

792. *G. ovata* W. et K. ssp. *transsilvanica* (Lerchenf.) Jáv.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 150)

793. *G. tinctoria* L. Frequens, sed additamenta plura magis ad ssp. *elata* (Mönch) A. et G. pertinent.

794. *G. pilosa* L.

H: Karácsonyfalva (Bgt. ap. Simk. 169)

Cytisus procumbens (W. et K.) Spr.

H: Karácsonyfalva, Homoródalmás, Alsórákos (Bgt. II. 321, ad praecedentem pertinere videtur)

795. *C. nigricans* L. Frequens.

b. *sericeus* Rochel. Sz.udvarhely (Soó)

796. *C. albus* Hacq. et b. *pallidus* (Schrad.) A. et G.

H: Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 152, Gönczi 75), Szejke, Fenyéd, Oláhfalu (Soó 23). Malomfalva (Thaisz!), Homoródalmás (Nyár.), Hargita (Barth MBL. II. 322 an b.?), Barót (Borb. ÖBZ. XXXV. 76), Előpatak-Szemerja (Simk. 171) — M: M.vásárhely, Kakasd (Kovács ap. Rchb. Icones XXII. 12, Simk. MTK. XXII. 370, Nyár. 61 et b.) — Görgénysztimre (Lengy.) — S: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24)

797. *C. Heuffelii* Wierzb.

H—Hsz: Előpatak-Sepsisztgyörgy (Barth FEAH. 807), Kilény, Oltszem (Simk. 172 sub *C. pallido*, Simk. MTK. XXII. 371)

798. *C. supinus* L. ssp. *aggregatus* (Schur)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 153) — Görgénysztimre (Lengy.)

799. *C. hirsutus* L. ssp. *leucotrichus* (Schur) A. et G. Frequens.

800. *C. alpestris* Schur var. *Haynaldii* (Simk.) A. et G.

S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Munticelu, Kis Cohárd (Gusul. 313-333), Nagy Cohárd (Kümm.), N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 366, Pax II. 231, Nyár. FER. 259, Deg.), Öcsém (Hayn. ap. Simk. 174, Deg.), Vigyázókő (Deg.)

C. elongatus W. et K. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 168) est aut praecedens aut *C. leucotrichus*.

801. *C. ratisbonensis* Schaeff.

Görgény: Kereszthegy (Schur En. 149), G.sztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur (Simk. MTK. XXII. 280) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 341)

802. *Ononis hircina* Jacq. Frequens, sed magis b. *spinescens* Ledeb.

803. *Medicago lupulina* L. Frequens,

- etiam **b. glandulosa** M. et K. et **c. prostrata** R. Keller.
d. integrispula R. et F. Homoródalmás, Cs.csicsó (Nyár.)
804. **M. sativa** L. Subspontanea, frequens.
805. **M. falcata** L. Frequens,
b. pseudoprostrata Hausm. (*diffusa* Schur) Frequens.
806. **M. sativa** × **M. falcata** (**M. varia** Martyn)
H: Sz.udvarhely, Szováta (Soó 23), Alsórákos (Bielz ap. Schur En. 151)
— Gy: Marosforrása (Nyár.)
M. rigidula Desr. Görgény: Várhegy (Schur En. 152)?
807. **M. minima** (L.) Desr.
H: Görgény: Rákóczivár (Schur VSV. X. 157), Tusnád (Nyár. 25) —
Hsz: Torja (Schur VNVBr. XV. 173 *f. mollissima*)
808. **Melilotus officinalis** (L.) Medic. Frequens.
809. **M. albus** Desr.
H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 157), Korond (Gönczi 75)
810. **M. altissimus** Thuill. ssp. **macrorrhizus** (W. et K.) R. et F.
H: Homoródsztpál-H.sztpéter (Bgt. II. 369)
811. **Trifolium fragiferum** L. Frequens.
812. **T. lupinaster** L. var **albiflorum** Ser.
Hsz: Nemere (Brandza Anal. Acad. Rom. XXV. 153, cf. Degen MBL.
III. 62)
813. **T. spadiceum** L.
H: Hargita (Jáv. Magyar Flóra 620): Sövényhegy (Thaisz!) — Gy:
Marosforrása (Nyár. 19, FER. 553)
814. **T. campestre** Schreb.: **T. procumbens** L. Frequens.
— **b. minus** Koch (*pseudoprocumbens* Gmel.) M: M.vásárhely (Nyár.) —
H: Sz.udvarhely (Soó 23), Vargyas (Thaisz!) — Hsz: Dálnok (Kozma!)
815. **T. strepens** Cr.: **T. agrarium** L. Frequens.
816. **T. dubium** Sibth.
M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 63) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Var-
gyas (Thaisz!) — S: N.hagymás, Öcsém, Vigyázókő, Balánbánya (Deg.) —
Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)
817. **T. hybridum** L. Frequens.
818. **T. repens** L. Frequens.
819. **T. montanum** L. Frequens.
820. **T. rubens** L.
M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 64), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 160)
821. **T. alpestre** L. Frequens.
822. **T. ochroleucum** Huds.
M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 64), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 160) — H:
Sz.udvarhely (Soó 23), Szováta (Soó), Alsórákos (Simk. 181) — S: Balán-
bánya, N.hagymás (Deg.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571) —
O: Rétyi-Nyir (Moesz!)
823. **T. pannonicum** L.
Görgénysztimre, A. fanceal (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Parajd (Gön-

czy 75), Homoródf., Oláhfalú (Soó), Vargyas (Thaisz!), Bükszád (Borb.), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191), Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233), Marosforrása (Nyár. 19), Marosfő (Deg.) — S: Balánbánya, Öcsém (Csató!), Várbükk (Deg.), Békás-szoros (Gusul. 320) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571), Bereck (Jáv.!)

824. *T. medium* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 64), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 159), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — H: Parajd (Nyár.), Sz.udvarhely (Gönczi 75), Hargita (Soó 12), Homoródf., Oláhfalú (Soó) — Gy: Marosforrása (Nyár.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

b. eriocalycinum Hausskn. Tusnád: Csomád (Jáv.), Vereskő (Deg.)

ssp. sárosiense (Hazsl.) Gib. e Belli

H: Sz.udvarhely (Gönczi 75), Tusnád (Borb. MNL. X. 115, Jáv.): Csomád (Thaisz!, Deg.! ap. Balázs AGH. II. 36)

825. *T. pratense* L. Frequens.

b. ramosissimum Heuff. Szováta, Enlaka (Thaisz!)

826. *T. striatum* L.

Hsz: Kézdivásárhely, Torja (Bgt. II. 376)

T. incarnatum L. Subspontanea, sic M.vásárhely (Nyár. Mv. 65)

827. *T. arvense* L. Frequens.

828. *Anthyllis vulneraria* L.

M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. 62), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 155), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 155), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Parajd (Nyár.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Reiseb. 81), Marosforrása (Nyár. 19) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár. 31)

ssp. polyphylla (Kit.) Hay. H: Fenyéd (Soó 23, **b. leiotricha** Borb.), Betlenfalva (Thaisz!), Zetelaka, Homoródalmás (Nyár. b.) — Gy: Vereskő (Borza!) — Gyimes (Kümm. b.) — Hsz: Bereck (Jáv.!)

ssp. alpestris (Kit.) A. et G. (resp. **var. calcicola** Schur)

S: Békásvölgy hegyei: Gyilkos, Szurduk, Munticelu, Piatra Barnadului, Bardóc, Kupás, Kis Cohárd (Gusul. 313-334 sub *A. vulneraria*), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 168, Deg.), N.hagymás, Terkő, Vigyázókő (Deg.)

829. *Dorycnium herbaceum* Vill. Frequens.

830. *Lotus corniculatus* L. Frequens, praecipue **f. ciliatus** Koch.

ssp. tenuifolius (L.) Hartm. (*L. tenuis* Kit.)

H: Sz.udvarhely, Szejke, Korond (!Gönczi 75) Görgénysóakna (Schur VSV. X. 157)

831. *L. siliquosus* L.

H: Korond (Soó), Szederjes (Bgt. II. 353)

832. *Galega officinalis* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 167) — Csikszék (Schur ap. Fuss VSV. XIV. 203)

Robinia pseudacacia L. *Culta et subspontanea, frequens.*
Colutea arborescens L. *Subspontanea. M.vásárhely (Nyár.)*

833. *Astragalus dasyanthus* Pall.

M: M.vásárhely (Nyár. 68)

834. *A. glycyphyllos* L. *Frequens.*

835. *A. cicer* L. *Frequens.*

836. *A. monspessulanus* L.

M: M.vásárhely (Nyár. 67), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 172) — H: Sz.-keresztur (Bányai ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs.sztlélek (Gönczi 75)

837. *A. austriacus* Jacq.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 172)

838. *A. Römeri* Simk.

Gy: Tölgyes: Vereskő (Römer! ap. Simk.! TTK. F. 1892. 140, Pax II. 223, Topa 5, Borza Guide 159, Degen!), Komárnik (Topa 4) — S: Gyilkos, Kis Cohárd (Gusul. 315, 335, FER. 569)

839. *A. pseudopurpureus* Gusul.

S: Békásvölgy hegyei: Szurduk, Piatra Glodului, Piatra Pantirului, Munticelu, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 316-331, Bul. Cernauti VI. 292, Topa FER. 1277)

Glycyrrhiza echinata L. Csikszék (Schur ap. Fuss Transs. 167) Delenda.

840. *Coronilla varia* L. *Frequens.*

C. elegans Panc. (*C. latifolia* (Hazsl.) Jáv.) S: Bernáti kő = Piatra Barnadului (Gusul. 327)?

Hippocrepis comosa L. Alsórákos (Bgt. II. 368) Delenda.

841. *Onobrychis viciaefolia* Scop. *Spontanea et subspontanea, frequens.*

842. *O. arenaria* (Kit.) DC.

M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. 67) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 75), Tarcsafalva (Thaisz!)

843. *O. montana* Lam. et DC. *var. transilvanica* (Simk.) Beck.

S: Öcsém (Jáv. et Kümm. FEH. 376, Janka!, Barth, cf. Sirjaev *Onobrychis* I. 141), Fekete-Hagymás (Kümm.)

844. *Vicia hirsuta* (L.) Gray. *Frequens.*

845. *V. tetrasperma* (L.) Schreb. *Frequens.*

846. *V. silvatica* L.

Görgény: A. fancsal (Lengy.) — H: Hargita (Soó 10): Homoródf. (Barth MBL. II. 322), Oláhfalv-Sztkeresztbánya (Soó), Lövéte (Bgt. II. 337), Tusnád: Csomád (Simk. 619, Thaisz!), Búdös (Borb. ÖBZ. XXXV. 76) — Gy: Bélbor (Fuss 175), Borszék: Bükkhavas (Walz MNL. III. 67), Vasláb (Lengy.), Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Cs.sztdomokos (Deg.)

847. *V. pisiformis* L.

H: Hargita (Barth MBL. II. 322): Lövéte (Bgt. II. 340), Tusnád: Csomád (Simk. 619)

848. *V. dumetorum* L.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 75) — Görgénysztimre, Laposnya: Székelypatak (Lengy.)

849. *V. cassubica* L.

M: Szászrégen (Barth ap. Simk. 192) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 18)

850. *V. cracca* L. Frequens.

b. *linearis* Peterm. Sz.udvarhely, Oláhfalú (Soó)

ssp. tenuifolia (Roth) Gaud. (incl. *var. transiens* Soó)

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely, Homoródf., Oláhfalú (Soó 23), Vargyas (Thaisz!)

851. *V. villosa* Roth (*var. Godroni* (R. et F.) A. et G.) Frequens.

V. hybrida L. Alsórákos (Bgt. II. 339) Delenda.

852. *V. pannonica* Cr.

M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. Mv. 66), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 177) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Homoródalmás (Nyár.) — Gy—Csik: Vasláb (Lengy.), Marosforrása (Jáv.), Cs.sztdomokos (Deg.), Cs.sztkirály-Cs.sztimre (Nyár. 30), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Hsz: Kovászna (Römer Ach. XXVI. 572)

ssp. striata (MB.) Hegi M: M.vásárhely (Nyár.) *verisimiliter adventiva* — H: Parajd (Nyár.)

853. *V. sepium* L. Frequens.

b. *montana* (Fröhl.) Koch S: Öcsém (Jáv.)

854. *V. sativa* L. et *var. segetalis* (Thuill.) Koch Frequentes.

ssp. angustifolia (Grufb. ap. L.) Gaud.

Görgénysztimre (Lengy.), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191)

855. *Lathyrus aphaca* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 180) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Homoródf., Oláhfalú (Barth MBL. II. 322), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Tarcsafalva, Vargyas (Thaisz!)

856. *L. nissolia* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XV. 121) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss l. c.), Vargyas (Thaisz!)

857. *L. hirsutus* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 66 b. *ecirrhusus* Schur), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 181) — H: Sz.udvarhely (Soó 23)

858. *L. paluster* L.

M: M.vásárhely (Barth Arch. XV. 109) — Csik: Cs.sztsimon-Cs.sztkirály, Tusnádujfalu, Cs.tusnád (Nyár. 24-25)

859. *L. tuberosus* L. Frequens.

860. *L. pratensis* L. Frequens.

b. *pubescens* Rchb. Hargita (Barth MBL. II. 322)

861. *L. silvester* L.

H: Tarcsafalva (Thaisz!) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 197)

var. platyphyllus Retz.

H: Lövéte (Bgt. II. 336), Tusnád (Schur En. 876) — Gy: Borszék (Schur l. c.)

862. *L. latifolius* L. (*L. megalanthus* Steud.)

M: M.vásárhely-Koronka (Thaisz!), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 182)

L. versicolor (Gmel.) Beck Lövéte (Bgt. II. 328)?

863. *L. niger* (L.) Bernh. Frequens.

864. *L. vernus* (L.) Bernh. Frequens.

b. angustifolius (Endlicher) Rouy H: Sz.udvarhely (Gönczi 76) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 142)

865. *L. laevigatus* (W. et K.) Fritsch.

Gy: Tölgyes: Vereskő (Deg.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 76), Zetelaka, Ivó p.-Sikaszo p. (Nyár.), Lövéte (Bgt. II. 330) — Gy: Borszék-Ditró (Bgt. I. c., Salzer VSV. VII. 54, Schur En. 174), Tölgyes, Vereskő (Topa 140, 143) — S: Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 320) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Hsz: Kovászna (Jáv.), Alcsernáton (Gönczi I. c.)

866. *L. transsilvanicus* (Spr.) Rchb.

H: Sz.udvarhely: Csereerdő (Gönczi 76, ap. Simk. 619)

867. *Pisum arvense* L.

Culta et subspontanea: M.vásárhely: Bese (Nyár. Mv. 62), M.sztgyörgy (Nyár.), Sz.udvarhely, Oláhfalu (Soó Bot. Arch. XIX. 354), Sepsiszlgyörgy (Simk. 195)

Geraniaceae.

868. *Geranium phaeum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 68), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 137), M.-hévíz-Déda (Nyár. Guide 190) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss I. c., Gönczi 73), Hargita (Soó 12), Firtos (Nyár.) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19) — S: Békásvölgy, Piatra Barnadului (Gusul. 326), Balánbánya (Pantu Memor. Acad. Stiint. VIII. 34), N.hagymás, Terkő (Deg.)

869. *G. Robertianum* L. Frequens.

870. *G. lucidum* L.

H: Hargita, Lövéte (Bgt. II. 293) — S: Öcsém (Schur En. 138)?

871. *G. macrorrhizum* L.

S: Békásvölgy (Gombocz! ap. Jáv. BK, XIII. 28); Szurduk, Piatra Glodului, Csuha (Gusul. 319, 323, 338, Gusul. et Topa FER. 58b.)

872. *G. divaricatum* Ehrh.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 69) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 74) — S: Békásvölgy, Glodu (Gusul. 323, 339) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19, 1505a.) — S: Csiksztdomokos (Deg.) — Hsz: Kézdisztkirály (Pantu I. c. 97)

873. *G. columbinum* L.

M: M.vásárhely, M.sztgyörgy (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 74)

874. *G. dissectum* Jusl.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 69) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 74), Előpatlak (Pantu I. c. 86), Korond (Gönczi!) — Hsz: Vajnafalva (Römer Arch. XXVI. 568)

875. *G. rotundifolium* L.

H: Homoródalmás (Nyár.), Alsórákos (Simk. 162) — S: Békásvölgy (Gusul. 339)

876. *G. pusillum* Burm. Frequens.

877. *G. sanguineum* L. Frequens.

878. *G. palustre* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 69), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 138) — Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 73), Szováta (Soó): Székhavas (Thaisz!), Homoródf., Oláhfalú, Hargita (Soó 23), Tusnád (Pantu l. c. 56 — Gy: Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233), Borszék (Salzer VSV. VII. 53) — Cs: Cs.sztkirály (Nyár. ap. Pantu l. c.) — Hsz: Sósmező (Pantu l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 341)

b. obtusatum Németh — Görgény: Laposnya (Németh Bul. Soc. Sciences Cluj V. 125)

879. *G. silvaticum* L. (praecipue **b. eglandulosum** Cel.)

H: Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Gy: M.hévíz (Perlaky! b.), Tölgyes (Gombocz! b.) — S: Balánbánya (Pantu l. c. 34)

ssp. alpestre (Schur) Thaisz

H: Vargyas (Thaisz!) — S: Öcsém (Barth!), N.hagymás (Deg.), Terkő (Kümm.!) — Hsz: Górhavas (Jáv.!)

880. *G. pratense* L.

M: M.vásárhely (Nyár. 69), Kibéd (Thaisz!), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 138) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 73), Szejke, Homoródf. (Soó), Vargyas (Thaisz!), Előpatak (Pauca FER. 1996 b. cf. Pantu l. c. 38) — Gy: Gy.ujfalú (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Marosforrása (Nyár. 19) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár. 31), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1. c.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 78) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568) — O: Sepsisztgyörgy (Simk. 160), Rétyi-Nyir (Moesz).

Add: Palotailva-M.hévíz-Borszék (Zólyomi)

881. *Erodium cicutarium* (L.) L. Hérit. et **b. chaerophyllum** (Cav.) DC. Frequentes.

f. pimpinellifolium (DC.) Sz.udvarhely (Gönczi!)

Oxalidaceae.

882. *Oxalis acetosella* L. Frequens, sed in planitiebus (Gy, Cs, O) et in valle M. deesse videtur.

O. stricta L. Adventiva: Görgénysztimre (Lengy.)

Linaceae.

Radiola linoides Roth M: Magyaró (Nagy ap. Ercsei 21) Delenda.

883. *Linum catharticum* L. Frequens.

884. *L. flavum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 70), Koronka, Ny.köszvényes (Thaisz!), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 124) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 124, Gönczi 73), Fenyéd (Soó), Malomfalva (Thaisz!), Firtos, Homoródalmás (Nyár.), Homoródf. (Barth MBL. II. 322), Közéapajta (Budai MBL. XV. 263) — Gy—S: Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 168, Deg.), Vasláb, Tekerőpatak (Deg.)

885. *L. hirsutum* L.

M: M.vásárhely-Koronka (Thaisz!), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 124)

886. *L. nervosum* W. et K.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 73), Homoródalmás (Nyár.)

887. *L. tenuifolium* L.S: Cs.sztdomokos-Balánbánya, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 168, En. 127: f. *remotum* Schur)888. *L. austriacum* L.

M: Szászrégen (Em. ap. Fuss 126) — H: Sz.udvarhely (Szabó!) — O: Kilyén (Simk. 152)

889. *L. perenne* L.H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 125, sed exs!: *praecedens*, Gönczi 73) — Gy: Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)890. *L. extraaxillare* Kit.S: N.hagymás (Hayek 424, Csató!, Pax!), Öcsém (Schur! ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 168, Barth!, Kümm.-Jáv.!, Deg.), Terkő (Kümm.!)
L. usitatissimum L. Subspontanea, sic Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 73), Oláhfalva (!Barth MBL. II. 322)*Rutaceae.*891. *Dictamnus albus* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 70) — H: Homoródsztiván (Bgt. I. 361)

b. caucasicus (Fisch. et Mey.) Boiss. H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Simk. 165), Patakfalva, Bágy (Gönczi 74) — S: Öcsém (Schur En. 141 *microphyllus* Schur)*Polygalaceae.*892. *Polygala major* Jacq. Frequens, sic in M, H, S.**b. neglecta** (Kern.) Borb. Homoródalmás (Nyár.)893. *P. comosa* Schk. Frequens.**b. litigiosa** Legr. Firtos (Nyár.) — **c. rosulata** Bolle (*subsempervirens* Borb.) Oroszhegy (Nyár.)894. *P. vulgaris* L.M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 88)? — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 88), Parajd (Gönczi 71), Hargita (Barth MBL. II. 321 **b. rosulata** Fr.), Oláhfalva (Soó **b.**), Zetelaka: Ivó p.-Sikaszó p., Csicsaj p., Hargitaliget (Nyár.) — Gy: Vasláb, Marosforrása (Nyár. pt. **b.**, Lengy.) — S: Békás-völgy: Szurduk, Piatra Barnadului, Bardóc (Gusul. 320-329), Cs.sztdomokos, Balánbánya, N.hagymás, Öcsém, Terkő (Deg.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)895. *P. amara* L.

S: Békás-völgy hegyei: Gyilkos, Cuha, Szurduk, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 314-338), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X.

166), Vigyázókő, Egyeskö (Deg.), Csofronkakő, Fekete-Hagymás, Nagy Cohárd (Kümm.) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 140-2), Marosforrása (Nyár. 19)

895. *P. amarella* Cr.

Gy: Borszék (Pop Guide 172) an vero?

Euphorbiaceae.

896. *Mercurialis perennis* L. Frequens.

897. *Euphorbia platyphylla* L. Frequens.

b. literata (Jacq.) Koch M.vásárhely (Nyár. Mv. 72)

398. *E. stricta* L.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 176) — H: Korond (Gönczi 92), Homoródf. (Barth MBL. II. 330), Oláhfalu (Soó), Büdös, Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

899. *E. polychroma* Kern. Frequens.

b. isophylla Borb. Sz.udvarhely (Soó)

900. *E. angulata* Jacq.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 72), Szászrégen (Emer. ap Fuss 570) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur (Nyár.)

901. *E. carniolica* Jacq.

H: Hargita (Bgt. II. 14): Oláhfalu (Barth MBL. II. 330), Homoródf. (Thaisz!), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 35, 42, FER. 1517), Oroszhegy, Zetelaka: Csicsaj p. (Nyár.) — S: N.hagymás (Kümm., Deg.), Öcsém (Schur En. 592, Simk., Deg.), Egyeskö (Simk.)

902. *E. palustris* L.

Görgénysztimre (Lengyel)

903. *E. helioscopia* L. Frequens.

904. *E. villosa* W. et K.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 71) — H: Oláhfalu (Soó 23 **b. glabra** Wiesb.), Vargyas (Thaisz!) — Hsz: Kovászna (Jáv.)

905. *E. salicifolia* Host. Frequens.

906. *E. cyparissias* L. Frequens.

907. *E. esula* L.

S: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24)

907b. *E. paradoxa* Schur (*E. esula* × *E. salicifolia*?)

M: M.vásárhely, Kakasd, Koronka (Nyár. Mv. 73) — H: Enlaka (Thaisz!), Korond (Nyár.)

908. *E. lucida* W. et K.

H: Kishomoród p. v. (Nyár.)

909. *E. virgata* W. et K.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 72) — Görgénysztimre (Lengy.)

910. *E. amygdaloides* L. Frequens.

911. *E. exigua* L. Frequens.

b. truncata Koch (*retusa* L.) Oláhfalu (Barth MBL. II. 321) **c. tricuspidata** Koch (*diffusa* Jacq.) Szászrégen (Emer. ap Fuss 557)

912. *E. falcata* L. Frequens.

b. *acuminata* (Lam.) St. Am. Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283)

913. *E. virgata* × *E. salicifolia* (*E. angustata* (Rochel)

M: M.vásárhely (Barabás ap. Wagner TTK. PF. 1900. 47)

Callitrichaceae.

914. *Callitriche verna* L.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. Z. 158 f. *minima* (L.) Rchb.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 340, f. *minima* (L.) Rchb. ex Soó MBIM. II. 62)

915. *C. polymorpha* Lönnr. (*C. transsilvanica* Schur, *C. stagnalis et hamulata* auct.)

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Lucsmelléke (Nyár. FER. 1286), Közé-pajta (Budai ap. Soó MBIM. II. 63), Büdös (Schur En. 216), Tusnád (Schur l. c., Borb., Zsák ap. Soó l. c. f. *limicola* Soó), Görgény: Kereszthe-gy (Schur VSV. X. 158) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 154) — O—Hsz: Rétyi-Nyír (Moesz ap. Soó l. c. f. *limicola*), Kovászna (Jáv. ap. Soó l. c.)

Empetraceae.

916. *Empetrum nigrum* L.

H: Korond: Verespatakfeje (Nyár. ap. Pop Rev. Pad. 1931. 7), Lucs-melléke (Nyár. 42, FER. 576), Odorfenyő (Pop. Bul. XVII. 175), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 66, Schur VSV. X. 197, Nyár. 51)

Celastraceae.

917. *Euonymus europaea* L. Frequens.

918. *E. verrucosa* Scop. Frequens.

E. latifolia (L.) Mill. Öcsém (Schur VSV. X. 164) Delenda.

Staphyleaceae.

919. *Staphylea pinnata* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 73) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 178) hic delenda.

Aceraceae.

920. *Acer tataricum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 74)

921. *A. platanoides* L.

Görgény: frequens (Ercsei 172, Emer. ap. Fuss 135, Fekete-BI. 409 Lengy.) — H: Hargíta (Soó 8): Szováta: Kopasztető, Alsósófalva, Körös-tető, Tolvajos (Fekete-BI. 409), Büdös, Szt.annató, Torja (Schur ÖBZ. VIII.

287, Fekete-Bl. 409) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 178), Kászon: Uzvölgy — Hsz: Kovászna (Fekete-Bl. 409)

922. *A. pseudoplatanus* L. Frequens, deest in valle M et in planitiebus.

923. *A. campestre* L. Frequens.

ssp. leiocarpum (Opiz) Pax: *austriacum* (Tratt.) DC.

Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 10, VSV. X. 178) — Kovászna (Nyár.)

ssp. marsicum (Guss.) Hay. *var. subtrilobum* Uechtr. et Sint.

H: Alsórákos (Simk. ÖBZ. XLI. 426)

Balsaminaceae.

924. *Impatiens nolitangere* L.

Görgény: Igenpatak (Ercsei 48), Fancsal, Kereszthegy (Walz. MNL. III. 60), G.sztimre, Siród, Laposnya (Lengy.) — H: Hargita (Gönczi ap. Simk. 618, Soó 12); Parajd (Salzer Reiseb. 60), Firtos (Gönczi 74), Hargitaliget (Nyár. 29), Homoródf., Oláhfalu, Sztkeresztbánya (Soó), Tusnád, Büdös (Simk. 163), Bükszád (Borb.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Közrészhasas (Salzer Reiseb. 60), Ditró (Fuss 141) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

Rhamnaceae.

925. *Rhamnus cathartica* L. Frequens.

b. leiophylla Borb. Alsórákos (Simk. BK. VI. 50)

926. *Rh. tinctoria* W. et K.

M: M.vásárhely (Nyár. 74) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 74), Alsórákos (Simk. 168) — S: Öcsém, Cs.sztodomokos (Schur VSV. X. 178, En. 142 *f. humifusa* Schur)

b. heterocaulis Wierzb. Sz.udvarhely: Kuhar (Soó)

927. *Frangula alnus* Mill. Frequens.

Vitaceae.

928. *Vitis silvestris* Gmel.

M: Gernyeszeg (Fekete-Bl. 691)

Tiliaceae.

929. *Tilia argentea* Desf. (*T. tomentosa* Mönch)

M: M.vásárhely (Fekete-Bl. 136, an vero spontanea?) — H: Sz.keresztur (Bányai ap. Moesz Erd. Múz. 1939. 377)

930. *T. cordata* Mill. Frequens.

931. *T. platyphyllos* Scop. s. l.

M: M.vásárhely (Fekete-Bl. 692) an spontanea? — Csikszék (Schur ÖBZ. VIII. 19), Cs.somlyó (Ghiuta Bul. XX. 86) — H: Előpatak (Bányai ap. Moesz Erd. Múz. 1939. 377) an spontanea? — Hsz: Csomakörös: Tölgyes (Fekete-Bl. 409)

932. *T. cordata* × *T. platyphyllos*
H: Tusnád; Csomád (Simk. 155 *T. sublanata* Simk.)

Malvaceae.

933. *Lavatera thuringiaca* L. Frequens.

934. *Althaea officinalis* L. Frequens.

935. *A. biennis* (Winterl) Borb.

H: Héjjasfalva, Szederjes (Bgt. II. 298) — S: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 167)

- 935b. *A. hirsuta* L.

Szászrégen (Hayek 469) an in ditione?

936. *Malva silvestris* L. Frequens.

937. *M. neglecta* Wallr. Frequens.

938. *M. pusilla* With.

M: M.vásárhely (Kovács ap. Sternh. Siebenb. 27) — H: Homoródf., Oláhfalva (Barth MBL. II. 321) — S: Balánbánya (Deg.)

939. *M. moschata* L.

S: N.hagymás, Öcsém (Deg.) Subspontanea?, cf. Bul. Cluj. XVII. 150.

940. *Hibiscus trionum* L. Frequens.

Guttiferae.

941. *Hypericum humifusum* L.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

942. *H. acutum* Mönch

H: Lövéte (Bgt. II. 387), Korond (Soó) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 168)

943. *H. perforatum* L. Frequens.

b. *angustifolium* DC. H: Korond (Gönczi 73), Sz.udvarhely, Szejke (Soó), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

f. *decompositum* Nyár. Sepsisztgyörgy (Nyár. Bul. XIX. 86)

944. *H. maculatum* Cr.

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 73), Lövéte (Bgt. II. 388), Hargita (Pax II. 226, Soó 12), Homoródf., Oláhfalva, Sztkeresztbánya (Soó), Homoródalmás, Hargitaliget (Nyár.), Lucsmelléke (Nyár. 42), Tusnád (Nyár.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Vasláb (Lengy.), Marosforrása (Deg.) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168), Cs.sztdomokos, Balánbánya, N.hagymás, Várbükk (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61)

945. *H. hirsutum* L.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 75) — Görgénysztimre, Mezőhavas (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Soó 23 etiam b. *latifolium* Beckh.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

946. *H. montanum* L. (saepius b. *scabrum* Koch), c. *elegantissimum* (Cr.)

H: Sz.udvarhely, Szováta (Soó 23 b.), Homoródf., Oláhfalu, Hargita (Barth MBL. II. 322), Bükszád (Borb. MBL. II. 88 b.) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164)

947. *H. elegans* Steph.

M: M.vásárhely (Wagner TTK. PF. 1900. 46)

948. *H. umbellatum* Kern.

H: Búdös (Borb. ÖBZ. XXXVIII. 158)

949. *H. alpigenum* Kit.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 168, En. 133, Deg.), N.hagymás (Kümm. et Jáv. FEH. 845)

950. *H. transsilvanicum* Celak.

H: Homoródf., Hargita (Barth MBL. II. 322) — S: N.hagymás (Kümm.-Jáv.), Öcsém (Barth!)

Elatinaceae.

951. *Elatine alsinastrum* L.

O: Telek, Kézdisztiván (Bgt. I. 347), Rétyi-Nyir (Moesz MBL. VII. 17)

952. *E. ambigua* Wight

O: Rétyi-Nyir (Moesz l. c. 26)

E. hydropiper L. Búdös (Bgt. I. 346)?

Tamaricaceae.

953. *Myricaria germanica* (L.) Desv.

Gy: Tölgyesi-szoros (Fuss 222), Marosforrása (Schur VSV. X. 162, En. 220) — S: Csiksztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 168) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. I. 265), Kovászna (Römer Arch. XVI. 569)

Cistaceae.

954. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. Frequens.

ssp. grandiflorum (Scop.) Hay.

Gy: Tölgyes, Komárnik, Vereskő (Topa 140-4), Békásvölgy: Gyilkos, Kupás, Pietra Pantirului, P. Barnadului, Bardóc (Gusul. 314-332), Cs.-sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24, En. 77), N.-hagymás (Pax!, Deg.), Balánbánya, Öcsém, Terkő (Deg.)

955. *H. nummularium* (L.) Dun.

M: Beresztelke (Fuss 79) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 79)? — S: Öcsém (Fuss 79)? — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62) — O: Rétyi-Nyir (Moesz!) — Hsz: Bereck (Thaisz!)

956. *H. canum* (L.) Baumg.

H: Sz.udvarhely: Kuhar, Budvár (Gönczi 71, Soó 23), Korond, Homoródf. (Soó)

957. *H. alpestre* (Jacq.) DC. *ssp. rupifragum* (Kern.) Simk. resp. *H. italicum* (L.) Pers *ssp. rupifragum* (Kern.) Beßer

S: Gyilkos, Kis Cohárd (Gusul. 314, 334), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 166, Deg.), N.hagymás (Hayek 425, Pax!, Deg.), Vigyázókő, Terkő (Deg.)

Violaceae.

958. *Viola biflora* L.

H: Rákosi és Csicsói Hargita (Bgt. I. 184, Pax II. 226, Soó 15), Hargitaliget (Nyár. 29), Fűrészpatak (Nyár.), Görgény: Üveghuta (Emer. ap. Fuss 80) — Gy: Borszék (Walz MNL. III. 66), Vereskő (Borza Guide 158) — S: Békásvölgy (Gusul. 338), N.hagymás (Kümm. BK. III. 86, Deg.), Öcsém, Egyeskö (Deg.), Szárazpatak (Kümm.)

959. *V. Joói* Janka

H: Homoródalmás (Nyár.), Alsórákos (Simk! 108) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Janka ÖBZ. XVIII. 199), Tölgyes (Degen MBL. I. 386), Komárnik (Topa 143), Vereskő (Borza Guide 158) — S: Békásvölgy: Szurduk, Piatra Glodului (Gusul. 322), Balánbánya (Deg.), N.hagymás, Öcsém (Kümm!, Deg.), N Cohárd, Csofronkakő (Kümm.) — Gyimes: (Becker *Violae* Eur. II. 317)

960. *V. epipsila* Ledeb.

H: Lucsmelléke (Nyár. 20, 43, Bul. XII. 102) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 20, MBL. XXVII. 90, Bul. XII. 102, FER. 445 sub „*V. palustris*“)

961. *V. alba* Bess.

H: Sz.keresztur (Nyár. FER. 1525), Zetelaka: Csicsaj p. (Nyár.)

962. *V. cyanea* Cel.

H: Sz.udvarhely (Soó 13) — Gy: Vasláb, Marosforrása (Nyár.)

963. *V. odorata* L. Frequens.

964. *V. hirta* L. Frequens.

965. *V. ambigua* W. et K.

H: Sz.keresztur (Nyár.), Sz.udvarhely (Gönczi 71) — Görgénysztimre (Lengy.)

966. *V. mirabilis* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 76) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 71), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Gy: Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. l. c.)

V. mirabilis × *V. silvestris*? — Kovászna (Römer Arch. XXVI. 572)

967. *V. silvestris* Lam.: *V. silvatica* Fr. Frequens.

ssp. Riviniana (Rchb.) Asch.

H: Hargita (Barth MBL. II. 321) — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 77) — S: Békásvölgy: Bardóc (Gusul. 329) — O: Rétyi-Nyir (Moeszl!)

968. *V. canina* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 77 et *b. lucorum* Rchb.), Kakasd (Nyár. ap. Prodan 106), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 83), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — H: Zetelaka (Pál ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Sz.udvarhely (!Gönczi 71), Lucsmelléke, Oroszhegy (Nyár. 42, 56), Hargita (Soó 13): Oláhfalva (Soó), Madarasi Hargita (Nyár.) — Gy: Gy.ujfalva, Marosforrása

(Nyár. 18, 19) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. Cs. L. 1. c.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 572) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

969. *V. montana* L.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) — H: Sz.keresztur, Hargitaliget (Nyár.), Sz.udvarhely (Gönczi 71) — Hsz: Kovászna (Jáv.!)

970. *V. erecta* Gilib. (*V. elatior* Fr.) var. *Jordani* (Hanry) Soó (*V. danubialis* Borb.)

H: Sz.udvarhely (Gönczi!)

971. *V. stagnina* L.

O: Rétyi-Nyir (László Encián 1938. 108)

972. *V. alpina* L.

S: N.hagymás, Egyeskö (Janka ÖBZ. XVIII. 199, Pax II. 231), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 166, FER. 452, Deg.)

973. *V. declinata* W. et K.

Görgényi havasok (Radványi Földr. Közl. 1909. 217) dubia — Gyergyó (Fuss 85): Tölgyes (Topa 140) — S: N.hagymás (Hayek 424, Nyár. FER. 164a., Pax!, Deg.), Öcsém (Barth!, Deg.), Terkő (Kümm.!) — Csik: Mitács (Fuss 85) — Hsz: Górhavas (Jáv.!), Bodza (Hayn.)

974. *V. tricolor* L. Frequens.

ssp. *polychroma* (Kern.) emend. Soó (*perrobusta* Borb.)

H: Oláhfalú, Kérulyfürdő (Soó), Hargitaliget (Nyár.) — Gy: Piricske, Bükfatető (Gombocz!) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 166 „*banatica*“?, Barth!), Csiksztdomokos, Balánbánya, Várbükk, Vigyázókő (Deg.) — Gy: Marosforrása (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61 „*banatica*“?, Kümm.!) — Hsz: Kovászna (Jáv.!), Szárazpatak (Bányai!)

ssp. *subalpina* Gaud. (*saxatilis* Schm.)

Göngény: Kereszthegy (Walz MNL. III. 60) — H: Oroszhegy (Nyár.), Tusnád-Gyimes (Becker B. B. Cbl. 345)

var. *Bielziana* (Schur) Gáyer Gy: Gy.remete, Ditró (Schur En. 86)

ssp. *luteola* (Schur) Soó

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 71 „*saxatilis*“), Zetelaka (Nyár.), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Sztannató (Nyár.) — Gy: Gy.ujfalu (Birta ap. Nyár. l. c.), Marosfő (Vencel ap. Nyár. l. c.) — S: Balánbánya (Kümm.!) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. l. c.), Csikrákos (Csutak ap. Nyár. l. c.)

975. *V. arvensis* Murr. Frequens, in formis multis, sic *b. ruralis* Jord., *c. segetalis* Jord.

976. *V. hirta* × *V. odorata* (*V. permixta* Jord.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 77)

976b. *V. hirta* × *V. alba* (*V. badensis* Wiesb.)

H: Sz.keresztur — Csik: Cs.csicsó (Nyár.)

976c. *V. hirta* × *V. cyanea* (*V. Kernerii* Wiesb.)

H: Lucsmelléke (Nyár.)

977. *V. canina* × *V. Riviniana* (*V. neglecta* Schm.?)

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 77)

977b. *V. montana* × *V. silvestris* (*V. mixta* Kern.)

H: Lucsmelléke (Nyár.)

Thymelaeaceae.

978. *Thymelaea passerina* (L.) Coss.

M: M.vásárhely: Bese (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 92) — Hsz: Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283)

979. *Daphne cneorum* L.

H: Erked, Derzs, Muzsna (Bgt. I. 335), Bene (Fron. Karp. 133, Simk. 476), Lákod (Gönczi 92), Madaras, Bágy (Bányai Székelység 1931. 13. sed iam a Barone, B. Orbán Székelyföld IV. 207 indicata) — Gy: Gyilkostó (Tuzson BK. X. 150: *f. Verloti*), Kis Cohárd (Gusul. 333), Nagy Cohárd (Kümm.) — Cs: Cs.sztdomokos (Fuss 564), Cs.szereda (Bányai l. c.), Cs.-Zsögöd (Hayn. ap. Tuzson BK. X. 150 *f. oblonga* Tuzson), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Hsz: Krasznatelep (Hayn. l. c.)

980. *D. mezereum* L. Frequens.

Lythraceae.

981. *Peplis portula* L.

H: Barót, Lövéte (Bgt. I. 282), Köpec, Közéapajta (Budai MBL. XV. 263), Homoródf., Oláhfalú (Barth MBL. II. 323), Sztannató (Moesz MBL. IX. 340) — Kászon: Lassuág (Pop Bul. XVII. 177) — O: Rétyi-Nyir (Moesz l. c.)

982. *Lythrum hyssopifolia* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgény: Rákóczivár (Walz MNL. III. 67), G.-sztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 221), Barót, Alsó-rákos (Bgt. II. 7) — O: Rétyi-Nyir (Moesz!) — Hsz: Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)

983. *L. salicaria* L. Frequens.

984. *L. virgatum* L.

M: M.vásárhely (Bgt. II. 7), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 221) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81)

Oenotheraceae.

985. *Epilobium hirsutum* L. et *b. villosum* (Rochel) Hausskn. Frequentes

986. *E. parviflorum* Schreb. Frequens.

b. subglabrum Koch (*umbrosum* (Borb.) Hausskn.) Szejke (Soó)

987. *E. montanum* L. Frequens.

Formae: *f. apricum* Hausskn., *f. umbrosum* Hausskn., *f. nanum* Gillot (Szejke!)

988. *E. collinum* Gmel.

Görgény: Siród (Lengy.) — H: Homoród, Oláhfalú, Lövéte (!Fuss ap. Hausskn. Mon. Epilobium 85 sed „*E. montanum* var. *nitidum* Host“ e locis indicatis in Fuss 215 (*E. nitidum* Bgt. Mant. 36) sec. Simk. 227 ad *E. palustre* pertinet), Hargita, H.-liget (Soó 23), Szováta: Szénhavas (Thaiszl), Tusnád (Csató!), Bükszád (Borb. Epilobium 14) — Gy: Borszék (Fuss ap.

Hauskn. 1. c.?) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 168 Deg.), N.hagymás, Terkő, Balánbánya (Deg.)

989. *E. roseum* Schreb.

H: Szudvarhely, Homoródf., Oláhfalu, Szováta (Soó), Büdös (Borb. Epilobium 19) — M: Déda-Maroshévíz (Nyár. 194)? — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

990. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.)

Gy: Borszék (Schur VSV. X. 154)? — S: Öcsém (Fuss 216)

991. *E. obscurum* (Schreb.) Roth.

H: Sztkeresztbánya (Soó 23), Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 195, En. 210, Borb. 1. c. 21), Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 154)

992. *E. palustre* L.

Görgény: Üvegcsür (Walz MNL. III. 67), Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Mezőhavas, Laposnya (Lengy.) — H: Homoród, Lövete, Oláhfalu (!Bgt. Mant. 36), Sztkeresztbánya (Soó), Hargita (Gönczi 78), Hargitaliget (!Nyár. 29. sed cf. ssp.), Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 195, Barb. 1. c. 25, Simk. 227), Tusnád, Sztannató Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 180, 195, En. 211), Torja (Schur ÖBZ. VIII. 284) — Gy: Borszék (Bgt. 1. c., Schur VSV. X. 154), Marosforrása. — S: Balánbánya (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 346)

ssp. *fontanum* (Hauskn.)

H: Hargita (Barth MBL. II. 323), Hargitaliget (Soó 23, Soó in Gragger 245)

993. *E. alsinifolium* Vill.

H: Csicsói Hargita (Soó 23) — S: N.hagymás (Deg.)

994. *E. palustre* × *E. obscurum* (*E. Schmidtianum* Rostk.)

H: Büdös (Borb. 1. c. 22 f. *esarmentosum* Borb.) Sztkeresztbánya (Soó 23)

995. *E. palustre* × *E. parviflorum* (*E. rivulare* Wahlbg.)

H: Hargitaliget (Soó)

996. *E. roseum* × *E. obscurum* (*E. brachiatum* Celak.)

H: Büdös (Borb. 1. c. 19 „*E. acidulum* Borb.“)

997. *E. montanum* × *E. roseum* (*E. hetero caule* Borb.)

H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó 23)

998. *E. parviflorum* × *E. tetragonum* (*E. weissenburgense* F. Schultz)

S: Öcsém (Deg.)

999. *E. (Chamaenerion) angustifolium* L. Frequens.

1000. *E. (Ch.) Dodonaei* Vill. (*Ch. palustre* Scop.)

H: Középahta (Budai MBL. XV. 263) — Gy: Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 142-3), Tölgyesi szoros (Salzer Reiseb. 225) — S: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24), Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 319) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. I. 325), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566)

1001. *Oenothera biennis* L. Frequens.

1002. *Circaea lutetiana* L. Frequens.

1003. *C. intermedia* Ehrh.

H: Oláhfalú (!Barth MBL. II. 323), Lövete (Bgt. I. 40), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81)

1004. *C. alpina* L.

Görgény: Üvegcsür Walz MNL. III. 67), Szalárdv., Mezőhavas (Nagy ap. Ercsei 149) — H: Hargita (Bgt. I. 40, Soó 15); Homoródf. (Barth MBL. II. 323), Lövete (Bgt. I. c.), Korond „Sólyomköpatak” (Nyár. FER. 1297), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 195, Borb. I. c. 27), Tusnád (Schur VSV. X. 180, Pax!), Sztannató (Csató!, Bányai!) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Simk.!) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 167), Terkő (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

Hydrocaryaceae.

1005. *Trapa natans* L.

H—O: Arapatak (Moesz MBL. IX. 347)

Halorrhagidaceae.

1006. *Myriophyllum verticillatum* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Tusnád (Moesz ap. Soó MBIM. II. 72) — Csik: Cs.sztimre, Cs.csatószeg, Cs.sztsimon (Nyár. 22, 24) etiam *b. pinnatifidum* Wallr.

1007. *M. spicatum* L.

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Soó I. c. 73), Szászrégen (Ercsei 175), Marosoroszfalu (Porcius En. 20) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 345)

Araliaceae.

1008. *Hedera helix* L. Frequens.

Umbelliferae.

1009. *Sanicula europaea* L. Frequens.

1010. *Astrantia major* L. Frequens.

b. involucreta Koch (*carinthiaca* (Hoppe) Arc.) Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, En. 245 ex diagn.) an *c?*

ad *c. alpestris* (Kotschy) Simk. (*montana*, *transsilvanica*) vergens: Homoródf., Hargita (Barth! MBL. II. 323) — Gy: Tölgyes: Hegyes (Grintescu FER. 166) — S: Nagyhagymás, Terkő (Pax!), Kümm.!, Deg.)

1011. *Eryngium campestre* L. Frequens.

1012. *E. planum* L. Frequens.

1013. *Chaerophyllum aromaticum* L.

Görgénysztimre, Siród, A. fancesal (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 79), Homoródf. (!Barth MBL. II. 324), Oláhfalú (Soó), Hargita (Thaisz!) — M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) — Gy: Marosforrása (Nyár. *b. cinerascens* Borb.) — S: N.hagymás (Deg.), Várbükk (Jáv. *c. brevipilum*)

Murb.), Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Előpatak (Pauca FER. 2019 b.)

1014. **Ch. cicutaria** Vill. (incl. *f. roseiflorum* DC.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 279) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Laposnya (Lengy.) — H: Parajd (Gönczi! 79 b. **glabrum** (Lam.) Briq.), Máréfalva (Thaisz!), Homoródf. (!Barth MBL. II. 324), Oláhfalu (Soó), Madarasi Hargita (Nyár.), Hargitaliget (!Nyár. 29), Lucsmelléke (Nyár. 43), Előpatak (Gabányi!), Ördögtó, Zetelaka: Sikaszó p., Fűrészpatak (Nyár.), Csicsói Büdös (Nyár. b.) — Gy: Vasláb (Lengy.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, Simk.!, Deg.), N.hagymás, Várbükk (Deg.), Terkő (Simk.!) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62)

1015. **Ch. aureum** L. var. **maculatum** (Willd.) Boiss.

H: Homoródalmás (Nyár.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, En. 274, Kümm.-Jáv.!, Deg.), N.hagymás (Deg.), Terkő (Kümm.!)

1016. **Ch. temulum** L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Parajd (Gönczi 79)

1017. **Ch. bulbosum** L. Frequens.

1018. **Anthriscus cerefolium** (L.) Hoffm. ssp. **trichospermus** (Schult) Drude Frequens.

1019. **A. silvester** (L.) Hoffm. Frequens.

ssp. **alpester** (W. et Gr.) Gremlí (ssp. **nitidus** (Wahlbg.) Briq.)

H: Parajd (Gönczi 79), Firtos, Madarasi Hargita (Nyár.), Csicsaj p. (Nyár. f. *velutipes*) — Görgény: Kereszthegy (Schur En. 275) — Gyimes (Kümm.!), Zsögöd: Nagyköbük (Nyár.)

Scandix pecten-Veneris L. Subspontanea: Alsórakos, Kézdivásárhely, Csikszereda (Bgt. I. 251)?

1020. **Torilis rubella** Mönch (*T. japonica* (Houttuyn) DC. *T. anthriscus* (L.) Gmel.) Frequens.

1021. **Caucalis daucoides** L.: **C. lappula** (Weber) Grande

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 79), Petele (Fuss VSV. XIV. 202) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 79), Lövete, Oláhfalu (Bgt. III. 344), Homoródalmás (Nyár.)

C. latifolia L. H: Daróc (Bgt. I. 254), recentius non lecta.

Coriandrum sativum L. Subspontanea: Tusnád (Schur VSV. X. 180)

1022. **Bifora radians** MB. Frequens.

1023. **Conium maculatum** L. Frequens.

1024. **Pleurospermum austriacum** (L.) Hoffm. var. **pubescens** Borb.

H: Homoródf., Oláhfalu (Barth MBL. II. 234, Soó 23), Lövete (Fuss 280) — S: Békásvölgy (Gusul. 336)

1025. **Bupleurum rotundifolium** L.

M: M.vásárhely (Bgt. I. 241, Nyár. Mv. 78), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XV. 120) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss I. c., Gönczi 79), Tarcsafalva (Thaisz!)

1026. **B. longifolium** L. var. **vapincense** (Vill.) R. et F. (resp. *coloratum* (Schur) Thell.)

S: Öcsém (Schur VSV. X. 169, En. 254)

1027. *B. affine* Sadl.

M: M.vásárhely (Kovács in Sternh. Sieben. 23) — H: Alsórákos (Fuss 257)

1028. *B. falcatum* L. Frequens.

b. petiolare (Lap.) DC. Sz.udvarhely (!Gönczi 79)

ssp. subfalcatum (Schur) Jáv.

S: N.hagymás (Janka ap. Simk. 255, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, En. 253, Kümm. et Jáv. FEH. 765, Deg.), Vigyázókő (Deg.)

1029. *Trinia glauca* (L.) Dum.

H: Alsórákos (Bgt. I. 235, Simk.! 250) — S: Nagy Cohárd (Kümm.!)

1030. *T. Kitaibelii* MB.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 80) — S: Kis Cohárd (Gusul. 334)?

Apium repens (Jacq.) Lag. Lövéte, Telek, Csikszereda (Bgt. I. 248) Delenda.

1031. *Cicuta virosa* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 254) — M—Gy: Déda-M.héviz (Nyár. Guide 193, FER. 981) — Csik: Cs.sztkirály, Cs.csicsó (Nyár. 28, 34) — H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 323), Tusnád (Schur VSV. X. 180, En. 246 **b. tenuifolia** (Froel.) Roth), Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193) — O: Szt.katolna (Jáv.)

1032. *Falcaria vulgaris* Bernh. Frequens.1033. *Carum carvi* L. Frequens.1034. *Pimpinella major* (L.) Huds.

M: Ilva (Barth!) — Görgénysztimre, A. fanciesal (Lengy.) — H: Homoródf. (Barth MBL. II. 323), Oláhfalú (Soó), Középapta (Budai MBL. XV. 263), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287) — S: Balánbánya (Csató!), Cs.sztdomokos, Marosforrása, Várbükk, Gyilkostó (Deg.), Terkő (Kümm.) — Gyimesközéplak: Meniti-h. (Kümm.)

var. rosea (Koch) Hay. (**rubra** (Hoppe) Simk)

H: Homoródf., Oláhfalú (Soó 23), Büdös (Schur VSV. X. 196) — Gy: Tölgyesi szoros: Hegyes (Salzer Reiseb. 233), Borszék (Fuss 256) — S: Békásszoros (Soó), Gyilkostó (Nyár. FER. 2016), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, Kümm. et Jáv. FEH. 385 Deg.) — Csik: Cs.szépvíz: Széphavas, Meleghavas (Bgt. I. 234)

1035. *P. saxifraga* L. Frequens.

b. rubriflora (Schur) Simk. Büdös (Schur VSV. X. 196)

c. nigra (Mill.) Spr. Oláhfalú (Barth MBL. II. 324), Sepsisztgyörgy (Nyár.)

1036. *Aegopodium podagraria* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 255), Déda-M.héviz (Nyár. Guide 190) — H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 323), Hargitaliget (Nyár. 29), Hargita (Soó 13) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.)

1037. *Sium latifolium* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 257) — O: Uzon (Moesz MBL. IX. 340)

1038. *Seseli annuum* L. Frequens.

S. rigidum W. et K. Öcsém (Schur En. 256) Delenda.

S. gracile W. et K. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170) Delenda. 1039. *S. varium* Trev.

H: Sz.udvarhely (Soó 23 sub *S. osseo*) — Görgény: Rákóczivár (Walz MNL. III. 67) — S: Öcsém (Schur En. 257 f. *transsilvanicum* Schur)

1040. *S. osseum* Cr. (*S. dévényense* Simk.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 262) — Görgénysztimre (Lengy.)

1041. *S. libanotis* (L.) Koch (*Libanotis montana* Cr.)

M: M.vásárhely (Barth Arch. XV. 110), Ratosnya (Walz MNL. III. 67), M.héviz (Nyár. Guide 193) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Homoródf., Oláhfalva, Hargitaliget (Soó 23), Homoródalmás (Nyár. FER. 2015), Alsó-rákos, Ágostonfalva (Freyn MTK. XIII. 108, Simk. 259) — Gy: Vereskő (Topa 6) — S: Békásvölgy hegyei (!Gusul. 315—334), Öcsém (Schur En. 258 cf. b.), Várbükk (Deg.)

b. humilis (Schur) Soó

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169, Deg.), N.hagymás (Deg.)

ssp. sibirica (L.) Thell. Maroshéviz (Nyár.)

1042. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. Frequens.

1043. *Oe. fistulosa* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 260)

1044. *Oe. silaifolia* MB.

H: Parajd (Bgt. I. 240) anne b.?

b. media (Griseb.) Beck. Görgénysztimre, Mezőhavas (Lengy.)

1045. *Oe. banatica* Heuff.

M: M.vásárhely (Barth Arch. XV. 110, Nyár. Mv. 81) — H: Parajd-Korond, Zetelaka (Nyár.), Sz.udvarhely (Gönczi 79), Homoródf. (Barth MBL. II. 328) — Gy—Csik: Marosforrása (Nyár. 19)?, Cs.szereda-Cs.-zsögöd (Nyár. 35), Cs.csicsó (Nyár.)

1046. *Aethusa cynapium* L. Frequens.

b. agrestis Wallr. Korond (Nyár.)

1047. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. (*C. venosum* (Hoffm.) Koch)

H: Oláhfalva (Barth MBL. II. 324), Tusnád (Schur En. 260), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 223)

C. silaifolium (Jacq.) Simk. Öcsém (Schur En. 260) Delenda.

1048. *Selinum carvifolia* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 266) — H: Korond (Gönczi 79), Homoródf.-Oláhfalva (Soó) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 572)

Ligusticum mutellina (L.) Cr. Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233 „*Meum athamanticum* Jacq“) Delenda.

1049. *Conioselinum vaginatum* (Spr.) Thell.

S: Békásvölgy (Gusul. 338) — Cs: Cs.szereda-Tóthfalva (Janka MTK. XII. 183)?

1050. *Angelica silvestris* L. Frequens.

b. elatior Wahlbg. H: Korond (Gönczi 70), Hargita (Barth MBL. II. 324), Homoródf.-Oláhfalva, Hargitaliget (Soó 23), Büdös (Schur VSV. X. 193 „*gigantea*“) — S: N.hagymás (Deg.)

1050b. *A. palustris* (Bess.) Hoffm.

Csik: Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár.)

A. archangelica L.

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 324), Görgény: Üveghuta (Emer. ap. Fuss 267), Kereszthegy (Nagy ap. Ercsei 15) — an vero?

1051. *Ferulago silvatica* (Bess.) Reichb.

M: M.vásárhely (Nyár. 80), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 268) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 79), Homoródf., Oláh-falu (!Barth MBL. II. 324), Firtos (Nyár.), Bibarcfalva (Budai MBL. XV. 263), Vargyas (Thaisz!) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 169) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 77, Kümm.!)

1052. *Peucedanum tauricum* MB.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 268) — Görgénysztimre (Lengy.) Cf. Nyárády Flora Ch. Turzii 263.

1053. *P. carvifolia* (Cr.) Vill.

Görgénysztimre (Lengy.), Köszvényesremete (Thaisz!) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 79), Firtos (Nyár.), Előpatak (Barth!) — S: Öcsém (ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 170)

1054. *P. austriacum* (Jacq.) Koch var. *montanum* (Schleich.) Borb.

H: Hargita, Lövete (Bgt. I. 222), Oláhfalva (Barth MBL. II. 324)

1055. *P. palustre* (L.) Mönch

H: Parajd-Oroszhegy: Fekete-Pálné mocsár (Nyár. 58, FER. 1008), Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 195, Simk. 260) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár. 28, FER. 1307) — Kászor: Lassuág — Hsz: Gyulafalva: Kommandó (Pop Bul. XVII. 177) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

b. angustifolium (Rchb.) R. et Cam. Búdös: Kukojszás (Schur ÖBZ. VIII. 291)

1056. *P. cervaria* (L.) Lap.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Korond (Gönczi 79)

1057. *P. oreoselinum* (L.) Mönch. Frequens.

1058. *Pastinaca sativa* L. (var. *pratensis* Pers.) Frequens.

1059. *Heracleum sphondylium* L. (ssp. *elegans* (Hartm.) Neumayer)

Frequens.

b. stenophyllum Gaud. H: Homoródf.-Sztkeresztbánya (Soó 23) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

ssp. *sibiricum* (L.) A. et G.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 79), Halmás (Barth ap. Schur VNV. Brünn XXXIII. 217 „*paripinnatum*“)? — Hsz: Sósmező (Bgt. I. 214)

b. angustisectum Greml. H: Oláhfalva: Vargyaspaták (Soó 23)

1060. *Laser trilobum* (L.) Borkh.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 273)

1061. *Laserpitium pruthenicum* L.

Görgény: Köszvényesremete (Thaisz!) — Gy: Borszék (Schur VSV X. 154), Marosforrása (Deg.) — H: Búdös, Felsőtorja (Schur ÖBZ. VIII. 287, 284, VSV. X. 186, 196)

b. glabratum Rochel Tusnád, Búdös (Schur En. 270)

1062. *L. latifolium* L. Frequens.

b. asperum (Cr.) Soy-Will. Marosforrása (Nyár.)

1063. *L. alpinum* W. et K. resp. *L. Krapfii* Cr.

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Zetelaki, Rákosi, Csicsói Hargita (Gönczi 79, Pax II. 226, Soó 19), Csicsói Büdös (Nyár.), Planta mt. Hargita descriptioni var. *scabrosum* Rchb. f. et var. *aruncus* Rchb. f. respondet (Soó 23)

1064. *Daucus carota* L. Frequens.*Cornaceae.*1065. *Cornus mas* L. Frequens.1066. *C. sanguinea* L. Frequens.*Pyrolaceae.*1067. *Pyrola uniflora* L.

Görgény: Fancsaltető (Walz MNL. III. 69), Mezőhavas (Lengy.) — H: Sztkeresztbánya (Barth!), Hargita (Gönczi 85, Soó 16), Sövényhegy (Thaisz!), Tusnád: Csomád (Thaisz!) — Gy: Borszék (Salzer VSV VII. 53) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.), Píricske (Gombocz!) — Gyimes (Kümm.!) — Hsz: Kovászna: Píricske (Jáv.!)

1068. *P. secunda* L.

Görgény: Magura (Walz MNL. III. 68), G.sztlimre, Mezőhavas (Lengy.) — H: Firtos (Soó), Hargita (Gönczi 85, Soó 16), Homoródf., Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 327), Lövéte .Bgt. I. 364), Kéruly (Soó), Büdös (Schur VSV. X. 197), Tusnád: Csomád (Simk. 391) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Komárnik (Topa 142) — S: Békásvölgy: Szurduk, Gyilkos (Gusul. 314-6), Öcsém (Deg.)

1069. *P. rotundifolia* L.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 82), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 430) — Görgénysztlimre, Siród (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Lövéte, Hargita (Bgt. I. 363, Gönczi 85, Soó 16), Homoródf. (!Barth MBL. II. 327), Lucsmelléke (Nyár. 44), Tusnád: Sztannató, Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 198, En. 449, f. *transsilvanica* Schur) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81), Marosforrása (Schur En. 449 f. *transsilvanica* Schur, Nyár. 19) — Cs: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.), Cs.szépvíz (Bgt. I. c.) — O: Rétyi-Nyir (Vajda BK. XXXIV. 77) — Hsz: Bereck (Thaisz!)

1070. *P. chlorantha* Sw.

H: Tusnád: Csomád (Simk.! 390, Moesz!), Bálványosfürdő (Butujás!)

1071. *P. minor* L.

H: Csicsói Hargita (Soó 16), Tusnád: Csomád (Simk. 390), Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293), Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 197, En. 450 f. *rosea* (Sm.) — Görgény: Üvegcsür, Magura (Walz MNL. III. 69), Laposnya (Nagy ap. Ercsei 190) — S: Balánbánya, Öcsém, Várbükk (Deg.), Píricske (Gombocz!) — O: Rétyi-Nyir (László Encián 1938. 108)

1072. *Chimaphila umbellata* (L.) Nutt.

H: Homoródalmás (Bányai Székelység 1934. 78), Tusnád: Vártető, Szurduk, Sztannató (Römer ABZ. 1899. V. 158, Serban Bul. XVII. 184), Büdös

(Bgt. I. 365), Előpatak (Kovács ap. Serban l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Vajda BK. XXXIV. 77, László Encián 1938. 108)

1073. *Monotropia hypopitys* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mp. 82), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 431) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Lövéte, Oláhfalu (Bgt. I. 369) — Gy: Vereskő (Borza Guide 160)

Ericaceae.

Ledum palustre L. Büdös (Schur En. 448) Delenda.

Rhododendron Kotschyi Simk. Hargita (Bgt. I. 366) Delenda.

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163)??

1074. *Andromeda polifolia* L.

H: Korond: Verespatakfeje (Nyár. ap. Pop Rev. Pad. 1931. 7), Oláhfalu, Lövéte (Bgt. I. 367), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 327), Hargitaliget (Soó in Gragger 245, Soó 24), Lucsmelléke (Nyár. 42, FER. 581), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. c., Schur ÖBZ. VIII. 29, VSV. X. 198, Simk. 388, auct. plures ap. Soó AGH. II. 180), Odorfenyő (Pop Bul. XVII. 173) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv. Magyar Flóra 800, Petersch. Ber. DBG. XLVI. 191)

1075. *Vaccinium vitis-idaea* L.

Görgény: Üveghuta (Fuss 426), Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Bgt. I. 330, Gönczi 85, Soó 18), Firtos (Soó), Korond: Verespatakfeje (Nyár. ap. Pop Rev. Pad. 1931. 7), Lövéte (Bgt. I. c.), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 327), Homoródf., Oláhfalu (Soó), Vargyas (Thaisz!), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 37, 42), Szt.annató (Bgt. I. c.), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 198): Kukojszás (Simk. 387, Nyár. 51, FER. 1087) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Komárnik (Topa 142), Csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 313-333), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163, Deg.), N.hagymás (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

1076. *V. myrtillus* L. Frequens, sed deest in planitiebus et collinis, etiam in valle M.

f. leucocarpum (Dum.) Koch Büdös (Schur VSV. X. 198)

1077. *V. uliginosum* L.

H: Hargita (Bgt. I. 330, Barth MBL. II. 327, Pax II. 226, Soó 18), Lucsmelléke (Nyár. 42), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 198) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163, Deg.), N.hagymás (Fekete-Bl. 150, Deg.)

1078. *Oxycoccus quadripetala* Gilib.

H: Korond: Verespatakfeje (Nyár. ap. Pop Rev. Pad. 1932. 7), Oláhfalu, Lövéte (Bgt. I. 330), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 327), Hargitaliget (Soó in Gragger 245, Soó 24), Lucsmelléke (Nyár. 42), Büdös: Kukojszás (Bgt. I. c., Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 193, Simk. 387, Nyár. 51, FER. 1085b. auct. pl. ap. Soó AGH. II. 184) — Gy: Borszék (C. Fuss Arch.

I. 396, Schur VSV. X. 154), Veresborszék (Andrae BZ. XIII. 701) — Kászon: Veresvíz, Lassuág (Pop Bul. XVII. 180) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv. Magy. Flóra 802, Petersch. Ber. DBG. XLVI. 191)

ssp. nana (Baumg.) Thaisz Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 130, Schur ÖBZ. VIII. 291 „*microphylla*“, VSV. X. 198 „*tenerrima*“, Kozma! ap. Thaisz MBL. IV. 337), Borszék (Schur VSV. X. 154 „*parvifolia*“)

1079. *Calluna vulgaris* (L.) Hull.

H: Büdös (Schur En. 447 *l. alba* Don) — Gy: Borszék (Fuss 428) — Hsz: Kászon: Veresvíz (Fekete-Bl. 152), Lassuág (Pop Bul. XVII. 180), Nagyrakottya, Pálberc, Csernika-patak (Bgt. I. 331), Ojtozi-szoros, Bardóca (Fekete-Bl. 152), Bereck: Magyaróstető (Römer Ib. Sieb. Karp. 1897. 12, Butujás!)

Erica tetralix L. Büdös: Kukojszás (Bgt. I. 332) Delenda.

1080. *Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Rchb.

H: Füle (Bányai BK. XXXIV. 231) — S: Öcsém (Schur En 447)? — Kászon: Lassuág: Legyes (Pop Bul. XVII. 173) — Hsz: Nemere (Bányai ap. Fekete-Bl. 153)

Primulaceae.

1081. *Primula veris* L. em. Huds. et var. *canescens* (Opiz) Beck Frequentes.

f. calvescens Pax Hargita (Pax Primulaceae 59)

1082. *P. leucophylla* Pax (*var. longipes* Pax)

S: Cohárd (Kümm.! a p. Jáv. Magy. Flóra 806), Feketehagymás, Csofronkakő (Kümm.), Gyilkos, Glodu (Gusul. 314, 323), Öcsém (Schur En. 554 sub „*P. suaveolens*“, Borb. TF. XXIV. 465, Nyár. FER. 171c., Simk.!, Kümm.-Jáv.!, Deg.!), N.hagymás (Pax II. 231, Primulaceae 53, Nyár. FER. 171b., Deg.), Vigyázókő (Kümm.-Jáv.!, Deg.) — Gy: Vereskő (Borza Guide 158 sub *P. Columnae*) — Gyimesközéplek (Butujás!) — H: Sepsisztgyörgy: Erősoldal (Butujás!) — Sec. Borza (Transsilvania 1912. 81 etiam in Romania: Bodza havasai.)

1083. *P. elatior* (L.) Hill. var. *carpatica* Griseb.

H: Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 199, En. 553)

P. longiflora All. Öcsém (Schur En. 553) et *P. auricula* L. Borszék (Schur VSV. X. 153) Delendae.

1084. *Androsace lactea* L. var. *carpatica* Jáv.

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásvölgy: Gyilkos (Gusul. 315), Öcsém (Schur En. 551, *f. longiseta* Schur)

1085. *A. villosa* L. var. *arachnoidea* (Schott, Nym. et Ky.) Nym.

S: Békásvölgy: Szurduk, Glodu, Piatra Pantirului (Gusul. 316-325), N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199, Pax Primulaceae 191, Kümm. et Jáv. FEH. 390 II., Pax!, Gombocz!, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 176, Kümm. et Jáv. I. c., Barth!, Csató!, Simk.!, FER. 272b., Deg.), Egyeskö (Janka I. c., Simk.!), Vigyázókő (Deg.), Terkő (Nyár. FER. 272a., Simk.!), Cohárd, Fekete-Hagymás, Csofronkakő (Kümm.)

A. chamaejasme Wulf. Öcsém (Schur En. 550) Delenda.

1086. *Cortusa Matthioli* L. (*praecipue f. sibirica* (Andrz.) Podp.)

H: Hargitaliget (Nyár. 29) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásvölgy, Bardóc (Gusul. 329, 336), Fekete-Hagymás (Kümm.), N-hagymás (Deg.), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Deg.), Egyeskö (Hayn. ap. Borb. ÖBZ. XLIX. 144)

b. pubens (Schott, Nym. et Ky.) Simk. — Öcsém (Göth ap. Podp. Sborn. Přírod. Brno III. 69)?

1087. *Soldanella montana* Willd.

Görgény (Hayn. ap. Borb. Beih. BCb. X. 282): Szalárdv. (Nagy ap. Ercei 70), Fancsaltető (Walz MNL. III. 70), Mezőhavas (Lengy.), Laposnya: Fehérágpatak (Nyár. FER. 173) Csudállókő Gy.ujfalu felett (Bányai ap. Moesz Erd. Múz. 1939. 374) — H: Zetelaka: Ivópatak (Bányai ap. Moesz Emlékk. 551), Csicsói Hargita (Nyár.) — S: Békásvölgy: Piricske (Gombocz ap. Jáv. BK. XVI. 7)

1088. *S. hungarica* Simk. (*S. major f. hungarica* Vierh.) incl *f. major* (Neilr.) et *f. minor* (Schur)

H: Rákosi Hargita (Pax II. 226) — Gy: Gy.csomafalva hegyei (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Öcsém (Nyár. FER. 174a., Hayn.!, Simk.!, Kümm.-Jáv.!, Deg.), Terkő (Simk.!), N.hagymás (Deg.), Fekete-Hagymás (Kümm.) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv.!), Bodza-szorosa (Gutenbrunner VSV. XVI. 18)

1089. *Hottonia palustris* L.

M: M.vásárhely (Barabás ap. Nyár. Mv. 82, FER. 269), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 537) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340, etiam *f. diminuta* Simk. ap. Bezdek M. Orv. Term. vizsg. Vándorgy. Munkái XXXIV. 237)

1090. *Lysimachia nummularia* L. Frequens.

1091. *L. vulgaris* L. Frequens.

b. paludosa Baumg. Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 291, VSV. X. 198)

1092. *L. punctata* L. Frequens (huc *var. verticillata* Barth MBL. II. 328-non MB)

1093. *L. thyrsiflora* L.

H: Galambfalva: Ráktó (Nyár.), Búdös: Kukojszás (Simk. 457), Szt-annató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 198, Nyár. 47, FER. 990b.), Tusnád-ujfalu-Cs.tusnád (Nyár. 25, FER. 990a.) — Cs: Cs.szereda (Bgt. I. 141) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

Trientalis europaea L. Borszék, Búdös (Schur En. 549) Delenda.

Glaux maritima L. Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. I. 188)?

1094. *Anagallis arvensis* L. et *var. coerulea* (Schreb.) Baumg. Frequentes.

var. carnea (Schrank) Lüdi Bükkszád (Schur VSV. X. 199)

1095. *Centunculus minimus* L.

H: Sztkeresztbánya, Oláhfalu (Barth ap. Fuss VSV. XIII. 50, MBL. II. 328) — O: Telek (Bgt. I. 92), Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340)

Cyclamen europaeum L. Lázárfalva, Ojtozi-szoros (Bgt. I. 138) Delenda.

Plumbaginaceae.

1096. *Statice Gmelini* Willd.: *Limonium Gmelini* O. Kuntze.

H: Sz.udvarhely: Sósfürdő (Gönczi 91, Soó Gragger 248), Homoród-sztpál — M: M.vécs, Alsóidecs, Görgénysóakna (Ercsei 94), G.szitimre (Lengy.)

Armeria vulgaris Willd.: *Statice armeria* L. Tusnád, Lázárfalva (Bgt. I. 268), Borszék (Salzer VSV. VII. 53)

Oleaceae.

1097. *Fraxinus ornus* L.

H: Alsórákos (Simk. 393, anne spontanea?)

1098. *F. excelsior* L. Frequens.

1099. *Ligustrum vulgare* L. Frequens.

Syringa vulgaris L. Tantum subspontanea: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 19, VSV. X. 178, sed recentius ibidem non observata), Görgényszitimre: Várhegy (Lengy.)

Gentianaceae.

Microcala filiformis (L.) Lk. Büdös, Telek, Kézdisztiván (Bgt. I. 88) Delenda.

1100. *Centaurium umbellatum* Gilib. ad ssp. *austriacum* Ronn. verg. Frequens. Cf. Egey Index Horti Budapest I. 13.

1101. *C. pulchellum* (Sw.) Druce

M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgényszitimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Fuss 443, Gönczi 86: f. maximum (Schm.) Ronn. et f. subcurtum (Wittr. Ronn.!), Szejke, Korond (Gönczi 86), Parajd (Nyár.) — S: Balánbánya (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 341) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

1102. *Gentiana lutea* L.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 162, 174, En. 456, Deg.), N.-hágymás (Janka MTK XII. 187, Pax II. 231, Deg.) — Delenda: Tusnád (Pawelka 12)

1103. *G. punctata* L.

S: N.hágymás (Pax! II. 231)

1104. *G. cruciata* L. Frequens.

b. *longifolia* Schur Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293, VSV. X. 198, Pax! II. 233, Bányai!, Jáv. Magy. Flóra 824), Csomád (Kümm.-Jáv.!) — cf. Gusul. 327

1105. *G. phlogifolia* Schott et Ky.

S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Munticelu, Pietra Barnadului, Bardoč, Kis Cohárd (Gusul. 314—334), Öcsém (Fuss Bericht 82, Schur! ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 162, 175, En. 457, Barth FEAH. 2178, Kümm. et Jáv. FEH. 783, Barth!, Csató!, Deg.), N.hágymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199,

FER. 276, Wolff!, Pax!, KÜMM.-JÁV.), Egyeskö (Janka I. c., Pax!), Vigyázókő (Deg.)

G. Kochiana Perr. et Song. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23)? — Tusnád (Pawelka 12)?

1106. *G. asclepiadea* L. Frequens, sed in planitiebus et in valle M. deest. (*f. cruciata* et *f. pectinata* Wartmann et Schlatter)

1107. *G. pneumonanthe* L. Frequens, in formis pluribus (*f. angustifolia*, *f. latifolia* et *f. uniflora* Kusnezow)

1108. *G. verna* L. (saepius *b. alata* Griseb.)

H: Rákosi Hargita (Pax! II. 220, Butujás! b.) — Gy: Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Balánbánya (Wolff ap. Wettst. *Gentiana-Endotricha* 44, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 21, VSV. X. 163, 175, Barth ap. Wettst I. c., Nyár. FER. 1545 a., Simk.!, Deg. b.), Terkő (Nyár. I. c., Simk.!, b.), N.hagymás (Pax! II. 231, FER. 1545 b., Simk.!, Deg. b.), Fekete-hagymás (Hayn.!, b) — Csik: Cs.szépvíz (Hayn.!) — Delenda: Tusnád (Pawelka 12)

c. subbrachyphylla Borb. Öcsém (Deg. ap. Borb. MBL. I. 324), N.hagymás (Simk.!, KÜMM.!)

1109. *G. nivalis* L.

S: N.hagymás (Pax!, KÜMM.-JÁV., Deg.), Öcsém (Hayn.!, Csató!, Wolff!, Pax!, Deg.), Egyeskö (Pax!) — partim *f. bucovinensis* (Herbich)

1110. *G. utriculosa* L.

H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 398, Bányai FER. 1090a.), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Zetelaka; Csicsaj p. (Nyár.) — Gy: Marosforrása (Nyár. 15, Deg.) — S: Gylikostó (Höhn ap. Deg.), Öcsém (Schur VSV. X. 163, 175, Hayn. ap. Simk. 398, KÜMM.!, Deg.), N.hagymás (Terkő, Vigyázókő, Várbükk (Deg.) — Csik: Cs.szereda (Barth!), Gyimes (KÜMM.!) — Hsz: Bereck—Ojtozi-szoros (Jáv.!)

1111. *G. ciliata* L.

H: Sz.udvarhely, Korond, Zetelaka Gönczi 86) — S: N.hagymás, (Pax!)

1112. *G. praecox* Kern. et ssp. *carpatica* Wettst. Frequentes (ssp. *rerior*), sed vix in planitiebus. (*G. amarella*, *germanica*, *obtusifolia*, *chlorae-folia*, *axillaris* auct.)

f. Barthiana Ronn. Öcsém (Barth ap. Ronn. Mitt. Natw. Ver. Steierm. LII. 322)

f. atroviridis Schur Búdös, Szt.annató (Schur ÖBZ. VIII. 23, En. 462)

1113. *G. austriaca* Kern.

S: Öcsém (Deg.!, Lengy.)

ssp. *praeiflorens* Wettst. (*G. lutescens ionantha* Borb.)

Gy: Vereskő (Deg.) — S: Várbükk (Deg.)

1114. *Swertia perennis* L.

Gy: Borszék (Bgt. Mant. 19, Schur VSV. X. 155, Simk. 395), Bélbor-Dragoiasa (Pax II. 223) — H: Búdös, Tusnád (Schur En. 455)?

1115. *Menyanthes trifoliata* L.

M: M.oroszfalu (Porc. En. 39) — H: Hargitaliget (Soó 24, Gragger

245, Nyár. 29), Oroszhegy: Feketepálné-mocsár (Nyár. 58, FER. 1008), Galambfalva: Ráktó (Pop Bul. XVII. 176, Nyár.), Vargyas: Délimező-tója (Thaisz! ap. U. Szabó AGH. II. 220), Tusnád (Pawelka 12), Büdös: Kukojzás (Simk. 394) — Gy: Borszék (Pop Guide 172), Bélbor (Pop l. c.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.sztkirály (Nyár. 24, 28), Kászon: Lassuág, Veresviz (Pop l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 340) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak = Kommandó (Petersch. Ber. DBG. XLVI. 191, Jáv. ap. U. Szabó l. c.)

Apocynaceae.

1116. *Vinca minor* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 83), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 434) — II: Sz.udvarhely (Gönczi 86), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. l. c.)

1117. *V. herbacea* W. et K.

M: Koronka (Nyár. Mv. 83)

Asclepiadaceae.

1118. *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers. et *b. laxum* (Bartl.) Hay. Frequentes.

Convolvulaceae.

1119. *Cuscuta pentagona* Engelm. (*C. arvensis* Beyr., *C. suaveolens* auct., *C. campestris* Yuncker)

M: M.vásárhely-Szászrégen (Thaisz! ap. Degen Mat. Termtud. Ért. 1921. 150, Buia Cuscut. Roman. 53), Gyulakuta (Thaisz l. c.), M.hévíz (Buia l. c.), M.hévíz (Buia l. c.) — Csik: Cs.szereda, Cs.csicsó, Cs.sztmihály, Cs.sztimre, Mádéfalva, Gyimes (Buia l. c.) — O: Sepsisztgyörgy (Tordai MBL. I. 217), Uzon (Buia l. c.)

1120. *C. epilinum* Weihe.

H: Oláhfalva (Soó 24) — Csik: Cs.csicsó, Mádéfalva (Buia l. c. 92)

1121. *C. europaea* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 84), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 445), M.hévíz (Buia l. c. 84) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely-Szombatfalva (Gönczi 86) — Csik: Cs.csicsó, Gyimes (Buia l. c.) — S: Öcsém, Terkő (Deg.) — O: Sepsisztgyörgy (Buia l. c.)

b. conocarpa Engelm. Sepsisztgyörgy (Buia l. c.)

1122. *C. epithimum* (L.) Murr. Frequentes, sed sec. Buia l. c. 96 mag's ssp. *Trifolii* (Bab.) Beger.

M: M.vásárhely-Szászrégen, M. hévíz (Buia l. c. 103), Koronka — II: Tarcsafalva (Thaisz!), Tusnád — Csik: Cs.szereda, Cs.csicsó, Mádéfalva, Cs.sztmihály, Cs.sztimre, Gyimes (Buia l. c.) — O: Sepsisztgyörgy, Uzon (Buia l. c.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 567)

f. longisquama Buia Szászrégen, M.hévíz (Buia l. c. 106) — *f. brevisquama* Buia Szováta (Buia l. c. 107) — *f. muresensis* Buia M.vásárhely (Buia l. c. 110)

1123. *Convolvulus arvensis* L. Frequens.
 1124. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. Frequens.

Polemoniaceae.

1125. *Polemonium coeruleum* L.

H: Oláhfalva: Vargyas p. völgye (Soó 2.), Lövéte, Tusnád, Búdös (Bgt. I. 145), Sztannató (Borb. ÖBZ. XXXV. 76, Butujás!) — Görgény: Kereszt-hegy (Schur VSV. X. 158) — Gy: Maroshévíz (Ercsei 73), Tölgyes (Topa 140) — Csik: Cs.sztimre (Hayn!)

Borraginaceae.

1126. *Heliotropium europaeum* L.

M: M.vásárhely (Fuss VSV. V. 94), Balavására (Salzer Reiseb. 48) — H: Szederjes, Magyarós, Nagysolymos (Bgt. I. 115)

1127. *Cynoglossum officinale* L. Frequens.

b. paucisetum Borb. Búdös (Borb. ÖBZ. XXXVIII. 44)

C. germanicum Jacq. Daróc (Bgt. I. 122)?

1128. *Lappula myosotis* Mönch (*L. echinata* Gilib.) Frequens.

b. squarrosa (Retz) O. Ktze Búdös (Schur VSV. X. 197)

1129. *Eritrichium nanum* (All.) Schrad. *ssp. Jankae* Simk.

S: N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199, Pax II. 231, Deg.), Öcsém (Janka ap. Simk. 408, FER. 667, Deg.)

1130. *Asperugo procumbens* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Daróc, Alsórákos (Bgt. I. 128), Galambfalva (Nyár.) — S: Békásvölgy (Gusul. 339)

1131. *Symphytum cordatum* W. et K.

Görgény: G.sztimre, Mezőhavas (Lengy.), Fancsaltető (Walz MNL. III. 69) — H: Hargita (Bgt. I. 126, Pax II. 227, Soó 16), Lövéte (Bgt. I. c.), Homoródf., Oláhfalva (Barth MBL. II. 327), Firtos (Nyár.), Bodos (Budai MBL. XV. 263), Tusnád, Búdös (Pax II. 233) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189), Ilva (Nyár. ap. Moesz Emlékk. 550), Tölgyes: Komárnik (Topa 140-2) — S: Békásvölgy, Bardóc (Gusul. 336, 329), Balánbánya (Hayek 424), N.hagymás (Janka ÖBZ. XVIII. 199, Kümm. BK. III. 86, Deg.), Egyeskő, Öcsém, (Kümm.), Várbükk (Deg.), Fehérmező, Szárazpatak (Kümm.) — Hsz: Bereck: Lipse (Thaisz!)

1132. *S. tuberosum* L. Frequens.

1133. *S. officinale* L. Frequens.

1134. *S. tuberosum* × *S. cordatum* (S. Ullepitschii Wettst.) Firtos (Nyár.)

1135. *Anchusa Barrelieri* Vitm.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 86), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 449) — H: Sz.udvarhely (Fuss 449, Gönczi 86), Szombatfalva (Gönczi 86), Daróc (Bgt. I. 120), Alsórákos (Bgt. I. c., Simk. 403) — S: Öcsém (Schur En. 467 *f. dilatata* Schur)

1136. *A. officinalis* L. Frequens.

b. angustifolia (L.) DC. Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 448), Szászrégen (Emer. ap. Fuss l. c.)

c. glabrescens W. et Gr. Ojtozi-szoros (Bgt. I. 120 „*A. ochroleuca*“ sec. Simk. 405)

Lycopsis arvensis L. Csik, Háromszék (Bgt. I. 130) ubi?

1137. **Nonea pulla** (L.) DC. Frequens.

1138. **Pulmonaria officinalis** L. et ssp. *obscura* (Dumort.) Murb. Frequentes.

1139. **P. mollissima** Kern. Frequens.

1140. **P. rubra** Schott et Ky.

M: M.vásárhely (Barabás ap. Gusul. Bul. Cernauti III. 326) — Gör-gény: Kereszthegy (Hayn. ap. Gusul. l. c.), Siród, Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Fron. VSV. VIII. 103, Pax II. 227, Soó 16), Varság (Hermann ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. l. c.), Firtos (Nyár.), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 175), Sztannató (Thaisz!) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 189), Borszék (Janka ÖBZ. XVIII. 199), Vereskő (Borza Guide 158), Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. l. c.) — S: Békásvölgy, Bardóc (Gusul. 337, 329), Gyilkostó, Fekete-Hagymás (Kümm. ap. Gusul. Bul. l. c.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 175, Barth, Simk. ap. Gusul. l. c.), N.hagymás (Csató, Kümm. ap. Gusul. l. c., Deg.), Egyeskö (Simk. ap. Gusul. l. c.) — Hsz: Torja (Schur ap. Fuss VSV. VIII. 172, X. 197), Kovászna (Jáv. ap. Gusul. l. c.)

1141. **P. officinalis** × **rubra** (**P. Landoziana** Péterfi)

M: M.vásárhely (Barabás ap. Gusul. Bul. 333) — Hargita (Bgt. ap. Gusul. l. c.) — S: Gyilkostó, Nagyhagymás (Kümm. ap. Gusul. l. c.)

1141. b. **P. officinalis** × **P. mollissima** (**P. digenea** Kern.)

H: Sz.keresztur (Nyár.)

1142. **Myosotis scorpioides** L. (var. *strigulosa* Rchb.) Frequens.

b. memor Kitt. Gy: Borszék (Pop Guide 173), Vasláb (Nyár. 18, FER. 1553b.), Marosforrása (Nyár. 19) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.szereda-Cs.tapolca (Nyár. 24, 35), Cs.csicsó (Nyár.)

c. elatior Opiz H: Korond, Tolvajos, Csicsói Büdös (Nyár.)

1143. **M. micrantha** Pall.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 88) — Gör-génysztimre (Nyár. FER. 1550b.) — H: Homoródf. (Thaisz!) — O: Rétyi-Nyír Moesz MBL. IX. 334, FER. 1550a.)

1144. **M. versicolor** (Pers.) Sm.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 88)

1145. **M. sparsiflora** Mikan

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 88), Kakasd (Nyár. ap. Prod. 106) — Gör-génysztimre (Lengy.)

1146. **M. collina** Hoffm. Frequens.

1147. **M. arvensis** L. et **b. silvestris** Schlechtd. Frequentes.

f. gymnosperma Koch Sz.udvarhely (Madarász ap. Soó 24)

1148. **M. silvatica** (Ehrh.) Hoffm.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 456), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) — Gör-génysztimre (Lengy.) — H: Sz.keresztur, Hargitaliget (Nyár.), Lövété

(Bgt. I. 117), Agyagfalva, Tusnád (Hayn.), Hargita (Soó 16), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141), Vereskő (Deg.), Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. I. c.), Marosfő (Vencel ap. Nyár. I. c., Hayn.) — S: Békásvölgy (Gusul. 337), Szárazpatak (Hayn.), N.hagymás (Hayek 424, Deg.), Öcsém (Kümm.-Jáv.) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. I. c.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)

1149. *M. alpestris* Schm. ssp. *stenophylla* (Knaf) Vestergrén.

H: Tusnád (Thaisz!) — S: Öcsém (Schur En. 475, Simk., Kümm.-Jáv., Deg.), N.hagymás (Gombocz!, Lengy. ap. Vestergrén Arkiv f. Botanik 29A. No. 8., Deg.), Terkő (Simk.), Fekete-hagymás (Lengy. ap. Vestergrén I. c.), Balánbánya (Deg.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

1150. *Lithospermum officinale* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 85) — H: Szejke (Gönczi 87) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)

1151. *L. purpureo-coeruleum* L.

M: Koronka (Nyár. Mv. 87), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XV. 119) — H: Szejke (Gönczi 87)

1152. *L. arvense* L. Frequens.

lus coeruleus DC. (*coeruleum* (Nyár.) M.vásárhely (Nyár. Mv. 85)

1153. *Onosma arenarium* W. et K. ssp. *pseudarenarium* (Schur) Jáv.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 451) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. X. 227, En. 469)??

1154. *Cerithe minor* L. Frequens.

b. indigotisans (Borb.) Soó Sz.udvarhely (Gönczi!)

1155. *Echium vulgare* L. Frequens.

E. italicum L. Kereszthegy-Gy.remete (Schur VSV. X. 159)?

1156. *E. rubrum* Jacq.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 86), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XIV. 199) — H: Bágý (Gönczi 87)

Verbenaceae.

1157. *Verbena officinalis* L. Frequens.

Labiatae.

1158. *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. Frequens.

f. picta Baumg. Alsórákos (Bgt. II. 151)

1159. *A. Laxmanni* (L.) Benth.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 92), Szászrégen (Hayek 464) — H: Daróc (Bgt. II. 152)

1160. *A. reptans* L. Frequens.

b. alpestris Gremlí Hargita (Soó 24) — *lus. rosea* Sz.udvarhely (Gönczi 90)

1161. *A. genevensis* L. Frequens, etiam *l. albiflora* et *roseiflora* Koch (Sz.udvarhely!)

A. pyramidalis L. S: Bardóc (Gusul. 331), verisimiliter *A. genevensis* f. *foliosa* (Tratt.) Beck.

1162. *A. genevensis* × *A. reptans* (*A. hybrida* Kern.)

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi!)

1163. *Teucrium montanum* L.

S: Békásvölgy: Szurduk, Pietra Glodului, P. Barnadului, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 316-334)

b. villosum Rochel H: Sz.udvarhely (!Gönczi ap. Simk. 455), Bene (Freyn MTK. XIII. 100), Alsórákos (Bgt. II. 154, Simk. 455)

1164. *T. chamaedrys* L. Frequens.

1165. *Scutellaria hastifolia* L. Frequens.

1166. *S. galericulata* L. Frequens.

S. supina L. M.vásárhely (Schur En. 542) Delenda.

1167. *S. altissima* L.

S: Békásvölgy (Gusul. 338)

1168. *Marrubium vulgare* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Soó) — Csik: Gyimes (Wagner ABZ. V. 63)

1169. *Sideritis montana* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 88)

1170. *Nepeta pannonica* L. Frequens.

1171. *N. cataria* L.

M: Marosvécs, Alsóidecs (Ercsei 41) — Görgény: Rákóczivár (Schur VSV. X. 157) — H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó 24), Középpajta (Budai!) — Csik: Cs.sztdomokos (Lengy.)

1172. *Glechoma hederacea* L. Frequens, in formis pluribus, sic **b. micrantha** (Bönnigh.) Rouy — **c. major** Gaud. — **d. heterophylla** (Opiz) (Sz.udvarhely!)

ssp. hirsuta (W. et K.) Herm. Frequens, in formis pluribus, sic **f. lamifolia** Schur et **g. brachytricha** Borb. (Sz.udvarhely!)

1173. *Dracocephalum Ruyschiana* L.

Csikgyimes (Kümm. MBL. I. 353) — Gy: Vereskő (Nyár.!)

1174. *Prunella grandiflora* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 93) — Görgény: G.sztimre, Mezöh. (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 90), Homoródf.-Oláhfalu, Firtos, Korond (Soó) — Csik, Háromszék (Bgt. II. 190 incl. *f. brevicaulis* Baumg.)

1175. **P. vulgaris** L. Frequens.

1176. **P. laciniata** L. Frequens. (*l. ochroleuca* Bgt.: Öcsém (Schur En. 544))

1177. **P. grandiflora** × **P. vulgaris** (**P. spuria** Stapf)

H: Sz.udvarhely (Gönczi 90, ap. Simk. 616)

1178. **P. grandiflora** × **P. laciniata** (**f. variabilis** Beck)

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 328)

1179. **P. laciniata** × **P. vulgaris** (**P. intermedia** Lk.)

H: Sz.udvarhely, Oláhfalu (Soó)

1180. *Melittis melissophyllum* L. Frequens.

1181. *Galeopsis ladanum* L. (**ssp. latifolia** Hoffm.) Frequens.

ssp. angustifolia (Ehrh.) Hoffm. et *var. canescens* (Schult.) Rchb. Frequens.

1182. *G. tetrahit* L. *var. arvensis* Schlechtd. Frequens.

f. neglecta (Schult.) Borb. Bükkszád (Borb. TF. XVII. 73)

var. silvestris Schlechtd. Frequens.

f. idiotropa Briq. Oláhfalú (Soó)

1183. *G. speciosa* Mill. Frequens.

f. glabrata Borb. Homoródf.-Oláhfalú (Soó)

f. persetosa Borb. Hargita (Soó)

ssp. sulphurea (Jord.) Briq. Bükkhavas (Borb. I. c. *f. hispidior* Friv.)

1184. *G. pubescens* Bess. Frequens, in formis pluribus.

f. setosa Schur Sz.udvarhely (Soó)

1185. *Lamium galeobdolon* (L.) Cr. Frequens.

ssp. vulgare (Pers.) Hay. M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 92)?

1186. *L. amplexicaule* L. Frequens.

1187. *L. purpureum* L. Frequens.

1188. *L. maculatum* L. incl. *b. nemorale* Rchb. Frequens.

ssp.? *b. cupreum* (Schott, Nym. et Ky.) Briq. Öcsém, Terkő (Kümm.!, Deg.), Nagy Cohárd, Csofronkakő (Kümm.)

1189. *Leonurus cardiaca* L. Frequens.

b. villosus (Desf.) Benth. M.vásárhely (Nyár.)

1190. *L. marrubiastrum* L. Frequens.

1191. *Ballota nigra* L. Frequens, in formis pluribus.

1192. *Stachys officinalis* (L.) Trev. Frequens.

1193. *S. annua* L. Frequens.

1194. *S. recta* L. Frequens, in formis pluribus.

b. glabrata Simk. Alsórákos (Simk. 450)

1195. *S. silvatica* L. Frequens.

1196. *S. palustris* L. Frequens.

b. segetum (Hagen) Schweigg. Torja (Schur ÖBZ. VIII.)

1197. *S. alpina* L.

Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Lövéte, Oláhfalú (Bgt. II. 173), Sz.udvarhely (Gönczi ap. Soó 24), Parajd (Gönczi 89), Homoródf., Sztkeresztbánya, Kéruly (Soó 24), Bükkszád (Borb.), Tusnád (Pax!), Büdös (Fuss 519) — Gy: Borszék: Bükkhavas (Salzer Reiseb. 214), Vasláb (Lengy.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 176), N.hagymás, Cs.sztdomokos (Deg.) — Gyimes (Kümm.!)

1198. *S. germanica* L. Frequens.

1199. *S. palustris* × *S. silvatica* (*S. ambigua* Sm.)

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 329 *f. lanceolata* Wallr.)

1200. *Salvia glutinosa* L. Frequens, sed vix in planitiebus.

1201. *S. verticillata* L. Frequens.

f. bipinnata Gallé Sz.udvarhely (!)

1202. *S. austriaca* Jacq.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 90) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 89), Homoród, Alsórákos. (Bgt. I. 39)

1203. *S. nutans* L.

M: M.vásárhely (Wagner TTK. PF. 1900. 46)

1204. *S. nemorosa* L. Frequens.

1205. *S. pratensis* L. Frequens, in formis pluribus.

1206. *S. transsilvanica* Schur

M: Szászrégen (Hay. 464)

1207. *S. nemorosa* × *S. pratensis* (*S. silvestris* L.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 91), Koronka (Thaisz!)

1207a. *Melissa officinalis* L.

M: Szászrégen (Hayek 464) — H: Tuszád Pawelka 11)? Alsórákos (Barth!)

1208. *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch Frequens.

1209. *S. acinos* (L.) Scheele (incl. var. *villosa* (Benth.) Hay.) Frequens.

1210. *S. alpina* (L.) Scheele var. *Baumgartenii* (Simk.) Briq.

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 140-2) — S: Békásszoros (Gombocz! f. *pleurotricha* Borb.), Szurduk (Gusul. 320), Nagy Cohárd (Kümm.), N.hagymás (Pax!), Öcsém (Simk., Barth!, Csató!, Kümm.-Jáv., Wolff!), Terkö, Egyeskő (Simk.)

1211. *S. hungarica* (Simk.) Hay. (*S. patavina* var. *elatior* auct.)

H: Alsórákos (Bgt. II. 182, Bielz ap. Schur En. 529, Simk. 444) — S: Öcsém (Schur En. 529, Deg.), N.hagymás, Vigyázókő (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63)

1212. *Origanum vulgare* L. Frequens.

f. *pallidum* Beckh. Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197, En. 524)

b. *barcense* (Simk.): *puberulum* Beck. H: Sz.udvarhely, Szombatfalva—Kadicsfalva (!Gönczi 89, ap. Simk. 620), Homoródf.-Oláhfalu (Soó) — Gy: Borszék (Simk. ÖBZ. LI. 183), Közrészhasas (Römer ap. Simk. ÖBZ. XLI. 183), Tölgyes „Komárnik” (Topa 4) — S: Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 317), Öcsém (Schur En. 524, Deg.), Vigyázókő (Deg.) — Háromszéki havasok (Simk. ap. Wagn. TF. XXI. 184); Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)

1213. *Lycopus europaeus* L. Frequens.

f. *glabrescens* Schmiedely Korond (Gönczi!), Szejke (Soó)

1214. *L. exaltatus* L. f.

H: Büdös (Schur En. 519) an vero?

1215. *Thymus comosus* Heuff.

b. *pubescens* Simk.

H: Alsórákos (Simk. 444), Sz.udvarhely: Budvár (Soó 24) — Gy: Tölgyes: Komárnik, Vereskő (Topa 140—4) — S: Békásvölgy összes hegyei (Gusul. 315—335), Öcsém (Schur En. 528) sed pt. ad sequentem pertinent.

1216. *Th. pulcherrimus* Schur.

S: Öcsém (Lengy.)

ssp. *margínatus* (Kern.) Soó c. n.

S: N.hagymás (Pax!, Lengy.), Öcsém (Barth!, Deg.), Fekete-Hagymás (Lengy.), Balánbánya (Gombocz × *comosus* var. *hirsutior* Borb.) — H: Hargitaliget (Nyár.)

b. *venosus* Lyka Öcsém (Kümm. Jáv., Lengy., Lyka ap. Jáv. Magy. Flóra 902)

1217. *Th. glabrescens* Willd. Frequens.

b. *csikensis* Lyka (ap. Jáv. 895) Csik: Cs.sztsimon (Nyár.), Gyimes-

középlök (Kümm.), Déda-Maroshévíz (Nyár. Guide 191) — **d. firmus** Lyka Gy: Vasláb (Lengy.) — **e. euryphyllus** Borb. Cs.sztSimon (Nyár.) — **f. Nyárádyanus** Lyka Déda-M.hévíz (Nyár. l. c.) — **g. serpens** Opiz H: Parajd, Zetelaka — Gy: Gy.remete (Nyár.)

ssp. auctus (Lyka) Domin

M: Idecsfürdő (Nyár.) **a. ellipiticus** Op.) — H: Zetelaka (Nyár. **b. longifolius** Lyka) — Gy: Gy.ujfalu, Marosforrása (Nyár. 17, 19 a.)

ssp. brachyphyllus (Opiz) Domin.

Gör₂énysztimre (Lengy.) — Csik: Cs.csicsó (Nyár. **b. piliger** Opiz)

1218. **Th. balcanus** Borb.

b. semicalvus Lyka (= *Vandasii* (Vel.) Ronn.) Balánbánya (Lyka ap. Jáv. l. c. 897)

1219. **Th. chamaedrys** Fr. (*Th. alpestris* sec. Lyka)

b. formosus Lyka Déda (Nyár.!) — Rákosi Hargita (Pax!), Csicsói Hargita (Soó), — Kereszthegy (Schur En. 527)?

1220. **Th. ovatus** Mill. (*Th. chamaedrys* sec. Lyka, *Th. pulegioides* L. sec. Ronn., *Th. glaber* Mill. sec. Deg.)

H: Hargitaliget, Sztannató (Nyár.)

b. Porcii Borb. (pt. ad sequentem verg.) M.vásárhely-M.szentgyörgy, Idecsfürdő (Nyár.!)

ssp. montanus (W. et K.) — Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X.

158) — H: Korond, Parajd (Gönczi 89, cf. Simk. MTK. XXIV. 593), Csicsói Büdös (Nyár.) — Gy: M.hévíz-Borszék (Kümm.-Jáv.!) × *glabrescens csikensis* Lyka, Marosforrása (Nyár.) — S: Cs.sztDomokos (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62, TTK. 1900. PF. 47 „*Th. clandestinus Schur*“) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

ssp. dacicus (Borb.) Soó

— M: Palotailva-M.hévíz (Nyár. **b. abbreviatus** Lyka) — Ó: Rétyi-Nyir (Moesz! MBL. IX. 336 sub *Th. montano* cum **b.** pt. ad *Th. pinifolium* Heuff. verg.)

Th. Borbásii H. Br. M.vásárhely (Nyár. 89)?

Th. serpyllum, collinus, Marschallianus auct. e ditione ad formas *Th. glabrescentis* referre videntur.

Nyárády in notis enumerat etiam hybridas sequentes:

Th. ovatus („*chamaedrys*“) × *auctus*: Cs.sztkirály

Th. ovatus × *brachyphyllus*: Csicsói Büdös, Gy.ujfalu

Th. ovatus × *glabrescens*: Zetelaka, Gy.ujfalu

Th. glabrescens × *brachyphyllus*: Zetelaka, Gy.remete

Th. auctus × *brachyphyllus*: Palotailva-M.hévíz

1221. **Mentha pulegium** L. Frequens, in formis pluribus, sic etiam **b. cacocea** Top.

Rétyi-Nyir (Moesz ap. Top. MBL. XV. 166)

1222. **M. longifolia** Huds. Frequens, in formis multis, hucusque minus investigatis.

a. acuminata Top. S: Balánbánya: Várbükk (Deg. ap. Top. 132) —

b. ensidens Briq. S: Balánbánya (Deg. ap. Top. 126) — **c. foroiulensis** Top. H: Középpajta (Budai ap. Top. 133) — **d. hapalophylla** Briq. H: Középpajta

(Budai ap. Top. 128) — **e. Huguenini** (Des. et Dur.) Briq. H: Középjáta (Budai ap. Top. 127) — **f. leioneura** (Borb.) Top. H: Sz.udvarhely (Gönczi 89 „marisensis Simk.”), Márafalva (Richter ap. Top. 135) — **g. phaeoma** Briq. H: Középjáta (Budai MBL. XV. 263 — *acuttdens*) — **h. reflexifolia** Opiz. H: Oláhfalú (Soó) — **i. retinervis** Borb. H: Sz.udvarhely (Gönczi!) — **j. trachypriononta** Top. H: Középjáta (Budai ap. Top. 127) — **k. virgultorum** Briq. H: Udvarhely m. (Jáv. Magy. Flóra 916) — **l. transmoia** (Des. et Dur.) Briq. Homoródf. (Barth MBL. II. 327) Sz.udvarhely (Gönczi), Oláhfalú (Soó)

E. excendens Trautm. **b. Fénzesii** Trtm. *f. crassispicata* Trtm. Oláhfalú (Soó)

C. excedensiformis Trautm. **b. Lengyelii** Trtm. Oláhfalú (Soó)

M. excelens × *M. longifolia retinervis?*: Oláhfalú (Soó)

1222b. *M. dumetorum* Schult. var. *dissimilis* Desf.

H: Sz.udvarhely (Gönczi!)

1223. *M. aquatica* L. Frequens, in formis multis vix investigatis.

B. riparia Schreb. **b. Ormanniana** Opiz. Szejke (Soó)

1224. *M. arvensis* L. Frequens, uti praecedentes (**ssp. euarvensis** Neuman)

b. pascuorum Top. — Homoródf. (Soó) — **c. silvicola** Top. — M.vásárhely (Nyár. ap. Top. 1. c.) — **d. diversifolia** Dum. Sz.udvarhely (Gönczi „*M. subarvensis*“!)

ssp. parietariaefolia (Becker) Briq. H: Középjáta (Budai MBL. XV. 263)

ssp. austriaca (Jacq.) Briq. Oláhfalú (Barth MBL. II. 323)

b. diffusa Lej. et **c. mutabilis** Top. O: Rétyi-Nyir (Moesz. ap. Top. 1. c. 146, 150) — **d. nemorum** Bor. Sz.udvarhely (Soó)

1225. *M. verticillata* L. (*M. arvensis* × *M. aquatica*) Frequens, in formis pluribus.

b. motolensis Opiz Szejke (Soó) — **c. pseudolucorum** Top. Rétyi-Nyir (Moesz ap. Top. 1. c. 159) — **d. pycnotricha** Borb. Szejke (Soó) — **c. statenicensis** Opiz Középjáta (Budai MBL. XV. 263)?

1226. *M. dalmatica* Tausch (*M. arvensis* × *M. longifolia*)

a. bihariensis Borb. Homoródf. (Barth MBL. II. 328) — **b. peracuta** Borb. Homoródf. (Barth l. c.), *f. robusta* Prod. Elópatak (Borb. ap. Prodan Bul. V. 119) — **c. cinerascens** H. Br. Középjáta (Budai MBL. XV. 263) — **d. subpetiolata** Borb. et H. Br. Elópatak (Barth. ap. Borb. MOTV. 1891. 493)

M. arvensis **ssp. austriaca** × *M. longifolia retinervis*: Sz.udvarhely (Soó)

1227. *M. carinthiaca* Host. (*M. rotundifolia* — *M. arvensis*)

b. diesposmena Briq. Sz.udvarhely (Gönczi ap. Top. 166) an *culta*?

M. falcata Trautm. × *M. longifolia planitiensis*: Sz.udvarhely (Soó)

Solanaceae.

1228. *Lycium halimifolium* Mill. Frequens, quasi spontanea

1229. *Atropa belladonna* L.

Görgény, Kásva (Fuss 460): Felsőfancsal (Walz MNL. III. 69), A. fancsal (Lengy.) — H: Alsórakos, Barót, Homoród, Lövete (Bgt. I. 168), Oláh-

falu (Barth MBL. II. 327), Parajd (Salzer Reiseb. 60, Gönczi 87), Firtos (Gönczi 87), Hargita (Bgt. I. c., Soó 13) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190)

1230. *Scopolia carniolica* Jacq.

H: Sz.udvarhely (Gönczi 87) culta?, Görgény: Rákóczivár (Walz MNL. III. 69) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190), Gyulatelke (Walz) et Borszék (Hayn. ap. Ascherson Sb. Ges. Nat. Berlin 1890. No. 4) — S: Békásvölgy (Gusul. 338)

1231. *Hyoscyamus niger* L. Frequens.

b. *pallidus* (W. et K.) Rchb. Tusnád (Bgt. I. 166), Sepsiszlógyörgy, Szermerja (Simk. 412)

c. *agresius* (Kit.) Beck Balánbánya (Jáv.)

1232. *Physalis alkekengi* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 469) — H: Sztdemeter, Kelemenfelke (Gönczi 87)

1233. *Solanum dulcamara* L. Frequens.

1234. *S. nigrum* L. Frequens.

b. *pterocaulon* (Dun.) Rchb. Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 459)

1235. *Datura stramonium* L. Frequens.

Scrophulariaceae.

1236. *Verbascum phoeniceum* L. Frequens.

1237. *V. blattaria* L. Frequens.

1238. *V. thapsus* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 462)? — H: Korond (Gönczi 87), Büdös (Borb. TF. IV. 273) — Gy: Borszék (Wolff MNL. I. 63) — Csik: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24), Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63)

1239. *V. thapsiforme* Schrad.

Görgény: Siród (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Szejke (Soó 24) — S: Békásvölgy: Piatra Gladului (Gusul. 322), Gyimes: Tarhavas (Wagner I. c.)

1240. *V. phlomoides* L. (a. *australe* Schrad.) Frequens.

b. *sessile* Schrad. Sz.udvarhely, Homoródf.-Oláhfalu (Soó)

1241. *V. lychnitis* L. Frequens.

b. *Kanitzianum* (Simk. et Walz) Murb. M—Gy: Maroshévíz (Walz MNL. II. 148), Ilva (Barth ap. Simk. 414), Borszék (Pax II. 223) — H: Homoródalmás (Nyár.) — S: Békásszoros (Soó), N.hagymás (Degeu ap. Murb. Verbascum 350)

V. speciosum Schrad. Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24)?

1242. *V. austriacum* Schott. Frequens.

1243. *V. nigrum* L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Koronka (Thaiszl!), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 463) — Görgény: A. fancesal (Lengy.) — H: Homoródalmás (Nyár.), Homoródf., Oláhfalu (Barth. ap. Murb. I. c. 426), Búkszád (Borb. ÖBZ. XXIX. 399), Tusnád: Csomád, Büdös (Simk. 415) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb 81), Gy.remete (Nyár.), Vasláb (Lengy.) — S: Marosforrása, Cs.-sztdomokos (Deg.) — Gyimes (Nyár), Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63)

b. thyrsoideum (Host) Koch

M: M.vásárhely (Barth. Arch. XV. 114, VSV. Brünn XLII. 249 „*Barthii* Schur“) — H: Cs.sztdomokos, Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 175) — Csik: Cs.csicsó (Nyár.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 63, TTK. PF. 1900. 46)

ssp. abietinum (Borb.) Maly

H: Oláhfalva (Soó 24), Búdös (Borb. TF. IX. 274, ap. Murb. l. c. 430), Tusnád: Csomád (Kümm.-Jáv.) cf. Jáv. Magy. Flóra 987.

1244. **V. Hinkei** Friv.

Gy: Borszék: Bükkhavas (Walz. MNL. III. 69) — S: Öcsém (Schur En. 482)?

1245. **V. phlomoides** × **V. thapsus** (**V. montanum** Schrad.)

Gyimes: Meniti-hegy (Wagner ABZ. V. 78)

1246. **V. phlomoides** × **V. lychnitis** (**V. Reisskeii** Kern.)

H: Homoródalmás: Nagymál (Nyár.) — Gyimes: Meniti-hegy (Wagner l. c., TTK. PF. 1900. 46)

1247. **V. thapsus** × **V. nigrum** (**V. collinum** Schrad.)

H: Búdös (Borb. ÖBZ. XXVIII. 311, XXXVII. 403, TF. IX. 279)

1248. **V. blattaria** × **V. phoeniceum** (**V. pseudophoeniceum** Reich.)

Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)

Kickxia elatine (L.) Dum. et *K. spuria* (L.) Dum. sec. Simk. 418 in Transsilvania frequentes, sed e territorio nostro mihi hucusque ignotae, nec publicatae.

1249. **Linaria vulgaris** Mill.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 94) — H: Sz.udvarhely (Soó 24)

var. glabra Peterm. Frequens.

1250. **L. genistifolia** (L.) Mill. **var. angustata** Wierzb.

H: Sz.udvarhely-Szombatfalva (Gönczi! 88)

1251. **L. dalmatica** (L.) Mill. **ssp. transsilvanica** (Schur) Soó

H: Sz.udvarhely (Gönczi 88, Soó 24), Alsórákos (Simk. 419) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 341-3, „*L. hybrida*“)

var. Moesiana Soó Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 341 „*L. dalmatica*“, cf. Soó 24)

L. hybrida (*L. vulgaris glabra* × *L. genistifolia*?) Schur Csiksztdomokos (Schur ÖBZ. XI. 362 „*glauca*“ En. 491) Planta dubia.

L. arvensis (L.) Desf. Szászrégen (Emer. ap. Fuss 470), Sz.udvarhely (Bgt. II. 204)?

1252. **Chaenorrhinum minus** (L.) L.gé.

Cs.sztdomokos (Deg.)

1253. **Scrophularia nodosa** L. Frequens.

b. glandulosa (Schustl.) Soó Homoródf. (Soó)

1254. **S. alata** Gilib.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Agostonfalva (Freyn MTK. XIII. 103), Korond (Gönczi 87), Hargitaliget (Soó 24, — Gy: Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. II. 210)

b. crenata Neilr. Tusnád, Búdös (Schur VSV. X. 181. En. 485)

1255. *S. Scopolii* Hoppe *Frequens*. (*l. albiflora* Schur: Öcsém (Schur En. 485)
 S: Békásszoros (!Gombocz! Jáv. Magy. Flóra 993), Piatra Glodu (Gusul. 322), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 175)
S. vernalis L. Csikszereda (Bgt. II. 211) Delenda.
1257. *Mimulus guttatus* DC.
 Subspontanea: Nyárádtő (Nyár. ap. Borza Bul. Cluj XIII. 53)
1258. *Gratiola officinalis* L.
 M: M.sztgyörgy (Nyár.) — H: Homoródf., Oláhfalú (Barth MBL. II. 327)
1259. *Limosella aquatica* L.
 H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 328), Középahta, Köpec (Budai MBL. XV. 263) — O: Telek, Kézdisztiván (Bgt. II. 214), Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)
1260. *Lindernia pyxidaria* All.
 O: Kézdivásárhely (Schur ÖBZ. VIII. 282), Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)
1261. *Veronica scutellata* L.
 M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Hargitaliget (Soó 24), Eztannató (Moesz I. c.) — Csik: Cs.csicsó, Cs.szereda, Zsögöd (Nyár. 34, 35) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)
1262. *V. anagallis-aquitaca* L. *Frequens*, in formis pluribus.
 1263. *V. anagalloides* Guss.
 H: Oláhfalú (Soó) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571)
1264. *V. beccabunga* L.
 M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. Mv. 95), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 473) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely!, Korond (Gönczi 88), Hargitaliget, Oroszhegy (Nyár. 29, 55) — Gy: Borszék (Pop Guide 173) — S: Cs.sztodomokos, Balánbánya, N.hagymás, Öcsém (Deg.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Hsz: Dálnok (Kozma!)
1265. *V. chamaedrys* L. *Frequens*.
f. incisa Lange Gyimes (Kümm. ap. Keller BK. XXXVII. 153) (*f. incisocrenata* Nyár. = *incisifolia* Kell.) — *f. lamifolia* (Hayne) Beck Gyimes (Kümm. I. c.)
1266. *V. latifolia* L. (*V. urticifolia* Jacq.)
 Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Ditró, Borszék (Bgt. I. 26) — S: Békásszoros (Gombocz ap. Keller I. c. 156), Szurduk (Gusul. 320), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 175, Deg. ap. Keller I. c.), N.hagymás (Deg. ap. Keller I. c.) — Gyimes (Kümm. ap. Keller I. c.): Tarhavas (Wagner ap. Keller I. c.)
1267. *V. officinalis* L. *Frequens*.
 1268. *V. montana* Jusl.
 H: Hargita (Soó 16, 24) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 24, an vero?)
1269. *V. prostrata* L. *Frequens*.
 1270. *V. dentata* Schm. (*V. austriaca* L. p. p.)
 M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 96) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 175, Deg.)
b. macrodonta (Borb.) Watzl Alsórákos (Simk. 422)

1271. *V. teucrium* L.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 88), Homoródf., Oláhfalú (!Barth MBL. II. 327), Lövéte, Hargita (Bgt. I. 24) — Gy: Tölgyes (Gombocz ap. Keller BK. XXXVII. 131) — S: Békásvölgy; Piatra Glodului, Munticelu (Gusul. 322, 325), Öcsém (Deg. ap. Keller l. c.)

b. lasiocalyx Beck Öcsém (Deg. ap. Keller l. c.), Terkő (Kümm., Deg. ap. Keller l. c.)

1272. *V. maritima* L. (*V. longifolia* L.)

M: M.vásárhely (Barth Arch. XV. 114 Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 476, et **b. media** (Schrad.) Koch) — H: Oláhfalú-Sztkeresztbánya (Soó 24 b.), Bene (Freyn MTK XIII. 104) — S: Öcsém (Fuss 476)? — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)

1273. *V. spicata* L. Frequens.

b. subcanescens (Schur) Simk. Öcsém (Schur VSV. X. 175)

1274. *V. orchidea* Cr.

M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.), Euneasa (Walz MNL. III. 60), Köszvényesremete (Thisz) — H: Korond (Gönczi!), Lövéte (Bgt. I. 9), Erked, Bene (Freyn MTK. XIII. 104), Búdös (Schur VSV. X. 197, ÖBZ. VIII. 287) — S: Piatra Barnadului (Gusul. 307) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 571) — O: Rétyi-Nyir (Moesz!)

1275. *V. triphyllus* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 97), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 490)

1276. *V. verna* L.

Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) an vero?

1277. *V. Dillenii* Cr.

O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 334 sub *V. verna*, ap. Jáv. BK. XVII. 57)

1278. *V. arvensis* L. Frequens.1279. *V. serpyllifolia* L. Frequens.

b. rotundifolia (Schrk.) Beck = *major* Baumg. Öcsém (Deg.)

V. bellidioides L. Hargita (Bgt. I. 22)??

1280. *V. fruticans* Jacq.

H: Rákosi Hargita (Fuss 478, Pax! II. 226)

1281. *V. hederifolia* L. Frequens.

b. triloba Opiz. M.vásárhely (Nyár.)

1282. *V. persica* Poir. (*V. byzantina* (S. et Sm.) Mazz.) Frequens.1283. *V. polita* Fr. Frequens.1284. *V. opaca* Fr.

Oláhfalú (Barth MBL. II. 328) an vero?

1285. *Digitalis grandiflora* Mill. (*D. ambigua* Murr.) Frequens.

f. acutiloba Neilr. Oláhfalú, Homoródf. (Barth MBL. II. 327)

D. lanata Ehrh. Felsőrákos, Barót, Száldobos (Bgt. II. 213) Delenda.

1286. *Melampyrum cristatum* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 488) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23) *lus. pallens* Hartm. — H: Előpatak (Kovács ap. Soó *Melampyrum* in Repert. XXIV. 142), Sztannató (Bányai ap. Soól. c.) **ssp. Ronnigeri** (Pöverl.) Ronn.

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Soó l. c. 144) — Hsz: Torja (Bányai ap. Soó l. c.)

1287. *M. arvense* L. (praecipue ssp. *pseudobarbatum* (Schur) Wettst.)
Frequens. (cf. Soó l. c. 133)

ssp. *Schinzii* Ronn. O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Soó l. c. 134)

1288. *M. barbatum* W. et K.

Adventiva: M.vásárhely (Nyár. ap. Soó l. c. 138, *lus. purpureobracteatum* Schur) — Szászrégen (Emer. ap. Fuss 488), Lövéte, Oláhfalu (Bgt. II. 197)?

1289. *M. bihariense* Kern. (praecipue ssp. *Römeri* (Ronn.) Soó)
Frequens. (cf. Soó l. c. 158)

ssp. *coronense* Ove Dahl M: M.vásárhely (Nyár. ap. Soó l. c. 159)

ssp. *Kümmerlei* Soó

Gy—S: Tölgyes, Vereskő, Marosfő, Cs szldomokos (Deg. ap. Soó l. c. 159) — Gyimes: Cs.gyimes, Tatrosvölgy, Apahavas (Kümm. ap. Soó l. c.) — Hsz: Ojtozi-szoros (Jáv. I. ap. Soó l. c.)

1290. *M. pratense* L. ssp. *vulgatum* (Pers.) Ronn.

H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó l. c. 179), Büdös (Schur En. 506 *digitatum* Schur)

ssp. *oligocladum* (Beauv.) Soó H: Hargita: Vargyas (Thaisz ap. Soó 181)

1291. *M. silvaticum* L. Frequens (in silvis montanis et subalpinis),
deest in valle M et in planitiebus Gy, Csik, O (cf. Soó l. c. 168)

f. *latifolium* Hartm. Tuszád: Csomád (Thaisz ap. Soó l. c. 168)

ssp. *subsilvaticum* Schinz et Ronn. H: Madarasi Hargita (Nyár. ap. Soó 170) — S: N.hagymás (Csató, Kümm., Hayek ap. Soó l. c.) — Hsz: Nemere (Budai ap. Soó l. c.)

f. *sinuatum* Beauv. Vereskő (Römer ap. Soó l. c.)

f. *dentatum* Schur Öcsém (Barth ap. Soó l. c.), N.hagymás (Nyár. ap. Soó l. c.) Büdös (Borb. ap. Soó l. c.)

ssp. *aestivale* Ronn. Kovászna: Bászkapatak (Jáv. ap. Soó l. c. 172)

ssp. *Herbichii* (Wol.) Soó S: Várbükk (Deg. ap. Soó l. c. 175, Jáv.)

1292. *M. saxosum* Baumg.

Gy: Vereskő (Perlaky, Römer ap. Soó l. c. 176 ssp. *Baumgartenii* Soó, Topa 2, Borza Guide 158)

Tozzia alpina L. Ebtető, Tarhavas (Bgt. II. 200)

1293. *Euphrasia Rosikoviana* Hayne Frequens.

ssp. *montana* (Jord.) Wettst. Görgénysztimre (Lengy.)

1294. *E. hirtella* Jord.

H: Homoródf.-Oláhfalu (!Borza FER. 1342), Szováta (Soó)

1295. *E. ericetorum* Jord. (*E. stricta* Host) Frequens.

ssp. *suecica* Wettst. et Murb. Gy: Tölgyesi szoros (Deg. BK. XXIV. 153) — S: Békásszoros (Soó), Balánbánya, Várbükk (Deg. l. c.) — Görgény: Mezőhavas (Lengy.)

1295b. *E. tatarica* Fisch.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár.) — H: Oláhfalu, Korond (Soó) — Hsz: Zabola (Bocskay ex Lengy.)

1296. *E. Tatrae* Wettst.

Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 54)? — S: Nagyhagymás, Öcsém (Deg.!)
b. glandulifera Wettst.) — H: Büdös (Schur VSV. X. 197)?

E. minima Jacq. Görgényi hav. (Radványi Földr. K. 1909. 217)??

1297. *E. salisburgensis* Funk

S: Békásvölgy: Munticelu (Gusul. 325), N.hagymás (Pax!), Öcsém (Barth!), Terkő, Vigyázókő (Deg.)

1298. *Orithantha lutea* (L.) Kern.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 498)

1299. *Odontites rubra* Gilib. Frequens.

1300. *Rhinanthus crista-galli* L. (*Rh. minor* L.) Frequens.

b. ramosissimus (Schur) Soó Homoródf. (!Barth MBL. II. 328 ap. Soó Rhinanthus Repert. XXV. 209), Mezőhavas (Lengyel ap. Soó l. c.)

1301. *Rh. gracilis* Schur (*Rh. transsilvanicus* Soó)

S: Békásvölgy (Soó): Kupás, Kis Cohárd (Gusul. 332, 324 „*angustifolius*“), N.hagymás (Kümm.-Jáv. ap. Soó l. c. 211), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 176, Barth, Csató ap. Soó l. c.), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197 „*angustifolius*“)

1302. *Rh. rumelicus* Velen. et **b. Simonkaianus** Soó

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 97), Nyárádsellye (Nyár. FER. 281) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 88, Thaisz ap. Soó l. c. 212, etiam **b.**), Tarcsafalva, Dállya (Thaisz!), Homoródf., Oláhfalva, Kéruly (!Thaisz ap. Soó l. c. et **b.**), Hargita (Barth MBL. II. 329 „*alpinus*“) — S: Balánbánya (Hayek 424)

Huc pertinere videtur *Rh. major* auct. saltem p. p.

ssp. abbreviatus (Murb.) Soó

Görgény: K.remete (Thaisz ap. Soó l. c. 213), Mezőhavas (Lengy. ap. Soó l. c.) — H: Sz.udvarhely (Soó l. c.)

ssp. anceps (Behr.) Soó Oláhfalva, Homoródf. (Barth, MBL. II. 328 „*major*“ Soó in Soó l. c. et **b. Caroli Henrici** Soó), Cekendtető (Thaisz!)

ad **ssp. Wagneri** (Deg.) Soó Sz.udvarhely (Soó l. c. 216)

1303. *Rh. major* Ehrh. (*Rh. glaber* Lam.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 97), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 368), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192) — Görgény (Walz MNL. III. 70) — Gy: Tölgyes (Topa 140), Gy.ujfalva (Nyár. 18), Gy.csomafalva (Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Csik: Cs.csicsó, Cs.tusnád (Nyár. 25, 35), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. l. c.) — S: Békásvölgy: Szurduk, Pietra Barnadului (Gusul. 320, 328) sed p. p. ad **ssp. sequentem** pertinent.

ssp. bosnensis (Stern. et Behr.) Soó (incl. **b. sicularum** Soó)

H: Előpatak (Borb. **b.**), Tusnád, Kukojszás (Borb., Bányai et **b.**) — S: Cs.sztdomokos, Balánbánya, Vasláb, Várbükk (Simk., Csató, Deg., Lengyel et **b.**) — Gyimes (Kümm. et **b.**) — O: Rétyi-Nyir (Moesz) ap. Soó l. c. 217 — Hsz: Kovászna (Jáv. ap. Soó l. c. *f. claudiopolitanus* Soó)

ssp. serotinus (Schönheit) Soó Gyimes (Wagner ABZ. V. 61, TTK. PF. 1900. 116)

1304. *Pedicularis sceptrum-Carolinum* L.

H: Homoródf., Oláhfalva, Kéruly (Fuss 495)? — Gy: Borszék (Bgt. Mant. 60, Schur VSV. X. 155, Simk. 429, recentius non lecta, Pop Guide 171), Gy.alfalu (Nyár. 21, MBL. XXVII. 90) — Hsz: Uzonka (László ap. Soó AGH. II. 186)

1305. *P. verticillata* L.

S: N.hagymás (Pax II. 231, Deg.), Öcsém, Terkö (Deg.)

1306. *P. Hacquetii* Graf. (*P. carpatica* (Andrae) Porc.)

Gy: Tölgyes (Topa 140), Borszék (Salzer VSV. VII. 54, Schur En. 509), Bükkhavas (Salzer Reiseb. 81, 214) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 176, ÖBZ. XI. 362, En. 509)

1307. *P. comosa* L. (*P. coronensis* Schur)S: Békásvölgy: Szurduk, Pietra Glodului, Bardóc (Gusul. 316—337), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 176, En. 508, Deg.), Vigyázókő (Deg.)
ssp. campestris (Griseb.)H: Sz.udvarhely (Gönczi 88), Betlenfalva (Thaisz!), Lövéte, Oláhfalva (!Bgt. II. 202 „*P. foliosa*“ et „*P. comosa*“), Kérulyf. (Soó), Homoródf.-Újfalu (Fron. VSV. VIII. 102), Sztkeresztbánya (!Barth MBL. II. 328), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Görgény: Üvegsür (Walz MNL. III. 69) — Gy: Marosfő (Vencel ap. Nyár. I. c.) — Gyimeslak (Hayn. ap. Janka Linnaea XXX. 592) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 569)1308. *P. palustris* L. (*P. silvatica* auct.)

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Kadicsfalva, Korond (Gönczi 88), Alsórákos (Bgt. II. 201), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197), Szt.-annató (Schur ÖBZ. VIII. 293) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Schur VSV. X. 155), Gy.ujfalu (Nyár. 17) — Csik: Cs.sztdomokos (Schur I. c. 176), Cs.sztsimon (Nyár. 24), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Lázárfalva (Bgt. I. c.), Cs.tusnád (Bgt. I. c., Nyár. 26) — Hsz: Ozsdola (Bgt. I. c.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz MBL. IX. 346)

1309. *Lathraea squamaria* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 98) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 88) — Görgény (Fuss 487) — S: Szárazpatak (Kümm.)

*Orobanchaceae.*1310. *Orobanche ramosa* L.

H: Korond (Gönczi 88) — S: Balánbánya (Pax!)

1311. *O. purpurea* Jacq.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 176, En. 503 Deg.), Békásvölgy: Pietra Glodului, P. Barnadului (Gusul. 322, 327)

1312. *O. alba* Steph. Frequens.ad. **b. Wiedemanni** (Boiss.) Beck. verq. N.hagymás (Deg. ap. Beck Orobanche 1930. 154)1313. *O. reticulata* Wallr.

S: N.hagymás, Öcsém (Deg. ap. Beck I. c. 157, Csató!)

1314. *O. gracilis* Sm.

Hsz: Kovászna „Kopasz“ (Römer Arch. XVI. 569)

1315. *O. lutea* Baumg.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 485) — H: Sz.udvarhely-Szombatfalva (Gönczi 88), Alsórákos (Simk. 434)

1316. *O. caryophyllacea* Sm.

M: M.vásárhely, Kakasd (Nyár. Mv. 98), Szászrégen (Em. ap. Fuss 485)

— S: Öcsém (Deg.), N.hagymás (Pax) — H: Szt.annató (Pax!) — Csik: Cs.szttamás (Bara ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

1317. *O. alsatica* Kirschl.

Hsz: Torja (Bányai ap. Beck MBL. XXV. 157)

1318. *O. flava* Martius.

H: Büdös (Borb. ÖBZ. XXXV. 76)

Lentibulariaceae.

1319. *Pinguicula vulgaris* L.

H :Görgény: Szalárd v. (Nagy ap. Ercsei 73)

1320. *Utricularia vulgaris* L.

M: M.-oroszfalu (Porc. En. 48) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 13, ap. Soó MBIM. II. 77) — Csik: Cs.sztsimon (Nyár. 24) — H: Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 293), Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 198) — O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Soó I. c.)

1321. *U. Bremii* Heer.

H: Büdös: Kukojszás (Schur VSV. X. 193, ap. Soó I. c.)

Plantaginaceae.

1322. *Plantago maritima* L.

M: Nyárádtő (Fuss 544), G.sztimre (Lengy.), Görgényv., G.sóakna (Ercsei 162) — H: Sz.udvarhely (!Fuss 544, Gönczi 91), Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. I. 90), Parajd (Bgt. I. c., Nyár. FER. 1349), Korond (Gönczi 91), Szováta (Soó), Büdös, Sósmező (Bgt. I. c.)

P. tenuiflora W. et K. Hargita (Nagy ap. Andrae BZ. XIII. 899)?? (Verisimiliter *P. maritima* e ditione Görgény.)

1323. *P. argentea* Chaix.

M: Idecspatak? (Fuss 543)

1324. *P. lanceolata* L. Frequens. (Huc. „*P. eriophora*“ et „*P. altissima*“ Gönczi 91)

1325. *P. altissima* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 98)

1326. *P. media* L. Frequens, in formis pluribus.

1327. *P. major* L. Frequens, in formis multis.

b. minima (L.) DC. Rétyi-Nyir (Moesz)

1328. *P. Cornuti* Gouan.

H: Szováta (Soó 24)

Rubiaceae.

1329. *Sherardia arvensis* L.

H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 80), Pálpataka (Nyár.), Oláhfalul, Hargita (Barth, MBL. II. 321)

1330. *Asperula odorata* L. Frequens.

1331. *A. rivalis* S. et Sm. (*A. aparine* MB.)

M: M.vásárhely (Nyár.) — Sz.udvarhely (!Szabó ap. Fuss 286, Gönczi

80), Homoródf. (Barth MBL. II. 324), Oláhfalú (Soó) — S: Cs.sztdomokos (Schur En. 278)

1332. **A. arvensis** L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 99) — H: Sz.udvarhely (Bgt. I. 79, Gönczi 80)

1333. **A. glauca** (L.) Bess.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 286) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Homoródmás (Nyár.) — Gy: Vasláb (Nyár.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)

b. hirsuta Wallr. M.vásárhely (Nyár. Mv. 99), Sz.keresztur (Nyár.)

1334. **A. tinctoria** L. **var. iniermedia** Simk.

H: Hargita (Barth MBL. II. 327)

1335. **A. capitata** Kit.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, En. 278), N.hagymás (Pax II. 231)

1336. **A. cynanchica** L. Frequens.

b. subalpina Schur Öcsém, Vigyázókő (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, En. 277, Kümm. et Jáv. FEH. 688, Deg. MBL. VII. 106), N.hagymás (Deg., MBL. I. c.), Terkő (Deg.)

bb. alpigena Schur Öcsém, N.hagymás (Deg. MBL. I. c.)

1337. **Galium cruciata** (L.) Scop. Frequens.

1338. **G. vernum** Scop. Frequens.

b. hirticaule Beck M.vásárhely (Nyár. Mv. 100) — **c. cyclophorum** Borb. Korond (Soó) — **d. alpinum** (Schur) Simk. S: N.hagymás, Öcsém (Deg.), N. Cohárd (Kümm.)

1139. **G. boreale** L.

M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 101), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 289) — H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 324), Hargita (Pax II. 226) — Gy: Gy.ujfalú (Nyár. 16), Gy.remete (Nyár.), Marosforrása (Deg.) — Csik: Cs.-sztkirály-Cs.sztimre, Cs.madaras, Cs.rákos, Cs.csicsó (Nyár. 30, 34), Cs.-taplóca (Nyár.)

1340. **G. rubioides** L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 101) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Soó 24), Oláhfalú (Barth!), Vargyas (Thaisz!), — Gy.ujfalú (Birta ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3.) — H: Sz.udvarhely (Soó 24) — Csik: Cs.-sztkirály-Cs.sztimre (Nyár. 30) — Hsz: Kovászna (Jáv.!)

b. pseudorubioides (Schur) Simk.

H: Sz.udvarhely (Gönczi ap. Soó 24)

1341. **G. tricornis** With.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 100) — H: Homoródf. (Barth MBL. II. 324)

1342. **G. aparine** L. Frequens.

ssp. spurium (L.) Hartm. **var. Vaillantii** (DC.) Koch

H: Oláhfalú (Soó 24)

1343. **G. uliginosum** L.

H: Homoródf., Oláhfalú, Sztkeresztbánya, Hargita (Barth MBL. II. 324), Hargitaliget (Soó 18, in Gragger 245, Nyár. 29) — Gy: Borszék, Veresborszék (Salzer VSV. VII. 53, Andrae BZ. XIII. 293), Vasláb, Marosforrása

(Deg.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.sztkirály, Cs.csicsó (Nyár. 24, 28, 34, FER. 1362) — S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 337)

1344. *G. palustre* L. Frequens. **b. scabrum** Neilr. Homoródf.-Oláh-falu (Soó)

G. rotundifolium L. Lázárfalva (Bgt. I. 85) Delenda.

G. purpureum L. Öcsém (Schur En. 282, Schur herb. sec. Simk. 281) Tamen?

1345. *G. Schultesii* Vest. Frequens.

1346. *G. verum* L. Frequens, in formis pluribus, sic **b. podolicum** (Bess.) (Sz.udvarhely!) — **c. verosimile** R. et Sch. Szováta: Székhavas (Thaisz!)

1347. *G. mollugo* L. Frequens, in formis multis, sic **b. angustifolium** Leers et **c. pubescens** Schrad.

H: Lövéte (Bgt. I. 82) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22)

1348. *G. erectum* Huds.

M: M.hévíz Déda (Nyár. Guide 194), M.vásárhely (Nyár. Mv. 101 „*G. Heuffelii*“ ex ipso) — H: Korond (Nyár.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, Fron. Arch. III. 156, Barth!), Gyilkostó (Gombocz!), Békásszoros (Soó), Gyilkos (Gusul. 315 „*mollugo*“) — Gy: Vasláb (Nyár.) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XXVI. 568)

b. pilosum Schur Öcsém (Schur En. 284)

ssp. petraeum (Schur) Grec. (*G. Bielzii* Schur, *G. lucidum* ssp. *Gerardi* (Vill.) Hay.?) — N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur En. 285, Deg.) — **b. vestitum** Schur (*pseudocinereum* Schur) Öcsém (Schur En. 285), Alsórákos (Simk.! 283, Barth!)

1349. *G. pseudoaristatum* Schur

H: Sz.udvarhely (Soó 22)

G. ochroleucum Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170) planta dubia, sed non *G. flavicans* Borb. (*G. marisense* Simk.), uti Simk. 282 putat.

1350. *G. anisophyllum* Vill.

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Bardóc, Kis Cohárd (Gusul. 314-334), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170, Fron. Arch. III. 156), N.hagymás (Deg.)

1351. *G. mollugo* × *G. verum* (*G. ochroleucum* Wolff)

M.vásárhely-Koronka (Thaisz!)

1351b. *G. erectum* × *verum* (*G. eminens* Gr. et Godr.)

H: Cs.zsögöd: N.köbökk (Nyár.)

Caprifoliaceae.

1352. *Sambucus ebulus* L. Frequens.

1353. *S. nigra* L. Frequens.

1354. *S. racemosa* L.

Görgény (Ercsei 26): Kereszthegy (Schur VSV. X. 157), A. fancsal, Siród (Lengy.) cet. frequens (Fekete-Bl. 422), Szováta, Délhegy, Kakukhegy (Fekete-Bl. I. c.), Parajd (Gönczi 80), Hargita (Barth MBL. II. 324, Soó 8):

Tolvajos (Ghiuta Bul. XX. 92), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287), Tusnád (Fekete-Bl. I. c.), Alsórákos (Bgt. I. 263) — M—Gy: Déda-M.évíz (Nyár. Guide 188), Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes (Fekete-Bl. 422, Topa 140), Marosforrása (Deg.) — S: Békásvölgy: Piatra Barnadului, Bardös (Gusul. 326, 328), Öcsém (Schur VSV. X. 164, Deg.), Likashavas, Fekete-Hagymás, N.-hagymás (Fekete-Bl. I. c.), Cs.sztdomokos-Balánbánya (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 43) — Háromszék (Bgt. I. 263): Torja (Schur ÖBZ. VIII. 284), Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

1355. *Viburnum opulus* L. Frequens.

1356. *V. lantana* L. Frequens.

1357. *Lonicera xylosteum* L. Frequens.

ssp. leiophylla (Kern.) Simk. (*L. alpigena* auct.)

S: Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 318) — Hsz: Ojtozi-szoros, Cseretető — H: Hargita (Bgt. I. 160)

L. caprifolium L. (Schur ÖBZ. VIII. 19: cott. Csik), *L. periclymenum* L. (Schur I. c., VSV. X. 157: Görvény) tantum cultae et summum subspontaneae.

L. coerulea L. Borszék (Schur En. 243) Delenda.

1358. *L. nigra* L.

Görvény: Bunyásza (Walz MNL. III. 68), frequens (Fekete-Bl. I. c.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 80), Lövete (Bgt. I. 160), Hargita (Barth MBL. II. 324, Soó 16), Hargitaliget (Nyár. 29 f. *trichotoma* Beck), Ördögtó, Lucsmelléke (Nyár. 37, 44), Oláhfalu, Zetelaka, Talabor etc., Kakukhegy (Fekete-Bl. 423), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 288), Tusnád: Csomád (Simk. 277) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VIII. 53, Schur VSV. X. 164), Bükkhavas (Walz MNL. III. 68), Tölgyes, Likashavas, Gerendásp., Hegyes (Fekete-Bl. I. c.) — S: Békásvölgy: Szurduk, Cuha, Bardóc (Gusul. 318, 329) — Csik: Cs.szereda (Fekete-Bl. I. c.)

Adoxaceae.

1359. *Adoxa moschatellina* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 102) — Görvényosztimre (Lengy.), Laposnya (Nagy ap. Ercsei 83) — H: Szederjes, Alsórákos, Hargita (Bgt. I. 345) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Gyilkos (Gusul. 315), N.hagymás (Deg.), Balánbánya (Kümm., Deg.)

Valerianaceae.

1360. *Valerianella locusta* (L.) Betcke (*V. olitoria* (L.) Poll.)

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 102), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 295)

1361. *V. dentata* Poll.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 103, cum *b. leiosperma* Wallr.), Köszvényesremete (Thaisz!) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 81), Homoródf.-Oláhfalu (!Barth MBL. II. 325), Vargyas (Thaisz!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz!)

1362. *Valeriana officinalis* L. *a. latifolia* Vahl. et *b. angustifolia* Vahl. Frequentes.

c. exaltata (Mikan) H: Lövéte, Oláhfalú (!Bgt. I. 56), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 196)

1363. **V. sambucifolia** Mikan.

Görgény: Buneasa, Különckő (Walz MNL. III. 68), Síród, Mezőhavas, Laposnya (Lengy.) — H: Homoródfürdő, Oláhfalú (Soó), Lövéte (Bgt. Mant. 4), Lucsmelléke (Nyár. 44) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81, Simk. 288) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 163, 171, Csató!) — Barátos: Hosszuhavas (Kümm.!)

1364. **V. simplicifolia** (Rchb.) Kabath

H: Hargita (Bgt. I. 55): Ördögtó, Lucsmelléke, Oroszhegy, Nyikófeje, Parajd-Oroszhegy: Feketepálné-mocsár (Nyár. 36, 43, 55, 57, 58, FER. 1786) — Gy: Marosforrása (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.sztkirály-Cs.sztimre, Cs.szereda, Cs.tapolca (Nyár. 24, 30, 35), Cs.rákos (Csutak ap. (Nyár. Cs. L. 1930. 4) — Gyimes (Butujás!)

1365. **V. montana** L.

Gy: Borszék (Schur VSV. X. 154), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 170)?

1366. **V. tripteris** L.

H: Parajd (Gönczi 81), Hargita (Bgt. I. 56, Gönczi 81, Pax II. 226, Soó 16), Tusnád: Csomád (Moesz) — Görgény: Különckő (Walz MNL. III. 68) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190), Borszék (Salzer VSV. VII. 54, Schur VSV. X. 154), Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásvölgy: Cuha, Szurduk, Kupás (Gusul. 318-332), Gyilkostó (Gombocz!, Kümm.!), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 163, Deg.), N.hagymás (Kümm. BK. III. 86, Deg.), Egyeskö (Pax!), N.Cohárd, Szárazpatak (Kümm.) — Sztgyörgy (Fuss 294) — Barátos: Hosszuhavas (Kümm. !)

b. heterophylla Baumg. (*bijuga* Simk.) Hargita!, Lövéte (Bgt. I. 57), Borszék (Schur VSV. X. 154), Öcsém (Schur VSV. X. 170)

Dipsacaceae.

1367. **Dipsacus pilosus** L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Alsórákos (Bgt. I. 72), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 196) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171) — Hsz: Ojtozi-szoros (Bgt. I. c.)

1368. **D. laciniatus** L. Frequens.

(*lus. rubriflorus* Schur Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287)

1369. **D. silvester** Huds. Frequens.

1370. **Cephalaria transsilvanica** (L.) Schrad.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 297) — H: Alsórákos (Bgt. I. 73, Simk. 292)

1371. **C. radiata** Griseb.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Szkeresztur (Nyár.), Sz.udvarhely (!Gönczi 81), Alsórákos (Bgt. I. 73), Bene (Freyn MTK. XIII. 86)

1372. **C. uralensis** (Murr.) R. et Sch.

H: Homoród, Alsórákos (Bgt. I. 76) an vero?

1373. **Succisa pratensis** Mönch (in formis: **a. hirsuta** Rchb. et **b. glabrata** Schott)

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XIV. 196) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 81), Nagy- és Kisbacon (Budai MBL. XV. 263), Parajd (Bgt. I. 74 b.), Szejke (Soó 24 a. b.), Homoródf.-Oláhfalu (Soó 24 a.), Lucsmelléke (Nyár. b.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53, Pop Guide 173-4 a. b.), Marosforrása (Deg.) — S: Öcsém (Deg.) — Csik (Schur ap. Fuss l. c.): Cs.sztsimon, Cs.-szereda-Cs.tapolca (Nyár. 24, 35)

1374. *Knautia arvensis* (L.) Coult.

Frequens, in formis multis, sic a. *pratensis* (Schm.) Szabó, — *f. agrestis* (Schm.) Szabó, sic Köpec (Nyár.)

b. heterophylla (Baumg.) Sch. et K. (*glandulosa* Fröhl., *biformis* Borb., — *simplicifolia glandulifera* Schur VNVBr. XXXIII. 242: *lus. albiflora*) — *f. integrata* Briq. Homoródalmás (Nyár.)

c. rosea (Baumg. (*dumetorum* Heuff.) cum *f. heterotoma* Borb.) — Gy: Tölgyes (Perlaky ap. Borb. *Knautia* 70) — H: Fenyéd, Oláhfalu, Korond (Soó 24, etiam *f. pumila* Szabó), Torja, Bálványos (Simk. 294 „*campestris*“, Barth ap. Szabó Mon. *Knautia* 294), Tolvajos (Szolga ap. Borb. l. c.), Előpatak (Simk. l. c., Borb. l. c. 77-78, Barth l. c.) — *f. nitidula* Simk. Előpatak (Borb. l. c.)

1375. *K. silvatica* (L) Duby (*K. dipsacifolia* (Host) Gr. et Godr.)

M: M.vásárhely (Bgt. I. 75)? — H: Alsórákos (Bgt. l. c.), Szováta, Oláhfalu, Hargita (Soó 24)

b. lancifolia Heuff. Gy: Borszék (Wolff ap. Simk. 294), Marosforrása (Nyár.) — S: Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Barth ap. Szabó l. c. 344)

1376. *K. longifolia* (W. et K.) Koch

S: Békásvölgy: Szurduk, Kupás (Gusul. 317, 332), N.hagymás (Pax, Nyár. ap. Szabó l. c. 322, Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22. VSV. X. 171, Barth, Csató, Deg., Nyár., Simk. ap. Szabó l. c. 322), Vigyázókő (Deg., Kümm. et Jáv. FEH. 462)

1377. *Scabiosa ochroleuca* L. et **b. Scopolii** (Link) Frequentes.

S. canescens W. et K. Alsórákos (Bgt. I. 77), Öcsém (Schur En. 301)??

1378. *S. columbaria* L. ssp. *pseudobanatica* (Schur) Jáv.

H: Homoródf., Oláhfalu, Hargita (Barth MBL. II. 324), Tolvajoshágó (Barth!), Erked, Kaca (Bgt. Man 7), Homoródalmás (Nyár.), Alsórákos (Bgt. I. 76, Simk.!) — M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 301), Tölgyes, Verekő (Pax!) — Gy: Borszék (Bgt. ap. Simk. 296), Vasláb (Lengy.), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25) — S: Békásszoros (Gombocz!, Nyár. Enum. Cheia Turzii 281), Cs.sztdomokos-Balánbánya (Schur VSV. X. 171), Öcsém (Schur En. 300, Fuss Archiv. XIV. 462, Barth!, Kümm.-Jáv.!) — Gyimes (Kümm.!)

1379. *S. lucida* Vill.

S: Békásvölgy (Soó): Szurduk (Gusul. 316, 338), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171, En. 301 *f. subalpina* Schur), N.hagymás (Pax!, Deg., Nyár. Enum. Cheia Turzii 280 *f. elata* Nyár.), Vigyázókő (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61)?

Cucurbitaceae.

1380. *Bryonia alba* L. Frequens.

B. dioica Jacq. Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566)?

1381. *Thladiantha calcarata* Clarke

Adventiva Borszék (Pax Jb. Schles. Ges. 1909. 47), Kézdivásárhely (Bányai BK. X. 186), Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)

Campanulaceae.

1382. *Campanula glomerata* L. Frequens, in formis pluribus, sic: a *aggregata* (Willd.) Koch

b. elliptica (Kit.) Koch — H: Homoródf. (Barth MBL. II. 327) — S: Vigyázókő (Deg.)

c. speciosa (Horn.) Rchb. ? — *brachycephala* Schur. S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174, Deg.), N.hagymás (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61)

1383. *C. cervicaria* L. Frequens.

1384. *C. sibirica* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 103) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Betlenfalva (Thaisz!) — Gy: Vereskő (Topa 5) — S: Békásvölgy hegyei (!Gusul. 315—338, Gombocz!), Cs.sztodomokos (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22 cf. ssp.)

ssp. divergens (Willd.) Neilr.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174, En. 434, Deg.), N.hagymás, Vigyázókő (Deg.)

1385. *C. carpatica* Jacq. et var. *b. turbinata* (Schott, Nym. et Ky.) Fuss.

Gy: Maroshévíz-Borszék (Kümm.-Jáv. ap. Balázs l. c.), Borszék (Bgt. I. 147, Schur VSV. X. 154, En. 440 *a. b. auct. plures* ap. Balázs AGH. II. 43), Bélbor (Fuss Alt. Arch. II. 356), Komárnik (Topa 141), Vereskő (Borza Guide 158, Topa 143) — S: Tölgyes-Békás, Békásszoros (Gombocz, Soó *a. b.* ap. Balázs l. c.), Békásvölgy: Pietra Glodului, P. Pantirului, Munticelu, Kupás (Gusul. 322-332), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174, Barth, Kümm.-Jáv. ap. Balázs l. c., Deg. *a. b.*), N.hagymás (Pax, Deg., Kümm. et Jáv. ap. Balázs l. c. *a. b.*), Terkő (Deg. ap. Balázs l. c. *a. b.*), Egyeskö (Pax ap. Balázs l. c.), Vigyázókő (Deg.) — H: Büdös, Sztannató (Schur ÖBZ. VIII. 287 VSV. X. 196 *a. b.*), Gyimeshidegkut (Bányai!)

b. f. transsilvanica Schur Öcsém (Schur l. c., En. 440)

1386. *C. rapunculooides* L. Frequens.

b. glabra Peterm. Zetelaka (Gönczi!)

1387. *C. laciniata* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Lövete (Bgt. I. 149), Büdös, Sztannató, Bálványos (Bgt. l. c., Schur En. 436), Bükszád (Borb.) — S: Cs.sztodomokos, N.hagymás (Deg.)

b. eriocarpa (MB.) R. et Sch. — Büdös, Sztannató (Schur En. 436)

1388. *C. trachelium* L. et *b. urticifolia* (Schm.) Greml. Frequentes.

1389. *C. bononiensis* L.

M: M.vásárhely: Bese (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81)

1390. *C. napuligera* Schur (*C. pseudolanceolata* Pant.)

H: Oláhfalú-Kérulyf. (Soó), Ördögtó (Nyár. 37), Tusnád (Pawelka 12. „*C. pulla*“)?, Cs.zsögöd: Nagyköbük (Nyár.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 174, ap. Witasek *Campanula* 79, Deg.), N.hagymás, Cs.szt-domokos, Balánbánya (Deg.), Marosforrása (Nyár. 19, Deg.), Vasláb (Lengy. ap. Hruby MBL. XXX. 217) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 61)

b. arcuata (Schur) Sav. Öcsém (Fuss 418)

c. balcanica (Ad.) Hruby *f. divaricata* Witas. Rétyi-Nyir (Moesz ap. Hruby MBL. XXXII. 146) maxime dubia.

1391. *C. rotundifolia* L.

H: Bene (Freyn MTK. XIII. 95), Előpatak (Bányai ap. Moesz Erd. Múz. 1939. 373) — Görgénysztimre: Várhegy (Lengy. c.) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53)? — O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Hruby MBL. XXIX. 181, ad. *b. saxatilis* Hruby verg. + *c. pinifolia* Hoffm.), Kovászna (Römer ap. *Savulescu Campanula* p. 19 d. *papillifera* Sav.), Nagy-Sándor-tető (Bányai ap. Moesz I. c.)

1392. *C. polymorpha* Witasek (*C. Scheuchzeri* et *Kladniana* auct. sic.)

H: Rákosi és Csicsói Hargita (Pax II. 226, Soó 19), Homoródalmás (Fuss Transs. 417)?, Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566)?

1393. *C. persicifolia* L. et *b. dasycarpa* (Kit.) Beck Frequentes.1394. *C. patula* L. Frequens.

b. flaccida (Wallr.) Koch Homoródf.-Oláhfalú (Soó 24)

1395. *C. abietina* Griseb. et Sch.

Görgény: Fancsaltető, Kereszthegy (Walz MNL. III. 68), Mezőhavas (Lengy.) — H: Rákosi és Csicsói Hargita (Pax! II. 226, Soó 16, Thaisz!), Csicsói Büdös (Nyár.), Bükszád (Borb.), Büdös, Bálványos (Budai!) — S: Balánbánya-N.hagymás (Hayek 424, Pax!, Deg.), Öcsém, Várbükk (Deg.) — Gyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62) — Hsz: Kovászna (Römer Arch. XVI. 566), Górhégy, Piliske (Jáv.!)

1396. *Adenophora liliifolia* (L.) Bess.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Homoródf.-Oláhfalú (!Barth ap. Simk. 380, MBL. II. 327 *b. edentula* Simk.), Előpatak (Borb. MBL. III. 194-5 et *c. infundibuliformis* DC. cum *f. hungarica* Borb. et *f. asperula* Borb.)

1397. *Phyteuma tetramerum* Schur

H: Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi 85), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Lövete, Oláhfalú (!Bgt. I. 158), Homoródf. (!Barth MBL. II. 326), Betlenfalva, Sövényh. (Thaisz!), Tusnád, Sztannató (Bgt. I. 158), Előpatak (Falck!) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 174), Balánbánya-N.hagymás (Hayek 424, Deg.), Cs.szt-domokos (Schur En. 430, Deg.), Várbükk (Deg.), Marosforrása (Nyár. 19, Deg.) — Gy: Vasláb (Lengy.) — Csik: Lázárfalva (Bgt. I. c.)

Huc pertinet „*Ph. spicatum*“ Schur VNV. Brünn XLII. 202 (Büdös)

1398. *Ph. spiciforme* Rochel

H: Hargita (Sigerus in Bgt. Mant. 16, Pax II. 226, Gönczi 85, Soó 19, Nyár. FER. 1366)

1399. *Ph. orbiculare* L.

H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 413), Vargyas (Thaiszl) — S: Gyilkos, Kis Cohárd (Gusul. 314, 334), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174, En. 429), N.hagymás (Deg.)

Ph. scorzonerifolium Vill. Öcsém (Schur l. c.) Delenda.

Jasione montana L. Tusnád, Lázárfalva (Bgt. I. 187)??, Büdös (Schur VNV. Brünn XLII. 202 f. albiflora)?

Compositae.

1400. *Eupatorium cannabinum* L. Frequens.

f. puberulum Beck Homoródf. (Barth MBL. II. 325), certe divulgata.

1401. *Adenostyles alliariae* (Gouan) Kern. *ssp. polyantha* (Kern.) (*Ker-neri* Simk.)

Görgény (Ercsei 77); Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Gönczi 81, ap. Simk. 620) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 164, 172, Deg.), N.hagymás (Deg.) cf. Fuss 309.

1402. *Solidago virga-aurea* L. Frequens. (incl. *f. latifolia* Koch)

ssp. alpestris (W. et K.) Gaud.

H: Hargita (Gönczi 81, ap. Simk. 620, Pax II. 226, Soó 19) — S: Öcsém (Deg.), N.hagymás (Kümm.-Jáv.)

1403. *Bellis perennis* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 196, En. 307 *f. pygmaea* et *f. caulescens* Schur), Tusnád (Pawelka 12), Bük-szád (Borb., Csikrákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3)

1404. *Aster linosyris* (L.) Bernh.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 311) — H: Bene (Freyn MTK. XIII. 87)

1405. *A. alpinus* L. *var. glabratus* Herb. (cf. Anno Bibl. Bot. 106. p. 38)

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171, Deg.), Terkő (Deg.)

1406. *A. punctatus* W. et K.

M: M.vécs (Emer. ap. Fuss 312), Alsóidecs, Görgény (sóakna) (Ercsei 61) — H: Sz.udvarhely (Bgt. III. 127, Schur En. 304), Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. I. c.)

1407. *A. amellus* L.

M: M.vásárhely (Barabás ap. Wagner TTK. PF. 1900. 46), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XV. 108) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 81), Fenyéd (Soó), Homoródalmás (Nyár.)

1408. *A. tripolium* L.

H: Sz.udvarhely!, Korond (Gönczi 81), Parajd (!Bgt. III. 128, Gönczi 81), Homoródsztpál, -sztpéter, -sztmárton (Bgt. I. c.) — M: M.vécs, Alsóidecs, Görgényszóakna (Emer ap. Fuss 312), Gsztimre (Lengy.) — Hsz: Sósmező (Jáv.)

A. novi-belgii L. Subspontanea; Sz.udvarhely (Gönczi ap. Soó 24)

A. lanceolatus Willd. Subspontanea; M.vásárhely (Nyár.)

1048b. *Sienactis ramosa* (Walter) Britt., Sterns et Pogg.

- Adventiva: Cs.sztdomokos (Schur En. 306), Görgénysztimre (Lengy.)
 1409. *Erigeron canadensis* L. Frequens.
 1410. *E. acer* L. Frequens.
b. serotinus (Whe.) Wirtg. Sz.udvarhely (Soó)
ssp. angulosus (Gaud.) Vaccari Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, X. 327,
 VSV. X. 180, En. 308 sub „*E. pseudoacris*“?) an planta sequens?
 1411. *E. podolicus* Bess.
 H: Homoródf. (Barth MBL. II. 325)
 1412. *E. alpinus* L.
 S: Nagyhagymás (Pax, Weberbauer ap. Vierh. I. c. 427, Pax II. 73)
 1413. *Filago germanica* L. (**a. canescens** (Jord.) Gr. et Godr.) Frequens.
 1414. *F. arvensis* L. Frequens.
 1415. *Antennaria dioica* (L.) Gärtner. Frequens.
 1416. *Leontopodium alpinum* Cass.
 S: Gyilkos (Gusul. 314), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 172, En.
 321, Deg.), N.hagymás (Méhely TTK. 1897. 214, Pax II. 231, Küm.-Jáv.
 FEH. 883, Deg.)
 1417. *Gnaphalium uliginosum* L. incl. **b. pilulare** (Wahlbg.) Koch
 M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Korond (Gönczi 82), Lucsmelléke (Nyár.)
 — Görgénysztimre (Lengy.) — S: Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — O:
 Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343) — Hsz: Kovászna (Nyár.)
f. strictum Nyárády Korond: Solyomköpatak (Nyár. Bul. XIV. 220)
G. luteo-album L. Csik: Lázárfalva, Tusnád (Bgt. III. 96)
 1418. *G. supinum* L.
 Görgény: Mezőhavas (Lengyel!) — H: Hargita: Fűrészpatak v. (Nyár.)
 1419. *G. silvaticum* L. Frequens.
b. subarcticum Schur (*alpestre* Brügger) H: Oláhfalva-Csicsói Hargita
 (Barth MBL. II. 325, Soó 24 pt. sub *G. norvegico!*) — Görgény: Siród, La-
 posnya, Mezőhavas (Lengy.) — **c. citrinum** Gaud. Szejke, Korond (Soó 24)
 1420. *Helichrysum arenarium* (L.) DC.
 O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)
 1421. *Inula helenium* L.
 M: M.oroszfalu (Emer. ap. Fuss 316), Oroszidecs, Idecspataka (Ercsei
 134) — Görgény: G.sztimre (Lengy.), G.sóakna (Emer. I. c.) — H: Sz.-
 udvarhely (Gönczi 72), Tusnád (Pawelka 12)?
 1422. *I. conyza* DC.
 S: Békásvölgy: Glodu (Gusul. 323)
 1423. *I. bifrons* L.
 M: M.vásárhely-Szászrégen (Nyár. ap. Prodan 95)
 1424. *I. ensifolia* L. Frequens.
f. lanuginosa Nyár. Homoródalmás (Nyár. Bul. XIV. 224)
 1425. *I. salicina* L. **b. subhirta** C. A. Mey. et **c. aspera** (Poir.) Beck
 Frequentes.
 1426. *I. hirta* L. Frequens.
f. macrantha Borb. Búdös (Borb. in Englers Jahrb. VIII. 242)
 1427. *I. germanica* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 316) — Cs: Sztodomokos (Schur En. 311 *angustifolia* Schur)

1428. *I. britannica* L. Frequens.

1429. *I. salicina* × *hirta* (*I. rigida* Döll.)

H: Homoródf. (Barth MBL. II. 325), Homoródalmás (Nyár.) Büdös, Bálványosvár (Borb. MNL. X. 117, Érték. Termtud. IX. No. 15. 4-5, Englers Jahrb. I. c. 239)

1430. *Pulicaria vulgaris* Gärtn. Frequens.

1431. *P. dysenterica* (L.) Bernh.

Hsz: Felsőtörja (Schur ÖBZ. VIII. 283)

Carpesium cernuum L. Alsórákos (Bgt. III. 102) an hodie?

1432. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. Frequens, sed in valle M. et in planitie O vix crescit.

1433. *Xanthium spinosum* L. Frequens.

1434. *X. strumarium* L. Frequens.

1435. *Rudbeckia laciniata* L.

Adventiva. — M: M.vásárhely (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.) —

H: Korond (Gönczi 82), Parajd (Fron. Arch. III. 157), Szováta (Zemplén, Soó pt. b. *digitata* (Mill.) Asch. ap. Soó Bot. Arch. XIX. 358), Kibéd (Thaisz ap. Soó I. c.)

Helianthus tuberosus L. Subspontanea, sic: Sz.udvarhely (Soó I. c. 358)

1436. *Bidens tripartita* L. Frequens.

f. mixta Kitt. Homoródf. (Barth MBL. II. 325)

1437. *B. cernua* L. (*f. discoidea* et *f. radiata* DC.) Frequens.

1438. *Galinsoga parviflora* Cav.

Adventiva, hodie iam divulgata (cf. Borb. Ak. Közl. XXV. 59, Wagner TTK. 1900. PF. 46, Moesz MBL. IX. 340, Soó BK. XXII. 70, Bot. Arch. XIX. 360, Bányai BK. XXXIV. 231 etc.)

1439. *Anthemis cotula* L. Frequens.

1440. *A. tincioria* L. Frequens.

ad *b. pallida* DC. verg. Öcsém (Schur VSV. X. 171), Fenyéd, Korond (Soó)

(ssp.) *b. Fussii* Griseb. H: Hargíta (Fuss Transs. 334), Homoródf. (Barth MBL. II. 325) — Gy: M.hévíz-Borszék (Kümm.-Jáv. FEH. 694) — S: Békás-szoros (Soó), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171)

1441. *A. arvensis* L. Frequens.

b. Haynaldii (Janka) Simk. Parajd (Gönczi 82) — Háromszék (Schur En. 332)

1442. *A. carpatica* W. et K.

S: Nagyhagyás (Degen!)

1443. *Achillea ptarmica* L.

Görgénysztimre (Lengy.), Köszvényesremete (Thaisz! ap. Prodan *Achillea* 13) — H: Korond (Gönczi 82, ap. Prod. I. c. 13), Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss VSV. XIV. 196), Oláhfalú, Sztkeresztbánya (Fron. ap. Fuss I. c., Soó), Homoródf. (Borza FER. 1384), Bodoz, Középpajta (Budai MBL. XV. 26), Hargíta (Janka, Wolff ap. Prod. I. c.), Előpatak (Borb. ap. Prod.

l. c.) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 21) — Hsz: Kovászna-Vajnafalva (Römer Arch. XXVI. 570) — O: Rétyi Nyir (Moesz MBL. IX. 343, ap. Prod. l. c.)

b. linearis DC. (*f. angustissima* Heimerl) Hargita (Barth MBL. II. 325) Homoródf. (Daróczy ap. Prod. l. c.), Réty (Moesz l. c.) — **c. subniegra** Heimerl — Homoródf. (Daróczy ap. Prod. l. c.)

1444. **A. impatiens** L.

Gy: Gy.alfalu (Nyár. MBL. XXVII. 88, Nyár. 21, ap. Prod. l. c. 13)

1445. **A. ptarmica** × **impatiens** (**A. nitida** Tausch, *A. giorgiensis* Nyár.) Gyergyóalfalu (Nyár. MBL. XXVII. 88, Nyár. 21 — *f. incisa* et *f. serrata* Nyár)

1446. **A. lingulata** W. et K.

Hsz: Bereck: Lipse (Thaisz!), Sósmező--Slanic (Grecescu ap. Prod. l. c. 11.)

1447. **A. Schurii** Schultz Bip.

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 163, 171, En. 327, Nyár. ap. Prod. 10, Küm.-Jáv.!, Deg.), N.hagymás (Pax II. 231, Deg.)

1448. **A. nobilis** L. **b. ochroleuca** Boiss. (*A. Neilreichii* Kern.)

Hsz: Kovászna: Kopasz. (Römer Arch. XXVI. 566)

A. crithmifolia W. et K. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22)??

1449. **A. setacea** W. et K.

M: M.vásárhely: Bodonpatak (Nyár. ap. Prod. l. c. 37) — H: Sz.udvarhely-Sósfürdő (Soó)

1450. **A. tanacetifolia** All. **ssp. alpina** (Rochel) Soó

S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171, En. 330)??

ssp. stricta (Schleich.) Hay.

H: Hargita (Soó 21, Nyár. ap. Prod. 45): Homoródf. (Barth MBL. II. 325), Oláhfalva, Szováta (Soó 24), Oroszhegy (Blajer ap. Nyár. Csiki Lapok 1930. 3), Torja (Bányai!) — Gy: Gy.csomafalva (Ferenczy ap. Nyár. l. c.), Héviz-Borszék (Kümm.-Jáv.!), Marosforrás (Nyár. 19) — S: Balánbánya (Csatól, Simk.), Cs.sztodomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24), Öcsém (Schur VSV. X. 171, Nyár. ap. Prod. l. c. 45, Küm.-Jáv.!) — Csik: Cs.csicsó (Nyár. ap. Prod. l. c.), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. l. c.) — H: Sósmező (Jáv.!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

ssp. distans (W. et K.) Domin incl. *f. purpurea* Koch

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — Görgénystimre, Siröd, Mezőhavas (Lengy.) — Gy: Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233) Vereskő (Topa 143) — S: Békásvölgy: Szurduk, Bardóc, Kupás (Gusul. 317, 331-2), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 283, Deg.), N.hagymás (Deg.), Cs.sztodomokos (Schur l. c., Deg. ap. Prod. l. c.), Balánbánya (Simk.!, Deg.), Vasláb, Marosforrása (Deg., Nyár. ap. Prod. l. c.) — Csik: Cs.csicsó (Nyár. ap. Prod. l. c.) — H: Tusnád: Csomád (Simk.!), Büdös, Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283, 287, VSV. X. 196, Nyár. ap. Prod. l. c.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 61, Karkovány!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)

1451. **A. millefolium** L. Frequens, in formis pluribus, etiam *f. purpurea* (Gouan) Sch. et K. (Csik: cf. Nyár. 30, 34, Deg.) — **b. silvatica** Becker Sz.-udvarhely (Gönczi ap. Prod. l. c. 41)

b. tenuis Schur Görgényvölgy (Schur VSV. X. 157), G.sztimre (Lengy.)

— Sz.udvarhely: Sósfürdő, Szejké (Soó, pt. ad *A. millefolium f. purpurea* verg., Gönczi 82, ap. Prod. l. c. 41) — Csik: Cs.csicso, Cs.rakos (Nyár. ap. Prod. l. c.)

ssp. pannonica (Scheele) Hay.

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Prod. l. c. 38) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 82, Soó) — Csikgyimes (Kümm.!) — O: Rétyi-Nyir (Moesz, cf. Magy. Nyelv IV. 31)

1452. *Matricaria matricarioides* (Less.) Port. (**discoidea** DC.)

Adventiva. M: M.vásárhely (Barabás ap. Wagn. TTK. 1900. PF. 46, Nyár. Mv. 108, ap. Moesz BK. VIII. 140), Görgény: Siród (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Oláhfalva, Szt.keresztbánya, Parajd (Soó 24), Hargitaliget, Galambfalva (Nyár.) — Gyimes (Nyár.), certe iam magis divulgata.

1453. *M. chamomilla* L. Frequens, in *salinis f. salina* (Schur)

1454. *M. inodora* L. Frequens.

1455. *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh. Frequens.

1456. *Ch. corymbosum* L. Frequens.

f. maximum Schur Szejké (Soó)

b. Clusii (Fisch.) Posp. H: Büdös (Borb. ÖBZ. XXVIII. 311) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171, En. 337, Kümm.-Jáv.!, Deg.), N.hagymás (Pax!, Deg.), Vasláb (Nyár.)

Ch. parthenium (L.) Pers. Subspontanea. Sz.udvarhely (Soó 24)

1457. *Ch. rotundifolium* W. et K.

Görgény: Mezőhavas, Székelypatak v. (Lengy.) — H: Oláhfalva-Csicsói Hargita (Soó 24), Korond: Korondága, Csicsói Büdös (Nyár.), Kéruly (Fuss 338), Lövéte (Gönczi 83, ap. Balázs AGH. II. 56) — S: Békásvölgy (!Gusul. 337), N.hagymás (Hay. 424, Csató, Pax, Deg. ap. Balázs l. c. 51), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 163, 171, Barth, Deg. ap. Balázs l. c.), Egyeskö (Janka ap. Balázs l. c.), Fekete-Hagymás (Lengy. ap. Balázs 56) — Gyimes: Tarhavas (Wagn. ABZ. V. 63)

1458. *Ch. leucanthemum* L. Frequens, in formis multis

b. Silvestre Pers.: (**carpaticum** Rochel)

H: Homoródalmás. (Nyár.) — S: Békásvölgy (Soó), Vasláb, Cs.sztdomokos, Balánbánya, N.hagymás (Deg.)

1459. *Ariemisia salina* Willd.

H: Parajd (Baumg. ap. Schur En. 354), Homoródsztpál, -sztpéter (Bgt. III. 86), Sz.udvarhely (Soó in Gragger 248 cum **b. pendula** Schur)

1460. *A. absinthium* L. Frequens.

1461. *A. vulgaris* L. Frequens.

1462. *A. campestris* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (!Gönczi 82), Homoródalmás, Sepsisztgyörgy (Nyár.), Alsórákos (Simk. 311) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 171), Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

1463. *A. pontica* L.

S: Öcsém (Schur VSV. X. 171), Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ VIII. 24) an vero?

1643b. *A. austriaca* Jacq.

H: Homoród (Bgt. III. 87)? — Hsz: Kovászna (Nyár!)

A. saxatilis W. et K. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 171, En. 322) sed recentius non inventa.

1464. *A. scoparia* W. et K.

Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 54)? — H: Homoródalmás (Nyár.)

1465. *Tussilago farfara* L. Frequens.

1466. *Petasites hybridus* (L.) G. M. Sch. Frequens.

1467. *P. Kablikianus* Tausch (*P. glabratus* (Maly) Borb.)

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 194) — Görgény: A. fanceal (Nyár. FER. 587)

1468. *P. albus* (L.) Gärtner.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 310), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) — Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Firtos (Nyár.), Hargita (Soó 16): Hargitaliget (Nyár. 29), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Békásvölgy (Gusul. 336), Szárazpatak (Kümm.), N.hagymás (Kümm. BK. III. 298), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23) — etiam sub *P. niveo* ? — Búdös (Schur En. 303 „*P. niveus*“)?

1469. *P. albus* × *P. hybridus* (**P. Rechingeri** Hay.)

M: Déda-M.hévíz: Maros áttörése (Nyár. Guide 190)

1470. *Homogyne alpina* (L.) Cass.

Görgény: Siród, Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Pax II. 226, Soó 19): Ördögút, Lucsmelléke (Nyár. 37, 44) — Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Békásszoros, Piricske (Gombocz!), N.hagymás (Deg.), Öcsém (Simk.!, Kümm.!, Deg.), Terkő (Simk.!)

1471. *Erechtites hieracifolia* (L.) Raf.

Görgénysztimre (Lengyel Erd. Kis. 1915. 221) — H: Tusnád, Sepsiztyörgy: Sugásfürdő (Nyár. Bul. XIII. 37)

1472. *Arnica montana* L.

Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53): Bükkhavas, Bélbor (Salzer Reiseb. 214, 227), „Salamás“ (Gombocz!) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 164), Békásszoros (Gombocz!) — Hsz: Górhavas, Bereck-Ojtoz (Jáv.)

1473. *Doronicum hungaricum* (Sadl.) Rechb. f.

M: M.vásárhely (Nyár. 107), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 342) — Görgénysztimre (Lengy.)

1474. *D. austriacum* Jacq.

M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 190) — Görgény: Felsőfanceal, Buneasa (Walz MNL. III. 68), Siród, Mezőhavas (Lengy.), Kereszthegy (Hayn.!) — H: Lövéte, Oláhfalu (Bgt. III. 136), Homoródf. (Thaisz!), Hargita (Bgt. I. c., Soó 16), Csicsói Búdös (Nyár.), Oroszhegy, Lucsmelléke (Nyár. 56, 43), Parajd (Gönczi 82) — Gy: Borszék (Hayn.!), Terkőpatak (Thaisz!) — S: Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3), Hosszuhavas (Kümm.!) — Hsz: Bereck: Lipse (Thaisz!)

1475. *Senecio integrifolius* (L.) Clairv. (*ssp. campester* (Retz) Briq. et Cavill.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 345) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Szudvarhely (Gönczi 82) — O: Rétyi-Nyir (Lengy. ap. Cufudontis Mon. 67)

S. paluster (L.) DC. Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII, 25) — Büdös (Schur En. 347) Dubia.

1476. *S. papposus* (Rchb.) Less. (*S. sulphureus* (Baumg.) Simk.)

Marosforrása (Nyár. 19, Deg. ap. Cufod. I. c. 206)

1477. *S. vulgáris* L. Frequens.

1478. *S. silvaticus* L.

H: Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 196), Torja (Nyár.)

1479. *S. viscosus* L.

H: Homoródf., Oláhfalú, Sztkeresztbánya (Soó 24), Büdös (Schur ÖBZ. VIII, 287), Sepsisztgyörgy (Nyár.) — Hsz: Kovászna (Römer 573)

1480. *S. vernalis* W. et K.

M: M.vásárhely (Bgt. III. 1333) — H: Varság (Vargha ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Csicsói Hargita (Soó 24), Madarasi Hargita ((Nyár.) — Cs: Csikrákos (Csutak ap. Nyár. I. c.)

1481. *S. rupester* W. et K.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 108), Ilva (Barth ap. Simk. 328) — Görgény: Felsőfancsal (Walz MNL. III. 68), Laposnya, Siród (Lengyel) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 83), Homoródf., Oláhfalú, Csicsói Hargita (Soó 24), Sövényhegy (Thaisz!), Fűrészpatak (Nyár.), Tusnád: Csomád, Büdös (Simk. 328) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155), Közrézshavas (Salzer Reiseb. 64), Ditró (Fuss 348), Marosfő (Vencel ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4) — S: Békásszoros (Nyár.), Cs.szt-domokos (Schur En. 349), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 164, 172, Deg.), N.hagymás, Terkő, Vigyázókő (Deg.) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)

1482. *S. erucifolius* L. var. *angustifolius* DC. (*tenuifolius* Jacq.)

H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 349)

1483. *S. jacobaea* L. Frequens.

1484. *S. erraticus* Bert. et *b. barbaraeifolius* (W. et Gr.) Frequentes.

1485. *S. fluviatilis* Wallr.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 83), Parajd (Nyár.) — Csik: Cs.szt-domokos (Schur ÖBZ. VIII. 24, En. 353 ex Simk. 330), Cs.rákos (Nyár.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)

1486. *S. nemorensis* L. Frequens, in formis pluribus, sic *b. octoglossus* (DC.) Koch (cf. Schur VSV. X. 158) et *c. Jacquinianus* (Rchb.) Weiss (*ovatus*) — *d. intercedens* Beck. emend (*S. nemorensis* — *S. sarracensius*) H: Homoródf., Oláhfalú, Csicsói Hargita (Barth MBL. II. 325, Soó 24) — S: Békásszoros (Soó)

ssp. Fuchsii (Gmel.) Dur.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Magura, Úvegsür, Felsőfancsal (Walz MNL. III. 68), G.sztimre, Siród (Lengyel) — H: Parajd, Hargita (Gönczi 83), Csicsói Hargita (Soó 21), Firtos (Nyár.), Büdös-Torja (Schur ÖBZ. VIII. 283) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155), Tölgyes (Topa 141), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25, VSV. X. 162, Nyár. 19) — S: Békásvölgy, Piatra Barnadului (Gusul. 326, 338), Cs.szt-domokos (Schur ÖBZ. VIII. 24, En. 354), Cs.sztkirály (Nyár.) Additamenta pt. certe ad formas intermediarias pertinent.

1487. *S. doria* L. var. *Biebersteinii* Lindem.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Szováta (Soó 24), Sz.udvarhely (!Gönczi 83) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb 81) — S: Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 320)

1488. **S. umbrosus** W. et K.

Gy: Tölgyesszoros (Jáv. Magy. Flóra 1143): Vereskő (Borza!) — S: Békásszoros (Janka MTK. XIII. 177, Jáv. l. c.) — H: Parajd (Nyár.), Szováta (Thaisz!)

1489. **S. paludosus** L.

H: Oláhfalú (Fuss 353, Soó 21), Homoródf. (Barth MBL. II. 325) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 21, MBL. XXVII. 90) — Csiksztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24)

1490. **Ligularia sibirica** (L.) Cass.

H: Lövéte, Oláhfalú (Bgt. III. 122), Hargitaliget (Soó 24, in Gragger 245, Nyár. 29), Oroszhegy (Nyár. 56), Lucsmelléke (Pop. Bul. XVII. 176), Tusnád (Schur VSV. X. 180), Felsőtorja (Schur ÖBZ. VIII. 284, VSV. X. 197) — Gy: Borszék (C. Fuss Arch. I. 396, Schur VSV. X. 154, Andrae, Fuss, Staub ap. Tuzson BK. XIII. 139, Pap Guide 173, Kotschy ap. Soó AGH. II. 189), Bélbor: Feketepatak (C. Fuss l. c.), Gödrös (Fuss 346), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25), Kászon: Lassuág, Veresviz (Pop Bul. l. c.) — Hsz: Uzon (A. Richt. ap. Soó l. c.)

L. glauca (L.) O. Hoffm. *b. carpatica* (Schott, Nym. et Ky.) Franchet.

Gy: Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233) Delenda.

1491. **Echinops sphaerocephalus** L. (*E. multiflorus* Lam.)

Gy: Borszék: Bélbor-Dragoiasa (Andrae Bot. Ztg. XIII. 311 „*E. setaceo-fimbriatus*“ sec. Jáv. Magy. Flóra 1146) — M Szászrégen (Emer. ap. Fuss 354)

1492. **E. commutatus** Juratzka Frequens.

1493. **Xeranthemum annuum** L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 78) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 83)

1494. **Carlina vulgaris** L.

M: M.vásárhely (Nyár.), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 367) — H: Korond (Nyár.), Oláhfalú-Homoródf. (!Barth MBL. II. 325), Tusnád (Schur VNVBr. XLI. 237 „*rigida*“ Nyár.) — Gy: Tölgyes (Topa 139) — S: N.hagymás, Öcsém (Deg.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz)

ssp. iniermedia (Schur) Hay (*brevibracteata* Andrae pro var.)

M: Kőszvényesremete (Thaisz!) — H: Szudvarhely!, Parajd, Korond (Gönczi 83), Homoródf. (Barth MBL. II. 325), Hargita (Nyár.), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197) — Gyimes, Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62-3)

1495. **C. acaulis** L.

Görgény (Emer. ap. Fuss 366): Laposnya (Lengy.) — H: Sz.udvarhely, Oláhfalú, Csicsói Hargita (Soó 24), Homoródf. (Barth MBL. II. 325), Rákosi Hargita (Pax II. 226), Madarasi Hargita (Nyár.), Tusnád (Pawelka 11), Búdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197) — Gy: Borszék (Salzer VSV. VII. 53), Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233), Marosforrása (Nyár. 19), Vasláb (Deg., Lengy.) — S: Békásvölgy: Kupás, Piatra Barnadului (Gusul. 332, 328), Cs.sztdomokos, Balánbánya, Várbükk, Vigyázókő, Öcsém (Deg.) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár. 31) — Hsz: Ojtozi-szoros (Butujás!)

Add.: M.hévíz környéke (Zólyomi)

b. alpina Jacq. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 173), N.hagymás (Deg.) — Korond (Gönczi 83), Homoródf. (Barth MBL. II. 325) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)

1496. *Arctium tomentosum* Mill. Frequens.

1497. *A. lappa* L. Frequens.

1498. *A. minus* (Hill.) Bernh.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely!, Homoródf., Oláhfalu (Soó 24), Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287, VSV. X. 197) — S: Balánbánya (Deg.)

1499. *A. tomentosum* × *A. minus* (*A. mixtum* (Simk.) Nym.) Sz.udvarhely (Soó)

1500. *A. lappa* × *A. minus* (*A. nothum* Weiss *f. subracemosum* (Simk.) Máihé

M.vásárhely (Nyár. ap. Máihé AGH. I. 239)

1501. *Saussurea alpina* (L.) DC. **b. Borbásii** (Györffy) Nyárády

S: Öcsém (Kümm.-Jáv.! Jáv. Magy. Fl. 1150, BK. XXIX. 82)

1502. *Jurinea mollis* (L.) Rchb. **ssp. transsilvanica** (Spr.) Hay.

H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 368, Gönczi 83), Sz.keresztur (Bányai ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4), Homoródmás (Nyár. Cheia Turzii 282 *f. major* Nyár.) — M: Koronka (Nyár. Mv. 107, Thaisz!) — Gy: Gy.ujfalu (Birta ap. Nyár. l. c.) — S: Bardóc (Gusul. 331 *typus?*)

1503. *Carduus nutans* L.

M: M.vásárhely Nyár. Mv. 107) — Gy: Remete (Schur En. 417 „*C. pseudonutans*“ an *C. orthocephalus* Wallr.?) — Gyimes (Wagner ABZ. V. 62)

C. hamulosus Ehr. Ad fines territorii: Daróc (Bgt. II. 56)

1504. *C. candicans* W. et K.

H: Homoródmás (Nyár.), Alsórákos (Simk.! ap. Jáv. Magy. Fl. 1133) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 2, VSV. X. 164, 173)?

1505. *C. glaucus* Baumg.

H: Lövéte (Bgt. III. 58)? — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Csuha, Piatra Glodului (Gusul. 315-322), Öcsém (Fuss in Griseb. Iter n. 256, Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 173, Barth!, Csató!, Kümm.!, Deg.), N.hagymás, Balánbánya (Deg.), Vigyázókő (Kümm.-Jáv.!) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81)? — Háromszék (Bgt. III. 58)?

1506. *C. acanthoides* L. Frequens.

b. albiflorus Schur. Sz.udvarhely (Gönczi 83), Homoródf., Oláhfalu (Barth MBL. II. 326), Nyárádköszvényes (Thaisz!)

1507. *C. crispus* L. Frequens.

1508. *C. personata* L.

Görgénysztimre, A. fanciesal, Mezőhavas (Lengy.) — H: Parajd (Gönczi 83), Hargita (Soó 17) — Gy: M.hévíz-Borszék (Kümm.-Jáv.!), Borszék (Salzer Reiseb. 81), Vereskő (Deg. *f. albitrons* Borb.) — S: Békásszoros (Soó), N.hagymás (Janka, Kümm.-Jáv.!), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 163, 173) — Csikgyimes (Kümm.)

b. pseudocrispus Schur Sz.udvarhely, Parajd (Gönczi ap. Soó 24)

1509. *Cirsium vulgare* (Savi) Airy-Shaw (*lanceolatum* (L.) Scop.) Frequens.

b. nemorale (Rchb.) Beck. Sz.udvarhely (Gönczi!), Korond (Gönczi 83), Csiksztdomokos (Schur En. 418)

1510. **C. furiens** Griseb. et Sch.

M: M.vásárhely (Nyár.) — H: Sz.udvarhely, Korond (Gönczi 83), Középapta, Szárazajta (Budai MBL. XV. 263), Bene (Freyn MTK. XIII. 91), Lucsmelléke, Nagyköbük Cs.zsögöd felett (Nyár.)

1511. **C. decussatum** Janka

H: Korond: Solyomkö p. (Nyár.) *C. eriophorum?* — S: Öcsém (Fuss ap. Schur VSV. X. 163 „*C. eriophorum*“, Deg., Barth!, Kümm.-Jáv.), Balánbánya (Deg.) — Csikgyimes: Tarhavas (Wagner ABZ. V. 62, TTK. 1900. PF. 47, cf. Petrak Bibl. Bot. 87 p. 35)

1512. **C. arvense** L. Frequens, in formis pluribus: **a. horridum** W. et Gr., **b. integrifolium** W. et Gr., **c. mite** W. et Gr., **d. vesutum** W. et Gr.

1513. **C. palustre** (L.) Scop.

Görgénysztimre, A. fancesal, Laposnya (Lengy.) — H: Korond (Nyár.), Oláhfalu, Sztkeresztbánya (!Barth MBL. II. 325), Sz.udvarhely. Parajd (Gönczi! 83 „*C. brachycephalum*“, cf. Soó BK. XXII. 70), Lucsmelléke (Nyár. 44), Büdös (Schur VSV. X. 192): Kukojszás (Fuss 357) — M—Gy: M.hévíz-Déda (Nyár. Guide 192), Vasláb (Lengy.), Marosforrása (Nyár. 19) — Csik: Cs.sztdomokos (Deg.), Cs.sztsimon (Nyár. 24) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343)

1514. **C. canum** (L.) M. B. Frequens.

1515. **C. pannonicum** (L. f.) Lk.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 357) — Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Gönczi 83), Homoródalmás (Nyár.), Vargyas (Thaisz!), Tusnád Pax!), Alsórákos: Törpehegy (Fuss 357) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19) — Csikgyimes (Wagn. ABZ. V. 62)

1516. **C. helenioides** (L.) Hill. (*C. heterophyllum* (L.) Hill.)

Görgény: Mezőhavas (Lengy.) — H: Lövéte (Bgt. III. 62), Hargita (Soó 17): Ördögtő Nyár. 36), Lucsmelléke (Nyár. 43), Oláhfalu Vargyas v. (Soó 24) — Gy: Borszék (Bgt. ap. Fuss 358) — Kászon: Lassuág (Pcp. XVII. 173) — Hsz: Kovászna: Bászkapatak (Jáv.)

1517. **C. oleraceum** (L.) Scop. Frequens.

1518. **C. erisithales** (L.) Scop. Frequens.

1519. **C. rivulare** (Jacq.) All.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Sz.udvarhely (Szabó ap. Fuss 358), Homoród. (!Barth MBL. II. 325), Cekend (Thaisz!), Daróc (Bgt. III. 64), Oroszhegy (Nyár. 55) — M—Gy: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 192), Borszék (Pop. Guide 172), Gy.ujfalu (Nyár. 16), Marosforrása (Nyár. 19, Deg.), Vasláb — S: Cs.sztdomokos, Balánbánya, N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.csicsó, Cs.szerecla-Cs.taplóca, Cs.sztsimon, Cs.sztkirály-Cs.sztimre, Cs.tusnád (Nyár. 24, 26, 30, 34, 35)

C. tuberosum (L.) All. Lövéte, Oláhfalu, Cs.szerecla (Bgt. III. 65), Bükszád (Schur VSV. X. 197) Delenda.

1520. **C. Waldsteinii** Rouy (*C. pauciflorum* (W. et K.) Spr.)

Görgény: Mezőhavas, Székelypatak (Lengy.) — Gy: M.hévíz-Borszék (Deg.), Borszék (Bgt. ap. Fuss 359) — S: Cs.sztdomokos hegyei (Bielz

Landesk. 81): N.hagymás (Deg.), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 163, 173, En. 423 f. *integrifolium* Schur Deg.)

1521. *C. decussatum* × *C. furiens* (*C. harghianum* Nyár. „*C. eriophorum* × *C. furiens*“)

H: Lucsmelléke (Nyár. Bul. XIII. 71)

1522. *C. canum* × *C. oleraceum* (*C. tataricum* (L.) All.) in formis pluribus.

H: Büdös — Gy: Borszék (Schur En. 423), Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 24, VSV. X. 162) — S: Csikszdomokos-Balánbánya (Schur VSV. X. 173), Öcsém (Schur En. 423)

C. canum × *C. pannonicum* (*C. commixtum* Schur) Cs.sztdomokos (Schur VNVBr. XLI. 228) an vero?

1523. *C. oleraceum* × *C. erisithales* (*C. Candolleum* Näg.)

S: Cs.sztdomokos-Balánbánya (Schur VSV. X. 173) — H: Tusnád (Schur En. 423)

1524. *C. oleraceum* × *C. rivulare* (*C. erucagineum* DC.)

S: Cs.sztdomokos-Marosforrása (Schur En. 423)

1524a. *C. palustre* × *C. rivulare* (*C. subalpinum* Gaud.)

Csik: Cs.taplóca (Nyár.)

1525. *Onopordon acanthium* L. Frequens.

1526. *Serratula tinctoria* L. Frequens, in formis: a. *lancifolia* Gray (*indivisa* (Poir.)) — b. *dissecta* Wallr. — c. *heterophylla* Wallr. (Oláhfalva Barth MBL. II. 326)

S. coronata L. (*S. Wolffii* Andrae) Ad fines territorii: Agostonfalva (Frey MTK. XIII. 92)

1527. *S. radiata* (W. et K.) M. B.

M: Szászrégen (Hay. 464) — H: Alsórákos (Bgt. III. 52, Simk. 343)

1528. *Centaurea jacea* L. (ssp. *eujacea* Gugl.)

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Prod. Centaureae Romaniae 189) — O: Réty (Moesz ap. Hayek ZBG. 1918. 181) Loca natalia alia dubia, area denuo investiganda.

ssp. *pannonica* (Heuff.) Hay. M: M.vásárhely (Barabás ap. Prod. l. c. 189)

ssp. *banatica* (Rochel) M: M.vásárhely (Nyár. ap. Wagn. Cent. Hung. 129)

Dubito, an tres proles vicariae eiusdem speciei ibidem occurrent.

1529. *C. nigrescens* Willd.

H: Parajd, Sepsisztyörgy (Nyár.) — S: Békásvölgy: Szurdok (Gusul. 320) — Hsz: Ojtozi-szoros (Wagn. l. c. 138) b. *megalolepis* Borb.

1530. *C. austriaca* Willd./*C. nigra* et *C. cirrhata* auct.) Frequens, sed in valle M et in planitie O deesse videtur.

ssp. *melanocalathia* (Borb.) Soó c. n. Csik (Wagn. l. c. 149); Öcsém (Barth ap. Balázs AGH. II. 45), N.hagymás (Kümm.-Jáv. ap. Balázs l. c.) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19)

1531. *C. carpatica* (Porcius) Hay.

Gy: Borszék: Bükkhavas (Salzer Reiseb. 214, Römer ap. Wagn. l. c. 157)

1532. *C. indurata* Janka

H: Sz.udvarhely (Gönczi 84, ap. Simk. 620, ap. Wagn. l. c. 164, Soó),

Szejke (Soó), Sz. keresztur (Bányai ap. Prod. I. c. 214) — Loca natalia cetera dubia, sic: Borszék, Bélbor (Andrae BZ. XIII. 323), Bükkhavas (Salzer Reiseb. 214) ex Simk. 346 magis ad *C. austriacam* pertinent.

1533. *C. pseudophrygia* C. A. Mey. (*C. stenolepis* auct. p. p.)

Göngény (Schur VSV. X. 157); G.sóakna (Fuss 371), Laposnya, Siród (Lengy.) — Gy: Maroshévíz (Nyár.), Borszék (Schur VSV. X. 155)?, Vasláb (Hayn.!) — S: Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 320), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 174) — H: Homoródf., Oláhfalú (!Barth MBL. II. 326), Közéapajta (Budai!), Előpatak (Borb., Barth. ap. Wagn. I. c. 156), Tusnád: Csomád (Moeszl.) — Csik: Cs.sztmárton-Cs.sztsimon (Nyár.) — Gyimes (Wagner ABZ. 1899. 61 „*indurata*“, Kümm.!) — Hsz: Ojtozi-szoros (Pálffy ap. Wagn. I. c.), Kovászna (Römer Arch. XXVI. 566), Bereck (Römer Ib. Sieb. Karp. 1897. 12) — O: Rétyi-Nyír (Moeszl.)

1534. *C. mollis* W. et K. (*C. montana* L. ssp. *mollis* Gugler)

H: Csicsói Hargita (Soó 24), Ördögtó (Nyár. 36), Alsórákos (Bgt. III. 73, cf. Hayek Mon. Cent. Öst.-Ung. 74) — S: Öcsém (Fron. Arch. III. 156), Terkő (Kümm. ap. Balázs AGH. II. 49, cf. Wagn. I. c. 67)

1535. *C. pinnatifida* Schur (*C. angustifolia* Mill. ssp. *pinnatifida* Soó c n.)

S: N.hagymás (Degen, Nyár. ap. Wagn. I. c. 65, Hayek 426, Szabó, Péterfi ap. Prod. I. c. 70), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174 „*carniolica*“?, Péterfi ap. Prod. I. c., Deg.), Terkő, Vigyázókő (Deg.), Gyilkostó (Kümm. ap. Wagn. I. c.), Békásszoros (Soó), Békásvölgy: Gyilkos, Piatra Glodului, Kis Cohárd (Gusul. 314, 322, 334)

1536. *C. axillaris* Willd. (*C. angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* Domin)

H: Homoródalmás (Nyár.) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 174 „*seusana*“, En. 406, VNVBr. XLI. 249, ap. Prod. I. c. 69), Békásvölgy: Szurduk (Gusul. 320 f. *intermedia* ad *praecedentem* verg.)

1537. *C. rhenana* Bor. (*C. stoebe* L. ssp. *rhenana* Hay.)

H: Szudvarhely, Szejke, Oláhfalú !(Soó), Korond, Homoródalmás, Köpec (Nyár.) — M—Gy: Déda M.hévíz (Nyár.), Vereskő (Topa 143-4) — S: Cs.sztodomokos (Deg.) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár.) — O: Rétyi-Nyír (Nyár. ad. *sequentem* vergens)

1538. *C. micranthos* Gmel. (*C. stoebe* L. ssp. *micranthos* Hay.) Frequens.

b. scopaeiformis Wagn. — Nyárádköszvényes (Thaisz ap. Wagn. I. c. 110)

1539. *C. cyanus* L. Frequens, sed hinc-inde deest.

1540. *C. Kotschyana* Heuff.

S: Öcsém (Bielz Landesk. 81, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 164, 174, En. 407, auct. plures ap. Hayek I. c. 54 et Wagn. 90, Deg.), N.hagymás (Janka, Nyár. ap. Wagn. I. c., Deg.), Egyeskö (Richter ap. Prod. I. c. 108), Terkő (Zsák ap. Prod. I. c.), Vigyázókő (Deg.)

1541. *C. scabiosa* L.

H: Szudvarhely (Soó f. *cretacea* Wörlein), Oláhfalú (Soó), Homoródf. (Barth MBL. II. 326), Köpec (Nyár.), Előpatak (Kovács, cf. Wagn. I. c. 81) — Gy: Marosforrása (Deg.)

ssp. *spinulosa* (Rochel) Hay. Frequens.

b. pseudospinulosa Borb. H: Szudvarhely (Soó), Homoródalmás. — Gy: Marosforrása (Nyár.)

1542. *C. austriaca* × *C. jacea* (*C. austriacoides* Wol.)

H: Sz.keresztur (Bányai ap. Prod. l. c. 205)

1543. *C. austriaca* × *C. indurata* (*C. Prodan* Wagn.)

H: Agostonfalva (Wagn. l. c. 161) — Csik: Cs.rákos, Cs.csicsó, Cs.-sztkirály, Cs.somlyó (Nyár.)

1544. *C. austriaca* × *C. pseudophrygia* (*C. Erdneri* Wagn.)

H: Homoródf. (Borza ap. Prod. l. c. 209, et 167 „*devensis*“), Homoródmás, Csicsói Büdös (Nyár.), Előpatak (Kovács ap. Wagn. l. c. 155) — Gy: Borszék (Pálffy ap. Wagn. l. c.), Marosforrása (Nyár. FER. 98. b.) — Csik: Cs.rákos, Cs.sztkirály, Cs.sztimre (Nyár.) — Gyimes (Wagn. l. c.) — Hsz: Kovászna (Römer ap. Wagn. l. c.)

1545. *C. indurata* × *C. jacea* (*C. Wagneri* Gugl.)

M: M.vásárhely (Prodan l. c. 215) — Görgénysztimre (Lengy.), Köszvényesremete (Thaisz!) — H: Udvarhely m. (Wagn. 159), Homoródf. (Borza ap. Prod. l. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Hay. ZBG. 1918. 181)

1546. *C. indurata* × *C. jacea* ssp. *pannonica* (*C. Szöllősi* Wagn.)

M: M.vásárhely (Nyár. ap. Prod. l. c. 214), Nyárádköszvényes (Thaisz!) — cf. Wagn. l. c. 159. — H: Sepsisztgyörgy (Butujás ap. Wagn. l. c.)

1547. *C. indurata* × *C. jacea* ssp. *banatica* (*C. Beckeriana* Gugler)

Görgénysztimre (Lengy.)

1548. *C. indurata* × *C. pseudophrygia* (*C. Baumgarteniana* Wagn.)

H: Sz.keresztur (Bányai ap. Prod. l. c. 219), Agostonfalva (Wagn. 163) — Csik: Cs.somlyó (Nyár.)

1549. *C. indurata* × *C. nigrescens* (*C. Alexandri-Borza* Prod. Nyár.)

H: Sz.keresztur (Bányai ap. Prod. l. c. 198)

1549b. *C. nigrescens* × *C. jacea* (*C. extranea* Beck)

H: Sepsisztgyörgy: Sugásfürdő (Nyár.)

1550. *C. pseudophrygia* × *C. jacea* ssp. *banatica* (*C. Kovácsii* Wagn.)

H: Előpatak (Kovács ap. Wagn. 154)

1550b. *C. pseudophrygia* × *C. jacea* (*C. similata* Hausskn.)

H: Parajd, Korond, Firtos (Nyár.)

1551. *Cichorium intybus* L. Frequens.

1552. *Lapsana communis* L. Frequens.

b. hirsuta Peterm. Büdös (Schur ÖBZ. VIII. 287) — *c. glandulosa* Wierzb. Sz.udvarhely (Soó)

1553. *Aposeris foetida* (L.) Less.

H: Alsórákos (Bgt. III. 45)

Arnoseris minima (L.) Schw. et K. Kézdivásárhely, Almás, Ozsdola (Bgt. III. 45) Delenda.

1554. *Hypochaeris radicata* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 110) — Görgénysztimre, Siród, Laposnya (Lengy.) — H: Csicsói Hargita (Soó 24), Madarasi Hargita (Nyár.), Bethlenfalva (Thaisz!), Bükszád (Borb.) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 17), Marosforrása (Nyár. 19, Deg.) — Csik: Balánbánya (Deg.), Cs.tusnád (Nyár. 25)

H. uniflora Vill. Hargita, Széphavas (Bgt. III. 46)??

1555. *H. maculata* L. Frequens, etiam *f. oblongifolia* (DC.) Sch. et Th.

b. leiophylla Borb. Hargita: Fűrészpatak (Nyár.)

1556. *Leontodon asper* (W. et K.) Poir.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 110) — S: Cs.sztdomokos (Schur ÖBZ. VIII. 24), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 173), Vigyázókő (Deg.) — H: Homoródalmás (Nyár.), Alsórákos (Simk. 354)

1557. *L. hispídus* L. Frequens, in formis pluribus

ssp. repens (Schur) Jáv. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 165 „*alpinus*“ 173, En. 359)

ssp. danubialis (Jacq.) Soó.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 109) — Görgény: Kereszthegy (Janka Linn. XXX. 587), Különckő (Walz MNL. III. 68) — H: Oláhfalu (Barth MBL. II. 326), Zetelaka, Csicsói Büdös, Madarasi Hargita, Hargitaliget (Nyár.) — Gy: Gy.ujfalu (Nyár. 18), Marosforrása (Nyár.) — S: Békásv.: Piatra Barnadului (Gusul. 327), Balánbánya, N.hagymás, Öcsém (Deg.) — O: Rétyi-Nyír (Moesz)

1558. *L. autumnalis* L. Frequens, in formis pluribus, sic: **b. pinnatifidus** (Opiz) Schur (*f. Baumgartenii* Nyár.), **c. variifolius** Nyár. (Korond: Pálpataka — Nyár. Bul. XIV. 220), **d. bipinnatifidus** Nyár. (Torja: Büdös — Nyár. I. c. 221)

ssp. pratensis (Less.) H: Büdös, Csomád (Simk. 352)

1559. *Picris hieracioides* L. et **b. ruderalis** (Schm.) Beckh. Frequentes.

1560. *P. sonchoides* Vest.

H: Szováta „Tekenyőszező“ (Thaisz!), Sz.udvarhely (Gönczi 84), Hargita (Barth MBL. II. 326, Soó 21), Bükszád (Borb.) — Gyimes (Wagn. ABZ. V. 61) — **b. Tatrae** Borb. Hargita (Soó)

1561. *Tragopogon dubius* Scop.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 110)

1562. *T. orientalis* L. Frequens.

1563. *Scorzonera hispanica* L.

M: Szászrégen (Emer ap. Fuss VSV. XIV. 197) — H: Lövéte (Bgt. III. 10), Oláhfalu (Bgt. I. c., Barth MBL. II. 326) — S: Öcsém (Schur En. 363 **b. glastifolia** (Willd.) Koch?)

1564. *S. austriaca* Willd.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 383)

1565. *S. humilis* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Bethlenfalva (Thaisz!), Oláhfalu, Lövéte (Bgt. III. 9), Sztkeresztbánya (Barth MBL. II. 326), Homoródf.-Ujfalu (Fron. VSV. VIII. 102), Oroszhegy (Nyár. 55), Zetelaka (Nyár. **b. angustifolia** Horn.) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

1566. *S. parviflora* Jacq.

H: Parajd (Bgt. III. 10) sed recentius non indicata

1567. *S. purpurea* L.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 105), Szászrégen (Emer. ap. Fuss 384) — H: Sz.udvarhely (Soó 24), Bágy (Gönczi 84) — O: Rétyi-Nyír (Moesz Magy. Nyelv IV. 32, László Encián 1938. 108)

1568. *S. rosea* W. et K.

Gy: Tölgyes: Hegyes (Salzer Reiseb. 233) — S: Öcsém (Schur ÖBZ.

VIII. 23, VSV. X. 164, 173, En. 363 *f. elata* Schur), Nagyhagymás, Vigyázókő (Deg.), Terkő (Kümm.) — Hsz: Górhavas (Jáv.)

1569. *S. cana* (C. A. Mey.) Griseb.

H: Szudvarhely: Sósfürdő (Soó), Parajd (Salzer Reiseb. 55 „*S. laciniata*“), Alsórákos (Bgt. III. 11 **b. integrifolia** (Schur) Simk.)

1570. *Chondrilla juncea* L.

H: Oláhfalú (Barth MBL. II. 326)

1571. *Taraxacum officinale* Webb. Frequens.

ssp. nigricans (Kit.) Hegi

Hsz: Górhavas (Jáv.)

ssp. palustre (Lyons) Becherer H: Lövéte (Bgt. III. 15)??

1572. *Mycelis muralis* (L.) Rchb. Frequens.

1573. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr.

Görgény: Kereszthegy (Schur VSV. X. 158), Buneasa, Felsőfancsal (Walz MNL. III. 68), Siród, Mezőhavas (Lengy.) — H: Hargita (Gönczi 84, Soó 16), Ördögút (Nyár. 37), Nagyköbük Cs. szögöd felett (Nyár.) — Gy: Borszék (Salzer Reiseb. 81) — S: Gyilkostó (Gombocz!), Várbük (Deg.) — Csik: Hosszuhavas (Kümm.), Tarhavas (Wagn. ABZ. V. 62)

1574. *Sonchus paluster* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 392) — H: Szováta (Thaisz!) — Gy: Marosforrása (Schur ÖBZ. VIII. 25)

1575. *S. arvensis* L. et *b. levipes* Koch (*S. uliginosus* M. B.) Frequentes.

1576. *S. oleraceus* L. Frequens, in formis: **a. integrifolius** Wallr., **b. triangularis** Wallr., **c. lacerus** (Willd.) Wallr.

1577. *S. asper* (L.) Hill. Frequens, in formis: **a. pungens**, **b. inermis** Bischoff.

1578. *Lactuca perennis* L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Oláhfalú-Hargita (Barth MBL. II. 326)

1579. *L. viminea* (L.) Presl.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Lövéte (Bgt. III. 44), Hargita (Bgt. I. c., Barth MBL. II. 326)

1580. *L. quercina* L.

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 390)

ssp. Chaixii (Vill.) Hay.

M: M. vásárhely-Kakasd (Nyár.) — Görgénysztimre (Lengy.)

1581. *L. saligna* L. Frequens.

1582. *L. serriola* L. Frequens.

1583. *Crepis rhoeadifolia* M. B. Frequens.

1584. *C. setosa* Hall. f. Frequens.

1585. *C. tectorum* L. Frequens, in formis pluribus, sic **b. gracilis** Wallr.

1586. *C. biennis* L. et **b. runcinata** Koch Frequentes.

1587. *C. nicaeensis* Balb.

M: M. vásárhely (Nyár. Mv. 117)

1588. *C. neglecta* L. Adventiva: Rétyi-Nyir (László Encián 1938. 108)

1589. *C. praemorsa* (L.) Tausch.

M: Koronka (Nyár. Mv. 117), Szászrégen (Emer. ap. Fuss VSV. XIV.)

198) — H: Fenyéd (Gönczi 84) — Gy: Marosforrása (Nyár. 19) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 4)

1590. **C. Jacquinii** Tausch

Gy: Tölgyes: Komárnik (Topa 141) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 173, En. 376, Barth!, Kümm.-Jáv.!, Deg.), N.hagymás (Pax!, Deg.), Egyeskö (Pax!), Vigyázókő (Deg.), Gyilkos (Gusul. 315)

b. norica (Fröhl.) Neilr. Békásszoros (Nyár. FER. 2096)

1591. **C. paludosa** (L.) Mönch

Görgény: Laposnya (Lengy.) — H: Hargita (Soó 17), Homoródf. (Barth MBL. II. 326 *f. montana* Schur), Hargitaliget (Soó in Gragger 245), Lucsmelléke (Nyár. 29, 43), Csicsói Büdös (Nyár.), Tusnád: Csomád, Büdös (Simk. 363), Bükszád (Borb.) — S: Öcsém (Schur VSV. X. 173), N.hagymás (Deg.) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.tusnád (Nyár. 24, 26)

1592. **C. sibirica** L.

Gy: Tölgyes: Vereskő (Pax! Jb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 1909, Jáv. Magy. Flóra 1204)

1593. **Hieracium Hoppeanum** Schult.

b. leucolepioides Deg. et Z. M.vásárhely (Nyár. Mv. 112 ap. Z. Syn. XII. 1. 20)

1594. **H. pilosella** L. Frequens.

a. angustius NP. — H: Szováta (Thaisz ap. Z. MBL. X. 122, *f. epilosum* NP.), Vargyas (Thaisz l. c. *f. plurifloccum* NP.), Előpatak (Falck ap. Z. Ann. 1910. 36)

b. latiusculum NP. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 112)

c. leucosphaericum Z. — H: Vargyas (Thaisz ap. Z. Syn. XII. 1. 48)

d. melanops NP. — S: Balánbánya (Deg. ap. Z. l. c. 34)

e. parvulum NP. *f. epilosiceps* Z. — H: Oláhfalu (Soó)

f. parviflorum NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 112)

g. subvirescens NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 112) — Görgény: Mezőhavas (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 286) — H: Tusnád (Hayn. ap. Z. Ann. 1910. 36)

h. trichadenium NP. — S: Balánbánya (Deg. ap. Z. Syn. XII. 1. 38 *f. leucotrichum* NP.)

i. tricholepium NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 112)

j. trichophorum NP. — M: M.vásárhely, Koronka (Nyár. 112 *f. lasiosoma* NP. cf. Z. l.c. 29) — H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó *f. lasiosoma* NP.)

k. vulgare (Tausch) NP. — H: Homoródf. (Thaisz ap. Zahn MBL. X. 123 *f. subvulgare* NP.) — Gy: Borszék (Hayn. ap. Z. Ann. 1910. 37) — Hsz: Kovászna (Römer ap. Z. MBL. l. c.)

1595. **H. sioloniflorum** W. et K.

H: Hargita (Barth MBL. II. 326) — S: Öcsém, Várbükk, N.hagymás, Terkő (Deg. ap. Z. Syn. 1. 146)

1596. **H. aurantiacum** L. (incl. **a. aurantiacum** NP.)

M: Szászrégen (Emer. ap. Fuss 400), Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) — Görgény: Fancsal, Kereszthegy (Walz MNL. III. 68), Mezőhavas (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 289 *f. fusciflorum* NP.) — H: Parajd: Bucsín (Gönczi 84,

ap. Z. Ann. 1910. 40), Hargita (Gönczi 84, Soó 20 cf. c.), Homoródf. (Barth MBL. II. 326), Oláhfalu (Hayn. ap. Z. I. c.), Hargitaliget (Nyár. 29), Varság (Vargha ap. Nyár. Cs.L. 1930. 3), Sztannató, Kukojszás (Simk. 368).— Gy: Gy.alfalu (Nyár. 15), Marosforrása (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 289 f. *brevipilum* NP.), Bükkfatető (Gombocz ap. Z. Ann. 1910. 40) — Csik: Cs.szereda-Cs.taplóca (Nyár. 35), Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. I. c.), Gyimes (Wagn. ABZ. V. 62, Kümm. ap. Z. I. c., cf. Pax II. 232)

b. carpathicola NP. — H: Oláhfalu (Soó f. *Ihlanum* Z.), Vargyas (Thaisz ap. Z. MBL. X. 126)

c. subkajanense Z. — H: Hargita: Tolvajos (Nyár. FER. 859, Bul. VIII. 34) — Gy: Tölgyes (Topa 140) — S: Öcsém (Z. Syn. XII. 1. 140)

1597. **H. Blyttianum** Fr. (*H. subfuscum* Schur, *H. subauratum* Schur) Görgény: Kereszthegy (Walz MNL. III. 68) — H: Hargita (Pax II. 225) — cf. **b. d. e.** — Sztannató, Kukojszás (Simk. 367) — Gy: Gy.alfalu (Nyár. 15) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 172, En. 386) — cf. **b. c.**

a. acropurpureum Z. — H: Sztannató (Z. Mon. Hieracium 1260. Syn. XII. 1. 156)

b. chrysochrom NP. — H: Oláhfalu — S: Öcsém (Hayn. ap. Z. Ann. 1910. 42, Syn. 1. 156)

c. detonaticum NP. — S: Marcsfő-Cs.sztdomokos, Öcsém, N.-hagymás (Deg. ap. Z. Syn. 1. 154)

d. hargitanum Thaisz et Z. — H: Homoródf. (Thaisz ap. Z. MBL. X. 127) Hargita (Soó 20), Tolvajos (Nyár. FER. 860) — Csik: Cs.sztsimon, Cs.-tushád, Cs.sztkirály-Cs.sztimre, Cs.sztmárton (Nyár. 24, 26, 30, 31)

e. levisquamum NP. — H: Hargita (Z. Mon. Hieracium 1259) — S: N.hagymás (Deg. ap. Z. Syn. XII. 1. 155)

1597b. **H. auricula** L. Frequens, sic:

a. acutisquamum NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 114) — Gy: M.-hévíz-Borszék (Trautm. ap. Z. MBL. XXV. 287) — H: Kukojszás (Z. Ann. 1910. 37)

b. amaureilema NP. — Gy: Piricske (Gombocz ap. Z. Ann. I. c.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343, ap. Z. I. c.)

c. auricula NP. — M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191)?, Görgénysztimre (Lengy.)? — H: Homoródf. (Thaisz ap. Z. MBL. X. 124), Oláhfalu (Soó f. *obscuriceps* NP.) — O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Z. Ann. 1910. 37 f. *epilosum* et *subpilosum* NP.)

d. lepteilema NP. — Gy: Borszék (Hayn. ap. Z. I. c. 38)

e. melaneilema NP. — M: M.vásárhely (Nyár. 114) — H: Szováta: Székhavas (Thaisz ap. Z. MBL. X. 124), Oláhfalu-Hargita (Soó)

f. tricheilema NP.— Csikgyimes (Kümm. ap. Z. Ann. 1910. 38)—O: Rétyi-Nyir (Moesz ap. Z. I. c. f. *subvittatum* Z.)

1598. **H. flagellare** Willd. ssp. **tatrense** NP.

M: M.vásárhely (Nyár. 112, cf. Z. Mon. Hieracium 1281, Syn. XII. 1. 182)

1599. **H. Schultesii** F. Schultz

Görgénysztimre (Lengy.) — M: Déda-M.hévíz (Nyár. Guide 191) —

ssp. Schultziorum NP. — H: Tusnád: Sztannató (Z. Mon. Hieracium 1282, Syn. XII. 1. 91)

1600. **H. Laschii** (Sz. Sz.) Z.

S: Öcsém (Deg. ap. Z. Mon. Hieracium 1332, Syn. XII. 1. 227-8: a. **pseudarenicola** Z. et b. **virenticanum** NP.)

1601. **H. brachiatum** Bert. (*H. hungaricum* Simk.)

M: M.vásárhely (Nyár. 114: a. **brachiatiforme** NP. — b. **pieniakense** Rehm. — c. **pseudobrachiolum** (Cel.) NP.) — S: Öcsém (Schur VNVBr. XXXIV. 246 „*stoloniferum*“?) Csik m. (Z. Syn. XII. 1. 382: d. **crociflorum** NP.)

1602. **H. longiscapum** Boiss. et Kotschy

Gy: Gy.ujfalu (Nyár. FER. 1596)

b. **spathophyllum** NP. M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 115) — Gy: Borszék (Z. Mon. 1292, Syn. XII. 1. 193) — H: Tusnád (Hayn. ap. Z. Ann. 1910. 43)

1603. **H. pratense** Tausch

Görgény: Kereszthegy (Walz MNL. III. 68) — H: Lövete (Bgt. En. III. 23)? — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155) — S: Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 23, VSV. X. 172)

a. **brevipilum** NP. — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 344)

b. **colliniforme** NP. — O: Rétyi-Nyir (Moesz l. c, ap. Z. Ann. 1910. 42. f. **parcipilum** NP.)

c. **silvicolum** (Fr.) Z. M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 115) — Gy: M.héviz-Borszék (Trautm. ap. Z. MBL. XXV. 289) — O: Rétyi-Nyir (Moesz l. c., Lengy. ap. Z. MBL. XXV. l. c.)

d. **sudetorum** NP. Gy: Borszék (Deg. ap. Z. Mon. Hieracium 1269, Syn. XII. 1. 166)

1604. **H. leptophyton** N. P.

M: M.vásárhely (Nvár. Mv. 114 et b. **bauhiniflorum** NP.) — S: Öcsém (Z. Syn. l. 391) — H: Előpatak (Falck ap. Z. Ann. 1910. 54 b.) — Hsz: Kovászna (Römer ap. Z. MBL. X. 139)

1605. **H. auriculoides** Láng

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 116, ap. Z. Syn. l. 483: a. **asperrium** Schur, b. **longisetum** NP., c. **parvicapitulum** NP., d. **sarmentosum** (Froel.) NP. (*pannonicum* NP.)

1606. **H. Bauhini** Bess. Frequens, in formis multis, sic:

a. **Bauhini** (Bess.) Z. — H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó). Büdös (Z. Syn. XII. 1. 341)

b. **Besserianum** Spr. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 112)

c. **cymanthum** NP. — H: Firtos (Nyár. FER. 864, Bul. VIII. 34)

d. **fastigiatum** (Tausch) NP. — Gy: Borszék (Trautm. ap. Z. MBL. XXV. 294, f. **parcipilum** Sag. et Z.)

e. **filiferum** (Tausch) NP. — H: Vargyas (Thaisz ap. Z. MBL. X. 137) — S: Öcsém, Vasláb (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 294)

f. **heothinum** NP. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 116)

g. **magyaricum** NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 116) — H: Betlenfalva (Thaisz ap. Z. MBL. XXV. 293)

h. macrum NP. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 116) — H: Hargita (Z. Mon. 1427, Syn. 1. 336)

i. obscuribracetum NP. — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343, ap. Z. Ann. 1910. 51)

j. polyanthemum NP. — M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 116)

k. pseudauriculoides NP. — M: M.vásárhely (Nyár. ap. Z. Syn. 1. 328)

l. radiocaulis (Tausch) NP. — Csik m. (Z. Syn. 1. 335)

m. rodense NP. — H: Vargyas (Thaisz ap. Z. MBL. X. 136 Mon. 1427, Syn. 1. 335)

n. transgressum NP. — M: Köszvényesremete: Szakadátv. (Thaisz ap. Z. 1. c. 135)

o. varatinense Wol. — H: Oláhfalu-Hargita (Soó)

p. viscidulum (Tausch) NP. — M: M.vásárhely: Kakasd (Nyár. Mv. 116) — O: Rétyi-Nyir (Moesz MBL. IX. 343, ap. Z. Ann. 1910. 52)

1607. **H. cymosum** L.

Görgénysztimre (Lengy.) — H: Tusnád: Csomád, Büdös (Simk. 370, Moesz ap. Z. Ann. 1910. 44. *f. hirtum* NP.), Alsórákos (Bgt. III. 24, Simk. 370) — Csik: Cs.rákos (Csutak ap. Nyár. Cs. L. 1930. 3) — Hsz: Bodzafalu (Hayn. ap. Z. 1. c.)

b. cymigerum Rchb. (*Vaillantii* Tausch p. p.) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155); Nagysalamás-hegy (Gombocz ap. Z. 1. c. *f. hirtipedunculum sf. angustius* NP.)

1608. **H. Tauschii** Z. (*H. umbelliferum* NP.)

S: Várbükk (Deg. ap. Z. Mon. 1504, Syn. XII. 1. 450 **b. adenosciadium** NP.)

H. Pavichii Heuff. Borszék (Salzer Reiseb. 81) Delenda.

H. sulphureum Doell. Büdös (Borb. ÖBZ. XXXVIII. 157)?

1609. **H. atramentarium** NP.

Gy: Borszék: Kerekhegy (Deg. ap. Z. Syn. XII. 1. 410, in Z. Mon. 1472 et Jáv. Magy. Flóra 1245 Csik m. *indicata*)

1610. **H. euchaetium** NP.

M: M.vásárhely (Nyár. Mv. 113, ap. Z. Mon. 1525, Syn. XII. 1. 485 *typus et b. longum* N. P.)

H. glaucum All. Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22) Delenda.

1611. **H. villosum** L.

S: Békásvölgy: Gyilkos, Csuha, Kis Cohárd (Gusul. 314, 319, 334), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. Z. 172, En. 389 „*floccosum, flexuosum, plumosum*“, Horváth, Kümm., Trautm. ap. Zahn. MBL. V. 63, Ann. 1910. 58-59, MBL. XXV. 304, Syn. XII. 2. 91: *f. incolucratum* Rochel *f. floccosum* Z. et *f. fuliginosum* (Kern.), Terkö (Z. Syn. 2. 93: **b. undulifolium** NP.)

H. dentatum Hoppe Borszék (Salzer Reiseb. 81)??

1612. **H. transsilvanicum** Heuff.

Görgény: Kereszthegy (Janka Linn. XXX. 588), G.sztimre (Lengy.), Mezőhavas (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 363 *f. eriocaule* Schur) — H: Hargita (Soó 14): Hargitaliget, Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 41), Csicsói Büdös

(Nyár.), Tusnád: Csomád, Büdös (Simk. 374) — Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155), Bükkhavas (Perlaky ap. Z. Ann. 1910. 71, *f. tömösense* Simk.) — S: Békásvölgy: Gyilkos, Szurduk, Csuha, Bardóc, Kupás, Kis Cohárd (Gusul. 314-333), Öcsém (Fron. Arch. III. 156, Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 173), Egyeskö (Janka ap. Z. MBL. V. 68 *f. tömösense* Simk.) — Cs: Tarhavas (Wagn. ABZ. V. 62)

1613. *H. praecurrens* Vukot.

a. *eupraecurrens* Z. S: Balánbánya (Nyár. FER. 872 b., Z. Syn. XII. 2. 769),

b. *amaurochlorolepidiforme* Nyár. et Z. — H: Nagyköbökk Zsögöd felett (Nyár. Bul. VIII. 41, Syn. XII. 2. 769) ap. Z.

c. *hypopellitum* Nyár. et Z. — H: Hargitaliget (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 43, Syn. XII. 2. 772) *f. dentellatum* Z.

d. *Mikulinkae* Z. — H: Hargitaliget (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 43, Syn. 2. 770 var. *subtranssilvanicum* Nyár. et Z.)

e. *pleiophyllopsis* Z. — H: Nagyköbökk, Tolvajos-Lucsmelléke, Parajd-Korond-Firtosváralja (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 43, Syn. 2. 767), Tusnád (Jáv. Magy. Fl. 1253)

f. *odorans* Borb. — S: Várbükk (Deg. ap. Z. Syn. 2. 767)

g. *pseudopleiophylloides* Maly et Z. — H: Tolvajos, Nagyköbökk (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 45 *ga csikanum (ciucanum)* Nyár. et Z.) — Gy: Tölgyes-M: Palota (Nyár. l. c. *gb. palotae* (Nyár. et Z.) — Hsz: Kovászna (Z. Syn. 2. 771)

h. *subserratifolium* Nyár. et Z. — H: Hargitaliget, Tolvajos p. (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 45 Syn 2. 773 *f. perlongifrons* Nyár. et Z.) — Gy: Borszék (Trautm. ap. Z. MBL. XXV. 365, Syn. 2. 772 *f. calvescens* Z.)

i. *zlatuianum* Nyár. et Z. — H: Oláhfalú-Kéruly (Soó)

Etiam H: Hargita (Soó 16), Csicsajp., Bözöd-Gagy, Tusnádf. (Nyár.)

1614. *H. pseudobifidum* Schur (*H. trebevicianum* Maly)

a. *eu-trebevicianum* Z. S: Balánbánya (Z. Syn. 2. 779)

b. *deanum* Z. — H: Homoródf. (Barth ap. Z. Ann. 1910. 73, Mon. 482 Syn. 2. 784)

c. *diversifloccum* Deg. et Z. — H: Bözöd-Gagy (Z. Syn. 2. 785)

d. *epiprasinum* Z. — Gy: Borszék: Bükkhavas (Perlaky ap. Z. Ann. 1910. 72) — S: Balánbánya hegyei (Z. Syn. 2. 779)

e. *fagetanum* Nyár. et Z. — H: Lucsmelléke (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 48, Syn. 2. 780), N.köbökk — Csik: Cs.sztkirály (Nyár.)

f. *glaucinoides* Z. — S: Balánbánya (Z. Mon. Hier 482, Syn. 2. 784)

g. *obliquifidum* Rohl. et Z. var. *pleiophylloides* Lengy. et Z. — H: Hargitaliget (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 48, Syn. 2. 786)

h. *strictifidum* Z. — H: Lucsmelléke, Hargitaliget (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 49) — Csik: Cs.sztkirály (Nyár.)

i. *subpleiophyllum* Z. var. *homorodense* Z. — H: Homoródf. (Barth ap. Z. Ann. 1910. 73)

Etiam H: Hargita (Soó 16), Ördögtó, Fűrészpatak, Tusnádf. (Nyár.)

1615. *H. bifidum* Kit.

M: Déda-M. héviz (Nyár. Guide 190) — Görgény: Kereszthegy (Schur

En. 393), G.sztimre (Lengy.) — S: Békásszoros (Nyár.), Gyilkos (Gusul. 315), Öcsém (Schur ÖBZ. VIII. 22, VSV. X. 172), Balánbánya hegyei (Deg. ap. Z. MBL. V. 65 typus)

b. canitiosum Dahlst. — S: Balánbánya (Z. Syn. 2. 612); N.hagymás (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 348), Öcsém (Lengy. ap. Z. l. c., Syn. 2. 612: **var. psammogenoides** Z. f. *Öcsémanum* Z.)

c. cardiobasis Z. — S: Balánbánya (Z. Syn. 2. 639), N.hagymás (Z. l. c. 640 f. *grandidentiforme* Z.)

d. lonchopodium Z. — S: Öcsém (Z. l. c. 624)

e. subcaesiifloriforme Z. — Gy: Tölgyes: Vereskő (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 39, Syn. 2. 660 f. *macrodontum* Nyár. et Z.)

Huc: Gy: Borszék (Schur VSV. X. 155, En. 393 „*H. Schmidtii*“)

1616. **H. rohácsense** Kit. (*H. rauzense* Murr.)

a. csicsóense (ciceuense) Nyár. et. Z. — H: Csicsói Büdös (Nyár. FER. 876, ap. Z. Bul. VIII. 140)

b. farinifloccum Deg. et Z. — S: Öcsém (Deg. ap. Z. MBL. V. 73), N.hagymás (Z. Syn. 3. 213)

c. maculifrons Deg. et Z. — S: Öcsém (Deg. l. c.)

1617. **H. caesium** Fr.

a. eucaesium Z. — H: Rákosi Hargita (Pax!) — Gy: Borszék „Verőfél“ (Z. Syn. XII. 2. 676)

b. ravusculum Dahlst. — S: N.hagymás, Terkő (Z. Syn. 2. 677)

1618. **H. murorum** L. Frequens, in formis multis, sic:

a. bifidiforme Z. — S: Balánbánya (Deg. ap. Z. MBL. V. 65)

b. grandidens (Dahlst.) Z. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 112, Z. Syn. 2. 448)

c. gypsophilum (Griseb.) Z. Csik m. (Z. Syn. 2. 453)

d. heterogonium Z. — Gy: Borszék (Kanitz ap. Z. Mon. Hieracium 309)

e. longilacerum Murr. et Z. — H: Nagyköbökk Zsögöd felett (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 35, Syn. 2. 419)

f. oblongum (Jord.) Z. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 112, Z. Syn. 2. 676)

g. pleiophyllogenes Z. — M: M.vásárhely-Kakasd (Nyár. Mv. 112) — H: Betlenfalva (Thaisz ap. Z. MBL. X. 144)

h. perlobatum Lengy. et Z. **var. zsögödinum (jigodinum)** Nyár. et Z. — H: Nagyköbökk Zsögöd felett (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 35, Syn. 2. 467 f. *sublongilacerum* Nyár. et Z.)

i. semisilvaticum Z. Csik m. (Z. Syn. 2. 475):

j. silvularum (Jord.) Z. — H: Nagyköbökk (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 35), Tusnádf. (Hayn. ap. Z. Ann. 1910. 62)

1619. **H. Lachenalii** Gmel (*H. vulgatum* Fr.) Frequens, in formis pluribus, sed praecedenti rarior, deest in valle M. et in planitie O.

b. pinnatifidum (Lönnr.) Z. Csik m. (Z. Syn. 2. 533)

1620. **H. diaphanoides** Ldbg.

a. eudiaphanoides Z. — H: Csicsói Hargita, Fűrészp. (Nyár.) — S: Cs.-sztdomokos-Marosfő (Z. Syn. 2. 490)

b. Balánbányae Z. — S: Balánbánya hegyei (Csató ap. Z. Mon. 327. Syn. 2.497)

c. pelidnopolium Nyár. et Z. — H: Nagyköbük Zsögöd felett (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 36, Syn. 2. 496)

1620b. **H. jablonicense** Wol.

H: Oláhfalu-Csicsói Hargita (Soó!)

1621. **H. phaedrocheilon** Z.

S: Cs.sztdomokos-Marosfő (Simk. ap. Z. Mon. 483, Syn. 2. 789, cf. Jáv. Magy. Flóra 1263)

1622. **H. ramosum** W. et K.

S: N.hagymás (Nyár. ap. Z. MBL. Z. 163), var. **Popovae** Z. ex Z. Mon. 526, *H. ramosum* Schur (VSV. X. 155, 196) ad *H. Lachenalii* pertinere videtur.

1623. **H. levicaule** Jord.

a. borszékense Z. Gy: Borszék: Jégbarlang (Kanitz ap. Z. Mon. 393, Syn. 2. 703, cf. Jáv. Magy. Flóra 1265)

b. psammogeton Z. Gy: M.hévíz-Borszék — S: Balánbánya (Z. Mon. 394, Syn. 2. 704, Jáv. I. c.)

c. serratilanceum Z. M: Déda-Ratosnya — H: Lucsmelléke, Hargitaliget (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 40, Syn. I. c. 714) — Görgény: Laposnya, Mezőhavas: Székelyp. — H: Hargitaliget (Nyár. I. c. *f. brevidentatum* Nyár., et Z.) — Hargitaliget (Nyár. I. c. *f. pilosius* Nyár. et Z.)

d. striaticeps (Dahlst.) Z. Gy: Borszék: Bükkhavas (Z. Mon., Syn. 2. 704, Jáv. I. c.)

e. triviale Norrl. Hargita (Z. Syn. 2. 707, Tusnád (Z. I. c. 708 *f. subtriviale* Lengy. et Z.)

Etiam S: Békásszoros, Csik: Cs.sztkirály — Hsz: Csizsárfürdő (Nyár.)

H. prenanthoides Vill. Oláhfalu, Sztkeresztb. (Barth MBL. II. 327)?

1624. **H. pojoritense** Wol.

Gy: Tölgyes: Vereskő (Römer ap. Wol. MBL. III. 23, Römer, Pax ap. Z. Mon. 1072, Syn. 3. 704, Nyár. FER. 898a. Topa 143, Borza Guide 159 etc.) — S: Békásvölgy: Csuha, Sugau, Piatra Pantirului, Kis Cohárd (Gusul. 319—335)

1625. **H. laevigatum** Willd. **ssp. tridentatum** (Fr.) Z.

H: Homoródf.-Oláhfalu (Soó) — Gy: Vasláb (Nyár. ap. Z. Bul. VIII. 65 *f. latifolium* Z.)

1626. **H. umbellatum** L. Frequens, in formis numerosis: *f. commune* Fr., *f. chlorocephalum* Uechtr., *f. pervagum* Jord., *f. calicifolium* A. T. et Rev., *f. latius* Z. (cf. Lengyel ap. Z. MBL. XXV. 387, XXVIII. 31 e Görgénysztimre) — *f. simplicius* Z. (Homoródf.!), *f. pseudosilvestre* Z. (Oláhfalu!), *f. aliflorum* fr. (Sz.udvarhely) etc.

1627. **H. latifolium** Spr. **ssp. brachyphyllum** (Vuk.) Z.

(*H. brevifolium* Tausch **ssp. brevifrons** Borb.)

Görgénysztimre (Lengy. ap. Z. MBL. XXV. 388 *f. erectirimum* Z.)

1628. **H. sabaudum** L. Frequens, in formis multis, sic: **b. sublactuceum** Z. (Szudvarhely!) — *c. vagum* Jord. Szejke (Soó) Tusnád (Z. Syn. 3. 553)

Addenda. Pótlások.

Novitates.

733. b. *Rubus radula* Weihe cf. *orlesensis* Simk. (det. Jáv.) — H: Oláh-falu (Soó)
1544. b. *Centaurea austriaca* ssp. *melanocalathia* × *C. pseudophrygia* (*C. brassóensis* Nyár. in sched.)
H: Homoródalmás (Nyár.) Minus typicum, uti exemplar e cott. Brassó: Tömös ortum.
1492. b. *Echinops commutatus* Jur. ssp. *eglandulosus* (Schur En. 426) Soó c. n. (*E. exaltatus* auct. Transs. — *E. globifer* Janka ÖBZ. VIII. 341?)
A typo *E. commutati* pappo coronaeformi, setis in cupulam crenulatam coalitis, membranaceo distincta. Apud *E. commutatum* typicum pappus cupularis, ultra medium lobulatus, lobulis inaequalibus ciliolatis. In Transsilvania certe magis distributa.
H: Parajd (Nyár.! sub *E. banatico!*) — Sec. Fuss 354 huc *E. setaceo-fimbriatus* Andrae e Borszék.

Sertum directoris Kálmán László e cott. Háromszék
(H. Hsz et O) — (Addimenta mihi in litt. 2. XII. 1940 communicata)

9. *Dryopteris thelypteris*. Bálványosfürdő: Bufogó.
15. *Polystichum Braunii*. Kovászna: Kommandó.
37. *Equisetum hiemale*. Bálványosfürdő: Bufogó.
68. *Triglochin maritima* Bálványosfürdő.
76. *Hydrocharis morsus-ranae*. Szentiván.
91. *Phleum alpinum* var. *commutatum*. Kovászna: Kommandó.
187. *Eriophorum vaginatum*. Bálványosfürdő: Bufogó.
190. *E. polystachyum*. Ibidem.
196. *Blysmus compressus*. Bálványosfürdő.
206. *Carex dioica*. Uzonka.
217. *C. Pairaei*. Bálványosfürdő.
220. *C. elongata*. Ibidem.
225. *C. disticha*. Uzonka.
234. *C. tomentosa*. Málnásfürdő.
250. *C. flava* ssp. *lepidocarpa*. Bálványosfürdő: Bufogó.
258. *C. inflata*. Bálványosfürdő: Bufogó.
267. *Lemna trisulca*. S.sztgyörgy.
281. *Luzula pilosa*. Bálványosfürdő.
302. *Allium angulosum*. S.sztgyörgy, S.sztiván.
304. b. *A. carinatum* L. S.sztgyörgy.
312. b. *Ornithogalum pyrenaicum* L. (*O. flavescens* Lam.) — S.sztgyörgy.
314. *O. Gussonei*. S.sztgyörgy.
328. *Leucojum vernum*. Keresztvár.

330. b. *Crocus banaticus* Gay. — S.sztyörgy. Sec. László in cott. Háromszék frequens.
338. *Gladiolus imbricatus*. Bükszád, Keresztvár.
339. *Cypripedium calceolus*. S.sztyörgy: Sugásfürdő.
349. *Orchis sambucina*. Uzonka-Bükszád.
367. *Epipactis palustris*. Bálványosfürdő, Uzonka.
382. *Salix pentandra*. Bálványosfürdő: Bufogó.
387. *S. repens* ssp. *rosmarinifolia*. Uzonka.
405. *Betula pubescens*. Bálványosfürdő: Bufogó, Uzonka.
448. *Polygonum lapathifolium* ssp. *tomentosum*. S.sztyörgy.
493. *Cerastium silvaticum*. S.sztyörgy.
495. *C. arvense* var. *calcicolum*. Málnásfürdő, Rétyi-Nyir.
498. b. *Sagina ciliata* Fr. var. *depressa* (F. Schultz) Peterm.-Uzonka.
504. *Moehringia mucosa*. Bálványosfürdő.
516. *Silene otites*. S.sztyörgy.
526. *Melandrium noctiflorum*. S.sztyörgy.
552. *Trollius europaeus*. S.sztyörgy.
553. *Helleborus purpurascens*. S.sztyörgy, Bálványosfürdő, in cott. Háromszék frequens.
562. *Aconitum moldavicum*. S.sztyörgy, Bálványosfürdő.
578. *Anemone transsilvanica*. Bálványosfürdő.
589. *Ranunculus flammula*. Tusnád.
594. *R. cassubicus*. S.sztyörgy, Bálványosfürdő.
600. *R. carpaticus*. Bálványosfürdő.
601. *R. Hornschuchii*. S.sztyörgy.
642. *Barbarea vulgaris* ssp. *arcuata* (Opiz) Hay. — S.sztyörgy.
794. b. *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. S.sztyörgy, Sztiván. *Annetantum* subspontanea?
796. *Cytisus albus* var. *pallidus*. Erősd, Besenyő.
814. *Trifolium campestre* var. *minus* — 822. *T. ochroleucum* — 823. *T. panonicum* — 824. *T. medium* in cott. Háromszék frequentes.
828. *Anthyllis vulneraria* ssp. *polyphylla*. S.sztyörgy.
848. *Vicia dumetorum*. Bálványosfürdő.
856. *Lathyrus nissolia*. S.sztyörgy.
865. *L. laevigatus*. S.sztyörgy.
878. *Geranium palustre*. Bálványosfürdő.
884. *Linum flavum*. S.sztyörgy-Angyalos.
887. *L. tenuifolium*. S.sztyörgy.
888. *L. austriacum*. Ibidem.
916. *Empetrum nigrum*. Bálványosfürdő: Bufogó.
953. *Myricaria germanica*. S.sztyörgy.
1014. *Chaerophyllum cicutaria*. Bálványosfürdő.
1051. *Ferulago silvatica*. Málnás.
1068. *Pirola secunda*. Bálványosfürdő.
1071. *P. minor*. Ibidem.
1069. *P. rotundifolia*. S.sztyörgy.

1073. *Monotropa hypopithys*. Bálványosfürdő.
 1075. *Vaccinium vitis-idaea*. Bodok, Bálványosfürdő.
 1078. *Oxycoccus quadripetala*. Bálványosfürdő: Bufogó.
 1083. *Primula elatior* var. *carpatica*. S.sztyörgy-Bálványosfürdő (anne 1082?)
 1083. b. *P. farinosa* L. Erösd: Oltpart (leg. J. László)
 1111. *Gentiana ciliata*. S.sztyörgy.
 1115. *Menyanthes trifoliata*. Uzonka.
 1125. *Polemonium coeruleum*. Uzonka.
 1131. *Symphytum cordatum*. Bálványosfürdő, Uzonka.
 1148. *Myosotis silvatica*. Bálványosfürdő.
 1251. *Linaria dalmatica* ssp. *transsilvanica*. S.sztyörgy, Bodok, Gidófalva.
 1252. *Chaenorhinum minus*. Kovászna.
 1268. *Veronica montana*. Bálványosfürdő.
 1307. *Pedicularis campestris*. Málnásfürdő.
 1364. *Valeriana simplicifolia*. Bálványosfürdő: Bufogó.
 1367. *Dipsacus pilosus*. Bükszád.
 1381. *Thladiantha calcarata*. S.sztyörgy, Gidófalva.
 1384. *Campanula sibirica*. S.sztyörgy.
 ssp. *divergens*. Erösd.
 1391. *C. rotundifolia* var. *pinifolia*. S.sztyörgy, Gidófalva.
 1397. *Phyteuma tetramerum*. S.sztyörgy.
 1398. *Ph. spiciforme*. Tusnád.
 1490. *Ligularia sibirica*. Uzonka, Bálványosfürdő: Bufogó.
 1508. *Carduus personata*. Bálványosfürdő.
 1591. *Crepis paludosa*. Bálványosfürdő: Bufogó.
 1596. *Hieracium aurantiacum*. S.sztyörgy, Kovászna: Kommandó.
 1629. *H. racemosum* W. et K. — Bálványosfürdő.
 1630. *Prenanthes purpurea* L. — Papolci köz. 1200 m., Bálványosfürdő.

László Kálmán brassói bankigazgató úrnak közléseiért hálás köszönetet mondok.

B. S. R.



