

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Angiospermas indefinidas	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart. ex Miq.	-	-
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Berberidaceae	<i>Berberis campos-portoi</i> Brade	-	CR
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Berberidaceae	<i>Berberis glazioviana</i> Brade	-	-
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Proteaceae	<i>Roupala montana</i> Aubl.	-	-
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Ranunculaceae	<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Guatteria pohliana</i> Schldtl.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Cinnamomum glaziovii</i> (Mez) Kosterm.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Persea venosa</i> Nees & Mart.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Macropeplus schwackeanus</i> (Perkins) I.Santos & Peixoto	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Mollinedia gilgiana</i> Perkins	-	LC
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Mollinedia oligantha</i> Perkins	CR	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia galioides</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A.Dietr.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia mandioccana</i> Miq.	VU	LC
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia martiana</i> Miq.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia tetraphylla</i> (G.Forst.) Hook. & Arn.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & C.A.Mey.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper aduncum</i> L.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper crassinervium</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper hillianum</i> C.DC.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper richardiifolium</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper schenckii</i> C.DC.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper strictifolium</i> D.Monteiro & E.F.Guim.	VU	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper tectoniifolium</i> Kunth	-	LC
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper viminifolium</i> Trel.	-	LC
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper xylosteoides</i> (Kunth) Steud.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Alismataceae	<i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth) Micheli	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria cunha</i> Vell.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum glaucescens</i> (Mart.) Herb.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium caparaoense</i> Temponi, Camelo & Nadruz	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium comtum</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium erythrospadix</i> Nadruz, Camelo & Temponi	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium gladiifolium</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium intermedium</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Philodendron appendiculatum</i> Nadruz & Mayo	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Philodendron edmundoi</i> G.M.Barroso	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Philodendron oblongum</i> (Vell.) Kunth	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Philodendron propinquum</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Xanthosoma maximiliani</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea coelestis</i> (K.Koch) E.Morren	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea vanhoutteana</i> (Van Houtte) Mez	-	VU
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Alcantarea vinicolor</i> (E.Pereira & Reitz) J.R.Grant	CR	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia amoena</i> (Lodd.) Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia euphemiae</i> E.Morren	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia vittata</i> Brongn. ex Morel	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia lymaniana</i> R.Braga & Sucre	EN	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia macrosepala</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia ruschii</i> Leme & B.R.Silva	EN	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Nidularium longiflorum</i> Ule	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Nidularium marigoii</i> Leme	-	NT
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia carinata</i> Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia decidua</i> L.B.Sm.	-	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Pitcairnia flammea</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Quesnelia indecora</i> Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Quesnelia kautskyi</i> C.M.Vieira	-	VU
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia gardneri</i> Lindl.	-	LC

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia globosa</i> Wawra	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea capixabae</i> Leme	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea carinata</i> Wawra	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea heterostachys</i> (Baker) L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea inflata</i> (Wawra) Wawra	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea longicaulis</i> (Baker) Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea paraibica</i> Wawra	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea pardalina</i> Mez	EN	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea ruschii</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Wittrockia gigantea</i> (Baker) Leme	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Burmanniaceae	<i>Burmannia bicolor</i> Mart.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Cannaceae	<i>Canna paniculata</i> Ruiz & Pav.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Commelinaceae	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B.Clarke	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Commelinaceae	<i>Dichorisandra incurva</i> Mart. ex Schult.f.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Cyperaceae	<i>Scleria panicoides</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus acantholimon</i> Ruhland	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus caparoensis</i> Ruhland	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus globosus</i> Ruhland	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Hypoxidaceae	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Iridaceae	<i>Sisyrinchium alatum</i> Hook.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Iridaceae	<i>Sisyrinchium luzula</i> Klotzsch ex Klatt	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Iridaceae	<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Iridaceae	<i>Trimezia campanula</i> Lovo & Mello-Silva	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Iridaceae	<i>Trimezia spathata</i> (Klatt) Baker	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Marantaceae	<i>Sarante eichleri</i> Petersen	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Marantaceae	<i>Sarante leptostachya</i> (Regel & Körn.) Eichler	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Acianthera gracilis</i> (Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Anathallis malmeana</i> (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W.Chase	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Brasiliorchis picta</i> (Hook.) R.B.Singer et al.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Brasiliorchis ubatubana</i> (Hoehne) R.B.Singer et al.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum micropetaliforme</i> J.E.Leite	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Cattleya coccinea</i> Lindl.	CR	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Cattleya tenebrosa</i> (Rolfe) A.A.Chadwick	CR	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Cotylolabium lutzii</i> (Pabst) Garay	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Cyclopogon apricus</i> (Lindl.) Schltr.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Dichaea cogniauxiana</i> Schltr.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Elleanthus brasiliensis</i> (Lindl.) Rchb.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Encyclia bragancae</i> Ruschi	VU	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum armeniacum</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum densiflorum</i> Hook.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum saxatile</i> Lindl.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum zappii</i> Pabst	-	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Gomesa barbaceniae</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Gomesa forbesii</i> (Hook.) M.W.Chase & N.H.Williams	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Gomesa recurva</i> R.Br.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Habenaria gourlieana</i> Gill. ex Lindl.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Habenaria gustavi-edwallii</i> Hoehne	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Habenaria longicauda</i> Hook.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Habenaria melanopoda</i> Hoehne & Schltr.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Habenaria parviflora</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Isochilus</i> (Jacq.) R.Br.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Masdevallia infracta</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Maxillaria caparaoensis</i> Brade	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Octomeria grandiflora</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Pabstiella fusca</i> (Lindl.) Chiron & Xim.Bols.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Pabstiella punctatifolia</i> (Barb.Rodr.) Luer	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Pabstiella villosisepala</i> Fraga & L.Kollmann	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Pogoniopsis nidus-avis</i> Rchb.f. & Warm.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Promenaea xanthina</i> (Lindl.) Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Prosthechea pygmaea</i> (Hook.) W.E.Higgins	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Stelis aprica</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Stigmatosema polyaden</i> (Vell.) Garay	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Andropogon macrothrix</i> Trin.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Chascolytrum calotheca</i> (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Chusquea baculifera</i> Silveira	-	CR
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Chusquea heterophylla</i> Nees	-	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Chusquea pinifolia</i> (Nees) Nees	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Danthonia secundiflora</i> J.Presl subsp. secundiflora	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Dichantherium caparaoense</i> (Zuloaga & Morrone) Zuloaga	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Dichantherium stigmosum</i> (Trin.) Zuloaga	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Dichantherium superatum</i> (Hack.) Zuloaga	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Digitaria doellii</i> Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Festuca ulochaeta</i> Nees ex Steud.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Hildaea ruprechtii</i> (Döll) C.Silva & R.P.Oliveira	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Ichnanthus leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Muhlenbergia ciliata</i> (Kunth) Trin.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Panicum sellowii</i> Nees	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Parodiophyllochloa cordovensis</i> (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Parodiophyllochloa ovulifera</i> (Trin.) Zuloaga & Morrone	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Paspalum inaequivalve</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Paspalum orbiculatum</i> Poir.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Velloziaceae	<i>Barbacenia irwiniana</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Xyridaceae	<i>Xyris jupicai</i> Rich.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Xyridaceae	<i>Xyris obtusiuscula</i> L.A.Nilsson	-	EN

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Aphelandra longiflora</i> (Lindl.) Profice	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Mendoncia velloziana</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Staurogyne anigozanthus</i> (Nees) Kuntze	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Amaranthaceae	<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Amaranthaceae	<i>Hebanthe pulverulenta</i> Mart.	VU	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Ditassa leonii</i> Fontella & T.U.P.Konno	-	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Oxypetalum alpinum</i> (Vell.) Fontella	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Araliaceae	<i>Hydrocotyle pusilla</i> A.Rich.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Araliaceae	<i>Hydrocotyle stella</i> Pohl ex DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Araliaceae	<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Austro eupatorium inulaefolium</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis dubia</i> Deble & A.S.Oliveira	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis hemiptera</i> G.Heiden & A.A.Schneid.	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis hirta</i> DC.	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis imbricata</i> Malag.	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis intermixta</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis magnifica</i> G.Heiden, Leoni & J.N.Nakaj.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis megapotamica</i> Spreng.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis montana</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis parvidentata</i> Malag.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis platypoda</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis rufidula</i> (Spreng.) Joch.Müll.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis serrulata</i> (Lam.) Pers.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis stylosa</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis opuntioides</i> Mart. ex Baker	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Calea serrata</i> Less.	-	LC

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Campovassouria cruciata</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chaptalia runcinata</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chionolaena capitata</i> (Baker) Freire	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chionolaena phyllicoides</i> (Gardner) Baker	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chromolaena pedalis</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Chromolaena porphyrolepis</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Dendrophorbium subnemoralis</i> (Dusén) A.M.Teles	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Exostigma rivulare</i> (Gardner) G.Sancho	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Fleischmannia microstemon</i> (Cass.) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Gamochoaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Gamochoaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Graphistylis itatiaiae</i> (Dusén) B.Nord.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Graphistylis organensis</i> (Casar.) B.Nord.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Hypochaeris lutea</i> (Vell.) Britton	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Lepidaploa decumbens</i> (Gardner) H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Leptostelma maximum</i> D.Don	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Lucilia lycopodioides</i> (Less.) S.E.Freire	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania conferta</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania lanuginosa</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania lindbergii</i> Baker	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania microcephala</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania salviifolia</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania stylosa</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania triangularis</i> Baker	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania vitifolia</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mutisia coccinea</i> A.St.-Hil.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mutisia lutzii</i> G.M.Barroso	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Neocabreria mexiae</i> R.M.King & H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & Burt	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Senecio caparaoensis</i> Cabrera	CR	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Senecio icoglossus</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Stevia camporum</i> Baker	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Stevia urticaefolia</i> Thunb.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Symphyopappus compressus</i> (Gardner) B.L.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze subsp. antimenorrhoea	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Trixis verbascifolia</i> (Gardner) Blake	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Verbesina floribunda</i> Gardner	-	NT
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Lundia longa</i> (Vell.) DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Tanaecium selloi</i> (Spreng.) L.G.Lohmann	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Lepismium houlettianum</i> (Lem.) Barthlott	EN	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis campos-portoana</i> Loefgr.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis elliptica</i> G.Lindb. ex K.Schum.	VU	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis floccosa</i> Salm-Dyck ex Pfeiff.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis juengeri</i> Barthlott & N.P.Taylor	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis pulchra</i> Loefgr.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Schlumbergera kautskyi</i> (Horobin & McMillan) N.P.Taylor	CR	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Campanulaceae	<i>Lobelia camporum</i> Pohl	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Campanulaceae	<i>Wahlenbergia linarioides</i> (Lam.) DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Caprifoliaceae	<i>Valeriana scandens</i> L.	-	-



**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Clethraceae	<i>Clethra scabra</i> Pers.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Droseraceae	<i>Drosera latifolia</i> (Eichler) Gonella & Rivadavia	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Agarista eucalyptoides</i> (Cham. & Schltdl.) G.Don	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Agarista oleifolia</i> (Cham.) G.Don	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Gaultheria serrata</i> (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Gaylussacia caparoensis</i> Sleumer	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Gaylussacia densa</i> Cham.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ericaceae	<i>Gaylussacia pallida</i> Cham.	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Escalloniaceae	<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Escalloniaceae	<i>Escallonia laevis</i> (Vell.) Sleumer	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gentianaceae	<i>Curtia verticillaris</i> (Spreng.) Knobl.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gentianaceae	<i>Hockinia montana</i> Gardner	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gentianaceae	<i>Macrocarpaea glaziovii</i> Gilg	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Codonanthe carnososa</i> (Gardner) Hanst.	-	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Nematanthus albus</i> Chautems	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Nematanthus crassifolius</i> (Schott) Wiehler	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Nematanthus lanceolatus</i> (Poir.) Chautems	VU	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Sinningia cooperi</i> (Paxton) Wiehler	EN	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Sinningia sceptrum</i> (Mart.) Wiehler	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Vanhouttea pendula</i> Chautems	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Hesperozygis nitida</i> (Benth.) Epling	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Hyptidendron asperrimum</i> (Spreng.) Harley	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Salvia arenaria</i> A.St.-Hil. ex Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Salvia itatiaiensis</i> Dusén	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Salvia salicifolia</i> Pohl	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lentibulariaceae	<i>Genlisea aurea</i> A.St.-Hil.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Lentibulariaceae	<i>Utricularia amethystina</i> Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lentibulariaceae	<i>Utricularia tridentata</i> Sylvén	-	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Loranthaceae	<i>Passovia pedunculata</i> (Jacq.) Kuijt	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Loranthaceae	<i>Passovia podoptera</i> (Cham. & Schltdl.) Kuijt	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Loranthaceae	<i>Struthanthus polyrhizus</i> (Mart.) Mart.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex Schmidt) Lundell	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Orobanchaceae	<i>Agalinis bandeirensis</i> Barringer	CR	CR
Angiospermas	Superasterídeas	Orobanchaceae	<i>Castilleja arvensis</i> Schlttdl. & Cham.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Orobanchaceae	<i>Esterhazyia eitenorum</i> Barringer	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Orobanchaceae	<i>Esterhazyia macrodonta</i> (Cham.) Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Orobanchaceae	<i>Esterhazyia splendida</i> J.C.Mikan	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Plantaginaceae	<i>Plantago commersoniana</i> Decne. & Barnéoud	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine venosa</i> A.DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine villosissima</i> Mart.	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coccocypselum hasslerianum</i> Chodat	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coccocypselum lymansmithii</i> Standl.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coussarea strigosipes</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Declieuxia coerulea</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Emmeorhiza umbellata</i> (Spreng.) K.Schum.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Galium hypotrichium</i> A.Gray	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Galium noxium</i> (A.St.-Hil.) Dempster	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Hillia parasitica</i> Jacq.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Mitracarpus frigidus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Palicourea forsteronioides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Palicourea longipedunculata</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria alto-macahensis</i> M. Gomes	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schlttdl.) Wawra	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria pallens</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria ruellifolia</i> (Cham. & Schlttdl.) Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Rudgea recurva</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Athenaea cuspidata</i> Witasek	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Athenaea martiana</i> Sendtn.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Brunfelsia brasiliensis</i> (Spreng.) L.B.Sm. & Downs	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Brunfelsia obovata</i> Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Capsicum mirabile</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Capsicum villosum</i> Sendtn.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Cestrum bracteatum</i> Link & Otto	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Cestrum corymbosum</i> Schlttdl.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Cestrum strigilatum</i> Ruiz & Pav.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum capsicoides</i> All.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum cladotrichum</i> Dunal	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum didymum</i> Dunal	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum enantiophyllum</i> Bitter	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum hexandrum</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum inodorum</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum latiflorum</i> Bohs	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum leucodendron</i> Sendtn.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum paucidens</i> Bitter	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum viarum</i> Dunal	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Symplocaceae	<i>Symplocos falcata</i> Brand	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Symplocaceae	<i>Symplocos pentandra</i> (Mattos) Occhioni ex Aranha	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Glandularia lobata</i> (Vell.) P.Peralta & Thode var. <i>lobata</i>	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Lantana fucata</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Lantana nivea</i> Vent.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia angularis</i> Raddi	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia caparaoensis</i> E.L.Jacques & L.Kollmann	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia convolvulacea</i> (Klotzsch) A.DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia cucullata</i> Willd.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia digitata</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia huegelii</i> (Klotzsch) A.DC.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia pulchella</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Celastraceae	<i>Monteverdia schummaniana</i> (Loes.) Biral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Celastraceae	<i>Monteverdia urbaniana</i> (Loes.) Biral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Clusiaceae	<i>Clusia fluminensis</i> Planch. & Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Clusiaceae	<i>Clusia mexiae</i> P.F.Stevens	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Clusiaceae	<i>Clusia organensis</i> Planch. & Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Cunoniaceae	<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Dichapetalaceae	<i>Stephanopodium organense</i> (Rizzini) Prance	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Acalypha accedens</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Acalypha amblyodonta</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Acalypha brasiliensis</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Croton erythroxyloides</i> Baill.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Croton organensis</i> Baill.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Croton salutaris</i> Casar.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Croton splendidus</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Abarema filamentosa</i> (Benth.) Pittier	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Ancistrotropis robusta</i> (Piper) A. Delgado	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Camptosema scarlatinum</i> (Mart. ex Benth.) Burkart	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Collaea speciosa</i> (Loisel.) DC.	-	LC

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F.Macbr.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga edulis</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga subnuda</i> Salzm. ex Benth.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga tenuis</i> (Vell.) Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna organensis</i> (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna pendula</i> (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna tenuifolia</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna tropica</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Hypericaceae	<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Linaceae	<i>Linum littorale</i> A. St.-Hil.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Lythraceae	<i>Cuphea fruticosa</i> Spreng.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Lythraceae	<i>Cuphea rubescens</i> Koehne	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Lythraceae	<i>Cuphea schwackei</i> Koehne	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Heteropterys nitida</i> (Lam.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Niedenzuella lucida</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon alternifolium</i> A.Juss.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon angustilobum</i> A.Juss.	CR	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon gayanum</i> A.Juss.	EN	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Callianthe rufinerva</i> (A. St.Hil.) Donnel	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra amplexicaulis</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra carassana</i> (DC.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra erostrata</i> (DC.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra fallax</i> (Cham.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra glabrata</i> (Bunbury) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra glazioviana</i> Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra nianga</i> (DC.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra quinquedentata</i> (DC.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra sulfurea</i> (Naudin) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Marcetia taxifolia</i> (A.St.-Hil.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Meriania tetramera</i> Wurdack	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia corallina</i> Spring	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia hirtella</i> Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia longicuspis</i> Cogn.	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia petroniana</i> Cogn. & Saldanha	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia polyandra</i> Gardner	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia shepherdii</i> R.Goldenb. & Reginato	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia tristis</i> Spring	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia valentinensis</i> Bacci & R.Goldenb.	EN	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Microlicia serpyllifolia</i> D.Don	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Ossaea angustifolia</i> (DC.) Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleiochiton blepharodes</i> (DC.) Reginato et al.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleiochiton ebracteatum</i> Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleroma echinatum</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleroma foveolatum</i> (Naudin) Triana	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleroma heteromallum</i> (D. Don) D.Don	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina estrellensis</i> (Raddi) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina itatiaiae</i> Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina martiusiana</i> (DC.) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina microphylla</i> Cogn. ex Schwacke	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina minutiflora</i> Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Trembleya parviflora</i> (D.Don) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Trichilia pallens</i> C.DC.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Dorstenia maris</i> C.Valente & Carauta	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Calyptranthes brasiliensis</i> Spreng.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Calyptranthes pteropoda</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	EN	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia sobraliana</i> Giarretta & Fraga	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Marlierea rufa</i> (Vell.) O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrceugenia alpigena</i> (DC.) Landrum	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrceugenia glaucescens</i> (Cambess.) D.Legrand & Kausel	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrceugenia miersiana</i> (Gardner) D.Legrand & Kausel	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrceugenia ovata</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrceugenia regnelliana</i> (O.Berg) D.Legrand & Kausel	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia bergiana</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia fenzliana</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia hebeptala</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia montana</i> Cambess.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia plusiantha</i> Kiaersk.	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia springiana</i> (O.Berg) Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia subcordata</i> DC.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrciaria disticha</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i> Sabine	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Psidium ovale</i> (Spreng.) Burret	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Ochnaceae	<i>Lacunaria crenata</i> (Tul.) A.C.Sm.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Onagraceae	<i>Fuchsia brachelinae</i> Munz	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Onagraceae	<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Oxalidaceae	<i>Oxalis confertissima</i> A.St.-Hil.	CR	-
Angiospermas	Superrosídeas	Oxalidaceae	<i>Oxalis umbraticola</i> A.St.-Hil.	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora junqueirae</i> Imig & Cervi	CR	-
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora mediterranea</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora miersii</i> Mast.	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora porophylla</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora speciosa</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Phyllanthaceae	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus pinifolius</i> Baill.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Polygalaceae	<i>Polygala campestris</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Polygalaceae	<i>Polygala linoides</i> Poir.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Polygalaceae	<i>Polygala paniculata</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Polygalaceae	<i>Polygala pulchella</i> A.St.-Hil. & Moq.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Rhizogoniaceae	<i>Hymenodon aeruginosus</i> (Hook.f. & Wilson) Müll.Hal.	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Abatia americana</i> (Gardner) Eichler	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Azara uruguayensis</i> (Speg.) Sleumer	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Casearia souzae</i> R. Marquete & Mansano	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Cupania ludowigii</i> Somner & Ferrucci	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Cupania racemosa</i> (Vell.) Radlk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Violaceae	<i>Anchietea pyrifolia</i> (Mart.) G.Don	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Violaceae	<i>Pombalia parviflora</i> (Mutis ex L.f.) Paula-Souza	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Vitaceae	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	-	-



**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Vochysiaceae	<i>Vochysia thyrsoidea</i> Pohl	-	-
Briófitas	Andreaeopsida	Andreaeaceae	<i>Andreaea rupestris</i> Hedw.	-	-
Briófitas	Andreaeopsida	Andreaeaceae	<i>Andreaea spurioalpina</i> Müll. Hal.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Bartramiaceae	<i>Breutelia microdonta</i> (Mitt.) Broth.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Brachytheciaceae	<i>Aerolindigia capillacea</i> (Hornsch.) M. Menzel	-	-
Briófitas	Bryopsida	Bryaceae	<i>Bryum prostratum</i> Müll. Hal.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Calymperaceae	<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Daltoniaceae	<i>Daltonia splachnoides</i> (Sm.) Hook. & Taylor	VU	-
Briófitas	Bryopsida	Dicranaceae	<i>Aongstroemia julacea</i> (Hook.) Mitt.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Dicranaceae	<i>Atractylocarpus longisetus</i> (Hook.) E.B.Bartram	-	EN
Briófitas	Bryopsida	Dicranaceae	<i>Campylopus richardii</i> Brid.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Dicranaceae	<i>Pilopogon guadalupensis</i> (Brid.) J.-P.Frahm	-	-
Briófitas	Bryopsida	Fissidentaceae	<i>Fissidens crispus</i> Mont.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Fissidentaceae	<i>Fissidens curvatus</i> Hornsch.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Fissidentaceae	<i>Fissidens wallisii</i> Müll. Hal.	VU	-
Briófitas	Bryopsida	Grimmiaceae	<i>Grimmia longirostris</i> Hook.	EN	-
Briófitas	Bryopsida	Grimmiaceae	<i>Racomitrium crispipilum</i> (Taylor) A.Jaeger	-	-
Briófitas	Bryopsida	Grimmiaceae	<i>Racomitrium crispulum</i> (Hook. f. & Wilson) Wilson	-	-
Briófitas	Bryopsida	Hedwigiaceae	<i>Hedwigidium integrifolium</i> (P.Beauv.) Dixon	-	-
Briófitas	Bryopsida	Lembophyllaceae	<i>Pilotrichella flexilis</i> (Hedw.) Ångström	-	-
Briófitas	Bryopsida	Mniaceae	<i>Pohlia elongata</i> Hedw.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Mniaceae	<i>Schizymerium campylocarpum</i> (Arn. & Hook.) Shaw	CR	-
Briófitas	Bryopsida	Orthotrichaceae	<i>Zygodon reinwardtii</i> (Hornsch.) A.Braun	-	-
Briófitas	Bryopsida	Polytrichaceae	<i>Itatiella ulei</i> (Broth. ex Müll. Hal.) G.L.Sm.	VU	NT
Briófitas	Bryopsida	Polytrichaceae	<i>Pogonatum pensilvanicum</i> (E.B.Bartram ex Hedw.) P.Beauv.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Polytrichaceae	<i>Polytrichum commune</i> L. ex Hedw.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Polytrichaceae	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. ex Hedw.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Pottiaceae	<i>Leptodontium viticulosoides</i> (P. Beauv.) Wijk & Margad.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Prionodontaceae	<i>Prionodon densus</i> (Hedw.) Müll.Hal.	-	-
Briófitas	Bryopsida	Rhabdoweisiaceae	<i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	EN	-
Briófitas	Bryopsida	Rhacocarpaceae	<i>Rhacocarpus purpurascens</i> (Brid.) Müll. Hal.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Briófitas	Bryopsida	Seligeriaceae	<i>Blindia magellanica</i> Schimp. ex Müll. Hal.	-	-
Briófitas	Sphagnopsida	Sphagnaceae	<i>Sphagnum palustre</i> L.	-	-
Briófitas	Sphagnopsida	Sphagnaceae	<i>Sphagnum pseudoramulinum</i> H.A.Crum	EN	-
Briófitas	Sphagnopsida	Sphagnaceae	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Isoetaceae	<i>Isoetes martii</i> A.Braun	-	LC
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium erectum</i> (Philippi) Holub	EN	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Diphasiastrum thyoides</i> (Willd) Holub	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Lycopodiella alopecuroides</i> (L.) Cranfill	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Palhinhaea cernua</i> (L.) Franco & Vasc.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus acerosus</i> (Sw.) B.Øllg.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus badinianus</i> (B.Øllg. & Windisch) B.Øllg.	CR	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus biformis</i> (Hook.) B.Øllg.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus christii</i> (Silveira) B.Øllg.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus heterocarpon</i> (Fée) B.Øllg.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus mollicomus</i> (Spring) B.Øllg.	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus sellowianus</i> (Herter) B.Øllg.	VU	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella convoluta</i> (Arn.) Spring	-	LC
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella decomposita</i> Spring	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella flexuosa</i> Spring	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella muscosa</i> Spring	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella salinoi</i> L.Góes & G.Heringer	CR	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella suavis</i> (Spring) Spring	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella sulcata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	-	-
Licopodiófitas	Lycopodiopsida	Selaginellaceae	<i>Selaginella tenuissima</i> Fée	-	LC
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Balantiopsidaceae	<i>Isotachis inflata</i> Steph.	EN	-
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Frullaniaceae	<i>Frullania setigera</i> Steph.	-	-
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Lejeuneaceae	<i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> (Lehm. & Lindenb.) Malombe	-	-
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Lejeuneaceae	<i>Odontolejeunea lunulata</i> (Weber) Schiffn.	-	-
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Lepidoziaceae	<i>Telaranea diacantha</i> (Mont.) Engel & Merr.	-	-
Marchantiófitas	Jungermanniopsida	Metzgeriaceae	<i>Metzgeria ciliata</i> Raddi	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Marchantiófitas	Jungermannioptida	Metzgeriaceae	<i>Metzgeria leptoneura</i> Spruce	-	-
Marchantiófitas	Jungermannioptida	Metzgeriaceae	<i>Metzgeria liebmanniana</i> Lindenb. & Gottsche	VU	LC
Marchantiófitas	Jungermannioptida	Metzgeriaceae	<i>Metzgeria subaneura</i> Schiffn.	VU	DD
Monilófitas	Marattiopsida	Marattiaceae	<i>Danaea moritziana</i> C.Presl	-	-
Monilófitas	Marattiopsida	Marattiaceae	<i>Eupodium kaulfussii</i> (J.Sm.) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia blechnoides</i> Smith	VU	VU
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia collina</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia mandioccana</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia organensis</i> Rosenst.	-	NT
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia raddiana</i> Link	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia villosa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium auriculatum</i> Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium auritum</i> Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium balansae</i> (Baker) Sylvestre	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium feei</i> Kunze ex Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium geraense</i> (C.Chr.) Sylvestre	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium harpeodes</i> Kunze	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium kunzeanum</i> Klotzsch ex Rosenst.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium monanthes</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium mucronatum</i> C.Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium oligophyllum</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium scandicinum</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Hymenasplenium triquetrum</i> (N. Murak. & R.C. Moran) L. Regalado & Prada	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium leptocarpon</i> Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium lindbergii</i> (Mett.) Christ	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium rostratum</i> Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium turgidum</i> Rosenst.	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Austroblechnum andinum</i> (Baker) Gasper & V.A.O. Dittrich	CR	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Austroblechnum divergens</i> (Kunze) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Austroblechnum lehmannii</i> (Hieron.) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Austroblechnum organense</i> (Brade) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum austrobrasilianum</i> de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum gracile</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum xcaudatum</i> Cav.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Cranfillia mucronata</i> (Fée) V.A.O. Dittrich & Gasper	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Lomaria spannagelii</i> (Rosenst.) Gasper & V.A.O. Dittrich	VU	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Lomaridium binervatum</i> (Poir.) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Lomaridium plumieri</i> (Desv.) C. Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Lomariocycas schomburgkii</i> (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Parablechnum cordatum</i> (Desv.) Gasper & Salino	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Alsophila sternbergii</i> (Sternb.) D.S.Conant	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea dichromatolepis</i> (Fée) Domin	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea phalerata</i> Mart.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea rufa</i> (Fée) Lellinger	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Cyatheaceae	<i>Cyathea uleana</i> (Samp.) Lehnert	VU	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Didymochlaenaceae	<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Arachniodes denticulata</i> (Sw.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis aspidioides</i> (C.Presl) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis glandulosa</i> R.S. Viveros & Salino	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl.	EN	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum acutum</i> Brade	EN	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum beaurepairei</i> (Fée) Brade	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum burchellii</i> (Baker) C.Chr.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum edwallii</i> Rosenst.	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum gardnerianum</i> (Kunze ex Fée) T. Moore	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum gayanum</i> (Fée) T.Moore	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum glabellum</i> J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum glaziovii</i> (Fée) Brade	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum hymenodiatrum</i> (Fée) Brade	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum iguapense</i> Brade	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum langsdorffii</i> (Hook. & Grev.) T.Moore	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum lingua</i> (C.Presl) Brack.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum luridum</i> (Fée) Christ	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum macahense</i> (Fée) Rosenst.	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum miersii</i> (Baker) C.Chr.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum minutum</i> (Pohl ex Fée) T.Moore	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum mollissimum</i> (Fée) Hieron.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum nigrescens</i> (Hook.) T.Moore ex Diels	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum organense</i> Brade	CR	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum papyraceum</i> (Fée) F.B.Matos & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum strictum</i> (Raddi) T.Moore	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Lastreopsis amplissima</i> (C.Presl) Tindale	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum connexum</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum crenulans</i> (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum grande</i> (C.Presl) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum substrigosum</i> R.C.Moran et al.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Mickelia scandens</i> (Raddi) R.C.Moran, Labiak & Sundue	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Polybotrya osmundacea</i> Willd.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Polybotrya speciosa</i> Schott	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum auritum</i> (Fée) Yatsk.	CR	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum montevidense</i> (Spreng.) Rosenst.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum platylepis</i> Fée	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i> (G.Forst.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Underw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus lanuginosus</i> (Fée) Nakai	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus nigropaleaceus</i> (J.W.Sturm) J.Prado & Lellinger	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus pruinosus</i> (Mart.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamosus</i> (Fée) J. Gonzales	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Abrodictyum rigidum</i> (Sw.) Ebihara & Dubuisson	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Didymoglossum krausii</i> (Hook. & Grev.) C. Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum asplenioides</i> (Sw.) Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum elegans</i> Spreng.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum fragile</i> (Hedw.) C.V.Morton	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum magellanicum</i> Willd. ex Kunze	EN	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum microcarpum</i> Desv.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum myriocarpum</i> Hook.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum plumosum</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum pulchellum</i> Schlttdl. & Cham.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Polyphlebium angustatum</i> (Carmich.) Ebihara & Dubuisson	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Polyphlebium diaphanum</i> (Kunth) Ebihara & Dubuisson	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes elegans</i> Rich.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes pellucens</i> Kunze	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes polypodioides</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Vandenboschia rupestris</i> (Raddi) Ebihara	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Lindsaeaceae	<i>Lindsaea arcuata</i> Kunze	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Lindsaeaceae	<i>Lindsaea bifida</i> (Kaulf.) Mett. ex Kuhn	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Lomariopsidaceae	<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Osmundaceae	<i>Osmunda spectabilis</i> Willd.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Osmundaceae	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Alansmia reclinata</i> (Brack) Moguel & M. Kessler	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum aglaolepis</i> (Alston) de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum austrobrasillianum</i> (Alston) de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum centrobrasillianum</i> Lellinger	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum crispum</i> Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum decurrens</i> (Raddi) C.Presl	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum minus</i> Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum nitidum</i> (Kaulf.) C.Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Cochlidium punctatum</i> (Raddi) L.E.Bishop	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Cochlidium serrulatum</i> (Sw.) L.E.Bishop	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Lellingeria apiculata</i> (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Lellingeria brevistipes</i> (Mett. ex Kuhn) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Lellingeria depressa</i> (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Leucotrichum organense</i> (Gardner) Labiak	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Leucotrichum schenckii</i> (Hieron.) Labiak	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Melpomene flabelliformis</i> (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Melpomene peruviana</i> (Desv.) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Melpomene pilosissima</i> (M.Martens & Galeotti) A.R.Sm. & R.C.Moran	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma crispata</i> (Fée) R.M.Tryon & A.F.Tryon	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma nitida</i> (J.Sm.) A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Moranopteris achilleifolia</i> (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Moranopteris gradata</i> (Baker) R.Y. Hirai & J. Prado	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Moranopteris setosa</i> (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	-	-

**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pecluma pectinatiformis</i> (Lindm.) M.G.Price	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pecluma recurvata</i> (Kaulf.) M.G.Price	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pecluma robusta</i> (Fée) M.Kessler & A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pecluma truncorum</i> (Lindm.) M.G.Price	-	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Phlebodium pseudoaureum</i> (Cav.) Lellinger	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) E.Fourn.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis macrocarpa</i> (Bory ex Willd.) Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis monoides</i> (Weath.) Salino	-	EN
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon catharinae</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon fraxinifolium</i> (Jacq.) A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon laetum</i> (C. Presl) A. R. Sm. & Schwartsb.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon latipes</i> (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Terpsichore chryseri</i> (Copel.) A.R.Sm.	VU	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Zygophlebia longipilosa</i> (C.Chr.) L.E.Bishop	EN	LC
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantopsis regularis</i> (Mett.) T.Moore	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris collina</i> (Raddi) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris ornithopus</i> (Hook. & Baker) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris paradoxa</i> (Fée) Christ	-	VU
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris rediviva</i> Fée	-	VU
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris sagittifolia</i> (Raddi) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris varians</i> (Raddi) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Lytoneuron feei</i> (Brade) Yesilyurt	EN	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Polytaenium lineatum</i> (Sw.) Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris angustata</i> (Fée) C.V.Morton	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris decurrens</i> C.Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris deflexa</i> Link	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris lechleri</i> Mett.	-	-



**Parque Nacional do Caparaó**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris splendens</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Radiovittaria stipitata</i> (Kunze) E.H.Crane	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Vittaria graminifolia</i> Kaulf.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta amabayensis</i> (Christ) Salino & A.R. Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta oligocarpa</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic.Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta opposita</i> (Vahl) Pic. Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta pachyrhachis</i> (Kunze ex Mett.) Salino & T.E.Almeida	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta ptarmica</i> (Kunze ex Mett. ) Pic.Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta ptarmiciformis</i> (C.Chr. & Rosenst. ex Rosenst.) Salino & T.E.Almeida	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta raddii</i> (Rosenst.) Salino & T.E.Almeida	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta retusa</i> (Sw.) Pic.Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Amauropelta saxicola</i> (Sw.) Salino & T.E.Almeida	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Christella conspersa</i> (Schrad.) Á.Löve & D.Löve	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Christella hispidula</i> (Decne.) Holttum	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Meniscium arborescens</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Steiropteris gardneriana</i> (Baker) Pic.Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Steiropteris leprieurii</i> (Hook.) Pic.Serm.	-	-