

remak



 camliyanginkapisi



GLAZED FIRE DOORS

**YANGINDAN KORUNMAK HERKESİN
GEREKİNİDİR**



**FIRE PROTECTION
IS NECESSARY FOR EVERYONE**



JANSEN

JANISOL 2
JANISOL C4
VISS Fire
ECONOMY

JANSEN PROFİL SİSTEMLERİ İLE REMAK CAMLI YANGIN KAPILARI
REMAK GLAZED FIRE DOORS WITH JANSEN PROFILE SYSTEMS



EI90



EI60



EI30

YANGINA DAYANIM SINIFLARI

Camlı Yangın Kapısı üretiminde 20 seneyi aşkın deneyimimiz ile en güvenli marka olmanın gururunu taşıyoruz. TS EN1634-1 normuna uygun olarak E, EW ve EI sınıfında camlı yangın kapıları, camlı bölmeler, kayar kapılar ve giydirme cepheler üretiyoruz.

- E30-E120 Sadece Bütünsellik
- EW30-EW120 Bütünsellik ve düşük radyasyon
- EI30-EI90 Bütünsellik ve Yalıtım
- EI120 Bütünsellik ve Yalıtım Sabit Doğramalar



FIRE RESISTANCE CLASSES

We are proud of being the most reliable brand with our experience of more than 20 years in the production of Glass Fire Doors. We manufacture glass fire doors, glazed partitions, sliding doors and curtain walls in E, EW and EI classes in accordance with TS EN1634-1 norm.

- E30-E120 Only Integrity
- EW30-EW120 Integrity and Low Radiation
- EI30-EI90 Integrity and Insulation
- EI120 Integrity and Insulation for fixed frames



DSI Alman Lisesi Camlı Yangın Kapıları, İstanbul



Deutsche School Istanbul Glazed Fire Doors

ÖZEL TASARIMLAR

Projeye özel tasarımlarda camlı yangın kapılarımız binalara kalite ve estetik kazandırır. Camlı tasarımı ile, diğer yangın kapılarının aksine mekanlara şeffaflık, derinlik ve aydınlık katar.

CUSTOM DESIGNS

Our glazed fire doors in project-specific designs bring quality and aesthetics to the buildings. With their glazed design, contrary to the other fire doors, bring transparency, depth and light to spaces.



Turkcel Avrupa Veri Merkezi – Çerkezköy Tekirdağ




Turkcel European Data Center Glazed Fire Doors




JANSEN




JANSEN




JANSEN




Jansen Economy
E30



Janisol 2 EI30
EI30



Janisol C4 EI60/EI90
EI60 / EI90



Mengerler – Etiler İstanbul

DEĞİŞİM ve GELİŞİM

Remak camlı yangın kapılarını, Jansen çelik profil sistemleri ile üretmeye başladık. Teknik gelişimde ve güvenilirlikte tüm diğer profil sistemlerini geride bırakan İsviçre firması JANSEN'in işbirliği ile çelik kapı-pencere üretim gücümüzü arttırdık.

Camlı yangın kapılarımız ve yangın cephelerimizin üretiminde kullandığımız yeni profil sistemleri:

Jansen Economy: yalıtımsız çelik profil sistemidir. E ve EW sınıfında kapılar üretiyoruz.

Janisol 2 EI30: yalıtımlı çelik profil sistemidir. EI30 sınıfında kapılar üretiyoruz.

Janisol C4 EI60/EI90: yalıtımlı çelik profil sistemidir. EI60 ve EI90 sınıfında kapılar üretiyoruz.

Janisol C4 EI120: yalıtımlı çelik profil sistemidir. EI120 sınıfında sabit doğramalar üretiyoruz.

VISS Fire: yalıtımlı çelik profil sistemidir. E - EW - EI sınıfında iç mekan ve dış mekan giydirme cephe üretiyoruz.

CHANGE and IMPROVEMENT

We started to manufacture Remak glazed fire doors with Jansen steel profile systems. We increased our steel door-window production potential in cooperation with the Swiss company JANSEN AG, which outperforms all other profile systems in technical development and reliability.

The new profile systems we use in the production of glazed fire doors and fire resistant facades :



Janisol Economy: none insulated steel profile system.
We produce doors in E ve EW class.

Janisol 2 EI30: insulated steel profile system.
We produce doors in EI30 class.

Janisol C4 EI60/EI90: insulated steel profile system.
We produce doors in EI60 / EI90 class.

Janisol C4 EI120: insulated steel profile system.
We produce fixed frames in EI120 class.

VISS Fire: insulated steel profile system.
We produce interior and exterior curtain walls in E - EW - EI class.



JANSEN

VISS Fire



DUMAN KONTROL KAPILARI

Dumandan korunma, en az yangından korunma kadar önemlidir. İstatistiklere göre dumandan zehirlenme yangından daha fazla hayati tehlike taşımaktadır. Duman tahliye ve duman kontrol kapıları, genel kullanıma açık binalarda kaçınılmaz bir gereksinimdir. Remak camlı yangın kapıları ve duman kontrol kapıları aynı dış görünüşe sahiptir.

Camlı yangın kapıları gibi, duman kontrol kapıları da kapıların kendi kapatma sistemi (kapı kapatıcılar) kullanılarak 200.000 kez açılıp kapatıldığı uzun süreli işlevsellik testine tabi tutulur. Duman kontrol kapıları asla tamamen duman geçirimsiz değildir, ancak izin verilen duman sızıntı miktarı sınırlıdır.

SMOKE CONTROL DOORS

Smoke protection is very important as fire protection. Statistically, smoke poisoning is more life-threatening than fire. Smoke evacuation and smoke control doors are therefore an inevitable requirement in public buildings. Remak glazed fire doors and smoke control doors have identical appearance.

Similar to the glazed fire doors, smoke control doors are subjected to a long-term functionality test where the doors are opened and closed 200,000 times using their self closing system (door closers). Smoke control doors are never completely smoke-proof, but the amount of smoke leakage allowed is limited.



Bakü Kongre Merkezi – Azerbaycan

Baku Convention Center - Azarbeijan



Turquaz Media Headquarters - Istanbul

YANGINA DAYANIKLI KAYAR KAPI

Remak yangına dayanıklı kayar kapıları, EI30 sınıfında ve yangın sırasında 30 dakika bütünsellik ve yalıtım sağlar.

Kaçış fonksiyonuna sahip yangına dayanıklı remak kayar kapıları, günlük kullanım sırasında kayarak açılan, yangın anında 90 derece açılan, break-out ve break-in özelliği olan kanatlara sahiptir. Kaçış fonksiyonu olan kayar kapılar, yangın sırasında binanın kolay tahliye edilmesini sağlar.



SLIDING FIRE DOORS

Remak Fire Resistant Glass Sliding Doors are in EI30 class and comply 30 minutes integrity and insulation.

Remak fire resistant sliding doors with escape function have wings that are slide opened during daily use, and have break-out or break-in function which are opened 90 degrees in case of a fire. Sliding doors with escape function allow the building to be evacuated easily during fire.



Remak Camlı yangın kapıları için aksesuar

Otomatik ve manuel kilit ve geçiş kontrolü sistemleri,
Panik fonksiyonlu kilitler,
Panik bar, touch bar, exit path, push bar
Çekme-itme kolu ve basma kol,
Kapı iticisi ve sıralama mekanizması,
Gizli menteşe, kaynaklı ve vidalı menteşe,
Gizli kapı iticisi,
Duman sızdırmaz giyotin conta,
Manyetik kilitler ,
Duman dedektörü,
Otomatik kapı açma mekanizması,
Geçiş kontrol sistemleri



Fittings for Remak Glass Fire Doors

Automatic or manual locking and access control systems.
Panik function locks,
Panik bars, touch bars, exit paths, push bars
Pull-push handle and lever handle,
Door closer and synchroniser,
Consealed hinge, weld-on and screw-on hinge,
Consealed door closer,
Smoke stop drop seal,
Magnetic locks,
Smoke detector,
Automatic door opener,
Access control systems



Remak camlı yangına dayanıklı ve duman kontrol kapıları, gömme ve yüzeyden montajlı birçok kilit, menteşe, kol, stopper, kapı iticisi gibi aksesuarlar için, kontrollü ve otomatik geçiş sistemlerine uygun yapıya sahiptir.



Bakü Kongre Merkezi – Azerbeycan

Baku Convention Center - Azarbeijan

Remak glazed fire resistant and smoke control doors are suitable for many options of accessories such as recessed and surface mounted locks, hinges, handles, stoppers, closers, Access control and automatic systems.

 **camliYanginKapisi**



remak



REMAK MAKİNA İNŞAAT TESİSAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Eseşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi No: 211
34775 Yukarıdudullu ÜMRANIYE İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL : +90 216 4667253 FAX: +90 216 4667254
www.camliyanginkapisi.com www.remak.com.tr
E.mail : info@remak.com.tr