
Biodiversité de l'Indo-Pacifique tropical français

2514 espèces de crustacés décapodes et stomatopodes

Par Joseph POUPIN

Institut de Recherche de l'Ecole Navale (IRENav)
Ecole Navale et Groupe des Ecoles du Poumic
BP 600 - 29240 BREST ARMEES
joseph.poupin@ecole-navale.fr

Collaborateur
au Muséum national d'Histoire naturelle, Paris



Octobre 2010
Rapport scientifique
Institut de Recherche de l'Ecole Navale

Photo de couverture : *Neosarmatium meinerti* (De Man, 1887) - Mayotte, mission KUW novembre 2009, st. 6, déversoir Badamiers, Petite Terre, 1 mâle 22,4x27,3 mm, MNHN B32059. Photo J. Poupin.

Sommaire

Résumé	1
Abstract	1
Introduction.....	2
Format du fichier électronique transmis au SPN	2
Référentiel taxonomique	4
Typographie et combinaisons génériques	4
Sous genres et sous espèces.....	5
Synonymes	6
Corrections de déterminations anciennes	7
Cas particuliers	8
Origine des données	8
Mayotte	8
Réunion.....	9
Nouvelle-Calédonie.....	11
Wallis & Futuna	14
Polynésie française	15
Clipperton.....	16
Synthèse et perspectives	17
Bilan numérique	17
Perspectives	20
Photographies des espèces	20
Bibliographie associée.....	21
Champs complémentaires.....	22
Cartographie des distributions.....	23
Mises à jour et inventaires futurs.....	23
Remerciements	23
Références	24
Annexe : liste des espèces (Decapoda, Stomatopoda)	31

Citation : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2010. *Inventaire national du Patrimoine naturel*, site Web : <http://inpn.mnhn.fr>. Document téléchargé le 10 octobre 2010.

[Accueil](#) | [Plan du site](#) | [Mentions légales](#) | [Crédits design](#) | [Contactez-nous](#) | © Muséum national d'Histoire naturelle

Page d'accueil pour l'outre-mer dans l'inventaire national du Patrimoine naturel du Muséum. Un 'clic' sur une pastille donne accès à la liste des espèces pour la collectivité concernée.

http://inpn.mnhn.fr/isb/coll-terr/search_om.jsp.

Résumé

Une compilation des espèces de crustacés décapodes et stomatopodes de l'outre-mer tropical français est effectuée à partir de bases de données disponibles pour Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna, la Polynésie française et Clipperton. L'inventaire qui en résulte s'appuie sur le dépouillement de la littérature taxonomique d'une période de près de 200 ans, entre 1829 et octobre 2010.

Les noms spécifiques et supra spécifiques ont été mis à jour avec la nomenclature systématique récente. Au total 2514 espèces valides sont signalées, 2397 décapodes et 117 stomatopodes.

Le nombre d'espèces par région s'établit comme suit : Mayotte, 473 espèces ; Réunion, 496 espèces ; Nouvelle-Calédonie, 1662 espèces ; Wallis & Futuna, 277 espèces ; Polynésie française, 1004 espèces ; Clipperton, 95 espèces.

Les données ont été formatées dans un tableur pour être intégrées facilement à la base TAXREF du Service du Patrimoine Naturel de Paris (<http://www.mnhn.fr/spn/>). Elles doivent être mises en ligne sur le site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel français (<http://inpn.mnhn.fr/>).

Abstract

A compilation of species of decapod crustaceans and stomatopods from tropical French overseas territories is made from databases available for Mayotte, Reunion, New Caledonia, Wallis & Futuna, French Polynesia and Clipperton. The resulting inventory encompass about 200 years of taxonomic research, between 1829 and October 2010.

The names of the species and the supra-specific classification were updated with the latest systematic revisions. 2514 valid species are reported, 2397 decapods and 117 stomatopods.

The number of species per region is as follows: Mayotte, 473 species; Réunion, 496 species, New Caledonia, 1662 species, Wallis & Futuna, 277 species; French Polynesia, 1004 species, Clipperton, 95 species.

The data were formatted in a spreadsheet to be easily integrated to TAXREF base of the Service du Patrimoine Naturel, Paris (<http://www.mnhn.fr/spn/>). They must be posted on the website for the French Inventaire du Patrimoine naturel (<http://inpn.mnhn.fr/>).

Introduction

Les départements et territoires de l'outre mer tropical français ont une faune carcinologique remarquablement diverse. Paradoxalement, ou sans doute à cause de cette grande biodiversité, aucune liste à jour des espèces de décapodes et stomatopodes de l'outre mer tropical n'a encore été proposée. Au moment de ce travail, l'inventaire en ligne du patrimoine naturel français proposait environ 780 espèces de décapodes, pour la plupart des espèces signalées en métropole ou dans les eaux proches de l'Atlantique et de la Méditerranée, à partir du travail de Udekem d'Acoz (1999).

L'objectif de cette compilation est d'établir un premier bilan pour l'outre mer tropical français, en se limitant à l'Indo-Pacifique pour des régions qui ont fait l'objet de nombreuses campagnes de prospection dans les dernières décennies : Mayotte ; la Réunion ; la Nouvelle-Calédonie ; Wallis & Futuna ; la Polynésie française ; et Clipperton. Ce bilan s'appuie sur des bases de données partielles déjà constituées pour ces régions, toutes publiées sous forme de listes régionales, à l'exception de Mayotte en cours de préparation au moment de ce travail. La littérature taxonomique dépouillée dans ces bases de données couvre une période de près de 200 ans, depuis des travaux anciens comme ceux de Guérin-Meneville (1829), Owen (1839), A. Milne-Edwards (1872, 1873), jusqu'aux travaux les plus récents consultés au moment de ce travail, comme ceux de Anker (2010a, b), Komai & Anker (2010), Lai *et al.* (2010), Macpherson & Cleva (2010), Ng & McLay (2010), Okuno & Bruce (2010), Poupin & Bouchard (2010), et Tavares & Cleva (2010), pour n'en citer que les principaux.

Après une réunion de travail au service du patrimoine naturel de Paris, en septembre 2010 (P. Haffner, L. Poncet, J. Poupin, O. Gargominy, J. Ringelstein, P. Joannot), il a été convenu de préparer cette liste sous la forme d'un fichier électronique préformaté pour une intégration rapide à la base TAXREF du Service du Patrimoine Naturel (SPN).

Ce rapport accompagne le fichier électronique pour permettre de retrouver l'origine des signalements. Il comprend : la description du fichier électronique ; le référentiel taxonomique retenu ; la présentation de quelques campagnes de récoltes, par régions étudiées ; un bilan numérique ; les perspectives de développement ; et, en annexe, la liste des espèces, présentées par ordre alphabétique, avec les signalements par régions.

Format du fichier électronique transmis au SPN

Les données transmises à l'INPN dans le fichier crustacea-ip-poupin-irenav.xls, comprennent les champs du tableau 1. Le nom d'espèce (NOM_VALIDE) a été vérifié par rapport à la nomenclature systématique en vigueur au moment de ce travail, et corrigé au besoin. Les champs en gras sont ceux demandés explicitement dans le cahier des charges. Les autres champs ont été rajoutés en complément.

Tableau 1 – Champs du fichier électronique, crustacea-ip-poupin-irenav.xls, transmis au service du patrimoine naturel (SPN)

Nom du champ	Exemple	Commentaire
REGNE	Animal	
PHYLUM	Arthropoda	
CLASSE	Malacostraca	
ORDRE	Decapoda	
SOUSS ORDRE	Pleocyemata	
INFRA ORDRE	Astacidea	
SUPER FAMILLE	Nephropoidea	
FAMILLE	Nephropidae	
NOM_VALIDE	Acanthacaris tenuimana Bate, 1888	
Habitat	Marin	5 valeurs possibles (cf. ci-dessous)
MAY		Statut à Mayotte : P, D, I, E
REU		Statut à la Réunion : P, D, I, E
NC	P	Statut en Nouvelle-Calédonie : P, D, I, E
WF		Statut à Wallis & Futuna : P, D, I, E
PF		Statut en Polynésie française : P, D, I, E
CLI		Statut à Clipperton : P, D, I, E
Genre	Acanthacaris	(Extrait de NOM_VALIDE)
Especie	tenuimana	(Extrait de NOM_VALIDE)
Nom_scientifique	Acanthacaris tenuimana	(Extrait de NOM_VALIDE)
Auteur	Bate, 1888	(Extrait de NOM_VALIDE)
AphiaID	246160	Numéro ID dans WoRMS
AphiaID_accepted	246160	Numéro ID dans WoRMS (accepted)
TSN	552914	Numéro ID dans ITIS (pris dans WoRMS)
Subgenus		Extrait de WoRMS
Subspecies		Extrait de WoRMS

Le champ ‘Habitat’ peut prendre les valeurs suivantes :

- Eau douce
- Eau saumâtre
- Marin
- Marin & Eau douce
- Marin & Terrestre
- Terrestre

Le ‘Statut’ pour chaque archipel peut prendre les valeurs suivantes :

- P : Présent
- D : Douteux
- E : Endémique
- I : Introduit

Les champs rajoutés en complément sont pris dans WoRMS (<http://www.marinespecies.org/>). Ils ont été obtenus avec l’outil en ligne ‘Match Taxa’. ‘Subgenus’ et ‘Subspecies’ ont retenus, pour information seulement, sans soucis d’exhaustivité. Ils ne sont pas indiqués dans le ‘NOM_VALIDE’.

Référentiel taxonomique

Le référentiel taxonomique utilisé pour ce travail est celui de WoRMS (Appeltans *et al.*, 2010). Au moment de ce travail il présentait l'avantage de plusieurs mises à jour récentes, s'appuyant pour la plupart sur des publications formelles de listes ou catalogues : classification des genres de décapodes et taxons supérieurs (De Grave *et al.*, 2009) ; langoustes (Chan, 2010) ; anomoures Chirostylidae, Galatheidae et Kiwaidae (Baba *et al.*, 2008) ; autres anomoures (McLaughlin *et al.*, 2010a, b, c ; Osawa & McLaughlin, 2010 ; Boyko & McLaughlin (2010) ; et crabes (Ng *et al.*, 2008).

Pour les crevettes Caridea et Dendrobranchiata, la liste de WoRMS a été complété par une liste documentée plus récente en cours de préparation par S. De Grave et C.H. Fransen, aimablement transmise par le premier auteur. Les autres travaux consultés pour les crevettes sont ceux de Anker (2001) pour les Alpheidae (complété par le portail LifeDesks Alpheidae à <http://alpheidae.lifedesks.org/>), celui de Pérez Farfante & Kensley (1997) pour les crevettes Dendrobranchiata et un catalogue électronique de Müller (1993) pour les Pontoniinae.

Pour les Stomatopodes les données de WoRMS ont été complétées et/ou vérifiées dans le catalogue de Müller (1994), le travail de Ahyong (2001), et le sur site australien ABRS <http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/>, qui reprend et met à jour le catalogue de Davie (2002, stomatopodes par Ahyong).

Typographie et combinaisons génériques

La typographie, noms d'auteurs et dates, des espèces enregistrées dans les bases de données ont été corrigés suivant WoRMS, à quelques exceptions près pour lesquelles la liste WoRMS présentait une erreur évidente au moment de sa consultation. Les nouvelles combinaisons génériques pourront facilement être retrouvées à partir de WoRMS, comme pour les quelques exemples donnés ci-dessous :

- *Actumnus pugilator* A. Milne-Edwards, 1873 accepté comme *Bathypilumnus pugilator* (A. Milne-Edwards, 1873)
- *Carcinoplax crosnieri* Guinot & Richer de Forges, 1981 accepté comme *Thyraplax crosnieri* (Guinot & Richer de Forges, 1981)
- *Chasmagnathus subquadrata* Dana, 1851 accepté comme *Pseudohelice subquadrata* (Dana, 1851)
- *Metagrapsus integrum* A. Milne-Edwards, 1873 accepté comme *Neosarmatium integrum* (A. Milne-Edwards, 1873)
- *Penaeus latisulcatus* Kishinouye, 1896 accepté comme *Melicertus latisulcatus* (Kishinouye, 1896)
- *Petalomera wilsoni* (Fulton & Grant, 1902) accepté comme *Metadromia wilsoni* (Fulton & Grant, 1902)
- *Platyozius perpusilla* Nobili, 1906 accepté comme *Litocheira perpusilla* (Nobili, 1906)
- *Polycheles aculeatus* Galil, 2000 accepté comme *Stereomastis aculeata* (Galil, 2000)
- *Randallia serenei* Richer de Forges, 1983 accepté comme *Tanaoa serenei* (Richer de Forges, 1983)
- *Stratiotes micheleae* Rahayu, 2005 accepté comme *Areopaguristes micheleae* (Rahayu, 2005)
- ...

Quelques corrections, combinaisons génériques, ou nouvelles espèces, non incluses dans WoRMS en octobre 2010, sont tirées de publications récentes. Par exemple :

- *Kempina mikado* (Kemp & Chopra, 1921) accepté comme *Kempella mikado* (Kemp & Chopra, 1921) (cf. Low & Ahyong, 2010)
- *Metadynomene tuamotu* Ng & McLay, 2010
- *Sphaeropeltarion edentatum* Tavares & Cleva, 2010
- *Thalamita minuscula* Nobili, 1906 (non *Thalamita miniscula*) (vérification dans Nobili, 1906).
- ...



Metadynomene tuamotu – Coll. SMCB Marara, casier, st. 487, 310 m, atoll de Fangataufa. Holotype male, MNHN B26566 (29,1 × 27,6 mm). Photo J. Poupin

Sous genres et sous espèces

Par simplification, les sous-genres ne sont pas intégrés aux noms d'espèces (NOM_VALIDE). Ils ont toutefois été extraits de WoRMS et sont indiqués dans le champ 'Subgenus'. Ils peuvent être facilement retrouvés sur la liste WoRMS, par exemple :

- *Uca tetragonon* (Herbst, 1790) = *Uca (Gelasimus) tetragonon* (Herbst, 1790)

Uca tetragonon – Mission Poupin & Juncker, CRISP – 2007, st. 24, Wallis, mangrove Halalo. Photo J. Poupin



Les sous-espèces ne sont pas intégrées dans le NOM_VALIDE, sauf pour les cas particuliers ci-dessous qui correspondent à des formes régionales bien identifiées au moment de ce travail. Pour faciliter le tri électronique le nom de la sous-espèce est lié au nom de l'espèce par un '_'.

- *Alpheus biscincisus_malensis* Coutière, 1905
- *Alpheus paracrinitus_bengalensis* Coutière, 1905
- *Haliporoides sibogae_madagascariensis* Crosnier, 1978
- *Metapenaeopsis mogiensis_complanata* Crosnier, 1991
- *Panulirus longipes_bispinosus* Borradaile, 1899
- *Styloactylus multidentatus_multidentatus* Kubo, 1942

Synonymes

Les synonymies proposées dans les listes précédentes et/ou dans WoRMS ont globalement été acceptées. Seules les espèces valides ont été conservées dans le fichier électronique. Dans la plupart des cas, l'identité d'anciens signalements, non valides actuellement, pourra être retrouvée depuis WoRMS. Par exemple, les taxons de gauche, ci-dessous, retirés des bases de données initiales, sont bien identifiés dans WoRMS, avec leur acceptation courante, à droite :

- *Alima guinotae* Moosa, 1991 accepté comme *Busquilla quadraticauda* (Fukuda, 1911)
- *Carcinoplax polita* Guinot, 1989 accepté comme *Carcinoplax specularis* Rathbun, 1914
- *Ceratocarcinus dilatatus* A. Milne-Edwards, 1872 accepté comme *Ceratocarcinus longimanus* White, 1847
- *Chlorodius miliaris* A. Milne-Edwards, 1873 accepté comme *Sulcodius deflexus* (Dana, 1852)
- *Diogenes gardineri* Alcock, 1905 accepté comme *Diogenes pallescens* Whitelegge, 1897
- *Goniosoma sexdentatum* De Man, 1879 accepté comme *Charybdis (Charybdis) amboinensis* Leene, 1938
- *Gonodactylus mutatus* Lanchester, 1903 accepté comme *Gonodactylaceus falcatus* (Forskål, 1775)
- *Harpiosquilla intermedia* Manning & Michel, 1973 accepté comme *Harpiosquilla japonica* Manning, 1969
- *Hypsophrys futuna* Guinot & Richer de Forges, 1995 accepté comme *Lamoha longirostris* (Chen, 1986)
- *Lupoclylus sexspinosa* Leene, 1940 accepté comme *Lupoclylus philippinensis* Semper, 1880
- *Medaeus nodosus* A. Milne-Edwards, 1867 accepté comme *Halimede fragifer* (De Haan, 1835)
- *Metopograpsus pictus* A. Milne-Edwards, 1867 accepté comme *Metopograpsus latifrons* (White, 1847)
- *Palaemonella vestigialis* Kemp, 1922 accepté comme *Palaemonella rotumana* (Borradaile, 1898)
- *Petrolisthes penicillatus* (Heller, 1861) accepté comme *Petrolisthes tomentosus* (Dana, 1852)
- *Squilla merguiensis* Tiwari & Biswas, 1952 accepté comme *Cloridina verrucosa* (Hansen, 1926)
- *Trapezia plana* Ward, 1941 accepté comme *Trapezia bidentata* (Forskål, 1775)

Autres synonymies, non retrouvées dans WoRMS

- *Alpheus gracilidigitus* Miers, 1884 accepté comme *Alpheus pacificus* Dana, 1852 (cf. Anker, 2001)
- *Alpheus providencei* Coutière, 1908 accepté comme *Alpheus paracyone* Coutière, 1905 (cf. Anker, 2001)
- *Plesionika longirostris* (Borradaile, 1899) accepté comme *Plesionika edwardsii* (Brandt, 1851) (cf. Chan & Yu, 1991)
- *Nematocarcinus alisae* Burukovsky, 2000 accepté comme *Nematocarcinus paucidentatus* Bate, 1888 (cf. Burukovsky, 2006)
- *Psalidopus spiniventris* Wood Mason, 1892 accepté comme *Psalidopus huxleyi* Wood-Mason & Alcock, 1892 (cf. Chace & Holthuis, 1978).
- *Rhynchocinetes rugulosus* Stimpson, 1860 accepté comme *Rhynchocinetes serratus* (H. Milne Edwards, 1837) (cf. Holthuis, 1995).

Exceptionnellement, par précaution, six espèces mises en synonymie, mais dont l'identité pourrait être revue prochainement, ont été conservées. Dans ce cas le n° AphialD diffère du n° AphialD_accepted, ou le n° AphialD est vide, ce qui permet les identifier rapidement :

- *Alpheus aculeipes* Coutière, 1905 acceptée comme *Alpheus alcyone* De Man, 1902
- *Alpheus biscincisus_malensis* Coutière, 1905 acceptée comme *Alpheus bisincisus* De Haan, 1849
- *Alpheus paracrinitus_bengalensis* Coutière, 1905 acceptée comme *Alpheus paracrinitus* Miers, 1881
- *Libystes truncatifrons* (de Man, 1887) accepté comme *Catoptrus nitidus* A. Milne-Edwards, 1870
- *Neocallichirus taiaro* Ngoc-Ho, 1995 accepté comme *Neocallichirus indicus* (De Man, 1905)
- *Neopetrolisthes ohshimae* Miyake, 1937 accepté comme *Neopetrolisthes maculatus* (H. Milne Edwards, 1837)

Corrections de déterminations anciennes

Quelques espèces valides des bases de données initiales peuvent être absentes de cet inventaire. Il s'agit de déterminations erronées qui ont été corrigées de façon formelle dans un travail de systématique. Par exemple :

- *Raymunida bellior* (Miyake & Baba, 1967) : connu seulement du Japon et des Philippines. Les signalements aux Chesterfields, Loyauté, Futuna correspondent à *R. confundens* Macpherson & Machordom, 2001, *R. elegantissima* (De Man, 1902), ou *R. erythrina* Macpherson & Machordom, 2001 (cf. Macpherson & Machordom, 2001).
- *Tanaoa distinctus* (Rathbun, 1906) : connu avec certitude de Hawaii. Les signalements de cette espèce en Polynésie et sans doute aussi ceux de Wallis, correspondent à *Tanaoa serenei* (Richer de Forges, 1983).

Pour les stomatopodes, quelques signalements calédoniens d'espèces valides sont jugés par Ahyong (2001) comme probablement erronés (requis dans Poupin et al., 2008). S'agissant souvent d'espèces à large distribution, ils ont été conservés, par précaution, mais avec la mention 'D' pour douteux. Il s'agit de :

- *Belosquilla laevis* (Hess, 1865) correspond sans doute à *Alimopoides tuberculatus* Moosa, 1991
- *Carinosquilla carinata* (Serène, 1950) correspond sans doute à *Carinosquilla australiensis* Ahyong, 2001
- *Chorisquilla excavata* (Miers, 1880) correspond sans doute à *Chorisquilla pococki* Manning, 1975
- *Chorisquilla spinosissima* (Pfeffer, 1899) correspond sans doute à *Chorisquilla hystrix* (Nobili, 1899)
- *Gonodactylellus incipiens* Lanchester, 1903 correspond sans doute à *Gonodactylellus rubriguttatus* Erdmann & Manning, 1978
- *Gonodactylus botti* Manning, 1975 correspond sans doute à *Gonodactylus annularis* Erdmann & Manning, 1998
- *Odontodactylus brevirostris* (Miers, 1884) correspond sans doute à *Odontodactylus latirostris* Borradaile, 1907
- *Oratosquillina inornata* (Tate, 1883) correspond sans doute à *Oratosquillina gravieri* (Manning, 1978)
- *Pseudosquilla megalophthalma* Bigelow, 1893 correspond sans doute à *Pseudosquillana richeri* (Moosa, 1991)
- *Quollastria fossulata* (Moosa, 1985) correspond sans doute à *Oratosquilla kapala* Ahyong, 2001
- *Raoulserenea ornata* (Miers, 1880) correspond sans doute à *Raoulserenea hieroglyphica* (Manning, 1972)

Cas particuliers

Leandrites cyrtorhynchus Fujino & Miyake, 1969. Synonyme de *Urocaridella antonbruunii* (Bruce, 1967) au moment de cette compilation mais validité en cours de rétablissement par Okuno (Okuno, com. pers. au 9 octobre 2010).

Charybdis caledonicus opici Moosa, 1997 de la liste de Ng & Richer de Forges (2007) est un *nomen nudum*. P. Ng (com. pers. 3/10/2010) a le commentaire suivant pour cette espèce : « The name “*Charybdis caledonicus opici* Moosa, 1997” was obtained from a database of New Caledonian fauna in the Institut de Recherche pour le Développement, and supposedly of described taxa. As a result, it was inadvertently included in a checklist of New Caledonia Brachyura by Ng & Richer de Forges (2007b: 327). However, this name, apparently, has never been published. “*Charybdis caledonicus opici* Moosa, 1997” as published in Ng & Richer de Forges (2007b) must thus be regarded as a *nomen nudum*. It is possible that the database confused this name for a portunoid species that was described by Kasim Moosa in that period, *Nectocarcinus caledonicus* Moosa, 1996 (presently in the Carcinidae). This species was later transferred to a new genus, *Echinolatus* Davie & Crosnier, 2006. »


Penaeopsis similis Crosnier, 2006 : de la BD OCEANE et d'une liste non publiée d'A. Crosnier « *P. similis* sp. nov., Crosnier, 2006 », avec les mêmes stations que pour la BD OCEANE, est un *nomen nudum*, l'espèce correspondante ayant finalement été publiée sous *Penaeopsis mclaughlinae* Crosnier, 2006 (A. Crosnier, com. pers. 10/10/2010).

Origine des données

Mayotte

Les données pour Mayotte sont celles disponibles sur Internet dans la BD de Poupin *et al.* (Internet à <http://crustaceamayotte.free.fr/>). Ces données ont été obtenues après une mission d'inventaire organisée en novembre 2009 par J.-M. Bouchard, docteur du Muséum national d'Histoire naturelle, directeur de la société KUW à Mayotte (Bouchard *et al.*, 2009). Les signalements provenant de cette mission ont été complétés par le dépouillement de la littérature carcinologique pour Mayotte et alentours (Comores, bancs du Geyser et Zélée, banc du Leven, et îles Glorieuses). Cet inventaire sera publié dans les mois qui viennent sous la forme de plusieurs listes documentées (Poupin *et coll.* en préparation). A ce stade quelques échantillons restent à déterminer et quelques espèces nouvelles doivent être décrites. Tous les crustacés de cette mission 'KUW Mayotte 2009' sont déposés et enregistrés au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN).

Une campagne historique importante pour Mayotte est la mission BENTHEDI de 1977, pendant laquelle le navire océanographique *Suroît* de l'IFREMER a fait des dragages et chalutages jusqu'à 3700 m de profondeur, dans le nord-ouest de Madagascar, autour des îles Glorieuses et des bancs du Geyser et de la Zélée, ainsi qu'au voisinage de Mayotte. Les crustacés de cette mission sont déposés au MNHN.



Carte Google Earth des stations étudiées à Mayotte, banc du Geyser et de la Zélée, îles Glorieuses et banc du Leven : missions *Anton Bruun* (1964), BENTHEDI (1967) et KUW Mayotte (2009).

Une autre campagne concernant Mayotte et les îles alentours est celle de l'*Anton Bruun* en novembre et décembre 1967, dont Bruce (1971), à l'occasion de son étude sur les crevettes Pontoniinae, donne une description avec carte et liste des stations. Les crustacés de cette mission sont déposés à la Smithsonian Institution, Washington.

Réunion


Les données pour la Réunion ont été compilées par J. Poupin, après une mission de terrain organisée à l'initiative d'E. Teissier, directeur du Parc Marin de la Réunion, en mars-avril 2008. Les crustacés de cette mission sont déposés au MHN et au Muséum d'histoire naturelle de la Réunion. Le résultat de cet inventaire, complété par le dépouillement de la littérature carcinologique pour la Réunion et eaux océaniques voisines, est disponible dans la base de données de Poupin & Massoukou (Internet à <http://biodivreunion.free.fr>). Ils ont été également été publiés sous forme d'une liste documentée par Poupin (2008, 2009).

Pendant ce travail, une très bonne photographie transmise par F. Trentin permet de reconnaître la langouste velue *Palinurellus wieneckii* (De Man, 1881), déjà connue de l'île Maurice voisine, mais reconnue pour la première fois de la Réunion.



Palinurellus wieneckii (De Man, 1881) – Grottes de Saint Leu, 5-10 m, mars 2010. Photographie de F. Trentin. Détermination J. Poupin. Premier signalement de cette langouste 'velue' à la Réunion.

Une campagne importante pour la prospection des crustacés de profondeur autour de la Réunion est celle du *Marion Dufresne*, en 1982, nommée MD 32/LA RÉUNION, avec exploration des environs immédiats de l'île, depuis le plateau insulaire jusqu'à 4000 m de profondeur. Les crustacés de cette campagne sont déposés au MNHN.



Carte Google Earth des stations de profondeurs effectuées autour de la Réunion pendant la campagne MD 32 du Marion Dufresne en 1982 (ronds) et de celles effectuées sur le littoral en 2008 pendant la mission de J. Poupin au Parc Marin (carrés).

D'autres pêches de profondeur à la Réunion, aux abords immédiats de l'île, sont celles de P. Guézé, avec utilisation de casiers et filets maillants au large de Le Port (50-750 m), La Possession (150-200 m), et Saint Paul (120-680 m). Ces crustacés ont été étudiés par Crosnier (1976) et sont déposés au MNHN.


Nouvelle-Calédonie

Les signalements pour la Nouvelle-Calédonie sont les plus nombreux. Ils proviennent de la base de données OCEANE de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à Nouméa (Payri & Richer de Forges, 2007a). Les données utilisées pour ce travail ont été obtenues via J. Ringelstein, en septembre 2010, sous la forme d'un fichier électronique nommé 'Crustacés Nouvelle-Calédonie.xls' comprenant dans un onglet nommé 'TaxRef', 2471 taxons de rang espèce. Seuls les espèces des ordres des Decapoda (1437) et Stomatopoda (115) ont été retenues, soit au total 1552 espèces. Les autres ordres n'ont pas été traités (Amphipoda, Calanoida, Isopoda ...). Les traitements appliqués à ce fichier ont été les suivants :

- Suppression de nombreux doublons (quelques taxons étaient recopiés jusqu'à plus de 10 fois !).
- Vérification de l'ajout à la BD OCEANE d'une quarantaine de signalements littoraux en suivant l'inventaire de Poupin *et al.* (2009).
- Correction de la nomenclature systématique suivant le protocole de ce travail.
- Comparaison avec une autre copie de la BD OCEANE obtenue par J. Poupin à Nouméa, en mars 2009.
- Vérification pour les crevettes pénéides de données non publiées transmises par A. Crosnier.

Quelques signalements, non inclus dans la BD OCEANE, ont été pris sur WoRMS qui proposait une liste de 127 espèces pour la Nouvelle-Calédonie, au moment de ce travail. Il s'agit de par exemple de *Myra celeris* Galil, 2001, oublié dans OCEANE, ou de *Vir orientalis* (Dana, 1852), signalé avec doute de Nouvelle-Calédonie par De Grave (2001).


Les campagnes qui ont été intégrées à la base OCEANE sont très nombreuses (cf. Payri & Richer de Forges, 2007a). Pour les plus anciennes, de 1977 à 1989, les travaux de Richer de Forges (1990, 1991) pourront être consultés, ainsi que le site 'Tropical Deep-Sea Benthos' de Fontaine & Marmayou (Internet à <http://www.mnhn.fr/musorstom/>), avec des campagnes plus récentes. Tous les crustacés de ces campagnes sont déposés au MNHN.



Carte Google Earth des stations effectuées en Mer de Corail, Chesterfield, nord et sud de Nouvelle-Calédonie lors des campagnes MUSORSTOM 4 (1985) et CORAIL 2 (1988)

Au total les signalements pour la Nouvelle-Calédonie intègrent plus de 60 campagnes réalisées en : Nouvelle-Calédonie (lagon et flancs océaniques) ; îles Loyauté et ride des Loyauté ; atolls Huon, Surprise et archipel Bélep, au Nord ; ride de Norfolk, au Sud ; îles Chesterfield et ride associée, dans l'ouest, et hauts fonds compris entre la grande terre et ces formations.

A ces campagnes s'ajoutent deux ateliers à terre avec prospection des petits fonds et des collections réalisées pour le MNHN : la mission LIFOU 2000 (Bouchet *et al.*, 2001) ; et la mission CRISP 2009 (Juncker & Poupin, 2009).




Carte Google Earth des stations littorales et de petits fonds, étudiées lors des missions LIFOU 2000 (ronds) et CRISP 2009 (étoiles).

Les inventaires précédents pour les décapodes et stomatopodes de Nouvelle-Calédonie, basés au moins partiellement sur OCEANE, sont ceux des travaux publiés dans le Compendium de Payri & Richer de Forges (2007b), disponibles à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html : Ahyong (2007), Chan & Mitsuhashi (2007), Crosnier (2007), Dworschak (2007), Macpherson & Baba (2007), McLaughlin (2007), Ng & Richer de Forges (2007). Ils ont été complétés par la liste des espèces d'eau douce, terrestres et de petits fonds de Poupin *et al.* (2009), qui intègre en particulier les crustacés d'eau douce de Marquet *et al.* (2003).

La nomenclature taxonomique de la base OCEANE a été vérifiée et mise à jour. Quelques travaux oubliés ont été rajoutés, comme les crevettes Crangonidae *Parapontophilus* de Komai (2008) et les publications récentes intégrées, comme celle de Lai *et al.* (2010) pour le crabe *Portunus armatus* (A. Milne-Edwards, 1861), autrefois synonyme de *Portunus pelagicus* (Linnaeus, 1758).

Wallis & Futuna

Les signalements pour Wallis & Futuna sont issus, pour un peu plus de 150 espèces de la BD OCEANE de l'IRD Nouméa. Il s'agit essentiellement des espèces de profondeur récoltées pendant la campagne MUSORSTOM 7, du 5 mai au 4 juin 1992, dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. A ces données ont été ajouté les signalements provenant de l'inventaire de Poupin & Juncker (2008) au cours de la mission CRISP 2007, un atelier à terre réalisé en octobre 2007 à Alofi, Futuna et Wallis. Les échantillons de ces missions sont déposés au MNHN. Les signalements de CRISP 2007 sont intégrés et illustrés dans la BD de Poupin (Internet à <http://decapoda.free.fr/wallis.php>).




Carte Google Earth des stations étudiées lors de la mission MUSORSTOM 7 à Wallis & Futuna et ZEE

S'agissant d'un projet destiné à recenser les espèces de l'outre-mer français, les signalements de la BD OCEANE, géographiquement proches, Salomon, Fidji, Tonga, Samoa, ne sont pas inclus dans cet inventaire. Pour une faune de profondeur, assez homogène, il est pourtant probable que des crustacés reconnus aux Fidji ou Tonga, sont également présents dans la ZEE de Wallis & Futuna, même s'ils n'y ont toujours pas été capturés.

Polynésie française

Les données pour la Polynésie française sont celles de la BD du Pacifique central de Poupin (Internet à <http://decapoda.free.fr/>), publiées sous forme de listes documentées dans les travaux de Poupin (1996a, 1998, 2005). Les mises à jour faites dans cette BD pour ce travail proviennent des travaux de : Anker (2010a, b), Boyko (2010), Castro (2010), Castro & Ng (2010), et Ng & McLay (2010), pour n'en citer que les principaux.

Un historique des campagnes d'explorations anciennes pour l'étude des crustacés dans la région est disponible dans l'Atlas de Poupin (1996b). Les dernières campagnes sont celles du SMCB, entre 1986 et 1991, la campagne MUSORSTOM 9, aux Marquises en 1997, et la campagne BENTHAUS, aux Australes en 2002. La campagne TARASOC, en 2009, dans les Tuamotu et au sud de Tahiti, n'est pas encore étudiée à ce jour. Tous les crustacés de ces campagnes sont déposés au MNHN. D'autres collections, très riches, ont été réalisées à Moorea dans le cadre du projet BIOCODE, entre 2006 et jusqu'en 2011. Ce projet est présenté sur le site du CRIODE de Moorea <http://www.criobe.pf/francais/programmesderecherche/biocode/>. Pour le seul ordre des crustacés décapodes, plus de 3500 photographies peuvent être consultées dans la 'Moorea Biocode Database', mais la plupart des spécimens ne sont pas encore déterminés (http://biocode.berkeley.edu//query_photos.html). Cette importante collection est déposée au Muséum national d'Histoire naturelle de l'Université de Floride (FLMNH).



Carte Google Earth des stations réalisées lors des missions du SMCB en Polynésie française entre 1986 et 1991 (navire Marara)

Clipperton

L'inventaire de Clipperton a été réalisé au cours de la mission de Jean-Louis Etienne à Clipperton (<http://www.jeanlouisetienne.com/clipperton/>), de décembre 2004 à avril 2005. Les crustacés y ont été échantillonnés sous la direction de J.-M. Bouchard, coordinateur scientifique de la mission. L'inventaire ainsi réalisé est intégré à la BD de Poupin (Internet à <http://decapoda.free.fr/clipperton.php>). Les crustacés sont pour la plupart déposés au MNHN, avec une petite collection déposée à l'*Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM). Un inventaire documenté a été publié par Poupin *et al.* (2009).



Carte Google Earth des stations réalisées par les équipes française et mexicaine à Clipperton en 2005

Synthèse et perspectives

Bilan numérique


Le bilan numérique, calculé depuis le fichier électronique transmis au SPN, s'établit selon les tableaux présentés ci-dessous.

Tableaux 2-3 – Nombre d'espèces par ordres et nombre d'espèces par status (valide ou synonyme)

Ordre	nombre	Status des espèces	nombre
Decapoda	2397	Valide	2514
Stomatopoda	117	Synonyme	6
	2514		2520

Tableaux 4-5 – Nombre d'espèces par régions et par habitats


Région	nombre	Habitat	nombre
Nouvelle-Calédonie	1622	Marin	2378
Polynésie française	1004	Eau saumâtre	50
Réunion	496	Eau douce	46
Mayotte	473	Marin & Terrestre	24
Wallis & Futuna	277	Terrestre	14
Clipperton	95	Marin & Eau douce	2
			2514



Proportions d'espèces par région, calculées depuis le tableau 4

Tableaux 6-7 – Nombre d'espèces par grands taxons et détail par familles, pour les Stomatopodes

Grands taxons	nombre	Famille - Stomatopoda	nombre
Brachyura	1033	Squillidae	44
Caridea	573	Gonodactylidae	22
Anomura	512	Protosquillidae	10
Dendrobranchiata	146	Pseudosquillidae	9
Stomatopoda	117	Nannosquillidae	6
Achelata	43	Odontodactylidae	6
Axiidea	41	Eurysquillidae	5
Polychelida	15	Coroniidae	3
Gebiidea	14	Lysiosquillidae	3
Astacidea	11	Takuidae	3
Stenopodidea	8	Tetrasquillidae	3
Glypheidea	1	Alainosquillidae	1
	2514	Bathysquillidae	1
		Indosquillidae	1
			117



Proportions d'espèces par grands taxons, calculées depuis le tableau 6

Tableaux 8 – Decapoda : détail du nombre d'espèces par familles

Famille - Decapoda	nombre	Famille - Decapoda	nombre	Famille - Decapoda	nombre
Xanthidae	232	Macrophthalmidae	15	Homolodromiidae	3
Palaemonidae	216	Polychelidae	15	Hymenoceridae	3
Galatheidae	213	Dynomeneidae	14	Acidopsidae	2
Alpheidae	128	Pasiphaeidae	14	Anchistiooididae	2
Portunidae	123	Cryptochiridae	13	Carpiliidae	2
Diogenidae	88	Glyphocrangonidae	12	Dairidae	2
Paguridae	66	Majidae	12	Gnathophyllidae	2
Penaeidae	62	Plagusiidae	12	Hexapodidae	2
Leucosiidae	57	Albuneidae	11	Laomediidae	2
Porcellanidae	56	Hymenosomatidae	11	Luciferidae	2
Pandalidae	52	Nematocarcinidae	11	Pseudoziidae	2
Epioltidae	42	Rhynchocinetidae	11	Retroplumidae	2
Dromiidae	38	Upogebiidae	11	Strahlaxiidae	2
Parthenopidae	37	Aristeidae	10	Trichopeltariidae	2
Pilumnidae	36	Sergestidae	10	Aphanodactylidae	1
Ethusidae	28	Processidae	9	Axianassidae	1
Parapaguridae	28	Tetraliidae	9	Bresiliidae	1
Goneplacidae	27	Coenobitidae	8	Callianideidae	1
Hippolytidae	27	Mathildellidae	8	Camptandriidae	1
Palicidae	27	Raninidae	8	Chasmocarcinidae	1
Trapeziidae	27	Lithodidae	7	Corystidae	1
Inachidae	26	Pylochelidae	7	Cymonomidae	1
Scyllaridae	26	Stenopodidae	7	Dacryopilumnidae	1
Sesarmidae	25	Cyclodorippidae	6	Dotillidae	1
Homolidae	24	Enoplometopidae	6	Eugonatonotidae	1
Chirostyliidae	23	Gecarcinidae	6	Euryplacidae	1
Crangonidae	23	Bathypalaemonellidae	5	Galenidae	1
Calappidae	22	Hippidae	5	Glypheidae	1
Grapsidae	22	Nephropidae	5	Hypothalassiiidae	1
Solenoceridae	22	Aethridae	4	Litocheiridae	1
Benthesicymidae	20	Domeciidae	4	Mictyridae	1
Atyidae	19	Geryonidae	4	Panopeidae	1
Ocypodidae	19	Latreilliidae	4	Phyllotymolidae	1
Oplophoridae	19	Matutidae	4	Planopilumnidae	1
Sicyoniidae	19	Micheleidae	4	Poupiniidae	1
Varunidae	18	Pinnotheridae	4	Psalidopodidae	1
Oziidae	17	Progeryonidae	4	Pyllotymolidae	1
Palinuridae	17	Thomassiniidae	4	Spongicolidae	1
Styloceratidae	16	Cancridae	3	Squillidae	1
Axiidae	15	Crossotonotidae	3	Thalassocaridae	1
Callianassidae	15	Eriphiidae	3	Vultocinidae	1

2397

Perspectives

Cette mise à jour de la base TAXREF pour les crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français peut servir de base aux développements suivants, à implémenter sur le portail de l'INPN.

Photographies des espèces

Les espèces des BD Mayotte, Réunion, Wallis & Futuna, Polynésie française et Clipperton ont pour la plupart été photographiées et sont illustrées dans les BD Internet correspondantes. Un essai d'intégration au site de l'INPN a déjà été fait pour Clipperton. Il reste à intégrer les légendes et les photos des autres régions.

Présentation Taxonomie Protection Données sur la répartition Enveloppe écologique Séries temporelles Fiche descriptive Histoire et archéologie

Calcinus mclaughlinae Poupin & Bouchard, 2006
(Arthropoda, Malacostraca)

Passez la souris sur le département pour connaître les dates inférieures et supérieures des données disponibles pour cette espèce. Cliquez sur le département pour connaître l'origine des données.

Photo d'écran de la fiche de *Calcinus mclaughlinae*, endémique de Clipperton, sur le site INPN à http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=457526

Pour la Nouvelle-Calédonie et alentours, de nombreuses photographies sont également disponibles au MNHN mais elles sont pour la plupart sous forme de diapositives (leg. A. Crosnier). L'intégration de ces documents au site INPN nécessite de les trier, compléter les annotations, confirmer parfois les déterminations à partir des coordonnées de la station et des publications associées, et à les numériser. Ce travail a été fait par J. Poupin en septembre 2010 sur une première série de photographies (Tableau 9), transmise à J. Ringelstein pour un essai de numérisation et archivage au MNHN.

Tableau 9 – Données accompagnant une série de diapositives,
sélectionnées pour un essai de numérisation et archivage au MNHN

CRABES	Indication Diapositive	Note
Naxioides vaitahu Poupin, 1995	CP 1138 – MUSORSTOM 9	
Calappa calappa (Linnaeus, 1758)	CP 1188 – MUSORSTOM 9	
Calappa gallus (Herbst, 1803)	DW 1210 – MUSORSTOM 9	
Mursia poupinii Galil, 2001	CP 1251 – MUSORSTOM 9	
Ashtoret picta (Hess, 1865)	DW 1214 – MUSORSTOM 9	
Cycloes marisrubri Galil & Clark, 1996	DW 1203 – MUSORSTOM 9	Femelle
Cycloes marisrubri Galil & Clark, 1996	DW 1203 – MUSORSTOM 9	Mâle
Homologenus broussei Guinot & Richer de Forges, 1981	CP 1262 – MUSORSTOM 9	
Lamoha murotoensis (Sakai, 1979)	CP 1306 – MUSORSTOM 9	
Chaceon poupinii Manning, 1992	CP 1278 - MUSORSTOM 9	
Quadrella maculosa Alcock, 1898	CP 1157 - MUSORSTOM 9	
Arcania undecimspinosa de Haan, 1841	DW 1218 - MUSORSTOM 9	
Myra grandis Zarenkov, 1990	CP 1160 – MUSORSTOM 9	
Rhinolambrus contrarius (Herbst, 1796)	DW 1186 – MUSORSTOM 9	
Lupocyclus sexspinosus Leene, 1940	DW 1209 - MUSORSTOM 9	
CREVETTES		
Izucaris crosnieri Li, 2008	CP 1157 – MUSORSTOM 9	
Aegaeon lacazei (Gourret, 1887)	CP 1175 – MUSORTOM 9	
Stylocryptus libratus Chace, 1983	CP 1268 – MUSORSTOM 9	
Solenocera comata Stebbing, 1915	CP 1238 – MUSORSTOM 9	
Solenocera rathbuni Ramadan, 1938	CP 1226 – MUSORSTOM 9	
Penaeopsis challengerii de Man, 1911	CP 1189 – MUSORSTOM 9	
Sicyonia rocroi Crosnier, 2003	CP 1282 – MUSORSTOM 9	
LANGOUSTES		
Panulirus femoristriga (Von Marten, 1872)	Sans n° - MUSORSTOM 9 (Taiohae, nuit, 15 m)	
Eduarcus modestus (Holthuis, 1960)	CP 1177 – MUSORSOM 9	
Parribacus scarlatinus Holthuis, 1960	Sans n° - MUSORSTOM 9 (Nuku Hiva, nuit, 6 m)	
ANOMOURES		
Albunea marquisiana Boyko, 2000	DW 1180 – MUSORSTOM 9	
Aniculus maximus Edmonson, 1952	DW 1152 – MUSORSTOM 9	
Dardanus dearmatus Henderson, 1888	DW 1170 – MUSORSTOM 9	
SQUILLES		
Neoanchisquilla tuberculata Ahyong, 1998	CP 1189 – MUSORSTOM 9	
Odontodactylus brevirostris (Miers, 1884)	DW 1203 – MUSORSTOM 9	
Echinosquilla guerinii (White, 1861)	DW 1143 – MUSORSTOM 9	

Bibliographie associée

La bibliographie associée aux signalements n'est pas incluse dans le fichier électronique transmis au SPN mais elle figure dans les bases de données utilisées pour cette compilation. Pour reprendre cette information, il faut créer une table spécifique, permettant de lier une plusieurs références à chaque NOM_VALIDE. L'exemple suivant (Tableau 10), intègre le numéro 'refid' du projet ATOL Decapoda de Felder *et al.* (Internet à <http://decapoda.nhm.org/>), avec la possibilité de télécharger rapidement de nombreuses publications numérisées.

The screenshot shows the 'Detailed Reference Information' page for reference 27771. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Literature, Glossary, People, and a search bar. Below the navigation, the title 'Detailed information for reference 27771' is displayed. To the right, there's a 'Comment or PDF' section with links to report problems, upload a PDF, and a thank you message. In the center, there's a summary of the reference: 'Poupin, J. and J.M. Bouchard (2006) The eastern Pacific species of the genus *Calcinus* Dana, 1851, with description of a new species from Clipperton atoll (Decapoda, Anomura, Diogenidae). *Zoosystoma* 28(2): 465–486. [PDF is linked](#)'.

Below this, there are sections for 'PDF quality information' (PDF quality and completeness not (yet) assessed), 'Certification information' (2008-06-16 N.D. Pernetcheff Viewed paper/PDF original), and 'Reference change log' (No changes logged).

Photo d'écran d'une référence avec PDF associé sur le site ATOL Decapoda à <http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=27771>

Tableau 10 – Exemple de table des références pouvant être intégrées à TAXREF pour les crustacés, avec lien sur les publications numérisées à <http://decapoda.nhm.org/>.

Nom	Exemple	Commentaire
REF_N	1	Type Entier Long = Clé primaire de la table
CD_NOM	457526	Type Entier Long = N° taxon de référence dans TAXREF, correspond ici à <i>Calcinus mclaughlinae</i> Poupin & Bouchard, 2006
REFERENCE	Poupin, J. and J.M. Bouchard (2006) The eastern Pacific species of the genus <i>Calcinus</i> Dana, 1851, with description of a new species from Clipperton atoll (Decapoda, Anomura, Diogenidae). <i>Zoosystema</i> 28(2): 465–486	Type Mémo = Référence complète, pouvant facilement être copier/coller depuis le site http://decapoda.nhm.org/ . Permet d'identifier clairement la référence, même sans liaison Internet vers AToL DECAPODA.
REFID	27771	Type Entier Long = Numéro REFID de la base AToL DECAPODA. Permet de retrouver la publication numérisée à http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=27771

Champs complémentaires

Les champs des tableaux 11 et 12 ci-dessous, déjà employés dans les bases de données pour Mayotte, Réunion et Polynésie française, sont utiles pour la gestion de l'environnement à partir de cet inventaire. Ils permettent, par exemple pour l'établissement d'une Aire Marine Protégée dans un lagon, d'apporter une première réponse à des questions comme : « Quelles sont les espèces des petits fonds associées au coraux ? » ; « Quelles sont les espèces de la zone intertidale ? » ; « Quelles sont les espèces des fonds meubles du lagon (petits fonds) ? ». Ils pourraient servir de base pour une implémentation du même type dans la base TAXREF.

Tableaux 11-12 – Champs 'SubstratType' et 'VerticalRange' qui pourraient être ajoutés à la base TAXREF

SubstratType	VerticalRange
Aquaculture	
Association avec algues	
Association avec anémone	
Association avec échinodermes	
Association avec éponges	Milieu Terrestre
Association avec mollusques	Zone Intertidale
Association avec poissons	Petits fonds (0-100 m)
Association facultative au corail	Petits à grands fonds (e.g. 10-190 m)
Association obligatoire au corail	Profond (plus de 100 m)
Fonds durs (rochers et débris coralliens)	
Fonds meubles (sable ou vase)	
Pélagique ou Bathypélagique	

Cartographie des distributions

La carte de distribution de chaque espèce ne pourra être réalisée que lorsque tous les signalements individuels de 'NOM_VALIDE' seront identifiés dans une table à part. Il s'agit d'un travail important, déjà réalisé dans la base OCEANE qui indique le numéro de station pour chaque signalement.

En première étape de ce travail cartographique, un fichier des stations des campagnes indo-pacifiques française a été obtenu auprès de Gilberto Marani de l'UMR 7138, équipe exploration de la biodiversité du MNHN. Il a été complété par les campagnes réalisées par J. Poupin et coll. dans la région et utilisé pour préparer les cartes Google Earth qui sont présentées dans ce rapport.

Ces données ont été ajoutées au fichier électronique crustacea-ip-poupin-irenav.xls, sous forme d'un onglet distinct nommé 'Stations'.

Mises à jour et inventaires futurs

Le fichier électronique crustacea-ip-poupin-irenav.xls est à jour en date du 23 octobre 2010. Il reste à compléter par le n° CD_NOM de la base TAXREF, quand ces données y auront été intégrées. La version conservée à l'IRENav comprend un champ 'INPN' avec la valeur 'Transmis'. Pour toutes modifications ou ajouts ultérieurs, il peut prendre les valeurs 'Modifié' ou 'Ajoute'. Cela permettra de facilement trier les données à transmettre lors des mises à jour vers l'INPN.

Parallèlement, un projet de mise en ligne de ce fichier est étudié à l'IRENav, pour regrouper et gérer plus facilement les bases de données actuellement en ligne pour Mayotte, Réunion, Wallis & Futuna, Polynésie française, Clipperton, en y ajoutant la Nouvelle-Calédonie. L'adresse retenue pour ce projet, avec une présentation en anglais, est <http://FrOverseasCrusties.free.fr/>. (activation en novembre 2010).

Les perspectives d'inventaires, en se limitant au milieu tropical de l'outre-mer français, concernent les collectivités de l'Atlantique occidental, non incluses dans ce travail : Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy. Des ateliers de terrain devraient y être organisés à l'avenir pour compléter ce premier bilan.

Remerciements

A. ANKER, X. LI pour les déterminations, non publiées au moment de ce travail, de plusieurs crevettes Alpheidae et Pontoniinae de Mayotte. S. DE GRAVE pour plusieurs corrections sur des synonymies non détectées et la transmission d'un brouillon de sa liste des crevettes du monde, en cours de préparation avec C.H. FRANSEN. T.-Y. CHAN pour la transmission d'une version provisoire de sa liste mondiale des langoustes, langoustines et homards. A. CROSNIER, P. NG et B. RICHER DE FORGES pour l'identification de *nomen nudum*. G. MARANI, pour la transmission des listes de stations des campagnes françaises dans l'Indo-ouest Pacifique. D. MUNCK à l'IRENav pour l'aide dans la conversion des latitudes/longitudes sexagésimales en décimales.

Références

- ABRS, Internet - Australian Biological Resources Study à
<http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/>.
- Ahyong S.T., 2001. - Revision of the Australian Stomatopod Crustacea. *Records of the Australian Museum*, Supplement **26**: 1-326, fig. 1-150. PDF de 7,5 Mo à
http://publications.australianmuseum.net.au/pdf/1333_complete.pdf.
- Ahyong S.T., 2007. - Shallow water Stomatopoda of New Caledonia (0-100 m). In: Payri C. E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa II* (7): 333-335. Disponible à
http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html..
- Anker A., 2001. - *Taxonomie et évolution des Alpheidae (Crustacea, Decapoda)*. Thèse du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, présentée pour l'obtention du grade de Docteur, spécialité Zoologie et Biologie Marine: Fascicule I, 548 pp., 134 fig.; fascicule II, Annexes.
- Anker A., 2010a. - New findings of rare or little-known alpheid shrimp genera (Crustacea, Decapoda) in Moorea, French Polynesia. *Zootaxa*, **2403**: 23-41.
- Anker A., 2010b. - The mud-shrimp genus *Axianassa* Schmitt, 1924 (Crustacea, Decapoda, Axianassidae) in the Indo-West Pacific, with description of a new species from French Polynesia. *Zootaxa*, **2557**: 49–59.
- Appeltans W, Bouchet P, Boxshall G.A., Fauchald K, Gordon D.P., Hoeksema B.W., Poore G.C.B., van Soest R.W.M., Stöhr S, Walter T.C. & M.J. Costello (eds), 2010. World Register of Marine Species, à
<http://www.marinespecies.org>.
- Baba K., Macpherson E., Poore C.B., Ahyong S.T., Bermudez A., Cabezas P., Lin C.-W., Nizinski M., Rodrigues C. & Schnabel K. E., 2008. - Catalogue of squat lobsters of the world (Crustacea: Decapoda: Anomura—families Chirostylidae, Galatheidae and Kiwaidae). *Zootaxa* **1905**: 1-220, fig. 1-5.
- Bouchard J.-M., Poupin J., Cleva R., Dumas J. & V. Dinhut, 2009. - Rapport de mission du 2 au 22 novembre. Mission Crustacés Mayotte 2009. Rapport Kraken Underwater Works, KUW, Mamoudzou, Mayotte, : 151 pp., illustré. PDF (530 Mo, en 3 parties) à <http://crustaceamayotte.free.fr/index.php>.
- Bouchet P., Heros V., Le Goff A., Lozouet P. & P. Maestrati, 2001. - Atelier Biodiversité LIFOU 2000. Grottes et Récifs coralliens. Rapport de mission, Décembre 2001, 110 pp.
- Boyko C.B., 2010. - New records and taxonomic data for 14 species of sand crabs (Crustacea: Anomura: Albuneidae) from localities worldwide. *Zootaxa*, **2555**: 49–61.

- Boyko C.B. & P.A. McLaughlin, 2010. - Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaidea, and families Chirostyliidae and Galatheidae of the Galatheoidea), In: Low M.E.Y. & S.H. Tan (eds.), Part 4 - Hippoidea. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **23**: 139-151.
- Bruce A.J. 1971. - Pontoniinid shrimps from the ninth cruise of R/V *Anton Bruun*, IIOE, 1964: I. *Palaemonella* Dana and *Periclimenes* Costa. *Smithsonian Contributions to Zoology*, **82**: 1-13, fig. 1.
- Burukovsky R.N., 2006. - Systematics of shrimps of the genus *Nematocarcinus* (Decapoda, Nematocarcinidae). Description of the type specimen, *N. Paucidentatus* and some unidentified species of the family Nematocarcinidae from the collection of the British Museum (Samples from the *Challenger*). *Zoologicheskii Zhurnal*, **85**(6): 896-900 (In Russian).
- Castro P., 2010. - A new species and new records of palicoid crabs (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Palicoidea, Palicidae, Crossotonotidae) from the Indo-West Pacific region. *Zoosystema*, **32**(1): 73-86.
- Castro P. & P.K.L. Ng, 2010. - Revision of the family Euryplacidae Stimpson, 1871 (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Gonoplacoidea). *Zootaxa*, **2375**: 1-130.
- Chace F.A. & L.B. Holthuis, 1978. - *Psalidopus*: the Scissor-Foot shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea). *Smithsonian Contribution to Zoology*, **277**: 1-22, fig. 1-14.
- Chan T.-Y., 2010. - A checklist of the world's marine lobsters (Crustacea, Decapoda, Astacidea, Glypheidea, Achelata, Polychelida). *Raffles Bulletin of Zoology* Supplement **23**: 153-181 (draft).
- Chan T.-Y. & M. Mitsuhashi, 2007. - Carideans, stenopodideans and lobsters of the New Caledonian shallow waters. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa* II (7): 295-299. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.
- Chan T.Y. & H.P. Yu, 1991. - Two similar species: *Plesionika edwardsii* (Brandt, 1851) and *Plesionika crosnieri* new species (Crustacea: Decapoda: Pandalidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* **104**(3): 545-555, fig. 1-3.
- Crosnier A., 1976. - Données sur les crustacés décapodes capturés par M. Paul Guézé à l'île de la Réunion, lors d'essais de pêche en eau profonde. *Travaux Documents ORSTOM*, **47**: 225-256, fig. 1-9, pl. 1-2.
- Crosnier A., 2007. - Peneids shrimps of New Caledonia. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa* II(7): 301-303. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.

- Davie P.J.F., 2002. - Crustacea: Malacostraca: Phyllocarida, Hoplocarida, Eucarida (Part 1). In: Wells, A. & Houston, W.W.K. (eds) Zoological Catalogue of Australia. CSIRO Publishing, Melbourne. (Hoplocarida co-authored with Shane Ahyong) **19**(3A): 551 pp.
- De Grave S., 2001. - Biogeography of Indo-Pacific Pontoniinae (Crustacea, Decapoda): a PAE analysis. *Journal of Biogeography*, **28**: 1239-1253.
- De Grave S., Pentcheff N.D., Ahyong S.T., Chan T.Y., Crandall K.A., Dworschak P.C., Felder D.L., Feldmann R.M., Fransen C.H.J.M., Goulding L.Y.D., Lemaitre R., Low M.E.Y., Martin J.W., Ng P.K.L., Schweitzer C.E., Tan S.H., Tshudy D. & R. Wetzer, 2009. - A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans. *The Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **21**: 1-109, fig. 1-7. PDF 7,7 Mo à <http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/supplement21.html>.
- Dworschak P., 2007. - Thalassinideans shrimps of New Caledonia. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa* **II**(7) : 305-307. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.
- Felder D., Martin J., Feldman R. & C. Schweitzer, Internet. - ATOL, Assembling the Tree of Life, Decapoda. A <http://decapoda.nhm.org/>.
- Fontaine B. & J. Marmayou, Internet. - Tropical Deep Sea Benthos. A <http://www.mnhn.fr/musorstom/>.
- Guérin-Méneville, F. E., 1829-1830. - Atlas. In: Voyage autour du monde, executé par ordre du roi, sur la corvette La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. Arthus Bertrand, libraire éditeur, rue de Hautefeuille, n°23, Paris, crustacés, pl. 1-5 (publiées de 1829 à 1830, cf. Holthuis, 1961).
- Holthuis L.B., 1995. - Notes on Indo-west Pacific Crustacea Decapoda III to IX. *Zoologische Mededelingen*, **69**(13) : 139-151.
- Juncker M. & J. Poupin, 2009 - Crustacés de Nouvelle-Calédonie. Illustration des espèces communes et liste documentée des espèces terrestres et des récifs. Rapport Technique du CRISP, 20 pages, fig. 1, tab. 1-2, 33 planches, annexe 58 pages. PDF 15 Mo à <http://decapoda.ecole-navale.fr/pdf/juncker-poupin-2009-crustaces-caledonie.pdf>.
- Komai T. 2008. - A world-wide review of species of the deep-water crangonid genus *Parapontophilus* Christoffersen, 1988 (Crustacea, Decapoda, Caridea), with descriptions of ten new species. *Zoosystema* **30**(2): 261-332, figs 1-36.
- Komai T. & A. Anker, 2010. - Two new species of the rare laomediid genus *Naushonia* Kingsley, 1897 (Crustacea: Decapoda: Gebiidea) from the Indo-West Pacific. *Zootaxa*, **2504**: 31-46.
- Lai J.C.Y, Ng P.K.L & P.J.F. Davie 2010. - A revision of the *Portunus pelagicus* (Linnaeus, 1758) species complex (Crustacea: Brachyura: Portunidae), with the recognition of four species. *The Raffles Bulletin of Zoology* **58**(2): 199-237.

Low M.E.Y. & S.T. Ahyong, 2010. - *Kempella* nom. nov., a replacement name for *Kempina* Manning, 1978 (Crustacea: Stomatopoda: Squillidae), preoccupied by *Kempina* Roewer, 1911, a junior synonym of *Zaleptus* Thorell, 1877 (Arachnida: Opiliones: Sclerosomatidae). *Zootaxa*, **2642**: 68.

Macpherson E. & K. Baba, 2007. - Galatheoidea of New Caledonia and environs. Remarks on the preliminary checklist. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa* II(7) : 313-314. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.

Macpherson E. & R. Cleva, 2010. - Shallow-water squat lobsters (Crustacea, Decapoda, Galatheidae) from Mayotte (Comoros Island), La Réunion and Madagascar, with the description of a new genus and two new species. *Zootaxa* **2612**: 57-68.

Macpherson E. & A. Machordom, 2001. - Phylogenetic relationships of species of *Raymunida* (Decapoda: Galatheidae) based on morphology and mitochondrial cytochrome oxidase sequences, with the recognition of four new species. *Journal of Crustacean Biology* **21**(3): 696-714, fig. 1-7.

Marquet G., Keith P. & E. Vigneux, 2003. - Atlas des poissons et des crustacés d'eau douce de Nouvelle-Calédonie. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. *Collection Patrimoines naturels*, 282 pp.

McLaughlin P. A., 2007. - Paguroidea of New Caledonia and environs. Remarks on the preliminary checklist. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. *Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa* II(7) : 309-314. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.

McLaughlin P.A., Boyko C.B., Crandall K.A., Komai T., Lemaitre R., Osawa M. & D.L. Rahayu, 2010a. Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaoidea, and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea), In: Low M.E.Y. & S.H. Tan (eds.) - Preamble and Scope. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **23**: 1-4.

McLaughlin P.A., Komai T., Lemaitre R. & D.L. Rahayu, 2010b. Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaoidea, and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea), Low M.E.Y. & S.H. Tan (eds.) - Part 1 - Lithodoidea, Lomisoidea and Paguroidea. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **23**: 5-107.

McLaughlin P.A., Lemaitre R. & K.A. Crandall, 2010c. Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaoidea, and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea), In: Low M.E.Y. & S.H. Tan (eds.), Part 3 - Aegloidea. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **23**: 131-137.

Milne-Edwards A., 1872. - Recherches sur la faune carcinologique de la Nouvelle-Calédonie. *Nouvelles Archives du Muséum*, 1ère série **8**: 229-267, pl. 10-14.

- Milne-Edwards A., 1873. - Recherches sur la faune carcinologique de la Nouvelle-Calédonie. *Nouvelles Archives du Muséum*, 1ère série **9**: 155-332, pl. 4-18.
- Müller H.G., 1993. - Catalogue of Indo-west pacific pontoniine shrimps. *Version électronique sur disquette avec un tirage papier limité*.
- Müller H.G., 1994. - World catalogue and bibliography of the recent Stomatopoda. Wissenschaftler Verlag, Laboratory for Tropical Ecosystems, Research and Information Service, P.O. Box 2268, D-25532, Wetzlar, Germany: 1-288.
- Ng P.K.L. & C.L. McLay, 2010. - *Metadynomene tuamotu*, a new species of dynomenid crab from French Polynesia (Crustacea: Decapoda: Brachyura). *Zootaxa* **2405**: 48-54.
- Ng P.K.L. & B. Richer de Forges, 2007. - The Brachyura of New Caledonia. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa **II(7)**: 315-331. Disponible à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.
- Ng P.K.L., Davie P.J.F. & D. Guinot, 2008. - *Systema Brachyurorum*: Part 1. An Annotated checklist of extant Brachyuran crabs of the world. *The Raffles Bulletin of Zoology, supplement* **17**: 1-286, figs 1-198. PDF 7,8 Mo à <http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/supplement17.html>.
- Nobili G. 1906a. - Diagnoses préliminaires de Crustacés Décapodes et Isopodes nouveaux recueillis par M. le Dr G. Seurat aux îles Touamotou. *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle* **12**(5): 256-270.
- Okuno J. & A.J. Bruce, 2010. - Designation of *Ancylomenes* gen. nov., for the '*Periclimenes aesopius* species group' (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae), with the description of a new species and a checklist of congeneric species. *Zootaxa*, **2372**: 85-105.
- Osawa M. & P.A. McLaughlin, 2010. Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaidea, and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea), In: Low M.E.Y. & S.H. Tan (eds.) Part 2 - Porcellanidae. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement **23**: 109-129.
- Owen R., 1839. - Crustacea. In: The Zoology of the captain Beechey's Voyage; compiled from the collections and notes made by Captain Beechey, the officers and naturalist of the expedition, during a voyage to the Pacific and Behring's straits performed in his majesty's ship Blossom, under the command of Captain F.W. Beechey, in the years 1825, 26, 27, and 28: 77-92, pl. 24-28.
- Payri C. & B. Richer de Forges, 2007a. - Une vue d'ensemble de la biodiversité marine de la Nouvelle-Calédonie. In: Payri C.E. & B. Richer de Forges (eds) Compendium of marine species of New Caledonia. Documentation Scientifique et Technique du centre IRD Nouméa **II(7)**: 13-17.

Payri C.E. & B. Richer de Forges (éditeurs) 2007b. - Compendium of marine species from New Caledonia. *Documents Scientifiques et Techniques du Centre IRD de Nouméa*, volume spécial, deuxième édition II(7) : 391 pages – Articles téléchargeables à http://www.ird.nc/biodec/synthese_generale.html.

Pérez Farfante I. & B. Kensley, 1997. - Penaeoid and sergestoid shrimps and prawns of the world, keys and diagnoses for the families and genera. *Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, Zoologie* **175**: 1-233, fig. 1-143.

Poupin J., 1996a. - Crustacea Decapoda of French Polynesia (Astacidea, Palinuridea, Anomura, Brachyura). *Atoll Research Bulletin*, April 1996, **442**: 1-114. PDF 4,6 Mo à <http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=10716>

Poupin J., 1996b. - Atlas des crustacés marins profonds de Polynésie française. Récoltes du navire Marara, 1986/1996. Rapport Scientifique du Service Mixte de Surveillance Radiologique et Biologique, SMSRB : 1-59, pl. 1-20. A <http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=21343>.

Poupin J., 1998. - Crustacea Decapoda and Stomatopoda of French Polynesia (Dendrobranchiata, Stenopodidea, Caridea, Thalassinidea, and Stomatopoda, with additions to Astacidea, Palinuridea, Anomura, and Brachyura). *Atoll Research Bulletin*, September 1998, **451**: 1-62, fig. 1-9. PDF 2,5 Mo à http://www.sil.si.edu/digitalcollections/atollresearchbulletin/ARB_RecordSingle.cfm?issue=451

Poupin J., 2005. - Systématique et Ecologie des Crustacés Décapodes et Stomatopodes de Polynésie française - Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Perpignan, 115 pp., 46 figs. PDF 6 Mo à <http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=31319>.

Poupin J., 2008. - Crustacés de l'île de la Réunion (Décapodes & Stomatopodes). Rapport scientifique préliminaire de l'Institut de Recherche de l'Ecole Navale : 85 pp, figs 1-37. PDF 4Mo à <http://decapoda.ecole-navale.fr/pdf/poupin-2008-decapodes-reunion.pdf>.

Poupin J., 2009. - Crustacés de la Réunion, Décapodes et Stomatopodes. IRD Editions, Marseille: 140 pp.

Poupin J., Internet - Database of Crustacea (Decapoda and Stomatopoda), from Central Pacific Islands (French Polynesia, Pitcairn, Easter Island, Clipperton). At <http://decapoda.ecole-navale.fr/index.php> and <http://decapoda.free.fr/>.

Poupin J. & J.-M. Bouchard, 2010. - A new dwarf sentinel crab from Mayotte Island, western Indian Ocean (Decapoda: Brachyura: Macrophthalmidae). *Zootaxa*, **2501**: 61-67, fig. 1-2.
<http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/z02501p067f.pdf>.

Poupin J. & M. Juncker, 2008. - Crustacés des îles Wallis & Futuna : Inventaire illustré, espèces commercialisables et capture des formes larvaires. *Rapport Technique du CRISP, janvier 2008*: 1-43, fig. 1-18, pl. 1-7. PDF 5 Mo à <http://decapoda.nhm.org/references/referenceinfo.html?refid=30457>.

Poupin J. & L.J. Massoukou, Internet. - Biodiversité de l'île de la Réunion : crustacés décapodes et stomatopodes. A <http://biodivreunion.free.fr> et <http://biodiv-reunion.ecole-navale.fr>.

Poupin J., Bouchard J.-M., Albenga L., Cleva R., Hermozo-Salazar M. & V. Solís-Weiss, 2009. - Les Crustacés décapodes et stomatopodes, inventaire, écologie, et zoogéographie. In: Charpy, L. (Coord.), Clipperton: environnement et biodiversité d'un microcosme océanique. IRD, Marseille, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, *Patrimoines Naturels*, 420 pp., **68**: 163-216, fig. 170-236. PDF 3,4 Mo à <http://decapoda.ecole-navale.fr/pdf/poupin-etal-2009-clipperton-crustacea.pdf>

Poupin J., Bouchard J.-M., Cleva R., Dumas J. & V. Dinhut, Internet. Base de données pour l'inventaire des crustacés de l'île de Mayotte. A <http://crustaceamayotte.free.fr/>

Poupin J., Juncker M., Richer de Forges B. & C. Hoffschrir, 2009. - Liste documentée préliminaire des espèces terrestres et de petits fonds (0-100 m) de Nouvelle-Calédonie : Crustacea Decapoda et Stomatopoda. In : Juncker & Poupin, 2009, Crustacés de Nouvelle-Calédonie. Illustration des espèces communes et liste documentée des espèces terrestres et des récifs : 21-76 – (en annexe de Juncker & Poupin, 2009). PDF 15 Mo à ce lien <http://decapoda.ecole-navale.fr/pdf/juncker-poupin-2009-crustaces-caledonie.pdf>.

Richer de Forges B., 1990. - Les campagnes d'exploration de la faune bathyale dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. In: A. Crosnier (ed.), Résultats des campagnes MUSORSTOM, Volume 6 (A). *Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle*, **145**: 9-54, fig. 1-13.

Richer de Forges B., 1991. - Les fonds meubles des lagons de Nouvelle-Calédonie: généralités et échantillonnages par dragages. In: B. Richer de Forges (éd.), Le benthos des fonds meubles des lagons de Nouvelle-Calédonie, Volume 1, *Collection Études et Thèses, ORSTOM, Paris*: 9-148, fig. 1-21.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/Et_Th_cm/35615.pdf

Tavares M. & R. Cleva, 2010. - Trichopeltariidae (Crustacea, Decapoda, Brachyura), a new family and superfamily of eubrachyuran crabs with description of one new genus and five new species. *Papéis Avulsos de Zoologia*, **50**(9): 97-157.

Udekem d'Acoz, C. d., 1999. - Inventaire et distribution des crustacés décapodes de l'Atlantique nord-oriental, de la Méditerranée et des eaux continentales adjacentes au nord de 25°N. *Patrimoines naturels (MNHN/SPN)* 40: 1-383.

WoRMS, Internet - Word Register of Marine Species, <http://www.marinespecies.org/>.

Annexe : liste des espèces (Decapoda, Stomatopoda)

Extrait du fichier crustacea-ip-poupin-irenav.xls au 23/10/2010

Espèces classées par ordre alphabétique

P = Présent ; D = Douteux ; E = Endémique ; I = Introduit

MAY = Mayotte ; REU = Réunion ; NC = Nouvelle-Calédonie ; WF = Wallis & Futuna ; PF = Polynésie française ; CLI = Clipperton.

NOM_VALIDE	Habitat	MAY	REU	NC	WF	PF	CLI
Acanthacaris tenuimana Bate, 1888	Marin			P			
Acanthanas pusillus Anker, Poddoubtchenko & Jeng, 2006	Marin					P	
Acanthaxius gadaetae Ngoc-Ho, 2006	Marin			P			
Acanthaxius miyazakiensis (Yokoya, 1933)	Marin			P			
Acanthaxius spinosissimus (Rathbun, 1906)	Marin					P	
Acanthephyra armata A. Milne-Edwards, 1881	Marin			P			
Acanthephyra curtirostris Wood-Mason & Alcock, 1891	Marin	P		P		P	
Acanthephyra eximea Smith, 1884	Marin		P	P		P	
Acanthephyra indica Balss, 1925	Marin	P					
Acanthephyra quadrispinosa Kemp, 1939	Marin	P		P			
Acanthephyra sanguinea Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1892	Marin			P			
Acanthephyra smithi Kemp, 1939	Marin	P		P		P	
Acanthephyra stylorostratis (Bate, 1888)	Marin					D	
Acanthephyra tenuipes (Bate, 1888)	Marin	P		P			
Acantholobulus pacificus (Edmondson, 1931)	Marin					P	
Acanthonyx consobrinus A. Milne-Edwards, 1862	Marin		P				
Acanthonyx limbatus A. Milne-Edwards, 1862	Marin		P				
Acanthophrys cristimanus A. Milne-Edwards, 1865	Marin					P	
Acanthosquilla crosnieri Ahyong, 2002	Marin					P	
Acanthosquilla derijardi Manning, 1969	Marin			P			
Acanthosquilla multifasciata (Wood-Mason, 1895)	Marin			P		P	
Achaeus japonicus (De Haan, 1839)	Marin			P			
Achaeus spinosus Miers, 1879	Marin		P				
Acidops fimbriatus Stimpson, 1871	Marin						P
Actaea areolata (Dana, 1852)	Marin					P	
Actaea calculosa (H. Milne Edwards, 1834)	Marin					P	
Actaea glandifera Rathbun, 1914	Marin					D	
Actaea polyacantha (Heller, 1861)	Marin	P				P	
Actaea savignyi (H. Milne Edwards, 1834)	Marin			P			
Actaea spinosissima Borradaile, 1902	Marin	P					
Actaeodes consobrinus (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P		P	
Actaeodes hirsutissimus (Rüppell, 1830)	Marin	P		P		P	
Actaeodes tomentosus (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P	P	P	
Actaeomorpha alvae Boone, 1934	Marin					P	
Actaeomorpha erosa Miers, 1877	Marin		P			P	
Actumnus asper (Rüppell, 1830)	Marin					P	
Actumnus digitalis (Rathbun, 1907)	Marin		P			P	
Actumnus globulus Heller, 1861	Marin					P	
Actumnus obesus Dana, 1852	Marin					P	
Actumnus setifer (De Haan, 1835)	Marin			P		P	
Aegaeon lacazei (Gourret, 1887)	Marin			P		P	
Aegaeon orientalis Henderson, 1893	Marin			P			
Aegaeon rathbuni De Man, 1918	Marin			P		P	
Aethra edentata Edmondson, 1951	Marin	P				P	
Aethra scruposa (Linnaeus, 1764)	Marin	P	P	P		P	
Agononida aequabilis Macpherson, 2006	Marin					P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Agononida andrewi</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida callirhoe</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida eminens</i> (Baba, 1988)	Marin			P	P		
<i>Agononida imitata</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Agononida incerta</i> (Henderson, 1888)	Marin			P	D		
<i>Agononida laurentae</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida marini</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida normani</i> (Henderson, 1885)	Marin			P	P	P	
<i>Agononida ocyrhoe</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P	P		
<i>Agononida procura</i> Ahyong & Poore, 2004	Marin			P			
<i>Agononida rubrizonata</i> Macpherson & Baba, 2009	Marin			P			
<i>Agononida sabatesae</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida simillima</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Agononida sphecia</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Agononida squamosa</i> (Henderson, 1885)	Marin			P	P		
<i>Alainius crosnieri</i> Baba, 1991	Marin			P			
<i>Alainodaeus akiaki</i> Davie, 1993	Marin					P	
<i>Alainodaeus alis</i> Davie, 1997	Marin			P	P		
<i>Alainodaeus nuku</i> Davie, 1997	Marin					P	
<i>Alainodaeus rimatara</i> Davie, 1993	Marin			P		P	
<i>Alainopaguroides megalophthalmus</i> McLaughlin, 2006	Marin			P			
<i>Alainopagurus crosnieri</i> Lemaître & McLaughlin, 1995	Marin			P			
<i>Alainosquilla foresti</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Albunea bulla</i> Boyko, 2002	Marin			P		D	
<i>Albunea elioti</i> Benedict, 1904	Marin					P	
<i>Albunea holthuisi</i> Boyko & Harvey, 1999	Marin		P				
<i>Albunea marquisiana</i> Boyko, 2000	Marin					E	
<i>Albunea microps</i> Miers, 1878	Marin			P			
<i>Albunea speciosa</i> Dana, 1852	Marin		P	P		P	
<i>Albunea thurstoni</i> Henderson, 1893	Marin			P			
<i>Aliaporcellana pygmaea</i> (De Man, 1902)	Marin	P		P			
<i>Aliaporcellana suluensis</i> (Dana, 1852)	Marin			P			
<i>Alima hieroglyphica</i> (Kemp, 1911)	Marin			P		P	
<i>Alima neptuni</i> (Linnaeus, 1768)	Marin					P	
<i>Alimopsoides tuberculatus</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Allogalathea elegans</i> (Adams & White, 1848)	Marin		P	P			
<i>Allopontonia iaini</i> Bruce, 1972	Marin			P			
<i>Alox ornatum</i> (Ihle, 1918)	Marin			P			
<i>Alox patella</i> (Alcock, 1896)	Marin			P			
<i>Alox rugosum</i> (Stimpson, 1858)	Marin			P			
<i>Alpheopsis aequalis</i> Coutière, 1896	Marin			P		P	
<i>Alpheopsis aequalis</i> Coutière, 1896	Marin		P				
<i>Alpheopsis chalciope</i> De Man, 1910	Marin	D					
<i>Alpheopsis diabolus</i> A.H. Banner, 1956	Marin					P	
<i>Alpheopsis trispinosa</i> (Stimpson, 1860)	Marin		P				
<i>Alpheus aculeipes</i> Coutière, 1905	Marin	D					
<i>Alpheus acutocarinatus</i> De Man, 1909	Marin			P			
<i>Alpheus alcyone</i> De Man, 1902	Marin	P	P				
<i>Alpheus alpheopsisides</i> Coutière, 1905	Marin	P					
<i>Alpheus amirantei</i> Coutière, 1908	Marin	P	P				
<i>Alpheus architectus</i> De Man, 1897	Marin		P				
<i>Alpheus bellimanus</i> Lockington, 1877	Marin						P
<i>Alpheus bellulus</i> Miya & Miyake, 1969	Marin			D			
<i>Alpheus bicostatus</i> De Man, 1908	Marin	D					
<i>Alpheus bidens</i> (Olivier, 1811)	Marin					P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Alpheus biscincus_malensis</i> Coutière, 1905	Marin	P					
<i>Alpheus bisincisus</i> De Haan, 1849	Marin	P					
<i>Alpheus bradypus</i> Coutière, 1905	Marin		P			P	
<i>Alpheus brevipes</i> Stimpson, 1860	Marin					P	
<i>Alpheus bucephalus</i> Coutière, 1905	Marin	D	P			P	
<i>Alpheus clypeatus</i> Coutière, 1905	Marin	P	P			P	
<i>Alpheus coetivensis</i> Coutière, 1908	Marin	P				P	
<i>Alpheus columnianus</i> Stimpson, 1860	Marin	P	P			P	
<i>Alpheus compressus</i> A.H. Banner & D.M. Banner, 1981	Marin		P				
<i>Alpheus crockeri</i> (Armstrong, 1941)	Marin		P			P	
<i>Alpheus cythereus</i> A.H. Banner & D.M. Banner, 1966	Marin					P	
<i>Alpheus deuteropus</i> Hilgendorf, 1879	Marin	P					
<i>Alpheus diadema</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
<i>Alpheus djeddensis</i> Coutière, 1897	Marin			D		P	
<i>Alpheus dolerus</i> A.H. Banner, 1956	Marin		P			P	
<i>Alpheus edamensis</i> De Man, 1888	Marin		P			P	
<i>Alpheus edwardsii</i> (Audouin, 1826)	Marin	P		P		P	
<i>Alpheus eulimene</i> De Man, 1909	Marin					D	
<i>Alpheus frontalis</i> H. Milne Edwards, 1837	Marin	P	P	P		P	
<i>Alpheus gracilipes</i> Stimpson, 1860	Marin	P	P	P		P	
<i>Alpheus gracilis</i> Heller, 1861	Marin		P			P	
<i>Alpheus hailstonei</i> Coutière, 1905	Marin		P			D	
<i>Alpheus hoplites</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Alpheus idiocheles</i> Coutière, 1905	Marin					P	
<i>Alpheus lanceloti</i> Coutière, 1905	Marin	P					
<i>Alpheus leptochirus</i> Coutière, 1905	Marin		P				
<i>Alpheus leviusculus</i> Dana, 1852	Marin	P	P				
<i>Alpheus lobidens</i> De Haan, 1849	Marin			P		P	
<i>Alpheus longinquus</i> Kim & Abele, 1988	Marin						D
<i>Alpheus lottini</i> Guérin-Méneville, 1829	Marin	P	P	P		P	
<i>Alpheus malleodigitus</i> (Bate, 1888)	Marin		P			P	
<i>Alpheus microscaphis</i> (A.H. Banner, 1959)	Marin					P	
<i>Alpheus microstylus</i> (Bate, 1888)	Marin		P				
<i>Alpheus miersi</i> Coutière, 1898	Marin	P		P			
<i>Alpheus mitis</i> Dana, 1852	Marin					P	
<i>Alpheus nobili</i> A.H. & D.M. Banner, 1966	Marin					P	
<i>Alpheus nonalter</i> Kensley, 1969	Marin		P				
<i>Alpheus oahuensis</i> (A.H. Banner, 1953)	Marin					P	
<i>Alpheus obesomanus</i> Dana, 1852	Marin		P	P		P	
<i>Alpheus ochrostriatus</i> (in Karplus et al., 1981)	Marin			D			
<i>Alpheus ovaliceps</i> Coutière, 1905	Marin					P	
<i>Alpheus pachycheirus</i> Stimpson, 1860	Marin		P			P	
<i>Alpheus pacificus</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	P
<i>Alpheus paracrinitus</i> Miers, 1881	Marin		P			P	P
<i>Alpheus paracrinitus_bengalensis</i> Coutière, 1905	Marin	D					
<i>Alpheus paradentipes</i> Coutière, 1905	Marin					P	
<i>Alpheus paracyone</i> Coutière, 1905	Marin	P	P			P	
<i>Alpheus parvirostris</i> Dana, 1852	Marin		P	P		P	
<i>Alpheus perplexus</i> A.H. Banner, 1956	Marin					P	
<i>Alpheus platyunguiculatus</i> (A.H. Banner, 1953)	Marin					P	
<i>Alpheus randalli</i> A.H. & D.M. Banner, 1980	Marin		D			P	
<i>Alpheus rapax</i> Fabricius, 1798	Marin	P		D		P	
<i>Alpheus rubromaculatus</i> (in Karplus et al., 1981)	Marin		P				
<i>Alpheus sizou</i> A.H. & D.M. Banner, 1967	Marin		P			P	
<i>Alpheus spongiarum</i> Coutière, 1897	Marin	P	P				

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Alpheus stanleyi</i> Coutière, 1908	Marin	P				
<i>Alpheus staphylinus</i> Coutière, 1908	Marin		P			
<i>Alpheus strenuus</i> Dana, 1852	Marin	P				P
<i>Alpheus styliceps</i> Coutière, 1905	Marin		P			
<i>Alpheus sulcatus</i> Kingsley, 1878	Marin	P				P
<i>Alpheus superciliaris</i> Coutière, 1905	Marin		P			
<i>Alpheus tenuicarpus</i> De Man, 1908	Marin		P			
<i>Alpheus triphopus</i> Nobili, 1906	Marin					P
<i>Alpheus villosus</i> (Olivier, 1811)	Marin		P			
<i>Altopontonia disparostris</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Ambiaxius alcocki</i> (McArdle, 1900)	Marin			P		
<i>Amphipontonia kanak</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Anapagurus bonnieri</i> Nobili, 1905	Marin			P		
<i>Anapontonia denticauda</i> Bruce, 1966	Marin	P				
<i>Anchiopontonia hurii</i> (Holthuis, 1981)	Marin			P		P
<i>Anchisquilla chani</i> Ahyong, 2001	Marin			P		
<i>Anchisquilla fasciata</i> (De Haan, 1844)	Marin			P		
<i>Anchisquilla fasciatacauda</i> Liu & Wang, 1998	Marin			D		
<i>Anchistiooides compressus</i> Paul'son, 1875	Marin					P
<i>Anchistiooides willeyi</i> (Borradaile, 1900)	Marin	P		P		
<i>Anchistus australis</i> Bruce, 1977	Marin			P		
<i>Anchistus custos</i> (Forskål, 1775)	Marin			P		
<i>Anchistus demani</i> Kemp, 1922	Marin	P		P		P
<i>Anchistus gravieri</i> Kemp, 1922	Marin			P		
<i>Anchistus miersi</i> (De Man, 1888)	Marin	P		P		P
<i>Anchistus pectinis</i> Kemp, 1925	Marin			D		
<i>Ancylodactyla elata</i> (Zarenkov, 1994)	Marin			P		
<i>Ancylodactyla elongata</i> (Zarenkov, 1969)	Marin			P		
<i>Ancylodactyla nana</i> (Zarenkov, 1990)	Marin			P		
<i>Ancylomenes holthuisi</i> (Bruce, 1969)	Marin			P		
<i>Ancylomenes magnificus</i> (Bruce, 1979)	Marin			P		
<i>Ancylomenes tenuirostris</i> (Bruce, 1991)	Marin			P		
<i>Ancylomenes tosaensis</i> (Kubo, 1951)	Marin			D		
<i>Ancylomenes venustus</i> (Bruce, 1989)	Marin			P		
<i>Aniculus aniculus</i> (Fabricius, 1787)	Marin	P		P		P
<i>Aniculus erythraeus</i> Forest, 1984	Marin					P
<i>Aniculus hopperae</i> McLaughlin & Hoover, 1996	Marin				P	P
<i>Aniculus maximus</i> Edmonson, 1952	Marin	P	P			P
<i>Aniculus retipes</i> Lewinsohn, 1982	Marin			P	P	P
<i>Aniculus ursus</i> (Olivier, 1811)	Marin		P	P	P	
<i>Anoplонida inermis</i> (Baba, 1994)	Marin			P		
<i>Antecaridina lauensis</i> (Edmonson, 1935)	Eau douce			P		
<i>Antrocarcinus petrosus</i> Ng & Chia, 1994	Marin			P		
<i>Apopontonia dubia</i> Bruce, 1981	Marin			P		
<i>Arcania cornuta</i> (MacGilchrist, 1905)	Marin			P		
<i>Arcania elongata</i> Yokoya, 1933	Marin			P		
<i>Arcania gracilis</i> (Henderson, 1893)	Marin			P		
<i>Arcania tuberculata</i> Bell, 1855	Marin			P		
<i>Arcania undecimspinosa</i> de Haan, 1841	Marin					P
<i>Arctides regalis</i> Holthuis, 1963	Marin		P	P		P
<i>Areopaguristes abbreviatus</i> (Dechancé, 1963)	Marin	P				
<i>Areopaguristes micheleae</i> Rahayu, 2005	Marin	P		P		
<i>Areopaguristes ngochoae</i> (Rahayu, 2005)	Marin			P		
<i>Areosquilla indica</i> (Hansen, 1926)	Marin			P		
<i>Areosquilla interstincta</i> Manning, 1976	Marin			P		

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

Arete dorsalis Stimpson, 1860	Marin	P	P	P		P	
Arete indicus Coutière, 1903	Marin		P			P	
Aristaeomorpha folacea (Risso, 1826)	Marin		P	P	P	P	
Aristaeopsis edwardsiana (Johnson, 1867)	Marin			P		P	
Aristeus antennatus (Risso, 1816)	Marin		P				
Aristeus mabahissae Ramadan, 1938	Marin			P	P	P	
Aristeus semidentatus Bate, 1881	Marin			P			
Aristeus virilis (Bate, 1881)	Marin		P	P			
Ashtoret lunaris (Forskål, 1775)	Marin		P	P			
Ashtoret picta (Hess, 1865)	Marin					P	
Atergatis dilatatus De Haan, 1835	Marin			P			
Atergatis floridus (Linnaeus, 1767)	Marin	P		P	P	P	
Atergatis integerimus (Lamarck, 1818)	Marin			P			
Atergatis obtusus A. Milne-Edwards, 1865	Marin			P			
Atergatis subdentatus (De Haan, 1835)	Marin				P		
Atergatopsis germaini A. Milne-Edwards, 1865	Marin			P		D	
Atergatopsis granulata A. Milne-Edwards, 1865	Marin		P				
Atergatopsis lucasii Montrouzier, 1865	Marin			P		P	
Atergatopsis signata (Adams & White, 1849)	Marin	P				P	
Athanas areteformis Coutière, 1903	Marin		P			P	
Athanas dimorphus Ortmann, 1894	Marin	P	P	P			
Athanas djiboutensis Coutière, 1897	Marin	P	P			P	
Athanas gracilis Boone, 1935	Marin					P	
Athanas marshallensis Chace, 1955	Marin		P				
Athanas phyllocheles A.H. Banner & D.M. Banner, 1983	Marin		P				
Athanas rhothionastes A.H. Banner & D.M. Banner, 1960	Marin					P	
Atyoida pilipes (Newport, 1847)	Eau douce			P	P	P	
Atyoida serrata (Bate, 1888)	Eau douce	P	P				
Atyopsis spinipes (Newport, 1847)	Eau douce			P	P	D	
Aulacolambrus curvispinus (Miers, 1879)	Marin			P			
Aulacolambrus diacanthus (De Haan, 1837)	Marin			P			
Aulacolambrus granulosus (Miers, 1879)	Marin			P			
Aulacolambrus hoplonotus (Adams & White, 1849)	Marin			P		P	
Australocarcinus kanaka Davie & Guinot, 1996	Marin			P			
Austrolepidopa caledonia Boyko & Harvey, 1999	Marin			P			
Austropenaeus nitidus (Barnard, 1947)	Marin			P			
Automate anacanthopus De Man, 1910	Marin		P				
Automate dolichognatha De Man, 1888	Marin		P			P	P
Axianassa ngochoae Anker, 2010	Marin					E	
Axiopsis consobrina De Man, 1905	Marin	P				P	
Axiopsis pica Kensley, 2003	Marin	P		P		P	
Axiopsis serratifrons (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P					
Babamunida callista (Macpherson, 1994)	Marin			P	P		
Babamunida hystrix (Macpherson & de Saint Laurent, 1991)	Marin					P	
Babamunida javieri (Macpherson, 1994)	Marin			P			
Babamunida plexaura (Macpherson & de Saint Laurent, 1991)	Marin			P		P	
Banareia armata A. Milne-Edwards, 1869	Marin	P	P	P			
Banareia fatuhiva Davie, 1993	Marin					P	
Banareia nobilii (Odhner, 1925)	Marin			P			
Banareia parvula (Krauss, 1843)	Marin					P	
Batella praecipua De Grave, 2004	Marin			P			
Bathyarctus chani Holthuis, 2002	Marin			P			
Bathyarctus rubens (Alcock & Anderson, 1894)	Marin			P		D	
Bathymunida avatea Macpherson & Baba, 2006	Marin					P	
Bathymunida balssi Van Dam, 1938	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Bathymunida dissimilis</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin				P		
<i>Bathymunida eurybregma</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin			P			
<i>Bathymunida nebulosa</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin			P			
<i>Bathymunida ocularis</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin			P			
<i>Bathymunida polae</i> Balss, 1914	Marin		P				
<i>Bathymunida recta</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin				P		
<i>Bathymunida rудis</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin			P			
<i>Bathymunida sibogae</i> Van Dam, 1938	Marin			P			
<i>Bathynarius albicinctus</i> (Alcock, 1905)	Marin		P			P	
<i>Bathynarius pacificus</i> Forest, 1993	Marin					P	
<i>Bathypaguopsis kuroshioensis</i> (Miyake, 1978)	Marin				P		
<i>Bathypalaemonella hayashii</i> Komai, 1995	Marin			P			
<i>Bathypalaemonella pandaloïdes</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Bathypalaemonella serratipalma</i> Pequegnat, 1970	Marin			P			
<i>Bathypalaemonetes brevirostris</i> (Bruce, 1986)	Marin			P			
<i>Bathypalaemonetes pilosipes</i> (Bruce, 1986)	Marin			P			
<i>Bathypilumnus pugillator</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Bathysquilla microps</i> (Manning, 1961)	Marin					P	
<i>Belosquilla laevis</i> (Hess, 1865)	Marin			D			
<i>Benthesicymus altus</i> Bate, 1881	Marin	P	P				
<i>Benthesicymus carinatus</i> Smith, 1884	Marin		P				
<i>Benthesicymus crenatus</i> Bate, 1881	Marin					P	
<i>Benthesicymus howensis</i> Dall, 2001	Marin			P			
<i>Benthesicymus investigatoris</i> Alcock & Anderson, 1899	Marin		P	P		P	
<i>Benthesicymus laciniatus</i> Rathbun, 1906	Marin	P	P				
<i>Benthesicymus seymouri</i> Tirmizi, 1960	Marin	P					
<i>Benthesicymus strabus</i> Burkenroad, 1936	Marin					P	
<i>Benthesicymus tirmiziae</i> Crosnier, 1978	Marin	P					
<i>Benthesicymus urinator</i> Burkenroad, 1936	Marin	P	P	P			
<i>Benthochascon hemingi</i> Alcock & Anderson, 1899	Marin			P			
<i>Benthonectes filipes</i> Smith, 1885	Marin				P		
<i>Beuroisia duhameli</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin		P				
<i>Beuroisia manquenei</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin					P	
<i>Biacratus vieniensis</i> (Dana, 1852)	Marin			P			
<i>Birgus latro</i> (Linnaeus, 1767)	Terrestre			P	P	P	
<i>Bitias brevis</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P			
<i>Bountiana norfolkensis</i> (Grant & McCulloch, 1907)	Marin			P			
<i>Bouvieraxius rudis</i> (Rathbun, 1906)	Marin	P		P			
<i>Brachycarpus biunguiculatus</i> (Lucas, 1846)	Marin		P	P		P	P
<i>Brachycarpus crosnieri</i> Bruce, 1998	Marin			P			
<i>Bresilia antipodarum</i> Bruce, 1990	Marin			P			
<i>Bruciana pediger</i> (Alcock, 1898)	Marin	P					
<i>Brusinia elongata</i> (Sakai, 1969)	Marin			P			
<i>Brusinia piriformis</i> Crosnier & Moosa, 2002	Marin					P	
<i>Brusinia profunda</i> Moosa, 1996	Marin			P			
<i>Busquila quadraticauda</i> (Fukuda, 1911)	Marin			P			
<i>Calappa bicornis</i> Miers, 1884	Marin		P				
<i>Calappa calappa</i> (Linnaeus, 1758)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Calappa capellonis</i> (Laurie, 1906)	Marin			P			
<i>Calappa clypeata</i> Borradaile, 1903	Marin			P			
<i>Calappa gallus</i> (Herbst, 1803)	Marin	P	P	P		P	
<i>Calappa hepatica</i> (Linnaeus, 1758)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Calappa lophos</i> (Herbst, 1782)	Marin		P	P			
<i>Calappa philargius</i> (Linnaeus, 1758)	Marin			P			
<i>Calappa sebastieni</i> Galil, 1997	Marin					P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

Calappa torulosa Galil, 1997	Marin				P		
Calappa woodmasoni Alcock, 1896	Marin	P		P			
Calaxius euophthalmus (De Man, 1905)	Marin	P					
Calaxius sibogae (de Man, 1925)	Marin				P		
Calcinus albengai Poupin & Lemaitre, 2003	Marin				P		
Calcinus anani Poupin & McLaughlin, 1998	Marin			P		P	
Calcinus argus Wooster, 1984	Marin		P	P			
Calcinus elegans (H. Milne Edwards, 1836)	Marin		P		P	P	
Calcinus explorator Boone, 1930	Marin						P
Calcinus gaimardii (H. Milne Edwards, 1848)	Marin			P			
Calcinus gouti Poupin, 1997	Marin					P	
Calcinus guamensis Wooster, 1984	Marin		P			P	
Calcinus haigae Wooster, 1984	Marin			P		P	
Calcinus hakahau Poupin & McLaughlin, 1998	Marin					P	
Calcinus imperialis Whitelegge, 1901	Marin			P		P	
Calcinus inconspicuus Morgan, 1991	Marin			P			
Calcinus isabellae Poupin, 1997	Marin					P	
Calcinus laevimanus (Randall, 1840)	Marin	P	P	P	P	P	
Calcinus latens (Randall, 1840)	Marin	P	P	P	P	P	
Calcinus lineapropodus Morgan & Forest, 1991	Marin			P			
Calcinus mclaughlinae Poupin & Bouchard, 2006	Marin						E
Calcinus minutus Buitendijk, 1937	Marin			P	P	D	
Calcinus morgani Rahayu & Forest, 1999	Marin	P	P	P	P	P	
Calcinus nitidus Heller, 1865	Marin					P	
Calcinus orchidae Poupin, 1997	Marin					E	
Calcinus pulcher Forest, 1958	Marin	D	D	P			
Calcinus revi Poupin & McLaughlin, 1998	Marin					E	
Calcinus rosaceus Heller, 1861	Marin	P	P				
Calcinus seurati Forest, 1951	Marin				P	P	
Calcinus sirius Morgan, 1991	Marin					D	
Calcinus spicatus Forest, 1951	Marin			P		P	
Calcinus vachoni Forest, 1958	Marin	D	D			P	
Calcinus vanninii Gherardi & McLaughlin, 1994	Marin		P				
Calipandalus elachys Komai & Chan, 2003	Marin			P			
Callianassa acutirostella Sakai, 1988	Marin				P		
Callianassa caledonica Ngoc-Ho, 1991	Marin			P			
Callianassa joculatrix De Man, 1905	Marin			P			
Callianidea typa H. Milne Edwards, 1837	Marin					P	
Calocarcinus africanus Calman, 1909	Marin			P			
Calocarcinus crosnieri Galil & Clark, 1990	Marin			P			
Calocarcinus habei Takeda, 1980	Marin					P	
Camposcia retusa (Latreille, 1829)	Marin	P	P	P	P	P	
Camptoplax coppereri Miers, 1884	Marin			P			
Caphyra laevis (A. Milne-Edwards, 1869)	Marin			P			
Caphyra rotundifrons (A. Milne-Edwards, 1869)	Marin			P		P	
Caphyra tridens Richters, 1880	Marin					P	
Caphyra unidentata Lenz, 1910	Marin					P	
Capilliporcellana wolffi Haig, 1981	Marin			P			
Carcinoplax cracens Castro, 2007	Marin			P			
Carcinoplax ischurodous (Stebbing, 1923)	Marin			P			
Carcinoplax specularis Rathbun, 1914	Marin			P			
Carcinoplax tenuidentata Castro, 2007	Marin			P			
Carcinoplax tuberosa Castro, 2007	Marin			P			
Carcinoplax velutina Castro, 2007	Marin					P	
Cardisoma carnifex (Herbst, 1796)	Terrestre	P	P	P	P	P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Caridina gracilirostris</i> De Man, 1892	Eau douce			P			
<i>Caridina imitatrix</i> Holthuis, 1970	Eau douce			P			
<i>Caridina leucosticta</i> Stimpson, 1860	Eau douce			P			
<i>Caridina longirostris</i> H. Milne Edwards, 1837	Eau douce	P		P			
<i>Caridina nilotica</i> (P. Roux, 1833)	Eau douce		D	D			
<i>Caridina novaecaledoniae</i> J. Roux, 1926	Eau douce			P			
<i>Caridina rapaensis</i> Edmonson, 1935	Eau douce					E	
<i>Caridina serratirostris</i> De Man, 1892	Eau douce	P	P	P	P	P	
<i>Caridina typus</i> H. Milne Edwards, 1837	Eau douce	P	P	P	P		
<i>Caridina vitiensis</i> Borradaile, 1898	Eau douce			P			
<i>Caridina weberi</i> De Man, 1892	Eau douce			P	P	P	
<i>Carinosquilla australiensis</i> Ahyong, 2001	Marin			P			
<i>Carinosquilla carinata</i> (Serène, 1950)	Marin	P		D			
<i>Carinosquilla lirata</i> Kemp & Chopra, 1921	Marin			P			
<i>Carinosquilla redacta</i> Ahyong, 2001	Marin			P			
<i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775)	Marin	P	P	P	P	P	P
<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Marin		P	P	P	P	
<i>Carupa tenuipes</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
<i>Catapagroides fragilis</i> (Melin, 1939)	Marin					P	
<i>Catapagurus danida</i> McLaughlin, 2002	Marin			P			
<i>Catapagurus ensifer</i> Henderson, 1893	Marin					P	
<i>Catapagurus franklinae</i> McLaughlin, 2004	Marin			P			
<i>Catapagurus imperialis</i> (Asakura, 2001)	Marin			P			
<i>Catapagurus tanimbarensis</i> McLaughlin, 1997	Marin			P			
<i>Catoptrus inaequalis</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Catoptrus nitidus</i> A. Milne-Edwards, 1870	Marin		P			P	
<i>Catoptrus rathbunae</i> Serène, 1966	Marin	P					
<i>Cecidocarcinus zibrowii</i> Manning, 1991	Marin			P			
<i>Ceratocarcinus longimanus</i> White, 1847	Marin			P			
<i>Certolambrus pugillator</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Chaceon australis</i> Manning, 1993	Marin					E	
<i>Chaceon bicolor</i> Manning & Holthuis, 1989	Marin			P			
<i>Chaceon crosnieri</i> Manning & Holthuis, 1989	Marin		P				
<i>Chaceon pouponi</i> Manning, 1992	Marin					E	
<i>Charybdis amboinensis</i> Leene, 1938	Marin			P			
<i>Charybdis anisodon</i> (De Haan, 1850)	Marin	P		P			
<i>Charybdis annulata</i> (Fabricius, 1798)	Marin					P	
<i>Charybdis beauforti</i> Leene & Buitendijk, 1949	Marin			P			
<i>Charybdis bimaculata</i> (Miers, 1886)	Marin		P				
<i>Charybdis erythrodactyla</i> (Lamarck, 1818)	Marin		P			P	
<i>Charybdis feriata</i> (Linnaeus, 1758)	Marin	P		P			
<i>Charybdis hawaiiensis</i> Edmonson, 1954	Marin					P	
<i>Charybdis hellerii</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin	P		P			
<i>Charybdis natator</i> (Herbst, 1794)	Marin	P					
<i>Charybdis obtusifrons</i> Leene, 1937	Marin		P			P	
<i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852	Marin		P	P		P	
<i>Charybdis rathbuni</i> Leene, 1938	Marin					P	
<i>Charybdis rufodactylus</i> Stephenson & Rees, 1968	Marin			P	P		
<i>Charybdis sagamiensis</i> Parisi, 1916	Marin			P			
<i>Charybdis smithii</i> MacLeay, 1838	Marin	P					
<i>Charybdis truncata</i> (Fabricius, 1798)	Marin			P			
<i>Cheiropatea pumicicola</i> Forest, 1987	Marin			P			
<i>Cheiropatea stenurus</i> Forest, 1987	Marin	P					
<i>Chelarctus cultrifer</i> (Ortmann, 1897)	Marin	P					
<i>Chelonika macrochela</i> Fransen, 1997	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Cheramus propinquus</i> (De Man, 1905)	Marin			P		
<i>Cheramus sibogae</i> (de Man, 1905)	Marin				P	
<i>Chirostylus novaecaledoniae</i> Baba, 1991	Marin			P		
<i>Chlorocurtis jactans</i> (Nobili, 1904)	Marin			P		P
<i>Chlorodiella barbata</i> (Borradaile, 1900)	Marin	P	P	P		P
<i>Chlorodiella crispipleopa</i> Dai, Yang, Song & Chen, 1986	Marin				P	
<i>Chlorodiella cytherea</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P		P	
<i>Chlorodiella laevissima</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P		P	P
<i>Chlorodiella nigra</i> (Forskål, 1775)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Chlorotocella gracilis</i> Balss, 1914	Marin			P		
<i>Chorisquilla excavata</i> (Miers, 1880)	Marin			D		P
<i>Chorisquilla hystrix</i> (Nobili, 1899)	Marin			P		
<i>Chorisquilla pococki</i> Manning, 1975	Marin			P		
<i>Chorisquilla similis</i> Ahyong, 2002	Marin				P	
<i>Chorisquilla spinosissima</i> (Pfeffer, 1888)	Marin			D		
<i>Chorisquilla tuberculata</i> (Borradaile, 1907)	Marin			D		P
<i>Chorisquilla tweediei</i> (Serène, 1950)	Marin			P		
<i>Ciliopagurus alcocki</i> Forest, 1995	Marin			P		
<i>Ciliopagurus galzini</i> Poupin & Malay, 2009	Marin				E	
<i>Ciliopagurus krempfi</i> (Forest, 1952)	Marin		P	P	P	P
<i>Ciliopagurus major</i> Forest, 1995	Marin				P	
<i>Ciliopagurus pacificus</i> Forest, 1995	Marin			P		P
<i>Ciliopagurus plessisi</i> Forest, 1995	Marin				P	
<i>Ciliopagurus shebae</i> (Lewinsohn, 1969)	Marin		P			
<i>Ciliopagurus strigatus</i> (Herbst, 1804)	Marin		P	P	P	P
<i>Ciliopagurus tricolor</i> Forest, 1995	Marin	P	P			
<i>Ciliopagurus vakavako</i> Poupin, 2001	Marin				P	
<i>Cinetorhynchus concolor</i> (Okuno, 1994)	Marin	P	P	P		P
<i>Cinetorhynchus erythrostictus</i> Okuno, 1997	Marin			P		
<i>Cinetorhynchus fasciatus</i> Okuno & Tochikawa, 1997	Marin				D	
<i>Cinetorhynchus hendersoni</i> (Kemp, 1925)	Marin	D	P	P		P
<i>Cinetorhynchus hiatti</i> (Hoithuis & Hayashi, 1967)	Marin		P	P		P
<i>Cinetorhynchus reticulatus</i> Okuno, 1997	Marin	D	P	P		P
<i>Cinetorhynchus striatus</i> (Nomura & Hayashi, 1992)	Marin			P		
<i>Clibanarius corallinus</i> (H. Milne Edwards, 1848)	Marin			P	P	P
<i>Clibanarius englaucus</i> Ball & Haig, 1972	Marin	P				
<i>Clibanarius eurysternus</i> (Hilgendorf, 1879)	Marin	P		P	P	P
<i>Clibanarius humilis</i> (Dana, 1851)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Clibanarius laevimanus</i> Buitendijk, 1937	Marin	P				
<i>Clibanarius longitarsus</i> (De Haan, 1849)	Marin	P		P		
<i>Clibanarius merguiensis</i> De Man, 1888	Marin			P	D	
<i>Clibanarius ransoni</i> Forest, 1953	Marin				P	P
<i>Clibanarius rhabdodactylus</i> Forest, 1953	Marin	P				P
<i>Clibanarius striolatus</i> Dana, 1852	Marin			P	P	P
<i>Clibanarius virescens</i> (Krauss, 1843)	Marin	P		P		
<i>Clibanarius zebra</i> (Dana, 1851)	Marin				P	
<i>Clistocoeloma balansae</i> A. Milne-Edwards, 1873	Eau saumâtre			P		
<i>Clorida denticauda</i> (Chhapgar & Sane, 1967)	Marin			P		
<i>Clorida gaillardi</i> Moosa, 1986	Marin			P		
<i>Cloridina chlorida</i> (Brooks, 1886)	Marin	P		P		
<i>Cloridina ichneumon</i> (Fabricius, 1798)	Marin			P		
<i>Cloridina inflata</i> (Moosa, 1991)	Marin			P		
<i>Cloridina malaccensis</i> (Manning, 1968)	Marin			P		
<i>Cloridina moluccensis</i> (Moosa, 1973)	Marin			P		
<i>Cloridina verrucosa</i> (Hansen, 1926)	Marin			P		

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Clytomanningus coutieri</i> (Nobili, 1904)	Marin			P			
<i>Coenobita brevimanus</i> Dana, 1852	Terrestre			P	P	P	
<i>Coenobita carnescens</i> Dana, 1851	Terrestre					D	
<i>Coenobita cavipes</i> Stimpson, 1858	Terrestre	P				P	
<i>Coenobita olivieri</i> (Owen, 1839)	Terrestre					D	
<i>Coenobita perlatus</i> H. Milne Edwards, 1837	Terrestre	P		P	P	P	
<i>Coenobita rugosus</i> H. Milne Edwards, 1837	Terrestre	P	P	P	P	P	
<i>Coenobita spinosus</i> H. Milne Edwards, 1837	Terrestre			P	P	P	
<i>Coleusia signata</i> (Paul'son, 1875)	Marin	P					
<i>Conchodytes maculatus</i> Bruce, 1989	Marin			P			
<i>Conchodytes meleagrinae</i> Peters, 1852	Marin	P		P		P	
<i>Conchodytes tridacnae</i> Peters, 1852	Marin	P		P		D	
<i>Corallianassa articulata</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Corallianassa collaroy</i> (Poore & Griffin, 1979)	Marin					P	
<i>Corallianassa coutierei</i> (Nobili, 1904)	Marin	P		P	P	P	
<i>Corallianassa xutha</i> Manning, 1988	Marin						P
<i>Coralliocaris graminea</i> (Dana, 1852)	Marin		P	P		P	
<i>Coralliocaris macrophthalmia</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin			P			
<i>Coralliocaris nudirostris</i> (Heller, 1861)	Marin		P	P		P	
<i>Coralliocaris superba</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P		P	
<i>Coralliocaris venusta</i> Kemp, 1922	Marin	P	P	D			
<i>Coralliocaris viridis</i> Bruce, 1974	Marin	P	P	D		P	
<i>Coralligalathea humilis</i> (Nobili, 1905)	Marin		P			P	
<i>Coronida schmitti</i> Manning, 1976	Marin						P
<i>Coronidopsis bicuspis</i> Hansen, 1926	Marin			P			
<i>Cosmonotus mclaughlinae</i> Tavares, 2006	Marin		P	P	P		
<i>Cranaothus deforgesii</i> Ng, 1993	Marin			P			
<i>Crenarctus bicuspidatus</i> (De Man, 1905)	Marin			P			
<i>Criocarcinus superciliosus</i> (Linnaeus, 1767)	Marin			P			
<i>Cronius ruber</i> (Lamarck, 1818)	Marin						P
<i>Crosniera dayrati</i> Ngoc-Ho, 2005	Marin					P	
<i>Crosniera panie</i> Poore, 1997	Marin			P			
<i>Crosnierita dicata</i> Macpherson, 1998	Marin			P			
<i>Crosnierita urizae</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P			
<i>Crosnierita yante</i> (Macpherson, 1994)	Marin			P		P	
<i>Crossotonotus compressipes</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Crossotonotus lophocheir</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Crossotonotus spinipes</i> (De Man, 1888)	Marin			P		P	
<i>Cryptochirus coralliodytes</i> Heller, 1861	Marin		P	P		P	
<i>Cryptodromia amboinensis</i> De Man, 1888	Marin			P			
<i>Cryptodromia bullifera</i> (Alcock, 1900)	Marin			P			
<i>Cryptodromia coronata</i> Stimpson, 1859	Marin			P		P	
<i>Cryptodromia erioxylon</i> McLay, 2001	Marin					P	
<i>Cryptodromia fallax</i> (Latreille, in Milbert, 1812)	Marin	P	P	P		P	
<i>Cryptodromia fukuii</i> (Sakai, 1936)	Marin			P			
<i>Cryptodromia hilgendorfi</i> De Man, 1888	Marin	P		P		P	
<i>Cryptodromia longipes</i> McLay, 1993	Marin			P			
<i>Cryptodromia marquesas</i> McLay, 2001	Marin					E	
<i>Cryptodromia tuberculata</i> Stimpson, 1858	Marin			P			
<i>Cryptodiomopsis tridens</i> Borradaile, 1903	Marin					P	
<i>Cryptopenaeus clevai</i> Crosnier, 1985	Marin			P	P		
<i>Cryptopodia pan</i> Laurie, 1906	Marin			P			
<i>Cuapetes agag</i> (Kemp, 1922)	Marin			P			
<i>Cuapetes amymone</i> (De Man, 1902)	Marin			P			
<i>Cuapetes anacanthus</i> (Bruce, 1988)	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Cuapetes andamanensis</i> (Kemp, 1922)	Marin			P			
<i>Cuapetes darwiniensis</i> (Bruce, 1987)	Marin	P		P			
<i>Cuapetes elegans</i> (Paul'son, 1875)	Marin			P	P	P	
<i>Cuapetes ensifrons</i> (Dana, 1852)	Marin	P		P		P	
<i>Cuapetes grandis</i> (Stimpson, 1860)	Marin	P		P	P	P	
<i>Cuapetes kororensis</i> (Bruce, 1977)	Marin			P			
<i>Cuapetes lacertae</i> (Bruce, 1992)	Marin			P			
<i>Cuapetes nilandensis</i> (Borradaile, 1915)	Marin	P	P	P			
<i>Cuapetes paulsoni</i> (Bruce, 2003)	Marin						D
<i>Cuapetes platycheles</i> (Holthuis, 1952)	Marin			D			
<i>Cuapetes rapanui</i> (Fransen, 1987)	Marin					E	
<i>Cuapetes seychellensis</i> (Borradaile, 1915)	Marin			P			
<i>Cuapetes tenuipes</i> (Borradaile, 1898)	Marin	P	P	P	P		
<i>Cyclax spinicinctus</i> Heller, 1861	Marin	P		P			
<i>Cyclax suborbicularis</i> (Stimpson, 1858)	Marin			P		P	
<i>Cyclocoeloma tuberculata</i> Miers, 1880	Marin			P			
<i>Cyclodius drachi</i> Guinot, 1964	Marin	P					
<i>Cyclodius granulosus</i> De Man, 1888	Marin			P		P	
<i>Cyclodius nitidus</i> (Dana, 1852)	Marin	P		P		P	
<i>Cyclodius obscurus</i> (Hombron & Jacquinot, 1846)	Marin	P	P	P		P	
<i>Cyclodius ungulatus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P		P	
<i>Cycloes marisrubri</i> Galil & Clark, 1996	Marin					P	
<i>Cyclograpusp integer</i> H. Milne Edwards, 1837	Marin-Terrestre		P			P	
<i>Cyclograpusp longipes</i> Stimpson, 1858	Marin-Terrestre			P		P	
<i>Cycloanthops vittatus</i> (Stimpson, 1860)	Marin					P	
<i>Cymo andreossyi</i> (Audouin, 1826)	Marin	P	P	P		P	
<i>Cymo deplanatus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin	P	P	P		P	
<i>Cymo melanodactylus</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Cymo quadrilobatus</i> Miers, 1884	Marin	P	P	P		P	
<i>Cyrtomaia coriolisi</i> Richer de Forges & Guinot, 1988	Marin			P			
<i>Cyrtomaia cornuta</i> Richer de Forges & Guinot, 1988	Marin			P			
<i>Cyrtomaia ericina</i> Guinot & Richer de Forges, 1982	Marin			P			
<i>Cyrtomaia furici</i> Richer de Forges & Guinot, 1988	Marin			P			
<i>Cyrtomaia griffini</i> Richer de Forges & Guinot, 1989	Marin			P			
<i>Cyrtomaia guillei</i> Guinot, 1985	Marin		P				
<i>Cyrtomaia horrida</i> Rathbun, 1916	Marin			P			
<i>Cyrtomaia ihlei</i> Guinot & Richer de Forges, 1982	Marin			P		P	
<i>Cyrtomaia murrayi</i> Miers, 1886	Marin			P			
<i>Cyrtomaia platypes</i> Yokoya, 1933	Marin			P			
<i>Dacryopilumnus eremita</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Dactylonia ascidicola</i> (Borradaile, 1898)	Marin			P		P	
<i>Dactylonia monnioti</i> (Bruce, 1990)	Marin			P			
<i>Dagnaudus petterdi</i> (Grant, 1905)	Marin			P			
<i>Daira americana</i> Stimpson, 1860	Marin						P
<i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790)	Marin	P	P	P		P	
<i>Daldorfia glasselli</i> (Garth, 1958)	Marin					P	
<i>Daldorfia horrida</i> (Linnaeus, 1758)	Marin	P	P	P		P	
<i>Daldorfia investigatoris</i> (Alcock, 1895)	Marin			P			
<i>Daldorfia leprosa</i> (Nobili, 1905)	Marin	P				P	
<i>Daldorfia rathbunae</i> (De Man, 1902)	Marin	P		P			
<i>Daldorfia spinosissima</i> (A. Milne-Edwards, 1862)	Marin		P				
<i>Danielea noelensis</i> (Ward, 1942)	Marin		P			P	
<i>Dardanus australis</i> Forest & Morgan, 1991	Marin					P	
<i>Dardanus brachyops</i> Forest, 1963	Marin					P	
<i>Dardanus dearmatus</i> Henderson, 1888	Marin					P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Dardanus deformis</i> (H. Milne Edwards, 1836)	Marin	P	P	P		P	
<i>Dardanus gemmatus</i> (H. Milne Edwards, 1836)	Marin	P	P	P		P	
<i>Dardanus guttatus</i> (Olivier, 1812)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Dardanus lagopodes</i> (Forskål, 1775)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Dardanus megistos</i> (Herbst, 1804)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Dardanus pedunculatus</i> (Herbst, 1804)	Marin	P				P	
<i>Dardanus robustus</i> Asakura, 2006	Marin					P	
<i>Dardanus sanguinocarpus</i> Degener, 1925	Marin					P	
<i>Dardanus scutellatus</i> (H. Milne Edwards, 1848)	Marin	P		P	P	P	
<i>Dardanus setifer</i> (H. Milne Edwards, 1836)	Marin			P			
<i>Dardanus woodmasoni</i> (Alcock, 1905)	Marin			P			
<i>Dasykaris symbiotes</i> Kemp, 1922	Marin			P			
<i>Dasykaris zanzibarica</i> Bruce, 1973	Marin			P			
<i>Demania crosnieri</i> Serène, 1984	Marin		P				
<i>Demania cultripes</i> (Alcock, 1898)	Marin			P			
<i>Demania garthi</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin		P	P		P	
<i>Demania intermedia</i> Guinot, 1969	Marin			P			
<i>Demania mortenseni</i> (Odhner, 1925)	Marin			P		P	
<i>Demania wardi</i> Garth & Ng, 1985	Marin			P			
<i>Dentalopagurus levii</i> McLaughlin, 2007	Marin			P			
<i>Diacanthurus ecpyma</i> McLaughlin & Forest, 1997	Marin			P			
<i>Diacanthurus richeri</i> McLaughlin & Forest, 1997	Marin			P			
<i>Dicranodromia foersteri</i> Guinot, 1993	Marin			P			
<i>Dicranodromia spinulata</i> Guinot, 1995	Marin			P			
<i>Diogenes pallescens</i> Whitelegge, 1897	Marin	P		P		P	
<i>Discoplax hirtipes</i> (Dana, 1852)	Terrestre			P		P	
<i>Discoplax longipes</i> A. Milne-Edwards, 1867	Terrestre			P		P	
<i>Discoplax rotunda</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Terrestre			P	P	P	
<i>Dolos petraeus</i> (A. Milne-Edwards, 1874)	Marin			P			
<i>Domecia glabra</i> Alcock, 1899	Marin	P	P			P	
<i>Domecia hispida</i> Eydoux & Souleyet, 1842	Marin	P	P	P		P	P
<i>Dotilla fenestrata</i> Hilgendorf, 1869	Marin	P					
<i>Dromidiopsis lethrinusae</i> (Takeda & Kurata, 1976)	Marin			P			
<i>Dromidiopsis richeri</i> McLay, 2001	Marin					P	
<i>Dromidiopsis tridentata</i> Borradaile, 1903	Marin	P		P			
<i>Dynomene hispida</i> (Latreille, in Milbert, 1812)	Marin		P	P		P	
<i>Dynomene pilumnoides</i> Alcock, 1900	Marin		P	P		P	
<i>Dynomene praedator</i> A. Milne-Edwards, 1879	Marin	P	P	P		P	
<i>Ebalia clarionensis</i> Rathbun, 1935	Marin						P
<i>Ebaliopsis erosa</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P		P	
<i>Echinoecus pentagonus</i> (A. Milne-Edwards, 1879)	Marin		P			P	
<i>Echinolatus caledonicus</i> (Moosa, 1996)	Marin			P			
<i>Echinolatus proximum</i> Davie & Crosnier, 2006	Marin					P	
<i>Echinosquilla guerinii</i> (White, 1861)	Marin		P	P		P	
<i>Eduarctus martenstii</i> (Pfeffer, 1881)	Marin			P			
<i>Eduarctus modestus</i> (Holthuis, 1960)	Marin					P	
<i>Eduarctus reticulatus</i> Holthuis, 2002	Marin			P			
<i>Elamena mathoei</i> (Desmarest, 1823)	Marin		P			P	
<i>Elamena truncata</i> (Stimpson, 1858)	Marin			P			
<i>Elamena vesca</i> Ng & Richer de Forges, 1996	Marin			P			
<i>Elamenopsis lineata</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Elassopodus stellatus</i> Tavares, 1993	Marin			P			
<i>Emerita analoga</i> (Stimpson, 1857)	Marin						P
<i>Enoplometopus crosnieri</i> Chan & Yu, 1998	Marin					P	
<i>Enoplometopus debelius</i> Holthuis, 1983	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Enoplometopus gracilipes</i> (de Saint Laurent, 1988)	Marin			P		P	
<i>Enoplometopus holthuisi</i> Gordon, 1968	Marin	P	P			P	
<i>Enoplometopus occidentalis</i> (Randall, 1840)	Marin		P	P		P	
<i>Enoplometopus pictus</i> A. Milne-Edwards, 1862	Marin		D				
<i>Enosteoides melissa</i> (Miyake, 1942)	Marin			P			
<i>Enosteoides palauensis</i> (Nakasone & Miyake, 1968)	Marin			P			
<i>Enriquea leviantennata</i> (Baba, 1988)	Marin			P	P		
<i>Eodromia denticulata</i> McLay, 1993	Marin			P			
<i>Epiactaea margaritifera</i> (Odhner, 1925)	Marin	P					
<i>Epiactaea nodulosa</i> (White, 1848)	Marin		P				
<i>Epigodromia areolata</i> (Ihle, 1913)	Marin			P			
<i>Epigodromia ebalooides</i> (Alcock, 1899)	Marin			P			
<i>Epigodromia nodosa</i> Sakai, 1936	Marin			P			
<i>Epigodromia rotunda</i> McLay, 1993	Marin			P			
<i>Epigodromia rugosa</i> McLay, 1993	Marin			P			
<i>Epigrapsus politus</i> Heller, 1862	Terrestre					P	
<i>Epipontonia tahitiensis</i> Bruce, 2004	Marin					E	
<i>Epistocavea mururoa</i> Davie, 1993	Marin					P	
<i>Epixanthus corrosus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin	P		P			
<i>Epixanthus dentatus</i> (White, 1848)	Marin	P					
<i>Epixanthus frontalis</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P		P			
<i>Eplumula australiensis</i> (Henderson, 1888)	Marin			P			
<i>Eriphia scabricula</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Eriphia sebana</i> (Shaw & Nodder, 1803)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Eriphia smithii</i> MacLeay, 1838	Marin	P					
<i>Ethusa abbreviata</i> Castro, 2005	Marin			P			
<i>Ethusa crosnieri</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusa curvipes</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusa furca</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusa granulosa</i> Ihle, 1916	Marin			P	P		
<i>Ethusa hawaiiensis</i> Rathun, 1906	Marin					P	
<i>Ethusa indica</i> Alcock, 1894	Marin			P			
<i>Ethusa indonesiensis</i> Chen, 1997	Marin					P	
<i>Ethusa izuensis</i> Sakai, 1937	Marin			P			
<i>Ethusa magnipalmata</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusa minuta</i> Sakai, 1937	Marin			P			
<i>Ethusa obliquedens</i> Chen, 1993	Marin			P	P		
<i>Ethusa orientalis</i> Miers, 1886	Marin			P	P		
<i>Ethusa parapygmaea</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusa pygmaea</i> Alcock, 1894	Marin			P			
<i>Ethusa quadrata</i> Sakai, 1937	Marin			P			
<i>Ethusina brevidentata</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusina ciliacirrata</i> Castro, 2005	Marin			P			
<i>Ethusina coronata</i> Castro, 2005	Marin			P			
<i>Ethusina crenulata</i> Castro, 2005	Marin					P	
<i>Ethusina dilobotus</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusina huiliiana</i> Castro, 2005	Marin					P	
<i>Ethusina microspina</i> Chen 2000	Marin			P		P	
<i>Ethusina paralongipes</i> Chen, 1993	Marin			P			
<i>Ethusina pubescens</i> Chen, 1993	Marin			P	P		
<i>Ethusina robusta</i> (Miers, 1886)	Marin			P			
<i>Ethusina stenommata</i> Castro, 2005	Marin			P	P		
<i>Ethusina vanuatuensis</i> Chen, 2000	Marin			P			
<i>Etisus anaglyptus</i> H. Milne Edwards, 1834	Marin	P				P	
<i>Etisus bargibanti</i> Crosnier, 1987	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Etisus bifrontalis</i> (Edmonson, 1935)	Marin					P	
<i>Etisus demani</i> Odhner, 1925	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Etisus dentatus</i> (Herbst, 1785)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Etisus electra</i> (Herbst, 1801)	Marin			P		P	
<i>Etisus frontalis</i> (Dana, 1852)	Marin					P	
<i>Etisus laboutei</i> Crosnier, 1987	Marin			P			
<i>Etisus laevimanus</i> Randall, 1840	Marin		P	P		P	
<i>Etisus punctatus</i> Hombron & Jacquinot, 1846	Marin					P	
<i>Etisus splendidus</i> Rathbun, 1906	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Etisus utilis</i> Jacquinot, in Jacquinot & Lucas, 1853	Marin	P		P			
<i>Etisus villosus</i> Clark & Galil, 1995	Marin			P			
<i>Euchirograpsus madagascariensis</i> Türkay, 1978	Marin		P				
<i>Euchirograpsus timorensis</i> Türkay, 1975	Marin			P			
<i>Euchirograpsus tuerkayi</i> Crosnier, 2001	Marin					P	
<i>Eucladia concinna</i> Galil, 2003	Marin			P			
<i>Eugonatonotus chacei</i> Chan & Yu, 1991	Marin			P			
<i>Eumedonus brevirhynchus</i> Chan & Ng, 1997	Marin			P			
<i>Eumunida annulosa</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida capillata</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida karubar</i> de Saint Laurent & Poupin, 1996	Marin			P			
<i>Eumunida keijii</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P		P	
<i>Eumunida marginata</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida minor</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida pacifica</i> Gordon, 1930	Marin			P			
<i>Eumunida parva</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida spinosa</i> Macpherson, 2006	Marin			P			
<i>Eumunida sternomaculata</i> de Saint Laurent & Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Eumunida treguieri</i> de Saint Laurent & Poupin, 1996	Marin					P	
<i>Eupilumnus actumnoides</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Eupilumnus globosus</i> (Dana, 1852)	Marin					P	
<i>Eupilumnus laciniatus</i> (Sakai, 1980)	Marin			P			
<i>Eupilumnus xantusii</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Euryozius danielae</i> Davie, 1993	Marin					P	
<i>Eurysquilla crosnieri</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Eurysquilloides sibogae</i> (Hansen, 1926)	Marin			P			
<i>Euryxanthops latifrons</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Euxanthus exsculptus</i> (Herbst, 1790)	Marin	P		P		P	
<i>Euxanthus huonii</i> (Hombron & Jacquinot, 1846)	Marin		P			P	
<i>Euxanthus ruali</i> Guinot, 1971	Marin			P			
<i>Euxanthus rugosus</i> Miers, 1884	Marin	P					
<i>Exoclimenella denticulatus</i> (Nobili, 1906)	Marin			P		P	
<i>Exoclimenella maldivensis</i> Duriš & Bruce, 1995	Marin	P		P		P	
<i>Exoclimenella sudanensis</i> Duriš & Bruce, 1995	Marin	P					
<i>Exopalicus maculatus</i> (Edmonson, 1930)	Marin					P	
<i>Fallosquilla fallax</i> (Bouvier, 1914)	Marin	P		P			
<i>Fennera chacei</i> Holthuis, 1951	Marin			P		P	P
<i>Fenneropenaeus indicus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin	D				P	
<i>Fenneropenaeus merguiensis</i> (De Man, 1888)	Marin				P		
<i>Fizesereneia heimi</i> (Fize & Serène, 1956)	Marin			P			
<i>Forestia depressa</i> (White, 1848)	Marin	P				P	
<i>Forestia scabra</i> (Odhner, 1925)	Marin					P	
<i>Frodomia atypica</i> (Sakai, 1936)	Marin			P			
<i>Funchalia taanungi</i> Burkenroad, 1940	Marin			P		P	
<i>Funchalia villosa</i> (Bouvier, 1905)	Marin			P		P	
<i>Furtipodia petrosa</i> (Klunzinger, 1906)	Marin			P		P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Gailliardiellus alphonsi</i> (Nobili, 1905)	Marin		P			
<i>Gailliardiellus bathus</i> Davie, 1997	Marin			P		
<i>Gailliardiellus rueppelli</i> (Krauss, 1843)	Marin	P	P	P		P
<i>Gailliardiellus superciliaris</i> (Odhner, 1925)	Marin					P
<i>Galacantha bellis</i> Henderson, 1885	Marin			P	P	
<i>Galacantha quiquei</i> Macpherson, 2007	Marin			P	P	
<i>Galacantha rostrata</i> A. Milne-Edwards, 1880	Marin			P		
<i>Galathea aegyptiaca</i> Paul'son, 1875	Marin	P				
<i>Galathea amamiensis</i> Miyake & Baba, 1966	Marin	P				D
<i>Galathea denticulata</i> Macpherson & Cléva, 2010	Marin	P				
<i>Galathea latirostris</i> Dana, 1852	Marin					P
<i>Galathea mauritiana</i> Bouvier, 1914	Marin	P	P	D	P	P
<i>Galathea ohshimae</i> Miyake & Baba, 1967	Marin			P		
<i>Galathea pilosa</i> De Man, 1888	Marin					P
<i>Galathea spinosorostris</i> Dana, 1852	Marin	P	P			P
<i>Galathea squamea</i> Baba, 1979	Marin			P		
<i>Galathea subsquamata</i> Stimpson, 1858	Marin			P		P
<i>Galathea tanegashimae</i> Baba, 1969	Marin	P				
<i>Galathea ternatensis</i> De Mans, 1902	Marin			P		
<i>Galearctus aurora</i> (Holthuis, 1982)	Marin			P		P
<i>Galearctus kitanoviriosus</i> (Harada, 1962)	Marin			P		
<i>Galearctus rapanus</i> (Holthuis, 1993)	Marin					E
<i>Galearctus timidus</i> (Holthuis, 1960)	Marin			P		
<i>Gaiilia narusei</i> Ng & Richer de Forges, 2007	Marin			P		
<i>Gandoa brevipes</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Marin	P				
<i>Garthambrus allisoni</i> (Garth, 1993)	Marin					P
<i>Garthambrus darthvaderi</i> McLay & S.H. Tan, 2009	Marin			P		
<i>Garthambrus poupini</i> (Garth, 1993)	Marin			P		P
<i>Garthambrus stellatus</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P		P
<i>Garthambrus tani Ahyong, 2008</i>	Marin			P		
<i>Garthambrus undulatus</i> McLay & S.H. Tan, 2009	Marin			E		
<i>Garthasia americana</i> (Garth, 1939)	Marin					P
<i>Garthiella aberrans</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P
<i>Gastroptychus brevipropodus</i> Baba, 1991	Marin			P		
<i>Gastroptychus hendersoni</i> (Alcock & Anderson, 1899)	Marin			P		
<i>Gastroptychus paucispina</i> Baba, 1991	Marin			P		
<i>Gastroptychus sternoornatus</i> (Van Dam, 1933)	Marin			P		
<i>Gebiacantha albengai</i> Ngoc-Ho, 2005	Marin					E
<i>Gebiacantha lagonensis</i> Ngoc-Ho, 1989	Marin			P		
<i>Gebiacantha lifuensis</i> Ngoc-Ho, 1994	Marin			P		
<i>Gebiacantha multispinosa</i> Ngoc-Ho, 1994	Marin			P		
<i>Gebiacantha richeri</i> Ngoc-Ho, 1989	Marin			P		
<i>Gelastocaris paronae</i> (Nobili, 1905)	Marin			P		
<i>Gelastreutes crosnieri</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Genkaia keijii</i> Tavares, 1993	Marin			P		P
<i>Gennadas bouvieri</i> Kemp, 1909	Marin			P		
<i>Gennadas capensis</i> Calman, 1925	Marin		P	P	P	
<i>Gennadas clavicarpus</i> De Man, 1907	Marin		P	P		
<i>Gennadas crassus</i> Tirmizi, 1960	Marin			P		
<i>Gennadas gilchristi</i> Calman, 1925	Marin			P		
<i>Gennadas incertus</i> (Balss, 1927)	Marin			P		
<i>Gennadas propinquus</i> Rathbun, 1906	Marin				P	
<i>Gennadas scutatus</i> Bouvier, 1906	Marin				P	
<i>Gennadas scutatus</i> Bouvier, 1906	Marin				P	
<i>Geograpsus crinipes</i> (Dana, 1851)	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Geograpsus depressus</i> (Heller, 1862)	Marin-Terrestre					D	
<i>Geograpsus grayi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	
<i>Geograpsus lividus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin-Terrestre						P
<i>Geograpsus stormi</i> De Man, 1895	Marin-Terrestre		P			P	
<i>Geosesarma angustifrons</i> (A. Milne-Edwards, 1869)	Eau douce					P	
<i>Gibbularctus gibberosus</i> (De Man, 1905)	Marin			P			
<i>Glabropilumnus dispar</i> (Dana, 1852)	Marin			P			
<i>Glabropilumnus laevimanus</i> (Dana, 1852)	Marin	D		P			
<i>Globospongicola spinulatus</i> Komai & Saito, 2006	Marin			P			
<i>Glyphocrangon arduus</i> Komai, 2007	Marin					P	
<i>Glyphocrangon armata</i> Komai, 2004	Marin			P	P		
<i>Glyphocrangon conodactylus</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Glyphocrangon cornuta</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Glyphocrangon dimorpha</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Glyphocrangon musorstomia</i> Komai, 2006	Marin		P	P			
<i>Glyphocrangon parviocellus</i> Komai, 2006	Marin			P			
<i>Glyphocrangon richeri</i> Komai, 2004	Marin			P	P		
<i>Glyphocrangon rubricinctuta</i> Komai, 2004	Marin				P		
<i>Glyphocrangon saintlaurentae</i> Komai, 2004	Marin		P				
<i>Glyphocrangon similior</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Glyphocrangon speciosa</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Glyptocarcinus politus</i> Ng & Chia, 1994	Marin			P			
<i>Glypturus armatus</i> (A. Milne-Edwards, 1870)	Marin			P		P	
<i>Gnathophyloides mineri</i> Schmitt, 1933	Marin					P	
<i>Gnathophyllum americanum</i> Guérin-Méneville, 1856	Marin	P	P	P		P	
<i>Gomeza bicornis</i> Gray, 1831	Marin			P			
<i>Gonatonotus granulosus</i> (MacGilchrist, 1905)	Marin		P				
<i>Gonatonotus nasutus</i> Chia & Ng, 2000	Marin			P			
<i>Goneplacoides marivenae</i> (Komatsu & Takeda, 2004)	Marin			P			
<i>Gonioinfradens paudentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	Marin	P	P			P	
<i>Gonodactylaceus falcatus</i> (Forskål, 1775)	Marin			P		P	
<i>Gonodactylaceus randalli</i> (Manning, 1978)	Marin			P		P	
<i>Gonodactylaceus ternatensis</i> (De Man, 1902)	Marin			P			
<i>Gonodactylellus affinis</i> (De Man, 1902)	Marin	P		P		P	
<i>Gonodactylellus annularis</i> Erdmann & Manning, 1998	Marin			D			
<i>Gonodactylellus crosnieri</i> (Manning, 1968)	Marin	P					
<i>Gonodactylellus erdmanni</i> Ahyong, 2001	Marin			P		P	
<i>Gonodactylellus espinosus</i> (Borradaile, 1898)	Marin			P		P	
<i>Gonodactylellus incipiens</i> (Lanchester, 1903)	Marin			D		P	
<i>Gonodactylellus lanchesteri</i> (Manning, 1967)	Marin	P					
<i>Gonodactylellus micronesicus</i> (Manning, 1971)	Marin			P		P	
<i>Gonodactylellus rubriguttatus</i> Erdmann & Manning, 1998	Marin			P		P	
<i>Gonodactylellus viridis</i> (Serène, 1954)	Marin			P			
<i>Gonodactyoideus tricarinatus</i> Ahyong, 2002	Marin			P		P	
<i>Gonodactylus botti</i> Manning, 1975	Marin			D			
<i>Gonodactylus childi</i> Manning, 1971	Marin					P	
<i>Gonodactylus chiragra</i> (Fabricius, 1781)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Gonodactylus falcatus</i> (Forskål, 1775)	Marin	P					
<i>Gonodactylus glabrous</i> Brooks, 1886	Marin			P			
<i>Gonodactylus platysoma</i> Wood-Mason, 1895	Marin	P	P	P		P	
<i>Gonodactylus smithii</i> Pocock, 1893	Marin	P	P	P		P	
<i>Gordonella kensleyi</i> Crosnier, 1988	Marin			P			
<i>Gordonella paravillosa</i> Crosnier, 1988	Marin			P			
<i>Gourretia crosnieri</i> Ngoc-Ho, 1991	Marin			P			
<i>Grapsus albolineatus</i> Latreille, in Milbert, 1812	Marin-Terrestre			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

Grapsus fourmanoiri Crosnier, 1965	Marin-Terrestre	P	P				
Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)	Marin-Terrestre						P
Grapsus intermedius De Man, 1888	Marin-Terrestre				P		
Grapsus longitarsis Dana, 1851	Marin-Terrestre			D		P	
Grapsus tenuicrustatus (Herbst, 1783)	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	
Grypachaeus hyalinus Alcock & Anderson, 1894	Marin			P			
Guinotinia cordis Richer de Forges & Ng, 2009	Marin			P			
Hadopenaeus lucasi (Bate, 1881)	Marin			P	P	P	
Hadopenaeus spinicauda Liu & Zhong, 1983	Marin			P			
Halicarcinus keijibabai (Takeda & Miyake, 1971)	Marin			P			
Halimede fragifer (De Haan, 1835)	Marin			P			
Haliporoides cristatus Kensley, Tranter & Griffin, 1987	Marin			P			
Haliporoides sibogae (De Man, 1907)	Marin			P			
Haliporoides sibogae_madagascariensis Crosnier, 1978	Marin		P				
Haliporus curvirostris Bate, 1881	Marin					P	
Haliporus thetis Faxon, 1893	Marin	P	P	P			
Hamodactyloides incompletus (Holthuis, 1958)	Marin		P	D			
Hamodactylus boschmai Holthuis, 1952	Marin			P			
Hamodactylus noumeae Bruce, 1970	Marin			P			
Hapalocarcinus marsupialis Stimpson, 1859	Marin		P	P		P	P
Haptosquilla glyptocercus (Wood-Mason, 1875)	Marin			P			
Haptosquilla trispinosa (Dana, 1852)	Marin			P			
Harpiliopsis beaupresii (Audouin, 1826)	Marin	P	P	P		P	
Harpiliopsis depressa (Stimpson, 1860)	Marin	P	P	P		P	P
Harpiliopsis spinigera (Ortmann, 1890)	Marin	P	P	P		P	P
Harpilius consobrinus De Man, 1902	Marin	P	P				
Harpilius lutescens Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
Harpiosquilla harpax (De Haan, 1844)	Marin			P			
Harpiosquilla melanoura Manning, 1968	Marin	P		P			
Harrovia longipes Lanchester, 1900	Marin			P			
Hayashidonus japonicus (De Haan, 1844)	Marin			P			
Hemigrapsus crenulatus (H. Milne Edwards, 1837)	Marin-Terrestre					P	
Hemipenaeus carpenteri Wood-Mason & Alcock, 1891	Marin	P	P	P	P		
Hemisphaerodromia monodus (Stebbing, 1918)	Marin			P			
Hepatoporus guinotae (Zarenkov, 1971)	Marin			P			
Hepomadus tener Smith, 1884	Marin		P		P	P	
Herbstia pubescens Stimpson, 1871	Marin						P
Heterocarpus amacula Crosnier, 1988	Marin			P		P	
Heterocarpus dorsalis Bate, 1888	Marin			P		P	
Heterocarpus ensifer A. Milne-Edwards, 1881	Marin		P	P		P	
Heterocarpus hayashii Crosnier, 1988	Marin			P			
Heterocarpus intermedius Crosnier, 1999	Marin			P	P		
Heterocarpus laevigatus Bate, 1888	Marin		P	P		P	
Heterocarpus lepidus De Man, 1917	Marin		P	P			
Heterocarpus longirostris MacGilchrist, 1905	Marin			P		P	
Heterocarpus parvispina De Man, 1917	Marin			P		P	
Heterocarpus sibogae De Man, 1917	Marin			P		P	
Heterocarpus tricarinatus Alcock & Anderson, 1894	Marin			P			
Heterocarpus woodmasoni Alcock, 1901	Marin			P			
Heterogenys microphthalma (Smith, 1885)	Marin	P		P		P	
Heteronida aspinirostris (Khodkina, 1981)	Marin			P			
Heteronida clivicola Macpherson & Baba, 2006	Marin					P	
Heteronucia venusta Nobili, 1906	Marin					P	
Heteropanope glabra Stimpson, 1858	Marin			P			
Heteropenaeus longimanus De Man, 1896	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Heteropilumnus setosus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Heteropolyonyx biforma</i> Osawa, 2001	Marin			P			
<i>Heterosquilloides insignis</i> (Kemp, 1911)	Marin				P		
<i>Heterosquillopsis danielae</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Hexagonalia laboutei</i> Galil, 1997	Marin					P	
<i>Hexaplex megalops</i> Doflein, 1904	Marin			P			
<i>Hexapus sexpes</i> (Fabricius, 1798)	Marin			P			
<i>Hiplyra elegans</i> (Gravier, 1920)	Marin	D					
<i>Hiplyra longimana</i> (A. Milne Edwards, 1874)	Marin			P			
<i>Hippa adactyla</i> Fabricius, 1787	Marin	P				P	
<i>Hippa celaeno</i> (De Man, 1896)	Marin			P			
<i>Hippa marmorata</i> (Hombron & Jacquinot, 1846)	Marin			P		P	P
<i>Hippa ovalis</i> (A. Milne-Edwards, 1862)	Marin		P			P	
<i>Hippolysmata grabhami</i> Gordon, 1935	Marin			P			
<i>Hippolysmata kukenthali</i> (De Man, 1902)	Marin	P					
<i>Hippolysmata vittata</i> Stimpson, 1860	Marin			P			
<i>Hippolyte caradina</i> Holthuis, 1947	Marin			P			
<i>Hippolyte ventricosa</i> H. Milne Edwards, 1837	Marin					P	
<i>Hirsutodynemene spinosa</i> (Rathbun, 1911)	Marin	P	P			P	
<i>Hirsutodynemene ursula</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Homalodromia coppereri</i> Miers, 1884	Marin			P			
<i>Homola coriolisi</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin			P			
<i>Homola mieensis</i> Sakai, 1979	Marin			P			
<i>Homola orientalis</i> Henderson, 1888	Marin		P	P		P	
<i>Homola pouponi</i> Richer de Forges & Ng, 2007	Marin					P	
<i>Homola ranunculus</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin			P			
<i>Homolochunia kollaris</i> Griffin & Brown, 1976	Marin			P			
<i>Homolochunia valdiviae</i> Doflein, 1904	Marin	P		P			
<i>Homolodromia kai</i> Guinot, 1993	Marin			P	P		
<i>Homologenus broussei</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin					P	
<i>Homologenus levii</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin			P			
<i>Homologenus wallis</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin				P		
<i>Homolomannia sibogae</i> Ihle, 1912	Marin			P			
<i>Hoplophrys oatesi</i> Henderson, 1893	Marin			P		P	
<i>Hoplosquilloides coronatus</i> Manning, 1978	Marin		P				
<i>Huenia brevifrons</i> Ward, 1941	Marin	P					
<i>Huenia grandidieri</i> A. Milne-Edwards, 1865	Marin	P					
<i>Huenia heraldica</i> (De Haan, 1837)	Marin					P	
<i>Hyastenus borradalei</i> (Rathbun, 1907)	Marin			D		D	
<i>Hyastenus sebae</i> White, 1847	Marin			P			
<i>Hyastenus subinermis</i> Zehntner, 1894	Marin		P				
<i>Hyastenus uncifer</i> Calman, 1909	Marin	P					
<i>Hymenocera elegans</i> Heller, 1861	Marin	P	P				
<i>Hymenocera picta</i> Dana, 1852	Marin	D	D	P	P	P	P
<i>Hymenopenaeus debilis</i> Smith, 1882	Marin			P			
<i>Hymenopenaeus equalis</i> (Bate, 1888)	Marin			P	P		
<i>Hymenopenaeus halli</i> Bruce, 1966	Marin			P	P	P	
<i>Hymenopenaeus methalli</i> Crosnier & Dall, 2004	Marin			P			
<i>Hymenopenaeus neptunus</i> (Bate, 1881)	Marin			P	P	P	
<i>Hymenopenaeus obliquirostris</i> (Bate, 1881)	Marin			P			
<i>Hymenopenaeus propinquus</i> (De Man, 1907)	Marin		P	P	P		
<i>Hypocolpus abbotti</i> (Rathbun, 1894)	Marin			P			
<i>Hypocolpus diverticulatus</i> (Strahl, 1861)	Marin	P					
<i>Hypocolpus mararae</i> Crosnier, 1991	Marin					E	
<i>Hypothalassia armata</i> (De Haan, 1833)	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Ibacus brevipes</i> Bate, 1888	Marin		P			
<i>Ibacus brucei</i> Holthuis, 1977	Marin		P			
<i>Icelopagurus crosnieri</i> McLaughlin, 1997	Marin		P		P	
<i>Icelopagurus undulatus</i> McLaughlin, 2006	Marin		P			
<i>Iholopsis tirardi</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin		P			
<i>Ilyograpsus paludicola</i> (Rathbun, 1909)	Marin-E.douce		P			
<i>Indosquilla manihinei</i> Ingle & Merrett, 1971	Marin			P		
<i>Intesius crosnieri</i> Davie, 1998	Marin				P	
<i>Intesius pilosus</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin		P			
<i>Intesius richeri</i> Crosnier & Ng, 2004	Marin		P			
<i>Ischnopontonia lophos</i> (Barnard, 1962)	Marin	P	P			
<i>Isopontonia platycheles</i> Bruce, 1982	Marin		P			
<i>Itampolus peresi</i> Serène & Peyrot-Clausade, 1977	Marin		P			
<i>Ixa cylindrus</i> (Fabricius, 1777)	Marin		P			
<i>Izanami inermis</i> (Miers, 1884)	Marin		P			
<i>Izucaris crosnieri</i> Li, 2008	Marin				E	
<i>Jacforus cavatus</i> (Rathbun, 1907)	Marin			P		
<i>Janicella spinicauda</i> (A. Milne-Edwards, 1883)	Marin	P		P		P
<i>Jocaste japonica</i> (Ortmann, 1890)	Marin	P	P	P		P
<i>Jocaste lucina</i> (Nobili, 1901)	Marin	P	P	P		P
<i>Johngarthia planata</i> (Stimpson, 1860)	Terrestre					P
<i>Jonesius triunguiculatus</i> (Borradaile, 1902)	Marin		P	P		P
<i>Justitia longimana</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin		P			P
<i>Juxtaxanthias lividus</i> (Latreille, in Milbert, 1812)	Marin		P			
<i>Juxtaxanthias tetraodon</i> (Heller, 1862)	Marin			P		P
<i>Kempella mikado</i> (Kemp & Chopra, 1921)	Marin			P		
<i>Ketamia depressa</i> (Ihle, 1916)	Marin			P		
<i>Kimbla neocalledonica</i> Griffin & Tranter, 1986	Marin			P		
<i>Krangalangia orstom</i> Tavares, 1993	Marin			P	P	
<i>Krangalangia spinosa</i> (Zarenkov, 1970)	Marin			P	P	
<i>Kraussia rugulosa</i> (Krauss, 1843)	Marin	P				P
<i>Labuanium gracilipes</i> (H. Milne Edwards, in Jacquinot & Lucas, 1854)	Marin				D	
<i>Lachnopodus bidentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin				P	
<i>Lachnopodus ponapensis</i> (Rathbun, 1907)	Marin				P	
<i>Lachnopodus subacutus</i> (Stimpson, 1858)	Marin	P				P
<i>Lachnopodus tahitensis</i> De Man, 1889	Marin				P	
<i>Lahaina agassizi</i> (Rathbun, 1902)	Marin			P		
<i>Lahaina incerta</i> (Balss, 1938)	Marin	P				
<i>Lahaina ovata</i> Dana, 1851	Marin	P				
<i>Laleonectes nipponensis</i> (Sakai, 1938)	Marin	P	P	P		P
<i>Laleonectes stridens</i> Crosnier & Moosa, 2002	Marin				P	
<i>Lamarckdromia globosa</i> (Lamarck, 1818)	Marin			P		
<i>Lambrachaeus ramifer</i> Alcock, 1895	Marin		P			
<i>Lamoha inflata</i> (Guinot & Richer de Forges, 1981)	Marin			P		P
<i>Lamoha longirostris</i> (Chen, 1986)	Marin				P	
<i>Lamoha murotoensis</i> (Sakai, 1979)	Marin				P	
<i>Lamoha personata</i> (Guinot & Richer de Forges, 1981)	Marin				P	
<i>Laomenes amboinensis</i> (De Man, 1888)	Marin			P		
<i>Laomenes ceratophthalmus</i> (Borradaile, 1915)	Marin			P		
<i>Laomenes nudirostris</i> (Bruce, 1968)	Marin			P		
<i>Latreillia metanesea</i> Williams, 1982	Marin			P		P
<i>Latreillia pennifera</i> Alcock, 1900	Marin			P		
<i>Latreillia valida</i> De Haan, 1839	Marin			P		
<i>Latreillopsis antennata</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin			P		
<i>Latreillopsis bispinosa</i> Henderson, 1888	Marin			P		

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Latreillopsis gracilipes</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin			P			
<i>Latreutes mucronatus</i> (Stimpson, 1860)	Marin			P			
<i>Latreutes pumoeus</i> Nobili, 1904	Marin			P			
<i>Laurentaeglypheia neocaledonica</i> (Richer de Forges, 2006)	Marin			P			
<i>Lauridromia intermedia</i> (Laurie, 1906)	Marin			P			
<i>Lauriea gardineri</i> (Laurie, 1926)	Marin		P	P			
<i>Leander plumosus</i> Bruce, 1994	Marin	P		P			
<i>Leander tenuicornis</i> (Say, 1818)	Marin		P	P			
<i>Leandrites cyrtorhynchus</i> Fujino & Miyake, 1969	Marin			P			
<i>Leiogalathea laevirostris</i> (Balss, 1913)	Marin			P		P	
<i>Lenisquilla lata</i> (Brooks, 1886)	Marin			P			
<i>Leptalpheus denticulatus</i> Anker & Marin, 2009	Marin					P	
<i>Leptalpheus pacificus</i> A.H. Banner & D.M. Banner, 1974	Marin					P	
<i>Leptochela chacei</i> Hayashi, 1995	Marin			P			
<i>Leptochela crozieri</i> Hayashi, 1995	Marin			P			
<i>Leptochela irrobusta</i> Chace, 1976	Marin	P		P			
<i>Leptochela japonica</i> Hayashi & Miyake, 1969	Marin			P			
<i>Leptochela robusta</i> Stimpson, 1860	Marin	P		P			
<i>Leptochela sydniensis</i> Dakin & Colefax, 1940	Marin			P			
<i>Leptodius davaoensis</i> Ward, 1941	Marin			P		P	
<i>Leptodius exaratus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P		P		P	
<i>Leptodius gracilis</i> (Dana, 1852)	Marin			P	P	P	
<i>Leptodius nudipes</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P			
<i>Leptodius sanguineus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Leptograpsus variegatus</i> (Fabricius, 1793)	Marin-Terrestre					P	
<i>Leptosquilla schmeltzii</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin		P	P			
<i>Leucosia anatum</i> (Herbst, 1783)	Marin			P			
<i>Leucosia rubripalma</i> Galil, 2003	Marin			P			
<i>Levisquilla inermis</i> (Manning, 1965)	Marin			P			
<i>Levisquilla jurichi</i> (Makarov, 1979)	Marin			P			
<i>Lewindromia unidentata</i> (Rüppell, 1830)	Marin	P		P		P	
<i>Libystes lepidus</i> Takeda & Miyake, 1970	Marin			P			
<i>Libystes nitidus</i> A. Milne-Edwards, 1867	Marin	P		P			
<i>Libystes truncatifrons</i> (De Man, 1887)	Marin					D	
<i>Ligur ensiferus</i> (Risso, 1816)	Marin		P			P	
<i>Linuparus sordidus</i> Bruce, 1965	Marin			P			
<i>Liocarpilodes armiger</i> (Nobili, 1906)	Marin	P				P	
<i>Liocarpilodes harmsi</i> (Balss, 1934)	Marin					P	
<i>Liocarpilodes integerrimus</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P			P	
<i>Liomera bella</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P		P	P	
<i>Liomera cinctimana</i> (White, 1847)	Marin	P		P		P	P
<i>Liomera edwardsi</i> Kossmann, 1877	Marin	P					
<i>Liomera laevis</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	D		P		P	
<i>Liomera laperousei</i> Garth, 1985	Marin					P	
<i>Liomera margaritata</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Liomera monticulosa</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P	P	P		P	
<i>Liomera nigrimanus</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Liomera pallida</i> (Borradaile, 1900)	Marin					P	
<i>Liomera rubra</i> (A. Milne-Edwards, 1865)	Marin	P				P	
<i>Liomera rugata</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Liomera rugipes</i> (Heller, 1861)	Marin	P					
<i>Liomera semigranosa</i> De Man, 1888	Marin					P	
<i>Liomera stimpsonii</i> (A. Milne-Edwards, 1865)	Marin	P		P		P	
<i>Liomera tristis</i> (Dana, 1852)	Marin	P		P		P	
<i>Liomera venosa</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin			P		P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Lioxanthodes alcocki</i> Calman, 1909	Marin					P	
<i>Lissocarcinus elegans</i> Boone, 1934	Marin					P	
<i>Lissocarcinus laevis</i> Miers, 1886	Marin			P		P	
<i>Lissocarcinus orbicularis</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
<i>Lissocarcinus polybioides</i> Adams & White, 1849	Marin			P		P	
<i>Lissoporcellana miyakei</i> Haig, 1981	Marin			P			
<i>Lissoporcellana monodi</i> Osawa, 2007	Marin			P			
<i>Lissoporcellana nakasonei</i> (Miyake, 1978)	Marin			P			
<i>Lissoporcellana quadrilobata</i> (Miers, 1884)	Marin			P			
<i>Lissoporcellana streptochiroides</i> (Johnson, 1970)	Marin			P			
<i>Lissosabinea armata</i> Komai, 2006	Marin			P			
<i>Lissosabinea indica</i> (De Man, 1918)	Marin			P			
<i>Lissosabinea unispinosa</i> Komai, 2006	Marin			P			
<i>Lithodes megacantha</i> Macpherson, 1991	Marin					P	
<i>Lithodes murrayi</i> Henderson, 1888	Marin		P				
<i>Lithodes richeri</i> Macpherson, 1990	Marin			P			
<i>Lithoscaptus nami</i> (Fize & Serène, 1957)	Marin			P			
<i>Lithoscaptus paradoxus</i> A. Milne-Edwards, 1862	Marin		P	P		P	
<i>Lithoscaptus prionotus</i> Kropp, 1994	Marin			P			
<i>Litocheira perpusilla</i> (Nobili, 1906)	Marin					P	
<i>Litopenaeus stylirostris</i> (Stimpson, 1871)	Marin					P	
<i>Litopenaeus vannamei</i> (Boone, 1931)	Marin-Terrestre					P	
<i>Lophopanopeus maculatus</i> Rathbun, 1898	Marin						P
<i>Lophozozymus anaglyptus</i> (Heller, 1861)	Marin	P		P		P	
<i>Lophozozymus bertoniciniae</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin			P		P	
<i>Lophozozymus cristatus</i> A. Milne-Edwards, 1867	Marin			P		P	
<i>Lophozozymus dodone</i> (Herbst, 1801)	Marin		P	P		P	
<i>Lophozozymus edwardsi</i> Odhner, 1925	Marin	P				P	
<i>Lophozozymus evestigatus</i> Guinot, 1977	Marin		P				
<i>Lophozozymus glaber</i> Ortmann, 1843	Marin					P	
<i>Lophozozymus guezei</i> Guinot, 1977	Marin		P				
<i>Lophozozymus incisus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin		P	P		P	
<i>Lophozozymus pictor</i> (Fabricius, 1798)	Marin					P	
<i>Lophozozymus pulchellus</i> A. Milne-Edwards, 1867	Marin			P		P	
<i>Lophozozymus superbis</i> (Dana, 1852)	Marin			P		P	
<i>Lucifer chacei</i> Bowman, 1967	Marin					P	
<i>Lucifer typus</i> H. Milne Edwards, 1837	Marin					P	
<i>Lupocylus philippinensis</i> Semper, 1880	Marin			P	P		
<i>Lupocylus quinquedentatus</i> Rathbun, 1906	Marin	P	P	P		P	
<i>Lupocylus tugelae</i> Barnard, 1950	Marin		P	P			
<i>Lybia caestifera</i> (Alcock, 1898)	Marin					P	
<i>Lybia plumosa</i> Barnard, 1947	Marin	P				P	
<i>Lybia tessellata</i> (Latreille, in Milbert, 1812)	Marin	P	P	P		P	
<i>Lybia tutelina</i> C.G.T. Tan & Ng, 1994	Marin			P			
<i>Lydia annulipes</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P			P	P	
<i>Lydia tenax</i> (Rüppell, 1830)	Marin		P				
<i>Lyreidus brevifrons</i> Sakai, 1937	Marin		P	P			
<i>Lysiosquillina maculata</i> (Fabricius, 1793)	Marin			P	P	P	P
<i>Lysiosquillina sulcata</i> (Manning, 1978)	Marin			P			P
<i>Lysiosquilloides siamensis</i> (Naiyanetr, 1980)	Marin			P			
<i>Lysmata amboinensis</i> (De Man, 1888)	Marin	P	P	P		P	
<i>Lysmata debelius</i> Bruce, 1983	Marin					P	
<i>Lysmata multiscissa</i> (Nobili, 1904)	Marin			P			
<i>Lysmata ternatensis</i> De Man, 1902	Marin	P					
<i>Lysmata trisetacea</i> (Heller, 1861)	Marin						P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Lysmata zacae</i> Armstrong, 1941	Marin			P			
<i>Macrobrachium aemulum</i> (Nobili, 1906)	Eau douce			P	P	P	
<i>Macrobrachium australe</i> (Guérin, 1838)	Eau douce	P	P	P	P	P	
<i>Macrobrachium caledonicum</i> (J. Roux, 1926)	Eau douce			P			
<i>Macrobrachium equidens</i> (Dana, 1852)	Eau douce	P		P			
<i>Macrobrachium feunteuni</i> Keith & Vigneux, 2002	Eau douce					P	
<i>Macrobrachium gracilirostris</i> (Miers, 1875)	Eau douce			P			
<i>Macrobrachium grandimanus</i> (Randall, 1840)	Eau douce			P	P	P	
<i>Macrobrachium hirtimanus</i> (Olivier, 1811)	Eau douce		P				
<i>Macrobrachium lar</i> (Fabricius, 1798)	Eau douce	P	P	P	P	P	
<i>Macrobrachium latimanus</i> (von Martens, 1868)	Eau douce			P	P	P	
<i>Macrobrachium lepidactyloïdes</i> (De Man, 1892)	Eau douce					P	
<i>Macrobrachium lepidactylus</i> (Hilgendorf, 1879)	Eau douce	P	P				
<i>Macrobrachium microps</i> Holthuis, 1978	Eau douce			P			
<i>Macrobrachium placidulum</i> (De Man, 1892)	Eau douce			P	P		
<i>Macrobrachium rosenbergii</i> (De Man, 1879)	Eau douce					I	
<i>Macromedaeus crassimanus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P		P	
<i>Macromedaeus distinguendus</i> (De Haan, 1835)	Marin					P	
<i>Macromedaeus nudipes</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin	P	P	P		P	
<i>Macromedaeus voeltzkowi</i> (Lenz, 1905)	Marin	P					
<i>Macrophthalmus boscii</i> Audouin, 1826	Eau saumâtre	P		P	P		
<i>Macrophthalmus consobrinus</i> Nobili, 1906	Eau saumâtre					P	
<i>Macrophthalmus convexus</i> Stimpson, 1858	Eau saumâtre			P	P	P	
<i>Macrophthalmus darwinensis</i> Barnes, 1971	Eau saumâtre			P			
<i>Macrophthalmus depressus</i> Rüppel, 1830	Eau saumâtre	P					
<i>Macrophthalmus grandidieri</i> A. Milne-Edwards, 1867	Eau saumâtre	P					
<i>Macrophthalmus latreillei</i> (Desmarest, 1822)	Eau saumâtre	P		P			
<i>Macrophthalmus lisae</i> Poupin & Bouchard, 2010	Eau saumâtre	E					
<i>Macrophthalmus milloti</i> Crosnier, 1965	Eau saumâtre			P			
<i>Macrophthalmus parvimanus</i> Guérin, 1834	Eau saumâtre		P				
<i>Macrophthalmus quadratus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Eau saumâtre			P			
<i>Macrophthalmus serenei</i> Takeda & Komai, 1991	Eau saumâtre					P	
<i>Macrophthalmus telescopicus</i> Owen, 1839	Eau saumâtre	P					
<i>Macrophthalmus tomentosus</i> Eydoux & Souleyet, 1842	Eau saumâtre			P			
<i>Macrothea bouchardi</i> Macpherson & Cléva 2010	Marin	P					
<i>Manipontonia psamathe</i> (De Man, 1902)	Marin			P			
<i>Manningia australiensis</i> Manning, 1970	Marin			P			
<i>Marsupenaeus japonicus</i> (Bate, 1888)	Marin		P				
<i>Mathildella maxima</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin			P		P	
<i>Matuta victor</i> (Fabricius, 1781)	Marin	P	P			P	
<i>Mclaydromia colini</i> Guinot & Tavares, 2003	Marin			P			
<i>Mclaydromia dubia</i> (Lewinsohn, 1984)	Marin			P			
<i>Medaeops gemini</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Medaeops granulosus</i> (Haswell, 1882)	Marin	P			P		
<i>Medaeops merodontos</i> Davie, 1997	Marin				P		
<i>Medaeops neglectus</i> (Balss, 1922)	Marin	P					
<i>Medaeus aztec</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Medaeus elegans</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P			
<i>Medaeus grandis</i> Davie, 1993	Marin					P	
<i>Medaeus spinulifer</i> (Rathbun, 1898)	Marin						P
<i>Melicertus canaliculatus</i> (Olivier, 1811)	Marin		P	P		P	
<i>Melicertus hathor</i> Burkenroad, 1959	Marin		P				
<i>Melicertus latisulcatus</i> (Kishinouye, 1896)	Marin			P			
<i>Melicertus longistylus</i> (Kubo, 1943)	Marin			P			
<i>Melicertus marginatus</i> (Randall, 1840)	Marin		P				

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Menaethiops acutifrons</i> (A. Milne-Edwards, 1868)	Marin	D					
<i>Menaethiops brevicornis</i> (A. Milne-Edwards, 1868)	Marin	D					
<i>Menaethiops natalensis</i> Barnard, 1955	Marin		P				
<i>Menaethiops nodulosus</i> (Nobili, 1905)	Marin	D					
<i>Menaethius monoceros</i> (Latreille, 1825)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Menaethius orientalis</i> (Sakai, 1969)	Marin	P	P			P	
<i>Meningodora vesca</i> (Smith, 1886)	Marin			P			
<i>Menoplax longispinosa</i> (Chen, 1984)	Marin			P			
<i>Meractaea multidentata</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Meractaea tafai</i> Davie, 1993	Marin					E	
<i>Merhippolyte kauaiensis</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Meriola rufomaculata</i> Davie, 1993	Marin					P	
<i>Mesacturoides crinitus</i> (Manning, 1962)	Marin		P				
<i>Mesacturus furcicaudatus</i> (Miers, 1880)	Marin					P	
<i>Mesopenaeus brucei</i> Crosnier, 1986	Marin			P			
<i>Mesopenaeus mariae</i> Pérez Farfante & Ivanov, 1982	Marin				P	P	
<i>Mesopontonia brevicarpus</i> Li & Bruce, 2006	Marin		P				
<i>Mesopontonia gorgoniophila</i> Bruce, 1967	Marin			P			
<i>Mesopontonia gracilicarpus</i> Bruce, 1990	Marin			P			
<i>Mesopontonia monodactylus</i> Bruce, 1991	Marin			P			
<i>Metabetaeus minutus</i> (Whitelegge, 1897)	Marin			P			
<i>Metadromia wilsoni</i> (Fulton & Grant, 1902)	Marin			P		P	
<i>Metadynomene crosnieri</i> McLay, 1999	Marin	P					
<i>Metadynomene devaneyi</i> (Takeda, 1977)	Marin					P	
<i>Metadynomene tanensis</i> (Yokoya, 1933)	Marin			P			
<i>Metadynomene tuamotu</i> Ng & McLay, 2010	Marin					E	
<i>Metalpheus paragracilis</i> (Coutière, 1897)	Marin	P	P			P	
<i>Metalpheus rostratipes</i> (Pocock, 1890)	Marin		P			P	P
<i>Metapenaeopsis aegyptia</i> Galil & Golani, 1990	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis ceylonica</i> Starobogatov, 1972	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis commensalis</i> Borradaile, 1899	Marin			P		P	
<i>Metapenaeopsis difficilis</i> Crosnier, 1991	Marin			P	P	P	
<i>Metapenaeopsis distincta</i> (De Man, 1907)	Marin			P	P		
<i>Metapenaeopsis evermanni</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis gaillardi</i> Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis gallensis</i> (Pearson, 1905)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis hilarula</i> (De Man, 1911)	Marin		P	P		P	
<i>Metapenaeopsis incisa</i> Crosnier, 1991	Marin	P					
<i>Metapenaeopsis kishinouyei</i> (Rathbun, 1902)	Marin						P
<i>Metapenaeopsis lamellata</i> (De Haan, 1844)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis mannarensis</i> De Bruin, 1965	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis marquesas</i> Crosnier, 1991	Marin			P		P	
<i>Metapenaeopsis menoui</i> Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis mogiensis_complanata</i> Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis propinqua</i> Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis provocatoria</i> Racek & Dall, 1965	Marin			P	P		
<i>Metapenaeopsis quinquedentata</i> (De Man, 1907)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis richeri</i> Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis scotti</i> Champion, 1973	Marin		P				
<i>Metapenaeopsis sibogae</i> (De Man, 1907)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis sinica</i> Liu & Zhong, 1988	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis stridulans</i> (Alcock, 1905)	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis tarawensis</i> Racek & Dall, 1965	Marin			P		P	
<i>Metapenaeopsis toloensis</i> Hall, 1962	Marin			P			
<i>Metapenaeopsis velutina</i> (Dana, 1852)	Marin			P		P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Metapenaeus anchistus</i> (De Man, 1920)	Marin			P	P		
<i>Metapenaeus elegans</i> De Man, 1907	Marin				P		
<i>Metapenaeus endeavouri</i> (Schmitt, 1926)	Marin			P			
<i>Metapenaeus ensis</i> (De Haan, 1844)	Marin			P			
<i>Metapenaeus monoceros</i> (Fabricius, 1798)	Marin		P				
<i>Metapontonia fungiacola</i> Bruce, 1967	Marin	P	P	P			
<i>Metasesarma aubryi</i> (A. Milne-Edwards, 1869)	Eau saumâtre			P			
<i>Metasesarma obesum</i> (Dana, 1851)	Marin	P				P	
<i>Metaxanthops acutus</i> Serène, 1984	Marin	P		P			
<i>Meticonaxius dentatus</i> Lin, 2006	Marin			P			
<i>Meticonaxius noumea</i> Poore, 1997	Marin			P			
<i>Metopograpsus latifrons</i> (White, 1847)	Marin			P			
<i>Metopograpsus messor</i> (Forskål, 1775)	Marin	P				P	
<i>Metopograpsus thukuhar</i> (Owen, 1839)	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	
<i>Micas falcipes</i> Ng & Richer de Forges, 1996	Marin			P			
<i>Micas minutus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Michelea novacaledoniae</i> Poore, 1997	Marin			P			
<i>Michelopagurus limatulus</i> (Henderson, 1888)	Marin			P		P	
<i>Micippa margaritifera</i> Henderson, 1893	Marin					P	
<i>Micippa parca</i> Alcock, 1895	Marin					P	
<i>Micippa philyra</i> (Herbst, 1803)	Marin			P			
<i>Micippa platipes</i> Rüppell, 1830	Marin	P		P			
<i>Micippa thalia</i> (Herbst, 1803)	Marin	P		P			
<i>Micippoides angustifrons</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin					P	
<i>Microcassiope xantusii</i> (Stimpson, 1871)	Marin						P
<i>Microgoneplax cope</i> Castro, 2007	Marin				P		
<i>Microgoneplax elegans</i> (Chen, 1998)	Marin			P			
<i>Microgoneplax prion</i> Castro, 2007	Marin			P			
<i>Microlissa aurivilliusi</i> (Rathbun, 1898)	Marin						P
<i>Micropagurus polynesiensis</i> (Nobili, 1906)	Marin			P		P	
<i>Micropagurus spinimanus</i> Asakura, 2005	Marin			P			
<i>Mictaxis salvati</i> Ngoc-Ho, 2005	Marin					E	
<i>Mictyris longicarpus</i> Latreille, 1806	Marin			P			
<i>Miersiella haswelli</i> (Miers, 1886)	Marin		P	P	P		
<i>Miersiograpsus australiensis</i> Türkay, 1978	Marin			P			
<i>Miropalicus vietnamensis</i> (Zarenkov, 1968)	Marin			P			
<i>Miropandanus hardingi</i> Bruce, 1983	Marin		P	P			
<i>Miyakea nepa</i> (Latreille, 1828)	Marin			P		P	
<i>Moloha majora</i> (Kubo, 1936)	Marin			P		D	
<i>Monodaeus pettersoni</i> Garth, 1985	Marin					P	
<i>Monodaeus tuberculidens</i> (Rathbun, 1911)	Marin		P				
<i>Munida abelloi</i> Macpherson, 1994	Marin				P		
<i>Munida acantha</i> Macpherson, 1994	Marin			P			
<i>Munida alonsoi</i> Macpherson, 1994	Marin			P		P	
<i>Munida amathea</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin					P	
<i>Munida amblytes</i> Macpherson, 1994	Marin			P			
<i>Munida angusta</i> Macpherson, 2003	Marin			P			
<i>Munida antliae</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Munida apheles</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Munida aerae</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Munida armilla</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P		
<i>Munida asprosoma</i> Ahyong & Poore, 2004	Marin			P	P		
<i>Munida aulakodes</i> Macpherson, 2006	Marin			P			
<i>Munida barangei</i> Macpherson, 1994	Marin			P			
<i>Munida barbetti</i> Galil, 1999	Marin		P				

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Munida brachytes</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida clinata</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P		
<i>Munida columbae</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida congesta</i> Macpherson, 1999	Marin		P			
<i>Munida delicata</i> Macpherson, 2003	Marin		P			
<i>Munida descensa</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida devestiva</i> Macpherson, 2006	Marin		P			
<i>Munida distiza</i> Macpherson, 1994	Marin		P		P	
<i>Munida ducoussoi</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				E	
<i>Munida eclepsis</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida elachia</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida erato</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida erugata</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida evarne</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida fasciata</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida foresti</i> Macpherson & de Saint Laurent, 2002	Marin	P				
<i>Munida fornacis</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida galaxaura</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida gilli</i> Macpherson, 1993	Marin		P			
<i>Munida glabella</i> Macpherson, 2000	Marin				P	
<i>Munida gordoae</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida guttata</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P		
<i>Munida heteracantha</i> Ortmann, 1892	Marin		P			
<i>Munida hyalina</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida idyia</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida ignea</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida inornata</i> Henderson, 1885	Marin		P			
<i>Munida leagora</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P		
<i>Munida lenticularis</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida leptitis</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P	P	
<i>Munida leptosyne</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida lineola</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida llenasi</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida longicheles</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida magniantennulata</i> Baba & Türkay, 1992	Marin		P			
<i>Munida masi</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida masoae</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida micula</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida militaris</i> Henderson, 1885	Marin		P	P		
<i>Munida miniata</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida moliae</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P		
<i>Munida muscae</i> Macpherson & de Saint Laurent, 2002	Marin	P				
<i>Munida notata</i> Macpherson, 1994	Marin		P	P		
<i>Munida oblonga</i> Macpherson, 2006	Marin				P	
<i>Munida ocellata</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida offella</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida olivarae</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida ommata</i> Macpherson, 2004	Marin		P			
<i>Munida pagesi</i> Macpherson, 1994	Marin		P			
<i>Munida parca</i> Macpherson, 1996	Marin		P			
<i>Munida parile</i> Macpherson & Machordom, 2005	Marin		P			
<i>Munida pasitheia</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida pectinata</i> Macpherson & Machordom, 2005	Marin		P			
<i>Munida polynoe</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida pontoporea</i> Macpherson, 1994	Marin		P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Munida profunda</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida proto</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida psamathe</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P	
<i>Munida pseliophora</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida psylla</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida pulchra</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida pygmaea</i> Macpherson, 1996	Marin			P		
<i>Munida rhodonia</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida rogeri</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida rosula</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P	
<i>Munida rubella</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida rubridigitalis</i> Baba, 1994	Marin			P		
<i>Munida rubrovata</i> Macpherson & de Saint Laurent, 1991	Marin				P	
<i>Munida rufiantennulata</i> Baba, 1969	Marin			P		
<i>Munida runcinata</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P	
<i>Munida sacksi</i> Macpherson, 1993	Marin			P		
<i>Munida sao</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida semoni</i> Ortmann 1894	Marin			P	P	
<i>Munida shaula</i> Macpherson & de Saint Laurent, 2002	Marin		P			
<i>Munida simulatrix</i> Macpherson & Machordom, 2005	Marin			P		
<i>Munida sphinx</i> Macpherson & Baba, 1993	Marin		P			
<i>Munida spilota</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida spissa</i> Macpherson, 1996	Marin				P	
<i>Munida stia</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida stigmatica</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida taenia</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida thoe</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P	
<i>Munida tiresias</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munida tuberculata</i> Henderson, 1885	Marin			P	P	P
<i>Munida tyche</i> Macpherson, 1994	Marin			P	P	
<i>Munida typhle</i> Macpherson, 1994	Marin			P		P
<i>Munida zebra</i> Macpherson, 1994	Marin			P		
<i>Munidopsis analoga</i> Macpherson, 2007	Marin			P		
<i>Munidopsis andamanica</i> MacGilchrist, 1905	Marin			P		
<i>Munidopsis arenula</i> Macpherson, 2007	Marin			P		
<i>Munidopsis aries</i> (A. Milne-Edwards, 1880)	Marin		P			
<i>Munidopsis austellus</i> Macpherson, 2007	Marin				P	
<i>Munidopsis carinimarginata</i> Baba, 1988	Marin			P		
<i>Munidopsis centrina</i> Alcock & Anderson, 1894	Marin		P	P		
<i>Munidopsis ceres</i> Macpherson, 2007	Marin			P		
<i>Munidopsis cornuata</i> Macpherson, 2007	Marin			P		
<i>Munidopsis cylindrophthalma</i> (Alcock, 1894)	Marin			P		
<i>Munidopsis debilis</i> (Henderson, 1885)	Marin			P		
<i>Munidopsis kensleyi</i> Ahyong & Poore, 2004	Marin			P	P	
<i>Munidopsis latimana</i> Miyake & Baba, 1966	Marin			P		
<i>Munidopsis nitida</i> (A. Milne-Edwards, 1880)	Marin		P	P		
<i>Munidopsis orcinia</i> McArdle, 1901	Marin		P	P		
<i>Munidopsis pectinata</i> Macpherson, 2007	Marin		P			
<i>Munidopsis sinclairi</i> McArdle, 1901	Marin			P		
<i>Munidopsis tafrii</i> Osawa, Lin & Chan, 2006	Marin			P		
<i>Munidopsis ternaria</i> Macpherson, 2007	Marin			P		
<i>Munidopsis treis</i> Ahyong & Poore, 2004	Marin			P		
<i>Munidopsis trifida</i> Henderson, 1885	Marin			P		
<i>Muradium tetragonum</i> (Fabricius, 1798)	Eau saumâtre			P		
<i>Mursia armata</i> De Haan, 1837	Marin			P		

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Mursia australiensis</i> Campbell, 1971	Marin			P		
<i>Mursia hawaiiensis</i> Rathbun, 1893	Marin				P	
<i>Mursia longispina</i> Crosnier, 1997	Marin			P		
<i>Mursia microspina</i> Davie & Short, 1989	Marin			P		
<i>Mursia musorstromia</i> Galil, 1993	Marin			P		
<i>Mursia pouponi</i> Galil, 2001	Marin				P	
<i>Mursia spinimanus</i> Rathbun, 1906	Marin				D	
<i>Mursia trispinosa</i> Parisi, 1914	Marin			P		
<i>Myra celeris</i> Galil, 2001	Marin			P		
<i>Myra curtimana</i> Galil, 2001	Marin			P		
<i>Myra eudactylus</i> (Bell, 1855)	Marin			P		
<i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798)	Marin			P		
<i>Myra grandis</i> Zarenkov, 1990	Marin				P	
<i>Myrine kessleri</i> (Paul'son, 1875)	Marin	P		P		
<i>Nanocassiope alcocki</i> (Rathbun, 1902)	Marin		P			
<i>Nanocassiope oblonga</i> Davie, 1995	Marin				P	
<i>Nanopilumnus heterodon</i> (Sakai, 1934)	Marin			P		
<i>Nanosesarma edamense</i> (De Man, 1887)	Eau saumâtre			P		
<i>Nanusia starmuehlneri</i> (Pretzmann, 1968)	Marin			P		
<i>Naushonia latimana</i> Komai & Anker, 2010	Marin	E				
<i>Naushonia serratipalma</i> Komai & Anker, 2010	Marin				E	
<i>Naxioides taurus</i> (Pocock, 1890)	Marin		P			
<i>Naxioides teatui</i> Poupin, 1995	Marin				E	
<i>Naxioides vaitahu</i> Poupin, 1995	Marin				E	
<i>Neaxius acanthus</i> (A. Milne-Edwards, 1878)	Marin	P	P	P		
<i>Neaxius trondlei</i> Ngoc-Ho, 2005	Marin			P		P
<i>Neclorida miersi</i> (Manning, 1968)	Marin	P				
<i>Nectocarcinus pubescens</i> Moosa, 1996	Marin			P		
<i>Neikolambrus polemistes</i> S.H. Tan & Ng, 2003	Marin			P		
<i>Nematocarcinus combensis</i> Burukovsky, 2000	Marin			P	P	P
<i>Nematocarcinus crosnieri</i> Burukovsky, 2000	Marin			P		
<i>Nematocarcinus gracilis</i> Bate, 1888	Marin		P	P	P	P
<i>Nematocarcinus machaerophorus</i> Burukovsky, 2003	Marin					P
<i>Nematocarcinus parvus</i> Burukovsky, 2000	Marin			P	P	
<i>Nematocarcinus paudentatus</i> Bate, 1888	Marin			P		
<i>Nematocarcinus productus</i> Bate, 1888	Marin	P	P	P		
<i>Nematocarcinus richeri</i> Burukovsky, 2000	Marin			P		
<i>Nematocarcinus tenuipes</i> Bate, 1888	Marin			P		
<i>Nematocarcinus tenuirostris</i> Bate, 1888	Marin			P	P	
<i>Nematopagurus alcocki</i> McLaughlin, 1997	Marin			P		P
<i>Nematopagurus australis</i> (Henderson, 1888)	Marin			P		
<i>Nematopagurus diadema</i> Lewinsohn, 1969	Marin			P		
<i>Nematopagurus gardineri</i> Alcock, 1905	Marin			P		
<i>Nematopagurus indicus</i> Alcock, 1905	Marin			P		
<i>Nematopagurus kosiensis</i> McLaughlin, 1998	Marin			P	P	P
<i>Nematopagurus lepidochirus</i> (Doflein, 1902)	Marin			P		
<i>Nematopagurus lewinsohni</i> Türkay, 1986	Marin			P		
<i>Nematopagurus meiringae</i> McLaughlin, 1998	Marin			P		
<i>Nematopagurus ricei</i> McLaughlin, 2004	Marin			P		
<i>Nematopagurus richeri</i> McLaughlin, 2004	Marin			P		P
<i>Nematopagurus scutelliformis</i> McLaughlin, 1997	Marin			P		
<i>Nematopagurus spinulosensoris</i> McLaughlin & Brock, 1974	Marin			P		P
<i>Nematopagurus spongioparticeps</i> McLaughlin, 2004	Marin			P		
<i>Nematopagurus vallatus</i> (Melin, 1939)	Marin			P		
<i>Neoanchisquilla semblatae</i> Moosa, 1991	Marin			P		

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Neoanchisquila tuberculata</i> Ahyong, 1998	Marin				P	
<i>Neocallichirus frouini</i> Ngoc-Ho, 2005	Marin				E	
<i>Neocallichirus indicus</i> (De Man, 1905)	Marin				P	
<i>Neocallichirus taiaro</i> Ngoc-Ho, 1995	Marin				P	
<i>Neocoronida martensi</i> Manning, 1978	Marin					P
<i>Neogoneplax costata</i> Castro, 2007	Marin			P		
<i>Neogoneplax renocolus</i> (Rathbun, 1914)	Marin			P		P
<i>Neogoneplax serratipes</i> Castro, 2007	Marin			P		
<i>Neoliomera demani</i> Forest & Guinot, 1961	Marin				P	
<i>Neoliomera insularis</i> (Adams & White, 1849)	Marin			P		P
<i>Neoliomera pubescens</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin				P	
<i>Neoliomera richtersi</i> (De Man, 1889)	Marin				P	
<i>Neoliomera sabaea</i> (Nobili, 1905)	Marin	P				
<i>Neoliomera themisto</i> (De Man, 1889)	Marin	P				
<i>Neoliomera variolosa</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin				P	
<i>Neolithodes vinogradovi</i> Macpherson, 1988	Marin			P		
<i>Neopalicus contractus</i> (Rathbun, 1902)	Marin			P		
<i>Neopalicus jukesii</i> (White, 1847)	Marin			P		
<i>Neopalicus simulus</i> Castro, 2010	Marin				E	
<i>Neopetrolisthes maculatus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin	P	P	P		
<i>Neopetrolisthes ohshimae</i> Miyake, 1937	Marin			P		P
<i>Neopetrolisthes spinatus</i> Osawa & Fujita, 2001	Marin			D		
<i>Neorhynchoplax euryrostris</i> Davie & Richer de Forges, 1996	Marin			P		
<i>Neosarmatium fourmanoiri</i> Serène, 1973	Eau saumâtre			P		
<i>Neosarmatium integrum</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P		
<i>Neosarmatium integrum</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Eau saumâtre			P		
<i>Neosarmatium meinerti</i> (De Man, 1887)	Eau saumâtre	P				
<i>Neosarmatium punctatum</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P		
<i>Neosarmatium punctatum</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Eau saumâtre			P		
<i>Neosarmatium smithi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Eau saumâtre	P		P		
<i>Neosarmatium trispinosum</i> Davie, 1994	Eau saumâtre			P		
<i>Neostyloceratulus affinis</i> Hayashi & Miyake, 1968	Marin			P		
<i>Neostyloceratulus amarynthis</i> (De Man, 1902)	Marin			P		
<i>Neoxanthias impressus</i> (Latreille, in Milbert, 1812)	Marin	P	P	P		
<i>Neoxanthops lineatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P		
<i>Nephropsis acanthura</i> Macpherson, 1990	Marin			P		
<i>Nephropsis suhmi</i> Bate, 1888	Marin			P		
<i>Nephropsis sulcata</i> Macpherson, 1990	Marin			P		
<i>Nigmatullinus acanthitelsonis</i> (Pequegnat, 1970)	Marin			P		
<i>Nikoides boraboraensis</i> Burukovsky, 2002	Marin				E	
<i>Nikoides danae</i> Paul'son, 1875	Marin			P		D
<i>Nikoides gurneyi</i> Hayashi, 1975	Marin			P		
<i>Nikoides steinii</i> (Edmondson, 1935)	Marin			P		
<i>Niobafia erosa</i> (Miers, 1879)	Marin				P	
<i>Notonyx nitidus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P		
<i>Notopoides latus</i> Henderson, 1888	Marin		P			P
<i>Notosceles chimmonis</i> Bourne, 1922	Marin		P			P
<i>Notosceles viaderi</i> Ward, 1942	Marin		P			P
<i>Novactaea pulchella</i> (A. Milne-Edwards, 1865)	Marin		P			
<i>Nucia rosea</i> Nobili, 1906	Marin				P	
<i>Nucia speciosa</i> Dana, 1852	Marin	D		P	P	
<i>Nupalirus chani</i> (Poupin, 1994)	Marin			P		
<i>Nupalirus japonicus</i> Kubo, 1955	Marin		P	P		
<i>Nupalirus vericeli</i> (Poupin, 1994)	Marin				P	
<i>Nursia mimetica</i> Nobili, 1906	Marin		D			P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

		Marin	P	P	P	P	P	P
Ocypode ceratophthalmus (Pallas, 1772)								
Ocypode cordimanus Latreille, 1818		Marin	P	P	P	P	P	
Ocypode pallidula Jacquinot, in Hombron & Jacquinot, 1846		Marin		P	P	P	P	
Ocypode pauliani Crosnier, 1965		Marin	P					
Odiomaris estuarius Davie & Richer de Forges, 1996		Eau douce			P			
Odiomaris pilosus (A. Milne-Edwards, 1873)		Eau douce			P			
Odontodactylus brevirostris (Miers, 1884)		Marin		P	D		P	
Odontodactylus cultrifer (White, 1850)		Marin			P			
Odontodactylus hansenii (Pocock, 1893)		Marin		P	P			
Odontodactylus hawaiiensis Manning, 1967		Marin			P		P	
Odontodactylus latirostris Borradaile, 1907		Marin			P			
Odontodactylus scyllarus (Linnaeus, 1758)		Marin	P	P	P			
Odontonia compacta (Bruce, 1996)		Marin			P			
Odontonia katoi (Kubo, 1940)		Marin			P			
Odontonia sibogae (Bruce, 1972)		Marin			P			
Odontonia simplices (Bruce, 1996)		Marin			P			
Olenorpha cariei (Bouvier, 1914)		Marin		P			P	
Oncinopus araneus (De Haan, 1839)		Marin	P				P	
Oncinopus neptunus Adams & White, 1848		Marin			P			
Onconida alaini Baba & de Saint Laurent, 1996		Marin			P			
Onconida modica Baba & de Saint Laurent, 1996		Marin				P	P	
Onconida prostrata Baba & de Saint Laurent, 1996		Marin				P		
Onconida tropis Baba & de Saint Laurent, 1996		Marin			P			
Oncopagurus conicus Lemaître, 2006		Marin			P			
Oncopagurus glebosus Lemaître, 1997		Marin			P			
Oncopagurus oimos Lemaître, 1998		Marin					P	
Oncopagurus tuamotu (Lemaître, 1994)		Marin					P	
Onycocardella monodoa (Fujino and Miyake, 1969)		Marin		P				
Onycocaris australica (Nobili, 1904)		Marin		P				
Onycocaris furculata Bruce, 1979		Marin		P				
Onycocaris longirostris Bruce, 1980		Marin			P			
Onycocaris quadratophthalma (Baiss, 1921)		Marin					P	
Opecarcinus crescentus (Edmondson, 1925)		Marin		P				
Opecarcinus lobifrons Kropf, 1989		Marin						P
Oplophorus gracilirostris A. Milne-Edwards, 1881		Marin			P		P	
Oplophorus spinosus (Brullé, 1839)		Marin		P	P		P	
Oplophorus typus H. Milne Edwards, 1837		Marin		P			P	
Oratosquilla fabricii (Holthuis, 1941)		Marin			P		P	
Oratosquillina gravieri (Manning, 1978)		Marin			P			
Oratosquillina inornata (Tate, 1883)		Marin			P			
Orcovita mcneilae Ng & Ng, 2002		Eau douce			P			
Oreophorus crosnieri C.G.S. Tan & Ng, 1995		Marin			P			
Oreophorus horridus Rüppell, 1830		Marin	P					
Oreotlos bertrandi C.G.S. Tan & Ng, 1995		Marin			P			
Oreotlos encymus C.G.S. Tan & Ng, 1995		Marin					E	
Oreotlos etor C.G.S. Tan & Richer de Forges, 1993		Marin			P			
Oreotlos pax C.G.S. Tan & Ng, 1995		Marin			P			
Oreotlos potanus C.G.S. Tan & Ng, 1995		Marin					E	
Ovalipes iridescentes (Miers, 1886)		Marin			P			
Oxypleurodon mammatum (Guinot & Richer de Forges, 1986)		Marin			P			
Oxypleurodon orbiculatum (Guinot & Richer de Forges, 1986)		Marin			P			
Oxypleurodon stuckiae (Guinot & Richer de Forges, 1986)		Marin			P			
Oxypleurodon tavaresi Richer de Forges, 1995		Marin				P		
Oxyrhynchaxius tricarinatus Lin, 2006		Marin			P			
Ozius guttatus H. Milne Edwards, 1834		Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

Ozius hawaiensis Rathbun, 1902	Marin					P	
Ozius perlatus Stimpson, 1860	Marin						P
Ozius rugulosus Stimpson, 1858	Marin	P		P		P	
Ozius tricarinatus Rathbun, 1907	Marin					P	
Ozius truncatus H. Milne Edwards, 1834	Marin					P	
Ozius tuberculosus H. Milne Edwards, 1834	Marin			P		P	
Pachycheles biocellatus (Lockington, 1878)	Marin						P
Pachycheles garciaensis (Ward, 1942)	Marin		P				
Pachycheles natalensis (Krauss, 1843)	Marin		P				
Pachycheles pisoides (Heller, 1865)	Marin			P		P	
Pachycheles sculptus (H. Milne Edwards, 1837)	Marin	P		P		P	
Pachycheles spinipes A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
Pachygrapsus fakaravensis Rathbun, 1907	Marin-Terrestre		P			P	
Pachygrapsus laevimanus Stimpson, 1858	Marin-Terrestre					P	
Pachygrapsus minutus A. Milne-Edwards, 1873	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	P
Pachygrapsus planifrons De Man, 1888	Marin-Terrestre	P		P	P	P	P
Pachygrapsus plicatus (H. Milne Edwards, 1837)	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	
Pachygrapsus socius Stimpson, 1871	Marin-Terrestre						P
Paguristes aciculus Grant, 1905	Marin			P			
Paguristes alcocki McLaughlin & Rahayu, 2005	Marin			P			
Paguristes lauriei McLaughlin & Hogarth, 1998	Marin		P				
Paguristes ortmanni Miyake, 1978	Marin			P			
Paguristes palythophilus Ortmann, 1892	Marin			P			
Paguristes puniceus Henderson, 1896	Marin		P	P			
Paguristes versus Komai, 2001	Marin			P			
Pagurixus anceps (Forest, 1954)	Marin					P	
Pagurixus carinimanus Komai & Osawa, 2006	Marin	D					
Pagurixus laevimanus (Ortmann, 1892)	Marin					P	
Pagurixus maorus (Nobili, 1906)	Marin					P	
Pagurixus nomurai Komai & Asakura, 1995	Marin	P	P			P	
Pagurixus ruber Komai & Osawa, 2006	Marin	P				P	
Pagurixus tweediei (Forest, 1956)	Marin					P	
Pagurodes inarmatus Henderson, 1888	Marin					P	
Pagurojacquesia polymorpha de Saint Laurent & McLaughlin, 1999	Marin			P			
Pagurus hirtimanus White, 1847	Marin	P		P			
Pagurus nesiotes Haig & McLaughlin, 1991	Marin						P
Palaemon concinnus Dana, 1852	Eau saumâtre	P	P	P	P	P	
Palaemon debilis Dana, 1852	Eau saumâtre	P		P	P	P	
Palaemon gladiator Holthuis, 1950	Eau saumâtre						P
Palaemon pacificus (Stimpson, 1860)	Eau saumâtre			P			
Palaemonella assymmetrica Holthuis, 1951	Marin						P
Palaemonella croshnieri Bruce, 1978	Marin	P		P		P	
Palaemonella dolichodactylus Bruce, 1991	Marin			P			
Palaemonella hachijo Okuno, 1999	Marin			P			
Palaemonella lata Kemp, 1922	Marin		P			P	
Palaemonella pottsi (Borradaile, 1915)	Marin			P			
Palaemonella pusilla Bruce, 1975	Marin			P			
Palaemonella rotumana (Borradaile, 1898)	Marin	P		P		P	
Palaemonella spinulata Yokoya, 1936	Marin	P	P	P		P	
Palaemonella tenuipes Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
Palaemonetes atrinubes Bray, 1976	Marin			P			
Palapedia bongensis (Serène, 1972)	Marin	P					
Palapedia marquesa (Serène, 1972)	Marin			P		P	
Palapedia rastripes (Müller, 1887)	Marin					P	
Palatigum trichostoma Davie, 1997	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Palibythus magnificus</i> Davie, 1990	Marin		P			P	
<i>Palicoides longimanus</i> (Miyake, 1936)	Marin			P			
<i>Palicoides whitei</i> (Miers, 1884)	Marin			P			
<i>Paliculus foliatus</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Paliculus kyusyuensis</i> (Yokoya, 1933)	Marin			P	P		
<i>Palinurellus wieneckii</i> (De Man, 1881)	Marin		P	P		P	
<i>Palinustus unicornutus</i> Berry, 1979	Marin			P		P	
<i>Palmyria palmyrensis</i> (Rathbun, 1923)	Marin		P			P	
<i>Panulirus femoristriga</i> (von Martens, 1872)	Marin			P	P	P	
<i>Panulirus homarus</i> (Linnaeus, 1758)	Marin			P		P	
<i>Panulirus longipes</i> (A. Milne-Edwards, 1868)	Marin	P	P				
<i>Panulirus longipes_bispinosus</i> Borradaile, 1899	Marin			P		P	
<i>Panulirus ornatus</i> (Fabricius, 1798)	Marin	P	P	P			
<i>Panulirus pascuensis</i> Reed, 1954	Marin					E	
<i>Panulirus penicillatus</i> (Olivier, 1791)	Marin	P	P	P	P	P	P
<i>Panulirus versicolor</i> (Latrelle, 1804)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Parabetaeus culliereti</i> Coutière, 1896	Marin					P	
<i>Paraclimenes franklinae</i> (Bruce, 1990)	Marin			P			
<i>Paraclimenes setirostris</i> (Bruce, 1991)	Marin			P			
<i>Paracoridon johrae</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Paractaea excentrica</i> Guinot, 1969	Marin					P	
<i>Paractaea retusa</i> (Nobili, 1905)	Marin	P	P	P		P	
<i>Paractaea rufopunctata</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P			P	
<i>Paractaea sulcata</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Paractaea tumulosa</i> (Odhner, 1925)	Marin					P	
<i>Paractaeopsis quadriareolata</i> (Takeda & Miyake, 1968)	Marin					P	
<i>Paradynomene demon</i> McLay & Ng, 2004	Marin			P			
<i>Paradynomene diablos</i> McLay & Ng, 2004	Marin			P			
<i>Paradynomene quasimodo</i> McLay & Ng, 2004	Marin			P			
<i>Paradynomene rotunda</i> McLay & Ng, 2004	Marin			P			
<i>Paradynomene tuberculata</i> Sakai, 1963	Marin			P			
<i>Paragiopagurus boletifer</i> (de Saint Laurent, 1972)	Marin	P				P	
<i>Paragiopagurus bougainvillei</i> (Lemaitre, 1994)	Marin					E	
<i>Paragiopagurus fasciatus</i> Lemaitre & Poupin, 2003	Marin					E	
<i>Paragiopagurus schnauzeri</i> Lemaitre, 2006	Marin			P			
<i>Paragiopagurus wallisi</i> (Lemaitre, 1994)	Marin					E	
<i>Paragoneplax serenei</i> (Zarenkov, 1972)	Marin			P			
<i>Paralbunea dayriti</i> (Serène & Umali, 1965)	Marin			P		P	
<i>Paralimopsis carinata</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Paralomis dawsoni</i> Macpherson, 2001	Marin			P			
<i>Paralomis haigae</i> Eldredge, 1976	Marin			P			
<i>Paralomis stella</i> Macpherson, 1988	Marin		P				
<i>Paramedaeus globosus</i> Serène & Vadon, 1981	Marin			P			
<i>Paramedaeus megagomphios</i> Davie, 1997	Marin				P		
<i>Paramedaeus simplex</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P		P		P	
<i>Paramunida amphitrita</i> Macpherson, 1996	Marin				P		
<i>Paramunida belone</i> Macpherson, 1993	Marin			P	P		
<i>Paramunida cretata</i> Macpherson, 1996	Marin				P		
<i>Paramunida echinata</i> Macpherson, 2000	Marin					P	
<i>Paramunida granulata</i> (Henderson, 1885)	Marin			P	P		
<i>Paramunida labis</i> Macpherson, 1996	Marin			P	P		
<i>Paramunida longior</i> Baba, 1988	Marin			P			
<i>Paramunida luminata</i> Macpherson, 1996	Marin				P		
<i>Paramunida pictura</i> Macpherson, 1993	Marin			P	P	P	
<i>Paramunida pronoae</i> Macpherson, 1993	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Paramunida setigera</i> Baba, 1988	Marin			P			
<i>Paramunida spatula</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Paramunida stichas</i> Macpherson, 1993	Marin			P	P		
<i>Paramunida thalie</i> Macpherson, 1993	Marin			P			
<i>Paranchistus nobilii</i> Holthuis, 1952	Marin			P			
<i>Paranchistus ornatus</i> Holthuis, 1952	Marin	P					
<i>Paranchistus pycnodontae</i> Bruce, 1978	Marin					P	
<i>Parapagurus furici</i> Lemaitre, 1999	Marin			P	P		
<i>Parapagurus latimanus</i> Henderson, 1888	Marin			P	P		
<i>Parapagurus richeri</i> Lemaitre, 1999	Marin			P	P		
<i>Parapalicus ambonensis</i> Moosa & Serène, 1981	Marin			P	P		
<i>Parapalicus armatus</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Parapalicus clinodentatus</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Parapalicus denticulatus</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Parapalicus inermis</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Parapalicus piruensis</i> Moosa & Serène, 1981	Marin			P			
<i>Parapalicus trispiralis</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Parapenaeus cayrei</i> Crosnier, 2005	Marin			P			
<i>Parapenaeus fissurus</i> (Bate, 1881)	Marin			P	P		
<i>Parapenaeus investigatoris</i> Alcock & Anderson, 1899	Marin			P			
<i>Parapenaeus kensleyi</i> Crosnier, 2005	Marin			P			
<i>Parapenaeus murrayi</i> Ramadan, 1938	Marin		P	P			
<i>Parapenaeus sextuberculatus</i> Kubo, 1949	Marin			P			
<i>Parapilumnus cristimanus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P		P			
<i>Parapleurophrycoides roseus</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Parapontocaris aspera</i> Chace, 1984	Marin			P			
<i>Parapontocaris levigata</i> Chace, 1984	Marin			P			
<i>Parapontophilus abyssi</i> (Smith, 1884)	Marin	P					
<i>Parapontophilus caledonicus</i> Komai, 2008	Marin			P			
<i>Parapontophilus cornutus</i> Komai, 2008	Marin					P	
<i>Parapontophilus cyton</i> Komai, 2008	Marin			P			
<i>Parapontophilus demani</i> (Chace, 1984)	Marin			P		P	
<i>Parapontophilus difficilis</i> Komai, 2008	Marin			P			
<i>Parapontophilus junceus</i> (Bate, 1888)	Marin			P		P	
<i>Parapontophilus juxta</i> Komai, 2008	Marin		P				
<i>Parapontophilus longirostris</i> Komai, 2008	Marin	P	P	P		P	
<i>Parascytoleptus tridens</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Parasesarma ellena</i> (Pretzmann, 1968)	Eau saumâtre			P			
<i>Parasesarma leptosoma</i> (Hilgendorf, 1869)	Eau saumâtre	P		P			
<i>Parasesarma plicatum</i> (Latreille, 1806)	Eau saumâtre		P		P		
<i>Parasesarma plicatum</i> (Latreille, 1806)	Eau saumâtre			P			
<i>Parastylodactylus bimaxillaris</i> (Bate, 1888)	Marin			P			
<i>Parastylodactylus richeri</i> Cleva, 1990	Marin			P			
<i>Parastylodactylus semblatae</i> Cleva, 1990	Marin			P	P		
<i>Parastylodactylus tranterae</i> Cleva, 1990	Marin			P			
<i>Parathranites intermedius</i> Crosnier, 2002	Marin			P	P		
<i>Parathranites orientalis</i> (Miers, 1886)	Marin		P	P	P		
<i>Parathranites parahexagonus</i> Crosnier, 2002	Marin					P	
<i>Parathranites ponens</i> Crosnier, 2002	Marin		P				
<i>Parathranites tuberosus</i> Crosnier, 2002	Marin					P	
<i>Paratrypaea bouvieri</i> (Nobili, 1904)	Marin			P			
<i>Paraty bouvieri</i> J. Roux, 1926	Eau douce			P			
<i>Paraty caledonica</i> J. Roux, 1926	Eau douce			P			
<i>Paraty intermedia</i> J. Roux, 1926	Eau douce			P			
<i>Paraty typa</i> J. Roux, 1926	Eau douce			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Paratypton siebenrocki</i> Balss, 1914	Marin		P			
<i>Paraxanthias notatus</i> (Dana, 1852)	Marin		P		P	
<i>Paraxanthias pachydactylus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin		P			
<i>Paraxanthodes cumatodes</i> (McGilchrist, 1905)	Marin		P			
<i>Paraxanthodes polynesiensis</i> Davie, 1993	Marin				P	
<i>Paraxiopsis brocki</i> (De Man, 1888)	Marin				P	
<i>Paraxiopsis tuamotu</i> (Ngoc-Ho, 1998)	Marin				P	
<i>Parhippolyte misticia</i> (J. Clark, 1989)	Marin				D	
<i>Parhippolyte uveae</i> Borradaile, 1900	Marin		P		P	
<i>Paromola bathyalis</i> Guinot & Richer de Forges, 1995	Marin		P			
<i>Paromolopsis boasi</i> Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1891	Marin	P	P	P		
<i>Parribacus antarcticus</i> (Lund, 1793)	Marin	P	P	P		P
<i>Parribacus caledonicus</i> Holthuis, 1960	Marin		P	P		
<i>Parribacus holthuisi</i> Forest, 1954	Marin				E	
<i>Parribacus scarlatinus</i> Holthuis, 1960	Marin				E	
<i>Parthenope chondrodes</i> Davie & Turner, 1994	Marin		P			
<i>Parvisquilla multituberculata</i> (Borradaile, 1898)	Marin		P		P	
<i>Pasiphaea cristata</i> Bate, 1888	Marin		P	P		
<i>Pasiphaea fragilis</i> Hayashi, 1999	Marin		P			
<i>Pasiphaea gracilis</i> Hayashi, 1999	Marin		P	P		
<i>Pasiphaea kapala</i> Kensley, Tranter & Griffin, 1987	Marin		P	P		
<i>Pasiphaea major</i> Hayashi, 2006	Marin		P	P	P	
<i>Pasiphaea planidorsalis</i> Hayashi, 2004	Marin		P		P	
<i>Pasiphaea sirenkoi</i> Burukovsky, 1987	Marin		P			
<i>Pasiphaea telacantha</i> Hayashi, 2004	Marin		P	P		
<i>Pelagopenaeus balboae</i> (Faxon, 1893)	Marin		P		P	
<i>Penaeopsis balssi</i> Ivanov & Hassan, 1976	Marin		P			
<i>Penaeopsis challengerii</i> De Man, 1911	Marin		P	P	P	
<i>Penaeopsis eduardoi</i> Pérez Farfante, 1977	Marin		P	P		
<i>Penaeopsis jerryi</i> Pérez Farfante, 1979	Marin		P			
<i>Penaeopsis mclaughlinae</i> Crosnier, 2006	Marin		P			
<i>Penaeopsis rectacuta</i> (Bate, 1881)	Marin		P			
<i>Penaeus monodon</i> Fabricius, 1798	Marin	P	P	P		P
<i>Penaeus semisulcatus</i> De Haan, 1844	Marin		P			
<i>Pentacheles laevis</i> Bate, 1878	Marin		P	P	P	
<i>Pentacheles obscurus</i> Bate, 1878	Marin		P	P		
<i>Pentacheles snyderi</i> (Rathbun, 1906)	Marin				P	
<i>Pentacheles validus</i> A. Milne-Edwards, 1880	Marin		P	P		
<i>Percnon abbreviatum</i> (Dana, 1851)	Marin	P		P		P
<i>Percnon affine</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Marin		P	P		P
<i>Percnon gibbesi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Marin					P
<i>Percnon guinotae</i> Crosnier, 1965	Marin	P	P		P	P
<i>Percnon planissimum</i> (Herbst, 1804)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Periclimenaeus arabicus</i> (Calman, 1939)	Marin		P			
<i>Periclimenaeus bidentatus</i> Bruce, 1970	Marin		P			
<i>Periclimenaeus colodactylus</i> Bruce, 1996	Marin		P			
<i>Periclimenaeus diplosomatis</i> Bruce, 1980	Marin		P			
<i>Periclimenaeus hecate</i> (Nobili, 1904)	Marin	P	P			P
<i>Periclimenaeus jeancharcoti</i> Bruce, 1991	Marin		P			
<i>Periclimenaeus nobilii</i> Bruce, 1975	Marin		P	P		
<i>Periclimenaeus orbitocarinatus</i> Fransen, 2006	Marin		P			P
<i>Periclimenaeus quadridentatus</i> (Rathbun, 1906)	Marin		P			
<i>Periclimenaeus rastrifer</i> Bruce, 1980	Marin		P			
<i>Periclimenaeus stylirostris</i> Bruce, 1969	Marin		P			
<i>Periclimenaeus tuamotae</i> Bruce, 1969	Marin					P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Periclimenaeus zanzibaricus</i> Bruce, 1969	Marin	P				
<i>Periclimenella petitthouarsii</i> (Audouin, 1826)	Marin	P				
<i>Periclimenella spinifera</i> (De Man, 1902)	Marin	P	P	P		P
<i>Periclimenes acanthimerus</i> Bruce, 2006	Marin			P		
<i>Periclimenes affinis</i> (Zehntner, 1894)	Marin			P		
<i>Periclimenes albolineatus</i> Bruce & Coombes, 1997	Marin		P			
<i>Periclimenes alcocki</i> Kemp, 1922	Marin			P		
<i>Periclimenes aleator</i> Bruce, 1991	Marin			P		P
<i>Periclimenes alexanderi</i> Li, 2008	Marin					P
<i>Periclimenes brevicarpalis</i> (Schenkel, 1902)	Marin	P	P	P		
<i>Periclimenes brevirostris</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes commensalis</i> Borradaile, 1915	Marin			P		
<i>Periclimenes consobrinus</i> (De Man, 1902)	Marin	P				
<i>Periclimenes diversipes</i> Kemp, 1922	Marin	P	P			
<i>Periclimenes forcipulatus</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes forgesi</i> Li & Bruce, 2006	Marin			P		
<i>Periclimenes foveolatus</i> Bruce, 1981	Marin			P		
<i>Periclimenes fujinoi</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Periclimenes gonioporae</i> Bruce, 1989	Marin		P			
<i>Periclimenes hertwigi</i> Balss, 1913	Marin			P		
<i>Periclimenes hirsutus</i> Bruce, 1971	Marin			P		
<i>Periclimenes imperator</i> Bruce, 1967	Marin	P	P	P		P
<i>Periclimenes incertus</i> Borradaile, 1915	Marin			P		
<i>Periclimenes inornatus</i> Kemp, 1922	Marin	P	P	P		P
<i>Periclimenes involens</i> Bruce 1996	Marin		P			
<i>Periclimenes ischiostispinosus</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes josephi</i> Li, 2008	Marin					E
<i>Periclimenes kempfi</i> Bruce, 1969	Marin			P		
<i>Periclimenes laccadivensis</i> (Alcock & Anderson, 1884)	Marin			P		
<i>Periclimenes lanipes</i> Kemp, 1922	Marin			P		
<i>Periclimenes latipollex</i> Kemp, 1922	Marin			P		
<i>Periclimenes lepidus</i> Bruce, 1978	Marin	P		P		
<i>Periclimenes leptodactylus</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes loyautensis</i> Li & Bruce, 2006	Marin			P		
<i>Periclimenes lutescens</i> (Dana, 1852)	Marin	P				
<i>Periclimenes madreporeae</i> Bruce, 1969	Marin		P			P
<i>Periclimenes mahei</i> Bruce, 1969	Marin	P				P
<i>Periclimenes novaecaledoniae</i> Bruce, 1968	Marin			P		
<i>Periclimenes obscurus</i> Kemp, 1922	Marin			P		
<i>Periclimenes ordinarius</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes paralcocki</i> Li & Bruce, 2006	Marin				P	P
<i>Periclimenes paraleator</i> Li & Bruce, 2006	Marin			P		
<i>Periclimenes parvispinatus</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Periclimenes pectinipes</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes platydactylus</i> Li, 2008	Marin					P
<i>Periclimenes platyrhynchus</i> Bruce, 1991	Marin			P		
<i>Periclimenes polynesiensis</i> Li, 2008	Marin					E
<i>Periclimenes pouponi</i> Bruce, 1989	Marin					P
<i>Periclimenes rectirostris</i> Bruce, 1981	Marin			P		
<i>Periclimenes richeri</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Periclimenes soror</i> Nobili, 1904	Marin	P	P	P		P
<i>Periclimenes tenuipes</i> Borradaile, 1898	Marin					P
<i>Periclimenes uniunguiculatus</i> Bruce, 1990	Marin	P		P		P
<i>Periclimenes vaubani</i> Bruce, 1990	Marin			P		
<i>Periclimenes vicinus</i> Li, 2008	Marin					P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Perinia tumida</i> Dana, 1851	Marin		P	P		P	
<i>Perisesarma guttatum</i> (A. Milne-Edwards, 1869)	Eau saumâtre	P					
<i>Perisesarma lividum</i> (A. Milne-Edwards, 1869)	Eau saumâtre			P			
<i>Petalomera pulchra</i> Miers, 1884	Marin			P			
<i>Petrarctus brevicornis</i> (Holthuis, 1946)	Marin			P			
<i>Petrarctus rugosus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin			P			
<i>Petrolisthes asiaticus</i> (Leach, 1820)	Marin		P	P			
<i>Petrolisthes bispinosus</i> Borradaile, 1900	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes borradalei</i> Kropp, 1983	Marin					P	
<i>Petrolisthes carinipes</i> (Heller, 1861)	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes coccineus</i> (Owen, 1839)	Marin					P	
<i>Petrolisthes decacanthus</i> Ortmann, 1897	Marin					P	
<i>Petrolisthes eldredgei</i> Haig & Kropp, 1987	Marin					P	
<i>Petrolisthes elegans</i> Haig, 1981	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes elongatus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin			P			
<i>Petrolisthes fimbriatus</i> Borradaile, 1898	Marin			P	P		
<i>Petrolisthes glasselli</i> Haig, 1957	Marin						P
<i>Petrolisthes haigae</i> Chace, 1962	Marin						P
<i>Petrolisthes hastatus</i> Stimpson, 1858	Marin			P	P		
<i>Petrolisthes haswelli</i> Miers, 1884	Marin			P	P		
<i>Petrolisthes heterochrous</i> Kropp, 1986	Marin			P			
<i>Petrolisthes lamarckii</i> (Leach, 1820)	Marin	P		P	P	P	
<i>Petrolisthes militaris</i> (Heller, 1862)	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes moluccensis</i> (De Man, 1888)	Marin			P			
<i>Petrolisthes ornatus</i> (Paul'son, 1875)	Marin	P					
<i>Petrolisthes perdecorus</i> Haig, 1981	Marin			P			
<i>Petrolisthes pubescens</i> Stimpson, 1858	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes rufescens</i> (Heller, 1861)	Marin	P				P	
<i>Petrolisthes scabriculus</i> (Dana, 1852)	Marin			P		P	
<i>Petrolisthes tomentosus</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P		P	
<i>Petrolisthes trilobatus</i> Osawa, 1996	Marin			P			
<i>Petrolisthes unilobatus</i> Henderson, 1888	Marin			P			
<i>Philaricus gerlachei</i> (Nobili, 1905)	Marin	P	P	D		P	
<i>Philaricus imperialis</i> (Kubo, 1940)	Marin		P	P			
<i>Philaricus lifuensis</i> (Borradaile, 1898)	Marin			P			
<i>Philoceras breviflagella</i> Komai, 2001	Marin					P	
<i>Philoceras pilosus</i> (Kemp, 1916)	Marin			P			
<i>Philyra taekoae</i> Takeda, 1972	Marin			P			
<i>Phylladiorhynchus ikedai</i> (Miyake & Baba, 1965)	Marin			P			
<i>Phylladiorhynchus integrirostris</i> (Dana, 1852)	Marin		P	P		P	
<i>Phylladiorhynchus pusillus</i> (Henderson, 1885)	Marin			P			
<i>Phyllognathia ceratophthalma</i> (Balss, 1913)	Marin			P			
<i>Phyllotymolinum crosnieri</i> Tavares, 1993	Marin			P			
<i>Picrocerus armatus</i> A. Milne-Edwards, 1865	Marin			P			
<i>Pilodius areolatus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Pilodius flavus</i> Rathbun, 1894	Marin	D		P		P	
<i>Pilodius maotieni</i> Serène, 1971	Marin			P			
<i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859	Marin			P			
<i>Pilodius paumotensis</i> Rathbun, 1907	Marin		P			P	
<i>Pilodius pubescens</i> Dana, 1852	Marin			P		P	
<i>Pilodius pugil</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P	
<i>Pilodius scabriculus</i> Dana, 1852	Marin	P				P	
<i>Pilodius spinipes</i> (Heller, 1861)	Marin	P					
<i>Piloslambrus triangulus</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Pilumnopeus granulatus</i> Balss, 1933	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Pilumnus caerulescens</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Pilumnus cursor</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Pilumnus longipes</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Pilumnus merudentatus</i> Nobili, 1906	Marin				P		
<i>Pilumnus minutus</i> De Haan, 1835	Marin			P			
<i>Pilumnus parvulus</i> Nobili, 1906	Marin				P		
<i>Pilumnus purpureus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P	P		
<i>Pilumnus ransonni</i> Forest & Guinot, 1961	Marin		P			P	
<i>Pilumnus taeniola</i> Rathbun, 1906	Marin					P	
<i>Pilumnus tahitensis</i> De Man, 1890	Marin					P	
<i>Pilumnus vermiculatus</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Pilumnus vespertilio</i> (Fabricius, 1793)	Marin	P		P			
<i>Pinnotherelia laevigata</i> H. Milne Edwards & Lucas, 1843	Marin					D	
<i>Pinnotheres globosus</i> Hombron & Jacquinot, 1846	Marin			P			
<i>Pisidia delagoae</i> (Barnard, 1955)	Marin	P					
<i>Pisidia dispar</i> (Stimpson, 1858)	Marin			P			
<i>Plagusia immaculata</i> Lamarck, 1818	Marin		P				P
<i>Plagusia speciosa</i> Dana, 1851	Marin				P	P	
<i>Plagusia squamosa</i> (Herbst, 1790)	Marin	P	P	P		P	P
<i>Planes major</i> (MacLeay, 1838)	Marin		P			P	P
<i>Planopilumnus spongiosus</i> (Nobili, 1906)	Marin	P					
<i>Platepistoma balssii</i> (Zarenkov, 1990)	Marin					P	
<i>Platepistoma guezei</i> (Crosnier, 1976)	Marin		P				
<i>Platepistoma nanum</i> Davie, 1991	Marin			P			
<i>Platyactaea dovii</i> (Stimpson, 1871)	Marin					P	
<i>Platycaris latirostris</i> Holthuis, 1952	Marin	P	P				
<i>Platymaia fimbriata</i> Rathbun, 1916	Marin			P			
<i>Platymaia rebierei</i> Guinot & Richer de Forges, 1986	Marin			P			
<i>Platymaia turbynei</i> Stebbing, 1902	Marin		P				
<i>Platymaia wyvillethomsoni</i> Miers, 1886	Marin			P			
<i>Platyozius laevis</i> (Borradaile, 1902)	Marin			P		P	
<i>Platypilumnus inermis</i> Guinot, 1985	Marin		P				
<i>Platypilumnus jamiesoni</i> Richer de Forges, 1996	Marin			P			
<i>Platypodia granulosa</i> (Rüppell, 1830)	Marin	P	P	P		P	
<i>Platypodia morini</i> (Ward, 1942)	Marin	P					
<i>Platypodia pseudogranulosa</i> Serène, 1984	Marin			P		P	
<i>Platypodia semigranosa</i> (Heller, 1861)	Marin			P	P		P
<i>Platypodiella gemmata</i> (Rathbun, 1902)	Marin						P
<i>Platypodiella rotundata</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Pleistacantha cervicornis</i> Ihle & Ihle-Landenberg, 1931	Marin			P			
<i>Pleistacantha exophthalmus</i> Guinot & Richer de Forges, 1982	Marin			P			
<i>Pleistacantha japonica</i> (Yokoya, 1933)	Marin			P			
<i>Plesionida aliena</i> (Macpherson, 1996)	Marin			P			
<i>Plesionida psila</i> Baba & de Saint Laurent, 1996	Marin			P	P		
<i>Plesionika alcocki</i> (Anderson, 1896)	Marin			P			
<i>Plesionika bifurca</i> Alcock & Anderson, 1894	Marin					P	
<i>Plesionika bimaculata</i> Chan, 2004	Marin			P			
<i>Plesionika carsini</i> Crosnier, 1986	Marin					P	
<i>Plesionika crosnieri</i> Chan & Yu, 1991	Marin		P				
<i>Plesionika curvata</i> Chan & Crosnier, 1991	Marin					P	
<i>Plesionika echinicola</i> Chan & Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Plesionika edwardsii</i> (Brandt, 1851)	Marin		P	P		P	
<i>Plesionika ensis</i> (A. Milne-Edwards, 1881)	Marin			P		P	
<i>Plesionika erythrocyclus</i> Chan & Crosnier, 1997	Marin			P	P	P	
<i>Plesionika fenneri</i> Crosnier, 1986	Marin					P	

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Plesionika flavicauda</i> Chan & Crosnier, 1991	Marin			P		P	
<i>Plesionika hsuehyui</i> Chan, 2004	Marin			P			
<i>Plesionika laurentae</i> Chan & Crosnier, 1991	Marin			P			
<i>Plesionika macropoda</i> Chace, 1939	Marin			P		P	
<i>Plesionika martia</i> (A. Milne-Edwards, 1883)	Marin		P			P	
<i>Plesionika narval</i> (Fabricius, 1787)	Marin		P	P		P	
<i>Plesionika nesisi</i> (Burukovsky, 1986)	Marin					P	
<i>Plesionika payeni</i> Chan & Crosnier, 1997	Marin					P	
<i>Plesionika picta</i> Chan & Crosnier, 1997	Marin					P	
<i>Plesionika poupini</i> Chan & Crosnier, 1997	Marin					P	
<i>Plesionika protati</i> Chan & Crosnier, 1997	Marin					P	
<i>Plesionika reflexa</i> Chace, 1985	Marin			P		P	
<i>Plesionika rubrior</i> Chan & Crosnier, 1991	Marin					P	
<i>Plesionika rufomaculata</i> Chan, 2004	Marin			P	P		
<i>Plesionika scopifera</i> Chan, 2004	Marin			P			
<i>Plesionika semilaevis</i> Bate, 1888	Marin			P		P	
<i>Plesionika serratifrons</i> (Borradaile, 1900)	Marin			P			
<i>Plesionika sindoi</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Plesionika spinidorsalis</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Plesionika spinipes</i> Bate, 1888	Marin			P		P	
<i>Plesionika suffusa</i> Chan, 2004	Marin			P			
<i>Plesionika williamsi</i> Forest, 1964	Marin					P	
<i>Plesiopenaeus armatus</i> (Bate, 1881)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Pleurocolpus boileaui</i> Crosnier, 1995	Marin					P	
<i>Pliopontonia furtiva</i> Bruce, 1973	Marin			P		P	
<i>Podophthalmus nacreus</i> Alcock, 1899	Marin		P	P			
<i>Podophthalmus vigil</i> (Fabricius, 1798)	Marin		P	P		P	
<i>Polycheles baccatus</i> Bate, 1878	Marin			P	P		
<i>Polycheles coccifer</i> Galil, 2000	Marin			P			
<i>Polycheles entrix</i> (Bate, 1878)	Marin			P	P		
<i>Polycheles typhlops</i> Heller, 1862	Marin			P			
<i>Polydectus cupulifer</i> (Latreille, in Milbert 1812)	Marin	P				P	
<i>Polyonyx biunguiculatus</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P			
<i>Polyonyx boucheti</i> Osawa, 2007	Marin			P			
<i>Polyonyx obesus</i> Miers, 1884	Marin			P			
<i>Polyonyx pedalis</i> Nobili, 1905	Marin	P		P			
<i>Polyonyx spina</i> Osawa, 2007	Marin			P			
<i>Polyonyx triunguiculatus</i> Zehntner, 1894	Marin	P	P	P			
<i>Pomagnathus corallinus</i> Chace, 1937	Marin						P
<i>Pomatocheles stridulans</i> Forest, 1987	Marin	P					
<i>Pontiosquilla caledonica</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Pontocaris hilarula</i> (De Man, 1918)	Marin			P			
<i>Pontocaris propensalata</i> Bate, 1888	Marin			P			
<i>Pontocaris sibogae</i> (De Man, 1918)	Marin			P			
<i>Pontonides ankeri</i> Marin, 2007	Marin		P	P		P	
<i>Pontonides loloata</i> Bruce, 2005	Marin		P			P	
<i>Pontonides unciger</i> Calman, 1939	Marin					P	
<i>Pontoniopsis comanthi</i> Borradaile, 1915	Marin			P			
<i>Porcellana habei</i> Miyake, 1961	Marin			P			
<i>Porcellanella haigae</i> Sankarankutty, 1963	Marin			P			
<i>Porcellanella triloba</i> White, 1851	Marin			P			
<i>Porcellanopagurus chiltoni</i> de Saint Laurent & McLaughlin, 2000	Marin			P			
<i>Porcellanopagurus filholi</i> de Saint Laurent & McLaughlin, 2000	Marin			P			
<i>Porcellanopagurus haptodactylus</i> McLaughlin, 2000	Marin			P			
<i>Porcellanopagurus tridentatus</i> Whitelegge, 1900	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Portunus affinis</i> (Faxon, 1893)	Marin						P
<i>Portunus argentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	Marin			P			
<i>Portunus armatus</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	Marin			P		D	
<i>Portunus convexus</i> De Haan, 1835	Marin	P	P				
<i>Portunus dubius</i> (Laurie, 1906)	Marin		P	P	P	P	
<i>Portunus gladiator</i> Fabricius, 1798	Marin			P			
<i>Portunus granulatus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P		P	
<i>Portunus guinotae</i> Stephenson & Rees, 1961	Marin					P	
<i>Portunus hastatoides</i> Fabricius, 1798	Marin			P			
<i>Portunus innominatus</i> Rathbun, 1909	Marin			P			
<i>Portunus iranjae</i> Crosnier, 1962	Marin		P	P		P	
<i>Portunus lecromi</i> Moosa, 1996	Marin			P			
<i>Portunus longispinosus</i> (Dana, 1852)	Marin	D	P	P		P	
<i>Portunus macrophthalmus</i> Rathbun, 1906	Marin			P		P	
<i>Portunus mariei</i> Guinot, 1957	Marin	P		P			
<i>Portunus orbitosinus</i> Rathbun, 1911	Marin		P	P			
<i>Portunus paralatibrachium</i> Crosnier, 2002	Marin					P	
<i>Portunus pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Marin			D		D	
<i>Portunus pubescens</i> (Dana, 1852)	Marin			P			
<i>Portunus rubromarginatus</i> (Lanchester, 1900)	Marin			P			
<i>Portunus rugosus</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	Marin			P			
<i>Portunus sanguinolentus</i> (Herbst, 1783)	Marin	P	P	P		P	
<i>Portunus spiniferus</i> Stephenson & Rees, 1967	Marin			P			
<i>Portunus stephensi</i> Moosa, 1981	Marin			P			
<i>Portunus suborbicularis</i> Stephenson, 1975	Marin					P	
<i>Portunus tenuicaudatus</i> Stephenson, 1961	Marin			P			
<i>Portunus tenuipes</i> (De Haan, 1835)	Marin			D			
<i>Portunus tuberculatus</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Portunus tuberculosus</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	Marin			P			
<i>Potamalpheops pininsulae</i> Bruce & Iliffe, 1992	Marin			P			
<i>Poupinia hirsuta</i> Guinot, 1991	Marin					P	
<i>Prionalpheus brachytomeus</i> A.H. Banner & D.M. Banner, 1971	Marin					P	
<i>Prionalpheus triarticulatus</i> A.H. Banner & D.M. Banner, 1960	Marin					P	
<i>Processa hawaiensis</i> (Dana, 1852)	Marin						P
<i>Processa moana</i> Yaldwyn, 1971	Marin					D	
<i>Processa zostericola</i> Hayashi, 1975	Marin			P			
<i>Progeryon guinotae</i> Crosnier, 1976	Marin		P				
<i>Progeryon mararae</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin					P	
<i>Progeryon vaubani</i> Guinot & Richer de Forges, 1981	Marin			P			
<i>Propagurus haigae</i> (McLaughlin, 1997)	Marin			P			
<i>Propontonia pellucida</i> Bruce, 1969	Marin	P					
<i>Psalidopus huxleyi</i> Wood-Mason & Alcock, 1892	Marin			P			
<i>Psaumis cavipes</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P		P	
<i>Pseudocryptochirus viridis</i> Hiro, 1938	Marin			P			
<i>Pseudograpsus albus</i> Stimpson, 1858	Marin-Terrestre	P	P	P	P	P	
<i>Pseudograpsus elongatus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin-Terrestre			P			
<i>Pseudohelice subquadrata</i> (Dana, 1851)	Marin	P		P		P	
<i>Pseudolambrus bispinosus</i> (Rathbun, 1902)	Marin			P			
<i>Pseudolambrus calappoides</i> (Adams & White, 1849)	Marin			P			
<i>Pseudolambrus confragosus</i> (Calman, 1900)	Marin			P			
<i>Pseudolambrus planus</i> (Rathbun, 1911)	Marin			P			
<i>Pseudolambrus tarpeius</i> (Adams & White, 1849)	Marin			P			
<i>Pseudoliomera granosimana</i> (A. Milne-Edwards, 1865)	Marin			P		P	
<i>Pseudoliomera lata</i> (Borradaile, 1902)	Marin					P	
<i>Pseudoliomera remota</i> (Rathbun, 1907)	Marin		P				

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Pseudoliomera ruppellioides</i> (Odhner, 1925)	Marin					P	
<i>Pseudoliomera speciosa</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Pseudoliomera variolosa</i> (Borradaile, 1902)	Marin		P			P	
<i>Pseudoliomera violacea</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Pseudomunida fragilis</i> Haig, 1979	Marin			P		P	
<i>Pseudopaguristes laurentae</i> (Morgan & Forest, 1991)	Marin		P	P			
<i>Pseudopaguristes monoporus</i> (Morgan, 1987)	Marin			P			
<i>Pseudopalicus acanthodactylus</i> Castro, 2000	Marin				P		
<i>Pseudopalicus amadaibai</i> (Sakai, 1963)	Marin			P			
<i>Pseudopalicus declivis</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Pseudopalicus glaber</i> Castro, 2000	Marin			P			
<i>Pseudopalicus investigatoris</i> (Alcock, 1900)	Marin			P			
<i>Pseudopalicus oahuensis</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P		P	
<i>Pseudopalicus pictus</i> Castro, 2000	Marin					P	
<i>Pseudopalicus serripes</i> (Alcock & Anderson, 1895)	Marin			P	P		
<i>Pseudopandalus curvirostris</i> Crosnier, 1997	Marin			P			
<i>Pseudophilyra tridentata</i> Miers, 1879	Marin		P				
<i>Pseudopontophilus serratus</i> Komai, 2004	Marin			P			
<i>Pseudosquilla ciliata</i> (Fabricius, 1787)	Marin	P	P	P		P	
<i>Pseudosquillana megalophthalma</i> (Bigelow, 1893)	Marin			D			
<i>Pseudosquillana richeri</i> (Moosa, 1991)	Marin			P		P	
<i>Pseudosquillisma adiastalta</i> (Manning, 1964)	Marin						P
<i>Pseudosquillisma oculata</i> (Brullé, 1837)	Marin					P	
<i>Pseudozius caystrus</i> (Adams & White, 1849)	Marin	P	P		P	P	
<i>Psopheticus crosnieri</i> Guinot, 1990	Marin	P	P				
<i>Psopheticus stridulans</i> Wood-Mason, 1892	Marin			P			
<i>Psopheticus vocans</i> Guinot, 1985	Marin			P			
<i>Pteropagurus inermis</i> McLaughlin & Rahayu, 2006	Marin			P			
<i>Pteropagurus spina</i> McLaughlin & Rahayu, 2006	Marin			P			
<i>Pteropagurus spinulocarpus</i> McLaughlin, 2007	Marin			P			
<i>Ptychognathus barbatus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Eau douce	P		P	P		
<i>Ptychognathus crassimanus</i> Finnegan, 1931	Eau douce					P	
<i>Ptychognathus easteranus</i> Rathbun, 1907	Eau douce					P	
<i>Ptychognathus hachijoensis</i> Sakai, 1955	Eau douce		P		P		
<i>Ptychognathus intermedius</i> De Man, 1879	Eau douce					P	
<i>Ptychognathus johannae</i> Rathbun, 1914	Eau douce	P					
<i>Ptychognathus pusillus</i> Heller, 1865	Eau douce	P					
<i>Puerulus angulatus</i> (Bate, 1888)	Marin			P		P	
<i>Pullosquilla litoralis</i> (Michel & Manning, 1971)	Marin					P	
<i>Pullosquilla pardus</i> Moosa, 1991	Marin			P			
<i>Pullosquilla thomassini</i> Manning, 1978	Marin					P	
<i>Pycnoplax suruguensis</i> (Rathbun, 1932)	Marin			P			
<i>Pygmaeopagurus hadrochirus</i> McLaughlin, 1986	Marin					P	
<i>Pylopaguropsis fimbriata</i> McLaughlin & Haig, 1989	Marin					P	
<i>Pylopaguropsis keijii</i> McLaughlin & Haig, 1989	Marin	P				P	
<i>Pylopaguropsis lemaitrei</i> Asakura & Paulay, 2003	Marin		D			E	
<i>Pylopaguropsis lewinsohni</i> McLaughlin & Haig, 1989	Marin					P	
<i>Quadrella boopsis</i> Alcock, 1898	Marin					P	
<i>Quadrella coronata</i> Dana, 1852	Marin			P			
<i>Quadrella maculosa</i> Alcock, 1898	Marin	P	P	P		P	
<i>Quadrella nitida</i> Smith, 1869	Marin						P
<i>Quadrella serenei</i> Galil, 1986	Marin		P			P	
<i>Quollastria capricornae</i> Ahyong, 2001	Marin			P			
<i>Quollastria fossulata</i> (Moosa, 1985)	Marin			D			
<i>Quollastria kapala</i> Ahyong, 2001	Marin			D			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Quollastria striata</i> (Manning, 1978)	Marin		P			
<i>Quollastria subtilis</i> (Manning, 1978)	Marin	P		P		
<i>Racilius compressus</i> Paul'son 1875	Marin		P			
<i>Ranina ranina</i> (Linnaeus, 1758)	Marin		P	P		P
<i>Raoulserenea hieroglyphica</i> (Manning, 1972)	Marin			P		P
<i>Raoulserenea komaii</i> (Moosa, 1991)	Marin			P		P
<i>Raoulserenea ornata</i> (Miers, 1880)	Marin		P	D		P
<i>Raoulserenea oxyrhyncha</i> (Borradaile, 1898)	Marin					P
<i>Rapipontonia galene</i> (Holthuis, 1952)	Marin	P				
<i>Rata chalcal</i> Davie, 1997	Marin			P		
<i>Rata tuamotense</i> Davie, 1993	Marin				E	
<i>Raylilia coniculifera</i> Galil, 2001	Marin			P		
<i>Raylilia mirabilis</i> (Zarenkov, 1969)	Marin			P	P	
<i>Raylilia uenoi</i> (Takeda, 1995)	Marin			P		
<i>Raylianassa amboinensis</i> (De Man, 1888)	Marin			P		P
<i>Raymunida cagnetei</i> Macpherson & Machordom, 2000	Marin					E
<i>Raymunida confundens</i> Macpherson & Machordom, 2001	Marin			P		
<i>Raymunida dextralis</i> Macpherson & Machordom, 2001	Marin			P		
<i>Raymunida elegantissima</i> (De Man, 1902)	Marin			P	P	
<i>Raymunida erythrina</i> Macpherson & Machordom, 2001	Marin				P	
<i>Raymunida limbata</i> Macpherson, 2006	Marin					P
<i>Rectopalicus amphiceros</i> Castro, 2000	Marin			P		
<i>Rectopalicus ampullatus</i> Castro, 2000	Marin			P	P	
<i>Rectopalicus woodmasoni</i> (Alcock, 1900)	Marin			P		
<i>Remiarctus bertholdii</i> (Paul'son, 1875)	Marin			P		
<i>Retropluma serenei</i> de Saint Laurent, 1989	Marin			P		
<i>Retropluma solomonensis</i> McLay, 2006	Marin			P		
<i>Rhadinoplax microphthalmus</i> (Guinot & Richer de Forges, 1981)	Marin			P		
<i>Rhinolambrus contrarius</i> (Herbst, 1804)	Marin		P	P		P
<i>Rhinolambrus cybelis</i> (Alcock, 1895)	Marin			P		
<i>Rhinolambrus pelagicus</i> (Rüppell, 1830)	Marin			P	P	
<i>Rhinolambrus rufus</i> (Rathbun, 1916)	Marin			P		
<i>Rhynchocinetes brucei</i> Okuno, 1994	Marin			P		
<i>Rhynchocinetes conspicuocellus</i> Okuno & Takeda, 1992	Marin			P		
<i>Rhynchocinetes durbanensis</i> Gordon, 1936	Marin	P	P	P		
<i>Rhynchocinetes serratus</i> (H.Milne Edwards, 1837)	Marin		P			
<i>Richalpheus palmeri</i> Anker & Jeng, 2006	Marin					P
<i>Richerellus moosai</i> Crosnier, 2003	Marin			P		
<i>Rochinia crosnieri</i> Griffin & Tranter, 1986	Marin		P			
<i>Rugathanas borradalei</i> (Coutière, 1903)	Marin		P			P
<i>Sadayoshia edwardsii</i> (Miers, 1884)	Marin	P	P			P
<i>Salmoneus nhatrangensis</i> Anker & Marin, 2006	Marin	P				
<i>Salmoneus serratidigitus</i> (Coutière, 1896)	Marin					P
<i>Salmoneus tricristatus</i> A.H. Banner, 1959	Marin	P				P
<i>Sandyella bicornuta</i> (Li & Poupin, 2010)	Marin					E
<i>Sandyella mclaughlinae</i> (Li, 2006)	Marin					E
<i>Sandyella quadricornuta</i> (Li & Poupin, 2009)	Marin					E
<i>Sandyella sexicornuta</i> (Li & Poupin, 2009)	Marin					E
<i>Sarmatium crassum</i> Dana, 1851	Eau saumâtre			P		P
<i>Saron marmoratus</i> (Olivier, 1811)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Saron neglectus</i> De Man, 1902	Marin	D	P	P		P
<i>Scammarctus batei</i> (Holthuis, 1946)	Marin			P		
<i>Schizophroidea hilensis</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P		P
<i>Schizophrys aspera</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P		P
<i>Scylla serrata</i> (Forskål, 1775)	Eau saumâtre	P	P	P	P	P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Scyllarides haanii</i> (De Haan, 1841)	Marin		P			P	
<i>Scyllarides squamosus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin		P	P			
<i>Scytoleptus serripes</i> Gerstaecker, 1856	Marin	P					
<i>Serenius pilosus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P			
<i>Sergia bigemmea</i> (Burkenroad, 1940)	Marin					P	
<i>Sergia challengerii</i> (Hansen, 1903)	Marin					P	
<i>Sergia gardineri</i> (Kemp, 1913)	Marin					P	
<i>Sergia laminata</i> (Burkenroad, 1940)	Marin					P	
<i>Sergia potens</i> (Burkenroad, 1940)	Marin					P	
<i>Sergia regalis</i> (Gordon, 1939)	Marin					P	
<i>Sergia scintillans</i> (Burkenroad, 1940)	Marin					P	
<i>Sergia talismani</i> (Barnard, 1947)	Marin			P		P	
<i>Sergia tenuiremis</i> (Krøyer, 1855)	Marin					P	
<i>Sergia vityazi</i> Vereshchaka, 2000	Marin					P	
<i>Sesarma ortmanni</i> (Crosnier, 1965)	Eau saumâtre	P					
<i>Sesarma trapezoideum</i> H. Milne Edwards, 1837	Eau douce					P	
<i>Sesarmops impressus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Eau saumâtre	P		P			
<i>Setanida cristata</i> Macpherson, 2006	Marin					P	
<i>Sicyonia adunca</i> Crosnier, 2003	Marin			P			
<i>Sicyonia altirostrum</i> Crosnier, 2003	Marin			P	P		
<i>Sicyonia australiensis</i> Hanamura & Wadley, 1998	Marin			P			
<i>Sicyonia benthophila</i> De Man, 1907	Marin			P			
<i>Sicyonia bispinosa</i> (De Haan, 1841)	Marin			P			
<i>Sicyonia curvirostris</i> Balss, 1913	Marin			P			
<i>Sicyonia dejouanneti</i> Crosnier, 2003	Marin			P	P	P	
<i>Sicyonia fallax</i> De Man, 1907	Marin	P		P			
<i>Sicyonia furcata</i> Miers, 1878	Marin			P			
<i>Sicyonia inflexa</i> (Kubo, 1949)	Marin			P	P	P	
<i>Sicyonia laevis</i> Bate, 1881	Marin			P	P		
<i>Sicyonia lancifer</i> (Olivier, 1811)	Marin			P			
<i>Sicyonia rectirostris</i> De Man, 1907	Marin			P			
<i>Sicyonia robusta</i> Crosnier, 2003	Marin	P		P			
<i>Sicyonia rocroi</i> Crosnier, 2003	Marin					E	
<i>Sicyonia rotunda</i> Crosnier, 2003	Marin			P			
<i>Sicyonia trispinosa</i> De Man, 1907	Marin			P			
<i>Sicyonia truncata</i> (Kubo, 1949)	Marin			P			
<i>Sicyonia vitulans</i> (Kubo, 1949)	Marin			P			
<i>Simocarcinus depressus</i> (A. Milne-Edwards, 1862)	Marin		P				
<i>Simocarcinus obtusirostris</i> (Miers, 1879)	Marin					P	
<i>Singhaplax platypoda</i> Castro, 2007	Marin				P		
<i>Singhaplax wolffi</i> (Serène, 1964)	Marin			P			
<i>Sinosquilla hispida</i> Liu & Wang, 1978	Marin			P			
<i>Solenocera comata</i> Stebbing, 1915	Marin		P	P		P	
<i>Solenocera pectinata</i> (Bate, 1888)	Marin				P		
<i>Solenocera rathbuni</i> Ramadan, 1938	Marin				P	P	
<i>Solitariopagurus triprobolus</i> Poupin & McLaughlin, 1996	Marin			P		P	
<i>Solitariopagurus trullirostris</i> McLaughlin, 2000	Marin			P		P	
<i>Solitariopagurus tuerkayi</i> McLaughlin, 1997	Marin			P		P	
<i>Sphaerodromia ducousoi</i> McLay, 1991	Marin					P	
<i>Sphaerodromia kendalli</i> (Alcock & Anderson, 1894)	Marin			P			
<i>Sphaerodromia lamellata</i> Crosnier, 1994	Marin			P			
<i>Sphaeropeltarion edentatum</i> Tavares & Cleva, 2010	Marin				P		
<i>Sphenomaia pyriformis</i> (Edmonson, 1933)	Marin					P	
<i>Squillalbunea scutelloides</i> (Garstang, 1897)	Marin					P	
<i>Stebbingdromia plumosa</i> (Lewinsohn, 1984)	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Stegopontonia commensalis</i> Nobili, 1906	Marin		P	P		P	
<i>Stenopus devaneyi</i> Goy & Randall in Goy, 1984	Marin					P	
<i>Stenopus earlei</i> Goy & Randall in Goy, 1984	Marin	P					
<i>Stenopus goyi</i> Saito, Okuno & Chan, 2009	Marin					D	
<i>Stenopus hispidus</i> (Olivier, 1811)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Stenopus pyrsonotus</i> Goy & Devaney, 1980	Marin		P	P		P	
<i>Stenopus tenuirostris</i> De Man, 1888	Marin		P	P		P	
<i>Stenopus zanzibaricus</i> Bruce, 1976	Marin					P	
<i>Stenorhynchus debilis</i> (Smith, 1871)	Marin						P
<i>Stereomastis aculeata</i> (Galil, 2000)	Marin			P			
<i>Stereomastis alis</i> (Ahyong & Galil, 2006)	Marin					E	
<i>Stereomastis auriculata</i> (Bate, 1878)	Marin			P		P	
<i>Stereomastis helleri</i> (Bate, 1878)	Marin			P			
<i>Stereomastis nana</i> (Smith, 1884)	Marin			P	P		
<i>Stereomastis phosphorus</i> (Alcock, 1894)	Marin			P			
<i>Stereomastis surda</i> (Galil, 2000)	Marin			P	P	P	
<i>Stimndromia foresti</i> (McLay, 1993)	Marin			P			
<i>Strigopagurus boreonotus</i> Forest, 1995	Marin			P			
<i>Strigopagurus poupinii</i> Forest, 1995	Marin					P	
<i>Strobopagurus breviacus</i> Lemaitre, 2004	Marin			P			
<i>Strobopagurus gracilipes</i> (A. Milne-Edwards, 1891)	Marin			P		P	
<i>Strobopagurus sibogae</i> (de Saint Laurent, 1972)	Marin			P			
<i>Styloceratoides crosnieri</i> Cleva, 1990	Marin			P			
<i>Styloceratoides brucei</i> Cleva, 1994	Marin				P		
<i>Styloceratoides discissipes</i> Bate, 1888	Marin			P		P	
<i>Styloceratoides laurentae</i> Cleva, 1990	Marin			P			
<i>Styloceratoides libratus</i> Chace, 1983	Marin			P		P	
<i>Styloceratoides licinus</i> Chace, 1983	Marin			P	P		
<i>Styloceratoides macropus</i> Chace, 1983	Marin			P			
<i>Styloceratoides multidentatus</i> Kubo, 1942	Marin			P			
<i>Styloceratoides profundus</i> Cleva, 1990	Marin			P			
<i>Styloceratoides tokarensis</i> Zarenkov, 1968	Marin			P			
<i>Sulcodius deflexus</i> (Dana, 1852)	Marin			P			
<i>Symethis corallica</i> Davie, 1989	Marin			P			
<i>Sympagurus acinops</i> Lemaitre, 1989	Marin			P			
<i>Sympagurus affinis</i> (Henderson, 1888)	Marin			P	P	P	
<i>Sympagurus aurantium</i> Lemaitre, 2004	Marin			P			
<i>Sympagurus brevipes</i> (de Saint Laurent, 1972)	Marin		P	P			
<i>Sympagurus burkenroadi</i> Thompson, 1943	Marin			P			
<i>Sympagurus dofleini</i> (Balss, 1912)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Sympagurus planimanus</i> (de Saint Laurent, 1972)	Marin			P	P	P	
<i>Sympagurus poupinii</i> Lemaitre, 1994	Marin			P	P	P	
<i>Sympagurus scela</i> Lemaitre, 1996	Marin			P			
<i>Sympagurus symmetricus</i> Lemaitre, 2004	Marin			P			
<i>Sympagurus trispinosus</i> (Balss, 1911)	Marin		P	P		P	
<i>Sympagurus villosus</i> Lemaitre, 1996	Marin			P	P		
<i>Synalpheus albatrossi</i> Coutière, 1909	Marin		P				
<i>Synalpheus bituberculatus</i> De Man, 1910	Marin		P				
<i>Synalpheus biunguiculatus</i> (Stimpson, 1860)	Marin						P
<i>Synalpheus brachyceros</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Synalpheus charon</i> (Heller, 1861)	Marin		P			P	P
<i>Synalpheus coutierei</i> Banner, 1953	Marin		P				
<i>Synalpheus demani</i> Borradaile, 1899	Marin			P			
<i>Synalpheus fossor</i> (Paul'son, 1875)	Marin	P					
<i>Synalpheus gracilirostris</i> De Man, 1910	Marin		P				

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Synalpheus hastilicrassus</i> Coutière, 1905	Marin		P			
<i>Synalpheus heroni</i> Coutière, 1909	Marin				P	
<i>Synalpheus laticeps</i> Coutière, 1905	Marin	P				
<i>Synalpheus lockingtoni</i> Coutière, 1909	Marin					P
<i>Synalpheus neomeris</i> (De Man, 1897)	Marin	P	P			
<i>Synalpheus neptunus</i> Dana, 1852	Marin		P			
<i>Synalpheus nilandensis</i> Coutière, 1905	Marin				P	
<i>Synalpheus nobilii</i> Coutière, 1909	Marin					P
<i>Synalpheus pachymeris</i> Coutière, 1905	Marin		P			
<i>Synalpheus paraneomeris</i> Coutière, 1905	Marin	P	P		P	
<i>Synalpheus pescadorensis</i> Coutière, 1905	Marin		P			
<i>Synalpheus stimpsoni</i> (De Man, 1888)	Marin		P	P		
<i>Synalpheus streptodactylus</i> Coutière, 1905	Marin			P	P	
<i>Synalpheus tumidomanus</i> (Paul'son, 1875)	Marin	P	P		P	
<i>Systellaspis debilis</i> (A. Milne-Edwards, 1881)	Marin	P		P	P	
<i>Systellaspis guillei</i> Crosnier, 1987	Marin		P		P	
<i>Systellaspis lanceocaudata</i> Bate, 1888	Marin			P		
<i>Systellaspis pellucida</i> (Filhol, 1885)	Marin	P		P		P
<i>Takedana eriphoides</i> Davie, 1989	Marin			P		
<i>Takedromia cristatipes</i> (Sakai, 1969)	Marin			P		
<i>Takedromia longispina</i> McLay, 1991	Marin			P		
<i>Taku spinosocarinatus</i> (Fukuda, 1909)	Marin			P		P
<i>Tanaoa nanus</i> Galil, 2003	Marin			P	P	
<i>Tanaoa pustulosus</i> (Wood-Mason, in Wood-Mason & Alcock, 1891)	Marin	P	P	P		
<i>Tanaoa serenei</i> (Richer de Forges, 1983)	Marin			P	P	P
<i>Teleophrys cristulipes</i> Stimpson, 1860	Marin					P
<i>Tethisea indica</i> Poore, 1994	Marin			P		
<i>Tetralria brunalineata</i> Trautwein, 2007	Marin					P
<i>Tetralria cinctipes</i> Paul'son, 1875	Marin	P	P	P		P
<i>Tetralria glaberrima</i> (Herbst, 1790)	Marin	D	P	P	P	P
<i>Tetralria muta</i> (Linnaeus, 1758)	Marin					P
<i>Tetralria nigrolineata</i> Serène & Pham, 1957	Marin	D		P		P
<i>Tetralria oculaeulea</i> Trautwein, 2007	Marin					P
<i>Tetralria rubridactyla</i> Garth, 1971	Marin	P		P	P	P
<i>Tetraloides heterodactylus</i> (Heller, 1861)	Marin			P	P	P
<i>Tetraloides nigrifrons</i> (Dana, 1852)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Tetrasquilla mccullochae</i> (Schmitt, 1940)	Marin					P
<i>Tetrias fischerii</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P		
<i>Thalamita admete</i> (Herbst, 1803)	Marin	P	P	P	P	P
<i>Thalamita bouvieri</i> Nobili, 1906	Marin	P				P
<i>Thalamita cerasma</i> Wee & Ng, 1995	Marin					P
<i>Thalamita chaptalii</i> (Audouin, 1826)	Marin			P	P	P
<i>Thalamita coeruleipes</i> Hombron & Jacquinot, 1846	Marin		P			P
<i>Thalamita cooperi</i> Borradaile, 1902	Marin	P				P
<i>Thalamita crenata</i> Rüppell, 1830	Marin	P		P	P	P
<i>Thalamita dakini</i> Montgomery, 1931	Marin					P
<i>Thalamita danae</i> Stimpson, 1858	Marin			P	P	P
<i>Thalamita demani</i> Nobili, 1905	Marin			P		P
<i>Thalamita difficilis</i> Crosnier, 2002	Marin					P
<i>Thalamita foresti</i> Crosnier, 1962	Marin	P				
<i>Thalamita gatavakensis</i> Nobili, 1906	Marin	P	P			P
<i>Thalamita gloriensis</i> Crosnier, 1962	Marin	P			P	P
<i>Thalamita gracilipes</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P		P		P
<i>Thalamita integra</i> Dana, 1852	Marin	P	P	P		P
<i>Thalamita macropus</i> Montgomery, 1931	Marin					P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Thalamita macrospinifera</i> Rathbun, 1911	Marin		P			P	
<i>Thalamita minuscula</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Thalamita mitsiensis</i> Crosnier, 1962	Marin	P				P	
<i>Thalamita multispinosa</i> Stephenson & Rees, 1967	Marin					P	
<i>Thalamita philippinensis</i> Stephenson & Rees, 1967	Marin					P	
<i>Thalamita picta</i> Stimpson, 1858	Marin	P		P	P	P	P
<i>Thalamita pilumnoides</i> Borradaile, 1902	Marin		P			P	
<i>Thalamita prymna</i> (Herbst, 1803)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Thalamita pseudopelsarti</i> Crosnier, 2002	Marin					P	
<i>Thalamita pseudospinifera</i> Crosnier, 1975	Marin	P					
<i>Thalamita quadrilobata</i> Miers, 1884	Marin	P				P	
<i>Thalamita savignyi</i> A. Milne-Edwards, 1861	Marin			P			
<i>Thalamita seurati</i> Nobili, 1906	Marin					P	
<i>Thalamita sexlobata</i> Miers, 1886	Marin	P					
<i>Thalamita sima</i> H. Milne Edwards, 1834	Marin			P			
<i>Thalamita simillima</i> Crosnier, 2002	Marin					P	
<i>Thalamita spinifera</i> Borradaile, 1902	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Thalamita spinimana</i> Dana, 1852	Marin			P			
<i>Thalamita stephensi</i> Crosnier, 1962	Marin	P					
<i>Thalamita woodmasoni</i> Alcock, 1899	Marin					P	
<i>Thalamitoides quadridens</i> A. Milne-Edwards, 1869	Marin	P		P		P	
<i>Thalamitoides tridens</i> A. Milne-Edwards, 1869	Marin			P			
<i>Thalassocaris crinita</i> (Dana, 1852)	Marin	P				D	
<i>Thalassograpus harpax</i> (Hilgendorf, 1892)	Marin	P			P	D	
<i>Thaumastocaris streptopus</i> Kemp, 1922	Marin	P		P			
<i>Thaumastocheles japonicus</i> Calman, 1913	Marin			P			
<i>Thinora maldivensis</i> Borradaile, 1915	Marin		P			P	
<i>Thomassinia moorea</i> Poore, 1997	Marin					P	
<i>Thor algicola</i> Wicksten, 1987	Marin						P
<i>Thor amboinensis</i> (De Man, 1888)	Marin	P	P	P		P	
<i>Thor paschalidis</i> (Heller, 1862)	Marin			P		P	
<i>Thor spinosus</i> Boone, 1935	Marin		P	P			
<i>Thusaenys orbis</i> (Rathbun, 1916)	Marin		P				
<i>Thyraplax cooki</i> (Rathbun, 1906)	Marin			P		P	
<i>Thyraplax cristata</i> Castro, 2007	Marin					P	
<i>Thyraplax crosnieri</i> (Guinot & Richer de Forges, 1981)	Marin			P			
<i>Thyraplax digitodentata</i> Castro, 2007	Marin					P	
<i>Thyraplax truncata</i> Castro, 2007	Marin			P			
<i>Thyrolambrus efflorescens</i> (Alcock, 1895)	Marin					P	
<i>Thyrolambrus verrucibrachium</i> Zimmerman & Martin, 1999	Marin						P
<i>Tiaramedon spinosum</i> (Miers, 1879)	Marin		P	P			
<i>Tiarinia gracilis</i> Dana, 1852	Marin			P			
<i>Tomopaguroides valdividae</i> (Balss, 1911)	Marin			P			
<i>Torbenella calvata</i> (Macpherson, 2006)	Marin			P			
<i>Torbenella insolita</i> (Macpherson, 2004)	Marin			P			
<i>Toru granuloides</i> (Sakai, 1961)	Marin			P			
<i>Toru pilus</i> (Tan, 1996)	Marin			P			
<i>Toru septimus</i> Galil, 2003	Marin			P			
<i>Tozeuma armatum</i> Paul'son, 1875	Marin			P			
<i>Trachypenaeopsis mobilispinis</i> (Rathbun, 1915)	Marin			P		P	
<i>Trachypenaeopsis richtersii</i> (Miers, 1884)	Marin			P			
<i>Trapezia areolata</i> Dana, 1852	Marin			P		P	
<i>Trapezia bella</i> Dana, 1852	Marin					P	
<i>Trapezia bidentata</i> (Forskål, 1775)	Marin	P	P	P	P	P	P
<i>Trapezia corallina</i> Gerstaecker, 1857	Marin						P

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Trapezia cymodoce</i> (Herbst, 1801)	Marin	P		P		P	
<i>Trapezia digitalis</i> Latreille, 1828	Marin	P	P	P		P	P
<i>Trapezia flavopunctata</i> Eydoux & Souleyet, 1842	Marin		P	P		P	
<i>Trapezia formosa</i> Smith, 1869	Marin	P		P			P
<i>Trapezia globosa</i> Castro, 1997	Marin					P	
<i>Trapezia guttata</i> Rüppell, 1830	Marin	P	P	P		P	
<i>Trapezia lutea</i> Castro, 1997	Marin	P	P	P		P	
<i>Trapezia punctimanus</i> Odinetz, 1984	Marin					E	
<i>Trapezia richtersi</i> Galil & Lewinsohn, 1983	Marin	P	P				
<i>Trapezia rufopunctata</i> (Herbst, 1799)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Trapezia septata</i> Dana, 1852	Marin		P	P	P		
<i>Trapezia serenei</i> Odinetz, 1984	Marin			P		P	
<i>Trapezia speciosa</i> Dana, 1852	Marin		P			P	
<i>Trapezia tigrina</i> Eydoux & Souleyet, 1842	Marin	P	P			P	
<i>Trichopagurus trichophthalmus</i> (Forest, 1954)	Marin					P	
<i>Trichopeltarion vanuatuensis</i> Tavares & Cleva, 2010	Marin			P			
<i>Trigonoplax unguiformis</i> (De Haan, 1839)	Marin		P				
<i>Trizocheles caledonicus</i> Forest, 1987	Marin			P			
<i>Trizocheles hoensonae</i> McLaughlin & Lemaitre, 2009	Marin	P					
<i>Trizocheles pulcher</i> Forest, 1987	Marin			P			
<i>Trizocheles spinosus</i> (Henderson, 1888)	Marin			P			
<i>Tuleariocaris holthuisi</i> Hipeau-Jacquotte, 1965	Marin					D	
<i>Tumidodromia dormia</i> (Linnaeus, 1763)	Marin	P	P	P		P	
<i>Turleania boucheti</i> McLaughlin, 2007	Marin			P	P		
<i>Turleania multispina</i> McLaughlin, 1997	Marin			P			
<i>Turleania senticosa</i> (McLaughlin & Haig, 1996)	Marin			P			
<i>Tweedieia laysani</i> (Rathbun, 1906)	Marin					P	
<i>Tweedieia odhneri</i> (Gordon, 1934)	Marin					P	
<i>Tylaspis anomala</i> Henderson, 1885	Marin			P			
<i>Tylocarcinus dumerilii</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin					P	
<i>Tylocarcinus styx</i> (Herbst, 1803)	Marin	P	P	P		P	
<i>Tymolus daviei</i> Tavares, 1997	Marin			P			
<i>Typton wasini</i> Bruce, 1977	Marin	P	P				
<i>Typtonychus crassimanus</i> Bruce, 1996	Marin			P			
<i>Uca annulipes</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin	P					
<i>Uca arcuata</i> (De Haan, 1835)	Eau saumâtre			P			
<i>Uca chlorophthalmus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Marin	P	P				
<i>Uca coarctata</i> (H. Milne Edwards, 1852)	Eau saumâtre			P			
<i>Uca crassipes</i> (White, 1847)	Eau saumâtre			P	P	P	
<i>Uca dussumieri</i> (H. Milne Edwards, 1852)	Eau saumâtre			P			
<i>Uca inversa</i> (Hoffman 1874)	Marin	P					
<i>Uca lactea</i> (De Haan, 1835)	Eau saumâtre			P			
<i>Uca neocultrrimana</i> Bott, 1973	Eau saumâtre				P		
<i>Uca perplexa</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Eau saumâtre			P	P		
<i>Uca tetragonon</i> (Herbst, 1790)	Eau saumâtre	P	P	P	P	P	
<i>Uca triangularis</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Eau saumâtre			P			
<i>Uca urvillei</i> (H. Milne Edwards, 1852)	Eau saumâtre	P					
<i>Uca vocans</i> (Linnaeus, 1758)	Eau saumâtre	P		P			
<i>Uca vomeris</i> McNeill, 1920	Eau saumâtre			P			
<i>Umalia misakiensis</i> (Sakai, 1937)	Marin		P				
<i>Upogebia allobranchus</i> Ngoc-Ho, 1991	Marin			P			
<i>Upogebia balmorum</i> Ngoc-Ho, 1990	Marin	P					
<i>Upogebia holthuisi</i> Sakai, 1982	Marin			P			
<i>Upogebia ovalis</i> Ngoc-Ho, 1991	Marin			P			
<i>Upogebia pugnax</i> De Man, 1905	Marin			P			

J. POUPIN : Inventaire des crustacés de l'Indo-Pacifique tropical français

<i>Upogebia stenorhynchus</i> Ngoc-Ho, 1991	Marin			P			
<i>Urnalana elata</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin	P		P			
<i>Urnalana elatooides</i> (Bouvier, 1915)	Marin			P			
<i>Urnalana elatula</i> Galil, 2005	Marin			P			
<i>Urnalana granulimera</i> Galil, 2005	Marin			P			
<i>Urnalana insularis</i> (Takeda & Kurata, 1976)	Marin			P			
<i>Urnalana margaritata</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	Marin			P			
<i>Urnalana pulchella</i> (Bell, 1855)	Marin	P					
<i>Urnalana purarensis</i> (Ovaere, 1987)	Marin				P		
<i>Urocaridella antonbruunii</i> (Bruce, 1967)	Marin	P	P	P		D	
<i>Urocaridella urocaridella</i> (Holthuis, 1950)	Marin			P			
<i>Uroptychodes epigaster</i> Baba, 2004	Marin			P			
<i>Uroptychodes musorstomi</i> Baba, 2004	Marin			P			
<i>Uroptychodes spinimarginatus</i> (Henderson, 1885)	Marin			P			
<i>Uroptychus amabilis</i> Baba, 1979	Marin			P			
<i>Uroptychus cavirostris</i> Alcock & Anderson, 1899	Marin			P			
<i>Uroptychus soyomaruae</i> Baba, 1981	Marin				P		
<i>Utica barbimana</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Utica glabra</i> A. Milne-Edwards, 1873	Marin			P			
<i>Utinomiella dimorpha</i> (Henderson, 1906)	Marin				P		
<i>Varuna litterata</i> (Fabricius, 1798)	Marin-E. douce	P	P	P		P	
<i>Veleronia sympathes</i> (De Ridder & Holthuis, 1979)	Marin						P
<i>Vir orientalis</i> (Dana, 1852)	Marin			D			
<i>Vir philippensis</i> Bruce & Svoboda, 1984	Marin	D					
<i>Vultocinus anfractus</i> Ng & Manuel-Santos, 2007	Marin			P			
<i>Xanthasia murihera</i> White, 1846	Marin			P			
<i>Xanthias canaliculatus</i> Rathbun, 1906	Marin				P		
<i>Xanthias cherbonnieri</i> Guinot, 1964	Marin		P				
<i>Xanthias gilbertensis</i> Balss, 1938	Marin		P				
<i>Xanthias glabrous</i> Edmonson, 1951	Marin	P					
<i>Xanthias lamarckii</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Xanthias latifrons</i> (De Man, 1887)	Marin				P		
<i>Xanthias maculatus</i> Sakai, 1961	Marin	P					
<i>Xanthias nitidulus</i> (Dana, 1852)	Marin				P		
<i>Xanthias punctatus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	Marin			P		P	
<i>Xanthias teres</i> Davie, 1997	Marin			P			
<i>Xanthodius cooksoni</i> (Miers, 1877)	Marin						P
<i>Xeinostoma inopinatum</i> Tavares, 1994	Marin		P				
<i>Xeinostoma richeri</i> Tavares, 1993	Marin			P			
<i>Xenocarcinus conicus</i> (A. Milne-Edwards, 1865)	Marin	P	P				
<i>Xenocarcinus depressus</i> Miers, 1874	Marin			P			
<i>Xenocarcinus tuberculatus</i> White, 1847	Marin		P	P			
<i>Xylopagurus caledonicus</i> Forest, 1997	Marin			P			
<i>Xynomaia boissoni</i> (Fize & Serène, 1956)	Marin			P			
<i>Yaldwynopsis guinotae</i> Richer de Forges & Ng, 2007	Marin					E	
<i>Zarenkolambrus minutus</i> McLay & S.H. Tan, 2009	Marin					E	
<i>Zebrida adamsii</i> White, 1847	Marin			P			
<i>Zenopontonia noverca</i> (Kemp, 1922)	Marin			P			
<i>Zosimus actaeoides</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	Marin			P			
<i>Zosimus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	Marin	P	P	P	P	P	
<i>Zozymodes cavipes</i> (Dana, 1852)	Marin	P					
<i>Zozymodes pumilus</i> (Hombron & Jacquinot, 1846)	Marin				P		
<i>Zozymodes xanthoides</i> (Krauss, 1843)	Marin					P	
<i>Zygopa nortoni</i> Serène & Umali, 1965	Marin			P			