



FRUTILLO / *Ehretia tinifolia*

USOS GENERALES



GANADERÍA



MADERABLES



APICULTURA



RESTAURACIÓN  
ECOLÓGICA

¡Siembra biodiversidad!  
[www.viverosdebiodiversidad.org](http://www.viverosdebiodiversidad.org)

El frutillo pertenece a la familia de las Boragináceas. Los individuos alcanzan alturas hasta de 25 m y diámetros hasta de 50 cm. Tienen el tronco recto y la copa redondeada y densa, compuesta de ramas gruesas y ascendentes. Es perennifolio, florece de febrero a julio y fructifica de julio a septiembre.

## OTROS NOMBRES

Roble, borrego, palo verde, pingüico, manzano.

## ¿DÓNDE SE ENCUENTRA?

Tams., S.L.P., Ver., Yuc., Tab.

## SUELO Y CLIMA

En suelos arenosos, calizos y arcillosos, no soporta las inundaciones, exclusivo del clima cálido.

## ALTITUD

De 0 a 1,000 msnm.

## VEGETACIÓN DONDE CRECE

Bosque caducifolio, encinar, selva alta perennifolia, selva media subperennifolia y subcaducifolia, selva baja caducifolia, vegetación secundaria.

## USOS

Árbol forrajero y de ornato usado como cerco vivo, su madera es empleada para leña, postes para cerca y construcciones ligeras. Las hojas son utilizadas para prevenir el vómito con sangre y enfermedades renales. La corteza molida sirve para cerrar heridas. Útil para la apicultura por producir néctar de buena calidad.

## PARA REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN

Apto para el control de la erosión, fijación de nitrógeno, mejorar la fertilidad del suelo y recuperar terrenos degradados.

### ÉPOCA DE SIEMBRA



junio - septiembre

### CUIDADOS



Media sombra



Riego ligero

