



BIODIVERSIDAD DE LA FLORA VASCULAR DE LA PROVINCIA DE MISIONES, REGIÓN PARANAENSE ARGENTINA

Christian A. Zanotti¹, Héctor A. Keller² & Fernando O. Zuloaga³

¹Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (CONICET), Bv. 120 y 62, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Botánica del Nordeste, IBONE, Sargento Cabral 2139, Corrientes, Argentina.

³Instituto de Botánica Darwinion, IBODA, San Isidro, Buenos Aires, Argentina; fzuloaga@darwin.edu.ar (autor corresponsal).

Abstract. Zanotti, C. A.; H. A. Keller & F. O. Zuloaga. 2020. Vascular flora biodiversity of the province of Misiones, Paranaense region, Argentina. *Darwiniana*, nueva serie 8(1): 00-00.

We present an inventory of the vascular plants of the Misiones province, with a total of 3418 taxa, which accounts for more than 30% of the plants of Argentina. A total of 47 endemic taxa from Misiones province were analyzed and categorized following IUCN standards. We recognized 761 exclusive species for the province of Misiones within Argentina and species without records in recent times. Finally, a total of 16 native and introduced taxa are cited for the first time for Argentina.

Keywords. Argentina; Misiones; taxonomy; vascular plants.

Resumen. Zanotti, C. A.; H. A. Keller & F. O. Zuloaga. 2020. Biodiversidad de la flora vascular de la provincia de Misiones, Región Paranaense, Argentina. *Darwiniana*, nueva serie 8(1): 00-00.

En este trabajo presentamos un inventario de las plantas vasculares de la provincia de Misiones, que incluye un total de 3418 taxones que representan más del 30% del total de las plantas presentes en la Argentina. Se analizan los 47 taxones endémicos de Misiones y los categorizamos siguiendo los criterios de UICN. Identificamos a los 761 taxones que son exclusivos para la provincia de Misiones dentro de la Argentina y a las especies que no han sido colectadas en tiempos recientes. También se indican un total de 16 taxones que representan nuevas citas para la Argentina.

Palabras clave. Argentina; Misiones; plantas vasculares; taxonomía.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Misiones es la que posee la mayor riqueza florística de la República Argentina (Zuloaga et al., 1999, 2019). Biogeográficamente, toda la provincia se enmarca dentro de la región Paranaense, la que se continúa en nuestro país en el nordeste de Corrientes, y en selvas en galería a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay hasta el Delta del Río de La Plata, y áreas limítrofes en el este de Paraguay y el sur de Brasil. La selva Paranaense es, sin dudas, uno de los ecosistemas de mayor prioridad de conservación a nivel

global debido a su alta biodiversidad, número de especies endémicas y grado de amenaza (Myers et al., 2000). Esta provincia biogeográfica ha recibido distintas denominaciones (ver Martínez Crovetto, 1963; Cabrera, 1976) y los tipos de vegetación dominante son selvas subtropicales en el norte y centro de la provincia y campos en el sur de la misma. Además, los ambientes de superficie limitada y de escasa representatividad como pastizales anegados, pastizales pasmófilos, rupícolas, en general incluidos en una matriz selvática, aportan a la flora provincial numerosas especies, e inclusive microendemismos. Entre estos

ambientes poco representativos en superficie cabe señalar una ingesión de la provincia del Cerrado en áreas de areniscas del sur provincial (Chébez, 1996; Biganzoli & Múlgura, 2004; Velazco et al., 2018).

La provincia cuenta con un Parque Nacional (Parque Nacional Iguazú), y otras tres áreas protegidas bajo administración nacional, 56 áreas naturales bajo jurisdicción provincial, 8 bajo jurisdicción municipal y otras 10 de jurisdicción privada (MERNR, 2020). Sin embargo, a pesar de la importancia de los inventarios de la biodiversidad para el desarrollo de planes de manejo de las áreas protegidas (Barzetti, 1993; Bertolini, 1999, 2005; Bertolini & Gil, 1999; Bodrati et al. 2007a, b; Chebez, 2007; Gil & Ciarmiello, 2007; Krauczuk, 2007; Soria, 1996), son pocos los estudios florísticos que se han realizado en su territorio (López Cristóbal et al., 1996; Tressens & Revilla, 1996; Fontana, 1998, 2005; Daviña et al., 1999; Biganzoli & Peralta, 2000; Biganzoli & Múlgura de Romero, 2004; Freire et al., 2006) y no existen inventarios de las áreas protegidas de mayor superficie. Cabe destacar que en los últimos años se publicaron numerosas nuevas citas de registros para la flora de la provincia y de la Argentina (Deble et al., 2017; Delucchi & Keller, 2010; Delucchi et al., 2016; Dematteis et al., 2012; Ezcurra & Múlgura de Romero, 2001; Farinaccio & Keller, 2014; Gatti, & Keller, 2019; Hurrell et al., 2011, 2012, 2017; Judkevich et al., 2016; Keller & Cáceres, 2018; Keller & Crockett, 2015; Keller & Kline, 2008; Keller & Tressens, 2007, 2016; Keller et al., 2012, 2013; Keller, 2007, 2009, 2010a, b, 2011, 2015a, b, 2017; Marquez & Keller, 2018; Meza Torres et al., 2010; Morillo & Keller, 2016; Morillo et al., 2016; O' Leary & Keller, 2018; Peralta, 2001; Ponce, 2001; Queiroz & Azevedo-Tozzi, 2013; Tressens & Keller, 2006; Zanotti & Keller, 2017).

El objetivo de la presente contribución es presentar un inventario actualizado de las plantas vasculares que crecen en la provincia, indicando taxones endémicos y su categorización siguiendo los criterios de UICN, verificar taxones que han sido citados y que ya no crecen en la provincia, o bien que no han sido colectados en un largo período, taxones exclusivos de la provincia y su relación con la flora vascular de la Argentina. Por último, se dan a conocer 16 nuevos registros para la provincia y para la Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la base de datos DFA, Documenta Florae Australis (www.darwin.edu.ar/Iris, www.floraargentina.edu.ar). Esta base de datos incluye un inventario actualizado de la flora vascular de la Argentina y del Cono Sur. Además, se revisaron las colecciones de los herbarios CTES, LP y SI (Thiers, 2020) y se aportaron observaciones personales de los autores.

Para la evaluación del estado de conservación de los taxones endémicos de la provincia se utilizó la información extraída de las colecciones, a partir de la base de datos DFA. Se utilizaron las categorías y criterios de la lista roja IUCN versión 3.1 (2012), en la cual, los taxones a evaluar, se clasifican en 9 categorías según la amenaza de extinción en: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Cerca de la Amenaza (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Deficientes (DD) y por último, No Evaluado (NE). A su vez, existen cinco criterios (A-E) utilizados para evaluar a los taxones en una de las tres categorías de amenaza (CR, EN y VU) en: (A) Reducción del tamaño poblacional; (B) Distribución geográfica representada como extensión de presencia y/o área de ocupación; (C) Pequeño tamaño de la población y disminución; (D) Población muy pequeña o restringida y por último, (E) Análisis cuantitativo y que indique la probabilidad de extinción en estado silvestre. Para clasificar a un taxón en cualquier categoría de evaluación, se necesita sólo el apoyo de uno de los cinco criterios, aunque debería evaluarse bajo la mayor cantidad de criterios posibles. Para la mayoría de los taxones endémicos analizados en este trabajo, no se cuenta con información cuantitativa sobre las poblaciones, por ello sólo se pudo utilizar el criterio B para estimar el estatus de conservación, a excepción de *Austrochthamalia teyucuaensis* H.A. Keller, *Oxypetalum teyucuaense* Farinaccio & H.A. Keller, *Cypella suffusa* Ravenna, los cuales se pudieron clasificar con el criterio D; en cambio, *Topea micrantha* (H.A. Keller) H.A. Keller y *Hedeoma teyucuaensis* H.A. Keller & Tressens, además de ser clasificadas bajo el criterio B, también, se pudieron clasificar con el criterio D. Para realizar la evaluación mediante el criterio B, se procedió al cálculo de la extensión de presencia (EOO), a través de la determinación del área (km²) medida

por un polígono convexo mínimo (el polígono de menor superficie que contenga todos los lugares de presencia, pero que ninguno de sus ángulos internos exceda los 180 grados). Los umbrales críticos para la EOO son $< 100 \text{ km}^2$ (CR), $< 5.000 \text{ km}^2$ (EN) y $< 20.000 \text{ km}^2$ (VU) (IUCN, 2012). Para el cálculo de la EOO de cada uno de los taxones, se utilizó la herramienta on-line GeoCat (Bachman et al., 2011). Para aplicar el criterio B, además del cálculo de la EOO, se debe tener en cuenta si los taxones cumplen por lo menos dos de las tres condiciones siguientes: a) severamente fragmentada o número de localidades < 10 ; b) disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada en cualesquiera de: (i) extensión de presencia, (ii) área de ocupación, (iii) área, extensión y/o calidad del hábitat, (iv) número de localidades o subpoblaciones, (v) número de individuos maduros; c) fluctuaciones extremas en cualesquiera de: (i) extensión de presencia, (ii) área de ocupación, (iii) número de localidades o subpoblaciones, (iv) número de individuos maduros. Además de tener en cuenta todos estos criterios y condiciones, se utilizaron datos de observaciones a campo, y datos extraídos de las etiquetas de herbario y de la literatura pertinente.

Para cada taxón del inventario se cita: hábito, ciclo de vida, estatus (si un taxón es nativo, endémico, introducido) para la provincia, altitud sobre el nivel del mar para la provincia, distribución (departamento/s de Misiones donde habita/n, o en el caso de no conocer el departamento, se presenta la región en donde es posible que habite dentro de la provincia, o en caso contrario se indica si es desconocida. Los departamentos se abrevian con el siguiente código: APO, Apóstoles; CAI, Caingúas; CAN, Candelaria; CAP, Capital; CON, Concepción; ELD, Eldorado; GMB, General Manuel Belgrano; GUA, Guaraní; IGU, Iguazú; LNA, Leandro N. Alem; GSM, Libertador General San Martín; MAY, 25 de Mayo; MON, Montecarlo; OBE, Oberá; SIG, San Ignacio; SJA, San Javier; SPE, San Pedro (Figura 1). Por último, se cita un ejemplar de referencia para cada taxón.

ÁREA DE ESTUDIO. La provincia de Misiones tiene una superficie de 29.081 km^2 , siendo la tercera de menor tamaño luego de C.A.B.A y la provincia de Tucumán, y está ubicada entre los paralelos 25° y 28° S y los meridianos 53° y 56° O, en el nordeste de la República Argentina (Figura 1).

CLIMA Y SUELO. El clima es cálido y húmedo, con precipitaciones todo el año, llegando a superar los 2000 mm anuales; la temperatura media anual oscila entre $15\text{-}23^\circ \text{C}$ y la diferencia de temperatura media entre el mes más frío y el más cálido va desde $4\text{-}7^\circ \text{C}$ a $10\text{-}12^\circ \text{C}$ (Cabrera, 1976; Rodríguez & Silva, 2012); no obstante, la provincia no está exenta de heladas. En lo referente al relieve, Cabrera (1976) señala que es una provincia montañosa, con sierras de poca altura y con una elevación paulatina hacia el NE, llegando a los 800 m s.m. en Bernardo de Irigoyen (dpto. General Manuel Belgrano). Los suelos son lateríticos, arcillosos, ricos en hierro (rojos) y ácidos, profundos, pertenecientes mayoritariamente a Ultisoles, entre los que se destacan los Kandiuultes (Rodríguez & Silva, 2012).

BIOGEOGRAFÍA. La provincia fitogeográfica Paranaense ocupa toda la provincia de Misiones y un sector del noreste de Corrientes, desde la desembocadura del Arroyo Itaembé en el río Paraná hacia el oeste, llegando al río Uruguay poco más al norte de Santo Tomé (Martínez Crovetto, 1963; Fontana, 2015). En la Argentina, la flora de esta provincia está relacionada a la de la provincia Chaqueña, con la que forma un ecotono hacia el sur y el oeste. También comparte numerosas especies con la provincia de las Yungas, la restante región selvática de Argentina, en particular con la Selva pluvial semicaducifolia pedemontana, presente en el noroeste argentino y además, presenta elementos en común con otros bosques secos estacionales neotropicales (Oyarzabal et al., 2018). Fuera de la Argentina, la provincia Paranaense, se encuentra en el este de Paraguay y sur del Brasil (Cabrera & Willink 1973), y tiene afinidades con la provincia Atlántica. Cabe destacar la importancia de la provincia y su preservación en Misiones, considerando la enorme degradación, por la explotación maderera, cultivos y pastoreo, que ha sufrido tanto en Paraguay como en Brasil (Rodríguez & Silva, 2012). Así, se considera que menos del 7% de la cobertura original de la provincia Paranaense persiste en Paraguay, Brasil y la Argentina (Galindo-Leal & Cámara, 2003), estando mejor representada en la actualidad en la provincia de Misiones.

Se sigue aquí la clasificación de Cabrera (1976) de dos distritos en la provincia: el distrito de las Selvas Mixtas hacia el norte y centro y el distrito de

los Campos en el sur de Misiones. El distrito de las Selvas Mixtas cubre la mayor parte de la provincia; predominan, entre otros, árboles de gran porte como *Balfourodendron riedelianum* (Engl.) Engl., Rutaceae, *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart., Lauraceae, *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. y *Cedrela fissilis* Vell., Meliaceae, entre otros. Hacia el noroeste de la provincia, en el área del Parque Nacional Iguazú, se destacan *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg., Apocynaceae, y el palmito, *Euterpe edulis* Mart., Arecaceae. Mientras que en los sectores más elevados de la provincia, en el sector noreste, se destaca la presencia del “pino paraná”, *Aracuaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, Araucariaceae. Hacia el sur de la provincia, los campos se encuentran alternando con bosques de “urunday”, *Myracrodruon balansae* (Engl.) Santin, Anacardiaceae, árbol mesófilo y pionero en suelos muy superficiales en lomadas, con roca aflorante. Por su parte, el Distrito de los Campos está constituido por sabanas de gramíneas y ciperáceas, pudiendo citarse entre los géneros más frecuentes de Poaceae a *Andropogon*, *Aristida*, *Elionurus*, *Paspalum*, *Schizachyrium* y *Setaria*, entre otros.

En lo que a conservación se refiere, los sectores más afectados de la provincia han sido, hasta el presente, los campos del sur y los corredores de las Rutas Nacionales 12 y 14, la primera sobre el río Paraná y la restante discurriendo a lo largo del centro de la provincia (Di Bitetti et al., 2003). En el sur, los cultivos principales, además de la actividad ganadera, son de yerba mate y té, mientras que hacia el norte, en las áreas antes citadas, se cultivan especies exóticas de pino y se ha extraído buena parte de las maderas más valiosas, como el cedro, guatambú, lapacho y el pino Paraná (Cabrera, 1976). Se considera que en la actualidad más del 50% de la vegetación natural ha sido reemplazada para desarrollar actividades agropecuarias (Biganzoli & Múlgura de Romero, 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la provincia de Misiones crecen un total de 3418 taxones, pertenecientes a 190 familias y 1095 géneros (Apéndice). Si comparamos este número de taxones con el total presente en la flora vascular Argentina, con 11050 taxones, se observa que en

esta reducida provincia se halla el 30,92 % de toda la flora argentina. Este dato es aún más significativo considerando que Misiones tiene sólo el 0,8 % de la superficie de la Argentina.

Entre las familias con mayor número de taxones representadas en la Flora de la provincia se pueden citar a las Asteraceae (361), Poaceae (358), Fabaceae (289), Orchidaceae (151), Cyperaceae (141) y Malvaceae (126) (Tabla 1). Estos datos coinciden en general con los porcentajes que se hallan en la Flora Argentina en su totalidad (Zuloaga et al., 2019) y se destaca el elevado número de especies presente en la familia Orchidaceae.

Tabla 1. Familias con mayor número de taxones en la Flora de la provincia de Misiones.

FAMILIA	Nº DE TAXONES
ASTERACEAE	361
POACEAE	358
FABACEAE	289
ORCHIDACEAE	151
CYPERACEAE	141
MALVACEAE	126
EUPHORBIACEAE	107
SOLANACEAE	101
RUBIACEAE	89
APOCYNACEAE	89

Entre los géneros con mayor número de taxones se pueden citar a *Paspalum* (50), *Mimosa* (49), *Cyperus* (48), *Solanum* (47) *Baccharis* (32) e *Ipomoea* (31) (Tabla 2).

Tabla 2. Géneros con mayor número de taxones en la Flora de la provincia

GÉNERO	Nº DE TAXONES
PASPALUM	50
MIMOSA	49
CYPERUS	48
SOLANUM	47
BACCHARIS	32
IPOMOEAE	31
OXYPETALUM	29
OXALIS	27
RHYNCHOSPORA	28
SIDA	28



Fig. 1. Mapa de la provincia de Misiones. Entre paréntesis se indica el número total de taxones registrados en cada departamento. Abreviatura de los departamentos: APO, Apóstoles; CAI, Cainguaús; CAN, Candelaria; CAP, Capital; CON, Concepción; ELD, Eldorado; GMB, General Manuel Belgrano; GUA, Guaraní; IGU, Iguazú; LNA, Leandro N. Alem; GSM, Libertador General San Martín; MAY, 25 de Mayo; MON, Montecarlo; OBE, Oberá; SIG, San Ignacio; SJA, San Javier; SPE, San Pedro.

Los departamentos políticos con mayor diversidad específica e infraespecífica son Candelaria (1556 taxones) y San Ignacio (1529 taxones), lo que probablemente es debido a la suma de regiones diversas, como los campos y la presencia de bosques, en ambos departamentos (Figura 1). Estos son seguidos por Iguazú (1248), Guaraní (1015), San Pedro (1002), los restantes departamentos presentan menos de mil taxones. Cabe destacar, que este resultado también puede deberse al esfuerzo de colecta realizados en los diferentes departamentos de la provincia.

Taxones endémicos

En la provincia hay un total de 47 taxones endémicos; este bajo número se debe sin dudas a la continuidad de la Provincia Paranaense en el sur de Brasil y el este de Paraguay, compartiéndose numerosas especies entre Misiones y ambos países.

En la Tabla 3 se brinda información sobre familia, género, taxón y publicación original de estos endémicos y su categorización siguiendo los criterios de la UICN. El análisis de esta información permite concluir que la mayoría de los taxones endémicos, un total de 31, crecen en el Distrito de los Campos y ninguno de ellos se encuentra en un área protegida de la provincia, existiendo la posibilidad de que 11 de estos taxones ya se encuentren extintos. De los taxones endémicos siete crecen en las proximidades del Parque Provincial Teyú Cuaré. Cabe destacar que en este Parque, y en zonas aledañas, crecen otros 19 taxones que son exclusivos de esta área para la Argentina, hallándose también en Brasil y Paraguay (Biganzoli & Múlgura de Romero, 2004). Por otra parte, en el Distrito de las Selvas Mixtas se registraron 15 taxones endémicos, la mayoría de ellos conocidos sólo fuera de áreas protegidas y 5 de ellos estarían probablemente extintos.

Tabla 3. Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum moconense</i> Ravenna	Onira 3(2): 6. 1990	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1979 proveniente del dpto. San Pedro en la localidad de “Los Saltos de Moconá”. En la actualidad, la zona donde se coleccionó la especie se encuentra el PP Moconá que pertenece a la Reserva de Biósfera Yabotí, la cual presenta una protección total y es el único dentro de dicha reserva con un plan de Manejo (Boдрatti et al., 2007a). Sin embargo, cabe destacar que el Parque fue creado en 1988 casi una década después de haberse coleccionado el ejemplar tipo, por lo que el taxón podría haberse afectado por una disminución en la calidad del hábitat en ese período de tiempo, ya que no se volvió a coleccionar, a pesar de ser una zona visitada frecuentemente en la actualidad por botánicos. Por todas estas razones, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Apocynaceae	<i>Austrochthamalia teyucaurensis</i> H.A. Keller	Lilloa 50(1): 41. 2015	En Peligro (EN), criterio D	Se la conoce sobre la base de una única población muy pequeña con ca. 60 individuos maduros (Keller, 2015) en una reserva privada de muy bajo impacto y con un buen estado de conservación, destinada al ecoturismo por fuera del PP Teyú Cuaré (Bertolini, 2005) pero sin ninguna protección ambiental legal. El hallazgo de esta especie por fuera del PP Teyú Cuaré, se complementa con el argumento de Soria (1996) y Fontana (2005) de que los límites del área protegida del parque deberían ser expandidos.
	<i>Oxypetalum guaraniticum</i> (Malme) Malme	Ark. Bot. 21A(3): 28. 1927	Extinta (EX)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que se la conoce sobre la base de la colección típica proveniente de la localidad de Bonpland (dpto. Candelaria) del año 1908. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que la especie no se ha vuelto a coleccionar, a pesar de haber sido buscada asiduamente sin ser encontrada (Keller, obs. pers.) por lo que se infiere que el taxón se halla extinto.
	<i>Oxypetalum radinsii</i> H.A. Keller	Bonplandia (Corrientes) 24: 52. 2015	Casi Amenazado (NT), criterio que casi satisface B1ab(iii)	Aunque la extensión de presencia (EOO) sea menor a 5000 km ² (EEO = 370 km ²) y se la conoce sobre la base de la localidad típica por cuatro poblaciones con muy pocos individuos y en dos localidades más, la única área protegida con un buen estado de conservación en la cual se coleccionó al taxón es la localidad típica, ya que forma parte del PP Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú y alrededores (Bertolini, 1999; Chébez, 2007). Aunque es un área de gran importancia para la conservación de especies amenazadas y es el sector terminal del Corredor Verde, pueden existir amenazas indirectas para el taxón como son la urbanización y la industrialización (Chebez, 2007).
	<i>Oxypetalum teyucaurensis</i> Farinaccio & H.A. Keller	Phytotaxa 184(2): 111. 2014	En Peligro crítico (CR), criterio D	Se la conoce sobre la base de una única población muy pequeña con 23 individuos maduros (Farinaccio, M. A. & Keller, H. A., 2014). Es una de las especies endémicas de los alrededores del PP Teyú Cuaré, la cual no presenta ningún tipo de protección ambiental legal.
	<i>Topea micrantha</i> (H.A. Keller) H.A. Keller	Bonplandia (Corrientes) 26(2): 136. 2017	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii) + D	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que sólo se la conoce sobre la base de una población con tres individuos maduros ubicada en la Reserva Forestal San Jorge en el dpto. Iguazú (Keller, 2017). Dicha reserva es de propiedad privada y no presenta ningún tipo de protección ambiental legal. El ambiente en donde se encuentra el taxón es susceptible a especies invasoras, y además existen amenazas directas para la especie como son la sustitución por plantaciones e indirectas como la tala (Boдрatti et al., 2007b)

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
Arecaceae	<i>Butia poni</i> Burret	Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 1051. 1930	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce sobre la base de una única población que no alcanza los ca. 100 individuos maduros. Las áreas en donde habita esta especie se encuentran intensamente pobladas por comunidades rurales y además sufre la extracción directa para la comercialización como planta ornamental (Deble et al., 2017). Se la coleccionó en los alrededores del PP Teyú Cuaré que no cuenta con ninguna protección ambiental legal.
Asteraceae	<i>Aldama misionensis</i> (A.A. Sáenz) Freire	Fl. Argentina 7(2): 152. 2015	En Peligro (EN), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 5000 km ² (EOO = 1300 km ²) ya que se la conoce sobre la base de ocho ejemplares en los deptos. Apóstoles, Concepción y San Ignacio. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que la calidad del hábitat ha disminuído, ya que no se la volvió a coleccionar recientemente, a pesar de ser zonas visitadas frecuentemente en la actualidad por botánicos. Cabe destacar, que un único ejemplar proviene del área de Azara, la cual es de propiedad privada y ha sido explotada durante muchos años para la agricultura, ganadería y forestación y que se la considera un área prioritaria para la conservación de aves (Krauczuk, 2007).
	<i>Lessingianthus spicatus</i> (Cabrera) Dematteis	Rodriguésia 61(2): 240. 2010	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² (EOO = 24 km ²) ya que sólo se la conoce sobre la base de cuatro colecciones provenientes del dpto. San Ignacio con los últimos ejemplares coleccionados en la década del 1950. Al ser un área con ningún tipo de protección en el pasado ni en la actualidad, se infiere que la calidad del hábitat ha disminuído continuamente, ya que no se ha vuelto a coleccionar recientemente, a pesar de ser una área visitada frecuentemente en la actualidad por botánicos. Por todas estas razones, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
	<i>Lessingianthus teyucuarensis</i> (Cabrera) Dematteis	Rodriguésia 61(2): 240. 2010	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² (EOO = 39 km ²), ya que sólo se la conoce sobre la base de 8 ejemplares, la mayoría de los cuales provienen de los alrededores del PP Teyú Cuaré, el que no cuenta con ninguna protección ambiental legal.
	<i>Mikania summinima</i> W.C. Holmes	Phytologia 64: 498. 1988	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² (EOO = 16 km ²) ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica en el dpto. San Ignacio con fecha de 1946 y otra del dpto. Apóstoles con fecha de 1961. Al ser áreas con ningún tipo de protección en el pasado ni en la actualidad, se infiere que la calidad del hábitat ha disminuído continuamente ya que no se la volvió a coleccionar recientemente, a pesar de ser localidades visitadas en la actualidad por botánicos. Por todas estas razones, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Begoniaceae	<i>Begonia hassleri</i> C. DC.	Bull. Soc. Bot. Genève, ser. 2, 8: 22. 1916	Datos Deficientes (DD)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica de principios del 1900, proveniente del dpto. San Ignacio sin una localidad precisa. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Bromeliaceae	<i>Dyckia mitis</i> A. Cast.	Anales Mus. Nac. Buenos Aires 36: 51. 1929	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1907 proveniente del dpto. Caingúas en la localidad de Campo Grande. Al no ser hallada en ningún área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua en la calidad del hábitat ya que no se volvió a coleccionar, a pesar de ser una zona visitada en la actualidad por botánicos. Por todas estas razones, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
	<i>Dyckia niederleinii</i> Mez	Fl. Bras. 3(3): 474. 1894	Preocupación menor (LC)	Extensión de presencia mayor a 10. 000 km ² (EOO = 13. 700 km ²) y hallada en más de 10 localidades, encontrándose bien representada en la colecciones de herbario y con colecciones actuales. No obstante, cabe recalcar que esta especie no se halla en ningún área natural protegida, por lo que merece una atención particular.
	<i>Dyckia subinermis</i> Mez	Fl. Bras. 3(3): 487. 1894	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1886 proveniente del dpto. San Pedro en las cercanías del arroyo Pepirí Mini, el cual es el límite norte del PP Moconá. Al no ser hallada en ningún área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que la calidad del hábitat ha disminuído ya que no ha vuelto a ser coleccionada, a pesar de ser una área visitada en la actualidad por botánicos. Por todas estas razones, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Campanulaceae	<i>Siphocampylus hypopogon</i> E. Wimm.	Revista Sudamer. Bot. 2(4/5): 91. 1935	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1924 proveniente del dpto. Guaraní en la localidad de Fracrán. Al no ser hallada en ningún área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que la calidad del hábitat ha disminuído continuamente ya que no se volvió a coleccionar, a pesar de ser una zona visitada en la actualidad por botánicos. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
	<i>Siphocampylus yerbalensis</i> E. Wimm.	Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 216. 1926	Casi Amenazado (NT), criterio que casi satisface B1ab(iii)	Aunque la extensión de presencia sea menor a 5000 km ² (EOO = 119 km ²) y se encuentre presente en siete localidades, el taxón se ha coleccionado recientemente (2007) en el Predio Guaraní perteneciente a la Reserva de la Biósfera Yabotí, el cual se encuentra en un buen estado de conservación y con una protección total. No obstante, cabe recalcar que podrían existir amenazas como el robo de madera y la extracción maderera selectiva (Bodrati et al., 2007a) que podrían afectar indirectamente al taxón.
Cucurbitaceae	<i>Wilbrandia ebracteata</i> Cogn. Var. <i>bracteata</i> Mart. Crov.	Darwiniana 12(1): 39. 1960	Casi Amenazado (NT), criterio que casi satisface B1ab(iii)	Extención de presencia (EOO) menor a 20000 km ² (EOO = 6000 km ²) y conocida sobre la base de tres localidades. Se la ha coleccionado en el “ Refugio Moconá, naturaleza y aventura” que es una reserva privada destinada a la conservación y al ecoturismo, (Bodrati et al., 2007a) sin ningún tipo de protección legal ambiental y en la RFVS Uruguái a la cual presenta un buen estado de conservación y en el cual el taxón se halla protegido totalmente (Bertolini & Gil, 1999).
Cyperaceae	<i>Bulbostylis guaglianoneae</i> M.G. López	Novon 17(4): 499. 2007	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1983 y dos ejemplares más colectados recientemente (2012) en localidades muy cercanas. Al no ser coleccionada en ninguna área natural protegida, se infiere que el taxón corre riesgos de extinción en un futuro inmediato. Cabe destacar, que sólo una de las colecciones se halló en la entrada al PP de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto.
	<i>Cyperus andreanus</i> Maury var. <i>yguazuensis</i> Kük.	Pflanzenr. IV. 20(Heft 101): 212. 1936	Datos Deficientes (DD)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1915 en la localidad de Iguazú. Es imposible saber si este ejemplar proviene del área donde actualmente se encuentra el PN Iguazú, ya que el mismo fue creado en el año 1934, casi dos décadas después de la colección del ejemplar. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
Eriocaulaceae	<i>Eriocaulon missionum</i> A. Cast.	Gen. Sp. Pl. Argent. 3: 88. 1945	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² (EEO = 38 km ²) ya que se la conoce sobre la base de la localidad típica y a una colección proveniente del dpto. Apóstoles del año 1983. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que la especie no se ha vuelto a coleccionar a pesar de ser zonas visitadas frecuentemente en la actualidad por botánicos. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Euphorbiaceae	<i>Bernardia odonellii</i> Villa	Lilloa 30: 137. 1960	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² ya que sólo se la conoce sobre la base de la colección típica del año 1947 proveniente del dpto. San Ignacio en la localidad de Ñancanguazú. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat. Cabe destacar, que existen colecciones de otras plantas vasculares en esta localidad entre fines de la década del 20 y fines del 70 y no hay registros de colecciones actuales en el área.
Fabaceae	<i>Dahlstedtia burkartii</i> M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	Brittonia 64(3): 269. 2012	Casi Amenazado (NT), criterio que casi satisface B1ab(iii)	Aunque la extensión de presencia (EOO) es menor a 100 km ² y sólo ha sido colectada en el PP Esmeralda y en el PP Moconá (ambos pertenecientes a la Reserva de Biósfera Yabotí), esta especie se halla en una área con un nivel de protección total y con un buen estado de conservación. No obstante, la reserva aún no presenta un plan de manejo integral para asegurar la biodiversidad de los ecosistemas a largo plazo, ya que es un área de extensa superficie con sectores poco accesibles y con un manejo dispar. Además, esta área no se encuentra exenta de verse afectada por amenazas como el robo de madera y la extracción maderera selectiva (Bodrati et al., 2007a) que pueden afectar indirectamente al taxón.
	<i>Mimosa revipetiolata</i> Burkart var. <i>brevipetiolata</i>	Darwiniana 8: 176. 1948	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² (EEO = 96 km ²), ya que sólo se la conoce sobre la base de siete colecciones en localidades muy cercanas, las últimas de éstas fueron realizadas en el año 1947. Al no ser hallada en ningún área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que no se ha vuelto a coleccionar recientemente.
	<i>Mimosa longiracemosa</i> (Burkart) Barneby	Mem. New York Bot. Gard. 65: 713. 1991	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce para la localidad típica en base a dos colecciones de los años 1912 y 1913 provenientes del dpto. Candelaria de la localidad de Santa Ana. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que no se ha vuelto a coleccionar a pesar de ser un área visitada en la actualidad por botánicos. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
	<i>Tephrosia fertilis</i> R.T. Queiroz & A.M.G. Azevedo	Phytotaxa 131: 42. 2013	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² (EEO = 4 km ²), ya que se sólo se la conoce sobre la base de tres ejemplares de localidades muy cercanas de fines de la década del 1910 hasta la década del 50. Esta especie se encuentra en una zona en donde se ha intensificado la agricultura y plantado especies de árboles maderables exóticos. Cabe aclarar, que los autores de este taxón la categorizaron bajo Datos Deficientes (Queiroz & AzevedoTozzi, 2013). Al no ser coleccionada nuevamente, se supone que el taxón podría hallarse extinto.

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
Hypericaceae	<i>Hypericum robsonii</i> H.A. Keller & S. Crockett	Phyton (Horn) 55: 20. 2015	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce por la localidad típica en Loreto (dpto. Candelaria) en base a cinco ejemplares recientemente colectados. El área donde se encuentra la especie se halla en una zona privada en donde los propietarios han intentado producir maíz y sorgo sin éxito y además, existe una abundante regeneración de árboles maderables no nativos de especies del género <i>Pinus</i> L.
Iridaceae	<i>Cypella suffusa</i> Ravenna	Onira 12(1): 1. 2009	Vulnerable (VU), criterio D2	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² (EOO 84 km ²) y con un área de ocupación menor a 10 km ² , ya que presenta dos poblaciones protegidas totalmente de la actividad humana en la Reserva del Valle del Arroyo Cuñá Pirú que está incluida en el PP Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú y alrededores. Sin embargo, esta especie podría verse afectada indirectamente por amenazas tales como la industrialización y la urbanización (Chebez, 2007). Deble y colaboradores (2015) recalcan que existe una amenaza natural que son los armadillos de la familia Dasypodidae que comen intensamente los bulbos de este taxón y por esta razón la categorizan en Peligro Crítico.
	<i>Sisyrinchium latiusculum</i> Ravenna	Onira 11(3): 10. 2007	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce en base a la localidad típica por tres colecciones, la última de ellas data de fines de la década del 70. Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que ha existido una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que no se ha vuelto a coleccionar a pesar de ser una área visitada en la actualidad por botánicos. Al no ser coleccionada nuevamente, cabe suponer que el taxón podría hallarse extinto.
Lamiaceae	<i>Hedeoma teyucuaensis</i> H.A. Keller & Tressens	Darwiniana n.s. 4(1): 6. 2016	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii) + B2ab(iii) + D	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce sobre la base de una población de 13 individuos maduros y con un área de ocupación menor a 0,1 ha en la localidad típica. Especie recientemente descrita y endémica de los alrededores del PP Teyú Cuaré sin ningún tipo de protección ambiental legal.
	<i>Hyptis australis</i> Epling	Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 302. 1937	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² (EOO = 16 km ²), ya que sólo se la conoce en base a cuatro ejemplares provenientes del dpto. San Ignacio y de una localidad cercana en el dpto. Candelaria. Esta especie ha sido hallada recientemente en los alrededores del PP Teyú Cuaré sin ningún tipo de protección ambiental legal.
Malvaceae	<i>Gaya kelleri</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 21(1): 74. 2012	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de dos ejemplares provenientes de la localidad típica, coleccionados en los años 2011 y 2012. Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro próximo podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.
	<i>Malvastrum uniapiculatum</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 20(1): 63. 2011	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² (EOO = 21 km ²), ya que es conocida sobre la base del ejemplar tipo (2009) y de una colección de una localidad cercana (2010). Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
	<i>Sida ignaciana</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 23: 92. 2015	Extinta (EX)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de dos ejemplares provenientes de la localidad típica, coleccionados en los años 2010 y 2012. En la actualidad, el bañado en donde ha sido hallada esta especie se halla inundado por la última suba de la presa Yaciretá y no se volvieron a encontrar individuos en tres campañas posteriores destinadas exclusivamente a colectarla (Keller, obs. pers.), por lo tanto se infiere que se halla extinta.
	<i>Sida loreтана</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 23: 97. 2015	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base del ejemplar tipo, colectado en el año 2010. Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.
	<i>Sida palustris</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 23: 101. 2015	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base del ejemplar tipo del año 1985 y por una colección reciente del 2016. Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.
	<i>Sida pindapoyensis</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 15(1- 2): 27. 2006	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que sólo se la conoce en base a dos colecciones provenientes de la localidad típica del año 1953. Al no ser hallada en ningún área natural protegida, se infiere que ha existido una disminución de la calidad del hábitat, ya que no ha vuelto a ser coleccionada a pesar de ser un área visitada en la actualidad por botánicos. Por estas razones, este taxón podría hallarse extinto.
	<i>Sida ramoniana</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 23(2): 104. 2014	Extinta (EX)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida en base a la localidad típica del año 2012 y una localidad cercana del año 2011. El bañado donde ha sido hallada esta especie fue invadido por la especie exótica <i>Hedygium coronarium</i> J. König (Zingiberaceae) y no se ha vuelto a encontrar en sucesivas campañas destinadas a encontrarla (Keller, obs. pers.). Por estas razones se infiere que el taxón se halla extinto.
	<i>Sida rhizomatosa</i> Krapov.	Bonplandia (Corrientes) 21(1): 85. 2012	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de la localidad típica del año 2012 y una colección reciente del año 2014. Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.
Melastomataceae	<i>Miconia niederleinii</i> (Cogn.) R. Goldenb.	Brittonia 71(1): 107. 2019[2018]	Datos Deficientes (DD)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base del ejemplar tipo del año 1887 proveniente del dpto. San Pedro, sin una localidad precisa. Al no ser hallada nuevamente, se infiere que el taxón podría hallarse extinto.
Myrtaceae	<i>Eugenia lilloana</i> D. Legrand	Darwiniana 9(2): 296. 1950	Vulnerable (VU), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 10000 km ² (EOO = 5.600 km ²) y se encuentra presente en menos de 5 localidades. Existen dos colecciones antiguas en donde actualmente se encuentran el PN Iguazú y el PP Salto Encantado. Por todas estas razones, se infiere que al no tener ningún tipo de protección ambiental en el pasado, el hábitat pudo haber experimentado una disminución de la calidad ya que no ha vuelto a ser coleccionada en esas localidades, a pesar de ser lugares visitados frecuentemente en la actualidad por botánicos. Por otro lado, la mayoría de las colecciones actuales pertenecen a los alrededores del PP Teyú Cuaré, pero esta área, no cuenta con ningún tipo de protección ambiental legal.

Tabla 3. (Continuación). Especies endémicas de la provincia de Misiones (Argentina): categorización en base a los criterios de la IUCN (2012).

FAMILIA	TAXON	PUBLICACIÓN	CATEGORIZACIÓN IUCN	JUSTIFICACIÓN
Orchidaceae	<i>Brachystele burkartii</i> M.N. Correa	Darwiniana 10(2): 160. 1953	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base del ejemplar tipo del año 1948 en la localidad de Garupá (dpto. Capital). Al no ser hallada en ninguna área natural protegida en el pasado ni en la actualidad, se infiere que existe una disminución continua de la calidad del hábitat, ya que no se ha vuelto a coleccionar a pesar de ser una zona visitada en la actualidad por botánicos. Al no ser hallada colectada nuevamente, se infiere que esta especie se halle probablemente extinta.
Plantaginaceae	<i>Stemodia diplohyptoides</i> M.M. Sosa & Dematteis	Phytotaxa 186(5): 272. 2014	Preocupación Menor (LC)	Aunque la extensión de presencia (EOO) es menor a 5000 km ² (EOO = 1100 km ²) y se conozca en mas de 10 localidades, se ha coleccionado en el PN Iguazú con un buen estado de conservación y con una protección total (Gil & Ciarmiello, 2007) y además, ha sido colectada recientemente (2004). Cabe destacar, que esta especie resiste alteraciones ambientales, ya que ha sido encontrada en suelos modificados, cerca de cursos de agua.
Poaceae	<i>Aristida valida</i> Henrard	Meded. Rijks-Herb. 54(b): 655. 1928	Preocupación menor (LC)	Extensión de presencia menor a 5000 km ² (EOO = 3.300 km ²), encontrándose en mas de 10 localidades y bien representada en el material de herbario, con colecciones actuales (2009). Cabe destacar, que no se ha coleccionado en ninguna área protegida, lo cual merece una atención particular.
	<i>Guadua variegata</i> Lizarazu	Syst. Bot. 38(4): 1063. 2013	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de la localidad típica del año 1886 y vuelta a coleccionar en el 1980 y recientemente en el 2011. Al no ser hallada en ningún área natural protegida se infiere que en un futuro podría existir una disminución de la calidad del hábitat que podría afectar al taxón y correr el riesgo de extinción.
	<i>Mesosetum comatum</i> Swallen	J. Wash. Acad. Sci. 30(5): 215. 1940	En Peligro crítico (CR), criterio B1ab(iii)	Extensión de presencia menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de siete ejemplares, en su mayoría de colecciones recientes, de la localidad típica en los alrededores del PP Teyú Cuaré. Es una especie endémica de los alrededores del PP Teyú Cuaré sin ningún tipo de protección ambiental legal.
Polygalaceae	<i>Polygala linoides</i> Poir. var. <i>laxiflora</i> Grondona	Darwiniana 8(2-3): 347. 1948	Casi Amenazado (NT), criterio que casi satisface B1ab(iii)	Extensión de presencia (EOO) menor a 100 km ² , ya que es conocida sobre la base de cuatro ejemplares provenientes de la localidad típica en el PN Iguazú con una protección total de la actividad humana. Dos de estos ejemplares, han sido colectados antes de la fundación del parque y los otros dos han sido colectados a fines del 1950, después de la creación del parque. No obstante, el taxón no se ha vuelto a coleccionar, a pesar de que esta zona se halla intensamente visitada en la actualidad por botánicos. Cabe destacar que aunque esta área se encuentra protegida, pueden existir amenazas indirectas para el taxón como lo es la tala, la construcción de caminos y la intrusión ilegal (Gil & Ciarmiello, 2007).
Rubiaceae	<i>Borreria loretiana</i> E.L. Cabral	Parodiana 4: 134. 1986	Preocupación menor (LC)	Extensión de presencia menor a 10000 km ² (EOO = 8800 km ²) y se encuentra en más de 10 localidades y se halla bien representada en los ejemplares de herbario. Esta especie ha sido colectada en el PP Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú y alrededores antes de la creación del mismo y ha sido hallada en la entrada al PP de la Sierra “Raúl Martínez Crovetto”. También se la encontró en la Reserva Privada “Yatay Poñi” sin ningún tipo de protección ambiental legal. Este taxón no se halla en ninguna área protegida, excepto por la colección proveniente del PP de la Sierra; al no existir colecciones actuales, merece una atención particular.

Taxones exclusivos para la Argentina en la provincia

Es interesante resaltar que un total de 761 taxones, lo que representa poco más de un 22% del total de los taxones para la provincia, crecen, en el contexto geográfico de la Argentina, sólo en Misiones (Apéndice). Estos taxones pertenecen mayormente a las Asteraceae (72), Orchidaceae (67), Fabaceae (65), Poaceae (38), Apocynaceae (37), entre otras. Además, las familias Vochysiaceae, Lindsaeaceae, Dilleniaceae son familias que en Argentina crecen exclusivamente en la provincia de Misiones, al igual que numerosos géneros, como *Acanthostachys* Klotzch (Bromeliaceae), *Acosmium* Schott (Fabaceae), *Agarista* G. Don ex D. Don (Ericaceae), *Aiouea* Aubl. (Lauraceae), *Amorimia* W.R. Anderson (Malpighiaceae), *Ateleia* (DC.) Benth. (Fabaceae), *Austrochthamalia* Morillo & Fontella (Apocynaceae), *Copaifera* L. (Fabaceae), *Cratylia* Mart. ex Benth. (Fabaceae), *Cryptocarya* R. Br. (Lauraceae), *Cyclobium* Benth. (Fabaceae), *Dahlstedtia* Malme (Fabaceae), *Deparia* Hook. & Grev. (Athuriaceae), *Dicranopteris* Bernh. (Gleicheniaceae),

Elachyptera A.C. Sm. (Celastraceae), *Euterpe* Mart. (Arecaceae), *Fischeria* DC. (Apocynaceae), *Grazielia* R.M. King & H. Rob. (Asteraceae), *Gymnosiphon* Blume (Burmanniaceae), *Heliconia* L. (Heliconiaceae), *Hymenaea* L. (Fabaceae), *Kummerowia* Schindl. (Fabaceae), *Lafoensia* Vand. (Lythraceae), *Lastreopsis* Ching (Dryopteridaceae), *Lindsaea* Dryand. ex Sm. (Lindsaeaceae), *Macropodina* R.M. King & H. Rob. (Asteraceae), *Metalepis* Griseb. (Apocynaceae), *Parapolystichum* (Keyserl.) Ching (Dryopteridaceae), *Phaeostemma* E. Fourn. (Apocynaceae), *Pueraria* DC. (Fabaceae), *Sloanea* L. (Elaeocarpaceae), *Sweetia* Spreng. (Fabaceae), *Tetracera* L. (Dilleniaceae), *Tetrorchidium* Poepp. (Euphorbiaceae), *Thaumatocaryon* Baill. (Boraginaceae), *Topea* H.A. Keller (Apocynaceae), *Trichomanes* L. y *Vandeboschia* Copel. (Hymenophyllaceae), *Voyria* Aubl. (Gentianaceae).

Nuevas citas para la Argentina

En la presente contribución se brinda información sobre 16 nuevos registros para la Argentina de taxones nativos o introducidos registrados en la provincia de Misiones (Tabla 4).

Tabla 4. Lista de las nuevas citas para la Argentina. Marcados con (*) se muestran los taxones introducidos. Abreviatura de los colectores, HAK, Héctor A. Keller; FB, Fernando Biganzoli; OM, Osvaldo Morrone; FOZ, Fernando O. Zuloaga y MK, Mónica Kujawska.

TAXÓN	EJEMPLARES	OBSERVACIONES
<i>Acanthocladus brasiliensis</i> (A. St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex Hassk. (Polygalaceae)	HAK 13874 (CTES)	Especie considerada hasta el momento como endémica del centro-oeste, sudeste y sur del Brasil. En Misiones se la encontró en una reserva privada, en selva marginal del arroyo Uruguay-i en el dpto. Iguazú con una única población de numerosos individuos.
<i>Babiania angustifolia</i> Sweet* (Iridaceae)	HAK 11713; HAK 13408 (CTES)	Especie descrita originalmente para Sudáfrica. En Misiones se la encontró conformando poblaciones espontáneas como elemento ruderal en bordes de rutas y terrenos parquizados en Bernardo de Irigoyen y Campinas de Américo, en el dpto. General Manuel Belgrano.
<i>Butia exilata</i> Deble & Marchiori (Arecaceae)	HAK 13726; HAK 13727 (CTES)	Especie originalmente descrita para el sur del Brasil (Rio Grande do Sul). En Misiones se la encontró en un arbustal remanente de <i>Acca sellowiana</i> (O. Berg) Burret (Myrtaceae) muy deteriorado y reducido por la actividad agropecuaria (plantaciones de yerba mate), en la localidad de Campo Grande (dpto. Cainguaés). Las poblaciones de Misiones cuentan con buena dotación de individuos, lo cual es destacable considerando que la localidad típica y única población hasta ahora conocida cuenta con muy pocos individuos.
<i>Calea kristineae</i> Pruski (Asteraceae)	HAK 13894 (CTES)	Especie originalmente descrita para el sur del Brasil (Rio Grande do Sul). En Misiones se la encuentra en pastizales sobre afloramientos rocosos en el dpto. Candelaria, donde crece protegida del pastoreo gracias a que conforma poblaciones dentro de parches de <i>Bromelia balansae</i> Mez (Bromeliaceae).

Tabla 4. (continuación).

TAXÓN	EJEMPLARES	OBSERVACIONES
<i>Crotalaria ochroleuca</i> G. Don* (Fabaceae)	HAK 14022 (CTES)	Especie descrita originalmente para África. En el sudeste y sur del Brasil se la registra como cultivada. En Misiones se la encuentra naturalizada en bordes de rutas asfaltadas y caminos terrados, donde forma densas poblaciones en el dpto. Eldorado.
<i>Cypella herbertii</i> (Lindl.) Herb. subsp. <i>brevicristata</i> Ravenna (Iridaceae)	HAK 13108 (CTES)	Subespecie originalmente descrita para el sur del Brasil (Rio Grande do Sul) y para el noroeste del Uruguay (Artigas). En Misiones se la encontró creciendo sobre pastizales anegados del dpto. Candelaria.
<i>Dyckia choristaminea</i> Mez (Bromeliaceae)	HAK 13416 (CTES)	Especie originalmente descrita para el sur del Brasil (Rio Grande do Sul). En Misiones se la encontró habitando en campos abiertos rodeados de selva, sobre afloramientos basálticos, donde sus poblaciones cuentan con numerosos individuos. El área donde se encuentran dichos campos es propiedad de comunidades guaraníes en el dpto. Caingúas.
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr. (Lauraceae)	HAK 10420 (CTES)	Especia nativa registrada para Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En Misiones se la encuentra en el interior de la selva en todo el norte de Iguazú.
<i>Ficus eximia</i> Schott (Moraceae)	HAK 570 (CTES); FB 300 (SI); OM 1244 (SI); OM 1861 (SI); FOZ 5065 (SI)	Especie hasta el momento registrada como endémica para Brasil, en donde se la encuentra en casi todos los estados. En Misiones crece en bordes de selva y en la selva marginal de arroyos y ríos en los dptos. Caingúas, Eldorado, Iguazú, San Ignacio, y San Pedro.
<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E. Mey* (Apocynaceae)	HAK 12280 (CTES, SI); HAK 11996 (CTES)	Especie nativa del sureste africano y se la halla ampliamente naturalizada en diferentes países, en donde se la utiliza como planta ornamental. En Misiones se la cultiva con el mismo fin y se la conoce con el nombre de “bola de fraile”, “bola de viejo”. Esta especie forma poblaciones espontáneas con abundante regeneración natural en bordes de rutas, sectores domésticos abandonados y campos de pastoreo.
<i>Lactuca virosa</i> L.* (Asteraceae)	HAK 1673 (CTES); HAK 2050 (CTES); HAK 4164 (CTES); MK 178 (CTES)	Especie muy difundida en el sur de Europa y también se la ha registrado en Pakistán, India, Australia y EE. UU, donde crece en forma silvestre. En Misiones crece de manera espontánea en bordes de selva, bordes de rutas y caminos y en terrenos de cultivo abandonados, siendo una especie muy frecuente y ampliamente distribuida. Los lugareños de las áreas rurales de la provincia emplean sus vástagos como forraje para cerdos y la llaman “cerraña lisa”.
<i>Mimosa dolens</i> Vell. subsp. <i>acerba</i> (Benth.) Barneby (Fabaceae)	HAK 3639 (CTES, SI)	Subespecie nativa de Bolivia, Paraguay, centro-oeste, sudeste y sur del Brasil. En Misiones se la encontró habitando en montes bajos con Araucarias emergentes a más de 800 m s.m., en el Dpto. General Manuel Belgrano.
<i>Orthosia congesta</i> Decne. (Apocynaceae)	HAK 13903 (CTES); HAK 12127 (CTES); HAK 12129 (CTES)	Especie nativa de Paraguay y nordeste, sudeste y sur del Brasil. En Misiones se la encontró en el interior de la selva primaria y secundaria en los dptos. Montecarlo y Eldorado.
<i>Peltaea edouardii</i> (Hochr.) Krapov. & Cristóbal (Malvaceae)	HAK 3548 (CTES)	Especie nativa del Paraguay y centro-oeste, sudeste y sur del Brasil. En Misiones se la recolectó en Campinas de Américo, dpto. General Manuel Belgrano a más de 800 m s.m., en un pequeño sector de pastizal con presencia de elementos subarbustivos propios del Bioma Cerrado.
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.* (Podocarpaceae)	HAK 10336 (CTES)	Especie de las selvas húmedas del sur y sudeste del Brasil. En Misiones se halla introducida en varios departamentos de la provincia donde regenera naturalmente, principalmente en bosques secundarios próximos a las áreas donde se la cultiva.
<i>Sida nemorensis</i> Mart. ex Colla (Malvaceae)	HAK 732 (CTES); HAK 3040 (CTES); HAK 4974 (CTES)	Descrita para el sur del Brasil (Paraná y Santa Catarina). En Misiones se la encontró en pastizales de altura sobre afloramientos rocosos a más de 760 m s.m., en vegetación ruderal resultante de cultivos anuales en comunidades indígenas y en bordes de rutas asfaltadas.

Taxones introducidos

En la provincia hay un total de 200 taxones introducidos, pertenecientes a 55 familias. De éstas, la familia Poaceae es la mejor representada, con 42 taxones, seguida de las Asteraceae, con un total de 21. Tan sólo 18 taxones se encuentran introducidos y sólo presentes en la Argentina en la provincia de Misiones. Los géneros *Babiania* Ker Gawl., *Gomphocarpus* R. Br. y *Plumeria* (Apocynaceae), *Deparia* (Athyriaceae), *Vernicia* (Euphorbiaceae), *Kummerovia* (Fabaceae), *Syzygium* (Myrtaceae), *Cymbopogon* (Poaceae), *Podocarpus* (Podocarpaceae), *Eriobotrya* (Rosaceae) y *Brugmansia* (Solanaceae) son géneros introducidos sólo presentes en Misiones.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue parcialmente subsidiado con fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, PICT-2418-2016 y el Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas, PIP-782. Los viajes de campo, de investigadores del IBODA a la provincia de Misiones, fueron realizados con subsidios de la National Geographic Society, #6042-97, #6698-00, #7425-03. Deseamos expresar nuestro agradecimiento al personal del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) y el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA) por la colaboración recibida. También agradecemos a Agustín Abba (CEPAVE) por sus sugerencias en la caracterización de los endémicos. Por último, agradecemos a los editores de la revista y revisores por la valiosa contribución recibida en pos de la mejora de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- Bachman, S.; J. Moat, A. W. Hill, J. de la Torre & B. Scott. 2011. Supporting Red List threat assessments with GeoCAT: geospatial conservation assessment tool. *ZooKeys* 150: 117-126.
- Barzetti, V. 1993. *Parques y progreso. Áreas protegidas y desarrollo económico en América Latina y el Caribe*. UICN
- Bertolini, M. P. 1999. Plan de Manejo del Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú. *Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones*. 99 pp.
- Bertolini, M. P. 2005. Documento base para la discusión del Plan de Manejo del Parque Provincial Teyú Cuaré. *Instituto Universitario Gastón Dachary*. 105 pp.
- Bertolini, M. P. & G. Gil. 1999. Plan de manejo del Parque Provincial Urugua-i. *Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y Administración de Parques Nacionales Delegación Regional Nordeste*. 96 pp.
- Biganzoli, F. & P. Peralta. 2000. Informe preliminar de la flora del Valle del arroyo Cuña Pirú (Misiones, Argentina). Libro de Resúmenes, XII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile y XXVII Jornadas Argentinas de Botánica. *Gayana, Botanica* 57 (suplemento): 98.
- Biganzoli, F. & M. E. Múlgura de Romero. 2004. Inventario florístico del Parque Provincial Teyú Cuaré y alrededores (Misiones, Argentina). *Darwiniana* 42(1-4): 1-24.
- Bodrati, A.; K. Cockle; V. Matuchaka & C. Maders. 2007a. Reserva de la Biósfera Yabotí. En A. S. Di Giacomo, M. V. De Francesco & E. G. Coconier (eds.). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 300-302.
- Bodrati, A.; J. I. Areta, M. Codesido & N. Rey. 2007b. Parque Provincial Uruzú y Reserva Forestal San Jorge. En Di Giacomo, A. S.; M. V. De Francesco & E. G. Coconier (eds.). 2007. *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 282-284.
- Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas de la República Argentina, en *Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería* 2(1). ACME, Buenos Aires.
- Chébez, J. C. 1996. Misiones Nú. Campos Misioneros, algo más que el confin de la selva. Nuestras aves, Asociación Ornitológica del Plata: 4-16.
- Chébez, J. C. 2007. Parque Provincial Salta Encantado del Valle del Cuñá-Pirú. En Di Giacomo, A. S.; M. V. De Francesco & E. G. Coconier (eds.). 2007. *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 303-304.
- Daviña, J. R.; M. E. Rodríguez, A. I. Honfi, G. J. Seijo, I. Insaurralde & R. Guillen. 1999. Floristic studies of the Moconá Park, Misiones, Argentina. *Candollea* 54: 231-249.
- Deble, L. P.; F. da S. Alves, A. González, A. S. de Oliveira-Deble. 2015. Three new species of *Cypella* (Iridaceae) from South America, and taxonomic delimitation of *C. suffusa* Ravenna. *Phytotaxa* 236(2): 101-120. DOI: 10.11646/phytotaxa.236.2.1
- Deble, L. P.; H. A. Keller & F. S. Alves. 2017. Resurrection and epitypification of *Butia poni* (Arecaceae), a neglected palm micro-endemic in the grasslands of Misiones, Argentina. *Phytotaxa* 316(2): 171-180.

- Delucchi, G. & H. A. Keller. 2010. La naturalización del "níspero" *Eriobotrya japónica* (Rosaceae, Maloideae) en la Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 19(1): 71-77.
- Delucchi, G., H. A. Keller & J. A. Hurrell. 2016. *Cinnamomum glanduliferum* y *C. verum* (Lauraceae) naturalizadas en la Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 25(1): 33-41.
- Dematteis, M.; H. A. Keller & A. J. Vega. 2012. *Piptocarpha angustifolia* (Vernonieae, Asteraceae), nueva cita para la Flora Argentina. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 47(3-4): 451-455.
- Di Bitetti, M. S., G. Placci & L. A. Dietz. 2003. Una visión de biodiversidad para la ecorregión del bosque Atlántico del Alto Paraná: diseño de un paisaje para la conservación y prioridades para las acciones de conservación. *World Wildlife Fund*, Washington DC.
- Ezcurra, C. & M. E. Múlgura de Romero. 2001. Sobre la presencia de *Ditassa acerosa* (Asclepiadaceae) en la Argentina. *Hickenia* 3: 95-97.
- Farinaccio, M. A. & H. A. Keller. 2014. Novelties in *Oxypetalum* (Apocynaceae-Asclepiadoideae) for the Argentine Flora. *Phytotaxa* 184: 109-114.
- Fontana, J. L. 1998. Análisis sistemático-ecológico de la flora del sur de Misiones (Argentina). *Candollea* 53: 211-300.
- Fontana, J. L. 2005. Una propuesta para la conservación de los pajonales del Diplothemio-Axonopodetum. San Ignacio, Provincia de Misiones (Argentina). *Facena* 21: 55-67.
- Fontana, J. L. 2015. Flora y vegetación del nordeste de Corrientes y sur de Misiones. En Bauni, V., Homberg, M. & V. Capmourteres (eds.). El Patrimonio Natural y Cultural en el área de influencia del Embalse de Yacyretá, Argentina. Capítulo 1: 9-27. *Fundación de Historia Natural Félix de Azara*, Buenos Aires.
- Freire, S. E.; E. Urtubey, G. Sancho, N. D. Bayón, L. Katinas, G. Gutiérrez, D. A. Giuliano, A. A. Sáenz, L. Iharlegui & G. Delucchi. 2006. Inventario de la biodiversidad vegetal de la provincia de Misiones: Asteraceae. *Darwiniana* 44(2): 375-452.
- Galindo-Leal, C. & I. G. Câmara. 2003. The Atlantic forest of South America: biodiversity status, threats and outlook. *Island Press*, Washington DC.
- Gatti, F. E. & H. A. Keller. 2019. *Voyria aphylla* (Gentianaceae), la primera eudicotiledónea micoheterótrofa registrada para la flora argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 28(2): 159-162.
- Gil, G. & D. Ciarmiello. 2007. Parque Nacional Iguazú y alrededores. En Di Giacomo, A. S.; M. V. De Francesco & E. G. Coconier (eds.). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 278-280. *Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- Hurrell, J. A.; G. Delucchi & H. A. Keller. 2011. *Carya illinoensis* (Juglandaceae) adventicia en la Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 20: 47-54.
- Hurrell, J. A.; G. Delucchi & H. A. Keller. 2017. Primer registro de *Syzygium jambos* (Myrtaceae) naturalizada en Misiones, Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 26(2): 125-132.
- Hurrell, J. A.; G. Delucchi, H. A. Keller, P. Stampella & E. L. Guerrero. 2012. *Bryophyllum* (Crassulaceae): especies ornamentales naturalizadas en la Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 21(2): 169-181.
- IUCN. 2012. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. *IUCN Species Survival Commission, International Union for the Conservation of Nature*. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. iii + 41 pp.
- Judkevich, M. D.; R. M. Salas & H. A. Keller. 2016. *Randia breviflora* (Rubiaceae), a New Species from the Southern Cone of America and Comments on *Randia armata*. *Systematic Botany* 41: 238-244.
- Keller, H. A. 2007. Sobre la presencia en la Argentina de *Lobelia reniformis* (Campanulaceae) y *Thaumatocoryon dasyanthum* (Boraginaceae). *Bonplandia (Corrientes)* 16(3-4): 265-269.
- Keller, H. A. 2009. La presencia en Argentina de *Berberis laurina* Billb. (Berberidaceae), una especie de uso múltiple. *Kurtziana* 35(1): 9-13.
- Keller, H. A. 2010a. *Phytolacca thyrsoiflora* (Phytolaccaceae) en la Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 19(1): 27-30.
- Keller, H. A. 2010b. *Aristolochia stomachoides* (Aristolochiaceae), nueva cita para la Flora Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 19(2): 121-125.
- Keller, H. A. 2011. *Gymnosiphon divaricatus* (Burmanniaceae), nuevo registro de una mico-heterótrofa para la Argentina. *Darwiniana* 49: 94-98.
- Keller, H. A. 2015a. *Austrochthamalia teyucuaensis* (Apocynaceae: Asclepiadoideae), una nueva especie endémica de Misiones, Argentina. *Lilloa* 52(1): 40-45.
- Keller, H. A. 2015b. *Oxypetalum radinsii* (Apocynaceae: Asclepiadoideae), una nueva especie endémica de Misiones, Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 24(1): 51-56.
- Keller, H. A. 2017. *Aenigma*, un género sudamericano de Apocynaceae (Asclepiadoideae, Asclepiadeae) con tricomas vibrátiles en la corola. *Lilloa* 54: 58-73.
- Keller, H. A. & S. Cáceres. 2018. *Oxypetalum chodatianum* (Apocynaceae) en el Nordeste Argentino. *Paraguay Biodiversidad* 5(6): 49-51.
- Keller, H. A. & S. L. Crockett. 2015. *Hypericum robsonii* spec. nova sect. Trigynobrathys (Hypericaceae) from the Misiones province in Argentina. *Phyton (Horn)* 55(1): 17-29.

- Keller, H. A. & G. J. Kline. 2008. *Agrimonia villosa* (Rosaceae), nuevo registro para la Argentina. *Darwiniana* 46: 356-359.
- Keller, H. A. & S. G. Tressens. 2007. Presencia en Argentina de dos especies de uso múltiple: *Acca sellowiana* (Myrtaceae) y *Casearia lasiophylla* (Flacourtiaceae). *Darwiniana* 45: 204-212.
- Keller, H. A. & S. G. Tressens. 2016. *Hedeoma teyucuarensis* (Lauraceae), una nueva especie de Misiones, Argentina. *Darwiniana*, nueva serie 4(1): 5-11.
- Keller, H. A.; D. Sampaio & S. G. Tressens. 2012. Primer registro de *Sloanea* (Elaeocarpaceae) para la Argentina. *Darwiniana* 50(1): 157-161.
- Keller, H. A.; P. C. Stampella, G. Delucchi & J. A. Hurrell. 2013. *Vernicia fordii* y *Aleurites moluccanus* (Euphorbiaceae) en la Argentina. Naturalización y etnobotánica. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 48(3-4): 553-561.
- Krauczuk, E. R. 2007. Azara. En Di Giacomo, A. S.; M. V. De Francesco & E. G. Coconier (eds.). 2007. *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*: 312-315. *Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- López Cristóbal, L.; L. A. Grance, D. C. Maiocco & B. I. Eibl. 1996. Estructura y composición florística del bosque nativo, en el Predio Guaraní. *Yyretá* 7: 30-36.
- Marquez, G. J. & H. A. Keller. 2018. Primer registro del género *Actinostachys* (Schyzaceae) para la Argentina. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 53 (3): 459-463.
- Marquez, G. J.; A. Yañez & D. Ocampo Terraza. 2020. Primer registro de *Megalastrum oreocharis* (Dryopteridaceae) para Argentina. *Darwiniana*, n.s. 8
- Martínez Crovetto, R. 1963. Esquema fitogeográfico de la Provincia de Misiones (República Argentina). *Bonplandia (Corrientes)* 1: 171-223.
- MERNR. 2020. <https://ecologia.misiones.gov.ar/anp-listado-deareas-naturales-protégidas/> (Acceso: 13 Marzo 2020)
- Meza Torres, E. I.; H. A. Keller & C. Brussa. 2010. New Records of Ferns from Northeastern Argentina and Uruguay. *American Fern Journal* 100: 183-187.
- Morillo, G. & H. A. Keller. 2016. Un nuevo género y dos nuevas combinaciones en las Gonolobinae (Apocynaceae: Asclepiadoideae). *Bonplandia (Corrientes)* 25: 129-143.
- Morillo, G.; S. A. Cáceres Moral & H. A. Keller. 2016. *Cristobalia*, un nuevo género sudamericano de Gonolobinae (Apocynaceae, Asclepiadoideae, Asclepiadeae). *Pittiera* 40: 122-143.
- Myers, M., R. A., Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. Da Fonseca & J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- O'Leary, N. & H. A. Keller. 2018. Primer registro de *Citharexylum solanaceum* (Verbenaceae) para la flora Argentina. *Darwiniana*, nueva serie 6(1): 108-112.
- Oyarzabal, M.; J. Clavijo, L. Oakley, F. Biganzoli, P. Tognetti, I. Barberis, H. M. Maturo, R. Aragón, P. I. Campanello, D. Prado, M. Oesterheld & R. J. C. León. 2018. Unidades de vegetación de la Argentina. *Ecología Austral* 28: 40-63.
- Peralta, P. 2001. *Clidemia* (Melastomataceae) una nueva cita para la flora argentina. *Hickenia* 3: 115-117.
- Ponce, M. M. 2001. Additions and corrections to the pteridophyte flora of northeastern Argentina. *American Fern Journal* 91: 70-72.
- Queiroz, R. T. & A. M. G. Azevedo-Tozzi. 2013. A new species of *Tephrosia* (Leguminosae-Papilionoideae-Millettieae) from Misiones, Argentina. *Phytotaxa* 131(1): 41-44.
- Rodríguez, A. F. & Silva, M. 2012. Ecorregión Selva Paranaense. En Morello, J., Mateucci, S. & Rodríguez, A. (eds.). Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Capítulo 6: 225-245. *Orientación Gráfica Editora*, Buenos Aires.
- Soria, A. 1996. Fundamentos Técnicos para la Ampliación del Parque Provincial Teyú Cuaré (Provincia de Misiones). Delegación Técnica Regional Nordeste Argentino. *Administración de Parques Nacionales, Iguazú*.
- Thiers, B. [permanentemente actualizado, consulta 2020] *Index Herbariorum*: a global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium, <http://sweetgum.nybg.org/ih>
- Tressens, S. G. & V. Revilla. 1996. Relevamiento florístico del Predio Guaraní (prov. Misiones). *Libro de Resúmenes, XXV Jornadas Argentinas de Botánica*: 465. Mendoza.
- Tressens, S. G. & H. A. Keller. 2006. *Eugenia ramboi* (Myrtaceae) en Argentina. *Darwiniana* 44(1): 294-297.
- Velazco, S. J. E.; F. Galvão, H. A. Keller & N. A. Bedrij. 2018. Cerrados in Argentina? Structure, diversity and biogeography of the woody component of a savanna in the Misiones Province. *Rodriguésia* 69(2): 335-349.
- Zanotti, C. A. & H. A. Keller. 2017. Nuevo registro y novedades taxonómicas de *Piper miquelianum* (Piperaceae secc. *Otonia*) para la Flora Argentina. *Bonplandia (Corrientes)* 26(1): 51-56.
- Zuloaga, F. O.; O. Morrone & D. Rodríguez. 1999. Análisis de la biodiversidad en plantas vasculares de la Argentina. *Kurtziana* 27: 17-167.
- Zuloaga, F. O.; M. J. Belgrano & C. A. Zanotti. 2019. Actualización del catálogo de plantas vasculares del Cono Sur. *Darwiniana*, nueva serie 7(2): 208-278.

APÉNDICE. INVENTARIO DE PLANTAS VASCULARES DE LA PROVINCIA DE MISIONES.

- * Nuevas citas de taxones nativos o introducidos para la Argentina (16).
 ** Taxones endémicos de la provincia de Misiones (47).
 *** Taxones nativos o introducidos solo presentes, para la Argentina, en la provincia de Misiones (696). Notar que las dos categorías anteriores también corresponden a taxones exclusivos de la provincia de Misiones.

LYCOPHYTA Y MONILOPHYTA

ANEMIACEAE

Anemia Sw., nom. cons.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **phyllitidis**
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1693 (SI)*.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **tweedieana** (Hook.) Hassl.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, GMB, GUA.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1133 (SI)*.

Anemia simplicior (H. Christ.) Mikel
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, GMB, MON.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4031 (CTES)*.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: APO, CAI, GMB, LNA, OBE, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 130 (MNES, SI)*.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **tomentosa**
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAN, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 348 (CTES)*.

Anemia wettsteinii H. Christ (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3095 (CTES)*.

ASPLENIACEAE

Asplenium L.

Asplenium abscissum Willd.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1404 (SI)*.

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: SPE.
 Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 153 (SI)*.

Asplenium argentinum Hieron.
 Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5469 (SI)*.

Asplenium auriculatum Sw. (***)
 Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 1700 (CTES, SI)*.

Asplenium auritum Sw.
 Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GUA, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 2636 (SI)*.

Asplenium balansae (Baker) L. Sylvestre (***)
 Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CON, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5630 (SI)*.

Asplenium brasiliense Sw. (***)
 Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 119 (MNES, SI)*.

Asplenium clausenii Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1531 (SI)*.

Asplenium cuspidatum Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 622 (SI)*.

Asplenium depauperatum Fée

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1401 (SI)*.

Asplenium formosum Willd.

Hierba epífita o epipéfrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 3210 (SI)*.

Asplenium gastonis Fée

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1951 (SI)*.

Asplenium inaequilaterale Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Riemes, R. 31 (SI)*.

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1938 (CTES)*.

Asplenium mucronatum C. Presl (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 1761 (SI)*.

Asplenium pulchellum Raddi (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3893 (MNES, SI)*.

Asplenium radicans L. (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Riemes, R. 120 (SI)*.

Asplenium scandicium Kaulf. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1542 (SI)*.

Asplenium sellowianum C. Presl ex Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 180 (SI)*.

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 52 (CTES, SI)*.

Asplenium serratum L. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14731 (SI)*.

Asplenium stuebelianum Hieron.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2330 (CTES)*.

Asplenium ulbrichtii Rosenst.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1376 (SI)*.

Asplenium uniseriale Raddi (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Marquez, G. J. 51 (LP)*.

Hymenasplenium Hayata

Hymenasplenium laetum (Sw.) L. Regalado & Prada

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 30 (G, LP, MNES)*.

Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & Moran) L. Regalado & Prada (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (LP)*.

ATHYRIACEAE

Deparia Hook. & Grev.

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato (***)

Hierba rupícola. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5943 (CTES)*.

Diplazium Sw.

Diplazium ambiguum Raddi (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 589 (SI)*.

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 118 (MNES, SI)*.

Diplazium herbaceum Fée (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11710 (LIL)*.

Diplazium lindbergii (Mett.) H. Christ (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300-600 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1362 (SI)*.

Diplazium moccennianum (Sodiolo) C. Chr. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3253 (CTES)*.

Diplazium turgidum Rosenst. (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4024 (SI, MNES)*.

BLECHNACEAE

Blechnum L.

Blechnum asplenioides Sw. (***)

Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1849 (SI)*.

Blechnum auriculatum Cav.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14605 (SI)*.

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5513 (SI)*.

Blechnum gracile Kaulf. (***)

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1543 (SI)*.

Blechnum laevigatum Cav.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 21 (MNES, SI)*.

Blechnum lanceola Sw. (***)

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5796 (CTES, SI)*.

Blechnum occidentale L.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5481 (SI)*.

Blechnum polypodioides Raddi (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Wagner, E. R. s.n. (SI)*.

Lomaridium C. Presl

Lomaridium acutum (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich (***)

Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27451 (LP)*.

Lomariocycas (J. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Lomariocycas schomburghii (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4421 (LIL)*.

Neoblechnum Gasper & V.A.O. Dittrich

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 25 (MNES, SI)*.

Parablechnum C. Presl

Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13749 (CTES, LP)*.

Telmatoblechnum Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10661 (CTES)*.

CYATHEACEAE

Alsophila R. Br.

Alsophila setosa Kaulf. (***)

Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1453 (SI)*.

Cyathea Sm.

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin

Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *de la Sota, E. 6077 (LP)*.

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia Bernh.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 135 (CTES, G, MNES)*.

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Yañez, A. 103 (LP)*.

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1450 (SI)*.

Hypolepis Bernh.

Hypolepis stolonifera Fée var. **delasotae** Arana, A. Yañez & Schwartsb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 400-700 m.

Distribución: GMB, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *de la Sota, E. R. 6146 (LP,BA)*.

Hypolepis stolonifera Fée var. **stolonifera** (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 540 (SI)*.

Pteridium Gled. ex Scop., nom. cons.

Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne var. **arachnoideum**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 122 (MNES, SI)*.

Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne var. **paedomorficum** Schwartsb. & J. Prado

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3892 (LP)*.

DICKSONIACEAE

Dicksonia L'Hér.

Dicksonia sellowiana Hook. (***)

Arborescente. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1700 (SI)*.

DIDYMOCHLAENACEAE

Didymochlaena Desv.

Didymochlaena truncatula (Sw.) Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6854 (SI)*.

DRYOPTERIDACEAE

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5712 (SI)*.

Elaphoglossum Schott ex J. Sm., nom. cons.

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 394 (SI)*.

Lastreopsis Ching

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1894 (CTES)*.

Megalastrum Holttum

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 310 (MNES, SI)*.

Megalastrum crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5551 (SI)*.

Megalastrum oreocharis (Sehnem) Salino & Ponce (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Marquez, G. J. 409 (BA, LP)*.

Nota: Nueva cita en este volumen de Darwiniana n.s., Marquez et al.

Megalastrum substrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Kelly, S. 3 (LP)*.

Parapolystichum (Keyserl.) Ching

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5646 (SI)*.

Polystichum Roth, nom. cons.

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CON, GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4054 (SI, MNES)*.

Polystichum platylepis Fée (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1405 (SI)*.

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1536 (SI)*.

Rumohra Raddi

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10514 (CTES)*.

EQUISETACEAE

Equisetum L.

Equisetum giganteum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3282 (CTES)*.

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris Bernh.

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 397 (SI)*.

HYMENOPHYLLACEAE

Crepidomanes (C. Presl) C. Presl

Crepidomanes pyxidiferum (L.) Dubuisson & Ebihara var. **australe** Ponce & Dubuisson (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 568 (SI, P)*.

Didymoglossum Desv.

Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Copel.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 848 (CTES, SI)*.

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 1248 (BA)*.

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl
 Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GUA, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1119*
 (CTES).

Polyphlebium Copel.

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara
 & Dubuisson
 Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB, GUA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6850*
 (CTES, SI).

Trichomanes L.

Trichomanes anadromum Rosenst.
 Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SPE.
 Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 971 (BA)*.

Trichomanes cristatum Kaulf. (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13630*
 (CTES).

Trichomanes pellucens Kunze (***)
 Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa.
 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 392*
 (SI, BA).

Trichomanes pilosum Raddi (***)
 Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6614 (SI)*.

Vandenboschia Copel.

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. (***)
 Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 53 (CTES, SI)*.

ISOETACEAE

Isoetes L.

Isoetes ekmanii U. Weber
 Hierba. Anual. Nativa. 300-500 m.
 Distribución: APO, CAN, GUA.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28493*
 (SI).

Isoetes gardneriana Kunze ex Mett.
 Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13501*
 (CTES, SI).

LINDSAEACEAE

Lindsaea Dryand. ex Sm.

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp.
terminalis K.U. Kramer (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 575*
 (SI).

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella Holub

Lycopodiella longipes (Hook. & Grev.) Holub
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (LIL)*.

Lycopodium L.

Lycopodium clavatum L.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB, GUA.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 49*
 (CTES, SI).

Palhinhaea Vasc. & Franco

Palhinhaea camporum (B. Øllg. & Windisch)
Holub (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Beaufils, 17 (SI)*.

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3007 (SI)*.

Phlegmariurus (Herter) Holub

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B. Øllg. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. s.n. (SI)*.

Phlegmariurus heterocarpon (Fée) B. Øllg. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA, BAB, BAF)*.

Phlegmariurus mandiocanus (Raddi) B. Øllg.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1807 (SI)*.

LYGODIACEAE

Lygodium Sw., nom. cons.

Lygodium venustum Sw.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Meza Torres, E. I. 1645 (CTES)*.

Lygodium volubile Sw. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 416 (SI)*.

MARATTIACEAE

Eupodium J. Sm.

Eupodium kaulfussii (J. Sm.) J. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2975 (SI)*.

MARSILEACEAE

Marsilea L.

Marsilea ancylopoda A. Braun

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2143 (SI)*.

NEPHROLEPIDACEAE

Nephrolepis Schott

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4075 (CTES)*.

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioderma (Blume) Endl.

Ophioderma palmata (L.) Nakai (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Chaves, H. s.n. (SI)*.

Ophioglossum L.

Ophioglossum crotalophoroides Walter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3606 (CTES)*.

Ophioglossum nudicaule L. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Meza Torres, E. I. 1408 (CTES)*.

Ophioglossum reticulatum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 42 (CTES)*.

OSMUNDACEAE

Osmunda L.

Osmunda spectabilis Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 23 (CTES, SI)*.

POLYPODIACEAE

Campyloneurum C. Presl

Campyloneurum atlanticum R.C. Moran & Labiak (***)

Hemiepífita. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, ELD, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1329 (SI, MO)*.

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2969 (SI)*.

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching (***)

Hierba epipétrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7456 (CTES)*.

Campyloneurum minus Fée (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 194 (SI)*.

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, GSM, GUA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 765 (NY, SI)*.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl (***)

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU, MON, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 706 (CTES, SI)*.

Campyloneurum tucumanense (Hieron.)

Ching

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GSM, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 26638 (MO)*.

Microgramma C. Presl

Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 440 (SI)*.

Microgramma mortoniana de la Sota

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5271 (SI)*.

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1209 (SI)*.

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (SI)*.

Niphidium J. Sm.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 1054 (BA, LIL)*.

Niphidium rufosquamatum Lellinger (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2137 (SI)*.

Pecluma M.G. Price

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1263 (SI)*.

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5794 (CTES, SI)*.

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2135 (SI)*.

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3009 (CTES, SI)*.

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GSM, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 143 (SI)*.

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200-600 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5268 (SI)*.

Pecluma venturii (de la Sota) M.G. Price

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 53 (G, MNES)*.

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 392 (SI)*.

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6488 (SI)*.

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1452 (SI)*.

Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2156 (SI)*.

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1195 (SI)*.

Serpocaulon A.R. Sm.

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 197 (CTES, MNES)*.

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Hierba terrestre o epipéfrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5827 (CTES)*.

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4691 (LIL, RB)*.

PSILOACEAE

Psilotum Sw.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2649 (SI)*.

PTERIDACEAE

Acrostichum L.

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n. (SI)*.

Adiantopsis Fée

Adiantopsis × australopedata Hickey, M.S. Barker & Ponce (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 168 (SI)*.

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5881 (CTES, SI)*.

Adiantopsis dichotoma (Sw.) T. Moore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1359 (SI)*.

Adiantopsis radiata (L.) Fée

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1448 (SI)*.

Adiantopsis recurvata (Baker) Ponce & Scatagliani (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Albov, N. M. s.n. (SI)*.

Adiantopsis tweediana (Hook.) Link-Pérez & Hickey

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1232 (SI)*.

Adiantum L.

Adiantum deflectens Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 135 (SI)*.

Adiantum latifolium Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 438 (SI)*.

Adiantum lorentzii Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4415 (CTES)*.

Adiantum macrophyllum Sw. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 417 (LP)*.

Adiantum poiretii Wikstr. f. **poiretii**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 214 (CTES, G, MNES)*.

Adiantum pseudotinctum Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5410 (SI)*.

Adiantum raddianum C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5792 (CTES, SI)*.

Adiantum tetraphyllum Willd. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 204 (LP)*.

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Cheilanthes micropteris Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5777 (SI)*.

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Doryopteris arifolia Christ

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5472 (SI)*.

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6530 (CTES)*.

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1155 (SI)*.

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1365 (G)*.

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5472 (SI)*.

Doryopteris pentagona Pic.Serm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5467 (SI)*.

Doryopteris triphylla (Lam.) Christ

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6510 (SI)*.

Gastoniella Li Bing Zhang & Liang Zhang

Gastoniella chaerophylla (Desv.) Li Bing Zhang & Liang Zhang

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CON, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2126 (SI)*.

Hemionitis L.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 291 (SI)*.

Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt

Lytoneuron lomariaceum (Klotzsch) Yesilyurt (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2291 (CTES)*.

Pityrogramma Link**Pityrogramma calomelanos** (L.) Link

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1848 (SI)*.

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1952 (SI)*.

Pteris L.**Pteris brasiliensis** Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10370 (BM, LIL)*.

Pteris deflexa Link

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5260 (SI)*.

Pteris denticulata Sw. var. **denticulata**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5633 (SI)*.

Pteris denticulata Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CON, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 464 (SI)*.

Pteris lechleri Mett. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5535 (SI)*.

Pteris vittata L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Pérez 173 (CTES)*.

Vittaria Sm.**Vittaria graminifolia** Kaulf.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. 36961 (SI)*.

Vittaria lineata (L.) Sm.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 641 (SI)*.

SCHIZAEACEAE

Actinostachys Wall. ex Hook.**Actinostachys pennula** (Sw.) Hook. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13637 (CTES)*.

SELAGINELLACEAE

Selaginella P. Beauv., nom. cons.**Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 705 (SI)*.

Selaginella microphylla (Kunth) Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1321 (SI)*.

Selaginella muscosa Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2827 (SI)*.

Selaginella sellowii Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2139 (SI)*.

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2981 (SI)*.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5862 (CTES, SI)*.

TECTARIACEAE

Tectaria Cav.

Tectaria incisa Cav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 35 (CTES, SI)*.

Amauropelta regnelliana (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1456 (SI)*.

Amauropelta rivularioides (Fée) Salino & T.E. Almeida

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1458 (SI)*.

THELYPTERIDACEAE

Amauropelta Kunze

Amauropelta amambayensis (Christ) Salino & T.E. Almeida (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-400 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1402 (SI)*.

Amauropelta decurtata (Link) Salino & T.E. Almeida

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15251 (LP)*.

Amauropelta metteniana (Ching) Salino & T.E. Almeida (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1537 (BAB, SI)*.

Amauropelta opposita (Vahl) Pic.Serm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 497 (SI)*.

Amauropelta recumbens (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.

Amauropelta sanctae-catharinae (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2821 (SI)*.

Christella H. Lév.

Christella conspersa (Schrad.) A. Löve & D. Löve

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1461 (SI)*.

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy

Hierba. Perenne. Introducida. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5102 (SI)*.

Christella hispidula (Decne.) Holttum

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1659 (SI)*.

Cyclosorus Link

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, LNA, MON.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 318 (MNES, SI)*.

Goniopteris C. Presl

Goniopteris burkartii C. Chr. ex Abbiatti
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 861 (BA)*.

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5720 (CTES, SI)*.

Goniopteris scabra (C. Presl) Brade
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1317 (SI)*.

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Hierba. Perenne. Introducida. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CON, GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4937 (SI)*.

Meniscium Schreb.

Meniscium serratum Cav.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 754 (BA)*.

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Thelypteris berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 10 (S)*.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 576 (SI)*.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **patens**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6765 (CTES, SI)*.

Thelypteris schizotii (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 996 (SI)*.

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE

Araucaria Juss.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (***)
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

PODOCARPACEAE

Podocarpus L'Hér. ex Pers., nom. cons.

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. (*)
Árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10336 (CTES)*.

ANGIOSPERMAE (MONOCOTYLEDONEAE Y DICOTYLEDONEAE)

ACANTHACEAE

Aphelandra R. Br.

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1952 (SI)*.

Dicliptera Juss.

Dicliptera squarrosa Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1415 (SI)*.

Dyschoriste Ness

Dyschoriste hygrophiloides (Nees) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7804 (CTES)*.

Dyschoriste lavandulacea (Nees) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 42 (B, BA, CORD)*.

Hygrophila R. Br.

Hygrophila costata Nees & T. Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 965 (SI)*.

Justicia L., nom. cons.

Justicia axillaris (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28844 (CTES)*.

Justicia brasiliana Roth

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 931 (SI)*.

Justicia carnea Lindl. (***)

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 691 (SI)*.

Justicia comata (L.) Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 163 (CTES)*.

Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5647 (CTES)*.

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 822 (CTES, G, MNES)*.

Justicia lythroides (Nees) V.A.W. Graham (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14603 (SI)*.

Justicia oblonga (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15021 (CTES, SI)*.

Justicia ramulosa (Morong) C. Ezcurra

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Lillo, M. 10520 (LIL)*.

Justicia yhuensis Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: GUA, MAY, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1546 (SI)*.

Pachystachys Nees**Pachystachys dubiosa** (Lindau) A.L.A. Côrtes

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 63 (CTES, SI)*.

Poikilacanthus Lindau**Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
 GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 942 (SI)*.

Ruellia L.**Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
 ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG,
 SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1123 (SI)*.

Ruellia brachysiphon (Nees) Hiern

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6540 (SI)*.

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG,
 SPE.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28593 (SI)*.

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28593 (SI)*.

Ruellia bulbifera Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5970 (CTES, SI)*.

Ruellia epallocaulos Leonard ex C. Ezcurra & Wassh. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP, GSM, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 512 (SI)*.

Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, GMB, IGU,
 SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1107 (SI)*.

Ruellia geminiflora Kunth

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2182 (SI)*.

Ruellia hygrophila Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Alboff, N. 22 (LP)*.

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB,
 SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1739 (SI)*.

Ruellia morongii Britton

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28479 (SI)*.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **multifolia** (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3299 (SI)*.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28729 (SI)*.

Ruellia sanguinea Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2275 (CTES)*.

Ruellia simplex C. Wright

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3179 (SI)*

Stenandrium Nees

Stenandrium diphyllum Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2264 (SI)*.

Stenandrium dulce (Cav.) Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1659 (SI)*.

Stenandrium mandioccanum Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2273 (CTES, SI)*.

Thunbergia Retz.

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 639 (SI)*.

Thysacanthus Moric.

Thysacanthus sulcatus (Nees) C. Ezcurra & A.L.A. Côrtes

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 346 (CTES)*.

ACHATOCARPACEAE

Achatocarpus Triana

Achatocarpus balansae Schinz & Aufran (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 674 (SI)*.

Achatocarpus praecox Griseb. f. **obovatus** (Schinz & Aufran) Hauman

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n (SI)*.

Achatocarpus praecox Griseb. var. **bicornutus** (Schinz & Aufran) Botta

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6113 (CTES, NY)*.

Achatocarpus praecox Griseb. var. **praecox**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1748 (SI)*.

ALISMATACEAE

Echinodorus Rich. ex Engelm.

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3490 (G)*.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schlttdl.) Micheli

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, GUA, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2578 (SI)*.

Echinodorus longipetalus Micheli (***)

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 1918 (BA)*.

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, MAY.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15634 (SI)*.

Echinodorus reptilis Lehtonen
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-100 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Gerling, G. 10963 (BA)*.

Echinodorus uruguayensis Arechav. (***)
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, GSM,
GUA, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8852 (SI)*.

Helanthium (Benth. & Hook. f.) Engelm.
ex J.G. Sm.

Helanthium bolivianum (Rusby) Lehtonen &
Myllys
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1152 (SI)*.

Sagittaria L.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltld.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Sesmero, E. s.n. (A)*.

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria L.

Alstroemeria apertiflora Baker (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11730 (SI, CTES)*.

Alstroemeria isabellana Herb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schwartz, 3870 (LIL)*.

Alstroemeria psittacina Lehm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, LNA, GSM,
MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 30240
(BAB, SI)*.

Bomarea Mirb.

Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2915 (SI)*.

AMARANTHACEAE

Alternanthera Forssk.

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var.
villosa (Moq.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2442 (SI)*.

Alternanthera ficoidea (L.) Sm. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3603 (CTES)*.

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *dos Santos Silva, F. 111
(SI)*.

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **malmeana**
(***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29355 (SI)*.

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **straminea**
(Chodat) Pedersen (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Chodat, R. H. s.n. (G)*.

Alternanthera micrantha R.E. Fr. (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1263 (SI)*.

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil.
subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. 10619 (SI)*.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10493 (CTES)*.

Alternanthera puberula (Mart.) D. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2792 (SI)*.

Alternanthera pungens Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 55b (SI)*.

Alternanthera reineckii Briq.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14094 (SI)*.

Alternanthera rufa (Mart.) D. Dietr. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Nicora, E. G. 8022 (CTES)*.

Amaranthus L.

Amaranthus hybridus L. subsp. **cruentus** (L.)
Thell. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6527 (CTES)*.

Amaranthus hybridus L. subsp. **hybridus**

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 807 (SI)*.

Amaranthus spinosus L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CON, ELD, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 94 (CTES, G, MNES, SI)*.

Amaranthus viridis L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5131 (SI)*.

Chamissoa Kunth, nom. cons.

Chamissoa acuminata Mart.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1014 (SI)*.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU,
MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29232 (SI)*.

Chamissoa maximiliani Moq.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. E. 5083 (CTES)*.

Froelichia Moench

Froelichia procera (Seub.) Pedersen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1624 (SI)*.

Gomphrena L.

Gomphrena celosioides Mart. f. **aureiflora**
(Chodat & Hassl.) Pedersen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 821 (SI)*.

Gomphrena celosioides Mart. f. **roseiflora**
(Chodat & Hassl.) Pedersen
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Kujawska, M. 195 (CTES)*.

Gomphrena celosioides Mart. var. **celosioides**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB,
GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14095 (SI)*.

Gomphrena elegans Mart. var. **elegans**
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 114 (MNES, SI)*.

Gomphrena graminea Moq.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28704 (SI)*.

Gomphrena paraguayensis Chodat
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28517 (SI)*.

Hebanthe Mart.

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen (***)
Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 913 (SI)*.

Herbstia Sohmer

Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 127 (MO)*.

Iresine P. Browne

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM,

GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29209 (SI)*.

Pfaffia Mart.

Pfaffia glabrata Mart.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 781 (SI)*.

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1094 (SI)*.

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6548 (SI)*.

Pfaffia helichrysoides (Mart.) Kuntze (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 699 (SI)*.

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6460 (SI)*.

Pseudoplantago Suess.

Pseudoplantago friesii Suess. (***)
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1337 (SI)*.

AMARYLLIDACEAE

Beauverdia Herter

Beauverdia dialystemon (Guagl.) Sassone & Guagl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 155 (LP)*.

Crinum L.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2464 (SI)*.

Crinum americanum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11042 (SI)*.

Habranthus Herb.

Habranthus robustus Herb. ex Sweet

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, OBE.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 22032 (SI)*.

Hippeastrum Herb., nom. cons.

Hippeastrum angustifolium Pax

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 26616 (SI)*.

Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6456 (SI)*.

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (SI)*.

Hippeastrum striatum (Lam.) H. E. Moore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Ravenna, P. F. 1951 (Herb. Ravenna)*.

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1972 (CTES)*.

Nothoscordum Kunth

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton)

Stearn

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1790 (SI)*.

Nothoscordum moconense Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 718 (SI)*.

Nothoscordum montevidense Beauverd

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5773 (SI)*.

Zephyranthes Herb., nom. cons.

Zephyranthes bifida (Herb.) Nic.García & S.C.

Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1011 (SI)*.

Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 470 (CTES)*.

Zephyranthes flavissima Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 168 (SI)*.

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7262 (SI)*.

Zephyranthes pedunculosa (Herb.) Nic.García

& S.C. Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1743 (SI)*.

Zephyranthes schulziana (Ravenna) S. C.
Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11898* (CTES).

Zephyranthes seubertii E.P. Hume

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 322* (B).

ANACARDIACEAE

Astronium Jacq.

Astronium fraxinifolium Schott var. **glabrum**
Engl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}*,
F. M. s.n. (BAF).

Lithraea Miers

Lithraea brasiliensis Marchand

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 713*
(BA, SI).

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
ELD, IGU, GSM, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14255*
(SI).

Myracrodruon Allemão

Myracrodruon balansae (Engl.) Santin

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, LNA, GSM,
SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14465* (SI).

Schinus L.

Schinus areira L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Denis, L. 3* (BA).

Schinus ferox Hassl. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1578b* (SI).

Schinus lentiscifolius Marchand (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 267* (SI).

Schinus longifolius (Lindl.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}*, *F.*
M. 51 (BA, BAB, SI).

Schinus molle L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14251* (SI).

Schinus terebinthifolius Raddi var. **acutifolius**

Engl. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 44* (SI).

Schinus terebinthifolius Raddi var. **pohlianus**

Engl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG,
SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28317* (SI).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **dubius**

F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG,
SJA.

Ejemplar de referencia: *Vattuone, I. C. 126* (BAF).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **riedelianus** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: Meyer, T. 11603 (LIL).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **weinmannifolius**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: Quiroga, H. 7680 (LIL, SI).

ANNONACEAE

Annona L.

Annona neosalicifolia H. Rainer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: Guaglianone, E. R. 2902 (SI).

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: Niederlein, G. 1189 (BA).

Xylopia L.

Xylopia brasiliensis Spreng. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: Biganzoli, F. 609 (SI).

APIACEAE

Ammi L.

Ammi majus L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: Zuloaga, F. O. 9928 (SI).

Anethum L.

Anethum graveolens L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: Martínez Crovetto, R. 5796 (BAB).

Bowlesia Ruiz & Pav.

Bowlesia incana Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: Llamas, A. 119 (SI).

Centella L.

Centella asiatica (L.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: Pérez-Moreau, R. A. 31 (BA).

Coriandrum L.

Coriandrum sativum L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: Rodríguez, F. M. 62 (SI).

Cyclospermum Lag.

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. **leptophyllum**

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: Morrone, O. 687 (SI).

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: Tressens, S. G. 5916 (CTES).

Daucus L.**Daucus pusillus** Michx.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1498 (SI)*.**Eryngium L.****Eryngium chamissonis** Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1640 (SI)*.**Eryngium divaricatum** Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 415 (BAB)*.**Eryngium ebracteatum** Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1648 (SI)*.**Eryngium eburneum** Decne.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 752 (SI)*.**Eryngium echinatum** Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5935 (CTES)*.**Eryngium ekmanii** H. Wolff

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1283 (SI)*.**Eryngium elegans** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7003 (SI)*.**Eryngium eriophorum** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29184 (SI)*.**Eryngium floribundum** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28768 (SI)*.**Eryngium horridum** Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, LNA.

Ejemplar de referencia: *Calviño, C. 644 (SI)*.**Eryngium juncifolium** (Urb.) Mathias & Constance (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5331 (SI)*.**Eryngium luzulaefolium** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 507 (SI)*.**Eryngium nudicaule** Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2358 (SI)*.**Eryngium pandanifolium** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 205 (CTES, SI)*.**Eryngium pristis** Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1039 (SI)*.**Eryngium regnelli** Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Calviño, C. I. 643 (SI)*.

Eryngium sanguisorba Cham. & Schltldl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7004 (SI)*.

Eryngium stenophyllum Urb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Calviño, C. 643 (SI)*.

Foeniculum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3493 (CTES)*.

Lilaeopsis Greene

Lilaeopsis brasiliensis (Glaz.) Affolter
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 0187 (SI)*.

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1553 (MO, NY)*.

APOCYNACEAE

Araujia Brot.

Araujia plumosum Schltldl.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13255 (CTES)*.

Araujia sericifera Brot.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA, MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 52 (SI)*.

Asclepias L.

Asclepias aequicornu E. Fourn. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 404 (S)*.

Asclepias candida Vell. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13099 (CTES)*.

Asclepias curassavica L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1033 (SI)*.

Asclepias mellodora A. St.-Hil.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 213 (MNES, SI)*.

Aspidosperma Mart. & Zucc.

Aspidosperma australe Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5584 (SI)*.

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3043 (CTES)*.

Austrochthamalia Morillo & Fontella

Austrochthamalia teyucuarensis H.A. Keller (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12323 (CTES, SI)*.

Blepharodon Decne.**Blepharodon lineare** (Decne.) Decne.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3183 (SI)*.

Brargentina Morillo & H.A. Keller**Brargentina bornmulleri** (Schltr. Ex Malme)
Morillo & H.A. Keller

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13092 (CTES)*.

Condylocarpon Desf.**Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A.DC.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6465 (SI)*.

Cristobalia Morillo, S.A. Cáceres & H.A.
Keller**Cristobalia bella** Morillo, H.A. Keller & S.A.
Cáceres

Subarbusto. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5276 (CTES)*.

Cynanchum L.**Cynanchum caudiculatum** Rapini (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3368 (LIL)*.

Cynanchum montevidense Spreng.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3200 (SI)*.

Ditassa R. Br.**Ditassa burchellii** Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 726 (LIL, SI)*.

Ditassa hispida (Vell.) Fontella (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (LIL)*.

Fischeria DC.**Fischeria stellata** (Vell.) E. Fourn. (***)

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5594 (SI)*.

Forsteronia G. Mey.**Forsteronia glabrescens** Müll. Arg.

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1637 (SI)*.

Forsteronia pubescens A.DC.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 351 (SI)*.

Forsteronia refracta Müll. Arg. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6504 (CTES)*.

Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6440 (SI)*.

Funastrum E. Fourn.**Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12740 (CTES)*.

Funastrum flavum (Decne.) Malme

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13882 (CTES)*.

Gomphocarpus R. Br.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey. (*)

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12280 (SI, CTES)*.

Gonolobus Michx.

Gonolobus parviflorus Decne.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1648 (CTES, SI)*.

Gonolobus rostratus (Vahl) Roem. & Schult.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1217 (SI)*.

Jobinia E. Fourn.

Jobinia latipes (Decne.) Liéde & Meve (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5472 (CTES)*.

Jobinia lindbergii E. Fourn. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2963 (SI)*.

Macropharynx Rusby

Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liéde

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6493 (SI)*.

Macroscepis Kunth

Macroscepis elliptica N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, MON, SPE

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1745 (SI)*.

Mandevilla Lindl.

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: en el sur de la provincia.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 691 (LIL)*.

Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, OBE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 174 (BA, SI)*.

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1014 (SI)*.

Mandevilla petraea (A. St.-Hil.) Pichon

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 49 (CTESN, SI)*.

Mandevilla undulata (C. Ezcurra) A.O. Simões, Kin.-Gouv. & M.E. Endress (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3185 (SI)*.

Mandevilla virescens (A. St.-Hil.) Pichon (***)

Hierba. Perenne. Nativa

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 406 (SI)*.

Matelea Aubl.**Matelea balansae** Morillo & Fontella (***)

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13687 (CTES)*.

Minaria T.U.P. Konno & Rapini**Minaria acerosa** (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1674 (MO, SI)*.

Nautonia Decne.**Nautonia nummularia** Decne.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 432 (SI)*.

Orthosia Decne.**Orthosia congesta** Decne. (*)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13903 (CTES)*.

Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6711 (SI)*.

Orthosia urceolata E. Fourn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6383 (CTES)*.

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6280 (CTES)*.

Oxypetalum R. Br.**Oxypetalum appendiculatum** Mart.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1345 (SI)*.

Oxypetalum arnottianum H. Buek

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14167 (SI)*.

Oxypetalum balansae Malme

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 468 (CORD, SI)*.

Oxypetalum capitatum Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 621 (CTESN, SI)*.

Oxypetalum charrua T. Mey. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LPS)*.

Oxypetalum coccineum Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13095 (CTES)*.

Oxypetalum chodatianum Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9549 (CTES)*.

Oxypetalum confusum Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12491 (SI, CTES)*.

Oxypetalum crispum Wight ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3482 (SI)*.

Oxypetalum erianthum Decne.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1933 (SI)*.

Oxypetalum guaraniticum (Malme) Malme (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1564 (S)*.

Oxypetalum incanum E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Huidobro, 4810 (LIL)*.

Oxypetalum joergensenii T. Mey.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14394 (SI)*.

Oxypetalum lynchianum T. Mey.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12089 (CTES)*.

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12374 (SI)*.

Oxypetalum megapotamicum Spreng. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 343 (SI)*.

Oxypetalum microphyllum Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Oxypetalum molle Hook. & Arn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 684 (CTES, GH, K, LIL, VEN)*.

Oxypetalum mosenii Malme (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, LNA, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15407 (SI)*.

Oxypetalum ostenii Malme (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8083 (MVM)*.

Oxypetalum pannosum Decne.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7088 (SI)*.

Oxypetalum radinsii H.A. Keller (**)

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12770 (CTES)*.

Oxypetalum solanoides Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8120 (SI)*.

Oxypetalum stipatum Malme

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, ELD, GMB, GUA, MON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6714 (SI)*.

Oxypetalum sublanatum Malme (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (LIL)*.

Oxypetalum sylvestre (Hook. & Arn.) Goyder & Rapini

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5781 (SI)*.

Oxypetalum teyucuaense Farinaccio & H.A. Keller (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 100-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7740 (CTES)*.

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn. (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1528 (CTES)*.

Phaeostemma E. Fourn.

Phaeostemma kelleri Morillo (***)
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB, GUA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1528 (SI)*.

Plumeria L.

Plumeria rubra L. (***)
 Arbolito. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1434 (SI)*.

Prestonia R. Br., nom. cons.

Prestonia calycina Müll. Arg.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, ELD, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2114 (SI)*.

Prestonia coalita (Vell.) Woodson (***)
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 57 (CTES, SI)*.

Prestonia cyaniphylla (Rusby) Woodson
 Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, LNA, OBE, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5310 (SI)*.

Prestonia lagoensis (Müll. Arg.) Woodson (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SPE.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1700 (CR,K,LIL, RB)*.

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 6506 (SI)*.

Rauvolfia L.

Rauvolfia sellowii Müll. Arg. (***)
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, GMB, IGU, MON, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1504 (SI)*.

Rhabdadenia Müll. Arg.

Rhabdadenia madida (Vell.) Miers
 Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13177 (CTES)*.

Rhodocalyx Müll. Arg.

Rhodocalyx riedelii (Müll. Arg.) J.F.Morales,
 M.E. Endress & Liede
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, ELD, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1641 (SI)*.

Ruehssia H. Karst.

Ruehssia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex
 Schult.) H. Karst. (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, GMB, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2998 (SI)*.

Ruehssia montana (Malme) F. Esp.Santo &
 Rapini (***)
 Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GUA.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 494 (CTES)*.

Schubertia Mart., nom. cons.

Schubertia grandiflora Mart.
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAP, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 300 (MNES, SI)*.

Tabernaemontana L.

Tabernaemontana catharinensis A. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1617 (SI)*.

Topea H.A. Keller

Topea micrantha (H.A. Keller) H.A. Keller (**)

Enredadera. Perenne. Endémica. 200-400 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13591 (CTES)*.

Topea patens (H.A. Keller) H.A. Keller (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13910 (CTES)*.

AQUIFOLIACEAE

Ilex L.

Ilex affinis Gardner (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9583 (BAF, CTES)*.

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Kricun, 402 (BACP)*.

Ilex brevicuspis Reissek

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2513 (SI)*.

Ilex dumosa Reissek var. **guaranina** Loes.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11909 (SI)*.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5476 (BAA, BAB, SI)*.

Ilex theezans Mart. ex Reissek (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Giberti, G. 261 (BACP, SI)*.

ARACEAE

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Asterostigma lividum (Lodd.) Endl. (***)

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11593 (CTES)*.

Colocasia Schott

Colocasia esculenta (L.) Schott

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3152 (CTES)*.

Dieffenbachia Schott

Dieffenbachia aglaonematifolia Engl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3022 (SI)*.

Gorgonidium Schott

Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 286 (LP)*.

Lemna L., nom. cons.**Lemna valdiviana** Phil.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28921 (SI)*.

Philodendron Schott, nom. cons.**Philodendron imbe** (Schott) Schott (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Philodendron missionum (Hauman) Hauman (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (BA)*.

Pistia L.**Pistia stratiotes** L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1244 (SI)*.

Spathicarpa Hook.**Spathicarpa hastifolia** Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1655 (MO, SI)*.

Spirodela Schleid.**Spirodela intermedia** W. Koch

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Giardelli, M. L. 539 (SI)*.

Taccarum Brongn. ex Schott**Taccarum peregrinum** (Schott) Endl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2676 (SI)*.

Thaumatophyllum Schott**Thaumatophyllum bipinnatifidum** (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1892 (SI)*.

Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.**Wolffia brasiliensis** Wedd.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 28741 (CTES)*.

ARALIACEAE

Aralia L.**Aralia warmingiana** (Marchal) J. Wen

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Buchinger, M. s.n. (BA, BAI)*.

Dendropanax Decne. & Planch.**Dendropanax affinis** (Marchal) Gamero & Zuloaga

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7010 (SI)*.

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1618 (SI)*.

Didymopanax Decne. & Planch.

Didymopanax calvus (Cham.) Decne. & Planch.
(***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27482 (NY)*.

Hydrocotyle L.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2367 (SI)*.

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6387 (CTES)*.

Hydrocotyle callicephal Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG,
SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6623 (SI)*.

Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8062 (SI)*.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schldtl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB,
GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 0185 (SI)*.

Hydrocotyle pusilla A. Rich.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1539 (SI)*.

Schefflera J.E. Forst. & G. Forst.

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire,
Steyerm. & Frodin
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, LNA, OBE,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7023 (SI)*.

ARECACEAE

Acrocomia Mart.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Palmera. Nativa. 100-200 m.
Distribución: CAP, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1286 (SI)*

Allagoptera Nees

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Palmera acaule. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2216 (SI)*.

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze (***)
Palmera acaule. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 18265 (SI)*.

Butia (Becc.) Becc.

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. (***)
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 47926 (CTES)*.

Butia exilata Deble & Marchiori (*)
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13727 (CTES)*.

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Palmera. Nativa. 100-300 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Marcato, A. C. 320* (SI).

Butia poni Burret (**)
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13022* (CTES, SI).

Butia yatay (Mart.) Becc.
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5674* (SI).

Euterpe Mart., nom. cons.

Euterpe edulis Mart. (***)
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Mroginsky, L. 359* (F, GH, MO).

Syagrus Mart.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2520* (SI).

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Tourn. ex L.

Aristolochia angustifolia Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1603* (F).

Aristolochia castellanosii Ahumada
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1719* (SI).

Aristolochia cerezensis Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 4083* (BM, CTES, F, G, US).

Aristolochia elegans Mast.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 815* (SI).

Aristolochia fimbriata Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, LNA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 575* (SI).

Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3559* (CTES, MBM, SI).

Aristolochia odoratissima L. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5580* (CTES).

Aristolochia sessilifolia (Klotzsch) Duch.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 99* (LIL).

Aristolochia stomachoidis Hoehne (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5675* (CTES).

Aristolochia stuckertii Speg.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1728* (SI).

Aristolochia triangularis Cham.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1809* (SI).

Aristolochia trilobata L.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 256 (LIL)*.

Prosopanche de Bary

Prosopanche bonacinae Speg.

Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11982 (CTES)*.

ASPARAGACEAE

Clara Kunth

Clara ophiopogonoides Kunth (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14775 (SI)*.

Clara stricta (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreaata (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15456 (SI)*.

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Cordyline sellowiana Kunth

Hierba. Perenne. Introducida. 200-300 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1800 (SI)*.

Herreria Ruiz & Pav.

Herreria bonplandii Lecomte

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 159 (SI)*.

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15472 (SI)*.

ASTERACEAE

Acanthospermum Schrank, nom. cons.

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1622 (SI)*.

Acanthospermum hispidum DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 977 (SI)*.

Acanthostyles R.M. King & H. Rob.

Acanthostyles buniifolius (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9476 (SI,CTES)*.

Achillea L.

Achillea millefolium L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3274 (CTES)*.

Achyrocline (Less.) DC.

Achyrocline alata (Kunth) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 4887 (LP)*.

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA,
IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1411 (SI)*.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, IGU,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2113 (SI)*.

Achyrocline tomentosa Rusby

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 870 (SI)*.

Acilepidopsis H. Rob.**Acilepidopsis echitifolia** (Mart. ex DC.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Acmella Rich. ex Pers.**Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 750 (MNES, SI)*.

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 37-16 (CTESN)*.

Acmella grisea (Chodat) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3164 (SI)*.

Acmella leptophylla (DC.) R.K. Jansen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 529 (SI)*.

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5648 (CTES)*.

Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1893 (SI)*.

Acmella serratifolia R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, GSM, MON,
SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 692 (SI)*.

Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.**Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 939 (SI)*.

Adenostemma verbesina (L.) Kuntze (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 763 (SI)*.

Ageratum L.**Ageratum conyzoides** L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA,
IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 188 (CTES, MNES)*.

Aldama La Llave**Aldama anchusifolia** (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **anchusifolia**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 12456 (LP)*.

Aldama anchusifolia (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **imarginata** (S.F. Blake) Magenta & Pirani

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Aguilera, P. M. 18 (SI)*.

Aldama misionensis (A.A. Sáenz) Freire (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28299 (CTES, LP, SI)*.

Aldama pilosa (Baker) E.E.Schill. & Panero

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. A. 348 (CTES, SI)*.

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **guaranitica** (Chodat) Magenta

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 108 (LP)*.

Ambrosia L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Ariza Espinar, L. 1193 (CORD)*.

Ambrosia tenuifolia Spreng.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 33 (SI)*.

Anthemis L.

Anthemis cotula L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 287 (BAB)*.

Apopyros G.L. Nesom

Apopyros corymbosus (Hook. & Arn.) G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1057 (LP)*.

Artemisia L.

Artemisia absinthium L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3500 (CTES)*.

Artemisia verlotorum Lamotte

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Volkart de Hualde, I. s.n. (LPAG)*.

Aspilia Thouars

Aspilia linearis S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 834 (SI)*.

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1138 (SI)*.

Aspilia pascalioides Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29167 (SI)*.

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, 110 (SI)*.

Austro eupatorium R.M. King & H. Rob.

Austro eupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6638 (SI)*.

Austro eupatorium laetevirens (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1345 (LP)*.

Austro eupatorium picturatum (Malme) R.M. King & H. Rob. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14670 (LP, SI)*.

Ayapanopsis R.M. King & H. Rob.

Ayapanopsis esperanzae (Hassl.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2101 (SI)*.

Baccharis L., nom. cons.

Baccharis anomala DC.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 675 (SI)*.

Baccharis argentina Heering

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 160 (SI)*.

Baccharis articulata (Lam.) Pers.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 261 (SI)*

Baccharis brachylaenoides DC. var. **brachylaenoides** (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28900 (LP, SI)*.

Baccharis brachylaenoides DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso (***)

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6078 (CTES)*.

Baccharis breviseta DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1082 (LP)*.

Baccharis camporum DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1294 (LP)*.

Baccharis caprariifolia DC.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2546 (LP)*.

Baccharis cognata DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 697 (LP)*.

Baccharis coridifolia DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 881 (LP)*.

Baccharis crispa Spreng.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15160 (SI)*.

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 468c (SI)*.

Baccharis dracunculifolia DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 872 (SI)*.

Baccharis glutinosa Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14471 (SI)*.

Baccharis helichrysoides DC. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 822 (SI)*.

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **linearifolia**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27644 (SI)*.

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **polycephala** (Wedd.) Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. L. s.n. (BA, LP)*.

Baccharis megapotamica Spreng. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15725 (CTES, LP)*.

Baccharis microcephala (Less.) DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1311 (LP)*.

Baccharis microdonta DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2129 (SI)*.

Baccharis montana DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1555 (SI)*.

Baccharis oxydonta DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 803b (SI)*.

Baccharis petraea Heering (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 119 (SI)*.

Baccharis phyteumoides (Less.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Alboff, N. s.n. (LP)*.

Baccharis punctulata DC.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 110 (SI)*.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3584 (CTES)*.

Baccharis semiserrata DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1776 (SI)*.

Baccharis tridentata Vahl

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29302 (SI)*.

Baccharis trimera (Less.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6712 (SI)*.

Baccharis trinervis Pers. var. **debilis** (Rusby) Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15927 (LP)*.

Baccharis trinervis Pers. var. **trinervis**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 832 (SI)*.

Baccharis vulneraria Baker

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1158 (SI)*.

Barrosoa R.M. King & H. Rob.

Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6692 (SI)*.

Bidens L.

Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4924 (SI)*.

Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8286 (SI)*.

Bidens pilosa L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 491 (CTES, MNES)*.

Bidens reptans (L.) G. Don

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1850 (SI)*.

Bidens riedelii Baker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 2862 (CTESN)*.

Bidens subalternans DC. var. **simulans** Sherff

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 432 (SI)*.

Bidens subalternans DC. var. **subalternans**

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29155 (SI)*.

Calea L.

Calea asclepiaefolia Hassl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 4148 (CTES, SI)*.

Calea clematidea Baker

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2220 (SI)*.

Calea cymosa Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1335 (LP)*.

Calea hassleriana Chodat

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1697 (SI)*.

Calea kristineae Pruski (*)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13894 (CTES)*.

Calea mediterranea (Vell.) Pruski

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1239 (LP)*.

Calea pinnatifida (R. Br.) Less.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1631 (SI)*.

Calea uniflora Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6629 (SI)*.

Calea verticillata (Klatt) Pruski

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1591 (SI)*.

Calyptocarpus Less.

Calyptocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 260 (SI)*.

Campovassouria R.M. King & H. Rob.

Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 107 (SI)*.

Campuloclinium DC.

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1503 (SI)*.

Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Swartz, 10392 (LP)*.

Carthamus L.

Carthamus tinctorius L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-300 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5460 (CTES)*.

Centaurea L., nom. cons.

Centaurea calcitrapa L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 445 (BA)*.

Centaurea melitensis L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 390 (BA)*.

Centratherum Cass.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1147 (SI)*.

Centratherum punctatum Cass.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 108 (SI)*.

Chacoa R.M. King & H. Rob.

Chacoa pseudopraziifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, IGU, LNA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5935 (CTES, SI)*.

Chaptalia Vent., nom. cons.

Chaptalia arechavaletae Hieron. ex Arechav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1012 (LP)*.

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28688 (SI)*.

Chaptalia nutans (L.) Pol.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 790 (SI)*.

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 3194 (SI)*.

Chaptalia sinuata (Less.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, OBE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1550 (SI)*.

Chevreulia Cass.

Chevreulia acuminata Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28455 (SI)*.

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2328 (SI)*.

Chromolaena DC.

Chromolaena arnottiana (Griseb.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8697 (CTES)*.

Chromolaena caaguazuensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 114 (CTESN, SI)*.

Chromolaena christieana (Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27389 (SI)*.

Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 128 (SI)*.

Chromolaena hirsuta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 602 (SI)*.

Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1374 (LP)*.

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **arenaria** (Baker) S.E. Freire & Ariza

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10008 (LP)*.

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **laevigata**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1978 (SI)*.

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 277 (SI)*.

Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 863 (SI)*.

Chromolaena squarrulosa (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 128 (SI)*.

Chromolaena squarrosoramosa (Hieron.)
R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6027 (CTES)*.

Chromolaena verbenacea (DC.) R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 67 (SI)*.

Chrysolaena H. Rob.

Chrysolaena cognata (Less.) Dematteis
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28816 (SI)*.

Chrysolaena cordifolia Dematteis
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3975 (CTES,CORD,SI)*.

Chrysolaena flexuosa (Sims) H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1006 (SI)*.

Chrysolaena lithospermifolia (Hieron.) H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44612 (CTES, SI)*.

Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5801 (CTES)*.

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H. Rob. var. **canescens** (Chodat) Dematteis (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1150 (S)*.

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H. Rob. var. **propinqua**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, SJA.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 371 (CTES)*.

Chrysolaena verbascifolia (Less.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28828 (SI)*

Cirsium Mill.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Hierba. Anual o Bienal. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 129 (CTES)*.

Conyza Less., nom. cons.

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27514 (SI)*.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Nuñez, 205 (LP)*.**Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 6945 (SI)*.**Conyza catharinensis** Cabrera (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 151-51 (LP, SI)*.**Conyza glandulitecta** Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 21909 (LP)*.**Conyza pampeana** (Parodi) Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28575 (SI)*.**Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Hierba. Bianual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1086 (NY)*.**Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var.**leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5984 (LP, SI)*.**Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 6945 (SI)*.**Coreopsis** L.**Coreopsis lanceolata** L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28633 (SI)*.**Coreopsis tinctoria** Nutt.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 425 (CTES, MNES)*.**Cosmos** Cav.**Cosmos sulphureus** Cav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29125 (SI)*.**Criscia** Katinas**Criscia stricta** (Spreng.) Katinas

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14258 (SI)*.**Critonia** P. Browne**Critonia megaphylla** (Baker) R.M. King & H.

Rob.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD, GSM, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 357 (SI)*.**Cyrtocymura** H. Rob.**Cyrtocymura scorpioides** (Lam.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1629 (SI)*.

Dasyphyllum Kunth

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 393 (LP)*.

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera var. **multiflorum** (Baker) Cabrera (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1076 (SI)*.

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum** (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1076 (SI)*.

Dendrophorbium (Cuatrec.) C. Jeffrey

Dendrophorbium catharinense (Dusén ex Cabrera) C. Jeffrey (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A. s.n. (LP)*.

Dendrophorbium pluricephalum (Cabrera) C. Jeffrey (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 815 (SI)*.

Dimerostemma Cass.

Dimerostemma apense (Chodat) M.D. Moraes Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 27596 (CTES)*.

Dimerostemma arnottii (Baker) M.D. Moraes Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1593 (SI)*.

Dimerostemma aspilioides (Griseb.) M.D. Moraes Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 211 (CTESN)*.

Dimerostemma reitzii (H. Rob.) M.D. Moraes (***) Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9958 (SI)*.

Disynaphia Hook. & Arn. ex DC.

Disynaphia filifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1031 (SI)*.

Disynaphia multicrenulata (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9581 (SI)*.

Disynaphia radula (Chodat) R.M. King & H. Rob. Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 187 (SI)*.

Eclipta L., nom. cons.

Eclipta prostrata (L.) L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28823 (SI)*.

Elephantopus L.

Elephantopus mollis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 795 (SI)*.

Emilia Cass.**Emilia fosbergii** Nicolson (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5575 (CTES)*.

Erechtites Raf.**Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **acalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.

Hierba. Anual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 556 (SI)*.

Erechtites missionus Malme (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1104 (LP, S)*.

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 134 (SI)*.

Exostigma G. Sancho**Exostigma notobellidiastrum** (Griseb.) G. Sancho

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6035 (CTES)*.

Exostigma rivulare (Gardner) G. Sancho

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 480 (SI)*.

Facelis Cass.**Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28720 (SI)*.

Flaveria Juss.**Flaveria bidentis** (L.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5079 (CTES, SI)*.

Fleischmannia Sch. Bip.**Fleischmannia prasiifolia** (Griseb.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1355 (LP)*.

Galinsoga Ruiz & Pav.**Galinsoga parviflora** Cav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29229 (SI)*.

Gamochaeta Wedd.**Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.

Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2238 (SI)*.

Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2522 (LP)*.

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 905 (SI)*.

Gamochaeta pennsylvanica (Willd.) Cabrera
Hierba. Bianaual o perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4297 (LP)*.

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2496 (SI)*.

Grazielia R.M. King & H. Rob.

Grazielia serrata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. (***)
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 551 (SI)*.

Grindelia Willd.

Grindelia scorzonrifolia Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa.
Distribución: probablemente en los campos al Sur de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Goby, s.n. (BA)*.

Gymnocoronis DC.

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Hicken, C. M. 9080 (SI)*.

Gyptis (Cass.) Cass.

Gyptis crassipes (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1337 (LP)*.

Gyptis lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 61 (SI)*.

Gyptis tanacetifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind & Flann
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 2776 (SI)*.

Hatschbachiella R.M. King & H. Rob.

Hatschbachiella tweediana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 117 (SI)*.

Heterocondylus R.M. King & H. Rob.

Heterocondylus grandis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1305 (LP)*.

Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1155 (CTES, SI)*.

Hieracium L.

Hieracium commersonii Monnier
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29252 (SI)*.

Hieracium mosenii Malme (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.
Distribución: CAI, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1226 (S)*.

Holocheilus Cass.**Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: probablemente en los campos al Sur de la provincia.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.**Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 10696 (SI)*.**Holocheilus schulzii** (Cabrera) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28531 (SI)*.**Hypochoeris** L.**Hypochoeris albiflora** (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14092 (SI)*.**Hypochoeris chillensis** (Kunth) Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1314a (SI)*.**Hypochoeris microcephala** (Sch. Bip.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 409 (CORD)*.**Hypochoeris tropicalis** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10273 (LP)*.**Hypochoeris variegata** (Lam.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1440 (LP)*.**Hysterionica** Willd.**Hysterionica nidorelloides** (DC.) Baker

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1737 (SI)*.**Isostigma** Less.**Isostigma dissitifolium** Baker (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (F)*.**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.) Less.var. **crithmifolium** (Less.) G. Peter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1869 (SI)*.**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.) Less.var. **peucedanifolium**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5748 (SI)*.**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.) Less.var. **speciosum** (Less.) G. Peter (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14903 (SI)*.**Jaegeria** Kunth**Jaegeria hirta** (Lag.) Less.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14030 (SI)*.**Jungia** L. f.**Jungia floribunda** Less.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 445 (BA)*.

Jungia sellowii Less. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1742 (CTES)*.

Kaunia R.M. King & H. Rob.

Kaunia rufescens (P.W. Lund ex DC.) R.M. King & H. Rob. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3441 (CTES)*.

Koanophyllon Arruda

Koanophyllon simillimum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 9306 (CTES)*.

Lactuca L.

Lactuca serriola L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3603 (CTES)*.

Lactuca virosa L. (*)

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1673 (CTES)*.

Lepidaploa (Cass.) Cass.

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1397 (ICN, SI)*.

Lepidaploa pseudomuricata H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3921 (CTES)*.

Lepidaploa psilostachya (DC.) H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28694 (SI)*.

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4939 (SI)*.

Leptostelma D. Don

Leptostelma maxima D. Don (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1155 (SI)*.

Leptostelma tweediei (Hook. & Arn.) D. J. N.

Hind & G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GMB, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29092 (SI)*.

Lessingianthus H. Rob.

Lessingianthus brevifolius (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1606 (SI)*.

Lessingianthus cataractum (Hieron.) H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 1005 (G, MNES)*.

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **angustifolius** (Cabrera) Dematteis
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 136 (SI)*.

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **glabratus**
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 204 (SI)*.

Lessingianthus laniferus (Cristóbal & Dematteis) M.B. Angulo
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 119 (CTES, LP, MBM, TEX, UC)*.

Lessingianthus lorentzii (Hieron.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 832 (SI)*.

Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **microcephalus** (Hieron.) Dematteis
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15468 (BAA, BAB, CTES, LP)*.

Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **mollissimus**
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3342 (SI)*.

Lessingianthus niederleinii (Hieron.) H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29054 (SI)*.

Lessingianthus plantaginodes (Less.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15246 (CTES)*.

Lessingianthus polyphyllus (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 999 (SI)*.

Lessingianthus rubricaulis (Bonpl.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 595 (CTES, FCQ)*.

Lessingianthus sellowii (Less.) H. Rob.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29078 (SI)*.

Lessingianthus spicatus (Cabrera) Dematteis (**)
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5394 (LIL)*.

Lessingianthus teyucuaensis (Cabrera) Dematteis (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1019 (SI)*.

Lucilia Cass.

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28786 (SI)*.

Lucilia nitens Less.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14439 (SI)*.

Macropodina R.M. King & H. Rob.

Macropodina blumenavii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Ferraro, L. I. 2474 (SI)*.

Malmeanthus R.M. King & H. Rob.

Malmeanthus subintegerrimus (Malme) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez, G. 40 (SI)*.

Matricaria L., nom. cons.

Matricaria chamomilla L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6356 (CTES)*.

Melanthera Rohr

Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5015 (SI)*.

Micropsis DC.

Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14031 (SI)*.

Mikania Willd.

Mikania burchellii Baker (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27459 (SI)*.

Mikania campanulata Gardner (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5828 (CORD, CTES)*.

Mikania capricorni B.L. Rob. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1303 (LP)*.

Mikania chlorolepis Baker (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5548 (SI)*.

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, IGU, CAI, CAN, GUA, GMB, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29304 (SI)*.

Mikania daspitti W.C. Holmes & McDaniel (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2285 (SI)*.

Mikania euryanthela (Malme) W.C. Holmes

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Dimitri, s.n. (LPAG)*.

Mikania fulva (Hook. & Arn.) Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 266-44 (SI)*.

Mikania glomerata Spreng. (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 370 (SI)*.

Mikania hemisphaerica Sch. Bip. ex Baker

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 135 (LP)*.

Mikania hirsutissima DC.

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 416 (SI)*.

Mikania lindleyana DC. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 68 (CTES, SI)*.

Mikania lundiana DC. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Cámara Hernández, J. A. s.n. (BAA)*.

Mikania micrantha Kunth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6613 (SI)*.

Mikania oblongifolia DC. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23363 (SI)*.

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa.
Distribución: en el Sur de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 226-15 (SI)*.

Mikania pinnatiloba DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 258-25 (CTESN)*.

Mikania summinima W.C. Holmes (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9626 (SI)*.

Mikania ternata (Vell.) B.L. Rob. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6120 (CTES, NY)*.

Mikania thapsoides DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29063 (SI)*.

Mikania trachypleura B.L. Rob.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, MON.
Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 187 (SI)*.

Mikania urticifolia Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14926 (NY, SI)*.

Mikania variifolia Hieron.

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2842 (CTES)*.

Mikania vitifolia DC. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 479a (SI)*.

Montanoa La Llave & Lex.**Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch (***)

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2133 (CTES, SI)*.

Moquiniastrum (Cabrera) G. Sancho

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho subsp. **ceanothifolium** (Less.) G. Sancho

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GUA, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5785 (CTES)*.

Mutisia L. f.

Mutisia campanulata Less. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6888 (SI)*.

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6450 (SI)*.

Mutisia speciosa Aiton ex Hook. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 218 (BAB, CTES, G, MNES, SI)*.

Neocabreria R.M. King & H. Rob.

Neocabreria malacophylla (Klatt) R.M. King & H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 468 (LP)*.

Noticastrum DC.

Noticastrum acuminatum (DC.) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5316 (SI)*.

Noticastrum gnaphalioides (Baker) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14854 (SI)*.

Noticastrum macrocephalum (Baker) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1016 (SI)*.

Orthopappus Gleason

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 901 (SI)*.

Panphalea Lag.

Panphalea heterophylla Less.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwartz, E. A. 6324 (LIL)*.

Panphalea missionum Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 97 (SI)*.

Pectis L.

Pectis odorata Griseb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 436 (CTES)*.

Perezia Lag.

Perezia squarrosa (Vahl) Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28725 (LP)*.

Picrosia D. Don

Picrosia cabreriana A.G. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3085 (SI)*.

Picrosia longifolia D. Don

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3311 (SI)*.

Piptocarpha R. Br.**Piptocarpha angustifolia** Dusén ex Malme (***)

Árbol. Nativa. 300-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9462 (CTES)*.

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker

Liana. Perenne. Nativa. 100-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5520 (SI)*.

Plagiocheilus Arn. ex DC.**Plagiocheilus tanacetoides** Haenke ex DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 99a (SI)*.

Plectocephalus D. Don**Plectocephalus tweediei** (Hook. & Arn.) N.

García & Susanna
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14781 (SI)*.

Pluchea Cass.**Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 419 (CTES, G, MNES)*.

Podocoma Cass.**Podocoma blanchetiana** Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15191 (LP)*.

Podocoma hieracifolia (Poir.) Cass.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9491 (CTES)*.

Podocoma hirsuta (Hook. & Arn.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4114 (LP)*.

Porophyllum Guett.**Porophyllum angustissimum** Gardner

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-500 m.
Distribución: OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28745 (CTES, SI)*.

Porophyllum lanceolatum DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3810 (MNES, SI)*.

Porophyllum linifolium (Ard.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13056 (CTES)*.

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1695 (SI)*.

Porophyllum ruderales (Jacq.) Cass.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14937 (NY, SI)*.

Praxelis Cass.**Praxelis clematidea** R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GSM, IGU, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 722 (SI)*.

Praxelis kleinoides (Kunth) Sch. Bip. (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 722 (SI)*.

Praxelis missiona (Malme) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, LNA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1669 (SI)*.

Pseudognaphalium Kirp.

Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.)

Anderb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1703 (SI)*.

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Pseudogynoxys benthamii Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3962 (MNES, SI)*.

Pterocaulon Elliott

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 875 (SI)*.

Pterocaulon angustifolium DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 211a (SI)*.

Pterocaulon balansae Chodat

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 863 (SI)*.

Pterocaulon lorentzii Malme

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6731 (SI)*.

Pterocaulon polypterum (DC.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6904 (LP)*.

Pterocaulon polystachyum DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 868 (SI)*.

Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2197 (SI)*.

Raulinoreitzia R.M. King & H. Rob.

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14874 (SI)*.

Senecio L.

Senecio bonariensis Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6112 (CTES)*.

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **brasiliensis**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 564 (SI)*.

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 275 (SI)*.

Senecio cisplatinus Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 2926 (SI, K)*.

Senecio heterotrichus DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29290 (SI)*.

Senecio icoglossus DC. var. **splendens** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28732 (SI)*.

Senecio paraguariensis Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 537 (LP)*.

Senecio pinnatus Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9581 (CTES)*.

Senecio pterophorus DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2088 (SI)*.

Senecio trichocaulon Baker (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. 1001 (BAB, LP)*.

Senecio trichocodon Baker (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1169 (LP)*.

Smallanthus Mack.

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 708 (SI)*.

Smallanthus macroscyphus (Baker) A. Grau ex A.A. Sáenz

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 223 (CTES, G, MNES)*.

Solidago L.

Solidago chilensis Meyen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, MON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 874 (SI)*.

Solidago microglossa DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. A. 290 (CTES, SI)*.

Soliva Ruiz & Pav.

Soliva anthemifolia (Juss.) Sweet

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3931 (LP)*.

Soliva sessilis Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5917 (CTES)*.

Sonchus L.

Sonchus asper (L.) Hill

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1192 (LP)*.

Sonchus oleraceus L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3857 (CTES)*.

Sphagneticola O. Hoffm.

Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 285 (LP)*.

Stenachaenium Benth.

Stenachaenium campestre Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3009 (SI)*.

Stenachaenium riedelii Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28694 (SI)*.

Stenocephalum Sch. Bip.

Stenocephalum hexanthum Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. s.n. (SI)*

Stenocephalum megapotamicum (Spreng.)

Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14505 (SI)*.

Stevia Cav.

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 768 (LP)*.

Stevia cinerascens Sch. Bip. ex Baker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 797 (LP)*.

Stevia entleriensis Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4734 (CTES)*.

Stevia lundiana DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Llamas, A. s.n. (BAB)*.

Stevia multiaristata Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 58 (SI)*.

Stevia selloi (Spreng.) Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 860 (LP)*.

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. s.n. (LP)*.

Stomatantes R.M. King & H. Rob.

Stomatantes oblongifolius (Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28714 (SI)*.

Symphotrichum Nees**Symphotrichum graminifolium** (Spreng.)

G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13021 (CTES)*.**Symphotrichum regnellii** (Baker) G.L.

Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 196-16 (CTESN)*.**Symphotrichum squamatum** (Spreng.) G.L.

Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2273 (LP)*.**Synedrellopsis** Hieron. & Kuntze**Synedrellopsis grisebachii** Hieron. & Kuntze

ex Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 14021 (CTES)*.**Tagetes** L.**Tagetes minuta** L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 183 (CTES, G, MNES)*.**Taraxacum** F.H. Wigg., nom. cons.**Taraxacum officinale** F.H. Wigg.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5875 (CTES)*.**Tessaria** Ruiz & Pav.**Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10011 (LP)*.**Tilesia** G. Mey.**Tilesia baccata** (L.) Pruski (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2075 (SI)*.**Tithonia** Desf. ex Juss.**Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 23594 (SI)*.**Trichocline** Cass.**Trichocline macrocephala** Less. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SJA.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 116 (LP)*.**Trichocline speciosa** Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28773 (SI)*.**Tridax** L.**Tridax procumbens** L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7455 (CTES)*.**Trixis** P. Browne**Trixis divaricata** (Kunth) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15431 (LP, SI)*.

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. 2673 (LP)*.

Trixis pallida Less.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 98-47 (CTESN, SI)*.

Trixis praestans (Vell.) Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7944 (LP)*.

Urolepis (DC.) R.M. King & H. Rob.

Urolepis hecatantha (DC.) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 751 (SI)*.

Verbesina L., nom. cons.

Verbesina subcordata DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29052 (SI)*.

Vernonanthura H. Rob.

Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28302 (SI)*.

Vernonanthura cupularis (Chodat) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 636 (SI)*.

Vernonanthura loretensis (Hieron.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5342 (SI)*.

Vernonanthura lucida (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15109 (ICN)*.

Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 655 (SI)*.

Vernonanthura oligactoides (Less.) H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 2611 (CTES)*.

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5474 (BAA, BAB, SI)*.

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4905 (SI)*.

Vernonia Schreb., nom. cons.

Vernonia echioides Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29095 (SI)*.

Vernonia incana Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10009 (LP)*.**Wedelia** Jacq., nom. cons.**Wedelia brachylepis** Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 211 (SI)*.**Wedelia kerrii** N.E. Br.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6841 (SI)*.**Wedelia subvelutina** DC. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29076 (SI)*.**Xanthium** L.**Xanthium strumarium** L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 427 (CTES, G, MNES)*.**Youngia** Cass.**Youngia japonica** (L.) DC.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, MAY, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2364 (CTES)*.**Zinnia** L., nom. cons.**Zinnia peruviana** (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2846 (CTES)*.**BALANOPHORACEAE****Lophophytum** Schott & Endl.**Lophophytum leandri** Eichler

Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Kelsey, G. s.n. (SI)*.**BALSAMINACEAE****Impatiens** L.**Impatiens walleriana** Hook. f. (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1101 (MU, SI)*.**BASELLACEAE****Anredera** Juss.**Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1066 (SI)*.**BEGONIACEAE****Begonia** L.**Begonia cucullata** Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 975 (SI)*.**Begonia descoleana** L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11857 (LIL)*.

Begonia fischeri Schrank (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1322 (SI)*.

Begonia fruticosa A. DC. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2131 (SI)*.

Begonia hassleri C. DC. (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 200-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Hassler, E. 460 (G)*.

Begonia per-dusenii Brade (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 328 (CTES)*.

Begonia subvillosa Klotzsch (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10822 (SI)*.

BERBERIDACEAE

Berberis L.

Berberis laurina Thunb. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4256 (CTES)*.

BIGNONIACEAE

Adenocalymma Mart. ex Meisn.

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6829 (SI)*.

Adenocalymma paulistarum Bureau ex K. Schum. (***)

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 200 (SI)*.

Amphilophium Kunth

Amphilophium carolinae (Lindl.) L. G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 4169 (K, LIL)*.

Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2830 (SI)*.

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth

Liana. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8370 (SI)*.

Amphilophium vauthieri DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2960 (CTES)*.

Bignonia L.

Bignonia binata Thunb.

Liana. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1057 (SI)*.

Bignonia callistegioides Cham.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GMB, GSM, OBE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3916 (MNES, SI)*.

Bignonia sciuripabulum (Hovel.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 899 (SI)*.

Cuspidaria DC., nom. cons.

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8749 (SI)*.

Dolichandra Cham.

Dolichandra cynanchoides Cham.

Liana. Nativa. 500-800 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 337 (SI)*.

Dolichandra dentata (K. Schum.) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2828 (SI)*.

Dolichandra hispida (DC.) L.H. Fonseca & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1630 (SI,MO)*.

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6490 (SI)*.

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2870 (SI)*.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1664 (SI)*.

Fridericia Mart.

Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6887 (SI)*.

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5062 (SI)*.

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5222 (SI)*.

Fridericia mutabile (Bureau & K. Schum.) Frazão & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 445 (SI)*.

Fridericia samydoides (Cham.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3538 (CTES, MO)*.

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3544 (CTES, GH, LIL, MO)*.

Handroanthus Mattos

Handroanthus albus (Cham.) Mattos (***)

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 18612 (CTES)*.

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 608 (SI)*.

Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S. Grose

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28924 (SI)*.

Jacaranda Juss.

Jacaranda micrantha Cham.

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1220 (SI)*,

Jacaranda puberula Cham.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1740 (SI)*.

Mansoa DC.

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6832 (SI)*.

Pyrostegia C. Presl

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1886 (SI)*.

Tanaecium Sw.

Tanaecium dichotomum (Jacq.) Kaehler & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5284 (SI)*.

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2157 (SI)*.

Tecoma Juss.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, ELD, LNA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2920 (SI)*.

Tynanthus Miers

Tynanthus micranthus Corr. Méllo ex K. Schum. (***)

Liana. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2137 (SI)*.

BORAGINACEAE

Borago L.

Borago officinalis L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 10043 (BAB)*.

Cordia L.**Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7193 (SI)*.

Cordia ecalyculata Vell.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 739 (SI)*.

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5441 (SI)*.

Echium L.**Echium plantagineum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON, GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 155 (BAB)*.

Euploca Nutt.**Euploca filiformis** (Lehm.) J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2208 (SI)*.

Euploca ocellata (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15430 (SI)*.

Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1426 (SI)*.

Euploca salicoides (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2266 (SI)*.

Heliotropium L.**Heliotropium amplexicaule** Vahl

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 6998 (BAB)*.

Heliotropium curassavicum L. var. **argentinum** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. & Schult.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 5096 (BAB)*.

Heliotropium indicum L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1895 (SI)*.

Heliotropium leiocarpum Morong

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1983 (SI)*.

Heliotropium nicotianaefolium Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3220 (CORD, CTES, SI)*.

Heliotropium phylicoides Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9502 (BAB)*.

Heliotropium tiaridioides Cham.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5518 (SI)*.

Heliotropium transalpinum Vell.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1483 (SI)*.

Myriopus Small

Myriopus breviflorus (DC.) Luebert

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4181 (LP)*.

Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2898 (SI)*.

Myriopus rubicundus (Salzm. ex DC.) Luebert

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1525 (SI)*.

Myriopus villosus (Salzm. ex DC.) J.I. M. Melo

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28898 (SI)*.

Thaumatocaryon Baill.

Thaumatocaryon dasyanthum (Cham.) I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4213 (CTES)*.

Thaumatocaryon tetraquetrum (Cham.) I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU, MON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2945 (SI)*.

Varronia P. Browne

Varronia axillaris (I.M. Johnst.) Borhidi (***)

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1214 (SI)*.

Varronia curassavica Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6558 (SI)*.

Varronia dichotoma Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 418 (CORD, CTES, SI)*.

Varronia paucidentata (Fresen.) Friesen

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1608 (SI)*.

BRASSICACEAE

Brassica L.

Brassica bonariensis Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1299 (CTES)*.

Brassica juncea L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11579 (CTES)*.

Brassica rapa L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 15509 (CORD)*.

Capsella Medik**Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik

Hierba anual o bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3778 (CTES)*.

Cardamine L.**Cardamine africana** L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1378 (MO, SI)*.

Cardamine bonariensis Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1299 (CTES)*.

Cardamine chenopodiifolia Pers.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 15481 (CORD)*.

Descurainia Webb & Berthel., nom. cons.**Descurainia erodiifolia** (Phil.) Prantl ex Reiche

Hierba. Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 921 (SI)*.

Lepidium L.**Lepidium auriculatum** Regel & Körn.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 492 (SI)*.

Lepidium bonariense L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, ELD, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5441 (SI)*.

Lepidium didymum L.

Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2503 (SI)*.

Lepidium pedersenii Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29475 (SI)*.

Raphanus L.**Raphanus raphanistrum** L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Ohashi 38 (CTES)*.

Raphanus sativus L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 29742 (SI)*.

Rapistrum Crantz, nom. cons.**Rapistrum rugosum** (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5081 (CTES)*.

Rorippa Scop.**Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 921 (SI)*.

Rorippa burkartii (Mart.-Laborde) Al-Shehbaz

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29287 (SI)*.

Rorippa dubia (Pers.) H. Hara

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14464 (SI)*.

Rorippa palustris (L.) Besser
Hierba. Anual. Introducida. 100-600 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28807 (SI)*.

Sinapis L.

Sinapis arvensis L.
Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28824 (SI)*.

BROMELIACEAE

Acanthostachys Klotzsch

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Klotzsch (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700-800 m.
Distribución: CAI, IGU.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 326 (SI)*.

Aechmea Ruiz & Pav., nom. cons.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker (***)
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1018 (SI)*.

Aechmea distichantha Lem. f. **distichantha**
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 80 (SI)*.

Aechmea distichantha Lem. var. **schlumbergeri**
E. Morren ex Mez
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1216 (SI)*.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 464 (MNES, SI)*.

Ananas Mill.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1635 (SI)*.

Billbergia Thunb.

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 179 (SI)*.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 281 (SI)*.

Bromelia Plum. ex L.

Bromelia balansae Mez
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 991 (SI)*.

Dyckia Schult. f.

Dyckia choristaminea Mez (*)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13416 (CTES)*.

Dyckia distachya Hassl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4573 (CTES, SI)*.**Dyckia ferox** Mez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 701 (SI)*.**Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 482 (SI)*.**Dyckia mitis** A. Cast. (**)

Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA)*.**Dyckia niederleinii** Mez (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1529 (BAA)*.**Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-100 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6568 (SI)*.**Dyckia subinermis** Mez (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1205 (B)*.**Pseudananas** Hassl. ex Harms**Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15290 (SI)*.**Tillandsia** L.**Tillandsia geminiflora** Brongn. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 850 (SI)*.**Tillandsia lorentziana** Griseb.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6472 (SI)*.**Tillandsia meridionalis** Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Descole, H. R. 3022 (LIL)*.**Tillandsia pohliana** Mez

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5501 (CTES)*.**Tillandsia recurvata** (L.) L.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 240 (SI)*.**Tillandsia streptocarpa** Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2550 (CTES)*.**Tillandsia stricta** Sol. ex Sims

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1364 (SI)*.**Tillandsia tenuifolia** L.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1390 (SI)*.**Tillandsia tricholepis** Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1917 (SI)*.

Vriesea Lindl., nom. cons.

Vriesea friburgensis Mez var. **tucumanensis**
(Mez) L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1200 (SI)*.

Vriesea platynema Gaudich.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1550 (SI)*.

BURMANNIACEAE

Apteria Nutt.

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small

Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13636 (CTES)*.

Burmannia L.

Burmannia flava Mart.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: en el centro-este de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Sagastizabal, F. s.n. (BAF)*.

Gymnosiphon Blume

Gymnosiphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook. (***)

Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9751 (CTES)*.

CACTACEAE

Brasiliopuntia A. Berger

Brasiliopuntia schulzii (A. Cast. & Lelong) Backeb.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1884 (SI)*.

Cereus Mill.

Cereus stenogonus K. Schum

Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5852 (CTES)*.

Epiphyllum Haw.

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2203 (SI)*.

Frailea Britton & Rose

Frailea castanea Backeb.

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.

Frailea schilinzkyana (F. Haage ex K. Schum.)
Britton & Rose

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 185 (SI)*.

Lepismium Pfeiff.

Lepismium lineare (K. Schum.) Barthlott

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3417 (CTES)*.

Monvillea Britton & Rose

Monvillea cavendishii (Monv.) Britton & Rose
Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6603 (SI)*.

Monvillea euchlora (F.A.C. Weber ex K. Schum.)
Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1613 (SI)*.**Opuntia** Mill.**Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma**
(K. Schum.) R. Kiesling

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11926 (CTES)*.**Parodia** Speg.**Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD,
LNA.Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6409 (CTES)*.**Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 374 (SI)*.**Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt
(***)

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 606 (SI)*.**Pereskia** Mill.**Pereskia aculeata** Mill.

Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA,
IGU, MON, SIG, SPE.Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1070 (SI)*.**Pereskia nemorosa** Rojas Acosta

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni 14 (LIL)*.**Rhipsalis** Gaertn.**Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1883 (SI)*.**Rhipsalis cereuscula** Haw.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6827 (SI)*.**Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1710 (SI)*.**Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **hohenauensis**
(F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6993 (SI)*.**Rhipsalis houlettiana** Lem. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1541 (SI)*.**Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 782 (MNES, SI)*.

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria L.**Calceolaria chelidonioides** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 555 (SI)*.**Calceolaria tripartita** Ruiz & Pav. (***)

Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3078 (CTES, SI)*.

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum L.

Calophyllum brasiliense Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Krauczuk, E. R. 32 (CTES)*.

CALYCERACEAE

Acicarpa Juss.

Acicarpa tribuloides Juss.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2053 (SI)*.

CAMPANULACEAE

Lobelia L.

Lobelia camporum Pohl (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 95 (CTES, SI)*.

Lobelia hassleri Zahlbr.

Subarbusto. Nativa. 200-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 176 (SI)*.

Lobelia hederacea Cham.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1652 (SI)*.

Lobelia nummularioides Cham.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2964 (SI)*.

Lobelia reniformis Cham. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4212 (CTES)*.

Lobelia xalapensis Kunth

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2193 (SI)*.

Siphocampylus Pohl

Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2956 (SI)*.

Siphocampylus yerbalensis E. Wimm. (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2167 (SI)*.

Triodanis Raf.

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. var. **biflora** (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 554 (SI)*.

Wahlenbergia Schrad. ex Roth, nom. cons.

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GSM, GUA, LNA, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1180 (SI)*.

CANNABACEAE

Celtis L.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1038 (SI)*.

Trema L.

Trema micrantha (L.) Blume

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28819 (SI)*.

CANNACEAE

Canna L.

Canna glauca L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 1587 (SI, NY)*.

Canna indica L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2158 (SI)*.

Canna paniculata Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, OBE, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 2774 (LIL)*.

CAPPARACEAE

Capparidastrum (DC.) Hutch.

Capparidastrum humilis (Hassl.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 405 (SI)*.

Cynophalla (DC.) J. Presl

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13696 (CTES)*.

CAPRIFOLIACEAE

Valeriana L.

Valeriana kurtziana Borsini (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8229 (SI)*.

Valeriana scandens Loefl. ex L.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2007 (LP, SI)*.

CARDIOPTERIDACEAE

Citronella D. Don

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 535 (SI)*.

Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard (***)

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 25552 (SI)*.

CARICACEAE

Carica L.

Carica papaya L.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1881 (SI)*.

Jacaratia A. DC.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6805 (SI)*.

Vasconcellea A. St.-Hil.

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6904 (SI)*.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium L.

Cerastium commersonianum Ser. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (BA)*.

Cerastium glomeratum Thuill.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6034 (CTES)*.

Cerastium rivulare Cambess.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2010b (SI)*.

Cerastium rivulariastrum Möschl & Pedersen

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 258 (SI)*.

Paronychia Mill.

Paronychia brasiliana DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 689 (LP, SI)*.

Paronychia communis Cambess.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5576 (SI)*.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F.

Herm. subsp. **cordobensis** Chaudhri

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27469 (MO, SI)*.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F.

Herm. subsp. **setigera**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2012 (LP, SI)*.

Polycarpaea Lam., nom. cons.

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2139 (SI)*.

Polycarpon Loefl. ex L.

Polycarpon apurense Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14046 (SI)*.

Silene L., nom. cons.

Silene antirrhina L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1771 (SI)*.

Stellaria L., nom. cons.

Stellaria media (L.) Cirillo

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5664 (CTES)*.

CELASTRACEAE

Elachyptera A.C. Sm.

Elachyptera micrantha (Cambess.) A.C. Sm. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11864 (SI)*.

Hippocratea L.

Hippocratea volubilis L.

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3180 (SI)*.

Maytenus Molina

Maytenus boaria Molina

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n.*

Monteverdia A. Rich.

Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 661 (SI)*.

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1421 (NY)*.

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 325 (CTES, SI)*.

Pristimera Miers

Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm.

Liana. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6445 (SI)*.

Schaefferia Jacq.

Schaefferia argentinensis Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 170 (BAB)*.

CHENOPODIACEAE

Chenopodium L.

Chenopodium album L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 710 (CTES)*.

Dysphania R. Br.

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2045 (SI)*.

Dysphania carinata (R. Br.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Ariza Espinar, L. 1108 (CORD)*.

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28299 (SI)*.

CISTACEAE

Crocanthemum Spach

Crocanthemum brasiliense (Lam.) Spach

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2181 (SI)*.

CLEOMACEAE

Melidiscus Raf.

Melidiscus giganteus (L.) Raf.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2150 (SI)*.

Tarenaya Raf.

Tarenaya hassleriana (Chodat) H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1161 (SI)*.

Tarenaya parviflora (Kunth) H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2146 (SI)*.

Tarenaya rosea (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6436 (SI)*.

Tarenaya trachycarpa (Klotzsch ex Eichler) Soares Neto & Roalson

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6222 (LIL)*.

CLUSIACEAE

Garcinia L.

Garcinia guacopary (S. Moore) M. Nee

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2155 (SI)*.

COMBRETACEAE

Combretum Loefl., nom. cons.

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz

Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2169 (SI)*.

Combretum laxum Jacq.

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3026 (SI)*.

Combretum mellifluum Eichler (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. s.n. (BAF)*.

Terminalia L., nom. cons.

Terminalia australis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5382 (BAA, BAB, SI)*.

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 300-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 349 (SI)*.

COMMELINACEAE

Callisia Loefl.

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 507 (SI)*.

Callisia repens (Jacq.) L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 388 (SI)*.

Commelina L.

Commelina benghalensis L. (***)

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Grabiele, M. 94 (MNES, SI)*.

Commelina diffusa Burm. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1854 (SI)*.

Commelina erecta L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, CON, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1693 (SI)*.

Commelina longicaulis Jacq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3487 (CTES)*.

Commelina obliqua Vahl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5569 (SI)*.

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GSM.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7252 (SI)*.

Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons.

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5040 (SI)*.

Floscopa Lour.

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15728 (CTES, SI)*.

Tradescantia L.

Tradescantia cerinthoides Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Gabriele, M. 1 (SI)*.

Tradescantia crassula Link & Otto (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1356 (SI)*.

Tradescantia cymbispatha C.B. Clarke

Hierba perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAP, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 391 (BAB, SI)*.

Tradescantia fluminensis Vell.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, GSM,
GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 747 (SI)*.

Tradescantia mundula Kunth

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6037 (CTES)*.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5573 (SI)*.

Tradescantia tenella Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, IGU,
OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 307 (SI, CTES)*.

Tradescantia tucumanensis Pellegr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 417 (SI)*.

Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz.

Hierba perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, LNA,
MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6979 (SI, CTES)*.

Tradescantia zebrina Bosse

Hierba. Perenne. Introducida. 400-700 m.
Distribución: CAP, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 56 (CTES)*.

Tripogandra Raf.

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6634 (SI)*.

Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6576 (SI)*.

Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos
subsp. **australis** Handlos

Hierba. Anual. Nativa. 200-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2881 (SI)*.

CONVOLVULACEAE

Aniseia Choisy

Aniseia argentina (N.E. Br.) O'Donell

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14481 (SI)*.

Aniseia luxurians (Moric.) Athiê-Souza & Buril

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1045 (CORD)*.

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Galeano, C. s.n. (SI)*.

Camonea Raf.

Camonea umbellata (L.) Simões & Staples

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2045 (SI)*.

Convolvulus L.**Convolvulus bonariensis** Cav.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1462 (SI)*.

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **crenatifolius**

Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 362 (SI)*.

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **montevidensis** (Spreng.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. s.n. (SI)*.

Convolvulus hasslerianus (Chodat) O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Pierotti, S. A. 5511 (LIL)*.

Convolvulus hermanniae L'Hér.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 635 (BAB)*.

Convolvulus lilloi O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. s.n. (SI)*.

Convolvulus schulzei O'Donell

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5727 (CTES)*.

Cuscuta L.**Cuscuta boliviana** Yunck. var. **paranensis** Hunz. (***)

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1626 (BAA)*.

Cuscuta indecora Choisy var. **longisepala** Yunck.

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1020 (LIL)*.

Cuscuta obtusiflora Kunth

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1304 (BA)*.

Cuscuta platyloba Progel

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3025 (SI)*.

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunck.

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15311 (SI)*.

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. 7 (BA)*.

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.**Dichondra macrocalyx** Meisn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6442 (CTES, SI)*.

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6358 (CTES)*.

Dichondra sericea Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 569 (SI)*.

Distimake Raf.

Distimake aegyptius (L.) Simões & Staples

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 988 (SI)*.

Distimake cissoides (Lam.) Simões & Staples

Enredadera. Anual. Nativa. 0-600 m

Distribución: GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1681 (SI)*.

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1751 (SI)*.

Distimake hasslerianus (Chodat) Simões & Staples (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1691 (SI)*.

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) Simões & Staples (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2068 (SI)*.

Evolvulus L.

Evolvulus sericeus Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 530 (SI)*.

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **cinereus** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, BAB)*.

Ipomoea L. nom. cons.

Ipomoea acutisepala O'Donell (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1812 (LIL)*.

Ipomoea aequiloba J.R.I. Wood & R.W. Scotland (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 100-200 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13355 (CTES)*.

Ipomoea alba L.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 97 (SI)*.

Ipomoea aristolochiifolia G. Don

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 922 (CTES)*.

Ipomoea bonariensis Hook.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1053 (SI)*.

Ipomoea cairica (L.) Sweet

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4436 (LIL)*.

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9927 (SI)*.

Ipomoea descolei O'Donell

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6780 (SI)*.

Ipomoea fimbriosepala Choisy

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5602 (LIL)*.

Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 84 (SI)*.**Ipomoea indica** (Burm.) Merr.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 100 (SI)*.**Ipomoea indivisa** (Vell.) Hallier f.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29370 (SI)*.**Ipomoea lanuginosa** O'Donell (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5611 (LIL)*.**Ipomoea malpighi** O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1666 (SI)*.**Ipomoea malvaeoides** Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 730 (SI)*.**Ipomoea maurandioides** Meisn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, 2568 (LIL)*.**Ipomoea mirabilis** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch. (***)

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13252 (CTES)*.**Ipomoea nil** (L.) Roth

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, CON, GUA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Ruíz Huidobro, A. M. 5062 (LIL)*.**Ipomoea nitida** Griseb. subsp. **krapovickasii**

J.R.I. Wood & R. W. Scotland

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 1910 (CTES)*.**Ipomoea nitida** Griseb. subsp. **nitida**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6881 (LIL)*.**Ipomoea padillae** O'Donell

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1671 (SI)*.**Ipomoea paludosa** O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, LNA, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1955 (SI)*.**Ipomoea paranaensis** Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3733 (CTES)*.**Ipomoea procumbens** Mart. ex Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 798 (SI)*.**Ipomoea purpurea** (L.) Roth

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, MON.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1790 (LIL)*.**Ipomoea quamoclit** L.

Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5722 (SI)*.

Ipomoea rubens Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5601 (LIL)*.

Ipomoea saopaulista O'Donell (***)

Enredadera. Nativa. 100-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3075 (SI)*.

Ipomoea setifera Poir.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5655 (SI)*.

Ipomoea subrevoluta Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, 5831 (LIL)*.

Ipomoea syringifolia Meisn. (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5125 (SI)*.

Jacquemontia Choisy

Jacquemontia blanchetii Moric.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6575 (SI)*.

Jacquemontia cataractae Krapov. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3360 (CTES)*.

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6581 (SI)*.

Jacquemontia heterotricha O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 839 (SI)*.

Jacquemontia selloi (Meisn.) Hallier f.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2339 (SI)*.

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2211 (LIL)*.

COSTACEAE

Costus L.

Costus arabicus L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Delucchi, G. 546 (LP, SI)*.

CRASSULACEAE

Bryophyllum Salisb.

Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H. Perrier) A. Berger

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, MON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8067 (SI)*.

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Stampella, P. 154 (LP)*.

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Stampella, P. 153 (LP)*.

Crassula L.**Crassula drummondii** (Torr. & A. Gray) Fedde

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28564* (SI).**Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3050* (SI).

CUCURBITACEAE

Apodanthera Arn.**Apodanthera laciniosa** (Schltdl.) Cogn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1309* (BR).**Apodanthera linearis** (Cogn.) Mart.Crov.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 459* (BAB).**Cayaponia** Silva Manso, nom. cons.**Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart.Crov.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1643* (SI).**Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8704* (SI).**Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1037* (SI).**Cayaponia palmata** Cogn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n.* (BAB).**Cayaponia pilosa** (Vell.) Cogn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5754* (CTES, SI).**Ceratosanthes** Burm. ex Adans.**Ceratosanthes hilariana** Cogn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 528* (SI).**Ceratosanthes multiloba** Cogn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 17180* (CTES).**Citrullus** Schrad. ex Eckl. & Zeyh., nom. cons.**Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa

Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2008* (SI).**Cucurbitella** Walp.**Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4981* (CTES).

Cyclanthera Schrad.

Cyclanthera hystrix (Gillies) Arn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3934* (CTES, SI).

Cyclanthera oligoechinata L.F.P. Lima & Pozner (***)

Enredadera. Anual. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28878* (CTES, SI).

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 637* (SI).

Cyclanthera tenuisepala Cogn. (***)

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 790* (SI).

Fevillea L.

Fevillea trilobata L. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 196* (CTES, SI).

Lagenaria Ser.

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Hierba o enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Sanzin, R. 1275* (MOY).

Luffa Mill.

Luffa aegyptiaca Mill.

Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5482* (SI).

Melothria L.

Melothria campestris (Naudin) H. Schaef. & S.S. Renner

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12488* (CTES).

Melothria candolleana Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13831* (CTES).

Melothria cucumis Vell.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2151* (SI).

Melothria pendula L.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 212* (SI).

Melothria warmingii Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5616* (LIL).

Sicydium Schldt.

Sicydium gracile Cogn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13410* (CTES).

Sicyos L.

Sicyos polyacanthus Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1138* (SI).

Wilbrandia Silva Manso**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var. **bracteata**
Mart. Crov. (**)

Enredadera. Perenne. Endémica. 300-500 m.

Distribución: GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 6062 (BAB)*.**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var. **ebracteata**

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 841 (SI)*.**Wilbrandia ebracteata** Cogn. var. **pedunculata**

Mart. Crov. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 6218 (BAB)*.

CYPERACEAE

Abildgaardia Vahl**Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14176 (SI)*.**Bulbostylis** Kunth**Bulbostylis aspera** M.G. López

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5867 (CTES, SI)*.**Bulbostylis brevifolia** Palla

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 10 (SI)*.**Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6647 (SI)*.**Bulbostylis communis** M.G. López & D.A.Simpson var. **scabrida** M.G. López & D.A.

Simpson

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2894 (CTES)*.**Bulbostylis communis** M.G. López & D.A.Simpson var. **communis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1011 (SI)*.**Bulbostylis guaglianoneae** M.G. López (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-600 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 863 (SI)*.**Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1889 (SI)*.**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Herter f.**subfimbriata** Kük. ex Osten

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2309 (SI)*.**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Hertervar. **juncooides**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, GMB.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 838 (SI)*.**Bulbostylis juncooides** (Vahl) Kük. ex Hertervar. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1651 (SI)*.**Bulbostylis loefgrenii** (Boeck.) Prata & M.G.

López (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *López, M. G. 400 (CTES)*.

Bulbostylis rugosa M.G. López

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8120 (CTES, SI)*.

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5687 (CTES)*.

Bulbostylis subtilis M.G. López

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 258 (CTES)*.

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5743 (SI)*.

Bulbostylis sphaerolepis (Boeck.) Beetle

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6786 (SI)*.

Bulbostylis wanderleyana Prata & M.G. López (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3705 (CTES)*.

Carex L.

Carex aureolensis Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 3615 (LIL)*.

Carex brasiliensis A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1369 (SI)*.

Carex brongniartii Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1289 (SI)*.

Carex feddeana H. Pfeiff.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2912 (SI)*.

Carex hilareii Boott (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hatschbach, G. 4316 (SI)*.

Carex longii Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2893 (SI)*.

Carex phalaroides Kunth subsp. **paraguayensis** (Maury) Luceño & M.V. Alves (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2516 (SI)*.

Carex phalaroides Kunth subsp. **phalaroides**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1474 (SI)*.

Carex polysticha Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2890 (SI)*.

Carex sellowiana Schldtl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GSM, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1092 (SI)*.

Carex sororia Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1774 (SI)*.

Carex uruguensis Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6498 (SI)*.

Cyperus L.**Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1090 (SI)*.**Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2862 (SI)*.**Cyperus andreanus** Maury var. **yguazuensis** Kük. (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8035 (SI)*.**Cyperus brasiliensis** (Kunth) Bauters

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2848 (SI)*.**Cyperus brevifolius** (Rottb.) Hassk.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1433 (SI)*.**Cyperus burkartii** Guagl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 200-400 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 735 (NY, SI)*.**Cyperus chalaranhus** J. Presl & C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5819 (CTES)*.**Cyperus cornelii-ostenii** Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 763 (SI)*.**Cyperus densicaesпитosus** Mattf. & Kük.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2846 (SI)*.**Cyperus digitatus** Roxb.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6712 (SI)*.**Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1394 (SI)*.**Cyperus entrerianus** Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 985 (SI)*.**Cyperus eragrostis** Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28815 (SI)*.**Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5238 (SI)*.**Cyperus fraternus** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13664 (CTES)*.**Cyperus friburgensis** Boeck.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28262 (SI)*.**Cyperus giganteus** Vahl

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 103b (SI)*.

Cyperus haspan L. var. **amplissimus** Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6861 (SI)*.

Cyperus haspan L. var. **haspan**

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2106 (SI)*.

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 954 (SI)*.

Cyperus hieronymi Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13643 (CTES)*.

Cyperus imbricatus Retz.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28814 (SI)*.

Cyperus incomtus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28778 (SI)*.

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1139 (SI)*.

Cyperus iria L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 835 (MNES, SI)*.

Cyperus lanceolatus Poir.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5657 (SI)*.

Cyperus laxus Lam.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2173 (SI)*.

Cyperus megapotamicus Kunth var. **jaeggii** (Boeck.) Kük. ex Barros

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1093 (SI, CTES)*.

Cyperus megapotamicus Kunth var. **megapotamicus**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 845 (SI)*.

Cyperus meyenianus Kunth

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1155 (SI)*.

Cyperus muniziae G.C. Tucker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1081 (SI, MO)*.

Cyperus niederleinianus Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1697 (SI)*.

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Matff. & Kük.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6893 (SI)*.

Cyperus odoratus L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1021 (SI)*.

Cyperus pohlii (Nees) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13678 (CTES)*.

Cyperus prolixus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, MAY, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 220 (CTES, MNES)*.**Cyperus reflexus** Vahl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5787 (SI)*.**Cyperus rigens** J. Presl var. **impolitus** (Kunth)

Hefler & Longhi-Wagner

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 869 (SI)*.**Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl var. **rigens**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3028 (SI)*.**Cyperus rotundus** L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1901 (SI)*.**Cyperus sellowianus** (Kunth) T. Koyama

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1716 (SI)*.**Cyperus sesquiflorus** (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1097 (SI)*.**Cyperus surinamensis** Rottb.

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1906 (SI)*.**Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees

Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 340 (SI)*.**Cyperus unicolor** Boeck.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14536 (SI)*.**Cyperus uniolooides** R. Br.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, ELD.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1639 (SI)*.**Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.)

Denton

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3001 (SI)*.**Cyperus virens** Michx. var. **virens**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 955 (SI)*.**Eleocharis** R. Br.**Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 867 (SI)*.**Eleocharis bicolor** Chapm.

Hierba palustre. Perenne. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.**Eleocharis bonariensis** Nees

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28763 (SI)*.**Eleocharis capillacea** Kunth (***)

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 171-2 (CTESN, SI)*.

Eleocharis confervoides (Poir.) Steud. (***)
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. 3692 (SI)*.

Eleocharis contracta Maury
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3105a (SI)*.

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8039 (CTES)*.

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5250 (SI)*.

Eleocharis minima Kunth
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1100 (SI)*.

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2849 (SI)*.

Eleocharia nudipes (Kunth) Palla
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5704 (CTES)*.

Eleocharis quinquangularis Boeck.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 595 (SI)*.

Eleocharis radicans (Poir.) Kunth
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1586 (SI)*.

Eleocharis sellowiana Kunth
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2234 (SI)*.

Fimbristylis Vahl

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.
Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1004 (CTES, MO, MU, SI)*.

Fimbristylis complanata (Retz.) Link
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11784 (CTES)*.

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Hierba acuática. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 663 (CTES, SI)*.

Fimbristylis squarrosa Vahl
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28850 (SI)*.

Fuirena Rottb.

Fuirena incompleta Nees
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 850 (SI)*.

Fuirena umbellata Rottb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5656 (SI)*.

Rhynchospora Vahl**Rhynchospora albiceps** Kunth (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Irwin, J. B. 27290 (LIL)*.**Rhynchospora asperula** (Nees) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2825 (SI)*.**Rhynchospora barrosiana** Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2932 (SI)*.**Rhynchospora brownii** Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3053 (SI)*.**Rhynchospora caduciglumis** P. Weber & R. Trevis. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13507 (CTES, SI)*.**Rhynchospora conferta** (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Bruhl, J. J. 2317 (SI, NSW, NY)*.**Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1699 (SI)*.**Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2170 (SI)*.**Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 865 (SI)*.**Rhynchospora glaziovii** Boeck. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1435 (SI)*.**Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (BAF)*.**Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2946 (SI)*.**Rhynchospora loefgrenii** Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 842 (NY)*.**Rhynchospora marisculus** Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2948 (SI)*.**Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2851 (SI)*.**Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (SI)*.**Rhynchospora organensis** C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29463 (SI)*.

Rhynchospora praecincta Maury

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28562 (SI)*.

Rhynchospora pungens Liebm

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10389 (CTES)*.

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 483 (BA, SI)*.

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Rhynchospora scutellata Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2845 (SI)*.

Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 447 (SI)*.

Rhynchospora splendens Lindm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1888 (SI)*.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1300 (NY, S)*.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 862 (SI)*.

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3051 (SI)*.

Scleria Bergius

Scleria ciliata Michx.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3049 (SI)*.

Scleria composita (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1297*.

Scleria distans Poir.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10812 (CTES)*.

Scleria gaertneri Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1087 (SI)*.

Scleria latifolia Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2911 (SI)*.

Scleria leptostachya Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1309 (*, NY)*.

Scleria longigluma Kük. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 843 (SI)*.

Scleria panicoides Kunth (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1268 (SI)*.

Scleria plusiophylla Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28753 (CTES, NY, SI)*.**Scleria reticularis** Michx.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 3457 (JUA)*.**Scleria secans** (L.) Urb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5717 (SI)*.**Scleria sellowiana** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15255 (SI)*.**Scleria variegata** (Nees) Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2504 (SI)*.

DILLENACEAE

Tetracera L.**Tetracera oblongata** DC. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13571 (CTES)*.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea L.**Dioscorea amaranthoides** C. Presl (***)

Enredadera. Perenne. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 5903 (A, LIL)*.**Dioscorea campestris** Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 43 (CTES, SI)*.**Dioscorea ceratandra** R. Knuth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4465 (BAA)*.**Dioscorea cinnamomifolia** Hook. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 481 (SI)*.**Dioscorea coronata** Hauman

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5538 (CTES, SI)*.**Dioscorea demourae** R. Knuth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6443 (SI)*.**Dioscorea dodecaneura** Vell.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5037 (SI)*.**Dioscorea furcata** Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, IGU.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 31389 (BAB)*.**Dioscorea glandulosa** Klotzsch ex Kunth

Enredadera. Perenne. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1588 (SI)*.**Dioscorea microbotrya** Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 619 (BA)*.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5594 (CTES, SI)*.

Dioscorea sinuata Vell.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 339 (SI)*.

Dioscorea subhastata Vell.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 475 (SI)*.

DROSERACEAE

Drosera L.

Drosera brevifolia Pursh

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.

Drosera communis A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

EBENACEAE

Diospyros L.

Diospyros inconstans Jacq. subsp. **obovata** (Mart. ex Miq.) B. Walln.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4586 (BAF)*.

ELAEOCARPACEAE

Sloanea L.

Sloanea lasiocoma K. Schum. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9461 (CTES)*.

ELATINACEAE

Elatine L.

Elatine lorentziana Hunz.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1404 (SI)*.

ERICACEAE

Agarista D. Don ex G. Don

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6468 (SI)*.

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon L.

Eriocaulon archavaletae Herter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2955 (K, SI)*.

Eriocaulon crassiscapum Bong.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. s.n. (BA)*.

Eriocaulon leptophyllum Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cardozo, A. 282 (MNES, SI)*.**Eriocaulon missionum** A. Cast. (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 200-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 905 (SI)*.**Syngonanthus** Ruhland**Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. s.n. (BAF)*.**Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1709 (SI)*.

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxyllum P. Browne**Erythroxyllum argentinum** O.E. Schulz

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6506 (SI)*.**Erythroxyllum cuneifolium** (Mart.) O.E. Schulz

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, MAY, MON.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 367 (SI, WIS)*.**Erythroxyllum deciduum** A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1077 (SI)*.**Erythroxyllum myrsinites** Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU, MAY.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4977 (SI)*.

ESCALLONIACEAE

Escallonia Mutis ex L.f.**Escallonia bifida** Link & Otto (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. 2521 (LP)*.**Escallonia megapotamica** Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7011 (SI)*.

EUPHORBIACEAE

Acalypha L.**Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2875 (SI)*.**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **apicalis** (N.E. Br.) Cardiel & P. Muñoz

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bernardi, L. 18873 (BM,F,MO,NY)*.**Acalypha communis** Müll. Arg. subsp. **communis**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8047 (SI)*.

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) Cardiel & P. Muñoz

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-200 m.

Distribución: APO, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10461 (CTES)*.

Acalypha gracilis Spreng.

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1763 (SI)*.

Acalypha herzogiana Pax & K. Hoffm. (***)

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10603 (CTES)*.

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1409 (SI)*.

Acalypha senilis Baill.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Medina, B. R. 142 (W)*.

Acalypha striolata Lingelsh.

Hierba. Nativa. 100-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 3167 (LIL, W)*.

Actinostemon Mart. ex Klotzsch

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 245 (SI)*.

Adelia L. nom. cons.

Adelia membranifolia (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1582 (SI)*.

Alchornea Sw.

Alchornea glandulosa Poepp. subsp. **iricurana** (Casar.) Secco (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14635 (SI)*.

Alchornea sidifolia Müll. Arg. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3133 (W)*.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1787 (SI)*.

Aleurites J.R. Forst. & G. Forst.

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10666 (CTES)*.

Astraea Klotzsch

Astraea lobata (L.) Klotzsch

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6842 (SI)*.

Bernardia Mill., nom. cons.

Bernardia multicaulis Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1422 (SI)*.

Bernardia odonellii Villa (**)

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5015 (LIL)*.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE, MAY, MON.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 820 (SI)*.

Bia Klotzsch**Bia alienata** Didr.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 591 (SI)*.

Caperonia A. St.-Hil.**Caperonia castaneifolia** (L.) A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14104 (SI)*.

Caperonia cordata A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6530 (SI)*.

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 15777 (CTES)*.

Chiropetalum A. Juss.**Chiropetalum griseum** Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3752 (CTES)*.

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1479 (SI)*.

Cnidoscolus Pohl**Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2028 (SI)*.

Cnidoscolus appendiculatus (Pax & K. Hoffm.)

Pax & K. Hoffm

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29315 (MO, SI)*.

Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2201 (SI)*.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 36 (BA, SI)*.

Croton L.**Croton aberrans** Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1654 (SI)*.

Croton apostolon Radcl.-Sm. & Govaerts (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 236 (GH, SI)*.

Croton bonplandianus Baill.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28457 (SI)*.

Croton calonervosus G.L. Webster (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1140 (SI)*.

Croton didrichsenii G.L. Webster

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 449b (SI)*.

Croton doratophylloides (Croizat) G.L. Webster

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 438 (A)*.

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13860 (CTES)*.

Croton flavispicatus Rusby

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAI, SPE, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 250 (CTES)*.

Croton glandulosus L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2207 (SI)*.

Croton glechomifolius Müll. Arg. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 6782 (CTESN)*.

Croton grandivelus Baill.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8912 (SI)*.

Croton hirtus L'Hér.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1654 (SI)*.

Croton lachnostachyus Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 738 (CTES)*.

Croton lanatus Lam. var. **astrogynus** (Baill.)

P.E. Berry
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7006 (SI)*.

Croton landoltii Ahumada

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 6578 (CTESN, SI)*.

Croton missionum Croizat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7049 (SI)*.

Croton reitzii L.B. Sm. & Downs (***)

Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8011 (SI)*.

Croton serratifolius Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2243 (SI)*.

Croton spissirameus Radcl.-Sm. & Govaerts (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CON, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 559 (GH)*.

Croton subpannosus Müll. Arg. ex Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14395 (SI)*.

Croton triqueter Lam.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2835 (SI)*.

Croton urucurana Baill.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1098 (SI)*.

Croton uruguayensis Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5410 (SI)*.**Dalechampia** L.**Dalechampia glechomifolia** Baill. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28453 (SI)*.**Dalechampia micromeria** Baill.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 510 (S)*.**Dalechampia scandens** L.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6698 (SI)*.**Dalechampia stenosepala** Müll. Arg.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5765 (SI)*.**Dalechampia stipulacea** Müll. Arg.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5043 (SI)*.**Dalechampia ulmifolia** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3073 (SI)*.**Ditaxis** Vahl ex A. Juss.**Ditaxis acaulis** Herter ex Arechav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 667 (BAB)*.**Ditaxis rosularis** Pax & K. Hoffm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 87*.**Euphorbia** L.**Euphorbia adenoptera** Bertol.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAA)*.**Euphorbia cyathophora** Murray

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 371 (CORD)*.**Euphorbia helioscopia** L.

Hierba. Anual o Bianaual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2722 (SI)*.**Euphorbia heterophylla** L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1156 (SI)*.**Euphorbia hirta** L. var. **hirta**

Hierba. Anual. Introducida. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5082 (SI)*.**Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.)

Allem & Irgang

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 147 (CTES)*.**Euphorbia hypericifolia** L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2171 (SI)*.**Euphorbia insulana** Vell.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1538 (LIL)*.

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **argentina**
(Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 1076 (LIL)*.

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **klotzschii**
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2298 (SI)*.

Euphorbia kurtzii Subils
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5395 (SI)*.

Euphorbia maculata L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3854 (LIL)*.

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **cabreræ**
Subils
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 566 (SI)*.

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **papillosa**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7217 (SI)*.

Euphorbia pentadactyla Griseb.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10983 (SI)*.

Euphorbia peplus L.
Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11714 (CTES)*.

Euphorbia potentilloides Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 300-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 616 (SI)*.

Euphorbia sciadophila Boiss.
Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1268 (SI)*.

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1733 (SI)*.

Euphorbia serpens Kunth var. **microphylla**
Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2176 (LIL)*.

Euphorbia serpens Kunth var. **serpens**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2768 (SI)*.

Euphorbia spathulata Lam.
Hierba. Anual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5088 (LIL)*.

Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GMB.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1613 (LIL)*.

Gymnanthes Sw.

Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 896 (SI)*.

Jatropha L.

Jatropha curcas L.
Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4170 (CTES)*.

Manihot Mill.**Manihot grahamii** Hook.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 106 (CTES, G, MNES)*.

Manihot hunzikeriana Mart. Crov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2321 (SI)*.

Microstachys A. Juss.**Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2066 (SI)*.

Philyra Klotzsch**Philyra brasiliensis** Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 29 (G, LP, MNES)*.

Ricinus L.**Ricinus communis** L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3798 (CTES)*.

Sapium P. Browne**Sapium glandulosum** (L.) Morong

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2664 (SI)*.

Sapium haemospermum Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1743 (SI)*.

Sebastiania Spreng.**Sebastiania brasiliensis** Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 450 (SI)*.

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2901 (SI)*.

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1185 (SI)*.

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1076 (SI)*.

Sebastiania subsessilis (Müll. Arg.) Pax (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2041 (SI)*.

Stillingia L.**Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 1354 (LIL)*.

Tetrorchidium Poepp.**Tetrorchidium rubrivenium** Poepp. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 243 (SI)*.

Tragia L.

Tragia giardelliae M.M. Gut. & Múlgura (***)

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6685 (SI)*.

Tragia melochioides Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5340 (SI)*.

Tragia paxii Lourteig & O'Donell (***)

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 825 (CORD, LIL)*.

Tragia polyandra Vell. (***)

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4023 (LP)*.

Tragia uberabana Müll. Arg.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5785 (SI)*.

Tragia volubilis L.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1396 (SI)*.

Vernicia Lour.

Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw (***)

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, LNA, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4293 (CTES)*.

FABACEAE

Acosmium Schott

Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2847 (SI)*.

Adesmia DC., nom. cons.

Adesmia bicolor (Poir.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1290 (CTES)*.

Adesmia globosa Davyt & Izag.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28650 (SI)*.

Adesmia incana Vogel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2903 (SI)*.

Adesmia punctata (Poir.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 650 (MNES, SI)*.

Aeschynomene L.

Aeschynomene americana L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 726 (CTES)*.

Aeschynomene denticulata Rudd

Hierba. Anual o Bianaual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14040 (SI)*.

Aeschynomene evenia C. Wright

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7819 (CTES)*.**Aeschynomene falcata** (Poir.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 299 (MNES, SI)*.**Aeschynomene histrix** Poir. var. **incana**

(Vogel) Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1049 (SI)*.**Aeschynomene histrix** Poir. var. **multijuga**

(Chodat & Hassl.) Rudd (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15344 (US)*.**Aeschynomene lorentziana** Bacigalupo & Vanni

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 5228 (SI)*.**Aeschynomene montevidensis** Vogel

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 536 (SI)*.**Aeschynomene sensitiva** Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 956 (SI, MNES)*.**Albizia** Durazz.**Albizia edwallii** (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes (***)

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3309 (BAB, CTES)*.**Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 111 (SI)*.**Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14236 (SI)*.**Anadenanthera** Speng.**Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var.**cebil** (Griseb.) Altschul

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. s.n. (SI)*.**Ancistrotropis** A. Delgado**Ancistrotropis clitorioides** (Mart. ex Benth.)

A. Delgado

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6651 (SI)*.**Andira** Lam., nom. cons.**Andira inermis** (W. Wright) DC. (***)

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10696 (CTES)*.**Apuleia** Mart., nom. cons.**Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, OBE, SJA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1285 (SI)*.**Arachis** L.**Arachis burkartii** Handro

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 29116 (SI)*.

Arachis glabrata Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 7934 (CTES, SI)*.

Ateleia (DC.) Benth.

Ateleia glazioveana Baill. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 2189 (BA, SI)*.

Bauhinia L.

Bauhinia affinis Vogel (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2003 (SI)*.

Bauhinia forficata Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5495 (SI)*.

Bauhinia uruguayensis Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MAY, SJA.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4117 (LIL, SI)*.

Calliandra Benth.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **brevicaulis**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7212 (SI)*.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15242 (SI)*.

Calliandra brevipes Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 272 (MNES, SI)*.

Calliandra foliolosa Benth. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 315 (BA, SI)*.

Calliandra longipes Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 612 (SI)*.

Calliandra parvifolia (Hook. f. & Arn.) Speg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 19886 (CTES)*.

Calliandra tweedii Benth.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, MON, OBE, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 653 (SI)*.

Calopogonium Desv.

Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 205 (SI)*.

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8048 (BAB, SI)*.

Camptosema Hook. & Arn.

Camptosema rubicundum Hook. & Arn.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8106 (SI)*.

Camptosema scarlatinum (Mart. ex Benth.)
Burkart (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5302 (SI)*.

Canavalia DC.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.
Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1856 (SI)*.

Canavalia ensiformis (L.) DC.
Liana. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1169 (SI)*.

Centrosema (DC.) Benth.

Centrosema brasilianum (L.) Benth. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8006 (BAB)*.

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 902 (SI)*.

Centrosema virginianum (L.) Benth.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 80 (CTES, SI)*.

Chamaecrista Moench

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5315 (SI)*.

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (***)
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5323 (SI)*.

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 603 (SI)*.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 221 (MNES, SI)*.

Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1744 (SI)*.

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8113 (CTES)*.

Chamaecrista serpens (L.) Greene
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 194 (CTES)*.

Chloroleucon Britton & Rose

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 24 (BA)*.

Clitoria L.

Clitoria epetiolata Burkart
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4831* (CTES).

Clitoria nana Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1674* (SI).

Cochlianthus Trew

Cochlianthus caracalla (L.) Trew

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 197* (CTES, G, MNES, SI).

Collaea DC.

Collaea argentina Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4375* (SI).

Collaea paraguariensis (Hassl.) R. García (***)

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8043* (BAB, SI).

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1121* (SI).

Condylostylis Piper

Condylostylis candida (Vell.) A. Delgado

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 731* (SI).

Copaifera L.

Copaifera langsdorffii Desf. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 795* (SI).

Cratylia Mart. ex Benth.

Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2781* (CTES).

Crotalaria L.

Crotalaria balansae Micheli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15403* (SI).

Crotalaria incana L.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29060* (SI).

Crotalaria martiana Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfino J. F. s.n.* (BAF).

Crotalaria micans Link

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 886* (MNES, SI).

Crotalaria ochroleuca G. Don (*)

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 14022* (CTES).

Crotalaria spectabilis Roth

Hierba o arbusto. Perenne. Introducida.
0-500 m.

Distribución: CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 19848*
(CTES).

Crotalaria stipularia Desv.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GSM, IGU,
SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12110*
(CTES, SI).

Crotalaria tweediana Benth.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1374*
(SI).

Crotalaria vespertilio Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5258*
(SI,CTES).

Cyclobium Benth.**Cyclobium brasiliense** Benth. (***)

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 328* (SI).

Dahlstedtia Malme**Dahlstedtia burkartii** M.J. Silva & A.M.G. Azevedo (**)

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2826*
(CTES,K).

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Árbol. Nativa. 0-500m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD.

Ejemplar de referencia: *Lillo, M. 10574* (LIL, SI).

Dalbergia L. f.**Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, GMB, GUA, IGU,
LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1056* (SI).

Desmanthus Willd.**Desmanthus hexapetalus** (Micheli) J.F. Macbr. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-
500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A.*
14456 (SI).

Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1653* (SI).

Desmanthus tathuyensis Hoehne

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14379* (SI).

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 571* (SI).

Desmodium Desv., nom. cons.**Desmodium adscendens** (Sw.) DC. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2294*
(CTES).

Desmodium affine Schldl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, MAY, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6625* (SI).

Desmodium arechavaletae Burkart
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28855*
(CTES, G, MBM, MO, SI).

Desmodium barbatum (L.) Benth.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A. 15* (SI).

Desmodium cuneatum Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GSM, IGU,
LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4900*
(SI).

Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, MON, OBE,
SIG.
Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 3219*
(SI).

Desmodium incanum DC.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1058* (SI).

Desmodium leiocarpum (Spreng.) G. Don (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, IGU, MON, SIG,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 38* (SI).

Desmodium microcarpum (Rusby) L.C.P.
Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CON, ELD, GSM, IGU,
SIG.
Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A. 18* (SI).

Desmodium pachyrrhizum Vogel
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9646*
(CTES).

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, LNA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14771* (SI).

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, LNA.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 18945*
(CTES, K).

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, GMB,
GSM, GUA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1650* (SI).

Desmodium venosum Vogel
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, ELD.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2815* (LIL).

Dioclea Kunth

Dioclea burkartii R.H. Maxwell
Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 203* (SI).

Dioclea violacea Mart. ex Benth.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 372*
(LPS).

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff (***)
Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n.*
(BAB, LPS).

Discolobium Benth.

Discolobium psoraleaefolium Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 638* (MNES, SI).

Enterolobium Mart.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 583 (SI)*.

Eriosema (DC.) Rchb.

Eriosema campestre Benth. (***)
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI.
 Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 648 (LIL)*.

Eriosema glabrum Mart. ex Benth. (***)
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 413 (G)*.

Eriosema platycarpon Micheli
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 825 (SI)*.

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var.
macrostachyum (DC.) G. Don (***)
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI.
 Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8717 (SI)*.

Eriosema tacuareboense Arechav.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2035 (SI)*.

Erythrina L.

Erythrina crista-galli L.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28999 (SI)*.

Erythrina falcata Benth.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP, ELD, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 2566 (SI)*.

Galactia P. Browne

Galactia australis (Malme) Ceolin & Miotto
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *sin colector s.n. (LPS)*.

Galactia benthamiana Micheli
 Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 622 (SI)*.

Galactia boavista (Vell.) Burkart
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CON, GMB, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1029 (SI)*.

Galactia dimorphophylla Fortunato, S. Sede & Luckow
 Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
 Distribución: APO, CAP, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 9066 (BAB)*.

Galactia gracillima Benth.
 Hierba, subarbusto o enredadera. Perenne.
 Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, CAP, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8113 (BAB)*.

Galactia marginalis Benth.
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, GMB, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 60 (SI)*.

Galactia martioides Burkart (***)
 Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (SI)*.

Galactia neesii DC. (***)
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI.
 Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 6591 (SI)*.

Galactia pretiosa Burkart (***)
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1668 (SI)*.

Galactia striata (Jacq.) Urb.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Bossi, F. 14 (MNES, SI)*.

Gleditsia L.

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 608 (SI)*.

Holocalyx Micheli

Holocalyx balansae Micheli

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 313 (SI)*.

Hymenaea L.

Hymenaea martiana Hayne (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Barreiro, J. s.n. (SI)*.

Indigofera L.

Indigofera asperifolia Bong. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1141 (SI)*.

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5750 (CTES)*.

Indigofera latifolia Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 617 (BAB)*.

Indigofera suffruticosa Mill.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, IGU, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 223 (SI)*.

Inga Mill.

Inga affinis DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hoc, P. S. S. 38 (BAFC)*.

Inga marginata Willd.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6641 (SI)*.

Inga uraguensis Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, MAY, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6471 (SI)*.

Inga virescens Benth. (***)

Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 22 (SI)*.

Kummerowia Schindl.

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, MAY.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9814 (CTES)*.

Lathyrus L.

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa. 0-100 m.
Distribución: CAN, CON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, J. G. 4237 (CTES, SI)*.

Lathyrus hasslerianus Burkart (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 2000 (SI)*.

Lathyrus macrostachys Vogel

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7137 (SI)*.

Lathyrus nervosus Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1559 (SI)*.

Lathyrus subulatus Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hassler, E. 420 (SI)*.

Leptospron (Benth.) A. Delgado

Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9828 (SI)*.

Leucaena Benth.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit subsp. **glabrata** (Rose) Zárate
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5902 (CTES)*.

Lonchocarpus Kunth

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, LNA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 276 (MNES, SI)*.

Lupinus L.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 2300 (CTES)*.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **gibertianus**
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6564 (SI)*.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10685 (LIL)*.

Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P. Sm.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1129 (SI)*.

Lupinus lanatus Benth. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 638 (LIL)*.

Lupinus linearis Desr.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 634 (MNES, SI)*.

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1684 (SI)*.

Lupinus sellowianus Harms (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23381 (CTES)*.

Machaerium Pers.

Machaerium acutifolium Vogel (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4432 (SI)*.

Machaerium brasiliense Vogel (***)

Árbol. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n. (BAB)*.

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 807 (SI)*.

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3215 (SI)*.

Machaerium paraguariense Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5438 (SI)*.

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14724 (SI)*.

Macroptilium (Benth.) Urb.

Macroptilium erythroloma (Mart. ex Benth.)

Urb.
Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GSM, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 225 (SI)*.

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, CAI, CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 648 (SI)*.

Macroptilium longepedunculatum (C. Mart. ex Benth.) Urb.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4808 (CTES)*.

Macroptilium panduratum (C. Mart. ex Benth.)
Maréchal & Baudet

Hierba. Perenne. Nativa. 200-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15136 (SI)*.

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 550 (SI)*.

Macroptilium psammodes (Lindm.) S.I.
Drewes & R.A. Palacios

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 719 (MNES, SI)*.

Medicago L.

Medicago lupulina L.

Hierba. Anual o Bianaual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 823 (CTES, G, MNES)*.

Medicago polymorpha L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5903 (CTES)*.

Melilotus Mill.

Melilotus albus Desr.

Hierba o subarbusto. Bianaual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Bossi, F. 24 (MNES, SI)*.

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Hierba o subarbusto. Anual o Bianual.
Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5075 (CTES)*.

Mimosa L.**Mimosa adpressa** Hook. & Arn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29470 (SI)*.

Mimosa amphigena Burkart

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.

Mimosa balansae Micheli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28318 (SI)*.

Mimosa bifurca Benth. var. **bifurca**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7602 (CTES)*.

Mimosa bifurca Benth. var. **desmanthoides** (Hoehne) Barneby (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-300 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 341 (NY)*.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1109 (SI)*.

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **brevipetiolata** (**)

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200-300 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 506 (SI)*.

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-400 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15270 (GH, SI)*.

Mimosa caaguazuensis Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-500 m.
Distribución: SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 614 (SI)*.

Mimosa cainguensis Burkart (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 300-400 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 5512 (LIL)*.

Mimosa candollei R. Grether

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 179 (SI)*.

Mimosa cruenta Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 426 (BAF, SI)*.

Mimosa daleoides Benth.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Seijo, J. G. 536 (CTES)*.

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5332 (SI)*.

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14774 (SI)*.

Mimosa diversipila Micheli var. **diversipila**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-400 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14773 (SI)*.

Mimosa diversipila Micheli var. **subglabriseta**
Barneby & Fortunato

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12094* (CTES, US).

Mimosa dolens Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9861* (SI).

Mimosa dolens Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 525* (SI).

Mimosa dolens Vell. subsp. **acerba** (Benth.)
Barneby (*)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3639* (CTES, SI).

Mimosa dolens Vell. subsp. **callosa** (Benth.)
Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1666* (SI).

Mimosa dolens Vell. subsp. **rigida** (Benth.)
Barneby

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11362* (MVFA).

Mimosa glandulisetata Burkart (***)

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1630* (MO, NY, S).

Mimosa gracilis Benth. var. **leiocarpa** (Burkart)
Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14733* (SI).

Mimosa gracilis Benth. subsp. **capillipes**
(Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3717* (SI, CTES).

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa.

Distribución: en el centro-este y sur de la provincia.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n.* (BAF).

Mimosa hexandra Micheli

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n.* (BA).

Mimosa hirsutissima Mart.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8257* (SI).

Mimosa longiracemosa (Burkart) Barneby (**)

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200-300 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 626* (F, SI).

Mimosa macrocalyx Micheli

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 29166* (SI).

Mimosa myriophylla Bong. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5107* (SI).

Mimosa niederleinii Burkart (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n.* (SI).

Mimosa nuda Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8030 (CTES)*.

Mimosa obstrigosa Burkart

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Distribución: APO, CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8077 (BAB)*.

Mimosa oligophylla Micheli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-300 m.
Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15512 (SI)*.

Mimosa paraguayana Micheli

Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 707 (SI)*.

Mimosa parvipinna Benth. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15444 (GH, K, SI)*.

Mimosa paupera Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 934 (SI)*.

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, 2000 (LIL)*.

Mimosa pedersenii Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15452 (SI)*.

Mimosa pigra L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2806 (CTES)*.

Mimosa polycarpa Kunth var. **spgazzini** (Pirota ex Hook. f.) Burkart

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2870 (SI)*.

Mimosa regnellii Benth. var. **exuta** Barneby (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 913 (SI)*.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 798 (MNES, SI)*.

Mimosa subsericea Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15389 (SI)*.

Mimosa uliginosa Chodat & Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-300 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GUA, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14742 (SI)*.

Mimosa uraguensis Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7013 (SI)*.

Mimosa velloziana Mart.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1158 (SI)*.

Mucuna Adans.

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15777 (SI)*.

Muellera L. f.

Muellera campestris (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 506 (BAF, SI)*.

Myrocarpus Allemão

Myrocarpus frondosus Allemão

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6431 (SI)*.

Neptunia Lour.

Neptunia pubescens Benth.

Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10846 (CTES)*.

Nissolia Jacq., nom. cons.

Nissolia brasiliensis (Vogel) T.M. Moura & Fort.-Perez

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5686 (SI)*.

Nissolia fruticosa Jacq. var. **guatemalensis** (Rose) Rudd

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3023 (CTES)*.

Nissolia longiflora (Benth. ex A. Gray) T.M. Moura & Fort.-Perez

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4003 (CTES)*.

Nissolia nigricans (Burkart) T.M. Moura & Fort.-Perez

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1162 (SI)*.

Parapiptadenia Brenan

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5182 (SI)*.

Peltophorum (Vogel) Benth.

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Wolffhügel, K. 124 (SI)*.

Phaseolus L.

Phaseolus lunatus L. var. **sylvester** Baudet

Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1929 (SI)*.

Poecilanthé Benth.

Poecilanthé parvifolia Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 360 (SI)*.

Poiretia Vent.

Poiretia latifolia Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6545 (SI)*.

Pomaria Cav.

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 10842 (CTES, LIL)*.

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1689 (SI)*.

Pterogyne Tul.

Pterogyne nitens Tul.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8321 (CTES)*.

Pueraria DC.

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. **lobata** (Willd.) Maesen & S.M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (***)

Enredadera o liana. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7843 (CTES)*.

Rhynchosia Lour.

Rhynchosia arenicola Hassl.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6474 (SI)*.

Rhynchosia balansae Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8024 (BAB, SI)*.

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4898 (SI)*.

Rhynchosia diversifolia Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15467 (SI)*.

Rhynchosia edulis Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. 338 (CTES)*.

Rhynchosia hauthalii Harms ex Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 400-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15436 (SI)*.

Rhynchosia lateritia Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2037 (SI)*.

Rhynchosia lineata Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15448bis (SI)*.

Rhynchosia melanocarpa Grear (***)

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 56 (CTES, SI)*.

Rhynchosia minima (L.) DC.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1198 (SI)*.

Rhynchosia rojasii Hassl.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 367 (SI)*.

Schnella Raddi

Schnella microstachya Raddi

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6831 (SI)*.

Senegalia Raf.

Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.)

Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 659 (SI)*.

Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 291 (SI)*.

Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1022 (SI)*.

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5160 (SI)*.

Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD; GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 806 (SI)*.

Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 656 (SI)*.

Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1753 (SI)*.

Senna Mill.

Senna alata (L.) Roxb.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, LNA.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 964 (CTES)*.

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14298 (SI)*.

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CON, GSM, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 911 (SI)*.

Senna nana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13071 (CTES)*.

Senna oblongifolia (Vogel) H.S. Irwin & Barneby (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 860 (SI)*.

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1030 (SI)*.

Senna occidentalis (L.) Link

Hierba o subarbusto. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1031 (SI)*.

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby

var. **missionum** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 138 (NY)*.

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby
var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9932 (SI)*.

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 100 (MNES, SI)*.

Sesbania Scop.

Sesbania punicea (Cav.) Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON, GMB, IGU, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1521 (SI)*.

Sesbania virgata (Cav.) Pers.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 202 (CTES, G, MNES)*.

Stylosanthes Sw.

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var.
gracilis (Kunth) Vogel (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14901 (NY)*.

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var.
guianensis
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 370 (CTES, SI)*.

Stylosanthes hippocampoides Mohlenbr.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6644 (SI)*.

Stylosanthes montevidensis Vogel
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6917 (SI)*.

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 21901 (CTES)*.

Sweetia Spreng., nom. cons.

Sweetia fruticosa Spreng. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Tephrosia Pers.

Tephrosia adunca Benth.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1581 (SI)*.

Tephrosia cinerea (L.) Pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 7970 (BAB)*.

Tephrosia fertilis R.T. Queiroz & A.M.G. Azevedo (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 654 (SI)*.

Tephrosia hassleri Chodat
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10838 (CTES)*.

Tephrosia marginata Hassl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8116 (SI)*.

Trifolium L.

Trifolium polymorphum Poir.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1570 (SI)*.

Trifolium riograndense Burkart (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 101 (SI)*.

Vachellia Wight & Arn.

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14734 (SI)*.

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2862 (CTES, F)*.

Vicia L.

Vicia benghalensis L. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7450 (CTES)*.

Vicia epetiolearis Burkart var. **epetiolearis**

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, R. A. 1682 (SI)*.

Vicia epetiolearis Burkart var. **microcarpa**
Vanni & D. Kurtz

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, LNA,
OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3801 (MNES, SI)*.

Vicia graminea Sm.

Hierba. Anual o Bianaual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2295 (SI)*.

Vicia nana Vogel

Enredadera. Anual. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, R. A. 1680 (SI)*.

Vicia stenophylla Vogel

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5416 (CTES, G, K, MO, SI)*.

Vicia tephrosoides Vogel

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 892 (SI)*.

Vigna Savi

Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15424 (SI)*.

Vigna longifolia (Benth.) Verdc.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4913 (SI)*.

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 13689 (SI)*.

Zapoteca H.M. Hern.

Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern.
subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 435 (LP)*.

Zornia J.F. Gmel.

Zornia burkartii Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1107 (CTES, LIL)*.

Zornia crinita (Mohlenbr.) Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3262 (CTES)*.

Zornia cryptantha Arechav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2538 (LIL)*.

Zornia latifolia Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2819 (CTES)*.

Zornia orbiculata Mohlenbr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1752 (SI)*.

Zornia pardina Mohlenbr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 280 (BAF, SI)*.

Zornia reticulata Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2850 (SI)*.

Zornia sericea Moric.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15141 (CTES)*.

Zornia trachycarpa Vogel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1034 (SI)*.

Zygia P. Browne

Zygia cataractae (Kunth) L. Rico

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6547 (CTES, SI)*.

FRANCOACEAE

Viniania Cav.

Viviania albiflora (Cambess.) Reiche (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, GUA, MAY, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1626 (SI)*.

GENTIANACEAE

Chelonanthus Gilg.

Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9943 (CTES)*.

Helia Mart.

Helia oblongifolia Mart. (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 433 (CTESN)*.

Schultesia Mart., nom. cons.

Schultesia australis Griseb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1643 (SI)*.

Schultesia guianensis (Aubl.) Malme (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, BAF)*.

Voyria Aubl.

Voyria aphylla (Jacq.) Pers. (***)

Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13635 (CTES)*.

Zygostigma Griseb.

Zygostigma australe (Cham. & Schlttdl.) Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6033* (CTES).

GERANIACEAE

Erodium L'Hér. ex Aiton

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13414* (CTES).

Geranium L.

Geranium dissectum L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1978* (CTES).

GESNERIACEAE

Sinningia Nees

Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5336* (SI).

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1530* (SI).

Sinningia elatior (Kunth) Chautems

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5234* (SI).

Sinningia sellowii (Mart.) Wiehler

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 630* (SI).

Sinningia warmingii (Hiern) Chautems

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1521* (SI).

HALORAGACEAE

Myriophyllum L.

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4434* (CTES).

HELICONIACEAE

Heliconia L., nom. cons.

Heliconia brasiliensis Hook. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3592* (CTES).

Heliconia hirsuta L. f. (***)

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 5141* (NY).

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Pingitore, E. s.n.* (SI).

HYDROCHARITACEAE

Apalanthe Planch.

Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 878 (SI)*.

Egeria Planch.

Egeria densa Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28670 (SI)*.

Egeria najas Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5618 (CTES)*.

Ottelia Pers.

Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 65 (BAF)*.

HYDROLEACEAE

Hydrolea L., nom. cons.

Hydrolea elatior Schott

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5247 (SI)*.

Hydrolea spinosa L. var. **paraguayensis** (Chodat) Davenp.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2432 (SI)*.

Hydrolea spinosa L. var. **spinosa**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 1107 (SI)*.

HYPERICACEAE

Hypericum L.

Hypericum brasiliense Choisy

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2867 (SI)*.

Hypericum campestre Cham. & Schltld. subsp. **campestre**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: GSM, SJA.
Ejemplar de referencia: *Mroginski, L. 375 (ZT)*.

Hypericum campestre Cham. & Schltld. subsp. **tenu** N. Robson

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1635 (SI)*.

Hypericum caprifoliatum Cham. & Schltld.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5451 (SI)*.

Hypericum carinatum Griseb.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 200 (CTES, SI)*.

Hypericum connatum Lam.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GUA, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15409 (SI)*.

Hypericum denudatum A. St.-Hil. (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 84 (P, SI)*.

Hypericum lorentzianum Gilg ex R. Keller

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 1008 (NY)*.

Hypericum mutilum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14021 (SI)*.

Hypericum myrianthum Cham. & Schltld.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1149 (BM, S)*.

Hypericum robsonii H.A. Keller & S. Crockett (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11752 (CTES)*.

HYPOXIDACEAE

Hypoxis L.

Hypoxis decumbens L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 326 (SI)*.

IRIDACEAE

Babiania Ker Gawl.

Babiania angustifolia Sweet (*)

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11713 (CTES)*.

Calydorea Herb.

Calydorea approximata R.C. Foster

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 370 (SI)*.

Calydorea minima Roitman & A. Castillo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29307 (SI)*.

Crocoshmia Planch.

Crocoshmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 451 (MNES, SI)*.

Cypella Herb.

Cypella armosa Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28556 (SI)*.

Cypella coelestis (Lehm.) Diels

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 980 (SI)*.

Cypella crenata (Vell.) Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Roitman, G. s.n. (BAA)*.

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1101 (SI)*.

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2016 (SI)*.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna (*)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13108 (CTES)*.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2971 (SI)*.

Cypella lapidosa Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, LNA.

Ejemplar de referencia: *Deble, L. P. 15571 (SI)*.

Cypella ravenniana Deble & F.S. Alves

Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 73 (BA, SI)*.

Cypella suffusa Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: CAI, LNA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12745 (CTES)*.

Cypella uliginosa Deble & F.S. Alves

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13683 (CTES)*.

Gelasine Herb.

Gelasine caerulea (Vell.) Ravenna (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 285 (SI)*.

Gladiolus L.

Gladiolus dalenii Van Geel (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13415 (CTES)*.

Herbertia Sweet

Herbertia darwinii Roitman & A. Castillo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12275 (CTES)*.

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13665 (CTES)*.

Neomarica Sprague

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1259 (SI)*.

Neomarica candida (Hassl.) Sprague

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6463 (SI)*.

Sisyrinchium L.

Sisyrinchium alatum Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7190 (SI)*.

Sisyrinchium bromelioides R.C. Foster subsp. **angustius** Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8174 (SI)*.

Sisyrinchium chilense Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 1043 (SI)*.

Sisyrinchium commutatum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 292a (SI)*.

Sisyrinchium dasypathum (Ravenna) Ravenna (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Mroginsky, L. 778* (CTES, *Herb. Ravenna*).

Sisyrinchium fasciculatum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15499* (CTES).

Sisyrinchium hasslerianum Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1769* (SI).

Sisyrinchium incurvatum Gardner (***)

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n.*

Sisyrinchium latiusculum Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15498* (CTES).

Sisyrinchium luzula Klotzsch

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 34486* (SI).

Sisyrinchium marchioides Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9226* (CTES).

Sisyrinchium micranthum Cav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 263a* (SI).

Sisyrinchium minus Engelm. & A. Gray subsp. **everrucosum** Ravenna

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencias: *Keller, H. A. 9223* (CTES).

Sisyrinchium minutiflorum Klatt

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Gronzona, E. M. 1264* (BAB).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29371* (SI).

Sisyrinchium palmifolium L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Lirussi, I. 493* (MNES, SI).

Sisyrinchium platycaule Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8329* (SI).

Sisyrinchium scariosum I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13663* (CTES).

Sisyrinchium sellowianum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 13329* (SI, MU).

Sisyrinchium setaceum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 56* (SI).

Sisyrinchium soboliferum Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Ravenna, P. F. 1045* (BA, C, G, *Herb. Ravenna*, K, NY, P, RB).

Sisyrinchium subnudum I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15232 (CTES)*.

Sisyrinchium vaginatum Spreng.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1912 (SI)*.

Trimezia Salisb. ex Herb.

Trimezia spathata (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 280 (SI)*.

JUGLANDACEAE

Carya Nutt., nom. cons.

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9149 (CTES, LP)*.

JUNCACEAE

Juncus L.

Juncus densiflorus Kunth

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Clos, E. C. 2066 (BAB)*.

Juncus imbricatus Laharpe

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2960 (SI)*.

Juncus marginatus Rostk.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.

Juncus microcephalus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 245 (BAB)*.

Juncus pallescens Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7607 (CTES)*.

Juncus tenuis Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9940 (SI)*.

LACISTEMATACEAE

Lacistema Sw.

Lacistema hasslerianum Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6125 (CTES)*.

LAMIACEAE

Aegiphila Jacq.

Aegiphila brachiata Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1117 (SI)*.

Aegiphila mediterranea Vell. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Amarilla, L. 100 (CTES)*.

Aegiphila vitelliflora Klotzsch ex Walp.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6545 (CTES)*.

Cantinoa Harley & J.F.B. Pastore

Cantinoa althaeifolia (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba o subarbusto. Perenne. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1828 (BR, F, K, MO, NY, S, US)*.

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1838 (SI)*.

Cantinoa stricta (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15121 (SI)*.

Clerodendrum L.

Clerodendrum ekmani Moldenke (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10957 (SI)*.

Clinopodium L.

Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13668 (CTES)*.

Condea Adans.

Condea elegans (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5076 (SI)*.

Condea fastigiata (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3520 (CTES)*.

Condea floribunda (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15200 (SI)*.

Condea undulata (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2113 (SI)*.

Cunila D. Royen ex L.

Cunila angustifolia Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Medán, D. 92 (BAA)*.

Cunila incana Benth.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29327 (SI)*.

Cunila spicata Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 527 (SI)*.

Glechon Spreng.

Glechon ciliata Benth.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2239 (SI)*.

Glechon marifolia Benth. (***)

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8172 (SI)*.

Glechon thymoides Spreng. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13540 (CTES)*.

Hedeoma Pers.**Hedeoma teyucuaensis** H.A. Keller & Tressens (**)

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7559 (CTES)*.

Hyptis Jacq.**Hyptis australis** Epling (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13275 (CTES)*.

Hyptis balansae Briq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15155 (SI)*.

Hyptis brevipes Poit.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 936 (SI)*.

Hyptis comaroides (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5670 (SI)*.

Hyptis lagenaria A. St.-Hil. ex Benth. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1686 (CTES)*.

Hyptis lappacea Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAP, ELD, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2ª serie}, F. M. 109 (SI)*.

Hyptis lappulacea Mart. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 788 (SI)*.

Hyptis lorentziana O. Hoffm.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Spezzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Hyptis muelleri Briq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 523 (SI)*.

Hyptis uliginosa A. St.-Hil. ex Benth. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 141 (CTES)*.

Lamium L.**Lamium amplexicaule** L.

Hierba. Anual. Introducida. 100-500 m.
Distribución: CAP, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 241 (CTES, SI)*.

Leonotis (Pers.) R. Br.**Leonotis nepetifolia** (L.) R. Br.

Hierba. Anual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1582 (SI)*.

Leonurus L.**Leonurus japonicus** Houtt.

Hierba. Bianual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2145 (SI)*.

Marsypianthes Mart. ex Benth.**Marsypianthes chamaedrys** (Vahl) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, GSM, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4049 (CTES, K, LIL)*.

Marsypianthes hassleri Briq. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 390 (SI)*.

Mentha L.

Mentha pulegium L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3272 (CTES)*.

Nepeta L.

Nepeta cataria L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 730 (BAB)*.

Ocimum L.

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 712 (SI)*.

Ocimum nudicaule Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2228 (SI)*.

Ocimum ovatum Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 650 (LA)*.

Prunella L.

Prunella vulgaris L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 682 (SI)*.

Rhabdocalyon (Benth.) Epling

Rhabdocalyon strictus (Benth.) Epling

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 330 (SI)*.

Salvia L.

Salvia coccinea Etl.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2408 (SI)*.

Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5028 (SI)*.

Salvia microphylla Kunth

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. 883 (BA)*.

Salvia nervosa Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **nitidula** (Briq.) E.P. Santos

Subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15015 (CTES, MBM, P)*.

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **ovalifolia**

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, IGU, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 3949 (SI, US)*.

Salvia pallida Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 13 (BAB)*.

Salvia rosmarinoides A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28842 (CTES)*.

Salvia subrotunda A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2937 (SI)*.

Salvia uliginosa Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6920 (SI)*.

Scutellaria L.**Scutellaria platensis** Speng.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6522 (CTES)*.

Scutellaria racemosa Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1233 (SI)*.

Scutellaria uliginosa A. St.-Hil. ex Benth. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 560 (CTES, G, MNES, SI)*.

Stachys L.**Stachys arvensis** (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5453 (BAB)*.

Stachys gilliesii Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 18 (BAB)*.

Teucrium L.**Teucrium cubense** Jacq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 267 (BAB)*.

Teucrium vesicarium Mill.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 287 (MNES, SI)*.

Vitex L.**Vitex megapotamica** (Spreng.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 744 (SI)*.

LAURACEAE

Aiouea Aubl.**Aiouea amoena** (Nees & Mart.) R. Rohde (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2563 (SI)*.

Cinnamomum Schaeff.**Cinnamomum verum** J. Presl (***)

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12138 (CTES)*.

Cryptocarya R. Br.**Cryptocarya aschersoniana** Mez (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 154 (SI)*.

Endlicheria Nees, nom. cons.

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. (*)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10420 (CTES)*.

Nectandra Rol. ex Rottb., nom. cons.

Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 803 (BAB, SI)*.

Nectandra lanceolata Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2820 (SI)*.

Ocotea Aubl.

Ocotea acutifolia (Nees) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1739 (SI)*.

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2906 (SI)*.

Ocotea lancifolia (Schott) Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5736 (SI)*.

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2894 (SI)*.

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ragonese, A. E. 107 (BAB)*.

Persea Mill., nom. cons.

Persea americana Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2398 (CTES)*.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia L.

Utricularia foliosa L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 447 (BA, BAF)*.

Utricularia gibba L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1858 (SI)*.

Utricularia laxa A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1714 (SI)*.

Utricularia nervosa G. Weber ex Benj.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 33 (BA, BAF)*.

Utricularia praelonga A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Utricularia tricolor A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1706 (SI)*.

Utricularia tridentata Sylvén

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LPS)*.

LILIACEAE

Lilium L.**Lilium regale** E.H. Wilson (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 700-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4115 (CTES)*.

LINACEAE

Cliococca Bab.**Cliococca selaginoides** (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CAN., SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13709 (CTES)*.**Linum** L.**Linum carneum** A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2810 (CTES)*.

LINDERNIACEAE

Micranthemum Michx., nom. cons.**Micranthemum umbrosum** (J.F. Gmel.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1994 (SI)*.

LOASACEAE

Blumenbachia Schrad., nom. cons.**Blumenbachia latifolia** Cambess.

Hierba. Anual o Bianaual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 555 (SI)*.

LOGANIACEAE

Spigelia L.**Spigelia caaguazuensis** Kraenzl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1173 (LIL)*.**Spigelia insignis** Progel (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 116 (BA)*.**Spigelia martiana** Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3181 (SI)*.**Spigelia paraguariensis** Chodat (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.**Spigelia scabra** Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14214 (SI)*.**Spigelia stenophylla** Progel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6553 (SI)*.

Strychnos L.

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1064 (SI)*.

LORANTHACEAE

Struthanthus Mart., nom. cons.

Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. Don

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14297 (SI)*.

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 594 (SI)*.

LYTHRACEAE

Cuphea P. Browne

Cuphea bonplandii Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3466 (CTES, SI)*.

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. **mesostemon** (Koehne) Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 56 (SI)*.

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1488 (SI)*.

Cuphea confertiflora A. St.-Hil. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 141 (BAB)*.

Cuphea fruticosa Spreng.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5253 (SI)*.

Cuphea glaziovii Koehne (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 998 (LIL)*.

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 406 (SI)*.

Cuphea hirsutissima Lourteig (***)

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 962 (LIL)*.

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5486 (SI)*.

Cuphea laeviuscula Bacig.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 362 (MNES, SI)*.

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6650 (SI)*.

Cuphea lysimachioides Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7170 (SI)*.

Cuphea melvilla Lindl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14475 (SI)*.

Cuphea niederleinii Koehne (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2659 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. var. **ramosior**
(Koehne) Duré & Molero
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GSM, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1350 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp.
longiflora (Koehne) Duré & Molero
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA,
IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 551 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. **racemosa**
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1159 (SI)*.

Cuphea thymoides Cham. & Schltld.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 204 (CTES, SI)*.

Cuphea tuberosa Cham. & Schltld.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1324 (LIL)*.

Heimia Link & Otto

Heimia apetala (Spreng.) S.A. Graham & Gandhi
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 5345 (LIL)*.

Heimia salicifolia (Kunth) Link
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1760 (SI)*.

Lafoensia Vand.

Lafoensia nummularifolia A. St.-Hil. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 1003*
(CTES, G, MNES, SI).

Rotala L.

Rotala mexicana Cham. & Schltld.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28502 (SI)*.

MALPIGHIACEAE

Alicia W.R. Anderson

Alicia anisopetala (A. Juss.) W.R. Anderson
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone 1875 (SI)*.

Amorimia W.R. Anderson

Amorimia exotropa (Griseb.) W.R. Anderson
(***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller 13575 (CTES)*.

Aspicarpa Rich.

Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donnell &
Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura 2346 (SI)*.

Aspicarpa salicifolia (Chodat) Nied.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura 2261 (SI)*.

Banisteriopsis C.B. Rob.

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.
Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni 3572* (CTES, SI).

Bunchosia Rich. ex Kunth

Bunchosia pallescens Skottsbo.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga 5613* (SI).

Callaeum Small

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Deginani 1028* (SI).

Dicella Griseb.

Dicella nucifera Chodat
Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone. 745* (SI).

Galphimia Cav.

Galphimia australis Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, GUA, MAY.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8751* (SI).

Heladena A. Juss.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2093* (SI).

Heteropterys Kunth, nom. cons.

Heteropterys amplexicaulis Morong (***)
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13603* (CTES).

Heteropterys argyrophaea A. Juss.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 528* (G, MNES).

Heteropterys bicolor A. Juss. (***)

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2734* (SI).

Heteropterys glabra Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15482* (SI).

Heteropterys hypericifolia A. Juss.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1426* (SI).

Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1473* (SI).

Heteropterys leschenaultiana A. Juss.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1613* (CTES).

Heteropterys microcarpa Skottsbo. (***)

Liana. Nativa. 400-800 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 402* (SI).

Heteropterys mulgurae W.R. Anderson (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3374* (CTES, MICH).

Heteropterys syringifolia Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *González, A. M. 36* (CTES, SI).

Hiraea Jacq.

Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5199* (SI).

Janusia A. Juss.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 586* (SI).

Janusia linearifolia (A. St.-Hil.) A. Juss. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 401* (SI).

Mascagnia (Bertero ex DC.) Colla

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6610* (SI).

Niedenzuella W.R. Anderson

Niedenzuella sericea (A. Juss.) W.R. Anderson

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5737* (SI).

Stigmaphyllon A. Juss.

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5249* (SI).

Stigmaphyllon jatrophiifolium A. Juss.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5292* (SI).

Tetrapteryx Cav., nom. cons.

Tetrapteryx ambigua (A. Juss.) Nied.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13030* (CTES).

Tetrapteryx mollis Griseb. (***)

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6889* (SI).

MALVACEAE

Abutilon Mill.

Abutilon affine (Spreng.) G. Don

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 749* (SI).

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 358* (BAB, CTES).

Abutilon malachroides A. St.-Hil. & Naudin (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 681* (CTES, NY).

Abutilon ramiflorum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *sin colector s.n. (BAB)*.

Abutilon terminale (Cav.) A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28722 (SI)*.

Abutilon umbelliflorum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, MAY, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1827 (SI)*.

Ayenia L.

Ayenia aprica Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10037 (LIL)*.

Ayenia mansfeldiana (Herter) Herter ex Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 195 (NY, S, US)*.

Ayenia nummularia Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6429 (LIL)*.

Ayenia praecipua Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10031 (LIL)*.

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl.

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 2620 (SI)*.

Byttneria Loefl., nom. cons.

Byttneria australis A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 545 (CTES, G, MNES)*.

Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. **sidifolia** (A. St.-Hil.) Cristóbal (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5944 (CTES)*.

Byttneria gracilipes Decne. ex Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5044 (SI)*.

Byttneria pedersenii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9472 (LIL)*.

Byttneria ramosissima Pohl (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (LIL)*.

Byttneria rojassi Cristóbal (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1772 (CTES)*.

Byttneria scabra L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 76 (CTES, SI)*.

Byttneria urticifolia K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15069 (CTES)*.

Callianthe Donnell

Callianthe amoena (K. Schum.) Donnell (***)
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, MON, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1662* (SI).

Callianthe pauciflora (A. St.-Hil.) Dorr
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 55* (BAB, CTES, MARY).

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell
 Arbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1021* (CTES, SI).

Ceiba Mill.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. (***)
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 729* (BAB, MO, NY).

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, CAP, GUA, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. 24* (SI).

Corchorus L.

Corchorus argutus Kunth
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29134* (SI).

Corchorus hirtus L.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura 3217* (SI).

Gaya Humb., Bonpl. & Kunth

Gaya gracilipes K. Schum.
 Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15124* (CTES, LIL).

Gaya kelleri Krapov. (**)
 Arbusto. Endémica. 0-200 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10806* (CTES, G, K, LIL, SI).

Gaya pilosa K. Schum.
 Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, LNA, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4662* (CTES, LIL).

Guazuma Mill.

Guazuma ulmifolia Lam. var. **tomentella** K. Schum.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, ELD, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 11* (SI).

Heliocarpus L.

Heliocarpus popayanensis Kunth
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 123* (CTES, G, MNES).

Herissantia Medik.

Herissantia intermedia (Hassl.) Krapov.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9667* (CTES).

Herissantia nemoralis (A. St.-Hil.) Brizicky
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28764*
(CTES, SI).

Hibiscus L.

Hibiscus bifurcatus Cav.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12212* (CTES).

Hibiscus furcellatus Desr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfini, J. F. s.n.* (BAF).

Hibiscus sororius L.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Molfini, J. F. s.n.* (BAF).

Hibiscus striatus Cav.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1686* (SI).

Hibiscus urticifolium A. St.-Hil. & Naudin
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 644* (SI).

Hochreutinera Krapov.

Hochreutinera hasslerana (Hochr.) Krapov.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1981* (CTES, SI).

Krapovickasia Fryxell

Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 522* (SI).

Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CON, GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3704* (CTES).

Krapovickasia urticifolia (A. St.-Hil.) Fryxell
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, GSM, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15189*
(CTES).

Luehea Willd.

Luehea candicans Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 206* (CTES).

Luehea divaricata Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG,
SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5051* (SI).

Luehea microcarpa R.E. Fr. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. s.n.* (BAF).

Luehea paniculata Mart. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Vattuone, I. C. s.n.* (BAF).

Malvastrum A. Gray, nom. cons.

Malvastrum americanum (L.) Torr.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 132* (MO, NY).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CON, GSM, GUA, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 47657*
(CTES, SI).

Malvastrum uniapiculatum Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 100-200 m.

Distribución: CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8000 (CTES, CORD, LP, MBM)*.**Melochia** L.**Melochia argentina** R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 600-800 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1178 (SI)*.**Melochia chamaedrys** A. St.-Hil. var. **chamaedrys**

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4892 (SI)*.**Melochia chamaedrys** A. St.-Hil. var. **decumbens** (R.E. Fr.) Goldberg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 822 (SI)*.**Melochia goldbergii** Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1736 (SI)*.**Melochia hassleriana** Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8163 (SI)*.**Melochia hermannioides** A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3243 (CORD, SI)*.**Melochia morongii** Britton (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1435 (SI)*.**Melochia pilosa** (Mill.) Fawc. & Rendle

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3165 (CORD, CTES, SI)*.**Melochia pyramidata** L.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15192 (SI)*.**Melochia simplex** A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12031 (CTES)*.**Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. tomentosa** (K. Schum.) Goldberg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 3323 (CTES)*.**Modiola** Moench.**Modiola carolinianum** (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4888 (CTES)*.**Modiolastrum** K. Schum.**Modiolastrum lateritium** (Hook.) Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2888 (SI)*.**Modiolastrum malvifolium** (Griseb.) K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1154 (SI)*.

Pavonia Cav.

Pavonia angustipetala Krapov. & Cristóbal (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10601 (LIL)*.

Pavonia aurigloba Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3713 (CTES)*.

Pavonia betonicaefolia C. Presl

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5540 (CTES)*.

Pavonia communis A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 1421 (CLEMS, CTES, F, LIL, NY)*.

Pavonia distinguenda A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 3631 (LIL)*.

Pavonia flavispina Miq. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GSM, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2302 (CTES, MO, SI)*.

Pavonia glechomoides A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5721 (CTES)*.

Pavonia glutinosa Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 98416 (U)*.

Pavonia guerkeana R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23384 (BAA, BAB, CTES)*.

Pavonia hastata Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 598 (SI)*.

Pavonia laxifolia A. St.-Hil. (***)

Arbusto. Nativa. 200-600 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 174 (MO)*.

Pavonia missionum Ekman

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1975 (CTES, SI)*.

Pavonia narcissi Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4451 (CAS)*.

Pavonia psilophylla Ekman (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2173 (SI)*.

Pavonia restiaria Bertoni

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2354 (CTES, NY)*.

Pavonia rubra Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 5637 (LIL)*.

Pavonia sepium A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 207 (CTES, MNES)*.

Pavonia sidifolia Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 43577* (CTES, SI).

Pavonia subrotunda A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 394* (SI).

Pavonia vitifolia Hochr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-600 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 5870* (CTES).

Pavonia xanthogloea Ekman

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GSM, LNA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28833* (CTES, G, NY, SI).

Peltaea (C. Presl) Standl.**Peltaea edouardii** (Hochr.) Krapov. & Cristóbal (*)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3548* (CTES).

Pseudabutilon R.E. Fr.**Pseudabutilon aristulosum** (K. Schum.) Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5780* (CTES).

Pseudabutilon balansae (Hassl.) H.A. Keller (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12744* (CTES).

Sida L.**Sida anomala** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n.* (BAF).

Sida argentina K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 281* (BAB).

Sida caudata A. St.-Hil. & Naudin

Hierba. Nativa. 500-700 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2793* (CTES).

Sida confusa Hassl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14382* (SI).

Sida cordifolia L.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4020* (CTES).

Sida honoriana Krapov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2153* (CTES, SI, TEX).

Sida ignaciana Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8623* (CTES).

Sida kelleri Krapov. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9700* (CTES).

Sida lilianae Krapov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 M.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8815* (CTES, NY, SI).

- Sida loreтана** Krapov. (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8365 (CTES)*.
- Sida nemorensis** Mart. ex Colla (*)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4974 (CTES)*.
- Sida palustris** Krapov. (**)
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13284 (CTES)*.
- Sida pindapoyensis** Krapov. (**)
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 7935 (CTES, LIL, SI)*.
- Sida planicaulis** Cav. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3684 (CTES)*.
- Sida poeppigiana** (K. Schum.) Fryxell
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 644 (SI)*.
- Sida potentilloides** A. St.-Hil.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13699 (CTES)*.
- Sida ramoniana** Krapov. (**)
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10825 (CTES, FCQ, K, SI, LIL)*.
- Sida riedelii** K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4743 (CTES)*.
- Sida regnellii** R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 119 (CTES)*.
- Sida rhizomatosa** Krapov. (**)
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10962 (CTES, NY, SI)*.
- Sida rhombifolia** L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, MON, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 230 (SI)*.
- Sida rufescens** A. St.-Hil. (***)
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 92 (CTES, NY)*.
- Sida santaremensis** Monteiro
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5550 (CTES)*.
- Sida spinosa** L.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 837 (CTES)*.
- Sida tuberculata** R.E. Fr. var. **pseudorhombifolia** Monteiro
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27624 (CTES, NY)*.
- Sida urens** L.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1502 (SI)*.
- Sida vespertina** Ekman
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6627 (SI)*.

Sida viarum A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GSM, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1072a (SI)*.

Triumfetta L.**Triumfetta bogotensis** DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 794 (SI)*.

Triumfetta guaranítica Villa (***)

Arbusto. Nativa. 600-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4994 (SI)*.

Triumfetta obscura A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. (***)

Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 200 (S)*.

Triumfetta semitriloba Jacq.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5290 (SI)*.

Waltheria L.**Waltheria communis** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CON, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1647 (SI)*.

Waltheria indica L.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2791 (CTES)*.

Wissadula Medik.**Wissadula densiflora** R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9967 (SI)*.

Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl (***)

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1607 (SI)*.

Wissadula glechomaefolia (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10959 (CTES)*.

Wissadula hernandioides (L'Hér.) Garcke

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1073 (SI)*.

Wissadula parviflora (A. St.-Hil.) R.E. Fr. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2015 (SI)*.

MARANTACEAE**Ctenanthe** Eichler**Ctenanthe muelleri** Petersen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1577 (SI)*.

Goepertia Ness**Goepertia eichleri** (Petersen) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2855 (SI)*.

Maranta L.**Maranta sobolifera** L. Andersson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 823 (SI)*.

Saranthe (Regel & Körn.) Eichler

Saranthe eichleri Petersen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. s.n. (BA)*.

Thalia L.

Thalia geniculata L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8133 (CTES)*.

MARTYNIACEAE

Craniolaria L.

Craniolaria integrifolia Cham.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5669 (SI)*.

MAYACACEAE

Mayaca Aubl.

Mayaca sellowiana Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CON, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1701 (SI)*.

MAZACEAE

Mazus Lour.

Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13907 (CTES)*.

MELASTOMATACEAE

Acisanthera P. Browne

Acisanthera alsinaefolia (DC.) Triana

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1154 (SI)*.

Acisanthera paraguayensis (Hook. f.) Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6881 (SI, MO)*.

Chaetogastra DC.

Chaetogastra debilis Cham.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28819 (CTES)*.

Chaetogastra gracilis (Bonpl.) DC.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 912 (SI)*.

Chaetogastra herbacea (DC.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6694 (SI)*.

Chaetogastra longipilosa (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3353 (SI)*.

Chaetogastra nitida (Graham) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15210 (SI)*.

Chaetogastra paratropica (Griseb.) P.J.F. Guim.
& Michelangeli
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Bottino, O. 389 (LP)*.

Clidemia D. Don

Clidemia hirta (L.) D. Don (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 439 (NY, SI)*.

Miconia Ruiz & Pav., nom. cons.

Miconia alterninervia (Cogn.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1262 (SI)*.

Miconia australis (Cham.) R. Goldenb.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 772 (SI)*.

Miconia balansae (Cogn.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1452 (SI)*.

Miconia biserrata (DC.) Michelangeli (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 454 (SI)*.

Miconia cinerascens Miq. (***)
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6733 (SI)*.

Miconia collatata Wurdack (***)
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6494 (SI)*.

Miconia discolor DC. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1170 (SI)*.

Miconia erostrata (DC.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (BA)*.

Miconia leacrenata R. Goldenb. & Michelangeli
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 522 (SI)*.

Miconia leamarginata R. Goldenb. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1197 (SI)*.

Miconia niederleinii (Cogn.) R. Goldenb. (**)
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1878 (P)*.

Miconia petropolitana Cogn. (***)
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Legname, P. R. 5556 (LIL)*.

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2128 (SI)*.

Miconia xanthocoma (Naudin) R. Goldenb. (***)
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5517 (SI)*.

Pterolepis (DC.) Miq., nom. cons.

Pterolepis repanda (DC.) Triana
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3193 (SI)*.

Rhynchanthera DC., nom. cons.

Rhynchanthera verbenoides Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12806 (CTES)*.

MELIACEAE

Cabralea A. Juss.

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1516 (SI)*.

Cedrela P. Browne

Cedrela fissilis Vell.

Árbol. Nativa. 0-8000 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, GSM, LNA, MAY, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5593 (SI)*.

Cedrela odorata L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10482 (CTES)*.

Guarea F. Allam. ex L.

Guarea guidonia (L.) Sleumer (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 2005 (F, GH, NY, S)*.

Guarea kunthiana A. Juss. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14558 (SI)*.

Guarea macrophylla Vahl subsp. **spiciflora** (A. Juss.) T.D. Penn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2273 (SI)*.

Guarea macrophylla Vahl subsp. **tuberculata** (Vell.) T.D. Penn. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11841 (SI)*.

Melia L.

Melia azedarach L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6057 (CTES)*.

Trichilia P. Browne

Trichilia catigua A. Juss.

Árbol. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 739 (SI)*.

Trichilia clausenii C. DC.

Árbol. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1568 (SI)*.

Trichilia elegans A. Juss.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1277 (SI)*.

Trichilia pallida Sw.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11957 (SI)*.

MENISPERMACEAE

Cissampelos L.

Cissampelos andromorpha DC.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3239 (CTES)*.

Cissampelos ovalifolia DC. (***)

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3796 (CTES)*.

Cissampelos pareira L.

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 560 (BAB, SI)*.

Hyperbaena Miers ex Benth.

Hyperbaena oblongifolia (Mart.) Chodat & Hassl. (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4105 (US)*.

Odontocarya Miers

Odontocarya acuparata Miers

Liana o epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7179 (SI)*.

Odontocarya asarifolia Barneby

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 25 (CTES)*.

MENYANTHACEAE

Nymphoides Ség.

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 418 (SI)*.

MICROTEACEAE

Microtea Sw.

Microtea scabrata Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 410 (SI)*.

MOLLUGINACEAE

Glinus L.

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1605 (SI)*.

Mollugo L.

Mollugo verticillata L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28839 (SI)*.

MONIMIACEAE

Hennecartia J. Poiss.

Hennecartia omphalandra J. Poiss.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1484 (SI)*.

MORACEAE

Broussonetia L'Hér. ex Vent., nom. cons.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2596 (CTES)*.

Dorstenia Plum. ex L.

Dorstenia brasiliensis Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 155 (SI)*.

Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6677 (SI)*.

Ficus L.

Ficus adhatodifolia Schott

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 389 (SI)*.

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAF)*.

Ficus citrifolia Mill.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4548 (CTES)*.

Ficus eximia Schott (*)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 570 (CTES)*.

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1588 (SI)*.

Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1152 (CTES)*.

Maclura Nutt., nom. cons.

Maclura tinctoria (L.) Steud.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1161 (SI)*.

Morus L.

Morus alba L.

Árbol. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 209 (CTES)*.

Sorocea A. St.-Hil.

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess.Boer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5539 (SI)*.

MYRTACEAE

Acca O. Berg**Acca sellowiana** (O. Berg) Burret (***)

Arbusto o árbol. Nativa.

Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 395 (ASU, CTES)*.

Blepharocalyx O. Berg**Blepharocalyx salicifolius** (Kunth) O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 337 (SI)*.

Campomanesia Ruiz & Pav.**Campomanesia aurea** O. Berg

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44649 (CTES)*.

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6450 (CTES, SI)*.

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28791 (SI)*.

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 1484 (SI)*.

Eugenia L.**Eugenia anomala** D. Legrand

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7599 (CTES)*.

Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 565 (BAB, CTES, G, MNES)*.

Eugenia hyemalis Cambess. var. **marginata**

(O. Berg) D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1696 (SI)*.

Eugenia involucrata DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28939 (SI)*.

Eugenia lilloana D. Legrand (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1619 (SI)*.

Eugenia mansonii O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (LIL)*.

Eugenia moraviana O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4543 (CTES)*.

Eugenia myrcianthes Nied.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 413 (SI)*.

Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5594 (CTES)*.

Eugenia pyriformis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3031 (SI)*.

Eugenia ramboi D. Legrand (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10 (CTES, ICN)*.

Eugenia repanda O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3027 (SI)*.

Eugenia subterminalis DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3445 (CTES, SI)*.

Eugenia uniflora L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28782 (SI)*.

Eugenia uruguayensis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 186 (CTES, G, MNES)*.

Myrceugenia O. Berg

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2622 (SI)*.

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, ELD, GMB, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14301 (SI)*.

Myrcia DC. ex Guill.

Myrcia anomala Cambess.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15306 (SI)*.

Myrcia cruciflora A.R. Lourenço & E. Lucas

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. E. 575 (MNES, SI)*.

Myrcia oblongata DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2237 (SI)*.

Myrcia palustris DC.

Arbusto o árbol. Nativa

Distribución: CAI, GMB, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1716 (SI)*.

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1384 (SI)*.

Myrcia triconda (D. Legrand) A.R. Lourenço & E. Lucas (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 539 (CTES, MNES, SI)*.

Myrcianthes O. Berg

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GSM, IGU, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28920 (SI)*.

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, GSM.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 35 (CTES)*.**Myrciaria** O. Berg**Myrciaria delicatula** (DC.) O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15022 (CTES, SI)*.**Myrciaria tenella** (DC.) O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 728 (SI)*.**Myrrhinium** Schott**Myrrhinium atropurpureum** Schott

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6023 (CTES)*.**Plinia** L.**Plinia peruviana** (Poir.) Govaerts

Árbol. Nativa.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3378 (CTES)*.**Plinia rivularis** (Cambess.) Rotman

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28776 (SI)*.**Psidium** L.**Psidium australe** Cambess.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, MON.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23378 (CTES, MO)*.**Psidium grandifolium** DC.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, ELD, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Landrum, L. R. 5731 (ASU, CTES)*.**Psidium guajava** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1095 (SI)*.**Psidium guineense** Sw.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6556 (SI)*.**Psidium missionum** D. Legrand (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1235 (SI)*.**Psidium salutare** (Humb., Bonpl. & Kunth) O.Berg var. **mucronatum** (Cambess.) Landrum

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28785 (CTES)*.**Psidium salutare** (Humb., Bonpl. & Kunth) O.Berg var. **sericeum** (Cambess.) Landrum

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 2056 (MICH, NY)*.**Syzygium** Gaertn., nom. cons.**Syzygium jambos** (L.) Alston (***)

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12198 (CTES)*.

NYCTAGINACEAE

Boerhavia L.

Boerhavia diffusa L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2461 (BA, SI)*.

Mirabilis L.

Mirabilis jalapa L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7993 (SI)*.

Pisonia L.

Pisonia aculeata L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 112 (G, MNES)*.

Pisonia zapallo Griseb.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6640 (SI)*.

Reichenbachia Spreng.

Reichenbachia paraguayensis (D. Parodi) Dugand & Daniel (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *De Sagastizábal s.n. (BA, BAF)*.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea L. nom. cons.

Nymphaea caerulea Savigny (***)

Hierba acuática. Perenne. Introducida. 200-700 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1036 (SI)*.

Nymphaea gardneriana Planch.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 98 (SI)*.

OCHNACEAE

Sauvagesia L.

Sauvagesia erecta L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10826 (CTES)*.

Sauvagesia racemosa A. St.-Hil. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Gülich s.n. (LP)*.

OLEACEAE

Chionanthus L.

Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S. Green

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Placci, G. 181 (SI)*.

Ligustrum L.

Ligustrum sinense Lour.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7665 (CTES)*.

Menodora Bonpl.

Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15569 (LIL)*.

ONAGRACEAE

Ludwigia L.

Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10815 (CTES)*.

Ludwigia caparosa (Cambess.) H. Hara

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4903 (SI)*.

Ludwigia decurrens Walter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5586 (SI)*.

Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1762 (SI)*.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10808 (CTES)*.

Ludwigia hassleriana (Chodat) Ramamoorthy

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5159 (TEX, W)*.

Ludwigia hookeri (Micheli) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1859 (SI)*.

Ludwigia irwinii Ramamoorthy

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27551 (CTES)*.

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1789 (SI)*.

Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8057 (CTES)*.

Ludwigia major (Micheli) Ramamoorthy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 861 (SI)*.

Ludwigia martii (Micheli) Ramamoorthy

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 309 (CTES)*.

Ludwigia neograndiflora (Munz) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 898 (SI)*.

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1144 (SI)*.

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara

Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6690 (SI)*.

Ludwigia pseudonarcissus (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12107 (CTES, DS)*.

Ludwigia sericea (Cambess.) H. Hara
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB,
GSM, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6919 (SI)*.

Oenothera L.

Oenothera affinis Cambess.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2743 (LIL)*.

Oenothera indecora Cambess.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, LNA,
MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 13714 (BAB, C, CTES, UC)*.

Oenothera mollissima L.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5085 (SI)*.

Oenothera parodiana Munz
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5565 (CTES)*.

Oenothera ravenii W. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CON, ELD, IGU, SIG,
SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9591 (LIL)*.

OPILIACEAE

Agonandra Miers ex Hook. f.

Agonandra excelsa Griseb.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5692 (CTES)*.

ORCHIDACEAE

Acianthera Scheidw.

Acianthera apthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 472 (CTES, SI)*.

Acianthera aurantio-lateritia (Speg.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA)*.

Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & C. Berg (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 109 (SI)*.

Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GSM, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15808 (CTES)*.

Acianthera hystrix (Kraenzl.) F. Barros (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Insaurralde, I. S. 17 (BAB)*.

Acianthera klingelfusii Luer, Toscano & D.H. Baptista (***)
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 144 (CTES, MO, SI)*.

Acianthera klotzscheana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 95 (SI)*.

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 148 (CTES, SI)*.

Acianthera macuconensis (Barb. Rodr.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 200-800 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 431 (BAB, CTES)*.

Acianthera muscosa (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 152 (SI)*.

Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5645 (SI)*.

Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 442 (BAB, CTES, SI)*.

Acianthera rhabdosepala (Schltr.) Chiron & C. Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1459 (SI)*.

Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 372 (CTES, SI)*.

Acianthera sonderana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10530 (BAB)*.

Anathallis Barb. Rodr.

Anathallis johnsonii Luer & Toscano (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 171 (MO)*.

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 295 (BAB, SI)*.

Anathallis marginata (Barb. Rodr.) F. Barros & Barberena (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 254 (CTES)*.

Anathallis microphyta (Barb. Rodr.) C.O. Azevedo & C. Berg (***)

Hierba epífita. Nativa. 400-800 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 438 (BAB)*.

Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 461 (BAB)*.

Aspidogyne Garay

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 97 (CTES, SI)*.

Aspidogyne bruxellii (Pabst) Garay

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5962 (BAB)*.

Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11040 (SI)*.

Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2118 (SI)*.

Aspidogyne malmei (Kraenzl.) Garay (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 358 (BAB)*.

Barbosella Schltr.

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7023 (BAB)*.

Brachystele Schltr.

Brachystele burkartii M.N. Correa (**)

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14501 (SI)*.

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 171 (BA, BAB, SI)*.

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 429 (S)*.

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. s.n. (BAB)*.

Brasiliorchis R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali

Brasiliorchis chrysantha (Barb. Rodr.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 391 (SI)*.

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 547 (SI)*.

Brassavola R. Br., nom. cons.

Brassavola tuberculata Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1262 (SI)*.

Bulbophyllum Thouars

Bulbophyllum napelli Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7017 (SI)*.

Bulbophyllum regnellii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 700-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 453 (SI)*.

Bulbophyllum tripetalum Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 515 (MU, SI)*.

Campylocentrum Benth.

Campylocentrum densiflorum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 217 (BAB, CTES)*.

Campylocentrum grisebachii Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1058 (SI)*.

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5804 (CTES, SI)*.

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 8416 (BAB)*.

Campylocentrum ulaei Cogn. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1083 (SI)*.

Capanemia Barb. Rodr.

Capanemia micromera Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 194 (SI)*.

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1565 (SI)*.

Catasetum Rich. ex Kunth

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 426 (BAB)*.

Cattleya Lindl.

Cattleya cernua (Lindl.) C. Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 205 (G, MNES)*.

Cattleya lundii (Rchb. f. & Warm.) Van den Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10529 (BAB)*.

Cleistis Rich. ex Lindl.

Cleistis ramboi Pabst (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Insaurrealde, I. S. 596 (CTES, MNES)*.

Cohniella Pfitzer

Cohniella cepula (Hoffmanns.) Carnevali & G. A. Romero

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 430 (CTES)*.

Cohniella jonesiana (Rchb. f.) Christenson

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *sin colector 4464 (SI)*

Corymborkis Thouars

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 208 (MNES)*.

Cranichis Sw.

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 459 (BAB, CTES)*.

Cyclopogon C. Presl

Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (SI)*.

Cyclopogon calophyllus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 474 (BAB, SI)*.

Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1482 (SI)*.

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 516 (SI)*.

Cyclopogon elegans Hoehne

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6335 (CTES, SI)*.

Cyclopogon longibracteatus (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 243 (SI)*.

Cyclopogon oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 305 (SI)*.

Cyclopogon polyaden (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5960 (BAB, SI)*.

Cyclopogon subalpestris Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6024 (CTES)*.

Cyclopogon variegatus Barb. Rodr. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 488 (SI)*.

Cyrtopodium R. Br.

Cyrtopodium hatschbachii Pabst

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7156 (SI)*.

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. & Warm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28887 (SI)*.

Eltroplectris Raf.

Eltroplectris schlechterana (Porto & Brade) Pabst (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5965 (BAB)*.

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 289 (SI)*.

Epidendrum L., nom. cons.

Epidendrum andres-johnsonii Hágsater & E. Santiago (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 288 (SI)*.

Epidendrum densiflorum Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 192 (SI)*.

Epidendrum hassleri Cogn. (***)

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 322 (SI)*.

Epidendrum rigidum Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 263 (BAB, CTES, MU, SI)*.

Epistephium Kunth**Epistephium sclerophyllum** Lindl.

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 1083 (CTES)*.

Eulophia R. Br., nom. cons.**Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 335 (SI)*.

Eurystyles Wawra**Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 379 (SI)*

Galeandra Lindl.**Galeandra beyrichii** Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3258 (SI)*.

Gomesa R. Br.**Gomesa bifolia** (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 269 (SI)*.

Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5514 (BAB)*.

Gomesa longicornu (Mutel) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 121 (SI)*.

Gomesa longipes (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 134 (MU, SI)*.

Gomesa paranaensoides M.W. Chase & N.H. Williams (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5054 (BAB)*.

Gomesa pubes (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 4931 (SI)*.

Gomesa recurva R. Br. (***)

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10535 (BAB)*.

Gomesa riograndensis (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 355 (SI)*.

Grandiphyllum Docha Neto

Grandiphyllum edwallii (Cogn.) Docha Neto

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 140 (SI)*.

Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha Neto (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Valebella, M. 80 (CTES)*.

Grandiphyllum pulvinatum (Lindl.) Docha Neto

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 20 (SI)*.

Habenaria Willd.

Habenaria achalensis Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 433 (AMES, HB, HBG, NY, S)*.

Habenaria bractescens Lindl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 407 (CORD)*.

Habenaria ekmaniana Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 254 (CTES)*.

Habenaria gourlieana Gillies ex Lindl.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3154 (SI)*.

Habenaria hassleriana Cogn. (***)

Hierba terrestre. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 62 (SI)*.

Habenaria johannensis Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1017 (SI)*.

Habenaria josephensis Barb. Rodr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12823 (CTES)*.

Habenaria parviflora Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 30659 (BAB)*.

Habenaria trifida Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Alboff, N. s.n. (BA)*.

Isabelia Barb. Rodr.

Isabelia virginalis Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 382 (SI)*.

Isochilus R. Br.

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 206 (CTES, G, MNES)*.

Lankesterella Ames

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 111 (SI)*.

Leptotes Lindl.**Leptotes unicolor** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 536 (MNES)*.

Ligeophila Garay**Ligeophila juruensis** (Hoehne) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13525 (CTES)*.

Ligeophila rosea (Lindl.) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 516 (SI)*.

Liparis Rich., nom. cons.**Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10523 (BAB)*.

Malaxis Sol. ex Sw.**Malaxis irmae** Radins & Salazar

Hierba. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Radins, J. A. 105 (CTES)*.

Malaxis parthoni C. Morren

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1712 (SI)*.

Maxillaria Ruiz & Pav.**Maxillaria spegazziniana** Kraenzl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 234 (SI)*.

Maxillaria vitelliniflora Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5050 (BAB)*.

Mesadenella Pabst & Garay**Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 439 (SI)*.

Microchilus C. Presl**Microchilus arietinus** (Rchb. f. & Warm.) Ormd. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 315 (SI)*.

Miltonia Lindl., nom. cons.**Miltonia flavescens** Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1269 (SI)*.

Octomeria R. Br.**Octomeria chamaeleptotes** Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 400-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5053 (BAB)*.

Octomeria micrantha Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 374 (BAB)*.

Octomeria warmingii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 300 (BAB, SI)*.

Oeceoclades Lindl.

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 76 (SI)*.

Oncidium Sw., nom. cons.

Oncidium verrucosissimum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1714 (SI)*.

Orthochilus Hochst. ex A. Rich.

Orthochilus ruwenzoriensis (Rendle) Bytebier

Hierba epífita. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11954 (CTES)*.

Pabstiella Brieger & Senghas

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1019 (SI)*.

Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 219 (SI)*.

Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 487 (SI)*.

Pelexia Poit. ex Lindl., nom. cons.

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12817 (CTES)*.

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3240 (SI)*.

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 499 (SI)*.

Pelexia lindmanii Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 245 (SI)*.

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 100-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 390 (SI)*.

Phymatidium Lindl.

Phymatidium delicatulum Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 436 (SI)*.

Polystachya Hook., nom. cons.

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 267 (BAB, SI)*.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7019 (BAB)*.

Prescottia Lindl.

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 292 (SI)*.

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 220 (BAB, CTES)*.**Pteroglossa** Schltr.**Pteroglossa macrantha** (Rchb. f.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 425 (S)*.**Pteroglossa rosealba** (Rchb. f.) Salazar & M.W. Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 170 (BAB)*.**Rodriguezia** Ruiz & Pav.**Rodriguezia decora** (Lem.) Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 465 (BAB, SI)*.**Sacoila** Raf.**Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1270 (SI)*.**Sanderella** Kuntze**Sanderella riograndensis** Dutra ex Pabst (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 188 (BAB)*.**Sarcoglottis** C. Presl**Sarcoglottis fasciculata** (Vell.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, IGU, ELD.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 521 (SI)*.**Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.**Sarcoglottis homalogastra** (Rchb. f. & Warm.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA)*.**Sarcoglottis ventricosa** (Vell.) Hoehne ex Pabst (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 509 (CTES, SI)*.**Skeptrostachys** Garay**Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 671 (BAB)*.**Skeptrostachys gigantea** (Cogn.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 842 (SI)*.**Skeptrostachys paraguayensis** (Rchb. f.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. s.n. (BA)*.**Specklinia** Lindl.**Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 484 (CTES, SI)*.

Trichocentrum Poepp. & Endl.

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2022 (SI)*.

Triphora Nutt.

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1022 (SI)*.

Vanilla Mill.

Vanilla angustipetala Schltr.

Hierba. Nativa. 300-700 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 443 (SI)*.

Vanilla chamissonis Klotzsch

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 503 (SI)*.

Vanilla edwallii Hoehne (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2078 (SI)*.

Vanilla verrucosa Hauman (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Kermes, E. 127 (BAB)*.

Warmingia Rchb. f., nom. cons.

Warmingia eugenii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 131 (SI)*.

Warrea Lindl.

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 218 (SI)*.

Wulschlaegelia Rchb. f.

Wulschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5527 (SI)*.

Zygopetalum Hook.

Zygopetalum maxillare Lodd.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28282 (SI)*.

Zygostates Lindl.

Zygostates alleniana Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 559 (SI)*.

OROBANCHACEAE

Agalinis Raf.

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 384 (SI)*.

Agalinis fiebrigii (Diels) D'Arcy

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8258 (BAB)*.

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltld.) D'Arcy
Subarbusto parásito. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6646 (SI)*.

Buchnera L.

Buchnera longifolia Kunth
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1613 (SI)*.

Buchnera ternifolia Kunth
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Gómez, R. s.n. (BAB)*.

Castilleja Mutis ex L.f.

Castilleja arvensis Schltld. & Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28715 (SI)*.

Escobedia Ruiz & Pav.

Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze
Subarbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9820 (SI)*.

Melasma P.J. Bergius

Melasma melampyroides (Rich.) Pennell
Hierba parásita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4239 (CTES, SI)*.

Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth.
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 779 (BA, BAB, LIL, LP, SI)*.

OXALIDACEAE

Oxalis L.

Oxalis articulata Savigny
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 578 (SI)*.

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **bipartita**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GSM, GUA, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28712 (SI)*.

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **pabstii** Lourteig (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 5029 (LIL)*.

Oxalis brasiliensis Lodd., G. Lodd. & W. Lodd. ex Hildebr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2265 (SI)*.

Oxalis conorrhiza Jacq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2075 (SI)*.

Oxalis cytisoides C. Mart. & Zucc. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1110 (SI)*.

Oxalis debilis Kunth
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1257 (SI)*.

Oxalis eriocarpa DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2319 (SI)*.

Oxalis frutescens L.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 174 (G, MNES, SI)*.

Oxalis geralensis R. Knuth (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5416 (SI)*.

Oxalis hispidula Zucc.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5772 (SI)*.

Oxalis hyalotricha Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2161 (SI)*.

Oxalis lasiopetala Zucc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 20836 (CTES)*.

Oxalis linarantha Lourteig

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 214 (CTES, SI)*.

Oxalis niederleiniana Hieron. ex R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5640 (SI)*.

Oxalis niederleinii R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 492 (MNES, SI)*.

Oxalis paludosa A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1154 (SI)*.

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29289 (SI)*.

Oxalis potamophila Lourteig (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 400-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1225 (SI)*.

Oxalis refracta A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 116 (CTES, MNES)*.

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1202 (SI)*.

Oxalis sellowiana Zucc. f. **alba** Herter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13899 (CTES)*.

Oxalis sellowii Spreng. var. **rosea** (Chodat) Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 2060 (LIL)*.

Oxalis sellowii Spreng. var. **sellowii**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1678 (SI)*.

Oxalis subvillosa Norlind (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, MON.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6510 (CTES, SI)*.

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **papilionacea** (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5194 (SI)*.

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **triangularis**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5134 (SI)*.**PAPAVERACEAE****Argemone** L.**Argemone subfusiformis** G.B. Ownbey

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Kujawska, M. 62 (CTES)*.**Fumaria** L.**Fumaria officinalis** L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7485 (CTES)*.**PASSIFLORACEAE****Passiflora** L.**Passiflora alata** Curtis (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, LNA, MAY, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6729 (SI)*.**Passiflora amethystina** J.C. Mikan

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GSM, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5619 (SI)*.**Passiflora caerulea** L.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6910 (SI)*.**Passiflora capsularis** L. (***)

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5560 (SI)*.**Passiflora chrysophylla** Chodat

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9586 (CTES)*.**Passiflora edulis** Sims

Liana. Nativa. 200-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1449 (SI)*.**Passiflora elegans** Mast.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7147 (SI)*.**Passiflora foetida** L.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1882 (SI)*.**Passiflora giberti** N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3926 (MNES, SI)*.**Passiflora misera** Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3020 (SI)*.**Passiflora morifolia** Mast.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 836 (SI)*.

Passiflora suberosa L. subsp. **litoralis** (Kunth)
Port.-Utl. ex M.A.M. Azevedo, Baumgratz &
Gonç.-Estev.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto*, R.
9635 (CTES).

Passiflora tenuifila Killip

Liana. Nativa. 200-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli*, F. 352 (SI).

Passiflora tricuspis Mast. (***)

Liana. Nativa. 200-400 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens*, S. G. 6858 (CTES).

Passiflora tucumanensis Hook.

Liana. Nativa. 200-500 m.

Distribución: OBE.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau*, R. A.
21155 (US).

Passiflora urnifolia Rusby

Liana. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga*, F. O. 673 (SI, US).

PHYLLANTHACEAE

Margaritaria L. f.

Margaritaria nobilis L. f.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Jeckeln*, G. R. s.n. (SI).

Phyllanthus L.

Phyllanthus caroliniensis Walter subsp.
guianensis (Klotzsch) G.L. Webster

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani*, N. B. 1174 (SI).

Phyllanthus niruri L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani*, N. B. 1132 (SI).

Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Daviña*, J. 278 (CTES,
G, MNES).

Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller*, H. A. 170 (CTES).

Phyllanthus tenellus Roxb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller*, H. A. 2224 (CTES).

PHYTOLACCACEAE

Petiveria L.

Petiveria alliacea L. var. **alliacea**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura*, M. E. 3003 (SI).

Petiveria alliacea L. var. **tetrandra** (B.A.
Gomes) Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez*, F. M. 247 (SI).

Phytolacca L.

Phytolacca bogotensis Kunth

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera*, A. L. 28931 (SI).

Phytolacca dioica L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, ELD.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1307 (SI)*.

Phytolacca thyrsoiflora Fenzl ex J.A. Schmidt (***)
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3939 (CTES)*.

Rivina L.

Rivina humilis L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, ELD, GSM, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5711 (SI)*.

Seguieria Loefl.

Seguieria aculeata Jacq.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1747 (SI)*.

Trichostigma A. Rich.

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 447 (LIL, SI)*.

PICRAMNIACEAE

Picramnia Sw.

Picramnia parvifolia Engl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, MON, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1589 (SI)*.

Picramnia sellowii Planch.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14205 (SI)*.

PIPERACEAE

Peperomia Ruiz & Pav.

Peperomia aceroana C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5530 (SI)*.

Peperomia arifolia Miq. (***)
Hierba. Nativa. 100-800 m.
Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1232 (SI)*.

Peperomia armondii Yunck. (***)
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3020 (CTES)*.

Peperomia balansana C. DC.
Hierba suculenta. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2027 (SI)*.

Peperomia barbarana C. DC.
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5533 (SI)*.

Peperomia catharinae Miq.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1386 (SI)*.

Peperomia circinnata Link
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28947 (SI)*.

Peperomia corcovadensis Gardner (***)
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2584 (CTES)*.

Peperomia delicatula Henschen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 239 (CTES)*.

Peperomia diaphanoides Dahlst. (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1743 (SI)*.

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **sellowiana** (Miq.) Dahlst. (***)

Hierba. Nativa. 400-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4753 (AAU, BH, CTES, GH, MBM, MICH)*.

Peperomia increscens Miq.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 673 (SI)*.

Peperomia martiana Miq. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2726 (CTES)*.

Peperomia nitida Dahlst., nom. cons.

Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2094 (SI)*.

Peperomia psilostachya C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 199 (SI)*.

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 133 (CTES, MNES)*.

Peperomia rubricaulis (Nees) A. Dietr. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1768 (SI)*.

Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.

Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2124 (SI)*.

Peperomia trineuroides Dahlst. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 634 (SI)*.

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2136 (SI)*.

Piper L.

Piper aduncum L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6976 (LIL)*.

Piper amalago L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10795 (SI)*.

Piper hieronymi C. DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-700 m.
Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8358 (MU, SI)*.

Piper mapirensis C. DC.

Arbusto. Nativa. 300-800 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5152 (SI)*.

Piper mikanianum (Kunth) Steud. (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2431 (SI)*.

Piper miquelianum C. DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13586 (SI, CTES)*.

Piper regnellii (Miq.) C. DC.

Hierba o arbusto. Nativa. 100-200 m.
Distribución: CAP, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5709 (CTES)*.

PLANTAGINACEAE

Angelonia Bonpl.**Angelonia integerrima** Spreng.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6652 (SI)*.

Angelonia salicariifolia Bonpl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 778 (SI)*.

Bacopa Aubl., nom. cons.**Bacopa congesta** Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29149 (SI)*.

Bacopa dubia Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3273 (SI)*.

Bacopa monnierioides (Cham.) B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28754 (SI)*.

Bacopa paraguariensis (S. Moore) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Schwarz 6680 (LIL)*.

Bacopa salzmännii (Benth.) Wettst. ex Edwall

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9330 (CTES)*.

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Denis s.n. (LIL)*.

Bacopa serpyllifolia (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 4269 (BAB)*.

Callitriche L.**Callitriche terrestris** Raf. subsp. **subsessilis**

(Fassett) Bacigalupo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28858 (SI)*.

Callitriche truncata Guss.

Hierba acuática. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13901 (CTES)*.

Gratiola L.**Gratiola peruviana** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 603 (SI)*.

Mecardonia Ruiz & Pav.**Mecardonia grandiflora** (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1112 (SI)*.

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var.

flagellaris (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza
Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5786 (SI)*.

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **herniarioides** (Cham.) V.C. Souza
Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8054 (SI)*.

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **tenella** (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28764 (SI)*.

Mecardonia serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28843 (SI)*.

Nuttallanthus D.A. Simpson

Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Webb
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 395 (SI)*.

Plantago L.

Plantago australis Lam. subsp. **australis**
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28879 (SI)*.

Plantago australis Lam. subsp. **hirtella** (Kunth) Rahn
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Perrone, V. s.n. (SI)*.

Plantago lanceolata L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Issouribehere, P. s.n. (SI)*.

Plantago major L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 647 (SI)*.

Plantago myosuroides Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: OBE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2297 (SI)*.

Plantago napiformis (Rahn) Hassemer

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 408 (SI)*.

Plantago tomentosa Lam.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1726 (SI)*.

Scoparia L.

Scoparia aemilii Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9504 (CTES)*.

Scoparia dulcis L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 553 (CTES, G, MNES)*.

Scoparia ericacea Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1589 (SI)*.

Scoparia hassleriana Chodat

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29144 (SI)*.

Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1402 (SI)*.

Scoparia plebeja Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Pire, S. M. 85 (CTES)*.**Stemodia** L., nom. cons.**Stemodia diplohyptoides** M.M. Sosa & Dematteis (**)

Hierba. Endémica. 100-400 m.

Distribución: ELD, GSM, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Sosa, M. M. 123 (CTES, MICH)*.**Stemodia hyptoides** Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, OBE, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1021 (SI)*.**Stemodia lanceolata** Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14033 (SI)*.**Stemodia palustris** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2914 (SI)*.**Stemodia stricta** Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6526 (SI)*.**Stemodia verticillata** (Mill.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 727 (SI)*.**Veronica** L.**Veronica arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6350 (CTES)*.**Veronica chamaedrys** L.

Hierba. Introducida.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6087 (LIL)*.**Veronica peregrina** L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13435 (CTES)*.**Veronica persica** Poir.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4444 (CTES)*.**Veronica polita** Fr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rossow, R. 4817 (BAB)*.**POACEAE****Acroceras** Stapf**Acroceras excavatum** (Henrard) Zuloaga & Morrone (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1553 (SI)*.**Acroceras zizanioides** (Kunth) Dandy

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1103 (SI)*.**Agenium** Nees**Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15356 (SI)*.

Agenium villosum (Nees) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, MAY, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 151 (SI)*.

Agrostis L., nom. cons.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **montevidensis**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 12355 (LP)*.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Hierba. Nativa.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4888 (SI)*.

Aira L., nom. cons.

Aira praecox L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 488 (CORD, SI)*.

Amphibromus Nees

Amphibromus quadridentulus (Döll) Swallen

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 361 (SI)*.

Andropogon L., nom. cons.

Andropogon bicornis L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, CON, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5502 (SI)*.

Andropogon exaratus Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Norrmann, G. A. 106 (CTES)*.

Andropogon hypogynus Hack.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 649 (SI)*.

Andropogon lateralis Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15317 (SI)*.

Andropogon leucostachyus Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 627 (CTES, SI)*.

Andropogon macrothrix Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4196 (BAA)*.

Andropogon selloanus (Hack.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3047 (SI)*.

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 389 (MNES, SI)*.

Andropogon virgatus Desv. ex Ham.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12086 (SI)*.

Anthaenantia P. Beauv.

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5749 (SI)*.

Anthaenantiopsis Mez ex Pilg.**Anthaenantiopsis rojasiana** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4552 (BAA)*.**Aristida** L.**Aristida circinalis** Lindm.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14386 (SI)*.**Aristida jubata** (Arechav.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2038 (SI)*.**Aristida macrophylla** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28467 (SI)*.**Aristida megapotamica** Spreng. var. **longipes** Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3851 (CTES)*.**Aristida megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 997 (SI)*.**Aristida pallens** Cav.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 441 (SI)*.**Aristida spegazzinii** Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 5466 (SI)*.**Aristida valida** Henrard (**)

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1768 (SI)*.**Aristida venustula** Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6903 (BAA, SI)*.**Arundinella** Raddi**Arundinella hispida** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5338 (SI)*.**Arundo** L.**Arundo donax** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5606 (SI)*.**Avena** L.**Avena strigosa** Schreb.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 502 (SI)*.**Axonopus** P. Beauv.**Axonopus argentinus** Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 720 (SI)*.**Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 684 (SI)*.

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlmann.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1452 (SI)*.

Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchcock.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3175 (SI, MO)*.

Axonopus marginatus (Trin.) Chase (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1604 (SI)*.

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase (***)
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 569 (CTES, SI)*.

Axonopus siccus (Nees) Kuhlmann.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Distribución: APO, CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 990 (SI)*.

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.)
Parodi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 263 (SI)*.

Bothriochloa Kuntze

Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 721 (SI)*.

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 858 (SI)*.

Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred
& Gould
Hierba. Nativa. 100-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, MAY, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 7680 (US)*.

Bothriochloa torreyana (Steud.) Scriver &
Anton
Hierba. Nativa. 300-600 m.
Distribución: APO, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4944 (SI)*.

Bouteloua Lag.

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2331 (SI)*.

Briza L.

Briza minor L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 4749 (LIL)*.

Bromidium Nees & Meyen

Bromidium tandilense (Kuntze) Rúgolo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28594 (SI)*.

Bromus L., nom. cons.

Bromus brachyanthera Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6461 (CTES, SI)*.

Bromus catharticus Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 6401 (LIL)*.

Bromus rigidus Roth
Hierba. Introducida.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Kunke, G. W. H. 2028 (BAA)*.

Cenchropsis Nash

Cenchropsis myosuroides (Kunth) Nash var. **longiseta** (Caro & E.A. Sánchez) J.K. Wipff & R.B. Shaw

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1 (SI)*.

Cenchrus L.

Cenchrus echinatus L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29186 (SI)*.

Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1910 (SI)*.

Cenchrus nervosus (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1439 (SI)*.

Cenchrus pilcomayensis (Mez) Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 971 (SI)*.

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29503 (SI)*.

Chascolytrum Desv.

Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14331 (SI)*.

Chascolytrum lamarckianum (Nees) Matthei

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11699 (CTES)*.

Chascolytrum poomorphum (J. Presl) Essi,

Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1347 (SI)*.

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1125 (SI)*.

Chascolytrum uniolae (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1662 (SI)*.

Chloris Sw.

Chloris barbata Sw.

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, LNA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 638 (SI)*.

Chloris ciliata Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 252 (SI)*.

Chloris gayana Kunth

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14708 (SI)*.

Chloris pycnothrix Trin.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 847 (CTES, MNES)*.

Chrysopogon Trin., nom. cons.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 680 (SI)*.

Chusquea Kunth

Chusquea juergensii Hack. (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 400-600 m.

Distribución: GUA, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5286 (CTES)*.

Chusquea ramosissima Lindm.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5269 (SI)*.

Chusquea tenella Nees (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 200-800 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1746 (SI)*.

Cinnagrostis Griseb.

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M.

Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **montevicensis** (Nees) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2887 (SI)*.

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M.

Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **viridiflavescens**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 111 (G, MNES)*.

Coix L.

Coix lacryma-jobi L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 21 (CTES)*.

Colanthe McClure & E.W. Smith

Colanthe rhizantha (Hack.) McClure (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, GSM.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 856 (SI)*.

Coleataenia Griseb.

Coleataenia prionitis (Nees) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa. 0-100 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6794 (SI)*.

Cymbopogon Spreng.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (***)

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 603 (SI)*.

Cynodon Rich., nom. cons.

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. 349 (BA)*.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **dactylon**

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 794 (G, MNES)*.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **longiglumis**

Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9679 (LIL)*.

Cynodon maritimus Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. s.n. (BA)*.

Cynodon mucronatus Caro & E.A. Sánchez (***)

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 85 (BAA)*.

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5589 (SI)*.

Dichantherium (Hitchc. & Chase) Gould

Dichantherium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **cordatum** (Zuloaga & Morrone) Zuloaga (***)

Hierba. Nativa. 300-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5504 (SI)*.

Dichantherium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5061 (SI)*.

Dichantherium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6909 (SI)*.

Digitaria Haller, nom. cons.

Digitaria balansae Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 942 (SI)*.

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Introducida. 100-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4878 (CTES)*.

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5725 (SI)*.

Digitaria eriantha Steud.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3854 (CTES)*.

Digitaria eriostachya Mez.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 12081 (CTES)*.

Digitaria horizontalis Willd.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 592 (MNES, SI)*.

Digitaria insularis (L.) Fedde

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10856 (SI)*.

Digitaria laxa (Rchb.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1857 (SI)*.

Digitaria leiantha (Hack.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 12328 (LP)*.

Digitaria sacchariflora (Nees) Henrard

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GSM, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6814 (SI)*.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2428 (SI)*.

Digitaria similis Beetle ex Gould

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1230 (SI)*.

Digitaria singularis Mez (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9411 (BAA)*.

Digitaria violascens Link

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2095 (SI)*.

Diplachne P. Beauv.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **uninervia** (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BAA)*.

Echinochloa P. Beauv., nom. cons.

Echinochloa colona (L.) Link

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6768 (SI)*.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **crus-galli**

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 375 (CTES)*.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 734 (SI)*.

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14533 (SI)*.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 13917 (BAA)*.

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6204 (BAA)*.

Eleusine Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5602 (SI)*.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 474 (CTES, MNES)*.

Elionurus Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. cons.

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1608 (SI)*.

Eragrostis Wolf

Eragrostis airoides Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 815 (CTES, G, MNES)*.

Eragrostis articulata (Schrank) Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 48 (BA, BAA)*.

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14336 (SI)*.

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5661 (SI)*.

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, ELD, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1891 (SI)*.

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, MON, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15460 (SI)*.

Eragrostis lugens Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 250 (SI)*.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 590 (CTES)*.

Eragrostis neesii Trin. var. **expansiflora** Nicora

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1724 (SI)*.

Eragrostis neesii Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 75 (SI)*.

Eragrostis neesii Trin. var. **neesii**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 432 (CTES, SI)*.

Eragrostis perennis Döll

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 448 (CTES, SI)*.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 558 (MNES)*.

Eragrostis polytricha Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 17 (SI)*.

Eragrostis rojasii Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9127 (CTES)*.

Eragrostis seminuda Trin.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5485 (BAA)*.

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Hierba. Introducida. 0-700 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1776 (SI)*.

Eragrostis trichocolea Hack. & Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1701 (SI)*.

Eriochloa Kunth**Eriochloa grandiflora** (Trin.) Benth. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 117-7 (SI)*.

Eriochloa montevidensis Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2167 (CTES)*.

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5494 (SI)*.

Eriochrysis P. Beauv.

Eriochrysis cayennensis P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2855 (SI)*.

Eriochrysis laxa Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 526 (BAA)*.

Eustachys Desv.

Eustachys calvescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2011 (LIL)*.

Eustachys distichophylla (Lag.) Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4925 (SI)*.

Eustachys retusa (Lag.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 13359 (CTES, SI)*.

Eustachys uliginosa (Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 992 (SI)*.

Festuca L.

Festuca australis Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2198 (SI)*.

Festuca fimbriata Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28766 (SI)*.

Festuca ulochaeta Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 400-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5673 (BAA, LIL)*.

Guadua Kunth

Guadua chacoensis (Rojas) Londoño & P.M. Peterson

Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5543 (BAA)*.

Guadua paraguayana Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2486 (SI)*.

Guadua tagoara (Nees) Kunth (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 200-400 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Lizarazu, M. Á. 63 (SI)*.

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4975 (SI)*.

Guadua variegata Lizarazu (**)

Hierba. Endémica. 400-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo, Z. E. 878 (SI)*.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15356 (SI)*.**Gymnopogon** P. Beauv.**Gymnopogon burchellii** (Munro ex Döll)
Ekman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15256 (SI)*.**Hildaea** C. Silva & R.P. Oliveira**Hildaea pallens** (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira
var. **major** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5475 (SI)*.**Gymnopogon legrandii** Roseng., B.R. Arrill. &
Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5747 (SI)*.**Hildaea pallens** (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira
var. **pallens**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA,
IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2275 (SI)*.**Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 26 (SI)*.**Hildaea ruprechtii** (Döll) C. Silva & R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2093 (SI)*.**Gynerium** P. Beauv.**Gynerium sagittatum** (Aubl.) P. Beauv.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 3408 (SI)*.**Hildaea tenuis** (J. Presl & C. Presl) C. Silva &
R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM,
GUA, SPE.Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 139 (CTES,
G, MNES, SI)*.**Hemarthria** R. Br.**Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.
Hubb.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8178 (MOY)*.**Homolepis** Chase**Homolepis glutinosa** (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, MON,
OBE, SIG, SPE.Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6799 (SI)*.**Heteropogon** Pers.**Heteropogon contortus** (L.) P. Beauv. ex Roem.
& Schult.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Homolepis villaricensis (Mez) Zuloaga &
Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM,
SIG, SPE.Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1885 (SI)*.

Hordeum L.

Hordeum stenostachys Godr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1786 (SI)*.

Hymenachne P. Beauv.

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1116 (SI)*.

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1801 (SI)*.

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28940 (SI)*.

Hymenachne pernambucense (Spreng.) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15461 (SI)*.

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15287 (SI)*.

Ichnanthus P. Beauv.

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll (***)

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6485 (SI)*.

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Stieber var. **subaequiglume** (Hack.) Killen & Kirpes

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6942 (US)*.

Imperata Cirillo

Imperata brasiliensis Trin.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 624 (SI)*.

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var. **austroamericana** Davidse

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1302 (SI)*.

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Hierba subleñosa. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5455 (SI)*.

Leersia Sol. ex Sw.

Leersia hexandra Sw.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1771 (SI)*.

Leersia ligularis Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah

Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6907 (SI)*.

Leptochloa P. Beauv.**Leptochloa fusca** (L.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 3188 (BAA)*.**Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N.W. Snow

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4591 (LIL)*.**Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5535 (BAA)*.**Lithachne** P. Beauv.**Lithachne pauciflora** (Sw.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 650 (SI)*.**Lolium** L.**Lolium multiflorum** Lam.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6832 (BAA)*.**Luziola** Juss.**Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13502 (CTES)*.**Luziola peruviana** Juss. ex J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1821 (SI)*.**Megathyrsus** (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs**Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 195 (G, MNES)*.**Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **puebiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 334 (CTES)*.**Melica** L., nom. cons.**Melica brasiliana** Ard.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (BA)*.**Melica sarmentosa** Nees var. **pilosula** Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 876 (SI)*.**Melica sarmentosa** Nees var. **sarmentosa**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 643 (SI)*.**Melica tenuis** Hack. ex Arechav.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1792 (SI)*.**Melinis** P. Beauv.**Melinis minutiflora** P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1338 (SI)*.

Melinis repens (Willd.) Zizka

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1048 (SI)*.

Merostachys Spreng.

Merostachys clausenii Munro (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5586 (BAA)*.

Merostachys multiramea Hack. (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 400-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 644 (SI)*.

Mesosetum Steud.

Mesosetum comatum Swallen (**)

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5329 (SI)*.

Microchloa R. Br.

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14846 (NY)*.

Microchloa kunthii Desv.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CAI.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 925 (SI)*.

Mnesithea Kunth

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BAA)*.

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 4074 (BAA)*.

Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, OBE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14089 (SI)*.

Morronea Zuloaga & Scataglini

Morronea trichidiachnis (Döll) Zuloaga & Scataglini (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5213 (SI)*.

Muhlenbergia Schreb.

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15340 (SI)*.

Nassella E. Desv. emend. Barkworth

Nassella airoides (Ekman) Barkworth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, OBE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1730 (SI)*.

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28589 (SI)*.

Nassella melanosperma (J. Presl) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1109 (SI)*.

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14216 (SI)*.

Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.)
Peñailillo (***)
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (SI)*.

Ocellochloa Zuloaga & Morrone

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3161 (CTES)*.

Oedochloa C. Silva & R.P. Oliveira

Oedochloa minarum (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira
Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 736 (SI)*.

Oedochloa procurrens (Nees ex Trin.) C. Silva & R.P. Oliveira
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 886 (SI)*.

Olyra L.

Olyra ciliatifolia Raddi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14703 (SI)*.

Olyra fasciculata Trin.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3202 (SI)*.

Olyra humilis Nees
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14619 (SI)*.

Olyra latifolia L.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14612 (SI)*.

Oplismenus P. Beauv., nom. cons.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5629 (BAA)*.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1108 (SI)*.

Oryza L.

Oryza rufipogon Griff.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 7985 (BAA)*.

Otachyrium Nees

Otachyrium versicolor (Döll) Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4485 (BAA)*.

Panicum L.

Panicum bergii Arechav. var. **bergii**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, IGU, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14455 (F, SI, US)*.

Panicum bergii Arechav. var. **pilosissimum**
Zuloaga
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3271 (SI)*.

Panicum dichotomiflorum Michx.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 743 (SI)*.

Panicum millegrana Poir.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM,
GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1780 (SI)*.

Panicum olyroides Kunth var. **hirsutum** Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7195 (SI)*.

Panicum olyroides Kunth var. **olyroides**
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1885 (F, US)*.

Panicum peladoense Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5794 (SI)*.

Panicum quadriglume (Döll) Hitchc. (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1154 (LIL, MO, US)*.

Panicum repens L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Maidana s.n. (SI)*.

Panicum sellowii Nees
Hierba. Nativa. 100-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA,
OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1514 (SI)*.

Panicum trichanthum Nees
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, GUA,
IGU, MON, OBE, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2074 (SI)*.

Panicum tricholaenoides Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, MON.
Ejemplar de referencia: *Cariola, L. 16 (CTES)*.

Parodiophyllochloa Zuloaga & Morrone

Parodiophyllochloa cordovens (E. Fourn.)
Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6718 (SI)*.

Parodiophyllochloa missiona (Ekman) Zuloaga
& Morrone
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5008 (SI)*.

Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.) Zuloaga
& Morrone
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 754 (SI)*.

Parodiophyllochloa pantricha (Hack.) Zuloaga
& Morrone (***)
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1439 (SI)*.

Parodiophyllochloa rhizogona (Hack.) Zuloaga
& Morrone (***)
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6352 (CTES, SI)*.

Paspalum L.**Paspalum acuminatum** Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A s.n. (SI)*.**Paspalum alnum** Chase

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7149 (SI)*.**Paspalum arundinellum** Mez

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6810 (SI)*.**Paspalum bertonii** Hack. (***)

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5393 (SI, US)*.**Paspalum compressifolium** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1682 (SI)*.**Paspalum conjugatum** P.J. Bergius

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 686 (SI)*.**Paspalum conspersum** Schrad.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, ELD, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1070 (SI)*.**Paspalum cromyorrhizon** Trin. ex Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7223 (SI)*.**Paspalum dedeccae** Quarín

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 388 (SI)*.**Paspalum denticulatum** Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14473 (SI)*.**Paspalum dilatatum** Poir.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5503 (SI)*.**Paspalum distichum** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 148 (MNES, SI)*.**Paspalum equitans** Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4181 (BAA)*.**Paspalum erianthoides** Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28759 (SI)*.**Paspalum falcatum** Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14770 (SI, US)*.**Paspalum glabrinode** (Hack.) Morrone & Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 721 (BAA, SI, US)*.**Paspalum glaucescens** Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15363a (SI, US)*.**Paspalum guenoarum** Arechav. var. **guenoarum**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1917 (SI)*.

Paspalum guenoarum Arechav. var. **rojasii**
(Hack.) Parodi ex Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27648 (MO)*.

Paspalum haumanii Parodi

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7213 (SI)*.

Paspalum inaequivalve Raddi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1896 (SI)*.

Paspalum indecorum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD,
GUA, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15327
(MO, SI)*.

Paspalum intermedium Munro ex Morong &
Britton

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, LNA, SIG,
SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28617 (SI)*.

Paspalum jesuiticum Parodi (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 239 (BAA,
BAB)*.

Paspalum juergensii Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1696 (SI)*.

Paspalum lilloi Hack. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5226 (SI)*.

Paspalum maculosum Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14747 (SI)*.

Paspalum malacophyllum Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 1182 (CTES)*.

Paspalum mandiocanum Trin. var.
mandiocanum

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5018 (SI)*.

Paspalum mandiocanum Trin. var.
subaequiglume Barreto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB,
GSM, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5866
(CTES, SI)*.

Paspalum notatum Flüggé var. **notatum**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, GSM, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1205
(SI)*.

Paspalum notatum Flüggé var. **saurae** Parodi

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1509 (SI)*.

Paspalum orbiculatum Poir.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1888 (SI)*.

Paspalum ovale Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5437 (BAA,
CTES, K, US, W)*.

Paspalum paniculatum L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG,
SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1641 (SI)*.

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2789 (SI)*.

Paspalum plenum Chase

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5745 (SI)*.

Paspalum plicatum Michx.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2181 (MO, SI), Zuloaga, F. O. 5696 (SI)*.

Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 98 (LIL, MO)*.

Paspalum quadrifarium Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4895 (SI)*.

Paspalum quarinii Morrone & Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 25693 (BAA, CTES, SI)*.

Paspalum regnellii Mez

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2115 (SI)*.

Paspalum rufum Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3246 (SI)*.

Paspalum simplex Morong

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12762 (CTES)*.

Paspalum stagnophilum Morrone & Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14547 (BAA)*.

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flügge

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5671 (SI)*.

Paspalum umbrosum Trin.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1079 (SI)*.

Paspalum urvillei Steud.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 520 (CTES, G, MNES)*.

Paspalum usteri Hack. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5695 (SI)*.

Paspalum vaginatum Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14485 (SI)*.

Phalaris L., nom. cons.**Phalaris angusta** Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 268 (SI)*.

Pharus P. Browne

Pharus lappulaceus Aubl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1089 (SI)*.

Piptochaetium J. Presl, nom. cons.

Piptochaetium lasianthum Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7141 (SI)*.

Piptochaetium medium (Speg.) Torres

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14248 (SI)*.

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1789 (SI)*.

Piptochaetium ruprechtianum E. Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1435 (BAA)*.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7198 (SI)*.

Piptochaetium uruguense Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 437 (SI)*.

Poa L.

Poa annua L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. s.n. (SI)*.

Poa lanigera Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2056 (SI)*.

Polypogon Desf.

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Mroginski, L. 444 (BAA, CTES)*.

Polypogon elongatus Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 842 (CTES, G, MNES)*.

Pseudechinolaena Stapf

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1254 (SI)*.

Rugoloa Zuloaga

Rugoloa hylaeica (Mez) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1860 (SI)*.

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1393 (SI)*.

Rugoloa polygonata (Schrad.) Zuloaga (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6901 (SI)*.

Saccharum L., nom. cons.**Saccharum angustifolium** (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 3447 (CTES, SI)*.

Saccharum asperum (Nees) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4909 (SI)*.

Saccharum balansae (Hack.) Roberty

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 776 (SI)*.

Saccharum giganteum (Walter) Pers. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6532 (SI)*.

Saccharum intermedium Welker & Peichoto

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, LNA.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 262 (CTES)*.

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, MAY, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5672 (BAA)*.

Sacciolepis Nash**Sacciolepis vilvoidea** (Trin.) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1713 (SI)*.

Schizachyrium Nees**Schizachyrium bimucronatum** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAN, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 98 (CTES)*.

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 930 (SI)*.

Schizachyrium glaziovii Peichoto

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 100 (CTES)*.

Schizachyrium gracilipes (Hack.) A. Camus

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5451 (BAA)*.

Schizachyrium hatschbachii Peichoto (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5002 (CTES)*.

Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG, OBE.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 17 (CTES)*.

Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.)

Nash var. **aristatum** (Hack.) Peichoto
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1614 (SI)*.

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5333 (SI)*.

Schizachyrium scabriflorum (Rupr. ex Hack.) A. Camus

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4603 (CTES)*.

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1737 (SI)*.

Schizachyrium tenerum Nees

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23343 (CTES)*.

Setaria P. Beauv., nom. cons.

Setaria fiebrigii R.A.W. Herrm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14079 (SI)*.

Setaria globulifera (Steud.) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3176 (SI)*.

Setaria hassleri Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4074 (CORD, CTES, LIL)*.

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BAA)*.

Setaria lachnea (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6758 (SI)*.

Setaria macrostachya Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1859 (SI)*.

Setaria parodii Nicora

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 995 (SI)*.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelén

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 531 (CTES, G, MNES, SI)*.

Setaria paucifolia (Morong) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4916 (SI)*.

Setaria rosenfurtii Nicora

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28724 (LP, SI)*.

Setaria scandens Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5113 (SI)*.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.

Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 649 (SI)*.

Setaria sulcata Raddi

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 6091 (CTES)*.

Setaria vaginata Spreng. var. **bonariensis**

Nicora

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 949 (LIL)*.

Setaria vaginata Spreng. var. **vaginata**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14402 (SI)*.

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1086 (SI)*.**Sorghastrum** Nash**Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6812 (SI)*.**Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28698 (SI)*.**Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 208 (SI)*.**Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 2728 (US)*.**Sorghastrum viride** Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7010 (BAB)*.**Sorghum** Moench**Sorghum halepense** (L.) Pers. var. **halepense**

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 578 (G, MNES, SI)*.**Sorghum halepense** (L.) Pers. var. **muticum** (Hack.) Hayek

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, CON, ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1805 (SI)*.**Sporobolus** R. Br.**Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **aeneus** (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1003 (SI)*.**Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **angustifolia** (Döll) S.S. Denham & Aliscioni

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12913 (CTES)*.**Sporobolus indicus** (L.) R. Br.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 713 (SI)*.**Sporobolus monandrus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28570 (SI)*.**Sporobolus pseudairoides** Parodi (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29201 (SI)*.**Stapfochloa** H. Scholz**Stapfochloa canterae** (Arechav.) P.M. Peterson

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 252 (SI)*.**Stapfochloa elata** (Desv.) P.M. Peterson

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1907 (SI)*.

Steinchisma Raf.

Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 796 (CTES, MNES)*.

Steinchisma hians (Elliott) Nash

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 966 (SI)*.

Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1106 (SI)*.

Steinchisma spathellosa (Döll) Renvoize

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 493 (LP, SI)*.

Stephostachys Zuloaga & Morrone

Stephostachys mertensii (Roth) Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1852 (SI)*.

Streptochaeta Schrad.

Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees (***)

Hierba. Nativa.

Distribución: en selvas del norte de la provincia, probablemente extinta en el país.

Ejemplar de referencia: *Solomon, A. 6864 (SI)*.

Taquara I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira

Taquara micrantha (Kunth) I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3232 (K, SI)*.

Trachypogon Nees

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 286 (SI)*.

Trichanthecium Zuloaga & Morrone

Trichanthecium caaguazuense (Henrard)

Zuloaga & Morrone (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5459 (BAA)*.

Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15465 (SI)*.

Trichanthecium schwackeanum (Mez)

Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5613 (BAA, US)*.

Tridens Roem. & Schult.

Tridens brasiliensis (Nees ex Steud.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 329 (SI)*.

Tripogon Roem. & Schult.

Tripogon ekmanii Nicora & Rúgolo (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 703 (BAA)*.

Tripogonella P.M. Peterson & Romasch.**Tripogonella spicata** (Nees) P.M. Peterson & Romasch.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2235 (SI)*.**Urochloa** P. Beauv.**Urochloa arrecta** (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2057 (SI)*.**Urochloa brizantha** (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2066 (SI)*.**Urochloa decumbens** (Stapf) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1528 (SI)*.**Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen

Hierba. Perenne. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7007 (SI)*.**Urochloa plantaginea** (Link) R.D. Webster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GUA, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1046 (SI)*.

PODOSTEMACEAE

Apinagia Tul.**Apinagia riedelii** (Bong.) Tul. (***)

Hierba acuática. Anual. 0-600 m.

Distribución: IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1060 (SI)*.**Marathrum** Bonpl.**Marathrum azarensis** Tur (***)

Hierba acuática. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2104 (LP, MEXU, SI)*.**Mourera** Aubl.**Mourera aspera** (Bong.) Tul.

Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2036 (LP, SI)*.**Podostemum** Michx.**Podostemum comatum** Hicken

Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 58 (CTES, LP)*.**Podostemum distichum** (Cham.) Wedd.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB, GSM, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 1869 (LP, STL)*.**Podostemum muelleri** Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 561 (LP, SI)*.**Podostemum rutifolium** Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2025 (LP, SI)*.**Tristicha** Thouars, nom. cons.**Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2045 (SI)*.

POLYGALACEAE

Acanthocladus Klotzsch

Acanthocladus brasiliensis (A. St.-Hil. & Moq.)
Klotzsch ex Hassk. (*)
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13874 (CTES)*.

Asemeia Raf.

Asemeia extraaxillaris (Chodat) J.F.B. Pastore
& J.R. Abbott
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4535 (BAA)*.

Monnina Ruiz & Pav.

Monnina oblongifolia Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7000 (SI)*.

Monnina resedoides A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 181 (SI)*.

Monnina tristaniana A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7152 (SI)*.

Polygala L.

Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28713 (SI)*.

Polygala aspalatha L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1169 (LIL)*.

Polygala bonariensis Grondona
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6550 (SI)*.

Polygala brasiliensis L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1449 (LP)*.

Polygala Duarteana A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15515 (SI)*.

Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq. (***)
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 66 (CTES, SI)*.

Polygala leptocaulis Torr. & A. Gray
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14324 (SI)*.

Polygala linoides Poir. var. **laxiflora** Grondona
(**)
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Lourteig, A. 1109 (LIL)*.

Polygala linoides Poir. var. **linoides**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14441 (SI)*.

Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG,
SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1115 (SI)*.

Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 25 (SI)*.

Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 581 (SI)*.

Polygala punctata A.W. Benn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 183 (SI)*.

Polygala rojasii Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Molfinio, J. F. s.n. (BAF)*.

Polygala timoutoides Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1633 (BAB)*.

Securidaca L.

Securidaca rivinifolia A. St.-Hil. & Moq. (***)
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13750 (CTES)*.

POLYGONACEAE

Coccoloba P. Browne

Coccoloba argentinensis Speg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5888 (CTES)*.

Muehlenbeckia Meisn., nom. cons.

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. 220 (CTES)*.

Polygonum L., nom. cons.

Polygonum acuminatum Kunth
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1602 (SI)*.

Polygonum aviculare L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1149 (BAB)*.

Polygonum convolvulus L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1201 (BAB)*.

Polygonum ferrugineum Wedd.
Hierba. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 266 (BA, BAB)*.

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **hydropiperoides**
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1346 (SI)*.

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **setaceum** (Baldwin ex Elliott) Gleason
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2959 (SI)*.

Polygonum lapathifolium L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 411 (SI, WIS)*.

Polygonum meisnerianum Cham. & Schltld.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1332 (SI)*.

Polygonum minus Huds.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Gerling, G. F. 65 (BAB)*.

Polygonum persicaria L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 620 (SI)*.

Polygonum punctatum Elliott

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 409 (SI)*.

Polygonum stelligerum Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10655 (CTES)*.

Rumex L.

Rumex crispus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 830 (MNES)*.

Rumex obovatus Danser

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3833 (CTES)*.

Rumex obtusifolius L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2667 (SI)*.

Ruprechtia C.A. Mey.

Ruprechtia brachysepala Meisn.

Árbol. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 24-641 (BA)*.

Ruprechtia laxiflora Meisn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5104 (LIL)*.

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schlttdl.)

C.A.Mey.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 7098 (LIL)*.

PONTERIACEAE

Heteranthera Ruiz & Pav.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1938 (LP, SI)*.

Heteranthera zosterifolia Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1856 (SI)*.

Pontederia L.

Pontederia azurea Sw.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10683 (CTES)*.

Pontederia cordata L.

Hierba palustre. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28675 (SI)*.

Pontederia crassipes Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 672 (BAB)*.

Pontederia rotundifolia L. f.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Pontederia subovata (Seub.) Lowden

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

PORTULACACEAE

Portulaca L.**Portulaca amilis** Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1908 (SI)*.**Portulaca cryptopetala** Speg.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 640 (SI)*.**Portulaca oleracea** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1441 (SI)*.**Portulaca papulifera** D. Legrand (***)

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6573 (SI)*.**Portulaca papulosa** Schldtl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1733 (SI)*.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton L.**Potamogeton polygonus** Cham. & Schldtl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, MON.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3188 (SI)*.

PRIMULACEAE

Anagallis L.**Anagallis arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 131 (CTES)*.**Anagallis pumila** Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.**Centunculus** L.**Centunculus minimus** L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3465 (CTES)*.**Lysimachia** L.**Lysimachia filiformis** (Cham. & Schldtl.) U. Manns & Anderb. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1464 (CTES)*.**Myrsine** L.**Myrsine balansae** (Mez) Otegui (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15363 (SI)*.**Myrsine coriacea** (Sw.) R. Br.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 170 (SI)*.**Myrsine laetevirens** (Mez) Arechav.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, IGU, MAY, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1151 (SI)*.

Myrsine loefgrenii (Mez) Otegui

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1336 (SI)*.

Myrsine parvula (Mez) Otegui

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 91 (CTES, G, MNES)*.

Myrsine umbellata Mart. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1647 (SI)*.

Pelletiera A. St.-Hil.

Pelletiera verna A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2170 (SI)*.

PROTEACEAE

Roupala Aubl.

Roupala montana Aubl. var. **brasiliensis** (Klotzsch) K.S. Edwards

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4420 (BAB, BAF)*.

QUILLAJACEAE

Quillaja Molina

Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 752 (SI)*.

RANUNCULACEAE

Anemone L., nom. cons.

Anemone decapetala Ard. var. **decapetala**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2159 (SI)*.

Anemone decapetala Ard. var. **foliolosa**

Eichler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 170 (SI)*.

Clematis L.

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1120 (SI)*.

Clematis campestris A. St.-Hil. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1444 (G, S)*.

Clematis dioica L. var. **australis** Eichler

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1274 (SI)*.

Clematis dioica L. var. **brasiliana** (DC.) Eichler (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, G, P)*.

Clematis montevidensis Spreng.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1340 (SI)*.

Ranunculus L.**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **bonariensis**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14135 (SI)*.**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **phyteumifolius** (A. St.-Hil.) Hicken ex Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 1788 (LIL)*.**Ranunculus bonariensis** Poir. var. **trisepalus**

(Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2232 (SI)*.**Ranunculus flagelliformis** Sm.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28496 (SI)*.**Ranunculus muricatus** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAP, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1510 (SI)*.**Ranunculus platensis** Spreng.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1966 (CTES)*.**RHAMNACEAE****Colubrina** Brongn.**Colubrina retusa** (Pittier) R.S. Cowan var. **latifolia** (Reissek) M.C. Johnst.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14008 (SI)*.**Crumenaria** Mart.**Crumenaria lilloi** Suess.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2191 (SI)*.**Gouania** Jacq.**Gouania latifolia** Reissek

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5397 (SI)*.**Gouania lupuloides** (L.) Urb. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2765 (CTES)*.**Gouania ulmifolia** Hook. & Arn.

Liana o epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1026 (SI)*.**Hovenia** Thunb.**Hovenia dulcis** Thunb.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1518 (SI)*.**Sageretia** Brongn.**Sageretia lehmanii** (Hieron.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15079 (SI)*.**Scutia** (Comm. ex DC.) Brongn.**Scutia buxifolia** Reissek

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13852 (CTES)*.

ROSACEAE

Acaena Mutis ex L.

Acaena eupatoria Cham. & Schltld. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Bernardi, M. 18819 (NY)*.

Agrimonia L.

Agrimonia parviflora Sol.

Hierba. Introducida. 500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1121 (SI)*.

Agrimonia villosa Cham. & Schltld. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3788 (CTES)*.

Aphanes L.

Aphanes arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11718 (CTES)*.

Eriobotrya Lindl.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (***)

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8708 (CTES)*.

Geum L.

Geum boliviense Focke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4134 (CTES)*.

Prunus L.

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltld.) D. Dietr. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11901 (SI)*.

Prunus chamissoana Koehne (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Biloni, A. 59 (SI)*.

Prunus persica (L.) Batsch

Arbusto o árbol. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2126 (CTES)*.

Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 25444 (CTES, SI)*.

Rubus L.

Rubus brasiliensis Mart. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3543 (CTES)*.

Rubus erythroclados Mart. (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, GMB.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 914 (SI)*.

Rubus imperialis Cham. & Schltld.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 170 (MNES, SI)*.

Rubus rosifolius Baker

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 576 (SI)*.

Rubus schottii Pohl ex Focke (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6743 (CTES)*.

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Arbusto subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4931 (CTES)*.

Rubus ulmifolius Schott

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1247 (SI)*.

Rubus urticifolius Poir.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6998 (SI)*.

RUBIACEAE

Borreria G. Mey.**Borreria brachystemonoides** Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, ELD.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5566 (CTES)*.

Borreria dasycephala (Cham. & Schltdl.)
Bacigalupo & E.L. Cabral

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13034 (CTES)*.

Borreria krapocarmeniana E.L. Cabral & L.
Miguel

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2384 (CTES)*.

Borreria loretiana E.L. Cabral (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GSM, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2213 (SI)*.

Borreria marticrovettiana E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 36453 (CTES, SI)*.

Borreria nelidae E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13098 (CTES)*.

Borreria orientalis E.L. Cabral, R. Salas & L.
Miguel (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3467 (CTES, F, MBM)*.

Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC. (***)

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1001 (SI)*.

Borreria quadrifaria E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5235 (SI)*.

Borreria schumannii (Standl. ex Bacigalupo)
E.L. Cabral & Sobrado

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1483 (CTES)*.

Borreria spinosa Cham. & Schltdl. ex DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 353 (CTES)*.

Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 372 (SI)*.

Borreria valens Standl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 47 (CTES, LP, SI)*.

Cephalanthus L.

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SJA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 849 (CTES, G, MNES)*.

Chiococca P. Browne

Chiococca alba (L.) C.L. Hitchc.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6578 (SI)*.

Chomelia Jacq.

Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4979 (SI)*.

Coccocypselum P. Browne

Coccocypselum hasslerianum Chodat (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6487 (SI)*.

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6071 (CTES)*.

Coccocypselum pulchellum Cham. (***)
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3946 (CTES)*.

Cordia A. Rich. ex DC.

Cordia concolor (Cham.) Kuntze (***)
Arbolito o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 435 (SI)*.

Coussarea Aubl.

Coussarea contracta (Walp.) Benth. & Hook. ex Müll. Arg. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5074 (CTES, SI)*.

Coussarea platyphylla Müll. Arg. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Sleumer, H. O. 4750 (CTESN, SI)*.

Coutarea Aubl.

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1041 (SI)*.

Deppea Cham. & Schltdl.

Deppea blumenaviensis (K. Schum.) Lorence (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 126 (CTES, G, MNES, SI)*.

Diodia L.

Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K. Schum. (***)
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2868 (SI)*.

Faramea Aubl.

Faramea hyacinthina Mart.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1209 (SI)*.

Galianthe Griseb.**Galianthe brasiliensis** (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, MAY, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1897 (SI)*.**Galianthe centranthoides** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5304 (SI)*.**Galianthe dichasia** (Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1147 (CTES, SI)*.**Galianthe eupatorioides** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1017 (SI)*.**Galianthe fastigiata** Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1958 (SI)*.**Galianthe hispidula** (A. Rich. ex DC.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6675 (SI)*.**Galianthe laxa** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5186 (SI)*.**Galianthe linearifolia** E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB, LP)*.**Galianthe montesii** E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7036 (CTES, SI)*.**Galianthe palustris** (Cham. & Schltdl.) Cabaña Fader & E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2833 (CTES, SI)*.**Galianthe thalictroides** (K. Schum.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GSM, OBE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2220 (CTES)*.**Galianthe valerianoides** (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 766 (SI)*.**Galium** L.**Galium atherodes** Spreng.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. 189 (F)*.**Galium equisetoides** (Cham. & Schltdl.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4990 (CTES)*.**Galium hirtum** Lam.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4052* (MNES, SI).

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1272* (SI).

Galium latoramosum Clos

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1282* (SI).

Galium megapotamicum Spreng.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 562* (F, GH).

Galium nigroramosum (Ehrend.) Dempster

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 568* (SI).

Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster subsp.

valantioides (Cham. & Schltld.) Dempster

Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15147* (NY).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.)

Endl. ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 182* (SI).

Galium uruguayense Bacigalupo var.

echinulatus Bacigalupo (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 333* (SI).

Galium vile (Cham. & Schltld.) Dempster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 276* (MNES, SI).

Genipa L.

Genipa americana L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13570* (CTES).

Geophila D. Don

Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 572* (SI).

Geophila repens (L.) I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1087* (SI).

Guettarda L.

Guettarda uruguayensis Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 592* (SI).

Hamelia Jacq.

Hamelia patens Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3157* (SI).

Hoffmannia Sw.

Hoffmannia peckii K. Schum. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 558* (SI).

Ixora L.**Ixora venulosa** Benth. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4533 (CTES)*.

Machaonia Bonpl.**Machaonia brasiliensis** (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29139 (SI)*.

Machaonia spinosa Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5776 (SI)*.

Manettia L.**Manettia cordifolia** Mart.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5013 (SI)*.

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1296 (SI)*.

Manettia tweedieana K. Schum. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2440 (BA)*.

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f.**Mitracarpus brasiliensis** M.L. Porto & J.L. Waechter (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6070 (CTES)*.

Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 843 (SI)*.

Mitracarpus villosus (Sw.) DC.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5512 (SI)*.

Oldenlandia L.**Oldenlandia salzmännii** (DC.) Benth. & Hook.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1710 (SI)*.

Palicourea Aubl.**Palicourea brevicollis** (Müll. Arg.) C.M. Taylor (***)

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1177 (SI)*.

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-8000 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 456 (SI)*.

Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa Luna, H. s.n. (BA, SI)*.

Psychotria L.**Psychotria carthagenensis** Jacq.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5031 (SI)*.

Psychotria deflexa DC. (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27374 (NY)*.

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2856 (SI)*.

Psychotria myriantha Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1084 (SI)*.

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2908 (SI)*.

Psychotria suterella Müll. Arg. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1713 (SI)*.

Randia L.

Randia brevituba Judkevich & R.M. Salas (***)

Arbolito o árbol. Nativa. 100-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12253 (CTES, SI)*.

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10686 (CTES)*.

Richardia L.

Richardia brasiliensis Gomes

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 547 (CTES, G, MNES)*.

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1613 (SI)*.

Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2976 (SI)*.

Rudgea Salisb.

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4722 (CTES)*.

Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1533 (SI)*.

Simira Aubl.

Simira sampaioana (Standl.) Steyererm. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3413 (CTES, SI)*.

Spermacoce L.

Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.)

Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CAI, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 935 (SI)*.

Spermacoce glabra Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4010 (CTES)*.

Spermacoce hassleri E.L. Cabral & J. Florentin

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13190 (CTES)*.

Spermacoce latifolia Aubl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5053 (CTES)*.**Spermacoce prostrata** Aubl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 415 (CTES)*.**Spermacoce verticillata** L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 306 (SI)*.**Staelia** Cham. & Schltldl.**Staelia thymoides** Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 996 (SI)*.

RUTACEAE

Balfourodendron Corr. Méllo ex Oliv.**Balfourodendron riedelianum** (Engl.) Engl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 755 (SI)*.**Citrus** L.**Citrus aurantium** L.

Árbol. Introducida. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3431 (CTES)*.**Esenbeckia** Kunth**Esenbeckia densiflora** (Chodat & Hassl.) Hassl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3211 (CORD, SI)*.**Esenbeckia febrifuga** (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5202 (SI)*.**Esenbeckia grandiflora** Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5639 (SI)*.**Helietta** Tul.**Helietta apiculata** Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2897 (SI)*.**Pilocarpus** Vahl**Pilocarpus pennatifolius** Lem.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1060 (SI)*.**Zanthoxylum** L.**Zanthoxylum caribaeum** Lam. subsp. **rugosum** (A. St.-Hil. & Tul.) Reynel

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4470 (BAF, LIL)*.**Zanthoxylum fagara** (L.) Sarg. subsp. **culantrilo** (Kunth) Reynel

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Mereles, F. 3282 (G)*.

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. **fagara**

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 194 (LIL, LP)*.

Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8181 (SI)*.

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6560 (SI)*.

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Venturi, S. 158 (BAF, LIL)*.

SALICACEAE

Abatia Ruiz & Pav.

Abatia angeliana M.H. Alford (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2986 (SI)*.

Banara Aubl.

Banara parviflora (A. Gray) Benth. (***)

Arbolito o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8361 (SI)*.

Banara tomentosa Clos

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5393 (SI)*.

Casearia Jacq.

Casearia decandra Jacq. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1278 (SI)*.

Casearia gossypiosperma Briq.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7048 (CTES)*.

Casearia lasiophylla Eichler (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 500-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3650 (CTES)*.

Casearia obliqua Spreng. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6442 (CTES,SI)*.

Casearia sylvestris Sw.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6496 (SI)*.

Prockia P. Browne ex L.

Prockia crucis P. Browne ex L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 256 (CTES)*.

Salix L., nom. cons.

Salix humboldtiana Willd.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10667 (CTES)*.

Xylosma G. Forst., nom. cons.**Xylosma pseudosalzmanii** Sleumer (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1758 (LIL)*.

Xylosma pubescens Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 325 (SI)*.

Xylosma tweediana (Clos) Eichler

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 476 (SI)*.

Xylosma venosa N.E. Br.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2106 (SI)*.

SAPINDACEAE

Allophylus L.**Allophylus edulis** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5003 (SI)*.

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1246 (CTES, SI)*.

Cardiospermum L.**Cardiospermum corindum** L. var. **parviflorum** (Cambess.) Ferruci

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplares de referencia: *Keller, H. A. 7105 (CTES)*.

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1513 (SI)*.

Cardiospermum halicacabum L. var. **halicacabum**

Liana. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CON, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 240 (SI)*.

Cardiospermum halicacabum L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, ELD, GUA, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5566 (SI)*.

Cupania L.**Cupania vernalis** Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 778 (SI)*.

Diatenopteryx Radlk.**Diatenopteryx sorbifolia** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 596 (SI)*.

Matayba Aubl.**Matayba elaeagnoides** Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5690 (SI)*.

Paullinia L.

Paullinia elegans Cambess.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5025 (SI)*.

Paullinia meliifolia Juss. (***)

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2165 (SI)*.

Sapindus L.

Sapindus saponaria L.

Árbol. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 86 (LIL)*.

Serjania Mill.

Serjania fuscifolia Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1019 (CTES, SI)*.

Serjania glabrata Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1534 (SI)*.

Serjania glutinosa Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3914 (CTES)*.

Serjania hebecarpa Benth.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1620 (SI)*.

Serjania larotteana Cambess.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CON, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Klein, R. M. 4-140 (CTESN)*.

Serjania meridionalis Cambess.

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 195 (CTES, G, MNES)*.

Serjania perulacea Radlk. var. **krapovickasii** Coulleri & Ferrucci

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5659 (CTES)*.

Thinouia Triana & Planch.

Thinouia mucronata Radlk.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6830 (SI)*.

Thinouia ventricosa Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 194 (CTES, G, MNES, SI)*.

Urvillea Kunth

Urvillea laevis Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2854 (CTES)*.

Urvillea ulmacea Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2848 (CTES)*.

Urvillea uniloba Radlk.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 87 (BAB, G, MNES)*.

SAPOTACEAE

Chrysophyllum L.

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14530 (NY, SI)*.

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1181 (SI)*.

Pouteria Aubl.

Pouteria fragrans (Pierre) Dubard

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 441 (SI)*.

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 81 (CTES)*.

Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 339 (SI, WIS)*.

Sideroxylon L.

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1911 (SI)*.

SCHOEPFIACEAE

Schoepfia Schreb.

Schoepfia brasiliensis A. DC. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 211 (CTES, SI)*.

SCROPHULARIACEAE

Buddleja L.

Buddleja elegans Cham. & Schltld. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA, BR, GH)*.

Buddleja misionum Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, ELD.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15443 (SI)*.

Buddleja stachyoides Cham. & Schltld.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 515 (SI)*.

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **angusticarpa** E.M. Norman & L.B. Sm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1763 (SI)*.

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **thyrsoides**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2281 (CTES)*.

Verbascum L.

Verbascum virgatum Stokes

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 5198* (SI).

SIMAROUBACEAE

Castela Turpin

Castela tweedii Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2284* (SI).

Homalolepis Turcz.

Homalolepis glabra (Engl.) Devecchi & Pirani (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA)*.

Picrasma Blume

Picrasma crenata (Vell.) Engl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6473* (SI).

SMILACACEAE

Smilax L.

Smilax assumptionis A. DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 27072* (SI).

Smilax campestris Griseb.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1182* (SI).

Smilax cognata Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 924* (MNES).

Smilax fluminensis Steud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4541* (CTES).

SOLANACEAE

Aureliana Sendtn.

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6462* (SI).

Bouchetia Dunal

Bouchetia anomala (Miers) Britton & Rusby

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10528* (CTES).

Brugmansia Pers.

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet (***)

Arbusto o arbolito. Introducida. 100-500 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1764* (SI).

Brunfelsia L.**Brunfelsia australis** Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, ELD, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 484 (SI)*.

Brunfelsia pilosa Plowman (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4046 (MNES, SI)*.

Calibrachoa Cerv.**Calibrachoa caesia** (Sendtn.) Wijsman (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29244 (SI)*.

Calibrachoa excellens (R.E. Fr.) Wijsman

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 126 (SI)*.

Calibrachoa irgangiana Stehmann (***)

Arbusto. Nativa. 100-300 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Greppi, J. A. 1053 (BHCB)*.

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. **furcata** Greppi & Stehmann (***)

Subarbusto. Nativa. 400-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Greppi, J. A. 1020 (BAB)*.

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. **linoides** (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28660 (CTES, SI)*.

Calibrachoa missionica Stehmann & Semir

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GSM, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 285 (SI)*.

Calibrachoa ovalifolia (Miers) Stehmann & Semir

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1021 (SI)*.

Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy

Hierba. Anual. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Gronдона, H. 1117 (BAB)*.

Calibrachoa pygmaea (R.E. Fr.) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1621 (SI)*.

Calibrachoa thymifolia (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5754 (CTES)*.

Capsicum L.**Capsicum baccatum** L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 415 (CORD, CTES, SI)*.

Capsicum flexuosum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1701 (SI)*.

Cestrum L.**Cestrum bracteatum** Link & Otto (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 4-89 (CTESN)*.

Cestrum euanthes Schldtl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5262 (SI)*.

Cestrum guaraniticum Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 405*
(CORD, SI).

Cestrum laevigatum Schltldl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6591* (SI).

Cestrum mariquitense Kunth

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1634*
(SI).

Cestrum parqui L'Hér.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2091* (SI).

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM,
GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 891* (SI).

Datura L.

Datura ferox L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5021*
(CTES).

Datura innoxia Mill.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: ELD, OBE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez 505* (CORD).

Lycianthes (Dunal) Hassl., nom. cons.

Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14971* (LIL).

Lycianthes fasciculata (Rusby) Bitter

Arbusto. Nativa. 200-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10960*
(SI).

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter (***)

Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Distribución: ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 7017*
(CORD).

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB,
GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 27592*
(CTES, SI).

Lycium L.

Lycium glomeratum Sendtn. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 762*
(SI).

Lycium morongii Britton

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez 166* (CORD).

Nicandra Adans., nom. cons.

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Adventicia. 0-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5550*
(CTES).

Nicotiana L.

Nicotiana alata Link & Otto

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3816* (CTES).

Nicotiana bonariensis Lehm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Joergensen, P. s.n. (BAB)*.**Nicotiana glauca** Graham

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4043 (MNES, SI)*.**Nicotiana langsdorfii** Weinm. (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4484 (CTES)*.**Nicotiana longiflora** Cav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2827 (SI)*.**Nierembergia** Ruiz & Pav.**Nierembergia aristata** D. Don

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 4836 (SI)*.**Nierembergia linariaefolia** Graham

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5623 (CTES)*.**Nierembergia micrantha** Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Grondona 1670 (RB)*.**Nierembergia pinifolia** Miers (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1329 (LIL)*.**Nierembergia scoparia** Sendtn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5620 (RB)*.**Petunia** Juss.**Petunia inflata** R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28478 (SI)*.**Petunia interior** Ando & Hashim. (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8159 (SI)*.**Petunia scheideana** L.B. Sm. & Downs (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Ando, T. 120 (BAB)*.**Physalis** L.**Physalis angulata** L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1046 (CORD)*.**Physalis pubescens** L. var. **hygrophila** (Mart.)

Dunal

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 850 (CORD)*.**Physalis pubescens** L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 879 (SI)*.**Physalis viscosa** L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2113 (CORD, LIL)*.

Schwenckia D. Royen ex L.

Schwenckia americana D. Royen ex L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 16 (SI)*.

Schwenckia grandiflora Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Insaurrealde, I. S. s.n. (CTES)*.

Sessea Ruiz & Pav.

Sessea regnellii Taub. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2851 (CTES)*.

Sessea vestioides (Schltdl.) Hunz.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13879 (CTES)*.

Solanum L.

Solanum adscendens Sendtn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3686 (CTES)*.

Solanum aenictum C.V. Morton

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. S. 1021 (LIL, NY)*.

Solanum alternatopinnatum Steud. (***)

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2396 (CTES)*.

Solanum americanum Mill.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15958 (CTES)*.

Solanum amygdalifolium Steud.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15429 (SI)*.

Solanum atropurpureum Schrank

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15074 (CTES)*.

Solanum bonariense L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 404 (CORD, CTES, SI)*.

Solanum caavurana Vell.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, GMB, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6800 (SI)*.

Solanum capsicoides All.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Moscone, E. A. 234 (CORD)*.

Solanum chacoense Bitter

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 779 (SI)*.

Solanum chenopodioides Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2794 (CTES)*.

Solanum commersonii Dunal ex Poir.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1518 (CORD)*.

Solanum compressum L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Nativa. 400-700 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2496 (CTES)*.

Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs

Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Distribución: CAI, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1288 (SI)*.

Solanum cylindricum Vell. (***)

Arbusto. Nativa. 300-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6438 (CTES, SI)*.

Solanum delicatulum L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1398 (CORD, LIL)*.

Solanum didymum Dunal (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 859 (CTES, NY)*.

Solanum diploconos (Mart.) Bohs

Arbusto o árbol. Nativa.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3618 (CTES)*.

Solanum fusiforme L.B. Sm. & Downs (***)

Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2073 (SI)*.

Solanum glaucophyllum Desf.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwartz 599 (F, NY)*.

Solanum granulosum-leprosum Dunal

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1024 (SI)*.

Solanum guaraniticum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1732 (SI)*.

Solanum hasslerianum Chodat

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 197 (SI)*.

Solanum heleonastes S. Knapp

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 820 (MO)*.

Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6671 (SI)*.

Solanum julocrotonoides Hassl. (***)

Arbusto. Nativa. 300-800 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5263 (B, LIL, W)*.

Solanum laxum Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 693 (SI)*.

Solanum malmeanum Bitter

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2174 (SI)*.

Solanum neei Chiarini & L.A. Mentz (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6749 (CORD, CTES)*.

Solanum palinacanthum Dunal

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6992 (LIL)*.

Solanum paniculatum L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Paula-Souza, J. 7345 (SI, ESA)*.

Solanum pilcomayense Morong

Hierba o subarbusto. 400-700 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 679 (NY)*.

Solanum platense Dieckman

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 441 (CORD)*.

Solanum pseudocapsicum L.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5532 (CTES)*.

Solanum pseudoquina A. St.-Hil.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14687 (SI, US)*.

Solanum ramulosum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 155 (SI)*.

Solanum robustum H.L. Wendl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1066 (SI)*.

Solanum sanctae-catharinae Dunal (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6848 (SI)*.

Solanum schlechtendalianum Walp.

Arbusto. Nativa. 300-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28904 (SI)*.

Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs

Arbusto o árbol. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11000 (CORD, SI)*.

Solanum sisymbriifolium Lam.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 971 (SI)*.

Solanum symmetricum Rusby

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-600 m.

Distribución: CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 28805 (CTES, NY)*.

Solanum trachytrichium Bitter (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 936 (SI)*.

Solanum tucumanense Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5547 (SI)*.

Solanum uncinellum Lindl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1853 (SI)*.

Solanum vaillantii Dunal (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3941 (CTES)*.

Solanum viarum Dunal

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1027 (SI)*.

Vassobia Rusby

Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.

Árbol. Nativa. 500-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 424 (SI)*.

STYRACACEAE

Styrax L.

Styrax acuminatus Pohl (***)

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13488 (CTES)*.

Styrax leprosus Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28785 (SI)*.

SYMPLOCACEAE

Symplocos Jacq.

Symplocos celastrinea Mart. ex Miq. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1400 (SI)*.

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5684 (SI)*.

TALINACEAE

Talinum Adans., nom. cons.

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29372 (SI)*.

THEACEAE

Camellia L.

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Arbusto o árbol. Introducida. 100-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6662 (SI)*.

THYMELAEACEAE

Daphnopsis Mart.

Daphnopsis racemosa Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, CON, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29441 (SI)*.

TRIGONIACEAE

Trigonia Aubl.

Trigonia nivea Cambess. (***)

Arbusto. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB, MA)*.

TRIURIDACEAE

Peltophyllum Gardner

Peltophyllum luteum Gardner

Saprófita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13307 (CTES)*.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum L.

Tropaeolum capillare Buchenau

Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3254 (SI)*.

Tropaeolum pentaphyllum Lam.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 213 (CTES, SI)*.

Tropaeolum warmingianum Rohrb. (***)

Hierba o enredadera. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 858 (SI)*.

TURNERACEAE

Piriqueta Aubl.

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3023 (SI)*.

Piriqueta suborbicularis (A. St.-Hil. & Naudin)

Arbo

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5413 (CTES)*.

Piriqueta taubatensis (Urb.) Arbo

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 397 (CTES)*.

Turnera L.

Turnera hassleriana Urb.

Subarbusto. Nativa. 100-400 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1038 (SI)*.

Turnera nervosa Urb.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAF)*.

Turnera orientalis (Urb.) Arbo

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3270 (CTES, SI)*.

Turnera sidoides L. subsp. **carnea** (Cambess.)

Arbo

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10140 (LP)*.

Turnera weddelliana Urb. ex Rolfe

Arbusto. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2148b (SI)*.

TYPHACEAE

Typha Juss.

Typha latifolia L.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1937 (SI)*.

URTICACEAE

Boehmeria Jacq.

Boehmeria caudata Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2941 (SI)*.

Boehmeria cylindrica (L.) Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 687 (BAB, SI)*.

Cecropia Loefl.**Cecropia pachystachya** Trécul

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 437 (SI)*.

Myriocarpa Benth.**Myriocarpa stipitata** Benth.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1239 (SI)*.

Parietaria L.**Parietaria debilis** G. Forst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CON, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6480 (SI)*.

Phenax Wedd.**Phenax sonneratii** (Poir.) Wedd. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1338 (SI)*.

Pilea Lindl.**Pilea hyalina** Fenzl

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 186 (LP)*.

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Gómez, R. 91044 (SI)*.

Pilea pubescens Liebm. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Marino, G. 919 (CTES, SI)*.

Urera Gaudich.**Urera aurantiaca** Wedd.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 172 (G, MNES, SI)*.

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 293 (SI)*.

Urtica L.**Urtica circularis** (Hicken) Sorarú

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 92 (LIL, LP)*.

Urtica urens L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (BA)*.

VERBENACEAE

Aloysia Palau**Aloysia chamaedryfolia** Cham.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28868 (CTES)*.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. **gratissima**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 635 (SI)*.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. **sellowii** (Briq.) Botta

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1375 (SI)*.

Aloysia schulziana Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 761 (NY)*.

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. **platyphylla** (Briq.) Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5036 (SI)*.

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. **virgata**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1074 (SI)*.

Bouchea Cham.

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15732 (CTES, SI)*.

Citharexylum L.

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 22 (SI)*.

Citharexylum myrianthum Cham.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 50a (BAB, SI)*.

Citharexylum solanaceum Cham. (***)

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13715 (CTES)*.

Duranta L.

Duranta erecta L. var. **grandiflora** (Moldenke)

Caro (***)

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7199 (SI)*.

Duranta vestita Cham.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12037 (CTES, SI)*.

Glandularia J.F. Gmel.

Glandularia aristigera (S. Moore) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, MAY, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1663 (SI)*.

Glandularia balansae (Briq.) N. O'Leary

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28700 (SI)*.

Glandularia guaranitica Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28488 (SI)*.

Glandularia hasslerana (Briq.) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28499 (SI)*.

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta & Thode (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1344 (SI)*.

Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 142 (BAF)*.

Glandularia nana (Moldenke) Tronc.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29258 (SI)*.

Glandularia peruviana (L.) Small

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 980 (SI)*.

Glandularia phlogiflora (Cham.) Schnack & Covas

Hierba. Nativa. 200-600 m.
Distribución: APO, GMB.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 165 (SI)*.

Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 422 (CORD, CTES, SI)*.

Glandularia stellarioides (Cham.) Schnack & Covas

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 904 (SI)*.

Glandularia subincana Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15492 (CTES, SI)*.

Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44140 (CTES)*.

Glandularia tomophylla (Briq.) P. Peralta

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1424 (SI)*.

Glandularia tweedieana (Niven ex Hook.) P. Peralta

Hierba. Nativa. 100-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 91 (SI)*.

Lantana L. nom. cons.**Lantana balansae** Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, D. 424 (SI)*.

Lantana camara L.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1476 (SI)*.

Lantana entrerriensis Tronc.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6871 (CTES)*.

Lantana fucata Lindl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6633 (SI)*.

Lantana lundiana Schauer (***)

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. s.n. (SI)*.

Lantana megapotamica (Spreng.) Tronc.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2818 (CTES)*.

Lantana micrantha Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 6350 (JUA)*.

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29428 (SI)*.

Lantana trifolia L.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1692 (SI)*.

Lippia L.

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14325 (SI)*.

Lippia angustifolia Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44611 (CTES)*.

Lippia asperrima Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28535 (SI)*.

Lippia brasiliensis (Link) T. Silva

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15617 (CTES, SI)*.

Lippia ekmanii Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9969 (SI)*.

Lippia grandiflora Mart. & Schauer ex Schauer

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2269 (SI)*.

Lippia hieracifolia Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 615 (SI)*.

Lippia lippoides (Cham.) Rusby

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2969 (JUA, SI)*.

Lippia lupulina Cham. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3034 (SI)*.

Lippia organoides Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1033 (SI)*.

Lippia recolletae Morong

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14199 (SI)*.

Lippia sclerophylla Briq. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5778 (SI)*.

Lippia tegulifera Briq.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14755 (SI)*.

Lippia turnerifolia Cham. var. **polytricha** (Briq.) Múlgura

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28550 (SI)*.

Lippia turnerifolia Cham. var. **turnerifolia**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, T. 1943 (LIL)*.

Lippia villafloridana Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11736 (CTES)*.

Petrea L.

Petrea volubilis L.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4396 (CTES)*.

Stachytarpheta Vahl**Stachytarpheta cayennensis** (Rich.) Vahl

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1115 (SI)*.**Verbena** L.**Verbena bonariensis** L. var. **bonariensis**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2199 (SI)*.**Verbena bonariensis** L. var. **conglomerata** Briq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14077 (SI)*.**Verbena ephedroides** Cham.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: OBE.

Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 168 (SI)*.**Verbena filicaulis** Schauer (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 570 (SI)*.**Verbena gracilescens** (Cham.) Herter var. **gracilescens**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 562 (SI)*.**Verbena gracilescens** (Cham.) Herter var. **swiftiana** (Moldenke) N. O'Leary (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4811 (NY)*.**Verbena hirta** Spreng. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 5249 (SI)*.**Verbena hispida** Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2774 (SI)*.**Verbena intermedia** Gillies & Hook. ex Hook.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1727 (SI)*.**Verbena litoralis** Kunth

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 601 (SI)*.**Verbena montevidensis** Spreng.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, GMB, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 887 (SI)*.**Verbena ovata** Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 596 (SI)*.**Verbena rigida** Spreng.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2962 (SI)*.**Verbena sagittalis** Cham. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2252 (SI)*.

VIBURNACEAE

Sambucus L.**Sambucus australis** Cham. & Schltdl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, MAY, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1517 (SI)*.

VIOLACEAE

Anchietea A. St.-Hil.**Anchietea pyrifolia** (Mart.) G. Don

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1163 (SI)*.

Pombalia Vand.

Pombalia bicolor (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6534 (SI)*.

Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5580 (SI)*.

Pombalia chodatii (Hassl.) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1043 (SI)*.

Pombalia communis (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5516 (SI)*.

Pombalia glauca Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Paula-Souza, J. 7318 (CTES)*.

Pombalia lanata (A. St.-Hil.) Paula-Souza (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2065 (SI)*.

Pombalia longistyla (Schulze-Menz) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 144 (SI)*.

Pombalia paraguariensis (Chodat) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 538 (G, MNES)*.

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2185 (SI)*.

Viola L.

Viola odorata L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4082 (CTES)*.

VISCACEAE

Phoradendron Nutt.

Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler (***)

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6844 (CTES)*.

Phoradendron dipterum Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. s.n. (LP)*.

Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 500-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5914 (CTES)*.

Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. E. 410 (CTES, G, MNES)*.

Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.

Arbusto parásito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 598 (SI)*.

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 565 (CTES, GH, K)*.

VITACEAE

Cissus L.**Cissus palmata** Poir.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6797 (SI)*.

Cissus spinosa Cambess.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10690 (CTES)*.

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. **argentina** (Suess.) Lombardi

Liana. Nativa. 100-600 m.

Distribución: APO, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1361 (SI)*.

Cissus sulcaulis (Baker) Planch.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1090 (SI)*.

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, LNA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1054 (SI)*.

VOCHYSIACEAE

Qualea Aubl.**Qualea cordata** (Mart.) Spreng. (***)

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3018 (SI)*.

XYRIDACEAE

Xyris L.**Xyris jupicai** Rich.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 228 (BA, SI)*.

Xyris lacerata Pohl ex Seub. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1474 (SI)*.

Xyris laxifolia Mart.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1647 (SI)*.

Xyris regnellii L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. s.n. (BAF)*.

Xyris savanensis Miq.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Xyris schizachne Mart.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 399 (CTES)*.

ZINGIBERACEAE

Hedychium J. König**Hedychium coronarium** J. König

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1512 (SI)*.