

# Rieffel Security Products

**2021**

**Tresore**

**Geldbehältnisse**

**Schlüsselorganisation**

**Schlüssel-Zubehör**

**Objektsicherheit**

# Möbeltresore Serie 30 VdS I

Unser Klassiker mit hohem Sicherheitslevel, der Sie ruhig schlafen lässt



30-2 VdS I




30-3 VdS I



30-5 VdS I



30-7 VdS I

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse I 
- Feuerschutz: Feuerschutz nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20'000.–
- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
- Tür-Aufbau: 4-wandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm, Schlosspanzerplatte, innenliegende Türscharniere
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen, Notverriegelung
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssell
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035
- Besonderes: Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Tür-Innen-seite

Rieffel Security Products


Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
30-2 VdS I	350	500	410	455	259	412	291	230	359	101	31	1
30-3 VdS I	450	500	410	455	359	412	291	330	359	114	43	1
30-5 VdS I	650	500	410	455	559	412	291	530	359	155	67	2
30-7 VdS I	850	500	410	455	759	412	291	730	359	190	91	2

Änderungen vorbehalten



Elektronischschloss Modell Invicta-S1  
45 mm vorstehend

- Sicherheits-Klasse:  
Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B
- Gehäuse-Aufbau:  
Doppelwandig
- Tür-Aufbau: 3-wandig, Türstärke 65 mm, Türblatt 6 mm, innenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035



## Möbeltresore Serie MT

Leichte Tresore für Ihr Zuhause: Diebstahl-Schutz zum erfreulich günstigen Preis



MT 350



MT 450



MT 650

Rieffel Security Products

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tafelre
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
MT 350	350	480	410	422	275	405	300	230	320	48	33	1
MT 450	450	480	410	422	365	393	300	330	310	57	43	1
MT 650	650	480	410	422	565	393	300	530	310	75	66	2

Änderungen vorbehalten



Elektronischschloss Modell LG-Basic  
30 mm vorstehend

# Möbeltresore Serie EcoSafe

Leichte Tresore mit Elektronikschloss

Rieffel Security Products



EcoSafe 350 E



EcoSafe 450 E



EcoSafe 650 E



Elektronikschloss PRIMOR 2000/5  
30 mm vorstehend

- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 55 mm, Türblatt 6 mm, innenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 1-seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite
- Schloss: Elektronikschloss PRIMOR 2000/5, 30 mm vorstehend
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Lackierung: Graphitgrau, RAL 7024

Artikel	Aussermasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
EcoSafe 350 E	350	480	410	440	275	405	300	250	320	45	33	1
EcoSafe 450 E	450	480	410	440	365	365	300	340	320	55	40	1
EcoSafe 650 E	650	480	410	440	565	365	300	535	320	72	61	2

Änderungen vorbehalten

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Einwandig,  
Türblatt 4 mm, innenliegende  
Türscharniere
- Tür-Verriegelung: Einseitig mit  
15 mm Bolzen
- Schloss: Elektronischschloss  
VT-SE, 15 mm vorstehend mit  
mech. Notöffnungsschloss,  
2 Schlüssel (VT-SB 165 nur mit  
Doppelbartschloss, 2 Schlüs-  
sel; VT-SB 200 und 225 in  
beiden Varianten erhältlich)
- Verankerungslöcher: 4 x Rück-  
wand, 4 x Boden (VT-SB 165  
und 200, 2 x Rückwand,  
2 x Boden)
- Lackierung: Dunkelgrau

## Sicherheitsboxen Serie VT-SB

Die kleine Lösung für überall, wo Gelegenheit Diebe machen könnte



VT-SB 165



VT-SB 200



VT-SB 225



VT-SB 200 SE



VT-SB 225 SE



VT-SB 250 SE



VT-SB 380 SE



VT-SB 520 SE



Elektronischschloss Modell VT-SE  
15 mm vorstehend  
(VT-SB 165 nur mit DB-Schloss erhältlich)

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
VT-SB 165	165	315	250	250	159	309	190	132	230	7	9	-
VT-SB 200	200	310	200	200	194	304	133	146	208	7	8	-
VT-SB 225	250	350	250	250	240	340	200	195	252	10	16	-
VT-SB 200 SE	200	310	200	215	194	304	133	146	208	7	8	-
VT-SB 225 SE	250	350	250	265	240	340	200	195	252	10	16	1
VT-SB 250 SE	250	450	365	380	244	444	305	198	374	17	33	1
VT-SB 380 SE	380	350	360	375	374	344	309	320	260	16	40	-
VT-SB 520 SE	520	350	360	375	514	344	309	466	260	21	55	1

Änderungen vorbehalten

# Feuerschutztresore Serie DokuGard VdS I

Sicherheit hoch zwei: qualifizierter Feuer- plus Einbruchschutz



DokuGard 5 VdS I

- Sicherheits-Klasse:  
Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse I
- Feuerschutz:  
Geprüfter Feuerschutz und Sturztest nach Braunschweig EN 1047-1, Klasse S60P (60 min. bei 1090 °C für Papierdokumente)
- Versicherbare Summe:  
CHF 50'000.– (bis DokuGard 7 CHF 20'000.–)
- Gehäuse-Aufbau:  
Mehrwandig
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 105 mm, aussenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen, starke Verschlussbolzen an der Tür-Bandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüsselschlösser
- Verankerungslöcher:  
1 x Boden
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035
- Besonderes: Schlüsselleiste mit Anhänger auf der Tür-Innen-seite



Rieffel Security Products

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
DokuGard 2 VdS I	380	590	480	525	275	475	325	260	450	128	44	1
DokuGard 3 VdS I	490	590	480	525	380	475	325	365	450	144	60	1
DokuGard 5 VdS I	620	590	480	525	510	475	325	495	450	170	81	2
DokuGard 7 VdS I	810	590	480	525	700	475	325	685	450	215	110	2
DokuGard 8 VdS I	1140	705	480	525	1035	590	325	1020	565	330	202	3
DokuGard 9 VdS I	1330	705	480	525	1220	590	325	1205	565	365	238	3
DokuGard 11 VdS I	1510	705	480	525	1405	590	325	1390	565	395	274	3

Änderungen vorbehalten



Elektronischschloss Modell Invicta-S1  
45 mm vorstehend

- Feuerschutz: Geprüft nach NTFIRE 017, Klasse 60P (60 min. für Papierdokumente)
- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 68 mm, aussenliegende Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 1-seitig mit 16 mm Bolzen und Hintergreifbolzen
- Schloss: Elektronischschloss VTEN, 30 mm vorstehend
- Verankerungslöcher: 1 x Boden
- Lackierung: Schwarz



## Feuerschutztresore Serie VT-FS

Und Ihre Dokumente trotzen dem Feuer



VTFS 540 EN

VTFS 360 EN

Elektronischschloss Modell VTEN  
30 mm vorstehend

Rieffel Security Products



Niedrige Schublade in voller Tresorbreite für Bargeld und Gross-Umschläge

Artikel	Aussermasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tabelle
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
VTFS 360 EN	358	480	445	475	220	355	317	220	355	55	25	-
VTFS 540 EN	535	410	445	475	415	305	320	415	305	62	41	1

Änderungen vorbehalten

# Waffenschrank Serie Legend 24 E

Der feuersichere Design-Waffenschrank für bis zu 24 Langwaffen

Rieffel Security Products



Legend 24 E



Elektronikschloss Easthouse  
65 mm vorstehend


- Feuerschutz: Geprüft 60 Minuten bei bis zu 649 °C
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 32 mm, aussenliegende Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 3-seitig mit 32 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen auf Bandseite
- Türgriff: 65 mm vorstehend
- Schloss: Elektronikschloss Easthouse
- Verankerungslöcher: 4 x Boden
- Lackierung: Schwarz
- Besonderes: Auf Türinnenseite 4 Kurzwaffenhalter und 5 Taschen, unten 3 Tablare verstellbar/ herausnehmbar, oben 1 Tablar verstellbar/ herausnehmbar, Einstellhöhe bis 1390 mm

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Einstellhöhe mm	Waffenhalter
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
Legend 24 E	1500	715	510	575	1395	630	315	1295	505	228	1390	24

Änderungen vorbehalten



- Sicherheits-Klasse:  
Geprüft nach  
VDMA  
24992, Stand 5/95,  
Sicherheitsstufe A
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig,  
Türstärke 55 mm, Türblatt  
6 mm, innenliegende  
Türscharniere
- Tür-Verriegelung: 3-seitig mit  
25 mm Bolzen
- Schloss: Elektronischschloss  
ECO-BASIC, 35 mm  
vorstehend
- Innenausbau: Putzstockhalter  
herausnehmbar, Innentresor  
170 mm hoch mit Zylinder-  
schloss, 2 Schlüssel, WFS 5 E  
Kombi mit 4 Zubehörfächern
- Verankerungslöcher: 2 x Rück-  
wand, 2 x Boden
- Lackierung: Graphitgrau  
RAL 7024



## Waffenschränke Serie WFS

Der hohe Waffenschrank zum günstigen Preis



WFS 5 E



WFS 7 E



WFS 5 E Kombi



Elektronischschloss Modell ECO-Basic  
35 mm vorstehend

Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Einstell- höhe mm	Waffenhalter
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
WFS 5 E	1450	300	335	370	1444	294	260	1360	165	65	1280	5
WFS 7 E	1450	400	335	370	1444	394	260	1360	265	74	1280	7
WFS 5 E Kombi	1450	500	370	405	1444	494	295	1360	365	95	1280	5
WFS 10 E	1450	550	335	370	1444	544	260	1360	415	97	1280	10

Änderungen vorbehalten

## Geldzählkassen Serie Moneta-Deluxe und Moneta-Basic

Das Spitzenprodukt im Moneta-System



Moneta-Deluxe-CH

Moneta-Basic-CH

### Moneta-Deluxe

- Sehr robustes Gehäuse aus 1.2 mm Stahl
- Ergonomischer Tragegriff
- Herausnehmbarer Münz-Zähleinsatz
- Moneta-Einzelmünzrillen
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- Schaumstoff Münzhalterung
- 3-teiliges Notenfach im Boden
- Antirutsch-Gummifüsse
- Zylinderschloss mit zweipunkt-Verschluss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Silbergrau

### Moneta-Basic

- Sehr robustes Gehäuse aus 1.2 mm Stahl
- Versenkter Tragegriff im Deckel
- Herausnehmbarer Münz-Zähleinsatz
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- 3-teiliges Notenfach im Boden
- Antirutsch-Gummifüsse
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Silbergrau

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
Moneta-Deluxe-CH	102	300	242	3.76
Moneta-Deluxe-Euro	102	300	242	3.76
Moneta-Basic-CH	106	300	242	3.20
Moneta-Basic-Euro	106	300	242	3.20

Änderungen vorbehalten

### Moneta-Mobile+

- Robustes Stahlblechgehäuse
- Herausnehmbarer Münz-Zähleinsatz
- Moneta-Einzelmünzrillen
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- 4-teiliges Notenfach
- Belegfach im Boden
- Antirutsch-Gummifüsse
- Lackierung: Silbergrau

### CH-Basic

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- Farbe: Schwarz

### CH-2006

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Moneta-Einzelmünzrillen
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- Farbe: Schwarz

### Euro-2002

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Moneta-Einzelmünzrillen
- Füllmengen-Skala für einfaches Ablesen
- Farbe: Schwarz

## Kasseneinsätze Serie Moneta-Mobile+

Durchdacht bis ins kleinste Detail



Moneta-Mobile+ CH



CH-2006



CH-Basic



Euro-2002

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
Moneta-Mobile+ CH	60	282,6	280,6	2,15
Moneta-Mobile+ Euro	60	282,6	280,7	2,15
CH-Basic	30	276	179	0,33
CH-2006	30	276	179	0,33
Euro-2002	30	276	179	0,33

Änderungen vorbehalten

# KyStor Schlüsselkästen Serie KR-15

Bis zu 42 Schlüssel sicher aufgeräumt

- Gehäuse aus Stahlblech
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Silbergrau, KR-15.20 Cremeweiss

Rieffel Security Products



KR-15.28

Visu-Color-System incl.



KR-15.42



KR-15.42 Z

Visu-Color-System incl.

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-15.20	260	185	80	20	1.90
KR-15.28	300	242	80	28	3.12
KR-15.42	300	242	80	42	3.14

Änderungen vorbehalten



Mechanisches Zahlenschloss  
Modell KR-ZKS,  
14 mm vorstehend



Elektronischschloss Modell  
E-Camlock,  
30 mm vorstehend  
(ab Modell KR-15.42)

- Gehäuse aus Stahlblech
- Innenausbau KR-21: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „Kystor“-Schlüsselanhängern, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-21/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

## KyStor Schlüsselkästen Serie KR-21

Top Preis-Leistungs-Verhältnis für bis zu 200 Schlüssel



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-21.21	350	270	65	21	4.00
KR-21.42	350	270	65	42	4.00
KR-21.50	550	380	65	50	6.00
KR-21.100	550	380	65	100	7.00
KR-21.150	550	380	140	150	10.00
KR-21.200	550	380	140	200	10.00
KR-21.56/GA	550	380	140	56	10.00

Änderungen vorbehalten



Mechanisches Zahlenschloss Modell ZKS-BLACK, 22 mm vorstehend



Elektronischschloss Modell E-Camlock, 30 mm vorstehend

# KyStor Schlüsselkästen Serie KR-32

Die „grosse Lösung“ für bis zu 1200 Schlüssel

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Geschweisste Türscharniere 180° öffnend
- Linke Tür mit 2 Schieberiegeln abschliessbar
- Innenausbau KR-32: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhängern, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-32/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6VV)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

Rieffel Security Products



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6VV)

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-32.300	550	730	140	300	23.00
KR-32.400	550	730	140	400	25.00
KR-32.500	550	730	205	500	35.00
KR-32.600	550	730	205	600	37.00
KR-32.800	1300	730	250	800	50.00
KR-32.1000	1300	730	250	1000	52.00
KR-32.1200	1300	730	250	1200	55.00
KR-32.112/GA	550	730	140	112	25.00

Änderungen vorbehalten



Mechanisches Zahlenschloss Modell ZKS-BLACK, 22 mm vorstehend



Elektronischschloss Modell E-Camlock, 30 mm vorstehend

- Sicherheits-Klasse:  
Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe A
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 58 mm, Türblatt 6 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau KR-51: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, VisuColor-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-51/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Cremeweiss RAL 9001

## KyStor Schlüsseltresore Serie KR-51

Erhöhte Sicherheit für bis zu 300 Schlüssel



Visu-Color-System incl.

KR-51.56/GA

KR-51.100

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-51.21	425	355	120	165	21	25.00
KR-51.42	425	355	120	165	42	27.00
KR-51.50	636	460	120	165	50	30.00
KR-51.100	636	460	120	165	100	32.00
KR-51.150	636	460	200	245	150	35.00
KR-51.200	636	460	200	245	200	37.00
KR-51.300	636	460	300	345	300	42.00
KR-51.56/GA	636	460	200	345	56	37.00

Änderungen vorbehalten



Elektronikschloss  
Modell Invicta-S1  
45 mm vorstehend



Schliessenanlagen-  
Zylindervorbereitung für  
Modell 1514 (32.5 mm)

# Schlüsseldepots Serie KSB

Schlüssel deponieren leicht gemacht

- Robustes Metallgehäuse
- Wetter- und Sichtschutz
- Rückwand-Verankerungslöcher
- 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss
- KSB-L B mit Bügel zur Befestigung an Geräten
- Lackierung: Dunkelgrau



KSB-S

KSB-L

KSB-L B



KSB-L B

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	
KSB-S	84	69	41	0.380	
KSB-L	136	84	50	0.680	
KSB-L B	190	77	50	0.700	

Änderungen vorbehalten





VdS-anerkannt



## Objektsicherheit

Sicherheit ganz nach ihren Bedürfnissen



### GA-QR900

Ausführung Braun




### GA-QR900

Aussenrossette inklusive



### GA-QR900

Mauerabdeckung inklusive



### Guarda - Querriegel für Türen GA-QR900

#### Der Feuerfeste

- VdS und FH geprüft
- Sperrrichtung rechts/links einfach umstellbar
- Kann ein- und zweitourig gesperrt werden

- Kompletter Querriegel aus Metall GA-QR 900 (keine Kunststoffteile)
- Für Profilzylinder
- Integrierter Ziehschutz für Profilzylinder
- Mauerabdeckblech inklusive
- Patentierte Getriebeeinheit
- Standardfarben: Weiß, Braun
- Erforderliche Zylinderlänge bei 40 mm Türen: 55/30 (ausser/innen)

Artikel	Farbe	Türbreite mm	Sicherheit	
GA-QR900 W/OZ	Weiss	900-1000	8	1
GA-QR900 B/OZ	Braun	900-1000	8	1
GA-QR BSS	Brandschutzset	-	-	-
GA-QR UP14	Silber	-	-	-

Änderungen vorbehalten

### Profilzylinder PZ6

- Profilzylinder
- Ø-Stiftig
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Messing, vernickelt
- 3 Schlüssel inkl.



Artikel	Farbe	Ausführung		Artikel	Farbe	Ausführung	
PZ6 10/30	Vernickelt	Halbzylinder	10	PZ6 30/40	Vernickelt	Doppelzylinder	10
PZ6 30/30	Vernickelt	Doppelzylinder	10				









Änderungen vorbehalten



22/30

### Aluminium-Vorhängeschloss N° 22

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel aus Stahl
- 3-stelliger Zahlencode

Artikel				Sicherheit		Artikel				Sicherheit	
	mm	mm	mm				mm	mm	mm		
22/20 BLAU SB	21.0	3.0	21.0	3	12	22/30 BLAU SB	27.5	5.1	30.0	3	12
22/20 GRÜN SB	21.0	3.0	21.0	3	12	22/30 GRÜN SB	27.5	5.1	30.0	3	12
22/20 ROT SB	21.0	3.0	21.0	3	12	22/30 ROT SB	27.5	5.1	30.0	3	12









Änderungen vorbehalten



44

### Zahlen-Vorhängeschloss aus Messing N° 44

- Massiver Messingkörper
- Bügel aus Stahl
- 3-stelliger Zahlencode bei 44/20 und 44/30
- 4-stelliger Zahlencode bei 44/40
- In SB-Verpackung

Artikel				Sicherheit		Artikel				Sicherheit	
	mm	mm	mm				mm	mm	mm		
44/20 SB	21.0	3.0	21.0	3	12	44/40 SB	40.0	5.7	29.0	4	12
44/30 SB	28.5	5.1	28.0	3	12						

Änderungen vorbehalten

### Stossriegel mit Zahlenschloss RS 3120

- Öffnen und Schliessen mit Zahlencode
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
- Kein zusätzliches Schloss mehr notwendig
- Massive Ausführung



RS 3120

Artikel			Sicherheit								
	mm	mm									
RS 3120	113.0	50.0	3	12							

Änderungen vorbehalten



#### Die Rieffel

#### Sicherheitsstufen

 Abgestufte Sicherheit  
 von 1 bis 10 – je höher,  
 desto sicherer

### Highlights der Messing-Schlösser:

- Körper aus massivem Messing
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Doppelte Verriegelung ab Grösse 30 mm
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Alle Schlösser immer mit je zwei Schlüsseln

## Vorhängeschlösser aus Messing

Massiv, solide und absolut rostfrei









### Messing-Vorhängeschloss N° 5

5/40

#### Besonders preisgünstig

- Massiver Messingkörper
- Gehärteter Stahlbügel
- Automatische Verriegelung
- In SB-Verpackung



Artikel				Sicherheit		Artikel				Sicherheit	
5/20 SB	13.0	3.5	20.0	3	12	5/40 SB	24.0	6.3	39.0	5	12
5/30 SB	16.5	5.2	29.5	3	12	5/50 SB	30.0	8.0	49.0	5	6

Änderungen vorbehalten



### 7/30 HB64

Hohe Bügel für besondere Schliessanwendungen









### Messing-Vorhängeschloss N° 7

7/40

#### Die Alternative

- Massiver Messingkörper
- Gehärteter Stahlbügel
- Automatische Verriegelung
- In SB-Verpackung



Artikel				Sicherheit		Artikel				Sicherheit	
7/15 SB	12.0	3.0	17.0	3	12	7/40 HB42 SB	42.0	6.3	39.7	5	12
7/20 SB	13.0	3.5	21.0	3	12	7/40 HB70 SB	70.0	6.3	39.7	5	12
7/25 SB	14.0	4.2	24.8	3	12	7/50 SB	29.0	8.0	49.5	6	6
7/30 SB	17.0	5.1	29.6	4	12	7/50 HB76 SB	76.0	8.0	49.5	6	6
7/30 HB64 SB	64.0	5.1	29.6	4	12	7/60 SB	38.0	9.5	60.0	6	6
7/40 SB	22.0	6.3	39.7	5	12						

Änderungen vorbehalten

# Rieffel Security Products

**Robert Rieffel AG**

Widenholzstrasse 8  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 44 877 33 33  
info@rieffel.ch  
[www.rieffel.ch](http://www.rieffel.ch)

printed in  
**switzerland**