

**Schlüsselkästen
schaffen Ordnung und
Sicherheit**

KyStor Schlüsselkästen Serie KR-15

Bis zu 42 Schlüssel sicher aufgeräumt

- Gehäuse aus Stahlblech
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Silbergrau, KR-15.20 Cremeweiss



KR-15.28

Visu-Color-System incl.



KR-15.42



Visu-Color-System incl.

KR-15.42 Z

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-15.20	260	185	80	20	1.90
KR-15.28	300	242	80	28	3.12
KR-15.42	300	242	80	42	3.14

Änderungen vorbehalten



Mechanisches Zahlenschloss
KR-ZKS, 14 mm vorstehend



Elektronischschloss E-Camlock,
30 mm vorstehend
(ab Modell KR-15.42)

- Gehäuse aus Stahlblech
- Innenausbau KR-21: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „Kystor“-Schlüsselanhängern, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-21/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6VV)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

KyStor Schlüsselkästen Serie KR-21

Top Preis-Leistungs-Verhältnis für bis zu 200 Schlüssel



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6VV)

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-21.21	350	270	65	21	4.00
KR-21.42	350	270	65	42	4.00
KR-21.50	550	380	65	50	6.00
KR-21.100	550	380	65	100	7.00
KR-21.150	550	380	140	150	10.00
KR-21.200	550	380	140	200	10.00
KR-21.56/GA	550	380	140	56	10.00

Änderungen vorbehalten



Mechanisches Zahlenschloss ZKS-BLACK, 22 mm vorstehend



Elektronischschloss E-Camlock, 30 mm vorstehend

KyStor Schlüsselkästen Serie KR-25

Profi-Lösung mit Zugriffsalternativen für bis zu 300 Schlüssel




- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Geschweisste Türscharniere 180° öffnend
- Innenausbau KR-25: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-25/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbünde, Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Anthrazit

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-25.21	400	250	80	21	4.00
KR-25.42	400	250	80	42	4.00
KR-25.50	600	350	80	50	8.00
KR-25.100	600	350	80	100	8.00
KR-25.150	600	350	140	150	12.00
KR-25.200	600	350	140	200	12.00
KR-25.300	600	350	205	300	18.00
KR-25.56/GA	600	350	140	56	12.00

Änderungen vorbehalten

Option



Schlossanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)



Profilzylinder-Vorbereitung



Elektronischschloss E-Camlock, 30 mm vorstehend (ab Modell KR-25.50)

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Geschweisste Türscharniere 180° öffnend
- Linke Tür mit 2 Schieberiegeln abschliessbar
- Innenausbau KR-32: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Numerierungssystem, inklusive „Kystor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-32/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Aufhängeöse für eine erleichterte Wandmontage
- Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Reinweiss RAL 9010

KyStor Schlüsselkästen Serie KR-32

Die „grosse Lösung“ für bis zu 1200 Schlüsseln



Schliessanlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6W)

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-32.300	550	730	140	300	23.00
KR-32.400	550	730	140	400	25.00
KR-32.500	550	730	205	500	35.00
KR-32.600	550	730	205	600	37.00
KR-32.800	1300	730	250	800	50.00
KR-32.1000	1300	730	250	1000	52.00
KR-32.1200	1300	730	250	1200	55.00
KR-32.112/GA	550	730	140	112	25.00

Änderungen vorbehalten.




Mechanisches Zahlenschloss ZKS-BLACK, 22 mm vorstehend



Elektronischschloss E-Camlock, 30 mm vorstehend

KyStor Schlüsselkasten Serie KR-42

Mit „Jeder-Schlüssel-bleibt-im-Haus!“-Einwurfkanal



KR-42.42 E



Elektronikschloss ComboBasic,
27 mm vorstehend

- Robustes Stahlgehäuse 3 mm, Türe 6 mm
- Seitlicher Einwurfkanal
- Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten
- Visu-Color-Nummerierungssystem
- Inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger
- Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Elektronikschloss Modell ComboBasic, 27 mm vorstehend
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-42.42 E	365	280	80	42	9,00

Änderungen vorbehalten

- Sicherheitsklasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe A
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 58 mm, Türblatt 6 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 20 mm Bolzen
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau KR-51: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, VisuColor-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Innenausbau KR-51/GA: geeignet für Autoschlüssel/Schlüsselbunde, verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand
- Lackierung: Cremeweiss RAL 9001



KyStor Schlüsseltresore Serie KR-51

Erhöhte Sicherheit für bis zu 300 Schlüssel



Visu-Color-System incl.

KR-51.100

KR-51.56/GA

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR-51.21	425	355	120	165	21	25.00
KR-51.42	425	355	120	165	42	27.00
KR-51.50	636	460	120	165	50	30.00
KR-51.100	636	460	120	165	100	32.00
KR-51.150	636	460	200	245	150	35.00
KR-51.200	636	460	200	245	200	37.00
KR-51.300	636	460	300	345	300	42.00
KR-51.56/GA	636	460	200	245	56	37.00

Änderungen vorbehalten




Elektronikschloss Invicta-S1,
45 mm vorstehend



Schliessanlagen-Zylindervorbereitung
für Modell 1514 (32.5 mm)

KyStor Schlüsseltresore Serie KR-56

Der multifunktionale Schlüsseltresor



KR-56.300

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 92 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen an der Bandseite
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- Innenausbau: Verstellbare „KyStor“-Hakenleisten, Visu-Color-Nummerierungssystem, inklusive „KyStor“-Schlüsselanhänger, vollausziehbare Schlüsselwände, verstellbare Tablare
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035



Artikel	Aussenmasse mm			Gesamttiefe mm	Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Haken	Tablare	Inhalt l	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
KR-56.180	600	666	560	605	475	516	415	440	506	180	1	102	133
KR-56.300	800	666	560	605	675	516	415	640	506	300	2	145	165
KR-56.420	1000	666	560	605	875	516	415	840	506	420	2	187	198
KR-56.540	1200	666	560	605	1075	516	415	1040	506	540	2	230	230
KR-56.720	1500	836	560	605	1375	686	415	1340	676	720	2	391	322

Änderungen vorbehalten




Elektronischschloss Invicta-S1,
45 mm vorstehend

- Sicherheits-Klasse:
Geprüft nach
EN 1143-1, VdS-Klasse I
- Gehäuse-Aufbau: Mehr-
wandig
- Tür-Aufbau: 4-wandig, Tür-
stärke 95 mm, Türblatt 12
mm, Schlosspanzerplatte,
innenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 4-seitig mit
25 mm Bolzen, Notverrie-
gelung
- Türgriff: 45 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss,
2 Schlüssel
- Innenausbau KR-61:
Verstellbare „KyStor“-Haken-
leisten, Visu-Color-Numme-
rierungssystem, inklusive
„KyStor“-Schlüsselanhänger,
Registerfahne mit Schlüssel-
verzeichnis
- Innenausbau KR-61/GA:
geeignet für Autoschlüssel/
Schlüsselbunde, Verstellbare
„KyStor“-Hakenleisten,
Registerfahne mit Schlüssel-
verzeichnis
- Verankerungslöcher:
4 x Rückwand
- Lackierung: Lichtgrau
RAL 7035



KyStor Schlüsseltresore Serie KR-61 VdS I

Der Klassiker für hohe Sicherheitsansprüche



KR-61.100



KR-61.56/GA



KR-61.400

Visu-Color-System incl.

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Haken	Gewicht kg
KR 61.20	350	500	250	295	20	75.00
KR 61.40	350	500	250	295	40	75.00
KR 61.50	650	500	250	295	50	115.00
KR 61.100	650	500	250	295	100	115.00
KR 61.150	650	500	300	345	150	135.00
KR 61.200	650	500	300	345	200	135.00
KR 61.300	650	500	410	455	300	160.00
KR 61.400	1250	500	300	345	400	240.00
KR 61.600	1250	500	410	455	600	270.00
KR 61.56/GA	650	500	300	345	56	135.00
KR 61.112/GA	1250	500	300	345	112	230.00

Änderungen vorbehalten



Elektronischschloss Invicta-S1,
45 mm vorstehend

Notschlüsselkästen Serie K1 und K3

Die leichte Schlüsselbox



K 1



Klöppel



K 3

Schlüsseldepots Serie NSK3

Die starke Lösung für Notfälle



NSK3 KABA



NSK3/CamLock



NSK 3 REMOTE

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Haken	Gewicht kg
K 1	152	120	38	1	0.50
K 1 KABA	152	120	38	1	0.50
K 3	152	120	38	1	0.50
K 3 KABA	152	120	38	1	0.50
Glas K 1	116	61	2	-	-
NSK3 KABA	155	125	55	3	2.00
NSK3 PZ	155	125	55	3	2.00
NSK3/CamLock	155	180	55	3	2.00
NSK3/E	155	145	65	3	2.00
NSK3 REMOTE	155	125	55	3	2.00

Änderungen vorbehalten

Option



Schliessenlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6Y1)



Profilzylinder-Vorbereitung



Elektronikschloss E-Camlock, 30 mm vorstehend



Elektronikschloss ComboBasic, 27 mm vorstehend

K1

- Gehäuse aus Stahlblech
- Glas-Sichfenster in der Tür
- Schlüsselaufhängung
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Rot

K3

- Gehäuse aus Stahlblech
- Ganzmetalltür
- Schlüsselaufhängung
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung: Rot

Klöppel

- Klöppel zu K1

Glas

- Ersatzglas zu K 1 und K 1 KABA

NSK 3

- Robuste schwere Ausführung
- Tür und Gehäuse aus 3 mm Stahlblech
- 3 Schlüsselhaken fest eingeschweisst
- Rückwand-Verankerungslöcher
- Schliessenlagenzylinder-Vorbereitung für Modell 1031 (Riegel 1061-6Y1)
- Lackierung: Rot

NSK 3 Remote

- Geben Sie den Zugriff frei, wo immer Sie sind!
- Vorbereitung für elektrischen Türöffner
- Den Impuls-Geber für die Öffnung bestimmen Sie!
- Beispiel: Buzzer, über das Internet. Den technischen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt
- Lackierung: Rot

- Robustes Metallgehäuse
- Rückwand-Verankerungslöcher
- 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss
- KSB-8 WS/KSB-20 WS mit Wetter- und Sichtschutz
- KSB-20 B mit Bügel zur Befestigung an Geräten
- Lackierung: Schwarz

Schlüsseldepots Serie KSB

Schlüssel deponieren leicht gemacht



KSB-8 WS



KSB-10



KSB-20



KSB-20



KSB-20 WS



KSB-20 B

Artikel	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schlüssel	Gewicht kg
KSB-8 WS	85	69	50	6	0.420
KSB-10	100	65	35	7	0.400
KSB-20	136	85	48	20	0.660
KSB-20 WS	140	90	57	20	0.720
KSB-20 B	190	77	50	20	0.700

Änderungen vorbehalten

Rieffel Premium Security Products

Ihr Fachhändler

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 33 33
Fax +41 (0)44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch