






Рекомендации по агротехнике растений основного ассортимента






Если у Вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту






rhodo-shop@ya.ru













| Название растения | Латинское название | Отношение к освещению | Водный режим | Состав почвы | Дополнительные условия | USDA зона |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Аир болотный  | <i>Acorus calamus</i> | Открытое солнечное место | Болотное растение, идеальное место - берег водоема или искусственного болотца | Богатая гумусом, нетяжелая илистая почва, торф | Несмотря на «болотное происхождение», 2-3 недели может легко обходиться без полива. Лекарственное | 4 (-34 °C) |
| Арктоус альпийский  | <i>Arctous alpina</i> | Тень/полутень, на севере РФ при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив, полезно опрыскивание в жаркое время года | Торф + песок, крайне желателен хороший дренаж. Для моховой горки | Беречь от яркого полуденного солнца. Регулярная прополка, также полезно задернение мхом | 2 (-45 °C) |
| Арктоус японский  | <i>Arctous japonica</i> | Тень/полутень, на севере при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив, полезно опрыскивание в жаркое время года | Торф + песок, крайне желателен хороший дренаж. Для моховой горки | Вид имеет более длинные побеги, это нужно учитывать при организации места посадки | 2 (-45 °C) |
| Багульник болотный  | <i>Ledum palustre</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Болотное растение, однако, прекрасно растет на любом достаточно увлажненном месте | Кислый торф + песок | Чтобы растение регулярно цвело желательно расположение на полном солнце. Лекарственное | 2 (-45 °C) |






| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| <p>Багульник гренландский</p>  | <p><i>Ledum groenlandicum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Багульник шиловидный</p>  | <p><i>Ledum subulatum</i></p> | <p>Полное солнце или полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Кислые почвы+дренаж (смесь верхового торфа, хвойной земли и песка в пропорции (3:2:1))</p> | <p>-</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Береза карликовая</p>  | <p><i>Betula nana</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Супесчаная почва с примесью торфа или чистый торф</p> | <p>При достаточном увлажнении отводки легко укореняются</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Берёза круглолистная</p>  | <p><i>Betula rotundifolia</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Супесчаная почва с примесью торфа или чистый торф</p> | <p>Очень редка в культуре и декоративна</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Бересклет крылатый</p>  | <p><i>Euonymus alatus</i></p> | <p>Полное солнце или полутень</p> | <p>Вынослив, хорошо развивается на влажной и сухой почве</p> | <p>Почвы любые плодородные, кислые или щелочные</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------------|
| <p>Бирючина обыкновенная</p>  | <i>Ligustrum vulgare</i> | Растение подлеска, теневынослива | Засухоустойчива | Разные типы почв, хорошо растет на почвах, содержащих известь, выносит небольшое засоление | Зимостойка до -30 °С, отлично зимует под снегом. Хорошо стрижется, образуя плотные, сохраняющие форму живые изгороди. | 4b (-31°С) |
| <p>Брукенталия остролистная</p>  | <i>Bruckenthalia spiculifolia</i> | Полное солнце или полутень | Регулярный полив | Влажная торфяная почва | Идеальное место для брукенталии – альпийские горки, бордюры и вересковые сады | 3 (-40 °С) |
| <p>Брусника «Костромская розовая»</p>  | <i>Vaccinium vitis-idaea «Kostromskaia rozovaia»</i> | Полное солнце или полутень | Засухоустойчива, но желателен регулярный полив | Супесчаные и «лесные» почвы | Для обильного плодоношения желательно хотя бы полдня на полном солнце | 2 (-45 °С) |
| <p>Брусника малая</p>  | <i>Vaccinium vitis-idaea var. minus</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок. Для моховой горки | Регулярная прополка, отсутствие конкуренции с крупными сорняками | 2 (-45 °С) |
| <p>Брусника обыкновенная</p>  | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Засухоустойчива, но желателен регулярный полив | Супесчаные и «лесные» почвы | Для обильного плодоношения желательно хотя бы полдня на полном солнце. Лекарственное | 2 (-45 °С) |






| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|-------------------|
| <p>Брусника «Коралл»</p>  | <p><i>Vaccinium vitis-idaea</i> «Koralle»</p> | <p>Полное солнце или полутень</p> | <p>Засухоустойчива, но желателен регулярный полив</p> | <p>Супесчаные и «лесные» почвы</p> | <p>Для обильного плодоношения желательно хотя бы полдня на полном солнце</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Бук восточный</p>  | <p><i>Fagus orientalis</i></p> | <p>Теневынослив, не требователен к освещению</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Садовая плодородная почва</p> | <p>-</p> | <p>4b (-31°С)</p> |
| <p>Венерин башмачок капельный</p>  | <p><i>Cypripedium guttatum</i></p> | <p>Тень, разреженная тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Способен расти и цвести на любых почвах</p> | <p>Наиболее простой в культуре вид башмачка</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Венерин башмачок крупноцветковый</p>  | <p><i>Cypripedium macranthon</i></p> | <p>Тень, разреженная тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Листовая земля, торф и песок (2:2:1). Мульчирование хвоей или сосновой корой</p> | <p>Деление раз в 4-5 лет</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Венерин башмачок настоящий</p>  | <p><i>Cypripedium calceolus</i></p> | <p>Тень, разреженная тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Нейтральные и щелочные почвы с содержанием гумуса. Полезен дренаж из известнякового гравия</p> | <p>Предпочитает хорошо увлажненные, но не заболоченные почвы</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| <p>Вереск обыкновенный</p>  | <i>Calluna vulgaris</i> | Полное солнце или полутень | Засухоустойчив | Торф, супесчаные и «лесные» почвы с содержанием микоризы | Неудачи с культивированием вереска и его сортов часто связаны с сезонным вымоканием. На влажных участках необходим дренаж | 3 (-40 °С) |
| <p>Вероника лекарственная</p>  | <i>Veronica officinalis</i> | Солнечное месторасположение | Засухоустойчива | Супесчаная почва | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Ветреница алтайская</p>  | <i>Anemone altaica</i> | Затененное местоположение | Умеренно нуждается во влаге | Рыхлые, плодородные почвы | Мульчировать перегноем или рыхлым торфом | 3 (-40 °С) |
| <p>Ветреница гладкая</p>  | <i>Arsejevia glabrata</i> | Затененное местоположение | Умеренно нуждается во влаге | Рыхлые, плодородные почвы | Семян не завязывает | 3 (-40 °С) |
| <p>Ветреница лесная</p>  | <i>Anemone sylvestris</i> | Полутень | Умеренно нуждается во влаге | Желательны плодородные почвы, но будет расти и на бедных песчаных | Мульчировать перегноем или рыхлым торфом | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|--|------------|
| <p>Ветреница лютиковидная</p>  | <i>Anemone ranunculoides</i> | Полутень | Умеренно нуждается во влаге | Свежие, слабокислые, богатые, гумусные рыхлые, песчаные и глинистые почвы | Опушечно-лесной вид. | 3 (-40 °С) |
| <p>Водяника обоеполая</p>  | <i>Empetrum hermaphroditum</i> | Полное солнце или полутень | Регулярный полив | Кислые почвы, торф | Регулярная прополка, отсутствие конкуренции с сорняками. Лекарственное | 2 (-45 °С) |
| <p>Водяника черная</p>  | <i>Empetrum nigrum</i> | Полное солнце или полутень | Регулярный полив | Кислые почвы, торф | Регулярная прополка, отсутствие конкуренции с сорняками. Лекарственное | 2 (-45 °С) |
| <p>Воронец красноплодный</p>  | <i>Actaea erythrocarpa</i> | Тень или полутень | Регулярный полив | Слабокислые, рыхлые и питательные почвы | Растение ядовито! | 3 (-40 °С) |
| <p>Вороний глаз мутовчатый</p>  | <i>Paris verticillata</i> | Тень или полутень | Достаточное, но не избыточное увлажнение почвы | Глубокая рыхлая лесная почву с большим количеством органического перегноя | Растение ядовито! | 4 (-34 °С) |






| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|--|------------|
| <p>Вороний глаз обратнойцевидный</p>  | <i>Paris obovata</i> | Тень или полутень | Достаточное, но не избыточное увлажнение почвы | Глубокая рыхлая лесная почву с большим количеством органического перегноя | Растение ядовито! | 4 (-34 °С) |
| <p>Вороний глаз четырёхлиственный</p>  | <i>Paris quadrifolia</i> | Тень или полутень | Достаточное, но не избыточное увлажнение почвы | Глубокая рыхлая лесная почву с большим количеством органического перегноя | Растение ядовито! | 4 (-34 °С) |
| <p>Временнокрыльник камчатский</p>  | <i>Lysichiton camtschatcense</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив при хорошем дренаже | Уплотненная, бедная, нетяжелая илистая почва, наносная, хорошо дренированная | Раноцветущее растение для сырых мест в парках, у ручьев, на берегах водоемов | 3 (-40 °С) |
| <p>Гарриманелла моховидная</p>  | <i>Harrimanella hypnoides</i> | Полутень или солнце в утренние и вечерние часы | Регулярный полив, полезно опрыскивание в жаркое время года | Торф + песок, нужен хороший дренаж. Для моховой горки | Регулярная прополка, также полезно задернение мхом | 2 (-45 °С) |
| <p>Гаультерия железистая</p>  | <i>Gaultheria adenothrix</i> | Полутень | Необходим хороший дренаж и регулярное увлажнение | Кислые почвы+дренаж. (смесь верхового торфа, хвойной земли и песка в пропорции (3:2:1)) | Пригоден для каменистых садов. | 6 (-23 °С) |






| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <p>Гаультерия остроконечная</p>  | <p><i>Gaultheria mucronata</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Необходим хороший дренаж и регулярное увлажнение</p> | <p>Кислые почвы+дренаж. (смесь верхового торфа, хвойной земли и песка в пропорции (3:2:1))</p> | <p>-</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |
| <p>Гаультерия Микеля</p>  | <p><i>Gaultheria pyroloides</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Необходим хороший дренаж и регулярное увлажнение</p> | <p>Кислые почвы+дренаж. (смесь верхового торфа, хвойной земли и песка в пропорции (3:2:1))</p> | <p>Пригоден для каменистых садов.</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Голубика альпийская</p>  | <p><i>Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Кислая торфяно- песчаная почва, желателен дренаж</p> | <p>Регулярная прополка, также полезно задернение мхом</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Голубика вулканическая</p>  | <p><i>Vaccinium vulcanorum</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Кислая торфяно- песчаная почва, желателен дренаж</p> | <p>Регулярная прополка, также полезно задернение мхом</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Голубика высокорослая</p>  | <p><i>Vaccinium corymbosum</i></p> | <p>Солнечное местоположение</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Кислая торфяно- песчаная почва</p> | <p>-</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <p>Голубика топяная</p>  | <p><i>Vaccinium uliginosum</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Регулярный полив, лучше садить в сырое место</p> | <p>Кислая торфяно-песчаная почва</p> | <p>-</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Голубика узколистная</p>  | <p><i>Vaccinium angustifolium</i></p> | <p>Солнечное местоположение</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Кислая торфяно-песчаная почва</p> | <p>-</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Грушанка круглолистная</p>  | <p><i>Pyrola rotundifolia</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Лесная почва, содержащая микоризу</p> | <p>Регулярная прополка. Лекарственное</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Грушанка крупноцветковая</p>  | <p><i>Pyrola grandiflora</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Лесная почва, содержащая микоризу</p> | <p>Регулярная прополка. Лекарственное</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Грушанка малая</p>  | <p><i>Pyrola minor</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Лесная почва, содержащая микоризу</p> | <p>Регулярная прополка. Лекарственное</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|--|------------|
| <p>Грушанка мяско-красная</p>  | <i>Pyrola incarnata</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Лесная почва, содержащая микоризу | Регулярная прополка. Лекарственное | 3 (-40 °С) |
| <p>Диапенсия лапландская</p>  | <i>Diapensia lapponica</i> | Полутень, солнце в утренние и вечерние часы | Регулярный полив, полезно опрыскивание в жаркое время года | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Для моховой горки | Без дренажа в сырые годы может вымокать | 2 (-45 °С) |
| <p>Диапенсия обратнойцевидная</p>  | <i>Diapensia obovata</i> | Полутень, солнце в утренние и вечерние часы | Регулярный полив, полезно опрыскивание в жаркое время года | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Для моховой горки | Без дренажа в сырые годы может вымокать | 2 (-45 °С) |
| <p>Диктамнус мохнатоплодный</p>  | <i>Dictamnus dasycarpus</i> | Солнечное местоположение | Избегает сырых почв, засухоустойчив | Любые окультуренные и питательные почвы, содержащие известь | - | 3 (-40 °С) |
| <p>Дремлик чемерицевидный</p>  | <i>Epipactis helleborine</i> | Разреженная тень | Регулярный полив | Любые почвы, кроме сухих песчаных | Окраска цветков очень изменчива – от желто-зеленых до темно-вишневых | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|---|-------------------|
| <p>Земляника альпийская</p>  | <p><i>Fragaria vesca var. alpina</i></p> | <p>Солнечное местоположение</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Любые почвы</p> | <p>Ремонтантная земляника. Для получения регулярных урожаев необходимо удобрять</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Земляника лесная</p>  | <p><i>Fragaria vesca</i></p> | <p>Солнечное местоположение</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Любые почвы</p> | <p>-</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Зимолоубка зонтичная</p>  | <p><i>Chimaphila umbellata</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Лесная почва, содержащая микоризу</p> | <p>Регулярная прополка. Лекарственное</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Ива арктическая</p>  | <p><i>Salix arctica</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Карликовый вид</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Ива барбарисолистная</p>  | <p><i>Salix berberifolia</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок, скальная ива, полезен дренаж</p> | <p>Карликовый вид</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|------------------|------------|
| <p>Ива бахромчатая</p>  | <i>Salix fimbriata</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, скальная ива, полезен дренаж | Карликовый вид | 3 (-40 °С) |
| <p>Ива монетолистная</p>  | <i>Salix nummularia</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок | Карликовый вид | 2 (-45 °С) |
| <p>Ива нарядная</p>  | <i>Salix vestita</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок | Карликовый вид | 3 (-40 °С) |
| <p>Ива полярная</p>  | <i>Salix polaris</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив, тяготеет к болотным условиям | Торф + песок, лучше растет в моховой подушке, где в жаркое время сохраняется влага | Карликовый вид | 2 (-45 °С) |
| <p>Ива пурпурная Нана</p>  | <i>Salix purpurea Nana</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив, но в целом засухоустойчива | Любые окультуренные и питательные почвы | Отлично стижется | 3 (-40 °С) |





| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|----------------|------------|
| <p>Ива сетчатая</p>  | <i>Salix reticulata</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок | Карликовый вид | 2 (-45 °С) |
| <p>Ива сизая</p>  | <i>Salix glauca</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив, тяготеет к болотным условиям | Торф + песок | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Ива скальная</p>  | <i>Salix saxatilis</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, скальная ива, полезен дренаж | Карликовый вид | 3 (-40 °С) |
| <p>Ива черничная</p>  | <i>Salix myrtilloides</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок | - | 3 (-40 °С) |
| <p>Калла болотная</p>  | <i>Calla palustris</i> | Солнечное местоположение | Болотное растение, идеальное место – прибрежная зона или искусственное болотце | Богатая гумусом, нетяжелая илистая почва, торф | - | 2 (-45 °С) |






| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|------------|
| <p>Камнеломка поникающая</p>  | <i>Saxifraga cernua</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив | Любые окультуренные и питательные почвы, содержащие известь | Нужен дренаж | 3 (-40 °С) |
| <p>Камнеломка супротивнолистная</p>  | <i>Saxifraga oppositifolia</i> | Солнечное местоположение, полутень | Регулярный полив | Любые окультуренные и питательные почвы, содержащие известь | Нужен дренаж | 2 (-45 °С) |
| <p>Кассиопея плауновидная</p>  | <i>Cassiope lycopodioides</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Не выносит застоя влаги! Для моховой горки | Регулярная прополка, также полезно задернение мхом. | 3 (-40 °С) |
| <p>Кассиопея четырёхгранная</p>  | <i>Cassiope tetragona</i> | Полутень, при достаточном увлажнении – на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Не выносит застоя влаги! Для моховой горки | Регулярная прополка, также полезно задернение мхом. | 3 (-40 °С) |
| <p>Катальпа великолепная</p>  | <i>Catalpa speciosa</i> | Солнечное местоположение | Обильный полив, один раз в неделю | Смесь перегноя, садовой земли, торфа, песка (3:2:1:2). Кислотность – ближе к нейтральной | Желательно расположение, защищенное от ветра | 4 (-34 °С) |






| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| <p>Катальпа краснеющая</p>  | <i>Catalpa x erubescens</i> | Солнечное местоположение | Обильный полив, один раз в неделю | Смесь перегноя, садовой земли, торфа, песка (3:2:1:2). Кислотность – ближе к нейтральной | Желательно расположение, защищенное от ветра | 4b (-31 °С) |
| <p>Кедр сибирский</p>  | <i>Pinus sibirica</i> | Солнечное местоположение, но теневынослив | Регулярный полив | Суглинистые влажные почвы, переносит умеренное избыточное увлажнение | На юге РФ может страдать от жары | 2 (-45 °С) |
| <p>Кислица обратнотреугольная</p>  | <i>Oxalis obtriangulata</i> | Солнечное местоположение, но теневынослива | Регулярный полив | Лесная почва | - | 5 (-29 °С) |
| <p>Клен гиннала</p>  | <i>Acer ginnala</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив в молодом возрасте | Смесь перегноя или торфокомпоста, дерновой земли, песка (3:2:1) | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Клен ложнозибольдов</p>  | <i>Acer pseudo-sieboldianum</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив в молодом возрасте | Смесь перегноя или торфокомпоста, дерновой земли, песка (3:2:1) | - | 4 (-34 °С) |






| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------|
| <p>Клен остролистный</p>  | <i>Acer platanoides</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив в молодом возрасте | Смесь перегноя или торфокомпоста, дерновой земли, песка (3:2:1) | - | 2b (-43 °С) |
| <p>Клен полевой</p>  | <i>Acer campestre</i> | Солнечное местоположение | Регулярный полив в молодом возрасте | Смесь перегноя или торфокомпоста, дерновой земли, песка (3:2:1) | - | 4 (-34 °С) |
| <p>Клинтония удская</p>  | <i>Clintonia udensis</i> | Тень, полутень | Поддержка почвы во влажном состоянии, но не допускать сырости | Рыхлая, питательная, с преобладанием листового перегноя | Растет в местах с наименьшим охлаждением в зимний период и большой мощностью снегового покрова | 3 (-40 °С) |
| <p>Клюква крупноплодная</p>  | <i>Oxycoccus macrocarpus</i> | Открытое солнечное место | Болотное растение, идеальное место – прибрежная зона или искусственное болотце | Кислый торф или живой сфагнум | Для плодоношения необходимо солнечное расположение | 2b (-43 °С) |
| <p>Клюква болотная</p>  | <i>Oxycoccus palustris</i> | Открытое солнечное место | Болотное растение, идеальное место – прибрежная зона или искусственное болотце | Кислый торф или живой сфагнум | Для плодоношения необходимо солнечное расположение | 2 (-45 °С) |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------|
| <p>Княженика (поляника)</p>  | <i>Rubus arcticus</i> | Полутень | Регулярный полив, влаголюбивое растение | Любые окультуренные и питательные почвы, предпочитает торф | Очень декоративна, можно использовать для бордюров дорожек и клумб. Вкусовые качества княженики очень высокие | 2 (-45 °С) |
| <p>Княженика гибридная</p>  | <i>Rubus arcticus ssp. x stellarcticus</i> | Полутень | Регулярный полив, влаголюбивое растение | Любые окультуренные и питательные почвы, предпочитает торф | Гибрид с <i>Rubus stellarcticus</i> (Аляска). Высокоурожайный. На участке должно расти не менее двух сортов княженики для увеличения урожайности при перекрестном опылении | 2 (-45 °С) |
| <p>Копытень европейский</p>  | <i>Asarum europaeum</i> | Теневыносливый вид, но может расти и на освещенных местах | Регулярный полив | Влажные перегнойные почвы | - | 3 (-40 °С) |
| <p>Копытень Зибольда</p>  | <i>Asarum sieboldii</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Влажные перегнойные почвы | - | 4 (-34 °С) |
| <p>Косоплодник сомнительный</p>  | <i>Plagiorhegma dubia</i> | Тень, полутень | Достаточное, но не избыточное увлажнение почвы | Рыхлая, влажная, богатая питательными веществами | - | 4 (-34 °С) |






| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------|---|---|------------|
| <p>Костяника каменистая</p>  | <i>Rubus saxatilis</i> | Тень, полутень | Засухоустойчива | Любые супесчаные и лесные почвы | Регулярная прополка | 3 (-40 °С) |
| <p>Красника (клоповка)</p>  | <i>Vaccinium praestans</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок | В регионах с частыми возвратными весенними заморозками полезно прикрывать во время цветения | 4 (-34 °С) |
| <p>Курильский чай (белый)</p>  | <i>Dasiphora fruticosa</i> | Открытые солнечные места или полутень | Регулярный полив | Смесь состоит из листовой земли, перегноя, песка (2:2:1) | Желателен дренаж | 2 (-45 °С) |
| <p>Лаготис малый</p>  | <i>Lagotis minor</i> | Открытые солнечные места или полутень | Регулярный полив | Торфянистая, обязателен хороший дренаж | Требует открытого дренированного местоположения | 2 (-45 °С) |
| <p>Линнея северная</p>  | <i>Linnea borealis</i> | Тень, полутень | Засухоустойчива | Растет на кислых почвах, очень бедных азотом | Может быстро покрыть большой тенистый участок с влажной почвой | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------------|
| <p>Луазелерия лежачая</p>  | <p><i>Loiseleuria procumbens</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Не выносит застоя влаги! Для моховой горки</p> | <p>Регулярная прополка, также полезно задержание мхом. Без дренажа в сырые годы вымокает</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Любка двулистная</p>  | <p><i>Platanthera bifolia</i></p> | <p>Открытые солнечные места или полутень</p> | <p>Желателен регулярный полив, но в целом засухоустойчива</p> | <p>К богатству и кислотности почв не требовательна</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Маакия амурская</p>  | <p><i>Maackia amurensis</i></p> | <p>Очень теневынослива</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>К богатству и кислотности почв не требовательна</p> | <p>Доживает до 200-250 лет. Реликт</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Майник двулистный</p>  | <p><i>Maianthemum bifolium</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Любые окультуренные и питательные почвы</p> | <p>-</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Майник широколистый</p>  | <p><i>Maianthemum dilatatum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Любые окультуренные и питательные почвы</p> | <p>-</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |





| | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|--|------------|
| <p>Морошка</p>  | <i>Rubus chamaemorus</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Кислый торф или живой сфагнум | Для плодоношения необходимо солнечное расположение. Двудомное растение | 2 (-45 °С) |
| <p>Мохоцветник Гмелина (Бриантус)</p>  | <i>Bryanthus gmelinii</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! Не выносит застоя влаги! Для моховой горки | Регулярная прополка, также полезно задернение мхом | 3 (-40 °С) |
| <p>Недоселка копьевидная (какалия)</p>  | <i>Cacalia hastata</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Песчаные, суглинистые или глинистые почвы кислой или нейтральной реакции из равных частей торфа и листового перегноя | Лекарственное | 3 (-40 °С) |
| <p>Однопокровница амурская</p>  | <i>Arisaema amurense</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Влажные перегнойные почвы | - | 3 (-40 °С) |
| <p>Однопокровница полуостровная</p>  | <i>Arisaema peninsulae</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Влажные перегнойные почвы | - | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|---|------------|
| <p>Оксидендрум древовидный</p>  | <i>Oxydendrum arboreum</i> | Открытые солнечные места | Регулярный полив | Торф | - | 5 (-29 °С) |
| <p>Ортилия однобокая</p>  | <i>Orthilia secunda</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Лесная почва, содержащая микоризу | Регулярная прополка. Лекарственное | 3 (-40 °С) |
| <p>Пальчатокоренник пятнистый</p>  | <i>Dactylorhiza maculata</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Любые окультуренные и питательные почвы | - | 4 (-34 °С) |
| <p>Плаун арктический</p>  | <i>Huperzia arctica</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и листовую перегной. Хорошо растут во мху под пологом деревьев | 2 (-45 °С) |
| <p>Плаун баранец</p>  | <i>Huperzia selago</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и листовую перегной. Хорошо растут во мху под пологом деревьев | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|------------|
| <p>Плаун булавовидный</p>  | <i>Lycopodium clavatum</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и лиственной перегной. Хорошо растут во мху под пологом деревьев | 3 (-40 °С) |
| <p>Плаун годичный</p>  | <i>Lycopodium annotinum</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и лиственной перегной. Хорошо растут во мху под пологом деревьев | 3 (-40 °С) |
| <p>Плаун сплюснутый</p>  | <i>Lycopodium complanatum</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и лиственной перегной. Хорошо растут во мху под пологом деревьев | 3 (-40 °С) |
| <p>Плаунок заливаемый</p>  | <i>Lycopodiella inundata</i> | Открытые солнечные места | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | Полезно добавить хвойный опад и лиственной перегной | 3 (-40 °С) |
| <p>Плаунок швейцарский</p>  | <i>Selaginella helvetica</i> | Легкая полутень с защитой от прямых солнечных лучей | Регулярный полив без застоя воды | Любая влажная почва | - | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|--|------------|
| <p>Подбел многолистный</p>  | <i>Andromeda polifolia</i> | Открытые солнечные места | Регулярный полив | Кислые влагоемкие почвы, торф | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Подбел многолистный крохотный</p>  | <i>Andromeda polifolia ssp. pumila</i> | Открытые солнечные места | Регулярный полив | Кислые влагоемкие почвы, торф | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Поддельник одноцветковый</p>  | <i>Monotropa uniflora</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Лесная почва, содержащая микоризу, садить строго под деревьями (сосна, ель, береза и т.д.) | Через гифы симбиотического гриба поддельник получает не только питательные вещества, которые вырабатывают грибы, но и вещества от деревьев | 4 (-34 °С) |
| <p>Прострел уральский</p>  | <i>Pulsatilla uralensis</i> | Открытые солнечные места | Засухоустойчив | Супесчаная почва с добавлением извести | Сырые участки для посадки непригодны | 3 (-40 °С) |
| <p>Пушица узколистная</p>  | <i>Eryophorum angustifolium</i> | Открытое солнечное место | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Кислый торф или живой сфагнум | - | 3 (-40 °С) |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------|
| <p>Пушица Шейхцера</p>  | <i>Eriophorum scheuchzeri</i> | Открытое солнечное место | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Кислый торф или живой сфагнум | - | 1 (ниже 45 °С) |
| <p>Родиола Кирилова</p>  | <i>Rhodiola kirilowii</i> | Открытое солнечное место | Регулярный полив | Дренажированная, питательная почва. В период роста влаголюбивы, после цветения переувлажнение недопустимо | - | 4 (-34 °С) |
| <p>Родиола розовая</p>  | <i>Rhodiola rosea</i> | Открытое солнечное место | Регулярный полив | Дренажированная, питательная почва. В период роста влаголюбивы, после цветения переувлажнение недопустимо | Лекарственное | 2 (-45 °С) |
| <p>Родиола Стефана</p>  | <i>Rhodiola stephanii</i> | Открытое солнечное место | Регулярный полив | Дренажированная, питательная почва. В период роста влаголюбивы, после цветения переувлажнение недопустимо | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Родиола цельнолистная</p>  | <i>Rhodiola integrifolia</i> | Открытое солнечное место или полутень | Регулярный полив | Дренажированная, питательная почва. В период роста влаголюбивы, после цветения переувлажнение недопустимо | - | 2b (-43 °С) |






| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|---|---|-------------|
| <p>Родиола четырёхраздельная (красная щетка)</p>  | <i>Rhodiola quadrifida</i> | Открытое солнечное место или полутень | Регулярный полив | Дренажированная, питательная почва. В период роста влаголюбивы, после цветения переувлажнение недопустимо | Очень желателен дренаж. В южных районах растения могут страдать от жары при расположении на открытых местах. Лекарственное | 2 (-45 °С) |
| <p>Рододендрон австралийский</p>  | <i>Rhododendron austrinum</i> | Тень | Регулярный полив | Торф + песок | - | 5b (-25 °С) |
| <p>Рододендрон аганнифум вар. золотисто-рыжий</p>  | <i>Rhododendron aganniphum var. flavorufum</i> | Тень | Регулярный полив | Торф + песок | - | 7 (-18 °С) |
| <p>Рододендрон Адамса</p>  | <i>Rhododendron adamsii</i> | Тень, полутень | Регулярный полив | Торф + песок, обязателен хороший дренаж! | Лекарственное. Более подробно об агротехнике в Статье | 3 (-40 °С) |






| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| <p>Рододендрон аденоподум</p>  | <p><i>Rhododendron adenopodum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °С)</p> |
| <p>Рододендрон аденосум</p>  | <p><i>Rhododendron adenosum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон анхойский</p>  | <p><i>Rhododendron anwheiense</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Бальфура</p>  | <p><i>Rhododendron balfourianum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Бюро</p>  | <p><i>Rhododendron bureavii</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <p>Рододендрон Валлиха</p>  | <p><i>Rhododendron wallichii</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °С)</p> |
| <p>Рододендрон вишневоокаймленный</p>  | <p><i>Rhododendron cerasinum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон гелиочешуйчатый</p>  | <p><i>Rhododendron heliolepis var. heliolepis</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон горный</p>  | <p><i>Rhododendron oreotrephes</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон даурский (багульник)</p>  | <p><i>Rhododendron dauricum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |






| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <p>Рододендрон древесный</p>  | <p><i>Rhododendron arboreum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7b (-15 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Евдокса</p>  | <p><i>Rhododendron eudoxum var. eudoxum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон желтый</p>  | <p><i>Rhododendron luteum</i></p> | <p>Тень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |
| <p>Рододендрон золотистый (кашкара)</p>  | <p><i>Rhododendron aureum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Рододендрон изогнутоплодный</p>  | <p><i>Rhododendron campylocarpum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|--|--------------------|
| <p>Рододендрон кавказский</p>  | <p><i>Rhododendron caucasicum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Рододендрон камчатский</p>  | <p><i>Rhododendron camtschaticum</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Регулярная прополка. Очень желателен дренаж</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Рододендрон канадский</p>  | <p><i>Rhododendron canadense</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив, очень влаголюбивый вид</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Рододендрон кистеносный</p>  | <p><i>Rhododendron floccigerum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Клементины</p>  | <p><i>Rhododendron clementinae</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °С)</p> |






| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <p>Рододендрон короткоплодный (Фори)</p>  | <p><i>Rhododendron brachycarpum (fauriei)</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Рододендрон кроваво-красный</p>  | <p><i>Rhododendron sanguineum ssp. sanguineum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Ледебурга</p>  | <p><i>Rhododendron ledebourii</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Рододендрон ложномолочнобелый</p>  | <p><i>Rhododendron rex ssp. fictolacteum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Макино</p>  | <p><i>Rhododendron makinoi</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °С)</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| <p>Рододендрон малоплодный</p>  | <p><i>Rhododendron oligocarpum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон малый ф. белая</p>  | <p><i>Rhododendron minus var. minus alba</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Рододендрон мелкоцветковый</p>  | <p><i>Rhododendron micranthum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5 (-28 °С)</p> |
| <p>Рододендрон молочно-белый</p>  | <p><i>Rhododendron lacteum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон мяньнинский</p>  | <p><i>Rhododendron mianningense</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |






| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| <p>Рододендрон округленный</p>  | <p><i>Rhododendron orbiculare ssp. orbiculare</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон остроконечный</p>  | <p><i>Rhododendron mucronulatum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Рододендрон платиподум</p>  | <p><i>Rhododendron platypodum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон псевдозолотистый</p>  | <p><i>Rhododendron pseudochrysanthum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Шурдома</p>  | <p><i>Rhododendron purdomii</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °С)</p> |






| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| <p>Рододендрон разноцветный</p>  | <p><i>Rhododendron fortunei ssp discolor</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °C)</p> |
| <p>Рододендрон ржаво-красный</p>  | <p><i>Rhododendron rubiginosum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °C)</p> |
| <p>Рододендрон ржаво-пятнистый</p>  | <p><i>Rhododendron maculiferum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °C)</p> |
| <p>Рододендрон священный</p>  | <p><i>Rhododendron sanctum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °C)</p> |
| <p>Рододендрон сетчатый</p>  | <p><i>Rhododendron reticulatum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °C)</p> |






| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| <p>Рододендрон сикангский</p>  | <p><i>Rhododendron sikangense</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °C)</p> |
| <p>Рододендрон склеенный</p>  | <p><i>Rhododendron phaeochrysum var. agglutinatum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °C)</p> |
| <p>Рододендрон сливоцветковый</p>  | <p><i>Rhododendron pruniflorum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °C)</p> |
| <p>Рододендрон талийский</p>  | <p><i>Rhododendron taliense</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-25 °C)</p> |
| <p>Рододендрон толстоволосистый</p>  | <p><i>Rhododendron pachytrichum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °C)</p> |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------|
| <p>Рододендрон уварифолиум</p>  | <p><i>Rhododendron uvariifolium</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Уорда</p>  | <p><i>Rhododendron wardii</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Ходжсона</p>  | <p><i>Rhododendron hodgsonii</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон хуанум</p>  | <p><i>Rhododendron huianum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>7 (-18 °С)</p> |
| <p>Рододендрон Шлиппенбаха</p>  | <p><i>Rhododendron schlippenbachii</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>Страдает от возвратных заморозков весной, цветки могут подмерзать (профилактически укрывать по ситуации во время цветения)</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--------------------|
| <p>Рододендрон элегантный</p>  | <p><i>Rhododendron elegantulum</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>5b (-23 °С)</p> |
| <p>Рододендрон японский</p>  | <p><i>Rhododendron japonicum</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок</p> | <p>-</p> | <p>4b (-31°С)</p> |
| <p>Росяска круглолистная</p>  | <p><i>Drosera rotundifolia</i></p> | <p>Открытые солнечные места</p> | <p>Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце</p> | <p>Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Сабельник болотный</p>  | <p><i>Comarum palustre</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце</p> | <p>Торф, высокая влажность грунта и воздуха</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |
| <p>Связноплодник почколистый</p>  | <p><i>Symplocarpus renifolius</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Лесная почва, увлажненные гумусные участки</p> | <p>Ранневесеннее декоративное растение для сырых мест</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-------------------|
| <p>Селезеночник обыкновенный</p>  | <p><i>Chrysosplenium alternifolium</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Регулярный полив, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце</p> | <p>Богатая гумусом, глинистая почва</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Синейлезис борцоволистный</p>  | <p><i>Syneilesis aconitifolia</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив без застоя воды</p> | <p>Рыхлая, питательная лесная почва</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Смилацина волосистая</p>  | <p><i>Smilacina hirta</i></p> | <p>Тень, полутень</p> | <p>Регулярный полив без застоя воды</p> | <p>Свежая, рыхлая, глинисто-перегнойная, лишенная извести почва</p> | <p>-</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |
| <p>Толокнянка обыкновенная</p>  | <p><i>Arctostaphylos uva-ursi</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок, или супесчаные лесные почвы с микоризой</p> | <p>Лекарственное. Быстро растет в молодом возрасте, требует регулярной прополки и свободного пространства. Побеги укореняются.</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Тофилдия краснеющая</p>  | <p><i>Tofieldia coccinea</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Плодородная увлажняемая почва</p> | <p>Дернистое растение без подземных побегов</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---------------|------------|
| <p>Триллиум камчатский</p>  | <i>Trillium camschatcense</i> | Полутень | Регулярный полив | Плодородная увлажняемая почва | - | 5 (-29 °С) |
| <p>Филлодоце голубая</p>  | <i>Phyllodoce coerulea</i> | Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце | Регулярный полив | Торф + песок, обязателен дренаж! | - | 2 (-45 °С) |
| <p>Флюгея полукустарниковая</p>  | <i>Flueggea suffruticosa</i> | Открытые солнечные места | Регулярный полив | Нетребовательна к почвам | Лекарственное | 4b (-31°С) |
| <p>Хамедафне прицветничковая</p>  | <i>Chamaedaphne calyculata</i> | Открытые солнечные места | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | - | 3 (-40 °С) |
| <p>Хамедафне карликовая ('Nana')</p>  | <i>Chamaedaphne calyculata nana</i> | Открытые солнечные места | Болотное растение, идеальное место - прибрежная зона или искусственное болотце | Смесь супесчаной почвы или песка с кислым сфагновым торфом | - | 3 (-40 °С) |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| <p>Хеномелес японский</p>  | <p><i>Chaenomeles japonica</i></p> | <p>Открытые солнечные места</p> | <p>Засухоустойчив</p> | <p>Любые окультуренные и питательные почвы</p> | <p>Съедобные плоды</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |
| <p>Хлорант японский</p>  | <p><i>Chloranthus japonicus</i></p> | <p>Открытое солнечное место или полутень</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Богатая перегноем почва</p> | <p>-</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Черемица Лобеля</p>  | <p><i>Veratrum lobelianum</i></p> | <p>Открытое солнечное место</p> | <p>Регулярный полив, влаголюбиво</p> | <p>Торфяная очень влажная почва</p> | <p>Растение ядовито!</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Черемица Маака</p>  | <p><i>Veratrum maackii</i></p> | <p>Открытое солнечное место</p> | <p>Регулярный полив, влаголюбиво</p> | <p>Торфяная очень влажная почва</p> | <p>Растение ядовито!</p> | <p>3 (-40 °С)</p> |
| <p>Черника обыкновенная</p>  | <p><i>Vaccinium myrtillus</i></p> | <p>Полутень</p> | <p>Засухоустойчива</p> | <p>Предпочитает более богатые почвы, чем брусника</p> | <p>-</p> | <p>2 (-45 °С)</p> |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| <p>Черноголовка обыкновенная</p>  | <p><i>Prunella vulgaris</i></p> | <p>Открытые солнечные места, полутень</p> | <p>Относительно засухоустойчива</p> | <p>Любые окультуренные и питательные почвы</p> | <p>Лекарственное</p> | <p>4 (-34 °С)</p> |
| <p>Эрика травяная</p>  | <p><i>Erica carnea</i></p> | <p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p> | <p>Регулярный полив</p> | <p>Торф + песок, обязателен дренаж!</p> | <p>-</p> | <p>5 (-29 °С)</p> |