



phoenix
SAFE COMPANY LIMITED



PRODUKTKATALOG

Phoenix Safe Company where peace of mind is guaranteed

INHALT

TEST-SPEZIFIKATIONEN

LUXUS TRESORE			
LS7000	- NEXT	3
FEUERSCHUTZTRESORE / FEUERSCHUTZBOXEN			
FS0350	- FEUERSCHUTZBOXEN	4
FS1280	- TITAN	5
FS0440	- FIRE FIGHTER II	6
FS1510	- FIRE RANGER	7
FS1610	- FIRE CHIEF	8
SS1620	- FIRE FOX	9
FS1900	- FIRE COMMANDER	10
FEUERSICHERE AKTENSCHRÄNKE			
FS2230	- ARCHIVO FIRE FILE	11
FS2250/60	- WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE	12
FS2410	- WORLD CLASS LATERAL FIRE FILE	13
DATENSCHUTZTRESORE			
DS2000	- DATA CARE	15
DS2500	- DATA COMBI	16
DS4620	- DATA COMMANDER	17
DS4640	- MILLENNIUM DUPLEX	18
EINBRUCHSCHUTZTRESORE			
SS0721	- COMPACT HOME & OFFICE	19
SS0800	- VELA HOME & OFFICE	20
SS0100	- RHEA ELECTRONIC	21
SS0200	- NESO FINGERPRINT & BIOMETRIC SECURITY	22
SS0300	- DIONE HOTEL & LAPTOP	23
SS1170	- LYNX	24
SS1180	- FORTRESS	25
SS1190	- CITADEL	26
WERTSCHUTZSCHRÄNKE			
HS0640	- VENUS	EN1143-1 KLASSE 0 27
HS1040	- NEPTUNE	EN1143-1 KLASSE 1 28
HS1120	- GALAXY	EN1143-1 KLASSE 1 29
HS1130	- CONSTELLATION	EN1143-1 KLASSE 1 30
HS2040	- MERCURY	EN1143-1 KLASSE 2 31
HS3540	- ELARA	EN1143-1 KLASSE 3 32
HS6050	- PLANET	EN1143-1 KLASSE 4 33
HS9960	- COSMOS	EN1143-1 KLASSE 5 33
DEPOSIT SAFES			
SS0800D	- VELA DEPOSIT HOME & OFFICE SAFES	34
SS0991KD	- KASSENTRESOR	35
SS0992KD	- EINWURFTRESOR	35
SS0990	- CASHIER DEPOSIT	36
HS1090	- DIAMOND DEPOSIT	37
WAFFENTRESORE			
GS8010K	- TUCANA	38
SCHLÜSSELBOXEN UND GELDKASSETTEN			
CB0100K	- GELDKASSETTEN	39
KC0020K	- SCHLÜSSELBOXEN	39
KS0001C/KS0002C	- KEY STORE	40
KS0030	- CYGNUS	41
KC0600	- PROFESSIONELLE SCHLÜSSELSCHRÄNKE	42
KC0200	- KEYSURE PORTABLE	43
KC0300	- DEEP KEY SCHLÜSSELKÄSTEN	43
KC0400	- KEYSURE CLEAR VIEW	44
KC0500	- DEEP PLUS	45
BRIEFKÄSTEN			
MB	- TOP-LADER	45
MB	- FRONT-LADER	46
MB	- EDELSTAHL	47

FEUERTEST STANDARDS: – Die u.s. Feuersteststandards erfordern, dass die folgenden maximal zulässigen Temperaturen nicht überschritten werden dürfen: a) 175°C für Papier, b) 120°C für digitale Medien und c) 52°C für Computerdaten.

NT FIRE 017-60P – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 1 Stunde auf 945°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

NT FIRE 017-90P – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 90 Minuten auf 1050°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

NT FIRE 017-120DIS – Bietet Ihren Computerdaten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 52°C betragen.

NT FIRE 017-120P – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

EN1047-120DIS – Bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 52°C betragen.

EN1143-1 – Europäische Prüfnorm für Einbruchschutz, wird bis Widerstandsgrad 10 vergeben.

EN14450-S1 und S2 – Europäische Prüfnorm für Einbruchschutz.


GB16810-1997 – Hierbei handelt es sich um einen 60 Minuten Fabriktest für Papierdokumente, vergleichbar mit dem NT FIRE 017.

EN 15659 – Europäische Prüfnorm für brandschutztechnische Erzeugnisse (LPS30P, LPS60P). Die Temperatur im Innenraum darf 175°C nicht überschreiten.

DIP 120-60 DMAA (Grad B) – Feuerschutz für digitale Medien (USB/DVD). Die Temperatur im Innenraum darf 120°C nicht überschreiten.

ABMESSUNGEN

- A Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe
- B Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe
- C Türradius / Grifftiefe



Technische Änderungen vorbehalten.

LEGENDE

												
FEUERSCHUTZ-KLASSE für Papierdokumente	FEUERSCHUTZ-KLASSE für Computerdaten	FEUERSCHUTZ-KLASSE für digitale Medien	VERSICHERUNGSSCHUTZKLASSE für versicherbare Werte/Geld	ausgestattet mit Elektroniks Schloss	ausgestattet mit Schlüsselschloss	ausgestattet mit umstellbarem Schlüsselschloss	ausgestattet mit Fingerabdruckschloss	mechanisches Schloss	ausgestattet mit Alarm	geeignet für 17" Laptops	wasserfest	sturztotestet

SERIE LS7000 NEXT



LS7001FW



LS7002FO



LS7003FC



LS7001FB

DIE „LUXUS – DOKUMENTENSCHRÄNKE“ DER SERIE PHOENIX NEXT sind ein Meisterstück in Design, Sicherheit und Feuerschutz. Für extra Sicherheit sorgt die verborgene Bedieneinheit des TFL-Elektronikschlosses. Die Tresore sind ideal für moderne Büros und Wohnungen, in denen ein Bedarf nach diskreter Sicherheit besteht.

- **FARBE UND AUSFÜHRUNG:** erhältlich mit geschmackvollen Fronten in Eiche-, Kirschbaumoptik, schwarz oder weiss lackiert. Der Tresorkorpus ist in Hochglanz schwarz lackiert.
- **INNAUSSTATTUNG:** ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Schubladen, die mit Filz ausgekleidet sind um den wertvollen Inhalt zu schützen. Die Fachböden sind höhenverstellbar.
- **SICHERHEITSKONSTRUKTION:** die Tresore sind mit einer 3-fach Verriegelung ausgestattet, jeder einzelne Bolzen ist 32mm dick und sorgt somit für zusätzliche Stabilität. An relevanten Stellen, wie dem Schloss und den Verschraubungen, sind Bohrschutzplatten montiert.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss mit zusätzlichem LED-Touchscreen. Das Schloss kann bis zu 128 Fingerabdrücke speichern. Das brillante LED Display macht die Bedienung des Schlosses spielend leicht. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die integrierte Notverriegelung, die Alarmfunktion, das 4-Augen-Prinzip, die verdeckte Codeeingabe sowie die verschlüsselte Codeeingabe.
- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet nach schwedischem NT FIRE 017-60P Standard. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen von über 1000°C.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHUBLADEN	ORDNER max. pro Tresor
LS7001 FC/FO/FB/FW	580 x 500 x 545mm	425 x 370 x 300mm	107kg	47 l	1/1	4
LS7002 FC/FO/FB/FW	780 x 500 x 550mm	625 x 375 x 310mm	130kg	72 l	2/2	5
LS7003 FC/FO/FB/FW	880 x 500 x 550mm	725 x 375 x 305mm	145kg	82 l	2/2	7

FC = Kirschbaum, FO = Eiche, FB = Schwarz, FW = Weiss

**LS7001 - die Schublade reduziert die Innenhöhe

**LS7002 and LS7003 - die Schubladen reduzieren die Innenhöhe



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

DIE FEUERSCHUTZBOX PHOENIX FS0351K bieten Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten. Sie wurde entworfen, um sicheren Schutz für Papierdokumente gegen Feuer bei Temperaturen von bis zu 700°C zu bieten. Ausgestattet mit einem hochsicheren Schlüsselschloss und bequemen Tragegriff bietet sie essentiellen Schutz unterwegs, zu Hause und im Büro.

- **FEUERSCHUTZ:** : bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 700°C Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** : ausgestattet mit einem hochsicheren Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
- **FASSUNGSVERMÖGEN:** geeignet für DIN A4 Dokumente und für fast alle gängigen, europäischen Papierformate.
- **KONSTRUKTION:** widerstandsfähige ABS-Kunststoffkonstruktion.
- **FARBE:** grau.



DIE FEUERSCHUTZBOX PHOENIX FS0352C ist eine feuersichere und wasserabweisende Feuerschutzbox, die Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten bietet. Sie ist entworfen, um robusten Schutz gegen Feuer bei Temperaturen von max. 700°C und gegen eindringendes Wasser zu bieten. Sie ist ausgestattet mit einem hochwertigen Zahlenkombinationsschloss und einem bequemen Tragegriff.

- **FEUERSCHUTZ:** bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 700°C Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **WASSERWIDERSTAND:** : kann in Wasser untergetaucht werden, ohne dass Ihre Dokumente im Inneren beschädigt werden.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen Zahlenkombinationsschloss um unerlaubten Zugriff zu verhindern.
- **FASSUNGSVERMÖGEN:** geeignet für DIN A4 Dokumente und für fast alle gängigen, europäischen Papierformate.
- **KONSTRUKTION:** widerstandsfähige ABS-Kunststoffkonstruktion.
- **FARBE:** hergestellt aus hochwertigem weißen ABS Kunststoff.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN
FS0351K	150 x 410 x 334mm	80 x 335 x 220mm	6kg	6 l
FS0352C	160 x 420 x 350mm	80 x 318 x 228mm	9.5kg	6 l

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE FS1280 TITAN



FS1280F



FS1281K



FS1283



FS1282E

DIE DOKUMENTENTRESORE DER SERIE PHOENIX TITAN FS1280 sind leicht, platzsparend und bieten ökonomischen Feuerschutz für Dokumente und digitale Medien. Die Serie besteht aus modernen, kompakten, sicheren und 60 Minuten feuerbeständigen Tresoren für den Wohn- und Bürobereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß schwedischem NT FIRE 017-60P Standard bietet er Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen von über 1000°C.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B), bietet Ihren DVDs und USBs Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS: FS1280K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
FS1280E - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.

- **FS1280F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*. Für die Bodenmontage geeignet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Größen verfügen über Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite und eine ausziehbare Schublade. Die Größen FS1282 & FS1283 verfügen zudem über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN/ SCHUBLADEN	SCHLÜSSEL-HAKEN
FS1281K/E/F	352 x 412 x 363mm	260 x 315 x 234mm	350mm/40mm	28kg	19 l	-/1	4
FS1282K/E/F	410 x 350 x 430mm	320 x 260 x 304mm	325mm/40mm	34kg	25 l	1/1	4
FS1283K/E/F	515 x 400 x 440mm	405 x 300 x 300mm	375mm/40mm	53kg	36 l	1/1	4

** Die integrierte Schublade reduziert die nutzbare Innenhöhe um 40mm



Schlüsselhaken im Inneren



FS1280K



FS1280E



FS1280F



FS1280F



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



FS0441K

FS0443

FS0442E

DIE DOKUMENTENTRESORE DER SERIE PHOENIX FIRE FIGHTER bieten idealen Feuerschutz für Dokumente in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Serie besteht aus modernen, sicheren, kompakten und dennoch geräumigen, 90-120 Minuten feuerbeständigen Tresoren für den privaten und geschäftlichen Einsatzbereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gem. schwedischem Test NT Fire 017-90P (FS0441 & FS0442) bzw. NT FIRE 017-120P (FS0443) bietet diese Serie Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 resp. 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA (Grad B) bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **VERSCHLUSS: FS0440K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS0440E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **FS0440F** - ausgestattet

- mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **AUSSTATTUNG:** alle Größen verfügen über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden, Schlüsselhaken an der Innenseite der Tür sowie eine ausziehbare Schublade.
- **VERANKERUNG:** kann mit dem optional erhältlichen Bodenverankerungssystem PAD4 verankert werden.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Größen verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. einen Panikverschluss.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Schlüsselhaken im Inneren

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHUBLADEN	Schlüssel haken	ORDNER max. pro Tresor
FS0441K/E/F	720 x 500 x 500mm	510 x 375 x 330mm	440mm/40mm	93kg	63 l	1/1	3	0
FS0442K/E/F	900 x 520 x 520mm	670 x 380 x 330mm	460mm/40mm	120kg	84 l	1/1	3	7
FS0443K/E/F	1145 x 655 x 560mm	880 x 475 x 350mm	570mm/40mm	218kg	145 l	1/1	5	12



** Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 95mm.


**Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE FS1510 FIRE RANGER



DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE RANGER verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften gemäß DIN 4102 und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.

- **FEUERSCHUTZ:** bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** **FS1510K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS1510E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchssicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **FS1510F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **OPTIONALES VERSCHLUSSSYSTEM:** benutzerfreundliches Hochsicherheits-Fingerabdruckschloss, speichert bis zu 128 Benutzer.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **TÜRCONSTRUKTION:** das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1511K/E/F	1225 x 600 x 520mm	1082 x 506 x 415mm	575mm/50mm	77kg	227 l	1	2	18
FS1512K/E/F	1225 x 935 x 520mm	1050 x 814 x 415mm	415mm/50mm	106kg	354 l	2	2	30
FS1513K/E/F	1950 x 930 x 520mm	1810 x 814 x 415mm	455mm/50mm	152kg	611 l	2	4	52
FS1514K/E/F	1950 x 1225 x 520mm	1810 x 1134 x 415mm	595mm/50mm	194kg	851 l	2	4	75
Datenschutzinsert – (für Modelle FS1512, FS1513 & FS1514)								
FSDPI03	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE CHIEF verfügen über leichte Feuerschutzigenschaften gemäß DIN 4102 und sind einbruchgeschützt gem. EN14450 S1.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S1. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 5.000 EUR*.
- **FEUERSCHUTZ:** bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **OPTIONALES VERSCHLUSSSYSTEM:** benutzerfreundliches Hochsicherheits-Fingerabdruckschoss, speichert bis zu 128 Benutzer. Wird dieser Safe ausschließlich mit Fingerabdruckschloss ausgestattet, entfällt der Sicherheitsstandard EN14450 S1.
- **TÜRCONSTRUKTION:** das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiß.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1611K/E	1150 x 670 x 520mm	1045 x 545 x 410mm	630mm/50mm	109kg	233 l	1	3	21
FS1612K/E	1810 x 920 x 520mm	1690 x 830 x 410mm	415mm/50mm	188kg	575 l	2	4	52
FS1613K/E	1795 x 1195 x 520mm	1690 x 1100 x 410mm	550mm/50mm	220kg	762 l	2	4	68



FS1610K



FS1610E



OPTIONAL



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE SS1620 FIRE FOX



SS1622K



SS1623



SS1621E

** Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 105mm.

DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE FOX bieten zertifizierten Feuerschutz für Papierdokumente von bis zu 120 Min, sowie 60 Min Feuerschutz für Datenträger. Gleichzeitig bietet diese Serie zertifizierten Einbruchschutz gem. EN14450 S1

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S1. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 5.000 EUR.*
- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B). Bietet Ihren digitalen Speichermedien (DVDs, USBs etc.) Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen im Inneren über abschließbare Schubladen.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit hochwertigen Verbundmaterialien um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Schlüsselhaken im Inneren

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	SCHUBLADEN / FACHBÜDEN	SCHLÜSSEL-HAKEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1621K/E	960 x 655 x 560mm	780 x 475 x 348mm	600mm/50mm	188kg	128 l	1/2	5	9
SS1622K/E	1160 x 655 x 560mm	980 x 475 x 350mm	600mm/50mm	217kg	162 l	1/2	5	12
SS1623K/E	1385 x 775 x 650mm	1205 x 595 x 440mm	720mm/50mm	330kg	315 l	1/3	0	21
Datenschutzsinsatz – (nur SS1623)								
FSDPI03	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	



FSDPI03



SS1620K



SS1620E



OPTIONAL



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



Abbildung zeigt den optionalen
Datenschutzzeinsatz (FSDPI03)
für Modelle FS1902
und FS1903.



DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE COMMANDER bieten ausreichend Platz und maximalen Feuerschutz für Dokumente, digitale Speichermedien, Daten (im optionalen Datenschutzzeinsatz) und Wertgegenstände.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 2 Stunden.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA (Grad B) bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS:** **FS1900K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
FS1900E - ausgestattet mit einem hochsicheren

- benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **FS1900F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **ABSCHLIESSBARE SCHUBLADE:** alle Größen sind mit mind. einer abschließbaren Schublade ausgestattet, der FS1903 sogar mit 2 Schubladen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Schlüsselhaken im Inneren

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	SCHUBLADEN	SCHLÜSSEL-HAKEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1901K/E/F	1160 x 650 x 550mm	980 x 475 x 350mm	570mm/40mm	220kg	163 l	1	2	1	5	13
FS1902K/E/F	1630 x 775 x 650mm	1450 x 595 x 440mm	690mm/40mm	375kg	380 l	1	3	1	0	25
FS1903K/E/F	1690 x 1125 x 700mm	1510 x 945 x 490mm	520mm/40mm	530kg	699 l	2	3	2	0	48
Datenschutzzeinsatz – (FS1902 & FS1903 nur)										
FSDPI03	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-				

** Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 95mm.



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE FS2230 ARCHIVO FIRE FILE



FS2234K



FS2232K



Datenschutz-
einheit FSDPI08

DIE SERIE PHOENIX ARCHIVO FIRE FILE bietet Ihnen konkurrenzlosen Schutz Ihrer Dokumente und Daten mit stilvollen und modernen Hängeregistraturschränken. Die ultraleichten Isoliermaterialien ermöglichen die Nutzung der Schränke auf den meisten Standardböden ohne zusätzliche, verstärkende Maßnahmen.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-60P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 1 Stunde, vorausgesetzt, Sie verwenden den optional erhältlichen Datenträgereinsatz, Modell FSDPI08.
- **WASSERABWEISEND:** wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden des Inhalts durch Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser).
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **FASSUNGSVERMÖGEN:** die verstellbaren Führungsschienen ermöglichen die Aufnahme von A4 und A5 Hängemappen. Jede Schublade hat eine nutzbare Tiefe von 505mm.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGSVERMÖGEN JE SCHUBLADE	SCHÜBE
FS2232K	720 x 525 x 675mm	265 x 385 x 505mm**	132kg	51 l	2
FS2234K	1405 x 530 x 675mm	255 x 385 x 505mm**	253kg	51 l	4
Datenschutzeinsatz					
FSDPI08	260 x 380 x 500mm	165 x 282 x 402mm	-	19 l	-

** Innenabmessungen der Schubladen



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



DIE SERIE PHOENIX WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE besteht aus stilvollen und modernen Hängeregistraturschränken im Hochformat und bietet hervorragenden Feuerschutz für Dokumente und Daten (im optionalen Datenschutzzeinsatz). Ultraleichte Isoliermaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden ohne verstärkende Maßnahmen aufgestellt werden kann.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten, getestet und zertifiziert gemäß NT Fire O17-60P und zusätzlicher Fabriktest nach NT Fire O17-90P-Vorgaben.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 90 Minuten (gilt nur in Verbindung mit dem Kauf des optional erhältlichen Datenträgerzeinsatzes FSDPI08).
- **WASSERABWEISEND:** wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden des Inhalts durch Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser).
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS2250K/FS2260K** – ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS2250E/FS2260E** – ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **FS2250F/FS2260F** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN JE SCHUBLADE	SCHÜBE
FS2252K/E/F	720 x 525 x 675mm	255 x 385 x 505mm**	140kg	49 l	2
FS2254K/E/F	1405 x 525 x 675mm	255 x 385 x 505mm**	266kg	49 l	4
FS2262K/E/F	720 x 530 x 810mm	254 x 384 x 635mm**	150kg	62 l	2
FS2264K/E/F	1405 x 530 x 810mm	254 x 384 x 635mm**	268kg	62 l	4
Datenschutzzeinsatz – (nur FS2250)					
FSDPI08	260 x 380 x 500mm	165 x 282 x 402mm	20kg	19 l	-

** Innenabmessungen der Schubladen



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE FS2410 WORLD CLASS LATERAL FIRE FILE



FS2414E



FS2412K



FSDPI09



FS2410F

DIE SERIE PHOENIX WORLD CLASS LATERAL FIRE FILE besteht aus stilvollen und modernen Hängeregistraturschränken im Breitformat und bietet hervorragenden Feuerschutz für Dokumente und Daten. Ultraleichte Isoliermaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden, ohne verstärkende Maßnahmen aufgestellt werden kann.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-60P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 1 Stunde, vorausgesetzt Sie verwenden den optional erhältlichen Datenträgereinsatz, Modell FSDPI09.
- **WASSERABWEISEND:** wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden des Inhalts durch Sprinkleranlagen und Löschwasser (nicht wasserdicht wenn untergetaucht).
- **VERSCHLUSS: FS2410K** – ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
FS2410E – ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **FS2410F** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **FASSUNGSVERMÖGEN:** die verstellbaren Führungsschienen ermöglichen die Aufnahme von Hängemappen der Formate A4 und A5 (Reiter können nicht benutzt werden).
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGSVERMÖGEN JE SCHUBLADE	SCHÜBE
FS2412K/E/F	730 x 985 x 600mm	266 x 832 x 384mm**	209kg	85 l	2 (seitl. Lagerung d.Hängemappen auf Hängerahmen)
FS2414K/E/F	1390 x 985 x 600mm	266 x 832 x 384mm**	342kg	85 l	4 (seitl. Lagerung d.Hängemappen auf Hängerahmen)
Datenschutzersatz					
FSDPI09	259 x 400 x 375mm	165 x 282 x 277mm	20kg	13 l	-

** Innenabmessungen der Schubladen



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SONNTAG, 30. APRIL AKM PRODUCTS - AUFERSTANDEN AUS DEN FLAMMEN MIT HILFE EINES PHOENIX TRESORS.

DER ORT DES GESCHEHENS

AKM Products, St. Helens Business Lancashire, Großbritannien.

- Ein verheerender Brand, der 4 Tage lang anhielt.
- 800 chemische Erzeugnisse und Gummiprodukte – zerstört.
- 1.000 Tonnen Lagervorräte – zerstört.
- 20 Löschfahrzeuge rückten aus.
- 150 Feuerwehrleute im Einsatz – erfahren, engagiert, müde, doch letztendlich erfolgreich.

DIE ÜBERLEBENDEN

- Ein Phoenix Datenschutztresor Modell DATA CARE 2002 – unbesiegt!
- Alle im Phoenix Datentresor 2002 aufbewahrten Geschäftsunterlagen und -bücher von AKM Products – unbeschädigt.
- Die geschäftliche Zukunft von AKM – gesichert: 150 Feuerwehrleute – sie leisteten hervorragende Arbeit.
- 20 Löschfahrzeuge – total verschmutzt.

DAS RESULTAT

- AKM Products – konnte innerhalb von 48 Stunden nach dem Brand die volle Produktion wieder aufnehmen.
- AKM Products – innerhalb von zwei Wochen wurden 1.000 Tonnen Lagervorräte ersetzt.
- AKM Products – der normale Geschäftsbetrieb konnte trotz des Feuers wieder aufgenommen werden.
- 150 Feuerwehrleute kehrten in Ihre Dienststellen zurück – zufrieden mit Ihrer Arbeit.
- 20 Feuerwehrautos – gereinigt, gewartet und für den nächsten Einsatz bereit.

Dies sind die Fakten und Umstände eines Datums, das die Mitarbeiter von AKM wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werden. An jenem Tag brach ein Großbrand auf dem Gelände des Unternehmens im Gewerbegebiet Lea Green in St. Helens aus.

Der Gebäudekomplex bestand aus einem Lagerhaus und den Büros, von denen aus die gesamte Vertriebs- und Logistikorganisation erfolgte. Trotz der heldenhaften Bemühungen von 150 Feuerwehrleuten und des Einsatzes von 20 Feuerwehrautos zerstörte der Brand die gesamten 1000 Tonnen Lagervorräte. Erst vier Tage nachdem die Flammen gelöscht werden konnten, war das Gelände soweit abgekühlt und sicher genug, um von Ermittlern betreten werden zu können. Sie durchsuchten die Ruinen und fanden den Phoenix Datentresor mit allen Geschäftsunterlagen – sicher, intakt und völlig unbeschädigt nach einem solch heftigen Brand.

Wir von Phoenix engagieren uns dafür, all unseren Kunden den besten Schutz zu bieten und sind dankbar und stolz, dass ein solch bedeutendes Unternehmen wie AKM seine Arbeit erfolgreich fortsetzen konnte.



SERIE DS2000 DATA CARE



DS2002K



DS2003K
Abb. inkl. optionalen
Multi-Media-Schubladen



Schlüsselhaken im Inneren



DS2000F



DS2001E

DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA CARE sind kompakt und bieten ökonomischen Feuerschutz für hochsensible Computerdaten. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017
 - a) DS2001- 60DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
 - b) DS2002 - 90DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten.
 - c) DS2003 - 120DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 120 Minuten
- **WASSERABWEISEND:** doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser).
- **VERSCHLUSS: DS2000K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
DS2000E - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip
- sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **DS2000F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** die Modelle DS2002 und DS2003 verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. einen Panikverschluss. Auf der Türinnenseite der Modelle DS2001 und DS2002 befinden sich Schlüsselhaken.
- **AUSSTATTUNG:** höhenverstellbare Fachböden gehören bei unserem Modell DS2003 zur Standardausstattung. Ausziehbare Multi-Media-Schubladen sind bei diesem Modell optional erhältlich.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHLÜSSELHAKEN	DLT/LTO	SPEICHERKAPAZITÄT	
								DAT	CD-ROM
DS2001K/E/F	420 x 350 x 430mm	220 x 155 x 200mm	305mm/30mm	43kg	7 l	1/4	14	79	30
DS2002K/E/F	600 x 470 x 470mm	380 x 245 x 195mm	440mm/30mm	93kg	18 l	2/3	30	224	57
DS2003K/E/F	770 x 690 x 720mm	485 x 395 x 405mm	609mm/30mm	222kg	77 l	2/0	186	990	381
MEDIASCHUBLADE	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	42	116	94



DS2000K



DS2000E



DS2000F



DS2000F



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



DIE SERIE PHOENIX DATA COMBI vereint 4 Tresore in einem. Sie bietet ausreichend Platz und Feuerschutz für Papierdokumente, digitale Medien, Computerdaten / Speichermedien und Bargeld / Wertgegenstände. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-90P (DS2501 & DS2502) und NT Fire 017-120P (DS2503). Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 bzw. 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß DIN 4102 NT Fire 017-90DIS (DS2501 & DS2502) und NT Fire 017-120DIS (DS2503). Bietet Ihren Computerdaten/Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 bzw. 120 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS2500K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
- **FS2500E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **FS2500F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **AUSSTATTUNG:** höhenverstellbare Fachböden und eine abschließbare Schublade gehören zur Standardausstattung. Auf der Türinnenseite befinden sich Schlüsselhaken.
- **VERANKERUNG:** optionales PAD4-Befestigungssystem für die Bodenverankerung des Tresors verfügbar.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN/ SCHUBLADEN	SCHLÜSSEL- HAKEN
DS2501K/E/F	720 x 500 x 500mm	510 x 375 x 330mm	440mm/40mm	103kg	63 Haupttresor / 6 Datenschutzbereich	1/1	3
DS2502K/E/F	900 x 520 x 520mm	670 x 380 x 330mm	460mm/40mm	134kg	84 Haupttresor / 6 Datenschutzbereich	1/1	3
DS2503K/E/F	1145 x 655 x 560mm	880 x 475 x 350mm	570mm/40mm	227kg	145 Haupttresor / 14 Datenschutzbereich	1/1	5

** Die Schublade und der Datenträgereinsatz reduzieren die Innenhöhe um 305mm bei den Modellen DS2501 & DS2502 und um 380mm beim Modell DS2503.



GILT NUR FÜR DEN
DATENSCHUTZBEREICH

GILT NUR FÜR DEN
DATENSCHUTZBEREICH

DS2500K

DS2500E

DS2500F

DS2500F

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE DS4620 DATA COMMANDER



DS4622K



DS4623



DS4620F



DS4621E

DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA COMMANDER sind für den professionellen Bereich gedacht und bieten ausreichend Platz, um hochsensible Computermedien und Aktenordner organisiert zu lagern und 2 Stunden lang vor Feuer zu schützen.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120DIS. Bietet ihren Speichermedien, u.a. Datensicherungsbändern, CDs, DVDs etc. Feuerschutz für bis zu 2 Stunden.
- **WASSERABWEISEND:** doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Sprinkleranlagen.
- **VERSCHLUSS:** **DS4620K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **DS4620E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **DS4620F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** die Modelle DS4621 und DS4622 verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. über einen sog. Panikverschluss.
- **AUSSTATTUNG:** Multi-Media-Schubladen und höhenverstellbare Fachböden gehören zur Standardausstattung.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN/SCHUBLADEN	SPEICHERKAPAZITÄT DLT/LTO	DAT	CD-ROM
DS4621K/E/F	1160 x 690 x 720mm	885 x 400 x 405mm	595mm/40mm	340kg	143 l	-	2/3	294	1044	470
DS4622K/E/F	1685 x 690 x 720mm	1410 x 400 x 405mm	595mm/40mm	480kg	228 l	-	2/5	462	1740	940
DS4623K/E/F	1685 x 1200 x 720mm	1410 x 800** x 405mm	595mm/40mm	753kg	457 l	2	3/10	924	3480	1880
MEDIA SCHUBLADEN	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	-	42	116	94

** Der Schrank ist in zwei Hälften von je 395 mm Breite unterteilt.



DS4620K



DS4620E



DS4620F



DS4620F



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



DS4641E



DS4643E



DS4642E

DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX MILLENNIUM DUPLEX sind für den professionellen Bereich gedacht und verfügen über ausreichend Platz, um hochsensible Computermedien, Aktenordner, Bargeld und Wertgegenstände organisiert zu lagern und 2 Stunden lang vor Feuer und Wasser zu schützen.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß EN 1047-1 S120DIS. Bietet Ihren Speichermedien, u.a. Datensicherungsbändern, CDs, DVDs etc. Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- **WASSERDICHT:** 4 Stunden wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m.
- **STURZTEST:** Die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **SCHUTZ VOR MAGNETSTRAHLUNG:** während der empfohlene Grenzwert für Magnetflussdichte bei 6,00mT liegt, sorgt die Serie DS4640E dafür, dass 0,08mT nicht überschritten werden.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren elektronischen Tastenschloss, Typ SECU SELO-A, inklusive Zeitverzögerungsfunktion / Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **ZUBEHÖR:** umfangreiches Angebot an optionalen Multi-Media-Schubladen oder höhenverstellbaren Fachböden verfügbar.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHUBLADEN
DS4641E	965 x 745 x 720mm	560 x 465 x 420mm	745mm	320kg	109 l	1/2
DS4642E	1155 x 745 x 720mm	750 x 465 x 420mm	745mm	380kg	146 l	1/2
DS4643E	1535 x 745 x 720mm	1130 x 465 x 420mm	745mm	490kg	220 l	1/3



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE SS0721 COMPACT HOME & OFFICE SAFES



SS0721EY



SS0721EB



SS0721EP



REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0721K



SS0721E

DIE TRESORE DER SERIE PHOENIX COMPACT HOME & OFFICE SAFES eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld, sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** bietet Versicherungsschutz für bis zu € 1.500*
- **VERSCHLUSS:** der SS0721K ist ausgestattet mit einem Doppelbartschlüsselschloss mit 2 Schlüsseln. Der SS0721E ist mit einem fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet, Notöffnung mittels Revisionsschlüssel möglich (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1mm dicken Stahlplatten und einer 4mm dicken Tür, zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Das und die innenliegenden Scharnierbänder sorgen für einen äußerst widerstandsfähigen Tresor.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- bzw. Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** erhältlich in einer hochwertigen, kratzfesten blauen, rosa, gelben oder schwarzen Farbe.



MODELL NUMMER	FARBE	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN
SS0721E	schwarz	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721K	schwarz	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EB	blau	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EP	rosa	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EY	gelb	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 5mm reduziert.



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS0721K

SS0721E



DIE SERIE PHOENIX VELA HOME/OFFICE wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern. Mit ihrem benutzerfreundlichen, elektronischen Schloss ist sie ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis max. € 1.500*.
- **VERSCHLUSS:** Die "K" Versionen sind mit einem hochsicheren Doppelbart Schlüsselschloss ausgestattet, die "E" Versionen mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisions-schlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisions-schlüssel im Lieferumfang enthalten).
- **Besonderheiten:** Die Innenbreite des SS0803 macht ihn ideal zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 17".
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5mm dicken Stahlplatten und einer 4mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0801K/E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	4.5kg	10 l	0
SS0802K/E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	6.5kg	17 l	1
SS0803K/E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	11.5kg	34 l	1
SS0804K/E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	16kg	51 l	1
SS0805K/E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	21kg	88 l	1



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE SS0100E RHEA ELECTRONIC SAFES



LED INNENBELEUCHTUNG



REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0101E

SS0104E

SS0105E

SS0103E

SS0102E

DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX RHEA ELECTRONIC sind ideal für die Aufbewahrung von Geld oder Wertgegenständen, Zuhause oder im Büro.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen elektronischen Schloss, das sowohl über Benutzer- als auch Mastercode verfügt. Das LCD Display zeigt die Zeit, das Datum und den Status des Schlosses an. Außerdem kann das Display die letzten 45 Öffnungen anzeigen. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit im Büro- oder Hotelbetrieb.
- **BESONDERHEITEN:** ausgestattet mit Revisionschloss, für den Fall, dass der Code vergessen oder mehrfach falsch eingegeben wurde und das Tresorschloss „gefroren“ ist.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 1.500*.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandverankerung. Verankerungsmaterial für Betonböden oder Steinwände ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERHEITEN:** ein fest eingebauter Fachboden sorgt für bessere Ordnung im Safe (ausser beim Modell SS0101E). Der SS0103E ist geeignet für 17" Notebooks.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0101E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	6kg	10 l	0
SS0102E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	8kg	17 l	1
SS0103E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	12kg	34 l	1
SS0104E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	19kg	51 l	1
SS0105E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	23kg	88 l	1



SS0103E

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.




REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0201F



SS0202F



SS0203F

DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX NESO BIOMETRIC mit Fingerabdruckschloss sind ideal für die Lagerung von Bargeld oder Wertgegenständen zu Hause oder im Büro.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen elektronischen Schloss mit biometrischem Fingerabdruck-Sensor. Der Sensor kann bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke speichern. Die LED Anzeige zeigt den Status des Schlosses und der Batterie an.
- **BESONDERHEITEN:** ausgestattet mit Revisionschloss, für den Fall, dass der Benutzercode vergessen wurde oder der Fingerabdruck nicht erkannt wird.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 1.500*.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandverankerung. Verankerungsmaterial für Betonböden oder Steinwände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger kratzfester Farbe in schwarz RAL 9005

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0201F	250 x 350 x 250mm	245 x 345 x 190mm	310mm	9kg	16 l	1
SS0202F	300 x 380 x 300mm	295 x 375 x 240mm	340mm	13kg	26 l	1
SS0203F	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 250mm	310mm	17kg	42 l	1



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE SS0300/310E DIONE HOTEL & LAPTOP SAFES



SS0301E



SS0302E



SS0311E



SS0312E

DIE PHOENIX DIONE SERIE ist ideal geeignet für Hotels, Ferienhäuser oder für Geschäfte um Laptops, Bargeld oder Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** Empfohlen für Werte bis € 1.500*
- **VERSCHLUSS:** die Tresore SS0301E und SS0302E sind mit einem benutzerfreundlichen manipulationsgesicherten Elektronikschloss mit Magnetverriegelung ausgestattet. Für den Fall das einmal der Code vergessen wurde sorgt ein Revisionschloss mit 2 Schlüsseln sowie ein Mastercode, für zusätzliche Sicherheit. Die Tresore SS0311E und SS0312E sind mit einem motorbetriebenen hochsicherheits Elektronikschloss ausgestattet. Das Schloss ist mit User und Mastercodes programmierbar. Das LED Display zeigt den Schlosstatus an. Ebenfalls kann das Schloss mittels eines optionalen Lesegeräts für die letzten 200

Öffnungen ausgelesen werden. Dies sorgt im Hotel oder Büro für zusätzliche Sicherheit. Ein Revisionschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für den Fall daß der Code vergessen worden ist für zusätzliche Sicherheit.

- **BESONDERHEITEN:** Alle Tresore der Dione Serie sind mit einer leuchtstarken LED Innenbeleuchtung ausgestattet. Die Innenabmessungen des S311E machen den Tresor ideal für die Aufbewahrung von Widesreen-Laptops.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandverankerung. Verankerungsmaterial für Beton oder Steinwände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE** – beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN
SS0301E	250 x 350 x 250mm	247 x 347 x 190mm	310mm	8.5kg	16 l
SS0302E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	410mm	11.5kg	33 l
SS0311E	200 x 520 x 406mm	197 x 517 x 346mm	473mm	13kg	35 l
SS0312E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	403mm	12.5kg	33 l



Revisionschlüssel



(Außer SS0301E)

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS1171E



SS1173



SS1172K

DIE MÖBELTRESORE DER SERIE PHOENIX LYNX wurden für die Benutzung in privaten Haushalten sowie in Geschäften entwickelt. Sie bieten alles was zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen und Dokumenten notwendig ist. Außerdem können Handfeuerwaffen gem. deutschem Waffengesetz aufbewahrt werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** nach VDMA 24492 Stufe B (Stand Mai 1995) empfohlen für Werte bis max. € 2.500*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren VDS Klasse 1 Doppelbart-Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln (SS1170K). Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VDS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion mit einer Gesamtdicke von 35mm. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Weitere interne Verstärkungen sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandmontage, Befestigungsmaterial für Betonböden sowie Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERHEITEN:** optional sind Kurzwaffenhalter erhältlich.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS1171K/E	280 x 350 x 300mm	200 x 275 x 210mm	295mm	20kg	11 l	1
SS1172K/E	300 x 420 x 380mm	225 x 345 x 290mm	365mm	29kg	22 l	1
SS1173K/E	605 x 420 x 380mm	530 x 345 x 285mm	365mm	48kg	52 l	1



SS1170K



SS1170E



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE SS1180 FORTRESS



DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellen europäischen Standard im Einbruchschutz (EN14450 S2).

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1181K/E	220 x 350 x 300mm	140 x 270 x 190mm	283mm	15kg	7 l	1	0
SS1182K/E	350 x 450 x 350mm	270 x 365 x 240mm	382mm	25kg	24 l	1	0
SS1183K/E	550 x 450 x 350mm	470 x 365 x 240mm	382mm	37kg	42 l	2	0
SS1184K/E	805 x 445 x 400mm	715 x 360 x 290mm	382mm	54kg	74 l	2	8
SS1185K/E	1000 x 440 x 400mm	915 x 360 x 300mm	382mm	65kg	99 l	2	10



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS1191E

SS1193K

SS1192

DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX CITADEL sind bis € 20.000 versicherbar und bieten darüber hinaus 30 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente gem. LFS30P.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß DIN 7024 LFS30P (EN15659 ECB.S). Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien. Türdicke: 92mm, Wandstärke 56mm. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1191K/E	315 x 445 x 450mm	185 x 334 x 290mm	395mm	55kg	18 l	1	2
SS1192K/E	460 x 440 x 450mm	330 x 329 x 290mm	395mm	71kg	31 l	1	4
SS1193K/E	950 x 440 x 450mm	820 x 329 x 290mm	395mm	126kg	78 l	2	8



SS1190K

SS1190E



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE HS0640 VENUS



Abbildung mit optionalem Schlüsselbrett

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX VENUS bieten hohen Einbruchsschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich – auch geeignet als Betäubungsmitteltresor (**BTM Tresor**) für Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 40.000 im privaten und € 10.000 im gewerblichen Bereich*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Zeitverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** hochwiderstandsfähige Verbundstoffe, doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
- **OPTIONALE FARBEN:** auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS0641K/E	490 x 440 x 460mm	370 x 320 x 295mm	370mm/60mm	80kg	35 l	1	4
HS0642K/E	620 x 440 x 460mm	500 x 320 x 295mm	370mm/60mm	92kg	47 l	1	4
HS0643K/E	780 x 600 x 460mm	660 x 480 x 295mm	530mm/60mm	134kg	93 l	2	9
HS0644K/E	980 x 600 x 460mm	860 x 480 x 295mm	530mm/60mm	161kg	121 l	2	13
HS0645K/E	1200 x 800 x 510mm	1080 x 680 x 345mm	460mm/60mm	242kg	253 l	2	27
HS0646K/E	1700 x 1000 x 510mm	1580 x 880 x 345mm	460mm/60mm	391kg	479 l	3	48

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40mm reduziert.



HS0640K

HS0640E

OPTIONAL

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX NEPTUNE bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich – auch geeignet als Betäubungsmitteltresor (**BTM Tresor**) für Krankenhausapotheken und öffentliche Apotheken.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 65.000 im privaten und € 20.000 im gewerblichen Bereich*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1 ausgestattet. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** hochwiderstandsfähige Verbundstoffe, doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
- **OPTIONALE FARBEN:** auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS1041K/E	490 x 440 x 460mm	370 x 320 x 295mm	370mm/60mm	83kg	35 l	1	4
HS1042K/E	620 x 440 x 460mm	500 x 320 x 295mm	370mm/60mm	92kg	47 l	1	4
HS1043K/E	780 x 600 x 460mm	660 x 480 x 295mm	530mm/60mm	135kg	93 l	2	9
HS1044K/E	980 x 600 x 460mm	860 x 480 x 295mm	530mm/60mm	160kg	121 l	2	13
HS1045K/E	1200 x 800 x 510mm	1080 x 680 x 345mm	670mm/60mm	242kg	253 l	2	27
HS1046K/E	1700 x 1000 x 510mm	1580 x 880 x 345mm	460mm/60mm	391kg	479 l	3	48

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40mm reduziert.



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE HS1120 GALAXY



HS1121K



HS1123E



HS1122

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX GALAXY sind bis € 65.000 versicherbar und bieten darüber hinaus 30 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente gem. LFS30P.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 und eingestuft nach Einbruchschutzklasse I (ECB.S). Bietet gewerblichen Versicherungsschutz in Höhe von € 20.000 und privaten Versicherungsschutz in Höhe von € 65.000 EUR*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S). Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien. Türdicke: 105mm, Wandstärke: 77mm. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS1121K/E	40 x 500 x 340mm	262 x 424 x 216mm	410mm/50mm	104kg	24 l	1	0
HS1122K/E	440 x 500 x 430mm	362 x 424 x 302mm	410mm/50mm	141kg	46 l	1	4
HS1123K/E	900 x 440 x 430mm	822 x 364 x 300mm	410mm/50mm	230kg	90 l	1	8



HS1120K

HS1120E

OPTIONAL

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



HS1131K



HS1133E



HS1132

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX CONSTELLATION sind bis € 65.000 versicherbar und bieten darüber hinaus 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente gem. LFS60P.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 und eingestuft nach Einbruchschutzklasse I (ECB.S). Bietet gewerblichen Versicherungsschutz in Höhe von € 20.000 und privaten Versicherungsschutz in Höhe von € 65.000 EUR*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß LFS60P (EN15659 ECB.S). Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdSSchlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien. Türdicke: 105mm, Wandstärke: 77mm. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS1131K/E	1095 x 555 x 545mm	940 x 407 x 388mm	490mm/50mm	252kg	148 l	2	10
HS1132K/E	1336 x 701 x 580mm	1142 x 527 x 386mm	630mm/50mm	395kg	232 l	2	21
HS1133K/E	1652 x 701 x 580mm	1473 x 527 x 386mm	630mm/50mm	490kg	300 l	3	28



HS1130K



HS1130E



OPTIONAL



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE HS2040 MERCURY



HS2041K

HS2042K

HS2045E

HS2046

Abbildung mit optionalem
Schlüsselbrett

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX MERCURY bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad II (ECB.S). Bietet Versicherungsschutz für € 100.000 im privaten und € 50.000 im gewerblichen Bereich*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1 ausgestattet. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** hochwiderstandsfähige Verbundstoffe, doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
- **OPTIONALE FARBEN:** auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS2041K/E	490 x 440 x 460mm	370 x 320 x 295mm	370mm/60mm	93kg	35 l	1	4
HS2042K/E	620 x 440 x 460mm	500 x 320 x 295mm	370mm/60mm	109kg	47 l	1	4
HS2043K/E	780 x 600 x 460mm	660 x 480 x 295mm	530mm/60mm	158kg	93 l	2	9
HS2044K/E	980 x 600 x 460mm	860 x 480 x 295mm	530mm/60mm	184kg	121 l	2	13
HS2045K/E	1200 x 800 x 510mm	1080 x 680 x 345mm	460mm/60mm	275kg	253 l	2	27
HS2046K/E	1700 x 1000 x 510mm	1580 x 880 x 345mm	460mm/60mm	442kg	370 l	3	48

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40mm reduziert.



HS2040K



HS2040E



OPTIONAL

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



Abbildung mit optionalem
Schlüsselbrett

HS3541K

HS3544E

HS3543E

HS3542K

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX ELARA bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad III ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad III (ECB.S). Bietet Versicherungsschutz für € 200.000 im privaten und € 100.000 im gewerblichen Bereich*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 2 ausgestattet. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-B, der VdS-Schlossklasse 2 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** hochwiderstandsfähige Verbundstoffe, doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
- **OPTIONALE FARBEN:** auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS3541K/E	600 x 500 x 550mm	400 x 300 x 300mm	370mm/60mm	278kg	27 l	1	4
HS3542K/E	780 x 600 x 550mm	580 x 400 x 300mm	530mm/60mm	396kg	69 l	2	6
HS3543K/E	980 x 600 x 550mm	780 x 400 x 300mm	530mm/60mm	470kg	93 l	2	7
HS3544K/E	1200 x 800 x 550mm	1000 x 600 x 300mm	670mm/60mm	689kg	180 l	2	17

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40mm reduziert.



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE HS6050/HS9960 PLANET/COSMOS



DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIEN PHOENIX PLANET UND COSMOS bieten professionellen Einbruchschutz für den Hochrisikobereich nach EN1143-1 Grad IV und V. Die Versionen KF und EF bieten darüber hinaus 60 Minuten Feuerschutz für Papier.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1.
 - a) Planet – Einbruchschutz gem. EN1143-1 Klasse IV. Bietet Versicherungsschutz für € 400.000 im privaten und € 150.000 im gewerblichen Bereich.*
 - b) Cosmos – Einbruchschutz gem. EN1143-1 Klasse V. Bietet Versicherungsschutz nach Absprache im privaten und € 250.000 im gewerblichen Bereich*.
- **FEUERSCHUTZ:** die Versionen KF&EF bieten zusätzlich 60 Minuten Feuerschutz gem. LFS60P (EN15659 ECB.S zertifiziert).
- **SCHLÜSSELSCHLOSS:** Versionen K und KF sind ausgestattet mit 2 Hochsicherheits – Doppelbartschlüsselschlössern der VdS-Schlossklasse 2 bzw. der ECB.S – Schlossklasse B.
- **ELEKTRONIKSCHLOSS:** Versionen E und EF sind ausgestattet mit 1 Hochsicherheitsdoppelbartschloss der VDS-Schlossklasse 2 bzw. der ECB.S-Schlossklasse B und 1 hochsicheren elektronischen Tastenschloss SELO B der VDS-Schlossklasse 2 bzw. der ECB.S-Schlossklasse B, u.a. bis zu 40 Benutzercodes, Öffnungs-verzögerungsfunktion, 4-Augen-Prinzip und Auslesefunktion.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. (bis 1000kg)
- **KONSTRUKTION:** die einmalige Konstruktion besteht aus hochwiderstandsfähigen Verbundstoffen mit Metallfasern und verstärkter Panzerung zum Schutz gegen gewaltsames Eindringen mittels Bohrer, Schneidwerkzeugen oder Brennschneidwerkzeugen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER EINBRUCH	MODELL NUMMER EINBRUCH & FEUER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS6051K/E	HS6051K/E	848 x 645 x 565mm	695 x 495 x 320mm	575mm/50mm	635kg	110 l	1	12
HS6052K/E	HS6052KF/EF	848 x 810 x 725mm	695 x 660 x 480mm	740mm/50mm	875kg	220 l	1	16
HS6053K/E	HS6053KF/EF	1193 x 810 x 725mm	1040 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1150kg	330 l	2	24
HS6054K/E	HS6054KF/EF	1883 x 810 x 725mm	1730 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1680kg	548 l	4	40
HS6055K/E	HS6055KF/EF	1883 x 1110 x 725mm	1730 x 960 x 480mm	1040mm/50mm	2090kg	797 l	4	55
HS9961K/E	HS9961K/E	848 x 645 x 565mm	695 x 495 x 320mm	575mm/50mm	665kg	110 l	1	12
HS9962K/E	HS9962KF/EF	848 x 810 x 725mm	695 x 660 x 480mm	740mm/50mm	935kg	220 l	1	16
HS9963K/E	HS9963KF/EF	1193 x 810 x 725mm	1040 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1220kg	330 l	2	24
HS9964K/E	HS9964KF/EF	1883 x 810 x 725mm	1730 x 660 x 480mm	740mm/50mm	1790kg	548 l	4	40
HS9965K/E	HS9965KF/EF	1883 x 1110 x 725mm	1730 x 960 x 480mm	1040mm/50mm	2230kg	797 l	4	55



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



LED INNENBELEUCHTUNG



REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0801ED

SS0804KD

SS0805ED

SS0803ED

SS0802KD

DIE SERIE PHOENIX VELA DEPOSIT HOME & OFFICE wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern. Mit ihrem benutzerfreundlichen, elektronischen Schloss ist sie ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis max. € 1.500*.
- **VERSCHLUSS:** Der SS0800K ist mit einem hochsicheren Doppelbart Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Der SS0800E mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionschlüssel im Lieferumfang enthalten).
- **Besonderheiten:** Die Innenbreite des SS0803D macht ihn ideal zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 17".
- **EINWURFSCHLITZ:** ausgestattet mit einem 150x12mm großen Einwurfschlitze.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5mm dicken Stahlplatten und einer 4mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0801KD/ED	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	4.5kg	10 l	0
SS0802KD/ED	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	6.5kg	17 l	1
SS0803KD/ED	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	11.5kg	34 l	1
SS0804KD/ED	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	16kg	51 l	1
SS0805KD/ED	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	21kg	88 l	1



SS0800KD



SS0800ED



SS0803



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SS0991KD KASSENTRESOR



DER KASSENTRESOR PHOENIX SS0991KD ist bestens für den Einzelhandel geeignet. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo es nötig ist, Geldscheine sicher aufzubewahren. Der Safe wird an der Kasse gesichert, ist transportabel und kann bei Bedarf, z.B. zum Geldzählen im Kassenbüro, entsichert werden.



- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit 2 Schlössern, jedes Schloss wird mit jeweils 2 Schlüsseln geliefert - ein Schloss für die Verriegelung an der Basis und ein Schloss für den Tresor. Die Einwurfflappe ist mit einem Zylinderschloss gesichert.
- **EINWURFFUNKTION:** Entnehmen des Tresorinhaltes.
- **BESONDERHEITEN:** Montage unter der Kasse, die Entriegelung erfolgt mittels Schlüssels. Dies ermöglicht den Transport z.B. zu einem Kassenbüro.
- **KONSTRUKTION:** hergestellt aus massivem Stahl.

- **VERANKERUNG:** Montageplatte zu Montage unter der Kasse oder unter dem Tresen, inkl. Befestigungsschrauben.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.



SS0992KD EINWURFTRESOR

DER EINWURFTRESOR PHOENIX SS0992KD ist mit Fronteinwurf ausgestattet und eignet sich für das Bargeldmanagement rund um die Uhr. Er ist Ideal für die Platzierung unter der Kasse und erlaubt somit die sichere Aufbewahrung von Geldscheinen direkt aus der Kassenschublade.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Bargeldrisiko bis € 2.500*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss. Die Einwurfflappe ist mit einem Zylinderschloss gesichert.
- **EINWURFFUNKTION:** ausgestattet mit einem verschliessbaren und gegen „Fishing“ gesicherten Wertfach, das ein unbefugtes entnehmen des Tresorinhaltes verhindert.
- **KONSTRUKTION:** die Tür besteht aus 6mm Stahl, das Gehäuse aus 2mm Stahl.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenmontage vorbereitet, das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in RAL 7024 graphit grau.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	ABMESSUNGEN EINWURF H x B x T	GEWICHT
SS0991KD	225 x 100 x 195mm	175 x 95 x 120mm	10 x 100 x 160mm	2kg
SS0992KD	600 x 250 x 250mm	380 x 240 x 210mm	95 x 185 x 200mm	17kg



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS0990FD



SS0996ED



SS0998



SS0997KD

DIE SERIE PHOENIX CASHIER DEPOSIT besteht aus Einwurfresoren mit gesicherter Einwurfschublade für Bargeldmanagement rund um die Uhr.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
- **VERSCHLUSS:** **SS0990K** – ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüsseln. **SS0990E** – ausgestattet mit einem hochsicheren, benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED – Anzeige (R3). Um die Einbruchssicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **SS0990F** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie beim R3), bis zu 128 Finger programmierbar.
- **EINWURFSCHUBLADE:** eine spezielle Umlenkplatte verhindert die unerlaubte Entnahme des Tresorinhaltes.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** das abschließbare Innenfach bei unserem Modell SS0998E bietet zusätzliche Sicherheit.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus 6mm dicken Stahlplatten und einer 12 mm dicken Tür.
- **VERANKERUNG:** alle Cashier Deposit Tresore sind für die Bodenverankerung vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	INNENFACH	ABMESSUNGEN DER Einwurfklappe	Türradius/ Grifftiefe	FASSUNGSVERMÖGEN
SS0996K/E/F	480 x 340 x 380mm	448 x 328 x 323mm	-	80 x 265 x 200 mm	275mm/50mm	47 l
SS0997K/E/F	700 x 340 x 380mm	646 x 328 x 323mm	-	80 x 265 x 200 mm	275mm/50mm	68 l
SS0998K/E/F	760 x 510 x 510mm	315 x 495 x 415mm	145 x 495 x 395 mm	145 x 495 x 395 mm	440mm/50mm	64 l (Hauptfach) 28 l (Innenfach)

Türöffnung reduziert sich um 10mm aufgrund des Rahmens bei Modellen SS0996 und SS0997 und um 6mm bei Modell SS0998.



SS0990K




SS0990E



SS0990F



SS0990F



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE HS1090 DIAMOND DEPOSIT



HS1091KD



HS1092KD



HS1093KD

DIE WERTSCHUTZ – EINWURFTRESORE DER SERIE PHOENIX DIAMOND DEPOSIT wurden entwickelt, um größere Mengen an Bargeld sicher zu lagern. Die Tresore sind ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen, Banken und Kreditinstitute.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet nach EN1143-2:2014, Widerstandsgrad D1, ECB.S zertifiziert.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, der VdS-Schlossklasse 1.
- **EINWURF-SCHUBLADE:** die Schublade ist an mehreren Stellen gesichert und wird mit einem separaten Hochsicherheitsschloss, das über einen Doppelbartschlüssel der VDS Klasse 1 verfügt, verschlossen.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion, besonders widerstandsfähig durch hochwertige Verbundstoffe. Ein spezielles Notverriegelungssystem für die Tür sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	EINWURFSCHUBLADE	TÜRRADIUS/ GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN
HS1091KD/ED	670 x 650 x 550mm	435 x 570 x 455mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	264kg	112 l	0
HS1092KD/ED	840 x 650 x 550mm	616 x 573 x 423mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	293kg	149 l	1
HS1093KD/ED	1040 x 650 x 550mm	816 x 573 x 426mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	350kg	199 l	2



HS1090KD

HS1090ED

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

DIE WAFFENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX TUCANA eignen sich gem. deutschem Waffengesetz § 36 WaffG und § 13 AwaffV für die sichere Aufbewahrung von 3, 5 oder 7 Langwaffen. Munition kann im separaten Innentresor aufbewahrt werden.

- **SICHERHEIT:** hergestellt gemäß VDMA 24992 Sicherheitsstufe A (Stand Mai 1995).
- **KAPAZITÄT:** Modell GS8011K 3 Langwaffen, Modell GS8012K 5 Langwaffen, Modell GS8013K 7 Langwaffen.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **INNENTRESOR:** innenliegende Munitionsbox mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
- **AUSSTATTUNG:** Türen und Korpus aus galvanisiertem Stahl. Hartschaumstoff - Waffenhalter, Bodenbelag und Putzstockhalter.
- **MONTAGE:** kann auf dem Boden oder an der Wand fixiert werden, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphit grau.



GS8011K

GS8012K

GS8013K



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	ANZAHL DER WAFFENHALTER	GEWICHT
GS8011K	1350 x 230 x 320mm	1340 x 225 x 260mm	3	47kg
GS8012K	1450 x 300 x 335mm	1440 x 290 x 310mm	5	61kg
GS8013K	1450 x 400 x 335mm	1440 x 390 x 280mm	7	70kg



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE CB0100K GELDKASSETTEN



Ein Sortiment an soliden Geldkassetten in praktischen Größen für die private und berufliche Nutzung.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inklusive 2 Schlüsseln.
- **GRÖSSEN:** in drei verschiedenen Größen erhältlich.
- **MERKMALE:** ausgestattet mit einem Kunststoffeinsatz zur übersichtlichen Aufteilung von Münzen und Geldscheinen.
- **FARBE:** pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester roter Farbe.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T
CB0101K	90 x 200 x 160mm
CB0102K	90 x 250 x 180mm
CB0103K	75 x 300 x 240mm



SERIE KC0020K SCHLÜSSELBOXEN



Hochwertige Schlüsselkästen mit einem Fassungsvermögen von 20-93 Schlüsseln inkl. Schlüsselringe und farbigen Anhängern. Ideal für die private oder berufliche Nutzung.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	SCHLÜSSELHAKEN
KC0026K	200 x 160 x 80mm	20
KC0027K	250 x 180 x 80mm	48
KC0028K	300 x 240 x 80mm	93

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inklusive 2 Schlüsseln.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern.
- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **EIGENSCHAFTEN:** übersichtliche Aufteilung.
- **FARBE:** pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe.





KS0001C
Schlüsselbox



KS0002C Schlüsselbox
inkl. wasserdichter
Wetterhaube



DIE SCHLÜSSELBOXEN DER SERIE PHOENIX KS bieten deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! Behalten Sie die Kontrolle über Haustürschlüssel, Schlüssel für Vorhängeschlösser, Autoschlüssel etc. durch die Aufbewahrung in einem attraktiven und sicheren Behältnis, das sich einfach an der Wand befestigen läßt.

KS0001C

- **VERSCHLUSS:** leicht bedienbares 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss.
- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten).
- **KONSTRUKTION:** bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus Gusslegierung.
- **EIGENSCHAFTEN:** magnetische Schlüsselaufhängung zur einfachen Aufbewahrung von Schlüsseln.

KS0002C

- **VERSCHLUSS:** leicht bedienbares Druckzahlenkombinationsschloss.
- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten).
- **KONSTRUKTION:** bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus Gusslegierung.
- **EIGENSCHAFTEN:** die Schlüsselbox wird mit einer wasserdichten Wetterhaube aus Gummi geliefert und ist für die Verwendung im Freien geeignet.


MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT
KS0001C	100 x 65 x 35mm	0.4kg
KS0002C	115 x 62 x 58mm	1kg



SERIE KS0030E CYGNUS



REVISIONSSCHLÜSSEL



SCHLÜSSEL-EINWURFSCHLITZ

KS0031E

KS0032E

KS0033E

KS0035E

DIE SCHLÜSSELTRESORE DER SERIE PHOENIX KS0030E CYGNUS bestehen aus robusten, elektronischen Schlüssel-tresoren mit 30 bis 700 Schlüsselhaken - ideal für zu Hause, in der Werkstatt oder im Büro.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionsschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionsschlüssel in Lieferung enthalten).
- **SICHERHEIT:** bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann.
- **VERANKERUNG:** für Wandverankerung vorbereitet, das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen über einen Einwurfschlitz, durch den die Schlüssel, ohne den Tresor öffnen zu müssen, eingeworfen werden können.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KS0031E	280 x 300 x 100mm	55 x 35 x 15mm	6.5kg	30
KS0032E	360 x 300 x 100mm	55 x 35 x 15mm	7.5kg	48
KS0033E	660 x 430 x 130mm	55 x 35 x 15mm	20kg	144
KS0034E	755 x 580 x 250mm	55 x 35 x 15mm	43kg	300
KS0035E	760 x 580 x 280mm	55 x 35 x 15mm	46kg	500
KS0036E	760 x 580 x 330mm	55 x 35 x 15mm	49kg	700





Die Schlüsselschränke der Serie PHOENIX KC0600 bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und eine Kapazität von bis zu 600 Schlüsseln.

- **VERSCHLUSS:** KC0600K - ausgestattet mit einem hochwertigen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
KC0600E – ausgestattet mit einem hochwertigen Elektronikschloss, das vom Anwender auf einfache Art und Weise mit einem 4-stelligen Benutzercode programmiert wird, der wenn nötig einfach wieder geändert werden kann.
KC0600S – wie KC0600E mit dem zusätzlichen Feature eines Schnappverschlusses ausgestattet (nicht verfügbar bei KC0606 und KC0607 2 türige Versionen).
KC0600N ausgestattet mit dem Netcode 1000 Schloss, das einen zeitlich begrenzten Zugang zum Schlüsselschrank über das Internet basierte NetCode Portal erlaubt. Netcode wird vorher vom

Schlossinhaber über die Remote Site installiert. Das NetCode Portal erlaubt es Ihnen, Ihren Account zu erstellen und Ihre Schlösser zu aktivieren sowie zeitabhängige Codes zu generieren. Zeitabhängige Codes sind ein weitaus sicherer Weg Zugang zum Schlüsselkasten zu gewähren da der Code nicht ausserhalb der gewählten Zeitspanne funktioniert. Die generierten Codes können per Email oder SMS versendet werden.

- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **EIGENSCHAFTEN:** übersichtliche Aufteilung.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern.
- **FARBE:** pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0601K/E/S/N	350 x 270 x 80mm	4kg	42
KC0602K/E/S/N	450 x 300 x 80mm	6kg	64
KC0603K/E/S/N	550 x 380 x 80mm	7kg	100
KC0604K/E/S/N	550 x 380 x 140mm	11kg	200
KC0605K/E/S/N	550 x 380 x 205mm	14kg	300
KC0606K/E/N	550 x 730 x 140mm	20kg	400
KC0607K/E/N	550 x 730 x 205mm	28kg	600



SERIE KC0200 KEYSURE PORTABLE



DIE MOBILEN SCHLÜSSELTREASURE DER SERIE KEYSURE PORTABLE sind mit einem stabilen Tragegriff ausgestattet. Die Serie ist ideal geeignet für Wachdienste oder für Tätigkeiten, bei denen es darauf ankommt, Schlüssel sicher zu transportieren.

- **VERSCHLUSS:** die Schränke sind mit einem stabilen Zylinderschloss ausgestattet, im Lieferumfang enthalten sind 2 Schlüssel.
- **BESONDERHEITEN:** jeder Schlüsselschrank ist mit verstellbaren Schlüsselhaken, Schlüsselringen, und Schlüsselanhängern sowie Nummernetiketten und Indizes ausgestattet.
- **VERANKERUNG:** die Schlüsselschränke haben Bohrungen für die Wandbefestigung.



KC0201K



KC0202K

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0201K	255 x 225 x 80mm	3kg	20
KC0202K	310 x 225 x 80mm	4kg	30

- **FARBE:** beschichtet mit widerstandsfähiger grauer Pulverbeschichtung.




KC0200K

SERIE KC0300 DEEP KEY SCHLÜSSELKÄSTEN



KC0302K



KC0303K



KC0301K

DIE SCHLÜSSELCHRÄNKE DER SERIE DEEP KEY VON KEYSURE eignen sich für den professionellen Bedarf und sind beispielsweise ideal für Autohäuser oder Immobilienverwaltungen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo entweder große Schlüssel oder mehrere Schlüssel sicher aufbewahrt werden müssen – für 48-200 Schlüssel.

- **VERSCHLUSS:** die Schlüsselschränke sind mit einem stabilen Zylinderschloss ausgestattet. 2 Schlüssel sind jeweils im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERHEITEN:** jeder Schlüsselschrank ist mit verstellbaren Schlüsselhaken, Schlüsselringen, und Schlüsselanhängern sowie Nummernetiketten und Indizes ausgestattet.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern.
- **VERANKERUNG:** die Schlüsselschränke verfügen über Bohrungen für die Wandbefestigung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit widerstandsfähiger, grauer Pulverbeschichtung.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0301K/E/M	350 x 380 x 140mm	5kg	50
KC0302K/E/M	550 x 380 x 140mm	10kg	100
KC0303K/E/M	550 x 730 x 140mm	17kg	200



KC0300K



KC0300E



KC0300M

DIE SCHLÜSSELSCHRÄNKE DER SERIE KEYSURE CLEAR VIEW sind ausgestattet mit einem Schauglass, sodass der Inhalt sichtbar ist, ohne dass der Schrank extra geöffnet werden muss. Diese Schränke eignen sich für überwachte Umgebungen.

- **VERSCHLUSS KC0400K:** die Schlüsselschränke sind mit einem stabilen Zylinderschloss ausgestattet. 2 Schlüssel sind jeweils im Lieferumfang enthalten.
- **VERSCHLUSS KC0400E:** ausgestattet mit Elektronikschloss. Eine einfache 10er Tastatur gibt dem Anwender die Möglichkeit, einen 4-stelligen Code einzugeben.
- **LIEFERUMFANG:** jeder Schlüsselschrank ist mit verstellbaren Schlüsselhaken, Schlüsselringen, und Schlüsselanhängern sowie Nummernetiketten und Indizes ausgestattet.



- **VERANKERUNG:** die Schlüsselschränke verfügen über Bohrungen für die Wandbefestigung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



MODELL NUMMER	AUSSENASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0401K/E	350 x 380 x 80mm	4kg	30
KC0402K/E	450 x 380 x 80mm	5kg	40
KC0403K/E	550 x 380 x 80mm	7kg	50

SERIE KC0500 DEEP PLUS SCHLÜSSELSCHRÄNKE

DIE SCHLÜSSELSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX DEEP PLUS wurden entwickelt um dickere Schlüssel (z.B. Autoschlüssel oder Schlüsselbunde) oder Vorhängeschlösser aufzubewahren. Die Haken sind länger, mit größerem Abstand und versetzt angebracht um den nötigen Platz für diese Schlüssel zu bieten.

- **VERSCHLUSS:** die Schlüsselschränke sind mit einem stabilen Zylinderschloss ausgestattet. 2 Schlüssel sind jeweils im Lieferumfang enthalten.
- **LIEFERUMFANG:** jeder Schlüsselschrank ist mit verstellbaren Schlüsselhaken, Schlüsselringen, und Schlüsselanhängern sowie Nummernetiketten und Indizes ausgestattet.
- **VERANKERUNG:** die Schlüsselschränke verfügen über Bohrungen für die Wandbefestigung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



MODELL NUMMER	AUSSENASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0501K/E/M	350 x 380 x 140mm	6kg	24
KC0502K/E/M	550 x 380 x 140mm	10kg	50
KC0503K/E/M	550 x 730 x 140mm	17kg	100

SERIE MB TOP-LADER



CASA
MB0111KB



CURVO
MB0112KG



MODA
MB0113KW



VILLA
MB0114KB

LIEFERBAR IN
SCHWARZ ● GRÜN ● WEISS ●

SERIE MB: Briefeinwurfschlitz oben.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit qualitativ hochwertigem Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüsseln.

MODELL NUMMER	FARBE	AUSSENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ H x B	GEWICHT
CASA MB0111KB	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CASA MB0111KG	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CASA MB0111KW	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CURVO MB0112KB	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
CURVO MB0112KG	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
CURVO MB0112KW	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
MODA MB0113KB	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
MODA MB0113KG	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
MODA MB0113KW	●	365 x 368 x 115mm	40 x 354mm	3kg
VILLA MB0114KB	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg
VILLA MB0114KG	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg
VILLA MB0114KW	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg

- **BEFESTIGUNG:** geeignet für die Wandmontage mit vorgebohrten Verankerungslöchern. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** gebaut für hohe Beanspruchung.
- **OBERFLÄCHE:** verzinkte Oberfläche verhindert schnelles Rosten des Briefkastens und macht ihn wetterbeständig.
- **FARBE:** alle Modelle sind lieferbar in schwarz, grün oder weiss.





LIBRO
MB0115KG



LETRA
MB0116KW



CLASICO
MB0117KB



CORREO
MB0118KG

LIEFERBAR IN
SCHWARZ ● GRÜN ● WEISS ●

SERIE MB: Briefeinwurfschlitz vorne.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit qualitativ hochwertigem Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- **BESONDERHEITEN:** die Modelle Letra und Correo lassen sich auch zusammenschrauben und sind somit ideal geeignet für Wohnanlagen und Bürokomplexe.

- **BEFESTIGUNG:** geeignet für die Wandmontage mit vorgebohrten Verankerungslöchern. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** gebaut für hohe Beanspruchung.
- **OBERFLÄCHE:** verzinkte Oberfläche verhindert schnelles Rosten des Briefkastens und macht ihn wetterbeständig.
- **FARBE:** alle Modelle sind lieferbar in schwarz, grün oder weiss.

MODELL NUMMER	FARBE	AUSSENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ H x B	GEWICHT
LIBRO MB01115KB	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LIBRO MB01115KG	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LIBRO MB01115KW	●	352 x 392 x 205mm	46 x 324mm	4.5kg
LETRA MB01116KB	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
LETRA MB01116KG	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
LETRA MB01116KW	●	320 x 215 x 85mm	30 x 176mm	2kg
CLASICO MB01117KB	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CLASICO MB01117KG	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CLASICO MB01117KW	●	370 x 365 x 135mm	40 x 216mm	3.5kg
CORREO MB01118KB	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
CORREO MB01118KG	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
CORREO MB01118KW	●	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

SERIE MB EDELSTAHL



MB0118KS
CORREO



MB0114KS
VILLA



MB0111KS
CASA



Einsatzbeispiel
Correo

DIE BRIEFKÄSTEN DER SERIE EDELSTAHL sind gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und sind in 3 Ausführungen erhältlich.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit hochwertigen Schlössern. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- **MONTAGE:** vorbereitet für die Wandbefestigung, Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERHEITEN:** das Modell Correo hat einen von vorne zu befüllenden A4 Schlitz, ist verschraubbar und damit ideal für Mehrfamilienhäuser. Die Modelle Primero und Barato werden von oben befüllt.
- **KONSTRUKTION:** vollformatige Klapptür mit Briefmotiv zur einfachen Entnahme des Inhalts. Hochwertiger Edelstahl gibt dem Briefkasten ein robustes Aussehen.
- **WASSERFEST:** wetter- und rostbeständig.
- **FARBE:** Edelstahl gebürstet.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ H x B	GEWICHT
CORREO MB0118KS	315 x 365 x 115mm	40 x 320mm	3kg
CASA MB0111KS	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
VILLA MB0114KS	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg





phoenix

SAFE COMPANY LIMITED



UNITED KINGDOM

APEX HOUSE
1 ORRELL MOUNT
LIVERPOOL • L20 6NS
UNITED KINGDOM
+44 (0)151 944 6444
info@phoenixsafe.co.uk



FRANCE

19 RUE DES HALLES
16510 VERTEUIL SUR CHARENTE
FRANCE
0033 (0)5 45 89 68 80
info@phoenixsafe.fr



SPAIN

AVDA • DE LA INDUSTRIA
52 POLÍGONO INDUSTRIAL
28823 COSLADA
MADRID • ESPAÑA
0034 (91) 6736411
info@phoenixsafe.es



GERMANY

PHOENIX SAFE DEUTSCHLAND GmbH
BAHNSTR. 23
D-42327 WUPPERTAL
DEUTSCHLAND
+49-(0) 202 / 69519 -0
info@phoenixsafe.de



ITALY

VIA MONTE ROSA 28
20049
CONCOREZZO
MILAN • ITALY
0039 039 8900 408/411
info@phoenixsafe.it



UNITED STATES

382 N MOUNT ZION RD
P.O. BOX 608 • LEBANON
INDIANA • 46052
U.S.A
001 (765) 483 0954
phoenix@phoenixsafeusa.com



www.phoenixsafe.com

VERSION 4

