



**phoenix**  
SAFE COMPANY LIMITED



**PRODUKTKATALOG 2018**

*Phoenix Safe Company where peace of mind is guaranteed*

# INHALT

# TEST-SPEZIFIKATIONEN

## FEUERSCHUTZTRESORE

<b>FS1280</b>	- TITAN .....	3
<b>FS1290</b>	- TITAN AQUA .....	4
<b>FS0440</b>	- FIRE FIGHTER II .....	5
<b>FS1510</b>	- FIRE RANGER .....	6
<b>FS1650</b>	- FIRE CHIEF .....	7
<b>SS1620</b>	- FIRE FOX .....	8
<b>FS1910</b>	- FIRE COMMANDER II .....	9
<b>FS1920</b>	- FIRE COMMANDER PRO .....	10

## FEUERSICHERE AKTENSCHRÄNKE

<b>FS2250/60</b>	- WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE .....	11
------------------	--	----

## EINBRUCHSCHUTZTRESORE

<b>DS2000</b>	- DATA CARE .....	12
<b>DS2500</b>	- DATA COMBI .....	13
<b>DS4620</b>	- DATA COMMANDER .....	14
<b>DS4650</b>	- MILLENNIUM DUPLEX .....	15

## EINBRUCHSCHUTZTRESORE

<b>SS0721</b>	- COMPACT HOME & OFFICE .....	16
<b>SS0800</b>	- VELA HOME & OFFICE .....	17
<b>SS0100</b>	- RHEA ELECTRONIC .....	18
<b>SS0300/310E</b>	- DIONE HOTEL & LAPTOP .....	19
<b>SS1160</b>	- SECURE STORE .....	20
<b>SS1170</b>	- LYNX .....	21
<b>SS1180</b>	- FORTRESS .....	22
<b>SS1190</b>	- CITADEL .....	23

## WERTSCHUTZSCHRÄNKE

<b>HS0650</b>	- VENUS	EN1143-1 KLASSE 0 .....	24
<b>HS1050</b>	- NEPTUNE	EN1143-1 KLASSE 1 .....	25
<b>HS2050</b>	- MERCURY	EN1143-1 KLASSE 2 .....	26
<b>HS3550</b>	- ELARA	EN1143-1 KLASSE 3 .....	27
<b>HS6070</b>	- PLANET	EN1143-1 KLASSE 4 .....	28
<b>HS9970</b>	- COSMOS	EN1143-1 KLASSE 5 .....	29

## DEPOSIT SAFES

<b>SS0800KD/ED</b>	- VELA DEPOSIT HOME & OFFICE .....	30
<b>SS0991KD</b>	- KASSENTRESOR .....	31
<b>SS0992KD</b>	- EINWURFTRESOR .....	31
<b>SS0990</b>	- CASHIER DEPOSIT .....	32
<b>HS1090</b>	- DIAMOND DEPOSIT .....	33

## WAFFENTRESORE

<b>GS8020</b>	- RIGEL	EN1143-1 KLASSE 1 .....	34
---------------	---------	-------------------------	----

## SCHLÜSSELBOXEN

<b>KS0001C</b>	- KEY STORE .....	35
<b>KS0002C</b>	- KEY STORE .....	35
<b>KS0003C</b>	- KEY STORE .....	35
<b>KS0030</b>	- CYGNUS .....	36
<b>KC0600</b>	- PROFESSIONELLE SCHLÜSSELSCHRÄNKE .....	37

## BRIEFKÄSTEN

<b>MB</b>	- MAIL-BOXES .....	38
-----------	--------------------	----

## SONDERLÖSUNGEN

<b>SLS0020</b>	- SCHLIESSFÄCHER .....	39
<b>PANDORRA</b>	- SICHERHEITSFÄCHER .....	39
<b>HYPERION</b>	- TRESORRÄUME .....	39
<b>SERVICE</b>	.....	39

**FEUERTEST STANDARDS:** – Die u.s. Feuersteststandards erfordern, dass die folgenden maximal zulässigen Temperaturen nicht überschritten werden dürfen: a) 175°C für Papier, b) 120°C für digitale Medien und c) 52°C für Computerdaten.

**NT FIRE 017-60P** – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 1 Stunde auf 945°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

**NT FIRE 017-90P** – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 90 Minuten auf 1050°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

**NT FIRE 017-120DIS** – Bietet Ihren Computerdaten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 52°C betragen.

**NT FIRE 017-120P** – Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 175°C betragen.

**EN1047-120DIS** – Bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 120 Minuten. Erfordert die Erhitzung des Tresors für 2 Stunden auf 1090°C. Die maximale Temperatur im Innenraum darf nicht mehr als 52°C betragen.

**EN1143-1** – Europäische Prüfnorm für Einbruchschutz, wird bis Widerstandsgrad 10 vergeben.

**EN14450-S1 und S2** – Europäische Prüfnorm für Einbruchschutz.

**GB16810-1997** – Hierbei handelt es sich um einen 60 Minuten Fabriktest für Papierdokumente, vergleichbar mit dem NT FIRE 017.

**EN 15659** – Europäische Prüfnorm für brandschutztechnische Erzeugnisse (LFS30P, LFS60P). Die Temperatur im Innenraum darf 175°C nicht überschreiten.

**DIP 120-60 DMAA (Grad B)** – Feuerschutz für digitale Medien (USB/DVD). Die Temperatur im Innenraum darf 120°C nicht überschreiten.


### ABMESSUNGEN

A Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe

B Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe

C Türradius / Grifftiefe

Technische Änderungen vorbehalten.



## LEGENDE



**FEUERSCHUTZ-KLASSE**  
für Papierdokumente



**FEUERSCHUTZ-KLASSE**  
für Computerdaten



**FEUERSCHUTZ-KLASSE**  
für digitale Medien



**VERSICHERUNGS-SCHUTZKLASSE**  
für versicherbare Werte/Geld



ausgestattet mit  
**Elektronikschloss**



ausgestattet mit  
**Schlüsselschloss**



ausgestattet mit  
**umstellbarem Schlüsselschloss**



ausgestattet mit  
**Fingerabdruckschloss**



ausgestattet mit  
**mechan. Schloss**



ausgestattet mit  
**Alarm**



geeignet für  
**17" Laptops**



wasserfest



sturzgetestet

# SERIE FS1280 TITAN



FS1280F



FS1281K



FS1283



FS1282E

**DIE DOKUMENTENTRESORE DER SERIE PHOENIX TITAN FS1280** sind leicht, platzsparend und bieten ökonomischen Feuerschutz für Dokumente und digitale Medien. Die Serie besteht aus modernen, kompakten, sicheren und 60 Minuten feuerbeständigen Tresoren für den Wohn- und Bürobereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß schwedischem NT FIRE 017-60P Standard bietet er Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen von über 1000°C.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B), bietet Ihren DVDs und USBs Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS: FS1280K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.  
**FS1280E** - ausgestattet mit einem hochschlüssigen, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss.  
**FS1280F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*. Für die Bodenmontage geeignet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Größen verfügen über Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite und eine ausziehbare Schublade. Die Größen FS1282 & FS1283 verfügen zudem über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN/ SCHUBLADEN	SCHLÜSSEL-HAKEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1281K/E/F	352 x 412 x 363mm	260 x 315 x 234mm	350mm/40mm	29kg	19 l	-/1	4	0
FS1282K/E/F	410 x 350 x 430mm	320 x 260 x 304mm	325mm/40mm	38kg	25 l	1/1	4	3
FS1283K/E/F	515 x 400 x 440mm	405 x 300 x 300mm	375mm/40mm	57kg	36 l	1/1	4	3

\*\* Die integrierte Schublade reduziert die nutzbare Innenhöhe um 40mm



FS1280K

FS1280E

FS1280F

FS1280F

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



**DIE DOKUMENTENTRESORE DER SERIE PHOENIX TITAN AQUA FS1290E** repräsentieren eine ultra-moderne und kompakte Baureihe von Tresoren, die entwickelt wurde, Dokumente, digitale Speichermedien und Wertgegenstände vor Feuer, Wasser und Diebstahl zu schützen. Die Tresore sind sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatzzweck geeignet.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** bietet Ihren DVDs und USBs Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **WASSERDICHT:** 24 Stunden wasserdicht bis ca. 20cm Wasserstand am Tresor.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit anwenderfreundlichem Elektronikschloss mit illuminiertem Tastaturfeld und Revisionschloss (2 Notschlüssel inkl.).
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **KONSTRUKTION:** 2,5cm große Verschlussbolzen für erhöhte Sicherheit gegen Aufbruchsversuche.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenmontage geeignet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle werden mit höhenverstellbaren Fachböden und Aufbewahrungstaschen auf den Türinnenseiten geliefert. FS1292E und FS1293E verfügen jeweils über 5 interne Schlüsselhaken. FS1293E besitzt eine interne Schublade.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester schwarzer Farbe.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN/ SCHUBLADEN
FS1291E	355 x 470 x 482mm	220 x 330 x 325mm	305mm/46,5mm	36kg	24 l	1
FS1292E	460 x 470 x 482mm	330 x 330 x 325mm	410mm/46,5mm	45kg	35 l	1
FS1293E	610 x 530 x 482mm	475* x 385 x 325mm	550mm/46,5mm	62kg	60 l	1/1

Die integrierte Schublade reduziert die nutzbare Innenhöhe um 50mm.



FS1290E

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE FS0440 FIRE FIGHTER



FS0441K

FS0443

FS0442E

**DIE DOKUMENTENTRESORE DER SERIE PHOENIX FIRE FIGHTER** bieten idealen Feuerschutz für Dokumente in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Serie besteht aus modernen, sicheren, kompakten und dennoch geräumigen, 90-120 Minuten feuerbeständigen Tresoren für den privaten und geschäftlichen Einsatzbereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gem. schwedischem Test NT Fire 017-90P (FS0441 & FS0442) bzw. NT FIRE 017-120P (FS0443) bietet diese Serie Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 resp. 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA (Grad B) bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **VERSCHLUSS:** **FS0440K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS0440E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.

- **FS0440F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **AUSSTATTUNG:** alle Größen verfügen über je einen in der Höhe verstellbaren Fachboden, Schlüsselhaken an der Innenseite der Türe sowie eine ausziehbare Schublade.
- **VERANKERUNG:** Für die Bodenmontage geeignet (Verankerungsmaterial im Lieferumfang).
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Größen verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. einen Panikverschluss.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Schlüsselhaken im Inneren

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHUBLADEN	Schlüssel haken	ORDNER max. pro Tresor
FS0441K/E/F	640 x 500 x 500mm	510 x 375 x 330mm	440mm/40mm	93kg	63 l	1/1	3	0
FS0442K/E/F	820 x 520 x 520mm	670 x 380 x 330mm	460mm/40mm	120kg	84 l	1/1	3	7
FS0443K/E/F	1065 x 655 x 560mm	880 x 475 x 350mm	570mm/40mm	218kg	145 l	1/1	5	12




\*\* Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 95 mm.

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE RANGER** verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften gemäß DIN 4102 und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.

- **FEUERSCHUTZ:** bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** **FS1510K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.  
**FS1510E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.  
**FS1510F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **TÜRCONSTRUKTION:** das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
<b>FS1511K/E/F</b>	1225 x 600 x 520mm	1082 x 506 x 415mm	575mm/50mm	77kg	227 l	1	2	18
<b>FS1512K/E/F</b>	1225 x 935 x 520mm	1050 x 814 x 415mm	415mm/50mm	106kg	354 l	2	2	30
<b>FS1513K/E/F</b>	1950 x 930 x 520mm	1810 x 814 x 415mm	455mm/50mm	152kg	611 l	2	4	52
<b>FS1514K/E/F</b>	1950 x 1225 x 520mm	1810 x 1134 x 415mm	595mm/50mm	194kg	851 l	2	4	75
<b>Datenschutzzeinsatz – (für Modelle FS1512, FS1513 &amp; FS1514)</b>								
<b>FSDPI03</b>	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE FS1650 FIRE CHIEF



**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE CHIEF** verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften gemäß DIN 4102 und sind einbruchgeschützt gem. EN14450 S2.

- **FEUERSCHUTZ:** bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gem. europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu € 20.000.
- **VERSCHLUSS:** **FS1650K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS1650E** - ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2.
- **TÜRCONSTRUKTION:** das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit

gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche.

- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Ausziehrahmen für Hängeregister optional

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1651K/E	1225 x 600 x 520mm	1082 x 506 x 415mm	575mm/50mm	71kg	230 l	1	2	18
FS1652K/E	1225 x 935 x 520mm	1050 x 814 x 415mm	415mm/50mm	90kg	346 l	2	2	30
FS1653K/E	1950 x 930 x 520mm	1810 x 814 x 415mm	455mm/50mm	142kg	615 l	2	4	52
FS1654K/E	1950 x 1250 x 520mm	1810 x 1134 x 415mm	595mm/50mm	200kg	817 l	2	4	75
<b>Datenschutzsinsatz – FSDPI03 (nur für Modelle FS1652, FS1653 &amp; FS1654)</b>								
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



\*\* Die Schublade reduziert die Innenhöhe um 105 mm.

**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE FOX** bieten zertifizierten Feuerschutz für Papierdokumente von bis zu 120 Min, sowie 60 Min Feuerschutz für Datenträger. Gleichzeitig bietet diese Serie zertifizierten Einbruchschutz gem. EN14450 S1

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S1. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 5.000 €.\*
- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B). Bietet Ihren digitalen Speichermedien (DVDs, USBs etc.) Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagen- decke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen im Inneren über abschließbare Schubladen.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit hochwertigen Verbundmaterialien um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



Schlüsselhaken im Inneren

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	SCHUBLADEN / FACHBÖDEN	SCHLÜSSEL- HAKEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1621K/E	960 x 655 x 560mm	780 x 475 x 348mm	600mm/50mm	188kg	128 l	1/2	5	9
SS1622K/E	1160 x 655 x 560mm	980 x 475 x 350mm	600mm/50mm	217kg	162 l	1/2	5	12
SS1623K/E	1385 x 775 x 650mm	1205 x 595 x 440mm	720mm/50mm	330kg	315 l	1/3	0	21
<b>Datenschutzersatz – (nur SS1623)</b>								
FSDPI03	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



FSDPI03

SS1620K

SS1620E

OPTIONAL

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE FS1910 FIRE COMMANDER



FS1910F



FS1911E



FS1912K



FS1913K



Darstellung mit optionalem Hängeregistraturrahmen – erhältlich für alle Modelle.

FS1914

Darstellung mit optionalem Datenschutzzeinsatz (FSDPI03) für Modelle FS1913 & FS1914

**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE COMMANDER** bieten ausreichend Platz und maximalen Feuerschutz für Dokumente, digitale Speichermedien, Daten (im optionalen Datenschutzzeinsatz FSDPI03) und Wertgegenstände.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 2 Stunden.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS1910K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
- **FS1910E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **FS1910F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1911K/E/F	1160 x 690 x 650mm	980 x 510 x 440mm	650mm/40mm	260kg	220 l	1	2	18
FS1912K/E/F	1685 x 690 x 650mm	1505 x 510 x 440mm	470mm/40mm	340kg	338 l	1	3	24
FS1913K/E/F	1160 x 950 x 650mm	980 x 770 x 440mm	650mm/40mm	358kg	358 l	2	2	27
FS1914K/E/F	1685 x 1125 x 650mm	1505 x 945 x 440mm	560mm/40mm	554kg	626 l	2	3	44
<b>Datenschutzzeinsatz – FSDPI03 (nur für Modelle FS1913 &amp; FS1914)</b>								
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



FS1910K

FS1910E

FS1910E

FS1910F



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



Darstellung mit optionalem  
Datenschutzzeinsatz (FSDPI03)  
– erhältlich für alle Modelle.

**DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE COMMANDER PRO** bieten optimalen Feuerschutz für Dokumente und Daten (im optionalen Datenschutzzeinsatz FSDPI03) und sind einbruchgeschützt gem. EN14452 S2.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß LFS60P (EN15659 ECB.S). Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN):** getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet gem. europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu € 20.000\*.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **STURZTEST:** - die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS1920K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS1920E** - ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** Lieferung inkl. höhenverstellbarer Fachböden, die standardmäßig über Schienen für Hängeregistraturrahmen verfügen. Optionale ausziehbare Hängeregistraturrahmen lieferbar, erfordern jedoch zwingend eine Bodenverankerung des Tresors.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
FS1921K/E	1200 x 1250 x 585mm	1030 x 1110 x 390mm	570mm/40mm	440kg	445 l	2	2	39
FS1922K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 390mm	690mm/40mm	457kg	549 l	2	4	50
FS1923K/E	1950 x 1250 x 585mm	1785 x 1110 x 390mm	520mm/40mm	650kg	772 l	2	4	65
<b>Datenschutzzeinsatz – FSDPI03</b>								
	300 x 515 x 360mm	170 x 370 x 230mm	-	20kg	14 l	-	-	-



FS1920K

FS1920E

\* Die integrierte Schublade reduziert die nutzbare Innenhöhe um 50mm

# SERIE FS2250/FS2260 WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE



FS2254E



FS2252K



Datenschutzinsert  
FSDPI08



FS2250/60F

**DIE SERIE PHOENIX WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE** besteht aus stilvollen und modernen Hängeregistraturschränken im Hochformat und bietet hervorragenden Feuerschutz für Dokumente und Daten (im optionalen Datenschutzinsert). Ultraleichte Isoliermaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden ohne verstärkende Maßnahmen aufgestellt werden kann.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten, getestet und zertifiziert gemäß NT Fire O17-60P und zusätzlicher Fabriktest nach NT Fire O17-90P-Vorgaben.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** bietet Ihren Datenträgern Feuerschutz für bis zu 90 Minuten (gilt nur in Verbindung mit dem Kauf des optional erhältlichen Datenträgerinsertes FSDPI08).
- **WASSERABWEISEND:** wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden des Inhalts durch Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser).
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS2250K/FS2260K** – ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. **FS2250E/FS2260E** – ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **FS2250F/FS2260F** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN JE SCHUBLADE	SCHÜBE
FS2252K/E/F	720 x 525 x 675mm	255 x 385 x 505mm**	140kg	49 l	2
FS2254K/E/F	1405 x 525 x 675mm	255 x 385 x 505mm**	266kg	49 l	4
FS2262K/E/F	720 x 530 x 810mm	254 x 384 x 635mm**	150kg	62 l	2
FS2264K/E/F	1405 x 530 x 810mm	254 x 384 x 635mm**	268kg	62 l	4
<b>Datenschutzinsert – (nur FS2250)</b>					
FSDPI08	260 x 380 x 500mm	165 x 282 x 402mm	20kg	19 l	-

\*\* Innenabmessungen der Schubladen





DS2002K



DS2003K  
Abb. inkl. optionalen  
Multi-Media-Schubladen



Schlüsselhaken im Inneren



DS2000F



DS2001E

**DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA CARE** sind kompakt und bieten ökonomischen Feuerschutz für hochsensible Computerdaten. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017
  - DS2001- 60DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
  - DS2002 - 90DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten.
  - DS2003 - 120DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 120 Minuten
- **WASSERABWEISEND:** doppelwandige Tür mit speziellen Queldichtungen zum Schutz vor Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser).
- **VERSCHLUSS: DS2000K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.  
**DS2000E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.  
**DS2000F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** die Modelle DS2002 und DS2003 verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. einen Panikverschluss. Auf der Türinnenseite der Modelle DS2001 und DS2002 befinden sich Schlüsselhaken.
- **AUSSTATTUNG:** höhenverstellbare Fachböden gehören bei unserem Modell DS2003 zur Standardausstattung. Ausziehbare Multi-Media-Schubladen sind bei diesem Modell optional erhältlich.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHLÜSSELHAKEN	DLT/LTO	DAT	SPEICHERKAPAZITÄT CD-ROM
DS2001K/E/F	420 x 350 x 430mm	220 x 155 x 200mm	305mm/30mm	43kg	7 l	1/4	14	79	30
DS2002K/E/F	600 x 470 x 470mm	380 x 245 x 195mm	440mm/30mm	93kg	18 l	2/3	30	224	57
DS2003K/E/F	770 x 690 x 720mm	485 x 395 x 405mm	609mm/30mm	222kg	77 l	2/0	186	990	381
MEDIASCHUBLADE	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	42	116	94



# SERIE DS2500 DATA COMBI



**DIE SERIE PHOENIX DATA COMBI** vereint 4 Tresore in einem. Sie bietet ausreichend Platz und Feuerschutz für Papierdokumente, digitale Medien, Computerdaten / Speichermedien und Bargeld / Wertgegenstände. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich.

- **FEUERSCHUTZ (PAPIER):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-90P (DS2501 & DS2502) und NT Fire 017-120P (DS2503). Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 bzw. 120 Minuten.
- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-90DIS (DS2501 & DS2502) und NT Fire 017-120DIS (DS2503). Bietet Ihren Computerdaten/Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 bzw. 120 Minuten.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **VERSCHLUSS: FS2500K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
- **FS2500E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **FS2500F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **AUSSTATTUNG:** höhenverstellbare Fachböden und eine abschließbare Schublade gehören zur Standardausstattung. Auf der Türinnenseite befinden sich Schlüsselhaken.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung geeignet (Verankerungsmaterial im Lieferumfang).
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H** x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN/ SCHUBLADEN	SCHLÜSSEL-HAKEN
DS2501K/E/F	640 x 500 x 500mm	510 x 375 x 330mm	440mm/40mm	103kg	63 l Haupttresor / 6 l Datenschutzbereich	1/1	3
DS2502K/E/F	820 x 520 x 520mm	670 x 380 x 330mm	460mm/40mm	134kg	84 l Haupttresor / 6 l Datenschutzbereich	1/1	3
DS2503K/E/F	1065 x 655 x 560mm	880 x 475 x 350mm	570mm/40mm	227kg	145 l Haupttresor / 14 l Datenschutzbereich	1/1	5

\*\* Die Schublade und der Datenträgereinsatz reduzieren die Innenhöhe um 305 mm bei den Modellen DS2501 & DS2502 und um 380 mm beim Modell DS2503.



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



**DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA COMMANDER** sind für den professionellen Bereich gedacht und bieten ausreichend Platz, um hochsensible Computermedien und Aktenordner organisiert zu lagern und 2 Stunden lang vor Feuer zu schützen.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120DIS. Bietet ihren Speichermedien, u.a. Datensicherungsbändern, CDs, DVDs etc. Feuerschutz für bis zu 2 Stunden.
- **WASSERABWEISEND:** doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Sprinkleranlagen.
- **VERSCHLUSS:** **DS4620K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.  
**DS4620E** - ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe.
- **DS4620F** - ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** die Modelle DS4621 und DS4622 verfügen über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. über einen sog. Panikverschluss.
- **AUSSTATTUNG:** Multi-Media-Schubladen und höhenverstellbare Fachböden gehören zur Standardausstattung.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	TÜREN	FACHBÖDEN/SCHUBLADEN	SPEICHERKAPAZITÄT DLT/LTO	DAT	CD-ROM
DS4621K/E/F	1160 x 690 x 720mm	885 x 400 x 405mm	595mm/40mm	340kg	143 l	-	2/3	294	1044	470
DS4622K/E/F	1685 x 690 x 720mm	1410 x 400 x 405mm	595mm/40mm	480kg	228 l	-	2/5	462	1740	940
DS4623K/E/F	1685 x 1200 x 720mm	1410 x 800** x 405mm	595mm/40mm	753kg	457 l	2	3/10	924	3480	1880
<b>MEDIA SCHUBLADEN</b>	-	60 x 370 x 397mm	-	3kg	-	-	-	42	116	94

\*\* Der Schrank ist in zwei Hälften von je 395 mm Breite unterteilt.



# SERIE DS4650 MILLENNIUM DUPLEX



DS4651



DS4652E



DS4653E

**DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX MILLENNIUM DUPLEX** sind für den professionellen Bereich gedacht und verfügen über ausreichend Platz, um hochsensible Computermedien, Aktenordner, Bargeld und Wertgegenstände organisiert zu lagern und 2 Stunden lang vor Feuer zu schützen.

- **FEUERSCHUTZ (DATEN):** getestet und zertifiziert gemäß EN 1047-1 S120DIS. Bietet Ihren Speichermedien, u.a. Datensicherungsbändern, CDs, DVDs etc., Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- **WASSERABWEISEND:** doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Sprinkleranlagen.
- **STURZTEST:** die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagen- decke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 und eingestuft nach Einbruchschutzklasse I. Bietet gewerblichen Versicherungsschutz in Höhe von € 20.000 und privaten Versicherungsschutz in Höhe von € 65.000\*.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **VERSCHLUSS: DS4650K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1, inkl. 2 Schlüssel.  
**DS4650E** - ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS- Schlossklasse 1.
- **AUSSTATTUNG:** Lieferung inkl. höhenverstellbarer Fachböden und ausziehbaren Mediensubladen.
- **Farbe:** RAL7035 lichtgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN / SCHLÜSSELHAKEN	SPEICHERKAPAZITÄT			
							LTO	DAT	DLT	CD-ROM
DS4651K/E	1143 x 800 x 730mm	887 x 579 x 456mm	42mm	530kg	234 l	2/2	516	1140	276	1848
DS4652K/E	1300 x 800 x 730mm	1044 x 579 x 456mm	42mm	600kg	275 l	3/2	602	1330	322	2156
DS4653K/E	1456 x 886 x 798mm	1200 x 665 x 524mm	42mm	755kg	418 l	3/3	800	1984	536	2856
MEDIENSCHUBLADEN (DS4651/2)		65 x 526 x 443 mm	-	3kg	-	-	86	190	46	308
MEDIENSCHUBLADEN (DS4653)		65 x 612 x 511 mm	-	3kg	-	-	100	248	67	3578



DS4650K

DS4650E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS0721EY



SS0721EB



SS0721EP



REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0721K



SS0721E

**DIE TRESORE DER SERIE PHOENIX COMPACT HOME & OFFICE SAFES** eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld, sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** bietet Versicherungsschutz für bis zu € 1.500\*
- **VERSCHLUSS:** der SS0721K ist ausgestattet mit einem Doppelbartschlüsselschloss mit 2 Schlüsseln. Der SS0721E ist mit einem fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet, Notöffnung mittels Revisionsschlüssel möglich (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1 mm dicken Stahlplatten und einer 3 mm dicken Tür, zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Das und die innenliegenden Scharnierbänder sorgen für einen äußerst widerstandsfähigen Tresor.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- bzw. Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** erhältlich in einer hochwertigen, kratzfesten blauen, rosa, gelben oder schwarzen Farbe.



MODELL NUMMER	FARBE	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN
SS0721E	schwarz	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721K	schwarz	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EB	blau	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EP	rosa	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l
SS0721EY	gelb	170 x 230 x 170mm	168 x 228 x 120mm	160mm	3kg	4 l

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 5 mm reduziert.



SS0721K

SS0721E

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE SS0800K/E VELA HOME & OFFICE



DIE SERIE PHOENIX VELA HOME/OFFICE wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis ca. € 1.500\*.
- **VERSCHLUSS:** Die "K" Versionen sind mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss ausgestattet, die "E" Versionen mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisions-schlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisions-schlüssel im Lieferumfang enthalten).
- **BESONDERHEITEN:** Die Innenbreite des SS0803 macht ihn ideal zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 17". Außerdem verfügen alle Modelle über eine LED-Innenbeleuchtung.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphitgrau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0801K/E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	4.5kg	10 l	0
SS0802K/E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	6.5kg	17 l	1
SS0803K/E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	11.5kg	34 l	1
SS0804K/E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	16kg	51 l	1
SS0805K/E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	21kg	88 l	1



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



LED INNENBELEUCHTUNG



REVISIONSSCHLÜSSEL



SS0101E

SS0104E

SS0105E

SS0103E

SS0102E

**DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX RHEA ELECTRONIC** sind ideal für die Aufbewahrung von Geld oder Wertgegenständen, Zuhause oder im Büro.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 1.500\*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochwertigen elektronischen Schloss, das sowohl über Benutzer als auch Mastercode verfügt. Das LCD Display zeigt die Zeit, das Datum und den Status des Schlosses an. Außerdem kann das Display die letzten 45 Öffnungen anzeigen. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit im Büro- oder Hotelbetrieb. Ausgestattet mit Revisionschloss, für den Fall, dass der Code vergessen oder mehrfach falsch eingegeben wurde und das Tresorschloss „gefroren“ ist.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandverankerung. Verankerungsmaterial für Betonböden oder Steinwände ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERHEITEN:** Der SS0103 ist geeignet für 17" Notebooks. Außerdem verfügen alle Modelle über eine LED-Innenbeleuchtung.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphitgrau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0101E	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	6kg	10 l	0
SS0102E	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	8kg	17 l	1
SS0103E	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	12kg	34 l	1
SS0104E	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	19kg	51 l	1
SS0105E	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	23kg	88 l	1



SS0103E

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE SS0300/310E DIONE HOTEL & LAPTOP



SS0301E



SS0302E



SS0311E



SS0312E

**DIE PHOENIX DIONE SERIE** ist ideal geeignet für Hotels, Ferienhäuser oder für Geschäfte um Laptops, Bargeld oder Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis € 1.500\*
- **VERSCHLUSS:** die Tresore **SS0301E** und **SS0302E** sind mit einem benutzerfreundlichen manipulationsgesicherten Elektronikschloss mit Magnetverriegelung ausgestattet. Für den Fall das einmal der Code vergessen wurde sorgt ein Revisionschloss mit 2 Schlüsseln sowie ein Mastercode, für zusätzliche Sicherheit. Die Tresore **SS0311E** und **SS0312E** sind mit einem motorbetriebenen Hochsicherheits-Elektronischschloss ausgestattet. Das Schloss ist mit User- und Mastercode programmierbar. Das LED Display zeigt den Schlosstatus an. Ebenfalls kann das Schloss mittels eines optionalen Lesegeräts für die letzten 200 Öffnungen ausgelesen werden. Dies sorgt im Hotel oder

Büro für zusätzliche Sicherheit. Ein Revisionschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für den Fall daß der Code vergessen worden ist für zusätzliche Sicherheit.

- **BESONDERHEITEN:** Alle Tresore der Dione Serie sind mit einer leuchtstarken LED Innenbeleuchtung ausgestattet. Die Innenabmessungen des S311E machen den Tresor ideal für die Aufbewahrung von Widescreen-Laptops.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandverankerung. Verankerungsmaterial für Betonböden oder Steinwände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphitgrau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN
SS0301E	250 x 350 x 250mm	247 x 347 x 190mm	310mm	8.5kg	16 l
SS0302E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	410mm	11.5kg	33 l
SS0311E	200 x 520 x 406mm	197 x 517 x 346mm	473mm	13kg	35 l
SS0312E	250 x 450 x 365mm	247 x 447 x 305mm	403mm	12.5kg	33 l



Revisionschlüssel



(Außer SS0301E)

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS1160F



SS1161K



SS1163



SS1164E



SS1162K

**DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX SECURSTORE SS1160** wurden für den gewerblichen und privaten Einsatz entwickelt. In ihnen kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern. Hohes Volumen bei geringen Gewichten machen diese Serie zu einem Allrounder insbesondere im gewerblichen Einsatz.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis € 2.500\*.
- **VERSCHLUSS:** **SS1160K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Doppelbartschlüsselschloss der VdS- Klasse 1, inkl. 2 Schlüssel. **SS1160E** – ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchssicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Aupen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. **SS1160F** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss (Funktionen wie bei R3), bis zu 128 Benutzerfinger programmierbar.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus und die Tür bestehen aus massivem, 4 mm starkem Stahl, die Tür wird durch ein 3-seitiges Riegelwerk und Bohrschutzplatten besonders gesichert.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- und Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial für Betonböden sowie Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1161K/E/F	500 x 570 x 500mm	492 x 562 x 430mm	70kg	119 l	1	8
SS1162K/E/F	1000 x 570 x 500mm	996 x 562 x 430mm	124kg	240 l	2	17
SS1163K/E/F	1600 x 570 x 500mm	1592 x 562 x 430mm	181kg	385 l	3	30
SS1164K/E/F	1900 x 570 x 500mm	1892 x 562 x 430mm	212kg	457 l	4	36



SS1160K



SS1160E



SS1160F



SS1160F

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE SS1170 LYNX



SS1171E

SS1173

SS1172K

**DIE MÖBELTRESORE DER SERIE PHOENIX LYNX** wurden für die Benutzung in privaten Haushalten sowie in Geschäften entwickelt. Sie bieten alles was zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen und Dokumenten notwendig ist.


- **EINBRUCHSCHUTZ:** nach VDMA 24492 Stufe B (Stand Mai 1995) empfohlen für Werte bis max. € 2.500\*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren VDS-Klasse 1 Doppelbartschlüsselschloss mit 2 Schlüsseln (SS1170K). Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VDS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion mit einer Gesamtdicke von 35 mm. Zudem greifen beim Verschießen 2 resp. 4 (Modell SS1173) massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Weitere interne Verstärkungen sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für Boden- und Wandmontage, Befestigungsmaterial für Betonböden sowie Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphitgrau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS1171K/E	280 x 350 x 300mm	200 x 275 x 210mm	295mm	20kg	11 l	1
SS1172K/E	300 x 420 x 380mm	225 x 345 x 290mm	365mm	29kg	22 l	1
SS1173K/E	605 x 420 x 380mm	530 x 345 x 285mm	365mm	48kg	52 l	1



SS1170K

SS1170E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



**DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS** wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellen europäischen Standard im Einbruchschutz (EN14450 S2).

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €\*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- und Wandverankerung vorbereitet, 2x Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1181K/E	220 x 350 x 300mm	140 x 270 x 190mm	283mm	15kg	7 l	1	0
SS1182K/E	350 x 450 x 350mm	270 x 365 x 240mm	382mm	25kg	24 l	1	0
SS1183K/E	550 x 450 x 350mm	470 x 365 x 240mm	382mm	37kg	42 l	2	0
SS1184K/E	805 x 445 x 400mm	715 x 360 x 290mm	382mm	54kg	74 l	2	8
SS1185K/E	1000 x 440 x 400mm	915 x 360 x 300mm	382mm	65kg	99 l	2	10



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE SS1190 CITADEL



SS1191E



SS1193K



SS1192

**DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX CITADEL** sind bis € 20.000 versicherbar und bieten darüber hinaus 30 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente gem. LFS30P.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €\*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S). Bietet ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien. Türdicke: 92 mm, Wandstärke 56 mm. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
SS1191K/E	315 x 445 x 450mm	185 x 334 x 290mm	395mm	55kg	18 l	1	2
SS1192K/E	460 x 440 x 450mm	330 x 329 x 290mm	395mm	71kg	31 l	1	4
SS1193K/E	950 x 440 x 450mm	820 x 329 x 290mm	395mm	126kg	78 l	2	8



SS1190K

SS1190E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



HS0651E

HS0652K

HS0653E

HS0654K

HS0655E

HS0656K

**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX VENUS** bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30-60 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P/LFS60P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet und sind zugelassen als Betäubungsmitteltresor (BTM Tresor) für Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime. Außerdem können Handfeuerwaffen gem. deutschen Waffengesetz aufbewahrt werden.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 40.000 im privaten und € 10.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ: HS0651-HS0655** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten. **HS0656** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS60P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 24 mm starken Riegelbolzen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS0651K/E	340 x 500 x 345mm	262 x 424 x 216mm	475/40mm	104kg	24 l	1	0
HS0652K/E	440 x 500 x 432mm	362 x 424 x 302mm	475/40mm	141kg	46 l	1	5
HS0653K/E	900 x 440 x 430mm	822 x 364 x 300mm	415/40mm	230kg	90 l	2	8
HS0654K/E	840 x 650 x 550mm	765 x 574 x 420mm	626/40mm	320kg	184 l	2	14
HS0655K/E	1240 x 650 x 554mm	1163 x 574 x 424mm	626/40mm	452kg	283l	2	21
HS0656K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 392mm	613/40mm	658kg	553l	4	50

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40 mm reduziert.



# SERIE HS1050 NEPTUNE



**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX NEPTUNE** bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30-60 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P/LFS60P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet und sind zugelassen als Betäubungsmittel-tresor (BTM Tresor) für Krankenhausapotheken und öffentliche Apotheken. Außerdem können Handfeuerwaffen gem. deutschen Waffengesetz aufbewahrt werden.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 65.000 im privaten und € 20.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ:** **HS1051-HS1055** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten. **HS1056** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS60P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 24 mm starken Riegelbolzen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS1051K/E	340 x 500 x 345mm	262 x 424 x 216mm	475/40mm	104kg	24 l	1	0
HS1052K/E	440 x 500 x 432mm	362 x 424 x 302mm	475/40mm	141kg	46 l	1	5
HS1053K/E	900 x 440 x 430mm	822 x 364 x 300mm	415/40mm	230kg	90 l	2	8
HS1054K/E	840 x 650 x 550mm	765 x 574 x 420mm	626/40mm	320kg	184 l	2	14
HS1055K/E	1240 x 650 x 554mm	1163 x 574 x 424mm	626/40mm	452kg	283 l	2	21
HS1056K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 392mm	613/40mm	658kg	553 l	4	50



HS1050K

HS1050E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX MERCURY** bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 100.000 im privaten und € 50.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen.
- **BESONDERHEITEN:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS2051K/E	550 x 520 x 500mm	438 x 406 x 315mm	485mm/40mm	229	56 l	1	5
HS2052K/E	650 x 520 x 500mm	538 x 406 x 315mm	485mm/40mm	260	69 l	1	5
HS2053K/E	970 x 520 x 500mm	858 x 406 x 315mm	485mm/40mm	357	110 l	2	10
HS2054K/E	1280 x 650 x 500mm	1168 x 536 x 315mm	615mm/40mm	527	197 l	3	21
HS2055K/E	1630 x 860 x 500mm	1498 x 726 x 303mm	815mm/40mm	856	330 l	4	36
HS2056K/E	1490 x 860 x 620mm	1358 x 726 x 423mm	815mm/40mm	874	417 l	3	36



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE HS3550 ELARA



HS3551E

HS3552K

HS3553E

HS3554K

HS3555E

HS3556K

**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX ELARA** bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad III ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.


- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad III ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 200.000 im privaten und € 100.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen.
- **BESONDERHEITEN:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS3551K/E	550 x 520 x 500mm	438 x 406 x 315mm	485mm/40mm	245kg	56 l	1	5
HS3552K/E	650 x 520 x 500mm	538 x 406 x 315mm	485mm/40mm	280kg	69 l	1	5
HS3553K/E	970 x 520 x 500mm	858 x 406 x 315mm	485mm/40mm	383kg	110 l	2	10
HS3554K/E	1280 x 650 x 500mm	1168 x 536 x 315mm	615mm/40mm	567kg	197 l	3	21
HS3555K/E	1630 x 860 x 500mm	1498 x 726 x 303mm	815mm/40mm	920kg	330 l	4	36
HS3556K/E	1490 x 860 x 620mm	1358 x 726 x 423mm	815mm/40mm	957kg	417 l	3	36



HS3050K

HS3050E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



HS6071E

HS6072K

HS6073E

HS6074K


HS6075E

HS6076K

**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX PLANET** bieten professionellen Einbruchschutz für den Hochrisikobereich nach EN1143-1 Widerstandsgrad IV ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad IV ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 400.000 im privaten und € 150.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit 2 hochsicheren Doppelbartschlüsselschlössern der VdS-Klasse 2. Die E-Versionen verfügen über je 1 hochsicheres Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Klasse 2 und 1 elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2. Optional ist auch die Ausstattung mit 2 elektron. Tastenschlössern möglich.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- oder Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen.
- **BESONDERHEITEN:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS6071K/E	580 x 580 x 545mm	468 x 467 x 360mm	545mm/50mm	328kg	80 l	1	6
HS6072K/E	680 x 580 x 545mm	568 x 467 x 360mm	545mm/50mm	372kg	100 l	1	6
HS6073K/E	850 x 580 x 545mm	738 x 467 x 360mm	545mm/50mm	445kg	129 l	1	12
HS6074K/E	1210 x 580 x 545mm	1098 x 467 x 360mm	545mm/50mm	596kg	190 l	2	18
HS6075K/E	1310 x 670 x 545mm	1197 x 555 x 360mm	625mm/50mm	695kg	246 l	3	21
HS6076K/E	1210 x 860 x 655mm	1097 x 744 x 470mm	815mm/50mm	855kg	395 l	2	27



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE HS9070 COSMOS



HS9071E



HS9072K



HS9073E



HS9074K



HS9075E

**DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX COSMOS** bieten professionellen Einbruchschutz für den Hochrisikobereich nach EN1143-1 Widerstandsgrad V ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad V ECB.S, bietet Versicherungsschutz nach Absprache im privaten und € 250.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit 2 hochsicheren Doppelbartschlüsselschlössern der VdS-Klasse 2. Die E-Versionen verfügen über je 1 hochsicheres Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Klasse 2 und 1 elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 2. Optional ist auch die Ausstattung mit 2 elektron. Tastenschlössern möglich.
- **VERANKERUNG:** für die Boden- oder Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen.
- **BESONDERHEITEN:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS9071K/E	690 x 690 x 690mm	528 x 525 x 425mm	637mm/50mm	645kg	121 L	1	7
HS9072K/E	850 x 690 x 690mm	688 x 525 x 425mm	637mm/50mm	757kg	154 L	1	14
HS9073K/E	1020 x 690 x 690mm	858 x 525 x 425mm	637mm/50mm	875kg	218 l	2	14
HS9074K/E	1330 x 690 x 690mm	1168 x 525 x 425mm	637mm/50mm	1094kg	295 l	3	21
HS9075K/E	1520 x 690 x 690mm	1358 x 525 x 425mm	637mm/50mm	1250kg	342 l	3	28



HS9070K



HS9070E



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SS0800KD/ED SERIES VELA DEPOSIT HOME & OFFICE



**DIE SERIE PHOENIX VELA DEPOSIT HOME & OFFICE** wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Werte bis max. € 1.500\*.
- **VERSCHLUSS:** Der SS0800K ist mit einem hochsicheren Doppelbart Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Der SS0800E mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionschlüssel im Lieferumfang enthalten).
- **BESONDERHEITEN:** Die Innenbreite des SS0803 macht ihn ideal zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 17". Außerdem verfügen alle Modelle über eine LED-Innenbeleuchtung.
- **EINWURFSCHLITZ:** ausgestattet mit einem 150x12 mm großen Einwurfschlitze.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzester Farbe in graphitgrau nach RAL 7024.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS	GEWICHT	FASSUNGS-VERMÖGEN	FACHBÖDEN
SS0801KD/ED	200 x 310 x 200mm	195 x 305 x 160mm	215mm	4.5kg	10 l	0
SS0802KD/ED	250 x 350 x 250mm	240 x 340 x 210mm	260mm	6.5kg	17 l	1
SS0803KD/ED	250 x 450 x 365mm	240 x 440 x 325mm	355mm	11.5kg	34 l	1
SS0804KD/ED	500 x 350 x 310mm	495 x 345 x 300mm	262mm	16kg	51 l	1
SS0805KD/ED	560 x 370 x 445mm	556 x 366 x 435mm	290mm	21kg	88 l	1



SS0800KD

SS0800ED

SS0803

\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SS0991KD KASSENTRESOR



**DER KASSENTRESOR PHOENIX SS0991KD** ist bestens für den Einzelhandel geeignet. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo es nötig ist, Geldscheine sicher aufzubewahren. Der Safe wird an der Kasse gesichert, ist transportabel und kann bei Bedarf, z.B. zum Geldzählen im Kassenbüro, entsichert werden.



- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit 2 Schlössern, jedes Schloss wird mit jeweils 2 Schlüsseln geliefert - ein Schloss für die Verriegelung an der Basis und ein Schloss für den Tresor. Die Einwurfflappe ist mit einem Zylinderschloss gesichert.
- **EINWURFFUNKTION:** Entnehmen des Tresorinhaltes.
- **BESONDERHEITEN:** Montage unter der Kasse, die Entriegelung erfolgt mittels Schlüssels. Dies ermöglicht den Transport z.B. zu einem Kassenbüro.
- **KONSTRUKTION:** hergestellt aus massivem Stahl.

- **VERANKERUNG:** Montageplatte zur Montage unter der Kasse oder unter dem Tresen, inkl. Befestigungsschrauben.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.



# SS0992KD EINWURFTRESOR

**DER EINWURFTRESOR PHOENIX SS0992KD** ist mit Fronteinwurf ausgestattet und eignet sich für das Bargeldmanagement rund um die Uhr. Er ist Ideal für die Platzierung unter der Kasse und erlaubt somit die sichere Aufbewahrung von Geldscheinen direkt aus der Kassenschublade.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlen für Bargeldrisiko bis € 2.500\*.
- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss. Die Einwurfflappe ist mit einem Zylinderschloss gesichert.
- **EINWURFFUNKTION:** ausgestattet mit einem verschliessbaren und gegen „Fishing“ gesicherten Wertfach, das ein unbefugtes entnehmen des Tresorinhaltes verhindert.
- **KONSTRUKTION:** die Tür besteht aus 6 mm Stahl, das Gehäuse aus 2 mm Stahl.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenmontage vorbereitet, das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in RAL 7024 graphit grau.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	ABMESSUNGEN EINWURF H x B x T	GEWICHT
SS0991KD	225 x 100 x 195mm	175 x 95 x 120mm	10 x 100 x 160mm	2kg
SS0992KD	600 x 250 x 250mm	380 x 240 x 210mm	95 x 185 x 200mm	17kg



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.



SS0996ED



SS0998



SS0997KD

**DIE SERIE PHOENIX CASHIER DEPOSIT** besteht aus Einwurftresoren mit gesicherter Einwurfschublade für Bargeldmanagement rund um die Uhr.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500\*.
- **VERSCHLUSS:** **SS0990KD** ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss der VdS Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln.  
**SS0990ED** – ausgestattet mit einem hochsicheren Elektronikschloss der VdS-Schlossklasse 2.  
**SS0990FD** – ausgestattet mit einem hochwertigen Fingerabdruckschloss mit LED-Anzeige, 4-Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verschlüsselter Codeeingabe. Bis zu 128 Finger sind programmierbar.
- **EINWURFSCHUBLADE:** eine spezielle Umlenkplatte verhindert die unerlaubte Entnahme des Tresorinhaltes.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** das abschließbare Innenfach bei unserem Modell SS0998E bietet zusätzliche Sicherheit.
- **KONSTRUKTION:** der Tresorkorpus besteht aus 6 mm dicken Stahlplatten und einer 12 mm dicken Tür.
- **VERANKERUNG:** alle Cashier Deposits Tresore sind für die Bodenverankerung vorbereitet. Verankerungsmaterial im Lieferumfang.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	INNENFACH	ABMESSUNGEN DER Einwurfschublade	Türradius/ Griffhöhe	GEWICHT	FASSUNGSVERMÖGEN
SS0996KD/ED/FD	480x340x380mm	448 x 328 x 323mm	-	80 x 265 x 200mm	275/50mm	54kg	47l
SS0997KD/ED/FD	700x340x380mm	646 x 328 x 323mm	-	80 x 265 x 200mm	275/50mm	68kg	68l
SS0998KD/ED/FD	760x510x510mm	315 x 495 x 415mm	145 x 495 x 395mm	100 x 415 x 220mm	275/50mm	130kg	64l +28l Innenfach

Türöffnung reduziert sich um 10 mm aufgrund des Rahmens bei Modellen SS0996 und SS0997 und um 6 mm bei Modell SS0998.



SS0990K




SS0990E



SS0990F



SS0990G



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# SERIE HS1090 DIAMOND DEPOSIT



HS1091KD



HS1092KD



HS1093KD

**DIE WERTSCHUTZ – EINWURFTRESORE DER SERIE PHOENIX DIAMOND DEPOSIT** wurden entwickelt, um größere Mengen an Bargeld sicher zu lagern. Die Tresore sind ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen, Banken und Kreditinstitute.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet nach EN1143-2:2014, Widerstandsgrad D1, ECB.S zertifiziert, bietet Versicherungsschutz für € 65.000 im privaten und € 20.000 im gewerblichen Bereich\*.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, der VdS-Schlossklasse 1.
- **EINWURF-SCHUBLADE:** die Schublade ist an mehreren Stellen gesichert und wird mit einem separaten Hochsicherheitsschloss, das über einen Doppelbartschlüssel der VDS Klasse 1 verfügt, verschlossen.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion, besonders widerstandsfähig durch hochwertige Verbundstoffe. Ein spezielles Notverriegelungssystem für die Tür sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- **VERANKERUNG:** vorbereitet für die Verankerung am Boden. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	EINWURFSCHUBLADE	TÜRRADIUS/ GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN
HS1090KD/ED	670 x 440 x 550mm	455 x 364 x 423mm	104 x 289 x 121mm	272mm/45mm	195kg	44l	0
HS1091KD/ED	670 x 650 x 550mm	435 x 570 x 455mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	264kg	112 l	0
HS1092KD/ED	840 x 650 x 550mm	616 x 573 x 423mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	293kg	149 l	1
HS1093KD/ED	1040 x 650 x 550mm	816 x 573 x 426mm	104 x 517 x 124mm	615mm/45mm	350kg	199 l	2



HS1090KD



HS1090ED



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

**DIE WAFFENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX RIGEL** eignen sich gem. deutschem Waffengesetz § 13 AwaffV für die sichere Aufbewahrung von Langwaffen und Kurzwaffen in unbegrenzter Anzahl sowie Munition.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S. Bietet Versicherungsschutz von bis zu € 65.000 im privaten Bereich. Zugelassen für die Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen in unbegrenzter Anzahl sowie die Lagerung von Munition.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S). Bietet Feuerschutz von bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **AUSSTATTUNG:** abschließbares Munitionsfach, Waffenhalter. Modell GS8024 verfügt außerdem über 1 Trennwand und 3 Fachböden.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL7024 graphitgrau.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	WAFFENHALTER- FACHBÖDEN
GS8021K/E	1515 x 400 x 385mm	1400 x 285 x 232mm	190kg	5/0
GS8022K/E	1650 x 450 x 450mm	1530 x 340 x 300mm	215kg	6/0
GS8023K/E	1650 x 570 x 450mm	1530 x 450 x 300mm	235kg	8/0
GS8024K/E	1650 x 850 x 450mm	1530 x 730 x 300mm	325kg	5/3
GS8025K/E	1650 x 870 x 450mm	1530 x 760 x 300mm	325kg	14/0



\*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

# KS0001/2/3C KEY STORE



KS0001C  
Schlüsselbox



KS0002C Schlüsselbox  
inkl. wasserdichter  
Wetterhaube



KS0003C  
Schlüsselbox



**DIE SCHLÜSSELBOXEN DER SERIE PHOENIX KS** bieten deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! Behalten Sie die Kontrolle über Haustürschlüssel, Schlüssel für Vorhängeschlösser, Autoschlüssel etc. durch die Aufbewahrung in einem attraktiven und sicheren Behältnis, das sich einfach an der Wand befestigen läßt.

- **VERSCHLUSS:** leicht bedienbares 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss (**KS0001C**) und leicht bedienbares Druckzahlenkombinationsschloss (**KS0002C/KS0003C**).
- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten).
- **KONSTRUKTION:** bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus Guss (**KS0001C/KS0002C**) resp. Aluminium (**KS0003C**).
- **EIGENSCHAFTEN:** magnetische Schlüsselaufhängung zur einfachen Aufbewahrung von Schlüsseln (**KS0001C**) und wasserdichte Wetterhaube aus Gummi für die Verwendung im Freien (**KS0002C/KS0003C**).

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT
KS0001C	100 x 65 x 35mm	0,4kg
KS0002C	115 x 62 x 58mm	1kg
KS0003C	136 x 94 x 71mm	0,85kg



KS0002C  
KS0003C





**DIE SCHLÜSSELTRESORE DER SERIE PHOENIX KS0030 CYGNUS** bestehen aus robusten, elektronischen Schlüsseltresoren mit 30 bis 700 Schlüsselhaken - ideal für zu Hause, in der Werkstatt oder im Büro.

- **VERSCHLUSS:** **KS0030K** – ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss inkl. Schlüssel. **KS0030E** - ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionschlüssel im Lieferung enthalten).
- **SICHERHEIT:** bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann.
- **VERANKERUNG:** für Wandverankerung vorbereitet, das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen über einen Einwurfschlitz, durch den die Schlüssel, ohne den Tresor öffnen zu müssen, eingeworfen werden können.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.



MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KS0031K/E	280 x 300 x 100mm	275 x 295 x 80mm	55 x 35 x 15mm	6.5kg	30
KS0032K/E	360 x 300 x 100mm	350 x 275 x 80mm	55 x 35 x 15mm	7.5kg	48
KS0033K/E	660 x 430 x 130mm	655 x 424 x 110mm	55 x 35 x 15mm	20kg	144
KS0034E	755 x 580 x 250mm	745 x 570 x 230mm	55 x 35 x 15mm	43kg	300
KS0035E	760 x 580 x 280mm	750 x 570 x 260mm	55 x 35 x 15mm	46kg	500
KS0036E	760 x 580 x 330mm	750 x 570 x 310mm	55 x 35 x 15mm	49kg	700



# SERIE KC0600 SCHLÜSSELSCHRÄNKE



**DIE SCHLÜSSELSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX KC0600** bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und eine Kapazität von bis zu 600 Schlüsseln und sind insbesondere für den professionellen Anwendungsfall geeignet.

- **VERSCHLUSS: KC0600K** - ausgestattet mit einem hochwertigen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.  
**KC0600E** – ausgestattet mit einem hochwertigen Elektronikschloss, das vom Anwender auf einfache Art und Weise mit einem Benutzercode programmiert wird, der wenn nötig einfach wieder geändert werden kann.
- **VERANKERUNG:** für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- **EIGENSCHAFTEN:** übersichtliche Aufteilung durch farbige und nummerierte Schlüsselleisten, höhenverstellbar im Raster von 10mm.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern.
- **FARBE:** pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KC0601K/E	350 x 270 x 80mm	4kg	42
KC0602K/E	450 x 300 x 80mm	6kg	64
KC0603K/E	550 x 380 x 80mm	7kg	100
KC0604K/E	550 x 380 x 140mm	11kg	200
KC0605K/E	550 x 380 x 205mm	14kg	300
KC0606K/E	550 x 730 x 140mm	20kg	400
KC0607K/E	550 x 730 x 205mm	28kg	600





CASA  
MBO111KB



MBO111KS  
CASA



MBO114KS  
VILLA



MBO118KB  
CURVO

**DIE SERIE MB** besteht aus hochwertigen Briefkästen mit Einwurfschlitz oben, gefertigt aus verzinktem Stahlblech (Modelle CASA) und Edstahl (Modelle CURVO und VILLA).

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit qualitativ hochwertigem Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüssel.
- **VERANKERUNG:** geeignet für die Wandmontage mit vorgebohrten Verankerungslöchern. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** gebaut für hohe Beanspruchung.
- **FARBE:** schwarz (Modell CASA) resp. Edstahl gebürstet (Modelle CURVO und VILLA).

MODELL NUMMER	FARBE	AUSSENMASSE H x B x T	EINWURFSCHLITZ H x B	GEWICHT
CASA MBO111KB	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CASA MBO111KS	●	390 x 365 x 115mm	36 x 358mm	3kg
CURVO MBO112KB	●	405 x 320 x 130mm	34 x 250mm	3kg
VILLA MBO114KS	●	390 x 270 x 115mm	38 x 260mm	2kg



# SERIE SLO020 SCHLISSFÄCHER



## SERIE SLO020 SCHLISSFÄCHER



Multiple Aufbewahrungsmöglichkeiten in einer Einheit. Jedes einzelne Schließfach läßt sich über das Bedienfeld individuell kontrollieren. Ideal für Büros, in Hotels, in öffentlichen Räumen, zur Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Tablets etc.

## SERIE PANDORA SICHERHEITSFÄCHER

Umfangreiche Auswahl verschiedener Größen, passend zu unseren modularen Tresorräumen der Serie HYPERION.



## SERIE HYPERION TRESORRÄUME



Die Tresorräume sind gebaut, um den hohen Anforderungen der Bankenindustrie gerecht zu werden und den hohen Standards der Hersteller von Pharmazeutika zu entsprechen. In Depositenzentren und überall dort, wo getesteter und zertifizierter Schutz benötigt wird, kommen die HYPERION Tresorräume zum Einsatz. Dazu passen die Phoenix Tresorraumtüren, lieferbar in den Ausführungen EN1143-1 Grad III - Grad VI.

Bitte fordern Sie mehr Informationen und Ihr individuelles Angebot zu unseren Sonderlösungen an.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

### Als Partner auch im Service für Sie da! Zu unseren Leistungen gehören:

**Umzüge:** Unser geschultes Personal realisiert sowohl das Umsetzen als auch den Umtransport Ihres Safes.

**Telefonsupport:** Bei Problemen jeglicher Art helfen Ihnen unsere Mitarbeiter von der Fehlererkennung bis zum Einsatz von Servicetechnikern gerne weiter.

**Servicenet:** Unser flächendeckendes Servicenetz gewährleistet europaweit mit bis zu 150 autorisierten Servicepartnern schnelle und kompetente Hilfe.

**Notöffnungen:** Verlorene Schlüssel oder vergessener Code? Ein defekter Safe, z.B. nach Einbruchschaden? Wir bieten Hilfe bei der Öffnung oder Notöffnung bis hin zur Reparatur.

**Vorbeugende Instandsetzung:** Gerne führt unser Serviceteam regelmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten aus.

**Upgrades:** Auf Wunsch können wir unsere Standardmodelle auf unterschiedliche Schlossoptionen auf- und umrüsten. Dabei stehen vielfältige Schlossoptionen für Ihren persönlichen Bedarf zur Auswahl.

**Hilfe im Schadenfall:** Wir bieten Ihnen fachlich versierte und schnelle Hilfe im Schadenfall.

**Reparatur:** Speziell ausgebildetes und geschultes Personal und unser langjähriges Know-How gewährleisten fachgerechte Reparatur- und Wartungsarbeiten.

**Tresorentsorgung:** Ihren alten Tresor entsorgen wir fachgerecht entsprechend den Entsorgungs-Richtlinien.

**Verankerung:** Wir organisieren für Sie deutschlandweit die fachgerechte Verankerung von Wertschutzschränken.

**Schlüsselanfertigung:** Gerne fertigen wir neue Schlüssel für Sie an oder rekonstruieren defekte Schlüssel für Sie gegen Vorlage eines funktionstüchtigen Musterschlüssels oder des beschädigten Schlüssels.

Sie erreichen uns zu unseren Bürozeiten, unter +49 (0) 202 69 51 9 0



# phoenix

SAFE COMPANY LIMITED



## UNITED KINGDOM

APEX HOUSE  
1 ORRELL MOUNT  
LIVERPOOL • L20 6NS  
UNITED KINGDOM  
+44 (0)151 944 6444  
info@phoenixsafe.co.uk



## FRANCE

19 RUE DES HALLES  
16510 VERTEUIL SUR CHARENTE  
FRANCE  
0033 (0)5 45 89 68 80  
info@phoenixsafe.fr



## GERMANY

PHOENIX SAFE DEUTSCHLAND GmbH  
BAHNSTR. 23  
D-42327 WUPPERTAL  
DEUTSCHLAND  
+49-(0) 202 / 69519 -0  
info@phoenixsafe.de



## SPAIN

AVDA • DE LA INDUSTRIA  
52 POLÍGONO INDUSTRIAL  
28823 COSLADA  
MADRID • ESPAÑA  
0034 (91) 6736411  
info@phoenixsafe.es



[www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com)

VERSION 4

