



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



## REQUERIMENTO

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Protocolo N.º 207/2013

Campo Mourão, 09/01/13 Horas 15:23

Marcela  
PROTOCOLISTA

|                                  | UNANIMIDADE                         | MAIORIA                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PROPOSTA                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PROPOSTA                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| PROPOSTA                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| para das Sessões <u>04/02/13</u> |                                     |                          |
| <u>[Signature]</u><br>PRESIDENTE |                                     |                          |

FAVORAVEL A TRAMITAÇÃO

18/01/13

[Signature]  
PRESIDENTE

Os Vereadores que o presente subscrevem, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo 137, inciso IV do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer à Mesa, ouvido o Plenário, seja remetido expediente **Aos Excelentíssimos Senhores Carlos Alberto Richa – Governador do Estado do Paraná, Jonel Nazareno Iurk – Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná e Luiz Tarcísio Mossato Pinto – Presidente do IAP - Instituto Ambiental do Paraná**, solicitando a viabilização **DA CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL**, em categoria de manejo a ser discutida, conforme estudos já em desenvolvimento pela SEMA/IAP/Dibap em parceria com Instituições de Ensino Superior de Campo Mourão.

Considerando ainda se tratar de ambiente muito fragilizado e extremamente ameaçado por ações antrópicas, tais como: corte de vegetação, uso de fogo, disposição inadequada de entulhos, pressão imobiliária entre outras ações danosas.

A finalidade da Unidade será proteger a biodiversidade em fragmento remanescente de vegetação do Bioma Cerrado e de vegetação de transição com o Bioma Mata Atlântica, existentes no entorno da área de cerrado propriamente dita.

A seguir apresentamos uma lista preliminar de espécies vegetais das savanas paranaense, para melhor compreender a importância deste ecossistema para o Estado



[Handwritten mark]



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



do Paraná e principalmente para a região de Campo Mourão, devendo ser observado ainda estudos da UTFPr com identificação de espécies endêmicas para este local.

### • Legenda para "Porte":

ab - arbusto; at - arvoreta; av - árvore; he - herbácea; hep - herbácea epífita; li - liana (cipó).

### • Legenda para "Ocorrência":

Comum - que é facilmente encontrada nesta fitotipia;

Ocasional - que ocorre de forma rara nesta fitotipia;

Marginal - que se concentra nos limites da fitotipia, próximo a contato com outro tipo de vegetação.

Lista Preliminar de Espécies Vegetais da Savana (Cerrado) no Paraná

| Espécie               | Nome Científico                  | Família       | Porte | Ocorrência |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------|------------|
| bugrerinho            | <i>Lithraea molleoides</i>       | Anacardiaceae | at,av | marginal   |
| marolo                | <i>Annona coriacea</i>           | Annonaceae    | at,av | comum      |
| araticum-cortiça      | <i>Annona crassiflora</i>        | Annonaceae    | at,av | comum      |
| peroba-do-cerrado     | <i>Aspidosperma tomentosum</i>   | Apocynaceae   | at    | comum      |
|                       | <i>Macrosiphonia longiflora</i>  | Apocynaceae   | he    | comum      |
| leiteira              | <i>Peschiera australis</i>       | Apocynaceae   | at,av | marginal   |
| mandiocão-do-cerrado  | <i>Schefflera vinosa</i>         | Araliaceae    | ab,at | comum      |
| buri                  | <i>Allagoptera campestris</i>    | Arecaceae     | ab    | comum      |
| butiazinho-do-cerrado | <i>Butia microspadix</i>         | Arecaceae     | ab    | comum      |
| macela                | <i>Achyrocline satureioides</i>  | Asteraceae    | he    | comum      |
| carqueja              | <i>Baccharis trimera</i>         | Asteraceae    | he    | comum      |
|                       | <i>Chresta sphaerocephala</i>    | Asteraceae    | he    | comum      |
| cambará               | <i>Gochnatia polymorpha</i>      | Asteraceae    | ab,at | comum      |
| carobinha-do-campo    | <i>Jacaranda oxyphylla</i>       | Bignoniaceae  | ab    | comum      |
| cipó-de-são-joão      | <i>Pyrostegia venusta</i>        | Bignoniaceae  | li    | comum      |
| ipezinho-amarelo      | <i>Tabebuia chrysotricha</i>     | Bignoniaceae  | at,av | marginal   |
| ipe-do-cerrado        | <i>Tabebuia ochracea</i>         | Bignoniaceae  | at,av | comum      |
| bolsa-de-pastor       | <i>Zeyheria montana</i>          | Bignoniaceae  | ab    | comum      |
| imbitiçu              | <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | Bombacaceae   | at,av | comum      |



μ



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



|                     |                                 |                 |       |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| gravatá             | <i>Aechmea bromeliifolia</i>    | Bromeliaceae    | hep   | comum     |
| gravatá-graúdo      | <i>Bromelia balansae</i>        | Bromeliaceae    | he    | comum     |
| mandacaru           | <i>Cereus hildmannianus</i>     | Cactaceae       | ab    | ocasional |
| cássia              | <i>Chamaecrista incana</i>      | Caesalpiniaceae | ab    | comum     |
| cássia              | <i>Chamaecrista punctata</i>    | Caesalpiniaceae | ab    | comum     |
| copaíba             | <i>Copaifera langsdorffii</i>   | Caesalpiniaceae | at,av | comum     |
| pequi               | <i>Caryocar brasiliense</i>     | Caryocaraceae   | ab    | comum     |
| marmeleiro-do-campo | <i>Austroplenckia populnea</i>  | Celastraceae    | at    | comum     |
| perquiteira         | <i>Maytenus evonymoides</i>     | Celastraceae    | ab,at | marginal  |
| coração-de-bugre    | <i>Maytenus robusta</i>         | Celastraceae    | at,av | marginal  |
| pau-santo           | <i>Kielmeyera coriacea</i>      | Clusiaceae      | ab,at | comum     |
| pau-santo-miúdo     | <i>Kielmeyera variabilis</i>    | Clusiaceae      | ab    | ocasional |
| maria-preta         | <i>Diospyros hispida</i>        | Ebenaceae       | at    | comum     |
| urze                | <i>Agarista pulchella</i>       | Ericaceae       | ab    | marginal  |
| camarinha           | <i>Gaylussacia brasiliensis</i> | Ericaceae       | ab    | marginal  |
| gravatá             | <i>Eriocaulon ligulatum</i>     | Eriocaulaceae   | he    | comum     |
| pimentinha-do-campo | <i>Erythroxylum campestre</i>   | Erythroxylaceae | ab    | comum     |
| pimentinha-do-campo | <i>Erythroxylum cuneifolium</i> | Erythroxylaceae | ab    | comum     |
| cocão               | <i>Erythroxylum deciduum</i>    | Erythroxylaceae | at    | marginal  |
| mercúrio-do-campo   | <i>Erythroxylum suberosum</i>   | Erythroxylaceae | ab    | comum     |
| tabocuva            | <i>Pera obovata</i>             | Euphorbiaceae   | at,av | marginal  |
|                     | <i>Acosmium subelegans</i>      | Fabaceae        | at    | comum     |
|                     | <i>Camptosema scarlatinum</i>   | Fabaceae        | he    | comum     |
| jetirana            | <i>Centrosema virginianum</i>   | Fabaceae        | he    | comum     |
| alcaçuz-falso       | <i>Collaea speciosa</i>         | Fabaceae        | ab    | comum     |
| andu-do-campo       | <i>Eriosema heterophyllum</i>   | Fabaceae        | he    | comum     |
| jetirana            | <i>Galactia speciosa</i>        | Fabaceae        | ab    | comum     |
|                     | <i>Indigofera gracilis</i>      | Fabaceae        | he    | comum     |
| alcaçuz-do-campo    | <i>Periandra mediterranea</i>   | Fabaceae        | ab    | comum     |
|                     | <i>Gelasine coerulea</i>        | Iridaceae       | he    | comum     |
| palminha            | <i>Sisyrinchium palmifolium</i> | Iridaceae       | he    | comum     |
|                     | <i>Eriope macrostachya</i>      | Lamiaceae       | ab    | comum     |
| canela-do-cerrado   | <i>Ocotea lanceolata</i>        | Lauraceae       | ab,at | comum     |
| canela-do-cerrado   | <i>Ocotea lancifolia</i>        | Lauraceae       | ab,at | comum     |
| canelinha-do-       | <i>Ocotea tristis</i>           | Lauraceae       | ab    | comum     |



M



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



|                       |   |                 |       |       |
|-----------------------|---|-----------------|-------|-------|
| cerrado               |   |                 |       |       |
| dedaleirinho-do-campo | <i>Lafoensia nummularifolia</i>                     | Lythraceae      | ab    | comum |
| murici                | <i>Byrsonima brachybotrya</i>                       | Malpighiaceae   | ab    | comum |
| murici                | <i>Byrsonima coccolobifolia</i>                     | Malpighiaceae   | ab,at | comum |
| murici                | <i>Byrsonima crassifolia</i>                        | Malpighiaceae   | ab    | comum |
| muriczinho            | <i>Byrsonima intermedia</i>                         | Malpighiaceae   | ab    | comum |
| cipózinho             | <i>Peixotoa parviflora</i>                          | Malpighiaceae   | he    | comum |
|                       | <i>Chaetostoma armatum</i>                          | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Lavoisiera imbricata</i>                         | Melastomataceae | ab    | comum |
| pixirica-do-cerrado   | <i>Leandra erostrata</i>                            | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Miconia albicans</i>                             | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Miconia hyemalis</i>                             | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Miconia ligustroides</i>                         | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Miconia theaezans</i>                            | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Tibouchina chamissoana</i>                       | Melastomataceae | he    | comum |
|                       | <i>Tibouchina gracilis</i>                          | Melastomataceae | ab    | comum |
| quaresmeira           | <i>Tibouchina martialis</i>                         | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Trembleya parviflora</i>                         | Melastomataceae | ab    | comum |
|                       | <i>Trembleya phlogiformis</i>                       | Melastomataceae | ab    | comum |
| angico-do-cerrado     | <i>Anadenanthera falcata</i>                        | Mimosaceae      | at,av | comum |
| caliandra             | <i>Calliandra dysantha</i> var. <i>macrocephala</i> | Mimosaceae      | ab    | comum |
| juquirizinho          | <i>Mimosa daleoides</i>                             | Mimosaceae      | ab    | comum |
|                       | <i>Mimosa micropteris</i> var. <i>micropteris</i>   | Mimosaceae      | ab    | comum |
| barbatimão            | <i>Stryphnodendron adstringens</i>                  | Mimosaceae      | at    | comum |
| mama-cadela           | <i>Brosimum gaudichaudii</i>                        | Moraceae        | ab    | comum |
| caiapiá               | <i>Dorstenia brasiliensis</i>                       | Moraceae        | ab    | comum |
| capororoca-do-cerrado | <i>Myrsine guianensis</i>                           | Myrsinaceae     | ab,at | comum |
| guabiroba-do-cerrado  | <i>Campomanesia adamantium</i>                      | Myrtaceae       | ab    | comum |
| guabiroba-do-cerrado  | <i>Campomanesia pubescens</i>                       | Myrtaceae       | ab    | comum |
| araçazinho-do-campo   | <i>Psidium cinereum</i>                             | Myrtaceae       | ab    | comum |
| araçazinho-do-campo   | <i>Psidium guineense</i>                            | Myrtaceae       | ab    | comum |
| araçazinho-do-campo   | <i>Psidium suffruticosum</i>                        | Myrtaceae       | ab    | comum |
|                       | <i>Ouratea spectabilis</i>                          | Ochnaceae       | ab    | comum |



μ



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



|                     |                                 |                   |       |           |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-----------|
|                     | <i>Epidendrum ellipticum</i>    | Orchidaceae       | he    | comum     |
| capim-rabo-de-burro | <i>Andropogon bicornis</i>      | Poaceae           | he    | comum     |
| capim               | <i>Andropogon leucostachyus</i> | Poaceae           | he    | comum     |
| capim               | <i>Andropogon virgatus</i>      | Poaceae           | he    | comum     |
| capim               | <i>Paspalum cordatum</i>        | Poaceae           | he    | comum     |
| capim               | <i>Setaria scabrifolia</i>      | Poaceae           | he    | comum     |
|                     | <i>Microgramma squamulosa</i>   | Polypodiaceae     | hep   | comum     |
|                     | <i>Pleopeltis angusta</i>       | Polypodiaceae     | hep   | comum     |
| samambaia-peluda    | <i>Polypodium hirsutissimum</i> | Polypodiaceae     | hep   | comum     |
| carvalho-do-cerrado | <i>Roupala montana</i>          | Proteaceae        | ab,at | comum     |
| pessegueiro-bravo   | <i>Prunus myrtifolia</i>        | Rosaceae          | ab,at | marginal  |
|                     | <i>Borreria poaya</i>           | Rubiaceae         | he    | comum     |
| erva-de-rato        | <i>Palicourea rigida</i>        | Rubiaceae         | he    | comum     |
| mamica              | <i>Zanthoxylum riedelianum</i>  | Rutaceae          | at,av | marginal  |
| guapeva             | <i>Pouteria torta</i>           | Sapotaceae        | av    | ocasional |
| canudo-de-pito      | <i>Escallonia farinacea</i>     | Saxifragaceae     | ab    | comum     |
|                     | <i>Esterhazyia splendida</i>    | Schrophulariaceae | ab    | marginal  |
| lobeira             | <i>Solanum lycocarpum</i>       | Solanaceae        | ab    | comum     |
|                     | <i>Symplocos pubescens</i>      | Symplocaceae      | at    | comum     |
| açoita-cavalo       | <i>Luehea grandiflora</i>       | Tiliaceae         | at    | comum     |
| pau-de-gaiola       | <i>Aegiphila lhotskyana</i>     | Verbenaceae       | ab,at | comum     |
|                     | <i>Aegiphila paraguarienses</i> | Verbenaceae       | ab    | comum     |
| pau-terra           | <i>Qualea cordata</i>           | Vochysiaceae      | at    | comum     |
| pau-terra-graúdo    | <i>Qualea grandiflora</i>       | Vochysiaceae      | at    | comum     |
| cinzeiro            | <i>Vochysia tucanorum</i>       | Vochysiaceae      | at,av | comum     |
| cataia-do-campo     | <i>Drimys angustifolia</i>      | Winteraceae       | ab    | marginal  |

Fontes: Levantamentos florísticos em Tomazina, Jaguariaíva, Sengés e Campo Mourão

BLUM, C.T. Lista Preliminar de Espécies Vegetais da Savana (Cerrado) no Paraná - versão 2008. FLORAPARANÁ, Sociedade Chauá. Disponível em <[www.chaua.org.br/cerrado](http://www.chaua.org.br/cerrado)>.

### JUSTIFICATIVA:

Como justificativa, a presente solicitação, apresento textos do Engenheiro Florestal Christopher Thomas Blum e da Agenda 21 Local, os quais descrevem com



m



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



maestria a ocorrência da vegetação de Cerrado em Campo Mourão e a situação que se encontra tão importante vegetação, considerada, por estudiosos, a mais meridional do Planeta.

### “O legendário Cerrado de Campo Mourão, por Christopher Blum

Na época em que estava começando o curso de Engenharia Florestal na UFPR, calouro deslumbrado com cada descoberta sobre a diversidade e a beleza dos ecossistemas brasileiros, lembro-me claramente de ter ficado bastante impressionado quando, em determinada ocasião, ouvi falar nos Cerrados de Campo Mourão. Já tinha conhecimento de que esta fascinante tipologia vegetal campestre, típica do Brasil central, ocupava pequena porção do nordeste paranaense sendo a ocorrência mais austral desta tipologia no País. Isto para mim já era surpreendente, mas pensar em uma pequena mancha de Cerrado encravada em meio às pujantes florestas subtropicais que outrora dominavam a região de Campo Mourão era intrigante e ao mesmo muito estimulante.

Já havia tido a oportunidade de conhecer o Cerrado em viagens por Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, e para mim era incrível que aqui no Paraná, a despeito do frio e de sua vocação essencialmente florestal, pudessem existir amostras desta elegante e aprazível fisionomia florística. Tais divagações fitogeográficas e o desejo de confirmar in loco a existência do Cerrado campo mourãoense povoaram minha mente ainda por longo tempo.

Anos depois, já formado, acabei passando por Campo Mourão e a primeira coisa que me veio à mente foi sair em busca da legendária mancha de Cerrado. E de fato encontrei-a, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, limitada a uma quadra dentro cidade. Foi gratificante conhecer aquele pedacinho de Cerrado de Campo Mourão - Cerrado mesmo!! Com pequi, lobeira, pau-santo, barbatimão e angico-cascudo! Mas foi também angustiante ver a situação em que se encontrava aquele último remanescente desta tipologia na região, pouco mais de 1 hectare incrustado em plena área urbana, cercado por ruas, casas e postes de luz. E pensar que originalmente, segundo o ilustre Geógrafo Reinhard Maack, esta mancha de Cerrado cobria cerca de 10.200 hectares na região de Campo Mourão...



*m*



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



E não faz muito tempo que boa parte deste Cerrado ainda florescia sobre as colinas de Campo Mourão. Mas a cidade foi crescendo, e as lavouras de soja também... Quando as poucas pessoas que se importavam com o Cerrado perceberam o problema, já era quase tarde demais.

No ano de 1987 iniciou-se uma obstinada luta visando a conservação deste ameaçadíssimo ecossistema na região, envolvendo professores e alunos do Departamento de Geografia da FECILCAM - Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. As manifestações em prol do Cerrado foram apoiadas pela comunidade estudantil em geral e finalmente culminaram, em 1993, com a aprovação do Decreto Municipal de criação da Estação Ecológica do Cerrado de Campo Mourão, garantindo ao menos a preservação daquele humilde remanescente de 1,4 hectare no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Atualmente esta unidade de conservação municipal conta com uma infraestrutura constituída de centro de visitantes e de laboratório de pesquisas, que abrange também um herbário onde são depositadas permanentemente amostras da vegetação local.

É confortante pensar que ao menos esta "quadra" de Cerrado está protegida, mas não é bem assim, esta manchinha isolada está condenada a um fim discreto, já que as plantas contidas neste compartimento de vegetação natural estão praticamente impossibilitadas de trocar pólen e manter sua variabilidade genética. Além disso, pelas suas dimensões extremamente diminutas e pelo seu isolamento em pleno meio urbano, este fragmento não tem capacidade de suporte para grande parte das espécies da fauna associada a ambientes de Cerrado, o que inviabiliza processos ecológicos importantes como a polinização e a dispersão de sementes. Para piorar a situação, parte da Estação Ecológica está sendo invadida por indivíduos de leucena (*Leucaena leucocephala*), uma espécie invasora agressiva conhecida por formar comunidades homogêneas, suprimindo a regeneração natural das espécies nativas.

Mas, mesmo assim, valeu a batalha para criar a Estação Ecológica do Cerrado de Campo Mourão. Esta unidade de conservação é mais um símbolo da luta de uma minoria esclarecida e bem intencionada frente à avassaladora - e quase invencível -



μ



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 -CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



horda de incautos que avança implementando o progresso às custas do sangue e da seiva das comunidades naturais.

E, tratando deste implacável avanço do homem, é válido ressaltar que outro fragmento de Cerrado ainda resiste em Campo Mourão. Ao contrário do que normalmente é veiculado - nas poucas vezes em que se fala no quase etéreo Cerrado de Campo Mourão... o fragmento protegido pela Estação Ecológica Municipal não é o único remanescente desta tipologia na região. O outro remanescente apresenta dimensões consideráveis e situa-se na margem esquerda da rodovia PR 317 que liga Campo Mourão à Maringá, logo na saída da cidade. Este fragmento ainda permanece relativamente conservado, a despeito da depredação sofrida e de sua utilização como depósito de entulhos e outros rejeitos. No entanto, a sua existência tem pouquíssimas garantias e, se alguma medida emergencial não for tomada, o seu destino breve será triste, sendo provavelmente retalhado em lotes. A suave encosta que hoje abriga um bonito campo repleto de árvores cascudas e retorcidas, além de graciosas palmeiras anãs e ervas floridas de diversas espécies, poderá amanhã ser convertida em calçadas, ruas, casas e, na melhor das hipóteses, jardins urbanos repletos de flores importadas”.

### **Agenda 21 local - Cerrado de Campo Mourão: até quando?**

Situado na região subtropical do Brasil, em condições climáticas muito diferentes das áreas onde predomina o bioma Cerrado, as árvores de tronco retorcido e de casca grossa aparecem na paisagem de Campo Mourão, segundo Maack, como uma “formação estranha”, uma prova viva de um clima primitivo semiárido que existiu por aqui em um passado remoto. ‘

De acordo com os registros desse geólogo e explorador, no início do século passado, o Cerrado de Campo Mourão chegou a ocupar uma área de 102 km<sup>2</sup>, na forma de ilhas encravadas no meio das florestas que existiam na época.

Em 1953, 46,92% do atual perímetro urbano de Campo Mourão (1.595,69 há) eram ocupados pelo Cerrado. Com o desenvolvimento da agricultura e expansão urbana, restaram apenas 11,6 ha de áreas com essa vegetação (Mizote, 2005). Desse



*m*



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 3518.5050 - CEP 87302.220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br](mailto:legislativomunicipal@cmcm.pr.gov.br)

[www.cmcm.pr.gov.br](http://www.cmcm.pr.gov.br)

Bancada do PPS



total, apenas 1,33 ha encontram-se efetivamente protegidas na Estação Ecológica do Cerrado de Campo Mourão criada em 1993 pelo Decreto Municipal n° 596/93.

Em 2003, a vegetação de Cerrado existente no Lote 7-H, às margens da rodovia 158 (entre as empresas Cipauto e VRI) foi declarada de preservação permanente pela Lei Municipal n° 1769/2003, cuja desapropriação deveria ter acontecido no prazo de três anos.

Em 2007, o Fórum Permanente da Agenda 21 e Universidade Tecnológica Federal do Paraná protocolou junto ao Município de Campo Mourão um processo solicitando a retomada da desapropriação do Lote 7-H, que, apesar da pequena área. Há uma diversidade considerável de espécies no local, a maioria ameaçada de extinção no Estado do Paraná.

A iniciativa culminou na publicação do Decreto Municipal n° 3945/2007 declarando o Lote 7-H de utilidade pública para fins de desapropriação para criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral.

**SALA DAS SESSÕES**, 8 de janeiro de 2013.

**EDSON BATTILANI**  
Vereador

P.Deferimento.

**PROF.ª VILMA**  
Vereadora

Lac/05



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| N.º OFÍCIO/DESTINATÁRIO: | 386113 -                    |
|                          | Governo 387113 - Sec.       |
|                          | de Meio Ambiente e Recursos |
|                          | Hídricos do PR 388113 - IAP |
| DATA:                    | 08/02/13                    |

*Handwritten mark or signature.*



## **A DIVISÃO LEGISLATIVA CERTIFICA**

INDICAÇÃO Nº /2013

REQUERIMENTO Nº 207/2013.

- QUANTO À EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE SÚMULA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 003/97 e 019/2011.  
SOBRE A MATÉRIA:

*não existe súmula registrada por outro Vereador sobre o assunto.*

existe o registro de súmula de outro Vereador e **CÓPIA ANEXO.**

- QUANTO À EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU MATERIAL DISPONÍVEL SOBRE A MATÉRIA:

Não

Sim, conforme anexo.

- QUANTO À PREJUDICIALIDADE:

*não há qualquer óbice.*

a proposição é idêntica a outra (anexo)  Já aprovada (167, I, a RI)  
 Rejeitada, nesta Sessão Legislativa (167, I, b)  
 Já transformado em diploma legal (167, I, C)

a proposição (artigo 167, inciso II) é idêntica a outra considerada inconstitucional pela CLR.

Trata-se de Indicação e/ ou requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado (artigo 167, inciso VI) conforme documento anexo.

- QUANTO AOS QUESITOS PARA RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PROPOSIÇÃO.

*não há qualquer óbice.*

a proposição fere o artigo 151, § 2º, inciso I, do R. I., pois não está formalizada e em termos.

a proposição tem conteúdo idêntico ou semelhante a proposição em tramitação - n.º.....2012 (em anexo) - art. 151, § 2º, inciso II, alínea "d", do R.I.

a proposição tem conteúdo que foi objeto de Indicação ou Requerimento aprovados nos últimos 180 (cento e oitenta dias) (cópia anexo) - art. 151, § 2º, inciso II, alínea "e", do R.I.

a proposição refere-se a objetivo/meta não incluído Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigentes – art. 128, § 2º, do R.I.

Campo Mourão, 16 de Janeiro de 2013.

.....  
Joicy de Oliveira  
Chefe do DAL

M



213/2013 – 03/01 – Edson Battilani - REQUER AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ENVOLVENDO A VEGETAÇÃO DO BIOMA CERRADO E VEGETAÇÃO DE TRANSIÇÃO DO CERRADO E MATA ATLÂNTICA.



M



# PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

## ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488 - Telefone (44) 3518-5050 - CEP 87302-220

C.N.P.J 79.869.772/0001-14

e-mail: [legislativomunicipal@camaracm.com.br](mailto:legislativomunicipal@camaracm.com.br)

[www.camaracm.com.br](http://www.camaracm.com.br)

### DIRETORIA JURÍDICA

**PARECER PRELIMINAR:** DATA DO RECEBIMENTO PARA PARECER: 17/01/2013.

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Indicação nº             | _____ /2013 | <input type="checkbox"/> Projeto de Lei nº    | _____ /2013 |
| <input type="checkbox"/> Indicação Legislativa nº | _____ /2013 | <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | _____ /2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Requerimento  | 207 /2013   | <input type="checkbox"/> Emenda à L.O.M. nº   | _____ /2013 |
| <input type="checkbox"/> Outros                   | _____ /2013 | <input type="checkbox"/> Moção nº             | _____ /2013 |

AUTOR:.....

#### **OCORRÊNCIAS:**

Preenchidos os requisitos de constitucionalidade e legalidade.

Verificação de Prejudicialidade.

Vício de competência da matéria. Competência do (a).....

Vício de origem. Competência privativa do (a).....

Inconstitucional por ferir:.....

Inorgânico por ferir:.....

Ilegal por ferir:.....

Possível corrigir ilegalidade/inconstitucionalidade através de emendas.....

Necessário corrigir nos seguintes pontos:.....

A indicação atende ao art. 128, § 2º do R.I., frente ao disposto no art. .... da LDO.

A indicação atende ao art. 128, § 2º do R.I., frente ao disposto no art. .... do PPA.

Parecer prolatado em 18/01/2013.

favorável à tramitação.

favorável à tramitação com emendas.

Pela apresentação de substitutivo

Contrário à tramitação

..... Emendas em anexo.

Substitutivo em anexo.

Diligências.

*Mayara Alyne Magro*

**Mayara Alyne Magro**

Procuradora Jurídica

OAB/PR 57.855