

7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

SATAKUNNAN VIHHER- JA VIRKISTYSVERKKO- SELVITYS 2005-2006

LIITEOSA



Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen 2005 - 2006 liiteosa sisältää selvitystä täydentävät taulukot sekä eräiden maankäyttömuotojen aluevarausten kuvaukset:

Taulukko 1	Natura 2000 –verkoston alueet Satakunnassa
Taulukko 2	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien suojelualuevarauksia (S)
Taulukko 3	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien luonnonsuojelualuevarauksia (SL)
Taulukko 4	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita (MY)
Taulukko 5	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita, perinnemaisemia (MY-p)
Taulukko 6	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ulkoilun ohjaamistarvetta omaavia alueita (MU)
Taulukko 7	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien virkistysalueita (V)
Taulukko 8	Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien veneilijöitä palvelevia kohteita (V-v)
Luettelo 1	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävien suojelualueiden (S) aluekuvaukset
Luettelo 2	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävien luonnonsuojelualueiden (SL) aluekuvaukset
Luettelo 3	Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävistä maa- ja metsätalousvaltaisista ympäristöarvoja omaavista alueista (MY)

Taulukoiden 2 – 8 sarakkeiden otsikoissa sekä aluekuvausluetteloissa 1 – 3 käytetyt lyhenteet:

SKTUNNUS	= alueen tunnus Satakunnan seutukaavassa 5
LSNO	= alueen numero Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä 1995 – 1998
MKTUNNUS	= alueen tunnus Satakunnan maakuntakaavan valmisteluaineistossa
VIVIn_vert	= viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys verrattuna Satakunnan seutukaavan 5 aluevaraukseen

VIVIn_vert sarakkeen merkintöjen selitys

=	alueen rajaus on sama kun seutukaavassa
+	aluerajaus on laajempi kuin seutukaavassa
-	aluerajaus on pienempi kuin seutukaavassa
+, -	aluerajaus on joiltain osin laajentunut ja supistunut seutukaavaan nähden
uusi	aluevaraus on uusi seutukaavaan nähden
muutos	alueen maankäyttöluokka /-merkintä muuttunut seutukaavaan nähden

Taulukko 1

NATURA 2000 -verkoston alueet Satakunnassa (Nat)

ALUENRO	TYYPPI	ALUENIMI	KUNNAT	HUOM.	pinta-ala ha	pituus km
FI0200001	SCI	Puurijärvi - Isosuon kansallispuisto	Huittinen, Kokemäki, Äetsä	FI0200149	3204	
FI0200002	SCI	Rauman diabaasialue	Rauma		76	
FI0200009	SCI	Lastensuo	Eurajoki		279	
FI0200014	SCI	Rimpisuo - Siikelisuo	Ulvila (Kullaa), Lavia		584	
FI0200017	SCI	Kukilankeidas	Merikarvia		332	
FI0200018	SCI	Mankaneva	Merikarvia		454	
FI0200019	SCI	Pitkäsuo	Noormarkku		448	
FI0200021	SPA/SCI	Haapakeidas	Honkajoki, Siikainen, Isojoki		3623	
FI0200022	SCI	Pohjankangas	Kankaanpää, Karvia		3838	
FI0200023	SCI	Sinahmi	Kankaanpää		467	
FI0200024	SCI	Hämeen kangas	Jämijärvi, Kankaanpää, Ikaalinen		4144	
FI0200026	SPA/SCI	Harolanlahti	Eura		343	
FI0200029	SPA	Suomijärvi	Karvia		382	
FI0200031	SPA/SCI	Otajärvi	Kodisjoki, Laitila, Pyhärinta		110	
FI0200032	SPA/SCI	Köyliönjärvi	Köyliö		303	
FI0200033	SCI	Kasalanjokisuu	Merikarvia		1061	
FI0200034	SPA	Poosjärvi	Noormarkku, Pomarkku		794	
FI0200035	SPA	Inhottujärvi	Noormarkku, Pomarkku		604	
FI0200039	SPA	Niemijärvi - Itäjärvi	Siikainen	FI0200147	738	
FI0200045	SCI	Pirilänkoski	Harjavalta, Nakkila		147	
FI0200049	SCI	Vanhakoski	Huittinen		101	
FI0200059	SCI	Säkylänharju	Alastaro, Oripää, Säskylä, Vampula		1026	
FI0200073	SCI	Rauman saaristo	Eurajoki, Rauma		5350	
FI0200074	SPA/SCI	Luvian saaristo	Luvia		7602	
FI0200075	SPA/SCI	Gummandooran saaristo	Merikarvia, Pori		3294	
FI0200076	SPA/SCI	Pooskerin saaristo	Merikarvia, Pori		3151	
FI0200077	SCI	Ouran saaristo	Merikarvia		3073	
FI0200078	SCI	Pinkjärvi	Eurajoki		1681	
FI0200079	SPA/SCI	Kokemäenjoen suisto	Noormarkku, Pori		2884	
FI0200080	SCI	Preiviikinlahti	Pori	FI0200151	5553	
FI0200081	SCI	Kuuminaistenniemi	Pori		275	
FI0200087	SCI	Huhdansuo - Kakkeriansuo	Eurajoki, Harjavalta, Kiukainen		365	
FI0200091	SCI	Karvian luomat	Karvia, Kauhajoki	jokiviivana		19,9
FI0200094	SCI	Punkalaitumen Isosuo	Huittinen, Punkalaidun		48	
FI0200096	SPA/SCI	Nukinrahka - Hirvilamminsuu	Eura, Laitila, Mynämäki		11	
FI0200097	SPA/SCI	Koskeljärvi	Eura, Laitila, Mynämäki		1546	
FI0200099	SPA/SCI	Iso-Hölö	Eura, Laitila		159	
FI0200101	SCI	Isoneva	Pomarkku		934	
FI0200119	SCI	Pukanluoma	Kankaanpää	jokiviivana		44,9
FI0200123	SCI	Kalafjälli	Merikarvia		25	
FI0200130	SCI	Karvianjoen kosket	Honkajoki, Kauhajoki	osa jokiviivana	80	11,5
FI0200131	SCI	Merikarvian laitumet	Merikarvia		21	
FI0200137	SCI	Jäkäläneva - Isoneva	Karvia		343	
FI0200138	SCI	Palanut kangas	Ulvila (Kullaa)		18	
FI0200143	SCI	Kaasmarkunmäki	Ulvila		14	
FI0200147	SCI	Siikaisten laitumet	Siikainen	FI0200039	37	
FI0200148	SCI	Kokemäenjoki	Huittinen, Kokemäki, Äetsä		188	
FI0200149	SPA	Puurijärvi - Isosuo	Huittinen, Kokemäki, Äetsä	FI0200001	3431	

ALUENRO	TYYPPI	ALUENIMI	KUNNAT	HUOM.	pinta-ala ha	pituus km
FI0200151	SPA	Preiviikinlahti	Pori	FI0200080	4613	
FI0200155	SCI	Pitkäniemenkeidas	Karvia		802	
FI0200156	SCI	Rastiaisneva	Karvia		311	
FI0200157	SCI	Lavijärven - Palojärven kalliot	Lavia, Suodenniemi		59	
FI0200158	SCI	Matovuori	Siikainen		51	
FI0200161	SPA/SCI	Pyhäjärvi	Eura, Säskylä, Yläne		13949	
FI0200163	SCI	Porsmusan suo	Luvia		21	
FI0200174	SCI	Vuonajärvi	Eurajoki		24	
FI0200176	SCI	Vaajalan laitumet	Harjavalta		10	
FI0200178	SCI	Kiettareen korvet	Kokemäki		2	
FI0200180	SCI	Järventausta	Ulvila (Kullaa)		20	
FI0200182	SCI	Protson letto	Nakkila, Ulvila		9	
FI0200189	SCI	Horjun keidas	Karvia, Parkano		188	
FI0200191	SCI	Salajärven korpi	Eura, Lappi		2	
FI0318001	SCI	Kiikoisten metsä	Kiikoinen		23	
FI0318002	SPA	Kuorsumaanjärvi	Kiikoinen		226	
FI0336004	SCI	Häädetkeidas	Parkano, Karvia		380	
FI0800001	SCI	Lauhanvuori	Isojoki, Kauhajoki, Honkajoki		60	
FI0800002	SPA	Kauhaneva - Pohjankangas	Kauhajoki, Karvia, Honkajoki	FI0800003	2765	
FI0800003	SCI	Kauhaneva - Pohjankangas	Kauhajoki, Karvia, Honkajoki	FI0800002	2749	

SCI = luontodirektiivin mukaiset luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelualueet

SPA = lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet

SCI ja SPA-alueiden rajaukset voivat olla osin päällekkäin HUOM.-sarakeessa olevan Natura-alueen kanssa pinta-ala ja pituus Satakunnassa olevalta osalta

Taulukko 2

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien suojelualuevarauksia (S)

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Eura	Koskeljärvi	SL-33	FI0200097		S-2014	muutos	117
Eura	Laustinrahka			32	S-2011	uusi	159
Eura	Pitkäjärvi	S-214		12	S-214	=	37
Eura	Uusiluoto-Lohiluoma		FI0200026		S-2012	uusi	2
Eura	Väsönsuo	S-221		20	S-221	=	73
Eurajoki	Kämpän lehtoalue	S-37		45	S-37	=	15
Eurajoki	Pinkjärvi	SL-419	FI0200078		S-419	muutos	3
Harjavalta, Kokemäki	Harjunpään selänne	S-47		80	S-47	+	3
Harjavalta, Kokemäki	Pitkäjärvi	S-228		81	S-228	=	196
Harjavalta, Nakkila	Kukonharja-Lammainen	SL-227	FI0200045		S-2019	uusi	20
Honkajoki	Lettokeidas	S-233		96	S-233	=	30
Honkajoki	Vahokeidas			123	S-2022	uusi	77
Honkajoki, Karvia	Polvenkeidas + Majakankaan itäpuoleinen viettosuo			110, 117	S-2020	uusi	285
Huittinen	Huippula		FI0200149		S-2025	uusi	0,3
Huittinen	Ilmiösuo			136	S-2023	uusi	415
Huittinen	Loimijoki		FI0200049		S-2024	uusi	63
Huittinen	Suvisuo	S-240		131	S-240	=	42
Jämijärvi	Mertiöjärvi			155	S-2027	uusi	54
Jämijärvi	Pitkälähti	S-60		146	S-60	=	22
Kankaanpää	Kortesneva (nyk. kartoissa Vääräneva)	S-67		172	S-67	+	23
Kankaanpää	Kyynärjärven laskupuro	S-246		175	S-246	=	5
Kankaanpää	Kyynärjärvi	S-247		176	S-247	=	56
Kankaanpää	Paattikoski	S-66		180	S-66	=	8
Kankaanpää	Prunnialan suo			217	S-2033	uusi	17
Kankaanpää	Silokeidas	S-252		186	S-252	+	20
Kankaanpää	Taulunkylän suolähteet (2 aluetta)			221	S-2034	uusi	48
Kankaanpää	Venesjärvi	S254		190	S-254	=	140
Kankaanpää, Jämijärvi	Kommokeidas	S-59		195	S-59	+, -	167
Kankaanpää, Pomarkku	Suolootikko			220	S-2035	uusi	29
Karvia	Alkkianeva	S-80		225	S-80	=	100
Karvia	Helvetinlampi	S-77		226	S-77	=	3
Kiikoinen	Pikku Rukajärvensuo			269	S-2038	uusi	46
Kokemäki	Frouvanluoto-Kukkarikko- Koivusaari-Ruoppaluoto	S-503		282	S-503	=	87
Kokemäki	Lievijärvi	S-412		288	S-412	-	119
Kokemäki	Potin kalliokedot	SL-504		295	S-504	muutos	4
Kokemäki	Sääksiluoto-Marjaluoto-Maasalo- Selkäluoto	S-410		299	S-410	=	17
Köyliö	Iso Kakkurinsuo	SL-105		338	S-105	muutos	93
Köyliö	Kirkkosaari		FI0200032		S-2044	uusi	9
Köyliö	Köyliönjärven luusua	VL-129	FI0200032		S-2045	muutos	13
Köyliö, Huittinen	Takaharha	S-241		343	S-241	=	189
Lappi	Kattilavuoren rinnelehto	S-275		353	S-275	=	5
Lappi	Pärkänmäki	S-383		356	S-383	=	3
Lappi	Sammallahdenmäki	S-501		359	S-501	=	39
Lavia	Hallinkeidas	S-113		362	S-113	+	150
Lavia	Kinanneva	S-114		364	S-114	=	32

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Lavia	Rautionjärvi ja ympäröivät suot			379	S-2048	uusi	77
Luvia	Luvian merialue		FI0200074		S-2050	uusi	1821
Luvia	Luvian saaristo	S-375,S-376, S-363	FI0200074		S-375	+	3444
Merikarvia	Bruumosanlammit eli Siltaneva	S-499		428	S-499	+	126
Merikarvia	Kasalanjokisuu	S-300	FI0200033		S-300	+, -	916
Merikarvia	Korvenneva			475	S-2051	uusi	58
Merikarvia	Leipäkarit ym	S-138	FI0200077		S-138	+	289
Merikarvia	Ouran saaristo	SL-298	FI0200077		S-298	muutos	367
Merikarvia	Ouran saaristo	S-497, SL-302	FI0200077		S-497	+, -	550
Merikarvia	Peurainneva	S-299		453	S-299	=	144
Merikarvia	Präänholman lampi	S-130		457	S-130	+	10
Merikarvia	Ristijärvi-Kivijärvi	S-131		460	S-131	=	32
Merikarvia	Santakari-Höyterviikinkari	S-459		463	S-459	=	37
Merikarvia, Pori	Pooskerin saaristo	SL-139	FI0200076		S-139	+, -	2470
Nakkila	Arantilankoski	S-195		483	S-195	+	27
Nakkila	Kukkaskoski	S-368		486	S-368	=	5
Nakkila, Ulvila	Ruskilankoski	S-142		490	S-142	+	28
Noormarkku	Alinenlammi-Lamminjärvi-Painojärvi	S-306		494	S-306	=	65
Noormarkku	Noormarkun ruukki-Kannukaupunki	S-462		504	S-462	=	114
Noormarkku	Ruohokari		FI0200035		S-2056	uusi	0,2
Noormarkku, Pomarkku	Poosjärvi		FI0200034		S-2055	uusi	362
Noormarkku, Pori	Kokemäenjoensuisto		FI0200079		S-2054	uusi	1493
Pomarkku	Isojärven saaret	S-443		524	S-443	-	132
Pomarkku	Isonneva	SL-14		525	S-14	+	87
Pomarkku	Riuttansalmi		FI0200035		S-2059	uusi	2
Pomarkku	Saarineva	S-312		531	S-312	=	23
Pori	Haventojärvet ja Kerinjärvi	S-317		547	S-317	=	99
Pori	Nielpäkinkallio	S-387		570	S-387	=	3
Pori	Pohjajoen kosket	S-155		574	S-155	=	11
Pori	Preiviikinlahti		FI0200151		S-2066	uusi	2202
Pori	Räyhä	S-374		583	S-374	=	143
Pori	Sahakoski	S-468		585	S-468	=	7
Rauma	Hevoskarta-Säikänniemi	S-470		641	S-470	=	14
Rauma	Ihamo	S-394		642	S-394	+	5
Rauma	Kalattila	S-475		644	S-475	=	11
Rauma	Rauman eteläinen ulkosaaristo	S-176	FI0200073		S-176	+, -	2342
Siikainen	Kiimakeidas	S-348		685	S-348	=	22
Siikainen	Koivukorvenkulman Isonneva			721	S-2071	uusi	84
Siikainen	Vuorijärvi	S-182		709	S-182	=	63
Siikainen	Ylinenkeidas			733	S-2073	uusi	68
Vampula	Palojoen (Mieronkoski) Pitkäkoski	S-492		771	S-492	=	4

viivamaiset kohteet

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Pituus km
Karvia	Riihiluoma-Töllinluoma ja Suomijoen alajuoksu			260	S-2077	uusi	12,4
Ulvila	Mustaoja			325	S-2078	uusi	2,8

Taulukko 3

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien luonnonsuojelualuevarauksia (SL)

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Eura	Isosuo	SL-28		2	SL-28	+	242
Eura	Kirvessuo		FI0200096		SL-2000	uusi	9
Eura	Kortesuso		FI0200097		SL-2013	uusi	26
Eura	Koskeljärvi	SL-33	FI0200097		SL-33	+, -	1230
Eura	Liesrahka	S-25	FI0200099		SL-25	+	157
Eura	Luvalahti-Harolan lehtoalue	SL-200,SL-218	FI0200026		SL-200	+, -	342
Eura	Malijärvi	SL-212		9	SL-212	=	1
Eura	Metsolan metsäalue	SL-213		10	SL-213	=	18
Eura	Vaaljärvi	SL-26	FI0200097		SL-26	+, -	171
Eura, Lappi	Salajärven itäpuolinen korpi	SL-216	FI0200191		SL-216	+, -	1
Eurajoki	Jaakolankulman letto			65	SL-2016	uusi	4
Eurajoki	Kaarkenari	SL-38		42	SL-38	-	32
Eurajoki	Kaunissaari	SL-222		43	SL-222	=	5
Eurajoki	Lastensuo	SL-20	FI0200009		SL-20	+, -	279
Eurajoki	Liiklankari	SL-418	FI0200073		SL-418	+, -	67
Eurajoki	Lännenkivet		FI0200073		SL-2015	uusi	0,03
Eurajoki	Pinkjärvi		FI0200078		SL-2006	+	1678
Eurajoki	Pujonsärkkä (Maasäikkä)	MY-10		53	SL-2018	muutos	71
Eurajoki	Puolivesikarta-Inonkarrat-Valkiakari			70	SL-2017	uusi	98
Eurajoki	Pyrekarit	SL-44	FI0200073		SL-44	+, -	5
Eurajoki	Pääkari	S-379		55	SL-379	muutos	2
Eurajoki	Särkänhuivi	SL-40		56	SL-40	=	4
Eurajoki	Vuonajärven luot. puolen korvet	SL-226	FI0200174		SL-226	+, -	24
Eurajoki, Kiukainen	Kakkeriansuo-Huhdansuo	SL-39	FI0200087		SL-39	+, -	365
Eurajoki, Rauma	Rauman pohjoinen ulkosaaristo, Nurmeksen länsiranta	SL-23, S-337	FI0200073		SL-23	+, -	2655
Harjavalta	Pyhäsuu	SL-49		78	SL-49	=	130
Harjavalta, Nakkila	Pirilänkoski-Paratiisi (tk)	SL-227	FI0200045		SL-227	+, -	40
Honkajoki	Fatipyöränkeitaan korpi	SL-229	FI0800001		SL-229	+, -	32
Honkajoki	Ketistönkeidas			113	SL-2021	uusi	134
Honkajoki	Kiviharjun eteläp. luoma	SL-232	FI0200130		SL-232	+, -	11
Honkajoki	Nööpinneva	S-235	FI0800001		SL-235	+, -	23
Honkajoki	Rakennuskoski	SL-502	FI0200130		SL-502	+, -	6
Honkajoki	Vatajakosken lehto	SL-420		108	SL-420	=	3
Huittinen	Isosuo	SL-21	FI0200094		SL-21	+, -	52
Huittinen	Karhiniemenkankaan metsä			138	SL-2026	uusi	15
Huittinen	Korkeakallio	SL-424		126	SL-424	=	11
Huittinen	Pappilanniemi	S-239	FI0200049		SL-239	+, -	7
Huittinen	Vanhakoski (tk)	SL-237	FI0200049		SL-237	+, -	29
Huittinen, Kokemäki	Puurijärvi-Isosuo kansallispuisto	SL-19	FI0200178		SL-19	+, -	3203
Jämijärvi	Huoppansaari			149	SL-2029	uusi	8
Jämijärvi	Kankaansuonhohka			152	SL-2028	uusi	10
Jämijärvi	Koivistonharjun lähde		FI0200024		SL-2030	uusi	1
Jämijärvi	Krupulahden lähteikkö	SL-242	FI0200024		SL-242	+, -	2
Jämijärvi	Mielahden lähteet	SL-85	FI0200024		SL-85	+, -	3
Jämijärvi	Narvin ja Kylämyllyn uhrilähteet	SL-62	FI0200024		SL-62	+, -	7
Jämijärvi	Niiniharjun lehmusesiintymä	SL-427	FI0200024		SL-427	+, -	7
Jämijärvi	Vaarinnevan keidas	S-61	FI0200024		SL-61	+, -	61
Jämijärvi, Kankaanpää	Naurisjoen lehtimetsä	SL-426		148	SL-426	=	8

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Kankaanpää	Aittoharjun rinesuo			200	SL-2031	uusi	27
Kankaanpää	Hirsikankaankeidas	SL-244	FI0200022		SL-244	+, -	18
Kankaanpää	Hämeenkaan lievetasanne	SL-71	FI0200024		SL-71	+, -	53
Kankaanpää	Kahilankeidas	SL-73	FI0200023		SL-73	+, -	145
Kankaanpää	Kuninkaanlähde	SL-428	FI0200024		SL-428	+, -	4
Kankaanpää	Lähteet Mölkkäristä etelään			210	SL-2032	uusi	3
Kankaanpää	Pansian lähde ja puronvarsi	SL-249	FI0200024		SL-249	+, -	8
Kankaanpää	Sinahmi (tk)	SL-64	FI0200023		SL-64	+, -	321
Kankaanpää	Verttuunjärvi	SL-69		191	SL-69	=	80
Kankaanpää	Yskänlähde	SL-255	FI0200022		SL-255	+, -	33
Kankaanpää, Honkajoki	Kavokoski 1 ja 2	SL-422		194	SL-422	=	28
Karvia	Aunesluoma		FI0800002		SL-2037	uusi	332
Karvia	Horjunkeidas		FI0800189		SL-2009	uusi	186
Karvia	Häädetkeidas	SL-10	FI0336004		SL-10	+, -	381
Karvia	Jäkäläneva-Isoneva	SL-78	FI0200137		SL-78	+, -	345
Karvia	Kantin lähteet ja lähdesuo	SL-83	FI0200022		SL-83	+, -	18
Karvia	Kauhanevan-Pohjakankaan kansallispuisto, Hietaluoma	SL-7, SL-257	FI0800002		SL-7	+, -	1840
Karvia	Kaura-, Kavettakeidas- ja Pitkäniemenkeidas	SL-259	FI0200155		SL-259	+, -	802
Karvia	Lähdekorpi		FI0200022		SL-2010	uusi	3
Karvia	Mustaluomansuun hakamaa	SL-437		240	SL-437	=	14
Karvia	Rastiaisneva	SL-8	FI0200156		SL-8	+, -	304
Karvia	Rukkikallion lounaispuolen suo			262	SL-2036	uusi	20
Karvia	Suomijärvi	SL-9	FI0200029		SL-9	+, -	382
Karvia	Vartin koski	SL-439		248	SL-439	+	26
Kiikoinen	Kiikoisten metsä		FI0318001		SL-2001	uusi	23
Kiikoinen	Kuorsumaanjärven pohjoisranta			268	SL-2040	uusi	27
Kiikoinen	Kuorsumaanjärvi		FI0318002		SL-2002	uusi	226
Kiikoinen	Majamäki			268	SL-2041	uusi	14
Kiikoinen	Tyynistönmaan vanhat metsät			271	SL-2039	uusi	9
Kiukainen	Lyörkki	SL-86		272	SL-86	=	9
Kiukainen	Uotinmäen-Torisevan lehtoalue	SL-265		276	SL-265	=	39
Kodisjoki	Otajärvi (tk)	SL-90	FI0200031		SL-90	+, -	112
Kokemäki	Forsbyn koski ja katajaluoto	SL-403		281	SL-403	=	4
Kokemäki	Harjusuo	SL-91		283	SL-91	=	245
Kokemäki	Järlänvuori	SL-17		285	SL-17	=	41
Kokemäki	Kiettareen korvet	SL-405	FI0200178		SL-405	+, -	2
Kokemäki	Kolsin tulvalampi			302	SL-2042	uusi	18
Kokemäki	Köysikosken alue	SL-93, kh-634		287	SL-93	=	11
Kokemäki	Plättilänmaan korpi	SL-94		294	SL-94	=	4
Kokemäki	Pälpälän kalliokedot	SL-408		297	SL-408	=	1
Kokemäki	Sääksjärven itäreunan lintuluodot	SL-438		300	SL-438	+	37
Köyliö	Ilmiinjärven korpi	SL-104		337	SL-104	=	10
Köyliö	Kakkurinsuon itäosat			346	SL-2043	uusi	157
Köyliö	Köyliönjärvi (2 kpl)	SL-196	FI0200032		SL-196	+, -	259
Köyliö	Marketankallio	SL-455		341	SL-455	=	8
Köyliö	Ruotananjärvi	ak-119		350	SL-2046	uusi	15
Köyliö	Ruotananpuon aamimetsä	SL-454		342	SL-454	=	9
Lappi	Kauklaistenjärvi	SL-110		354	SL-110	=	162
Lappi	Saarnijärvi	SL-197		357	SL-197	-	149
Lappi	Simasalon diabaasilehto	SL-109		360	SL-109	=	11
Lavia	Markkulankorven purolehto	SL-277	FI0200157		SL-277	+, -	3
Lavia	Nokari	MY-83		368	SL-2047	muutos	5
Lavia	Riikonlahti-Riikonlammi	SL-456		369	SL-456	=	151
Lavia	Vaskuneva		FI0200014		SL-2049	uusi	94
Lavia	Velhonvitun putous	S-198	FI0200157		SL-198	+, -	2

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Luvia	Akterspeilgrunden	SL-16	FI0200074		SL-16	+, -	381
Luvia	Karhunkiven tuoksumarattiesiintymä	SL-283		388	SL-283	=	2
Luvia	Marjakari ym.	SL-15	FI0200074		SL-15	+, -	1620
Luvia	Pietarin saaristo	SL-360	FI0200074		SL-360	+, -	184
Luvia	Porsmusansuo	SL-123	FI0200163		SL-123	+	21
Luvia	Säppi	SL-289,S-290	FI0200074		SL-289	-	151
Luvia	Tynnyrikari-Ulko-Pura	SL-124		405	SL-124	+	43
Luvia, Pori	Kankaanpään lehtokorpi	SL-282		406	SL-282	=	12
Merikarvia	Kalafjälli-Koukkusunti	S-129	FI0200123		SL-129	+, -	25
Merikarvia	Kasalanjoensuu	SL-1	FI0200033		SL-1	+, -	119
Merikarvia	Kukilankeidas	SL-132	FI0200017		SL-132	+, -	332
Merikarvia	Kyläluodon jokivarsilehto	SL-296		440	SL-296	=	8
Merikarvia	Lauttijärvi	SL-134		445	SL-134	=	68
Merikarvia	Mankaneva-Kakkurinneva	SL-135	FI0200018		SL-135	+	454
Merikarvia	Merikarvianjoen suisto	SL-297		448	SL-297	=	153
Merikarvia	Ouran saaristo	SL-298	FI0200077		SL-298	+, -	1854
Merikarvia	Pooskeri ym	SL-139	FI0200076		SL-139	-	140
Merikarvia	Värtviikinletto			482	SL-2052	uusi	17
Merikarvia	Österbackanlahti	SL-294	FI0200033		SL-294	+, -	26
Merikarvia, Pori	Enskerit-Kompassikarit	SL-22	FI0200075		SL-22	+	3294
Nakkila	Anolan kuusikko			491	SL-2053	uusi	8
Nakkila	Takaveräjänjoensuu	SL-305		487	SL-305	+	9
Nakkila, Ulvila	Protson lettosuo	SL-143	FI0200182		SL-143	+, -	9
Noormarkku	Inhottujärvi (tk)	SL-146	FI0200035		SL-146	+, -	263
Noormarkku	Myllykoski	SL-463		503	SL-463	=	1
Noormarkku	Paapanselkä-Hanhilahti	SL-461	FI0200035		SL-461	+, -	93
Noormarkku	Pitkäsuo	SL-149	FI0200019		SL-149	+	448
Noormarkku	Pitkäsuo itäpuolen metsäsaarekkeet			518	SL-2057	uusi	65
Noormarkku	Poosjärvi (2 kpl)	SL-150	FI0200034		SL-150	+, -	432
Noormarkku	Vesihelvetinoja	SL-309		508	SL-309	+	9
Noormarkku, Pori	Kokemäenjoen suisto (tk)	SL-13	FI0200079		SL-13	+, -	1282
Pomarkku	Isoneva	SL-14	FI0200101		SL-14	+, -	934
Pomarkku	Kynäsluodon ja Leppäkosken lehdot	SL-464		528	SL-464	=	6
Pomarkku, Pori	Isokeidas	SL-153		533	SL-153	=	107
Pomarkku, Pori	Karhuneva			534	SL-2058	uusi	58
Pori	Enäjärvi	SL-158	FI0200151		SL-158	+, -	106
Pori	Hakkiluodon lehto	SL-316		545	SL-316	=	4
Pori	Harmaat	SL-11	FI0200151		SL-11	-	12
Pori	Herrainpäivien niemi	SL-467		548	SL-467	=	17
Pori	Isosuo	SL-159		551	SL-159	=	10
Pori	Julukari	S-319	FI0200151		SL-319	-	1
Pori	Kajjakari	SL-333		553	SL-333	=	11
Pori	Kakkuri	SL-498	FI0200151		SL-498	-	1
Pori	Katiskalahti	SL-160	FI0200081		SL-160	+, -	14
Pori	Kivijärvenkoski	S-161		557	SL-161	=	14
Pori	Kulhari ym.	SL-373, S-154		559	SL-154	+	116
Pori	Kumpeli	SL-332		560	SL-332	=	2
Pori	Kumpelikarin rantalehto			611	SL-2065	uusi	21
Pori	Kuuminaisten letto	SL-322	FI0200081		SL-322	+	0,5
Pori	Kuuminaisten lounaisranta	SL-323	FI0200081		SL-323	+, -	16
Pori	Levonlampi			0	SL-2064	uusi	42
Pori	Loukkeenkari ym	SL-414	FI0200081		SL-414	+, -	37
Pori	Luoteenräyhä	SL-162		567	SL-162	=	21
Pori	Mustalahti ja Ahlaistenjokisuu	SL-163	FI0200076		SL-163	+, -	404
Pori	Pihlavaluoto	S-494	FI0200081		SL-494	+, -	108
Pori	Puskuuri			0	SL-2063	uusi	10
Pori	Puskuurinkari	SL-369	FI0200151		SL-369	-	0,2
Pori	Rengaskari-Trolloori	S-370	FI0200081		SL-370	-	4
Pori	Reposaaren painolastialueet	SL-324		580	SL-324	=	4

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Pori	Saantee	S-465	FI0200076		SL-465	+, -	76
Pori	Saaristo Valakasta Saanteen edustalle			619	SL-2061	uusi	186
Pori	Salmenviiki	S-386		586	SL-386	muutos	18
Pori	Susisuo	SL-326		588	SL-326	=	10
Pori	Vartkrunti			0	SL-2062	uusi	8
Pori	Viinamäen lehto	SL-328		592	SL-328	=	9
Pori	Yyteri		FI0200151		SL-2060	uusi	97
Pori	Yyteri-Riitasaranlahti (tk), Haventoj. ja Kerinjärvi ym	SL-12 ym	FI0200151		SL-12	+, -	2131
Pori	Ämttöönlahti	SL-330		595	SL-330	=	15
Rauma	Annanportaan lehto	SL-473		637	SL-473	=	4
Rauma	Haurukarinklopit	SL-334	FI0200073		SL-334	+	22
Rauma	Kumaraisten lehto	SL-474		645	SL-474	=	3
Rauma	Kylmä-Santakari ym	SL-335	FI0200073		SL-335	+, -	70
Rauma	Laakonmatala	SL-336		648	SL-336	=	58
Rauma	Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot (3 kpl)	SL-225	FI0200002		SL-225	+, -	26
Rauma	Nurmes		FI0200073		SL-2068	uusi	19
Rauma	Omenapuumaa	SL-165	FI0200073		SL-165	+, -	112
Rauma	Orkonmäki	SL-344	FI0200002		SL-344	+, -	2
Rauma	Pinokarin-Päivärannan lehto	SL-338	FI0200073		SL-338	+, -	37
Rauma	Puuvallinkanaali (tk)	S-469	FI0200073		SL-469	+, -	6
Rauma	Rannanjärvi	SL-345	FI0200002		SL-345	+, -	3
Rauma	Rauman diabaasialue		FI0200002		SL-2067	uusi	2
Rauma	Reksaaren lehdot	SL-339	FI0200073		SL-339	+, -	17
Rauma	Unajanlahti	SL-471		664	SL-471	=	56
Siikainen	Haapakeidas ym	SL-4	FI0200021		SL-4	+, -	3138
Siikainen	Kakkurilammit-Pohjasjärvi	SL-477	FI0200021		SL-477	+	335
Siikainen	Kivineva	SL-3		687	SL-3	+	185
Siikainen	Lehtisenkeidas			725	SL-2070	uusi	19
Siikainen	Leväslampi	SL-179		691	SL-179	=	82
Siikainen	Matovuori	SL-478	FI0200158		SL-478	+, -	5
Siikainen	Mustasaarenkeidas		FI0200021	0	SL-2072	uusi	140
Siikainen	Niemijärvi-Luodeslahti-Majanselkä-Itäjärvi	SL-181,-349	FI0200039		SL-181	+, -	736
Siikainen	Ristikosken länsipuolen suolähteet			730	SL-2069	uusi	27
Siikainen	Vuorijärven lehto sekä Jokivarren lehdot	SL-478		708	SL-478	=	7
Säkylä	Alhonkulman konsilot	S-481	FI0200059		SL-481	+, -	7
Säkylä	Iissalo ja Emäkari	SL-352	FI0200161		SL-352	+, -	126
Säkylä	Isonsuon lännenpuolinen lähde			747	SL-2075	uusi	9
Säkylä	Kolvaan rajapinnan metsä ja puro			748	SL-2074	uusi	10
Säkylä	Kolvaan saaret	S-186	FI0200161		SL-186	+	11
Säkylä	Lohensuon lähteiköt (2 kpl)	SL-353	FI0200059		SL-353	+, -	14
Säkylä	Mustasaari	S-187	FI0200161		SL-187	-	1
Säkylä	Ojalanlahden rantalehdot	SL-354		740	SL-354	=	9
Säkylä	Vähäkylänlahti	S-355	FI0200161		SL-355	+, -	58
Säkylä	Ylispään aarnialue	SL-356		745	SL-356	=	7
Ulvila	Joutsijoen alue	SL-268		312	SL-268	=	33
Ulvila	Järventausta		FI0200180		SL-2005	uusi	20
Ulvila	Kaasmarkun jokivarsi	SL-357		754	SL-357	=	10
Ulvila	Kaasmarkunmäki		FI0200143		SL-2003	uusi	14
Ulvila	Liikistönsaari	SL-485		757	SL-485	=	2
Ulvila	Palanutkangas		FI0200138		SL-2004	uusi	18
Ulvila	Palusjärvi	SL-447		316	SL-447	+	308
Ulvila	Pyhäjärvi	SL-101		318	SL-101	=	101
Ulvila	Ruskilankosken törmäranta	SL-506		758	SL-506	=	12
Ulvila	Saaren koivikko	SL-189		759	SL-189	=	11
Ulvila	Selkäkankaan korpi	SL-484		760	SL-484	=	13
Ulvila	Sunniemen lehto	SL-483		761	SL-483	=	3

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Ulvila	Suuluoto	SL-272		321	SL-272	=	7
Ulvila	Särkisuo-Rimpisuo-Siikelisuo-Kiimasuo(3kpl)	SL-102	FI0200014		SL-102	+ , -	380
Ulvila	Töyräänkallio	SL-359		762	SL-359	=	13
Ulvila	Vaskunnevan kaakkois- ja luoteisosat	S-273	FI0200014		SL-273	+ , -	110
Vampula	Sikanpäänmäki	SL-488		774	SL-488	=	4

viivamaiset kohteet

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	NATURA	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Pituus km
Kankaanpää	Pukanluoman suu		FI0200119		SL-2076	uusi	0,6

Taulukko 4

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita (MY)

KUNTA	ALUE	SKTUNNUS	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Eura	Ritakallion koillisrinteen lehto		37	MY-301	uusi	10
Eura	Röyskä	MY-7	14	MY-7	=	4
Eura	Vaaljärven itä- ja pohjoisranta	MY-240	16	MY-240	-	141
Eurajoki	Irjanteenharjun itäosat	MY-9	40	MY-9	=	13
Eurajoki	Keskiskarra ja siihen liittyvä kluuvit		66	MY-302	uusi	82
Eurajoki	Marjakari	MY-8	50	MY-8	+	68
Eurajoki	Oikiluodonjärven vesijättö		68	MY-303	uusi	18
Harjavalta, Nakkila	Paratiisi	MY-12	82	MY-12	-	20
Honkajoki	Kiviharju-Tarrunkorpi	MY-113	92	MY-113	=	132
Honkajoki	Pitkälampi lehtoalue	S-421	100	MY-304	muutos	4
Honkajoki	Vahokoski	S-54	107	MY-305	muutos	4
Huittinen	Huhtamonharjun kaakkoisosa	MY-17	124	MY-17	+, -	29
Huittinen, Kokemäki	Puurijärvi-Isosuon kansallisp. jokiranta-alueet	MY-247	134	MY-247	=	82
Kankaanpää	Jyränlahden-Mateenlammin kallio- ja suoalueet		202	MY-306	uusi	94
Kankaanpää	Narvi	MY-151	179	MY-151	=	145
Kankaanpää	Vehkonevan metsä		222	MY-307	uusi	5
Kankaanpää, Pomarkku	Mateenkeidas-Jyränlahti		198	MY-308	uusi	60
Kankaanpää, Siikainen	Vääränevan-Housulammin metsäalue		199	MY-309	uusi	95
Karvia	Mustajärven länsiranta	MY-23	238	MY-23	+	321
Kiukainen, Harjavalta, Nakkila	Kaunismäki	MY-14	277	MY-14	=	59
Kokemäki	Kynsikankaan-Oittisten päihinälehto	SL-404	305	MY-310	muutos	55
Kokemäki	Linnavuoren lehtoalue	S-406	289	MY-311	muutos	5
Kokemäki	Maa-Krankki ja Selkä-Krankki	VR-293		MY-312	muutos	10
Kokemäki	Matinjärvi-Kolmikoura	MY-38	290	MY-38	=	101
Kokemäki	Orjapaaden alue	MY-31	293	MY-31	+	40
Köyliö	Köyliön konsilot		348	MY-313	uusi	50
Lappi	Salajoenvuori	S-276	358	MY-314	muutos	4
Lavia	Saari-Kinturi	MY-236	370	MY-236	=	24
Luvia	Aaltosuon puronvarsi	MY-120	381	MY-120	=	6
Luvia	Iso-Lamppoori ja ympäristöt		411	MY-316	uusi	36
Luvia	Kolimäen-Rajakarin kuuvi ja rantaluhta		412	MY-317	uusi	19
Luvia	Sassilan lehto	S-458	401	MY-315	muutos	3
Luvia	Siikkarin lounaisranta		426	MY-318	uusi	17

KUNTA	ALUE	SKTUNNUS	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Merikarvia	Kakkurinnevan lännenpuolinen lehto		472	MY-319	uusi	18
Merikarvia	Merikarvianjoki	MY-161	449	MY-161	+	607
Noormarkku	Iso-ja Vähä-Invatna	MY-52	496	MY-52	=	47
Noormarkku	Kuollejoki-Poosjoki	S-148	500	MY-320	muutos	50
Noormarkku	Kyläjärvi-Vattenkikoski	MY-53	501	MY-53	=	11
Noormarkku	Poikkelijärven Humalakorven rinnelehto		519	MY-321	uusi	6
Pomarkku	Papinlamminkeidas	MY-235	529	MY-235	=	22
Pori	Holampijärvi	S-318	549	MY-322	muutos	20
Pori	Lampinkosken luontopolkualue		612	MY-325	uusi	29
Pori	Lanskatan pikkusuot	MU-242	614	MY-242	muutos	91
Pori	Pohjajoki	MY-58	575	MY-58	=	419
Pori	Rottajärvi	MY-60	581	MY-60	=	10
Pori	Rytökoski	S-325	582	MY-323	muutos	9
Pori	Viikerin kalliot	S-393	591	MY-324	muutos	39
Pori, Noormarkku	Eteläjoki	MY-162	544	MY-162	=	442
Pori, Noormarkku	Kivijärvi		609	MY-326	uusi	87
Pori, Noormarkku	Viikerinojan latva	MY-125	598	MY-125	=	21
Pori, Ulvila	Rottasuon kalliot	S-388	599	MY-327	muutos	32
Rauma	Humalkarin alue		668	MY-328	uusi	14
Rauma	Kuusisenmaa	MY-246		MY-246	=	51
Rauma	Nihattulan kallioalue	MY-138	650	MY-138	=	38
Rauma	Pask-Aikon,Kivi- Reksaaren ja Nousiaisen kalliorannat	MY-139	654	MY-139	-	26
Siikainen	Kalliokoski	MY-74	683	MY-74	=	20
Siikainen	Kivikangas-Karjaluoto- Isoluoto-Haapamäet		720	MY-329	uusi	138
Siikainen	Kolmihaarannevan itäpuolen haavikot		722	MY-330	uusi	53
Siikainen, Merikarvia	Porrasneva		715	MY-331	uusi	273
Säkylä	Haukkavuori	MY-75	735	MY-75	=	42
Säkylä	Isosuo		746	MY-332	uusi	69
Säkylä	Muorinmulkaus	MY-78	738	MY-78	=	4
Ulvila	Rantalankallio	MY-117	319	MY-117	=	12
Ulvila	Tokonsuo		336	MY-333	uusi	48
Vampula	Kirkkokallio	S-490	767	MY-334	muutos	20
Vampula	Lyytinmäki	MY-173	770	MY-173	=	26

Taulukko 5

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita, perinnemaisemia (MY-p)

KUNTA	ALUE	SKTUNNUS	LSNO	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Eurajoki	Lutan kalliokedot	MY1-193	48	MY-p-193	+, -	5
Eurajoki	Eurajokisuun laidun		63	MY-p-335	uusi	42
Harjavalta	Vaajalan kedot	MY1-195	79	MY-p-195	+, -	10
Jämijärvi	Isot Levät ym.		151	MY-p-336	uusi	14
Jämijärvi	Uimaluoto		158	MY-p-337	uusi	7
Kankaanpää	Kavokosken laidun	MY1-197	170	MY-p-197	+	20
Kiukainen	Maijalan kallio	MY1-28	273	MY-p-28	=	9
Kiukainen	Paavilaisen kedot (Kaitilan kedot)	MY1-198	274	MY-p-198	=	8
Kokemäki	Pispan kallioketo		307	MY-p-338	uusi	4
Kokemäki	Säpilän tienvarren ketolaikut		310	MY-p-339	uusi	14
Lavia	Nevarannan laidunketo	SL-278	367	MY-p-340	muutos	1
Luvia	Mikolan laitumet	MY1-202	394	MY-p-202	=	18
Luvia	Pyynössaaren lahti		422	MY-p-341	uusi	43
Merikarvia	Pooskerin kartanon laitumet			MY-p-342	uusi	2
Merikarvia	Hirvikosken haat	MY1-207	431	MY-p-207	=	6
Merikarvia	Kantolan laitumet	MY1-206	436	MY-p-206	-	5
Merikarvia	Kivikosken haat	MY1-203	438	MY-p-203	+, -	9
Merikarvia	Köörtilän kyläkallio	MY1-209	442	MY-p-209	+	4
Merikarvia	Peräkorven laitumet	MY1-212	452	MY-p-212	=	13
Merikarvia	Saarisen laitumet	MY1-211	462	MY-p-211	-	16
Merikarvia	Tommilan laitumet (2 kpl)	MY1-205	466	MY-p-205	+, -	14
Merikarvia	Varsamäen laitumet	MY1-210	468	MY-p-210	=	4
Noormarkku	Peltomaan kallioketo	MY1-213	506	MY-p-213	=	1
Pomarkku	Harjan tila	MY1-216	522	MY-p-216	=	5
Pomarkku	Isoviidan laitumet (2kpl)	MY1-217	526	MY-p-217	=	7
Pori	Hevoskarin laidun			MY-p-343	uusi	2
Pori	Kuuminaisten kotilaitumet	MY1-218	561	MY-p-218	=	3
Pori	Landskatan laitumet	MY1-219	565	MY-p-219	=	10
Rauma	Helon laidun	MY1-222	640	MY-p-222	+	5
Rauma	Rannanvuori	MY1-220	657	MY-p-220	+, -	9
Rauma	Rauman ladun majan kallioketo	MY1-223	660	MY-p-223	+	1
Rauma	Sorkan Arvela	MY1-221	663	MY-p-221	=	6
Siikainen	Koskelan laitumet	MY1-190	689	MY-p-190	+, -	5
Siikainen	Nokan laitumet	MY1-181	694	MY-p-181	+	15
Siikainen	Pihlajamäen laitumet	MY1-185	695	MY-p-185	+, -	13
Siikainen	Ruohomäen laitumet	MY1-177	698	MY-p-177	+, -	6
Siikainen	Siikilän laitumet	MY1-244	700	MY-p-244	+, -	4
Siikainen	Starckin laitumet	MY1-186	702	MY-p-186	-	3
Siikainen	Vuorelan laitumet	MY1-189	707	MY-p-189	=	1
Siikainen	Ylisentalon laitumet	MY1-188	710	MY-p-188	+, -	9

Taulukko 6

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ulkoilun ohjaamistarvetta omaavia alueita (MU)

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	MKTUNNUS	VIVIn_vert	Ala ha
Kokemäki	Hassalanniemi	VL-292	MU-344	muutos	58
Kokemäki	Lievijärvi (tk)	MU-237	MU-237	+, -	169
Kokemäki	Pitkäjärven eteläpuoli (tk)	MU-155	MU-155	=	74
Luvia	Luvian saaristo (tk)	MU-4	MU-4	=	1108
Nakkila, Ulvila	Massin alue (tk)	MU-3	MU-3	=	624
Noormarkku, Pori	Poosjoen alue (tk)	MU-2	MU-2	-	1075
Pori	Gummandoora ym (tk)	MU-1	MU-1	=	400
Pori	Preiviikinkangas (tk)	MU-57	MU-57	=	223
Pori	Uksjärvi (tk)	MU-98	MU-98	=	313

Taulukko 7

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien virkistysalueita (V)

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	MKTUNNUS	Ala ha
Eura	Akkonokka	VL-32	V-32	19
Eura	Lavajärvi-Susivuori	VR-93	V-93	150
Eura	Lopoistenlahti	VR-41	V-41	18
Eura	Luistari	VL-47	V-47	162
Eurajoki	Ilveskallio	VL-60	V-60	114
Eurajoki	Kaunissaari	VR-23	V-23	43
Eurajoki, Rauma	Mantereempää	VL-213	V-213	27
Harjavalta	Hiittenharju	VL-18	V-18	422
Harjavalta	Näyhälänniemi	VL-61	V-61	26
Harjavalta	Pirkkala	VL-94	V-94	45
Huittinen	Kännönvuori-Pyölonvuori		V-800	283
Huittinen	Ripovuori	VR-66	V-66	30
Jämijärvi	Mielähti	VL-4	V-4	10
Jämijärvi	Niiniharju (tk)	VL-340	V-340	264
Kankaanpää	Myllymäki	VL-258	V-258	137
Kankaanpää	Pitkämäki	VL-76	V-76	248
Kankaanpää	Ruokojärvi	VL-77	V-77	125
Karvia	Ämmänsaari ym	VR-82	V-82	53
Kiukainen	Eurakoski, keskusta	VL-443	V-443	44
Kiukainen	Panelia	VL-444	V-444	42
Kokemäki	Koivuranta	VL-115	V-115	2
Kokemäki	Lievijärvi		V-801	7
Kokemäki	Piitanoja	VR-100	V-100	15
Kokemäki	Pitkäjärvi	VL-117	V-117	91
Kokemäki	Salonpää (tk)	VL-19	V-19	127
Kokemäki, Köyliö	Koomankangas-Ilmiinjärvi (tk) (2 kpl)	VR-216	V-216	312
Köyliö	Kepola	VL-261	V-261	54
Lappi	Horman ranta	VL-145	V-145	11
Lappi	Kainussaari	VR-147	V-147	13
Lappi	Pärkänmäki	VL-279	V-279	61
Lavia	Latosaari ym	VR-295	V-295	18
Lavia	Naarajärvi-Susijärvi	VL-149	V-149	36
Luvia	Isomaa	VR-16	V-16	65
Luvia	Polkertinmäki	VL-262	V-262	59
Luvia	Vähä-Huilikari	VR-164	V-164	2
Merikarvia	Aspuskeri	VR-3	V-3	40
Merikarvia	Holmankoski		V-806	
Merikarvia	Krääsoora	VR-343	V-343	10
Merikarvia	Kuusi-Linskerin itäpuoleinen saari		V-802	2
Merikarvia	Lankoski-Koskenhaara (tk)	VL-437	V-437	42
Merikarvia	Ouraluoto	VL-38	V-38	11
Merikarvia	Puukoski	VL-450	V-450	17
Merikarvia	Salmelankoski		V-807	
Merikarvia	Stäävit-Vaadit	VL-448	V-448	8
Merikarvia	Sälttöö	VR-2	V-2	58
Merikarvia	Trutteli	VL-171	V-171	33
Merikarvia, Pori	Ripaviikinnokka-Käännekari-Nälkäniemensunti	VR-427	V-427	6
Nakkila	Arantila		V-808	
Nakkila	Kistu		V-809	

KUNTA	ALUENIMI	SKTUNNUS	MKTUNNUS	Ala ha
Nakkila	Pämppi		V-810	
Nakkila	Ruskila		V-811	
Nakkila	Salomonkallio	VL-438	V-438	47
Nakkila	Tervasmäki	VL-264	V-264	78
Nakkila	Tyni		V-812	
Noormarkku	Holmenkollen	VL-265	V-265	44
Pomarkku	Pihlajasaari-Huhtaluoto	VR-464	V-464	187
Pomarkku	Riutansalmi	VL-186	V-186	6
Pori	Isomäki	VL-11	V-11	332
Pori	Kallo	VL-191	V-191	15
Pori	Koppeloluoto	VR-327	V-327	43
Pori	Lampinkoski	VL-10	V-10	53
Pori	Landskata	VR-203	V-203	253
Pori	Luodot	VL-199	V-199	531
Pori	Outoori-Kuuminaistenniemi	VR-9	V-9	522
Pori	Paakarit-Arvekari (tk)	VR-434	V-434	26
Pori	Preiviiki	VL-202	V-202	45
Pori	Pukkeemäki	VL-190	V-190	22
Pori	Putkikari	VR-205	V-205	58
Pori	Reposaari (tk)	VL-7	V-7	104
Pori	Saantee	VL-39	V-39	99
Pori	Susisuo	VR-323	V-323	15
Pori	Tukkiviiki-Reposaaren pengertie	VR-192	V-192	236
Pori	Uksjärvi	VL-451	V-451	37
Pori	Yyteri	VL-8	V-8	642
Pori	Yyteri	VR-195	V-195	466
Pori, Ulvila	Ruosniemen ulkoilualue	VL-200	V-200	347
Rauma	Hanhinen	VR-224	V-224	17
Rauma	Kaarojärvi-Kinno		V-803	304
Rauma	Karvatti	VL-27	V-27	16
Rauma	Kylmäpihlaja		V-804	13
Rauma	Laukkarinnokka	VR-392	V-392	14
Rauma	Maanpää	VL-215	V-215	230
Rauma	Nurmenlahti	VL-252	V-252	163
Rauma	Petäjäs-Syväraumanlahti	VL-52	V-52	171
Rauma	Poroholma	VL-446	V-446	
Rauma	Rauman saaristo	VR-24	V-24	4370
Rauma	Reksaari	VL-25	V-25	33
Rauma	Äyhönjärvi-Pitkäjärvi	VL-28	V-28	573
Siikainen	Eteläpäänlahti	VL-232	V-232	35
Siikainen	Heikintalon metsäalue	VR-230	V-230	12
Siikainen	Katselma		V-805	100
Siikainen	Nälkäluoto	VR-454	V-454	10
Säkylä	Eenokki	VL-238	V-238	55
Säkylä	Luvalahti	VL-237	V-237	52
Säkylä	Porsaanharju	VL-455	V-455	1
Säkylä	Vahoniemi	VR-36	V-36	8
Ulvila	Joutsijärvi	VR-13	V-13	2401
Ulvila	Kylmälahti	VL-123	V-123	7
Ulvila	Massi	VL-17	V-17	39
Ulvila	Saariluoto	VL-250	V-250	219

Taulukko 8

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien veneilijöitä palvelevia kohteita (V-v)

KUNTA	ALUENIMI	SYKETUNNUS	MKTUNNUS	ALUETYYPPI
Eurajoki	Kaunissaari	V2-516	V-v-516	Retkeilysatama
Eurajoki	Verkkokari	V2-518	V-v-518	Vierassatama
Luvia	Isomaa	V2-605	V-v-605	Retkeilysatama
Luvia	Laitakari	LV-2	V-v-813	Vierassatama
Luvia	Ryöväskeeri		V-v-814	Retkeilysatama
Luvia	Säppi	V2-602	V-v-602	Retkeilysatama
Luvia	Vähä-Huilkari		V-v-815	Retkeilysatama
Merikarvia	Brändöö	V2-625	V-v-625	Vierassatama
Merikarvia	Ouraluoto		V-v-816	Retkeilysatama
Pori	Hara	V2-681	V-v-681	Käyntisatama
Pori	Iso-Enskeri	V2-667	V-v-667	Retkeilysatama
Pori	Kallioluoto-Outoori	V2-677	V-v-677	Retkeilysatama
Pori	Karjaranta	V2-680	V-v-680	Vierassatama
Pori	Pengertie	V2-660	V-v-660	Käyntisatama
Pori	Reposaari	V2-679	V-v-679	Vierassatama
Pori	Seliskeri	V2-665	V-v-665	Retkeilysatama
Rauma	Kuuskaajaskari I/II		V-v-817	Retkeilysatama
Rauma	Kylmäpihlaja		V-v-818	Retkeilysatama
Rauma	Petäjäs I/II		V-v-819	Vierassatama
Rauma	Pihlus	V2-706	V-v-706	Retkeilysatama
Rauma	Poroholma		V-v-820	Vierassatama
Rauma	Reksaari	V2-703	V-v-703	Retkeilysatama
Rauma	Suojan satama		V-v-820	Käyntisatama
Rauma	Syväraumanlahti		V-v-821	Vierassatama

Luettelo 1

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aiheistoon esitettävien suojelualueiden (S) aluekuvaukset

Natura 2000-verkoston kuuluvien alueiden aluekuvaukset käyvät ilmi ympäristöhallinnon www-sivuilta.

EURA

Koskeljärvi

S-2014 SK5: SL-33
NAT: FI0200097 muutos 117 ha

Laustinrahka

S-2011 SK5: LSS: 32
uusi 159 ha

Luontotyyppi: Suo, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Laajalti ojittamaton lyhytkorsiräme-lyhytkorsineva, jonka luonnontilaisissa reunoissa on rehevämpiä saranevoja. Keskellä suota on kallioinen metsäsaareke, jolla kasvaa kohtalaisen luonnontilaista metsää. Osa luonnontilaisesta suosta ulottuu Varsinais-Suomen puolelle.

Pitkäjärvi

S-214 SK5: S-214 LSS: 12
= 37 ha

Luontotyyppi: Lintuvesi

Rehevä lintujärvi, joka on suurelta osin umpeenkasvanut, mutta vuotuinen tulva estää pensaikkoluhdan kasvun. Alueella on runsas ja monipuolinen pesimälinnusto. Järvi sijaitsee diabaasialueella, jonka johdosta metsät ovat reheviä, lehtomaisia kankaita.

Uusiluoto-Lohiluoma

S-2012 SK5:
NAT: FI0200026 uusi 2 ha

Väsönsuo

S-221 SK5: S-221 LSS: 20
= 73 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, luonnontilainen metsäsaareke, luonnontilainen lampi

Diabaasialueen laajalti luonnontilainen keidassuo, jossa ei esiinny kuitenkaan suurempaa ravinteisuutta osoittavaa lajistoa. Lyhytkorsinevaa, lyhytkorsirämettä, isovarpurämettä lounaisosassa.

Reunat ovat pääosin kauan sitten ojitettuja, länsireunassa pieni pala luonnontilaista reunaa. Keskellä suota sijaisee metsäsaareke ja pieni lampi, eteläreunassa toinen metsäsaareke, joka rajoittuu vanhaan ojitukseen.

EURAJOKI

Kämpän lehtoalue

S-37 SK5: S-37 LSS: 45
= 15 ha

Luontotyyppi: Jalopuuesiintymä. Diabaasialueen rehevä metsä

Diabaasialueen rehevä metsä, lehtomaista kangasta tai lehtoa, joka on saanut olla pitkään hakaamatta. Pääosin 80 - 100 vuotiasta kuusikkoa, mutta koivujen ja haapojen osuus on myös huomattava. Männikköä diabaasikohoumilla. Alueella sijaisee pari kosteikkonotkoa ja vanhoja ojia. Eteläosassa aluetta sijaitsee n. 20 aarin laajuinen lehmuslehto. Lehmusesiintymän liepeillä kasvaa mm. näsiä, lehtokuusamaa ja kevätlinnunhernettä.

Pinkjärvi

S-419 SK5: SL-419
NAT: FI0200078 muutos 3 ha

HARJAVALTA, KOKEMÄKI

Harjunpään selänne

S-47 SK5: S-47 LSS: 80
+ 3 ha

Luontotyyppi: Harjumännikkö. Erityisesti suojeltava laji kangaskiuru

Alue on Satakunnankankaan harjumuodostuman reunaa, pitkä, noin 10-15 metriä korkea rinnenelänne. Nuorta, 20-metristä männikköä. Alue rajoittuu ohutturpeisiin, karuihin rämeisiin. Alueella esiintyy muinaisrantavalleja ja pirunpeltoja. Alue on myös helppokulkuista ulkoilualuetta.

Pitkäjärvi

S-228 SK5: S-228 LSS: 81
= 196 ha

Luontotyyppi: Lintujärvi

Pitkäjärven - Katinhännän 1800-luvulla laskettu järvi, josta umpeenkasvun seurauksena on kehittynyt hyvä lintujärvi. Alueella sijaitsee joitakin avovesialueita, jotka kesällä ovat kelluslehtisen kasvillisuuden peitossa. Alueen poikki kulkee Harjavalta - Levanpelto -maantie, jonka eteläpuolelle järven rannalle on rakennettu lintutorni. Karhusaari ja Humalasaari ovat maisemallisesti näkyviä, mutta jälkimmäisen metsät on hakattu. Vedenjuoksun parantaminen uomia kaivamalla on johtanut pensaikkoluhdan kehittymiseen

kuivemmille rannoille. Alue on merkittävä lintuvesi sekä muuttolintujen levähdyspaikka.

HARJAVALTA, NAKKILA

Kukonharja-Lammainen

S-2019 SK5: SL-227
NAT: FI0200045 uusi 20 ha

HONKAJOKI

Lettokeidas

S-233 SK5: S-233
= LSS: 96
30 ha

Luontotyyppi: Keidasräme

Honkajoen - Isojoen maantieltä Lettokeitaalle on metsäpeitteinen dyynialue, jonka dyynivälিকöt ovat soistuneet ja muuttuvat vähitellen Lettokeitaan kuljuiksi ja allikoiksi. Tämän takia Lettokeitaan kerminmuodostus on eksentrisen kaltainen. Keidasrämettä, hiukan karua luonnontilaista reunaa kankaansyrjässä; myös luoteisreunassa ojittamatonta, karua reunaa. Muutamain paikoin vanhat ojat on jätetty kunnostamatta.

Vahokeidas

S-2022 SK5:
uusi LSS: 123
77 ha

Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilaisia lampia.

Pitkälle kehittynyt kermikeidas, jossa laidetta ei esiinny juuri lainkaan, vaan kangas rajoittuu suoraan suohon. Korkeat kermit, kookas puusto, kermejä 50 %, allikoita, ruoppakuljuja, tupasvillakuljuja. Erillinen lyhytkorsinevalaikka. Alueen kasvillisuus koostuu karujen soiden lajistosta.

HONKAJOKI, KARVIA

Polvenkeidas + Majakankaan itäpuoleinen viettosuo

S-2020 SK5: ER-30
uusi LSS: 110
285 ha

Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilainen lampi, keskiravinteinen neva

Moni-ilmeinen suo, jota on ojitettu lähes joka reunalta. Keidaskeskusta on luonnontilainen ja siihen kuuluu jokunen keidaslampi. Tästä luoteeseen on ruohoinen saraneva, jossa on aapamaisia piirteitä; jänteen tapaiset yhdensuuntaiset vedensalpaajat rajoittavat märempiä rimpipinnan tapaisia kosteikkoja. Keidasrämeen kasvillisuus on karua, saranevalla mm. siniheinä, jouhisara, tupasluikka, tupasvilla, luhtavilla ja valkopiirtoheinä.

HUITTINEN

Ilmiösuu

S-2023 SK5:
uusi LSS: 136
415 ha

Luontotyyppi: Karu suo, luonnontilainen lampi

Karu lyhytkorsiräme tai -neva, koillisreunalla vähän rehevää saranevaa, mutta sillä puolen ojat ovat muuttaneet suoluontoa. Muutama lampare. Suo rajoittuu Huhtamonharjuun, ja tämä reuna on pitkälti täysin luonnontilainen. Suolla on muutama avovesilammikoita.

Huippula

S-2025 SK5: -
NAT: FI0200149 uusi 0,3 ha

Suvisuo

S-240 SK5: S-240
= LSS: 131
42 ha

Luontotyyppi: Räme, metsäsaareke lähes luonnontilaisella suolla

Kapea, keskeltä ja pieneltä osin koillisreunastaankin luonnontilainen keidassuo. Lyhytkorsirämettä, isovarpurämettä, koillisreunalla vähän saranevaa ja niukkaa ruohoisuuttakin.

Loimijoki

S-2024 SK5:
NAT: FI0200049 uusi 63 ha

JÄMIJÄRVI

Mertiöjärvi

S-2027 SK5:
uusi LSS: 155
54 ha

Luontotyyppi: Rehevä lintulahti

Jämijärven rehevä, järvestä lähes erillinen lahdenpohjukka, joka on linnustollisesti merkittävä. Alue on linnustollisesti rikasta ja monipuolista. Alueen linnustoon kuuluvat mm. naurulokki, lapasorsa, telkkä, haapana, pikkulokki, joutsen, silkkiuikku, jousisorsa ja nokikana.

Pitkälahti

S-60 SK5: S-60
= LSS: 146
22 ha

Luontotyyppi: Lintujärvi, hiekkapohjainen järvi, luonnontilainen hiekkaranta

Jämijärven rehevöitynyt lahti, kesällä vahvasti umpeenkasvanut. Hiekkapohjasta ja osin lähteisyydestä johtuen lajistosta löytyy muitakin kasvierikoisuuksia kuin vain likaantuneen ja rehevöityneen veden indikaattoreita (mm. kelluskeiholehti, vesitatar, ratamosarpio, pullosara, vesisara, rantapalpakko, ojakaali, leveäosmankäämi, pohjanlumme, rantakukka). Linnustona mm. tavi, jousisorsa, nokikana, haapana punasotka, tukkasotka, joutsen. Rannan puolella on laidunnettuja rantoja (mm. paikallisesti arvokas perinneympäristö).

KANKAANPÄÄ

Kortesneva

S-67	SK5: S-67 +	LSS: 172 23 ha
------	----------------	-------------------

Luontotyyppi: Suursaraneva

Korkeiden kallioiden ja pieneltä osin jylhien metsienkin ympäröimä avosuo, tasaista saranevaa, joka alkaa lähes välittömästi kallionkupeesta, ei juuri lainkaan rahkamättäitä. Alueelle tyypillinen neva, jolle siis ominaisia ovat hyvin jyrkästi suohon laskevat reunaosat. Siikaisten rajalla kulkee oja, jonka seurauksena luonnontilaiselle puolelle on alkanut kasvaa rahkamättäitä ja muodostua rimpia.

Kyynärjärven laskupuro

S-246	SK5: S-246 =	LSS: 175 5 ha
-------	-----------------	------------------

Luontotyyppi: Lehto, kuru, puro

Kyynärjärvestä Karvianjokeen laskeva puro, joka virtaa todella syvässä kurussa / puronuomassa. Santaskylän suunnalta samaan sokkeloon laskevat myös Pukanluoman vedet. Alue rajoittuu peltomaihin. Rinteet ja tasannemaat ovat jo kohtalaisen iäkästä kuusikkoja, muutamain paikoin perinneympäristöomaisia piirteitä omaavaa törmänpäälyslehtoa. Syvät rotkot ovat vuotavaa, paikoin aivan kasvitonta vyörymaata. Alueella esiintyvät majavat ovat kaataneet puita ja siten muuttaneet alueen piirteitä.

Kyynärjärvi

S-247	SK5: S-247 =	LSS: 176 56 ha
-------	-----------------	-------------------

Luontotyyppi: Lintujärvi

Matalaan hiekkalaaksoon syntynyt, hyvin matala kortekasvustoinen järvi, joka saa vetensä Pohjankankaan lähdepuroista. Veden vaihtuvuus on kohtalaisen hyvä, eikä järvi ole rehevöitynyt ranta-alueiden karjataloudesta huolimatta. Järvi sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Pohjanmaantieltä päin nähtynä. Järvi on linnustollisesti merkittävä.

Paattikoski

S-66	SK5: S-66 =	LSS: 180 8 ha
------	----------------	------------------

Luontotyyppi: Koski, lehto, deltasaaari

Karvianjoen kivikkoinen, luonnontilainen koski, jossa putouskorkeutta on noin 2 metriä. Lehtomaiset rannat. Tulva-aikana vesi on niin korkealla, että monivuotisia laitureita ei kannata rakentaa. Jokivarsi pystyy itse suojelemaan itseään rakentamiselta. Koskisuvannossa pieni deltasaaari tms., suurruohoniittyä, myllynraunioita. Kosken törmänpäälystöllä paikoin niittymäistä luontoa. Alueen rannoilla sijitsee joitain vapaa-ajanasuntoja.

Prunnialan suo

S-2033	SK5: uusi	LSS: 217 17 ha
--------	--------------	-------------------

Luontotyyppi: Luonnontilainen, ruohoinen suo, vähätuottoisia kalliomaita

Rehevänpuoleinen, ruohoinen sararäme - saraneva, jota yhdeltä syrjältä on ojitettu. Suo on kuitenkin laajalti luonnontilainen. Suon metsäsaarekkeissa esiintyy paikoin kilpikaarnamäntyjä, keloja ja kolohaapoja. Luonnontilaiseen suohon putoavat kalliomäet ovat luonnontilaisia.

Silokeidas

S-252	SK5: S-252 +	LSS: 186 20 ha
-------	-----------------	-------------------

Luontotyyppi: Luontotyyppiltään poikkeuksellinen suo, karukkokankaita

Tasainen, hiukan rahkoittumisen alussa oleva jousisaraneva, joka kehittyy kohti karumpaa suotyyppiä. Syynä ovat ojitukset ja ehkä se, että suota on kauan sitten niitetty ja pyritty pitämään se heinämaana. Suota on ehkä aikoinaan kydötetty. Suolla on yksi lahoava niittylato. Itäreunassa suota rajoittavat karut kalliomaat, joilta on kaunis näkymä suolle.

Taulunkylän suolähteet

S-2034	SK5: uusi	LSS: 221 48 ha
--------	--------------	-------------------

Luontotyyppi: Suo, lähde, lähdejuotti, tihkupinta

Viheräperänkeitaan ja Valkjärven välisellä kankaansyrjällä olevien soiden reunassa on "salalähteitä", jotka näkyvät rahkasuon painanteina, pajupuskina ja järviruokokasvustoina suolla. Majamankeitaan alueella on lähdelampi, josta viettä pieni lähdejuotti Valkjärveen. Alueen kasvillisuus ja sammalisto ovat lähdevaikutteista.

Venesjärvi

S-254 SK5: S-254 LSS: 190
= 140 ha

Luontotyyppi: Kirkasvetinen, puhdas järvi

Venesjärvi on etelässä harjuun rajoittuva kirkasvetinen järvi, johon ei juuri muualta tule vesiä. Veden laatu on satakuntalaisittain kohtalaisen hyvä, ja pohja on kova. Venesjärven saaret ovat kalliosaaria, joiden kasvillisuus on kangasmetsän varvikkoa, paikoin on isovarpuisia tai luhtaisia rantasoiita. Venesjärven vedenpinta on ilmeisesti luonnollisessa korkeudessaan, ja sellaisena se tulee säilyttääkin. Venesjärven saaret (n. 31 ha) on Metsähallituksen päätöksellä 25.2.1955 muodostettu luonnonhoitometsäksi.

KANKAANPÄÄ, JÄMIJÄRVI

Kommokeidas

S-59 SK5: S-59 LSS: 195
+, - 167 ha

Luontotyyppi: Keidassuo, luonnontilainen lampi, metsäsaareke ojittamattomalla suolla

Keidassuo, pohjoisosassa ja koillisosassa lyhytkorsirämettä, pohjoisimmassa osassa vaivaiskoivurämettä, jossa männikkö on suurelta osin kuollut ja keloutunut. Suo on katkaistu tiellä, joka johtaa Isoniemenkeitaan turvekentälle. Pitkälle kehittynyt kermikeidas, jonka erikoisuutena on vähästeisina kesinä miltei kokonan kuivuvat allikot. Kermiä ovat poikkeuksellisen korkeita ja jyrkkäreunaisia. Luonnontilaista suonreunaa on jäljellä Isonniemenmäkien reunassa. Pari metsäsaarekettä.

KANKAANPÄÄ, POMARKKU

Suolootikko

S-2035 SK5: uusi LSS: 220
29 ha

Luontotyyppi: Avosuo, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Tasaisen sileä, puuton avosuo, jonka metsäsaarekkeet kohoavat suonpinnasta kalliioisina männikköinä, harmaina jäkälästä, paikoin esiintyy keloutuneita mäntyjä. Maisemallisesti kaunis suo, vaikkakin kohtalaisen niukkaravintainen.

KARVIA

Alkkianeva

S-80 SK5: S-80 LSS: 225
= 100 ha

Luontotyyppi: Hyvä lintusuo, keidassuo

Kohtalaisen heikosti kehittynyt keidassuo ja hyvä lintusuo. Reunoilla ja osalla suon keskustaa on ojituksia. Vanhat ojat vievät pintavesiä pois suolta. Suon hidaskasvu kehitys kohti tupasvillavaltaista nevaa, kuivemmilla paikoin kanervanevaa. Varsin hyvä näyte Pohjois-Satakunnalle tyyppillisestä suokokonaisuudesta, vaikka alueen raja-alue on varsin epäekologinen. .

Helvetinlampi

S-77 SK5: S-77 LSS: 226
= 3 ha

Luontotyyppi: Suppa, hietakangas, luonnontilainen lampi

Hiikkakankaan suppa, rantametsä kuten Lapissa: mäntyrinteitä, joku mänty vanha ja kilpikaarnainenkin, keloja ja polkuja. Lammen ja kankaan välissä sijaitsee pieni rantaneva. Maisemallisesti ja geologisesti arvokas kohde. Alue on Metsähallituksen päätöksellä perustettu aarnialueeksi.

KIIKOINEN

Pikku Rukajärvensuo

S-2038 SK5: uusi LSS: 269
46 ha

Luontotyyppi: Karu räme, joenvarsiniitty, karuja korpityyppejä

Mustajärvenojan kaakkoispuolelle jäävä luonnontilainen osa Pikku Rukajärvensuota on lyhytkortista, paikoin puustoista rämettä turvelatoineen. Peratun Mustajärvenojan varsi on korkeamättäistä, tulvaniityn kaltaista. Kaakkoisreuna on luonnontilainen. Suon ja metsän raja-alue on syntynyt erilaisia karuja korpityyppejä. Karun rämeen kasveja sekä ojanvarressa nurmilauha-mesiangervoniittyä. Alueen kaakkoisosassa sijaitsee muurainkorpea, pallosarakorpea ja metsäkortekorpea.

KOKEMÄKI

Frouvanluoto-Kukkarikko-Koivusaari-Ruoppalahti

S-503 SK5: S-503 LSS: 282
= 87 ha

Luontotyyppi: Laidunsaari, rehevä joenlahti

Kolmesta saaresta ja yhdestä lahdesta muodostuva pala Kokemäenjoen keskiosaa. Kukkarikko ja Koivusaari ovat osin loma-asutuksen käytössä. Frouvanluoto on avoin niitty-laidunsaari, jossa laidunnetaan mm. hevosia ja lampaita. Frouvanluoto ympäristöineen on viimeinen jääne Kokemäenjoen ennen niin mahtavista tulvaniityistä. Ruoppalahti on rehevä joenlahti, jonka vesi- ja rantakasvillisuus on monipuolinen. Alue on lisäksi maisemallisesti edustava.

Lievijärvi

S-412 SK5: S-412 LSS: 288
- 119 ha

Luontotyyppi: Järvi

Kirkasvetinen, luonnollisessa vedenkorkeudessa ja kohtalaisen puhtaanakin säilynyt järvi, jonka rannat on nykyään kohtalaisen tehokkaasti loma-asutuksen käytössä. Rakentamattomia rantoja on lähinnä Pitkänokassa ja Kahilalahden rakentamiseen sopimattomassa pohjukassa. Saaret ovat rakentamattomia. Järvellä vallitsee moottorivenekielto.

Potin kalliokedot

S-504 SK5: SL-504 LSS: 295
muutos 4 ha

Luontotyyppi: Kallioketo, pelto, nuori metsä

Metsittyneitä kallioketoja ja näiden välisiä peltomaita Kokemäenjoen varrella keskellä vanhaa kulttuurialuetta. Laiduntamisen ajat ovat jo kaukana takana. Perinnekasvillisuutta on jäljellä tienvarsissa, kalliokedoilla ja pellonreunoissa. Pylväskatajat ovat jääneet osin kasvavan metsän sisään.

Sääksiluoto-Marjaluoto-Maasalo-Selkäluoto

S-410 SK5: S-410 LSS: 299
= 17 ha

Luontotyyppi: Rakentamattomia pikkusaaria, erityisesti suojeltava laji: saukko

Pieniä saaria Sääksjärven Salonpään puolella; joko kallioiden karuja mäntyklupuja tai lehtomaisia tervaleppäsaaria; paikoin huhtaviljelyn jäänteitä. Rauhallisia vesikasvillisuusalueita. Maasalo ja Selkäsalo ovat lehtomaisia saaria, joita peittää kookas puusto. Kummassakin saareissa on huhtaviljelyn jäänteitä, Maasalossa voimakkaan heinäkasvun takia kuusettumatta jäänyt kaskikoivikko.

KÖYLIÖ

Iso Kakkurinsuo

S-105 SK5: SL-105 LSS: 338
muutos 93 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Keidasräme, lettoräme -- ei luonnontilainen

Yhtenäinen ja voimakkaasti kehittynyt Rannikko-Suomen kermikeidas. Keidasräme, isoja väliköypintoja ja allikoita. Reunat ovat ojitettuja ja kunnostusojitettujakin. Koillisyrjällä ojitetun alueen keskellä on pieni, taantuva lettorämeen laikku. Linnustollisesti jokseenkin arvokas alue.

Köyliönjärven luusua

S-2045 SK5: VL-129
NAT: FI0200032 muutos 13 ha

Kirkkosaari

S-2044 SK5:
NAT: FI0200032 uusi 9 ha

KÖYLIÖ, HUITTINEN

Takarahka

S-241 SK5: S-241 LSS: 343
= 189 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, saraneva, ruohoinen saraneva, metsäsaareke luonnontilaisella suolla, uhanalainen laji

Moni-ilmeinen ja suurehko, reunoilta ojitettu suoalue, jonka lyhytkorsiräme- lyhytkorsineva -maisemassa on jonkin verran ruohoisuutta. Kuljuissa kasvaa paikoin runsaasti raatetta. Sonniluoto on luonnontilaisen suon metsäsaareke, jonka pohjoispuolella on pieni ruohoisen saranevan laikku ja länsipuolella jousisaranevajuotti. Alueen linnustoon kuuluvat mm. kalasääski, pohjansirkku, kapustarinta, niittykirvinen ja kurki.

LAPPI

Kattilavuoren rinnelehto

S-275 SK5: S-275 LSS: 353
= 5 ha

Luontotyyppi: Luonnonpuro, kalliojyrkäne, lehto

Diabaasiselänteiden lounaisrinne, jyrkäne, jyrkänteenaluslehto ja Salajärven laskupuro. Alueen vieressä on keinolampi, alueella sijaitsevaa vanhaa myllyä on kunnostettu. Itse rinne ja jyrkänteenaluslehto on ollut häiriöttä viime vuodet. Kallion päällystyksessä on ollut hoitohakkuu.

Pärkänmäki

S-383 SK5: S-383 LSS: 356
= 3 ha

Luontotyyppi: Kalliojyrkäne

Jyrkän Parkanmäen diabaasiselänteiden korkea, kalliainen etelärinne / kalliojyrkäne, jonka alla sijaitsee kapea, reheväkasvustoinen rinnelehto - kallionaluslehto.

Sammallahdenmäki

S-501 SK5: S-501 LSS: 359
= 39 ha

Luontotyyppi: Rapakivikallioalue; paikoin heikkotuottoisia kalliomaita
Laakea rapakivialueen kalliotasanne ja kalliomännikkö; nuorta männikköä pääosin. Alueet liittyvät Lapin kirkonlaattian alueeseen, joka on pronssikautinen muinaisjäänös. Biologisilta luonnonarvoiltaan alue on tavanomainen, mutta edustaa muualla harvinaista rapakivikallioiden luontoa. Jokunen kalliosoistuma. Kiinteän muinaisjäänöksen ja sen suoja-alueen rajat on määrätty Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1993.

LAVIA

Hallinkeidas

S-113 SK5: S-113 LSS: 362
+ 150 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsineva, rantaneva, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Reunojaan myöten ojitattamaton ja avoin, maisemallisesti erikoinen kallioiden raunustama suo. Suon reunoilla ja saarekkeina kalliionnyppylöitä, joilla nuorta männikköä. Paikoin maisemat sulolta ja kalliomäiltä suolle ovat komeat. Alue rajoittuu idässä Hirvijärveen. Lyhytkorsinevoja, lähellä Hirvijärveä suursaraisuutta, paikoin myös reunoilla. Metsät alueella ovat karuja havumetsiä, paikoin niissä esiintyy soistuvia notkoja.

Kinanneva

S-114 SK5: S-114 LSS: 364
= 32 ha

Luontotyyppi: Luonnontilainen suo, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Reunojaan myöten lähes täysin luonnontilainen suo, kaakkoispäässä ja pohjoispäässä on pienet lapiotyönä tehdyt ojat, jotka vähitellen kasvavat umpeen. Länsipuolella, Kinankankaalla kulkee kangasmaastossa vanha polku, josta aukeaa näköala nevalle. Suotyyppi pääosin lyhytkorsirämettä, keskustassa avoimempaa tupasvillanevaa. Reunoilla rehevämpiä räme- ja korpityyppejä. Alueella on perinyt vuonna 1995 kalasääski.

Rautionjärvi ja ympärivät suot

S-2048 SK5: LSS: 379
uusi 77 ha

Luontotyyppi: Luonnontilaisia korpia, nevoja & rämeitä, (mm. luonnontilainen ruohokorpi) metsäsaarekkeita

Rautionjärvestä länsiluoteeseen on avoin, tasainen saraneva, jota kalliiset mäntysaarekkeet reunustavat. Suo on luoteisinta perukkaa lukuunottamatta

luonnontilainen. Rautionjärvestä kaakkoon on monenlaisia nevoja-rämeitä, ojitattamattomia tai vanhoja ojituksia. Itäpuolelta tulevat ojavedet valuvat yli luonnontilaisen suon lounaaseen. Merkittävänä piirteenä on, että Rautionjärvellä ei ole laskuojaa, vaan vedet virtaavat luoteeseen luonnontilaiselle saranevalle. Eräissä suon saarekkeissa on vanhaa metsää. Rautionjärvelle johtaa tie ja järven rannassa on muutana loma-asunto.

LUVIA

Luvian merialue

S-2050 SK5: LSS:
NAT: FI0200074 uusi 1821 ha

Luvian saaristo

S-375 SK5: S-375, S-376, S-363
NAT: FI0200074 + 3444 ha

MERIKARVIA

Bruumosanlammit eli Siltaneva

S-499 SK5: S-499 LSS: 428
+ 126 ha

Luontotyyppi: Ruohoinen kalvakkaneva, uhanalainen laji

Siltaneva on puuton ja tasainen lyhytkorsineva - ruohoinen kalvakkaneva, joka muuttuu hitaasti eteläpuolisten ojitusten takia. Suon reuna on Lamminkankaaseen päin luonnontilainen, samoin itäreunan koviin maihin päin. Pohjoisosassa aluetta on Bruumosanlammit, jotka ovat matalarantaisia suolampia, eivät keidaslampia. Alueella on linnustollista arvoa mm. pesimäalueena. Alueella tavattavia lintulajeja ovat mm. kapustarinta, niittykirvinen, kaakkuri ja pensastasku.

Kasalanjokisuu

S-300 SK5: S-300 LSS:
NAT: FI0200033 +, - 916 ha

Korvenneva

S-2051 SK5: LSS: 475
uusi 58 ha

Luontotyyppi: Vanha suolaidun, ruohoinen neva

Lyhytkorsineva - lyhytkorsiräme, jonka itäreuna on täysin luonnontilainen. Suotyyppi reunan lähellä on ruohoista nevaa; piikkilangat nevalle kertovat muinaisesta laidunnusperinteestä, kivet suolla ohutturpeisuudesta ja vasta äskettäin alkaneesta soistumisesta. Metsä suon tuntumassa on hakkuukypsää lehtomaista havumetsää. Alueella on merkitystä linnuston pesimäalueena. Alueella tavattavia

lajeja ovat mm. kapustarinta ja niittykirvinen sekä kasvistossa karujen soiden lajeja..

Leipäkarit ym

S-138 SK5: S-138
NAT: FI0200077 + 289 ha

Ouran saaristo

S-298 SK5: SL-298
NAT: FI0200077 muutos 367 ha

Ouran saaristo

S-497 SK5: S-497, SL-302
NAT: FI0200077 +, - 550 ha

Peurainneva

S-299 SK5: S-299 LSS: 453
= 144 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Laajalti luonnontilainen suo, reunoja myöten tosin ojitettu. Heikosti kehittynyt lyhytkorsiräme tai neva, keidasmuodostusta paikoin. Ehyt ja kaunis keidassuokokonaisuus, jolla on osin minerotrofisia piirteitä. Alueen nuorille soille tyypillistä kalvakasta rahkasammalesta johtuvaa luonnetta ei juuri ole. Suon pohjoisosa on Vaasan läänin puolella. Muutama metsäsaareke luonnontilaisella suolla; itäisin on kylläkin hakattu. Kalliopaljastumia, joistakin reunan kalliosaarekkeista on hyvä näköala suolle. Suon linnustoon kuuluvat mm. kapustarinta, liro, niittykirvinen, kalasääski, töyhtöhyppä, töyhtötiainen ja teeri.

Präänholman lampi

S-130 SK5: S-130 LSS: 457
+ 10 ha

Luontotyyppi: Luonteenomainen esimerkki suiston umpeenkasvavasta ja soistuvasta sivu-uomasta.

Lampi, aiemmin yksi Merikarvianjoen lasku-uomista, mutta huvilatien rakentamisen jälkeen ja muistakin syistä joen läpivirtausta ei enää ole. Eteläpäästä on yhteys Peipunlahteen. Luonteenomainen ja hyvä esimerkki suiston umpeenkasvavasta ja soistuvasta sivu-uomasta.

Ristijärvi-Kivijärvi

S-131 SK5: S-131 LSS: 460
= 32 ha

Luontotyyppi: Järvi, laskettu järvi, metsä

Ristijärvi on laskettu järvi, jolla on laajat järviruokoa kasvavat rantaluhdat. Järvenrantasoistumisen seurauksena on syntynyt monenlaisia suokuvioita,

joista jotkut ovat hyvinkin reheviä ja erikoisia. Kasvillisuus on rehevää ja erämaajärveksi poikkeuksellista. Kivijärvi on Ristijärven kaltainen eutrofinen jävji, jota ei liene yritetty kuivata, vaikka sen ja Ristijärven välistä puroa on perattukin. Avoveden osuus järvessä on paljon suurempi kuin Ristijärvessä. Alueen kasvillisuus on runsasta, monilajista sisältäen harvinaisempiakin lajeja mm. lettolierosammal, tylppälehtivita, kalvaarvi ja isovesitähti.

Santakari-Höyterviikinkari

S-459 SK5: S-459 LSS: 463
= 37 ha

Luontotyyppi: Meren ranta, meren saaria

Pala rakentamatonta rantaa ja muutama kivikkokari avoimen Selkämeren äärellä. Alue koostuu louhikkoisesta, alavasta porfyriigraniittirannasta ja sen edustalla ulompana merellä olevista louhikkoisista matalikoista. Pohjoisrajan läheisyydessä on kalakämpä ja siihen liittyvä lahti on kaivettu. Paksut ja leveät avomeren rantaan heittämät ryönävallit. Rakentamatonta rantaa jatkuu vielä Deiskerinokan itärannalle asti. Heti alueen kaakkoispuolella on Kasalan kalasatama. Ssitä vastapäätä oleva Deiskerinniemen ranta soveltuu huonosti vapaa-ajan asumiseen.

MERIKARVIA, PORI

Pooskerin saaristo

S-139 SK5: SL-139
NAT: FI0200076 +, - 2470 ha

NAKKILA

Arantilankoski

S-195 SK5: S-195 LSS: 483
+ 27 ha

Luontotyyppi: Koski, koskisaari, eroosiotörmä, hiekkasaari, kolvelehto, erityisesti suojeltava laji: rantalitukka

Koski, sen eroosiotörmät ja raviinilehdot. Viimeisimpiä valjastamattomia Kokemäenjoen koskia, jossa putouskorkeus on noin metri. Viikkalan puolen törmää on loivennettu, ns. Lohirannan puolella on milloin mitäänkin rakentamista. Alueen yli kulkee silta. Virkistyskalastajat miehittävät lähes tauotta apajapaikkojaan. Koski on luonnontilainen myös sikäli, että siitä on vapaa yhteys mereen. Vedenkorkeus toki vaihtelee Lammaistenkosken juoksutusten rytmiin. Alueella esiintyy sekä koskikasvillisuutta että kolvelehtolajeja.

Kukkaskoski

S-368 SK5: S-368 LSS: 486
= 5 ha

Luontotyyppi: Rotkolaakso

Tattaranjoen uurtama raviinilehto, luonteeltaan Takaveräjänjoensuun ja Ruskilankosken raviiniin kaltainen. Tattaranjoki on näistä vesireiteistä komein. Raviinilehto on lehtipuulehtoa, joka ajoittain sortuu rotkoon paljastaen uutta hiesumaata lehtosammalrikolle ja vähitellen myös puustolle. Lahopuun osuus alueella on kohtalainen. Koski on useiden lasku-uomiensa takia viehättävä. Yhdestä kohtaa kulkee kolvelaaksoon traktoritie. Alueella esiintyy koskilehtolajeja.

NAKKILA, ULVILA

Ruskilankoski

S-142 SK5: S-142 LSS: 490
+ 28 ha

Luontotyyppi: Rotkolaakso, eroosiojyrkänne, koski, deltasaaari, erityisesti suojeltavan lajin esiintymä.

Kokemäenjoen koski, koillispuolen hiekkamaahan uurtunut törmäranta ja lounaispuolen Ruskilanojan kolvellehdot. Syviä raviineja, joissa paljon kaatuillutta ja lahoavaa lehtipuuta ja kuusia, vasta roudan tuottamien maanvalumiin paljastamia pintoja. Ruskilankoskessa lehtipuustoinen koskisaari ja korkeimman tulvan alle jääviä heinäisiä deltasaaaria. Virkistyskalastajien suosima kohde. Koskesta on suora yhteys mereen, sillä välillä ei ole voimalaitoksia eikä patoja. Ruskilankoski tunnetaan vanhana nahkiaisten pyyntipaikkana ja nykyisin myös lohen, taimenen ja siian kutu- ja pyyntipaikkana.

NOORMARKKU

Alinenlammi-Lamminjärvi-Painojärvi

S-306 SK5: S-306 LSS: 494
= 65 ha

Luontotyyppi: Aikoinaan laskettuja lintujärviä

Kairilan kylästä Lavian suuntaan, tienvarteen sijoittuvat kolme aikoinaan laskettua järveä. Lamminjärvi on näistä luoteisin ja umpeenkasvanein, eikä sen rannalla ole vapaa-ajanasustusta. Lamminjärvi on kaunis, pieni järvi, jonka kasvillisuus on rehevää. Alinenlampi on kyläasutuksen ja maantiehen rajoittuva, matala järvi, jonka rannoilla on jonkin verran loma-autusta ja jonka itärantaa on voimakkaasti ruopattu. Painonjärven itäistä rantaa on myös ruopattu. Alueilla on merkitystä ennen kaikkea vesilinnuston pesimä- ja ruokailualueina.

Noormarkun ruukki-Kannukaupunki

S-462 SK5: S-462 LSS: 504
= 114 ha

Luontotyyppi: Kartanomiljö, vanha ruukkialue

Noormarkunjoen pohjoispuolinen kartanomiljö Noormarkun keskustassa. Noormarkun vanha ruukki ympäristöineen on kauttaaltaan puistomaisesti hoidettua aluetta, jossa varhaisen teollisuuden muovaamaan miljööseen liittyy arvokasta rakennuskantaa, metsäsaarekkeita, puutarhoja, puistoja, laajoja hevoslaitumia, hiekkaisia, hyvin hoidettuja teitä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ovat mm. Havulinna, Villa Mairea ja Ahlström-yhtymän konttorirakennukset.

Ruohokari

S-2056 SK5: -
NAT: FI0200035 uusi 0,2 ha

NOORMARKKU, POMARKKU

Poosjärvi

S-2055 SK5: -
NAT: FI0200034 uusi 362 ha

NOORMARKKU, PORI

Kokemäenjoensuisto

S-2054 SK5:
NAT: FI0200079 uusi 1493 ha

POMARKKU

Isojärven saaret

S-443 SK5: S-443 LSS: 524
- 132 ha

Luontotyyppi: Rehevöitymätön järvi, järven saaria

Isojärven lähes luonnontilaisia saaria: kivikkoisia, kovarantaisia lehtipuunsekaista havumetsää kasvavia, joiden rannoilla esiintyy lehtipuuvyöhyke. Seutukaavan rajausta on muutettu uusien rantakaavoissa hyväksytyjen vapaa-ajanasuntojen tieltä. Varsin edustava kokonaisuus ja hyvä näyte satakuntalaisesta järviluonnosta.

Isonneva

S-14 SK5: SL-14 LSS: 525
+ 87 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Karu suo, metsäsaareke ojitamattomalla suolla, luonnontilainen lampi, uhanalaisen lajin esiintymä.

Isoneva on laaja ja sokkeloinen karu neva, jonka halkaisevat valtatie 23, rautatie ja kaksi sähkölinjaa. Valtatien varressa on levähdyspaikka ja opastustaulut. Suon luoteisessa osassa on pitkospuukierros ja lintutorni. Suomalaismaa kaunistavat lukuisat metsäsaarekkeet ja suon reuna on laajalti luonnontilainen: Natura 2000- alueeseen kuulumattomat suon luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset osat ja reuna-alueet esitetään suojelualueeksi, jotka ovat jääneet Natura 2000- aluerajauksen ulkopuolelle. Varausesitys perustuu alueen luonnonarvojen ohella Lounais-Suomen ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeseen luonnonsuojelun alueen rajausesitykseen.

Riuttansalmi

S-2059 SK5: -
NAT: FI0200035 uusi 2 ha

Saarineva

S-312 SK5: S-312 LSS: 531
= 23 ha

Luontotyyppi: Karu, reunoilta ojitettu suo; metsäsaareke ojittamattomalla suolla. uhanalainen laji

Lyhytkorsineva - lyhytkorsiräme, jonka reunat on ojitettu itäpäässä. Rajauksen ulkopuolella, alueen itä-koillispuolella on maisemakallio, jolta on näköala suolle, mutta maisema peittynee edustan ojituksen tuottaman metsänkasvun ansiosta. Suolla on metsäsaareke, joka kasvaa kohtalaisen nuorta männikköä. Suolla sijaitsee unanalaisen lajin, kalasääsken pesä, joka on silloin tällöin asuttuna (ns. vaihtopesä).

PORI

Haventojärvet ja Kerinjärvi

S-317 SK5: S-317 LSS: 547
= 99 ha

Luontotyyppi: Dyynipainanteiden lintujärviä

Yyterinniemen hiekkamaiden laaksoja, rantadyynien patoamia, matalaia, lähes umpeenkasuvia pikkujärviä. Rannalla pensaikko-sara-kurjenjalkaluhtaa, avovesialueet pieniä. Laskuojia on perattu ja kenties kiihdytetty umpeenkasvaa. Rannan tuntumassa on ojitettuja tervalepikoita, entisiä lehtokorpia, joiden luonnontila on osittain palautunut. Rannoilla ja saarissa on paikoin komeaa mäntypuustoa. Kangasmetsät ovat hoitometsiä, joita on hakattu aika ajoin. Alue on linnustollisesti arvokas ja monipuolinen.

Nielpäkinkallio

S-387 SK5: S-387 LSS: 570
= 3 ha

Luontotyyppi: Kalliomännikkö, tervaleppäkorpi

Kalliomännikkö ja jylhä, louhikkoineen kalliojyrkäne, jonka edustalla oleva suo on ojitettu. Kalliomännikkö on vanhaa ja kilpikaarnaista, muutama kallioisoistuma ja avokalliota. Kalliorinteessä vähän kallio- ja lehtokasvillisuutta. Kallionedusta hakattu. Itään Nielpäkinkalliosta on luonnontilainen korpi, joka voidaan luokitella tervaleppäkorveksi. Kohde on yksi edustavimmista seudun monista maisemallisesti merkittävistä kalliorinteistä.

Pohjajoen kosket

S-155 SK5: S-155 LSS: 574
= 11 ha

Luontotyyppi: Jokivarsi

Kaksi Pohjajoen koskijaksoa (Kitukoski ja Palomäenkoski) muinaisen Ulvila - Korsholma -tien yläpuolella. Jokea on perattu, ja alueella on perkauksen aikaisia kiviläjiä. Yksi joen sivu-uoma on perkauksessa jäänyt kuivaksi ja saa nykyisin vettä korkeintaan tulva-aikana. Jokivarsien kasvillisuus on lehtomaista. Viime vuosina Pohjajoella on toteutettu kalataloudellinen kunnostus.

Preiviikinlahti

S-2066 SK5: uusi 2202 ha
NAT: FI0200151

Räyhä

S-374 SK5: S-374 LSS: 583
= 143 ha

Luontotyyppi: Lintusaaria, erityisesti suojeltava laji (lapasotka, räyskä), uhanalainen laji (tylli, pilkkasiipi, selkälokki)

Räyhän saariston itäisemmät saaret, Iso-Räyhä, Idän Räyhä ja jokunen maankohoamiskivikko. Räyhän saariston saaret ja luodot ovat linnustollisesti rikkaita ja monipuolisia tärkeitä pesimäsaaria. Idän Räyhässä on yksi kalakämpä, joka on käytössä. Iso-Räyhässä on sijainnut useampia kalamajoja, joista monet ovat jo hajooneet.

Sahakoski

S-468 SK5: S-468 LSS: 585
= 7 ha

Luontotyyppi: Koski, vanha teollisuusmiljö

Vuolas koski, johon liittyy satakuntalaisen teollistumisen historiaa. Kosken partailla on vanhan teollisuuden rakenteita ja rakennuksia (vanha vesisaha). Itse koski on yksi vaikuttavimmista, harvoista Satakunnan koskista sekä suuren vesimääränsä että putoamiskorkeuden johdosta. Kasvilajistossa on sekä koskilehdon lajeja että villiintyneitä koristekasveja.

RAUMA

Hevoskarta-Säikänniemi

S-470 SK5: S-470 LSS: 641
= 14 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Harjuniemi, merenrantaniitty, lehto

Säikännokan harjuniemi ja Hevoskartan Säikänsuntia vastapäätä oleva rakentamaton alue. Säikänsuntin läpi kulkee veneväylä, jota on silloin tällöin syvennetty. Säikänniemi on pensaikkoista, reheväkasvustoista harjuniemeä, Hevoskarta selväpiirteinen lehtoniemi. Säikänniemen kärjessä on venäläisen sotaväen ensimmäisen maailmansodan aikaisia juoksuhautakaivantoja. Alueesta osa (n. 1 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 8.4.1993.

Ihamo

S-394 SK5: S-394 LSS: 642
+ 5 ha

Luontotyyppi: Primaarimetsä, merenranta, rantalehto, luonnonmetsäksi kehittyvä metsä

Ihamon rakentamaton kaakkoisranta ja tämän alueen eteläinen ruovikkoperukka. Rajatulla alueella on luonnontilaista primaarimetsää, lähinnä rantalehtoa. Koko kaakkoispuolinen tila on hakkaamatonta, vanhaa kuusikkoa, jousissa esiintyy myös runsaasti kuollutta pysty- ja maapuuta.

Kalattila

S-475 SK5: S-475 LSS: 644
= 11 ha

Luontotyyppi: Lehto, merenranta, alueellisesti uhanalainen laji (mäkiminttu)

Kalattilan saaren kaakkoispäässä oleva alue, johon sisältyy lehtomaista kangasta, kuivaa lehtoa ja rehevämpää tervaleppälehtoa, jotka ovat tyyppillistä Rauman pohjoiselle saaristolle. Vähän kauempana rannasta on kalliorinne, jonka kasvilajistossa on merkkejä vanhan perinteen mukaisesta käytöstä. Alue on rakentamaton.

Rauman eteläinen ulkosaaristo

S-176 SK5: S-176
NAT: FI0200073 +, - 2342 ha

SIIKAINEN

Kiimakeidas

S-348 SK5: S-348 LSS: 685
= 22 ha

Luontotyyppi: Ruohoinen kalvakkaneva, reunat paikoin vähätuottoisia kalliomaita.

Poikkeuksellisen luonnonkaunis ojitamaton keidaskeskusta, joka monelta suunnalta rajoittuu louhikkoihin kalliomäkiin. Oligotrofinen, tasainen kalvakkaneva, länsiosassa muutamia rimentapaisia juotteja. Reunat laajalti luonnontilaisia, vähätuottoisia kalliomaita, joiden mäntypuusto on iäkästä. Ojituksia on vahvemmin länsipäässä ja tämän vaikutus tasaisen nevan luonnontilaan on tuntuva.

Koivukorvenkulman Isoneva

S-2071 SK5: LSS: 721
uusi 84 ha

Luontotyyppi: Heikosti kehittynyt keidassuo; uhanalainen laji kalasääski

Reunoilta ojitettu, karu keidassuo, jonka kermit ovat heikosti erilaistuneet, keidaskeskustassa sijaitsee jokunen lampi, jotka ovat soveliaita kaakkurin asua. Alueella sijaitsee kalasääsken vanha pesä.

Vuorijärvi

S-182 SK5: S-182 LSS: 709
= 63 ha

Luontotyyppi: Lintujärvi.

Kortejärvi, jota ympäröivät korkeat lähes joka suunnalta ja niiden edustalla sekä väleissä olevat pellot. Jyrkkine kalliorantoineen Vuorijärvi on jylhimpää Satakunnan järvistä. Luoteispäässä järvi kapenee korkeiden kallioiden väliin kanjonimaiseksi muodostumaksi. Järven kaakkoisosassa on niin ikään korkeita kallioita. Vuorijärvi on linnustollisesti merkittävä. Alueen linnustoon kuuluvat mm. joutsen, pikkulokki, kurki, tavi, telkkä, haapana, jouhisorsa ja tukkasotka. Pohjoisrannalla on vanhaa siikaislaista asutusta.

Ylinenkeidas

S-2073 SK5: LSS: 733
uusi 68 ha

Luontotyyppi: Suo, uhanalainen laji: kalasääski

Huomattavan luonnontilainen, maisemallisesti kaunis suo, harvat kalliomänniköt loppuvat suohon kuin seinään. Karua lyhytkorsinevaa, reunalla vähän rehevämpää kasvustoa. Alueella sijaitsee kalasääsken pesä.

VAMPULA

Palojoen Pitkäkoski

S-492

SK5: S-492

LSS: 771

=

4 ha

Luontotyyppi: Jokivarsi, koski

Metsäympäristössä virtaava joki, jossa on kivikkoisia koskia, koskisuvantoja ja suurruohoja kasvavia tulvatasanteita. Rannat ovat pääosin moreenimaita, mutta savikkorantojakin esiintyy paikka paikoin. Rannat kasvavat pääosin harmaaleppälehtoa. Joen rantaa kulkee polku, mikä viittaa alueen jonkinasteiseen virkistyskäyttöön. Alueen kasvillisuus on paikoin rehevää ja monilajista.

Luettelo 2

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävien luonnonsuojelualueiden (SL) aluekuvaukset

Natura 2000-verkoston kuuluvien alueiden aluekuvaukset käyvät ilmi ympäristöhallinnon www-sivuilta.

EURA

Isosuo

SL-28	SK5: SL-28 +	LSS: 2 242 ha
-------	-----------------	------------------

Luontotyyppi: Keidasräme, lyhytkorsiräme ja -neva, saranevoja, korpia

Lounaisosastaan keidassuota, jossa esiintyy runsaasti silmäkkeitä (Jääkuljut), kermit ovat heikosti kehittyneet. Koillisosassa laajaa, karua lyhytkorsinevaa. Näiden kahden suon välissä on Suolampi, jonka vedet laskevat koilliseen häviten suohon. Alueella esiintyy erityyppisiä korpia ja luonnontilainen metsäsaareke. Suon reunat on pääosin ojitettu, joskin luonnontilaisiakin osia alueella esiintyy. Jääkuljujen eteläpuolella reuna on luonnontilainen. Maisemat suohon rajoittuvalta rapakivikalliolta ovat kauniit. Isosuon alue liittyy laajempaan satakuntalais-varsinaisuomalaiseen erämaa-aluekokonaisuuteen.

Kirvessuo

SL-2000 NAT: FI0200096	SK5: uusi	9 ha
---------------------------	--------------	------

Kortesuo

SL-2013 NAT: FI0200097	SK5: uusi	26 ha
---------------------------	--------------	-------

Koskeljärvi

SL-33 NAT: FI0200097	SK5: SL-33 +, -	1230 ha
-------------------------	--------------------	---------

Liesrahka

SL-25 NAT: FI0200099	SK5: S-25 +	157 ha
-------------------------	----------------	--------

Luvalahti-Harolan lehtoalue

SL-200 NAT: FI0200026	SK5: SL-200, -218 +, -	342 ha
--------------------------	---------------------------	--------

Malijärvi

SL-212	SK5: SL-212 =	LSS: 9 1 ha
--------	------------------	----------------

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Laskettu, umpeenkasvava lintujärvi

Laskettu, suorantainen järvi, joka on laajalti umpeenkasvanut, keskellä sijaitsee pieni avovesialue. Kohde sijaitsee pääosin Laitilan kaupungin puolella. Euran puolella on vain pieniä reunaosia. Malijärvi on kokonaisuudessaan linnustollisesti merkittävä.

Metsolan metsäalue

SL-213	SK5: SL-213 =	LSS: 10 18 ha
--------	------------------	------------------

Luontotyyppi: Vanha metsä, lehtokorpi, saniaiskorpi

Hakkaamaton kuusikkoalue, joka lähestyy luonnonmetsän tilaa. Pohjalla lehtomaisuutta ja lähdevaikutustakin; puro tai oja, jota on kauan sitten kaivettu on palaamassa luonnontilaan. Kuusikko on yhdenikäistä, jossa on lähivuosisikymmeninä odotettavissa kuusien kuolemista ja uuden puustosukupolven syntymistä. Toistaiseksi kuollutta pysty- ja maapuuta on vähän. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 14.12.1982

Vaaljärvi

SL-26 NAT: FI0200097	SK5: SL-26 +, -	171 ha
-------------------------	--------------------	--------

EURA, LAPPI

Salajärven itäpuolinen korpi

SL-216 NAT: FI0200191	SK5: SL-216 +, -	1 ha
--------------------------	---------------------	------

EURAJOKI

Jaakolankulman letto

SL-2016	SK5: uusi	LSS: 65 4 ha
---------	--------------	-----------------

Luontotyyppi: Letto

Lähes luonnontilassa säilynyt notko, entinen merenlahti, joka maan kuivuttua on alkanut soistua. Järviruovikko, jonka putkilokasvi- ja sammallajistossa on lettolajeja. Luoteisemman tilan puolella alkaa oja, joka ei ole kuitenkaan suuresti muuttanut kosteikon luonnetta. Alueella kasvaa lettokasvillisuutta.

Kaarlenkari

SL-38 SK5: SL-38 LSS: 42
- 32 ha

Luontotyyppi: Pienruohoniitty, kuiva lehto, rantaniitty, flada

Matala harjumuodostuma, jonka molemmin puolin sijaisee maatuva merenlahti. Harjuselännettä pitkin kulkee huvilatie, jonka molemmin puolin on kuivan keldon ja niityn kasvillisuutta, kauempana tiestä sijaisee kuivahkoja merenrantalehtoja. Tervaleppävyön (mm. lehtokieloa) takana merenrantaniityt ja laajalti ruovikkoiset maatumalahdet. Parissa paikassa harju päättyy suoraan mereen. Harjulehto on mahdollisesti kauan sitten ollut lehdesniittynä ja laitumena. Monin paikoin näkyy laidunnuksen loppumisen jälkeinen puskitumisen ja metsittymisen alkua. Kasvistossa esiintyy uhanalainen meriminttu, jonka kasvupaikat sijoittuvat suunnilleen merenpinnan tasoon, rantalietteen ympäröimissä kivikoissa.

Kaunissaari

SL-222 SK5: SL-222 LSS: 43
= 5 ha

Luontotyyppi: Painolastisaari, perinneympäristö

Saari, jossa on ollut satama, saha ja melkoisesti asutustakin 1800 - 1900 luvun vaihteen aikoihin. Purjelaivakautena saarelle on tullut runsaasti ulkomaan painolastikasvillisuutta. Sahausjätteiden päälle on kasvanut koivikko. Nykyisin Kaunissaari on eurajokelaisten suosima virkistätymispaikka. Saaren läntisimpään päähän on muodostunut upea lehto, jonka puustossa on isoja tervaleppiä ja koivuja. Metsittyminen uhkaa eräitä painolastipaikkoja, mutta kalliainen keskusta on säilynyt niittymäisenä.

Lastensuo

SL-20 SK5: SL-20 LSS: 279 ha
NAT: FI0200009 +, -

Liiklankari

SL-418 SK5: SL-418 LSS: 67 ha
NAT: FI0200073 +, -

Pinkjärvi

SL-2006 SK5: LSS: 1678 ha
NAT: FI0200078 +

Pujonsärkkä

SL-2018 SK5: MY-10 LSS: 53
muutos 71 ha

Luontotyyppi: Maankohoamisranta

Matala maankohoamisranta, heinikkoa, kivikkoa, karikkoa, tyrnikköä, fladoja ja kluuvijärviä avomerien partaalla. Niemen tyvellä esiintyy rehevää tervaleppälehtoa.

Puolivesikarta-Inonkarrat-Valkiakari

SL-2017 SK5: ET-1 LSS: 70
uusi 98 ha

Luontotyyppi: Pikkusaaria, erityisesti suojeltava laji (lapasotka), uhanalainen laji (tylli)

Pikkusaaria Olkiluodon ydinvoimaloiden edustalla, rakentamattomia, linnustollisesti merkittäviä saaria. Liittyvät maisemallisesti ja muutenkin Rauman pohjoisen saariston rantojensuojelualueeseen.

Pyrekarit

SL-44 SK5: SL-44 LSS: 5 ha
NAT: FI0200073 +, -

Pääkari

SL-379 SK5: S-379 LSS: 55
muutos 2 ha

Luontotyyppi: Saari, maisematilan rajaaja

Ulkomeren partaalla oleva pieni, somerikkoinen saari Uskalinmaan edustalla. Huomattava virkistyskohde ja hyvä rantautumispaikka. Pohjoispään kapeikkoon on kaivettu veneväylä. Alueen maisemallinen merkitys on suuri; näkyy koko avomerialueelle. Eteläpäässä mahtavat tyrniköt. Alueeseen sisältyy myös Uskalinmaan saaren rakentamatonta länsirantaa.

Lännenkivet

SL-2015 SK5: LSS: 0,1 ha
NAT: FI0200073 uusi

Särkänhuivi

SL-40 SK5: SL-40 LSS: 56
= 4 ha

Luontotyyppi: Harjuniemi, harjusaari, merenrantaniitty; uhanalainen laji tylli.

Irjanteenharjun mereen pistävä kapea, kaareva ja matala särkkä / niemenpää. Niemenkärkeen menee tie, ja sen päähän on läjitetty maata. Niemen pohjoisranta on osin kaivettu, oikaistu ja pengerrytetty. Erillinen harjuaineskohouma kärjen edustalla. Alueen kasvillisuus on karua somerikkokasvillisuutta, särkänpäälystässä kasvaa kataja- ja tyrnipensaikkoo.

Vuonajärven luot. puolen korvet

SL-226 SK5: SL-226 LSS: 24 ha
NAT: FI0200174 +, -

EURAJOKI, KUIKAINEN

Kakkeriansuo-Huhdansuo

SL-39 SK5: SL-39
NAT: FI0200087 +, - 365 ha

EURAJOKI, RAUMA

Rauman pohjoinen ulkosaaristo, Nurmeksen länsiranta

SL-23 SK5: SL-23, S-337
NAT: FI0200073 +, - 2655 ha

HARJAVALTA

Pyhäsuo

SL-49 SK5: SL-49 LSS: 78
= 130 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lyhytkorsineva, lyhytkorsiräme

Laaja, yhtenäinen, mutta reunoilta ojitettu suoalue, lyhytkorsinevaa tai lyhytkorsirämettä, enimmäkseen puustoista, mutta lounaisosassa on iso avosualue, jossa lievää saraisuutta. Edustava esimerkki kehityksessään puolitiessä olevasta keskisatakuntalaisesta keidassuosta. Suolla on myös linnustollista merkitystä. Suon linnustoon kuuluvat mm. kurki, liro, kapustarinta ja teeri.

Pirilänkoski-Paratiisi

SL-227 SK5: SL-227
NAT: FI0200045 +, - 40 ha

HONKAJOKI

Fatipyöränkeitaan korpi

SL-229 SK5: SL-229
NAT: FI0800001 +, - 32 ha

Ketistönkeidas

SL-2021 SK5: LSS: 113
uusi 134 ha

Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilainen lampi.

Lähes täysin luonnontilainen suo, aiemmin suolle kaivetut ojat ovatkin valtaosiltaan jo umpeenkasvaneita. Alue on keidasrämettä, jolla sijaitsee jokunen lampare keskustassa. Korkeat kermit, joilla kasvaa paikoin varsin isojakin mäntyjä.

Suolla kasvaa karujen soiden lajeja mm. tupasluikka, tupasvilla, valkopiirtoheinä ja silmäkerahkasammal.

Kiviharjun eteläpuolen luoma

SL-232 SK5: SL-232
NAT: FI0200130 +, - 11 ha

Nööpinneva

SL-235 SK5: S-235
NAT: FI0800001 +, - 23 ha

Rakennuskoski

SL-502 SK5: SL-502
NAT: FI0200130 +, - 6 ha

Vatajakosken lehto

SL-420 SK5: SL-420 LSS: 108
= 3 ha

Luontotyyppi: Koskilehto

Vatajankosken padon ja voimalaitoksen alapuolinen koskilehto joen länsirannalla. Lehdon läpi kulkee joen sivu-uomia, joissa tulva-aikana virtaa vettä. Alueen lehtopuustona on mm. harmaaleppä, halava ja tuomi. Alueen muu kasvillisuus koostuu lehtolajeista.

HUITTINEN

Isosuo

SL-21 SK5: SL-21
NAT: FI0200094 +, - 52 ha

Karhiniemenkankaan metsä

SL-2026 SK5: LSS: 138
uusi 15 ha

Luontotyyppi: Vanha metsä

Pitkään hakkaamatta ollut metsäalue lähellä Puurijärven - Isonsuon kansallispuistoa. Kuusikko, lehtipuitakin joukossa. Kuollutta puuta paljon, soistuvaa metsää, muuttumassa metsäkortekorveksi tai lehtokorveksi. Aluetta halkaisee maantietie ja oja, jonka varsilla on peltoheittoja ja jotka vähitellen ovat soistuvia tai metsittyviä alueita.

Korkeakallio

SL-424 SK5: SL-424 LSS: 126
= 11 ha

Luontotyyppi: Karukkokallio, kalliojyrkäne, jyrkännelehto, luonnontilaisen kaltainen lehtokorpi

Korkea, yli 50 metriä ympäristöstään kohoava kallionlaki, kallionjyrkänne, jyrkännealustan lehto ja korpi. Kallion laelta avautuvat komeat näköalat kaikkiin suuntiin. Päälyys kulunutta kalliokasvillisuutta, mm. tornin jäänteet. Kallion etelärinteen muodostaa lähes puolen kilometrin matkalla komea ja korkea jyrkänne, jonka edusta yhdeltä osin hakattu. Kallionedustakorpea pitkin kulkee yksi oja, mutta korpikasvillisuus vaikuttaa silti elinvoimaiselta. Kalliojyrkänteen alla rehevää kallionaluslehtoa / lehtokorpea.

Pappilanniemi

SL-239	SK5: S-239	
NAT: FI0200049	+, -	7 ha

Vanhakoski

SL-237	SK5: SL-237	
NAT: FI0200049	+, -	29 ha

HUITTINEN, KOKEMÄKI

Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto

SL-19	SK5: SL-19	
NAT: FI0200178	+, -	3203 ha

JÄMIJÄRVI

Huoppansaari

SL-2029	SK5: uusi	LSS: 149 8 ha
---------	--------------	------------------

Luontotyyppi: Lehto, uhanalainen laji: hirvenkello, soikkokaksikko

Lehtosaari, jota on kauan sitten käytetty metsälaitumena; nytemmin metsät ovat hakkuukypsiä. Loma-asutusta on tullut saareen. Vanhat saaritilat ovat ainakin ajoittain käytössä. Saaren sisäosa on rehevää kuusikko -harmaaleppälehtoa. Lajistoon kuuluu uhanalaislajeja ja levinneisyysalueensa rajalla kasvavia lajeja (mm. hirvenkello, kurjenkello, lehto-orvokki, soikkokaksikko, näsiä, lehtopalsami, purtojuuri, lehtoarho, tesma syyläjuuri, metsäruusu, lehtopähkämö, kevätlehtoleinikki). Eräaseen peltoheittoon on kasvamassa koivikko; siinä kasvavat perinnelajit taantuvat.

Koivistonharjun lähde

SL-2030	SK5: uusi	
NAT: FI0200024		1 ha

Kankaansuonhohka

SL-2028	SK5: uusi	LSS: 152 10 ha
---------	--------------	-------------------

Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen suojeleohjelmaan

Luontotyyppi: Lähdevaikutteinen suo

Hämeenkaan suonreuna ja suo, jota on käytetty turvepehkuosuna kauan sitten. Nyt turpeenottoalueet ovat soistumassa uudelleen. Suolla on selviä merkkejä lähteisyydestä.

Mielahden lähteet

SL-85	SK5: SL-85	
NAT: FI0200024	+, -	3 ha

Narvin ja Kylämyllyn uhrilähteet

SL-62	SK5: SL-62	
NAT: FI0200024	+, -	7 ha

Niiniharjun lehmusesiintymä

SL-427	SK5: SL-427	
NAT: FI0200024	+, -	7 ha

Krupulahden lähteikkö

SL-242	SK5: SL-242	
NAT: FI0200024	+, -	2 ha

Vaarinnevan keidas

SL-61	SK5: S-61	
NAT: FI0200024	+, -	61 ha

JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ

Naurisjoen lehtimetsä

SL-426	SK5: SL-426	LSS: 148
	=	8 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeleohjelmaan

Luontotyyppi: Vanha metsä, erityisesti suojeltava laji, luontodirektiivin laji, puro

Vanhan metsän saareke, jota 1990 -luvulla on neuvottelujen jälkeen hakattu, arvokkaimmat paikat säästään. Hienoin alue on itäreunan tien suuntainen. Alueen läpi virtaa hiesumaahan uurtunut puro, jonka varsilla on pitkään hakkaamattomana ollut metsää. Alueella esiintyy vanhoja kuusia, koivuja ja isoja haapoja, maaapuita sekä pystyyn kuollutta puuta. Liito-oravan esiintymisestä alueella on selviä merkkejä.

KANKAANPÄÄ

Aittoharjun rинnesuo

SL-2031 SK5: ah-447 LSS: 200
uusi 27 ha

Luontotyyppi: Lähde, lähdesuo

Hirvikankaan - Oppaankankaan itärinteelle syntynyt suo, jota luonnehtii voimakas lähteisyys. Lähteitä on kankaanreunassa useita ja niiden lähdepurot muodostavat mesotrofisen, ohutturpeisen, mutta määrän rинnesoistuman. Vastaavantapaisia soita ei Satakunnasta juuri löydy. Alueella esiintyy lettosammallajeja mm. punakuirisammal.

Hirsikankaankeidas

SL-244 SK5: SL-244
NAT: FI0200022 +, - 18 ha

Hämeenkankaan lievetasanne

SL-71 SK5: SL-71
NAT: FI0200024 +, - 53 ha

Kahilankeidas

SL-73 SK5: SL-73
NAT: FI0200023 +, - 145 ha

Kuninkaanlähde

SL-428 SK5: SL-428
NAT: FI0200024 +, - 4 ha

Lähteet Mölkkäristä etelään

SL-2032 SK5: LSS: 210
uusi 3 ha

Luontotyyppi: Lähde

Pohjankankaan reunan runsasvetinen lähde. Alueella esiintyy lähdevaikutteista kasvillisuutta mm. lähdesaraa ja lehväsammalia. Alue on Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Pansian lähde ja puronvarsi

SL-249 SK5: SL-249
NAT: FI0200024 +, - 8 ha

Sinahmi

SL-64 SK5: SL-64
NAT: FI0200023 +, - 321 ha

Verttuunjärvi

SL-69 SK5: SL-69 LSS: 191
= 80 ha

Luontotyyppi: Lintujärvi

Verttuunjärven kapean, melkein umpeen kasvaneen kannaksen erottama itäosa, jolla on luhtarannat etenkin pohjoisrannalla. Muutama maisemallisesti kaunis, korkea havumetsäinen niemi ja saari. Kyläasutuksen keskellä oleva järvi, jonka keskiosassa rehevää vesikasvillisuutta kasvava, laaja matalikko. Osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain mukaisesti 19.8.1994.

Yskänlähde

SL-255 SK5: SL-255
NAT: FI0200022 +, - 33 ha

KANKAANPÄÄ, HONKAJOKI

Kavokoski 1 ja 2

SL-422 SK5: SL-422 LSS: 194
= 28 ha

Luontotyyppi: Luonnontilainen puro, luonnontilainen kuru, raviini- ja rinnelehdot

Syvässä laaksossa virtaava Karvianjoki ja tähän lännestä hiekkakankaan läpi tulevat jyrkkärinteiset purolaaksot. Lehtorinteitä, lähdetihkua, kaatunutta puuta, entisiä laidunniittyjä, nykyään vähitellen metsittyviä. Erään puron varressa pieni kalliontöyräs. Puronlaaksoissa kasvaa mm. lehtokuusamaa ja komeita kotkansiipikasvustoja.

KARVIA

Horjunkeidas

SL-2009 SK5: LSS: 186 ha
NAT: FI0800189 uusi

Häädetkeidas

SL-10 SK5: SL-10
NAT: FI0336004 +, - 381 ha

Jäkäläneva-Isonneva

SL-78 SK5: SL-78
NAT: FI0200137 +, - 345 ha

Kantin lähteet ja lähdesuo

SL-83 SK5: SL-83
NAT: FI0200022 +, - 18 ha

Aunesluoma

SL-2037 SK5: 332 ha
NAT: FI0800002 uusi

Kauhanevan-Pohjakankaan kansallispuisto, Hietaluoma

SL-7 SK5: SL-7, SL-257 1840 ha
NAT: FI0800002 +, -

Kaura-, Kavettakeidas- ja Pitkäniemenkeidas

SL-259 SK5: SL-259 802 ha
NAT: FI0200155 +, -

Mustaluomansuun hakamaa

SL-437 SK5: SL-437 LSS: 240
= 14 ha

Luontotyyppi: Rantalaidun

Molemmiin puolin Mustajoen / Mustaluoman suuta syntynyt laakea, järveen pistävä rantaniitty / -laidun. Pohjoisempi on pajukoitunut, mutta pajuja on raivattu, alue aidattu ja karjaa laidunnettu. Joen eteläisempipuolisto rantalaidunta on avoin niitty, jonka laidunnus on ollut pitkäkestoisempaa. Mustajoki on perattu. Joen pengertä kasvaa pajukkoa ja harmaaleppää. Alue on sekä kasvillisuudeltaan että linnustollisesti varsin rikasta.

Lähdekorpi

SL-2010 SK5: 3 ha
NAT: FI0200022 uusi

Rastiaisneva

SL-8 SK5: SL-8 304 ha
NAT: FI0200156 +, -

Rukkikallion lounaispuolen suo

SL-2036 SK5: LSS: 262
uusi 20 ha

Luontotyyppi: Karu lyhytkorsiräme, rehevämpi lähdetihku

Pieni luonnontilainen suonlaikku, kallioreunukset ovat kangasmetsää ja karukkoa. Alueella esiintyy muutamia matalia kalliosaarekkeita, joiden päälle suo kasvaa. Itäsyryssä pari lähdetihkua, kasvilajistossa esiintyy eräitä harvinaisuuksia. Alueella tavattavia lajeja ovat mm. siniheinä, jousisara, rahkasara, tupasluikka, lettorahkasammal, kultasirppisammal ja punakuirisammal.

Suomijärvi

SL-9 SK5: SL-9 382 ha
NAT: FI0200029 +, -

Vartin koski

SL-439 SK5: SL-439 LSS: 248
+ 26 ha

Luontotyyppi: Luonnontilainen jokiuoma, lähdetihku luonnontilainen kuru

Hiekkakankaan läpi uurtunut Karvianjoki ja sen törmärannat; pääosin luonnontilaisia, mutta hakkuitakin on suoritettu alueella paikoin. Varjoisia lehtoja, vähän lähdevaikutustakin, ylärinteessä kuivan lehdon kasvillisuutta. Lehtipuita on kaatunut paikoin joen päälle. Alueella kulkee pururata. Ulkopuolisten alueiden ojituksista on paikoin tullut eroosiomaita törmiin. Joenrannat kasvavat tuomi-harmaaleppälehtoa, jonka joukossa esiintyy pystyyn kuivunutta puuta ja lahopuitakin. Maisemallisesti kaunis ja kasvillisuudeltaan monipuolinen koskikokonaisuus.

KIIKOINEN

Kiikoisten metsä

SL-2001 SK5: 23 ha
NAT: FI0318001 uusi

Kuorsumaanjärven pohjoisranta

SL-2040 SK5: LSS: 268
uusi 27 ha

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä

Kuorsumaanjärven Natura 2000-alueeseen kiinteästi liittyvä Kuorsumaanjärven pohjoisranta. Ruoko- ja kaislaluhtainen rehevä järvenranta, joka on merkittävää lintujen pesintäaluetta. Aluevaraus perustuu sen luontoarvojen ohella Lounais-Suomen ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeseen esitykseen (Alue on Natura 2000-rajasta tehtäessä jäänyt vaille sille kuuluvaa huomiota. Ts. pohjoisranta olisi tullut sisällyttää Kuorsumaanjärven Natura-alueeseen).

Kuorsumaanjärvi

SL-2002 SK5: 226 ha
NAT: FI0318002 uusi

Majamäki

SL-2041 SK5: LSS: 268
uusi 14 ha

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä

Soiden ympäröimä, ympäristöstään selvästi kohoava ja erottuva metsäsaareke Kuorsumaanjärven

etelärannan tuntumassa. Alue on ollut pitkään hakkaamatta ja lähestyy luonnonmetsän tilaa. Metsä on kangasmetsää ja lehtomaista kangasta. Lehtomaisin Kiikoisten vanhojen metsien kohteista; lehmus kuitenkin näyttää puuttuvan. Majamäkeen liittyy vanhaa perinnettä Ison Vihan ajoilta. Majamäki liittyy kiinteästi Kuorsumaanjärven Natura 2000-alueeseen.

Tyynistönmaan vanhat metsät

SL-2039 SK5: uusi LSS: 271
9 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyviä metsiä

Vanhaa, kuusivaltaista, järeää metsää kasvava alue, joka on kauan ollut koskemattomana. Alueelle on alkanut muodostua lahoppua, jonka osuus ja lahoamisaste kuitenkin vaihelee paikoin.

KIUKAINEN

Lyörkki

SL-86 SK5: SL-86 = LSS: 272
9 ha

Luontotyyppi: Nevaksi kehittynyt järvenlaskuluhta

Aikoinaan laskettu järvi, joka nykyisin on suursaranevana. Kasvistossa esiintyy luhtalajeja, aikoinaan tavattuja keskiravinteisen suon kasveja ei alueella juuri ole. Maisemallisesti kaunis ja mielenkiintoinen alue sijaitessaan rehevällä diabaasialueella.

Uotinmäen-Torisevan lehtoalue

SL-265 SK5: SL-265 = LSS: 276
39 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Varjoisa jyrkänne, lehtokorpi, lähdetihku

Diabaasiselänteen pohjoisrinne, jyrkänneitä, lehtoa, puronvarsia ja lähdetihkuja. Metsä on normaalia, suurelta osin täysimittaista hoitometsää, lehtomaista kuusikkoa tai lehtoa. Aivan tuoreitakin hakkuita alueella on suoritettu; ei kuitenkaan avohakkuita, auroksia tai ojituksia. Laaja pohjoiseen laskeva diabaasialue, joka on monin paikoin avokalliota ja jyrkännettä. Jyrkänneiden alla kalliojuotteissa on erilaisia kuivia ja tuoreita lehtoja, puronvarsikorpi ja tihkuisia lähdelehtoja.

KODISJOKI

Otajärvi

SL-90 SK5: SL-90
NAT: FI0200031 +, - 112 ha

KOKEMÄKI

Forsbyn koski ja katajaluoto

SL-403 SK5: SL-403 = LSS: 281
4 ha

Luontotyyppi: Perinneympäristö, lehtosaari, rautakautista kasvillisuutta

Ennen voimalaitoksen aikaa vallinneesta koskesta jäljelle jäänyt vuolas virtapaikka koskisaarineen ja rantalehtoineen. Eteläisempi kahdesta Kokemäenjoen saaresta vanhassa koskiuomassa. Vanha linnoituspaikka, mistä merkinä ovat paikalla kasvavat rautakauden ajoilta periytyvät kasvit. Niittyalueet, joilla muinaiskasveja kasvaa, ovat umpeutumassa, ja saarista on tulossa normaaleja Kokemäenjoen lehtosaaria. Kallioilla perinnekasvillisuus säilynee pidempään. Katajaluoto on varhaiskeskiaikainen linnavarustuksen paikka, joka alun perin on ollut ilmeisesti vallihaudalla mantereesta erotettu Kokemäenjoen niemi.

Harjusuo

SL-91 SK5: SL-91 = LSS: 283
245 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva

Laaja ja karu rahkasuoalue Kokemäen peltolakeuksien syrjässä. Reunat on pääosin ojitettu, mutta tämälapsen suon luonnontila ei ole suuresti muuttunut. Suon läpi kulkee sähkölinja. Puustoista lyhytkorsirämettä, keskustassa kuitenkin männikkö hyvin harvaa, ja näkyvyyttä on satoja metrejä. Keskustassa on jokunen laajakin kulju, mutta avovesilampareita ei ole. Osa alueesta (n. 168 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 7.12.1993.

Järilänvuori

SL-17 SK5: SL-17 = LSS: 285
41 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Harjuselänne, lähde (ei luonnontilainen)

Laajan harjualueen keskellä sijaitseva kapea, ympäristöstään selvästi kohoava kivikkoinen selänne Harjavallan - Säskylän välisellä harjuskallolla. Aluetta luonnehtivat mm. lukuisat kivikkoiset rantavallit ja pirunpellot. Kivikkoinen selänne kohoaa 25 - 30 metriä. Selänteen rinteillä esiintyy paikoin jopa 10 alekkaista, pyöreistä kivistä muodostunutta rantavallia, jotka edustavat Litorina-meren vaihetta.

Kiettareen korvet

SL-405 SK5: SL-405
NAT: FI0200178 +, - 2 ha

Kolsin tulvalampi

SL-2042 SK5: uusi LSS: 302
18 ha

Luontotyyppi: Luonnontilainen koskisuvanto, uhanalainen laji (rantaorvokki), erityisesti suojeltava laji (rantalitukka)

Pala Kokemäenjoen luonnollista uomaa, jonka vesitalous on luonnonmukaisempi kuin muun joen. Kevättulvan aikaan vettä juoksetetaan sivu-uomaan, muun osan vuodesta pohjapato pitää vedenkorkeuden vakaana. Sivuuoman kasvillisuudessa on lajeja, jotka voimalaitosten rakentamisten ja niihin liittyvän vesien säännöstelyjen takia ovat harvinaistuneet. Alueella tavattavia lajeja ovat mm. rantaorvokki (ainoa tunnettu esiintymä Satakunnassa), rantalitukka, viiltosara, vesinenätti, tummatulikukka, isosorsimo, lituruoho ja sarjarimpi.

Köysikosken alue

SL-93 SK5: SL-93 LSS: 287
= 11 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Pähkinälehto, jalopuulehto, koski

Kokemäenjoen haaran entinen koskialue ja koskilehto. Kokemäenjoen keskijuoksun ja jokihaaroihin muodostunut edustava koskilehto. Erittäin vaihteleva ja monipuolinen, eri lehtotyypeistä muodostunut kokonaisuus. Uomanperkaus on jättänyt yhden syvän ja suoran uoman veden kulkea. Muut uomat ovat lampina, tulva-aikoja kenties lukuunottamatta. Alueen kuivat maat ovat monenlaista lehtoa tuoreista saniaislehdoista varjoisiin kuusikko-pähkinälehtoihin. Aluetta on laidunnettu viimeksi n. v. 1990. Alueelle esiintyy rikasta ja monipuolista lehtokasvillisuutta ja jaloja lehtipuita.

Plättilänmaan korpi

SL-94 SK5: SL-94 LSS: 294
= 4 ha

Luontotyyppi: Iso kuusikko, lehto, lehtokorpi

Vankkaa ja järeää, vanhaa kuusikkoa (osalla aluetta) kasvaa kostealla lehtopohjalla. Tien varressa sijaitseva loiva, lehtomainen rinne on tyypiltään saniaiskorpea. Kotkansiipi esiintyy paikoin laajoina kasvustoina. Alueeseen ei ole kohdistunut havaittavia muutoksia.

Pälpälän kalliokedot

SL-408 SK5: SL-408 LSS: 297
= 1 ha

Luontotyyppi: Kallioketo

Kokemäenjoen rannassa oleva luode-kaakko -suuntainen kallionharjanne kallioketoineen keskellä vanhaa kulttuurialuetta.

Sääksjärven itäreunan lintuluodot

SL-438 SK5: SL-438 LSS: 300
+ 37 ha

Luontotyyppi: Lintusaari, lehtosaari, erityisesti suojeltava laji, rantalitukka

Pieniä, rakentamattomia luotoja ja saaria Sääksjärven itäosassa. Tiirikka ja Ytti ovat kallioluotoja ja niitä käytetään mairinnoususaarena. Sarvan itäosa ja Tiirikasta mantereella päin olevat luodot, heinikot ja karikot ovat lintusaaria tai virkistyskäyttöön huonosti sopivia lehtomaisia pikkuluotoja. Osmo on saari, jonka keskustassa on vahvat merkit viljelyksestä tai asumisesta.

KÖYLIÖ

Ilmiinjärven korpi

SL-104 SK5: SL-104 LSS: 337
= 10 ha

Luontotyyppi: Ruohokorpi

Diabaasiharjanteen ja hiekkakankaan pohjoispuoliseen tasanteeseen syntynyt ruoho- ja jheinäkorpi, ojitamaton, paikoin lähdevaikutteinen ja vankkapuustoinen. Itäreunaltaan korpi rajoittuu peltoon ja ojiin. Alueen eteläreunassa kasvaa nuorta viljelymännikköä. Alueella on jonkun verran kuollutta puustoa sekä pystyssä että maassa.

Kakkurinsuon itäosat

SL-2043 SK5: uusi LSS: 346
157 ha

Luontotyyppi: Lintusuo, luonnontilainen lampi

Turvetuotantoalueen itäpuolelle jäänyt keidasrämealue ja erillinen lyhytkorsineva. Kasvistoltaan karuja, mutta linnustoltaan rikasta ja monipuolista aluetta. Turvekentän itäpuoli on keidasrämettä, lampareita (allikoita) esiintyy runsaasti, kasvillisuus karua; luonnontila säilynyt ammoisista ojituksista ja viimeaikaisesta turpeenotosta huolimatta. Kakkurinsuon perukka Takarahkan suuntaan on avoimempaa lyhytkorsinevaa, jossa jokunen lampare ja ruoppapintaa, kermit ovat hyvin heikosti kehittyneet. Suon reunametsät ovat kalliioisia, paikoin jopa lehtomaisia.

Köyliönjärvi

SL-196 SK5: SL-196
NAT: FI0200032 +, - 259 ha

Marketankallio

SL-455 SK5: SL-455 LSS: 341
= 8 ha

Luontotyyppi: Jyrkänne, luonnontilainen lehtokorpi, luonnontilaisen kaltainen ruohokorpi

Diabaasiselänteen koillisjyrkänne ja sen edusta hiekkatasanne-kosteikkonotkoineen. Alueen kaakkoispuolisko on hakattu, ja edusta on nykyisin nuorta männikköä. Kalliojyrkänneeseen hakkuun vaikutukset eivät ole olleet peruuttamattomia ja luonnontila on palautumassa jyrkänneellä. Koillisosassa on ruohokorpi, jossa kulkee vanha, lapiolla kaivettu oja, jonka luonnontila on pitkälle palautunut. Alueen kasvillisuus on ns. "jyrkännekasvillisuutta", mm. lehmus, konnanmarja, lehtokuusama, taikinanmarja, lehtomatara, imikkä ja lehto-orvokki .

Ruotananjärvi

SL-2046 SK5: uusi LSS: 350
= 15 ha

Luontotyyppi: Järvenrantaneva, letto

Nevarantainen järvi, jonka pohjoisosan rannalla on lettokasvillisuutta. Polut kiertävät järveä, mikä viittaa alueen virkistyskäyttöön. Rantaneva on likimain järven pinnan tasossa, eikä siten ole kuivunut, vaikka nevan takainen karu Ruotansuo on ojitettu.

Ruotansuon aarnimetsä

SL-454 SK5: SL-454 LSS: 342
= 9 ha

Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, ravinteinen suonreuna, luonnontilainen, vanha kalliometsä

Ruotansuon itäisin luonnontilainen perukka. Lyhytkorsinevaa ja -rämettä, luonnontilaisia suonreunoja ja kallioniemi, jossa vanhaa puustoa. Länsi- ja lounaisreuna ojitettuja ja kunnostustarve on olemassa. Rajaojien kunnostus muuttaisi kuitenkin luonnonsuojelualueen suota hitaasti kohti karumpaa tyyppiä. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulaila 15.4.1988.

LAPPI

Kauklaistenjärvi

SL-110 SK5: SL-110 LSS: 354
= 162 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintujärvi

Kaukalainen on matala, rehevöitynyt ja suureksi osaksi umpeenkasvanut linnustolisesti erittäin merkittävä järvi, joka sijaitsee asutuksen tunumassa. Järven pohjoisosassa laaja ruokoluhta-alue. Eteläosassa peltorannat ja jokunen huvila.

Saarnijärvi

SL-197 SK5: SL-197 LSS: 357
- 149 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintujärvi

Lapijoen reittijärvi, jonka vedenkorkeus riippuu joen virtaamista. Laajat järvikaislakasvustot ja rantasaraikat; varsinkin länsipäässä on laaja luhta. Saarnijärvi sijaitsee asutuksen tuntumassa. Järvi on linnustolisesti merkittävä lintuvesi ja lajistoltaan rikas.

Simasalon diabaasilehto

SL-109 SK5: SL-109 LSS: 360
= 11 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Kuiva lehto, kalliolehto, jyrkänne, lehtokorpi

Rapakiviympäristöään huomattavasti korkeammalle kohoava diabaasivuori. Simasalo on rapakivialueella oleva diabaasista muodostunut erillinen kalliosaareke, joka itä- ja koillislaidallaan muodostaa kymmenien metrien korkuisen rikkonaisesti lohkeilleen jyrkänneen. Päälystä kuivaa lehtoa, pohjois- ja itäsyryillä ja lounaissyryillä komeat jyrkänneet, itäosassa lehtokorpi, jonka puustoa on avohakattu. Vuorenpäälystänkin puustoa on harsittu. Rajauksen eteläosassa kulkee sähkölinja.

LAVIA

Vaskuneva

SL-2049 SK5: uusi LSS: 94 ha
NAT: FI0200014

Markkulankorven purolehto

SL-277 SK5: SL-277 LSS: 3 ha
NAT: FI0200157 +, -

Nokari

SL-2047 SK5: MY-83 LSS: 368
muutos 5 ha

Luontotyyppi: Lehto, jalopuuesiintymä

Metsäinen, rakentamaton niemi, jonka kärjessä olevaan lahteen tulee tie. Metsän reunat ovat hakkaamattomia, keskiosaa on osittain hakattu. Puumaiset lehmukset on jätetty kuitenkin kasvamaan. Alueella kasvavat lehmukset ovat kookkaita ja niitä on runsaasti. Seutukaavan aluevarauksen (MY) muutosesitys luonnonsuojelualueeksi (SL) perustuu alueen luontoarvojen ohella Lounais-Suomen

ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeeseen ehdotukseen.

Riikonlahti-Riikonlammi

SL-456 SK5: SL-456 LSS: 369
= 151 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintujärvi

Karhijärven voimakkaasti rehevöitynyt ja runsaskasvustoinen lahti ja tien siitä erottama Riikonlammi. Riikonlammi on kesällä täysin järvikortteen täyttämä. Riikonlahden alueella on kortelauttoja, mutta myös järvikaislakiehkuroita, paikoin myös leveösmankkäämiä ja järviruoko. Ajan mittaan Riikonlammin lintuvesiarvo on hiukan heikentynyt. Joutsen näyttää kuitenkin valinneen Riikonlammin pesimäpaikakseen. Alue on viljelusten ja haja-asutuksen ympäröimää, mutta vaikeakulkuisuutensa johdosta hyvin rauhallinen.

Velhonvitun putous

SL-198 SK5: S-198
NAT: FI0200157 +, - 2 ha

LUVIA

Akterspeilgrunden

SL-16 SK5: SL-16
NAT: FI0200074 +, - 381 ha

Karhunkiven tuoksumarattiesiintymä

SL-283 SK5: SL-283 LSS: 388
= 2 ha

Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi

Diabaasialueen pohjoiseen kalteva lehto- ja lehtokorpi, jonka pohjoiseen virtaava puro on perattu ojaksi. Vaateliasta lehtokasvillisuutta on jäljellä ojankaivuusta ja hakkuusta huolimatta. Puusto on nuorta kuusikkoa, joka lähivuosikymmeninä tulee kaiketi hoitohakkuiden kohteeksi. Alueella oleva Karhunkivi on paikka, johon liittyy satakuntalaista metsästyshistoriaa. Tuoksumaratin ainoa tunnettu satakuntalainen kasvupaikka. Alueella esiintyy useita muita uhanlaisia kasvilajeja. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulla 22.12.1989.

Marjakari ym.

SL-15 SK5: SL-15
NAT: FI0200074 +, - 1620 ha

Pietarin saaristo

SL-360 SK5: SL-360
NAT: FI0200074 +, - 184 ha

Porsmusansuo

SL-123 SK5: SL-123
NAT: FI0200163 + 21 ha

Säppi

SL-289 SK5: SL-289,S-290
NAT: FI0200074 - 151 ha

Tynnyrikari-Ulko-Pura

SL-124 SK5: SL-124 LSS: 405
+ 43 ha

Luontotyyppi: Välisaariston pikkusaaria, matalia rantavesiä. Erityisesti suojeltava laji, lapasotka

Harvoja Selkämeren rannikon diabaasipohjaisia saariryhmiä. Purannokan huvila-asutuksen ja Lankoorin kalasataman väliin jäänyt muutaman pikkusaaren muodostama, kaunis kokonaisuus, joka matalien vesien vuoksi on säilynyt huomattavan rauhallisena. Isoin saari kasvaa koivikkoa ja männikköäkin, pienemmät ovat järviruoko-helpisaaria. Saaret ovat merkittäviä linnuston pesimäsaaria.

LUVIA, PORI

Kankaanpään lehtokorpi

SL-282 SK5: SL-282 LSS: 406
= 12 ha

Luontotyyppi: Ruoho- ja heinäkorpi, lehtokorpi

Kostea rinnealue, jonka ydin on pohjoiseen laskeva ravinteikas lehtokorpi ja siihen koillisesta yhtyvä pitkä korpijuotti. Lehtokorpi - ruohokorpi, jonka Luvian puoleinen osa on ojitettu ja tulee muuttamaan metsäksi. Porin puoli ja Luvian puolelle ulottuva diabaasirinne sisältää alkuperäistä lehtokorpi - ruohokorpiuontoa, kuivia - tuoreita lehtoja ja jopa lettomaisuuteen vivahvavaa kasvillisuutta. Alueella tavattavia lajeja ovat mm. rätvänä, hernesara, hentosara, korpikaisla, koiranheisi, näsiä, valkolehdokki ja suokeltto.

MERIKARVIA

Kalafjälli-Koukkusunti

SL-129 SK5: S-129
NAT: FI0200123 +, - 25 ha

Kasalanjoensuu

SL-1 SK5: SL-1
NAT: FI0200033 +, - 119 ha

Kukilankeidas

SL-132 SK5: SL-132
NAT: FI0200017 +, - 332 ha

Kyläluodon jokivarsilehto

SL-296 SK5: SL-296
= LSS: 440
8 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Koski, koskilehto, tulvametsä, lehtokorpi, lehto. Ääriesiintymiä: vaahtera, pähkinä, hentokiurunkannus. Mukulaleinikki, kevätlehtoleinikki.

Merikarvianjoen koski ja siihen liittyvä lehtoalue, tulvauomia, joihin kesällä tulee kostean lehdon kasvillisuutta. Alueella on luontopolku ja vilkasta kalastusharrastusta. Alaosan aluetta laidunnetaan. Tulvalehtojen partailla on vankkaa kuusikkoa, jonka varjossa lehtolajistoa. Kyläluodossa lehtipuulehtoa. Siellä täällä merkkejä Merikarvianjoen entisistä perkauksista. Alueelta on tavattu useita sieniharvinaisuuksia. Alueesta osa (n. 3 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulla 11.1.1994.

Lauttijärvi

SL-134 SK5: SL-134
= LSS: 445
68 ha

Luontotyyppi: Lintujärvi

Tuorijoen perkaamisen yhteydessä laskettu järvi, jonka rannat ovat luhtarantoja. Rehevä, matala, linnustollisesti merkittävä järvi. Järven luhtakasvillisuuteen kuuluvat mm. myrkkyykeiso, leveäosmankäämi, vesisara, pullosara, kuljenjalka ja rantakukka. Lauttijärven kylässä on runsaasti karjataloutta, jolla voi olla järveä rehevöittävä vaikutus. Järven kehitys on edennyt niin, että koko järvi on käytännöllisesti katsoen samanarvoista lintuvettä. Majava muokkaa omalta osaltaan järven luontoa.

Mankaneva-Kakkurinneva

SL-135 SK5: SL-135
NAT: FI0200018 + 454 ha

Merikarvianjoen suisto

SL-297 SK5: SL-297
= LSS: 448
153 ha

Luontotyyppi: Jokisuisto, maa- ja merivesien vaihtumislampi

Kuuskerinsuntin taakse jäänyt laaja, varsin matala lahti, johon Merikarvianjoki laskee. Luonnossa on sekä

merellisiä että makeanveden ympäristöön liittyviä piirteitä. Alue on kasvistoltaan mielenkiintoinen ja erikoinen. Kasviston erikoisuuksia ovat mm. pahaputki, jokileinikki, sarjarimpi ja mahdollisesti myös sahalehti. Lisäksi alueella on huomattavaa merkitystä lintuvetenä. Alueen reunoilla ja sisälläkin on mökkiasutusta ja rannoilla tämän tästä ruoppauksia ja väylänperkuuta.

Ouran saaristo

SL-298 SK5: SL-298
NAT: FI0200077 +, - 1854 ha

Pooskeri ym

SL-139 SK5: SL-139
NAT: FI0200076 - 140 ha

Värtviikinletto

SL-2052 SK5:
uusi LSS: 482
17 ha

Luontotyyppi: Nuori, ruohoinen räme, luonnontilainen lampi

Luonnontilainen suo Merikarvianjoen ja Merikarvia-Tuorila -tien välissä, entinen merenlahti. Alue on ennen joenperkuuta kenties ollut tulvanevakin. Reunoja myöten ojittamaton ja merenrannan läheisenä, geologisesti nuorena suona arvokas ja mielenkiintoinen. Keskellä suota on pieni lampi. Alueen kasvillisuuteen kuuluvat mm. luhtavilla, valkopiirtoheinä, jouhisara, pullosara, vesisara, j uurtosara, järvikorte ja sahalehti. Sähkölinja kulkee alueen läpi pituussuuntaisena.

Österbackanlahti

SL-294 SK5: SL-294
NAT: FI0200033 +, - 26 ha

MERIKARVIA, PORI**Enskerit-Kompassikarit**

SL-22 SK5: SL-22
NAT: FI0200075 + 3294 ha

NAKKILA**Anolan kuusikko**

SL-2053 SK5: M-34
uusi LSS: 491
8 ha

Luontotyyppi: Vanhan luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä, soistuva metsä.

Vuosikymmeniä hakkaamattomana ollut vanha, järeä kuusikko Ulvilan rajan tuntumassa Selkäkankaalla. Kuusia ja lehtipuita on kuolleina runsaasti. Uutta

puusukupolvea on kasvanut tilalle. Alkavaa soistumiskehitystä kohti lehtokorpea tai metsäkortekorpea. Luonnonmetsän tilaa lähestyvänä lehtomaisena kangasmetsäkuviona Anolan kuusikko on maakuntamme parhaimpia.

Takaveräjänjoansuu

SL-305 SK5: SL-305 LSS: 487
+ 9 ha

Luontotyyppi: Rotkolaakso, tihkupinta, puro, joenvarsilehto

Kokemäenjokeen virtaavan Takaveräjänjoan kolveet lähellä Kokemäenjokea. Hyvin säilynyt esimerkki Kokemäenjokea ympäröiviltä savikko- ja multa-alueilta laskevien ojien suupuolelle kehittyneistä kolvelehdosta. Hieta-hiesurinteitä, paikoin tihkuksia ja lähdevaiikutteisia. Routailmiöt sortavat rinnettä ajoittain ja paljastavat luonnollista häiriöpintaa. Kasvillisuus on lehtomaista, puunkorjuun hankaluuden takia erilaista lahoppuuta (lähinnä harmaaleppää ja tuomea) on alueella kohtalaisesti. Lahoissa lehtipuissa esiintyy runsaasti kääpiä.

NAKKILA, ULVILA

Protson lettosuo

SL-143 SK5: SL-143
NAT: FI0200182 +, - 9 ha

NOORMARKKU

Inhottujärvi

SL-146 SK5: SL-146
NAT: FI0200035 +, - 263 ha

Myllykoski

SL-463 SK5: SL-463 LSS: 503
= 1 ha

Luontotyyppi: Koski, koskisaaria

Noormarkun keskustassa oleva koski, jossa Noormarkunjoen uoman jakaa kolme koskisaarta. Nimestä huolimatta ei alueella näkynyt myllyrakenteita. Urheilukentän puoleiseen saareen oli rakennettu silta. Myllykoski on koskiensuojelulailta (35/1987) voimailaitosrakentamiselta suojeltu koski.

Paapanselkä-Hanhilahti

SL-461 SK5: SL-461
NAT: FI0200035 +, - 93 ha

Pitkäsuo

SL-149 SK5: SL-149
NAT: FI0200019 + 448 ha

Pitkäsuon itäpuolen metsäsaarekkeet

SL-2057 SK5: LSS: 518
uusi 65 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä vanha metsä.

Metsäsaarekkeita, joita ei liene hakattu vuosikymmeniin. Vanha luonnontila lienee ollut avoimempi, ehkä metsälaidun, sillä harmaaleppän pötkelöitä näkyy paljon lahoamassa kuusikon alla. Lahoppuuta on muutenkin kohtalaisesti. Puusto lienee paikoin toistasataa vuotta vanhaa. Alue liittyy länsiosastaan kiinteästi Pitkäsuon Natura 2000-alueeseen.

Poosjärvi

SL-150 SK5: SL-150
NAT: FI0200034 +, - 432 ha

Vesihelvetinoja

SL-309 SK5: SL-309 LSS: 508
+ 9 ha

Luontotyyppi: Puro, lehto, jalopuuesiintymä

Rehevä, louhikkoinen lehtorinne, jonka läpi virtaa toisaalta Säkkijärvestä tuleva oja, toisaalta Sulkijärven laskuoja. Ainakin Säkkijärven oja on kaivettu; Sulkijärven laskupuro on paikoin luonnontilainen. Sulkijärven ojanvarren metsä on täysikokoista kuusikkoa, mutta Säkkijärven ojan varret ovat nuorempaa metsää. Säkkijärven ojanvarren vesimäärä kasvaa pitkin matkaa, vaikkei mistään tule sivu-ojia. Lähteisyys ei ole kuitenkaan voimakasta. Ilmeisesti järvien vesi vuotaa läpi kivikkorinteen Vesihelvetinojaan. Seudulla ilmenevän tavallista rehevämmän maaperän aikaansaaman lehtoisuuden johdosta kasvistollisesti monipuolinen alue. Alueen lajistoon kuuluvat mm. lehmus, tuomi, lehtopähkämö, syyläjuuri, lehtopalsami, kotkansiipi, lehto-orvokki, lehtonurmikka ja humala.

NOORMARKKU, PORI

Kokemäenjoen suisto

SL-13 SK5: SL-13
NAT: FI0200079 +, - 1282 ha

POMARKKU

Isoneva

SL-14 SK5: SL-14
NAT: FI0200101 +, - 934 ha

Kynäsluodon ja Leppäkosken lehdot

SL-464 SK5: SL-464 LSS: 528
= 6 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lehto, tulvauoma

Kynäsjoen rannalla, lähellä Inhottujärveä oleva lehtosaari joenrantoineen. Alueen läpi kulkee tie Kynäsluodon kärjessä olevalle vapaa-ajanasunnille. Itäosassa aluetta on tulvauoma, joka kesäiseen aikaan on kuivana. Kivikkoisimmat alueet edustavat ilmeisesti alkuperäistä lehtopohjaa (Kynäsjoen perkuusta tulleita kivikoita on läjinä rantaviivan tuntumassa). Kynäsluodon alueeseen kuuluu myös laidunkäytössä olleita alueita ja muokattuja peltojakin, jotka vähitellen verhoutuvat lehtokasvillisuuteen. Alue on kasvistollisesti erittäin rehevää, monipuolista ja-lajistollisesti rikasta lehtoa.

POMARKKU, PORI

Isokeidas

SL-153 SK5: SL-153 LSS: 533
= 107 ha

Luontotyyppi: Aukea neva, luonnontilainen lampi, metsäsaareke luonnontilaisella suolla, uhanalainen laji: kaakkuri, kalasääski.

Varsinkin Pomarkun puolisolilta osilta luonnontilainen, aika avoin lyhytkorsineva, paikoitellen rahkanevaa ja rehevämpää suursaranevaa. Alueeseen sisältyy luonnontilainen lampi ja muutama metsäsaareke. Koillisessa reunat ovat kookasta männikköä, josta on hyvä näköala ilman minkäänlaista laidetta alkavalle suolle. Reunoilla, varsinkin kaakkoispäässä suotyyppi on vähän rehevämpää. Alueen linnustoon kuuluvat mm. kalasääski ja kaakkuri.

Karhuneva

SL-2058 SK5: LSS: 534
uusi 58 ha

Luontotyyppi: Monenlaisia, enempi karuja suotyyppisiä, metsäsaareke luonnontilaisella suolla. Uhanalainen laji kalasääski.

Reunojaan myöten täysin ojittamaton suo. Suo on karu turvetta kasvattava lyhytkorsiräme itäreunassa, ja alempi länsireuna on vesitaloudellisestikin luonnontilainen, toisin soistaen vähitellen myös kasvullista metsämaata. Länsireunan ohutturpeisella suolla on paljon keloja ja merkkejä soistumisen aika äskettäisestä alkamisesta. Itäreunan suotyypit vaihtelevat ruohokorvista korpirämeisiin. Erään

suonperukan runsas pajujen kasvaminen viittaa luhtaisuuteen. Suolla sijitsee muutamia luonnontilaisia metsäsaarekkeita.

PORI

Enäjärvi

SL-158 SK5: SL-158
NAT: FI0200151 +, - 106 ha

Hakkiluodon lehto

SL-316 SK5: SL-316 LSS: 545
= 4 ha

Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi

Lehto - lehtokorpialue, joka on aikoinaan hakattu, mutta jonka puusto on jo tiheimmän nuoruusvaiheensa ohittanut, diabaasialueen pohjoiseen kaltevaa, merenrannan läheistä tiikkurinnettä. Alueen kasvillisuus on rehevää, viettävälle diabaasimoreenillesyntyntä lehtoa. Alue on osa laajempaa kokonaisuutta, (rajapisteinä Porsmusa - Kankaanpään lehtokorpi - Purannokka), jonka kasvillisuudessa on Satakunnan monen uhanalaislajin ainoat tai lähes ainoat esiintymät.

Harmaat

SL-11 SK5: SL-11
NAT: FI0200151 - 12 ha

Herrainpäivien niemi

SL-467 SK5: SL-467 LSS: 548
= 17 ha

Luontotyyppi: Hiekkaranta, merenrantaletto, luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä.

Herrainpäivien huvila-alueen lounaispuolelle jäävä rakentamaton hieta-moreeniniemi ja siihen liittyvät maankohoamisrannat. Alue on reunoiltaan kivikkoista, osin hiekkapohjaista lehtoa, keskusta mustikkatyyppin kuusikko. Itäisessä reunassa on karua katajikko, paikoin aivan kasvintonta hietikko. Alueella kulkee luontopolku. Herrainpäivien niemi on avomeren partaalla ja sen maisemallinen merkitys on huomattava myös veneilijän näkökulmasta. Lahopuuta alkaa olla alueella jo kohtalaisesti. Eräs lehtonotko on vähitellen soistumassa. Alue (n. 11 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulain mukaisesti 14.12.1990.

Isosuo

SL-159 SK5: SL-159 LSS: 551
= 10 ha

Luontotyyppi: Lähde, lähdepuro, ruohoturvekangas

Diabaasiselänteen pohjoisreunan lähde, lähdepuro ja lettosuo, joka yli kolmenkymmenen vuoden takaisen ojituksen jäljiltä on menettänyt lettoluonteensa. Lähteet ovat jotenkuten jäljellä ja palaavat

luonnontilaan, samoin lähdepuron kasvillisuus jatkaa elämäänsä ojissa. Lettolajisto on hävinnyt. Nykyinen luonnontila kehittyy kohti lehtokorpea, sillä lähteisyys pitää pohjavedenpinnan kohtalaisen korkealla.

Julukari

SL-319 SK5: S-319
NAT: FI0200151 - 1 ha

Kaijakari

SL-333 SK5: SL-333 LSS: 553
= 11 ha

Luontotyyppi: Meren saari, maaperämuodostuma, uhanalaislajisto, selkälökki

Somerikkosaari, jonka profiilin mannerjää ja meri jsekä merenjäätä ovat muokanneet. Alekkaisia rantaterasseja, jotka myrskyt ja kasvialustan karuus pitävät kasvittomina. Rakkakivikoiden välissä on notkoja, joiden suojassa jokunen puu ja vähäinen varpukasvillisuus yrittää tulla toimeen. Säpin puoleisessa niemessä on matala rantakivikko, jonka kasvillisuus on normaalinpuoleista rantakasvillisuutta.

Kakkuri

SL-498 SK5: SL-498
NAT: FI0200151 - 1 ha

Katiskalahti

SL-160 SK5: SL-160
NAT: FI0200081 +, - 14 ha

Kivijärvenkoski

SL-161 SK5: S-161 LSS: 557
= 14 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Koskilehto, alueellisesti uhanalainen laji (korpisorsimo), pähkinalehto

Pohjajoen reittijärvien eli Kivijärven ja Lampinjärven väliselle kannakselle ja sen poikki virtaavan kosken molemmille rannoille kehittynyt, yhtenäinen laaja-alainen ja runsaslajinen, kivikkoinen lehto. Alue rajautuu hakkuuaukkoihin, mutta itse lehto on säilyttänyt luonteensa. Majava on kaatanut useita haapoja ja koivuja, ja lahpuuta alkaa olla lehdossa enemmän kuin aikoihin.

Kulhari ym.

SL-154 SK5: SL-373, S-154 LSS: 559
+ 116 ha

Luontotyyppi: vuosimoreenikivikko, lintuluodot

Makholman kalasataman edustan vuosimoreenikivikoita. Hyvin erikoislaatuisia matalapuustoisia tai puuttomia tyrniä ja katajaa kasvavia tai pensaikottomia luotoja. Vaikka saaret ovat lähes mantereessa kiinni, ne ovat luonteeltaan hyvin mereisiä sekä kasvistoltaan että linnustoltaan ulkosaariston kaltaisia. Alueen vedet ovat matalat ja kiviset, ja saarista osa on nipin napin veden pinnan yläpuolella. Nuorimmat saaret ovat pelkkiä kivikoita. Joskus saaret kasvavat järviruokoa ja muodostavat suojaisen pesäsaaren linnuille.

Kumpeli

SL-332 SK5: SL-332 LSS: 560
= 2 ha

Luontotyyppi: Lintusaari

Niukkapuustoinen lintusaari, kivikkoharjanne hiekkakivilaatoista koostuvaa somerikkkoa, isojakin kiviä.

Kumpelikarin rantalehto

SL-2065 SK5: LSS: 611
uusi 21 ha

Luontotyyppi: Rantalehto, flada, kluuvi.

Lampaluodon ja Katavan saarten rakentamattomat alueet Pori - Reposaari -tien eteläpuolella. Tervalepikoita, tuomipuskia, rantalehtoja, lehdonkappaleiden väliin jääviä fladoja ja kluuveja.

Kuuminaisten letto

SL-322 SK5: SL-322
NAT: FI0200081 + 1 ha

Kuuminaisten lounaisranta

SL-323 SK5: SL-323
NAT: FI0200081 +, - 16 ha

Levonlampi

SL-2064 SK5: LSS: 42 ha
uusi

Luontotyyppi: lintuvesi, ruovikkoalue

Levonlampi ympäristöineen muodostaa noin 40 hehtaarin laajuisen kosteikkoalueen rantametsineen. Levonlampi on linnustoltaan rikas sekä arvovas vesilintujen ja kahlaajien pesimäalue sekä muuttoaikainen levähdyspaikka. Levonlammen laajat ruovikot vaihtuvat rannoilla tervaleppälehtoiksi. Tervaleppälehtojen lajeja nimikkolajinsa lisäksi ovat tuomi, pihlaja, taikinanmarja, musta- ja punaherukka, punakoiso, mesiangervo, karhunputki, sudenmarja, vadelma, ja mesimarja. Alueelle on rakennettu lampea kiertävät pitkospuut ja lintutorni.

Loukkeenkari ym

SL-414 SK5: SL-414
NAT: FI0200081 +, - 37 ha

Luoteenräyhä

SL-162 SK5: SL-162 LSS: 567
= 21 ha

Luontotyyppi: Ulkosaariston saari, erityisesti suojeltava laji, lapasotka

Merestä kohoava somerikkoharjanne Kuuminaistenniemen ja Säpin välillä, vailla mökkejä ja puita. Runsaslinnustoinen mereinen ulkoluoto, jonka lakiosat ovat ketomaista kivikkoa. Räyhän saaret muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden, joka on arvokasta lintujen perimäaluetta. Etelään pistävä särkkä on matala, jota meri huuhtelee.

Mustalahti ja Ahlaistenjokisuu

SL-163 SK5: SL-163
NAT: FI0200076 +, - 404 ha

Pihlavaluoto

SL-494 SK5: S-494
NAT: FI0200081 +, - 108 ha

Puskuuri

SL-2063 SK5: VR-9
uusi 10 ha

Luontotyyppi: meren lintuluoto

Linnustollisesti arvokas merestä kohoava kalliainen luoto Kuuminaisten niemenkärjen pohjoispuolella. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi 12.5.1999.

Puskuurinkari

SL-369 SK5: SL-369
NAT: FI0200151 - 0,2 ha

Rengaskari-Trolloori

SL-370 SK5: S-370
NAT: FI0200081 - 4 ha

Reposaaren painolastialueet

SL-324 SK5: SL-324 LSS: 580
= 4 ha

Luontotyyppi: Painolastikenttä

Rakentamaton pala Reposaaren rantaa aallonmurtajan ja kalasataman välissä. Aallonmurtajan tyvellä, siitä itään ja Lontoon edustan niitty painolastikivikkoa, jonka kasvillisuuteen kuuluu painolastiperäistä

tulokaslajistoa. Reposaaren eteläkärjen ranta-alueen maaperä koostuu purjelaivakauden aikana tyhjennetystä nk. painolastiaineksestä. Tämä aines sisältää paitsi maallemme vieraita kivilajeja myös ulkomaisten kasvilajien siemeniä nk. painolastilajistoa. Reposaari on maamme merkittävien painolastikasvillisuuden esiintymisalue. Aallonmurtajan tyvellä on pieni hiekkaranta.

Saantee

SL-465 SK5: S-465
NAT: FI0200076 +, - 76 ha

Saaristo Valakasta Saanteen edustalle

SL-2061 SK5: VR-203 LSS: 619
uusi 186 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Meren pikkusaaria, erityisesti suojeltava laji räyskä, uhanalainen laji selkälökki

Linnustollisesti arvokkaita rakentamattomia merenaaria, paitsi että Vähä-Plokissa on piilossa oleva loma-asunto. Silokalliosaaria, joiden lintulajeihin kuuluvat mm. räyskä, selkälökki, lapintiira, kalatiira, harmaalokki, merihanhi, haahka, tukkakoskelo ja merilokki.

Salmenviiki

SL-386 SK5: S-386 LSS: 586
muutos 18 ha

Luontotyyppi: Lintulahti, rantaluhta, rantalehto

Lampaluodon itäreunan lahti, joka luonteeltaan on merenlahden kaltainen, vaikka Kolpanselän jokivesikin vaikuttaa alueen olosuhteisiin. Alueen luoteispuolitse on tehty Pohjoinen satamatie, mutta se ei alueen luontoon ole vaikuttanut. Tylynnokan tien ja Salmenviikin väli on kookasta tervalepikkoa, jossa lahoppuatkin on jonkin verran. Salmenviiki on merkittävä vesilintujen pesimä- ja ruokailualue.

Susisuo

SL-326 SK5: SL-326 LSS: 588
= 10 ha

Luontotyyppi: Karu pikkusuo, mesotrofinen luonnontilainen reuna.

Pieni, parinkymmenen hehtaarin rehevä suokokonaisuus, pääosin lyhytkortista rämettä, reunoilta isovarpuista rämettä. Keskustassa pienoinen avosuo ja muutama kulju. Eteläreuna on muutaman sadan metrin matkalta ojittamaton. Tällä kohtaa kivennäismaa laskee kohtalaisen jyrkästi suohon, ja karun rämeen ja kivennäismaan väliin muodostuu mesotrofinen räme. Lähellä suota on ulkoilijoiden käyttämä Susisuon maja.

Vartkrunti

SL-2062 SK5: VR-9
uusi 8 ha

Luontotyyppi: Meren lintuluoto

Linnustollisesti arvokas, merestä kohoava kalliainen saari Kuuminaisten niemenkärjen pohjoispuolella. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi 12.5.1999.

Viinamäen lehto

SL-328 SK5: SL-328 LSS: 592
= 9 ha

Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi

Rehevä diabaasialueen lehtorinne, joka kasvaa järeää kuusikkoa. Paikoin tuoreessa lehdossa on lehtokorpimaisia piirteitä. Alueella on pieni notko, joka kerää sade- ja sulamisvesiä.

Yyteri

SL-2060 SK5:
NAT: FI0200080 uusi 97 ha
NAT: FI0200151

Yyteri-Riitasaranlahti, Haventojärvi ja Kerinjärvi

SL-12 SK5: SL-12 ym
NAT: FI0200151 +, - 2131 ha

Ämttöönlahti

SL-330 SK5: SL-330 LSS: 595
= 15 ha

Luontotyyppi: Rehevä merenlahti

Suojainen, rehevä lahdenperukka, jonka mataloituminen on ollut loma-asukkaiden kiusana, ja aluetta halkovatkin ruopatut veneväylät. Ruopatun uoman ulkopuolella on tiheät järviruovikot - kaislikot, jokunen kelluslehtisten vesikasvien valtaama alue, jonkin verran myös uposlehtistä kasvillisuutta. Alue on kasvistollisesti rikasta ja monipuulista.

RAUMA

Annanportaan lehto

SL-473 SK5: SL-473 LSS: 637
= 4 ha

Luontotyyppi: Lehto, metsälaidun, pähkinälehto

Tukevaa kuusikkoa kasvava kosteahko lehto ja metsälaidun, josta osaa on laidunnettu vielä 1990-luvulla. Alueella kasvaa mm. pähkinäpensasta, lehtokuusamaa, sananjalkaa, näsiää, taikinanmarjaa, metsäkastikkaa, kurjenkelloa, hiirenporrasta ja kevätlehtoleinikkiä. Kuusikon reunaa kulkee kärrytie,

jonka itäpuolella on Kumaraistenjärven - Annanportaan kuivatusoja korkeine kaivumaapenkereineen. Alueesta osa (n. 2 ha) rauhoitettu luonnonsuojelulaille 19.7.1989.

Haurukarinklopit

SL-334 SK5: SL-334
NAT: FI0200073 + 22 ha

Kumaraisten lehto

SL-474 SK5: SL-474 LSS: 645
= 3 ha

Luontotyyppi: Lehto, pähkinälehto

Lehtorinne Kumaraisten vesijätön pohjoisreunassa. Alueella kasvavat mm. pähkinäpensas, lehmus, koiranheisi, sananjalka, metsäkastikka, tesma, lehtopähkämö, taikinanmarjata, sormisara, virmasara ja kurjenkello. Alueen eteläreunaa kulkee kärrytie. Metsä on hyväkasvuista, kuusivaltaista lehtoa tai lehtomaista kangasta. Pähkinäesiintymän tienoilla on ilmeisesti kuusia poistettu luonnonhoidollisena toimenä.

Kylmä-Santakari ym

SL-335 SK5: SL-335
NAT: FI0200073 +, - 70 ha

Laakonmatala

SL-336 SK5: SL-336 LSS: 648
= 58 ha

Luontotyyppi: Lintulahti, sisäsaariston lintukareja

Runsaslinnustoinen merenlahti Rauman saariston sisällä. Hevoskartan ja Laakon välissä oleva matala ja kivikkoinen alue, jonka virkistyskäyttö on vesien mataluuden takia vähäistä. Laakon itä- ja kaakkorannalle on tullut uusia huviloita, mikä merkitsee lisääntyvää liikennettä alueella. Hevoskartan puoleinen ranta on harjurantaa. Alue on yksi parhaista Rauman sisäsaariston lintualueista / -kareista.

Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot

SL-225 SK5: SL-225
NAT: FI0200002 +, - 26 ha

Omenapuumaa

SL-165 SK5: SL-165
NAT: FI0200073 +, - 112 ha

Orkonmäki

SL-344 SK5: SL-344
NAT: FI0200002 +, - 2 ha

Pinokarin-Päivärannan lehto

SL-338 SK5: SL-338
 NAT: FI0200073 +, - 37 ha

Puuvallinkanaali

SL-469 SK5: S-469
 NAT: FI0200073 +, - 6 ha

Rannanjärvi

SL-345 SK5: SL-345
 NAT: FI0200002 +, - 3 ha

Rauman diabaasialue

SL-2067 SK5:
 NAT: FI0200002 uusi 2 ha

Nurmes

SL-2068 SK5:
 NAT: FI0200073 uusi 19 ha

Reksaaren lehdot

SL-339 SK5: SL-339
 NAT: FI0200073 +, - 17 ha

Unajanlahti

SL-471 SK5: SL-471
 = LSS: 664
 56 ha

Luontotyyppi: Merenlahti, maankohoamisniitty, flada, uhanalainen laji, kalasääski

Linnustoltaan arvokas ja merkittävä Unajanlahden perukka Rauman sisäsaaristossa. Maatuvaa merenlahti, johon laskeva Unajanjoki tuo omat jokisuistopiirteensä. Tosin jokiuomaa on kaivettu, ja entiset laidunniityt ovat suurruohottuneet tai ruovikoituneet. Leppäkarin ja Kuivakarinen välinen lahti ja Lillonkarin-Jokisuunkarran väli ovat ruovikkorantaisia fladoja; Lillonkarin kaakkoispuolella on myös maatuvia maankohoamisniittyjä; samoin myös Leppäkarista koilliseen. Matalan veden aikana paljastuvat laajat lietarannat. Unajanlahti on erittäin merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailupaikka.

SIIKAINEN**Haapakeidas ym**

SL-4 SK5: SL-4
 NAT: FI0200021 +, - 3138 ha

Kakkurilammit-Pohjasjärvi

SL-477 SK5: SL-477
 NAT: FI0200021 + 335 ha

Kivineva

SL-3 SK5: SL-3 LSS: 687
 + 185 ha

Luontotyyppi: Keidassuo, metsäsaareke ojitamattomalla suolla, luonnontilainen lampi, uhanalainen laji, kaakkuri, kalasääski

Keidassuo, jonka keskustassa on lukuisia pieniä keidaslampia / allikoita ja yksi todella suuri. Kermit ovat heikosti kehittyneet ja suo on siksi linnustoltaan erinomainen. Suon eteläreunassa, lähellä Tuorila - Siikainen -tietä on lisäksi isovarpurämeen ympäröimä suolampi. Suon reunat ovat pääosin ojitettuja. Yrjönluodon reunalla on pieni pätkä luonnontilaista suonreunaa ja vähäinen saranevalaide. Kakkurilammin pohjoispuolella on jokunen metsäsaareke kohtalaisen nuorta metsää. Alueesta osa (135 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulaille 2.10.1968.

Lehtisenkeidas

SL-2070 SK5: LSS: 725
 uusi 19 ha

Luontotyyppi: Letto, metsäsaareke luonnontilaisella suolla.

Reunaltaan luonnontilainen lettosuo ja siksi leton luonne on säilynytkin. Pyntäinen - Leppijärvi -tien lähellä suonreunassa on rehevää, keskiravinteista tai lettomaista suota aika kapeana nauhana. Luoteempuna suo on karumpaa ja sillä suunnalla on pari kalliosaareketta. Pääosa suosta on karua lyhytkorsirämettä sekä rahkarämettä.

Leväslammi

SL-179 SK5: SL-179 LSS: 691
 = 82 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintuvesi

Isojärven pohjoisosan entinen, linnustollisesti merkittävä lahti, joka on madaltunut ja kasvanut osittain umpeen. Leväsjoen viimekertainen perkaaminen on kiihdyttänyt kaukaisempien osien umpeenkasvua, jonka johdosta avovettä on kesäisin lähestulkoon vain alueen läpi ruopatusta uomassa. Leväslammin pohjoisrannalla sijitsee idyllinen, näköalapaikkana käytetty Tamppukallio.

Mustasaarenkeidas

SL-2072 SK5: <Null>
 NAT: FI0200021 uusi 140 ha

Niemijärvi-Luodeslahti-Majanselkä-Itäjärvi

SL-181 SK5: SL-181,-349 LSS: 730
NAT: FI0200039 +, - 736 ha

Ristikosken länsipuolen suolähteet

SL-2069 SK5: LSS: 730
uusi 27 ha

Luontotyyppi: Suo, neva, lähde

Ristikosken länsipuolella on ojitettamaton, etelään kalteva lyhytkorsi-rahka-isovarpuräme, jonka eteläreunassa on muutama luonnontilainen suolähde ja luhtainen nevujuotti. Ojat alkavat vasta alemmalla, joten suon ja lähteiden voi arvioida olevan luonnontilaisia. Karun suolajiston lisäksi alueella tavataan rehevämmän kasvupaikan lajeja mm. jouhisara, mesimarja, heterahkasammal, lektorahkasammal, luhtamatara, luhtavilla, tähtitalvikki ja suo-ohdake.

Vuorijärven lehto sekä Jokivarren lehdot

SL-478 SK5: SL-478 LSS: 708
= 7 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Kalliojyrkäne, lehto, puronvarsi.

Kolme erilaista kuviota, joille jonkinmoinen lehtoisuus on yhteisenä tekijänä. Vuorijärven luusuan pohjoispuolella on kallioalue, jonka joelle kaltevat terassit ja kallionedusta kasvavat vaateliasta kasvillisuutta. Jokivarren lehtojen alueen kallioperä on tavanomaista ravinteisempää, jonka johdosta kallioiden kasvi- ja jäkalalajisto on lajisto monipuolista. Vuorijärven rantalehto on metsäinen, kuivahko lehtorinne, jonka merkittävin laji on luoteisella äärirajallaan kasvava lehmus. Tästä etelään oleva kuvio on kivikkoinen puronvarsilehto.

MATOVUORI

SL-478 SK5: SL-478 LSS: 5 ha
NAT: FI0200158 +, -

SÄKYLÄ

Alhonkulman konsilot

SL-481 SK5: S-481 LSS: 7 ha
NAT: FI0200059 +, -

Iissalo ja Emäkari

SL-352 SK5: SL-352 LSS: 126 ha
NAT: FI0200161 +, -

Isonsuon lännenpuolinen lähde

SL-2075 SK5: av-1 LSS: 747
uusi 9 ha

Luontotyyppi: Lähde, lähdekorpi, lähdeoja /-Puro, uhanalainen laji, lähdesara

Harjulähde aivan maantien varressa ja siitä lähtevä puro, joka kulkee vähän matkan päästä kaivettuna ojana Luvissanojaan. Ojan luonto on kuitenkin lähdepuron kaltaista, mm. ojanpartaalla kasvaa yksi lähdesaratupas. Itse lähteitä ei ole kaiveltu, vaan niitä voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena. Alueen kasvilajeihin kuuluvat mm. käenkukka, korpi-imarre, purolukukka, luhtalemmikki, tervaleppä, hiirenporras, karhunputki, suo-ohdake, korpikastikka, maariankämmekekä, tesma, metsäkorte, lehtotähtimö, kurjenjalka ja herttakaksikko.

Kolvaan rajapinnan metsä ja puro

SL-2074 SK5: av-1 LSS: 748
uusi 10 ha

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä vanha metsä; puro; lehto.

Aivan Yläneen rajalla oleva vankka, lehtomainen, iäkäs kuusikko, jonka läpi virtaa puro luonnonuomassa. Lehtokasvillisuutta. Kuusikko on ollut hakkaamatta pitkän aikaa ja lahoppuuta on alkanut ilmestyä kuiville. Alueella sijaitsee lähes talonkokoinen rapakivisiirtolohkare.

Kolvaan saaret

SL-186 SK5: S-186 LSS: 11 ha
NAT: FI0200161 +

Lohensuon lähteiköt

SL-353 SK5: SL-353 LSS: 14 ha
NAT: FI0200059 +, -

Mustasaari

SL-187 SK5: S-187 LSS: 1 ha
NAT: FI0200161 -

Ojalanlahden rantalehdot

SL-354 SK5: SL-354 LSS: 740
= 9 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Hiekkaranta, hakalehto, pähkinälehto, jalopuuesiintymä

Kaksi loivasti Ojalanlahden hiekkarantaan viettävää, kosteahkoa rantalehtoaluetta Säkylän Kolvaan diabaasialueella. Eteläisempi on hiekkarantainen, entinen laidunhaka, jonka laidunkäyttö on jo kauan sitten lakannut. Läheisille loma-asunnoille tulee tie. Pohjoisempi on pähkinä - lehmuslehto, jonka läpi

kulkee sähkölinja. Linjan raivaamisesta on ollut hyötyä valoa vaativalle lehtoluonnolle, mutta jokunen pähkinä ja lehmus on sen takia kaadettu. Maisemallisesti merkittävään Haukkavuoren kalliopahtaan ulottuvassa kivikkoisessa rintessä lehto on rehevimmillään.

Vähäkylänlahti

SL-355 SK5: S-355
NAT: FI0200161 +, - 58 ha

Ylispän aarnialue

SL-356 SK5: SL-356 LSS: 745
= 7 ha

Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä.

Havumetsäalue, vähän toistasataavuotista metsää, jossa uutta puustosukupolvea on kasvamassa ja ensimmäiset pystykuivat männyt ja tuulenkaadot ovat lisäämässä lahoppuun osuutta. Kuvion keskellä on pieni notko, jossa ollut oja on vähitellen kasvanut umpeen ja kuvio muuttuu vähitellen saniaiskorveksi. Koillis- ja itäpuolelta metsää rajaavat hakkuuaukeat ja nuori viljelymännikkö. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulaille 17.8.1984.

ULVILA

Joutsijoen alue

SL-268 SK5: SL-268 LSS: 312
= 33 ha

Luontotyyppi: Jokivarsi, metsä

Tammen tilan ja Metsäopiston välinen Joutsijoen osuus metsäreunoineen on maisemallisesti edustava ja varsin hieno jokivarsikokonaisuus. Joen alajuoksulla esiintyy useita pienimuotoisia koskia suvantoineen. Metsät ovat talousmetsiä, joiden viimeisimmästä käsittelystä on jo melkoisesti aikaa. Kaatunutta puuta alkaa olla, vielä kestää kuitenkin pitkän ajan ennenkuin metsiä voi kutsua luonnonmetsiksi. Paikoin joen koskipaikkoja on kuitenkin perattu, minkä johdoista joki virtaa korkeintaan vähäisenä vuoteena. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulaille 6.4.1994.

Järventausta

SL-2005 SK5: uusi 20 ha
NAT: FI0200180

Kaasmarkun jokivarsi

SL-357 SK5: SL-357 LSS: 754
= 10 ha

Luontotyyppi: Joki, koski, jokivarsilehto, tulvaniitty.

Vanhan kulttuurimaiseman halki virtaava jokiuoma, jossa on paikoin jyrkät, yli 10 metsiä korkeat eroosiotörmät. Miltei koko mitaltaan virratessaan kylämiljööön läpi joki on hyvin vuolas ja koskinen

etenkin runsaan veden aikana. Viljelysmaiden ja asutuksen tuntumassa virtaava pätkä Kaasmarkunjokea ja tähän liittyvät kapeat harmaaleppälehtonauhat ja suuruuhottuneet niityrinteet ovat edustavia. Vanhoista vesimyllyistä toinen on kunnostettu, toinen on hajoamaisillaan. Harjunpäänjokea on kunnostettu porrastamalla pohjapatoja niin, että kutukalan nousu on mahdollista. Rehevän maaperän johdosta alueella kasvaa runsaasti vaatelijaita kasvilajeja.

Kaasmarkunmäki

SL-2003 SK5: uusi 14 ha
NAT: FI0200143

Liikistösaari

SL-485 SK5: SL-485 LSS: 757
= 2 ha

Luontotyyppi: Puro, metsä

Ulvilan Vanhakylän keskustassa oleva lehtomaalle kasvanut vankka kuusikko, jonka läpi virtaa puro. Alueella on parkkipaikka ja se rajoittuu omakotitontteihin. Alueen historiallinen merkitys Ulvilan ensimmäisen (?) kirkon paikkana ja keskiaikaisena hautausmaana on huomattava. Näihin liittyvä muistomerkki on metsän keskellä. Lahoppuuta ei alueella juuri ole; käytäntönä lienee ollut korjata kuollut puu pois. Alue (n. 2 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulaille 15.12.1983.

Palanutkangas

SL-2004 SK5: uusi 18 ha
NAT: FI0200138

Palusjärvi

SL-447 SK5: SL-447 LSS: 316
+ 308 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintujärvi, rantaneva

Lintujärven rehevöitynyt pohjoisosa ja siihen liittyvä suo ja puro. Palusjärven vesioloja on muutettu Porin kaupungin vedenottojärjestelyjen yhteydessä ja järven vesikasvillisuus on vedennoston takia osittain muuttunut: mm. pajukot ovat paikoin kulleet. Lintuvetenä Palusjärvi on kuitenkin edelleen erittäin merkittävä. Kyyttimenluodon pohjoispuoli on poikkeuksellisen rauhallinen, jopa erämainen, rehevä järvenlahti. Alueen lintulajeihin kuuluvat mm. härkälintu, ruskosuohaukka, telkkä, punasotka, tukkasotka, tavi, heinätavi, haapana, lapasorsa, silkkiuikku, nokikana ja isokoskelo.

Pyhäjärvi

SL-101 SK5: SL-101 LSS: 318
= 101 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan

Luontotyyppi: Lintujärvi, rantaneva, saari

Rehevä ja matalahko lintujärvi, jonka vedenkorkeus pidetään vakiona pohjapadolla. Kovat rannat ovat vapaa-ajanasutuksen piirissä, pohjois- ja eteläpää rehevöityneitä. Pyhäjärvi on linnustoltaan yksi Satakunnan arvokkaimpia lintuvesialueita. Alueen linnustoon kuuluvat mm. kaulushaikara, nokikana, punasotka, silkkiuikku, härkälintu, telkkä, tukkakoskelo, tukkasotka ja joutsen.

Ruskilankosken törmäranta

SL-506 SK5: SL-506 LSS: 758
= 12 ha

Luontotyyppi: Havumetsä, eroosiorinne, rotko/kuru

Kokemäenjoen deltatasaannetta, jonka läpi Kokemäenjoki on kaivautunut ja virtaa nyt parikymmentä metriä alempana. Tasanne kasvaa havumetsää, männikköä - kuusikkoa, alla metsävarpuja ja kangasmetsän ruohoja, jäkäliä ja sammalia. Alue rajoittuu lounaassa korkeaan eroosiotörmään, joka roudan sulaessa tämän tästä sortuu jokeen vieden törmänpäälyksen isoja puita mukanaan. Kaakossa alue rajoittuu purokolveeseen, joka on toistakymmentä vuotta sitten hakattu. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 18.1.1994.

Saaren koivikko

SL-189 SK5: SL-189 LSS: 759
NAT: = 11 ha

Luontotyyppi: Lehtipuumetsä; uhanalainen laji, pikkutikka

Uvilan Saarenluodon eteläisin kärki. Kokemäenjoen vanhimman olemassa olevan deltasaaren proksimaalipään muodostunut lehtoalue. Deltamaata, koivikkoa - tuomikkoa - haavikkoa; kaakkoissyrjällä on edelleen viljelyssä oleva pelto ja sen ja metsän välissä on pieni lampi. Lehtimetsää on paikoin käsitelty ja harvennettu pienempää lehtipuuta. Kuolleet puut on myös siivottu pois, eikä lahoppua juurikaan ole. Lehdossa on vähän lintujen levittämänä tulleita vieraslajeja. Alueella tavattuja lintulajeja ovat mm. satakieli, pikkutikka ja kuhankeittäjä.

Selkäkankaan korpi

SL-484 SK5: SL-484 LSS: 760
= 13 ha

Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi, luonnontilainen korpikämmä, lähde, lähdepuro

Hikevä hietamaarinne, johon kuuluu kaksi lähettä, lehtokorpi, korpikämmänotkelma, järeekasvuista kuusikkolehtoa ja keskiosissa kangasmetsää. Luoteisempi lähde on avolähde, josta lähtee puro. Alueen metsää ei ole hakattu, mutta lähteen ympäristö on kulunut retkeilijöiden ja leiriytäjien takia.

Sunniemen lehto

SL-483 SK5: SL-483 LSS: 761
= 3 ha

Luontotyyppi: Lehtokorpimuuttuma, keskiosissa luonnontilaisen kaltainen lehtokorpi.

Lähdeperäinen, entinen lehtokorpi, jota ovat kuivanneet pellonreunojen ojat ja alueen läpi kaivettu oja. Kuivumisen seurauksena lehtokorven putkilokasvisto on ainakin osin säilynyt, mutta sammallajisto on taantunut. Kuusikko on kookasta, hakkuukypsää ja sen alla oleva lehtipuusto on paikoin kuollut ja muodostaa vähäistä lahoppuelementtiä lehtoon. Alueella tavattuja kasvilajeja ovat mm. lehtokorte, lehtotähtimö, kuusi, harmaaleppä, pihlaja, mesiangervo, kevätlinnunsilmä, isoalvejuuri, korpi-imarre, tuomi, kotkansiipi, taikinanmarja, vuohenputki, purolitukka ja velholehti.

Suuluoto

SL-272 SK5: SL-272 LSS: 321
= 7 ha

Luontotyyppi: lehmusesiintymä järven saarella

Saari, kivikkorantaa, havupuuta ja koivuja. Kaunis saari, jonka keskiosassa on solakoiden lehmusten muodostama metsä. Alue on yksi Satakunnan laajimmista ilehmusesiintymistä. Saaren rannassa on pari nuotiopaikkaa. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 6.4.1993.

Särkisuo-Rimpisuo-Siikelisuo-Kiimasuo

SL-102 SK5: SL-102
NAT: FI0200014 +, - 380 ha

Töyräänkallio

SL-359 SK5: SL-359 LSS: 762
= 13 ha

Luontotyyppi: Kalliomuodostuma, jyrkänne, kallionaluslehto

Korkea kalliomuodostuma Kuorilan - Suoliston peltoaukean keskellä, joka hallitsee maisemallisesti laajaa aluetta. Reunoilta louhittu ja alueelle on tehty mm. varastoluolia. Tie kulkee kallion päälle. Kallionpäälykset karukkoa, notkopaikoissa jokunen kallioisoistuma. Muutamilla rinteillä kangasmetsää. Lounaissyvän jyrkänneellä monilajisempaa kalliokasvillisuutta ja jyrkänneen edustassa reheväkasvustoista kallionaluslehtoa. Alueella tavattavia kasvilajeja ovat mm. tuomi, taikinanmarja, kalliokieli, kevätlinnunherne, sormisara, metsäkurjenpolvi, ahomansikka, kallioimarre, haisukurjenpolvi, isomaksaruho, tesma, mäkitervakko, ukontulikukka, syyläjuuri, haurasloikko ja vuohenputki.

Vaskunnevan kaakkois- ja luoteisosat

SL-273 SK5: S-273
NAT: FI0200014 +, - 110 ha

VAMPULA

Sikanpäänmäki

SL-488 SK5: SL-488 LSS: 774
 = 4 ha

Luontotyyppi: Hakalehtomäki, lehto

Muutaman hehtaarin laajuinen kallioperustainen lehtometsämäki Loimijokilaakson peltojen keskellä. Entinen laidunalue, joka nykyisin kasvaa metsää. Kaikkein luoteisin osa alueesta on hakattu, jonka seurauksena valoa vaativa lehtolajisto on runsastunut.

Luettelo 3

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai- neistoon esitettävien maa- ja metsä- talousvaltaisten ympäristöarvoja omaavien alueiden (MY) alue- kuvaukset

EURA

Ritakallion koillisrinteen lehto

MY-301 SK5: LSS: 37
uusi 10 ha

Lehtorinne

Diabaasikallion koillisrinne. Luontaisesti uudistuvaa hakkuualueetta (hakkuusta on jo vuosia), voimakkaasti heinittynyt; paikoin puustoa on jätetty ja mm. haapoja on runsaasti. Rinteessä on havaittavissa selvää lähteisyyttä. Kallion pohjoispuolella on ojitettu, karu korpi, joka palautuu hiljalleen luonnontilaan. Alueen lajeja ovat mm. lehmus, tuomi, lehtokuusama, koiranheisi, imikkä, lehtotähtimö, lehtopähkämä, tesma, huopaohdake, kotkansiipi, niittykellukka ja kurjenkello. Haapojen rungoilla kasvaa runsaasti raidankeuhkojäkälää..

Röyskä

MY-7 SK5: MY-7 LSS: 14
= 4 ha

Louhikko, metsä

Valtavista siirtolohkareista muodostunut maisemallisesti merkittävä louhikko, joka kasvaa kohtalaista metsää Naarjoki-Turajärvi maantien varressa. Alue on säilynyt rakentamattomana. Alueella esiintyy jonkin verran lahoppuuta maassa ja pystyssä. Ojan partaalla kasvavat mm. purtojuuri ja metsäapila.

Vaaljärven itä- ja pohjoisranta

MY-240 SK5: MY-240 LSS: 16
- 141 ha

Kalliomaita, ojitettuja soita, peltoja, peltoheittoja

Metsäalue Vaaljärven ja Koskeljärven (lintuvesien (Natura 2000-alueiden) välissä. Vuohensuon alueella on ollut kunnostusojituksia. Kalliomaat ovat rapakivikallioita, jotka ovat kasvistollisesti monipuolisia. Alueella esiintyy morokuoppia. Soilla kasvaa isovarpurämeiden lajeja. Kalliomänniköissä mm. ahdelauha, kalliokohokki, kalliokieli, puolikka, juokukka, sianpuolukka, isomaksaruoho, kissankäpäle, särmäkuisma, aho-orvokki ja punasolmukka. Alueen läpi kulkee reitti Koskeljärven lintutornille ja luontopolulle.

EURAJOKI

Irjanteenharjun itäosat

MY-9 SK5: MY-9 LSS: 40
= 13 ha

Harjumuodostuma, perinneympäristö

Korkea, peltojen ja kyläsaatuksen keskellä jäävä, lähes koskematon osa soranoton muutoin pahoin tarvelemää Irjanteenharjua. Mäntypuusto on kohtalaisen vanhaa. Alueeseen sisällyy myös perinneleidunta, muutamia kiinteistöjä ja Irjanteen koulu. Alueella sijaitsevaa hiekkakuoppaa ei ole käytetty soranottoon, mutta sinne on läjitetty puunkantoja ja täytemaata. Alueen lajistoon kuuluvat mm. punasolmukka, keltamatara, kissankäpäle, lampaannata, siperianhernepensas, lehtokuusama, ahomatara, purtojuuri, ahdelauha, hopeahanhikki, pukinjuuri, ketoneilikka, ruusujuuri, nuokkukohokki, pölkkyjuuri ja ruiskaunokki.

Keskiskarra ja siihen liittyvä kluuvit

MY-302 SK5: LSS: 66
uusi 82 ha

Harju, kluuvijärvi

Pohirannankulman länsipuolinen kosteikkoalue, jonka keskellä kulkee Keskiskarran harjumuodostuma. Kluuvit on yhdistetty valtaojin mereen. Nykyisin ojat ovat madaltuneet ja liettyneet. Keskiskarran kuivalla maalla on merkkejä vanhasta asutuksesta. Metsäluonto on lehtomaista. Kosteikkoihin päin tulee tervaleppävyöhyke. Itse kosteikot ovat järviruovikoita, avovesialue keskustassa pieni, reunoilla myös saraniittyjä. Alueen lajeja ovat mm. tervaleppä, taikinanmarja, puna-ailakki, tesma, nurmitädyke, metsänalvejuuri, riidenlieko, lehtoarho, suoputki, suo-orvokki, kurjenjalka, viitakastikka. Alueella tavattuja lintulajeja ovat mm. kultarinta, lehtokerttu, tiltalti, hippiäinen, sinisorsa ja punasotka.

Marjakari

MY-8 SK5: MY-8 LSS: 50
+ 68 ha

Harju, kuiva rantalehto, maankohoamisranta, merenrantaniitty, flada, kluuvi

Kaunis, mereen pistävä harjumainen muodostuma, joka paikoin on vain muutamia kymmeniä metrejä leveä. Harjunselkää pitkin kulkee tie, kuivakat lehtoreunat ja Kurkkarinsalmen maankohoamisranta. Alueella on hyvin kehittyneitä rantaniittyjä, rantalehtoja, kuivempia lehtoja ja ketoja. Alueen kasvilajeja ovat mm. suoputki, tupassara, rantamatara, luhtakuusio, luhtakastikka, vilukko, käärmekieli, merisuolake, orjanruusu, taikinanmarja, trsma, puna-ailakki, metsänalvejuuri, ahdelauha, ahonoidanlukko ja nyrähaarikko. Alueen perinnelajisto on niukkaa, vaikka aluetta on käytetty laitemena muutamia kymmeniä vuosia sitten. Lahden

linnusto on poikkeuksellisen monipuolinen. Alueen linnustoon kuuluvat mm.punasotka, tukkasotka ,lapasotka, telkkä, merihanhi, jouhisorsa, nuolihaukka, kurki, isokuovi ja punajalkaviklo.

Olkiluodonjärven vesijättö

MY-303 SK5: uusi LSS: 68
18 ha

Laskettu järvi, keskiravinteinen suo

Olkiluodonjärvi on kauan sitten kuivattu. Sen kaakkoisin osa kasvaa tikkuista mäntyä ja tiheää koivua vielä kohtalaisen kookkaan järviruovikon keskellä. Varsinainen Olkiluodonjärvi on soistuva järviruovikko. Aluetta halkaisevat sähkölinjat. Alue on uhanalaisen suovalkun toinen satakuntalainen esiintymä. Muita alueella kasvavia lajeja ovat mm. suomyrtti, suoputki, suo-orvokki, luhtarölli, luhtavilla, luhtakastikka, mutasara, pyöreälehtikihokki ja raate.

HARJAVALTA, NAKKILA

Paratiisi

MY-12 SK5: MY-12 LSS: 82
- 20 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeleohjelmaan

Deltatasanne, jokitörmä

Osa Pirilänkosken-Paratiisin lehtojensuojelualueen sisään jäävää deltatasaannetta. Alue on hoidettua männikköä ja vähemmän hoidettua kuusikkoa, jossa vanhat sarkaojat viittaavat kauan sitten harjoitettuun peltoviljelyyn. Alueella on luontopolun rasti. Kaksi peltokuvia on perunamaana. Joenpartaalla kasvavat mm. helpi, rantakukka, ranta-alpi, korpikaisla ja luhtalemmikki.

HONKAJOKI

Kiviharju-Tarrunkorpi

MY-113 SK5: MY-113 LSS: 92
= 132 ha

Geologinen muodostuma, mäntykangas, jokivarsi

Osa pohjois-eteläsuuntaista. laajempaa deltaa tai tasoittunutta kahden jakson yhtymäkohtaa. Kiviharjun alueella on runsaasti lohcareita, jotka luoteisosassa ovat asettuneet miltei pohjois-eteläsuuntaiseen ryhmään. Kaakkoisosassa Karvianjoki muodostaa kaarteileviä törmä, pienen deltan ja pienen Stenbergin kosken. Mäntykangasta, joka on talousmetsänä. Geologiset luonnonarvot säilyneet, jollei lueta haitaksi sitä, että koillisesta tulee alueen keskelle metsäautotie. Karvianjoen varren lajistoa ovat mm. harmaaleppä, tuomi, koiranvehnä, ulpukka ja korpikaisla.

Pitkäkosken lehtoalue

MY-304 SK5: S-421 LSS: 100
muutos 4 ha

Koski, törmälehto

Karvianjoen koski, jossa putousta n. 100 m matkalla parisen metriä. Pieni koskisaari sekä koskisuvanto. Kosken rannat ovat lehtomaisia ja törmillä on lähteisyyttä. Alueen lajeja ovat mm. tuomi, harmaaleppä, mesiangervo, niittykellukka, lehtovirmajuuri, suokeltto, helpi, metsäkorte, lehtotähtimö, korpi-imarre, purtojuuri, ojasorsimo, purolitukka ja viiltosara. Myllyharjun talon kohdalla yksityinen laiturin ja uintipaikka.

Vahokoski

MY-305 SK5: S-54 LSS: 107
muutos 4 ha

Koski, lehto, eroosiotörmä, luontodirektiivin laji, liito-orava.

Upea, kivinen ja pitkä koski, jonka yläosassa komeat metsäreunat. Koskeen liittyvät myös alaosan suvanot ja jyrkät eroosiotörmät. Koski on perkaamattomana ja lähes kilometrin pituisena todella ainutlaatuisen Satakunnan harvoista luonnonmaisista koskista. Alueella on kaksi siltaa, joilta koskimaisema avautuu. Alueen lajistoon kuuluvat mm. harmaaleppä, raita, tuomi, haapa, koiranheisi, tuppisara, lehtotähtimö, nuokkuhalmikkä, kangasmaitikka, kielo, hiirenporras sekä joenrannalla siniheinä, luhtavuohennokka, rantanenätti, luhtalemmikki, myrkkyykeiso, vesikuusi, viiltosara, rentukka helpi ja ranta-alpi. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä. Alueen yläosan rantametsissä on merkkejä liito-oravasta.

HUITTINEN

Huhtamonharjun kaakkoisosassa

MY-17 SK5: MY-17 LSS: 124
+, - 29 ha

Harju

Kohtalaisen ehyt pala Huhtamonharjua, jonka metsät ovat talouskäytössä. Alueen luonnonarvoa korostaa, että idänpuolella alkava Ilmiönsuo on luonnonilmainen. Kirkolta avautuvat kauniit näkymät suolle. Soranotto ei ole merkittävästi laajentunut, mutta avohakkuu- ja äestysala näkyvät maisemähäiriöinä ainakin jonkin aikaa.

HUITTINEN, KOKEMÄKI

Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston jokiranta-alueet

MY-247 SK5: MY-247 LSS: 134
= 82 ha

Joenranta-alue

Viljelykäytössä olevat, Puurijärven-Isosuon kansallispuistoon rajoittuvat, avoimet Kokemäen ja Ala-Kauvatsajoen jokirannat. Alueet ovat suon reunaojasta aina jokitormaan asti viljelyksessä. Huippulan talo on kaunis maalaistalo, joka näkyy pitkälle Kyttälänhaaraa alas. Luodonpään eteläpuoleista saarta käytettiin vuonna 1997 lammaslaitumena. Tämä osa Kokemäenjookea on erittäin uhanalaisen toutaimen esiintymisaluetta.

KANKAANPÄÄ

Jyränlahden-Mateenlammin kallio- ja suoalueet

MY-306 SK5: uusi LSS: 202
94 ha

Soita, kallioita, metsiä

Kalliomänniköistä, talousmetsistä ja karuista soista muodostuva mosaiikkialue. Metsät ovat pääosin talousmetsiä, mutta vähätuottoisimmat maat kasvavat paikoin vanhaakin kilpikaarnamännikköä. Mateenlammilla on kaksi vapaa-ajanasuntoa. Alueen kosteikkopaikkojen lajeja ovat mm. jousisara, luhtavilla, tupasvilla, jokapaikansara, riipasara, pallosara, tähtisara, rahkasara, suokukka sekä isovarpurämeiden kasveja. Alueella on havaittu hiirihaukka.

Narvi

MY-151 SK5: MY-151 LSS: 179
= 145 ha

Maaseutumainen alue, lintuvesi

Maaseutumainen alue Kankaanpään kaupungin taajaman eteläpuolella, joka näkyy yli järven Pohjanmaantieltä. Alue käsittää Ruokojärven keskiosan, tämän etelä- ja itäosien hieman rehevöityneet Seppälän- ja Narvinlahden sekä Ruojjärven itärannan maaseutumaisen alueen. Ruokojärven linnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, joutsen, sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, punasotka, telkkä ja nokikana.

Vehkonevan metsä

MY-307 SK5: uusi LSS: 222
5 ha

Soistuva, luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä

Pitkään hakkaamattomana ollut, vanha metsä; kuusikkoa, joukossa koivikkoa, mäntyjä ja lahoppua sekä pystyssä että maassa. Soistumiskehitys meneillään; kuusien alla metsäkortekorpea, paikoin esiintyy lehtokorpimaisia piirteitä. Alueella kasvaa runsaasti saniaisia. Alueen kasvilajeja ovat mm. kuusi, mänty, koivu, tervaleppä, raita, metsäkorte, sormisara, hiirenporras, korpi-imarre, rönsyleinikki ja yövilkka.

KANKAANPÄÄ, POMARKKU

Mateenkeidas-Jyränlahti

MY-308 SK5: uusi LSS: 198
60 ha

Karuja soita, metsäsaareke luonnontilaisella suolla

Iso-Mateen järven eteläpuolinen suo (Mateenkeidas), lounaissyrrjässä ojitusta, mutta muuten luonnontilainen suo. Kankaanpään rajalle päin on muutama metsäsaareke sekä kallioisia, huonosti mäntyä kasvavia mäennyppylöitä, joilla on vähän männynkeloja maassa ja pystyssä Jyränlahden eteläpuolella. Lähellä Iso-Mateen järveä vähän ravinteisempaa suota. Pääosin Mateenkeidas on karua lyhytkorsirämettä. Alueen kasveja ovat mm. tupasvilla, tupasluika, suokukka, suomuurain, suopursu, kanerva, vaivaiskoivu, hieskoivu, leväkkö, tuhkapaju, pullosara, rahkasara, jousisara ja raate. Metsäsaarekkeissa kasvaa mäntyä ja haapaa.

KANKAANPÄÄ, SIIKAINEN

Vääränevan-Housulammin metsäalue

MY-309 SK5: uusi LSS: 199
95 ha

Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä, luonnontilainen puro.

Siikaisten - Kankaanpään rajaseudun metsä, vanhaa kuusikkoa, kalliomänniköitä, kalliosoistumia ja karua rämettä. Alueen läpi virtaava puro. Pohjoisosaan tulee uusi metsäautotie Vuorijärven suunnalta. Metsät ovat paikoin vanhoja ja lajistoltaan luontaisia. Alueen metsät sisältävät isoja ja vanhoja, järeäkasvuisiakin kuusia ja mäntyjä, osa pystykuivia, tuulenkaatoja sekä lahoppua. Alueen lajistoon kuuluvat myös mm. tervaleppä, haapa, ketunlieko, sinivuokko ja suopursu.

KARVIA

Mustajärven länsiranta

MY-23 SK5: MY-23 LSS: 238
+ 321 ha

Peninkulmaisen suo-metsäerämaan jäänteet

Turvekenttien ja huvilajärven (Mustajärvi) väliin jäänyt erämaa-alue. Jokseenkin edustava ja samalla ehkä viimeinen jäljellä oleva näyte pohjoissatakuntalaisesta pienimuotoisesta lampien, erilaisten rämeiden, nevojen ja kangassaarekkeiden kirjomasta suoluonnosta. Mustajärven länsiranta on tällä kohdin aika täyteen rakennettu loma-asuntoja ja huvilatiet kulkevat järvenrannan suunnassa. Suot ovat kohtalaisen karuja, Sammakkolammen alueella on luhtaista saranevaa, muuten lyhytkortisia nevoja ja rämeitä. Mertasaaren ympärillä on pienialainen jousisaraneva. Pientensuo lammen rannoilla sijaitsee kussakin vapaa-ajanasunto. Alueella esiintyy muutamia lakkapääpetäjiä sekä kilpikaarnamäntyjä.

KIUKAINEN, HARJAVALTA, NAK-KILA

Kaunismäki

MY-14 SK5: MY-14 LSS: 277
= 59 ha

Maaperämuodostuma

Tattaran peltotasangosta noin 25 metriä kohoava, lähes kilometrin mittainen ja puolen kilometrin levyinen, ympäristöstään selvästi erottuva ja maisemaa hallitseva, suurikokoinen drumlini, jonka lounaissyryssä kulkee tie. Kaunismäen lakiosassa on huuhtoutumalla syntyneitä kiviä korteustasossa noin + 40 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy). Asutusta alueella ei ole, metsä on talousmetsää, lähinnä havupuuta.

KOKEMÄKI

Kynsikankaan-Oittisten pähkinälehto

MY-310 SK5: SL-404 LSS: 305
muutos 55 ha

Pähkinistöjä

Pienialaisia, peltojen pirstomia lehtokuvioita Kokemäenjoen keskijuoksulla. Pähkinää kasvavia lehtomäkiä ja saaria, joukossa monenlaista kuivan ja rehevämmän lehdon kasvillisuutta. Pähkinäesiintymät ovat peltojen reunoissa ja paikoin aivan pihoihsakin, joihin niitä on siirretty koristepensaiksi. Aikaisemmin pähkinälehtoja seudulla on ollut paljon enemmän, mutta Pahringinkosken valjastamisen jälkeen suurin osa on jäänyt veden alle. Kokemäenjoen perkauksesta on ollut se hyöty, että, esim. Kuivasaarella huvilat on rakennettu rannan tuntumaan, perkausmaiden päälle ja sisäosissa, vanhalla saarenpohjalla kasvanut lehtolajisto ei ole kärsinyt rakentamisesta. Alueen kasvilajeja ovat mm. lehmus, tuomi, pähkinäpensas, lehtokuusama, taikinanmarja, valkokuokko, sinivuokko, sananjalka, mustakannonmarja, metsäkurjenpolvi, kielo, pikkukäenrieska, isökäenrieska, isomaksaruoho, pukinjuuri,

karvakiviyrtti, koiranheisi, tuppisara, sormisara, kivikkoalvejuuri ja vuohenputki.

Linnavuoren lehtoalue

MY-311 SK5: S-406 LSS: 289
muutos 5 ha

Kallionjyrkäne

Vuoren korkea lounaisjyrkäne, paikoin ylikaltevia pintoja. Kallionpäällystä jäkälätyypin männikköä, kallioisoistumia ja kalliokasvillisuutta. Jyrkänteen alaosa puolestaan kallionaluslehtoa. Alue rajautuu lounaisosastaan peltoon ja ojitettuun notkoon. Nimensä mukaisesti Linnavuori on keskiajalla toiminut linnavuorena ja turvapaikkana. Alueen kasvilajeja ovat mm. kurjenkello, lampaannata, lehtonurmikka, tuomipihlaja, sinivuokko, haurasloikko, sudenmarja, kielo, lehtokuusama, korpi-imarre, taikinanmarja, lehtopalsami, ahomatara, mäkitervakko, keto-orvokki, purtojuuri ja haisukurjenpolvi.

Maa-Krankki ja Selkä-Krankki

MY-312 SK5: VR-293 LSS: 299
muutos 10 ha

Rakentamattomia pikkusaaria, erityisesti suojeltava laji, saukko.

Pieniä saaria Sääksjärven Salonpään puolella ja kallioisen karuja mäntyklupuja. Rauhallisia vesikasvillisuusalueita. Alueen lajeja ovat mm. mänty, kuusi, tervaleppä, hies- ja rauduskoivu, paatsama, sananjalka, metsäkastikka, viiltosara ja siniheinä. Vedessä kasvavat mm. uistinviita, siimapalpakko, järvikorte, leveäosmankäämi ja pohjanlumme. Linnustossa esiintyvät mm. kalalokki, harmaalokki ja haapana.

Matinjärvi-Kolmikoura

MY-38 SK5: MY-38 LSS: 290
= 101 ha

Metsäjärviä

Kolme rakentamiselta säästynyttä pikkujärveä. Matinjärvessä on iso avovesialue ja metsärannat - luhtarannat. Kolmikoura on rämerantainen lampi. Takajärvi on laskettu järvi, jolla on laajat luhtanevarannat. Metsiä on hoidettu, viimeksi Matinjärven koillispuolella on rakennettu metsäautotie, ja päättöpäikän ympärillä oleva metsä on avohakattu. Em. toimenpiteistä huolimatta alue on varsin kaunis, suorantaisten pienjärvien muodostama kokonaisuus. Alueen linnustoon kuuluvat mm. joutsen, telkkä, harmaalokki, sinisorsa, tavi ja rantasipi.

Orjapaaden alue

MY-31 SK5: MY-31 LSS: 293
+ 40 ha

Kalliorinne, uhanalainen laji, jalkasara, kesämaksaruoho

Noin 30 metriä ympäröivästä peltoalueesta kohoava, kohtalaisen taajasti asuttu kallionrinne ja kallionselänne, jossa sekaisin sekä kulttuurikasvillisuutta, perinneluontoa että kalliokasvillisuutta. Alueen vanhaa kulttuurihistoriaa kuvastavat mm. uhrilähde sekä jäänteet hiidenkiukaasta. Alueen kasvilajeja ovat mm. jalkasara, kevätmaksaruoho, liukasrauniainen, ketokeltto, aholeinikki, mäkitervilä, jäsenruoho, kalliohatikka, keto-orvokki, mäkitervakko, karvakiviyrtti, lituruoho, haurasloikko, sinivuokko, ahomatara, metsäorvokki, kurjenkello, kalliokielo, mäkiarho, tummarauniainen, ketotädyke ja kissankäpälä.

KÖYLIÖ

Köyliön konsilot

MY-313	SK5: uusi	LSS: 348 50 ha
--------	--------------	-------------------

Vedenviipymälampi, konsilo, uhanalainen laji, kangasraunikki

Tasainen harjunummi, johon sulamisvedet ovat virranneet ja muodostaneet konsiloita ja lampia, ja jotka kesän aikana kuivuvat katajikkoniityiksi. Kankaalla virtaa puro, jonka vesi katoaa suoraan karkeaan harjuperään. Nykyisin runsaamman veden aikana vettä virtaa myös läheiselle hiekanottoalueelle. Konsilot ovat pitkälle erikoistuneita, harvinaisia kasvillisuustyyppisiä. Alueen kasvilajeja ovat mm. uhanalaiseksi luokiteltu kangasraunikki, ojaleinikki, luhtavuohennokka, paatsama, siniheinä, tuhkapaju, kapealehtipaju, ranta-alpi, metsänalvejuuri, virmasara, kanervisara, rantamatara, korpi-imarre, tervaleppä, ahomansikka ja vehka.

LAPPI

Salajoenvuori

MY-314	SK5: S-276 muutos	LSS: 358 4 ha
--------	----------------------	------------------

Jyrkänne, jyrkännealuslehto

Pitkä ja jyrkkärinteinen, diabaasiselänne lounaisreunan jyrkänne ja jyrkänneedustan / -alustan lehto, jonka kaakkoispäässä sijaitsee hiekkainen mäkirinne / hietikko. Jyrkänneen edusta pimeänoloista kuusikkoa. Yhdellä tilalla rinteiden edusta on paljastunut uudistushakkuun takia. Tie kulkee alueen poikki ja on muuttanut tältä osin luontoa. Jyrkänneen päältä avautuu paikoin kaunis näkymä Kodiksammin peltoaukeille ja kylään. Alueen lajeja ovat mm. kangaskorte, hietaarvokki, sananjalka, karvakiviyrtti, metsäorvokki, hiirenporras, nuokkuhelmikkä, metsäkastikka, ahomatara, metsäapila, metsävirna, kurjenkello, kissankäpälä, lehtohorsma, sormisara, lehtonurmikka, kielo, lehmus, lehtokorte ja mustakonna-marja.

LAVIA

Saari-Kinturi

MY-236	SK5: MY-236 =	LSS: 370 24 ha
--------	------------------	-------------------

Karu erämaajärvi

Saari-Kinturi keitaan länsipuolella sijaitseva ja osin Suodeniemien kunnan puolelle ulottuva karu kallio-kivikko-rämerantainen järvi, jonka rannassa on yksi vapaa-ajanasunto. Järven rannat ovat kivikkoisia ja kallioisia, mutta osittain myös turvereunaisia. Maisemallisesti järvi on karu ja erämainen. Lavian puolen suot ovat ojitettuja, mutta Suodeniemien puolella järven rannasta alkaa luonnontilainen lyhytkorsiräme - lyhytkorsineva. Saari-Kinturin rannassa kasvaa mm. siniheinää ja järviruokoa.

LUVIA

Aaltosuon puronvarsi

MY-120	SK5: MY-120 =	LSS: 381 6 ha
--------	------------------	------------------

Osittain luonnontilaisen kaltainen puronvarsi

Mutkitteleva, hiekkakankaan läpi uomansa uurtanut, somerikkopohjainen, luonnontilainen puro. Metsät ovat monenikäisiä kasvatusmetsiä, ei alueella ole suoritettu aivan uusia hakkuita, uomanvarressa lehtipuita ja kuusikkoa. Uoman keskivaiheilla kaivettu pieni hiekkakuoppa, jonka seurauksena on paljastunut pienialainen lähde. Alueen lajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, hiirenporras, korpi-imarre, suokeltto, syyläjuuri, näsiä, koiranheisi ja puronuomassa isonäkingsammal.

Iso-Lamppoori ja ympäristöt

MY-316	SK5: uusi	LSS: 411 36 ha
--------	--------------	-------------------

Merenranta, flada, kluuvi

Mantereeseen kiinni kasvanut saari, jossa rakentamatonta rantaa pitkälti. Eteläpuolella Iso-Lampooria on iso, luonnontilaisen kaltainen flada. Lamppoorin keskustassa on pari pientä kluuvijärveä. Alueen rantalepikoita on hakattu ja täten altistettu rantakuusikko meritulille. Alueen lajeja ovat mm. tervaleppä, luhtakastikka, merisuolake, ruokonata, sinikaisla, luhtakuusio, leveäosmankäämi ja kurjenjalka.

Kolimäen-Rajakarin kuuvi ja rantaluhta

MY-317	SK5: uusi	LSS: 412 19 ha
--------	--------------	-------------------

Kluuvijärvi, kehittyvä rehevä suo

Luvian - Porin rannikkoa luonnehtivat vuosimoreenit, joiden taakse jää maan kohotessa kosteikkoja. Ajan myötä nämä vähitellen kasvavat umpeen ja soistuvat. Kolimäen - Rajakarjan pitkänomainen ruovikkoluhta on yksi isoimpia. Luhtaan on johdettu ojitusvesiä ja siitä mereen on kaivettu oja. Alueelle on rakennettu vapaa-ajanasunnoille johtavia teitä. Tällaisenaikin luhta on kasvillisuudeltaan edustava ja rehevällä diabaasialueella siitä voi kehittyä merkittävä, rehevä suo. Alueella kasvaa suomyrttiä runsaana esiintymänä ruovikon ja kovan maan välissä. Luoteispäässä esiintyy jyrkää tervaleppä-koivulehtoa, alempana tesma, hiirenporras ja taikinamarja.

Sassilan lehto

MY-315 SK5: S-458 LSS: 401
muutos 3 ha

Koivikko, hakalehto

Kuiva, koivua ja mäntyä kasvava rantalehto, jossa tehty alueen luonteen säilyttäviä hakkuita. Vanha rakennuksen pohja ja piikkilankaa muistona alueen aiemmasta laidunkäytöstä. Vähän umpeutuvaa rantaluhtaa. Alue rajoittuu Sassilanjuopaan.

Siikkarin lounaisranta

MY-318 SK5: LSS: 426
uusi 17 ha

Ranta, uhanalainen laji vesiminttu

Lähes kilometrin mittainen, rakentamaton ranta muuten taajaan vapaa-ajan asuntoja sisältävällä alueella. Rannan edustalla kulkee veneväylä ja kaivuumaista on vähän läjitetty rannan puolelle. Pääosiltaan ranta on kuitenkin luonnontilassa. Alueella kasvaa uhanalaiseksi luokiteltua vesiminttua varsin runsaana. Lisäksi lajistoon kuuluvat tervaleppä, ruokonata, isolaukku, somersara, käärmeenkieli ja viukko.

MERIKARVIA

Kakkurinnevan lännenpuolinen lehto

MY-319 SK5: LSS: 472
uusi 18 ha

Lehto, lehtokorpimuuttuma

Ojitettu, lehtipuuta kasvava metsä, joka lienee lehtokorpimuuttumaa. Ojat ovat tukkeentuneet ja korpeentuminen lienee uudelleen käynnistymässä. Lahopuuta ei vielä ole kovin paljon, mutta jos alue saa kehittyä rauhassa lahopuun osuus ja määrä tulee kasvamaan. Alueella kasvaa runsaasti isoa tervaleppää ja haapaa, joiden seassa myös kuusta. Alueen muita lajeja ovat mm. hiirenporras, metsänalvejuuri, korpimarre, tesma, herttakaksikko, maariankämmeikki ja mesiangervo.

Merikarvianjoki

MY-161 SK5: MY-161 LSS: 449
+ 607 ha

Jokimaisema

Monelta osin ruopattu ja perattu joki, jonka rantamaisemaan ovat tulleet perkausvallit ja ajoittain tulvan alle jäävät luhtarannat. Koskipaikkoja on vielä jäljellä, etenkin Merikarvian kunnan keskustassa ja siitä yläjuoksulle päin. Kovat rannat ovat peltoja tai peltoheittoja, laitumia tai lehtomaisia metsiä, harmaalepikoita. Vapaa-ajanasuntoja on muutamia hajallaan. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä. Merikarvianjoki ja sen koskipaikat ovat eräitä Satakunnan merkittävimpiä koski- ja virkistyskalastusalueita.

NOORMARKKU

Iso- ja Vähä-Invatna

MY-52 SK5: MY-52 LSS: 496
= 47 ha

Laskettuja karuja järviä

Karujen moreenimäkien väliin jääviä, kovasti ruovikoituneita ja matalia metsäjärviä, joita on laskettu aikoinaan. Iso-Invatnan keskustassa on laajempi avovesialue. Alueen kasvillisuuteen kuuluvat mm. järviruoko, leveäosmankäämi, kilpukka, katkeravesirikko, keiholehti ja myrkkyykeiso. Järvillä tavattuja lintulajeja ovat mm. telkkä, sinisorsa, tavi, haapana ja toisinaan myös pikku-uikku. Alueen reunametsät on pääosin hakattuja.

Kuollejoki-Poosjoki

MY-320 SK5: S-148 LSS: 500
muutos 50 ha

Tulvauoma, jokiuoma.

Kohtalaisen luonnontilainen, etupäässä metsämaisemassa virtaava pätkä Poosjokea ja siihen liittyvää Kuollejoen uomaa. Joki kulkee asumattoman alueen läpi, jonka johdosta sen on erämaaluontoinen. Kuollejoessa virtaa vettä korkeintaan tulvan aikana. Muulloin joki on jono pitkänomaisia lampia tai nevoja. Maasto on kivikkoista, joenrannat ovat paikoin hyvinkin lehtomaisia. Alueen kasvilajeihin kuuluvat mm. tervaleppä, hieskoivu, tuomi, korpikastikka, koiranheisi, käenkaali, helpi, lehtoarho, tesma, lehtonurmikka, luhtalitikka ja luhtalemmikki. Alue on euroopanmajavan esiintymisalueita.

Kyläjärvi-Vattenkikoski

MY-53 SK5: MY-53 LSS: 501
= 11 ha

Joki, joenlaajentuma, metsärannat

Lähellä Noormarkun kunnan keskustaa Kyljärven ja Vattenkikosken väliin jäävä kaunis, joskin aikanaan ruopattu ja perattu jokiosuus. Vesi virtaa kohtalaisen laiskasti uomassaan. Vattenkikoskea ei enää ole ruoppausten seurauksena, vaan koski on enää pelkkä karttanimi. Rannat ovat lehtomaisia. Joenuomassa kasvavat mm. pystykeiholehti, rantapalpakko, myrkkyykeiso, viiltosara, ranta-alpi, sarjarimpi, luhtasara, kurjenmiekkä ja isovesitähti.

Poikkeljärven Humalakorven rinnelehto

MY-321 SK5: LSS: 519
uusi 6 ha

Kuivahko rinnelehto

Pienialainen lehtokuvio, kookkaanpuoleisessa havusekametsässä. Huomattavan monilajinen rinnelehto. Alueella esiintyvät lähes kaikki täkäläiset kuivahkon lehdon lajit. Alueella kasvavia lajeja ovat mm. metsävirna, metsäkurjenpolvi, lehtokuusama, karhunputki, tesma, metsäorvokki, metsämaitikka, kurjenkello, nuokkuhelmikkä, sinivuokko, kevätlinnunherne, sormisara, taikinanmarja, näsiä, hiirenvirna, harmaaleppä, suuria kuusia, tuomi, lehto-orvokki, sananjalka ja lehtomatara. Lehtoisuuden takia puusto on aika harvaa.

POMARKKU

Papinlamminkeidas

MY-235 SK5: MY-235 LSS: 529
= 22 ha

Suo, metsäsaareke luonnontilaisella suolla, lampi

Luonnontilaisena säilynyt, maisemallisesti edustava, hieno ja pienialainen suolampi. Lampea ympäröivät suot ovat isovarpurämettä, lyhytkorsirämettä ja -nevaa, jonka keskellä on pienehkö metsäsaareke. Suon reunat on ojitettu. Papinlammin ja eteläpuolisen kallion väliinkin on tehty kunnostusojia. Lampea ei sentään kunnostusojituksissa ole yritetty kuitenkaan kuivata. Alueen kasvilajeja ovat mm. pallosara, suomuurain, tupasvilla, tupasluikka, suokukka, mutasara, harmaasara, vaivaiskoivu. Suon metsäsaarekkeessa kasvaa noin kymmenmetrisiä mäntyjä kalliopohjalla.

PORI

Holampijärvi

MY-322 SK5: S-318 LSS: 549
muutos 20 ha

Laskettu järvi, luhtaneva

Aikoinaan askettu järvi, johon tullut järviruovikko alkaa vähitellen taantua pensaikkoluhdan tieltä.

Luhdan - luhtanevan keskellä on pari saarta, joiden kasvistossa on kuivan lehdon lajeja. Holampijärvi sijaitsee Pohjajoen pohjoispuolisella varsin louhikkaisella kallioalueella. Alueen kasvilajeja ovat mm. järviruoko, pullosara, tupasvilla ja karpalo.

Lampinkosken luontopolkualue

MY-325 SK5: LSS: 612
uusi 29 ha

Koski, lehto, rantakallio, kulttuurihistoriallinen alue. Vanha metsä.

Lampinkoski on valtatie 8 varren levähdyspaikka, jossa on kahvila. Tästä itään lähtee luontopolku, jota pitkin pääsee Haapijärven rannan kallioille. Metsä luontopolkualueella on komeaa, vanhaa, monilajista, joukossa paikoin jopa runsaasti lahoppua sekä pystyssä että maassa. Muinaisen kartanoelämän jäljiltä alueella kasvaa paljon villiintyneitä jalopuita. Jokea on perattu, mutta ei kovin raskaasti. Alueella tavattavia kasvilajeja ovat mm. vuorijalava, saarni, lehmus, vaahtera, tervaleppä, haapa, kuusi, pystykeiholehti, karvakiviyrtti, hiirenporrass, jokileinikki, ranta-alpi, rantakukka, ojaleinikki, terttuselja, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne ja lehtokuusama. Talvella alueella esiintyy koskikaroja. Alue on myös eupoopanmajavan elinympäristöä.

Lanskatan pikkusuot

MY-242 SK5: MU-242 LSS: 614
muutos 91 ha

Tervaleppäkorpi, luonnontilainen lampi, keskiravinteinen suo, ruohokorpi; alueellisesti uhanalainen laji: suovalkku.

Monipuolinen, erilaisten luonnontilaisten soiden ketju; ylinnä keskiravinteista lyhytkorsirämettä ja -nevaa, pieni lampi, kauempana lännessä isovarpurämettä. Lammen ja nevan vedet valuvat lounaaseen muuttuen tervaleppäkorveksi, jonka puusto ei ole kovin kookasta. Muu kasvillisuus on ledolle hyvin luonteenomaista. Erillinen tervaleppäkorpi on tästä länteen, joka eteläänpäin muuttuu merenläheiseksi ruovikkoluhdaksi ja luhtavillaa kasvavaksi nevaksi. Alueen kasvilajeihin kuuluvat mm. tervaleppä, mänty, hieskoivu, raate, vehka, karpalo, suopursu, suomuurain, villapääluikka, valkopiirtoheinä, luhtavilla, tähtisara, juurtosara, jousisara, suovalkku, suoputki, kurjenjalka, lehtomatara, lehtoarho, tesma, luhtavuohennokka ja luhtarölli. Linnustossa esiintyvät mm. käenpiika, taivaanvuohi ja lehtokurppa.

Pohjajoki

MY-58 SK5: MY-58 LSS: 575
= 419 ha

Erämainen jokivarsi

Valtaosaltaan metsämaisemassa virtaava, aikoinaan perattu, paikoin hyvinkin erämainen jokiosuus, joka on keskimääräinen Karvianjoen vesiä mereen kuljettavista uomista. Koskia on äskettäin kivetty uudelleen osana Karvianjoen kalatalouskunnostusta. Koskia ja nivoja

esiintyy jonkin verran ja perkausmassat reunustavat paikkoja, joissa on ollut eniten kaivamista. Jokunen perkauksissa kuolleeksi jäänyt uoma. Peltoja jonkin verran jokivarressa. Metsäluonto pääosin lehtomaista kangasta, paikoin jopa selvää lehtoa. Muutamissa paikoissa virkistyskalastajien polut reunustavat jokea. Pohjajoki on euroopanmajavan esiintymisaluetta. Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, vaahtera, korpikastikka, lehtovirmajuuri, lehto-orvokki, kotkansiipi, puna-ailakki, terttuselja, metsäruusu, rantaminttu, luhtalemmikki, punakoiso, luhtatähtimö, lehtotähtimö ja lehtokuusama.

Rottajärvi

MY-60	SK5: MY-60	LSS: 581
	=	10 ha

Lampi

Ojitetun isovarpurämeen ympäröimä, kaunis, joskin varsin pienialainen erämaajärvi lähellä Poria. Maisemallisesti varsin kaunis kokonaisuus. Koillisrannalla on erämökki, jonka käyttöaste lienee alhainen. Alueen eläimistöön kuuluvat mm. haapana, sinisorsa ja rupikonna.

Rytökoski

MY-323	SK5: S-325	LSS: 582
	muutos	9 ha

Joensivunlehto

Rytökoski on yksi Eteläjoen koskista. Joki on tällä kohtaa perattu ja koskesta on jäljellä vain lähinnä vähäinen niva. Perkausmassat on läjitetty kivikkovalleiksi jokivarteen. Kummallakin rannalla on peltoja, ainakin toisella puolella viijelykäytössäkin. Alkuperäisen koskilehdon lajistoa on jäljellä jokivarressa. Alueen lajistoon kuuluvat mm. tervaleppä, harmaaleppä, vaahtera, syyläjuuri, suo-ohdake, vesisara, puna-ailakki, humala (laaja luonnonvarainen esiintymä), kotkansiipi, hiirenporras, lehtonurmikka ja lehtopalsami. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä.

Viikerin kalliot

MY-324	SK5: S-393	LSS: 591
	muutos	39 ha

Kalliometsä, alueella vähätuottoisia kalliomaita

Kaunis, kumpuileva kallioketju käsittäen useampia, lounaaseen viettäviä matalahkoja kalliojyrkänteitä ja -selänteitä. Jäkäläkallioita, jonka terasseilla kasvaa karun alustan kasvillisuutta. Kohtalaisen hyvin säilynyt ja rauhallinen, osittain jopa erämainen kallioaluekokonaisuus. Kirkkokalliosta kaakkoon on pyöreähkö, korkea ja paljas kallionlaki, josta Porin korkeimmat rakennuksen huiput näkyvät selvästi.

PORI, NOORMARKKU

Eteläjoki

MY-162	SK5: MY-162	LSS: 544
	=	442 ha

Perattu jokiosuus

Yksi Karvianjoen mereen laskevista haaroista. Rannoilla paikoin peltoja, jotka pääosin ovat yhä käytössä. Eteläjoki ja sen koskipaikat on aikoinaan perattu tukinuittoa varten. Pitkin jokivartta on perkausmassoja jäänteinä jokivarren vanhoista perkuutöistä. Pieniä kapeita joen tulvahaaroja, jotka vähän veden aikana ovat virtaamattomina lammikoina tai eivät saa ollenkaan tulvavettä. Luoteispäässä joen eteläpuolella alkaa Ahlaistenjoen suisto kasvaen saraluhtaa, pajukkoluhtaa ja vähän järviruokoa. Eteläjoki on euroopanmajavan elinympäristöä. Talvisin alueella tavataan koskikaroja.

Kivijärvi

MY-326	SK5:	LSS: 609
	uusi	87 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan

Mökittämätön järvi, uhanalainen laji, kalasääski, kuikka.

Rakentamiselta säilynyt, voimakkaasti tulviva, erämaaluontoinen järvi, joka on osa Pohjajoen laajentumaa. Alueen kasvilajisto käsittää jokilajistoa. Metsärannat talousmetsiä, paitsi Kivijärvenkosken lehtoaluetta. Järven saaret kasvavat kookasta metsää, paikoin lakkapäpetäjiä, isoja kuusia, lahopuutakin. Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, viiltosara, helpi, rantakukka, kurjenmieikka, luhtavuohenokka, luhtalemmikki ja myrkkyykeiso. Linnustossa kalasääski ja kuikka.

Viikerinojan latva

MY-125	SK5: MY-125	LSS: 598
	=	21 ha

Luonnontilaisen kaltainen puro. Uhanalainen laji, vankkasara.

Viikerinojan alkupää järven luusuassa on perattu Hosionjärven laskun yhteydessä ja maavallit reunustavat ojaa. Alempana järvestä uoma on kuitenkin luonnontilaista jokimaisemaa ja joenrantanevoja. Metsät ympärillä ovat lehtomaisia kankaita, haapaa on kohtalaisen runsaasti. Majava oli tehnyt pesänsä alueen länsiosassa ja nostonut pienen tulva-altaan padon yläpuolelle. Alueen kasvilajeja ovat mm. uhanalaiseksi luokiteltu vankkasara, koiranheisi, näsiä, metsäkastikka, korpikastikka, helpi, purolitukka, pähkinäpensas, kurjenmieikka, pikkupalpakko ja uhanalaiseksi lajiksi luokiteltu vankkasara. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä.

PORI, ULVILA

Rottasuon kalliot

MY-327 SK5: S-388 LSS: 599
muutos 32 ha

Kalliomänniköitä, jyrkänne

Kaunis ja varsin komea kallioselänne, joka etelä- ja kaakkoisosastaan rajoittuu kuivakhoon Rottasuohon. Kallion etelärinne on komea ja muodostaa paikoin lähes pystysuoria jyrkänteitä. Jäkäläisiä männiköitä, kallioistumia, kallion edustalla on hakkuuaukkoa ja nuorta hoitometsää. Jyrkänteen edustalla on myös pienialainen, nuori haavikko.

RAUMA

Humalkarin alue

MY-328 SK5: LSS: 668
uusi 14 ha

Lehto, merenranta, maankohoamisranta, flada

Rehevä tervaleppäsaari, jossa on luultavasti Satakunnan runsain alkuperäinen humalaesiintymä. Puusto alkaa olla vanhaa, osin maahan kaatunutta ja lahonnutta puuta on paikka paikoin. Humalkarin pohjoispuolella ja lounaispuolella on flada. Mantereen ja Humalkarin välillä on järviruovikkoa sekä rantaniittyä. Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, tuomi, pihlaja, taikinanmarja, lehtoarho, tesma, metsänalvejuuri, koiranheinä, humala, punakoiso, keltamaksaruoho, hietakastikka, puna-ailakki ja tesmayrtti. Merenrannan lajistoon kuuluvat mm. rönsyröllä, punanata, vilukko ja meriratamo.

Kuusisenmaa

MY-246 SK5: MY-246 LSS: 62
= 51 ha

Merenranta

Rakentamaton merenranta ja saari Olkiluodon ydinvoimalaitosten lounaispuolella. Kuusisenmaan saari toimii arvokkaan luonto- ja virkistysalueen (rantojensuojeluohjelman alueita) maisematilan rajaajana. Osa rannoista on kallioista, karua mäntyrinnettä, osa maankohoamisranta, jonka taustassa on tervaleppävyöhyke. Alueella tavattavia kasvilajeja ovat mm. punakoiso ja meriasteri.

Nihattulan kallioalue

MY-138 SK5: MY-138 LSS: 650
= 38 ha

Kalliomänniköitä, avokallioita

Karu ja edustava esimerkki Rauman ympäristön rapakivialueen kallioista. Metsä on pitkään ollut

käsittelemättä ja on sen johdosta luonnontilaisen kaltaista. Jylhät pinnanmuodot ja hakkaamattomana säästynyt kalliomännikkö edustavat lähes erämaisia piirteitä. Alueella esiintyy myös pieniä kallioistumanotkoja. Alueen linnustoon kuuluvat mm. palokärki, pyy ja töyhtötiainen.

Pask-Aikon, Kivi-Reksaaren ja Nousiaisen kalliorannat

MY-139 SK5: MY-139 LSS: 654
- 26 ha

Meren saarien kalliorantoja

Niukkamäntyisiä, meren saarien jäkäläkalliorinteitä ja -rantoja, jotka rajaavat maisematilaa tulvaessa veneellä Rauman Ristinperänsuntiin. Karuja, tuulisia rantoja, joihin venelaiturin tekeminen edellyttäisi massiivisia rakenteita.

SIIKAINEN

Kalliokoski

MY-74 SK5: MY-74 LSS: 683
= 20 ha

Luonnontilainen jokiosuus

Pieni, luonnontilainen, lähes erämainen jakso Leppijärvestä Siikaisjärveen virtaavaa Leppijokea. Alueen pohjoispäässä, joen idänpuolen rannalla on yksi vapaa-ajanasunto. Kalliokoski on pieni kapeikko, jossa on silokallioreunat ja kosken alla suvantolampi. Kevään tulvavesien aikana Kalliokoski on varsin näyttävä. Kasvillisuus on Siikaisten pohjoispuoliskolle tyypillisen lehtomaista. Alueen lajistoon kuuluvat mm. helpi, paatsama, tervaleppä, hiirenporras, rentukka, viiltosara, rantamatara, lehtovirmajuuri, mesiangervo, kieli, korpikastikka, ranta-alpi, huopaohdake, korpi-imarre, sananjalka ja kellotalvikki. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä.

Kivikangas-Karjaluoto-Isoluoto-Haapamäet

MY-329 SK5: LSS: 720
uusi 138 ha

Luontaisesti runsaasti lehtipuuta kasvava metsä

Mustasaarennevan eteläpuolella sijaitsevia mäkiä, joiden puulajistossa kasvaa luontaisesti runsaasti haapaa. Osa alueen metsistä on hakattuja, osa kookkaampaa puustoa sekä männyntaimikoita. Alueen kasvilajeja ovat mm. haapa, pihlaja, koivu, harmaaleppä, hietakastikka, ruohokanukka, karhunputki, paatsama, metsäimarre, metsäosrvokki, tesma ja valkolehdokki. Alueen eläimistöön kuuluvat mm. hirvi (hirvien laidun- ja syönnösaluetta), mustapääkerttu, sirittäjä ja töyhtötiainen.

Kolmihaarannevan itäpuolen haavikot

MY-330 SK5: LSS: 722
uusi 53 ha

Lehtomainen kangas, luontaisesti haapaa kasvava metsä

Kolmihaaranneva on karua suota, joka ojitusten seurauksena on vielä karuuntunut. Kolmihaarannevan ja Kivikeitaan välinen metsä on kuitenkin luontaisesti runsaasti haapaa kasvava metsä (haavikko), jonka puusto on solakkaa, pitkä, joskaan ei vielä varsinaisesti vanhaa metsää. Mikäli alueen puuston sallitaan kasvaa hakkaamattomana, alueesta muodostuu komea haavikko. Alueen kasvilajistoon kuuluvat mm. tesma, valkolehdokki, lillukka, kielo, nuokkuhelmikkä ja riidenlieko.

SIIKAINEN, MERIKARVIA

Porrasneva

MY-331 SK5: LSS: 715
uusi 273 ha

Karuja soita, kallioita, kalliosoistumia, kalvakkaneva, metsäsaareke ojitamattomalla suolla, uhanalainen laji, kalasääski

Lyhytkorsinevaa - kalvakkanevaa, paikoin ruohoistakin kalvakkanevaa kasvava suo, jossa valkopiirtoheinää kasvaa runsaasti. Suo on laajoilta osin täysin luonnontilainen ja maisemallisesti kaunis. Itäreunan hakatuilta kallioilta avautuu näköala kauvas suolle. Suon metsäsaarekkeet ovat karuja kalliosaarekkeita. Porrasnevan Merikarvian puolta on sieltä täältä ojitettu. Porrasnevan lännen puolella on pikku kalliosoistumia, itäpuolella Siikaisten tielle saakka ohutturpeisia kalliosoita. Alueella perii uhanalaiseksi luokiteltu kalasääski.

SÄKYLÄ

Haukkavuori

MY-75 SK5: MY-75 LSS: 735
= 42 ha

Jyrkänne, kallionpäällystä, lehto

Maisemallisesti komea ja laaja diabaasikallioselänne, jonka erikoisuutena on lounaisrinteen äkkijyrkkä ja poikkeuksellisen komea pahta. Pahta saattaa olla jopa Satakunnan komein ja näyttävin. Kalliojyrkänten juurella / alla kasvillisuus on tavallista rehevämpää, selvästi lehtomaista. Alueeseen sisältyy kalliotasanteita, viettäviä, kosteahkoja kallionrinnelehtoja, jyrkänteitä, kallioterasseja ja ojitettuja soita. Alueen metsät ovat talousmetsiä, joita on käytetty normaalisti. Haukkavuoren kallionpäällistyöissä on paikoin vanhempaa puustoa, lähinnä männikköä. Lehtomaisilla kallionrinteillä ja niiden alaosien lajeja ovat mm. tervaleppä, lehmus,

näsiä, lehtokuusama, taikinanmarja, sinivuokko, valkovuokko, imikkä, syyliäinnunherne ja lehtokorte.

Isosuo

MY-332 SK5: LSS: 746
uusi 69 ha

Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan

Ravinteinen suo, lähdetihku, uhanalainen laji: vaaleasara

Maakuntarajan tuntumassa sijaitseva, Säkylän puolelta luonnontilainen, ojitamaton suo. Oripään puoleinen osa suosta on ojitettu. Hiekkakangas rajoittuu ohutturpeeseen, ravinteiseen suohon, jonka takana on dyyni karua männikköä. Alueella sijaitsee lukuisia lähdetihkuja. Näistä lähtevät saranevajuotit kulkevat läpi muuten karun, lyhytkorsirämeisen Isosuon. Isosuon kivennäismaat ovat pääosiltaan jäkäläkangasta. Alueen kasveihin kuuluvat mm. suopursu, variksenmarja, kanerva, vaivaiskoivu, paatsama, tupasvilla, pullosara, jouhisara, rahkasara, mutasara, juurtosara, tähtisara, pitkälehtikihokki, maariankämmeikkä, valkopiirtoheinä, luhtavilla, leväkkö, raate ja metsäkorte. Isosuo on valtaosaltaan Metsähallituksen hallinnassa.

Muorinmulkaus

MY-78 SK5: MY-78 LSS: 738
= 4 ha

Rotko/kuru

Pyhäjoen jyrkkärantainen raviini, jonka joki on uurtanut hiekkamaahan. Koillispuolella tie kulkee kurun partaalla; lounaispuolella on samantapaista rinnettä. Alueella on paikoin suoritettu hoitohakattua. Kurun rinteissä on paikoin lähteisyyttä. Alueen kasveja ovat mm. metsäkastikka, metsänalvejuuri, suokeltto, hiirenporras, metsäkorte, lehtovirmajuuri, rentukka, harmaaleppä, viitakastikka ja rantamatara. Tienvarressa kasvaa mahdollisena tulokaslajina häränsilmä.

ULVILA

Rantalankallio

MY-117 SK5: MY-117 LSS: 319
= 12 ha

Kalliorinne

Pitkä, itä-länsisuuntainen kallioharjanne, joka etelärinteessään muodostaa paikoin varsin näyttäviä jyrkänteitä. Kalliorinteen alaosassa on valtavaa louhikkoa, joka luo leimansa koko alueelle. Kalliorinteen kasvillisuus on karua jäkälämännikköä. Etelärinteessä, lähellä tietä kasvaa pienellä alalla metsälehmuksia.

Tokonsuo

MY-333 SK5: LSS: 336
uusi 48 ha

Laajalti luonnontilainen suo

Koillisreunaltaan ojittamaton eli laajalti luonnontilainen suo. Kaakkoisryjällä suo-oja on kuljettanut vesiä suon ojittamattomaan päähän. Reuna on ruohoinen saraneva. Pääosat Tokonsuosta ovat karua lyhytkorsirämettä. Suolla esiintyy pari pientä, puustoista metsäsaarekettä. Alueen kasveja ovat mm. pullosara, jouhisara, mutasara, valkopiirtoheinä, jousivihvilä, raate, järviruoko, leväkkö, hieskoivu ja tervaleppä.

VAMPULA

Kirkkokallio

MY-334 SK5: S-490 LSS: 767
muutos 20 ha

Kallioalue männikköineen

Kukonharjan eteläpuolella sijaitseva kallioalue, joka kasvaa harvaa mäntymetsää, joukossa kuusia, lehtipuita, jokunen kallioisoistuma. Yhden tilan osalta alueen metsää on jonkin verran hakattu, muilta osin maisemat ja kalliometsät ovat luonnontilaisen kaltaisia. Hiihtoreitti kulkee kallion päältä. Alueen länsireunassa kulkee metsätie. Tien ja kalliopäällystän välissä on kallioterasseja. Alueella kasvaa joitakin ns. tapionpöytäkuusia sekä eteläisillä rinteillä runsaasti katajaa.

Lyytinmäki

MY-173 SK5: MY-173 LSS: 770
= 26 ha

Kulttuurimaisema, joenranta-alue

Loimijoen itäpuoleinen, viljava maanviljelysalue Vampulan taajaman kohdalla. Alue on valtaosaltaan viljeltyä kulttuuriympäristöä / -maisemaa, jolla sijaisevat mm. mylly ja kotiseutumuseo. Aluevarauksen ensi sijaisena tarkoituksena turvata kulttuurimaiseman säilyminen ja siten rajoittaa taajamaluonteisen asutuksen sekä maisemaan soveltumattoman rakennuskannan muodostuminen joen itäpuolelle.

SATAKUNTALIITTO

PL 260, 28101 PORI

Pohjoisranta 11 D

Puh. (02) 620 4300

Fax (02) 620 4301

www.satakunta.fi