

hagebau  
**SCHILOWSKY** seit  
1926  
Baustoffe & Baufachmarkt



nicht vergessen!!!  
Werkzeug bestellen unter  
☎2635/626 29 -91  
Hr. Kautz



hagebau  
PROFI 2017/18



PROFI  
FACHMARKT

# Vorwort

Christian Schilowsky



**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

15 Jahre Profi-Fachmarkt. 15 Jahre umfassende Produktvielfalt, hohe Verfügbarkeit, profundes Know-How und eine verlässliche Logistik. Das sind die Bestandteile einer erfolgreichen Partnerschaft mit unseren Profi-Kunden.

Sie halten die bereits 15. Auflage unseres Profi-Fachmarkt-Kataloges in Händen. Hier wollen wir Sie wieder über das aktuelle Sortiment unseres Hauses informieren.

Unsere bestens ausgebildeten und engagierten Mitarbeiter kennen die Profi-Produkte wie „ihre eigene Westentasche“ und geben Ihnen sehr gerne Auskunft darüber. Wenn Sie fündig geworden sind, bestellen Sie einfach per E-Mail, Fax, Telefon oder persönlich vor Ort.

Auf Wunsch bringt Ihnen unser Außendienstmitarbeiter die bestellte Ware persönlich oder via LKW auf Ihre Baustelle oder in Ihr Lager.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch unsere informative Homepage ans Herz legen. Unter [www.schilowsky.at](http://www.schilowsky.at) können Sie die aktuellen Kataloge und Profi-Flugblätter downloaden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Bau-Saison und freue mich auf Ihren Besuch in einem unserer Profi-Fachmärkte.

Christian Schilowsky  
Geschäftsführer



Schilowsky bietet Ihnen professionelle Hebe- und Fördermittel zum sicheren Transport der Ware auf Ihre Baustelle. Unser großzügiger Fuhrpark bietet für jede Baustelle das passende Fahrzeug.



Und so **kommen Sie** zu uns!



Standort Neunkirchen





Joachim Kautz

Joachim Kautz  
PROFI-Fachmarktleiter  
Tel.: +43 2635 62 629-91  
Mobil: +43 664 814 29 92  
E-Mail: j.kautz@schilowsky.at



Kubulay Köse

Kubulay Köse  
Mobil: +43 664 81 56 942  
E-Mail: pfm@schilowsky.at



Michael Kranl

Michael Kranl  
Mobil: +43 664 88 680 460  
E-Mail: pfm-wien@schilowsky.at

## Und so **kommen Sie** zu uns!



Standort Wien

Das perfekte Werkzeug, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nicht nur seit 15 Jahren in Neunkirchen, sondern auch seit 8 Jahren erfolgreich in unserer „Wiener“ Filiale. Unser Ziel: Professionelles Werkzeug für Profis am Bau zum absolut wettbewerbsfähigen Preis.

Und genau diese langjährige Erfahrung spart Ihnen Zeit und Geld. Meine Mitarbeiter – sowohl in Neunkirchen als auch in Wien – stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Hier bekommen Sie zu Ihrem Markenprodukt noch das gewünschte Know-How dazu.

Unser Service beschränkt sich dabei nicht nur auf den Fachmarkt: Wir kommen auch gerne zu Ihnen auf die Baustelle und beraten Sie vor Ort... und wenn es einmal ganz eilig ist, liefern wir Ihnen die Produkte auch express.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Mein Team und ich freuen uns über Ihren Anruf.

# Willkommen

**hagebau, der Profi-Fachmarkt für Ihren kompletten Handwerk- und Baubedarf aus einer Hand, heißt Sie herzlich willkommen.**

Unser vorliegender Fachkatalog, ein umfassendes Nachschlagewerk für den Professionisten, beinhaltet ausschließlich qualitativ hochwertige Markenprodukte und reicht mit seinem Angebot weit über das herkömmliche Kernsortiment hinaus.

Darüber hinaus erarbeiten wir für Sie gerne auch individuelle Lösungen, die ganz auf Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Vertrauen Sie zu Ihrem Vorteil auf unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung.

Zu unserem umfassenden Angebot gehören selbstverständlich auch außergewöhnliche Serviceleistungen, die Ihnen unter anderem eine professionelle, persönliche Beratung vor Ort durch unser bestens geschultes und erfahrenes Fachpersonal sowie ein einfaches, unbürokratisches Bestellservice und termingerechte Lieferungen bieten.

Wir informieren und beraten Sie gerne.

Ihr Profi-Fachmarktpartner

## Inhalt

### **Baugeräte**

Gerüste, Leitern, Hebetchnik, Ladungssicherung, Transportieren.....

### **Baustelle**

Bauwerkzeuge, Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Werkstattmaterial.....

### **Handwerkzeuge**

Baukleingeräte, Schneidegeräte, Aufbewahrung, Spezialwerkzeuge f. Pflasterer, Trockenbau, Dachdecker, Fliesenleger.....

### **Messwerkzeuge**

Bandmaße, Wasserwaagen, Laser- und Nivelliergeräte.....

### **Elektrowerkzeuge**

Bohrmaschinen, Rührwerke, Winkelschleifer, Handkreissägen.....

### **Baumaschinen**

Stromerzeuger, Ketten-, Steintrennsägen, Betonmischer, Fugenschneider, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Kompressoren, Schweißgeräte....

### **Maschinenzubehör**

Schleif- und Trennmittel, Bohrer, Sägeblätter, Rührer.....

### **Arbeitsschutz**

Arbeitsbekleidung, Personenschutzausstattung, Absturzsicherung.....

### **Befestigungstechnik**

Nägeln, Schrauben, Dübel, Anker.....

### **Index**

### **Hersteller**

## Notizen





## Baugeräte

**Transportieren, fördern, heben und sichern – Baugeräte bieten ein breites Spektrum an diversen Funktionen. Deshalb müssen diese in erster Linie sicher und robust sein. Hier bietet hagebau für den Professionisten eine hochwertige Auswahl an geprüften Markenprodukten, die auch höchsten Ansprüchen gerecht werden.**

Leitern, Gerüste und Produkte zum Heben, Fördern, Transportieren oder Sichern – durch ihre verschiedenen Funktionen müssen Baugeräte ein hohes Maß an (geprüfter) Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Dazu kommen noch beste Qualität und einfaches Handling der Produkte. Alle Baugeräte von hagebau entsprechen diesen Vorgaben und bieten für alle Ansprüche, Bedürfnisse und Anforderungen die optimalen Lösungen. Das garantieren normgeprüfte Topmarken von kompetenten, bekannten Herstellern.

Ein Beispiel, das sich auf sämtliche Baugeräte übertragen lässt: die Leiter! Der Profi besitzt für jeden speziellen Zweck eine passende, sichere Leiter und nicht einfach irgendeine, nur weil sie gerade verfügbar und vorhanden ist. Es soll also für jeden Einsatz das richtige, sichere Baugerät gewählt und verwendet werden. Jedes Baugerät soll vor dem erstmaligen Gebrauch, bei speziellen Witterungsverhältnissen sowie nach längerer Benutzung genauestens und sorgfältig überprüft werden.

Profi-Baugeräte von hagebau – höchster Sicherheitsstandard mit bestem Service.

**Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:**

|  |            |
|--|------------|
|   | Seite<br>6 |
| <br><small>Mehr möglich. Das Gerüst System.</small> | 7 - 13     |
|   | 14 - 15    |
|   | 16 - 20    |
|   | 21         |
| <br><small>ZURR- UND HEBETECHNIK</small>             | 22         |
|    | 23         |
|   | 24 - 25    |
|    | 26         |

# Baugeräte



## x-tools Holzleiter

| L m (Spr.)   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,36 (2x 4)  | 27035269 | 44,50         | 53,40         | M  |
| 1,65 (2x 5)  | 27035290 | 54,10         | 64,92         | M  |
| 1,95 (2x 6)  | 27035294 | 63,20         | 75,84         | L  |
| 2,25 (2x 7)  | 27035295 | 71,90         | 86,28         | L  |
| 2,55 (2x 8)  | 27035296 | 87,60         | 105,12        | L  |
| 2,84 (2x 9)  | 27035297 | 97,90         | 117,48        | J  |
| 3,14 (2x 10) | 27035319 | 102,40        | 122,88        | H  |
| 3,44 (2x 11) | 27035331 | 126,00        | 151,20        | I  |
| 3,73 (2x 12) | 27035332 | 142,60        | 171,12        | J  |
| 4,32 (2x 14) | 27035333 | 167,00        | 200,40        | J  |

Geprüft nach ÖNORM EN 131.



## x-tools Leiternverlängerung

| Sprossen (Klammern) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4-8 (2)             | 27035270 | 45,00         | 54,00         | F  |
| 4-8 (4)             | 27035244 | 59,80         | 71,76         | F  |
| 9-14 (4)            | 27035271 | 62,10         | 74,52         | F  |

Für 4-8-sprossige Leiter: Holm 60 x 22 mm.

Für 9-14-sprossige Leiter: Holm 68 x 22 mm.



## x-tools Holzanlegeleiter

| L m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 m (6)    | 27038494 | 45,90         | 55,08         | F  |
| 3 m (9)    | 27038495 | 67,50         | 81,00         | F  |
| 4 m (13)   | 27038496 | 89,10         | 106,92        | F  |
| 5 m (16)   | 27038485 | 109,20        | 131,04        | F  |
| 6 m (19)   | 27038486 | 136,30        | 163,56        | F  |

Tragkraft 150 kg, 30 cm Sprossenabstand, Breite 45 cm, Made in EU.



## x-tools Schraubenklammer

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035246 | 14,80         | 17,76         | F  |

Für Leiterverlängerung universal. Spanntiefe 60 mm, Spannbreite 60 - 85 mm.



## x-tools Gummifuß

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035277 | 3,30          | 3,96          | J  |


Groß, für Stehleiter, 60 x 22 mm Holm.



## x-tools Klapptrittleiter

| Arbeitshöhe cm (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 265 (3)               | 27038487 | 101,30        | 121,56        | F  |
| 285 (4)               | 27038488 | 130,20        | 156,24        | F  |

Standfläche: 56 x 25 cm



## x-tools Leiterntasche

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038490 | 13,50         | 16,20         | F  |

Rundum geschlossen. 25 x 9 cm mit Klettverschluss zur einfachen Befestigung.



## x-tools Klappbock

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038489 | 32,30         | 38,76         | F  |

Höhe 80 cm, Breite 60 cm.



## x-tools Prüfplakette

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038491 | 10,60         | 12,72         | F  |

Holzleitern gemäß ÖNORM Z1510.

Ø 40 mm, 24 Stk./Bogen.

## x-tools Kerbzange

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038492 | 77,30         | 92,76         | F  |

Für Prüfplakette. 3 mm Rundloch.



**Layher** 

Mehr möglich Das Gerüst System



### Treppensteleiter Topic 1061

| L x SH m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,85 x 1,05 (6) | 27018963 | <b>350,29</b> | <b>420,35</b> | M  |

Mit der Treppensteleiter aus Aluminium ist der Niveaueausgleich im unebenen Gelände kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Sprossenabstand: 280 mm  
Sprossenanzahl: 2x 6  
Gewicht: 13,5 kg

Auch in anderen Größen erhältlich!



### Alu Schwerlasttritt Topic 1043.3

| L x SH m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,91 x 0,71 (3) | 27045595 | <b>228,60</b> | <b>274,32</b> | M  |
| 1,16 x 0,95 (4) | 27045596 | <b>265,50</b> | <b>318,60</b> | M  |

Klassische Ausführung des Klaptritts mit bequemen breiten, geriffelten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind die Qualitätsmerkmale. Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden. Plattform mit praktischem Eingriff zum Tragen.

Stufenabstand, -breite: 250, 80 mm  
Plattformmaß: 480 x 285 mm  
Bis 200 kg belastbar.



### Leiternschuh 1016052

| hb-Nr.:                  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------------|---------------|---------------|----|
| Bis 10 Sprossen 27031222 | <b>6,91</b>   | <b>8,29</b>   | M  |

Bei Benutzung von Holzleitern ohne Leiternschuhe können im Innenbereich auf empfindlichen Böden Schäden entstehen. Um auf glatten Böden die Bodenhaftung der Holzleitern zu verbessern, ist der Einsatz von Layher Leiternschuhen unbedingt zu empfehlen!



### Klappleiter Topic 1056

| L x SH m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,47 x 1,32 (4) | 27032705 | <b>167,79</b> | <b>201,35</b> | M  |
| 3,59 x 2,37 (6) | 27032706 | <b>200,61</b> | <b>240,73</b> | M  |
| 4,71 x 3,42 (8) | 27032691 | <b>244,21</b> | <b>293,05</b> | M  |

Stehleiter, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgeelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Ausstattung mit 890 mm breiter Traverse für optimale Standsicherheit. Dreikant-Sprossen für sicheren Stand.

Außenbreite: 395 mm  
Standhöhe als Stehleiter: 0,80 bzw. 1,34 bzw. 1,90 m  
Lichte Weite: 335 mm

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe als Anlegeleiter.



### Holzsteleiter 1053 nach Ö-NORM Z 1501

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,30 x 0,55 (4)  | 27018784 | <b>45,83</b>  | <b>55,00</b>  | M  |
| 1,60 x 0,80 (5)  | 27018785 | <b>59,96</b>  | <b>71,95</b>  | M  |
| 1,90 x 1,05 (6)  | 27018786 | <b>69,95</b>  | <b>83,94</b>  | M  |
| 2,15 x 1,30 (7)  | 27018725 | <b>85,00</b>  | <b>102,00</b> | M  |
| 2,45 x 1,60 (8)  | 27018726 | <b>101,67</b> | <b>122,00</b> | M  |
| 2,70 x 1,85 (9)  | 27018737 | <b>126,67</b> | <b>152,00</b> | M  |
| 3,00 x 2,10 (10) | 27018738 | <b>144,17</b> | <b>173,00</b> | M  |
| 3,30 x 2,30 (11) | 27018739 | <b>152,50</b> | <b>183,00</b> | M  |
| 3,55 x 2,65 (12) | 27018740 | <b>178,33</b> | <b>214,00</b> | M  |

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder. Robuste verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken. Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß.

Sprossenabst.: 28/32 cm gem. Ö-Norm Z 1501.  
Holme aus massivem Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe.

## IMMER SICHER AUFWÄRTS...



Fahrgerüste



Leitern

... mit Layher Leitern und Fahrgerüsten für Profis. Nur im Fachhandel erhältlich!

[www.layher.at](http://www.layher.at)

**Layher** 

Mehr möglich Das Gerüst System.

# Baugeräte

Layher 

Mehr möglich Das Gerüst System



## Angeleleiter Topic 1034

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,85 x 0,80 (6)  | 27018698 | 74,00         | 88,80         | M  |
| 2,40 x 1,35 (8)  | 27018699 | 88,00         | 105,60        | M  |
| 2,95 x 1,85 (10) | 27018700 | 105,40        | 126,48        | M  |
| 3,50 x 2,40 (12) | 27018701 | 123,60        | 148,32        | M  |
| 4,05 x 2,90 (14) | 27018760 | 139,90        | 167,88        | M  |
| 4,60 x 3,40 (16) | 27018761 | 156,60        | 187,92        | M  |
| 5,20 x 3,95 (18) | 27018762 | 172,70        | 207,24        | M  |
| 5,75 x 4,50 (20) | 27018666 | 206,10        | 247,32        | M  |
| 6,30 x 5,00 (22) | 27018667 | 236,40        | 283,68        | M  |
| 6,85 x 5,55 (24) | 27018787 | 247,21        | 296,65        | M  |

Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen - perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard. Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe geben sicheren Stand. Lichte Weite: 300 mm; Außenbreite: 360 mm Sprossenabstand: 280 mm

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe (SH).



## Schiebeleiter Topic 1035

| L1 x SH x L2 m     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,05 x 2,05 x 1,85 | 27018796 | 185,90        | 223,08        | M  |
| 4,15 x 3,15 x 2,40 | 27018797 | 209,60        | 251,52        | M  |
| 5,25 x 4,30 x 2,95 | 27018798 | 244,80        | 293,76        | M  |
| 6,10 x 5,15 x 3,50 | 27018799 | 300,30        | 360,36        | M  |
| 7,20 x 6,25 x 4,10 | 27018800 | 361,60        | 433,92        | M  |
| 8,35 x 7,35 x 4,65 | 27018713 | 443,50        | 532,20        | M  |
| 9,45 x 8,50 x 5,20 | 27018714 | 480,60        | 576,72        | M  |

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben, Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite: 440 mm  
Sprossenabstand: 280 mm

L1: max. Länge  
L2: min. Länge

Auch mit Traverse erhältlich (Lieferzeit auf Anfrage).



## Sprossen Stehleiter 1039

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,30 x 0,55 (4)  | 27018788 | 137,00        | 164,40        | M  |
| 1,55 x 0,80 (5)  | 27018789 | 155,00        | 186,00        | M  |
| 1,85 x 1,05 (6)  | 27018790 | 175,00        | 210,00        | M  |
| 2,10 x 1,30 (7)  | 27018694 | 195,00        | 234,00        | M  |
| 2,40 x 1,60 (8)  | 27018668 | 225,00        | 270,00        | M  |
| 2,70 x 1,85 (9)  | 27018669 | 255,00        | 306,00        | M  |
| 2,95 x 2,10 (10) | 27018717 | 282,30        | 338,76        | M  |
| 3,50 x 2,65 (12) | 27018718 | 336,70        | 404,04        | M  |
| 4,10 x 3,15 (14) | 27018767 | 388,80        | 466,56        | M  |
| 4,65 x 3,70 (16) | 27018768 | 497,60        | 597,12        | M  |
| 5,20 x 4,20 (18) | 27018769 | 586,10        | 703,32        | M  |

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoff-Schuhe.

Sprossenabstand: 280 mm



## Seilauzugsleiter Topic 1037

| L1 x SH x L2 m       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 7,20 x 6,15 x 4,10   | 27018715 | 452,30        | 542,76        | M  |
| 8,30 x 7,50 x 4,65   | 27018716 | 497,60        | 597,12        | M  |
| 9,40 x 8,15 x 5,20   | 27018791 | 565,70        | 678,84        | M  |
| 10,25 x 9,30 x 5,75  | 27018792 | 610,90        | 733,08        | M  |
| 11,40 x 10,40 x 6,30 | 27018793 | 735,70        | 882,84        | M  |
| 12,50 x 11,50 x 6,90 | 27018794 | 792,20        | 950,64        | M  |

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges Kunststoff-Seil, Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Außenbreite: 440 mm  
Sprossenabstand: 280 mm

L1: max. Länge  
L2: min. Länge

Auch mit Traverse erhältlich (Lieferzeit auf Anfrage).



## Allzweckleiter 3-teilig Topic 1040

| min.-Länge m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,90 (3x6)          | 27018962 | 395,29        | 474,35        | M  |
| 2,45 (3x8)          | 27018770 | 447,10        | 536,52        | M  |
| 3,00 (3x10)         | 27018771 | 513,80        | 616,56        | M  |
| 3,55 (3x12)         | 27018719 | 613,00        | 735,60        | M  |
| 4,15 (3x14)         | 27018720 | 695,00        | 834,00        | M  |

Wahlweise als Schiebe-, Anlege-, Steh- oder verlängerbare Stehleiter - möglich durch Spezialgelenke. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben.

Sprossenabstand: 280 mm

Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse!



## Stufen Stehleiter Topic 1043

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,00 x 0,50 (4)  | 27018795 | 155,00        | 186,00        | M  |
| 1,25 x 0,70 (5)  | 27018679 | 185,00        | 222,00        | M  |
| 1,50 x 0,95 (6)  | 27018680 | 219,50        | 263,40        | M  |
| 1,75 x 1,20 (7)  | 27018681 | 241,50        | 289,80        | M  |
| 2,00 x 1,40 (8)  | 27018682 | 277,40        | 332,88        | M  |
| 2,50 x 1,90 (10) | 27018755 | 334,00        | 400,80        | M  |
| 3,00 x 2,40 (12) | 27018756 | 399,50        | 479,40        | M  |

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand: 250 mm  
Stufenbreite: 80 mm

Layher

Mehr möglich Das Gerüst System



## Kofferraum Leiter Topic 1057

| L x SH m            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,43 x 2,29         | 27039504 | <b>286,00</b> | <b>343,20</b> | M  |
| 4,55 x 3,34         | 27039503 | <b>337,20</b> | <b>404,64</b> | M  |
| Plattform zu Artnr. | 27032690 | <b>44,41</b>  | <b>53,29</b>  | M  |

Höchste Funktionalität - minimaler Stauraum. Kann als Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand, Stehleiter oder Arbeitsbock verwendet werden. Durch die zusätzlich erhältliche Einlege-Plattform kann sie als Kleingerüst mit einer Standhöhe von 890 mm eingesetzt werden. Ausführung 4x 4 Sprossen kann nicht als Kleingerüst verwendet werden.

Standhöhe als Anlegeleiter: 2,29 bzw. 3,34 m  
Standhöhe als Stehleiter: 1,00 bzw. 1,54 m  
Standhöhe als Arbeitsbock: 0,89 m (gilt nur für 4x3 Sprossen)

Angegebene Länge und Höhe beziehen sich auf die Anwendung als Anlegeleiter.



## Stufen Anlegeleiter Topic 1042

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,75 x 1,65 (10) | 27018757 | <b>191,60</b> | <b>229,92</b> | M  |
| 3,25 x 2,10 (12) | 27018758 | <b>224,40</b> | <b>269,28</b> | M  |
| 3,75 x 2,60 (14) | 27018759 | <b>261,80</b> | <b>314,16</b> | M  |
| 4,25 x 3,05 (16) | 27018670 | <b>315,10</b> | <b>378,12</b> | M  |

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoff-Schuhe. Zusatzausstattung mit Rollen, Regalfahrwerk oder Einhängen möglich.

Lichte Weite: 390 mm  
Außenbreite: 450 mm  
Stufenabstand: 250 mm  
Stufenbreite: 80 mm

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe.

Auch in anderen Größen oder mit Traverse erhältlich. Lieferzeit auf Anfrage.



## Stufen Stehleiter einseitig begehbar Topic 1044

| L x SH m (Spr.)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,70 x 0,95 (4)  | 27018673 | <b>207,70</b> | <b>249,24</b> | M  |
| 1,95 x 1,20 (5)  | 27018674 | <b>227,20</b> | <b>272,64</b> | M  |
| 2,20 x 1,40 (6)  | 27018763 | <b>246,50</b> | <b>295,80</b> | M  |
| 2,45 x 1,65 (7)  | 27018764 | <b>267,40</b> | <b>320,88</b> | M  |
| 2,70 x 1,90 (8)  | 27018689 | <b>295,10</b> | <b>354,12</b> | M  |
| 3,20 x 2,35 (10) | 27018690 | <b>340,20</b> | <b>408,24</b> | M  |
| 3,70 x 2,80 (12) | 27018691 | <b>403,90</b> | <b>484,68</b> | M  |

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste. Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: 250 mm  
Holmbreite: 76 mm  
Stufenbreite: 80 mm

Auch mit 3 Stufen und 9 Stufen auf Anfrage erhältlich.



## Teleskop Leiter Topic 1058

| L (Anlegel.)xH (Stehl.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,99 x 1,35 m           | 27032702 | <b>418,50</b> | <b>502,20</b> | M  |
| 4,07 x 1,90 m           | 27032703 | <b>485,11</b> | <b>582,13</b> | M  |
| 4,10 x 2,17 m           | 27045597 | <b>545,50</b> | <b>654,60</b> | M  |

Vielseitig einsetzbar: Als Anlege- oder Stehleiter (sprossenw. verstellbar), als Treppenstehleiter oder als Leiternböcke zum Einlegen eines Alu-Telestegs.

Sprossenanzahl: 4x 4, 4x 5 bzw. 4x 6  
Standhöhe als Stehleiter: 1,35, 1,90 bzw. 2,17 m  
Standhöhe als Anlegeleiter: 2,99, 4,07 bzw. 4,10 m  
Transportlänge: 1,34, 1,61 bzw. 1,85 m



## Dachleiter Topic 1051 mit EPDM-Schutzprofil

Farbe: Aluminium natur

| Länge m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,96 (7)       | 27032683 | <b>79,90</b>  | <b>95,88</b>  | M  |
| 2,80 (10)      | 27032684 | <b>110,90</b> | <b>133,08</b> | M  |
| 4,20 (15)      | 27032714 | <b>158,90</b> | <b>190,68</b> | M  |

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)

| Länge m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,96 (7)       | 27032704 | <b>123,90</b> | <b>148,68</b> | M  |
| 2,80 (10)      | 27032686 | <b>179,90</b> | <b>215,88</b> | M  |
| 4,20 (15)      | 27032699 | <b>239,90</b> | <b>287,88</b> | M  |

Farbe: Kupferbraun (RAL 8004)

| Länge m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,96 (7)       | 27032698 | <b>123,90</b> | <b>148,68</b> | M  |
| 2,80 (10)      | 27032685 | <b>179,90</b> | <b>215,88</b> | M  |
| 4,20 (15)      | 27032710 | <b>239,90</b> | <b>287,88</b> | M  |

Farbe: Nussbraun (RAL 8011)

| Länge m (Spr.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,96 (7)       | 27032711 | <b>123,90</b> | <b>148,68</b> | M  |
| 2,80 (10)      | 27032712 | <b>179,90</b> | <b>215,88</b> | M  |
| 4,20 (15)      | 27032713 | <b>239,90</b> | <b>287,88</b> | M  |

Trittsicherer Zugang für Wartungsarbeiten am Dach. Mit Schutzprofil gegen Kratzer. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Lichte Weite: 300 mm  
Sprossenabstand: 280 mm  
Holmhöhe: 95 mm

Auch komplettes Zubehör für Dachleitern erhältlich.

# Baugeräte

Layher 

Mehr möglich Das Gerüst System



## Zifa-Gerüst

| AH x SH m   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,86 x 0,86 | 27018709 | 710,80        | 852,96        | J  |
| 3,61 x 1,61 | 27018710 | 1.036,80      | 1.244,16      | J  |
| 4,11 x 2,11 | 27018711 | 1.373,50      | 1.648,20      | J  |
| 4,26 x 2,26 | 27018712 | 1.657,50      | 1.989,00      | J  |
| 5,76 x 3,76 | 27018729 | 2.131,80      | 2.558,16      | J  |
| 7,26 x 5,26 | 27018730 | 3.060,60      | 3.672,72      | J  |

Fertiggerüst für Arbeiten in geringeren Höhen: flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.
- Aluminium-Grundgerüst für wechselseitige Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstiegsbelag für gefahrlosen Innenaufstieg.

Max. Arbeitshöhe: 7,26 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgr. 3)  
 AH = Arbeitshöhe  
 SH = Standhöhe



## Uni-Leicht Gerüst

| AH x SH m   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5,26 x 3,26 | 27018685 | 1.841,10      | 2.209,32      | J  |
| 6,26 x 4,26 | 27018686 | 2.139,40      | 2.567,28      | J  |
| 7,26 x 5,26 | 27018687 | 2.809,70      | 3.371,64      | J  |
| 8,26 x 6,26 | 27018741 | 3.056,50      | 3.667,80      | J  |
| 9,26 x 7,26 | 27018742 | 3.348,50      | 4.018,20      | J  |

Kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres, bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - Standfläche von 1,3 m<sup>2</sup> für ungehindertes Bewegen und Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Besonders transportfreundlich durch geringes Gewicht und handliche Abmessungen.
- Aluminium-Standleitern für Steckmontage, Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg: vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Max. Arbeitshöhe: 9,26 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgr. 3)  
 AH = Arbeitshöhe  
 SH = Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.



## Uni Kompakt Gerüst

| AH x SH m   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,20 x 1,20 | 27018684 | 1.444,40      | 1.733,28      | J  |
| 5,20 x 3,20 | 27018693 | 2.318,70      | 2.782,44      | J  |

Universal Gerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden und kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz und Bewegungsfreiheit in der Höhe auch für Arbeiten mit Material.

- Aluminium-Standleitern (1,5 m breit) für Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Basisverarbeitung: mit Stahl-Fahrbalken, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Max. Arbeitshöhe: 10,38 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgr. 3)  
 AH = Arbeitshöhe  
 SH = Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.



## Uni Standard Gerüst

| AH x SH m     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,20 x 1,20   | 27018781 | 1.230,40      | 1.476,48      | J  |
| 4,35 x 2,35   | 27018753 | 1.989,80      | 2.387,76      | J  |
| 5,35 x 3,35   | 27018724 | 2.219,80      | 2.663,76      | J  |
| 6,35 x 4,35   | 27018780 | 2.458,80      | 2.950,56      | J  |
| 7,35 x 5,35   | 27018721 | 3.247,80      | 3.897,36      | J  |
| 8,35 x 6,35   | 27018752 | 3.388,20      | 4.065,84      | J  |
| 9,38 x 7,38   | 27018722 | 4.185,80      | 5.022,96      | J  |
| 11,38 x 9,38  | 27018754 | 5.115,20      | 6.138,24      | J  |
| 12,38 x 10,38 | 27018708 | 5.255,60      | 6.306,72      | J  |
| 13,38 x 11,38 | 27018723 | 5.682,80      | 6.819,36      | J  |

Flexibelstes Fahrgerüst für höchste Höhen.

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- Aluminium-Standleitern für Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Basisverbreiterung: mit Stahl-Fahrbalken, starr oder teleskopierbar mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgr. 3)  
 AH: Arbeitshöhe  
 SH: Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

# Baugeräte

Layher 

Mehr möglich Das Gerüst System



## Uni Breit Gerüst

| AH x SH m     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,20 x 1,20   | 27018750 | 1.619,40      | 1.943,28      | J  |
| 4,20 x 2,20   | 27018773 | 2.229,10      | 2.674,92      | J  |
| 5,20 x 3,20   | 27018775 | 2.526,70      | 3.032,04      | J  |
| 6,20 x 4,20   | 27018774 | 2.846,30      | 3.415,56      | J  |
| 7,20 x 5,20   | 27018776 | 3.943,70      | 4.732,44      | J  |
| 8,38 x 6,38   | 27018772 | 4.767,40      | 5.720,88      | J  |
| 9,38 x 7,38   | 27018778 | 5.262,20      | 6.314,64      | J  |
| 11,38 x 9,38  | 27018751 | 6.580,60      | 7.896,72      | J  |
| 13,38 x 11,38 | 27018779 | 7.296,40      | 8.755,68      | J  |

Gerüst mit „doppelt breitem“ Arbeitsboden.

Für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.


- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage.
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveausgleich.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste integriert.

Basisverarbeitung: Mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke und Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig, alternativ mit Gerüststützen.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 2,85 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgr. 3)  
 AH: Arbeitshöhe  
 SH: Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.



## Uni Komfort Gerüst

| AH x SH m     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,20 x 2,20   | 27045601 | 2.639,90      | 3.167,88      | J  |
| 6,20 x 4,20   | 27045602 | 3.882,00      | 4.658,40      | J  |
| 8,20 x 6,20   | 27045603 | 6.489,50      | 7.787,40      | J  |
| 10,20 x 8,20  | 27045604 | 7.731,60      | 9.277,92      | J  |
| 12,20 x 10,20 | 27045605 | 8.973,70      | 10.768,44     | J  |
| 14,20 x 12,20 | 27045606 | 10.215,80     | 12.258,96     | J  |

Das Universalgerüst mit bequemem Treppenaufstieg.

Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u.ä. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- Lange Stahlspindeln zum Niveausgleich
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg
- Ausleger zur Basisverbreiterung, ab 8,20 m Arbeitshöhe, ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau

Max. Arbeitshöhe: 14,20 m  
 Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m  
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> ( Gerüstgr. 3 )  
 AH = Arbeitshöhe  
 SH = Standhöhe



## Alu-Allzweckboxen 1016

| Typ: Außenmaß mm - Gewicht kg           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---|----------|---------------|---------------|----|
| Typ 29: 432 x 335 x 277 mm - 3,2 kg     | 27035336 | 115,10        | 138,12        | M  |
| Typ 47: 582 x 385 x 277 mm - 4,5 kg     | 27035337 | 138,60        | 166,32        | M  |
| Typ 76: 582 x 385 x 409 mm - 5,3 kg     | 27035280 | 164,20        | 197,04        | M  |
| Typ 91: 782 x 385 x 379 mm - 6,1 kg     | 27035284 | 201,40        | 241,68        | M  |
| Typ 140: 902 x 495 x 379 mm - 8,0 kg    | 27035285 | 237,00        | 284,40        | M  |
| Typ 157: 782 x 585 x 412 mm - 8,2 kg    | 27035286 | 259,70        | 311,64        | M  |
| Typ 163: 1182 x 385 x 412 mm - 9,5 kg   | 27035349 | 282,20        | 338,64        | M  |
| Typ 240: 782 x 585 x 622 mm - 10,0 kg   | 27035320 | 320,60        | 384,72        | M  |
| Typ 415: 1192 x 790 x 517 mm - 16,0 kg  | 27035321 | 480,70        | 576,84        | M  |
| Zylinderschloss, Paar - 0,1 kg          | 27035322 | 20,20         | 24,24         | M  |
| Trennwandset für Typ 47 und 91 - 1,1 kg | 27035323 | 55,80         | 66,96         | M  |

Aus 1 mm starkem Aluminiumblech. Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken und geprägte Eckversteifungen. Klappdeckel mit Fangbändern, durch 4 Stapelecken ideal stapelbar. Sicherheitsgriffe mit Federn, kunststoffummantelt für handlichen Transport. Robuste Hebelspannverschlüsse, mit Bohrungen für ein Vorhängeschloss, vorbereitet zur Montage von Zylinderschlössern. Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil. Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig (-40°C bis +180°C). Die Typenbezeichnung steht für das Ca.-Volumen in Liter. Trennwandsets bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen und Trennwänden.



## Alu-Telesteg 1351

| Länge m - Gewicht kg  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,64 - 2,90 m - 13 kg | 27035314 | 226,10        | 271,32        | M  |
| 1,92 - 3,50 m - 16 kg | 27035315 | 264,10        | 316,92        | M  |
| 2,27 - 4,00 m - 18 kg | 27035316 | 298,00        | 357,60        | M  |
| 2,49 - 4,40 m - 20 kg | 27035298 | 320,80        | 384,96        | M  |

Stufenlos ausziehbar - belastbar und robust.

Kleines Transportmaß: Steg kann einfach zusammengeschoben werden.

Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugelementes.

Verwindungssteife Profile für sicheren Stand. Kantenschutzprofile beugen Verletzungen vor.

Belastbarkeit: 150 kg

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,08 m

## Fahrgerüst-Zubehör



### PU-Lenkrolle 700

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27037668 | 135,00        | 162,00        | J  |

Kunststoffrad mit Vulkollan-Belag Ø 200 mm.

Zulässige Belastung 7 kN (~700 kg).

Spezialrolle für empfindliche Böden.

Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand.

Rad und Drehkranz bremsbar.

Verstellbereich 0,3 - 0,6 m.

Gewicht 7,0 kg



### Uni Abstandsrohr Ø 48,3 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018745 | 30,00         | 36,00         | J  |

Aluminium-Rohr mit Haken und Gummifuß.

Länge: 1,10 m

Gewicht: 1,4 kg

Auch in der Länge 1,80 m erhältlich.



### Gerüststütze, ausziehbar

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018747 | 147,80        | 177,36        | J  |

Aus Aluminium.

Länge: 2,60 - 3,40 m

Gewicht: 8,5 kg

# Baugeräte



## Teleskopleiter

| L x SH m / Spr.     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,90 x 4,10 / 4 x 5 | 27036822 | 405,00        | 486,00        | K  |
| 3,46 x 5,20 / 4 x 6 | 27036815 | 467,00        | 560,40        | K  |

- Verwendbar als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich.
- Griffe der Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl.
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk.
- In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden.
- Sprossen des Leiterinnenteils aus Walzprofil, Sprossen des Leiterraußenteils aus stark profiliertem Strangpressprofil.



## Schiebeleiter zweiteilig

| L x SH m / Spr.      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,85 x 3,69 / 2 x 10 | 27036810 | 156,00        | 187,20        | J  |
| 3,41 x 4,78 / 2 x 12 | 27036825 | 181,00        | 217,20        | J  |
| 3,97 x 5,86 / 2 x 14 | 27036807 | 205,00        | 246,00        | J  |

- Leiterinnenbreite 294 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Rutschsichere Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Bequeme Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Stabile Führungsbeschläge aus Aluminium.



## Seilzugleiter zweiteilig

| L x SH m / Spr.      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,41 x 4,48 / 2 x 12 | 27036816 | 221,00        | 265,20        | J  |
| 3,97 x 5,84 / 2 x 14 | 27036817 | 261,00        | 313,20        | J  |
| 4,53 x 6,66 / 2 x 16 | 27036818 | 309,00        | 370,80        | J  |
| 5,11 x 7,74 / 2 x 18 | 27036835 | 356,00        | 427,20        | J  |

- Leiterinnenbreite 294 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Rutschsichere Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Stabile Führungsbeschläge.
- Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung.
- Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff am oberen Leiterende.
- Bequeme Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.



## Allzweckleiter dreiteilig

| L x SH m / Spr.      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,29 x 3,96 / 3 x 8  | 27036826 | 187,00        | 224,40        | J  |
| 2,85 x 5,31 / 3 x 10 | 27036827 | 237,00        | 284,40        | J  |
| 3,40 x 6,65 / 3 x 12 | 27036828 | 321,88        | 386,26        | J  |

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Treppenstehleiter.
- Leiterinnenbreite 294 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosem Strangpressprofil.
- Rutschsichere Sprossen aus Walzprofil.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Inkl. Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 18 mm breite Perlongurte.
- Bequeme Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.



## Stufenstehleiter mit Plattform

| L m / Stufen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,39 / 3     | 27036834 | 94,00         | 112,80        | J  |
| 1,64 / 4     | 27036814 | 102,00        | 122,40        | J  |
| 1,89 / 5     | 27036813 | 108,00        | 129,60        | J  |
| 2,14 / 6     | 27036812 | 131,00        | 157,20        | J  |
| 2,38 / 7     | 27036811 | 155,00        | 186,00        | J  |
| 2,63 / 8     | 27036821 | 178,00        | 213,60        | J  |

- Konisch, einseitig begehbar.
- Mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Mit Eimerhaken 10 kg Tragkraft.
- Rutschhemmende Leiterschuhe.
- Stufen mit Holm bündig, abgerundete Rückseite.
- Plattform 250 x 250 mm, Stufentiefe 80 mm.
- Extra starker Holm für Stabilität und Langlebigkeit.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Ab Größe 7 inkl. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

L x SH mm = mind. Länge x max. Standhöhe





## Modulgerüst ALUPRO concept

### Modul 1

| Maße   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
| Reichhöhe: 2,89 m, Gerüsthöhe: 1,83 m, Standhöhe: 0,89 m | 27036808 | <b>453,00</b> | <b>543,60</b> | J  |

### Modul 1+2

| Maße   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--|----------|-----------------|-----------------|----|
| Reichhöhe: 4,65 m, Gerüsthöhe: 3,85 m, Standhöhe: 2,65 m | 27036809 | <b>1.043,00</b> | <b>1.251,60</b> | J  |

### Modul 1+2+3

| Maße   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--|----------|-----------------|-----------------|----|
| Reichhöhe: 6,65 m, Gerüsthöhe: 5,85 m, Standhöhe: 4,65 m | 27036819 | <b>1.458,00</b> | <b>1.749,60</b> | J  |

- Leichtes, flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen.
- Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton.
- Werkzeug nur für Erstmontage der Ausleger und Halterohre nötig.
- Das Grundmodul ist ein Klappgerüst, welches besonders für Arbeiten im Innenbereich geeignet ist (geht durch jede Tür).
- Ab 4,65 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Inklusive vier bremsbare Lenkrollen.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an den Streben und Diagonalen.

Zulässige Belastung: 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3.  
 Rahmenteilbreite: 0,72 m  
 Bühnenlänge: 1,50 m  
 Reichhöhe: 2,89 - 6,65 m  
 Gerüsthöhe: 1,83 - 5,85 m  
 Standhöhe: 0,89 - 4,65 m



## Fahrgerüst nach DIN EN 1004 Aufbaukombination mit Ausleger

| Maße  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---|----------|-----------------|-----------------|----|
| Reichhöhe: 3,25 m, Gerüsthöhe: 2,47 m, Standhöhe: 1,25 m  | 27036820 | <b>896,00</b>   | <b>1.075,20</b> | J  |
| Reichhöhe: 4,25 m, Gerüsthöhe: 3,35 m, Standhöhe: 2,25 m  | 27036824 | <b>1.671,00</b> | <b>2.005,20</b> | J  |
| Reichhöhe: 5,25 m, Gerüsthöhe: 4,35 m, Standhöhe: 3,25 m  | 27036823 | <b>1.863,60</b> | <b>2.236,32</b> | J  |
| Reichhöhe: 6,25 m, Gerüsthöhe: 5,35 m, Standhöhe: 4,25 m  | 27036829 | <b>2.022,00</b> | <b>2.426,40</b> | J  |
| Reichhöhe: 7,25 m, Gerüsthöhe: 6,35 m, Standhöhe: 5,25 m  | 27036830 | <b>2.528,00</b> | <b>3.033,60</b> | J  |
| Reichhöhe: 8,25 m, Gerüsthöhe: 7,35 m, Standhöhe: 6,25 m  | 27036831 | <b>2.687,00</b> | <b>3.224,40</b> | J  |
| Reichhöhe: 9,25 m, Gerüsthöhe: 8,35 m, Standhöhe: 7,25 m  | 27036832 | <b>2.938,00</b> | <b>3.525,60</b> | J  |
| Reichhöhe: 10,25 m, Gerüsthöhe: 9,35 m, Standhöhe: 8,25 m | 27036833 | <b>3.097,00</b> | <b>3.716,40</b> | J  |

- Problemloser, schneller und damit kostensparender Auf- und Abbau ohne Werkzeug.
- Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit 4 Auslegern.
- Problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilern mit Klemmbeschlägen.
- Das dichte Heranfahren an Wände ist nach dem Wegschwenken von 2 Auslegern möglich.
- Stabile Lenkrollen, Ø 150 mm, mit Spindel.  
Die Spindel sitzt mittig auf der Lenkrolle und ragt nicht nach außen.
- Eine präzise Anpassung an die örtlichen Bodenverhältnisse wird durch die Höhenverstellbarkeit der Rollen ermöglicht.
- Arbeitsbühnen mit rutschsicherer Oberfläche.
- Besonders wirtschaftlich durch das ausgeprägte Preis-Leistungsverhältnis.

Zulässige Belastung: 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3.  
 Rahmenteilbreite: 0,72 m  
 Bühnenlänge: 2,00 m  
 Reichhöhe: 3,25 - 10,25 m  
 Gerüsthöhe: 2,47 - 9,35 m  
 Standhöhe: 1,25 - 8,25 m

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
 Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

# Baugeräte



## Fassadengerüst „Graf“

Komplettsset für 30 m<sup>2</sup> - Gerüstlänge 5 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 1 | 27501745 | 1.140,00      | 1.368,00      | B  |

Komplettsset für 60 m<sup>2</sup> - Gerüstlänge 10 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 2 | 27501747 | 1.860,90      | 2.233,08      | B  |

Komplettsset für 120 m<sup>2</sup> - Gerüstlänge 20 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)


|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 3 | 27501749 | 3.269,30      | 3.923,16      | B  |

Komplettsset für 400 m<sup>2</sup> - Gerüstlänge 50 m, Arbeitshöhe 8 m (Standhöhe 6 m)

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 4 | 27501751 | 10.511,60     | 12.613,92     | B  |

Steckgerüst mit Belagsplatten lackiert, geprüft nach ÖNORM B4007 und HD1000. Auch in verzinkt lieferbar!

Gerüstset komplett mit allen laut Norm benötigten Teilen für einen korrekten Aufbau (Ankerung, innenliegender Aufstieg, Bewehrung an der Stirnseite und der obersten Etage,...).



## Montageturm Stahl, fahrbar, lackiert

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 4,5 m; L: 2,5 m

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 1 | 27501567 | 653,00        | 783,60        | B  |

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 8,2 m; L: 2,5 m

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 2 | 27501571 | 1.164,00      | 1.396,80      | B  |

B: 1,3 m; Arbeitshöhe: 10,2 m; L: 2,5 m

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Variante 3 | 27501621 | 1.715,00      | 2.058,00      | B  |

## Montageturm - Ausleger

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27501585 | 58,00         | 69,60         | B  |

Geprüft nach ÖNORM HD1004. Auch in verzinkt lieferbar!


- Die schnelle und günstige Alternative zur hydraulischen Arbeitsplattform oder Hubsteiger.
- Innenliegender Aufstieg für ein sicheres Arbeiten.
- Ideal beim Montieren von Lampen, Deckenplatten, Leitungen, Paneelen, etc.



## Kupplung verzinkt

|                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Keil Normal        | 27501763 | 10,20         | 12,24         | B  |
| Keil Dreh          | 27501764 | 13,70         | 16,44         | B  |
| Keil Klemm         | 27501765 | 9,80          | 11,76         | B  |
| Keil Halb (roh)    | 27501766 | 5,50          | 6,60          | B  |
| Schraub Normal     | 27501767 | 6,00          | 7,20          | B  |
| Schraub Dreh       | 27501768 | 6,50          | 7,80          | B  |
| Schraub Längs      | 27501769 | 9,00          | 10,80         | B  |
| Schraub Halb (roh) | 27501770 | 3,50          | 4,20          | B  |

Für Rohre 1 1/2 Zoll (38 mm)



## Gerüstschutznetz 3,6 x 100 lfm

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27501737 | 102,00        | 122,40        | B  |

Aus reißfestem Material, ohne Aufdruck, Preis je Rolle (360 m<sup>2</sup>), Länge 100 m, Breite 3,6 m. Lieferbar in den Farben GRÜN oder WEISS!



## Gerüstbock lackiert

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,70 - 1,20 m | 27031301 | 40,00         | 48,00         | D  |
| 0,90 - 1,60 m | 27031302 | 43,50         | 52,20         | D  |
| 1,05 - 1,90 m | 27031303 | 46,50         | 55,80         | D  |
| 1,25 - 2,30 m | 27031304 | 51,50         | 61,80         | D  |
| 1,55 - 2,80 m | 27031306 | 67,60         | 81,12         | D  |

Zusammenlegbar, Auflagebreite 120 cm.  
Höhenverstellbar alle 10 cm.

Seitliche Laschen am Auflagerrohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages.  
Mit geschlossenen Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund.

Maximale Belastbarkeit: 600 kg.



## Gerüst - Kurbelbock lackiert

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,20 - 1,95 m | 27501413 | 124,00        | 148,80        | B  |
| 1,70 - 3,00 m | 27501415 | 188,00        | 225,60        | B  |
| 2,10 - 3,60 m | 27501417 | 198,00        | 237,60        | B  |
| Seitenschutz  | 27501424 | 12,50         | 15,00         | B  |
| Kurbel        | 27501419 | 6,00          | 7,20          | B  |

Einfache Höhenverstellung mit Handkurbel.  
Sicherheit durch durchdachte Konstruktion des Kurbelantriebes.

Maximale Belastbarkeit: 1.500 kg.



## Putzer Bock lackiert

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27501404 | 26,50         | 31,80         | B  |

Zusammenlegbar, Auflagenbreite 100 cm.  
Höhenverstellbar von 60 - 90 cm, verstellbar alle 5 cm.

Die einfache Lösung für Putzer und Gipsarbeiten!



## Dachziegelbock, verstellbar 20-60°

|                      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Dachziegelbock Stahl | 27501523 | 65,00         | 78,00         | B  |
| Dachziegelbock ALU   | 27019334 | 195,00        | 234,00        | B  |
| Seitenschutz         | 27501425 | 17,00         | 20,40         | B  |

Die Dachziegelböcke werden über Sparren eingehängt und das Auflagerrohr in waagrechter Stellung fixiert - fertig.

Der ideale Stellplatz für Ziegelpaletten, etc..., sicher und schnell in der Anwendung, mit Seitenschutz auch als Basis für Kamingerüst oder eine Arbeitsfläche am Dach verwendbar.

Verstellbar für alle Dachneigungen von 20 bis 60 Grad.



## Dachfanggeländer - EN13374 Klasse „C“


|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27019339 | 108,00        | 129,60        | B  |

Die wirksame Absturzsicherung für Arbeiten auf Dachschrägen. Bei allen Dacharbeiten einsetzbar.

Sogar eine Dachrinne kann problemlos vormontiert werden. Stabile feuerverzinkte Ausführung für eine lange Lebensdauer.

Dazupassende Netze (geprüft und zertifiziert nach EN 1263-1) sind in verschiedenen Größen auf Anfrage erhältlich!

# Baugeräte



## Stapelgestell lackiert

| L x B x H        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 x 80 x 60 cm | 27501495 | 59,50         | 71,40         | B  |
| 153 x 97 x 84 cm | 27501503 | 77,00         | 92,40         | B  |

Stapelgestell aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für den Kranbetrieb.

Auch verzinkt lieferbar!




## Stapelbox lackiert

| L x B x H        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 x 80 x 60 cm | 27501501 | 132,00        | 158,40        | B  |

Stapelbox aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für Kranbetrieb, mit Holzboden 24 mm.

Auch verzinkt lieferbar!



## Allzweckmulde lackiert

| L x B x H         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 x 165 x 60 cm | 27501517 | 345,00        | 414,00        | B  |

Füllmenge 850 l. Maximale Tragkraft: 15 kN.

Stabile Formrohrkonstruktion, stapelbar mit oder ohne Deckel.

Auch verzinkt lieferbar!



## Bautür lackiert

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501437 | 212,00        | 254,40        | B  |

Breite verstellbar von 66 bis 100 cm, Höhe 200 cm, Handgriff mit Verriegelung für Vorhängeschloss.

Die Befestigung des Türstockes erfolgt von innen durch eine Klemmung an der Mauer mit integrierten Schraubzwingen.

Die flexible Lösung zur Absperrung eines Raumes oder einer ganzen Baustelle!




## Materialcontainer verzinkt

|                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3 x 2,2 x 2,2 m | 27501551 | 1.480,00      | 1.776,00      | B  |
| 4 x 2,2 x 2,2 m | 27501552 | 1.800,00      | 2.160,00      | B  |
| Regalstütze     | 27501553 | 49,00         | 58,80         | B  |

Integrierte Kranösen an allen Ecken, stirnseitig Doppelflügeltür, Boden aus Holz, 34 mm, 3 Schlüssel/Container.

- Komplett verzinkt
  - Mit Kran und Stapler versetzbar
  - Stabile Schnellmontage-Regale mit höhenverstellbaren Tragarmen
  - Jede Regalstütze wird mit drei Tragarmen geliefert
  - Zerlegt oder aufgebaut lieferbar, zul. Belastung 15 KN
- Ohne Zusatzeinrichtung auch am Kran mit 1,5 Tonnen belastbar.



## Absperrzaun

| Ausführung       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| schwer - 20,0 kg | 27501541 | 75,00         | 90,00         | B  |
| leicht - 15,5 kg | 27036806 | 67,00         | 80,40         | B  |

Größe: 250 x 110 cm.

Jeder Absperrzaun ist sowohl einzeln als auch im Verband ohne zusätzliche Teile einsetzbar. Beide Varianten sind stabil geschweißt und komplett feuerverzinkt.




## Schutzgeländer mit Spindel verzinkt

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27501486 | 43,00         | 51,60         | B  |

Robuste Ausführung aus Stahlrohren. Leichtgängige Verstellung mittels innenliegender Gewindespindel, Verstellung von 0-75 cm mit Kurbel, Geländerhöhe 1,10 m. Auch lackiert lieferbar!


Die optimale Absicherung von Decken, Stiegenhäusern und Balkonen! Geprüft und zertifiziert nach EN13374 Klasse „A“.



## Lattenpfahl mit 1 Bügel

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019347 | 6,80          | 8,16          | B  |

Aus 12 mm starkem Rundeisen.  
Mit 1 angeschweißtem Bügel als Bretthalter.  
Lackierte Ausführung.  
Stabile Spitze zum Einschlagen ins Erdreich.



## Lattenpfahl mit 2 Bügel

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501531 | 9,80          | 11,76         | B  |

Aus einem angespitzten 20 mm Betonstahl.  
Mit 2 angeschweißten Bügel als Bretthalter.  
Lackierte Ausführung.  
Geschmiedete Spitze - daher auch für harte Böden geeignet.



## Signaltafelständer

|                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Signaltafelständer | 27501529 | 44,00         | 52,80         | B  |
| Tafelhalter        | 27501530 | 5,60          | 6,72          | B  |

Sicherheit für Verkehr und Baustelle.  
Leicht zu transportieren und extrem standsicher.  
Einfach und schnell aufzustellen.  
Rost zum Einlegen von Betonsteinen.

Auch ohne Betonsteine sehr gute Standfestigkeit durch eine große Standfläche.  
Feuerverzinkte, starke Ausführung.

Mehrere Tafeln flexibel und ohne Werkzeug montierbar.

# Baugeräte



## Deckenstütze lackiert

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 - 2,5 m | 27501363 | 27,20         | 32,64         | B  |
| 1,8 - 3,0 m | 27501365 | 29,50         | 35,40         | B  |
| 2,1 - 3,5 m | 27501367 | 32,10         | 38,52         | B  |
| 2,4 - 4,0 m | 27501369 | 34,30         | 41,16         | B  |

Geprüfte Qualität nach ÖNORM EN 1065.  
Verzinkte Ausführung auf Anfrage erhältlich.



## Stützenhalter verzinkt

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501379 | 37,00         | 44,40         | B  |

Passend für alle Deckenstützen, keine losen Teile, beste Klemmwirkung durch einfachen Klemmmechanismus, auch direkt in Ecken oder an der Wand einsetzbar.

Einfach - sicher - schnell



## Schalungsklemme „Rapid“ lackiert

| Produkt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Klemme  | 27501456 | 2,40          | 2,88          | B  |
| Spanner | 27501457 | 34,00         | 40,80         | B  |

Für Rundeisen 5 - 10 mm



## Keil-Schalzwinge lackiert

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 0 - 70 cm  | 27501451 | 42,50         | 51,00         | B  |
| 0 - 120 cm | 27501452 | 49,00         | 58,80         | B  |


Unverlierbarer Keil, robuste Ausführung, exakte Führung des Schenkels.



## Ankerprogramm verzinkt

|                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Ankerstab roh      | 27501649 | 3,80          | 4,56          | B  |
| Flügelmutter       | 27501656 | 2,30          | 2,76          | B  |
| Teller Mutter 80   | 27501657 | 3,10          | 3,72          | B  |
| Teller Mutter 100  | 27501655 | 3,50          | 4,20          | B  |
| Sechskantmutter 52 | 27501654 | 1,30          | 1,56          | B  |
| Spreizdübel roh    | 27501664 | 3,70          | 4,44          | B  |

Für Ankerstab 15 mm.



## Schnurstütze lackiert

| Größe                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,1 - 3,8 m           | 27501426 | 32,00         | 38,40         | B  |
| Zargenzwinge lackiert | 27501430 | 10,00         | 12,00         | B  |

Klemmung mit gefedertem Fußteil, stufenlose Verstellung der Richtschnurfeder.

Robuste lackierte Ausführung in zwei Größen erhältlich.



## Schiebetrue Baumeister

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 27014825 | 132,50        | 159,00        | C  |

Vollbadfeuverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand, Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung, 20 mm Achse, nadelgelagert, Luftbereifung 16/4.



## Schiebetrue Austro Bau 100

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501786 | 124,17        | 149,00        | D  |

Stahlblech, vollbadfeuverzinkt, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, komplett mit Rahmen verschweißt.

Rahmen: starkes Stahl-Ovalrohr (35 x 20 mm), vollbadfeuverzinkt, verschweißte Muldenabstützung vorne und hinten, Querverstrebungen der Stützen, Schutzkufen an beiden Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



## Schiebetrue Euro Bau 100

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501787 | 107,50        | 129,00        | F  |

THERVAGAL-verzinktes Stahlblech, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand.

Rahmen: starker verzinkter Stahl-Ovalrohrrahmen (35 mm), Muldenabstützung vorne, 2-fache Querverbindung unter dem Muldenboden, Schutzkufen an den Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



## Schiebetrue Inter 100

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501788 | 90,83         | 109,00        | E  |

Rahmen: Ovalrohrrahmen pulverbeschichtet, mit vorderer Muldenabstützung, 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden.

Mulde: Aus einem Stück gezogene 100 lt. galvanisch-verzinkte Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand, Mulde aufgeschraubt.

Rad: Lufttrad 400 x 100, absolut wartungsfreie Kunststofffelge mit Rollenlager. 2 Ply.



## Schiebetrue Fort 116-100

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501790 | 124,17        | 149,00        | F  |

Lackiert, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand.

Rahmen: aus einem Stück gebogen, starkes Ovalrohr; mit Kippbügel, zusätzlichem Überschlagbügel, Querverstrebung und Verschleißschutzkufen; mit umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis lackiert.

Rad: Lufttrad mit Stahlfelge, Rollenlager



## Schiebetrue Fort 116 Z-100

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501789 | 149,17        | 179,00        | E  |

Lackiert, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand.

Rahmen: aus einem Stück gebogen, starkes Ovalrohr; mit Kippbügel, zusätzlichem Überschlagbügel, Querverstrebung und Verschleißschutzkufen; mit umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis lackiert.

Rad: Lufttrad mit Stahlfelge, Rollenlager.

Doppelter Boden, verstärkter Muldenrand durch eingeschweißtes Rundstahlrohr.



## Schiebetrue-Mulde

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 l | 29501791 | 53,29         | 63,95         | D  |

Mulde aus verzinktem Blech



## Ersatzgriffe

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Griffe rund | 29501793 | 1,99          | 2,39          | G  |
| Griffe oval | 29501794 | 1,99          | 2,39          | G  |

## Lufttrad mit Stahlfelge

|                                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Wartungsfreies Rolllager, 400 x 100 | 29501798 | 49,90         | 59,88         | G  |

## PU-Rad Felge pulverbeschichtet

|                                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Wartungsfreies Rolllager, 380 x 80 | 29501797 | 79,90         | 95,88         | F  |

## Ersatzrad komplett

|           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 x 100 | 27039495 | 49,90         | 59,88         | G  |

# Baugeräte



## Container-Abdecknetz

| Größen    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,2 x 1,5 | 27013900 | 25,79         | 30,95         | D  |
| 2,5 x 3,5 | 27013904 | 39,13         | 46,96         | D  |
| 3,0 x 2,0 | 27017229 | 30,79         | 36,95         | E  |
| 4,5 x 2,5 | 27013903 | 48,29         | 57,95         | E  |
| 4,0 x 3,0 | 27017230 | 47,46         | 56,95         | D  |
| 5,0 x 3,5 | 27013901 | 64,96         | 77,95         | E  |
| 7,0 x 3,5 | 27045952 | 87,50         | 105,00        | D  |

Geknotet, 3 mm stark, Maschenweite 45 mm, Farbe grün. Unsere Netze werden in der bewährten Qualität mit geknoteten Maschen aus gedrehtem Garn hergestellt. Die verwendeten Materialien sind knotenfixiert und formstabil. Diese Verarbeitung macht sie für höchste Belastung geeignet und sorgt für eine lange Lebensdauer.



## Gummistropf 4 mm

| Länge / VDE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 cm / 25  | 27019182 | 1,08          | 1,30          | F  |
| 40 cm / 25  | 27019191 | 1,35          | 1,62          | J  |
| 50 cm / 25  | 27019192 | 1,60          | 1,92          | L  |

Zum Spannen und einfachen Regulieren von Netzen und Planen.

Mantel aus hochfestem, scheuerfestem UV-beständigem Bioreten (Polyester).



## Fenderhaken EK 32520

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27013902 | 4,74          | 5,69          | J  |

Messinghaken verchromt mit Sicherungsfalle für Montage an Bordwänden.

Länge: 43 mm, Höhe: 34 mm, Breite: 33 mm.



## Lastentransportnetz

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 x 400 cm | 27037758 | 399,17        | 479,00        | G  |
| 600 x 600 cm | 27037759 | 607,50        | 729,00        | F  |

Hochfestes Polypropylen, Garnstärke 4,5 mm, Maschenweite 100 mm. Umlaufendes Randseil 14 mm, Kauschenschlaufen in den Ecken. Nutzlast 1,5 to bei 4-facher Sicherheit (Bruchlast max. 6,0 to).



## Ladungssicherungspaket 12-teilig nach EN 12195-2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031455 | 145,83        | 175,00        | E  |

10 Stück 4-t-Ratschezurrgurte zweiteilig mit Spitzhaken Länge 8 m (FE: 0,5 m / LE = 7,50 m).

Gurtband 50 mm, Zulässige Zugkraft 2000/4000 daN. Vorspannkraft STF 350 daN. 1 Stück Zurrkraft-Controller und 1 Stück Sporttasche (Tasche = Symbolfoto).



## Ladungssicherungs-Set (Netz und Antirutschmatte)

Preis auf Anfrage

Polyesternetz grün 4,2 mm stark, Maschenweite 45 mm, mit 8 mm Randkettelung. Das Netz wird eingehängt, über die Ladung gezogen und mit 2 in das Netz eingefädelt den 35 mm breiten Zurrgurten gespannt. Eine perfekte Ladungssicherung nach VDI.

In Kombination mit der Rutsch Grip-S (Stärke 2 mm).



## Rundschlinge „Liffix“ nach DIN EN 1492-2

| Trgkr./Nutzlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| RS 1,0 - 1000 mm | 27500014 | 4,66          | 5,59          | N  |
| RS 1,0 - 1500 mm | 27500015 | 7,33          | 8,80          | N  |
| RS 1,0 - 2000 mm | 27500016 | 9,13          | 10,96         | N  |
| RS 1,0 - 3000 mm | 27500017 | 14,13         | 16,96         | O  |
| RS 1,0 - 4000 mm | 27500018 | 19,13         | 22,96         | N  |
| RS 2,0 - 2000 mm | 27500021 | 11,24         | 13,49         | M  |
| RS 2,0 - 3000 mm | 27500022 | 16,24         | 19,49         | M  |
| RS 2,0 - 4000 mm | 27500023 | 22,46         | 26,95         | M  |
| RS 3,0 - 2000 mm | 27500026 | 15,83         | 19,00         | N  |
| RS 3,0 - 3000 mm | 27500027 | 23,29         | 27,95         | N  |
| RS 3,0 - 4000 mm | 27500028 | 32,46         | 38,95         | N  |
| RS 4,0 - 3000 mm | 27500030 | 34,13         | 40,96         | N  |
| RS 4,0 - 4000 mm | 27500031 | 43,29         | 51,95         | N  |



## Hebebänder „Liffix“ nach DIN EN 1492-1

| Trgkr./Nutzlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,0 to - 2000 mm | 27500035 | 10,41         | 12,49         | O  |
| 1,0 to - 4000 mm | 27500036 | 20,79         | 24,95         | P  |
| 2,0 to - 4000 mm | 27500039 | 35,79         | 42,95         | P  |
| 2,0 to - 6000 mm | 27500040 | 53,29         | 63,95         | Q  |
| 3,0 to - 4000 mm | 27500042 | 65,79         | 78,95         | Q  |
| 3,0 to - 6000 mm | 27500043 | 99,17         | 119,00        | Q  |





## Rundschlingen

| Type / Nutzlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| RS 1,0 / 2000    | 27011267 | 6,99          | 8,39          | K  |
| RS 1,0 / 3000    | 27011274 | 9,58          | 11,50         | J  |
| RS 2,0 / 1000    | 27011303 | 5,16          | 6,19          | K  |
| RS 2,0 / 3000    | 27011302 | 13,74         | 16,49         | J  |
| RS 3,0 / 2000    | 27011284 | 12,49         | 14,99         | J  |
| RS 3,0 / 3000    | 27011570 | 18,29         | 21,95         | K  |
| RS 3,0 / 4000    | 27011310 | 24,13         | 28,96         | K  |
| RS 4,0 / 3000    | 27011822 | 24,13         | 28,96         | K  |
| RS 4,0 / 4000    | 27011299 | 29,13         | 34,96         | I  |

pewag-Rundschlingen nach EN1492-2, aus 100 % Polyester.



## Hebebänder Form B2

| Trgkr. / Nutzlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 x 2000 / 2000   | 27011263 | 16,66         | 19,99         | I  |
| 60 x 4000 / 2000   | 27011282 | 26,63         | 31,96         | J  |
| 90 x 2000 / 3000   | 27011265 | 24,96         | 29,95         | J  |
| 90 x 3000 / 3000   | 27011276 | 32,46         | 38,95         | J  |

Mit verstärkten Endschlaufen, nach EN 1492-1, Ausführung der Hebebänder zweilagig.



## Abdecknetze

| Seil 3 mm     |          |               |               |    |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 1,25 x 2,10 m | 27035338 | 24,96         | 29,95         | K  |
| 1,50 x 2,50 m | 27032883 | 29,96         | 35,95         | I  |

| Seil 6 mm     |          |               |               |    |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 2,00 x 3,00 m | 27035339 | 36,63         | 43,96         | J  |
| 2,50 x 3,50 m | 27032884 | 49,96         | 59,95         | K  |
| 3,00 x 4,00 m | 27035326 | 66,63         | 79,96         | J  |

Abdecknetz zum Abdecken von beladenen Anhängern oder Pritschen, inkl. Spannleine, aus Polypropylen, verpackt in praktischer Tragetasche.

Maschenweite 45 mm.



## Klobenrad

| zul. Zugkraft | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 500 kg        | 27011878 | 38,29         | 45,95         | A  |

Rolle Grauguss, Ø 125 mm, Haken mit Sicherung, drehbar, lackiert, Metallgehäuse lackiert, für Seile bis 16 mm Ø.



## Beton-Hartstahlnägel

| Ø / Länge mm | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,5 / 40     | 27011285 | 4,41          | 5,29          | O  |
| 3,5 / 50     | 27011286 | 5,23          | 6,28          | N  |
| 3,5 / 60     | 27011308 | 6,53          | 7,84          | O  |
| 3,5 / 70     | 27011309 | 7,12          | 8,54          | O  |
| 3,5 / 80     | 27011314 | 8,01          | 9,61          | O  |
| 3,5 / 90     | 27011305 | 9,03          | 10,84         | N  |
| 3,5 / 100    | 27011270 | 10,88         | 13,06         | O  |

Beton-Hartstahlnagel mit geschnittener Spitze, gehärtet, galvanisch verzinkt und chromatiert.

100 Stk./Paket.



## Zurrgurt ZG 25 x 4000 / 250 Z RH

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 4 m   | 27011554 | 4,94          | 5,93          | K  |

Gurtbreite 25 mm, beidseitig Rundhaken  
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 250 daN



## Zurrgurt ZG 35 x 6000 / 1000 Z RH

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 m   | 27011604 | 10,83         | 13,00         | I  |

Gurtbreite 35 mm, beidseitig Rundhaken  
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 1.000 daN



## Zurrgurt ZG 50 x 8000 / 2000 Z RH

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 m   | 27011777 | 13,33         | 16,00         | I  |

Gurtbreite 50 mm, beidseitig Rundhaken  
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 2.000 daN

# Baugeräte

gap  
trade



## Pritschenbox Alu

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1500 x 530 x 570 mm | 27001442 | <b>577,50</b> | <b>693,00</b> | A  |
| 1800 x 530 x 570 mm | 27001443 | <b>590,83</b> | <b>709,00</b> | A  |
| 2000 x 530 x 570 mm | 27001444 | <b>624,17</b> | <b>749,00</b> | A  |

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Zubehör: Set Füße, Siebdruck Holzboden, Gummiriefenmatte, Kranhaken mit Verstärkungsblech für Bau-Box, Kleinteileschiebebox für Pritschenbox.

Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



## Pritschenbox Combi

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------------|----------|---------------|-----------------|----|
| 1500 x 760 x 600 mm | 27001445 | <b>852,50</b> | <b>1.023,00</b> | -  |
| 1800 x 760 x 600 mm | 27001446 | <b>852,50</b> | <b>1.023,00</b> | -  |

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Abmessungen: Länge 1500 und 1800 mm (inkl. seitlichen Türen mit Schloss), Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm, Türenlichte seitlich: Länge 465 mm, Höhe 320 mm.

Zwei Staufächer (oben und unten), geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckfedern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern für den Deckel oben, seitliche Türen zum Versperren mit Schloss und Schlüssel, Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach für z.B.: Schaufel, Besen und andere lange Werkzeuge.

Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



## Pick Up-Box - für alle gängigen Pick Up's

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27001447 | <b>612,50</b> | <b>735,00</b> | -  |

Material: Aluriffelblech


Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Variante mit Pritschendeckel, Variante mit Flügeldeckel.

Achtung! Da es unterschiedliche Varianten und Ausstattungen gibt, müssen Echtmaße vom Fahrzeug genommen werden!

gap  
trade

get solutions.



## Nutzfahrzeugausstattung

Gesamtes Sortiment für Nutzfahrzeuge (Kasten usw.) auf Anfrage lieferbar!



# Baugeräte

DIEMwerke



## Kranschaufeln CE-konform

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 350 l, 138 kg   | 29502504 | <b>941,00</b>   | <b>1.129,20</b> | C  |
| 500 l, 165 kg   | 29502505 | <b>1.110,00</b> | <b>1.332,00</b> | C  |
| 750 l, 253 kg   | 29502506 | <b>1.393,00</b> | <b>1.671,60</b> | C  |
| 1.000 l, 321 kg | 29502507 | <b>1.897,00</b> | <b>2.276,40</b> | C  |
| 1.400 l, 380 kg | 29502508 | <b>2.408,00</b> | <b>2.889,60</b> | C  |

Entwickeltes Arretiersystem ermöglicht Entleer- und Transportstellung durch bloßes Senken und Heben durch Kranführer, Entleervorgang geschieht vollkommen automatisch.



## Krangabeln mit Doppelbügel

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 1.000 kg D NH 1,20 m | 29502510 | <b>522,00</b>   | <b>626,40</b>   | C  |
| 1.500 kg D NH 1,40 m | 29502511 | <b>688,00</b>   | <b>825,60</b>   | C  |
| 1.800 kg D NH 1,40 m | 29502512 | <b>621,00</b>   | <b>745,20</b>   | C  |
| 3.000 kg D NH 1,40 m | 29502513 | <b>1.184,00</b> | <b>1.420,80</b> | C  |

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Autokräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



## Krangabeln mit Federlastausgleich

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 1.000 kg F NH 1,20 m | 29502514 | <b>644,00</b>   | <b>772,80</b>   | C  |
| 1.500 kg F NH 1,40 m | 29502515 | <b>751,00</b>   | <b>901,20</b>   | C  |
| 1.800 kg F NH 1,40 m | 29502516 | <b>668,00</b>   | <b>801,60</b>   | C  |
| 3.000 kg F NH 1,40 m | 29502517 | <b>1.353,00</b> | <b>1.623,60</b> | C  |

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



## Krangabeln mit Doppelbügel

| Type                                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---|----------|-----------------|-----------------|----|
| 1.500 kg D höhen- und seitenverstellbar | 29502519 | <b>1.369,00</b> | <b>1.642,80</b> | C  |
| 1.800 kg D höhen- und seitenverstellbar | 29502520 | <b>1.300,00</b> | <b>1.560,00</b> | C  |
| 1.800 kg D seitenverstellbar            | 29502521 | <b>1.024,00</b> | <b>1.228,80</b> | C  |
| 3.000 kg D höhen- und seitenverstellbar | 29502522 | <b>2.154,00</b> | <b>2.584,80</b> | C  |

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Autokräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.



## Krangabeln mit Federlastausgleich

| Type                                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---|----------|-----------------|-----------------|----|
| 1.500 kg F höhen- und seitenverstellbar | 29502524 | <b>1.462,00</b> | <b>1.754,40</b> | C  |
| 1.800 kg F höhen- und seitenverstellbar | 29502525 | <b>1.410,00</b> | <b>1.692,00</b> | C  |
| 1.800 kg F seitenverstellbar            | 29502526 | <b>1.096,00</b> | <b>1.315,20</b> | C  |
| 3.000 kg F höhen- und seitenverstellbar | 29502527 | <b>2.319,00</b> | <b>2.782,80</b> | C  |

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.



## Baustelle

Die optimale Sicherung der Baustelle ist für jeden Professionisten unumgänglich. Sie dient nicht nur der Abgrenzung und klaren Markierung der Baustelle, sondern schützt diese auch vor dem Betreten unbefugter Personen. Mit dem großen hagebau-Produktangebot namhafter Produzenten sichern Sie professionell jede Art von Baustelle.

Eine unzureichend gesicherte Baustelle kann bei möglichen Unfällen zu großen Problemen für den Baustellenbetreiber führen. Deshalb sollte man bei der Sicherung einer Baustelle immer auf die Qualitätsprodukte namhafter und mit der Thematik langjährig vertrauter Unternehmen zurückgreifen.

Ob Absperrmaterial, Verkehrszeichen, Ampel-Blitzanlagen, Markierungsspray u.v.a.m. – mit den innovativen und bewährten Produkten von hagebau ist Ihre Baustelle immer perfekt abgesichert. Neben guter Sichtbarkeit, Stabilität und Verlässlichkeit überzeugen unsere Produkte auch durch einfache Positionierung und Handhabung.


Neben der Baustellensicherung gehört zu jedem Unternehmer ebenfalls eine auf die jeweilige Profession abgestimmte, professionell eingerichtete Werkstatt. Sie muss alle wichtigen Einrichtungsgegenstände, Bauwerkzeuge und Bauchemie beinhalten und durch gute Ordnung und Übersichtlichkeit überzeugen. Damit ersparen Sie sich viel an Zeit, Geld und Ärger.

hagebau – sorgt für eine sichere Baustelle und eine effizient ausgestattete Werkstatt.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|   | Seite   |   | Seite   |
|---|---------|---|---------|
|  | 28 - 31 |  | 48 - 49 |
|  | 32 - 33 |  | 50 - 51 |
|  | 34      |  | 52 - 53 |
|  | 35      |  | 54 - 56 |
|  | 36      |  | 57      |
|  | 37 - 41 |  | 58      |
|  | 42 - 43 |  | 59      |
|  | 44      |  | 60 - 61 |
|  | 45 - 47 |  | 62      |

# Baustelle



## Verkehrszeichen, Typ 2

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 480 / 1,5 mm    | 25,40         | 30,48         | K  |
| 670 / 1,5 mm    | 49,90         | 59,88         | K  |
| 960 / 1,5 mm    | 103,90        | 124,68        | K  |

Ausführung flach, hochrückstrahlend



## Verkehrszeichen, Typ 2

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 480 / 1,5 mm    | 25,40         | 30,48         | K  |
| 670 / 1,5 mm    | 49,90         | 59,88         | K  |
| 960 / 1,5 mm    | 103,90        | 124,68        | K  |

gemäß StVO nur hochrückstrahlend  
Ausführung flach



## Verkehrszeichen, Typ 1

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 480 / 1,5 mm    | 18,50         | 22,20         | K  |
| 670 / 1,5 mm    | 35,90         | 43,08         | K  |
| 960 / 1,5 mm    | 74,90         | 89,88         | K  |

Ausführung flach, rückstrahlend



## Verkehrszeichen, Typ 1

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 700 / 1,5 mm    | 22,30         | 26,76         | K  |
| 1000 / 1,5 mm   | 41,10         | 49,32         | K  |

Ausführung flach, rückstrahlend



## Verkehrszeichen, Typ 1

| Format / Stärke    | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|---------------|---------------|----|
| 960 x 310 / 1,5 mm | 27,30         | 32,76         | K  |

Ausführung flach, rückstrahlend



### Aluminiumstandrohr

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 m   | 27502729 | 23,60         | 28,32         | I  |
| 2,5 m | 27502730 | 30,50         | 36,60         | I  |
| 3 m   | 27502731 | 35,40         | 42,48         | I  |

### Schilderklemmschelle Typ NHI

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27502741 | 3,60          | 4,32          | K  |

### Fußplatte Light

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 29502742 | 18,80         | 22,56         | F  |

Aus Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher.  
Abmessungen: 880 x 440 x 105 mm; Gew: ca. 25 kg  
Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm /  
Ø 43 mm, 60 x 60 mm, 2x Ø 45 mm, Batteriefach



### Verkehrszeichen, Typ 2

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 630 / 1,5 mm    | 49,10         | 58,92         | K  |
| 940 / 1,5 mm    | 103,90        | 124,68        | K  |

gemäß StVO nur hochrückstrahlend



### Verkehrszeichen, Typ 2

| Format / Stärke | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|---------------|---------------|----|
| 700 / 1,5 mm    | 29,00         | 34,80         | K  |
| 1000 / 1,5 mm   | 59,90         | 71,88         | K  |

gemäß StVO nur hochrückstrahlend



### Leitbake Memory, Typ 1

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 1-seitig | 29502757 | 41,60         | 49,92         | I  |

(bei einseitiger Ausführung links- oder rechtsweisend bitte angeben.)

einseitig: rot/weiß,

beidseitig: rot/weiß, links-/rechtsweisend a. Anfrage

### BakoLight LED/S GPS

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27031047 | 176,70        | 212,04        | B  |

einseitig gelb

Bis zu 10 Leuchten als Führungslicht möglich.

Auch als Einzelleuchte einsetzbar.



### Verkehrszeichen, Typ 1

| Format / Stärke   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 470 x 230 / 1,5mm | 29501338 | 12,50         | 15,00         | K  |

Rückstrahlend



### Baustellentafel, Polystyrol

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 500 x 300 / 1,5 mm | 27503223 | 10,60         | 12,72         | I  |

### Baustellentafel, Alu-Cal Folie

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 x 400 / 1,5 mm | 29501344 | 25,80         | 30,96         | K  |

### Mobile Absperreschranke

| Ausführung                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2000 x 1050 mm, Folie Typ 1 | 27031046 | 139,60        | 167,52        | B  |

aus Kunststoff, drehbare Füße mit patentierter Einrastung

### Holz-Absperrescheren 5m ausziehbar

rot/weiß Preis auf Anfrage

### Holz-Absperrlatte 4 m lang

rot/weiß Preis auf Anfrage

# Baustelle



## Absperrband

| Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|---------------|----|
| 14,90         | 17,88         | B  |

Hochwertige Polyäthyl-Folien-Verbindung, Folien rot/weiß schraffiert, 80 mm breit, 500 lfm im Abrollkarton.



## Leitkegel „Standard“

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 cm | 27502740 | 11,90         | 14,28         | D  |
| 30 cm | 27503266 | 7,10          | 8,52          | D  |

Aus PVC-Material, stapelbar, tagesleuchtend.



## Anhaltstab

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502743 | 81,10         | 97,32         | A  |

Für diverse Signalisationszwecke, im roten und grünen Folienring, großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, schlagfestes Material, für 3 Babyzellen im Handgriff, Lichtquelle Glühlampe 3,8 VE 10, bis zu 3 Betriebsstunden. Ohne Batterie.



## Baustellenampel LZA 500 Nissen LED

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038478 | 3.109,60      | 3.731,52      | B  |

Quarz-Lichtsignalanlage LZA 500 bestehend aus: 2 Signalgebern mit Sonnenblenden, Quarzsteuerung und klappbaren Standrohren, 2 Signalgebewagen mit Stahl-Akkubehältern, 1 Pilot.

Die Ampel ist standardmäßig für den Einbahnverkehr ausgelegt.

Die Programmierung und Synchronisierung der beiden Steuergeräte erfolgt über ein Speichermodul (Pilot). Die Ampel verfügt über 52 Grundprogramme und 99 weitere Programme können auf einfache Weise eingegeben und gespeichert werden.



## Baustellenleuchte Nitra LED

| Farbe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| gelb/gelb | 27031052 | 21,50         | 25,80         | I  |
| rot/weiß  | 27031053 | 21,50         | 25,80         | I  |

mit Halter  
Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



## Warnleuchte MonoLight 2 LED

| Farbe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| gelb/gelb | 27031054 | 14,60         | 17,52         | I  |
| rot/weiß  | 27031055 | 14,60         | 17,52         | I  |

Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



## Blockbatterie Typ 800 / 6 V - 7 Ah

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29502739 | 3,30          | 3,96          | M  |

excl. Entsorgung



## Blockbatterie Konstant 45

| Ausführung            | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|---------------|---------------|----|
| K 45, 6 V, 45 - 50 Ah | 21,80         | 26,16         | D  |



## Winkerkelle

| Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|---------------|----|
| 41,00         | 49,20         | B  |

Aluminium, beidseitig mit Folie Typ 1 belegt, rot/grün, Holzstiel




## Signalscheibe mit Stab

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27017387 | 130,00        | 156,00        | D  |

Folie Type 1, rot/grün, 480 mm Ø,  
Gesamtlänge 204 cm (Stab)






### Leitwinkel, Typ 2 (Hochrückstrahlend) gelb/rot

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 470 x 700 / 1,5 mm | 29501347 | <b>43,20</b>  | <b>51,84</b>  | K  |
| 600 x 900 / 1,5 mm | 29501348 | <b>65,00</b>  | <b>78,00</b>  | K  |

### Leitwinkel, Typ 2 rot/weiß

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 470 x 700 / 1,5 mm | 27031057 | <b>43,20</b>  | <b>51,84</b>  | K  |
| 600 x 900 / 1,5 mm | 27031058 | <b>65,00</b>  | <b>78,00</b>  | K  |



### Umleitung einzeilig, Typ 1

| Format / Stärke     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1150 x 250 / 1,5 mm | 27031050 | <b>33,40</b>  | <b>40,08</b>  | K  |

### Umleitung zweizeilig, Typ 1

| Format / Stärke     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1150 x 400 / 1,5 mm | 27031051 | <b>48,50</b>  | <b>58,20</b>  | K  |

### Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung, Typ 1

| Format / Stärke     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1150 x 250 / 1,5 mm | 27031049 | <b>33,40</b>  | <b>40,08</b>  | K  |

### Umleitung Sondertafel, Typ 1

| Format / Stärke   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1150 x 250 / 2 mm | 27031056 | <b>110,80</b> | <b>132,96</b> | D  |

Durch Drehen und Wenden der Richtungstafeln kann die Umleitungsrichtung (trotz gleichbleibender Grundtafel) jederzeit geändert werden.



### § 54/5, Typ 1 Zusatztafeln

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 310 x 150 / 1,5 mm | 27503219 | <b>6,90</b>   | <b>8,28</b>   | K  |



### § 53/16a, Typ 1

#### Vorankündigung einer Umleitung

auf Sonderanfertigung  
Format 1250 x 2000 mm

Verkehrszeichen aus rückstrahlender Baustellenfolie auf Aluminium 1,5 mm - 2 Jahre Haltbarkeit, Symbole und Größen lt. StVO.



### § 53/7a, Typ 1 Wartepflicht für Gegenverkehr

| Format / Stärke    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 470 x 470 / 1,5 mm | 27503251 | <b>22,30</b>  | <b>26,76</b>  | K  |
| 630 x 630 / 1,5 mm | 27503239 | <b>38,60</b>  | <b>46,32</b>  | K  |
| 960 x 960 / 1,5 mm | 29501316 | <b>99,30</b>  | <b>119,16</b> | K  |



### Baustellensicherheitstafel Polystyrol

| Format / Stärke   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 660 x 1000 / 2 mm | 29502432 | <b>28,30</b>  | <b>33,96</b>  | B  |

### MORION - Sperrpfosten

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab ohne Ösen (1330 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019401 | 35,40         | 42,48         | -  |
| ø 76 mm    | 27019400 | 47,80         | 57,36         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019413 | 64,50         | 77,40         | -  |

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 1 Öse (1330 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019417 | 37,60         | 45,12         | -  |
| ø 76 mm    | 27019418 | 49,50         | 59,40         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019419 | 67,00         | 80,40         | -  |

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 2 Ösen (1330 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019420 | 39,80         | 47,76         | -  |
| ø 76 mm    | 27019425 | 52,50         | 63,00         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019408 | 69,00         | 82,80         | -  |

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019407 | 59,50         | 71,40         | -  |
| ø 76 mm    | 27019406 | 69,00         | 82,80         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019404 | 79,50         | 95,40         | -  |

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 1 Öse (1000 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019399 | 61,50         | 73,80         | -  |
| ø 76 mm    | 27019411 | 71,00         | 85,20         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019410 | 81,50         | 97,80         | -  |

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 2 Ösen (1000 mm lang)

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 60 mm    | 27019409 | 64,00         | 76,80         | -  |
| ø 76 mm    | 27019405 | 73,50         | 88,20         | -  |
| 70 / 70 mm | 27019432 | 84,00         | 100,80        | -  |

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen.  
Oberfläche feuerverzinkt und lackiert (rot/weiß).  
Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe.  
1.330 mm lang, davon 330 mm Unterflur.

### Dreikantschlüssel (mitbestellen)

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019429 | 5,70          | 6,84          | -  |

Für Sperrpfosten SESAM und PARAT.

### M-Ferro-Signal-Kette

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 15 m  | 27019436 | 78,00         | 93,60         | -  |

Ferro-Signal-6-Stahlkette, spezialverzinkt.  
Zusätzlich mit hochwetterfestem Kunststoff rot-weiß umhüllt.  
Erhöhter Korrosionsschutz durch Synergismen.  
6 mm Gliederstärke, Prüflast 250 daN, Zerreißlast 1250 N (jeweils in Längsrichtung).

### Umklappbare Absperrpfosten SESAM

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| A-Zylinder 2C1 | 27019435 | 169,00        | 202,80        | -  |
| B-Dreikant     | 27019431 | 164,00        | 196,80        | -  |


Zum Einbetonieren ohne Ösen

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| A-Zylinder 2C1 | 27019433 | 183,00        | 219,60        | -  |
| B-Dreikant     | 27019434 | 176,00        | 211,20        | -  |

Zum Versperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Lagerbereichen,...

Robuster Vierkantpfosten 70/70 mm, wahlweise mit Rund-Zylinderschloss oder Dreikantverschluss, der mit Überflurhydrantenschlüssel geöffnet wird.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.



### Herausnehmbarer Absperrpfosten PARAT

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Ø 60 mm    | 27019426 | 106,00        | 127,20        | -  |
| Ø 76 mm    | 27019427 | 122,00        | 146,40        | -  |
| 70 / 70 mm | 27019428 | 133,00        | 159,60        | -  |

Zum Einbetonieren ohne Ösen (1330 mm lang)

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Ø 60 mm    | 27019422 | 108,00        | 129,60        | -  |
| Ø 76 mm    | 27019423 | 119,00        | 142,80        | -  |
| 70 / 70 mm | 27019424 | 129,00        | 154,80        | -  |

Für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.



### Industriespiegel „DIAMOND“

| Bildgröße in mm | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| C1 - 400 x 600  | 27019414 | 189,00        | 226,80        | -  |
| C2 - 600 x 800  | 27019415 | 234,00        | 280,80        | -  |
| C3 - 800 x 1000 | 27019416 | 296,00        | 355,20        | -  |

DIAMOND-C-Industriespiegel. Hochwertiger Beobachtungsspiegel aus SEKURIT-Sicherheitsglas für außen und innen mit hoher optischer Qualität.

Robuste, rahmenlose Bauart.

Außerordentlich preiswert.

Voll retroreflektierender rot-weißer Blickfangrand.

76 mm-Rohrschelle.



### Verkehrsspiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas „DIAMOND“

| Bildgröße in mm        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| DIAMOND 1 - 400 x 600  | 27019437 | 198,00        | 237,60        | -  |
| DIAMOND 2 - 600 x 800  | 27019438 | 256,00        | 307,20        | -  |
| DIAMOND 3 - 800 x 1000 | 27019439 | 362,00        | 434,40        | -  |


Korrosionsfreier und wetterbeständiger Kunststoffrahmen, Blickfangrand rot/weiß reflektierend, gleichmäßig gewölbtes Sekurit-Sicherheitsglas, feuerverzinkte Halterung für Rohr- $\varnothing$  76 mm.



### Weitwinkelspiegel „HORIZONT“

| Bildgröße in mm            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| HORIZONT 1 850 x 420 x 190 | 27019440 | 290,00        | 348,00        | -  |
| HORIZONT 2 750 x 400 x 160 | 27019403 | 224,00        | 268,80        | -  |

180° Weitwinkelspiegel aus schlag- und stoßfestem Acrylglas, für Außen- und Innenmontage geeignet, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse, inkl. Halterung zum Befestigen an Rohren mit  $\varnothing$  60 mm oder  $\varnothing$  76 mm.



### Wandarm Stahl verzinkt

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019402 | 58,50         | 70,20         | -  |

Stahl feuerverzinkt.

# Baustelle



## Profi Schaubschutzwand Set

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040095 | 399,00        | 478,80        | D  |

2 Schaubschutztüren 120 x 280 cm, Modelle nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Wandgrößen 6 x 2,80 m (Breite beliebig verlängerbar).

Inhalt:

- 6 Längsteleskopstangen 115 cm – 290 cm
- 5 Klebebänder aggressiv 10 cm x 10 m
- 4 Bahnen Vlies 100 cm x 280 cm
- 1 Montageanleitung
- 2 Querteleskopstangen 50 cm – 115 cm
- 1 Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m
- 1 PVC-Packtasche



## Profi Schaubschutztür

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040094 | 195,00        | 234,00        | D  |

1 Schaubschutztür 120 x 220 cm, Modell nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Türgrößen von 1 x 2 m (auch kleiner einbaubar).



## Kombi Schaubschutztür

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040098 | 29,00         | 34,80         | D  |

Großer Durchstieg, kann bodentief geöffnet werden (als Durchfahrt). Aus staubdichtem Polypropylen-Spinnvlies.

Individuell zuschneidbar.

Für jede Tür bis max. 1 x 2 m geeignet.



## Planschutzhülle transparent

| Größe / Menge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| DIN A0 / 10   | 27040099 | 61,00         | 73,20         | D  |
| DIN A0 / 20   | 27040100 | 118,00        | 141,60        | F  |
| DIN A1 / 10   | 27040101 | 52,00         | 62,40         | D  |
| DIN A1 / 20   | 27040102 | 102,00        | 122,40        | F  |
| DIN A3 / 10   | 27040103 | 23,00         | 27,60         | D  |
| DIN A3 / 20   | 27040104 | 46,00         | 55,20         | E  |
| DIN A3 / 30   | 27040105 | 66,00         | 79,20         | F  |
| 1500 / 10     | 27040106 | 89,00         | 106,80        | D  |

Transparent, wetter- und reißfest, von außen beschriftbar.

- DIN A0: 1.280 x 900 m
- DIN A1: 900 x 640 mm
- DIN A3: 440 x 320 mm
- 1500: 1.050 x 1.500 mm



## Flesta Abdeckvlies

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 g | 27040096 | 34,22         | 41,06         | G  |
| 220 g | 27040097 | 35,22         | 42,26         | G  |

Grau-meliert.  
1 x 50 m.



## PE-Hauben transparent trüb

PE-Palettenhaube 2100 inkl. 2xSF 425 x 1900 bzw. 2200, 90 my für Europalette

| Maße                                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
| 1900 = für Palettenhöhe von ca. 1.400 mm | 45087214 | 2,58          | 3,10          | A  |
| 2200 = für Palettenhöhe von ca. 1.700 mm | 45087215 | 2,99          | 3,59          | A  |

PE-Halbschlauch-Haube für GKP 2m (45 Stk./Rolle)

| Maße                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3500 x 1500 / 0,100 | 45087216 | 190,83        | 229,00        | D  |

Zum Schutz gegen Staub und Nässe.  
Für Paletten oder andere zu verpackende Waren.



## PE-Säcke

| Maße                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 450 x 900 / 0,160   | 45087217 | 0,54          | 0,65          | C  |
| 1000 x 1400 / 0,080 | 45087218 | 0,83          | 1,00          | C  |
| 1400 x 1600 / 0,080 | 45087219 | 1,33          | 1,60          | D  |

PE-SG-Säcke transparent 450 x 900 (ca. 50 lt)

PE-Säcke transparent-trüb 1000 x 1400 (ca. 250 lt)

PE-Säcke transparent-trüb 1400 x 1600 (ca. 500 lt)



## Gitterfolie

| Maße       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 x 50 m | 45087221 | 79,92         | 95,90         | G  |
| 2 x 50 m   | 45087222 | 107,50        | 129,00        | G  |

Gewebegewicht 100 g/m<sup>2</sup>. Dient als Notverglasung. Zum Schutz bei Einsatzgebieten, bei denen Licht-Transparenz von Vorteil ist.



## Regenfallfolie transparent

| Maße   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 75 lfm | 45087220 | 28,29         | 33,95         | B  |

Bis DN150 0,120 my. Idealer Ersatz für alle Regen-Fallrohre. Schutz für Fassaden bzw. zum Verpacken von Stangen, Stäben. Leisten, etc.



## Handwickelfolie

| Ausführung    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| HWF 450/0,017 | 45087225 | 8,33          | 10,00         | B  |
| HWF 450/0,020 | 45087226 | 9,99          | 11,99         | B  |
| HWF 450/0,023 | 45087227 | 10,83         | 13,00         | A  |
| HWF 500/0,017 | 45087228 | 9,08          | 10,90         | B  |
| HWF 500/0,020 | 45087229 | 10,83         | 13,00         | B  |
| HWF 500/0,023 | 45087230 | 12,08         | 14,50         | B  |


Als Transportverpackung und Transportsicherung zur Vermeidung von Beschädigung und Verlust. Schutz vor Schmutz und Nässe.



## Coretop Abdeckfolie transparent (2x50 m)

| Ausführung      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| HPDE T10 LB: 1m | 45087223 | 7,41          | 8,89          | O  |
| LDPE T15 LB: 1m | 45087224 | 11,24         | 13,49         | Q  |

Universell einsetzbar. Ideal zum Abhängen von Fenstern und Dachuntersichten bzw. zum Abdecken von Baumaterialien, Möbel und anderen Gegenständen.



## Coretop Dampfbremse

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| grau       | 45087213 | 55,79         | 66,95         | M  |
| schwarz    | 45087212 | 82,50         | 99,00         | M  |

Grau: „F“ SD-Wert >100, B: 2m, 130my, 50 lfm.

Schwarz: „F“ SD-Wert >140, B: 2m, 200my, 50 lfm.



## Baueimer Nasenbügel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 12 l  | 27032066 | 1,00          | 1,20          | F  |

schwarz  
 Ø: 28 cm  
 Höhe: 26 cm



## Baueimer Ringbügel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 12 l  | 27032057 | 1,53          | 1,84          | K  |

schwarz  
 Ø: 28 cm  
 Höhe: 26 cm



## Baueimer „Spezial“ Nasenbügel verstärkt

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 12 l  | 27032067 | 2,88          | 3,46          | K  |

silber  
 Ø: 28 cm  
 Höhe: 26 cm



## Baueimer Nasenbügel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 15 l  | 27032059 | 2,83          | 3,40          | K  |

schwarz  
 mit Schnabel  
 Ø: 32 cm  
 Höhe: 30 cm



## Baueimer „verstärkt“ für Kranbetrieb

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 12 l  | 27038322 | 5,99          | 7,19          | K  |

Farbe: schwarz  
 Mit Ringbügel und Metallring unter dem Eimer.  
 Ø: 31 cm  
 Höhe: 28 cm



## Mörteltrog rund

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 65 l  | 27032060 | 5,99          | 7,19          | F  |

schwarz  
 Ø: 55 cm  
 Höhe: 33,5 cm



## Mörteltrog „Basic“ eckig

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 65 l  | 27032068 | 4,33          | 5,20          | F  |

schwarz  
 2 Tragegriffe  
 78 x 40 x 31 cm



## Mörteltrog eckig

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 90 l  | 27000452 | 6,60          | 7,92          | F  |

schwarz  
 76 x 48 x 30 cm



## Mörteltrog „Profi“ eckig

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 65 l  | 27032058 | 4,83          | 5,80          | F  |

schwarz  
 4 Tragegriffe - verstärkt  
 70 x 38 x 28 cm



## Camping - Wasserkanister Natur inkl. Verschraubung

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 l   | 27032061 | 4,41          | 5,29          | L  |
| 10 l  | 27032062 | 5,83          | 7,00          | M  |
| 25 l  | 27032063 | 13,33         | 16,00         | M  |

## Auflaufhahn für Kanister

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 + 10 l | 27032064 | 7,35          | 8,82          | M  |
| 25 l     | 27032065 | 7,75          | 9,30          | M  |



### Kabeltrommel IP 44

| Länge        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 33 m / 3G1,5 | 27048049 | 155,00        | 186,00        | J  |
| 50 m / 3G1,5 | 27048050 | 185,00        | 222,00        | J  |
| 33 m / 3G2,5 | 27048051 | 185,00        | 222,00        | J  |

AT-N07V3V3-F. 4x spritzwassergesch. Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschl. Deckeln. Für Baustellen- und ständigem Außeneinsatz nach BGI 608. Fester Stand, hohe Stabilität, robuste Tragegriffe, Steckergarage. Trommelbremse für Transportfixierung. Bereitschaftsanzeige, Überhitzungsschutz. Klapp-Drehgriff für müheloses Aufrollen, Rundum-Überrollschutz.



### Kabeltrommel mit Powerblock IP 44

| Länge          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 33+3 m / 3G1,5 | 27048052 | 198,00        | 237,60        | J  |
| 50+5 m / 3G1,5 | 27048054 | 228,00        | 273,60        | J  |
| 33+3 m / 3G2,5 | 27048053 | 228,00        | 273,60        | J  |

AT-N07V3V3-F. Mobiler Powerblock mit 4 zusätzl. Schutzkontaktsteckdosen. Für Baustellen- und ständigem Außeneinsatz nach BGI 608. Fester Stand, hohe Stabilität, robuste Tragegriffe, Steckergarage. Trommelbremse für Transportfixierung. Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz. Klapp-Drehgriff für müheloses Aufrollen. Rundum-Überrollschutz.



### Kabeltrommel CEE 1 IP 44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 m  | 27048055 | 199,00        | 238,80        | J  |
| 30 m  | 27048056 | 248,00        | 297,60        | J  |

AT-N07V3V3-F 5G2,5. 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A, CEE-Stecker 400 V / 16 A mit Phasenwender, 2x 230 V DE Steckdosen. Für Baustellen- und ständigem Außeneinsatz nach BGI 608. Fester Stand, hohe Stabilität, robuste Tragegriffe, Steckergarage. Trommelbremse für Transportfixierung. Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz. Klapp-Drehgriff für müheloses Aufrollen. Rundum-Überrollschutz.



### STEELCORE Kabeltrommel mit Isolierscheiben IP 44

| Länge        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m / 3G1,5 | 27048028 | 115,00        | 138,00        | J  |
| 40 m / 3G1,5 | 27048025 | 148,00        | 177,60        | J  |
| 33 m / 3G2,5 | 27048027 | 159,00        | 190,80        | J  |

AT-N07V3V3-F. 4x Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergesch. mit selbstschl. Deckeln. Ergonomischer Tragegriff CABLEPILOT für perfekte Kabelführung und bequemes Aufhängen. Vollschutzisolierter Stahlkern, für Baustelleneinsatz geeignet. Müheloses Auf- und Abrollen durch Klapp-Drehgriff. Extrem sicher durch Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte. Verzinktes Tragegestell. Unempfindlich gegenüber Benzin und Ölen. Kältebeständig bis -25°C.



### Powerblock mit Verlängerungsleitung IP 44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 15 m  | 27048024 | 48,00         | 57,60         | J  |

H07RN-F 3G1,5. Vier Schuko-Steckdosen mit Schutzklappe. Metallaufhängehaken. Befestigungsgurt. Bereitschaftsanzeige.



### Verlängerungsleitung IP 44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27048023 | 39,00         | 46,80         | J  |
| 25 m  | 27048022 | 64,00         | 76,80         | J  |

H07RN-F 3G1,5. Leicht und Robust. Mit Knickschutz und Kabelabdichtung. Baukabel schwarz.



### SMD-LED-Strahler IP 54

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 / 4700    | 27048021 | 175,00        | 210,00        | J  |
| 80 / 7250    | 27048020 | 228,00        | 273,60        | J  |

H07RN-F 3G1,5. Rutschfeste GummifüÙe. Robust und äußerst schlagfest. Geringe Wärmeentwicklung. Spritzwassergeschützt. Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ. Hochwertiger Samsung-Chip.



### SMD-LED-Strahler 40 W IP 55

| Type / Lumen         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Akku / 3200          | 27048019 | 290,00        | 348,00        | J  |
| Akku / 3200 o.Akku   | 27048026 | 139,00        | 166,80        | J  |
| Hybrid / 3200        | 27048048 | 338,00        | 405,60        | J  |
| Hybrid / 3200 o.Akku | 27048047 | 180,00        | 216,00        | J  |
| Akkupack             | 27048046 | 130,00        | 156,00        | F  |
| Ladegerät            | 27048045 | 72,00         | 86,40         | G  |

Kompatibel mit Bosch Akku-System. Rutschfeste GummifüÙe. Kompakt, robust und schlagfest. Stufenlos schwenk- und arretierbar. Ausklappbare Aufhängevorrichtung / Kabelhalterung. Leuchtdauer Akkubetrieb 2,5 bzw. 5 Std. (5 Ah Akku). Geschlossene Akkuabdeckung mit Akkugarage (IP 55). LG Innotec SMD LED. Hybrid-Modell für Netz- oder Akkubetrieb. Mit Notlichtfunktion. Akkupack 18 V / 5 Ah Li-Ion-Akku „powered by Bosch“.



### 6 + 1 SMD LED

### Akku-Multifunktionsleuchte IP 65

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048044 | 89,00         | 106,80        | I  |

Für Front- und Spottlicht. Schaltbar 100-50%. Laufzeit bis zu 8 Std. Gummirtes Gehäuse. Knickbarer Magnetfuß. Zusätzliche Magnete zum Fixieren. 360° drehbarer Haken. Li-ION Akku 3,7 V / 4,4 Ah). Ladeanzeige. Staubdicht und strahlwassergeschützt. Inklusive Ladestation.



### Sensor LED-Kopflampe IP 44

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048042 | 48,00         | 57,60         | J  |

Luxeon LED 250 lm. Schaltbar 100-50-10%-rot-SOS. Laufzeit mind. 3 Std. Zwei Betriebsmodi (Manuell und über IR-Sensor). Fokusfunktion. Lampe klappbar bis 90°. Rücklicht mit Blinkfunktion. Separate Ein- und Ausschalter für Kopflampe und Rücklicht. Standard Alkaline Batterien (3x AA).

# Baustelle



## LED Chip-Baustrahler mit Gestell

| Watt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 10   | 27034132 | 31,63         | 37,96         | J  |
| 30   | 27034133 | 83,25         | 99,90         | J  |
| 50   | 27034134 | 115,83        | 139,00        | J  |
| 80   | 27036688 | 165,83        | 199,00        | J  |

Hohe Lebensdauer, bis 50.000 h.  
Keine Brandgefahr, Betriebstemperatur ca. 40°C.  
Hohe mechanische Belastbarkeit des LED-Chip. Alu Spritzguss, rostfrei. Hohe Leuchtdichte. IP65, Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht.



## LED Chip-Baustrahler

| Watt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 30   | 27036692 | 65,00         | 78,00         | J  |
| 50   | 27034135 | 109,17        | 131,00        | J  |
| 80   | 27036693 | 155,00        | 186,00        | J  |

Große Energieeffizienz, hohe Leuchtdichte 3580 lm, Lebensdauer bis 50.000 h, 120 Grad Beleuchtungswinkel, 5 m H05RN-FG I.O. Anschlussleitung m. Stecker.



## Mobile Akku Chip-LED Leuchte ML CA 110 IP54

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 / 650     | 27038333 | 79,00         | 94,80         | I  |
| 20 / 1300    | 27038332 | 122,00        | 146,40        | J  |
| 30 / 2250    | 27040041 | 118,00        | 141,60        | I  |

Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss durch austauschbaren Akku. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Mit Überladungs- und Tiefentladungsschutz und Lade-Kontrollanzeige. USB-Ladeanschluss für Smartphones, MP3-Player, Navi, etc. Ein-/Aus-Schalter. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und hochwertigem Kunststoff. Standfestes Gestell mit Schaumstoff-Tragegriff.

Ladezeit: ca. 4 Std. Betriebsdauer: ca. 3 Std. Austauschbarer Li-Ion-Akku 11,1 V.



## Mobiler Akku LED Strahler 30W IP54

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 / 2600    | 27048038 | 152,00        | 182,40        | J  |

2 Schaltstufen: 100% und 50% Licht. Leuchtdauer: 2,5 Std. (100%) / 5 Std. (50%). Akku 7,4 V / 10.400 mAh. Inkl. Netzteil. Für Innen- und Außenbereich. Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Std. Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige. Integrierte Magnete für Befestigung.



## Halogenstrahler H 1000 IP54

| Watt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 1000 | 27038331 | 42,90         | 51,48         | L  |

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP54. Lichtstarker Halogenstrahler, auch für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet. Stufenlos schwenkbar, in jeder Stellung fest zu arretieren. Verchromtes Schutzgitter. Schutzscheibe aus Sicherheitsglas. Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet. Inklusive Leuchtmittel 1000 W. Energieeffizienzklasse: C. kWh/1000h: 1000,0. Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen B-E. Verkauf mit Leuchtmittel der Energieklasse C.



## LED-CHIP Baustrahler OBJEKT IP65

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 / 9000   | 27048041 | 249,00        | 298,80        | J  |
| 150 / 11700  | 27048040 | 299,00        | 358,80        | J  |
| 200 / 15700  | 27048039 | 450,00        | 540,00        | J  |

Farbtemperatur: 6500 K, Energieeffizienzklasse: A. Für Außen- und Innenbereich. Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung. 80% geringerer Energieverbrauch. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Stoßfest, wartungsfrei. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Frontscheibe aus Sicherheitsglas.



## Mobiler Halogenstrahler H 500 IP44

| Watt    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 400/500 | 27018537 | 19,90         | 23,88         | I  |

Verchromtes Schutzgitter. Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. 1,5 m Anschlussleitung H05RN-FJG1,5 mit Schutzkontakt-Stecker. Inkl. Leuchtmittel.



## Akku Handlampe LIIO

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048033 | 24,50         | 29,40         | J  |

2 superhelle LEDs mit spezieller Linsenoptik. Zusätzliche Schaltstufe für 3x LEDs im Leuchtkopf. Bis zu 2,5 Std. Leuchtdauer bei voll geladenem Akku. Knickbarer Haltefuß mit integriertem Magnet. 360° drehbar, einklappbarer Haken. Integrierter Li-ION Akku 3,7 V/650 mAh mit Ladeanzeige, Überlastungs- und Tiefentladungsschutz. USB Ladeschnittstelle. Inkl. Netzteil und 12 V Ladekabel.



## Akku Handlampe Mini LiIO

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048032 | 37,90         | 45,48         | J  |

10 superhelle SMD-LEDs vorne. Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtkopf. Bis zu 2,5 Std. Leuchtdauer. Gummierete Oberfläche. Mit integriertem Magnet auf der Rückseite. Integrierter Li-ION-Akku 3,7V / 1,2 Ah mit Ladeanzeige. Inkl. Netzteil und 12 V KFZ-Ladekabel.



## Halogen-Glühstab

| Watt               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 120                | 27036571 | 2,00          | 2,40          | I  |
| 230                | 27036562 | 2,00          | 2,40          | I  |
| 400                | 27036563 | 2,00          | 2,40          | I  |
| 1000               | 29501353 | 3,50          | 4,20          | J  |
| 1500               | 27502555 | 3,99          | 4,79          | J  |
| 1000 Stoßsicherung | 27031841 | 16,90         | 20,28         | K  |

Für alle Halogenstrahler mit Sockel R7s.





## Stativhalogenstrahler 400

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018545 | 41,90         | 50,28         | J  |

Höhe 1,80 m stufenlos verstellbar, 5 m Kabel  
H05W-3G1,5 mit Leuchtmittel



## Chip-LED-Leuchte SL CN 50 W IP65

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 / 3600    | 27046321 | 162,00        | 194,40        | L  |

Stativ mit High Power Chip-LED Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Sofort helles Licht. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest, wartungsfrei. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Drei stabile Standrohre. Kräftiges Stahlrohr, aluminiumbeschichtet.

Stufenlos höhenverstellbar von 0,65 m bis 1,55 m. Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter. Energieeffizienzklasse: A. kWh/1000h: 50,0.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



## Stativ Bau

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018546 | 42,90         | 51,48         | J  |

schwere Ausführung  
2,50 m hoch  
verzinkt, mit Bodenbefestigungsplatten



## Mobiler SMD LG Strahler 20W IP54

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 / 1720    | 27048035 | 118,00        | 141,60        | J  |

Für Innen- und Außenbereich.  
28 superhelle SMD-LEDs.

Ca. 80% geringerer Energieverbrauch. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Stoßfest, Wartungsfrei. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Leuchte stufenlos schwen- und arretierbar.

Höhenverstellbar von 0,9 – 2 m.  
3 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.  
H05RN-F 3G1,0.



## Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038330 | 29,90         | 35,88         | K  |

Stabiler, standfester Stahlbock. Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen. Füße einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung. Schlag- und kratzefeste Kunststoffbeschichtung. Breite, rutschsichere Auflagefläche. Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.

Höhe: 86 cm, Breite: 100 cm, Tragfähigkeit: 120 kg, höhenverstellbar: bis 86 cm.  
Gewicht: 6,9 kg.



## Metallbock Teleskop

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27010017 | 28,90         | 34,68         | L  |

MB 160 H  
Tragkraft 160 kg

# Baustelle



## Baustromverteiler

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048031 | 272,00        | 326,40        | J  |

CEE 2 m Baukabel H07RN-5G4,0  
 FI gesichert / 3x LS  
 Eingang: 400 V / 32 A  
 Ausgang: 1x CEE 400 V / 32 A  
 2x CEE 400 V / 16 A  
 4x 230 V / 16 A



## Schutzkontakt-Gummistecker 230 V

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502533 | 3,60          | 4,32          | K  |

Spritzwassergeschützt nach IP44

## Schutzkontakt-Gummikupplung 230 V

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502534 | 5,50          | 6,60          | J  |

Spritzwassergeschützt nach IP44



## CEE-Stecker 5-polig

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16 A / 400 V | 27502526 | 4,79          | 5,75          | J  |
| 32 A / 400 V | 27502528 | 7,20          | 8,64          | J  |

5-polig, 400 V, bis 16 A/32 A



## CEE-Kupplung 5-polig

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16 A / 400 V | 27502527 | 5,35          | 6,42          | K  |
| 32 A / 400 V | 27502529 | 7,80          | 9,36          | K  |

5-polig, 400 V, bis 16 A/32 A



## CEE-Phasenwender 5-polig

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16 A / 400 V | 27502530 | 9,50          | 11,40         | K  |
| 32 A / 400 V | 27502531 | 10,99         | 13,19         | K  |

5-polig, 400 V, bis 16 A/32 A



## Kunststoff-Verlängerungskabel Rot

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m  | 29501810 | 28,90         | 34,68         | L  |
| 3G1,5 |          |               |               |    |



## Verlängerungsleitung Gummi

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m  | 27031087 | 37,40         | 44,88         | J  |

Farbe: schwarz  
 H05RR-F 3G1,5



## Baustellen Verlängerungskabel

K35 3G1,5 orange

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27503985 | 24,20         | 29,04         | K  |
| 25 m  | 27503984 | 44,60         | 53,52         | K  |
| 50 m  | 27032453 | 78,95         | 94,74         | J  |

K35 3G2,5 orange

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 29501811 | 37,00         | 44,40         | K  |
| 25 m  | 27502541 | 67,90         | 81,48         | K  |



## CEE-Verlängerungsleitungen

5G2,5 orange IP44, 16 A mit Phasenwender

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m / K35 | 27502551 | 117,00        | 140,40        | J  |

5G4,0 schwarz IP44, 32 A mit Phasenwender

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m / K35 / H07RN | 27502552 | 174,00        | 208,80        | J  |
| 10 m / H07RN       | 27040050 | 68,00         | 81,60         | F  |

Mit CEE-Stecker und Kupplung. 16 A K 35.

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 x 1,5 20 m | 27017008 | 59,90         | 71,88         | J  |
| 5 x 2,5 25 m | 27502542 | 108,00        | 129,60        | J  |



## Baustellenkabel

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 3G1,5 | 27018838 | 60,10         | 72,12         | H  |
| 3G2,5 | 27018839 | 99,60         | 119,52        | H  |
| 5G1,5 | 27018840 | 102,00        | 122,40        | H  |
| 5G2,5 | 27018841 | 158,00        | 189,60        | H  |
| 5G4,0 | 27018844 | 378,00        | 453,60        | H  |

50 m Rollen K35/H07RN unkonfektioniert

Wir bedrucken Ihre hochwertigen Baustellenkabeltrommeln und Verlängerungen (gelb, dick) ab 200 lfm/pro Querschnitt gratis!



### Powerblock 4-fach

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502549 | 31,50         | 37,80         | F  |

für erschwerten Baustelleneinsatz IP44  
10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange



### Kabeltrommel Garant SK

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 m  | 27032446 | 77,00         | 92,40         | K  |

Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Stecker DE, 4 Steckdosen DE mit Klappdeckeln. H05VV-F 3G1,5 schwarz. Kunststoff. Trommel-Ø: 290 mm. Gewicht: 7,5 kg.



### Kabeltrommel Garant E240 / E320

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| E240 25 m | 27502567 | 67,98         | 81,58         | K  |
| E320 50 m | 27502568 | 122,50        | 147,00        | K  |

25/50 m K35 Kabel 3G1,5. Mit Thermostat. Spritzwassergeschützt, 3 Steckdosen 230 V, Trommel-Ø: 240 und 320 mm.



### Stahlkabeltrommel Garant E290

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m / 1,5 | 27502564 | 71,89         | 86,27         | K  |
| 40 m / 1,5 | 27502565 | 93,49         | 112,19        | K  |
| 25 m / 2,5 | 27502566 | 98,98         | 118,78        | K  |

25/50 m, K35 G1,5 orange. Mit Thermostat. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech, spritzwassergeschützte Steckdosen 230 V, Trommel-Ø 290 mm.

Extra große Stahlblechkabeltrommel 329 mm Ø, extra starkes, verzinktes Stahlrohrgestell. 40 m Baukabel, AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44.



### Kabeltrommel Garant ST

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 m  | 27503989 | 65,99         | 79,19         | K  |
| 25 m  | 27503988 | 43,60         | 52,32         | K  |

H05VV-F3G1,5. schwarz. Mit Thermostat. Trommelkörper aus Kunststoff, 4 staubgeschützte Steckdosen 230 V.



### Kabeltrommel Garant ST CEE 1 IP44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m  | 27032458 | 159,90        | 191,88        | K  |

Zur Verwendung im Freien. Trommelkörper aus Reflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. CEE-Stecker 5-polig, 400 V / 16 A. 2 Steckdosen 230 V / 16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP44. 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V / 16 A. AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange. Kabelqualität: Baustelle. Trommel-Ø: 290 mm. Gewicht: 10,6 kg



### Brobusta Kabeltrommel CEE 320

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502571 | 199,99        | 239,99        | K  |

CEE-Version Stahlblech verzinkt  
1 spritzwassergeschützte Steckdose 230 V,  
2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A,  
25 m Baustellen-Kabel K35 5G2,5 mit Phasenwender  
Ø 320 mm.



### Kunststoff Stromverteiler BSV 3/16-IP44

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031838 | 74,00         | 88,80         | J  |

2m H07RN  
F5G 2,5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.



### Kunststoff Stromverteiler BSV 3/16-IP44

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031828 | 162,00        | 194,40        | K  |

FI + SI 2 m H07RN  
F5G 2,5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.



### Kunststoff Stromverteiler BSV 3/32-IP44

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031839 | 208,00        | 249,60        | I  |

SI 2 m H07RN  
F5G 4,0 / 3x CEE 400 V + 4x 230 V, 32 A.



## Großflächenstrahler JET 5 IP66

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 / 35000  | 27048455 | 224,17        | 269,00        | J  |

230 V / 16 A. Schwarze Metalldampf Lampe, symmetrisch. 4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.

Mit ST (HST) 400 W Leuchtmittel E40. Energieeffizienzklasse: A+. Farbtemperatur 4000K.



## LED-Strahler LED mit Bewegungsmelder IP44

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 / 1500    | 27048427 | 78,25         | 93,90         | J  |
| 50 / 3500    | 27048428 | 140,83        | 169,00        | J  |

Bewegungsmelder 120°. SAMSUNG-CHIP-LED. Alu-Druckguss-Gehäuse. Mit PG-Verschraubung für Leitungen bis 3G1,5mm<sup>2</sup>. Energieeffizienzklasse: A+. Farbtemperatur 4000K.



## CHIP-LED Strahler IP65

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 / 1500    | 27048456 | 59,96         | 71,95         | J  |
| 80 / 6000    | 27048457 | 232,50        | 279,00        | K  |

230 V / 16 A. SAMSUNG-LED-CHIP. Energieeffizienzklasse: A+. Farbtemperatur 4000K. Abstrahlwinkel: 120°.

20 Watt: 2 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker.

80 Watt: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.



## „Slimline“ mobiler CHIP-LED Strahler IP44

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 / 1500    | 27048458 | 45,79         | 54,95         | B  |
| 50 / 3500    | 27048459 | 86,58         | 103,90        | B  |

230 V / 16 A. SAMSUNG-LED-CHIP. Mit blauem Gestell und schwarzem Schutzgitter. Energieeffizienzklasse: A+. Farbtemperatur 4000K. Abstrahlwinkel: 120°.

20 Watt: 2 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker.

50 Watt: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker und 2 Schutzkontaktsteckdosen IP44.



## SCHUKOultra II IP54

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| Stecker  | 27048430 | 7,66          | 9,19          | J  |
| Kupplung | 27048431 | 14,16         | 16,99         | J  |

230 V / 16 A. Rot/Schwarz. Zwei-Komponententechnologie. Zum Anschluss von Leitungen bis 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Mit Schnellverschluss.

Stecker: Doppelter Schutzkontakt.

Kupplung: Mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel.



## LED-Handleuchte 60 LED IP54

| Watt / Lumen | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,5 / 166    | 27048429 | 32,46         | 38,95         | J  |

5 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker. Mit Aufhängehaken und Schalter. Energieeffizienzklasse: A+. Farbtemperatur 6400K.



## MIXO-Adapter IP44

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Brigach | 27036772 | 30,79         | 36,95         | J  |
| Donau   | 27036750 | 34,96         | 41,95         | J  |
| Main    | 27048432 | 20,79         | 24,95         | K  |

400 V / 16 A / max. 11 kW. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400 V / 16 A / 5-polig. Steckdosen mit Klappdeckel.

BRIGACH: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

DONAU: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 2x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

MAIN: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig.



## Baustellen-Stromverteiler IP44

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| M1   | 27048433 | 274,17        | 329,00        | K  |
| M2   | 27048434 | 329,17        | 395,00        | J  |
| M3   | 27048435 | 357,50        | 429,00        | K  |
| M4   | 27048436 | 374,17        | 449,00        | K  |

400 V. Gehäuse aus schwarzem Vollgummi. Steckdosen mit Klappdeckel.

M1: 16 A, max. 11 kW. Eingang: CEE-Gerätestecker 400 V / 16 A / 5-polig. Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig.

M2: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 2x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M3: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M4: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 3x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.



### Kabelleitung für den Außenbereich

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 3G1,5 | 27048437 | 1,32          | 1,58          | I  |
| 3G2,5 | 27048438 | 1,66          | 1,99          | G  |
| 5G1,5 | 27048439 | 1,99          | 2,39          | I  |
| 5G2,5 | 27048440 | 2,83          | 3,40          | I  |
| 5G4   | 27048441 | 4,49          | 5,39          | I  |

Gelb. K35 AT-N07 V3V3-F.



### MIXO Stromverteiler IP44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27048447 | 32,46         | 38,95         | J  |

Eingang: K35 N07 V3V3-F 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A.  
Ausgang: 3x Schutzkontakt-Steckdosen.



### Gummi Verlängerungsleitung 15 m IP44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 15 m  | 27048442 | 26,63         | 31,96         | J  |

230 V / 16 A / max. 3500 W. Schwarz.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.  
15 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5.



### Metall-Kabeltrommel IP44

| Ø / Panzerleitung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 285 mm / 25 m     | 27048452 | 61,63         | 73,96         | J  |

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-schutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem Handgriff und Feststellbremse.



### Verlängerung 10m IP44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27036784 | 16,66         | 19,99         | J  |

Gelb. K35 AT-N07 V3V3 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.



### CEE-PROFI-Kabeltrommel IP44

| Ø / Panzerleitung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 320 mm / 25 m     | 27048448 | 157,50        | 189,00        | J  |

400 V / 16 A / max. 3x 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5. Gelb.

Mit 5-poligem CEE-Stecker 16 A. 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 2 Einbausteckdosen 230 V / 16 mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-schutzschalter. Doppelrohrgestell mit geformtem Haltegriff und Sterngriffbremse.



### CEE-Verlängerung 25 m IP44

| Type                               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 m / 16 A                        | 27036765 | 85,83         | 103,00        | J  |
| 25 m / 16 A mit Phasenwendestecker | 27048443 | 90,83         | 109,00        | J  |
| 25 m / 32 A                        | 27048444 | 135,83        | 163,00        | J  |

400 V / 16 A bzw. 32 A,  
K35 AT-07 V3V3-F 5G2,5 bzw. 5G4.



### PROFI-Kabeltrommel IP44

| Ø / Panzerleitung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 285 mm / 40 m     | 27048449 | 82,50         | 99,00         | J  |

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-schutzschalter. Doppelrohrgestell mit geformtem Haltegriff und Sterngriffbremse.



### 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose IP44

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27048445 | 44,13         | 52,96         | J  |

K35 N07 V3V3-F 3G2,5.



### 3-fach Gummiverteiler IP44 „AKTION“

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27048446 | 32,46         | 38,95         | J  |

230 V / 16 A / max. 3500 W. Blau.

Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel. 10 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.



### Sicherheits-Kabeltrommel IP44

| Ø / Panzerleitung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 mm / 25 m     | 27048450 | 51,63         | 61,96         | J  |
| 285 mm / 40 m     | 27048451 | 68,29         | 81,95         | J  |

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermo-schutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem Handgriff und Feststellbremse.



### Zimmerbesen 12940

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504098 | 3,86          | 4,63          | F  |

Mischhaar mit Stiel.

### Zimmerbesen 12980

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504099 | 5,61          | 6,73          | G  |

Rein-Rosshaar mit Stiel (o.Abb.)



### Piassavabesen 9340

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 cm | 27504088 | 4,86          | 5,83          | H  |

Ohne Stiel.



### Elastonbesen 33401

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 cm | 27504113 | 4,82          | 5,78          | K  |

Mit Stielhalter, ohne Stiel.

### Elastonbesen 33611

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 cm | 27504114 | 8,74          | 10,49         | K  |

Mit Stielhalter, ohne Stiel.

### Straßenbesen 33463

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 cm | 27009935 | 7,22          | 8,66          | F  |

Rot/Weiß, ohne Stiel.



### Straßenmeister perfekt 33431

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 cm | 27031219 | 10,19         | 12,23         | K  |

Komplett mit Stielhalter. FSC 100%.



### Saalbesen profiline 10661

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 cm | 27031220 | 22,19         | 26,63         | M  |

Komplett mit Stielhalter. FSC 100%.



### Reibbürste 1725

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504331 | 1,81          | 2,17          | J  |

Synthetische Reiswurzel.



### Portalbürste gebogen 1151

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 35 cm | 27504095 | 4,34          | 5,21          | L  |

### Portalbürste gebogen 1154

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 cm | 27504096 | 5,73          | 6,88          | H  |



### Handfeger 1590

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 cm | 27504094 | 2,03          | 2,44          | J  |

Mischhaar.



### Teerpinsel 2308

| Ø     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 80 mm | 27504101 | 3,36          | 4,03          | E  |

### Mauerpinsel 2208

| Ø     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 80 mm | 27504104 | 2,90          | 3,48          | E  |



### Kehrschaufel verzinkt 6431

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504093 | 2,71          | 3,25          | M  |

**KRENHOF**



## Feldhaue (Waldviertler Haue)

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,4 kg | 29500471 | 27,23         | 32,68         | L  |

Aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel.



## Aktionsschaufel

Ohne Feder mit Stiel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,3 kg | 29500517 | 17,13         | 20,56         | H  |

Ohne Feder ohne Stiel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,3 kg | 29500516 | 14,94         | 17,93         | K  |



## Stoßscharre

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 x 1 mm   | 29500491 | 20,83         | 25,00         | F  |
| 500 x 1,2 mm | 29500492 | 25,52         | 30,62         | F  |

Mit Strebe, Wechselblatt und Stiel.



## Geschmiedete Fassschaufel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,2 kg | 29500510 | 31,08         | 37,30         | K  |
| 1,3 kg | 29500511 | 30,68         | 36,82         | K  |

Spitz, geschmiedet, mit Feder und Stiel, „Spezialhärtung“.



## Gerüsthacke

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,8 kg | 29500498 | 16,78         | 20,14         | L  |

Mit Nagelschere und Stiel.



## Doppelfederspaten

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 kg | 29500526 | 49,88         | 59,86         | K  |

Aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



## Mörtelschöpfer

| Ø         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| ca. 23 cm | 29500549 | 18,40         | 22,08         | L  |

Mit Stiel.



## Maurerpfanne

| Ø         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| ca. 18 cm | 29500551 | 8,53          | 10,24         | L  |

Glanzverzinkt, starke Ausführung.



## Mörtelkrücke

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 23 cm | 29500483 | 29,77         | 35,72         | M  |

Aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel.



## Flachklammer

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 cm | 29500553 | 1,17          | 1,40          | L  |
| 25 cm | 29500555 | 1,16          | 1,39          | J  |
| 30 cm | 29500557 | 1,39          | 1,67          | J  |

Aus Flachstahl 25 / 5 mm.



## Verputzhaken

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 mm  | 29500632 | 2,00          | 2,40          | M  |

Vierkantschaft, gehärtet.

**KRENHOF**



### Lattenhammer Profi

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,8 kg | 29500607 | 14,58         | 17,50         | K  |

Polierter Kopf, GFK-Stiel und Magnet.



### Stahlrohr-Mauerhammer

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,6 kg | 29500626 | 13,64         | 16,37         | M  |

GS-geprüft, mit Kopfsicherung.



### Ganzstahl-Lattenhammer

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,6 kg | 29500609 | 23,39         | 28,07         | L  |

Poliert, mit Magnet.



### Stahlrohr-Lattenhammer

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,6 kg | 29500631 | 16,57         | 19,88         | K  |

Mit Magnet und Kopfsicherung.



### Picard-Latthammer Mod. 698

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,6 kg | 29502448 | 39,74         | 47,69         | D  |

Geraucht, mit Magnet, Hammerkopf fein blank, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff, Kopfsicherung.



### Mauerhammer

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,5 kg | 29500623 | 6,48          | 7,78          | M  |

Mit Nagelzieher und Stiel.



### Handfäustel

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,25 kg | 29500611 | 10,61         | 12,73         | L  |
| 1,50 kg | 29500612 | 10,92         | 13,10         | L  |

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



### Wegmacherhau

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 kg | 29500477 | 54,53         | 65,44         | M  |

Schmal, aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



### Steinschlegel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 3 kg  | 29500616 | 26,48         | 31,78         | M  |
| 4 kg  | 29500617 | 31,39         | 37,67         | L  |
| 5 kg  | 29500618 | 34,78         | 41,74         | L  |

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



### Steinkrampe

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 kg   | 29500601 | 32,87         | 39,44         | L  |
| 2,5 kg | 29500602 | 34,44         | 41,33         | K  |

Im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel.



**KRENHOF**



### Aktionskrampen

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,5 kg | 29500603 | 21,47         | 25,76         | M  |

Mit Stiel.



### Mini-Krampen

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 0,45 kg | 27047388 | 18,99         | 22,79         | M  |

Mit Glasfaser-Kunststoffstiel.



### Alu-Teerverteiler

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 70 cm  | 27032209 | 31,11         | 37,33         | M  |
| 100 cm | 27034124 | 34,94         | 41,93         | L  |

Hohlprofil, beidseitig geschlossen, mit 2-fach verstellbarer Stielhalterung.



### Kistenöffner

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 cm | 29500545 | 13,75         | 16,50         | K  |

Gehärtet.



### Brechstange

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 120 cm / 6 kg | 29500636 | 77,98         | 93,58         | K  |
| 130 cm / 7 kg | 29500637 | 91,95         | 110,34        | K  |
| 140 cm / 8 kg | 29500638 | 97,77         | 117,32        | K  |

Mit Geißfuß, geschmiedet, gehärtet.



### Kleinbrechstange

| Größe          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 cm / 1,4 kg | 29500639 | 37,22         | 44,66         | J  |
| 80 cm / 1,8 kg | 29500640 | 42,53         | 51,04         | K  |

Geschmiedet, gehärtet.



### Schalungseisen

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 500 mm  | 29500541 | 12,84         | 15,41         | L  |
| 600 mm  | 29500542 | 14,70         | 17,64         | L  |
| 800 mm  | 29500543 | 18,23         | 21,88         | M  |
| 1000 mm | 29500544 | 20,25         | 24,30         | G  |

Verzinkt, 22 mm Ø.

**SONNECK** 



### Fassschaufel Stahl

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018867 | 24,13         | 28,96         | K  |

geschmiedet, ganz gehärtet  
spitz, mit Feder  
mit Buchenstiel 1300 mm  
1,30 kg, 280 x 275 mm



### Sandschaufel Fix&Clever

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018887 | 9,99          | 11,99         | K  |

gehärtet  
270 x 280 mm  
mit Buchenstiel 1300 mm



### Sandschaufel Standard

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018916 | 11,66         | 13,99         | J  |

gehärtet  
280 x 300 mm  
mit Buchenstiel 1300 mm



### Stoßscharre

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018906 | 20,79         | 24,95         | M  |

300 mm  
Federstahlblatt 1,25 mm  
wechselbar  
mit Buchenstiel 1300 mm



### Universal-Schaufel

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018888 | 16,66         | 19,99         | M  |

gehärtet  
300 x 240 mm  
mit Buchenstiel 1300 mm



### Gartenrechen

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018923 | 16,66         | 19,99         | K  |

geschmiedet und gehärtet  
mit Hartholzstiel 1400 mm  
14 Zinken, 380 mm



### Doppelfederspaten

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018879 | 34,81         | 41,77         | L  |

mit Auftritt und Doppelfeder  
starkes Stahlblatt 280 x 180 mm  
mit Eschen-T-Stiel 850 mm



### Schotterrechen

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018890 | 27,46         | 32,95         | K  |

gehärtet  
14 Zinken, 470 mm  
mit Buchenstiel 1600 mm



### Alu-Schaufel Fix&Clever

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018886 | 16,66         | 19,99         | H  |

400 x 330 x 1,5 mm  
mit Buchenstiel 1300 mm



### Aktionskrampen Fix&Clever

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018877 | 16,66         | 19,99         | J  |

geschmiedet und gehärtet  
mit Buchenstiel 900 mm  
2,50 kg

**SONNECK** 



## Spatenstiel gerade

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27020098 | 7,50          | 9,00          | Q  |

mit T-Griff  
Buche  
850/35 mm



## Schaufelstiel

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, gebogen | 27020095 | 5,49          | 6,59          | N  |
| Esche, gebogen | 27020096 | 7,16          | 8,59          | N  |
| Buche, gerade  | 27020097 | 5,35          | 6,42          | N  |

1300/38 mm



## Krampenstiel

gross ab 2,5 kg

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 950/72x40 mm | 27020107 | 6,83          | 8,20          | O  |
| Esche, 950/72x40 mm | 27020108 | 8,58          | 10,30         | O  |

klein für 1,75 - 2 kg

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 950/60x34 mm | 27020105 | 6,83          | 8,20          | P  |
| Esche, 950/60x34 mm | 27020106 | 7,99          | 9,59          | P  |



## Hammerstiel

| Ausführung für / Größe mm | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100g, 260/16x9            | 27020089 | 1,39          | 1,67          | O  |
| 200g, 280/19x11           | 27020109 | 1,60          | 1,92          | Q  |
| 300-400g, 300/21x12       | 27020110 | 1,83          | 2,20          | P  |
| 500-600g, 320/26x15       | 27020111 | 1,99          | 2,39          | P  |
| 800g, 350/29x18           | 27020112 | 2,24          | 2,69          | Q  |
| 1000g, 360/32x19          | 27020113 | 2,33          | 2,80          | P  |
| 1500g, 380/33x20          | 27020063 | 2,91          | 3,49          | Q  |
| 2000g, 400/38x22          | 27020064 | 3,49          | 4,19          | Q  |



## Fäustelstiel

|                        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| gewachst, 280/33x20 mm | 27020138 | 2,14          | 2,57          | Q  |

## Mauerhammerstiel

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 mm | 27020124 | 1,10          | 1,32          | M  |



## Hackenstiel

gerade - für Äxte 1200g

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 700/62x27 mm | 27020119 | 6,83          | 8,20          | P  |
| Buche, 800/68x28 mm | 27020120 | 7,49          | 8,99          | O  |

zum Selbsteinputzen

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Esche, 700/68x32 mm | 27020118 | 9,41          | 11,29         | Q  |



## Hackenstiel „Kuhfußform“

für Äxte 1000 g

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 600/57x25 mm | 27020070 | 6,43          | 7,72          | P  |
| Esche, 600/57x25 mm | 27020071 | 6,91          | 8,29          | P  |

für Äxte 1200 g

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 700/60x26 mm | 27020090 | 7,16          | 8,59          | P  |
| Esche, 700/60x26 mm | 27020091 | 8,33          | 10,00         | P  |

für Äxte 1400 g

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 800/60x26 mm | 27020092 | 7,99          | 9,59          | P  |
| Esche, 800/60x26 mm | 27020093 | 9,16          | 10,99         | P  |

für Beile

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Buche, 380/53x23 mm | 27020101 | 3,33          | 4,00          | Q  |
| Esche, 380/53x23 mm | 27020102 | 4,08          | 4,90          | Q  |
| Buche, 420/56x25 mm | 27020103 | 3,74          | 4,49          | Q  |
| Esche, 420/56x25 mm | 27020067 | 4,58          | 5,50          | Q  |
| Buche, 500/57x27 mm | 27020068 | 4,58          | 5,50          | Q  |
| Esche, 500/57x27 mm | 27020069 | 6,08          | 7,30          | Q  |



## Gerätstiel

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1200/23 mm | 27020115 | 3,49          | 4,19          | Q  |
| 1400/28 mm | 27020116 | 4,98          | 5,98          | Q  |
| 1600/28 mm | 27020117 | 6,08          | 7,30          | Q  |
| 1800/28 mm | 27020099 | 6,83          | 8,20          | Q  |
| 2000/28 mm | 27020100 | 7,99          | 9,59          | Q  |



## Besenstiel

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1400/23 mm | 27020135 | 3,32          | 3,98          | Q  |

## Schotterrechenstiel

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1600/31 mm | 27020129 | 8,57          | 10,28         | P  |

## Straßenbesenstiel

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1600/28 mm | 27020136 | 5,49          | 6,59          | P  |

# Baustelle



## Spezialspaten

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| S02018V | 27502707 | 50,54         | 60,65         | J  |

Mit Doppelfeder und Auftritt. Spezialgehärtet. 85 cm Eschen-T-Griff-Stiel. Kantige Form.  
Größe: 28 x 19 cm.



## Wurfschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| L125100 | 27502701 | 11,66         | 13,99         | J  |

Aus Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel. Grün lackiert.  
Marke: „AUSTRIA STAR“.  
Größe: 31 x 29 cm.



## Hobby Goldspaten

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| S01204V | 27502704 | 24,95         | 29,94         | F  |

Mit Auftritt spezialgehärtet. 85 cm Eschen-T-Griffstiel.  
Größe: 27 x 18 cm.



## Universalschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| L051000 | 27502700 | 20,79         | 24,95         | M  |

Aus gehärtetem Stahlblech. Blau lackiert.  
Mit 130 cm Hartholzstiel.  
Größe: 30 x 24 cm.  
Auch in anderen Größen lieferbar.



## Fiberglas-Spaten

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| S1701ST6 | 27031158 | 41,63         | 49,96         | F  |

Kantige Form, mit Tritt, mit stabilem Fiberglas-Stiel.  
Größe: 28 x 17 cm.



## Randschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| L013000 | 27031157 | 23,29         | 27,95         | J  |

Aus gehärtetem Stahlblech. Blau lackiert.  
Mit 130-cm-Hartholzstiel.  
Größe: 31 x 26 cm.  
Auch in anderen Größen lieferbar.



## Profi-Wurfschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| L125200 | 27031159 | 20,79         | 24,95         | M  |

Aus gehärtetem Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel.  
Gold lackiert.  
Größe: 31 x 29 cm.



## Gartenrechen

| 14 Zinken. Gehärtet.           |          |               |               |    |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
|                                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| ohne Stiel                     | 27503125 | 8,74          | 10,49         | H  |
| mit Stiel                      | 27502703 | 19,13         | 22,96         | J  |
| 16 Zinken. Gehärtet. (o. Abb.) |          |               |               |    |
|                                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| ohne Stiel                     | 27503126 | 9,25          | 11,10         | H  |
| mit Stiel                      | 27503127 | 17,97         | 21,56         | H  |



## Fiberglas-Wurfschaufel

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| L1252ST7 | 27031160 | 29,38         | 35,26         | F  |

Aus gehärtetem Stahlblech.  
Mit gebogenem, stabilem Fiberglas-Stiel (130 cm).  
Größe: 31 x 29 cm.



## Schotterrechen

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| R7140 | 27503130 | 19,43         | 23,32         | K  |

14 Zinken, mit Dülle, gehärtet, ohne Stiel.  
Auch in anderen Größen lieferbar.



### Spezial-Aluminium-Schneeschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| A110000 | 27503055 | 33,45         | 40,14         | G  |

2x vergütet, veredelte Oberfläche, mit 140 cm Stiel.  
Größe: 39 x 33 cm.



### Aluminium-Schneeschieber

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| A100KAST | 27019592 | 32,26         | 38,71         | F  |

Rippenverstärktes Blatt, verzinkte Stahlkante, gerader Alu-Stiel mit Kunststoff-D-Griff.



### Aluminium-, Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| A216010 | 27502696 | 19,51         | 23,41         | K  |

Mit 130 cm Hartholzstiel.  
Marke „AUSTRIA STAR“.  
Größe: 39 x 33 cm.



### Kunststoffschieber mit Alu-Stiel

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| KSCHAST | 27010148 | 25,45         | 30,54         | G  |

Mit Alu-Stiel und D-Griff, mit Aluminium-Profilkante, fertig montiert.  
54 cm breit.



### Aluminium-Schieber

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| A100K60E | 27031161 | 36,51         | 43,81         | F  |

Mit veredelter, glatter Oberfläche, 140 cm Hartholzstiel mit Signalfarbe.  
50 cm breit.



### Kunststoff-Schneeschieber

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| KSCH1HA | 27000497 | 16,57         | 19,88         | J  |

Orange, mit D-Griff-Stiel, inkl. Winterhandschuhe.  
54 cm breit.



### Aluminium-Schneeschieber

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| A101K70 | 27503049 | 20,86         | 25,03         | B  |

Mit 130 cm Hartholzstiel, 50 cm breit, mit Stahlkante.



### Metall-Schneewanne

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| MSCHW5 | 27503113 | 65,85         | 79,02         | E  |

Verzinkt, groß, 65 cm Breite, 87 cm Tiefe, pulverbeschichteter Bügel mit Kunststoffüberzug.



### Profi-Holz-Schneeschieber

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| HSCHPR0 | 27503084 | 25,82         | 30,98         | I  |

5-fach verleimt, mit starker Alu-Kante, 55 cm breit, 145 cm langer Stiel mit 2-facher Schraubbefestigung.



### Kunststoff-Schneewanne

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| KSCHW1 | 27503097 | 74,10         | 88,92         | D  |

Aus Hartkunststoff, groß, 70 cm Breite, 79 cm Tiefe, mit verzinkter Stahlkante. Pulverbeschichteter Bügel.



## MESTO-Drucksprüher Universal Plus FPM (Viton)

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 l / 3132 PG | 27001650 | 13,95         | 16,74         | K  |

Drucksprüher 1,5 l für den Einsatz im Reinigungsgewerbe, zur Desinfektion, Fahrzeugreinigung, zum Korrosionsschutz, zum Imprägnieren. Behälter 1,5 l aus Kunststoff, mit Füllskala, Dichtungen aus FPM, mit verstellbarer Düse aus Kunststoff, mit Sicherheitsventil.



## MESTO-Drucksprüher FPM (Viton)

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,0 l / 3132 PR | 27010660 | 15,95         | 19,14         | K  |

360°, 1 l, schlank



## MESTO-Drucksprühergerät Primer

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 l / 3237 P | 27015456 | 35,71         | 42,85         | G  |
| 8 l / 3278 P | 27020059 | 61,76         | 74,11         | H  |

Drucksprühergerät zum Einsatz im Handwerk (Maler, Fliesenleger, Stukkateure). Zum Versprühen von Tiefengrund, Haftgrund und anderen sprühfähigen Bauchemikalien. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, mit Kunststoffpumpe, mit PVC-Schlauch 1,3 m, mit FPM-Dichtungen, mit Kunststoff-Spritzrohr 40 cm, mit Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff, mit Profipumpe und integriertem Schmutzfilter.



## MESTO-Drucksprühergerät PROFI PLUS

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 l / 3275 P  | 27020049 | 83,61         | 100,33        | I  |
| 10 l / 3270 P | 27020056 | 103,13        | 123,76        | K  |

Drucksprühergerät 5 bzw. 10 l für den Einsatz im Baugewerbe, zur Desinfektion, in der Industrie und zum Imprägnieren. Behälter aus Kunststoff, 3 bar Betriebsdruck. Seitentragbar, mit FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse aus Messing und Messing-Spritzrohr 50 cm, mit Spiralschlauch 2,5 m und Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange sowie integriertem Schmutzfilter, großem Einfülltrichter und Trichterabdeckung.



## MESTO-Drucksprühergerät CLEANER

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 l / 3275 PP  | 27020051 | 85,29         | 102,35        | J  |
| 10 l / 3270 PP | 27020058 | 103,13        | 123,76        | J  |

Drucksprühergerät 5 bzw. 10 l, Betriebsdruck 3 bar. Behälter aus Kunststoff, mit großem Druckpolster. Seitentragbar, Dichtungen aus FPM (Viton), Flachstrahldüse aus Kunststoff, Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar, mit 2 m Schlauch. Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange. Großer Einfülltrichter, mit speziell beschichteter Feder.

Zubehör: Druckluftfüllventil mit Autoreifen-Ventilan-schluss / Steckkupplung; Schaumdüse; Kunststoffver-längerungsrohr 40 cm.



## MESTO-Hochdrucksprühergerät Inox-Plus

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 l / 3595 P  | 27013812 | 191,80        | 230,16        | I  |
| 10 l / 3615 P | 27013813 | 216,80        | 260,16        | H  |

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Edelstahl, seitentragbar (3615 P = rückentragbar), FPM (Viton)-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteifach, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



## MESTO-Hochdrucksprühergerät FerroX-Plus

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 l / 3565 P  | 27013814 | 144,49        | 173,39        | G  |
| 10 l / 3585 P | 27013808 | 168,02        | 201,62        | H  |

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Reinigungs-gewerbe, Baugewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Stahl, polyesterbeschichtet, seitentragbar (3585 P = rückentragbar), FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteifach, Spritz- und Ver-längerungsrohrhalter.



## MESTO-Druckwasserbehälter FerroX-Plus

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 l / 3585 W | 27018555 | 150,38        | 180,46        | H  |

Behälter aus Stahl, Dichtungen NBR, mit 2,5 m transparentem Schlauch mit Gewebeeinlage, 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp, mit Pumpenhalter, Trichterabdeckung und Ersatzteifach am Gerät. TÜV/GS-geprüft. Betriebsdruck: 6 bar



## MESTO-Drucksprühergerät Flori

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 l / 3232 M | 27020054 | 26,94         | 32,33         | G  |

Behälter aus Kunststoff, seitentragbar. Dichtungen NBR, Düse aus Messing, Hohlkegel 1,1 mm. Spritzrohr aus Messing 40 cm, 360° drehbar. Schlauch 1,3 m. Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, Abstellventil mit Filtersieb, integrierter Einfülltrichter, hohe Standfestigkeit, optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr, ergonomischer Pumpengriff.

## FERROX PLUS

Markenqualität, die sich bezahlt macht



[www.mesto.de](http://www.mesto.de)

Profipumpe aus Messing mit ergonomischem Griff zum bequemen Aufpumpen und Tragen

Spiralschlauch 2,5 m Länge, für eine große Reichweite

Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar

Sicherheitsventil und Manometer austauschbar

Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät

Made in Germany

Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr.

Pumpenhalter

Polyesterbeschichteter Stahlbehälter, besonders robust auch bei härtesten Bedingungen

Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen

Hohe Standfestigkeit durch große Grundfläche

Messing-Flachstrahldüse, für feine und präzise Zerstäubung



### PVC-Spiralschlauch „Cobilight L1“

| Dimension      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3/4" ø 20 mm   | 27502163 | 1,64          | 1,97          | H  |
| 1" ø 25 mm     | 27502164 | 1,77          | 2,12          | H  |
| 1 1/4" ø 32 mm | 27502165 | 2,31          | 2,77          | H  |
| 1 1/2" ø 38 mm | 27502166 | 3,02          | 3,62          | G  |
| 2" ø 50 mm     | 27502167 | 4,40          | 5,28          | H  |

6 bar, 50 m Rollen.  
(Preis per lfm.)



### PVC Schlauch transparent mit Gewebe „Cobiair F“

| Dimension          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 x 12 mm, 26 bar  | 27012314 | 0,83          | 1,00          | K  |
| 9 x 15 mm, 22 bar  | 27012315 | 0,98          | 1,18          | K  |
| 10 x 16 mm, 22 bar | 27012304 | 1,08          | 1,30          | L  |
| 13 x 20 mm, 20 bar | 27012305 | 1,74          | 2,09          | K  |
| 19 x 26 mm, 14 bar | 27012306 | 2,28          | 2,74          | K  |
| 25 x 33 mm, 14 bar | 27012307 | 3,28          | 3,94          | K  |
| 32 x 42 mm, 12 bar | 27012313 | 5,71          | 6,85          | K  |

50 m Rollen.  
(Preis per lfm.)



### Betonsilo-Schlauch Gummi „Siloflat“

| Dimension | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 152 mm  | 27012308 | 46,29         | 55,55         | F  |
| ø 203 mm  | 27012309 | 58,15         | 69,78         | F  |

(Preis per lfm.)



### Betonsilo-Schlauch PVC „Cobiflat“

| Dimension | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 152 mm  | 27012303 | 6,75          | 8,10          | D  |
| ø 203 mm  | 27012310 | 11,16         | 13,39         | D  |

(Preis per lfm.)



### PVC-Wasserschlauch 12 bar „Alfalex“

| Dimension | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2"      | 27502154 | 1,07          | 1,28          | G  |
| 3/4"      | 27502156 | 1,85          | 2,22          | G  |
| 1"        | 27502158 | 2,98          | 3,58          | G  |

25 + 50 m Rollen.  
(Preis per lfm.)



### Auslaufkugelhahn PN 25

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| AKH 1/2" | 27502148 | 5,26          | 6,31          | G  |
| AKH 3/4" | 27502149 | 7,38          | 8,86          | G  |



### Kugelhahn PN 25

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2" IG/IG | 27502150 | 4,47          | 5,36          | G  |
| 3/4" IG/IG | 27502151 | 6,13          | 7,36          | H  |
| 1" IG/IG   | 27502152 | 9,68          | 11,62         | G  |



### Schlauchschellen verzinkt

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Torro 10-16/9   | 27502168 | 0,39          | 0,47          | L  |
| Torro 12-22/9   | 27502169 | 0,39          | 0,47          | L  |
| Torro 16-27/9   | 27502170 | 0,44          | 0,53          | M  |
| Torro 20-32/9   | 27502171 | 0,44          | 0,53          | M  |
| Torro 25-40/12  | 27502172 | 0,69          | 0,83          | M  |
| Torro 40-60/12  | 27502173 | 0,83          | 1,00          | M  |
| Torro 60-80/12  | 27502174 | 1,03          | 1,24          | M  |
| Torro 90-110/12 | 27502175 | 1,35          | 1,62          | M  |



### Kraftschellen

#### W2, Schraube verzinkt

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Mikalor 150-162/28 | 27012301 | 5,69          | 6,83          | I  |
| Mikalor 200-213/28 | 27012302 | 6,20          | 7,44          | I  |

#### verzinkt

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Superex 150-162/26 | 27012311 | 2,52          | 3,02          | I  |
| Superex 188-200/26 | 27012312 | 2,87          | 3,44          | I  |



### Teflonband

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27502153 | 1,20          | 1,44          | O  |

Länge 12 m 1/2", 12 x 0,08 mm.





### Trevira Bauschläuche „Cobisintec“

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 m C-2" | 27502145 | 42,78         | 51,34         | E  |
| 20 m B-3" | 27502146 | 76,22         | 91,46         | F  |
| 20 m A-4" | 27502147 | 192,03        | 230,44        | K  |

Komplett montiert mit Kupplungen.  
(Preis per Stk.)



### Storz-Kupplungen

| Type        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| C-52 mm 2"  | 27502111 | 7,09          | 8,51          | K  |
| B-75 mm 3"  | 27502112 | 10,92         | 13,10         | J  |
| A-100 mm 4" | 27502113 | 29,35         | 35,22         | K  |

Saugkupplung.



### Festkupplung mit Innengewinde

| Type        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| C-52 3/4"   | 27502114 | 17,74         | 21,29         | I  |
| C-52 1"     | 27502115 | 15,73         | 18,88         | J  |
| C-52 1 1/4" | 27502116 | 6,48          | 7,78          | I  |
| C-52 1 1/2" | 27502117 | 6,85          | 8,22          | J  |
| C-52 2"     | 27502118 | 7,03          | 8,44          | K  |
| C-52 2 1/2" | 27502119 | 16,43         | 19,72         | J  |
| B-75 3"     | 27502120 | 10,82         | 12,98         | J  |
| A-110 4"    | 27502121 | 18,36         | 22,03         | K  |



### Festkupplung mit Außengewinde

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| C-52 1" AG     | 27502122 | 6,48          | 7,78          | I  |
| C-52 1 1/4" AG | 27502123 | 6,61          | 7,93          | J  |
| C-52 1 1/2" AG | 27502124 | 6,85          | 8,22          | J  |
| C-52 2" AG     | 27502125 | 7,03          | 8,44          | K  |
| C-52 2 1/2" AG | 27502126 | 15,99         | 19,19         | J  |
| B-75 3" AG     | 27502127 | 10,23         | 12,28         | I  |
| A-110 4" AG    | 27502128 | 18,36         | 22,03         | K  |



### Übergangsstücke

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| B - C | 27502129 | 18,24         | 21,89         | K  |
| A - B | 27502130 | 32,35         | 38,82         | J  |

### Blindkupplungen

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| C-52  | 27502131 | 8,92          | 10,70         | J  |
| B-75  | 27502132 | 13,44         | 16,13         | L  |
| A-100 | 27502133 | 24,92         | 29,90         | L  |



### Saugkorb mit RV

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| C     | 27502134 | 144,38        | 173,26        | G  |
| B     | 27502135 | 212,58        | 255,10        | F  |



### Mehrzweckstrahlrohr

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502139 | 40,02         | 48,02         | H  |

C-DIN 14365.



### Kupplungsschlüssel

Aus Guss

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG   |   |
|---------|---------------|---------------|------|---|
| A/B/C   | 27502140      | 8,28          | 9,94 | J |

Aus Stahl

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG    |   |
|---------|---------------|---------------|-------|---|
| A/B/C   | 27502141      | 17,05         | 20,46 | I |



### Hydrantenschlüssel

Überflur

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502142 | 12,63         | 15,16         | H  |

Unterflur

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502143 | 37,11         | 44,53         | H  |



### Ersatzdichtungen für Storzkupplungen

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| C-52  | 27502136 | 1,00          | 1,20          | M  |
| B-75  | 27502137 | 1,08          | 1,30          | M  |
| A-110 | 27502138 | 2,33          | 2,80          | M  |



## Pressluftschläuche 3/4"

| Gummischlauch „Cobipress“                |          |               |               |    |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 19x29 mm 15 bar                          | 27502075 | 2,39          | 2,87          | I  |
| Pressluft-Flachschlauch „Cobipress Flat“ |          |               |               |    |
|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 19x23 mm 25 bar                          | 27502076 | 6,17          | 7,40          | G  |
| Superleicht „Cobipress SL“               |          |               |               |    |
|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 19x22 mm 30 bar                          | 27502077 | 6,02          | 7,22          | L  |

(Preis per lfm.)



## Klauenschlauchkupplung

| Größe              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3/4" Schlauchtülle | 27502078 | 3,48          | 4,18          | H  |

Mit Schlauchtülle SKG 19.



## Klauenkupplung

| Mit Innengewinde 3/4", 1" |          |               |               |    |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----|
|                           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| KIG 3/4"                  | 27502079 | 3,82          | 4,58          | H  |
| KIG 1"                    | 27502080 | 4,67          | 5,60          | H  |
| Mit Außengewinde 3/4", 1" |          |               |               |    |
|                           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| KAG 3/4"                  | 27502081 | 4,67          | 5,60          | H  |
| KAG 1"                    | 27502082 | 5,22          | 6,26          | H  |



## Doppelnippel mit Sieb

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| N 34 IS 3/4" | 27502084 | 4,50          | 5,40          | H  |



## Schlauchklemme aus Temperguss

| Größe          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| SL 29 22-29 mm | 27502085 | 2,16          | 2,59          | H  |
| SL 34 28-34 mm | 27502086 | 2,13          | 2,56          | F  |

Verzinkt.



## Wasserkupplung mit Tülle

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| GES 3/8"   | 27502088 | 2,29          | 2,75          | L  |
| GES 1/2"   | 27502089 | 2,30          | 2,76          | M  |
| GES 3/4"   | 27502090 | 2,28          | 2,74          | K  |
| GES 1"     | 27502091 | 2,67          | 3,20          | K  |
| GES 1 1/4" | 27502092 | 3,19          | 3,83          | K  |
| GES 1 1/2" | 27502093 | 4,33          | 5,20          | K  |



## Wasserkupplung mit Innengewinde

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| GEI 3/8"   | 27502094 | 2,19          | 2,63          | M  |
| GEI 1/2"   | 27502095 | 2,25          | 2,70          | M  |
| GEI 3/4"   | 27502096 | 2,32          | 2,78          | M  |
| GEI 1"     | 27502097 | 2,15          | 2,58          | K  |
| GEI 1 1/4" | 27502098 | 3,18          | 3,82          | L  |
| GEI 1 1/2" | 27502099 | 3,89          | 4,67          | L  |



## Wasserkupplung mit Außengewinde

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| GEA 3/8"   | 27502100 | 2,31          | 2,77          | M  |
| GEA 1/2"   | 27502101 | 2,37          | 2,84          | M  |
| GEA 3/4"   | 27502102 | 2,37          | 2,84          | M  |
| GEA 1"     | 27502103 | 2,32          | 2,78          | M  |
| GEA 1 1/4" | 27502104 | 2,89          | 3,47          | L  |
| GEA 1 1/2" | 27502105 | 3,45          | 4,14          | L  |



## Strahlrohr

| mit Schlauchtülle |          |               |               |    |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
|                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| ST 13 mm 1/2"     | 27502108 | 4,90          | 5,88          | L  |
| ST 19 mm 3/4"     | 27502109 | 8,48          | 10,18         | L  |
| mit Kupplung      |          |               |               |    |
|                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| GEST 1/2"         | 27502106 | 7,72          | 9,26          | M  |
| GEST 3/4"         | 27502107 | 10,03         | 12,04         | M  |



## Dichtung für Kompressorarmatur

| Typ  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| GOER | 27502087 | 0,82          | 0,98          | Q  |

## Dichtung für Wasserkupplung

| Typ | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----|----------|---------------|---------------|----|
| GED | 27502110 | 0,44          | 0,53          | N  |



## Profi-System-Hahnstück 1/2" f. 3/4" Gewinde

|  | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|---------|---------------|---------------|----|
|  | 2801    | 27504479      | 3,00 3,60     | J  |

Der Anschluss an den Wasserhahn.  
Für 21 mm Wasserhahn mit 26,5 mm Gewinde.



## Profi-System-Schlauchstück

|  | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|---------|---------------|---------------|----|
|  | 2817    | 27504481      | 7,33 8,80     | I  |

Schneller Anschluss für den Schlauchanfang. Hohe Schlauchhaltekraft durch spezielle Schlauchaufnahme.  
Für 19 mm (3/4")-Schläuche.



## Profi-System-Spritze

|  | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|---------|---------------|---------------|----|
|  | 2818    | 27504482      | 8,66 10,39    | I  |

Mit großer Durchflussmenge. Stufenlos regulierbar mit Messingdüse: Vollstrahl - Sprühen - Abstellen.



## Profi-System-Reguliererstop

|  | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|---------|---------------|---------------|----|
|  | 2819    | 27504483      | 12,24 14,69   | J  |

Einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Bequeme Wasserentnahme sowie Regulierung und Absperrung des Wasserdruckes am Schlauchende. Hohe Schlauchhaltekraft durch spezielle Schlauchaufnahme. Für 19 mm (3/4")-Schläuche.



## Kupplung

|                              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Profi-System-Kupplung (2831) | 27504488 | 3,33          | 4,00          | J  |
| Kupplung (2931)              | 27504499 | 2,58          | 3,10          | G  |

Zur problemlosen Schlauchverbindung bzw. -verlängerung.



## Profi-System-Y-Stück (3/4" Eingang - 2 x 3/4" Ausgänge)

|  | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|---------|---------------|---------------|----|
|  | 2833    | 27014354      | 5,58 6,70     | I  |

Zur Schlauchabzweigung innerhalb des Profi-Systems mit 3/4" Eingang und 2 x 3/4"-Ausgängen.



## Hahnverbinder

| Größe:       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2" (18200) | 27038776 | 1,99          | 2,39          | E  |
| 3/4" (18201) | 27038777 | 1,99          | 2,39          | E  |

Der GARDENA Anschluss an den Wasserhahn. Einfache, problemlose Handhabung ohne Werkzeug.  
Für 16,7 mm Wasserhahn mit 21 mm Gewinde und für 21 mm Wasserhahn mit 26,5 mm Gewinde.



## Wasserstop

| Größe:       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2" (18213) | 27038779 | 4,99          | 5,99          | F  |
| 3/4" (18214) | 27038780 | 5,83          | 7,00          | F  |

Am Schlauchende: Anschlussgerät aufstecken = Wasser frei; abziehen = Wasser stoppt automatisch.  
Für 13 mm (1/2")-Schläuche, 15 mm (5/8")-Schläuche und 19 mm (3/4")-Schläuche.



## Schlauchverbinder

| Größe:       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2" (18215) | 27038781 | 4,08          | 4,90          | F  |
| 3/4" (18216) | 27038782 | 4,83          | 5,80          | F  |

Für den Schlauchanfang. Für 13 mm (1/2")-Schläuche, 15 mm (5/8")-Schläuche und 19 mm (3/4")-Schläuche.



## Reparator

| Größe:       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1/2" (18232) | 27038783 | 3,33          | 4,00          | F  |
| 3/4" (18233) | 27038784 | 4,16          | 4,99          | F  |

Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Beschädigtes Schlauchteil herausschneiden, Reparatur einsetzen - fertig.  
Für 13 mm (1/2")-Schläuche, 15 mm (5/8")-Schläuche und 19 mm (3/4")-Schläuche.



## Mini-Brenner

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032881 | 11,83         | 14,20         | E  |

Mini Brenner mit piezotechnischer Zündung.  
Wird mit Feuerzeuggas befüllt.



## Lötampe Lötmeister LM-1000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012105 | 19,18         | 23,02         | H  |

Inkl. 5 Kartuschen.  
- TÜV/GS geprüft



## Lötampe Lötmeister PZ-5000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012114 | 25,43         | 30,52         | H  |

Mit Piezozündung und inkl. 1 Kartusche.

## Lötampe Lötmeister PZO-7000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047459 | 34,99         | 41,99         | L  |

Mit Piezozündung für schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck. Mit Überkopffunktion.

- TÜV/GS geprüft



## Turbo Handlötgerät GT 2000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012117 | 29,12         | 34,94         | H  |

Zum Hart- und Weichlöten von Kupfer- und Stahlrohren. Handgriff mit Gasregulierung zur Energieeinsparung. Mit hochwertigem 24 mm Turbolötbrenner.

Inkl. Druckgasschlauch 1,5 m lang - TÜV/GS geprüft.



## Profihandlötgerät TS 1800

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012112 | 29,68         | 35,62         | F  |

Löten in allen Positionen möglich. Hochleistungsbrenner ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten. Ausgestattet mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme. Schnelles, bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung. Stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung.

- TÜV/GS geprüft



## ProfikupferlötKolben

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27046289 | 139,00        | 166,80        | J  |

Mobil und leistungsstarker KupferlötKolben. Bequemes Zünden auf Knopfdruck mit professioneller Piezozündung. Mit Überkopftechnik, das Arbeiten ist sofort in jeder Position möglich. Sehr handlich und praktisch, da kein Schlauch und Druckregler erforderlich. Mit hochwertigem Kupferkolben ausgestattet. Inkl. Ablegeständer. Der KupferlötKolben wird mit einer Gaskartusche 60 g/110 ml nach DIN EN 417 betrieben.

Inkl. Spezial-Gas SG 105.



## Butangaskartusche

| Inhalt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 190 g  | 27037733 | 1,98          | 2,38          | J  |

## Universaldruckgasdose AT 2000

| Inhalt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 330 g  | 27012110 | 3,88          | 4,66          | J  |

## Nachfüllgas

| Inhalt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 ml | 27012106 | 2,21          | 2,65          | L  |

- TÜV-geprüft



## Propanregler

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012091 | 20,00         | 24,00         | F  |

Mit integrierter Schlauchbruchsicherung 2,5 bar/DR 112 - CE konform, DIN/DVGW geprüft.

## Propan-Druckregler 2,5 bar fix

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012107 | 14,56         | 17,47         | I  |

CE konform, DIN/DVGW geprüft.

## Schlauchbruchsicherung SB 118

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012108 | 12,44         | 14,93         | I  |

CE konform, DIN/DVGW geprüft.



## Schweiß-Fix 3100

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031221 | 89,14         | 106,97        | F  |

Tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät zum Installieren und Reparieren. Brenner mit scharf gebündelter Flamme, stufenlos regulierbar. Arbeitsbereich 0,1-2,5 mm. Inkl. Sauerstoffflasche 105 bar = 105 l, Hochleistungsmischgas AT 3000, Schweißschutzbrille, 3 austauschbare Düsen, Montageschlüssel, bequemes Tragegestell. Gewicht komplett nur ca. 4 kg - TÜV/GS-geprüft.



## Abflammgerät GV-900

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012129 | 34,88         | 41,86         | C  |

Inkl. Druckregler und 5 m Gasschlauch, 60 mm ø Spezialbrenner, Abflammgerät - TÜV/GS geprüft, Druckregler - CE konform, DIN/DVGW geprüft.



## Abflammgerät PZ-6000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012096 | 42,83         | 51,40         | G  |

Piezoelektrische Zündung, 60 mm ø Spezialbrenner und 5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.



## Abflammgerät ST-500

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012095 | 23,96         | 28,75         | E  |

Mit kurzem Rohr, 50 mm ø Spezialbrenner und 1,5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.



## Linienmarkierer TRACING PLUS

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Weiß    | 29502812 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Gelb    | 29502813 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Blau    | 27000501 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Schwarz | 27000502 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Rot     | 27000503 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Grün    | 27000504 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Orange  | 27000505 | 29,11         | 34,93         | Q  |
| Grau    | 27000506 | 29,11         | 34,93         | Q  |

750 ml. Ausgezeichnete Haftung. Hohe Abriebfestigkeit. Unempfindlich gegen Verschmutzung. Ca. 12 Monate Haltbarkeit (je nach Untergrund). Anwendungstemperatur: + 5°C bis + 50°C.



## Bodenmarkierungswagen

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| für 500 ml | 27000507 | 121,20        | 145,44        | F  |
| für 750 ml | 27000508 | 121,20        | 145,44        | F  |

## Markierstange (ohne Abb.)

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27000509 | 39,90         | 47,88         | B  |

Rückenschonendes Markieren, einfachste Anwendung.

## Markierspray FLUO TP Fluoreszenzfarbe

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Violett | 27000499 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Rot     | 29502779 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Orange  | 29502780 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Gelb    | 29502781 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Grün    | 29502782 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Blau    | 29502783 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Pink    | 29502784 | 7,05          | 8,46          | P  |

## Markierspray PRO MARKER

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Grau    | 27000500 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Gelb    | 29502785 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Weiß    | 29502786 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Schwarz | 29502787 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Rot     | 29502788 | 7,05          | 8,46          | P  |

500 ml. Für 9-10 Monate.

## Markierspray TEMPO MARKER

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Blau    | 29502796 | 7,25          | 8,70          | O  |
| Orange  | 29502797 | 7,25          | 8,70          | O  |
| Kirsche | 29502798 | 7,25          | 8,70          | O  |

500 ml. Fluoreszenzfarbe für 5-15 Tage.

## Markierspray TEMPO TP

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Orange  | 29502789 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Blau    | 29502790 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Kirsche | 29502791 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Rot     | 29502792 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Gelb    | 29502793 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Grün    | 29502794 | 7,05          | 8,46          | P  |
| Weiß    | 29502795 | 7,05          | 8,46          | P  |

500 ml. Fluoreszenzfarbe für 2-8 Wochen.



## Forstmarker STRONG MARKER

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Weiß    | 29502771 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Rot     | 29502772 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Blau    | 29502773 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Grün    | 29502774 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Schwarz | 29502775 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Gelb    | 29502776 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Chamois | 29502777 | 8,00          | 9,60          | O  |
| Orange  | 29502778 | 8,00          | 9,60          | O  |

500 ml. Langzeitmarkierer für den Forstbereich.



## Forstmarker FLUO MARKER

| Farbe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| Weiß   | 29502759 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Rot    | 29502760 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Orange | 29502761 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Gelb   | 29502762 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Grün   | 29502763 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Blau   | 29502764 | 7,88          | 9,46          | P  |
| Pink   | 29502765 | 7,88          | 9,46          | P  |

500 ml. Fluoreszenzfarbe für 12 Monate.



## Markierspray IDEAL (360°C)

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Kirsche | 29502805 | 7,60          | 9,12          | P  |
| Gelb    | 29502806 | 7,60          | 9,12          | P  |
| Orange  | 29502807 | 7,60          | 9,12          | P  |
| Blau    | 29502808 | 7,60          | 9,12          | P  |
| Weiß    | 29502809 | 7,60          | 9,12          | P  |

500 ml. Fluoreszenzfarbe.  
360°C Spray (für Elektriker, Tunnelbau,...).



## Markier- und Signierkreide

| Farbe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| Rot     | 27038397 | 6,52          | 7,82          | P  |
| Grün    | 27038392 | 6,52          | 7,82          | P  |
| Gelb    | 27038393 | 6,52          | 7,82          | P  |
| Blau    | 27038394 | 6,52          | 7,82          | P  |
| Schwarz | 27038395 | 6,52          | 7,82          | P  |
| Weiß    | 27038396 | 6,52          | 7,82          | P  |

Auf Wachsbasis. Witterungsbeständig. Starke Farbtintensität. Markiert auf jeder Oberfläche: Metall, Holz, Pappe, Stein, Asphalt, Kunststoff.

## Markier- und Signierkreide fluoreszierend

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27038398 | 6,52          | 7,82          | P  |

Stark fluoreszierend. Geeignet für Anlagen mit optischer Auflösung. Wetterfest. Markiert auf jeder Oberfläche: Metall, Holz, Pappe, Stein, Asphalt, Kunststoff. Speziell für optische Lesegeräte entwickelt.

## Kreidehalter

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27038400 | 46,76         | 56,11         | P  |

Vermeidet verschmierte Hände. Einfacher Nachschub per Knopfdruck (3 Stk./Pkg.).



## Polyesterharz Eporip Turbo

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 508 g | 45056626 | 12,36         | 14,83         | M  |

Schnellhärtendes, zweikomponentiges Polyesterharz zum Schließen von Estrichrissen und als Reaktionsharzmörtel für Kleinreparaturen. Mit Quarzsand streckbar. Zusätzlich 10 Stk. Wellenverbinder pro Dose.

Verarbeitungszeit: ca. 7 Min.  
Verarbeitung: gießen und spachteln.  
Lagerung: 12 Monate.  
Verbrauch: je nach Verwendungsbereich.



## Epoxidharz Eporip

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 kg 2K Set  | 45056672 | 49,67         | 59,60         | N  |
| 10 kg 2K Set | 45056678 | 235,11        | 282,13        | Q  |

Zweikomponentiges, lösemittelfreies, gefülltes Epoxidharz, zum Verfüllen von Rissen in Estrichen, auf Dämmung oder Trennlage, sowie als Haftbrücke auf ordnungsgemäß vorbereiteten mineralischen und trockenen Untergründen geeignet.

Mischungsverhältnis: A:B = 3:1.  
Verarbeitungszeit: ca. 60 Min.  
Verarbeitung: Pinsel, Malerbürste oder im Spritzverfahren.  
Lagerung: 24 Monate.  
Verbrauch: ca. 1,35 kg/ltr zu füllenden Hohlraum.



## Injektions- und Gießharz Epojet LV

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 kg 2K Set | 45056642 | 68,29         | 81,95         | M  |

Zweikomponentiges, lösemittelfreies, extrem niedrigviskoses, ungefülltes Injektions- und Gießharz auf Epoxidharzbasis. Zum Schließen von Rissen, Füllen von Hohlräumen und zur strukturellen Verstärkung von Betonteilen und Mauerwerk.

Mischungsverhältnis: A:B = 4:1.  
Verarbeitungszeit: ca. 70 Min.  
Viskosität: ca. 140 mPa.s.  
Verarbeitung: Injektion oder Vergießen.  
Lagerung: 24 Monate.  
Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke oder 1,1 kg/ltr zu füllenden Hohlraum.



## Reaktionsharzklebstoff Adesilex PG4

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2 kg 2K Set | 45056654 | 40,80         | 48,96         | M  |
| 6 kg 2K Set | 45056671 | 98,35         | 118,02        | M  |

Zweikomponentiger, standfester Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis für das Verkleben von Mapeband, Mapeband Combi (bildet mit Adesilex PG4 ein Fugenabdichtungssystem), Mapeband TPE, PVC-Streifen, Hypalon- und Strukturverklebungen.

Mischungsverhältnis: A:B = 3:1.  
Verarbeitungszeit: ca. 70 Min.  
Verarbeitung: Glätt- oder Maurerkelle.  
Lagerung: 24 Monate.  
Verbrauch: ca. 1,65 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke.



## Kunststoffdispersion Planicrete

|      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 kg | 45056627 | 7,95          | 9,54          | J  |
| 5 kg | 45056628 | 37,59         | 45,11         | I  |

Einkomponentige Kunststoffdispersion zur Vergütung von Estrichen und Putzen im Innen- und Außenbereich sowie zur Herstellung von Haftbrücken.

Festkörperanteil: ca. 40%.  
Lagerung: 24 Monate.  
Verbrauch: je nach Anwendung, technisches Merkblatt beachten.



## Fugenpaste Idrostop Swell

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 310 ml | 45083242 | 28,70         | 34,44         | M  |

Einkomponentige Fugenpaste zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Quillt bei Wasserandrang).

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +30°C. Quellvermögen: > 100%.  
Abbindegeschwindigkeit: 5 mm/24 Std.  
Verarbeitung: Kartuschenpresse.  
Lagerung: 12 Monate.  
Verbrauch: ca. 120 g/lfm bei 10 x 10 mm.



## Beschichtung Mapecoat I24

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 kg 2K Set  | 45056629 | 89,15         | 106,98        | M  |
| 15 kg 2K Set | 45065358 | 267,44        | 320,93        | N  |

Zweikomponentige, lösemittelfreie, chemikalienbeständige, hochabriebfeste Beschichtung auf Epoxidharzbasis. Auch für Lebensmittelbereiche.

Mischungsverhältnis: A:B = 4:1.  
Verarbeitungszeit: 30-40 Min.  
Erhärtungszeit: 4-5 Std.  
Wartezeit zwischen 2 Beschichtungen: 6-24 Std.  
Verarbeitung: Streich-, Roll- oder Spachtelverfahren. Im Streich- und Rollverfahren sind mind. 2 Aufträge erforderlich.  
Lagerung: 12 Monate.  
Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>/pro Anstrich.



## Epoxidharz – Zementbeschichtung Triblock P

|      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 kg | 45056630 | 72,32         | 86,78         | M  |

Dreikomponentige, lösemittelfreie Epoxidharz-Zementbeschichtung zur Abdichtung von Beton- und Estrichflächen gegen Feuchtigkeit.

Mischungsverhältnis: A:B:C = 12:38:50.  
Verarbeitungszeit: 30-40 Min.  
Wartezeit zwischen 1. und 2. Auftrag: 4-6 Std.  
Überarbeitbar: nach min. 18 Std. bis max. 7 Tagen.  
Verarbeitung: Rollverfahren oder mit 0,5 Gewichtsteilen Quarz 0,25 vermisch, im Spachtelverfahren.  
Lagerung: 24 Monate.  
Verbrauch: 0,25 - 0,45 kg/m<sup>2</sup> im Rollverfahren, ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm im Spachtelverfahren.





## Dispersionsgrundierung Primer G

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 kg  | 45056685 | 8,17          | 9,80          | M  |
| 5 kg  | 45056686 | 33,05         | 39,66         | M  |

Sehr emissionsarme Dispersionsgrundierung auf Kunstharzbasis für saugende Untergründe im Innenbereich. Verdünnung: 1:1 bis 1:3 mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknungszeit: mindestens 2 Std. je nach Mischungsverhältnis und Untergrund.

Verarbeitung: Rolle oder Pinsel.

Lagerung: 24 Monate, vor Frost schützen.

Verbrauch: 50 - 200 g/m<sup>2</sup> je nach Mischungsverhältnis und Saugfähigkeit des Untergrundes.



## Dispersionsgrundierung Eco Prim Grip

|      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 kg | 45056684 | 10,44         | 12,53         | M  |
| 5 kg | 45056683 | 39,47         | 47,36         | M  |

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige, mit Quarzsand gefüllte Dispersionsgrundierung für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Trocknungszeit vor Putzarbeiten: 15-20 Min.

Trocknungszeit vor Klebe- oder Spachtelarbeiten: ca. 30 Min.

Verarbeitung: Rolle oder Pinsel.

Lagerung: 24 Monate. Verbrauch: 200 - 300 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



## Kunststoffband Mapeband blau

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 lfm | 45056667 | 219,30        | 263,16        | Q  |

Alkalibeständiges Kunststoffband mit Dehnzone zum sicheren Eindichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit den Abdichtungen Mapegum WPS und Mapelastic, im Systemverbund mit keramischen Fliesen und Platten sowie Kunst- und Natursteinen.

Reißdehnung: >400%.

Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +60°C.

Alkalibeständigkeit gem. EN 1847 (Tage/Temp./Konzentration): 90 / 23°C / 10%.



## Duschdichtset

|     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----|----------|---------------|---------------|----|
| Set | 45056618 | 93,82         | 112,58        | N  |

Verbundabdichtungssystem - Ausreichend zur Abdichtung einer Dusche.

Inhalt:

Primer G - Grundierung 1 lt.  
Mapegum WPS - Abdichtung 5 kg  
Mapeband PE120- Dichtband 10 lfm  
2 Mapeband PE120- Dichtmanschette  
1 Mapei Cutter



## Abdichtungssystem Mapelastic

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16 kg 2K Set | 45056657 | 73,60         | 88,32         | N  |
| 32 kg 2K Set | 45056656 | 121,75        | 146,10        | N  |

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, faserverstärktes Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis für den Innen- und Außenbereich. Wasserdicht, wasserdampfdurchlässig, CO<sub>2</sub>-bremsend. Entspricht der Klasse CMOP gemäß EN 14891.

Mischverhältnis: A:B = 3:1.

Verarbeitungszeit: ca. 1 Std.

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C.

Minimale Schichtdicke als Abdichtung: 2mm (in 2 Aufträgen).

Verarbeitung: Pinsel, Spachtel, Roll- oder im Spritzverfahren in 2 Arbeitsgängen.

Lagerung: Komp. A: 12 Monate, B: 24 Monate.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke.



## Montage-Blitzzement Lampocem

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 kg  | 45056696 | 7,60          | 9,12          | M  |
| 15 kg | 45056697 | 16,68         | 20,02         | M  |

Chloridfreie, für den Innen- und Außenbereich.

Mischverhältnis: Pulver : Wasser = 4 RT:1 RT (Raumteile).

Verarbeitungszeit: ca. 1 Min.

Erhärtungsbeginn: ca. 3 Min.

Voll belastbar: 1-2 Std.

Verarbeitung: Kelle oder Spachtel.

Lagerung: 12 Monate.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/dm<sup>3</sup> zu füllendem Hohlraum.



## Dichtband Mapeband Butyl

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 20 lfm | 45056619 | 151,16        | 181,39        | M  |

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen sowie in System mit Mapeband Membrane.

Dicke: ca. 0,85 mm ohne Schutzfolie.

Gewicht: ca. 72 g/m.

Lagerung: 12 Monate. Breite: 120 mm.



## Vinylesterharz-Klebstoff Mapefix VE SF

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 ml | 45056641 | 15,67         | 18,80         | N  |

Styrolfreier, chemischer Klebstoff aus Vinylesterharz für schwere Lasten. Geeignete Untergründe: alle kompakten und nicht kompakten Untergründe wie Beton und Betonbauteile, Ziegel- oder Mischmauerwerk und Holz.

Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +35°C.

Verarbeitungszeit: ca. 6 Min.

Vollständige Aushärtung bei +20°C Untergrund: ca. 45 Min. (trockener Untergrund), ca. 90 Min. (feuchten Untergrund).

Anwendung: Extrusionspistole oder Kartuschenpresse.

Lagerung: 380 ml - 18 Monate, 300ml - 12 Monate.

Verbrauch: Abhängig von der Bohrlochgröße.

# Baustelle

**SOUDAL**



## FIX ALL FLEXI - Einer für Alles !!

| Farbe    | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------|---------------|---------------|----|
| braun    | 371146  | 7,08          | 8,50          | C  |
| beige    | 845432  | 7,08          | 8,50          | C  |
| weiß     | 429834  | 7,08          | 8,50          | C  |
| grau     | 429835  | 7,08          | 8,50          | C  |
| schwarz  | 70331   | 7,08          | 8,50          | C  |
| hellgrau | 374524  | 7,08          | 8,50          | C  |

Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt.

Alle Materialien und auch Untergründe, dauerhaft elastisch und doch überstreichbar, auch für Fugen im Sanitärbereich (S1).

Sehr emissionsarm EC 1+

Inhalt: 470 g



## FIX ALL - die Spezialisten

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Crystal    | 19021    | 9,58          | 11,50         | H  |
| High Tack  | 531100   | 9,16          | 10,99         | F  |
| Turbo      | 834927   | 9,99          | 11,99         | I  |
| Ultra Tack | 45075271 | 9,99          | 11,99         | F  |

Crystal - kristallklar  
Inhalt: 300 g

High Tack - super stark  
Inhalt: 420 g

Turbo - super schnell  
Inhalt: 430 g

Ultra Tack - extreme Anfangshaftung  
Inhalt: 415 g



## Bau - Silikon SILIRUB 2

| Farbe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| grau        | 45016497 | 4,99          | 5,99          | O  |
| schwarz     | 45016498 | 4,99          | 5,99          | O  |
| transparent | 45016495 | 4,99          | 5,99          | O  |
| weiß        | 45016496 | 4,99          | 5,99          | O  |
| braun       | 70328    | 4,99          | 5,99          | O  |

Einkomponentig, neutralvernetzend, witterungs- und UV-beständig, dauerelastisch und farbecht, gut haftend und korrosionsfrei.

Haftet auf fast allen Untergründen.

Für Bau- und Konstruktionsfugen, für Arbeiten rund ums Dach, für innen und außen.

Inhalt: 310 ml



## SOUDABOND EASY B 1

| Type      | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|---------|---------------|---------------|----|
| SB-Easy M | 637403  | 10,83         | 13,00         | J  |
| SB-Easy P | 632220  | 10,83         | 13,00         | J  |

Schnell geschäumt, sicher geklebt.  
Der PU-Kleber aus der Schaumdose.

Saubere und leise Verarbeitung: kein Bohren, kein Schmutz, kein Lärm. Große Zeitersparnis: kein Strom, kein Wasser, kein Rührwerk.

Zum Verkleben von Dämmstoffen, Gasbeton, Klinker, Steinen, Gipskarton- und Holzplatten, Bitumenbahnen, u.v.a.m.

Anstelle herkömmlicher Pulverkleber:  
1 Dose ersetzt 25 kg Mörtel.

Haftet auch auf Holz, Metall und Kunststoff.

Inhalt: 750 ml



## FLEXIFOAM

| Inhalt | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------|---------------|---------------|----|
| 750 ml | 731819  | 9,99          | 11,99         | K  |

Einkomponentiger Füll- und Dämmschaum.

Elastisch, mit flexibler Schaumstruktur.  
Perfekt luft- und winddicht (18542, Teil 7.2.).  
Sehr gute Schalldämmung mit 60 dB.  
Gute Wärmedämmung ( $\lambda=0.0345$  W/m.K).  
Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand.

Zum Fenstereinbau nach Önorm B 5320.  
Zum luftdichten Verfüllen von Hohlräumen im Dachbereich und im Ausbau. Schließt Anschlussfugen zu Sparren, Pfette, etc. Zum Ausschäumen von Hohlräumen bei Durchbrüchen, Türzargen, Rolladenkästen. Montage von Türrahmen und Fensterbänken.

Patentiertes Produkt mit vielen Prüfzertifikaten.

Sehr emissionsarm EC 1+



## PROFI - PISTOLENSCHAUM B3

| Farbe     | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|---------|---------------|---------------|----|
| champagne | 76422   | 4,99          | 5,99          | K  |
| grau      | 924362  | 6,66          | 7,99          | M  |

Einkomponentiger PU-Schaum.

Feinzellige, kompakte Schaumstruktur.  
Exakt und sparsam zu dosieren. Formstabil mit nur geringer Nachexpansion. Gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen. Vor- und Nachfeuchten erleichtert Aushärtung.

Gute Schalldämmung mit 58 dB.

Für viele Anwendungen am Bau.

Inhalt: 750 ml





## Handwerkzeuge












Gerade manuelle Arbeit verlangt für jeden Arbeitsschritt das richtige Werkzeug. Dabei ist es natürlich wichtig, für die verschiedenen Arbeiten immer das passende Werkzeug in bester Qualität und in optimalem Handling zur Hand zu haben. Nur so kann gute Arbeit schnell und sicher durchgeführt werden. hagebau hat für jeden Profi und für jede Arbeit das perfekte Werkzeug.

Wie der Name schon beinhaltet, muss jedes (HAND)Werkzeug „richtig“ in der Hand liegen. Messer, verschiedene Sägen und Hämmer, Feilen, Bolzenschneider, Bürsten, Zangen, Steckschlüsselsätze, Malerzubehör, Meissel, Fliesenwerkzeuge, Zwingen, Blechscheren usw. müssen selbstverständlich nicht nur gut in der Hand liegen, sondern auch aus hochwertigen Materialien gefertigt sein. Das garantiert hagebau mit seinen Topmarken von Topproduzenten.

Dem Spezialisten steht ein großes Angebot an Qualitätswerkzeugen zur Auswahl. Ein breites Sortiment an Werkzeugoffern, Werkzeugtaschen und Boxen sorgt für eine geordnete und sichere Aufbewahrung der Werkzeuge. Jeder Professionist sollte über eine genau auf seine Bedürfnisse ausgerichtete Anzahl von Profi-Handwerkzeugen verfügen, denn nichts ist unangenehmer, als wenn mitten in der Arbeit das passende Werkzeug fehlt. Sollte das dennoch passieren, hat hagebau das fehlende Werkzeug lagernd.

Handwerkzeuge von hagebau – das Beste von führenden Herstellern.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|   | Seite       |
|---|-------------|
|    | 64 - 67     |
|    | 69          |
|  <b>Erdi</b>  | 75, 94      |
|    | 68, 70 - 74 |
|    | 76 - 79     |
|    | 80 - 88     |
|    | 89 - 93     |
|    | 95 - 99     |
|    | 100         |
|    | 101         |

# Handwerkzeuge

**GEDORE**



## Schraubendreher/Pozidriv 6-teilig

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2150-2160 PZ-06 | 27500359 | 45,17         | 54,20         | J  |


Inhalt:  
Schlitz 4/5,5/6,5/8 mm  
Kreuzschlitz PZ 1/2



## Schraubendreher/Phillips 6-teilig

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2150-2160 PH-06 | 27500360 | 42,73         | 51,28         | J  |

Inhalt:  
Schlitz 4/5,5/6,5/8 mm  
Kreuzschlitz PH 1/2



## Schraubendreher-Satz

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5-tlg.     | 27500358 | 32,48         | 38,98         | J  |
| VDE 7-tlg. | 27012321 | 51,77         | 62,12         | J  |

5-tlg.: Für Innen-Torx Schrauben. Inhalt: T 10 / 15 / 20 / 25 / 30.

7 tlg.: Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung. Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH. VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge. 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch. Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten. Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet.




## Splinttreiber-Satz 6-tlg.

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 116 D | 27048468 | 26,90         | 32,28         | C  |

In Metallklappkassette.

Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45Cr-MoV7. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen. Schlagköpfe induktiv angelassen. Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert.



## Schraubendreher-Einsätze-Satz TX 32-tlg. 1/2"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5343.2032 | 27048464 | 153,10        | 183,72        | M  |

Inhalt: T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 in 55 mm Länge.  
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 in 100 mm Länge.  
T40 T45 T50 T55 T60 T70 in 140 mm Länge.  
T40 T45 T50 T55 T60 T70 in 200 mm Länge.



## Schraubendreher-Einsätze-Satz IN 30-tlg. 1/2"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5143.2030 | 27048479 | 145,90        | 175,08        | M  |

Inhalt: SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 in 55 mm Länge.  
SW 5 6 7 8 10 11 12 13 in 100 mm Länge.  
SW 5 6 7 8 10 12 14 in 140 mm Länge.  
SW 5 6 7 8 10 12 in 200 mm Länge.



## Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 3730.00 | 27036555 | 13,74         | 16,49         | L  |

Mit Kugelkopf. 1,5 – 10 mm.  
Aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl.



## Winkelschraubendreher-Satz

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| H42 KEL-88 | 27013988 | 42,22         | 50,66         | O  |

Kugelkopf für Schrauben mit Innensechskant  
Lange Ausführung, 8-tlg.  
Inhalt: 2 2,5 3 4 5 6 8 10



### Gripzange

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 137-10* | 27500321 | 17,15         | 20,58         | D  |

Mit Einstellschraube und Auslösehebel - blau tauchisoliert. Geschmiedete vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten.



### Zangensatz 3-tlg.


| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| S 8393 | 27048471 | 34,90         | 41,88         | C  |

Praktische Satzzusammenstellung.

Bestehend aus:

Universalzange 142 10 TL,  
Kraft-Kombinationszange 8250-200 JC und  
Kraft-Seitenschneider 8314-180 JC, schwedisches Modell.

Best Cutting Power (BCP) zeigt die optimale Schnittstelle mit der perfekten Kraftausnutzung.



### Montagezangensatz 4-tlg.

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| S 8000 E | 27048472 | 40,90         | 49,08         | A  |

Gängige Zusammenstellung.

Eingedrückte Spitzen. Für Innen- und Außensicherungsringe.  
Mit geraden und 90 ° gewinkelten Backen.



### Universalzange WAPU 142-10 JC

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 142-10 JC | 27500320 | 35,73         | 42,88         | M  |

Universalzange, 15-fach verstellbar mittels „Soft Touch Druckknopf“, verchromt mit Mehrkomponenten-Griffhüllen, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Einhandverstellung - sicheres Einrasten - keine ungewollte Verstellung, schlanke Bauform und lange Greifbacken.



### Schlosserhammer Rotband-Plus

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 600 H-200  | 27500309 | 13,09         | 15,71         | F  |
| 600 H-300  | 27500310 | 13,09         | 15,71         | F  |
| 600 H-500  | 27500311 | 15,12         | 18,14         | D  |
| 600 H-800  | 27500312 | 18,17         | 21,80         | B  |
| 600 H-1000 | 27500313 | 22,23         | 26,68         | B  |

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, doppelt geschweißter Hickorystiel (600 H) DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse. Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer.



### Teleskopknarre 600 mm 1/2"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5190.0600 | 27048473 | 39,80         | 47,76         | M  |

Verwindungshemmende Spitzengeometrie.



### Drehmomentschlüssel Torcoflex

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5-25 Nm   | 27048474 | 119,00        | 142,80        | D  |
| 40-200 Nm | 27048475 | 109,00        | 130,80        | B  |
| 60-300 Nm | 27048476 | 139,00        | 166,80        | B  |

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk.

Klassifiziert nach DIN EN 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Für den kontrollierten Rechtsanzug.



### Carolus-Ring-Maulschlüssel-Satz

| Type              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 8-tlg.: 8-19 mm   | 27019346 | 27,61         | 33,13         | M  |
| 10-tlg.: 8-22 mm  | 27015048 | 35,32         | 42,38         | M  |
| 12-tlg.: 10-32 mm | 27036557 | 72,67         | 87,20         | M  |

Nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738.  
Ringseite abgewinkelt 15°.  
Chrom-Vanadium, verchromt.

# Handwerkzeuge

**GEDORE**



## Steckschlüssel-Satz 172-tlg. 1/2" – 3/8" – 1/4"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5860.2172 | 27048465 | 159,90        | 191,88        | M  |

Inhalt 1/2": Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm. Sechskant-Einsätze SW 16 17 18 19 22 mm - 77 mm lang. TORX® E20 E24. Zündkerzeneinsatz 16 21 mm. Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne. Verlängerung 125 250 mm. Kardangelenk. T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung. Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2". Adapter 1/2" x 5/16".

Inhalt 3/8": Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm. Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 mm - 63 mm lang. TORX® E10 E11 E12 E14 E16 E18. Zündkerzeneinsatz 18 mm. Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne. Verlängerung 150 mm. Kardangelenk. Adapter 3/8" x 5/16".

Inhalt 1/4": Sechskant-Einsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm. Sechskant-Einsätze SW 4 5 6 7 8 9 10 mm - 50 mm lang. TORX® E4 E5 E6 E7 E8. Innensechskant-Einsätze 3 4 5 6. Schlitz-Einsätze 4 5,5 6,5 7. Kreuzschlitz-Einsätze PH 0 1 2. Kreuzschlitz-Einsätze PZ 0 1 2. TORX®-Einsätze T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30. TORX®-Einsätze mit Bohrung TXB8 TXB9 TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30. Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne. Verlängerung 50 100 mm. T-Griff. Kardangelenk. Handgriff-Verlängerung 150 mm. Adapter 1/4" x 1/4".

Inhalt 5/16" Bits, 30 mm lang: Innensechskant 7 8 10 12 14. Schlitz 8 10 12. Kreuzschlitz PH 3 4. Kreuzschlitz PZ 3 4. TORX® T40 T45 T50 T55 T60 T70. TORX® mit Bohrung TXB40 TXB45 TXB50 TXB55 TXB60 TXB70.

Inhalt 1/4" Bits, 25 mm lang: TORX® T5 T6 T7. TORX® mit Bohrung TXB7. TORX® plus security TXS10 TXS15 TXS20 TXS25 TXS27 TXS30 TXS40 TXS45. Vielzahn XZN M5 M6 M8. RIBE® M5 M6 M7 M8 M9. Winkelschlüssel Sechskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6. Maße: L 452 x B 340 x T 86 mm.

RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach.

TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



## Steckschlüssel-Satz 15-tlg. 1/2"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 19 DMU-20 | 27048480 | 89,90         | 107,88        | A  |

Aus dem Werkstattalltag heraus zusammengestellt. Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen. Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3. Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung. Mit Kardanverlängerung, lässt eine Schwenkung bis 15° zu.



## Steckschlüssel-Satz 34-tlg. 1/4"

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 666-U 20 | 27048481 | 74,90         | 89,88         | B  |

Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet. In Kunststoffbox mit Sichtfenster in Schaumstoffmodul.



## Steckschlüssel-Satz 33-tlg. 1/4"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 4400.2033 | 27048466 | 45,10         | 54,12         | M  |

Sechskant-Einsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm. Innensechskant 3 4 5 6. Schlitz 4 5,5 6,5. PH 1 2. PZ 1 2. TORX® T15 T20 T25 T30. Verlängerung 50 100 mm. Kardangelenk. Handgriff-Verlängerung 150 mm. Adapter 1/4" vkt - 1/4" skt.. Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne.

Maße: L 300 x B 180 x T 52 mm.

TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



## Steckschlüssel-Satz 16-tlg. 1/4"

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 4400.2016 | 27048467 | 24,40         | 29,28         | M  |

Sechskant-Einsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm. Verlängerung 100 mm. T-Griff. Adapter 1/4" vkt - 1/4" skt.. Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne.

Maße: L 190 x B 110 x T 52 mm.



### Jumbo-Werkzeugkoffer verzinkt

1440 Z-83 (340 x 841 x 427 mm)

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 21 kg   | 27502971 | 165,45        | 198,54        | B  |

1440 Z-91 (440 x 918 x 537 mm)

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 kg   | 27502972 | 179,66        | 215,59        | B  |

1440 Z-100 (320 x 998 x 387 mm)

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 22 kg   | 27502973 | 168,49        | 202,19        | B  |

Aus speziell verzinktem Stahlblech für den harten Alltagsbetrieb.  
Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt.  
Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik.

Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere.  
Deckelanschlag bei voller Öffnung.  
Mit Vorhangs Schloss abschließbar, breite Tragegriffe.  
Ausgekleideter Innenraum.  
Mit Einsatz für Kleinteile. (Ohne Deko)



### base pockets 120.02/P

| Max. Zuladung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 kg         | 27038537 | 100,99        | 121,19        | B  |

- \* Der Jedermann-Koffer mit dem kräftigen Charakter!
- \* Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material in einem neuen, modernen Design.
- \* Ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer.
- \* 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFCode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit.
- \* 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht.
- \* Ein robuster, angenehmer Griff sorgt für den nötigen Komfort beim Tragen des Koffers.
- \* Die Bodenschale ist variabel durch Trennsteg aus Aluminium.
- \* Dokumentfach im A4 Format.
- \* Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.
- \* In drei Innenausstattungen lieferbar.

Der base pockets enthält eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf der Vorder- und Rückseite und eine herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Tool Pockets.

Innenmaße: 460 x 355 x 170 mm

Außenmaße: 495 x 415 195 mm

Volumen: 27,8 L

Gewicht: 4,6 kg



### Werkzeugwagen

| Type              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 147-tlg. Werkzeug | 27048477 | 899,00        | 1.078,80      | -  |
| ohne Inhalt       | 27048478 | 499,00        | 598,80        | B  |

Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm.

Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Ablachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern. Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff. Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen. Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten. Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif.

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet Schubladen mit Einzelauszugssperre – verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung. Zentralverriegelung mit Zylinderschloss.

7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug. Kugelgelagerte Führungsschienen.  
Tragkraft pro Schublade 20 kg. Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet GEDORE.

Gesamttragkraft 400 kg. 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller. Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue.

Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308).  
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler.

Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage.

# Handwerkzeuge

**STANLEY**



## FatMax Werkzeugorganizer

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG             |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 1-94-231 | 27017033      | <b>60,88</b>  | <b>73,06</b> K |

Werkzeuge können in aufrechter Position angeordnet werden - für hohe Zugänglichkeit und Sichtbarkeit. Spezielle Einschübe für Mechanikerwerkzeuge und Steckschlüssel. Boden und Seitenflächen aus Kunststoff - zum Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Schmutz. Hohe Haltbarkeit - widerstandsfähige Materialkombination für maximalen Schutz gegen Verschleiß und Abnutzung. Arbeitsumgebungen: Werkstatt, Werkbank, Boden, Gerüst und Leiter. Abmessungen 39 x 25 x 44 cm.



## FatMax Werkzeugtasche 18"

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG             |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 1-93-950 | 27014072      | <b>39,09</b>  | <b>46,91</b> K |

Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, verstärkte Nähte, ergonomischer Gummihandgriff, geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, leicht zu bedienende Reißverschlüsse, komfortabler und robuster Schultergurt, stabiles 600 Denier Cordura-Nylon, Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen, elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen, großes Kabelfach seitlich, Halter für Maßbänder, stabiler Tragebügel aus Stahl.



## 23" Heavy Duty Tool Box

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG             |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 1-94-749 | 27017035      | <b>44,23</b>  | <b>53,08</b> K |

Kompakte und spritzwassergeschützte 28" bzw. 23" Werkzeugbox aus Hartschaum. Extra viel Stauraum. Rundum gegen Spritzwasser geschützt - für optimale Sicherheit bei jedem Wetter. Entnehmbare Werkzeugtrage zum bequemen Transport von Werkzeugen und Kleinteilen. Ausreichend Platz für größere Werkzeuge, da Trage nur 3/4 der Gesamtfläche einnimmt. Hartschaum für maximale Robustheit und hohe Stabilität. Geräumig: Passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24").



## Fatmax Mobile Werkzeugbox Structural Foam

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG              |
|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 1-94-850 | 27017034      | <b>154,15</b> | <b>184,98</b> K |

Mobile Werkzeugbox mit 132 l Ladevolumen. Rundum wasserdicht versiegelt. Große, rostfreie Metallschließen. Integriertes, wasserdichtes Schloss.



## 23" Stanley Werkzeugbox

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG             |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 1-95-613 | 27018614      | <b>47,58</b>  | <b>57,10</b> K |

Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör. Robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend. Große, rostfreie Schließen. Ergonomischer Bi-Material-Griff. Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss.



## FatMax Rollende Werkstatt

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG              |
|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 1-95-622 | 27018603      | <b>198,49</b> | <b>238,19</b> K |

20" abnehmbare Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage. Große, rostfreie Schließen - Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss. Zwei tiefe Schubladen mit kugelgelagerten Schienen. Großes Staufach für Elektrowerkzeug. Innovativer Öffnungsmechanismus - Oberteil kann nach hinten geschoben werden - vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs. Große 7" Räder.



## FatMax Werkzeugkoffer

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| ohne Trolley | 27038593 | <b>89,99</b>  | <b>107,99</b> | A  |
| mit Trolley  | 27038594 | <b>149,99</b> | <b>179,99</b> | A  |

Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -deckel. Akkordeonstruktur. Ösen für Vorhängeschloss direkt am Verschluss. Stützen im Deckel - kein Umfallen des Koffers möglich. Entfernbarer Teiler für individuelle Ordnung: 1 langer, 4 kurze Teiler, 3 verschließbare Inset-Boxen. Etikettenhalter für individuelle Beschriftung.

Maße (Außen / Innen):

Ohne Trolley: 40 x 50 x 20 cm / 38 x 48 x 18 cm  
Mit Trolley: 40 x 54 x 23,5 cm / 38 x 48 x 18 cm



## Mobile Montage-Box „XXL“ (Rollende Werkstatt) 190 l

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG              |
|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 1-93-278 | 27009921      | <b>153,48</b> | <b>184,18</b> K |

Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum. Metallverschlüsse, herausziehbarer Handgriff, mit herausnehmbarer Ablage. Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit.



## WISVO Aluminium Werkzeugkoffer mit Sortiment, 127-tlg.

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 127-tlg.   | 27031577 | 174,17        | 209,00        | I  |

Rollgabelschlüssel 250 mm, Kabel-Presszange 240 mm, Box mit Kabelschuhe 28-tlg., Wapuzange 240 mm, Spitzzange mit Schneide 160 mm, Kombizange 180 mm, Mehrzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300 gr, Spannungsprüfer 140 mm  
 Schraubendreher 5,0x75 mm / 6,0x100 mm / 8,0x150 mm / PH 1x80 / PH 2x100  
 Gabel-Ringschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm  
 Steckschlüssel 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
 Steckschlüssel 1/2" 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm  
 T-Griff 1/4" + 1/2", Adapter 3/8"-1/2", Kardangelenke 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4"-50+150 mm, Verlängerung 1/2"-120+250 mm, Umschaltknarre 1/4"+1/2", Zündkerzennuss 16+21 mm, Skt.-Stiftschlüsselsatz im Halter 1,5-8 mm - 8-tlg., Cuttermesser, Bitadapter 1/4", Bitsortiment 31-tlg. (Magnethalter + HX+TX+PH+PZ+Schlitz)



## WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 46-tlg.    | 27031532 | 37,46         | 44,95         | H  |

4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
 HX 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, SL 4,0, 5,5, 7,0 mm,  
 PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, 6-kt.-Stiftschlüssel 1, 1,5, 2, 2,5 mm, Knarre-feinverzahnt,  
 Kardangelenke, Drehgriff, T-Griff, flexible Verlängerung, Bit-Adapter, Verlängerung 50 und 100 mm



## WISVO Steckschlüssel-Set 1/4" + 1/2"

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 93-tlg.    | 27031587 | 90,83         | 109,00        | H  |

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, in Kassette  
 1/4" - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
 Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  
 HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35  
 SL 4,0, 5,5, 6,5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2  
 Knarre, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm,  
 T-Griff, Kardangelenke, Steckgriff  
 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm  
 Lang - 14, 15, 17, 19 mm  
 Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm  
 HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55  
 SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4  
 Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangelenke,  
 Sechskant Stiftschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm



## WISVO Bolzenschneider

| Länge  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 350 mm | 27031542 | 14,16         | 16,99         | H  |
| 450 mm | 27031543 | 19,13         | 22,96         | I  |
| 600 mm | 27031544 | 24,12         | 28,94         | H  |
| 750 mm | 27031528 | 33,29         | 39,95         | H  |
| 900 mm | 27031529 | 43,29         | 51,95         | H  |

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet  
 Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

Schneidleistung (weicher/harter Draht):

350 mm - 7/ 5 mm  
 450 mm - 8/ 6 mm  
 600 mm - 10/ 8 mm  
 750 mm - 13/10 mm  
 900 mm - 16/12 mm

# Handwerkzeuge

**STANLEY**



## Handsäge JET CUT FINE HP 380 mm

| Länge  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 380 mm | 27011536 | 18,96         | 22,75         | K  |
| 450 mm | 27011533 | 20,32         | 24,38         | K  |

DynaGrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen.

Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. 11 Zähne pro 25 mm für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter, PVC.



## OPP Handsäge, 8 Zähne

| Länge  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 380 mm | 27014023 | 13,08         | 15,70         | K  |
| 450 mm | 27014025 | 14,23         | 17,08         | K  |

Poliertes und feingeschliffenes Stahlsägeblatt - hohe Leistungsfähigkeit und versiegelt zum Schutz vor Korrosion. Sägeblattzähne gehärtet - zum Schutz vor Bruch und Verschleiß. Zähne an drei Kanten geschliffen - für leichteres und schnelleres Arbeiten. Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material - für höheren Komfort und bessere Kontrolle. Griff dauerhaft mit drei selbstverschließenden Schrauben am Griff befestigt - optimale Sicherheit auch bei härtesten Einsätzen. Hochwertiger Griff mit Bi-Material-Grifffläche.



## FatMax Feinsäge umlegbar 250 mm

| Modell    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 2-15-252  | 27018602 | 11,28         | 13,54         | K  |
| RWS-15732 | 27034747 | 4,38          | 5,26          | K  |

Umlegbare Rückensäge für präzises Arbeiten am Werkstück. Extra breites Blatt für stabile Sägenführung. Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte. Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen. Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz. Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Sägeblatts von links auf rechts.



## Bügelsäge HP 530 mm

| Modell | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| HP 530 | 27011524 | 9,13          | 10,96         | K  |
| HP 610 | 27011541 | 9,77          | 11,72         | K  |
| HP 760 | 27011539 | 10,39         | 12,47         | K  |

Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität. Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannsystem. Hardpoint-Hobelzahnung - Lange Nutzungsdauer ohne Schärpen. Mit integriertem Handschutz aus Stahl. Durch Hobelzahnung besonders gut für grünes Holz geeignet. Länge: 530 mm, 610 mm, 760 mm.



## Bügelsäge-Ersatzblatt Spitzzahnung

| Länge  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 530 mm | 27011544 | 4,00          | 4,80          | K  |
| 610 mm | 27011543 | 4,41          | 5,29          | K  |
| 760 mm | 27011534 | 5,04          | 6,05          | K  |

Durch Spitzzahnung besonders für gelagertes Holz geeignet. Aus hochwertigem Stahl. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen. Auch in Hobelzahnung lieferbar.



## Leichtbetonsäge HP 450 mm

| Modell | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 15-441 | 27502466 | 26,98         | 32,38         | K  |

Flachgeschliffene Handsäge mit geradem Rücken und Hardpoint-Verzahnung. 1,2 Zähne/25mm für Hohlziegel und Y-Tong. Hochschlagfester Kunststoffgriff mit 2 Schrauben am Blatt befestigt. Handgriff konzipiert für 45° und 90° Anschlag. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen.



## FatMax Stichsäge 9 TPI 300 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27015147 | 15,84         | 19,01         | K  |

Steifes Blatt mit Universal Hardpointverzahnung, Kunststoffhandgriff in Revolverform.



## Stichsäge Fatmax

| Modell | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 20-556 | 27001651 | 17,11         | 20,53         | K  |

Aggressive, dreifach geschliffene Verzahnung für einen schnelleren, saubereren Schnitt. Speziell gehärtete Klinge - ergonomischer Griff. Bi-Material Griff bietet hohe Schlagfestigkeit und komfortablen, rutschfesten Grip. Lange Spitze zum leichteren Durchstoßen von Gipskartonplatten.



## Metallbügelsäge 300 mm (Stahlrahmen)

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011540 | 8,29          | 9,95          | K  |

Massiver Stahlbügel mit geschlossenem Kunststoffhandgriff. 4 Sägeblatt-Einstellungen für horizontales und vertikales Sägen. Wird mit HSS Sägeblatt geliefert.



## Metallsägeblätter

### Metallsägeblätter „LION“ 300 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011538 | 3,99          | 4,79          | K  |

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter - für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

### Metallsägeblätter „RUBIS“ HSS 300 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011007 | 5,72          | 6,86          | K  |

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter - für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

### Metallsägeblätter 150 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011006 | 2,98          | 3,58          | K  |

z.B. für Metallbügelsäge Junior 0-15-218 sowie für Puksägen

### Metallsägeblätter FatMax 300 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034365 | 4,10          | 4,92          | K  |

(2 Stk. pro Karte)



**STANLEY**



## FatMax XL Fubar „Utility Bar“ 457 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27010999 | 73,14         | 87,77         | K  |

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen. Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit. Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke. Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln. Strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe.



## FatMax Nagel- und Brecheisen

Brecheisen Federstahl

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 61 cm | 27034753 | 26,15         | 31,38         | K  |
| 90 cm | 27034745 | 32,67         | 39,20         | K  |

Nagel + Brecheisen

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 35 cm | 27011008 | 14,44         | 17,33         | K  |

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl. Gut sichtbar markiert, pulverlackiert. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf. "Tri-Lobe" Form für optimalen Halt.



## Wonder Bar Nageleisen

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 32 cm | 27011532 | 7,62          | 9,14          | K  |
| 38 cm | 27011530 | 9,18          | 11,02         | K  |
| 53 cm | 27011014 | 12,59         | 15,11         | K  |

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Mit abgeflachter und polierter Nut.



## Surform Blockhobel (Metall)

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 21-399 | 27502500 | 12,66         | 15,19         | K  |

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen. Umstellbares Blatt.



## Surform Standardhobel (Metall)

|                      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 21-296               | 27502497 | 19,42         | 23,30         | K  |
| 21-293 / Ersatzblatt | 27502498 | 5,31          | 6,37          | K  |


Mit festem Kunststoff-Handgriff. 1 Ersatzblatt wird mitgeliefert.



## Schleifgitter Korn 120

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| STHTO-05930 | 27034162 | 6,47          | 7,76          | K  |

Für Hand- und Stielschleifer.



## Handschleifer

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| STHTO-05927 | 27034163 | 18,48         | 22,18         | K  |

Schmirkelpapier durch Dichtungsschaum abgepolstert. Aus einer leichten Aluminiumlegierung hergestellt und mit 2 Klemmen ausgestattet. Großer, komfortabler Holzgriff.



## Fatmax Antivibe Latthammer

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27011542 | 49,88         | 59,86         | K  |

Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Vibrationsdämpfung (in den USA zum Patent angemeldet), DynaGrip™-Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen. Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff. Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit.



## Latthammer mit Graphit-Stiel

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 51-137 | 29502738 | 33,45         | 40,14         | K  |

Graphit-Stiel: splittert nicht, bricht nicht und bietet so den absoluten Schutz, exzellente Vibrationsdämpfung: 5x höher als bei einem Holzstiel, besonders leicht für bessere Balance und beugt Ermüdungserscheinungen vor! Lasergeätzter Hammerkopf aus einem Stahlguß mit abgerundeten Ecken, patentiertes Kopf/Griff-Montagesystem für erhöhte Sicherheit, Schlagkopf mit Magnet, patentierter Bi-Direktional Antirutschgriff für mehr Komfort und besseren Grip. Lauf und durchlässig gegen Öl und die meisten Lösungsmittel.



## Schlosserhammer mit Graphit-Stiel

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 19 mm/200 g | 27009755 | 18,28         | 21,94         | K  |
| 23 mm/300g  | 27009756 | 20,28         | 24,34         | K  |
| 27 mm/500g  | 27009757 | 23,58         | 28,30         | K  |
| 30 mm/800g  | 27009758 | 29,45         | 35,34         | K  |
| 36 mm/1000g | 27009759 | 35,33         | 42,40         | K  |

Eigenschaften wie Latthammer

# Handwerkzeuge

**STANLEY**



## Abbrechklingen

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 9,5 mm/11-300 | 27502456 | 3,83          | 4,60          | K  |

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

|              |          |      |      |   |
|--------------|----------|------|------|---|
| 18 mm/11-301 | 27502457 | 4,98 | 5,98 | K |
|--------------|----------|------|------|---|

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

## FatMax Standardklingen

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 0-11-700 | 27017029 | 2,68          | 3,22          | K  |

Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide, für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer, bis zu 35 % schärfer, bis zu 75 % höhere Lebensdauer und bis zu 20 % stärker, bruchfest bis zu 35 kg, ideal für Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe.

## Hakenklingen 1996

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 11-0983 | 27502459 | 3,59          | 4,31          | K  |

Besonders zum Schneiden von Bodenbelägen und Plastik-Verschalung. z.B.: Verpackungsindustrie

## Trapezklingen 1992

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 11-921 | 27502461 | 2,56          | 3,07          | K  |

Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten.



## Universalmesser „199C“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502455 | 6,94          | 8,33          | K  |

Traditioneller, druckgegossener Zink-Korpus garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Patentierte InterLock-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Wird mit 3 Ersatzklingen geliefert.



## FatMax Messer RB 5 Klingen

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038595 | 20,28         | 24,34         | K  |

Messer mit einziehbarer Klinge. Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig. Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz. Einlagen aus weichem Kunststoff - für hohe Kontrolle und sicheren Griff. InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge. Schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug. Magnetische Spitze. Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar. Klinge in fünf Positionen fixierbar. Fünf FatMax™ Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten.



## Quickslide Taschenmesser mit Display

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG    |   |
|----------|---------------|---------------|-------|---|
| 0-10-810 | 27014103      | 15,28         | 18,34 | K |

Patentierte Weltneuheit, attraktives Design und hohe Funktionalität, Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben, ergonomischer Metallkorpus, geformt für maximale Kraftübertragung, kompakte Abmessungen, Klingenswechsel ohne Werkzeug, geeignet für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit, mit Gürtelklemme, geeignet für alle Standardklingen.



## Fatmax Cutter 9 mm/18 mm mit Magazin

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 9 mm  | 27017027 | 10,08         | 12,10         | K  |
| 18 mm | 27017028 | 14,44         | 17,33         | K  |

Klingenführung aus rostfreiem Stahl, höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg), Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig, Klingenreiniger mit Feder - sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub, Klingenschieber aus Bi-Metall, schnelle Abnahme des Klingenschiebers, schneller Klingenswechsel - automatischer Klingennachschub.



## Universalmesser „99E“

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 10-099 | 27502454 | 8,19          | 9,83          | K  |

Präzisions-Zink-Korpus (Druckguss) garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Die Klinge ist in 5 Positionen fixierbar. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Patentierte InterLock-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Wird mit 5 Ersatzklingen geliefert. Speziell geformter Klingen-Einstellknopf für leichtes Arbeiten.



## Interlock Messer

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 0-10-095 | 27502449 | 6,88          | 8,26          | K  |
| 0-10-018 | 27502448 | 9,45          | 11,34         | K  |

Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Einfacher Klingenswechsel ohne Werkzeug. Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.



## Interlock Cutter 18/9 mm

| Größe          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 9 mm/0-10-150  | 27502450 | 2,89          | 3,47          | K  |
| 18 mm/0-10-151 | 27502451 | 4,16          | 4,99          | K  |

Standard Cutter mit Kunststoff-Ausführung. Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenswechsel. Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe.



## Quickslide Sportmesser

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27017712 | 20,96         | 25,15         | K  |

Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit, gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge, schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug, ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand, Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen, Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen, Interlock Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen.



## KDS Universal-Cutter (mit Klingensmagazin)

H-11

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000550 | 11,02         | 13,22         | J  |

Klingenstärke: 0,70 mm. Klingenbreite: 25 mm.  
Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier-Rändelschraube.

L-15

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000551 | 7,77          | 9,32          | J  |

Robuste Ausführung mit Fixier-Rändel-Schraube.  
0,8 mm starke Klingenführung, 1 montierte Klinge.  
2 Ersatzklingen.



## KDS Universal-Cutter

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG     |
|---------|---------------|---------------|--------|
| LC-405  | 27502516      | 3,35          | 4,02 G |

Mit 18 mm Abbrechklinge + 1 Ersatzklinge.  
Gehäusefarben: rot, gelb, grün und blau.



## Grip-Fit Cutter Auto-Lock 18 mm Type-L22

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27009760 | 5,87          | 7,04          | J  |

Handwerker-Ausführung, 2-Komponenten-Griff schwarz-gelb, Klingen-Autostop-Funktion, Klingenswechsel mit 2-Stufenknopf am Griffende.  
Geliefert mit 1 montierten Klinge und 2 Ersatzklingen in Power-Black-Ausführung 18 mm/0,5 mm, Klingenführung metallverstärkt.



## Universalcutter „JobBossPro“

| hb-Nr.:    | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG     |
|------------|---------------|---------------|--------|
| H12YE Gelb | 27011010      | 7,55          | 9,06 J |
| H12RE Rot  | 27011011      | 7,55          | 9,06 J |

Klingenbreite 25 mm, Klingenstärke: 0,7 mm.

Schweres Heft aus ABS-Kunststoff; schlagfest; mit Fixier-Rändelschraube; 1 mm starke Metall-Klingenführung; 1 montierte Black-Max Ersatzklinge.



## Multi-Pro-Cutter AutoLock 18 mm

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG     |
|---------|---------------|---------------|--------|
| L-24YE  | 27035957      | 4,09          | 4,91 B |

Mittelschwere Ausführung mit Autostop-Funktion.

Geliefert mit einer montierten Ersatzklinge in Power-Black-Ausführung. Metallfortsatz am rückwärtigen Griffende verwendbar als Lack-Dosenöffner, sowie für Randbefestigungen an Bodenbelägen.



## KDS Ersatzklingen Black max. 25 mm

| hb-Nr.:       | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| HB-10B EVO/25 | 27037802      | 10,41         | 12,49 K |
| GB-10B EVO/18 | 27038308      | 4,30          | 5,16 J  |

Klingenbreite: 25 mm, Klingenstärke: 0,70 mm.

Speziell hitzebehandelt daher im Stahl höherer Kohlenstoffgehalt, Legierungsverunreinigungen (Schwefel und Mangan) auf ein Minimum reduziert, extrem scharfe Schnittkante, bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer), exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials; geeignet für Cutter H-11.

(Packung á 10 Klingen)



## Rollbandmaß NEO DURA

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3 m / 19 mm | 27017728 | 9,87          | 11,84         | E  |
| 5 m / 19 mm | 27017729 | 10,50         | 12,60         | E  |
| 5 m / 25 mm | 27017730 | 12,60         | 15,12         | E  |
| 8 m / 25 mm | 27017731 | 14,70         | 17,64         | E  |

2-färbiges kompaktes Gehäuse in Metalloptik.

Stahlband ist beidseitig bedruckt.  
Mit Bandbremse und Gürtel-Clip.  
Mess-Skala geschützt durch „Dura Coat“-Beschichtung. Technologie für 10-fache Lebensdauer.



## Rollbandmaß PRO DURA

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3 m / 16 mm | 27038586 | 8,25          | 9,90          | B  |
| 5 m / 19 mm | 27038587 | 9,92          | 11,90         | E  |
| 5 m / 25 mm | 27038588 | 12,42         | 14,90         | F  |
| 8 m / 25 mm | 27038589 | 16,66         | 19,99         | -  |

Kompaktes Bandmaß in klassischer Gehäuseoptik.

Weißes Stahlband mit beidseitiger Messskala und „Dura-Coat“-Beschichtung.  
Eine Technologie für 10-fache Lebensdauer.  
Mit Bandbremse.

# Handwerkzeuge

**STANLEY**



## Schlagseilautomat Stanley 30 m

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011003 | 10,76         | 12,91         | K  |

Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden, Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen, Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz, neues Design, für 30 m Schnur.



## Schlagseilautomat Powerwinder 30

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011013 | 15,08         | 18,10         | K  |

3,5 zu 1 - Übersetzung - bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln, Kurbelgriff aus Stahl, Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, großer griffiger Haken, bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff.



## Schlagseilautomat Fatmax XL 30 m

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011002 | 23,15         | 27,78         | K  |

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar, Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, 5 zu 1 Übersetzung - bis zu 5x schnelleres Aufwickeln, Polyester/Nylon-Schnur, Kurbelgriff aus Stahl, Edelstahlhaken, Griff kann im Gehäuse festgestellt werden, integrierter Gürtelclip.



## Schlagseilautomat Tracor 20 m

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502481 | 30,88         | 37,06         | K  |

Schlagseilautomat und Lot, strapazierfähiges Kunststoffgehäuse. Aufrollkurbel einklappbar. Mit Arretiervorrichtung, die sich beim Aufrollen automatisch löst. Verchromte Beschläge.



## Schlagseilkreide 225 g / 1000g

| 1000 g      |               |               |         |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| hb-Nr.:     | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
| blau 47-917 | 27001654      | 11,76         | 14,11 K |
| rot 47-919  | 27001655      | 11,76         | 14,11 K |
| 225 g       |               |               |         |
| hb-Nr.:     | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
| blau 47-803 | 27502488      | 4,83          | 5,80 L  |
| rot 47-804  | 27502489      | 4,83          | 5,80 L  |

Sehr gut haftende Kreide, in Wasser schwer löslich. Verpackung: Kunststoffdose 225 g + 1000 g mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen.



## Ersatzseil 30m

| Typ               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Ersatzseil        | 27502482 | 5,72          | 6,86          | K  |
| FatMax Ersatzseil | 27018615 | 5,36          | 6,43          | K  |

30 m lange Baumwollkordel mit Haken und Spule für Stanley. Einfaches Ersetzen.



## Werkzeugtasche einfach

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 2-93-201 | 27502491      | 40,33         | 48,40 K |

Doppelt gestickt und stark. Mit 2 großen und 3 kleinen Fächern und Hammerhalter.



## Werkzeuggürtel doppelt

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 2-93-200 | 27502490      | 53,78         | 64,54 K |

Doppelt gestickt, 4 große und 6 kleine Fächer. 2 Hammerhalter. Metallclip für Rollbandmaß, mit 5 cm breitem, geflochtenem Gürtel. (Länge 75-115 cm) mit Kordel. Mit extra langem Gürtel (130 cm).



## Hammerhalter

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG     |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 2-93-204 | 27502493      | 5,81          | 6,97 K |

Mit schwenkbarem Stahlbügel, für alle Hammertypen geeignet.

## Ledergürtel

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 2-93-211 | 27502495      | 12,98         | 15,58 K |

Länge: 85-110 cm. 3,9 cm breit.



## Gürteltasche Stanley® mit Nageltasche und Hammerhalter

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 1-96-181 | 27034752      | 14,15         | 16,98 L |

Gürteltasche für Nägel und Werkzeuge, integrierter Hammerhalter. Stabiles 600 Denier Cordula-Nylon, 2 Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter. Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, leicht zugängliche Tasche für Bandmaß. Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort. Abmessungen: 23,5 x 7,5 x 33 cm.

## Erdi



### Lochschere

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| ERDI 107/250 R | 27001171 | 22,20         | 26,64         | M  |
| ERDI 107/250 L | 27001175 | 22,20         | 26,64         | M  |



### Idealschere

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| ERDI 116/280 R | 27001182 | 43,70         | 52,44         | M  |
| ERDI 116/280 L | 27001172 | 43,70         | 52,44         | M  |



### Pelikanschere

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| ERDI 118/300 R | 27001173 | 36,60         | 43,92         | M  |



### Ideal-Bleischere hebelübersetzt

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| ERDI 27A R | 27001169 | 48,50         | 58,20         | M  |
| ERDI 27A L | 27001170 | 48,50         | 58,20         | M  |

**BESSEY**  
Einfach besser.



### Bessey-Profi-Temperguss-Schraubzwinde

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| BS TPN-BE 20 B 8   | 27001218 | 12,00         | 14,40         | J  |
| BS TPN-BE 25 S 10  | 27001219 | 16,50         | 19,80         | J  |
| BS TPN-BE 30 S 12  | 27001220 | 18,60         | 22,32         | J  |
| BS TPN-BE 40 S 12  | 27001221 | 19,80         | 23,76         | J  |
| BS TPN-BE 50 S 12  | 27001222 | 21,30         | 25,56         | J  |
| BS TPN-BE 60 S 12  | 27001223 | 21,80         | 26,16         | I  |
| BS TPN-BE 80 S 12  | 27001224 | 25,60         | 30,72         | J  |
| BS TPN-BE 100 S 12 | 27001225 | 28,30         | 33,96         | J  |
| BS TPN-BE 125 S 12 | 27001226 | 33,80         | 40,56         | J  |
| BS TPN-BE 150 S 12 | 27001227 | 36,40         | 43,68         | J  |



### Bessey-Einhandzwinde BS EZS

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| EZS 15-8 | 27013890 | 22,30         | 26,76         | I  |
| EZS 30-8 | 27013889 | 24,80         | 29,76         | I  |
| EZS 45-8 | 27013888 | 26,60         | 31,92         | I  |
| EZS 60-8 | 27013887 | 30,00         | 36,00         | I  |
| EZS 90-8 | 27013886 | 33,80         | 40,56         | I  |



### Bessey-LM-Druckguss-Schraubzwingen

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| LM 10/5 | 27001492 | 6,50          | 7,80          | J  |
| LM 15/5 | 27001493 | 6,80          | 8,16          | J  |
| LM 20/5 | 27001494 | 6,85          | 8,22          | J  |
| LM 25/8 | 27001495 | 10,70         | 12,84         | I  |



### Bessey-Ganzstahl-Schraubzwinde BS GZ

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| GZ 16 | 27032760 | 21,70         | 26,04         | M  |
| GZ 20 | 27032761 | 29,30         | 35,16         | M  |
| GZ 25 | 27032756 | 35,40         | 42,48         | J  |
| GZ 30 | 27032746 | 44,40         | 53,28         | J  |
| GZ 40 | 27032796 | 51,30         | 61,56         | J  |



### BESSEY Türfutter-Richtzwinde

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| TFM  | 27020171 | 28,40         | 34,08         | I  |

Sinnvolle Ergänzung zur Bessey Türfutterstrebe TU. Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern. Verstellweg 35 mm.

**BESSEY**  
Einfach besser.



### Bessey Türfutter-Montagestrebe

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| TU-Strebe | 27020204 | 67,50         | 81,00         | I  |

Die Türfutterstrebe TU- einfache Handhabung, hält das Türfutter exakt im Maß. Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt.

Große Spannflächen mit Filzschutz für empfindliche Türfutter.  
4-Kant-Rohr mit mm-Skala für maßgenaues Arbeiten. Spannweite 545 - 1040 mm.

# Handwerkzeuge



## Kaufmann Glättkelle Stahl

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| E6   | 29502453 | 5,06          | 6,07          | K  |
| E8   | 29502454 | 5,06          | 6,07          | K  |
| E10  | 29502455 | 5,06          | 6,07          | K  |

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



## Glättkelle rostfrei mit Comfort-Softgriff

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501809 | 7,49          | 8,99          | J  |

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm.



## Kaufmann Glättkelle rostfrei

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| E4   | 27504039 | 6,54          | 7,85          | L  |
| E6   | 27504040 | 6,54          | 7,85          | L  |
| E8   | 27504041 | 6,54          | 7,85          | L  |
| E10  | 27504042 | 6,54          | 7,85          | L  |

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E4, E6, E8, E10.



## Kunststoff-Glättkelle

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501816 | 4,33          | 5,20          | K  |

280 x 140 x 3 mm aus lösemittelfestem Material gefertigt.



## Aufziehglätte PROFI geschraubt, rostfrei

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 17.483.06 E6  | 27019260 | 13,83         | 16,60         | J  |
| 17.483.08 E8  | 27019261 | 13,83         | 16,60         | J  |
| 17.483.10 E10 | 27019262 | 13,83         | 16,60         | J  |

500 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



## Steinholzglätte

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501808 | 11,42         | 13,70         | K  |

500 x 120 x 1,2 mm



## Aufziehglätte PROFI geschraubt, rostfrei mit Holzgriff

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501807 | 12,92         | 15,50         | J  |

500 x 130 x 0,7 mm



## Mauerkelle rostfrei

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501669 | 5,92          | 7,10          | M  |

180 mm mit geradem Hals.  
3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



## Glättkelle rostfrei

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501652 | 6,17          | 7,40          | M  |

Mit langem Alu-Steg mit gebogenem Holzgriff, 280 x 130 x 0,7 mm.



## Mauerkelle

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501831 | 13,25         | 15,90         | K  |

180 mm mit geradem Hals.  
Aus einem Stück geschmiedet.



## Maurer- und Gipserspfanne verzinkt

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27501817 | 7,08          | 8,50          | K  |



## Gipserspachtel rostfrei

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 mm  | 29501656 | 4,00          | 4,80          | M  |
| 80 mm  | 29501657 | 4,33          | 5,20          | M  |
| 100 mm | 29501658 | 4,42          | 5,30          | M  |

3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



## Alu Gipsershobel

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27501810 | 15,25         | 18,30         | J  |

Lackiert mit 8 Stahlklingen, 500 x 85 mm, stabile Profi-Ausführung.



## Plattenheber verstellbar

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27504063 | 19,08         | 22,90         | J  |

Verstellbar von 30-50 cm.  
Stabile Profi-Ausführung. Made in Austria.



## Plattenheber

|                               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 cm, stufenlos verstellbar. | 27040356 | 38,90         | 46,68         | C  |



## Knieschoner Schalenform nicht zertifiziert

|                        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| FCKW-freie Produktion. | 27501845 | 7,83          | 9,40          | L  |



## Knieschoner Schalenform zertifiziert

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
| Zertifiziert nach DIN EN 14404 mit breiten Bändern, FCKW-frei geschäumt, Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N. | 27018971 | 14,75         | 17,70         | H  |



## Gummihammer

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Weiss, 65 mm. | 27009753 | 8,42          | 10,10         | K  |



## Fliesenschwamm SUPER

|   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 170 x 70 mm.<br>Extra saugfähig, FCKW-freie Produktion. | 27501853 | 2,41          | 2,89          | M  |



## Alu-Schlagschneidergerät MASTER

|   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---|----------|---------------|---------------|----|
| Mit 20 m Schnur.<br>Robustes Alu-Gehäuse für den Profi-Einsatz. | 27501812 | 11,58         | 13,90         | M  |

# Handwerkzeuge



## Fliesenwaschbrett mit Hydroauflage, gelb

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501866 | 6,92          | 8,30          | K  |

140 x 280 x 30 mm.



## Reibebrett Moosgummibelag

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501862 | 6,17          | 7,40          | M  |

280 x 140 mm, mit 10 mm starkem Moosgummibelag.



## Fliesen-Waschset

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501867 | 51,25         | 61,50         | H  |

Bestehend aus einem Profi-Wascheimer 22 l mit 4 Rädern und Doppelrollenaufsatz Optimum. Fliesenwaschbrett HYDRO 280 x 140 mm und Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm.



## PU-Aufziehbrett

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 220 x 420 mm | 27501863 | 7,42          | 8,90          | L  |
| 240 x 480 mm | 29502730 | 8,83          | 10,60         | L  |



## Ytong Schleifbrett

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504059 | 19,58         | 23,50         | L  |

500 x 250 mm


## Ytong Schleifbrett Ersatzschleifwand

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504060 | 5,54          | 6,65          | J  |

500 x 250 mm, P12

## Linkshänder? Kein Problem.

[www.kaufmann-tools.at](http://www.kaufmann-tools.at)



Neuheit: TopLine TWIST, speziell für Linkshänder

Kaufmann – eine Spur voraus. Die TopLine TWIST, NEU speziell für Linkshänder, bietet volle Sicht auf das Schneiderad und NEU den praktischen körpernahen Winkel. Auch als TopLine PRO für Rechtshänder erhältlich. Qualität für Profis.



Kaufmann GmbH | A-6811 Göfis  
Tel. +43 (0)5522 73 822 | [office@kaufmann-tools.at](mailto:office@kaufmann-tools.at)





## Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

### Stahl-Grundplatte

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014092 | 624,17        | 749,00        | D  |

1250 mm / Zweisäulenausführung  
inkl. Seitenauflagen und Transporträder



## Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD


### Alu-Grundplatte

| Ausführung     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Light - 630 mm | 27501799 | 215,83        | 259,00        | B  |

### Stahl-Grundplatte

| Ausführung      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Robust - 720 mm | 27009752 | 299,17        | 359,00        | D  |
| Robust - 920 mm | 27009751 | 399,17        | 479,00        | D  |

Für Fliesenlegprofis, für Mosaik, Wand- und Bodenplatten.



## Fliesenschneidmaschine TopLine PRO für Rechtshänder

### Alu-Grundplatte

| Schnittlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 mm       | 27032310 | 240,00        | 288,00        | -  |

### Stahl-Grundplatte

| Schnittlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 mm       | 27032306 | 226,67        | 272,00        | B  |
| 720 mm       | 27032307 | 432,50        | 519,00        | D  |
| 920 mm       | 27032308 | 327,50        | 393,00        | E  |

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



## Fliesenschneidmaschine TopLine TWIST - für Linkshänder

### Alu-Grundplatte

| Schnittlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 mm       | 27032052 | 240,00        | 288,00        | -  |

### Stahl-Grundplatte

| Schnittlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 mm       | 27032053 | 226,67        | 272,00        | B  |
| 720 mm       | 27032054 | 327,50        | 393,00        | D  |
| 920 mm       | 27032055 | 432,50        | 519,00        | D  |

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



## Arbeitstisch mit Erweiterung für Topline

| Tischhöhe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 800 mm    | 27034586 | 249,17        | 299,00        | C  |





## Bordsteinzange Stahlr. Gummigr.

| hb-Nr.:                     | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|
| 27034690                    | 53,89         | 64,67         | B  |
| Ersatz-Gummibacken 27034678 | 9,58          | 11,50         | K  |

Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit austauschbaren Gummiauflagen.  
0-22 cm, Tragkraft 100 kg.



## Verbundsteinspreize (Richteisen)

| hb-Nr.:                | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------|---------------|---------------|----|
| 27034679               | 47,43         | 56,92         | B  |
| Ersatzklingen 27034680 | 4,76          | 5,71          | K  |

Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge austauschbar.  
970 mm.



## Pflasterziehzange mit Federstahlklingen

| hb-Nr.:                          | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------------------|---------------|---------------|----|
| 27034681                         | 90,21         | 108,25        | B  |
| Ersatzklinge/Federstahl 27034682 | 7,49          | 8,99          | K  |

Zum Ver- oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklingen austauschbar.  
60-240 mm, Federstahlklingen 55 x 30 mm.



## Betonstampfer T-Griff

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034686 | 90,83         | 109,00        | K  |

Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca. 10 kg.  
200 x 200 mm, silber verzinkt.



## Versetzzange

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034687 | 174,70        | 209,64        | J  |

Zum Verlegen, Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine, mit Stufen verstellbare Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, zerlegbar.

# Handwerkzeuge



## STUBAI-Beißzange

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 200 mm | 27502427 | 14,50         | 17,40         | M  |
| 225 mm | 27502426 | 16,94         | 20,33         | M  |

Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet. Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.



## STUBAI-Eisenflechterzange

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 mm | 27502424 | 59,82         | 71,78         | K  |

Mit Vierfachgewerbe, aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Griffe kunststoffbeschichtet, zum Schneiden und Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis 1,6 mm Ø.



## STUBAI-Betonzange

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 220 mm | 27502419 | 14,61         | 17,53         | N  |
| 255 mm | 27502420 | 16,52         | 19,82         | M  |
| 280 mm | 27502421 | 18,10         | 21,72         | N  |

**Betonzange - Schneide flach/scharf**

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27502423 | 23,71         | 28,45         | O  |

**ohne Facette - Schneide flach/scharf**

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 220 mm | 27502422 | 17,68         | 21,22         | K  |

Geschmiedet, Kopf poliert, schwarz lackiert.



## STUBAI-Verputzhaken gepresst

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 29501982 | 1,85          | 2,22          | K  |

Aus Stahl gepresst, nicht drehbar, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.

## STUBAI-Verputzhaken geschmiedet

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 29501981 | 4,02          | 4,82          | K  |


Hebel gesenkgeschmiedet (hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.



## STUBAI-Bolzenschneider

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 630 mm | 27502358 | 163,59        | 196,31        | K  |
| 780 mm | 27502359 | 238,23        | 285,88        | L  |

Mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis Ø 12 mm (160 kg/mm<sup>2</sup>) oder Federstahl bis Ø 10 mm (180 kg/mm<sup>2</sup>).



## STUBAI-Bolzenschneider (Spezialstahl geschmiedet)

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 320 mm | 27502352 | 48,38         | 58,06         | L  |
| 470 mm | 27502351 | 61,83         | 74,20         | M  |
| 630 mm | 27502350 | 90,52         | 108,62        | L  |
| 780 mm | 27502349 | 123,35        | 148,02        | L  |
| 920 mm | 27502348 | 175,76        | 210,91        | M  |

Schneiden hochfrequenz-gehärtet, pulverbesch. Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm<sup>2</sup> Festigkeit.



## Ersatzkopf zu Bolzenschneider

| Größe                    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 320 mm                   | 27502357 | 24,24         | 29,09         | L  |
| 470 mm                   | 27502356 | 37,16         | 44,59         | L  |
| 630 mm                   | 27502355 | 53,25         | 63,90         | L  |
| 780 mm                   | 27502354 | 74,96         | 89,95         | L  |
| 920 mm                   | 27502353 | 106,93        | 128,32        | L  |
| Ersatzkopf Dreikantschn. | 27502360 | 161,47        | 193,76        | K  |



## STUBAI-Mattenschneider 900 mm

| Schenkellänge     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 900 mm            | 27502361 | 110,65        | 132,78        | B  |
| Ersatzkopf 800 mm | 27502362 | 64,69         | 77,63         | K  |

Spezialbolzen / Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.



## STUBAI-Sackdriller

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 310 mm | 27502405 | 20,86         | 25,03         | L  |

Mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer, rutschfester Kunststoffgriff.



## STUBAI-Blechscher 280 mm

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| links      | 27502416 | 39,28         | 47,14         | K  |
| rechts     | 27502417 | 39,49         | 47,39         | K  |

Spezialscher für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung.  
Härte: 60-62 HRC.  
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



## STUBAI-Durchlaufschere 350 mm

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 350 mm | 27502418 | 44,58         | 53,50         | K  |

Spezialscher für lange und gerade Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet.  
Härte: 60-62 HRC.  
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



## STUBAI-Rundzange

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 240 mm | 27502411 | 40,12         | 48,14         | K  |

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI-Flachzange

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 240 mm | 27502412 | 39,28         | 47,14         | K  |

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialflachzange, geschmiedet, mit und ohne Zahnung, Kanten abgefaßt, Maul poliert, mit durchgestecktem Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI-Falzaufbiegezange

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 270 mm | 27502413 | 38,43         | 46,12         | K  |

Spezialzange, geschmiedet, aufgelegtes Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen.

Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI-Falzzange 45° gebogen

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 270 mm | 27502415 | 61,51         | 73,81         | K  |

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange 45° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI-Falzzange gerade

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 270 mm | 27502414 | 61,41         | 73,69         | K  |

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI-Anreißschablone

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502368 | 11,01         | 13,21         | K  |

Rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, genaue Maßeinteilung geätzt, von 5-100 mm, alle 5 mm steigend, Materialstärke 1,3 mm, gehärtet auf 48 HRC, kein Verbiegen, wesentlich höhere Standzeit der Kanten.



## STUBAI-Schieferdeckerhammer

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27015885 | 53,57         | 64,28         | K  |
| 27016279 | 53,57         | 64,28         | K  |

Geschmiedet, mit Ledergriff.  
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



## STUBAI Schieferdecker Nagelisen

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 mm | 27502366 | 21,70         | 26,04         | K  |
| 500 mm | 27502367 | 23,71         | 28,45         | K  |

Werkstoff: Spezialstahl.

# Handwerkzeuge



## STUBAI-2K-Abschaberspachtel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 70 mm | 27502404 | 4,55          | 5,46          | L  |

Klinge: extra stark, mit scharf angeschliffener Phase.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Mörtelpfanne Ø 180 mm

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27502439 | 6,77          | 8,12          | K  |

Ausführung: aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## Flächenspachtel rostfrei, 2K

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 mm | 27010620 | 13,34         | 16,01         | K  |
| 600 mm | 27010621 | 15,77         | 18,92         | K  |

Blatt aus federhartem Edelstahl.



## STUBAI Maurerkelle Kork, rostfrei

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27011139 | 8,67          | 10,40         | L  |

## STUBAI Stukkaturkelle Kork, Österreich

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27011046 | 8,73          | 10,48         | K  |



## STUBAI Berner Putzkelle, Kork

Österreich

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 140 mm | 27011122 | 7,93          | 9,52          | K  |

Rostfrei

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 140 mm | 27011033 | 7,36          | 8,83          | K  |
| 160 mm | 27011042 | 8,36          | 10,03         | K  |



## STUBAI Gipserspachtel Kork (rostfrei)

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm  | 27011141 | 5,61          | 6,73          | K  |
| 50 mm  | 27011019 | 5,71          | 6,85          | K  |
| 60 mm  | 27011125 | 6,13          | 7,36          | L  |
| 80 mm  | 27011123 | 6,13          | 7,36          | L  |
| 100 mm | 27011039 | 6,30          | 7,56          | L  |



## STUBAI Katzenszunge Kork

Serie Kork Österreich

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 160 mm | 27011118 | 8,99          | 10,79         | K  |

Serie Kork Rostfrei

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 160 mm | 27011119 | 7,56          | 9,07          | K  |



## STUBAI Außeneckenkelle

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 80 x 60 x 60 | 27011132 | 7,14          | 8,57          | L  |

Serie Kork, rostfrei.



## STUBAI Malerspachtel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 mm  | 27011130 | 5,29          | 6,35          | L  |
| 40 mm  | 27011034 | 5,66          | 6,79          | K  |
| 50 mm  | 27011032 | 6,30          | 7,56          | L  |
| 60 mm  | 27011031 | 6,87          | 8,24          | L  |
| 80 mm  | 27011049 | 7,61          | 9,13          | K  |
| 100 mm | 27011044 | 10,48         | 12,58         | L  |
| 120 mm | 27011040 | 11,22         | 13,46         | K  |



## STUBAI Glättkelle Kork, rostfrei

Glättkelle mit Zahnung

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 4 mm  | 27011128 | 10,37         | 12,44         | L  |
| 6 mm  | 27011035 | 10,37         | 12,44         | L  |
| 8 mm  | 27011145 | 10,05         | 12,06         | L  |
| 10 mm | 27011126 | 10,37         | 12,44         | L  |



## STUBAI-2K-Giperspachtel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 mm  | 27502393 | 5,93          | 7,12          | L  |
| 80 mm  | 27502394 | 5,98          | 7,18          | L  |
| 100 mm | 27502395 | 6,03          | 7,24          | L  |

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Drehgriffspachtel

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 150 mm | 27502396 | 19,16         | 22,99         | K  |

Blatt: rostfrei, konisch geschliffen.  
Stärke: mittel flex, mit Bit PH.Nr. 2 ISO-TIN beschichtet.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Außeneckenkelle

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501960 | 10,37         | 12,44         | L  |

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Glättekelle

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| Z0    | 27502369 | 9,63          | 11,56         | L  |

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.  
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



## STUBAI-2K-Glättekelle gezahnt

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| Z6    | 27502370 | 10,05         | 12,06         | K  |
| Z8    | 27502371 | 10,05         | 12,06         | K  |
| Z10   | 27502372 | 10,05         | 12,06         | K  |

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.  
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



## STUBAI-2K-HOLO-TOP Glättekelle

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| Z6/Z8/Z10 | 27502373 | 14,50         | 17,40         | K  |

Die Spezialverzahnung ermöglicht ein hohlraumfreies Verlegen der Fliesen oder Platten. Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.  
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



## STUBAI-2K-Profi-Trockenbau Glättekelle

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502430 | 20,74         | 24,89         | K  |

Blatt: Chromstahl-Rostfrei-gehärtet.  
Stütze: extra lang aus Aluminium-Vollguss, handgegossen, pulverbeschichtet, mit 9 Bolzen verbunden.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.  
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



## STUBAI-2K-Profi-Trockenbau Fugenkelle (leicht gewölbt)

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502431 | 36,53         | 43,84         | K  |

Blatt: Chromstahl-Rostfrei-gehärtet, leicht gewölbt.  
Stütze: extra lang aus Aluminium-Vollguss, handgegossen, pulverbeschichtet, mit 9 Bolzen verbunden.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Malerspachtel

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 mm | 27502401 | 6,08          | 7,30          | K  |
| 60 mm | 27502402 | 6,62          | 7,94          | K  |
| 80 mm | 27502403 | 7,51          | 9,01          | K  |

Blatt: rostfrei.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Malerspachtel Stahl

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 50 mm | 27502398 | 3,81          | 4,57          | K  |
| 60 mm | 27502399 | 3,86          | 4,63          | K  |
| 80 mm | 27502400 | 4,28          | 5,14          | K  |

Blatt: Stahl.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.


# Handwerkzeuge



## STUBAI-Schieferdeckerhaubücke

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502441 | 10,90         | 13,08         | K  |

6 mm starke Kanten schräg geschliffen.  
Werkstoff: Werkzeugstahl.



## STUBAI-Spenglerwerkzeugkoffer

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019028 | 107,65        | 129,18        | K  |

Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist.  
Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert.  
Abmessungen: 55 x 25 x 30 cm.



## STUBAI-Werkzeugkoffer 5-teilig

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501986 | 28,59         | 34,31         | M  |

Extra lang, starkes Stahlblech, versperrbar, lackiert.  
Ohne Werkzeug.  
Maße: 530 x 200 x 200 mm.



## STUBAI-Profi-Dämmstoffmesser

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 mm | 27502397 | 15,88         | 19,06         | K  |

Zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien

- Klingenstärke: extra stark 2 mm mittel flex
- Klingenlänge: 280 mm
- beidseitige ergonomische Griffform
- Material: rostfrei
- beidseitig verwendbar



## STUBAI-Handwerker Kelle

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27502385 | 6,03          | 7,24          | L  |

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, Heft rot-metallic.



## STUBAI-2K-Profi Maurerkelle

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27502388 | 12,49         | 14,99         | M  |

(Serie Tirol Profi Qualität)

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Berner Putzkelle

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 120 mm | 29501950 | 10,17         | 12,20         | K  |
| 140 mm | 29501951 | 10,69         | 12,83         | K  |
| 160 mm | 29501952 | 11,64         | 13,97         | K  |

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Katzenzunge

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 120 mm | 29501955 | 9,73          | 11,68         | K  |
| 140 mm | 29501956 | 10,10         | 12,12         | K  |
| 160 mm | 29501957 | 10,99         | 13,19         | K  |

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Fugenkelle

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 mm  | 29501961 | 7,93          | 9,52          | K  |
| 10 mm | 29501962 | 8,47          | 10,16         | K  |
| 12 mm | 29501963 | 9,16          | 10,99         | K  |
| 15 mm | 29501964 | 9,73          | 11,68         | K  |

Blatt: aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel.  
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



## STUBAI-2K-Maurerkelle

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27502386 | 8,36          | 10,03         | K  |

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt.  
2K-Soft-Griff: Ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.





## Schweizer Aufziehglätte, rostfrei 2K

| grün        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| glatt       | 27019911 | 16,94         | 20,33         | K  |
| Z6          | 27019913 | 18,32         | 21,98         | K  |
| Z8          | 27019912 | 18,32         | 21,98         | K  |
| Z10         | 27019914 | 18,32         | 21,98         | K  |
| rot/schwarz | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| glatt       | 27019035 | 15,86         | 19,03         | K  |
| Z6          | 27019037 | 17,41         | 20,89         | K  |
| Z8          | 27019036 | 17,41         | 20,89         | K  |
| Z10         | 27019038 | 17,41         | 20,89         | K  |

Rostfrei, mit 2K-Heft (rot-schwarz) oder Korkheft (grün), absolut verzugfrei, ohne Verschraubung auf der Blattunterseite



## STUBAI-Glättekelke Kunststoff

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27502374 | 6,45          | 7,74          | M  |

Aus Kunststoff, gebogenes Heft 3 mm. Blattstärke 280 x 130 x 3 mm.



## STUBAI-Mörtelschöpfer

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| ø 225 mm | 29501976 | 6,35          | 7,62          | K  |



## STUBAI-Profi PU-Reibebretter

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 x 140 mm | 27502377 | 3,01          | 3,61          | K  |
| 360 x 200 mm | 27502379 | 5,02          | 6,02          | K  |
| 400 x 80 mm  | 27502378 | 3,49          | 4,19          | K  |
| 420 x 220 mm | 27502437 | 6,45          | 7,74          | K  |
| 480 x 240 mm | 27502438 | 7,83          | 9,40          | K  |



## STUBAI-Holzreibebrett Abachi

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 140 x 280 mm | 27502380 | 4,50          | 5,40          | K  |
| 180 x 320 mm | 27502381 | 5,71          | 6,85          | K  |
| 200 x 360 mm | 27502382 | 7,04          | 8,45          | K  |
| 220 x 420 mm | 27502383 | 8,79          | 10,55         | K  |
| 240 x 480 mm | 27502384 | 10,69         | 12,83         | K  |



## Profi-Streifenschneider 250 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502432 | 36,31         | 43,57         | K  |



## STUBAI-Profi-Schwammbretter

| Größe                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 x 140 x 20mm (fein) | 29501965 | 7,78          | 9,34          | K  |
| 280 x 140 x 10mm (fein) | 27502376 | 6,99          | 8,39          | K  |
| 280 x 140 x 20mm (fein) | 29501967 | 8,42          | 10,10         | K  |
| 280 x 140 x 20mm (grob) | 29501971 | 8,42          | 10,10         | K  |

## STUBAI-Profi-Ersatzbeläge

| Größe                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 x 140 x 20mm (fein) | 29501966 | 3,49          | 4,19          | K  |
| 280 x 140 x 20mm (fein) | 29501968 | 4,07          | 4,88          | K  |



## STUBAI-Profi-Reibebrett m. Zellkautschuk

| Größe                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 x 140 x 10mm (fein) | 29501969 | 6,03          | 7,24          | K  |
| 280 x 140 x 10mm        | 27502375 | 6,62          | 7,94          | K  |

## STUBAI-Profi-Ersatzbelag

| Größe                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 x 140 x 10mm (fein) | 29501970 | 1,90          | 2,28          | J  |



## STUBAI-Profi Fliesenwaschbrett

| Größe                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 x 320 x 30mm (fein) | 29501973 | 12,07         | 14,48         | K  |
| Ersatzbelag             | 29501974 | 3,59          | 4,31          | J  |

Reibebrett mit Hydroschwammgummi.



## Profi-Spezial-Kantenhobel 45°

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502433 | 65,54         | 78,65         | K  |

Vereinigt die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Staufach für Ersatzklingen.



## Platten- und Strebenplattenträger

| Plattenträger Tragfix | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 0-60 mm               | 27047699 | 56,18         | 67,42         | J  |
| 40-100 mm             | 27047700 | 65,96         | 79,15         | J  |
| 80-140 mm             | 27047701 | 71,93         | 86,32         | J  |

## Strebenplattenträger

| Strebenplattenträger | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| links/rechts         | 27502436 | 13,76         | 16,51         | K  |

# Handwerkzeuge



## Werkstattfeile flach 200 mm

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| B 200 mm | 27011940 | 5,61          | 6,73          | K  |
| B 250 mm | 27011941 | 7,31          | 8,77          | K  |
| S 200 mm | 27011925 | 6,03          | 7,24          | K  |
| S 250 mm | 27011926 | 7,92          | 9,50          | K  |

Zum Feilen von planen Flächen.



## Kettensägefeilen (2er-Pack)

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,5  | 27011921 | 3,13          | 3,76          | K  |
| 4,0  | 27011959 | 3,13          | 3,76          | K  |
| 4,5  | 27011960 | 3,13          | 3,76          | K  |
| 4,8  | 27011952 | 3,13          | 3,76          | K  |
| 5,2  | 27011961 | 3,13          | 3,76          | K  |
| 5,5  | 27011953 | 3,13          | 3,76          | M  |

Kreuzhiebig, zum Schärfen von schaufelartig verzahnten Kettensägen.



## Vielzweckfeile 200 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011974 | 6,32          | 7,58          | K  |

1 Seite einhiebig / 1 Seite kreuzhiebig, einfacher Hieb zum Schärfen von Werkzeug.



## Küchenbeil mit Stiel

| Länge / Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 360 mm / 600 g  | 27034692 | 18,42         | 22,10         | K  |
| 380 mm / 800 g  | 27034691 | 20,22         | 24,26         | K  |

Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau, Haus und Garten verwendbar.



## Zimmermannsbeil mit Stiel

| Gewicht                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 900 g (einreifig) rechts | 27035361 | 37,52         | 45,02         | K  |
| 900 g links              | 27035362 | 39,09         | 46,91         | K  |

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form mit Nagelzieher, rechts oder links einreifig, ermöglicht gerades Arbeiten.



## Haushaltsfeile 200 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011975 | 6,61          | 7,93          | K  |

1 Seite bastard / 1 Seite schlicht, Bastardhieb um viel Material zu entfernen, Schlichthieb zum Glätten der Fläche.



## Feilenraspel 200 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011958 | 7,09          | 8,51          | K  |

1 Seite Raspel / 1 Seite Feile, zur Bearbeitung von Holz, Sperrholz, Weichplastik bzw. Stahl, Resopal,...



## Kettensägenfeilenheft schraubbar 120 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011913 | 2,71          | 3,25          | K  |

Schraubgriff mit gehärtetem Gewindeinsatz.



## Handbeil grün mit Stiel

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 800 g   | 29501989 | 17,36         | 20,83         | K  |

Geschmiedet, mit Buchenstiel, lackiert; Universalbeil durch den Nagelzieher besonders für Bau, Haus, Garten und Landwirtschaft geeignet.



## Handbeil mit Stiel

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 800 g   | 27009807 | 31,33         | 37,60         | K  |
| 900 g   | 27009808 | 32,71         | 39,25         | K  |
| 1000 g  | 27016306 | 34,41         | 41,29         | M  |

Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel.



## Stachel-, Entlüftungswalze mit Bügel und Griff

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 75x230 mm  | 27008687 | 23,75         | 28,50         | N  |
| 85x250 mm  | 27019221 | 16,80         | 20,16         | N  |
| 110x230 mm | 27008688 | 22,80         | 27,36         | N  |

Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm  
Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm  
Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



## Waschsystem MAXIMO II

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| Set 1 | 27019212 | 34,00         | 40,80         | N  |
| Set 2 | 27019213 | 43,95         | 52,74         | N  |

Mit 2 Lamellenwaschwalzen mit Kunststoffachsen.  
Set 1 mit 2 Laufrollen.  
Set 2 mit 2 Laufrollen und Waschbrett Hydro gerastert.



## Stachel-, Entlüftungswalze mit U-Metallbügel

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 75x500 mm  | 27008684 | 48,00         | 57,60         | N  |
| 75x700 mm  | 27019224 | 66,45         | 79,74         | N  |
| 75x800 mm  | 27019203 | 68,50         | 82,20         | N  |
| 85x500 mm  | 27019222 | 31,95         | 38,34         | N  |
| 85x750 mm  | 27019223 | 44,85         | 53,82         | N  |
| 110x500 mm | 27008685 | 39,85         | 47,82         | N  |

(zum Einstielen) passend für Stiel-Ø 24 mm  
Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm  
Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm  
Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



## Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

| Größe / Ø       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 250x11 / 65 mm  | 27019204 | 14,30         | 17,16         | N  |
| 500x11 / 65 mm  | 27019205 | 23,95         | 28,74         | N  |
| 250x31 / 110 mm | 27019206 | 18,30         | 21,96         | N  |
| 500x31 / 110 mm | 27019225 | 28,15         | 33,78         | N  |

und Bügel



## Saugheber

| Größe             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| einfach / 40 kg   | 27006747 | 98,25         | 117,90        | N  |
| doppelt / 75 kg   | 27006748 | 100,65        | 120,78        | N  |
| dreifach / 100 kg | 27001858 | 146,15        | 175,38        | N  |

Mit auswechselbarer Gummischeibe Ø 120 mm, geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Bleche, beschichtetem Holz, Marmor, Kunststein und Fliesen. Made in Germany.



## Universal-Lochbohr-Set im Koffer

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 45-305 mm | 27019230 | 126,35        | 151,62        | N  |

Aus Stahl, mit Bohrspitze und HM-Schneiden, passend für alle Hand- und Elektrobormaschinen, lauffähig und robust, 2 Ersatzschneiden Werkzeugstahl. Bohrungen Ø 45-305 mm, mit Schutzkorb.



## Waschsystem MAXIMO Profi

|                                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| SET 1                               | 27015403 | 51,35         | 61,62         | N  |
| SET 2                               | 27001860 | 62,00         | 74,40         | N  |
| SET 3                               | 27015411 | 83,45         | 100,14        | N  |
| Lamellen-Waschwalze mit Metallachse | 27015407 | 5,25          | 6,30          | N  |
| Ersatz-Laufrollen                   | 27005286 | 4,90          | 5,88          | N  |
| Waschgitter Profi                   | 27015406 | 15,65         | 18,78         | N  |

Mit 3 Lamellen-Waschwalzen mit Metallachsen.

Set 1: 2 Laufrollen  
Set 2: Hydro-Rasterschwambrett, 2 Laufrollen  
Set 3: Hydro-Rasterschwambrett, 4 Lenkräder



## Commodore Waschbrett mit rückversetztem Griff

240 x 130 x 30 mm

|                      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Hydrobelag glatt     | 27040457 | 8,90          | 10,68         | N  |
| Hydrobelag gerastert | 27040458 | 9,20          | 11,04         | N  |

320 x 150 x 20 mm

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| Latex | 27038418 | 14,90         | 17,88         | N  |

320 x 150 x 35 mm

|                      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Hydrobelag gerastert | 27032164 | 9,60          | 11,52         | N  |

Arbeitszeiteinsparung durch optimierte Abmessung.



## Commodore Reibe-/Waschbrett mit Mittelgriff

Commodore Reibe-/Waschbrett Zellkautschuk

| Type, Größe               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| schwarz, 280 x 140 x 8 mm | 27032158 | 11,30         | 13,56         | N  |
| grün, 280 x 140 x 8 mm    | 27032159 | 11,65         | 13,98         | N  |

Commodore Waschbrett Hydro

| Type, Größe                         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| gerastert, 280 x 140 x 30 mm        | 27032157 | 9,20          | 11,04         | N  |
| glatt, 280 x 140 x 30 mm            | 27032156 | 8,95          | 10,74         | N  |
| Schwamm fein, 280 x 140 x 20 mm     | 27038419 | 12,50         | 15,00         | N  |
| Schwamm grob, 280 x 140 x 20 mm     | 27038420 | 11,00         | 13,20         | N  |
| Hydro profiliert, 280 x 140 x 30 mm | 27038421 | 11,45         | 13,74         | N  |
| Latex, 280 x 140 x 20 mm            | 27038422 | 12,65         | 15,18         | N  |

Das Wasch-/Reibe-/Waschbrett mit patentiertem definiert geführtem Wasserablaufsystem und top-ergonomischem Softgriff.

# Handwerkzeuge



## Gummihammer

| Ø           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 55 x 85 mm  | 27010262 | 9,40          | 11,28         | N  |
| 60 x 110 mm | 27010263 | 13,00         | 15,60         | N  |
| 70 x 120 mm | 27010264 | 16,30         | 19,56         | N  |
| 85 x 135 mm | 27010265 | 24,00         | 28,80         | N  |

### weich/hart

| Ø           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 55 x 85 mm  | 27005796 | 9,15          | 10,98         | N  |
| 60 x 110 mm | 27005797 | 13,00         | 15,60         | N  |

Spezial, mit Kunststoffstiel, hinterlässt keinen Farbabrieb, beidseitig glatt.



## Profilverbindungszange

### Ausladung 25 mm


|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Zange Maxi    | 27009565 | 134,80        | 161,76        | N  |
| Ersatzmatrize | 27010482 | 18,20         | 21,84         | N  |

### Ausladung 5 mm

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Zange         | 27005968 | 93,10         | 111,72        | N  |
| Ersatzstecher | 27005969 | 10,35         | 12,42         | N  |
| Ersatzmatrize | 27005970 | 9,20          | 11,04         | N  |

Spezialzange für Gips- und Stukkateure („Krimperzange“), ermöglicht ein genaues, unverrückbares Verbinden von Blechen und Profilen, z.B. SM-, MS- und KU-Bleche bis 2 x 1,0 mm, geringer Kraftaufwand erforderlich.

Typ Maxi: Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile



## Profilverbindungszange Profi

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27001893 | 88,45         | 106,14        | N  |


Profi-Ausführung 2 in 1; gehärtete Matrize aus massivem Werkzeugstahl für hohe Beanspruchung, Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten, zum Verbinden von C- und U-Profilen, mit zusätzlicher Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile. Ausladung 25 mm. Zange Profi: max. Kapazität 2 x 0,8 mm.



## Fassadenspachtel

| Größe                         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 200 mm                        | 27010483 | 9,25          | 11,10         | N  |
| 300 mm                        | 27010484 | 10,15         | 12,18         | N  |
| 400 mm                        | 27006000 | 12,15         | 14,58         | N  |
| 500 mm                        | 27006005 | 13,80         | 16,56         | N  |
| 600 mm                        | 27006006 | 15,50         | 18,60         | N  |
| 500 mm Trockenbau-<br>zahnung | 27019228 | 15,15         | 18,18         | N  |
| Stielhalter verzinkt          | 27047759 | 14,49         | 17,39         | N  |

Mit Softgriff und Aluprofilhalterung, rostfreies Blatt. Stielhalter (optional) zur Aufnahme von Fassadenspachtel, auch kombinierbar mit HA- und Trapezkardätsche (bohren notwendig).



## Gipskartonsäge

| Größe  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 180 mm | 27006490 | 6,25          | 7,50          | N  |

Mit Holzheft. Made in Germany.



## Commodore „Dynamic“ Reinigungs-Pad-Set mit Klettverbindung

### 4-tlg. Reinigungs-Pad-Set „Dynamic“

|                                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Klettbrett inkl. 3<br>Beläge im Set | 27047755 | 22,49         | 26,99         | N  |

### Klett-Trägerbrett „Dynamic“ 230 x 130 x 5 mm

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| einzel | 27005303 | 13,05         | 15,66         | N  |

### Pad-Beläge 240 x 140 x 20 mm

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| fein   | 27005304 | 3,40          | 4,08          | N  |
| mittel | 27005305 | 3,40          | 4,08          | N  |
| grob   | 27005306 | 3,40          | 4,08          | N  |

Zum Absäubern und Reinigen von Fliesen-, Wand- & Bodenbelägen. Dauerhafte, widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung. Zeitsparender, einfacher Belagwechsel.



## Handschleifer

| Größe           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 240 x 80 mm     | 27006016 | 9,00          | 10,80         | N  |
| 240 x 80 mm Alu | 27001865 | 18,50         | 22,20         | N  |

Mit Spannbacken.



## Schleifgitter

### 280 x 115 mm

| Körnung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 100     | 27006020 | 4,80          | 5,76          | N  |
| 180     | 27006026 | 4,80          | 5,76          | N  |

### 280 x 93 mm

| Körnung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 80      | 27001866 | 4,80          | 5,76          | N  |
| 100     | 27006019 | 4,80          | 5,76          | N  |
| 180     | 27006025 | 4,80          | 5,76          | N  |

10er Pack, wasserfest.



## Egalisierungsbrett

| Größe                        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 x 180 mm<br>mit 2K-Griff | 27009564 | 11,80         | 14,16         | N  |

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 265 x 125 mm | 27009407 | 11,50         | 13,80         | N  |
| 380 x 160 mm | 27038423 | 11,90         | 14,28         | N  |

Für Styropor, zum Egalisieren von Styroporplatten-stößen, z.B. bei Wärmedämmungen für Außenputz, Kunststoffbrett mit Stahlblechraspelbelag, verzinkt.




## Profi-Schleifraspel „Crocomax“

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 x 140 mm | 27019217 | 79,80         | 95,76         | N  |
| 330 x 140 mm | 27019207 | 94,60         | 113,52        | N  |

Zum Egalisieren von Zement- und Gipsputzen - durch V2A-Ausführung auch feucht möglich. Durch auf der Wirkungsseite angebrachte Verzahnung effektiveren Abrieb und weniger Kräfteinsatz beim Anwender. Zusätzlich auch zum Egalisieren von Styroporplatten und -stößen einsetzbar, Top-V2A-Ausführung.

# Handwerkzeuge



## Schüttgutlehren-Set

6-tlg. Set: Bestehend aus je 1 Paar Grundschiene 1250 mm und 2500 mm sowie je 1 Stück Abziehlatte 1250 mm und 2500 mm.

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Set        | 27019208 | 464,30        | 557,16        | N  |

### Einzelkomponenten: Grundschiene (Paar)

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1.250 mm   | 27005975 | 146,25        | 175,50        | N  |
| 1.500 mm   | 27005976 | 166,40        | 199,68        | N  |
| 2.000 mm   | 27005977 | 205,00        | 246,00        | N  |
| 2.500 mm   | 27005978 | 243,85        | 292,62        | N  |
| 3.000 mm   | 27005979 | 266,25        | 319,50        | N  |
| 3.500 mm   | 27005980 | 311,75        | 374,10        | N  |

### Einzelkomponenten: Abziehlehre (Stück)

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1.000 mm   | 27005981 | 50,40         | 60,48         | N  |
| 1.250 mm   | 27005982 | 53,85         | 64,62         | N  |
| 1.500 mm   | 27005983 | 61,50         | 73,80         | N  |
| 2.000 mm   | 27005984 | 71,10         | 85,32         | N  |
| 2.500 mm   | 27005985 | 80,75         | 96,90         | N  |
| 3.000 mm   | 27005986 | 86,95         | 104,34        | N  |

Einzelkomponenten: für Ausgleichsschüttungen im Trockenbau. Benötigt werden 2 Grundschiene und 1 Abziehlehre.



## Knieschoner

|                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Hartschale/Paar | 27006431 | 36,45         | 43,74         | N  |
| Riemen mit Clip | 27006430 | 3,10          | 3,72          | N  |
| Ersatzknopf     | 27010867 | 0,75          | 0,90          | N  |
| Riemen einzeln  | 27010866 | 2,45          | 2,94          | N  |

Hartschale, Gelenkknieschoner mit optimalem Schutz des Kniegelenks.



## Zinkeimer / Gießkanne

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 12 l Zinkeimer | 27005954 | 21,15         | 25,38         | N  |
| 10 l Gießkanne | 27005955 | 60,35         | 72,42         | N  |

verzinkt



## Abziehschiene für Pflasterer / Universal-Verbindungsteil

### Abziehschiene

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100-175 cm | 27015412 | 199,45        | 239,34        | N  |
| 150-275 cm | 27015408 | 215,00        | 258,00        | N  |
| 200-375 cm | 27015409 | 227,70        | 273,24        | N  |

### Universal-Verbindungsteil

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 350 mm     | 27048057 | 104,89        | 125,87        | N  |

Zum Abziehen von Kies, Sand, Splitt usw., stufenlos in der Höhe (0-120 mm) und Breite verstellbar, mit Horizontallibelle, auch handelsübliche Richtlatten (100x18 mm) in das Verbindungsteil einspannbar.

Universal-Verbindungsteil: Mit Horizontallibelle, zum Verbinden von handelsüblichen Richtlatten (100 x 18 mm) zu einer stufenlos verstellbaren Abziehschiene in beliebiger Länge, stabile Verbindung bis zu einer Arbeitsbreite von 4m. Gewicht 0,5 kg.



## Alu-Stiel mit Innengewindebuche

| Alu-Stiel | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 2.000 mm  | 27047756 | 39,40         | 47,28         | N  |
| 2.500 mm  | 27047757 | 47,49         | 56,99         | N  |
| 3.000 mm  | 27047758 | 54,99         | 65,99         | N  |

### Stielhalter (optional)

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| verzinkt | 27047759 | 14,49         | 17,39         | N  |

Zur Aufnahme von z.B. Deckenspachtel, Egalisette oder anderen Werkzeugen mit Außengewinde M 18 x 1,5.

Stielhalter: zur Aufnahme von Fassadenspachtel, auch kombinierbar mit HA- und Trapezkartätsche (bohren notwendig).



## Fettpresse

|                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Fettpresse        | 27009169 | 39,05         | 46,86         | N  |
| Mundstück         | 27012460 | 5,55          | 6,66          | N  |
| Spitzmundstück    | 27019226 | 2,45          | 2,94          | N  |
| Hydraulikschlauch | 27012461 | 10,50         | 12,60         | N  |

Mit Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x300 mm und 4-Backen-Hydraulikgreifkopf, im Einzelkarton. Ersatzteile: Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x500 mm für Fettpressen und druckluftbetriebene Abschmieranlagen, ohne Mundstück, Mundstück einzeln mit 4-Backen-Hydraulikgreifkopf.



## Kartusche für Fettpresse

|                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 g-Kartusche | 27009170 | 6,05          | 7,26          | N  |

Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung, wasserbeständig, säurefrei, Einsatz von -30°C bis 120°C.

# Handwerkzeuge



## Verbundsteintrenner PRO 26

| Ausführung        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 21 kg             | 27006835 | 406,00        | 487,20        | N  |
| Ersatzmesser/Paar | 27001853 | 125,00        | 150,00        | N  |

Kleiner leichter Verbundsteintrenner mit der Leistung eines großen Gerätes, bestens für das Trennen aller handelsüblichen Verbundsteine geeignet, 2 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 21 kg  
Trennhöhe: 60/80 mm  
Max. Trennlänge: 260 mm



## Verbundsteintrenner PRO 42

| Ausführung        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 59 kg             | 27006836 | 775,00        | 930,00        | N  |
| Ersatzmesser/Paar | 27012436 | 178,50        | 214,20        | N  |

Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen und Platten, 3 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 59 kg  
Trennhöhe: 20 - 120 mm  
Max. Trennlänge: 420 mm



## Verbundsteintrenner PRO 50

| Ausführung        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 55 kg             | 27006837 | 995,00        | 1.194,00      | N  |
| Ersatzmesser/Paar | 27012437 | 207,00        | 248,40        | N  |

Zum Spalten aller üblichen Formate, Einstellen der Steinspalthöhe mit Schraube, 4-maliges Wenden der Spaltmesser möglich, federnder Spalttisch, dadurch saubere Bruchkante.

Gewicht: 55 kg  
Trennhöhe: 25 - 110 mm  
Max. Trennlänge: 500 mm




## Bordsteinzange

| Ausführung       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,5 kg           | 27006765 | 97,20         | 116,64        | N  |
| Ersatzgummi/Paar | 27006766 | 26,60         | 31,92         | N  |

Ermöglicht eine leichte Handhabung der Bordsteine mit einer Breite von 80 - 370 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg, Vereinfachung der Verlegearbeiten, austauschbare Gummibacken.

Gewicht 4,5 kg  
Abmessungen: 155 x 650 x 720 mm.



## Bordstein-Verlegezange

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 13 kg      | 27006768 | <b>468,20</b> | <b>561,84</b> | N  |

Zum Verlegen von herkömmlichen Bordsteinen und Betonteilen, mit Gummibacken.

Greifbreite: 0 - 500 mm  
Gewicht: 13 kg  
Tragfähigkeit: 150 kg



## Pflasterziehzange

|                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Pflasterziehzange | 27006771 | <b>157,35</b> | <b>188,82</b> | N  |
| Ersatzbacke kurz  | 27006772 | <b>5,00</b>   | <b>6,00</b>   | N  |
| Ersatzbacke lang  | 27006773 | <b>5,20</b>   | <b>6,24</b>   | N  |

Pflasterziehzange 95 – 265 mm, Ersatzbacke kurz 6 cm, Ersatzbacke lang 7 cm. Zum Herausnehmen von Verbund- und anderen Pflastersteinen. Aufnahmebacken verstellbar von 95 – 265 mm, Abmessung: 300 x 340 x 580 mm. Gewicht: 5,1 kg.

Ersatzbacken sind Verschleißteile – bitte gleich mitbestellen!



## Pflasterspreizer

| Größe/Länge  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| Spreizer     | 27006774 | <b>75,00</b>  | <b>90,00</b>  | N  |
| Ersatzklinge | 27006775 | <b>7,40</b>   | <b>8,88</b>   | N  |

Für die Lockerung von verlegtem Verbund- und Pflastersteinen vor dem Herausnehmen der Steine mit der Pflasterziehzange. Abmessung: 40 x 360 x 1005 mm. Gewicht: 2,8 kg.



## Pflasterhammer

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 1000 g  | 27006785 | <b>27,70</b>  | <b>33,24</b>  | N  |
| 1500 g  | 27006786 | <b>32,55</b>  | <b>39,06</b>  | N  |

Rheinische Form, mit Stiel.



## Schlegel

| Gewicht | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,5 kg  | 27006770 | <b>86,40</b>  | <b>103,68</b> | N  |

Zum Ausrichten der gesetzten Steinreihen durch Schläge mit dem Gummiblock, keine Beschädigung der Steine, austauschbarer Gummiblock. Kopf: 70 x 70 x 200 mm Stiel: 870 mm



## Verbauhammer

| einvulkanisiert |          |               |               |    |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
|                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 2600 g / rund   | 27006794 | <b>48,85</b>  | <b>58,62</b>  | N  |
| 2740 g / quadr. | 27006795 | <b>48,85</b>  | <b>58,62</b>  | N  |

| geschraubt    |          |               |               |    |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 2600 g / rund | 27006796 | <b>48,85</b>  | <b>58,62</b>  | N  |
| Ersatzaufsatz | 27006797 | <b>29,00</b>  | <b>34,80</b>  | N  |

| Ersatzstiel |          |               |               |    |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 360 mm      | 27006597 | <b>1,95</b>   | <b>2,34</b>   | N  |

mit rundem oder quadratischem Gummiaufsatz, Größe: ø 100 mm bzw. 100 mm Seitenlänge



## Pflasterschnur NEON

| Farbe          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| fluoreszierend | 27001867 | <b>15,45</b>  | <b>18,54</b>  | N  |
| weiß           | 27007703 | <b>7,35</b>   | <b>8,82</b>   | N  |
| neon-gelb      | 27007704 | <b>11,35</b>  | <b>13,62</b>  | N  |
| neon-pink      | 27007705 | <b>11,35</b>  | <b>13,62</b>  | N  |
| neon-grün      | 27007706 | <b>11,35</b>  | <b>13,62</b>  | N  |

Polyamid-Spezialgeflecht, auf Spulen, Länge 100 m, ø 2 mm.

Neonfarben für bessere Sichtbarkeit (deutlicheres Abheben vom Untergrund).

# Handwerkzeuge

**HALDER**



## Stahlgussgehäuse

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047631 | 7,90          | 9,48          | G  |
| 50 mm | 27047634 | 11,40         | 13,68         | G  |
| 60 mm | 27047635 | 14,50         | 17,40         | G  |
| 80 mm | 27047636 | 28,80         | 34,56         | G  |

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.



## Holzstiel

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047637 | 3,70          | 4,44          | G  |
| 50 mm | 27047638 | 4,55          | 5,46          | G  |
| 60 mm | 27047639 | 4,80          | 5,76          | G  |
| 80 mm | 27047640 | 6,00          | 7,20          | G  |

Für Schonhämmer mit Stahlguss; schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt, Griffbereich doppelt lackiert/schmutzunempfindlich.



## Hickorstiel

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 81 mm | 27047641 | 15,25         | 18,30         | G  |

Für Vorschlaghammer mit Stahlgussgehäuse; langfasrig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt.



## Schlageinsätze

TPE-Soft (blau)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047618 | 4,60          | 5,52          | G  |
| 60 mm | 27047619 | 8,65          | 10,38         | G  |

Gummi (schwarz)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047620 | 3,35          | 4,02          | G  |
| 50 mm | 27047621 | 4,40          | 5,28          | G  |
| 60 mm | 27047622 | 6,35          | 7,62          | G  |
| 80 mm | 27047623 | 11,15         | 13,38         | G  |

Plastik (rot)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047624 | 4,70          | 5,64          | G  |
| 50 mm | 27047625 | 7,25          | 8,70          | G  |
| 60 mm | 27047626 | 10,20         | 12,24         | G  |

Super-Plastik (weiß)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047627 | 6,15          | 7,38          | G  |
| 60 mm | 27047629 | 13,00         | 15,60         | G  |
| 80 mm | 27047630 | 24,45         | 29,34         | G  |

TPE-Soft (weich):

Fliesen-/Plattenlegen, Ausbeularbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei; kein Farbtrieb.

Gummi (mittelhart):

Für Pflasterarbeiten, Setzen von Rand- und Planblocksteinen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Zimmerei, Fertighausbau, Zaunbau, Trockenbau.

Plastik (hart):

Für Karosseriebau, zum Setzen von Planblocksteinen, Gerüstbau, Blechbearbeitung.

Super-Plastik (mittelhart):

Für Pflasterarbeiten, Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagen.



## Simplex Schonhammer

Gummikomposition (schwarz), Plastik (rot)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047570 | 19,65         | 23,58         | G  |
| 50 mm | 27047571 | 27,60         | 33,12         | G  |
| 60 mm | 27047572 | 35,85         | 43,02         | G  |

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartungsarbeiten, Gerüstbau/Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei.



## Simplex Schonhammer

Gummikomposition (schwarz), Superplastik (weiß)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047573 | 21,10         | 25,32         | G  |
| 50 mm | 27047574 | 30,00         | 36,00         | G  |
| 60 mm | 27047575 | 38,65         | 46,38         | G  |
| 80 mm | 27047576 | 70,40         | 84,48         | G  |

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau.



## Baseplex Schonhammer

Nylon (weiss), Celluloseacetat (rot)

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 25 mm | 27047654 | 9,45          | 11,34         | F  |
| 30 mm | 27047655 | 12,95         | 15,54         | F  |
| 40 mm | 27047632 | 18,80         | 22,56         | F  |
| 50 mm | 27047633 | 27,90         | 33,48         | F  |

Mit Zinkdruck-Gehäuse und Holzstiel.



## Supercraft Schonhammer

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 40 mm | 27047643 | 35,90         | 43,08         | G  |
| 50 mm | 27047644 | 44,70         | 53,64         | G  |

Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung.



## Supercraft Vorschlaghammer

| Ø / Kopf     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 80 / 200 mm  | 27047649 | 176,05        | 211,26        | G  |
| 100 / 210 mm | 27047650 | 271,00        | 325,20        | G  |

Anwendung: Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau/Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten.

**Verschleißteile jederzeit nachrüstbar.**

**Wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.**





## Farbwalze VESTAN 25 cm / 25250

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27503855 | 2,49          | 2,99          | N  |

18 mm Flor, Polyester gestrickt, flauschig, für einfache Malerarbeiten geeignet.



## FESTE FARBE Roller PERLON / 27187

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018631 | 2,79          | 3,35          | L  |

13 mm Flor, Kleisterwalze COMPACT.



## Farbwalze TEXALON, SILVERLINE 25 cm / 25259

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500786 | 4,16          | 4,99          | M  |

18 mm Flor, Polyester gewebt, macht eine feine Struktur, für hochwertige Dispersionen und wasserlösliche Farben, für glatte Wände - wie Gipskartonplatten.



## Heizkörperroller TOP-LINE / 21000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29502051 | 1,89          | 2,27          | M  |

12 mm Flor mit 40 cm Bügel, 100% hochwertiges Polyamid, gewebt, sehr robuste Spitzenqualität, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, feinkörnige Struktur, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.



## Farbwalze FDG-LINE, gepolstert / 25273

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500787 | 10,48         | 12,58         | M  |

21 mm Flor, gepolstert 5 mm, Profi-Qualität, Verbindung von 2 eingefärbten gezwirnten Polyamid-Garnen, säure- und laugengefärbt, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, lange Lebensdauer, hohe Strapazierfähigkeit, absolut fusselfrei, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben, speziell für raue Untergründe.



## Heizkörperroller TOP-LINE, DER DICKE / 21170

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018628 | 3,49          | 4,19          | L  |

12 mm Flor, mit 25 cm Bügel, 100% hochwertiges Polyamid, gewebt, sehr robuste Spitzenqualität, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, feinkörnige Struktur, beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen.



## Farbwalze MICRO-LINE 9 mm / 25258

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29502055 | 4,24          | 5,09          | M  |

9 mm Flor, beste Microfaser Qualität, fusselfrei, VOC-konform, hohe Farbaufnahme mit optimaler Wiedergabe, perfektes Ergebnis, für alle dünnflüssigen Materialien, Lasuren, Holzschutzmittel und Wasserlacke.



## Tele-Verlängerung / 21491

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500779 | 3,29          | 3,95          | L  |

Stahl, weiß (1,20 - 2,0 m ausziehbar).



## Roller-Set VESTAN / 20220

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500777 | 2,58          | 3,10          | M  |

Vestan Qualität mit 6 mm Bügel und Gitter, für einfache Malerarbeiten.

# Handwerkzeuge



## Lackroller SUPERFEIN / 22480

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500782 | 1,58          | 1,90          | M  |

Mit Bügel, superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m<sup>3</sup>), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharz-lacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.



## Lackierwalze FEIN, beidseitig gerade, 110 mm / 22570

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018629 | 0,39          | 0,47          | M  |

Mit feiner Schaumstoff-Qualität (30 kg/m<sup>3</sup>), für Lackierarbeiten geeignet.



## 2 Lackwalzen SUPERFEIN, beidseitig gerade (im Polybag) / 22473

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500781 | 1,37          | 1,64          | N  |

Superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m<sup>3</sup>), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharz-lacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.



## 2 Lackwalzen SUPERFEIN, beidseitig gerade (im Polybag) / 22466

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018627 | 0,99          | 1,19          | M  |

Superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m<sup>3</sup>), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharz-lacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.



## LACKIERSET MIDI / 22415

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018626 | 1,99          | 2,39          | L  |

Lackroller 110 mm, superfeine Spitzenqualität, hoch verdichteter Schaumstoff (55 kg/m<sup>3</sup>), besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet, speziell für alle Kunstharz-lacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke.



## Universalcutter Gross / 30472

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500790 | 1,08          | 1,30          | Q  |

## Universalcutter Mittel / 30471

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504151 | 0,49          | 0,59          | N  |

Mit Kunststoff-Gehäuse und Schieber.



## NIPPON Proficutter 18 mm / 30450

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500788 | 1,08          | 1,30          | L  |

Mit Auto-Lock System, Metall-Klingenführung und sicherer Klingenarretierung, rascher Klingenwechsel, ergonomischer Griff.



## 10 CUTTERKLINGEN, 18 mm - SK 5/ 30552

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500793 | 1,33          | 1,60          | M  |

Härtegrad 60 nach Rockwell, im Köcher.



## Rollmeter HI-LOCK 5 m x 25 mm SB / 31645

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500799 | 7,66          | 9,19          | O  |

## Rollmeter HI-LOCK 8 m x 25 mm SB / 31655

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500800 | 11,66         | 13,99         | O  |

Spitzenqualität, geeicht, Gehäuse aus 2K-Material, rutschfest, durchgehende mm-Teilung, Gürtelclip.



## Kartuschenpresse MARATHON, CLASSIC / 40375

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
|---------|---------------|---------------|----|

Kartuschenpresse CLASSIC 29500812 4,98 5,98 M

Verstärkte Ausführung, Pulverbeschichtung mit Zahnstange, passend zu allen 310 ml Kartuschen.



## Klebe-Abdeckband, 4522

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 19 mm | 29500832 | 1,27          | 1,52          | M  |
| 25 mm | 29500833 | 1,51          | 1,81          | L  |
| 30 mm | 29500834 | 1,88          | 2,26          | M  |
| 38 mm | 29500835 | 2,53          | 3,04          | M  |
| 50 mm | 29500836 | 3,10          | 3,72          | M  |

50 m lang, gute Qualität im Malerbereich, Hitzebeständigkeit bis 60°C, einzeln verpackt mit Beschreibung und EAN-Code, Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk.



## Bauklebeband PVC, quervergittert, gelb

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 45456 (30 mm x 33 m) | 29502068 | 2,33          | 2,80          | M  |
| 45459 (50 mm x 33 m) | 29502069 | 3,66          | 4,39          | M  |

33 m lang, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, wasserabweisend, speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten, SB-verpackt, weiß oder gelb.



## Glasfaser-Gewebeband

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 45544 (48 mm x 90 m) | 29500839 | 5,49          | 6,59          | N  |

Reißfestes Glasfasergewebe zum Reparieren, selbstklebend, für Gipskartonplatten, Sanierungsband für Risse und Löcher, mit Beschreibung und EAN-Code.



## Doppelseitiges Klebeband, Gewebe

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 45610 (50 mm x 10 m) | 29500840 | 3,63          | 4,36          | M  |
| 45612 (50 mm x 25 m) | 27503871 | 7,39          | 8,87          | M  |

50 mm breit, Profiband für Teppichverleger, Gewebeträger für besseren Halt, durch die hohe Klebekraft und Dicke ist es für jede Art von Boden geeignet, SB-verpackt.



## PP-Verpackungsband NO NOISE / 66 m lang

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 48 mm x 66 m (braun) | 29500841 | 1,71          | 2,05          | L  |

66 m lang, sehr leise und gleichmäßig abrollbar, zum Verpacken, Bündeln und Verschließen. Kleber: lösemittelbasierender Acrylatkleber.



## X-WAY Gewebeband, Profi

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 45768 (schwarz) | 29500842 | 6,49          | 7,79          | M  |
| 45769 (silber)  | 29500843 | 6,64          | 7,97          | M  |

50 m lang, das original X-Way Gewebeband ist der unverzichtbare Problemlöser, im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt. Stark klebend, reißfest, wasserfest. 1001 Einsatzmöglichkeiten, temperaturbeständig von -10°C bis +60°C, Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk.



## Paper-Mask / 4584 - 20 m lang

| Type        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 18 cm breit | 27017002 | 1,74          | 2,09          | M  |
| 30 cm breit | 27017003 | 2,16          | 2,59          | M  |

Die bewährte Kombination aus beschichtetem Papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken, für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.



## Paint-Masker, 33 m lang

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 55 cm x 33 m  | 29500846 | 3,13          | 3,76          | M  |
| 110 cm x 33 m | 29500847 | 4,79          | 5,75          | M  |

Die bewährte Kombination aus Folie und Papier-Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken, für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet.



## Markier- und Absperrband LDPE extra stark / 45996

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 cm x 500 m | 29502079 | 20,41         | 24,49         | M  |

UV-beständig, extrastark und reißfest, nicht klebend, rot/weiß

## Markier- und Absperrband PE / 45990

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 7 cm x 200 m | 29500851 | 4,76          | 5,71          | M  |

UV-beständig, extrastark und reißfest, nicht klebend, rot/weiß



## VDE-Isolierband, Single

| Type              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 44000 (rot)       | 27503858 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44001 (gelb)      | 27503859 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44002 (blau)      | 27503860 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44003 (grün)      | 27503861 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44004 (schwarz)   | 27503862 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44005 (weiss)     | 27503863 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44006 (grau)      | 27503864 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44007 (violett)   | 27503865 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44008 (braun)     | 27503866 | 0,74          | 0,89          | M  |
| 44009 (gelb/grün) | 27503867 | 0,74          | 0,89          | M  |

15 mm x 10 m, jede einzelne Rolle mit EAN-Code, VDE, RoHS, EN geprüft.

# Handwerkzeuge



## Schutzplane 90 g, grün

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 46501 (2x3m)   | 27503873 | 3,85          | 4,62          | M  |
| 46509 (5x6m)   | 27503875 | 19,58         | 23,50         | M  |
| 46513 (6x10m)  | 27503877 | 38,00         | 45,60         | L  |
| 46503 (1,5x6m) | 27503874 | 5,74          | 6,89          | L  |


Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen, Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



## Industrieplane 180 g, blau/grau

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 46535 (3x4m)   | 29502082 | 14,57         | 17,48         | L  |
| 46541 (6x8m)   | 29502083 | 58,50         | 70,20         | M  |
| 46543 (6x10m)  | 29502084 | 73,25         | 87,90         | M  |
| 46533 (1,5x6m) | 27017001 | 10,25         | 12,30         | L  |
| 46537 (4x5m)   | 29500856 | 23,29         | 27,95         | L  |
| 46539 (5x6m)   | 29500857 | 36,63         | 43,96         | M  |

Aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen, Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.



## Abdeckpapier 100 cm x 20 m

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45965 | 29502077 | 5,28          | 6,34          | M  |

100 g Papierstärke, für Maler- und Lackierarbeiten.



## Abdeckfolie 50 x 2 m

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45933 | 29502076 | 5,28          | 6,34          | M  |

Halbmeterrolle aus Polyethylen (HDPE), schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, recyclebar.



## Profi-Abdeckvlies 100 cm

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m | 27504513 | 11,37         | 13,64         | J  |
| 25 m | 27015420 | 38,33         | 46,00         | O  |
| 50 m | 29502078 | 63,13         | 75,76         | M  |

220g. Für alle Abdekarbeiten, wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht, Premium Qualität.



## Abdeckplane extrastark 4 x 5 m, 50 my

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45810 | 29500844 | 4,19          | 5,03          | M  |

Aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, recyclebar.

## Abdeckplane leicht 4 x 5 m, 7 my

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45800 | 27503872 | 0,83          | 1,00          | N  |

Aus Polyethylen, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innenbereich, recyclebar.



## Abdeckfolie


### Abdeckfolie S30 50 x 2 m / 15 my

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45903 | 29500848 | 10,41         | 12,49         | N  |

### Abdeckfolie S90 50 x 2 m / 45 my

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 45910 | 29500849 | 15,83         | 19,00         | M  |

Meterrolle, schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich, recyclebar.



## Müllsack

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 46115 | 29500852 | 6,54          | 7,85          | N  |

240 l. 100 x 125 cm. Stärke 65 my.  
10 Stück auf der Rolle.

## Schwergutsack

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 46130 | 29500853 | 3,21          | 3,85          | M  |

45 x 90 cm. Stärke 135 my.  
5 Stück im Beutel.



## Staubschütztür / 42120

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,10 x 2,20 m | 27034583 | 7,74          | 9,29          | N  |

Staubdichtes Polypropylenvlies, beidseitiger hochwertiger Reißverschluss, individuell zuschneidbar.



## Mini-Rolle, EASYCUT

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| K40   | 27503882 | 3,28          | 3,94          | M  |
| K60   | 27503883 | 2,91          | 3,49          | M  |
| K80   | 27503884 | 2,58          | 3,10          | M  |
| K100  | 27503885 | 2,41          | 2,89          | M  |
| K120  | 27503886 | 2,41          | 2,89          | M  |
| K150  | 27503887 | 2,41          | 2,89          | M  |
| K180  | 27503888 | 2,41          | 2,89          | M  |

115 mm x 4,5 m, C-Papier 120 g / m<sup>2</sup>, offen gestreut, Korn: Aluminiumoxid



## Flachpinsel X.-6. Stärke

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 70361 (20 mm) | 27013968 | 1,25          | 1,50          | N  |
| 70362 (30 mm) | 27013969 | 1,35          | 1,62          | N  |
| 70363 (40 mm) | 27013973 | 1,57          | 1,88          | M  |
| 70364 (50 mm) | 27013974 | 2,08          | 2,50          | M  |
| 70365 (60 mm) | 27013975 | 2,33          | 2,80          | M  |
| 70366 (70 mm) | 27013982 | 2,65          | 3,18          | M  |

Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, vermessingte Zwinge, blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel, für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke, formstabil, gute Farbhaltung.



## Holzschutz-Streichset 3tlg.

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 71150 | 27018630 | 4,91          | 5,89          | M  |

Borstenmischung aus heller Borste und braunem Polyester, Blechzwinge, schwarzer runder Kunststoff-Stiel, für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien geeignet.  
Inhalt: 40, 50, 100 mm.



## Flachpinsel XV.-9. Stärke, Industrie

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 70413 (40 mm) | 27503880 | 2,41          | 2,89          | M  |
| 70414 (50 mm) | 29500904 | 2,93          | 3,52          | M  |
| 70415 (60 mm) | 29500905 | 3,58          | 4,30          | M  |
| 70416 (70 mm) | 29500906 | 5,29          | 6,35          | O  |
| 70417 (80 mm) | 29500907 | 8,99          | 10,79         | O  |

Helle Borste, verzinkte Zwinge, Holzstiel natur, speziell für harten Dauereinsatz in der Industrie entwickelt.



## Deckenbürste MYHALON Profi

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10620 | 27503852 | 5,58          | 6,70          | O  |

Borsten aus bestem weißen Myhalon, voll bestückt, ovaler färbiger Kunststoffkörper in den Farben rot, grün oder gelb, für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen sehr gut geeignet.



## Heizkörperpinsel, Profi hell

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 70532 (25 mm) | 27014298 | 1,83          | 2,20          | O  |
| 70533 (35 mm) | 27014299 | 2,24          | 2,69          | O  |
| 70534 (50 mm) | 27014300 | 2,66          | 3,19          | O  |
| 70535 (60 mm) | 27014297 | 4,08          | 4,90          | O  |
| 70536 (70 mm) | 27014301 | 4,83          | 5,80          | O  |

Beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester, verzinkte Zwinge, Holzstiel natur, speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken.



## Deckenbürste 170 x 70 mm

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 11810 | 29500773 | 1,66          | 1,99          | K  |

Borstenmischung aus Polymix Kunstborste, grauer Kunststoffkörper, schwarzer Kunststoff-Stiel, für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet.



## Flächenstreicher

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 70801 (3x10 cm) | 29500912 | 2,42          | 2,90          | O  |
| 70802 (3x12 cm) | 29500913 | 2,54          | 3,05          | N  |

Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, grüner Kunststoff-Stiel, für alle Acryl- und wasserbasierenden Farben und Lacke.



## Bitumenbürste 170 x 70 mm

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 14060 | 29500774 | 4,58          | 5,50          | N  |

Fiberborsten, Hohlkörper, schwarzer Kunststoff-Stiel, zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten.



## Holzschutz-Streicher

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 71100 (70 mm)  | 29500914 | 3,15          | 3,78          | O  |
| 71101 (100 mm) | 29500915 | 3,69          | 4,43          | N  |
| 71102 (120 mm) | 29500916 | 5,29          | 6,35          | N  |

Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, vermessingte Zwinge, brauner Kunststoff-Stiel, speziell für alle Holzschutzmittel und dünnflüssigen Materialien entwickelt.



## Teerbürste 220 x 70 mm

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 14050 | 27504149 | 5,83          | 7,00          | M  |

Fiberborsten, Holzkörper, zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten.

# Handwerkzeuge

## Dosteba



### Elektrisches Handschneidegerät Styrocut 140

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014832 | 123,00        | 147,60        | B  |

Im praktischen Kunststoffkoffer mit Thermoschneide C 160.



### Glühdraht-Handschneidegerät SPEWE 410GTL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038479 | 498,00        | 597,60        | F  |

Für Polystyrolplatten. Alternatives Zweitgerät. Mit Trafo und Reiter.

Schnittlänge: 1.270 mm  
Schnitttiefe: 240 mm



### Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 5305 S

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032046 | 1.680,00      | 2.016,00      | F  |

Mit Koffer.

Schnittlänge: 1.040 mm  
Schnittdicke: 300 mm



### Glühdrahtschneidegerät Isoboy GDT 34

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040093 | 1.990,00      | 2.388,00      | B  |

Mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel, inkl. eingebautem Netzteil, wartungsarme Edelstahl-Führung, Drahteinstellung für Gefällschnitte, integrierte Vorratsspule (Drahtspule 3), wegklappbarer Längsanschlag.

Schnittlänge: 1.300 mm  
Plattendicke: 340 mm



### Mineralfaser-Standschneidegerät SPEWE 1900M

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038481 | 1.195,00      | 1.434,00      | F  |

Universelle Führungseinheit für viele Anwendungsmöglichkeiten. Mit Kurzhub-Parallelogramm, Klappfuß, Rasterung und universelle Zwangsführung. Schneidführung bis 45°.

Schnittlänge: 1.100 mm  
Schnitttiefe: 100 – 240 mm



### x-tools Styroschneider Maxima PRO UNO

| Schnittlänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 135 cm       | 27038428 | 2.420,00      | 2.904,00      | D  |

Trafo 35 V / 245 W, inkl. Koffer.  
Schnitttiefe: 33 cm



### x-tools ISO Cutter Pro Dämmstoffschneider

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038493 | 1.279,00      | 1.534,80      | D  |

Schnitthöhe 112 cm, für Messer und Säbelsäge.



### x-tools Handpress und Füllpumpe

#### x-tools Handpress u. Füllpumpe XL Oval

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 mm, gerade | 27038430 | 121,00        | 145,20        | F  |
| 18 mm, gerade | 27038431 | 121,00        | 145,20        | F  |
| 18 mm, 30°    | 27038427 | 149,00        | 178,80        | F  |

#### x-tools Handpress u. Füllpumpe XL Rund

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 24 mm, 30°     | 27038426 | 149,00        | 178,80        | F  |
| 24 mm, 30°, 1" | 27038432 | 185,00        | 222,00        | F  |

#### x-tools Handpress u. Füllpumpe XXL Oval

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 18 mm gerade | 27038425 | 129,00        | 154,80        | F  |

Kein Strom erforderlich. Geeignet für Überkopf-Arbeiten. Versch. Schlitzweiten. Patentierte Kolbendichtung. Für Mörtel und Putz bis 4 mm Korn. Mit Verfüll-Schlauch (Hohlraumverfüllung). Dichtsatz als Service-Kit erhältlich. Einfache Reinigung.  
Füllvolumen XXL: 1,2 l - Füllvolumen XL: 0,9 l



### Styroschneider POWERCUT

| Schnittlänge/-tiefe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 102/28 cm           | 27035272 | 399,00        | 478,80        | D  |
| 132/30 cm           | 27035273 | 455,00        | 546,00        | D  |

Lieferumfang: 1 Ersatzdraht, Federspanner.

Optional: Transporttasche, Gerüsthalterung, Standfuß.



### Standfuß für Styroschneider POWERCUT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035329 | 179,00        | 214,80        | D  |

Standfuß inkl. Gerüsthalterung einklappbar ohne Werkzeug.

### Gerüsthalterung für Styroschneider POWERCUT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035278 | 89,00         | 106,80        | D  |

### x-tools Standfuß ECO für Styroschneider POWERCUT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036836 | 79,00         | 94,80         | D  |



### Transporttasche für Styroschneider POWERCUT

| für POWERCUT | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 102          | 27035274 | 119,00        | 142,80        | D  |
| 132          | 27035275 | 129,00        | 154,80        | D  |

Mit Rädern und ausziehbarem Griff.



### Styro-Cutter 200 mm, regelbar

| Leistung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 190 W    | 27035267 | 132,00        | 158,40        | D  |

Das leistungsstarke, regelbare Profi-Gerät für das Bauhandwerk bis 200 mm Plattenstärke, Profilschnitte und Dosen- Rondellensenken möglich, im Koffer mit 3 m Kabel, 1 Messer 200 mm, Drahtbürste.

Spezialmesser und Führungsschlitten optional erhältlich.

## Notizen







## Messwerkzeuge

Maßgenauigkeit ist oft das Um und Auf für erfolgreiches Arbeiten. Sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg, über Zeit und Geld. Deshalb sollte der Spezialist gerade in diesem Bereich auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit setzen und den hochwertigen Messwerkzeugen kompetenter Hersteller bei hagebau vertrauen.

Messen ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern beruht auf reinen Fakten, deren Genauigkeit natürlich von den Erfordernissen der jeweiligen Arbeit abhängt.

Das fängt bei „einfachen“ Messhilfen und Messwerkzeugen wie Alulatten, Stahlmaßbänder, Wasserwaagen, Rolltachs, Winkelmesser an und geht bis hin zu modernsten Messtechnologien (Distanzmesser, Lasergeräte, Feuchtmessgeräte usw.) – bei hagebau findet der Professionist, maßgeschneidert auf die jeweilige Anforderung, sein optimales Messwerkzeug bzw. Messgerät.

Sämtliche Messwerkzeuge und Norm-Messgeräte sind präzise, zuverlässig und einfach in der Handhabung. Dazu bietet hagebau auch das entsprechende Markenzubehör wie Fluchtstäbe, Segeltuchtragtaschen, Koffer sowie verschiedene Stative zu den einzelnen Geräten.

Messwerkzeuge von hagebau – Präzision und Genauigkeit vom Profi für den Profi.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|  | Seite     |
|--|-----------|
|             | 104 - 105 |
|             | 106       |
|  <b>BOSCH</b> | 107       |
|             | 108 - 110 |

# Messwerkzeuge



## Rotationslaser HV 101 - Set

| hb-Nr.:                     | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|
| 120x36x23cm 14,2kg 27032677 | 998,00        | 1.197,60      | A  |

Automatischer horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Dieses robuste und kompakte Gerät eignet sich sowohl für den Innen- und Außenbereich.

Laserklasse: < 5 mW, Klasse 3R  
Toleranz: +/- 1 mm @ 10 m  
Arbeitsbereich: 200 m mit Detektor  
Selbstnivellierungsbereich: +/- 5°  
Schutzklasse: IP54



## AUTOCROSS 360°

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031063 | 412,50        | 495,00        | D  |

Mit sichtbarer, durchgehender 360°-Laserlinie. Durch zuschaltbare senkrechte Laserlinie als Kreuzlinienlaser einsetzbar. Der perfekte Laser für Arbeiten am sichtbaren horizontalen „METERRISS“.

Reichweite: im Innenbereich bis 30 m, im Außenbereich bis 50 m nur mit Empfänger!  
Genauigkeit: ±3 mm / 10 m (horizontal)  
Selbstnivellierungsbereich: ±5°. Im ALU-Tragekoffer.



## Rotationslaser HV 302

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045607 | 1.199,00      | 1.438,80      | A  |

Mehrzweckbaulaser für Innen- & Außeneinsatz. Mit dem vollautomatischen, selbstnivellierenden Spectra HV 302 steht der robusteste Horizontal/Vertikal Laser zur Verfügung. Das Zweistrahlprisma ermöglicht das Übertragen von Lotpunkten und 90° Ausrichtungsarbeiten.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm  
Laserklasse: LK 3R, max. 5 mW  
Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m 10 arc Sek  
Arbeitsbereich: 600 m Ø mit Empfänger  
Staub und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302, Handempfänger + Halterung HL 450 mit 2 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, Ladegerät, Koffer.



## 3-Linienlaser LT 56

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040080 | 495,00        | 594,00        | B  |

Drei 360° Laser-Ebenen. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen im 90° Winkel zueinander, decken eine Vielzahl von Anwendungen ab. Helle Laserlinien erweitern den Arbeitsbereich und sind leicht zu sehen. Li-Ionen Akkus liefern 25 Stunden Betriebsdauer, dadurch Kosteneinsparungen gegenüber herkömmlichen Batterien.

Laserklasse: Klasse 2 / 635 Nm  
Lasergenauigkeit: +/- 5 mm @ 30 m  
Selbstnivellierungsbereich: 4° +/-1° in allen Richtungen  
Staub u. Spritzwasserschutz: IP54

Bestehend aus: Linienlaser LT 56, Wandhalterung, Laserbrille, Zieltafel, Ladegerät, Transportkoffer.



## Rotationslaser HV 302 G (grün)

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045608 | 1.489,00      | 1.786,80      | B  |

Der Rotationslaser HV 302G eignet sich ideal für den Innenausbau und Hochbau. Bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau. Ein sehr heller Laserstrahl – gut sichtbar auch in hell erleuchteter Umgebung.

Lasertyp: grüner Diodenlaser 520 Nm  
Laserklasse: 3R, max 5 mW  
Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m 10 arc sek  
Arbeitsbereich: sichtbarer Arbeitsradius 75 m  
Staub und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302G, Handempfänger + Halterung HR 150U, Wandhalterung, Magnetzieltafel, Laserbrille, Ladegerät, Koffer.



## Einachs-Neigungslaser GL 412N

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045609 | 1.946,00      | 2.335,20      | A  |

Automatisch-selbstnivellierender Laser für Nivellier-, Neigungs-, Lotungs- und Vertikalanwendungen.

Kompensatortyp: H/V, elektronisch, selbstnivellierend  
Temperaturkompensiert: ja, pro 5°  
Neigungseinstellbereich: -10% bis +15% eine Achse  
Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m, 10 arc sek  
Reichweite Fernbedienung: RC 402N, Radius 100 m  
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +50°C

Bestehend aus: Neigungslaser GL 412N, Handempfänger + Halterung HL 760 > mit 5 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, Fernbedienung, Ladegerät, Koffer.



## Digital – Theodolit DET -2

| hb-Nr.:                     | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|
| 49x33,7x34cm 8,8kg 27032681 | 1.305,00      | 1.566,00      | B  |

Der Theodolit kann für unterschiedlichste messtechnische Aufgaben im Eisenbahnbau, Straßenbau, Brückenbau, o. in Wasserbauprojekten usw. eingesetzt werden. Auch für den Einsatz im Bauwesen ist der Theodolit DET-2 hervorragend geeignet.

Vergrößerung: 30-fach  
Bild: aufrecht; Display: beidseitiges LCD-Display  
Kürzeste Zielweite: 1,35 m  
Genauigkeit: 2"



## Kanalbaulaser DG 613

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045610 | 3.049,00      | 3.658,80      | B  |

Moderne Funktionen für schnelleres Arbeiten. Großes intuitives Grafikdisplay am Laser und der Fernbedienung. Höchste Produktivität und extrem robust.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm  
Genauigkeit: Selbsthorizontierung (waagrecht)  
+/- 1,5 mm / 30 m  
Arbeitsbereich: bis zu 150 m  
Richtungseinstellbereich: 20° +/-1  
Staub und Wasserschutz: ja, IP68

Bestehend aus: Kanalbaulaser DG 613, Fernbedienung RC 803, Zieltafel + Halterung, Ladegerät, Koffer.



## Nivellier-Set AL 24M

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032672 | 359,00        | 430,80        | C  |

Automatisches Baunivellierinstrument AL 24M hat ein aufrechtes Teilungsbild, Horizontalkreis 360°, zusätzliches Grobvisier, sehr kurze Zielweite. Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM  
 Doppelnivellement: +/- 2,0 mm  
 Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 24-fach  
 Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 24M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.  
 Vorne mit E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



## Nivellier-Set AL 28M

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032673 | 389,00        | 466,80        | C  |

Automatisches Baunivellierinstrument AL 28M hat eine 28-fache Vergrößerung, ein aufrechtes Teilungsbild, zusätzliches Grobvisier, Horizontalkreis 360°-Horizontalkreis über Fenster ablesbar.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM  
 Doppelnivellement: +/- 1,5 mm  
 Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 28-fach  
 Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 28M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.  
 Vorne E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



## Multifunktionslaser LT 52

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048073 | 429,00        | 514,80        | C  |

5-Punkte- und Kreuzlinienlaser. Ein Gerät für alle Innenausbau- und Hochbauanwendungen, Ausrichten, Nivellieren, Layout- u. Lotarbeiten. Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit. Hellste benutzbare Laserstrahlen.

Genauigkeit: 3 mm auf 15 m  
 Sichtbare Entfernung: Punkte > ca. 60 m /  
 Linien > ca. 30 m  
 Optional Empfänger erhältlich: Entfernung bis ca. 90 m

Set bestehend aus: Gerät LT 52, Laserbrille, Zieltafel, im Tragekoffer.



## Nautilus IPX7 Baulaser-Set

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27009953 | 1.359,00      | 1.630,80      | D  |

Mit Tasche, Lattenhalter, Empf., Akku + Ladegerät. Der Vollprofil für horizontales Nivellieren. Nautilus kennt kein „Schlechtwetter“, geeignet für härtesten Baustelleneinsatz: aufstellen, einschalten und loslegen.

Nautilus - robust, präzise und sicher durch ESP (Elektronisches Sicherheits-Programm).

Selbstnivellierbereich: ca. ± 4° entspricht ± 6%  
 Nivelliergenauigkeit: ± 2,6 mm / 30 m  
 Schutzart: wasserdicht nach IP67.



## Holz- u. Baufeuchte-Indikator GMI 15

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019313 | 141,92        | 170,30        | E  |

Zur Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden, am Bau etc. Die Messung erfolgt durch Auflegen des Gerätes auf die zu messende Oberfläche, es ist also kein Einstechen in das Messobjekt nötig, entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit. (89/336/ EWG)

Anzeige: 3 1/2-stellige, 13 mm hohe LCD – Anzeige  
 Arbeits-/Lagertemp.: 0 bis 50°C / -20 bis 70°C  
 rel. Feuchte: 0 bis 80% r.F. (nicht betauend)



## Rolltacho mit Vollrad oder Speichenrad

|                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Vollrad geeicht     | 27501603 | 239,00        | 286,80        | B  |
| Speichenrad geeicht | 27501604 | 239,00        | 286,80        | B  |

Rolltacho für Straßen und Gleisbau. Präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse. Zählwerk zählt auch rückwärts. Klappbare Führungsstange.


Technische Daten: Messbereich 9999,99 m/cm –  
 Ablesung, Rad-Ø: 318,5 mm, Radumfang: 1,00 m  
 Gewicht Vollrad/Speichenrad: 3,9 / 3,3 kg.



## Stahlbandmaß Ergoline

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m       | 27501953 | 37,46         | 44,95         | I  |
| 15 m       | 27501954 | 42,46         | 50,95         | I  |
| 20 m       | 27501955 | 47,46         | 56,95         | J  |
| 25 m       | 27501956 | 49,96         | 59,95         | I  |
| 30 m       | 27501957 | 55,79         | 66,95         | I  |
| 50 m       | 27501958 | 68,25         | 81,90         | I  |
| 100 m      | 27501959 | 140,83        | 169,00        | J  |

Mattiertes, weißlackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl, gedruckte Teilung, Abriebfestigkeit für normalen Einsatz, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Flextop-Beschlag vermindert Bandbruch am Beginn des Bandmaßes, Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



## Glasfaserbandmaß Ergoline 13 mm

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Gr.3/30 m  | 27504127 | 50,79         | 60,95         | I  |
| Gr.4/50 m  | 27504128 | 63,29         | 75,95         | I  |

Mattiertes, gelbes kunststoffummanteltes Glasfaserbandmaß, nicht leitend, gedruckte Teilung, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



## Taschenbandmaß TwoCOMP

|      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 3 m  | 27015159 | 5,83          | 7,00          | I  |
| 5 m  | 27015160 | 8,58          | 10,30         | I  |
| 8 m  | 27015161 | 12,91         | 15,49         | J  |
| 10 m | 27048074 | 23,49         | 28,19         | I  |

rot/anthrazit

# Messwerkzeuge



## Distanzlasers DISTO™ D110

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038447 | 156,00        | 187,20        | G  |

Dauermessung, Flächenmessung, Bluetooth SMART.  
Schutzklasse: IP54  
Typische Messgenauigkeit: ±1,5 mm  
Reichweite: 0,2 - 60 m  
Batterien: 2x Typ AAA 1,5V  
Gratis App: DISTO transfer (Win 7.1), DISTO sketch (iOS/Android)



## Nivellier Leica NA300 Set

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG       |
|---------|---------------|---------------|----------|
| NA 320  | 27048410      | 418,50        | 502,20 G |
| NA 324  | 27048409      | 428,50        | 514,20 G |
| NA 332  | 27048408      | 438,50        | 526,20 G |

NA 320: 20-fache Vergrößerung  
NA 324: 24-fache Vergrößerung  
NA 332: 32-fache Vergrößerung

Set inkl. Stativ und 5 m Latte.



## Distanzlasers DISTO™ D2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048405 | 189,00        | 226,80        | G  |

Multifunktionales Endstück, Min.-Max.-Messung/  
Dauermessung, Flächen-/Volumenmessung,  
Malerfunktion, Subtrahieren/Addieren, Timerfunktion,  
Bluetooth SMART  
Typische Messgenauigkeit: ± 1,5 mm  
Reichweite: 0,05 - 100 m  
Neigungssensor: 360°  
Speicher: 10 Displays  
Batterien: 2x Typ AAA 1,5V  
Schutzklasse: IP54  
Maße: 116 x 44 x 26mm



## Nivellier Leica NA500 Set

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG       |
|---------|---------------|---------------|----------|
| NA 520  | 27048407      | 468,50        | 562,20 G |
| NA 524  | 27048406      | 498,50        | 598,20 G |
| NA 532  | 27045888      | 528,50        | 634,20 G |

NA 520: 20-fache Vergrößerung  
NA 524: 24-fache Vergrößerung  
NA 532: 32-fache Vergrößerung

Set inkl. Stativ und 5 m Latte.



## Distanzlasers DISTO™ D510

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035482 | 549,00        | 658,80        | G  |

Multifunktionales Endstück, Min.-Max./Dauermessung,  
Flächen-/Volumenmessung, Malerfunktion, Trapez- &  
Pythagorasmessung, Smart Horizontal Mode,  
Höhen-Tracking/-Profilmessung, Absteckfunktion a/b,  
Subtrahieren/Addieren, digitaler Zielsucher 4x Zoom,  
Timer, Bluetooth SMART. Schutzkl.: IP65. Typische  
Messgenauigkeit: ±1,0 mm. Reichweite: 0,05 - 200  
m. Neigungssensor: 360°. Speicher: 30 Displays.  
Batterien: 2x Typ AA 1,5V.  
Gratis App: DISTO transfer (Win 7.1), DISTO sketch (iOS/Android)



## Nivellier NA720/NA724

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG       |
|---------|---------------|---------------|----------|
| NA720   | 27038439      | 420,00        | 504,00 G |
| NA724   | 27038440      | 555,00        | 666,00 G |

Hart im Nehmen, präzise im Messen.

NA720: 20-fache Vergrößerung  
NA724: 24-fache Vergrößerung

Set inkl. Stativ und 5 m Latte.



## Distanzlasers DISTO™ D810touch, D810touch Set

| hb-Nr.:       | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG         |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| D810touch     | 27037775      | 779,00        | 934,80 G   |
| D810touch Set | 27038433      | 979,00        | 1.174,80 G |

Multifunktionales Endstück, Min.-Max./Dauermessung, Flächen-/Volumenmessung,  
Malerfunktion, Trapez- & Pythagorasmessung, Smart Horizontal Mode, Höhen-  
Tracking/-Profilmessung, Absteckfunktion a/b, Subtrahieren/Addieren, digitaler  
Zielsucher 4x Zoom, Kamer, Timer, Favoriten, Touchscreen, Kompass, Bluetooth  
SMART, USB. Schutzklasse: IP54. Typische Messgenauigkeit: ± 1,0 mm. Reich-  
weite: 0,05 - 200 m. Neigungssensor: 360°. Speicher: 30 Displays. Batterien: Li-Ion  
Akku. Gratis App: DISTO transfer (Win 7.1), DISTO sketch (iOS/Android).

Set besteht aus Einzelgerät, Stativ TRI 70, Feintriebadapter FTA360 und Zieltafel  
GZM3 im Profikoffer.



## Rotationslasers Rugby 640G mit grünem Laser

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048403 | 1.555,00      | 1.866,00      | G  |

Der grüne Rotationslaser inkl. Empfänger Rod Eye 120G, für besser Sichtbarkeit.  
Funktionsumfang: Horizontale und vertikale Selbstnivellierung, 90° und manuelle  
Neigung in zwei Achsen, Genauigkeit ± 2,2 mm bei 30 m, Reichweite mit Empfänger  
Rod Eye 120G: 400 m, IP67.



## Rotationslasers Rugby 840

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048404 | 2.195,00      | 2.634,00      | G  |

Bestmögliche Anwenderproduktivität inkl. Empfänger  
Rod Eye 180 Digital RF, Fernbedienungen RC400 und  
RC800, Li-Ionen Akku. Funktionsumfang: Horizontale  
und vertikale Selbstnivellierung, 90° und manuelle  
Neigung in zwei Achsen, Genauigkeit ± 1,5 mm bei 30  
m, Neigungen bis zu 10%, Smart Targeting: Automati-  
sches Ausrichten auf die gewünschte Neigung mit nur  
einem Tastendruck, IP68.



## Kreuzlinienlaser GLL 2-50 Professional mit Baustativ BS 150

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034592 | 249,00        | 298,80        | A  |

Selbstnivellierender horizontaler und vertikaler Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien. Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (mit Empfänger LR 2 - 50 m). Präzise in der Anwendung mit einer Genauigkeit +/- 3 mm bei 10 m.

Arbeitsbereich: 20 m, 50 m mit Empfänger LR2.  
Nivelliergenauigkeit: +/- 0,3 mm/m.  
Staub- und Spritzwasserschutz IP54.  
Stativgewinde: 1/4".

Lieferumfang: 3x 1,5 V-Batterien, Baustativ BS 150 Professional, Schutztasche.



## Linienlaser Set GLL 2-80 P 360° mit Kurbelstativ BS 150

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034607 | 389,00        | 466,80        | A  |

Nivelliergenauigkeit: +/- 0,2 mm/m.  
Selbstnivellierbereich: +/- 4°.  
Nivellierzeit: < 4 s.  
Laserklasse/Laserdiode: Klasse 2, 640 nm, <1 mw.  
Arbeitsbereich: 0-40 m (ohne Empfänger), 0-80 m (mit Empfänger).

Akustisches Signal: > 80 dB bei 1 m Entfernung.  
Gewicht (mit Batterien): 680 Gramm inkl. Batterien.  
Größe: 158 x 141 x 54 mm.

Baustativ: Arbeitshöhe 52-147 cm, Stativgewinde 1/4",  
Gewicht 1 kg




## Multi-Linienlaser GLL 3-80 P Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038484 | 499,00        | 598,80        | A  |

Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen. Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Selbstnivellierend (4° in 4 sec), sehr präzise +/- 0,2 mm/m).

Arbeitsbereich: 40 m, 80 m mit Empfänger  
Nivelliergenauigkeit: +/- 0,2 mm/m.  
Staub- und Spritzwasserschutz IP54.  
Stativgewinde: 1/4", 5/8"

Lieferumfang: Universalhalterung BM1 inkl. Deckenklemme, Laserzieltafel, 4x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien, Schutzlasche und Transportkoffer.



## Laserentfernungsmesser GLM 50C/80/150 Professional

| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| GLM50C | 27045587 | 132,50        | 159,00        | A  |
| GLM80  | 27034612 | 199,00        | 238,80        | A  |
| GLM150 | 27019021 | 249,00        | 298,80        | A  |

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW.

Laserklasse: 2.

Messbereich: 0,05 - 50, 80 bzw. 150 m.

Messgenauigkeit, typ.: +/- 1 - 1,5 mm.

Staub- und Spritzwasserschutz IP54.

Abschaltautomatik: 5 min.

GLM 50C: Einfache Übertragung und Dokumentation von Messwerten mit Measuring Master App via Bluetooth. App für Android und IOS kostenlos erhältlich.



## Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034621 | 199,00        | 238,80        | A  |

Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle.

Arbeitsbereich: bis zu 100 m

Winkelgenauigkeit: 1 Gon

Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm auf 30 m

Vergrößerung: 26x

Staub- und Spritzwasserschutz IP54.

Stativgewinde: 5/8"

Lieferumfang: Einstellhorn, Inbusschlüssel, Senklot, Transportkoffer, Linsenschutz.



## Rotationslaser GRL300 HV Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034591 | 669,00        | 802,80        | A  |

Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8% (+/- 5°). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen.

Arbeitsbereich mit Empfänger: 300 m

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW

Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 U/min.

Staub- und Spritzwasserschutz IP54.

Stativgewinde: 5/8"

Lieferumfang: Laser-Empfänger LR1, Universalhalterung WM 4 Professional, Ladegerät-Set mit Adapter, Laserzieltafel, Laser-Sichtbrille, Transportkoffer, Fernbedienung RC1-Professional, 2x 1,2-V-HR20, 1x 1,5-V-LR20, 1x NiMH Akku, Batteriefach.



# Messwerkzeuge

**SOLA** 



## Innen- und Trockenbaulaser

### iOX5 Professional

| Type              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| iOX5 Professional | 27045845 | 588,00        | 705,60        | E  |

Linien- und Punktlaser: rot  
Schutzklasse: IP54  
Max. Messtoleranz:  $\pm 0.20$  mm/m /  $\pm 0.30$  mm/m (Deckenkreuz)  
Einsatzbereich ohne/mit Handempfänger (ca. Radius): 20 m / 80 m  
Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10  
Selbstnivellierbereich:  $\pm 4^\circ$   
Umfangreiches Zubehör.



## Kreuzlinienlaser CROSSLINE

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| CROSSLINE | 27045958 | 175,00        | 210,00        | E  |

Hohe Genauigkeit, kompakt, leicht, handlich. Helle, gut sichtbare Laserlinien. Drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas. Zusaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers iOX5-REC bei schwierigen Sichtverhältnissen.



## Laser-Entfernungsmesser Vector

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| Vector 40 | 27045955 | 79,40         | 95,28         | D  |
| Vector 80 | 27045956 | 134,50        | 161,40        | E  |

Einfache Bedienung, 4-zeilig bleuchtetes Display, Softgrip und ergonomisches Design.

Vector 40: Mit Gürtelclip, Abschalt-Automatik.  
Vector 80: Speichert 20 Messwerte automatisch, für Innen- und Außenbereich verwendbar.



## Abziehlatte AL 1007

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 m | 27504375 | 11,85         | 14,22         | J  |
| 2,0 m | 27504376 | 15,80         | 18,96         | J  |
| 2,5 m | 27504377 | 19,75         | 23,70         | J  |
| 3,0 m | 27504378 | 23,70         | 28,44         | J  |
| 3,5 m | 27504379 | 27,65         | 33,18         | J  |
| 4,0 m | 27504380 | 31,60         | 37,92         | J  |
| 6,0 m | 27504382 | 47,40         | 56,88         | J  |

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg. Profilgewicht 670 g/lfm.  
Dimension ca. 100 x 18 mm.  
Stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen.



## Setzlatte mit Libelle

### SLN 1 FOCUS

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,0 m | 27001682 | 21,70         | 26,04         | J  |
| 1,5 m | 27001683 | 29,10         | 34,92         | J  |
| 2,0 m | 27001684 | 36,20         | 43,44         | I  |
| 2,5 m | 27001685 | 43,50         | 52,20         | J  |
| 3,0 m | 27001686 | 50,80         | 60,96         | J  |

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg.  
Profilgewicht ca. 770 g/lfm.  
Dimension ca. 80 x 18 mm.  
1 bruchfeste Waagrechtlibelle (mittig).  
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°).



## Setzlatte mit Libelle

### SL 2 FOCUS

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 m | 27502802 | 32,80         | 39,36         | J  |
| 1,8 m | 27503895 | 37,20         | 44,64         | J  |
| 2,0 m | 27502803 | 40,00         | 48,00         | J  |
| 2,5 m | 27503896 | 47,30         | 56,76         | J  |

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg.  
Profilgewicht ca. 870 g/lfm.  
Dimension ca. 100 x 18 mm.  
1 Waagrechtlibelle. 1 Senkrechtlibelle.  
Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°).  
Produktvorteile: Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen.  
Entgratetes Profil.



## h-Kardätsche AL 2605

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 m | 27502812 | 13,80         | 16,56         | J  |
| 2,0 m | 27502813 | 18,40         | 22,08         | J  |

Alu-h-Profil, Profilgewicht ca. 850 g/lfm.  
Dimension ca. 113 x 28 mm.  
Wandstärke 1,45 / 1,7 mm.



## Trapezkardätsche AL 2606

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,5 m | 27502814 | 12,15         | 14,58         | J  |
| 2,0 m | 27502815 | 16,20         | 19,44         | J  |

Alu-Trapezprofil, Profilgewicht ca. 680 g/lfm.  
Dimension ca. 98 x 17 mm.  
Wandstärke 1,25 mm.  
Kunststoff-Endkappen.




## Setzlatte mit Libelle und Griffe

### SLG 2 FOCUS + SLGI 2 200

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 2,0 m        | 27502804 | 41,90         | 50,28         | J  |
| 2,0 m SLGI 2 | 27032024 | 45,50         | 54,60         | J  |
| 2,5 m        | 27502805 | 49,30         | 59,16         | J  |
| 3,0 m        | 27502806 | 56,60         | 67,92         | J  |
| 4,0 m        | 29502850 | 70,90         | 85,08         | J  |

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg.  
Profilgewicht ca. 870 g/lfm.  
Dimension ca. 100 x 18 mm.  
1 Waagrechtlibelle. 1 Senkrechtlibelle.  
2 Kunststoff-Handgriffe mittig.  
Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,75 mm/m.  
Einfache Ein-Mann-Handhabung.  
Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen „Focus“.  
Bei der SLGI 2 200 sind die Griffe mittig.

**SOLA** 



## Alu-Wasserwaage AZB FOCUS

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| AZB 40  | 27502780 | 17,50         | 21,00         | J  |
| AZB 60  | 27502781 | 20,50         | 24,60         | J  |
| AZB 80  | 27502782 | 23,30         | 27,96         | J  |
| AZB 100 | 27502783 | 26,30         | 31,56         | J  |
| AZB 120 | 27502784 | 29,20         | 35,04         | J  |
| AZB 150 | 27502785 | 36,10         | 43,32         | J  |

Alu-Rohrprofil silber eloxiert.  
 Profilgewicht ca. 590 g/lfm.  
 Dimension ca. 50 x 23 mm.  
 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle.  
 Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°); bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



## Alu-Wasserwaage AZ FOCUS

| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| AZ 50  | 27001674 | 22,00         | 26,40         | K  |
| AZ 60  | 27001675 | 23,40         | 28,08         | K  |
| AZ 80  | 27001676 | 26,50         | 31,80         | K  |
| AZ 100 | 27001677 | 30,00         | 36,00         | K  |
| AZ 120 | 27001678 | 33,50         | 40,20         | K  |
| AZ 150 | 27001679 | 40,70         | 48,84         | K  |
| AZ 180 | 27001680 | 47,10         | 56,52         | K  |

Profilgewicht ca. 750 g/lfm.  
 Dimension ca. 50 x 24 mm.  
 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle.  
 Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



## Alu-Magnetwasserwaage AZM FOCUS

| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| AZM 50 | 27502789 | 33,20         | 39,84         | J  |
| AZM 60 | 27502790 | 34,90         | 41,88         | J  |
| AZM 80 | 27502791 | 44,90         | 53,88         | J  |

Alu-Rohrprofil gold eloxiert.  
 Profilgewicht ca. 750 g/lfm.  
 Dimension ca. 50 x 24 mm.  
 Polschuhmagnete, 1 Waagrechtlibelle,  
 1 Senkrechtlibelle.  
 Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°) bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



## Alu Wasserwaage BIG X FOCUS

| Type        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| BIG X 40    | 29501896 | 18,60         | 22,32         | J  |
| BIG X 50    | 29501897 | 20,10         | 24,12         | J  |
| BIG X 60    | 29501898 | 21,60         | 25,92         | J  |
| BIG X 80    | 29501899 | 24,60         | 29,52         | J  |
| BIG X 3 100 | 29501900 | 32,60         | 39,12         | J  |
| BIG X 3 120 | 29501901 | 35,70         | 42,84         | J  |
| BIG X 3 150 | 29501902 | 42,80         | 51,36         | J  |
| BIG X 3 180 | 29501903 | 49,30         | 59,16         | J  |
| BIG X 3 200 | 29501904 | 53,60         | 64,32         | J  |

Alu-X-Rohrprofil rot beschichtet.  
 Profilgewicht ca. 630 g/lfm.  
 Dimension ca. 52 x 26 mm.  
 1 Waagrecht-, 1 Senkrechtlibelle\*.  
 Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).  
 \* 2 Senkrechtlibellen ab 100 cm.



## Alu-Wasserwaage Big Red 3

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Big Red 3 120 | 27031141 | 61,70         | 74,04         | J  |
| Big Red 3 180 | 27031142 | 74,30         | 89,16         | J  |
| Big Red 3 200 | 27031147 | 78,20         | 93,84         | J  |
| Big Red 3 240 | 27031148 | 95,90         | 115,08        | J  |

Aluminium Rohrprofil rot pulverbeschichtet.  
 Profilgewicht ca. 890 g/lfm.  
 Dimension ca. 59 x 28 mm.  
 1 Waagrecht-, 2 Senkrechtlibellen, 2 Griffe (Big Red).  
 Max. Messtoleranz: in Standardposition 0,3 mm/m (0,017°), bei Umschlagmessung 0,5 mm/m (0,029°).  
 Thermoresistenter Libelleneinbau, bruchfeste Acryl-Blocklibellen, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, Rippen für Halt und Stabilität, schockabsorbierende 2K-Endkappen.



## Torpedo-Wasserwaage PTM 5

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| PTM 5 | 27010037 | 5,70          | 6,84          | L  |

Kompakt, leicht, handlich.  
 Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte.  
 Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen. Magnetstreifen mit hoher Haftkraft, ABS Kunststoff, rot.  
 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle,  
 45° Winkel-Libelle.  
 Dimension: 37 x 15 mm.



## Aluminium-Wasserwaage MM 5 25

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| MM 5 25 | 27034173 | 43,60         | 52,32         | K  |

Alu-Gussprofil rot pulverbeschichtet, Trapezform.  
 Gefräste Messfläche mit V-Nut.  
 1 Waagrecht-, 1 Senkrechtlibelle, 1 45°-Libelle,  
 1 starker Neodym-Magnet.  
 Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,057°).  
 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag.



## Kunststoff-Wasserwaage P

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| P 40 | 27502794 | 9,55          | 11,46         | J  |
| P 60 | 27502795 | 11,00         | 13,20         | J  |

Wasserwaage aus rotem, geschäumtem Spezialkunststoff. Parallelform.  
 1 Waagrechtlibelle. 1 Senkrechtlibelle.  
 Max. Messtoleranz in Standardposition: 1,0 mm/m (0,057°).



## Neigungs-Wasserwaage APN FOCUS

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| APN 60  | 27012268 | 86,50         | 103,80        | J  |
| APN 100 | 27012269 | 100,00        | 120,00        | J  |

Neigungs- und Gefällsmesser. Gefällsmesser NP 121 auf Alu-Rohrprofil gold eloxiert. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle. Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße.  
 Dimension 50 x 23 mm.  
 Profilgewicht ca. 650 g/lfm.

# Messwerkzeuge

**SOLA** 



## Präzisionswasserwaage HPL

| Type / Länge       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| HPL 75 / 75 cm     | 27045846 | 69,30         | 83,16         | H  |
| HPL 3 180 / 180 cm | 27045847 | 109,00        | 130,80        | H  |

Aluminium eloxiert, silber. Profildgewicht: 1181 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°). Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). 1 Waagrechtlibelle, 1-K Endkappen. Dimension: 100 x 25 mm. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie.

HPL 75: 1 Senkrechtlibelle, 2 Griffe  
HPL 3 180: 2 Senkrechtlibellen, 6 Griffe



## Rollmeter Popular

| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| PP 3 m | 27502823 | 5,20          | 6,24          | K  |
| PP 5 m | 27502824 | 10,10         | 12,12         | K  |

Stahlband gelb lackiert. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandenzug. Rücklaufperre. Kunststoffgehäuse rot/schwarz. Genauigkeitsklasse II EG. Anti-Reflect-Beschichtung.



## Rollmeter Tri-Matic

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| TM 3 m  | 27502817 | 11,30         | 13,56         | J  |
| TM 5 m  | 27502818 | 19,50         | 23,40         | J  |
| TM 8 m  | 27502819 | 29,40         | 35,28         | J  |
| TM 10 m | 27010040 | 34,80         | 41,76         | J  |

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandenzug. Zweiteilige Rücklaufperre. Kunststoffgehäuse chromiert. **Genauigkeitsklasse I EG.** Gleitender Endhaken mehrfach vernietet und verstärkt. 2-teiliger Bandstop für exakte Einrastung. Reduktion von Spielgelungen durch Anti-Reflect-Beschichtung.



## Rollmeter BigT

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| BigT 5 m | 27503893 | 22,70         | 27,24         | K  |
| BigT 8 m | 27503894 | 32,00         | 38,40         | K  |

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandenzug. Rücklaufperre. **Genauigkeitsklasse I EG.** Produktvorteile: durchsichtiger gleitender Endhaken vierfach vernietet und verstärkt, gleitsicherer Endhaken, ergonomische Bremse, Stoßdämpfersystem für schonenden Bandrücklauf, flexibler Gürtelclip.



## Holz-Meterstab H 2/10

| Type   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| H 2/10 | 27017067 | 6,00          | 7,20          | L  |

2 m. 10 Glieder. Selektiertes Birkenholz natur. Doppelte mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG. Original Schwedenmeter.

## Holz-Meterstab HG 2/10

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| HG 2/10 | 27017071 | 3,60          | 4,32          | L  |

Buchenholz - gelb. 2 m. 10 Glieder (17 mm breit, 3 mm stark). Doppelte mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG.



## Schlosser- und Zimmermannswinkel

### Schlosserwinkel SWA

aus geschliffenem, verzinktem Stahl mit Anschlag.

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| SWA 150 | 27502839 | 9,55          | 11,46         | J  |
| SWA 250 | 27502840 | 14,50         | 17,40         | J  |
| SWA 300 | 27502841 | 16,90         | 20,28         | J  |

### Zimmermannswinkel

aus poliertem, verzinktem Stahl, Schenkelbreite 40 bzw. 50 mm.

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| ZWZB 600 | 27502842 | 32,50         | 39,00         | J  |
| ZWZB 700 | 27502843 | 33,80         | 40,56         | J  |



## Gehrungswinkel GWB 300

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| GWB 300 | 27034446 | 17,70         | 21,24         | J  |

Gehrungswinkel mit gehärteter Stahlklinge.

Bronze-eloxierter Alu-Schenkel.

Produktvorteile: Hohe Stabilität durch Alu-Schenkel. Klinge mit Schenkel 3-fach vernietet.



## Bandmaß Tracker R

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 30 m | 29502677 | 34,90         | 41,88         | J  |
| 50 m | 29502678 | 49,20         | 59,04         | J  |

Stahlband, 13 mm weiß lackiert.

Durchgehende mm-Teilung.

Einfachrahmen aus Alu. Genauigkeitsklasse II EG. Multifunktions-Endhaken, arretierbarer Endhaken.



## Kapsel-Bandmaß SPRINTER

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| SPRINTER | 27038366 | 41,20         | 49,44         | J  |

Stahlband, matt lackiert, weiß.

Durchgehende mm/cm Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt. **EG-Genauigkeitsklasse I.**

Multifunktions-Endhaken. Bandanfang B. ABS/TPE Kunststoffgehäuse, rot/schwarz. Getriebeübersetzung Kurbel 3:1.



## Kunststoff-Meterstab HK 2/10G

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| HK 2/10 | 27017072 | 6,40          | 7,68          | L  |

2 m. 10 Glieder.


25 % glasfaserverstärktes Polyamid gelb.

Doppelte mm-Teilung tiefgeprägt.

Verdeckte Gelenkstruktur.

Genauigkeitsklasse III EG.





## Elektrowerkzeuge

Unser gut sortiertes, großes Angebot an hochwertigen Elektrowerkzeugen wird jeden Professionisten überzeugen und begeistern. Viele bekannte Topmarken gewährleisten dabei nicht nur Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz, sondern auch beste Qualität, umfassende Produktgarantien sowie ein rasches und professionelles Service.

hagebau bietet für jeden Bedarf und jede Anforderung das optimale Elektrowerkzeug. Ob Multi-Master, Rührer, Bohrer, Akku-Bohrmaschinen, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Kreis- und Stichsagen u.v.a.m. – das „richtige“ Elektrowerkzeug macht jede Arbeit nicht nur wesentlich effizienter, sondern auch sicherer. Führende Produzenten von Elektrowerkzeugen garantieren dem Profi erstklassige Technik und perfektes Zubehör und stehen zudem für höchste Qualität, Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit sowie modernste Technologien und ein perfektes Handling der einzelnen Werkzeuge.

Als ein Beispiel unter vielen sei hier unser Multi-Master mit Zubehör hervorgehoben. Der Multi-Master ist ein Funktionswerkzeug, das durch die Kombination von mehreren Einzelwerkzeugen unterschiedliche Funktionen erfüllt. Diese Elektrobormaschine für Befestigungs- und Reparaturarbeiten sollte in keiner Profi-Ausrüstung fehlen.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Markenprodukte sind natürlich umfangreiche Serviceleistungen. Sie beinhalten schnellstes Reparatur- und Ersatzteilservice sowie umfangreiche Garantieleistungen.

Profi-Elektrowerkzeuge von hagebau – für ein genaueres, sicheres und flexibleres Arbeiten.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|  | Seite     |
|--|-----------|
|    | 112 - 119 |
|    | 120 - 123 |
|   | 124 - 133 |
|  <b>BOSCH</b>                              | 136 - 139 |
|   | 134 - 135 |
|    | 140 - 141 |
| <br><b>EIBENSTOCK</b><br>Elektrowerkzeuge | 142       |

# Elektrowerkzeuge

**Makita**



## Akku-Spezialset DLX6074TX1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048066 | 1.316,63      | 1.579,96      | A  |

Akku Bohrschrauber DDF456Z, Akku Winkelschleifer DGA504Z, Akku Bohrhämmer DHR241Z, Akku-Radio DMR107, Akku Pendelhubstichsäge DJV181Z, Akku-Lampe DML802.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku Li-Ion BL1850B, 4 MAKPAC's und Trolley.



## Akku-Spezialset DLX6011

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27037051 | 988,29        | 1.185,95      | A  |

Akku-Handkreissäge DSS610Z, Akku-Winkelschleifer DGA452Z, Akku-Schlagschrauber DTD146Z, Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z, Akku-Reciprosäge DJR181Z und Akku-Lampe DML802.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC 3x Akku Li-Ion BL1830, Transporttasche.



## Akku-Spezialset DLX3052TJ1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040421 | 774,96        | 929,95        | A  |

Akku-Winkelschleifer DGA504Z, Akku-Kombihammer DHR241Z, Akku-Bohrschrauber DDF456Z.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku BL1850B, 3x MAKPAC Transportkoffer.



## Akku-Spezialset DLX2126TJ1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040420 | 641,63        | 769,96        | A  |

Akku-Schlagbohrschrauber DHP480Z und Akku-Winkelschleifer DGA504Z.

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850, 2x MAKPAC Transportkoffer.



## Akku-Radio DMR107

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048067 | 118,29        | 141,95        | B  |

Betrieb mit Li-Ion Akkus von 7,2-18 V sowie Netzteil möglich. IPX4 geprüft / Geschützt gegen Spritzwasser. Automatischer Sendesuchlauf mit fünf Speicherplätzen. Stereolautsprecher und zwei AUX-Eingänge. Elastischer Rundum-Stoßschutz. Biegsame Antenne (lässt sich beim Transport im Batteriefach verstauen). Rutschfester Tragegriff um 90° schwenkbar. Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt. Uhr mit Weckfunktion.

Frequenz: FM 87,5-108 MHz, AM 522-1.629 kHz.  
 Max. Ausgangsleistung: 7,2 V: 2x 0,5 W; 10,8 V: 2x 1,2 W;  
 14,4 V: 2x 2,2 W; 18 V: 2x 3,5 W.  
 Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.



## Akku-Spezialset DLX2069M

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048393 | 582,46        | 698,95        | A  |

Akku-Schlagbohrschrauber DHP456Z, Akku-Bohrhammer DHR263Z.

Mitgeliefertes Zubehör:  
Schnellladegerät DC18RC, 3x Li-Ion Akku BL1840, Transporttasche.



## Akku-Multi-Tool DTM51RTJX4

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048069 | 399,96        | 479,95        | A  |

Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über Stellrad.  
In 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 – 360° alle 30°).  
Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör.

Akkuspannung: 18 V / 5,0 Ah  
Schwingungen: 6.000 - 20.000 min, Schwingungswinkel: 3,2°  
Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus, Schnellladegerät und Werkzeugbox.



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP459RMBX

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036565 | 340,79        | 408,95        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 4,0 Ah  
Drehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.500 min  
Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 6.000 / 0 - 22.500 min  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 13 / 13 / 38 mm  
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
Drehmoment (hart/weich): 45 / 25 Nm  
Gewicht: 1,5 kg  
Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät.



## Akku-Bohrschrauber DDF453SYJ1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048392 | 241,63        | 289,96        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 1,5 Ah  
Drehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.300  
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung (Stahl/Holz): 13 / 36 mm  
Drehmoment (hart/weich): 42 / 27 Nm  
Gewicht: 1,6 kg  
Im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus, Ladegerät und zusätzlichem MAKPAC mit 66-teiligem Zubehör.



## Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSAX1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048390 | 191,63        | 229,96        | B  |

Akkuspannung: CXT 10,8 V / 2,0 Ah  
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 450 / 0 - 1.700  
Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 6.750 / 0 - 25.500  
Bohrfutterspannweite: 10 mm  
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 10 / 8 / 21 mm  
Drehmoment (hart/weich): 30 / 14 Nm  
Gewicht: 1,1 kg  
Im Koffer mit 2 Akkus, Ladegerät und 74-teiligem Bitset.

# Elektrowerkzeuge

**Makita**



## Akku-Spezialset DLX3064TJ

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040422 | 641,63        | 769,96        | A  |

Akku-Winkelschleifer DGA504Z, Akku-Schlagbohrschrauber DHP480Z und Akku-Radio DMR102.

Mitgeliefertes Zubehör:  
Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850, 2x MAKPAC Transportkoffer.



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RFX1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27046288 | 249,96        | 299,95        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 3,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900  
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 9.000 / 0 - 28.500  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 13 / 13 / 38 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm  
 Gewicht: 1,5 kg  
 Im Koffer mit 2 Akkus, Ladegerät und 74-teiligem Bitset.



## Akku-Spezialset DK1488

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034718 | 166,63        | 199,96        | A  |

Akku-Schrauber DF330D, Akku-Lampe ML100 und Akku-Radio MR051 im Set.

Mitgeliefertes Zubehör:  
Ladegerät, 2x Akku Li-Ion BL1013, Transportkoffer.



## Akku-Lampe DEADML801

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040415 | 41,63         | 49,96         | B  |

2 Leuchtstärken (6 LEDs / 12 LEDs), Lampenkopf 360° drehbar und in 7 Positionswinkel klappbar, Leuchtdauer (Stunden, 12 LEDs): 9-3,0 Ah, 4-1,3 Ah (18 V) / 7-3,0 Ah, 3-1,3 Ah (14,4 V). Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Leuchtdauer: max. 22 / 9 h  
 Akku: 14,4 / 18 V  
 Gewicht: 0,64 kg



## Akku-Lampe DEADML802

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040416 | 39,96         | 47,95         | C  |

3,2 W LED mit 160 lm, Lampenkopf in 12 Positionswinkel neigbar, Leuchtdauer (Stunden): 13-3,0 Ah, 6-1,3 Ah (18 V) / 9-3,0 Ah, 4-1,3 Ah (14,4 V). Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Leuchtdauer: max. 13 / 9 h  
 Akku: 14,4 / 18 V  
 Gewicht: 0,65 kg



## Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048062 | 416,63        | 499,96        | B  |

Akkuspannung: 18 V / 5,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 2.000 min  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Holz): 13 / 38 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm  
 Gewicht: 1,6 kg  
 Im MAKPAC Transportkoffer mit zweitem Akku und Ladegerät.



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP458RF3J

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036577 | 482,46        | 578,95        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 3,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 2.000 min  
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 6.000 / 0 - 30.000 min  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 13 / 16 / 76 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 91 / 58 Nm  
 Gewicht: 2,3 kg  
 Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät.



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP456RF3J

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036579 | 457,46        | 548,95        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 3,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.500 min  
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 6.000 / 0 - 22.500 min  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz): 13 / 13 / 38 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 50 / 36 Nm  
 Gewicht: 1,6 kg  
 Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät.



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP453SYE

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036527 | 220,79        | 264,95        | A  |

Akkuspannung: 18 V / 1,5 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.300 min  
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 6.000 / 0 - 19.500 min  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Holz/Stein): 13 / 36 / 13 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 42 / 27 Nm  
 Gewicht: 1,7 kg  
 Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät.



## Akku-Bohrschrauber DDF343SYE

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048060 | 183,29        | 219,95        | B  |

Akkuspannung: 14,4 V / 1,5 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1.300 min  
 Bohrfutterspannweite: 0,8 - 10 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Holz): 10 / 25 mm  
 Drehmoment (hart/weich): 36 / 20 Nm  
 Gewicht: 1,4 kg  
 Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät.

# Elektrowerkzeuge

**Makita**



## Bohrhammer HR4003C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038583 | 749,96        | 899,95        | D  |

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 12-fache Meißelverstellung.

Leistungsaufnahme: 1.100 W  
 Drehzahl: 250 - 500 U/min  
 Schlagzahl: 1.450 - 2.900/min  
 Einzelschlagstärke: 8,3 J  
 Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone): 40 / 105 mm  
 Gewicht: 6,2 kg



## Elektr. Bohrschrauber DP4003K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000559 | 280,79        | 336,95        | B  |

Leistungsaufnahme: 750 W  
 Drehzahl: 0-700 min  
 Bohrleistung (Stahl/Holz): 13 / 38 mm  
 Gewicht: 2,5 kg  
 Im Set mit Transportkoffer.



## Elektronik-Bohrhammer HR2630T

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040400 | 233,29        | 279,95        | B  |

Leistungsaufnahme: 800 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 min  
 Schlagzahl: 0 - 4.600 min  
 Einzelschlagstärke: 2,4 J  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz): 13 / 26 / 32 mm  
 Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm  
 Gewicht: 3,0 kg



## Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071J

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036513 | 206,63        | 247,96        | D  |

Leistungsaufnahme: 1.010 W  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 1.200 / 0 - 2.900 min  
 Schlagzahl (1./2. Gang): 0 - 24.000 / 0 - 58.000 min  
 Bohrleistung (Beton/Stahl/Holz): 20 / 16 / 40 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
 Gewicht: 2,5 kg  
 Lieferung im MAKPAC Koffer.



## Elektronik-Schlagbohrmaschine HP1641K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018835 | 105,79        | 126,95        | B  |

Leistungsaufnahme: 680 W  
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz): 13 / 16 / 30 mm  
 Bohrfutterspannweite: 13 mm  
 Gewicht: 2,0 kg  
 Im Transportkoffer.

**Makita**



## Winkelschleifer-Set DK0053G

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040419 | 174,96        | 209,95        | A  |

GA9020:

Leistungsaufnahme: 2.200 W, Leerlaufdrehzahl: 6.600 min  
Schleifscheiben-Ø: 230 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 5,8 kg

9558HNRG:

Leistungsaufnahme: 840 W, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min  
Schleifscheiben-Ø: 125 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 2,1 kg  
Im Koffer.



## ZH-Winkelschleifer GA9061R

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040398 | 168,29        | 201,95        | B  |

Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart.

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen.

Leistungsaufnahme: 2.200 W

Drehzahl: 6.600 min

Schleifscheiben-Ø: 230 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht: 5,7 kg



## Winkelschleifer GA5040RZ1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27046237 | 101,63        | 121,96        | A  |

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen.

Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven. Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung. Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus.

Leistungsaufnahme: 1.100 W

Drehzahl: 11.000 min.

Schleifscheiben-Ø: 125 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht: 2,4 kg



## EH-Winkelschleifer GA4530R

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040392 | 83,29         | 99,95         | D  |

Leistungsaufnahme: 720 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min

Schleifscheiben-Ø: 115 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht 1,8 kg



## EH-Winkelschleifer GA5030R

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040109 | 83,29         | 99,95         | D  |

Leistungsaufnahme: 720 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min

Schleifscheiben-Ø: 125 mm

Spindelgewinde: M14 x 2

Gewicht 1,8 kg

# Elektrowerkzeuge

**Makita**



## Elektronik-Bandschleifer 9404J

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036578 | 320,79        | 384,95        | B  |

Leistungsaufnahme: 1.010 W  
 Bandgeschwindigkeit: 210 - 440 m/min  
 Bandlänge/-breite: 610 x 100 mm  
 Gewicht: 4,7 kg  
 Lieferung im MAKPAC Koffer.



## Falzhobel KP0810

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014148 | 251,63        | 301,96        | B  |

Leistungsaufnahme: 850 W  
 Leerlaufdrehzahl: 16.000 min  
 Hobelbreite: 82 mm  
 Spannabnahme: stufenlos 0 - 4 mm  
 Falztiefe: 0 - 25 mm  
 Gewicht: 3,3 kg



## Multi-Tool TM3010CX5J

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036570 | 216,63        | 259,96        | A  |

Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über Stellrad.  
 In 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°).  
 Kompatibel mit OIS (Oscillating Interface System) Zubehör.

Leistungsaufnahme: 320 W  
 Schwingungen: 6.000 - 20.000 min; Schwingungswinkel: 3,2°  
 Gewicht: 1,6 kg  
 Im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment.



## Einhandhobel N1923B

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27500733 | 201,63        | 241,96        | E  |

Leistungsaufnahme: 550 W  
 Drehzahl: 16.000 min  
 Hobelbreite: 82 mm  
 Gewicht: 3,1 kg



## Schwingschleifer BO3710

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018551 | 96,63         | 115,96        | D  |

Leistungsaufnahme: 190 W  
 Schwingungen: 11.000 min  
 Hubzahl: 22.000 min  
 Schwingkreis-Ø: 2 mm  
 Papiergröße / Schleiffläche: 93 x 228 / 93 x 185 mm  
 Gewicht 1,6 kg



**Makita**



## Kapp- und Gehrungssäge LS1216

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019924 | 864,96        | 1.037,95      | A  |

Leistungsaufnahme: 1.650 W  
 Leerlaufdrehzahl: 3.200 min  
 Schnittleistung 90°: 87 x 382 mm / 102 x 363 mm  
 Schnittleistung 45°: 87 x 268 mm / 102 x 255 mm  
 Sägeblatt-Ø: 305 mm  
 Sägeblattbohrung: Ø 30 mm  
 Gewicht: 26,3 kg



## Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031236 | 458,29        | 549,95        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.430 W  
 Drehzahl: 4.300 min  
 Schnittleistung 90°: 91 x 305 mm  
 Schnittleistung 45°: 91 x 215 mm  
 Sägeblatt-Ø: 260 mm  
 Sägeblattbohrung: Ø 30 mm  
 Gewicht: 19,9 kg



## Tauchsäge SP6000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014155 | 333,29        | 399,95        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.300 W  
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.800 min  
 Schnitttiefe (bei 90°/45°/48°): 55 / 39 / 37 mm  
 Gewicht: 4,4 kg



## Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27046232 | 191,63        | 229,96        | D  |

Leistungsaufnahme: 720 W  
 Hubzahl: 800 - 2.800 min  
 Hubhöhe: 26 mm  
 Schnittleistung (Stahl-Alu/Holz): 10 / 135 mm  
 Pendelhub: 4-stufig  
 Gewicht: 2,5 kg




## Reciprosäge JR3050T

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000493 | 158,29        | 189,95        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.010 W  
 Hubzahl: 0 - 2.800 min  
 Hubhöhe: 28 mm  
 Gewicht: 3,3 kg

# Elektrowerkzeuge

**HITACHI**  
Inspire the Next



## Bohr- und Meißelhammer DH26PC-SET-GR

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27037478 | 270,00        | 324,00        | -  |

Aufnahmesystem, -leistung: SDS plus, 830 W  
Volllastschlagzahl: 0-4.300/min.  
Schlagwerk: elektropneumatisch  
Schlagstärke: 0-3,2 Joule  
Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 U./min.  
Bohrleistung (Beton/Stahl/Holz): 26/13/32 mm  
Gewicht: 2,8 kg  
Inklusive: 1 Adapter mit Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm mit Arretierung  
Lieferumfang: 1 Stk. SDS Plus Bohrerbox 5/6/8/10/12 x 160 mm sowie 10/12/14/16/20 x 460 mm.



## Bohr- und Meißelhammer DH40MEY „Bürstenlos“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045890 | 770,00        | 924,00        | -  |

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max. 1.150 W  
Schlagwerk: elektropneumatisch  
Schlagstärke: max. 9 Joule  
Leerlaufdrehzahl: 250-500 U./min.  
Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 40 mm/max. 105 mm  
Gewicht: 7,5 kg  
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff  
Zum Stemmen von Beton und Stein nur bedingt geeignet.



## Bohr- und Meißelhammer DH45ME „Bürstenlos“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045891 | 885,00        | 1.062,00      | -  |

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max. 1.150 W  
Schlagwerk: elektropneumatisch  
Schlagstärke: max. 13,4 Joule  
Leerlaufdrehzahl: 120-310 U./min.  
Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 45 mm/max. 125 mm  
Gewicht: 9,5 kg  
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff  
Zum Stemmen von Beton und Stein gut geeignet.



## Bohr- und Meißelhammer DH52ME „Bürstenlos“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045892 | 955,00        | 1.146,00      | -  |

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max. 1.500 W  
Schlagwerk: elektropneumatisch  
Schlagstärke: max. 18 Joule  
Leerlaufdrehzahl: 120-310 U./min.  
Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 52 mm/max. 160 mm  
Gewicht: 11,5 kg  
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff  
Zum Stemmen von Beton und Stein sehr gut geeignet.



## Meißelhammer H60ME „Bürstenlos“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048285 | 749,00        | 898,80        | -  |

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.500 W  
Volllastschlagzahl: 1.500-2.100/min.  
Schlagwerk: elektropneumatisch  
Max. Schlagstärke (nach EPTA): 20 Joule  
Gewicht: 11 kg

**HITACHI**  
Inspire the Next



## Bauschrauber W6V4

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29502882 | 157,50        | 189,00        | -  |

Aufnahmeleistung: 620 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0-4.500 U./min.  
 Gesamtlänge: 294 mm  
 Gewicht: 1,4 kg  
 Kabellänge: 7,5 m



## Bohrmaschine D13VG

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501826 | 225,00        | 270,00        | -  |

Aufnahmeleistung: 710 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0-600 U./min.  
 Festdrehmoment: 78,5 Nm  
 Gesamtlänge: 290 mm  
 Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm  
 Bohrleistung (Stahl/Holz): 13/40 mm  
 Gewicht: 2,0 kg



## Li-ION Akku Bohr-/Meißelhammer DH36DBL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048287 | 709,00        | 850,80        | -  |

Aufnahmesystem: SDS plus  
 Akku: Li-ION/36,0 V / 2,6 Ah  
 Volllastschlagzahl: 0-4.300/min.  
 Schlagwerk/Schlagstärke: elektropneumatisch / 0-3,2 Joule  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 U./min.  
 Bohrleistung (Beton/Stahl/Holz): 28 / 10 / 32 mm  
 Gesamtlänge: 390 mm  
 Gewicht: 4,5 kg  
 Lieferumfang: 2 Akku 36,0 V / 2,6 Ah, 1 Ladegerät UC36YSL, 1 Hitachi System Transportkoffer



## Li-ION Akku Bohrmaschine DS18DBL2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048286 | 459,00        | 550,80        | -  |

Akku: 18 V / 5,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1. bzw. 2. Gang): 0-500 bzw. 0-2.100 U./min.  
 Max. Festdrehmoment (weich/hart): 62 / 136 Nm  
 ME-Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm mit Arretierung  
 Gesamtlänge: 204 mm  
 Gewicht: 2,4 kg  
 Lieferumfang: 2 Akku 18 V/5,0 Ah, 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 Zusatzhandgriff, 1 Hitachi System Transportkoffer



## Akku Schlag-Bohrmaschine DV18DSDL/18V/5,0Ah

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045893 | 469,00        | 562,80        | -  |

HITACHI Batterie-Schutz/Überlastsystem - 3 Jahre Garantie!  
 Zweigang-Synchrongetriebe  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0-400 / 0-1.800 U./min.  
 Max. Volllastschlagzahl: 0-6.000/0-27.000/min.  
 Bohrleistung (in Ziegel/Stahl/Holz): 16 / 13 / 65 mm  
 Max. Festdrehmoment: 46/92 Nm (nach ISO 5393)  
 Metall-Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm mit Arretierung  
 Akku Ladestandsanzeige  
 Gewicht: 2,2 kg  
 Lieferumfang: 1 Hitachi System Koffer, 2 Akku BSL 1850, 1 Ladegerät

# Elektrowerkzeuge

**HITACHI**  
Inspire the Next



## Li-ION Akku Schlagschrauber „Bürstenlos“ WR18DBDL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038477 | 520,00        | 624,00        | -  |

Akku: 18 V / 5,0A h  
 Aufnahmesystem: 1/2" Außenvierkant  
 Leerlaufdrehzahl: 0-900/1.400/2.000/2.600 U./min.  
 Leerlaufschlagzahl: 0-3.200/min.  
 Für Schrauben und Bolzen: M8 - M16  
 Max. Festdrehmoment: 250 Nm  
 Gesamtlänge: 168 mm  
 Gewicht: 1,6 kg  
 Lieferumfang: 2 Akku BSL 1850, 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 Hitachi System Transportkoffer



## Elektro-Schlagschrauber WR16SE „Bürstenlos“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045894 | 399,00        | 478,80        | -  |

Aufnahmeleistung: 370 W  
 Aufnahmesystem: 1/2" Außenvierkant mit Kugel (für „normal“ Stecknüsse)  
 Leerlaufdrehzahl 4-stufig einstellbar: 0-1.100/1.300/1.400/1.600 U/min.  
 Leerlaufschlagzahl: max. 0-1.900/min.  
 Für Schrauben und Bolzen: M12 - M22  
 Max. Festdrehmoment: 200/250/300/360 Nm  
 Gewicht: 2,5 kg  
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer



## Li-ION Akku Schlagschrauber WR18DSHL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035493 | 570,00        | 684,00        | -  |

Akku: 18 V / 5,0 Ah  
 Aufnahmesystem: 1/2" Außenvierkant  
 Leerlaufdrehzahl: 1.500 U./min.  
 Leerlaufschlagzahl: 2.000/min.  
 Für Schrauben und Bolzen: M12 - M22  
 Max. Festdrehmoment: 480 Nm  
 Gesamtlänge: 264 mm  
 Gewicht: 3,4 kg  
 Lieferumfang: 2 Akku BSL 1850, 1 Ladegerät UC18YRSL, 1 Hitachi System Transportkoffer



## Li-ION Akku Schlag-Bohrmaschine DV18DSDL inkl. Radio UR18DSL, Winkelschleifer G18DSL und Hitachi System-Koffer

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035494 | 565,00        | 678,00        | -  |

**DV18DSDL**  
 Akku: 18 V / 4,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0-400/0-1.800 U/min.  
 Max. Volllastschlagzahl: 0-6.000/0-27.000/min.  
 Bohrleistung (Ziegel/Stahl/Holz): 16/13/65 mm  
 Max. Festdrehmoment (weich/hart): 43/92 Nm  
 ME-Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm mit Arretierung  
 Gesamtlänge: 242 mm  
 Gewicht: 2,2 kg  
 Zum Schlagbohren in Beton und Stein nur bedingt einsetzbar!

**G18DSL**  
 Akku: 18 V / 4,0 Ah  
 Leerlaufdrehzahl: 9.100 U/min.  
 Scheibendurchmesser: 115 mm  
 Gesamtlänge: 296 mm  
 Gewicht: 1,8 kg  
 Lieferumfang: 2 Akkus BSL 1840, 1 Ladegerät UC18YRSL

**HITACHI**  
Inspire the Next



## Winkelschleifer G23ST

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045895 | 97,85         | 117,42        | -  |

Aufnahmeleistung: 2.000 W, Spindelarretierung  
Gewicht: 5,1 kg  
Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff

Neue, epoxidharzgepanzerte Wicklung (Stator geteilt für effiziente Kühlung des Motors).  
Flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen.  
Hochwertige Motorisolation und staubgeschützte Kugellager.  
Für besseren Staubschutz schräggestellte Lamellen - erschwert das Eindringen von Staub und Schmutz.



## Winkelschleifer G13SB3

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27002003 | 120,55        | 144,66        | -  |

Max. Leistungsabgabe: 1.900 W  
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 1.300 W  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 U./min.  
Gesamtlänge: 283 mm  
Antriebsspindel: M14  
Gewicht: 1,9 kg



## Winkelschleifer G23UDY/Anlaufstrombegrenzung

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038475 | 241,00        | 289,20        | -  |

Aufnahmeleistung: 2.600 W  
Scheiben-Ø: 230 mm  
Leerlaufdrehzahl: 6.600 U./min.  
Gesamtlänge: 500 mm  
Antriebsspindel: M14  
Gewicht: 6,6 kg  
Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationsgriff

Schalter arretierbar - Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen nach Stromunterbrechung!



## Kreissäge C9U2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27010043 | 308,00        | 369,60        | -  |

Aufnahmeleistung: 2.000 W  
Schnittleistung bei 45°/90°: 0-65/0-86 mm  
Leerlaufdrehzahl: 5.000 U./min.  
Ø/Bohrung Sägeblatt: 235/30 mm  
Gewicht: 6,8 kg



## Säbelsäge CR13V2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019935 | 202,00        | 242,40        | -  |

Aufnahmeleistung: 1.010 W  
Sägeleistung (Rohre/Holz/Stahlblech): 130/300/19 mm  
Leerlaufhubzahl: 0-2.800/min.  
Gewicht: 3,3 kg  
Lieferumfang: Transportkoffer, 1 Uni-Säbelsägeblatt Metall

Gut geeignet zum Schneiden von rotem Ziegel!

# Elektrowerkzeuge

## DEWALT AKKU-PLUS

### WÄHLEN SIE IHR STARTER-KIT

18,0 Volt Hochleistungs-Akkus, wahlweise in ultra-kompakter 2,0 Ah-Version oder mit extrem hoher Laufzeit durch 5,0 Ah.

Egal ob Sie 2 oder 3 Akkus benötigen – egal, ob Sie sich für 2,0 Ah oder 5,0 Ah Kapazität entscheiden: Jedes Starter-Kit beinhaltet serienmäßig ein System-Schnellladegerät, passend für XR Akkus aller Volt-Klassen.



**Starter-Kit 2,0 Ah**

| Modell                        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| DCB 115 D2 (2 Akkus)          | 27040431 | 169,00        | 202,80        | A  |
| DCB 115 D3 (3 Akkus; o. Abb.) | 27040432 | 219,00        | 262,80        | A  |



**Starter-Kit 5,0 Ah**

| Modell                        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| DCB 115 P2 (2 Akkus)          | 27040433 | 279,00        | 334,80        | A  |
| DCB 115 P3 (3 Akkus; o. Abb.) | 27040434 | 379,00        | 454,80        | A  |

### WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)

Für jede Anwendung bietet Ihnen DEWALT die passende 18,0 Volt Akku-Maschinen jetzt als preislich attraktive Basistype, die Sie mit allen Akkus aus dem Starter-Kit Ihrer Wahl kombinieren können. Besonders praktisch: Alle Basistypen werden serienmäßig in einer robusten Box aus dem Innovativen T-STAK Transport-System ausgeliefert (Seite 130, 131 und 132).



**Bohrerschrauber DCD 791 NT bürstenlos**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040424 | 129,00        | 154,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Max. Drehmoment (h / w): 70 / 27 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 U/min  
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall): 40 / 13 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5–13 mm



**Schlagbohrerschrauber DCD 796 NT bürstenlos**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039756 | 159,00        | 190,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 460 Watt  
 Max. Drehmoment (h / w): 70 / 27 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-2.000 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 0-9.350 / 0-34.000 U/min  
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Stein): 40 / 13 / 13 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5–13 mm

**DEWALT** AKKU-PLUS

## WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



### Dreigang-Bohrschrauber DCD 991 NT bürstenlos

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048402 | 209,00        | 250,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Max. Drehmoment (h / w): 95 / 66 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 1.300 / 2.000 U/min  
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall): 55 / 15 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm  
 Inkl. Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, TSTAK-Box.



### Schlagschrauber DCF 887 NT-XJ bürstenlos

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040426 | 199,00        | 238,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 400 Watt  
 Max. Drehmoment: 205 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.000 / 2.800 / 3.250 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 0-400 / 2.800 / 3.800 U/min  
 Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant



### Schlagschrauber DCF 899 NT-XJ

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040447 | 299,00        | 358,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 610 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.200 / 0-1.900 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 0-600 / 0-1.800 / 0-2.400 U/min  
 Max. Drehmoment: 950 Nm  
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung



### Multi-Tool DCS 355 NT bürstenlos

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039765 | 199,00        | 238,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 300 Watt  
 Oszillation: 0-20.000 U/min  
 Schalbertyp: Variabler Dual Griff / Gasgebeschalter  
 Werkzeugloser Wechsel



### Winkelschleifer 125 mm DCG 412 NT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039762 | 229,00        | 274,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 405 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 7.000 U/min  
 Antriebsspindel: M14  
 Scheiben-Ø: 125 mm

# Elektrowerkzeuge

**DEWALT** AKKU-PLUS

## WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



**Akku-Säbelsäge DCS 367 NT**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048687 | 250,80        | 300,96        | G  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.900 U/min.  
 Hublänge: 28,6 mm



**Pendelhub-Stichsäge DCS 331 NT**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039764 | 209,00        | 250,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 400 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-3.000 U/min  
 Hublänge: 26 mm  
 Neigungseinstellung (beidseitig): 45°  
 Max. Schnitttiefe (Holz / Metall): 135 / 10 mm



**Handkreissäge DCS 570 NT**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048396 | 259,00        | 310,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Leerlaufdrehzahl: 5.200 U/min  
 Neigungseinstellung: 50°  
 Max. Schnitttiefe (bei 90° / 45 °): 64 / 41 mm  
 Sägeblatt-Ø: 184 x 30 mm  
 Bürstenloser Motor  
 Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt, TSTAK-Box



**SDS-plus Kombihammer DCH 273 NT-XJ bürstenlos**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040444 | 269,00        | 322,80        | A  |

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen  
 Abgabeleistung: 400 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 0-4.600 U/min  
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton): 26 / 13 / 24 mm



**Akku-Bohrschrauber DCD 710 D2**

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27037358 | 159,00        | 190,80        | A  |

Akku: 10,8 Volt / 2,0 Ah  
 Abgabeleistung: 180 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.500 min-1  
 Max. Drehmoment (h / w): 24 / 15 Nm  
 max. Bohrleistung (Holz/Metall): 20 / 10 mm  
 Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm  
 Gewicht (inkl. Akku): 1,1 kg  
 (Gerät gehört nicht zur AKKU-PLUS-Reihe)



**DEWALT**



## Trockenbauschrauber DW 274

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018828 | 124,99        | 149,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 540 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min<sup>-1</sup>  
 max. Drehmoment: 10 Nm  
 max. Schrauben-Ø: 4,8 mm  
 Werkzeugaufnahme: 6,35 mm (1/4") Innensechskant  
 Gewicht: 1,3 kg



## Bohrmaschine 550 Watt DWD 014 S

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018824 | 99,00         | 118,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 550 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min<sup>-1</sup>  
 max. Drehmoment: 7,9 Nm  
 max. Bohrleistung (Holz/Metall): 25/10 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1-10 mm  
 Antriebsspindel: 1/2" x 20 UNF  
 Gewicht: 1,3 kg



## Schlagbohrmaschine 650 Watt, DWD 024 S

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018825 | 84,99         | 101,99        | D  |

Aufnahmeleistung: 650 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufschlagzahl: 0-47.600 min<sup>-1</sup>  
 max. Drehmoment: 8,6 Nm  
 max. Bohrleistung (Holz/Stahl/Stein): 25/13/16 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm  
 Antriebsspindel: 1/2" x 20 UNF  
 Gewicht: 1,8 kg



## Kombihammer SDS-plus 26 mm D 25133 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045932 | 184,00        | 220,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 800 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufschlagzahl: 0-5.500 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 0-2,6 Joule  
 max. Bohrleistung (Holz/Metall/Beton/Bohrkronen): 30/13/26/50 mm  
 Triaxiale Vibrationen: 15,4 m/s<sup>2</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Gewicht: 2,6 kg  
 Inkl. gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK-Box.



## Kombihammer SDS-plus 26 mm D 25134 K-QS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039741 | 204,99        | 245,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 800 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufschlagzahl: 0-5.540 min<sup>-1</sup>  
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 0-2,8 Joule  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 max. Bohrleistung (Holz/Metall/Beton/Bohrkronen): 30/13/26/65 mm  
 Triaxiale Vibrationen: 15,7 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht: 3,0 kg

# Elektrowerkzeuge

**DEWALT**



## SDS-max Kombihammer D 25602 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031259 | 579,99        | 695,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.250 Watt  
 Lastdrehzahl: 210-415 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 1.430-2.840 U/min  
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2-8 Joule  
 Werkzeugaufnahme: SDS-max  
 max. Bohrleistung (Beton): 45 mm  
 max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer): 65 mm  
 max. Bohrleistung (Bohrkronen): 100 mm  
 Triaxiale Vibrationen: 8,7 m/s<sup>2</sup>



## Winkelschleifer 125 mm DWE 4057

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040427 | 69,99         | 83,99         | A  |

Aufnahmeleistung: 800 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 11.800 min<sup>-1</sup>  
 max. Scheiben-Ø: 125 mm  
 Antriebsspindel: M14  
 Gewicht: 2,58 kg



## Winkelschleifer 125 mm DWE 4217-QS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040435 | 89,99         | 107,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.200 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>  
 max. Scheiben-Ø: 125 mm  
 Antriebsspindel: M 14  
 Gewicht: 2,4 kg



## Winkelschleifer 230 mm DWE 494

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048397 | 139,99        | 167,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 2.200 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>  
 max. Scheiben-Ø: 230 mm  
 Antriebsspindel: M14  
 Gewicht: 6,32 kg  
 Elektronischer Sanftanlauf, inkl. Schutzhaube und Zusatzhandgriff.



## Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27037026 | 199,99        | 239,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 300 Watt  
 Oszillation: 0-22.000 min<sup>-1</sup>  
 Spannung: 230 Volt  
 Gewicht: 1,5 kg  
 Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Segmentsägeblatt, 1 Hartmetallsegmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Zubehöradapter, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, 1 Innensechskantschlüssel, 1 TSTAK-Box II.

**DEWALT**



## Oberfräse DW 615

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500374 | 289,00        | 346,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 900 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 8.000-24.000 min<sup>-1</sup>  
 Fräskorbhub: 55 mm  
 Werkzeugaufnahme: 6-8 mm  
 max. Fräsdurchmesser: 36 mm  
 Gewicht: 2,9 kg



## Multifunktionsfräse 900 Watt D 26204 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031281 | 359,00        | 430,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 900 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 16.000-27.000 min<sup>-1</sup>  
 Fräskorbhub: 55 mm  
 Werkzeugaufnahme: 6-8 mm  
 max. Fräserdurchmesser: 36 mm  
 Gewicht: 2,9 kg  
 Einsatz des Fräsmotors als Kantenfräse. Koffer.



## Lamellendübelfräse DW 682 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500380 | 369,00        | 442,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 600 Watt  
 Abgabeleistung: 335 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/min  
 max. Fräserdurchmesser: 100 mm  
 max. Frästiefe: 20 mm  
 Gehrungseinstellung: 0-90 °  
 Gewicht: 3,0 kg



## Hobel D 26500

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27001899 | 249,00        | 298,80        | A  |

Aufnahmeleistung 1.050 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 13.500 min<sup>-1</sup>  
 max. Hobelstärke: 4,0 mm  
 Falztiefe: 25 mm  
 Hobelbreite: 82 mm  
 Hobelsohlenlänge: 320 mm  
 Gewicht: 4,0 kg



## Handkreissäge DWE 575 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035500 | 179,99        | 215,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 5.200 min<sup>-1</sup>  
 Sägeblatt-Ø: 190 x 30 mm, 24-Zahn-HM  
 Neigungseinstellung (links): 57°  
 max. Schnitttiefe 90°/45°: 67/49 mm  
 Gewicht: 4,0 kg  
 Parallelanschlag, Koffer, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, 24 Zahn HM-Sägeblatt

# Elektrowerkzeuge

**DEWALT**



## Pendelhubstichsäge DW 333 KT-QS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040443 | 199,99        | 239,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 701 Watt  
 Leerlaufhubzahl: 800-3.100 min<sup>-1</sup>  
 Hublänge: 26 mm  
 Neigungseinstellung: 45° (rechts/links)  
 max. Schnittleistung (Holz/Stahl/NE-Metalle): 135/12/30 mm  
 Gewicht: 2,8 kg  
 Inkl. T-STAK Box II



## Säbelsäge DWE 305 PK

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039769 | 199,00        | 238,80        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.100 Watt  
 Leerlaufhubzahl: 0-2.800 U/min  
 Hublänge: 29 mm  
 max. Schnittleistung (Holz / Stahl und Rohre / PVC): 280 / 100 / 130 mm  
 4-fache Sägeblattpositionierung



## Speziälsäge DWE 397

| Ausführung          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| DWE 397             | 27035502 | 429,00        | 514,80        | A  |
| Ersatzblatt DT 2974 | 27035503 | 90,70         | 108,84        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.700 Watt  
 Leerlaufhubzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Hubweg: 40 mm  
 Schwertlänge: 500 mm  
 Schnittlänge: 430 mm  
 Kabellänge: 4 m  
 Gewicht: 5,5 kg



## Tauchkreissäge DWS 520 KTR-QS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040446 | 409,99        | 491,99        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.300 Watt  
 Abgabeleistung: 690 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 1.750-4.000 min<sup>-1</sup>  
 Neigungseinstellung: 0-47°  
 max. Schnitttiefe bei: 90° 59 mm; 90° mit Führungsschiene: 55 mm; 45° 44 mm; 45° mit Führungsschiene: 40 mm  
 Sägeblatt: 165 x 20 mm, 48-Zahn-HM  
 Gewicht: 5,1 kg; Führungsschiene: 1.500 mm  
 Inkl. T-STAK Box VI



## Tisch- und Kappsäge D 27112

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014163 | 924,00        | 1.108,80      | A  |

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 3.650 min<sup>-1</sup>  
 Neigungseinstellung (links): 45°  
 Gehrungseinstellungen (rechts/links): 60/50°  
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 285 x 90 mm, 90°/45° 280 x 62 mm; 45°/90° 200 x 90 mm, 45°/45° 200 x 62 mm  
 max. Schnittbereich: (Tischsäge 90°) 51 mm  
 Sägeblatt-Ø: 305 x 30 mm, 32-Zahn-HM  
 Gewicht: 23,0 kg



## Paneelsäge 216 mm DWS 773-QS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040429 | 319,00        | 382,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.300 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 6.300 min<sup>-1</sup>  
 Gehrungseinstellungen (links / rechts): 48° / 48°  
 Neigungseinstellung (links): 48°  
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 250 x 62 mm, 90°/45° 270 x 48 mm; 45°/90° 170 x 60 mm, 45°/45° 190 x 48 mm  
 Sägeblattmaße: 216 x 30 mm  
 Gewicht: 12,0 kg



## Paneelsäge DW 712

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27504006 | 799,00        | 958,80        | A  |

Aufnahmeleistung: 1.600 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 3.700 - 4.600 min<sup>-1</sup>  
 Gehrungseinstellung (links / rechts): 50° / 60°  
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 300 x 70 mm, 90°/45° 300 x 50 mm; 45°/90° 212 x 70 mm, 45°/45° 212 x 50 mm  
 Sägeblatt: 216 x 30 mm, 24-Zahn-HM  
 Gewicht: 19,5 kg



## Paneelsäge DWS 780

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032518 | 999,00        | 1.198,80      | A  |

XPS-Schnittlinienanzeige, 60  
 Aufnahmeleistung: 1.675 Watt  
 Leerlaufdrehzahl: 1.900 - 3.800 U/min  
 Gehrungseinstellung (rechts / links): 60° / 50°  
 Neigungseinstellung beidseitig bis 49°  
 max. Schnittbereich bei: 90°/90° 110x303 mm, 90°/45° 112x211 mm; 45°/90° 268x63 mm, 45°/45° 63x212 mm  
 Sägeblattmaße: 305 x 30 mm  
 Gewicht: 24,8 kg



## Weltneuheit:

## DEWALT XR FLEXVOLT

Das einzige Akkusystem, das rückwärtskompatibel ist und somit für 18 V und 54 V Maschinen verwendet werden kann!



## Starter-Kit FLEXVOLT 54 / 18 Volt, 6 Ah DCB 132T2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048398 | 349,00        | 418,80        | A  |

Bestehend aus:  
 2x FLEXVOLT-Akkus 54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah, 108 Wh Akku-Leistung.  
 1x System-Doppel-Schnellladegerät für SR Schiebe-Akkus mit 10,8 / 14,4 / 18,0 Volt, sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt FLEXVOLT, Ladezeit ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2,0 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4,0 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5,0 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6,0 Ah FLEXVOLT Akkus).

# Elektrowerkzeuge





## SDS-plus Akku-Kombihammer DCH 323 NT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048399 | 399,00        | 478,80        | A  |

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 980 U/min  
 Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.320 U/min  
 Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,8 Joule  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton): 30 / 13 / 28 mm

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



## Akku-Winkelschleifer 125 mm DCG 414 NT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048400 | 369,00        | 442,80        | A  |

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion  
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min  
 Antriebsspindel: M 14  
 Scheiben-Ø: 125 mm  
 Gewicht: 4,61 kg (inkl. Akku)

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



## Akku-Säbelsäge DCS 388 N

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048394 | 369,00        | 442,80        | A  |

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.000 U/min  
 Hublänge: 29 mm  
 Max. Schnittleistung (Holz / PVC / Stahl & Rohre): 300 / 160 / 130 mm  
 Gewicht: 5,5 kg (inkl. Akku)

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



## Akku-Handkreissäge DCS 575 NT

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048395 | 319,00        | 382,80        | A  |

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion  
 Leerlaufdrehzahl: 5.800 U/min  
 Neigungseinstellung: 57°  
 Max. Schnitttiefe: 67 mm  
 Sägeblattmaß: 190 x 30 mm  
 Gewicht: 4,0 kg (inkl. Akku)

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



## Akku-Kettensäge DCM 575 N

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048401 | 299,00        | 358,80        | A  |

Akku-Technologie: 54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion  
 Schwertlänge: 40 cm  
 Kettengeschwindigkeit: 15 m/s  
 Gewicht: 5,6 kg (inkl. Akku)  
 OREGON® Schwert und Sägekette, automatische Kettenschmierung, werkzeuglose Kettenspannung, Kettenschutzköcher.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

# Elektrowerkzeuge



## FEIN MultiMaster Top FMM 350 QSL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040153 | 265,00        | 318,00        | A  |

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- elektronische Drehzahlregelung
- extreme Vielseitigkeit durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- 10.000 – 19.500 1/min
- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- 1,4 kg
- im Koffer



## FEIN MultiTalent QuickStart FMT 250 QSL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040154 | 171,00        | 205,20        | A  |

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- im Koffer



## FEIN Akku MultiMaster AFMM 18 QSL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040150 | 346,00        | 415,20        | A  |

- elektronische Drehzahlregelung
- oszillierender Bewegungsablauf
- extreme Vielseitigkeit durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- Ladestandsanzeige an jedem Li-Ion-Akku
- 11.000 – 18.500 1/min
- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- 1,8 kg
- im Koffer



## FEIN Akku MultiTalent AFMT 12 QSL

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040151 | 244,00        | 292,80        | A  |

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug mit Akku.

- Akku-Spannung 12 V
- Akku-Kapazität 2,5 Ah
- Gewicht mit Akku 1,5 kg
- 11.000 – 18.000 1/min
- Amplitude 2 x 1,6 Grad
- im Koffer



## FEIN Universal-Magnetkernbohrmaschine KBU 35 Q

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048018 | 999,00        | 1.198,80      | A  |

- Nennaufnahme 1.100 W, Leistungsabgabe 550 W
- Lastdrehzahl 130 – 520 1/min
- Spiralbohrer max. Ø: 16 mm
- Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
- Senken/Reiben max. Ø 31/16 mm
- HM/HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
- M14
- QuickIN, werkzeugloser Kernbohrerwechsel
- Hub 135 mm, gesamter Hubbereich 260 mm
- 4 m Kabel mit Stecker





## FEIN Akku Bohrschrauber ABSU 12C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040053 | 174,00        | 208,80        | A  |

Kraftvoller und leichter Akku-Schrauber mit Röhm Metallbohrfutter.

- 2-Gang Getriebe
- Leerlaufdrehzahl 400 / 1.300 1/min
- Max. Drehmoment 30 Nm
- Schrauben 6 x 200 mm
- Gewicht mit Akku 1,2 kg

Inkl. 2 Li-Ionen Akkus 2,5 Ah, Schnellladegerät und Koffer.



## FEIN Akku Bohrschrauber ASCM 12C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040052 | 259,00        | 310,80        | A  |

Leistungsstärkster 12 V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe.

- Leerlaufdrehzahl 400 / 700 / 1.400 / 2.500 1/min
- Max. Drehmoment 40 Nm
- Schrauben 8 x 200 mm
- Gewicht mit Akku 1,1 kg

Inkl. 2 Li-Ionen Akkus 2,5 Ah, Schnellladegerät und Koffer.



## FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 18QX

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036401 | 469,00        | 562,80        | A  |

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und abnehmbarem Bohrfutter.

- Leerlaufdrehzahl: 400 / 800 / 1.950 / 3.850 / min.
- Max. Drehmoment: ca. 90 Nm
- Bohr-Ø Holz: 50 mm, Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- 2,0 kg

Inkl. 2 Li-Ionen Akkus 5,0 Ah, Schnellladegerät und Koffer.



## FEIN Knabber BLK 1.6 E

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040226 | 510,00        | 612,00        | A  |

Universeller Knabber für Trapez-, Well- und Tafelblech.

- Nennaufnahme 350 W
- Schneidgeschwindigkeit 1,9 m/min
- Gewicht 1,8 kg
- Stahl bis 400 / 600 / 800 N/mm<sup>2</sup>: 1,6 / 1,0 / 0,7 mm
- Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 30/35 mm



## FEIN Winkelschleifer WSG 17-125P

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040225 | 185,00        | 222,00        | A  |

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

- Schleifscheibe-Ø: 125 mm
- Nennaufnahme: 1.700 W
- Leistungsabgabe: 1.000 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000/min
- Gewicht 2,3 kg

# Elektrowerkzeuge



## Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035964 | 209,00        | 250,80        | A  |

Der leichteste und kompakteste Akkuboerschrauber seiner Klasse.

14,4 V, 1,5 Ah, Lithium-Ionen Akku, keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Drehmomentstufen: 20+1  
 Max. Bohr-Ø Holz/Stahl: 30/10 mm  
 ECP. Inkl. 2. Akku, Schnellladegerät, L-Boxx



## Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045581 | 349,00        | 418,80        | A  |

14,4 V, 4,0 Ah, Lithium-Ionen-Akku.  
 Max. Drehmoment (hart/weich): 56 / 28 Nm  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutter: 13 mm  
 Drehmomentstufen: 20+1  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 35/13 mm  
 Inkl. 2. Akku, Schnellladegerät, L-Boxx



## Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045582 | 239,00        | 286,80        | A  |

18 V, 2,0 Ah, Lithium-Ionen-Akku  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutter: 13 mm  
 Maximales Drehmoment (hart/weich): 63 / 24 Nm  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 38/13 mm  
 Inkl. 2. Akku, Schnellladegerät, L-Boxx



## Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60 C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047694 | 429,00        | 514,80        | A  |

18 V, 5,0 Ah Lithium-Ionen CoolPak-Akku  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutter: 13 mm  
 Max. Drehmoment (hart/weich): 60 / 31 Nm  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 38/13 mm  
 Drehmomentstufen: 20+1  
 Inkl. 2. Akku, Schnellladegerät, L-Boxx 136, 1/2 L-Boxx-Einlage Gerät und Ladegerät.



## Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional + Zubehör

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034045 | 89,99         | 107,99        | -  |

Leistungsaufnahme: 600 W, Gewicht: 1,6 kg  
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (weicher Schraubfall): 10,8 Nm  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl): 25/15/13/10 mm  
 Schlagz. bei Leerlaufdrehz.: 0 - 44.800 min<sup>-1</sup>  
 Lieferumfang: Robust Line 4tlg. Multi Constr. Bohrer, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer.



## Schlagbohrmaschine GSB 780 Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034048 | 139,00        | 166,80        | -  |

Leistungsaufnahme: 780 W, Gewicht: 2,7 kg  
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment: max. 36,0 / 15,5 Nm  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stein/Stahl): 40/20/13 mm  
 Schlagz. bei Leerlaufdrehz.: 0 - 44.800 min<sup>-1</sup>  
 Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter



## Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019018 | 239,00        | 286,80        | A  |

Mit Constant Electronic und Drehmomentregelung.

Leistungsaufnahme: 1.300 W, Gewicht (EPTA): 2,85 kg  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 900 / 3.000 U/min  
 Drehmoment (weicher Schraubfall): 43 / 20,5 Nm  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stein/Beton/Stahl): 40/24/22/16 mm  
 Schlagz. bei Leerlaufdrehz.: 0 - 15.300 / 0-51.000 U/min  
 Lieferumfang: Einhülsiges Metallschnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer



## Akku-Schlagbohrmaschine GSB 14,4 V-EC Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045589 | 369,00        | 442,80        | A  |

14,4 V, 4,0 Ah, Lithium-Ionen-Akku  
 Max. Drehmoment (hart/weich): 56 / 28 Nm  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Max. Schlagzahl: 28.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutter: 13 mm  
 Drehmomentstufen: 20+1  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk): 35/13/13 mm  
 Inkl. 2. Akku, Schnellladegerät, L-Boxx



## Akku-Schlagbohrmaschine GSB 18 V-60 C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047695 | 450,00        | 540,00        | A  |

18 V, 5,0 Ah Lithium-Ionen CoolPak-Akku  
 Max. Drehmoment (hart/weich): 60 / 31 Nm  
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Max. Schlagzahl: 28.500 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutter: 13 mm  
 Drehmomentstufen: 20+1  
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk): 38/13/13 mm  
 Inkl. 2 Akkus, Schnellladegerät, L-Boxx 136, ½ L-Boxx-Einlage Gerät und Ladegerät.



## Bohrhammer GBH 2-26 F Professional inkl. BF, SDS-plus

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045964 | 215,00        | 258,00        | A  |

Für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten.  
 Nennaufnahmeleistung: 830 W  
 Schlagenergie: 2,7 J  
 Bohr-Ø Beton (Hammerbohrer/Bohrkronen): 24/68 mm  
 Bohr-Ø Mauerwerk (Bohrkronen): 68 mm  
 Max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13/30 mm  
 Gewicht: 2,9 kg  
 Im Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch.

# Elektrowerkzeuge



## Bohrhammer GBH 2-28 F Professional inkl. BF, SDS-plus

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27046451 | 279,00        | 334,80        | A  |

Nennaufnahmeleistung: 880 W  
 Schlagenergie: 3,2 J  
 Bohr-Ø Beton (Hammerbohrer/Bohrkronen): 28/68 mm  
 Bohr-Ø Mauerwerk (Bohrkronen): 68 mm  
 Max. Bohr-Ø (Stahl/Holz) 13/30 mm  
 Gewicht: 3,1 kg  
 Im Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch.



## Bohrhammer GBH 5-40 D Professional, SDS-max

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047691 | 550,00        | 660,00        | A  |

Nennaufnahmeleistung: 1.100 W  
 Schlagenergie: 8,5 J  
 Schlagzahl: 2.900 (1/min)  
 Vibrationswert (Bohren/Meißeln): 14,0/11,5 m/s<sup>2</sup>  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Im Handwerkerkoffer, Fetttube, Zusatzhandgriff, Maschinentuch.



## Stichsäge GST 90 E Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032193 | 155,00        | 186,00        | A  |

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse.  
 Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Electronic, Sägeblattpendelung  
 Leistungsaufnahme: 650 W, Gewicht: 2,3 kg  
 Schnitttiefe (Holz/Aluminium): 90 / 20 mm  
 Hubhöhe: 26 mm; Hubzahl Leerlauf: 500 – 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Sechskantstiftschlüssel, Sägeblatt, Absaug-Set



## Stichsäge GST 150 CE

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034610 | 189,00        | 226,80        | A  |

Leistungsaufnahme: 780 W  
 Schnitttiefe Holz/Aluminium/Stahl unlegiert: 150/20/10 mm  
 Hubhöhe: 26 mm  
 Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Maschinengewicht: 2,6 kg  
 Mitgeliefertes Zubehör: Abdeckhaube, Gleitschuh, Handwerkerkoffer, 1x Sägeblatt T 144 D, Saugdüse, Spanneißschutz.



## Handkreissäge GKS 190 Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034042 | 132,50        | 159,00        | -  |

Leistungsaufnahme: 1.400 W  
 Schnitttiefe (45°/90°): 50/70 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 5.500 min<sup>-1</sup>  
 Sägeblatt-Ø: 190 mm  
 Gewicht: 4,2 kg  
 Mitgeliefertes Zubehör: Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag.



## Paneelsäge GCM 800 SJ

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045592 | 315,00        | 378,00        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.400 W  
 Sägeblatt-Ø: 216 mm  
 Schnittkapazität: 70 / 270 mm  
 Gewicht: 13,5 kg  
 Inkl. Sägeblatt, Innensechskantschlüssel



## Winkelschleifer GWS 1000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045960 | 82,50         | 99,00         | -  |

Leistungsaufnahme: 1.000 W  
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Schleifscheiben-Ø: 125 mm  
 Gummischleifteller: Ø 125 mm  
 Topfbürste: Ø 75 mm  
 Gewicht: 2,1 kg



## Zweihand-Winkelschleifer GWS 22-230 H

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019022 | 115,00        | 138,00        | A  |

Leistungsaufnahme: 2.200 W  
 Scheiben-Ø: 230 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min  
 Gewicht: 5,2 kg  
 Mitgeliefertes Zubehör: Spindelarretierung, Metallgetriebekopf, verdrehsichere Schutzhaube, Totmann-Sicherheitsschalter.



## Winkelschleifer GWS 17-125 CIE

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045594 | 209,00        | 250,80        | A  |

Leistungsaufnahme: 1.700 W  
 Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.500 min<sup>-1</sup>  
 Schleifspindelgewinde: M14  
 Scheiben-Ø: 125 mm  
 Inkl. Zwei Lochschlüssel, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, Aufnahmeflansch



## Handhobel GHO 26-82 D

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045959 | 209,00        | 250,80        | A  |

Leistungsaufnahme: 710 W  
 Leerlaufdrehzahl: 18.000 min<sup>-1</sup>  
 Hobel-/Schneidenbreite: 82 mm  
 Spandicke einstellbar: 2,6 mm  
 Falztiefe einstellbar: 9 mm  
 Im Handwerkerkoffer, mit Stoffstaubbeutel, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel.

# Elektrowerkzeuge

**Collomix®**



## Handrührwerk Collomix Xo 1

|                       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Xo 1 HF mit WK 120 HF | 27031728 | 249,17        | 299,00        | F  |
| Xo 1 M mit WK 120 M   | 27031729 | 232,50        | 279,00        | D  |

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 l pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1010 W** / 230 V~ / 4,4 A  
 Lastdrehzahl: - 680 min<sup>-1</sup>  
 Max. Ø Rührer: 120 mm  
 Mischmenge: **bis 40 l**  
 Gewicht: 5,3 kg  
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14  
 Set-Rührertyp: WK 120 HF /M



## Handrührwerk Collomix Xo 4

|                       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Xo 4 HF mit WK 140 HF | 27031730 | 399,17        | 479,00        | E  |
| Xo 4 HF mit MK 140 HF | 27031731 | 399,17        | 479,00        | E  |
| Xo 4 M mit WK 140 M   | 27031725 | 399,17        | 479,00        | F  |
| Xo 4 M mit MK 140 M   | 27031726 | 399,17        | 479,00        | F  |

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 l; (HEXAFIX Schnellwechselkupplung); mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1300 W** / 230 V~ / 5,6 A  
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 450/ 620 min<sup>-1</sup>  
 Ø Rührer: 140 mm  
 Mischmenge: **bis 65 l**  
 Gewicht: 6,3 kg  
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14  
 Set-Rührertyp: WK 140 HF/M, MK 140 HF/M



## Handrührwerk Collomix Xo 6

|                       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Xo 6 HF mit MK 160 HF | 27031732 | 457,50        | 549,00        | D  |
| Xo 6 M mit MK 160 M   | 27031727 | 457,50        | 549,00        | D  |

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; (mit Schnellwechselkupplung HEXAFIX); mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm. **Made in Germany.**

Leistung: **1600 W** / 230 V~ / 7,0 A  
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 410/580 min<sup>-1</sup>  
 Ø Rührer: 160 mm  
 Mischmenge: **bis 90 l**  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14  
 Set-Rührertyp: MK 160 HF/M

Collomix®



## Handrührwerk Xo 55 duo

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032651 | 662,50        | 795,00        | E  |

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung und Schutzülle.

**Made in Germany.**

Leistung: 1450 W / 230 V  
 Lastdrehzahl: - 470 min<sup>-1</sup>  
 Ø Rührer gesamt: 210 mm  
 Mischmenge: bis 90 l  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX®  
 Set-Rührertyp: MKD 140 HF



## Rotationsmischer AOX-S

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014341 | 1.789,00      | 2.146,80      | A  |

Kleinmengenmischer mit schnell-laufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer für gründliche Durchmischung, für Mengen bis max. 40 l; mit Rand- und Bodenabstreifer, und zwei austauschbaren Mischwerkzeugen (KR/DLX) mit M14 Gewindeanschluss; KR geeignet für Fliesenkleber, Spachtel, Putz, Mörtel, Estrich etc. DLX geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel etc. Mit Sicherheitsabschaltung und auswechselbarem 65-l Kunststoffkübel. **Made in Germany.**

Größe Mischkübel: 65 l  
 Max. Mischvolumen: 50 l  
 Motorleistung Mischwerk / Drehteller: 1 / 0,55 kW  
 Netzspannung: 230 V; Gewicht: 51 kg  
 Drehzahl Mischwerkzeug / Drehteller: 750 / 18 min<sup>-1</sup>



## Kompaktmischer TMS 2000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27011492 | 1.685,00      | 2.022,00      | A  |

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von Sackware. Einfach in der Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, kraftvoll beim Mischen. Entleerung in einen Mörtelkübel oder Schubkarre über Bodenschieber; mit zusätzlicher Trittsstufe. Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Gipsputz, Estrich, Klebemörtel, Kiesbeton (16 mm). **Made in Germany.**

Größe Mischbehälter: 100 l  
 max. Nutzvolumen: 80 l  
 Leistung Mischwerk: 2,0 kW; Spannung: 230 V / 50 Hz  
 Drehzahl Mischwerk: 42 min<sup>-1</sup>  
 Höhe Unterkante: Auswurfschacht: 630 mm  
 Geräuschemission: 65 db(A); Gewicht: 104 kg  
 Abmessungen: 720 x 690 x 1190 mm

# Elektrowerkzeuge



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## Betonschleifer EBS 1802

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045881 | <b>514,00</b> | <b>616,80</b> | B  |

230 V, 1.800 W, Scheiben-Ø: 125 mm, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>, Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm, Gewicht: 5,9 kg. Durchzugsstarker Motor – hohe Belastbarkeit, Elektronik-Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED, komplett mit Koffer, Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug.

## Betonschleifer EBS 1802 SH

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045883 | <b>693,00</b> | <b>831,60</b> | B  |

230 V, 1.800 W, Scheiben-Ø: 125 mm, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>, Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm, Gewicht: 5,9 kg. PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten – hohe Abtragsleistung, lange Standzeit, komplett mit Koffer, PKD-Schleifteller (spitze Segmente) und Montagewerkzeug.



## Dämmplattenschleifer EWS 400

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27045882 | <b>462,00</b> | <b>554,40</b> | B  |

230 V, 800 W, Nenndrehzahl: 0-85 min<sup>-1</sup>, Leerlaufdrehzahl: 140 min<sup>-1</sup>, Scheiben-Ø: 370 mm, Gewicht 3,9 kg. Werkzeugaufnahme Steckverbindung/Klett, Elektroschalter – stufenlose Drehzahländerung, dreifaches Spezialgebiet – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig, mit Schleifpapier P24.



## Langhalschleifer ELS 225.1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040385 | <b>662,50</b> | <b>795,00</b> | C  |

230 V, 590 W, 225 mm Scheibendurchmesser, Gewicht: 4,6 kg, nur 1,5 kg gefühlt zu halten. VacuGilde-System - Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, zum einfachen Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau.



## Mauerschlitzzfräse EMF 150

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040380 | <b>588,00</b> | <b>705,60</b> | C  |

230 V, 2.300 W, 150 mm Scheiben-Ø, max. Schlitztiefe 45 mm, max. Schlitzbreite 46 mm, Saugschlaucharretierung, werkzeuglose Frästiefeneinstellung, Nutbreiten in 1 mm Schritten veränderbar, komplett mit Koffer und 2 Diamanttrennscheiben.



## Diamantsäge EDS 125

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040386 | <b>274,16</b> | <b>328,99</b> | B  |

230 V, 1.250 W, werkzeuglose Gehrungs- (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm), Eintauchfunktion, Wasserzuführung mit Durchflussregler, Schlitten mit Rollenführung, mit Koffer und Diamanttrennscheibe Ø 125 mm.

## Trenntisch ETT 1200

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040387 | <b>412,50</b> | <b>495,00</b> | C  |

Rostfreie Aluminium/Edelstahl-Kombination, max. Schnittlänge 1.200 mm, Gewicht 18 kg, verstellbarer Seitenanschlag, Gehrungsanschlag bis 45°.





## Baumaschinen

Bei Baumaschinen spielen Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Dazu erfordert der große Bereich an verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichsten Funktionen und Einsatzgebieten ein umfangreiches und hochqualitatives Produktsortiment. Hier setzt und vertraut der Professionist auf hagebau.

hagebau setzt am Baumaschinensektor ausschließlich auf die hohe Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit von Markenprodukten bekannter Hersteller. Neben den genannten Vorteilen verfügen diese Arbeitsmaschinen über einen großen Bedienungskomfort und hohe Belastbarkeit. Ob Verdichter, Kompressoren, Stromerzeuger, Sägen, Mischer, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte, Pumpen, Hebezüge, Staubsauger, Gas- und Elektroheizer, Stampfer usw. – für jedes einzelne hochwertige Produkt stehen Qualität und Funktion an erster Stelle.

Ein Beispiel für das hohe Niveau unserer Angebote ist die komplette Schweißplatzausrüstung für den Professionisten. Von der für die jeweilige Arbeit passenden Schweißanlage mit entsprechendem Schweißtrafo bis hin zu Elektroden, Schweißkabel, Elektrodenhalter, Messeklemme, Dinsestecker, Hand- oder Kopfschweißschirm mit Gläsern sowie Schlackenhammer und Drahtbürste – alles in bester Markenqualität.

Baumaschinen von hagebau – für jeden individuellen Einsatz das optimale Markengerät.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|  | Seite                               |   | Seite     |
|--|-------------------------------------|---|-----------|
|   | 144 - 145,<br>150                   |   |           |
|   | 146 - 147                           |  | 154 - 155 |
|  | 148 - 149<br>156 - 157<br>162 - 163 |  | 156       |
|   | 148 - 149, 156                      |  | 157       |
|  | 149                                 |  | 158 - 161 |
|  | 151                                 |  | 162       |
|  | 152                                 |  | 163       |
|   | 153                                 |  | 163       |
|  |                                     |  | 164 - 166 |



## BELLE Rüttelplatte PCX 13 / 40

| Ausführung     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| mit Wasserset  | 27034760 | <b>1.569,00</b> | <b>1.882,80</b> | G  |
| ohne Wasserset | 27034761 | <b>1.449,00</b> | <b>1.738,80</b> | G  |

Mit Wasserset.

Motorleistung: Honda Benzin 4 PS / 3 kW  
 Plattengröße: 400 x 606 mm  
 Zentrifugalkraft: 13 kN  
 Vorschub: 20m/min.  
 Gewicht: 87 kg



## BELLE Rüttelplatte PCX 500

| Ausführung     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| mit Wasserset  | 27034762 | <b>1.960,00</b> | <b>2.352,00</b> | G  |
| ohne Wasserset | 27034763 | <b>1.489,00</b> | <b>1.786,80</b> | G  |

Mit Wasserset.

Motorleistung: Honda Benzin 5,5 PS / 4,1 kW  
 Plattengröße 500 x 606 mm  
 Zentrifugalkraft: 18 kN  
 Vorschub: 21m/min.  
 Gewicht: 87 kg

Auch mit Hatz Diesel erhältlich:  
 Motorleistung: 4,6 PS / 3,5 kW  
 Zentrifugalkraft: 16,5 kN  
 Gewicht: 102 kg



## BELLE Rüttelplatte SF 460

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------|-----------------|-----------------|----|
| 27034504 | <b>1.645,00</b> | <b>1.974,00</b> | G  |

Motorleistung: Honda Motor 5,5 PS / 4,1 kW  
 Plattengröße: 460 x 541 mm  
 Statischer Druck: 90 kg/qm  
 Zentrifugalkraft: 18 kN  
 Vorschub: 24 m/min.  
 Gewicht: 80 kg



## BELLE Minidumper BMD300

| Ausführung          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| mit Mehrzweckreifen | 27034520 | <b>2.939,00</b> | <b>3.526,80</b> | G  |
| mit Rasenreifen     | 27034519 | <b>3.109,00</b> | <b>3.730,80</b> | G  |

Mehrzweckreifen, Honda Benzin PS 5,5 / kW 4. 134 l Inhalt, 300 kg.  
 B=716 mm, H=925 mm, L=925 mm. Gewicht 155 kg.  
 Auch mit Rasenreifen erhältlich.



## BELLE Hochfrequenzrüttler Vibratex

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| BHFX 04    | 27034764 | 1.469,00      | 1.762,80      | G  |
| BHFX 05    | 27034765 | 1.489,00      | 1.786,80      | G  |
| BHFX 06    | 27034496 | 1.625,00      | 1.950,00      | G  |

230 V

Vibration: 12000 rpm

Frequenz: 200 Hz

Nennstrom: 7,8 Amp

BHFX 04: mit 38 mm Flasche

Rohrlänge: 283 mm, Gewicht: 9,5 kg

BHFX 05: mit 52 mm Flasche

Rohrlänge: 294 mm, Gewicht: 14 kg

BHFX 06: mit 57 mm Flasche

Rohrlänge: 337 mm, Gewicht: 15,5 kg



## BELLE Hochfrequenztauchrüttler

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| BGN+35     | 27034766 | 572,00        | 686,40        | G  |
| BGN+50     | 27034767 | 770,00        | 924,00        | G  |
| BGN+60     | 27034768 | 810,00        | 972,00        | G  |

BGN+35: Flaschenlänge: 280 mm, DM: 36 mm, Betriebs-Ø: 304 mm, Vibrationsamplitude: 0,98 mm, Gewicht: 12 kg.

BGN+50: Flaschenlänge: 350 mm, DM: 50 mm, Betriebs-Ø: 416 mm, Vibrationsamplitude: 1,01 mm, Gewicht: 14 kg.

BGN+60: Flaschenlänge: 380 mm, DM: 58 mm, Betriebs-Ø: 480 mm, Vibrationsamplitude: 1,12 mm, Gewicht: 15 kg.



## BELLE Stampfer RTX 50

| Fuß | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----|----------|---------------|---------------|----|
| 165 | 27046425 | 2.207,50      | 2.649,00      | B  |
| 230 | 27046417 | 2.249,00      | 2.698,80      | B  |
| 280 | 27046418 | 2.263,00      | 2.715,60      | B  |

GX 100 Honda-Benzinmotor. 3,0 PS / 2,2 kW, Plattengröße 335 x 230 mm, 12,5 kN Stoßkraft, 450 – 660 Schläge/Min., Hubzahl 52 mm, Vibrationsfrequenz 11 Hz, Lautstärke 108 db (A).  
Gewicht: 57,7 kg.



## BELLE Stampfer RTX 60

| Fuß | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----|----------|---------------|---------------|----|
| 165 | 27046419 | 2.612,00      | 3.134,40      | B  |
| 230 | 27046420 | 2.725,00      | 3.270,00      | B  |
| 280 | 27046421 | 2.744,00      | 3.292,80      | B  |

GX 100 Honda-Benzinmotor. 3,0 PS / 2,2 kW, Plattengröße 165 x 335 mm, 13,6 kN Stoßkraft, 450 – 660 Schläge/Min., Hubzahl 52 mm, Vibrationsfrequenz 11 Hz, Lautstärke 108 db (A).  
Gewicht: 60 kg.

# Baumaschinen

**DOLMAR**



## Elektro Motorsäge ES-2141TLCX

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048391 | 219,00        | 262,80        | G  |

Leistungsaufnahme: 2.000 W  
 Kettenmodell: 3/8"  
 Gewicht lt. EPTA: 5,6 kg  
 Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)  
 Schnittlänge: 40 cm  
 Nutbreite: 1,3 mm  
 Inkl. 2. Sägekette



## Benzin Motorsäge PS-32C - 35 B

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036284 | 199,17        | 239,00        | B  |

Hubraum: 32 cm<sup>3</sup>; Schnittlänge: 35 cm  
 Leistung: 1,35 kW / 1,8 PS  
 Kettenmodell: 291 | 3/8" | 1,1 mm  
 Gewicht: 4,1 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)  
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,4 l; Öltank-Inhalt: 0,28 l  
 Vibrationsdämpfung: ja  
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung  
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



## Benzin Motorsäge PS-420 SC - 38 A

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036285 | 382,50        | 459,00        | A  |

Hubraum: 42,4 cm<sup>3</sup>; Schnittlänge: 38 cm  
 Leistung: 2,2 kW / 3,0 PS  
 Kettenmodell: 484 | .325"  
 Gewicht: 4,9 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)  
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,48 l; Öltank-Inhalt: 0,28 l  
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung  
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



## Benzin Motorsäge PS-5105 C - 38 A

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036263 | 557,50        | 669,00        | C  |

Hubraum: 50 cm<sup>3</sup>; Schnittlänge: 38 cm  
 Leistung: 2,8 kW / 3,8 PS  
 Kettenmodell: 686 | .325" und 099 | 3/8"  
 Gewicht: 5,4 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)  
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,47 l; Öltank-Inhalt: 0,27 l  
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung  
 Automatische Ölpumpe: ja; Katalysator: ja



## Benzin Motorsäge PS-7310 - 50 B

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040359 | 824,17        | 989,00        | D  |

Hubraum: 72,6 cm<sup>3</sup>; Schnittlänge: 50 cm  
 Leistung: 4,1 kW / 5,6 PS  
 Kettenmodell: 099 | 3/8"  
 Gewicht: 6,6 kg (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe)  
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,75 l; Öltank-Inhalt: 0,42 l  
 Vibrationsdämpfung: ja  
 Kettenspannung: seitliche Kettenspannung

**DOLMAR**



## Elektro Trennschleifer EC-2414

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036289 | 524,17        | 629,00        | B  |

Nennspannung: 240 V  
 Leistungsaufnahme: 2.400 W  
 Motor: Elektromotor  
 Gewicht: 12 kg (ohne Werkzeug)  
 Max. Schnitttiefe: 125 mm  
 Trennscheibe: Ø 350 mm; Welle Ø: 20 mm  
 Lieferung ohne Trennscheibe, ideal für den Einsatz im Innenbereich: abgasfrei, Drehmoment- und durchzugsstark.



## Benzin Trennschleifer PC-6112

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040357 | 749,17        | 899,00        | C  |

Motor: 2-Takt; Hubraum: 60,7 cm<sup>3</sup>  
 Leistung: 3,2 kW / 4,4 PS  
 Kraftstofftank-Inhalt: 0,7 l  
 Gewicht: 8,5 kg (ohne Werkzeug)  
 Max. Schnitttiefe: 110 mm  
 Trennscheibe: Ø 300 mm; Welle Ø: 20 mm  
 Bequemes Betanken durch senkrechten Kraftstoff-Einfüllstutzen, bis zu einem Jahr Betrieb ohne Filterwartung durch Turbo-Zyklonfilter.



## Benzin Trennschleifer PC-7414 25 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040360 | 999,17        | 1.199,00      | C  |

Motor: 2-Takt; Hubraum: 73 cm<sup>3</sup>  
 Leistung: 3,2 kW / 5,2 PS  
 Kraftstofftank-Inhalt: 1,1 l  
 Gewicht: 10 kg (ohne Werkzeug)  
 Max. Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s  
 Max. Schnitttiefe: 122 mm  
 Trennscheibe: Ø 350 mm; Welle Ø: 25,4 mm  
 Wassersset zur Staubbindung serienmäßig, optimale Kühlluftführung zur Senkung der Motortemperatur auch bei hartem Dauereinsatz.



## Kombikanister, transparent

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036257 | 30,00         | 36,00         | I  |

Kombi-Kanister für Motorsägenbetrieb. 5 l Kraftstoffgemisch, 3 l Kettenöl, inkl. einer verschließbaren Ausgusstülle für leichtes Befüllen des Motorsägentanks mit Kraftstoffgemisch oder Kettenöl. Gut sichtbar im Wald durch roten und grünen Verschluss (Farben identisch mit dem optionalen Einfüllsystem). Eingeprägte Skala für Füllstand.



## BIOTOP Sägekettenöl

| Inhalt | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 l    | 27036259 | 8,50          | 10,20         | I  |
| 5 l    | 27036260 | 31,90         | 38,28         | I  |

Pflanzliches Sägekettenöl, biologisch abbaubar. Mit Abfülldatum. DOLMAR Biotop erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48.

## ATIKA



### Betonmischer Comet 130

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27503830 | <b>332,50</b> | <b>399,00</b> | D  |
| 400 V | 27503831 | <b>332,50</b> | <b>399,00</b> | D  |

230 V / 700 W oder 400 V / 750 W.

130 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad.



### Betonmischer Profi 145

mit Handrad

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27500420 | <b>449,17</b> | <b>539,00</b> | D  |
| 400 V | 27500421 | <b>449,17</b> | <b>539,00</b> | D  |

mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27500422 | <b>515,83</b> | <b>619,00</b> | C  |
| 400 V | 27010079 | <b>515,83</b> | <b>619,00</b> | C  |

145 l Trommelinhalt, 230 V / 700 W oder 400 V / 750 W, komplett montiert.



### Mischer Dynamic 165

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27014319 | <b>782,50</b> | <b>939,00</b> | D  |
| 400 V | 27014315 | <b>782,50</b> | <b>939,00</b> | D  |

230 V / 800 W oder 400 V / 750 W.

165 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung.



### Tellerzwangsmischer Compact 100

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--|----------|-----------------|-----------------|----|
|  | 27500433 | <b>1.825,00</b> | <b>2.190,00</b> | B  |

230 V / 1.500 W, 100 l Trommelinhalt, komplett montiert.

KIENESBERGER

ATIKA

Hämmerlin



## Wipp-/Tischsäge KWTS 700

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27500471 | 1.241,67      | 1.490,00      | D  |

400 V, 5,5 kW, pulverbeschichtet, komplett mit Fahrwerk und HM-Sägeblatt 700 mm, Schnittleistung Wippe ca. 260 mm, Schnittleistung Tisch ca. 230 mm, Gewicht 180 kg.



## Baukreissäge KBS 450

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038513 | 1.325,00      | 1.590,00      | B  |

400 V, 4,2 kW (P<sup>2</sup> Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, 130 mm Schnitthöhe, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg.



## Baukreissäge KBSH 450

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038514 | 1.575,00      | 1.890,00      | B  |

400 V, 4,2 kW (P<sup>2</sup> Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, Schnitthöhe von 0 – 140 mm verstellbar, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 130 kg. (Ohne Abb.)



## Baukreissäge BTU 450

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018820 | 832,50        | 999,00        | C  |

400 V, 3,5 kW (P<sup>2</sup>-Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung komplett montiert, Gewicht ca. 90 kg.

## Profi Baukreissäge BTK 450

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27018801 | 1.458,33      | 1.750,00      | B  |

400 V, 4,0 kW (P<sup>2</sup>-Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, Schnitthöhe ca. 150 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg. (Ohne Abb.)

## Einfüll- und Stockwerktrichter

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27013936 | 122,50        | 147,00        | E  |

Mit Ketten, aus hochdichtem Polyethylen. Gesamtlänge 1,1 m.

## Schuttrutsche

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27013935 | 78,33         | 94,00         | E  |

Aus hochdichtem Polyethylen, mit Ketten. Gesamtlänge 1,1 m.



## Lescha Mischer SBM P135 L

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27010698 | <b>232,50</b> | <b>279,00</b> | D  |

Motor 230 V / 600 W, 4-polig, Nullspannungsauslöser, Mischleistung 130 l, Kunststoffräder 240 mm, großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, Zahnkranz bruchsicher aus Stahl, Antrieb über einstellbares Gussritzel, Gestell geschraubt. Gewicht 55,5 kg. CE/TÜV/GS-Zeichen.



## Lescha Mischer Euromix 125

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27500188 | <b>440,83</b> | <b>529,00</b> | E  |
| 400 V | 27500189 | <b>440,83</b> | <b>529,00</b> | E  |

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, wartungsfreier Stirnradantrieb (Power Box), Doppelhebel zum leichten Schwenken der Trommel, Multi-Rast-System, Gusszahnkranz, bruchsicher geschützt gegen Stöße, mit patentierter Befestigung, Zahnflankenspiel einstellbar, Strahlwasserschutz IP44, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Elasticräder, Prüfzertifikate TÜV/GS, CE-Zeichen.



## Lescha Mischer SM 145 S

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 V | 27500190 | <b>595,00</b> | <b>714,00</b> | F  |
| 400 V | 27500191 | <b>595,00</b> | <b>714,00</b> | F  |

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, Gusszahnkranz, bruchsicher geschützt gegen Stöße, mit patentierter Befestigung, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, einstellbares Zahnflankenspiel, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüfzertifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, Handrad mit Multi-Rast-System oder stufenlos wirkender Fußbremse, Elasticräder.



## Lescha Mischer SM 165 S

| Type  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.)   | RG |
|-------|----------|---------------|-----------------|----|
| 230 V | 27500194 | <b>795,00</b> | <b>954,00</b>   | G  |
| 400 V | 27500195 | <b>870,83</b> | <b>1.045,00</b> | F  |

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, solider Gusszahnkranz, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüfzertifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, lieferbar mit Dreh- und Wechselstrommotor, robustes Gestell, große Elasticräder, serienmäßig mit Handrad und stufenlos wirkender Fußbremse.





## x-tools Zwangsmischer Eco 90

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038429 | 1.860,00      | 2.232,00      | D  |

1,1 kW, 230 V, 30 U/PM

## x-tools Zwangsmischer Eco 120

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032510 | 2.020,00      | 2.424,00      | D  |

1,1 kW / 230 V, 30 U/min., 120 l

Maße: B 64 x T 80 x H 116 cm

Gewicht: 90 kg

3-teiliger Mischarm verstellbar.

## x-tools Zwangsmischer Eco 200

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032501 | 3.050,00      | 3.660,00      | D  |

2,2 kW / 400 V, 30 U/min., 200 l

Maße: B 78 x T 105 x H 116 cm

Gewicht: 180 kg

3-teiliger Mischarm verstellbar.



## x-tools Zwangsmischer Profi 80

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032502 | 2.200,00      | 2.640,00      | D  |

1,1 kW / 230 V, 30 U/min., 80 l

Maße: B 62 x T 85 x H 108 cm

Gewicht: 90 kg

## x-tools Zwangsmischer Profi 200

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032503 | 3.210,00      | 3.852,00      | D  |

2,2 kW / 400 V, 30 U/min., 200 l

Maße: B 85 x T 112 x H 128 cm

Gewicht: 185 kg



## x-tools Durchlaufmischer Easy Clean HM 200

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035231 | 1.990,00      | 2.388,00      | A  |

Durchlaufmischer für Fertigmörtel als Sackware, mit einklappbarem Fahrgestell. Durch sein geringes Gewicht von 67 kg ist er leicht transportierbar. Das kraftvolle Antriebsgerät 230 V / 50 Hz, 1,1 kW schafft mühelos Materialien bis 4 mm Körnung.



## V.E.P. Durchlaufmischer VR 2302

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035232 | 2.410,00      | 2.892,00      | A  |

Durchlaufmischer für Fertigmörtel als Sackware, mit abnehmbarem Fahrgestell mit Getriebemotor 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, mit dem neuentwickelten patentierten Mischsystem zur optimalen homogenen Aufmischung des Materials, nur 1.120 mm Länge, 83 kg.

# Baumaschinen

DIEMwerke



## Kipptrommelmischer

### Kipptrommelmischer D 100 C Allround (ohne Abbildung)

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 230 / 400 V, 0,75 kW | 27013970 | <b>1.340,00</b> | <b>1.608,00</b> | C  |

### Kipptrommelmischer D 120 C Allround

| Type                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 230 / 400 V, 0,75 kW | 27013971 | <b>1.950,00</b> | <b>2.340,00</b> | C  |

### Kipptrommelmischer D 150 C Universal

| Type                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 230 / 400 V, 1,1 kW | 29502464 | <b>2.820,00</b> | <b>3.384,00</b> | C  |

Speziell konstruiertes Betonmischwerk, höchst robust und wartungsfrei, Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet, ausgezeichnete Zugänglichkeit, sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

D 150 C: Phasenwender, elektrische Kippvorrichtung für jede Mischstellung. Komfortable Bedienung, optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung, Licht- und Kraftstoffanschluss in einer Maschine innovativ vereint, vielfach bewährtes Fahrwerk.



## Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

### Zwangsmischer DZ 60 VS mit Schutzgitter klappbar

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 230 V, 2 kW   | 29502469 | <b>2.819,00</b> | <b>3.382,80</b> | C  |
| 400 V, 2,2 kW | 29502470 | <b>2.819,00</b> | <b>3.382,80</b> | C  |

### Zwangsmischer DZ 100 VS mit Schutzgitter klappbar

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 230 V, 2 kW   | 29502472 | <b>3.407,00</b> | <b>4.088,40</b> | C  |
| 400 V, 2,2 kW | 29502471 | <b>3.407,00</b> | <b>4.088,40</b> | C  |

Alleskönner in höchst robuster Bauweise mit speziell entwickeltem Universalmischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe, schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden.



## Allzweckbetonmischer DZ120ECO

| Type        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 400 V, 3 kW | 27047951 | <b>5.903,50</b> | <b>7.084,20</b> | C  |

Allzweckbetonmischer für Profianwender und „Häuslbauer“. Standfeste, stationäre Ausführung, mit optionalem 2-Räder Umbauset. Ausnehmung im massiven Unterbau zum Staplertransport. Wartungsfreies Schneckengetriebe und einstellbare Mischwerkteile aus Hardox Stahl.



## Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

### Zwangsmischer DZ 120 V mit Schutzgitter klappbar

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 400 V, 4,00 kW | 29502473 | <b>6.030,00</b> | <b>7.236,00</b> | C  |

### Zwangsmischer DZ 180 V mit Schutzgitter klappbar

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 400 V, 7,5 kW | 29502476 | <b>8.166,00</b> | <b>9.799,20</b> | C  |

Überzeugende Funktionalität in stationärer und fahrbarer Ausführung, Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl, massives Untergestell, wartungsfreies Getriebe und einstellbare Mischwerkteile aus Hardox Stahl, schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden, für 120 l oder 180 l Fertigmischgut pro Mischung.



## Tyrolit-Hydrostress-Brückensäge TRE 250\*\*\*

### Fliesenschnittmaschine

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 10989500     | 27039501 | <b>1.101,00</b> | <b>1.321,20</b> | K  |

Geeignet zum Schneiden von modernen Fliesen, wie z.B. Feinsteinzeug. Bearbeitung von großflächigen Fliesen (bis 300 x 900 mm bzw. 900 x 900 mm) durch größere Schnittlänge (über einen Meter). Verschiedene Schnitttiefen einstellbar, max. Schnitttiefe 60 mm. Präzise Winklereinstellung, Gehrungs- und Knappschnittfunktion. Max. Blatt-Ø 250 mm, Schnittlänge max. 1.050 mm, Leistung 1,3 kW. Gewicht 79 kg. Inkl. klappbarer FüÙe auf 2 Rollen zum Transport. Zuzügl. Sägeblatt für Fliesen- und Feinsteinzeug.



## Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TBE 350\*\*

### Fliesenschnittmaschine

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 10981423     | 27001830 | <b>1.000,00</b> | <b>1.200,00</b> | K  |

Der Sägekopf lässt sich um 45° schwenken. Zwei RollenfüÙe für einfaches Manövrieren. Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°. Schnitttiefe 110 mm, Blatt-Ø 350 mm, Schnittlänge 600 mm, Leistung 2.200 W, Gewicht 79 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.



## Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 700\*\*\*

### Fliesenschnittmaschine

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 10989600     | 27039500 | <b>4.289,00</b> | <b>5.146,80</b> | K  |

Einfache Reinigung durch ausziehbare Wasserwanne. Robuste Ösen ermöglichen einen sicheren Krantransport. Durch Hochklappen des Spritzschutzes sind Schnitte an überlangen Materialien möglich. Schnitttiefe 270 mm, max. Blatt-Ø 700 mm, Schnittlänge 600 mm, Leistung 5.500 W, Gewicht 215 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.

### Gehrungsanschlag-Jolly Tisch (o. Abb.)

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10978735     | 27001828 | <b>214,00</b> | <b>256,80</b> | K  |



## Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 1000\*\*\*

### Fliesenschnittmaschine

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 10989800     | 27039502 | <b>5.065,00</b> | <b>6.078,00</b> | K  |

Ein Wasserauffangsystem sorgt für eine Vorfiltrierung des Abwassers und schont damit die Wasserpumpe. Für den sicheren Transport mittels Gabelstapler sind Führungen im Chassis integriert. Schnitttiefe 380 mm, max. Blatt-Ø 900 mm, Schnittlänge 660 mm, Leistung 7.500 W, Gewicht 324 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.



## Tyrolit-Hydrostress-Fugenschneider FSG 513\*\*\*

| Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| 10988800     | 27031075 | <b>2.915,00</b> | <b>3.498,00</b> | K  |

Sicherheit: NOT-AUS Schalter in Griffnähe! Hohe Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion, sowie Eckbündigschnitt. Einfaches Blattwechselsystem und stufenlose Schnitttiefeinstellung, max. Schnitttiefe 170 mm, max. Blatt-Ø 450 mm, Antrieb/Motor Benzin, Leistung 13 PS, Vorschub manuell, Gewicht 114 kg. Inkl. Diamant-Fugenschneideblatt für Asphalt.

# Baumaschinen



## Fliesenschneidmaschine Norton Clipper TT 200 EM

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031625 | 185,00        | 222,00        | A  |

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit kraftvollem 800 W Motor. Lieferung im stabilen Transportkoffer. Schwenkbarer Schneidisch für Gehrungsschnitte 0-45°. Zeitersparnis und exakter Schnitt durch eine Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm CLASSIC CERAM. 230 V; Motorleistung: 800 W (1,1). Sicherung Generator: 16 A / 2 kVA. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 200 x 25,4 mm. Max. Abmessung Schneidisch: 460 x 360 mm. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 40 / 20 mm. Gewicht: 16 kg.



## Fliesenschneidmaschine TR 202

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048386 | 429,00        | 514,80        | B  |

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit 650 mm Schnittlänge, einklappbaren Füßen und kraftvollem 900 W Motor. Brückenkopfkonstruktion, schnell, präzise justierbare Schnittführung. Schwenkbare Sägebrücke. Herausnehmbare Kunststoff-Wasserwanne mit Ablassstopfen, robuster Metallrahmen. Ruckfreier Schneidekopfverschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit. Für lange Fliesen und Diagonalschnitte 40 x 40 cm. Gehrungsschnitte 0-45°.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm Super Gres XT. 230 V 1~/900 W. Max. Blatt-Ø: 200 x 25,4 mm. Neigbarer Kopf 0-45°. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 25 / 18 mm. Max. Schnittlänge: 650 mm. Abmessung Schneidisch: 810 x 470 mm. Gewicht: 35 kg. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Hand-Arm Vibration: < 2,5 m/s². Sicherung / Generator: 16 A / 3 kVA.



## Fugenschneider CS 451

| Modell     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| CS 451 P13 | 27016866 | 2.390,00      | 2.868,00      | A  |
| CS 451 D7  | 27035235 | 3.830,00      | 4.596,00      | A  |

Einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbern für durchgehenden, dauerhaften Einsatz. Der schnitttiefenunabhängige Handgriff ist anpassbar an die Größe des Betreibers. Inkl. Poly-V-Riemen für langlebige Maschinenleistung.

Technische Daten CS 451 P13 / CS 451 D7: Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 450 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 170 mm. Abnehmbarer Wassertank: 25 L. Drehzahl Schneidwelle: 2573 min-1.

CS 451 P13: Benzin. Motor: HONDA GC390 Zyklon. 9,6 kW (13 PS). Schalleistungspegel / Schalldruckpegel: 105 dB (A) / 88 dB (A). Abmessung (LxBxH): 1180 x 538 x 1040 mm. Gewicht: 112 kg. Anlasser: Seilstart.

CS 451 D7: Diesel. Motor: HATZ 1B30. 5,0 kW (7 PS). Gewicht: 124 kg. Anlasser: Handkurbel.



## Betonglätter MTA 36

| Modell      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| MTA 36 P5H  | 27012264 | 2.900,00      | 3.480,00      | A  |
| MTA 36.30.3 | 27035230 | 3.450,00      | 4.140,00      | A  |

Die bewährte Betonglättmaschine MTA 36. Für das Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung. Wahlweise mit Benzinmotor (offene Betonflächen) und Elektromotor (in geschlossenen Räumen).

Technische Daten: Benzin. 4,8 kW (6,5 PS). Motor: HONDA GX200. Glättteller-Ø: 865 mm. Schutzring-Ø: 915 mm. Abstand zur Wand: 25 mm. Gewicht (ohne Teller und Flügel): 80 kg.

Elektroversion: 2,2 kW (3 PS), Netzspannung: 400 V, Gewicht: 85 kg.



## Tischsäge CGW Compact

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031195 | 820,00        | 984,00        | A  |

Leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht, ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten sowie sämtlichen Baumaterialien ähnlicher Abmessung.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm. 230 V 1~; 2,2 kW (3 PS).  
Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 350 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 110 mm.  
Max. Schnittlänge: 560 mm. Abmessung Schneid Tisch: 440 x 340 mm.  
Drehzahl Schneidwelle: 2800 min<sup>-1</sup>.



## Tischsäge CM 351

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031472 | 950,00        | 1.140,00      | A  |

Robuste Tischsäge mit extra breitem Schneid tisch und der Möglichkeit 45° Geh rungsschnitte ohne zusätzliches Zubehör durchzuführen.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm ALFA. 230 V~1; 2,2 kW.  
Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: 350 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 110 mm.  
Max. Schnittlänge: 700 mm. Schwenkbarer Kopf 0°-45°.  
Abmessung Schneid tisch: 600 x 600 mm. Gewicht: 69 kg.



## Tischsäge Junior JCW

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27019351 | 1.380,00      | 1.656,00      | A  |

Tischsäge mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von Baumaterialien, auch von großen Formaten. Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Roll tisch für größtmöglichen Schutz des Anwenders.

Technische Daten: 230 V~1; 2,2 kW (3 PS). Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 400 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 150 mm; Max. Schnittlänge: 600 mm.  
Abmessung Schneid tisch: 400 x 490 mm.



## Blocksteinsäge Jumbo 900

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012234 | 3.280,00      | 3.936,00      | A  |

Robust, leistungsstark und ausgereift.

Die Maschine verfügt über 4 stabile Transportrollen, 2 davon feststellbar. Durch den beweglichen Schneidkopf ist eine präzise Positionierung und ein exakter Schnitt möglich.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 900 mm. Kraftstoff/Motor: elektrisch. Netzspannung: 400 V~3. Motorleistung: 7,5 kW (10 PS). Wasserpumpe: elektrisch.  
Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 900 x 60 mm, max. Schnitttiefe: 370 mm.  
Max. Schnittlänge: 720 mm, Abmessung Schneid tisch: 720 x 800 mm.

# Baumaschinen

KIENESBERGER **ATIKA** ENDRESS 



## Gasheizer

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| GP 30 M | 27038515 | <b>190,83</b> | <b>229,00</b> | B  |
| GP 30 A | 27038516 | <b>315,83</b> | <b>379,00</b> | C  |
| GP 45 M | 27038517 | <b>290,83</b> | <b>349,00</b> | C  |
| GP 45 A | 27038518 | <b>415,84</b> | <b>499,01</b> | C  |

230 V. GP 30 M und GP 45 M: manuelle Zündung.

GP 30 A und GP 45 A: automatische Zündung.

GP 30: Wärmeleistung von 15,08 – 31,40 kW, Luftleistung 1.100 m³/h.

GP 34: Wärmeleistung von 22,76 – 49,70 kW, Luftleistung 1.250 m³/h.



## Elektroheizer 400 V

|          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| EH 50 D  | 27010311 | <b>132,50</b> | <b>159,00</b> | C  |
| EH 90 D  | 27010328 | <b>190,83</b> | <b>229,00</b> | E  |
| EH 150 D | 27010329 | <b>290,83</b> | <b>349,00</b> | D  |

EH 50 D Wärmeleistung 2,5/5 kW, Luftleistung 400 m³/h.

EH 90 D Wärmeleistung 3/5/9 kW, Luftleistung 800 m³/h.

EH 150 D Wärmeleistung 7,5/15 kW, Luftleistung 1.300 m³/h.



## Ölheizer ohne Kaminabzug

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| GE 20 tragbar | 27017714 | <b>482,50</b> | <b>579,00</b> | C  |
| GE 36 fahrbar | 27017713 | <b>579,17</b> | <b>695,00</b> | D  |
| GE 46 fahrbar | 27017715 | <b>662,50</b> | <b>795,00</b> | B  |

GE 20 tragbar: Wärmeleistung 20 kW, Luftleistung 350 m³/h.

GE 36 fahrbar: Wärmeleistung 36 kW, Luftleistung 605 m³/h.

GE 46 fahrbar: Wärmeleistung 46 kW, Luftleistung 1400 m³/h.



## Atika Luftentfeuchter

|           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|----|
| ALE 500 N | 27036324 | <b>620,83</b>   | <b>745,00</b>   | D  |
| ALE 600 N | 27036325 | <b>908,33</b>   | <b>1.090,00</b> | C  |
| ALE 800 N | 27036326 | <b>1.075,00</b> | <b>1.290,00</b> | B  |

Fahrbar, digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler, eingebautem Hygrostat, Wasserbehälter und Schwimmerabschaltung.

ALE 500 N: Entfeuchtungsleistung max. 50 l/24h, Luftleistung 350 m³/h.

ALE 600 N: Entfeuchtungsleistung max. 60 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.

ALE 800 N: Entfeuchtungsleistung max. 80 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.



## Benzin Stromerzeuger ESE 6000 DBS

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|--|----------|-----------------|-----------------|----|
|  | 27034703 | <b>1.075,00</b> | <b>1.290,00</b> | E  |

Profi-Qualität, 6,25 kVA / 5,0 kW - 400 V, 3,3 kVA / 3,3 kW - 230 V.

Synchrongenerator, elektronische Spannungsregulierung, 30 Liter Großtank für lange Laufzeiten, Betriebsstundenzähler, Tragegriffe, inklusive Radsatz.

Steckdosen: 1x 230 V / 16 A, 1x 400 V / 16 A.

**starmix**



## Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038523 | 282,50        | 339,00        | E  |

230 V / 1.400 W, 32 l Spezial-Kunststoff-Behälter mit Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600 und umfangreichem Zubehörsatz, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.



## Nass- und Trockensauger ISC ARDL-1625 EWS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038524 | 495,83        | 595,00        | E  |

230 V / 1.600 W, 25 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörsatz.



## Nass- und Trockensauger ISC ARDL-1650 EWS

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
|      | 27038525 | 620,83        | 745,00        | D  |

230 V / 1.600 W, 50 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörsatz.



## Nass- und Trockensauger ISP ARDL-1635 EWS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038526 | 574,17        | 689,00        | E  |

Permanent Clean – Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung. 230 V / 1.600 W, 35 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, intelligente Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörsatz.



## Pumpsauger HS PA-1455 KFG

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040372 | 1.462,50      | 1.755,00      | C  |

230 V / 2.200 W, Nass- und Trockensauger, Polyester-Filterpatrone 3.600 cm<sup>2</sup>, max. Förderleistung Pumpe 40 l/min, max. Förderhöhe/-weite ca. 6 / 50 m, max. Saughöhe Saug-/Schlürfmodus ca. 1,5 / 8 m, 55 l. Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell, Einschaltautomatik mit Nachlauf, Sanftanlauf, 2-stufige Drehzahlregulierung, komplett mit Nassfiltersack, Schaumstofffilter und umfangreichem Zubehörsatz.

# Baumaschinen



## Nass-/Trockensauger Attix 30-01 PC

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Attix 30-01 PC | 27039977 | 319,00        | 382,80        | D  |

3.700 l/min. Luftmenge, 250 mbar / 25 kPa Unterdruck, 30 l Behältervolumen, 230 V ~ 50-60 Hz.

Halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean.



## Nass-/Trockensauger Attix 30-11 PC, Attix 40-01 PC INOX

| Type                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Attix 30-11 PC      | 27039978 | 359,00        | 430,80        | D  |
| Attix 40-01 PC INOX | 27039980 | 499,00        | 598,80        | D  |

3.700 l/min. Luftmenge, 250 mbar / 25 kPa Unterdruck, 230 V ~ 50-60 Hz, halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean, antistatisch vorbereitet.

Attix 30-11 PC: 30 l Behältervolumen, Gerätesteckdose.

Attix 40-01 PC Inox: 37 l Behältervolumen.



## Nass-/Trockensauger Attix 33-2L IC, Attix 44-2L IC

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Attix 33-2L IC | 27047944 | 499,00        | 598,80        | D  |
| Attix 44-2L IC | 27048077 | 599,00        | 718,80        | D  |

Zugelassen für Staubklasse L, 4500 l/min. Luftmengen, 250 mbar / 25 kPa Unterdruck, 1400 W pmax / 1200 W piec Leistung, 230 v ~ 50-60 Hz, Filterabreinigungssystem InfiniClean, Softstart, antistatische Ausführung, Drehzahlregulierung, Zubehörablage, Gerätesteckdose.

Attix 33-2L IC: 30 l Behältervolumen.

Attix 44-2L IC: 42 l Behältervolumen.



## Nass-/Trockensauger Maxxi II 55-2

| Type                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Maxxi II 55-2 Gewerbe | 27039982 | 569,00        | 682,80        | D  |

4.320 l/min. Luftmenge, 210 mbar / 21 kPa Unterdruck, 55 l Behältervolumen, 230 V ~ 50 Hz.



## Nass-/Trockensauger Attix 751-21, Attix 761-21 XC

| Type            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| Attix 751-21    | 27039983 | 829,00        | 994,80        | D  |
| Attix 761-21 XC | 27039984 | 1.299,00      | 1.558,80      | D  |

3.600 l/min. Luftmenge, 230 mbar / 23 kPa Unterdruck, 70 l Behältervolumen, 230 V ~ 50-60 Hz, Edelstahlbehälter, Kipp- und herausnehmbarer Behälter, antistatisch vorbereitet.

Attix 751-21: Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.

Attix 761-21 XC: Vollautomatische Filterabreinigung XtremeClean, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung.





**Kaltwasser-Hochdruckreiniger**  
**MC 2C-150/650 (Poseidon 2-29)**  
**MC 2C-150/650 XT (Poseidon 2-29 XT)**

| Type                                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MC 2C-150/650 (Poseidon 2-29)       | 27039985 | 699,00        | 838,80        | D  |
| MC 2C-150/650 XT (Poseidon 2-29 XT) | 27039986 | 799,00        | 958,80        | D  |

150 mbar / 15 MPa Druck, 650 l / 570 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank.

MC 2C-150/650 XT: Schlauchtrommel.



**Kaltwasser-Hochdruckreiniger**  
**MC 2C-140/610 XT (Poseidon 2-25 XT)**

| Type                                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MC 2C-140/610 XT (Poseidon 2-25 XT) | 27039987 | 749,00        | 898,80        | F  |

140 mbar / 14 MPa Druck, 610 l / 540 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank.



**Kaltwasser-Hochdruckreiniger**  
**MC 3C-150/660 XT, MC 3C-170/820 XT**

| Type             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MC 3C-150/660 XT | 27047940 | 899,00        | 1.078,80      | D  |
| MC 3C-170/820 XT | 27039989 | 1.049,00      | 1.258,80      | D  |

2,5 l Reinigungsmittelkanister, Schlauchtrommel.

MC 3C-150/660 XT: 150 mbar / 15 MPa Druck, 660 l/h Wasserleistung Qmax, 600 l/h Wasserleistung QIEC, 230 V ~ 50 Hz.

MC 3C-170/820 XT: 170 mbar / 17 MPa Druck, 820 l/h Wasserleistung Qmax, 750 l/h Wasserleistung QIEC, 400 V ~ 50 Hz.



**Kaltwasser-Hochdruckreiniger**  
**MC 4M-180-740 XT**

| Type             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MC 4M-180-740 XT | 27039991 | 1.199,00      | 1.438,80      | F  |

180 mbar / 18 MPa Druck, 740 l / 660 h Wasserleistung, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, Schlauchtrommel.

# Baumaschinen



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 (Poseidon 5-56), MC 5M-200/1050 XT (Poseidon 5-56 XT)

| Type                                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MC 5M-200/1050 (Poseidon 5-56)       | 27039992 | 1.499,00      | 1.798,80      | D  |
| MC 5M-200/1050 XT (Poseidon 5-56 XT) | 27039993 | 1.599,00      | 1.918,80      | F  |

200 mbar / 20 MPa Druck, 1.050 bzw. 960 l/h Wasserleistung, 2,5 l Reinigungsmittel-tank direkt am Gerät mit Dosiersystem.

MC 5M-200/1050 XT: Schlauchtrommel.



## Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 1C-110/600 (Neptune 1-22), MH 2M-140/600 X (Neptune 2-26 X Special)

| Type                                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
| MH 1C-110/600 (Neptune 1-22)           | 27039994 | 1.599,00      | 1.918,80      | D  |
| MH 2M-140/600 X (Neptune 2-26 X Spec.) | 27039995 | 2.799,00      | 3.358,80      | D  |

230 V ~ 50 Hz, Max. 80 °C Wassertemperatur, abnehmbarer Reinigungsmittel-tank.

MH 1C-110/600: 110 mbar / 11 MPa,  
600 l/h Wasserleistung Qmax, 540 l/h Wasserleistung QIEC.

MH 2M-140/600 X: 140 mbar / 14 MPa,  
600 l/h Wasserleistung Qmax, 560 l/h Wasserleistung QIEC, Schlauchtrommel.



## Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 3M-160/770

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| MH 3M-160/770 | 27039996 | 2.999,00      | 3.598,80      | D  |

160 mbar / 16 MPa, 770 l/h Wasserleistung Qmax, 700 l/h Wasserleistung QIEC,  
230 V ~ 50 Hz, Max. 80 °C Wassertemperatur.



## Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-200/960 FAX, MH 4M-210/1000 X

| Type              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MH 4M-200/960 FAX | 27047942 | 3.799,00      | 4.558,80      | D  |
| MH 4M-210/1000 X  | 27039998 | 4.299,00      | 5.158,80      | G  |

Max. 90/150 °C Wassertemperatur, Silent-Power-Motor.

MH 4M-200/960 FAX: 200 mbar / 20 MPa Druck, 1.000 l/h Wasserleistung Qmax,  
940 l/h Wasserleistung QIEC, Schlauchtrommel.

MH 4M-210/1000 : 210 mbar / 21 MPa Druck, 960 l/h Wasserleistung Qmax,  
890 l/h Wasserleistung QIEC.



## Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 5M-210/1100 X

| Type             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MH 5M-210/1100 X | 27047943 | 4.999,00      | 5.998,80      | F  |

Max. 90/150 °C Wassertemperatur

210 mbar / 21 MPa Druck, 1100 l/h Wasserleistung Qmax, 1050 l/h Wasserleistung QIEC, Schlauchtrommel.



## Kehrmaschine (handgeführt) BK 900 / Floortec 480 M

| Type                                     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
| Kehrmaschine (handgeführt) Floortec 480M | 27040002 | 255,00        | 306,00        | F  |
| Kehrmaschine (handgeführt) BK 900        | 27040001 | 659,00        | 790,80        | F  |

BK 900: Arbeitsbreite mit / ohne Seitenbesen: 690 / 490 mm, 40 l Kehrgutbehälter.

Floortec 480 M: Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 840 mm, 34 l Kehrgutbehälter.



## Allroundreiniger Combi Active

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 l | 27040013 | 43,90         | 52,68         | D  |
| 25 l | 27040014 | 104,87        | 125,84        | D  |

Universalreiniger - alkalisch.

Dosierung: 1-10%.

Zum Reinigen robuster Industrieböden, sowie von Stahlteilen, Motoren, Maschinen und Arbeitsflächen. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Zur Anwendung im Vorsprüngerät, Hochdruckreiniger, Bodenreiniger und zur manuellen Reinigung. Zur Beseitigung von Fett, Öl, Ruß und Eiweiß. Dient ebenso zur Pflege und Konservierung.



## Kalkschutzkonzentrat Anti-Stone

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 l  | 27040015 | 10,10         | 12,12         | D  |
| 10 l | 27040016 | 75,90         | 91,08         | D  |
| 25 l | 27040017 | 142,00        | 170,40        | D  |

Kalkschutzkonzentrat.

Dosierung: pur in die Verkalkungsanlage.

Für mobile und stationäre Hochdruckreinigung, sowie vergleichbare Anlagen. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Durch Anti Stone erhalten Sie Pflege, Konservierung, Glanz und Maschinenschutz.

# Baumaschinen

**Kränzle**



## Hochdruckreiniger K 1152 TS T

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034350 | <b>662,50</b> | <b>795,00</b> | D  |

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 130 bar Arbeitsdruck, 600 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Schnellläufermotor (2.800 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel.

## Hochdruckreiniger K 2160 TS T

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.)   | RG |
|----------|---------------|-----------------|----|
| 27019456 | <b>908,33</b> | <b>1.090,00</b> | E  |

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 140 bar Arbeitsdruck, 660 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel.



## Hochdruckreiniger Profi 175 TST

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------|-----------------|-----------------|----|
| 27013843 | <b>1.075,00</b> | <b>1.290,00</b> | E  |

Mit Schmutzkiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 150 bar Arbeitsdruck, 720 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel.

## Hochdruckreiniger Quadro 799 TST

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------|-----------------|-----------------|----|
| 27502967 | <b>1.241,67</b> | <b>1.490,00</b> | D  |

Mit Schmutzkiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m auf Schlauchtrommel.

## Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------|-----------------|-----------------|----|
| 27500559 | <b>1.774,17</b> | <b>2.129,00</b> | B  |

Mit Turbokiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 220 bar Arbeitsdruck, 960 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m auf Schlauchtrommel.



## Heißwasser Hochdruckreiniger Therm C 13/180

| Ausführung           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.)   | Preis (inkl.)   | RG |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| ohne Schlauchtrommel | 27013869 | <b>2.890,83</b> | <b>3.469,00</b> | A  |
| mit Schlauchtrommel  | 27013870 | <b>3.024,17</b> | <b>3.629,00</b> | A  |

Mit Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Dampfstufe, Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, 15 m auf Schlauchtrommel.



## Kehrmaschine K1+1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29502576 | <b>620,83</b> | <b>745,00</b> | E  |

Arbeitsbreite 670 mm, Kehrschaufelprinzip, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Sammelbehälter 40 Liter aus schlagfestem Kunststoff.

## Kehrmaschine K2+2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27502965 | <b>357,50</b> | <b>429,00</b> | D  |

Arbeitsbreite 800 mm, Doppelwalzen-Überwurfprinzip, aus schlagfestem Kunststoff, Sammelbehälter 40 Liter.



## Schmutzwassertauchpumpe Nautic 400 Flachsauger

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27040384 | 665,83        | 799,00        | B  |

230 V, 0,4 kW, Industriequalität, max. Förderhöhe 11 m, max. Förderstrom 167 l/min, bis 2 mm flachsaugend, Abgang 1 Zoll, Gewicht 11 kg.



## Schmutzwassertauchpumpe ASM 315

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039947 | 955,00        | 1.146,00      | D  |

230 V, Industriequalität, Förderhöhe max. 19 m, Förderleistung max. 400 l/min., Abgang 2 Zoll, Gewicht 29 kg.



## Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039946 | 315,83        | 379,00        | C  |

230 V, 1,1 kW, Profiqualität, mit Schwimmerschalter, max. Förderhöhe 11 m, max. Förderstrom 500 l/min, max. Korngröße 10 mm, Abgang 1 1/2 Zoll, Gewicht 18 kg.



## Schlammtauchpumpe Easy-Mix F 15 W

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000175 | 665,83        | 799,00        | D  |

Zur Baugrubenentwässerung, Drainagesysteme, Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern, Abwässer mit Feststoffen.

230 V, 750 W, Druckabgang 3 Zoll IG, max. Förderhöhe 12 m, max. Förderstrom 600 l/min, max. Korngröße 30 mm, bedingt trockenlaufsicher.



## Schlammtauchpumpe ECM 100 VS

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039948 | 332,50        | 399,00        | B  |

230 V, 1,1 kW, Profiqualität, mit Schwimmerschalter, max. Förderhöhe 10 m, max. Förderstrom 450 l/min, max. Korngröße 30 mm, Abgang 2 Zoll, Gewicht 20 kg.

# Baumaschinen



## Kompressor WERKER 315/10/50 W

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501235 | 425,00        | 510,00        | B  |

Das direkt angetriebene Aggregat ist auf fahrbaren Kesseln aufgesetzt und daher das ideale Gerät zur Mitnahme für kleine Arbeiten auf der Baustelle. Serienmäßig mit Druckschalter, Schnellanschlusskupplung, usw.

- Ansaugleistung: 315 lt/min.
- Lieferleistung: 165 lt/min. (gemessen bei 8 bar)
- Kessel: 50 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck
- Motor: 3 PS, 230 V



## Kompressor EUROAIR 410/10/50 D

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036883 | 670,00        | 804,00        | B  |

Einsteigermodell in die Profi-Klasse mit Keilriemenantrieb.

Die geringe Drehzahl von nur 1.010 Upm sorgt für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR3/11 inkl. Motorschutzschalter, 2-Zylinder-Aggregat, Filter-Druckregler.

- Ansaugleistung: 400 lt/min.
- Lieferleistung: 240 lt/min. (gemessen bei 8 bar)
- Kessel: 50 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck
- Motor: 3 PS, 400 V



## Kompressor MEISTER 600/10/100D

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501240 | 950,00        | 1.140,00      | B  |

Allround-Kompressor für vielseitigen, professionellen Einsatz.

2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Blockaggregat mit großem Lüfterrad --> Langsamläufer mit 1.450 Upm. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR3/11 inkl. Motorschutzschalter, Filter-Druckregler, Lenkrollen mit Bremse, PU-Schaum-Räder.

- Ansaugleistung: 520 lt/min.
- Lieferleistung: 370 lt/min. (gemessen bei 8 bar)
- Kessel: 100 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck
- Motor: 4 PS, 400 V



## Montage-Kompressor TIGER 400/10/22 W

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501242 | 980,00        | 1.176,00      | A  |

Hohe Leistung und Qualität, für transportabhängige Gewerbebetriebe.

Für Montage- und Zimmerebetriebe, Dachdecker, Maler, Schlosser, Tischler,... Stabiler Rohrrahmenschutz mit ausziehbarem Fahrbügel. Hoher Wirkungsgrad durch Keilriemenantrieb.

- Ansaugleistung: 380 lt/min.
- Lieferleistung: 260 lt/min. (gemessen bei 8 bar)
- Kessel: 2x 11 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck
- Motor: 3 PS, 230 V

Jetzt gratis: 20 m Druckluftschlauch-Set (10x 15,5 mm)



## Druckluft Schlauchtrommel drehbar, EURODRUM AIR 20

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048007 | 141,00        | 169,20        | D  |

Schlauchlänge: 20 m, Schlauchdimension: 10 x 15 mm, max. 15 bar, Zuleitung: 1,1 m. Ideal für Montagearbeiten und robust, praktisch und preiswert. Serienmäßig mit Kupplung, Stecknippel und einklappbarer Handkurbel. 360° drehbarer Standfuß.



## Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048008 | 199,00        | 238,80        | D  |

Schlauchlänge: 15 m, Schlauchdimension: 10 x 15 mm, max. 20 bar, Zuleitung: 3 m. Beste Funktion mit stabilem Metallgehäuse – offene Bauweise. Inklusive stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung. Serienmäßig mit Kupplung und Stecknippel.



## Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MASTER 12

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501244 | 180,00        | 216,00        | D  |

Schlauchlänge: 12 m, Schlauchdimension: 8 x 12 mm, max. 10 bar, Zuleitung: 2 m. Ideal für alle Druckluftanwendungen. Optional auch mit Rücklaufbremse erhältlich. Serienmäßig Stecker und Steckdose.



## Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC JUNIOR 230/10

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501246 | 142,00        | 170,40        | D  |

Elektrische Spannung: 230 Volt, Kabellänge: 10 m, Kabeldimension: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt. Für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Schlagfestes Gehäuse mit schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung.



## Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400/10

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501247 | 289,00        | 346,80        | E  |

Elektrische Spannung: 400 Volt, Kabellänge: 10 m, Kabeldimension: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Belastbarkeit abgerollt: 3.000 Watt. Robuste Geräte in Top- Design für Werkhallen und Werkstätten. Inklusive stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung. Serienmäßig Stecker und Steckdose.



## Druckluft-Set

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501248 | 45,50         | 54,60         | F  |

Spritzpistole mit 0,6 l Nylon-OT und Düsensatz 1,5 mm (wechselbar 1,2-2,5 mm), Sprühpistole 1 lt. Metall-Untertopf, Ausblaspistole kurz, Reifenfüller, Spiralschlauch 5 m inkl. Kupplung und Tülle, mit Knickschutz, 3-teiliges Universal-Füllset.



## ELMAG DL-Werkzeugpaket 1/2" EPS 103

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032642 | 240,00        | 288,00        | F  |

Profi-Schlagschrauber im stoßfesten Gehäuse, nur 2 kg Gewicht, Löse/Anzugsdrehmoment 1.352/1.085 Nm, mehrstufige Regelung für R/L-Lauf, inkl. Schlagnussensatz 10-tlg., Schlauchset 10 m, 10 x 15,5 mm sowie Ölfäschchen.



## Automatisches Batterieladegerät MULTICHARGER 14120

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27035877 | 58,25         | 69,90         | D  |

6/12 Volt Ladegerät für PKW, Wohnmobil, Motorrad usw. Batterie- Ladekapazität 6 V: 1,2 – 14 Ah, Batterie-Ladekapazität 12 V (normale Ladung): 1,2 – 90 Ah, mind. Batteriespannung: 4,5 V. Für GEL, AGM, WET/PB, MF-Batterien. Inkl. Ladeerhaltungsfunktion und sämtlicher Ladekabel/klemmen. Gewicht 0,5 kg.



## Energystation/Startgerät Start-Booster 2500 Professional

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27009951 | 295,00        | 354,00        | B  |

Tragbare 12-V-Energystation. Starten von PKWs, Kombis sowie kleinen LKWs möglich, als Spannungserhaltung beim Batteriewechsel, alternative Stromquelle für alle 12-V-Geräte wie Telefon, Radio, Beleuchtung, Kühlbox, Fernseher usw. (Anschluss über 12-V-Zigarettenbuchse). Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme. Max. Stromstärke 2.500 A. Gewicht 9 kg. I-Start 990 A.



## Lade Startgerät EUROSTART 700 Automatik

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27017648 | 545,00        | 654,00        | B  |

12/24 Volt Lade- und Startgerät inkl. Kabelset und Radsatz. Netzanschluss: 230 Volt, bis max. 400 Ah aufladbare Nass-Batterien, Anlassstrom: 700 A.

Inkl. C.P.S. Control für 100%ige Sicherheit gegen Elektronikschäden. Gewicht 30 kg.

# Baumaschinen



## Schweißinverter EUROHANDY 131-Set

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036887 | 265,00        | 318,00        | B  |

Elektronische Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen.

Ideal für Einsteiger, auch für professionelle Montage- und Reparaturschweißarbeiten geeignet.  
Gleichmäßiger Lichtbogen, sehr gute Zündeigenschaften.

- Schweißstrom-Einstellbereich: 20 - 125 A
- Schweißelektroden-Ø: 1,6 - 3,25 mm
- Komplett betriebsbereit im Koffer mit Schweißplatzausrüstung,...



## ELMAG Schutgas-Schweißanlage EUROMIG 272-Set

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27038466 | 1.675,00      | 2.010,00      | B  |

3x 400 V / 50 Hz, Leistungsbereich 20 -260 A, 20% ED bei 260 A.  
100% ED bei 120 A.

Mit Schlauchpaket MB 25/ 3 m, Druckregler mit 2 Manometer, Schweißschirm und Massekabel. Stufenloser Drahtvorschub. 2-/4-Takt, Punktintervall- und Drahteinzugfunktion.

Inkl. Stahlflasche 20 l Mischgas und 15 kg Draht 1,0 mm.

Einsatzbereich: Landwirtschaft, Schlossereien, Maschinenbau, ...



## Profi-WIG-Schweißinverter SMARTY 160

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047950 | 968,00        | 1.161,60      | -  |

Leistungsbereich: 10 – 160 A, Einschaltdauer: 35% bei 160 A,  
Schweißelektroden: 1,6 – 2,4mm, Gewicht: 9,5 kg.

WIG- Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer etc. Optimal für Baustellen - auch Generatorauglich. Inkl. Transportkoffer, Druckregler, Schlauchpaket, Massekabel usw.  
Einsatzbereich: Montagebetriebe, Metallbau, Maschinenbau, Service,...



## Automatik-Kopfschweißschirm, Design ELMAG MultiSafeVario, DIN 4/9-13, XXL

| Ausführung      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| DIN 4/9-13, XXL | 27035868 | 99,90         | 119,88        | I  |

Universell einsetzbare Automatik-Kopfschweißschirme in ansprechenden Designs.

Für alle gängigen Schweißverfahren, auch WIG-tauglich, variabel einstellbare Schutzstufe DIN 9-13, enorm schnelle Abblendung innerhalb von 0,033 ms.

Einstellbare Aufhellverzögerung 0,25-0,8 s

2 Betriebsarten: Schleifen / Schweißen

Schutzstufen: 4/9-13

UV/IR-Schutz: 16 permanent

Sichtfeldgröße: 98 x 55 mm

4 Lichtsensoren, austauschbare Back-up-Batterie

Erhältlich in den Designs ART, EAGLE und FLAME!





## Maschinenzubehör

Das richtige Maschinenzubehör ist nicht selten der Schwachpunkt bei diversen professionellen Ausrüstungen. Dabei ist es äußerst wichtig, für jede hochwertige Markenmaschine bzw. jedes Markengerät das jeweilige Marken-zubehör zu verwenden. Nur so können die höchste Leistung und Funktionalität der Werkzeuge und Maschinen garantiert werden.

Fast immer haben die Produzenten von Markenprodukten auch das entsprechend hochwertige und passende Zubehör in ihrem Angebot.

Deshalb findet der Professionist bei hagebau selbstverständlich auch das erforderliche, hochqualitative Marken-zubehör zu den jeweiligen Elektrowerkzeugen und Baumaschinen. Hochwertiges Zubehör – wie Bohrer, Bits, Schneideeisen, Sägeblätter, Bandschleifblätter, Spitz- und Flachmeißel, Fugenschneider, Schleifscheiben, Topfscheiben, Trennscheiben usw. – ist perfekt auf die jeweilige Maschine bzw. das Gerät abgestimmt und ermöglicht so ein effizientes und problemloses Arbeiten.

Weiters erhöht das „richtige“ Zubehör ebenso die Haltbarkeit und damit die Lebensdauer der Geräte und Maschinen.

Maschinenzubehör von hagebau – der Profi weiß, warum.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|  | Seite     |
|--|-----------|
|   | 168 - 172 |
|    | 174 - 177 |
|    | 173, 184  |
|   | 178 - 180 |
|   | 181 - 183 |
|   | 185       |

# Maschinenzubehör



## SDS-Plus Hammerbohrer

110 x 050

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 4.0 PLT | 27501023 | 6,00          | 7,20          | Q  |
| 5.0 PLT | 27501024 | 4,80          | 5,76          | Q  |
| 6.0 PLT | 27501025 | 4,74          | 5,69          | Q  |
| 8.0 PLT | 27501026 | 5,80          | 6,96          | Q  |

160 x 100

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5.0 PLT  | 27501027 | 5,80          | 6,96          | Q  |
| 6.0 PLT  | 27501028 | 5,54          | 6,65          | Q  |
| 8.0 PLT  | 27501029 | 6,26          | 7,51          | Q  |
| 10.0 PLT | 27501030 | 7,11          | 8,53          | Q  |
| 12.0 PLT | 27501031 | 8,81          | 10,57         | Q  |
| 13.0 PLT | 27501032 | 11,38         | 13,66         | Q  |
| 14.0 PLT | 27501033 | 12,00         | 14,40         | Q  |

210 x 150

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8.0 PLT  | 27501034 | 7,71          | 9,25          | Q  |
| 10.0 PLT | 27501035 | 8,19          | 9,83          | Q  |
| 12.0 PLT | 27501036 | 10,16         | 12,19         | Q  |
| 14.0 PLT | 27501037 | 13,31         | 15,97         | Q  |
| 16.0 PLT | 27501038 | 16,72         | 20,06         | Q  |
| 18.0 PLT | 27501039 | 21,56         | 25,87         | Q  |

260 x 200

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6.0 PLT  | 27501041 | 11,16         | 13,39         | Q  |
| 8.0 PLT  | 27501042 | 10,30         | 12,36         | Q  |
| 10.0 PLT | 27501043 | 11,38         | 13,66         | Q  |
| 12.0 PLT | 27501013 | 12,88         | 15,46         | Q  |
| 14.0 PLT | 27501014 | 16,54         | 19,85         | Q  |
| 15.0 PLT | 27501015 | 18,93         | 22,72         | Q  |
| 16.0 PLT | 27501016 | 19,47         | 23,36         | Q  |

450 x 400

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 10.0 PLT | 27501045 | 20,12         | 24,14         | Q  |
| 12.0 PLT | 27501046 | 22,61         | 27,13         | Q  |
| 14.0 PLT | 27501047 | 24,63         | 29,56         | Q  |
| 16.0 PLT | 27501048 | 36,30         | 43,56         | Q  |
| 18.0 PLT | 27501049 | 38,02         | 45,62         | Q  |
| 20.0 PLT | 27501050 | 44,97         | 53,96         | Q  |
| 22.0 PLT | 27501051 | 47,18         | 56,62         | Q  |



## SDS-Plus Bohrer Type F8/4 Schneider

110 x 050

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 5.0 PLT | 27017393 | 9,69          | 11,63         | Q  |
| 6.0 PLT | 27017421 | 9,94          | 11,93         | Q  |

160 x 100

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5.0 PLT  | 27017419 | 11,78         | 14,14         | Q  |
| 5.5 PLT  | 27017406 | 14,50         | 17,40         | Q  |
| 6.0 PLT  | 27017400 | 11,04         | 13,25         | Q  |
| 7.0 PLT  | 27017410 | 14,34         | 17,21         | Q  |
| 8.0 PLT  | 27017422 | 13,67         | 16,40         | Q  |
| 10.0 PLT | 27017392 | 16,56         | 19,87         | Q  |
| 12.0 PLT | 27017394 | 20,82         | 24,98         | Q  |

260 x 200

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6.0 PLT  | 27017415 | 17,99         | 21,59         | Q  |
| 6.5 PLT  | 27017420 | 23,75         | 28,50         | Q  |
| 8.0 PLT  | 27017418 | 20,38         | 24,46         | Q  |
| 10.0 PLT | 27017417 | 25,91         | 31,09         | Q  |
| 12.0 PLT | 27017414 | 30,12         | 36,14         | Q  |
| 14.0 PLT | 27017397 | 47,83         | 57,40         | Q  |

310 x 250

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6.0 PLT  | 27017405 | 35,17         | 42,20         | Q  |
| 8.0 PLT  | 27017399 | 35,95         | 43,14         | Q  |
| 10.0 PLT | 27017416 | 36,07         | 43,28         | Q  |
| 12.0 PLT | 27017398 | 39,04         | 46,85         | Q  |

450 x 400

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 10.0 PLT | 27017395 | 42,86         | 51,43         | Q  |
| 12.0 PLT | 27017396 | 47,55         | 57,06         | Q  |
| 14.0 PLT | 27017413 | 60,92         | 73,10         | Q  |

460 x 400

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 8.0 PLT | 27017412 | 36,07         | 43,28         | Q  |



## SDS Max-Hammerbohrer

340 x 200

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 12.0  | 27501134 | 68,77         | 82,52         | Q  |
| 16.0  | 27501142 | 71,32         | 85,58         | O  |

520 x 400

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 20.0  | 27501137 | 104,46        | 125,35        | Q  |
| 22.0  | 27501138 | 109,64        | 131,57        | Q  |
| 25.0  | 27501139 | 127,53        | 153,04        | Q  |
| 30.0  | 27501140 | 152,22        | 182,66        | Q  |
| 32.0  | 27501144 | 143,65        | 172,38        | P  |
| 35.0  | 27501141 | 175,12        | 210,14        | Q  |

540 x 400

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 14.0  | 27501135 | 75,56         | 90,67         | O  |
| 16.0  | 27501136 | 100,45        | 120,54        | Q  |
| 18.0  | 27501143 | 101,15        | 121,38        | Q  |



## Hartmetall - Betonbohrer „Profi“

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 3.0 PLT  | 27501054 | 3,94          | 4,73          | P  |
| 4.0 PLT  | 27501055 | 3,86          | 4,63          | P  |
| 5.0 PLT  | 27501056 | 3,94          | 4,73          | P  |
| 6.0 PLT  | 27501057 | 4,29          | 5,15          | O  |
| 7.0 PLT  | 27501058 | 5,13          | 6,16          | O  |
| 8.0 PLT  | 27501059 | 5,13          | 6,16          | O  |
| 10.0 PLT | 27501060 | 6,26          | 7,51          | O  |
| 12.0 PLT | 27501061 | 8,28          | 9,94          | P  |
| 14.0 PLT | 27501062 | 12,56         | 15,07         | P  |
| 16.0 PLT | 27501063 | 16,62         | 19,94         | O  |
| 18.0 PLT | 27501064 | 20,19         | 24,23         | Q  |
| 20.0 PLT | 27501065 | 26,49         | 31,79         | O  |

L = 150

| Größe   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 8.0 PLT | 27501066 | 7,71          | 9,25          | O  |

L = 200

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6.0 PLT  | 27501067 | 6,32          | 7,58          | O  |
| 8.0 PLT  | 27501068 | 8,04          | 9,65          | O  |
| 10.0 PLT | 27501069 | 9,38          | 11,26         | P  |
| 12.0 PLT | 27501070 | 13,34         | 16,01         | O  |





## SDS Max-Meißel

| Breitmeißel |          |               |               |    |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 80.0 x 300  | 27501148 | 49,08         | 58,90         | Q  |
| 50.0 x 400  | 27501150 | 37,93         | 45,52         | Q  |

| Flachmeißel |          |               |               |    |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 25.0 x 280  | 27501146 | 22,46         | 26,95         | Q  |
| 25.0 x 400  | 27501147 | 25,70         | 30,84         | Q  |

| Hohlmeißel |          |               |               |    |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 26.0 x 300 | 27501149 | 44,49         | 53,39         | Q  |

| Spitzmeißel |          |               |               |    |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 400 mm      | 27501145 | 25,70         | 30,84         | Q  |

| SDS PLUS           |          |               |               |    |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Größe              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 250 mm (Spitz)     | 27501151 | 19,93         | 23,92         | Q  |
| 20.0 x 250 (Flach) | 27501152 | 19,93         | 23,92         | Q  |
| 40.0 x 250 (Breit) | 27501153 | 27,67         | 33,20         | Q  |
| 22.0 x 250 (Hohl)  | 27501154 | 35,21         | 42,25         | Q  |



## ATM-2 Keramo Extreme/Profi Beton

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 mm  | 27036531 | 27,64         | 33,17         | O  |
| 8 mm  | 27036532 | 31,90         | 38,28         | O  |
| 10 mm | 27036533 | 36,16         | 43,39         | O  |

Inhalt: Feinsteinzeugbohrer Keramo Extreme, Betonbohrer Profi Beton

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritzhärte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.



## HSS DIN 338 rollgewalzt

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 1.0 PLT/3 | 27501112 | 3,00          | 3,60          | P  |
| 1.5 PLT/3 | 27501113 | 3,00          | 3,60          | P  |
| 2.0 PLT/3 | 27501114 | 3,00          | 3,60          | P  |
| 2.5 PLT/3 | 27501115 | 3,00          | 3,60          | P  |
| 3.0 PLT/3 | 27501116 | 3,00          | 3,60          | P  |
| 3.2 PLT/3 | 27501117 | 3,34          | 4,01          | O  |
| 3.5 PLT/2 | 27501118 | 2,70          | 3,24          | O  |
| 4.0 PLT/2 | 27501119 | 2,70          | 3,24          | O  |
| 4.2 PLT/2 | 27501120 | 2,84          | 3,41          | O  |
| 4.5 PLT/2 | 27501121 | 3,06          | 3,67          | O  |
| 5.0 PLT/2 | 27501122 | 3,33          | 4,00          | O  |
| 5.5 PLT/2 | 27501123 | 3,43          | 4,12          | N  |
| 6.0 PLT/2 | 27501124 | 3,95          | 4,74          | O  |
| 6.5 PLT   | 27501125 | 2,50          | 3,00          | O  |
| 7.0 PLT   | 27501126 | 2,77          | 3,32          | O  |
| 7.5 PLT   | 27501127 | 3,06          | 3,67          | P  |
| 8.0 PLT   | 27501128 | 3,22          | 3,86          | O  |
| 9.0 PLT   | 27501129 | 3,66          | 4,39          | N  |
| 10.0 PLT  | 27501130 | 4,23          | 5,08          | N  |
| 11.0 PLT  | 27501131 | 5,20          | 6,24          | O  |
| 12.0 PLT  | 27501132 | 6,10          | 7,32          | O  |



## HSS Sprint DIN 338 Spiralbohrer 1-13 mm

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 1.0   | 27000140 | 7,77          | 9,32          | O  |
| 1.5   | 27000141 | 7,77          | 9,32          | O  |
| 2.0   | 27000142 | 7,77          | 9,32          | O  |
| 2.5   | 27000143 | 7,77          | 9,32          | O  |
| 3.0   | 27000144 | 7,77          | 9,32          | O  |
| 3.2   | 27000145 | 9,10          | 10,92         | P  |
| 3.5   | 27000146 | 9,70          | 11,64         | O  |
| 4.0   | 27000147 | 9,60          | 11,52         | P  |
| 4.2   | 27000148 | 10,50         | 12,60         | O  |
| 4.5   | 27000149 | 11,60         | 13,92         | O  |
| 5.0   | 27000150 | 12,90         | 15,48         | O  |
| 5.5   | 27000151 | 13,50         | 16,20         | O  |
| 6.0   | 27000152 | 16,40         | 19,68         | O  |
| 6.5   | 27000153 | 17,20         | 20,64         | O  |
| 7.0   | 27000154 | 20,30         | 24,36         | O  |
| 7.5   | 27000155 | 23,10         | 27,72         | P  |
| 8.0   | 27000156 | 25,00         | 30,00         | P  |
| 8.5   | 27000157 | 28,00         | 33,60         | O  |
| 9.0   | 27000158 | 30,30         | 36,36         | O  |
| 9.5   | 27000159 | 33,00         | 39,60         | O  |
| 10    | 27000160 | 35,70         | 42,84         | O  |
| 10.5  | 27001879 | 19,90         | 23,88         | P  |
| 11.0  | 27001880 | 23,25         | 27,90         | P  |
| 11.5  | 27001881 | 24,55         | 29,46         | O  |
| 12.0  | 27001882 | 27,90         | 33,48         | O  |
| 12.5  | 27001883 | 29,45         | 35,34         | O  |
| 13.0  | 27001884 | 30,35         | 36,42         | O  |

Gewerbe-Groß-Packung:

bis Ø 10: 10 Stk = 1 Pkg.

ab Ø 10,5: 5 Stk = 1 Pkg.



## HSS Cobalt DIN 1897 PZ extra kurz

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 2.0   | 27503801 | 4,05          | 4,86          | N  |
| 2.5   | 27503802 | 4,26          | 5,11          | N  |
| 3.0   | 27503803 | 4,26          | 5,11          | N  |
| 3.2   | 27503804 | 4,63          | 5,56          | N  |
| 3.5   | 27503805 | 4,63          | 5,56          | N  |
| 4.0   | 27503806 | 4,94          | 5,93          | N  |
| 4.2   | 27503807 | 6,01          | 7,21          | N  |
| 5.0   | 27503808 | 5,85          | 7,02          | N  |
| 6.0   | 27503809 | 7,40          | 8,88          | N  |
| 8.0   | 27503810 | 11,02         | 13,22         | N  |
| 10.0  | 27503811 | 15,76         | 18,91         | N  |



## CV Balkenbohrer 460 mm

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 10.0 PLT | 27501106 | 21,21         | 25,45         | O  |
| 12.0 PLT | 27501107 | 23,76         | 28,51         | O  |
| 14.0 PLT | 27501108 | 26,31         | 31,57         | O  |
| 16.0 PLT | 27501109 | 28,01         | 33,61         | O  |
| 18.0 PLT | 27501110 | 31,41         | 37,69         | O  |
| 20.0 PLT | 27501111 | 33,96         | 40,75         | O  |

# Maschinenzubehör



## CV Schalungsbohrer 450 mm

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 400 LG 8.0  | 27501077 | 11,45         | 13,74         | O  |
| 400 LG 10.0 | 27501078 | 12,30         | 14,76         | O  |
| 400 LG 12.0 | 27501079 | 15,63         | 18,76         | O  |
| 400 LG 14.0 | 27501080 | 18,89         | 22,67         | O  |
| 400 LG 16.0 | 27501103 | 23,09         | 27,71         | O  |
| 400 LG 18.0 | 27501104 | 29,59         | 35,51         | O  |
| 400 LG 20.0 | 27501105 | 34,45         | 41,34         | O  |
| 600 LG 10.0 | 27000161 | 13,07         | 15,68         | O  |
| 600 LG 12.0 | 27000162 | 16,71         | 20,05         | O  |
| 600 LG 14.0 | 27000163 | 19,68         | 23,62         | P  |
| 600 LG 16.0 | 27000164 | 23,75         | 28,50         | O  |
| 600 LG 18.0 | 27000165 | 31,27         | 37,52         | O  |
| 600 LG 20.0 | 27000166 | 36,97         | 44,36         | O  |
| 600 LG 22.0 | 27001885 | 47,66         | 57,19         | N  |
| 600 LG 24.0 | 27001886 | 55,13         | 66,16         | O  |
| 600 LG 26.0 | 27001887 | 62,37         | 74,84         | N  |
| 800 LG 12.0 | 27001888 | 21,63         | 25,96         | P  |
| 800 LG 16.0 | 27001889 | 29,07         | 34,88         | P  |
| 800 LG 20.0 | 27001890 | 41,84         | 50,21         | P  |



## CV Holzbohrer

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 3.0 PLT  | 27501092 | 1,96          | 2,35          | P  |
| 4.0 PLT  | 27501093 | 1,96          | 2,35          | P  |
| 5.0 PLT  | 27501094 | 2,09          | 2,51          | O  |
| 6.0 PLT  | 27501095 | 2,09          | 2,51          | O  |
| 8.0 PLT  | 27501096 | 2,50          | 3,00          | O  |
| 10.0 PLT | 27501097 | 3,08          | 3,70          | O  |
| 11.0 PLT | 27501098 | 4,11          | 4,93          | N  |
| 12.0 PLT | 27501099 | 4,54          | 5,45          | O  |
| 13.0 PLT | 27501100 | 5,40          | 6,48          | O  |
| 14.0 PLT | 27501101 | 5,99          | 7,19          | O  |
| 15.0 PLT | 27501102 | 6,58          | 7,90          | N  |



## Maschinengewindebohrer

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| M 3   | 29502420 | 9,00          | 10,80         | O  |
| M 4   | 29502421 | 9,00          | 10,80         | O  |
| M 5   | 29502422 | 9,00          | 10,80         | O  |
| M 6   | 29502423 | 9,48          | 11,38         | P  |
| M 8   | 29502424 | 11,28         | 13,54         | P  |
| M 10  | 29502425 | 12,88         | 15,46         | P  |
| M 12  | 29502426 | 15,49         | 18,59         | O  |



## Gewindebohrersatz

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16-tlg.    | 27503828 | 80,79         | 96,95         | J  |
| 35-tlg.    | 27503829 | 153,14        | 183,77        | F  |

In Kunststoffbox.



## Akku Bohrer-Sätze mit Sechskant

| Ausführung       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| ATM 6 für Metall | 27000138 | 27,24         | 32,69         | D  |
| ATM 4 für Holz   | 27000139 | 25,83         | 31,00         | I  |



## Profi Multicut

| Größe                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5-tlg. 4 - 10 mm      | 27014069 | 24,88         | 29,86         | N  |
| Länge 135/200 6 mm    | 27010300 | 8,41          | 10,09         | P  |
| Länge 135/200 8 mm    | 27010301 | 11,04         | 13,25         | P  |
| Länge 135/200 10 mm   | 27010302 | 12,83         | 15,40         | P  |
| 6-Kant 4.0 PLT        | 27010293 | 7,92          | 9,50          | O  |
| 6-Kant 5.0 PLT        | 27010294 | 8,17          | 9,80          | O  |
| 6-Kant 6.0 PLT        | 27010295 | 8,40          | 10,08         | P  |
| 6-Kant 8.0 PLT        | 27010296 | 11,14         | 13,37         | P  |
| 6-Kant 10.0 PLT       | 27010298 | 12,67         | 15,20         | P  |
| Länge 150 5.0 PLT     | 27010299 | 7,97          | 9,56          | O  |
| Länge 220 12.0 PLT    | 27010303 | 14,09         | 16,91         | O  |
| Länge 220 14.0 PLT    | 27010304 | 16,01         | 19,21         | O  |
| 400 lang, D. 6.5 PLT  | 27018591 | 19,02         | 22,82         | O  |
| 400 lang, D. 16.0 PLT | 27018592 | 30,35         | 36,42         | O  |
| 400 lang, D. 8.0 PLT  | 27018593 | 19,48         | 23,38         | O  |
| 400 lang, D. 10.0 PLT | 27018594 | 22,01         | 26,41         | O  |
| 400 lang, D. 6.0 PLT  | 27018599 | 17,14         | 20,57         | O  |
| 400 lang, D. 12.0 PLT | 27018600 | 23,98         | 28,78         | P  |
| 400 lang, D. 14.0 PLT | 27018601 | 27,11         | 32,53         | O  |
| Atm 5 Multicut 6-Kant | 27010307 | 27,24         | 32,69         | J  |



## Profi Multicut SDS-plus

| Größe               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 110/50, D 5.0 PLT   | 27036534 | 7,61          | 9,13          | O  |
| 110/50, D 6.0 PLT   | 27036535 | 7,83          | 9,40          | O  |
| 110/50, D 8.0 PLT   | 27036538 | 9,84          | 11,81         | O  |
| 160/100, D 6.0 PLT  | 27036539 | 8,41          | 10,09         | O  |
| 160/100, D 8.0 PLT  | 27036540 | 11,04         | 13,25         | O  |
| 160/100, D 10.0 PLT | 27036541 | 12,83         | 15,40         | O  |
| 210/150, D 8.0 PLT  | 27036542 | 12,14         | 14,57         | O  |
| 210/150, D 10.0 PLT | 27036536 | 14,10         | 16,92         | O  |
| 210/150, D 12.0 PLT | 27036537 | 15,50         | 18,60         | O  |

Hartmetall Mehrzweckbohrer (Profi Multicut) mit SDS-plus Schaft zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stop-Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.



## HSS Bohrer in Metallkassetten

### Alpen HSS 1-10x0,5 KM 19

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501162 | 17,55         | 21,06         | G  |

### Alpen HSS 1-13 KM 21

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501167 | 39,92         | 47,90         | J  |

### Alpen HSS 1-13x0,5 KM 25

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501157 | 50,72         | 60,86         | K  |

### Alpen HSS ECO 1-10x0,5 KM 19

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501160 | 63,41         | 76,09         | F  |



## Bits

### Type 851/1 TH

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| TH/PH 1/25 | 27000013 | 1,31          | 1,57          | L  |
| TH/PH 2/25 | 27000012 | 1,31          | 1,57          | L  |
| TH/PH 3/25 | 27000014 | 1,31          | 1,57          | L  |

### Type 851/4Z 89 mm

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| PH 1  | 27047716 | 7,37          | 8,84          | M  |
| PH 2  | 27047717 | 7,37          | 8,84          | M  |
| PH 3  | 27047718 | 7,37          | 8,84          | M  |

### Type 855/1 TH

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| TH/PZ 1/25 | 27000000 | 1,32          | 1,58          | L  |
| TH/PZ 2/25 | 27000001 | 1,32          | 1,58          | L  |
| TH/PZ 3/25 | 27000002 | 1,32          | 1,58          | L  |

### Type 855/4Z 89 mm

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| PZ 1  | 27047713 | 7,37          | 8,84          | M  |
| PZ 2  | 27047714 | 7,37          | 8,84          | M  |
| PZ 3  | 27047715 | 7,37          | 8,84          | M  |

### Type 867/1 BDC

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| TX10/25 SB  | 27034024 | 4,60          | 5,52          | O  |
| TX15/25 SB  | 27034025 | 4,60          | 5,52          | O  |
| TX 20/25 SB | 27034026 | 4,60          | 5,52          | O  |
| TX 25/25 SB | 27034027 | 4,60          | 5,52          | O  |
| TX 30/25 SB | 27034028 | 4,60          | 5,52          | O  |
| TX 40/25 SB | 27034029 | 4,60          | 5,52          | O  |

### Type 867/1 Z

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| TX 10/25 | 27000006 | 1,10          | 1,32          | L  |
| TX 15/25 | 27000007 | 1,10          | 1,32          | L  |
| TX 20/25 | 27000008 | 1,10          | 1,32          | L  |
| TX 25/25 | 27000009 | 1,10          | 1,32          | L  |
| TX 30/25 | 27000010 | 1,10          | 1,32          | L  |
| TX 40/25 | 27000011 | 1,10          | 1,32          | L  |


### Type 867/4Z 89 mm

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| TX 10 | 27047719 | 9,22          | 11,06         | N  |
| TX 15 | 27047720 | 9,22          | 11,06         | N  |
| TX 20 | 27047721 | 9,22          | 11,06         | N  |
| TX 25 | 27047722 | 9,22          | 11,06         | N  |
| TX 30 | 27047723 | 9,22          | 11,06         | N  |
| TX 40 | 27047724 | 9,22          | 11,06         | N  |



## Impaktor Halter mit Ringmagnet 897/4 IMP R SB

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031407 | 25,28         | 30,34         | L  |



## Impaktor BITS 851/1 IMP & 867/1 IMP

### 851/1 IMP DC

| Größe           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| PH 2 x 25 mm SB | 27031403 | 4,78          | 5,74          | N  |
| PH 3 x 25 mm SB | 27031404 | 4,78          | 5,74          | N  |
| PZ 2 x 25 mm SB | 27031405 | 4,78          | 5,74          | N  |
| PZ 3 x 25 mm SB | 27031406 | 4,78          | 5,74          | N  |

### 867/1 IMP DC

| Größe            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| TX 25 x 25 mm SB | 27031416 | 6,01          | 7,21          | O  |
| TX 30 x 25 mm SB | 27031412 | 6,01          | 7,21          | O  |
| TX 40 x 25 mm SB | 27031413 | 6,01          | 7,21          | O  |



## Schraubeneinsatz Bit-Check IMP 30

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031410 | 61,92         | 74,30         | G  |



## Schraubeneinsatz Bit-Check 10-tlg. Universal IMP DC

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27031409 | 43,13         | 51,76         | G  |



## Bits und Halter für extreme Belastungen

- Impaktortechnologie - bis zu 10fach höhere Standzeiten
- TriTorsion - Dreifacher Schutz für langes Werkzeugleben
- Diamantbeschichtung - Gegen Herausrutschen
- Ringmagnet - Sichert schwere Schrauben

# Maschinenzubehör



## Schraubeneinsatz Bit-Check 10 PZ Universal 1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501213 | 26,26         | 31,51         | G  |

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.  
3 Bits - 855/1 TH PZ 1/25  
3 Bits - 855/1 TH PZ 2/25  
3 Bits - 855/1 TH PZ 3/25



## Schraubeneinsatz Bit-Check 7 TX Diamond 1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047712 | 36,79         | 44,15         | F  |

TORX BDC Bit-Check, Rapidaptor, 7 tlg.,  
1 Bithalter Rapidaptor 889/4/1 K.  
Je 1 Bit 867/1 BDC, TX 10 x 25, TX 15 x 25,  
TX 20 x 25, TX 25 x 25, TX 30 x 25, T-X 40 x 25.



## Schraubeneinsatz Bit-Check 10 Universal 1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501212 | 26,78         | 32,14         | H  |

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.  
1 Bit - 800/1 TZ: 1x 0,8 x 5,5 x 25; 1x 1,0 x 5,5 x 25;  
1x 1,2 x 6,5 x 25.  
3 Bits - 851/1 TZ PH: 1x PH 1 x 25; 1x PH 2 x 25;  
1x PH 3 x 25.  
3 Bits - 855/1 TZ PZ: 1x PZ 1 x 25; 1x PZ 2 x 25;  
1x PZ 3 x 25.



## Kraftform Kompakt 60

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000015 | 63,89         | 76,67         | H  |

16 lange Bits (PHIL, POZ, TORX, FLACH, IMBUS)  
+ Handgriff + Handschraubendreher in kompakter  
Gürteltasche.



## Schraubeneinsatz Bit-Check 8055/899/4/1 K

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501219 | 20,20         | 24,24         | M  |

1 Universalhalter 899/4/1 K mit Magnet.  
2 Bits 855/1 TH PZ 1/25  
3 Bits 855/1 TH PZ 2/25  
1 Bit 855/1 TH PZ 3/25



## Schraubeneinsatz Gewerbe Bit-Safe 8255/67 61-tlg.

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000136 | 74,22         | 89,06         | K  |

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.  
3 Bits PZ 1/25, 7 Bits PZ 2/25, 5 Bits PZ 3/25  
je 5 Bits TX 10, TX 15, TX 40  
je 10 Bits TX 20, TX 25, TX 30



## Schraubeneinsatz Bit-Check 8067/6 Z

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501218 | 20,20         | 24,24         | M  |

1 Universalhalter, 899/4/1 mit Magnet.  
867/1 Z, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40.



## Steckschlüsseinsätze 869/4M

| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG      |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 7.0     | 27047732      | 7,83          | 9,40 L  |
| 8.0     | 27047731      | 7,83          | 9,40 L  |
| 10.0    | 27047726      | 7,83          | 9,40 L  |
| 13.0    | 27047725      | 8,94          | 10,73 K |

Mit Magnet für Gestellschrauben, Blechschrauben,  
usw.



## Schraubeneinsatz Bit-Check

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27036561 | 25,80         | 30,96         | G  |

Inhalt:  
855/1 TDC - je 1 Stk. PZ 1 x 25, 2 x 25, 3 x 25  
867/1 TZ - je 1 Stk. TX 10 x 25, 15 x 25, 20 x 25,  
25 x 25, 30 x 25, 40 x 25  
Schnellwechselfalter 895/4/1 K 1/4"x50

Bits mit Torsionszone und Diamantbeschichtung (TDC)  
- Torsionszone zur Abfederung v. Drehmomentspitzen  
- Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutsch-  
gefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich  
beim Schrauben förmlich in der Schraube fest.



## Bithalter lang 899/4/1

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27000130 | 15,49         | 18,59         | M  |

1/4" x 152 mm

## Schnellwechselfalter 895/4/1 K SB

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27501198 | 18,69         | 22,43         | O  |

1/4" x 52 mm Schnellwechselfalter mit starkem  
Dauermagnet.



### Bi-Metall Lochsäge (14 - 48 mm)

| Durchmesser | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 14 mm       | 27047552 | 12,51         | 15,01         | M  |
| 16 mm       | 27047553 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 17 mm       | 27047554 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 19 mm       | 27047555 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 20 mm       | 27047556 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 21 mm       | 27047557 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 22 mm       | 27047595 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 24 mm       | 27047596 | 9,62          | 11,54         | M  |
| 25 mm       | 27047597 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 27 mm       | 27047598 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 29 mm       | 27047599 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 30 mm       | 27047600 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 32 mm       | 27047601 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 33 mm       | 27047602 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 35 mm       | 27047603 | 10,17         | 12,20         | M  |
| 37 mm       | 27047604 | 10,98         | 13,18         | M  |
| 38 mm       | 27047605 | 10,98         | 13,18         | M  |
| 40 mm       | 27047606 | 10,98         | 13,18         | M  |
| 41 mm       | 27047607 | 10,98         | 13,18         | M  |
| 43 mm       | 27047608 | 10,98         | 13,18         | M  |
| 44 mm       | 27047609 | 13,75         | 16,50         | M  |
| 46 mm       | 27047610 | 14,36         | 17,23         | M  |
| 48 mm       | 27047611 | 14,36         | 17,23         | M  |



### Bi-Metall Lochsägen-Sets

| Set 6-tlg.                          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16/20/25/32/38/51                   | 27047669 | 100,88        | 121,06        | M  |
| 19/22/29/38/44/57                   | 27047670 | 106,87        | 128,24        | M  |
| 22/29/35/44/51/64                   | 27047667 | 112,16        | 134,59        | M  |
| 22/29/35/44/51/65                   | 27047668 | 112,16        | 134,59        | M  |
| Set 12-tlg. 7-tlg.                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/64/76 | 27047671 | 190,82        | 228,98        | M  |
| 16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/65/76 | 27047672 | 190,82        | 228,98        | M  |



### Zentrierbohrer- Lochsägenhalter

| Zentrierbohrer/Lochsägenhalter | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 9,5 Ø / 14-30 mm               | 27047677 | 11,27         | 13,52         | M  |
| 13 Ø / 14-30 mm                | 27047674 | 12,36         | 14,83         | M  |
| 9,5 Ø / 32-210 mm              | 27047675 | 19,24         | 23,09         | M  |
| 13 Ø / 32-210 mm               | 27047676 | 20,62         | 24,74         | M  |
| Zentrierbohrer                 | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|                                | 27047673 | 4,12          | 4,94          | M  |
| Verlängerung                   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 300 / Futter 13+mm             | 27047678 | 17,60         | 21,12         | M  |



### Bi-Metall Lochsäge (51 - 210 mm)

| Durchmesser | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 51 mm       | 27047612 | 14,36         | 17,23         | M  |
| 52 mm       | 27047613 | 16,77         | 20,12         | M  |
| 54 mm       | 27047614 | 16,77         | 20,12         | M  |
| 57 mm       | 27047615 | 16,77         | 20,12         | M  |
| 59 mm       | 27047616 | 16,77         | 20,12         | M  |
| 60 mm       | 27047617 | 16,77         | 20,12         | M  |
| 62 mm       | 27047577 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 64 mm       | 27047578 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 65 mm       | 27047579 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 67 mm       | 27047580 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 68 mm       | 27047581 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 70 mm       | 27047582 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 73 mm       | 27047583 | 18,14         | 21,77         | M  |
| 76 mm       | 27047584 | 18,80         | 22,56         | M  |
| 79 mm       | 27047585 | 19,08         | 22,90         | M  |
| 83 mm       | 27047586 | 19,08         | 22,90         | M  |
| 86 mm       | 27047587 | 19,08         | 22,90         | M  |
| 89 mm       | 27047588 | 19,08         | 22,90         | M  |
| 92 mm       | 27047589 | 22,68         | 27,22         | M  |
| 95 mm       | 27047590 | 24,15         | 28,98         | M  |
| 98 mm       | 27047591 | 25,75         | 30,90         | M  |
| 102 mm      | 27047592 | 28,54         | 34,25         | M  |
| 105 mm      | 27047593 | 29,40         | 35,28         | M  |
| 108 mm      | 27047594 | 35,67         | 42,80         | M  |
| 111 mm      | 27047656 | 43,03         | 51,64         | M  |
| 114 mm      | 27047657 | 46,34         | 55,61         | M  |
| 117 mm      | 27047658 | 47,79         | 57,35         | M  |
| 121 mm      | 27047659 | 49,89         | 59,87         | M  |
| 127 mm      | 27047660 | 56,62         | 67,94         | M  |
| 140 mm      | 27047661 | 70,09         | 84,11         | M  |
| 152 mm      | 27047662 | 84,74         | 101,69        | M  |
| 168 mm      | 27047663 | 149,22        | 179,06        | M  |
| 177 mm      | 27047664 | 155,67        | 186,80        | M  |
| 210 mm      | 27047665 | 162,17        | 194,60        | M  |



### Granit Steinbohrer

| Granit Steinbohrer (zum Schlagbohren in sehr hartem Material) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---|----------|---------------|---------------|----|
| 10,0 / 120 mm   | 27047679 | 4,96          | 5,95          | M  |
| 12,0 / 160 mm   | 27047559 | 6,80          | 8,16          | M  |
| 13,0 / 160 mm   | 27047560 | 8,94          | 10,73         | M  |
| 14,0 / 160 mm   | 27047561 | 10,92         | 13,10         | M  |
| 10,0 / 200 mm   | 27047558 | 8,53          | 10,24         | M  |
| Granit Steinbohrer Satz 7-tlg. (Inhalt: 4/5/6/7/8/10/12 mm)   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|   | 27047562 | 28,91         | 34,69         | M  |



### Schlangenbohrer

| Schlangenbohrer | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 x 400 mm     | 27047563 | 15,77         | 18,92         | M  |
| 12 x 400 mm     | 27047564 | 15,98         | 19,18         | M  |
| 14 x 400 mm     | 27047565 | 19,20         | 23,04         | M  |
| 16 x 400 mm     | 27047566 | 19,80         | 23,76         | M  |
| 18 x 400 mm     | 27047567 | 23,94         | 28,73         | M  |
| 20 x 400 mm     | 27047568 | 21,93         | 26,32         | M  |

Raue Schraubenspitze für schnelleres Bohren in allen Arten von Holz. Perfekt für gerade Löcher.



### Schlangenbohrer-Verlängerung

| Schlangenbohrer-Verlängerung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 45 mm, Ø 10-25 mm            | 27047569 | 22,97         | 27,56         | M  |



## KGS RED™ K810 Diamant-Trennscheibe

mit 22,23 mm Bohrung, gesintert

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048142 | 29,00         | 34,80         | M  |
| 125 mm | 27048143 | 32,50         | 39,00         | M  |
| 150 mm | 27048144 | 49,00         | 58,80         | M  |
| 230 mm | 27048145 | 79,00         | 94,80         | M  |

mit M14 Aufnahme

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048146 | 32,50         | 39,00         | M  |
| 125 mm | 27048147 | 36,00         | 43,20         | M  |
| 230 mm | 27048148 | 85,00         | 102,00        | M  |

Segmenthöhe: 7 mm für Ø 115, 125 und 150 mm, 8 mm für Ø 230 mm. Segmentbreite: 2,2 mm für Ø 115, 125 und 150 mm, 2,8 mm für Ø 230 mm.

Für Trockenschnitt von Hart- und Weichgestein und Beton. Robuste Bauweise des Werkzeugs mit gewelltem Stahlkern für ruhiges, exaktes und stabiles Schnittverhalten. Mit M14 Flansch für mehr Scheibenstabilität und wandbündiges Trennen.



## KGS RED™ K818/K819 Diamant-Trennscheibe

| Ø / Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm / K818 | 27048149 | 25,00         | 30,00         | M  |
| 125 mm / K818 | 27048150 | 27,50         | 33,00         | M  |
| 125 mm / K819 | 27048151 | 27,50         | 33,00         | M  |

Gesintert, mit 22,23 mm Bohrung und Kühlungslöchern. Segmenthöhe: 7 mm. Segmentbreite: 1,4 mm.

Besonders gut geeignet für Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, allgemeine Baumaterialien. Keramik: z.B. Fliesen, Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Cotto, Klinker. Kunststein: z.B. Quarzwerkstoffe, Agglo, Betonwerkstein, Terrazzo und Mineralwerkstoffe.




## KGS RED™ K822 Diamant-Trennscheibe

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048152 | 24,50         | 29,40         | M  |
| 125 mm | 27048153 | 30,00         | 36,00         | M  |
| 230 mm | 27048154 | 59,00         | 70,80         | M  |

Gesintert, mit 22,23 mm Bohrung. Segmenthöhe: 10 mm für Ø 115/125 mm, 12 mm für Ø 230 mm. Segmentbreite: 2,5 mm für Ø 115/125 mm, 2,8 mm für Ø 230 mm.

Für Trockenschnitt von Hart- und Weichgestein, Kunststein, Beton, besonders gut geeignet für allgemeine Baumaterialien wie z.B. Gehwegplatten, Verbund-, Ziegel-, Pflastersteine, Ton- und Betondachziegel, Waschbeton, armerter Beton und Steinzeugrohre.



## KGS RED™ K878 Diamant-Topfschleifer

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 mm | 27048186 | 59,00         | 70,80         | M  |

Mit M14 Aufnahme. Segmenthöhe: 2 mm. Segmentbreite: 7 mm. Bauhöhe: 27 mm.

Für Trockenschliff von Beton, Hart- und Weichgestein. Einsatz bei Kunststein, Estrich, Mauerwerk, Putz, allgemeinen Baumaterialien bzw. abrasiven Werkstoffen.



## KGS RED™ K835 Diamant-Trennscheibe mit 22,23 mm Bohrung

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048155 | 27,50         | 33,00         | M  |
| 125 mm | 27048156 | 30,00         | 36,00         | M  |

mit M14 Aufnahme

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048157 | 32,50         | 39,00         | M  |

Gesintert. Segmenthöhe: 10 mm. Segmentbreite: 1,4 mm.

Für Trockenschnitt von Hart- und Weichgestein, Keramik, Kunststein. Optimal geeignet für sehr dichte harte Keramikmaterialien wie Feinsteinzeug, bzw. Kunststeine wie Dekton, Lapitec etc. Premium Turboprofil mit speziellem Segmentdesign für einen sehr schnellen, mühelosen und kraftvollen Schnitt.



## KGS RED™ K898 Diamant-Topfschleifer

mit 22,23 mm Bohrung

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 125 mm | 27048158 | 95,00         | 114,00        | M  |

mit M14 Aufnahme

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 mm | 27048182 | 79,00         | 94,80         | M  |
| 115 mm | 27048183 | 89,00         | 106,80        | M  |
| 125 mm | 27048184 | 99,00         | 118,80        | M  |
| 180 mm | 27048185 | 149,00        | 178,80        | M  |

Gelötet. Absauglöcher, für handelsübliche Winkelschleifer und Maschinen. Segmenthöhe: 4 mm. Segmentbreite: 8 mm. Bauhöhe: 19 mm für 22,23 mm Bohrung, 31 mm bei M14 Aufnahme.

Für Trockenschliff von Beton, Hartgestein wie z.B. Granit, Weichgestein wie z.B. Marmor, Sandstein. Für Kunststein, Estrich, Mauerwerk, Putz, Klebereste, Beschichtungen, allgemeine Baumaterialien bzw. abrasive Werkstoffe. Materialabtrag, Schleifen von Flächen, Kanten, Ecken, Abschleifen unebener Oberflächen und Deckschichten.



## KGS RED™ K935/K936 Diamant-Trennscheibe

K935, 22,23 mm, mit galvanischem Segmentdesign

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048138 | 26,79         | 32,15         | K  |
| 125 mm | 27048139 | 27,29         | 32,75         | K  |
| 180 mm | 27048140 | 36,35         | 43,62         | K  |
| 230 mm | 27048141 | 47,47         | 56,96         | K  |

K936, 22,23 mm


| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27048134 | 32,72         | 39,26         | K  |
| 125 mm | 27048135 | 32,86         | 39,43         | K  |
| 180 mm | 27048136 | 55,55         | 66,66         | K  |
| 230 mm | 27048137 | 67,62         | 81,14         | K  |

Galvanisch Diamantgebunden. Segmenthöhe: 3 mm für Ø 115 und 125 mm, 4 mm für Ø 180 und 230 mm. Segmentbreite: 2,5 mm für Ø 115 und 125 mm, 2,75 mm für Ø 180 und 230 mm.

K936: Seitlich nach innen gezogene Schutzsegmente. Für das Trennen von Weichgestein. Schnelles exaktes Trennen mit gratarmen Schnittkanten.







## KGS Swiflex® XX Diamant Polierscheibe (DRY)

Ø 100 mm Klett, VE 3

| Körnung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| GN-60   | 27048168 | 20,70         | 24,84         | K  |
| BK-120  | 27048169 | 20,70         | 24,84         | K  |
| RD-200  | 27048170 | 20,70         | 24,84         | K  |
| YE-400  | 27048171 | 20,70         | 24,84         | K  |
| WH-800  | 27048172 | 20,70         | 24,84         | K  |
| BL-1500 | 27048173 | 20,70         | 24,84         | K  |
| OR-3000 | 27048174 | 20,70         | 24,84         | K  |

Set, Ø 100 mm Klett (60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)

| Körnung      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 - 3000 mm | 27048175 | 48,30         | 57,96         | M  |

Mit mehrschichtiger Kunstharz-Diamant-Bindung. Trockenschliff von Keramik, Beton, Natur- und Betonstein. Schleifen und Polieren vom Grobschliff bis zur Politur. Sehr gut geeignet für Kanten- und Flächenschliff; Gut geeignet für Fasenschliff.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar verwenden.

Empf. Drehzahl: 4000 - 6000 U/min.

## KGS Swiflex® CX Diamant Polierscheibe (DRY, WET)

Klett, VE 5

| Körnung, Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| GN-60, 100 mm   | 27048176 | 19,50         | 23,40         | K  |
| BK 120, 100 mm  | 27048177 | 19,50         | 23,40         | K  |
| RD-200, 100 mm  | 27048178 | 19,50         | 23,40         | K  |
| YE-400, 100 mm  | 27048179 | 19,50         | 23,40         | K  |
| WH-800, 100 mm  | 27048180 | 19,50         | 23,40         | K  |
| BL-1500, 100 mm | 27048181 | 19,50         | 23,40         | K  |
| OR-3000, 100 mm | 27048081 | 19,50         | 23,40         | K  |
| RN-60, 115 mm   | 27048082 | 32,25         | 38,70         | I  |
| BK-120, 115 mm  | 27048083 | 32,25         | 38,70         | I  |
| RD-200, 115 mm  | 27048084 | 32,25         | 38,70         | I  |
| YE-400, 115 mm  | 27048085 | 32,25         | 38,70         | I  |
| WH-800, 115 mm  | 27048086 | 32,25         | 38,70         | I  |
| BL-1500, 115 mm | 27048087 | 32,25         | 38,70         | I  |
| OR-3000, 115 mm | 27048088 | 32,25         | 38,70         | I  |

Set, Ø 100/15 mm, Klett  
(Körnung 60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)

| Körnung, Ø   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 - 3000 mm | 27048089 | 27,30         | 32,76         | M  |

Set, Ø 115/15 mm, Klett  
(Körnung 60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)

| Körnung, Ø   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 - 3000 mm | 27048090 | 38,00         | 45,60         | M  |

Schleifen und Polieren von Naturstein, Keramik, Kunststein und Beton. Sehr gut geeignet für den Flächenschliff und Kantenschliff, gut geeignet für den Flächenschliff.

Swiflex® CX Diamant-Polierscheiben liefern schnellen Hochglanz ohne Materialverfärbungen. Bessere ökonomische Schleifprozesse gegenüber konventionellen Siliziumkarbid-Schleifpapierscheiben.

Technik Tipp: Beim Trockenschliff und Nassschliff regulierbare Winkelschleifer verwenden. Empf. Drehzahl: 4000 - 6000 U/min.

## KGS Swiflex® Cobra 2.0

### Diamant Trenn- & Schleifscheibe SIC

M14 Flansch, beidseitig

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27039795 | 45,00         | 54,00         | K  |
| 125 mm | 27039796 | 49,00         | 58,80         | K  |
| 178 mm | 27048109 | 84,00         | 100,80        | K  |
| 230 mm | 27039785 | 111,00        | 133,20        | K  |

Galvanisch beidseitig belegt, M14 Flansch, direktes schnelles Trennen und Schleifen, universell einsetzbar ohne Werkzeugwechsel.

Zum Schleifen, Trennen, Anfasen, Entgraten von Granit, Marmor, Kunst- und Naturstein, Beton, Fliesen, Keramik, KG Rohren, Kunststoffen uvm.



## KGS Semi-flexible Schleifscheibe SIC

SF Ø 115 x 22,23 FL N

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| C16, 10 Stk. | 27048209 | 3,27          | 3,92          | K  |
| C16, 25 Stk. | 27048194 | 9,05          | 10,86         | K  |
| C24, 10 Stk. | 27048210 | 3,27          | 3,92          | K  |
| C24, 25 Stk. | 27048195 | 9,05          | 10,86         | K  |
| C36, 10 Stk. | 27048211 | 3,27          | 3,92          | K  |
| C36, 25 Stk. | 27048196 | 9,05          | 10,86         | K  |
| C60, 10 Stk. | 27048212 | 3,27          | 3,92          | K  |
| C60, 25 Stk. | 27048197 | 9,05          | 10,86         | K  |
| C80, 10 Stk. | 27048213 | 3,27          | 3,92          | K  |
| C80, 25 Stk. | 27048198 | 9,05          | 10,86         | K  |

SF Ø 127 x 22,23 FL, N

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| C16, 10 Stk. | 27048214 | 3,56          | 4,27          | M  |
| C16, 25 Stk. | 27048199 | 9,50          | 11,40         | K  |
| C24, 10 Stk. | 27048215 | 3,56          | 4,27          | M  |
| C24, 25 Stk. | 27048200 | 9,50          | 11,40         | K  |
| C36, 10 Stk. | 27048216 | 3,56          | 4,27          | M  |
| C36, 25 Stk. | 27048201 | 9,50          | 11,40         | K  |
| C60, 10 Stk. | 27048217 | 3,56          | 4,27          | M  |
| C60, 25 Stk. | 27048202 | 9,50          | 11,40         | K  |
| C80, 10 Stk. | 27048218 | 3,56          | 4,27          | M  |
| C80, 25 Stk. | 27048203 | 9,50          | 11,40         | K  |

SF Ø 178 x 22,23 B, H12

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| C16, 10 Stk. | 27048219 | 4,93          | 5,92          | L  |
| C16, 25 Stk. | 27048204 | 13,50         | 16,20         | K  |
| C24, 10 Stk. | 27048220 | 4,93          | 5,92          | L  |
| C24, 25 Stk. | 27048205 | 13,50         | 16,20         | K  |
| C36, 10 Stk. | 27048221 | 4,93          | 5,92          | L  |
| C36, 25 Stk. | 27048206 | 13,50         | 16,20         | K  |
| C60, 10 Stk. | 27048222 | 4,93          | 5,92          | L  |
| C60, 25 Stk. | 27048207 | 13,50         | 16,20         | K  |
| C80, 10 Stk. | 27048223 | 4,93          | 5,92          | L  |
| C80, 25 Stk. | 27048208 | 13,50         | 16,20         | K  |

FL = Flach, N = ungelocht

B = bombiert., H12 = gelocht mit 12 Löchern


Für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein, Beton, Betonfertigteilen, allgemeinen Baumaterialien, Verbundwerkstoffen uvm. Winkelschleifer Trockenschliff, Materialabtrag, Schleifen und Entgraten vom Grob- bis zum Mittelschliff.

Nur mit Aufnahme(\*) und Metall-Spannsystem verwendbar.

Max. Drehzahl: 80 m/s



# Maschinenzubehör



## KGS Speedline® CM Diamant-Polierscheibe (WET)


Ø 100 mm, Klett, VE 5

| Körnung, Ø | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| GN-60      | 27048091 | 39,75         | 47,70         | I  |
| BK-120     | 27048092 | 39,75         | 47,70         | I  |
| RD-200     | 27048093 | 39,75         | 47,70         | I  |
| YE-400     | 27048094 | 39,75         | 47,70         | I  |
| WH-800     | 27048095 | 39,75         | 47,70         | I  |
| BL-1500    | 27048096 | 39,75         | 47,70         | I  |
| OR-3000    | 27048097 | 39,75         | 47,70         | I  |

Set, Ø 100/12 mm, Klett (60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)

| Körnung, Ø   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60 - 3000 mm | 27048098 | 55,65         | 66,78         | L  |

Mit mehrschichtiger Kunstharz-Diamant-Bindung.  
Für Nass-Winkelschleifer mit 3000 - 6000 U/min.



## KGS Flexis® Diamant Handrutscher (DRY, WET)

| Körnung   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| GN-60     | 27039833 | 19,66         | 23,59         | I  |
| BK-120    | 27039834 | 17,13         | 20,56         | I  |
| RD-200    | 27039835 | 13,07         | 15,68         | I  |
| YE-400    | 27039836 | 9,88          | 11,86         | I  |
| YE/WH-500 | 27039837 | 8,56          | 10,27         | I  |
| BL-1500   | 27039838 | 8,56          | 10,27         | I  |
| OR-3000   | 27039839 | 8,56          | 10,27         | I  |

90 x 55 mm, aus Schaumstoff mit diamantbeschichteter Schleif- und Polierfläche.

Für das Schleifen und Polieren von Natur- und Kunststein, Beton, Granit, Marmor, Terrazzo, Keramik, Glas uvm. Anfasen und Schleifen von Fliesen, Nachbearbeitung von Sägeschnitten, Schärfe von Werkzeugen. Nass und Trocken einsetzbar.


Bindung: Körnung 60-400 Metall, 500-3000 Kunstharz.



## KGS Telum® Diamant-Handrutscher (DRY, WET)

| Körnung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| GN-60   | 27048099 | 21,63         | 25,96         | K  |
| BK-120  | 27048100 | 18,89         | 22,67         | K  |
| RD-200  | 27048101 | 14,38         | 17,26         | K  |
| YE-400  | 27048102 | 10,98         | 13,18         | K  |
| YW-500  | 27048110 | 9,44          | 11,33         | K  |
| BL-1500 | 27048111 | 9,44          | 11,33         | K  |
| OR-3000 | 27048112 | 9,44          | 11,33         | K  |


90 x 55 mm, KGS Telum® Premium Design für ein perfektes Finish. Für Naturstein, Keramik, Kunststein und Beton, Verbundwerkstoffe, Glas uvm.



## KGS Flexis® Diamant-Wetzstein (DRY, WET)

| Körnung  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| K120     | 27039840 | 47,65         | 57,18         | K  |
| K200     | 27039841 | 41,40         | 49,68         | K  |
| K400     | 27048113 | 38,32         | 45,98         | K  |
| K200/400 | 27039895 | 39,31         | 47,17         | K  |

150 x 50 mm.



## KGS Flexis® Delta Diamant-Polierscheibe (DRY, WET)

für Bosch® Flexis® Dreieck 80x80x80 mm

| Körnung, Ø | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60         | 27039794 | 24,37         | 29,24         | I  |
| 120        | 27039823 | 21,63         | 25,96         | I  |
| 200        | 27039822 | 15,82         | 18,98         | I  |
| 400        | 27039821 | 14,60         | 17,52         | I  |
| 500        | 27039820 | 9,34          | 11,21         | I  |
| 1500       | 27039819 | 9,34          | 11,21         | I  |
| 3000       | 27039818 | 9,34          | 11,21         | I  |

für Fein® Flexis® Dreieck 80x80x80 mm

| Körnung, Ø | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60         | 27039817 | 19,32         | 23,18         | I  |
| 120        | 27039816 | 17,13         | 20,56         | I  |
| 200        | 27039815 | 12,63         | 15,16         | I  |
| 400        | 27039814 | 11,63         | 13,96         | I  |
| 500        | 27039813 | 7,46          | 8,95          | I  |
| 1500       | 27039812 | 7,46          | 8,95          | I  |
| 3000       | 27039811 | 7,46          | 8,95          | I  |

Für Einsatz auf Natur- und Kunststein, Keramik, Beton. Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Stellen. Bindung: Körnung 60-400 Metall, 500-3000 Kunstharz.



## Zubehör Aufnahmehalter

Aufnahme(\*\*) M14 ohne Zentrierung, Klett, 1 Stk.

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 mm | 27039843 | 9,28          | 11,14         | D  |
| 115 mm | 27039810 | 8,89          | 10,67         | D  |

Aufnahme M14 ohne Zentrierung, Klett, mit Schaumstoff, 1 Stk.

| Ø           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 / 10 mm | 27048132 | 12,32         | 14,78         | D  |
| 100 / 20 mm | 27039842 | 14,23         | 17,08         | D  |
| 115 / 10 mm | 27048133 | 12,81         | 15,37         | D  |
| 115 / 20 mm | 27048103 | 14,10         | 16,92         | D  |

Aufnahme(\*) M14 Metall-Spannsystem, medium/weich, 1 Stk.

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 mm | 27039831 | 3,75          | 4,50          | D  |
| 125 mm | 27048104 | 6,20          | 7,44          | D  |
| 178 mm | 27048105 | 8,70          | 10,44         | D  |

Aufnahme(\*) M14 Metall-Spannsystem, weiß, Kühllöcher, hart, 1 Stk.

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 120 mm | 27039828 | 11,69         | 14,03         | D  |
| 178 mm | 27039879 | 17,92         | 21,50         | D  |

Aufnahme(\*\*\*) M14, flexibel mit Zentrierung, 1 Stk.

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 mm | 27048106 | 9,74          | 11,69         | D  |
| 115 mm | 27039901 | 10,40         | 12,48         | D  |
| 125 mm | 27039902 | 12,32         | 14,78         | D  |

Aufnahme(\*\*\*) mit Zentrierung, rot, 1 Stk.

| Ø      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 mm | 27048107 | 10,36         | 12,43         | D  |
| 115 mm | 27039899 | 13,49         | 16,19         | D  |
| 125 mm | 27039900 | 14,00         | 16,80         | D  |

(\*) Klett-Aufnahme ohne Aufnahme-Zentrierung

(\*\*) Metall-Spannsystem Aufnahme

(\*\*\*) Klett-Aufnahme mit Aufnahme-Zentrierung



## KGS Swiflex® Diamant-Schleifstifte

| Type                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| No. 1-Ø 10 x 16 x 6 | 27048224 | 25,00         | 30,00         | K  |
| No. 2-Ø 8 x 6 x 6   | 27048225 | 25,00         | 30,00         | K  |
| No. 3-Ø 16 x 6 x 6  | 27048226 | 29,00         | 34,80         | K  |
| No. 4-Ø 20 x 10 x 6 | 27048159 | 29,00         | 34,80         | K  |
| No. 5-Ø 8 x 20 x 6  | 27048160 | 25,00         | 30,00         | K  |
| No. 6-Ø 18 x 20 x 6 | 27048161 | 29,00         | 34,80         | K  |
| No. 7-Ø 20 x 6 x 6  | 27048162 | 25,00         | 30,00         | K  |
| No. 8-Ø 12 x 20 x 6 | 27048163 | 25,00         | 30,00         | K  |
| No. 9-Ø 30 x 6 x 6  | 27048164 | 35,00         | 42,00         | K  |
| No. 10-Ø 25 x 4 x 6 | 27048165 | 29,00         | 34,80         | K  |
| No. 11-Ø 20 x 6 x 6 | 27048166 | 29,00         | 34,80         | K  |
| No. 12-Ø 40 x 6 x 6 | 27048167 | 35,00         | 42,00         | K  |

Aufnahme / Schaftdurchmesser: Ø 6 mm, Hochtemperatur-Verbindung unter Vakuum hartgelötet. Schleifen, Steinbildhauer-Arbeiten, Feinarbeiten und plastische Gestaltung an Natur- und Kunststein. Restaurierung und Bearbeitung historischer Gebäude, Skulpturen, Steindenkmäler.

Für den Einsatz auf handgeführten pneumatischen oder elektrischen Maschinen mit biegsamen Wellen.



## KGS Hybrid® SR (Super Round) Diamantschleifscheiben (WET, DRY)

Ø100, QRS

| Körnung               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Stufe Korn H1 (step1) | 27039867 | 29,80         | 35,76         | I  |
| Stufe Korn H2 (step2) | 27039868 | 29,80         | 35,76         | I  |
| Stufe Korn H3 (step3) | 27039869 | 29,80         | 35,76         | I  |

Bindung: Kunstharz (Resin). Zum Schleifen und Polieren von Granit, hartem Marmor, Beton und Kunststein. Vom Grobschliff bis zur Politur in 3 Schritten! Für den Nass- und Trockenschliff. Bestes Preis- / Leistungsverhältnis.

Für den Einsatz auf regulierbaren Winkelschleifern. Empf. Drehzahl: 2500 U/Min.



## KGS Hybrid® T Diamant-Lamellenschleifscheibe (DRY, WET)


Ø 115 / 22,23 mm

| Körnung             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60                  | 27048190 | 29,15         | 34,98         | I  |
| 120                 | 27048191 | 29,15         | 34,98         | I  |
| 200                 | 27048192 | 29,15         | 34,98         | I  |
| 400                 | 27048193 | 29,15         | 34,98         | I  |
| Spannmutter für M14 | 27048108 | 23,18         | 27,82         | D  |

Aus Kunststoff-Trägerkörper mit metallisch diamantgebundenen Lamellen kombiniert mit Gewebelamellen aus Siliziumkarbid.

Im Fokus steht der Materialabtrag und das Entgraten vom Grob- bis zum Feinschliff. Komfortables ruhiges Schleifen, weniger Schwingungen als Topfscheiben. Sehr gut geeignet für Fasenschliff; gut geeignet für Kanten- und Flächenschliff. Schleift weicher als herkömmliche Hybrid® Diamant-Lamellenschleifscheibe.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar, Trocken- und Nassschliff. Schleifen von Natur- und Kunststein, Keramik, Beton, Verbundwerkstoffen, Glas uvm.



## KGS Hybrid® PRO Diamantschleifscheiben (DRY, WET)

Ø100, QRS

| Körnung      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 60           | 27039854 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 120          | 27039855 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 200          | 27039786 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 400          | 27039787 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 800          | 27039788 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 1500         | 27039789 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 3000         | 27039790 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 10000 dunkel | 27039791 | 20,00         | 24,00         | I  |
| 10000 hell   | 27039792 | 23,00         | 27,60         | I  |

Trocken- und Nassschliff von Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, gut geeignet für Kanten- und Flächenschliff.

Polierer hell, Korn 10000: helle Materialien zur Glanzverstärkung und ggf. zur Harzentfernung des größeren Kornes.

Polierer dunkel, Korn 10000: dunkle Materialien zur Hervorhebung des Tiefglanzes und ggf. zur Harzentfernung des größeren Kornes.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar, empf. Drehzahl: 4000 - 6000 U/min.



## KGS Hybrid® Diamant Lamellenschleifscheibe (DRY, WET)

mit 22,23 mm Bohrung, Ø 115 mm

| Körnung     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Körnung 60  | 27039858 | 30,24         | 36,29         | F  |
| Körnung 120 | 27039859 | 30,24         | 36,29         | F  |
| Körnung 200 | 27039860 | 30,24         | 36,29         | F  |

mit M14 Aufnahme, Ø 115 mm

| Körnung     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| Körnung 60  | 27048187 | 47,00         | 56,40         | I  |
| Körnung 120 | 27048188 | 47,00         | 56,40         | I  |
| Körnung 200 | 27048189 | 47,00         | 56,40         | I  |

Spannmutter M14 für 22,23 mm

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27048108 | 23,18         | 27,82         | D  |

Aus Kunststoff-Trägerkörper mit metallisch diamantgebundenen Lamellen.

Im Fokus stehen Materialabtrag und Entgraten vom Grob- bis Feinschliff. Sehr gut geeignet für Kanten- und Fasenschliff. Gut geeignet für Flächenschliff.

Technik Tipp: Winkelschleifer regulierbar, Trocken-, Nassschliff. Schleifen von Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, Verbundwerkstoffen, Glas uvm.

## KGS Werkzeugkoffer Bau

| Type          | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Profi 19-tlg. | 27040065 | 399,00        | 478,80        | H  |
| Basic 9-tlg.  | 27040064 | 222,00        | 266,40        | I  |

Trennen, Schleifen und Polieren von Hart- und Weichgestein, Keramik, Kunststein und Beton.

Praktischer Werkzeugkoffer, Diamant-Werkzeugset und handelsübliche M14 Aufnahmeblätter, alles sofort griffbereit. Universell: Systemlösung für alle Stein- und Keramikmaterialien.



# Maschinenzubehör



## Diamantscheibe Extreme Beton

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 Ø x 22,23 | 27037738 | 129,00        | 154,80        | M  |

Einsatzgebiet: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradaliit, Granit, Gussrohre.

Die neue Dynamic Duo Extreme+ ist die schnellste Diamantscheibe in der Norton Clipper Reihe. Hervorragende Diamantscheibe mit 15 mm hohen lasergeschweißten Segmenten für ein extrem breites Einsatzgebiet. Aufgrund des innovativen Designs ist die Duo Extreme+ besonders anwenderfreundlich zusammen mit einer außergewöhnlich hohen Standzeit.



## Diamantscheibe Pro Universal Laser

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 Ø x 22,23 | 27012233 | 49,00         | 58,80         | M  |
| 125 Ø x 22,23 | 27012241 | 59,00         | 70,80         | M  |
| 230 Ø x 22,23 | 27012226 | 85,00         | 102,00        | M  |

Einsatzgebiete: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Betonsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gasbeton und Gehwegplatten.

Der Stahlkern mit speziellen Wasserwegen macht Kühlpausen überflüssig.



## Diamantscheibe Vulcan Turbo Laser

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 Ø x 22,23 | 27031639 | 44,80         | 53,76         | M  |
| 350 Ø x 25,40 | 27031637 | 78,40         | 94,08         | M  |
| 350 Ø x 20,00 | 27031638 | 78,40         | 94,08         | M  |

Einsatzgebiet: Universal - allgem. Baumaterialien, auch Granit, harte Natur- und Kunststeine.

Lasergeschweißt, Turbo-Segmentierung und 10 mm Segmenthöhe.



## Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 125 Ø x 22,23 | 27035265 | 63,00         | 75,60         | M  |
| 230 Ø x 22,23 | 27035266 | 102,00        | 122,40        | M  |

Einsatzgebiete: Granit, Naturstein, bewehrter Beton, Mauerwerk, Pflastersteine, Frischbeton, Asphalt, Bewehrungsstahl, Stahlrohre, leichter Baustahl.

Hochleistungs-Diamantscheibe, mit sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Inkl. patentiertem Schnitttiefenanzeiger und Spezial-Wasserwegen in Ellipsenform.



## Diamantscheibe Classic Universal Turbo

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 Ø x 22,23 | 27019366 | 18,00         | 21,60         | M  |
| 125 Ø x 22,23 | 27019362 | 20,00         | 24,00         | M  |
| 230 Ø x 22,23 | 27019357 | 45,00         | 54,00         | M  |

Einsatzgebiet: Universal - allgem. Baumaterialien.

Qualitätswerkzeug, schnittig und mit guter Standzeit, geschlossener Schneidrand.



## Diamantscheibe Pro Ceram

| Maße (mm)   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 22,23 | 27013963 | 45,00         | 54,00         | M  |
| 125 x 22,23 | 27013964 | 50,00         | 60,00         | M  |
| 180 x 22,23 | 27013927 | 69,00         | 82,80         | M  |
| 200 x 25,4  | 27013966 | 76,00         | 91,20         | M  |
| 350 x 25,4  | 27013967 | 179,00        | 214,80        | M  |

Einsatzgebiet: Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Ø 115 - 180 mm zum Einsatz auf Fliesenschneidmaschinen und Tischsagen.




## Diamantscheibe Extreme Beton Silencio

| Maße (mm)     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230 Ø x 22,23 | 27019349 | 194,00        | 232,80        | M  |

Innovation: Norton Silencio - schallgedämpftes Diamantblatt mit maßgeschneiderter Spezifikation je Anwendung.

17 mm Segmenthöhe für exzellente Schnittgeschwindigkeit und Standzeit. Bisher unerreichte Lärmreduktion.



## Topfschleifer Classic CG

| Maße (mm)   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100 x 22,23 | 27048387 | 72,00         | 86,40         | M  |
| 125 x 22,23 | 27048388 | 83,00         | 99,60         | M  |
| 180 x 22,23 | 27048389 | 125,00        | 150,00        | M  |

Zum Schleifen von härteren Baumaterialien geeignet (Beton, armerter Beton, Naturstein). Die flachen Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken. Hohe Abtragsrate aufgrund der schmalen Auflagefläche der neuen iHD Segmente insbesondere bei harten Materialien.



## Diamantscheibe Pro Beton

| Maße (mm)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 x 20   | 27012228 | 182,00        | 218,40        | M  |
| 300 x 25,4 | 27012227 | 182,00        | 218,40        | M  |
| 350 x 25,4 | 29500102 | 208,00        | 249,60        | M  |
| 400 x 25,4 | 29500103 | 320,00        | 384,00        | M  |
| 450 x 25,4 | 29500104 | 349,00        | 418,80        | M  |

Einsatzgebiet: Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS. Inklusive patentiertem Schnitttiefenanzeiger. Ab sofort mit 12 mm Segmenthöhe für eine noch bessere Standzeit.



## Diamantscheibe Pro Asphalt

| Maße (mm)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 x 20   | 27012225 | 182,00        | 218,40        | M  |
| 300 x 25,4 | 27012235 | 182,00        | 218,40        | M  |
| 350 x 25,4 | 27012230 | 208,00        | 249,60        | M  |
| 400 x 25,4 | 27019350 | 345,00        | 414,00        | M  |
| 450 x 25,4 | 27019352 | 320,00        | 384,00        | M  |

Einsatzgebiet: Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS.

Inklusive patentiertem Schnitttiefenanzeiger.



## Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer

| Maße (mm)    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 Ø x 20   | 27035233 | 249,00        | 298,80        | M  |
| 300 Ø x 25,4 | 27035234 | 249,00        | 298,80        | M  |
| 350 Ø x 20   | 27035310 | 269,00        | 322,80        | M  |
| 400 Ø x 25,4 | 27035311 | 409,00        | 490,80        | M  |
| 400 Ø x 20   | 27035312 | 409,00        | 490,80        | M  |
| 450 Ø x 25,4 | 27035313 | 459,00        | 550,80        | M  |

Einsatzgebiet: Granit, Naturstein, bewehrter Beton, Mauerwerk, Pflastersteine, Frischbeton, Asphalt, Bewehrungsstahl, Stahlrohre, leichter Baustahl.

Hochleistungs-Diamantscheibe, mit sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Inklusive patentiertem Schnitttiefenanzeiger und Spezial-Wasserwegen in Ellipsenform.



## Diamantscheibe für Blocksteinsägen Pro Universal Laser

| Maße (mm)  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 650 x 25,4 | 27037295 | 429,00        | 514,80        | M  |
| 900 x 60   | 27037614 | 449,00        | 538,80        | M  |

Einsatzgebiet: Poroton, Hohlblocksteine, Unipor, Gasbeton, Mauerziegel, Pflasterbeton, Verbundsteine, Betonvollsteine, Altbeton, Kalksandstein und Natursteine.

Die Referenz für Jumbo- Diamantscheiben!

Deutlich verbesserte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Hohe Qualität für hohe Beanspruchung für mittlere und große Schneidarbeiten.



## Diamantscheibe für Tischsägen Extreme Universal Laser

| Maße (mm) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 Ø     | 29500092 | 249,00        | 298,80        | M  |
| 350 Ø     | 27019360 | 259,00        | 310,80        | M  |

Einsatzgebiet: Kalksandstein, weiche Granite, Pflasterbeton, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel und Poroton.

15 mm hohe Segmente bei Ø 300 und 350 mm für extrem hohe Standzeit.

Exzellente Schnittgeschwindigkeit durch Duo-Segmente.

Spezielle Wasserwege zeigen zusätzlich die korrekte Drehrichtung der Scheibe an. Lasergeschweißte Segmente für optimale Sicherheit gegen Segmentverlust.



## Diamantscheibe für Fugenschneider Extreme Universal Silencio

| Maße (mm)    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 350 Ø x 25,4 | 27019367 | 374,00        | 448,80        | M  |

Innovation: Norton Silencio - schalldämpftes Diamantblatt mit maßgeschneider Spezifikation je Anwendung. Spezifikation für Tischsägen.

15 mm Segmenthöhe für exzellente Standzeit und Schnittgeschwindigkeit.

Weitere Durchmesser und Spezifikationen der Silencio für Tischsägen und Trennschleifer erhalten Sie gerne auf Anfrage.



## Bohrkronen Classic CB Beton

| Modell             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| Classic CB 61/55   | 27016864 | 125,00        | 150,00        | M  |
| Classic CB 81/74   | 27016865 | 149,00        | 178,80        | M  |
| Classic CB 91/84   | 27016857 | 175,00        | 210,00        | M  |
| Classic CB 101/94  | 27016854 | 180,00        | 216,00        | M  |
| Classic CB 111/104 | 27016855 | 196,00        | 235,20        | M  |
| Classic CB 121/114 | 27016852 | 218,00        | 261,60        | M  |
| Classic CB 131/123 | 27016853 | 245,00        | 294,00        | M  |
| Classic CB 151/143 | 27016848 | 259,00        | 310,80        | M  |
| Classic CB 161/153 | 27016858 | 279,00        | 334,80        | M  |
| Classic CB 181/173 | 27016851 | 309,00        | 370,80        | M  |

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk

Anschluss: 1 1/4", Standardlänge: 450 mm.

# Maschinenzubehör



## Gewebtrennscheibe Norton Expert für Stahl, Inox

| Maße                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| A60 115 x 1 x 22,23   | 27034648 | 1,21          | 1,45          | M  |
| A60 125 x 1 x 22,23   | 27034643 | 1,27          | 1,52          | M  |
| A46 115 x 1,6 x 22,23 | 27034649 | 1,32          | 1,58          | M  |
| A46 125 x 1,6 x 22,23 | 27034644 | 1,43          | 1,72          | M  |
| A46 180 x 1,6 x 22,23 | 27034645 | 2,00          | 2,40          | M  |
| A46 230 x 1,9 x 22,23 | 27034646 | 2,49          | 2,99          | M  |

Gewebtrennscheibe für Winkelschleifer.

Einsatzgebiet: Trennen von Stahl und Inox.

Eisen-, schwefel- und chlorfrei.  
Spezifikation: A 60 S-BF 41 oder A 46 S-BF 41.  
Typ: 41 gerade; VPE: 25 Stück.



## Gewebtrennscheibe für Stein

| Maße           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 2,5 x 22 | 27001907 | 1,31          | 1,57          | M  |
| 125 x 2,5 x 22 | 27001908 | 1,43          | 1,72          | M  |
| 230 x 2,5 x 22 | 27001910 | 2,98          | 3,58          | M  |

Einsatzgebiet: Stein.

Form 41 gerade - Spezifikation C 24 R-BF 41.



## Gewebtrennscheibe Norton Expert für Stein

| Maße              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 3,2 x 22,23 | 27034663 | 1,11          | 1,33          | M  |
| 125 x 3,2 x 22,23 | 27034664 | 1,21          | 1,45          | M  |
| 180 x 3,2 x 22,23 | 27034657 | 1,95          | 2,34          | M  |
| 230 x 3,2 x 22,23 | 27034658 | 2,42          | 2,90          | M  |

Gewebtrennscheibe für Winkelschleifer.

Einsatzgebiet: Trennen von Stein. Mit Siliziumkarbid-korn für geringere Staub- und Schmutzentwicklung und einen schnellen Schnitt.

Spezifikation: C 30 R-BF 42.  
Typ: 42 gekröpft; VPE: 25 Stück.



## Fächerschleifscheibe Speedoflex

|                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| V6662, Korn 40 | 29500179 | 4,20          | 5,04          | M  |
| V6663, Korn 60 | 29500180 | 4,20          | 5,04          | M  |
| V6664, Korn 80 | 29500181 | 4,20          | 5,04          | M  |

Für Stahl und Edelstahl, 115 x 22, Industriequalität. Ideal geeignet zum Schleifen von konturierten Metalloberflächen, zum Entgraten und zur Endbearbeitung von Gussteilen. Zirkonkorund, Glasfaserteller - konisch.



## Gewebtrennscheibe Inox

| Maße              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 27001901 | 1,43          | 1,72          | M  |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 27001902 | 1,51          | 1,81          | M  |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 27001916 | 3,62          | 4,34          | M  |

Flexovit Pro Qualität für sehr lange Standzeit, hohe Schneidfähigkeit und präzise Schnitte.  
Form 41 flach - Spezifikation A 60 S-BF.



## FLEXOVIT Topfscheibe für Beton

| Ausführung        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10401S, sehr grob | 29500156 | 13,69         | 16,43         | F  |
| 10402S, grob      | 29500157 | 13,69         | 16,43         | F  |
| 10403S, mittel    | 29500158 | 13,69         | 16,43         | F  |
| 10404S, fein      | 29500159 | 13,69         | 16,43         | F  |

110/90 x 55 x M14.



## Gewebtrennscheibe für Stahl

| Maße              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115 x 2,5 x 22,23 | 27019448 | 1,25          | 1,50          | M  |
| 125 x 2,5 x 22,23 | 27019444 | 1,36          | 1,63          | M  |
| 180 x 2,5 x 22,23 | 27019441 | 2,10          | 2,52          | M  |
| 230 x 2,5 x 22,23 | 27019442 | 3,30          | 3,96          | M  |

Benutzerfreundlich, schneller, kühler Schnitt.  
Form 42 gekröpft - Spezifikation A 24 R-BF.



## Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium\*\*\* Superdünn

Speziell zum Trennen von dünnen Blechen und dünnwandigen Profilen. Hochleistungstrennscheibe.

| Größe        | SGM/mm    | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x1x22,2   | A46Q-BFKA | 773268       | 27047467 | 1,63          | 1,96          | K  |
| 125x1x22,2   | A46Q-BFKA | 773269       | 27047468 | 1,91          | 2,29          | K  |
| 115x1,6x22,2 | A46Q-BFKA | 14082        | 27047469 | 1,63          | 1,96          | K  |
| 125x1,6x22,2 | A46Q-BFKA | 14085        | 27047470 | 1,91          | 2,29          | K  |



## Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium\*\*\*

Hochleistungstrennscheibe für höchste Lebensdauer und Stabilität.

| Größe        | SGM/mm     | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,5x22,2 | A30 Q-BFXA | 872338       | 27001707 | 1,69          | 2,03          | K  |
| 125x2,5x22,2 | A30 Q-BFXA | 872339       | 27001708 | 1,99          | 2,39          | K  |
| 230x2,5x22,2 | A30 Q-BFXA | 872343       | 27001709 | 4,02          | 4,82          | K  |



## Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Standard\*\*

Leistungsstarke Trennscheibe zum Trennen von Vollmaterial.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,5x22,2 | A30 BF | 367565       | 27014425 | 1,42          | 1,70          | K  |
| 125x2,5x22,2 | A30 BF | 367569       | 27010114 | 1,54          | 1,85          | K  |
| 230x3,0x22,2 | A30 BF | 367583       | 27010115 | 2,38          | 2,86          | K  |



## Tyrolit-Trennscheiben für Stein Type-Standard\*\*

Leistungsstarke Trennscheibe zum Trennen von Gestein.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,5x22,2 | C30 BF | 367566       | 27014411 | 1,35          | 1,62          | K  |
| 125x2,5x22,2 | C30 BF | 367572       | 27014412 | 1,47          | 1,76          | K  |
| 230x3,0x22,2 | C30 BF | 367585       | 27014413 | 2,27          | 2,72          | K  |



## Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic\* Superdünn

Universelle Trennscheibe zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, etc.

| Größe        | SGM/mm       | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x1,0x22,2 | A60 BF INOX* | 222894       | 27001719 | 0,83          | 1,00          | K  |
| 125x1,0x22,2 | A60 BF INOX* | 222896       | 27001720 | 0,93          | 1,12          | K  |
| 115x1,6x22,2 | A46 BF*      | 222899       | 27014439 | 0,88          | 1,06          | K  |
| 125x1,6x22,2 | A46 BF*      | 222900       | 27001721 | 0,93          | 1,12          | K  |



## Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic\*

Universelle Trennscheibe zum Trennen von Vollmaterial, Rohre, Stäbe, etc.


| Größe        | SGM/mm  | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|---------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,5x22,2 | A30 BF* | 222997       | 27001722 | 0,89          | 1,07          | K  |
| 125x2,5x22,2 | A30 BF* | 222998       | 27001723 | 0,98          | 1,18          | K  |
| 230x3,0x22,2 | A30 BF* | 223002       | 27001725 | 1,94          | 2,33          | K  |



## Tyrolit-Schruppscheibe für Metall Type Premium\*\*\*

Hochleistungsschruppscheibe für Flächen- und Kantenschliff, aggressive Ausführung. Mit „Comfort Start Kante“.

| Größe      | SGM/mm   | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x7x22,2 | A30Q-BFX | 34046120     | 27047515 | 2,73          | 3,28          | K  |
| 125x7x22,2 | A30Q-BFX | 34046131     | 27047516 | 3,12          | 3,74          | K  |
| 230x7x22,2 | A30Q-BFX | 34046134     | 27047517 | 7,90          | 9,48          | K  |



## Tyrolit-Fächerscheiben für Metall Type-Premium\*\*\*

Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben (Flächen-/Kantenschliff). Hohe Abtragsleistung.

| Größe    | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 125x22,2 | ZA40B  | 668663       | 27031074 | 3,47          | 4,16          | K  |
| 125x22,2 | ZA60B  | 668664       | 27031073 | 2,80          | 3,36          | K  |
| 125x22,2 | ZA80B  | 668665       | 27031079 | 3,47          | 4,16          | K  |

# Maschinenzubehör



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
Type-Basic/DCU\***

Für allgemeine Baumaterialien.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,0x22,2 | 7      | 466083       | 27014440 | 12,00         | 14,40         | K  |
| 125x2,0x22,2 | 7      | 466084       | 27014438 | 13,00         | 15,60         | K  |
| 230x2,6x22,2 | 9      | 466090       | 27014443 | 29,00         | 34,80         | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
Type-Premium/DCU\*\*\***

Universaltyp, Beton, Ziegel und Natursteine.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,0x22,2 | 10     | 464537       | 27014441 | 41,00         | 49,20         | K  |
| 125x2,0x22,2 | 10     | 464539       | 27014432 | 45,00         | 54,00         | K  |
| 230x2,4x22,2 | 12     | 464544       | 27014442 | 100,00        | 120,00        | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
Type-Standard/DCU\*\*FC**

Für allgemeine Baumaterialien mit Turboschneidrand.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,0x22,2 | 7      | 467414       | 27014406 | 20,00         | 24,00         | K  |
| 125x2,0x22,2 | 7      | 467416       | 27014407 | 24,00         | 28,80         | K  |
| 230x2,4x22,2 | 9      | 467431       | 27014435 | 48,00         | 57,60         | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
Type-Premium/DCU\*\*\*FC**

Universaltyp, Beton, Ziegel, Naturstein mit Turboschneidrand.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x2,0x22,2 | 10     | 474743       | 27014419 | 43,00         | 51,60         | K  |
| 125x2,0x22,2 | 10     | 474746       | 27014404 | 47,00         | 56,40         | K  |
| 230x2,4x22,2 | 12     | 474753       | 27014410 | 105,00        | 126,00        | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
für Fugenschneider Type FSC\*\*\***

Für Altbeton.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300x3,2x25,4 | 12     | 574853       | 27018856 | 181,00        | 217,20        | K  |
| 350x3,2x25,4 | 12     | 574854       | 27018861 | 206,00        | 247,20        | K  |
| 400x3,2x25,4 | 12     | 574855       | 27018855 | 233,00        | 279,60        | K  |
| 450x3,6x25,4 | 12     | 574856       | 27018858 | 298,00        | 357,60        | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
für Fugenschneider Type FSA\*\*\***

Für Asphalt, mit Schutzsegmenten.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300x3,2x25,4 | 9      | 574838       | 27018854 | 199,00        | 238,80        | K  |
| 350x3,2x25,4 | 9      | 574844       | 27018863 | 224,00        | 268,80        | K  |
| 400x3,2x25,4 | 9      | 574845       | 27018851 | 227,00        | 272,40        | K  |
| 450x3,6x25,4 | 9      | 574846       | 27018852 | 291,00        | 349,20        | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
für Tischsägen Type-Premium/TSU\*\*\***

Für allgemeine Baumaterialien, Beton, Ziegel, Natursteine.

| Größe         | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 250x2,2x35    | 10     | 34180849     | 27040091 | 73,00         | 87,60         | K  |
| 300x2,4x35    | 10     | 34180294     | 27039973 | 95,00         | 114,00        | K  |
| 350x2,8x35    | 10     | 34180293     | 27039972 | 125,00        | 150,00        | K  |
| 400x3,2x35    | 10     | 34180291     | 27039971 | 159,00        | 190,80        | K  |
| 450x3,2x35    | 10     | 34180270     | 27040092 | 169,00        | 202,80        | K  |
| 625x3,9x60/55 | 10     | 34180263     | 27039970 | 213,00        | 255,60        | K  |
| 650x3,9x60/66 | 10     | 34171018     | 27039975 | 236,00        | 283,20        | K  |
| 700x3,9x60/55 | 10     | 34171019     | 27039974 | 268,00        | 321,60        | K  |
| 900x4,8x60/55 | 10     | 34171020     | 27039976 | 458,00        | 549,60        | K  |



**Tyrolit-Diamanttrennscheibe  
Type Basic/DCT\***

Für Fliesen.

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x1,6x22,2 | 7      | 475978       | 27014436 | 10,50         | 12,60         | K  |
| 125x1,6x22,2 | 7      | 475980       | 27014430 | 13,00         | 15,60         | K  |
| 230x2,0x22,2 | 9      | 475986       | 27014405 | 29,00         | 34,80         | K  |






## Diamanttrockenschnittsäge Premium DCU\*\*\* 4in1 TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie auf universellen Baumaterialien, Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien und Stahl.

Extreme Schnittigkeit, Lebensdauer und Laufruhe.

| Größe         | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230x2,4x22,23 | 14     | 704617       | 27032467 | 133,00        | 159,60        | K  |



## Diamanttrockenschnittsäge Premium DCH\*\*\* 4in1 TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie für Granit. Extreme Schnittigkeit, Lebensdauer und Laufruhe.


| Größe         | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 230x2,4x22,23 | 14     | 707365       | 27034694 | 133,00        | 159,60        | K  |



## Diamanttrockenschnittsäge Premium DCH\*\*\*-FC

Superdünne Diamanttrennscheibe, welche sich durch extreme Schnittfreudigkeit, geringe Staubbelastung, sowie optimale Laufruhe auszeichnet.

| Größe         | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x1,5x22,23 | 7      | 475790       | 27034188 | 37,00         | 44,40         | K  |
| 125x1,2x22,23 | 7      | 475793       | 27034189 | 42,00         | 50,40         | K  |
| 230x1,9x22,23 | 9      | 475800       | 27014437 | 92,00         | 110,40        | K  |



## Fliesensäge Premium DCT\*\*\*

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften beim Bearbeiten von keramischen Fliesen und Steinwerkzeug.

Bohrung 22,23 mm für Winkelschleifer.  
Bohrung 35 mm für Tischsägen.

### für Tischsägen

| Größe      | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 180x1,4x35 | 10     | 639566       | 27032466 | 54,00         | 64,80         | K  |
| 250x1,6x35 | 10     | 639569       | 27034190 | 97,00         | 116,40        | K  |
| 300x2,0x35 | 10     | 639570       | 27034699 | 121,00        | 145,20        | K  |
| 350x2,4x35 | 10     | 639571       | 27034700 | 169,00        | 202,80        | K  |

### für Winkelschleifer

| Größe         | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 115x1,2x22,23 | 10     | 639559       | 27032471 | 33,00         | 39,60         | K  |
| 125x1,2x22,23 | 10     | 639560       | 27032472 | 35,00         | 42,00         | K  |
| 180x1,4x22,23 | 10     | 639634       | 27031080 | 56,00         | 67,20         | K  |
| 230x1,3x22,23 | 10     | 639635       | 27032468 | 71,00         | 85,20         | K  |



## Diamantschleifteller Standard DGU\*\*

Wirtschaftliches Arbeiten, gepaart mit hohen Zerspanungsleistungen und Standzeit stehen neben dem universellen Einsatzspektrum im Vordergrund.

Für Trockenschliff.

### doppelreihig STS-D

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 125x20x22,23 | 5      | 494361       | 27014422 | 101,00        | 121,20        | K  |

### einreihig STS-S

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 100x18x22,23 | 5      | 494333       | 27014431 | 47,00         | 56,40         | K  |

### Turbo STS-T

| Größe        | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 125x20x22,23 | 5      | 494365       | 27034153 | 83,00         | 99,60         | K  |
| 180x32x22,23 | 5      | 494391       | 27014420 | 113,00        | 135,60        | K  |



## Fliesenbohrer Premium DDT\*\*\* Keramik

Vakuumgelötete Diamantbohrkronen für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchsfreies Bohren im Fliesen-/Sanitärbereich. Anwendung auf Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

| Größe     | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6x45xHEX  | 4      | 69833        | 27034624 | 15,00         | 18,00         | K  |
| 8x45xHEX  | 4      | 69848        | 27034625 | 17,00         | 20,40         | K  |
| 10x45xHEX | 4      | 69855        | 27034626 | 20,00         | 24,00         | K  |
| 12x45xHEX | 4      | 69856        | 27034627 | 23,00         | 27,60         | K  |
| 14x45xHEX | 4      | 69860        | 27034628 | 25,00         | 30,00         | K  |
| 20x45xM14 | 4      | 69769        | 27034631 | 32,00         | 38,40         | K  |
| 38x45xM14 | 4      | 69768        | 27034632 | 44,00         | 52,80         | K  |
| 52x45xM14 | 4      | 69767        | 27034633 | 56,00         | 67,20         | K  |
| 65x45xM14 | 4      | 69766        | 27034623 | 65,00         | 78,00         | K  |
| 75x45xM14 | 4      | 51392        | 27034629 | 77,00         | 92,40         | K  |



## Schleiftöpfe Premium\*\*\*11ZB

Höchste Abtragsleistungen und Standzeiten für großflächige Schleifarbeiten. Verschleifen von Narben an Sichtbetonflächen. Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terrazzoplatten, Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit.

| Größe      | SGM/mm   | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 110x55xM14 | 1C16L4B2 | 310992       | 27001758 | 21,00         | 25,20         | K  |
| 110x55xM14 | 1C24L4B2 | 310993       | 27001759 | 21,00         | 25,20         | K  |
| 110x55xM14 | 1C60L4B2 | 321211       | 27001760 | 21,00         | 25,20         | K  |



## Trockenbohrkronen Basic DDL\*

Für universelle Baumaterialien. Optimales Werkzeug zum Setzen von Steck- und Verteilerdosen, sowie kleineren Durchbrucharbeiten.


| Größe     | SGM/mm | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 68x70xM16 | 6,5    | 650292       | 27034695 | 27,00         | 32,40         | K  |
| 82x70xM16 | 6,5    | 650293       | 27034696 | 32,00         | 38,40         | K  |

### Aufnahme 90 x SW12 konisch

| Größe       | SGM/mm   | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| Für Bohrkr. | NL 60/70 | 116264       | 27034698 | 28,00         | 33,60         | K  |

### Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm konisch

| Größe       | SGM/mm   | Tyrolit-Nr.: | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| Für Bohrkr. | NL 60/70 | 116263       | 27034697 | 10,50         | 12,60         | K  |



### IRWIN IR Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 130 mm / 20 / 20 | 27038789 | 22,94         | 27,53         | I  |
| 140 mm / 20 / 20 | 27038790 | 24,46         | 29,35         | I  |
| 150 mm / 18 / 20 | 27038791 | 23,94         | 28,73         | I  |
| 150 mm / 30 / 20 | 27038792 | 28,20         | 33,84         | I  |
| 160 mm / 18 / 30 | 27038793 | 24,06         | 28,87         | I  |
| 165 mm / 30 / 30 | 27038794 | 32,14         | 38,57         | I  |
| 180 mm / 24 / 16 | 27038795 | 27,51         | 33,01         | I  |
| 180 mm / 36 / 30 | 27038796 | 35,02         | 42,02         | I  |
| 190 mm / 24 / 30 | 27038797 | 29,21         | 35,05         | I  |
| 200 mm / 40 / 30 | 27038798 | 45,18         | 54,22         | I  |

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplett durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Handkreissägen



### IRWIN IR WT Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 190 mm / 40 / 30 | 27038808 | 56,71         | 68,05         | I  |
| 210 mm / 24 / 30 | 27038809 | 38,87         | 46,64         | I  |
| 210 mm / 40 / 30 | 27038810 | 61,11         | 73,33         | I  |

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplett durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Handkreissägen



### IRWIN IR MM Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 160 mm / 48 / 20 | 27038814 | 46,27         | 55,52         | I  |

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Wolframkarbidbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf und kann nachgeschliffen werden. Komplett durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Stationärcreissägen



### IRWIN IR CON Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 216 mm / 60 / 30 | 27038811 | 50,52         | 60,62         | I  |
| 250 mm / 60 / 30 | 27038815 | 93,25         | 111,90        | I  |
| 250 mm / 80 / 30 | 27038812 | 65,99         | 79,19         | I  |
| 300 mm / 48 / 30 | 27038816 | 99,98         | 119,98        | I  |
| 300 mm / 60 / 30 | 27038817 | 111,80        | 134,16        | I  |
| 305 mm / 48 / 30 | 27038813 | 61,07         | 73,28         | I  |

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Wolframkarbidbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf und kann nachgeschliffen werden. Komplett durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Stationärcreissägen



### IRWIN IR MAR Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 300 mm / 24 / 30 | 27038819 | 83,27         | 99,92         | I  |
| 305 mm / 96 / 30 | 27038818 | 116,58        | 139,90        | I  |

LEBENSDAUER, HALTBARKEIT, SCHÄRFE. Größere Schneidplättchen aus Feinstruktur-Hartmetall sind härter als herkömmliche Schneidplättchen für eine 3-mal längere Lebensdauer. GENAUER, SAUBERER SCHNITT. Gelaserter-Blattkörper für gerade und saubere Schnitte. Präzisionsgewuchtet für höhere Schnittgenauigkeit. BESCHICHTUNG. Spezialbeschichtung mit Aluminium-Partikeln ermöglicht verbesserte Wärmeableitung für einen kühleren und saubereren Schnitt.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Stationärcreissägen



### IRWIN IR Holz-Kreissägeblätter

| Ø / Zähne / B    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 216 mm / 48 / 30 | 27038799 | 56,69         | 68,03         | I  |
| 250 mm / 24 / 30 | 27038800 | 49,43         | 59,32         | I  |
| 300 mm / 48 / 30 | 27038801 | 83,32         | 99,98         | I  |
| 300 mm / 60 / 30 | 27038802 | 93,16         | 111,79        | I  |
| 315 mm / 40 / 30 | 27038803 | 79,80         | 95,76         | I  |
| 350 mm / 40 / 30 | 27038804 | 106,15        | 127,38        | I  |
| 350 mm / 84 / 30 | 27038805 | 141,67        | 170,00        | I  |
| 400 mm / 40 / 30 | 27038806 | 112,68        | 135,22        | I  |
| 400 mm / 60 / 30 | 27038807 | 122,33        | 146,80        | I  |

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Wolframkarbidbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf und kann bis zu 3-mal nachgeschliffen werden. Komplett durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser  
Geeignet für Handkreissägen

## Collomix®



### Hexafix Nachrüstadapter

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27009964 | 24,13         | 28,96         | L  |

Zum Umrüsten von M14-Maschinen auf Hexafix.

### Kombi-Adapter

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27012160 | 10,83         | 13,00         | K  |

Umrüstung von HF-Maschinen auf M14 Gewinde.



### Rührer Collomixer MKN

| Type      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| MKN 120 M | 27001773 | 33,29         | 39,95         | L  |
| MKN 140 M | 27003879 | 35,79         | 42,95         | L  |
| MKN 160 M | 27004442 | 39,13         | 46,96         | L  |

Für dünne und gipsgebundene Materialien wie Kalkgipsputz, Rotband, Farben etc.



### Rührer Collomixer MM

| Type    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| MM 85 S | 27000773 | 11,66         | 13,99         | M  |

Für Kleber, Mörtel und Spachtel.



### Rührer Collomixer FM

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| FM 100 S | 27007855 | 14,16         | 16,99         | L  |
| FM 100 M | 27010141 | 19,96         | 23,95         | K  |

Für flüssige Materialien wie z.B.: Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen.



### Rührer Collomixer DLX

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| DLX 120 HF | 27014329 | 27,46         | 32,95         | K  |
| DLX 152 HF | 27012157 | 42,10         | 50,52         | K  |

Der Rührer DLX wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildung.

### 6-Kant-Anschluss für Bohrmaschinen



### M14-Anschluss für Handrührwerke



### HEXAFIX-Anschluss für Handrührwerke



### Rührer Collomixer WK

| Type (Mischmenge)    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| WK 70 S (4-7 kg)     | 27000758 | 10,41         | 12,49         | L  |
| WK 90 S (7-10 kg)    | 27000759 | 12,49         | 14,99         | M  |
| WK 120 S (10-15 kg)  | 29500858 | 22,46         | 26,95         | L  |
| WK 120 M (10-15 kg)  | 27012760 | 24,96         | 29,95         | L  |
| WK 140 M (15-30 kg)  | 27013474 | 29,13         | 34,96         | L  |
| WK 120 HF (10-15 kg) | 27009961 | 25,79         | 30,95         | L  |
| WK 140 HF (15-30 kg) | 27009962 | 28,29         | 33,95         | K  |
| WK 160 HF (30-50 kg) | 27009963 | 32,46         | 38,95         | L  |

Für zähe und klebrige Materialien, z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Fertigputz, etc.

### Rührer Collomixer MK

| Type (Mischmenge)    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| MK 120 M (15-25 kg)  | 27000770 | 33,29         | 39,95         | L  |
| MK 140 M (25-40 kg)  | 27000771 | 35,79         | 42,95         | L  |
| MK 160 M (30-60 kg)  | 27000772 | 39,13         | 46,96         | L  |
| MK 120 HF (15-25 kg) | 27009958 | 33,29         | 39,95         | L  |
| MK 140 HF (25-40 kg) | 27009959 | 35,79         | 42,95         | L  |
| MK 160 HF (30-60 kg) | 27009960 | 39,13         | 46,96         | L  |

Robuster Rührer; für schweren Materialien, z.B. Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze, etc.



# Collomix®

## DIE PROFIS MIT PROFIL



## Notizen





## Arbeitsschutz

**Arbeitsschutz gehört heute zu den wichtigsten Bereichen der Arbeitswelt. Er soll vorrangig, durch professionelle Schutzausrüstungen und Sicherung des Arbeitsbereiches, Gefahrenherde und Verletzungsgefahr ausschließen. Deshalb widmet hagebau diesem sensiblen Bereich schon seit jeher seine erhöhte Aufmerksamkeit.**

Arbeitsschutz sollte heute selbstverständlich sein. Bedeutet er doch in erster Linie den Schutz des eigenen Körpers. Gerade deshalb sollte, ja, muss man gerade hier auf die besten Produkte vertrauen. Kopfschutz, Schutzbrillen, Maskenkörper, Staubmasken, Gehörschutzstöpsel, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe, Arbeitsbekleidung usw. – hagebau bietet für diesen wichtigen Bereich ausschließlich Topprodukte von Topherstellern. Das garantiert nicht nur herausragende Qualität und optimalen Schutz, sondern auch perfekten Tragekomfort. Selbstverständlich sind die einzelnen Schutzvorrichtungen von der jeweiligen Arbeit abhängig. Bei Arbeiten mit lautem Lärmpegel, wie zum Beispiel mit Maschinen wie Ketensägen, Presslufthämmern etc., ist ein perfekter Gehörschutz ein absolutes MUSS! Hier sorgt die Kombination von Ohrenstöpsel und einem Kapselgehörschutz für einen größtmöglichen Dämmwert.

Neben dem körperlichen Schutz darf natürlich auch die Sicherung des Arbeitsumfeldes nicht außer Acht gelassen werden. Unter den zahlreichen Produkten für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz seien hier nur Feuerlöscher, Warndreiecke sowie ein professionell ausgestatteter und regelmäßig kontrollierter Erste-Hilfe-Koffer erwähnt.

Arbeitsschutz von hagebau – hochwertige Produkte für ein sicheres, professionelles Arbeiten.

**Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:**

|  | Seite     |
|--|-----------|
|   | 188 - 189 |
| <br><small>DIE ARBEITSSCHUTZEXPERTEN</small>  | 190       |
|   | 191       |
|   | 192 - 195 |
|   | 196 - 199 |
|    | 200       |
| <br><small>ZURR- UND HEBETECHNIK</small>   | 201       |



## Feinstaubmaske 8710 E FFP1 NR D

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27036294 | 21,80         | 26,16         | E  |

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 4-fachen des Grenzwertes, ohne Ausatemventil.

(Packung = 20 Stück / Preis per Stück = € 1,09 exkl. / € 1,31 inkl. MwSt.)



## Feinstaubmaske 9322+ FFP2 NR D

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27036292 | 30,00         | 36,00         | E  |

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool Flow Ausatemventil.

(Packung = 10 Stück / Preis per Stück = € 3,00 exkl. / € 3,60 inkl. MwSt.)



## Feinstaubmaske 8822 FFP2 NR D

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27036291 | 28,00         | 33,60         | E  |

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool Flow Ausatemventil.

(Packung = 10 Stück / Preis per Stück = € 2,80 exkl. / € 3,36 inkl. MwSt.)



## Feinstaubmaske 9332 C FFP3 NR D

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27034740 | 14,38         | 17,26         | E  |

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 30-fachen des Grenzwertes, mit Cool Flow Ausatemventil, bietet Schutz beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen wie Dämmwolle, Hartholzstaub und Asbest in geringem Umfang.



## Maskenkörper 6200

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27036295 | 18,76         | 22,51         | E  |

Leichter elastomerer Maskenkörper, kompakte Form ermöglicht uneingeschränkte Sicht. Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung.



## 6002C Lackiermaskenset A2P2

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27035911 | 40,74         | 48,89         | E  |

1 Halbmaske 6200 (Maskenkörper Größe M).  
2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe in höheren Konzentrationen A2 6055.  
2 Feinstaubfilter P2 5925.  
2 Filterdeckel 501.



## Nachfüllset zu Lackiermaske 6002C

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27034727 | 21,84         | 26,21         | E  |

2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe in höheren Konzentrationen A2 6055.  
2 Feinstaubfilter P2 5925.  
2 Filterdeckel 501.



## Feinstaubfilter 5925 P2R

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27500408 | 252,80        | 303,36        | E  |

Zur Kombination mit Gasfiltern, gegen feste Partikel und flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes.

(Packung = 10 Paar / Preis per Paar = € 25,28 exkl. / € 30,34 inkl. MwSt.)



## Einweglackiermaske A1P2 4251C

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27034741 | 21,89         | 26,27         | E  |

Halbmaske 4251C: wartungsfrei, einfachste Handhabung, Kompletmmaske, daher sofort einsetzbar, integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht, komfortable Beförderung mit Kopfhalterung bietet sicheren Sitz.



## Freischneide-Set G500OR

|  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--|----------|---------------|---------------|----|
|  | 27034731 | 50,61         | 60,73         | E  |

Robustes und anwenderfreundliches Gesichtsschutzsystem, bestehend aus Kopfhalterung G500, Netzvisier 5C aus Edelstahl, 3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer (H510P3EO).



## Schutzbrille 2890C

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034736 | 16,05         | 19,26         | E  |

Vollsichtbrille, Schutz vor Teilchen mit hoher Geschwindigkeit und hohen Temperaturen, kratzfreie Oberfläche, schmale komfortable Passform, kann in Kombination mit Halbmasken der Serie 4000 getragen werden. EN 166:2001



## SecureFit Schutzbrille

|              | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| klar (SF201) | 27036576 | 5,95          | 7,14          | E  |
| grau (SF202) | 27036572 | 6,15          | 7,38          | E  |
| gelb (SF203) | 27036573 | 6,15          | 7,38          | E  |

Extra leichtes (18 g) stilvolles Design. Passt sich automatisch unterschiedlichsten Kopfformen an, patentierte 3M Bügeldruckverteilungstechnologie. PC-Scheibe absorbiert 99,9% der UVA & UVB Strahlen. In klarer, grauer und gelber Tönung erhältlich. EN 166:2001



## Komfortschutzbrillen Serie 2820

|      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| klar | 27034733 | 14,42         | 17,30         | E  |
| grau | 27034732 | 14,42         | 17,30         | E  |
| gelb | 27034730 | 14,42         | 17,30         | E  |

Effektiver Schutz bei leichten Reparaturarbeiten, Bügel in Länge und Neigung verstellbar, Anti-Kratz- und Anti-Beschlagbeschichtung, zuverlässiger Schutz vor UVA und UVB Strahlung.

grau: für Arbeiten bei starker Sonneneinstrahlung.  
gelb: für erhöhten Kontrast bei diffusem Licht.



## Bügelgehörschutz 1310

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27500411 | 50,34         | 60,41         | F  |

Schalldämpfung 26 dB, Gewicht 13 g. Besonders komfortabel durch elastisches Bügelkonzept.

(Packung = 10 Stück / Preis per Stück = € 4,96 exkl. / € 5,95 inkl. MwSt.)



## Gehörschutzstöpsel 1100

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| Preis per PAK | 27036297 | 32,00         | 38,40         | F  |

37 dB Schalldämmung, paarweise, hygienisch verpackt im Polybeutel.

(Packung = 200 Paar / Preis per Paar = € 0,16 exkl. / € 0,20 inkl. MwSt.)



## Peltor Optime I

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034737 | 20,60         | 24,72         | F  |

Kapselgehörschutz Comfort, vielseitiger Schutz bei geringem Gewicht, lässt sich sehr gut mit anderen Arbeitsschutzprodukten kombinieren. SNR: 27 dB(A).



## Peltor Optime II

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27034755 | 26,60         | 31,92         | F  |

Kapselgehörschutz für Elektrowerkzeuge, vielseitiger Schutz, lässt sich sehr gut mit anderen Arbeitsschutzprodukten kombinieren. SNR: 31 dB(A).



## Peltor X Serie

|        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| X1A-GA | 27036574 | 19,44         | 23,33         | F  |
| X2A-GU | 27036575 | 24,20         | 29,04         | F  |

Kapselgehörschutz, schützt vor schädlichen Lärmbelastungen an verschiedensten Arbeitsplätzen, mit elektrisch isolierten Kopfbügeldrähten für besseren und zuverlässigen Schutz, weiche, breite Dichtungsringe für besseren Tragekomfort.

X1A-GA SNR: 24 db(A)

X2A-GU SNR: 31 db(A)



## Peltor WorkTunes Pro - FM Radio Kapselgehörschutz schwarz

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047387 | 85,00         | 102,00        | F  |

Gehörschutz mit hoher Dämmung SNR=32 dB.

Mit hochwertigen FM-Radio mit integrierter Antenne, Digitale Sendersuche, Senderspeicher (bis zu 5 Sender). Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z.B. mp3-Player).



## Schutzanzug 4540+ Type 5/6

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| M     | 27036298 | 6,45          | 7,74          | E  |
| L     | 27036296 | 6,45          | 7,74          | E  |
| XL    | 27036299 | 6,45          | 7,74          | E  |
| XXL   | 27036293 | 6,45          | 7,74          | E  |

Leicht, weich und höchst komfortabel. Ein auf dem Rücken implementiertes Dreieck aus wasserdampfdurchlässigem Material sorgt für erhöhten Tragekomfort. Besonders fusselarm und vielseitig verwendbar.

# Arbeitsschutz

**Blutex**

DIE ARBEITSSCHUTZEXPERTEN



## Erste-Hilfe-Koffer MT-CD ÖNORM Z1020 inkl. Füllmaterial

| Typ                | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 (5 Mitarbeiter)  | 27031379 | 47,08         | 56,50         | I  |
| 2 (20 Mitarbeiter) | 27031394 | 74,92         | 89,90         | I  |

ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, 2 gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung. Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme.



## PU-Regenjacke gelb

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| S (44/46)   | 27036358 | 25,80         | 30,96         | D  |
| M (48/50)   | 27036342 | 25,80         | 30,96         | D  |
| L (52/54)   | 27036341 | 25,80         | 30,96         | D  |
| XL (56/58)  | 27036336 | 25,80         | 30,96         | D  |
| XXL (60/62) | 27036337 | 25,80         | 30,96         | D  |

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung, im Kragen integrierte Kapuze, 2 Patentaschen.



## PU-Regenbundhose gelb

| Größe       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| S (44/46)   | 27036353 | 21,63         | 25,96         | H  |
| M (48/50)   | 27036354 | 21,63         | 25,96         | H  |
| L (52/54)   | 27036355 | 21,63         | 25,96         | H  |
| XL (56/58)  | 27036349 | 21,63         | 25,96         | H  |
| XXL (60/62) | 27036350 | 21,63         | 25,96         | H  |

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, breiter Gummizugbund, seitlicher Reißverschluss am Beinende.



## Handschuh Polier EN388

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 8,5   | 27031307 | 3,66          | 4,39          | J  |
| 10    | 27031308 | 3,66          | 4,39          | J  |
| 11    | 27031353 | 3,66          | 4,39          | J  |

Rindvolllederhandschuh mit Segeltuchoberstoff, gummierter Stulpe, gefütterter Handinnenseite, ganzer Handinnenfläche und Pulsschutz.



## Handschuh Top Worker EN388

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 8     | 27031313 | 3,24          | 3,89          | I  |
| 9     | 27031341 | 3,24          | 3,89          | I  |
| 10    | 27031342 | 3,24          | 3,89          | I  |
| 11    | 27031314 | 3,24          | 3,89          | I  |
| 12    | 27046241 | 3,24          | 3,89          | I  |

Nahtloser Strickgewebehandschuh mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger mit Noppen, hervorragender Abriebfestigkeit.



## Füllung für Erste-Hilfe-Koffer nach ÖNORM Z1020-2

|       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| Typ 1 | 27031346 | 24,96         | 29,95         | J  |
| Typ 2 | 27031328 | 44,96         | 53,95         | J  |

Dreiecktuch, aluderm Komresse, Verbandtuch, aluderm Strips, Verbandpäckchen, Fixierbinde, Lederfingerling, Rettungsdecke, Beatmungstuch, etc.



## Sicherheitsschuh Baumeister S3 EN20345:2011

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 38    | 27031345 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 39    | 27031375 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 40    | 27031365 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 41    | 27031366 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 42    | 27031367 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 43    | 27031386 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 44    | 27031368 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 45    | 27031369 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 46    | 27031382 | 33,29         | 39,95         | I  |
| 47    | 27031330 | 33,29         | 39,95         | I  |

Hoher S3 Sicherheitsschuh, Stahlkappe, durchtrittssichere Zwischensohle, wasserabweisend, rutschhemmende PU-Laufsohle, Schafrandpolsterung, Schuhweite 11.



## Sicherheitsschuh Werkmeister S3 EN20345:2011

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 38    | 27031343 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 39    | 27031397 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 40    | 27031398 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 41    | 27031370 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 42    | 27031371 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 43    | 27031359 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 44    | 27031360 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 45    | 27031372 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 46    | 27031395 | 32,90         | 39,48         | I  |
| 47    | 27031396 | 32,90         | 39,48         | I  |

Niedriger S3 Sicherheitsschuh, Stahlkappe, durchtrittssichere Zwischensohle, wasserabweisend, rutschhemmende PU-Laufsohle, Schafrandpolsterung, Schuhweite 11.



## Sicherheitsstiefel Panzer S5 EN345

| Größe | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 38    | 27031344 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 39    | 27031383 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 40    | 27031384 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 41    | 27031373 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 42    | 27031374 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 43    | 27031387 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 44    | 27031388 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 45    | 27031380 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 46    | 27031381 | 15,82         | 18,98         | J  |
| 47    | 27031385 | 15,82         | 18,98         | J  |

Aus PVC mit rutschhemmender PVC/Nitril-Laufsohle, Stahlkappe, durchtrittssichere Zwischensohle, Schuhweite 11.





## Handschuhe Nylon weiß

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8" / M    | 27001013 | 1,29          | 1,55          | O  |
| 9" / L    | 27001014 | 1,29          | 1,55          | O  |
| 10" / XL  | 27001458 | 1,29          | 1,55          | O  |
| 11" / XXL | 27001015 | 1,29          | 1,55          | O  |

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in weiß, PU-Beschichtung, atmungsaktiv, gute Griffsicherheit, hohe Bewegungsfreiheit und bester Komfort, sehr leicht.



## Handschuhe Winterhand

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 9" / L    | 27034708 | 4,91          | 5,89          | O  |
| 10" / XL  | 27019974 | 4,91          | 5,89          | O  |
| 11" / XXL | 27034709 | 4,91          | 5,89          | O  |

Nahtlose Strickhandschuhe mit Mikroschaum-Beschichtung, Acryl-Frottee, sehr guter Thermo-Kälteschutz, gutes Tastempfinden, hohe Griff- und Rutschsicherheit, beste Qualität.



## Handschuhe Leather-Star

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 9" / L   | 27020006 | 4,48          | 5,38          | M  |
| 10" / XL | 27020007 | 4,48          | 5,38          | M  |

Feinstes glattes Leder, Baumwollrücken in rot, gute Passform, strapazierfähig, mit Klettverschluss, beste Qualität.



## Handschuhe Frosty

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 10" / XL  | 27020004 | 4,91          | 5,89          | G  |
| 11" / XXL | 27020005 | 4,91          | 5,89          | G  |

Aus feinstem glatten Ziegenleder, gefüttert, sehr strapazierfähig, mit Klettverschluss.



## Handschuhe Maxi-Grip

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8" / M    | 27019982 | 4,08          | 4,90          | O  |
| 9" / L    | 27019983 | 4,08          | 4,90          | O  |
| 10" / XL  | 27019984 | 4,08          | 4,90          | O  |
| 11" / XXL | 27020047 | 4,08          | 4,90          | O  |

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in grau, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum mit Noppen, perfekte Passform, hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix, atmungsaktiv, sehr gutes Tastempfinden.



## Handschuhe Sunset

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 7" / S   | 27034711 | 1,58          | 1,90          | N  |
| 8" / M   | 27034712 | 1,58          | 1,90          | N  |
| 9" / L   | 27034710 | 1,58          | 1,90          | N  |
| 10" / XL | 29500828 | 1,59          | 1,91          | N  |

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in gelb, mit 3/4 Nitril-Beschichtung, perfekte Passform, höchster Tragekomfort durch speziellen Materialmix, beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Säuren und Laugen.



## Handschuhe Sand-Grip

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8" / M    | 27019265 | 2,07          | 2,48          | K  |
| 9" / L    | 27019266 | 2,07          | 2,48          | K  |
| 10" / XL  | 27019251 | 2,07          | 2,48          | K  |
| 11" / XXL | 27019264 | 2,07          | 2,48          | K  |

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in rot, Beschichtung aus Nitril-Mikroschaum mit Sand-Finish, perfekte Passform, hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix, atmungsaktiv, sehr gutes Tastempfinden.



## Handschuhe Leather-Pro

| Größe      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10,5" / XL | 29502062 | 6,66          | 7,99          | M  |

Feinstes glattes Leder, mit Baumwollrücken, sehr robust.



## Handschuhe Aqua-Grip

| Größe     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8" / M    | 27034578 | 1,89          | 2,27          | P  |
| 9" / L    | 27034579 | 1,89          | 2,27          | P  |
| 10" / XL  | 27034580 | 1,89          | 2,27          | P  |
| 11" / XXL | 27034581 | 1,89          | 2,27          | P  |

Nahtlose Feinstrickhandschuhe in blau, Nitril-Beschichtung, perfekte Passform, höchster Tragekomfort durch speziellen Materialmix, perfekte Nassgriffeigenschaften, öl- und wasserabweisend.



## Handschuhe Durakleen Industry

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 7" / S   | 27034714 | 1,91          | 2,29          | P  |
| 8" / M   | 27034715 | 1,91          | 2,29          | P  |
| 9" / L   | 27034713 | 1,99          | 2,39          | P  |
| 10" / XL | 27034716 | 2,49          | 2,99          | Q  |

Industriehandschuhe aus Premium-Latex, schwarz, nitrofest, lange Lebensdauer, im Polybeutel.

# Arbeitsschutz



## High-Vis Jacke, Klasse 3

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1633   | 102,90        | 123,48        | E  |

Fortschrittlicher Schnitt mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln. EN 20471, Klasse 3. Umhergehende Reflektierbänder, auch auf den Schultern. Kürzer gehaltene Vorderseite, länger geschnittene Rückseite. Angewinkeltes Ärmeldesign in einem ergonomischen Schnitt. Einfach zu erreichende Vordertasche mit Schutzklappen, Handy- und Stiffach und durchsichtiger Ausweishaltertasche. Zwei große Seitentaschen. Gemütliche Baumwolle an der Innenseite, schmutzabweisendes Polyester an der Außenseite. 60% Polyester, 290 g/m<sup>2</sup>, 40% Baumwolle, Fluorcarbon-Beschichtung. Farben: orange, gelb. Größen: XS-XXXL.



## High-Vis Winter Jacke, Klasse 3

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1133   | 132,90        | 159,48        | E  |

Robuste und wasserabweisende Warnschutz Winter Jacke. EN 20471, Klasse 3. Umhergehende Reflektierbänder, auch auf den Schultern. Angewinkeltes Ärmeldesign in einem ergonomischen Schnitt. Kürzer gehaltene Vorderseite, länger geschnittene Rückseite. Große, fleecegefütterte Vordertaschen, große Innentaschen mit Stiffächern und einfach zu erreichender Brusttasche. Fleecegefütterter Kragen und weiches Steppfutter. 100% Power Polyamid, 230 g/m<sup>2</sup>. Robust, wasserabweisend und extrem haltbar. Steppfutter. Farben: gelb-stahlgrau, orange-stahlgrau. Größen: XS-XXXL.



## High-Vis Hose, Klasse 2

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 3333   | 77,90         | 93,48         | E  |

Fortschrittliche Arbeitshose, die Sichtbarkeit und ein zeitgemäßes Design mit Funktionalität vereint. Perfekter Schnitt und eine Vielzahl clever platzierter Taschen. EN 471, Klasse 2. Baumwolle an der Innenseite und schmutzabweisendes Polyester an der Außenseite. 40% Baumw., 60% Polyester, 290 g/m<sup>2</sup>, Fluorcarbon Beschichtung. 100% Cordura®-Polyamid Knieverstärkungen. Farben: warn-orange, warn-gelb. Größen: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256.



## Wasserdicht Set

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 8378   | 99,90         | 119,88        | E  |

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Regenjacke und -hose. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze, Netzfutter, verstellbare Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche. Leichtgewichtiges Polyamid Material mit getapten Nähten. 100% Polyamid, 130g/m<sup>2</sup>. Farben: schwarz. Größe: XS-XXXL.



## High-Vis Shorts, Klasse 1

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 3033 (Holstertasche) | 66,67         | 80,00         | E  |

Innovativer Schnitt für einen perfekten Sitz und eine Auswahl an clever platzierten Taschen, inkl. Holstertaschen. EN 20471. Leicht zu erreichende Cargotasche am Bein mit separatem Handyfach und vier Fächern für Stifte und Werkzeuge. Zollstocktaschensdesign mit einer freistehenden Vorderecke. Zwei Holstertaschen mit Außenfächern. Zwei geräumige Vorder- und Hintertaschen mit Klettverschlussbefestigungen. Baumwolle an der Innenseite, schmutzabweisendem Polyester an der Außenseite. 60% Polyester, 40% Baumwolle, 290 g/m<sup>2</sup>. Fluorcarbon Beschichtung. Farben: orange, gelb. Größe: 44-62.



## Specialized Tool Handschuh

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9597   | 15,50         | 18,60         | E  |
| 9598   | 15,50         | 18,60         | E  |

5 Stk./Pkg. EN 388. Luftdurchlässiges, strapazierfähiges Chamude® an Handinnenfläche, Luftlöcher, elastische Zone. Silikonaufrückdruck auf Handinnenfläche. Netzstoff an Handaußenseite. Enges Airprene-Bündchen mit Klettverschluss. 62 % Polyamid, 16 % Polyester, 14 % Polyurethan, 8 % Gummi. Farben: felsengrau/schwarz. Größen: 7-11.



## Wetter Flex Grip Handschuhe

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9392   | 6,50          | 7,80          | E  |

10 Paar/Pkg. Strapazierfähiger Allround-Winter-Arbeitshandschuh. Ausgezeichneter Grip dank halb getauchter Latex-Beschichtung. EN 388, EN 511. Aufgerautes Futter für gute Isolierungseigenschaften. Unbeschichtete Rückseite. Eng anliegendes Elastikbündchen. 55% Acryl, 45% Latex. Farben: schwarz/felsengrau. Größen: 7-11.



## High-Vis A.V.S. T-Shirt, Klasse 2/3

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2543   | 34,55         | 41,46         | E  |

EN 471. Gr. XS-M Klasse 2, Gr. L-XXXL Klasse 3. Umhergehende Reflektierbänder. Mit besonders bequemen, patentierten MultiPockets™, zwei cleveren Seitentaschen, ideal für Handy, Handheld oder Brille. Active Vaporize System (A.V.S.) ist eine fortschrittliche, atmungsaktive und schnell-trocknende Material-technologie. Weiches und flexibles Reflektorband. Kabelschleife am Kragen für eine Kabeldurchführung von den MultiPockets™ aus. Hochentwickeltes, leichtes und atmungsaktives 100% A.V.S. Active Vaporize System Polyester Pikee, 150 g/m<sup>2</sup>. Farben: orange, gelb. Größe: XS-XXXL.



## Präzisions FLEX Light Handschuhe

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9389   | 1,55          | 1,86          | E  |

10 Paar/Pkg. Extra dünn, eng anliegend. Handfläche: Polyurethan-Beschichtung. EN 388. Belüftendes, elastisches Polyamid an Handrückseite. Feinporige, abriebfeste Polyurethan-Beschichtung für guten Griff. Enges, elastisches Bündchen. 30% Polyamid, 70% Polyurethan. Farbe: schwarz/felsengrau. Größen: 7-11.



## XTR Gore-Tex® Jacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1888   | 468,90        | 562,68        | E  |

EN 343 konform. Angewinkeltes Ärmeldesign in ergonomischem Schnitt. Klimaregulierung in Taille und Bündchen. Kapuze mit 3-Wege Verstellsystem. Innentasche mit Handyfach – auch erreichbar bei geschlossenem Reißverschluss. Eingearbeitete Reflektorelemente. Verstärktes 3-Lagen GORE-TEX® Material mit eingearbeitetem Futter und verschweißten Nähten für 100% wasser- und winddichten Langzeitschutz. 100% Polyester, 200 g/m<sup>2</sup> und 100% Polyamid, 285 g/m<sup>2</sup>, ePtfle Membran. Farben: schwarz, gelb-schwarz. Größe: XS-XXXL.



## XTR A.P.S. Wasserdichte Winter Jacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1198   | 299,90        | 359,88        | E  |

Die ultimative Jacke ohne Kompromisse. Fortschrittliche 3-in-1-Jacke, welche Sie das ganze Jahr über warm und trocken hält. Verlässlicher, wasserdichter Schutz, Flexibilität und Funktionalität. Hightechnology 2-lagiges Material aus A.P.S. 100% Power Polyamid, 240 g/m<sup>2</sup>, verstärkt mit A.P.S. 100% stabiles Polyester, 305 g/m<sup>2</sup> für maximale Wasserdichte. Beidseitig gebürstetes Fleecefutter. Farbe: schwarz. Größen: XS-XXXL.



## Allround Work Softshell Jacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1200   | 104,89        | 125,87        | E  |

Ergonomisch geschnittene Ärmel für maximale Bewegungsfreiheit und länger geschnittene Ärmel an den Handrücken. Länger geschnittene Rückseite. Fleece-gefüllter und windschützender Kragen. Reflektordetails sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Winddichtes, wasserabweisendes und atmungsaktives Softshell Material. 100% Polyester, 265g/m<sup>2</sup>. Verstärkungen: 100% Polyamid (Cordura®), 205g/m<sup>2</sup>. Größe: XS-XXXL.



## Wasserdichte Winterjacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1178   | 166,90        | 200,28        | E  |

Wasser- und winddichte Winterjacke. EN 343. Vorne kürzer geschnitten, hinten länger geschnitten. Einfach zu erreichende Brusttasche mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschluss und eine Innentasche mit Stiffächern. Robuster und haltbarer 100% beschichteter Polyester Rip-Stop, 230 g/m<sup>2</sup>. Geklebte Nähte für 100% wasserdichten Schutz. Steppfutter. Farben: grau-schwarz, navy-grau, olive-schwarz, schwarz-schwarz. Größen: XS-XXXL.



## Body Mapping A.I.S. Fleece

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 8015   | 93,34         | 112,01        | E  |

Body-Mapping Design für die perfekte Balance zwischen Isolation und Ventilation. Fleece Material mit einer Wabenstruktur an der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und dünneres Material unter den Achseln für extra Belüftung. Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss. Hoher Kragen. Daumenschlaufen an den Ärmelbündchen. 92% Polyester Fleece, 8% Spandex, 320 g/m<sup>2</sup>. Größe: XS-XXXL.



## Handwerker Winterjacke, Rip-Stop

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1128   | 79,90         | 95,88         | E  |

Angewinkeltes Ärmeldesign in einem ergonomischen Schnitt. Kürzer gehaltene Vorderseite, länger geschnittene Rückseite. Vordertaschen, einfach zu erreichende Brusttasche, perfekt für Ihr Handy und eine Innentasche mit Stiffächern. Weich gefütterter Kragen und feines Quiltfutter für optimale Isolation. Reflektoraufsätze. 100% Polyester, Rip-Stop, 230 g/m<sup>2</sup>. Wasserabweisend. Steppfutter. Farben: weiß-schwarz, chili-schwarz, olive-schwarz, schwarz-grau, grau-schwarz, navy-schwarz. Größe: XS-XXXL.



## Profil Softshell Jacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 1211   | 66,90         | 80,28         | E  |

Wasserabweisende Softshell Jacke. Dehnbar, atmungsaktiv und Fleece-gefüllt. Einfach zu erreichende Brusttasche mit Reißverschluss und eine große Innentasche. 100 % Polyester, 265 g/m<sup>2</sup>. Farben: schwarz, stahlgrau, navy. Größen: XS-XXXL.



## Handwerker Winterweste, Rip-Stop

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 4528   | 66,50         | 79,80         | E  |

Vorne kürzer, hinten länger geschnitten. Weich gefütterter Kragen und feines Quiltfutter für optimale Isolation. Einfach zu erreichende Brusttasche mit Stiffächern und Handytasche. Reflektoren. 100% Polyester, Rip-Stop, 230 g/m<sup>2</sup>. Wasserabweisend. Steppfutter. Farben: navy-schwarz, schwarz-grau, chili-schwarz, olive-schwarz, navy-schwarz. Größe: XS-XXXL.



## Allround Work T-Shirt

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2518   | 9,90          | 11,88         | E  |

Verstärktes Material im Nacken. Eingedrucktes Nackenlabel verhindert lästiges Kratzen. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m<sup>2</sup>. Farben: schwarz, chili petrol, stahlgrau, navy. Größe: XS-XXXL.



## A.V.S. T-Shirt

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2508   | 19,90         | 23,88         | E  |

Active Vaporize System (A.V.S.) ist eine fortschrittliche, atmungsaktive und schnell-trocknende Materialtechnologie. Anti-Geruch-behandelt und UV-Schutz 40+. Stretchmaterial und Flachnähte. 100% atmungsaktives A.V.S. Polyester, 140 g/m<sup>2</sup> mit Antigeruchs-Behandlung und UV-Schutz. Farben: navy, schwarz, chili, stahlgrau. Größen: XS-XXXL.

# Arbeitsschutz



## LiteWork 37.5 ArbeitssHORTS

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 6102 (Holstertasche) | 62,90         | 75,48         | E  |

Moderner Schnitt mit ergonomisch geschnittenen Beinen und Cordura® Stretch Gusset im Schnitt für beste Bewegungsfreiheit. Extrem schnell-trocknendes Material mit der 37.5™ Technologie. Fortschrittliches Seitendesign. Einfach zu erreichende Werkzeugbeintasche, eine Beintasche mit Reißverschluss inkl. ID-Karten Knopf. Superleichtes, haltbares Rip-Stop Material. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 230 g/m². 100% Polyamid (Cordura®) Verstärkungen. Farben: khaki, navy, schwarz, wolkenblau. Größe: 44-64.



## Handwerker Hose, Rip-Stop

| Modell                | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|---------------|---------------|----|
| 3313                  | 74,90         | 89,88         | E  |
| 3213 (Holstertaschen) | 80,50         | 96,60         | E  |

Arbeitshose aus super leichtem, aber trotzdem haltbarem Rip-Stop Material. Cordura® Verstärkungen an den Knien und eine Reihe an Taschen, inklusive Holstertaschen. 65% Polyester, 35% Baumw., 200 g/m². Mit 100% Cordura®-Polyamid Verstärkungen. Farben: schwarz, grau-schwarz, stahlgrau-schwarz, navy-schwarz. Größen: 42-62, 84-96, 100-120, 144-160, 184-204, 248-256.



## Bodenlegerhose Rip-Stop

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 3223 (Holstertasche) | 101,90        | 122,28        | E  |

Schnitt im Twisted Leg™ Design und Snickers Workwear Gusset™ im Schritt. Kevlar® beschichtete Kniepolstertaschen. Verstellbare, elastische Riemen. Robustes Rip-Stop Material, doppelte Lage an Oberschenkeln. Leicht zugängliche Messertasche mit schützender Klappe auf rechtem Oberschenkel. Cargotasche mit separatem Handyfach und vier Stiffächern. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m². Mit 100% Polyamid Cordura® Verstärkungen, 54% Polylyester/ 24% Aramid/ 13% Polyamid/ 9% Polyurethan Knieverstärkungen. Farben: grau, schwarz. Größe: 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256.



## D30® LITE Bodenlegerkniepolster

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9119   | 62,90         | 75,48         | M  |

Extrem robuste, schnittgeschützte Aussenschale mit haltbarem D30® Lite Material an Innenseite. Ergonomisches Design für passgenauen Sitz. Spritzgussdesign mit Luftkanälen für Flexibilität, Komfort und Belüftung. Zertifizierter Knieschutz mit Snickers 3223 Bodenlegerhose. EN 14404 (Typ 2, Level 1). 100% Polyolefin, 100% D30® LITE. Farben: schwarz-sand. Größe: One-size.



## D30Lite™ Handwerker Kniepolster

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9112   | 23,00         | 27,60         | E  |

Komfort, Federung und Schutz: Belüftete Kniepolster aus haltbarem, schnittgeschütztem high-tech D30 Lite™ Material. Passt in Kniepolstertaschen für Snickers KneeGuard™ Positionierungssystem (verschiedene Höhen). EN 14404 (Typ 2, Level 1). Für alle Snickers Workwear Hosen. 100% Polyolefin Polymer Gemisch. Farben: sand. Größe: One-size.



## LiteWork 37.5 Arbeitshose

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 6307                 | 77,90         | 93,48         | E  |
| 6207 (Holstertasche) | 82,90         | 99,48         | E  |

Moderner, ergonomischer Schnitt mit Cordura® Stretch Gusset im Schritt für Bewegungsfreiheit. Extrem schnell-trocknendes Material. Fortschrittliches Seitendesign, KnieGuard Pro mit Balgfalten. Einfach zu erreichende Werkzeugbeintasche, Beintasche mit Reißverschluss, ID-Karten Knopf. Superleichtes, haltbares Rip-Stop Material. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 230 g/m². 100% Polyamid (Cordura®) Verstärkungen. Farben: khaki, schwarz, navy. Größe: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258.



## Allround Work Arbeitshose

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 6301                 | 77,90         | 93,48         | E  |
| 6201 (Holstertasche) | 82,90         | 99,48         | E  |

Moderner Schnitt mit anatomisch geschnittenen Beinen und einem Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit. Mechanischer Air Flow™ in Kniekehle. Fortschrittlicher KnieGuard Pro mit Balgfalten, hält Kniepolster in Position. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien, Bündchen der Beine und Taschen. Beintasche für Werkzeuge, Cargotasche mit Klettverschluss ID-Karten Halter-Knopf. Dobby Pro Material. 69% Polyamid, 31% Baumwolle, 250 g/m². Bietet 100% Cordura®-Polyamid Verstärkungen. Farben: navy, petrol, schwarz, stahlgrau. Größe: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258.



## Ruff Work Arbeitshose

| Modell               | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------------|---------------|---------------|----|
| 6303                 | 88,90         | 106,68        | E  |
| 6203 (Holstertasche) | 93,90         | 112,68        | E  |

Moderner Schnitt mit anatomisch geschnittenen Beinen und einem Cordura® Stretch Gusset im Schritt. Mechanischer Air Flow™ in Kniekehle, beste Beinbelüftung und Komfort durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Fortschrittlicher KnieGuard Pro mit Balgfalten, hält Kniepolster in Position. Angewinkelte Beintasche, Beintasche für Werkzeuge dazu Cargotaschen mit abnehmbarem ID-Karten Halter. Polyamid-verstärktes Dobby Pro+ Material, 57% Polyamid, 43% Baumwolle, 310 g/m². Bietet 100% Cordura® 1000 Verstärkungen. Farben: stahlgrau-schwarz, navy-schwarz, petrol-schwarz, schwarz. Größe: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258.



## FlexiWork Arbeitshose+

| Modell                | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|---------------|---------------|----|
| 6903                  | 99,90         | 119,88        | E  |
| 6902 (Holstertaschen) | 110,90        | 133,08        | E  |

Super-leichte Arbeitshose in high-tech bodymapping Design, kombiniert lüftendes Stretch Gewebe mit Cordura® Verstärkungen und Holstertaschen. Fortschrittliches KnieGuard System mit Stretchmaterial über Knien, hält Kniepolster in Position - bei jeder Bewegung Komfort und Schutz. Integrierter, aber trotzdem abnehmbarer, robuster Gürtel mit einfach zu schließender Polyamid-Schließe. 88% Cordura®, 12% Elasthan, 270 g/m². 100% Polyester, 200 g/m². Farben: schwarz, navy-camo/schwarz, grau-camo/schwarz, chili-schwarz. Größen: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258.



## GRIFFIN Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| SG73001 | 96,90         | 116,28        | E  |

EN 20345 S3 SRC. Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle von VIBRAM. Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Glasfaser Zehenkappe. Kompositsohle mit Glasfaser Zehenkappe. Obermaterial: TECH Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter. Größe: 36-48.



## SPRINTER Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| TG80510 | 74,90         | 89,88         | E  |

EN 20345 S3 SRC ESD metallfrei. Antistatische, ölsichere und Antirutsch Gummilaufsohle. Feuchtigkeitswicking, antibakterielles PU-Schaum Fußbett. Glasfaserkappe und Kompositsohle. Hochleistungs EVA Mittelsohle. Obermaterial: Leder und Ripstop. Größe: 39-48



## FALCON Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| SG73002 | 114,34        | 137,21        | E  |

EN 20345 S3 SRC. Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Obermaterial: TECH Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter. Kompositsohle mit Glasfaser Zehenkappe. Größe: 36-48.



## JUMPER Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| TG80520 | 79,90         | 95,88         | E  |

EN 20345 S3 SRC ESD metallfrei. Antistatische und ölsichere Gummilaufsohle. Feuchtigkeitswicking, antibakterielles PU-Schaum Fußbett. Glasfaserkappe und Kompositsohle. Obermaterial: Leder und Ripstop. Größe: 39-48.



## STORM Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| TG80245 | 36,90         | 44,28         | E  |

EN 20345 S3 SRC. Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Feuchtigkeitswicking, antibakterielles PU-Schaum Fußbett. Antistatische und ölsichere Gummilaufsohle. Durchtrittssichere Sohle aus Stahl. Obermaterial: Action-Leder (PU). Größe: 36-48



## FLASH Sicherheitsschuh S3

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| TG80265 | 39,90         | 47,88         | E  |

EN 20345 S3 SRC. Antistatische und ölsichere Gummilaufsohle. Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Feuchtigkeitswicking, antibakterielles PU-Schaum Fußbett. Obermaterial: Action-Leder (PU). Größe: 36-48.



## Boulder Gummistiefel S5

| Modell  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| TG80295 | 62,89         | 75,47         | E  |

EN 20345 S5 Antistatisches und ölsicheres PU Laufsohle. Feuchtigkeitswicking, antibakterielles EVA Fußbett. Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Ca. 30% leichter als herkömmliche PVC/Gummisicherheitsstiefel. Obermaterial: Antistatisches und ölsicheres PU. Größe: 36-48



## Allround Work Socken 3-Pack

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9211   | 10,39         | 12,47         | E  |

Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füße trocken und wohligh zu halten. Für optimalen Sitz am Spann gestrickt. Frottee an der Innenseite der Sohle. 73% Baumwolle, 26% Polyamid, 1% Elasthan. Größe: 41-44, 45-48.



## Allround Work Polo Shirt

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2715   | 14,90         | 17,88         | E  |

Gerippter Kragen und gerippte Ärmelbündchen. Verstärktes Material im Nacken. Eingedrucktes Nackenlabel. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/m². Farben: petrol, chili, schwarz, navy, stahlgrau. Größe: XS-XXXL.



## Werkzeugweste Canvas+

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 4254   | 71,29         | 85,55         | E  |

Breite Schultergurte und Stretchmaterial am Rücken. Cordura® verstärkte Brusttaschen, inkl. Messerhalter, einfach zu erreichende Handytasche und Ausweishalter mit Fenster. Integrierter Erweiterungsstreifen, Werkzeugweste kann auch über einer Jacke getragen werden. Verstellbarer, ergonomischer Gürtel. Canvas+. Ein extrem komfortables, robustes Material. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 340 g/m². Bietet 100% Cordura®-Polyamid 500D und 1000D Verstärkungen. Farben: schwarz, stahlgrau-schwarz, navy-schwarz. Größe: XS-XXL.



## Snickers Workwear Logo Gürtel

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 9025   | 16,90         | 20,28         | E  |

Diesen erstklassigen, elastischen Gürtel mit seiner unverwechselbaren Schnalle aus Gewehrmessing muss man einfach haben! Aktueller Look und perfekter Komfort bei der Arbeit. 40 mm breit. 95% Polyester, 5% Elasthan. Elastisch. Farben: schwarz, grau, navy. Größen: one size.



## Fleece Beanie

| Modell | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|----------|---------------|---------------|----|
| 9080   | 27030815 | 11,90         | 14,28         | E  |

Warmer Arbeitskomfort an kalten Tagen, dank elastischem Micro Fleece Material. Kann unter dem Schutzhelm getragen werden. Viel Platz für Ihre Veredelung. 100% Micro Polyester Fleece, 240g/m². Farbe: schwarz. Größen: S/M, L/XL.

# Arbeitsschutz

FRISTADS®

KANSAS®



## Icon Bundjacke 4857 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 109321  | 57,90         | 69,48         | G  |

Farben: 576 Marine/Königsblau, 586 Marine/Grau, 676 Königsblau/Marine, 965 Weiß/Grau, 896 Grau/Schwarz, 996 Schwarz/Grau, 781 Army Grün hell/Army Grün, 866 Grau/Rot, 299 Khaki/Schwarz  
Größen: XS - 4XL  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>



## Icon Weste 5312 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 113161  | 60,90         | 73,08         | F  |

Farben: 781 Army Grün hell/Army Grün, 576 Marine/Königsblau, 676 Königsblau/Marine, 299 Khaki/Schwarz, 586 Marine/Grau, 896 Grau/Schwarz, 996 Schwarz/Grau, 866 Grau/Rot, 965 Weiß/Grau  
Größen: XS - 3XL  
Außenmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
Futter: 100% Polyester  
Gewicht: Außenmaterial: 295 g/m<sup>2</sup>. Futter: 177 g/m<sup>2</sup>



## Icon Bundhose 2019 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100805  | 55,90         | 67,08         | F  |

Farben: 586 Marine/Grau, 866 Grau/Rot, 896 Grau/Schwarz, 676 Königsblau/Marine, 965 Weiß/Grau, 299 Khaki/Schwarz, 996 Schwarz/Grau, 576 Marine/Königsblau, 781 Army Grün  
Größen: Long: C146 - C160 Extra Long: C246 - C260  
Normal: C42 - C66, D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Verstärkungen: 100% Polyamid  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>



## Icon One Bundjacke 4111 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 113100  | 53,90         | 64,68         | F  |

Farben: 540 Dunkelblau, 940 Schwarz, 530 Königsblau, 941 Dunkelgrau, 210 Khaki, 730 Grün, 331 Rot, 900 Weiß  
Größen: S - 4XL  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>



## Icon One Bundhose 2111 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 113099  | 45,90         | 55,08         | G  |

Farben: 940 Schwarz, 540 Dunkelblau, 530 Königsblau, 941 Dunkelgrau, 210 Khaki, 730 Grün, 331 Rot, 900 Weiß  
Größen: Long: C146 - C166 Normal: C42 - C66  
Short: D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>



## Icon One Latzhose 1111 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 113101  | 66,90         | 80,28         | F  |

Farben: 331 Rot, 940 Schwarz, 530 Königsblau, 540 Dunkelblau, 210 Khaki, 941 Dunkelgrau, 730 Grün, 900 Weiß  
Größen: Long: C146 - C166 Normal: C42 - C66  
Short: D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>



## Icon Pilotjacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100809  | 95,90         | 115,08        | G  |

Farben: 576 Marine/Königsblau, 586 Marine/Grau, 676 Königsblau/Marine, 781 Army Grün hell/Army Grün, 866 Grau/Rot, 965 Weiß/Grau, 996 Schwarz/Grau  
Größen: XS - 3XL  
Außenmaterial: 50% Polyamid, 50% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>.  
Futter: 100% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>.  
Schmutz-, öl- und wasserabweisend.



## Icon Winter Parka

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100815  | 142,90        | 171,48        | G  |


Farben: 576 Marine/Königsblau, 676 Königsblau/Marine, 866 Grau/Rot, 896 Grau/Schwarz, 996 Schwarz/Grau  
Größen: XS - 3XL  
Außenmaterial: 100% Polyester, 142 g/m<sup>2</sup>.  
Futtermaterial: 100% Polyester, 140 g/m<sup>2</sup>.  
Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv.  
In den Kragen einsteckbare Kapuze.  
Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3.



## Icon Winterjacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100814  | 116,90        | 140,28        | F  |

Farben: 576 Marine/Königsblau, 676 Königsblau/Marine, 866 Grau/Rot, 896 Grau/Schwarz, 996 Schwarz/Grau  
Größen: XS - 3XL  
Außenmaterial: 100% Polyester, 142 g/m<sup>2</sup>.  
Futter: 100% Polyester, 140 g/m<sup>2</sup>.  
Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv.  
In den Kragen einsteckbare Kapuze.  
Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3.



## Icon Latzhose 1009 Luxe

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100806  | 80,90         | 97,08         | G  |

Farben: 866 Grau/Rot, 576 Marine/Königsblau, 299 Khaki/Schwarz, 586 Marine/Grau, 781 Army Grün hell/Army Grün, 676 Königsblau/Marine, 896 Grau/Schwarz, 965 Weiß/Grau, 996 Schwarz/Grau  
Größen: Long: C146 - C160 Extra Long: C246 - C260  
Normal: C42 - C66, D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle  
Verstärkungen: 100% Polyamid  
Gewicht: 295 g/m<sup>2</sup>

FRISTADS®

KANSAS®



### Bundhose 2526 PLW

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 121632  | 62,90         | 75,48         | G  |

Farben: 896 Grau/Schwarz, 940 Schwarz  
Größen: C146-C160, C42-C66, D84-D120.  
65% Polyester, 35% Baumwolle. Stretch-Material: 91% Nylon, 9% Elasthan.  
Gewicht: 220 G/m<sup>2</sup>. Stretch-Material: 250 g/m<sup>2</sup>



### Bundhose Basic

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100258  | 50,90         | 61,08         | G  |

Farben: 940 Schwarz  
Größen: 146 - 156, 44 - 62  
2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, multifunktionale Taschenanordnung mit Taschen für Zollstock, Handy, Stift. Beintasche mit Reißverschluss, vorgeformte Knie.



### Bundhose Streetworker

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100458  | 55,90         | 67,08         | F  |

Farben: 539 Marine, 940 Schwarz  
Größen: C44 - C62, C146 - C156, D96 - D120



### Bundhose Pro Service

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100457  | 57,90         | 69,48         | F  |

Modische Arbeitshose, verstellbare Bundweite, Cordura verstärkt.  
Farben: 930 Grau / Schwarz, 940 Schwarz / Grau  
Größen: C44 - C62, C146 - C156, D96 - D120



### Bundhose

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100546  | 60,90         | 73,08         | F  |

Ohne Nageltasche, Cordura, Stretchhose  
Farben: 930 Grau/Schwarz  
Größen: C44 - C62, C146 - C156, D96 - D116  
65% Polyester, 35% Baumwolle.  
Aufgeraute Innenseite 300 g/m<sup>2</sup>.  
85°C waschbar.



### Bundhose Pro Stretch

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100544  | 65,90         | 79,08         | F  |

Farben: 539 Marine, 940 Schwarz, 530 Royalblau, 210 Khaki  
Größen: C44 - C62, C146 - C156, D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle.  
Aufgeraute Innenseite 300 g/m<sup>2</sup>.  
85°C waschbar.



### Latzhosen

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100548  | 81,90         | 98,28         | G  |

Farben: 539 Marine, 940 Schwarz, 530 Royalblau, 210 Khaki  
Größen: C44 - C62, C146 - C156, D96 - D120  
65% Polyester, 35% Baumwolle.  
Aufgeraute Innenseite 300 g/m<sup>2</sup>.  
85°C waschbar.



### Short

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100128  | 36,90         | 44,28         | G  |

Farben: 210 Khaki, 540 Marine, 940 Schwarz  
Größen: C44 - C62  
65% Polyester, 35% Baumwolle.  
Aufgeraute Innenseite 300 g/m<sup>2</sup>.  
85°C waschbar.



### Dreifunktions-Unterhose

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100469  | 35,90         | 43,08         | G  |

Farbe: 940 Schwarz  
Größen: S - XXL  
Lange Unterhose, Taillengummizug, Bund am Bein.



### Stretchgürtel

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100556  | 15,90         | 19,08         | F  |

Farben: 940 Schwarz  
Größen: One size  
Material: 70% Polypropylen, 30% Polyester.  
Verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial, Silberschließe mit Logo und Flaschenöffner.  
Länge: 120 cm, Breite: 40 mm.

# Arbeitsschutz

FRISTADS®

KANSAS®



## Winterjacke Airtech® 4410 GTT

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 115681  | 139,90        | 167,88        | G  |

Farben: 397 Rot/Schwarz, 540 Dunkelblau, 896 Grau/Schwarz, 940 Schwarz, 982 Schwarz/Warnschutz-Gelb  
Größen: XS-3XL  
100% Polyester (Außenmaterial, Futter)  
Gewicht: Außenmaterial: 150 g/m<sup>2</sup>, Futter: 190 g/m<sup>2</sup>



## Airtech® Jacke 4916 GTT

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 121651  | 134,90        | 161,88        | G  |

Farben: 556 Marine/Warnschutz-Gelb, 984 Schwarz/Warnschutz-Orange  
Größen: XS-4XL  
100% Polyester (Außenmaterial, Futter)  
Gewicht: Außenmaterial: 150 g/m<sup>2</sup>, Futter: 150 g/m<sup>2</sup>



## Fleece Jacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 114032  | 50,90         | 61,08         | G  |

Farben: 397 Rot/Schwarz, 597 Blau/Schwarz, 896 Grau/Schwarz  
Größen: XS - 3XL  
Material: 100% Polyester, 300 g/m<sup>2</sup>  
Melange-Material.



## Sweatshirt-Jacke 7453 PFKN

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 114034  | 40,90         | 49,08         | G  |

Farben: 586 Marine/Grau, 940 Schwarz, 996 Schwarz/Grau  
Größen: XS-3XL  
100% Polyester  
Gewicht: 255 g/m<sup>2</sup>



## Dreifunktions-Rollkragen-Shirt

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100467  | 46,90         | 56,28         | G  |

Farbe: 940 Schwarz  
Größen: S - XXL  
Langarm, verlängerte Rückenpartie, hoher Kragen mit Reißverschluss.



## Kapuzensweatshirt

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100401  | 50,90         | 61,08         | G  |

Farben: 940 Schwarz  
Größen: XS - 3XL  
Langarm, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, vorgeformte Ellbogen, verstellbare Kapuze, Reißverschluss in Kontrastfarbe.



## Funktions-Poloshirt

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100470  | 25,90         | 31,08         | F  |

Farben: 540 Marine, 930 Grau, 940 Schwarz  
Größen: S - XXL  
Original Coolmax-Faser



## Webpelzpulllover

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100473  | 64,90         | 77,88         | F  |

Farben: 940 Dunkelgrau / Schwarz  
Größen: S - 3XL



## Funktions-T-Shirt

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100471  | 22,90         | 27,48         | F  |

Farben: 540 Marine, 930 Grau, 940 Schwarz  
Größen: S - XXL  
Original Coolmax-Faser



## Doppelstrick Mütze

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100093  | 6,90          | 8,28          | F  |

Farbe: 930 Grau  
Größe: Einheitsgröße





## Herren Softshelljacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 113529  | 40,90         | 49,08         | G  |

Winddicht und wasserabweisend. Innenseite mit Mikro-Fleece gefüttert. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.  
Material: 100% Polyester.  
Farben: 331 Rot, 540 Dunkelblau, 900 Weiß, 940 Schwarz, 941 Grau  
Größen: S – 3XL



## Herren Winter Softshelljacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 119008  | 105,90        | 127,08        | G  |

Wind- und wasserdichtes, atmungsaktives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität.  
Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100%.  
Verstärkungen: 100% Polyester.  
Farben: 331 Rot, 540 Dunkelblau, 940 Schwarz  
Größen: S – 3XL



## Herren Softshell Kapuzenjacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100189  | 81,90         | 98,28         | G  |

Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss. Verstellbare Kordel am Saum. Verlängerte Rückenpartie.  
Wasserdichte: 5.000 mm.  
Atmungsaktivität: 3.000 g/m².  
Material: Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. 100% elastisches Bonded Polyester mit PU Laminat und Fleece Futter.  
Farben: 531 Eisblau/Schwarz, 331 Rot/Schwarz, 940 Schwarz/Grau  
Größen: S - 3XL



## Herren Sweatshirt mit Reißverschluss

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 110169  | 42,90         | 51,48         | G  |

Rote Details an Kragen, rote Reißverschluss-Zugbänder, Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Rippbündchen (mit Elastan) an Armabschlüssen und Bund, Double Face Optik.  
Farben: 543 Nachtblau, 940 Schwarz, 941 Dunkelgrau  
Material 80% Baumwolle, 20% Polyester  
Gewicht 320 g/m².  
Größen S - 3XL.



## Herren Sweater

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100225  | 18,90         | 22,68         | F  |

Farben: 940 Schwarz, 331 Rot, 910 Grau, 530 Königsblau, 740 Grün, 540 Marine und noch viele andere Farben.  
Mit Rundausschnitt, Strickbündchen.  
Größen: S - 3XL



## Herren Windbreaker

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 110150  | 50,90         | 61,08         | G  |

100% Antipilling Polyester, Jersey Material. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, schnelltrocknend.  
Brust- und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Rippbündchen an Armabschlüssen, Kordel an Unterkante, Mikro-Fleece innen.  
Farben: 543 Nachtblau, 940 Schwarz, 941 Dunkelgrau  
Größen: S - 3XL



## Herren T-Shirt

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100239  | 4,90          | 5,88          | F  |

Farben: 940 Schwarz, 331 Rot, 900 Weiß, 930 Grau, 530 Königsblau, 540 Marine, 910 Grau Melange, 510 Hellblau, 232 Orange, 131 Gelb.  
Rundgestricktes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, 100% Baumwolle, 150 g/m²  
Größen: S - 4XL



## Herren Fleecejacke

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 117872  | 33,90         | 40,68         | G  |

Material: 100% Polyester. 280 g/m².  
Farben: 331 Rot, 540 Dunkelblau, 930 Grau, 940 Schwarz  
Größen: S – 3XL



## Herren Polo-Shirt mit Brusttasche

| Art.Nr. | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|---------------|---------------|----|
| 100219  | 17,90         | 21,48         | F  |

Farben: 940 Schwarz, 331 Rot, 530 Königsblau, 900 Weiß, 940 Marine, 910 Grau Melange.  
100 % Baumwolle, 230 g/m².  
Größen: S - 4XL

# Arbeitsschutz



## Beta Mehrtaschen-Arbeitshose

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7900E  | 50,50         | 60,60         | M  |

Farbe: grau/orange  
Material aus T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g/m<sup>2</sup>.

Größen: XS/46- S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Arbeitshose

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7815N  | 82,50         | 99,00         | M  |

Farbe: Schwarz  
Material: T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 280g/m<sup>2</sup>.  
Verstärkungen aus Oxford/PU, 220 g/m<sup>2</sup>, an verschleißanfälligen Stellen.

Zwei Taschen vorne, zwei Seitentaschen mit Klettverschluss, Knieschonertaschen mit Klettverschluss, zwei große Taschen hinten mit Klettverschluss, Hammerhalteband.

Größen: XS/46-S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Arbeitshose

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7816BL | 65,50         | 78,60         | M  |

Farbe: Blau  
Material: T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g/m<sup>2</sup>.  
Knieschonertaschen und Beinsaum mit Verstärkungen aus Polyester 600D.

Zwei große Taschen vorne, eine davon mit kleiner Innentasche, zwei Taschen hinten mit Druckknopfverschluss, große Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, eine davon mit Badge-Einsatz, Schlüsselring auf Taillenhöhe, Hammerhalteband.

Größen: XS/46-S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Mehrtaschen-Arbeitsweste

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7907E  | 47,00         | 56,40         | M  |

Farbe: grau/orange  
Material aus T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g/m<sup>2</sup>.

Größen: XS/46- S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Arbeitshose

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7816G  | 65,50         | 78,60         | M  |

Farbe: Grau  
Material: T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g/m<sup>2</sup>.  
Knieschonertaschen und Beinsaum mit Verstärkungen aus Polyester 600D.

Zwei große Taschen vorne, eine davon mit kleiner Innentasche, zwei Taschen hinten mit Druckknopfverschluss, große Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, eine davon mit Badge-Einsatz, Schlüsselring auf Taillenhöhe, Hammerhalteband.

Größen: XS/46-S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Mehrtaschen-Arbeitsjacke

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7909E  | 56,00         | 67,20         | M  |

Farbe: grau/orange  
Material aus T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g/m<sup>2</sup>.

Größen: XS/46- S/48-M/50-L/52-XL/  
54-XXL/56-XXXL/58-XXXXL/60



## Beta Sicherheitsschuhe

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7340Y  | 138,50        | 166,20        | M  |

EN20345/S1P  
Farbe: Gelb  
Größen: 36-47

Schuhe aus Mesh-Gewebe, hoch atmungsaktiv, mit Hochfrequenz PU-Einsätzen und verstärkter Überkappe aus Spaltwildleder. Zehenschutzkappe aus Aluminium. Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser. FixLock Verschluss.



## Beta Sicherheitsschuhe

| Modell | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|---------------|---------------|----|
| 7340B  | 138,50        | 166,20        | M  |

EN20345/S1P  
Farbe: Blau  
Größen: 36-47

Schuhe aus Mesh-Gewebe, hoch atmungsaktiv, mit Hochfrequenz PU-Einsätzen und verstärkter Überkappe aus Spaltwildleder. Zehenschutzkappe aus Aluminium. Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser. FixLock Verschluss.



### Seitenschutznetz nach DIN EN 1263-1

| Größe        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10,0 x 2,0 m | 27037760 | 107,50        | 129,00        | G  |

Geknotetes Seitenschutznetz aus hochfestem Polypropylen mit 34 Gurtschnellverschlüssen, Garnstärke 4,5 mm, Maschenweite 100 mm, Farbe grün.



### Auffangnetz nach DIN EN 1263-1

| Größe         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5,0 x 10,0 m  | 27037750 | 274,17        | 329,00        | I  |
| 10,0 x 10,0 m | 27037751 | 507,50        | 609,00        | F  |

Geknotetes Auffangnetz aus hochfestem Polypropylen, Garnstärke 4,5 mm, Maschenweite 100 mm, Farbe grün.



### Auffanggurt „1-X“ und „2-X“

|         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|----------|---------------|---------------|----|
| 1 Punkt | 27045953 | 80,00         | 96,00         | B  |
| 2 Punkt | 27045954 | 85,00         | 102,00        | B  |

#### Auffanggurt „1-X“

Der Basisschutz: ergonomischer Auffanggurt mit Rahmenschnallen und 1 Auffangöse hinten. Einfaches Handling, Kurzanleitung am Rückendreieck.

#### Auffanggurt „2-X“

Der Allrounder: ergonomischer Auffanggurt mit Rahmenschnallen und 2 Auffangösen - vorne und hinten. Einfaches Handling, Kurzanleitung am Rückendreieck.



### PSA-Set „Safety Set E“

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27500049 | 249,17        | 299,00        | G  |

SafetySet – Sicherheit auf höchster Ebene. EN 361.

Für den Einsatz immer griffbereit, gegen Witterungseinflüsse geschützt, in der Metallbox verschließbar.

Bestehend aus: Metallkoffer, Auffanggurt „2-X“, Bandfalldämpfer, 10 m Seil.



### Starres Verbindungsmittel (EN 355)

|           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| TP-G 2022 | 27040456 | 81,58         | 97,90         | F  |
| TP-G 2024 | 27040455 | 83,25         | 99,90         | F  |

Falldämpfer DIN EN 355 - 2,0 m Gesamtlänge.

Karabiner Anwenderseite ist ein Schraubkarabiner.

TP-G 2022: Karabiner Anschlagseite ist ein Schraubkarabiner.

TP-G 2024: Karabiner Anschlagseite ist ein Rohrkarabiner.



### Mitlaufendes Auffanggerät „StopLine“ nach EN 353-2

| Typ/Seillänge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 (10 m)     | 27037749 | 199,17        | 239,00        | G  |
| 15 (15 m)     | 27037754 | 232,50        | 279,00        | G  |

Die StopLine Auffanggeräte werden zur Vertikalsicherung eingesetzt und ermöglichen ein Arbeiten mit zwei Händen. Das robuste Kernmantelseil ist 12 mm stark. Der Seilkürzer besteht aus Edelstahl und besitzt hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit. Die Laufeigenschaften des Seilkürzers auf dem Kernmantelseil sind auch unter härtesten Bedingungen bestens.



### Horizontales Halteseil „Clima WPL“ nach EN 353-2

| Länge | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 m  | 27037753 | 274,17        | 329,00        | H  |

Die CLIMA-Halteleine wird dort eingesetzt, wo die Länge eines Standard-Verbindungsmittels nicht mehr ausreichend ist. Die Arretierung kann an jedem beliebigen Punkt auf der Länge des Seils angebracht und fixiert werden, um den Absturzbereich einzugrenzen. Die Arretierung kann direkt oder mit Hilfe eines Verbindungsmittels am Auffanggurt befestigt werden. Die Halteleine ist darauf ausgelegt, das Gewicht des Anwenders zu tragen und kann daher ebenfalls als Teil eines Rückhaltesystems genutzt werden.




### Höhensicherungsgeräte „Saverline“ nach EN 360

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| SVLB-2 (2 m)   | 27040452 | 207,50        | 249,00        | H  |
| SVLB-10 (10 m) | 27037756 | 537,50        | 645,00        | G  |

SVLB-2, Länge 2 m, Gewicht 0,7 kg, Belastbarkeit 150 kg

SVLB-10, Länge 10 m, Gewicht 4,1 kg, Belastbarkeit 136 kg



### Anschlageinrichtung für den PSA-Einsatz PSA-STARPOINT VRS

| Type | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------|----------|---------------|---------------|----|
| M12  | 27037757 | 52,46         | 62,95         | M  |
| M16  | 27037748 | 57,46         | 68,95         | M  |

Der zertifizierte Anschlagpunkt zur Sicherung von 1 bzw. 2 Personen. Typ M12 Tragfähigkeit für 1 Person Gewindelänge 18 mm. Typ M16 Tragfähigkeit für 2 Personen Gewindelänge 24 mm.

## Notizen





## Befestigungstechnik

Für jeden Professionisten sind Produkte zur Befestigung wichtige Hilfsmittel für seine Arbeiten. Dabei muss die gewählte Befestigungsart alle notwendigen Anforderungen bezüglich Sicherheit und Haltbarkeit erfüllen. hagebau hat für jede individuelle Befestigungssituation und Befestigungsart die sicherste und beste Lösung.

Ob schrauben, dübeln, klammern, nieten, schäumen, kleben oder löten – für jede Befestigungsart gibt es eine eigene, perfekte Befestigungstechnik.

Bei hagebau findet der Spezialist für jeden Einsatzbereich und jede Anforderung das optimale Markenprodukt von Topherstellern für eine haltbare, sichere Befestigung. Kunststoff- oder Metalldübel sind zum Beispiel perfekte Hilfsmittel zur sicheren Verankerung (Befestigung) diverser Gegenstände.

Die große Typenvielfalt an Dübeln gewährleistet, dass für fast jede Montageart und Belastung der richtige Dübel zur Verfügung steht.

Befestigungsprodukte von hagebau – halten, was sie versprechen.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

|   | Seite     |
|---|-----------|
|   | 204 - 207 |
|   | 208       |
|   | 209       |
|   | 209       |
|   | 210 - 211 |
|  | 212 - 213 |
|   | 214       |

# Befestigungstechnik



## Gewindestangen DIN 975 verzinkt

| Größe: | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| M6     | 1         | 27503630 | 1,08          | 1,30          | P  |
| M8     | 1         | 27503631 | 1,08          | 1,30          | M  |
| M10    | 1         | 27503632 | 1,66          | 1,99          | M  |
| M12    | 1         | 27503633 | 2,33          | 2,80          | M  |
| M14    | 1         | 27503634 | 3,16          | 3,79          | K  |
| M16    | 1         | 27503635 | 3,91          | 4,69          | L  |
| M18    | 1         | 27503636 | 5,99          | 7,19          | M  |
| M20    | 1         | 27503637 | 6,66          | 7,99          | M  |



## Scheiben DIN 134 verzinkt

| Größe: | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| M6     | 200       | 27503783 | 3,74          | 4,49          | O  |
| M8     | 100       | 27503784 | 3,74          | 4,49          | O  |
| M10    | 100       | 27503785 | 6,24          | 7,49          | O  |
| M12    | 100       | 27503638 | 10,83         | 13,00         | O  |
| M14    | 100       | 27503639 | 12,08         | 14,50         | O  |
| M16    | 50        | 27503640 | 7,33          | 8,80          | O  |
| M18    | 50        | 27503641 | 10,83         | 13,00         | O  |
| M20    | 25        | 27503642 | 7,41          | 8,89          | O  |



## Sechskantmuttern DIN 934 verzinkt

| Größe: | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| M6     | 200       | 27503616 | 4,58          | 5,50          | O  |
| M8     | 100       | 27503617 | 4,99          | 5,99          | P  |
| M10    | 100       | 27503618 | 9,58          | 11,50         | O  |
| M12    | 100       | 27503619 | 12,91         | 15,49         | P  |
| M14    | 100       | 27503620 | 19,13         | 22,96         | O  |
| M16    | 50        | 27503621 | 11,24         | 13,49         | O  |
| M18    | 50        | 27503622 | 19,13         | 22,96         | P  |
| M20    | 25        | 27503623 | 10,83         | 13,00         | O  |



## Vierkant-Bauscheibe DIN 436 verzinkt

| Größe:  | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 11,0 mm | 50        | 27503643 | 9,16          | 10,99         | O  |
| 13,5 mm | 50        | 27503644 | 15,83         | 19,00         | N  |
| 17,5 mm | 25        | 27503645 | 14,58         | 17,50         | N  |
| 22,0 mm | 25        | 27503646 | 16,24         | 19,49         | L  |



## Sechskant-Holzschrauben DIN 571 verz.

| Größe:   | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 x 40   | 100       | 27503647 | 7,66          | 9,19          | P  |
| 6 x 50   | 100       | 27503648 | 8,33          | 10,00         | P  |
| 6 x 60   | 50        | 27503649 | 4,99          | 5,99          | P  |
| 6 x 70   | 50        | 27503650 | 6,83          | 8,20          | P  |
| 6 x 80   | 50        | 27503651 | 7,41          | 8,89          | P  |
| 6 x 100  | 50        | 27503652 | 9,16          | 10,99         | P  |
| 8 x 50   | 100       | 27503653 | 13,33         | 16,00         | Q  |
| 8 x 60   | 50        | 27503654 | 7,49          | 8,99          | P  |
| 8 x 70   | 50        | 27503655 | 8,33          | 10,00         | P  |
| 8 x 80   | 50        | 27503656 | 9,16          | 10,99         | P  |
| 8 x 100  | 50        | 27503657 | 13,74         | 16,49         | P  |
| 8 x 120  | 50        | 29501455 | 19,13         | 22,96         | P  |
| 8 x 140  | 50        | 29501456 | 19,96         | 23,95         | P  |
| 8 x 160  | 50        | 29501457 | 22,46         | 26,95         | P  |
| 10 x 80  | 50        | 29501458 | 13,33         | 16,00         | P  |
| 10 x 100 | 25        | 29501459 | 9,99          | 11,99         | P  |
| 10 x 120 | 25        | 27503658 | 15,83         | 19,00         | Q  |
| 10 x 140 | 25        | 27503659 | 15,83         | 19,00         | P  |
| 10 x 160 | 25        | 27503660 | 17,46         | 20,95         | P  |
| 10 x 180 | 25        | 27503661 | 19,13         | 22,96         | P  |
| 12 x 100 | 25        | 29501460 | 17,46         | 20,95         | Q  |
| 12 x 120 | 25        | 29501461 | 18,29         | 21,95         | P  |
| 12 x 140 | 25        | 29501462 | 19,13         | 22,96         | P  |
| 12 x 160 | 25        | 29501463 | 20,79         | 24,95         | P  |
| 12 x 180 | 25        | 29501464 | 24,13         | 28,96         | P  |
| 12 x 200 | 25        | 29501465 | 25,79         | 30,95         | P  |



## Flachrundschrauben DIN 603

| Größe:    | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| M6 x 30   | 100       | 27503662 | 7,91          | 9,49          | P  |
| M6 x 40   | 100       | 27503663 | 9,16          | 10,99         | O  |
| M6 x 50   | 100       | 27503664 | 11,24         | 13,49         | P  |
| M6 x 60   | 50        | 27503665 | 6,66          | 7,99          | O  |
| M6 x 80   | 50        | 27503666 | 8,33          | 10,00         | O  |
| M6 x 100  | 50        | 27503667 | 8,74          | 10,49         | P  |
| M8 x 30   | 100       | 27503668 | 12,91         | 15,49         | P  |
| M8 x 40   | 100       | 27503669 | 14,58         | 17,50         | P  |
| M8 x 50   | 100       | 27503606 | 16,66         | 19,99         | P  |
| M8 x 60   | 50        | 27503607 | 9,58          | 11,50         | O  |
| M8 x 70   | 50        | 27503608 | 10,41         | 12,49         | O  |
| M8 x 80   | 50        | 27503609 | 11,66         | 13,99         | O  |
| M8 x 100  | 25        | 27503610 | 7,91          | 9,49          | O  |
| M8 x 120  | 25        | 29501466 | 9,16          | 10,99         | O  |
| M8 x 140  | 25        | 29501467 | 9,58          | 11,50         | P  |
| M8 x 160  | 25        | 29501468 | 11,24         | 13,49         | O  |
| M10 x 80  | 25        | 29501469 | 11,24         | 13,49         | O  |
| M10 x 100 | 25        | 29501470 | 13,74         | 16,49         | O  |
| M10 x 120 | 25        | 27503611 | 15,83         | 19,00         | P  |
| M10 x 140 | 25        | 27503612 | 15,83         | 19,00         | O  |
| M10 x 160 | 25        | 27503613 | 17,46         | 20,95         | O  |
| M10 x 180 | 25        | 27503614 | 19,96         | 23,95         | P  |
| M10 x 200 | 25        | 27503615 | 20,79         | 24,95         | O  |

verzinkt, mit Vierkantansatz, ohne Mutter



## Schnellbauschrauben

| Größe:      | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,9 x 25 mm | 1000      | 27503776 | 15,83         | 19,00         | N  |
| 3,9 x 35 mm | 1000      | 27503777 | 18,29         | 21,95         | N  |
| 3,9 x 45 mm | 1000      | 27503778 | 21,74         | 26,09         | N  |
| 3,9 x 55 mm | 1000      | 27503779 | 30,79         | 36,95         | N  |

H-Kreuzschlitz, sprödbruchsicher gehärtet, carbonitriert

## Star Drive GPR Scheibenkopf

### S-14

| Größe:       | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6 x 100/48+R | 100       | 27038756 | 24,13         | 28,96         | O  |
| 6 x 120/48+R | 100       | 27038757 | 27,46         | 32,95         | N  |
| 6 x 140/48+R | 100       | 27038758 | 34,13         | 40,96         | N  |
| 6 x 160/48+R | 50        | 27038759 | 22,46         | 26,95         | N  |
| 6 x 180/64+R | 50        | 27038760 | 32,46         | 38,95         | N  |
| 6 x 200/64+R | 50        | 27038761 | 34,96         | 41,95         | N  |
| 6 x 60/34+R  | 100       | 27038762 | 15,83         | 19,00         | N  |
| 6 x 80/48+R  | 100       | 27038763 | 17,46         | 20,95         | N  |

### S-20

| Größe:       | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 x 100/54+R | 50        | 27031601 | 25,79         | 30,95         | P  |
| 8 x 120/54+R | 50        | 27031602 | 26,63         | 31,96         | P  |
| 8 x 140/84+R | 50        | 27031611 | 30,79         | 36,95         | P  |
| 8 x 160/84+R | 50        | 27031612 | 34,13         | 40,96         | O  |
| 8 x 180/84+R | 50        | 27031613 | 41,63         | 49,96         | P  |
| 8 x 200/84+R | 50        | 27031614 | 45,79         | 54,95         | O  |
| 8 x 220/84+R | 50        | 27031610 | 53,29         | 63,95         | O  |
| 8 x 240/84+R | 50        | 27031615 | 62,46         | 74,95         | P  |
| 8 x 260/84+R | 50        | 27031616 | 74,08         | 88,90         | P  |
| 8 x 280/84+R | 50        | 27031617 | 79,08         | 94,90         | P  |
| 8 x 300/84+R | 50        | 27031608 | 81,58         | 97,90         | P  |
| 8 x 320/84+R | 50        | 27031607 | 90,83         | 109,00        | P  |
| 8 x 340/84+R | 50        | 27031603 | 90,83         | 109,00        | P  |
| 8 x 360/84+R | 50        | 27031604 | 99,17         | 119,00        | P  |
| 8 x 380/84+R | 50        | 27031605 | 107,50        | 129,00        | P  |
| 8 x 400/84+R | 50        | 27031606 | 107,50        | 129,00        | P  |

Die Stardrive GPR Schrauben mit Scheibenkopf für erhöhte Durchzugswerte – hochwertig, schnell und zuverlässig! Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.



## Star Drive Vollgewinde T40

| Größe:  | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 x 120 | 50        | 27038764 | 36,95         | 44,34         | N  |
| 8 x 140 | 50        | 27038765 | 43,95         | 52,74         | N  |
| 8 x 160 | 50        | 27038766 | 46,95         | 56,34         | N  |
| 8 x 180 | 50        | 27038767 | 52,95         | 63,54         | N  |
| 8 x 200 | 50        | 27038768 | 57,95         | 69,54         | N  |
| 8 x 220 | 50        | 27038769 | 62,95         | 75,54         | N  |
| 8 x 240 | 50        | 27038770 | 67,95         | 81,54         | N  |
| 8 x 260 | 50        | 27038771 | 75,95         | 91,14         | N  |
| 8 x 280 | 50        | 27038772 | 82,90         | 99,48         | N  |
| 8 x 300 | 50        | 27038773 | 89,90         | 107,88        | N  |

Star Drive Vollgewinde mit Zylinderkopf für den konstruktiven Holzbau. Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt.



## Holzbauschrauben STARDRIVE GPR

| Größe:       | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,0 x 40/30  | 1000      | 27036426 | 24,95         | 29,94         | P  |
| 4,0 x 50/30  | 500       | 27036427 | 15,99         | 19,19         | O  |
| 4,0 x 60/35  | 500       | 27036502 | 22,95         | 27,54         | P  |
| 4,0 x 70/35  | 200       | 27036503 | 10,99         | 13,19         | Q  |
| 4,5 x 50/29  | 500       | 27036504 | 20,95         | 25,14         | Q  |
| 4,5 x 60/29  | 250       | 27036505 | 13,49         | 16,19         | P  |
| 4,5 x 70/39  | 200       | 27036508 | 11,99         | 14,39         | Q  |
| 4,5 x 80/39  | 200       | 27036509 | 15,49         | 18,59         | Q  |
| 5,0 x 50/30  | 250       | 27036510 | 11,49         | 13,79         | P  |
| 5,0 x 60/30  | 250       | 27036511 | 14,99         | 17,99         | Q  |
| 5,0 x 70/37  | 200       | 27036512 | 15,99         | 19,19         | Q  |
| 5,0 x 80/37  | 200       | 27036428 | 18,99         | 22,79         | Q  |
| 5,0 x 90/55  | 100       | 27036434 | 10,99         | 13,19         | Q  |
| 5,0 x 100/55 | 100       | 27036435 | 12,49         | 14,99         | Q  |
| 5,0 x 120/55 | 100       | 27036436 | 15,99         | 19,19         | P  |
| 6,0 x 60/36  | 200       | 27036429 | 15,99         | 19,19         | Q  |
| 6,0 x 70/36  | 200       | 27036430 | 19,49         | 23,39         | Q  |
| 6,0 x 80/48  | 100       | 27036431 | 10,99         | 13,19         | P  |
| 6,0 x 90/48  | 100       | 27036432 | 13,49         | 16,19         | P  |
| 6,0 x 100/48 | 100       | 27036433 | 15,99         | 19,19         | Q  |
| 6,0 x 110/64 | 100       | 27036456 | 17,99         | 21,59         | P  |
| 6,0 x 120/64 | 100       | 27036457 | 19,99         | 23,99         | Q  |
| 6,0 x 130/64 | 100       | 27036458 | 23,95         | 28,74         | Q  |
| 6,0 x 140/64 | 100       | 27036459 | 24,95         | 29,94         | Q  |
| 6,0 x 150/64 | 100       | 27036454 | 29,95         | 35,94         | Q  |
| 6,0 x 160/64 | 100       | 27036441 | 31,95         | 38,34         | Q  |
| 6,0 x 180/64 | 100       | 27036442 | 52,95         | 63,54         | Q  |
| 6,0 x 200/64 | 100       | 27036443 | 59,95         | 71,94         | P  |
| 6,0 x 220/64 | 100       | 27036444 | 81,90         | 98,28         | Q  |
| 6,0 x 240/64 | 100       | 27036489 | 92,90         | 111,48        | Q  |
| 6,0 x 260/64 | 100       | 27036476 | 109,00        | 130,80        | P  |
| 6,0 x 280/64 | 100       | 27036477 | 119,00        | 142,80        | P  |
| 6,0 x 300/64 | 100       | 27036478 | 129,00        | 154,80        | Q  |
| 8,0 x 80/54  | 75        | 27046242 | 21,24         | 25,49         | Q  |
| 8,0 x 100/54 | 75        | 27046243 | 24,99         | 29,99         | Q  |
| 8,0 x 120/54 | 75        | 27046244 | 33,66         | 40,39         | Q  |
| 8,0 x 140/84 | 75        | 27046245 | 46,16         | 55,39         | Q  |
| 8,0 x 160/84 | 75        | 27046246 | 46,16         | 55,39         | Q  |
| 8,0 x 180/84 | 75        | 27046247 | 48,66         | 58,39         | Q  |
| 8,0 x 200/84 | 75        | 27046248 | 59,91         | 71,89         | Q  |
| 8,0 x 220/84 | 75        | 27046249 | 76,16         | 91,39         | Q  |
| 8,0 x 240/84 | 75        | 27046250 | 81,16         | 97,39         | Q  |
| 8,0 x 260/84 | 75        | 27046251 | 87,41         | 104,89        | Q  |
| 8,0 x 280/84 | 75        | 27046252 | 84,91         | 101,89        | O  |
| 8,0 x 300/84 | 75        | 27046253 | 92,41         | 110,89        | O  |
| 8,0 x 320/84 | 75        | 27046254 | 97,41         | 116,89        | N  |
| 8,0 x 340/84 | 75        | 27046255 | 102,41        | 122,89        | N  |
| 8,0 x 360/84 | 75        | 27046256 | 114,91        | 137,89        | N  |
| 8,0 x 380/84 | 75        | 27046257 | 148,74        | 178,49        | P  |
| 8,0 x 400/84 | 75        | 27046258 | 161,24        | 193,49        | P  |



Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig!  
 Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt.  
 Mit Fräsrippe, Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.

# Befestigungstechnik



## Holzbauschrauben STARDRIVE GPR

| Größe:      | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 10 x 80/54  | 50        | 27017172 | 19,13         | 22,96         | P  |
| 10 x 100/54 | 50        | 27017173 | 22,46         | 26,95         | P  |
| 10 x 120/54 | 50        | 27017174 | 30,79         | 36,95         | Q  |
| 10 x 140/54 | 50        | 27017175 | 33,29         | 39,95         | Q  |
| 10 x 160/54 | 50        | 27017272 | 34,13         | 40,96         | P  |
| 10 x 180/54 | 50        | 27017273 | 41,63         | 49,96         | P  |
| 10 x 200/54 | 50        | 27017274 | 53,29         | 63,95         | P  |
| 10 x 220/54 | 50        | 27017275 | 58,29         | 69,95         | P  |
| 10 x 240/54 | 50        | 27017176 | 70,75         | 84,90         | O  |
| 10 x 260/54 | 50        | 27017177 | 99,17         | 119,00        | P  |
| 10 x 280/54 | 50        | 27017178 | 107,50        | 129,00        | P  |
| 10 x 300/54 | 50        | 27017179 | 107,50        | 129,00        | P  |
| 10 x 320/54 | 50        | 27017265 | 115,83        | 139,00        | O  |
| 10 x 340/54 | 50        | 27017266 | 132,50        | 159,00        | P  |
| 10 x 360/54 | 50        | 27017267 | 140,83        | 169,00        | P  |
| 10 x 380/54 | 50        | 27017180 | 149,17        | 179,00        | P  |
| 10 x 400/54 | 50        | 27017181 | 149,17        | 179,00        | O  |

Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig!

Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Fräsrippe, Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.



## Leichtbauschrauben

| Größe:     | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5 x 80 mm  | 100       | 27503780 | 16,66         | 19,99         | L  |
| 5 x 100 mm | 100       | 27503781 | 24,13         | 28,96         | M  |
| 5 x 120 mm | 100       | 27503782 | 25,79         | 30,95         | M  |

Stardrive-TX, gelb verzinkt, sprödbrechtsicher gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.



## Bohrschrauben Niro A2

| Größe:         | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| T-20 / 4,0x40  | 500       | 27010225 | 64,13         | 76,96         | M  |
| T-20 / 4,0x50  | 500       | 27010272 | 76,58         | 91,90         | M  |
| T-20 / 4,0x60  | 500       | 27010273 | 81,58         | 97,90         | M  |
| T-20 / 4,0x70  | 200       | 27010274 | 39,96         | 47,95         | M  |
| T-20 / 4,5x50  | 500       | 27010275 | 99,17         | 119,00        | M  |
| T-20 / 4,5x60  | 250       | 27010276 | 52,46         | 62,95         | M  |
| T-20 / 4,5x70  | 200       | 27010277 | 45,79         | 54,95         | M  |
| T-25 / 5,0x50  | 250       | 27010279 | 58,29         | 69,95         | M  |
| T-25 / 5,0x60  | 250       | 27010280 | 64,96         | 77,95         | M  |
| T-25 / 5,0x70  | 200       | 27010281 | 58,29         | 69,95         | M  |
| T-25 / 5,0x80  | 200       | 27010282 | 64,13         | 76,96         | M  |
| T-25 / 5,0x90  | 100       | 27010283 | 34,96         | 41,95         | M  |
| T-25 / 5,0x100 | 100       | 27010284 | 37,46         | 44,95         | M  |
| T-30 / 6,0x70  | 200       | 27010286 | 77,42         | 92,90         | M  |
| T-30 / 6,0x80  | 100       | 27010287 | 44,13         | 52,96         | M  |
| T-30 / 6,0x100 | 100       | 27010288 | 49,96         | 59,95         | M  |
| T-30 / 6,0x120 | 100       | 27010289 | 57,46         | 68,95         | M  |

Mehrzweckschrauben, Stardrive-TX, NIRO A2, Senkkopf mit Fräsrippen.



## Stockmontageschrauben

### Senkkopf

| Größe:        | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 7,5 x 42 T30  | 100       | 27017109 | 10,41         | 12,49         | M  |
| 7,5 x 52 T30  | 100       | 27017115 | 12,49         | 14,99         | M  |
| 7,5 x 62 T30  | 100       | 27017103 | 15,41         | 18,49         | N  |
| 7,5 x 72 T30  | 100       | 27017102 | 15,41         | 18,49         | M  |
| 7,5 x 82 T30  | 100       | 27017101 | 17,46         | 20,95         | N  |
| 7,5 x 92 T30  | 100       | 27017100 | 17,46         | 20,95         | M  |
| 7,5 x 102 T30 | 100       | 27017096 | 19,96         | 23,95         | M  |
| 7,5 x 112 T30 | 100       | 27017097 | 20,79         | 24,95         | M  |
| 7,5 x 122 T30 | 100       | 27017098 | 24,96         | 29,95         | N  |
| 7,5 x 132 T30 | 100       | 27017099 | 24,96         | 29,95         | M  |
| 7,5 x 152 T30 | 100       | 27017104 | 28,29         | 33,95         | M  |
| 7,5 x 182 T30 | 100       | 27017116 | 39,13         | 46,96         | M  |
| 7,5 x 212 T30 | 100       | 27017117 | 56,63         | 67,96         | M  |

### Zylinderkopf

| Größe:        | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 7,5 x 42 T30  | 100       | 27017110 | 10,41         | 12,49         | M  |
| 7,5 x 52 T30  | 100       | 27017118 | 12,91         | 15,49         | N  |
| 7,5 x 62 T30  | 100       | 27017119 | 15,41         | 18,49         | N  |
| 7,5 x 72 T30  | 100       | 27017091 | 15,41         | 18,49         | M  |
| 7,5 x 82 T30  | 100       | 27017092 | 17,46         | 20,95         | N  |
| 7,5 x 92 T30  | 100       | 27017093 | 17,46         | 20,95         | M  |
| 7,5 x 102 T30 | 100       | 27017111 | 19,96         | 23,95         | M  |
| 7,5 x 112 T30 | 100       | 27017112 | 20,79         | 24,95         | M  |
| 7,5 x 122 T30 | 100       | 27017113 | 24,96         | 29,95         | N  |
| 7,5 x 132 T30 | 100       | 27017114 | 24,96         | 29,95         | M  |
| 7,5 x 152 T30 | 100       | 27017106 | 28,29         | 33,95         | M  |
| 7,5 x 182 T30 | 100       | 27017107 | 39,96         | 47,95         | M  |
| 7,5 x 212 T30 | 100       | 27017108 | 56,63         | 67,96         | M  |

Stardrive-TX, reduzierte Spitze, blau verzinkt, kunststoffsinterbeschichtet, sprödbrechtsicher gehärtet, Senkkopf.



## Holzbauscheiben

| Größe:     | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 / 28 mm  | 50        | 27000110 | 16,33         | 19,60         | M  |
| 10 / 35 mm | 50        | 27000111 | 26,99         | 32,39         | M  |

Baurechtlich zugelassen.

Gelb verzinkt, sprödbrechtsicher gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.



## RAPID® Terra Niro A2

| Größe:      | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5,5 x 50 Gp | 250       | 27014348 | 48,29         | 57,95         | F  |
| 5,5 x 60 Gp | 250       | 27014344 | 61,63         | 73,96         | J  |
| 5,5 x 70 Gp | 200       | 27014345 | 54,13         | 64,96         | H  |
| 5,5 x 50 Kp | 100       | 27014346 | 19,96         | 23,95         | F  |
| 5,5 x 60 Kp | 100       | 27014347 | 26,63         | 31,96         | J  |
| 5,5 x 70 Kp | 100       | 27014349 | 28,29         | 33,95         | H  |

Garten- und Terrassenbauschraube, Stardrive-TX, NIRO A2, Schabenut, Senkkopf mit Fräsrippen.



## RAPID® T-Con T40

| Größe:  | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8 x 155 | 50        | 27038774 | 79,95         | 95,94         | M  |
| 8 x 205 | 50        | 27038775 | 97,90         | 117,48        | M  |

RAPID T-CON, die Schraube für Holz-Beton-Verbindungssysteme. Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, REDWIN-Oberfläche.





# Befestigungstechnik



## Mehrweck-Spanplattenschrauben STARDRIVE

| Größe:      | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,0 x 16 VG | 2000      | 27000071 | 16,24         | 19,49         | N  |
| 3,0 x 20 VG | 2000      | 27000072 | 16,24         | 19,49         | N  |
| 3,0 x 25 VG | 2000      | 27000073 | 17,46         | 20,95         | N  |
| 3,0 x 30 VG | 1000      | 27000074 | 11,24         | 13,49         | N  |
| 3,0 x 35 VG | 1000      | 27000075 | 14,58         | 17,50         | O  |
| 3,0 x 40 VG | 1000      | 27000076 | 19,13         | 22,96         | P  |
| 3,0 x 45 TG | 500       | 27000082 | 13,33         | 16,00         | Q  |
| 3,5 x 16 VG | 2000      | 27000077 | 19,13         | 22,96         | O  |
| 3,5 x 20 VG | 2000      | 27000078 | 19,96         | 23,95         | N  |
| 3,5 x 25 VG | 1000      | 27000079 | 10,41         | 12,49         | N  |
| 3,5 x 30 VG | 1000      | 27000080 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 3,5 x 30 TG | 1000      | 27000083 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 3,5 x 35 VG | 1000      | 27000081 | 14,99         | 17,99         | N  |
| 3,5 x 35 TG | 1000      | 27000084 | 14,99         | 17,99         | N  |
| 3,5 x 40 TG | 1000      | 27000085 | 18,29         | 21,95         | O  |
| 3,5 x 45 TG | 500       | 27000086 | 10,41         | 12,49         | N  |
| 3,5 x 50 TG | 500       | 27000087 | 13,33         | 16,00         | P  |
| 4,0 x 16 VG | 1000      | 27503677 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 4,0 x 20 VG | 1000      | 27503678 | 12,91         | 15,49         | O  |
| 4,0 x 25 VG | 1000      | 27503679 | 13,33         | 16,00         | N  |
| 4,0 x 30 VG | 1000      | 27503680 | 14,99         | 17,99         | N  |
| 4,0 x 30 TG | 1000      | 27503681 | 14,99         | 17,99         | N  |
| 4,0 x 35 VG | 1000      | 27503682 | 17,46         | 20,95         | O  |
| 4,0 x 35 TG | 1000      | 27503683 | 17,46         | 20,95         | O  |
| 4,0 x 40 VG | 1000      | 27503684 | 19,13         | 22,96         | O  |
| 4,0 x 40 TG | 1000      | 27503685 | 19,13         | 22,96         | O  |
| 4,0 x 45 VG | 500       | 27503686 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 4,0 x 45 TG | 500       | 27503687 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 4,0 x 50 VG | 500       | 27503688 | 12,49         | 14,99         | N  |
| 4,0 x 50 TG | 500       | 27503689 | 12,49         | 14,99         | N  |
| 4,0 x 55 TG | 500       | 27503690 | 14,99         | 17,99         | O  |
| 4,0 x 60 TG | 500       | 27503691 | 17,46         | 20,95         | O  |
| 4,0 x 70 TG | 200       | 27503692 | 8,33          | 10,00         | O  |
| 4,5 x 20 VG | 500       | 27503693 | 8,33          | 10,00         | N  |
| 4,5 x 25 VG | 500       | 27503694 | 8,74          | 10,49         | N  |
| 4,5 x 30 VG | 500       | 27503695 | 9,58          | 11,50         | N  |
| 4,5 x 35 TG | 500       | 27503696 | 10,41         | 12,49         | N  |
| 4,5 x 40 TG | 500       | 27503697 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 4,5 x 45 TG | 500       | 27503698 | 14,58         | 17,50         | N  |
| 4,5 x 50 TG | 500       | 27503699 | 15,83         | 19,00         | O  |
| 4,5 x 60 TG | 250       | 27503700 | 9,99          | 11,99         | O  |
| 4,5 x 70 TG | 200       | 27503701 | 9,58          | 11,50         | P  |
| 4,5 x 80 TG | 200       | 27503702 | 11,24         | 13,49         | O  |



Star-drive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbuch-sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde

## Mehrweck-Spanplattenschrauben STARDRIVE

| Größe:       | Stk./Pkt. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5,0 x 20 VG  | 500       | 27503703 | 11,24         | 13,49         | O  |
| 5,0 x 25 VG  | 500       | 27503704 | 11,24         | 13,49         | N  |
| 5,0 x 30 VG  | 500       | 27503705 | 11,66         | 13,99         | N  |
| 5,0 x 35 VG  | 500       | 27503706 | 13,74         | 16,49         | N  |
| 5,0 x 40 VG  | 500       | 27503707 | 14,99         | 17,99         | N  |
| 5,0 x 50 VG  | 250       | 27503708 | 8,74          | 10,49         | N  |
| 5,0 x 50 TG  | 250       | 27503709 | 8,74          | 10,49         | N  |
| 5,0 x 60 VG  | 250       | 27503710 | 11,24         | 13,49         | P  |
| 5,0 x 60 TG  | 250       | 27503711 | 11,24         | 13,49         | P  |
| 5,0 x 70 TG  | 200       | 27503712 | 12,49         | 14,99         | Q  |
| 5,0 x 80 TG  | 200       | 27503713 | 15,41         | 18,49         | Q  |
| 5,0 x 90 TG  | 100       | 27503714 | 8,74          | 10,49         | P  |
| 5,0 x 100 TG | 100       | 27503715 | 9,99          | 11,99         | P  |
| 5,0 x 110 TG | 100       | 27503716 | 11,24         | 13,49         | O  |
| 5,0 x 120 TG | 100       | 27503717 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 6,0 x 40 VG  | 250       | 27504172 | 12,91         | 15,49         | Q  |
| 6,0 x 50 VG  | 250       | 27503718 | 13,33         | 16,00         | O  |
| 6,0 x 50 TG  | 250       | 27503719 | 13,33         | 16,00         | O  |
| 6,0 x 60 VG  | 200       | 27503720 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 6,0 x 60 TG  | 200       | 27503721 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 6,0 x 70 TG  | 200       | 27503722 | 15,41         | 18,49         | P  |
| 6,0 x 80 TG  | 100       | 27503723 | 8,33          | 10,00         | O  |
| 6,0 x 90 TG  | 100       | 27503724 | 9,99          | 11,99         | O  |
| 6,0 x 100 TG | 100       | 27503725 | 11,66         | 13,99         | O  |
| 6,0 x 110 TG | 100       | 27503726 | 13,74         | 16,49         | N  |
| 6,0 x 120 TG | 100       | 27503727 | 15,41         | 18,49         | O  |
| 6,0 x 130 TG | 100       | 27503728 | 16,66         | 19,99         | N  |
| 6,0 x 140 TG | 100       | 27503729 | 19,13         | 22,96         | O  |
| 6,0 x 150 TG | 100       | 27503730 | 22,46         | 26,95         | P  |
| 6,0 x 160 TG | 100       | 27503731 | 24,96         | 29,95         | O  |
| 6,0 x 180 TG | 100       | 27503732 | 41,63         | 49,96         | O  |
| 6,0 x 200 TG | 100       | 27000088 | 47,46         | 56,95         | O  |
| 6,0 x 220 TG | 100       | 27503734 | 64,13         | 76,96         | P  |
| 6,0 x 240 TG | 100       | 27503735 | 69,92         | 83,90         | O  |
| 6,0 x 260 TG | 100       | 27503736 | 80,75         | 96,90         | N  |
| 6,0 x 280 TG | 100       | 27503737 | 90,83         | 109,00        | N  |
| 6,0 x 300 TG | 100       | 27503738 | 99,17         | 119,00        | O  |



Star-drive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbuch-sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde

- ✓ geprüfte Qualität
- ✓ großes Produktsortiment

**QUALITÄT  
AUS  
ÖSTERREICH**

**schmid**  
schrauben hainfeld

[www.schrauben.at](http://www.schrauben.at)  
[info@schrauben.at](mailto:info@schrauben.at)  
+43 2764 / 26 52 - 1120

# Befestigungstechnik



## Beton Hartstahlnagel verzinkt

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,5x30/100        | 27047095 | 5,24          | 6,29          | O  |
| 3,5x40/100        | 27047096 | 5,24          | 6,29          | P  |
| 3,5x50/100        | 27046919 | 5,99          | 7,19          | O  |
| 3,5x60/100        | 27046921 | 6,91          | 8,29          | O  |
| 3,5x70/100        | 27046529 | 7,66          | 9,19          | O  |
| 3,5x80/100        | 27046769 | 8,74          | 10,49         | O  |
| 3,5x100/100       | 27046774 | 10,41         | 12,49         | P  |

Für Befestigung von Hart- od. Weichholz in Beton, Stein oder Hartholz.



## Betonschrauben Multi-Monti® Sechskant verzinkt

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 7,5x50/25         | 27046914 | 12,74         | 15,29         | M  |
| 7,5x60/25         | 27047330 | 13,33         | 16,00         | L  |
| 7,5x80/20         | 27047328 | 17,16         | 20,59         | M  |
| 10x80/15          | 27047315 | 19,41         | 23,29         | L  |
| 10x100/15         | 27047314 | 20,49         | 24,59         | L  |
| 10x120/15         | 27047313 | 22,16         | 26,59         | L  |
| 12x100/15         | 27047312 | 25,24         | 30,29         | L  |
| 12x120/15         | 27047311 | 27,49         | 32,99         | L  |
| 12x140/15         | 27047310 | 29,99         | 35,99         | L  |

Schraubanker für spreizdruckfreie Verbindungen in Beton.



## Betonschrauben Multi-Monti® Senkkopf verzinkt

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6,0x50/25         | 27046820 | 6,49          | 7,79          | M  |
| 6,0x60/25         | 27046822 | 9,99          | 11,99         | M  |
| 6,0x80/25         | 27046824 | 15,83         | 19,00         | P  |
| 6,0x100/25        | 27046826 | 17,49         | 20,99         | L  |
| 7,5x50/25         | 27046828 | 10,24         | 12,29         | L  |
| 7,5x60/25         | 27046830 | 11,91         | 14,29         | M  |
| 7,5x80/20         | 27046832 | 14,99         | 17,99         | M  |
| 7,5x100/20        | 27046834 | 16,66         | 19,99         | L  |
| 7,5x120/20        | 27046836 | 20,83         | 25,00         | L  |
| 7,5x140/20        | 27046838 | 25,49         | 30,59         | M  |
| 10x80/15          | 27046840 | 19,99         | 23,99         | L  |

Schraubanker für spreizdruckfreie Verbindungen in Beton.



## Bohrschrauben Kreuzschlitz PH Senkkopf DIN 7504 O verzinkt

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,9x13/500        | 27047446 | 11,08         | 13,30         | P  |
| 3,9x16/500        | 27047447 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 3,9x19/500        | 27047448 | 13,33         | 16,00         | P  |
| 3,9x25/500        | 27047449 | 14,16         | 16,99         | O  |
| 4,2x32/250        | 27047450 | 9,99          | 11,99         | O  |
| 4,8x32/250        | 27047454 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 4,8x32/250        | 27047436 | 15,49         | 18,59         | O  |
| 4,8x50/250        | 27047437 | 14,99         | 17,99         | O  |

Blechgewindeschraube mit Bohrspitze, Phillips-Antrieb.



## Bohrschrauben Kreuzschlitz PH Linsenkopf DIN 7504 M verzinkt

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3,5x9,5/500       | 27047417 | 9,99          | 11,99         | O  |
| 3,5x13/500        | 27047418 | 10,24         | 12,29         | P  |
| 3,5x16/500        | 27047419 | 10,49         | 12,59         | O  |
| 3,9x13/500        | 27047422 | 11,08         | 13,30         | O  |
| 3,9x16/500        | 27047423 | 11,33         | 13,60         | O  |
| 3,9x19/500        | 27047424 | 11,66         | 13,99         | P  |
| 3,9x25/500        | 27047425 | 14,16         | 16,99         | O  |
| 4,2x13/500        | 27047426 | 13,83         | 16,60         | O  |
| 4,2x16/500        | 27047427 | 15,49         | 18,59         | O  |
| 4,2x19/500        | 27047428 | 15,83         | 19,00         | O  |
| 4,2x25/500        | 27047429 | 17,74         | 21,29         | P  |
| 4,2x32/250        | 27047430 | 9,66          | 11,59         | O  |
| 4,8x16/250        | 27047431 | 9,66          | 11,59         | O  |
| 4,8x19/250        | 27047432 | 9,99          | 11,99         | O  |
| 4,8x22/250        | 27047433 | 10,24         | 12,29         | P  |
| 4,8x25/250        | 27047434 | 11,08         | 13,30         | O  |
| 4,8x32/250        | 27047435 | 12,49         | 14,99         | O  |
| 4,8x38/250        | 27047444 | 15,49         | 18,59         | O  |
| 4,8x50/250        | 27047445 | 17,16         | 20,59         | P  |

Blechgewindeschraube mit Bohrspitze, Phillips-Antrieb.



## Bohrschrauben Holz TX Edelstahl gehärtet C1 (1.4006)

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,5x40/250        | 27046860 | 39,16         | 46,99         | N  |
| 4,5x50/250        | 27046861 | 43,33         | 52,00         | N  |
| 4,5x60/250        | 27046862 | 49,41         | 59,29         | N  |
| 4,5x70/250        | 27047401 | 57,74         | 69,29         | M  |
| 5,0x40/250        | 27047404 | 48,33         | 58,00         | N  |
| 5,0x50/250        | 27046696 | 50,83         | 61,00         | N  |
| 5,0x60/250        | 27046697 | 58,83         | 70,60         | N  |
| 5,0x70/200        | 27046698 | 56,66         | 67,99         | N  |
| 5,0x80/200        | 27046699 | 66,66         | 79,99         | N  |
| 5,0x90/100        | 27047406 | 39,41         | 47,29         | N  |
| 5,0x100/100       | 27047408 | 43,58         | 52,30         | N  |
| 6,0x80/100        | 27047410 | 53,33         | 64,00         | N  |
| 6,0x90/100        | 27047412 | 59,16         | 70,99         | N  |
| 6,0x100/100       | 27047415 | 65,83         | 79,00         | Q  |
| 6,0x120/100       | 27047391 | 75,24         | 90,29         | N  |

Universelle Edelstahlbohrschraube für die Befestigung von Holz oder holzähnlichen Werkstoffen im Aussenbereich.



## Spenglerschrauben mit Scheibe Edelstahl A2

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,5x25/50         | 27046536 | 10,49         | 12,59         | P  |
| 4,5x35/50         | 27046537 | 11,08         | 13,30         | O  |
| 4,5x45/50         | 27046538 | 12,74         | 15,29         | O  |
| 4,5x55/50         | 27046601 | 15,24         | 18,29         | O  |
| 4,5x65/50         | 27047442 | 16,66         | 19,99         | P  |

3-teilige Spenglerschraube mit EPDM-Dichtscheibe Ø15mm - für Blechverarbeitung auf Holz im Feucht- und Außenbereich.



## Dichtscheiben für Spenglerschraube Edelstahl A2

| Größe / Stk./Pkg. | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 15 mm/100         | 27046599 | 13,33         | 16,00         | P  |

Mit grauem EPDM - hohe Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.



## AccuBird-Nietzange

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501014 | 660,00        | 792,00        | A  |

Im Stahlblechkoffer mit Ladegerät.



## Handnietgerät HN2

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500983 | 206,00        | 247,20        | D  |

## Handnietzange Flipper

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500979 | 73,65         | 88,38         | J  |



## Handnietzange NT S Blisterkarte

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29501008 | 38,15         | 45,78         | K  |

## Handnietzange NT X

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500976 | 61,70         | 74,04         | K  |



## Nietbox NT X

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 29500986 | 138,29        | 165,95        | D  |

Inhalt: Handnietzange NTX, 12 Blindnietabmessungen Ø 3 und 4 mm, Alu/Stahl, Kupfer/Stahl, 1 Montageschlüssel SW10



## Blindnieten

### Alu/Stahl AS Mini-Pack

| Type       | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 3x6 (100)  | 29500999 | 5,93          | 7,12          | N  |
| 3x8 (100)  | 29501000 | 6,13          | 7,36          | N  |
| 3x12 (100) | 29501001 | 6,32          | 7,58          | N  |
| 4x6 (100)  | 29501002 | 6,43          | 7,72          | N  |
| 4x8 (100)  | 29501003 | 6,53          | 7,84          | N  |
| 4x12 (100) | 29501004 | 7,93          | 9,52          | N  |
| 5x6 (50)   | 29501005 | 4,50          | 5,40          | N  |
| 5x10 (50)  | 29501006 | 4,70          | 5,64          | N  |
| 5x12 (50)  | 29501007 | 5,00          | 6,00          | N  |

### AS PG Alu/Stahl PowerGrip

| Type           | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,8x15 (500)   | 29500994 | 47,37         | 56,84         | N  |
| 4,8x10 (500)   | 29500995 | 38,44         | 46,13         | N  |
| 4x13 (500)     | 29500996 | 41,08         | 49,30         | N  |
| 4x10 (500)     | 29500997 | 32,55         | 39,06         | N  |
| 3,2x9,5 (1000) | 29500998 | 56,26         | 67,51         | N  |

### SS PG Stahl/Stahl PowerGrip

| Type         | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------|----------|---------------|---------------|----|
| 4,8x15 (500) | 29500989 | 64,45         | 77,34         | N  |
| 4,8x10 (500) | 29500990 | 50,35         | 60,42         | N  |
| 4x17 (500)   | 29500991 | 65,02         | 78,02         | N  |
| 4x10 (500)   | 29500992 | 39,36         | 47,23         | N  |
| 3,2x9 (1000) | 29500993 | 75,83         | 91,00         | N  |



## Drahtstifte blank, Wickelpackung

### Dachpappstifte Pat. verzinkt oder blank


|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25x20, 2,5 kg | 27502313 | 16,66         | 19,99         | G  |
| 25x25, 2,5 kg | 27502314 | 16,66         | 19,99         | G  |
| 25x30, 2,5 kg | 27502315 | 16,66         | 19,99         | G  |
| 25x20, 2,5 kg | 27502316 | 16,66         | 19,99         | G  |
| 25x25, 2,5 kg | 27502317 | 16,66         | 19,99         | J  |

### Drahtstifte blank

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 16x30, 1 kg   | 27502293 | 6,16          | 7,39          | K  |
| 20x40, 2,5 kg | 27502294 | 12,91         | 15,49         | K  |
| 22x50, 2,5 kg | 27502295 | 12,91         | 15,49         | L  |
| 25x60, 2,5 kg | 27502296 | 8,33          | 10,00         | Q  |
| 31x70, 5 kg   | 27502297 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 31x80, 5 kg   | 27502298 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 34x90, 5 kg   | 27502299 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 38x100, 5 kg  | 27502300 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 42x120, 5 kg  | 27502301 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 46x130, 5 kg  | 27502302 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 50x150, 5 kg  | 27502303 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 60x180, 5 kg  | 27502304 | 8,33          | 10,00         | F  |
| 70x210, 5 kg  | 27502305 | 13,33         | 16,00         | M  |
| 75x230, 5 kg  | 27502306 | 13,33         | 16,00         | M  |
| 80x260, 5 kg  | 27502307 | 13,33         | 16,00         | M  |
| 90x300, 5 kg  | 27502308 | 13,33         | 16,00         | M  |

### Drahtstifte verzinkt

|               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 25x60, 2,5 kg | 27502309 | 10,83         | 13,00         | I  |
| 31x70, 5 kg   | 27502310 | 16,66         | 19,99         | A  |
| 31x80, 5 kg   | 27502311 | 16,66         | 19,99         | A  |
| 38x100, 5 kg  | 27502312 | 16,66         | 19,99         | A  |



## Leichtbauplattenstifte

| Grösse        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| 31x40, 2,5 kg | 27502318 | 14,85         | 17,82         | B  |
| 31x50, 2,5 kg | 27502319 | 14,85         | 17,82         | B  |
| 31x60, 2,5 kg | 27502320 | 14,85         | 17,82         | B  |
| 34x70, 2,5 kg | 27502321 | 14,85         | 17,82         | B  |
| 34x80, 2,5 kg | 27502322 | 14,85         | 17,82         | B  |
| 34x90, 2,5 kg | 27502323 | 14,85         | 17,82         | B  |



## Eisendraht

### Eisendraht gegl. c. B. per Ring

|             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,2 / 2 kg  | 27502324 | 9,99          | 11,99         | Q  |
| 1,4 / 2 kg  | 27502325 | 9,33          | 11,20         | Q  |
| 1,6 / 2 kg  | 27502326 | 9,33          | 11,20         | Q  |
| 1,8 / 2 kg  | 27502327 | 9,33          | 11,20         | Q  |
| 2,5 / 5 kg  | 27502328 | 16,66         | 19,99         | K  |
| 3,8 / 5 kg  | 27502329 | 16,66         | 19,99         | K  |
| 5,0 / 10 kg | 27502330 | 33,29         | 39,95         | K  |

### Eisendraht verzinkt c. B.

|            | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 1,0 / 2 kg | 27502337 | 13,33         | 16,00         | K  |
| 1,2 / 2 kg | 27502338 | 9,99          | 11,99         | M  |
| 1,4 / 2 kg | 27502339 | 10,41         | 12,49         | N  |



## Sackdrahtschlinge rötlich blank

| Grösse (5x1.000 Stk.) | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| S 080                 | 27502342 | 48,83         | 58,60         | I  |
| S 100                 | 27502343 | 51,47         | 61,76         | H  |
| S 120                 | 27502344 | 53,63         | 64,36         | I  |
| S 140                 | 27502345 | 57,21         | 68,65         | H  |
| S 160                 | 27502346 | 59,88         | 71,86         | I  |
| S 180                 | 27502347 | 62,55         | 75,06         | I  |

# Befestigungstechnik



## Dübel DUOPOWER

| Type / VPE      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| DP 5x25 / 100   | 27040270 | 3,29          | 3,95          | K  |
| DP 5x25 S / 50  | 27040271 | 7,08          | 8,50          | K  |
| DP 6x30 / 100   | 27040088 | 4,13          | 4,96          | I  |
| DP 6x30 S / 50  | 27040272 | 7,46          | 8,95          | K  |
| DP 6x50 / 100   | 27046437 | 8,91          | 10,69         | L  |
| DP 8x40 / 100   | 27040089 | 5,79          | 6,95          | H  |
| DP 8x40 S / 50  | 27040273 | 10,79         | 12,95         | K  |
| DP 8x65 / 50    | 27046438 | 6,49          | 7,79          | L  |
| DP 10x50 / 50   | 27040090 | 5,79          | 6,95          | I  |
| DP 10x50 S / 25 | 27040274 | 11,63         | 13,96         | L  |
| DP 10x80 / 25   | 27046439 | 6,08          | 7,30          | L  |
| DP 12x60 / 25   | 27046440 | 5,16          | 6,19          | L  |
| DP 14x70 / 20   | 27046441 | 7,74          | 9,29          | L  |

• Sicherer Einsatz in fast allen Baustoffen



## Dübel SX

| Type / VPE    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| SX 5x25 / 100 | 29501200 | 4,36          | 5,23          | Q  |
| SX 6x30 / 100 | 29501201 | 5,72          | 6,86          | O  |
| SX 6x50 / 100 | 29501127 | 8,51          | 10,21         | M  |
| SX 8x40 / 100 | 29501202 | 7,72          | 9,26          | O  |
| SX 8x65 / 50  | 29501128 | 6,32          | 7,58          | M  |
| SX 10x50 / 50 | 29501203 | 7,99          | 9,59          | O  |
| SX 12x60 / 25 | 29501204 | 5,83          | 7,00          | O  |
| SX 14x70 / 20 | 29501205 | 7,75          | 9,30          | N  |
| SX 16x80 / 10 | 29501206 | 5,58          | 6,70          | M  |

• 4-fach Spreizung für höchste Haltewerte



## Universaldübel UX

| Type / VPE    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|---------------|----------|---------------|---------------|----|
| UX 6x35 / 50  | 27010578 | 4,19          | 5,03          | M  |
| UX 6x35R / 50 | 29501213 | 4,34          | 5,21          | M  |
| UX 6x50 / 50  | 29501214 | 4,87          | 5,84          | N  |
| UX 6x50R / 50 | 27010579 | 4,72          | 5,66          | M  |
| UX 8x50 / 50  | 29501189 | 5,70          | 6,84          | M  |
| UX 8x50R / 50 | 29501191 | 5,70          | 6,84          | M  |
| UX 10x60 / 25 | 29501190 | 4,94          | 5,93          | M  |
| UX 12x70 / 20 | 29501215 | 6,61          | 7,93          | N  |
| UX 14x75 / 10 | 29501216 | 5,22          | 6,26          | N  |

• Sicherer Einsatz in fast allen Baustoffen



## Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H L E

| Type             | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------------|----------|---------------|---------------|----|
| FIS H 12x1000L E | 27031023 | 6,73          | 8,08          | K  |
| FIS H 16x1000L E | 27031024 | 7,82          | 9,38          | K  |
| FIS H 22x1000L E | 27031021 | 8,52          | 10,22         | K  |

• Metallhülse für den flexiblen Einsatz (Preis per Stk)



## Nageldübel N

| Type / VPE        | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----|
| N 6x40/7 P / 50   | 27012465 | 8,70          | 10,44         | N  |
| N 6x40/10 S / 50  | 27014248 | 8,82          | 10,58         | O  |
| N 6x60/30 S / 50  | 27012401 | 10,12         | 12,14         | N  |
| N 6x80/50 S / 50  | 27012404 | 12,11         | 14,53         | N  |
| N 8x60/20 S / 50  | 27012397 | 13,20         | 15,84         | O  |
| N 8x80/40 S / 50  | 27012402 | 14,01         | 16,81         | N  |
| N 8x100/60 S / 50 | 29501147 | 18,50         | 22,20         | O  |
| N 8x120/80 S / 50 | 29501148 | 23,00         | 27,60         | N  |

• Einfache, schnelle Durchsteckmontage



## Hohlraumdübel DUOTEC

| Type / VPE      | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----|
| DT 10/ 20       | 27046378 | 15,41         | 18,49         | L  |
| DT 10 S PH / 10 | 27046379 | 8,16          | 9,79          | L  |



## Fischerbolzen FBN II

| Type / VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 8/10 / 50   | 27013952 | 39,78         | 47,74         | M  |
| 8/50 / 50   | 27013946 | 51,35         | 61,62         | M  |
| 10/10 / 50  | 27013955 | 56,95         | 68,34         | M  |
| 10/50 / 20  | 27013947 | 26,30         | 31,56         | M  |
| 12/10 / 20  | 27013956 | 34,75         | 41,70         | M  |
| 12/50 / 20  | 27013940 | 44,17         | 53,00         | M  |
| 12/100 / 20 | 27013943 | 62,17         | 74,60         | M  |
| 16/25 / 10  | 27013949 | 32,67         | 39,20         | M  |

• Ankerbolzen für Vor- und Durchsteckmontage



## Dämmstoffdübel

| Type / VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| FID 50 / 50 | 27011523 | 32,77         | 39,32         | H  |
| FID 90 / 25 | 27032045 | 21,56         | 25,87         | K  |

• Gewindespirale schneidet sich formschlüssig in die Dämmplatte



## ISO-Scheibe Kunststoff

| Type     | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| ISO 8/60 | 27012389 | 22,32         | 26,78         | K  |

(100 Stk./Paket)



## Betonschrauben FBS II ULTRACUT

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 8x70 20/5 US TX    | 27047952 | 38,58         | 46,30         | M  |
| 8x100 50/35 US TX  | 27047953 | 45,58         | 54,70         | L  |
| 10x80 25/15/- US   | 27047954 | 52,33         | 62,80         | M  |
| 10x100 45/35/15 US | 27047955 | 57,16         | 68,59         | M  |

• Betonschraube wiederverwendbar (50 Stk./Paket)



## Express Cement Premium DEC

| Type               | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|--------------------|----------|---------------|---------------|----|
| DEC CG zementgrau  | 27040466 | 6,33          | 7,60          | L  |
| DEC GR 1500°C grau | 27040470 | 7,41          | 8,89          | K  |

(Preis per Stück)

## fischer Injektionstechnik

FIS AB 300 T Austria Bond

## für sicheren Halt



- ETA Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton
- ETA Zulassung für Mauerwerk
- ETA Zulassung für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- Befestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes unabhängig vom Untergrund
- Durchsteck-, Vorsteck- und Abstandsmontage möglich
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden

FIS AB 300 T

| Inhalt | hb-Nr.   | Preis | Preis |
|--------|----------|-------|-------|
| 300ml  | 27040063 | 16,63 | 19,95 |



### KPM 2 Kartuschenpistole



KPM 2

| hb-Nr.   | Preis | Preis |
|----------|-------|-------|
| 27010596 | 31,58 | 37,90 |

### FIS Green 300 T



- Der erste Injektionsmörtel mit nachwachsenden Rohstoffen! Biobasiert 50–85%, zertifiziert durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland.
- Geeignet für viele Befestigungen in Voll- und Lochstein sowie in Beton.
- Für hohe Lasten. Auch im Außenbereich einsetzbar.
- Mit Umweltdeklaration EPD des Instituts Bauen und Umwelt e.V.
- Das Produkt ist kennzeichnungsfrei und trägt daher auch keine Gefahrstoffsymbole.
- Verwendbar mit dem umfangreichen fischer Zubehörsortiment.

FIS Green 300 T

| Inhalt | hb-Nr.   | Preis | Preis |
|--------|----------|-------|-------|
| 300ml  | 27040479 | 18,29 | 21,95 |



Produkt ist gemäß den Anforderungen der EN 15627:2013 als "Produkt mit hohem Umweltstandard" zertifiziert. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei und trägt daher auch keine Gefahrstoffsymbole.

[www.fischer.at](http://www.fischer.at)

**fischer**   
innovative solutions

# Befestigungstechnik

**TOX**  
GERMANY



## Allzweckdübel Tri

| Type/ VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 5x31/ 100* | 27039523 | 5,09          | 6,11          | O  |
| 6x36/ 100* | 27039525 | 7,59          | 9,11          | N  |
| 8x51/ 100  | 27039591 | 11,19         | 13,43         | N  |
| 10x61/ 50  | 27039593 | 9,99          | 11,99         | N  |
| 12x71/ 25  | 27039594 | 7,59          | 9,11          | N  |
| 14x75/ 20  | 27039596 | 9,69          | 11,63         | M  |

3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe. Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff. Allzweckdübel für alle Baustoffe.



## Allzweckdübel Deco

| Type/ VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 6x28/ 230* | 27039619 | 16,89         | 20,27         | O  |
| 6x41/ 190  | 27039620 | 16,89         | 20,27         | O  |
| 8x49/ 85   | 27039569 | 8,89          | 10,67         | O  |
| 10x66/ 47  | 27039570 | 8,89          | 10,67         | O  |
| 12x76/ 25  | 27039571 | 6,19          | 7,43          | N  |

Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe. 4-fach geteilter Dübelkörper für eine gleichmäßige Kraftverteilung.



## Spreizdübel Barracuda

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 5x25/100  | 27039559 | 2,59          | 3,11          | N  |
| 6x30/ 100 | 27039560 | 3,89          | 4,67          | M  |
| 8x40/ 100 | 27039561 | 5,49          | 6,59          | M  |
| 10x50/ 50 | 27039562 | 5,39          | 6,47          | M  |
| 14x70/ 20 | 27039679 | 7,69          | 9,23          | O  |
| 16x80/ 10 | 27039680 | 5,19          | 6,23          | O  |
| 12x60/ 25 | 27039563 | 3,99          | 4,79          | M  |

Spreizdübel für Vollbaustoffe. 2-fach geteilter Spreizkörper, mit 4 Flossen und flexiblem Dübelhals.



## Parallel-Spreizdübel Biceps

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6x70/ 50  | 27039515 | 8,79          | 10,55         | M  |
| 8x90/ 50  | 27039516 | 10,69         | 12,83         | M  |
| 10x90/ 25 | 27039517 | 8,19          | 9,83          | M  |
| 12x90/ 25 | 27039518 | 9,89          | 11,87         | M  |

Mehrfachspreizung durch 2-fach geteilte, um 90° zueinander versetzte Spreizkörper mit beweglichen Drehflügeln und flexiblem Dübelhals.



## Allzweck-Rahmendübel Apollo

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 8x80/ 50  | 27039737 | 29,69         | 35,63         | N  |
| 8x100/ 50 | 27039739 | 33,79         | 40,55         | N  |
| 8x120/ 50 | 27039682 | 38,90         | 46,68         | N  |
| 8x140/ 50 | 27039684 | 45,09         | 54,11         | O  |

Ideal für Porenbeton: einfach nur einschlagen. Hält in fast allen Baustoffen.



## Gipskartondübel Spiral

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 32/ 50    | 27039656 | 7,39          | 8,87          | L  |

Ohne Vorbohren: in einlagigen Gipskartonplatten.



## Gipskartondübel Spiral Plus + Schraube

| Type/ VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 37-4 S/ 50 | 27039657 | 16,99         | 20,39         | N  |

Ohne Vorbohren: In Gipskarton. Kein Spezialwerkzeug erforderlich.



## Metall-Hohlraumdübel Acrobat

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| M4x38/ 50 | 27039650 | 18,49         | 22,19         | N  |
| M5x37/ 50 | 27039579 | 23,59         | 28,31         | N  |
| M5x52/ 50 | 27039543 | 26,69         | 32,03         | O  |
| M6x37/ 25 | 27039651 | 15,89         | 19,07         | O  |
| M6x52/ 25 | 27039544 | 15,89         | 19,07         | N  |

Galvanisch verzinkter Metallhohlraumdübel, mit Dübelkappe, Drehsicherungen und metrischer Schraube mit Sechskant- bzw. Schlitz- und Kreuzschlitzantrieb. Schnelle Verarbeitung mit Montagezange.



## Montagezange Acrobat Speed-Plus

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 1x        | 27039652 | 29,69         | 35,63         | M  |

Durchgängige Montage ohne Nachjustierung der Schraube.



## 2 K-Reparaturkleber LIQUIX SOS

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
|           | 27046201 | 14,95         | 17,94         | H  |

Pro Pack:  
1x Liquix SOS 25 ml  
4x Siebhülse  
2x Statikmischer.

Für viele Baustoffe geeignet wie z.B. Beton, Holz, Fliesen, Naturstein. Höchste Festigkeit.



## Nageldübel Attack

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 6x35/ 50  | 27039669 | 5,90          | 7,08          | Q  |
| 6x40/ 50  | 27039668 | 6,29          | 7,55          | Q  |
| 6x50/ 50  | 27039671 | 6,89          | 8,27          | Q  |
| 6x60/ 50  | 27039670 | 7,99          | 9,59          | Q  |
| 6x80/ 50  | 27039672 | 9,29          | 11,15         | Q  |
| 8x60/ 50  | 27039673 | 8,49          | 10,19         | Q  |
| 8x80/ 50  | 27039674 | 9,59          | 11,51         | Q  |
| 8x100/ 50 | 27039675 | 13,29         | 15,95         | Q  |
| 8x120/ 50 | 27039676 | 14,29         | 17,15         | Q  |
| 8x140/ 50 | 27039677 | 16,29         | 19,55         | Q  |

Bohren und einschlagen.  
Unter anderem für Holzanbauteile.



## Bolzenanker S-Fix Plus 7 verzinkt

| Type/ VPE   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| M8x55/ 100  | 27039653 | 56,39         | 67,67         | N  |
| M8x90/ 50   | 27039718 | 35,89         | 43,07         | N  |
| M12x115/ 25 | 27039721 | 38,90         | 46,68         | N  |
| M12x140/ 25 | 27039723 | 40,99         | 49,19         | N  |
| M12x160/ 25 | 27039725 | 49,19         | 59,03         | N  |
| M12x220/ 25 | 27039729 | 56,39         | 67,67         | N  |

Galvanisch verzinkter Bolzenanker mit langem Gewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter. Geringe Achs- und Randabstände für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten.



## Dämmstoffdübel Thermo & Thermo Plus

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 50/ 50    | 27039637 | 33,59         | 40,31         | O  |
| 85/ 50    | 27039636 | 36,69         | 44,03         | M  |
| 120/ 50   | 27039635 | 51,99         | 62,39         | N  |
| 55/ 50    | 27039634 | 44,79         | 53,75         | N  |
| 85/ 50    | 27039633 | 50,89         | 61,07         | N  |

TOX Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich, wird direkt in den Untergrund eingeschraubt.



## Dämmstoffdübel Keeper Metal & Metal Cap

| Type/ VPE  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 8x90/ 100  | 27039537 | 38,99         | 46,79         | N  |
| 8x110/ 100 | 27039538 | 41,99         | 50,39         | N  |
| 8x140/ 100 | 27039582 | 45,09         | 54,11         | N  |
| 8x170/ 100 | 27039581 | 53,29         | 63,95         | N  |
| 80/ 100    | 27039580 | 23,09         | 27,71         | N  |

Geeignet auch für Deckenunterseiten.  
Geringer Arbeitsaufwand durch Schlagmontage.



## Dämmstoffscheibe Disc

| Type/ VPE   | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-------------|----------|---------------|---------------|----|
| 36-5/ 100   | 27046199 | 14,90         | 17,88         | L  |
| 60-6/ 100   | 27046200 | 24,90         | 29,88         | L  |
| 75-8/ 100   | 27047762 | 37,33         | 44,80         | M  |
| 75-10/ 100  | 27047763 | 37,33         | 44,80         | M  |
| 100-10/ 100 | 27047760 | 41,58         | 49,90         | M  |

Verbesserte Putzaufnahme durch trapezförmige bzw. runde Aussparungen.



## Fallrohrbefestigung Thermo Vario

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047761 | 16,63         | 19,96         | J  |

Pro Pack:  
4x Stockschraube M10x110  
4x Thermo Plus 85  
4x Abdeckkappe  
4x Schutzhülle  
1x Setzwerkzeug SW 12-Bit.

Variable Fallrohrbefestigung für Fallrohrabstand 30-60 mm. Ideal bei unebenen Fassaden. Für die Montage vor und nach dem Verputzen.



## Montagesystem Thermo Proof Plus

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039641 | 65,99         | 79,19         | G  |

Pro Pack:  
1x Aqua Stop 80 ml  
2x Iso Spacer  
2x Gewindestange A4 M16x300  
2x Schraube A4 M10x40  
2x Schraube A4 M12x40  
2x Siebhülse 20x85  
1x Verlängerung 10x200

Schwerlast-Abstandsbelegung bei Dämmungen, Klinker und Flachdächern.  
Variabler 10er und 12er Gewindestangenanschluss.  
Vorbohren notwendig.



## Verbundmörtel Liquix Pro 1

| Ausführung | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|------------|----------|---------------|---------------|----|
| 280 ml     | 27039665 | 19,99         | 23,99         | M  |

12x Liquix Pro 1 & 24x Liquix Mix

Einer für alles: Bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, Loch- und Vollstein.



## Auspresspistole Liquix Blaster

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27039644 | 19,99         | 23,99         | L  |

Geeignet für 280-ml-Peeler.

Geringer Kraftaufwand und schnelle Verarbeitung unabhängig von der Außentemperatur.



## Ausbläser Taifun

| Type/ VPE | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------|----------|---------------|---------------|----|
| 240ml/ 1  | 27039642 | 17,49         | 20,99         | N  |

Bohrloch vom Bohrgrund her ausblasen.

# Befestigungstechnik

**Rapid**




## Handtacker Rapid R53

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27007320 | 17,76         | 21,31         | M  |

Handlicher, ergonomischer Tacker. Ideal für leichte Arbeiten, Stoff, Textilien. 3 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 53/4-10 mm.  
Ladefähigkeit: 156 Klammern.



## Handtacker Rapid R353

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27002695 | 50,88         | 61,06         | N  |

Starker Handtacker komplett aus Stahl, perfektes Befestigen auf allen Materialien. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Für Dekorationsarbeiten, Textilien, Netze, Etiketten usw. Lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen ausgelegt. 5 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 53/6-14 mm.  
Ladefähigkeit: 156 Klammern.



## Hammertacker Rapid R54

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27002702 | 111,75        | 134,10        | O  |

Kraftvoller Hammertacker für z.B. das Befestigen von Isoliermaterial, Unterlegpappe, Teppichböden, etc. Große Schlagfläche des Hammerkopfes verhindert Materialbeschädigungen.

Klammern: Rapid Typ 140(11)/10-14 mm.  
Ladefähigkeit: 168 Klammern.



## Akku-Nagler Rapid BN50

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047975 | 612,61        | 735,13        | -  |

Ideal für Sockelleisten, Leisten an Türen und Fenstern und Nut- und Federpaneele. 18 V Li-Ion Akku (2x 2 Ah im Lieferumfang), verarbeitet mehr als 500 Nägel mit einer Akkuladung (2 Ah). Sofortauslösung für Zeitersparnis bei der Arbeit. Verstellbare Eintreibtiefe. Mindestens 80 % Aufladung in 45 Minuten mit mitgeliefertem Schnellladegerät. 2 Jahre Garantie.

Nägel: Typ 8/25-50 mm.  
Ladefähigkeit: 110 Nägel.



## Akku-Nagler Rapid BN64

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27047976 | 612,61        | 735,13        | -  |

Ideal für Sockelleisten, Leisten an Türen und Fenstern, Nut- und Federpaneele, Bodendielen, Wand- und Deckenvertäfelungen. 20° abgewinkeltes Magazin für einfachen Zugang zu Ecken. 18 V Li-Ion Akku (2x 2 Ah im Lieferumfang), verarbeitet mehr als 500 Nägel mit einer Akkuladung (2 Ah). Sofortauslösung für Zeitersparnis bei der Arbeit. Verstellbare Eintreibtiefe. Mindestens 80 % Aufladung in 45 Minuten mit mitgeliefertem Schnellladegerät. 2 Jahre Garantie.

Nägel: Typ 16A/32-64 mm.  
Ladefähigkeit: 110 Nägel.



## Heißluftpistole Rapid Regulator 2000

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27014126 | 50,00         | 60,00         | H  |

Mit stufenloser Temperatureinstellung. Perfekt für Installationen mit Kunststoffrohren und zum Ablösen von Farbe. Leistung 2000 W. Luftmenge 500 l/min. Temperatur 60-600°C.

Lieferung im Koffer inkl. Düsen und Farbschaber-Set.



## Druckluftnagler Rapid Airtac PB131

| hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|---------------|---------------|----|
| 27032149 | 81,15         | 97,38         | J  |

Professioneller Druckluftnagler für Nägel bis 50 mm Länge. Geringes Gerätegewicht und ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten. Langlebiges Aluminiumgehäuse, verstellbare Abluftblende, Schnelllademechanismus.

Nägel: Typ 8/15-50 mm.

Lieferung im Kunststoffkoffer mit Öl, Sechskantschlüssel, Sicherheitsbrille und 300 Nägeln Typ 8, 30 mm Länge.



## Klebesticks 1 kg Beutel

| Type                  | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| GEN-T Universal       | 29502371 | 16,51         | 19,81         | N  |
| PRO-T PVC Transp.     | 29502372 | 16,99         | 20,39         | O  |
| PRO+ Metall, Keramik  | 29502373 | 17,99         | 21,59         | N  |
| PRO-B Sanitär         | 29502374 | 16,99         | 20,39         | N  |
| ASS Holz, Stoff, Kork | 29502375 | 16,99         | 20,39         | N  |

Ø 12 mm, unterschiedliche Offenzeiten.



## Klammern Rapid Typ 11

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 11/06 mm | 27007970 | 9,99          | 11,99         | Q  |
| 11/08 mm | 27003187 | 9,99          | 11,99         | Q  |
| 11/10 mm | 27003186 | 9,99          | 11,99         | Q  |
| 11/14 mm | 27007972 | 12,99         | 15,99         | Q  |

5000 Stück/Pkg.



## Klammern Rapid Typ 53

| Größe    | hb-Nr.:  | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 53/6 mm  | 27007979 | 7,99          | 9,59          | Q  |
| 53/8 mm  | 27007980 | 8,99          | 10,79         | P  |
| 53/10 mm | 27007981 | 9,99          | 11,99         | Q  |
| 53/12 mm | 27007982 | 10,99         | 13,19         | Q  |
| 53/14 mm | 27007983 | 11,99         | 14,39         | Q  |

5000 Stück/Pkg.



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen





## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen



## Notizen





## A

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| A.V.S. Bekleidung          | 192 - 193                      |
| Abbrechklingen             | 72                             |
| Abdeckband                 | 97                             |
| Abdeckfolien               | 35, 98                         |
| Abdecknetze                | 22 - 23                        |
| Abdeckpapier, -plane       | 98                             |
| Abdeckvliese               | 34, 98                         |
| Abdichtungssystem          | 61                             |
| Abflammgerät               | 58                             |
| Abschaberspachtel          | 84                             |
| Absperrbänder              | 30, 97                         |
| Absperrlatte               | 29                             |
| Absperrpfosten             | 32                             |
| Absperrschere, -schränke   | 29                             |
| Absperrzaun                | 19                             |
| Abstandsrohr               | 13                             |
| Abziehlatte                | 108                            |
| Abziehschiene              | 91                             |
| Akku Bohrersätze           | 170                            |
| Akku Bohrhammer            | 112 - 113, 121                 |
| Akku Bohrmaschine          | 121 - 122, 137                 |
| Akku Bohrschrauber         | 112 - 113, 115, 126, 135 - 136 |
| Akku Chip-LED Leuchte      | 38                             |
| Akku Handkreissägen        | 112, 126, 133                  |
| Akku Handlampe             | 38                             |
| Akku Kettensäge            | 133                            |
| Akku Kombihammer           | 112, 126, 133                  |
| Akku Lampen                | 38, 112, 114                   |
| Akku LED Strahler          | 38                             |
| Akku Meißelhammer          | 121                            |
| Akku Multifunktionsleuchte | 37                             |
| Akku MultiMaster           | 134                            |
| Akku MultiTalent           | 134                            |
| Akku Multi-Tool            | 113                            |
| Akku Nagler                | 214                            |
| Akku Pendelhubstichsäge    | 112                            |
| Akku Radios                | 112, 114, 122                  |
| Akku Reciprosäge           | 112                            |
| Akku Säbelsägen            | 126, 133                       |
| Akku Schlagbohrmaschinen   | 121 - 122, 137                 |
| Akku Schlag(bohr)schrauber | 112 - 115, 122                 |
| Akku Schrauber             | 112 - 115, 122                 |
| Akku Spezialsets           | 112 - 114                      |
| Akku Winkelschleifer       | 112, 114, 122, 133             |
| Aktionskrampen             | 47 - 48                        |
| Aktionsschaufel            | 45                             |
| Allroundreiniger           | 161                            |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Allzweckbetonmischer       | 152           |
| Allzweckdübel              | 212           |
| Allzweckleitern            | 8, 14         |
| Alu Allzweckboxen          | 13            |
| Alu Box                    | 24 - 25       |
| Alu Gipsershobel           | 77            |
| Alu Magnetwasserwaage      | 109           |
| Alu Schlagschnurgerät      | 77            |
| Alu Schwerlasttritt        | 7             |
| Alu Stiel                  | 91            |
| Alu Teerverteiler          | 47            |
| Alu Telesteg               | 13            |
| Aluminium (Schnee)Schieber | 51            |
| Aluminium Schaufel         | 48, 51        |
| Aluminium Standrohr        | 29            |
| Aluminium Wasserwaage      | 109           |
| Aluminium Werkzeugkoffer   | 69            |
| Ampel                      | 30            |
| Anhaltstab                 | 30            |
| Anker                      | 20, 213       |
| Ankerhülse                 | 210           |
| Ankerprogramm              | 20            |
| Anlegeleitern              | 6, 8 - 9      |
| Anreißschablone            | 83            |
| Anschlageinrichtung        | 201           |
| Anschlussgarnitur          | 55            |
| Arbeitsböcke               | 6, 17, 39     |
| Arbeitshandschuhe          | 190 - 192     |
| Arbeitskleidung            | 190 - 201     |
| Arbeitsschuhe              | 190, 195, 200 |
| Arbeitsschutz-Produkte     | 187           |
| Arbeitstisch Topline       | 79            |
| Arm für Verkehrsspiegel    | 33            |
| Aufbiegezange              | 83            |
| Auffanggerät               | 201           |
| Auffanggurt                | 201           |
| Auffangnetz                | 201           |
| Aufnahmeteller             | 176           |
| Aufziehglätten             | 76, 87        |
| Ausbläser                  | 213           |
| Auslaufkugelhahn           | 54            |
| Auspresspistole            | 213           |
| Außeneckenkelle            | 84 - 85       |
| Außengewinde-Kupplung      | 56            |
| Autocross-Laser            | 104           |

## B

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Bakolight                    | 29                  |
| Balkenbohrer                 | 169                 |
| Bandmaße                     | 73, 96, 105, 110    |
| Bandschleifer                | 118                 |
| base pockets                 | 67                  |
| Batterie                     | 30                  |
| Batterieladegerät            | 165                 |
| Baueimer                     | 36                  |
| Baufeuchteindikator          | 105                 |
| Baugeräte                    | 6 - 26              |
| Bauklebeband                 | 97                  |
| Baukreissäge                 | 149                 |
| Baulaser                     | 104 - 105           |
| Baumaschinen                 | 144 - 166           |
| Bauscheibe                   | 204                 |
| Bauschläuche                 | 55                  |
| Bauschrauben                 | 204 - 206           |
| Bauschrauber                 | 121, 127            |
| Baustativ                    | 39                  |
| Baustellenampel              | 30                  |
| Baustellenkabel              | 40                  |
| Baustellenleuchte            | 30                  |
| Baustellensicherheitstafel   | 31                  |
| Baustellenstromverteiler     | 42                  |
| Baustellentafel              | 29                  |
| Baustellenverlängerungskabel | 40                  |
| Baustrahler                  | 38                  |
| Baustromverteiler            | 40                  |
| Bautür                       | 18                  |
| Beanie                       | 195                 |
| Befestigungstechnik          | 204 - 214           |
| Beil                         | 88                  |
| Beißzange                    | 82                  |
| Bekleidung                   | 190 - 201           |
| Benzin Motorsäge             | 146                 |
| Benzin Stromerzeuger         | 156                 |
| Benzin Trennschleifer        | 147                 |
| Berner Putzkellen            | 84, 86              |
| Besen                        | 44                  |
| Besenstiele                  | 49                  |
| Bessey-Produkte              | 75                  |
| Betonbohrer                  | 168 - 169           |
| Betonglätter                 | 154                 |
| Betonmischer                 | 141, 148, 150 - 152 |
| Betonnägel                   | 23, 208             |
| Betonschleifer               | 142                 |
| Betonschrauben               | 208, 210            |

# Index

|                             |                                      |                                 |             |                               |                |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| Betonsilosschlauch          | 54                                   | Bundjacke                       | 196         | DL-Werkzeugpaket              | 165            |
| Betonstampfer               | 81                                   | Bürsten                         | 44, 99      | Doppelfederspaten             | 45, 48         |
| Betontopfscheibe            | 180                                  | Butangaskartusche               | 58          | Doppelnippel                  | 56             |
| Betonzange                  | 82                                   |                                 |             | Doppelseitiges Klebeband      | 97             |
| Bi-Metall Lochsäge          | 173                                  |                                 |             | Draht                         | 209            |
| Bit-Check                   | 172                                  | <b>C</b>                        |             | Drahtschlinge, -stifte        | 209            |
| Bithalter                   | 171 - 172                            | Camping - Wasserkanister        | 36          | Drehgriffspachtel             | 85             |
| Bits                        | 66, 69, 171 - 172                    | Carolus-Ring-Maulschlüssel-Satz | 65          | Drehmomentschlüssel           | 65             |
| Bitumenbürste               | 99                                   | CEE-Produkte                    | 40, 43      | Dreifunktionsbekleidung       | 197 - 198      |
| Blechschere                 | 75, 83                               | Chip-Leuchten, -strahler        | 38 - 39, 42 | Dreigang-Bohrschrauber        | 125            |
| Blindkupplung               | 55                                   | Collomixer                      | 185         | Dreikantschlüssel             | 32             |
| Blindnieten                 | 209                                  | Combibox                        | 24          | Driller                       | 82             |
| Blitzement                  | 61                                   | Commodore Produkte              | 89 - 90     | Druckguss-Schraubzwinde       | 75             |
| Blockbatterie               | 30                                   | Container                       | 19          | Druckluft-Nagler              | 214            |
| Blockhobel                  | 71                                   | Container-Abdecknetz            | 22          | Druckluft-Schlauchtrommel     | 165            |
| Blocksteinsäge              | 155                                  | Crocomax                        | 90          | Druckluft-Set                 | 165            |
| Böcke                       | 6, 17, 39                            | Cutter                          | 72 - 73, 96 | Druckregler                   | 58             |
| Bodenlegerhose              | 194                                  | Cutterklingen                   | 96          | Druckreiniger                 | 159 - 162      |
| Bodenlegerkniepolster       | 194                                  | CV Bohrer                       | 169 - 170   | Drucksprüngerät               | 52 - 53        |
| Bodenmarkierungswagen       | 59                                   |                                 |             | Druckwasserbehälter           | 52             |
| Body Mapping Kleidung       | 193                                  | <b>D</b>                        |             | Dübel                         | 210, 212 - 213 |
| Bohrer                      | 168 - 170, 173                       | Dachfanggeländer                | 17          | Dübelfräse                    | 129            |
| Bohrersatz                  | 170                                  | Dachleiter                      | 9           | Dumper                        | 144            |
| Bohrhammer                  | 112 - 113, 116, 120 - 121, 137 - 138 | Dachziegelbock                  | 17          | Durchlaufmischer              | 151            |
| Bohrkronen                  | 179, 183                             | Dämmplattenschleifer            | 142         | Durchlaufschere               | 83             |
| Bohrmaschinen               | 116, 121 - 122, 127, 134, 136 - 137  | Dämm Schaum                     | 62          | Duschdichtset                 | 61             |
| Bohrschrauben               | 206, 208                             | Dämmstoffdübel                  | 210, 213    |                               |                |
| Bohrschrauber               | 113 - 115, 124 - 126, 135 - 136      | Dämmstoffmesser                 | 86          | <b>E</b>                      |                |
| Bohrset                     | 89                                   | Dämmstoffscheibe                | 213         | Eckenkellen                   | 84 - 85        |
| Bolzen                      | 210                                  | Dämmstoffscheider               | 101         | Egalisierungsbrett            | 90             |
| Bolzenanker                 | 213                                  | Dampfbremse                     | 35          | Eimer                         | 36, 91         |
| Bolzenschneider             | 69, 82                               | Deckenbürste                    | 99          | Einachs-Neigungslaser         | 104            |
| Bolzenschneider Ersatzköpfe | 82                                   | Deckenstütze                    | 20          | Einfülltrichter               | 149            |
| Bordsteinzangen             | 81, 92 - 93                          | Diamantpolierscheibe            | 176         | Einhand-Hobel                 | 118            |
| Boxen                       | 18, 24 - 25, 68                      | Diamantsäge                     | 142         | Einhand-Winkelschleifer       | 117            |
| Brecheisen                  | 71                                   | Diamantscheiben                 | 178 - 179   | Einhand-Zwinde                | 75             |
| Brechstange                 | 47                                   | Diamantschleifscheiben          | 177         | Einweglackiermaske            | 188            |
| Breit Gerüst                | 12                                   | Diamanttrennscheibe             | 182         | Eisendraht                    | 209            |
| Brenner                     | 58                                   | Diamanttrockenschnittsäge       | 183         | Eisenflechterzange            | 82             |
| Brille                      | 189                                  | Dichtband                       | 61          | Elastonbesen                  | 44             |
| Brobusta Kabeltrommel       | 41                                   | Dichtscheiben                   | 208         | Elektroheizer                 | 156            |
| Bruchsicherung              | 58                                   | Dichtset                        | 61          | Elektronik-Bandschleifer      | 118            |
| Brückensäge                 | 153                                  | Dichtungen                      | 55 - 56     | Elektronik-Bohrhammer         | 116            |
| Bügeleimer                  | 36                                   | Digital-Theodolit               | 104         | Elektronik-Schlagbohrmaschine | 116            |
| Bügelgehörschutz            | 189                                  | Dispersion                      | 60          | Elektro-Schlagschrauber       | 122            |
| Bügelsäge                   | 70                                   | Dispersionsgrundierung          | 61          | Elektrowerkzeuge              | 112 - 142      |
| Bundhose                    | 190, 196 - 197                       | Distanzlasers                   | 106 - 108   |                               |                |



# Index

## H

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Hacke                        | 45                              |
| Hackenstiel                  | 49                              |
| Hahnstücke                   | 57                              |
| Haken                        | 22, 45, 82                      |
| Hakenklingen                 | 72                              |
| Halogenglühstab              | 38                              |
| Halogenstrahler              | 38 - 39                         |
| Halteseil                    | 201                             |
| Hammer                       | 46, 65, 71, 77, 83, 90, 93 - 94 |
| Hammerbohrer                 | 165, 168                        |
| Hammerhalter                 | 74                              |
| Hammerstiel                  | 49                              |
| Hammertacker                 | 214                             |
| Handbeil                     | 88                              |
| Handfäustel                  | 46                              |
| Handfeger                    | 44                              |
| Handhobel                    | 139                             |
| Handkreissägen               | 112, 126, 129, 133, 138         |
| Handlampe, -leuchte          | 38, 42                          |
| Handlötgerät                 | 58                              |
| Handnietzange                | 209                             |
| Handpress                    | 101                             |
| Handrührwerke                | 140 - 141                       |
| Handrutscher                 | 176                             |
| Handsäge                     | 70                              |
| Handschleifer                | 71, 90                          |
| Handschneidegerät            | 100                             |
| Handschuhe                   | 190 - 192                       |
| Handtacker                   | 214                             |
| Handwerker Hose              | 194                             |
| Handwerker Kelle             | 86                              |
| Handwerker Kniepolster       | 194                             |
| Handwerkzeuge                | 64 - 101                        |
| Handwickelfolie              | 35                              |
| Hartmetall-Betonbohrer       | 168                             |
| Hartstahlnägel               | 23, 60, 208                     |
| Harz                         | 60                              |
| Harzklebstoff                | 60                              |
| Haubücke                     | 86                              |
| Haue                         | 45 - 46                         |
| Haushaltsfeile               | 88                              |
| Heavy Duty Tool Box          | 68                              |
| Hebebänder                   | 22 - 23                         |
| Heft für Kettensägefeile     | 88                              |
| Heißluftpistole              | 214                             |
| Heißwasser Hochdruckreiniger | 160 - 162                       |
| Heizer                       | 156                             |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Heizkörperpinsel             | 99                            |
| Heizkörperroller             | 95                            |
| Hexafix-Nachrüstadapter      | 185                           |
| Hickorystiel                 | 94                            |
| High-Vis Bekleidung          | 192                           |
| h-Kardätsche                 | 108                           |
| Hobby Goldspaten             | 50                            |
| Hobel                        | 71, 77, 87, 118, 129, 139     |
| Hochdruckreiniger            | 159 - 162                     |
| Hochdrucksprüngerät          | 52                            |
| Hochfrequenzrüttler Vibratex | 145                           |
| Höhensicherungsgeräte        | 201                           |
| Hohlraumdübel                | 210, 212                      |
| Holz-Absperrlatte, -scheren  | 29                            |
| Holzlegeleiter               | 6                             |
| Holzbauscheiben              | 206                           |
| Holzbauschrauben             | 204 - 206                     |
| Holzbohrer                   | 170                           |
| Holzfeuchteindikator         | 105                           |
| Holzkreissägeblätter         | 184                           |
| Holzleiter                   | 6 - 7                         |
| Holzmeterstab                | 110                           |
| Holzreibebrett               | 87                            |
| Holzschneeschieber           | 51                            |
| Holzschrauben                | 204                           |
| Holzschutz-Streicher         | 99                            |
| Holzstehleiter               | 7                             |
| Holzstiel                    | 94                            |
| Horizontallaser              | 104, 107                      |
| Hosen                        | 190, 192, 194, 196 - 197, 200 |
| HSS Bohrer                   | 170                           |
| Hydrantenanschlussgarnitur   | 55                            |
| Hydrantenschlüssel           | 55                            |
| Hydrostress-Geräte           | 153                           |

## I

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Idealschere           | 75  |
| Impaktor Bits/Halter  | 171 |
| Industriehandschuhe   | 191 |
| Industriplane         | 98  |
| Industriespiegel      | 33  |
| Injektionsankerhülse  | 210 |
| Injektionsharz        | 60  |
| Injektionsmörtel      | 211 |
| Innenbaulaser         | 108 |
| Innengewinde-Kupplung | 56  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Interlock Cutter       | 72  |
| Inverter               | 166 |
| ISO Cutter             | 101 |
| Isolierband            | 97  |
| ISO-Scheibe Kunststoff | 210 |

## J

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Jacken               | 190, 192 - 193, 196, 198 - 200 |
| Jumbo-Werkzeugkoffer | 67                             |

## K

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Kabelaufroller               | 165                       |
| Kabelleitung                 | 43                        |
| Kabeltrommeln                | 37, 41, 43                |
| Kalkschutzkonzentrat         | 161                       |
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | 159 - 160                 |
| Kanalbaulaser                | 104                       |
| Kanister                     | 36, 147                   |
| Kantenhobel                  | 87                        |
| Kappsägen                    | 119, 130                  |
| Kapselbandmaß                | 110                       |
| Kapselgehörschutz            | 189                       |
| Kapuzenjacke                 | 190, 192 - 193, 198 - 199 |
| Kapuzensweatshirt            | 198                       |
| Kardätsche                   | 108                       |
| Kartusche für Fettpresse     | 91                        |
| Kartuschenpistole            | 211                       |
| Kartuschenpresse             | 96                        |
| Katzenzungen                 | 84, 86                    |
| Kegel                        | 30                        |
| Kehrmaschinen                | 161 - 162                 |
| Kehrschaufel                 | 44                        |
| Keil-Schalzwinge             | 20                        |
| Kelle                        | 76, 84 - 87               |
| Keramo Bohrer                | 169                       |
| Kerbzange                    | 6                         |
| Kernbohrmaschine             | 134                       |
| Kettensäge                   | 133                       |
| Kettensägefeilen             | 88                        |
| Kettensägefeilenheft         | 88                        |
| Kipptrommelmischer           | 152                       |
| Kistenöffner                 | 47                        |
| Klammern                     | 45, 214                   |
| Klappbock                    | 6                         |
| Klappleiter                  | 6 - 7                     |

|                            |   |                              |                   |                             |                  |
|----------------------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Klauenkupplung             | 56                                      | Kugelhahn                    | 54                | Leitern                     | 6 - 9, 14        |
| Klebeabdeckband            | 97                                      | Kunststoff(schnee)schieber   | 51                | Leiternfuß                  | 6                |
| Klebeband                  | 97                                      | Kunststoffband               | 61                | Leiternschuh                | 7                |
| Kleber                     | 62, 212                                 | Kunststoffbox                | 25                | Leitertasche                | 6                |
| Klebesticks                | 214                                     | Kunststoffdispersion         | 60                | Leiternverlängerung         | 6                |
| Klebstoff                  | 60 - 61                                 | Kunststoffglättkelle         | 76                | Leitkegel                   | 30               |
| Kleidung                   | 190 - 201                               | Kunststoffkelle              | 87                | Leitwinkel                  | 31               |
| Kleinbrechstange           | 47                                      | Kunststoffmeterstab          | 110               | Lescha Mischer              | 150              |
| Klemmen                    | 20, 56                                  | Kunststoffscheibe            | 210               | Leuchten                    | 30, 38 - 39, 42  |
| Klemmschelle               | 29                                      | Kunststoffschneewanne        | 51                | Linienlaser                 | 104, 107 - 108   |
| Klingen                    | 72 - 73, 96                             | Kunststoffstromverteiler     | 41                | Linienmarkierer             | 59               |
| Klobenrad                  | 23                                      | Kunststoffverlängerungskabel | 40                | LM-Druckguss-Schraubzwingen | 75               |
| Knabber                    | 135                                     | Kunststoffwasserwaage        | 109               | Lochbohr-Set                | 89               |
| Knarre                     | 65                                      | Kupferlötkolben              | 58                | Lochsäge                    | 173              |
| Kniespolster               | 194                                     | Kupplungen                   | 16, 40, 55 - 57   | Lochsägenhalter             | 173              |
| Knieschoner                | 77, 91                                  | Kupplungsschlüssel           | 55                | Lochscherer                 | 75               |
| Koffer                     | 25, 67 - 69, 86, 177                    | Kurbelbock                   | 17                | Lötgerät                    | 58               |
| Kofferraum Leiter          | 9                                       |                              |                   | LötKolben                   | 58               |
| Kombihammer                | 112, 126 - 128, 133                     |                              |                   | Lötlampe Lötmeister         | 58               |
| Kombikanister              | 147                                     | <b>L</b>                     |                   | Lötmeister                  | 58               |
| Kombinationszange          | 65                                      | Lackiermaske                 | 188               | Luftentfeuchter             | 156              |
| Komfort Gerüst             | 12                                      | Lackiermaske Nachfüllset     | 188               | Luftrad Schiebetrufen       | 21               |
| Komfortschutzbrillen       | 189                                     | Lackroller, -walzen          | 96                |                             |                  |
| Kompakt Gerüst             | 11                                      | Ladegerät                    | 165               | <b>M</b>                    |                  |
| Kompaktmischer             | 141                                     | Ladungssicherungspaket       | 22                | Magnetkernbohrmaschine      | 134              |
| Kompressor                 | 164                                     | Lamellendübelfräse           | 129               | Magnetwasserwaage           | 109              |
| Kompressorarmatur-Dichtung | 56                                      | Lamellenschleifscheibe       | 177               | Malerspachtel               | 84 - 85          |
| Kopfbedeckungen            | 195                                     | Lampen                       | 37 - 38, 112, 114 | Mapecoat                    | 60               |
| Kopfhörer                  | 189                                     | Langhalsschleifer            | 142               | Marker                      | 59               |
| Kopflampe                  | 37                                      | Laser                        | 104 - 108         | Markierer                   | 59               |
| Kopfschweißschirm          | 166                                     | Laserentfernungsmesser       | 107 - 108         | Markierkreide               | 59               |
| Kraftform                  | 172                                     | Lastentransportnetz          | 22                | Markierspray                | 59               |
| Kraft-Kombinationszange    | 65                                      | Lattenhammer                 | 46, 71            | Markierstange               | 59               |
| Kraftschellen              | 54                                      | Lattenpfahl                  | 19                | Markierungswagen            | 59               |
| Kraft-Seitenschneider      | 65                                      | Latzhosen                    | 196 - 197         | Maschinengewindebohrer      | 170              |
| Krampen                    | 46 - 48                                 | Ledergürtel                  | 74                | Maschinenzubehör            | 168 - 185        |
| Krampenstiel               | 49                                      | Lederhandschuhe              | 190 - 191         | Maske                       | 188              |
| Krangabeln                 | 26                                      | LED-Handleuchte              | 42                | Maskenkörper                | 188              |
| Kranschaufeln              | 26                                      | LED-Kopflampe                | 37                | Maßbänder                   | 73, 96, 105, 110 |
| Kreide                     | 59, 74                                  | LED-Leuchten                 | 38 - 39           | Materialcontainer           | 19               |
| Kreidehalter               | 59                                      | LED-Strahler                 | 37 - 38, 42       | Mattenschneider             | 82               |
| Kreissägeblätter           | 184                                     | Leichtbauplattenstifte       | 209               | Mauerhammerstiele           | 44, 49           |
| Kreissägen                 | 112, 123, 126, 129 - 130, 133, 138, 149 | Leichtbauschrauben           | 206               | Mauerschlitzzfräse          | 142              |
| Kreuzlinienlaser           | 105, 107 - 108                          | Leichtbetonsäge              | 70                | Maulschlüssel-Satz          | 65               |
| Kreuzschlitz Bohrschrauben | 208                                     | Leichtgerüste                | 10                | Maurerhammer                | 46               |
| Krücke                     | 45                                      | Leichtmetallkoffer           | 25                | Maurerkellen                | 76, 84, 86       |
| Küchenbeil                 | 88                                      | Leitbake                     | 29                |                             |                  |

# Index

|                                 |                     |                             |                  |                           |                    |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Maurerpfannen                   | 45, 77              | Müllsack                    | 98               | Paste                     | 60                 |
| Mehrtaschen-Bekleidung          | 200                 | Multicut                    | 170              | PE-Hauben                 | 35                 |
| Mehrweckbohrer                  | 169                 | Multifunktionsfräse         | 129              | Pelikanschere             | 75                 |
| Mehrwecklaser                   | 104                 | Multifunktionslaser         | 105              | Pendelhubstichsägen       | 112, 119, 126, 130 |
| Mehrweckschrauben               | 205                 | Multifunktionsleuchte       | 37               | Pendellinienlaser         | 107                |
| Mehrweckspanplattenschrauben    | 207                 | Multifunktionswerkzeug      | 128              | PE-Säcke                  | 35                 |
| Mehrweckstrahlrohr              | 55                  | Multilinielaser             | 107              | Pfahl                     | 19                 |
| Meißel                          | 169                 | MultiMaster                 | 134              | Pflasterhammer            | 93                 |
| Meißelhammer                    | 120 - 121           | Multi-Pro-Cutter            | 73               | Pflasterschnur            | 93                 |
| Messer                          | 72 - 73, 80, 86, 96 | MultiTalent                 | 134              | Pflasterspreizer          | 93                 |
| Messerklingen                   | 96                  | Multi-Tools                 | 113, 118, 125    | Pflasterziehzangen        | 81, 93             |
| Messwerkzeuge                   | 104 - 110           | Mutter                      | 204              | Pfosten                   | 32                 |
| Metallbock                      | 39                  | Mützen                      | 195, 198         | Phasenwender              | 40                 |
| Metallbügelsäge                 | 70                  |                             |                  | Philips Schraubendreher   | 64                 |
| Metallfächerscheiben            | 181                 |                             |                  | Piassavabesen             | 44                 |
| Metallhohlraumdübel             | 212                 | <b>N</b>                    |                  | Picard-Latthammer         | 46                 |
| Metallkabeltrommel              | 43                  | Nachfüllgas                 | 58               | Pick Up-Box               | 24                 |
| Metallsägeblätter               | 70                  | Nachfüllset zu Lackiermaske | 188              | Pilotjacke                | 196                |
| Metallschneewanne               | 51                  | Nachrüstadapter             | 185              | Pinsel                    | 44, 99             |
| Metalltrennscheiben             | 181                 | Nägels                      | 23, 208          | Pistolenschäum            | 62                 |
| Meterstab                       | 110                 | Nageldübel                  | 210, 213         | Plane                     | 98                 |
| Mineralfaser-Standschneidegerät | 100                 | Nageleisen                  | 71, 80, 83       | Planschutzhülle           | 34                 |
| Mini-Brenner                    | 58                  | Nagler                      | 214              | Plattenheber              | 77                 |
| Mini-Dumper                     | 144                 | Nass- und Trockensauger     | 157 - 158        | Plattenträger             | 87                 |
| Mini-Krampe                     | 47                  | Nasssauger                  | 157 - 158        | Polierscheiben            | 175 - 176          |
| Mini-Rolle                      | 98                  | Nautilus Laser              | 105              | Polo Shirts               | 195, 198 - 199     |
| Mischer                         | 141, 148, 150 - 152 | Neigungslaser               | 104              | Polyesterharz             | 60                 |
| Mobile Absperrschranke          | 29                  | Neigungs-Wasserwaage        | 109              | Polystyroltafel           | 29                 |
| Modulgerüst                     | 15                  | Netze                       | 16, 22 - 23, 201 | Portalbürste              | 44                 |
| MonoLight                       | 30                  | Nietbox                     | 209              | Powerblock                | 37, 41             |
| Montage-Blitzement              | 61                  | Nieten                      | 209              | Pozidriv Schraubendreher  | 64                 |
| Montage-Box                     | 68                  | Nietgerät                   | 209              | PP-Verpackungsband        | 97                 |
| Montage-Kompressor              | 164                 | Nietzange                   | 209              | Präzisionswasserwaage     | 110                |
| Montage-Schrauben               | 206                 | Nippel                      | 56               | Pressen                   | 91, 96, 101        |
| Montage-Strebe                  | 75                  | Nippon Cutter               | 96               | Pressluftschläuche        | 56                 |
| Montage-System                  | 213                 | Nitra Leuchte               | 30               | Pritschenbox              | 24                 |
| Montage-Turm                    | 16                  | Nivelliergeräte             | 105 - 107        | Profi Abdeckvlies         | 98                 |
| Montage-Zangen                  | 65, 212             |                             |                  | Profi Cutter              | 96                 |
| Moosgummi Reibebrett            | 78                  |                             |                  | Profi Dämmstoffmesser     | 86                 |
| Mörtel                          | 211, 213            | <b>OPQ</b>                  |                  | Profi Fliesenwaschbrett   | 87                 |
| Mörtelkrücke                    | 45                  | Oberfräse                   | 129              | Profi Handlötgerät        | 58                 |
| Mörtelpfanne                    | 84                  | Ölheizung                   | 156              | Profi Holz-Schneeschieber | 51                 |
| Mörtelschöpfer                  | 45, 87              | Paint-Mask                  | 97               | Profi Kabeltrommel        | 43                 |
| Mörteltrog                      | 36                  | Paneelsägen                 | 131, 139         | Profi KupferlötKolben     | 58                 |
| Motorsäge                       | 146                 | Paper-Mask                  | 97               | Profi Maurerkelle         | 86                 |
| Mulde                           | 18                  | Parallel-Spreizdübel        | 212              | Profi Multicut            | 170                |
| Mulde für Schiebetruhe          | 21                  | Parka                       | 196              | Profi PU-Reibebretter     | 87                 |

|                                |                |                         |   |                                   |  |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Profi Reibebrett               | 87             | Reifmesser              | 80  | Schaum                            | 62   |
| Profi Schleifraspel            | 90             | Reiniger                | 161   | Scheiben                          | 204  |
| Profi Schwammbretter           | 87             | Reinigungspads          | 90  | Scheibenkopfschrauben             | 205  |
| Profi Spezial-Kantenhobel      | 87             | Reparator               | 57  | Schelle                           | 54   |
| Profi Staubschutztür           | 34             | Reparaturkleber         | 212   | Scheren                           | 75, 80, 83   |
| Profi Staubschutzwand Set      | 34             | Richteisen              | 81  | Schiebeleitern                    | 8, 14  |
| Profi Stemmeisen               | 80             | Richtzwinde             | 75  | Schiebetruhen                     | 21   |
| Profi Streifenschneider        | 87             | Ring-Maulschlüssel-Satz | 65  | Schieferdeckerhammer              | 83   |
| Profi System-Produkte          | 57             | Rip-Stop Bekleidung     | 193   | Schieferdeckerhaubücke            | 86   |
| Profi Temperguss-Schraubzwinde | 75             | Rollbandmaß             | 73  | Schieferdeckerhageleisen          | 83   |
| Profi Trockenbau Kelle         | 85             | Rollende Werkstatt      | 68  | Schilderklemmschelle              | 29   |
| Profi WIG-Schweißinverter      | 166            | Roller-Set              | 95  | Schlagbohrmaschinen               | 116, 121 - 122, 127, 136 - 137                       |
| Profi Wurfschaukel             | 50             | Rollkragen-Shirt        | 198   | Schlag(bohr)schrauber             | 112 - 115, 122, 124 - 125                            |
| Profilverbindungszange         | 90             | Rollmeter               | 110   | Schlageinsätze                    | 94   |
| Propanregler                   | 58             | Rolltacho               | 105   | Schlagschnurautomat               | 74   |
| Prüfplakette                   | 6              | Rotationslaser          | 104, 107  | Schlagschnurgerät                 | 77   |
| PSA-Anschlageinrichtung        | 201            | Rotationsmischer        | 141   | Schlagschnurkreide                | 74   |
| PSA-Set                        | 201            | Rührer Collomixer       | 185   | Schlammtauchpumpe                 | 163  |
| PU-Kleber                      | 62             | Rührwerke               | 140 - 141   | Schlangenbohrer                   | 173  |
| PU-Lenkrolle                   | 13             | Rundschlingen           | 22 - 23   | Schlauchaufroller                 | 165  |
| Pullover                       | 198 - 199      | Rundschrauben           | 204   | Schlauchbruchsicherung            | 58   |
| Pumpen                         | 101, 163       | Rundzange               | 83  | Schläuche                         | 54 - 56  |
| Pumpsauger                     | 157            | Rutsche                 | 149   | Schlauchklemme, -kupplung         | 56   |
| Punktlaser                     | 108            | Rüttelplatte            | 144   | Schlauchschellen                  | 54   |
| PU-Rad Schiebetruhen           | 21             | Rüttler                 | 145   | Schlauchstück                     | 57   |
| PU-Regenkleidung               | 190            |                         |   | Schlauchtrommel                   | 165  |
| PU-Reibebrett                  | 78, 87         |                         |   | Schlauchverbinder                 | 57   |
| Putzer Bock                    | 17             | <b>S</b>                |   | Schlegel                          | 46, 93   |
| Putzkellen                     | 84, 86         | Saalbesen               | 44  | Schleifbretter                    | 78   |
| PVC Schläuche                  | 54             | Säbelsägen              | 123, 126, 130, 133  | Schleifer                         | 71, 90, 117 - 118, 123, 125, 128, 135, 139, 142, 147 |
| Quickslide Messer              | 72             | Sackdrahtschlinge       | 209   | Schleifgitter                     | 71, 90   |
|                                |                | Sackdriller             | 82  | Schleifraspel                     | 90   |
| <b>R</b>                       |                | Säcke                   | 35, 98  | Schleifscheiben                   | 175, 177, 180  |
| Räder Schiebetruhen            | 21             | Sägeblätter             | 70, 183 - 184   | Schleifstifte                     | 177  |
| Radios                         | 112, 114, 122  | Sägekettenöl            | 147   | Schleifteller, -töpfe             | 183  |
| Rahmendübel                    | 212            | Sägen                   | 70, 90, 112, 119, 123, 126, 129 - 131, 133, 138 - 139, 146, 149, 153, 155 | Schleifwunder                     | 80   |
| Randschaukel                   | 50             | Sandschaukel            | 48  | Schlingen                         | 83, 209  |
| Raspel                         | 88             | Saugheber               | 89  | Schlosserhammer                   | 65, 71   |
| Reaktionsharzklebstoff         | 60             | Saugkorb                | 55  | Schlosserwinkel                   | 110  |
| Rechen                         | 48, 50         | Schalenform Knieschoner | 77  | Schlüsseleinsatz                  | 172  |
| Reciprosägen                   | 112, 119       | Schalungsbohrer         | 170   | Schlüsselsätze                    | 65 - 66  |
| Regenbekleidung                | 190            | Schalungseisen          | 47  | Schlüsselsatz                     | 69   |
| Regenfallfolie                 | 35             | Schalungsklemme         | 20  | Schmutzwassertauchpumpe           | 163  |
| Regulierstop                   | 57             | Schalzwinde             | 20  | Schneeschaufel, -schieber, -wanne | 51   |
| Reibbürste                     | 44             | Scharren                | 45, 48  | Schneidgerät                      | 100  |
| Reibebretter                   | 78, 87, 89, 99 | Schaukeln               | 45, 48, 50 - 51   | Schnellbauschrauben               | 204  |
|                                |                | Schaukelstiel           | 49  | Schnur                            | 93   |

# Index

|                           |   |                                  |                           |                              |                             |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Schnurstütze              | 20  | Seitenschutznetz                 | 201                       | Standard Gerüst              | 11                          |
| Schonhammer               | 94  | Selbstnivellierende Laser        | 104, 107                  | Standard Hobel               | 71                          |
| Schöpfer                  | 45, 87  | Setzlatte                        | 108                       | Standard Klingen             | 72                          |
| Schotterrechen            | 48, 50  | Shirts                           | 192 - 193, 195, 198 - 199 | Ständer für Verkehrstafeln   | 19                          |
| Schotterrechenstiel       | 44  | Shorts                           | 192, 194, 197             | Standfuss für Styroschneider | 101                         |
| Schranke                  | 29  | Sicherheitskabeltrommel          | 43                        | Standrohr                    | 29                          |
| Schrauben                 | 204 - 208, 210                                  | Sicherheitsschuhe                | 190, 195, 200             | Standschneidgerät            | 100                         |
| Schraubendreher           | 64  | Sicherheitstafel                 | 31                        | Stapelbox                    | 18                          |
| Schraubeneinsatz          | 172   | Sicherungsgerät                  | 201                       | Stapelgestell                | 18                          |
| Schraubenklammer          | 6   | Signalscheibe mit Stab           | 30                        | Star Drive Schrauben         | 205 - 207                   |
| Schrauber                 | 112 - 116, 121 - 122, 124 - 127, 135 - 136, 165 | Signaltafelständer               | 19                        | Starter-Kits                 | 124, 131                    |
| Schraubzwinde             | 75  | Signierkreie                     | 59                        | Startgerät                   | 165                         |
| Schruppscheiben           | 181   | Silikon                          | 62                        | Stativ                       | 39                          |
| Schuhe                    | 190, 195, 200                                   | Siloschlauch                     | 54                        | Stativhalogenstrahler        | 39                          |
| SCHUKOultra               | 42  | Socken                           | 195                       | Staubmaske                   | 188                         |
| Schüttgutlehren-Set       | 91  | Softshell-Bekleidung             | 193, 199                  | Staubschutztüren             | 34, 98                      |
| Schutttrutsche            | 149   | Sondertafeln                     | 31                        | Staubschutzwand              | 34                          |
| Schutzanzug               | 189   | Soudabond                        | 62                        | Steckdose                    | 43                          |
| Schutzbrille              | 189   | Spachteln                        | 77, 84 - 85, 90           | Stecker                      | 40                          |
| Schutzgas-Schweißanlage   | 166   | Spanplattenschrauben             | 207                       | Steckschlüsseinsätze         | 172                         |
| Schutzgeländer            | 19  | Spaten                           | 45, 48, 50                | Steckschlüsselsatz           | 66                          |
| Schutzhülle               | 34  | Spatenstiel                      | 49                        | Steckschlüsselset            | 69                          |
| Schutzkontakt             | 40  | Specialized Tool Handschuh       | 192                       | Stehleitern                  | 7 - 9, 14                   |
| Schutznetz                | 201   | Spenglerschrauben                | 208                       | Steinbohrer                  | 173                         |
| Schutzplane               | 98  | Spenglerwerkzeugkoffer           | 86                        | Steinholzglätte              | 76                          |
| Schwamm                   | 77  | Sperrpfosten                     | 32                        | Steinkrampe                  | 46                          |
| Schwamm Brett             | 87  | Spezial-Aluminium-Schneeschaufel | 51                        | Steinsäge                    | 155                         |
| Schweißanlage             | 166   | Spezial-Kantenhobel              | 87                        | Steinschlegel                | 46                          |
| Schweißfix                | 58  | Spezial-Säge                     | 130                       | Steinspreize                 | 81                          |
| Schweißinverter           | 166   | Spezial-Sets                     | 112 - 114                 | Steintrenner                 | 92                          |
| Schweißschirm             | 166   | Spezial-Spaten                   | 50                        | Stemmeisen                   | 80                          |
| Schweizer Aufziehglätte   | 87  | Spiegel                          | 33                        | Stichsägen                   | 70, 112, 119, 126, 130, 138 |
| Schwergutsack             | 98  | Spiralbohrer                     | 169                       | Stiefel                      | 190, 195                    |
| Schwerlasttritt           | 7   | Spiralschlauch                   | 54                        | Stiele                       | 49, 94                      |
| Schwingschleifer          | 118   | Splinttreiber-Satz               | 64                        | Stockmontageschrauben        | 206                         |
| SDS Max Hammerbohrer      | 168   | Sportmesser                      | 72                        | Stockwerktrichter            | 149                         |
| SDS Max Kombihammer       | 128   | Spreizdübel                      | 212                       | Storzkupplungen              | 55                          |
| SDS Max Meißel            | 169   | Spreizer                         | 93                        | Stoßscharre                  | 45, 48                      |
| SDS Plus Akku-Kombihammer | 133   | Spritze                          | 57                        | Strahler                     | 37 - 39, 42                 |
| SDS Plus Bohrer           | 168   | Sprossen-Stehleiter              | 8                         | Strahlrohre                  | 55 - 56                     |
| SDS Plus Hammerbohrer     | 168   | Sprüngerät                       | 52                        | Strassenbesen                | 44                          |
| SDS Plus Kombihammer      | 126 - 127                                       | Stachelroller, -walze            | 89                        | Strassenbesenstiel           | 44                          |
| SDS Plus Multicut         | 170   | Stahlbandmaß                     | 105                       | Strassenschilder             | 28 - 29, 31                 |
| Sechskant-Holzschrauben   | 204   | Stahlgussgehäuse                 | 94                        | Strebe                       | 75                          |
| Sechskant-Muttern         | 204   | Stahlkabeltrommel                | 41                        | Strebenplattenträger         | 87                          |
| Seilzugleitern            | 8, 14   | Stahlrohr-Hammer                 | 46                        | Streicher                    | 99                          |
| Seitenschneider           | 65  | Stampfer                         | 81, 145                   | Streifenschneider            | 87                          |



|                              |                    |                                 |                           |                              |            |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Streitrennscheiben           | 181                | Trapezklingen                   | 72                        | Verbundmörtel                | 213        |
| Stretchgürtel                | 197                | Trennscheiben                   | 174 - 175, 180 - 182      | Verbundsteinspreize          | 81         |
| Strickgewebehandschuh        | 190                | Trennschleifer                  | 147                       | Verbundsteintrenner          | 92         |
| Strickhandschuhe             | 190 - 191          | Trenntisch                      | 142                       | Verkehrsspiegel              | 33         |
| Strickmütze                  | 198                | Treppenstehleiter               | 7                         | Verkehrstafeln               | 31         |
| Stromerzeuger                | 156                | Trichter                        | 149                       | Verkehrszeichen              | 28 - 31    |
| Stromverteiler               | 40 - 41, 43        | Trittleiter                     | 6                         | Verlängerungskabel           | 40         |
| Stropp                       | 22                 | Trockenbaulaser                 | 108                       | Verlängerung                 | 40, 43     |
| Stufen Anlegeleiter          | 9                  | Trockenbauschrauber             | 127                       | Verlängerung für Leitern     | 6          |
| Stufen Stehleitern           | 8 - 9, 14          | Trockenbohrkronen               | 183                       | Verlängerung Schlangenbohrer | 173        |
| Stützenhalter                | 20                 | Trockensauger                   | 157 - 158                 | Verlängerungskabel           | 40         |
| Styroporschneider            | 100 - 101          | Trockenschnittsäge              | 183                       | Verlängerungsleitungen       | 37, 40     |
| Styroporschneider-Zubehör    | 100 - 101          | Trog                            | 36                        | Verpackungsband              | 97         |
| Sweater                      | 198 - 199          | Trommelmischer                  | 152                       | Verputzhaken                 | 45, 82     |
| Sweatshirts                  | 198 - 199          | T-Shirts                        | 192 - 193, 195, 198 - 199 | Versetzzange                 | 81         |
| <b>T</b>                     |                    | Tür                             | 18                        | Verteiler                    | 40 - 43    |
| Tacker                       | 214                | Turbo Handlötgerät              | 58                        | Verteilersteckdose           | 43         |
| Tafelständer                 | 19                 | Türfutter-Montagestrebe         | 75                        | Vertikallaser                | 104, 107   |
| Tasche für Leitern           | 6                  | Türfutter-Richtzwinde           | 75                        | Vibratech                    | 145        |
| Tasche für Styroporschneider | 101                | <b>U</b>                        |                           | Vielzweckfeile               | 88         |
| Taschen                      | 68, 74             | Übergangsstücke                 | 55                        | Vierkant-Bauscheibe          | 204        |
| Taschenbandmaß               | 105                | Umleitungstafeln                | 31                        | Vinylesterharz-Klebstoff     | 61         |
| Taschenmesser                | 72                 | Uni Abstandsrohr                | 13                        | Vliese                       | 34         |
| Tauchkreissäge               | 130                | Uni Gerüste                     | 10 - 12                   | Vollgewindeschrauben         | 205        |
| Tauchpumpe                   | 163                | Universalcutter                 | 73, 96                    | Vollgummi-Verteilersteckdose | 43         |
| Tauchsäge                    | 119                | Universaldruckgasdose           | 58                        | Vorschlaghammer              | 94         |
| Teerbürste                   | 99                 | Universaldübel                  | 210                       | <b>W</b>                     |            |
| Teerpinsel                   | 44                 | Universallochbohrset            | 89                        | Waldviertler Haue            | 45         |
| Teerverteiler                | 47                 | Universalmagnetkernbohrmaschine | 134                       | Walze                        | 95         |
| Teflonband                   | 54                 | Universalmesser                 | 72                        | Wandarm                      | 33         |
| Teleskop Knarre              | 65                 | Universalschaukeln              | 48, 50                    | WAPU Zange                   | 65         |
| Teleskop Leitern             | 9, 14              | Universaluntergestell           | 131                       | Warnleuchte                  | 30         |
| Telesteg                     | 13                 | Universalzange                  | 65                        | Waschbretter                 | 78, 87, 89 |
| Televerlängerung             | 95                 | Unterflurbox                    | 25                        | Waschsystem                  | 89         |
| Tellerzwangsmischer          | 148                | Untergestell                    | 131                       | Wasserbehälter               | 52         |
| Temperguss-Schraubzwinde     | 75                 | Unterwäsche                     | 197 - 198                 | Wasserdichte Bekleidung      | 192 - 193  |
| Terrassenbauschraube         | 205                | <b>V</b>                        |                           | Wasserkanister               | 36         |
| Theodolit                    | 104                | VDE-Isolierband                 | 97                        | Wasserkupplung               | 56         |
| Tischhägen                   | 130, 149, 153, 155 | Verbandsmaterial                | 190                       | Wasserschlauch               | 54         |
| Topfscheibe                  | 180                | Verbauhammer                    | 93                        | Wasserstop                   | 57         |
| Topfschleifer                | 174, 178           | Verbinder                       | 57                        | Wasserwaagen                 | 109 - 110  |
| Topline Zubehör              | 79                 | Verbindungsmittel               | 201                       | Webpelzpulllover             | 198        |
| Torpedo-Wasserwaage          | 109                | Verbindungszange                | 90                        | Wegmacherhaue                | 46         |
| Transportnetz                | 22                 |                                 |                           | Weitwinkelspiegel            | 33         |
| Trapezkardätsche             | 108                |                                 |                           | Werkzeugkoffer               | 68         |

# Index

|                            |   |                          |          |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| Werkstattfeile             | 88  | Zusatztafeln             | 31       |
| Werkzeugboxen              | 24, 68  | Zwangsmischer            | 148, 151 |
| Werkzeuggürtel             | 74  | Zweihand-Winkelschleifer | 117, 139 |
| Werkzeugkoffer             | 67 - 69, 74, 86, 177                              | Zwingen                  | 20, 75   |
| Werkzeugorganizer          | 68  |                          |          |
| Werkzeugtasche             | 67 - 68, 74                                       |                          |          |
| Werkzeugwagen              | 67  |                          |          |
| Westen                     | 193, 195 - 196, 200                               |                          |          |
| Wetzstein                  | 176   |                          |          |
| Wickelfolie                | 35  |                          |          |
| WIG-Schweißinverter        | 166   |                          |          |
| Windbreaker                | 199   |                          |          |
| Winkel                     | 110   |                          |          |
| Winkelschleifer            | 112, 114, 117, 122 - 123, 125, 128, 133, 135, 139 |                          |          |
| Winkelschraubendreher-Satz | 64  |                          |          |
| Winkerkelle                | 30  |                          |          |
| Winterbekleidung           | 191 - 193, 196, 198 - 199                         |                          |          |
| Wippsäge                   | 149   |                          |          |
| WISVO Werkzeug             | 69  |                          |          |
| Wonder Bar Nageleisen      | 71  |                          |          |
| Wurfschaufel               | 50  |                          |          |

## XYZ

---

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| X-tools Produkte               | 6, 101, 151                   |
| X-way Gewebeband               | 97                            |
| Y-Stück                        | 57                            |
| Ytong-Schleifbrett             | 78                            |
| Zangen                         | 65, 81 - 83, 90, 92 - 93, 212 |
| Zangsmischer                   | 152                           |
| Zaun                           | 19                            |
| Zement                         | 61                            |
| Zementbeschichtung             | 60                            |
| Zentrierbohrer- Lochsägehalter | 173                           |
| Ziegelbock                     | 17                            |
| Ziehzangen                     | 81, 93                        |
| Zifa-Gerüst                    | 10                            |
| Zimmerbesen                    | 44                            |
| Zimmermannsbeil                | 88                            |
| Zimmermannswinkel              | 110                           |
| Zinkeimer                      | 91                            |
| Zubehör Aufnahmeteller         | 176                           |
| Zubehör Fahrgerüste            | 13                            |
| Zubehör Schiebetruhen          | 21                            |
| Zugmesser                      | 80                            |
| Zurrgurte                      | 23                            |

# Hersteller

|                    | Seite              |                |   |  |                          |
|--------------------|--------------------|----------------|---|--|--------------------------|
| 3M                 | 188 - 189          | <b>G</b>       | GAP                                     | 24 - 25  | <b>O</b>                 |
| <b>A</b>           |                    | Gardena        | 57                                      | Offner   | 50 - 51                  |
| Aledin             | 44                 | Gedore         | 64 - 67                                 | Oberberger                                       | 208                      |
| Alpen Maykestag    | 168 - 172          | Gesipa         | 209                                     | <b>P</b>   |                          |
| Altrad Hofmaninger | 21, 144 - 145, 150 | Graf           | 16 - 20                                 | PET  | 6, 101, 151              |
| as-Schwabe         | 42 - 43            | <b>H</b>       |   | Pewag  | 23                       |
| <b>B</b>           |                    | Halder         | 94                                      | Possmann R.                                      | 104 - 105                |
| Bauteam            | 89 - 93            | Hitachi        | 120 - 123                               | <b>R</b>   |                          |
| Blautex            | 190                | Hücbi          | 54 - 56                                 | Rapid-Isaberg                                    | 214                      |
| Böck               | 34                 | Hymer          | 14 - 15                                 | Reiter (Stanley, KDS)                            | 68, 70 - 74              |
| Bosch              | 107, 136 - 139     | <b>K</b>       |   | Rial (Erdi, Bessey,<br>Beta Work, Irwin, Halder) | 75, 94, 173,<br>184, 200 |
| Brennenstuhl       | 37 - 41            | Kaufmann       | 76 - 79                                 | <b>S</b>   |                          |
| <b>C</b>           |                    | Kienesberger   | 142, 148 - 149, 156 - 157,<br>162 - 163 | Saint-Gobain Abrasives                           | 154 - 155, 178 - 180     |
| CFH                | 58                 | KGS            | 174 - 177                               | Schmidt Schrauben                                | 204 - 207                |
| Collomix           | 140 - 141, 185     | Krenhof        | 45 - 47                                 | Schuller   | 95 - 99, 191             |
| Coreth             | 35                 | <b>L</b>       |   | Snickers   | 192 - 195                |
| <b>D</b>           |                    | Lash & Lift    | 22, 201                                 | Sola   | 108 - 110                |
| DeWalt             | 124 - 133          | Layher         | 7 - 13                                  | Sonneck  | 48 - 49                  |
| Diem               | 26, 152            | Lectra Trading | 37 - 41                                 | Soppec   | 59                       |
| Dolmar             | 146 - 147          | Leica          | 106                                     | Soudal   | 62                       |
| Dosteba            | 100                | <b>M</b>       |   | Stanley  | 68, 70 - 72, 74          |
| <b>E</b>           |                    | Makita         | 112 - 119                               | Stubai   | 80 - 88                  |
| Elmag              | 164 - 166          | Mapei          | 60 - 61                                 | <b>T</b>   |                          |
| <b>F</b>           |                    | Mesto          | 52 - 53                                 | Teko-Plastics                                    | 36                       |
| Fein               | 134 - 135          | Moravia        | 32 - 33                                 | TOX  | 212 - 213                |
| Fischer            | 210 - 211          | <b>N</b>       |   | Tyrolit  | 153, 181 - 183           |
| Fristads           | 196 - 199          | Neptun         | 209                                     | <b>U</b>   |                          |
|                    |                    | Neuhauser      | 28 - 31                                 | Unior  | 69                       |
|                    |                    | Nilfisk        | 158 - 161                               | <b>W</b>   |                          |
|                    |                    |                |   | Wera   | 171 - 172                |

## Impressum

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an den jeweiligen Standorten.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den angedruckten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro. Preisänderungen, insbesondere im Falle einer Teuerung der Rohstoffpreise und der daraus folgenden Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten, behalten wir uns jederzeit vor. Unsere Preise gelten ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.

Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen hagebau Gesellschafters, welche Ihnen vom Gesellschafter bei Vertragsabschluss auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

## Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG,  
Soltau - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21,  
Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge.  
Tel.: +43-2236-377600-0, Fax: DW 77  
e-Mail: [einkauf.baustoffe@hagebau.com](mailto:einkauf.baustoffe@hagebau.com)  
web: [at.hagebau.com](http://at.hagebau.com) oder [www.facebook.com/hagebau](http://www.facebook.com/hagebau).

## Gestaltung Katalog-Kern:

inndata Datentechnik GmbH, Amraser Str. 25,  
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/36 22 33, Fax: DW -9.  
Produziert mit iContent.document und  
[www.industriedatenpool.com](http://www.industriedatenpool.com)

