



Caros (as) usuários (as), para facilitar a busca, utilize o menu "Editar / Localizar" ou o atalho Ctrl + F, digite a palavra inteira ou parte da mesma e aperte enter. Para aumentar ou diminuir o zoom da página, aperte "Ctrl + +", para diminuir aperte "Ctrl + -" e para retornar ao tamanho original aperte "Ctrl + 0" (Control zero). Para salvar este arquivo diretamente no seu computador aperte "Ctrl + S". Para manter a lista aberta, clique com o botão direito do mouse sobre a espécie e clique em "abrir em nova guia".

Sds, Gerson Luiz Lopes.
 Editado por: Evandro Teleginski
 E-mail: evteleginski@yahoo.com.br

Lista de links do Herbário Gerson Luiz Lopes
 Floresta Ombrófila Mista

Bioma	Ecosistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Acanthaceae	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justicia, jacobina
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Adoxaceae	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schldt.	subagueiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Alismataceae	<i>Echinodorus lanceolatus</i> Rataj.	chapé-de-couro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Alismataceae	<i>Sagittaria montevidensis</i> (Cham. & Schldt.) Kuntze	aguapé-de-flexa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Lithraea brasiliensis</i> March	bugreiro, Aroeira-braba,
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Schinus lentiscifolius</i> Marchand	aroeira-cinzenta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Eng.	aroeira-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	assobiadeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-vermelha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	araticum-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Annonaceae	<i>Annona rugulosa</i> (Schldt.) H. Rainer	araticum-de-porco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i> M. Arg.	quatambu-vermelho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex brevispis</i> Reissek	caúna-da-serra
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caúna, congonha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguayensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex taubertiana</i> Loes.	caúna, congonha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	Orelha-de-muco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araceae	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.	banana-de-bugre, imbé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L.	aguapé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araliaceae	<i>Oreopanax fulvum</i> E. March.	figueira-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araliaceae	<i>Schefflera angustissima</i> (March.) Frondin	mandioqueira-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maquire, Steyer. & Frondin	mandiocão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) O. Kuntze	pinheiro-do-paraná
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Arecaceae	<i>Butia eriospatha</i> (Mart. ex Drude) Becc.	butiá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Jerivá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Arecaceae	<i>Trithrinax brasiliensis</i> Mart.	buriti-palito, buriti
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	cardo-roxo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Dasyphyllum tomentosum</i> (Spreng.)	sucarã
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén ex Malme	vassourão-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker subsp. axillaris	vassourão - cambará
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Raulinoreizia leptophlebia</i> (B.L.Rob.) King & H. Rob.	vassourão-de-brinco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Senecio bonariensis</i> Hook.	margarida-do-banhado
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Senecio icoglossus</i> DC.	margaridinha-do-brejo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae	<i>Vernonanthurus discolor</i> (Less.) H. Rob.	vassourão- preto
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Berberidaceae	<i>Berberis laurina</i> Thunb.	espinho-de- judeu, são-João
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L. G. Lohmann	pente-de-macaco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex D.C.) Mattos	ipê-amarelo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	caroba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de- são-joão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Brassicaceae	<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) H. H. Ilits	beijo-fedoreto
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Aechmea ornata</i> Baker	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Aechmea recurvata</i> (Klotzsch) L.B.Sm.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult & Schult. F.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Billbergia nutans</i> H. Wendl.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	caraguatá, gravatá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Canistrum cyathiforme</i> (Vell.) Mez	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	cravo-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	barba-de-bode
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Tillandsia sp.</i>	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bromeliaceae	<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morren	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Canellaceae	<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	pimenteira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cannabaceae	<i>Celtis ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm.	talera
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jac.) Sarg.	esporão-de-galo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	grandiúva

Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cardiopteridaceae	<i>Cironella paniculata</i> (Mart.) Howard	congonha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Caricaceae	<i>Vasconcellea queiroloia</i> A. St.-Hil.	mamão-de-alemão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	folha-de-serra
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus dasyclada</i> Mart.	espinha-falsa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus muelleri</i> Schwacke	espinha-santa-verdadeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus robusta</i> Reiss.	cafezinho-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Clethraceae	<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Combretaceae	<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz	mel-de-pomba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cunoniaceae	<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	quaraperá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cunoniaceae	<i>Weinmannia paullinifolia</i> Pohl.	gramimunha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Convolvulaceae	<i>Ipomoea alba</i> L.	dama-da-noite
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	corda-de-violão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cyatheaceae	<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	xaxim-de-espinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Dicksoniaceae	<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim-verdadeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopema
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum argentinum</i> O. E. Schulz	cocão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	cocão-graúdo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Escalloniaceae	<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto	canudo-de-pito
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) M. Arg.	tanheiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Manihot grahamii</i> Hook.	Mandioca-braba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	pau-de-leite
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L. B. Sm. & Downs	branquinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania schottiana</i> (Müll. Arg.) Müll. Arg.	sarandi
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. & Endl.	canemuçu
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	grinalda-de-noiva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Albizia edwallii</i> (Hoehne) Barnetby & J. Grimes	farinha-seca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	calandria
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá, pé-de-silva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa flocculosa</i> Burkart	barcatinga-de-campo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa regnellii</i> Benth.	juquiri
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	barcatinga-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa pelulifera</i> Benth.	bracatinga-miúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Dahlstedtia pentaphylla</i> (Taub.) Burkart	timbózinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Erythrina cristagalli</i> L.	corticeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	coronheira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Ateleia glazioviana</i> Bail.	timbózinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	nharacadã
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	bico-de-papagaio
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Lonchocarpus muehlenbergianus</i> Hassl.	rabo-de-macaco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Machaerium nycitians</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Machaerium paraguayense</i> Hassl.	sapuvão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	sapuva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Machaerium vestitum</i> Vogel	cateretá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Gesneriaceae	<i>Sinningia warmingii</i> (Hiern) Chautems	siningia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lamiaceae	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	tamanqueira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lamiaceae	<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Cinnamomum amoenum</i> (Nees) Kosterm	canela-alho-miúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Cinnamomum glaziovii</i> (Mez) Kosterm	garuva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Cinnamomum sellowianum</i> (Nees & Mart.) Kosterm.	canela-alho-graúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattino	canela-vassoura
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	canela-fogo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness	canela-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela-fedorenta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canela-imbuia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	canela-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea acutifolia</i> (Nees) Mez	canela-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea porosa</i> (Nees) Barroso	imbuia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	canelinha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Persea major</i> (Rich.) Nees	pau-de-andrade
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asparagaceae	<i>Cordylina spectabilis</i> Kunth & Bouché	uvarana
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lythraceae	<i>Laforsia vandelliana</i> Cham. & Schtdl.	dedaleiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Malvaceae	<i>Celiba speciosa</i> (A. St.-Hil.) Ravenna	paineira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	acoita-cavalo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Melastomataceae	<i>Tibouchina sellowiana</i> (Cham.) Cogn.	quaresmeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Melastomataceae	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Melastomataceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro-rosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Melastomataceae	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.	catiçuá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Moraceae	<i>Ficus enormis</i> (Miq.) Miq.	mata-pau
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanjow & Boer	chincho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrsinaceae (Primulaceae)	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br.	capororoquinha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrsinaceae (Primulaceae)	<i>Myrsine gardneriana</i> DC.	capororoca-vermelha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrsinaceae (Primulaceae)	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororocão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg) Burret	goiaba-serrana
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg	murteira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Calyptanthus grandifolia</i> O. Berg	guamirim-araça
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Calyptanthus lucida</i> Mart. ex DC.	guamirim
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D. Legrand	guabiroleiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O. Berg	sete-capote
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	quaviroleira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Curitiba prismatica</i> (D. Legrand) Salywon & Landrum	murta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Eugenia handroana</i> D. Legrand	guamirim
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Eugenia hiemalis</i> Cambess.	guamirim-burro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	Uvaia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Hexachlamys edulis</i> (O. Berg) kausel & D. Legrand	uvaia-de-porco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcia hebetata</i> DC.	aperta-guêla
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcia palustris</i> DC.	cambuizinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim-preto
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcia retorta</i> Cambess.	guamirim-ferro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrrhinium atropurpureum</i> Schott	pau-ferro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O. Berg.	jabuticabeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O. Berg.	arazaeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i> (West ex Willd.) O. Berg	cambu-vermelho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcianthes gigantea</i> (D. Legrand) D. Legrand	aracatinga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Myrcogenia euosma</i> (O. Berg) D. Legrand	cambuizinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) L. R. Landrum	ouro-cravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-vermelho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.	três-marias
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Nyctaginaceae	<i>Pisonia Zapallo</i> Griseb.	maria-mole
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Campylocentrum burchellii</i> Cogn.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Capanemia alba</i>	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Capanemia micromera</i> Barb. Rodr.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Leptotes unicolor</i> Barb. Rodr.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Lopharis pumila</i> (Lindl.) Braem	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Miltonia flavescens</i> (Lindl.) Lindl.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Oncidium ottonis</i> Schltr.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Acianthera sonderana</i> (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Phymatidium delicatulum</i> Lindl.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Acianthera hygrophila</i> (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Prosthechea bulbosa</i> (Vell.) W.E. Higgins	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Acianthera luteola</i> (Lindl.) Pridgeons & M. W. Chase.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Maxillaria picta</i> Hook.	orquídea

Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Miltonia spectabilis</i> Lindl 1837	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Anathallis linearifolia</i> (Cogn.) Pridgen & M.W. Chase	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Cattleya intermedia</i> Graham ex Hook.	orquídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.	Olho-de-boneira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Orchidaceae	<i>Phaius tankervilleae</i> (Banks ex L'Heritage) Blume	capuz-de-freira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Passifloraceae	<i>Passiflora alata</i> Curtis	maracujá-amarelo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i> L.	umbuzeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Picramniaceae	<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	tenente-josé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Poaceae Subfamília Bambusoideae	<i>Guadua aff. paraguayana</i> Döll	taquaruçú
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Poaceae Subfamília Bambusoideae	<i>Chusquea meyeriana</i> Rupr. ex Döll	crícuima
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Poaceae Subfamília Bambusoideae	<i>Merostachys multiramea</i> Hook.	taquara-lixa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Podocarpaceae	<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Podocarpaceae	<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinho-bravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Pontederiaceae	<i>Eichhornia azurea</i> Kunth.	Aquapé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Pontederiaceae	<i>Pontederia cordata</i> L.	Aquapé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Polygonaceae	<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn.	Marmeleiro do mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Protaceae	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch	Carvalho brasileiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Quilajaceae	<i>Quilaja brasiliensis</i> (A. St.-Hil & Tul.) Mart.	saboneiteira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-brabo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rubiaceae	<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll. Arg.	cinzeiro-preto
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rubiaceae	<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	jasmin-verdadeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Randia ferox</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	limão-bravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll. Arg.	buquê-de-noiva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	pau-de-cutia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Zanthoxylum kleinii</i> (R.S. Cowan) P.G. Waterman	juvevé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Spreng.	coentrilho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	mamica-de-porca-graúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rhamnaceae	<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.	canjiquinha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rhamnaceae	<i>Scutia buxifolia</i> Reissek	canela-de-espinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Banara tomentosa</i> Clos.	guaçatunga-preta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatunga-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia lasiophylla</i> Eicher	guaçatunga-pilosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatunga-vermelha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatunga-preta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Prockia crucis</i> P. Browne ex L.	guaiapá-manso
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	saqueiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Xylosma pseudosalzmannii</i> Sleumer	coronilha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (St.-Hil, Cambess. & A. Juss.) Radlk.	Vacuzeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	vacum-de-folha-larga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	cuatá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Diatenopteryx sorbilifolia</i> Radlk.	maria-preta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Matayba eleagnoides</i> Radlk.	Miguel-pintado
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Simarubaceae	<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.	pau-amargo, quina
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Brunfelsia cuneifolia</i> J. A. Schimidt	manacá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Solanum corymbiflorum</i> (Sendtn.) Bohs.	baga-de-veado
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham & Schltdl.) Benth.	manacá-graúdo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D. Don.	manacá-de-cheiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Solanum bullatum</i> Vell.	cuvinga-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Solanum granulosoeprosium</i> Dunal	fumeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Solanum mauritanium</i> Scop.	cuvinga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Solanaceae	<i>Solanum sanctaetharinae</i> Dunal	joá-manso
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Styracaceae	<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.	canela-raposa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Symplocaceae	<i>Symplocos tenuifolia</i> Brand.	cravo-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Symplocaceae	<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl.) Benth.	sete-sangrias
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Theaceae	<i>Gordonia fruticosa</i> (Schad.) H. Keng	santa-rita
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	taboa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Winteraceae	<i>Drimys angustifolia</i> Miers	cataia-miúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Winteraceae	<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	cataia

Floresta Ombrófila Densa				
Bioma	Ecossistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aublet.	tapirira, cupiupa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Annonaceae	<i>Guetteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba-preta, pindaíba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Annonaceae	<i>Rollinia sericea</i> (R.E.Fries) R.E. Fries.	cortica, ouriço, pinha-da-mata
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Apocynaceae	<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	guatambu-branco, guatambu
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Apocynaceae	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	guatambu, matambu, pau-perêira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> DC.	leitreiro, leitreiro-de-folha fina
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Arecaceae	<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	indaiá, coqueiro-indaiá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Arecaceae	<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmeiro, jussara, palmito
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Arecaceae	<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	guaricana-de-folha larga, palheira-de-folha-larga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Asteraceae	<i>Centradetum punctatum</i> Cass.	perpétua-roxa, botão-de-lapela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Asteraceae	<i>Trielochline catharinensis</i> Cabrera.	cravo-do-campo-catarinense
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Asteraceae	<i>Silflia chrysantha</i> J. C. Mikán	esponja-de-ouro, rabo-de-cutia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Balanophoraceae	<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	Helosis cayennensis
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos.	ipê-rosa, ipê-roxo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha, caroba-miúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bignoniaceae	<i>Tabebuia cassinoides</i> (Ridl.) DC.	caixeta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bignoniaceae	<i>Handroanthus rosaeo-albus</i> (Ridl.) Mattos	ipê-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Blechnaceae	<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	xaxim-miúdo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea blanchetiana</i> (Baker) L. B. Sm.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea blumensis</i> Retz.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea calyculata</i> (E. Morren) Baker	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea chantinii</i> (Carrère) Baker	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea fasciata</i> (Lindl.) Baker	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea gamosopala</i> Wittm.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Alcantarea imperialis</i> (Carrère) Harms	bromélia-gigante
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & F.	ananás
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	abacaxi, ananás
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Bilbergia amoena</i> (Lodd) Lindl.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Canistropsis bilbergodes</i> (Schultz f.) Leme	bromélia-azurea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Canistrum aurantiacum</i> E. Morren	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) Leme Comb. Nov. var. <i>lindenii</i>	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Edmundoa lindenii</i> var. <i>rosea</i> (E. Morren) Leme. Comb. Nov.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Neoregelia compacta</i> (Mez) L. B. SM.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Nidularium innocenii</i> Lem.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	bromélia, gravatá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Portea petropolitana</i> (Wawra) Mez.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Quesnelia quesneliana</i> (Brongn.) L. B. Sm.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Tillandsia cyanea</i> Linden ex K. Koch.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brogni.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	cravo-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea carinata</i> Wawra.	gravatá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea guttata</i> Linden & André	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea philippocburgii</i> Wawra.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Bromeliaceae	<i>Vriesea splendens</i> Lem.	bromélia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Campanulaceae	<i>Siphocampylus verticillatus</i> (Cham.) G. Don.	coral, jarataca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Cactaceae	<i>Echinopsis oxygona</i> (Link) Zucc.	Cacto
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, oiti
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari, bacopari
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Clusiaceae	<i>Clusia cruiua</i> Cambess.	crúba, manga-da-praia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	corda-de-violão, jitrina
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, sapopomba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Euphorbiaceae	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll. Arg.	laranjeira-do-mato, laranjeira-do-banhado
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Euphorbiaceae	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá-guacu
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Euphorbiaceae	<i>Croton celtidifolius</i> Bail.	capixingui, sangue-de-dragão, pau-de-sangue
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Euphorbiaceae	<i>Pausandra marisiana</i> (Casar.) Radlk.	almecêga-vermelha

Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Caesalpinioideae	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake.	guapuruvu, ficheiro timbózinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	cabriuna, cabrivirinha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Mimosoideae	<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	esponja-vermelha, esponjinha-sangue
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Mimosoideae	<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-tipó
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sabiá, sarsão-do-campo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Mimosoideae	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J. F. Macbr.	angico-jacaré, pau jacaré
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-mirim, angelim-pedra
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Centrolobium microchaete</i> Martius ex Benthiam	ararú
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Centrolobium tomentosum</i> Guilh. ex Benth.	araribá-amarelo, araribá-rosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl.	pau-de-sangue, sangueiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Zollernia lilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	fura-olho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae), Subfamília Papilionoideae	<i>Dipteryx alata</i> Vog.	cumaru
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Gunneraceae	<i>Gunnera manicata</i> Linden, ex André	guarda-chuva, urtigão-da-serra
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Lauraceae	<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela-aqui-branca, canela-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i> Ness.	canela-ferrugem, canela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Magnoliaceae	<i>Magnolia ovata</i> (A. St.-Hil.) Spreng.	baguacu, bicuibacu
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A. Robyns	embrücu, embira-graúda
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Malvaceae	<i>Spirotheca passifloroides</i> Cuatrec.	spirotheca, mata-pau
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Marcgraviaceae	<i>Norantea brasiliensis</i> Choisy	flor-de-papagaio
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana.	Quaresmeira-de-flor-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia cabucu</i> Hoehne.	pixirica
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	pixirica
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naud.	jacatirão, jacatirão-de-casca-lisa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia hyemalis</i> A. St.-Hil e Naudin.	pixirica
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Miconia ligustrifolia</i> (DC.) Naudin.	jacatirão, pixirica
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Cedrela liloi</i> C. DC.	cedrão, cedro-do-brejo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer.	canjerana-miúda, marinhoiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	catiquá-morcego
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Melastomataceae	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	pau-velha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Menispermaceae	<i>Abuta seloana</i> Eicher	abuta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Moraceae	<i>Ficus glabra</i> Vell.	gameleira, figueira-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Moraceae	<i>Ficus insipida</i> Willd.	figueira-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.	moreira, itajubá, amora-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrticaceae	<i>Virola bicuhyba</i> (Schott) Warb.	bocuva, biculba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guavirova-de-porco, capoteira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Eugenia catharinensis</i> D. Legrand	quamirim
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Eugenia multicostata</i> D. Legrand	araçá-piranga, carambola-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Eugenia stigmatica</i> DC.	quamirim
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner.	rapa-quéia
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	golabão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Myrcia spectabilis</i> DC.	ameixa-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i> (O. Berg) D. Legrand	guabiju
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Myrtaceae	<i>Siphoneugenia reitzii</i> D. Legrand	Cambú
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i> Vell.	Maria-faceira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Onagraceae	<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	brinco-de-princesa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Onagraceae	<i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H. Hara.	crúz-de-malta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Orchidaceae	<i>Oncidium varicosum</i> Lindl. ex Paxton.	chuva-de-ouro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Orchidaceae	<i>Maxillaria ubatubana</i> Hoehne.	oruídea
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Piperaceae	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	fruto-de-morcego
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Piperaceae	<i>Piper cernuum</i> Vell.	pimenta-de-macaco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Plantaginaceae	<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	tanchal, língua-de-vaca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Polygonaceae	<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	racha-ligeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Polygonaceae	<i>Triplaris brasiliensis</i> Cham.	pau-formiga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Quinaceae	<i>Quina glaziovii</i> Engl.	quina, juvarana
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	Sucurujuva, sobrasil
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Rubiaceae	<i>Bathysia australis</i> A. St.-Hil. K. Schum.	macuqueiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Rubiaceae	<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	bagá-de-macaco-miúdo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Rubiaceae	<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schldt.) Wawra	cravo-de-negro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Rubiaceae	<i>Rudgea parquoides</i> (Cham.) Müll. Arg.	pimenteirinha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, vassoura-viscosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	cambotá, cambotá-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapotaceae	<i>Pouteria grandiflora</i> (A. DC.) Baehni	guapéva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapotaceae	<i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	mata-olho, sarandi
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	pateiro, guapeva
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Solanaceae	<i>Cestrum corymbosum</i> Schldt.	coreana, coreano-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Solanaceae	<i>Cestrum intermedium</i> L.	mata-boi
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	joá-de-árvore
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevlng	embrira-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw.	falsa-urtiga, guarapiranga
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Boehmeria caudata</i> Sw.	urtiga-mansa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii</i> Smetl.	embaúba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	embaubarana
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Urea bacillifera</i> (L.) Sand.	urtiga, urtição

Floresta Estacional Semidecidual

Bioma	Ecossistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	cajá, cajazeira, taperebá
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Anacardiaceae	<i>Spondias venulosa</i> (Engl.) Mart ex Engl.	cajá-grande, cajá-graúdo
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Annonaceae	<i>Annona cacans</i> Warm.	araticum-cagão, coração-de-boi
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Annonaceae	<i>Annona emarginata</i> (Schldt.) H.	araticum-mirim, araticum-da-praia
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Annonaceae	<i>Xyloia brasiliensis</i> Spreng.	pindaba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	peroba-rosa, peroba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Apocynaceae	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	casca-d'anta
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Araliaceae	<i>Aralia warmingiana</i> (Marchal) J. Wen	carobão, gameleiro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Arecaeae (Palmae)	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacquim) Lodiges ex Martius.	macaúba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Asteraceae	<i>Piptocarpha sellowii</i> (Sch. Bip.) Baker	vassourão-preto
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Asteraceae	<i>Veronanthura diffusa</i> (Less.) H. Rob.	carabá-açu
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos.	ipê-rosa, ipê-arco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-rosa, ipê-arco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-do-brejo, ipê-da-várzea
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Bignoniaceae	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bur.	ipê-lataco, ipê-felpudo
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Bignoniaceae	<i>Tabebuia gemmiflora</i> Rizzini & A. Mattos	ipê-púrpura, ipê-vermelho
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i> Cham.	louro-freijó, chá-de-bugre
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Boraginaceae	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottshling & J. E. Mill.	guajuvira, guajuvira-branca
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre, claraíba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrab. ex Steud.	louro-pardo, freijó
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Caricaceae	<i>Jacaratia dodecaphylla</i> (Vell.) DC.	jaracatá, mamão-de-veado-branco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Chlorantheae	<i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.	maria-mole, ervá-de-soldado
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Clusiaceae (Guttiferae)	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	olandi, guanandi
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Combretaceae	<i>Terminalia australis</i> Camb.	sarandi
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i> Spreng	Capixinguí, sangue-de-dragão
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i> Vell.	boleira, couteira
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Euphorbiaceae	<i>Pachystroma longifolium</i> (Ness.) I. M. Johns.	fura-olho
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J. F. Macbr.	grábia, africana
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Caesalpinia pluviosa</i> DC. var. <i>perlethoroides</i> (Benth.) G. P. Lewis	sibbiruna, falso-pau-brasil
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	árvore-do-Brasil
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart. ex Tul.	pau-ferro, jucá
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Cassia ferruginea</i> (Scharad.) Scharad. ex DC.	chuva-de-ouro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	óleo-copaíba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taub.	sucar, coronilha
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Holocalyx balansae</i> Michelx. & Mém.	alecrim-de-campinas, alecrim
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá, castanheiro-de-bugre
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Peltopogon dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula, barbatimão
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Senna multiuga</i> (Rich.) H. S. Irwin & Barneby	pau-cigarra, aleluia-amarela
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Faboideae	<i>Erythrina speciosa</i> Andr.	Mulungu
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart.	Fava amarela, Farinha seca
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Anadenanthera peregrina</i> var. <i>falcata</i> (Bentham.) Altschul, Contr. Gray Herb	Barbatimão, Angico vermelho
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Calliandra foliolosa</i> Benth.	Topete de cordeal, Calliandra
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong.	timburi, timbaúva
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Piptadenia paniculata</i> Benth.	Angico de espinhos, Angico paniculata
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Samanea tubulosa</i> (Benth.) Barneby & J. W. Grimes	Bordão de velho

Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Amburana cearensis</i> (Freire Alemão) A. C. Smith	amburana-de-cheiro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Fabaceae (Leguminosae)	<i>Bauhinia angulosa</i> Vogel	escada-de-macaco, cipó-de-macaco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Jequitibá-branco, Biqui-de-macaco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Malvaceae	<i>Pachira glabra</i> Pass. (Pass.) A. Robyns	castanha-do-maranhão, cacau-selvagem
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Malvaceae	<i>Guzmania ulmifolia</i> Lamark	mutamba-preta, chico-magro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Malvaceae	<i>Ceiba glaziovii</i> (Kuntze) K. Schum.	Palmeira-branca
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Meliaceae	<i>Guersa kunthiana</i> A. Juss.	figo-do-melo
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Meliaceae	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	pau-de-ervilha
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Meliaceae	<i>Trichilia pallens</i> C. DC.	catiguá, бага-de-morcego
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M. Barroso ex Sobral.	cabeludinha, peludinha
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Myrtaceae	<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman.	jaboticabarana, jaburiti
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Phyllanthaceae	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Freire Alemão	licurana, licurana
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Phytolaccaceae	<i>Galleia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	pau-de-alho, árvore-de-alho
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapeiro, jenipapo-branco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	gustambu
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i> Benth.	canela-de-veado
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Rutaceae	<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	canela-de-cutia
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart & Eicher) Engl.	aguai, gustambu
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba, cecropia

Exóticas e Frutíferas

Bioma	Ecossistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
-	-	Actinidiaceae	<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson.	kiwi, quiú
-	-	Anacardiaceae	<i>Spondias cytherae</i> Sonn. Não Tuss.	cajá-manga
-	-	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	manga
-	-	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	espírradeira
-	-	Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga
-	-	Araceae	<i>Zantedeschia aethiopia</i> (L.) Spreng.	copo-de-leite
-	-	Araucariaceae	<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	pinheiro-bunya-bunya
-	-	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris</i> (Forst.) Hook.	pinheiro-de-natal
-	-	Arecaceae	<i>Livistona chinensis</i> (Jack.) R. Br ex.	palmeira-leque
-	-	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. F.	babosa
-	-	Betulaceae	<i>Alnus subcordata</i> C.A. Mey.	alno-italiano
-	-	Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth.	árvore-da-sabedoria
-	-	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	espatódea-vermelha
-	-	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> var. <i>lutea</i>	espatódea-amarela
-	-	Bignoniaceae	<i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.	árvore-da-salsicha
-	-	Cactaceae	<i>Hylocereus undatus</i> (Hawarth) Britton e Rose.	rainha-da-noite
-	-	Cactaceae	<i>Cereus hildmannianus</i> K. Schum.	tuna
-	-	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i>	figo-da-índia
-	-	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> J. R. e Forst.	casuarina
-	-	Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-praia
-	-	Combretaceae	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	terminália
-	-	Crassulaceae	<i>Kalanchoe beharensis</i> Fang.	orelha-de-elefante
-	-	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cipreste
-	-	Dilleniaceae	<i>Dillenia indica</i> Blanco	árvore-do-dinheiro
-	-	Dioscoriaceae	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	cará
-	-	Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> L. F.	caqui
-	-	Euphorbiaceae	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.	noz-da-índia
-	-	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	pau-pelado
-	-	Euphorbiaceae	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	tunque
-	-	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i> (Maizt) Rothm.	tojo-arnal-do-litoral
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Acacia podalyraefolia</i> A. Cunn. ex G. Don.	acácia-mimososa
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) R. de Wit.	árvore-do-conflito, deserto-verde
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Anadenanthera pavoniana</i> L.	carolina
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Acacia mangium</i> Willd.	Acácia-australiana
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight e Arn.	acrocarmo, cedro-rosa
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca-rosa
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Cassia fistula</i> L.	cássia imperial
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboriam
-	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Tamarindus indica</i> L.	tamarindo
-	-	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	castanha-portuguesa
-	-	Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> L.	faia, rotbuche
-	-	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	carvalho-europeu
-	-	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> L.	árvore-avenca
-	-	Lamiaceae	<i>Tectona grandis</i> L. F.	teca
-	-	Lauraceae	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl.	canforeira
-	-	Lauraceae	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Ness e T. Ness) Blume.	canela-da-indonésia
-	-	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro
-	-	Lythraceae (Punicaceae)	<i>Punica granatum</i> L.	romã
-	-	Magnoliaceae	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca
-	-	Magnoliaceae	<i>Michelia champaca</i> L.	magnólia-amarela
-	-	Malvaceae	<i>Adansonia digitata</i> L.	baobá
-	-	Malvaceae	<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) K. Schum.	dombéa
-	-	Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	acerola
-	-	Meliaceae	<i>Khaya ivorensis</i> A. Chev.	mogno-africano
-	-	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara
-	-	Moraceae	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	Cedro australiano
-	-	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaca
-	-	Moraceae	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	figueira-de-jardim
-	-	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amora-preta
-	-	Musaceae	<i>Musa ornata</i> Roxb. Royal.	Bananeira de jardim, Bananeira ornamental
-	-	Musaceae	<i>Musa cocinea</i> Andrews.	Bananeira-vermelha
-	-	Myrtaceae	<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud.	Escova de garrafa
-	-	Myrtaceae	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	Eucalipto de fita
-	-	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Goiaba
-	-	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	Jambo amarelo
-	-	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea caerulea</i> Savigny.	Ninféa azul
-	-	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea rubra</i> Roxb.	Ninféa vermelha
-	-	Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola</i> L.	carambola
-	-	Pandanaceae	<i>Pandanus utilis</i> Bory.	pinhão-de-madagascar
-	-	Pinaceae	<i>Abies alba</i> Mill.	taíne
-	-	Pinaceae	<i>Larix decidua</i> Mill.	larix
-	-	Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	pinheiro-da-noruega
-	-	Pinaceae	<i>Pinus patula</i> Schtdl e Cham.	pinheiro-de-folhas-péculas
-	-	Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> L.	pinho-silvático
-	-	Pittosporaceae	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pau-incenso
-	-	Poaceae-Bambusoideae	<i>Bambusa uldoidea</i> Munro	taquara
-	-	Poaceae-Bambusoideae	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J. C. Wendl var. <i>vittata</i> Rivière.	bambu-imperial, bambu-brasileirinho
-	-	Poaceae-Bambusoideae	<i>Dendrocalamus asper</i> (Schult f.) Backer ex Heyne.	bambu-gigante, bambu-balde
-	-	Poaceae-Bambusoideae	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Castillonis	bambu-de-pesca
-	-	Podocarpaceae	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don.	pinheiro-budista
-	-	Proteaceae	<i>Grevillea banksii</i> R. Br.	grevillea-vermelha
-	-	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	grevillea, grevillea
-	-	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-do-japão
-	-	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ameixa-amarela
-	-	Rosaceae	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	cerejeira-do-japão
-	-	Rosaceae	<i>Rubus niveus</i> Thunb.	raspberry-do-morro
-	-	Rubiaceae	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Morinda citrifolia L.
-	-	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L.	apipú, laranja-cavalo
-	-	Rutaceae	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	limão-amargo
-	-	Rutaceae	<i>Citrus japonica</i> Thunb.	kunquat
-	-	Sapindaceae	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	licha
-	-	Sapindaceae	<i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch.	árvore-da-china
-	-	Sapotaceae	<i>Pouteria campechiana</i> Boehni.	canistél
-	-	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle.	árvore do céu
-	-	Strelitziaceae	<i>Strelitzia reginae</i> Aiton.	flor-da-rainha
-	-	Strelitziaceae	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	árvore-do-viajante
-	-	Solanaceae	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Bercht. & J. Presl.	trombeta
-	-	Taxodiaceae	<i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don.	cedro-japonês
-	-	Taxodiaceae	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hooker F.	pinheiro-chinês

-	-	Taxodiaceae	<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	sequóia
-	-	Taxodiaceae	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	pinheiro-do-brejo
-	-	Tiliaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	tília-de-folhas-grandes
-	-	Verbenaceae	<i>Gmelina arborea</i> Roxb. ex Sm.	quemeína

Amazônia

Bioma	Ecossistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
Amazônia	-	Annonaceae	<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Bail.	fruta-do-conde, biribá
Amazônia	-	Arecaceae	<i>Astrocaryum vulgare</i> Mart.	tucumã
Amazônia	-	Arecaceae	<i>Bactris gasipaes</i> Kunth.	pupunha
Amazônia	-	Arecaceae	<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart.	Bacaba
Amazônia	-	Euphorbiaceae	<i>Hevea brasiliensis</i> M. Arg.	seringueira, árvore-da-borracha
Amazônia	-	Euphorbiaceae	<i>Hevea guianensis</i> Aubl.	seringueira, siringa-taúba
Amazônia	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Schizolobium amazonicum</i> Huber ex Duck.	paricá, guapuruvu-da-amazônia
Amazônia	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Parkia pendula</i> (Willdenow) Benth. ex Walpers.	visgueiro, angelim-rajado, angelim-vermelho
Amazônia	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Dinizia excelsa</i> Ducke.	angelim-vermelho
Amazônia	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Swartzia schomburgkii</i> Benth.	arabá-vermelho
Amazônia	-	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	abricó-de-macaco
Amazônia	-	Lecythidaceae	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) Mori.	Matamatá
Amazônia	-	Lecythidaceae	<i>Cariniana micrantha</i> Ducke.	Castanha-de-macaco
Amazônia	-	Goupiaceae	<i>Goupia glabra</i> Aublet.	cupiúba
Amazônia	-	Heliconiaceae	<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	bananeira-do-brejo, caeté
Amazônia	-	Malvaceae	<i>Theobroma cacao</i> L.	Cacau
Amazônia	-	Malvaceae	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Cacau-selvagem
Amazônia	-	Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaerth.	Suamaúma
Amazônia	-	Nymphaeaceae	<i>Victoria amazonica</i> (Poepp.) J. E. Sowerby.	vitória-régia
Amazônia	-	Sapotaceae	<i>Pradosia atrovilacea</i> Ducke.	casca-doce

Herbário Medicinal

Bioma	Ecossistema	Família	Nome Científico	Nome Popular
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i> Martius e Zucarni.	acote-cavalo, acotea-cavalo, ivatingui
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vellozo) Brenan var. <i>colubrina</i>).	angico-branco-liso, angico-cambu, angico-coco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi; Mem.	aroeira-vermelha, aroeira-braba, aroeira-de-remédio
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	bracinga.
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Bailon) L. B. Smith.	braquilha, branquinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Asteraceae (Compositae)	<i>Gochnatia polymorpha</i> (Lessing) Cabrera	cambára-açu, cambará-do-mato, cambará-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i> (Ness et Martius) Ness.	canela-guaicá, canela-pimenta.
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Meliaceae	<i>Canjara canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana, canharana, canjerana-vermelha
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	caroba, caroba-roxa, jacarandá-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Proteaceae	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch.	carvalho-rosa, carvalho-brasilieiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vellozo.	cedro-rosado, acajatinga, cedro-amarelo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	corticeira, bico-de-arara, feijão-bravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume.	crindúva, pau-pólvora, chico-magro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lythraceae	<i>Laflorensia vandelliana</i> Cham e Schltdl.	dedaleiro-amarelo, mangaba-brava
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguayensis</i> A. St.-Hil.	erva-mate
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Cunoniaceae	<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaraperê, sacopema, canga-de-bicho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i> Countries.	ipê-amarelo, pau-d'arco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) B. Maguire, Strydom e D. G. Frodin).	caixeta, morototó, mandiocão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan.	angico-branco, angico-gurucua
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Ocotea odorifera</i> (Vellozo) J.G. Roewer.	sassafrás, loro-sassafrás
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i> A. St.-Hil.	cortija, aricum-amarelo, cortija-de-ouro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Styracaceae	<i>Syrax leprosus</i> Hook e Arn.	canela-raposa, cajuíja, carne-de-vaca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Winteraceae	<i>Drimys brasiliensis</i> Miers.	cataia, casca-d'anta, capororoca-picante
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Aquifoliaceae	<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek.	caúna, congônia, caúna-amargosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão, umbuzeiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W. C. Burner, L. e Boer.	chincho, folha-de-serra, canxin
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	falsa-espina-santa, folha-de-serra, cancarosa
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia lasiophylla</i> Eicher.	guaçatunga-graúda, espeto-peludo, cambroé
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Randia ferox</i> Cham. e Schltdl. DC.	limão-do-mato, fruta-de-macaco, limoeiro-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Mimosoideae	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) O. Kuntze.	maricá, pé-de-silva, espinho-de-maricá
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A. Hil. Ravenna).	árvore-de-paina, paineira, paineira-de-espinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Caesalpinioideae	<i>Bauhinia forficata</i> Link.	pata-de-vaca, casco-de-vaca, mão-de-vaca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Simaroubaceae	<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.	quina, pau-amargo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Persea major</i> (Ness) Mez.	pau-de-andrade, abacateiro-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Euphorbiaceae	<i>Croton celtidifolius</i> (Bailon)	pau-de-sangue, sangra-d'água
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Quilajaceae	<i>Quillaja brasiliensis</i> (A. St.-Hil e Tul.) Mart.	saboneteira, árvore-do-sabão, lava-cabelo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Adoxaceae	<i>Sambucus australis</i> Cham. e Schltdl.	sabugueiro
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O. Berg.	sete-capotes, capoteira, araçá-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lamiaceae	<i>Vitex megapotamica</i> (Sprengel) Moldenke.	tarumá, azuleira-do-mato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Picramniaceae	<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	tenente-josé, cedrinho
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Ateleia glazioviana</i> Baill.	timbó, cinamomo-bravo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (A. St. Hil., Cambess e A. Juss.) Radlk.	vacum, chal-chal, cum-cum
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca, aroeira-brava
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Celastraceae	<i>Maytenus muelleri</i> Schwacke.	espinheira-santa, espinheira-santa-verdadeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Swartz.	cafezeiro-do-mato, pau-de-lagarta
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrsinaceae (Primulaceae)	<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez.	capororocão, capororoca-verdadeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Erythroxylaceae	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira-do-banhado, crista-de-galo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg.	guavirova, guavirobeira
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex D.C.) Mattos.	ipê-dourado (NRC), ipê-amarelo, ipê-tabaco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> Chamisso.	Jerivá (RNC), coqueiro, coquinho-babão
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mamica-de-cadela (RNC), mamica-de-porca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Sapindaceae	<i>Matayba eleagnoides</i> Radlk.	miguel-pintado, cambuatá-branco
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aublet.	cupiúba, pau-de-pombo
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Euphorbiaceae	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	Tapia-iricurana (RNC), tapia-guaçu
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Martius; Eicher) Engler.	guatambu-de-leite, aguai
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	cajá-da-mata, cajazeira
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i> Benth.	Cum-cum (RNC), canela-de-veado
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Araliaceae	<i>Aralia warmingiana</i> (Marchal) J. Wen.	carobão, gameleiro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul.	embaúba, imbaúba-cinzenta
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Caricaceae	<i>Jacaratia dodecaphylla</i> (Vell.) A. DC.	jaracatá, mamão-de-veado-branco
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamarck	mutamba-preta, chico-magro
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-de-bugre, claraíba
Mata Atlântica	Floresta Estacional Semidecidual	Arecaceae (Palmae)	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacqum) Loddiges ex Martius.	macaúba
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Machaerium nycitians</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato, jacaranda-bico-de-pato
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Lauraceae	<i>Nectandra grandiflora</i> Ness & Mart. ex Ness.	caneleira, canela-amarela
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Mista	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatunga-branca
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Fabaceae (Leguminosae) Subfamília Papilionoideae	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-mirim, angelim-pedra
Mata Atlântica	Floresta Ombrófila Densa	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath.	embaúba