



Ymddiriedolaeth  
Genedlaethol  
National Trust



Cyfoeth  
Naturiol  
Cymru  
Natural  
Resources  
Wales

# Natur dan Glo

Asesiad o ymateb bywyd gwyllt gogledd-orllewin  
Cymru i gyfnod clo COVID-19 (Gwanwyn 2020)

---

Ben Porter



Natur dan Glo

## Cyflwyniad

Yn ystod gwanwyn 2020, cauwyd nifer o safleoedd poblogaidd ar draws gogledd Cymru yn dilyn cyflwyno cyfnod clo dros Brydain gyfan oherwydd argyfwng iechyd Coronafeirws. Oherwydd rheoliadau'r cyfnod clo a'r cyfyngiadau ar deithio, cauwyd nifer fawr o ardaloedd yn llwyr i'r cyhoedd yn gyffredinol, a chyfyngwyd yn aruthrol ar ymweliadau mewn ardaloedd eraill. Bu'r lleihâd hwn mewn trafndiaeth dynol o fewn yr ardaloedd hyn yn gyfle unigryw i werthuso'r modd y mae bywyd gwylt, tirwedd a llystyfiant yn ymateb i amodau o'r fath. O fewn cyd-destun cenedlaethol, arweiniodd y cyfnod hwn a elwir yn 'anthropause' at ostyngiad mewn llygredd aer a sŵn mewn ardaloedd trefol gan ganiatau i gân yr adar dreiddio drwy ardaloedd sydd fel arfer yn llawn sŵn traffig; daeth adroddiadau bod geifr ar y Gogarth yn tyrru i lawr i dref Llandudno a llamhidyddion yn nofio i fyny'r afon Hafren i hawlio sylw dan brif benawdau'r papurau newydd.

Roedd adroddiadau am y modd yr oedd bywyd gwylt yn ymateb i'r cyfnod hwn yn ardaloedd Parciau Cenedlaethol Cymru ac ar draws Eryri wedi eu cyfyngu i raddau helaeth i'r hyn a gofnodwyd ar sgwrs gan yr ychydig bobl oedd yn byw yn yr ardaloedd hyn, yn cynnwys ffermwyr lleol a rheolwyr tiroedd. Felly, cyn codi'r cyfyngiadau clo yn nechrau Gorffennaf, daeth Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri at ei gilydd a phenderfynu rhoi comisiwn i syrfewyr gynnal arolygon mewn nifer o'u hardaoedd mwyaf poblogaidd (yn arferol) er mwyn asesu beth yn union oedd yn digwydd a sut yr oedd natur wedi ymateb i'r cyfyngiadau annisgwyl hyn. Byddai'r archwiliadau hyn yn gweithredu fel gwaelodlin ar gyfer cymharu digwyddiadau cyffelyb yn y dyfodol. Mae'r adroddiad hwn yn cofnodi canlyniadau'r archwiliadau hyn ac yn trafod y canfyddiadau mwyaf amlwg yng ngoleuni'r amgylchiadau unigryw a mwyaf eithriadol a welwyd yn ystod gwanwyn 2020.



## Natur dan Glo Cynnwys

Cyflwyniad .....	3
Dulliau .....	7
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa .....	13
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau .....	29
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cader Idris .....	49
Y Carneddau: Yr Elen, Carnedd Llewelyn a Moel Grach.....	73
Crynodeb o arolygon yr ucheldir .....	85
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch .....	89
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn .....	105
Coed y Brenin: Llwybr Pistyll y Llyn a Chylchdaith Afon Eden .....	131
Crynodeb o arolygon yr iseldir .....	147



Natur dan Glo

## Dulliau

Dewiswyd cyfanswm o saith ardal gwahanol ar draws Eryri a Gogledd Cymru ar gyfer yr arolygon hyn. Roedd pedwar o'r safleoedd yn dir uchel a mynyddig sef yr Wyddfa, Dyffryn Ogwen, y Carneddau a Chader Idris; a'r tri safle arall yn dir iŷ a mwy coediog sef Coed-y-Brenin, Coed Llennyrch a Niwbwrch (Newborough Warren). O fewn pob un o'r ardaloedd eang hyn, dewiswyd cyfres o deithiau trawsdoriadol yn dilyn prif lwybrau cerdded, gan gwblhau arolygon amrywiol ohonynt. Gweler y canlyniadau fesul safle yn yr adran benodol ar gyfer yr arolygon a wnaed ym mhob ardal.

Yn fras, roedd yr arolygon ar hyd y llwybrau 'trawsdoriadol' hyn yn cynnwys cofnodi adar yn nythu, cyflwr y llystyfiant ar ochrau'r llwybrau ac mewn mannau ymgasglu poblogaidd, symudiadau mamaliaid ac yn mesur gwastraff. Cafodd unrhyw beth arall a welwyd neu a glywyd ei gofnodi, gan gynnwys pryfed, presenoldeb pobl a sylwadau ar lefelau pori mewn rhai safleoedd tir uchel. Yn achos pob un arolwg, roedd GPS cludadwy wrth law i gofnodi'r daith drawsdoriadol ac i nodi unrhyw wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer digiteiddio'r daith ymhellach ymlaen a nodi'r union fan lle gwelwyd unrhyw beth prin neu werth ei gofnodi. Dros y tudalennau canlynol, rhestrir prif ardaloedd yr arolwg a manylion y fethodoleg ar gyfer pob un.

Gwnaed yr arolygon ar ddeg diwrnod rhwng 6ed Mehefin a 26ain Mehefin 2020 er mwyn cynnwys y saith safle a galluogi mwy nag un daith mewn rhai o'r safleoedd mwy eang yn yr ucheldir. Cafodd yr arolygon eu cynnal dros y cyfnod hwn er mwyn ymateb i amodau tywydd cyfnewidiol a'r angen am dywydd addas ar gyfer arolygu'r mannau uwch a mwy mynyddig.

## Dull Arolygu 1

### Targed

Adar yn Nythu

### Dull arolygu cyffredinol

Taith ar droed ar hyd prif lwybrau gan nodi unrhyw adar ac arwyddion nythu.

### Manylion methodoleg

Bydd yr arolygwr yn cerdded taith benodol gan ddilyn llwybrau troed sefydledig a ddefnyddir yn aml fel arfer gan y cyhoedd. Bydd y sylwebydd yn edrych yn ofalus i'r dde ac i'r chwith tra'n cerdded y llwybr gan nodi unrhyw aderyn ar fap a chofnodi manylion GPS unrhyw nythod adar prin a welid (e.e. hutan y mynydd, cwtiad aur, mwyalchen y mynydd). Bydd unrhyw weithgaredd nythu (e.e. adar gwryw yn canu neu adar ifanc yn dysgu hedfan) yn cael ei gofnodi gan ddefnyddio codau nythu y BTO. Bydd rhai mannau ar y daith lle bydd angen treulio 10 munud yn sganio cynefinoedd gerllaw (megis ochrau creigiau, llwyfandiroedd agored a chreigiau) i ganfod unrhyw arwydd o bresenoldeb adar. Caiff yr holl ddata ei gofnodi ar fap OS 1:25,000 OS a thafleenni arolwg perthnasol, gan gynnwys yr amser o'r dydd, lleoliad a nifer. Caiff map o'r daith ei gofnodi hefyd er mwyn iddi fod yn bosibl ail wneud y camau hyn o'r arolwg os bydd angen.

## Dull Arolygu 2

### Targed

Mamaliaid

### Dull arolygu cyffredinol

Taith ar droed gan nodi unrhyw famaliaid a welir a thystiolaeth o 'u gweithgaredd

### Manylion methodoleg

Tra'n cerdded yr un daith â'r un ar gyfer yr arolwg adar nythu, bydd yr arolygwyr yn cofnodi unrhyw famaliaid a welir (rhywogaeth, nifer a lleoliad), gan ddefnyddio GPS i gofnodi union leoliad yn achos unrhyw rywogaethau prin.

Bydd unrhyw dystiolaeth o weithgaredd mamalaidd hefyd yn cael ei gofnodi yn ystod y daith, gan gynnwys tystiolaeth o foch daear a llwynogod yn aflonyddu tir. Bydd unrhyw faw llwynog yn cael ei gofnodi gyda chyfeiriad grid ac yna ei symud ymaith o'r llwybr fel y caiff ymweliadau pellach gofnodi unrhyw faw ychwanegol ers yr arolwg cyntaf.

## Dull Arolygu 3

### Targed

Llystyfiant

### Dull arolygu cyffredinol

Bydd yr arolwg yn asesu llwybrau troed yn ystod y daith o safbwynt maint llystyfiant ac amrywiaeth rhywogaethau.

Teithiau llwybr mewn rhai ardaloedd ac arolygon copaon er mwyn asesu presenoldeb / absenoldeb rhywogaethau, amrywiaeth ac amllder planhigion.

Ffotograffiaeth pwynt sefydlog fel cofnod i wneud cymharu yn bosibl yn y dyfodol ac i asesu newid yn weledol.

### Manylion methodoleg

Bydd arolygon llystyfiant yn ceisio asesu effaith lefel is o gywasgu o gwmpas llwybrau a mannau ymgasglu poblogaidd (e.e. ar gopaon) ar gymunedau llystyfiant.

Arolygu llwybrau troed – ar gyfer pob ardal arolygu cyffredinol (e.e. yr Wyddfa), byddwn yn dewis lleoliad addas ar lwybr poblogaidd i gynnal un o'r arolygon hyn. Bydd hyn yn golygu gosod llinell arolygu 10-20m ar draws llwybr a defnyddio cwadrat 1×1m bob 2m gan nodi a chofnodi: amrywiaeth rhywogaethau planhigion, nifer a chanran lledaeniad.

Arolygu copaon – mewn mannau ymgasglu poblogaidd ac ar gopaon (megis ar yr Wyddfa), byddem yn defnyddio tâp mesur i greu radiws arolygu crwn yn mesur tua 10m, ac oddi mewn iddo yn asesu nifer, amrywiaeth a chanran lledaeniad unrhyw rywogaethau o blanhigion.

Ffotograffiaeth pwynt sefydlog - yn ystod pob taith, bydd 5-10 lleoliad yn cael eu dewis (gyda phellter gweddol reolaidd rhyngddynt) i gymryd cyfres o luniau o'r llwybr a'r tir o gwmpas gan ddefnyddio lens ongl lydan. Pwrpas hyn fydd ceisio dogfennu ardaloedd megis mannau ymgasglu

poblogaidd, llwybrau a ddefnyddir yn aml ac ardaloedd o gwmpas copaon, ond bydd hefyd yn gallu dogfennu amodau cynefinoedd ehangach er gwybodaeth yn y dyfodol. Byddwn yn tynnu lluniau trwy ddefnyddio Canon SLR a lens chwyddo ongl lydan safonol, gan gofnodi cyfeirnod / cyfesuryn GPS ar gyfer pob lleoliad.

#### Dull Arolygu 4

##### Targed

Sbwriel a gwastraff plastig

##### Dull arolygu cyffredinol

Amcangyfrif maint tebygol y sbwriel ar hyd llwybrau troed.


##### Manylion methodoleg


Byddwn yn cofnodi maint y sbwriel trwy gadw cyfrif o'r eitemau a ganfyddir yn ystod pob taith. Bydd math (e.e. potel blastig) a nifer pob eitem yn cael ei gofnodi, ac hefyd union leoliad ar gyfer yr ardaloedd lle gwelir bod llygredd sbwriel ar ei waethaf.

##### Adroddiadau allanol a chanlyniadau

Yn ychwanegol at yr arolygon a luniwyd ar gyfer yr adroddiad hwn, derbyniwyd nifer o adroddiadau oddi wrth naturiaethwyr, ffermwyr ac unigolion oedd yn gallu cael mynediad at rai o'r safleoedd hyn yn ystod y cyfnod clo. Caiff yr adroddiadau hyn eu cynnwys gyda'r canlyniadau ar gyfer pob un o'r safleoedd.

Caiff y canlyniadau eu cyflwyno ar gyfer pob un o'r safleoedd, a rhoddir crynodeb o'r holl ganfyddiadau ar ddiwedd yr adroddiad. Yn achos pob safle, rhoddir crynodeb byr gyda chanlyniadau pob arolwg gwahanol a wnaed a detholiad o luniau.





## Ardal Arolygu 1


# Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa

Safle	Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa
Dyddiadau'r arolygon	9 Mehefin 2020 24 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Llwybr y Mwynwyr Llwybr Llanberis Llwybr Watcyn a Chwm Llan

Cafodd yr arolygon ar yr Wyddfa eu rhannu rhwng dau ymweliad: un i ddilyn Llwybr y Mwynwyr a Llwybr Llanberis (ar 9 Mehefin 2020) a'r llall i arolygu ardal Cwm Llan trwy ddilyn Llwybr Watcyn i'r copa ac yna Llwybr y crib hyd at Bwlch Cwm Llan ac yn ôl i'r cwm (ar 24 Mehefin 2020). Gweler y map trosodd am drosolwg mwy manwl o'r union daith.


Fel yr amlinellwyd ym methodoleg y prosiect, roedd yr arolwg hwn yn golygu cofnodi unrhyw adar a welid yn ystod y daith (yn enwedig arwyddion o nythu), unrhyw weithgaredd mamalaidd, lefel y sbwriel ar y llwybrau, cyflwr llystyfiant mewn mannau penodol a thynnu lluniau pwynt sefydlog.

Amodau tywydd: ar 9 Mehefin roedd gwyntoedd ysgafn o'r dwyrain (10-15mya) gydag awyr glir i gychwyn cyn bod cymylau yn lledu a niwl yn cuddio'r copaon; tymheredd yn gynnes (15-17°C). Ar 24 Mehefin roedd ychydig iawn o wynt (<5mya) gydag awyr glir a'r tymheredd yn gynnes (17-22°C).



Ffigwr 1a: Map o'r Wyddfa yn dangos y ddau lwybr gwahanol a alolygwyd (melyn = Llwybr y Mwynwyr a Llwybr Llanberis, oren = Llwybr Watcyn).

Pwyntiau oren yw manau cychwyn a gorffen yr arolygon, pwyntiau coch yw'r nodau targed y cyfeirir atynt yn y crynodeb canlyniadau, pwyntiau glas yw safleoedd ffotograffiaeth pwynt sefydlog a pwyntiau gwyrdd yw lleoliadau arolygu llystyfiant.



Ffigwr 1b: Golwg fanylach o gopa'r Wyddfa ac ardal Glaslyn

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir crynodeb o ganlyniadau pob un o'r amrywiol arolygon gan gyfeirio at fap yr adral arolygu a defnyddio rhifau mewn cromfachau ar gyfer unrhyw nodau targed.

### Adar

Cofnodwyd 41 gwahanol rywogaeth yn ystod y ddau ymweliad ag ardal yr Wyddfa, gyda Corhedydd y Waun, Tinwen y Garn a'r Dryw y rhywogaethau mwyaf niferus a nodwyd. Roedd yr adar mwyaf arbennig a nodwyd yn cynnwys tri Gohedydd y Waun, dau/dwy Gôg, wyth Pibydd y Dorlan ar Llyn Llydaw a phedair Bran Goesgoch o gwmpas crib y copa ger y Lliwedd. Dros y tudalennau canlynol gwelir crynodeb o'r adar a fyddai fwyaf tebygol o deimlo effaith y gostyngiad yn niferoedd pobl yn yr ardal.

**Pibydd y Dorlan yn nythu o gwmpas Llyn Llydaw (1):** roedd o leiaf dri phâr o'r pibyddion yn bresennol o gwmpas y llyn, yn ymddangos fel pe baent yn nythu yn agos i'r prif lwybr mewn nifer o fannau (o sylwi ar eu hymateb i'n presenoldeb a'u galwadau ofnus), yn enwedig ar ochr orllewinol Llyn Llydaw yn agos at y sarn fechan. Rhywogaeth swil yw hwn ac mae'n sensitif iawn i ymyrraeth gan bobl.



Pibydd y dorlan ar Llyn Llydaw

**Gwylanod y Penwaig o gwmpas Glaslyn a'r copa:** dim ond dwy Wylan Benwaig a gofnodwyd o amgylch perimedr Glaslyn a'r cyfrif uchaf ar y copa oedd 16, a oedd o amgylch y garnedd a'r caffi. Mae'r cyfrifiadau hyn yn rhyfeddol o isel o ystyried y niferoedd arferol o amgylch Yr Wyddfa (mae poblogaeth fridio fach fel arfer yn bodoli o amgylch Llyn Glas). O ystyried eu dibyniaeth arferol ar fwyd yn cael ei daflu gan bobl o amgylch y man ymgynnull poblogaidd hwn, mae'n debygol bod diffyg ymwelwyr a bwyd cysylltiedig wedi arwain at adar yn symud i rywle arall dros dro.

**Mwyalchen y Mynydd yn eu tiriogaethau:** gwelwyd tri enghraifft o fwylachen y mynydd yn ystod y ddau ymweliad arolygu: gwelwyd un gwryw ar y creigiau uwchben Glaslyn (4), un arall yn casglu bwyd (ac felly o bosibl yn nythu) wrth ymyl Llwybr Llanberis (9) ac un arall ar y sgrî yn agos i'r copa ar ben Llwybr Watcyn (8). Mae'r rhywogaeth hwn yn sensitif iawn i ymyrraeth gan bobl ac fel arfer yn cadw i ardaloedd anghysbell a chreigiog.



**Y Fran Goesgoch ar grib y copa:** gwelwyd dwy Fran Goesgoch yn hedfan ar hyd y grib o'r copa i gyfeiriad Y Lliwedd, a chofnodwyd pâr arall ar 26 Mehefin o gwmpas ardal y copa a'r caffi gydag un ohonynt yn glanio yn agos iawn at y caffi! Mae'r rhywogaeth hwn eto yn aderyn nythu prin yn Eryri ac yn sensitif i ymyrraeth gan bobl.

**Adar yn nythu wrth ochr llwybrau:** roedd yn eglur bod nifer o rywogaethau adar bach (yn enwedig Tinwen y Garn, Siglen Fraith, Siglen Lwyd a Chorhedydd y Waun) wedi nythu unai yn agos iawn at llwybrau poblogaidd neu yn y creigiau o dan y llwybrau a ddilynwyd ar y daith arolygu. Byddai graddfa uchel o ymyrraeth oherwydd traffig dynol wedi rhwystro hyn, ond mae'n debygol y byddai'r adar hyn wedi nythu mewn mannau eraill.

### Llystyfiant

Roedd llystyfiant yn amlwg mewn rhannau eang o Lwybr y Mwynwyr a Llwybr Watcyn, gyda gwellt, blodau gwyllt a nifer o rywogaethau planhigion eraill yn tyfu rhwng y craciau yn y creigiau ac yn aml yn gorchuddio rhannau fydd fel arfer wedi eu sathru yn helaeth gan bobl. Tynnwyd lluniau o'r ardal o gwmpas y carnedd ar gopa'r Wyddfa a chofnodwyd yr amrywiaeth planhigion o fewn radiws o 10m. Cofnodwyd cyfanswm o 15 gwahanol rywogaeth o blanhigion gan gynnwys Mantell Mair, Tywodlys Mwsoglog a Briwydd Wen.

### Sbwriel

Cafodd cyfanswm o 22 gwahanol fathau o sbwriel ei gofnodi ar draws y tri llwybr troed gwahanol yn ystod yr arolwg, gyda chyfanswm o 75 eitem. O ran sbwriel, roedd un ardal eithriadol o broblemus ar gwr gorllewinol Glaslyn ar hyd y traeth (3) yn cynnwys 14 darn o blastig lapio, potel wydr Stella, 2 hosenau a fforc blastig. Yn gyffredinol, darnau bach o blastig oedd yr eitemau a ganfuwyd fwyaf aml – cyfanswm o 36, yna caniau diodydd metel a photeli plastig. O'r tri llwybr, Llwybr y Mwynwyr oedd â'r nifer fwyaf o eitemau sbwriel, gyda Llwybr Watcyn a Llwybr Llanberis yn dilyn.

### Canfyddiadau eraill

#### Arwyddion o'r Llwynog Coch

Canfuwyd dyrnaid o olion traed y Llwynog Coch yn y gwaddod meddal o gwmpas glannau Llyn Llydaw, a gwelwyd dau sgat Llwynog Coch ar Lwybr Watcyn, ond nid oeddent yn rhai ffres.

---

*Gweler 'Tabl 3: Canlyniadau arolwg llystyfiant ar gopa'r Wyddfa' ar dudalen 22*

---

*Gweler 'Tabl 4: Canlyniadau arolwg sbwriel ar dri llwybr yr Wyddfa' ar dudalen 23*

*Lluniau a dynnwyd ar Lwybr y Mwynwyr uwchlaw Llyn Llydaw (P1 ar y map) ac ar Llwybr Watcyn (P7 ar y map yn ffigyrau 1a ac 1b) i ddangos lledaeniad llystyfiant ar hyd y llwybrau.*



### Geifr mynydd fferal

Cofnodwyd pedwar gyr o eifr fferal ar Lwybr y Mwynwyr a Llwybr Llanberis, yn cynnwys o leiaf 35 anifail i gyd. Roedd dwy o'r geifr hyn yn bur agos i'r prif lwybr, a'r drydedd ar y tir anhygyrch ac anodd o dan y copa ac uwchlaw Glaslyn.

### Pryfed symudol

Cofnodwyd casgliad diddorol o bryfed gwasgarog ar garnedd y copa yn ystod yr arolwg cyntaf (9fed Mehefin), yn cynnwys 15-20 gwahanol rywogaeth ac yn cynnwys Llifbryfed (*Rhogogaster* sp.), Gwiddon (*Hylobius abietis*) a nifer fawr o bryfed cop bach oedd yn gwasgaru ac yn creu edau fain o sidan. Yn ystod yr ail arolwg (24ain Mehefin), cofnodwyd nifer o loynod byw – 12 Mantell Goch, 2 Mantell Dramor a 3 Britheg Werdd, y mwyafrif ohonynt yn pasio heibio yn y tywydd cynnes a sefydlog.

### Llwyni Meryw (*Juniperus communis*)

Cofnodwyd ymhell dros 50 o llwyni meryw ar ben y creigiau a'r silffoedd cerrig na allai defaid eu cyrraedd ar rannau uchaf llwybr Watcyn (8) a dyrnoid o blanhigion ar hyd y crib i gyfeiriad Bwlch Cwm Llan.

### Lefelau pori

Er nad oedd yr arolwg yn monitro hyn yn benodol, roedd yn amlwg bod y cynefinoedd a'r llystyfiant yn gwahaniaethu yn unol â'r lefelau pori mewn gwahanol ardaloedd o gwmpas yr Wyddfa. Yr ardaloedd o gwmpas Cwm Llan ac ar hyd llwybr Llanberis o'r copa oedd i'w gweld gyda'r dwysedd uchaf o ddefaid ac yn cael eu pori drymaf, tra bod yr ardal rhwng Pen y Pas a Glaslyn ar lwybr y Mwynwyr yn dangos lefel ysgafnach o bori yn cynnwys buches o tua 30 o wartheg duon Cymreig. Fel y nodwyd eisioes, bu i ni gofnodi tua 35 o eifr fferal yn ychwanegol at y defaid a'r gwartheg mewn nifer o safleoedd, rhai ar y silffoedd islaw'r copa lle byddai rhywogaethau mwy prin o blanhigion alpaidd yn tyfu.

### Pobl

Yn ystod yr arolwg ar 9fed Mehefin, un person yn unig oedd yn bresennol ar ran uchaf llwybr y Mwynwyr, yn cwblhau gwaith cynnal ar y llwybr; ond ar 24ain Mehefin gwelwch chwech o bobl ar grib y copa, tua 30 o bobl o gwmpas rhaeadrau a glannau'r afon yng Nghwm Llan, a thri person arall yn y coed lle mae man cychwyn llwybr Watcyn.

1. Potel blastig ar ran uchaf llwybr Watcyn yn Cwm Llan
2. Llwyn Meryw (*Juniperus communis*) ar ben carreg fawr ar llwybr Watcyn



**Tabl 2: Canlyniadau arolwg adar Yr Wyddfa**

Enw'r safle: Yr Wyddfa

Math o arolwg: Adar yn nythu

Arolygwyr: Ben Porter gyda chymorth Jo Porter, Steve Porter, Rachel Porter a Deio Williams

Dyddiadau'r arolygon: 9 Mehefin 2020; 24 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	LI3	Cyfanswm
Aderyn Du	Turdus merula	0	0	1	1
Aderyn y To	Passer domesticus	0	0	1	1
Boncath	Buteo buteo	2	1	5	8
Bran Dyddyn	Corvus corone	0	1	22	23
Bran Goesgoch	Pyrrhocorax pyrrhocorax	0	0	4	4
Bronfraith	Turdus philomelos	0	0	1	1
Bronwen y Dŵr	Cinclus cinclus	1	0	0	1
Brych y Coed	Turdus viscivorus	0	1	2	3
Cigfran	Corvus corax	4	4	18	26
Clochdar y Cerrig	Saxicola torquata	3	3	3	9
Coch y Berllan	Pyrrhula pyrrhula	0	0	1	1
Corhedydd y Coed	Anthus trivialis	0	0	1	1
Corhedydd y Waun	Anthus pratensis	37	26	81	144
Cudyll Coch	Falco tinnunculus	0	1	0	1
Delor y Cnau	Sitta europaea	0	0	10	10
Dringwr Bach	Certhia familiaris	0	0	4	4
Dryw	Troglodytes troglodytes	10	2	46	58
Dryw Eurben	Regulus regulus	0	0	4	4
Ehedydd	Alauda arvensis	0	14	0	14
Gwennol Ddu	Apus apus	0	1	0	1
Gwybedog Brith	Ficedula hypoleuca	0	0	6	6
Gwybedog Mannog	Muscicapa striata	0	0	1	1
Gwylan y Penwaig	Larus argentatus	16	2	13	31
Hwyaden Canada	Branta canadensis	18	0	0	18
Hwyaden Wyllt	Anas platyrhynchos	2	0	0	2
Ji-binc	Fringilla coelebs	0	0	1	1
Llinos Werdd	Spinus spinus	0	0	1	1
Mwyalchen y Mynydd	Turdus torquatus	1	1	1	3
Pibydd y Dorlan	Actitis hypoleucos	8	0	0	8

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	LI3	Cyfanswm
Robin Goch	Erithacus rubecula	0	0	1	1
Siff Siaff	Phylloscopus collybita	0	0	4	4
Siglen Fraith	Motacilla alba yarrellii	6	0	2	8
Siglen Lwyd	Motacilla cinerea	2	0	7	9
Telor Penddu	Sylvia atricapilla	0	0	2	2
Telor yr Hesg	Phylloscopus trochilus	0	0	4	4
Tinwen y Garn	Oenanthe Oenanthe	14	17	6	37
Titw Benddu	Periparus ater	0	0	4	4
Titw Cynffon Hir	Aegithalos caudatus	0	0	7	7
Titw Mawr	Parus major	0	0	8	8
Titw Tomos Las	Cyanistes caeruleus	0	0	10	10
Y Gôg	Cuculus canorus	0	2	1	3
Cyfanswm nifer y rhywogaethau		14	14	34	41
Cyfanswm nifer yr adar		124	76	283	483

**LI1: Llwybr y Mwynwyr****LI2: Llwybr Llanberis****LI3: Llwybr Wadcyn a Cwm Llan**

**Corhedydd y Waun** – Nifer fawr o adar ifanc llawn plu ac amryw o barau yn nythu o gwmpas y llwybrau; **Tinwen y Garn** – Adar ifanc llawn plu ac adar gwryw yn canu; **Dryw** – Nifer fawr o adar gwryw yn canu; **Clochdar y Cerrig** – Adar ifanc llawn plu; **Ehedydd** – Nifer fawr o adar gwryw yn canu; **Cigfran** – Teuluoedd o adar gyda chywion llawn plu; **Siglen Fraith** – Amryw o barau yn nythu; **Gwylan y Penwaig** – Un pâr yn unig yn ardal Glaslyn; **Pibydd y Dorlan** – O leiaf 3 phâr yn ardal Llyn Llydaw, mwyaf tebygol yn nythu; **Bronwen y Dŵr** – Un aderyn llawn plu; **Siglen Lwyd** – Amryw o adar gwryw yn canu ac un pâr yn nythu; **Mwyalchen y Mynydd** – Aderyn gwryw yn canu ar y creigiau islaw'r copa; **Y Gôg** – Un yn canu yn y dyffryn islaw Llyn Du'r Arddu; un yn canu gerllaw Hafod y Newydd; **Hwyaden Canada** – Dau bâr o Wyddau Canada gyda chywion, un pâr ar Llyn Teyrn gyda thri cyw, ac un par ar ochr Llyn Llydaw (ar y llwybr) gyda chwech o gywion; **Telor yr Hesg** – Adar gwryw yn canu; **Delor y Cnau** – Teulu o adar gyda chywion llawn plu; **Dringwr Bach** – Un gwryw yn canu; **Gwybedog Mannog** – Pâr o bosibl yn nythu; **Telor Penddu** – Adar gwryw yn canu; **Bronfraith** – Adar gwryw yn canu; **Siff Siaff** – Adar gwryw yn canu; **Dryw Eurben** – Adar gwryw yn canu; **Corhedydd y Coed** – Adar gwryw yn canu; **Bran Goesgoch** – Dau bâr o bosib yn nythu gerllaw; **Titw Cynffon Hir** – Cywion llawn plu

**Tabl 3: Canlyniadau arolwg llystyfiant ar gopa'r Wyddfa**

Enw'r safle: Yr Wyddfa

Math o arolwg: Arolwg llystyfiant ar y copa (radiws 10m o gwmpas y copa)

Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter, Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 9 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Sgôr DAFOR
Gweunwelt Unflwydd	Poa annua	Aml
Cen y Cerrig	Peltigera sp.	Prin
Maeswellt	Festuca ovina	Achlysurol
Annual Meadow Grass	Poa annua	Frequent
Dog Lichen	Peltigera sp.	Rare
Sheep's Fescue	Festuca ovina	Occasional
Clefryn	Festuca ovina	Achlysurol
Tywodlys mwsoglog	Saxifraga bryoides	Aml
Clust y llygoden	Cerastium sp.	Achlysurol
Briweg y cerrig	Sedum annuum	Achlysurol
Mwsogau	Bryophyte sp.	Aml
Gudlys Mwsoglog	Silene acaulis	Prin
Maeswellt	Agrostis capillaris	Achlysurol
Blodyn Ymenyn ymlusgol	Ranunculus acris	Prin
Mantell Mair	Alchemilla mollis	Prin
Llyriad Llwyd	Plantago media	Prin
Dant y Llew	Taraxicum sp.	Prin
Briwydd Wen	Gallium saxatile	Prin
Gweflogyn	Festuca vivipara	Prin
Milddail	Achillea millifolium	Prin
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>15</b>

**Tabl 4: Canlyniadau arolwg sbwriel ar dri llwybr yr Wyddfa**

Enw'r safle: Yr Wyddfa

Math o arolwg: Arolwg sbwriel

Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter, Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 9 Mehefin 2020; 24 Mehefin 2020

Math o sbwriel	L11	L12	L13	Cyfanswm
Bagiau baw cŵn	1	0	0	1
Styrofoam	1	0	0	1
Peli plastig	1	0	0	1
Pacedi hancesi papur	1	0	0	1
Darnau plastig lapio	32	4	0	36
Poteli plastig	4	0	3	7
Caniau diod metel	1	3	4	8
Hosannau	2	0	0	2
Ffyrplastig	1	0	0	1
Byff	0	1	0	1
Cwpanau coffi tafladwy	0	3	0	3
Darnau ffoil metel	0	1	0	1
Croen banana	1	0	0	1
Croen oren	1	0	0	1
Potiau iogwrt	0	0	1	1
Bagiau plastig	0	0	2	2
Capiau poteli plastig	0	0	2	2
Teclyn tanio	0	0	1	1
Tybiau plastig	0	0	1	1
Pacedi sigarennau	0	0	1	1
Pwrs gwasg	0	0	1	1
Cydau plastig	0	0	1	1
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>75</b>

L11: Llwybr y Mwynwyr

L12: Llwybr Llanberis

L13: Llwybr Watcyn a Cwm Llan



- 1. Y Lliwedd o Ben y Pass
- 2. Tormaen Serennog ar Lwybr y Mwynwyr
- 3. Gwiddon ar garnedd copa'r Wyddfa
- 4. Grug Cloch a'r Aran
- 5. Tywodlys mwsoglog ar Lwybr y Mwynwyr
- 6. Bran goesgoch ar gopa'r Wyddfa





**Lluniau pwynt sefydlog yn cofnodi cyflwr llystyfiant**  
 Lluniau o'r lleoliadau (rhifau yn cyfeirio ar y map yn Ffig. 1 ar gychwyn yr adran hon)

1. Llyn Llydaw ar Lwybr y Mwynwyr (P1)
2. Glaslyn yn edrych i gyfeiriad Lliwedd (P2)
3. Edrych ar hyd llwybr Llanberis tua 100 metr o'r copa (P3)
4. Hanner ffordd i fyny Llwybr Llanberis (P4)
5. Cychwyn Llwybr Watcyn yn Cwm Llan (P5)
6. Llwybr Watcyn yn cyrraedd Bwlch Ciliau (P6).





## Ardal Arolygu 2


# Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau

Safle	Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau
Dyddiadau'r arolygon	14 Mehefin 2020 25 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Prif llwybrau troed o gwmpas Cwm Idwal, Y Garn, Tryfan a'r Glyderau

Fel mwyafrif y safleoedd mwy o faint yn y safleoedd tir uchel, cafodd yr arolygon yn Nyffryn Ogwen eu cwblhau mewn dau ymweliad, un i edrych ar Gwm Idwal, Y Garn a'r ardal o gwmpas y mannau hyn (ar 14 Mehefin 2020) ac un arall i astudio Tryfan, y Glyderau a Llyn Bochlywyd (ar 25 Mehefin 2020). Rhoddir manylion y teithiau hyn ar y map trosodd.

Yn ystod yr arolygon hyn, cofnodwyd unrhyw fywyd adar a welid (yn enwedig arwyddion nythu), gweithgaredd mamaliaid, presenoldeb sbwriel ar hyd y llwybrau, ac amrywiaeth llystyfiant ar gopa'r Garn gan dynnu nifer o luniau pwynt sefydlog yma ac acw ar hyd y llwybr.

Amodau tywydd: ar 14 Mehefin roedd gorchudd cymylau 50% i gychwyn, gyda chawodydd o law a 100% gorchudd cymylau erbyn canol dydd; cryfder y gwynt yn 20mya o'r dwyrain ar y copaon a'r tymheredd yn fwyn (15°C). Ar 25 Mehefin roedd yr amodau yn boeth iawn gyda'r tymheredd yn cyrraedd 25°C erbyn canol dydd, y gwynt yn chwythu 15mya o'r de ddwyrain a dim cwmwl yn yr awyr.



Ffigur 2: Map o Ddyffryn Ogwen ac ardal yr arolwg yn dangos y ddwy daith ar wahân (melyn = Cwm Idwal a'r Garn, oren = Tryfan a'r Glyderau). Mae pwyntiau oren wedi yn dangos dechrau a diwedd yr arolygon, pwyntiau coch yw'r nodau targed y cyfeirir atynt yn y crynodeb canlyniadau, pwyntiau glas yn dangos safleoedd tynnu lluniau pwynt sefydlog a phwyntiau gwyrdd yw manau cychwyn a gorffen

Gweler 'Tabl 5: Canlyniadau'r arolwg adar nythu o gwmpas Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau' ar dudalen 36



Mwylachen y Mynydd ger y prif lwybr ar y ddigynfa o'r Garn

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 28 gwahanol rywogaeth yn ystod y ddau ymweliad arolygu, sef 25 rhywogaeth ar y daith gyntaf dros Gwm Idwal a'r Garn, a 15 rhywogaeth ar yr ail daith dros ardal Tryfan a'r Glyderau. Y rhywogaeth mwyaf niferus a gofnodwyd oedd Corheddydd y Waun, gyda chyfanswm sylweddol o 169 ohonynt wedi eu gweld yn ystod y ddwy daith a nifer o barau yn nythu gerllaw'r llwybrau; gwelwyd Tinwen y Garn a'r Dryw Bach yn aml hefyd; cofnodwyd 50 Dryw gwryw yn canu a chyfanswm o 24 Tinwen y Garn. Ymhlith yr adar mwy prin, cofnodwyd pump Mwyalchen y Mynydd, chwe Llinos y Mynydd, naw Pibydd y Dorlan, a chyw pluog Bronwen y Dŵr a dau Gôg yn canu. Rhoddir sylwadau ar y rhai mwyaf trawiadol dros y tudalennau nesaf.

**Adar o gwmpas Llyn Idwal (1):** gwelwyd tri phâr o Pibydd y Dorlan ar lannau gorllewinol y llyn, a'u galwadau ofnus wrth i ni nesau yn awgrymu bod yr adar hyn yn nythu yn yr ardal. Gan fod y prif lwybr troed o gwmpas y llyn wedi ei leoli lai na 20 metr oddi wrth y glannau, o dan amodau arferol ac ar amser nythu mae'n debygol y byddai'r rhydyddion sensitif hyn yn llawer mwy ymwybodol o ymyrraeth. Roedd dau Gwyach Mawr Gopog yn nythu ger Llyn Idwal - yn yr hesg ar y cwr deheuol (nodyn targed 4 ar y map), er nad oedd yn glir ar ba gam nythu yr oeddent (gori fwyaf tebyg). Gwelwyr cyw Bronwen y Dŵr llawn plu a dau Siglen Lwyd - yn nythu fwyaf tebyg - ar gwr gogleddol y llyn lle mae'r llwybr troed yn cyrraedd pen pellaf y llyn.

**Mwyalchod y Mynydd:** Gwelwyd cyfanswm o bump Mwyalchen y Mynydd yn ystod cyfnod yr arolwg: clywyd un aderyn yn 'galw argyfwng' ar ochr y Gribbin uwchlaw Llyn Idwal (2), gwelwyd un arall yn bwydo gyferbyn â Llyn Ogwen ar ochr y mynydd yn agos iawn i'r llwybr (9) ac roedd pâr gyda chyw llawn plu lai na 5 metr oddi wrth y llwybr yng nghyfeirnod grid SH637599 ar y ffordd i lawr o'r Garn (6). Ymddengys bod y pâr hwn (roedd y gwryw o dro i dro yn ymroi i ganu) wedi nythu yn agos iawn i'r llwybr, gan fod y cyw yn bur ifanc a newydd adael y nyth. Mae adar swil o'r fath fel arfer yn sensitif iawn i ymyrraeth a byddent yn anhebygol o fod mor amlwg ar y prif llwybrau troed pe byddai'r lefel arferol o ddefnydd gan ymwelwyr.



**Adar yn nythu ar gwr y llwybrau:** fel ym mhob arolwg o dir uchel, ymddengys bod nifer o barau Corhedydd y Waun wedi nythu yn agos i'r llwybrau mewn rhannau o'r teithiau, gan godi yn agos iawn atom a galw argyfwng yn agos i'r llwybr mewn nifer o fannau, gyda chywion llawn plu yn dod allan o gyrion y llwybrau hefyd. Gwelwyd ambell Dinwen y Garn ac ambell bâr o Clochdar y Cerrig hefyd yn agos i'r prif llwybrau, yn ychwanegol at y pâr o fwyalchod y mynydd y cyfeiriwyd atynt eisioes.

### Llystyfiant


Roedd yn amlwg bod diffyg defnydd o'r prif llwybrau gan bobl wedi arwain at ffrwydriad o blanhigion a llystyfiant mewn rhai mannau, yn arbennig ar y llwybrau mwyaf poblogaidd sydd wedi eu ffurfio o gerrig mawr. Yno, roedd gwahanol flodau, gweiriau a phlanhigion eraill (megis y Briwydd Wen, Teim Gwyllt a Rhedyn Pêr y Mynydd) yn tyfu drwy'r craciau ac yn ymledu dros ymylon y llwybrau. Roedd effaith y lleihâd mewn tramwyo yn llai amlwg ar gribau'r mynyddoedd mwy creigiog, rhwng y Glyderau ac ar hyd y Garn, er bod nifer fawr o blanhigion yr Helygen Fach (*Salix herbacea*; pwynt 5 ar y map) yn tyfu yn agos iawn at y llwybr i fyny'r Garn ar yr ochr de-ddwyreiniol. Mae'n anodd dweud os caiff y rhain eu sathru a'u difrodi gan gerddwyr maes o law.

Roedd y planhigion blodeuog gerllaw'r llwybr ar y ffordd i fyny o Gwm Idwal trwy'r cae creigiau ar hyd Llwybr y Carw yn amlwg wyrdd, gyda Tywodlys Mwsoglog, Teim Gwyllt ac hefyd Corn Carw yn arbennig o amlwg. Roedd yr ardal hon yn eithriadol hardd oherwydd nifer y rhywogaethau planhigion blodeuog/montane, yn enwedig ar y silffoedd creigiog a charegog ar wyneb y graig o gwmpas Cegin y Diafol. Cofnodwyd rhywogaethau megis Mapgoll, Lili'r Wyddfa, Rhedyn Derw a Bedw, Rhedynach Teneuwe Wilson, Tormaen Piws, Tormaen Piws, y Gronnell, Tormaen Llydandroed a Suran y Mynydd yn yr ardal hon, ond roedd y rhai hyn gryn bellter oddi wrth y llwybrau ac mae'n anhebygol y byddai safleoedd mor anhygyrch yn dioddef ymyrraeth oddi wrth ymwelwyr. Oherwydd hynny nid ydym wedi cynnwys arolygon na chanlyniadau o'r ardaloedd hyn, ond mae'n werth nodi bod y tyfiant yn ymddangos yn arbennig o iraidd eleni, efallai o ganlyniad i'r amodau tywydd yn ystod y gwanwyn.

Roedd Tormaen Serennog i'w weld yn amlwg ac aml yn ystod y daith i fyny ar hyd Crib y Bigod ar ochr ogleddol Glyder Fach, gyda phlanhigion mawr yn tyfu allan o'r agennau y bydd llawer o bobl yn arfer dringo drostynt. Er nad oedd mwyafrif yr ardaloedd ar y copa adeg yr arolygon yn dangos llystyfiant oherwydd natur greigiog y tirwedd ac anhawster eu cyrraedd, cynhaliwyd un arolwg ar gopa'r Garn gan gofnodi cyfanswm o saith rhywogaeth i gyd.

*Tywodlys Mwsoglog (Saxifraga bryoides) gyda Chegin y Diafol yn y cefndir.*

*Gweler 'Tabl 6: Canlyniadau arolwg llystyfiant ar gopa'r Garn' ar dudalen 38*



Gweler 'Tabl 7: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar y prif lwybrau yn ystod y ddwy daith' ar dudalen 38

### Sbwriel

Roedd yr holldeithiau o gwmpas yr ardal hon yn bleserus ac yn rhydd o sbwriel, ac 11 eitem o sbwriel (4 gwahanol fath) yn unig a gasglwyd: with bag baw ci ar hyd glannau Llyn Idwal, papur melysion, potel blastig a chan diod metel.

### Canfyddiadau Eraill

#### Geifr mynydd fferal

Gwelwyd o leiaf 99 gafr yn ystod yr arolygon, y casgliad mwyaf niferus yn cynnwys tua 50 ym Mwlch Tryfan, er y gwelwyd rhagor ar ben y Glyderau ac o gwmpas y Garn; y cyfan yn agos iawn at y prif lwybrau.

#### Pryfed

Gydag amodau cynnes a thawel iawn ar yr ail daith (25 Mehefin), cofnodwyd cyfoeth o wahanol bryfed, yn enwedig nifer o rywogaethau yn mynd dros gribau'r mynyddoedd wrth iddynt ymfudo. Roedd hyn yn cynnwys 16 gloyn byw - un Mantell Goch, un Siednod, un Mantell Dramor, tri Trilliw Bach a saith Trochydd Mawr gwryw. Cofnodwyd hefyd un meicromoth mynydd prin o'r rhywogaeth Phiaris schulziana, yn y gwellt wrth ymyl y llwybr sydd yn arwain i fyny at gopa'r Glyder Fach.

#### Lefelau Pori

Roedd irder y llystyfiant yn amlwg o fewn GNG Cwm Idwal, a phresenoldeb nifer fach o ddefaid yn yr ardal hon yn golygu cymysgedd amrywiol o rug, llus a silffoedd creigiog yn llawn planhigion. Roedd dwyster llawer uwch o ddefaid yn yr ardaloedd o gwmpas copaon y Glyderau a'r Garn, a'r cynefin yn cynnwys gan mwyaf laswellt a charped isel o helyg bach mewn rhai manau. Roedd geifr fferal yn amlwg, gwelwyd tua 100 ohonynt yn ystod y ddau arolwg gan gynnwys un casgliad o 50 gerllaw Tryfan. Roedd gyr o 20-30 o warthog duon Cymreig yn bresennol yn yr ardal rhwng y ganolfan ymwelwyr a Llyn Idwal.

#### Pobl

Adeg yr arolwg cyntaf (14eg Mehefin) pump o bobl yn unig a welwyd o gwmpas Llyn Idwal a hynny tuag at ddiwedd yr arolwg, ond roedd nifer o grwpiau yn bresennol o gwmpas y llyn (15 i gyd) ar 25ain Mehefin a dau berson arall ar y grib ger y Glyderau.

1. Un o'r wyth bag baw ci a gofnodwyd gerllaw llwybr Llyn Idwal  
2. Gafr mynydd fferal gwerllaw'r llwybr



**Tabl 5: Canlyniadau'r arolwg adar nythu o gwmpas Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau**

Enw'r safle: Dyffryn Ogwen: Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau

Math o arolwg: Adar nythu

Arolygwyr: Ben Porter gyda chymorth Jo Porter a Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 12 Mehefin 2020; 25 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyfanswm
Corhedydd y Waun	Anthus pratensis	101	68	<b>169</b>
Tinwen y Garn	Oenanthe Oenanthe	18	6	<b>24</b>
Dryw	Troglodytes troglodytes	19	31	<b>50</b>
Clochdar y Cerrig	Saxicola torquata	6	1	<b>7</b>
Ehedydd	Alauda arvensis	3	0	<b>3</b>
Cigfran	Corvus corax	5	10	<b>15</b>
Siglen Lwyd	Motacilla alba yarrellii	3	0	<b>3</b>
Gwylan y Penwaig	Larus argentatus	2	2	<b>4</b>
Pibydd y Dorlan	Actitis hypoleucos	7	2	<b>9</b>
Bronwen y Dŵr	Cinclus cinclus	1	0	<b>1</b>
Siglen Lwyd	Motacilla cinerea	8	2	<b>10</b>
Mwyalchen y Mynydd	Turdus torquatus	4	1	<b>5</b>
Bran Dyddyn	Corvus corone	3	1	<b>4</b>
Llinos y Mynydd	Carduelis flavirostris	6	0	<b>6</b>
Cudyll Coch	Falco tinnunculus	1	1	<b>2</b>
Hwyaden Wylt	Anas platyrhynchos	3	0	<b>3</b>
Bwncath	Buteo buteo	1	5	<b>6</b>
Y Gôg	Cuculus canorus	2	0	<b>2</b>
Gŵydd Canada	Branta canadensis	22	0	<b>22</b>
Robin Goch	Erithacus rubecula	1	1	<b>2</b>
Telor yr Helyg	Phylloscopus trochilus	1	0	<b>1</b>
Gwyach Fawr Gopog	Podiceps cristatus	1	1	<b>2</b>
Creyr Llwyd	Ardea cinerea	2	0	<b>2</b>
Barcud Coch	Milvus milvus	0	1	<b>1</b>
Gwennol y Bondo	Delichon urbica	6	0	<b>6</b>

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyfanswm
Gwylan Gefnddu Leiaf	Larus fuscus	1	0	<b>1</b>
Llwyd y Gwrych	Prunella modularis	1	0	<b>1</b>
Telor Penddu	Sylvia atricapilla	2	0	<b>2</b>
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>25</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>230</b>	<b>133</b>	<b>363</b>

**LI1: Cwm Idwal ac Y Garn****LI2: Tryfan a'r Glyderau**

**Corhedydd y Waun** – Nythod yn agos i'r llwybrau, gwryw yn canu, cywion llawn plu;  
**Tinwen y Garn** – Gwryw yn canu a chywion llawn plu; **Dryw** – Gwryw yn canu; **Clochdar y Cerrig** – Cywion llawn plu, gwryw yn canu, adar yn casglu bwyd; **Ehedydd** – Gwryw yn canu; **Cigfran** – Llauer o gywion llawn plu mewn grwpiau teuluol; **Siglen Lwyd** – Un gwryw yn casglu bwyd ar hyd glan Llyn Y Cwn; **Pibydd y Dorlan** – Tri phâr ar ochr orllewinol Llyn Idwal, un phâr ar lan Llyn Ogwen; **Bronwen y Dŵr** – Cywion llawn plu; **Siglen Lwyd** – Parau yn nythu yn agos i'r prif lwybrau, y gwryw yn canu; **Mwyalchen y Mynydd** – Phâr gyda chywion llawn plu; tri gwryw yn canu; **Bwncath** – Dau bâr - o bosibl yn nythu; **Y Gôg** – Gwryw yn canu; **Gŵydd Canada** – Un teulu gyda saith cyw ar Llyn Idwal; **Robin Goch** – Gwryw yn canu; **Telor yr Helyg** – Gwryw yn canu; **Gwyach Fawr Gopog** – Phâr yn nythu mewn hesg ar ochr ddeheuol Llyn Idwal; **Gwennol y Bondo** – Casglu mwd ar gyfer leinio eu nythod ar fythynnod Ogwen; **Telor Penddu** – Gwryw yn canu;

**Tabl 6: Canlyniadau arolwg llystyfiant ar gopa'r Garn**

Enw'r safle: Y Garn (SH630596)

Math o arolwg: Llystyfiant yn ardal y copa (cylch 10m o gwmpas y copa)

Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter

Dyddiadau'r arolygon: 14 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw Gwyddonol	Sgôr DAFOR
Mwsog	-	<b>Aml iawn</b>
Suran yr Yd	Festuca ovina	<b>Aml</b>
Maeswellt Cyffredin	Agrostis capillaris	<b>Aml</b>
Briwydd Wen	Galium saxatile	<b>Achlysurol</b>
Llus	Vaccinium myrtillus	<b>Achlysurol</b>
Rhedyn Persli	Cryptogramma crispa	<b>Achlysurol</b>
Gweunwelt	Poa sp.	<b>Achlysurol</b>
Gweflogwelt	Festuca vivipara	<b>Achlysurol</b>
Melyswellt	Anthoxanthum odoratum	<b>Aml</b>
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>9</b>

**Tabl 7: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar y prif lwybrau yn ystod y ddwy daith**

Enw'r safle: Cwm Idwal a'r Glyderau

Math o arolwg: Arolwg sbwriel

Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter, Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 14 Mehefin 2020; 25 Mehefin 2020

Math o sbwriel	L11	L12	Cyfanswm
Bagiau baw cŵn	8	0	<b>8</b>
Papur melysion	0	1	<b>1</b>
Poteli plastig	0	1	<b>1</b>
Caniau diod metel	0	1	<b>1</b>
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

L11: Cwm Idwal ac Y Garn

L12: Tryfan a'r Glyderau

**Tabl 8: Nodweddion eraill a ganfuwyd yn ystod yr arolygon yn Nyffryn Ogwen**

Enw'r safle: Dyffryn Ogwen: Cwm Idwal, Tryfan a'r Glyderau



Math o arolwg: Cyffredinol

Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter a Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 14 Mehefin 2020; 25 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Dyddiad	Nifer
Cacwn Llus	Bombus monticola	14/06	<b>50</b>
Helygen Fach	Salix herbacea	14/06	<b>Llawer</b>
Geifr Fferal (1)	-	14/06	<b>14</b>
Geifr Fferal (2)	-	25/06	<b>50</b>
Geifr Fferal (3)	-	25/06	<b>35</b>
Trochydd Mawr	Lasiocampa quercus	25/06	<b>1</b>
-	Phiaris schulziana	25/06	<b>1</b>
Tormaen Serennog	Saxifraga stellaris	25/06	<b>Llawer</b>
Gwas Neidr Eurdorchog	Cordulegaster boltonii	25/06	<b>1</b>
Mantell Goch	Vanessa atalanta	25/06	<b>16</b>
Trilliw Bach	Aglais urticae	25/06	<b>3</b>
Gwalchwyfyn Hofran	Macroglossum stellatarum	25/06	<b>1</b>
Trochydd Mawr	Lasiocampa quercus	25/06	<b>7</b>
Buwch Gota Amryliw	Harmonia axyridis	25/06	<b>1</b>
Mantell Dramor	Vanessa cardui	25/06	<b>1</b>

**Cacwn Llus** – Ar lannau Llyn Idwal ar flodau Teim Gwyllt; **Helygen Fach** – Ar hyd y llwybr i gopa'r Garn o'r de-ddwyrain; **Geifr Fferal (1)** – Ar y ffordd i lawr o'r Garn ar hyd ymyl gogleddol Cwm Clyd; **Geifr Fferal (2)** – Bwch Tryfan; **Geifr Fferal (3)** – Ardal y copa o gwmpas Castell y Gwynt; **Trochydd Mawr** – Copa Tryfan; **Phiaris schulziana** – Glyder Fach; **Tormaen Serennog** – Crib y Brigod ; **Gwas Neidr Eurdorchog** – Cychwyn Heather Terrace; **Mantell Goch** – Rhwng Glyder Fach, Glyder Fawr a Llyn Bochlywyd; **Trilliw Bach** – Rhwng Glyder Fach, Glyder Fawr a Llyn Bochlywyd; **Gwalchwyfyn Hofran** – Rhwng Glyder Fach, Glyder Fawr a Llyn Bochlywyd; **Trochydd Mawr** – Rhwng Glyder Fach, Glyder Fawr a Llyn Bochlywyd; **Buwch Gota Amryliw** – Ar gopa Glyder Fach; **Mantell Dramor** – Rhwng Glyder Fach, Glyder Fawr a Llyn Bochlywyd;




1. Teim Gwyllt (*Thymus polytrichus*) wrth ymyl y llwybr i fyny o Llyn Idwal i'r cae clogfeini  
 2. Dwarf Willow (*Salix herbacea*) on Y Garn  
 3. Ger y ganolfan ymwelwyr ar ddechrau'r prif llwybr i gyfeiriad Llyn Idwal  
 4. Starry Saxifr (*Saxifraga stellaris*) on the ascent to Glyder Fach  
 5. Dwarf Willow (*Salix herbacea*) on Y Garn  
 6. Cacwn Llus (*Bombus monticola*) ar Deim Gwyllt (*Thymus polytrichus*) ger Llyn Idwal.



- 1. xx
- 2. Mwsog Alpaidd (*Diphasiasum alpinum*) uwchlaw Llyn Idwal
- 3. xx
- 4. Cyw Bronwen y Dŵr (*Cinclus cinclus*) ger Llyn Idwal
- 5. xx
- 6. Llyn Ogwen o Tryfan



**Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr y llystyfiant**  
 1. Man cychwyn y llwybr i Lyn Idwal (P1)  
 2. Hanner ffordd i Llyn Idwal (P2)  
 3. I fyny tuag at Gerrig Idwal (P3)  
 4. I fyny tuag at y sgri cerrig (P4)  
 5. I fyny ochr ddeheuol y Garn (P5)





- 6. Ar y ffordd i lawr o'r Garn i gyfeiriad Llyn Idwal (P6)
- 7. Ar ymyl Llyn Idwal (P7)
- 8. Cychwyn i fyny Tryfan (P8)
- 9. Edrych tuag at Llyn Ogwen o waelod ochr gogledd ddwyreiniol Tryfan (P9)
- 10. Dod i lawr o'r Gribbin tuag at Llyn Bochlwyd (P10)
- 11. Dod i lawr o Llyn Bochlwyd i gyfeiriad Llyn Ogwen (P11)







### Ardal Arolygu 3

## Gwarchodfa Natur Geneldaethol Cader Idris

Safle	Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cader Idris
Dyddiadau'r arolygon	20 Mehefin 2020 26 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Llwybr y Merlod Llwybr y Llwynog Llwybr Minffordd

Er mwyn gweld yr ardaloedd amrywiol o gwmpas mynydd enwog Cader Idris, rhannwyd yr arolygon yn ddwy daith: un yn dilyn Llwybr y Merlod o ochr ogleddol Cader Idris hyd at Ty Nant, gan fynd i fyny'r ochr orllewinol at y copa a dychwelyd i lawr yn ôl i'r dyffryn heibio Llyn y Gader a Llyn Gafr (gwnaed y daith hon ar 20 Mehefin 2020); dilynodd yr ail daith Llwybr Minffordd i fyny drwy'r coedydd gerllaw Minffordd ac i Gwm Cau, cyn dringo dros Graig Cau ac yna croesi crib y copa i Fynydd Moel a dychwelyd i ardal Cwm Cau (gwnaed y daith hon ar 26 Mehefin 2020).

Roedd yr arolygon a wnaed yn ystod y ddau ymweliad yn cynnwys cofnodi adar (ac hefyd unrhyw arwyddion eu bod yn nythu), unrhyw arwyddion o symudiadau mamaliaid, swm y sbwriel ganfyddid ar y llwybrau, nodi llystyfiant a thynnu nifer o luniau pwynt sefydlog yma ac acw. Ni chynhaliwyd arolwg llystyfiant ar y copa oherwydd natur greigiog yr ardal a phrinder amlwg o safbwynt planhigion.



Amodau tywydd: ar 20 Mehefin roedd gorchudd cymylau 100% a gwyntoedd ysgafn (<10mya) o gyfeiriad y gogledd orllewin, gyda niwl a glaw ysgafn ar y copa cyn iddi glirio a rhoi amodau poeth a heulog i'r arolwg nes ei gwblhau am hanner dydd (40% gorchudd cymylau). Ar 26 Mehefin roedd 100% gorchudd cymylau gydol yr arolwg, gyda chymylau isel yn symud i mewn tua'r diwedd, roedd y tymheredd yn fwyn iawn (19°C) gyda gwynt ysgafn o'r de orllewin(10-15mya).

Mae ffigyrau 3a a 3b yn amlinellu'r ddwy daith dros Gader Idris ac yn arddangos nifer o bwyntiau y cyfeirir atynt yng ngweddill yr adran ganlyniadau.

Brithell Werdd (Speyeria aglaja) ar flodyn Mwyar Duon ger Llwybr y Merlod ar Gader Idris



Ffigwr 3a/3b: Mapiau o ardal arolwg Cader Idris yn dangos y ddwy daith (llinell felen = Llwybr y Merlod ar 20 Mehefin yn Ffigwr 3a, llinell oren = Llwybr Minffordd ar 26 Mehefin yn ffigwr 3b). Pwyntiau oren yw dechrau a diwedd taith pob arolwg, pwyntiau coch yw'r pwyntiau targed y cyfeirir atynt yng nghrynodeb y canlyniadau, pwyntiau glas yw'r safleoedd tynnu lluniau pwynt sefydlog a phwyntiau gwyrdd yw lleoliadau arolygu llystyfiant.



1. Llus (*Vaccinium myrtillus*) gyda Cyfryw a Llyn Gader yn y cefndir.
2. xx



*Gweler 'Tabl 9: Canlyniadau'r arolygon adar ar ddwy daith o gwmpas Cader Idris' ar dudalen 60*

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 49 rhywogaeth o adar yn ystod y ddwy daith, sef 36 rhywogaeth ar hyd Llwybr y Merlod a 37 rhywogaeth ar hyd Llwybr Minffordd. Roedd y rhain yn deithiau i arolygu amrywiaeth eang o adar, gan fod yn yr ardal ddigonedd o adar cyffredin megis Corhedydd y Waun, ac hefyd nifer fawr o rywogaethau prinnach yn ogystal. Mae hyn yn sicr yn rhannol oherwydd yr amrywiol gynefinoedd a welwyd yn ystod y teithiau – o ardaloedd coediog ar odrau'r mynydd i gynefinoedd ucheldirol ar grib y mynydd a'r llechweddau o'i gwmpas. Roedd yr amodau tywydd hefyd yn ffafriol iawn gydol yr arolygon, gyda gwyntoedd isel a thymheredd mwyn.

Y rhywogaeth mwyaf cyffredin o bell (unwaith eto!) oedd Corhedydd y Waun, a chofnodwyd 78 ohonynt ar hyd Llwybr y Merlod a 98 ar Llwybr Minffordd, gan gynnwys nifer dda o rai gwrywaidd yn canu a llawer o gywion llawn plu hefyd. Roedd Tinwen y Garn, Clochdar y Cerrig a'r Dryw Bach hefyd i'w gweld yn bur gyffredin, ac roedd cynefin addas iawn ar gyfer adar yn y tir glas corsiog islaw Llyn Cau ar bwynt 8, lle gwelwyd y nifer uchaf o'r rhywogaethau cyffredin hyn, ochr yn ochr gyda rhywogaethau megis Telor yr Helyg, Siglen Lwyd, Titw Tomos Las a'r Llinos.

Nodwyd casgliad ardderchog o rywogaethau prinnach yn ystod yr arolwg, yn cynnwys Crech yr Eithin, Telor y Rhedyn, Cudyll Bach, pump Mwyalchen y Mynydd, a phar o Pibydd y Dorlan, Hwyaden Ddanheddog a nifer fach o adar ysglyfaethus yn ystod yr ail arolwg, yn cynnwys Gwalch, dau Farcud Coch a Hebog Tramor yn hedfan i'r dwyrain gyda'i ysglyfaeth yn ei grafangau.

**Adar yn nythu ar y llwybrau:** roedd digonedd o adar bach yn amlwg iawn ar hyd y llwybrau, ac roedd nifer o rywogaethau cyffredin (Corhedydd y Waun, Tinwen y Garn a Clochdar y Cerrig) wedi nythu ar ymyl y llwybrau neu yn agos iawn atynt ar y ddwy brif daith: roedd Crec y Mynydd gwryw yn galw argyfwng yn agos iawn i'r llwybr yn SH693139 (pwynt 1) ac o bosibl yn nythu gerllaw; ac roedd Troellwr Bach yn canu o ben clwmp o rug wrth ei ymyl (pwynt 1) eto yn agos i'r llwybr.

**Mwyalchen y Mynydd:** roedd yn gyfres o deithiau gynhyrchiol o safbwynt yr aderyn mynydd swil hwn, un aderyn yn codi gerllaw y prif lwybr yn SH703131 (pwynt 4); un aderyn yn galw o'r creigiau islaw Craig Cau yn SH711120 (pwynt 11); dau aderyn yn galw argyfwng o'r creigiau i'r gogledd-ddwyrain o'r Mynydd Moel yn SH729136 (pwynt 10) ac un aderyn yn agos i'r prif lwybr yn SH731127 (pwynt 9).

**Adar ysglyfaethus:** gwelwyd mwy o rywogaethau ysglyfaethus o gwmpas Cader Idris nag mewn unrhyw leoliad arall yr ymwelwyd â hwy. Gwelwyd Cudyll Bach gwryw yn ystod y daith gyntaf yn hedfan tuag at greigiau i'r gogledd o Cyfrwy yn SH696136; gwelwyd cyfanswm o 5 Bwncath, gydag un gwryw yn arddangos yn y cwm o gwmpas Llyn Cau; cofnodwyd Cudyll Coch yn agos i Fynydd Moel yn cyhwfan uwchben y rhostir, a gwelwyd Hebog Tramor yn hedfan tua'r dwyrain gydag ysglyfaeth yn ei grafanc. Gwelwyd dau Farcud Coch a Gwalch yn hedfan uwchben i'r gorllewin dros Lyn Cau yn ystod yr ail daith ar 26ain Mehefin.

**Ar Llyn Gafr:** roedd pâr Pibydd y Dorlan yn bresennol ar y llyn bach hwn (pwynt 6), yn galw argyfwng ac yn debygol o fod yn nythu, yna Hwyaaden Ddanhedog yn bwydo yn ei ddyfroedd bâs ac yn gorffwys ar ynys fechan ar ei lan dwyreiniol. Roedd pâr o Wyddau Canada gyda dau gyw hefyd yn bresennol yma.

### Llystyfiant

Roedd yn eglur bod diffyg sathru ar y llwybr wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn llystyfiant a phlanhigion rhwng yr agenau yn y creigiau ac wrth ochr y llwybrau. Roedd Bysedd y Cŵn, Rhedyn a mân dyfiant gwyrdd hyd at uchder pen glin ar ganol y llwybr mewn rhai mannau, a gwelwyd nifer o wahanol flodau hefyd, gan gynnwys Briwydd Wen a Tresgl y Moch. Roedd y llwybr drwy'r fforest o Finffordd i gyfeiriad Cwm Cau wedi ei orchuddio mewn rhai mannau gan dyfiant tew o Redyn a Mieri. Hyd yn oed ar y mannau uchaf a mwyaf agored ar grib y copa, roedd y llwybrau yn parhau dan dyfiant a bron yn anweladwy mewn mannau, gyda chlytiau o wellt a brwyn yn cuddio'r llwybrau sydd fel arfer wedi eu treulio gan gerddwyr.

Ar y ffordd i lawr i gyfeiriad Llyn y Gader ar y llwybr sgrî, serth (5), roedd nifer o flodau Tormaen a chlytiau gwyrdd o Redyn Persli yn tyfu yn yr agenau a'r craciau yn y llwybr. Mae'n debygol na fyddai'r sathru a defnydd arferol o'r llwybr yn caniatáu i'r planhigion a enwyd flodeuo na chynnyddu yn y mannau hyn.

Roedd yr amrywiaeth fflora ar hyd y crib i'r dwyrain o'r copa i gyfeiriad Mynydd Moel yn fawr iawn, gyda Briwydd Wen, Creiglys y Mynydd, Corn

1. xx  
2. xx



*Gweler 'Tabl 10: Canlyniadau arolwg planhigion ar Lwybr y Merlod ar lethrau isaf Cader Idris' ar dudalen 62*



xxx

*Gweler 'Tabl 11: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar hyd y ddau brif lwybr dros Gader Idris' ar dudalen 63*

*Gweler 'Tabl 12: Nodweddion eraill a welwyd yn ystod y cyfnod arolygu ar Cader Idris' ar dudalen 63*

Carw, Mwsog Alpaidd a Llus Coch yn eu mysg. Roedd rhai o'r rhain yn tyfu yn agos iawn i'r prif lwybr ac yn agored i gael eu sathru pe byddai pobl yn crwydro oddi ar y llwybr amlwg. Mae'n bosibl y bydd anhawster gweld yr arwyneb mewn ambell fan ar y rhan hwn o'r llwybr yn cynyddu'r sathru unwaith y bydd y llwybr wedi agor eto i'r cyhoedd.

Law yn llaw gyda'r lleihâd mewn sathru ar y llwybrau yr oedd lleihâd amlwg yn y sathru mewn mannau a fyddai fel arfer yn fannau ymgasglu poblogaidd, megis o gwmpas glannau Llyn Cau ac wrth lan yr afon lle mae'r ddau lwybr yn cyfarfod uwchlaw'r fforest yn SH727121. Yn y lle olaf a nodwyd, roedd blodau fel Llafn y Bladur a Tegeirian Brych y Rhos yn tyfu ar ochr llwybr a fyddai fel arfer wedi ei fathru gan bobl yn cerdded ar hyd glan yr afon.

Fel enghraifft o'r amrywiaeth planhigion oedd yn ffynnu mewn rhai mannau ar hyd y llwybr.

### Sbwriel

Roedd hon yn ardal eithriadol o dda o safbwynt diffyg sbwriel. Pump eitem o sbwriel yn unig a ganfuwyd ar hyd y ddau brif lwybr a gerddwyd dros Cader Idris, yn cynnwys cwpan blastig a phapur melysion ar Lwybr y Merlod, a maneg a chap potel blasting ar Lwybr Minffordd. Nid oedd unrhyw arwydd o sbwriel o gwmpas y mannau ymgasglu poblogaidd megis glannau Llyn Cau a chopa Cader Idris, sydd yn rhyfeddol o ystyried maint y sbwriel sydd wedi ei ganfod (hyd yn oed yng nghanol y cyfnod clo) mewn cyrchfannau mynydda poblogaidd eraill yng Ngogledd Cymru.

### Canfyddiadau Eraill

Cofnodwyd casgliad o bryfed - yn enwedig yn ystod yr ail daith. Efallai mai'r mwyaf arbennig ohonynt oedd y Gwalchwyfyn Hofran (*Macroglossum stellatarum*) a welwyd yn gwibio ar draws crib Craig Cau ar ei daith tua'r gogledd - pryfetyd ymfudol sydd yn gallu teithio pellteroedd eithriadol ar ei adenydd chwim.

### Lefelau Pori

Roedd defaid yn pori yn yr ardal cyn cyrraedd y grib ar Lwybr y Merlod, ond nid oedd y lefel yn ddwys ac roedd cymysgedd iraidd o weiriau blodeuog, grug, llus a rhai blodau gwyllt yn ffynnu. Sylwyd bod lefel dwysach o bori gan ddefaid yn amlwg ar fannau uwch ar y mynydd, yn enwedig ar y llethrau ar yr ochr de-orllewinol ar hyd Lwybr y Merlod ac ar hyd y grib i Mynydd Moel. Roedd absenoldeb defaid yn amlwg o gwmpas Llyn Cau ac hefyd roedd dwysedd uchel iawn o adar bach ymhlith y

cynefinoedd niferus ar hyd glan yr afon sydd yn llifo i'r coetir o gwmpas Minffordd.

### Pobl

Ni welwyd pobl yn ystod cyfnod yr arolygon ar Cader Idris.



Corn Carw (*Lycopodium clavatum*) a Cnwpswogl Alpaid (*Diphasiatrum alpinum*) ar hyd y crib rhwng Cader Idris a Mynydd Moel.



Llafn y Bladur (*Narthecium ossifragum*) yn blodeuo wrth ochr yr afon yn Nant Cader.

1. Bysedd y cŵn (*Digitalis purpurea*) ar lwybr Minffordd.
2. Edrych i'r gogledd dros Lyn y Gader o'r crib ar Cader Idris



**Tabl 9: Canlyniadau'r arolygon adar ar ddwy daith o gwmpas Cader Idris**

Enw'r safle: Cader Idris

Math o arolwg: Adar nythu

Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter

Dyddiadau'r arolygon: 20 Mehefin 2020; 26 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyfanswm
Aderyn Du	Turdus merula	2	2	4
Barcud Coch	Milvus milvus	0	2	2
Bronfraith	Turdus philomelos	1	0	1
Brych y Coed	Turdus viscivorus	1	0	1
Bwncath	Buteo buteo	1	4	5
Carrion Crow	Corvus corone	6	6	12
Chwimwyfyn	Apus apus	0	1	1
Cigfran	Corus corax	3	4	7
Clochdar y Cerrig	Saxicola torquata	7	16	23
Corhedydd y Coed / Brych y Coed	Anthus trivialis	3	1	4
Corhedydd y Waun	Anthus pratensis	78	98	176
Crech yr Eithin	Saxicola rubetra	1	0	1
Cudyll Bach	Falco columbarius	1	0	1
Cudyll Coch	Falco tinnunculus	0	1	1
Delor y Cnau	Sitta europea	2	5	7
Dringwr Bach	Certhia familiaris	1	1	2
Dryw Bach	Troglodytes troglodytes	19	32	50
Dryw Eurben	Regulus regulus	0	4	4
Ehedydd	Alauda arvensis	9	2	11
Gwalch	Pandion haliaetus	0	1	1
Gwennol	Hirundo rustica	0	3	3
Gwennol y Bondo	Delichon urbica	0	8	8
Gwybedog Brith	Ficedula hypoleuca	1	1	2
Gwybedog Mannog	Muscicapa striata	0	1	1
Gwydd Canada	Branta canadensis	4	8	12
Gwylan y Penwaig	Larus argentatus	3	2	5
Hebog Tramor	Falco peregrinus	0	1	1
Hwyaden Ddanheddog	Mergus merganser	1	0	1

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyfanswm
Ji-binc	Fringila coelebs	3	0	3
Llinos	Carduelis cannabina	2	0	2
Llinos Bengoch	Carduelis cabaret	1	0	1
Llwyd y Gwrych	Sylvia atricapilla	3	4	7
Llwyd y Gwrych	Prunella modularis	4	1	5
Llwydfon Fach	Sylvia communis	1	0	1
Mwyalchen y Mynydd	Turdus torquatus	1	4	5
Pibydd y Dorlan	Actitis hypoleucos	2	0	2
Pila Gwyrdd	Spinus spinus	0	2	2
Robin Goch	Erithacus rubecula	3	5	8
Sgrech y Coed	Garulus glandarulus	0	1	1
Siff-siaff	Phylloscopus collybita	0	3	3
Siglen Lwyd	Motacilla cinerea	3	2	5
Telor y Coed	Phylloscopus sibilatrix	0	5	5
Telor yr Helyg	Phylloscopus trochilus	2	3	5
Tingoch	Phoenicurus phoenicurus	4	0	4
Tinwen y Garn	Oenanthe Oenanthe	10	10	20
Titw Mawr	Parus major	3	2	5
Titw Penddu	Parus ater	2	2	4
Titw Tomos Las	Cyanistes caeruleus	3	13	16
Troellwr Bach	Locustella naevia	1	0	1
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>36</b>	<b>37</b>	<b>49</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>192</b>	<b>261</b>	<b>453</b>

LI1: Llwybr y Merlod

LI2: Llwybr Minffordd

**Tabl 10: Canlyniadau arolwg planhigion ar Lwybr y Merlod ar lethrau isaf Cader Idris**

Enw'r safle: Cader Idris (Cychwyn SH698150; Gorffen SH696145; Hyd yr arolwg ~200m)  
 Math o arolwg: Arolwg llystyfiant ar y llwybrau  
 Arolygwyr: Ben Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 20 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw Gwyddonol
Tresgl y Moch	Potentilla erecta
Llwyn Coegfefus	Potentilla sterilis
Y Feddydes Las	Prunella vulgaris
Bysedd y Cŵn	Digitalis purpurea
Rhedyn	Pteridium aquilinum
Mantell Mair	Alchemilla mollis
Rhedyn Mair	Athyrium filix-femina
Llysiâu'r Cwn	Pedicularis sylvatica
Ysgall y Gors	Cirsium palustre
Maeswelt	Agrostis capillaris
Clwbfrwyn y Fawng	Muhlenbergia rigens
Gweunwelt y Mynydd	Poa annua
Blodyn Menyn	Ranunculus acris
Sêr Hesg	Carex echinata
Clust Llygoden	Hyracium polucella
Fioled Cyffredin	Viola sp.
Milddail	Achillea millefolium
Pys y Ceirw	Lotus corniculatus
Meillion Gwyn	Trifolium repens
Briwydd Wen	Galium saxatile
Corwlyddyn	Sagina procumbens
Peiswelt Coch	Festuca rubra
Rhedyn Pêr	Oreopteris imbosperma
Cornbig Cribwyn	Cynosurus cristatus
Rhedyn Caled	Blechnum spicant
Cyfanswm nifer y rhywogaethau	26

**Bysedd y Cŵn** – Planhigion blodeuog yn tyfu ar ganol y llwybr; **Rhedyn** – Dail rhedyn y gorchuddio'r llwybr mewn rhai manau.

**Tabl 11: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar hyd y ddau brif llwybr dros Gader Idris**

Enw'r safle: Cader Idris  
 Math o arolwg: Arolwg sbwriel  
 Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 20 Mehefin 2020; 26 Mehefin 2020

Math o sbwriel	LI1	LI2	Cyfanswm
Cwpan blastig	1	0	1
Potel ddiod blastig	1	0	1
Papur melysion	1	0	1
Maneg	0	1	1
Cap potel blastig	0	1	1
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

**LI1: Llwybr y Merlod**  
**LI2: Llwybr Minffordd**

**Tabl 12: Nodweddion eraill a welwyd yn ystod y cyfnod arolygu ar Cader Idris**

Enw'r safle: Cader Idris  
 Math o arolwg: Nodweddion cyffredinol  
 Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 20 Mehefin 2020; 26 Mehefin 2020


Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Dyddiad	Nifer
-	Aglais urticae	26/06	5
Gem Ffordd Arian	Autographa gamma	26/06	1
Gwalchwyfyn Hofran	Macroglossum stellatarum	26/06	1
Gweirloyn Bach	Coenonympha pamphilus	26/06	7
Britheg Werdd	Speyeria aglaja	26/06	1

**Aglais urticae** – Llwybr Minffordd a chylch o gwmpas Cader Idris; **Gem Ffordd Arian** – Llwybr Minffordd a chylch o gwmpas Cader Idris; **Gwalchwyfyn Hofran** – Craig Cau; **Gweirloyn Bach** – Llwybr Minffordd a chylch o gwmpas Cader Idris; **Britheg Werdd** – Ar y ffordd gerllaw Ty Nant.





1. Crec yr Eithin ar lethrau isaf Cader Idris ar Lwybr y Merlod  
 2. Cymysgedd liwgar o bryffotau mewn llecyn gwlyb ar Lwybr y Liwynog  
 3. Blodau Llafn y Bladur  
 4. Cwnpfsogel a Chreiglus Alpaidd  
 5. Plu'r Gweunydd uwchlaw Llyn Gafr  
 6. Corhedydd y Waun ar Graig Cau





**Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant**

1. Cychwyn llwybr y Merlod (P1)
2. I fyny tuag at Cader ar hyd Llwybr y Merlod (P2)
3. Hanner ffordd i fyny Llwybr y Merlod (P3)
4. Llwybr y Merlod ar y grib ger Cyfrwy (P4)
5. Ar waelod y sgrî i lawr o Gader Idris ger Llyn y Gader (P5)
6. Yn y coed ar gychwyn y llwybr (P6).





7. Tyfiant dros Lwybr Minffordd yn y coetir (P7)  
 8. Gadael y coetir ar lwybr Minffordd wrth nesu at Nant y Gader (P8)  
 9. Ar Lwybr Minffordd yn Nant y Gader (P9)  
 10. Ar lwybr Minffordd tuag at Llyn Cau (P10)  
 11. Y llwybr tuag at Llyn Cau (P11)  
 12. Llwybr Minffordd tuag at Graig Cau (P12)



13



13. Ar gopa Craig Cau (P13)  
14. Edrych i gyfeiriad Craig Cau wrth gyrraedd tuag at gopa Cader Idris (P14)  
15. Ychydig i'r de-ddwyrain o'r copa (P15)  
16. Llwybr Minfordd rhwng copa Cader Idris a Mynydd Moel (P16)  
17. Dod i lawr o Mynydd Moel tuag at Nant y Gader (P17)

14



15




16



17





#### Ardal Arolygu 4

## Y Carneddau: Yr Elen, Carnedd Llewelyn a Moel Grach

Safle	Y Carneddau: Yr Elen, Carnedd Llewelyn a Moel Grach
Dyddiadau'r arolygon	15 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Cylchdaith ar y prif lwybr o Bethesda


Un arolwg yn unig a gwblhawyd yn y Carneddau (ar 15 Mehefin 2020), y daith yn cychwyn o bentref Bethesda ar hyd Afon Llafar ac yn dringo dros Foel Ganol a'r Elen i gopa Carnedd Llewelyn. Yna roedd y daith yn dilyn prif lwybr y grib i Foel Grach cyn disgyn i'r dyffryn gan ddilyn yr Afon Wen a throelli o gwmpas ochr y mynydd uwchlaw Afon Caseg yn ôl i Fethesda. Roedd gwelededd ar y copa yn wael iawn ar ddiwrnod yr arolwg oherwydd bod yn niwl yn tewychu, a golygodd storm fawr o fellt a tharannau ganol dydd bod yn rhaid torri'r arolwg yn fyr ac na chafwyd cyfle i arolygu'r holl ardaloedd a fwriadwyd.

Roedd yr arolygon a gyhaliwyd yn ystod yr ymweliad hwn yn cynnwys cofnodi unrhyw adar (yn enwedig adar yn nythu), cyflwr llystyfiant yn gyffredinol ar hyd y daith, unrhyw arwyddion o symudiadau mamaliaid a mesur sbwriel ar y llwybr.

Amodau tywydd: ar gyfer arolwg 15 Mehefin dechreuodd yn glir a heulog (10% gorchudd cymylau), gyda rhai clytiau o niwl a chymylau isel ar dopiau'r mynyddoedd a'r tymheredd yn gynnes (16°C). Erbyn canol dydd

roedd storm fawr o felt a tharannau wedi datblygu i gyfeiriad y gogledd ac yn symud i gyfeiriad y de tuag at grib y copa, gan ollwng glaw trwm, melld a tharannau am weddill cyfnod yr arolwg.

Dangosir ffigur 4 fap o'r daith a'r pwyntiau y cyfeirir atynt yn y canlyniadau.



Ffigur 4: Map o ardal arolygu'r Carneddau yn dangos y llwybrau a ddilynwyd (llinell felen). Pwyntiau oren yw pwyntiau cychwyn a gorffen yr arolwg, pwyntiau coch yw'r nodiadau targed y cyfeirir atynt yn y crynodeb canlyniadau a phwyntiau glas yw safleoedd tynnu lluniau pwynt sefydlog yma ac acw ar y llwybau.

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 22 rhywogaeth adar yn ystod y daith dros Garnedd Llewelyn a Moel Grach ar 15 Mehefin, gyda nifer gyffrous o 310 aderyn wedi eu cofnodi i gyd. Y rhywogaeth mwyaf niferus oedd y Corhedydd y Waun, gyda chyfrif o 131 yn cynnwys nifer fawr o gywion llawn plu ac adar gwryw yn gwarchod eu tiriogaeth. Cofnodwyd hefyd Dinwen y Garn (cyfanswm o 54) a'r Ehedydd (cyfanswm o 40) a dyma'r niferoedd mwyaf i'w cofnodi ar unrhyw un o'r safleoedd arolygu hyd yma. Mae'r canlyniad hwn fwy na thebyg yn adlewyrchu'r gwahaniaeth mewn llystyfiant a chynefin o gymharu â'r safleoedd eraill, gyda llawer mwy o dir glas agored na'r grug, llus a phrysgwydd a welwyd ar y safleoedd eraill.

Y prif darged wrth gynnwys y Carneddau yn yr arolygon hyn oedd asesu ardal y copa rhwng Carnedd Llewelyn a Foel Grach o safbwynt rhydyddion yn nythu, megis Pibydd y Mawn a Hutan y Mynydd; mae rhywogaethau sydd yn bresennol yma yn aml yn sensitif iawn i ymyrraeth gan bobl. Nid oeddem yn gallu canfod unrhyw dystiolaeth bod rhydyddion yn nythu yma yn ystod ein hymweliad arolygu, gan fod niwl wedi cuddio ardal y copa tra boom yno, a bu raid i ni hefyd ddychwelyd o'r ardal hon yn gynt nag yr oeddem yn bwriadu oherwydd bygythiad y storm.

Efallai mai'r canfyddiad mwyaf trawiadol yn yr arolwg oedd Mwyalchen y Mynydd gwryw yn canu yn SH686654 (pwynt 7 yn ffigur 4), ychydig i'r gorllewin o Foel Grach. Nid oedd cymaint o dystiolaeth i awgrymu bod adar bach megis Corhedydd y Waun yn nythu gerllaw'r prif llwybr, er bod hyn yn rhannol oherwydd bod y 'prif' llwybr yn llawer llai amlwg na'r llwybrau yn yr ardaloedd mwy poblogaidd megis yr Wyddfa a Chwm Idwal.

### Llystyfiant

Mewn llawer adran o'r daith roedd y llwybr wedi tyfu'n las a hyn yn arbennig o amlwg ar y grib rhwng Carnedd Llewelyn a Foel Grach, lle mae'r llwybr fel arfer wedi ei sathru'n llwyr ac yn hawdd ei ddiffinio. Roedd y gorchudd gwellt hwn hefyd yn cynnwys llus a'r helygen fach mewn rhai manau, yn aml ar ymyl y llwybr. Roedd y manau lle'r oedd yr helygen

fach fwyaf amlwg yn cynnwys i'r dwyrain o gopa yr Elen yn SH673649 (pwynt 3), i'r gogledd o gopa Carnedd Llewelyn yn SH683643 (pwynt 5) ac ym mhobman o gwmpas ardal copa Foel Grach yn SH688658 (pwynt 8).

Roedd nifer o blanhigion Tormaen Serennog a Rhedyn Persli ar hyd ymyl y llwybr caregog i fyny'r Elen o Foel Ganol (pwynt 2 ar ffigwr 4), rhai ohonynt ar ganol y llwybr. Mae'n anodd dweud a fyddai blodau eiddil y Tormaen yn ffynnu yma o dan lefelau arferol y defnydd o'r llwybr gan gerddwyr.

#### Sbwriel

Roedd absenoldeb sbwriel yn amlwg yn ystod yr arolwg o'r Carneddau, a dau eitem yn unig a ganfuwyd ar y daith.

#### Canfyddiadau Eraill

Cofnodwyd amrywiaeth o nodweddion eraill yn ystod yr arolwg, pryfed yn bennaf yn ystod hanner cyntaf (a chynhesaf) yr arolwg cyn i'r stormydd meltt a tharannau ein taro. Roedd digonedd o'r moth meicro Gweirwyfyn y Gerddi (*Chrysoteuchia culmella*) yn yr ardal welltog gerllaw'r llwybr yn agos i Afon Llafar (pwynt 1 ar ffigwr 4), a gwelwyd hefyd niferoedd llai o Loynod Bach y Waun (*Coenonympha pamphilus*) a phump gloyn byw Mantell Goch (*Vanessa atalanta*) yn hedfan i gyfeiriad y gogledd.

Canfuwyd sgat llwynog ar grib y copa yn SH674648 (pwynt 4 ar ffigwr 4). Hefyd ar grib y copa gwelwyd dyrnaid o bryfed, yn cynnwys un Cacwn Bwm (*Bombus jonellus*), un Fuwch Goch Gota Saith Smotyn (*Cocinella septempunctata*) ac un Gwybedyn Hofran (*Episyrphus balteatus*).

#### Lefelau Pori

Yn ystod yr arolwg, gwelwyd bod dwysedd llawer uwch o ddefaid yn pori yn yr ardaloedd hyn nag yn yr ardaloedd mynyddig eraill. Roedd y cynefin ar hyd ardal y llwybr yn parhau i fod yn welltglas ar y cyfan gyda pheth mwsog ar bennau'r mynyddoedd, ond ychydig iawn o rug, llus nac ychwaith eithin a welwyd. Cofnodwyd nifer fach o ferlod y Carneddau (15-20) yn ardal yr Elen, ac hefyd rai gwartheg gerllaw Afon Llafar ar gychwyn yr arolwg.


#### Pobl

Gwelwyd tri o bobl yn ystod holl gyfnod yr arolwg, yn y cwm gerllaw Afon Elen wrth i ni ddychwelyd. Roedd olion traed diweddar ar y llwybr ac olion beic mynydd gerllaw copa Carnedd Llewelyn.

*Gweler 'Tabl 14: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar daith y Carneddau' ar dudalen 80*

*Gweler 'Tabl 15: Nodweddion eraill a llystyfiant a gofnodwyd o arolwg y Carneddau' ar dudalen 81*

1 a 2. Tormaen Serennog (*saxifraga stellaris* ar y llwbr i fyny'r Elen  
3. Helygen Fach (*Salix herbacea* yn tyfu ar ben creigiau rhwng Carnedd Llewelyn a Foel Grach





Edrych i gyfeiriad Carnedd Llewelyn o'r Elen.

**Tabl 13: Canlyniadau'r arolwg adar ar y Carneddau**

Enw'r safle: Carneddau  
 Math o arolwg: Adar yn nythu  
 Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 15 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Nifer
-	Anthus pratensis	131
Tinwen y Garn	Oenanthe Oenanthe	54
Dryw Bach	Troglodytes troglodytes	14
Clochdar y Cerrig	Saxicola torquata	5
Ehedydd	Alauda arvensis	40
Cigfran	Corus corax	5
Siglen Fraith	Motacilla alba yarrellii	1
Gwylan Benwaig	Larus argentatus	4
Siglen Lwyd	Motacilla cinerea	5
Mwyalchen y Mynydd	Turdus torquatus	1
Bran Dyddyn	Corvus corone	10
Y Gwaw	Cuculus canorus	1
Barcud Coch	Milvus milvus	2
Titw Mawr	Parus major	1
Ji-binc	Fringila coelebs	1
Llwyd y Gwrych	Prunella modularis	1
Telor yr Hesg	Emberiza schoeniclus	1
Ydfran	Corvus frugilegus	4
Titw ymos Las	Cyanistes caeruleus	1
Gwennol Ddu	Apus apus	8
Llinos	Carduelis cannabina	13
Brych y Coed	Turdus viscivorus	7
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>25</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>230</b>

**Anthus pratensis** – Cywion llawn plu a gwryw yn canu; **Tinwen y Garn** – Parau yn nythu gyda chywion llawn plu, gwryw yn canu; **Dryw Bach** – Gwryw yn canu; **Clochdar y Cerrig** – Pâr gyda chywion llawn plu; **Ehedydd** – Gwryw yn canu; **Siglen Lwyd** – Parau ger Afon Llafar, gwryw yn canu; **Mwyalchen y Mynydd** – Un gwryw yn canu; **Y Gwaw** – Un gwryw yn canu; **Telor yr Hesg** – Un gwryw yn canu; **Llinos** – Parau gyda chywion llawn plu; **Brych y Coed** – Pâr gyda chywion llawn plu.



**Tabl 14: Canlyniadau'r arolwg sbwriel ar daith y Carneddau**

Enw'r safle: Carneddau  
 Math o arolwg: Arolwg sbwriel  
 Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 15 Mehefin 2020

Math o sbwriel	Nifer
Plastig lapio	1
Darn o ffon gerdded	1
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>2</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>2</b>

**Tabl 15: Nodweddion eraill a llystyfiant a gofnodwyd o arolwg y Carneddau**

Enw'r safle: Carneddau (Yr Elen, Carnedd Llewelyn a Foel Grach)  
 Math o arolwg: Nodweddion cyffredinol  
 Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 15 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Nifer
Gweirwyfynod y Gerddi	Chrysoteuchia culmella	<b>Cannoedd</b>
Gweirloynod Bach y Waen	Coenonympha pamphilus	<b>&gt;20</b>
Mantell Goch	Macroglossum stellatarum	<b>5</b>
Tormaen Serennog	Saxifraga stellaris	<b>5</b>
Helygen Fach (1)	Salix herbacea	<b>Llawer</b>
Baw Llwynog Coch	Vulpes vulpes	<b>1</b>
Cacwn Bwm	Bombus jonellus	<b>1</b>
Gwybedyn Hofran	Episyrrhus balteatus	<b>1</b>
Helygen Fach (2)	Salix herbacea	<b>Llawer</b>
Buwch Goch Gota Saith Smotyn	Coccinella septempunctata	<b>1</b>
Helygen Fach (3)	Salix herbacea	<b>Llawer</b>

**Gweirwyfynod y Gerddi** – Cannoedd lawer (os nad miloedd) yn y glaswellt ar gychwyn y daith ger Afon Llafar; **Gweirloynod Bach y Waen** – Ar gychwyn y daith gerllaw Afon Llafar; **Mantell Goch** – Hedfan i'r gogledd dros Gwm Pen Llafar; **Tormaen Serennog** – Rhwng copa Foel Ganol a chopar Elen; **Helygen Fach** – Rhwng yr Elen a Charnedd Llewelyn; **Baw Llwynog Coch** – Ar y llwybr rhwng yr Elen a Charnedd Llewelyn; **Cacwn Bwm** – Rhwng yr Elen a Charnedd Llewelyn; **Gwybedyn Hofran** – Rhwng yr Elen a Charnedd Llewelyn; **Helygen Fach** – 10 medr i'r gogledd o gopa Carnedd Llewelyn; **Buwch Goch Gota Saith Smotyn** – Gerllaw copa Carnedd Llewelyn; **Helygen Fach** – Ym mhobman o gwmpas ardal copa Foel Grach



*Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant*

- 1. Edrych i gyfeiriad copa Carnedd Llewelyn o'r gwastadedd (P1)
- 2. Nesu at Foel Grach (P2)





Crynodeb o arolygon yr ucheldir

## Trosolwg o'r prif ganfyddiadau yn dilyn arolygu ardaloedd ucheldir Eryri

### Lefelau pori ac aflonyddiad pobl

Yn ystod yr arolygon roedd yn amlwg bod effaith cerddwyr ac ymwelwyr ar y safleoedd yn ardaloedd yr ucheldir yn ail yn unig i effeithiau dwysedd stoc a lefelau pori. Fodd bynnag, roedd rhai sefyllfeydd wedi codi yn sgil diffyg pobl yn yr ardaloedd hyn dros y cyfnod 3 mis o glo, a chrynoir rhai o'r effeithiau hyn dros y tudalennau canlynol.

### Nifer yr adar a'r nythod ar hyd y llwybrau

Un o'r pethau mwyaf amlwg yn ystod yr arolygon ym mhob ardal oedd nifer fawr y rhywogaethau megis Corhedydd y Waun a Thinwen y Garn ar hyd y prif llwybrau. Roedd nifer o rywogaethau wedi cymryd mantais o'r diffyg aflonyddu ar hyd y llwybrau sydd fel arfer yn brysur, ac wedi nythu ar gyrion y llwybrau, yn cynnwys adar megis y Siglen Fraith a'r Siglen Lwyd. Gwelwyd adar sydd fel arfer yn osgoi pobl yn mentro i gyrion y llwybrau hefyd, gyda Phibyddion y Dorlan yn nythu yn agos i'r prif llwybr gerllaw Llyn Llydaw ar yr Wyddfa, a phâr o Fwyeilch y Mynydd yn nythu gerllaw'r llwybr uwchben Cwm Idwal. Gallai'r prysurdeb nythu hyn fod wedi ei ddifetha pe byddai'r cyfyngiadau clo wedi eu codi yn gynharach, ond gan fod yr ardaloedd hyn ar gau hyd ddechrau Gorffennaf, mae'n debygol y byddai mwyafrif y rhywogaethau wedi gorffen nythu erbyn i'r traffig dynol gynyddu eto.

### Adar yn nythu o gwmpas llynnoedd bach yr ucheldir

Mae glannau llynnoedd megis Llyn Idwal a Llyn Llydaw fel arfer yn fannau poblogaidd i bobl ymgasglu a threulio amser ynddynt pan fyddant yn ymweld â'r ardaloedd hyn. Felly byddai rhywogaethau sydd y bur sensitif





Ardal Arolygu 5

## Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch


Safle	Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch
Dyddiadau'r arolygon	12 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Cylch crwn ar y prif lwybr heibio Rhaeadr Du ac o gwmpas Coed Nyth-y-Frân

Roedd yr arolwg o goetir Ceunant Llennyrch a cheunant yr afon yn cychwyn wrth y giat ar y ffordd lle mae'r prif lwybr yn cychwyn yng nghyfeirnod grid SH665392. Roedd y daith gyntaf (llinell frown) yn cynnwys y brif gylchdaith oddi yno, drwy'r coetir i'r Rhaeadr Du, ac yn ôl i'r man cychwyn. Roedd yr ail daith (llinell oren) yn cychwyn yng ngheunant yr afon ac yn dilyn llwybr crwn drwy ardal Coed Nyth-y-Frân i'r gorllewin o Afon Prysor. Cynhaliwyd y ddwy daith ar 12 Mehefin 2020.

Roedd yr arolwg yn golygu cofnodi unrhyw adar a welid neu a glywid (yn enwedig unrhyw dystiolaeth ac arwyddion nythu), unrhyw arwydd o symudiadau mamaliaid, sbwriel a chyflwr llystyfiant ar hyd y llwybrau ac yn agos i fannau ymgynnull poblogaidd.

Amodau tywydd: roedd cymylau'n isel ar y cychwyn (100%) yn clirio i 40% cymylau erbyn 11.00, gyda gwynt 15mph o'r gogledd ddwyrain a'r tymheredd yn fwyn (18°C).

Dangosir ffigur 5 fap o daith yr arolwg drwy Geunant Llennyrch a'r nodiadau targed penodol y cyfeirir atynt yn yr adran canlyniadau.



Ffigur 5: Map o ardal arolygu Ceunant Llennyrch yn dangos y ddau lwybr teithio a ddilynwyd ar 12 Mehefin 2020: mae'r llinell frown yn dangos y daith gron ar hyd y prif lwybr sydd yn mynd heibio'r prif raeadr sef Rhaeadr Du; mae'r llinell oren yn dangos y daith gron a wnaed drwy ardal goedlog Coed Nyth-y-Frân. Pwyntiau oren yw pwyntiau cychwyn a gorffen yr arolwg, pwyntiau coch yw'r nodiadau targed y cyfeirir atynt yn yr adran canlyniadau a phwyntiau glas yw'r safleoedd ffotograffiaeth pwynt sefydlog a ddefnyddiwyd yn bennaf ar y llwybrau.

Gweler 'Tabl 16:  
Canlyniadau'r arolwg adar  
yng Ngheunant Llennyrch' ar  
dudalen 97

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 24 rhywogaeth adar i gyd yn ystod yr arolwg, gyda 24 rhywogaeth ar y llwybr gerllaw Rhaeadr Du a 22 rhywogaeth ar y daith ehangach drwy Goed Nyth-y-Frân. Y Dryw, Titw Tomos Las a'r Gwybedog Brith oedd y rhywogaethau mwyaf niferus a gofnodwyd, a'r cyfanswm ar gyfer y tri yn 75, 47 a 33. Gwelwyd amrywiaeth o rywogaethau prinnach – nodweddiadol o adar cynefin coed derw gorllewinol, gan gynnwys pump Tingoch, tri Telor y Coed a nifer fawr o'r Gwybedog Brith a grybwyllwyd eisoes. Roedd canfod haid o bump Gylfingroes yn hedfan dros y safle tuag at y coedlannau pinwydd i'r gogledd hefyd yn werth ei gofnodi. Roedd yn anodd canfod yr union rywogaethau a allai fod wedi newid eu harferion oherwydd y defnydd llai o'r safle yn ystod y misoedd cynt sef cyfnod y clo. Fodd bynnag, roedd pâr o'r Siglen Lwyd yn ymddangos i fod yn nythu yn y ceunant i fyny'r afon o Rhaeadr Du, lle y bydd mwyafrif yr ymwelwyr â'r ardal yn ymgasglu fel arfer, a gwelwyd Bronwen y Dŵr llawn plu ychydig i fyny'r afon hefyd. Mae'n anodd dweud os oedd yr aderyn hwn wedi dod o'r nyth ynte o nyth ymhellach i ffwrdd.

### Llystyfiant

Roedd y llwybrau wedi tyfu'n wyllt mewn rhai mannau, yn enwedig gyda rhywogaethau megis rhedyn yn lledu o'r ochrau ac yn cuddio'r llwybr, er mewn rhai mannau roedd yn ymddangos fel pe bai rhywfaint o droedio dynol wedi eu cadw'n glir ac mewn defnydd. Roedd un neu ddau o fannau amlwg lle'r oedd llus a gwellt yn tyfu mewn mannau gaiff fel arfer eu sathru gan bobl.

Efallai mai'r cynefin mwyaf bregus ac un a gaiff ei niweidio gan bobl yn ymweld â'r safle yw'r amrywiaeth mwsog a rhedyn ar greigiau a siilfoedd cerrig yn y ceunant ei hun. Buom yn archwilio'r ardal o gwmpas y rhaeadr poblogaidd sef Rhaeadr Du (pwynt 1 ar y map) ac yn tynnu nifer o luniau er mwyn cael cymharu ymhellach ymlaen. Yma gwelwyd ardal lle'r oedd yn debygol bod pobl yn dringo dros greigiau a gwreiddiau coed i gyrraedd gwefl y Rhaeadr Du. Roedd rhedyn, mwsog a gwellt fel pe baent yn ceisio tyfu'n ôl ond roedd yn amlwg y byddai angen mwy na dau fis heb ymyrraeth cyn y byddai rhai o'r mannau oedd wedi eu difrodi yn gwella'n llwyr o'r driniaeth hon.

Roedd yn siomedig canfod un ardal ar ymyl y safle (pwynt 2 ar y map) lle'r ymddengys bod nifer o feiciau modur wedi bod yn defnyddio'r bryncyn pridd fel cae chwarae. Roedd marciau trac teiars yn glir dros y ddaear o dan y coed bedw, ac yn amlwg wedi achosi llawer o niwed i'r gymuned mwsogau bregus a phlanhigion eraill. Roedd pridd noeth yn amlwg mewn nifer o fannau, a maint yr ardal a ddifrodwyd yn mesur tua 50 m sgwar.

### Sbwriel

Canfuwyd cyfanswm o saith eitem gwahanol o sbwriel yn ystod yr arolwg, y cyfan ond un ohonynt ar y traeth cerrig mân ger Rhaeadr Du (pwynt 1 ar y map). Ymddengys bod picnic neu farbeciw bach wedi digwydd ar y traeth a'r gwastraff wedi ei adael yno. Fel arall, un botel blastig yn unig a ganfuwyd yn ystod gweddill y daith.

### Canfyddiadau Eraill


Gwelwyd amryw o draciau mochyn daear yn croesi'r llwybr yn y goedlan, er nad oedd unrhyw ddaearau i'w gweld yn agos i'r prif lwybr. Canfuwyd chwilen Hirgornn sef *Saperda scalaris* ar lan yr Afon Prysor yn SH667384. Mae hon yn chwilen brin iawn yn y DU ac mewn ambell fan yn unig y'i gwelir – mae'n hoffi hen goetiroedd o ansawdd da megis Coed Llennyrch, felly roedd yn bleser canfod a chofnodi trysor o'r fath yn y safle hwn!

### Pobl

Roedd tri o bobl yn cerdded ar y prif lwybr crwn drwy'r coedydd ar ddiwrnod yr ymweliad arolygu.

Gweler 'Tabl 17:  
Canlyniadau'r arolwg sbwriel  
yng Ngheunant Llennyrch' ar  
dudalen 99

1. Cacwn Bwm (*Bombus terrestris*) ar Gliniogai Melyn (*Melampyrum pratense*)
2. Un o nifer o olygfannau a gedwir yn agored fel arfer gan bobl, a llystyfiant yn dechrai eu orchuddio.
3. xx



1. Yr ardal i'r de o Rhaedr Du, lle mae'n amlwg fod gwrieddau coed a chreigiau gyda mwsog arnynt wedi difrodi yn y gorffennol ac nad yw cynnydd araf y planhigion hyd yma wedi arwain at lawn adferiad  
2. Edrych i lawr dros Rhaedr Du




3 a 4. Difrod gan feiciau modur i ardal goediog gerllaw'r fynedfa i'r brif goedlan yn SH666391





Rhodyn yng ngheunant Afon Prysor

**Tabl 16: Canlyniadau'r arolwg adar yng Ngheunant Llennyrch**

Enw'r safle: Ceunant Llennyrch  
 Math o arolwg: Adar yn nythu  
 Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 12 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	L11	L12	Cyfanswm
Corhedydd y Coed	Anthus trivialis	3	0	3
Bronfraith	Tudus philomelos	11	4	15
Dryw Bach	Troglodytes troglodytes	53	22	75
Titw tomos Las	Cyanistes caeruleus	24	23	47
Gwybedog Brith	Ficedula hypoleuca	14	19	33
Aderyn Du	Turdus merula	12	6	18
Gwylan y Penwaig	Larus argentatus	1	0	1
Telor yr Helyg	Phylloscopus trochilus	10	8	18
Robin Goch	Erithacus rubecula	15	6	21
Telor y Cnau	Sitta europea	9	14	23
Pila Gwyrdd	Carduelis spinus	3	4	7
Dryw Eurben	Regulus regulus	3	5	8
Siff-siaff	Phylloscopus collybita	4	0	4
Dringwr Bach	Certhia familiaris	7	2	9
Llwyd y Gwrych	Sylvia atricapilla	15	6	21
Cigfran	Corvus corax	1	0	1
Coch y Berllan	Pyrrhula pyrrhula	1	0	1
Siglen Lwyd	Motacilla cinerea	2	0	2
Bronwen y Dŵr	Cinclus cinclus	1	0	1
Gwybedog Mannog	Muscicapa striata	1	0	1
Brych y Coed	Turdus viscivorus	1	0	1
Cnocell Fraith Fwyaf	Dendrocopos major	1	6	7
Ji-binc	Fringila coelebs	0	5	5
Titw Gynffon Hir	Aegithalus caudatus	6	11	17
Gwennol	Hirundo rustica	0	1	1
Siglen Fraith	Motacilla alba yærrellii	0	2	2
Tingoch	Phoenicurus phoenicurus	0	5	5

**Tabl 17: Canlyniadau'r arolwg sbwriel yng Ngheunant Llennyrch**


Enw'r safle: Ceunant Llennyrch  
 Math o arolwg: Arolwg sbwriel  
 Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 12 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	L11	L12	Cyfanswm
Coal Tit	Periparus ater	0	3	3
Telor y Coed	Phylloscopus sibilatrix	0	3	3
Gylfingroes	Loxia curcirostra	0	5	5
Sgrech Goed	Garulus glandarulus	1	0	1
Titw Penddu	Parus major	0	1	1
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>24</b>	<b>22</b>	<b>32</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>199</b>	<b>161</b>	<b>360</b>

**Corhedydd y Coed** – Gwryw yn canu a chywion; **Bronfraith** – Gwryw yn canu; **Dryw Bach** – Cywion llawn plu, Gwryw yn canu; **Titw tomos Las** – Cywion llawn plu a gwryw yn canu; **Gwybedog Brith** – Gwryw yn canu a Cywion llawn plu; **Aderyn Du** – Cywion llawn plu a pharau yn nythu; **Telor yr Helyg** – Gwryw yn canu; **Robin Goch** – Cywion llawn plu, Gwryw yn canu; **Telor y Cnau** – Parau a galw argyfwng; **Pila Gwyrdd** – Gwryw yn canu; **Dryw Eurben** – Gwryw yn canu; **Siff-siaff** – Gwryw yn canu; **Dringwr Bach** – Gwryw yn canu; **Llwyd y Gwrych** – Cywion llawn plu Gwryw yn canu; **Siglen Lwyd** – Pâr yn nythu yn y ceunant uwchlaw Rhaeadr Du; **Bronwen y Dŵr** – Un cyw llawn plu ar yr afon uwchlaw Rhaeadr Du; **Gwybedog Mannog** – Gwryw yn canu; **Brych y Coed** – Un yn galw argyfwng ac yn debygol o fod yn nythu; **Titw Gynffon Hir** – Cywion llawn plu; **Tingoch** – Dau bâr gyda chywion llawn plu; **Coal Tit** – Gwryw yn canu Dau bâr gyda chywion llawn plu; **Telor y Coed** – Gwryw yn canu.

Math o sbwriel	Nifer
Pecyn melysion Haribo	1
Potel blastig	1
Gorchydd melysion plastig	2
Ffoil	1
Gwelltyn plastig	1
Potel blastig	1
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>2</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>2</b>

Gwelwyd yr holl ddarnau sbwriel ar y traeth cerrig mân ger Rhaeadr Du oni bai am y botel blastig a welwyd ar y llwybr.



- 1. Chwilen Hirgorn (*Saperda scalaris*) yng Ngheunant Llennyrch
- 2. Tingoch (*Phoenicurus phoenicurus*)
- 3. Porfa welltrog uwchlaw Ceunant Llennyrch
- 4. Gwybedog Brith (*Ficedula hypoleuca*)
- 5. Coed yng Ngheunant Llennyrch
- 6. Rhedyn yng Ngheunant Llennyrch



*Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant*

- 1. Mynedfa'r safle (P1)
- 2. Edrych yn ôl tua'r fynedfa wrth y giat i'r coedydd (P2)
- 3. Ar hyd y llwybr drwy'r coed (P3)
- 4. Llwybr drwy'r coed (P4)
- 5. Golygfan yn y coed (P5)
- 6. Llwybr drwy'r coed (P6)





## Ardal Arolygu 6

# Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn

Safle	Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn
Dyddiadau'r arolygon	17 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Llyn Parc Mawr Fforest Niwbwrch Ynys Llanddwyn

Er mwyn ymdrin ag ardal mor eang ag ardal Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn, bu raid i ni ganolbwyntio ar bedwar prif safle yn ystod ein hymweliad diwrnod â'r ardal (a gynhaliwyd ar 17 Mehefin 2020). Y pedwar safle oedd Llyn Parc Mawr ar ffin fwyaf gogleddol y safle, y Pwll Twynni o fewn y fforest, Ynys Llanddwyn a'r darn arfordir cyfagos iddo ger y maes parcio, ac yna 'maes parcio traeth Niwbwrch' ar ffin de-ddwyreiniol y safle (gweler y map yn ffigur 6 trosodd). Wrth deithio rhwng y safleoedd hyn mewn car ar y traciau drwy'r fforest, bu inni oedi am bell waith i archwilio rhannau o'r trac a safleoedd o fewn y fforest am arwyddion o newid yn sgil y cyfnod o leihâd mewn ymweliadau yn ystod y cyfnod clo.

Roedd y prif arolygon a gwblhawyd yn ystod ein hymweliad â Niwbwrch yn cynnwys presenoldeb adar, cyflwr llystyfiant, sbwriel ac unrhyw nodweddion eraill (er enghraifft pryfed neu famaliaid). Rhaid diolch i Nigel Brown am ei gymorth parod yn ystod yr arolwg hwn ac am gyfrannu o'i wybodaeth fotanegol i egluro beth oedd wedi dylanwadu ar y safleoedd hyn yn ystod y misoedd blaenorol.

Amodau tywydd: yr awyr yn gymylog (100% gorchudd cwmwl) i gychwyn, gyda thymheredd mwyn (17°C) a gwyntoedd ysgafn (<5mya). Cliriodd yr awyr erbyn canol dydd a chynhesodd y tymheredd (20°C) cyn i'r cawodydd tarannau gyrraedd yn hwyr yn y prynhawn.


Dangosir ffigyrau 6-7 y daith arolygu o gwmpas Niwbwrch a'r safleoedd arolygu yr ymwelwyd â hwy.




Ffigwr 6: Map o ardal arolyg Niwbwrch yn dangos y daith (llinell goch) a'r safleoedd arolyg (pwyntiau oren) yr ymwelwyd â hwy yn ystod yr ymweliad ar 17 Mehefin 2020.

Ffigyrau 7: Mapiau yn dangos pob un o'r safleoedd arolyg o fewn Niwbwrch. Mae'r llinell goch yn dangos y daith a gymerwyd drwy'r ardal; pwyntiau coch yw'r nodiadau targed y cyfeirir atynt yn y crynodeb canlyniadau a phwyntiau glas yw'r safleoedd tynnu lluniau pwynt sefydlog a dargedir amlaf ar y llwybrau a'r traciau.

Ffigwr 7a: Lleoliad Llyn Parc Mawr



Ffigwr 7b: safle 'pyllau twyni' Niwbwrch





Ffigwr 7c: Ynys Llanddwyn



Ffigwr 7ch: Lleoliad maes parcio traeth Niwbwrch

1. Bran goesgoch (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) ger Tŵr Mawr ar Ynys Llanddwyn
2. Un o'r ddwy Fran Goesgoch ym mhen draw Ynys Llanddwyn. Roedd yr aderyn hwn wedi ei fodrwyo gyda modrwyau lliw ond wedi colli nifer ohonynt, gan ei gwneud yn anodd olrhain ei hanes.
3. Maglys ar y trac 4x4 yn y fforest rhwng Llyn Parc Mawr ac ardal y pwll twynni



Cymysgedd o Gelyn Môr (*Eryngium maritimum*), Tywodlys (*Hockenya peploides*) a Chlymwellt (*Leymus arenarius*) ar y morlan o gwmpas yr ardal lle ceir mynediad i Ynys Llanddwyn yn SH390633.



Gweler Tabl 18:  
Canlyniadau'r arolwg adar yn  
Niwbwrch' ar dudalen 120

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 323 aderyn o 42 rhywogaeth ar draws y cyfan o'r pedwar safle o gwmpas Niwbwrch—18 rhywogaeth yn Llyn Parc Mawr, 11 rhywogaeth yn ardal y pwll twyni, 25 rhywogaeth ar Ynys Llanddwyn a thri ar y traeth wedi gadael y maes parcio. Gwelwyd nodweddion ardderchog yn ystod yr arolwg, gan gynnwys Telor y Coed yn canu ym mynedfa Llyn Parc Mawr, pâr o Frain Coesgoch o gwmpas trwyn Ynys Llanddwyn, pedair Hwyaen Mwythblu mewn bae ar Ynys Llanddwyn a Gwybedog Mannog ar ymyl de-ddwyreiniol y fforest. Dros y tudalennau canlynol rhoddir crynodeb o'r prif ganfyddiadau, gan roi sylw penodol i'r rhywogaethau hynny a allai fod wedi teimlo effaith y cyfnod o leihâd mewn defnydd ac aflonyddiad gan bobl yn ystod y gwanwyn eleni.

**Adar gwyllt a rhydyddion o gwmpas Llyn Parc Mawr (1):** roedd dwy Hwyaen Gopog gyda dau nythaid o gywion yn nofio ar Llyn Parc Mawr, un hwyaen gyda phedwar cyw a'r llall gyda naw cyw ac hefyd un cyw mwy o faint, o nythaid cynt efallai. Roedd tair Pioden Fôr yn bresennol ar hyd glan y llyn lle roedd yr ymyl yn fwy sych a thywodlyd oherwydd lefel isel y dŵr. Roedd un cyw llawn plu yn werth ei weld, yn agos iawn i'r guddfan ac yn cadarnhau bod y rhydiwr swil hwn wedi nythu o gwmpas y llyn eleni. Nid oedd unrhyw arwydd bod Cwtiad Torchog Bach o gwmpas glannau'r llyn fel yr oeddem yn gobeithio o ystyried bod yma gynefin addas a llai o aflonyddwch dros gyfnod y gwanwyn.

**Telor y Coed gerllaw Llyn Parc Mawr (2):** roedd gweld Telor y Coed yn canu gerllaw giat mynedfa Llyn Parc Mawr (cyf. grid SH412669) yn gofnod ardderchog i'r ardal gan ei fod yn ymwelydd prin â'r fforest. Mae presenoldeb aderyn gwryw yn canu yn arwydd sicr y gallai'r rhywogaeth fod yn nythu yma y gwanwyn hwn, ond byddai angen arolygon pellach i gadarnhau hyn.

**Adar y glannau yn ardal Ynys Llanddwyn:** roedd Piod Môr yn niferus o gwmpas arfordir Ynys Llanddwyn, a chofnodwyd tua 14 aderyn yn cynnwys o leiaf bump pâr. Roedd nifer o'r parau hyn yn galw argyfwng wrth i ni fynd heibio, mwy na thebyg oherwydd eu bod yn nythu ar y rhan hwn o'r arfordir, a gwelwyd nyth gyda thri wŷ ynddo ar ymyl gogleddol yr



ynys (10). Mae'r rhywogaeth hwn yn sensitif iawn i ymyrraeth ac efallai eu bod wedi manteisio ar y diffyg ymwelwyr gan nythu mewn mannau a fyddai fel arfer yn llawer llai addas oherwydd presenoldeb dynol. Gwelwyd pedair Hwyaeden Fwythblu yn clwydo ar graig ar ochr de-ddwyreiniol yr ynys (6), sef tri gwryw ac un fenyw. Mae'n anodd dweud os oedd yr adar hyn wedi bod yn nythu yma eleni oherwydd y lleihâd yn nifer ymwelwyr, ond ni welwyd cywion nac adar ifanc. Roedd pâr o Gwtiaid Torchog yn nythu ar y traeth bach islaw Tŵr Bach ar ben deheuol Ynys Llanddwyn (9). Roedd yr adar yn ymddangos fel pe baent yn gori ar wyau ond ni allem ganfod union leoliad y nyth. Mae'r safle hwn yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr â Llanddwyn, ac yn wir tra buom yno gwelsom un person oedd yn beicio o gwmpas yr ynys yn oedi am egwyl yn agos i'w safle nythu gan achosi cryn ddychryn i'r adar. Mae'n anhebygol a fyddai'r rhydyddion hyn wedi nythu yma onibai am y lleihâd yn y defnydd o'r ardal gan bobl, dim ond gobeithio eu bod wedi llwyddo i fagu eu cywion cyn i nifer yr ymwelwyr â'r ardal gynyddu.

**Brain Coesgoch ar Ynys Llanddwyn:** roedd pâr o Frain Coesgoch yn bwydo ar y creigiau islaw Tŵr Mawr ar ben pellaf Ynys Llanddwyn (8) ac yn werth eu gweld. Hedfannodd yr adar i ffwrdd ar hyd glan ogleddol yr ynys, gan aros ymhellach ymlaen mewn ardal lle'r oedd blwch nythu wedi ei osod ar gyfer Brain Coesgoch. Fodd bynnag, nid oedd eu hymddygiad cyffredinol yn dangos eu bod yn barod i nythu, ond roedd yn galonogol gweld pâr ar y safle hwn mewn cynefin addas ar gyfer nythu.

### Llystyfiant

Mae Niwbwrch yn ardal adnabyddus ledled y DU oherwydd ei hamrywiaeth eang o gynefinoedd a'r casgliad planhigion anhygoel sydd ynddi ac mae hefyd yn ardal bwysig iawn am fod ynddi lawer o rywogaethau prin a rhai ohonynt dan fygythiad. Yn ystod yr arolwg hwn buom yn gwneud arolwg o rai o'r safleoedd pwysig hyn i asesu'r modd y gall cyfnod o ddefnydd llai gan bobl effeithio arnynt. Ar y cyfan, roedd y llwybrau ac ardaloedd y meysydd parcio yn llawer mwy iraidd nag arfer, yn tyfu cymysgedd gwyrdd o blanhigion a blodau gwyllt mewn mannau sydd fel arfer wedi eu sathru gan bobl neu draffig a'r llygredd awyr a ddaw yn ei sgil. I ffwrdd oddi wrth y llwybrau, roedd y safleoedd allweddol ar gyfer rhai o'r rhywogaethau prin wedi dioddef llai o ymyrraeth ac roedd yr amodau tywydd yn ystod y gwanwyn yn debygol o fod wedi bod o gymorth mawr i gynnal eu cyflwr. Dros y tudalennau canlynol ceir amrywiaeth o sylwadau allweddol a wnaed yn ystod yr arolygon o gwmpas Niwbwrch, gydag adran yn y canlyniadau wedyn yn cyflwyno'r lluniau pwynt sefydlog er mwyn cofnodi cyflwr y cynefinoedd o gwmpas y meysydd parcio ac ar hyd y llwybrau.

Gweler 'Tabl 19: Canlyniadau arolwg planhigion ym maes parcio traeth Niwbwrch' ar dudalen 122

Planhigion ar y prif lwybr o gwmpas Llanddwyn: Troedrudd (*Geranium sanguineum*); Llyriad Corn Carw (*Plantago coronopus*) a Llyriad Llydanddail (*Plantago major*).



1. Penigen y Forwyn (*Dianthus deltoides*) ar Ynys Llanddwyn
2. Golwg cyfagos o'r Gorfanc Eiddew (*Orbanche hederæe*) yn tyfu gerllaw y llwybr o amgylch Ynys Llanddwyn
3. Tafod yr Ych (*Echium vulgare*) ym mhrif faes parcio Niwbwrch



Pansi Las (*Viola tricolor ssp. curtisii*)  
ym maes parcio traeth Niwbwrch

**Planhigion yn blodeuo ar hyd y traciau yn y fforest:** roedd amrywiaeth liwgar o blanhigion blodeuog yn ffynnu ar ochrau'r traciau 4x4 yn y fforest, gyda rhywogaethau megis y Blucen Felen, pigau o'r Maglus a charpedi o Dafod yr Ych i'w gweld ym mhobman. Roedd irder y planhigion hyn yn amlwg iawn, er ei bod yn anodd cymharu hyn gyda'r arferol heb waelodlin.

**Llystyfiant ifanc ar y twynni a llystyfiant morlan gerllaw ac o gwmpas Ynys Llanddwyn:** gyda llai o bobl yn cerdded i gyfeiriad Ynys Llanddwyn ac yn ôl ar hyd y traeth a'r twynni gerllaw, credid y gallai rhai o'r planhigion yn y twynni fod ar eu mantais oherwydd hyn. Gwnaed arolwg o'r traeth hyd at Ynys Llanddwyn (cyf grid SH395636) a rhan o Ynys Llanddwyn ei hun (cyf grid SH390634) ond ychydig o wahaniaeth a welwyd yn y mathau planhigion ar y morlan, heblaw Môr Hesg, Clymwellt, Tywodlys a Chelyn Môr. Roedd mwy o amrywiaeth ar y morlan o gwmpas yr ardal lle ceir mynediad i Ynys Llanddwyn yn SH390633 gyda thyfiant dwysach o'r rhywogaethau hyn, er ar y cyfan nid oedd y fflora ar y morlan yn gyfoethog iawn. Mae'n debygol bod y fflora morlan yn llai amrywiol eleni yn dilyn yr amodau stormus a brofwyd yn y gaeaf a'r gwanwyn, oedd yn tansellio cymunedau planhigion oedd yno'n barod ac yn llwyddo i olchi ymaith hadau ac eginau a fyddai wedi ffynnu erbyn hyn. Felly, mae asesu effaith y diffyg ymwelwyr a'r lleihâd mewn sathru yn anodd. O ystyried y diffyg amrywiaeth mewn fflora er gwaethaf y lleihâd mewn defnydd, mae'n bosibl y byddai defnydd a throedio arferol ar y morlan yn golygu mai gwael iawn fyddai eu cyflwr.

**Blodau ar y llwybr o gwmpas Ynys Llanddwyn:** roedd ymylon y prif llwybr o gwmpas Ynys Llanddwyn yn fyw gan weiriau, blodau gwyllt a phlanhigion eraill—roedd hyn yn adlewyrchu cyflwr cyfoethog llystyfiant yr ynys yn gyffredinol, ond hefyd roedd yn debygol eu bod wedi elwa yn sgil y diffyg tramwyo gan bobl. Roedd Troedrudd yn rhywogaeth blodau gwyllt cyffredin iawn ar hyd y llwybrau, ac hefyd blodau megis Gwalchlys (*Crepis* sp) a rhywogaethau prinnach byth fel Tegeiran Bêr a Gorfanc Eiddew. Gwelwyd Hesg Twysennog (*Carex otrubae*) yn agos at giat mynediad i Llanddwyn, gellir cysylltu coloneiddio diweddar yn yr ardal hon o bosibl gyda'r cyfnod clo.

Mewn rhai manau roedd y rhan mwyaf agored o'r llwybr ar hyd ochr ogleddol yr ynys wedi ei orchuddio gan weiriau a gwahanol blanhigion, a'r llwybr mewn ambell fan wedi tyfu'n wyllt gyda'r rhywogaethau hyn.

Un canfyddiad gwerth ei nodi oedd casgliad bach o Benigan y Forwyn (*Dianthus deltoides*) nepell oddi wrth y prif llwybr wrth ddod i mewn i Ynys Llanddwyn yn SH390632. Mae hwn yn rywogaeth Cenedlaethol Brin ac i'w ganfod mewn llai na 100 hectad yn y wlad, ac mae'n brin iawn



Golygfa dros y maes parcio yn dangos tyfiant blodau gwylt, yn arbennig Tafod yr Ych (*Echium vulgare*) a Rhuddygl Poeth (*Armoracia rusticana*) ar yr ochrau ac oddi mewn i'r manau parcio eu hunain.



**Tabl 18: Canlyniadau'r arolwg adar yn Niwbwrch**

Enw'r safle: Nibwrch ac Ynys Llanddwyn

Math o arolwg: Adar yn nythu

Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter a Nigel Brown

Dyddiadau'r arolygon: 17 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	LI3	LI4	Cyf.
Llwyd y Gwrych	<i>Sylvia atricapilla</i>	3	2	0	0	5
Robin Goch	<i>Erithacus rubecula</i>	2	1	0	0	3
Ji-binc	<i>Fringila coelebs</i>	2	0	1	0	3
Cnocell Brith Mwyaf	<i>Dendrocopos major</i>	1	0	1	0	2
Siff-siaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	0	1	0	2
Llinos	<i>Carduelis cannabina</i>	1	4	15	0	20
Aderyn Du	<i>Turdus merula</i>	3	0	0	0	3
Dryw	<i>Troglodytes Troglodytes</i>	3	3	0	0	6
Dringwr Bach	<i>Certhia familiaris</i>	1	1	0	0	2
Titw Mawr	<i>Parus major</i>	1	0	0	0	1
Bronfraith	<i>Turdus philomelos</i>	1	1	0	0	2
Hwyaden Gopog	<i>Aythya fuligula</i>	20	0	0	0	20
Hwyaden Lwyd	<i>Anas strepera</i>	3	0	0	0	3
Pioden y Môr	<i>Haemotopus ostralegus</i>	4	0	14	90	108
Creyr Llwyd	<i>Ardus cinerea</i>	1	0	0	0	1
Iar Ddŵr	<i>Gallinula chloropus</i>	4	0	0	0	4
Hwyaden Wyllt	<i>Anas platyrhynchos</i>	6	0	0	0	6
Telor y Coed	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	0	0	0	1
Titw Gynffon Hir	<i>Aegithalos caudatus</i>	0	5	0	0	5
Llwydfon Fach	<i>Sylvia communis</i>	0	2	1	0	3
Telor yr Helyg	<i>Phylloscopus trochilus</i>	0	4	0	0	4
Dryw Eurben	<i>Regulus regulus</i>	0	1	0	0	1
Titw Benddu	<i>Periopus ater</i>	0	4	3	0	7
Asgell Aur	<i>Carduelis carduelis</i>	0	0	1	0	1
Pila Gwyrdd	<i>Carduelis spinus</i>	0	0	1	0	1
Siglen Fraith	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	0	0	2	0	2
Ehedydd	<i>Alauda arvensis</i>	0	0	3	0	3
Gwylan y Penwaig	<i>Larus argentatus</i>	0	0	16	0	16
Gwennol	<i>Hirundo rustica</i>	0	0	5	0	5

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	LI3	LI4	Cyf.
Gwennol y Bondo	<i>Delichon urbica</i>	0	0	2	0	2
Corhedydd y Graig	<i>Anthus petrosus</i>	0	0	15	6	21
Corhedydd y Waun	<i>Anthus pratensis</i>	0	0	17	0	17
Clochdar y Cerrig	<i>Saxicola torquata</i>	0	0	6	0	6
Gwylan Gefnddu	<i>Larus marinus</i>	0	0	3	0	3
Bilidowcar	<i>Phalacrocorax carbo</i>	0	0	3	0	3
Môr Wennol	<i>Sterna sandviscensis</i>	0	0	5	0	5
Bran Goesgoch	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	0	0	2	0	2
Cwtiad Torchog	<i>Charadrius hiaticula</i>	0	0	2	0	2
Gwylan Benddu	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	0	0	10	0	10
Gannet	<i>Morus bassinus</i>	0	0	6	0	6
Bran Dyddyn	<i>Corvus corone</i>	0	0	5	0	5
Gwybedog Mannog	<i>Muscicapa striata</i>	0	0	0	1	1
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>42</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>58</b>	<b>28</b>	<b>140</b>	<b>97</b>	<b>323</b>

**LI1: Llyn Parc Mawr****LI2: Pyllau Twyni****LI3: Ynys Llanddwyn****LI4: Maes Parcio'r traeth a'r twyni**

**Pioden y Môr** – Un cyw llawn plu yn Llyn Parc Mawr ac o leiaf 5 pâr o gwmpas Llanddwyn – un nyth gyda thri wy; **Telor y Coed** – Un gwryw yn canu yn y fforest gerllaw Llyn Parc Mawr yn SH412669; **Titw Gynffon Hir** – Pâr gyda chywion llawn plu; **Llwydfon Fach** – Gwryw yn canu; **Telor yr Helyg** – Gwryw yn canu; **Ehedydd** – Gwryw yn canu; **Gwennol** – Un pâr yn debygol o fod yn nythu ar Ynys Llanddwyn o gwmpas bythynnod ceidwaid y goleudy; **Corhedydd y Graig** – Un pâr yn cario bwyd ac o leiaf 9 gwryw yn gwarchod eu cartref ar Ynys Llanddwyn; **Corhedydd y Waun** – Gwryw yn canu; **Clochdar y Cerrig** – Dau bâr yn nythu, un gyda haid o gywion llawn plu ar Ynys Llanddwyn; **Bran Goesgoch** – Un pâr ym mhen pellaf Ynys Llanddwyn ger Tŵr Mawr; **Cwtiad Torchog** – Un pâr yn nythu ym mhen pellaf Ynys Llanddwyn yn SH386624; **Bran Dyddyn** – Pâr gyda chywion llawn plu

**Tabl 19: Canlyniadau arolwg planhigion ym maes parcio traeth Niwbwrch**

Enw'r safle: Maes parcio ar gyfer y traeth, Niwbwrch (SH405635) (Ardal ~50m)  
 Math o arolwg: Arolwg llystyfiant ar y llwybrau  
 Arolygwyr: Ben Porter  
 Dyddiadau'r arolygon: 17 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw Gwyddonol
Tafod yr Ych	Echium vulgare
Tagaradr	Ononis repens
Rhuddygl Poeth	Armoracia rusticana
Pig yr Aran	Geranium pyrenaicum
Pansi Las	Viola tricolor ssp.curtisii
Hocysen Droellog	Malva sylvestris
Briwydden Felen	Galium verum
Rhuddgoch	Erodium cicutarium
Melengu	Reseda luteola
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>	<b>10</b>

**Tagaradr** – Rhywogaeth cyffredin ar y twynni ond yn gwneud yn dda iawn mewn mannau o gwmpas y maes parcio; **Rhuddygl Poeth** – Poblogaeth yn cynyddu yn y maes parcio – erbyn hyn gallai fod y boblogaeth fwyaf ar Ynys Môn; **Melengu** – Mwy na thebyg bod hwn y cofnod cyntaf yn ardal y maes parcio, heb ei gofnodi yma o'r blaen

**Tabl 20: Canlyniadau'r arolwg sbwriel yn Niwbwrch**

Enw'r safle: Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn  
 Math o arolwg: Arolwg sbwriel  
 Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter a Nigel Brown  
 Dyddiadau'r arolygon: 17 Mehefin 2020

Math o sbwriel	Nifer
Gril BBQ	1
Papur melysion	1
Bag baw ci	1
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>2</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>2</b>

Gwelwyd yr holl ddarnau sbwriel naill ai ar Ynys Llanddwyn neu maes parcio Niwbwrch.

**Tabl 21: Nodweddion cyffredinol a welwyd yn ystod yr arolwg yn Niwbwrch**

Enw'r safle: Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn  
 Math o arolwg: Nodweddion cyffredinol  
 Arolygwyr: Ben Porter, Jo Porter a Nigel Brown  
 Dyddiadau'r arolygon: 17 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Nifer
Madfall	Zootoca vivipara	1
Britheg Werdd	Speyeria aglaja	5
Morlo Llwyd	Halichoerus grypus	1
Gwyfyn Ymerawdwr	Saturnia pavonia	3
Chwilen Poplys	Chrysomela populi	5
-	Grapholita compositella	5
Bwrned Chwe Smotyn	Zygaena filipendulae	>20
Cragen Felen	Camptogramma bilineata	>10
Wiwer Goch	Sciurus vulgaris	1

**Madfall** – Ynys Llanddwyn; **Britheg Werdd** – Ynys Llanddwyn; **Morlo Llwyd** – Ger Ynys y Clochydd ar Ynys Llanddwyn; **Gwyfyn Ymerawdwr** – Lindys yn yr ardal gorsiog ger olion hen adeiladau ar Ynys Llanddwyn; **Chwilen Poplys** – Yn yr ardal gorsiog o wellt bras gerllaw'r olion hen adeiladau ar Ynys Llanddwyn; **Grapholita compositella** – Yn yr ardal gorsiog o wellt bras gerllaw'r olion hen adeiladau ar Ynys Llanddwyn; **Bwrned Chwe Smotyn** – Ynys Llanddwyn; **Cragen Felen** – Nifer fawr o wyfynnod llawn tŵf ar hyd ochrau'r llwybr; **Wiwer Goch** – Ar y ffordd allan o'r yn fforest yn SH414648



1. Gwyfyn Bwrned Chwe Smotyn (*Zygaena filipendulae*)  
 2. Llaethlys yn y twynni gerllaw Ynys Llanddwyn  
 3. Chwilen Poplys (*Chrysoma populi*)  
 4. xx  
 5. Caldrist y gors (*Epipactis palustris*)  
 6. xx





**Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant**

1. Ar drac y fforest rhwng Llyn Parc Mawr a'r 'pyllau twynni' (P1 – Ffigwr 7b)
2. Ar y trac yn y fforest cyn cyrraedd y pyllau twynni (P2 – Ffigwr 7b)
3. Mainc bicnic ym maes parcio Ynys Llanddwyn (P3– Ffigwr 7c)
4. Safle golygfan yn edrych drosodd i Ynys Llanddwyn (P4 – Ffigwr 7c)
5. Trac yn arwain at Ynys Llanddwyn (P5 – Ffigwr 7c)
6. Man cychwyn y llwybr o amgylch Ynys Llanddwyn (P6 – Ffigwr 7c).







*Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant*

- 7. Ar y llwybr o gwmpas Ynys Llanddwyn (P7 – Ffigwr 7c)
- 8. Llanddwyn (P8 – Ffigwr 7c)
- 9. Llanddwyn (P9 – Ffigwr 7c)



Ardal Arolygu 7


## Coed y Brenin: Llwybr Pistyll y Llyn a Chylchdaith Afon Eden

Safle	Coed y Brenin
Dyddiadau'r arolygon	13 Mehefin 2020
Llwybrau'r daith	Llwybr Pistyll y Llyn Cylchdaith Afon Eden

Ar gyfer arolwg Coed y Brenin, dewiswyd dwy daith i'w cwblhau yn ystod yr ymweliad: un oedd cymryd Llwybr cerdded Pistyll Cain (7km o hyd) o'r prif ganolfan ymwelwyr mewn cylchdro i Bistyll Cain ac yn ôl; a'r ail oedd taith fer ar hyd Llwybr cerdded Afon Eden o'r ganolfan ymwelwyr i'r afon ac yn ôl. Roedd yr arolygon a wnaed yn ystod y teithiau hyn yn cynnwys adar (yn enwedig tystiolaeth o adar yn nythu), arwyddion mamaliaid, swm sbwriel, cyflwr llystyfiant ar hyd y llwybrau ac mewn ardaloedd ymgynnull poblogaidd, a lluniau pwynt sefydlog i ddogfennu cyflwr y cynefinoedd.

Amodau tywydd: yr awyr yn gymylog i gychwyn (80% gorchudd cymylau) ond yn clirio erbyn canol y bore gyda thymheredd mwyn (17°C) a gwynt ysgafn o'r gogledd ddwyrain (10-15mya).

Dangosai ffigwr 8 fap o'r teithiau a wnaed a'r nodiadau targed y cyfeirir atynt ymhellach ymlaen yn yr adran canlyniadau.



Ffigwr 8: Map o ardal arolwg Coed y Brenin yn dangos cyfeiriad y ddwy daith a gwblhawyd ar 13 Mehefin 2020: mae'r llinell oren yn dangos y gylchdaith a gymerwyd o'r ganolfan ymwelwyr (dot oren) o gwmpas y daith ~7km o hyd i Pistyll Cain; mae'r llinell frown yn dangos y daith gerdded llawer byrrach o'r ganolfan ymwelwyr i Afon Eden ac yn ôl. Y pwyntiau coch yw'r nodiadau targed y cyfeirir atynt yn y crynodeb canlyniadau; y pwyntiau glas yw safleoedd tynnu lluniau pwynt sefydlog wedi eu lleoli gan mwyaf ar y llwybrau a'r dot gwyrdd gerllaw Afon Eden yw safle'r arolwg llystyfiant.

## Canlyniadau'r Arolwg

Dros y tudalennau canlynol rhoddir dadansoddiad o ganlyniadau'r arolygon ar gyfer y lleoliad hwn, gan gyfeirio at y map ar gyfer sylwadau penodol i'r lleoliad hwnnw a defnyddio rhifau mewn bracedi.

### Adar

Cofnodwyd cyfanswm o 33 rhywogaeth o adar yn ystod y ddau arolwg yn fforest Coed y Brenin, gyda chyfanswm o 314 aderyn i gyd. Gwelwyd 31 rhywogaeth ar hyd llwybr Pistyll Cain, a 18 rhywogaeth ar y daith fer at Afon Eden. Y rhywogaethau mwyaf cyffredin a gofnodwyd oedd y Dryw Bach (cyfanswm o 47), Robin Goch (cyfanswm o 38) a'r Titw Tomos Las (cyfanswm o 28). Roedd digonedd o dystiolaeth bod yr adar yn nythu, gan fod teuluoedd adar gyda chywion llawn plu mewn nifer o fannau a nifer dda o adar gwryw yn canu. Roedd y rhywogaethau prin a welwyd yn ystod yr arolwg yn cynnwys Telor y Coed a Bronwen y Dŵr, dau Gorhedydd y Coed, saith Gylfin Groes a dau Wybedog Brith.

Ar y cyfan, nid oedd llawer o dystiolaeth bod rhywogaethau wedi elwa nac wedi ymateb i'r lleihâd yn nifer y pobl oedd yn cerdded y llwybrau a arolygwyd gennym. Y gwahaniaeth mwyaf amlwg a welsom oedd bod rhai rhywogaethau wedi nythu yn agos iawn i'r prif llwybrau, byddai hyn yn anhebygol pe byddai'r nifer arferol o gerddwyr yn defnyddio'r llwybrau. Roedd pâr o Deloriaid y Coed yn nythu o fewn dwy fedr i llwybr Pistyll Cain yn SH726264 (pwynt 2 ar y map); nyth gywrain wedi ei leinio gyda gwellt a thri chyw bach ynddi. Felly hefyd y gwelsom nyth dau Robin Goch, dau bâr o Lwyd y Gwrych a phâr o Delor yr Helyg yn nythu'n agos iawn i ochr llwybr Pistyll Cain. Roedd pâr o Siglen Lwyd yn nythu rywle yn yr olion o gwmpas gwaith dŵr Pistyll Cain, er y gallant fod yn nythu yno pa un bynnag gan fod pobl yn parhau i ddod i'r fan hon.

Roedd pâr o Wenoliaid a rhai Adar y Tô yn nythu o gwmpas bondo y prif ganolfan ymwelwyr (pwynt 1 ar y map), mae'n anodd dweud os oedd y lleihâd yn nifer y bobl yn mynd a dod wedi gwneud gwahaniaeth yn yr achos yma.

### Llystyfiant

Ar y cyfan nid oedd y llwybrau wedi eu gorchuddio gan llystyfiant i'r fath raddau ag yr oedd rhai o'r safleoedd eraill, a chymerwyd lluniau mewn nifer o bwyntiau ar hyd y prif llwybr er mwyn gallu cymharu eu cyflwr yn y dyfodol.

Gweler 'Tabl 22: Canlyniadau arolwg adar Coed y Brenin' ar dudalen 138

Gweler 'Tabl 23: Canlyniadau arolwg llystyfiant cyffredinol yn ardal picnic Afon Eden' ar dudalen 140

Roedd rhai darnau o lwybr Pistyll Cain, fodd bynnag, lle'r oedd lleihâd mewn tramwyo yn bendant wedi cael dylanwad ar y llystyfiant, fel yn y fan ar hyd ymyl y creigiau wrth y rhaeadr yn SH734275 lle'r oedd y cymunedau mwsog a rhedyn wedi tyfu o gwmpas llwybr sydd fel arfer wedi ei lwyr sathru; ac ar hyd y llwybr graeanog i lawr at Raeadr Pistyll Cain ei hun, lle'r oedd coed ifanc o deulu'r Ffawydd islaw wedi dechrau tyfu yng nghanol y llwybr ei hun. Yn sicr ni fyddai'r coed ifanc hyn yn goroesi'n hir gyda'r lefel arferol o gerdded ar rai o'r llwybrau hyn.

Y safle mwyaf amlwg lle'r oedd llystyfiant wedi ffynnu yn absenoldeb ymwelwyr oedd y tir o gwmpas yr ardal picnic gerllaw Afon Eden yn SH721268 (dot gwyrdd ar y map yn ffigwr 7). Yma, roedd y tir o gwmpas y byrddau picnic—sydd fel arfer wedi ei lwyr sathru – wedi ei orchuddio gan amrywiaeth anhygoel o weiriau a blodau gwyllt, yn garped ar y ddaear ac yn amlwg yn ffynnu yn absenoldeb unrhyw ymyrraeth. Cofnodwyd cyfanswm o 19 gwahanol rywogaeth yn yr ardal union o gwmpas y byrddau picnic, yn cynnwys Llosglys, Cnau Daear, Y Feddyges Las a'r Gwlŷdd Melyn.

#### Sbwriel

Braf yw cael dweud bod yr arolwg hwn yn dderbyniol iawn o safbwynt sbwriel. Dau ddarn yn unig a ganfuwyd ar y ddwy daith a gymerwyd, sef un bag baw ci ac un darn o blastig lapio.

#### Canfyddiadau Eraill

Roedd cyfoeth o fywyd gwyllt ychwanegol i'w weld yn ystod yr arolwg yn ardal Coed y Brenin, gyda digonedd o bryfed yn y tywydd cynnes a thawel. Roedd y pryfed sy'n haeddu eu crybwyll yn cynnwys un Gwas y Neidr, dau Perlog Godreog, un gloyn byw Brithribin Gwyrdd, un Chwilen Hirgorn ac un gwyfyn Tortrics Melyn; roedd y mwyafrif o'r rhain yn ardal agored y coedydd gerllaw Pistyll Cain ei hun (pwynt 4 ar y map yn ffigwr 7).

Yr anifeiliaid mwyaf trawiadol oedd y morgrug gweithgar Morgrug Coed Blewog a'u twmpathau nythod. Bu i ni gyfrif o leiaf wyth nyth ar hyd un rhan o lwybr Pistyll Cain (pwynt 3 ar y map yn ffigwr 7). Roedd y twmpathau hyn yn symudol iawn gyda miloedd o forgrug yn torheulo ar ochr y twmpath yn haul y bore, a rhes hir o forgrug gweithio yn gwasgaru i'r fforest i chwilio am fwyd a llystyfiant ar gyfer y nyth.

Ychydig iawn o famaliaid a welwyd er bod un ardal lle'r oedd olion posibl o Fochyn Daear yn crafu am fwyd yn y fforest gerllaw'r Ganolfan Ymwelwyr, a gwelwyd dau sgat Llwynog Coch ar lwybr Pistyll Cain.

---

*Gweler 'Tabl 24: Canlyniadau'r arolwg sbwriel yng Nghoed y Brenin' ar dudalen 141*

---

*Gweler 'Tabl 25: Nodweddion cyffredinol a welwyd yn ystod yr arolwg Coed y Brenin' ar dudalen 141*

*Cywion Robin Goch mewn nyth yng nghanol rhedyn gwryw cennog gerllaw y llwybr i Bistyll Cain*



- 1. Ffawyddden ifanc yn tyfu ar ganol y llwybr gerllaw Pistyll Cain
- 2. xx



Pobl

Gwelwyd rhwng 5-10 o bobl ar y traciau yn y fforest yn ystod yr arolwg, a thua 5 beiciwr ar y traciau 4x4 hyn hefyd.

*Telwr y Coed (Phylloscopus sibilatrix) yng Nghoed y Brenin*



**Tabl 22: Canlyniadau arolwg adar Coed y Brenin**

Enw'r safle: Coed y Brenin

Math o arolwg: Adar yn nythu

Arolygwyr: Ben Porter a Jo Porter

Dyddiadau'r arolygon: 13 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyf.
Llwyd y Gwrych	<i>Sylvia atricapilla</i>	18	2	20
Robin Goch	<i>Erithacus rubecula</i>	26	12	38
Ji-binc	<i>Fringila coelebs</i>	4	1	5
Cnocell Fraith Fwyaf	<i>Dendrocopos major</i>	1	0	1
Siff-siaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	4	4	8
Aderyn Du	<i>Turdus merula</i>	4	3	7
Dryw Bach	<i>Troglodytes troglodytes</i>	38	9	47
Dringwr Bach	<i>Certhia familiaris</i>	15	0	15
Titw Mawr	<i>Parus major</i>	4	0	4
Titw Tomos Las	<i>Cyanistes caeruleus</i>	26	2	28
Bronfraith	<i>Turdus philomelos</i>	5	3	8
Telor yr Helyg	<i>Phylloscopus trochilus</i>	10	0	10
Telor y Coed	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	4	0	4
Siglen Lwyd	<i>Motacilla cinerea</i>	6	1	7
Titw Gynffon Hir	<i>Aegithalos caudatus</i>	4	0	4
Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	2	0	2
Dryw Eurben	<i>Regulus regulus</i>	17	5	22
Titw Benddu	<i>Periopus ater</i>	18	4	22
Llinos Bengoch Leiaf	<i>Carduelis cabaret</i>	3	0	3
Pila Gwyrdd	<i>Carduelis spinus</i>	14	0	14
Gwennol	<i>Hirundo rustica</i>	0	2	2
Bran Dyddyn	<i>Corvus corone</i>	3	0	3
Gwybedog Brith	<i>Ficedula hypoleuca</i>	0	2	2
Delor y Cnau	<i>Sitta europaea</i>	12	0	12
Aderyn y Tô	<i>Passer domesticus</i>	1	3	4
Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>	1	0	1
Sgrech Goed	<i>Garulus glandarulus</i>	1	1	2
Bwncath	<i>Buteo buteo</i>	2	0	2
Gylfingroes		7	0	7

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	LI1	LI2	Cyf.
Corhedydd y Coed	<i>Anthus trivialis</i>	2	0	2
Coch y Berllan	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	0	5
Llwyd y Gwrych	<i>Prunella modularis</i>	1	1	2
Bronwen y Dŵr	<i>Cinclus cinclus</i>	1	0	1
<b>Cyfanswm nifer y rhywogaethau</b>		<b>31</b>	<b>18</b>	<b>33</b>
<b>Cyfanswm niferoedd</b>		<b>259</b>	<b>55</b>	<b>314</b>

**LI1: Cylchdaith Pistyll y Cain****LI2: Cylchdaith Afon Eden**

**Llwyd y Gwrych** – Gwryw yn canu, un pâr yn nythu yn agos iawn i'r prif lwybr; **Robin Goch** – Gwryw yn canu, un pâr yn nythu yn agos iawn i'r prif lwybr; **Ji-binc** – Gwryw yn canu; **Siff-siaff** – Gwryw yn canu; **Aderyn Du** – Un cyw llawn plu; **Dryw Bach** – 23 gwryw yn canu; **Dringwr Bach** – Dau deulu gyda chywion llawn plu; **Titw Tomos Las** – Gwryw yn canu a chwech cyw llawn plu; **Telor yr Helyg** – Gwryw yn canu, un pâr yn nythu yn agos i'r prif lwybr; **Telor y Coed** – Un pâr yn nythu yn agos i'r prif lwybr, dau wryw arall yn canu; **Siglen Lwyd** – Un pâr yn nythu, nifer o rai gwryw yn canu; **Common Whitethroat** – Gwryw yn canu; **Dryw Eurben** – Gwryw yn canu; **Titw Benddu** – Un gwryw yn canu a theulu gyda chywion llawn plu; **Gwennol** – Un pâr yn nythu o gwmpas y prif ganolfan ymwelwyr; **Gwybedog Brith** – Un pâr yn nythu gerllaw'r ardal picnic wrth Afon Eden; **Aderyn y Tô** – Un pâr yn nythu o gwmpas y prif ganolfan ymwelwyr; **Garden Warbler** – Gwryw yn canu; **Corhedydd y Coed** – Gwryw yn canu.

**Tabl 23: Canlyniadau arolwg llystyfiant cyffredinol yn ardal picnic Afon Eden**

Enw'r safle: Ardal picnic Afon Eden, Coed y Brenin (SH721268) (Ardal ~10m)

Math o arolwg: Arolwg llystyfiant cyffredinol

Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 13 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw Gwyddonol	Sgôr DAFOR
-	Veronica chamaedrys	<b>Aml</b>
Llygad y Dydd	Bellis perennis	<b>Aml</b>
Fioled Gyffredin	Viola sp.	<b>Ambell un</b>
Rhyddlwyn y Coed	Veronica montana	<b>Aml</b>
Gwlyddyn Melyn	Lysimachia nemorum	<b>Ambell un</b>
Gwalchlys	Gallium saxatile	<b>Ambell un</b>
Rhonwellt y Ci	Cynosurus cristatus	<b>Digonedd</b>
Melyswellt	Anthox anthum	<b>Aml</b>
Gwellt Gweirdir	Dactylis glomerata	<b>Aml</b>
Gweunwellt Garw	Poa trivialis	<b>Aml</b>
Hesgen Lwyd	Carex divulsa	<b>Aml</b>
Y Feddyges Las	Prunella vulgaris	<b>Prin</b>
Suran y Coed	Oxalis acetosella	<b>Ambell un</b>
Blodyn Ymenyn	Ranunculus acris	<b>Prin</b>
Rhedyn Caled	Blechnum spicant	<b>Ambell un</b>
Llosglys	Melampyrum pratense	<b>Ambell un</b>
Cnau daear	Conopodium majus	<b>Aml</b>
Creulys Iago	Jacobaea vulgaris	<b>Prin</b>
Collen	Corylus avellana	<b>Prin</b>
Cyfanswm nifer y rhywogaethau		<b>19</b>

**Tabl 24: Canlyniadau'r arolwg sbwriel yng Nghoed y Brenin**

Enw'r safle: Coed y Brenin

Math o arolwg: Arolwg sbwriel

Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 13 Mehefin 2020

Math o sbwriel	Nifer
Bag baw ci	<b>1</b>
Plastig lapio	<b>1</b>
<b>Nifer o fathau sbwriel</b>	<b>2</b>
<b>Nifer o eitemau sbwriel</b>	<b>2</b>

**Tabl 25: Nodweddion cyffredinol a welwyd yn ystod yr arolwg Coed y Brenin**

Enw'r safle: Coed y Brenin


Math o arolwg: Nodweddion cyffredinol

Arolygwyr: Ben Porter a Steve Porter

Dyddiadau'r arolygon: 13 Mehefin 2020

Rhywogaeth	Enw gwyddonol	Nifer
Mochyn Daear	Meles meles	-
Morghug Coed Blewog	Formica lugubris	<b>8 nyth</b>
Perlog Godreog	Boloria selene	<b>2</b>
Llwynog Coch (1)	Vulpes vulpes	<b>1 sgat</b>
Brithribyn Gwyrdd	Callophrys rubi	<b>1</b>
Chwilen Hirgorn	Pachytodes cerambyciformis	<b>1</b>
Gwas y Neidr	Cordulegaster boltonii	<b>1</b>
Llwynog Coch (2)	Vulpes vulpes	<b>1 sgat</b>
Tortrics Melyn	Pseudargyrotoza conwagana	<b>1</b>

**Mochyn Daear** – Tystiolaeth o fochyn daear yn crafu ar lawr y fforest tua chychwyn y daith 100m o'r ganolfan ymwelwyr; **Morghug Coed Blewog** – Ar ymylon y llwybr; **Perlog Godreog** – Yn y goedlan ar gylchdaith Pistyll Cain; **Llwynog Coch (1)** – Ar lwybr Pistyll Cain; **Brithribyn Gwyrdd** – Ger Pistyll Cain; **Chwilen Hirgorn** – Ger Pistyll Cain; **Gwas y Neidr** – Ger Pistyll Cain; **Llwynog Coch (2)** – Ar y llwybr ger Pistyll Cain; **Tortrics Melyn** – Ger Pistyll Cain.



1. Cofnodi cyflwr llystyfiant o gwmpas y byrddau picnic gerllaw Afon Eden  
 2. Chwilen  
 3. Chwilen Hirgorn (*Pachytodes cerambyciformis*)  
 4. Cofnodi cyflwr llystyfiant o gwmpas y byrddau picnic gerllaw Afon Eden  
 5. xx  
 6. xx





*Lluniau pwynt sefydlog i gofnodi cyflwr llystyfiant*

1. Ar gychwyn Ilwybr Pistyll Cain (P1) ar y map yn ffigwr
2. Ger Pistyll Cain mewn rhan glir o'r coed (P2)





Crynodeb o arolygon yr iseldir

## Trosolwg o'r prif ganfyddiadau o'r gwaith arolygu yn yr ardaloedd iseldir a choediog

Adar yn nythu gerllaw llwybrau ac mewn ardaloedd sydd fel arfer yn boblogaidd

Yn y tri safle tir isel, gwelwyd adar yn nythu mewn rhai mannau lle na fyddent yn meiddio gwneud yn arferol. Yn Ceunant Llennyrch roedd pâr o Siglen Lwyd yn nythu yn y ceunant uwchlaw Rhaeadr Du; o gwmpas Ynys Llanddwyn roedd pâr o Gornchwiglod yn nythu ar y traeth yn agos i ben draw'r ynys ac yn debygol o gael llonydd yno, ac roedd yn Llanddwyn hefyd bump pâr o Biod Môr a naw aderyn gwryw Corhedydd y Graig yn canu; yng Nghoed y Brenin gwelwyd pâr o Delor y Coed yn nythu yn agos iawn at y prif lwybr, ac hefyd un Robin Goch, dau bâr o Lwyd y Gwrych a phâr o Delor yr Helyg - y cyfan yn nythu yn agos iawn i un o'r prif llwybrau.

Tŵf llystyfiant ar y llwybrau ac o gwmpas safleoedd ymgynnull poblogaidd

Roedd planhigion a llystyfiant ar y llwybrau yn llai amlwg yma nag yn ardaloedd ucheldir Eryri, er bod safleoedd fel ardaloedd picnic (er enghraifft o gwmpas Niwbwrch ac yng Nghoed y Brenin) wedi elwa oherwydd diffyg tramwyo a cherdded, gyda chyfoeth o flodau gwyllt a gweiriau yn tyfu'n iraidd mewn rhai mannau. Efallai mai'r llwybr o gwmpas Ynys Llanddwyn oedd y fan lle'r oedd y diffyg tramwyo wedi dwyn mantais mwyaf i'r fflora gan fod amrywiaeth eang o flodau gwyllt a gweiriau yn tyfu ar ymylon y llwybrau a hyd yn oed ar y llwybrau eu hunain mewn rhai mannau. Roedd y prif faes parcio yn Niwbwrch yn safle arall oedd wedi ymateb yn anhygoel i'r diffyg defnydd yn ystod y cyfnod clo, ac amrywiaeth syfrdannol o flodau gwyllt megis Tafod yr Ych a Tagaradr yn tyfu ym mhobman o gwmpas y maes parcio ac o fewn y cilfachau parcio

eu hunain. Roedd yr ochrau yma yn llawn o flodau gwyllt lle byddai'r tramwyo a'r cerdded arferol wedi rhwystro'r rhywogaethau lliwgar rhag ffynnu. Er na chafodd ei arolygu yn fanwl, roedd Ceunant Llennyrch hefyd wedi manteisio oddi wrth y diffyg cerddwyr yn yr ardal, a fyddai yn arferol yn niweidio'r cymunedau rhedyn a mwsog bregus ar y creigiau a'r meini. Roedd un safle ger Rhaeadr Du yn dal i ddangos tystiolaeth o erydu o ganlyniad i ddefnydd gan bobl, ond roedd yn dangos arwyddion gwella er bod effaith troedio dynol yn amlwg yma.

#### Diffyg sbwriel

Fel yn yr ucheldir, yn gyffredinol roedd diffyg sbwriel ar y llwybrau ac o gwmpas y manau ymgynnull poblogaidd yn yr ardaloedd lle cynhaliwyd yr arolygon hyn. Mae cyfanswm o saith eitem yn Ceunant Llennyrch, tri o gwmpas Niwbwrch a dau yng Nghoed y Brenin yn isel iawn, ac yn cynnig tudalen lan ac heb ei chyffwrdd ar y cychwyn wrth i ardaloedd gael eu hagor. Gobeithio y bydd gweld yr ardaloedd ymwelwyr hyn yn lân yn annog yr ymwelwyr hynny i'w cadw felly, er y bydd arolygon yn y dyfodol yn dangos a gafodd y dymuniad hwn ei wireddu. Mae'n amlwg bod ardaloedd ymgynnull poblogaidd yn creu sbwriel - er enhraifft roedd bron y cyfan o'r sbwriel yn Ceunant Llennyrch yn ganlyniad un barbeciw ac ymgynnull ar draeth creigiog ger Rhaeadr Du.

#### Gweithgareddau niweidiol yn ystod y cyfnod clo

Ar y cyfan ni welwyd llawer o arwyddion nac effeithiau negyddol y cyfnod clo, ond un safle gwerth ei nodi yw cwr y coetir yn Ceunant Llennyrch (cyf. grid SH666391). Yma, ymddengys bod nifer o feiciau modur wedi bod yn rasio yn ddiweddar o gwmpas llethr o dan y coed gan rwygo mwsog bregus a niweidio arwyneb o lawr y fforest yn mesur tua 20-30 medr o led. Efallai bod gweithgareddau fel y rhain yn fwy tebygol o ddigwydd mewn rhai ardaloedd pan na fydd neb o gwmpas i dynnu sylw at y fath ymddygiad.

Coed y Brenin



