



# CLEVER ARBEITEN UND ZEIT SPAREN

imageFORMULA Dokumentenscanner

 imageFORMULA

**Canon**

---



# VERKAUFSLEITFADEN DOKUMENTENSCANNER

Die erstklassige Modellreihe der Dokumentenscanner von Canon wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Digitalisierung, der Speicherung und der effizienten Informationsverbreitung zu unterstützen. Unsere ausgezeichneten Kenntnisse im Dokumentenscannen ermöglichen es, unseren Kunden ein Paket aus aktueller Technologie und Software zu schnüren, mit dem sie in einem nahtlosen Prozess Dokumente in hervorragender Qualität erfassen können.

Scanner fürs Homeoffice	<b>3</b>
Desktopscanner für Arbeitsgruppen	<b>4</b>
Netzwerkscanner	<b>7</b>
Abteilungsscanner	<b>8</b>
Produktionsscanner	<b>9</b>
Technische Daten	<b>10</b>
Artikelnummern und Versandinformationen	<b>12</b>
Verbrauchsmaterial	<b>13</b>
Software	<b>14</b>
Optionales Zubehör	<b>18</b>

# SCANNER FÜRS HOMEOFFICE



**P-208II**

- Ultrakompakte, leichte, funktionelle Bauweise
- Produktives beidseitiges Scannen (bis 16 Bilder/Min.) mit automatischem Dokumenteneinzug (10 Blatt)
- Geeignet zum Scannen von Karten mit Prägung und von Fotos
- „Plug & Scan“ – bequeme, intuitive Bedienung – anschließen und scannen
- Unterstützt PC, MAC, Linux und ist für Kofax VRS Treiber vorbereitet
- Große Auswahl an Plug-ins für SugarSync, OneDrive und Dropbox, Google Drive™, Evernote und SharePoint



**P-215II**

- Ultrakompakt und robust für mobilen Einsatz
- Schnelles Scannen von bis zu 30 Bildern/Min. mit USB-Stromversorgung
- Produktives mobiles Scannen mit automatischem Dokumenteneinzug (20 Blatt)
- Unterstützt das Scannen von Ausweisen und geprägten Karten
- Für bis zu 500 Dokumente pro Tag entwickelt
- Vielseitige Software, einschl. Scannen zu Cloud-Diensten
- Unterstützt PC, MAC, Linux und ist für Kofax VRS Treiber vorbereitet



**DR-F120**

- Hohe Produktivität dank schnellem beidseitigen Scannen (20 Bilder/Min.) und 50-Blatt-ADF
- Scannen von Büchern, Zeitschriften und empfindlichen Vorlagen über das integrierte Flachbett
- Beste Bildqualität – Scans mit bis zu 2.400 dpi
- Icon-basierte Nutzeroberfläche, die Schritt für Schritt ans Ziel führt
- Bequemes Scannen mit CaptureOnTouch und Auftrags erledigung per Tastendruck
- Umwandlung in durchsuchbare PDFs und Anbindung an Ihre Cloud-Anwendungen
- Höchste Farbgenauigkeit durch dreidimensionale Farbkorrekturfunktionen
- Geringer Stromverbrauch – im Betrieb weniger als 20 W



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
8 Seiten/Min.	100 Scans
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG	
10 Blatt	



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
15 Seiten/Min.	500 Scans
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG	
20 Blatt	



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
20 Seiten/Min.	1.000 Scans
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG	
50 Blatt	

# DESKTOPSCANNER FÜR ARBEITSGRUPPEN

**DR-C225 II / DR-C225W II**



**DR-C230**



**DR-S130**



**DR-C240**



**DR-S150**



- Ultrakompakt durch J-förmigen Papierpfad, bis zu 50 Bilder/Min.
- Modell DR-C225W II mit USB- und WLAN-Schnittstelle
- Einfaches Scannen dank intuitiver Funktionen
- Intelligente Bildverarbeitungsfunktionen
- Umfassendes Softwarepaket für alle Scan-Anforderungen
- Unterstützt PC, Mac, Linux und ist für Citrix Ready zertifiziert Unterstützt iOS und Android über CaptureOnTouch Mobilapp mit DR-C225WII.
- Scannen zu cloudbasierten Dokumenten- und Datenmanagement-Diensten
- Schnelles beidseitiges Scannen mit bis zu 60 Bildern/Min. sorgt für mehr Leistung
- Scannen Sie auf einfache Weise unterschiedliche Arten von Dokumenten und sogar Ausweise mit nur einem kompakten System
- Gelassenes Arbeiten durch das besonders zuverlässige Papierhandlung und die robuste Konstruktion
- Macht in jeder Umgebung eine gute Figur: leise, platzsparend und elegant im Design
- Unterstützt PC, Mac, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Hohe Produktivität rasante Farbscans (bis zu 90 Bilder/Min.) und großer automatischer Dokumenteneinzug (bis 60 Blatt)
- Flexible Anschlüsse, wahlweise LAN-, WLAN- oder USB-Verbindung zu PC und Mobilgeräten
- Einfacher Betrieb über großen Farb-Touchscreen und direkte Netzwerk-PUSH-Scanfunktion
- Robuste Bauweise für ultimative Zuverlässigkeit und Arbeitsmengen von bis zu 3.500 Scans/Tag
- Automatische intelligente Verarbeitung dank OCR, Barcode- und 2D-Code-Erkennung
- Vielfältige, zuverlässige Papierhandhabung unterschiedlichster Dokumente, einschl. Pässen und Ausweisen
- CaptureOnTouch Pro Software zur einfachen, leistungsstarken Erfassung Werkzeuge zur Verarbeitung und Einbindung
- Unterstützt PC und Mac sowie mittels CaptureOnTouch Job Tool auch iOS- und Android-Mobilgeräte.
- Hohe Leistung: schnelles Scannen mit bis zu 90 Bildern/Min.
- Stabile Bauweise und robuster Vorlageneinzug für Dokumente und Medienarten in unterschiedlichen Formaten
- Präziser Papiertransport: Doppeleinzugserkennung und Doppeleinzugsfreigabe für höhere Verfügbarkeit
- Einfache Bedienung: nutzerfreundliches Bedienfeld durch programmierbare Tasten für beste Ergebnisse auf Knopfdruck
- Umfangreiche Software: leistungsstarke PDF-Erstellung, Bearbeitungs- und Konvertier-Tools und Cloud-Einbindung
- Unterstützt PC, Mac, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber
- Hohe Produktivität: rasante Farbscans (45 Seiten oder 90 Bilder/Min.) und automatischer Dokumenteneinzug (bis 60 Blatt)
- Flexible Anschlüsse wahlweise LAN-, WLAN- oder USB-Verbindung zu PC und Mobilgeräten
- Einfacher Betrieb über großen Farb-Touchscreen und direkte Netzwerk-PUSH-Scanfunktion
- Robuste Bauweise für Arbeitslasten von bis zu 4.000 Scans pro Tag
- Automatische intelligente Verarbeitung dank OCR, Barcode- und 2D-Code-Erkennung
- Vielfältige, zuverlässige Papierhandhabung unterschiedlichster Dokumente, einschl. Pässen und Ausweisen
- CaptureOnTouch Pro Software zur einfachen, leistungsstarken Erfassung und Verarbeitung sowie Werkzeuge zur Einbindung
- Unterstützt PC und Mac sowie mittels CaptureOnTouch Job Tool auch iOS- und Android-Mobilgeräte. Citrix Ready®-zertifiziert



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
25 Seiten/Min.	1.500 Scans

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
45 Blatt



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
30 Seiten/Min.	3.500 Scans

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
60 Blatt



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
30 Seiten/Min.	3.500 Scans

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
60 Blatt



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
45 Seiten/Min.	4.000 Scans

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
60 Blatt



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG
45 Seiten/Min.	4.000 Scans

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
60 Blatt





New Easy Scan - The easiest way to scan



Canon

01 New Easy Scan

02 Continue to

03 CV Filter

04 Cancel

Start



ImageFORMER DR-S

Scan from app job

Scanner Tap to select a scanner

Scan setting

1 New A/C Opening (PUSH)

2 Scan to smart device

3 Loan Application (PUSH)

4

5

Add new





# NETZWERKSCANNER

## ScanFront 400

---



- Ultrakompakter, produktiver Netzwerks scanner mit bis zu 45 Seiten oder 90 Bildern/Min.
- Einfache Netzwerkverbindung - keine Hard- oder Software notwendig
- Vielseitiges Scannen: von Ausweisen über Plastikkarten bis zu langen Dokumenten
- Senden von Scans via Gigabit-Ethernet an Netzwerkadressen, E-Mail, FTP, USB, Faxgeräte und Drucker
- Zuverlässiger 85-Blatt-Einzugsmechanismus, ausgelegt für bis zu 6.000 Seiten/Tag
- Einfache Bedienung: Voransicht der Scans auf dem 25,7 cm-Farb-Touchscreen
- Automatische Farb- und Seitengrößenerkennung plus Überspringen leerer Seiten sorgen für minimale Dateigrößen
- Sichere Dateiübertragung per FTPS/SMTPS und SFTP-Protokoll
- Einfache Einbindung durch Indexdateien mit Metadaten
- Zur Personalisierung und zur Einbindung von Software von Drittanbietern gibt es Software-Werkzeuge

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG	AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
45 Seiten/Min.	6.000 Scans	85 Blatt



# ABTEILUNGSSCANNER

**DR-M140**



**DR-M160II**



**DR-M260**



**DR-M1060**



**DR-6010C**



- Hochproduktiv mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 80 Farbbildern/Min.
- Ultrakompakte Leichtbauweise
- Auswählbarer umlaufender oder gerader Papierweg
- Herausragende Bildverarbeitung, einschl. MultiStream, fortschrittlicher Textverbesserung und Schräglagenkorrektur
- Verfügt über eine bequeme Doppeleinzugsfreigabe für hohe Leistung
- Unterstützt PC, Mac, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber
- Die Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern/Min. ist in seiner Klasse rekordverdächtig
- Robuste Bauweise für bis zu 7.000 Scanvorgänge am Tag
- Branchenführende Bildverarbeitungssoftware Kofax VRS (mit AIPE)
- Eindrucksvoller Dokumenteneinzug für 75 Vorlagen - für gemischt gestapelte Dokumente
- Überraschend zuverlässige Papierverarbeitung über robusten Einzug mit Separationswiederholung
- Intuitives Softwarepaket für eine einfache Bedienung
- Unterstützt PC, Mac, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber
- Kompakt und nutzerfreundlich durch großzügiges 5-zeiliges LCD-Bedienfeld und Jobverarbeitung auf Tastendruck
- Vielseitige Einzugsmöglichkeiten für unterschiedliche Dokumente, z.B. Ausweise
- Optimierte Produktivität, durch DR-Chip mit hoher Geschwindigkeit scannen und Verarbeitung von 120 Bildern/Min.
- Vielseitiger und zuverlässiger 90 Blatt fassender automatischer Dokumenteneinzug
- Unterstützt PC, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber
- Ultrakompakter DIN A3-Scanner mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern/Min. (DIN A4 Querformat)
- Umlaufender und gerader Papierweg zur Verarbeitung unterschiedlicher Dokumente
- Vorderer Einzug für bequemes Arbeiten
- Schafft große Durchsätze von bis zu 7.500 Dokumenten pro Tag
- Mehrfacheinzugskontrolle auf Ultraschallbasis verhindert Bildverluste
- Unterstützt PC, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber
- Robuster, kompakter DIN A4 Scanner mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern/Min.
- Umlaufender und gerader Papierweg zur Verarbeitung unterschiedlicher Dokumente
- Ergonomisches Design mit intuitiven, nutzerfreundlichen Funktionen
- Ein zuverlässiger Einzug und Mehrfacheinzugskontrolle auf Ultraschallbasis sichern eine sorgenfreie Produktion
- Der 3-zeilige CMOS-Sensor und die dreidimensionale Farbkorrektur sorgen für herausragende Bildqualität
- Windows- und Linux-kompatibel

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 40 Seiten/Min.
   
 TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG: 6.000 Scans
   
 AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG: 80 Blatt

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 60 Bilder/Min.
   
 TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG: 7.000 Scans
   
 AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG: 75 Blatt

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 60 Bilder/Min.
   
 TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG: 7.500 Scans
   
 AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG: 90 Blatt

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 60 Bilder/Min.
   
 TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG: 7.500 Scans
   
 AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG: 60 Blatt

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 60 Bilder/Min.
   
 TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG: 7.500 Scans
   
 AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG: 100 Blatt







# PRODUKTIONSSCANNER

**DR-6030C**



- Kompakter und zuverlässiger DIN A3-Scanner mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Bildern/Min. (DIN A4 Querformat)
- Umlaufender und gerader Papierweg zur Verarbeitung unterschiedlicher Dokumente
- Hochwertige Bilder durch die 3-zeilige CMOS-Sensor-Technik von Canon
- Auf Kompaktheit hin entwickelt – passt auf jeden Schreibtisch
- Stressfreier Papierhandhabung durch zuverlässiges Papiertransportsystem
- Unterstützt PC, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber

**DR-G2090  
DR-G2110  
DR-G2140**



- Leistungsstarker DIN A4-Produktionsscanner mit Geschwindigkeiten von bis zu 290 Bildern/Min. (DIN A4 Querformat)
- Großzügiger 500-Blatt-ADF mit drei wählbaren Einzugsmodi (100, 200, 500 Blatt)
- Erkennungstechnik für Heftklammern
- Verarbeitung einer breiten Auswahl an Vorlagen in unterschiedlichen Formaten und Stärken
- Fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen, einschl. neuem aktiven Schwellenwert-Modus
- Ergonomisches nutzerfreundliches Design mit Papierein- und -ausgabe an der Vorderseite
- Windows- und Linux-kompatibel
- Zusätzliche LAN-Schnittstelle bei den Modellen DR-G2110/DR-G2140
- Unterstützt PC, Linux und ist für Citrix vorbereitet
- Mit Kofax VRS-Treiber

**DR-X10C**



- DIN A3-Hochleistungsscanner für großen Durchsatz von bis zu 260 Bildern/Min. (DIN A4 Querformat)
- Großer Dokumenteneinzug für 500 Blatt
- Sehr robust – ca. 60.000 Scanvorgänge pro Tag
- Spezieller Bildsensor für die exakte Erkennung des Papierformats und zur Schräglagenkorrektur
- Wiederholungsfunktion bei Doppeleinzug für noch mehr Produktivität
- Wählbare Drehmoment-Einstellungen der Walze für den zuverlässigen Einzug von sehr dicken wie sehr dünnen Vorlagen
- Selbstreinigung für staubfreien Betrieb und weniger Ausfallzeiten
- Erkennungstechnik für Heftklammern
- Optional: Kofax VRS Professional (mit CGA-Karte)
- Umschaltbare schwarz/weiße Hintergrundwalze



**DR-G2090**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 100 Seiten/Min.	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG 30.000 Scans	AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 300 Blatt
--	--	---

**DR-G2110**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 120 Seiten/Min.	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG 50.000 Scans	AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
--	--	---

**DR-G2140**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 145 Seiten/Min.	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG 70.000 Scans	AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
--	--	---



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 80 Bilder/Min.	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG 10.000 Scans
---	--

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 100 Blatt
---



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 130 Seiten/Min.	TÄGLICHE AUSGABELEISTUNG 60.000 Scans
--	--

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
---





# CANON imageFORMULA DOKUMENTENSCANNER – TECHNISCHE DATEN



		Home			Arbeitsplatz / Arbeitsgruppe			Netzwerk
		P-208II	P-215II	DR-F120	DR-C225 II DR-C225W II	DR-C230 DR-C240	DR-S130 DR-S150	ScanFront 400
<b>Scannen &amp; Papier-Handhabung</b>								
Dokumentenformat (einseitig / beidseitig)		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Geschwindigkeit, 200 dpi, DIN A4	S/W	8 S./Min., 16 B./Min.	↗ 15 S./Min., 16 B./Min.	↗ 20 S./Min., 36 B./Min.	↗ 25 S./Min., 50 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 45 S./Min., 90 B./Min.
	Farbe	8 S./Min., 16 B./Min.	↗ 10 S./Min., 20 B./Min.	↗ 10 S./Min., 18 B./Min.	↗ 25 S./Min., 50 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 45 S./Min., 90 B./Min.
Einzug		10-Blatt-ADF	↗ 20-Blatt-ADF Zufuhr von Visitenkarten	↗ 50-Blatt-ADF Flachbett	↗ 45-Blatt-ADF	↗ 60-Blatt-ADF	↗ 60-Blatt-ADF	↗ 85-Blatt-ADF
Tägliches Volumen		100 Scans	↗ 500 Scans	↗ 1.000 Scans	↗ 1.500 Scans	↗ 3.500 Scans 4.000 Scans	↗ 3.500 Scans 4.000 Scans	↗ 6.000 Scans
Auflösung		600 dpi	↗ 600 dpi	↗ 600/1.200 dpi	↗ 600 dpi	↗ 600 dpi	↗ 600 dpi	↗ 600 dpi
<b>Konnektivität und Software</b>								
Schnittstelle		USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	↗ USB 2.0 USB 2.0, WLAN	USB 2.0	↗ USB 3.2, WLAN USB 3.2, WLAN, LAN	LAN
Kompatible Betriebssysteme		Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows
Software (für Windows)		CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Cardiris	CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Cardiris	CaptureOnTouch	CaptureOnTouch Cardiris Kofax Power PDF Standard	CaptureOnTouch Pro Kofax Power PDF Standard (nur DR-C240) Kofax VRS (nur DR-C240)	CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool COT Admin Server (nur DR-S150) COT Admin Tool (nur DR-S150)	Administrations-Tool
<b>Eigenschaften &amp; Optionen</b>								
Optionen		Transporttasche Netzadapter	Transporttasche Netzadapter		DIN A4- und DIN A3- Flachbett Transporttasche	DIN A4- und DIN A3- Flachbett, NA10, WA10 Netzwerkadapter Transporttasche	DIN A4-Flachbett Transporttasche	Transporttasche
Stromverbrauch		2,5 W Ruhemodus: 1,5 W	2,5 W (USB 2.0) 4,5 W (USB 3.0) Ruhemodus: 1,5W	19,9 W Ruhemodus: 2,5 W	12,7 W Ruhemodus: 1,8 W	19 W Ruhemodus: 1,4 W	22,5 W Ruhemodus: ca. 3,4 W	36 W Ruhemodus: 2 W
Gewicht		0,6 kg	1 kg	4,6 kg	2,6 kg / 2,8 kg	2,8 kg	3,3 kg	4,5 kg
Abmessungen (B x T x H)		31,25 x 5,65 x 4 cm	28,5 x 9,5 x 4 cm	46,9 x 33,5 x 12 cm	30 x 15,6 x 22 cm	29,1 x 25,3 x 23,1 cm	29,1 x 24,7 x 24,2 cm	30,5 x 28,2 x 23 cm

↗ Der Pfeil zeigt Ihnen auf einen Blick eine Optimierung gegenüber dem Vorgängermodell an.  
<sup>1</sup> DIN A4 Querformat

# CANON imageFORMULA DOKUMENTENSCANNER – TECHNISCHE DATEN



		Abteilung				Produktion			
		DR-M140	DR-M160II	DR-M260	DR-M1060	DR-6010C	DR-6030C	DR-G2090 DR-G2110 DR-G2140	DR-X10C
<b>Scannen &amp; Papier-Handhabung</b>									
Dokumentenformat (einseitig / beidseitig)		A4	A4	A4	A3	A4	A3	A3	A3
Geschwindigkeit, 200 dpi, DIN A4	S/W	40 S./Min., 80 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min. <sup>1</sup>	60 S./Min., 120 B./Min.	80 S./Min., 160 B./Min. <sup>1</sup>	100 S./Min., 200 B./Min. <sup>1</sup> 120 S./Min. / 240 B./Min. <sup>1</sup> 145 S./Min. / 290 B./Min. <sup>1</sup>	130 S./Min., 260 B./Min. <sup>1</sup>
	Farbe	40 S./Min., 80 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min. <sup>1</sup>	60 S./Min., 120 B./Min.	80 S./Min., 160 B./Min. <sup>1</sup>	100 S./Min., 200 B./Min. <sup>1</sup> 120 S./Min. / 240 B./Min. <sup>1</sup> 145 S./Min. / 290 B./Min. <sup>1</sup>	130 S./Min., 260 B./Min. <sup>1</sup>
Einzug		80-Blatt-ADF	75-Blatt-ADF	90-Blatt-ADF	80-Blatt-ADF	100-Blatt-ADF	100-Blatt-ADF	300-Blatt-ADF 500-Blatt-ADF 500-Blatt-ADF	500-Blatt-ADF
Tägliches Volumen		6.000 Scans	7.000 Scans	7.500 Scans	7.500 Scans	7.500 Scans	10.000 Scans	30.000 Scans 50.000 Scans 70.000 Scans	60.000 Scans
Auflösung		600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
<b>Konnektivität und Software</b>									
Schnittstelle		USB 2.0	USB 2.0	USB 3.1/USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.1 USB 3.1, LAN USB 3.1, LAN	USB 2.0 DIN SCSI-3
Kompatible Betriebssysteme		Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux
Software (für Windows)		CaptureOnTouch Pro Kofax Power PDF Standard Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro Kofax Power PDF Standard Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro Kofax Power PDF Standard Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro Kofax Power PDF Standard Kofax VRS	CapturePerfect Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro Kofax VRS	CaptureOnTouch Pro
<b>Eigenschaften &amp; Optionen</b>									
Optionen		DIN A4- und DIN A3-Flachbett NA10-, WA10-Netzwerkadapter	DIN A4- und DIN A3-Flachbett NA10, WA10 Netzwerkadapter Transporttasche	DIN A4- und DIN A3-Flachbett, NA10-, WA10-Netzwerkadapter Transporttasche	DIN A4- und DIN A3-Flachbett NA10-, WA10-Netzwerkadapter	DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode	DIN A4- und DIN A3-Flachbett	Post-Imprinter DIN A4- und DIN A3-Flachbett Weiße Vorlagenglasrolle	Pre-/Post-Imprinter, Patchcode-Decoder, Kofax CGA-Karte
Stromverbrauch		25 W Ruhemodus: 1,9 W	27 W Ruhemodus: 1,8 W	max. 23 W Ruhemodus: 1,4 W	32,5 W Ruhemodus: 2,5 W	30 W Ruhemodus: 2,2 W	46,5 W Ruhemodus: 3,7 W	max. 66,5 W Ruhemodus: 3,5 W	125 W Ruhemodus: 4,5 W
Gewicht		2,6 kg	3,2 kg	3,6 kg	6,1 kg	6,5 kg	10,5 kg	25 kg	39 kg
Abmessungen (B x T x H)		31,3 x 18,1 x 9,3 cm	28 x 17,2 x 17,8 cm	28,5 x 18 x 17,8 cm	42,4 x 24,6 x 12 cm	31,8 x 27,8 x 18,55 cm	39,8 x 31,2 x 19,1 cm	48 x 56,9 x 31,5 cm	52,8 x 56,3 x 37,5 cm

Der Pfeil zeigt Ihnen auf einen Blick eine Optimierung gegenüber dem Vorgängermodell an.

<sup>1</sup> DIN A4 Querformat



# ARTIKELNUMMERN UND VERSANDINFORMATIONEN

Name des Teils	Artikelnummer		Versandinformationen			Lieferumfang
	Artikelnummer	EAN-Code	Paket-Abmessungen (B x T x H)	Gesamtgewicht (brutto)	Palettenmenge	
<b>P-208II</b>	9704B003	4528472106366	39,3 x 13,8 x 12,1 cm	1,08 kg	98	P-208II, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Anleitungen, Garantieschein, Schutzhülle
<b>P-215II</b>	9705B003	4528472106496	34,1 x 16,5 x 12,1 cm	1,59 kg	60	P-215II, USB-Kabel, USB-Kabel für Stromanschluss, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Garantieschein
<b>DR-F120</b>	9017B003	4528472106588	55,7 x 19,2 x 43,2 cm	6,2 kg	24	DR-F120, Wechselstromadapter , Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Garantieschein
<b>DR-C225 II</b>	3258C003	4528472108384	38,9 x 24,4 x 31 cm	3,86 kg	24	DR-C225, Wechselstromadapter , Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen
<b>DR-C225W II</b>	3259C003	4528472108476	38,9 x 24,4 x 31 cm	3,86 kg	24	DR-C225W, Wechselstromadapter , Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen
<b>DR-C230</b>	2646C003	4528472107882	28,1 x 36 x 28 cm	4,15 kg	24 oder 32	DR-C230, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Schutzhülle
<b>DR-S130</b>	4812C001	4528472109442	38,1 x 30,1 x 29,9 cm	5,3 kg	18	DR-S130, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen
<b>DR-C240</b>	0651C003	4528472106861	28,1 x 36 x 28 cm	4,15 kg	24 oder 32	DR-C240, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Schutzhülle für Ausweise, Kofax VRS-CD
<b>DR-S150</b>	4044C003	4528472109206	38,1 x 30,1 x 29,9 cm	5,3 kg	18	DR-S150, Wechselstromadapter , Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen
<b>DR-M140</b>	5482B003	4528472104430	48,7 x 26,4 x 18,7 cm	3,9 kg	30	DR-M140, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD
<b>ScanFront 400</b>	1255C003	4528472107110	39 x 32,5 x 34,1 cm	6,24 kg	18	ScanFront 400, Wechselstromadapter , Stromkabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitung
<b>DR-M160II</b>	9725B003	4528472106274	37,9 x 26,6 x 32,9 cm	4,75 kg	24	DR-M160II, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD
<b>DR-M260</b>	2405C003	4528472107707	38,2 x 24,3 x 33,7 cm	5,3 kg	24	DR-M260, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD
<b>DR-6010C</b>	3801B003	4528472102986	41,2 x 36,4 x 31,6 cm	8,97 kg	18	DR-MI060, Wechselstromadapter, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD
<b>DR-M1060</b>	9392B003	4528472106410	35,7 x 57,4 x 31,5 cm	9 kg	12	DR-6010C, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Job-Kennung, Einzugswalzeneinheit, Trennwalzeneinheit, Kofax VRS-CD
<b>DR-6030C</b>	4624B003	4528472103709	53,5 x 44,3 x 33,5 cm	13,5 kg	12	DR-6030C, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD, Reinigungstuch
<b>DR-G2090</b>	3151C003	4528472108315	69,8 x 59,3 x 46,5 cm	30,1 kg	8	DR-G2090, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD, Reinigungstuch
<b>DR-G2110</b>	3150C003	4528472108216	69,8 x 59,3 x 46,5 cm	30,1 kg	8	DR-G2110, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD, Reinigungstuch
<b>DR-G2140</b>	3149C003	4528472108131	69,8 x 59,3 x 46,5 cm	30,1 kg	8	DR-G2140, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Kofax VRS-CD, Reinigungstuch
<b>DR-X10C</b>	2417B003	4528472102009	73,4 x 70 x 60,1 cm	52,4 kg	1	DR-X10C, Stromkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-CD, Einrichtungs-Anleitungen, Reinigungstuch, 4 Walzenreinigungsblätter, Einzugswalze, „Pick“-Walze

# VERBRAUCHSMATERIAL UND EASY SERVICE PLAN

## Verbrauchsmaterial

Scanner	Ersatzteil	Empfohlener Austauschrhythmus	Artikelnummer	EAN-Code
P-208II	Trennpolster für P-208/208II	Nicht angegeben	8028B001	4528472104966
P-215II	Trennpolster für P-215/215II	10.000 Scans	6144B001	4528472104386
	Einzugswalze P-215/215II	100.000 Scans	6144B002	4528472104393
DR-F120	Austauschrollensatz für DR-F120	75.000 Scans	9934B001	4528472106342
DR-C225II / C225WII	Austauschrollensatz für DR-C225/C225W	100.000 Scans	5484B001	4528472104263
DR-C230 / S130 C240 / S150	Austauschrollensatz für DR-C230 / S130 / C240 / S150 / M160II	200.000 Scans	0697C003	4528472106984
	Ausweis-Schutzhülle für DR-C230 / S130 / C240 / S150 / SF400 / M260	Nicht verfügbar	0697C002	4528472106977
	DIN A4 Schutzhülle für DR-C230 / S130 / C240 / S150 / SF400	Nicht verfügbar	0697C001	4528472106960
DR-M140	Austauschrollensatz für DR-M140	200.000 Scans	5972B001	4528472104331
DR-M160II	Austauschrollensatz für DR-C230 / C240 / S150 / M160II	200.000 Scans	0697C003	4528472106984
DR-M260	Austauschrollensatz für ScanFront400 / DR-M260	200.000 Scans	1550C001	4528472107257
	Ausweis-Schutzhülle für DR-C230 / C240 / S150 / SF400 / M260	Nicht verfügbar	0697C002	4528472106977
	DIN A4-Schutzhülle für DR-C230 / C240 / S150 / SF400	Nicht verfügbar	0697C001	4528472106960
ScanFront400	Austauschrollensatz für ScanFront400 / DR-M260	200.000 Scans	1550C001	4528472107257
	Ausweis-Schutzhülle für DR-C230 / C240 / S150 / SF400 / M260	Nicht verfügbar	0697C002	4528472106977
	DIN A4-Schutzhülle für DR-C230 / C240 / S150 / SF400	Nicht verfügbar	0697C001	4528472106960
DR-6010C	Austauschrollensatz für DR-4010C / DR-6010C	250.000 Scans	4082B004B	4528472103785
	Austauschrollensatz für DR-4010C / DR-6010C	250.000 Scans	4082B006	4528472107578
DR-M1060	Austauschrollensatz für DR-M1060	250.000 Scans	9691B001	4528472105956
DR-6030C	Austauschrollensatz für DR-6030C	250.000 Scans	0434B002	4528472101163
DR-G2 Serie	Austauschrollensatz für DR-G Serie	600.000 Scans	3601C002	4528472108612
	Trennpolster für DR-G Serie	6 Mio. Scans	3601C005	4528472108759
	Walzenreinigungsblatt für DR Scanner	Nicht verfügbar	2418B002	4528472101958
	Tinten-Cartridge Blau	Alle 1,75 Mio. Buchstaben in schmaler Schrift	0401V912	Nicht verfügbar
Tinten-Cartridge Rot	0404V776		Nicht verfügbar	
DR-X10C	Austauschrollensatz für DR-X10C	500.000 Scans	2418B001	4528472101941
	Walzenreinigungsblatt für DR Scanner	Nicht verfügbar	2418B002	4528472101958
	Tinten-Cartridge Blau	Alle 1,75 Mio. Buchstaben in schmaler Schrift	0401V912	Nicht verfügbar
	Tinten-Cartridge Rot		0404V776	Nicht verfügbar

## Verfügbarkeit: Easy Service Plan

Alle Easy Service Plan-Pakete unterliegen der Verfügbarkeit in Ihrer regionalen Canon Vertretung

Paketname	Artikelnummer	EAN-Code	P-208II	P-215II	DR-F120	DR-C225II (WII)	DR-C230	DR-S130	DR-C240	DR-S150	DR-M140	DR-M160II	DR-M260	DR-M1060	ScanFront 400	DR-6010C	DR-6030C	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140	DR-X10C	
3 Jahre Austauschservice - mobile Scanner	7950A529	4960999793337	•	•																		
3 Jahre Austauschservice - Desktopscanner	7950A530	4960999793344			•	•	•	•	•	•	•	•	•									
3 Jahre Austauschservice - Netzwerkscanner	7950A531	4960999793351													•							
Servicepaket: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag - Netzwerkscanner	7950A663	8714574605241													•							
Servicepaket: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag - Scanner mit mehr als 50 S./Min.	7950A664	8714574605258														•	•					
Servicepaket: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag - Scanner mit mehr als 70 S./Min.	7950A660	8714574605210																•	•	•		
Servicepaket: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag + jährliche PM - Scanner für mittleren Durchsatz	7950A665	8714574605265																				•
Installation und Schulung - Netzwerkscanner	7950A547	4960999794433													•							
Installationsservice - Scanner	7950A668	8714574605296												•		•	•					
Installationsservice - Produktion	7950A667	8714574605289																•	•	•	•	

Informieren Sie sich jetzt über unseren Easy Service Plan.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.canon.de/business/services/easy-service-plan/](http://www.canon.de/business/services/easy-service-plan/)

# CANON SOFTWARE

## Capture OnTouch

Durch die nutzerfreundliche Oberfläche von CaptureOnTouch lassen sich Papierdokumente problemlos in digitale Archive scannen und speichern oder an verschiedene Ziele senden, einschließlich der Cloud-Dienste. Mit der eingebauten OCR-Technik erstellen Sie im Nu durchsuchbare PDFs.

CaptureOnTouch PRO bietet weitere fortschrittliche Funktionen wie:

- Stapeltrennungs-Optionen
- Ausgabe von Index-Dateien
- Barcode- und Mehrzonen-OCR-Optionen
- Sortierung in Ordner aufgrund von OCR- und Barcode-Auswertungen
- PDF-Dateiverschlüsselung
- Betrieb in „Thin Client“-Umgebungen

## Capture OnTouch

Mobile

CaptureOnTouch Mobile ist ein einfach zu bedienendes kostenloses Programm, mit dem Sie von bestimmten Canon imageFORMULA Scannern aus direkt auf Mobilgeräte über ein WLAN-Netzwerk scannen können.

- Sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang
- Professionelle Scans durch automatische Größenerkennung, Schräglagenkorrektur und Vermeidung von Leerseiten
- Verfügbar für Android sowie iPhone und iPad

## Capture OnTouch

Lite

Die CaptureOnTouch Lite Software ist für maximale Mobilität und Komfort in den Scanner integriert. Ohne aufwändige Installation von Treibern oder Software kann der Dokumentenscanner sofort genutzt und die Dokumente gescannt werden. Schalten Sie einfach den Schalter für den automatischen Start ein, verbinden Sie den Scanner mit einem Windows- oder MAC-Rechner, und schon ist er bereit zum Scannen.

## Capture Perfect

Leistungsstarkes Scanprogramm zur schnellen und effizienten Stapelverarbeitung von Dokumenten. Es bietet hochentwickelte Ausgabeoptionen, wie mehrfache Fenster und Miniaturansichten.

- Präzise Reproduktion von Dokumenten bei jedem Scan mit einer Vielzahl von Korrekturfunktionen: automatisches Entzerren, Verbesserung der Lesbarkeit und Einstellung der Schärfe
- Auf Tastendruck werden Ihre Scans direkt in die Mailanwendung gescannt, in ein durchsuchbares PDF umgewandelt oder als Datei gespeichert.
- Hinterlegen Sie Routineaufgaben und bearbeiten, ordnen oder verwalten Sie Ihre Dateien mühelos.
- Unterstützt Kofax VRS





# SOFTWARE VON DRITTANBIETERN

## Kofax Power PDF™ Standard

Kofax Power PDF Standard ist ein leistungsstarkes, intuitives Werkzeug für einzelne Benutzer, um PDFs zu erstellen, zu konvertieren, zu bearbeiten und gemeinsam zu nutzen. Power PDF Standard fügt sich in Ihren individuellen Workflow ein, hilft Ihnen Ihre Produktivität zu optimieren, funktioniert nahtlos geräte- und plattformübergreifend und dient Ihren spezifischen Zielen.








## Cardiris

Sie können Visitenkarten scannen und die darin enthaltenen Informationen für eine durchsuchbare Datenbank umwandeln und strukturieren (kompatibel mit Windows).



VRS ist eine Bildverbesserungs-Tool. Mit ihm lässt sich die notwendige Bearbeitungszeit reduzieren, die Qualität von Scans verbessern und die Leistung des Scanners optimieren. Bessere Lesbarkeit und OCR-Erkennung erhöhen die Produktivität.

# SOFTWARE-VERFÜGBARKEIT

							
P-208II	✓	✓				✓	
P-215II	✓	✓				✓	
DR-F120		✓					
DR-C225 II		✓			✓	✓	
DR-C225W II		✓			✓	✓	
DR-C230			✓				
DR-S130			✓				
DR-C240			✓		✓		✓
DR-S150			✓				
DR-M140			✓		✓		✓
DR-M160II			✓		✓		✓
DR-M260			✓		✓		✓
DR-M1060			✓		✓		✓
DR-6010C				✓			✓
DR-6030C			✓				✓
DR-G2090			✓				✓
DR-G2110			✓				✓
DR-G2140			✓				✓
DR-X10C			✓				

# SOFTWAREENTWICKLUNGS-TOOLS

## Canon Developer Programm

Unser Canon Developer Programm bietet unabhängigen Softwareanbietern und Systemintegratoren schnellen und einfachen Zugriff auf eine Reihe von SDKs, API-Informationen und andere technische Ressourcen, um die Entwicklung von Anwendungen und die Integration der Canon Imaging-Technologien zu unterstützen.

### ScanFront Netzwerkscanner

Um mit den ScanFront-Netzwerkscannern einzigartige Erfassungslösungen zu entwickeln, stehen zwei Arten von SDKs zur Verfügung:

- Web SDK – zur Entwicklung oder Einbindung cloudbasierter Anwendungen, die auf dem ScanFront-System laufen und als Web-Terminal fungieren.
- Embedded SDK – zur Anpassung der internen ScanFront 400-Anwendung: Änderung der Authentifizierung beim Einloggen, Hinzufügen neuer Scanziele aus der Standard-Webanwendung und zur Anpassung der angeschlossenen USB-Geräte.

### CaptureOnTouch Mobile Software Toolkits

Das CaptureOnTouch Mobile Toolkit gibt es für Mac iOS und das CaptureOnTouch Mobile SDK für Android. Mit diesen Software-Toolkits können Canon-Partner ihre Software-Apps entwickeln oder Batch-Scan-Funktionen hinzufügen und direkt mit den von Canon unterstützten imageFORMULA-Dokumentenscannern zusammenarbeiten.

### Scheckscanner

Für CR-Scanner sind ebenfalls SDKs verfügbar, um die Einbindung von Software von Drittanbietern zu ermöglichen.

### SDK für CaptureOnTouch Plug-in

Dieses leistungsstarke SDK unterstützt die Canon Erfassungsoftware CaptureOnTouch. Dadurch werden nahtlose Anbindungen an Software von Drittanbietern oder an die Geschäftsprozesse von Kunden ermöglicht, die auf den gesamten Funktionsumfang und die Vorteile von CaptureOnTouch zurückgreifen können.

### SDK für DR Scanner

Dieses SDK erlaubt es Entwicklern, die Canon DR Scanner in eigene Softwareanwendungen über den eingebauten Scannertreiber einzubinden. Es wurde entwickelt, um die Anfragen nach Anpassungen unserer DR-Erfassungsoftware zu reduzieren. Es richtet sich an unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Entwicklerteams bei Kunden und Vertragspartnern, die ihre ganz eigene Scananwendung von Grund auf neu entwickeln möchten.

### SDK für Web Scan

Mit dem Web Scan SDK können Kunden in ihre Cloud-/ Webanwendung von Drittanbietern die Möglichkeit integrieren, Dokumente direkt von unseren Canon Dokumentenscannern anzuklicken und hochzuladen, ohne Client-Software installieren zu müssen.

### COT Admin SDK

Mit diesem SDK können Systemintegratoren zusätzliche maßgeschneiderte Ausgabeziele mit dem DR-S150 erzeugen, um Kundenlösungen und -umgebungen zu unterstützen. Job-Icons auf den Scannern, die sich auf diese Workflows beziehen, können ebenfalls individuell erstellt werden.

Weitere Informationen zu unseren Software-Werkzeugen finden Sie unter [www.canon-europe.com/developer-support-programme/](http://www.canon-europe.com/developer-support-programme/)





# OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

## DIN A4-Flachbett- Scaneinheit 102



- Einfache USB-Verbindung zu den Canon imageFORMULA-ADF-Scannern
- Höhere Produktivität durch die Möglichkeit, mehrere Vorlagen sowohl aus dem ADF als auch vom Flachbett in einer Datei zu sammeln
- Bequeme Verarbeitung einer Vielzahl von Vorlagenformaten bis DIN A4
- Die flexible Abdeckung erleichtert das Scannen sperriger Vorlagen
- Nahtlose Schnittstelle bei allen imageFORMULA-Systemen für paralleles Arbeiten
- Dank effizientem CIS-Sensor und LEDs niedriger Stromverbrauch von nur 13 W
- Exzellente Bildqualität durch CMOS-CIS-Sensor und hoher Auflösung von 600 dpi

## DIN A3-Flachbett- Scaneinheit 201



- Leistungsstarker DIN A3-Flachbett-Scanner
- Hohe Druckgeschwindigkeiten
- Einfach USB-Verbindung zu imageFORMULA Scannern
- Nahtloses duales Scannen in eine einzige Datei
- Einzigartiger Modus zu Anpassung an das Umgebungslicht
- Zugriff auf die leistungsstarke Bildverarbeitung der DR Scanner
- Kompakte und robuste Bauweise, ideal in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

## NA10 / WA10 Netzwerkadapter

---



- Erweitern Sie den Zugriff, indem Sie die Scannerverwaltung am Arbeitsplatz über ein einzelnes kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk bewerkstelligen
- Optimieren den Scanprozess durch Push-Scannen, Jobverarbeitung quasi auf Knopfdruck
- Führen Sie Scanaufgaben über Mobilgeräte aus – ganz ohne Computer.
- Kompatibel mit dem CaptureOnTouch Jobbearbeitungstool, ein iOS- und Android-Programm, das das Scannen von Mobilgeräten aus ermöglicht
- Scaneinstellungen früherer Jobs können wieder aufgerufen und über das Netzwerk ausgeführt werden
- Stromsparend – verbraucht lediglich 4,5 W im Ruhemodus
- Flexible Installation – die Adapter können horizontal oder vertikal angebracht werden
- Stromversorgung über den Wechselstromadapter des Scanners

# ZUBEHÖR-KOMPATIBILITÄT

Zubehörbezeichnung	Artikelnummer	EAN-Code	P-208II	P-215II	DR-F120	DR-C225II (WII)	DR-C230	DR-S150	DR-C240	DR-S150	DR-M140	DR-M160II	DR-M260	DR-M1060	ScanFront 400	DR-6010C	DR-6030C	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140	DR-X10C	
DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102 <sup>1</sup>	2152C003	4528472107646				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201	6240B003	4528472105024				•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NA10 Netzwerk-Adapter (LAN)	2998C003	4528472108087					•		•		•	•	•	•								
WA10 Netzwerk-Adapter (LAN/WLAN)	2999C003	4528472108544					•		•		•	•	•	•								
Barcode-Modul <sup>2</sup>	1922B001	4528472101736									•	•	•	•		•						
Weißer Vorlagenglasrolle für DR-G Serie <sup>3,4</sup>	3601C004	013803315097																•	•	•		
Post-Imprinter für DR-G Serie <sup>4</sup>	3601C001	4528472108605																•	•	•		
Pre-Imprinter für DR-X10C <sup>4</sup>	2418B003	4528472101965																				•
Post-Imprinter für DR-X10C <sup>4</sup>	2418B004	4528472101972																				•
Patchcode-Decoder für DR-X10C <sup>4</sup>	2418B005	4528472102047																				•
Kofax CGA-Platine <sup>4</sup>	2418B006	4528472102054																				•
Tragetasche für P-208II	8028B002	4528472105123	•																			•
Tragetasche für P-215II	4179B003	4528472103433		•																		
Tragetasche für DR-C225II/225WII	1823C001	4549292094558				•																•
Tragetasche für DR-C230 / S130 / C240 / S150 / M160II	1824C001	4549292094565					•	•	•	•		•	•									
Tragetasche für ScanFront400	1825C001	4549292094572													•							
Netzadapter für P-215II	6144B006	4528472105147		•																		

<sup>1</sup> DR-C225WII und DR-S150 sind nur über eine USB-Verbindung kompatibel.

<sup>2</sup> Die Barcode- und 2D-Code-Module sind serienmäßig bei DR-C225II, DR-C225WII, DR-C230, DR-S130, DR-C240, DR-S150, DR-M140, DR-M160II, DR-M260, DR-M1060, DR-G2 Serie und DR-X10C. Das Barcode-Module ist nur beim DR-6030C serienmäßig.

<sup>3</sup> Beim Einsatz dieses Zubehörs stehen nur noch eingeschränkte Bildverarbeitungsfunktionen zu Verfügung.

<sup>4</sup> Zur Installation wird ein Techniker benötigt.



Unsere umfassende  
Auswahl an Scannern  
deckt all Ihre  
Anforderungen ab



PRODUKTION



ABTEILUNG



NETZWERK



DESKTOP ARBEITSGRUPPE



PERSONAL

**Canon Electronics Inc.**  
www.canon-elec.co.jp

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition Art.-Nr. 2000002  
©Canon Europe N.V. September 2020

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
canon.ch