

ELiT vybavenie servisov

PNEUSERVIS

Špeciál

Obdobie od 5. 10. 2016 do 30. 11. 2016

- Prezúvačky a vyvažovačky kolies
- Pneumatické ťahováky
- Diagnostika TPMS
- Náradie pre pneuservis
- Vyvažovacie závažia
- Montážna pasta
- Chémia



XTChanger

XTTools

FORGE

DXT CAR
Chemicals

KART
polished way

HPA
Equip

VDO

HAZET

BOSCH
Stvořeno pro život

Ferdus

ELiT
viac než autodiely

www.elit.sk

Prezúvačka pneumatík TCE 4400-22 +TCE 330

- Nová prezúvačka pneumatík BOSCH TCE 4400-22 ponúka inovatívne riešenia a je koncipovaná z hľadiska maximálnej rýchlosti práce, výkonnosti a životnosti.
- Je optimálnou voľbou rovnako pre robustné pneumatiky osobných vozidiel typu UHP, RFT a pre pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel.
- So zvláštnym príslušenstvom (nie je v cene) je možné toto zariadenie využiť aj ako montovačku pre motocyklové pneumatiky.
- Vonkajšie upnutie disku 10–22", vnútorné upnutie 12"–25".
- Dvojrychlostný pohon TCE 330 (s WDK setom) pomocné rameno je súčasťou zariadenia.



Objednávacie číslo:
1 694 100 467

Akciová cena
3 299 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

- Automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí).
- Robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu.
- Uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola.
- Možnosť rozšírenia funkcií o tlakové delo alebo automatickú prezúvaciu hlavu, možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko-profilové pneumatiky v akciovej cene 790 €.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10–22".
- Max. upnutie z vnútra 12–24".
- Max. priemer kolesa 1140 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.



Objednávacie číslo:
GS HPA M42 V2

Akciová cena
1 949 €

Vyvažovačka kolies WBE 4240

- Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies osobných vozidiel, motocyklov, a dodávok do priemeru 1200mm, max. šírky ráfika 21", max. hmotnosti 80 kg a priemeru ráfika 12" až 30".
- Prehľadný ovládací pult s jednoznačne priradenými funkčnými tlačítkami a digitálnou indikáciou zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu zariadenia.
- 9 programov pre vozidlá + 2 programy pre motocykle + Split, Match programy. Aj tento model je vybavený automatickým rozpoznávaním správneho programu pre vyvázenie upnutého kolesa.
- WBE 4240 využíva rovnaký vyvažovací systém aj pohon ako rada vyvažovačiek WBE 44xx.

Objednávacie číslo:
1 694 100 479

Akciová cena
2 899 €



Automatická vyvažovačka Faip HPA B50

- Vyvažovačka kolies s LCD monitorom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdú pre lepšiu fixáciu kolesa.
- Ukryté závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku v akciovej cene € 390.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5"– 20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.



Objednávacie číslo:
GS HPA B50

Akciová cena
2 599 €



Automatická vyvažovačka Faip HPA B45AD

- Vyvažovačka kolies s LED displejom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha.
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku v akciovej cene € 390.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5"–20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:
GS HPA B45AD

Akciová cena
1 749 €



HPA
Comp

Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- Vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov. Dokúpením adaptéru je možné vyvažovať aj motocyklové kolesá. Pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia.
- 3 programy pre ALU disky.
- Päť špeciálnych vyvažovacích programov.
- Software pre autokalibráciu.
- Dynamické aj statické vyvažovanie.
- Osvedčený stroj.

Parametre:

- Priemer ráfika 10"–24".
- Max. priemer kolesa 900 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
- Čas merania 8 s.
- Napájanie 220 V/50 Hz.

Objednávacie číslo:
XT BALANCER SA

Akciová cena
849 €



XT Changer

Prezúvačka pneumatik GA2441.22

- Prezúvačka strednej triedy pre kolesá do 22" pri vonkajšom upnutí.
- Vynikajúca kvalita stroja a pomer cena / výkon!
- Stroje SPACE sú vyrábané v Taliansku na základe výrobných postupov skupiny Samiro group (SPACE, RAVAGLIOLI, BUTLER, SIRIO).
- Prezúvačky SPACE majú hlavnú výhodu v jednoduchosti pre obsluhu, výbornom konštrukčnom prevedení, vysokej spoľahlivosti a presnosti pri práci s kolesami.
- Montážna hlava má integrovanú ochranu pre prácu s alu diskami a je špeciálne tvarovaná pre ochranu proti poškodeniu ráfiku kolesa.
- Možnosť doplniť o pomocné rameno.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 11"–22".
- Max. upnutie z vnútra 13"–24,5".
- Max. priemer kolesa 1050 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:
SP GA2441.22

Akciová cena
1 949 €



SPACE
MADE ITALY

Prezúvačka pneumatik XT CHANGER A

- Poloautomatická dvojrychlostná prezúvačka pneumatik pre montáž a demontáž pneumatik osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
- Prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky.
- Pre montáž nízko-profilových pneumatik doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.
- Upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"–24".
- Automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika.
- Zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku).
- Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10"–21".
- Max. upnutie z vnútra 12"–24".
- Max. priemer kolesa 1040 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

XT Changer

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 349 €



XT Changer

Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom

3 valcový kompresor s remeňovým prevodom.

- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.
- Mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 200 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st.
- Nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- Otáčky motora: 1200 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 3,0 kW/4 HP.
- Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 140 kg.
- Rozmery: 1460 × 640 × 1150 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

Akciová cena
889 €

Piestový kompresor Remeza s 270 l vzdušníkom

- 2 valcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automaticky tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 270 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 2 v/1st.
- Nasávaný objem vzduchu: 690 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu (32 m³/h): 540 l/min.
- Otáčky motora: 1130 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 4,0 kW/5,5 HP.
- Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 180 kg.
- Rozmery: 650 × 700 × 1750 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270V

Akciová cena
1 249 €

Kompresor Orlik 250 l

- Špičkový piestový kompresor SKS 17/250 prémiovej rady ORLIK compressors ORIGINAL je vhodný pre priemyselne použitie a trvalú prevádzku.
- Kompresory tejto rady nájdu svoje uplatnenie najmä v dielňach pri používaní striekacích a ofukovacích pištoli a pri použití rôzneho pneumatického náradia.
- Tieto kompresory slúžia ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové rozvody, technológie baliacej techniky, pneuservisy, autoservisy, umývacie linky a pneumatické spotrebiče (striekacie pištole, sponkovačky, kľincovačky, vrtačky, brúsky, pneumatické kladiva, ťahovačky a pod.).
- Kompresor ma na výstupe z tlakovej nádoby nainštalovaný guľový ventil.

Parametre:

- Hmotnosť 123 kg.
- Výtlačok kompresora 283 l/min (vzhľadom na sacie podmienky) 17dm³/hod.
- Rozsah automatického cyklu 6,5–10 bar.
- Napájanie 400 V/50 Hz.
- Objem tlakovej nádoby 250 l.

ORLIK
COMPRESSORS original

Objednávacie číslo:
GS ORL 17/250SKS

Akciová cena
1 199 €

**XT kompresor 100 l**

- Mobilný piestový kompresor so zásobníkom vzduchu s objemom 100 l a motorom s remeňovým pohonom.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 100 l.
- Nasávací výkon: 310 l/min.
- Výtlačný výkon: 217 l/min (13 dm³/hod).
- Výkon: 2,25/3 kW/HP.
- Napájanie: 230 V/50 Hz.
- Otáčky: 1600/min.
- Pracovný tlak: 10 bar.
- Počet valcov/kompresia: 2/1.
- Rozmery: 1100 × 400 × 830 mm.
- Hmotnosť: 64 kg.


Objednávacie číslo:
XT COMPRESSOR 100

Akciová cena
299 €



Polica na pneumatiky

- Polica na pneumatiky.
- Kapacita 4 kolesá.
- Rozmery: 712 x 724 x 76mm.



Objednávacie číslo:
TG TAZ8253

Akciová cena
39 €



Stojan na pneumatiky

- Stojan na 4 pneumatiky.
- Výška stojanu 1015 mm.
- Základňa 465 x 465 mm.



Objednávacie číslo:
TG TRF8401

Akciová cena
8,90 €

Rázový AKU ťahovák v sade

- Výkonný profesionálny ťahovák v sade s príslušenstvom.
- Ideálny pre výjazdy, pre výmenu kolies kde nie je k dispozícii stlačený vzduch.
- Súčasťou dodávky sú dve batérie 19,2V 2.0 Ah.
- Pre 1/2" nástavce.
- Maximálny ťahovací moment 380 Nm.
- Počet úderov 2600 za minútu.
- Pri plnom nabití je možné povoliť a utiahnuť 160 kolesových skrutiek.

**NOVINKA
SUPER CENA**



Objednávacie číslo:
FOR 825A41+825B192

Akciová cena
269,90 €

Tlakové delo Bead Bazooka

- Patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA.
- Pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov. Pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom.
- Spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.126

Akciová cena
269,99 €



Objednávacie číslo:
GS FE 10.127

Akciová cena
329,99 €

Pneuhustič OMG73

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 63 mm.
- Merací rozsah: 0-10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,3 m.
- Made in Italy.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
22,90 €



Pneuhustič OMG83

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 80 mm.
- Merací rozsah: 0-10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,8 m.
- Made in Italy.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Akciová cena
49,90 €



Merač tlaku v pneumatikách HAZET

- Špeciálna gumová ochrana chráni manometer pre menšími nárazmi.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0-12 bar.
- Ohybná hadica dĺžky 400 mm.
- Priemer manometra 80 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Neoveriteľný na SLM, meranie je informatívne.



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-1

Akciová cena
24,90 €

Merač tlaku v pneumatikách Hazet s overením

- Špeciálny gumový ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi.
- Teplotný rozsah -10 až +40 °C.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0-12 bar (kalibrovaný výrobcom).
- Ohybná hadica dĺžky 685 mm.
- Priemer manometra 63 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Tlakomer je už overený s platnosťou pre SK!!



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

Akciová cena
129 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný povoľovací moment 1100Nm!
- Nový typ ťahováka, o tretinu menší ako bežné ťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch.
- Dĺžka ťahováka len 113 mm.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Vráťane očka pre zavesenie ťahováka.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

Akciová cena
139 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- Vyšší dosiahnutý výkon, vďaka novo vyvinutému pneumatickému motoru.
- Výkonný kolíkový úderník.
- Maximálny povoľovací moment 850 Nm.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012SPC

Akciová cena
114,90 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- Výkonný pneumatický rázový ťahovák pre 1/2" nástavce.
- Telo ťahováka je zo zliatiny hliníka.
- Vyššie otáčky 8000/min.
- Maximálny povoľovací moment 813 Nm.
- Pracovný moment 34-542 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 120 l/min.
- Možnosť nastaviť otáčky v ôsmich krokoch.



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-231HRG

Akciová cena
64,90 €

Pneumatický ťahovák 3/4"

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 3/4" nástavce s kompozitným telom.
- Hmotnosť 3,4 kg.
- Vysoké otáčky 5500/min.
- Maximálny povoľovací moment 1898 Nm.
- Pracovný moment 271-1627 Nm
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
- Prepínanie chodu jednou rukou.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 45-4051P

Akciová cena
214,90 €

Pneumatický ťahovák 1/2" v sade

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre nástavce 1/2" s kompozitným telom o hmotnosti 1,9 kg.
- Sada vrátane kurfa a nástavcov.
- Vysoké otáčky 7000/min.
- Maximálny povoľovací moment 1356 Nm.
- Pracovný moment 68-746 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 113l/min.
- Možnosť nastavenia otáčok v ôsmich krokoch.
- Prepínanie chodu jednou rukou.

- Sada obsahuje:
 - Pneumatický ťahovák 1/2".
 - Pevné predĺžené nástavce 17, 19, 21mm.
 - Odolný plastový kufor.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
109,90 €

Pneumatický ťahovák 1"

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách.
- Vysoké otáčky 5000/min.
- Maximálny povoľovací moment 3119 Nm.
- Pracovný moment 542-2441 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
- Dĺžka 520 mm.
- Váha 11 kg.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 47-4072L8

Akciová cena
364,90 €

Predĺžený nástavec pre skrutky MB

- Nástavec pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Špeciálne určený pre montáž a demontáž hliníkových kolies u novších modelov Mercedes-Benz.
- Napr. pre MB triedy C typ 204, 204x, triedy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, triedy M typ 164, 166, triedy S typ 221, 222, triedy CL typ 216.
- Veľkosť 17mm.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-17

Akciová cena
11,90 €

Kované nástavce na kolesá

- Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
- Vratane nylonového ochranného púzdra proti poškrabaniu diskov.
- Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.



Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

Akciová cena
29,90 €

**Kované predĺžené nástavce na kolesá**

- Predĺžené kované nástavce 1/2", farebne odlišné v ochrannom plaste. Veľkosť 17, 19, 21 mm.
- Dĺžka 150 mm.



Objednávacie číslo:
FOR K4033

Akciová cena
20,90 €

Predĺžený nástavec pre skrutky kolies Hyundai

- Nastrčná hlavica pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Veľkosť 21 mm.
- Aplikácia na kolesové skrutky Hyundai i30, Tucson.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-21

Akciová cena
13,90 €

Sada kovaných nástavcov

- Predĺžené kované nástavce v plastovom púzde.
- Veľkosť 17, 19, 21 mm, dĺžka 85 mm.
- Rozmer nástavcov 1/2".



Objednávacie číslo:
FOR 4032TH

Akciová cena
6,90 €

Kované momentové nástavce na kolesá

- Nástavce s maximálnym uťahovacím momentom 115 Nm -- vhodné pre výmenu kolies.
- Pomocou nástavcov zamedzíte nadmernému utiahnutiu kolesových skrutiek.
- Nástavce sú kované a farebne označené podľa veľkosti.
- Veľkosť nástavcov: 17, 19, 21, 22 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 4045

Akciová cena
64,90 €

Momentový kľúč 40–200 Nm

- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre 1/2" hlavice.



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

Akciová cena
134,90 €

Elektronický momentový kľúč 10-200 Nm s číselníkom

- Momentový kľúč najvyššej triedy.
- Kľúč s najvyššou presnosťou merania!
- Veľký prehľadný displej.
- Trojnásobná signalizácia priebehu uťahovania, akustickým signálom (bzučiak), vibráciami a z každej polohy viditeľnou LED signalizáciou.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 7292-etac

Akciová cena
999 €

Sada náradia na senzory TPMS Force

- Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS.
- Sada v plast. kufri obsahuje:
 - 1x momentový kľúč 1/4" s rozsahom 3-15 Nm.
 - 1x momentový skrutkovač 1-5 Nm.
 - 1x predĺženie 50 mm.
 - 2x nástavec 1/4" 11 a 12 mm.
 - 3x bit Torx 1/4" T10, T15, T20.
 - Špeciálny prípravok.
 - 2x momentový skrutkovač 0,25 Nm a 0,45 Nm.



Objednávacie číslo:
FOR 911T1

Akciová cena
84,90 €

Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom

- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Kľúč s číselníkom, na ktorom je zobrazený nastavený uťahovací moment.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť stupnice podľa noriem DIN 3120 A, ISO 1174- A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CLT

Akciová cena
164,90 €

Momentový kľúč 20-200 Nm FORCE

- Momentový kľúč overiteľný na SK.
- Rozsah uťahovacieho momentu 20-200 Nm.
- Dĺžka 500 mm, hmotnosť 1,2 kg.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
FOR 6474500W

Akciová cena
54,90 €

Momentový kľúč 10–100 Nm

- Momentový kľúč overiteľný na SK.
- Rozsah uťahovacieho momentu 10-100 Nm.
- Dĺžka 405 mm.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
FOR 6474405W

Akciová cena
48,90 €

BOSCH TPA 200

TPA 200 je diagnostický prístroj, ktorý slúži k priamej komunikácii s čidlami ventilkov priameho systému TPMS. Prístroj je určený iba pre diagnostiku týchto čidiel. Pre diagnostiku TPMS systémov na vozidle je potrebné použiť diagnostický prístroj BOSCH KTS 200/340/5xx/8xx/9xx. Bezdrôtový prenos dát do počítača pomocou Bluetooth.

- Funkcie:
 - Aktivácia čidiel Schrader.
 - Aktivácia a test čidiel TPMS vrátane zobrazenia informácií z čidla TPMS.
 - Programovanie univerzálnych čidiel EZ-senzor, Sens.IT a iných (Schrader, Intellisens, VDO).
 - Spárovanie senzorov (zimné/letné sady kolies).

- Obsah balenia:
 - TPA 200 vrátane Li-Ion akumulátora.
 - CD/DVD s PC programom.
 - Návod.
 - USB kábel.

Objednávacie číslo:
0 684 400 250

Akciová cena
399 €



BOSCH
Stvorené pre život

**TEXA Axone S Car + TPS**

- S prístrojom Axone S je jednoduché opravovať moderné vozidlá vybavené komplikovanou elektronikou.
- Výmena brzdového obloženia na vozidlách s elektronickou parkovacou brzdou, nastavenie xenónových svetiel, kódovanie vstrekovačov, regenerácia filtrov pevných častíc patria medzi mnohé ďalšie diagnostické funkcie prístroja.
- Diagnostický prístroj s dotykovým ovládaním umožňuje rádiovú komunikáciu s diagnostickým rozhraním Navigator Nano S.
- Zariadenie je určené na diagnostiku osobných vozidiel.
- Ako príplatkový SW je možné rozšírenie na motocykle a malé úžitkové vozidlá.
- Doplnenie o TPS KEY umožňuje prácu na TPMS systémoch a ventiloch.
- Pripojením prijímača TPS KEY do USB portu sa z AXONE S stáva zariadenie na kontrolu TPMS systémov a ventilov.
- Umožňuje načítavať kódy aj parametre z ventilov, klonovať univerzálne ventily.
- Súčasťou programu sú aj technické údaje o TPMS systémoch.

Technické parametre:

- Zariadenie má slot pre SD kartu operačný systém Android JB 4.2.2.
- Ergonomický dizajn, zabudované LED svetlo.
- Bluetooth komunikácia s dosahom do 30 m.

Objednávacie číslo:
TX Z11011 + TX AGP11215

Akciová cena
1 299 €

**TEXA TPS**

- Texa TPS je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
- Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
- Obsahuje technické informácie a pracovné postupy pre prácu na uvedených systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC4 Car (verzia 56 a vyššia), teda je prepojitelné s Texa diagnostikami.
- Pre detailnejšie informácie a predvedenie funkcií diagnostiky kontaktujte svojho poradcu predaja.

Objednávacie číslo:
TX D10840

Akciová cena
359 €

TEXA

**Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi**

Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.

HAZET

- Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavené systémom trvalej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
- Montáž a demontáž kľúčových komponentov TPMS vyžaduje špeciálne náradie.
- Nepostrádateľný je predovšetkým presný momentový kľúč a momentový skrutkovač s malým rozsahom ťahovacích momentov.
- Jednoduchá, odborná montáž snímačov a ventilkov na každý disk.
- Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových jednotiek do ventilov pneumatík.

Sada v plastovom kufrí obsahuje:

- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
- 2 ks predĺžených šesťhranových hlavíc 1/4" HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
- 3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4" HAZ 8502-T10/T15/T20.
- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 5107-2CT s rozsahom 1–9 Nm.

Objednávacie číslo:
HAZ 669/10 **Akciová cena**
199 €

**Nástroj na montáž REDI senzorov VDO**

- Presné umiestnenie snímača.
- Veľmi jednoduchá manipulácia.
- Externe rýchla montáž, len niekoľko sekúnd na snímač.

Objednávacie číslo:
HAZ 668-1 **Akciová cena**
39 €

**Prerezávač dezénu pneumatík**

- Prerezávač je určený pre prerez a obnovu ojazdených dezénových drážok pneumatík hlavne u nákladných automobilov. Prerez sa robí špeciálnym nashaveným nožom usadeným v ergonomicky tvarovanej rúkoväti.
- Prerezávač má vysoký výkon (až 680 W), možnosť presného nastavenia teploty noža a tým aj ideálneho rezu podľa rýchlosti prerezávania drážok pneumatiky. Nastavenie je presné vďaka plynulej elektronickej regulácii.
- S profesionálnym prístrojom môžeme prerezávať drážky od 2 až do 16 mm.
- Prerezávať sa môžu iba nákladné pneumatiky, ktoré sú na to určené a majú na boku nápis REGROOVABLE.

Objednávacie číslo:
GS FE 10.60 **Akciová cena**
279 €

**Montážna páka**

- Montážna páka na pneumatiky.
- Dĺžka 500 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 750500 **Akciová cena**
6,90 €



FORGE

Rýchlopínacia matica 36 mm

- Pre priemer hriadeľa 36 mm.
- Stúpanie závitů 3 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.68

Akciová cena
39 €



Rýchlopínacia matica 40 mm

- Pre priemer hriadeľa 40 mm.
- Stúpanie závitů 4 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.74

Akciová cena
39 €



Jednotka úpravy vzduchu

- Jednotka obsahuje redukčný tlakový ventil, primazávač a manometer.
- Objem náplne regulátora tlaku 50 ml
- Objem primazávača 170 ml.
- Prípojka 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 9070-2

Akciová cena
104,90 €



Hadica na stlačený vzduch Force

- Naviják s hadicou na stlačený vzduch.
- Dĺžka hadice 12 m.
- Rozmery bubna 330 x 150 x 410 mm.
- Prípojovací rozmer 1/4".
- Vnútorňý priemer hadice 3/8" (10 mm).



Objednávacie číslo:
FOR 9U0201A

Akciová cena
54,90 €



Digitálny merač hĺbky dezénu

- Rozsah merania: 0-25,4 mm (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch.
- Pracovná teplota: 0-40 °C.
- Batérie: SR44/LR44, 1,5 V výmenné.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

Akciová cena
9,90 €



Prípravok na montáž bezdušových ventilov

- Zatahovač bezdušových ventilov-plochý.
- Odolné celoplastové telo.
- V pätke je skrutkovač ventilov.
- Pre ALU disky.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.95

Akciová cena
2,09 €



Kliešte na závažia

- Tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia.



Objednávacie číslo:
FOR 6821

Akciová cena
8,19 €



Štetec na montážnu pastu



Objednávacie číslo:
GS FE 10.36

Akciová cena
3,29 €



Obojstranný skrutkovač na ventily

- Skrutkovač na ventily obojstranný



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Akciová cena
0,49 €



Olej do pneumatického náradia

- Objem 1l.



Objednávacie číslo:
HAZ 9400-1000

Akciová cena
13,49 €

Primazávač



Objednávacie číslo:
HAZ 9070-1

Akciová cena
9,90 €

Sada škrabiek

- Plastové škrabky na odstránenie starého závažia.
- V sade 4 ks.



Objednávacie číslo:
FOR 904M6

Akciová cena
4,90 €

Uťahovací kríž na kolesá

- Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2".
- Dĺžka 400 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 681400

Akciová cena
12,90 €

UMÝVAČKA KOLIES WULKAN

Umývačka kolies WULKAN 360HP



Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch ,vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pomocný motor s ramenom ,ktoré drží užišie kolesá vo zvislej polohe.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
- Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Je možné dodať aj s napájaním na 3 x 230 V.



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

Akciová cena
5 199 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP



Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody a pneumatickým zdvíhákem pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru do 1200 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch ,vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pneumaticky otočný zdvíhák kolies.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
- Dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Je možné dodať aj s napájaním na 3 x 230 V.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Exkluzívny produkt na trhu.



Objednávacie číslo:
WULKAN 500HP

Akciová cena
8 729 €

Naklepávacie závažia pre ocelové disky

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT BWS5G	5 g	0,02 €	100	2,39 €
XT BWS10G	10 g	0,04 €	100	4,29 €
XT BWS15G	15 g	0,06 €	100	6,19 €
XT BWS20G	20 g	0,08 €	100	8,19 €
XT BWS25G	25 g	0,11 €	100	10,99 €
XT BWS30G	30 g	0,13 €	100	12,69 €
XT BWS35G	35 g	0,15 €	50	7,39 €
XT BWS40G	40 g	0,16 €	50	7,99 €
XT BWS45G	45 g	0,19 €	50	9,39 €
XT BWS50G	50 g	0,20 €	50	10,09 €
XT BWS55G	55 g	0,22 €	50	10,99 €
XT BWS60G	60 g	0,24 €	50	11,99 €

Naklepávacie závažia pre hliníkové disky

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT BWA5G	5 g	0,02 €	100	2,39 €
XT BWA10G	10 g	0,04 €	100	4,39 €
XT BWA15G	15 g	0,07 €	100	6,69 €
XT BWA20G	20 g	0,08 €	100	8,39 €
XT BWA25G	25 g	0,11 €	100	11,09 €
XT BWA30G	30 g	0,13 €	100	12,99 €
XT BWA35G	35 g	0,16 €	50	7,99 €
XT BWA40G	40 g	0,18 €	50	8,99 €
XT BWA45G	45 g	0,19 €	50	9,69 €
XT BWA50G	50 g	0,22 €	50	10,99 €
XT BWA55G	55 g	0,24 €	50	12,19 €
XT BWA60G	60 g	0,27 €	50	13,69 €

Nalepovacie závažia

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT BWA1	5 g × 12 povrch Zn	0,09 €	100	8,99 €
XT BWA2	5 g + 10 g × 4 povrch Zn	0,09 €	100	8,99 €
XT BWA3	5 g × 12 povrch plast	0,10 €	100	9,99 €
XT BWA4	5 g + 10 g × 4 povrch plast	0,10 €	100	9,99 €
XT BWA5	5 g × 12 povrch čierny	0,10 €	100	10,09 €
XT BWR-5KG	5 g × 1000 povrch Zn	0,01 €	1 000	10,59 €
XT BWR-6KG	5 g × 1200 povrch Zn	0,01 €	1 200	11,99 €

Truck závažia

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT BWT50G	50 g	0,20 €	20	3,99 €
XT BWT75G	75 g	0,30 €	20	5,99 €
XT BWT100G	100 g	0,40 €	20	7,99 €
XT BWT150G	150 g	0,55 €	20	10,99 €
XT BWT200G	200 g	0,80 €	20	15,99 €
XT BWT250G	250 g	1,00 €	10	9,99 €
XT BWT300G	300 g	1,14 €	10	11,39 €
XT BWT350G	350 g	1,32 €	10	13,19 €
XT BWT400G	400 g	1,60 €	10	15,99 €

Ventilky

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT TR413	Priemer: 11,5 mm; Dĺžka: 42,5 mm	0,11 €	100	10,69 €
XT TR414	Priemer: 11,5 mm; Dĺžka: 48,5 mm	0,11 €	100	10,99 €
XT TR525	Priemer: 11,5 mm; Dĺžka: 41,5 mm	0,64 €	100	63,99 €

Knoty

Objednávacie číslo	Rozměr	Akčná cena za 1 ks	Počet ks v balení	Akčná cena za balenie
XT TS100	6 × 100 mm	0,03 €	60	1,69 €
XT TS200	6 × 200 mm	0,06 €	30	1,69 €

Montážna pasta

- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.



Objednávacie číslo:
XT TMPW5

Akciová cena 7,99 €

XT Autolak čierny lesklý 400 ml

- Použitie:**
- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo k obnoveniu zájdených povrchov.
 - Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.
- Výhody:**
- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
 - Rýchloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.

XT CAR Chemicals

Objednávacie číslo:
XT BGS400 2,39 €

XT Medená pasta sprej 300 ml

- Ideálny ako montážne mazivo na trubkové a prírubové skrutkované spoje, kľukové závesy, čapy, výfuky, zapaľovacie sviečky, svorníky motorov alebo tepelných výmenníkov. Chráni proti pripečeniu, korózii a zadretiu.
- NEPOUŽÍVAŤ NA BRZDY!**

- Použitie:**
- Vysoká príľnavosť ku kovu, plastom a silikónom.
- Výhody:**
- Zabraňuje zadretiu skrutiek vplyvom vysokej teploty, či mechanického namáhania.
 - Odstraňuje vrzkanie a škrápanie.
 - Tepelná odolnosť -30 °C až +1100 °C.

Objednávacie číslo:
XT CGS300 Akciová cena 1,99 €

XT CAR Chemicals



Montážna pasta čierna

- Pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti bielych zvyškov na hranách pneumatík.
- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.



Objednávacie číslo:
XT TMPB5

Akciová cena 8,99 €

XT Uvoľňovač skrutiek MOS2 300 ml

- Účinný, rýchlo penetrujúci kontaktný olej s uvoľňujúcimi účinkami.
- Použitie:**
- Uvoľňuje skorodované aj zatuhnuté skrutkové spoje, matky a svorníky.
 - Pri údržbe, výrobe, obsluhu strojných zariadení a servisnej oprave.

- Výhody:**
- Chráni pred koróziou, maže klzné plochy.
 - Odstraňuje vrzkanie, odpudzuje vodu.


Objednávacie číslo:
XT MOS300 1,39 €

Vosková krieda žltá hrubá

- Priemer 13 mm.
- Dĺžka 115 mm.
- Balenie 12 ks.

Objednávacie číslo:
GS FE 10.16

Akciová cena 2,99 €



Aktívny čistič ráfikov

- Odstraňuje rýchlo a k materiálu šetrne aj veľmi odolné nečistoty, ako je napr. zabezpečený brzdový prach a pod.
- Neobsahuje kyseliny a nepoškodzuje kotúčové brzdy, farbu, gumu ani plasty.

Objednávacie číslo:

CMB 6712312010

- 10l / 37,99 €

CMB 6712312025

- 25l / 78,99 €

CMB 69320204

- rozprašovač / 21,99 €

**Akciová cena**
37,99 € / 10l**XT Oživovač pneu 500 ml****DXT CAR Chemicals****Použitie:**

- Na regeneráciu a ochranu všetkých typov pneumatík.
- Preniká do povrchu pneumatiky, chráni pred starnutím a praskaním.

Výhody:

- Vytvára bohatú aktívnu penu.
- Rýchlo schne.
- Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.

Upozornenie: Neaplikujte na behúň / dezén pneumatík!

Objednávacie číslo:

XT TC500**Akciová cena**
2,59 €**Opravovač pneumatík 500 ml**

- Sprej na báze gummy k núdzovej oprave defektu na bezdušových pneumatikách.
- Nie je nutné zhadziť koleso z auta.



Objednávacie číslo:

MOT000712**Akciová cena**
4,59 €**Ochranný potah zo syntetickej kože**

- 65 x 135 cm.
- Fabra čierna.
- Prateľný v práčke.
- Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.

Objednávacie číslo:

UNI 0990320**Akciová cena**
9,99 €**XT Čistič diskov kolies 500****Použitie:**

- Na disky kolies z ľahkých kovov, zliatín.

Výhody:

- Rozpúšťa brzdny prach.
- Vynikajúci čistiaci účinok.
- Dodá kolesám vysoký lesk.
- Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.

DXT CAR Chemicals

Objednávacie číslo:

XT WRC500**Akciová cena**
1,19 €**XT Autolak čierny matný 400 ml****Použitie:**

- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo obnoveniu zašlých povrchov.
- Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
- Rychloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.

DXT CAR Chemicals

Objednávacie číslo:

XT BMS400**Akciová cena**
2,39 €**Sprayplast 400 ml****TIP:** Použite transparentnú alebo farebnú fóliu na ochranu diskov proti soli a odletujúcim kamienkom v zimnom období!

Objednávacie číslo:

MOT408366 - Sprayplast bezfarebný lesk 400 ml**MOT408304** - Sprayplast biely lesk 400 ml**MOT408311** - Sprayplast carbon lesk 400 ml**MOT408328** - Sprayplast zelený lesk 400 ml**MOT408359** - Sprayplast oranžový lesk 400 ml**MOT408281** - Sprayplast čierny matný 400 ml**MOT408298** - Sprayplast čierny lesklý 400 ml**Akciová cena 7,99 €****XT Odstraňovač zvyškov lepidiel 300 ml****Použitie:**

- Čistiaci prostriedok na odstránenie zvyškov lepidiel po odstránení starých grafík, maskovacích pásov, izolepov, textilných pásov, samolepiek a pod.
- Perfektný na odstránenie zvyškov lepu po odlepení starej diaľničnej známky.

Výhody:

- Nepoškodzuje lak ani kov.

Objednávacie číslo:

XT AR300**Akciová cena**
2,09 €**TIP:** Použite sprej k dočisteniu ráfika kolies po mechanickom odstránení lepených závaží.**Ochranný potah ELIT rolka 100 ks**

- 82 x 135 cm.
- Hrúbka 13 µ.
- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.
- Perforované na rolke.

Objednávacie číslo:
UNI 0990242EL**Akciová cena**
11,69 €**Ochranný potah biely rolka 100 ks**

- 82 x 135 cm.
- Hrúbka 13 µ.
- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače.
- aPerforované na rolke.

Objednávacie číslo:
UNI 0990242**Akciová cena**
11,99 €**Vaky na kolesá ELIT**

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811EL	XL 70/30 x 100 cm	16 µ	perforované na rolke	200	25,09 €	0,13 €
UNI 0990820EL	XXL 70/40 x 110 cm	25 µ	perforované na rolke	100	29,99 €	0,30 €

**Vaky na kolesá**

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811	XL 70/30 x 100 cm	16 µ	perforované na rolke	200	25,99 €	0,13 €
UNI 0990810	XL 70/30 x 100 cm	25 µ	perforované na rolke	100	17,99 €	0,18 €
UNI 0990840	XL 70/30 x 100 cm	25 µ	sada 4 ks	4	0,89 €	0,22 €
UNI 0990820	XXL 70/40 x 110 cm	25 µ	perforované na rolke	100	25,99 €	0,26 €

**Ochranný potah sedadla nylon**

- 75 x 138 cm.
- Farba čierna.
- Prateľný v pračke na 50 °C.
- Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.

Objednávacie číslo:

UNI 0990301**Akciová cena**
8,99 €**Obal na pneumatiky**

- Ochranný obal na skladovanie pneumatík.
- Balenie obsahuje 100 ks.

Objednávacie číslo:
GS FF TBAG**Akciová cena**
29,99 €

HIT
nakoniec

Najpredávanejšia sada skrutiek na vozidlá koncernu VAG

Sada skrutiek na vozidlá koncernu VAG

Objednávacie číslo: **WHE 10724 S****Akciová cena**
3,29 €

* predaj iba v sade 5 ks

Sortiment uchytenia kolies od prvovýrobcov

V ELITe nájdete kompletný sortiment na úspešnú a profesionálnu montáž kolies od najlepších európskych dodávateľov do OE. Všetko je vyrobené v Taliansku a v Nemecku a disponuje certifikátmi do prvovýroby nových vozidiel - ISO/TS 16949.

V ponuke nájdete:

- Skrutky kolies
- Matice kolies
- Svorníky kolies – vrátane závodných
- Vymedzovacie krúžky
- Poistné skrutky

**ELIT ZABEZPEČUJE**

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať s inými zákazníkymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (<http://www.ecat.elit.sk>). V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.