

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

onsdag den 27.8.1986 kl. 09³⁰

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M.1

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra juni, juli og august 1986.
På foranledning af ejeren af Dråby Strandvej 12, er der den 12.8.86 foretaget en ekstra prøve af badevandet ud for ejendommen. Prøven lugter af svovlbrinte, mikroskopi af bundfald udviser mange bakterier samt alger.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 85-8-6

M.2

Badevandsanalyser.

Hovedstadsrådet fremsender rapport omkring undersøgelse 1983-1985.
Dalby, Over Dråby, Vester Strand, Tørslev Hage: Fine hygiejniske badeforhold, antallet af analyser ved Over Dråby nedsættes. De øvrige er nedsat.
Bautahøj og Kulhuse v/havnen: Fine hygiejniske forhold, antallet af prøver ved Bautahøj nedsættes til et minimum.

M.3

Basinanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra bassinet på Egelundshuset.
Der er ved en justering med syre umiddelbart før prøveudtagningen tilsat for meget syre.

Dag og år:

onsdag den 27.8.1986

Blad nr.

97

Formandens
initialer:

[Handwritten signature]

*afsendt fra embedes-
og stadsdepløje
Aller Jensen på ferie*

M.1

*Analyseresultatet
på Dråby Strandvej
12 foretages af skift-
des de høje luft-
og vandtemperaturer.
I øvrigt ingen bemær-
ninger*

M.2

Til efterretning

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 85-8-6

M.3

Til efterretning

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 85-8-6

M.4

Gerlev Auto, Vestergårdsvej 2o, matr. nr. 7 AF, Gerlev.

M4

Besvaret den: 28 AUG. 1986

under j. nr. 84-3-⁹12/matr. nr.

M.5

Hæstehold - sommerhusområder.

M5

Besvaret den: 28 AUG. 1986

under j. nr. 84-3-12/matr. nr.

M.6

Militært skydeterræn.

M6

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 84-3-11

M.7

Matr. nr. 5 B og 6 begge af Krogstrup

Ejeren af ovennævnte ejendom, "Ordrupdal", hr. , Ordrupdalsvej 1 søger om godkendelse af gylletank.

M7

erklæring på vedvarende reeltår.

Besvaret den: 28 AUG. 1986

under j. nr. 84-3-10/matr. nr.

M.8

Affaldsdeponering.

Hovedstadsrådet fremsender orientering omkring deponering af afsvovlingsprodukter.

M8

Til efterretning.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 84-3-7

M.9

Matr. nr. 20 A, Kyndby, Kyndbyvej 62

Dag og år:	onsdag, den 27.8.1986	Blad nr.	98
		Formandens initialer:	<i>H. J. M.</i>
	<i>M.9.</i>		

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr.

84-3-7

M.10

Særlig forurenende virksomhed.

På begæring herom fra formanden/Teknisk udvalg ønskes der en principiel drøftelse m.h.t. iværksættelse af forholdsregler omkring højtryksspuling af eternittage set i relation til asbestforurening.

30.7.1986:

Man forholder sig indtil videre afventende, men fraråder borgerne at iværksætte højtryksspuling.

Statens Byggeforskningsinstitut oplyser, at man anser højtryksspuling af eternittage for mindre hensigtsmæssig, men der ses ikke gennemført undersøgelser til belysning af risikomomenterne.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr.

84-1

M.11

Levnedsmiddelkontrolheden i Frederikssund.

Stadsdyrlægen fremsender udskrift af forhandlingsprotokol.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr.

83-2

M.12

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af kolonialforretningen, Hovedgaden 92 i anledning af ejerskifte.

Teknisk udvalg den 28.5.1986: Stadsdyrlægens indstilling følges.

12.8.86: Stadsdyrlægen fremsender endelig godk.

Besvaret den: 28 AUG. 1986

under j. nr.

83-7-2

M.13

Olie- og kemikalieaffald.

Hillerød kommune fremsender orientering om budget 1987 for den kommunale modtagestation.

Besvaret den:

under j. nr.

82-4-2

M.12.

Stadsdyrlægens indstilling følges.

M.13

Endvidere ses modtaget regnskab for 1985, hvoraf fremgår, at fremtidige kommunale udgifter skal beløbe sig på kr. 7.835,84.

M.14

Maglehøjgård losseplads.

Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til udledning af perkolatet fra lossepladsen. Der skal herefter tages stilling til et evt. tilslutningsbidrag til kloakken i Lyngørup.

Besvaret den: 7 OKT. 1986

under j. nr. 82-2-1

M.15

Maglehøj-gård losseplads.

Skrivelse fra Hovedstadsrådet ang. forslag til betjeningsoplande for ekst. lossepladser i hovedstadsregionen indtil ekstraopfyldning på 3 af pladserne. er godkendt. Ovennævnte losseplads er angivet som kun at betjene Skibby og Jægerspris kommuner.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 82-2-1

M.16

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra kommunens renseanlæg i Over, Dalby, Gerlev og Ny Krogstrup

Der ses ingen renseseffekt at være på nogen af anlæggene.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 81-2-1-5

M.17

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra renseanlægget på Skovriddergården. Minimal renseseffekt.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 81-2-1-5

M.18

Miljølov

KL fremsender orientering om ændring af miljøbeskyttelsesloven.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 80-2

M.19

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Jægerspris v.v. Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 27 AUG. 1986

under j. nr. 80-1-5-23

M14.

Sagen revideresendes til SK.

M15.

Til efterretning

M16.

Til efterretning, i det anlæggene i Over Dalby, Gerlev og Dalby nedlægges. Anlægget i Ny Krogstrup anvendes som samletank uden afløb.

M17

Næste analyse afventes.

M18.

Bk. udlæst til udvalgets medlemmer.

M19

Til efterretning

M.20

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovsognets v.v.
Turbiditet, permanganattal og jern overskrider højst till. værdi.
Natrium, mangan, klorid og fosfor overskrider vejl. værdi.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 80-1-1-23

M.21

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj vandværk.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 80-1-2-23

M.22

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Neder Dråby v.v.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 80-1-3-23

M.23

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Isefjordværkets vandværk.
Turbiditet, jern, fosfor overskrider vejl. værdi.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 80-1-0-23

M.24

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra De Tolv Ege, Fagerkærvej 12.
Resultatet er meget ringe.

30.7.1986:

Man udbeder sig en redegørelse om alternative muligheder for vandforsyning inden næste møde i TU.

Alt. I: Jegerspris vandværk.
Fra hovedledningen ved Fyrreparken.

Alt. II: Femhøj vandværk.
Fra fremtidige erhvervsområde ved Hyllestedvej, over markvej v/Druedal.
Der må her sættes ? ved trykforholdene.

Alt. III: Thyraashøj vandværk.
Problemer omkring kapaciteten.

Dag og år:

onsdag den 27.8.1986

Blad nr.

99

Formandens initialer:

L. P. M.

M 17.

Veste præis afventes
Da tilføjes nyt
filtermateriale.

M 21

Til efterseelse.

M 22

Til efterseelse.

M 23

Til efterseelse.

M 24

kan eventuelt
rene på Fagerkær-
vej til selv at
tage prøverne.

Besvaret den:
under j. nr. 80-1-0-23

M.25

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ejendommen Bakkelundsvej 7 (markvanding) og Kobbelvangsvej 1.

Besvaret den: 27 AUG. 1988

under j. nr.

80-1-0-23

M25.

Til efterretning

M.26

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra KG's feriekoloni, Fagerkørsvej 6. Nitratindhold overskrider højst till. værdi. Permanganattal, nitrit og fosfor overstiger vejl. værdier.

Besvaret den:

under j. nr.

80-1-0-23

M26

Hensvis til sag

nr. 24.

M.27

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Ny Krogstrup v.v. Ingen kommentarer.

Besvaret den: 27 AUG. 1988

under j. nr.

80-1-0-23

M27.

Til efterretning.

M.28

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Isefjordværkets v.v. Ingen kommentarer.

Besvaret den: 27 AUG. 1988

under j. nr.

80-1-0-23

M28

Til efterretning.

M.29

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Dyrnæsvej 51 (markvanding).

Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 27 AUG. 1988

under j. nr.

80-1-0-23

M29

Til efterretning.

M.30

Vandindvinding

1, Kyndby søger om forlængelse af eksts tilladelse til indvinding af 6.000 m³/år fra Kyndby Sø på ejendommen matr. nr. 4 A m.fl. af Kyndby, Kindholm.

Besvaret den: 4 SEP. 1988

under j. nr.

80-1-0-1-1

M30

Indlæg

M.31

Roskilde Fjord.

Frederikssund kommune fremsender referat fra forureningsudvalgets møde den 21.4.86. Man fandt her, at udvalget bør opretholdes, bestående af én folkevalgt repr. fra hver kommune samt én fra Hovedstadsrådet. Såfremt der skønnes behov kunne medtages en embedsmand. Frederikssund kommune udarbejder forslag til vedtægter. Man fandt endvidere, at det ikke var formålstjenligt at sammenlægge udvalgene for Roskilde og Isefjord, idet Hornsherredkommuner var repr. i begge udvalg.

BY

Teknisk udvalg den 28.5.1986: Man afventer nye vedtægter.

Forslag til "Vedtægter for Miljørådet for Roskilde Fjord" modtaget.

Der indkaldes til stiftende møde den 20.8.86. Sv. Å. Mortensen deltager.

Kopi af ovennævnte vedtægter vedlægges dagsorden:

Besvaret den: 8 OKT. 1986
under j. nr. 68-15

M.32

Genbrug - AFAV.

Projektgruppen afholdt sit 3. møde den 13.8.86. Idet fa. BATES har intensiveret fabrikationen af stativer igangsættes forsøget samlet i uge 45.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 72-5-1

M.33

Genbrug - AFAV.

Gendan fremsender orientering om kildesorteringsforsøget i AFAV.

Kopi vedlagt dagsordenen.

Besvaret den: 27 AUG. 1986
under j. nr. 72-5-1

Dag og år:	Blad nr.
onsdag, den 27.8.1986	100
	Formandens initialer:
M.31.	J. D. M.

Forslaget til "Vedtægter for driftsrådet for Roskilde Fjord" anbefales. Endvidere anbefales kontingentforslaget, samt at Sv. Å. Mortensen vælges til rådsmedlem med Allan Jensen som suppleant.

M.32
Til efterretning.

M.33
Til efterretning.

M.34

Vandløbsregulativer for kommunale vandløb.
Hedeselskabet fremsender resultat af de udførte undersøgelser, samt overslag for udarbejdelse af regulativer.

De samlede udgifter udgør kr. 246.500, hvoraf Skibby kommune skal betale ca. kr. 73.000 for deres andel af de fælles vandløb.

De samlede udgifter for Jagerspris kommune udgør således kr. 173.500, der foreslås fordelt over 4 år som følger:

År 1987	kr. 40.000
År 1988	kr. 40.000
År 1989	kr. 50.000
År 1990	kr. 50.000

Baggrunden for de fremtidige regulativer vil være de intensjoner, der er grundlag for den nye vandløbslov samt recipientplanlægningen for såvel Roskilde som Isefjord.

DK

Besvaret den: 28 SEP. 1986
 under j. nr. 68-2-0

M.35

Off. vandløb i Dalby Huse.

På foranledning af foregående undersøgelse af vandløbet er udført nærmere analyser af drænvandet fra enkelte ejendomme.

Resultatet er, at det p.t. især er ejendommen Markvej 7, der udleder drænvand med et stort indhold af fækalcolibakterier.

Besvaret den: 4 SEP. 1986
 under j. nr. 62-2-8

M.36

Matr. nr. 11 SG, Bakkegårde, Præstegårdsvej 71.

En. f/grf. Skovens Strand fremsender skrivelse ang. havnebyggeri på ovennævnte ejendom. Trafikministeriet ses den 27.11.85 at have givet tilladelse til byggeriet, idet sagen fra Jagerspris kommune har været fremsendt til Hovedstadsrådet, der har sendt sagen videre.

Besvaret den: 28 AUG. 1986
 under j. nr. matr.nr.

M.34.
 Anbefales udført af kommunerne i udgifter.

M.35.
 orienteres med kopi af rapporten og de foretagne undersøgelser, således som herpå ikke mere af de enkelte beboere i de enkelte ejendomme påg. i de nævnte undersøgelser.

M.36.
 Off. orienteres med kopi af Trafikministeriets godkendelse.

TEKNISKE SAGER

T.1

Kommuneplan.

Henvendelse fra Mette Thygesen vedr. præsentationsprojekt for udnyttelse af kyst- og fjordområder. Der henvises i øvrigt til en til dagsorden vedlagt skrivelse.

Besvaret den 28 AUG. 1986
under j. nr. 27-2/147

T.2

Lokalplan 14 - Esrogård.

I fortsættelse af byrådets behandling af sagen ønskes der udvalgets præcisering af en opdeling af byggemodningsfasen - det være sig såvel i tid som rum.
Udgangspunkt for udvalgets dispositioner forudsættes at ske ud fra den af landinspektør Børge Hansen udarbejdede plan.

BK.

T.3

Lokalplan 15.

Andelsboligforeningen "Fyrreparken" har ved en orienteringsskrivelse til samtlige andelshavere meddelt, at man agter at undersøge mulighederne for at opkøbe en af andelsboligerne til brug for medlemmerne som fælleshus.
Således foranlediget har 6 andelshavere i skrivelse af 28. juli 1986 protesteret herimod.

By - Lette

Besvaret den: 29.9.1986
under j. nr. 27-2

T.4

Besvaret den: 4 SEP. 1986
under j. nr. 27-2

Lokalplan 15.

Boligfonden SDS fremsender skrivelse af 20.6.1986, hvori der vedlægges et nyt oplæg på uddykning - genplantning og vedligeholdelse af randbeplantning på Bakkegårdens udstykning.
Kopi af oplæg er vedlagt dagsorden.

30.7.1986:
Teknisk udvalg/godkendt

31.7.1986:
Kignæs Bakkens Vejlaug fremsender kopi af sin besvarelse til boligfonden SDS, idet man under henvisning til §8-stk.2 i lokalplan 15 anmoder om kommunens støtte til vejlaugets besvarelse.

Samtidig retter vejlauget henvendelse om etablering af udsigtslinier fra Thyrashøj i nordlig retning.

Dag og år:	Blad nr.
onsdag den 27.8.1986	101
	Formandens initialer:
T.1.	<i>B. Th. M.</i>

Haringen interesse.

T.2.
Se blad 101 A.

T.3.
Udvalget kan ikke anbefale fælleshus, hvilket man indskuldes, at byrådet allerede nu meddele andelsboligforeningen dette.

T.4.
*Udvalget bygger foreslået vejlaugets skrivelse til boligfonden til efterretning, idet man foreslås, at der fra boligfonden skal ske en bliv ansættelse af en fælles driftsleder af bylaugets foretagelse.
ad: udsigtslinier til foreslået efterretning*

T.2.

Lokalplan 14 - Esrogård

I fortsættelse af byrådets behandling af sagen ønskes der udvalgets præcisering af en opdeling af byggemodningsfasen - det være sig såvel i tid som rum.

Udgangspunkt for udvalgets dispositioner forudsættes at ske ud fra den af landinspektør Børge Hansen udarbejdede plan.

Besvaret den: <u>9 OKT. 1986</u>
under j. nr. <u>27-2</u>

Dag og år: 27.8.1986	Blad nr. 101A
	Formandens initialer: <i>L. O. M.</i>

T.2.

Udvalget indstiller, at der udarbejdes et totalt overslag over al byggemodning som relaterer til såvel lokalplan 14 som byplanvedtægt nr. 3 (område Ia-II samt matr.nr. 6 L)

På grundlag iværksættes der i 1987 byggemodning inden for parcelhussektionen, som tilstræbes, at modsvare det for samme budgetår afsatte beløb på kr. 7.048.830 Ud fra totaloverslag tages der efterfølgende stillingtagen til en justering af byggemodningsløbene for 1988 og 1989. Såfremt andet ikke måttet blive vedtaget ved kommende justering/revision af kommuneplan, forudsættes selve boligbyggeriet at ske således -jfr vedtaget kommuneplan:

- 1987: 18
- 1988: 18
- 1989: 18
- 1990: 18
- 1991: 18
- 1992: 18

efter 1992: 35

ialt 143 parceller svarende til den af landinspektør Børge Hansen udarbejdede plan.

Der tages særskilt stillingtagen til en besvarelse af henvendelser fra såvel arkitekt Tutté Lütken og arbejderbo ved kommende behandling af totaloverslag

T.5

Lokalplan 29 - Lyngstrup.

I forbindelse med den nu endelige vedtagne lokalplan fremsender skrivelse af 29. juli 1986, hvori denne forespørger om størrelsen på bidrag til kloak og vand.

Til belysning af forespørgslen i sin helhed vedlægges kopi heraf.

OK.

T.6

Lokalplan 33 - Kignæsgården.

Ovennævnte lokalplanforslag har i tidsrummet 28. februar - 28. april 1986

været fremlagt til offentlig gennemsyn.

Ved udfærdigelse af dagsorden forelå der indsigelser og bemærkninger fra følgende

- Hovedstadsrådet
- Frederiksborg amtsråd
- Danmarks Naturfredningforening - lokalkomiteen
- Kignæs Bakkens Vejlaug
- Beboere/Jerichausvej
- Fredningsstyrelsen

30.4.1986:

Sagen forelægges til endelig behandling på mødet i Teknisk udvalg 28. maj 1986 sammen med en af byplanarkitekten foretaget bearbejdelse af de indkomne kommentarer og indsigelser.

21.5.1986:

Sv Allan Jensen fremsender responsum, som vedlægges dagsorden

28.5.1986:

Udvalget kunne ikke umiddelbart indstille lokalplanen til endelig vedtagelse, men vedtog at indkalde og dennes advokat samt byplanarkitekt til en nærmere drøftelse

onsdag den 25. juni 1986 kl. 13.30

på Jægerspris Rådhus - udvalgslokale II.

Af hensyn til indsigelse omkring den på arealet værende sø indkaldes i øvrigt Lars Nielsen - Hovedstadsrådets fredningsadministration.

25.6.1986:

Udstykningsherren kontakter indledningsvis Frederiksborg amt med det nye planforslag f.s.v. angående ændrede udkørslesforhold til landevej.

Udvalget anbefalede i øvrigt planforslaget til videre bearbejdelse.

30.6.1986:

Sagen fremsendt til Frederiksborg amtsråd.

8.7.1986:

Rettet henvendelse til Sv Allan Jensen omkring boligtal, som højst må være 19.

T.5.

Tekn. udvalg indstiller, at der indarbejdes et overslag over al relevant byggenødvendighed i forbindelse med

indstyknings samt adgangen til eventuelle reparationsarbejder.

Endvidere indarbejdes i samme overslag en evt. ombygning af ledning ved gade.

Se jkl.

T.13.

På grundlag af de faktiske indgifter ref.

indstyknings ved dennes ændring af omkostningerne til alle tilslutninger. Afgifterne blive behandlet.

T.6.

til efterseelse

8.8.1986:

Frøderiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 7.8.1986, hvori man meddeler at en evt videreudstykning, ændret benyttelse ell. bebyggelse af parcel 2 kun vil kunne tillades, såfremt der samtidigt kan etableres fælles vejadgang for samtlige ovennævnte ejendomme, således at de tre eksist. overkørsler erstattes i een fællesoverkørsel, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med et af amtsrådet tidligere stillet krav af 25.maj 1984 i forbindelse med et af de oprindelige bebyggelsesforslag.

T.7

Lokalplan 34 (Dalby)

Ovennævnte lokalplan har i tidsrummet 18.marts - 20.maj 1986 været fremlagt til offentlig gennemsyn, og hvor der i forbindelse hermed er indkommet henvendelser og indsigelser fra

By (Lille)

Dag og år:

onsdag, den 27.8.1986

Blad nr.

102

Formandens
initialer:

Peter M.

T.7.

T.8

Matr.nr. 8Y af Gerlev.

T.8.

Bj - Likk

Besvaret den: - 3 OKT. 1986
under j. nr. 71-7

T.9

matr.nr. 6^a af Tørslev.

79.

Bj - Likk

Besvaret den: - 6 OKT. 1986
under j. nr. 28-29.16

T.10

Matr.nr. 3^d af Over-Dråby.

- Kobbeltvangsvej
11 - Jægerspris - fremsender skrivelse af 14.8.1986
hvor man ansøger om tilladelse til at anvende det
på ejendommen værende sommerhus til helårsbeboelse.
Ejendommen er beliggende i landzone.

T.10.

Udvalget understiller, at
sagen fremsendes til
HR i den anbefalede
T.M.

Bj - Likk

Besvaret den: - 2 OKT. 1986
under j. nr. 27-2-391

T.11

matr.nr. 3^{d1} af Bakkegårde.

Kulhuse Havecenter fremsender skrivelse af 8. juni
1986, hvori der ansøges om tilladelse til at anlægge
10-12 P-pladser - med indkørsel fra Krakasvej -
på ovennævnte sommerhusgrund.
P-pladserne skal anlægges i forbindelse med, at
der indrettes planteskole på parcellen, og for at
afhjælpe den dårlige P-plads situation, der er i
centerområdet.
P-pladserne skal indrettes fra Krakasvej for at
give den mest direkte tilkørsel, og på den måde
sikre den bedste afvikling af trafikken.
P-pladserne vil sandsynligvis sikre, at Havecente-
rets kunder ikke som nu, fristes til at parkere
på Frejasvej lige uden for Havecenteret.
Endvidere ansøges der om at indrette planteskole
på parcellen, der er sommerhusejendom, idet det op-
lyses, at der ikke vil være beboelse på parcellen.

T.11.

Udvalget af gyl. Runderos
anføres finder udvalget
ingen anledning til at
godkende P-plads.
Udvalget er i henhold
sig til den ved rejse
med vedtagelse af den
samme beslutning til
Udvalget af gyl. Runderos
sammen 1987.

25.6.1986:

Fremsendes til udtalelse hos de involverede grund-ejerforeninger.

8.7.1986:

Fremsendt til VIKING og ANDEKÆR

11.7.1986:

Grf. Andekær fremsender skrivelse af 10. juli 1986, hvori man ud fra afholdt generalforsamling går klart imod det ansøgte.

14.8.1986:

Fællesråd Nord fremsender på vegne grf. Viking skrivelse af 13.8.1986, hvori man tilkendegiver, at man principielt intet har at indvende imod det ansøgte.

Fællesrådet er dog betænkelig ved den udbygning af Kulhuscenteret, som udvidelsen af Havecenteret indebærer, idet enhver udvidelse uværgerligt vil medføre øget trafik i området.

Besvaret den: - 5 SEP. 1986

under j. nr. 27-2-532

T.12

Betalingsvedtægt.

I fortsættelse af ØK-udvalgets drøftelse herom på mødet den 9. juni 1986 ønskes der nu udvalgets stillingtagen til en evt. revision af betalingsvedtægt vedr. kloakanlæg.

25.6.1986:

Man tilsiger fa. DJ&CO til et møde herom den 6. august 1986 kl. 14.30.

10.7.1986:

Efter anmodning herom fra fa. DJ&CO er ovennævnte møde ændret til onsdag den 27. august 1986 kl. 14.00.

Besvaret den: - 4 SEP. 1986

under j. nr. 63-3-1

T.13

Kloak syd.- etape H.14.

I forbindelse med ovennævnte entreprise afholdtes den 21. august 1986 offentlig licitation, hvorefter sagen forelægges til udvalgs og byråds godkendelse.

ØK.

Dag og år:

onsdag, den 27.8.1986

Blad nr.

103

Formandens
initialer:

H. da. M.

T.12.

Deloverlades det fa. Wj. Co.
ØK forvaltning + Teknik.
forvalter, at iderby-
de et bevidnet forslag
til betalingsvedtægt.

T.13.

udvalget indstiller
"Dokumentation af
forvalter
sagen anbefales
tilkendelse af 8. 9. 1986
fa. FLYGT på tes.

24.656.20

T.14

Kloak syd - etape H.11.

T.15

loak syd.

forbindelse med afholdt åstedsforretning 25.8.1986
orelægges forhandlingsresultatet til udvalgs og byråds
godkendelse.
åstedsforretningen omfatter

lagerspris kommune - matr.nr.8b af Kyndby

OK

Ansøgt den 8 OKT. 1986
63-3-1

T.16

Renseanlæg - Tørslev - Kloak syd.

Renseanlægsbestyrer Freddy Blokker fremsender anmodning om indkøb af

1. Diverse værktøj i.h.t. specifikation kr.10.143.- incl. moms.
2. Kubota diesel-plæneklipper kr.68.930.- incl. moms.
3. Herudover ønskes der udvalgets stillingtagen til indkøb af bil beregnet for kloakforsyningen, som ved sin udvidelse med sparebassiner og pumpestationer under ledningsnet for kloak syd, har et helt akut behov for transportmulighed.
4. Til orientering for udvalget kan meddeles, at Erik Christensen grundet sygdom, er udskiftet med Eddy Petersen.

OK

T.14.

T.15.

Tilsendt indvalg frem.
sendes sagen til
Åsteds og byråd med
Sagstidning indstillet
den endelige afslutning
prioritet & beslutning
idet man indstiller
de omhandlede forslag
til godkendelse
i næste møde

T.16.

Delvist stilles til
Åstedsvalg, at der
gøres en deltagelse
bevilling på den
200.000 til indkøb
af pkt. 1. 2. 3
Såvel raskemaskiner
forsejlsindblæs m.v.
Til sidst skal forelægges
ges T.16. inden indkøb.

T.17

Kloak syd.

Arbejdstilsynet fremsender tilsynsrapport for besøg på renseanlæggene i Jægerspris, Kulhuse og Tørslev. Rapporten er foreløbig videregivet til fa.DJ&CO, som ved skrivelse af 15.8.1986 har rettet henvendelse til Arbejdstilsynet specielt omkring de stillede krav til nedgangsforhold i pumpestationer, som man anmoder arbejdstilsynet om at tage op til fornyet overvejelse.

Dag og år:

onsdag, den 27.8.1986

Blad nr.

104

Formandens initialer:

L. Sta. M.

T.17.

Til efterretning

T.18

Kloak syd - udløbsledning.

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af 7.aug.1986, hvori man på nærmere angivne vilkår meddeler tilladelse til udsprængning af ca.1500 m3 bundsediment på en mark ved fjorden tilhørende gdr. Tørslev.

se i øvrigt TU 1.10.1986

T.18.

Til efterretning

T.19

Kloak i Lyngerup.

Ledning i hovedlandevej ud for gdr. er nu så medtaget, at der ønskes udvalgets stilingtagen til en udskiftning af ca. 125m ø15.

T.19.

se sag T.5

T.20

i Jørgen Olsens sag - lokalplan 29
Besvaret den:

under j. nr. 27-2 16 OKT. 1986

AFAV.

I forbindelse med tilsendt dagsorden for bestyrelsesmøde fredag den 29.august 1986 er vedlagt

1. Beretning om revision af regnskabet for året 1985.
2. Justeret budget for 1987 samt overslag for 1988-89 og 90.
3. Vedtægt for affaldssamarbejde.

T.20

*Til efterretning -
pansende sig på
idræt*

OK

i sagen
Besvaret den: 13 OKT. 1986

under j. nr. 82-1-1

T.21

Hovedlandevej 142.

Når forlægningen af hovedlandevej 142 ved Gerlev er udført, vil hovedlandevejen gennem Gerlev blive afløst.

Som følge heraf foreslår vejdirektoratet følgende klassificeringer af de berørte vejstrækninger:

1. Den som hovedlandevej anlagte vejstrækning fra ca. 4,2 km til ca. 6,5 km klassificeres som hovedlandevej, som del af hovedlandevej 142, Frederiksund-Elverdam.

2. Den afløste del af hovedlandevej 142 fra ca. km 4,5 til ca. km 6,15 klassificeres som kommunevej med Jægerspris byråd som vejbestyrelse.

Da hovedlandevejsforlægningen forventes at være udført inden juli 1987 foreslås det at klassificeringen er gældende fra 1. juli 1987.

Forinden vejdirektoratet foretager sig videre, udbedes en udtalelse fra byrådet.

Bg

Besvaret den: - 3 OKT. 1986
under j. nr. 60-4-2

T.22

vejskilt til Markvej.

Teknisk forvaltning har modtaget henvendelse om anskeligheder med at finde ovennævnte vej grundet manglende vejskilt bl.a. fra hjemmehjælper side. Vejen er uden grundejerforening og beliggende ved Kalby Strand.

til JMJ	13 Okt. 1986
Besvaret den:	
under j. nr.	60-10

T.23

Offentlig bivej nr. 133.

Landinspektør Børge Hansen fremsender revideret udskillelsessag vedr. ovennævnte vej og rettet i overensstemmelse med Teknisk udvalgs vedtagelse af 29.6. d.å. om en større hjørneafskæring.

3.10.1978

Teknisk udvalg godkender sagen, dog således, at denne forelægges byrådet til h.t. endelig erstatningsfastsættelse.

9.10.1978: Sagen fremsendt til

14.8.1986:

Landinspektør Børge Hansen fremsender skrivelse af 13.8.1986, hvori man meddeler, at han har tiltrådt afsætningen i marken.

ØK.

T.21.

for forslag

godkendt ved over

tagelse

T.22.

Det overlades til

forvalterens at

udføre en skilt-

ning, samt en anden

udgifter for kørsel

med

T.23.

godkendt, dog således

at en betragtelig del

skal dækkes af 500,-

Besvaret den: 28 OKT. 1986
under j. nr. 28-21-21

T.24

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik-uheld.

i sagen
Bevaret den: 16 OKT. 1986
under j. nr. 67-1

T.25

Kommunevej 161.

Ejeren af matr.nr.26R af Over-Dråby

Bevaret den: 13 OKT. 1986
under j. nr. 60-3-161

T.26

Højspændingsledninger.

Fra NESA har man modtaget skrivelse af 7.8.1986 således lydende:

"Vore højspændingsledninger i Hornsherrød står ove for større bekostelige renoveringsarbejder. Foranlediget heraf har vi, baseret på tekniske og økonomiske undersøgelser, besluttet at fremskynde den langsigtede udvikling, der er indarbejdet i regionplantillæg 1985. Målet hermed er at tilgodese frednings- og miljøinteresserne i Hornsherrød, Lejre Vig og naturområderne vest for Roskilde ved at reducere antallet af ledningstracéer.

Dette medfører, at vi vil foretage demontering af ledningsstrækningerne.

Arbejdet omfatter i Jægerspris Kommune demontering af 50 kV ledningen mod Venslev og ændring af ledningsindføringen i Kyndbyværket.

Demonteringsarbejderne agtes iværksat i september 1986 og vil formodentlig være tilendebragt ved årsskiftet.

Vi håber med denne redegørelse at have givet den fornødne information og er til rådighed for yderligere oplysninger."

T.27

Kommunale vandværker.

I forbindelse med verserende sag omkring autorisationsforhold for Mogens Christensen, fremsender advokat J.Thoregaard skrivelse af 15.8.1986, hvori man meddeler, at aut.VVS-installatør Sv.Thure Hansen og Mogens Christensen agter at udarbejde en interessentskabskontrakt pr.1.9.1986, således at der fremover bliver tale om et firma.

Dag og år:

onsdag, den 27.8.1986

Blad nr.

105

Formandens initialer:

T.24.

L. M.

Se efterlysning

T.25.

T.26.

Se efterlysning

T.27.

Se efterlysning

T.28

Materielgården.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til udskiftning af 2 stk. koste til FS/2 fejmaskiner.
Pris pr. kost incl.moms kr.40.839,50

Rep.udgift pr.kost andrager incl.moms 13.108,90 kr

est.

til JMJ	8.10.1986
Besvaret den:	60-16
under j. nr.	

T.29

Vedr. uansøgt afsked af specialarbejder.

T.28.

*Godkendt
Belt ved foreslået af
holdt over rejseudgifter
holdes ved kontoen*

T.29.

T.30

Fællesråd Syd.

Referat fremsendt af Fællesråd Syd for møde med repræsentanter for byråd den 7.maj 1986.
Kopi vedlagt dagsorden.

Model havel kl. 15³⁰

i sagen	28.8.1986
Besvaret den:	77-4-7/12
under j. nr.	

P.u.v.

Allan W. Jensen
formand

T.30.

det eftersendes

*L. P. Møller
Asp. Hansen
Daryl Hansen
Hjgaard*