

Lenovoがお勧めするWindows 8.

lenovo® **FOR**
THOSE
WHO DO.™

20

ThinkPad


20 YEARS OF INNOVATION

TOPSELLER

2013年冬号 PDF版 Vol.3



THINKPAD X1 CARBON TOUCH



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

CONTENTS

TOPSELLER 2013年冬号 PDF版 Vol.3

レノボとは? ▶ P4~P7

2005年5月にレノボとIBMのPC事業が統合して誕生したレノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社を置き、米国、中国、日本(横浜市)の3か国に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160か国以上のお客様に製品をご提供している、パーソナル・テクノロジーカンパニーです。



レノボ製品ラインアップ ▶ P46~P92

ノートブックPC
ThinkPad

ThinkPad
X1 Carbon



タブレット
**ThinkPad
Tablet**

ThinkPad
Tablet 2



デスクトップPC
ThinkCentre

ThinkCentre
M72z All-In-One



ワークステーション
ThinkStation

ThinkStation
E31 SFF



サーバー
ThinkServer

ThinkServer
TS130



モニター
ThinkVision

ThinkVision
LT1712p
モニター



THINKPAD DID IT FIRST

トラックポイント
搭載
1992

キーボードライト
搭載
1998

ハードディスク・
アクティブ・
プロテクション搭載
2003

ロールケージ
搭載
2006

ビジネス向け
タブレット登場
2011

1994
内蔵型
CD-ROMドライブ
搭載

2001
セキュリティチップ
搭載

2004
指紋センサー
搭載

2009
遠隔操作による
データ削除機能
搭載

2012
世界最軽量
14インチ
ウルトラブック登場



20

ThinkPad

20 YEARS OF INNOVATION

特集 目次

P4	レノボとは?	P11	重要なお知らせ
P5	大和研究所紹介	P12	Lenovo Services
P6	進化するThinkPadクオリティー	P20	Windows 8の紹介
P8	レノボ導入事例	P24	Windows 8 気になる14の疑問
P10	より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案 ～Lenovo Enhanced Experience 3～	P28	Windowsの再創造

製品 目次

P27	機能アイコン一覧	P71	ThinkCentre M82 Small
P38	ノートブックPCの選び方	P73	ThinkStation ワークステーション
P46	ThinkPad ノートブックPC	P73	ThinkStation E31 SFF
P46	ThinkPad X1 Carbon Touch	P74	ThinkStation E31
P46	ThinkPad X1 Carbon	P75	ThinkStation S30
P47	ThinkPad X230/X230i	P75	ThinkStation D30
P48	ThinkPad X230 Tablet	P76	ThinkStation C30
P48	オプティカル・ドライブ(ベイデバイス)スペック一覧表	P77	ThinkServer サーバー
P49	ThinkPad T430s	P77	ThinkServer TS130
P50	ThinkPad T430/T430i	P78	ThinkVision モニター
P51	ThinkPad T530/T530i	P78	14.0型
P52	ThinkPad Edge E130	P78	17.0型
P52	ThinkPad W530	P78	18.5型ワイド
P53	ThinkPad L530	P78	19.0型/19.0型ワイド
P54	ThinkPad Edge E530	P78	20.0型ワイド
P55	バッテリー一覧	P79	21.5型ワイド
P58	ThinkPadオプション紹介	P79	22.0型ワイド
P62	ThinkPad Tablet 2	P79	23型ワイド
P64	デスクトップPCの選び方	P79	24.0型ワイド
P66	ThinkCentre デスクトップPC	P80	オプション
P66	ThinkCentre M72e Tiny	P93	稼働確認OS一覧
P67	ThinkCentre M92/M92p Tiny		
P68	ThinkCentre M92z All-In-One		
P69	ThinkCentre M72z All-In-One		
P70	ThinkCentre Edge 72 Small		

より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～



機能アイコン一覧

Lenovoイノベーションの詳細は <http://www.lenovo.com/jp/innovation/> をご覧ください。

 <p>指紋センサー センサーにスライドさせることで指紋情報を読み取る指紋センサーを搭載。パスワードと指紋を関連づけることで、面倒なパスワード入力を指先ひとつでの認証に集約することができます。</p>	 <p>ハードディスク・アクティブプロテクション・システム センサーが落下や衝撃を感知して、HDDヘッドを素早く退避。HDD表面への物理的な損傷を防ぎます。 ※すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。</p>
 <p>内蔵式HDDショック・アブソーバー+HDDラバー 内蔵HDDのコネクターとマウント部分に衝撃吸収機能「HDDショック・アブソーバー」を採用。縦方向からの振動の影響を抑え、HDDとHDDコネクターの破損を防ぎます。</p>	 <p>Rescue and Recovery PC障害から救出するためのトータル・ソリューション。PCに深刻なトラブルが発生したときに、ヘルプデスクの助けを借りなくても、ユーザーはPCのボタンを押すだけで、以前のデータや設定を自分で素早く復元させることができます。</p>
 <p>キーボード・ライト 液晶ディスプレイ上部に手元を照らす小さなLED、キーボード・ライトを搭載。薄暗い部屋や明かりを探りづらい場所でのキーボード操作を助け、より幅広い環境でのモバイルを実現します。</p>	 <p>Access Connections 会社や出張先、自宅などで異なるそれぞれの通信設定をあらかじめ「ロケーションプロファイル」として登録することで、通信設定の切り替えがワンタッチで行えるようになります。</p>
 <p>国際保証 (IWS) 対応 IWS (International Warranty Service : 国際保証サービス) は、保証期間内であればLenovo製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。 ※ 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。</p>	 <p>Hoverデザイン マザーボードの中心を密着固定させずに、あたかも浮かんでいるような状態にするHoverデザインを採用。持ち運び際に発生する振動や、ねじれによる基板へのストレスを緩和し、安心して持ち歩けるモバイル環境を実現します。</p>
 <p>ThinkPad Roll Cage 軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」を内蔵。本体のたわみを抑え、ThinkPad内部のマザーボードやパーツが損傷する可能性を軽減します。</p>	 <p>ThinkPad TFT Roll Cage 軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」をトップカバーに内蔵。カバーや液晶のたわみを抑え、液晶を損傷する可能性を軽減します。</p>
 <p>ThinkPadウルトラナビ ショートカットを登録できるタップゾーンと、細やかな操作性を実現するタッチパッドを持つ入力デバイス。ThinkPad TrackPointと組み合わせて、あるいは必要に応じて使い分けることで優れたユーザビリティを提供します。</p>	 <p>System Update ソフトウェア・パッケージ (アプリケーション、デバイス・ドライバ、BIOSフラッシュおよびその他の更新) をダウンロードしインストールすることによって、システム上のソフトウェアを最新のものに保つために役立つソフトウェア・プログラムです。</p>
 <p>品質テスト 携帯して使用されることが前提となるモバイルPCにとって、「信頼できる丈夫さ」は欠かせない要件のひとつです。ThinkPadシリーズは、お客様に安心してご使用いただけるよう日常での使用環境を想定した200以上の項目からなる品質テストを実施しています。</p>	 <p>カラーセンサー X-Rite® PANTONE® カラー・キャリブレーションを搭載。正確な画像処理に欠かせないディスプレイの色調整が実行可能です。</p>
 <p>テンキー 表計算ソフトを使用して作業する場合などに便利。数字入力がしやすいキーボードです。</p>	 <p>メディアカードリーダー さまざまな規格のメディアカードを読み取り、書き込みすることが可能。各種デジタル機器間で、容易にデータの転送を行うことができます。</p>
 <p>ツールレス筐体 メモリーの増設やハードディスクの交換などがスムーズに行えるよう、メンテナンス作業に特別な工具を必要としないツールレスな筐体デザインを採用しています。</p>	 <p>縦置/横置可能 システム本体を縦/横、どちらでも設置することが可能。デスク・スペースを有効に活用できます。</p>
 <p>拡張オプション対象機種 偶発的な事故や、まさかの災害など、本体保証を超える幅広いトラブルに対応。</p>	 <p>Jサポート対応 海外で故障した場合にも24時間日本語対応し、日本への引き取り修理を行います。</p>

製品名	ThinkPad Edge E530	ThinkPad Edge E130	ThinkPad T430/T430i	ThinkPad T530/T530i	ThinkPad L530	ThinkPad X230/X230i	ThinkPad W530	ThinkPad X230 Tablet	ThinkPad X1 Carbon Touch	ThinkPad X1 Carbon	ThinkPad X1	ThinkPad M72z All-in-One	ThinkPad M72z All-in-One	ThinkPad M72z Tiny	ThinkPad M72z Small	ThinkStation E31 SFF	ThinkStation E31	ThinkStation S30	ThinkStation C30	ThinkStation D30	ThinkServer T5130	
機能アイコン																						
指紋センサー																						
ハードディスク・アクティブプロテクション・システム																						
内蔵式HDDショック・アブソーバー+HDDラバー																						
Rescue and Recovery																						
キーボード・ライト																						
Access Connections																						
国際保証 (IWS) 対応																						
Hoverデザイン																						
ThinkPad Roll Cage																						
ThinkPad TFT Roll Cage																						
ThinkPadウルトラナビ																						
System Update																						
品質テスト																						
カラーセンサー																						
テンキー																						
メディアカードリーダー																						
ツールレス筐体																						
縦置/横置可能																						
拡張オプション対象機種																						
Jサポート対応																						

※ Windows 8 搭載モデルは異なる場合がございます。

注釈一覧

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/topseller/> から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2 表示の数値は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 WIMAXを利用する場合は別途プロバイダー (有償) との契約が必要となります。 ※4 USBプリファードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PC メーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/technology/turboboost/> (英語) を参照してください。 ※6 駆動時間はJEITA測定法1.0に基づく ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※9 Wi-Fi無線LANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

THINKPADシリーズのご案内

ノートブックPC選定チャート

デスクワークが中心の方

事務職・内勤営業

コスト重視

SOHOなど機能やデザインにこだわる方



スタンダード・ノートブック

ThinkPad Edge E530

15.6型
ワイド

- スタイリッシュ・ポディー
- テンキー・装備

▶P54



一日中PCに向かう一般事務の方



メインストリーム・ノートブック

ThinkPad L530

15.6型
ワイド

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様

▶P53



機能性重視

資料作成などの業務の多い管理職の方



ハイパフォーマンス・ノートブック

ThinkPad T430/T430i

14.0型
ワイド

ThinkPad T530/T530i

15.6型
ワイド

- 高解像度ディスプレイ
- 堅牢性
- 管理性

▶P50

▶P51



研究・開発

パフォーマンス重視

外出先で設計図等のプレゼンテーションを行いたいエンジニアの方



モバイル・ワークステーション

ThinkPad W530

15.6型
ワイド

- ハイパフォーマンス
- グラフィック性能
- カラーキャリブレーション

▶P52



外出が多く、モバイル中心で使いたい方

外勤営業

コスト重視

コンパクトでスタイリッシュなPCが欲しい方



スタンダード・ノートブック

ThinkPad Edge E130

11.6型
ワイド

- スタイリッシュ・ポディー
- コストパフォーマンス

▶P52



ビジネスでもタブレットを使用したい方



Windows 8搭載タブレット

ThinkPad Tablet 2*

- 軽量薄型ポディー
- セキュリティー機能
- 最長約10時間駆動

10.1型
ワイド

▶P62

*Lenovo Enhanced Experience 8搭載



機能性重視

外出先での業務が多い外勤営業の方



ハイパフォーマンス・モバイル

ThinkPad X230/X230i

12.5型
ワイド

- 堅牢性
- 最長約22時間駆動*
- 暗くてもみやすいディスプレイ

*オプション組み合わせ時

▶P47



画面を見せながら商談することの多い営業の方



コンパクト・タブレット

ThinkPad X230 Tablet

12.5型
ワイド

- タッチパネル
- 回転式ディスプレイ
- 堅牢性

▶P48



外勤営業・管理職

薄型・高性能

国内・海外への出張の多いマネージャーの方



14型 Ultrabook™

ThinkPad X1 Carbon

14.0型
ワイド

- ThinkPad最薄18.8mm
- LED/バックライトキーボード
- 35分で80%急速充電

▶P46



大画面

管理業務等、外出先でもPCのパフォーマンスを求める方



ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

ThinkPad T430s

14.0型
ワイド


- 薄型大画面
- 光学ドライブ
- グラフィック性能

▶P49



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

THINKPAD ポジショニングチャート



THINKPAD おすすめモデル

ハイパフォーマンス・モバイル 12.5型ワイド

ThinkPad X230
2320J8J ▶ P47

- 第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 320GB HDD (7200rpm)
- 指紋センサー ・ HD720p内蔵カメラ
- LED バックライト付12.5型HD TFT液晶 (1,366×768)
- インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a/g/n
- 4 in 1 メディアカード・リーダー
- 3年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **150,150円**

Ultrabook 14.0型ワイド

ThinkPad X1 Carbon Touch
3444CWJ ▶ P46

- 第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/1.80GHz/1333MHz)
- Windows 8 Pro (64bit)
- 4GBメモリー ・ 180GB SSD ・ HD720p内蔵カメラ
- 指紋センサー
- LED バックライト付14.0型マルチ・タッチパネル (10点) HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- インテル® Centrino® Advanced-N 6205S a/b/g/n
- 4 in 1 メディアカード・リーダー
- 3年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **179,550円**

ハイパフォーマンス・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad T530
2392BMJ ▶ P51

- 第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 320GB HDD (7200rpm) ・ HD720p内蔵カメラ
- DVDスーパーマルチドライブ ・ 指紋センサー
- LED バックライト付15.6型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)
- 4 in 1 メディアカード・リーダー
- 3年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **132,300円**

10.1型ワイド

ThinkPad Tablet 2
36794DJ ▶ P46

- インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 (1.80GHz)
- Windows 8 Pro (32bit)
- 2GBメモリー ・ 64GB フラッシュメモリー
- 前面: 200万画素、背面: 800万画素
- LED バックライト付10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- 802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) ・ NFC
- MicroSDメディアカード・リーダー ・ タブレット・ペン
- 1年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **74,550円**

スタンダード・ノートブック 11.6型ワイド

ThinkPad Edge E130
3358AL5 ▶ P52

- 第3世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサー (3MB L3キャッシュ/1.80GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 2GBメモリー ・ 320GB HDD (5400rpm) ・ HD720p内蔵カメラ
- LED バックライト付11.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)
- 4 in 1 メディアカード・リーダー
- 1年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **65,100円**

スタンダード・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad Edge E530
62725SJ ▶ P54

- インテル® Celeron® プロセッサー B830 (2MB L3キャッシュ/1.80GHz/1333MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 2GBメモリー ・ 320GB HDD (5400rpm)
- DVDスーパーマルチドライブ
- LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)
- 4 in 1 メディアカード・リーダー
- 1年/引き取り修理

ダイレクト価格 税込 **59,850円**

lenovo FOR THOSE WHO DO.

THINKPAD

X1 Carbon Touch

14型 Ultrabook™



NEW

14.0型ワイド

*1~*10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad X1 Carbon Touch/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3444CWJ	3444CUJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	179,550円/171,000円	212,100円/202,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	
チップセット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)	8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	180GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし	
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型マルチタッチパネル(10点)HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)	
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー4in1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(ジェスチャー対応クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス	※2 インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)	
インターフェース・ポート	本体 USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	331×226×10-20.8	
質量(バッテリー・バック、ベイ/デバイスを含む)	約1.54kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.12(AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g	
駆動時間※6	約7.7時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7,8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

THINKPAD

X1 Carbon

14型 Ultrabook™

GOOD DESIGN AWARD 2012



14.0型ワイド

*1~*10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad X1 Carbon/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3443A47	3444A12	34441A0	344386J	3444E2J	34441A1
ダイレクト価格(税込)/税別価格	127,050円/121,000円	163,800円/156,000円	196,350円/187,000円	128,100円/122,000円	164,850円/157,000円	197,400円/188,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	1.80GHz	2GHz	1.70GHz	1.80GHz	2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応			対応		対応
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)	8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)	8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)	8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	120GB SSD	180GB SSD	240GB SSD	120GB SSD	180GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.7GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー4in1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス	※2 インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし					
インターフェース・ポート	本体 USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	331×226×8-18.8					
質量(バッテリー・バック、ベイ/デバイスを含む)	約1.36kg					
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.12(AAA)					
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g					
駆動時間※6	約7.7時間	約7.8時間	約7.7時間	約7.7時間	約7.8時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル			ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし					
保証期間※7,8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

THINKPAD

X230/X230i

12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



12.5型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell


LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



	ThinkPad X230i	ThinkPad X230		ThinkPad X230i		
	23065MJ	2320AFJ	2320AEJ	230677J	230676J	230675J
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23065MJ	2320AFJ	2320AEJ	230677J	230676J	230675J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	117,600円/112,000円	149,100円/142,000円	162,750円/155,000円	110,250円/105,000円	118,650円/113,000円	131,250円/125,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.90GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応			対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)			2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD			HDD/SSD		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			最大1.2GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし			HD720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/541スロット、メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス	※2		Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	
Bluetooth	なし		Bluetooth v4.0		なし	
WWAN	なし		なし		なし	
WiMax	なし		内蔵 ※3		なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg		約1.48kg		約1.5kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W		65W/10.69W/1.24W		65W/11.66W/1.16W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.11 (AAA)		M区分 0.14 (AAA)		M区分 0.11 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約9.4時間					
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

	ThinkPad X230					
	2320J8J	2320J7J	2320J6J	2320J5J	2320J4J	2320HGJ
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2320J8J	2320J7J	2320J6J	2320J5J	2320J4J	2320HGJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	150,150円/143,000円	158,550円/151,000円	171,150円/163,000円	163,800円/156,000円	172,200円/164,000円	163,800円/156,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			2.90GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	対応			対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		HDD/SSD		HDD/SSD	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)					最大1.7GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/541スロット、メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス	※2					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	内蔵 ※3					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg	約1.48kg	約1.5kg	約1.48kg	約1.5kg	約1.5kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W		65W/10.69W/1.24W		65W/11.66W/1.16W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.11 (AAA)		M区分 0.11 (AAA)		M区分 0.11 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約9.4時間					
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad X1 Carbon Touch / ThinkPad X1 Carbon / ThinkPad X230 / ThinkPad X230i



オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T430s/T430/T430i	
ThinkPad W530/T530/T530i/L530/Edge E530	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	
DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW 書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW 書換え : 最大6倍速	DVD-ROM 読み込み : 最大8倍速
DVD+R 書き込み : 最大8倍速	CD-ROM 読み込み : 最大24倍速
DVD-R 書き込み : 最大8倍速	CD-R 書き込み : 最大24倍速
	CD-RW 書換え : 最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M92z All-In-One/M72z All-In-One	
Slim DVD-ROMドライブ	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: 24×CD-ROM、8×DVD-ROM	書き込み速度: 8×DVD+/-R、6×DVD-RW、 8×DVD+RW、6×DVD+/-R DL、 5×DVD-RAM、24×CD-R、 16×CD-RW 読み込み速度: 8×DVD-ROM、24×CD-ROM
ThinkCentre M82 Small/Edge 72 Small	
DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: CD-ROM 48倍速、DVD-ROM 16倍速	書き込み速度: DVD+R 16倍速、DVD-R 8倍速、 DVD+RW 8倍速、DVD-RW 6倍速、 DVD+/-R DL 8倍速、DVD-RAM 5倍速、 CD-R 40倍速、CD-RW 24倍速 読み込み速度: CD-ROM 40倍速、DVD-ROM 16倍速

THINKSTATION

ThinkStation E31 SFF	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、 6×DVD-RW、5×DVD-RAM、 40×CD-R、32×CD-RW 読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM	書き込み速度: 8×DVD+/-R、6×DVD+/-RW、 5×DVD-RAM、24×CD-R、 16×CD-RW 読み込み速度: 24×CD-ROM、8×DVD-ROM
ThinkStation E31	
DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: CD-ROM 48倍速 DVD-ROM 16倍速	DVD+/-R : 書き込み最大16倍速 DVD+RW : 書き込み最大8倍速 DVD-RW : 書き込み最大6倍速 DVD-RAM : 書き込み最大5倍速 DVD-ROM : 読み込み最大16倍速 CD-R : 書き込み最大40倍速 CD-RW : 書き込み最大24倍速 CD-ROM : 読み込み最大40倍速
ThinkStation S30/C30/D30	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、6×DVD-RW、12×DVD-RAM、40×CD-R、 32×CD-RW 読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM	

THINKPAD

X230 Tablet

12.5型コンパクト・タブレット



12.5型
ワイド

*1~*10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



ThinkPad X230 Tablet/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	343554J
ダイレクト価格 (税込)/税別価格	179,550円/171,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット
インテル® vPro™対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード
指紋センサー	あり
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)
拡張ベイデバイス/拡張ベイ	なし
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス 4000)
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリと共有)
ディスプレイ	LEDバックライト付 12.5型マルチタッチHD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応
内蔵カメラ	HD720p カメラ
カード・スロット	PCなし、Expressカード/54 1スロット、メディアカードリーダー:4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし
タブレット・ペン	電磁誘導式デジタルタイザ、1 ボタン・タブレット・ペン (消しゴム機能付き・電池不要)
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー + PgDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン
タブレット・ボタン	タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン、Windows セキュリティ・ボタン
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) ※10
Bluetooth	Bluetooth v4.0
WWAN	なし
WiMax	内蔵 ※3
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm	305×252.5×27-39.6
質量 (バッテリー・バック・ベイデバイスを含む)	約1.8kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.11 (AAA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g
駆動時間※6	約9.9時間
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル
Microsoft® Office	なし
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

THINKPAD

T430s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9ベイズの仕様ににつきましてはP.48をご覧ください。
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します




ThinkPad T430s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	235362J	23535ZJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	149,100円/142,000円	158,550円/151,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン/パスワード、ハードディスク/パスワード、スーパーバイザー/パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 320GB (7200rpm)	
固定ベイ/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイベイスリム (脱着式)	
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット (注)	PCなし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー + PgDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	343.0×230.1×21.2-26.0	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.81kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08 (AAA)	
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:413g、コード:70g	
駆動時間 ※6	約5.9時間	
充電時間	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、1.5-4.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時には使用できません。

ThinkPad T430s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2353A3J	2353A2J	23539ZJ	23539GJ	23539YJ	23539KJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	150,150円/143,000円	158,550円/151,000円	171,150円/163,000円	159,600円/152,000円	159,600円/152,000円	168,000円/160,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			2.90GHz		2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン/パスワード、ハードディスク/パスワード、スーパーバイザー/パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 320GB (7200rpm)	128GB SSD	320GB (7200rpm)		128GB SSD	
固定ベイ/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイベイスリム (脱着式)					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			NVIDIA NVS 5200M with Optimus Technology 1GB		CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)			最大1GB		最大1.2GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	マイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット (注)	PCなし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth 4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	343.0×230.1×21.2-26.0					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.81kg	約1.76kg	約1.81kg		約1.76kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W		90W/9.29W/1.13W		90W/8.68W/1.32W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08 (AAA)		M 区分 0.10 (AAA)		M 区分 0.08 (AAA)	
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:413g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約5.9時間			約4.8時間		約5.9時間
充電時間	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、1.5-4.5時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア、アプリケーション同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時には使用できません。



THINKPAD

T430/T430i

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※10の注釈についてはP.27をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T430i		ThinkPad T430	
	23424WJ	23446QJ	23446QJ	23446PJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	102,900円 / 98,000円	129,150円 / 123,000円	129,150円 / 123,000円	142,800円 / 136,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			対応
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイ・エンハンスト (脱着式)			
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	なし			HD720p カメラ
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	なし	Bluetooth 4.0		
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340.5×232.0×29.8-29.9			
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.14kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.47W/1.01W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.09 (AAA)	M 区分 0.08 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g			
駆動時間 ※6	約9.7時間	約9.5時間	約8時間	約7.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間 (使用時)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T430				ThinkPad T430	
	23426JJ	23426HJ	2344CSJ	2344C3J	2344C2J	23448CJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	95,550円 / 91,000円	116,550円 / 111,000円	130,200円 / 124,000円	151,200円 / 144,000円	143,850円 / 137,000円	154,350円 / 147,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.90GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					対応
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイ・エンハンスト (脱着式)					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					NVIDIA NVS 5400M with Optimus Technology 1GB
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)					最大1GB
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					HD720p カメラ
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)			インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	なし			Bluetooth 4.0		
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340.5×232.0×29.8-29.9					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.14kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.47W/1.01W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.09 (AAA)	M 区分 0.08 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)	M 区分 0.09 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:417g、コード:70g
駆動時間 ※6	約9.7時間	約9.5時間	約8時間	約7.9時間	約7.9時間	約7.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		



THINKPAD

T530/T530i

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



	ThinkPad T530i	ThinkPad T530
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23592JX	23925VJ / 23925UJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	106,050円 / 101,000円	131,250円 / 125,000円 / 145,950円 / 139,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー / 第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz / 2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz) / DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスド (脱着式)	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶 (1,600 × 900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560 × 1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048 × 1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISウらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)
Bluetooth	なし	Bluetooth 4.0
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	USB2.0 × 1、Powered USB2.0 × 1、USB3.0 × 2、アナログ × 1、Mini-Displayport × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクター	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	372.8 × 245.1 × 31.8-35.6	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.52kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g	
駆動時間 ※6	約7.2時間	
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5-6.0時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	なし
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

	ThinkPad T530i	ThinkPad T530
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23594KJ	23594JJ / 2392BMJ / 2392BKJ / 2392BJJ / 2392AGJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	98,700円 / 94,000円	119,700円 / 114,000円 / 132,300円 / 126,000円 / 153,300円 / 146,000円 / 147,000円 / 140,000円 / 157,500円 / 150,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー / 第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz / 2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz) / DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスド (脱着式)	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶 (1,600 × 900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560 × 1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048 × 1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISウらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)
Bluetooth	なし	Bluetooth 4.0
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	USB2.0 × 1、Powered USB2.0 × 1、USB3.0 × 2、アナログ × 1、Mini-Displayport × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクター	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	372.8 × 245.1 × 31.8-35.6	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.52kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.12 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g	
駆動時間 ※6	約7.2時間	
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5-6.0時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Office x 2 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Office x 2 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad - Note Book
ThinkPad T430 / ThinkPad T430i / ThinkPad T530 / ThinkPad T530i

厚さ 31.8 mm / 35.6 mm

lenovo FOR THOSE WHO DO.

THINKPAD W530

モバイル・ワークステーション



15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



THINKPAD Edge E130

11.6型スタンダード・ノートブック



11.6型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad W530/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	24384JJ	24384HJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	216,300円/206,000円	267,750円/255,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	
統合メモリコントローラー	なし	
チップセット	モバイルインテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/32GB/4(空3)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	500GB(7200rpm) / 180GB SSD
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイブ・エンハンスト(脱着式)	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	NVIDIA Quadro K1000M with Optimus Technology	NVIDIA Quadro K2000M with Optimus Technology
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大2GB	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6別配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
カラーセンサー	あり	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体	USB 2.0×1、Powered USB 2.0×1、USB 3.0×2、IEEE1394×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	372.8×245.1×31.8-35.6	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.62kg	約2.58kg
消費電力最大/標準/低電力	170W/16.7W/1.66W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:731g、コード:70g
駆動時間※6	約4.1時間	
充電時間	3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、3.5-6.0時間(使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/月引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad Edge E130/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3358AH2	3358AH7	3358AL5	3358AL4	335899J	335898J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	79,800円/76,000円	65,100円/62,000円	86,100円/82,000円	80,850円/77,000円	101,850円/97,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	1.70GHz	1.80GHz	1.80GHz	1.70GHz	1.70GHz
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)	DDR3(動作クロック 1333MHz)	DDR3(動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	なし					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD					
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			最大1.2GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き 11.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)					
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	ISOフルサイズ・キーボード(6別配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WIFI準拠)					
Bluetooth	なし	Bluetooth v4.0	なし	なし	Bluetooth v4.0	Bluetooth v4.0
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体	本体	本体	本体	本体	本体
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイトブラック					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	287×212×21.7-23					
質量(バッテリー・バックを含む)	約1.54kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9W/0.76W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.14 (AA)					
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	バッテリー・バック/ACアダプター	バッテリー・バック/ACアダプター	バッテリー・バック/ACアダプター	バッテリー・バック/ACアダプター	バッテリー・バック/ACアダプター
駆動時間※6	約9.2時間	約9.4時間	約9.2時間	約9.2時間	約9.4時間	約9.4時間
充電時間	約3時間(パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/月引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKPAD

L530

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



ThinkPad L530/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	24813BJ	24813JJ	24813DJ	2481AP2	248145J	248144J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	71,400円/68,000円	82,950円/79,000円	90,300円/86,000円	67,200円/64,000円	68,250円/65,000円	89,250円/85,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ B830		
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2.40GHz	2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)			2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB(5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ		DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)		
ビデオメモリ(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリと共有)			最大1.2GB(メインメモリと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					
カードスロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー(4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード))					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		
Bluetooth	なし					
WiMAX	なし					
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	380×247×31.7-33.4					
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.95W/1.14W		65W/9.98W/1.14W		65W/11.95W/1.14W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N 区分 0.19 (AA)		N 区分 0.10 (AA)		N 区分 0.19 (AA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約6.9時間		約9.3時間		約6.9時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

ThinkPad L530/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2481AM7	248143J	248142J	2481AM6	24813ZJ	24813YJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	78,750円/75,000円	79,800円/76,000円	100,800円/96,000円	90,300円/86,000円	91,350円/87,000円	112,350円/107,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)			4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB(5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオメモリ(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					
カードスロット	PCなし、Expressカードなし、4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)			インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	なし					
WiMAX	なし					
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	380×247×31.7-33.4					
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.98W/1.14W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10 (AAA)					
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約9.3時間					
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					



THINKPAD Edge E530

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



ThinkPad Edge E530 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3259BQ7	3259BM7	3259T7J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	60,900円/58,000円	70,350円/67,000円	79,800円/76,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2.40GHz	2.50GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティチップ(TPM)	なし		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー	なし		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)		500G (5400rpm)
ベイデバイス拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ		
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオメモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)		
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ	
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、テンキー		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×29.54-32.1		
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.47kg		
消費電力最大/標準/低電力	60W/11.62W/0.95W	60W/9.55W/0.95W	60W/10.76W/0.96W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.19 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間※6	約5.7時間	約6.7時間	約5.7時間
充電時間	約2.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間(使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

ThinkPad Edge E530 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	62725SJ	62725RJ	62725QJ	3259BT2	3259BT1	3259BS9	62725LJ	62725KJ	62725JJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	59,850円/57,000円	80,850円/77,000円	87,150円/83,000円	69,300円/66,000円	90,300円/86,000円	96,600円/92,000円	80,850円/77,000円	101,850円/97,000円	108,150円/103,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830			第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz			2.40GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)						DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティチップ(TPM)	なし								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー	なし								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2(空1)						4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)						500GB (5400rpm)		
ベイデバイス拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ								
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス)				CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオメモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)								
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ							
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)								
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック								
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×29.54-32.1								
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.47kg								
消費電力最大/標準/低電力	60W/11.62W/0.95W			60W/9.55W/0.95W			60W/10.76W/0.95W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.19 (AAA)			M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.11 (AAA)		
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g								
駆動時間※6	約5.7時間			約6.7時間			約5.7時間		
充電時間	約2.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間(使用時)								
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる								

**THINKPAD
TABLET 2**



ThinkPad Tablet2/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	367928J	36794DJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	74,550円/71,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (32bit)	
プロセッサ	Intel® Atom™ Processor Z2760	
プロセッサ動作周波数	1.80 GHz	
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR2 800MHz)	
フラッシュメモリ ※2	64GB	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※3 外部接続時 (ドット・発色) ※4	
	10.1型ワイドIPS 液晶 (1366×768ドット、1,677万色)、LED バックライト、AR (反射防止) コーティング、ドラゴントレイル (保護ガラス)、マルチタッチパネル (5点) 2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)	
インターフェース・ポート ※5	Mini-HDMI出力ポート、USB2.0 (1)、Micro USB (充電専用) (1)、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック	
3G	非対応	
ワイヤレス ※6	ThinkPad 802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
オーディオ機能	デジタル・マイクروفोन/ステレオ・スピーカー	
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)	
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー	
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、回転ロックボタン、ホームボタン、リセットボタン	
センサー類	GPSセンサー、マグネットメーター (コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ GPSセンサー、マグネットメーター (コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ、NFC	
本体カラー	ブラック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	262.6×164×9.8mm	
本体質量 ※8	約570g	約600g
電源	バッテリー ※9/ ACアダプター ※10	
	2セル LiPolymer/バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	
	約10時間 (WiFi使用時)	
	充電時間	
	約3-4時間 (ACアダプター)	
主な付属品	ACアダプター	ACアダプター、タブレット・ペン
保証期間 ※11/国内での修理/ 海外での修理 ※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

(注) ThinkPad Tablet2 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。
非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に発光点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の例 (VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型 (10.1V型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示する場合があります。全画面拡大機能は切るとは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpccoin/iws/> をご覧ください。



THINKCENTREシリーズのご案内

デスクトップPC選定チャート

デスクワークをもっと快適に

省スペース

狭いスペースに多数のPCを配置し一元管理を行いたい方

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M92/M92p Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディー
- インテル® vPro™ テクノロジー対応
- 指紋センサー搭載キーボード採用 ▶P67



狭いスペースに設置できるPCをリーズナブルに導入したい方

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M72e Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディー
- コストパフォーマンス ▶P66



拡張性

信頼性の高いPCで生産性を向上させたい方

メインストリーム・デスクトップ

ThinkCentre M82 Small

- 多彩な外部接続ポート
- 優れた拡張性
- 幅広い製品仕様 ▶P71



SOHOなど機能やデザインにこだわる方

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre Edge 72 Small

- コストパフォーマンス
- スタイリッシュデザイン ▶P70



オールインワン

VoIPの活用で遠隔地との業務を効率化したい方

プレミアム・オールインワン

ThinkCentre M92z All-In-One

- 23型ワイドフルHD対応ディスプレイ一体型
- 先進のVoIP機能搭載
- インテル® vPro™ テクノロジー対応 ▶P68



狭いデスクスペースで大画面を利用したい方

スタンダード・オールインワン

ThinkCentre M72z All-In-One

- 20型ワイドディスプレイ一体型
- スリムな一体型デザイン
- コストパフォーマンス ▶P69



高度な処理能力が必要な業務に

省スペース

設置スペースの限られたオフィスに導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E31 SFF

- 11Lのコンパクトボディー
- コストパフォーマンス ▶P73

用途: CAD BMI



省スペース設計で高性能なモデルが必要な方

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

ThinkStation C30

- デュアルCPUを搭載
- ラックマウントも可能 ▶P76

用途: CAD BMI

デジタルコンテンツ制作
解析・シミュレーション



拡張性

コストパフォーマンスに優れた一台を導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E31

- 高度な排熱設計と静音性
- コストパフォーマンス ▶P74

用途: CAD BMI



業務に応じて自由にカスタマイズしたい方


ミッドレンジ・ワークステーション

ThinkStation S30

- 優れた拡張性
- 高性能GPUに対応 ▶P75

用途: CAD BMI

デジタルコンテンツ制作



高負荷業務を行うプロユーザーに

ハイエンド・ワークステーション

ThinkStation D30

- デュアルCPUを搭載
- 優れた拡張性 ▶P75

用途: CAD BMI

デジタルコンテンツ制作
解析・シミュレーション



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

THINKCENTRE ポジショニングチャート



THINKCENTRE おすすめモデル

ウルトラ・コンパクト

最新のテクノロジーを、わずか1リッターサイズのボディに凝縮。

ThinkCentre® + ThinkVision LT1712p M72e Tiny ▶P66 モニター ▶P78
3856E9J
 ・インテル® Celeron® プロセッサー G465 (1.5MB L3 キャッシュ/1.90GHz/1333MHz)
 ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 ・2GBメモリー ・320GB HDD
 ・1年保証 翌営業日オンサイト
 ・17インチTFTモニター

第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサー/4GBメモリー搭載モデル 3856E5J
+ ThinkVision LT1712p モニター 5047HC2 17インチTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 77,700円**

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー搭載モデル 3856E3J
+ ThinkVision LT1712p モニター 5047HC2 17インチTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 85,050円**

キャンペーン価格 **税込 52,500円**

ThinkCentre Tiny VESA マウント・ブラケット 0B47374 ▶P83

ダイレクト価格 **税込 1,050円**

ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) 0B47373 ▶P83

ダイレクト価格 **税込 3,150円**

モニタースタンドの後ろに ThinkCentre Tiny を背負わせて、スマートに設置が可能。設置には、ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) と ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケットを組み合わせで使用します。

スタンダード・デスクトップ

高い機能性と優れたコストパフォーマンスで、オフィスワークを快適にするデスクトップPC。

ThinkCentre® Edge 72 Small + ThinkVision L197 Wide モニター ▶P70
3493DVJ
 ・第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3 キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
 ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 ・2GBメモリー ・500GB HDD
 ・DVDスーパーマルチドライブ
 ・1年保証 翌営業日オンサイト
 ・19インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 **税込 77,700円**

3493FMJ
 ・第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー (6MB L3 キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
 ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 ・4GBメモリー ・500GB HDD
 ・DVDスーパーマルチドライブ
 ・1年保証 翌営業日オンサイト
 ・19インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 **税込 91,350円**

Microsoft® Office Personal 2010搭載モデル 3493DWJ+ ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1 19インチワイドTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 92,400円**

Microsoft® Office Home & Business 2010搭載モデル 3493DYJ+ ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1 19インチワイドTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 97,650円**

Microsoft® Office Personal 2010搭載モデル 3493FNJ + ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1 19インチワイドTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 106,050円**

Microsoft® Office Home & Business 2010搭載モデル 3493FPJ + ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1 19インチワイドTFTセットモデル
 キャンペーン価格 **税込 111,300円**

省スペースオールインワン

高い機能性をスタイリッシュなボディに凝縮。省スペース設計で快適なオフィス環境を実現。

ThinkCentre M72z All-In-One 3543B3J <フレームタイプ> ▶P69

・第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3 キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
 ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 ・2GBメモリー ・250GB HDD ・スリムDVDスーパーマルチドライブ
 ・20型ワイド ・200万画素内蔵カメラ
 ・インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)
 ・1年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格

税込 86,100円

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー/500GB HDD搭載の3年保証モデル 3548D9J <フレームタイプ>

ダイレクト価格 **税込 109,200円**

3548D8J <モニタースタンドタイプ>

ダイレクト価格 **税込 113,400円**

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー/500GB HDD/23型ワイドフルHD (1920×1080) TFTモニター搭載3年保証モデル ThinkCentre M92z All-In-One ▶P68

3318H2J <フレームタイプ>
 ダイレクト価格 **税込 126,000円**

3318H1J <モニタースタンドタイプ>
 ダイレクト価格 **税込 130,200円**

税込 130,200円

THINKCENTRE
M72e Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売



※モデルにより搭載されています

※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



M72e Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	EE 8 3856F4J	EE 8 3856F3J	EE 3 3856E9J	EE 3 3856F1J	EE 3 3856E5J	EE 3 3856E6J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	61,950円/59,000円	71,400円/68,000円	43,050円/41,000円	63,000円/60,000円	63,000円/60,000円	82,950円/79,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G465		第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		1.5MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz	2.90GHz	1.90GHz		2.80GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz		1333MHz			
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)					
ビデオ・サブシステム	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)					
解像度および最大発色数	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有) 最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		0(空0) 0(空0) 0(空0)		0(空0) 0(空0) 0(空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)		シリアル・ポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)		USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし/その他のスロット:なし					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg(最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	46.90W/13.5W/2.82W/0.92W		60.95W/16.5W/2.89W/0.92W		37.31W/15.95W/2.88W/1.01W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (AA)		T区分 0.16 (A)		T区分 0.45 (64%)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

M72e Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	EE 5 3856E3J	EE 3 3856E4J	EE 3 3856F2J	EE 3 3856E8J	EE 3 3856E7J	EE 3 在限 3856A9J	EE 3 在限 3856A7J	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	72,450円/69,000円	92,400円/88,000円	43,050円/41,000円	63,000円/60,000円	72,450円/69,000円	43,050円/41,000円	56,700円/54,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ - G465	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G460	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		1.5MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		1.5MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz		1.90GHz	2.80GHz		2.90GHz	2.60GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz		1333MHz		1600MHz			
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティ・チップ (TPM)	なし							
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)							
ビデオ・サブシステム	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)							
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)							
解像度および最大発色数	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有) 最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)							
モニター	なし							
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI							
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし							
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵							
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)							
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)		シリアル・ポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)		USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし/その他のスロット:なし							
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179							
質量	約1.98kg(最大構成)							
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	57.68W/16.18W/2.109W/0.9896W		37.31W/15.95W/2.88W/1.01W		48.88W/13.79W/2.86W/0.95W		57.68W/16.18W/2.109W/0.9896W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.15 (A)		T区分 0.45 (64%)		T区分 0.14 (AA)		T区分 0.15 (A)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Tinyプラケット (VES対応)	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる							

THINKCENTRE

M92/M92p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売



※モデルにより搭載されています

※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 8	EE 8
	M92 Tiny	M92p Tiny
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3235E8J	3238P8J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	91,350円 / 87,000円	98,700円 / 94,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz	2.90GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz	
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB / 2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA) : 2.5インチ オプティカル・ドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)	
モニター	なし	
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)
	PCI Express×1	0 (空0)
	PCI	0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語, OADG準拠, USB)、指紋認証付き/光学ホイール・マウス (USB)	
インターフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2, 背面USB3.0×2, USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし / その他のスロット: なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179	
質量	約1.98kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)	
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.94W/13.88W/3W/1.05W	62.1W/15.78W/3.06W/1.05W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (A)	T区分 0.15 (A)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※8 / 国内での修理 / 海外での修理	3年 / オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3
	M92 Tiny	M92 Tiny	M92p Tiny	M92p Tiny
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3235E3J	3235E4J	3238P4J	3238P5J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	92,400円 / 88,000円	112,350円 / 107,000円	99,750円 / 95,000円	119,700円 / 114,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz		2.90GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB / 2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ) オプティカル・ドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express×16		0 (空0)	
	PCI Express×1		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語, OADG準拠, USB)、指紋認証付き/光学ホイール・マウス (USB)			
インターフェース・ポート	オンボードのポート		USB×6 (前面USB3.0×2, 背面USB3.0×2, USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし / その他のスロット: なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.89W/14.04W/3W/1.05W		54.09W/15.24W/2.051W/1.033W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (A)		T区分 0.14 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※8 / 国内での修理 / 海外での修理	3年 / オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M72e Tiny / ThinkCentre M92 Tiny / ThinkCentre M92p Tiny

THINKCENTRE M92z All-In-One

プレミアム・オールインワン



スタンドタイプ

モニタータイプ

23型ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8
M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3318D8J	3318D9J	3318D6J	3318D7J	3318D4J	3318D5J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	115,500円/110,000円	119,700円/114,000円	121,800円/116,000円	126,000円/120,000円	135,450円/129,000円	139,650円/133,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)					
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz		3.10GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応		対応		対応	
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) Slim DVD スーパーマルチドライブ ※9					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCI-E					
拡張ストレージベイ	5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし					
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9
質量	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	79.91W/42.94W/2.02W/0.85W		93.08W/43.46W/2.03W/0.85W		110.24W/44.46W/2.07W/0.85W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.33 (AAA)		U区分 0.19 (AAA)		U区分 0.18 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3				
M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3318H4J	3318H3J	3318H2J	3318H1J	3318G7J	3318G4J	3318G8J	3318G5J	3311B5J	3311A9J	3311B4J	3311A6J			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	112,350円/107,000円	116,550円/111,000円	126,000円/120,000円	130,200円/124,000円	126,000円/120,000円	130,200円/124,000円	139,650円/133,000円	143,850円/137,000円	142,800円/136,000円	147,000円/140,000円	156,450円/149,000円	160,650円/153,000円			
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版						
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ				第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz				3.10GHz		2.90GHz		3.10GHz				
統合メモリーコントローラー	1600MHz														
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット														
インテル® vPro™対応	非対応		対応				対応		対応		対応				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)														
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール														
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				500GB (7200rpm) (シリアルATA)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)		Slim DVD スーパーマルチドライブ				
補助記憶装置(内蔵)	HDD オプティカルドライブ※9		Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)				Slim DVD スーパーマルチドライブ		Slim DVD スーパーマルチドライブ		Slim DVD スーパーマルチドライブ				
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)														
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)														
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型														
内蔵カメラ	あり (200万画素)														
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり														
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCI-E														
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし								5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし						
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)														
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード														
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)														
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)														
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)														
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)			
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×100×447.3	568×254×451.9	568×100×447.3	568×254×451.9			
質量	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約10.9kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約10.9kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)														
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	79.96W/43.3W/1.865W/0.912W			82.78W/35.96W/1.57W/0.86W			104.96W/34.34W/1.62W/0.66W			89.62W/44.13W/1.63W/0.67W			111.06W/40.04W/1.62W/0.68W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.33 (AAA)			U区分 0.16 (AAA)			U区分 0.14 (AAA)			U区分 0.19 (AAA)			U区分 0.16 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク														
Microsoft® Office	なし														
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる														

THINKCENTRE
M72z All-In-One

スタンダード・オールインワン



20型
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 3	EE 3
M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3548E7J	3548E8J	3548E5J	3548E6J	3543B3J	3548E4J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	100,800円/96,000円	105,000円/100,000円	108,150円/103,000円	112,350円/107,000円	86,100円/82,000円	95,550円/91,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz		3.30GHz	
統合メモリーコントローラー			1600MHz			
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) / 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI Express×1		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
	Mini PCIe		1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし				5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ)×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	
ワイヤレスイーサネット	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)					
サウンドスピーカー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
キーボード ※4 / マウス	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2) / プリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース、オンボードのポート	シリアルポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×100.5×411
質量	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	68.28W/35.78W/1.43W/0.75W/		82.95W/34.53W/1.45W/0.76W		71.68W/36.95W/1.714W/0.779W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	W区分 0.27 (AA)		W区分 0.15 (AA)		W区分 0.28 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド				キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3
M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3548E2J	3548E3J	3548E1J	3543B2J	3548D9J	3548D8J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	99,750円/95,000円	115,500円/110,000円	119,700円/114,000円	99,750円/95,000円	109,200円/104,000円	113,400円/108,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz			2.90GHz		
統合メモリーコントローラー				1600MHz		
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
オプティカルドライブ ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI Express×1		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
	Mini PCIe		1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし					
ワイヤレスイーサネット	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)					
サウンドスピーカー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
キーボード ※4 / マウス	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2) / プリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース、オンボードのポート	シリアルポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×100.5×411
質量	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.68W/36.95W/1.714W/0.779W			83.68W/31.83W/1.51W/0.74W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	W区分 0.28 (AA)			W区分 0.14 (AA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Office メディア同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M92z All-In-One / ThinkCentre M72z All-In-One

THINKCENTRE
Edge 72 Small
スタンダード・デスクトップ



※モニター別売



※モニターにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



Edge 72 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3493BJJ	3493BHJ	3493FQJ	3493FRJ	3493FSJ	3493DUJ	3493DVJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	75,600円/72,000円	44,100円/42,000円	46,200円/44,000円	66,150円/63,000円	60,900円/58,000円	63,000円/60,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)		Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G465		第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	1.5MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz	2.90GHz	1.90GHz		3.30GHz		
統合メモリ・コントローラー	1600MHz		1333MHz		1600MHz		
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティー・チップ (TPM)	なし						
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2 (空1)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)		
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA)		250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2500)		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2000)		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2500)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)						
モニター	なし						
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モジュラースピーカー内蔵						
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333						
質量	約7kg (最大構成)						
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	87.5W/31.44W/1.67W/0.8W		101.95W/33.71W/1.801W/0.855W		94.03W/31.25W/1.84W/0.86W		89.18W/30.8W/1.74W/0.86W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.24 (AAA)		U区分 0.15 (AAA)		U区分 0.71 (AA)		U区分 0.23 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Edge 72 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3493DWJ	3493DYJ	3493FLJ	3493FMJ	3493FNJ	3493FPJ	3493ACJ	3493ADJ	3493AEJ	3493AGJ	3493BAJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	82,950円/79,000円	88,200円/84,000円	74,550円/71,000円	76,650円/73,000円	96,600円/92,000円	101,850円/97,000円	44,100円/42,000円	46,200円/44,000円	66,150円/63,000円	60,900円/58,000円	72,450円/69,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版				
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			インテル® Celeron® プロセッサ G460		第3世代インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ		第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)			1.5MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz			1.80GHz		3.30GHz		2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	1600MHz		1600MHz			1333MHz		1600MHz		1600MHz	
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット										
インテル® vPro™対応	非対応										
セキュリティー・チップ (TPM)	なし										
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード			パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2 (空1)			2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2 (空1)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)	
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			250GB (7200rpm) (シリアルATA)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2500)		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2500)			CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2000)		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2000)		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 2500)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)										
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)										
モニター	なし										
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)			1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モジュラースピーカー内蔵										
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)										
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし			メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333										
質量	約7kg (最大構成)										
電源	AC 100V (50/60Hz)										
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	89.18W/30.8W/1.74W/0.86W		86.55W/30.11W/1.57W/0.61W			78.99W/30.41W/1.57W/0.61W		87.09W/28.96W/1.57W/0.61W		86.55W/30.11W/1.57W/0.61W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.23 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)			U区分 0.80 (AA)		U区分 0.22 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Home & Business 2010			Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

THINKCENTRE
M82 Small

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売



※モデルにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



M82 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2756K6J	2756J1J	2756K5J	2756AAJ	2756ABJ	2756ACJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	90,300円/86,000円	96,600円/92,000円	110,250円/105,000円	85,050円/81,000円	87,150円/83,000円	107,100円/102,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.30GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® Q75 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/32GB/4(空3)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA)			500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)		
オプティカルドライブ ※9	DVDスーパーマルチドライブ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ		
ビデオサブシステム	CPU内に内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)			CPU内に内蔵(インテル® HD グラフィックス4000)		CPU内に内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI			1(空1): Low Profile 1(空1): Low Profile 2(空2): Low Profile		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ(オンボード)/モノラルスピーカー内蔵					
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インタフェース・ポート	オンボードのポート			シリアルポート×1、USB×8(前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333					
質量	約6.6kg(最大構成)					
電源	AC 100V(50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	75.53W/28.26W/1.722W/0.6529W		98.06W/29.46W/1.709W/0.651W		117.3W/28.33W/1.767W/0.654W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	U区分0.22(AAA)		U区分0.10(AAA)		U区分0.09(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

M82 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2756R7J	2756R8J	2756R9J	2756P3J	2756P2J	2756Q3J	2756Q4J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	98,700円/94,000円	100,800円/96,000円	120,750円/115,000円	98,700円/94,000円	100,800円/96,000円	112,350円/107,000円	114,450円/109,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ						第3世代インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)						8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz						3.40GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz						
チップセット	インテル® Q75 Express チップセット						
インテル® vPro®対応	非対応						
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/32GB/4(空3)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)						
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内に内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)						CPU内に内蔵(インテル® HD グラフィックス4000)
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)						
モニター	なし						
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI			1(空1): Low Profile 1(空1): Low Profile 2(空2): Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ(オンボード)/モノラルスピーカー内蔵						
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)						
インタフェース・ポート	オンボードのポート			シリアルポート×1、USB×8(前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333						
質量	約6.6kg(最大構成)						
電源	AC 100V(50/60Hz)						
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	88.33W/24.16W/1.6W/0.63W					102.19W/28.7W/1.76W/0.67W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	U区分0.08(AAA)					U区分0.09(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし						
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる						

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre Edge 72 Small / ThinkCentre M82 Small

THINKSTATION E31/E31 SFF/S30/C30/D30

THINKSTATION ポジショニングチャート



ワークステーション 用途別推奨モデル

用途	アプリケーション	グラフィックス性能		
		エントリー2D/3D CPU内蔵 Intel HD	ミッドレンジ3D Quadro 400/600	ハイエンド3D Quadro 2000
CAD	AutoCAD Creo SolidWorks CATIA	E31/E31 SFF	S30/C30	
BIM	ArchiCAD Autodesk Revit	E31/E31 SFF	S30/C30	
デジタル コンテンツ制作	MAYA 3ds Max Adobe CS		S30/C30	C30/D30
解析・ シミュレーション	Nastran ANSYS Abaqus			C30/D30
				C30/D30 (Tesla)
組み込みコントローラー (システム制御/データ表示)		E31/E31 SFF		
マルチディスプレイ (4画面以上)			NVS450	E31/S30/C30

ワークステーションとデスクトップPCとの違い

- アプリケーションの認証を取得**
大手アプリケーションベンダーのプラットフォーム認証を得ており正規のサポートを受けることができます。
- プロセスに耐える信頼性と安定性**
高い負荷、長時間の利用を前提とした設計により、プロの道具としての信頼に応えます。
- デュアルプロセッサ、ハイエンドグラフィックスによる高性能**
最新のプロセッサ、グラフィックス搭載に加えて、フルサイズPCIカード対応、増設ベイ、大容量電源により拡張性を確保しています。

ThinkStationのココが違う

- 持ち運びの楽なエルゴノミックハンドル、ツールフリー筐体をはじめ、使いやすさにこだわった伝統のブラックボディ
- 徹底的な静音設計により約24dB(待機時:図書館レベル・ささやき声レベル)を達成 (E31/E31 SFF/C30)、優れたエアフロー設計で長時間運用も安心の冷却性能
- システム状況の監視やシステムチェック、データバックアップも簡単に行えるThinkVantage管理ツールが付属
- Lenovo Enhanced ExperienceによりWindows® 7 (64bit)に最適設計、クイックな起動を実現
- 安心してご利用いただける3年間保証

ThinkStationを支えるテクノロジー

- **プロフェッショナルグレードのOS**
Windows® 7 Professional (64bit) をプリロード。Windows XP Professional, Red Hat Enterprise Linux (64bit) にも対応します。
- **高性能プロセッサ**
ワークステーションに最適設計されたインテル® Xeon® プロセッサによる高いパフォーマンスを実現。エントリーモデルではリーズナブルなインテル® Core™ プロセッサ搭載モデルも用意しています。
- **高性能グラフィックス**
2Dから3Dまで幅広いラインアップから最適なグラフィックスを選択可能です。
- **フレキシブルなストレージ**
ハードディスクに加えて、SSD(ソリッドステートドライブ)も選択可能。オンボードでのRAID構成にも対応しています。

ISV認定アプリケーション

ThinkStationシリーズはAutodeskやDassault Systems、PTCといった大手ソフトウェアベンダー (ISV) と協調し、主要なアプリケーションでの動作テストと認証(サーティフィケート)取得を実施しています。

ISV	アプリケーション
Autodesk	AutoCAD、Inventor、Showcase、Civil 3D、Revit、Maya、3ds Max、Alias Studio
PTC	Creo、Pro/Engineer Wildfire、CoCreate
Dassault Systèmes	CATIA V5/V6
SolidWorks	SolidWorks
Adobe	Creative Suite、Photoshop

より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
~LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3~



THINKSTATION
E31 SFF

コンパクト・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様にしましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE	EE	
E31 SFF 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3695NYJ	3695NUJ	3695R3J	3695PWJ	3695PVJ	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	89,250円/85,000円	106,050円/101,000円	98,700円/94,000円	137,550円/131,000円	174,300円/166,000円	
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon™ プロセッサ E3-1225 v2	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon™ プロセッサ E3-1240 v2		
搭載可能CPU数	1 (空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア		3.40GHz/4コア		
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	インテル® C216チップセット					
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 3)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 Non-ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし				
	RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ					
グラフィックスカード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4000)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® NV5510 (Mini DisplayPort×4)	
ビデオRAM容量	最大 1.7GB (メインメモリーと共有)			最大512MB	最大2GB	
解像度および最大発色数	2,560×2,048 (デジタル出力, 60Hz 時)			3,840×2,160 (デジタル出力, 60Hz 時)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1, Gen2 Low Profile x1)	1 (空1, Gen3 Low Profile×1)		1 (空0, Gen3 Low Profile×1)	
	PCI Express x4	0 (空0)				
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 Low Profile×1)				
	PCI	2 (空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)				
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)					
その他のカードスロット	29 in 1メモリーカードリーダー					
インターフェースポート	シリアルポート×1, USB2.0:×4 (前面×2, 背面×2), USB3.0:×4 (背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)					
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99.7×381×339					
質量	約7.5kg (最大構成)					
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	62.9W/22.4W/0.90W/0.70W	73.9W/25.0W/1.10W/0.60W	81.0W/23.4W/1.0W/0.7W	122.0W/32.4W/1.0W/0.7W	116.5W/37.8W/1.0W/0.7W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26 (AAA)	U区分 0.21 (AAA)	U区分 0.14 (AAA)	U区分 0.13 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE	
E31 SFF 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3695NJJ	3695NFJ	3695R4J	3695NGJ	3695NHJ	3695R5J	3695R6J	3695NLJ	3695NMJ	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	89,250円/85,000円	106,050円/101,000円	127,050円/121,000円	147,000円/140,000円	166,950円/159,000円	168,000円/160,000円	173,250円/165,000円	260,400円/248,000円	270,900円/258,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版									
プロセッサ	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon™ プロセッサ E3-1225 v2	第2世代 インテル® Xeon™ プロセッサ E3-1240 v2				第2世代 インテル® Xeon™ プロセッサ E3-1280 v2			
搭載可能CPU数	1 (空0)									
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア		3.40GHz/4コア			3.60GHz/4コア			
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)									
チップセット	インテル® C216チップセット									
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード									
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 3)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	2TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし		128GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)		なし		256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)		
	RAID構成	-		-		RAID 0,1 (初期設定なし)		-		
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ									
グラフィックスカード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4000)	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)							
ビデオRAM容量	最大 1.7GB (メインメモリーと共有)				最大1GB					
解像度および最大発色数	2,560×2,048 (デジタル出力, 60Hz 時)				2,560×1,600 (デジタル出力, 60Hz 時)					
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1, Gen2 Low Profile×1)	1 (空1, Gen3 Low Profile×1)		1 (空0, Gen3 Low Profile×1)					
	PCI Express x4	0 (空0)								
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 Low Profile×1)								
	PCI	2 (空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)								
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)				3.5型×2 (HDD×2 (空0))、5.25型×1 (空0)		3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)		3.5型×2 (HDD×2 (空0))、5.25型×1 (空0)	
その他のカードスロット	29 in 1メモリーカードリーダー									
インターフェースポート	シリアルポート×1, USB2.0:×4 (前面×2, 背面×2), USB3.0:×4 (背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)									
IEEE 1394 PCIポート	なし									
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード									
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)									
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)									
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99.7×381×339									
質量	約7.5kg (最大構成)									
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)									
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%									
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	62.9W/22.4W/1.4W/0.8W	73.9W/25.0W/1.1W/0.6W	87.7W/24.6W/1.3W/0.7W	127.3W/30.6W/1.4W/0.8W	122.0W/25.3W/1.4W/0.8W	133.6W/31.1W/1.2W/0.7W	139.1W/36.6W/1.2W/0.7W	127.4W/27.6W/1.4W/1.1W	133.9W/34.0W/1.4W/1.1W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.37 (AAA)	U区分 0.21 (AAA)	U区分 0.15 (AAA)	U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.17 (AAA)		U区分 0.18 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)									
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

ThinkStation -Work Station-

ThinkStation E31 SFF

THINKSTATION
E31 Tower

エントリー・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様にしましてはP48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE
E31 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2555AYJ	2555AUJ	2555CNJ	2555BZJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	85,050円/81,000円	106,050円/101,000円	95,550円/91,000円	137,550円/131,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2
搭載可能CPU数	1 (空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア		3.20GHz/4コア	3.40GHz/4コア
三次キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C216チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空3)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 Non- ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 250GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)			最大512MB
解像度および最大発色数	2,560×2,048(デジタル出力, 60Hz 時)			3,840×2,160 (デジタル出力, 60Hz 時)
オプション用 スロット	PCI Express x16 1(空1, Gen2 フルレングス・ フルハイット×1)		1(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×1)	1(空0, Gen3 フルレングス・ フルハイット×1)
	PCI Express x4	0(空0)		
	PCI Express x1	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)		
	PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×2)		
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×2(空1)			
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×4(前面×2, 背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、 イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425			
質量	約12.5kg(最大構成)			
電源	AC 100V/220(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	53.0W/22.7W/0.90W/0.70W	82.7W/23.6W/1.08W/0.66W	81.0W/23.4W/1.0W/0.7W	122.0W/32.4W/1.0W/0.7W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26(AAA)	U区分 0.35(AAA)	U区分 0.14(AAA)	U区分 0.13(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、 および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、 購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子 付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼ら れています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

	EE	EE	NEW EE	EE	NEW EE	EE	EE
E31 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	255558J	255556J	2555D7J	255555J	2555D8J	255554J	255553J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	85,050円/81,000円	106,050円/101,000円	127,050円/121,000円	147,000円/140,000円	168,000円/160,000円	257,250円/245,000円	303,450円/289,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版						
プロセッサ	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v2	
搭載可能CPU数	1 (空0)						
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア			3.40GHz/4コア		3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			8MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C216チップセット						
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空3)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 250GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			なし	
SSD	なし						
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)						
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ			DVDスーパーマルチドライブ			
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)		NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)			最大1GB			
解像度および最大発色数	2,560×2,048(デジタル出力, 60Hz 時)			2,560×1,600(デジタル出力, 60Hz 時)			
オプション用 スロット	PCI Express x16 1(空1, Gen2 フルレングス・ フルハイット×1)		1(空1, Gen3 フルレングス・ フルハイット×1)			1(空0, Gen3 フルレングス・フルハイット×1)	
	PCI Express x4	0(空0)					
	PCI Express x1	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)					
	PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×2)					
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×2(空1)						
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー						
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×4(前面×2, 背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、 イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)						
IEEE 1394 PCIポート	なし						
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード						
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)						
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425						
質量	約12.5kg(最大構成)						
電源	AC 100V/220(50/60Hz)						
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%						
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	81W/28.6W/1.97W/0.97W	82.7W/23.6W/1.08W/0.66W	87.7W/24.6W/1.3W/0.7W	127.3W/30.6W/1.4W/0.8W	133.6W/31.1W/1.2W/0.7W	139.0W/37.0W/1.4W/1.1W	139.0W/39.0W/1.4W/1.1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.72(AA)	U区分 0.35(AAA)	U区分 0.15(AAA)	U区分 0.20(AAA)	U区分 0.17(AAA)	U区分 0.20(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)						
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						

THINKSTATION

S30

スタンダード・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



THINKSTATION

D30

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE	EE
D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	056828J	056829J	056872J	056833J	056832J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	158,550円/151,000円	184,800円/176,000円	221,550円/211,000円	424,200円/404,000円	439,950円/419,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版				
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1660		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア		3.30GHz/6コア		
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)		15MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (2GB x 2) (PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8 (空6)		8GB (4GB x 2) (PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8 (空6)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB x 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSD 500GB x 2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし
RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)		RAID 0,1,5 (RAID 1 初期設定済み)		256GB x 1 (シリアルATA/2.5インチ) RAID 0,1,5 (初期設定なし)
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ				
グラフィックス・カード	なし※9	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 1)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 2)	NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 2)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 2)
ビデオRAM容量	—	最大1GB	—	最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	—	2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時)			—
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空2) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2)	2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2)			—
	PCI Express x4 1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト x 1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 フルレングス・フルハイト x 1)	0 (空)			—
	PCI Express x1 —	—			—
	PCI 1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト x 1)	—			—
拡張ストレージベイ	3.5型 x 4 (HDD x 3 (空2)、メディアカードリーダー x 1 (空0))、5.25型 x 2 (空1)		3.5型 x 4 (HDD x 3 (空1)、メディアカードリーダー x 1 (空0))、5.25型 x 2 (空1)		3.5型 x 4 (HDD x 3 (空2)、メディアカードリーダー x 1 (空0))、5.25型 x 2 (空1)
その他のカード・スロット	25 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル: x1、USB2.0: x10 (前面 x 2、背面 x 8)、USB3.0: x 2 (背面 x 2)、イーサネット: RJ-45 x 1、マイク入力/ヘッドホン出力 x 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 x 各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法(幅 x 奥行 x 高さ) mm	175 x 483 x 478				
質量	約16.33kg (最大構成)				
電源	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	187.1W/56.4W/3.41W/0.38W	192.3W/61.7W/3.41W/0.38W	205.3W/61.2W/3.41W/0.38W	366.1W/101.4W/3.89W/0.39W	286.1W/59.7W/3.89W/0.39W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.75 (AA)			U区分 0.55 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

	EE	EE	EE	EE	EE
D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	422944J	422943J	422939J	422941J	422942J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	397,950円/379,000円	466,200円/444,000円	828,450円/789,000円	858,900円/818,000円	927,150円/883,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版				
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643 x 2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670 x 2
搭載可能CPU数	2 (空1)		2 (空2)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア		2.90GHz/8コア		2.60GHz/8コア
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)		20MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数※10	8GB (4GB x 2) (PC3-10600 ECC UDIMM)/256GB/16 (空14)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB x 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSD 1TB x 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし
RAID構成	RAID 0,1,5,10 (初期設定なし)		RAID 0,1,5,10 (RAID 1 初期設定済み)		256GB x 1 (シリアルATA/2.5インチ) RAID 0,1,5,10 (初期設定なし)
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 1)	なし※9		NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI x 1, DisplayPort x 2)	
ビデオRAM容量	最大1GB	—		最大2GB	
解像度および最大発色数	2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時)	—		2560 x 1600 (デジタル出力、60Hz 時)	
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2)	2 (空2) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2)		2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2) 2 (空2) (Gen3 フルレングス・フルハイト x 2)	
	PCI Express x4 1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト x 1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 フルレングス・フルハイト x 1)	0 (空)		—	
	PCI Express x1 —	—		—	
	PCI 2 (空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイト x 1, ハーフレングス・フルハイト x 1)	—		—	
拡張ストレージベイ	3.5型 x 6 (HDD x 5 (空4)、メディアカードリーダー x 1 (空1))、5.25型 x 3 (空2)		3.5型 x 6 (HDD x 5 (空3)、メディアカードリーダー x 1 (空1))、5.25型 x 3 (空2)		3.5型 x 6 (HDD x 5 (空4)、メディアカードリーダー x 1 (空1))、5.25型 x 3 (空2)
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート x 1、USB2.0: x10 (前面 x 2、背面 x 8)、USB3.0: x 2 (背面 x 2)、イーサネット: RJ-45 x 2、マイク入力/ヘッドホン出力 x 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 x 各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法(幅 x 奥行 x 高さ) mm	210 x 602 x 490				
質量	約22.5kg (最大構成)				
電源	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	141W/61.7W/6.28W/0.35W	270.3W/91.8W/6.28W/0.35W	449.6W/88.3W/7.4W/0.37W	481.5W/128.8W/6.28W/0.37W	473.8W/124.7W/6.28W/0.37W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 1.33 (A)		U区分 0.33 (AAA)		U区分 0.78 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION

C30

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.48をご覧ください。
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE
C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	109754J	109753J	109752J	109751J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	176,400円/ 168,000円	234,150円/ 223,000円	548,100円/ 522,000円	552,300円/ 526,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609×2	
搭載可能CPU数	2 (空1)		2 (空0)	
プロセッサ動作周波数/コア数	2.40GHz/4コア		3.30GHz/4コア	
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	4GB(2GB×2)(PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)			
補助記憶装置(内蔵)	500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			
HDD	なし			
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ			
グラフィックス・カード	なし ※9	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® NVS450 (DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし	最大1GB	最大512MB	最大1GB
解像度および最大発色数	2560×1600(デジタル出力、60Hz 時)			
オプション用スロット	2 (空1)(Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)			
PCI Express x16	2 (空1)(Gen3 フルレンジス・フルハイト×1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 ハーフレンジス・フルハイト×1)			
PCI Express x4	0 (空0)			
PCI Express x1	2 (空2) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイト×1、ハーフレンジス・フルハイト×1)			
PCI	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)			
拡張ストレージベイ	なし			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×10(前面×2、背面×8)、USB3.0:×2(背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430			
質量	約15kg(最大構成)			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力-最大/標準/スタンバイ/電源オフ	133.7W/77.6W/ 4.09W/0.38W	178.7W/91.3W/ 4.09W/0.38W	263.9W/100.8W/ 6.28W/0.35W	283.3W/91.2W/ 6.28W/0.35W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 1.59 (A)		U区分 1.17 (A)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

	EE	EE
C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	109749J	109747J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	724,500円/ 690,000円	930,300円/ 886,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670×2	
搭載可能CPU数	2 (空0)	
プロセッサ動作周波数/コア数	2.60GHz/8コア	2.90GHz/8コア
三次キャッシュ	20MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C602 チップセット	
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)	
補助記憶装置(内蔵)	なし	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
HDD	256GB(シリアルATA/2.5インチ)	なし
SSD	なし	なし
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)	
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	最大1GB	最大2GB
解像度および最大発色数	2560×1600(デジタル出力、60Hz 時)	
オプション用スロット	2 (空1)(Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)	
PCI Express x16	1 (空1)(Gen2 フルレンジス・フルハイト×1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 ハーフレンジス・フルハイト×1)	
PCI Express x4	0 (空0)	
PCI Express x1	2 (空2) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイト×1、ハーフレンジス・フルハイト×1)	
PCI	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)	
拡張ストレージベイ	なし	
その他のカード・スロット	なし	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×10(前面×2、背面×8)、USB3.0:×2(背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)	
IEEE 1394 PCIポート	なし	
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)	
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430	
質量	約15kg(最大構成)	
電源	AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%	
消費電力-最大/標準/スタンバイ/電源オフ	380.2W/70.3W/6.28W/0.37W	508W/97.3W/7.4W/0.37W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.79 (AA)	U区分 0.48 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

※9 稼動には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSERVER

TS130

1ノック・タワーサーバー



ThinkServer TS130の特長

- Lenovo ThinkServer™ TS130は、LenovoがThinkブランドで培ってきた堅牢で使いやすいというコンセプトに基づき設計された、エンタープライズ・クオリティのエントリー・サーバーです。
- デスクトップPCのような使いやすさと、より優れた管理機能を提供します。
- 導入が容易で、サーバーの保守・管理の手間を最小化できるので、お客様はビジネスの拡大に専念していただけます。

※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。



TS130/製品番号 保守用製品番号※1	110595J	110597J	110598J	110596J
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	53,550円/51,000円	60,900円/58,000円	72,450円/69,000円	88,200円/84,000円
初期導入済OS	なし			
プロセッサ	1(空)			
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G860	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v2
キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz
フロントサイドバス	DMI 5GT/s			
チップセット	インテル® C206チップセット			
主記憶(RAM)容量	標準容量 2GB(2GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)			4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)
スロット数(空き)	4(空3)			
最大容量	32GB			
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)	
ビデオメモリー	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			
解像度	最大 1920×1440			
ディスクインターフェイス	タイプ(Diskコントローラー)	SATA III(6.0Gbps)、SATA II(3.0Gbps)		
内部ポート数(空き)	SATA III×2, SATA II×2			
RAIDコントローラー	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし			
外部コネクタ	0			
補助記憶装置(内蔵)	HDD容量 500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)			
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ			
ストレージベイ	5.25型(空き)	2(空1)		
3.5型(空き)	2(空1)			
2.5型(空き)	0(空0)			
拡張スロット	PCI Express x16	1(空1)、ハーフレンゲス・フルハイット×1		
PCI Express x8	0(空0)			
PCI Express x4	0(空0)			
PCI Express x1	1(空1)、ハーフレンゲス・フルハイット×1			
32-Bit PCI 2.2	2(空2)、ハーフレンゲス・フルハイット×2			
インターフェースポート	VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)			
システム管理機能	インテル® AMT7.0(インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×377			
質量(最大構成)	約11.2kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)			
消費電力(最大/標準)	77.9W/37.2W	49.5W/20.7W	80.6W/21.4W	90.1W/22.7W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	F区分:1.31(A)	F区分:0.68(A)	F区分:0.69(AA)	F区分:0.67(AA)
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)			
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	1年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属			

NEW

TS130/製品番号 保守用製品番号※1	1105G9J	1105F4J	1105K1J	1106F7J	1106F6J
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	88,200円/84,000円	120,750円/115,000円	131,250円/125,000円	174,300円/166,000円	189,000円/180,000円
初期導入済OS	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版
プロセッサ	1(最大:1)				
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G870				
キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
動作周波数 ※5	3.10GHz				
フロントサイドバス	DMI 5GT/s				
チップセット	インテル® C206チップセット				
主記憶(RAM)容量	標準容量 4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)				
スロット数(空き)	4(空3)				
最大容量	32GB				
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)		
ビデオメモリー	最大1.7GB(メインメモリーと共有)				
解像度	最大 1920×1440				
ディスクインターフェイス	タイプ(Diskコントローラー)				
内部ポート数(空き)	SATA III(6.0Gbps)、SATA II(3.0Gbps)				
RAIDコントローラー	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID 1初期設定済		オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし	
外部コネクタ	0				
補助記憶装置(内蔵)	HDD容量 500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	1TB(500GB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大4TB:2×2TB)	1TB(500GB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	2TB(1TB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	1TB(1TB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ				
ストレージベイ	5.25型(空き)	2(空1)			
3.5型(空き)	2(空0)			2(空1)	
2.5型(空き)	0(空0)				
拡張スロット	PCI Express x16	1(空1)、ハーフレンゲス・フルハイット×1			
PCI Express x8	0(空0)				
PCI Express x4	0(空0)				
PCI Express x1	1(空1)、ハーフレンゲス・フルハイット×1				
32-Bit PCI 2.2	2(空2)、ハーフレンゲス・フルハイット×2				
インターフェースポート	VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×3、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		オンボード ギガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード		オンボード ギガビットイーサネット
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)				
システム管理機能	インテル® AMT7.0(インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×377				
質量(最大構成)	約11.2kg				
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合				
定格電源ユニット	280W				
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)				
消費電力(最大/標準)	64.6W/23.9W	92.0W/29.6W		95.3W/33.3W	88.1W/25.9W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	F区分:0.57(AAA)	F区分:0.32(AAA)		F区分:0.29(AAA)	
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)				
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)	ThinkPlus有償保守アップグレードサービス各種(オプション)	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)		
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	1年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属				

ThinkStation -Work Station-

ThinkServer -Server-

ThinkStation C30 / ThinkServer TS130

モニタ製品

環境保護や消費電力低減を実現したモニター

ThinkVisionの特長



全モデル 環境マネジメント基準
EPEAT GOLD ランクの認証取得



全モデル 国際省電力基準
ENERGY STAR 適合

17.0型

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT1712p モニター

5047HC2
25,200円(税込)
(税別 24,000円)



Tinyモニター
マウントキット
対応

■17型画面のTFT液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力18W(通常消費電力15W)。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1712p モニター
製品番号	5047HC2
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm:17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、4.24kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:3°後:20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定:17/ユーザー:22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/15W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、 DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、 電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1953 Wide モニター

1453HB1
17,850円(税込)
(税別 17,000円)



3年保証

■19型ワイド画面のTN LED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応、
■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)及び水平方向±89度、垂直方向±85度(コントラスト比5:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1953 Wide モニター
製品番号	1453HB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm:19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	443.24×160.7×353.98mm、3.00kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:5°後:22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	20W/17W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル (1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セット アップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision L1900p モニター

4431HE1
29,400円(税込)
(税別 28,000円)



3年保証

■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より
約30%の低減

製品シリーズ	Lenovo ThinkVision L1900p モニター
製品番号	4431HE1
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm:19型、376×301mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.294mm、800:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,670万色以上、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	160°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	170°/170°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	408×241.1×378.7mm、5.66kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:0°後:30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/最大110mm
入力端子	アナログ(miniD-Sub 15PIN) + DVI-D(HDCP)
プリセット数(最大)	27(固定:14/ユーザー:13)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/17W/1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、 デジタルケーブル(DVI-D<->DVI-D)(1.8m)、CD-ROM (セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップ ガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

14.0型

モバイルモニター Lenovo ThinkVision LT1421 Wide モニター

1452DB6
16,800円(税込)
(税別 16,000円)



3年保証

■840gという軽量な製品です。外出先での利用にも最適なキャリング・ケース
(約500g)を同梱しています。

製品シリーズ	ThinkVision LT1421 Wide モニター
製品番号	1452DB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角355.6mm:14型、310×174.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.227mm、400:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、8ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、262千色
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	335×21.5×217.5mm、840g
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 後12°~40°
機構	回転機能/高さ調節 なし
入力端子	USB 2.0
プリセット数(最大)	2(固定:1/ユーザー:1)
電源、アダプター	USB/Aケーブル
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	5W/4.2W/1W以下/0.1W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	Yes(ドライバー必要) キャリング・ケース(500g)、CD-ROM(セットアップ・ ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、 USBケーブル(1.8m)、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

18.5型ワイド

エントリー・モデル Lenovo LS1922 Wide モニター

2580AF1
15,750円(税込)
(税別 15,000円)



3年保証

■最大1366×768の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応、
■VESA準拠(100mm)となります、市販のアームの取り付けが可能です。

製品シリーズ	Lenovo LS1922 Wide モニター
製品番号	2580AF1
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角470mm:18.5型、409.8×230.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.300mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	442.2×210×370.1mm、2.97kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:5°後:20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	132(固定:16/ユーザー:116)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/14W/1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC 2B/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、 CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、 セットアップガイド、電源コード(1.8m)、 3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1952p Wide モニター

2448MB6
21,000円(税込)
(税別 20,000円)



3年保証

■19型ワイドLED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)及び、
最大消費電力17W(通常消費電力13W)。
■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1952p Wide モニター
製品番号	2448MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm:19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.9×171.3×397.7mm、4.30kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:3°後:30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	42(固定:27/ユーザー:15)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC 2B/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル (1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セット アップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

20.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo LS2023 Wide モニター

3778HB2
19,950円(税込)
(税別 19,000円)



3年保証

■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より
約30%の低減

製品シリーズ	Lenovo LS2023 Wide モニター
製品番号	3778HB2
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角508mm:20型、442.88×249.12mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.276mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	475.1×157.4×362.8mm、3.16kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前:5°後:20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	32(固定:16/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ 付属品	VESA DDC 2B/CI プロトコル スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、 DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、 電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理 海外修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE) 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

エンターテインメントモデル
Lenovo LS2223 Wide モニター

3723HB2
22,050円(税込)
(税別 21,000円)



3年保証
COE

■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比 10:1) / 水平±85度、垂直±85度(コントラスト比 5:1)の広視野角を実現。

■VESA準拠(100mm)となり、市販のアームの取り付けが可能です。

Table with specifications for Lenovo LS2223 Wide monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

22.0型ワイド

パフォーマンスモデル
Lenovo ThinkVision LT2252p Wide モニター

2572MB1
24,150円(税込)
(税別 23,000円)



3年保証
COE

■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT2252p Wide monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンスモデル
Lenovo ThinkVision LT2323p Wide モニター

3024HC1
29,400円(税込)
(税別 28,000円)



Tinyモニターマウントキット対応
3年保証
COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。

■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT2323p Wide monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンスモデル
Lenovo ThinkVision LT2323z Wide モニター

3028LB2
47,250円(税込)
(税別 45,000円)



Tinyモニターマウントキット対応
3年保証
COE

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。

■VESA準拠(100mm)となり、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT2323z Wide monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

24.0型ワイド

パフォーマンスモデル
Lenovo ThinkVision LT2452p Wide モニター

4420MB2
39,900円(税込)
(税別 38,000円)



3年保証
COE

■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用。最大1920×1200の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT2452p Wide monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

19.0型

パフォーマンスモデル
Lenovo ThinkVision L1900p モニター

4431HE1
29,400円(税込)
(税別 28,000円)



3年保証
COE


■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より約30%の低減

Table with specifications for Lenovo ThinkVision L1900p monitor including model number, screen size, resolution, and warranty.

ThinkVisionでオフィス業務の生産性を向上させる!

ワイド・モニター

左右にサイズが広がってより多くの情報を表示可能に。表計算やWeb閲覧の効率化、複数のウィンドウを扱うような場合の作業エリアの確保、可能性は広がります。



標準サイズ

ワイドサイズ

マルチ・モニター

液晶モニターを接続し、「二つの液晶画面を一つのデスクトップ領域として利用する」マルチ・モニター環境がおすすです。マルチ・モニター環境を構築すれば、一気に倍以上の作業領域を獲得可能。



ThinkPadの場合

ThinkCentre / ThinkStationの場合

より多くの情報を表示!! 複数のアプリケーションをらくらく表示!! 作業効率を大幅に向上できます。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	SFF E31	E31	C20	C20x	C30
アクセサリ																
キーボード																
33L3226	ThinkPad USB 数値キパッド	2,520円	2,400円	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55Y9024	ThinkPad USB トラックポイントキーボード(日本語)	6,300円	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55Y9003	ThinkPad USB トラックポイントキーボード(英語)	6,300円	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード&マウス(英語)	4,725円	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード&マウス(日本語)	4,725円	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	2,835円	2,700円	○	※4	※4	○	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード(英語)	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P4730	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード(英語)	8,400円	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P4748	ThinkPlus プリファード・プロUSB 指紋認証キーボード	8,400円	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51J0155	Lenovo USBスマートカード・キーボード(英語)	5,565円	5,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51J0176	Lenovo USBスマートカード・キーボード(日本語)	5,565円	5,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マウス																
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,470円	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,470円	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II(オプティカル)	2,730円	2,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス(ミニ) II	2,730円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,885円	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,885円	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他																
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	27,615円	26,300円	○	○	○								○	○	○
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,890円	1,800円	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,300円	6,000円			○										○
メモリー																
DIMM/SDRAM																
43R2033	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	13,440円	12,800円		※6	※6		※7	※6	※5	※5			※6	※6	※6
57Y4138	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	23,940円	22,800円		※6	※6		※7	※6	※5	※5			※6	※6	※6
57Y4390	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop メモリー	9,450円	9,000円							※5	※5					
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	12,600円	12,000円		※8									※8	※8	
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	23,100円	22,000円		※8									※8	※8	
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	141,750円	135,000円		※8									※8	※8	
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー	72,450円	69,000円		※6	※6	○	※6	※5	※5				※6	※6	※6
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	23,100円	22,000円			※6			※6							※6
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	71,400円	68,000円			※6			※6							※6
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,300円	6,000円													
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,450円	9,000円													
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	29,400円	28,000円													
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,300円	6,000円								※5	※5	※5			
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,450円	9,000円								※5	※5	※5			
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	29,400円	28,000円								※5	※5	※5			
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	8,400円	8,000円									○	○			
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,800円	16,000円									○	○			
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	71,400円	68,000円									○	○			
マルチメディア																
グラフィック・アダプター																
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	7,980円	7,600円								○	○	○			
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,625円	2,500円													
0B47071	Lenovo DVI ケーブル	2,625円	2,500円													
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	8,925円	8,500円													
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックカード	11,550円	11,000円													
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	23,100円	22,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4398	NVIDIA NVS 450 Quad DisplayPort グラフィックスカード	71,400円	68,000円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	※2	※2	○
0B47390	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円	22,000円		○			○	○	○	○	○	○	○	○	
0A36535	NVIDIA Quadro 400 グラフィックスカード	23,100円	22,000円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	※2	※2	○
0A36183	NVIDIA Quadro 600 グラフィックスカード	24,990円	23,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	※2	※2	○
57Y4479	NVIDIA Quadro 2000 グラフィックスカード	62,790円	59,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	※2	※2	○
57Y4480	NVIDIA Quadro 4000 グラフィックスカード	97,440円	92,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	※2	※2	○
セキュリティ																
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	6,090円	5,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円	7,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	4,620円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,625円	2,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストレージ																
CD-ROMドライブ																
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,930円	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	5,670円	5,400円		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	SFF	E31	E31	C20	C20x	C30
ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)																	
41N3015	ThinkCentre 250GB シリアル ATA ハード・ディスク	7,350円	7,000円	※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS ハードディスク・ドライブ	99,750円	95,000円	○	○	○	※9	※10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	8,715円	8,300円	※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	13,650円	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エクスターナル・ハード・ディスク																	
43R2019	ThinkPad USB 320GB ポータブル・セキュア・ハード・ディスク	20,790円	19,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円	21,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円	25,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 SAS/HDDディスクを使用する場合、別途市販品のSASアダプターを入手する必要があります。 ※2 ThinkStationモデルは、2枚のグラフィックカードを設置可能で2つのPCI-e x16グラフィックスロットを提供するモデルです。装置された2つのグラフィックカードは、4つのモニターが取り付けできます。 ※3 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。Non-ECCメモリーが搭載されているモデルはNon-ECCメモリーを追加することは可能ですが、ECCメモリーを使用する場合は、PCのメモリーをすべてECCメモリーに差し替えてください。 ※4 PS2をサポートしているシステムに対応します。 ※5 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※6 DIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※7 メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1333の設定に依存します。 ※8 UDIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1066の設定に依存します。 ※9 Serial ATAとSAS HDDを混在させる事は推奨していません。ほぼ全てのD10のモデルはSerial ATA、HDDで、またはほぼ全てのD10モデルはSAS HDDで設定されています。 ※10 S20はSATAベースのモデルです。SAS HDDはS20にレノボのSASコントローラーアダプターが必要になります。 ※11 DisplayPortグラフィックカードに接続します。

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

① システム製品はモデルによっては全てのスロットベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。
全てのスロットベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

THINKSERVER

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	TS130	TS200v
メモリー					
67Y1387	ThinkServer 1GB DDR3-1333MHz (1R x 8) UDIMM メモリー	6,825円	6,500円		○
67Y2606	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (1R x 8) UDIMM メモリー	13,440円	12,800円	○	
67Y1388	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	12,600円	12,000円		○
67Y2607	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	42,000円	40,000円	○	
67Y1389	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	34,440円	32,800円		○
0A89461	ThinkServer 8GB DDR3-1333MHz (2R x 8) ECC UDIMM メモリー	51,450円	49,000円	○	
ストレージ					
SATA ドライブ 3.5"					
67Y2613	ThinkServer 500GB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	27,930円	26,600円	○	
67Y2614	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	47,880円	45,600円	○	
67Y2615	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	79,800円	76,000円	○	
67Y1401	ThinkServer 500GB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	26,880円	25,600円		○
67Y1402	ThinkServer 1TB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	63,000円	55,000円		○
その他					
67Y1393	Lenovo PRO/1000 PT Dual Port Ethernet アダプター(インテル製)	66,150円	63,000円	○	○
アクセサリ					
キーボード&マウス					
55Y9024	ThinkPad USBトラックポイントキーボード(日本語)	6,300円	6,000円	○	○
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード(英語)	6,300円	6,000円	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	2,835円	2,700円	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	2,835円	2,700円	○	○
06P4069	Lenovo オプティカルホイールマウス	1,470円	1,400円	○	○
ソフトウェア					
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。					
Windows Server 2008 - SBS Standard					
84978EJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 スタンダード ROK /5 CAL付	オープン価格		○	○
Windows Server 2008 - SBS Premium					
84978FJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 プレミアム ROK /5 CAL付	オープン価格		○	○
Windows Server 2008 - Standard					
84978BJ	Microsoft® Windows® Server 2008 スタンダード・Lenovo版(日本語版)	オープン価格		○	○
Windows Server 2008 - R2 Standard					
84978OA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 スタンダード・ROK・Lenovo版(5CAL付)	オープン価格		○	○
Windows Server 2008 - R2 Enterprise					
84978PA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 エンタープライズ・ROK・Lenovo版(25CAL付)	オープン価格		○	○
Windows Server 2008 - Enterprise					
84978DJ	Microsoft® Windows® Server 2008 エンタープライズ・Lenovo版(日本語版)	オープン価格		○	○
84971EJ	Microsoft Windows SBS 2011 Essentials ROK (64bit) -日本語(25 CALs付)	オープン価格		○	○
84971SJ	Microsoft Windows SBS 2011 Standard ROK (64bit) -日本語(5 CALs付)	オープン価格		○	○
84971PJ	Microsoft Windows SBS Premium Add On 2011 ROK -日本語(5 CALs付)	オープン価格		○	○
849711H	Windows SBS 2011 Standard Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格		○	○
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格		○	○
849781M	Windows Server 2008 CAL 1 user CAL AP&GC Bundle	オープン価格		○	○
849785M	Windows Server 2008 CAL 5 user CAL AP&GC Bundle	オープン価格		○	○
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版(25CALs付)	オープン価格		○	○
84978OJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1スタンダードROK・64bit・Lenovo版(25CALs付)	オープン価格		○	○
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版(25CALs付)	オープン価格		○	○
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ボックスパック 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。					
55Y7037	Novell Server Software 1年 SLES 1年スタンダードサポート・Lenovo版	オープン価格		○	○
55Y7038	Novell Server Software 1年 SLES 1年プライオリティサポート・Lenovo版	オープン価格		○	○
55Y7039	Novell Server Software 3年 SLES 3年スタンダードサポート・Lenovo版	オープン価格		○	○
55Y7040	Novell Server Software 3年 SLES 3年プライオリティサポート・Lenovo版	オープン価格		○	○

ThinkPlus Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

SOFTWARE

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

P/N	製品名
セキュリティ	
暗号化ソフトウェア	
0A35072	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35073	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35074	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35075	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35076	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35077	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35078	Intel AT - 1yr. Subscription
0A35079	Upgrade to SecureDoc Enterprise for Lenovo
0A35080	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35081	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1 - 999 seats)
0A35082	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1,000 - 4,999 seats)
0A35083	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 5,000 - 9,999 seats)
0A35084	SecureDoc Standalone Gold Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35085	SecureDoc Standalone Silver Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35086	SecureDoc Standalone Silver Mac Ed. v5.x Mac Lenovo
0A35087	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35088	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35089	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35090	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35091	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35092	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35093	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35094	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35095	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35096	Add 2nd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35097	Add 2nd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35098	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35099	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35100	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35101	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35102	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35103	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35104	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35105	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35106	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35107	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35108	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35109	Add 3rd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35110	Add 3rd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35111	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35112	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35113	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35114	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35115	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35116	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35117	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35118	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35119	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35120	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35121	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35122	Renew 1yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35123	Renew 1yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35124	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35125	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35126	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35127	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35128	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35129	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35130	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35131	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35132	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35133	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35134	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35135	Renew 2yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35136	Renew 2yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35137	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35138	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35139	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35140	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35141	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35142	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35143	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35144	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35145	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35146	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35147	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35148	Renew 3yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35149	Renew 3yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35150	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35151	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35152	Onsite Training for up to 6 Network Administrators & Users
0A35153	Web-based Training
0A35154	Onsite Installation and Support
エンドポイントセキュリティ管理ソフトウェア	
30R7242	LANDesk Security Suite Add-on License for LDMS4T4V [Ve r.9]
40Y7969	LANDesk Security Suite Add-On Subscription for LDMS4T4V
システムライフサイクル管理ソフトウェア	
40Y7938	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies (ライセンス) [Ve r.9]
30R7271	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies PMA
30R7258	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies SUP
0A34912	Lenovo Mobility Manager (ライセンス及びPMA 1年間分)

Windows 8に対応可能なLenovoオプション製品

詳細は下記の製品リストをご参照ください。
下記の製品に対してはWindows8との互換性を検証済みです。尚、ユーザーはドライバ等の更新は不要です。

製品番号	製品名称
0A33932	ThinkPad ウльтраベース シリーズ 3
0A33969	ThinkCentre Edge 91z スタンド
0A36190	Lenovo USB サウンドバー
0A36230	ThinkPad W520用 170W AC アダプター
0A36310	ThinkPad用3セル ベイ バッテリー (ThinkPad バッテリー 43)
0A36527	4GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM メモリー
0A36536	Lenovo Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター
0A36537	Lenovo DisplayPortケーブル
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー
0A65719	ThinkStation D20シリーズ用ヒートシンク
0A65720	ThinkStation C20/C20xシリーズ用ヒートシンク
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク
0A65722	ThinkPad/ThinkCentre用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65723	ThinkPad/ThinkCentre用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65724	ThinkPad/ThinkCentre用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65728	ThinkCentre/ThinkStation用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65729	ThinkCentre/ThinkStation用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65730	ThinkCentre/ThinkStation用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0B46997	ThinkPad 90W ACアダプター (X1 Carbon用)
0B47048	Lenovo スリム・パワー・チップ
0B47069	Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル
0B47071	Lenovo DVI ケーブル
0B47090	Lenovo Mini DisplayPort-Single Link DVI アダプター
0B47091	Lenovo Mini DisplayPort -DisplayPortケーブル
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター
0B47096	ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット
0B47097	ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
0B47388	Kensington Microsaver DS Cable Lock From Lenovo
31P7415	Lenovo Preferred Pro Full-Size PS/2 Keyboard
40Y7625	ThinkPadエクスターナル・バッテリー・チャージャー
40Y7662	Thinkpad 90W ACアダプター
40Y7699	ThinkPad/Lenovo 65WウルトラポータブルACアダプター
41N3040	GemPlus GemPC USB スマート・カード・リーダー
41N3043	GemPlus Expressスマート・カード・リーダー
41R4474	Lenovo NEW パーティカルPC & モニタースタンド
41R4500	Lenovo 90WウルトラスリムAC/DCコンボ・アダプター
41U3143	ThinkPad X60 Tabletデジタイザー・ペン
41U5062	ThinkPadウルトラポータブル・ケース
433610W	ThinkPad ポートリプリケター III
433710J	ThinkPad ミニ・ドック III
433810J	ThinkPad ミニ・ドック プラス III
433830U	ThinkPad ミニ・ドック プラス シリーズ 3 (170W ACアダプター付属)
43R2033	2GB PC3-10600 1333 MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
43R2476	ThinkPadビジネス・トップローダー・ケース
43R2478	ThinkPadデラックス・エクステンダー・ケース
43R2480	ThinkPadエクゼクティブ・レザー・ケース
43R2482	ThinkPadビジネス・バックパック
43R9113	ThinkPadベシック・ケース
43R9117	ThinkPad 17W ビジネスストップロードケース
45J7915	Lenovo ディスプレイポートDVI-D変換ケーブル
45J9292	Lenovo エssenシャルノートブックスタンド
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティ・ケーブル
45K1689	Lenovo USB 2.0 ポータブル 320GB ハードドライブ
45K1690	Lenovo USB 2.0 500GB ハードディスク・ドライブ
51J0476	ThinkPad 12" Wide 用インナーケース

51J0477	ThinkPad 15.6" wide 用インナーケース
55Y3710	2GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y3711	4GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y9258	Lenovo イージーリーチモニタースタンド
55Y9320	ThinkPad W510用135W ACアダプター
55Y9336	ThinkPad 230W AC アダプター
57Y4138	4GB PC3-10600 DDR3-1333 ECC UDIMM WSメモリー
57Y4286	ThinkPad X100e スリーブケース
57Y4287	ThinkPad X100e Sling case
57Y4293	ThinkPad 13W スリーブケース
57Y4294	ThinkPad 14W スリーブケース
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック
57Y4351	ThinkCentre M90z パフォーマンス スタンド
57Y4352	ThinkCentre エクステンダーーム
57Y4390	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 Low-Halogen UDIMM メモリー
57Y4393	Lenovo ディスプレイポートVGA変換ケーブル
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン
73P2582	Kensingtonマイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル
73P2698	ThinkPadトラックポイント・キャップ・コレクション
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)

下記の製品はWindows8への対応は可能ですが、ドライバのアップデートが必要です。ドライバは2012年10月26日以降にwww.lenovo.com/support の Drivers & Softwareで更新する予定です。

製品番号	製品名称
06P4069	Lenovo オプティカル・マウス
0A33951	Lenovo USB ポート・リプリケター
0A33979	ThinkPad USB 3.0 ドック
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス英語
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザー・マウス
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックカード
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ
0A65625	ThinkPad ウルトラベイ・エンハンスド・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65626	ThinkPad ウルトラベイ・スリム・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65628	ThinkPad DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブⅢ
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ドライブ
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 Graphics Card (11月6日発表)
31P7405	Lenovo 3ボタン スクロールポイント マウス II (オプティカル)
31P7410	ThinkPad オプティカル・ホイール・マウス (ミニ) II
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド
41N5618	ThinkCentre/Lenovo DVD-ROMドライブ (シリアルATA)
41U3074	Lenovo USBレーザー・マウス
41U5008	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
43R1814	Lenovo USBモデム
45K1675	Lenovo Blu-ray バーナー シリアルATA 内蔵ドライブ
51J0155	Lenovo USB スマートカード・キーボード (英語)
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (英語)
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)
73P4730	IBMプリファード・プロUSB指紋認証キーボード (英語)

現時点で下記の製品は Windows 8のサポートはできません。これらの製品につきましては、Lenovoにてドライバを検証しています。検証完了次第、ドライバを www.lenovo.com/support の Drivers & Softwareにて更新します。

製品番号	製品名称
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックカード
0A36528	NVIDIA NVS 300 DMS59 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックカード

0B47390 NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGAグラフィックスカードにて、Windows 8に対応。

THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkPad X1 13.3型プレミアム・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X1	12912BJ	130,200円 (税込) 124,000円 (税別)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,066/1,333MHz)	LED/バックライト付 13.3型 インフィニティ・ガラス	2GB (2GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、その他4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	3年
	12913BJ	130,200円 (税込) 124,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版									なし	
	12912AJ	151,200円 (税込) 144,000円 (税別)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版									Personal Edition 2010	
	12913AJ	151,200円 (税込) 144,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版									Personal Edition 2010	
	12913LJ	135,450円 (税込) 129,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LED/バックライト付 13.3型 コリラガラス	4GB (4GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino Wireless-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、その他4 in 1メディアカードリーダー	なし	なし	

ThinkPad X1 Carbon 14型 Ultrabook™



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X1 Carbon	34442LJ	177,450円 (税込) 169,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ (1.80GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 14.0型HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	128GB SSD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	3年
	3444A13	181,650円 (税込) 173,000円 (税別)	Windows 8 Pro (64bit)	なし			なし						
	3444EYJ	182,700円 (税込) 174,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ (2GHz/4MB/1,333MHz)			240GB SSD		なし				
	344425J	208,950円 (税込) 199,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ (2GHz/4MB/1,333MHz)			256GB SSD		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり			なし	

ThinkPad X220/X220i パフォーマンス・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X220i	42863MJ	113,400円 (税込) 108,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LED/バックライト付 12.5型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/54×1.4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年

ThinkPad X230/X230i 12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X230i	23065KJ	121,800円 (税込) 116,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 12.5型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/54×1.4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	23065LJ	127,050円 (税込) 121,000円 (税別)					なし						
	23065JJ	142,800円 (税込) 136,000円 (税別)					Personal Edition 2010						
	23062QJ	118,650円 (税込) 113,000円 (税別)					なし						
	23062RJ	139,650円 (税込) 133,000円 (税別)					Personal Edition 2010						
ThinkPad X230	23202EJ	155,400円 (税込) 148,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 12.5型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/54×1.4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	3年
	23202HJ	171,150円 (税込) 163,000円 (税別)					なし						
	23202FJ	176,400円 (税込) 168,000円 (税別)					Personal Edition 2010						
	232027J	179,550円 (税込) 171,000円 (税別)					なし						

ThinkPad T420/T420i ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T420i	4177R6J	96,600円 (税込) 92,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1.4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	4178BCJ	112,350円 (税込) 107,000円 (税別)										なし	
	4178BBJ	133,350円 (税込) 127,000円 (税別)										Personal Edition 2010	

ThinkPad T430/T430i 14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430i	234239J	101,850円 (税込) 97,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	23424UJ	105,000円 (税込) 100,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)					インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
ThinkPad T430	23445QJ	133,350円 (税込) 127,000円 (税別)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年

ThinkPad T520/T520i ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T520i	42394GJ	78,750円 (税込) 75,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
ThinkPad T520	42405DJ	147,000円 (税込) 140,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶				インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
	ThinkPad T520	42404QJ	149,100円 (税込) 142,000円 (税別)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	あり	なし	なし

ThinkPad T530/T530i 15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T530i	23592JJ	105,000円 (税込) 100,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	23592WJ	108,150円 (税込) 103,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)					インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
ThinkPad T530	23924FJ	136,500円 (税込) 130,000円 (税別)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	あり	なし	なし	3年

ThinkPad T420s ハイパフォーマンス・スリム・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T420s	41716YJ	155,400円 (税込) 148,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	41717CJ	165,900円 (税込) 158,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサ (2.80GHz/4MB/1,333MHz)		4GB (4GB×1)							

ThinkPad L520 スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L520	7859R99	72,450円 (税込) 69,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2450M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROMドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/54×1、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年

ThinkPad L530 15.6型メインストリーム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L530	24812NJ	81,900円 (税込) 78,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® プロセッサ B815 (1.60GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	Personal Edition 2010
	24813EJ	64,050円 (税込) 61,000円 (税別)		インテル® Celeron® プロセッサ B830 (1.80GHz/2MB/1,333MHz)									なし
	24813FJ	85,050円 (税込) 81,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)									なし
	2481A5S	75,600円 (税込) 72,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)									なし
	24812JJ	105,000円 (税込) 100,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)									Personal Edition 2010

ThinkPad Edge E520 第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載 スタイリッシュ・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E520	1143GPJ 87,150円 (税込) 83,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付き15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PCなし、Expressカード/34×1.4in 1メディアカードリーダー	なし	Personal Edition 2010	1年

ThinkPad Edge E530 15.6型スタンダード・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E530	32599EJ 54,600円 (税込) 52,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® B815 プロセッサ (1.60GHz/2MB/1,333MHz)	LEDバックライト付き15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PCなし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	なし	なし	1年
	32599FJ 75,600円 (税込) 72,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
	3259J3J 81,900円 (税込) 78,000円 (税別)										Home and Business 2010	
	3259T6J 57,750円 (税込) 55,000円 (税別)										なし	
	3259T5J 78,750円 (税込) 75,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
	3259T4J 85,050円 (税込) 81,000円 (税別)										Home and Business 2010	
	32599GJ 67,200円 (税込) 64,000円 (税別)										なし	
	32599HJ 88,200円 (税込) 84,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
	3259J2J 94,500円 (税込) 90,000円 (税別)										Home and Business 2010	
	3259TCJ 61,950円 (税込) 59,000円 (税別)										なし	
	62725PJ 67,200円 (税込) 64,000円 (税別)										なし	
	3259TBJ 82,950円 (税込) 79,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
	62725NJ 88,200円 (税込) 84,000円 (税別)										Home and Business 2010	
	3259TAJ 89,250円 (税込) 85,000円 (税別)										なし	
	32599JJ 77,700円 (税込) 74,000円 (税別)										Home and Business 2010	
	62725MJ 94,500円 (税込) 90,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
32599KJ 98,700円 (税込) 94,000円 (税別)	Home and Business 2010											
3259HZJ 109,200円 (税込) 104,000円 (税別)	なし											
3259BN3 69,300円 (税込) 66,000円 (税別)	Windows 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz/3MB/1,333MHz)	第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	第3世代 インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz/3MB/1,333MHz)	第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	320GB	なし	なし	なし	なし	

ThinkPad Edge E130 11.6型スタンダード・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E130	33587KJ 81,900円 (税込) 78,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2365M プロセッサ (1.40GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付き11.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	なし	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothなし	PCなし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	なし	Personal Edition 2010	1年
	33583VJ 82,950円 (税込) 79,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ (1.40GHz/3MB/1,333MHz)					ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり			なし	
	3358A43 75,600円 (税込) 72,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ (1.70GHz/3MB/1,600MHz)					なし			なし	

THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovoパートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkCentre M92/M92p Tiny プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3235A9J	92,400円 (税込) 88,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし	0 (空)	USB 3.0×4, USB 2.0×2	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) 指紋認証付き	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

ThinkCentre M72e Tiny スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3856A8J	76,650円 (税込) 73,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	0 (空)	0 (空)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	Personal Edition 2010	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3856A5J	68,250円 (税込) 65,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)								なし	





ThinkCentre Edge 72 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3493AFJ	58,800円 (税込) 56,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROM ドライブ	1 (空1): Low Profile/ 2 (空2): Low Profile	0 (空)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3493AJJ	86,100円 (税込) 82,000円 (税別)					DVD スーパーマルチ・ドライブ					Home and Business 2010	
3493BJJ	70,350円 (税込) 67,000円 (税別)					DVD-ROM ドライブ					なし	

THINK製品稼働確認OS一覧

	ThinkPad										ThinkCentre					ThinkStation				ThinkServer					
																									
製品名	Edge E530	Edge E130	T430/T430i	T430s	T530/T530i	L530	W530	X230/X230i	X230 Tablet	X1 Carbon	X1 Carbon Touch	Tablet2	Edge 72 Small	M72z All-in-One	M92z All-in-One	M92z/M92p Tiny	M72e Tiny	M82 Small	E31 SFF	E31	S30	C30	D30	T5130	
稼働確認OS																									
Windows® XP Professional SP2 (64bit) 正規版																									
Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版																									
Windows Vista® Business (32bit) 正規版																									
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Ultimate SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Ultimate SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Enterprise SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8 (32bit)												○	○	○	○	○	○	○							○
Windows 8 (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○						○
Windows 8 Pro (32bit)												○	○	○	○	○	○	○							○
Windows 8 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○						○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 32bit																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 32bit																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation 64bit																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 64bit																									○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 64bit																									○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 32bit (SP2)																									○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 32bit (SP2)																									○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 64bit (SP2)																									○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 64bit (SP2)																									○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials																									○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Standard																									○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Premium Ad-on																									○
Microsoft® Windows® Multipoint Server 2011																									○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.0																									○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.2																					○	○	○	○	○

※各機種で使用可能なすべてのレノボ製オプションへのドライバー提供を保証するものではありません。 ※各機種に搭載可能なすべてのレノボ製ソフトウェアツール類の動作保証および提供を保証するものではありません。

お客様サポート(ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

レノボ・スマートセンター

0120-000-817

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

レノボ・オンサイトセンター

0120-053-600

受付時間:月～日 9:00-18:00(第三日曜日、12月30日～1月3日を除く)

保守登録に関するお問合せ先(メールでの受付となります)

service1_jp@lenovo.com

受付時間:10:00～17:30(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

リカバリーメディアに関するお問合せ先

www.lenovo.com/jp/service/

受付時間:10:00～17:30(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー お問い合わせ先一覧

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	0120-498-170 (フリーダイヤル)
リセラー様	0120-911-426 (フリーダイヤル)
リセラー・プログラム・メンバー様	0120-977-576 (フリーダイヤル)
受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)	

ご購入に関するご相談窓口

個人事業主・SOHO・中小規模企業 (従業員数500人まで)のお客様	0120-911-426(フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/smb/
個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が 異なりますのでご注意ください。	0120-804-545(フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/
受付時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝日、12月30日～1月3日を除く)	

納期についてのお問い合わせ先

※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた
製品についての窓口となります。

0120-301-586(フリーダイヤル)	deliveryhelp01_jp@lenovo.com
受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)	

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

lenovo_gaihi@jbl.co.jp
受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

カタログ送付受付窓口(メールでの受付となります)

lenovo@the-mover.co.jp	04-2945-4446
受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)	

レノボ・ジャパン パートナー様向けポータルサイト

www.lenovo.com/jp/partner/

『TopSeller カタログ』の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog>でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報※を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

Lenovo、レノボ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelMouseは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、UltraBookは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピューターシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/>(英語)を参照してください。

*2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/>を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2013年3月8日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2013年3月8日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

lenovo.

レノボ・ジャパン株式会社

〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階

<http://www.lenovo.com/jp>