

*Bulletin of the
National Museum of
Nature and Science*

Series B (Botany)

**Volume 34
Supplement**

**A List of Vascular Plants
in the
Tsukuba Botanical Garden 2008**

October 2008

National Museum of Nature and Science

筑波実験植物園植物目録 2008

はじめに

国立科学博物館は、1976年5月に筑波研究学園都市に、植物分類学およびその関連分野の研究を行うとともに、その研究成果を広く一般市民や青少年の植物に対する知識の向上に役立てることを目的として、筑波実験植物園を設置された。1983年の開園にあたって、それまでに収集し植栽した植物を、研究や教育の分野で広く利用していただくために、自生種を含めて維管束植物 200 科 969 属 2,001 種 1 亜種 95 変種 26 品種を記録した最初の植物目録を発刊した。その後 1988 年に第 2 回目を、開園 10 周年目の 1993 年に第 3 回目を、1998 年に第 4 回目を、2003 年に第 5 回目の植物目録を発刊した。そして開園 25 周年にあたる今年、第 6 回目の植物目録を発刊した。

これまでに筑波実験植物園では、日本の代表的な植生区を園内に整備し、多種多様な植物を植栽・系統保存してきた。そのような植栽・整備の実績を踏まえて、本年、研究植物園として再出発したところである。生物多様性はこの地球上に生命が生まれ、その後連続と続いてきた生物進化の所産であることはよく知られている。そのため、生物多様性が生物学にとって興味の尽きない研究対象であるばかりか、食物網など生物間のさまざまな結びつきの基礎となっている。実際、多種多様な生物は食料・医薬・住居・衣類の原材料として、また健やかに生きる生活環境として、人類の生存に必要不可欠である。人類も生物多様性の中で起源したことを考えると、結びつきの強さは当然であるといえる。そのような生物多様性が近年の人類の大規模な活動により多大な影響を受け、滅失の危機にさらされていることはますますはっきりしてきた。筑波実験植物園では、人々の暮らしと切り離せない生物多様性の意義と保全の重要性を伝えるために、開園 25 周年を記念して「生命(いのち)を支える多様性区」を新たに開設した。ここに多種多様な有用植物などを展示して、それらがわれわれの生存をいかに支えているかを伝える。

生物多様性が損なわれつつあることは、絶滅が危惧される植物が増えていることに端的に表れている。現在、日本の野生植物約 7,000 種のうち約 25%が絶滅危惧植物であり、野生状態では絶滅した植物、さらには地球上から絶滅してしまった植物もある。絶滅危惧植物を園内で保全し、場合に応じて増殖復元することを試みている。そのような植物を展示して、生物多様性が損なわれつつある現状と保全の緊急性を示すことも筑波実験植物園の責務である。

日本にある植物は分布上、日本以外にも分布する種と、日本にしか存在しない固有種に分けることができる。日本の植物相をより特徴づけるのは固有種であることは明らかである。固有種は分布域が限られているために、絶滅の危機に陥りやすい。また、固有種は研究対象としても用いられることが多い。筑波実験植物園が保有する植物のうち、固有種と絶滅危惧種がわかるように本目録を編集した。

筑波実験植物園では、国内外の植物の調査研究の成果をもとに、園内の植栽や温室の各種施設の整備に努め、1983年10月から一般公開を開始した。今回の植物目録の作成にあたっては、収集して植栽した段階で個体別に登録した植物157,279点をデータベース化したものを基として、これに当園の自生および帰化植物を加えて再編集を行った。今回収録した種類数は、維管束植物261科1,938属6,235種60亜種456変種135品種である。ラン科、ソテツ目など、国内外の野生植物のコレクションの中には、絶滅危惧植物と日本の固有種が含まれる。2008年7月現在、環境省レッドリストに載っている絶滅危惧植物2,018種類のうち342種類(17%)の絶滅危惧植物を保有している。また、日本の固有植物2,252種類のうち465種類(約21%)を保有している。巻末には目録の利用の便を図るため、科の学名と和名、および属の学名の索引を設けた。この植物目録の編集は、筑波実験植物園の研究者および同植物園登録室職員の協力により行われた。

この植物目録が各方面で利用され、ひいては筑波実験植物園に植栽されている植物が生物多様性の研究・保全などに活用されることを期待する。

筑波実験植物園長

加藤雅啓

凡 例

1. 2008(平成20)年7月15日現在の筑波実験植物園で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 配列はシダ植物、裸子植物、被子植物・双子葉類、被子植物・単子葉類の順で、それぞれの中では分類級位に従ってアルファベット順になっている。ただし、亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。
3. 科の概念はシダ植物については E.B. Copeland 著 *Genera Filicum* (1947)、裸子植物については E. Werdermann 編 A. Engler's *Syllabus der Pflanzenfamilien* 12 Aufl. Band I (1959)、被子植物については H. Melchior 編同書 Band II (1964)に準拠した
4. 種類の学名はシダ植物については主として中池敏之著新日本植物誌シダ編改訂増補版(1992)、裸子植物および被子植物については基本的に大井次三郎著改訂増補版新日本植物誌顕花編(1979)によった。ただし、外国産の種類は Bailey *Hortorium* 編 L.H. Bailey & E.Z. Bailey: *Hortus Third* (1976) Christensen: *Index Kewensis* などを参考にした。これらの書間の均衡を保つため、属などの概念を調整したところもある。
5. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画(図 1)を示す。また今回の植物目録では新たに、環境省刊行の改訂・絶滅の恐れのある野生生物植物 I (維管束植物) (2007)で絶滅危惧植物に指定されている植物と、日本固有の植物についても略号で記した。番号および略号は以下の通りである。

0: 自生および帰化植物	Native and Naturalized Plants
1: 山地草原区画(高地性)	Montane Grassland Section (High Altitude)
2: 山地草原区画(低地性)	Montane Grassland Section (Low Altitude)
3: 砂礫地植物区画(山地性)	Sandy and Gravelly Section (High Altitude)
4: 砂礫地植物区画(海岸性)	Sandy and Gravelly Section (Coastal)
5: 低木林植物区画(高地性)	Shrub Section (High Altitude)
6: 低木林植物区画(低地性)	Shrub Section (Low Altitude)
7: 岩礫地植物区画(山地性)	Rockerries Section (High Altitude)
8: 岩礫地植物区画(海岸性)	Rockerries Section (Coastal)
9: 常緑広葉樹林区画	Evergreen Broad-leaved Forest Section
10: 温帯性針葉樹林区画	Temperate Coniferous Forest Section
11: 暖温帯落葉広葉樹林区画 I	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section I
12: 暖温帯落葉広葉樹林区画 II	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section II
13: 冷温帯落葉広葉樹林区画	Cool-temperate Deciduous Broad-leaved

	Forest Section
14: 研究部棟周辺	Around Department of Botany Building Section
15: 水生植物区画	Aquatic Plants Section
16: 熱帯資源植物温室	Tropical Plants Resource House
17: サバンナ温室	Savanna House
18: 温帯資源植物、東	Warm-temperate Plants Resource, East
19: 温帯資源植物、中央	Warm-temperate Plants Resource, Central
20: 教育棟	Around Garden-gate
21: 絶滅危惧植物	Endangered Plants
22: シダ植物区画	Fern Section
23: 温帯資源植物、西	Warm-temperate Plants Resource, West
24: 筑波山の植物	Plants Native to Mt. Tsukuba
25: 中央広場	Central Circle
26: プロムナード	Promenade
27: 圃場	Nurseries
28: 環境植栽	Landscape Gardening Area and Hedges
29: 温室周辺	Around Houses
30: 水生植物温室	Aquatic Plants House
31: 熱帯低地雨林温室	Tropical Rain Forest House (Low Altitude)
32: 熱帯山地雨林温室	Tropical Rain Forest House (High Altitude)
33: 実験温室・準備温室	Research Greenhouse

絶滅危惧植物(Endangered Plants)

EX: 絶滅 (わが国ではすでに絶滅したと考えられる植物。Extinct)

EW: 野生絶滅 (飼育・栽培下でのみ存続している植物。Extinct in the Wild)

CR: 絶滅危惧 Ia 類 (ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い植物。Critically Endangered)

EN: 絶滅危惧 Ib 類 (Ia 類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い植物。Endangered)


VU: 絶滅危惧 II 類 (絶滅の危険が増大している植物。Vulnerable)

NT: 準絶滅危惧 (現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある植物。Near Threatend)

DD: 情報不足 (評価するだけの情報が不足している植物。Data Deficient)

●: 日本固有の植物 Endemic of Japan

7. 本目録の編集は主として、加藤雅啓園長、岩科司、松本定研究員が行った。



PTERIDOPHYTA シダ植物

Aspleniaceae	チャセンシダ科		
<i>Asplenium amboinense</i> Willd.		33	
<i>A. antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	16,27,32	VU
<i>A. antrophyoides</i> Christ			
var. <i>crystata</i> Ching ex S.H. Wu		27	
<i>A. australasicum</i> (J. Sm.) Hook.	リュウキュウトリノスシダ	27,31	
<i>A. bipinnatifidum</i> Baker		27	
<i>A. boreale</i> (Ohwi ex Sa. Kurata) Nakaike	シモツケヌリトラノオ	27	
<i>A. capillipes</i> Makino	ヒメイワトラノオ	27	
<i>A. coenobiale</i> Hance	クロガネシダ	27	VU
<i>A. cuneatum</i> Lam.		27	
<i>A. falcatum</i> Lam.		27	
<i>A. gibberosum</i> (G. Forst.) Mett.		16,27	
<i>A. griffithianum</i> Hook.	フササジラン	27	EN
‘ <i>Cristata</i> ’	ツノダシフササジラン	27	
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ	27	
<i>A. insiticium</i> Brack.		27	
<i>A. × kenzoi</i> Sa. Kurata	オニヒノキシダ	32	
<i>A. laserpitiifolium</i> Lam.	オオトキワシダ	27	
<i>A. laserpitiifolium</i> Lam. sensu lato	オオトキワシダ(広義)	31	
<i>A. lobulatum</i> Mett. ex Kuhn	タカサゴヤブクジャク	27	
<i>A. loriceum</i> Christ	マキノシダ	27	EN
<i>A. musifolium</i> Mett.	アビスタニワタリ	16,30	
<i>A. neolaserpitiifolium</i> Tardeu & Ching		27	
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	31	NT
<i>A. affin. nidus</i>	シマオオタニワタリ近似種	32	
<i>A. normale</i> × <i>A. oligophlebium</i>	アイヌリトラノオ	27	
<i>A. normale</i> D. Don	ヌリトラノオ	27	
<i>A. oligolepidum</i> C. Chr.		27	
<i>A. pekinense</i> Hance	トキワトラノオ	27	
<i>A. phyllitidis</i> D. Don		27	
<i>A. polyodon</i> G. Forst.	ムニンシダ	27,33	VU
<i>A. prolongatum</i> Hook.	ヒノキシダ	27,32	
<i>A. ritoense</i> Hayata	コウザキシダ	27	
<i>A. sarelii</i> Hook.	コバノヒノキシダ	27	
<i>A. setoi</i> N. Murak. & Seriz.	ヤエヤマオオタニワタリ	27,30	
<i>A. × shikokianum</i> Makino	ハマシダ	27	
<i>A. shimurae</i> (H. Ito) Nakaike	テンリュウヌリトラノオ	27	
<i>A. subflexuosum</i> Ros.		27	
<i>A. tenerum</i> Forst.	オトメシダ	27	CR

A. affin. tenerum		27	
A. thunbergii Kunze	ヒメヒノキシダ	27	
A. trichomanes L.	チャセンシダ	27	
A. trigonopterum Kunze	オオバノヒノキシダ	27,31	
A. tripteropus Nakai	イヌチャセンシダ	27	
A. udum agg.	ヤクシマホウビシダ(広義)	27	
A. unilaterale Lam. sensu lato	ホウビシダ(広義)	27	
A. varians Wall. ex Hook. & Grev.		22,27	
A. varians agg.		27	
A. affin. varians		27	
A. vieillardii Meet.		27	
A. wilfordii Mett. ex Kuhn	アオガネシダ	27	
A. wrightii Eat. ex Hook.	クルマシダ	27	
A. affin. wrightii	クルマシダ近似種	27	
A. yoshinagae Makino	トキワシダ	27	
Hymenasplenium apogamum (N. Murak. & Hatan.) Nakaike	タイワンホウビシダ	27	
H. cheirosorum (Kunze ex Mett.) Tagawa	ウスバクジャク	27	
H. excisum (C. Presl) Hatus. ex Sugim.	ラハオシダ	27	EN
H. affin. exisum		27	
H. filipes (Copel.) Sugim	オトメホウビシダ	27	
H. hondoense (N. Murak. & Hatan.) Nakaike	ホウビシダ	27	
H. murakami-hatanakae Nakaike	ナンゴクホウビシダ	27	

Blechnaceae

シシガシラ科

Blechnum brasiliense Desv.	ブラジルデンド	16	
B. gibbum (Labill.) Mett.		16	
B. norfolkianum (Heward) C. Chr.		27	
B. obtusatum (Labill.) Mett.		32,33	
B. occidentale L.		27	
B. orientale L.	ヒリュウシダ	27	
B. patersoni (R. Br.) Mett.		27,32	
B. subcordatum (E. Fourn.) Brownlie		33	
B. vieillardii Mett.		33	
Brainea insignis (Hook.) J. Sm.	ソテツモドキ	16	
Doodia media R. Br.	ベニトラノオ	16	
Struthiopteris niponica (Kunze) Nakai	シシガシラ	22	●
Woodwardia × izuensis Sa. Kurata	イズコモチシダ	22	
W. japonica (L. f.) Sm.	オオカグマ	27	
W. orientalis Sw.	コモチシダ	8,22	
W. prolifera Hook. & Arn.	ハチジョウカグマ	8,27	
W. unigemmata (Makino) Nakai	ハイコモチシダ	22,27	

Cibotiaceae	タカワラビ科		
<i>Cibotium balometz</i> (L.) J. Sm.	タカワラビ	27,30,31	
Culcitaceae	クルキタ科		
<i>Culcita straminea</i> (Labill.) Maxon		27	
Cyatheaceae	ヘゴ科		
<i>Cyathea affinis</i> (Forst.) Sw.		27	
<i>C. albifrons</i> Vieill. ex E. Fourn.		27	
<i>C. cooperi</i> (Hook. ex F. Muell.) Domin	オーストラリアヘゴ	31	
<i>C. hornei</i> (Baker) Holttum		33	
<i>C. lepifera</i> (J. Sm. ex Hook.) Copel.	ヒカゲヘゴ	27,32	
<i>C. mertensiana</i> (Kunze) Copel.	マルハチ	16	●
<i>C. ogurae</i> (Hayata) Domin	メヘゴ	31	VU ●
<i>C. podophylla</i> (Hook.) Copel.	クロヘゴ	27	
<i>C. spinulosa</i> Wall. ex Hook.	ヘゴ	27	
Davalliaceae	シノブ科		
<i>Araiostegia parvipinnula</i> (Hayata) Copel.		27	
<i>Davallia bullata</i> Wall.		27	
<i>D. corniculata</i> Moore		27	
<i>D. affin. denticulata</i>		32	
<i>D. epiphylla</i> Sw.		27,33	
<i>D. fejeensis</i> Hook.	フィジーシノブ	27	
<i>D. mariesii</i> T. Moore ex Baker	シノブ	27	
‘Yaeshinobu’	ヤエシノブ	27	
<i>D. solida</i> (G. Forst.) Sw.	アツバシノブ	30	
<i>D. trichomanoides</i> Blume	シノブモドキ	27,32	
<i>Davallodes borneense</i> (Hk.) Copel.		27	
<i>D. burbridgei</i> C. Chr.		27	
<i>D. hymenophylloides</i> (Blume) M. Kato & Tsutsumi		27	
<i>Humata griffithiana</i> (Hook.) C. Chr.	シマシノブ	27	
<i>H. pusilla</i> (Mett.) Carr.		27	
<i>H. repens</i> (L. f.) Diels	キクシノブ	27	VU
<i>H. sessilifolia</i> (Blume) Mett.		27,33	
<i>H. tyermannii</i> T. Moore	トキワシノブ	27	
<i>H. vestita</i> (Blume) Moore	シマキクシノブ	27	
<i>Scyphularia pycnocarpa</i> (Brack.) Copel.		27,33	
Dennstaedtiaceae	コバノイシカグマ科		
<i>Dennstaedtia flaccida</i> (G. Forst.) Bernh.		16,27	

<i>D. hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.	イヌシダ	27	
<i>D. samoensis</i> (Brack.) T. Moore		16	
<i>D. scandens</i> (Blume) Moore	ツルカグマ	27	
<i>D. wilfordii</i> (T. Moore) Christ	オウレンシダ	22	
<i>Hypolepis elegans</i> Carruth.		16,27	
<i>H. punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	イワヒメワラビ	22,27	
<i>Microlepia</i> × <i>austroizuensis</i> Nakato & Serizawa	ニセオドリコカグマ	22	
<i>M.</i> × <i>bipinnata</i> (Makino) Shimura	クジャクフモトシダ	22,27	
<i>M. hookeriana</i> (Wall.) Presl	ヤンバルフモトシダ	27	NT
<i>M. izu-peninsulae</i> Sa. Kurata	オドリコカグマ	22	●
<i>M. krameri</i> Kuo		27	
<i>M. marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C. Chr.	フモトシダ	9,22,27	
<i>M.</i> × <i>muroyae</i> Kurata, nom. nud.	ムロヤカグマ	27	
<i>M. platyphylla</i> (D. Don) J. Sm.		32	
<i>M. pseudo-strigosa</i> Makino	フモトカグマ	9,22,27	●
<i>M. strigosa</i> (Thunb. ex Murray) C. Presl	イシカグマ	22,27	
<i>M. affin. strigosa</i>	イシカグマ近似種	22,27	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn			
var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Heller	ワラビ	0	

Dicksoniaceae

デイクソニア科

<i>Dicksonia baudouinii</i> E. Fourn.		33	
<i>D. fibrosa</i> Colenso		29	

Dipteridaceae

ヤブレガサウラボシ科

<i>Dipteris conjugata</i> Reinw.	ヤブレガサウラボシ	32	
----------------------------------	-----------	----	--

Dryopteridaceae

オンダ科

<i>Arachniodes aristata</i> (G. Forst.) Tindale	ホソバカナワラビ	9,16,22,27	
<i>A. aristata</i> × <i>A. sporadosora</i>	ツクシカナワラビ	22,27	
<i>A. aristata</i> × <i>A. standishi</i>	ジシムジカナワラビ	22	
<i>A. assamica</i> (Kuhn) Ohwi	オトコシダ	27	
<i>A. borealis</i> Serizawa	ホソバナライシダ	22	
<i>A. davalliaeformis</i> (Christ) Nakaike	ハチジョウカナワラビ	27	EN
<i>A. dimorphophylla</i> (Hayata) Ching	ホザキカナワラビ	31	●
<i>A. fargesii</i> (Christ) Nakaike & A. Yamam.	ナンゴクナライシダ	22,27	●
<i>A. festina</i> (Honcè) Ching	タイワンリョウメンシダ	27	
<i>A. hekiana</i> Sa. Kurata	シビカナワラビ	22,27	CR ●
<i>A. holttumii</i> (Tagawa) Serizawa	ハガクレカナワラビ	22	
<i>A.</i> × <i>kenzo-satakei</i> (Sa. Kurata) Sa. Kurata	カワズカナワラビ	22,27	
<i>A.</i> × <i>kurosawae</i> Shimura & Sa. Kurata	テンリュウカナワラビ	22	
<i>A.</i> × <i>mirabilis</i> Sa. Kurata	イイノカナワラビ	27	

<i>A. nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	ミドリカナワラビ	22,27	
<i>A. oohorae</i> H. Ito	アタシカカナワラビ	22,27	CR
<i>A. pseudo-repens</i> Nakaike	オノアイダカナワラビ	22	
<i>A. × repens</i> Sa. Kurata	イズツルダカナワラビ	22,27	
<i>A. × respiciens</i> Sa. Kurata	ホソバハカタシダ	27	
<i>A. rhomboidea</i> (Wall. ex C. Presl) Ching	オオカナワラビ	22,27	
<i>A. × sasamotoi</i> Sa. Kurata	シモダカナワラビ	22	
<i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi			
var. <i>simplicior</i>	ハカタシダ	22,27	
var. <i>major</i> (Tagawa) Ohwi	オニカナワラビ	22,27	
<i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	コバノカナワラビ	9,22,27	
<i>A. standishii</i> (T. Moore) Ohwi	リョウメンシダ	9,22,27	
<i>A. × subamabilis</i> Sa. Kurata	ヤマグチカナワラビ	22	
<i>A. × tohtomiensis</i> Shimura in shed.	エンシュウカナワラビ	22,27	
<i>A. yakusimensis</i> (H. Ito) Nakaike	ヤクカナワラビ	27	●
<i>Athyriorumohra maximowiczii</i> (Baker) Sugim.	ナンタイシダ	27	
<i>Bolbitis appendiculata</i> (Willd.) K. Iwats.	オキナワキジノオ	27	
<i>B. heteroclita</i> (C. Presl) Ching	オオヘツカシダ	27,31,32	
<i>B. heteroclita</i> (Difformis Group)	オオヘツカシダのディフォルミス型	27	
<i>B. lonchophora</i> (Fée) C. Chr.		27	
<i>B. quoyana</i> (Goudich.) Ching	ムニンヘツカシダ	27,31	
<i>B. × rivularis</i> (Brack.) Ching		27	
<i>B. affin. rivularis</i>		27	
× <i>Chrinephrium insulare</i> (K. Iwats.) Nakaike	エラブコウモリシダ	27,31	
<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	ホラカグマ	27,31	
<i>C. fijiensis</i> (Hook.) Copel.		27	
<i>C. iriomotensis</i> (H. Ito) Nakaike	コミダケシダ	31	VU ●
<i>C. lepigera</i> (Baker) Tagawa	キンモウイノデ	27,31	●
<i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi	サツマシダ	27	EN
<i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching	カツモウイノデ	27,31	
<i>Cyrtomium atropunctatum</i> Sa. Kurata	イズヤブソテツ	22,27	●
<i>C. balansae</i> (Christ) C. Chr.	ミヤジマシダ	27	
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) C. Presl	メヤブソテツ	4,22,27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	ナガバヤブソテツ	4,22,27,29	
<i>C. devexiscapulae</i> × <i>C. falcatum</i>	アイオニヤブソテツ(仮称)	4	
subsp. <i>australe</i>	ナガバヤブソテツ × ムニンオニヤブソテツ	4	
<i>C. devexiscapulae</i> ♀ × (<i>C. falcatum</i> subsp. <i>littorale</i> ♀ × <i>C. falcatum</i> subsp. <i>falcatum</i> ♂) ♂	ナガバヤブソテツ × アツバオニヤブソテツ	4,22,27	
<i>C. devexiscapulae</i> ♀ × <i>C. caryotideum</i> ♂	ナガバメヤブソテツ	4,27	
<i>C. devexiscapulae</i> ♀ × <i>C. fortunei</i> var. <i>clivicola</i> ♂	マムシヤブソテツ(仮称)	4,22	
<i>C. devexiscapulae</i> ♀ × <i>C. laetevirens</i> ♂	ナガバヤブソテツモドキ(仮称)	4,22,27	

<i>C. falcatum</i> (L. f.) C. Presl			
subsp. <i>falcatum</i>	オニヤブソテツ	4,8,22,27	
subsp. <i>australe</i> , nom. nud.	ムニンオニヤブソテツ(仮称)	4,27	
subsp. <i>littorale</i> S. Matsumoto	ヒメオニヤブソテツ	27	●
subsp. <i>littorale</i> , nom. nud.	ヒメオニヤブソテツ(仮称)	4,22,27	
subsp. <i>littoralis</i> ♀ × subsp. <i>falcatum</i> ♂	アツバオニヤブソテツ(仮称)	4,22	
subsp. <i>littorale</i> ♀ × subsp. <i>australe</i> ♂		4,27	
<i>C. fortunei</i> J. Sm.			
var. <i>fortunei</i>	ヤブソテツ	27	
var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	ヤマヤブソテツ	4,7,22,27	
var. <i>intermedium</i> Tagawa	ミヤコヤブソテツ	22,27	
<i>C. hemionitis</i> Christ		27	
<i>C. hookerianum</i> (C. Presl) C. Chr.		27	
<i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	テリハヤブソテツ	4,22	
<i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa			
var. <i>macrophyllum</i>	ヒロハヤブソテツ	22,27	
var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa	ツクシヤブソテツ	27	
<i>C. microindusium</i> Sa. Kurata	クマヤブソテツ	22,27	CR
<i>C. pachyphyllum</i> (Rosenst.) C. Chr.		27	
<i>C. tachiroanum</i> (Luerss.) C. Chr.	ホソバヤブソテツ	27	
<i>Dryopsis maximowicziana</i> (Miq.) Holttum & Edwards	キヨスミヒメワラビ	22,27	
<i>Dryopteris amurensis</i> (Milde) H. Christ	オクヤマシダ	27	
<i>D. anadroma</i> Mitsuta, nom. nud.	ムカシベニシダ	27	VU ●
<i>D. anthracinisquama</i> Miyam.	クマイワヘゴ	22	CR
<i>D. bissetiana</i> (Baker) C. Chr.	ヤマイタチシダ	8,22,27	
‘ <i>Cristata</i> ’	シシヤマイタチシダ	22	
<i>D. blanfordii</i> (Hope) C. Chr.		21	
<i>D. caudipinna</i> Nakai	ハチジョウベニシダ	9,22,24,27	●
<i>D. championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching	サイゴクベニシダ	27	
<i>D. chinensis</i> (Baker) Koidz.	ミサキカグマ	0,27	
<i>D. cochleata</i> (D. Don) C. Chr.		21	
<i>D. commixta</i> Tagawa	ツクシイワヘゴ	22	●
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オシダ	7,22	
<i>D. cycadina</i> (Franch. & Sav.) C. Chr.	イワヘゴ	22,27	
<i>D. decipiens</i> (Hook.) Kuntze			
var. <i>decipiens</i>	ナチクジャク	27	
var. <i>diplazioides</i> (H. Christ) Ching	イヌナチクジャク	27	
<i>D. dickinsii</i> (Franch. & Sav.) C. Chr.	オオクジャクシダ	22,27	
<i>D. erythrosora</i> (Eat.) Kuntze			
var. <i>erythrosora</i>	ベニシダ	8,22,27	
var. <i>dilatata</i> (Koidz.) Sugim.	トウゴクシダ	22,27	●
<i>D. expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	シラネワラビ	27	
<i>D. formosana</i> (Christ) C. Chr.	タカサゴシダ	27	
<i>D. × fujipedis</i> Sa. Kurata	フジクマワラビ	22	

<i>D. fuscipes</i> C. Chr.	マルバベニシダ	22,27	
<i>D. hadanoi</i> Sa. Kurata	ニセヨゴレイタチシダ	27	NT ●
<i>D. × hakonecola</i> Sa. Kurata	ハコネオオクジャク	22	
<i>D. hangchowensis</i> Ching	キリシマイワヘゴ	22,27	CR
<i>D. hayatae</i> Tagawa	イヌタマシダ	31	
<i>D. hikonensis</i> (H. Ito) Nakaike	オオイタチシダ	8,9,22,27	
<i>D. hirtipes</i> (Blume) Kuntze		27	
<i>D. hondoensis</i> Koidz.	オオベニシダ	22,27	
<i>D. intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A. Gray	アメリカシラネウラボ	27	
<i>D. juxtaposita</i> Christ		21	
<i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	22,27	
<i>D. kinokuniensis</i> Sa. Kurata	キノクニベニシダ	27	
<i>D. koidzumiana</i> Tagawa	ホコザキベニシダ	27	●
<i>D. × kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ	22	
<i>D. kuratae</i> Nakaike, nom. nud.	ワカナシダ	27	
<i>D. labordei</i> (H. Christ) C. Chr. var. <i>indusiata</i> (Makino) Seriz.	ヌカイトチシダモドキ	27	
<i>D. laeta</i> (Kom.) C. Chr.	イワカゲワラビ	27	VU
<i>D. lunanensis</i> (Christ) C. Chr.	オオミネイワヘゴ	22,27	CR ●
<i>D. × macdonellii</i> Fraser-Jenk.		21	
<i>D. × mayebarae</i> Tagawa	イワヘゴモドキ	22	
<i>D. melanocarpa</i> Hayata var. <i>melanocarpa</i> var. <i>elegans</i> Serizawa	クロミノイタチシダ オトメイタチシダ	27 27	
<i>D. × mituii</i> Serizawa	アイノコクマワラビ	22	
<i>D. monticola</i> (Makino) C. Chr.	ミヤマベニシダ	22	
<i>D. namegatae</i> (Sa. Kurata) Sa. Kurata	キヨズミオオクジャク	27	
<i>D. nigropaleacea</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.		21	
<i>D. polylepis</i> (Franch. & Sav.) C. Chr.	ミヤマクマワラビ	7,22	
<i>D. ramosa</i> (Hope) C. Chr.		21	
<i>D. × rikuzenensis</i> Sagawa & Nakaike in shed.	リクゼンタニヘゴモドキ	27	
<i>D. ryo-itoana</i> Sa. Kurata	オワセベニシダ	27	●
<i>D. sabaei</i> (Franch. & Sav.) C. Chr.	ミヤマイタチシダ	22	●
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ	8,22,27	
<i>D. saxifraga</i> H. Ito	イワイタチシダ	22,27	
<i>D. saxifragi-varia</i> Nakai	イヌイワイタチシダ (コウリョウイタチシダ)	22,27	
<i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching ex C. Chr.	タイワソクジャク	27	
<i>D. shibipedis</i> Sa. Kurata	シビイタチシダ	27	EX ●
<i>D. shiroumensis</i> Sa. Kurata & Nakam.	シロウマイタチシダ	27	●
<i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	ナガサキシダ	27	
<i>D. simasakii</i> (H. Ito) Sa. Kurata var. <i>simasakii</i> var. <i>paleacea</i> (H. Ito) Sa. Kurata	ヌカイトチシダマガイ アツギノヌカイトチシダマガイ	27 22,27	● ●

<i>D. sordidipes</i> Tagawa	ヨゴレイタチシダ	27,31	
<i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Kuntze	ナガバノイタチシダ	9,22,27	
<i>D. stenolepis</i> (Baker) Ching		21	
<i>D. stewartii</i> Fraser-Jenk.		21	
<i>D. subarborea</i> (Baker) C. Chr.		27	
<i>D. × tokudai</i> Sugim.	クマオシダ	22	
<i>D. tokyoensis</i> (Matsum. ex Makino) C. Chr.	タニヘゴ	15,22,27	
<i>D. × toyamae</i> Tagawa	ナガサキシダモドキ	22	
<i>D. tsugiwoi</i> Kurata	マルバヌカイタチシダモドキ	27	CR ●
<i>D. uniformis</i> (Makino) Makino	オクマワラビ	9,27	
<i>f. crispata</i> (Ogata) Nameg. & Sa. Kurata	シシオクマワラビ	22	
<i>D. varia</i> (L.) Kuntze	ナンカイイタチシダ	8,22,27	
<i>D. × watanabei</i> Sa. Kurata	フジオシダ	22	
<i>D. × yamashitae</i> Sa. Kurata	アイヌタマシダ	27	
<i>Elaphoglossum califolium</i> (Blume) Moore		27	
<i>E. yoshinagae</i> (Yatabe) Makino	アツイタ	27	VU
<i>Hypodematium fauriei</i> (Kodama) Tagawa	キンモウワラビ	27	VU
<i>H. fordii</i> (Baker) Ching	リュウキュウキンモウワラビ	27	CR
<i>Lastreopsis subsericea</i> (Mett.) Tindale		27	
<i>L. tenera</i> (R. Br.) Tindale		27	
<i>Leucostegia immersa</i> C. Presl		27	
<i>Lomagramma cordipinna</i> Holttum		27	
<i>L. polyphylla</i> Brack.		27	
<i>Metathelypteris laxa</i> (Franch. & Sav.) Ching	ヤワラシダ	22	
<i>Nothoperanema shikokiana</i> (Makino) Ching	ホオノカワシダ	27	
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (Van Hall) Fée	ゲジゲジシダ	22,27	
<i>Pneumatopteris parksii</i> (Ballard) Holttum		27	
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, sensu lato		32	
<i>P. × anceps</i> Sa. Kurata	ドウリョウイノデ	22	
<i>P. craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	ツルデンダ	27	
<i>P. deltodon</i> (Baker) Diels	タチデンダ	27	
<i>P. affin. deltodon</i>	タチデンダ近似種	32	
<i>P. discretum</i> (D. Don) J. Sm.		22,27	
<i>P. eximium</i> (Mett. ex Kuhn) C. Chr.	コモチイノデ	27	
<i>P. fibrilloso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa	アスカイノデ	8,9,22,27	●
<i>P. × flemingii</i> Fraser-Jenk.		21	
<i>P. formosanum</i> Rosenst.	台湾ノコギリシダ	27	
<i>P. hancockii</i> (Hance) Diels	台湾ジュウモンジシダ	27	
<i>P. × hitoyoshiense</i> Sa. Kurata	ヒトヨシイノデ (ナンピイノデ ×サイゴクイノデ)	22	
<i>P. × hokurikuense</i> Sa. Kurata	ホクリクイノデ	22	
<i>P. × inadae</i> Sa. Kurata	フナコシイノデ	27	

<i>P. affin. keysserianum</i>		32	
<i>P. kiusiuense</i> Tagawa	キュウシュウイノデ	27	CR ●
<i>P. × kurokawae</i> Tagawa	アカメイノデ	22	
<i>P. lentum</i> (D. Don) T. Moore		27	
<i>P. lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	オリヅルシダ	4,22	
<i>P. affin. lepidocaulon</i>	オリヅルシダ近似種	27	
<i>P. longifrons</i> Sa. Kurata	アイアスカイノデ	9,22	●
<i>P. luctuosum</i> (Kunze) T. Moore		22,27	
<i>P. makinoi</i> Tagawa	カタイノデ	22	
<i>P. × mashikoi</i> Sa. Kurata	アマギイノデ	22	
<i>P. × miuranum</i> Sa. Kurata	ミウライノデ	9,22	
<i>P. obai</i> Tagawa	アマミデンダ	27	CR ●
<i>P. × ohtanii</i> Sa. Kurata	オオタニイノデ	22	
<i>P. × okanum</i> Sa. Kurata	ナメライノデ	22,27	
<i>P. otomasui</i> Sa. Kurata	ナンピイノデ	22,27	
<i>P. ovato-paleaceum</i> (Kodama) Sa. Kurata			
var. <i>ovato-paleaceum</i>	ツヤナシイノデ	22	
var. <i>coraiense</i> (Christ) Sa. Kurata	イワシロイノデ	22,27	
<i>P. piceo-paleaceum</i> Tagawa	サクラジマイノデ	21	CR
<i>P. affin. pilosum</i>		27	
<i>P. polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C. Presl			
var. <i>polyblepharum</i>	イノデ	9,22,27	
var. <i>scabiosum</i> Sa. Kurata	カズサイノデ	22	●
<i>P. pseudo-makinoi</i> Tagawa	サイゴクイノデ	22,27	
<i>P. retroso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ	22,27	
<i>P. semifertile</i> (Clarke) Ching		27	
<i>P. shimurae</i> Sa. Kurata ex Serizawa	シムライノデ	27	EN ●
<i>P. tagawanum</i> Sa. Kurata	イノデモドキ	22	●
<i>P. × tetsuyamense</i> Sa. Kurata ex Serizawa	テツヤマイノデ	22	
<i>P. tripterum</i> (Kunze) C. Presl	ジュウモンジシダ	9,15,22	
<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm.			
var. <i>tsus-simense</i>	ヒメカナワラビ	22,27	
var. <i>mayebarae</i> (Tagawa) Sa. Kurata	オオキヨスミシダ	27	
<i>P. yunnanense</i> Christ		21	
<i>P. × yuyamae</i> Sa. Kurata, nom. nud.	ゴテンバイノデ	22	
<i>Pronephrium liukiense</i> (Christ ex Matsum.) Nakaike	オオコウモリシダ	27	
<i>P. nudatum</i> (Roxb.) Holttum		32	
<i>P. penangianum</i> (Hook.) Holttum		32	
<i>P. rubrinerve</i> (Mett.) Holttum		27,32	
<i>P. simplex</i> (Hook.) Holttum	ヒトツバコウモリシダ	27	
<i>Pseudophegopteris bukoensis</i> (Tagawa) Holttum	タチヒメワラビ	0	
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching		27	

Equisetaceae		トクサ科	
<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ	0	
<i>E. diffusum</i> D. Don.		21	
<i>E. hyemale</i> L.			
subsp. <i>hyemale</i>	トクサ	22,25	
subsp. <i>affine</i> (Engelm.) Calder & R.L. Taylor		27	
<i>E. ramosissimum</i> Desf.			
subsp. <i>ramosissimum</i>	イヌトクサ	8	
subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke		33	
<i>E. scirpoides</i> Michx.	ヒメトクサ	27	EN
<i>E. variegatum</i> Schleich. ex Web. & Mohr	チシマヒメトクサ	3	VU
Gleicheniaceae		ウラジロ科	
<i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Nakaike	コシダ	27	
<i>Gleichenia japonica</i> Spreng.	ウラジロ	22,27	
Hymenophyllaceae		コケシノブ科	
<i>Chephalomanes acranthum</i> (H. Ito) Tagawa	サキシマホラゴケ	27	
<i>Crepidomanes insigne</i> (Bosch) S.H. Fu			
var. <i>makinoi</i> (C. Chr.) Sa. Kurata	コケホラゴケ	27	
<i>Gonocormus saxifragoides</i> (C. Presl) Bosch	ウチワゴケ	27	
<i>Selenodesmium obscurum</i> (Blume) Copel.	オニホラゴケ	27	
<i>Vandenboschia birmamica</i> (Bedd.) Ching	オオハイホラゴケ	27	
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara in shed.	ハイホラゴケ	27	
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara in shed. sensu lato	ハイホラゴケ(広義)	27	
<i>V. kalamocarpa</i> × <i>V. nipponicq</i> in shed.	ハイホラゴケ × ヒメハイホラゴケ	27	
<i>V. liukuensis</i> (Yabe) Tagawa	リュウキュウホラゴケ	27	
<i>V. nipponicq</i> (Nakai) Ebihara in shed.	ヒメハイホラゴケ	27	
Isoetaceae		ミズニラ科	
<i>Isoetes japonica</i> A. Braun	ミズニラ	0,15,27	NT
<i>I. sinensis</i> T.C. Palmer			
var. <i>sinensis</i>	シナミズニラ	27	VU
var. <i>coreana</i> (Y.H. Chung & H.K. Choi)			
M. Takamiya, Mitsu. Watan. & K. Ono	オオバシナミズニラ	27	EN
Lindsaeaceae		ホングウシダ科	
<i>Lindsaea gracilis</i> Blume	ヤエヤマトラノオ	27	●
<i>L. heterophylla</i> Dry.	エダウチクジャク	27	
<i>L. orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn	マルバホングウシダ	27	
<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon	ホラシノブ	8	
<i>S. minutula</i> Sa. Kurata	コビトホラシノブ	27	CR ●

Lomariopsidaceae		ツルキジノオ科	
Lomariopsis boninensis Nakai	オガサワラツルキジノオ	31	VU
L. spectabilis (Kunze) Mett.	ツルキジノオ	27	CR
Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	タマシダ	27	
'Duffii'	セッカタマシダ	16	
N. auriculata × N. biserrata	ヒメホウビカンジュ	31	
N. biserrata (Sw.) Schott	ホウビカンジュ	16,27,31	
N. biserrata × N. hirsutula	アイノコホウビカンジュ	27,31	
N. cordifolia (L.) Presl.		16	
N. exaltata (L.) Schott	セイヨウタマシダ		
'Bostoniensis Compacta'	'コンパクタボストン'	33	
'Elegantissima'	セイヨウタマシダ	16	
'Hillii'	'エレガントイシマ'		
'Marshallii'	セイヨウタマシダ'ヒリー'	16	
'Muscosa'	フサフサシダ	16	
'Rooseveltii Plumosa'	セイヨウタマシダ'ムスコーサ'	16	
'Scholzeli'	セイヨウタマシダ	16	
'Teddy Junior'	'ルーズベルティ・プルモーサ'		
N. lauterbachii Christ	セイヨウタマシダ'シオルツェリイ'	16	
	ツデーシダ	16	
		27,32	
Lycopodiaceae		ヒカゲノカズラ科	
Huperzia fordii (Baker) Dixit	ナンカクラン	27	
H. serrata (Thunb. ex Murray) Trevis.	トウゲシバ	0,27	
Lycopodium cryptomerium Maxim.	スギラン	27	VU
L. foliosum Copel.		33	
L. nummularifolium Blume		27	
L. parksii Copel.		27	
L. phlegmaria L.		33	
L. phlegmarioides Gaudich.	ヨウラクヒバ	27,32	EN
L. affin. phlegmaria		27	
L. squarrosum G. Forst.		27,32,33	
Lygodiaceae		カニクサ科	
Lygodium japonicum (Thunb. ex Murray) Sw.	カニクサ	22,27	
f. elongatum Alderw.	ナガバカニクサ	27	
L. reticulatum Schkuhr		27	
Marattiaceae		リュウビンタイ科	
A. boninensis Hieron.	オガサワラリュウビンタイ	31	●
A. evecta (G. Forst.) Hoffm.	ナンヨウリュウビンタイ	16,27	
A. lygodiifolia Rosenst.	リュウビンタイ	27,31	
	(オガサワラリュウビンタイ)		

‘Hagoromo’	ハゴロモリュウビンタイ	27	
<i>A. palmiformis</i> (Cav.) C. Chr.	ホソバリユウビンタイ	27,31,32	
<i>Angiopteris</i> affin. <i>palmiformis</i>	ホソバリユウビンタイ近似種	27	
<i>A. pruinosa</i> Kunze		31	
<i>Marattia attenuata</i> Labill.		27,33	
<i>M. smithii</i> Mett.		27	
Marsileaceae	デンジソウ科		
<i>Marsilea crenata</i> C. Presl	ナンゴクデンジソウ	27	EN
<i>M. quadrifolia</i> L.	デンジソウ	27	VU
Oleandraceae	ツルシダ科		
<i>Oleandra pistillaris</i> (Sw.) C. Chr.		27,33	
Onocleaceae	コウヤワラビ科		
<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.	イヌガンソク	13,22	
<i>M. struthiopteris</i> (L.) Todaro	クサソテツ	2,22,27	
<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ	0,2	
Ophioglossaceae	ハナヤスリ科		
<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	オオハナワラビ	0,8,27	
<i>B. lanuginosum</i> Wall. ex Hook. & Grev.		21	
<i>B. nipponicum</i> Makino	アカハナワラビ	0	●
<i>B. ternatum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M. Kato	アカフユノハナワラビ	0	
<i>Botrypus virginianus</i> (L.) Holub	ナツノハナワラビ	22	
<i>Helminthostachys zeylanica</i> (L.) Hook.	ミヤコジマハナワラビ	27	EN
<i>Mankyua chejuense</i> B.Y. Sun, M.H. Kim & C.H. Kim		27	
<i>Ophioderma pendulum</i> (L.) C. Presl	コブラン	27	EN
<i>Ophioglossum namegatae</i> M. Nishida & Kurita	トネハナヤスリ	3,15,27	VU ●
<i>O. petiolatum</i> Hook.	コヒロハハナヤスリ	27	
<i>Sceptridium daucifolium</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Lyon		27	
<i>S. formosanum</i> (Tagawa) Holub	ホウライハナワラビ	27	
<i>S. multifidum</i> (Gmel.) M. Nishida ex Tagawa var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) M. Nishida ex Tagawa	エゾフユノハナワラビ	27	
<i>S. ternatum</i> (Thunb. ex Murray) Lyon	フユノハナワラビ	0,2,27	
Osmundaceae	ゼンマイ科		
<i>Osmunda banksiaefolia</i> (C. Presl) Kuhn	シロヤマゼンマイ	27,31	
<i>O. cinnamomea</i> L. var. <i>fokiensis</i> Copel.	ヤマドリゼンマイ	1	
<i>O. claytoniana</i> L.	オニゼンマイ	1	

<i>O. × intermedia</i> (Honda) Sugim.	オオバヤシヤゼンマイ	22	
<i>O. japonica</i> Thunb.	ゼンマイ	0,2,22,27	
<i>O. lancea</i> Thunb.	ヤシヤゼンマイ	3,7,15,22,25,27	
<i>O. regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) A. Gray	ヨウシュゼンマイ	27	
Plagiogyriaceae	キジノオシダ科		
<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	オオキジノオ	27	
<i>P. japonica</i> Nakai	キジノオシダ	22	
<i>P. × sessilifolia</i> Nakaike	フタツキジノオ	27	
Polypodiaceae	ウラボシ科		
<i>Aglaomorpha coronans</i> (Wall. ex Mett.) Copel.	カザリシダ	30,31	CR
<i>A. heraclea</i> (Kunze) Copel.		27	
<i>A. meyeniana</i> Schott		32	
<i>Arthromeris wallichiana</i> (Spreng.) Ching		32	
<i>Belvisia mucronata</i> (Fée) Copel.	キリガタシダ	27,33	
<i>B. spicata</i> (L. f.) Copel.		27	
<i>Colysis decurrens</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Nakaike	オオイワヒトデ	27,31	
<i>C. elegans</i> Sa. Kurata	コマチイワヒトデ	27	
<i>C. elliptica</i> (Thunb. ex Murray) Ching	イワヒトデ	9,27	
<i>C. × kiusiana</i> Sa. Kurata	アイイワヒトデ	27	
<i>C. affin. pothifolia</i>	イワヒトデ近似種	27	
<i>C. pteropus</i> (Blume) Bosman	ミツデヘラシダ	27	
<i>C. × shintenensis</i> (Hayata) H. Ito	シンテンウラボシ	27	
<i>C. simplicifrons</i> (Chist) Tagawa	ヒトツバイワヒトデ	27	
<i>C. wrightii</i> (Hook.) Ching f. <i>laciniata</i> Sa. Kurata	ヤリノホクリハラン ハゴロモヤリノホラン	27,31 27	
<i>Crypsinus engleri</i> (Luerss.) Copel.	タカノハウラボシ	27	
<i>C. hastatus</i> (Thunb. ex Murray) Copel.	ミツデウラボシ	27	
<i>C. affin. hastatus</i>	ミツデウラボシ近似種	27	
<i>C. taeniatus</i> (Sw.) Copel.		27	
<i>C. trilobus</i> (Houtt.) Pichi Serm.		27	
<i>C. veitchii</i> (Baker) Copel.	ミヤマウラボシ	27	
<i>C. yakushimensis</i> (Makino) Tagawa	ヒメタカノハウラボシ	27	
<i>Drymotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino	クラガリシダ	27	EN
<i>Drynaria propinqua</i> (Wall. ex Mett.) J. Sm. apud Bedd.		27,32	
<i>D. quercifolia</i> (L.) J. Sm.		16,27	
<i>D. rigidula</i> (Sw.) Bedd.	オニハカマウラボシ	27	
<i>D. roosii</i> Nakaike	ハカマウラボシ	27,32	CR
<i>D. sparsisora</i> (Desv.) T. Moore		31	
<i>D. willdenowii</i> (Bory) T. Moore		27	

Goniophlebium formosanum (Baker) Rödl-Lind.	タイワンアオネカズラ	27,33	EN
G. niponicum (Mett.) Bedd.	アオネカズラ	27	
G. subauriculatum (Blume) C. Presl		27	
Grammitis dorsipila (H. Christ) C. Chr. & Tardieu	ヒメウラボシ	27	EN
Lemmaphyllum accedens (Blume) Donk		27	
L. microphyllum C. Presl			
var. microphyllum	マメヅタ	22,27	
var. obovatum (Harr.) C. Chr.	リュウキュウマメヅタ	27	
Lepidogrammitis pyriformis (Ching) Ching	オニマメヅタ	27	CR
L. rostrata (Bedd.) Ching	タイワンオニマメヅタ	27	
Lepisorus × abei Nakaike, nom. nud.	ニセツクシノキシノブ	27	
L. boninensis (Christ) Ching	ホソバクリハラシ	31,33	NT ●
L. clathratus (C.B. Clarke) Ching		27	
L. hachijoensis Sa. Kurata	ハチジョウウラボシ	27	
L. kawakamii (Hayata) Tagawa	オオノキシノブ	27	
L. nudus (Hook.) Ching		21	
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching	ノキシノブ	0,27	
L. thunbergianus × L. uchiyamae	コウラノキシノブ	27	
L. tosaensis (Makino) H. Ito	ツクシノキシノブ	27	
L. uchiyamae (Makino) H. Ito	コウラボシ	27	●
Loxogramme grammitoides (Baker) C. Chr.	ヒメサジラン	27	
L. involuta (D. Don) C. Presl		27	
L. salicifolia (Makino) Makino	イワヤナギシダ	27	
L. saziran Tagawa ex Price	サジラン	27	
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch) Copel.		33	
Microsorium punctatum (L.) Copel.	アヤメシダ	27,31	
‘Cristatum’	トサカアヤメシダ	16	
M. steerei (Harr.) Ching		27,33	
Neocheiropteris affin. emeiensis		27	
N. ensata (Thunb.) Ching	クリハラシ	8,22,27	
f. monstifera (Tagawa) Tagawa	ハゴロモクリハラシ	27	
f. platyphylla (Tagawa) Tagawa	ヒロハクリハラシ	22,27	
N. fortunei (T. Moore) Bosman	シナノキシノブ	27	
N. ningpoensis (Baker) Bosman	ヌカボシクリハラシ	27	
N. normalis (D. Don) Tagawa		27	
Niphidium crassifolium (L.) J. Sm.		30	
Paraleptochilus decurrens (Blume) Copel.	オキノクリハラシ	27,31	CR
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	ダイオウウラボシ	16	
Photinopteris speciosa (Blume) C. Presl		31	
Phymatosorus affin. longissima		32	
P. nigrescens (Blume) Pic. Serm.		27	
P. papuanus (Baker) S. Matsumoto		27,32,33	

<i>P. powerii</i> (Baker) Pic. Serm.		32	
<i>P. scolopendria</i> (Burm.) Pic. Serm.	オキナワウラボシ	27,30,31	
<i>P. vieillardii</i> (Mett.) Pic. Serm.		27	
<i>Platycterium andinum</i> Baker		33	
<i>P. bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.			
subsp. <i>bifurcatum</i>	ビカクシダ	16	
subsp. <i>willinckii</i> (T. Moore) Hennipm. & Roos	ナガバビカクシダ	16,32	
'Lemoinei'		27	
var. <i>hillii</i> (T. Moore) Domin		27	
<i>P. coronarium</i> (J. König ex O.F. Muell.) Desv.		16	
<i>P. elephantotis</i> Schweinf.		16,30	
<i>P. stemaria</i> (Beauv.) Desv.		16	
<i>Polypodium amoenum</i> Wall. ex Mett.		27	
<i>P. argutum</i> Wall. ex Hook.		27	
<i>P. fauriei</i> × <i>P. vulgare</i>	タクヒデシダ	27	
<i>P. fauriei</i> Christ	オシャグジシダ	27	
<i>P. interjectum</i> Shivas		27	
<i>P. someyae</i> Yatabe	ミヨウギシダ	27	EN ●
<i>P. virginianum</i> L.	エゾシダ	27	
<i>P. vulgare</i> L.	オオエゾシダ	27	EN
<i>Prosaptia kanashiroi</i> (Hayata) Nakai ex Yamamoto	シマムカデシダ	27	
<i>Pyrrosia costata</i> (C. Presl ex Bedd.) Tagawa & K. Iwats.		27,32	
<i>P. flocculosa</i> (D. Don) Ching		27,32	
<i>P. hastata</i> (Thunb. ex Murray) Ching	イワオモダカ	27	
<i>P. heteractis</i> (Mett. ex Kuhn) Ching		27	
<i>P. kinabaluensis</i> Hovenkamp		27	
<i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching	ビロードシダ	27	
<i>P. lingua</i> (Thunb. ex Murray) Farwell	ヒトツバ	8	
'Contorta'	エボンヒトツバ	27	
'Hagoromo-shishi-hitotsuba'	ハゴロモシヒトツバ	27	
f. <i>monstrifera</i> Tagawa	ハゴロモヒトツバ	27	
<i>P. longifolia</i> (Burm. f.) C.V. Morton		27	
<i>P. mannii</i> (Giesenh.) Ching		27	
<i>P. matsudae</i> (Hayata) Tagawa	マツダラシヤシダ	27	
<i>P. mollis</i> (Kunze) Ching	ラシヤシダ	27	
<i>P. × nipponica</i> Beppu & Serizawa	ヤツシロヒトツバ	27	
<i>P. polydactylis</i> (Hance) Ching	モミジヒトツバ	27	
<i>P. porosa</i> (C. Presl) Hovenk.		27	
<i>Selliguea caudiformis</i> J. Sm.		33	
<i>S. plantaginea</i> Brack.		27	
<i>S. affin. plantaginea</i>		27	

Psilotaceae		マツバラ科	
<i>Psilotum complanatum</i> Sw.		ソウメンシダ	27
<i>P. nudum</i> (L.) Beauv.		マツバラ	27 NT
‘Orizuru’		マツバラ ‘折鶴’	27
<i>Tmesipteris lanceolata</i> P.A. Dang.			33
Pteridaceae		イノモトソウ科	
<i>Acrostichum aureum</i> L.		ミモチシダ	27,30 EN
<i>A. speciosum</i> Willd.			27,30
<i>Adiantum anceps</i> Maxon & Morton.			16
<i>A. aneitense</i> Carruth. ex Seem.			16,27
<i>A. capillus-veneris</i> L.		ホウライシダ	27
‘Fimbriatum’		ホウライシダ ‘フィンブリアツム’	27
<i>A. caudatum</i> L.		クジャクデンダ	27
<i>A. diaphanum</i> Blume		スキヤクジャク	27 NT
<i>A. edgeworthii</i> Hook.		オトメクジャク	27 EN
<i>A. flabellulatum</i> L.		オキナワクジャクシダ	27
<i>A. hispidulum</i> Sw.		アラゲクジャク	27
<i>A. malesianum</i> Ghatak			27,31
<i>A. monochlamys</i> Eat.		ハコネシダ	27
<i>A. ogasawarense</i> Tagawa		イワホウライシダ	27 EN ●
<i>A. pedatum</i> L.		クジャクシダ	22,27
<i>A. peruvianum</i> Klotzsch			16
<i>A. pubescens</i> Schkuhr.			27
<i>A. raddianum</i> C. Presl			
‘Elegans’		コバホウライシダ ‘エレガンス’	27
‘Fritz Luth’		コバホウライシダ ‘フリッツ・ルス’	27
‘Micropinnulum’		カスミホウライシダ	27
<i>A. reniforme</i> L.		ヒトツバホウライシダ	27
<i>A. trapeziforme</i> L.		ヒシガタホウライシダ	16
<i>A. venustum</i> D. Don			21
<i>Antrophyum formosanum</i> Hieron.		シマタキミシダ	27 CR
<i>A. obovatum</i> Baker		タキミシダ	27 EN
<i>A. parvulum</i> Blume		イシガキタキミシダ	27
<i>Austrogramme decipens</i> (Mett.) Hennipman			27
<i>Ceratopteris pteridoides</i> (Hook.) Hieron.			30
<i>Cheilanthes argentea</i> (Gmel.) Kunze		ヒメウラジロ	27 VU
<i>C. chusana</i> Hook.		エビガラシダ	27 VU
<i>C. rufa</i> D. Don			27
<i>Coniogramme × fauriei</i> Hieron.		イヌイワガネソウ	22
<i>C. fraxinea</i> (D. Don) Diels			21
<i>C. intermedia</i> Hieron.		イワガネゼンマイ	9,22,27

<i>C. affin. intermedia</i>	イワガネゼンマイ近似種	27	
<i>f. nosei</i> Sa. Kurata	チチブイワガネ	27	
<i>f. villosa</i> (Ching) Sa. Kurata	ウラゲイワガネ	27	
<i>C. japonica</i> (Thunb. ex Murray) Diels			
subsp. <i>japonica</i>	イワガネソウ	9,22	
‘ <i>Flavo-maculata</i> ’	フイリイワガネソウ	27	
subsp. <i>gracilis</i> (Ogata) Nakaike	ホソバイワガネソウ	27	CR ●
<i>C. rosthornii</i> Hieron.		21	
<i>C. serrulata</i> Fée		21	
<i>Doryopteris pedata</i> (L.) Fée	ブシバフウロシダ	27	
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Kunze	タチシノブ	7,22,27	
<i>Pellaea viridis</i> (Forssk.) Prantl		16	
<i>Pteris aspericaulis</i> Wall. ex J. Agardh		22,27	
<i>P. boninensis</i> H. Ohba	オガサワラハチジョウシダ	27,31	●
<i>P. cadieri</i> Christ	カワリバアマクサシダ	27	VU
<i>P. × calcarea</i> Sa. Kurata	イツキイノモトソウ	27	
<i>P. cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ	8,22,27	
‘ <i>Parkeri</i> ’	パーカーイノモトソウ	27	
‘ <i>Wilsonii</i> ’	シシオオバノイノモトソウ	27	
‘ <i>Wimsettii</i> ’	キンギョイノモトソウ	22	
<i>f. tanakae</i> Nakaike, nom. nud.	コユルギイノモトソウ	27	
<i>P. dimidiatum</i> × <i>P. ryukyuensis</i>		27	
<i>P. disper</i> Kunze	アマクサシダ	27	
<i>P. ensiformis</i> Burmann	ホコシダ	27,31	
<i>P. excelsa</i> Gaudich.			
var. <i>excelsa</i>	オオバノハチジョウシダ	22,27	
var. <i>inaequalis</i> (Baker) S.H. Wu	オオバノアマクサシダ	27	
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ	27	
<i>P. formosana</i> Baker	タイワンアマクサシダ	27	CR
<i>P. grevilleana</i> Wall. ex Agardh	アシガタシダ	27	CR
<i>P. henryi</i> Christ		27	
<i>P. kidoi</i> ♀ × <i>P. cretica</i> ♂	オオセオオバノイノモトソウ(仮称)	22,27	
<i>P. kidoi</i> Sa. Kurata	キドイノモトソウ	27	VU
<i>P. laurisilvicola</i> Sa. Kurata	アイコハチジョウシダ	27	
<i>P. × matsumotoi</i> Sa. Kurata, nom. nud.	カシワギイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	22,27	
‘ <i>Cristata</i> ’	トサカイノモトソウ	27	
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	27	●
<i>P. nipponica</i> Shieh	マツザカシダ	8,22,27	
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	ハチジョウシダモドキ (コハチジョウシダ)	27	
<i>P. pacifica</i> Hieron.		27	
<i>P. quadriaurita</i> Retz.			
‘ <i>Argyraea</i> ’	フイリハチジョウシダ	31	

<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	27,31	
'Variegata'	フイリリュウキュウイノモトソウ	27	
<i>P. × sefuricola</i> Sa. Kurata, nom. nud.	セフリイノモトソウ(アイイノモトソウ)	22,27	
<i>P. affin. × sefuricola</i> , nom. nud.	セフリイノモトソウ近似種	27	
<i>P. tokioi</i> Masam.	ヒカゲアマクサシダ	27	
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	27,31	
<i>P. wallichiana</i> J. Agardh	ナチシダ	9,27	
<i>P. yakuinsularis</i> Sa. Kurata	ヤクシマハチジョウシダ	27	●
<i>Vittaria flexuosa</i> Fée	シシラン	27	

Salviniaceae

サンショウモ科

<i>Azolla cristata</i> Kaulf.		0	
<i>A. imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai	アカウキクサ	27	VU
<i>A. japonica</i> Franch. & Sav.	オオアカウキクサ	27	VU
<i>Salvinia cucullata</i> Rox.		27	
<i>S. molesta</i> Mitchell	オオサンショウモ	16,27	
<i>S. natans</i> (L.) All.	サンショウモ	27	NT

Selaginellaceae

イワヒバ科

<i>Selaginella boninensis</i> Baker	ヒバゴケ	31	
<i>S. heterostachys</i> Baker	ヒメタチクラマゴケ	27	
<i>S. hordeiformis</i> Baker		27	
<i>S. involvens</i> (Sw.) Spring	カタヒバ	27	
<i>S. jacquemontii</i> Spring		21	
<i>S. kraussiana</i> (Kunze) A. Braun			
'Brownii'		27	
<i>S. limbata</i> Alston	アマミクラマゴケ	27	VU
<i>S. moellendorffii</i> Hieron.	イヌカタヒバ	22,27	VU
<i>S. remotifolia</i> Spring	クラマゴケ	27	
<i>S. shakotanensis</i> (Franch. ex Takeda) Miyabe & Kudo	ヒモカズラ	27	
<i>S. sinensis</i> Spring	モウコカタヒバ	27	
<i>S. tamariscina</i> (Beauv.) Spring	イワヒバ	7,24,27	
'Gosho-nishiki'	イワヒバ'御所錦'	27	
'Karahana'	イワヒバ'唐花'	27	
'Kinryu'	イワヒバ'金竜'	27	
'Sango-kaku'	イワヒバ'珊瑚閣'	27	
<i>S. uncinata</i> (Desv.) Spring	コンテリクラマゴケ	22	

Tectariaceae

ナナバケシダ科

<i>Arthropteris palisotii</i> (Desv.) Alston	ワラビツナギ	33	CR
<i>Pleocnemia cumingiana</i> Presl		27	
<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.	カシノハシダ	27	

<i>Tectaria crenata</i> Cav.		27	
<i>T. decurrens</i> (C. Presl) Copel.	ナナバケシダ	27,31	
<i>T. devexa</i> (Kunze) Copel.	ウスバシダ	27,30,31	
<i>T. dissecta</i> (G. Forst.) Lellinger	ウスバシダモドキ	27	EX
<i>T. fauriei</i> Tagawa	コモチナナバケシダ	27	CR
<i>T. hookerii</i> Brownlie		27	
<i>T. latifolia</i> (G. Forst.) Copel.		27	
<i>T. simonsii</i> (Bedd.) Ching	カレンコウアミシダ	31	
<i>T. subtriphylia</i> (Hook. & Arm.) Copel.	ミカワリシダ	27	

Thelypteridaceae

ヒメシダ科

<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) H. Lev. var. <i>kuliangensis</i> Ching	イヌホシダ	27	
<i>C. acuminata</i> (Houtt.) Holttum	ホシダ	0,22,27	
<i>C. acuminata</i> × <i>C. parasitica</i> f. <i>nagurae</i> Shimura	アイノコホシダ クリンホシダ	22 27	
<i>C. arida</i> (D. Don) Holttum		32	
<i>C. dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy 'Cristata'	イヌケホシダ シシイヌケホシダ	0,27,31 27	
<i>C. harveyi</i> (Mett.) Holttum		27	
<i>C. papilio</i> (Hope) Holttum		27,32	
<i>C. parasitica</i> (L.) Lév.	ケホシダ	22,27,31	
<i>Cyclogramma flexilis</i> (Christ) Tagawa C. <i>leveillei</i> (Christ) Ching	トサノミゾシダモドキ ミゾシダモドキ	27 27	VU ●
<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito	テツホシダ	31	
<i>Glaphyopteridopsis erubescens</i> (Wall. ex Hook.) Ching	タイヨウシダ	27	EX
<i>Goniopteris scolopendrioides</i> (L.) C. Presl		27	
<i>Leptogramma gymnocarpa</i> (Copel.) Ching subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) Nakaike L. <i>mollissima</i> (Kunze) Ching	ヒメミゾシダ ミゾシダ	27 22	NT
<i>Macrothelypteris ogasawarensis</i> (Nakai) Holttum M. <i>torresiana</i> (Gaudich.) Ching var. <i>torresiana</i> var. <i>calvata</i> (Baker) Holttum M. <i>viridifrons</i> (Tagawa) Ching	ムニンヒメワラビ アラゲヒメワラビ ヒメワラビ ミドリヒメワラビ	31 27 22 0,22,27	●
<i>Parathelypteris beddomei</i> (Baker) Ching P. <i>glanduligera</i> (Kunze) Ching var. <i>elatior</i> (Eat.) Nakaike P. <i>japonica</i> (Baker) Ching var. <i>japonica</i> var. <i>formosa</i> (C. Chr.) Nakaike f. <i>viridescens</i> (Makino) Nakaike P. <i>japonica</i> × P. <i>musashiensis</i>	ホソバシヨリマ コハシゴシダ ハリガネワラビ イワハリガネワラビ アオハリガネワラビ アイハリガネワラビ	3,22,27 22,27 0 22 27 22	
<i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching	イブキシダ	27	

<i>P. falciloba</i> (Hook.) Ching		27,32	
<i>P. tylodes</i> (Kunze) Ching		27,32	
<i>Pseudophegopteris subaurita</i> (Tagawa) Ching	ミミガタシダ	27	
<i>Sphaerostephanos decadens</i> (Baker) Holttum		27	
<i>S. doodioides</i> (Copel.) Holttum		27	
<i>S. invisus</i> (G. Forst.) Holttum		16,27	
<i>S. unitus</i> (L.) Holttum		27	
<i>Stegnogramma griffithii</i> (Hook. f. & Thomson) K. Iwats.	アミシダ	27	
<i>Thelypteris gracilescens</i> (Blume) Ching	シマヤワラシダ	27	CR
<i>T. palustris</i> (Salisb.) Schott	ヒメシダ	0,3	
<i>T. triphylla</i> (Sw.) K. Iwats.	コウモリシダ	27,31	
Vittariaceae			
シシラン科			
<i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E.H. Crane	ナカミシシラン	27	
Woodsiaceae			
メシダ科			
<i>Athyrium alpestre</i> (Hoppe) Clairv.	オクヤマワラビ	27	
<i>A. arisanense</i> (Hayata) Tagawa	タイワンアリスンイヌワラビ	27	CR
<i>A. clivicola</i> Tagawa	カラクサイヌワラビ	22,27	
<i>A. clivicola</i> × <i>A. vidalii</i>	ヤマカライヌワラビ	22	
<i>A. deltoideofrons</i> f. <i>acutissimum</i> × <i>A. vidalii</i>		22	
<i>A. drepanopterum</i> (Kunze) A. Braun & Milde		27	
<i>A. eremicola</i> Oka & Sa. Kurata	ヘイケイヌワラビ	27	VU
<i>A. frangulum</i> Tagawa			
f. <i>viride</i> Sa. Kurata	ダンドイヌワラビ	27	
<i>A. iseanum</i> Rosenst.	ホソバイヌワラビ	22,27	
f. <i>angustisectum</i> (Tagawa) Sa. Kurata	トガリバイヌワラビ	27	
<i>A. kuratae</i> Serizawa	ツクシイヌワラビ	22	
<i>A. mackinonii</i> (Hope) C. Chr.		21	
<i>A. melanolepis</i> (Franch. & Sav.) Christ	ミヤマメシダ	27	
<i>A. × multifidum</i> Rosenst.	オオサトメシダ	22	
<i>A. niponicum</i> (Mett.) Hance	イヌワラビ	0,27	
<i>A. otophorum</i> (Miq.) Koidz.	タニイヌワラビ	22	
<i>A. pinetorum</i> Tagawa	タカネサトメシダ	27	●
<i>A. × pseudo-iseanum</i> Sa. Kurata	ハツキイヌワラビ	27	
<i>A. × saitoanum</i> (Sugimoto) Serizawa	ホクリクイヌワラビ	22	
<i>A. schimperi</i> Moug. ex Fée		21	
<i>A. shearerii</i> (Baker) Ching	ウラボシノコギリシダ	22,27	
<i>A. tenuifrons</i> Wall. apud T. Moore ex R. Sim		27	
<i>A. vidalii</i> (Franch. & Sav.) Nakai	ヤマイヌワラビ	22	
<i>A. yokoscense</i> (Franch. & Sav.) Christ	ヘビノネゴザ	1,22,27	
<i>Cornopteris × christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa	ハコネシケチシダ	27	

<i>C. crenuloserrulata</i> (Makino) Nakai	イッポンワラビ	7,22,27	
<i>C. decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai	シケチシダ	22,27	
<i>C. opaca</i> (D. Don) Tagawa	ナンゴクシケチシダ	27	
<i>C. quadripinnatifida</i> M. Kato		27	
<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		27	
<i>C. protrusa</i> (Weath.) Blasdell		27	
<i>C. sudetica</i> A. Braun & Milde	ヤマヒメワラビ	27	
<i>Deparia boryana</i> (Willd.) M. Kato		22,27	
<i>D. conilii</i> (Franch. & Sav.) M. Kato	ホソバシケシダ	0,22,27	
<i>D. conilii</i> × <i>D. japonica</i>	オオホソバシケシダ	22	
<i>D. conilii</i> × <i>D. kiushiana</i>	ホソバムクゲシケシダ	27	
<i>D. japonica</i> (Thunb. ex Murray) M. Kato	シケシダ	0,22,27	
<i>D. affin. japonica</i>	ナンキシケシダ	27	
<i>D. japonica</i> × <i>D. petersenii</i>	サツマシケシダ	27	
<i>D. japonica</i> × <i>D. pseudo-conilii</i>	タマシケシダ	27	
<i>D. kikuchii</i> Sa. Kurata ex Nakaike, nom. nud.	オオメシダモドキ	22	
<i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M. Kato	ムクゲシケシダ	27	●
<i>D. lancea</i> (Thunb. ex Murray) Fraser-Jenk. 'Variegatum'	ヘラシダ フイリヘラシダ	22,27 27	
<i>D. lasiopteris</i> (Kunze) Nakaike	セイタカシケシダ	22	
<i>D. lasiopteris</i> × <i>D. petersenii</i>	セイタカナチシケシダ	22	
<i>D. minamitanii</i> Seriz.	ヒュウガシケシダ	27	EN ●
<i>D. mucilagina</i> (M. Kato) Nakaike	ウスゲミヤマシケシダ	27	●
<i>D.</i> × <i>musashiensis</i> (H. Ohba) Serizawa	ムサシシケシダ	27	
<i>D. okuboana</i> (Makino) M. Kato	オオヒメワラビ	22,27	
<i>D. orientalis</i> (Z.R. Wang & J.J. Chien) Nakaike	ハクモウイノデ	27	●
<i>D. otomasui</i> (Sa. Kurata) Serizawa	アソシケシダ	22,27	EN ●
<i>D. petersenii</i> (Kunze) M. Kato var. <i>petersenii</i> var. <i>grammitoides</i> (C. Presl) comb. nud.	ナチシケシダ コシケシダ	22,27 27	
<i>D. pycnosora</i> (Christ) M. Kato	ミヤマシケシダ	22	
<i>D. subfluvialis</i> (Hayata) M. Kato		27	
<i>D.</i> × <i>tomitaroana</i> (Masam.) R. Sano	ノコギリヘラシダ	22	
<i>D. unifurcata</i> (Baker) M. Kato	オオヒメワラビモドキ	27	
<i>D. viridifrons</i> (Makino) M. Kato	ミドリワラビ	27	
<i>Depazium</i> × <i>lobato-crenatum</i> (Tagawa) M. Kato	ヒトツバシケシダ	22	
<i>Dictyodroma formosana</i> (Rosenst.) Ching.	ジャコウシダ	27	CR
<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (Christ) C. Chr. <i>D. javanica</i> (Blume) C. Chr.	イワヤシダ	27 27	
<i>Diplazium amamianum</i> Tagawa	アマミシダ	27	●
<i>D.</i> × <i>bittyuense</i> Tagawa	ビツチュウヒカゲワラビ	22,27	
<i>D. chinense</i> (Baker) C. Chr.	ヒカゲワラビ	27	

<i>D. dilatatum</i> Blume	ヒロハノコギリシダ	27	
<i>D. doederleinii</i> (Lueress.) Makino	シマシロヤマシダ	27	
<i>D. echinatum</i> C. Chr.		27	
<i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw.	クワレシダ	16,31	
<i>D. fauriei</i> Christ	ミヤマノコギリシダ	22,27	
<i>D. fauriei</i> × <i>D. nipponicum</i>	セイトカミヤマノコギリシダ	22	
<i>D. frondosum</i> (Clarke) Christ		21	
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	9,22,27	
<i>D. kawakamii</i> Hayata	アオイガワラビ	27	CR
<i>D.</i> × <i>kidoi</i> Sa. Kurata	フクレギクジャク	22	
<i>D. lobatum</i> (Tagawa) Tagawa	キレバキノボリシダ	27	
<i>D. longifolium</i> T. Moore		27	
<i>D. melanocauron</i> Brack.			
var. <i>coriaceum</i> Brownlie		32	
<i>D. mesosorum</i> (Makino) Koidz.	ヌリワラビ	27	
<i>D. mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.			
var. <i>fauriei</i> (H. Christ) Tagawa	ホソバナノコギリシダ	27	
<i>D. nipponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ	22,27	
<i>D. okudairae</i> Makino	イヨクジャク	22	
<i>D. pin-faense</i> Ching	フクレギシダ	27	EN
<i>D. proliferum</i> (Lam.) Thouars.		27	
<i>D. pullingeri</i> (Baker) J.Sm.	ハンコクシダ	27	
<i>D.</i> × <i>sacrosanctum</i> Sa. Kurata, nom. nud.	タンゴワラビ	22	
<i>D. sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata			
var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa. Kurata	ミヤマシダ	22	
<i>D. sibiricum</i> var. <i>glabrum</i> × <i>D. squamigerum</i>	ミヤマキヨタキシダ	22,27	
<i>D. spectabile</i> (Wall. ex Mett.) Ching		21	
<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ	22,27	
<i>D. subtripinnatum</i> Nakai	ムニンミドリシダ	31	CR ●
<i>D. taiwanense</i> Tagawa	ニセシロヤマシダ	27	
<i>D.</i> × <i>takii</i> Sa. Kurata	ヒュウガシダ	27	
<i>D. tashiroi</i> Tagawa	オオミヤマノコギリシダ	27	
<i>D. virescens</i> Kunze			
var. <i>virescens</i>	コクモウクジャク	27,31	
var. <i>conterminum</i> (Christ) Sa. Kurata	ニセコクモウクジャク	27	
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels	ノコギリシダ	9,22,27	
<i>D. yakumontanum</i> Tagawa	ヤクシマワラビ	27	
<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching	エビラシダ	27	
<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	フクロシダ	27	
<i>W. polystichoides</i> Eat.	イワデンダ	7,27	

SPERMATOPHYTA 種子植物

GYMNOSPERMAE 裸子植物

Araucariaceae		ナンヨウスギ科	
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	バラナマツ	33	
<i>A. angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	ブラジルマツ	29	
<i>A. bidwillii</i> Hook.		29	
<i>A. columnalis</i> Hook.		16	
<i>A. cunninghamii</i> D. Don	ナンヨウスギ	16	
<i>A. humbertensis</i> Buchholz		33	
<i>A. muelleri</i> Brongn. & Griseb.		33	
Cephalotaxaceae		イヌガヤ科	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) C. Koch			
var. <i>harringtonia</i>	イヌガヤ	6,9,10	
var. <i>nana</i> (Nakai) Rehd.	ハイイヌガヤ	5,13,27	●
Cupressaceae		ヒノキ科	
<i>Callitris macleayana</i> F. Muell.	モモノミカリトリス	33	
<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz			
var. <i>formosana</i> W.C. Cheng & L.K. Fu	ショウナン(台湾オニヒバ)	33	
<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.	ベニヒ(台湾サワラ)	33	
<i>C. funebris</i> (Endl.) Franco	シダレイトスギ	18	
<i>C. obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc. ex Endl.	ヒノキ	2,10	●
<i>C. pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc. ex Endl.	サワラ	10	●
<i>Fitzroya cupressoides</i> (Molina) Johnson.	パタゴニアヒバ	33	
<i>Juniperus chinensis</i> L.			
var. <i>chinensis</i>	イブキ	10	
var. <i>procumbens</i> (Sieb.) Endl.	ハイビャクシン	7,25	
var. <i>sargentii</i> A. Henry	ミヤマビャクシン	1	
<i>J. conferta</i> Parl.	ハイネズ	4,8	
<i>J. horizontalis</i> Moench	アメリカハイネズ	25	
<i>J. oxycedrus</i> L.	セイヨウハリネズ	27	
<i>J. rigida</i> Sieb. & Zucc.	ネズミサシ	10	
<i>J. taxifolia</i> Hook. & Arn.			
var. <i>lutchuensis</i> (Koidz.) Satake	オオシマハイネズ	4	
<i>J. virginiana</i> L.	エンピツビャクシン	18	
<i>Neocallitropsis pancherii</i> (Carrière) de Laub.		33	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	コノテガシワ	18,25,27	
<i>Thuja standishii</i> (Gord.) Carrière	クロベ	3,5,7,10,13	
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L. f.) Sieb. & Zucc.			
var. <i>dolabrata</i>	アスナロ	5,9	●
var. <i>hondae</i> Makino	ヒノキアスナロ	1,7,10	●
<i>Widdringtonia nodiflora</i> E. Powrie		33	

Cycadaceae	ソテツ科	
Bowenia serrulata (Bull.) Chamberl.		16,27
<i>B. spectabilis</i> Hook. ex Hook. f.		16,27
Ceratozamia hildae G.P. Landry & M.C. Wilson		27
<i>C. kuesteriana</i> Regel		27
<i>C. mexicana</i> Brongn.	ナガバツノミザミア	17,27
<i>C. microstrobila</i> A.P. Vovides & J.D. Rees		27,33
<i>C. norstogii</i> D.W. Stev.		27
Cycas circinalis L.	ナンヨウソテツ	27,31,33
<i>C. couttsiana</i> K.D. Hill		27
<i>C. diannanensis</i> Z.T. Guan & G.D. Tao		27
<i>C. elephantipes</i> A. Lindstr. & K.D. Hill		27
<i>C. guizhouensis</i> K.M. Lan & R.F. Zou		27
<i>C. media</i> R. Br.		27
'Ensata'		27
<i>C. megacarpa</i> K.D. Hill		27
<i>C. multipinnata</i> C.J. Chen & S.Y. Yang		27
<i>C. ophiolitica</i> K.D. Hill		27
<i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.		27
<i>C. platyphylla</i> K.D. Hill		27
<i>C. revoluta</i> Thunb.	ソテツ	20,27,29 ●
<i>C. riuminiana</i> Porte ex Regel		27
<i>C. rumphii</i> Miq.	ルンフソテツ	17,27,31
<i>C. seemanni</i> A. Br.		27
<i>C. sexseminifera</i> F.N. Wei		27
<i>C. siamensis</i> Miq.		27
<i>C. taitungensis</i> C.F. Shen, K.D. Hill, C.H. Tsou & C.J. Chen		27
<i>C. taitungensis</i> × <i>C. revoluta</i>		27
<i>C. thouarsii</i> R. Br. ex Gaudich		27
<i>C. wadei</i> Merr.		27
Dioon edule Lindl.		
var. <i>edule</i>		17,33
var. <i>angustifolia</i> (Miq.) E. Murray		33
<i>D. spinulosum</i> Dyer		17
Encephalartos altensteinii Lehm.		17
<i>E. arenarius</i> R.A. Dyer	スナオニソテツ	17
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.		17
<i>E. ferox</i> Bertol.	トゲオニソテツ	17
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.		17
<i>E. ghellinckii</i> Lem.		17
<i>E. hildebrandtii</i> A. Braun & Bouché	オニソテツ	17
<i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	ヒメオニソテツ	33

<i>E. latifrons</i> Lehm.	ヒロバオニソテツ	17
<i>E. lehmannii</i> Lehm.		17
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	ナガバオニソテツ	17
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland		17
<i>E. natalensis</i> Dyer & Verdoorn		17
<i>E. paucidentatus</i> Stapf & Burtt Davy		17
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) Dyer		17
<i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.	ナガゲオニソテツ	17
<i>Lepidozamia hopei</i> Regel		27
<i>L. peroffskyana</i> Regel		17,27,32
<i>Macrozamia cardiacensis</i> P.I. Forst. & D.L. Jones		27
<i>M. communis</i> L.A.S. Johnson	ヤブオニザミア	17,33
<i>M. douglasii</i> W. Hill ex F.M. Bailey		27
<i>M. fawcettii</i> C. Moore		17
<i>M. longispina</i> P.I. Forst. & D.L. Jones		27
<i>M. lucida</i> L.A.S. Johnson		27
<i>M. lucida</i> × <i>M. macleayi</i>		27
<i>M. macleayi</i> Miq.		27
<i>M. miquelii</i> (F. Muell.) A. DC.	ホソバオニザミア	17,27
<i>M. moorei</i> F. Muell.	ナガバオニザミア	17,27
<i>M. mountperriensis</i> F.M. Bailey		27
<i>M. pauli-guilielmi</i> W. Hill & F. Muell. subsp. <i>pauli-guilielmi</i>		17
subsp. <i>flexuosa</i> (C. Moore) L.A.S. Johnson		17
<i>M. platyrachis</i> F.M. Bail.		27
<i>M. riedlei</i> (Fisch ex Gaudich) C.A. Gardner		27
<i>M. secunda</i> C. Moore	マガオニザミア	17
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	ネジレオニザミア	17
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Nash	オオバシダソテツ	17,27
<i>Zamia fischeri</i> Miq.	ウスバザミア	17
<i>Z. floridana</i> A. DC.	フロリダザミア	17
<i>Z. furfuracea</i> L. f.	ヒロバザミア	17
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	ナガバザミア	17,27

Ephedraceae

マオウ科

<i>Ephedra gerardiana</i> Wall.		33
<i>E. minima</i> Hao		33
<i>E. minuta</i> Florin		33
<i>E. nebrodensis</i> Tineo.		33
<i>E. sinica</i> Stapf	マオウ	18,29

Ginkgoaceae		イチョウ科	
Ginkgo biloba L.	イチョウ	18,20	
Pinaceae		マツ科	
Abies densa Griff.	アトウモミ	27	
A. firma Sieb. & Zucc.	モミ	10,15,22	●
A. homolepis Sieb. & Zucc.	ウラジロモミ	1,5,7,10	●
A. kawakamii (Hayata) Ito	ニイタカトドマツ	33	
A. mariesii M.T. Mast.	オオシラビソ	1,5,27	●
A. sachalinensis (F. Schmidt) M.T. Mast. var. sachalinensis	トドマツ	5	
var. mayriana Miyake & Kudo	アオトドマツ	5	
A. veitchii Lindl.	シラビソ	1,5	●
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don	ヒマラヤスギ	20	
C. libani A. Rich. subsp. brevifolia (Hook. f.) Meikle.	キプロスシダー	27	
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière	カラマツ	1,7,10	●
Picea abies (L.) Karst.	ドイツトウヒ	25	
P. glehnii (F. Schmidt) M.T. Mast.	アカエゾマツ	5,10	
P. jezoensis (Sieb. & Zucc.) Carrière var. jezoensis	エゾマツ	5	
var. hondoensis (Mayr) Rehder	トウヒ	1,5,10,27	●
P. koyamae Shiras.	ヤツガタケトウヒ	1,5	EN ●
P. morrisonicola Hayata		33	
Pinus densiflora Sieb. & Zucc.	アカマツ	0,2,3,14,24	
P. × densi-thunbergii Uyeki	アイグロマツ	2	
P. elliotii Engelm.	シケチマツ	27	
P. halepensis Mill.	アレップマツ	27	
P. koraiensis Sieb. & Zucc.	チョウセンゴヨウ	10,13	
P. palustris Mill.	ダイオウシヨウ	18	
P. parviflora Sieb. & Zucc. var. parviflora	ヒメコマツ	3,7,10	
var. pentaphylla (Mayr) Henry	キタゴヨウ	1,10	●
P. pinaster Ait.	カイガンマツ	27	
P. ponderosa Douglas	ボンデローザマツ	27	
P. pumila (Pall.) Regel	ハイマツ	7	
P. rigida Mill.	リギダマツ	27	
P. strobus L.	ストローブマツ	18	
P. taeda L.	テーダマツ	18	
P. thunbergii Parl.	クロマツ	2,4,8	
Pseudotsuga japonica (Shiras.) Beissn.	トガサワラ	27	VU ●
P. wilsoniana Hayata	タイワントガサワラ	33	
Tsuga chinensis (Franch) Pritz. ex Diets var. formosana (Hayata) Li & Keng	タイワンツガ	33	
T. diversifolia (Maxim.) M.T. Mast.	コメツガ	5,10	●

<i>T. sieboldii</i> Carrière	ツガ	10,21	
Podocarpaceae			
マキ科			
<i>Dacrycarpus dacrydioides</i> (A. Rich.) Laub.	スイシスギマキ	33	
<i>Dacrydium cupressinum</i> Sol. ex Forst.	シダレウロコマキ	29	
<i>D. franklinii</i> Hook. f.	タスマニアウロコマキ	33	
<i>Phyllocladus alpinus</i> Hook. f.	タカネエダハマキ	33	
<i>P. aspleniifolius</i> (Labill.) Hook. f.	ヒシバエダハマキ	33	
<i>Podocarpus hallii</i> T. Kirk	イヌトタラマキ	33	
<i>P. henckelii</i> Stapf ex Dallimore & Jackson	ヘンケルマキ	33	
<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	イヌマキ	9,22	
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. & Moritz.	ナギ	9	
<i>P. nivalis</i> Hook.	ユキミマキ	33	
<i>P. reichei</i> Buchholz & N.E. Gray	チュウベイマキ	33	
<i>P. salignus</i> D. Don	チリーヤナギバマキ	33	
<i>P. totara</i> G. Benn. ex D. Don	トタラマキ	33	
<i>Prumnopitys ferruginea</i> D.J. de Laubenfels		33	
<i>Retrophyllum comptonii</i> C.N. Page		33	
<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	マツカサイチイ	33	
Taxaceae			
イチイ科			
<i>Taxus baccata</i> L.	ヨーロッパイチイ	27	
<i>T. cuspidata</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>cuspidata</i>	イチイ	5,11	
var. <i>nana</i> Rehd.	キャラボク	13,23,25,26,29	●
<i>T. floridana</i> Chapm.	フロリダイチイ	29	
<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. & Zucc.	カヤ	3,10	
Taxodiaceae			
スギ科			
<i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don	スギ	2,3,15,22	●
<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata	ランダイスギ	33	
<i>C. lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	コウヨウザン	18,25	
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> H.H. Hu & Cheng	アケボノスギ(メタセコイア)	18,26	
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	コウヤマキ	7,10,11,29	●
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	セコイアメスギ	18,26	
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	ラクウショウ	22	
Welwitschiaceae			
ウエルウィッチア科			
<i>Welwitschia mirabilis</i> Hook. f.	キソウテンガイ(奇想天外)	17	

ANGIOSPERMAE 被子植物
DICOTYLEDONEAE 双子葉植物

Acanthaceae	キツネノマゴ科		
<i>Acanthus caroli-alexandri</i> Haussk.		29,33	
<i>A. s. ilicifolius</i> L.	ミズヒイラギ	27,30	
<i>A. mollis</i> L.	ハアザミ(ベアーズ・ブリーチ)	18,19,27	
<i>A. montanus</i> T. Anders.	ヒメハアザミ	16	
<i>Barleria albostellata</i> C.B. Clarke		16	
<i>Brillantaisia lamium</i> Benth.		16	
<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees	アリモリソウ	27	
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek		16	
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andr.	ルリハナガサ	16	
<i>Pittonia verschaffeltii</i> (Lemaire) E. Coem. ex Van Houtte			
var. <i>argyroneura</i> G. Nicholson	コガタシロアミメグサ	16	
<i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.	クロトンモドキ	31,33	
<i>Hemigraphis okamotoi</i> Masam.	ミヤコジマソウ	31	CR
<i>H. primulifolia</i> (Nees) F.-Vill.		16	
<i>H. repens</i> T. Anders		27	
<i>H. reptans</i> L.		33	
<i>Hypoestes aristata</i> R. Br.		16	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B. Sm.	コエビソウ	16	
<i>J. procumbens</i> L.			
var. <i>procumbens</i>	キツネノマゴ	0,27	
var. <i>riukiensis</i> Yamam.	キツネノヒマゴ	32	●
<i>Kudoacanthus albo-nervosus</i> Hosokawa		27	
<i>Lepidagathis formosensis</i> C.B. Clarke ex Hayata	ウロコマリ	27	
<i>L. inaequalis</i> C.B. Clarke ex Elmer.	リュウキュウウロコマリ	27	
<i>Mackaya bella</i> Harv.		16	
<i>Pseuderanthemum aubertii</i> Benoist		33	
<i>Ruellia graecizans</i> Backer		16	
<i>Sanchezia parvibracteata</i> Sprague & Hutchinson		16	
<i>Staurogyne concinnula</i> (Hance) Kuntze	タイワンサギゴケ	27	
<i>Strobilanthes formosanus</i> Moore		27	
<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	ローレルカズラ	31	
<i>T. mysorensis</i> T. Anders. ex Bedd.		31	
Aceraceae	カエデ科		
<i>Acer albo-purpurascens</i> Hayata		33	
<i>A. amamiense</i> T. Yamaz.	アマミカジカエデ	33	CR
<i>A. amoenum</i> Carrière			
f. <i>palmatipartitum</i> (Koidz.) K. Ogata	フカギレオオモミジ	27	

<i>A. argutum</i> Maxim. ex Miq.	アサノハカエデ	3	●
<i>A. carpinifolium</i> Sieb. & Zucc.	チドリノキ	13	●
<i>A. caudatifolium</i> Hayata		33	
<i>A. cissifolium</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	ミツデカエデ	13	●
<i>A. crataegifolium</i> Sieb. & Zucc.	ウリカエデ	13	●
<i>A. davidii</i> Franch.		27	
<i>A. diabolicum</i> Blume ex C. Koch	カジカエデ(オニモミジ)	13	●
<i>A. distylum</i> Sieb. & Zucc.	ヒトツバカエデ	13	●
<i>A. ginnala</i> Maxim.	カラコギカエデ	3,11,13	●
<i>A. griseum</i> (Franch.) Pax		29	
<i>A. japonicum</i> Thunb. ex Murray	ハウチワカエデ	13	●
<i>A. kawakamii</i> Koidz.		33	
<i>A. micranthum</i> Sieb. & Zucc.	コミネカエデ	3	●
<i>A. mono</i> Maxim.			
var. <i>mono</i>	イタヤカエデ	8,13	
f. <i>dissectum</i> (Wesm.) Rehd.	エンコウカエデ	15	●
var. <i>mayrii</i> (Schwer.) Koidz. ex Nemoto	ベニイタヤ	3	
<i>A. negundo</i> L.	ネグンドカエデ	18	
<i>A. nikoense</i> Maxim.	メグスリノキ	13	●
<i>A. oblongum</i> Wall.			
subsp. <i>itoanum</i> (Hayata) Hatus.	クスノハカエデ	32	VU ●
<i>A. oliverianum</i> Pax		33	
<i>A. palmatum</i> Thunb.			
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	11,15,22,25	
var. <i>amoenum</i> (Carrière) Ohwi	オオモミジ	7,25	●
var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) Makino	ヤマモミジ	11	●
<i>A. pycnanthum</i> C. Koch	ハナノキ	3,11,15,27	VU ●
<i>A. rubrum</i> L.	ベニカエデ	18,20	
<i>A. rufinerve</i> Sieb. & Zucc.	ウリハダカエデ	3,13,21	●
<i>A. saccharum</i> March.	サトウカエデ	18,19	
<i>A. shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ	7,13	●
<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	13	●
<i>A. tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒノウチワカエデ	7	●
<i>A. tonkinense</i> H. Lecompte		32	

Actinidiaceae

マタタビ科

<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	サルナシ	5,7,13	
<i>A. chinensis</i> Planch.			
‘Abbot’	シマサルナシ(キウイフルーツ) ‘アボット’	18	
‘Hayward’	シマサルナシ(キウイフルーツ) ‘ヘイワード’	18	
<i>A. coriacea</i> Dunn		33	
<i>A. polygama</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	マタタビ	7	

Aizoaceae	ツルナ科	
<i>Carruanthus caninus</i> (Haw.) Schwant. ex N.E. Br.	サクラナミ(桜波)	17
<i>C. peersii</i> L. Bolus	アサナミ(朝波)	17
<i>Conophytum advenum</i> N.E. Br.	カイコギョク(懐古玉)	33
<i>C. fenestratum</i> Schwant.	シュウソウ(秋想)	33
<i>C. minutum</i> (Haw.) N.E. Br.	グンペキギョク(群碧玉)	33
<i>C. mundum</i> N.E. Br.	アキョウ(阿嬌)	33
<i>C. pellucidum</i> (N.E. Br.) Schwant.	グンショウギョク(勳章玉)	33
<i>C. saxetanum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.	ハマチドリ(浜千鳥)	33
<i>Delosperma luteum</i> L. Bolus		33
<i>Drosanthemum oculatum</i> L. Bolus		33
<i>D. uitenhagense</i> L. Bolus		33
<i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.	ハナコチョウ(花胡蝶)	17,33
<i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N.E. Br.	イスズギョク(五十鈴玉)	33
<i>F. rhopalophylla</i> (Schlecht. & Diels) N.E. Br. (Haw.) N.E. Br.	グンギョク(郡玉)	17
<i>Gibbaeum shandii</i> N.E. Br.	ギンザメ(銀鮫)	33
<i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde	チトセギク(千歳菊)	17
<i>Lithops aucampiae</i> L. Bolus	ニチリンギョク(日輪玉)	17
<i>L. bromfieldii</i> L. Bolus		
var. <i>bromfieldii</i>	ザクロギョク(石榴玉)	17
var. <i>insularis</i> (L. Bolus) Fearn	メイゲンギョク(鳴弦玉)	17
<i>L. dinteri</i> Schwant.		
var. <i>dinteri</i>	シンテキギョク(新笛玉)	17
var. <i>multipunctata</i> (De Boer) D.T. Cole	タテンシンテキギョク(多点神笛玉)	17
<i>L. geyeri</i> Nel		
'Hillii'		17
<i>L. helmutii</i> L. Bolus	セイジギョク(青磁玉)	17
<i>L. hookeri</i> (Berg.) Schwant.		
var. <i>lutea</i> (De Boer) Cole		17
var. <i>susannae</i> (Cole) D.T. Cole		17
<i>L. karasmontana</i> (Dinter & Schwant.) N.E. Br.		
var. <i>lericheana</i> (Dinter & Schwant.) Cole	シュゲンギョク(朱弦玉)	17
<i>L. marginata</i> Nel		33
<i>L. olivacea</i> L. Bolus		
var. <i>olivacea</i>	オリーブギョク(オリーブ玉)	17
var. <i>nebrownii</i> Cole		17
<i>L. otzeniana</i> Nel	オオツエ(大津絵)	17
<i>L. salicola</i> L. Bolus	リフジン(李夫人)	17
<i>L. terricolor</i> N.E. Br.		
'Localis'	ロカギョク(露花玉)	17
<i>Machairophyllum albidum</i> (L.) Schwant.		17
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter & Schwant.	フウリンギョク(風鈴玉)	17
<i>O. praesectum</i> (N.E. Br.) Schwant. & Jacob.		17
<i>Pleiospilos nelii</i> Schwant.	テイギョク(帝玉)	17
<i>P. simulans</i> (Marloth) N.E. Br.		17

<i>Rhinephyllum comptonii</i> L. Bolus	ヒコウギョク(飛行玉)	17
<i>Ruschia hexamera</i> L. Bolus		33
<i>Trichidiadema densum</i> (Haw.) Schwant.		17
<i>Trichodiadema peersii</i> L. Bolus		33

Amaranthaceae

ヒユ科

<i>Achyranthes bidentata</i> Blume		
var. <i>japonica</i> Miq.	イノコズチ	0
var. <i>tomentosa</i> (Honda) H. Hara	ヒナタイノコズチ	2
<i>Alternanthera reineckii</i> Briq.		32
<i>A. sessilis</i> R. Br.		32
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	アオゲイトウ	0
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	マルバビユ(ケシヨウビユ)	33
<i>Philoxerus wrightii</i> Hook. f.	イソフサギ	30

Anacardiaceae

ウルシ科

<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L. Burt & A.W. Hill	チャンチンモドキ	19	EN
<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	ハダマノキ	18,19	
<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	カイノキ	25	
<i>P. lentiscus</i> L.		27	
<i>P. terebinthus</i> L.		27	
<i>Rhus javanica</i> L.	ヌルデ	0	
<i>R. trichocarpa</i> Miq.	ヤマウルシ	0,13	
<i>Schinopsis lorentzii</i> Engl.		33	
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi		17	

Annonaceae

バンレイシ科

<i>Annona cherimola</i> Mill.	チェリモア	16
<i>A. muricata</i> L.	トゲバンレイシ	33
<i>A. squamosa</i> L.	バンレイシ	33
<i>Artabotrys hexapetalus</i> Bhandari	ツルイランイラン	33
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	ポポー	18
<i>Cananga odorata</i> Hook. f. & T. Thoms.	イランイランノキ	16

Apocynaceae

キョウチクトウ科

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook. f.	サンタンカモドキ	17,33	
<i>Allamanda neriifolia</i> Hook.	ヒメアリアケカズラ	16	
<i>Alyxia insularis</i> Kaneh. & Sasaki	シマテイカカズラ	8	
<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. & Schult.	チョウジソウ	2,3,27	NT
<i>Carissa grandiflora</i> (E.H. Mey.) A. DC.	オオバナカリッサ	17,33	
<i>Cerbera manghas</i> L.	ミフクラギ	31	

<i>Kopsia fruticosa</i> (Roxb.) A. DC.		16
<i>Nerium indicum</i> Mill.		
var. <i>leucanthum</i> Makino	シロバナキョウチクトウ	18
<i>Pachypodium baroni</i> Const. & Bois		17
<i>P. bispinosum</i> (L. f.) A. DC.		17
<i>P. brevicaule</i> Baker		17
<i>P. densiflorum</i> Baker	シバナジョウオウノタマグシ (シバの女王の玉櫛)	17
<i>P. geayi</i> Const. & Bois	アアソウカイ(亜阿相界)	17
<i>P. lamerei</i> Drake		17
‘Cristata’		17
<i>P. ramosum</i> Constantin & Bois		17
<i>P. rutenbergianum</i> Vatke		17
<i>P. saundersii</i> N.E. Br.	ハクアジョウ(白亜城)	17
<i>Plumeria obtusa</i> L.	タイリンインドソケイ	16
<i>Rauvolfia perakensis</i> King & Gamble		33
<i>R. serpentina</i> Baill.	インドジャボク	16
<i>R. verticillata</i> (Lour.) Baill.		33
<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. & Arn.		16
<i>S. gratus</i> (Wallich & Hook.) Baill.		16
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	キバナノキョウチクトウ	16
‘Aurantiaca’		16
<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai		
var. <i>intermedium</i> Nakai	テイカカズラ	0,9
<i>Vinca minor</i> L.	ヒメツルニチニチソウ	18,19,29
<i>Wrightia religiosa</i> Benth. & Hook. f.		16

Aquifoliaceae

モチノキ科

<i>Ilex amelanchier</i> M.A. Curt. ex Chapm.		27	
<i>I. aquifolium</i> L.	セイヨウヒイラギ	18,27	
<i>I. buergeri</i> Miq.	シイモチ	10	
<i>I. chinensis</i> Sims	ナナミノキ	9	
<i>I. cornuta</i> Lindl. & Paxton	シナヒイラギ	18,20,27	
<i>I. crenata</i> Thunb			
var. <i>crenata</i>	イヌツゲ	1,2,3,5,11,15,25	
f. <i>latifolia</i> Goldr.	オオバイヌツゲ	2	
var. <i>hachijoensis</i> Nakai	ハチジョウイヌツゲ	4	
var. <i>paludosa</i> (Nakai) Hara	ハイイヌツゲ	15	
<i>I. dimorphophylla</i> Koidz.	アマミヒイラギモチ	32	CR ●
<i>I. geniculata</i> Maxim.	フウリンウメモドキ	5	●
<i>I. integra</i> Thunb. ex Murray	モチノキ	9	
<i>I. latifolia</i> Thunb.	タラヨウ	9	
<i>I. longipes</i> Chapm. ex Trelease		27	
<i>I. macropoda</i> Miq.	アオハダ	5,13	

<i>I. montana</i> Torr. & A. Gray		27	
<i>I. nipponica</i> Makino	ミヤマウメモドキ	1	●
<i>I. opaca</i> Aiton	アメリカヒイラギ	18,20,25	
<i>I. paraguayensis</i> A. St.-Hil.	マテチャ	16,18	
<i>I. pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ	3,5,11,13	
<i>I. rotunda</i> Thunb. ex Murray	クロガネモチ	9	
<i>I. rubra</i> S. Watson		33	
<i>I. serrata</i> Thunb. ex Murray	ウメモドキ	6,11,15	
<i>I. sugerokii</i> Maxim			
var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y. Hu	アカミノイヌツゲ	1	
<i>I. verticillata</i> (L.) A. Gray		27	

Araliaceae

ウコギ科

<i>Acanthopanax nipponicus</i> Makino	オカウコギ	27	●
<i>A. sciadophylloides</i> Franch. & Sav.	コシアブラ	10,13	●
<i>A. spinosus</i> (L. f.) Miq.	ヤマウコギ	0,15	●
<i>Aralia cordata</i> Thunb.	ウド	0	
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	タラノキ	0	
<i>A. nudicaulis</i> L.		27	
<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb. ex Murray) Makino ex H. Hara	カクレミノ	9	
<i>Evodiopanax innovans</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	タカノツメ	13	●
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb. ex Murray) Decne. & Planch.	ヤツデ	9,14,28	
<i>Hedera helix</i> L.	ヘデラ	28	
<i>H. rhombea</i> (Miq.) Bean	キヅタ	0	
<i>Kalopanax pictus</i> (Thunb. ex Murray) Nakai	ハリギリ	9,13	
<i>Panax japonicum</i> C.A. Mey.	トチバニンジン	27	●
<i>Pseudopanax ferox</i> (T. Kirk) T. Kirk		33	
<i>Schefflera albido-bracteata</i> Elmer		33	
<i>S. neobudica</i> Guillaumin		33	
<i>S. octophylla</i> (Lour.) Harms	フカノキ	31	
<i>Trevesia cheirantha</i> Kuntze		31	

Aristolochiaceae

ウマノスズクサ科

<i>Aristolochia baetica</i> L.		27	
<i>A. contorta</i> Bunge.		33	
<i>A. debilis</i> Sieb. & Zucc.	ウマノスズクサ	0,2	
<i>A. kaempferi</i> Willd.	オオバウマノスズクサ	0,27	●
<i>A. paucinervis</i> Pomel.		33	
<i>A. veraguensis</i> Duch		16	
<i>A. westlandii</i> Hemsl.		16	
<i>A. zollingeriana</i> Miq.		33	
<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	フタバアオイ	27	

<i>A. europaeum</i> L.	オウシュウサイシン	27	
<i>A. trinacriforme</i> Hatus. & E. Yamahata	カケロマカンアオイ	33	EN ●
<i>Asiasarum sieboldii</i> (Miq.) F. Maek.	ウスバサイシン	15,24	
<i>Heterotropa aspera</i> (F. Maek.) F. Maek.	ミヤコアオイ	27	●
<i>H. celsa</i> (Hatus.) F. Maek.	ミヤビカンアオイ	33	EN ●
<i>H. dissita</i> F. Maek.	オモロカンアオイ	27	NT ●
<i>H. gelasina</i> F. Maek.	エクボサイシン	27	●
<i>H. kooyana</i> (Makino) F. Maek.			
var. <i>brachypodion</i> (F. Maek.) F. Maek.	スズカカンアオイ	27	
var. <i>nipponica</i> (F. Maek.) F. Maek.	カンアオイ(カントウカンアオイ)	2,8,9	●
<i>H. kumageana</i> (Masam.) F. Maek.			
var. <i>satakeana</i> F. Maek.	ムラクモアオイ	27	EN
<i>H. minamitaniana</i> (Hatus.) F. Maek. ex Y. Maek.	オナガカンアオイ	8	CR ●
<i>H. monodoraeflora</i> F. Maek., nom. nud.	モノドラカンアオイ	27	CR ●
<i>H. muramatsui</i> (Makino) F. Maek.			
var. <i>muramatsui</i>	アマギカンアオイ	8,27	VU ●
var. <i>shimodana</i> F. Maek.	シモダカンアオイ	8	CR
<i>H. sakawana</i> (Makino) F. Maek.	サカワサイシン	27	VU
<i>H. senkakuinsularis</i> (Hatus.) F. Maek. ex Y. Maek.	センカクアオイ	27,33	CR ●
<i>H. yoshikawai</i> (F. Maek.) F. Maek.	クロヒメカンアオイ	27	●
<i>Saruma henryi</i> Oliver		33	

Asclepiadaceae

ガガイモ科

<i>Asclepias syriaca</i> L.	オオトウワタ	18	
<i>Caralluma acutangula</i> N.E. Br.		17	
<i>C. melanantha</i> (Schltr.) N.E. Br.	コクリュウカク(黒龍角)	17,33	
<i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br.		16	
<i>Cynanchum atratum</i> Bunge	フナバラソウ	0	VU
<i>C. austrokiusianum</i> Koidz.	ナンゴクカモメヅル	33	EN ●
<i>C. japonicum</i> Morr. & Decne.	イヨカズラ	8	
<i>C. paniculatum</i> (Bunge) Kitag.	スズサイコ	1	NT
<i>C. sublaceolatum</i> Matsum.	コバノカモメヅル	2,27	●
<i>Dischidia rafflesiana</i> Wall.	アケビカズラ	31,33	
<i>Dregea sinensis</i> Hemsl.		33	
<i>Fockea edulis</i> K. Schum.		17	
<i>Hoya acuta</i> Haw.		31	
<i>H. australis</i> R. Br. ex C. Traill		33	
<i>H. bandaensis</i> Schltr.		31	
<i>H. carnosa</i> (L. f.) R. Br.	サクララン	27,30,33	
<i>H. diversifolia</i> Blume		31	
<i>H. erythrostemma</i> Kerr		31	
<i>H. gracilipes</i> Schltr.		31	
<i>H. kerrii</i> Craib		31	

<i>H. litoralis</i> Schltr.		31	
<i>H. micrantha</i> Hook. f.		31	
<i>H. microstemma</i> Schltr.		31	
<i>H. oblanceolata</i> Hook. f.		31	
<i>H. serpens</i> Hook. f.		31	
<i>Huernia brevirostris</i> N.E. Br.	ガカク(蛾角)	16	
<i>H. oculata</i> Hook. f.	コクハイカク(黒盃角)	17,33	
<i>H. zebrina</i> N.E. Br.	アカオニカク(赤鬼角)	17	
<i>Matelea carolinensis</i> R.E. Woodson		33	
<i>M. reticulata</i> R.E. Woodson		33	
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb. ex Murray) Makino	ガガイモ	0	
<i>Stapelia gigantea</i> N.E. Br.	オウサイカク(王犀角)	17	
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim. ex Franch. & Sav.		33	
<i>Vincetoxicum izuense</i> T. Yamashiro	イズカモメヅル	4	

Balsaminaceae

<i>Impatiens textori</i> Miq.	ツリフネソウ	15	
-------------------------------	--------	----	--

Begoniaceae

<i>Begonia dentata</i> Pav. ex A. DC.		27	
<i>B. fenicis</i> Merr.	コウトウシュウカイドウ	27	VU
<i>B. formosana</i> (Hayata) Masam.	マルヤマシュウカイドウ	27	NT
<i>B. grandis</i> Dryand.	シュウカイドウ	26,33	
<i>B. heterophylla</i> Hort. Schoenb. ex Klotzsch		32	
<i>B. masoniana</i> Irmsch.		32	
<i>B. pedatifida</i> Lév.		32	
<i>B. robusta</i> Blume		32	
<i>B. sudjanae</i> Jansson		32	
<i>B. sutherlandii</i> Hook. f.		33	
<i>B. thelmae</i> L.B. Sm.		33	
<i>B. venosa</i> Scam ex Hook. f.		16	
<i>B.</i> ‘Crestabruchii’		16	

ツリフネソウ科

シュウカイドウ科

Berberidaceae

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	3,6	●
<i>B. tschonoskyana</i> Regel	オオバメギ	27	●
<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	ルイヨウボタン	1	
<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	ミヤオソウ	33	
<i>Epimedium cremeum</i> Nakai	キバナイカリソウ	7	
<i>E. grandiflorum</i> C. Morr. var. <i>higoense</i> T. Shimizu	ヤチマタイカリソウ	27	NT ●
var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	イカリソウ	1,7	●

メギ科

<i>E. sempervirens</i> Nakai ex F. Maek.	トキワイカリソウ	7,27	●
<i>E. × setosum</i> Koidz.	スズフリイカリソウ	7	
<i>E. tifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz.	ヒメイカリソウ	7	●
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	ヒイラギメギ	18	
<i>M. japonica</i> (Thunb. ex Murray) DC.	ヒイラギナンテン	18,25	
<i>M. mairei</i> Takeda		29,33	
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	6,9,21,25	
<i>Ranzania japonica</i> (T. Ito) T. Ito	トガクシソウ(トガクシショウマ)	1	NT ●

Betulaceae

カバノキ科

<i>Alnus firma</i> Sieb. & Zucc.	ヤシャブシ	1,7	●
<i>A. formosana</i> (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino		33	
<i>A. hirsuta</i> (Turcz. ex Spach) Rupr. var. <i>sibirica</i> (Fisch.) C.K. Schneid.	ヤマハンノキ	3	
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Steud.	ハンノキ	11,15	
<i>A. pendula</i> Matsum.	ヒメヤシャブシ	3	
<i>A. rugosa</i> (Du Roi) Spreng.		18	
<i>A. serrulatoides</i> Callier	カワラハンノキ	3	●
<i>A. sieboldiana</i> Matsum.	オオバヤシャブシ	2	●
<i>A. tenuifolia</i> Nutt.		27	
<i>A. trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	サクラバハンノキ	2,3	NT
<i>Betula grossa</i> Sieb. & Zucc.	アズサ	3,7,13	
<i>B. maximowicziana</i> Regel	ウダイカンバ	13	
<i>B. papyrifera</i> Marsh.		27	
<i>B. platyphylla</i> Sukatchev var. <i>japonica</i> (Miq.) H. Hara	シラカバ	3,13	
<i>Carpinus caroliniana</i> Walter.		33	
<i>C. cordata</i> Blume	サワシバ	13	
<i>C. japonica</i> Blume	クマシデ	13	●
<i>C. kawakamii</i> Hayata		33	
<i>C. laxiflora</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	アカシデ	11	
<i>C. orientalis</i> Mill.		27	
<i>C. tschonoskii</i> Maxim.	イヌシデ	12,13	
<i>Corylus avellana</i> L.	セイヨウハシバミ	18	
'Fusco-rubra'	ムラサキハシバミ	18	
<i>C. heterophylla</i> Fisch. var. <i>thunbergii</i> Blume	ハシバミ	0,11,14	
<i>C. sieboldiana</i> Blume	ツノハシバミ	5	
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		27	
<i>O. japonica</i> Sarg.	アサダ	13	

Bignoniaceae

ノウゼンカズラ科

<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	27,33	
-------------------------------	---------	-------	--

<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	ノウゼンカズラ	18
<i>C. × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder		
'Madame Galen'		19
<i>Catalpa ovata</i> G. Don	キササゲ	18
<i>Incarvillea delavayi</i> Bur. & Franch.		18
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don		17
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	ソーセージツリー	33
<i>Oroxylum indicum</i> Kurz		16
<i>Pandorea pandorana</i> Steenis		33
<i>Paulownia taiwaniana</i> T.W. Hu & H.J. Chang		18
<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	キリ	0
<i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.		33
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	カエンボク	31
<i>Tecomanthe dendrophila</i> K. Schum.		31
<i>T. venusta</i> S. Moore		31
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	17

Bixaceae**ベニノキ科**

<i>Amoreuxia wrightii</i> A. Gray		33
-----------------------------------	--	----

Bombacaceae**パンヤ科**

<i>Adansonia digitata</i> L.	バオバブノキ	17,33
<i>A. gregorii</i> F. Muell.		17
<i>A. madagascariensis</i> Baill.	マダガスカルバオバブ	17
<i>Bombax ceiba</i> L.	アジアキワタ	16
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	カポックノキ	17
<i>Chorisia insignis</i> Humb., Bonpl. & Kunth		17
<i>C. speciosa</i> St.-Hil.	ヨイドレノキ	17
<i>Durio zibethinus</i> J. Murr.	ドリアン	16
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	バルサ	17,33
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	パキラ	16
<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand		17

Boraginaceae**ムラサキ科**

<i>Anchusa azurea</i> Mill.	ウシノシタクサ	18,19
<i>A. officinalis</i> L.	アルカネット	19
<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. & Mey.	ハナイバナ	0
<i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Humb., Bonpl. & Kunth		33
<i>Echium vulgare</i> L.	バイパース・ビューグロス	19
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance		
var. <i>japonica</i> Nakai	マルバチシャノキ	7,8,10
<i>E. longiflora</i> Champ. ex Benth.		33

<i>Heliotropium arborescens</i> L.	ニオイムラサキ (ヘリオトロープ)	27,33	
'Alba'	ニオイムラサキ (ヘリオトロープ) 'アルバ'	19,27	
<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. & Zucc.	ムラサキ	19	EN
<i>Messerschmidia argentea</i> (L. f.) H. Hein	モンパノキ	30,31	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	ワスレナグサ	25	
<i>Patagonula americana</i> L.		33	
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	オオハリソウ	18	
<i>S. grandiflorum</i> DC.	ドワーフ・コンフリー	29	
'Hidcote Blue'	ドワーフ・コンフリー 'ヒッドコート・ブルー'	18	
<i>S. officinale</i> L.	ヒレハリソウ(コンフリー)	18	
<i>Trigonotis formosana</i> Hay.		33	
<i>T. peduncularis</i> (Trevir.) Benth.	タビラコ(キュウリグサ)	0	
Bruniaceae	ブルニア科		
<i>Berzelia lanuginosa</i> (L.) Brongn.		33	
Buddlejaceae	フジウツギ科		
<i>Buddleja pichinchensis</i> Humb., Bonpl. & Kunth		33	
Burseraceae	カンラン科		
<i>Amyris madrensis</i> S. Watson		33	
<i>Bursera fagaroides</i> Engl.		17	
<i>Commiphora opobalsamum</i> Engl.		33	
Buxaceae	ツゲ科		
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>microphylla</i>	クサツゲ(ヒメツゲ)	29	
var. <i>japonica</i> (Müll. Arg.) Rehd. & Wils.	ツゲ	8,27	●
<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. & Zucc.	フッキソウ	1,5,13,22,28	
<i>Sarcococca ruscifolia</i> Stapf		27	
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	ホホバ	17,33	
Cactaceae	サボテン科		
<i>Ariocarpus agavioides</i> (Castañeda) And.	アガベボタン(アガベ牡丹)	33	
<i>A. denegrii</i> (Fric) W.T. Marshall	テイカン(帝冠)	33	
<i>A. furufuraceus</i> (Wats.) Thomps.	ハナボタン(花牡丹)	33	
<i>A. retusus</i> Scheidw.	イワボタン(岩牡丹)	17,33	
<i>A. scapharostrus</i> Böd.	リュウカクボタン(龍角牡丹)	33	
<i>A. sulcatus</i> K. Sch.	クロボタン(黒牡丹)	33	
<i>A. trigonus</i> (Web.) K. Sch.	サンカクボタン(三角牡丹)	33	
<i>Astrophytum asterias</i> Lem.	カブト(兜)	17	

<i>A. capricorne</i> (Diert.) Britton & Rose		
var. <i>capricorne</i>	ズイホウギョク(瑞鳳玉)	17,33
var. <i>crassipinoides</i> (Moll.) Ok.		33
var. <i>niveum</i> (Kays.) Ok.		33
<i>A. myriostigma</i> Lem.		
var. <i>myriostigma</i>	ランボウギョク(鸞鳳玉)	17,33
var. <i>nudum</i> Y. Ito	ヘキルリランボウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉)	17
<i>A. ornatum</i> (DC.) A. Web. ex Britton & Rose	ハンニヤ(般若)	17
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb.	シウウグン(將軍)	17
<i>Aztekium hintonii</i> Glass & Fitz Maurice		33
<i>A. rittrei</i> Böd.	ハナカゴ(花籠)	33
<i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimnach		33
<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton & Rose	ベンケイチュウ(弁慶柱)	17
<i>Cephalocereus palmeri</i> Rose		17
<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.	キメンカク(鬼面角)	17,33
<i>Cleistocactus strausii</i> (Heese) Backeb.	フブキチュウ(吹雪柱)	17
<i>Consolea rubescens</i> Lem.	スミエボシ(墨烏帽子)	17
<i>Coryphantha cornifera</i> Lem.	シシフンジン(獅子奮迅)	33
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	キンシャチ(金鯧)	17
<i>E. horizonthalonius</i> Lem.	タイヘイマル(太平丸)	33
<i>E. ingens</i> Zucc.	イワオ(巖)	33
<i>E. palmeri</i> Rose	シュンライ(春雷)	17
<i>E. visnaga</i> Hook.	キトウマル(鬼頭丸)	17,33
<i>Echinocereus rigidissimus</i> Engelm & Haage	タイヨウ(太陽)	33
<i>Echinofossulocactus lloydii</i> Britton & Rose	シンブギョク(振武玉)	17
<i>Eriocactus leninghausii</i> (F.A. Haage jr.) Backeb.	キンコウマル(金晃丸)	17
<i>E. schumannianus</i> Backeb.	キンカン(金冠)	17
<i>Eriosyce cerastites</i> (Otto) Britton & Rose		33
<i>Escobaria orcuttii</i> Bodeker		33
<i>E. vivipara</i> (Nutt.) F. Buxb	ホッキョクマル(北極丸)	33
‘Texsana’		33
<i>Espostoa lanata</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Britton & Rose	オイラク(老楽)	17
<i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britton & Rose	シャチガシラ(鯨頭)	17
<i>F. cylindraceus</i> (Engelm.) Orcutt		
var. <i>cylindraceus</i>	ハクチョウマル(白鳥丸)	17
var. <i>lecontei</i> (Engelm.) H. Bravo Hollis	レコンテダマ(レコンテ玉)	17
<i>F. emoryi</i> Y. Ito	エモリ(江守)	17
<i>F. flavovirens</i> Britton & Rose	シンリョクギョク(新緑玉)	17
<i>F. glaucescens</i> (DC.) Britton & Rose	オウカンリュウ(王冠竜)	17
<i>F. gracilis</i> Gat.	カリホギョク(苜蓿玉)	17
<i>F. herreae</i> G. Ortega	シュンロウ(春楼)	17
<i>F. latispinus</i> (Haw.) Britton & Rose	ヒノデマル(日ノ出丸)	17

<i>F. macrodiscus</i> Britton & Rose		
var. <i>delolor</i> Y. Ito	アマギ(天城)	17
<i>F. peninsulae</i> Britton & Rose		
var. <i>peninsulae</i>	ハントウギョク(半島玉)	17
var. <i>viscainensis</i> Linds.	イカンリュウ(偉冠竜)	17
<i>F. rectispinus</i> Britton & Rose	レッシギョク(列刺玉)	17
<i>F. recurvus</i> (Mill.) A. Berger	シンジュ(真珠)	17
<i>F. schwarzii</i> Lind.	オウサイマル(黄彩丸)	17
<i>F. steinesii</i> Britton & Rose	セキホウ(赤鳳)	17
<i>F. valdus</i> Y. Ito	ユウソウマル(勇壮丸)	17
<i>F. wislizenii</i> (Engelm.) Britton & Rose	キンセキリュウ(金赤竜)	17
<i>Geohintonia mexicana</i> Glass & Fitz Maurice		33
<i>Gymnocalycium deeszianum</i> Doelz	ゲツカンギョク(月冠玉)	33
<i>G. multiflorum</i> Britton & Rose	タカダマ(多花玉)	17
<i>Hamatocactus hamatacanthus</i> Knuth		
var. <i>crassispinus</i> Y. Ito	オオイカリ(大碓)	17
<i>H. setispinus</i> (Engelm.) Britton & Rose	リュウオウマル(竜王丸)	33
<i>Hattoria salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose	サルコイアン(猿恋葦)	33
<i>Homalocephala texensis</i> Britton & Rose	アヤナミ(綾波)	17
<i>Hylocereus undatus</i> Britton & Rose	サンヨクチュウ(三翼柱)	16,33
<i>Lophophora lewinii</i> Thoms.	ギンカンギョク(銀冠玉)	33
<i>L. tiegleri</i> Werd.	スイカンギョク(翠冠玉)	17,33
<i>Mammillaria albilanata</i> Y. Ito	キボウマル(希望丸)	17
<i>M. bicolor</i> Y. Ito		
var. <i>nivea</i> Y. Ito	ハクジュマル(白珠丸)	17
<i>M. candida</i> Scheidw.		
var. <i>rosea</i> (SD.) K. Sch.	マンゲツ(満月)	33
<i>M. chinocephala</i> Britton & Rose	セツウマル(雪頭丸)	33
<i>M. compressa</i> P. DC.	ハクリュウマル(白竜丸)	17
<i>M. denudata</i> (Engelm.) A. Berger	アケボノ(曙)	33
<i>M. geminispina</i> Haw.	ハクギョクト(白玉兔)	17
<i>M. heideri</i> Auct.	ゴコウマル(御幸丸)	33
<i>M. huitzilopochtli</i> D.R. Hunt		17
<i>M. rhodantha</i> (Hook.) Britton & Rose	アサヒマル(朝日丸)	17
<i>M. sanchez-mejoradae</i> R. Gonzalez		33
<i>M. sempervivi</i> DC.	カイジンマル(怪神丸)	33
<i>M. woodsii</i> Y. Ito	キリズミマル(霧棲丸)	17
<i>Marginatocereus marginatus</i> Backeb.	ハクウンカク(白雲閣)	17
<i>Matucana variabilis</i> Rauh & Backeb.		17
<i>Melocactus azulensis</i> A.F.H. Buining & A.J. Brederoo		33
<i>M. bahiensis</i> (Britton & Rose) Werderm.	リョウウン(涼雲)	33
<i>M. canescens</i> F. Ritter		33
<i>M. concinnus</i> A.F.H. Buining & A.J. Brederoo	キウン(姫雲)	33
<i>M. conoideus</i> Buining & Brederoo	テイウン(帝雲)	17
<i>M. ernestii</i> Vaupel		33

<i>M. ferreophilus</i> A.F.H. Buining & A.J. Brederoo		33
<i>M. macrodiscus</i> Werd.		33
<i>M. matanzanus</i> Leon		33
<i>M. melocactoides</i> (Hoffm.) DC.		33
<i>M. oaxacensis</i> (Britton & Rose) Backeb.		33
<i>M. oreas</i> Miquel	ランウン(乱雲)	33
<i>M. peruvianus</i> Vaupel	カウン(華雲)	33
<i>M. rubrispinus</i> F. Ritter		33
<i>M. ruestii</i> K. Sch.	リュウウン(流雲)	33
<i>M. zehntneri</i> (Britton & Rose) Backeb.		33
<i>Myrtillocactus geometrizans</i> Console	リュウジンボク(竜神木)	17
<i>M. schenckii</i> Britton & Rose		17
<i>Neobuxbaumia polylopha</i> (DC.) Backeb.	タイホウリュウ(大鳳竜)	17
<i>Neoporteria tuberisulcata</i> (Jacobi) Donald & Rowley		33
<i>Notocactus neobuenekeri</i> F. Ritter		17
<i>Opuntia arborescens</i> Engelm.		33
<i>O. cochenillifera</i> S-D.	コチニール団扇	17
<i>O. ficus-indica</i> (L.) Mill.	オオガタホウケン(大型宝剣)	17
<i>O. grandis</i> Pfeiff.	キョジンウチワ(巨人団扇)	17
<i>O. monacantha</i> (Willd.) Haw.	タンシウチワ(単刺団扇)	17
<i>O. tuna</i> (L.) Mill.	キンブセン(金武扇)	17
<i>Oreocereus bruennowii</i> Backeb.	ブレツマル(武列丸)	17
<i>O. neocelsianus</i> Backeb.	ライオンニシキ(ライオン錦)	17
<i>Pachycereus pringlei</i> (S. Watson) Britton & Rose	ブリンチュウ(武倫柱)	17
<i>Pelechphora pseudopenctinata</i> Backeb.	セイコウデン(精巧殿)	33
<i>Pereskia aculeata</i> (Plum.) Mill.	モクキリン(柰キリン)	17
<i>Pereskiopsis cyclophylla</i> Y. Ito	マルバキリン(円葉キリン)	17
<i>Pilosocereus azureus</i> F. Ritter		17
<i>P. palmeri</i> Knuth	ハルゴロモ(春衣)	17
<i>Rebutia minuscula</i> K. Sch.	ハウザン(宝山)	17
<i>Rhipsalis cassuthopsis</i> Backeb.		33
<i>R. mesembryanthemoides</i> Haw.	チヨノマツ(千代の松)	33
<i>R. paradoxa</i> Salm-Dyck		33
<i>R. pendulifolia</i> N.E. Br.		33
<i>R. virgata</i> A. Web.	ミテキカ(未摘花)	33
<i>Rhodocactus panamensis</i> Y. Ito	サクラキリン(桜キリン)	17
<i>Selenicereus megalanthus</i> (K. Schum. ex Vaupel) Moran		16
<i>Solisia pectinata</i> (B. Stein) Britton & Rose	シロナナコ(白斜子)	33
<i>Thelocactus bicolor</i> (Galeotti & Pfeiffer) Britton & Rose	ダイトウリョウ(大統領)	17
<i>T. heterochromus</i> (A. Weber) V. Oostem	ベニタカ(紅鷹)	33
<i>T. lophothele</i> Britton & Rose	シシガシラ(獅子頭)	33

<i>T. nidulans</i> Britton & Rose	ツルスマル(鶴巢丸)	33
<i>T. pottsii</i> Britton & Rose	ベニタカ(紅鷹)	17
<i>Trichocereus macrogonus</i> (Salm-Dyck) Ricc.	ダイリョウチュウ(大稜柱)	17
<i>T. terescheckii</i> Britton & Rose	ホクトカク(北斗閣)	17
<i>Turbinicarpus alonsoi</i> . C. Glass & S. Arias		33
<i>T. bonatzii</i> G. Frank		33
<i>T. flaviflorus</i> G. Frank & A.B. Lau		33
<i>T. gracilis</i> C. Glass & R.A. Foster		33
<i>T. klinkerianus</i> Backeb. & Jacobs.	ショウウンリュウ(昇雲竜)	33
<i>T. krainzianus</i> (G. Frank) Backeb.	ブジョウマル(蕪城丸)	33
<i>T. lophophoroides</i> Baxb. & Backeb.		33
<i>T. pseudopectinatus</i> (Backeb.) Glass & R. Foster	セイコウデン(精巧殿)	17
<i>T. schmiedickeanus</i> Buxb. & Backeb.	ショウリュウマル(昇竜丸)	33

Callitrichaceae

アワゴケ科

<i>Callitriche palustris</i> L.	ミズハコベ	27
---------------------------------	-------	----

Calycanthaceae

ロウバイ科

<i>Calycanthus fertilis</i> Walt.	アメリカロウバイ	18,19
<i>C. floridus</i> L.	クロバナロウバイ	25
'Athens'	ニオイロウバイ'アテネ'	18
<i>Chimonanthus nitens</i> Oliver		27
<i>C. praecox</i> (L.) Link	ロウバイ	27
f. <i>concolor</i> Makino	ソシンロウバイ	18
<i>Sinocalycanthus chinensis</i> Cheng & S.Y. Chang		29,33

Campanulaceae

キキョウ科

<i>Adenophora divaricata</i> Franch. & Sav.	フクシマシャジン	27	
<i>A. remotiflora</i> (Sieb. & Zucc.) Miq.	ソバナ	1,3	
<i>A. stricta</i> Miq.	マルバノニンジン	18	
<i>A. takedae</i> Makino	イワシャジン	27	●
<i>A. tashiroi</i> Makino & Nakai	シマシャジン	27	EN
<i>A. triphylla</i> (Thunb. ex Murray) A. DC.			
var. <i>japonica</i> (Regel) H. Hara	ツリガネニンジン	0,1,4,7,8,27	
f. <i>glabra</i> (Makino) Kitam.	ハマシャジン	4,8,27	
f. <i>rotundifolia</i> Hiyama	マルバノハマシャジン	4	
<i>Campanula glomerata</i> L.			
var. <i>dahurica</i> Fisch.	ヤツシロソウ	1	EN
<i>C. punctata</i> Lam.			
subsp. <i>punctata</i>			
var. <i>punctata</i>	ホタルブクロ	1,2,4,8	
var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi	ヤマホタルブクロ	2,3,7,8	
var. <i>litoralis</i> Konta & S. Matsumoto	ハマホタルブクロ	4	
var. <i>microdonta</i> (Koidz.) Ohwi	シマホタルブクロ	4,8,27	●

subsp. <i>hondoensis</i> Kitam.			
var. <i>maritima</i> Konta & S. Matsumoto	ソナレヤマホタルブクロ	4	
<i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. & Zucc.) Trautv.	ツルニンジン	2,27	
<i>C. ussuriensis</i> (Rupr. & Maxim.) Hemsl.	バアソブ	1	VU
<i>Lobelia cardinalis</i> L.	ベニバナサワギキョウ	25	
<i>L. chinensis</i> Lour.	ミヅカクシ	0	
<i>L. gibberoa</i> Hemsl.		33	
<i>L. loochoensis</i> Koidz.	マルバハタケムシロ	27	EN ●
<i>L. sessilifolia</i> Lamb.	サワギキョウ	3	
<i>L. siphilitica</i> L.		18	
<i>L. speciosa</i> Sweet			
‘Beauty Blue’		18	
‘Beauty Red’		18	
‘Beauty Rose’		18	
‘Beauty Scarlet’		18	
<i>L. splendens</i> Willd.		33	
<i>Megacodon stylophorus</i> H. Sm.		27	
<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.	キキョウ	2	VU
<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	キキョウソウ	0	

Caprifoliaceae

<i>Abelia serrata</i> Sieb. & Zucc.			
<i>A. spathulata</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>spathulata</i>			
var. <i>sanguinea</i> Makino			
<i>A. tetrasepala</i> (Koidz.) H. Hara & Kurosawa			
<i>Heptacodium jasminoides</i> Airy-Shaw		33	
<i>Lonicera gracilipes</i> Miq.			
var. <i>gracilipes</i>	ヤマウゲイスカグラ	0	●
var. <i>glabra</i> Miq.	ウゲイスカグラ	5,12	●
var. <i>glandulosa</i> Maxim.	ミヤマウゲイスカグラ	1,5	●
<i>L. × heckrottii</i> Rehd.			
‘Goldframe’	ゴールドフレーム・ハニーサックル	29	
<i>L. hildebrandtiana</i> Collett & Hemsl.		33	
<i>L. implexa</i> Soland.		27	
<i>L. japonica</i> Thunb.	スイカズラ	0,2	
<i>L. morrowii</i> A. Gray	キンギンボク(ヒョウタンボク)	1,3,5	
<i>L. periclymenum</i> L.	ニオイニンドウ(ハニーサックル)	29	
‘Belgica’	ニオイニンドウ(ハニーサックル) ‘ベルギカ’	29	
‘Graham Thomas’	ニオイニンドウ(ハニーサックル) ‘グラハム・トーマス’	29	
‘Serotina’	ニオイニンドウ(ハニーサックル) ‘セロチナ’	29	
‘Windward’	ニオイニンドウ(ハニーサックル) ‘ウインドワード’	29	
<i>L. prostrata</i> Rehder		27	

スイカズラ科

<i>コツクバネウツギ</i>	6	●
<i>ツクバネウツギ</i>	5,15	●
<i>ベニバナノツクバネウツギ</i>	5	●
<i>オオツクバネウツギ</i>	15	●
<i>ヤマウゲイスカグラ</i>	0	●
<i>ウゲイスカグラ</i>	5,12	●
<i>ミヤマウゲイスカグラ</i>	1,5	●
<i>ゴールドフレーム・ハニーサックル</i>	29	
<i>スイカズラ</i>	0,2	
<i>キンギンボク(ヒョウタンボク)</i>	1,3,5	
<i>ニオイニンドウ(ハニーサックル)</i>	29	
<i>ニオイニンドウ(ハニーサックル)</i> ‘ベルギカ’	29	
<i>ニオイニンドウ(ハニーサックル)</i> ‘グラハム・トーマス’	29	
<i>ニオイニンドウ(ハニーサックル)</i> ‘セロチナ’	29	
<i>ニオイニンドウ(ハニーサックル)</i> ‘ウインドワード’	29	

<i>Sambucus sieboldiana</i> (Miq.) Blume ex Graebn.	ニワトコ	6	
<i>Viburnum awabuki</i> C. Koch	サンゴジュ	29	
<i>V. carlesii</i> Hemsl.			
var. <i>carlesii</i>	オオチョウジガマズミ	19	EN
var. <i>bitchiuense</i> (Makino) Nakai	チョウセンガマズミ	27	
<i>V. dilatatum</i> Thunb. ex Murray	ガマズミ	0,1,3,6,11,12,14,22	
<i>V. erosum</i> Thunb. ex Murray	コバノガマズミ	3,9,11,14	
<i>V. furcatum</i> Blume	オオカメノキ	5,13	
<i>V. japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Spreng.	ハクサンボク	9,27	●
<i>V. × kiusiana</i> Hatus.	オニコバノガマズミ	4	
<i>V. luzonicum</i> Rolfe		33	
<i>V. opulus</i> L.			
var. <i>calvescens</i> (Rehd.) H. Hara	カンボク	13	
f. <i>hydrangeoides</i> (Nakai) H. Hara	テマリカンボク	22	
<i>V. phlebotrachum</i> Sieb. & Zucc.	オトコヨウブメ	5,6,11,25	●
<i>V. plicatum</i> Thunb.			
var. <i>plicatum</i>	オオデマリ	6	
var. <i>tomentosum</i> (Thunb. ex Murray) Miq.	ヤブデマリ	6,25	
<i>V. propinquum</i> Hemsl.		33	
<i>V. sieboldii</i> Miq.	ゴマギ	3,11	
<i>V. suspensum</i> Lindl.	ゴモジュ	32	●
<i>V. taitoense</i> Hayata		33	
<i>V. wrightii</i> Miq.	ミヤマガマズミ	5,13	
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.			
var. <i>coraeensis</i>	ハコネウツギ	2,5,6,11,12	●
var. <i>fragrans</i> (Ohwi) H. Hara	ニオイウツギ	4	●
<i>W. decora</i> (Nakai) Nakai	ニシキウツギ	1,3,5,6	●
<i>W. floribunda</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	ヤブウツギ	1,5,6,27	
<i>W. hortensis</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	タニウツギ	1,3,5,6,15	●
<i>W. japonica</i> Thunb.	ツクシヤブウツギ	27	●

Caryophyllaceae

ナデシコ科

<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	オランダミミナグサ	0	
<i>C. holosteoides</i> Fries			
var. <i>angustifolium</i> (Franch.) Mizushima	ミミナグサ	0	
<i>Dianthus campestris</i> M. Bieb.		27	
<i>D. caryophyllus</i> L.	カーネーション	29	
<i>D. hybrida</i>			
‘Kahori’	ナデシコ‘かほり’	18	
<i>D. japonicus</i> Thunb. ex Murray	ハマナデシコ	8	
<i>D. shinanensis</i> (Yatabe) Makino	シナノナデシコ	3,7	●
<i>D. superbus</i> L.			
var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N. Williams	カワラナデシコ	3	
var. <i>speciosus</i> Rchb.	タカネナデシコ	7	
<i>D.</i>			
‘Rose de Mai’		19,29	

<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.	フシグロセンノウ	3	●
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	ツメクサ	0	
<i>Saponaria officinalis</i> L.			
'Betty Arnold'	ソープワート(八重咲白花)	19	
'Rosea-plena'	ソープワート(八重咲桃花)	19	
<i>Silene aomorenensis</i> Mizushima	アオモリマンテマ	1	VU ●
<i>S. armeria</i> L.	ムシトリナデシコ	0	
<i>S. dichotoma</i> Ehrh.	ホザキマンテマ	0	
<i>S. keiskei</i> Miq.			
var. <i>minor</i> (Takeda) Ohwi & Ohashi			
f. <i>procumbens</i> (Takeda) Ohwi & Ohashi	ツルビランジ	1	
<i>Stellaria filicaulis</i> (L.) Makino	イトハコベ	0	VU
<i>S. media</i> (L.) Vill.	ハコベ	0	
<i>S. neglecta</i> Weihe	ミドリハコベ	0	

Celastraceae

ニシキギ科

<i>Cassine crocea</i> C. Presl		17	
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. ex Murray	ツルウメモドキ	0,4,12,27	
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb. ex Murray) Sieb.	ニシキギ	29	
f. <i>ciliatodentatus</i> (Franch. & Sav.) Hiyama	コマユミ	0,1,5,7,11,15,25	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.			
var. <i>radicans</i> (Sieb. ex Miq.) Rehd.	ツルマサキ	2,25	
<i>E. japonicus</i> Thunb.			
var. <i>japonicus</i>	マサキ	2,4,6,9,11,12	
f. <i>macrophyllum</i> (Regel) Beissn.	オオバマサキ	2	
var. <i>radicifer</i> Nakai	ツルオオバマサキ	2	
<i>E. morrisonensis</i> Kaneh. & Sasaki		33	
<i>E. sieboldianus</i> Blume			
var. <i>sieboldianus</i>	マユミ	5,27	
var. <i>sanguineus</i> Nakai	カントウマユミ	27	
<i>Maytenus magellanica</i> (Lam.) Hook. f.		33	
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. & Sav.) H.G. Hallier	モクレイシ	4,8	

Ceratophyllaceae

マツモ科

<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	マツモ	27	
----------------------------------	-----	----	--

Cercidiphyllaceae

カツラ科

<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc.	カツラ	7,13,15	
---	-----	---------	--

Chenopodiaceae

アカザ科

<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.		17	
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	マルバアカザ	0	
<i>C. album</i> L.			
var. <i>album</i>	シロザ	0	
var. <i>centrorubrum</i> Makino	アカザ	0	

<i>C. ambrosioides</i> L.	ケアリタソウ	0	
<i>Salsola komarovii</i> Iljin	オカヒジキ	4	
Chloranthaceae		センリョウ科	
<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms-Laub.	キビヒトリシズカ	7	VU
<i>C. glaber</i> (Thunb.) Makino	センリョウ	9	
<i>C. oldhami</i> Solms		33	
<i>C. serratus</i> (Thunb.) Roem. & Schult.	フタリシズカ	7	
<i>C. spicatus</i> (Thunb.) Makino	チャラン	16	
Clethraceae		リョウブ科	
<i>Clethra alnifolia</i> L.		29	
<i>C. barbinervis</i> Sieb. & Zucc.	リョウブ	1,6,7,11	
<i>C. monostachya</i> Rehd. & Wils.		33	
<i>C. pringlei</i> S. Watson		33	
Combretaceae		シクンシ科	
<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	ヒルギモドキ	30	CR
<i>Terminalia catappa</i> L.	モモタマナ	31	
<i>T. superba</i> Diels		33	
Compositae		キク科	
<i>Achillea alpina</i> L.			
var. <i>longiligulata</i> H. Hara	ノコギリソウ	1	
<i>A. hybrida</i> Gaud.			
‘Rose Madder’	ノコギリソウ‘ローズマダー’	18	
<i>A. millefolium</i> L.	セイヨウノコギリソウ	19,29	
<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	ノブキ	9	
<i>Ainsliaea apiculata</i> Schultz-Bip.	キッコウハグマ	27	
<i>A. cordifolia</i> Franch. & Sav.			
var. <i>maruoi</i> Makino	ヒロハテイショウソウ	8	●
<i>A. macroclinioides</i> Hayata			
var. <i>okinawaensis</i> (Hayata) Kitam.	オキナワテイショウソウ	27	
<i>A. secundiflora</i> Hayata		27	
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L.			
var. <i>elatior</i> Descurt.	ブタクサ	0	
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.			
var. <i>angustior</i> (Miq.) Nakai	ヤマハハコ	1	
var. <i>yedoensis</i> (Franch. & Sav.) Kitam.	カワラハハコ	3	●
<i>A. triplinervis</i> (Sims) C.B. Clarke		19	
<i>Anthemis nobilis</i> L.	ローマカミツレ (ローマン・カモミール)	19	
‘Flore Pleno’	ダブルフラワー・カモミール	19	
<i>A. tinctoria</i> L.	コウヤカミツレ (ダイヤーズ・カモミール)	19	
<i>Artemisia abrotanum</i> L.	サザンウッド	19	

<i>A. absinthium</i> L.	ニガヨモギ (コモン・ワームウッド)	19,29	
<i>A. arctica</i> Less.			
subsp. <i>sachalinensis</i> (F. Schmidt) Hulten	サマニヨモギ	4	
<i>A. capillaris</i> Thunb. ex Murray	カワラヨモギ	3,4	
<i>A. japonica</i> Thunb. ex Murray			
var. <i>japonica</i>	オトコヨモギ	0,1	
var. <i>macrocephala</i> Pampan.	ハマオトコヨモギ	4	
<i>A. keiskeana</i> Miq.	イヌヨモギ	3	
<i>A. ludoviciana</i> Nutt.			
‘Silver King’	ワームウッド‘シルバーキング’	19	
<i>A. pedunculosa</i> Miq.	ミヤマオトコヨモギ	7	●
<i>A. pontica</i> L.	ローマン・ワームウッド	19	
<i>A. princeps</i> Pamp.	ヨモギ	0	
<i>A. stelleriana</i> Bess.	シロヨモギ	4	
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.			
subsp. <i>ageratoides</i>			
var. <i>littoricola</i> Kitam	ハマコンギク	4	
subsp. <i>leiophyllus</i> (Franch. & Sav.) Kitam.	シロヨメナ	1,24	
subsp. <i>ovatus</i> (Franch. & Sav.) Kitam.	ノコンギク	1,2	●
<i>A. fastigiatus</i> Fisch.	ヒメシオン	1	
<i>A. glehnii</i> Fr. Schm.			
var. <i>hondoensis</i> Kitam.	ゴマナ	27	
<i>A. kantoensis</i> Kitam.	カワラノギク	3	EN ●
<i>A. miyagii</i> Koidz.	オキナワギク	33	VU ●
<i>A. rugulosus</i> Maxim.			
var. <i>shibukawaensis</i> Kitam. & Murata	シブカワシロギク	7	EN
<i>A. scaber</i> Thumb.			
var. <i>scaber</i>	シラヤマギク	0,1	
var. <i>litoralis</i> Konta	ハマシラヤマギク	4	
<i>A. sohayakiensis</i> Koidz.	ホソバノギク	3	CR ●
<i>A. subulatus</i> Michx.	ホウキギク	0	
<i>A. taiwanensis</i> Kitam.			
var. <i>lucens</i> (Kitam.) Kitam.	テリハノギク	27	●
<i>A. tataricus</i> L. f.	シオン	1,15	VU
<i>A. tenuipes</i> Makino	クルマギク	7	EN ●
<i>Atractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.			
var. <i>coriacea</i> Konta & Katsuyama	ハマオケラ	4	
<i>Baccharis magellanica</i> Pers.		33	
<i>Bellis perennis</i> L.	ヒナギク(ローンデージー)	19	
<i>Bidens frondosa</i> L.	アメリカセンダングサ	0	
<i>B. tripartita</i> L.	タウコギ	0	
<i>Brachyglottis repanda</i> Forst. & Forst. f.			
‘Purpurea’		33	
<i>Brachylaena discolor</i> DC.		31	
<i>Cacalia kiusiana</i> Makino	モミジコウモリ	27	VU ●
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuffel) Shimonkai		29	
<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Braun & Aschers	トキンソウ	0	

<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. ‘Treneague’	ノンフラワー・カモミール	19	
<i>Chrysanthemum balsamita</i> L.	バルサムギク(コストマリー)	29	
<i>C. cinerariaefolium</i> (Trevir.) Vis.	ジョチュウギク	27	
<i>C. indicum</i> L.	シマカンギク	27	
<i>C. japonense</i> (Makino) Nakai var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリノジギク	4	●
<i>C. kinokuniense</i> (Shimot. & Kitam.) H. Ohashi & Yonek.	キノクニシオギク	8	●
<i>C. makinoi</i> Matsum. & Nakai	リュウノウギク	4,27	●
<i>C. × marginatum</i> (Miq.) N.E. Br.	ハナイソギク	8	
<i>C. × morifolium</i> Ramat.	イエギク	27	
<i>C. nipponicum</i> (Franch. ex Maxim.) Matsum.	ハマギク	8	●
<i>C. pacificum</i> Nakai	イソギク	4,8,27	●
<i>C. parthenium</i> (L.) Bernh.	ナツシロギク(フィーバーフュー)	19	
<i>C. seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H. Ohashi & Yonek.	キクタニギク(アワコガネギク)	8,27	
<i>C. wakasaense</i> Shimot. ex Kitam.	ワカサハマギク	4,8	NT ●
<i>C. yezoense</i> T. Maek.	コハマギク	8	●
<i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	3,7	NT ●
<i>Cirsium hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	2,8	●
<i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC. var. <i>japonicum</i>	ノアザミ	0	
var. <i>maritimum</i> Konta & Katsuyama	シオカゼノアザミ	4	
<i>C. lucens</i> Kitam.	テリハアザミ	27	●
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	8	●
<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>comosum</i> (Franch. & Sav.) Kitam.	イガアザミ	2	
<i>C. pendulum</i> Fisch.	タカアザミ	0	
<i>C. tanakae</i> (Franch. & Sav.) Matsum.	ノハラアザミ	0	●
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	アレチノギク	0	
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) Walker	オオアレチノギク	0	
<i>Cosmos atrosanguineus</i> (Hook.) Ortg.	チョコレートコスモス	18	
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	ベニバナボロギク	0	
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	27	●
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	ホソバワダン	27	
<i>C. platyphyllum</i> (Franch. & Sav.) Kitam.	ワダン	4	●
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	モクビャッコウ	30	●
<i>Cynara scolymus</i> L.	チョウセンアザミ(アーティチョーク)	18	
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl ex Ortg. <i>D. tenuicaulis</i> P.D. Sorensen	コダチダリア	33	
<i>Diaspananthus uniflorus</i> (Sch.-Bip.) Kitam.	クサヤツデ	3	
<i>Echinacea paradoxa</i> Britton		18	
<i>E. purpurea</i> (L.) Moench	ムラサキバレンギク (パープル・コーンフラワー)	18	
<i>E. tennesseensis</i> (Beadle) Small.		18	

<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	タカサブロウ	0	
<i>Erigeron canadensis</i> L.	ヒメムカシヨモギ	0	
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	0	
<i>E. thunbergii</i> A. Gray	アズマギク	4	
<i>Eupatorium chinense</i> L.			
var. <i>sachalinense</i> (Fr. Schm.) Kitam.	ヨツバヒヨドリ	27	
var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Kitam.	ヒヨドリバナ	0	
<i>E. fortunei</i> Turcz.	フジバカマ	2,3,27	NT
<i>E. lindleyanum</i> DC.			
var. <i>yasushii</i> Tuyama	ハマサワヒヨドリ	4	VU ●
<i>E. luchuense</i> Nakai			
var. <i>luchuense</i>	シマフジバカマ	27	
var. <i>kiirunense</i> Kitam.	キールンフジバカマ	27	●
<i>E. purpureum</i> L.	スイートジョーパイ (ムラサキヒヨドリバナ)	19	
<i>Farfugium hiberniflorum</i> (Makino) Kitam.	カンツワブキ	33	●
<i>F. japonicum</i> (L.) Kitam.			
var. <i>japonicum</i>	ツワブキ	4,8,25,27	
var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.		27	
var. <i>luchuense</i> (Masam.) Kitam.	リュウキュウツワブキ	33	NT ●
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	ハキダメギク	0	
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	ハハコグサ	0	
<i>G. japonicum</i> Thunb. ex Murray	チチコグサ	0	
<i>G. pensylvanicum</i> Wild	チチコグサモドキ	0	
<i>Gynura segetum</i> (Lour.) Merr.	サンシチソウ	18	
<i>Helichrysum hookeri</i> (Sonder) Druce		33	
<i>H. serotinum</i> Boiss.	カレープラント	19	
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	0	
<i>Heteropappus hispidus</i> (Thunb.) Less.			
subsp. <i>lepto cladus</i> (Makino) Kitam.	ヤナギノギク	27	VU ●
<i>Inula britannica</i> L.		27	
<i>I. ciliaris</i> (Miq.) Maxim.	ミズギク	15	●
<i>I. helenium</i> L.	オオグルマ(エリキャンペン)	19	
<i>I. japonica</i> Thunb. ex Murray	オグルマ	1	
<i>I. salicina</i> L.			
var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	1	
<i>Ixeridium laevigata</i> (Blume) J.H. Pak & Kawano		27	
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb. ex Murray) Nakai			
subsp. <i>dentata</i>	ニガナ	0	
f. <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama	オオバニガナ	0	
subsp. <i>kitayamensis</i> Murata	ドロニガナ	7	VU ●
<i>I. repens</i> (L.) A. Gray	ハマニガナ	4	
<i>I. stolonifera</i> A. Gray	イワニガナ(ヂシバリ)	0	
<i>Jurinea polyclonos</i> DC.		27	
<i>Kalimeris pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.	ユウガギク	0,4	●
<i>K. yomena</i> Kitam.	ヨメナ	2	●

<i>Kleinia pendula</i> DC.		33	
<i>Lactuca raddeana</i> Maxim.			
var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.	ヤマニガナ	4	
<i>Lapsana humilis</i> (Thunb. ex Murray) Makino	ヤブタバコ	0	●
<i>Leontopodium discolor</i> Beauverd	エゾウスユキソウ	7	EN
<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	キリンギク	19	
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	オタカラコウ	15,27	
<i>L. hodgsonii</i> Hook. f.	トウゲブキ	33	
<i>L. japonica</i> (Thunb.) Less.	ハンカイソウ	27	
<i>L. kaialpina</i> Kitam.	カイタカラコウ	15	●
<i>L. stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.	メタカラコウ	1	
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	カミツレ	18	
<i>Olearia persoonioides</i> (DC.) Benth.		33	
<i>O. semidentata</i> Decne.		33	
<i>Pachystegia insignis</i> (Hook. f.) Cheesem.		33	
<i>Parasenecio hastatus</i> (L.) H. Koyama			
subsp. <i>orientalis</i> (Kitam.) H. Koyama			
var. <i>hayachinensis</i> (Kitam.) H. Koyama	ハヤチネコウモリ	1	
<i>Pertya glabrescens</i> Schultz-Bip.	ナガバノコウヤボウキ	27	
<i>P. scandens</i> (Thunb. ex Murray) Schultz-Bip.	コウヤボウキ	1,2,5,27	●
<i>P. triloba</i> (Makino) Makino	オヤリハグマ	33	
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) J. Presl	ウインター・ヘリオトロープ	19	
<i>P. japonicus</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.			
var. <i>japonicus</i>	フキ	0	
‘ <i>Variegatus</i> ’	フキ‘斑入フキ’	18	
var. <i>giganteus</i> (Fr. Schm.) Hort. ex Nichols.	アキタブキ	1	
<i>Picris hieracioides</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov			
f. <i>maritima</i> Sugim.	ハマコウゾリナ	4	●
var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi	コウゾリナ	0	
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabr.		33	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	ワタスギギク	19	
‘ <i>Lambrook Silver</i> ’	ワタスギギク ‘ランブルック・シルバー’	19,29	
<i>S. rosmarinifolia</i> L.	ローズマリー・サントリナ	19	
<i>S. virens</i> Mill.	グリーン・サントリナ	19	
<i>Saussurea nipponica</i> Miq.			
subsp. <i>yosinagae</i> Kitam.	トサトウヒレン	27	VU ●
<i>Senecio articulatus</i> (L. f.) Schultz-Bip.	シツポウジュ(七宝樹)	17	
<i>S. cannabinifolius</i> Less.	ハンゴンソウ	1	
<i>S. crassissimus</i> Humbert		17	
<i>S. cylindricus</i> (A. Berger) Jacobsen		17	
<i>S. grandidentatus</i> Ledeb.		27	
<i>S. haworthii</i> Schultz-Bip.	ギンゲツ(銀月)	17	
<i>S. herreianus</i> Dinter	ダイゲンゲツジョウ(大弦月城)	17	
<i>S. jacobsenii</i> Rowley		17,33	

<i>S. kleiniiformis</i> Suess.		17	
<i>S. pendulus</i> (Forssk.) Schultz-Bip.	ハツタカ(初鷹)	17	
<i>S. radicans</i> (L. f.) Schultz-Bip.	ゲンゲツ(弦月)	17	
<i>S. scaposus</i> DC.	シンゲツ(新月)	17	
<i>S. serpens</i> Rowley	マンポウ(万宝)	17	
<i>S. spiculosus</i> (Shepherd) Rowley		17	
<i>S. stapeliiformis</i> E.P. Phillips var. <i>minor</i> Rowley		17	
<i>S. thuretii</i> Briq. & Cavill.		27	
<i>S. vittatus</i> Reiche		17	
<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク	0	
<i>Serratula coronata</i> L. var. <i>insularis</i> (Ijima) Kitam.	タムラソウ	1	
<i>Solidago altissima</i> L. <i>S. virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Kitam. var. <i>asiatica</i> var. <i>ovata</i> Honda	セイタカアワダチソウ アキノキリンソウ ハマアキノキリンソウ	0 3,27 4,27	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	オニノゲシ	0	
<i>S. brachyotus</i> DC.	ハチジョウナ	4	
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲシ	0	
<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass. <i>S. strigosus</i> (Muhl.) DC.	ヒメジョオン ヘラバヒメジョオン	0 0	
<i>Stevia rebaudiana</i> Hemsl.	ステビア	19,27	
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb. ex Murray) Maxim.	ヤブレガサ	8,9,27	
<i>Tagetes lemmoni</i> A. Gray <i>T. lucida</i> Cav.	レモン・マリゴールド ミント・マリゴールド (スウィート・マリゴールド)	19,29,33 19,29	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	エゾヨモギギク	19	VU
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst. <i>T. laevigatum</i> DC. <i>T. officinale</i> Weber <i>T. platycarpum</i> Dahlst. <i>T. venustum</i> H. Koidz.	シロバナタンポポ アカミタンポポ セイヨウタンポポ カントウタンポポ エゾタンポポ	0,2 0 0 0 0	● ●
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカクヒマワリ	19	
<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC. <i>W. prostrata</i> (Hook. & Arn.) Hemsl.	キダチハマグルマ ネコノシタ(ハマグルマ)	27 4	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ	0	VU
<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam. <i>Y. japonica</i> (L.) DC.	ヤクシソウ オニタバコ	0 0	

Connaraceae

マメモドキ科

<i>Santalodes desmos</i> Guillaumin		33	
-------------------------------------	--	----	--

Convolvulaceae		ヒルガオ科	
Calystegia hederacea Wall.		コヒルガオ	0
C. japonica Choisy		ヒルガオ	0
C. soldanella (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.		ハマヒルガオ	4
Evolvulus pilosus Nutt.			16
‘American Blue’			16
Ipomoea hederacea (L.) Jacq.		アメリカアサガオ	0
Coriariaceae		ドクウツギ科	
Coriaria intermedia Matsum.			33
C. japonica A. Gray		ドクウツギ	3,6
C. nepalensis Wall.			33
Cornaceae		ミズキ科	
Aucuba japonica Thunb.			
var. japonica		アオキ	9,14,20,27,28,29 ●
var. borealis Miyabe & Kudo		ヒメアオキ	5,13,27 ●
Cornus alba L.		シラタマミズキ	19
‘Kesserlingii’		シラタマミズキ ‘ケッセルリンギー’	19
‘Sibirica’		シラタマミズキ ‘シビリカ’	19
C. brachypoda C.A. Mey		クマノミズキ	3,12
C. capitata Wall.		ヒマラヤヤマボウシ (ナガバクマノミズキ)	19
C. controversa Hemsl. ex Prain		ミズキ	3,11,12,15,22
C. florida L.		ハナミズキ	19
‘Alba’		ハナミズキ ‘アルバ’	19
‘Pendula’		シダレハナミズキ	19
C. foemina Mill.			18
C. kousa Buerg. ex Hance		ヤマボウシ	5,6,7,12,19,25,29
C. mas L.		セイヨウサンシュユ	19
C. oblonga Wall.			27
C. officinalis Sieb. & Zucc.		サンシュユ	18
C. poliophylla Schneid. & Wanger.			27
Helwingia japonica (Thunb. ex Murray) F.G. Dietr.			
subsp. japonica		ハナイカダ	9,10
subsp. liukuensis (Hatus.) H. Hara & S. Kuros		リュウキュウハナイカダ	8 NT ●
Corynocarpaceae		コリノカルプス科	
Corynocarpus similis Hemsl.			33
Crassulaceae		ベンケイソウ科	
Aeonium holochrysum Webb & Berth.			33
Cotyledon orbiculata L.		リンネ(輪廻)	17
C. paniculata L. f.		アボウキュウ(阿房宮)	17

<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.		17	
<i>C. cultrata</i> L.	ベニザサ(紅笹)	17	
<i>C. portulacea</i> Lam.			
var. <i>portulacea</i>	フチベニベンケイ	17,33	
var. <i>obliqua</i> Soland.	カゲツ(花月)	17	
<i>C. tetragona</i> L.		17	
<i>Echeveria harmsii</i> Macbride		33	
<i>E. runyonii</i> Rose		33	
<i>Hylotelephium angustum</i> (Maxim.) H. Ohba		27	
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perr.	シコロベンケイ	33	
<i>K. integra</i> (Medilcus) Kuntze	リュウキュウベンケイ	33	EW
<i>K. longiflora</i> Schltr.	ミヨウギ(妙義)	17	
<i>K. millotii</i> Hamet & Perr.		17	
<i>K. pumila</i> Baker	ハクギンノマイ(白銀の舞)	17	
<i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet	キンチョウ(錦蝶)	33	
<i>Pachyphytum oviferum</i> J.A. Purpus	ホシビジン(星美人)	33	
<i>Sedum allantoides</i> Rose	ヤチヨ(八千代)	33	
<i>S. bulbiferum</i> Makino	コモチマンネングサ	0	
<i>S. erubescens</i> (Maxim.) Ohwi	ツメレンゲ	4	NT
<i>S. formosanum</i> N.E. Br.	ハママンネングサ	27	NT
<i>S. kamtschaticum</i> Fischer	キリンソウ	1,4,7	
<i>S. lineare</i> Thunb. ex Murray	オノマンネングサ	7	
<i>S. oryzifolium</i> Makino	タイトゴメ	4,8	
<i>S. rubrotinctum</i> R.T. Clausen		33	
<i>S. sieboldii</i> Sweet	ミセバヤ	7	EN ●
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチツパベンケイソウ	7	
<i>S. spectabile</i> Boreau	オオベンケイソウ	19	

Cruciferae

アブラナ科

<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	ヤマハタザオ	0	
<i>A. serrata</i> Franch. & Sav.	フジハタザオ	7	
<i>A. stelleri</i> DC.			
var. <i>japonica</i> (A. Gray) Fr. Schm.	ハマハタザオ	0	
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	ワサビダイコン (ホースラディッシュ)	19	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	ナズナ	0	
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	タネツケバナ	0	
<i>C. leucantha</i> (Tausch) O.E. Schulz	コンロンソウ	15	
<i>C. scutata</i> Thunb.	ヤマタネツケバナ	0	
<i>Draba nemorosa</i> L.	イヌナズナ	0	
<i>Iberis sempervirens</i> L.	トキワナズナ	19	
<i>Isatis tinctoria</i> L.	ホソバタイセイ (ダイヤーズ・ウィード)	19	
<i>Lepidium virginicum</i> L.	マメゲンバイナズナ	0	

<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	オランダガラシ(クレソン)	0	
<i>Raphanus sativus</i> L.			
var. <i>hortensis</i> Backer			
f. <i>raphanistroides</i> Makino	ハマダイコン	4	
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hochr.	イヌガラシ	0	
<i>R. sylvestris</i> (L.) Besser	キレハイヌガラシ	0	

Cucurbitaceae

ウリ科

<i>Alsomitra macrocarpa</i> M. Roem.		31	
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb. ex Murray) Makino	アマチャヅル	0	
<i>Ibervillea sonora</i> (S. Wats.) Greene		33	
<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim.	スズメウリ	0	
<i>Sicana odorifera</i> (Vell) Naudin		29	
<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav.	カラスウリ	0	
<i>Xerosicyos danguyi</i> Humbert	ミドリノタイコ(緑の太鼓)	17	

Cunoniaceae

クノニア科

<i>Anodopetalum biglandulosum</i> A. Cunn. ex Hook. f.		33	
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> Sm.		33	
<i>Spiraeanthemum macgillivrayi</i> Seem.		33	
<i>Weinmannia silvicola</i> Soland. ex A. Cunn.		33	

Daphniphyllaceae

ユズリハ科

<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.			
var. <i>macropodum</i>	ユズリハ	22	
var. <i>humile</i> (Maxim.) K. Rosenth.	エゾユズリハ	3,5,13	●
<i>D. teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	ヒメユズリハ	9	

Davidiaceae

ハンカチノキ科

<i>Davidia involucrata</i> Baill.	ハンカチノキ	18,19	
-----------------------------------	--------	-------	--

Desfontainiaceae

ドフォンテイニア科

<i>Desfontainia spinosa</i> Ruiz & Pav.		33	
---	--	----	--

Diapensiaceae

イワウメ科

<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino	シマイワウチワ	27	NT
<i>S. soldanelloides</i> (Sieb. & Zucc.) Makino			
var. <i>soldanelloides</i>	イワカガミ	27	●
var. <i>intercedens</i> Ohwi	ヤマイワカガミ	27	●
<i>S. uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	イワウチワ	27	●

Didiereaceae

デイディエレア科

<i>Alluaudia ascendens</i> Drake		17	
----------------------------------	--	----	--

<i>A. dumosa</i> Drake	17
<i>A. humbertii</i> Choux	17
<i>A. montagnacii</i> Rauh	17
<i>A. procera</i> Drake	17
<i>Alluaudiopsis fihensis</i> Humbert & Choux	17
<i>Decarya madagascariensis</i> Choux	17
<i>Didierea madagascariensis</i> Baill.	17
<i>D. trollii</i> Capuron & Rauh	17

Dilleniaceae

ビワモドキ科

<i>Dillenia suffruticosa</i> Martelli	31
<i>Hibbertia cuneiformis</i> (Labill.) Sm.	33
<i>H. dentata</i> R. Br.	33
<i>H. scandens</i> (Willd.) Dryand.	33

Dipsacaceae

マツムシソウ科

<i>Scabiosa japonica</i> Miq.		
var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	1 ●
f. <i>littoralis</i> Nakai	ソナレマツムシソウ	4
var. <i>alpina</i> Takeda	タカネマツムシソウ	7 ●
<i>S. ochroleuca</i> L.		19

Dipterocarpaceae

フタバガキ科

<i>Dipterocarpus alatus</i> A. DC.		31
<i>D. grandiflorus</i> Blanco	オオミフタバガキ	16
<i>D. zeylanicus</i> Thwaites	ホラ	32
<i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck		31
<i>D. sumatrensis</i> Kosterm.		33
<i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume		31
<i>S. leprosula</i> Miq.		31
<i>S. multiflora</i> (Burm.) Symington		31
<i>S. ovalis</i> Blume		31
<i>S. roxburghii</i> G. Don		31

Droseraceae

モウセンゴケ科

<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	ムジナモ	27	CR
<i>Drosera indica</i> L.	ナガバナイシモチソウ	27	VU
<i>D. rotundifolia</i> L.	モウセンゴケ	27	

Ebenaceae

カキノキ科

<i>Diospyros capensis</i> A. DC.		29
<i>D. cathayensis</i> Steward	シセントキワガキ	29

<i>D. celebica</i> Bakh.		33
<i>D. ebum</i> Koen.	コクタン	33
<i>D. japonica</i> Sieb. & Zucc.	シナノガキ	12
<i>D. kaki</i> Thunb.	カキノキ	0
<i>D. lotus</i> L.	マメガキ	12
<i>D. palmeri</i> Eastwood		33
<i>D. rhombifolia</i> Hemsl.		29
<i>D. virginiana</i> L.		27

Elaeagnaceae

グミ科

<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.		
var. <i>orientalis</i> (L.) Kuntze		33
<i>E. latifolia</i> L.		33
<i>E. macrophylla</i> Thunb.	マルバグミ	2,4,8
<i>E. pungens</i> Thunb. ex Murray	ナワシログミ	0,6
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	0,3
var. <i>coreana</i> Lévl.	カラアキグミ	0
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	4

Elaeocarpaceae

ホルトノキ科

<i>Aristotelia peduncularis</i> Hook. f.		33
<i>Elaeocarpus glabripetalus</i> Merr.		27
<i>E. reticulatus</i> Sm.		33
<i>E. sylvestris</i> (Lour.) Poir.		29

Elatinaceae

ミゾハコベ科

<i>Elatine triandra</i> Schk.	ミゾハコベ	27
-------------------------------	-------	----

Epacridaceae

エパクリス科

<i>Cyathodes glauca</i> Labill.		33
<i>Epacris longiflora</i> Cav.		33
<i>Richea dracophylla</i> R. Br.		33

Ericaceae

ツツジ科

<i>Agapetes flava</i> (Hook. f.) Sleum.		33
<i>A. saxicola</i> Craib apud Kerr		33
<i>Andromeda polifolia</i> L.	ヒメシヤクナゲ	1
<i>Arbutus unedo</i> L.		
'Compacta'	ヒメイチゴノキ	25
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.	ギョリュウモドキ(ヘザー)	19
<i>Craibiodendron yunnanense</i> W.W. Sm.		33
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) Nichols.		
var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	1,5,7,13

var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	5	●
var. <i>sikokianus</i> Palib.	カイナンサラサドウダン	7	●
<i>E. cernuus</i> (Sieb. & Zucc.) Makino	シロドウダン	5	●
<i>E. perulatus</i> (Miq.) C.K. Schneid.	ドウダンツツジ	1,5,7,11,25	
<i>E. quinqueflorus</i> Lour.	ホンコンドウダン	29	
<i>E. subsessilis</i> (Miq.) Makino	アブラツツジ	1,13	●
<i>Gaultheria crenulata</i> Kurz		33	
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	ナガバハナガサシャクナゲ	19	
<i>K. latifolia</i> L.	アメリカシャクナゲ	18,19,20,25	
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.			
var. <i>oblongifolia</i> (Miq.) Ohwi	ハナヒリノキ	1	●
<i>Lyonia lucida</i> C. Koch		33	
<i>L. mariana</i> D. Don		29	
<i>L. ovalifolia</i> (Wall.) Drude			
var. <i>elliptica</i> (Sieb. & Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ	1,5,9	
<i>Menziesia multiflora</i> Maxim.	ウラジロヨウラク	15	●
<i>Oxydendrum arboreum</i> (L.) DC.		33	
<i>Pieris japonica</i> (Thunb. ex Murray) D. Don ex G. Don	アセビ	1,2,5,7,9,10,11,15,25,29	●
<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオ	13	
<i>R. amagianum</i> Makino	アマギツツジ	13	EN ●
<i>R. amanoi</i> Ohwi	サキシマツツジ	32	●
<i>R. arboreum</i> Sm.			
subsp. <i>arboreum</i>		19	
subsp. <i>cinnamomeum</i> (Wall. ex G. Don) Tagg		29	
<i>R. aurigeranum</i> Sleum.		32	
<i>R. bryophilum</i> Sleum.		32	
<i>R. carringtoniae</i> F. Muell.		32	
<i>R. championae</i> Hook. f.		32	
<i>R. chapmanii</i> A. Gray		19	
<i>R. christiana</i> e Sleum.		32	
<i>R. christii</i> Foerste		32	
<i>R. cruttwellii</i> Sleum.		32	
<i>R. cuneatum</i> W.W. Sm.		29	
<i>R. dalhousiae</i> Hook. f.			
'Frank Ludlow'		32	
<i>R. decandrum</i> Makino	トサノミツバツツジ	7,27	●
<i>R. degroniamum</i> Carrière			
subsp. <i>heptamerum</i> (Maxim.) H. Hara	ツクシシャクナゲ	7	●
<i>R. dianthosmum</i> Sleum.		32	
<i>R. dielsianum</i> Schltr.		32	
<i>R. dilatatum</i> Miq.	ミツバツツジ	1,7,10,27	●
<i>R. eriocarpum</i> Nakai			
var. <i>tawadae</i> Ohwi	センカクツツジ	32	CR ●
<i>R. farrerae</i> Tate ex Sweet	ホンコンミツバツツジ	29	
<i>R. formosum</i> Wall.		32	

<i>R. fortunei</i> Lindl.		29	
<i>R. gardenia</i> Schltr.		32	
<i>R. goodenoughii</i> Sleum.		32	
<i>R. herzogii</i> Warb.		32	
<i>R. hyacinthosmum</i> Sleumer		32	
<i>R. hyperythrum</i> Hayata	アカボシシヤクナゲ	19	
<i>R. indicum</i> (L.) Sweet	サツキ	3,20,27	●
'Kinkujaku'	サツキ'キンクジャク'	20	
'Oosakazuki'	サツキ'大盃'	25	
f. <i>otakumi</i> T. Yamaz.	オタクミツツジ	7	
<i>R. japonicum</i> (A. Gray) Suring.	レンゲツツジ	1,5,13,15	●
f. <i>flavum</i> Nakai	キレンゲツツジ	1	
<i>R. jasminiflorum</i> Hook.		32	
<i>R. javanicum</i> (Blume) Benn.			
var. <i>javanicum</i>		32	
var. <i>teysmannii</i> (Miq.) King & Gamble		32	
<i>R. kaempferi</i> Planch.			
var. <i>kaempferi</i>	ヤマツツジ	1,6,8,11,12,14,22,27	●
'Kinshibe'	ヤマツツジ'キンシベ'	20	
var. <i>macrogamma</i> Nakai	オオシマツツジ	4,8,27	●
<i>R. kawakamii</i> Hayata			
var. <i>flaviflorum</i> Liu & Chuang		32	
<i>R. keiskei</i> Miq.	ヒカゲツツジ	27	●
<i>R. kiusianum</i> Makino	ミヤマキリシマ	7	●
<i>R. konori</i> Becc.			
var. <i>konori</i>		32	
var. <i>phaeochitum</i> (Sleum.) Argent		32	
<i>R. laetum</i> J.J. Sm.		32	
<i>R. latoucheae</i> Franch.			
var. <i>latoucheae</i>	セイシカ	32	●
var. <i>amamiense</i> (Ohwi) T. Yamaz.	アマミセイシカ	27	CR ●
<i>R. lochiai</i> F. Muell.		32	
<i>R. loranthiflorum</i> Sleum.		32	
<i>R. luraluense</i> Sleum.		32	
<i>R. macrosepalum</i> Maxim.	モチツツジ	6,27	●
f. <i>leucanthum</i> H. Hara	シロバナモチツツジ	20	
<i>R. maddenii</i> Hook.			
subsp. <i>maddenii</i>		32,33	
subsp. <i>crassum</i> (Franch.) Cullen		32	
<i>R. makinoi</i> Tagg ex Nakai	ホソバシヤクナゲ	9	VU ●
<i>R. metternichii</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>kyomaruense</i> T. Yamaz.	キョウマルシヤクナゲ	27	VU ●
<i>R. micranthum</i> Turcz.		29	
<i>R. × mucronatum</i> (Blume) G. Don	リュウキュウツツジ	20	
<i>R. mucronulatum</i> Turcz.			
var. <i>ciliatum</i> Nakai	ゲンカイツツジ	7,27	NT

<i>R. multicolor</i> Miq.		32	
<i>R. nakaharae</i> Hayata	ナカハラツツジ	20	
<i>R. nudipes</i> Nakai	サイゴクミツバツツジ	7	●
<i>R. obtusum</i> (Lindl.) Planchon. var. <i>mikawanum</i> (Makino) T. Yamaz.	ミカワツツジ	27	●
<i>R. oldhamii</i> Maxim.	キンモウツツジ	33	
<i>R. pachysanthum</i> Hayata		29	
<i>R. pentaphyllum</i> Maxim. var. <i>nikoense</i> Komatsu	アカヤシオ	13	●
<i>R. phaeoepalum</i> Sleum.		32	
<i>R. polylepis</i> Franch.		29	
<i>R. quadrasianum</i> Vidal var. <i>rosmarinifolium</i> (Copel. f.) Vidal		32	
<i>R. quinquefolium</i> Bisset & S. Moore	シロヤシオ	13	
<i>R. reticulatum</i> D. Don ex G. Don	コバノミツバツツジ	7,13,27	●
<i>R. retusum</i> Benn.		32	
<i>R. ripense</i> Makino	キシツツジ	3,7,20	●
<i>R. ririei</i> Hemsl. & E.H. Wilson		29	
<i>R. sanctum</i> Nakai	ジングウツツジ	5,7	VU ●
<i>R. scabridibracteum</i> Sleum.		32	
<i>R. scabrifolium</i> Franch.		29	
<i>R. scabrum</i> G. Don	ケラマツツジ	27,33	VU ●
<i>R. scopulorum</i> Hutch.		32	
<i>R. semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	1,7	●
<i>R. serpyllifolium</i> (A. Gray) Miq.	ウンゼンツツジ	1,7	●
<i>R. × sheilae</i> (Sleum.) Argent		32	
<i>R. simiarum</i> Hance		29	
<i>R. stamineum</i> Franch.		29,32	
<i>R. subsessile</i> Rendle		29,32	
<i>R. superbum</i> Sleum.		32	
<i>R. taiwanianum</i> S.S. Ying		32	
<i>R. tamurae</i> (Makino) Masam.	マルバサツキ	7,8,20	
<i>R. tashiroi</i> Maxim.	サクラツツジ	6,7,9,27	●
<i>R. tosaense</i> Makino	フジツツジ	7,27	●
<i>R. trinerve</i> Franch. ex H. Boiss	オオコメツツジ	1	●
<i>R. uwaense</i> H. Hara & T. Yamanaka	トキワバイカツツジ	27	EN ●
<i>R. vidalii</i> Rolfe		32	
<i>R. viscosum</i> (L.) Torr.		29	
<i>R. wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ	1,5,7,13	●
<i>R. weyrichii</i> Maxim. f. <i>purpuriflorum</i> T. Yamaz.	オンツツジ ムラサキオンツツジ	7 7	
<i>R. wrightianum</i> Koorders		32	
<i>R. yedoense</i> Maxim. ex Regel var. <i>yedoense</i>	ヨドガワツツジ	20	

var. poukhanense (Lév.) Nakai	チヨウセンヤマツツジ	20	EN
R. yunnanense Franch.		33	
R. zoelleri Warb.		32	
R.			
'Neriarb Black'	セイヨウシヤクナゲ 'ネリアーブ・ブラック'	20	
'Neriarb Red'	セイヨウシヤクナゲ 'ネリアーブ・レッド'	20	
'Taiyo'	セイヨウシヤクナゲ '太陽'	20,25	
Tripetaleia paniculata Sieb. & Zucc.	ホツツジ	1,7	●
Vaccinium ashei Reade			
'Homebell'	ラビットアイブルーベリー 'ホームベル'	18	
'Tifblue'	ラビットアイブルーベリー 'ティフブルー'	18	
'Woodward'	ラビットアイブルーベリー 'ウッドワード'	18	
V. bracteatum Thunb. ex Murray	シヤシヤンボ	6	
V. corymbosum L.			
'Collins'	ハイブッシュブルーベリー 'コリンズ'	18	
'Dixi'	ハイブッシュブルーベリー 'ディキシー'	18	
'Herbert'	ハイブッシュブルーベリー 'ヘルベルト'	18	
'Weymouth'	ハイブッシュブルーベリー 'ウェイマウス'	18	
V. glaucoalbum Hook. f. ex C.B. Clarke		33	
V. oldhamii Miq.	ナツハゼ	5,6,7	
V. oxycoccus L.	ツルコケモモ	0,1,15	
V. wrightii A. Gray	ギーマ	32	
V. yatabei Makino	ヒメウスノキ	1	●
Zenobia pulverulenta (Bertr. ex Willd.) Polland	スズランノキ	18	

Eucommiaceae

トチュウ科

Eucommia ulmoides Oliver	トチュウ	18	
--------------------------	------	----	--

Euphorbiaceae

トウダイグサ科

Acalypha reptans Sw.	キャットテール	16	
Alchornea davidii Franch.	オオバベニガシワ	18	
Aleurites cordata (Thunb.) R. Br. ex Steud.	アブラギリ	19	
A. fordii Hemsl.	シナアブラギリ	18	
Antidesma dallachyanum Baill.		33	
Bischofia javanica Blume	アカギ	18	
B. polycarpa Airy Shaw		33	
Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst.			
'Roseo-picta'	ヨウシュコバンノキ	16	
Codiaeum variegatum (L.) Blume			
var. pictum (Lodd.) Müll. Arg.	クロトン	31	

<i>Euphorbia abyssinica</i> J.F. Gmel.	ランガク(巒岳)	17	
<i>E. adenochlora</i> Morren & Decne	ノウルシ	3	NT ●
<i>E. aeruginosa</i> Schweick		17	
<i>E. aggregata</i> A. Berger	ベニキリン(紅キリン)	17	
<i>E. amygdaloides</i> L.			
var. <i>robbiae</i> A. Radcliffe-Smith		33	
<i>E. angularis</i> Klotzsch	オオマトイ(大纏)	17	
<i>E. balsamifera</i> Ait.		17	
<i>E. bupleurifolia</i> Jacq.	テッコウマル(鉄甲丸)	17	
<i>E. capsaintemariensis</i> Rauh		17	
<i>E. characias</i> L.		18	
<i>E. clandestina</i> Jacq.		17	
<i>E. coerulescens</i> Haw.		17	
<i>E. cooperi</i> N.E. Br.		17	
<i>E. crassipes</i> Marloth		17	
<i>E. crispa</i> (Haw.) Sweet		17	
<i>E. croizati</i> J. Leandri		17	
<i>E. cylindrifolia</i> Marn. Lapost. & Rauh		17	
<i>E. decaryi</i> Guillaumin		33	
<i>E. dendroides</i> L.		27	
<i>E. didieroides</i> M. Denis	カナボウハナキリン	17	
<i>E. duranii</i> Ursch & Leandri		17	
<i>E. echinus</i> Hook. f. ex Coss.	タイショウキリン	17	
<i>E. enopla</i> Boiss.		17	
<i>E. ferox</i> Marloth		17	
<i>E. francoisii</i> Leandri		17	
<i>E. globosa</i> (Haw.) Sims		17	
<i>E. gottlebei</i> W. Rauh		17	
<i>E. griffithii</i> Hook. f.			
'Fern Cottage'		33	
<i>E. groenewaldii</i> R.A. Dyer		17	
<i>E. helioscopia</i> L.	トウダイグサ	0	
<i>E. heterochroma</i> Pax		17	
<i>E. horombensis</i> Ursch & Leandri		17,33	
<i>E. horrida</i> Boiss.			
var. <i>horrida</i>		17	
var. <i>major</i> A. White		17	
<i>E. inermis</i> Mill.	クズリュウ(九頭竜)	17	
<i>E. ingens</i> E.H. Mey.	チュウテンカク(冲天閣)	17	
<i>E. jolkinii</i> Boiss.	イワタイゲキ	8	
<i>E. lathyris</i> L.	ホルトソウ	18	
<i>E. longifolia</i> D. Don		33	
<i>E. maculata</i> L.	オオニシキソウ	0	

<i>E. makallensis</i> S. Carter		17	
<i>E. mammillaris</i> L.			
f. <i>variegata</i> Hort.	シラカバキリン(白樺キリン)	33	
<i>E. meloformis</i> Aiton			
subsp. <i>valida</i> (N.E.Br.) G.D. Rowley		17	
<i>E. milii</i> Desmoul.			
var. <i>milii</i>		17	
‘Roseana’		17	
‘Wageningen’		17	
var. <i>splendens</i> (Bojer ex Hook.) Ursch & Leandri	ハナキリン	17	
var. <i>tanarivae</i> Leandri	キバナハナキリン	17	
<i>E. neohumbertii</i> Boit.	フンエンリュウ(噴炎竜)	17	
<i>E. obesa</i> Hook. f.		17	
<i>E. pachypodioides</i> Boiteau		17	
<i>E. pedilanthoides</i> Denis		17	
<i>E. pekinensis</i> Rupr.			
f. <i>maritima</i> (Hurus.) T. Kuros. & H. Ohashi	ハマタカトウダイ	4,8	●
<i>E. pentagona</i> Haw.	キンカク(金閣)	17	
<i>E. piscidermis</i> M.G. Gilb.		17	
<i>E. polychroma</i> Kern.			
‘Pilosa Major’		33	
<i>E. polygona</i> Haw.	ハウリンギョク(宝輪玉)	17	
<i>E. pseudocactus</i> A. Berg.			
var. <i>lyttoniana</i> (Dexter) R.A. Frick		17	
<i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	ポインセチア	17	
<i>E. resinifera</i> A. Berger	ハッカクキリン(白角キリン)	17	
<i>E. schillingii</i> A. Radcliffe-Smith		33	
<i>E. schimperii</i> C. Presl		17	
<i>E. sikkimensis</i> Boiss.		33	
<i>E. stellata</i> Willd.	ヒリュウ(飛竜)	17	
<i>E. supina</i> Rafin.	コニシキノウ	0	
<i>E. susannae</i> Marloth		17	
<i>E. symmetrica</i> White, Dyer & Sloane		17	
<i>E. tirucalli</i> L.	アオサンゴ	33	
<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク(彩雲角)	17	
<i>E. unispina</i> N.E. Br.		17	
<i>E. viguieri</i> M. Denis			
var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch & Leandri		17,27	
var. <i>capuroniana</i> Ursch & Leandri		17	
<i>E. xylophyloides</i> Brongn. ex Lem.	ヘラサンゴ	17	
<i>E.</i>			
‘Amboinensis’		17	
<i>Excoecaria cochinchinensis</i> Lour.	セイシボク	16	
<i>Glochidion acuminatum</i> Müll. Arg.	ウラジロカンコノキ	31	
<i>G. obovatum</i> Sieb. & Zucc.	カンコノキ	8	●
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.	パラゴムノキ	16	

<i>Hura crepitans</i> L.	スナバコノキ	17
<i>Jatropha multifida</i> L.		17
<i>J. podagrica</i> Hook.		33
<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg.	オオバギ	31
<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb. ex L. f.) Müll. Arg.	アカメガシワ	9
<i>M. philippinensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	クスノハガシワ	16
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	ビター・キャッサバ	16
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		16
<i>Phyllanthus acidus</i> Skeels	アメダマノキ	16
<i>P. grandifolius</i> L.		33
<i>P. niruri</i> L.		
subsp. <i>amarus</i> Leandri	キダチミカンソウ	0
<i>P. urinaria</i> L.	ユミカンソウ	0
<i>P. ussuriensis</i> Rupr. & Maxim.	ヒメミカンソウ	0
<i>Sapium discolor</i> Müll. Arg.		33
<i>S. japonicum</i> (Sieb. & Zucc.) Pax & Hoffm.	シラキ	9
<i>Sauropus androgynus</i> Merr.	アマメシバ	16,33
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>suffruticosa</i>		33
var. <i>japonica</i> (Müll. Arg.) Hurusawa	ヒトツバハギ	6,9
<i>S. virosa</i> Baill.		33

Eupteleaceae

フサザクラ科

<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. & Zucc.	フサザクラ	11	●
---	-------	----	---

Fagaceae

ブナ科

<i>Castanea crenata</i> Sieb. & Zucc.	クリ	0,11,12	
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb. ex Murray) Schottky			
var. <i>cuspidata</i>	ツブラジイ	9	
var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) T. Yamaz.			
f. <i>sessilis</i> (Nakai) Liao		33	
var. <i>sieboldii</i> (Makino) Nakai	スダジイ	9,32	
<i>C. nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun		33	
<i>C. sclerophylla</i> (Lindl.) Schottky		33	
<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky		33	
<i>C. nubium</i> Chun		27	
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	13,24,27	●
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	13	●
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	18	
<i>Limlia uraiana</i> (Hayata) Masam. & Tomiya		33	
<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	マテバシイ	9	●
<i>L. glabra</i> (Thunb.) Nakai	シリブカガシ	9	
<i>L. hancei</i> (Benth.) Rehder		33	
<i>L. harlandii</i> (Hance ex Walp.) Rehder		33	

<i>L. henryi</i> Rehder & E.H. Wils.	ワタゲガシ	33	
<i>L. kawakamii</i> (Hayata) Hayata		33	
<i>Nothofagus aequilateralis</i> van Steenis		33	
<i>N. cunninghamii</i> (Hook. f.) Oerst.		33	
<i>N. dombeyi</i> (Mirb.) Blume		33	
<i>N. menziesii</i> (Hook. f.) Oerst.		33	
<i>N. moorei</i> (F. Muell.) Krasser		33	
<i>N. nitida</i> (Philippi) Krasser		33	
<i>N. solanderi</i> (Hook. f.) Oerst.		33	
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ	5,9	
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クヌギ	11,12	
<i>Q. aliena</i> Blume	ナラガシワ	1,12	
<i>Q. brachystachys</i> Benth.		33	
<i>Q. chenii</i> Nakai		27,33	
<i>Q. dentata</i> Thunb. ex Murray	カシワ	13	
<i>Q. garryana</i> Dougl. ex Hook.		33	
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	9	
<i>Q. glauca</i> Thunb.			
var. <i>glauca</i>	アラカシ	9	
var. <i>amamiana</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba	アマミアラカシ	32	●
<i>Q. ilex</i> L.		27,33	
<i>Q. miyagii</i> Koidz.	オキナワウラジロガシ	32	●
<i>Q. mongolica</i> Fischer ex Ledeb.			
var. <i>grosseserrata</i> (Blume) Rehd. & Wils.	ミズナラ	13	
<i>Q. morii</i> Hayata		33	
<i>Q. myrsinaefolia</i> Blume	シラカシ	3,9,11,22,28,29	
<i>Q. palustris</i> Muenchh.	アメリカガシワ	18	
<i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray	ウバメガシ	6,9	
<i>Q. rubra</i> L.	アカガシワ	18	
<i>Q. salicina</i> Blume	ウラジロガシ	9	
<i>Q. semecarpifolia</i> Sm.		29	
<i>Q. serrata</i> Thunb. ex Murray	コナラ	0,11,12,14	
<i>Q. sessilifolia</i> Blume	ツクバネガシ	9	
<i>Q. stenophylloides</i> Hayata		33	
<i>Q. variabilis</i> Blume	アベマキ	11	

Flacourtiaceae

イイギリ科

<i>Azara celastrina</i> D. Don		33	
<i>A. serrata</i> Ruiz & Pav.		33	
<i>Berberidopsis beckleri</i> J.F. Veldkamp		33	
<i>Casearia membranacea</i> Hance		33	
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ	9	

Fouquieriaceae	フークィエリア科		
<i>Fouquieria diguetii</i> (Van Tiegh.) I.M. Johnst.		17	
<i>F. macdougalii</i> Nash		17	
<i>F. splendens</i> Engelm.		17	
<i>Idria columnaris</i> Kellogg		17	
 Garryaceae	 ガリア科		
<i>Garrya elliptica</i> Lindl. 'Evie'		33	
 Gentianaceae	 リンドウ科		
<i>Gentiana acaulis</i> L.	チャボリンドウ	18	
<i>G. iseana</i> Makino	イセリンドウ	27	
<i>G. lutea</i> L.	キバナリンドウ	19	
<i>G. scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav.	リンドウ	27	●
<i>G. zollingerii</i> Fawcett	フデリンドウ	0	
<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. & Zucc.) Hook. & T. Thoms.	アケボノソウ	15	
<i>S. japonica</i> (Schult.) Makino	センブリ	0	
<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	ツルリンドウ	15,27	
 Geraniaceae	 フウロソウ科		
<i>Geranium</i> × <i>cantabrigiense</i> Yeo 'Biokovo'		19	
<i>G. krameri</i> Franch. & Sav.	タチフウロ	0	
<i>G. phaeum</i> L. 'Album'	クロバナフウロ	18	
<i>G. pratense</i> L. 'Albiflorum'		19	
<i>G. sanguineum</i> L. var. <i>sanguineum</i>		27	
var. <i>striatum</i> Weston		19	
'Nanum'	ヒメアケボノフウロ	19	
<i>G. soboliferum</i> Komar. var. <i>hakusanense</i> (Matsum.) Kitag.	アサマフウロ	1	NT
<i>G. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	ゲンノショウコ	0,2	
<i>Pelargonium</i> × <i>asperum</i> Ehrh. ex Willd.	ニオイゼラニウム	27	
<i>P. crispum</i> (Bergius) L'Hér. 'Gooseberry'	レモン・ゼラニウム 'グーズベリー'	27	
'Prince Rupert'	レモン・ゼラニウム 'プリンス・ルパート'	27	
<i>P. denticulatum</i> Jacq.	パイン・ゼラニウム	27	
<i>P. × fragrans</i> Willd.	ナツメグ・ゼラニウム	27	
<i>P. graveolens</i> L'Hér. ex Aiton	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム)	16,27,29	

'Bourbon'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ブルボン'	16,27
'Joy Lucille'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ジョイ・ルシール'	29
'Lady Plymouth'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'レディー・プリマス'	27,29
'Rober's Lemon'	ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) 'ロバース・レモン'	29
<i>P. grossularioides</i> (L. f.) L'Hér. ex Aiton		18
<i>P. × limoneum</i> Sweet 'Lady Mary'	イングリッシュ・フィンガーボー ル・ゼラニウム 'レディ・メアリ'	29
<i>P. × nervosum</i> Sweet	ライム・ゼラニウム	16,27
<i>P. odoratissimum</i> L'Hér. ex Aiton	アップル・ゼラニウム	27
<i>P. quercifolium</i> (L. f.) L'Hér. ex Aiton 'Beauty Oak'	アーモンド・ゼラニウム アーモンド・ゼラニウム 'ビューティー・オーク'	27 29
<i>P. scabrum</i> (Burm. f.) L'Hér. 'M. Ninon'	アプリコット・ゼラニウム	16
<i>P. × scarboroviae</i> Sweet	ストロベリー・ゼラニウム	16
<i>P. tetragonum</i> (L. f.) L'Hér. ex Aiton		33
<i>P. tomentosum</i> Jacq. P. 'Chocolate Peppermint'	ペパーミント・ゼラニウム ペラルゴニウム 'チョコレート・ペパーミント'	16,29 27
'Lemon Rose'	ペラルゴニウム 'レモン・ローズ'	27
'Little Gem'	ペラルゴニウム 'リトル・ジェム'	27
'Mabel Gray'	ペラルゴニウム 'メイベル・グレイ'	16
'Old Spice'	ペラルゴニウム 'オールド・スパイス'	27
'Red Capri'	ペラルゴニウム 'レッド・カプリ'	27
'Sweet Mimosa'	ペラルゴニウム 'スウィート・ミモザ'	27

Gesneriaceae

イワタバコ科

<i>Aeschynanthus albidus</i> Steud.		32
<i>A. boschianus</i> De Vriese		32
<i>A. curtisii</i> C.B. Clarke		33
<i>A. ellipticus</i> K. Schum. & Lauterb.		33
<i>A. hartleyi</i> P. Woods		33
<i>A. horsfieldii</i> R. Br.		33
<i>A. longicalyx</i> Ridl.		33
<i>A. longiflorus</i> (Blume) DC.		33
<i>A. magnifica</i> Stapf		32
<i>A. parasiticus</i> (Roxb.) Wall.		33
<i>A. tricolor</i> Hook.		16,32
<i>Chirita asperifolia</i> B.L. Burtt		32

Codonanthe gracilis Hanst. 'Topaz Pretty'		31	
Conandron ramondioides Sieb. & Zucc. var. ramondioides	イワタバコ	27	
f. pilosum (Makino) Ohwi	ケイワタバコ	27	
var. taiwanense Masam.	タイワンイワタバコ	27	
Cyrtandra cumingii C.B. Clarke var. yaeyamana (Ohwi) Hatus.	ミズビワソウ	27	
C. schizocalyx W. Gillett		27	
C. umbellifera Merr.	コウトウイワタバコモドキ	27	
C. vasiculata W. Gillett		27	
Dayaoshania cotinifolia W.T. Wang		33	
Episcia cupreata Hanst. 'Acajou'		16	
Hemiboea bicornuta (Hayata) Ohwi	ツノギリソウ	27	
Lysionotus apicidens (Hance) T. Yamaz. L. pauciflora Maxim.	タイワンシシンラン シシンラン	27 27	CR VU ●
Mitrraria coccinea Cav.		33	
Rhynchotechum brevipedunculatum J.C. Wang R. discolor (Maxim.) B.L. Burtt var. discolor		27	
var. austrokiushiuense (Ohwi) Ohwi		33	
var. incisum (Ohwi) Walker	キレバヤマビワソウ	27	
Rhytidophyllum tomentosum Mart.		16	
Sinningia leucotricha (Hoehne) H.E. Moore	ダンガイノジョオウ(断崖の女王)	16,33	
Streptocarpus gardenii Hook.		33	
Titanotrichum oldhami (Hemsl.) Soler.	マツムラソウ	27	CR
Glauciadiaceae	シラネアオイ科		
Glaucidium palmatum Sieb. & Zucc.	シラネアオイ	1	●
Goodeniaceae	クサトベラ科		
Goodenia elongata Labill.		27	
Guttiferae	オトギリソウ科		
Cratoxylum ligustrinum (Spach) Blume	オハグロノキ	16	
Garcinia mangostana L. G. subelliptica Merr.	マンゴスチン フクギ	33 16	
G. vitiensis Seem.		33	
G. xanthochymis Hook. f.	タマゴノキ	31	
Hypericum ascyron L. H. chinense L. var. salicifolium (Sieb. & Zucc.) Choisy	トモエソウ ビヨウヤナギ	1,15 25	
H. erectum Thunb. ex Murray	オトギリソウ	0	
H. laxum (Blume) Koidz.	コケオトギリ	0	

<i>H. patulum</i> Thunb. ex Murray	キンシバイ	9,18,25	
<i>H. perforatum</i> L.	セイヨウオトギリソウ (セントジョンズワート)	19	
<i>Mesua ferrea</i> L.	セイロンテツボク	16	

Haloragaceae

アリノウグサ科

<i>Gunnera manicata</i> Lindl. ex André	オニブキ	25	
<i>Haloragis elata</i> A. Cunn. ex Fenzl.		27	
<i>H. micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	アリノウグサ	0	
<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.	オオフサモ	25	
<i>M. oguraense</i> Miki	オグラノフサモ	27	VU ●
<i>M. spicatum</i> L.	ホザキノフサモ	27	
<i>M. ussuriense</i> (Regel) Maxim.	タチモ	15,27	NT

Hamamelidaceae

マンサク科

<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	コウヤミズキ	27	
<i>C. pauciflora</i> Sieb. & Zucc.	ヒュウガミズキ	6,7,8,15,25,29	
<i>C. spicata</i> Sieb. & Zucc.	トサミズキ	6,15,25,27,29	NT ●
<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マルバナノキ	7	
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.	イスノキ	9,21,22	
<i>Fothergilla gardenii</i> J. Murr.		33	
<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>japonica</i>	マンサク	5,6	●
var. <i>obtusata</i> Matsum.	マルバマンサク	13	
<i>H. mollis</i> D. Oliver	シナマンサク	18,19	
<i>H. vernalis</i> Sarg.		19,20	
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ	20	
<i>L. styraciflua</i> L.	モミジバフウ	18	
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) D. Oliver	トキワマンサク	9	EN
f. <i>rubrum</i> H.T. Chang	ベニバナトキワマンサク	22	
<i>Rhodoleia championii</i> Hook.	シヤクナゲモドキ	19	
<i>Sycopsis sinensis</i> Oliver		29	

Hernandiaceae

ハスノハギリ科

<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C. Presl) Kubitzki	ハスノハギリ	31	
--	--------	----	--

Hippocastanaceae

トチノキ科

<i>Aesculus × carnea</i> Hayne	ベニバナトチノキ	26,28	
<i>A. hippocastanum</i> L.	マロニエ	26	
<i>A. turbinata</i> Blume	トチノキ	13,15,26	●

Hippuridaceae

スギナモ科

<i>Hippuris vulgaris</i> L.	スギナモ	27	
-----------------------------	------	----	--

Ilacinaeae	クロタキカズラ科		
<i>Citronella gongonha</i> Howard		33	
<i>Nothapodytes foetida</i> (Wight) Sleumer	クサミズキ	31	EN
Illiciaceae	シキミ科		
<i>Illicium floridanum</i> Ellis		29	
<i>I. griffithii</i> Hook. f. & T. Thoms.		29	
<i>I. henryi</i> Diels		29	
<i>I. lanceolatum</i> A.C. Sm.		29	
<i>I. parviflorum</i> Michx.		29	
<i>I. religiosum</i> Sieb. & Zucc.	シキミ	1,3,6,7,10	
Juglandaceae	クルミ科		
<i>Carya glabra</i> (Mill.) Sweet		27	
<i>C. illinoensis</i> K. Koch	ペカン	18	
<i>C. tomentosa</i> Nutt.	ヒッコリー	18	
<i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.		33	
<i>E. spicata</i> Lesch. ex Blume		33	
<i>Juglans ailanthifolia</i> Carrière	オニグルミ	1	
<i>Pterocarya rhoifolia</i> Sieb. & Zucc.	サワグルミ	3	
<i>P. stenoptera</i> DC.	シナサワグルミ	18	
Labiatae	シソ科		
<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	アニス・ヒソップ	27	
<i>A. mexicana</i> (Kunth) Link & Epling			
'Large Pink'	メキシカン・ジャイアント・ヒソップ 'ラージ・ピンク'	19	
'Purple-rose'	メキシカン・ジャイアント・ヒソップ 'パープルローズ'	19	
<i>A. neptoides</i> (L.) Kuntze		29	
<i>A. rugosa</i> (Fisch. & Mey.) Kuntze	カワミドリ	0	
<i>A.</i>			
'Golden Jubilee'		19	
'Liquorice Blue'		19	
<i>Ajuga ciliata</i> Bunge			
var. <i>villosior</i> A.Gray ex Nakai	カイジンドウ	1	VU ●
<i>A. decumbens</i> Thunb. ex Murray	キランソウ	0	
<i>A. nipponensis</i> Makino	ジウニヒトエ	0	
<i>A. pygmaea</i> A. Gray	ヒメキランソウ	27	
<i>A. yezoensis</i> Maxim.			
var. <i>tsukubana</i> Nakai	ツクバキンモンソウ	15	●
<i>Ballota pseudodictamnus</i> Benth.		19	
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	レッサー・カラミント	19	
<i>C. sylvatica</i> Bromf.	ウッド・カラミント	19	

<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze			
var. <i>chinense</i>		27	
var. <i>parviflorum</i> (Kudo) H. Hara	クルマバナ	0	
<i>C. gracile</i> Kuntze	トウバナ	0	
<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch.			
var. <i>japonica</i> (A. Gray) Kudo	ムシャリンドウ	1,27	VU
<i>Dysophylla yatabeana</i> Makino	ミズトラノオ	25	VU
<i>Elsholtzia stauntonii</i> Benth.	キダチナギナタコウジュ (ミントバーム)	19	
<i>Glechoma hederacea</i> L.			
var. <i>hederacea</i>			
‘ <i>Variegata</i> ’	斑入りカキドオシ	19	
var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	カキドオシ	0	
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	ヤナギハッカ(ヒソップ)	19	
<i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E. Br.	フブキバナ	16	
<i>Keiskea japonica</i> Miq.	シモバシラ	2	●
<i>Lamiaeum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatsch.	ツルオドリコソウ	19	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	0	
<i>L. purpureum</i> L.	ヒメオドリコソウ	0	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	イングリッシュ・ラベンダー	29	
‘ <i>Compact White</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘コンパクト・ホワイト’	19	
‘ <i>Hidcote</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘ヒッドコート’	19,29	
‘ <i>Irene Doyle</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘イレーネ・ドイル’	19	
‘ <i>Long Purple</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘ロング・パープル’	19	
‘ <i>Purple Mountain</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘パープル・マウンテン’	19	
‘ <i>Rosea</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘ロセア’	19	
‘ <i>Royal Purple</i> ’	イングリッシュ・ラベンダー ‘ロイヤル・パープル’	19,29	
<i>L. angustifolia</i> × <i>L. latifolia</i>			
‘ <i>Arabian Night</i> ’	ラベンダー‘アラビアン・ナイト’	19	
‘ <i>Dilly Dilly</i> ’	ラベンダー‘ディリー・ディリー’	19	
‘ <i>Grosso</i> ’	ラベンダー‘グロツ’	19	
‘ <i>Impress Purple</i> ’	ラベンダー‘インプレス・パープル’	19	
‘ <i>Large White</i> ’	ラベンダー‘ラージ・ホワイト’	19,27	
‘ <i>Provence</i> ’	ラベンダー‘プロバンス’	19	
‘ <i>Super</i> ’	ラベンダー‘スーパー’	19	
<i>L. × heterophylla</i> × <i>L. dentata</i> × <i>L. latifolia</i>	スウィート・ラベンダー	29	
<i>L. stoechas</i> L.	フレンチ・ラベンダー	29	
‘ <i>Alba</i> ’	フレンチ・ラベンダー‘アルバ’	19	
<i>L.</i>			
‘ <i>Sawyers</i> ’	ソーヤーズ・ラベンダー	29	
<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. & Murata	テンニンソウ	1	●
f. <i>barvinerve</i> (Miq.) Kitam. & Murata	フジテンニンソウ	3	
<i>L. stellipilum</i> (Miq.) Kitam. & Murata			
var. <i>stellipilum</i>	ミカエリソウ	27	●

var. <i>radicans</i> (Honda) T. Yamaz. & Murata	オオマルバノテンニンソウ (ツクシミカエリソウ)	1	
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.	シロネ	0,15	
<i>L. maackianus</i> (Maxim.) Makino	ヒメシロネ	0,15,27	
<i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino			
var. <i>japonicus</i> (Matsum. & Kudo) Kitam.	コシロネ	0	
<i>Marrubium vulgare</i> L.			
‘Pompon’	ニガハッカ(ホアハウンド) ‘ポンポン’	19	
<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	ラショウモンカズラ	1,27	
<i>Melissa officinalis</i> L.			
‘Citronella’	コウスイハッカ(レモン・バーム) ‘シトロネラ’	19	
<i>Mentha arvensis</i> L.			
var. <i>arvensis</i>	ヨウシュハッカ	19	
‘Banana’	ヨウシュハッカ‘バナナ’	19	
var. <i>piperascens</i> Malinv. ex Christy			
‘Hokuto’	ハッカ‘ホクト’	19	
<i>M. citriodora</i> × <i>M. arvensis</i>	グレープフルーツ・ミント	19,29	
<i>M. × gracilis</i> Sole			
‘Variegata’	ジンジャーミント	19	
<i>M. japonica</i> Makino	ヒメハッカ	2	NT ●
<i>M. × piperita</i> L.			
var. <i>piperita</i>	セイヨウハッカ(ペパーミント)	33	
f. <i>piperita</i>	ブラック・ミント	29	
‘Candymint’	ミント‘キャンディミント’	19	
var. <i>citrata</i> (J.F. Ehrn.) Briq.	オーデコロン・ミント	19	
<i>M. pulegium</i> L.	メグサハッカ(ペニーロイヤル)	19,29	
<i>M. requienii</i> Benth.	コルシカン・ミント	29	
<i>M. spicata</i> L.			
‘Kentucky Colonel’	ミドリハッカ(スペアミント) ミドリハッカ(スペアミント) ‘ケンタッキー・カーネル’	19 19	
<i>M. suaveolens</i> Ehrh.	アップル・ミント	19,29	
‘Variegata’	アップル・ミント‘バリエガタ’	19	
<i>Monarda didyma</i> L.			
‘Cambridge Scarlet’	レッド・ベルガモット	19	
‘Rose-scented’	ベルガモット‘ローズセンチッド’	19	
<i>M. fistulosa</i> L.			
var. <i>menthifolia</i> (Graham) Fernald	ワイルド・ベルガモット (メンシホリア)	19	
<i>M. punctata</i> L.	ホースミント(ベルガモット)	19	
<i>Mosla punctulata</i> (F.J. Gmel.) Nakai	イヌコウジュ	0	
<i>Nepeta cataria</i> L.	イヌハッカ(キャットニップ)	18	
<i>Ocimum basilicum</i> × <i>O. kilimandscharicum</i>			
‘African Blue’	アフリカン・ブルーバジル	27	
<i>O. gratissimum</i> L.	ツリー・バジル	27	
<i>Origanum dictamnus</i> L.	ディタニー・オブ・クリート	19	
<i>O. laevigatum</i> Boiss			
‘Herrenhausen’	ハナハッカ(オレガノ) ‘ヘレンハウゼン’	19	
<i>O. majorana</i> L.	スウィート・マジョラム	19,29	

<i>O. microphyllum</i> (Benth.) Boiss.		19
<i>O. vulgare</i> L.		
subsp. <i>vulgare</i>	ハナハッカ(オレガノ)	19
'Aureum'	ハナハッカ(オレガノ) 'ゴールドデン'	19
subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.	グreekオレガノ・カリテラ	19
<i>Orthosiphon spiralis</i> (Lour.) Merr.	クミスクチン(ネコノヒゲ)	16
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton		
var. <i>crispa</i> (Thunb.) Deane	シソ	0
<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	ロシアン・セイジ	19,27
<i>Phlomis tuberosa</i> L.		18
<i>P. viscosa</i> Hort.		19
<i>Physostegia virginiana</i> Benth.	カクトラノオ	18
<i>Plectranthus inflexus</i> (Thunb. ex Murray) Vahl	ヤマハッカ	0,33
ex Benth.		
<i>P. longitubus</i> Miq.	アキチヨウジ	0
<i>Prostanthera lasianthos</i> Labill.		33
<i>P. melissifolia</i> F. Muell.		33
<i>P. ovalifolia</i> R. Br.		33
<i>P. rotundifolia</i> R. Br.	オーストラリアン・ミント・ブッシュ	29,33
<i>Prunella vulgaris</i> L.		
var. <i>lilacina</i> (Nakai) Nakai	ウツボグサ	0,15
<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.	マウンテン・ミント	29
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	マンネンロウ(ローズマリー)	29
'A biflorus'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ホワイト'	19
'Arp'	マンネンロウ(ローズマリー) 'アープ'	19
'Benenden Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ベネンデン・ブルー'	19,29
'Collingwood Ingram'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ウッド'	19
'Dancing Water'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ダンシング・ウォーター'	19
'Furieux Hady'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ファーノウ・ハディ'	19
'Gorizia'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ゴリジア'	19
'Hinoharu Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) '日野春ブルー'	19
'Majorca Pink'	マンネンロウ(ローズマリー) 'マジョルカ・ピンク'	19
'Marine Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) 'マリン・ブルー'	19
'Miss Jessopp's Upright'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ミス・ジェサップス・アブライト'	19
'Mozart Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) 'モーツァルト・ブルー'	19
'Pine'	マンネンロウ(ローズマリー) 'パイン'	19
'Portuguese Pink'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ポーチュギース・ピンク'	19
'Prostratus'	マンネンロウ(ローズマリー) 'プロストラタース'	19,27,29

'Rex'	マンネンロウ(ローズマリー) 'レックス'	19
'Salem'	マンネンロウ(ローズマリー) 'セイレム'	19
'Santa Barbara'	マンネンロウ(ローズマリー) 'サンタ・バーバラ'	19
'Sawyer's Select'	マンネンロウ(ローズマリー) 'ソーヤーズ・セレクト'	19
'Sissing Hurst Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) 'シッシング・ハースト・ブルー'	19
'Tuscan Blue'	マンネンロウ(ローズマリー) 'タスカン・ブルー'	19,29
<i>Salvia argentea</i> L.	ビロードアキギリ	19
<i>S. arizonica</i> A. Gray		29
<i>S. azurea</i> Lam.	スカイブルー・セイジ	19
<i>S. barrelieri</i> Etling.		29
<i>S. clevelandii</i> (A. Gray) Greene	ブルー・セイジ	19
<i>S. corrugata</i> Vahl		33
<i>S. discolor</i> Kunth.		19
<i>S. dorisiana</i> Standl.	フルーツ・セイジ	19
<i>S. dumetorum</i> Andrz.		29
<i>S. elegans</i> Vahl	パイナップルセンテッド・セイジ	19,27,29
<i>S. forskaohlei</i> L.		29
<i>S. fruticosa</i> Mill.	グリーク・セイジ	19,29
<i>S. fulgens</i> Cav.	カージナル・セイジ	27
<i>S. glutinosa</i> L.	ジュピターズ・ディスタフ	19,27,29
<i>S. greggii</i> A. Gray	チェリー・セイジ	19
<i>S. hayatana</i> Makino & Hayata		27
<i>S. hians</i> Royle ex Benth.		29
<i>S. japonica</i> Thunb. ex Murray		
var. <i>japonica</i>	アキノタムラソウ	0,1,27
var. <i>crassifolia</i> Kōta & S. Matsumoto	ソナレアキノタムラソウ	4
<i>S. lemmoni</i> A. Gray	レモン・セイジ	19
<i>S. leucantha</i> Cav.	メキシカン・ブッシュ・セイジ	19
<i>S. lyrata</i> L.		29
<i>S. mellifera</i> Greene	アメリカン・ブラック・セイジ	19
<i>S. merjamie</i> Forssk.		
'Mint-sauce'	サルビア 'ミントソース'	19
<i>S. microphylla</i> Humb., Bonpl. & Kunth		29
<i>S. miltiorrhiza</i> Bunge	タンジン	19
<i>S. nilotica</i> Juss. ex Jacq.		29
<i>S. nipponica</i> Miq.	キバナアキギリ	7,24
<i>S. nubicola</i> Wall. ex Sweet		27
<i>S. officinalis</i> L.	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ)	19,29
'Alba'	シロバナセイジ	29
'Albiflora'	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ) 'アルビフロラ'	19

‘Extrakta’	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ) ‘エクストラクト’	19	
‘Icterina’	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ) ‘ゴールドデン・セイジ’	19	
‘Purpurascens’	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ) ‘レッド・セイジ’	29	
‘Rosea’	ヤクヨウサルビア(コモンセイジ) ‘ロセア’	19	
<i>S. plebeia</i> R. Br.	ミゾコウジュ	3	NT
<i>S. pratensis</i> Habl.		29	
‘Swan Lake’		19	
<i>S. pygmaea</i> Matsum.	ヒメタムラソウ	4	●
<i>S. ringens</i> Sibth. & Sm.		27	
<i>S. sclarea</i> L.	クラリーセイジ(オニサルビア)	19	
‘Turkestanica’		29	
<i>S. somalensis</i> Vatke	ソマリア・セイジ	19	
<i>S. tomentosa</i> Mill.		27	
<i>S. transsilvanica</i> (Schur ex Griseb.) Schur		29	
<i>Satureja montana</i> L.	ヤマキダチハッカ (ウインター・セボリー)	29	
<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	コガネバナ	19	
<i>S. galericulata</i> L.		19	
<i>S. indica</i> L.			
var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	ビロードタツナミ(コバノタツナミ)	4,8	
‘Variegata’	ビロードタツナミ(コバノタツナミ) ‘バリエガタ’	8	
<i>S. strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ	4	
<i>Sideritis syriaca</i> L.	グリーク・マウンテン・ティー	19	
<i>Teucrium fruticans</i> L.	ツリー・ジャーマンダー	29	
<i>T. massiliense</i> L.	スウィート・ジャーマンダー	29	
<i>T. scordonia</i> L.	ウッド・セイジ	29	
‘Crispa’	カールド・ウッド・セイジ	19	
<i>Thymus broussonetii</i> Boiss.	モロッコ・タイム	29	
<i>T. × citriodorus</i> (Pers.) Schreb. ex Schweigg. & Körte	レモン・タイム	19,29	
<i>T. comosus</i> Heuff. ex Griseb.		19	
<i>T. mastichina</i> L.	マスチック・タイム	19	
<i>T. pulegioides</i> L.	オレガノ・タイム	29	
<i>T. quinquecostatus</i> Celak.	イブキジャコウソウ	7	
<i>T. richardii</i> Pers.	コルシカン・タイム	29	
<i>T. serpyllum</i> L.	クレーピング・タイム (ヨウシュイブキジャコウソウ)	19,29	
‘Cocoinus Major’	ココナツ・タイム	29	
<i>T. thracicus</i> Velen.	ラベンダー・タイム	29	
<i>T. vulgaris</i> L.	タチジャコウソウ(コモン・タイム)	29	
‘Argenteus’	シルバー・タイム	29	
<i>T.</i>			
‘Orange Spice’	オレンジ・スパイス・タイム	19	

Westringia brevifolia Benth.		33	
Lardizabalaceae	アケビ科		
Akebia longiracemosa Matsum.		33	
A. pentaphylla Makino	ゴヨウアケビ	0	
A. quinata (Thunb. ex Murray) Decne.	アケビ	0	
f. leucantha (Nakai) Sugim.	シロバナアケビ	2	
A. trifoliata (Thunb.) Koidz.			
var. trifoliata	ミツバアケビ	0	
var. litoralis Konta & Katsuyama	ハマミツバアケビ	4	
Decaisnea fargesii Franch.		29	
Holboellia coriacea Diels		29	
H. latifolia Wall.		33	
Lardizabala biternata Ruiz & Pav.		33	
Stauntonia hexaphylla (Thunb. ex Murray) Decne.	ムベ	9	
S. purpurea Y.C. Liu & F.Y. Lu		33	
Lauraceae	クスノキ科		
Actinodaphne lancifolia (Sieb. & Zucc.) Meisn.	カゴノキ	9,12	
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	クスノキ	9,29	
C. cassia (Nees) Nees & Eberm. ex Blume	シナニッケイ	16	
C. chekiangense Nakai		33	
C. japonicum Sieb. ex Nakai	ヤブニッケイ	9	
C. longipaniculatum N. Chao ex H.W. Li		29	
C. osmophloeum Kaneh.		33	
C. parthenoxylon (Jack) Meisn		29	
C. porrectum (Roxb.) Kosterm.		29	
C. sieboldii Meisn.	ニッケイ	18,20	NT ●
C. zeylanicum Blume	セイロンニッケイ(シナモン)	16,33	
Cryptocarya alba (Mol.) Looser		33	
Laurus nobilis L.	ゲッケイジュ	18,33	
Lindera benzoin (L.) Blume		27,33	
L. chienii Cheng		33	
L. glauca (Sieb. & Zucc.) Blume	ヤマコウバシ	0,6,10,12	
L. obtusiloba Blume	ダンコウバイ	5,9,15	
L. strychnifolia (Sieb. & Zucc.) F. Vill.	テンダイウヤク	18	
L. umbellata Thunb.	クロモジ	5,12,13	●
Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson		16	
L. japonica (Thunb.) Juss.	ハマビワ	4,8	
Machilus chienkweiensis S.K. Lee		29	
M. zuihoensis Hayata		33	
Nectandra angustifolia Nees & Mart. ex. Nees		33	

<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	シロダモ	0,9	
<i>Ocotea puberula</i> Nees		33	
<i>Parabenzoin praecox</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	アブラチャン	5,9,13	●
<i>P. trilobum</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	シロモジ	6	●
<i>Persea thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Kosterm.	タブノキ	9,21,22	
<i>P. yunnanensis</i> Kosterm.		33	
<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata		33	
<i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees		27	
<i>S. randaiense</i> (Hayata) Rehder		33	

Lecythidaceae

サガリバナ科

<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng.	サガリバナ	31,33	
<i>Bertholletia excelsa</i> Humb. & Bonpl.		33	
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	ハウガンノキ	33	
<i>Napoleona vogelii</i> Hook. & Planch.		16	

Leeaceae

ウドノキ科

<i>Leea rubra</i> Blume		17	
-------------------------	--	----	--

Leguminosae

マメ科

<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	ギンヨウアカシア	17	
<i>A. cavenia</i> Bert. ex Bull.		33	
<i>A. cultriformis</i> A. Cunn.	サンカクバアカシア	17,33	
<i>A. cyanophylla</i> Lindl.		17	
<i>A. glaucoptera</i> Benth.		17	
<i>A. karroo</i> Hayne		17	
<i>A. podalyriifolia</i> A. Cunn.	ムクゲアカシア	17	
<i>Adenanthera pavonina</i> L.	ナンバンアカアズキ	16	
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	ネムノキ	0,3,6,7	
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	クロバナエンジュ(イタチハギ)	18	
<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald			
subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H. Ohashi			
var. <i>japonica</i> (Oliv.) H. Ohashi	ヤブマメ	0	
<i>Baptisia alba</i> (L.) Vent.			
var. <i>macrophylla</i> D. Isely		19	
<i>B. australis</i> (L.) R. Br.	ムラサキセンダイハギ	18,19	
<i>B. tinctoria</i> (L.) Vent.	ワイルド・インディゴ	19	
<i>Bauhinia aculeata</i> L.		31	
<i>B. kockiana</i> Korth.		33	
<i>B. purpurea</i> L.	ムラサキモクワンジュ	31	
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alst.			
var. <i>japonica</i> (Sieb. & Zucc.) H. Ohashi	ジャケツイバラ	3	
<i>Caragana brevispina</i> Benth.		27	
<i>C. sinica</i> (Buc'hoz) Rehd.	ムレスズメ	19	

<i>Cassia arthemisioides</i> Gaudich. ex DC.		17	
<i>C. closiana</i> Phil.		33	
<i>C. tora</i> L.	コエビスグサ	18	
<i>Castanospermum australe</i> A. Cunn. & C. Fraser	オオゴチョウ	16	
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	18	
<i>C. siliquastrum</i> L.		27	
<i>Chamaecrista nomame</i> (Sieb.) H. Ohashi	カワラケツメイ	0	
<i>Chamaecytisus eriocarpus</i> Rothm.		27	
<i>Coronilla valentina</i> Lam.		27	
<i>Crotalaria juncea</i> L.	サンヘンブ	27	
<i>C. sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	0	
<i>Cytisus purpureus</i> Scop.	ベニバナエニシダ	18	
<i>C. scoparius</i> (L.) Link	エニシダ	18	
‘Andreanus’	ホオベニエニシダ	18	
<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.		33	
<i>D. obovata</i> E. Mey.		17	
<i>Dalea greggii</i> A. Gray		33	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	ハウオウボク	31	
<i>Derris elliptica</i> (Wall.) Benth.	ドクフジ	16,27	
<i>D. trifoliata</i> Lour.	シイノキカズラ	30	
<i>Desmodium oxphyllum</i> DC.	ヌスビトハギ	0	
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb. ex Murray) Makino	ノアズキ	0	
<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.		33	
<i>E. rheedii</i> Spreng.		32	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	アメリカデイコ	16	
<i>E. variegata</i> L.			
var. <i>orientalis</i> (L.) Merr.	デイコ	31	
<i>Genista lydia</i> Boiss.		27	
<i>G. tinctoria</i> L.	ヒトツバエニシダ (ダイヤーズ・グリーンウィード)	19	
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	3	
<i>G. rolfei</i> Vidal		33	
<i>Glycine soja</i> Sieb. & Zucc.	ツルマメ	0	
<i>Indigofera burchellii</i> DC.		33	
<i>I. kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チョウセンニワフジ	18	CR
<i>I. pseudo-tinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	0	
<i>I. tinctoria</i> L.	タイワンコマツナギ(インディゴ)	27	
<i>Inocarpus fagifer</i> (Parkinson) Fosberg		33	
<i>Intsia bijuga</i> Kuntze	タシロマメ	33	CR
<i>Kummerovia striata</i> (Thunb. ex Murray) Schindler	ヤハズソウ	0	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	キングサリ	19	
<i>Lathyrus quinquenervius</i> (Mig.) Litv.	レンリソウ	2	

<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.		
f. <i>acutifolia</i> Matsum.	ヤマハギ	2,21
<i>L. cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don		
var. <i>cuneata</i>	メドハギ	0,3
var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi	ハイメドハギ	27
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	5
<i>L. pilosa</i> (Thunb. ex Murray) Sieb. & Zucc.	ネコハギ	0
<i>L. virgata</i> (Thunb.) DC.	マキエハギ	1
<i>Lonchocarpus leucanthus</i> Burkart		33
<i>Lotus corniculatus</i> L.		
var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	0,8
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	0,4
<i>Maackia floribunda</i> (Mg.) Takeda	ハネミノイヌエンジュ	33
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	コウマゴヤシ	0
<i>Milletia caffra</i> Meissn.		33
<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	ミズオジギソウ	27
<i>Ormosia formosana</i> Kaneh.		33
<i>Parkia speciosa</i> Hassk.	ネジレフサマメ	16
<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre	クロヨナ	31
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz		33
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	クズ	0
<i>Robinia luxurians</i> (Dieck) C.K. Schneid.		19
<i>R. pseudo-acacia</i> L.	ハリエンジュ	0
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	アメリカネム(アメフリノキ)	27
<i>Saraca asoca</i> L.	ムユウジュ	16
<i>Sesbania acuteata</i> Per.	キバナツノクサネム	33
<i>Sophora chrysophylla</i> (Salisb.) Seem.		33
<i>S. flavescens</i> Soland ex Aiton		
var. <i>angustifolia</i> (Sieb. & Zucc.) Kitag.	クララ	2
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	18,19
<i>S. macrocarpa</i> Sm.		33
<i>S. microphylla</i> Aiton		33
<i>S. secundiflora</i> (Ortega) Lag. ex DC.		33
<i>Spartium junceum</i> L.	レダマ	18
<i>Strongylodon lucidus</i> (G. Forster) Seem.		33
<i>S. macrobotrys</i> A. Gray	ヒスイカズラ(ジェイド・バイン)	30,31
<i>Sutherlandia montana</i> Phillips & R.A. Dyer		27
<i>Tamarindus indica</i> L.	タマリンド	16
<i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link	センダイハギ	4
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	コメツブツメクサ	0
<i>T. lupinaster</i> L.	シヤジクソウ	1
<i>T. pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	0
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	0
<i>Vicia amurensis</i> Oetting.	ノハラクサフジ	1

<i>V. angustifolia</i> L.	ヤハズエンドウ	0	
<i>V. cracca</i> L.	クサフジ	1,2	
<i>V. hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	スズメノエンドウ	0	
<i>V. japonica</i> A. Gray	ヒロハクサフジ	4	
<i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. & C.A. Mey.	オオバクサフジ	0	
<i>V. sativa</i> L.			
subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ)	0	
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ	0	
<i>V. unijuga</i> A. Br.	ナンテンハギ	2	
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ	0,20	●
<i>W. frutescens</i> L. (Poir.)			
'Longwood Purple'		27	
Lentibulariaceae			
<i>Utricularia bifida</i> L.			
<i>U. exoleta</i> R. Br.			
<i>U. vulgaris</i> L.			
f. <i>tenuicaulis</i> (Miki) Komiya			
タヌキモ科			
	ミミカキグサ	27	
	ミカワタヌキモ	27	VU
	イヌタヌキモ	27	NT
Linaceae			
<i>Linum perenne</i> L.			
'Album'			
<i>L. virginicum</i> L.			
アマ科			
	ペレニアル・フラックス	19	
	ペレニアル・フラックス(白花)	19	
	キバナノマツバニンジン	0	
Loganiaceae			
<i>Gardneria nutans</i> Sieb. & Zucc.			
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br.			
マチン科			
	ハウライカズラ	8	●
	アイナエ	0	
Lythraceae			
<i>Cuphea hyssopifolia</i> HBK.			
<i>C. micropetala</i> HBK.			
<i>Lagerstroemia indica</i> L.			
'Alba'			
<i>L. speciosa</i> (L.) Pers.			
<i>Lawsonia inermis</i> L.			
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino			
<i>L. salicaria</i> L.			
ミソハギ科			
	メキシコハナヤナギ	16	
	ハナヤナギ	16	
	サルスベリ	19	
	シロバナサルスベリ	19	
	オオバナサルスベリ	31	
	シコウカ	16	
	ミソハギ	15	
	エゾミソハギ	1	
Magnoliaceae			
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.			
<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.			
var. <i>acuminata</i>			
var. <i>cordata</i> (Michx.) Sarg.			
<i>M. campbelli</i> Hook. f. & T. Thoms.			
モクレン科			
	ユリノキ	19	
	キモクレン	29	
	イエロー・キューカンバー・ツリー	19	
		29	

<i>M. cylindrica</i> E.H. Wilson		33	
<i>M. delavayi</i> Franch.		29	
<i>M. denudata</i> Desr.	ハクモクレン	19	
<i>M. fordiana</i> Oliver		29	
<i>M. grandiflora</i> L.	タイサンボク	18,19,20	
<i>M. kobus</i> DC.			
var. <i>kobus</i>	コブシ	0,5,7,11,12,13,15,20	
var. <i>borealis</i> Sarg.	キタコブシ	13	
<i>M. obovata</i> Thunb.	ホオノキ	3,5,13	●
<i>M. officinalis</i> Rehder & E.H. Wilson		29	
‘ <i>Biloba</i> ’		29	
<i>M. salicifolia</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	タムシバ	27	●
<i>M. sieboldii</i> K. Koch	オオヤマレンゲ	13,33	
<i>M. sprengeri</i> Pamp.		29	
<i>M. stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.			
var. <i>stellata</i>	シデコブシ	3,15,27	NT ●
var. <i>keiskei</i> Makino	ベニコブシ(ヒメシデコブシ)	7	
<i>M. tamaulipana</i> J.A. Vazquez G.		33	
<i>M. virginiana</i> L.	ヒメタイサンボク	19	
<i>M. × watsonii</i> Hook. f.		29	
<i>Manglietia insignis</i> (Wall.) Blume		29	
<i>Michelia alba</i> DC.	ギンコウボク	16	
<i>M. figo</i> (Lour.) Spreng.	カラタネオガタマ	18	
‘ <i>Purple Queen</i> ’	カラタネオガタマ‘パープルクイーン’	18	
<i>M. foveolata</i> Merr. ex Dandy		29	
<i>M. martinii</i> Daruly		29	
<i>M. maudiae</i> Dunn		29	
<i>M. platypetala</i> Hand.-Mazz.		29	
<i>M. skinneriana</i> Dunn		33	
<i>M. velutina</i> DC.		33	
<i>M. yunnanensis</i> Franch. ex Finet & Gagnep.		29,33	
<i>Talauma villariana</i> Rolfe		31	
<i>Tsoongiodendron odorum</i> Chun		29	
Malesherbiaceae	マレシエルビア科		
<i>Malesherbia linearifolia</i> Poir.		33	
Malpighiaceae	キントラノオ科		
<i>Malpighia puniceifolia</i> L.	アセロラ	16	
<i>Tristellateia australasica</i> Rich.	コウシュンカズラ	31	NT
Malvaceae	アオイ科		
<i>Alcea rosea</i> L.	タチアオイ	18	

'Nigra'	タチアオイ'ニグラ'	18	
<i>Althaea officinalis</i> L.	ビロードアオイ(マーシュ・マロウ)	29	
<i>Hibiscus arnottianus</i> A. Gray		16	
<i>H. hamabo</i> Sieb. & Zucc.	ハマボウ	27	●
<i>H. moscheutos</i> L.	アメリカフヨウ	19	
<i>H. rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	16	
<i>H. saintjohnianus</i> Roe		16	
<i>H. syriacus</i> L.	ムクゲ	18,19	
<i>Hoheria sexstylosa</i> Colenso		33	
<i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G. Don		17	
<i>Malva verticillata</i> L.	フユアオイ	18	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.			
var. <i>arboreus</i>	ヒメフヨウ	16	
var. <i>mexicanus</i> Schlechtend.	タイリンヒメフヨウ	16	
<i>Pavonia hastata</i> Cav.	ヤノネボンテンカ	16	
<i>P. intermedia</i> Hort.			
var. <i>kermesina</i> Hort.		16	

Melastomataceae

ノボタン科

<i>Brachyotum ledifolium</i> Triana		33	
<i>Clidemia hirta</i> D. Don		33	
<i>Medinilla heteromorphophylla</i> Guillaumin		33	
<i>M. magnifica</i> Lindl.		32	
<i>M. scortechinii</i> King		32	
<i>M. speciosa</i> Blume		32	
<i>Melastoma decemfidum</i> Roxb.		33	
<i>M. sanguineum</i> Sims.	ムクゲノボタン	16	
<i>M. tetramerum</i> Hayata	ムニンノボタン	33	CR ●
<i>Tibouchina laxa</i> (Desr.) Cogn.		33	

Meliaceae

センダン科

<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	チャンチン	19	
<i>Melia azadirachta</i> L.	インドセンダン	16	
<i>M. azedarach</i> L.	センダン	18,19	
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	マホガニー	16	
<i>Xylocarpus granatum</i> Koenig.	ハウガンヒルギ	27,30	

Menispermaceae

ツツラフジ科

<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	イソヤマアオキ	31	
<i>C. orbiculatus</i> (L.) Forman	アオツツラフジ	0	

Menyanthaceae

ミツガシワ科

<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	ミツガシワ	15,27	
---------------------------------	-------	-------	--

<i>Nymphoides coreana</i> (Lév.) H. Hara	ヒメシロアサザ	27	VU
<i>N. indica</i> (L.) Kuntze	ガガブタ	27	NT
<i>N. peltata</i> (S.G. Gmel.) Kuntze	アサザ	4,27	NT

Molluginaceae

ザクロソウ科

<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	ザクロソウ	0	
-------------------------------	-------	---	--

Moraceae

クワ科

<i>Antiaris toxicaria</i> (Pers.) Lesch.	ウパス	16	
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkins. ex Du Roi) Fosb.	パンノキ	16	
<i>A. heterophyllus</i> Lam.	パラミツ	16	
<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	コウゾ	0,15	
<i>Castilla elastica</i> Sessé	メキシコゴムノキ	16	
<i>Cecropia peltata</i> L.		16	
<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carrière) Bur. ex Lavall.	ハリグワ	18	
<i>Fatoua villosa</i> (Thunb. ex Murray) Nakai	クワクサ	0	
<i>Ficus adenosperma</i> Miq.		33	
<i>F. ampelas</i> Burm. f.		33	
<i>F. benghalensis</i> L.	ベンガルボダイジュ	31	
<i>F. benamina</i> L.			
var. <i>benamina</i>		31	
var. <i>nuda</i> (Miq.) Barrett		33	
<i>F. erecta</i> Thunb.	イヌビワ	9	
<i>F. affin. littoralis</i>		33	
<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.		31	
<i>F. microcarpa</i> L. f.	ガジュマル	31	
<i>F. pumila</i> L.	オオイタビ	8	
<i>F. religiosa</i> L.	テンジクボダイジュ	16,31	
<i>F. sarmentosa</i> Roxb.			
var. <i>nipponica</i> (Franch. & Sav.) Corner	イタビカズラ	8,25	
<i>F. septica</i> Burm. f.		33	
<i>F. stipulata</i> Thunb.	ヒメイタビ	8	
<i>F. subulata</i> Blume		33	
<i>F. tinctoria</i> G. Forst.		33	
<i>F. vaccinioides</i> Hemsl. & King ex King		33	
<i>F. variegata</i> Blume			
var. <i>garciae</i> (Elmer) Corner	ギランイヌビワ	31	
<i>F. wassa</i> Roxb.		33	
<i>F. wightiana</i> Wall.	アコウ	31,33	
<i>Humulus lupulus</i> L.	セイヨウカラハナソウ(ホップ)	18	
<i>Morus alba</i> L.	マグワ	0	
<i>M. australis</i> Poir.	ヤマグワ	0,2	
<i>M. bombycis</i> Koidz.			
var. <i>maritima</i> Koidz.	ハマグワ	4	

Myricaceae	ヤマモモ科	
<i>Myrica gale</i> L.		27
<i>M. pensylvanica</i> Loisel.		33
<i>M. rubra</i> Sieb. & Zucc.	ヤマモモ	9,11
Myristicaceae	ニクズク科	
<i>Myristica fatua</i> Houtt.		
var. <i>papuana</i> Markgr.		33
<i>M. fragrans</i> Houtt.	ニクズク	33
Myrsinaceae	ヤブコウジ科	
<i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco	ツノヤブコウジ	27,30
<i>Ardisia brevicaulis</i> Diels		29
<i>A. caudata</i> Hemsl.		29
<i>A. crenata</i> Sims	マンリョウ	9
<i>A. elliptica</i> Thunb.	セイロンマンリョウ	16
<i>A. japonica</i> (Thunb. ex Murray) Blume	ヤブコウジ	0,9
<i>A. polycephala</i> Wall.		33
<i>A. quinquegona</i> Blume	シシアクチ	32
<i>A. squamulosa</i> Presl		33
<i>Maesa ambrymensis</i> Guillaumin		33
<i>M. affin. eragineusis</i>		33
<i>M. japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	イズセンリョウ	9
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.		31
<i>M. permollis</i> Kurz		33
Myrtaceae	フトモモ科	
<i>Agonis flexuosa</i> (Spreng.) Schauer		17
<i>Baeckea camphorata</i> R. Br.		17
<i>B. crenatifolia</i> F. Muell.		33
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf		17
<i>C. pinifolius</i> (J.C. Wendl.) DC.		17
<i>C. rigidus</i> R. Br.	マキバブラッシノキ	19
<i>C. salignus</i> (Sm.) DC.		
var. <i>salignus</i>	シロバナブラッシノキ	17
var. <i>australis</i> Benth.		17
<i>C. viridiflorus</i> (Sims) Sweet		33
<i>Darwinia citriodora</i> (Endl.) Benth.		33
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.		17
<i>E. cinerea</i> F. Muell. ex Benth.	ギンマルバユーカリ	27
<i>E. citriodora</i> Hook.	レモンユーカリ	17,27,33
<i>E. ficifolia</i> F. Muell.		17,33
<i>E. globulus</i> Labill.		17

<i>E. gunnii</i> Hook. f.		17
<i>E. haemastoma</i> Sm.		17
<i>E. punctata</i> DC.		17
<i>E. sideroxylon</i> A. Cunn. ex Woolls		17,33
<i>Eugenia malaccensis</i> L.		16
<i>E. uniflora</i> L.	タチバナアデク	16
<i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce		17
<i>Leptospermum flavescens</i> Sm.		17
<i>L. lanigerum</i> (Aiton) Sm.		33
<i>L. squarrosum</i> Soland. ex Gaertn.		17
<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel	メディカル・ティーツリー	19,27
<i>M. armillaris</i> (Soland. ex Gaertn.) Sm.		17
<i>M. decora</i> (Salisb.) Britten		17
<i>M. incana</i> R. Br.		
'Velvet Carpet'		33
<i>M. leucadendra</i> (L.) L.		17,31
<i>M. squarrosa</i> Sm.		17
<i>M. thymifolia</i> Sm.		17
<i>Metrosideros carminea</i> W. Oliver		29
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) Berg		33
<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O. Berg	ジャボチカバ	16
<i>Myrtus communis</i> L.		
subsp. <i>communis</i>	ギンバイカ (コモン・マートル)	17,19,29
'Boeticus'	ギンバイカ (コモン・マートル) 'ボエチカ'	19
'Variegata'	ギンバイカ (コモン・マートル) 'バリエガタ'	29
subsp. <i>tarentina</i> (L.) Arcang.	ドワーフ・マートル	19,29
'Microphylla Variegata'	ドワーフ・マートル 'ミクロフィラ・バリエガタ'	27
<i>M. luma</i> Molina		19
<i>Psidium guajava</i> L.	バンジロウ (グアバ)	16
<i>P. littorale</i> Raddi		
var. <i>longipes</i> (O. Berg) Fosb.	テリハバンジロウ	16
<i>Syzygium nitidum</i> Brongn. & Gris		33
<i>S. paniculatum</i> Gaertn.		33
<i>Tristania conferta</i> R. Br.		17
<i>Ugni molinae</i> Turcz.		33

Nepenthaceae

ウツボカズラ科

<i>Nepenthes gymnamphora</i> Reinw. & Nees		30
<i>N. rajah</i> Hook. f.		32,33
<i>N. truncata</i> Macfarlane		30

Nyctaginaceae		オシロイバナ科	
Bougainvillea spectabilis Willd.		ブーゲンビレア	17
Pisonia umbellifera (Forest.) Seem.		オオクサボク	31
Nymphaeaceae		スイレン科	
Barclaya longifolia Wall.			27
Brasenia schreberi J.F. Gmel.		ジュンサイ	27
Euryale ferox Salisb.		オニバス	27 VU
Nelumbo lutea Willd.		キバナハス	27
Nuphar japonicum DC.		コウホネ	15,27
N. pumilum (Timm.) DC.			
var. pumilum		ネムロコウホネ	27 VU
var. ozeensis H. Hara		オゼコウホネ	27 VU ●
N. shimadai Hayata			27
Nymphaea tetragona Georgi		ヒツジグサ	27
Ochnaceae		オクナ科	
Ochna serrulata (Hochst.) Walp.		ミッキーマウス・プラント	16
Oleaceae		モクセイ科	
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton		ヒトツバタゴ	3,9 VU
C. virginicus L.		アメリカヒトツバタゴ	27,29
Forsythia japonica Makino		ヤマトレンギョウ	3 NT ●
F. suspensa (Thunb.) Vahl		レンギョウ	19
F. togashii H. Hara		シヨウドシマレンギョウ	27 EN ●
F. viridissima Lindl.			
var. viridissima		シナレンギョウ	18
var. koreana Rehd.		チョウセンレンギョウ	18
Fraxinus americana L.		アメリカトネリコ	18
F. excelsior L.		セイヨウトネリコ	18
F. insularis Hemsl.		シマタゴ	33
F. japonica Blume		トネリコ	15 ●
F. lanuginosa Koidz.		コバノトネリコ(アオダモ)	5,13 ●
F. ornus L.			27
F. pubinervis Blume			19
F. uhdei (Wenzip) Lingelsh.			33
Jasminum floridum Bunge		リュウキュウオウバイ	29
J. grandiflorum L.		オオバナソケイ (カタロニアン・ジャズミン)	17,27,33
J. humile L.			
var. revolutum (Sims) Stokes		キソケイ	18
J. mesnyi Hance		オウバイモドキ	29
J. nudiflorum Lindl.		オウバイ	19
J. sambac (L.) Aiton		マツリカ	16

<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	6,9,22,33	
<i>L. lucidum</i> Aiton	トウネズミモチ	18	
<i>L. micranthum</i> Zucc.	ムニンネズミモチ	33	●
<i>L. obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	イボタノキ	0,5,22	
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.	オオバイボタ	2,6,13	
<i>L. sinense</i> Lour.		33	
<i>L. tschonoskii</i> Decne.	ミヤマイボタ	5,13	
<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ	17,18	
<i>O. ferruginea</i> Royle		18	
<i>Osmanthus aurantiacus</i> (Makino) Nakai	キンモクセイ	18	
<i>O. × fortunei</i> Carrière	ヒイラギモクセイ	18	
<i>O. fragrans</i> Lour.	ギンモクセイ	18,20	
<i>O. heterophyllus</i> (G. Don) P.S. Green	ヒイラギ	9,11	
<i>O. insularis</i> Koidz.	ハチジョウモクセイ	8	
<i>Syringa microphylla</i> Diels	チャボハシドイ	18	
<i>S. reticulata</i> (Blume) H. Hara	ハシドイ	13	
<i>S. vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ	18	
'Alba'	シロライラック	18	

Onagraceae

アカバナ科

<i>Epilobium angustifolium</i> L.	ヤナギラン	1	
<i>E. pyrricholophum</i> Franch. & Sav.	アカバナ	0,9	
<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & Gray		19	
<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	ミズユキノシタ	15	
<i>L. peploides</i> (Kunth) Raven			
subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven	ミズキンバイ	27	VU
<i>L. perennis</i> L.		32	
<i>L. prostrata</i> Roxb.	チョウジタデ	0	
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	オオマツヨイグサ	0	
<i>O. laciniata</i> St. Hill.	コマツヨイグサ	0	

Orobanchaceae

ハマウツボ科

<i>Aeginetia indica</i> L.			
var. <i>gracilis</i> Nakai	ナンバンギセル	8	

Oxalidaceae

カタバミ科

<i>Averrhoa bilimbi</i> L.		16	
<i>Oxalis corniculata</i> L.	カタバミ	0	
f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H. Hara	アカカタバミ	0	
f. <i>tropaeoloides</i> (Gehlacht.) R. Knuth	ウスアカカタバミ	0	
<i>O. corymbosa</i> DC.	ムラサキカタバミ	0	
<i>O. griffithii</i> Edgew. & Hook. f.			
var. <i>rubriflora</i> Makino	ベニバナミヤマカタバミ	1	

Paeoniaceae		ボタン科		
<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda		ヤマシヤクヤク	1,15	NT ●
<i>P. suffruticosa</i> Andr.		ボタン	19	
Papaveraceae		ケシ科		
<i>Chelidonium majus</i> L.		クサノオウ	0,3	
var. <i>asiaticum</i> (H. Hara) Ohwi		エゾエンゴサク	1	
<i>Corydalis ambigua</i> Cham. & Schlecht.		ムラサキケマン	0,3	
<i>C. incisa</i> (Thunb.) Pers.		タケニグサ	0	
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.				
Passifloraceae		トケイソウ科		
<i>Adenia glauca</i> Schinz			17	
<i>Passiflora edulis</i> Sims		クダモノトケイソウ	16,33	
<i>P. minima</i> L.		ヒメトケイソウ	33	
Pedaliaceae		ゴマ科		
<i>Trapella sinensis</i> Oliver		ヒシモドキ	15	EN
<i>Uncarina grandidieri</i> Stapf			17	
Phrymaceae		ハエドクソウ科		
<i>Phryma leptostachya</i> L.		ハエドクソウ	0	
var. <i>asiatica</i> H. Hara				
Phytolaccaceae		ヤマゴボウ科		
<i>Agdestis clematidea</i> Moc. & Sesse			33	
<i>Phytolacca americana</i> L.		ヨウシュヤマゴボウ	0	
<i>P. dioica</i> L.		オンブ	17	
<i>Rivina humilis</i> L.		ジュズサンゴ	32	
Piperaceae		コショウ科		
<i>Macropiper latifolium</i> Miq.			33	
<i>Peperomia boninsimensis</i> Makino		シマゴショウ	31	VU ●
<i>P. japonica</i> Makino		サダソウ	16,27	●
<i>Piper betle</i> L.		キンマ	16,33	
<i>P. kadsura</i> (Choisy) Ohwi		フウトウカズラ	9	
<i>P. longum</i> L.		ナガコショウ	16	
<i>P. magnificum</i> Trel.			33	
<i>P. methysticum</i> G. Forst.		カバ	33	
<i>P. nigrum</i> L.		コショウ	16	
<i>P. sarmentosum</i> Roxb.			16	

Pittosporaceae	トベラ科		
<i>Billardiera longiflora</i> Labill.		33	
<i>Citriobatus multiflorus</i> A. Cunn.		17	
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. Muell.		33	
<i>Pittosporum bicolor</i> Hook.		33	
<i>P. heterophyllum</i> Franch.		29	
<i>P. tenuifolium</i> Banks & Soland. ex Gaertn.	クロハトベラ	33	
<i>P. tobira</i> (Thunb. ex Murray) Aiton	トベラ	6,8,9,13,33	
Plantaginaceae	オオバコ科		
<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ	0	
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	0	
<i>P. major</i> L.			
var. <i>japonica</i> (Franch. & Sav.) Miyabe	トウオオバコ	4	
Plumbaginaceae	イソマツ科		
<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A. Bullock	ハマサジ	27	NT
<i>L. wrightii</i> (Hance) Kuntze	イソマツ	30	VU
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	ルリマツリ	16	
Polemoniaceae	ハナシノブ科		
<i>Phlox subulata</i> L.	シバザクラ	18	
Polygalaceae	ヒメハギ科		
<i>Polygala japonica</i> Houtt.	ヒメハギ	0,27	
<i>P. reinii</i> Franch. & Sav.	カキノハグサ	1,2	●
Polygonaceae	タデ科		
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	アサヒカズラ	33	
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L.H. Bailey	カンキチク	31	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	エゾノミズタデ	27	
<i>Polygonum aviculare</i> L.	ミチヤナギ	0	
<i>P. bistorta</i> L.	イブキトラノオ	1,29	
<i>P. cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>cuspidatum</i>	イタドリ	0,1,2,3	
f. <i>colorans</i> Makino	メイゲツソウ	1,7	
var. <i>terminale</i> (Honda) Ohwi	ハチジョウイタドリ	4	●
<i>P. filiforme</i> Thunb. ex Murray	ミズヒキ	0	
<i>P. lapathifolium</i> L.	オオイヌタデ	0	
<i>P. longisetum</i> De Bruyn	イヌタデ	0	
<i>P. multiflorum</i> Thunb. ex Murray	ツルドクダミ	18	
<i>P. nepalense</i> Meissn.	タニソバ	0	
<i>P. nipponense</i> Makino	ヤノネグサ	0	

<i>P. orientale</i> L.	オオケタデ	0	
<i>P. perfoliatum</i> L.	イシミカワ	0	
<i>P. persicaria</i> L.	ハルタデ	0	
<i>P. posumbu</i> Ham. ex D. Don var. <i>laxiflorum</i> (Meissn.) Ohwi	ハナタデ	0	
<i>P. scabrum</i> Moench	サナエタデ	0	
<i>P. senticosum</i> (Meissn.) Franch. & Sav.	ママコノシリヌグイ	0	
<i>P. sieboldii</i> Meissn.	アキノウナギツカミ	0	
<i>P. suffultum</i> Maxim.	クリンユキフデ	1,15	
<i>P. taquetii</i> Lév.	スカボタデ	0	VU
<i>P. tenuicaule</i> Bisset & S. Moore	ハルトラノオ	15	●
<i>P. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	ミゾソバ	0	
<i>P. viscoferum</i> Makino	ネバリタデ	0	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	シヨクヨウダイオウ(ルバーブ)	19	
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ	0,2,19	
<i>R. acetosella</i> L.	ヒメスイバ	0	
<i>R. japonicus</i> Houtt.	ギシギシ	0	
<i>Triplaris americana</i> L.	アリノキ	16	

Portulacaceae

スベリヒユ科

<i>Anacampseros rufescens</i> (Haw.) Sweet	フブキノマツ(吹雪の松)	17	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	スベリヒユ	0	

Primulaceae

サクラソウ科

<i>Anagallis arvensis</i> L.	ルリハコベ	0	
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton		29	
<i>C. persicum</i> Mill.		27	
<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	オカトラノオ	7,27	
<i>L. fortunei</i> Maxim.	ヌマトラノオ	0,2,3,27	
<i>L. japonica</i> Thunb. ex Murray	コナスビ	0	
<i>L. mauritiana</i> Lam.	ハマボッス	8,27	
<i>L. nummularia</i> L.	ヨウシュコナスビ	25	
<i>L. pilophora</i> (Honda) Honda	イヌヌマトラノオ	0,15	
<i>L. punctata</i> L.		25	
<i>L. sikokiana</i> Miq.	モロコシソウ	27	
<i>L. thyrsoantha</i> L.	ヤナギトラノオ	15	
<i>L. vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R. Knuth	クサレダマ	1,15	
<i>Primula japonica</i> A. Gray	クリンソウ	1,3	●
<i>P. sieboldii</i> E. Morren	サクラソウ	1,3,25,27	NT
<i>P. veris</i> L.	キバナノクリンザクラ (カウスリップ)	19,29	

Proteaceae	ヤマモガシ科	
Agastachys odorata R. Br.		33
Banksia burdettii F.G. Baker		33
B. ericifolia L. f.		17
B. integrifolia L. f.		17,33
B. prionotes Lindl.		33
B. serrata L. f.		17
B. speciosa R. Br.		33
Bellendenia montana R. Br.		33
Cenarrhenes nitida Labill.		33
Embothrium coccineum Forst. & Forst. f.		
var. lanceolatum (Ruiz & Pav.) Kuntze		33
Grevillea acanthifolia Cunn.		33
G. alpina Lindl.		29
G. banksii R. Br.		17
G. fosterii Hort.		17
G. hookeriana Meissn.		33
G. rivularis L.A.S. Johnson & McGillivray		33
G. rosmarinifolia A. Cunn.		17,29
G. victoriae F. Muell.		33
Hakea muelleriana J.M. Black		17
H. orthorrhyncha F. Muell.		17
H. saligna J. Knight		33
H. victoriae J. Drumm.		17
Knightia excelsia R. Br.		33
Lomatia arborescens L. Fraser & Vickery		17
L. ferruginea R. Br.		33
L. hirsuta (Lam.) Diels		33
L. myricoides Domin		33
L. tasmanica W.M. Curtis		33
L. tinctoria (Labill.) R. Br.		33
Macadamia integrifolia Maiden & Betche	マカダミアナッツノキ	16
Protea cynaroides L.		17
Telopea speciosissima (Sm.) R. Br.		17

Punicaceae	ザクロ科	
Punica granatum L.	ザクロ	18,29,33
'Nana'	ヒメザクロ	18
'Seedless'	タネナシザクロ	33

Pyrolaceae	イチヤクソウ科	
Chimaphila japonica Miq.	ウメガサソウ	0

Pyrola japonica Klenze ex Alefeld

イチヤクソウ

0

Ranunculaceae

キンポウゲ科

<i>Aconitum isidzuka</i> Nakai	オオサワトリカブト	1	CR ●
<i>A. japonicum</i> Thunb. ex Murray			
var. <i>japonicum</i>	オクトリカブト	15	●
var. <i>montanum</i> Nakai	ヤマトリカブト	3	●
<i>A. tsukubense</i> Nakai	ツクバトリカブト	3,24	●
<i>A. vilmorinianum</i> Komar.			
var. <i>altifidum</i> Wang		27	
<i>A. volubile</i> Pall.		27	
<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa & Ko. Ito	ミチノクフクジュソウ	7,27	NT
<i>A. multiflora</i> × <i>A. ramosa</i>			
'Fukujukai'	フクジュカイ(福寿海)	7,12,20	
<i>A. shikokuensis</i> Nishikawa & Ko. Ito	シコクフクジュソウ	27	VU
<i>Anemone coronaria</i> L.			
'St. Brigid'	ボタンイチゲ'セント・ブリジッド'	18	
<i>A. flaccida</i> Fr. Schm.	ニリンソウ	7,11,12,15,27	
<i>A. hepatica</i> L.			
var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	ミスミンソウ	7	NT ●
<i>A. keiskeana</i> T. Ito	ユキワライチゲ	7	●
<i>A. pseudo-altaica</i> H. Hara	キクザキイチゲ	3,7,15,27	
<i>A. sylvestris</i> L.	ウッド・アネモネ	19	
<i>Anemonopsis macrophylla</i> Sieb. & Zucc.	レンゲショウマ	1,27	●
<i>Aquilegia buergeriana</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>buergeriana</i>	ヤマオダマキ	1	●
var. <i>oxysepala</i> (Trautv. & Mey.) Kitam.	オオヤマオダマキ	1	
<i>A. flabellata</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>pumila</i> (Huth) Kudo	ミヤマオダマキ	7	
<i>Caltha palustris</i> L.			
var. <i>enkoso</i> H. Hara	エンコウソウ	1,3,15	
var. <i>membranacea</i> Turcz.	リュウキンカ	15	
<i>Cimicifuga acerina</i> (Sieb. & Zucc.) C. Tanaka	オオバショウマ	7	
<i>C. simplex</i> Wormsk.	サラシナショウマ	1,2,4,9,15	
<i>Clematis apiifolia</i> DC.	ボタンヅル	27	●
<i>C. armandii</i> Franch.		27	
'Hendersonii Rubra'		29	
<i>C. brevicaudata</i> DC.		27	
<i>C. campaniflora</i> Brot.		33	
<i>C. chinensis</i> Osbeck	サキシマボタンヅル	27	
<i>C. cirrhosa</i> L.			
var. <i>cirrhosa</i>		27	
var. <i>balearica</i> (Rich.) Willk. & Lange		27	
var. <i>purpurascens</i> Kuntze			
'Jingle Bells'		27	
'Lansdowne Gem'		27	
'Freckles'		27	
<i>C. × cylindrica</i> Sims		27	

<i>C. × diversifolia</i>		27	
'Eriostemon'			
<i>C. × durandii</i> Durand		27	
<i>C. flammula</i> L.		27	
<i>C. florida</i> Thunb.	テッセン	27	
var. <i>florida</i>			
'Evirida'	テッセン'エビリダ'	27	
'Evirida (Pistachio)'	テッセン'エビリダ(ピスタチオ)'	27	
'Flore-Pleno'	テッセン'白万重'	27	
'Fond Memories'	テッセン'フوند・メモリーズ'	27	
'Vienetta'	テッセン'ピエネッタ'	27	
var. <i>sieboldiana</i> Morren	シーボルトテッセン	27	
<i>C. fujisanensis</i> Hisauti & H. Hara	フジセンニンソウ	27	●
<i>C. fusca</i> Turcz.	クロバナハンショウヅル	1,27	VU
<i>C. heracleifolia</i> DC.		27,33	
var. <i>heracleifolia</i>			
var. <i> davidiana</i> (B. Verl.) Hemsl.		27	
<i>C. integrifolia</i> L.		27	
'Alba'		27	
<i>C. japonica</i> Thunb.	ハンショウヅル	27	●
f. <i>purpureofusca</i> Hisauti	ムラサキアズマハンショウヅル	1	
<i>C. koreana</i> Kom.		27	
<i>C. lasiandra</i> Maxim.	タカネハンショウヅル	27	
<i>C. leschenaultiana</i> DC.	ビロードボタンヅル	29	
<i>C. ligusticifolia</i> Nutt. ex Torr. & A. Gray		27	
<i>C. macropetala</i> Ledeb.		27	
'Wesselton'		27	
<i>C. mandshurica</i> Rupr.		27	
<i>C. meyeniana</i> Walp.	ヤンバルセンニンソウ	32	
<i>C. montana</i> Buch.-Ham. ex DC.		29	
var. <i>montana</i>			
'Elizabeth'		27	
'Wee Willie Winkie'		27	
var. <i>gurandiflora</i> Hook.		27	
var. <i>rubens</i> E.H. Wilson		27	
<i>C. okinawensis</i> Ohwi	オキナワセンニンソウ	32	
<i>C. patens</i> C. Morr. & Decne.	カザグルマ	7,27	NT
'Komurasaki'	カザグルマ'小紫'	27	
'Manshu-ki'	カザグルマ'満州黄'	27	
'Toki'	土岐の風車	27	
'Yukiokoshi'	カザグルマ'雪おこし'	27	
<i>C. pierotii</i> Miq.	コバノボタンヅル	27	
<i>C. recta</i> L.		27,33	
'Purpurea'		27	

<i>C. serratifolia</i> Rehd.		33	
<i>C. speciosa</i> (Makino) Makino	オオクサボタン	27	●
<i>C. stans</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>stans</i>	クサボタン	1,27	●
var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	ツクシクサボタン	27	●
<i>C. taiwaniana</i> Hayata			
var. <i>ryukiensis</i> Tamura	リュウキュウボタンヅル	32	
<i>C. tashiroi</i> Maxim.	ヤエヤマセンニンソウ	32	
<i>C. terniflora</i> DC.			
var. <i>terniflora</i>	センニンソウ	4,9,27	
var. <i>boninensis</i> (Hayata) Tamura	ムニンセンニンソウ	31	VU
<i>C. texensis</i> Buckley		27	
<i>C. tosaensis</i> Makino	トリガタハンショウヅル	27	●
<i>C. × triternata</i> DC.			
‘ <i>Rubromarginata</i> ’		27	
<i>C. uncinata</i> Champ.			
var. <i>ovatifolia</i> (T. Ito ex Maxim.) Ohwi ex Tamura	キイセンニンソウ	29	●
<i>C. virginiana</i> L.		27	
<i>C. vitalba</i> L.		27	
‘ <i>Hagelby White</i> ’		27	
‘ <i>Orange Gal</i> ’		27	
<i>C. williamsii</i> A. Gray & Perry	シロバナノハンショウヅル	8,27	
<i>C. yunnanensis</i> Franch.		27,29	
<i>C.</i>			
‘ <i>Abundance</i> ’	クレマチス‘アバンドランス’	27	
‘ <i>Aisujo</i> ’	クレマチス‘愛洲城’	27	
‘ <i>Akagi</i> ’	クレマチス‘赤城’	27	
‘ <i>Alba Luxurians</i> ’	クレマチス ‘アルバ・ルクジュリアンス’	27	
‘ <i>Alionushka</i> ’	クレマチス‘アリヨヌシッカ’	27	
‘ <i>Allanah</i> ’	クレマチス‘アラーナ’	27	
‘ <i>Amagi</i> ’	クレマチス‘天城’	27	
‘ <i>Andromeda</i> ’	クレマチス‘アンドロメダ’	27	
‘ <i>Aphrodite Elegafumina</i> ’	クレマチス ‘アフロディテ・エレガフミナ’	27	
‘ <i>Appare</i> ’	クレマチス‘天晴’	27	
‘ <i>Arabella</i> ’	クレマチス‘アラベラ’	27	
‘ <i>Asagasumi</i> ’	クレマチス‘朝霞’	27	
‘ <i>Asao</i> ’	クレマチス‘麻生’	27	
‘ <i>Barbara Jackman</i> ’	クレマチス‘バーバラ・ジャックマン’	27	
‘ <i>Bees Jubilee</i> ’	クレマチス‘ビーズ・ジュビリー’	27	
‘ <i>Belle of Woking</i> ’	クレマチス ‘ベル・オブ・ウオッキング’	27	
‘ <i>Beniokoshi</i> ’	クレマチス‘紅おこし’	27	
‘ <i>Betty Corning</i> ’	クレマチス‘ベティー・コーニング’	27	
‘ <i>Blue Angel</i> ’	クレマチス‘ブルー・エンジェル’	27	

'Blue Bell'	クレマチス'ブルー・ベル'	27
'Blue Boy'	クレマチス'ブルー・ボーイ'	27
'Blue King'	クレマチス'ブルー・キング'	27
'Broughton Star'	クレマチス'ブロウトン・スター'	27
'Brunette'	クレマチス'ブルネッテ'	27
'Byakuren'	クレマチス'白蓮'	27
'Caerulea Luxurians'	クレマチス 'ケルレーア・ラグジュリアンス'	27
'Carnaby'	クレマチス'カーナビー'	27
'Chiyozuru'	クレマチス'千代鶴'	27
'Clochette Pride'	クレマチス'クロケッテ・プライド'	27
'Corona'	クレマチス'コロナ'	27
'Countess of Lovelace'	クレマチス 'カウンテス・オブ・ラブレース'	27
'Crimson King'	クレマチス'クリムソン・キング'	27
'Daniel Deronda'	クレマチス'ダニエル・デロンダ'	27
'Dawn'	クレマチス'ドーン'	27
'Doctor Ruppel'	クレマチス'ドクター・ラッペル'	27
'Dorath'	クレマチス'ドロス'	27
'Dragon Palace'	クレマチス'ドラゴン・パレス'	27
'Duchess of Albany'	クレマチス 'ダッチェス・オブ・アルバニー'	27
'Duchess of Edinburgh'	クレマチス 'ダッチェス・オブ・エジンバラ'	27
'Edomurasaki'	クレマチス'江戸紫'	27
'Eetika'	クレマチス'エティカ'	27
'Ehigasa'	クレマチス'絵日傘'	27
'Elizabeth'	クレマチス'エリザベス'	27
'Elvan'	クレマチス'エルバン'	27
'Emilia Plater'	クレマチス'エミリア・プレーター'	27
'Empless of India'	クレマチス 'エンプレス・オブ・インディア'	27
'Entel'	クレマチス'エンテル'	27
'Ernest Markham'	クレマチス 'アーネスト・マークハム'	27
'Etoil Violette'	クレマチス 'エトワール・バイオレット'	27
'Etoile Rose'	クレマチス'エトワール・ローズ'	27
'Evijohill'	クレマチス'エビヨヒル'	27
'Evipo005(Peppermint)'	クレマチス 'エビポ005(ペパーミント)'	27
'Evipo006(Vienetta)'	クレマチス 'エビポ006(ビエネッタ)'	27
'Evipo020(Cassis)'	クレマチス'エビポ020(カシス)'	27
'Evisix'	クレマチス'エビシックス'	27
'Fujimusume'	クレマチス'藤娘'	27
'Gabrielle'	クレマチス'ガブリエル'	27

‘Gekkyuden’	クレマチス‘月宮殿’	27
‘Genji-guruma’	クレマチス‘源氏車’	27
‘Gillian Blades’	クレマチス‘ジリアン・ブレイズ’	27
‘Gipsy Queen’	クレマチス‘ジプシー・クイーン’	27
‘Gravetye Beauty’	クレマチス‘グラベティ・ビュティ’	27
‘Guernsey Cream’	クレマチス‘ガンジー・クリーム’	27
‘H.F. Young’	クレマチス‘H.F.ヤング’	27
‘Hagley Hybrid’	クレマチス ‘ハグレイ・ハイブリッド’	27
‘Hakuba’	クレマチス‘白馬’	27
‘Hakuokan’	クレマチス‘白王冠’	27
‘Hakurei’	クレマチス‘白麗’	27
‘Hama-no-haru’	クレマチス‘浜の春’	27
‘Hanadayori’	クレマチス‘花便り’	27
‘Hanafubuki’	クレマチス‘花吹雪’	27
‘Hanajima’	クレマチス‘花島’	27
‘Hanna’	クレマチス‘ハンナ’	27
‘Haru Ichiban’	クレマチス‘春一番’	27
‘Haru-no-hoshi’	クレマチス‘春の星’	27
‘Hendersonii’	クレマチス‘ヘンダーソニー’	27
‘Hijiri’	クレマチス‘聖’	27
‘Hikaru-genji’	クレマチス‘光源氏’	27
‘Hodaka’	クレマチス‘穂高’	27
‘Honora’	クレマチス‘ホノラ’	27
‘Huldine’	クレマチス‘フルデイン’	27
‘Huvi’	クレマチス‘フービ’	27
‘Imperial’	クレマチス‘インペリアル’	27
‘Isehara’	クレマチス‘伊勢原’	27
‘Tubileinyi-70’	クレマチス‘イウブレインイ70’	27
‘Ivan Olsson’	クレマチス‘イワン・オルソン’	27
‘Jackmanii Rubra’	クレマチス ‘ジャックマニー・ルブラ’	27
‘Jackmanii Superba’	クレマチス ‘ジャックマニー・スパーパ’	27
‘Jackmanii’	クレマチス‘ジャックマニー’	27
‘Jan Pawel II’	クレマチス‘ジャン・ポールⅡ’	27
‘Joan Picton’	クレマチス‘ジョーン・ピクトン’	27
‘John Huxtable’	クレマチス ‘ジョン・ファクスタブル’	27
‘John Warren’	クレマチス‘ジョン・ウォーレン’	27
‘Jorma’	クレマチス‘ジョルマ’	27
‘Jozan-no-sato’	クレマチス‘丈山の里’	27
‘Juuli’	クレマチス‘ユーリー’	27
‘Kagayakinomai’	クレマチス‘炫の舞’	27

‘Kaiu’	クレマチス‘カイウ’	27
‘Kakio’	クレマチス‘柿生’	27
‘Kakuun’	クレマチス‘赫雲’	27
‘Kasmui’	クレマチス‘カスム’	27
‘Keith Richardson’	クレマチス ‘キース・リチャードソン’	27
‘Ken Donson’	クレマチス‘ケン・ドンソン’	27
‘Kermesina’	クレマチス‘カーメシーナ’	27
‘Kikyo’	クレマチス‘桔梗’	27
‘Kimiidera’	クレマチス‘紀三井寺’	27
‘Kinokawa’	クレマチス‘紀ノ川’	27
‘Kiri Te Kanawa’	クレマチス‘キリ・テ・カナワ’	27
‘Kocho’	クレマチス‘胡蝶’	27
‘Kommerei’	クレマチス‘コメリー’	27
‘Lady Caroline Nevill’	クレマチス ‘レディ・キャロライン・ネビル’	27
‘Ladybird Johnson’	クレマチス ‘レディバード・ジョンソン’	27
‘Lasurstern’	クレマチス‘ラザースタン’	27
‘Lawsoniana’	クレマチス‘ローソニアナ’	27
‘Lincoln Star’	クレマチス‘リンカン・スター’	27
‘Little Mermaid’	クレマチス‘リトル・マーメイド’	27
‘Little Nell’	クレマチス‘リトル・ネル’	27
‘Lord Nevill’	クレマチス‘ロード・ネビル’	27
‘Louise Rowe’	クレマチス‘ルイーゼ・ロウエ’	27
‘M. Koster’	クレマチス‘エム・コスター’	27
‘Madame Baron-Veillard’	クレマチス ‘マダム・バロン・ベイヤール’	27
‘Madame Edouard Andre’	クレマチス ‘マダム・エドワード・アンドレ’	27
‘Madame Grange’	クレマチス‘マダム・グランジェ’	27
‘Madame Julia Correvon’	クレマチス ‘マダム・ジュリア・コレボン’	27
‘Madame Yukiko’	クレマチス‘マダム・ユキコ’	27
‘Mai-hime’	クレマチス‘舞姫’	27
‘Marie Boisselot’	クレマチス‘マリー・ボワセロ’	27
‘Marjorie’	クレマチス‘マジョリー’	27
‘Marmori’	クレマチス‘マーモリ’	27
‘Menuett’	クレマチス‘メヌエット’	27
‘Mevrouw Le Coultret’	クレマチス ‘メブラウ・ル・クルトル’	27
‘Midget Blue’	クレマチス‘ミゼット・ブルー’	27
‘Mikumano’	クレマチス‘三熊野’	27
‘Misayo’	クレマチス‘美佐世’	27
‘Miss Bateman’	クレマチス‘ミス・ベイトマン’	27
‘Mrs Cholmondeley’	クレマチス‘ミセス・チャムリー’	27

'Mrs N. Tompson'	クレマチス'ミセス・N・トンプソン'	27
'Mrs T. Lundell'	クレマチス'ミセス・T・ルンデル'	27
'Multi Blue'	クレマチス'マルチ・ブルー'	27
'Murasaki-hime'	クレマチス'紫姫'	27
'Murasaki-no-yosooi'	クレマチス'紫の粧'	27
'Myojin'	クレマチス'明神'	27
'Myojo'	クレマチス'明星'	27
'Myoko'	クレマチス'妙高'	27
'Nadezhda'	クレマチス'ナデツダ'	27
'Nagara'	クレマチス'長良'	27
'Negritianka'	クレマチス'ネグリティアンカ'	27
'Nelly Moser'	クレマチス'ネリー・モーサ'	27
'Neodynamia'	クレマチス'ネオデナミア'	27
'New Hendersonii'	クレマチス 'ニュー・ヘンダーソニー'	27
'New Love'	クレマチス'ニュー・ラブ'	27
'Nikolai Rubtsov'	クレマチス'ニコライ・ルブツォフ'	27
'Niobe'	クレマチス'ニオベ'	27
'Odoriba'	クレマチス'踊場'	27
'Ouekivi'	クレマチス'オーエキビ'	27
'Oyashima'	クレマチス'大八州'	27
'Ozawa-no-nigo'	クレマチス'小沢2号'	27
'Pagoda'	クレマチス'パゴダ'	27
'Pangbourne Pink'	クレマチス'パンボーン・ピンク'	27
'Pastel Pink'	クレマチス'パステル・ピンク'	27
'Pastorale'	クレマチス'パストラレー'	27
'Perle d'Azur'	クレマチス'ペルル・ダジュール'	27
'Piilu'	クレマチス'ピール'	27
'Pink Pearl'	クレマチス'ピンク・パール'	27
'Polish Spirit'	クレマチス'ポリッシュ・スピリッツ'	27
'Poulvo'	クレマチス'ポウルボ'	27
'Praecox'	クレマチス'プラエコックス'	27
'Princess Diana'	クレマチス'プリンセス・ダイアナ'	27
'Proteus'	クレマチス'プロテウス'	27
'Pureness & Please'	クレマチス'ピアレス&プレイズ'	27
'Purpurea Plena Elegans'	クレマチス'パープレア・ ブレナ・エレガンス'	27
'Ramona'	クレマチス'ラモナ'	27
'Red Star'	クレマチス'レッド・スター'	27
'Reiman'	クレマチス'レイマン'	27
'Richard Pennell'	クレマチス'リチャード・ペンネル'	27
'Roguchi'	クレマチス'籠口'	27
'Roko-Kolla'	クレマチス'ロコ・コラ'	27

'Rouge Cardinal'	クレマチス 'ルージュ・カルディナル'	27
'Royalty'	クレマチス'ロイヤルティ'	27
'Rubra'	クレマチス'ルブラ'	27
'Ruutel'	クレマチス'ルーテル'	27
'Sakuragai'	クレマチス'桜貝'	27
'Sakurahime'	クレマチス'桜姫'	27
'Sano-no-murasaki'	クレマチス'佐野の紫'	27
'Scarlet'	クレマチス'スカーレット'	27
'Schneeglantz'	クレマチス'シュネーグランツ'	27
'Seizan'	クレマチス'晴山'	27
'Shirane'	クレマチス'白根'	27
'Shiratae'	クレマチス'白妙'	27
'Shirayuki-hime'	クレマチス'白雪姫'	27
'Simpatia'	クレマチス'シンパティア'	27
'Sir Trevor Lawrence'	クレマチス 'サー・トレバー・ロレンス'	27
'Snow Paradise'	クレマチス'スノー・パラダイス'	27
'Snowflake'	クレマチス'スノーフレイク'	27
'Sodertalje'	クレマチス'ソーダティア'	27
'Star of India'	クレマチス'スター・オブ・インディア'	27
'Stasik'	クレマチス'スタシク'	27
'Sugur Candy'	クレマチス'シュガー・キャンディ'	27
'Sunset'	クレマチス'サンセット'	27
'Sylvia Denny'	クレマチス'シルビア・デニイ'	27
'Teksa'	クレマチス'テクサ'	27
'Tentel'	クレマチス'テンテル'	27
'Teshio'	クレマチス'天塩'	27
'Tetrarose'	クレマチス'テトラローズ'	27
'The Bride'	クレマチス'ザ・ブライト'	27
'The President'	クレマチス'ザ・プレジデント'	27
'The Velvet'	クレマチス'ザ・ベルベット'	27
'Tiiu'	クレマチス'ティーウ'	27
'Tomoshihi'	クレマチス'トモシヒ'	27
'Tonko'	クレマチス'敦煌'	27
'Tsubakuro'	クレマチス'ツバクロ'	27
'Tsuzuki'	クレマチス'都築'	27
'Tuchka'	クレマチス'ツスカ'	27
'Unzen'	クレマチス'雲仙'	27
'Venosa Violacea'	クレマチス 'ヴェノーサ・ウィオラケア'	27
'Vera'	クレマチス'ベラ'	27
'Veronica's Choice'	クレマチス'ベロニカ・チョイス'	27
'Victoria'	クレマチス'ビクトリア'	27

'Ville de Lyon'	クレマチス'ビル・ド・リヨン'	27	
'Violet Elizabeth'	クレマチス 'バイオレット・エリザベス'	27	
'Voluteau'	クレマチス'ボルソー'	27	
'Vyvyan Pennell'	クレマチス'ビビアン・ペンネル'	27	
'W.S. Callick'	クレマチス'W.S.カリック'	27	
'Warszawska Nike'	クレマチス'ワルシャフスカ・ニキ'	27	
'Will Goodwin'	クレマチス'ヴィル・グッドウィン'	27	
'Yaichi'	クレマチス'弥一'	27	
'Yamato'	クレマチス'大和'	27	
'Yukikomachi'	クレマチス'雪小町'	27	
'Zoin'	クレマチス'ゾイン'	27	
<i>Delphinium grandiflorum</i> L.	オオヒエンソウ	18	
<i>D. hybridum</i> L.			
'Blue Imp'	デルフィニウム'ブルー・インプ'	18	
'Deep Pearl Imp'	デルフィニウム 'ディープ・パール・インプ'	18	
'Lavender'	デルフィニウム'ラベンダー'	18	
<i>Dichocarpum stoloniferum</i> (Maxim.) W.T. Wang & P.K. Hsiao	ツルシロカネソウ	1	●
<i>D. trachyspermum</i> (Maxim.) W.T. Wang & Hsiao	トウゴクサバノオ	15	●
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	キバナノセツブンソウ	18	
<i>E. pinnatifida</i> Maxim.	セツブンソウ	7	NT ●
<i>Helleborus angutifolius</i> Viv.		27	
<i>H. foetidus</i> L.		18	
<i>H. multifidus</i> Vis.			
f. <i>istriacus</i> Z. Martinis		27	
<i>H. niger</i> L.		18	
<i>H. orientalis</i> Lam.		18,26	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.			
var. <i>japonica</i> Nakai			
f. <i>magna</i> (M. Hiroe) Kitam.	オオミスミンソウ	7	
f. <i>pubescens</i> (M. Hiroe) Kadota	ケスハマソウ	3	
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb. ex Murray) Spreng.	オキナグサ	1,7,27	VU
<i>P. patens</i> Mill.		27	
<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	ケキツネノボタン	0	
<i>R. japonicus</i> Thunb.	ウマノアシガタ	0,27	
<i>R. nipponicus</i> (Makino) Nakai			
var. <i>submersus</i> H. Hara	バイカモ	27	●
<i>R. silerifolius</i> H. Lév.			
var. <i>glaber</i> (H. Boissieu) Tamura	キツネノボタン	0	
<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	ヒメウズ	0	
<i>Thalictrum filamentosum</i> Maxim.			
var. <i>tenerum</i> (H. Boiss.) Ohwi	ミヤマカラマツ	27	
<i>T. affin. grandisepalum</i>		27	
<i>T. minus</i> L.			
var. <i>hypoleum</i> (Sieb. & Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1,2,15	
<i>T. rochebrunianum</i> Franch. & Sav.	シキンカラマツ	1	

<i>T. simplex</i> L.			
var. <i>brevipes</i> H. Hara	ノカラマツ	3	NT
<i>Xanthorrhiza simplicissima</i> Marsh.		33	

Rhamnaceae

クロウメモドキ科

<i>Berberia berchemiaefolia</i> (Makino) Koidz.	ヨコグラノキ	11	●
<i>B. lineata</i> DC.	ヒメクマヤナギ	31	
<i>B. racemosa</i> Sieb. & Zucc.	クマヤナギ	6	●
<i>Ceanothus divergens</i> Parry		33	
<i>Colletia cruciata</i> Hook.		17	
<i>Phyllica pubescens</i> Lodd.		33	
<i>Rhamnella franguloides</i> (Makino) Weberb.	ネコノチチ	11,12	
<i>Rhamnus davurica</i> Pall.			
var. <i>nipponica</i> Makino	クロツバラ	3	
<i>R. japonica</i> Maxim.	クロウメモドキ	5	●
<i>R. nakaharai</i> Hayata		33	
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.			
var. <i>jujuba</i>	サネブトナツメ	18	
var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehd.	ナツメ	18	

Rhizophoraceae

ヒルギ科

<i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Lam.	オヒルギ	27,30	
<i>B. parviflora</i> (Roxb.) Wight & Arnold. ex Griffith	ヒメヒルギ	27	
<i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B. Robinson	コヒルギ	27	
<i>Kandelia candel</i> (L.) Druce		27,30	
<i>K. obovata</i> Sheue, Liu & Yong	メヒルギ	27	
<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	フタバナヒルギ	27	
<i>R. mangle</i> L.	アメリカヒルギ	27,30	
<i>R. mucronata</i> Lam.	オオバヒルギ	27,33	
<i>R. samoensis</i> (Hochr.) Salvosa	サモアヒルギ	27	
<i>R. stylosa</i> Griff.	ヤエヤマヒルギ	30	
<i>R. stylosa</i> × <i>R. mucronata</i>		33	

Rosaceae

バラ科

<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	セイヨウキンミズヒキ	29	
<i>A. pilosa</i> Ledeb.	キンミズヒキ	0,2	
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.		19,25	
<i>Amelanchier asiatica</i> (Sieb. & Zucc.) Endl. ex Walp.	ザイフリボク	11	
<i>A. canadensis</i> (L.) Medic.	カナダザイフリボク	19	
<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.		27	
<i>Aruncus dioicus</i> (Walt.) Fern.			
var. <i>insularis</i> H. Hara	シヤマブキシウマ	8	
var. <i>tenuifolius</i> (Nakai) H. Hara	ヤマブキシウマ	3	
<i>Cerasus</i> × <i>hisachiana</i> (Koidz. ex Hisauti) H. Ohba	ヤブザクラ	3	EN

Chaenomeles japonica (Thunb. ex Murray) Lindl. ex Spach	クサボケ	3,14,23	●
C. speciosa (Sweet) Nakai	ボケ	19	
'Candida'	シロボケ	19	
'Cardinalis'	ヒボケ	19	
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl.	ヒマラヤシャリントウ	27	
C. horizontalis Decne.	ベニシタン	20,25	
Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.	サンザシ	19	
C. laevigata (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ	19	
'Poul's Scarlet'	セイヨウサンザシ 'ポールズ・スカーレット'	19	
Cydonia oblonga Mill.	マルメロ	18	
C. sinensis Thouin	カリン	18	
Duchesnea chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq.	ヘビイチゴ	0	
Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai		33	
E. japonica (Thunb. ex Murray) Lindl.	ビワ	18	
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.	バイカシモツケ	19	
Filipendula multijuga Maxim.	シモツケソウ	1	●
F. purpurea Maxim.	キョウガノコ	1	
F. ulmaria (L.) Maxim.	セイヨウナツユキソウ (メドウ・スウィート)	19,29	
'Flore Pleno'	セイヨウナツユキソウ (メドウ・スウィート)(八重咲)	19	
F. vulgaris Moench	ドロップワート	19	
Fragaria vesca L.	エゾヘビイチゴ	29	
'Alexandria'	'アレクサンドリア'		
Geum aleppicum Jacq.	オオダイコンソウ	0	
G. japonicum Thunb. ex Murray	ダイコンソウ	0,27	
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.		33	
Kerria japonica (L.) DC.	ヤマブキ	3,15,22,23	
M. halliana Koehne	ハナカイドウ	19	
M. sieboldii (Regel) Rehd.	ズミ	1,5,15	
Neillia thibetica Bureau & Franch.		33	
Osteomeles anthyllidifolia Lindl.	テンノウメ	29	VU
O. schwerinae C.K. Schneid.		27,29	
Photinia beauverdiana C.K. Schneid.	シナカマツカ	27,33	
P. glabra (Thunb.) Maxim.	カナメモチ	22	
P. niitakayemensis Hayata		29	
P. serrulata Lindl.	オオカナメモチ	18	CR
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	アメリカシモツケ	27	
Potentilla argentata Jord. ex Verl.		27	
P. chinensis Ser.	カワラサイコ	3	
P. freyniana Bornm.	ミツバツチグリ	0	
P. fruticosa L.			
var. fruticosa	キンロバイ	7	VU

var. mandshurica Maxim.	ハクロバイ	7	
<i>P. kleiniana</i> Wight & Arnott	オヘビイチゴ	0	
<i>P. nivea</i> L.	ウラジロキンバイ	7	VU
<i>P. palustris</i> (L.) Scop.	クロバナロウゲ	15	
<i>P. sprengeliana</i> Lehm.	キジムシロ	0	
<i>P. yokusniana</i> Makino	ツルキンバイ	27	
<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb. ex Murray) Decne.			
var. laevis (Thunb. ex Murray) Stapf	カマツカ	0,5	
<i>Prunus armeniaca</i> L.			
var. armeniaca			
‘Alexander’	ホンアズズ‘アレキサンダー’	27	
‘Blenheim’	ホンアズズ‘ブレンハイム’	27	
var. sibirica (L.) C. Koch			
‘Kohakukyo’	モウコアズズ‘香白杏’	27	
‘Okuyobai’	モウコアズズ‘大杏梅’	27	
‘Sankyo’	モウコアズズ‘山杏’	27	
<i>P. buergeriana</i> Miq.	イヌザクラ	1,10,22,23	
<i>P. × bungo</i> (Makino) Sugim.	ブンゴウメ	29	
<i>P. campanulata</i> Maxim.	ヒカンザクラ	22	
<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	ミロバランスモモ	18	
<i>P. cerasoides</i> D. Don	ヒマラヤザクラ	19	
<i>P. glandulosa</i> Thunb. ex Murray	ヒトエノニワザクラ	19	
<i>P. grayana</i> Maxim.	ウワミズザクラ	0,3,22	●
<i>P. incisa</i> Thunb. ex Murray			
var. incisa	マメザクラ	5,7,9,15	●
f. yamadei (Makino) Ohwi	リョクガクザクラ	7	
var. kinkiensis (Koidz.) Ohwi	キンキマメザクラ	3	●
<i>P. jamasakura</i> Sieb. ex Koidz.	ヤマザクラ	3,11,12,23	●
f. pubescens (Makino) Ohwi	ウスゲヤマザクラ	0	
<i>P. japonica</i> Thunb. ex Murray	ニワウメ	19	
<i>P. × kanzakura</i> Makino	カンザクラ	22	
‘Kawazu-zakura’	カワヅザクラ(河津桜)	20	
<i>P. lannesiana</i> (Carrière) Wilson			
var. lannesiana			
‘Albo-rosea’	サトザクラ‘普賢象’	22	
‘Grandiflora’	サトザクラ‘鬱金’	22	
var. speciosa (Koidz.) Makino	オオシマザクラ	8,9,15,23	●
<i>P. maritima</i> Marsh.		27	
<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	13,23	
<i>P. mume</i> Sieb. & Zucc.	ウメ	18,23	
‘Kenkyo’	ウメ‘見驚’	20	
‘Musashino’	ウメ‘武蔵野’	20	
‘Omoi-no-mama’	ウメ‘思いの儘’	20	
‘Oshuku-shidare’	ウメ‘鶯宿枝垂’	20	
‘Tobai’	ウメ‘唐梅’	20	

'Toji'	ウメ'冬至'	20	
'Yoro'	ウメ'養老'	20	
f. pendula (Sieb.) Rehd.	シダレウメ	20	
P. nipponica Matsum.			
var. nipponica	ミネザクラ	3	
var. kurilensis (Miyabe) Wilson	チシマザクラ	23	
P. pendula Maxim.	シダレザクラ	22	
'Pleno-rosea'	シダレザクラ'八重紅枝垂'	22	
f. ascendens (Makino) Ohwi	エドヒガン	23	
f. rosea (Miyoshi) Sugim.	ベニシダレ	22	
P. persica (L.) Batsch			
'Densa Makino'	カラモモ(寿星桃)	29	
'Pendula'	モモ'源平枝垂れ'	20,29	
'Pyramidalis'	モモ'ホウキモモ'	29	
P. pseudocerasus Lindl.	オウトウ(ミザクラ)	29	
P. salicifolia Kunth		19	
P. sargentii Rehd.	オオヤマザクラ	13,15,23	●
P. tomentosa Thunb. ex Murray	ユスラウメ	19,20,23	
P. verecunda Koehne	カスミザクラ	3	
P. × yedoensis Matsum.	ソメイヨシノ	20,22,23	
'Amagi-yoshino'	アマギヨシノザクラ	19	
P. zippeliana Miq.	バクチノキ	9	
Pyrus calleryana Decne.	マメナシ	3	EN
P. communis L.			
var. sativa DC.			
'La France'	セイヨウナシ'ラ・フランス'	18	
P. pyrifolia (Burm. f.) Nakai	ヤマナシ	3	
R. umbellata (Thunb. ex Murray) Makino			
var. umbellata	シャリンバイ	6,11,21,25	
var. integerrima (Hook. & Arn.) Rehd.	マルバシャリンバイ	8,25	
var. minor Makino	ヒメシャリンバイ	33	
R. wrightiana Maxim.	シマシャリンバイ	33	
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	15	EN
Rosa banksiae Aiton f.	モッコウバラ	19,25	
'Lutea'	キモッコウバラ	19	
'Lutescens'		19	
R. canina L.	ドッグ・ローズ	19	
R. chinensis Jacq.	コウシンバラ	19	
'Minima'		19	
R. damascena Mill.		19	
R. eglanteria L.	スウィート・ブライアー	19	
R. foetida Herrm.			
'Bicolor'		19,27	
'Persiana'		19,27	
R. × harisonii Rivers		19,27	

R. hirtula (Regel) Nakai	サンショウバラ	7	VU ●
R. longicuspis Bertol.		27	
R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crép.	リュウキュウノイバラ	27	
R. multiflora Thunb. ex Murray			
var. multiflora	ノイバラ	2,3,5,12,15,19,23	
var. adenochaeta (Koidz.) Ohwi ex H. Ohba		19	
R. multiflora Thunb. ex Murray × R. 'Ballerina'		19	
R. niponensis Crép.	タカネバラ	1	
R. pimpinellifolia L.			
'Double White'		19	
'Maigold'		19	
R. rugosa Thunb. ex Murray	ハマナシ	4,19	
R. spinosissima L.			
'Double Pink'		19	
R. uchiyamana (Makino) Makino	サクライバラ	19	
R. wichuraiana Crép.	テリハノイバラ	19,23	
R.			
'American Pillar'	バラ'アメリカン・ピラー'	19	
'Azumino'	バラ'安曇野'	19	
'Baronne Prevost'	バラ'バロンヌ・プレボスト'	19	
'Blue Heaven'	バラ'ブルー・ヘブン'	18	
'Butaohon'	バラ'葡萄紅'	19	
'Chapeau de Napoleon'	バラ'シャポー・ド・ナポレオン'	19	
'Daijiansyueyue'	バラ'大江月月紅'	19	
'Dorothy Parkins'	バラ'ドロシー・パーキンス'	19	
'Druschki Rubra'	バラ'ドルシュキ・ルブラ'	19	
'Empress Josephine'	バラ'エンプレス・ジョセフィーヌ'	19	
'Fabulous'	バラ'ファビュラス'	19	
'Fantin-Latour'	バラ'ファンタン・ラトゥール'	19	
'Felicia'	バラ'フェリシア'	19	
'Fluhlings Morgen'	バラ'フリューゲンスモルゲン'	19	
'Golden Chersonese'	バラ'ゴールドデン・チェルソニーズ'	19	
'Hiawatha'	バラ'ハイアワサ'	19	
'Juno'	バラ'ジュノー'	19	
'La Noblesse'	バラ'ラ・ノブレス'	19	
'Laura Ford'	バラ'ローラ・フォード'	19	
'Magenta'	バラ'マゼンタ'	19	
'Minehaha'	バラ'ミネハハ'	19	
'Mme. Legras de Saint Germain'	バラ'マダム・ルグラ・ド・サンジェルマン'	19	
'Norwich Castle'	バラ'ノーウイッチ・キャッスル'	19	
'Paul Neyron'	バラ'ポール・ネイロン'	19	
'Pink Grootendorst'	バラ'ピンク・グルーテンドルスト'	19	
'Pink Mother's Day'	バラ'ピンク・マザーズ・デイ'	19	
'Prolifera de Redoute'	バラ'プロリフェラ・ド・ルドウテ'	19	

'Prosperity'	バラ'プロスペリティー'	19	
'Red Bells'	バラ'レッド・ベルズ'	19	
'Red Nelly'	バラ'レッド・ネリー'	19	
'Saori'	バラ'サオリ'	19	
'The Fairy'	バラ'ザ・フェアリー'	19	
'Vesuvius'	バラ'ベスビアス'	19	
Rubus buergeri Miq.	フユイチゴ	4,9	●
R. calycinus Wall.		29	
R. cockburnianus Hemsl.			
'Aureus'		29	
R. crataegifolius Bunge	クマイチゴ	5	
R. hirsutus Thunb.	クサイチゴ	0,6	
R. × medius Kuntze	ヒメカジイチゴ	2	
R. minusculus H. Lév. & Vaniot	ヒメバライチゴ	27	
R. nepalensis (Hook. f.) Kuntze		29	
R. nishimuranus Koidz.	ハチジョウクサイチゴ	2	●
R. okinawensis Koidz.	オキナワバライチゴ	2	●
R. palmatus Thunb. ex Murray			
var. coptophyllus (A. Gray) Koidz.	モミジイチゴ	5	
R. parvifolius L.	ナワシロイチゴ	0	
R. trifidus Thunb. ex Murray	カジイチゴ	4,6	
Sanguisorba hakusanensis Makino	カライトソウ	1,33	●
S. officinalis L.	ワレモコウ	0	
S. tenuifolia Fisch. ex Link.	ナガボノシロワレモコウ	1	
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.			
var. stellipila Maxim.	ホザキナナカマド	5,7	
Sorbus alnifolia (Sieb. & Zucc.) C. Koch	アズキナシ	13	
S. aucuparia L.	セイヨウナナカマド	18	
S. commixta Hedl.	ナナカマド	1,5,7,13	
S. japonica (Decne.) Hedl.	ウラジロノキ	13,27	●
S. randaiensis Koidz.		33	
Spiraea betulifolia Pall.	マルバシモツケ	7	
S. cantoniensis Lour.	コデマリ	18,19,20	
S. clensiflora Nutt. ex Rydb		27	
S. japonica L. f.	シモツケ	1,3,5,7,25	
S. nervosa Franch. & Sav.	イブキシモツケ	7,27	●
S. nipponica Maxim.			
var. nipponica	イワシモツケ	7	●
var. tosaensis (Yatabe) Makino	トサシモツケ	5	
S. prunifolia Sieb. & Zucc.	シジミバナ	18,19,20	
S. salicifolia L.	ホザキシモツケ	1	
S. thunbergii Sieb. ex Blume	ユキヤナギ	2,6,15	
Stephanandra incisa (Thunb. ex Murray) Zabel	コゴメウツギ	5,6,9,11,23	
S. tanakae Franch. & Sav.	カナウツギ	5	●

<i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.		33	
Rubiaceae			
<i>Asperula odratum</i> L.	クルマバソウ (スウィート・ウッドラフ)	19	
<i>A. tinctoria</i> L.	ダイヤーズ・ウッドラフ	19,29	
<i>Coffea arabica</i> L.	コーヒーノキ	16	
'Catuai Amarelo'		16	
<i>Coprosma brunnea</i> Cockayne		33	
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f.	アリドオン	2,9	
<i>D. indicus</i> Gaertn. f.			
var. <i>major</i> (Sieb. & Zucc.) Makino	オオアリドオン	8	
<i>Diodia teres</i> Walt.	オオフタバムグラ	0	
<i>Galium kinuta</i> Nakai & Hara	キヌタソウ	27	●
<i>G. spurium</i> L.			
var. <i>echinospermum</i> (Wallr.) Hayek	ヤエムグラ	0	
<i>G. trachyspermum</i> A. Gray	ヨツバムグラ	0	
<i>G. verum</i> L.			
var. <i>verum</i>	キバナカワラマツバ (イエロー・ベッドストロー)	19,27,29	
var. <i>asiaticum</i> Nakai			
f. <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi	カワラマツバ	1,3,4	
<i>Gardenia carinata</i> Wall.		33	
<i>G. jasminoides</i> Ellis			
f. <i>grandiflora</i> (Lour.) Makino	クチナシ	6,21,25	
'Flore-pleno'	ヤエクチナシ	20	
<i>Hedyotis biflora</i> (L.) Lam.			
var. <i>parvifolia</i> Hook. & Arn.	ソナレムグラ	8	
<i>H. diffusa</i> Willd.	フタバムグラ	0	
<i>Hydnophytum fornicatum</i> Jack		31	
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンタンカ	31,33	
<i>I. polyantha</i> Wight		31	
<i>Lasianthus plagiophyllus</i> Wight		27	
<i>L. wallichii</i> (Wight & Arn.) Wight	マルバルリミノキ	32	
<i>Leptodermis purdomii</i> Hutch.		27	
<i>Morinda citrifolia</i> L.	ヤエヤマアオキ	16	
<i>Mussaenda frondosa</i> L.		33	
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.			
var. <i>mairei</i> (Lév.) H. Hara	ヘクソカズラ	0,2	
var. <i>maritima</i> (Koidz.) H. Hara	ハマサオトメカズラ	2,4	
<i>Psychotria aneityensis</i> Guillaumin		33	
<i>P. serpens</i> L.	シラタマカズラ	33	
<i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay		33	
<i>Rubia akane</i> Nakai	アカネ	0	
<i>Serissa japonica</i> (Thunb. ex Murray) Thunb.	ハクチョウゲ	18,20	EN
<i>Wendlandia formosana</i> Cowan	アカミズキ	32	

Rutaceae	ミカン科	
<i>Acradenia frankliniae</i> Kipp.		33
<i>Adenandra fragrans</i> (Sims) Roem. & Schult.		17
<i>Boenninghausenia japonica</i> Nakai	マツカゼソウ	1
<i>Boronia heterophylla</i> F. Muell.		33
<i>B. megastigma</i> Nees ex Bartl.		29
<i>Casimiroa edulis</i> Llave & Lex.	ホワイトサボテ	33
<i>Citrus hanayu</i> Hort. ex Shirai	ハナユ	18
<i>C. junos</i> (Sieb.) C. Tanaka	ユズ	18
<i>C. kinokuni</i> Hort. ex Tanaka	キシウミカン	18
<i>C. limon</i> (L.) Burm. f. 'Ponderosa'	レモン'ポンデローザ'	16
<i>C. medica</i> L.	シトロソ	16
<i>C. paradisi</i> Macfad.	グレープフルーツ	16
<i>Correa baeuerlenii</i> F. Muell.		33
<i>C. reflexa</i> (Labill.) Vent.		33
<i>Flindersia ifllaiana</i> F. Muell.		33
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	ゲッキツ	16
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	5,9,11
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	キハダ	13,21
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	カラタチ	18
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	ホップノキ	18
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	ミヤマシキミ	5,10
<i>Tetradium glabrifolium</i> T.G. Hartley		33
<i>Triphasia trifolia</i> P. Wilson		33
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	カラスザンショウ	6
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	12,21,22
<i>Z. schinifolium</i> Sieb. & Zucc.	イヌザンショウ	0,5,21

Sabiaceae	アワブキ科	
<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. & Zucc.	アワブキ	11
<i>M. parviflora</i> Lecomte		33

Salicaceae	ヤナギ科	
<i>Populus maximowiczii</i> Henry	ドロノキ	15
<i>P. sieboldii</i> Miq.	ヤマナラシ	13
<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	セイコヤナギ	15
<i>S. bakko</i> Kimura	バッコヤナギ(ヤマネコヤナギ)	3
<i>S. chaenomeloides</i> Kimura	マルバヤナギ(アカメヤナギ)	3
<i>S. gracilistyla</i> Miq.	ネコヤナギ	3 ●
<i>S. integra</i> Thunb. ex Murray	イヌコリヤナギ	0,15
<i>S. serissaefolia</i> Kimura	コゴメヤナギ	3 ●

Santalaceae	ビャクダン科		
<i>Osyris alba</i> L.		33	
<i>Thesium chinense</i> Turcz.	カナビキソウ	0	
Sapindaceae	ムクロジ科		
<i>Dodonaea ericaefolia</i> G. Don		33	
<i>D. viscosa</i> (L.) Jacq.	ハウチワノキ	33	●
<i>Elattostachys furcata</i> Radlk.		33	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	オオモクゲンジ	18	
<i>K. henryi</i> Dummer		33	
<i>K. paniculata</i> Laxm.	モクゲンジ	22	
<i>Melianthus comosus</i> Vahl		33	
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ	19,22	
<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge		29,33	
Sapotaceae	アカテツ科		
<i>Manilkara zapota</i> (L.) Royen	サボジラ	16	
<i>Pouteria gardneriana</i> Radlk.		33	
<i>P. obovata</i> Baehni	アカテツ	31	
<i>Synsepalum dulcificum</i> (Schum. & Thonn.) Daniel	ミラクルフルーツ	16	
Sarraceniaceae	サラセニア科		
<i>Sarracenia alata</i> (Alph. Wood) Alph.		25	
<i>S. flava</i> L.		25	
<i>S. leucophylla</i> Raf.		25	
<i>S. oreophila</i> (Kearney) Wherry		25	
<i>S. psittacina</i> Michx.		25	
<i>S. purpurea</i> L.	ムラサキヘイシソウ	25	
<i>S. rubra</i> Walter		25	
Saururaceae	ドクダミ科		
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ドクダミ	0	
<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	ハンゲシヨウ	15	
Saxifragaceae	ユキノシタ科		
<i>Astilbe japonica</i> (Morr. & Decne.) A. Gray	アワモリシヨウマ	3,27	●
<i>A. longicarpa</i> (Hayata) Hayata		27	
<i>A. macroflora</i> Hayata		27	
<i>A. microphylla</i> Knoll	チダケサシ	0,1,2,15	●
<i>A. sikokumontana</i> Koidz.	ヒメアカシヨウマ	27	
<i>A. thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Miq. var. <i>congesta</i> H. Boiss.	トリアシシヨウマ	3	

var. hachijoensis (Nakai) Ohwi	ハチジョウショウマ	8	●
<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Sternb.			
'Winterglut'		19	
<i>B. stracheyi</i> (Hook. f. & T. Thoms.) Engl.	ヒマラヤユキノシタ	19,26	
<i>Cardiandra amamiohsimensis</i> Koidz.	アマミクサアジサイ	33	EN ●
<i>Carpenteria californica</i> Torr.		33	
<i>Deinantho bifida</i> Maxim.	ギンバイソウ	27	●
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. & Zucc.	ウツギ	0,2,3,6,9	
f. plena (Maxim.) C.K. Schneid.	サラサウツギ	29	
<i>D. gracilis</i> Sieb. & Zucc.	ヒメウツギ	6,9	●
<i>D. naseana</i> Nakai			
var. amanoi (Hatus.) Hatus.	オキナワヒメウツギ	32	CR
<i>D. pulchra</i> Vidal		33	
<i>D. scabra</i> Thunb.	マルバウツギ	6,11	●
<i>D. yaeyamensis</i> Ohwi	ヤエヤマウツギ	32	●
<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.		33	
<i>Hydrangea angustipetala</i> Hayata	ヤクシマアジサイ	33	●
<i>H. arborescens</i> L.	アメリカノリノキ	19	
<i>H. aspera</i> Buch.-Ham. ex D. Don			
var. aspera		33	
var. macrophylla Hemsl.		33	
var. strigosa (Rehd.) E.M. McClint.		33	
<i>H. heteromalla</i> D. Don		27	
'Bretschneider'		29	
<i>H. hirta</i> (Thunb. ex Murray) Sieb.	コアジサイ	5,9,22,29	●
<i>H. hybrida</i>			
'Dance Party'	アジサイ'ダンス・パーティー'	18	
<i>H. involucrata</i> Sieb.			
var. involucrata	タマアジサイ	9,15,22	●
var. tokarensis M. Hotta & T. Shiuchi	トカラタマアジサイ	33	CR ●
<i>H. kawagoeana</i> Koidz.	トカラアジサイ	32	●
<i>H. liukuensis</i> Nakai	リュウキュウコンテリギ	32	VU ●
<i>H. luteo-venosa</i> Koidz.	コガクウツギ	9	●
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.			
var. macrophylla	アジサイ	22,25	
f. normalis (Wilson) H. Hara	ガクアジサイ	2,8,22	●
f. nuda Konta & S. Matsumoto	フチナシガクアジサイ	4,27	
var. acuminata (Sieb. & Zucc.) Makino	ヤマアジサイ	1,6,9,15,22,24	●
var. amagiana Makino	アマギアマチャ	9	
var. megacarpa Ohwi	エゾアジサイ	7	
<i>H. paniculata</i> Sieb.	ノリウツギ	5,13,14,15,22	
<i>H. seemannii</i> Riley		33	
<i>H. serratifolia</i> Phil. f.		33	
<i>H. yaeyamensis</i> Koidz.	ヤエヤマコンテリギ	32	●
<i>Itea ilicifolia</i> Oliver		29	

<i>I. japonica</i> Oliver	ズイナ	19	●
<i>I. oldhamii</i> Schneider	ヒイラギズイナ	33	
<i>I. virginiana</i> L.	コバノズイナ	29	
<i>I. virginica</i> L.		27	
'Long Spire'		33	
<i>I. yunnanensis</i> Franch.		33	
<i>Jamesia americana</i> Torr. & Gray		33	
<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	キレンゲショウマ	7	VU
<i>Mitella furusei</i> Ohwi			
var. <i>subramosa</i> Wakabayashi	チャルメルソウ	27	●
<i>Peltoboykinia watanabei</i> (Yatabe) H. Hara	ワタナベソウ	27	VU ●
<i>Penthorum chinense</i> Purst	タコノアシ	4,15,27	NT
<i>Philadelphus mexicanus</i> Selchtr.		27	
<i>P. pekinensis</i> Rupr.		27	
<i>P. satsumi</i> Sieb. ex Lindl. & Paxton	バイカウツギ	1,6	●
<i>P. scaber</i> Nakai		27	
<i>P. tomentosus</i> Wall.		27	
<i>P. × virginalis</i> Rehd.		9	
<i>Ribes fasciculatum</i> Sieb. & Zucc.	ヤブサンザシ	11,13	
<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	ヤグルマソウ	3,7	
<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f.			
var. <i>crassifolia</i> (Engl. & Irmsch.) Nakai	イズノシマダイモンジソウ	8,27,29	●
var. <i>incisolobata</i> (Engl. & Irmsch.) Nakai	ダイモンジソウ	27	
var. <i>obtusocuneata</i> (Makino) Nakai	ウチワダイモンジソウ	27	●
<i>S. nipponica</i> Makino	ハルユキノシタ	3	●
<i>S. stolonifera</i> Curtis	ユキノシタ	7,27	
f. <i>aptera</i> (Makino) H. Hara	ホシザキユキノシタ	7,24	
<i>Schizophragma integrifolium</i> Oliver			
var. <i>fauriei</i> (Hayata) Hayata		33	
<i>Tanakaea radicans</i> Franch. & Sav.	イワユキノシタ	27	●

Schisandraceae

マツブサ科

<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal	サネカズラ(ビナンカズラ)	9	
<i>Schisandra arisanensis</i> Hayata		33	
<i>S. chinensis</i> (Turcz.) Bail.	チョウセンゴミシ	27	

Scrophulariaceae

ゴマノハグサ科

<i>Bowkeria gerardiana</i> Harv.		33	
<i>Dermatobotrys saundersii</i> Bolus		33	
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.		18	
<i>D. lanata</i> Ehrh.	ケジギタリス(グレイシアン・ フォックスグローブ)	18	
<i>D. obscura</i> L.		18	
<i>D. purpurea</i> L.		18	

‘Snow Thimble’		18	
<i>D. tapsi</i> L.		18	
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Hamilt.	アブノメ	0	
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino	キクガラクサ	33	NT ●
<i>Hebe speciosa</i> (R. Cunn. ex A. Cunn.) Cockayne & Allan		33	
<i>Isoplexis sceptrum</i> Loud.		33	
<i>Limnophila sessiliflora</i> Blume	キクモ	27	
<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.-Cours.	マツバウンラン	0	
<i>Lindernia dubia</i> Pennell	アメリカアゼナ	0	
<i>L. procumbens</i> (Krock.) Borba's	アゼナ	0	
<i>Mazus miquelii</i> Makino	ムラサキサギゴケ	0	
<i>M. pumilus</i> (Burm. f.) van Steenis	トキワハゼ	0	
<i>Parahebe perfoliata</i> (R. Br.) B.G. Briggs & Ehrend.		33	
<i>Pseudolysimachion schmidtianum</i> (Regel) T. Yamaz.			
subsp. <i>schmidtianum</i>			
var. <i>yezoalpinum</i> T. Yamaz.	アポイクワガタ	7	
subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) T. Yamaz.			
var. <i>shiragamiense</i> T. Yamaz.	シラガミクワガタ	1	●
<i>P. schmidtianum</i> (Regel) T. Yamaz.			
subsp. <i>schmidtianum</i>	キクバクワガタ	33	
subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) T. Yamaz.			
f. <i>daisenense</i> T. Yamaz.	ダイセンクワガタ	7	
<i>P. sieboldianum</i> (Miq.) Holub	ハマトラノオ	4	VU ●
<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. ex Steud.	ジオウ	18	
<i>Russelia equisrtiformis</i> Schlechtend. & Cham.	ハナチョウジ	16	
<i>Torenia concolor</i> L.	ツルウリクサ	27	EN
<i>Vandellia angustifolia</i> Benth.	アゼトウガラシ	0	
<i>V. crustacea</i> (L.) Benth.	ウリクサ	0	
<i>Verbascum olympicum</i> Boiss.	シルバー・ムレイン	19	
<i>V. thapsus</i> L.	ビロードモウズイカ	19	
<i>Veronica arvensis</i> L.	タチイヌノフグリ	0	
<i>V. beccabunga</i> L.	マルバカワグサ (ヨーロッパブルックライム)	29	
<i>V. incana</i> F.W. Schmidt		27	
<i>V. longifolia</i> L.			
‘Royal Candle’		18	
<i>V. officinalis</i> L.	ヤクヨウベロニカ (コモン・スピードウェル)	19,29	
<i>V. persica</i> Hort. ex Poir.	オオイヌノフグリ	0	
<i>Veronicastrum liukiense</i> T. Yamaz.	リュウキュウスズカケ	33	CR ●
<i>V. sibiricum</i> (L.) Pennell	クガイソウ	1	●
Simaroubaceae	ニガキ科		
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ(シンジュ)	18,20	
<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	ニガキ	13	

Solanaceae		ナス科	
<i>Brunfelsia undulata</i> Sw.			16
<i>Capsicum baccatum</i> L.			16
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ		2,18
<i>Nierembergia repens</i> Ruiz & Pav.	ギンパイソウ		25
<i>Physalis alkekengi</i> L.			
var. <i>alkekengi</i>			
f. <i>monstrosa</i> Miq.	ヨウラクホオズキ		18
var. <i>franchetii</i> (Masters) Hort.	ホオズキ		15
<i>P. peruviana</i> L.	シマホオズキ(ケープグーズベリー)		27
<i>Salpichroa rhomboidea</i> Miers	ハコベホオズキ		0
<i>Solandra maxima</i> (Sessé & Moç.) P.S. Green	ラッパバナ		16
<i>Solanum americanum</i> Mill.	アメリカイヌホオズキ		0
<i>S. lycoides</i> L.	クコバナスピ		16
<i>S. lyratum</i> Thunb.	ヒヨドリジョウゴ		0
<i>S. melanoxydon</i> Link	ルリヤナギ		29
<i>S. nudiflorum</i> Jacq.	テリミノイヌホオズキ		0
<i>S. quitoense</i> Lam.	ルーロ(ナランヒージュ)		16
<i>S. wendlandii</i> Hook. f.	ツルナスビ		16
Sonneratiaceae		ハマザクロ科	
<i>Sonneratia alba</i> J. Sm.	マヤブシキ		30
Stachyuraceae		キブシ科	
<i>Stachyurus chinensis</i> Franch.			27
<i>S. praecox</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>praecox</i>	キブシ		6,9 ●
var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Makino	ハチジョウキブシ		4,8 ●
Staphyleaceae		ミツバウツギ科	
<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb. ex Murray) Kanitz	ゴンズイ		3,10
<i>Staphylea bumalda</i> (Thunb.) DC.	ミツバウツギ		6
<i>S. emodi</i> Wall.			33
Sterculiaceae		アオギリ科	
<i>Brachychiton acerifolius</i> (A. Cunn.) F. Muell.	ゴウシュウアオギリ		17
<i>B. discolor</i> F. Muell.			17
<i>B. populneus</i> (Schott & Endl.) R. Br.			17
<i>Cola acuminata</i> (P. Beauv.) Schott & Endl.	コラノキ		17
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	アオギリ		20
<i>Fremontodendron californicum</i> (Torr.) Cov.			27
<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	サキシマスオウノキ		31
<i>Sterculia foetida</i> L.	ヤツデアオギリ		17

<i>S. nobilis</i> Sm.	ピンポン	31
<i>Theobroma cacao</i> L.	カカオ	16
<i>Trochetiopsis melanoxyton</i> W. Marais		27

Styracaceae

エゴノキ科

<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Perkins		33
<i>A. pterospermum</i> Matsum		33
<i>Pterostyrax hispida</i> Sieb. & Zucc.	オオバアサガラ	27 ●
<i>Rehderodendron macrocarpum</i> H.H. Hu		33
<i>Sinojackia rehderiana</i> H.H. Hu		33
<i>Styrax formosanus</i> Matsum.		33
<i>S. japonica</i> Sieb. & Zucc.		
var. <i>japonica</i>	エゴノキ	0,2,12,14,25
var. <i>jippeii-kawakamii</i> (Yanagita) H. Hara	オオバエゴノキ	8
<i>S. obassia</i> Sieb. & Zucc.	ハクウンボク	5,7,9,11,13,29
<i>S. suberifolium</i> Hook. & Arn.		29
<i>S. youngae</i> Cory		33

Symplocaceae

ハイノキ科

<i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce		
var. <i>leucocarpa</i> (Nakai) Ohwi		
f. <i>pilosa</i> (Nakai) Ohwi	サワフタギ	0,5,11,13,14
<i>S. lancifolia</i> Sieb. & Zucc.	シロバイ	10
<i>S. myrtacea</i> Sieb. & Zucc.	ハイノキ	10 ●
<i>S. tanakae</i> Matsum.	オニクロキ	32
<i>S. tetragona</i> Chen ex Y.F. Wu		33

Tamaricaceae

ギョリュウ科

<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	ギョリュウ	19
--------------------------------	-------	----

Tetracentraceae

スイセイジュ科

<i>Tetracentron sinense</i> Oliver		33
------------------------------------	--	----

Theaceae

ツバキ科

<i>Camellia brevistyla</i> Cohen-Stuart	シマサザンカ	32
<i>C. chrysantha</i> Tuyama	キンカチャ	32
<i>C. crapnelliana</i> Tutch.		32
<i>C. cuspidata</i> (Kochs) Wright ex Gard.		29
<i>C. euphlebica</i> Merr. ex Sealy	オオバキンカチャ	32
<i>C. flava</i> (Pitard) Sealy	カメリア・フラバ	19
<i>C. fraterna</i> Hance	シラハツツバキ	29
<i>C. granthamiana</i> Sealy	グランサムツツバキ	29
<i>C. × hiemalis</i> Nakai	カンツツバキ	25,28,29

'Akizuki'	カンツバキ'秋月'	27
'Hatsuhikari'	カンツバキ'初光'	27
'Kasaneogi'	カンツバキ'重ね扇'	27
'Otome'	カンツバキ'乙女'	27
'Sekiyō'	カンツバキ'夕陽'	27
'Shikishima'	カンツバキ'敷島'	27
'Shikokubeni'	カンツバキ'四国紅'	27
'Shiro-kantsubaki'	カンツバキ'白寒椿'	27
C. japonica L.		
var. japonica	ヤブツバキ	6,9,28,33
f. subvidus Nagura & Sugimoto, nom. nud.	ウツヤマツバキ(宇津山椿)	27
var. decumbens Sugim.	ユキツバキ	13
var. hortensis (Makino) Makino		
'Daitatabrin'		18
'Fukurin-ikkyū'	ツバキ'覆輪一休'	18
'Genjiguruma'	ツバキ'源氏車'	18
'Hakumyōrenji'	ツバキ'白妙蓮寺'	18
'Hitosuji'	ツバキ'一筋'	18
'Kick off'		18
'Kumagaya'	ツバキ'熊谷'	18
'Kumasaka'	ツバキ'熊坂'	18
'Kuron Juea'		18
'Kuro-tsubaki'	ツバキ'黒椿'	18
'Kuro-wabisuke'	ツバキ'黒侘助'	18
'Night Rider'	ツバキ'ナイト・ライダー'	18
'Peach Blossom'		18
'Rubescent'		18
'Shiratama-benten'	ツバキ'白玉弁天'	18
'Spring Beb'		18
'Sylva'		18
'Takasago'	ツバキ'高砂'	18
'Tancho'	ツバキ'丹頂'	18
'Tokyo-B'	ツバキ'東京B'	18
'Yukimi-guruma'	ツバキ'雪見車'	18
var. macrocarpa Masam.	リンゴツバキ	9
var. rosacea Curtis	オトメツバキ	22
C. kissi Wall.	トガリバサザンカ	32
C. maliflora Lindl.	テマリツバキ	32
C. obtusifolia H.T. Chang		33
C. oleifera Abel		29
C. pitardii Cohen-Stuart		32
C. reticulata Lindl.		
f. simpllex	ヤマトウツバキ	32

<i>C. rosaeflora</i> Hook.		32	
<i>C. salicifolia</i> Champ. ex Benth.	ヤナギバサザンカ	32	
<i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean	サルウインツバキ	29	
<i>C. sasanqua</i> Thunb. ex Murray	サザンカ	4,9,29	●
‘Asahizuru’	サザンカ‘朝日鶴’	27	
‘Chojiguruma’	サザンカ‘丁子車’	27	
‘Fukusuzume’	サザンカ‘福雀’	27	
‘Hanakohime’	サザンカ‘華子姫’	27	
‘Hatsukagami’	サザンカ‘初鏡’	27	
‘Inuhariko’	サザンカ‘犬張子’	27	
‘Kaidomaru’	サザンカ‘怪童丸’	27	
‘Keiun’	サザンカ‘慶雲’	27	
‘Miyako-no-haru’	サザンカ‘都の春’	27	
‘Nabajo’	サザンカ‘ナバジョ’	27	
‘Ozora’	サザンカ‘大空’	27	
‘Setojiro’	サザンカ‘瀬戸白’	27	
‘Setsuzan’	サザンカ‘雪山’	27	
‘Yubi’	サザンカ‘優美’	27	
‘Yuki’	サザンカ‘有希’	27	
<i>C. sinensis</i> (L.) Kuntze	チャノキ	9,18	
<i>C. tenuiflora</i> Cohen-Stuart	タイワンサザンカ	32	
<i>C. transnokoensis</i> Hayata		32	
<i>C. × vernalis</i> (Makino) Makino			
‘Azuma-botan’	ハルサザンカ‘東牡丹’	27	
‘Omokage’	ハルサザンカ‘面影’	29	
‘Saohime’	ハルサザンカ‘佐保姫’	29	
‘Takarazuka’	ハルサザンカ‘宝塚’	27	
<i>C. yuhsienensis</i> H.H. Hu		32	
<i>C. yunnanensis</i> Cohen-Stuart		32	
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	サカキ	9,22	
<i>Eurya chinensis</i> Brown		33	
<i>E. emarginata</i> (Thunb. ex Murray) Makino	ハマヒサカキ	2,8,21	
<i>E. japonica</i> Thunb.	ヒサカキ	9,14,22	
<i>Franklinia alatamaha</i> Bartr. ex Marsh.		29	
<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb. ex Ker-Gawl.) D. Dietr.	タイワンツバキ	29,33	
<i>G. lasianthus</i> (L.) Ellis		29	
<i>Schima superba</i> Gardner & Champ.			
var. <i>kankaoensis</i> (Hayata) H. Keng		33	
<i>S. wallichii</i> (DC.) Korth.			
subsp. <i>liukiensis</i> (Nakai) Bloemb.	イジュ	32,33	
subsp. <i>mertensiana</i> Bloemb.	ヒメツバキ	32,33	●
<i>Stewartia monadelphpha</i> Sieb. & Zucc.	ヒメシヤラ	7,11,25	●
<i>S. pseudo-camellia</i> Maxim.	ナツツバキ	5,13	

<i>S. pteropetiolata</i> Cheng		33	
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Bedd.	モッコク	6,20,25	
<i>Tutcheria virgata</i> (Koidz.) Nakai	ヒサカキサザンカ	33	●
Thymelaeaceae			
ジンチョウゲ科			
<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A. Gray	オニシバリ(ナツボウス)	9	
<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	ミツマタ	19,22	
<i>Wikstroemia pauciflora</i> Franch. & Sav.	サクラガンピ	8	VU ●
<i>W. scytophylla</i> Diels		33	
<i>W. sikokiana</i> Franch. & Sav.	ガンピ	21	●
Tiliaceae			
シナノキ科			
<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino	カラスノゴマ	0	
<i>Grewia biloba</i> G. Don		29	
<i>Tilia cordata</i> Mill.	セイヨウボダイジュ	18	
<i>T. insularis</i> Nakai		33	
<i>T. japonica</i> (Miq.) Simonkai	シナノキ	15,20	
<i>T. maximowicziana</i> Shiras.	オオバボダイジュ	13	●
<i>T. taqueti</i> C.K. Schneider		33	
Trapaceae			
ヒシ科			
<i>Trapa incisa</i> Sieb. & Zucc.	ヒメビシ	27	VU
<i>T. japonica</i> Flerov	ヒシ	27	
Trochodendraceae			
ヤマグルマ科			
<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. & Zucc.	ヤマグルマ	7,15	
Ulmaceae			
ニレ科			
<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb. ex Murray) Planch.	ムクノキ	12	
<i>Celtis australis</i> L.		27	
<i>C. nervosa</i> Hemsl.		33	
<i>C. reticulata</i> Torr.		27	
<i>C. sinensis</i> Pers.			
var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	エノキ	0,11,12	
<i>Phyllostylon brasiliensis</i> Capan.		33	
<i>Planera aquatica</i> (Walt.) J.F. Gmel.		33	
<i>Ulmus davidiana</i> Planch.			
var. <i>japonica</i> (Rehd.) Nakai	ハルニレ	13,15,20	
<i>U. laciniata</i> (Trautv.) Mayr	オヒョウ	13,21	
<i>U. parvifolia</i> Jacq.	アキニレ	11	
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb. ex Murray) Makino	ケヤキ	11,28,29	

Umbelliferae

セリ科

Anethum graveolens L.		18	
Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitag. ‘Obukatoki’	オオブカトウキ	18	
A. decursiva (Miq.) Franch. & Sav.	ノダケ	1	
A. japonica A. Gray	ハマウド	4	
Astrantia major L. ‘Rosensymphonie’		19	
Centella asiatica (L.) Urban.	ツボクサ	27	
Cicuta virosa L.	ドクゼリ	15	
Cryptotaenia japonica Hassk. ‘Atropurpurea’	赤葉ミツバ	19	
Eryngium bourgati Gouan		33	
E. ebracteatum Lam.		33	
E. eburneum Decne.		27	
E. maritimum L.	シーホーリー(シーエリンゴ)	19	
E. pandanifolium Cham. & Schlecht.		33	
E. planum L. ‘Fluella’		19	
E. variifolium Coss.		33	
Foeniculum vulgare Mill.	ウイキョウ(フェンネル)	18,19,27	
Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.	ハマボウフウ	4	
Heracleum nipponicum Kitag.	ハナウド	3,8	●
Hydrocotyle dichondroides Makino	チドメグサ	0	
H. javanica Thunb.		33	
H. maritima Honda	ノチドメ	0	
H. ramiflora Maxim.	オオチドメ	0	
H. yabei Makino		27	
Oenanthe javanica (Blume) DC.	セリ	15	
Pastinaca sativa L.	アメリカボウフウ	18	
Peucedanum japonicum Thunb. ex Murray	ボタンボウフウ	4	
Sanicula chinensis Bunge	ウマノミツバ	4	
S. lamelligera Hance	ヒメウマノミツバ	27	
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.	トウスケボウフウ	18	
Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch var. japonica H. Boiss.	イブキボウフウ	0	
Sium suave Walt. var. ovatum (Yatabe) H. Hara	ヒロハヌマゼリ	27	●
Torilis japonica (Houtt.) DC.	ヤブジラミ	0	

Urticaceae

イラクサ科

Boehmeria biloba Wedd.	ラセイトソウ	4,8	●
B. holosericea Blume	オニヤブマオ	8	
B. nipononivea Koidz.	カラムシ	0	
B. sieboldiana Blume	ナガバヤブマオ	8	

<i>B. tenuifolia</i> Satake	ウスバラセイタソウ	2	
<i>Debregeasia edulis</i> (Sieb. & Zucc.) Weddell	ヤナギイチゴ	8	
<i>Elatostema beccari</i> H.E. Schroet.		33	
<i>E. densiflorum</i> Franch. & Sav.	トキホコリ	0	VU ●
<i>E. macrophylla</i> Brongn.		33	
<i>E. oshimense</i> (Hatus.) T. Yamaz.	アマミサンショウソウ	27	CR ●
<i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. & Zucc.) Weddell	ムカゴイラクサ	0	
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.		16	
<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	ハドノキ	8	
<i>Pellionia daveauana</i> N.E. Br.	ハナビソウ	16	
<i>P. pulchra</i> N.E. Br.		16	
<i>P. scabra</i> Benth.	キミズ	27	
<i>Pilea macrophylla</i> (L.) Liebm.	コゴメミズ	0	
<i>P. mongolica</i> Weddell	アオミズ	0	
<i>P. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.		16	
<i>Procris pedunculata</i> (J.R. & G. Forst.) Wedd.		33	

Valerianaceae

オミナエシ科

<i>Patrinia gibbosa</i> Maxim.	マルバキンレイカ	27	●
<i>P. scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	オミナエシ	0,2,4	
<i>P. triloba</i> (Miq.) Miq.	ハクサンオミナエシ	1	●
<i>P. villosa</i> (Thunb. ex Murray) Juss.	オトコエシ	0,2	
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	ツルカノコソウ	1	

Verbenaceae

クマツヅラ科

<i>Aloysia triphylla</i> (L'Hér.) Britton	コウスイボク(レモンバーベナ)	19,29	
<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	ヒルギダマン	27,30	EN
<i>A. officinalis</i> L.	マルバヒルギダマシ	30	
<i>Callicarpa acuminata</i> Humb., Bonpl. & Kunth		33	
<i>C. cathayana</i> Chang		33	
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) C. Koch	コムラサキ	6,14,25	
<i>C. formosana</i> Rolfe		33	
<i>C. japonica</i> Thunb. ex Murray			
var. <i>japonica</i>	ムラサキシキブ	0,6,11,12	
var. <i>luxurians</i> Rehd.	オオムラサキシキブ	2,4,8,33	
<i>C. mollis</i> Sieb. & Zucc.	ヤブムラサキ	2	
<i>Clerodendrum bungei</i> Stenth.	ボタンクサギ	29	
<i>C. incisum</i> Klotzsch		16	
<i>C. philippinum</i> Schauer		31	
<i>C. quadriloculare</i> Merr.		16	
<i>C. trichotomum</i> Thunb.	クサギ	0	
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.		16	

<i>Duranta repens</i> L. 'Limelight'	タイワンレンギョウ 'ライムライト'	27
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	31
<i>Lantana camara</i> L.		33
<i>L. montevidensis</i> Briq.		29
<i>Lippia nodifloa</i> (L.) L.C. Richard ex Michx.	イワダレソウ	8,27
<i>Petrea volubilis</i> L.		16
<i>Premna japonica</i> Miq.	ハマクサギ	6
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> Mold.		33
<i>Verbena hastata</i> L.	ブルー・バーベイン	19
<i>V. officinalis</i> L.	クマツヅラ(バーベイン)	19
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	セイヨウニンジンボク	19,27,29
<i>V. chinensis</i> Mill.	クサニンジンボク	18
<i>V. rotundifolia</i> L. f.	ハマゴウ	27

Violaceae

スミレ科

<i>Agatea violaris</i> A. Gray		32	
<i>Hymenanchera crassifolia</i> Hook. f.		33	
<i>Melicytus ramiflorus</i> J.R. Forst. & G. Forst.		33	
<i>Viola betonicifolia</i> Sm.			
var. <i>albescens</i> (Nakai) F. Maek. & T. Hashim.	アリアケスミレ	0,3,25,33	
var. <i>oblongo-sagittata</i> (Nakai) F. Maek. & T. Hashim.			
<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. & Sav.) W. Becker	リュウキュウシロスミレ	25	
subsp. <i>brevistipulata</i>	オオバクスミレ	3	●
subsp. <i>minor</i> (Nakai) F. Maek. & T. Hashim.	ダイセンキスミレ	25	
<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker	ナンザンスミレ	25	
f. <i>sieboldiana</i> (Makino) F. Maek.	ヒゴスミレ	25	
<i>Viola collina</i> Besser	エゾノアオイスミレ	33	
<i>Viola confusa</i> Champ. ex Benth.			
subsp. <i>nagasakiensis</i> (W. Becker) F. Maek. & T. Hashim.			
<i>Viola diffusa</i> Ging.	ヒメスミレ	0,25	
<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	ツクスミレ	25	
<i>Viola grayi</i> Franch. & Sav.	エイザンスミレ	25	●
<i>Viola grypoceras</i> A. Gray	イソスミレ	4,25	VU ●
var. <i>grypoceras</i>	タチツボスミレ	0,25	
f. <i>lucida</i> (Nakai) F. Maek.	ツヤスミレ	25	
f. <i>purpurello-calcarata</i> (Nakino) Hiyama	オトメスミレ	25	
var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F. Maek.	シチトウスミレ	8	
var. <i>ripens</i> Yamada & Okamoto	ケイリュウタチツボスミレ	27	
<i>Viola hederacea</i> Labill.	ツタスミレ	33	
<i>Viola hirtipes</i> S. Moore	サクラスミレ	25	
<i>Viola hondoensis</i> W. Becker & Boissieu	アオイスミレ	25	
<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	コスミレ	25	

<i>V. keiskei</i> Miq.	マルバスマレ	25	
<i>V. kusanoana</i> Makino	オオタチツボスマレ	25	
f. <i>alba</i> Masam.	シロバナオオタチツボスマレ	25	
<i>V. magellanica</i> G. Forst.		0	
<i>V. mandshurica</i> W. Becker			
var. <i>mandshurica</i>	スマレ	0,25	
var. <i>boninensis</i> (Nakai) Mizushima	アツバスマレ	25	
var. <i>ikedaeana</i> (W. Becker) F. Maek.	ホコバスマレ	25	
<i>V. maximowicziana</i> Makino	コミヤマスマレ	7	●
<i>V. obtusa</i> (Makino) Makino	ニオイタチツボスマレ	0,25	
<i>V. odorata</i> L.	ニオイスマレ	19	
‘Alba’	ニオイスマレ(白花)	19	
‘Rosea’	ニオイスマレ(桃花)	19,29	
<i>V. orientalis</i> (Maxim.) W. Becker	キシムレ	1	
<i>V. ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	ナガバナタチツボスマレ	27	
<i>V. phalacrocarpa</i> Maxim.	アカネスマレ	25	
<i>V. philippica</i> Cav.	リュウキュウコスミレ	25	
<i>V. raddeana</i> Regel	タチスマレ	2	VU
<i>V. rossii</i> Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	アケボノスマレ	25	
<i>V. selkirkii</i> Pursh ex J. Goldie	ミヤマスマレ	25	
<i>V. sieboldii</i> Maxim.	フモトスマレ	25	
<i>V. stoloniflora</i> Yokota & Higa	オリヅルスミレ	27	EW ●
<i>V. tokubuchiana</i> Makino	フジスマレ	25	●
var. <i>takedana</i> (Makino) F. Maek.	フイリヒナスミレ	25	
f. <i>variegata</i> (Nakai) F. Maek.			
var. <i>tenuicornis</i> (Nakai) F. Maek. & T. Hashim.	ヒナスミレ	25	
<i>V. × tokyoensis</i> F. Maek. & T. Hashim.	エドスマレ	33	
<i>V. verecunda</i> A. Gray	ニョイスミレ	0,2,25	
<i>V. violacea</i> Makino	シハイスミレ	25,33	
f. <i>versicolor</i> E. Hama	フイリシハイスミレ	25	
<i>V. violacea</i> Makino			
var. <i>makinoi</i> (Boissieu) Hiyama	マキノスマレ	25	
<i>V. yedoensis</i> Makino	ノジスマレ	25	
<i>V. yezoensis</i> Maxim.	ヒカゲスマレ	25	

Vitaceae

ブドウ科

<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	ノブドウ	0	
<i>A. glandulosa</i> (Wall.) Momiyama			
var. <i>glabrifolia</i> (Honda) Momiyama	テリハノブドウ	2	
<i>Cayratia japonica</i> (Thunb. ex Murray) Gagnep.	ヤブガラシ	0	
<i>Cissus juttae</i> Dinter & Gilg ex Gilg & M. Brandt.	ブドウガメ	17	
<i>C. sandersonii</i> Harv.		17	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	ナツツタ	15,22	

<i>Tetrastigma voinnierianum</i> (Pieree ex Nichols. & Mottet) Gagnep.	ブドウカズラ	31
<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat	ヤマブドウ	3,11
<i>V. flexuosa</i> Thunb.	サンカクヅル	0
<i>V. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.		
var. <i>thunbergii</i>	エビヅル	0
var. <i>izu-insularis</i> Tuyama	シチトウエビヅル	2
<i>V. vinifera</i> L.	ブドウ	25

Winteraceae

シキミモドキ科

<i>Drimys lanceolata</i> Baill.		33
<i>D. winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.		
var. <i>andina</i> Reiche		33
var. <i>chilense</i> (DC.) Gray		33

Zygophyllaceae

ハマビシ科

<i>Guaiacum officinale</i> L.		29
-------------------------------	--	----

ANGIOSPERMAE

被子植物

MONOCOTYLEDONEAE

単子葉植物

Agavaceae

リュウゼツラン科

<i>Agave americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	17,29
'Marginata'	リュウゼツラン (フクリンリュウゼツラン)	29
<i>A. atrovirens</i> Salm-Dyck	サケリュウゼツ	17
<i>A. attenuata</i> Salm-Dyck		17
<i>A. botteri</i> Baker		33
<i>A. deserti</i> Engelm.		
subsp. <i>simplex</i> H.S. Gentry		33
<i>A. ferox</i> C. Koch		17
<i>A. filifera</i> Salm-Dyck		
var. <i>filifera</i>	ミダレユキ(乱れ雪)	17
var. <i>filamentosa</i> (Salm-Dyck) Baker	チュウガタミダレユキ(中形乱れ雪)	17
<i>A. horrida</i> Lem. ex Jacobi		17
<i>A. macrantha</i> Tod.		33
<i>A. potatorum</i> Zucc.		
var. <i>potatorum</i>	ライコウ(頼光)	29,33
var. <i>verschaffeltii</i> Berger		17
<i>A. sisalana</i> Perrine	サイザルアサ	17
<i>A. striata</i> Zucc.		33
<i>A. stricta</i> Salm-Dyck	フキアゲ(吹上)	17
<i>A. toumeyana</i> Trelease	タケノユキ(竹の雪)	33

<i>A. utahensis</i> Engelm.		
var. <i>utahensis</i>		33
var. <i>nevadensis</i> Engelm. ex Greenm. & Roush		33
<i>A. victoriae-reginae</i> T. Moore	ササノユキ(笹の雪)	17
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	トックリラン	17
<i>Beschorneria septentrionalis</i> García-Mend.		33
<i>B. yuccoides</i> Hook. f.		33
<i>Dasyilirion glaucophyllum</i> Hook.		17
<i>D. texanum</i> Scheele		33
<i>D. wheeleri</i> S. Watson		17
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	ベニフクリンセンネンボク	16
<i>D. draco</i> L.	リュウケツジュ	17
<i>D. surculosa</i> Lindl.	ホシセンネンボク	16
<i>Manfreda sileri</i> S. Verhoek		33
<i>M. singuliflora</i> Rose		33
<i>M. undulata</i> Rose		33
<i>M. variegata</i> Rose		33
<i>Phormium tenax</i> J.R. Forst. & G. Forst.		
‘Pink Panther’	ニューサイラン‘ピンク・パンサー’	19
‘Platts Black’	ニューサイラン‘プラッツ・ブラック’	19
‘Yellow Wave’	ニューサイラン‘イエロー・ウェーブ’	19
<i>Sansevieria gracilis</i> N.E. Br.		17
<i>S. nilotica</i> Baker		
‘Argenteo-striata’		17
<i>S. stuckyi</i> God.-Leb.	ツツチトセラン	17
<i>S. thyrsoiflora</i> (L.) Druce	ヒロハチトセラン	17
<i>Yucca australis</i> Trelease		33
<i>Y. flaccida</i> Haw.	イトラン	29
<i>Y. gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン	19,29
<i>Y. recurviflora</i> Salisb.	キミガヨラン	29
<i>Y. rigida</i> Trelease		33
<i>Y. rostrata</i> Engelm. ex Trelease		17
<i>Y. schottii</i> Engelm.		33
<i>Y. whipplei</i> Torr.		
var. <i>parishii</i> M.E. Jones		33

Alismataceae

オモダカ科

<i>Alisma canariculatum</i> A. Braun & Bouché	ヘラオモダカ	15,27	
<i>A. plantago-aquatica</i> L.			
var. <i>orientale</i> Sam.	サジオモダカ	25,27	
<i>Caldesia reniformis</i> (D. Don) Makino	マルバオモダカ	15	VU
<i>Echinodorus argentinensis</i> Rataj		30	
<i>E. grandiflorus</i> (Cham. & Schlecht.) Micheli			
subsp. <i>aureus</i> (Fassete) Haynes & Holm-Nielsen		25	

<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buch.	キバナオモダカ	30	
<i>Sagittaria aginashi</i> (Makino) Makino	アギナシ	27	NT
<i>S. graminea</i> Michx.			
var. <i>graminea</i>		27	
var. <i>platyphylla</i> Engelm.		27	
<i>S. latifolia</i> Willd.		27	
<i>S. montevidensis</i> Cham. & Schldl.	タイリンオモダカ	25	
<i>S. platyphylla</i> (Engelm.) J.G. Sm.		27	
<i>S. pygmaea</i> Miq.	ウリカワ	15	
<i>S. trifolia</i> L.	オモダカ	0	
'Caerulea'	クワイ	25	

Amaryllidaceae

ヒガンバナ科

<i>Brunsvigia striata</i> Aiton		33	
<i>Calostemma luteum</i> Sims		33	
<i>C. purpureum</i> R. Br.		33	
<i>Chlidanthus boliviensis</i> Traub & I.S. Nelson		33	
<i>C. elegans</i> Herb.		33	
<i>Clivia gardenii</i> Hook.		16,33	
<i>C. miniata</i> Regel		16,16	
<i>C. nobilis</i> Lindl.	クンシラン	16	
<i>Crinum asiaticum</i> L.			
var. <i>japonicum</i> Baker	ハマオモト(ハマユウ)	27,33	
var. <i>sinicum</i> Baker	オオハマオモト	31	
<i>C. campanulatum</i> Herb.		17	
<i>C. × powellii</i> Hort. ex Baker		18	
<i>C. procerum</i> Herb. & Carey			
var. <i>kaawaanum</i> Hannibal		33	
var. <i>splendens</i> Hannibal		33	
<i>C. zeylanicum</i> L.		33	
<i>Cyrtanthus epiphyticus</i> J.M. Wood		33	
<i>C. o'brienii</i> Baker		17	
<i>C. purpureus</i> (Aiton) Traub		17	
<i>C. sanguineus</i> (Lindl.) Walp.		29	
<i>Eucharis grandiflora</i> Planch. & Linden	アマゾンユリ	16	
<i>Eustephia darwinii</i> Vargas		33	
<i>Galanthus elwesii</i> Hook. f.	オオユキノハナ	18	
<i>G. nivalis</i> L.	スノードロップ	18	
<i>Habranthus estensis</i> Ravenna		33	
<i>H. magnoi</i> Ravenna		33	
<i>H. martinezii</i> Ravenna		33	
<i>H. oaxacanus</i> T.M. Howard		33	
<i>H. tubispathus</i> (L'Hér.) Traub		33	

Hippeastrum aglaiae (Cast.) A.T. Hunziker & Cocucci		33
H. aulicum (Ker-Gawl.) Herb.		33
H. bicolor Baker		33
H. blossfeldiae (Traub & Doran)		33
H. blumenavium (K. Koch & Bouche ex Carr.) Sealy		33
H. correiense Worsley		33
H. cybister (Herb.) Benth.		33
H. dorianae Traub		33
H. elegans (Spreng.) H.E. Moore.		33
H. flammigerum Holmb.		33
H. fuscum Kraenzl.		33
H. iguazuanum T.R. Dudley & M. Williams		33
H. immaculatum Stapf		33
H. lapacense Cardenas		33
H. macbridei R.E. Gereau & L. Brako		33
H. miniatum Herb.		33
H. morelianum Lem.		33
H. nelsonii (Cardenas) J. Van Scheepen		33
H. parodii A.T. Hunziker & Cocucci		33
H. puniceum Urb.		33
H. reginae (L.) Herb.		33
H. yungacense (Cardenas & I.S. Nelson) Meerow		33
Lapiedra martinezii Lag.		33
Leucojum aestivum L.	スノーフレーク	18
L. autumnale L.		29
L. trichophyllum Schousb.		33
Lycoris africana (Lam.) M. Roem.		18
L. × albiflora Koidz.	シロバナマンジュシヤゲ	8,15,18
L. incarnata Comes ex Sprenger	タヌキノカミソリ	18
L. radiata (L'Hér.) Herb.		
var. radiata	ヒガンバナ	15,27
var. pumila, nom. nud.	コヒガンバナ	15
L. sanguinea Maxim.	キツネノカミソリ	8,15
L. sprengeri Comes ex Baker		9
L. squamigera Maxim.	ナツズイセン	8
Narcissus bulbocodium L.		
var. bulbocodium		33
'Julia Jane'		33
var. conspicuus Baker		33
var. graellsii (Webb) Baker		33
N. cantabricus DC.		
var. cantabricus		33
var. foliosus Fernandes		33

<i>N. cordubensis</i> Fern. Casas		33
<i>N. fernandesii</i> Pedro		33
<i>N. affin. fernandesii</i>		33
<i>N. jonquilla</i> L.		
var. <i>henriquesii</i> Sampaio		33
var. <i>stellaris</i> Baker		33
<i>N. minor</i> L.		33
<i>N. nevadensis</i> Pugsf.		33
<i>N. obesus</i> Salisb.		33
<i>N. papyraceus</i> Ker-Gawl.		33
<i>N. pseudonarcissus</i> L.	ラッパスイセン	18
<i>N. romieuxii</i> Braun-Blanq. & Maire		
var. <i>romieuxii</i>		33
var. <i>mesatlanticus</i> Maire		33
var. <i>rifanus</i> Emb. & Maire		33
<i>N. rupicola</i> Dufour		33
<i>N. tazetta</i> L.		
var. <i>chinensis</i> Roem.	スイセン	8,9
<i>N. tortifolius</i> Fern. Casas		33
<i>N. viridiflorus</i> Schousb.		33
<i>N. watieri</i> Maire		33
<i>N. watieri</i> × <i>N. gadslanees</i>		33
<i>N. wilkommii</i> (Samp.) Fernandes		33
<i>N.</i>		
‘Tete-a-Tete’	スイセン‘テイタテイト’	18
<i>Nerine alata</i> Baker		17
<i>N. angulata</i> L. Bolus		33
<i>N. appendiculata</i> Baker		33
<i>N. bowdenii</i> W. Watson		29
<i>N. falcata</i> W.F. Barker		17
<i>N. filamentosa</i> W.F. Barker		17,33
<i>N. filifolia</i> Baker		33
<i>N. flexuosa</i> (Jacq.) Herb.		17
<i>N. gabronensis</i> Bremek.		17
<i>N. gibsonii</i> K.H. Douglas		17
<i>N. humilis</i> Herb.		17
<i>N. krigei</i> Barker		33
<i>N. lucida</i> Burchell ex Herb.		17
<i>N. masonorum</i> L. Bolus		17,33
<i>N. peersii</i> Barker		17
<i>N. pudica</i> Hook. f.		17
<i>N. rehmannii</i> L. Bolus ex Traub		33
<i>Pancratium maritimum</i> L.		33
<i>P. parviflorum</i> Decne.		33

<i>Paramongaia weberbaueri</i> Velarde.		33
<i>Phaedranassa dubia</i> Macbride		33
<i>P. tanguraguae</i> Ravenna		33
<i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.		31
<i>Pyrolirion aurantiacum</i> Lem.		33
<i>Rhodophiala advena</i> Traub		33
<i>R. elwesii</i> (C.W. Wright) Traub		33
<i>R. pratensis</i> Traub		33
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn.) Raf.		
subsp. <i>katharinae</i> (Baker) I. Friis & I. Nordal		33
<i>Spiloxene serrata</i> Garside		33
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	ツバメスイセン	18
<i>Stenomesson variegatum</i> Macbr.		33
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit.		33
<i>S. lutea</i> (L.) Spreng.		33
<i>S. sicula</i> Tineo ex Guss.		33
<i>Strumaria watermeyeri</i> L. Bolus		33
<i>Traubia modesta</i> (Phil.) Ravenna		33
<i>Worsleya rayneri</i> Traub & Moldenke		33
<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	タマスダレ	18
<i>Z. chlorosolen</i> D. Dietr.		33
<i>Z. flavissima</i> Ravenna		33
<i>Z. fosteri</i> Traub		33
<i>Z. grandiflora</i> Lindl.	サブランモドキ	18
<i>Z. minima</i> Herb.		33
<i>Z. reginae</i> T.M. Howard & S. Ogden		33
<i>Z. simpsoni</i> Chapm.		33
<i>Z. traubii</i> (W.R. Hayw.) Moldenke		33
<i>Z. verecunda</i> Herb.		33

Aponogetonaceae

レースソウ科

<i>Aponogeton boivinianus</i> (Baillon in herb. ex) Jumelle		27
<i>A. capuronii</i> H. Bruggen		27
<i>A. crispus</i> Thunb.		27
<i>A. distachyos</i> L. f.	キボウホウヒルムシロ	25,27
<i>A. eggersii</i> Bogner & H. Bruggen		27
<i>A. longiplumulosus</i> H. Bruggen		27
<i>A. madagascariensis</i> (Mirbel) H. Bruggen	レースソウ	27
<i>A. natans</i> (L.) Engl. & K. Krause in Engler		27
<i>A. rigidifolius</i> H. Bruggen		27
<i>A. robinsonii</i> A. Camus		27
<i>A. undulatus</i> Roxb.		27

Araceae	サトイモ科		
<i>Acorus calamus</i> L.			
var. <i>angustatus</i> Bess.	ショウブ	15,25	
<i>A. gramineus</i> Soland.	セキショウ	2,3,15,25	
<i>Aglaonema costatum</i> N.E. Br.		16	
<i>A. crispum</i> (Pitcher & Manda) Nicolson		16	
<i>A. marantifolium</i> Blume		31	
<i>A. philippinense</i> Engl.			
var. <i>stenophyllum</i> R.N. Jervis		31	
<i>Alocasia brisbanensis</i> Domin		33	
<i>A. crassifolia</i> Engl.		31	
<i>A. cucullata</i> (Lour.) G. Don	シマクワズイモ	31	
<i>A. longifolia</i> Hort. ex Engl. & K. Krause		31	
<i>A. micholitziana</i> Sander		31	
<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	31	
<i>Amorphophallus bulbifer</i> (Curtis) Blume		32	
<i>A. campanulatus</i> (Roxb.) Blume ex Decne.	ゾウコンニャク	33	
<i>A. titanum</i> Becc.	シヨクダイオオコンニャク	31	
<i>A. variabilis</i> Blume		32	
<i>A. yuloensis</i> H. Li		32	
<i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	16	
<i>A. scandens</i> (Aubl.) Engl.		33	
<i>Arisaema candidissimum</i> W.W. Sm.		27	
<i>A. consanguineum</i> Schott		27,33	
<i>A. exappendiculatum</i> H. Hara		27	
<i>A. flavum</i> (Forssk.) Schott		27	
<i>A. franchetianum</i> Engl.		27	
<i>A. affin. franchetianum</i>		27	
<i>A. heterophyllum</i> Blume	マイヅルテンナンショウ	27	VU
<i>A. jacquemontii</i> Blume		27	
<i>A. japonicum</i> Blume	マムシグサ	9	
<i>A. limbatum</i> Nakai & F. Maek.	ミミガタテンナンショウ	1,9	●
<i>A. lingyunense</i> H. Li		27	
<i>A. negishii</i> Makino	シマテンナンショウ	8	●
<i>A. nikoense</i> Nakai	ユモトマムシグサ	27	●
<i>A. ochraceum</i> Schott		33	
<i>A. ringens</i> (Thunb.) Schott			
var. <i>ringens</i>	ムサシアブミ	8,27	
var. <i>sieboldii</i> (C. Koch) Engl.		27	
<i>A. saxatile</i> Buchet		27	
<i>A. sikokianum</i> Franch. & Sav.	ユキモチソウ	1	VU ●
<i>A. speciosum</i> Mart.		27	
<i>A. taiwanensis</i> J. Murata			
var. <i>brevipedunculatum</i> J. Murata		27	

<i>A. urashima</i> H. Hara	ウラシマソウ	9,22,27	●
<i>A. affin. yunnanense</i>		27	
<i>Arum creticum</i> Boiss. & Heldr.		27	
<i>A. elongatum</i> Stev.		27	
<i>A. euxinum</i> R.R. Mill		27	
<i>A. nigrum</i> Schott		27	
<i>A. petteri</i> Schott		27	
<i>A. purpureospathum</i> P.C. Boyce		27	
<i>Biarum carratracense</i> Font Quer		33	
<i>Cryptocoryne balansae</i> Gagnep.		27,32	
<i>C. beckettii</i> Thu. ex Trim.		32	
<i>C. ciliata</i> Fisch. ex Schott		32	
<i>C. hudoroi</i> Bogner & N. Jacobsen		27	
<i>C. lucens</i> de Wit		32	
<i>C. noritoui</i> Wongso		27	
<i>C. petchii</i> Alston		32	
<i>C. pontederiifolia</i> Schott		27,32	
<i>C. spiralis</i> Fisch. ex Wydler		27	
<i>C. wendtii</i> de Wit		32	
<i>Cyrtosperma lasioides</i> Griff.		30	
<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) G. Don		16	
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.		33	
<i>Gymnostachys anceps</i> R. Br.		32	
<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites		16,29	
<i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	15	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	16	
<i>Orontium aquaticum</i> L.		25,27	
<i>Philodendron selloum</i> C. Koch	ヒトデカズラ	16	
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	カラスビシャク	0	
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ	30	
<i>Pothos longipes</i> Schott		33	
<i>Remusatia vivipara</i> Schott		33	
<i>R. yunnanensis</i> H. Li & A. Hay		32	
<i>Spathicarpa sagittifolia</i> Schott		16	
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		16	
<i>S. floribundum</i> (Linden & André) N.E. Br.		16	
<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Miq.	ザゼンソウ	27	
<i>Typhonium divaricatum</i> Decne.	リュウキュウハンゲ	33	
<i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott		30	
<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (Lodd.) Engl.		33	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.			
‘Magestic Red’	カラー‘マジェスティック・レッド’	18	

'Schwarzwalder'

カラー'スクワーズワルダー'

18

Bromeliaceae**パイナップル科**

<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult. f.) Klotzsch	マツカサハナアナナス	33
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	サンゴアナナス	16
<i>A. mexicana</i> Baker	メキシコアナナス	33
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	パイナップル	16
<i>A. nanus</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.		16
<i>Canistrum lindenii</i> (Regel) Mez		
var. <i>roseum</i> (E. Morr.) L.B. Sm.		16,33
<i>Cryptanthus bivittatus</i> (Hook.) Regel	ビロードヒメアナナス	33
<i>Dyckia brevifolia</i> Baker	シマケンザン	17
<i>D. rariflora</i> Schult. f.	ホソバシマケンザン	17
<i>D. remotiflora</i> Otto & A. Dietr.		17
<i>Guzmania monostachia</i> (L.) Rusby	グスマンアナナス	33
<i>Hechtia</i> affin. <i>texensis</i>		33
<i>Pitcairnia andreana</i> Linden	ウラジロアナナス	33
<i>P. beycalema</i> Beer		33
<i>P. heterophylla</i> (Lindl.) Beer		33
<i>P. longebracteata</i> Bouché	ホザキケイビアアナナス	16,33
<i>P. maidifolia</i> (C. Morr.) Decne.	マルバケイビアアナナス	33
<i>P. microcalyx</i> Baker		33
<i>P. pungens</i> Humb., Bonpl. & Kunth		33
<i>Puya raimondii</i> Harms.		17
<i>Tillandsia streptophylla</i> Scheidweiler ex E. Morr.		16
<i>T. stricta</i> Soland.		16
<i>T. tectorum</i> E. Morr.		16
<i>T. tricolor</i> Schlechtend. & Chamisso		33
<i>T. usneoides</i> L.	サルオガセモドキ	16,30
<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.		33

Butomaceae**ハナイ科**

<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	ウォーターポピー	30
--	----------	----

Cannaceae**カンナ科**

<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	シヨクヨウカンナ	33
<i>C. indica</i> L.	ダンドク	31

Commelinaceae**ツユクサ科**

<i>Aneilema keisak</i> Hassk.	イボクサ	15
<i>A. papuanum</i> Warb.		16
<i>Commelina communis</i> L.	ツユクサ	0

<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C. Mikan	ブルージンジャー	16
<i>Murdannia simplex</i> (Vahl) Brenan		16
<i>Palisota barteri</i> Hook. f.		16
<i>Pollia secundiflora</i> (Blume) Baker f.		33
<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	ムラサキツユクサ	27
<i>T. sillamontana</i> Matuda		33
<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	ハカタガラクサ	33

Cyclanthaceae

<i>Carludovica palmata</i> Ruiz & Pav.	パナマソウ科 パナマソウ	16
--	-----------------	----

Cyperaceae

パナマソウ科

<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	ハタガヤ	0	
<i>Carex capricornis</i> Meinsh.	ジョウロウスゲ	15	VU
<i>C. dickinsii</i> Franch. & Sav.	オニスゲ	0	
<i>C. doenitzii</i> Bocklr.	コタヌキラン	7	●
<i>C. hachijoensis</i> Akiyama	ハチジョウカンスゲ	8	●
<i>C. kobomugi</i> Ohwi	コウボウムギ	4,8	
<i>C. lenta</i> D. Don	ナキリスゲ	0	
<i>C. morrowii</i> Boott	カンスゲ	8,13	●
<i>C. oahuensis</i> C.A. Mey. var. <i>robusta</i> (Franch. & Sav.) Franch. & Sav.	ヒゲスゲ	8	
<i>C. oshimensis</i> Nakai	オオシマカンスゲ	8	●
<i>C. podogyna</i> Franch. & Sav.	タヌキラン	7	●
<i>C. pumila</i> Thunb. ex Murray	コウボウシバ	4	
<i>C. siderosticta</i> Hance	タガネソウ	1	
<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T. Koyama	ヒトモトススキ	8	
<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	シュロガヤツリ	16	
<i>C. amuricus</i> Maxim.	チャガヤツリ	0	
<i>C. brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. & Sav.) T. Koyama	ヒメクゲ	0	
<i>C. difformis</i> L.	タマガヤツリ	0	
<i>C. globosus</i> All.	アゼガヤツリ	0	
<i>C. haspan</i> L.	コアゼガヤツリ	0	
<i>C. iria</i> L.	コゴメガヤツリ	0	
<i>C. microiria</i> Steud.	カヤツリグサ	0	
<i>C. nipponicus</i> Franch. & Sav.	アオガヤツリ	0	
<i>C. orthostachys</i> Franch. & Sav.	ウシクゲ	0	
<i>C. papyrus</i> L.	カミガヤツリ	16	
<i>C. rotundus</i> L.	ハマスゲ	0	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	マツバイ	27	
<i>E. congesta</i> D. Don	ハリイ	0	

<i>E. kuroguwai</i> Ohwi	クログワイ	15,27	
<i>E. mamillata</i> Lindb. f. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	ヌマハリイ	15	
<i>E. parvinox</i> Ohwi	コツブヌマハリイ	15	VU ●
<i>E. parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer	チャボイ	27	VU
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	ワタスゲ	15	
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	ヒメヒラテンツキ(ヒメテンツキ)	0	
<i>F. dichotoma</i> (L.) Vahl	テンツキ	0	
<i>F. miliacea</i> (L.) Vahl	ヒデリコ	0	
<i>Lipocarpa microcephala</i> (R. Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ	0	
<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi & T. Koyama	ネビキグサ	15	
<i>M. scirpoidea</i> (Benth. & Hook. f. ex Hemsl.) T. Koyama		33	
<i>Scirpus juncooides</i> Roxb.	ホタルイ	0	
<i>S. mitsukurianus</i> Makino	マツカサススキ	0	
<i>S. tabernaemontani</i> S.G. Gmel.	フトイ	15	
<i>S. triqueter</i> L.	サンカクイ	15	
<i>Uncinia uncinata</i> (L. f.) Kük.		33	
Dioscoreaceae			
ヤマノイモ科			
<i>Dioscorea elephantipes</i> (L'Hér.) Engl.	キッコウリュウ(亀甲竜)	17	
<i>D. japonica</i> Thunb. ex Murray	ヤマノイモ	0	
<i>D. jizuensis</i> Akahori	イズドコロ	4	VU ●
<i>D. macrostachya</i> Benth.	メキシコキッコウリュウ (メキシコ亀甲龍)	33	
<i>D. quaternata</i> J.F. Gmel.		27	
<i>D. sylvatica</i> Eckl.	ツルカメソウ(蔓亀草)	17	
<i>D. tokoro</i> Makino	オニドコロ	0	●
<i>D. transversa</i> R. Br.		33	
Eriocaulaceae			
ホシクサ科			
<i>Eriocaulon heleocharioides</i> Satake	コシガヤホシクサ	27	EW ●
<i>E. hondoense</i> Satake	ニッポンイヌノヒゲ	0	
Flagellariaceae			
トウツルモドキ科			
<i>Flagellaria indica</i> L.	トウツルモドキ	31,33	
Gramineae			
イネ科			
<i>Agrostis alba</i> L.	コヌカグサ	0	
<i>Andropogon brevifolius</i> Sw.	ウシクサ	0	
<i>A. virginicus</i> L.	メリケンカルカヤ	0	
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb. ex Murray) Makino	コブナグサ	0	
<i>Arundinaria chino</i> (Franch. & Sav.) Makino	アズマネザサ	0	●

<i>A. pygmaea</i> (Miq.) Mitf.	オロシマチク	25	
<i>A. variegata</i> (Sieb. ex Miq.) Makino	チゴザサ	25	
<i>Arundinella hirta</i> (Thunb. ex Murray) C. Tanaka			
var. <i>hirta</i>	トダシバ	0	
var. <i>hondana</i> Koidz.	オノトダシバ	0	
<i>Arundo donax</i> L.			
var. <i>versicolor</i> (Mill.) J. Stokes	シマダンチク(セイヨウダンチク)	19	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	ヤマカモジグサ	4,8	
<i>Calamogrostis arundinacea</i> (L.) Roth			
var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.	ノガリヤス	0	
<i>C. epigejos</i> (L.) Roth.		27	
<i>Chusquea culeou</i> E. Desv.		33	
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ジュズダマ	2,15	
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	パンパスグラス	19	
<i>Cymbopogon martini</i> Stapf	パルマローザ	16	
<i>Dendrocalamus giganteus</i> Munro	キョチク	31	
<i>Digitaria adscendens</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Henry	メヒシバ	0	
D. <i>violascens</i> Link	アキメヒシバ	0	
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.			
var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	0	
<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb. ex Murray) A. Camus	アブラススキ	0	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.			
var. <i>crus-galli</i>	イヌビエ	0	
var. <i>caudata</i> Kitag.	ケイヌビエ	0	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaerth.	オヒシバ	0	
<i>Elymus mollis</i> Trin.	ハマニンニク	4	
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb. ex Murray) Beauv.	カゼクサ	0	
E. <i>multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ	0	
E. <i>poaeoides</i> Beauv.	コスズメガヤ	0	
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb. ex Murray) Kunth	ナルコビエ	0	
<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	トボシガラ	0	
<i>Hakonechloa macra</i> (Munro) Makino ex Honda	ウラハグサ(フウチソウ)	7,27	●
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.			
var. <i>pubescens</i> Krylov	コウボウ	0	
<i>Imperata cyrindrica</i> (L.) Beauv.			
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand & Schinz	チガヤ	0	
<i>Isachne globosa</i> (Thunb. ex Murray) Kuntze	チゴザサ	0	
<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	4	
I. <i>aristatum</i> L.			
var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama	カモノハシ	4	
<i>Leersia japonica</i> Makino	アシカキ	0	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	0	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ヒメアシボン	0	
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	4,8	●
M. <i>sinensis</i> Anderss.	ススキ	0	
f. <i>gracillimus</i> (Hitche.) Ohwi	イトススキ	2	

Muhlenbergia dubia E. Fourn. ex Hemsl.		29
M. dumosa Scribn.		33
M. japonica Steud.	ネズミガヤ	0
M. lindheimeri Hitchcock		29
Nassella trichotoma Hackel ex Arech.		27
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.		
var. undulatifolius	ケチヂミザサ	0
var. japonicus (Steud.) Koidz.	チヂミザサ	0
Panicum bisulcatum Thunb.	ヌカキビ	0
P. dichotomiflorum Michx.	オオクサキビ	0
P. lanuginosum Ell.	ニコゲヌカキビ	0
Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.	スズメノヒエ	0
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	チカラシバ	2
P. villosum R. Br.	フェザートップ(ギンギツネ)	29,33
Phleum cashmeriana Royle & Benth.		19
P. pratense L.	オオアワガエリ	0
Phragmites communis Trin.	ヨシ	0
Saccharum officinarum L.	サトウキビ	16
Sacciolepis indica (L.) Chase		
var. indica	ハイヌメリ	0
var. oryzetorum (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	0
Sasa veitchii (Carrière) Rehd.	クマザサ	7,15
Setaria faberi Herrm.	アキノエノコログサ	0
S. glauca (L.) Beauv.	キンエノコロ	0
S. pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.	コツブキンエノコロ	0
S. viridis (L.) Beauv.		
var. viridis	エノコログサ	0
var. pachystachys (Franch. & Sav.) Makino	ハマエノコロ	4
Shibataea kumasaca (Zoll. ex Steud.) Makino ex Nakai	オカメザサ	25
Sporobolus fertilis (Steud.) W. Clayton	ネズミノオ	0
S. japonicus (Steud.) Maxim.	ヒゲシバ	0
Stipa gigantea Link		33
Zizania latifolia Turcz.	マコモ	15
Zoysia macrostachya Franch. & Sav.	オニシバ	4

Haemodoraceae

ハエモドルム科

Anigozanthos flavidus DC. ex Redouté		17,33
Conanthera bifolia Ruiz & Pav.		33
C. campanulata Lindl.		27
Cyanella orchidiformis Jacq.		29
Odontostomum hartwegii Torr.		27
Wachendorfia thyrsoflora L.		33
Xiphidium caeruleum Aubl.		16

Hydrocharitaceae		トチカガミ科	
<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B. Clarke.) Hook. f.	スブタ	27	VU
<i>Egeria densa</i> Planch.	オオカナダモ	27	
<i>E. najas</i> Planch.		30	
<i>Elodea canadensis</i> Michx.		27	
<i>E. nuttallii</i> St. John	コカナダモ	27	
<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle	クロモ	27	
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	4,27	NT
<i>H. morsus-ranae</i> L.		27	
<i>Lagarosiphon madagascariensis</i> Casp.		25,30	
<i>L. major</i> (Ridl.) Moss.		30	
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	アマゾントチカガミ	30	
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	ミズオオバコ	27	VU ●
<i>Stratiotes aloides</i> L.		27	
<i>Thalassia hemprichii</i> (Ehrenb.) Aschers.	リュウキュウスガモ	27	NT
<i>Vallisneria asiatica</i> Miki			
var. <i>asiatica</i>	セキショウモ	3,27	
var. <i>biwaensis</i> Miki	ネジレモ	27	●
<i>V. denseserrulata</i> (Makino) Makino	コウガイモ	27	
<i>V. gigantea</i> Graebn.	ジャイアントパリスネリア	27,30	
<i>V. natans</i> (Lour.) H. Hara			
var. <i>higoensis</i> (Miki) H. Hara	ヒラモ	27	VU ●
Hypoxidaceae		キンバイザサ科	
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	オオキンバイザサ	31	
<i>C. latifolia</i> Dry.		33	
<i>Hypoxis decumbens</i> L.		33	
<i>H. hemerocallidea</i> Fisch. B. Mey. & Avé-Lall.		33	
<i>H. hirsuta</i> Coville		33	
<i>H. rigidula</i> Baker		17	
<i>Rhodohypoxis baurii</i> (Baker) Nel.			
var. <i>baurii</i>		18,33	
var. <i>conferta</i> Hilliard & B.L. Burtt.		33	
Iridaceae		アヤメ科	
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt		33	
<i>A. viridis</i> (Aiton) Goldblatt		33	
<i>Aristea ecklonii</i> Baker		17,29	
<i>Babiana ambigua</i> (Roem. & Schult.) G.J. Lewis		17	
<i>B. cedarbergensis</i> G.J. Lewis		17	
<i>B. disticha</i> Ker-Gawl.		17	
<i>B. pulchra</i> G.J. Lewis		17	
<i>B. tubiflora</i> Ker-Gawl.		17,33	

<i>Belamcanda chinensis</i> DC.	ヒオウギ	3
<i>Chasmanthe bicolor</i> (Gasp.) N.E. Br.		33
<i>Crococsmia aurea</i> Planch.		33
<i>Crocus asturicus</i> Herb.		33
<i>C. cancellatus</i> Bory & Chaub.		33
<i>C. chrysanthus</i> (Herb.) Herb.		33
<i>C. sativus</i> L.	サフラン	18
<i>C. serotinus</i> Salisb.		
subsp. <i>clusi</i> (Gay) B. Mathew		33
subsp. <i>salzmannii</i> (Gay) B. Mathew		33
<i>C. veluchensis</i> Herb.		33
<i>Cypella hauthalii</i> Kuntae R.C. Fosten.		
subsp. <i>opalina</i> Ravenna		33
<i>Dierama igneum</i> Klatt.		33
<i>D. jucundum</i> O.M. Hilliard		33
<i>D. latifolium</i> N.E. Br.		33
<i>D. luteo-albidum</i> Verdoorn		33
<i>D. trichorhizum</i> L. Bolus		33
<i>Ferraria crispa</i> Burm.		33
<i>F. divaricata</i> Sweet		33
<i>Freesia corymbosa</i> N.E. Br.		33
<i>F. elmensis</i> L. Bolus		33
<i>F. laxa</i> P. Goldblatt & J.C. Manning		33
<i>F. sparrmannii</i> (Thunb.) N.E. Br.		33
<i>Galaxia citrina</i> G.J. Lewis		17
<i>G. ovata</i> Thunb.		17
<i>Geissorhiza aspera</i> Goldblatt		33
<i>G. bracteata</i> Klatt		33
<i>G. imbricata</i> (D. Delaroche) Ker		29
<i>G. inaequalis</i> L. Bolus		33
<i>G. splendidissima</i> Diels		33
<i>Gladiolus alatus</i> L.		19,33
<i>G. aureus</i> Bak.		19
<i>G. carinatus</i> Aiton		
subsp. <i>carinatus</i>		33
subsp. <i>parviflorus</i> G.J. Lewis		33
<i>G. carmineus</i> C.H. Wright		19
<i>G. carneus</i> D. Delaroche		19
<i>G. caryophyllaceus</i> (Burm. f.) Poir.		33
<i>G. debilis</i> Ker		
var. <i>variegatus</i> G.J. Lewis		33
<i>G. gracilis</i> Jacq.		
var. <i>latifolius</i> G.J. Lewis		33
<i>G. gueinzii</i> Kunze		33
<i>G. × hortulanus</i> L.H. Bailey		18

<i>G. involutus</i> Burm. f.		33	
<i>G. kotschyanus</i> Boiss.		33	
<i>G. maculatus</i> Sweet		33	
subsp. <i>maculatus</i>		33	
subsp. <i>meridionalis</i> (G.J. Lewis) Oberm.		33	
<i>G. priorii</i> (N.E. Br.) Goldbl.		19	
<i>G. punctulatus</i> Schrank		33	
<i>G. scullyi</i> Baker		33	
<i>G. splendens</i> Baker		33	
<i>G. tristis</i> L.		19,33	
var. <i>tristis</i>		19,33	
var. <i>concolor</i> (Salisb.) Baker		33	
<i>G. undulatus</i> L.		33	
<i>G. uysiae</i> L. Bolus ex G.J. Lewis		33	
<i>G. watsonioides</i> Baker		33	
<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt		33	
<i>Hesperantha baurii</i> Baker		33	
<i>Homeria breyniana</i> (L.) Lewis		33	
<i>Iris chrysographes</i> Dykes		27	
<i>I. ensata</i> Thunb.		25	
var. <i>ensata</i>	ハナショウブ	25	
var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai	ノハナショウブ	1,5,15	
<i>I. florentina</i> L.	ニオイイリス(オリス)	27	
<i>I. foetidissima</i> L.	ミナリアヤメ	18	
<i>I. × germanica</i> L.		18	
‘Bayberry Candle’	ジャーマンアイリス ‘バイベリー・キャンドル’	18	
‘Before the Storm’	ジャーマンアイリス ‘ビフォア・ザ・ストーム’	18	
‘Dualtone’	ジャーマンアイリス ‘デュアルトーン’	18	
‘Eleanor's Pride’	ジャーマンアイリス ‘エリナーズ・プライド’	18	
‘Foxfire’	ジャーマンアイリス ‘フォックスファイア’	18	
<i>I. gracilipes</i> A. Gray	ヒメシャガ	3	NT ●
<i>I. japonica</i> Thunb.	シャガ	2,9,15,25	
<i>I. kashmiriana</i> Baker		27	
<i>I. laevigata</i> Fisch.	カキツバタ	15,27	NT
<i>I. latifolia</i> Mill.		33	
<i>I. magnifica</i> Vved.		18	
<i>I. pallida</i> Lam.	ニオイアヤメ	19	
<i>I. prismatica</i> Pursh		33	
<i>I. pseudacorus</i> L.	キショウブ	15	
<i>I. reticulata</i> M. Bieb.		18	
‘J.S. Dijt’		18	
<i>I. sanguinea</i> Hornem. ex Donn	アヤメ	1	

<i>I. setosa</i> Pall. ex Link			
var. <i>setosa</i>	ヒオウギアヤメ	1	
var. <i>hondoensis</i> Honda	キリガミネヒオウギアヤメ	1	EN ●
<i>I. tenax</i> Douglas		33	
<i>I. xiphium</i> L.			
var. <i>xiphium</i>		33	
var. <i>lusitanica</i> (Ker-Gawl.) Franco		33	
<i>Ixia monadelpha</i> D. Delaroché		33	
<i>I. viridiflora</i> Lam.		33	
<i>Kelissa brasiliensis</i> Ravenna		33	
<i>Libertia paniculata</i> (R. Br.) Spreng.		33	
<i>Moraea polystachya</i> (Thunb.) Ker-Gawl.		29	
<i>Nemastylis tenuis</i> (Herb.) Baker			
subsp. <i>pringlei</i> (S. Watson) Goldblatt		33	
<i>Neomarica northiana</i> (Schneev.) T. Sprague		16	
<i>Patersonia occidentalis</i> R. Br.		17	
<i>P. sericea</i> R. Br.			
var. <i>longifolia</i> (R. Br.) C. Moore & Betche		33	
<i>Romulea crocea</i> Boiss. & Heldr.		33	
<i>R. thodei</i> Schltr.		33	
<i>Schizostylis coccinea</i> Backh. & Harv.	ウインターグラジオラス	18	
<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell	ニワゼキショウ	0	
<i>Sparaxis tricolor</i> (Schneev.) Ker-Gawl.		17	
<i>Synnotia villosa</i> N.E. Br.		33	
<i>Tigridia chrysantha</i> R. McVaugh		33	
<i>T. dugesii</i> S. Wats.		33	
<i>T. durangense</i> Molseed ex Cruden		33	
<i>T. mexicana</i> Molseed			
subsp. <i>passiflora</i> Molseed		33	
<i>T. multiflora</i> Ravenna		33	
<i>Watsonia coccinea</i> Herb. ex Baker		33	
<i>W. marginata</i> (L. f.) Ker-Gawl.		17,29	
<i>W. spectabilis</i> Schinz		33	
<i>W. tabularis</i> Mathews & L. Bolus		17	
Juncaceae			
イグサ科			
<i>Juncus effusus</i> L.			
var. <i>decipiens</i> Buchen.	イ	0	
<i>J. leschenaultii</i> Gay	コウガイゼキショウ	0	●
<i>J. papillosus</i> Franch. & Sav.	アオコウガイゼキショウ	0	
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	スズメノヤリ	0	
Juncaginaceae			
シバナ科			
<i>Triglochin maritimum</i> L.	シバナ	27	NT

Lemnaceae	ウキクサ科	
<i>Lemna minor</i> L.	コウキクサ	27
Liliaceae	ユリ科	
<i>Agapanthus orientalis</i> Leighton		18
<i>A. praecox</i> Willd.		
'Head Bourne'		18
<i>Albuca aurea</i> Jacq.		29
<i>Allium acuminatum</i> Hook.		33
<i>A. ampeloprasum</i> L.		
var. <i>babingtonii</i> (Borrer) Syme.		33
<i>A. caeruleum</i> Pall.		18
<i>A. cristophii</i> Trautv.		18
<i>A. el mendorfi</i> M.E. Jones ex Ownbey		33
<i>A. fraseri</i> (Ownbey) Shinn.		33
<i>A. giganteum</i> Regel		18
<i>A. grayi</i> Regel	ノビル	0,27
<i>A. hyalinum</i> Curran ex S. Watson		33
<i>A. litorale</i> Konta	ハマラッキョウ	4
<i>A. maximowiczii</i> Regel	シロウマアサツキ	7
<i>A. moly</i> L.		18
<i>A. monanthum</i> Maxim.	ヒメニラ	15,27
<i>A. przewalskianum</i> Regel		33
<i>A. roseum</i> L.		18
<i>A. sativum</i> L.	ニンニク	19
<i>A. schoenoprasum</i> L.		
var. <i>schoenoprasum</i>	チャイブ	18,29
var. <i>idzuense</i> (H. Hara) H. Hara	シロバナイズアサツキ	4
f. <i>purpuratum</i> Konta	モモイロイズアサツキ	4,8
<i>A. texanum</i> T.M. Howard		33
<i>A. thunbergii</i> G. Don	ヤマラッキョウ	4
<i>A. triquetrum</i> L.		18
<i>A. tuberosum</i> Rottl. ex Spreng.	ニラ	18
<i>Aloe abyssinica</i> Lam.		17
<i>A. aculeata</i> Pole-Evans		17,33
<i>A. antandroy</i> (R. Decary) H. Perrier		17
<i>A. arborescens</i> Mill.		17
<i>A. bainesii</i> Dyer		17
<i>A. barbadensis</i> Mill.		
var. <i>barbadensis</i>	バルバドスアロエ	17
var. <i>chinensis</i> Haw.		17
<i>A. brevifolia</i> Mill.	リュウザン(竜山)	17
<i>A. broomii</i> Schönl.		17
<i>A. capitata</i> Baker		17

<i>A. castanea</i> Schönl.		17
<i>A. chabaudii</i> Schönl.		33
<i>A. ciliaris</i> Haw.		17,33
<i>A. claviflora</i> Burch.		17
<i>A. cooperi</i> Baker		33
<i>A. cryptopoda</i> Baker	クロタチ(黒太刀)	17
<i>A. deliciosa</i> Liebm.		33
<i>A. dichotoma</i> Masson		17
<i>A. dyeri</i> Schönl.	ダイリニシキ(内裏錦)	17
<i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck		17,33
<i>A. eru</i> A. Berger 'Maculata'		33
<i>A. excelsa</i> A. Berger	ハリセンニン(針仙人)	17,33
<i>A. forsteri</i> Pillans		17
<i>A. glauca</i> Mill.		17
<i>A. isaloensis</i> Perr.		17
<i>A. kedongensis</i> Reynolds		33
<i>A. madecassa</i> Perr.		17
<i>A. marlothii</i> A. Berger		17
<i>A. melanacantha</i> A. Berger		17
<i>A. nobilis</i> Haw.	フヤジョウ(不夜城)	17
<i>A. ortholopha</i> Christian & Milne-Redh.	ビヤクヤニシキ(白夜錦)	17
<i>A. pillansii</i> L. Guthrie		17
<i>A. plicatilis</i> (L.) Mill.	ゴジュウノトウ(五重塔)	33
<i>A. rabaiensis</i> Rendle		33
<i>A. ramosissima</i> Pillans		17
<i>A. recurvifolia</i> Groenewald		17
<i>A. reitzii</i> Reynolds	ライチョウニシキ(雷鳥錦)	17
<i>A. rupestris</i> Baker	セイジャニシキ(聖者錦)	17
<i>A. sabaea</i> Schweinf.		33
<i>A. somaliensis</i> C. Wright ex W. Wats		17,33
<i>A. speciosa</i> Baker	エンレイニシキ(艶麗錦)	17,33
<i>A. spectabilis</i> Reynolds		17
<i>A. straussii</i> A. Berger		17
<i>A. stricta</i> Haw.		17
<i>A. tenuior</i> Haw.	セイセイニシキ(青々錦)	33
<i>A. thraskii</i> Baker		17
<i>A. tweediae</i> Christian		33
<i>A. wickensii</i> Pole-Evans	シコウニシキ(紫光錦)	17
A. 'Cantata'	アロエ'カンタータ'	33
'Hekigaku'	アロエ'碧岳'	17
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.		19

<i>Arthropodium milleflorum</i> Macbr.		33
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.		
var. <i>cochinchinensis</i>	クサスギカズラ	4,8
var. <i>pygmaeus</i> (Makino) Ohwi	タチテンモンドウ	18
<i>A. densiflorus</i> (Kunth) Jessop		16
<i>A. macowanii</i> Baker	タチボウキ	17
<i>A. schoberioides</i> Kunth	キジカクシ	27,33
<i>Aspidistra lurida</i> Ker-Gawl.		27
<i>Astelia chathamica</i> (Skotts.) L.B. Moore		33
<i>Astroloba foliolosa</i> (Haw) Uitewaal	タホウトウ(多宝塔)	33
<i>Bellevalia forniculata</i> (Fomin) Delaunay		33
<i>B. paradoxa</i> Boiss.		33
<i>B. pycnantha</i> (C. Koch) A. Los.		33
<i>Bessera elegans</i> Schult. f.		33
<i>Bloomeria aurea</i> Kellogg		33
<i>Bomarea multiflora</i> (L. f.) Mirb.		27
<i>B. salsilla</i> (L.) Herb.		33
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. & Hook. f.	タマツルソウ	33
<i>Brodiaea californica</i> Lindl.		
var. <i>leptandra</i> (Greene) Hoover		33
<i>B. coronaria</i> (Salisb.) Engl.		33
<i>Burchardia umbellata</i> R. Br.		33
<i>Caloscordum neriniflorum</i> Herb.		33
<i>Camassia cusickii</i> S. Watson	ヒロハヒナユリ	18
<i>C. quamash</i> (Pursh) Greene		33
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb. ex Murray) Makino		
var. <i>glehnii</i> (Fr. Schm.) H. Hara	オオウバユリ	27
<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.	ユキゲユリ	18
<i>C. nana</i> (Schult. & Schult.) Boiss.		27
<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	シライトソウ	3,27
<i>Chlorogalum pomeridianum</i> Kunth		27,33
<i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.		33
<i>Clintonia andrewsiana</i> Torr.		27
<i>Colchicum autumnale</i> L.	イヌサフラン	18
<i>C. kotschy</i> Boiss.		33
<i>C. macrophyllum</i> B.L. Burtt		33
<i>C. pyrenaicum</i> Pourr.		33
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1,13,27
<i>C. majalis</i> L.	ドイツスズラン	18,27
<i>Cordyline australis</i> (G. Forst.) Hook. f.	ニオイシュロラン	19
<i>C. fruticosa</i> (L.) A. Chev.		33
<i>Dianella caerulea</i> Sims		33
<i>D. ensifolia</i> (L.) DC.	キキョウラン	31

<i>D. nigra</i> Colenso		33
<i>D. revoluta</i> R. Br.		33
<i>Dichelostemma capitatum</i> A.W. Wood		33
<i>D. volubile</i> (Kellogg) A.A. Heller		33
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.		33
<i>Disporopsis arisanensis</i> Hayata		33
<i>D. longifolia</i> Craib		33
<i>Disporum cantoniense</i> Merrill		33
<i>D. kawakamii</i> Hayata		27
<i>D. pullum</i> Salisb	トウチ克蘭	18
<i>D. sessile</i> D. Don	ハウチャクソウ	0,7
<i>D. smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ	0
<i>D. trachycarpum</i> (S. Watson) Benth. & Hook.		27
<i>Drymophila moorei</i> Baker		33
<i>Erythronium grandiflorum</i> Pursh		27
<i>E. japonicum</i> Decne.	カタクリ	11,15
<i>E. tuolumnense</i> Applegate 'Pagoda'		25
<i>Eucomis autumnalis</i> (Mill.) Chitt.		18
<i>E. comosa</i> (Houtt.) Wehrh.		18
<i>E. pallidiflora</i> Baker		33
<i>Fritillaria imperialis</i> L. 'Lutea Maxima'	ヨウラクユリ	18
<i>F. persica</i> L.		18
<i>F. verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker	バイモ	18
<i>Gasteria batesiana</i> Rowley	シュンオウテン(春鶯囀)	33
<i>G. croucheri</i> Baker		33
<i>G. dicta</i> N.E. Br.		33
<i>G. gigantea</i> Graessn.		33
<i>G. laetipunctata</i> Haw.		33
<i>G. liliputana</i> Poelln.		33
<i>G. picta</i> (Aiton) Haw.		33
<i>G. pillansii</i> Kensit.		33
<i>G. triebneriana</i> Poelln.		33
<i>G. trigona</i> Haw.		33
<i>G. verrucosa</i> (Mill.) H. Duval	ハクセイリュウ(白星龍)	33
× <i>Gastrolea smaragdina</i> (Bgr.) E. Walther		33
<i>Haworthia altilinea</i> Haw. var. <i>mucronata</i> (Haw.) Poelln.		33
<i>H. arachnoidea</i> (L.) Duval		33
<i>H. asperula</i> Haw.		33
<i>H. attenuata</i> Haw. var. <i>caespitosa</i> (A. Berger) R. Farden	ジュウニノマキ(十二の巻)	33
var. <i>clariperla</i> (Haw.) Baker		33

<i>H. chloracantha</i> Haw.		33	
<i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.	ワシノツメ(鷲の爪)	33	
<i>H. correcta</i> Poelln.		33	
<i>H. glauca</i> Baker	チヨウドウ(釣瞳)	33	
<i>H. heidelbergensis</i> G.G. Sm.		33	
<i>H. herrei</i> Poelln.			
var. <i>herrei</i>	セイドウ(青瞳)	33	
var. <i>depauperata</i> Poelln.		33	
<i>H. kingiana</i> Poelln.		33	
<i>H. koelmaniorum</i> Oberm. & Hardy		33	
<i>H. limifolia</i> Marloth	ルリデン(瑠璃殿)	33	
<i>H. longiana</i> Poelln.			
var. <i>longiana</i>		33	
var. <i>albinota</i> Sm.		33	
<i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer		33	
<i>H. maraisii</i> Poelln.			
var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer		33	
var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer		33	
<i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn		33	
<i>H. marumiana</i> Uitewaal		33	
<i>H. maughanii</i> Poelln.	マンゾウ(万象)	33	
<i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.		33	
<i>H. nigra</i> (Haw.) Baker			
var. <i>nigra</i>		33	
var. <i>diversifolia</i> (Poelln.) Uitewaal		33	
<i>H. radula</i> (Jacq.) Haw.	マツノシモ(松の霜)	33	
<i>H. retusa</i> (L.) Duval			
var. <i>retusa</i>		33	
var. <i>dekenahii</i> (G.G. Sm.) Bayer		33	
<i>H. scabra</i> (Roem. & Schult.) Haw.			
var. <i>scabra</i>		33	
var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer		33	
<i>H. sordida</i> Haw.		33	
<i>H. starkiana</i> Poelln.	ハチダイリュウオウ(八大龍王)	33	
<i>H. tenera</i> (Baker) Poelln.		33	
<i>H. translucens</i> Haw.		33	
<i>H. turgida</i> Haw.		33	
<i>H. vittata</i> Baker		33	
<i>Heloniopsis breviscarpa</i> (Maxim.) N. Tanaka	コチヨウシヨウジョウバカマ	27	
<i>H. kawanoi</i> (Koidz.) N. Tanaka	コシヨウジョウバカマ	27	
<i>H. leucanthe</i> (Koidz.) N. Tanaka	オオシロシヨウジョウバカマ	27	VU ●
<i>H. orientalis</i> (Thunb. ex Murray) C. Tanaka	シヨウジョウバカマ	7,27	
<i>H. umbellata</i> (Baker) N. Tanaka		27	
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni			
var. <i>vespertina</i> (H. Hara) M. Hotta	ユウスゲ(キスゲ)	1,4	●

H. dumortieri E. Morr.			
var. dumortieri	ヒメカンゾウ	1	
var. esculenta (Koidz.) Kitam.	ニッコウキスゲ(ゼンテイカ)	1,5,27	
var. exaltata (Shout) Kitam	トビシマカンゾウ	4	●
H. × fallaxlittoralis Konta & S. Matsumoto	ウスギハマカンゾウ	4	
H. fulva L.			
var. kwanso Regel	ヤブカンゾウ	2,8	
var. littorea (Makino) M. Hotta	ハマカンゾウ	4,8	●
H. longituba Miq.	ノカンゾウ	3,8,27	
H. middendorffii Trautv. & Mey.			
var. musashiensis Hiyama	ムサシノキスゲ	2	
Hesperaloe funifera Trel.		33	
H. parviflora (Torr.) J. Coult.		33	
'Yellow Form'		33	
Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi	コバギボウシ	1,3,15,24	●
H. hypoleuca Murata	ウラジロギボウシ	3,27	EN ●
H. kikutii F. Maek.			
var. caput-avis F. Maek.	ウナズキギボウシ	7	
H. kiyosumiensis F. Maek.	キヨスミギボウシ	2,3,27	●
H. longipes (Franch. & Sav.) Matsum.	イワギボウシ	27	●
H. longissima Honda			
var. brevifolia F. Maek.	ミズギボウシ	15	●
H. montana F. Maek.	オオバギボウシ	2,7	
H. plantaginea (Lam.) Aschers.			
var. japonica Kikuti & F. Maek.	タマノカンザシ	18	
H. rupifraga Nakai	ハチジョウギボウシ	7,8,27	
H. sieboldiana (Lodd.) Engl.	トウギボウシ(ヤクシマギボウシ)	7	
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.		27	
Hyacinthus orientalis L.			
subsp. orientalis			
'City of Haarlem'	ヒアシンス'シティ・オブ・ハーレム'	18	
'Odysseus'	ヒアシンス'オデッセウス'	18	
subsp. chionophilus Wendelbo		27	
Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.	ハナニラ	18	
'Wisley Blue'	ハナニラ'ウィズレー・ブルー'	18	
'Froyle Mill'	ハナニラ'フロイル・ミル'	29	
Kniphofia linearifolia Baker		29	
K. northiae Baker		33	
K.			
'Evening Torch'		18	
'Fire Torch'		18	
Lachenalia arbuthnotiae W. Barker		33	
L. aurea Lindl.		17	
L. contaminata Soland.		33	
L. mediana Jacq.		33	
L. orchioides (L.) Ait.		33	
L. pearsonii (Glover) W.F. Barker		17	

<i>L. pustulata</i> Jacq.		33	
<i>L. quadricolor</i> Jacq.		17	
<i>L. reflexa</i> Thunb.		33	
<i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop		17	
<i>Lilium auratum</i> Lindl.			
var. <i>auratum</i>	ヤマユリ	2	●
var. <i>platyphyllum</i> Nichols.	サクユリ	4	●
<i>L. callosum</i> Sieb. & Zucc.	ノヒメユリ	1	EN
<i>L. henryi</i> Baker		27	
<i>L. japonicum</i> Thunb.			
var. <i>japonicum</i>	ササユリ	4	●
var. <i>angustifolium</i> Makino	ニオイユリ	4	
<i>L. lancifolium</i> Thunb.			
var. <i>lancifolium</i>	オニユリ	4	
var. <i>flaviflorum</i> Makino	オウゴンオニユリ	8	
<i>L. leichtlinii</i> Hook. f.			
var. <i>tigrinum</i> (Regel) Nichols.	コオニユリ	0,1	
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	27,30	●
<i>L. maculatum</i> Thunb.			
subsp. <i>maculatum</i>	スカシユリ	4,8	●
subsp. <i>dauricum</i> (Honda) Hara	エゾスカシユリ	4	
<i>L. philippinense</i> Baker		33	
<i>L. pilosiusoulum</i> Mishchenko		27	
<i>L. rubellum</i> Baker	ヒメサユリ	1	NT ●
<i>L. speciosum</i> Thunb.	カノコユリ	8	
<i>L. tenuifolium</i> Schrank	イトハユリ	18	
<i>L. tsingtauense</i> Gilg		27	
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	ヒメヤブラン	2,27	
<i>L. platyphylla</i> Wang & Tang	ヤブラン	0,9,25,27	
<i>Luzuriaga polyphylla</i> Macbriæ		33	
<i>L. radicans</i> Ruiz & Pav.		33	
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) Schmidt	ヒメマイヅルソウ	27	
<i>M. dilatatum</i> (Wood) Nels. & Macbr.	マイヅルソウ	1	
<i>Medeola virginiana</i> L.		27	
<i>Metanartheceum luteo-viride</i> Maxim.	ノギラン	27	
<i>Muscari alpanicum</i> Schchian		33	
<i>M. botryoides</i> (L.) Mill.	ルリムスカリ	18	
<i>M. caucasicum</i> Baker		33	
<i>M. comosum</i> (L.) Mill.		33	
<i>M. longipes</i> Boiss.		33	
<i>M. neglectum</i> Guss. ex Tenore		33	
<i>M. polyanthum</i> Boiss.			
'Album'		18	
<i>M. tenuiflorum</i> Tausch		33	
<i>M. weissii</i> Freyn		33	

<i>Nartheccium asiaticum</i> Maxim.	キンコウカ	15	●
<i>Nectaroscordum siculum</i> (Ucria) Lindl. subsp. <i>bulgaricum</i> (Janka) Stern		33	
<i>Nolina lindheimerana</i> (Schelle) P. Wats.		33	
<i>N. longifolia</i> Hemsl.		33	
<i>N. matapensis</i> Wiggins		33	
<i>N. nelsoni</i> Rose		33	
<i>Notholirion thomsonianum</i> (Royle) Stapf		18	
<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	ニラモドキ	0	
<i>N. ostenii</i> Beauverd		33	
<i>N. texanum</i> M.E. Jones		33	
<i>Ophiopogon jaburan</i> Lodd.	ノシラン	8,27	
<i>O. japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl. 'Nanus'	ジャノヒゲ ジャノヒゲ'玉竜'	2,8,15 25,29	
<i>O. ohwii</i> Okuyama	ナガバジャノヒゲ	2,9	
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1,2,7,8,22,25	●
<i>Ornithogalum dubium</i> Houtt.		17	
<i>O. polyphyllum</i> Herb.		17	
<i>O. pyrenaicum</i> L. var. <i>flavescens</i> (Lam.) Baker		33	
<i>O. suaveolens</i> Jacq.		17	
<i>O. thyrsoides</i> Jacq.	カラカサアマナ	18	
<i>Pabellonia oxypetala</i> M. Quezada & C. Marticorena		33	
<i>Paris polyphylla</i> Sm.		27	
<i>Peliosanthes albida</i> Baker		33	
<i>P. arisanensis</i> Hayata	アリサンヒメバラシ	16	
<i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle		33	
<i>P. curvistylum</i> Hua		33	
<i>P. falcatum</i> A. Gray	ナルコユリ	2,7	
<i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.	ヒメイズイ	4	
<i>P. inflatum</i> Kom.	ミドリヨウラク	27	●
<i>P. involucratum</i> (Franch. & Sav.) Maxim.	ワニグチソウ	27	
<i>P. kingianum</i> Collett & Hemsl.		33	
<i>P. lasianthum</i> Maxim.	ミヤマナルコユリ	27	
<i>P. multiflorum</i> All.		33	
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>odoratum</i>		27,33	
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	0,1,7,27	
<i>P. trichosantherum</i> Koidz.	マルバオウセイ	27	DD ●
<i>P. verticillatum</i> All.		33	
<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth	キチジョウソウ	9,24,33	●
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	19	
<i>Schelhammera undulata</i> R. Br.		33	

<i>Scilla litardieri</i> Breistr.		33	
<i>S. messeniaca</i> Boiss.		33	
<i>S. monophyllos</i> Link		33	
<i>S. persica</i> Haussk.		33	
<i>S. peruviana</i> L.	オオツルボ	18,19	
<i>S. puschkinoides</i> Regel		33	
<i>S. scilloides</i> (Lindl.) Druce			
var. <i>scilloides</i>	ツルボ	0,2,4,27	
var. <i>litoralis</i> Konta	ハマツルボ	4	
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユキザサ	15	
<i>Smilax china</i> L.	サルトリイバラ	0,4	
f. <i>yanagitae</i> Koyama	トゲナシサルトリイバラ	4	
<i>S. nipponica</i> Miq.	タチシオデ	13	
<i>S. officinalis</i> Humb., Bonpl. & Kunth	サルサパリラ	19	
<i>S. riparia</i> A. DC.	シオデ	27	
<i>S. rotundifolia</i> L.		27	
<i>S. sieboldii</i> Miq.	ヤマカシュウ	27	
<i>S. walteri</i> Pursh		27	
<i>Tofieldia japonica</i> Miq.	イワショウブ	15	●
<i>Tricoryne simplex</i> R. Br.		33	
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトギス	27	●
<i>T. formosana</i> Baker	台湾ホトギス	27	CR
<i>T. hirta</i> (Thunb.) Hook.	ホトギス	7	●
<i>T. ishiiiana</i> (Kitag. & T. Koyama) Ohwi & Okuyama	サガミジョウロウホトギス	7	EN ●
<i>T. latifolia</i> Maxim.	タマガワホトギス	27	●
<i>T. macranthopsis</i> Masam.	キイジョウロウホトギス	3,7	EN ●
<i>T. nana</i> Yatabe	チャボホトギス	7	●
<i>Trillium kamtschaticum</i> Pall	オオバナノエンレイソウ	1	
<i>T. smallii</i> Maxim.	エンレイソウ	1,15,24	
<i>T. tschonoskii</i> Maxim.	シロバナエンレイソウ	15	
<i>Triteleia bridgesii</i> (S. Watson) Greene		18,33	
<i>T. hyacintha</i> (Lindl.) Greene		33	
<i>T. ixioides</i> (Aiton) Greene		33	
<i>T. laxa</i> Benth.		18	
<i>T. peduncularis</i> Lindl.		33	
<i>T.</i> ‘Alba’		18	
<i>Tulbaghia fragrans</i> Verd.		29	
<i>T. violacea</i> Harv.	ソサイエティ・ガーリック	29	
<i>Tulipa clusiana</i> DC.			
var. <i>chrysantha</i> (A.D. Hall) Sealy		18	
<i>T. edulis</i> (Miq.) Baker	アマナ	1	
<i>T. humilis</i> Herb. ‘Alba Coerulea Oculata’		33	

<i>T. linifolia</i> Regel		18
<i>T. tarda</i> Stapf		18
<i>T. turkestanica</i> (Regel) Regel		18
<i>Uvularia pudica</i> Fernald		33
<i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker		17
<i>V. glauca</i> Jacq.		17
<i>Veratrum maackii</i> Regel		
var. <i>japonicum</i> (Baker) T. Shimizu	シュロソウ	1
<i>V. maackii</i> Regel		
var. <i>parviflorum</i> (Miq.) Hara & Miz.	アオヤギソウ	1,15,27
<i>Wurmbea angustifolia</i> B. Nordenst.		33

Marantaceae

クズウコン科

<i>Calathea albicans</i> A. Brongn. ex Gris.		16
<i>C. argyraea</i> Körn.	シロバヤバネバショウ	16
<i>C. bachemiana</i> E. Morren		16
<i>C. bella</i> (W. Bull) Regel		16
<i>C. louisae</i> Gagnep.		16
<i>C. makoyana</i> E. Morren		16
<i>C. ornata</i> (Linden) Körn. ‘Sanderiana’	ベニスジヒメバショウ	16
<i>C. princeps</i> (Linden) Regel		16
<i>C. undulata</i> (Linden & André) Linden & André		16
<i>C. zebrina</i> (Sims) Lindl.	トラフヒメバショウ	16
<i>Ctenanthe burle-marxii</i> H.A. Kenn.		16
<i>C. oppenheimiana</i> (E. Morren) K. Schum.	オオヤバネバショウ	16
<i>Donax cannaeformis</i> (G. Forst.) Rolfe		33
<i>D. grandis</i> (Miq.) Ridl.		33
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.		
var. <i>erythroneura</i> Bunting	ベニヒョウモンショウ	16
var. <i>massangeana</i> E. Morren ex Planch.	モンヨウショウ	16
<i>Monotagma smaragdinum</i> (Linden & André) K. Schum.	ヤバネシハイヒメバショウ	16
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.	ウラベニショウ	16
<i>Thalia dealbata</i> J. Fraser	ミズカンナ	25

Moringaceae

ワサビノキ科

<i>Moringa oleifera</i> Lam.	ワサビノキ	16
------------------------------	-------	----

Musaceae

バショウ科

<i>Heliconia caribaea</i> Lam.		33
<i>H. indica</i> Lam.		33
<i>Musa acuminata</i> Colla ‘Dwarf Cavendish’	サンジャクバナナ	16
<i>M. balbisiana</i> Colla	リュウキュウイトバショウ	16

<i>M. chiliocarpa</i> Backer ex K. Heyne	センナリバナナ	16
<i>M. mannii</i> H. Wendl. ex Bake		31
<i>M. minor</i> Nakai	キングバナナ	16
<i>M. monticola</i> M. Hotta ex Argent		32
<i>M. × paradisiaca</i> L.		
‘Hokusho’	バナナ‘北蕉’	16
‘Senninnsho’	バナナ‘仙人蕉’	16
<i>M. sumatrana</i> Becc.	トラフバショウ	31
<i>M. textilis</i> Nee.	マニラアサ	16
<i>M. velutina</i> H. Wendl. & Drude		31,33
<i>M.</i>		
‘Morado’	バナナ‘モラード’	16

Najadaceae

イバラモ科

<i>Cymodocea serrulata</i> (R. Br.) Aschers. & Magnus	リュウキュウアマモ	27	NT
<i>Najas foveolata</i> A. Br.	サガミトリゲモ	27	VU
<i>N. graminea</i> Del.	ホッソモ	27	
<i>N. guadalupensis</i> (Spreng.) Magnus			
f. <i>floridana</i> (Haynes & Wentz) Lowden		27	
<i>N. indica</i> (Willd.) Cham.	ヒロハトリゲモ	27	
<i>N. japonica</i> Nakai	イトトリゲモ	27	NT ●
<i>N. minor</i> L.	トリゲモ	27	VU
<i>N. oguraensis</i> Miki	オオトリゲモ	27	●

Orchidaceae

ラン科

<i>Acampe ochracea</i> (Lindl.) Hochr.		33	
<i>A. papillosa</i> Lindl.		33	
<i>A. rigida</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F. Hunt		33	
<i>Acanthephippium gougahense</i> (Guillaumin) Seidenf.		33	
<i>A. javanicum</i> Blume		33	
<i>A. lilacinum</i> J.J. Wood & C.L. Chan		33	
<i>A. parviflorum</i> Hassk.		33	
<i>A. splendidum</i> J.J. Sm.		33	
<i>A. striatum</i> Lindl.	タイワンアオイラン	33	EX
<i>A. sylhetense</i> Lindl.	タイワンショウキラン	33	CR
<i>Acineta beyrodtiana</i> Schltr.		33	
<i>A. chrysantha</i> Lindl. & Paxton		33	
<i>A. erythroxantha</i> Rehb. f.		16	
<i>Ackermania caudata</i> Dodson & R. Escobar		33	
<i>Acriopsis densiflora</i> Lindl.		33	
<i>A. indica</i> Wight		33	
<i>A. liliifolia</i> (Koen.) Ormerod		33	
<i>Acrorchis roseola</i> Dressler		33	

<i>Ada allenii</i> (L.O. Williams ex C. Schweinf.) N.H. Williams	
'Dark Beauty'	33
<i>A. aurantiaca</i> Lindl.	33
<i>A. keiliana</i> (Rchb. f. ex Lindl.) N.H. Williams	33
'Jem'	33
<i>Adenoncos parviflora</i> Ridl.	33
<i>A. sumatrana</i> J.J. Sm.	33
<i>Aerangis arachnopus</i> (Rchb. f.) Schltr.	33
<i>A. biloba</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>A. citrata</i> Schltr.	33
<i>A. clavigera</i> H. Perrier	33
<i>A. cryptodon</i> Schltr.	33
<i>A. fastuosa</i> (Rchb. f.) Schltr.	33
<i>A. affin. fastuosa</i>	33
<i>A. luteo-alba</i> (Kraenzl.) Schltr.	
var. <i>rhodosticta</i> (Kraenzl.) J.L. Stewart	33
<i>A. maireae</i> la Croix & J. Stewart	33
<i>A. modesta</i> Schltr.	33
<i>Aeranthes henrici</i> Schltr.	33
<i>A. orthopoda</i> Toill.-Gen., Ursch & Bosser	33
<i>A. ramosa</i> Rolfe	33
<i>Aerides crassifolia</i> Parish ex Burb.	33
<i>A. falcata</i> Lindl. & Paxton	33
<i>A. flabellatum</i> Rolfe ex Downie	33
<i>A. houletiana</i> Rchb. f.	33
<i>A. krabiense</i> Seidenf.	33
<i>A. lawrenceae</i> Rchb. f.	
f. <i>alba</i> Hort.	
'Megan'	33
<i>A. maculosa</i> Lindl.	33
<i>A. multiflora</i> Roxb.	33
<i>A. odorata</i> Lour.	33
<i>A. rosea</i> Lodd. ex Lindl.	33
<i>A. rubescens</i> Schltr.	33
<i>Aganisia cyanea</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
<i>Aglossorhyncha viridis</i> Schltr.	33
<i>Agrostophyllum bicuspidatum</i> J.J. Sm.	33
<i>A. javanicum</i> Blume	33
<i>A. khasianum</i> Griff.	33
<i>A. majus</i> Hook. f.	33
<i>A. planicaule</i> (Wall. ex Lindl.) Rchb. f.	33
<i>Amesiella philippinense</i> (Ames) Garay	33
<i>Ancistrorchilus rothschildianus</i> O'Brien	33

<i>Ancistrorhynchus capitatus</i> (Lindl.) Summerh.	33	
<i>A. metteniae</i> Summerh.	33	
<i>Angraecum cultriforme</i> Summerh.	33	
<i>A. dendrobiopsis</i> Schltr.	33	
<i>A. didieri</i> (Baill. ex Finet) Schltr.	33	
<i>A. distichum</i> Lindl.	33	
<i>A. dollii</i> Senghas	33	
<i>A. doratophyllum</i> Summerh.	33	
<i>A. eburneum</i> Bory		
subsp. <i>superbum</i> (Thouars) H. Perrier	33	
<i>A. eichlerianum</i> Kraenzl.	33	
<i>A. elephantinum</i> Schltr.	33	
<i>A. florulentum</i> Rchb. f.	33	
<i>A. germinyanum</i> Hook. f.	33	
<i>A. infundibulare</i> Lindl.	33	
<i>A. leonis</i> (Rchb. f.) André	33	
<i>A. longicalcar</i> Senghas	33	
<i>A. magdalenae</i> Schltr. & H. Perrier	33	
<i>A. praestans</i> Schltr.	33	
<i>A. pseudofilicornu</i> H. Perrier	33	
<i>A. scottianum</i> Rchb. f.	33	
<i>A. sesquipedale</i> Thouars		
var. <i>sesquipedale</i>	33	
var. <i>angustifolium</i> Bosser & Morat	33	
<i>A. sororium</i> Schltr.	33	
<i>A. subulatum</i> Lindl.	33	
<i>A. viguieri</i> Schltr.	33	
<i>Anguloa cliftoni</i> Rolfe		
‘French Custard’	33	
‘Mariaei’	33	
<i>A. clowesii</i> Lindl.	33	
‘Tulipa’	33	
<i>A. ruckeri</i> Lindl.	33	
<i>A. turneri</i> Williams	33	
<i>Ania penangiana</i> (Hook. f.) Summerh.	33	
<i>Anoectochilus burmannicus</i> Rolfe	33	
<i>A. formosanus</i> Hayata	33	キバナシュスラン
<i>A. reinwardtii</i> Blume	33	
<i>A. siamensis</i> Schltr.	33	
<i>Ansellia africana</i> Lindl.	33	
<i>Anthogonium gracile</i> Wall.	33	
<i>Appendicula anceps</i> Blume	33	
<i>A. cornuta</i> Blume	33	

<i>A. elegans</i> Rchb. f.		33	
<i>A. formosana</i> Hayata		33	
<i>A. pauciflora</i> Blume		33	
<i>A. reflexa</i> Blume		33	
<i>Arachnis beccarii</i> Rchb. f.		33	
<i>A. flosaeris</i> (L.) Rchb. f.		33	
<i>A. hookeriana</i> Rchb. f.		33	
<i>A. longisepala</i> (J.J. Wood) Shim & A. Lamb		33	
<i>Armodorium sulingi</i> (Blume) Schltr.		33	
<i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.		33	
<i>A. laxiflorum</i> Pfitzer		33	
<i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hochr.	ナリヤラン	33	EN
<i>A. graminifolia</i> (D. Don) Hochr. f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Ascocentrum ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr.		33	
<i>A. ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr. 'Chaopraya' f. <i>album</i> Hort. 'Dr. Somsak'		33	
<i>A. aurantiacum</i> Schltr.		33	
<i>A. christensonianum</i> Haager		33	
<i>A. curvifolium</i> (Lindl.) Schltr. 'My Heike'		33	
<i>A. garayi</i> Christenson 'Kai Gold'		33	
<i>A. pusillum</i> Aver.		33	
<i>Aspasia epidendroides</i> Lindl.		33	
<i>A. lunata</i> Lindl.		33	
<i>Baptistonia echinata</i> Barb. Rodr.		33	
<i>Barbosella dusenii</i> Schltr.		33	
<i>B. porschii</i> Schltr.		33	
<i>Barkeria halbingeri</i> Thien		33	
<i>B. melanocaulon</i> A. Rich. & Gal.		33	
<i>B. scandens</i> Dressler & Halb.		33	
<i>Baskervilla auriculata</i> Garay		33	
<i>B. paranaensis</i> Schltr.		33	
<i>Benzingia reichenbachiana</i> (Schltr.) Dressler,		33	
<i>Biermannia decipiens</i> Garay		33	
<i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lindl.		33	
<i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb. f. f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst		33	
<i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>B. vittelina</i> Lindl.		33	

Binotia brasiliensis Rolfe			
'Golden Falls'		33	
Bletia catenulata Ruiz & Pav.		33	
B. purpurea (Lam.) DC.		33	
Bletilla striata (Thunb. ex Murray) Rchb. f.	シラン	2,3,27	NT
'Albomarginata'	フィリシラン	33	
'Yukihime'		33	
f. coerulea Hort.	アオバナシラン	27	
Bollea ecuadorana Dodson			
'Elm'		33	
Bonatea speciosa Willd.		33	
Bothriochilus macrostachyus (Lindl.) L.O. Williams		33	
Brachypeza stenoglottis (Hook. f.) Garay		33	
B. zamboangensis (Ames) Garay		33	
Brassavola acaulis Lindl. & Paxton		33	
B. nodosa Hook.		33	
B. subulifolia Lindl.			
'Tanzawa'		33	
B. tuberculata Hook.		33	
Brassia caudata (L.) Lindl.		33	
B. gireoudiana Rchb. f. & Warsz.		33	
B. longissima (Rchb. f.) Nash		33	
B. maculata R. Br.		33	
B. pumila Lindl.		33	
B. verrucosa Lindl.		33	
'Los Osos'		33	
B. wagneri Rchb. f.		33	
Bromheadia cecieliae Kruizinga		33	
B. lohaniensis Kruizinga & de Vogel		33	
B. scirpoidea Ridl.		33	
Broughtonia lilacina Henfr.		33	
B. sanguinea (Sw.) R. Br.		33	
f. alba Hort.		33	
Bulbophyllum acutum J.J. Sm.		33	
B. affine Lindl.	クスクスラン	33	CR
B. alsiosum Ames		33	
B. andersonii (Hook. f.) J.J. Sm.		33	
B. antenniferum (Lindl.) Rchb. f.		33	
B. aphanopetalum Schltr.		33	
B. apodum Hook. f.		33	
B. arfakianum Kraenzl.		33	
B. aristilabre J.J. Sm.		33	
B. auratum (Lindl.) Rchb. f.		33	

<i>B. baileyi</i> F. Muell.	33	
<i>B. barbigerum</i> Lindl.	33	
<i>B. bequaerti</i> De Wild.	33	
<i>B. betchei</i> F. Muell.	33	
<i>B. biflorum</i> Teijsm. & Binn.	33	
<i>B. binnendijkii</i> J.J. Sm.	33	
<i>B. bittnerianum</i> Schltr.	33	
<i>B. boninense</i> (Schltr.) J.J. Sm.	33	オガサワランシコウラン
<i>B. brienianum</i> (Rolfe) J.J. Sm.	33	EN ●
var. <i>pasohense</i> T. Hashim.	33	
<i>B. burfordiense</i> Hort. ex Hook. f.	33	
<i>B. campanulatum</i> Rolfe	33	
<i>B. careyanum</i> Spreng.	33	
<i>B. carunculatum</i> Garay, Hamar & Siegerist	33	
<i>B. chimaera</i> Schltr.	33	
<i>B. clandestinum</i> Lindl.	33	
<i>B. cochleatum</i> Lindl.	33	
var. <i>bequaertii</i> (De Wild.) J.J. Verm.	33	
<i>B. comberi</i> J.J. Verm.	33	
<i>B. comosum</i> Collett & Hemsl.	33	
<i>B. concinnum</i> Hook. f.	33	
<i>B. coriophorum</i> Ridl.	33	
<i>B. cornutum</i> (Lindl.) Rchb. f.	33	
<i>B. crassipes</i> Hook. f.	33	
<i>B. crassulifolium</i> (A. Cunn.) Rupp	33	
<i>B. croceum</i> Lindl.	33	
<i>B. cruentum</i> Garay, Hamer & Siegerist	33	
<i>B. curtisii</i> J.J. Sm.	33	
<i>B. dayanum</i> Rchb. f.	33	
<i>B. dearei</i> Rchb. f.	33	
<i>B. dentiferum</i> Ridl.	33	
<i>B. eberhardtii</i> G. Seidenfaden	33	
<i>B. echinolabium</i> J.J. Sm.	33	
<i>B. affin. echinolabium</i>	33	
<i>B. ecornutum</i> (J.J. Sm.) J.J. Sm.	33	
<i>B. emilliorum</i> Ames & Quisumb.	33	
<i>B. evrardii</i> Gagnep.	33	
<i>B. facetum</i> Garay, Hamer & Siegerist	33	
<i>B. falcatum</i> (Lindl.) Rchb. f.	33	
‘Jungle Gem’	33	
<i>B. fascinator</i> (Rolfe) Rolfe	33	
<i>B. fenixii</i> Ames	33	
<i>B. flabellumveneris</i> Koenig	33	

<i>B. flavescens</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>B. flavidiflorum</i> Carr		33	
<i>B. fletcherianum</i> Rolfe		33	
<i>B. foetidum</i> Schltr.		33	
<i>B. fonsflorum</i> J.J. Verm.		33	
<i>B. fritillariiflorum</i> J.J. Sm.		33	
<i>B. frostii</i> Summerh.		33	
<i>B. fuscum</i> Lindl.			
var. <i>melinostachyum</i> (Schltr.) J.J. Verm.		33	
<i>B. graciliscapum</i> Schltr.		33	
<i>B. gracillimum</i> (Rolfe) Rolfe		33	
<i>B. grandiflorum</i> Blume		33	
<i>B. graveolens</i> (F.M. Bailey) J.J. Sm.		33	
'Mont Millais'		33	
<i>B. guamense</i> Ames		33	
<i>B. gusdorfii</i> J.J. Sm.		33	
<i>B. hashimotoi</i> T. Yukawa & Karasawa		33	
<i>B. hexarhopalos</i> Schltr.		33	
<i>B. inconspicuum</i> Maxim.	ムギラン	33	NT ●
<i>B. intricatum</i> Seidenf.		33	
<i>B. ipanemense</i> Hoehne		33	
<i>B. kanburiense</i> Seidenf.		33	
<i>B. lasianthum</i> Lindl.		33	
<i>B. laxiflorum</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>B. lemniscatoides</i> Rolfe		33	
<i>B. levanae</i> Ames			
var. <i>giganteum</i> Quisumb. & C. Schweinf.		33	
<i>B. levatii</i> Kraenzl.		33	
<i>B. levyae</i> Garay, Hamer & Siegerist		33	
<i>B. leysianum</i> Burbidge		33	
<i>B. lobbii</i> Lindl.		33	
'Blacky'		33	
<i>B. longibrachiatum</i> Z.H. Tsi		33	
<i>B. longiflorum</i> Thouars		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. longissimum</i> (Ridl.) Ridl.		33	
<i>B. lophoglottis</i> (Guillaumin) N. Hallé		33	
<i>B. lupulinum</i> Lindl.		33	
<i>B. macphersonii</i> Rupp		33	
<i>B. macraei</i> (Lindl.) Rchb. f.	シコウラン	33	EN
<i>B. macranthum</i> Lindl.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. macrochilum</i> Rolfe		33	

<i>B. macrocoleum</i> Seidenf.	33
<i>B. mandibulare</i> Rchb. f.	33
<i>B. masdevalliaceum</i> Kraenzl.	33
<i>B. maximum</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
‘Alina Okika’	33
‘Arai’	33
<i>B. medusae</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
f. <i>albiflorum</i> Hort.	33
<i>B. melanoglossum</i> Hayata	33
<i>B. membranaceum</i> Teijsm. & Binn.	33
<i>B. membranifolium</i> Hook. f.	33
<i>B. minutum</i> Thouars	33
<i>B. mirum</i> J.J. Sm.	33
<i>B. morphogorum</i> Kraenzl.	33
<i>B. neocaledonicum</i> Schltr.	33
<i>B. neobudicus</i> (Garay, Hamer & Siegerist)	33
T. Yukawa	
<i>B. ngoyense</i> Schltr.	33
<i>B. nigericum</i> Summerh.	33
<i>B. nymphopolitanum</i> Kraenzl.	33
<i>B. obtusipetalum</i> J.J. Sm.	33
<i>B. odoratum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>B. olivinum</i> J.J. Sm.	33
<i>B. oreonastes</i> Rchb. f.	33
<i>B. orthoglossum</i> Wendland & Kraenzl.	33
<i>B. pachyphyllum</i> J.J. Sm.	33
<i>B. pahudii</i> (De Vriese) Rchb. f.	33
<i>B. pallidiflorum</i> Schltr.	33
<i>B. pardalotum</i> Garay, Hamer & Siegerist	33
<i>B. patella</i> J.J. Verm.	33
<i>B. pectinatum</i> Finet	33
<i>B. phalaenopsis</i> J.J. Sm.	33
<i>B. picturatum</i> (Lodd.) Rchb. f.	33
<i>B. piestoglossum</i> J.J. Verm.	33
<i>B. pileatum</i> Lindl.	33
<i>B. polypodioides</i> Schltr.	33
<i>B. porphyrostachys</i> Summerh.	33
<i>B. protractum</i> Hook. f.	33
<i>B. purpurascens</i> Teijsm. & Binn.	33
<i>B. purpureum</i> Thwaites	33
<i>B. refractum</i> Rchb. f.	33
<i>B. regnelli</i> Rchb. f.	33

<i>B. resupinatum</i> Lindl.		33
var. <i>filiforme</i> (Kraenzl.) J.J. Verm.		33
<i>B. reticulatum</i> Bateman ex Hook. f.		33
<i>B. retusiusculum</i> Rchb. f.		33
<i>B. rothschildianum</i> (O'Brien) J.J. Sm.		33
<i>B. roxburghii</i> (Lindl.) Rchb. f.		33
<i>B. rufinum</i> Rchb. f.		33
<i>B. salaccense</i> Rchb. f.		33
<i>B. samoanum</i> Schltr.		33
<i>B. sandersonii</i> Rchb. f.		33
<i>B. saurocephalum</i> Rchb. f.		33
<i>B. scaberulum</i> (Rolfe) Bolus		33
<i>B. schimperianum</i> Kraenzl.		33
<i>B. schinzianum</i> Kraenzl.		33
<i>B. secundum</i> Hook. f.		33
<i>B. siamense</i> Rchb. f.		33
<i>B. sikkimense</i> (King & Pantl.) J.J. Sm.		33
'Hoosier'		33
<i>B. singuliflorum</i> W. Kittr.		33
<i>B. spathulatum</i> (Rolfe) Seidenf.		33
<i>B. stella</i> Ridl.		33
<i>B. affin. stenophyllum</i>		33
<i>B. steyermarkii</i> Foldats		33
<i>B. sukhakulii</i> Seidenf.		33
<i>B. sulawesii</i> Garay, Hamer & Siegerist		33
<i>B. tollenoniferum</i> J.J. Sm.		33
<i>B. trachyanthum</i> Kraenzl.		33
<i>B. tricornis</i> Seidenf. & Smitinand		33
<i>B. tridentatum</i> Kraenzl.		33
<i>B. trifilum</i> J.J. Sm.		33
<i>B. trifolium</i> Ridl.		33
<i>B. umbellatum</i> Lindl.		33
<i>B. uniflorum</i> (Blume) Hassk.		33
<i>B. unifoliatum</i> De Wild.		33
<i>B. unitubum</i> J.J. Sm.		33
<i>B. vaginatum</i> Rchb. f.		33
<i>B. violaceum</i> Lindl.		33
<i>B. wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer		33
<i>Calanthe amamiana</i> Fukuyama	アマミエビネ	33
<i>C. arcuata</i> Rolfe		27
<i>C. argenteostriata</i> C.Z. Tang & S.J. Cheng		33
<i>C. arisanensis</i> Hayata		33

<i>C. aristulifera</i> Rehb. f.	キリシマエビネ	2,33	EN ●
<i>C. balansae</i> Finet		33	
<i>C. cardioglossa</i> Schltr.		33	
<i>C. crenulata</i> J.J. Sm.		33	
<i>C. discolor</i> Lindl.	エビネ	2,9,27,33	NT
<i>C. elmeri</i> Ames		33	
<i>C. graciliflora</i> Hayata		27	
<i>C. hamata</i> Hand.-Mazz.		27	
<i>C. hancockii</i> Rolfe		33	
<i>C. hattorii</i> Schltr.	アサヒエビネ	33	EN ●
<i>C. lechangensis</i> Z.H. Tsi & T. Tang		33	
<i>C. mannii</i> Hook. f.		27	
<i>C. plantaginea</i> Lindl.		27	
<i>C. puberula</i> Lindl.	ナツエビネ	1,33	VU
<i>C. rosea</i> Benth.		33	
<i>C. rubens</i> Ridl.		33	
<i>C. sieboldii</i> Decne. ex Regel	キエビネ	2,27,33	EN
<i>C. sinica</i> Z.H. Tsi		33	
<i>C. speciosa</i> Lindl.		33	
<i>C. sylvatica</i> (Thouars) Lindl.		33	
<i>C. triplicata</i> (Willemet) Ames	ツルラン	33	VU
<i>C. affin. triplicata</i>		33	
<i>C. ventilabrum</i> Rehb. f.		33	
<i>C. vestita</i> Lindl.		33	
<i>f. regnieri</i> Hort.		33	
<i>f. rubrooculata</i> Hort.		33	
<i>Calyptrochilum christyanum</i> (Rehb. f.) Summerh.		33	
<i>Campylocentrum colombianum</i> Schltr.		33	
<i>C. micranthum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>Catasetum atratum</i> Lindl.		33	
<i>C. callosum</i> Lindl.		33	
<i>C. expansum</i> Rehb. f.		33	
<i>C. fimbriatum</i> (C. Morr.) Lindl. & Paxton		33	
<i>C. fuchsii</i> Dodson & R. Vásquez		33	
<i>C. gardnerii</i> Schltr.		33	
<i>C. integerrimum</i> Hook.		33	
<i>C. luridum</i> (Link) Lindl.		33	
<i>C. macroglossum</i> Rehb. f.		33	
<i>C. napoense</i> Dodson		33	
<i>C. osculatum</i> K.G. de Lacerda & V.P. Castro		33	
<i>C. pileatum</i> Rehb. f.		33	
'Hamana Emerald'		33	

‘Pierre Couret’	33
C. planiceps Lindl.	33
C. saccatum Lindl.	
var. saccatum	33
var. incurvum (Klotzsch) Mansf.	33
C. schmidtianum F.E.L. Miranda & K.G. de Lacerda	33
C. schunkei Dodson & D.E. Bennett	33
C. tenebrosum Kraenzl.	33
‘Takatsu’	33
C. trulla Lindl.	33
Cattleya aelandiae Lindl.	33
C. amethystoglossa Lindl. & Rchb. f.	33
f. coerulea Hort.	
‘Equilab’	33
‘Malibu’	33
C. aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N. Don	
‘Spots’	33
C. bicolor Lindl.	33
‘J.R.G. Brisola’	33
C. bowringiana O'Brien	
f. coerulea Hort.	33
‘Blue Impulse’	33
‘Large Dark’	33
C. candida (Kunth) F. Lehm.	33
C. deckeri Klotzsch	33
C. dormaniana Rchb. f.	33
C. dowiana Bateman & Rchb. f.	33
C. eldorado Linden	16
C. forbesii Lindl.	
‘Vi-White Cupid’	33
C. gaskelliana (Hort. ex N.E. Br.) Withner	33
f. coerulea Hort.	33
f. suavissima Hort.	33
C. guttata Lindl.	
f. coerulea Hort.	33
C. intermedia Graham ex Hook.	33
C. jenmanii Rolfe	
f. alba Hort.	
‘Fuchs Snow’	33
C. kerrii F.G. Brieger & Bicalho	33
C. labiata Lindl.	33
C. lawrenceana Rchb. f.	33
C. leopoldii Verschaff. ex Lem.	33
C. loddigesii Lindl.	33
C. lueddemanniana Rchb. f.	33
‘Royal Flash’	33

<i>C. luteola</i> Lindl.		33	
<i>C. maxima</i> Lindl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>C. mendelii</i> Backh. f. ex B.S. Williams		33	
<i>C. mooreana</i> C.L. Withner, Allison & Guenard		33	
<i>C. mossiae</i> Hook.		33	
<i>C. percivaliana</i> (Rchb. f.) O'Brien			
'Alberts'		33	
'Jewel'		33	
f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
<i>C. porphyroglossa</i> Linden & Rchb. f.		33	
<i>C. schilleriana</i> Rchb. f.		33	
'Aphri'		33	
'Sanderiana'		33	
<i>C. skinneri</i> Bateman			
'Alba'		33	
<i>C. tenuis</i> Campacci & Vedovello		33	
<i>C. trianae</i> Linden & Rchb. f.		33	
'A.C. Burrage'		33	
'Dan'		33	
'Mooreana'		33	
'Sangre de Toro'		33	
f. <i>amesiana</i> Hort.		33	
<i>C. violacea</i> (Kunth) Rolfe		33	
'Lea'		33	
<i>C. walkeriana</i> Gardner		33	
f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
'Nagara'		33	
f. <i>semi-alba</i> Hort.		33	
'Kenny'		33	
<i>C. warneri</i> T. Moore ex R. Warner		33	
f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
'Oharano'		33	
'St. Thereza'		33	
'Miranda'		33	
<i>C. warscewiczii</i> Rchb. f.		33	
f. <i>alba</i> Hort.			
'Leo Holguin'		33	
<i>C. warscewiczii</i> Rchb. f.			
f. <i>ruchelenses</i> Hort.		33	
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb. ex Murray) Blume			
var. <i>erecta</i>	ギンラン	0	
var. <i>subaphylla</i> (Miyabe & Kudô) Ohwi	ユウシュンラン	0	VU ●
<i>C. falcata</i> (Thunb. ex Murray) Blume	キンラン	0,9	VU
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン	0	

<i>Cephalantheropsis gracilis</i> (Lindl.) S.Y. Hu	トクサラン	33	NT
<i>Ceratocentron fessellii</i> Senghas		33	
<i>Ceratochilus biglandulosus</i> Blume		33	
<i>Ceratostylis brevibrachiata</i> J.J. Sm.		33	
<i>C. flavescens</i> Schltr.		33	
<i>C. incognita</i> J.T. Atwood & J. Beckner		33	
<i>C. philippinensis</i> Rolfe		33	
<i>C. subulata</i> Blume		33	
<i>Chamaeangis hariotiana</i> Schltr.		33	
<i>Cheirostylis liukuensis</i> Masam.	リュウキュウカイロラン	33	
<i>Chelonistele perakensis</i> Ridl. 'Lil'		33	
<i>Chondrorhyncha andreettae</i> Jenny		33	
<i>C. lendyana</i> Rchb. f.		33	
<i>Chondroscaphe amabilis</i> (Schltr.) Senghas & G. Gerlach		33	
<i>Christensonia vietnamica</i> Haager		33	
<i>Chrysocynis tigrinum</i> J.T. Atwood		33	
<i>Chysis aurea</i> Lindl.		33	
<i>C. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>C. bruennowiana</i> Rchb. f. & Warsz.		33	
<i>C. laevis</i> Lindl.		33	
<i>Cischweinfia pusilla</i> (C. Schweinf.) Dressler & N.H. Williams		33	
<i>C. rostrata</i> Dressler & N.H. Williams		33	
<i>Cleisocentron merrillianum</i> (Ames) Christenson		33	
<i>Cleisomeria lanatum</i> (Lindl.) Lindl. ex G. Don		33	
<i>Cleisostoma arietinum</i> (Rchb. f.) Garay		33	
<i>C. birmanicum</i> (Schltr.) Garay		33	
<i>C. capricorne</i> Garay		33	
<i>C. chantaburiense</i> Seidenf.		33	
<i>C. elegans</i> Seidenf.		33	
<i>C. filiforme</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. inflatum</i> (Rolfe) Garay		33	
<i>C. javanicum</i> Garay		33	
<i>C. racemiferum</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. scolopendrifolium</i> (Makino) Garay	ムカデラン	8,27	VU
<i>C. scortechinii</i> (Hook. f.) Garay		33	
<i>C. simondii</i> Seidenf.		33	
<i>C. subulatum</i> Blume		33	
<i>C. tenuifolium</i> (L.) Garay		33	
<i>C. uraiense</i> (Hayata) Garay & H.R. Sweet	ウライムカデラン	33	
<i>Clowesia rosea</i> Lindl.		33	

<i>C. warczewiczii</i> (Lindl. & Paxton) Dodson	33
<i>Cochleanthes discolor</i> (Lindl.) R.E. Schult. & Garay	
'Tokyo'	33
<i>C. ionoleuca</i> R.E. Schult. & Garay	33
<i>C. marginata</i> R.E. Schult. & Garay	
'Fishback Creek'	33
<i>C. wailesiana</i> (Lindl.) R.E. Schult. & Garay	33
<i>Cochlioda densiflora</i> Lindl.	33
<i>C. rosea</i> (Lindl.) Benth.	33
<i>Coeliopsis hyacinthosma</i> Rchb. f.	33
<i>Coelogyne asperata</i> Lindl.	33
<i>C. assamica</i> Linden & Rchb. f.	33
<i>C. beccarii</i> Rchb. f.	33
<i>C. bicamerata</i> J.J. Sm.	33
<i>C. brachyptera</i> Rchb. f.	33
<i>C. carinata</i> Rolfe.	33
<i>C. chloroptera</i> Rchb. f.	33
<i>C. cristata</i> Lindl.	33
'Suwada'	33
<i>C. cristata</i> Lindl.	
f. <i>hololeuca</i> (Rchb. f.) M. Wolff & O. Gruss	33
<i>C. cumingii</i> Lindl.	33
<i>C. dayana</i> Rchb. f.	33
<i>C. filipeda</i> Gagnep.	33
<i>C. fimbriata</i> Lindl.	33
<i>C. flaccida</i> Lindl.	33
<i>C. flavida</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>C. flexuosa</i> Rolfe	33
<i>C. foerstermanni</i> Rchb. f.	33
<i>C. fragrans</i> Schltr.	33
<i>C. fuscescens</i> Lindl.	33
<i>C. huettneriana</i> Rchb. f.	33
<i>C. lactea</i> Rchb. f.	33
<i>C. lawrenceana</i> Rolfe	33
<i>C. lentiginosa</i> Lindl.	33
<i>C. longifolia</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. longipes</i> Lindl.	33
<i>C. lycastoides</i> F. Muell. & Kraenzl.	33
<i>C. macdonaldii</i> F. Muell.	33
<i>C. massangeana</i> Rchb. f.	33
<i>C. merrillii</i> Ames	33
<i>C. miniata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. monilirachis</i> Carr	33

<i>C. mooreana</i> Hort. ex Rolfe		33	
'Brockhurst'		33	
<i>C. mossiae</i> Rolfe		33	
<i>C. multiflora</i> Schltr.		33	
'Suwada'		33	
<i>C. nitida</i> Lindl.		33	
<i>C. odoratissima</i> Lindl.		33	
<i>C. ovalis</i> Lindl.		33	
<i>C. pandurata</i> Lindl.		33	
<i>C. parishii</i> Hook. f.		33	
<i>C. planiscapa</i> Carr			
var. <i>grandis</i> Carr		33	
<i>C. quinquelamellata</i> Ames		33	
<i>C. rochussenii</i> De Vries		33	
<i>C. rumphii</i> Lindl.		33	
<i>C. sanderæ</i> Kraenzl. ex O'Brien		33	
<i>C. schultesii</i> S.K. Jain & S. Das		33	
<i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>C. stenochila</i> Hook. f.		33	
<i>C. swaniana</i> Rolfe		33	
<i>C. tenasserimensis</i> Seidenf.		33	
<i>C. trinervis</i> Lindl.		33	
<i>C. veitchii</i> Rolfe		33	
<i>C. venusta</i> Rolfe		33	
<i>C. viscosa</i> Rchb. f.		33	
<i>C. xyrekes</i> Ridl.		33	
<i>C. zurowetzii</i> Carr		33	
<i>Compartmentia macroplectron</i> Rchb. f. & Triana		33	
<i>C. speciosa</i> Rchb. f.		33	
<i>Condylago rodrigoii</i> Luer			
'Fishback Creek'		33	
<i>Coryanthes alborosea</i> C. Schweinf.		33	
<i>C. elegantium</i> Linden & Rchb. f.		33	
<i>C. macrantha</i> Hook.		33	
<i>Cottonia peduncularis</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>C. peduncularis</i> × <i>Acampe praemorsa</i>		33	
<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	トケンラン	15,27	VU
<i>C. variabilis</i> (Blume) Nakai	サイハイラン	8,9,15,27,33	
<i>Cribbia confusa</i> P.J. Cribb		33	
<i>Cryptocentrum latifolium</i> Schltr.		33	
<i>Cryptochilus sanguineus</i> Wall.		33	
<i>Cuitlauzina candida</i> (Lindl.) Dressler & N.H. Williams		33	

<i>C. egertonii</i> (Lindl.) Dressler & N.H. Williams		33	
<i>C. pendula</i> Lex.		33	
<i>C. pulchella</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler & N.H. Williams		33	
<i>Cyclopogon congestus</i> (Vell.) Hoehne		33	
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.		33	
<i>C. lindleyanus</i> (Link, Klotzsch & Otto) Schltr. ‘Silver Screen’		33	
<i>C. ovalifolius</i> C. Presl		33	
<i>Cynoches barthiorum</i> Carr & Christenson ‘Pink Dove’		33	
<i>C. bennettii</i> Dodson		33	
<i>C. cooperi</i> Rolfe		33	
<i>C. haagii</i> Barb. Rodr.		33	
<i>C. lehmanni</i> Rchb. f.		33	
<i>C. pentadactylon</i> Lindl.		33	
<i>Cymbidiella flabellata</i> (Thouars) Rolfe ‘Orchidglade’		33	
<i>C. pardalina</i> (Rchb. f.) Garay		33	
<i>Cymbidium aliciae</i> Quisumb.		33	
<i>C. aloifolium</i> (L.) Sw.		33	
<i>C. aspidistrifolium</i> Fukuyama	アキザキナギラン	33	EN
<i>C. atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl. subsp. <i>bicolor</i>		33	
subsp. <i>obtusum</i> Du Puy & P.J. Cribb		33	
subsp. <i>pubescens</i> (Lindl.) Du Puy & P.J. Cribb		33	
<i>C. borneense</i> J.J. Wood		33	
<i>C. canaliculatum</i> R. Br.		33	
<i>C. chloranthum</i> Lindl.		33	
<i>C. × cooperii</i> Rolfe		33	
<i>C. dayanum</i> Rchb. f.	ヘツカラン	33	CR ●
<i>C. devonianum</i> Paxton		33	
<i>C. eburneum</i> Lindl.		33	
<i>C. elongatum</i> J.J. Wood, Du Puy & P.S. Shim		33	
<i>C. ensifolium</i> (L.) Sw. subsp. <i>ensifolium</i>		33	
‘Tekkotsusoshin’		33	
subsp. <i>haemotodes</i> (Lindl.) Du Puy & P.J. Cribb		27,33	
<i>C. erythraeum</i> Lindl.		33	
<i>C. erythrostylum</i> Rolfe ‘Magnificum’		33	
<i>C. finlaysonianum</i> Lindl.		16,31,33	
<i>C. floribundum</i> Lindl.	キンリョウヘン	33	
<i>C. goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f.	シュンラン	0,2,27,33	

<i>C. hookerianum</i> Rchb. f.		33	
<i>C. insigne</i> Rolfe		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>C. iridioides</i> D. Don		33	
<i>C. kanran</i> Makino	カンラン	33	CR
<i>C. lancifolium</i> Hook.	オオナギラン	33	
<i>C. longifolium</i> D. Don		33	
<i>C. lowianum</i> (Rchb. f.) Rchb. f.			
var. <i>lowianum</i>		33	
f. <i>concolor</i> Hort.		33	
var. <i>kalawense</i> (Colear) Govaerts		33	
<i>C. madidum</i> Lindl.		33	
<i>C. maguanense</i> F.Y. Liu		33	
<i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.		33	
<i>C. munronianum</i> King & Pantl.		33	
<i>C. nagifolium</i> Masam.	ナギラン	27,33	VU
<i>C. qiubeiense</i> K.M. Feng & H. Li		33	
<i>C. roseum</i> J.J. Sm.		33	
<i>C. sanderae</i> (Rolfe) P.J. Cribb & Du Puy		33	
<i>C. sigmoideum</i> J.J. Sm.		33	
<i>C. suavissimum</i> Sander ex C.H. Curtis		33	
<i>C. tigrinum</i> Parish ex Hook.		33	
<i>C. tortisepalum</i> Fukuyama		33	
<i>C. tracyanum</i> L. Castle		33	
<i>C. whiteae</i> King & Pantl.		33	
<i>Cynorchis fastigata</i> Thouars		33	
<i>C. gibbosa</i> Ridl.		33	
<i>C. lowiana</i> Rchb. f.		27	
<i>Cyrtipedium japonicum</i> Thunb. ex Murray	クマガイソウ	10,11,15	VU
<i>Cyrtidiorchis frontinoensis</i> (Garay) Rauschert		33	
<i>Cyrtochilum criptocopsis</i> (Rchb. f.) Kraenzl.		33	
<i>C. fractum</i> (Rchb. f.) Kraenzl.		33	
<i>C. loxense</i> (Lindl.) Kraenzl.		33	
<i>Cyrtopodium cristatum</i> Lindl.		33	
<i>C. holstii</i> L.C. Menezes		33	
<i>C. paranaensis</i> Schltr.		33	
<i>C. punctatum</i> (L.) Lindl.		33	
'Asahi'		33	
<i>Cyrtorchis acuminata</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó	ハクサンチドリ	27	
<i>Dendrobium aberrans</i> Schltr.		33	
<i>D. acerosum</i> Lindl.		33	

<i>D. acinaciforme</i> Roxb.	33
<i>D. adae</i> F.M. Bailey	33
<i>D. aduncum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. aemulum</i> R. Br.	33
<i>D. agrostophylloides</i> Schltr.	33
<i>D. alabense</i> J.J. Wood	33
<i>D. alaticaulinum</i> P. Royen	33
<i>D. albopurpureum</i> (Seidenf.) T. Yukawa	33
<i>D. albosanguineum</i> Lindl.	33
<i>D. aloifolium</i> Rchb. f.	33
<i>D. alterum</i> Seidenf.	33
<i>D. amabile</i> O'Brien	33
<i>D. amboinense</i> Hook.	33
<i>D. amethystoglossum</i> Rchb. f.	33
<i>D. amphigenyum</i> Ridl.	33
<i>D. angustifolium</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. affin. angustifolium</i>	33
<i>D. annae</i> J.J. Sm.	33
<i>D. anosmum</i> Lindl.	33
<i>D. antennatum</i> Lindl.	33
<i>D. aphanochilum</i> Kraenzl.	33
<i>D. aphrodite</i> Rchb. f.	33
<i>D. aprinoides</i> J.J. Sm.	33
<i>D. arachnoideum</i> Schltr.	33
<i>D. affin. arachnoideum</i>	33
<i>D. atroviolaceum</i> Rolfe	33
<i>D. aurantiflammeum</i> J.J. Wood	33
<i>D. auricolor</i> J.J. Sm.	33
<i>D. auriculatum</i> Ames & Quisumb.	33
<i>D. auyongii</i> T. Yukawa	33
<i>D. bancanum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. bellatulum</i> Rolfe	33
<i>D. bensoniae</i> Rchb. f.	33
<i>D. bicaudatum</i> Reinw. ex Lindl.	33
<i>D. bifalce</i> Lindl.	33
<i>D. biflorum</i> (G. Forst.) Sw.	33
<i>D. bifurcatum</i> T. Yukawa	33
<i>D. bigibbum</i> Lindl.	33
<i>D. biloculare</i> J.J. Sm.	33
<i>D. blumei</i> Lindl.	33
<i>D. bracteosum</i> Rchb. f.	33
<i>D. brevimentum</i> Seidenf.	33

<i>D. brymerianum</i> Rchb. f.	33
<i>D. bulbophylloides</i> Schltr.	33
<i>D. bullenianum</i> Rchb. f.	33
<i>D. calcaratum</i> A. Rich.	33
<i>D. calceolum</i> Roxb.	33
<i>D. calicopis</i> Ridl.	33
<i>D. caliculimentum</i> R.S. Rogers	33
<i>D. calocephalum</i> (Z.H. Tsi & S.C. Chen) T. Yukawa	33
<i>D. calophyllum</i> Rchb. f.	33
<i>D. camaridiorum</i> Rchb. f.	33
<i>D. canaliculatum</i> R. Br.	33
<i>D. candidum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. capillipes</i> Rchb. f.	33
<i>D. capituliflorum</i> Rolfe	33
<i>D. capra</i> J.J. Sm.	33
<i>D. cariniferum</i> Rchb. f.	33
<i>D. carronii</i> P.S. Lavarack & P.J. Cribb	33
<i>D. centrale</i> J.J. Sm.	33
<i>D. ceraula</i> Rchb. f.	33
<i>D. cerinum</i> Rchb. f.	33
<i>D. chalmersii</i> F. Muell.	33
<i>D. chameleon</i> Ames	33
<i>D. chionanthum</i> Schltr.	33
<i>D. christyanum</i> Rchb. f.	33
<i>D. chrysanthum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. chryseum</i> Rolfe	33
<i>D. chrysocrepis</i> Parish & Rchb. f.	33
<i>D. chrysopterum</i> Schuit. & de Vogel	33
<i>D. chrysotoxum</i> Lindl.	33
<i>f. suavissimum</i> (Rchb. f.) T. Yukawa	33
<i>D. chrysotropis</i> Schltr.	33
<i>D. cinereum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. cleistogamum</i> Schltr.	33
<i>D. closterium</i> Rchb. f.	33
<i>D. cochliodes</i> Schltr.	33
<i>D. codonosepalum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. coeloglossum</i> Schltr.	33
<i>D. collinum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. comatum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. compactum</i> Rolfe	33
<i>D. conanthum</i> Schltr.	33
<i>D. convolutum</i> Rolfe	33

<i>D. cornutum</i> Hook. f.	33
<i>D. crassifolium</i> Schltr.	33
<i>D. crenulatum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. crepidatum</i> Lindl. & Paxton	33
'Maiko'	33
<i>D. cretaceum</i> Lindl.	33
<i>D. crispilinguum</i> P.J. Cribb	33
<i>D. crocatum</i> Hook. f.	33
<i>D. cruentum</i> Rehb. f.	33
<i>D. crumenatum</i> Sw.	31,33
<i>D. cruttwellii</i> T.M. Reeve	33
<i>D. crystallinum</i> Rehb. f.	33
<i>D. cucullatum</i> R. Br.	16,33
<i>D. cuculliferum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. cumulatum</i> Lindl.	33
<i>D. cunninghamii</i> Lindl.	33
<i>D. curvimentum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. cuthbertsonii</i> F. Muell.	33
<i>D. cyanocentrum</i> Schltr.	33
<i>D. cymboglossum</i> J.J. Wood & A. Lamb	33
<i>D. dearei</i> Rehb. f.	33
<i>D. delacourii</i> Guillaumin	33
<i>D. denneanum</i> Kerr	33
<i>D. densiflorum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. denudans</i> D. Don	33
<i>D. derryi</i> Ridl.	33
<i>D. devonianum</i> Paxton	33
<i>D. dichaeoides</i> Schltr.	33
'Milky Way'	33
<i>D. dillonianum</i> A.D. Hawkes & A.H. Heller	33
<i>D. discolor</i> Lindl.	33
'Trans-Fly Form'	33
<i>D. distichum</i> Rehb. f.	33
<i>D. dixanthum</i> Rehb. f.	33
<i>D. draconis</i> Rehb. f.	33
<i>D. engae</i> T.M. Reeve	33
<i>D. epidendropsis</i> Kraenzl.	33
<i>D. equitans</i> Kraenzl.	ツバメセッコク
<i>D. eriiflorum</i> Griff.	33
'Aida'	33
<i>D. erosum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. eserre</i> Seidenf.	33

<i>D. exile</i> Schltr.	33
<i>D. eximium</i> Schltr.	33
<i>D. falconeri</i> Hook.	33
<i>D. falcorostrum</i> Fitzg.	33
<i>D. farmeri</i> Paxton	33
<i>D. fimbriatum</i> Hook.	33
<i>D. findlayanum</i> Parish & Rehb. f.	33
<i>D. finetianum</i> Schltr.	33
<i>D. flammula</i> Schltr.	33
<i>D. fleckeri</i> Rupp & C.T. White	33
<i>D. forbesii</i> Ridl.	33
<i>D. formosum</i> Roxb.	33
<i>D. friedericksianum</i> Rehb. f.	33
<i>D. affin. friedericksianum</i>	33
<i>D. fulgidum</i> Schltr.	33
<i>D. furcatum</i> Reinw. ex Lindl.	33
<i>D. fytchianum</i> Bateman	33
<i>D. gibsonii</i> Lindl.	33
<i>D. glomeratum</i> Rolfe	33
<i>D. goldfinchii</i> F. Muell.	33
<i>D. gouldii</i> Rehb. f.	33
<i>D. gracilicaule</i> F. Muell.	33
<i>D. gratiosissimum</i> Rehb. f.	33
<i>D. greenianum</i> P.J. Cribb & B.A. Lewis	33
<i>D. gregulus</i> Seidenf.	33
<i>D. griffithianum</i> Lindl.	33
<i>D. grimesii</i> C.T. White & Summerh.	33
<i>D. groeneveldtii</i> J.J. Sm.	33
<i>D. guerreroi</i> Ames & Quisumb.	33
<i>D. guibertii</i> Carrière	33
<i>D. haemoglossum</i> Thwaites	33
<i>D. hallieri</i> J.J. Sm.	33
<i>D. halmaheirensense</i> J.J. Sm.	33
<i>D. hamaticar</i> J.J. Wood & E.A. Dauncey	33
<i>D. hamiferum</i> P.J. Cribb	33
<i>D. hancockii</i> Rolfe	33
<i>D. harveyanum</i> Rehb. f.	33
<i>D. helix</i> P.J. Cribb	33
<i>D. hellwigianum</i> Kraenzl. ex Warb.	33
<i>D. hemimelanoglossum</i> Guillaumin	33
<i>D. henryi</i> Schltr.	33
<i>D. herbaceum</i> Lindl.	33

<i>D. hercoglossum</i> Rchb. f.	33
<i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. hirsutum</i> Griff.	33
<i>D. hookerianum</i> Lindl.	33
<i>D. hydrophilum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. hymenanthum</i> Rchb. f.	33
<i>D. hymenophyllum</i> Lindl.	33
<i>D. imitans</i> Schltr.	33
<i>D. indivisum</i> (Blume) Miq.	
var. <i>indivisum</i>	33
var. <i>pallidum</i> Seidenf.	33
<i>D. infortunatum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. infundibulum</i> Lindl.	33
<i>D. ingratum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. insigne</i> Rchb. f. ex Miq.	33
<i>D. intricatum</i> Gagnep.	33
<i>D. jacobsonii</i> J.J. Sm.	33
<i>D. affin. jadunae</i>	33
<i>D. jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. johnsoniae</i> F. Muell.	33
<i>D. jonesii</i> Rendle	33
<i>D. junceum</i> Lindl.	33
<i>D. kauldorumii</i> T.M. Reeve	33
<i>D. keithii</i> Ridl.	33
<i>D. kentrophyllum</i> Hook. f.	33
<i>D. kingianum</i> Bidwill ex Lindl.	33
'Purple Lip'	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. kontumense</i> Gagnep.	33
<i>D. kraemeri</i> Schltr.	33
<i>D. kratense</i> Kerr	33
<i>D. kuhlii</i> Lindl.	33
<i>D. kurashigei</i> T. Yukawa	33
<i>D. lacinosum</i> Ridl.	33
<i>D. laevifolium</i> Stapf	33
<i>D. lamellatum</i> Lindl.	33
<i>D. lampongense</i> J.J. Sm.	33
<i>D. lamyaiiae</i> Seidenf.	33
<i>D. lancifolium</i> A. Rich.	33
<i>D. lasianthera</i> J.J. Sm.	33
<i>D. lawesii</i> F. Muell.	33
<i>D. lawesii</i> × <i>D. cuthbertsonii</i>	33

<i>D. leonis</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
<i>D. leporinum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. leptocladum</i> Hayata	33
<i>D. lichenastrum</i> (F. Muell.) Kraenzl.	33
<i>D. linaweanum</i> Rchb. f.	33
<i>D. lindleyi</i> Steud.	33
<i>D. lineale</i> Rolfe	33
<i>D. linearifolium</i> Teijsm. & Binn.	33
<i>D. linguella</i> Rchb. f.	33
<i>D. linguiforme</i> Sw.	33
<i>D. lituiflorum</i> Lindl.	33
<i>D. lobatum</i> (Blume) Miq.	33
<i>D. loddigesii</i> Rolfe	33
<i>D. lohohense</i> T. Tang & F.T. Wang	33
<i>D. longicolle</i> Lindl.	33
<i>D. longicornu</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. lowii</i> Lindl.	33
<i>D. lueckelianum</i> Fessel & M. Wolff	33
<i>D. luteolum</i> Bateman	33
<i>D. macfarlanei</i> F. Muell.	33
<i>D. macraei</i> Lindl.	33
<i>D. macrophyllum</i> A. Rich.	33
<i>D. magistratus</i> P.J. Cribb	33
<i>D. maidenianum</i> Schltr.	33
<i>D. malbrownii</i> Dockr.	33
<i>D. malvicolor</i> Ridl.	33
<i>D. mannii</i> Ridl.	33
<i>D. maraiparense</i> J.J. Wood & C.L. Chan	33
<i>D. melanostictum</i> Schltr.	33
<i>D. microbulbon</i> A. Rich	33
<i>D. microglaphys</i> Rchb. f.	33
<i>D. mirbelianum</i> Gaudich.	33
<i>D. miyasakii</i> Ames & Quisumb.	33
<i>D. mohlianum</i> Rchb. f.	33
<i>D. moniliforme</i> (L.) Sw.	セッコク 33
<i>D. monophyllum</i> F. Muell.	33
<i>D. montanum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. mooreanum</i> Lindl.	33
<i>D. morrisonii</i> Schltr.	33
<i>D. mortii</i> F. Muell.	33
<i>D. moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.	33
<i>D. munificum</i> (Finet) N. Hallé	33

<i>D. muricatum</i> Finet		33	
<i>D. musciferum</i> Schltr.		33	
<i>D. mutabile</i> Lindl.		33	
<i>D. nebularum</i> Schltr.		33	
<i>D. neuroglossum</i> Schltr.		33	
<i>D. ngoyense</i> Schltr.		33	
<i>D. nindii</i> W. Hill		33	
<i>D. nitidissimum</i> Rchb. f.		33	
<i>D. nobile</i> Lindl.		33	
‘Camelon’		33	
‘Cooksonianum’		33	
‘Sir Frederick Moore’		33	
<i>D. nothofagicola</i> T.M. Reeve		33	
<i>D. nudum</i> Lindl.		33	
<i>D. nutantiflorum</i> A.D. Hawkes & A.H. Heller		33	
<i>D. obtusum</i> Schltr.		33	
<i>D. ochraceum</i> De Wild.		33	
<i>D. ochreatum</i> Lindl.		33	
<i>D. odontochilum</i> Rchb. f.		33	
<i>D. okinawense</i> Hatus. & Ida	オキナワセッコク	33	EN
<i>D. oppositifolium</i> (Kraenzl.) N. Hallé		33	
<i>D. orbilodulatum</i> Fessel & Lückel		33	
<i>D. otaguroanum</i> A.D. Hawkes		33	
<i>D. ouhinnae</i> Schltr.		33	
<i>D. ovatum</i> (L.) Kraenzl.		33	
<i>D. pachyglossum</i> Parish & Rchb. f.		33	
<i>D. pachyphyllum</i> Bakh. f.		33	
<i>D. palpebrae</i> Lindl.		16,33	
<i>D. panduriferum</i> Hook. f.		33	
<i>D. papilio</i> Loher		33	
<i>D. parciflorum</i> Rchb. f. ex Lindl.		33	
<i>D. parcum</i> Rchb. f.		33	
<i>D. pardalinum</i> Rchb. f.		33	
<i>D. parishii</i> Rchb. f.		33	
f. <i>semi-album</i> Hort.		33	
f. <i>suave</i> Hort.		33	
‘Orb’		33	
<i>D. parthenium</i> Rchb. f.		33	
<i>D. parvulum</i> Kolfe			
subsp. <i>huliorum</i> (T.M. Reeve & P. Woods)		33	
Ormerod			
subsp. <i>minutum</i> (Schltr.) Ormerod		33	
‘Violet Blue’		33	

<i>D. patentilobum</i> Ames & C. Schweinf.	33
<i>D. peekelii</i> Schltr.	33
<i>D. pendulum</i> Roxb.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. petiolatum</i> Schltr.	33
<i>D. phalangium</i> Schltr.	33
<i>D. philippinense</i> Ames	33
<i>D. platygastrium</i> Rchb. f.	33
<i>D. plicatile</i> Lindl.	33
<i>D. podagraria</i> Hook. f.	33
<i>D. poissonianum</i> Schltr.	33
<i>D. polysema</i> Schltr.	33
<i>D. porphyrochilum</i> Lindl.	33
<i>D. porphyrophyllum</i> Guillaumin	33
<i>D. potamophila</i> Schltr.	33
<i>D. praecinctum</i> Rchb. f.	33
<i>D. prasinum</i> Lindl.	33
<i>D. prianganense</i> J.J. Wood & J.B. Comber	33
<i>D. primulinum</i> Lindl.	33
<i>D. profusum</i> Rchb. f.	33
<i>D. pseudoglomeratum</i> T.M. Reeve & J.J. Wood	33
<i>D. pugioniforme</i> A. Cunn.	33
<i>D. pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. pulvilliferum</i> Schltr.	33
<i>D. punamense</i> Schltr.	33
<i>D. purpureum</i> Roxb.	
subsp. <i>purpureum</i>	33
subsp. <i>candidulum</i> (Rchb. f.) Dauncey	33
& P.J. Cribb	
<i>D. racemosum</i> (Nicholls) Clemesha & Dockrill	33
<i>D. ramosii</i> Ames	33
<i>D. rarum</i> Schltr.	33
<i>D. regale</i> Schltr.	33
<i>D. affin. regale</i>	
var. <i>euanthum</i>	33
<i>D. rennellii</i> P.J. Cribb	33
<i>D. revolutum</i> Lindl.	33
<i>D. rhodostictum</i> F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl.	33
<i>D. rhombeum</i> Lindl.	33
<i>D. rhomboglossum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. rigidum</i> R. Br.	33
<i>D. roseipes</i> Schltr.	33

<i>D. rosellum</i> Ridl.	33
<i>D. rugosum</i> (Blume) Lindl.	
var. <i>glaucophyllum</i> (Teijsm. & Binn.) J.J. Sm.	33
<i>D. sagittatum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. salaccense</i> Lindl.	33
<i>D. samoense</i> P.J. Cribb	33
<i>D. sanderae</i> Rolfe	
var. <i>luzonicum</i> Tiu	33
var. <i>major</i> Hort.	33
<i>D. sanguinolentum</i> Lindl.	33
<i>D. scabrilingue</i> Lindl.	33
<i>D. schoeninum</i> Lindl.	33
<i>D. schrautii</i> Schildhauer	33
<i>D. schuetzei</i> Rolfe	33
<i>D. schulleri</i> J.J. Sm.	33
<i>D. secundum</i> (Blume) Lindl.	
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. senile</i> Parish ex Rchb. f.	33
<i>D. serratilabium</i> L.O. Williams	33
<i>D. setifolium</i> Ridl.	33
<i>D. shipmani</i> A.D. Hawkes	33
<i>D. shiraishii</i> T. Yukawa & M. Nishida	33
<i>D. signatum</i> Rchb. f.	33
<i>D. singaporense</i> Hawkes & Heller	33
<i>D. singkawangense</i> J.J. Sm.	33
<i>D. sladei</i> J.J. Wood & P.J. Cribb	33
<i>D. smilliae</i> F. Muell.	33
<i>D. spatella</i> Rchb. f.	33
<i>D. spathilingue</i> J.J. Sm.	33
<i>D. speciosum</i> Sm.	
var. <i>speciosum</i>	33
var. <i>curvicaule</i> F.M. Bailey	33
<i>D. speckmaieri</i> Fessel & Lückel	33
<i>D. spectabile</i> Miq.	33
<i>D. spectatissimum</i> Rchb. f.	33
<i>D. sphegidiglossum</i> Rchb. f.	33
<i>D. stockeri</i> T. Yukawa	33
<i>D. stratiotes</i> Rchb. f.	33
<i>D. strebloceras</i> Rchb. f.	33
<i>D. stricklandianum</i> Rchb. f.	33
	キバナノセッコク
<i>D. striolatum</i> Rchb. f.	33
<i>D. stuposum</i> Lindl.	33
<i>D. subclausum</i> Rolfe	
var. <i>pandanicola</i> J.J. Wood	33
<i>D. subquadratum</i> J.J. Sm.	33

<i>D. subretusum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. subulatum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. subulatum</i> Lindl.	33
<i>D. subuliferum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. sulcatum</i> Lindl.	33
<i>D. sulphureum</i> Schltr.	33
<i>D. × superbiens</i> Rehb. f.	33
<i>D. sutepense</i> Rolfe ex Downie	33
<i>D. sylvanum</i> Rehb. f.	33
<i>D. tangerinum</i> P.J. Cribb	33
<i>D. tapiniense</i> T.M. Reeve	33
<i>D. taurinum</i> Lindl.	33
<i>D. taylori</i> F. Muell.	33
<i>D. tentaculatum</i> Schltr.	33
<i>D. terrestre</i> J.J. Sm.	33
<i>D. tetrachromum</i> Rehb. f.	33
<i>D. tetragonum</i> A. Cunn.	33
<i>D. thyrsoflorum</i> Rehb. f.	33
<i>D. tipula</i> J.J. Sm.	33
<i>D. tobaense</i> J.J. Wood & J.B. Comber	33
<i>D. tortile</i> Lindl.	33
<i>D. transparens</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. trantuanii</i> Perner & X.N. Dang	33
<i>D. trichostomatum</i> Rehb. f. ex Oliv.	33
<i>D. trigonopus</i> Rehb. f.	33
<i>D. trilobulatum</i> Kores	33
<i>D. truncatum</i> Lindl.	33
<i>D. uncatum</i> Lindl.	33
<i>D. unicum</i> Seidenf.	33
f. <i>aureum</i> Hort.	33
<i>D. uniflorum</i> Griff.	33
<i>D. × usitae</i> T. Yukawa	33
<i>D. vagans</i> Schltr.	33
<i>D. vandoides</i> Schltr.	33
<i>D. venustum</i> Teijsm. & Binn.	33
<i>D. verruciferum</i> Rehb. f.	33
<i>D. victoriae-reginae</i> Loher	33
<i>D. violaceoflavens</i> J.J. Sm.	33
<i>D. violaceum</i> Kraenzl.	
subsp. <i>violaceum</i>	33
subsp. <i>cyperifolium</i> (Schltr.) T.M. Reeve	33
& P. Woods	
<i>D. wardianum</i> Warner	33

<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. wightii</i> A.D. Hawkes & A.H. Heller	33
<i>D. williamsianum</i> Rchb. f.	33
<i>D. williamsonii</i> Day & Rchb. f.	33
<i>D. wisselense</i> P.J. Cribb	33
<i>D. woodsii</i> P.J. Cribb	33
<i>D. xanthothece</i> Schltr.	33
<i>D. ypsilon</i> Seidenf.	33
<i>Dendrochilum arachnites</i> Rchb. f.	33
<i>D. cobbianum</i> Rchb. f.	33
<i>D. cornutum</i> Blume	33
<i>D. curranii</i> Ames	33
<i>D. dempoense</i> J.J. Sm.	33
<i>D. glumaceum</i> Lindl.	33
<i>D. longifolium</i> Rchb. f.	33
var. <i>longifolium</i>	33
var. <i>papuanum</i> J.J. Sm.	33
<i>D. longilabre</i> (Ames) Pfitzer	33
<i>D. magnum</i> Rchb. f.	33
<i>D. pallideflavens</i> Blume	33
<i>D. parvulum</i> Pfitzer	33
<i>D. propinquum</i> Ames	33
<i>D. rhombophorum</i> Ames	33
<i>D. saccolabium</i> Kraenzl.	33
<i>D. simile</i> Blume	33
<i>D. smithianum</i> (Ames) L.O. Williams	33
<i>D. tenellum</i> (Nees & Meyen) Ames	33
<i>D. uncatum</i> Rchb. f.	33
<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. williamsii</i> (Ames) Pfitzer	33
<i>Dendrophyllax funalis</i> Fawcett	33
<i>Diacrium bicornutum</i> Benth.	33
<i>Diadenium micranthum</i> Poepp. & Endl.	33
<i>Diaphananthe adoxa</i> F.N. Rasm.	33
<i>D. bidens</i> (Sw. ex Paxton) Schltr.	33
<i>D. kamerunensis</i> (Schltr.) Schltr.	33
<i>D. rutila</i> (Rchb. f.) Summerh.	33
<i>Dichaea boliviana</i> T. Hashim.	33
<i>D. glauca</i> (Sw.) Lindl.	33
<i>D. picta</i> Rchb. f.	33
<i>D. tuerckheimii</i> Schltr.	33
<i>Dilochia wallichii</i> Lindl.	33

タイワンムカゴソウ

<i>Dimorphorchis lowii</i> (Lindl.) Rolfe	31,33
<i>D. rossii</i> J.A. Fowlie	33
<i>Dipodium paludosum</i> Rchb. f.	33
<i>D. pictum</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
<i>Doritis chibae</i> (T. Yukawa) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. deliciosa</i> (Rchb. f.) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. gibbosa</i> (H.R. Sweet) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. honghenensis</i> (F.Y. Liu) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. lobbii</i> (Rchb. f.) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. lowii</i> (Rchb. f.) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. minus</i> (Seidenf.) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. mirabilis</i> (Seidenf.) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>D. pulcherrima</i> Lindl.	33
'Faint Pink'	33
'Malibu'	33
'Supaporn'	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
f. <i>coerulea</i> Hort.	33
'Dr. Uno'	33
'Faint Blue'	33
<i>D. taenialis</i> (Lindl.) Hook. f.	33
<i>D. wilsonii</i> (Rolfe) T. Yukawa & K. Kita	33
<i>Dossinia marmorata</i> E. Morren	33
<i>Dracula alcithoe</i> Luer & R. Escobar	33
<i>D. amaliae</i> (Rchb. f.) Luer & R. Escobar	33
<i>D. anthracina</i> Luer & R. Escobar	33
<i>D. bella</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>D. chimaera</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>D. chiroptera</i> Luer & Malo	33
<i>D. deltoidea</i> (Luer) Luer	33
<i>D. dodsonii</i> Luer	33
<i>D. erythrochaete</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>D. felix</i> (Luer) Luer	33
<i>D. gigas</i> Luer	33
<i>D. gorgona</i> (Veitch) Luer & R. Escobar	33
<i>D. houtteana</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>D. inaequalis</i> (Rchb. f.) Luer & R. Escobar	33
'Superba'	33
<i>D. iricolor</i> (Rchb. f.) Luer & R. Escobar	33
<i>D. mopsus</i> (F. Lehm. & Kraenzl.) Luer	33
<i>D. platycrater</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>D. psittacina</i> Luer & R. Escobar	33

<i>D. sodiroi</i> (Schltr.) Luer	
subsp. <i>sodiroi</i>	33
‘Elm’	33
subsp. <i>erythrocodon</i> Luer & Dalström	33
<i>D. vampira</i> (Luer) Luer	33
<i>D. venefica</i> Luer & R. Escobar	33
<i>D. vespertilio</i> Luer	
‘Dick Emory’	33
<i>D. wallisii</i> (Rchb. f.) Luer	33
<i>Dresslerella elvallensis</i> Luer	33
<i>Dressleria dilecta</i> (Rchb. f.) Dodson	33
<i>D. suavis</i> Dodson	33
<i>Dryadella albicans</i> (Luer) Luer	33
<i>D. hirtzii</i> Luer	33
<i>Drymoda siamensis</i> Schltr.	33
<i>Earina autumnalis</i> Hook. f.	33
<i>E. deplanchei</i> Rchb. f.	33
<i>E. mucronata</i> Lindl.	33
<i>E. sigmoidea</i> T. Hashim.	33
<i>E. valida</i> Rchb. f.	33
<i>Elleanthus fractiflexus</i> Schltr.	33
<i>E. strobilifer</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.	33
<i>Encyclia adenocarpon</i> (La Llave & Lex.) Schltr.	33
<i>E. adenocaula</i> (La Llave & Lex.) Schltr.	33
<i>E. aromatica</i> (Bateman) Schltr.	33
<i>E. baculus</i> (Rchb. f.) Dressler & G.E. Pollard	33
<i>E. boothiana</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. calamaria</i> (Lindl.) Pabst	
‘Margots Mini’	33
<i>E. campylostalix</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. ceratistis</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. chacaoensis</i> (Rchb. f.) Dressler & G.E. Pollard	33
<i>E. cochleata</i> (L.) Dressler	33
<i>E. cordigera</i> (Kunth) Dressler	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
‘Henrique’	33
<i>E. dichroma</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. diota</i> Schltr.	33
<i>E. fragrans</i> (Sw.) Dressler	
subsp. <i>fragrans</i>	33
subsp. <i>aemula</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. guatemalensis</i> (Klotzsch) Withner	33
<i>E. hanburii</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. maculosa</i> (Ames, P.T. Hubb. & C. Schweinf.)	33
Hoehne	

<i>E. mariae</i> (Ames) Hoehne	33
'Tokyo'	33
<i>E. megalantha</i> (Barb. Rodr.) Porto & Brade	33
<i>E. michuacana</i> (La Llave & Lex.) Schltr.	33
<i>E. microbulbon</i> (Hook.) Schltr.	33
<i>E. mooreana</i> (Rolfe) Schltr.	33
<i>E. osmantha</i> (Barb. Rodr.) Schltr.	33
<i>E. panthera</i> (Rchb. f.) Schltr.	33
<i>E. patens</i> Hook.	33
<i>E. polybulbon</i> (Sw.) Dressler	33
<i>E. pygmaea</i> (Hook.) Dressler	33
<i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler	33
<i>E. vitellina</i> (Lindl.) Dressler	33
'Moiwa'	33
<i>Epiblastus</i> affin. <i>schultzei</i>	33
<i>E. sciadanthus</i> (F. Muell.) Schltr.	33
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	33
<i>E. appendiculatum</i> T. Hashim.	33
<i>E. bifalce</i> Schltr.	33
<i>E. carpophorum</i> Barb. Rodr.	33
<i>E. catillus</i> Rchb. f. & Warsz.	33
<i>E. centropetalum</i> Rchb. f.	33
<i>E. ciliare</i> L.	33
<i>E. compressum</i> Griseb.	33
<i>E. coriifolium</i> Lindl.	33
<i>E. coronatum</i> Ruiz & Pav.	33
<i>E. difforme</i> Jacq.	33
<i>E. eburneum</i> Rchb. f.	33
<i>E. embreei</i> Dodson	33
<i>E. garciae</i> Pabst	33
<i>E. haematanthum</i> Schltr.	33
<i>E. heterodoxum</i> Rchb. f.	33
<i>E. imatophyllum</i> Lindl.	33
<i>E. lanipes</i> Lindl.	33
<i>E. marmoratum</i> A. Rich. & Gal.	33
<i>E. melanoporphyreum</i> Hágsater	
'J & L'	33
<i>E. myrianthum</i> Lindl.	
'Pink Cloud'	33
<i>E. oerstedii</i> Rchb. f.	33
<i>E. parkinsonianum</i> Hook.	33
<i>E. peperomia</i> Rchb. f.	33

<i>E. pfavii</i> Rolfe		33	
<i>E. pinniferum</i> C. Schweinf.		33	
<i>E. polyanthum</i> Lindl.		33	
<i>E. porphyreum</i> Lindl.		33	
<i>E. praetextum</i> Rchb. f.		33	
<i>E. prostratum</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>E. pseudepidendrum</i> Rchb. f.		33	
<i>E. radicans</i> Pav. ex Lindl.		33	
<i>E. ramosum</i> Jacq.		33	
<i>E. rigidum</i> Jacq.		33	
<i>E. rondoniense</i> L.C. Menezes		33	
<i>E. schlechterianum</i> Ames		33	
<i>E. secundum</i> Jacq.		33	
'Orange Ball'		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>E. siphonosepaloides</i> T. Hashim.		33	
<i>E. veroscriptum</i> Hagsater		33	
<i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.		33	
<i>E. arjunoense</i> J.J. Wood & J.B. Comber		33	
<i>E. cacuminis</i> (Gagnep.) Summerh.		33	
<i>E. cymbidioides</i> (Blume) Summerh.		33	
<i>E. nakaharae</i> (Schltr.) Summerh.		33	
<i>E. stella-silvae</i> (Loher & Kraenzl.) Summerh.		33	
<i>E. treacherianum</i> (Rchb. f. ex Hook. f.) Summerh.		33	
<i>E. tricallosum</i> (Ames & C. Schweinf.) J.J. Wood		33	
<i>E. triflorum</i> (Blume) Summerh.		33	
var. <i>orientale</i> (J.J. Sm.) J.B. Comber		33	
<i>Epipactis thunbergii</i> A. Gray	カキラン	2,15,27	
<i>Eria acervata</i> Lindl.		33	
<i>E. amica</i> Rchb. f.		33	
<i>E. biflora</i> Griff.		33	
<i>E. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>E. carnea</i> J.J. Sm.		33	
<i>E. clausa</i> King & Pantting		33	
<i>E. copelandii</i> Leavitt		33	
<i>E. corneri</i> Rchb. f.	オオオサラン	33	EN
<i>E. coronaria</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>E. cymbiformis</i> J.J. Sm.		33	
<i>E. densa</i> Ridl.		33	
<i>E. djaratensis</i> Schltr.		33	
<i>E. fastigatifolia</i> Ames		33	
<i>E. fitzalanii</i> F. Muell.		33	

<i>E. flavescens</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. floribunda</i> Lindl.		33	
<i>E. gigantea</i> Ames		33	
<i>E. grandis</i> Ridl. ex Stapf		33	
<i>E. hyacinthoides</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. iridifolia</i> Hook. f.		33	
<i>E. obscura</i> Aver.		33	
<i>E. ornata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. ovata</i> Lindl.	リュウキュウセッコク	33	EN
<i>E. papuana</i> J.J. Sm.		33	
<i>E. philippinensis</i> Ames		33	
<i>E. polyura</i> Lindl.		33	
<i>E. pubescens</i> (Hook.) Steud.		33	
<i>E. reptans</i> (Franch. & Sav.) Makino	オサラン	27	VU ●
<i>E. rhyncostyloides</i> O'Brien		33	
<i>E. rosea</i> Lindl.		33	
<i>E. rostriflora</i> Rchb. f.		33	
<i>E. spicata</i> (D. Don) Hand.-Mazz.		33	
<i>E. tomentosa</i> (J. König) Hook. f.		33	
<i>E. xanthocheila</i> Ridl.		33	
<i>Eriodes barbata</i> Rolfe		33	
<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.		33	
<i>Erythrodes erythrooides</i> Ames		33	
<i>E. paleacea</i> Ames		33	
<i>Esmeralda cathcartii</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>E. clarkei</i> Rchb. f.		33	
<i>Eulophia andamanensis</i> Rchb. f.		33	
<i>E. guineensis</i> Lindl.		33	
<i>E. petersii</i> Rchb. f.		33	
<i>E. pulchra</i> (Thouars) Lindl.		33	
<i>E. spectabilis</i> (Dennst.) Suresh		33	
<i>E. streptopetala</i> Lindl.		33	
<i>Eulophiella elisabethae</i> Linden & Rolfe		33	
<i>Eurychone rothschildiana</i> Schltr.		33	
<i>Exalaria parviflora</i> (Presl.) Garay & G. Romero		33	
<i>Galeandra devoniana</i> Lindl.			
'Mayday'		33	
<i>Galeottia grandiflora</i> (A. Rich.) Dressler & Christenson		33	
<i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) D. Don		33	
<i>G. dasypogon</i> (Sm.) Kuntze		33	
<i>G. fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata	タイワンベニカヤラン	33	
<i>G. japonicus</i> (Makino) Schltr.	カシノキラン	33	VU ●

Gastrorchis francoisii Schltr.		33	
G. humblotii (Rchb. f.) Schltr.		33	
G. lutea (Ursh & Toill. - Gen. ex Bosser) Senghas		33	
G. pulchra Humbert & H. Perrier			
var. perrieri (Bossler) Bossler & P.J. Cribb		33	
G. schlechteri H. Perrier ex Francois; H. Perrier		33	
Genyorchis apetala (Lindl.) J.J. Verm.		33	
Geodorum citrinum Jacks.		33	
G. densiflorum (Lam.) Schltr.	トサカメオトラン	33	EN
G. purpureum R. Br.		33	
Glomera papuana Rolfe		33	
Glossorhyncha macdonaldii Schltr.		33	
G. stenocentron Schltr.		33	
Gomesa planifolia (Lindl.) Klotzsch & Rchb. f.		33	
Gongora aceras Dressler		33	
G. armeniaca (Lindl.) Rchb. f.		33	
G. bufonia Lindl.		33	
G. cassidea Rchb. f.		33	
G. chocoensis Jenny		33	
G. cornuta (Klotzsch) Fowlie ex Jenny		33	
G. gratulabunda Rchb. f.		33	
G. grossa Rchb. f.		33	
G. maculata Lindl.		33	
G. nigrita Lindl.		33	
G. quinquenervis Ruiz & Pav.		33	
G. truncata Lindl.		33	
G. unicolor Schltr.		33	
Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f.	ベニシュスラン	27	
G. foliosa (Lindl.) Benth. ex Clarke			
var. laevis Finet	アケボノシュスラン	27	
G. grandis (Blume) Blume	ナンバンキンギンソウ	33	VU ●
G. hachijoensis Yatabe			
var. hachijoensis	ハチジョウシュスラン	27,33	●
var. boninensis (Nakai) T. Hashim.	オガサワラシュスラン	33	
var. matsumurana (Schltr.) Ohwi, Hatashima & Amano	カゴメラン	27	
G. hispida Lindl.		33	
G. longibracteata Hayata	ヒゲナガキンギンソウ	33	
G. oblongifolia Raf.		27	
G. pendula Maxim.	ツリシュスラン	27	
G. procera (Ker-Gawl.) Hook.	キンギンソウ	27,32,33	
G. schlechtendaliana Rchb. f.	ミヤマウズラ	15,27	
G. seikomontana Yamamoto		33	
G. velutina Maxim.	シュスラン	27	

<i>G. viridiflora</i> Blume	シマシユスラン	33	VU
<i>Govenia limbata</i> Griseb.		33	
<i>G. utriculata</i> (Sw.) Lindl.		33	
<i>Grammangis spectabilis</i> Bosser & Morat		33	
<i>Grammatophyllum kinabaluensis</i> Ames & C. Schweinf.		33	
<i>G. martae</i> Quisimb. es Valmayor & D. Tiu		33	
<i>G. measuresianum</i> Sander		33	
<i>G. multiflorum</i> Lindl.		33	
<i>G. scriptum</i> (L.) Blume		33	
f. <i>citrinum</i> H.L. Valmayor & Tiu 'Hihimanu'		33	
<i>G. speciosum</i> Blume		33	
<i>G. stapeliiflorum</i> (Teijsm. & Binn.) J.J. Sm.		33	
<i>Graphorkis lurida</i> (Sw.) Kuntze		33	
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.		33	
<i>Grosourdya appendiculata</i> (Blume) Rchb. f.		33	
<i>G. callifera</i> Seidenf.		33	
<i>G. zollingeri</i> (Rchb. f.) Rchb. f.		33	
<i>Gunnarella robertsii</i> (Schltr.) Senghas		33	
<i>Habenaria</i> affin. <i>cruciata</i>		33	
<i>H. dentata</i> (Sw.) Schltr.	ダイサギソウ	33	EN
<i>H. lucida</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>H. reflexa</i> Blume		33	
<i>H. rhodocheila</i> Hance		33	
<i>H. viridiflora</i> (Rottl. ex Sw.) R. Br.		33	
<i>Haraella retrocalla</i> (Hayata) Kudo		33	
<i>Herminium lanceanum</i> (Thunb. ex Sw.) Vuijk		27,33	
<i>Hetaeria oblongifolia</i> (Blume) Blume	テリハカゲロウラン	33	
<i>H. yakusimensis</i> (Masam.) Masam.	ヤクシマアカシユスラン	27	VU
<i>Heterozeuxine odorata</i> (Fukuy.) T. Hashim.	ジャコウキヌラン	33	EN ●
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		33	
<i>H. scortechinii</i> (Hook. f.) Schltr.		33	
<i>Holcoglossum amesianum</i> (Rchb. f.) Christenson		33	
<i>H. flavescens</i> Z.H. Tsi		33	
<i>H. quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.		33	
<i>H. subulifolium</i> (Rchb. f.) Christenson		33	
<i>H. tangii</i> Christenson		33	
<i>Houlletia brocklehurstiana</i> Lindl.		33	
<i>H. conspersa</i> P. Ortiz		33	
<i>H. odoratissima</i> Linden ex Lindl. & Paxton		33	
<i>H. sanderi</i> Rolfe		33	
<i>H. tigrina</i> Linden ex Lindl.		33	

<i>H. wallisii</i> Linden & Rchb. f.	33
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.	33
<i>Hygrochilus marriottiana</i> (Rchb. f.) Christenson	33
<i>H. parishii</i> (Veitch & Rchb. f.) Pfitzer	33
<i>Hymenorchis javanica</i> Schltr.	33
<i>H. serrulata</i> (N. Hallé) Garay	33
<i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas & Teusch.	33
<i>I. violacea</i> (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase	33
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.	33
<i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr.	33
<i>Jumellea anjouanensis</i> (Finet) H. Perrier	33
<i>J. densefoliata</i> Senghas	33
<i>J. major</i> Schltr.	33
<i>J. sagittata</i> H. Perrier	33
<i>Kegeliella houtteana</i> (Rchb. f.) L.O. Williams	33
<i>Laelia alaori</i> Brieger & Bicalho	33
<i>L. albida</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>L. anceps</i> Lindl.	
f. <i>alba</i> Hort.	
‘Bull’s’	33
<i>L. angereri</i> Pabst	33
<i>L. autumnalis</i> (La Llave & Lex.) Lindl.	33
<i>L. crispilabia</i> (A. Rich. ex Rchb. f.) Warner	33
<i>L. dayana</i> Rchb. f.	
‘Harford’	33
f. <i>coerulea</i> Hort.	
‘Choujamaru’	33
<i>L. endsfeldzii</i> Pabst	33
<i>L. fidelensis</i> Pabst	33
<i>L. flava</i> Lindl.	33
<i>L. harpophylla</i> Rchb. f.	33
<i>L. jongheana</i> Rchb. f.	33
‘Miya City’	33
<i>L. lobata</i> (Lindl.) Veitch	33
‘Jeni’	33
<i>L. lundii</i> Rchb. f. ex Withner	33
<i>L. milleri</i> Blumensch. ex Pabst	33
<i>L. perrinii</i> (Lindl.) Bateman	33
<i>L. pumila</i> (Hook.) Rchb. f.	33
f. <i>oculata</i> Hort.	33
<i>L. purpurata</i> Lindl.	33
‘Ruby’	33
f. <i>aco</i> Hort.	
‘Do Crente’	33

f. <i>striata</i> Hort.			
'Draci'		33	
<i>L. rubescens</i> Lindl.		33	
'Heart's Desire'		33	
<i>L. sincorana</i> Schltr.			
'Devine'		33	
<i>L. tenebrosa</i> (Gower) Rolfe		33	
'Rainforest'		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
f. <i>aurea</i> Hort.		33	
<i>Lanium avicula</i> (Lindl.) Benth.		33	
<i>L. microphyllum</i> (Lindl.) Benth.		33	
<i>Lankesterella orotantha</i> (Kraenzl.) Garay		33	
<i>Leochilus labiatus</i> (Sw.) Kuntze		33	
<i>Lepanthes dalessandroi</i> Luer		33	
<i>L. horrida</i> Rehb. f.		33	
<i>L. inaequisejala</i> Luer & J. Portilla		33	
<i>L. pastoensis</i> Schltr.		33	
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		33	
<i>L. unicolor</i> Rodr.		33	
<i>Leucohyle subulata</i> (Sw.) Schltr.		33	
<i>Liparis assamica</i> King & Pantl.		33	
<i>L. aurantiorbiculata</i> J.J. Wood & A.L. Lamb		33	
<i>L. auriculata</i> Blume ex Miq.	ギボウシラン	33	EN
<i>L. bituberculata</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. bootanensis</i> Griff.	チケイラン	33	VU
<i>L. caespitosa</i> (Lam.) Lindl.		33	
<i>L. compressa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. condylobulbon</i> Rehb. f.	ラッキョウラン	33	
<i>L. cordifolia</i> Hook. f.		33	
<i>L. distans</i> C.B. Clarke	ナカハララン	33	
<i>L. elegans</i> Lindl.		33	
<i>L. formosana</i> Rehb. f.	ユウコクラン	27,33	
<i>L. gibbosa</i> Finet		33	
<i>L. kumokiri</i> F. Maek.	クモキリソウ	27	
<i>L. lacerata</i> Ridl.		33	
<i>L. latifolia</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. layardii</i> F. Muell.		33	
<i>L. maingayi</i> Ridl.		33	
<i>L. makinoana</i> Schltr.	スズムシソウ	27	
<i>L. montana</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. nervosa</i> (Thunb. ex Murray) Lindl.	コクラン	27,33	
<i>L. orbiculata</i> L.O. Williams		33	

<i>L. pedicellaris</i> Schltr.		33	
<i>L. petiolata</i> (D. Don) P.F. Hunt & Summerh.		33	
<i>L. plantaginea</i> Lindl.		33	
<i>L. rheedii</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. rhombea</i> J.J. Sm.		33	
<i>L. siamensis</i> Rolfe ex Downie		33	
<i>L. spectabilis</i> Schltr.			
var. <i>donerensis</i> T. Hashim.		33	
<i>L. affin. stricklandiana</i>		33	
<i>L. sula</i> N. Hallé		33	
<i>L. terrestris</i> J.B. Comber		33	
<i>L. tricallosa</i> Rchb. f.		33	
<i>L. vestita</i> Rchb. f.		33	
<i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>Listrostachys pertusa</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>Lockhartia amoena</i> P.K. Endres & Rchb. f.		33	
<i>L. micrantha</i> Rchb. f.		33	
<i>L. oerstedii</i> Rchb. f.		33	
<i>Ludisia discolor</i> (Ker-Gawl.) A. Rich.		33	
<i>Luedemannia pescatorei</i> Rchb. f.		33	
<i>Luerella pelecaniceps</i> L.A. Braas		33	
<i>Luisia amesiana</i> Rolfe		33	
<i>L. cordatilabia</i> Ames & Quisumb.		33	
<i>L. curtisii</i> Seidenf.		33	
<i>L. hancockii</i> Rolfe.		33	
<i>L. macrotis</i> Rchb. f.		33	
<i>L. teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	33	NT
<i>L. teretifolia</i> Gaudich.		33	
<i>L. trichorrhiza</i> (Hook.) Blume		33	
<i>L. zollingeri</i> Rchb. f.		33	
<i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl.		33	
<i>L. barringtoniae</i> (Sm.) Lindl.		33	
<i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. campbellii</i> C. Schweinf.		33	
<i>L. candida</i> Rchb. f.		33	
<i>L. dyeriana</i> Sander ex Rolfe		33	
<i>L. fimbriata</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.		33	
<i>L. fragrans</i> Oakeley		16	
<i>L. lasioglossa</i> Rchb. f.		33	
<i>L. leucantha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. locusta</i> Rchb. f.		33	
<i>L. longiscapa</i> Masters		33	

<i>L. macrobulbon</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.			
subsp. <i>macrophylla</i>		33	
subsp. <i>puntarenasensis</i> Fowlie		33	
<i>L. mattogrossensis</i> Barb. Rodr.		33	
<i>L. reichenbachii</i> Gireoud ex Rchb. f.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>L. tricolor</i> (Klotzsch) Rchb. f.		33	
<i>L. trifoliata</i> F. Lehm. ex Masters		33	
<i>Lycomormium elatum</i> C. Schweinf.		33	
<i>L. squalidum</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.		33	
<i>Macodes petola</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>Macradenia lutescens</i> R. Br.		33	
<i>Macropodanthus philippinensis</i> L.O. Williams		33	
<i>Malaxis acuminata</i> D. Don		33	
<i>M. bancanoides</i> Ames	イリオモテヒメラン	33	
<i>M. affin. brevidentata</i>		33	
<i>M. iwashinae</i> T. Yukawa & T. Hashim.		33	
<i>M. latifolia</i> Sm.	ホザキヒメラン	33	CR
<i>M. perakensis</i> (Ridl.) Holttum		33	
<i>M. purpureonervosa</i> (J.J. Sm.) Bakh. f.		33	
<i>M. taurina</i> (Rchb. f.) Kuntze		33	
<i>M. affin. vitiensis</i>		33	
<i>M. xanthochila</i> (Schltr.) Ames & C. Schweinf.		33	
<i>Malleola baliensis</i> J.J. Sm.		33	
<i>M. dentifera</i> J.J. Sm.		33	
<i>M. palustris</i> J.J. Sm. & Schltr. ex Schltr.		33	
<i>M. witteana</i> (Rchb. f.) J.J. Sm. & Schltr.		33	
<i>Masdevallia agaster</i> Luer		33	
<i>M. amabilis</i> Rchb. f. & Warsz.		33	
<i>M. ayabacana</i> Luer		33	
<i>M. barlaeana</i> Rchb. f.		33	
<i>M. bicolor</i> Poepp. & Endl.		33	
<i>M. calura</i> Rchb. f.		33	
<i>M. civilis</i> Rchb. f. & Warsz.			
'Green Gold'		33	
<i>M. coccinea</i> Linden ex Lindl.		33	
'Katlers'		33	
'Royal Purple'		33	
<i>M. colossus</i> Luer		33	
<i>M. coriacea</i> Lindl.		33	
<i>M. davisii</i> Rchb. f.			
'Elm'		33	

<i>M. deformis</i> Kraenzl.	33
<i>M. estradae</i> Rchb. f.	33
<i>M. exquisita</i> Luer & Hirtz 'Elm'	33
<i>M. fractiflexa</i> F. Lehm. & Kraenzl.	33
<i>M. fulvescens</i> Rolfe	33
<i>M. garciae</i> Luer	33
<i>M. gilbertoi</i> Luer & R. Escobar	33
<i>M. herraduræ</i> F. Lehm. & Kraenzl.	33
<i>M. ignea</i> Rchb. f.	33
<i>M. lamprotyria</i> Königer	33
<i>M. ligiae</i> Luer & R. Escobar	33
<i>M. ludibunda</i> Rchb. f.	33
<i>M. marthae</i> Luer & R. Escobar	33
<i>M. mejiana</i> Garay	33
<i>M. mendozæ</i> Luer	33
<i>M. mezae</i> Luer	33
<i>M. militaris</i> Rchb. f. & Warsz.	33
<i>M. mystica</i> Luer 'Purple'	33
<i>M. nidifica</i> Rchb. f.	33
<i>M. notosibirica</i> F. Maek. & T. Hashim. 'Elm'	33
<i>M. ophioglossa</i> Rchb. f.	33
<i>M. oreas</i> Luer & R. Vásquez	33
<i>M. pachyura</i> Rchb. f.	33
<i>M. polysticta</i> Rchb. f. subsp. <i>polysticta</i>	33
subsp. <i>spathulifolia</i> (Kraenzl.) Luer 'Elm'	33
<i>M. porphyrea</i> Luer & Malo	33
<i>M. pozoi</i> Königer 'Elm'	33
<i>M. schlimii</i> Linden ex Lindl.	33
<i>M. semiteres</i> Luer & Escobar	33
<i>M. strobilii</i> H.R. Sweet & Garay	33
<i>M. towarensis</i> Rchb. f.	33
<i>M. triangularis</i> Lindl.	33
<i>M. uniflora</i> Ruiz & Pav. 'Sunset Picotee'	33
<i>M. veitchiana</i> Rchb. f. 'Prince de Galle'	33
'Sunset Velour'	33
<i>M. velifera</i> Rchb. f.	33
<i>M. whiteana</i> C.A. Luer	33

Maxillaria alba (Hook.) Lindl.	33
M. arachnites Rchb. f.	33
‘Traders Point’	33
M. camaridii Rchb. f.	33
M. coccinea (Jacq.) L.O. Williams	33
M. cucullata Lindl.	33
M. densa Lindl.	33
M. desvauxiana Rchb. f.	33
M. eburnea Lindl.	33
M. friedrichstahlia Rchb. f.	33
M. gracilis Lodd.	33
M. grandis Rchb. f.	33
M. guadalupensis Cogn.	33
M. hedwigiae Hamer & Dodson	33
M. irrorata Rchb. f.	33
M. juergensii Schltr.	33
M. lepidota Lindl.	33
M. luteoalba Lindl.	33
M. macleei Bateman ex Lindl.	33
M. molitor Rchb. f.	33
M. porphyrostele Rchb. f.	33
M. pseudoreichenheimiana Dodson	33
M. rhombea Lindl.	33
M. ringens Rchb. f.	33
M. rufescens Lindl.	33
M. seidelii Pabst	33
M. setigera Lindl.	33
M. sophronitis (Rchb. f.) Garay	33
M. speciosa Rchb. f.	33
M. spilotantha Rchb. f.	33
M. striata Rolfe	33
M. tarumaensis Hoehne	33
M. turkeliae Christenson	33
M. uncata Lindl.	33
M. variabilis Bateman ex Lindl.	33
M. violaceopunctata Rchb. f.	33
Mediocalcar bifolium J.J. Sm.	33
M. decoratum Schuit.	33
M. paradoxum Schltr.	33
M. versteegii J.J. Sm.	
subsp. versteegii	33
subsp. intermedium Schuit.	33

Megastylis gigas (Rchb. f.) Schltr.		33	
<i>M. glandulosa</i> (Schltr.) Schltr.		33	
Mesospinidium panamense Garay		33	
Mexipedium xerophyticum (Soto Arenas & Hagsater) V.A. Albert & M.W. Chase		33	
Micropera callosa (Blume) Garay		33	
<i>M. pallida</i> (Roxb.) Lindl.		33	
<i>M. philippinensis</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>M. rostrata</i> (Roxb.) N.P. Balakr.		33	
<i>M. utriculosa</i> Garay		33	
Microsaccus griffithii (Parish & Rchb. f.) Seidenf.		33	
<i>M. javensis</i> Blume		33	
Microtis unifolia (G. Forst.) Rchb. f.	ニラバラシ	27	
Miltonia candida Lindl.		33	
<i>M. clowesii</i> Lindl.		33	
<i>M. cuneata</i> Lindl.		33	
<i>M. flavescens</i> Lindl.		33	
<i>M. regnellii</i> Rchb. f.		33	
<i>M. spectabilis</i> Lindl.		33	
Miltonioides confusa (Garay) Brieger & Lückel		33	
Milioniopsis bismarckii Dodson & D.E. Benn.		33	
<i>M. warscewiczii</i> (Rchb. f.) Garay & Dunst.		33	
Mischobulbum longiscapum Seidenf.		33	
<i>M. wrayanum</i> (Hook. f.) Rolfe		33	
Moerenhoutia grandiflora (Schltr.) Schltr.		33	
Monanthochillus chrysanthus (Schltr.) R. Rice		33	
Mormodes colossus Rchb. f.		33	
<i>M. horichii</i> Fowlie		33	
<i>M. maculata</i> (Klotzsch) L.O. Williams			
var. <i>unicolor</i> (Hook.) L.O. Williams		33	
<i>M. paraensis</i> Salazar & J.B. Silva		33	
<i>M. revolutum</i> Rolfe		33	
<i>M. rolfeanum</i> Linden		33	
<i>M. tuxtensis</i> Salazar		33	
<i>M. variabilis</i> Rchb. f.		33	
Mormolyca ringens (Lindl.) Schltr.		33	
Nageliella purpurea (Lindl.) L.O. Williams		33	
Neobenthamia gracilis Rolfe		33	
Neocogniauxia hexaptera (Cogn.) Schltr.		33	
<i>N. monophylla</i> (Griseb.) Schltr.		33	
Neofinetia falcata (Thunb.) Hu	フウラン	33	VU
‘Setsuzan’	フウラン‘雪山’	33	
‘Tamakongoh’	フウラン‘玉金剛’	33	

‘Yoroidoushi’	フウラン‘ 鎧通’	33	
<i>Neomoorea wallisii</i> (Rchb. f.) Schltr.		33	
<i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume		33	
<i>N. tenuiflorum</i> Blume		33	
<i>Nervilia aragoana</i> Gaudich.	アオイボクロ	27,33	
<i>N. macroglossa</i> (Hook. f.) Schltr.		33	
<i>N. nipponica</i> Makino	ムカゴサイシン	33	EN
<i>N. plicata</i> (Andrews) Schltr.		33	
<i>Nothodoritis zhejiangensis</i> Z.H. Tsi		33	
<i>Notylia boliviensis</i> Schltr.		33	
<i>N. buchtienii</i> Schltr.		33	
<i>Oberonia dalatensis</i> Gagnep.		33	
<i>O. drepanophylla</i> Schltr.		33	
<i>O. heliophila</i> (Rchb. f.) Rchb. f.		33	
<i>O. imbricata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>O. iridifolia</i> (Roxb.) Lindl.		33	
<i>O. japonica</i> (Maxim.) Makino	ヨウラクラン	33	●
<i>O. setigera</i> Ames		33	
<i>O. thisbe</i> Rchb. f.		33	
<i>Octarrhena oberonioides</i> (Schltr.) Schltr.		33	
<i>Octomeria alpina</i> Barb. Rodr.		33	
<i>O. gracilis</i> Lodd.		33	
<i>O. grandiflora</i> Lindl.		33	
<i>Odontochilus inabae</i> (Hayata) Hayata	イナバラ	33	
<i>Odontoglossum crispum</i> Lindl.		33	
<i>O. dalessandroi</i> Dodson & Garay		33	
<i>Oeceoclades cordylinophylla</i> (Rchb. f.) Garay & P. Taylor		33	
<i>O. decaryana</i> (H. Perrier) Garay & P. Taylor		33	
‘Penn Valley’		33	
<i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.		33	
<i>O. roseovariegata</i> Garay & P. Taylor		33	
<i>O. saundersiana</i> (Rchb. f.) Garay & P. Taylor		33	
‘Gleneyrie’		33	
<i>O. spathulifera</i> (H. Perrier) Garay & P. Taylor		33	
<i>Oeonia rosea</i> Ridl.		33	
<i>Oeoniella polystachys</i> Schltr.		33	
<i>Oerstedella schweinfurthiana</i> (Correll) Hágsater		33	
<i>Oliveriana brevilabia</i> Dressler & N.H. Williams		33	
<i>Omoea philippinensis</i> Ames		33	
<i>Oncidium anthocrene</i> Rchb. f.		33	
<i>O. aurarium</i> Rchb. f.		33	
<i>O. baueri</i> Lindl.		33	

<i>O. cajamarcae</i> Schltr.		33
<i>O. cebolleta</i> (Jacq.) Sw.		33
<i>O. cheirophorum</i> Rehb. f.		33
<i>O. crispum</i> Lodd. ‘Star Ship’		33
<i>O. ensatum</i> Lindl.		33
<i>O. excavatum</i> Lindl.		33
<i>O. flexuosum</i> Sims		33
<i>O. forbesii</i> Hook.		33
<i>O. graminifolium</i> Lindl.		33
<i>O. hastilabium</i> (Lindl.) Garay & Dunst.		33
<i>O. isthmi</i> Schltr.		33
<i>O. lanceanum</i> Lindl.		33
<i>O. leucochilum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>O. maculatum</i> (Lindl.) Lindl.		33
<i>O. marshallianum</i> Rehb. f.		33
<i>O. nebulosum</i> Lindl.		33
<i>O. oblongatum</i> Lindl.		33
<i>O. obryzatum</i> Rehb. f.		33
<i>O. onustum</i> Lindl.		33
<i>O. ornithorhynchum</i> Humb., Bonpl. & Kunth ‘Stinky Pinky’		33
<i>O. panamense</i> Schltr.		33
<i>O. planilabre</i> Lindl.		33
<i>O. reichenheimii</i> (Linden & Rehb. f.) Garay & Stacy		33
<i>O. robustissimum</i> Rehb. f.		33
<i>O. sarcodes</i> Lindl.		33
<i>O. sphacelatum</i> Lindl.		33
<i>O. spilopterum</i> Lindl.		33
<i>O. splendidum</i> A. Rich. ex Duch. f. <i>album</i> Hort.		33
<i>O. trulliferum</i> Lindl.		33
<i>O. warmingii</i> Rehb. f.		33
<i>O. wentworthianum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>Ophidion pleurothalloopsis</i> Luer		33
<i>Ophrys bertolonii</i> Mor.		33
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	コケイラン	27,33
<i>Ornithocephalus dolabratus</i> Rehb. f.		33
<i>Ornithochilus difformis</i> (Wall. ex Lindl.) Schltr. <i>O. fuscus</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>Oxystophyllum carnosum</i> Blume		33
<i>Pachyplectron neocaledonicum</i> Schltr.		33

<i>Paphinia cristata</i> Lindl.	33
<i>P. herrerae</i> Dodson	33
<i>P. lindeniana</i> Rchb. f.	33
<i>P. neudeckeri</i> Jenny	33
<i>P. rugosa</i> Rchb. f.	33
<i>Paphiopedilum adductum</i> Asher	33
<i>P. appletonianum</i> (Gower) Rolfe	33
<i>P. argus</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer	33
<i>P. barbigerum</i> T. Tang & F.T. Wang	33
<i>P. bellatulum</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. bullenianum</i> (Rchb. f.) Pfitzer	33
<i>P. callosum</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. concolor</i> (Bateman) Pfitzer	33
<i>P. dayanum</i> (Lindl.) Stein	33
<i>P. delenatii</i> Guillaumin	33
<i>P. dianthum</i> T. Tang & F.T. Wang	33
<i>P. druryi</i> (Bedd.) Stein	33
<i>P. emersonii</i> Koop. & P.J. Cribb	33
<i>P. exul</i> (Ridl.) Rolfe	33
<i>P. fairrieianum</i> (Lindl.) Stein	33
<i>P. glanduliferum</i> (Blume) Stein	33
<i>P. glaucophyllum</i> J.J. Sm.	33
<i>P. gratrixianum</i> Rolfe	33
<i>P. haynaldianum</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. henryanum</i> Braem	33
<i>P. hirsutissimum</i> (Lindl. ex Hook.) Stein	33
<i>P. insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer	33
'Commander in Chief'	33
'Sanderae'	33
'Sanderianum'	33
<i>P. javanicum</i> (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer	
var. <i>javanicum</i>	33
var. <i>virens</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. kolopakingii</i> Fowlie	33
<i>P. lawrenceanum</i> (Rchb. f.) Pfitzer	33
<i>P. lowii</i> (Lindl.) Stein	33
<i>P. malipoense</i> S.C. Chen & Z.H. Tsi	33
<i>P. mastersianum</i> (Rchb. f.) Stein	33
<i>P. micranthum</i> T. Tang & F.T. Wang	33
<i>P. mohrianum</i> Braem	33
<i>P. niveum</i> (Rchb. f.) Stein	33

<i>P. parishii</i> (Rchb. f.) Stein		33
<i>P. philippinense</i> (Rchb. f.) Stein		
var. <i>philippinense</i>		33
var. <i>roebelenii</i> (Veitch) P.J. Cribb		33
<i>P. primulinum</i> M.W. Wood & P. Taylor		33
f. <i>purpurasens</i> (M.W. Wood) Hort		33
<i>P. purpuratum</i> (Lindl.) Stein		33
<i>P. randsii</i> Fowlie		33
<i>P. richardianum</i> Asher & Beaman		33
<i>P. rothschildianum</i> (Rchb. f.) Stein		33
<i>P. sanderianum</i> (Rchb. f.) Stein		33
<i>P. sangii</i> Braem		33
<i>P. spicerianum</i> (Rchb. f.) Pfitzer		33
<i>P. stonei</i> (Hook.) Stein		33
<i>P. sukhakulii</i> Schoser & Senghas		33
<i>P. supardii</i> Braem & Löb		33
<i>P. superbiens</i> (Rchb. f.) Stein		33
f. <i>sanderae</i> Hort.		33
<i>P. tigrinum</i> Koop. & N. Haseg.		33
<i>P. tonsum</i> (Rchb. f.) Stein		33
<i>P. venustum</i> (Wall. ex Sims) Pfitzer		33
<i>P. victoria-mariae</i> (Sander ex Mast.) Rolfe		33
<i>P. victoria-regina</i> (Sander) M.W. Wood		
var. <i>victoria-regina</i>		33
var. <i>kalinae</i> H. Koopowitz		33
<i>P. villosum</i> (Lindl.) Pfitzer		33
<i>P. wardii</i> Summerh.		33
<i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb. f.) Schltr.		33
<i>P. pedunculata</i> (Kerr) Garay		33
<i>P. teres</i> (Roxb.) Schltr.		33
<i>P. uniflora</i> (Lindl.) Garay		33
<i>Paraphalaenopsis labukensis</i> Shim, A. Lamb & C.L. Chan		33
<i>P. laycockii</i> (M.R. Hend.) A.D. Hawkes		33
<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	サギソウ	27 NT
<i>P. sagarikii</i> Seidenf.		33
<i>Pelatantheria ctenoglossum</i> Ridl.		33
<i>P. rivesii</i> (Guillaumin) T. Tang & F.T. Wang		33
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		33
<i>Peristeria elata</i> Hook.		33
<i>P. pendula</i> Hook.		33
<i>Peristylus constrictus</i> (Lindl.) Lindl.		33
<i>P. goodyeroides</i> (D. Don) Lindl.		33

<i>Pescatorea cerina</i> (Lindl. & Paxton) Rchb. f.			
‘JEM’		33	
<i>P. euglossa</i> Rchb. f.			
‘Ann’		33	
<i>P. lehmannii</i> Rchb. f.		33	
<i>P. wallisii</i> Rchb. f.		33	
‘Fort Cardine’		33	
<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ガンゼキラン	27,33	VU
<i>P. graeffei</i> Rchb. f.		33	
<i>P. indigoferus</i> Hassk.		33	
<i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Rchb. f.	ヒメカクラン	33	CR
<i>P. pulchellus</i> Kraenzl.		33	
<i>P. tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér) Blume	カクチョウラン	27,33	VU
f. <i>albus</i> Hort.		33	
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume			
subsp. <i>amabilis</i>		33	
subsp. <i>rosenstromii</i> (E.M. Bailey) Christenson			
var. <i>rosenstromii</i>		33	
var. <i>aurea</i> (Hort.) Rolfe		33	
<i>P. amboinensis</i> J.J. Sm.		33	
<i>P. aphrodite</i> Rchb. f.		33	
‘Hawaii’		33	
‘Rocy’		33	
‘Snow Queen’		33	
<i>P. appendiculata</i> Carr		33	
<i>P. bastianii</i> O. Gruss & Röhlke		33	
<i>P. bellina</i> (Rchb. f.) Christenson		33	
‘Ponkan’		33	
<i>P. braceana</i> Christenson		33	
<i>P. celebensis</i> H.R. Sweet		33	
<i>P. cochlearis</i> Holttum		33	
<i>P. corningiana</i> Rchb. f.		33	
<i>P. cornu-cervi</i> (Breda) Blume & Rchb. f.		33	
<i>P. equestris</i> (Schauer) Rchb. f.		33	
‘Orchid Phile’		33	
‘Riverbend’		33	
f. <i>alba</i> Christenson		33	
<i>P. fasciata</i> Rchb. f.		33	
‘Country Acres’		33	
‘Crestwood’		33	
‘Dr. Kou’		33	
‘Morita’		33	
<i>P. fimbriata</i> J.J. Sm.			
subsp. <i>sumatrana</i> (J.J. Sm.) Christenson		33	
<i>P. florensensis</i> Fowlie		33	

<i>P. gigantea</i> J.J. Sm.	33
<i>P. hieroglyphica</i> H.R. Sweet.	33
<i>P. honghenensis</i> F.Y. Liu	33
<i>P. inscriptiosinensis</i> Fowlie	33
<i>P. javanica</i> J.J. Sm.	33
<i>P. kunstleri</i> Hook. f.	33
<i>P. lindenii</i> Loher	33
<i>P. lueddemanniana</i> Rchb. f.	
var. <i>lueddemanniana</i>	33
'Hamburg'	33
'Woodlawn'	33
var. <i>ochracea</i> Rchb. f.	33
'Chestwood'	33
'Greenfinch'	33
<i>P. affin. lueddemanniana</i>	33
<i>P. maculata</i> Rchb. f.	33
<i>P. mannii</i> Rchb. f.	33
f. <i>flava</i> Christenson	33
'Mil'	33
<i>P. mariae</i> Burb. ex Warner & B.S. Williams	33
'Donna'	33
'Rose'	33
<i>P. micholitzii</i> Rolfe	33
<i>P. modesta</i> J.J. Sm.	33
<i>P. pallens</i> (Lindl.) Rchb. f.	33
<i>P. pantherina</i> Rchb. f.	33
<i>P. parishii</i> Rchb. f.	33
<i>P. philippinensis</i> Golamco ex Fowlie & C.Z. Tang	33
<i>P. pulchra</i> (Rchb. f.) H.R. Sweet	33
'Orchidglade'	33
'Oscar'	33
<i>P. reichenbachiana</i> Rchb. f. & Sander	33
'June'	33
<i>P. schilleriana</i> Rchb. f.	33
'Pink Butterfly'	33
<i>P. stuartiana</i> Rchb. f.	33
<i>P. sumatrana</i> Korth. & Rchb. f.	33
<i>P. tetraspis</i> Rchb. f.	33
<i>P. venosa</i> Shim & Fowlie	33
'Rancho Bothalloco'	33
<i>P. violacea</i> Witte	33
f. <i>alba</i> (Teijsm. & Binn.) Christenson	
'J.T. Nodine'	33

<i>P. viridis</i> J.J. Sm.	33
<i>P. wilsonii</i> Rolfe	33
<i>Pholidota articulata</i> Lindl.	33
<i>P. carnea</i> (Blume) Lindl.	33
<i>P. chinensis</i> Lindl.	33
<i>P. gibbosa</i> (Blume) de Vriese	33
<i>P. imbricata</i> Hook.	33
<i>P. pallida</i> Lindl.	33
<i>P. rubra</i> Lindl.	33
<i>P. ventricosa</i> (Blume) Rchb. f.	33
<i>Phragmipedium besseae</i> Dodson & E. Kuhn	33
<i>P. boissierianum</i> (Rchb. f.) Rolfe	33
<i>P. caudatum</i> (Lindl.) Rolfe	33
<i>P. ecuadorensis</i> Garay	33
<i>P. hirtzii</i> Dodson	33
<i>P. lindenii</i> (Lindl.) Dressler & N.H. Williams	33
<i>P. lindleyanum</i> (R.H. Schomb. ex Lindl.) Rolfe	33
<i>P. longifolium</i> (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe	33
<i>P. pearcei</i> (Rchb. f.) Rauh & Senghas	33
<i>P. affin. pearcei</i>	33
<i>P. schlimii</i> (Linden & Rchb. f.) Rolfe	33
<i>P. wallisii</i> (Rchb. f.) Garay	33
<i>P.</i> 'Dalleanum'	33
<i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.	33
<i>P. micrantha</i> Schltr.	33
<i>P. myosorus</i> (G. Forst.) Ames	33
<i>P. oubatchensis</i> Schltr.	33
<i>P. paleata</i> Rchb. f. ex Kraenzl.	33
<i>P. robusta</i> R.S. Rogers	33
<i>P. tjobodasana</i> J.J. Sm.	33
<i>P. vanuatensis</i> T. Yukawa	33
<i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb. Rodr.	33
<i>Platanthera ciliaris</i> Lindl.	33
<i>P. minor</i> (Miq.) Rchb. f.	オオバトソウ 0
<i>Platystele hirtzii</i> Luer	33
<i>P. misera</i> Garay	33
<i>P. oxyglossa</i> Garay	33
<i>P. stenostachya</i> Garay	33
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe	33
<i>P. grandiflora</i> Rolfe	33
<i>P. × lagenaria</i> Lindl. & Paxton	33

<i>P. limprichtii</i> Schltr.	33
<i>P. pleionoides</i> (Kraenzl. ex Diels) Braem & H. Mohr	33
<i>P. praecox</i> (Sm.) D. Don	33
<i>P. scopulorum</i> W.W. Sm.	33
Pleurothallis	
‘Capingello’	33
<i>P. adeleae</i> Luer	33
<i>P. allenii</i> L.O. Williams	33
‘Serbyii’	33
<i>P. alopex</i> Luer	33
<i>P. amparoana</i> Schltr.	33
<i>P. arcuata</i> Lindl.	33
<i>P. aryter</i> Luer	33
<i>P. cardiothallis</i> Rchb. f.	33
<i>P. carinata</i> C. Schweinf.	33
<i>P. chanchamayoensis</i> C. Schweinf.	33
<i>P. convergens</i> R.C.J. Gerard	33
<i>P. crocea</i> Rodr.	33
<i>P. cuspidata</i> Luer	33
<i>P. depauperata</i> Cogn.	33
<i>P. dryadum</i> Schltr.	33
<i>P. flexuosa</i> Lindl.	33
<i>P. forceps-cancris</i> Luer & R. Escobar	33
<i>P. fumioi</i> T. Hashim.	33
<i>P. gargantua</i> Luer	33
<i>P. gelida</i> Lindl.	33
<i>P. grobyi</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>P. hemirhoda</i> Lindl. & Paxton	27
<i>P. hians</i> Lindl.	33
<i>P. imperialis</i> Luer	33
<i>P. languida</i> Luer & R. Escobar	33
<i>P. lateritia</i> Rchb. f.	33
<i>P. leptotifolia</i> Barb. Rodr.	33
<i>P. luteola</i> Lindl.	33
<i>P. macrantha</i> L.O. Williams	33
<i>P. matudiana</i> C. Schweinf.	33
<i>P. megalops</i> Luer	33
<i>P. mejiae</i> Garay & Dunst.	33
<i>P. mystax</i> Luer	
‘J & L’	33
<i>P. nipterophylla</i> Luer	33
<i>P. obovata</i> Lindl.	33

<i>P. ochracea</i> Porsch	33
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.	33
<i>P. palliolata</i> Ames 'Elm'	33
<i>P. penelops</i> Luer	33
<i>P. phyllocardioides</i> Schltr.	33
<i>P. pterophora</i> Cogn.	33
<i>P. pubescens</i> Lindl.	33
<i>P. quadrifida</i> (La Llave & Lex.) Lindl.	33
<i>P. raymondi</i> Rchb. f.	33
<i>P. restrepioides</i> Lindl.	33
<i>P. revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Garay	33
<i>P. rowleei</i> Ames	33
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.	33
<i>P. saccatilabia</i> C. Schweinf.	33
<i>P. sclerophylla</i> Lindl.	33
<i>P. scurrula</i> Luer	33
<i>P. segoviensis</i> Rchb. f.	33
<i>P. serripetala</i> Kraenzl.	33
<i>P. sonderana</i> Rchb. f.	33
<i>P. strupifolia</i> Lindl.	33
<i>P. tarantula</i> Luer & Hirtz	33
<i>P. teres</i> Lindl.	33
<i>P. tricarinata</i> Poepp. & Endl.	33
<i>P. truncata</i> Lindl.	33
<i>P. truxillensis</i> Rchb. f.	33
<i>P. tubata</i> (Lodd.) Steud.	33
<i>P. velaticaulis</i> Rchb. f.	33
<i>Plocoglottis bicomata</i> L.O. Williams	33
<i>P. copelandii</i> Ames	33
<i>P. gigantea</i> (Hook. f.) J.J. Sm.	33
<i>P. javanica</i> Blume	33
<i>P. plicata</i> (Roxb.) Oremerod	33
<i>Podangis dactyloceras</i> Schltr.	33
<i>Podochilus lucescens</i> Blume	33
<i>P. microphyllus</i> Lindl.	33
<i>P. muricatus</i> (Teijsm. & Binn.) Schltr.	33
<i>P. serpyllifolius</i> (Blume) Lindl.	33
<i>Polycynis aurita</i> Dressler	33
<i>Polyrrhiza lindenii</i> Cogn.	33
<i>Polystachya aconitiflora</i> Summerh.	33
<i>P. adansoniae</i> Rchb. f.	33

<i>P. bella</i> Summerhayes		33	
<i>P. confusa</i> Rolfe			
'Heavenly Scent'		33	
<i>P. dendrobiiflora</i> Rchb. f.		33	
<i>P. fallax</i> Kraenzl.		33	
<i>P. fulvilabia</i> Schltr.		33	
<i>P. golungensis</i> Rchb. f.		33	
<i>P. lawrenceana</i> Kraenzl.		33	
<i>P. leonensis</i> Rchb. f.		33	
<i>P. megalogenys</i> Summerh.		33	
<i>P. pubescens</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>P. tessellata</i> Lindl.		33	
<i>P. zambesiaca</i> Rolfe		33	
<i>Pomatocalpa kunstleri</i> J.J. Sm.		33	
<i>P. maculosum</i> (Lindl.) J.J. Sm.			
subsp. <i>andamanicum</i> (Hook. f.) Watthana		33	
<i>P. marsupiale</i> (Kraenzl.) J.J. Sm.		33	
<i>P. spicatum</i> Breda		33	
<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f.	ウチョウラン	27	VU
<i>Ponthieva diptera</i> Linden & Rchb. f.		33	
<i>P. orchioides</i> Schltr.		33	
<i>P. racemosa</i> (Walt.) C. Mohr		33	
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.		33	
<i>Pristiglottis degeneri</i> (L.O. Williams) Kores		33	
<i>P. montana</i> (Schltr.) Cretz. & J.J. Sm.		33	
<i>Promenaea stapelioides</i> (Link & Otto) Lindl.		33	
<i>P. xanthina</i> (Lindl.) Lindl.		33	
<i>Pseuderia smithiana</i> C. Schweinf.		33	
<i>Pseudolaelia vellozicola</i> C. Porto & Brade		33	
<i>Psychopsis krameriana</i> (Rchb. f.) H.G. Jones		33	
<i>P. papilio</i> (Lindl.) H.G. Jones		33	
<i>P. versteegiana</i> (Pulle) Rolando & Christenson		33	
<i>Psychmorchis pusilla</i> (L.) Dodson & Dressler		33	
<i>Pteroceras fragrans</i> (Ridl.) Garay		33	
<i>P. pallidum</i> (Blume) Holttum		33	
<i>P. semiteretifolium</i> H.A. Pedersen		33	
<i>P. unguiculatum</i> (Lindl.) H.A. Pedersen		33	
<i>Pterostylis curta</i> R. Br.		33	
<i>P. nutans</i> R. Br.		33	
<i>P. ophioglossa</i> R. Br.		33	
<i>P. papuana</i> Rolfe		33	
<i>Rangaeris amaniensis</i> Summerhayes		33	
<i>R. rhipsalisocia</i> (Rchb. f.) Summerh.		33	

<i>R. schliebenii</i> (Mansf.) P.J. Cribb	33
<i>Renanthera angustifolia</i> Hook. f.	33
<i>R. bella</i> J.J. Wood	33
<i>R. citrina</i> Aver.	33
<i>R. coccinea</i> Lour.	31
<i>R. elongata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>R. imschootiana</i> Rolfe	33
<i>R. isosepala</i> Holttum	33
<i>R. philippinensis</i> L.O. Williams	33
<i>R. storiei</i> Rchb. f.	33
<i>Restrepia antennifera</i> Kunth	
'Elm'	33
<i>R. elegans</i> Karst.	33
<i>R. muscifera</i> (Lindl.) Rchb. f. ex Lindl.	33
<i>R. trichoglossa</i> F. Lehm. ex Sander	33
<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay & Dunst.	33
<i>Rhyncholaelia digbyana</i> Schltr.	
'Mrs. Chase'	33
<i>Rhynchoatele bictoniensis</i> (Bateman ex Lindl.)	33
Soto Arenas & Salazar	
<i>R. cervantesii</i> (La Llave & Lex.) Soto Arenas & Salazar	33
<i>Rhynchostylis coelestis</i> Rchb. f.	33
<i>R. coelestis</i> Rchb. f.	
'Prasong'	33
<i>R. gigantea</i> (Lindl.) Ridl.	33
<i>R. retusa</i> (L.) Blume	31,33
<i>Robiquetia bertholdii</i> Schltr.	33
<i>R. cerina</i> (Rchb. f.) Garay	33
<i>R. compressa</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>R. mooreana</i> (Rolfe) J.J. Sm.	33
<i>R. spatulata</i> (Blume) J.J. Sm.	33
<i>Rodriguezia decora</i> (Lem.) Rchb. f.	33
<i>Rossioglossum grande</i> (Lindl.) Garay & G.C. Kenn.	33
<i>R. grande</i> (Lindl.) Garay & G.C. Kenn.	
'Dallas'	33
<i>R. williamsianum</i> (Rchb. f.) Garay & G.C. Kenn.	33
<i>Rusbyella caespitosa</i> Rolfe	33
<i>Saccolabium pusillum</i> Blume	33
<i>Sarcochilus ceciliae</i> F. Muell.	
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>S. fitzgeraldi</i> F. Muell.	33
<i>S. hartmannii</i> F. Muell.	33
<i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Klotzsch	33
<i>Sarcoglyphis comberi</i> J.J. Wood	33
<i>S. mirabilis</i> (Rchb. f.) Garay	33

Scaphosepalum gibberosum (Rchb. f.) Rolfe	33
<i>S. grande</i> Kraenzl.	33
Scaphyglottis prolifera (Rchb. f.) Cogn.	33
<i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.	33
Scelochilus heterophyllus Rchb. f.	33
Schlimmia condorana Dodson	33
Schoenorchis buddleiflora (Schltr. & J.J. Sm.) J.J. Sm.	33
<i>S. fragrans</i> (Parish & Rchb. f.) Seidenf. & Smitinand	33
<i>S. gemmata</i> (Lindl.) J.J. Sm.	33
<i>S. juncifolia</i> Reinw. ex Blume	33
<i>S. pachyacris</i> (J.J. Sm.) J.J. Sm.	33
<i>S. paniculata</i> Blume	33
<i>S. tortifolia</i> (Jayaweera) Garay	33
Schomburgkia albopurpurea Withner	33
<i>S. moyobambae</i> Schltr.	33
<i>S. rosea</i> Linden ex Lindl.	33
<i>S. splendida</i> Schltr.	33
<i>S. superbiens</i> (Lindl.) Rolfe f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>S. thomsoniana</i> Rchb. f.	33
<i>S. tibicinis</i> (Bateman) Bateman	33
<i>S. wallisii</i> Rchb. f.	33
Sedirea japonica Garay & H.R. Sweet.	33
ナゴラン	EN
Seidenfadenia mitrata (Rchb. f.) Garay f. <i>alba</i> Hort. ‘Supha’	33 33
Sertifera lehmanniana Garay	33
Sievekingia colombiana Garay	33
<i>S. cristata</i> Garay	33
<i>S. fimbriata</i> Rchb. f.	33
<i>S. herrenhusana</i> Jenny	33
<i>S. marsupialis</i> Dodson	33
<i>S. suavis</i> Rchb. f.	33
Sigmatostalix amazonica Schltr.	33
<i>S. eliae</i> Rolfe	33
<i>S. picta</i> Rchb. f.	33
<i>S. picturatissima</i> Kraenzl.	33
Sirhookera lanceolata (Wight) Kuntze	33
<i>S. latifolia</i> (Wight) Kuntze	33
Smitinandia helferi (Hook. f.) Garay	33
<i>S. micrantha</i> (Lindl.) Holttum	33
Sobennikoffia humbertiana H. Perrier	33

<i>Sobralia atropubescens</i> Ames & Schweinf.		33	
<i>S. augusta</i> Hoehne		33	
<i>S. bimaculata</i> Garay		33	
<i>S. fimbriata</i> Poepp. & Endl.		33	
<i>S. gloriosa</i> Rchb. f.		33	
<i>S. herzogii</i> Schltr.		33	
<i>S. klotzscheana</i> Rchb. f.		33	
<i>S. macrantha</i> Lindl.		33	
<i>S. powellii</i> Schltr.		33	
<i>S. rosea</i> Lindl.		33	
<i>S. virginalis</i> F. Peeters & Cogn.		33	
<i>S. xantholeuca</i> B.S. Williams		16	
<i>Sophranitis acuensis</i> Fowlie		33	
<i>S. cernua</i> Lindl.		33	
f. <i>aurea</i> Hort.			
'Kanae'		33	
<i>S. coccinea</i> (Lindl.) Rchb. f.		33	
<i>S. mantiqueirae</i> Fowlie		33	
<i>Spathoglottis affinis</i> de Vriese		33	
<i>S. altigena</i> Schltr.		33	
<i>S. deplanchei</i> Rchb. f.		33	
<i>S. eburnea</i> Gagnep.		33	
<i>S. gracilis</i> Rolfe ex Hook. f.		32,33	
<i>S. kimballiana</i> Hook. f.		33	
<i>S. pacifica</i> Rchb. f.		33	
<i>S. parviflora</i> Kraenzl. ex Warb.		33	
<i>S. paulinae</i> F. Muell.		33	
<i>S. petri</i> Rchb. f.		33	
<i>S. plicata</i> Blume	コウトウシラン	33	VU
<i>S. portus-finschii</i> Kraenzl.		33	
<i>S. unguiculata</i> Benth. & Hook. f.		33	
<i>S. vanoverberghii</i> Ames		33	
<i>Sphyrarhynchus schliebenii</i> Mansf.		33	
<i>Spiranthes cernua</i> (L.) L.C. Rich.		33	
<i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames			
var. <i>sinensis</i>	ナンゴクネジバナ	33	
var. <i>amoena</i> (Bieb.) H. Hara	ネジバナ	0,27	
<i>Stanhopea annulata</i> Mansf.		33	
<i>S. cirrhata</i> Lindl.		33	
<i>S. costaricensis</i> Rchb. f.		33	
<i>S. devoniensis</i> Lindl.		33	
<i>S. ecornuta</i> Lem.		33	
<i>S. embreei</i> Dodson		33	

<i>S. grandiflora</i> (Lodd.) Lindl.		33
<i>S. graveolens</i> Lindl.		
‘Jumping Jaguar’		33
<i>S. haselowiana</i> Rchb. f.		33
<i>S. jenischiana</i> Kramer ex Rchb. f.		33
‘Spotless Cosmo’		33
<i>S. maculosa</i> Knowles & Westc.		33
<i>S. nigroviolacea</i> Beer		33
<i>S. oculata</i> (Lodd.) Lindl.		33
<i>S. saccata</i> Bateman		33
<i>S. shuttleworthii</i> Rchb. f.		33
<i>S. stevensonii</i> Jenny		
‘Ohyama’		33
<i>S. tricornis</i> Lindl.		33
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		33
<i>S. warszewicziana</i> Klotzsch		33
<i>Staurochilus fasciatus</i> (Rchb. f.) Ridl.		33
<i>S. ionosma</i> (Lindl.) Schltr.		33
<i>S. luchuensis</i> (Rolfe) Fukuyama	ニューウメンラン	33
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		33
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		33
<i>S. biserrula</i> Lindl.		33
<i>S. eublepharis</i> Rchb. f.		33
<i>S. excelsa</i> (Garay) Pridgeon & M.W. Chase		33
<i>S. hymenantha</i> Schltr.		33
<i>S. leucopogon</i> Rchb. f.		33
<i>S. peliochyla</i> Barb. Rodr.		33
<i>S. regina</i> Luer & Hirtz		33
<i>S. viridipurpurea</i> Lindl.		33
<i>Stenoglottis fimbriata</i> Lindl.		33
<i>S. longifolia</i> Hook. f.		33
<i>S. woodii</i> Schltr.		33
<i>Stereochilus dalatensis</i> (Guill.) Garay		33
<i>S. erinaceus</i> (Rchb. f.) Garay		33
<i>Symphyglossum sanguineum</i> (Benth.) Schltr.		33
<i>Systeloglossum ecuadorensis</i> (Garay) Dressler & N.H. Williams		33
<i>Taeniophyllum aphyllum</i> Makino	クモラン	27,33
<i>Tainia dunnii</i> Rolfe		33
<i>T. elongata</i> J.J. Sm.		33
<i>T. laxiflora</i> Makino	ヒメトケンラン	33
<i>T. penangiana</i> Hook. f.		33
<i>T. speciosa</i> Blume		33

<i>Thecostele alata</i> (Roxb.) C.S.P. Parish & Rehb. f.	33
<i>Thelasis micrantha</i> J.J. Sm.	33
<i>Thrixspermum acuminatissimum</i> Rehb. f.	33
<i>T. centipeda</i> Lour.	33
<i>T. elongatum</i> Ames	33
<i>T. formosanum</i> (Hayata) Schltr.	33
<i>T. japonicum</i> (Miq.) Rehb. f.	33
<i>T. purpurascens</i> (Blume) Rehb. f.	33
<i>T. subluatum</i> (Blume) Rehb. f.	33
<i>Thunia marshalliana</i> Rehb. f.	33
<i>Ticoglossum oerstedii</i> Halb.	33
<i>Tolumnia bahamensis</i> (Nash) Braem	33
'Orchidglade'	33
<i>T. henekenii</i> (R.H. Schomb. ex Lindl.) M.A. Nir	33
<i>T. triquetra</i> M.A. Nir	33
<i>T. urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem	33
<i>Trias intermedia</i> Seidenf. & Smitinand	33
<i>T. nasuta</i> Stapf	33
<i>T. picta</i> (C.S.P. Parish & Rehb. f.)	33
C.S.P. Parish ex Hemsl.	
<i>Trichoceros antennifer</i> (Humb. & Bonpl.)	33
Humb., Bonpl. & Kunth	
<i>Trichoglottis geminata</i> J.J. Sm.	33
<i>T. latisepala</i> Ames	
var. <i>tricarinata</i> T. Hashim.	33
<i>T. luzonensis</i> Ames	33
<i>T. philippinense</i> Lindl.	33
<i>T. pusilla</i> (Teijsm. & Binn.) Rehb. f.	33
<i>T. rosea</i> (Lindl.) Ames	33
<i>T. tomentosa</i> Seidenf.	33
<i>T. tricostata</i> J.J. Sm.	33
<i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Rehb. f.	33
<i>T. × ramonensis</i> García-Castro & Mora-Ret.	33
ex C.O. Morales	
<i>T. suavis</i> Lindl. & Paxton	33
<i>T. tortilis</i> Lindl.	
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer	33
<i>Trichotosia dalatensis</i> (Gagnep.) Seidenf.	33
<i>T. dasyphylla</i> Kraenzl.	33
<i>T. microphylla</i> Blume	33
<i>T. pulvinata</i> Kraenzl.	33
<i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfe) Schltr.	33
<i>T. tridentata</i> (Harv.) Schltr.	33
<i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl.	33

カヤラン



<i>T. egertonianum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>Trisetella gemmata</i> Luer		33	
<i>T. tenuissima</i> Luer		33	
<i>Tropidia nipponica</i> Masam.			
var. <i>hachijoensis</i> F. Maek.	ハチジョウネツタイラン	27	EN ●
<i>T. somai</i> Hayata	ネツタイラン	33	
<i>Trudelia alpina</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>T. pumila</i> (Hook. f.) Senghas		33	
<i>Tuberolabium escritorii</i> (J.J. Sm.) Garay		33	
<i>T. odoratissimum</i> (J.J. Sm.) Garay		33	
<i>Vanda bidupensis</i> Aver. & Christenson		33	
<i>V. brunnea</i> Rchb. f.		33	
<i>V. coerulea</i> Griff. ex Lindl.		33	
f. <i>rosea</i> Hort.		33	
<i>V. coerulescens</i> Griff.		33	
<i>V. denisoniana</i> Benson & Rchb. f.			
var. <i>denisoniana</i>		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
var. <i>hebraica</i> Rchb. f.		33	
<i>V. helvola</i> Blume		33	
<i>V. insignis</i> Blume		33	
<i>V. javierae</i> D. Tiu ex Fessel & Lückel		33	
<i>V. lamellata</i> Lindl.		33	
<i>V. lilacina</i> Teijsm. & Binn.		33	
<i>V. merrillii</i> Ames & Quisumb.		33	
<i>V. roeblingiana</i> Rolfe		33	
<i>V. sumatrana</i> Schltr.		33	
<i>V. tessellata</i> (Roxb.) D. Don		33	
‘T. Orchids’		33	
<i>V. tricolor</i> Lindl.			
var. <i>tricolor</i>		16	
var. <i>suavis</i> (Lindl.) Veitch		31	
<i>V. wightii</i> Rchb. f.		33	
<i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>V. lissochiloides</i> (Gaudich.) Pfitzer		33	
<i>Vanilla aphylla</i> Blume		33	
<i>V. pilifera</i> Holttum		33	
<i>V. planifolia</i> Jacks.	バニラ	33	
<i>Ventricularia tenuicaulis</i> Garay		33	
<i>Vexillabium yakushimense</i> (Yamamoto) F. Maek.	ヤクシマヒメアリドオシラン	33	NT
<i>Vrydagzenia argyrotaenia</i> Schltr.		33	
<i>Warmingia eugenii</i> Rchb. f.		33	
<i>Warrea warreana</i> C. Schweinf.		33	

<i>Xenikophyton smeeanum</i> (Rchb. f.) Garay		33	
<i>X. bractescens</i> (Lindl.) Kraenzl.		33	
<i>X. subintegrum</i> C. Schweinf.		33	
<i>X. variegatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.		33	
<i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook. f.	アオジクキヌラン	33	EN
<i>Z. agyokuana</i> Fukuyama	カゲロウラン	33	NT
<i>Z. gracilis</i> (Breda) Blume			
var. <i>tenuifolia</i> (Tuyama) T. Hashim.	ヤンバルキヌラン	33	NT
<i>Z. nervosa</i> (Wall. ex Lindl.) Benth. ex Hook. f.		33	
<i>Z. sakagutii</i> Tuyama	イシガキキヌラン	33	VU
<i>Z. strateumatica</i> (L.) Schltr.	キヌラン	33	
<i>Zootrophion atropurpureum</i> Luer		33	
<i>Z. hirtzii</i> Luer		33	
<i>Z. vulturiceps</i> (Luer) Luer		33	
<i>Zygopetalum brachypetalum</i> Lindl.		33	
<i>Z. intermedium</i> Lindl.		33	
<i>Z. mackayi</i> Hook.		33	

Palmae

ヤシ科

<i>Archontophoenix alexandrae</i> (F. Muell.) H. Wendl. & Drude	ユスラヤシ	33	
<i>Arenga engleri</i> Becc.	クロツグ	31	
<i>A. pinnata</i> Merr.	サトウヤシ	16	
<i>Butia yatay</i> Becc.	ヤタイヤシ	29	
<i>Calamus discolor</i> Mart.	ヒゲフカトウ	31	
<i>C. manan</i> Miq.		16	
<i>C. vanuatuensis</i> Dowe		33	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	コモチクジャクヤシ	31	
<i>Chamaerops humilis</i> L.	チャボトウジュロ	29	
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. Wendl.	コガネタケヤシ	31,33	
<i>Cocos nucifera</i> L.	ココヤシ	16	
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	アブラヤシ	17	
<i>Howea belmoreana</i> (C. Moore & F. Muell.) Becc.	ケンチャヤシ	31	
<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L.H. Bailey) H.E. Moore	トックリヤシ	16	
<i>Jubaea chilensis</i> (Mol.) Baill.	チリサケヤシ	33	
<i>Licuala spinosa</i> Thunb.	ヤレオウギヤシ	16	
<i>Linospadix monostachya</i> H. Wendl. & Drude		33	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.			
var. <i>boninensis</i> Becc.	オガサワラビロウ	31	●
<i>Metroxylon sagu</i> Rottb.	サゴヤシ	30	
<i>Nypa fruticans</i> Wurmb.	ニッパヤシ	27,30	CR
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. ex Chabaud	カナリーヤシ	29	
<i>P. dactylifera</i> L.	ナツメヤシ	17	

<i>P. hanceana</i> Naudin			
var. <i>hanceana</i>			33
var. <i>formosana</i> Beccari			33
<i>Pinanga coronata</i> (Blume ex Mart.) Blume			31
<i>Rhapis humilis</i> Blume	シュロチク		33
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.			33
<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss	サラッカヤシ		16
<i>Satakentia liukiensis</i> (Hatus.) H.E. Moore	ヤエヤマヤシ		31
<i>Thrinax parviflora</i> Sw.	コバナクマデヤシ		16
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	シュロ		20
<i>T. martianus</i> H. Wendl.			33
<i>T. takil</i> Becc.			33
<i>T. wagnerianus</i> Becc.	トウジュロ		20
<i>Washingtonia filifera</i> (L. Linden) H. Wendl.	オキナワシントンヤシ		17
<i>W. robusta</i> H. Wendl.	ワシントンヤシモドキ		17,29
Pandanaceae	タコノキ科		
<i>Freycinetia multiflora</i> Merr.			33
<i>F. tannaensis</i> Martelli			33
<i>Pandanus boninensis</i> Warb.	タコノキ		31
<i>P. furcatus</i> Roxb.			31
<i>P. odoratissimus</i> L. f.	アダン		30,31
<i>P. utilis</i> Bory	ビヨウタコノキ		16
Pontederiaceae	ミズアオイ科		
<i>Eichhornia azurea</i> Kunth			30
<i>E. crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	ホテアアオイ		16
<i>Monochoria korsakowii</i> Regel & Maack	ミズアオイ		15,27
<i>M. vaginalis</i> (Burm. f.) Kunth			
var. <i>plantaginea</i> (Roxb.) Solms-Loub.	コナギ		15
<i>Pontederia cordata</i> L.			
var. <i>cordata</i>			25
var. <i>lancifolia</i> (Muhl.) Torrey			25
Potamogetonaceae	ヒルムシロ科		
<i>Potamogeton compressus</i> L.	エゾヤナギモ		27
<i>P. crispus</i> L.	エビモ		27
<i>P. cristatus</i> Regel & Maack	コバノヒルムシロ		27
<i>P. dentatus</i> Hagstrem	ガシャモク		27
<i>P. distinctus</i> A. Benn.	ヒルムシロ		27
<i>P. fryeri</i> A. Benn.	フトヒルムシロ		27
<i>P. gramineus</i> L.	エゾヒルムシロ		27
<i>P. × inbaensis</i> Y. Kadono	インバモ		27

NT ●

●

NT

CR

VU

<i>P. lucens</i> L.		27	
<i>P. maackianus</i> A. Benn.	センニンモ	27	
<i>P. malaianus</i> Miq.	ササバモ	27	
<i>P. natans</i> L.	オヒルムシロ	27	
<i>P. nomotoensis</i> Y. Kadono & T. Noguchi	ノモトヒルムシロ	27	
<i>P. octandrus</i> Poir.	ホソバミズヒキモ	27	
<i>P. oxyphyllus</i> Miq.	ヤナギモ	3,27	
<i>P. pectinatus</i> L.	リュウノヒゲモ	27	NT
<i>P. perfoliatus</i> L.	ヒロハノエビモ	27	
<i>P. pusillus</i> L.	イトモ	27	NT
Ruppiaceae			
<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande	ネジリカワツルモ	27	CR
<i>R. maritima</i> L.	カワツルモ	27	NT
<i>R. occidentalis</i> S. Watson	ヤハズカワツルモ	27	CR
Scheuchzeriaceae			
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	ホロムイソウ	27	
Sparganiaceae			
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	エゾミクリ	27	
<i>S. fallax</i> Graebner	ヤマトミクリ	15	NT
<i>S. stoloniferum</i> Buch.-Ham.	ミクリ	15	NT
Stemonaceae			
<i>Croomia heterosepala</i> (Baker) Okuyama	ナベワリ	27	●
<i>Stemona japonica</i> Miq.	ビヤクブ	18	
Strelitziaceae			
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	オウギバショウ	16	
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & Körn.	ルリゴクラクチョウカ	16	
<i>S. reginae</i> Aiton	ゴクラクチョウカ	16	
Taccaceae			
<i>Tacca chantrieri</i> André			
var. <i>macrantha</i> Limpr.		31	
<i>T. palmata</i> Blume		33	
Typhaceae			
<i>Typha angustata</i> L.	ヒメガマ	0,15	
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	15	
<i>T. minima</i> Funck ex Hoppe		25	
カワツルモ科			
ホロムイソウ科			
ミクリ科			
ビヤクブ科			
ゴクラクチョウカ科			
タシロイモ科			
ガマ科			

<i>T. orientalis</i> Presl	コガマ	0,15	
Velloziaceae			
ベロジア科			
<i>Barbacenia purpurea</i> Hook.		33	
Xanthorrhoeaceae			
ススキノキ科			
<i>Lomandra longifolia</i> Labill.		17	
<i>L. spicata</i> A.T. Lee		33	
<i>Xanthorrhoea preissii</i> Endl.	ブラックボーイ	17	
Zannichelliaceae			
イトクズモ科			
<i>Zannichellia palustris</i> L.	イトクズモ	27	VU
Zingiberaceae			
ショウガ科			
<i>Alpinia flabellata</i> Ridl.	イリオモテクマタケラン	31	
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Miq.	ハナミョウガ	9	
<i>A. oceanica</i> Burkill		33	
<i>A. speciosa</i> (J.C. Wendl.) K. Schum.	ゲットウ	16	
<i>Brachychilum horsfieldii</i> (R. Br.) Petersen		31	
<i>Burbridgea schizocheila</i> Hackett		31	
<i>Cautleya cathcartii</i> Baker		33	
<i>C. gracilis</i> (J.E. Sm.) Dandy		33	
<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ハルウコン(キョウオウ)	16,27	
<i>C. longa</i> L.	ウコン(ターメリック)	16,27	
<i>C. zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	ムラサキウコン(ガジュツ)	16,27	
<i>Elettaria cardamomum</i> Maton	ショウズク(カルダモン)	16,27	
<i>Etlingeria elatior</i> (Jack) R.M. Sm.	トーチジンジャー	31	
<i>Globba winitii</i> C.H. Wright		33	
<i>Hedychium coronarium</i> J. König	ハナシユクシヤ	18	
<i>H. flavum</i> Roxb.		29	
<i>H. gardenerianum</i> Ker-Gawl.		32	
<i>H. thyriforme</i> Sm.		32	
<i>Kaempferia roscoeana</i> Wall.		33	
<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (Schweinf.) B.L.		33	
<i>Tapeinochilus ananassae</i> K. Schum.		31	
<i>Zingiber amaricans</i> Noronha		16	
<i>Z. aromaticum</i> Val.		16,33	
<i>Z. cassumunar</i> Roxb.		16	
<i>Z. ottensii</i> Val.		16	
<i>Z. spectabile</i> Griff.		31	
<i>Z. zerumbet</i> Roscoe ex Sm.	ハナショウガ	16,33	

Zosteraceae	アマモ科	
<i>Zostera japonica</i> Asch. & Graebn.	コアマモ	27
<i>Z. marina</i> L.	アマモ	27

科の学名索引 Index to Families

A	Acanthaceae	34	Clethraceae	52	Flacourtiaceae	70		
	Aceraceae	34	Combretaceae	52	Flagellariaceae	137		
	Actinidiaceae	35	Commelinaceae	135	Fouquieriaceae	71		
	Agavaceae	127	Compositae	52				
	Aizoaceae	36	Connaraceae	57	G	Garryaceae	71	
	Alismataceae	128	Convolvulaceae	58		Gentianaceae	71	
	Amaranthaceae	37	Coriariaceae	58		Geraniaceae	71	
	Amaryllidaceae	129	Cornaceae	58		Gesneriaceae	72	
	Anacardiaceae	37	Corynocarpaceae	58		Ginkgoaceae	32	
	Annonaceae	37	Crassulaceae	58		Glauciadiaceae	73	
	Apocynaceae	37	Cruciferae	59		Gleicheniaceae	16	
	Aponogetonaceae	132	Cucurbitaceae	60		Goodeniaceae	73	
	Aquifoliaceae	38	Culcitaceae	9		Gramineae	137	
	Araceae	133	Cunoniaceae	60		Guttiferae	73	
	Araliaceae	39	Cupressaceae	29				
	Araucariaceae	29	Cyatheaceae	9	H	Haemodoraceae	139	
	Aristolochiaceae	39	Cycadaceae	30		Haloragaceae	74	
	Asclepiadaceae	40	Cyclanthaceae	136		Hamamelidaceae	74	
	Aspleniaceae	7	Cyperaceae	136		Hernandiaceae	74	
						Hippocastanaceae	74	
B	Balsaminaceae	41	D	Daphniphyllaceae	60	Hippuridaceae	74	
	Begoniaceae	41		Davalliaceae	9	Hydrocharitaceae	140	
	Berberidaceae	41		Davidiaceae	60	Hymenophyllaceae	16	
	Betulaceae	42		Dennstaedtiaceae	9	Hypoxidaceae	140	
	Bignoniaceae	42		Desfontainiaceae	60			
	Bixaceae	43		Diapensiaceae	60	I	Icacinaceae	75
	Blechnaceae	8		Dicksoniaceae	10		Illiciaceae	75
	Bombacaceae	43		Didiereaceae	60		Iridaceae	140
	Boraginaceae	43		Dilleniaceae	61		Isoetaceae	16
	Bromeliaceae	135		Dioscoreaceae	137			
	Bruniaceae	44		Dipsacaceae	61	J	Juglandaceae	75
	Buddlejaceae	44		Dipteridaceae	10		Juncaceae	143
	Burseraceae	44		Dipterocarpaceae	61		Juncaginaceae	143
	Butomaceae	135		Droseraceae	61			
	Buxaceae	44		Dryopteridaceae	10	L	Labiatae	75
							Lardizabalaceae	81
C	Cactaceae	44	E	Ebenaceae	61		Lauraceae	81
	Callitrichaceae	48		Elaeagnaceae	62		Lecythidaceae	82
	Calycanthaceae	48		Elaeocarpaceae	62		Leeaceae	82
	Campanulaceae	48		Elatinaceae	62		Leguminosae	82
	Cannaceae	135		Epacridaceae	62		Lemnaceae	144
	Caprifoliaceae	49		Ephedraceae	31		Lentibulariaceae	85
	Caryophyllaceae	50		Equisetaceae	16		Liliaceae	144
	Celastraceae	51		Ericaceae	62		Linaceae	85
	Cephalotaxaceae	29		Eriocaulaceae	137		Lindsaeaceae	16
	Ceratophyllaceae	51		Eucommiaceae	66		Loganiaceae	85
	Cercidiphyllaceae	51		Euphorbiaceae	66		Lomariopsidaceae	17
	Chenopodiaceae	51		Eupteleaceae	69		Lycopodiaceae	17
	Chloranthaceae	52					Lygodiaceae	17
	Cibotiaceae	9	F	Fagaceae	69		Lythraceae	85

M	Magnoliaceae	85	Polygalaceae	94	Theaceae	119		
	Malesherbiaceae	86	Polygonaceae	94	Thelypteridaceae	25		
	Malpighiaceae	86	Polypodiaceae	19	Thymelaeaceae	122		
	Malvaceae	86	Pontederiaceae	213	Tiliaceae	122		
	Marantaceae	153	Portulacaceae	95	Trapaceae	122		
	Marattiaceae	17	Potamogetonaceae	213	Trochodendraceae	122		
	Marsileaceae	18	Primulaceae	95	Typhaceae	214		
	Melastomataceae	87	Proteaceae	96				
	Meliaceae	87	Psilotaceae	22	U	Ulmaceae	122	
	Menispermaceae	87	Pteridaceae	22		Umbelliferae	123	
	Menyanthaceae	87	Punicaceae	96		Urticaceae	123	
	Molluginaceae	88	Pyrolaceae	96				
	Moraceae	88			V	Valerianaceae	124	
	Moringaceae	153	R	Ranunculaceae	97	Velloziaceae	215	
	Musaceae	153		Rhamnaceae	106	Verbenaceae	124	
	Myricaceae	89		Rhizophoraceae	106	Violaceae	125	
	Myristicaceae	89		Rosaceae	106	Vitaceae	126	
	Myrsinaceae	89		Rubiaceae	112	Vittariaceae	26	
	Myrtaceae	89		Ruppiaceae	214			
				Rutaceae	113	W	Welwitschiaceae	33
N	Najadaceae	154					Winteraceae	127
	Nepenthaceae	90	S	Sabiaceae	113		Woodsiaceae	26
	Nyctaginaceae	91		Salicaceae	113			
	Nymphaeaceae	91		Salviniaceae	24	X	Xanthorrhoeaceae	215
O	Ochnaceae	91		Santalaceae	114			
	Oleaceae	91		Sapindaceae	114	Z	Zannichelliaceae	215
	Oleandraceae	18		Sapotaceae	114		Zingiberaceae	215
	Onagraceae	92		Sarraceniaceae	114		Zosteraceae	216
	Onocleaceae	18		Saururaceae	114		Zygophyllaceae	127
	Ophioglossaceae	18		Saxifragaceae	114			
	Orchidaceae	154		Scheuchzeriaceae	214			
	Orobanchaceae	92		Schisandraceae	116			
	Osmundaceae	18		Scrophulariaceae	116			
	Oxalidaceae	92		Selaginellaceae	24			
P	Paeoniaceae	93		Simaroubaceae	117			
	Palmae	212		Solanaceae	118			
	Pandanaceae	213		Sonneratiaceae	118			
	Papaveraceae	93		Sparganiaceae	214			
	Passifloraceae	93		Stachyuraceae	118			
	Pedaliaceae	93		Staphyleaceae	118			
	Phrymaceae	93		Stemonaceae	214			
	Phytolaccaceae	93		Sterculiaceae	118			
	Pinaceae	32		Strelitziaceae	214			
	Piperaceae	93		Styracaceae	119			
	Pittosporaceae	94		Symplocaceae	119			
	Plagiogyriaceae	19	T	Taccaceae	214			
	Plantaginaceae	94		Tamaricaceae	119			
	Plumbaginaceae	94		Taxaceae	33			
	Podocarpaceae	33		Taxodiaceae	33			
	Polemoniaceae	94		Tectariaceae	24			
				Tetracentraceae	119			

科の和名索引

ア	アオイ科	86	オモダカ科	128	サクラソウ科	95			
	アオギリ科	118			ザクロ科	96			
	アカザ科	51	カ	カエデ科	34	ザクロソウ科	88		
	アカテツ科	114		ガガイモ科	40	サトイモ科	133		
	アカネ科	112		カキノキ科	61	サボテン科	44		
	アカバナ科	92		カタバミ科	92	サラセニア科	114		
	アケビ科	81		カツラ科	51	サンショウモ科	24		
	アブラナ科	59		カニクサ科	17				
	アマ科	85		カバノキ科	42	シ	シキミ科	75	
	アマモ科	216		ガマ科	214		シキミモドキ科	127	
	アヤメ科	140		カヤツリグサ科	136		シクンシ科	52	
	アリノトウグサ科	74		ガリア科	71		シシガシラ科	8	
	アワゴケ科	48		カワツルモ科	214		シシラン科	26	
	アワブキ科	113		カンナ科	135		シソ科	75	
				カンラン科	44		シナノキ科	122	
イ	イイギリ科	70	キ	キキョウ科	48		シノブ科	9	
	イグサ科	143		キク科	52		シバナ科	143	
	イソマツ科	94		キジノオシダ科	19		シュウカイドウ科	41	
	イチイ科	33		キツネノマゴ科	34		ショウガ科	215	
	イチヤクソウ科	96		キブシ科	118		シラネアオイ科	73	
	イチヨウ科	32		キョウチクトウ科	37		ジンチョウゲ科	122	
	イトクズモ科	215		ギョリュウ科	119	ス	スイカズラ科	49	
	イヌガヤ科	29		キントラノオ科	86		スイセイジュ科	119	
	イネ科	137		キンバイザサ科	140		スイレン科	91	
	イノモトソウ科	22		キンポウゲ科	97		スギ科	33	
	イバラモ科	154					スギナモ科	74	
	イラクサ科	123	ク	クサトベラ科	73		ススキノキ科	215	
	イワウメ科	60		クズウコン科	153		スベリヒユ科	95	
	イワタバコ科	72		クスノキ科	81		スマレ科	125	
	イワヒバ科	24		クノニア科	60				
ウ	ウェルウィッチア科	33		クマツヅラ科	124	セ	セリ科	123	
	ウキクサ科	144		グミ科	62		センダン科	87	
	ウコギ科	39		クルキタ科	9		ゼンマイ科	18	
	ウツボカズラ科	90		クルミ科	75		センリョウ科	52	
	ウドノキ科	82		クロウメモドキ科	106				
	ウマノスズクサ科	39		クロタキカズラ科	75	ソ	ソテツ科	30	
	ウラジロ科	16		クワ科	88				
	ウラボシ科	19					タ	タカワラビ科	9
	ウリ科	60	ケ	ケシ科	93			タコノキ科	213
	ウルシ科	37						タシロイモ科	214
エ	エゴノキ科	119	コ	コウヤワラビ科	18			タデ科	94
	エパクリス科	62		ゴクラクチョウカ科	214			タヌキモ科	85
オ	オオバコ科	94		コケシノブ科	16	チ	チャセンシダ科	7	
	オクナ科	91		コショウ科	93				
	オシダ科	10		コバノイシカグマ科	9				
	オシロイバナ科	91		ゴマ科	93	ツ	ツゲ科	44	
	オトギリソウ科	73		ゴマノハグサ科	116		ツツジ科	62	
	オミナエシ科	124		コリノカルプス科	58		ツヅラフジ科	87	
			サ	サガリバナ科	82		ツバキ科	119	
							ツユクサ科	135	

ツリフネソウ科	41	ヒシ科	122	ミツガシワ科	87
ツルキジノオ科	17	ヒノキ科	29	ミツバウツギ科	118
ツルシダ科	18	ヒメシダ科	25		
ツルナ科	36	ヒメハギ科	94	ム クロジ科	114
		ビヤクダン科	114	ムラサキ科	43
テ ディクソニア科	10	ビヤクブ科	214		
ディディエレア科	60	ヒユ科	37	メ メギ科	41
デンジソウ科	18	ヒルガオ科	58	メシダ科	26
		ヒルギ科	106		
ト トウダイグサ科	66	ヒルムシロ科	213	モ モウセンゴケ科	61
トウツルモドキ科	137	ビワモドキ科	61	モクセイ科	91
ドクウツギ科	58			モクレン科	85
トクサ科	16	フ フークィエリア科	71	モチノキ科	38
ドクダミ科	114	フウロソウ科	71		
トケイソウ科	93	フサザクラ科	69	ヤ ヤシ科	212
トチカガミ科	140	フジウツギ科	44	ヤナギ科	113
トチノキ科	74	フタバガキ科	61	ヤブコウジ科	89
トチュウ科	66	ブドウ科	126	ヤブレガサウラボシ科	10
ドフォンテイニア科	60	フトモモ科	89	ヤマグルマ科	122
トベラ科	94	ブナ科	69	ヤマゴボウ科	93
		ブルニア科	44	ヤマノイモ科	137
ナ ナス科	118			ヤマモガシ科	96
ナデシコ科	50	ヘ ヘゴ科	9	ヤマモモ科	89
ナナバケシダ科	24	ベニノキ科	43		
ナンヨウスギ科	29	ベロジア科	215	ユ ユキノシタ科	114
		ベンケイソウ科	58	ユズリハ科	60
ニ ニガキ科	117			ユリ科	144
ニクズク科	89	ホ ホシクサ科	137		
ニシキギ科	51	ボタン科	93	ラ ラン科	154
ニレ科	122	ホルトノキ科	62		
		ホロムイソウ科	214	リ リュウゼツラン科	127
ノ ノウゼンカズラ科	42	ホングウシダ科	16	リュウビンタイ科	17
ノボタン科	87			リョウブ科	52
		マ マオウ科	31	リンドウ科	71
ハ パイナップル科	135	マキ科	33		
ハイノキ科	119	マタタビ科	35	レ レースソウ科	132
ハエドクソウ科	93	マチン科	85		
ハエモドルム科	139	マツ科	32	ロ ロウバイ科	48
バショウ科	153	マツバラ科	22		
ハスノハギリ科	74	マツブサ科	116	ワ ワサビノキ科	153
ハナイ科	135	マツムシソウ科	61		
ハナシノブ科	94	マツモ科	51		
パナマソウ科	136	マメ科	82		
ハナヤスリ科	18	マメモドキ科	57		
ハマウツボ科	92	マレシエルビア科	86		
ハマザクロ科	118	マンサク科	74		
ハマビシ科	127				
バラ科	106	ミ ミカン科	113		
ハンカチノキ科	60	ミクリ科	214		
パンヤ科	43	ミズアオイ科	213		
バンレイシ科	37	ミズキ科	58		
		ミズニラ科	16		
ヒ ヒカゲノカズラ科	17	ミソハギ科	85		
ヒガンバナ科	129	ミゾハコベ科	62		

属名索引 Index to Genera

A <i>Abelia</i>	49	<i>Aglossorhyncha</i>	155	<i>Aneilema</i>	135
<i>Abies</i>	32	<i>Agonis</i>	89	<i>Anemone</i>	97
<i>Acacia</i>	82	<i>Agrimonia</i>	106	<i>Anemonopsis</i>	97
<i>Acalypha</i>	66	<i>Agrostis</i>	137	<i>Anethum</i>	123
<i>Acampe</i>	154	<i>Agrostophyllum</i>	155	<i>Angelica</i>	123
<i>Acanthephippium</i>	154	<i>Ailanthus</i>	117	<i>Angiopteris</i>	18
<i>Acanthopanax</i>	39	<i>Ainsliaea</i>	52	<i>Angraecum</i>	156
<i>Acanthostachys</i>	135	<i>Ajuga</i>	75	<i>Anguloa</i>	156
<i>Acanthus</i>	34	<i>Akebia</i>	81	<i>Ania</i>	156
<i>Acer</i>	34	<i>Albizia</i>	82	<i>Anigozanthos</i>	139
<i>Achillea</i>	52	<i>Albuca</i>	144	<i>Annona</i>	37
<i>Achyranthes</i>	37	<i>Alcea</i>	86	<i>Anodopetalum</i>	60
<i>Acineta</i>	154	<i>Alchemilla</i>	106	<i>Anoectochilus</i>	156
<i>Ackermania</i>	154	<i>Alchornea</i>	66	<i>Anomatheca</i>	140
<i>Acokanthera</i>	37	<i>Aldrovanda</i>	61	<i>Ansellia</i>	156
<i>Aconitum</i>	97	<i>Aleurites</i>	66	<i>Anthemis</i>	52
<i>Acorus</i>	133	<i>Alisma</i>	128	<i>Anthogonium</i>	156
<i>Acradenia</i>	113	<i>Allamanda</i>	37	<i>Anthurium</i>	133
<i>Acriopsis</i>	154	<i>Allium</i>	144	<i>Antiaris</i>	88
<i>Acrorchis</i>	154	<i>Alluaudia</i>	60	<i>Antidesma</i>	66
<i>Acrostichum</i>	22	<i>Alluaudiopsis</i>	61	<i>Antigonon</i>	94
<i>Actinidia</i>	35	<i>Alniphyllum</i>	119	<i>Antrophyum</i>	22
<i>Actinodaphne</i>	81	<i>Alnus</i>	42	<i>Aphananthe</i>	122
<i>Ada</i>	155	<i>Alocasia</i>	133	<i>Aponogeton</i>	132
<i>Adansonia</i>	43	<i>Aloe</i>	144	<i>Appendicula</i>	156
<i>Adenandra</i>	113	<i>Aloysia</i>	124	<i>Aquilegia</i>	97
<i>Adenanthera</i>	82	<i>Alpinia</i>	215	<i>Arabis</i>	59
<i>Adenia</i>	93	<i>Alsomitra</i>	60	<i>Arachniodes</i>	10
<i>Adenocaulon</i>	52	<i>Alstroemeria</i>	145	<i>Arachnis</i>	157
<i>Adenoncos</i>	155	<i>Alternanthera</i>	37	<i>Araiostegia</i>	9
<i>Adenophora</i>	48	<i>Althaea</i>	87	<i>Aralia</i>	39
<i>Adiantum</i>	22	<i>Alyxia</i>	37	<i>Araucaria</i>	29
<i>Adonis</i>	97	<i>Amaranthus</i>	37	<i>Arbutus</i>	62
<i>Aechmea</i>	135	<i>Ambrosia</i>	52	<i>Archontophoenix</i>	212
<i>Aegiceras</i>	89	<i>Amelanchier</i>	106	<i>Ardisia</i>	89
<i>Aeginetia</i>	92	<i>Amesiella</i>	155	<i>Arenga</i>	212
<i>Aeonium</i>	58	<i>Amoreuxia</i>	43	<i>Ariocarpus</i>	44
<i>Aerangis</i>	155	<i>Amorpha</i>	82	<i>Arisaema</i>	133
<i>Aeranthes</i>	155	<i>Amorphophallus</i>	133	<i>Aristea</i>	140
<i>Aerides</i>	155	<i>Ampelopsis</i>	126	<i>Aristolochia</i>	39
<i>Aeschynanthus</i>	72	<i>Amphicarpaea</i>	82	<i>Aristotelia</i>	62
<i>Aesculus</i>	74	<i>Amsonia</i>	37	<i>Armadorum</i>	157
<i>Aganisia</i>	155	<i>Amyris</i>	44	<i>Armoracia</i>	59
<i>Agapanthus</i>	144	<i>Anacampseros</i>	95	<i>Aronia</i>	106
<i>Agapetes</i>	62	<i>Anagallis</i>	95	<i>Arpophyllum</i>	157
<i>Agastache</i>	75	<i>Ananas</i>	135	<i>Artabotrys</i>	37
<i>Agastachys</i>	96	<i>Anaphalis</i>	52	<i>Artemisia</i>	52
<i>Agatea</i>	125	<i>Anchusa</i>	43	<i>Arthraxon</i>	137
<i>Agave</i>	127	<i>Ancistrorchilus</i>	155	<i>Arthromeris</i>	19
<i>Agdestis</i>	93	<i>Ancistrorhynchus</i>	156	<i>Arthropodium</i>	146
<i>Aglaomorpha</i>	19	<i>Andromeda</i>	62	<i>Arthropteris</i>	24
<i>Aglaonema</i>	133	<i>Andropogon</i>	137	<i>Artocarpus</i>	88

Arum	134	Belvisia	19	Broughtonia	158
Aruncus	106	Benzingia	157	Broussonetia	88
Arundina	157	Berberidopsis	70	Bruguiera	106
Arundinaria	137	Berberis	41	Brunfelsia	118
Arundinella	138	Berchemia	106	Brunsvigia	129
Arundo	138	Bergenia	115	Buddleja	44
Asarum	39	Bertholletia	82	Bulbophyllum	158
Asclepias	40	Berzelia	44	Bulbostylis	136
Ascocentrum	157	Beschorneria	128	Burbidgea	215
Asiasarum	40	Bessera	146	Burchardia	146
Asimina	37	Betula	42	Bursera	44
Asparagus	146	Biarum	134	Butia	212
Aspasia	157	Bidens	53	Buxus	44
Asperula	112	Biermannia	157		
Aspidistra	146	Bifrenaria	157	C Cacalia	53
Asplenium	7	Bignonia	42	Caesalpinia	82
Astelia	146	Billardiera	94	Calamintha	75
Aster	53	Binotia	158	Calamagrostis	138
Astilbe	114	Bischofia	66	Calamus	212
Astrantia	123	Blechnum	8	Calanthe	162
Astroloba	146	Bletia	158	Calathea	153
Astrophytum	44	Bletilla	158	Caldesia	128
Athyriorumohra	11	Bloomeria	146	Callicarpa	124
Athyrium	26	Blyxa	140	Callistemon	89
Atractylodes	53	Boehmeria	123	Callitriche	48
Atriplex	51	Boenninghausenia	113	Callitris	29
Aucuba	58	Bolbitis	11	Calluna	62
Austrocylindropuntia	45	Bollea	158	Calocedrus	29
Austrogramme	22	Bomarea	146	Caloscordum	146
Averrhoa	92	Bombax	43	Calostemma	129
Avicennia	124	Bonatea	158	Caltha	97
Azara	70	Boronia	113	Calycanthus	48
Azolla	24	Borzicactus	45	Calyptrochilum	163
Aztekium	45	Bothriochilus	158	Calystegia	58
		Bothriospermum	43	Camassia	146
B Babiana	140	Botrychium	18	Camellia	119
Baccharis	53	Botrypus	18	Campanula	48
Baeckea	89	Bougainvillea	91	Campsis	43
Ballota	75	Bowenia	30	Campylocentrum	163
Banksia	96	Bowiea	146	Cananga	37
Baptisia	82	Bowkeria	116	Canistrum	135
Baptistonia	157	Brachychilum	215	Canna	135
Barbacenia	215	Brachychiton	118	Capsella	59
Barbosella	157	Brachyglottis	53	Capsicum	118
Barclaya	91	Brachylaena	53	Caragana	82
Barkeria	157	Brachyotum	87	Caralluma	40
Barleria	34	Brachypeza	158	Cardamine	59
Barringtonia	82	Brachypodium	138	Cardiandra	115
Baskervilla	157	Brainea	8	Cardiocrinum	146
Bauhinia	82	Brasenia	91	Carex	136
Beaucarnea	128	Brassavola	158	Carissa	37
Begonia	41	Brassia	158	Carludovica	136
Belamcanda	141	Breynia	66	Carnegiea	45
Bellendena	96	Brillantaisia	34	Carpenteria	115
Bellevalia	146	Brodiaea	146	Carpinus	42
Bellis	53	Bromheadia	158	Carruanthus	36

Carya	75	Chelonistele	166	Codonopsis	49
Caryota	212	Chenopodium	51	Coeliopsis	167
Casearia	70	Chephalomanes	16	Coelogyne	167
Casimiroa	113	Chimaphila	96	Coffea	112
Cassia	83	Chimonanthus	48	Coix	138
Cassine	51	Chionanthus	91	Cola	118
Castanea	69	Chionodoxa	146	Colchicum	146
Castanopsis	69	Chionographis	146	Colletia	106
Castanospermum	83	Chirita	72	Colysis	19
Castilla	88	Chlidanthus	129	Commelina	135
Catalpa	43	Chloranthus	52	Commiphora	44
Catasetum	163	Chlorogalum	146	Comparettia	168
Cattleya	164	Chlorophytum	146	Conandron	73
Caulophyllum	41	Choerospondias	37	Conanthera	139
Cautleya	215	Chondrorhyncha	166	Condylago	168
Cayratia	126	Chondroscaphe	166	Congea	124
Ceanothus	106	Chorisia	43	Coniogramme	22
Cecropia	88	× Chrinephrium	11	Conophytum	36
Cedrela	87	Christella	25	Consolea	45
Cedrus	32	Christensonia	166	Convallaria	146
Ceiba	43	Chrysalidocarpus	212	Conyza	54
Celastrus	51	Chrysanthemum	54	Coprosma	112
Celtis	122	Chrysocycnis	166	Corchoropsis	122
Cenarrhenes	96	Chusquea	138	Cordia	43
Centaurea	53	Chysis	166	Cordyline	146
Centella	123	Cibotium	9	Coriaria	58
Centipeda	53	Cicuta	123	Cornopteris	26
Cephalanthera	165	Cimicifuga	97	Cornus	58
Cephalantheropsis	166	Cinnamomum	81	Coronilla	83
Cephalocereus	45	Cirsium	54	Correa	113
Cephalotaxus	29	Cischweinfia	166	Cortaderia	138
Cerastium	50	Cissus	126	Coryanthes	168
Cerasus	106	Citriobatus	94	Corydalis	93
Ceratocentron	166	Citronella	75	Corylopsis	74
Ceratochilus	166	Citrus	113	Corylus	42
Ceratopetalum	60	Cladium	136	Corynocarpus	58
Ceratophyllum	51	Cleisocentron	166	Coryphantha	45
Ceratopteris	22	Cleisomeria	166	Cosmos	54
Ceratostylis	166	Cleisostoma	166	Cotinus	37
Ceratozamia	30	Cleistocactus	45	Cotoneaster	107
Cerbera	37	Clematis	97	Cottonia	168
Cercidiphyllum	51	Clerodendrum	124	Cotyledon	58
Cercis	83	Clethra	52	Couroupita	82
Cereus	45	Cleyera	121	Craibiodendron	62
Ceriops	106	Clidemia	87	Crassocephalum	54
Chaenomeles	107	Clinopodium	76	Crassula	59
Chamaeangis	166	Clintonia	146	Crataegus	107
Chamaecrista	83	Clivia	129	Cratoxylum	73
Chamaecyparis	29	Clowesia	166	Cremastra	168
Chamaecytisus	83	Cocculus	87	Crepidiastrum	54
Chamaemelum	54	Cochleanthes	167	Crepidomanes	16
Chamaerops	212	Cochlioda	167	CriBBia	168
Chasmanthe	141	Cocos	212	Crinum	129
Cheilanthes	22	Codiaeum	66	Crocoshmia	141
Cheirostylis	166	Codonacanthus	34	Crocus	141
Chelidonium	93	Codonanthe	73	Croomia	214

Crossostephium	54	Dalbergia	83	Dioon	30
Crotalaria	83	Dalea	83	Dioscorea	137
Crypsinus	19	Damnacanthus	112	Diospyros	61
Cryptanthus	135	Daphne	122	Dipcadi	147
Cryptocarya	81	Daphniphyllum	60	Diplaziopsis	27
Cryptocentrum	168	Darwinia	89	Diplazium	27
Cryptochilus	168	Dasyilirion	128	Dipodium	182
Cryptocoryne	134	Davallia	9	Dipteris	10
Cryptomeria	33	Davallodes	9	Dipterocarpus	61
Cryptostegia	40	Davidia	60	Disanthus	74
Cryptotaenia	123	Dayaoshania	73	Dischidia	40
Ctenanthe	153	Debregeasia	124	Disporopsis	147
Ctenitis	11	Decaisnea	81	Disporum	147
Cudrania	88	Decarya	61	Distylium	74
Cuitlauzina	168	Deinanthe	115	Dodonaea	114
Culcita	9	Delonix	83	Donax	153
Cunninghamia	33	Delosperma	36	Doodia	8
Cuphea	85	Delphinium	105	Dopatrium	117
Curculigo	140	Dendrobium	170	Doritis	182
Curcuma	215	Dendrocalamus	138	Doryopteris	23
Cyanella	139	Dendrochilum	181	Dossinia	182
Cyathea	9	Dendropanax	39	Draba	59
Cyathodes	62	Dendrophylax	181	Dracaena	128
Cycas	30	Dennstaedtia	9	Dracocephalum	76
Cyclamen	95	Deparia	27	Dracula	182
Cyclobalanopsis	69	Depazium	27	Dregea	40
Cyclogramma	25	Dermatobotrys	116	Dresslerella	183
Cyclopogon	169	Derris	83	Dressleria	183
Cyclosorus	25	Desfontainia	60	Drimys	127
Cynoches	169	Desmodium	83	Drosanthemum	36
Cydonia	107	Deutzia	115	Drosera	61
Cymbidiella	169	Diacrium	181	Dryadella	183
Cymbidium	169	Diadenium	181	Drymoda	183
Cymbopogon	138	Dianella	146	Drymophila	147
Cymodocea	154	Dianthus	50	Drymotaenium	19
Cynanchum	40	Diaphananthe	181	Drynaria	19
Cynara	54	Diaspananthus	54	Dryobalanops	61
Cynorchis	170	Dichaea	181	Dryopsis	12
Cypella	141	Dichelostemma	147	Dryopteris	12
Cyperus	136	Dichocarpum	105	Duchesnea	107
Cypripedium	170	Dichorisandra	136	Dunbaria	83
Cyrtandra	73	Dichroa	115	Duranta	125
Cyrtanthus	129	Dicksonia	10	Durio	43
Cyrtidiorchis	170	Dicliptera	34	Dyckia	135
Cyrtochilum	170	Dicranopteris	16	Dysophylla	76
Cyrtomium	11	Dictyodroma	27	Dysosma	41
Cyrtopodium	170	Didierea	61		
Cyrtorchis	170	Dieffenbachia	134	E Earina	183
Cyrtosperma	134	Dierama	141	Eccoilopus	138
Cystopteris	27	Digitalis	116	Echeveria	59
Cytisus	83	Digitalia	138	Echinacea	54
D Dacrycarpus	33	Dillenia	61	Echinocactus	45
Dacrydium	33	Dilochia	181	Echinocereus	45
Dactylorhiza	170	Dimeria	138	Echinochloa	138
Dahlia	54	Dimorphorchis	182	Echinodorus	128
		Diodia	112	Echinofossulocactus	45

Echium	43	Escobaria	45	Galaxia	141
Eclipta	55	Esmeralda	186	Galeandra	186
Edgeworthia	122	Espostoa	45	Galeottia	186
Egeria	140	Etlingera	215	Galinsoga	55
Ehretia	43	Eucalyptus	89	Galium	112
Eichhornia	213	Eucharis	129	Garcinia	73
Elaeagnus	62	Eucomis	147	Gardenia	112
Elaeis	212	Eucommia	66	Gardneria	85
Elaeocarpus	62	Eugenia	90	Garrya	71
Elaphoglossum	14	Eulophia	186	Gasteria	147
Elatine	62	Eulophiella	186	Gastrochilus	186
Elatostema	124	Euonymus	51	× Gastrolea	147
Elattostachys	114	Eupatorium	55	Gastrorchis	187
Eleocharis	136	Euphorbia	67	Gaultheria	63
Elettaria	215	Euptelea	69	Gaura	92
Eleusine	138	Eurya	121	Geissorhiza	141
Elleanthus	183	Euryale	91	Genista	83
Ellisiophyllum	117	Eurychone	186	Gentiana	71
Elodea	140	Euscaphis	118	Genyorchis	187
Elsholtzia	76	Eustephia	129	Geodorum	187
Elymus	138	Evodiopanax	39	Geohintonia	46
Embothrium	96	Evolvulus	58	Geranium	71
Encephalartos	30	Exalaria	186	Geum	107
Encyclia	183	Excoecaria	68	Gibbaeum	36
Engelhardtia	75	Exochorda	107	Ginkgo	32
Enkianthus	62			Gladiolus	141
Entada	83	F Fagus	69	Glaphyropteridopsis	25
Epacris	62	Farfugium	55	Glaucidium	73
Ephedra	31	Fatoua	88	Glechoma	76
Epiblastus	184	Fatsia	39	Gleditsia	83
Epidendrum	184	Fenestraria	36	Glehnia	123
Epigeneium	185	Ferocactus	45	Gleichenia	16
Epilobium	92	Ferraria	141	Globba	215
Epimedium	41	Festuca	138	Glochidion	68
Epipactis	185	Ficus	88	Glomera	187
Epipremnum	134	Filipendula	107	Glossorhyncha	187
Episcia	73	Fimbristylis	137	Glycine	83
Equisetum	16	Firmiana	118	Gmelina	125
Eragrostis	138	Fittonia	34	Gnaphalium	55
Eranthemum	34	Fitzroya	29	Gomesa	187
Eranthis	105	Flagellaria	137	Gongora	187
Erepsia	36	Flindersia	113	Goniophlebium	20
Eria	185	Fockea	40	Goniopteris	25
Erigeron	55	Foeniculum	123	Gonocormus	16
Eriobotrya	107	Forsythia	91	Goodenia	73
Eriocactus	45	Fothergilla	74	Goodyera	187
Eriocaulon	137	Fouquieria	71	Gordonia	121
Eriochloa	138	Fragaria	107	Govenia	188
Eriodes	186	Franklinia	121	Grammangis	188
Eriophorum	137	Fraxinus	91	Grammatophyllum	188
Eriopsis	186	Freesia	141	Grammitis	20
Eriosyce	45	Fremontodendron	118	Graphorkis	188
Eryngium	123	Freycinetia	213	Graptophyllum	34
Erythrina	83	Fritillaria	147	Grevillea	96
Erythroides	186			Grewia	122
Erythronium	147	G Galanthus	129	Grobya	188

Grosourdua	188	Hippeophyllum	188	Inula	55
Guaiacum	127	Hippuris	74	Ipheion	149
Gunnarella	188	Hoheria	87	Ipomoea	58
Gunnera	74	Holboellia	81	Iresine	37
Guzmania	135	Holcoglossum	188	Iris	142
Gymnocalycium	46	Holodiscus	107	Isabelia	189
Gymnocarpium	28	Homalocephala	46	Isachne	138
Gymnostachys	134	Homalocladium	94	Isatis	59
Gynostemma	60	Homeria	142	Ischaemum	138
Gynura	55	Hosta	149	Isochilus	189
H Habenaria	188	Houlletia	188	Isoetes	16
Habranthus	129	Houttuynia	114	Isoplexis	117
Hakea	96	Howea	212	Itea	115
Hakonechloa	138	Hoya	40	Ixeridium	55
Haloragis	74	Huernia	41	Ixeris	55
Hamamelis	74	Humata	9	Ixia	143
Hamatocactus	46	Humulus	88	Ixora	112
Haplopteris	26	Huntleya	189	J Jacaranda	43
Haraella	188	Huperzia	17	Jacquiniella	189
Hartia	46	Hura	69	Jamesia	116
Haworthia	147	Hyacinthoides	149	Jasminum	91
Hebe	117	Hyacinthus	149	Jatropha	69
Hechtia	135	Hydnophytum	112	Jubaea	212
Hedera	39	Hydrangea	115	Juglans	75
Hedychium	215	Hydrilla	140	Jumellea	189
Hedyotis	112	Hydrocharis	140	Juncus	143
Helichrysum	55	Hydrocleys	135	Juniperus	29
Heliconia	153	Hydrocotyle	123	Jurinea	55
Heliotropium	44	Hygrochilus	189	Justicia	34
Helleborus	105	Hylocereus	46	K Kadsura	116
Helminthostachys	18	Hylotelephium	59	Kaempferia	215
Heloniopsis	148	Hymenanchera	125	Kalanchoe	59
Helwingia	58	Hymenasplenium	8	Kalimeris	55
Hemerocallis	148	Hymenorchis	189	Kalmia	63
Hemiboea	73	Hymenosporum	94	Kalopanax	39
Hemigraphis	34	Hyophorbe	212	Kandelia	106
Hemistepta	55	Hypericum	73	Kegeliella	189
Hepatica	105	Hypodematium	14	Keiskea	76
Heptacodium	49	Hypoestes	34	Kelissa	143
Heracleum	123	Hypolepis	10	Kensitia	36
Herbertia	142	Hypoxis	140	Kerria	107
Heritiera	118	Hyssopus	76	Kigelia	43
Herminium	188	I Iberis	59	Kirengeshoma	116
Hernandia	74	Ibervillae	60	Kleinia	56
Hesperaloe	149	Iboza	76	Knightia	96
Hesperantha	142	Idesia	70	Kniphofia	149
Hetaeria	188	Idria	71	Koelreuteria	114
Heteropappus	55	Ilex	38	Kopsia	38
Heterotropa	40	Illicium	75	Kudoacanthus	34
Heterozeuxine	188	Impatiens	41	Kummerovia	83
Hevea	68	Imperata	138	Kunzea	90
Hibbertia	61	Incarvillea	43	L Laburnum	83
Hibiscus	87	Indigofera	83	Lachenalia	149
Hierochloe	138	Inocarpus	83		
Hippeastrum	130	Intsia	83		

Lactuca	56	Linaria	117	Machaerina	137
Laelia	189	Lindera	81	Machairophyllum	36
Lagarosiphon	140	Lindernia	117	Machilus	81
Lagerstroemia	85	Lindsaea	16	Mackaya	34
Lagunaria	87	Linospadix	212	Macleaya	93
Lamiastrum	76	Linum	85	Macodes	192
Lanium	76	Liparis	190	Macradenia	192
Lanium	190	Lipocarpha	137	Macropiper	93
Lankesterella	190	Lippia	125	Macropodanthus	192
Lantana	125	Liquidamber	74	Macrothelypteris	25
Lapiedra	130	Liriodendron	85	Macrozamia	31
Laportea	124	Liriope	150	Maesa	89
Lapsana	56	Listrostachys	191	Magnolia	85
Lardizabala	81	Lithocarpus	69	Mahonia	42
Larix	32	Lithops	36	Maianthemum	150
Lasia	134	Lithospermum	44	Malaxis	192
Lasianthus	112	Litsea	81	Malesherbia	86
Lastreopsis	14	Livistona	212	Malleola	192
Lathyrus	83	Lobelia	49	Mallotus	69
Laurus	81	Lockhartia	191	Malpighia	86
Lavandula	76	Lolium	138	Malva	87
Lawsonia	85	Lomagamma	14	Malvaviscus	87
Ledebouria	150	Lomandra	215	Mammillaria	46
Leea	82	Lomariopsis	17	Manfreda	128
Leersia	138	Lomatia	96	Manglietia	86
Lemmaphyllum	20	Lonchocarpus	84	Manihot	69
Lemna	144	Lonicera	49	Manilkara	114
Leochilus	190	Lophophora	46	Mankyua	18
Leontopodium	56	Loropetalum	74	Maranta	153
Lepanthes	190	Lotus	84	Marattia	18
Lepidagathis	34	Loxogramme	20	Marginatocereus	46
Lepidium	59	Ludisia	191	Marrubium	77
Lepidogrammitis	20	Ludwigia	92	Marsilea	18
Lepidozamia	31	Luedemannia	191	Masdevallia	192
Lepisorus	20	Luerella	191	Matelea	41
Leptodermis	112	Luisia	191	Matricaria	56
Leptogramma	25	Lumnitzera	52	Matteuccia	18
Leptospermum	90	Luzula	143	Matucana	46
Leptotes	190	Luzuriaga	150	Maxillaria	194
Lespedeza	84	Lycaste	191	Maytenus	51
Leucohyle	190	Lychnis	51	Mazus	117
Leucojum	130	Lycium	118	Medeola	150
Leucosceptrum	76	Lycomormium	192	Medicago	84
Leucostegia	14	Lycopodium	17	Medinilla	87
Leucothoe	63	Lycopus	77	Mediocalcar	194
Liatris	56	Lycoris	130	Meehania	77
Libertia	143	Lygodium	17	Megacodon	49
Licuala	212	Lyonia	63	Megastylis	195
Ligularia	56	Lysichiton	134	Melaleuca	90
Ligustrum	92	Lysimachia	95	Melastoma	87
Lilium	150	Lysionotus	73	Melia	87
Limlia	69	Lythrum	85	Melianthus	114
Limnobiium	140			Melicytus	125
Limnocharis	129	M Maackia	84	Meliosma	113
Limnophila	117	Macadamia	96	Melissa	77
Limonium	94	Macaranga	69	Melocactus	46

Melothria	60	Myriocarpa	124	Ocimum	77
Mentha	77	Myriophyllum	74	Ocotea	82
Menyanthes	87	Myristica	89	Octarrhena	196
Menziesia	63	Myrtillocactus	47	Octomeria	196
Mesospinidium	195	Myrtus	90	Odontochilus	196
Messerschmidia	44			Odontoglossum	196
Mesua	74	N Nageliella	195	Odontostomum	139
Metanarthecium	150	Najas	154	Oeceoclades	196
Metaplexis	41	Nandina	42	Oenanthe	123
Metasequoia	33	Napoleona	82	Oenothera	92
Metathelypteris	14	Narcissus	130	Oeonia	196
Metrosideros	90	Narthecium	151	Oeoniella	196
Metroxylon	212	Nassella	139	Oerstedella	196
Mexipedium	195	Nasturtium	60	Olea	92
Michelia	86	Nectandra	81	Oleandra	18
Microgramma	20	Nectaroscordum	151	Olearia	56
Microlepia	10	Neillia	107	Oliveriana	196
Micropera	195	Nelumbo	91	Omoea	196
Microsaccus	195	Nemastylis	143	Oncidium	196
Microsorium	20	Neobenthamia	195	Onoclea	18
Microstegium	138	Neobuxbaumia	47	Onychium	23
Microtis	195	Neocallitropsis	29	Ophidion	197
Microtropis	51	Neocheiropteris	20	Ophioderma	18
Milletia	84	Neocogniauxia	195	Ophioglossum	18
Miltonia	195	Neofinetia	195	Ophiopogon	151
Miltonioides	195	Neolitsea	82	Ophrys	197
Miltoniopsis	195	Neomarica	143	Ophthalmophyllum	36
Miscanthus	138	Neomoorea	196	Oplismenus	139
Mischobulbum	195	Neoporteria	47	Opuntia	47
Mitella	116	Nepenthes	90	Oreocereus	47
Mitraria	73	Nepeta	77	Oreocnide	124
Mitrasacme	85	Nephelaphyllum	196	Oreorchis	197
Moerenhoutia	195	Nephrolepis	17	Origanum	77
Mollugo	88	Neptunia	84	Orixa	113
Monanthochillus	195	Nerine	131	Ormosia	84
Monarda	77	Nerium	38	Ornithocephalus	197
Monochoria	213	Nervilia	196	Ornithochilus	197
Monotagma	153	Nierembergia	118	Ornithogalum	151
Monstera	134	Niphidium	20	Orontium	134
Moraea	143	Nolina	151	Oroxylum	43
Morinda	112	Nothapodytes	75	Orthosiphon	78
Moringa	153	Nothodoritis	196	Osmanthus	92
Mormodes	195	Nothofagus	70	Osmunda	18
Mormolyca	195	Notholirion	151	Osteomeles	107
Morus	88	Nothoperanema	14	Ostodes	69
Mosla	77	Nothoscordum	151	Ostrya	42
Muhlenbergia	139	Notocactus	47	Osyris	114
Murdannia	136	Notydia	196	Ottelia	140
Murraya	113	Nuphar	91	Oxalis	92
Musa	153	Nymphaea	91	Oxydendrum	63
Muscari	150	Nymphoides	88	Oxystophyllum	197
Mussaenda	112	Nypa	212		
Myosotis	44			P Pabellonia	151
Myrceugenia	90	O Oberonia	196	Pachira	43
Myrciaria	90	Ochna	91	Pachycereus	47
Myrica	89	Ochroma	43	Pachyphytum	59

Pachyplectron	197	Petrea	125	Platystele	202
Pachypodium	38	Peucedanum	123	Plectranthus	78
Pachysandra	44	Phaedranassa	132	Pleione	202
Pachystegia	56	Phaius	200	Pleiospilos	36
Paederia	112	Phalaenopsis	200	Pleocnemia	24
Paeonia	93	Phegopteris	14	Pleurothallis	203
Palisota	136	Phellodendron	113	Plocoglottis	204
Panax	39	Philadelphus	116	Plumbago	94
Pancratium	131	Philodendron	134	Plumeria	38
Pandanus	213	Philoxerus	37	Pneumatopteris	14
Pandorea	43	Phlebodium	20	Podangis	204
Panicum	139	Phleum	139	Podocarpus	33
Paphinia	198	Phlomis	78	Podochilus	204
Paphiopedilum	198	Phlox	94	Pollia	136
Papilionanthe	199	Phoebe	82	Polycycnis	204
Parabenzoin	82	Phoenix	212	Polygala	94
Parahebe	117	Pholidota	202	Polygonatum	151
Paraleptochilus	20	Phormium	128	Polygonum	94
Paramongaia	132	Photinia	107	Polypodium	21
Paraphalaenopsis	199	Photinopteris	20	Polyrrhiza	204
Parasenecio	56	Phragmipedium	202	Polystachya	204
Parathelypteris	25	Phragmites	139	Polystichum	14
Paris	151	Phreatia	202	Pomatocalpa	205
Parkia	84	Phryma	93	Poncirus	113
Parthenocissus	126	Phylica	106	Ponerorchis	205
Paspalum	139	Phyllanthus	69	Pongamia	84
Passiflora	93	Phyllocladus	33	Pontederia	213
Pastinaca	123	Phyllostylon	122	Ponthieva	205
Patagonula	44	Phymatidium	202	Populus	113
Patersonia	143	Phymatosorus	20	Portulaca	95
Patrinia	124	Physalis	118	Potamogeton	213
Paulownia	43	Physocarpus	107	Potentilla	107
Pavonia	87	Physostegia	78	Pothos	134
Pecteilis	199	Phytolacca	93	Pourthiaea	108
Pelargonium	71	Picea	32	Pouteria	114
Pelatantheria	199	Picrasma	117	Premna	125
Pelechphora	47	Picris	56	Prescottia	205
Pelexia	199	Pieris	63	Primula	95
Peliosanthes	151	Pilea	124	Pristiglottis	205
Pellaea	23	Pilosocereus	47	Procris	124
Pellionia	124	Pinanga	213	Proiphys	132
Peltoboykinia	116	Pinellia	134	Promenaea	205
Pennisetum	139	Pinus	32	Pronephrium	15
Penthorum	116	Piper	93	Prosaptia	21
Peperomia	93	Pisonia	91	Prosopis	84
Pereskia	47	Pistacia	37	Prostanthera	78
Pereskiopsis	47	Pistia	134	Protea	96
Perilla	78	Pitcairnia	135	Prumnopitys	33
Peristeria	199	Pittosporum	94	Prunella	78
Peristylus	199	Plagiogyria	19	Prunus	108
Perovskia	78	Planera	122	Pseuderanthemum	34
Persea	82	Plantago	94	Pseuderia	205
Persicaria	94	Platanthera	202	Pseudobombax	43
Pertya	56	Platycerium	21	Pseudocyclosorus	25
Pescatorea	200	Platycladus	29	Pseudogynoxys	56
Petasites	56	Platycodon	49	Pseudolaelia	205

Pseudolysimachion	117	Rhodohypoxis	140	Saponaria	51
Pseudopanax	39	Rhodoleia	74	Saposhnikovia	123
Pseudophegopteris	15	Rhodophiala	132	Saraca	84
Pseudophegopteris	26	Rhodotypos	109	Sarcochilus	206
Pseudotsuga	32	Rhus	37	Sarcococca	44
Psidium	90	Rhyncholaelia	206	Sarcoglottis	206
Psilotum	22	Rhyncho스테le	206	Sarcoglyphis	206
Psychopsis	205	Rhynchostylis	206	Sarracenia	114
Psychotria	112	Rhynchoτεchum	73	Saruma	40
Psygmorchis	205	Rhytidophyllum	73	Sasa	139
Ptelea	113	Ribes	116	Sassafras	82
Pteridium	10	Richea	62	Satakentia	213
Pteris	23	Rivina	93	Satureja	80
Pterocarya	75	Robinia	84	Sauropus	69
Pteroceras	205	Robiquetia	206	Saururus	114
Pterostylis	205	Rodgersia	116	Saussurea	56
Pterostyrax	119	Rodriguezia	206	Saxegothaea	33
Pueraria	84	Romulea	143	Saxifraga	116
Pulsatilla	105	Rorippa	60	Scabiosa	61
Punica	96	Rosa	109	Scadoxus	132
Puya	135	Rosmarinus	78	Scaphosepalum	207
Pycnanthemum	78	Rossioglossum	206	Scaphyglottis	207
Pyrola	97	Rothmannia	112	Scelochilus	207
Pyrolirion	132	Rubia	112	Sceptridium	18
Pyrrosia	21	Rubus	111	Schefflera	39
Pyrus	109	Ruellia	34	Schelhammera	151
		Rumex	95	Scheuchzeria	214
Q Quercifilix	24	Rumohra	15	Schima	121
Quercus	70	Ruppia	214	Schinopsis	37
		Rusbyella	206	Schinus	37
R Radermachia	43	Ruschia	37	Schisandra	116
Rangaeris	205	Ruscus	151	Schizophragma	116
Ranunculus	105	Russelia	117	Schizostylis	143
Ranzania	42			Schlimmia	207
Raphanus	60	S Sabal	213	Schoenorchis	207
Rauvolfia	38	Saccharum	139	Schomburgkia	207
Ravenala	214	Sacciolepis	139	Sciadopitys	33
Rebutia	47	Saccolabium	206	Scilla	152
Rehderodendron	119	Sagina	51	Scirpus	137
Rehmannia	117	Sagittaria	129	Scutellaria	80
Reineckea	151	Salacca	213	Scyphularia	9
Remusatia	134	Salix	113	Securinega	69
Renanthera	206	Salpichroa	118	Sedirea	207
Restrepia	206	Salsola	52	Sedum	59
Restrepiella	206	Salvia	79	Seidenfadenia	207
Retrophyllum	33	Salvinia	24	Selaginella	24
Rhamnella	106	Samanea	84	Selenicereus	47
Rhamnus	106	Sambucus	50	Selenodesmium	16
Rhaphithamnus	125	Sanchezia	34	Selliguea	21
Rhapis	213	Sanguisorba	111	Semiaquilegia	105
Rheum	95	Sanicula	123	Senecio	56
Rhinephyllum	37	Sansevieria	128	Sequoia	33
Rhipsalis	47	Santalodes	57	Serissa	112
Rhizophora	106	Santolina	56	Serratula	57
Rhodocactus	47	Sapindus	114	Sertifera	207
Rhododendron	63	Sapium	69	Sesbania	84

Seseli	123	Staurochilus	209	Tecomaria	43
Setaria	139	Staurogyne	34	Tectaria	25
Shibataea	139	Stegnogramma	26	Telopea	96
Shorea	61	Stelis	209	Terminalia	52
Shortia	60	Stellaria	51	Ternstroemia	122
Sicana	60	Stemona	214	Tetracentron	119
Sideritis	80	Stenactis	57	Tetradium	113
Sievekingia	207	Stenoglottis	209	Tetragonotheca	57
Sigmatostalix	207	Stenomesson	132	Tetrastigma	127
Silene	51	Stephanandra	111	Teucrium	80
Simmondsia	44	Sterculia	118	Thalassia	140
Sinningia	73	Stereochilus	209	Thalia	153
Sinocalycanthus	48	Sternbergia	132	Thalictrum	105
Sinojackia	119	Stevia	57	Thecostele	210
Siphonochilus	215	Stewartia	121	Thelasis	210
Sirhookera	207	Stipa	139	Thelocactus	47
Sisyrrinchium	143	Stranvaesia	112	Thelypteris	26
Sium	123	Stratiotes	140	Theobroma	119
Skimmia	113	Strelitzia	214	Thermopsis	84
Smilacina	152	Streptocarpus	73	Thesium	114
Smilax	152	Strobilanthes	34	Thevetia	38
Smitinandia	207	Stromanthe	153	Thrinax	213
Sobennikoffia	207	Strongylodon	84	Thrixspermum	210
Sobralia	208	Strophanthus	38	Thuja	29
Solandra	118	Strumaria	132	Thujopsis	29
Solanum	118	Struthiopteris	8	Thunbergia	34
Solidago	57	Styrax	119	Thunia	210
Solisia	47	Sutherlandia	84	Thymus	80
Sonchus	57	Swertia	71	Tibouchina	87
Sonneratia	118	Swietenia	87	Ticoglossum	210
Sophora	84	Sycopsis	74	Tigridia	143
Sophronitis	208	Symphyglossum	209	Tilia	122
Sorbaria	111	Symphytum	44	Tillandsia	135
Sorbus	111	Symplocarpus	134	Titanotrichum	73
Sparaxis	143	Symplocos	119	Tmesipteris	22
Sparganium	214	Syneilesis	57	Tofieldia	152
Spartium	84	Synnotia	143	Tolumnia	210
Spathicarpa	134	Synsepalum	114	Torenia	117
Spathiphyllum	134	Syringa	92	Torilis	123
Spathodea	43	Systeloglossum	209	Torreya	33
Spathoglottis	208	Syzygium	90	Trachelospermum	38
Sphaerostephanos	26			Trachycarpus	213
Sphenomeris	16	T Tacca	214	Tradescantia	136
Sphyrarhynchus	208	Taeniophyllum	209	Trapa	122
Spiloxene	132	Tagetes	57	Trapella	93
Spiraea	111	Tainia	209	Traubia	132
Spiraeanthemum	60	Talauma	86	Trevesia	39
Spiranthes	208	Tamarindus	84	Trias	210
Sporobolus	139	Tamarix	119	Trichidiadema	37
Sprekelia	132	Tanacetum	57	Trichocereus	48
Stachyurus	118	Tanakaea	116	Trichoceros	210
Stangeria	31	Tapeinochilus	215	Trichodiadema	37
Stanhopea	208	Taraxacum	57	Trichoglottis	210
Stapelia	41	Taxodium	33	Trichopilia	210
Staphylea	118	Taxus	33	Trichosalpinx	210
Stauntonia	81	Tecomanthe	43	Trichosanthes	60

Trichotosia	210	Vexillabium	211	Ziziphus	106
Tricoryne	152	Viburnum	50	Zootrophion	212
Tricyrtis	152	Vicia	84	Zostera	216
Tridactyle	210	Vinca	38	Zoysia	139
Trifolium	84	Vincetoxicum	41	Zygopetalum	212
Triglochin	143	Viola	125		
Trigonidium	210	Vitex	125		
Trigonotis	44	Vitis	127		
Trillium	152	Vittaria	24		
Triodanis	49	Vriesea	135		
Tripetaleia	66	Vrydagzenia	211		
Triphasia	113				
Triplaris	95	W Wachendorfia	139		
Tripterospermum	71	Warmingia	211		
Trisetella	211	Warrea	211		
Tristania	90	Washingtonia	213		
Tristellateia	86	Watsonia	143		
Triteleia	152	Wedelia	57		
Trochetiopsis	119	Weigela	50		
Trochodendron	122	Weinmannia	60		
Tropidia	211	Welwitschia	33		
Trudelia	211	Wendlandia	112		
Tsoongiodendron	86	Westringia	81		
Tsuga	32	Widdringtonia	29		
Tuberolabium	211	Wikstroemia	122		
Tulbaghia	152	Wisteria	85		
Tulipa	152	Woodsia	28		
Turbinicarpus	48	Woodwardia	8		
Tutcheria	122	Worsleya	132		
Tylophora	41	Wrightia	38		
Typha	214	Wurmbea	153		
Typhonium	134				
Typhonodorum	134	X Xanthium	57		
		Xanthoceras	114		
U Ugni	90	Xanthorrhiza	106		
Ulmus	122	Xanthorrhoea	215		
Uncarina	93	Xenikophyton	212		
Uncinia	137	Xerosicyos	60		
Utricularia	85	Xiphidium	139		
Uvularia	153	Xylocarpus	87		
V Vaccinium	66	Y Youngia	57		
Valeriana	124	Yucca	128		
Vallisneria	140				
Vanda	211	Z Zamia	31		
Vandellia	117	Zamioculcas	134		
Vandenboschia	16	Zannichellia	215		
Vandopsis	211	Zantedeschia	134		
Vanilla	211	Zanthoxylum	113		
Veltheimia	153	Zebrina	136		
Ventricularia	211	Zelkova	122		
Veratrum	153	Zenobia	66		
Verbascum	117	Zephyranthes	132		
Verbena	125	Zeuxine	212		
Veronica	117	Zingiber	215		
Veronicastrum	117	Zizania	139		

**Bulletin of
the National Museum of Nature and Science
Series B (Botany)
Vol. 34, Supplement**

Contents

Kato, M.: Preface	1
A List of Vascular Plants in the Tsukuba Botanical Garden 2008	7