Gigaset pro

Gigaset Maxwell 10S

Das nächste Kapitel in der Geschichte der geschäftlichen Kommunikation

Das Maxwell inspiriert Kommunikation und Interaktivität mit Funktionen, die Sie auf keinem anderen Bürotelefon finden – und das auf einem Gerät welches man mit Freude bedient. Durch leistungsstarke Apps können Sie Funktionen und Inhalte der Telefonbenutzung in interaktiver Weise erleben, haben einen einfachen Informationszugang und Zugriff auf interne Bibliotheken und Datenbanken. All das macht den Maxwell 10S zu einem leistungsstarken Partner auf Ihrem Schreibtisch.

































Wichtige Leistungsmerkmale:

- 10,1"-HD-fähiges Touch-Display mit einzigartiger Benutzeroberfläche
- · Schnurloser oder schnurgebundener Hörer für Rechts- und Linkshänder
- Ris zu 12 SIP-Konten
- · Android 5.1-Plattform
- Eingebaute HD-Kamera (720p), Option für externe Kamera mit bis zu 1080p
- · Hervorragende HD-Sprach- und Klangqualität
- Integriertes Mikrofon an der Vorderseite
- 3 Lautsprecher Bass plus 2 Hochtöner
- Offenes System für geschäftliche Apps aus dem Google Play-Store™
- · Integrierter WLAN-Client, Bluetooth® und DECT
- Professionelle Einrichtung mit Auto-Provisioning
- Gigabit-Ethernet (10/100/1000) mit 2-Port-Switch
- · Power over Ethernet (PoE) integriert
- Internes Telefonbuch mit 10.000 Einträgen
- · Zugriff auf Cloud-basierte Telefonbücher (Google-Kontakte, LDAP, MS Exchange, XML)
- Kompatibel zu Hörgeräten (HAC) gemäß FCC4

Maxwell inspiriert Sie

Das Maxwell inspiriert Kommunikation und Interaktivität mit Funktionen, die Sie auf keinem anderen Bürotelefon finden – So können Videokonferenzen direkt am Arbeitsplatz geführt werden, oder auch alltägliche Funktionen wie Makeln, Anrufweiterleitung und Telefonkonferenzen sind schnell und einfach zu bewältigen. Sicherlich hat

jeder von Ihnen schon mal die Situation erlebt: man hat eine Telefonkonferenz mit Kollegen, muss noch einen externen Teilnehmer während der Konferenz hinzunehmen und eine Person in der Warteschleife parken, um sie später hinzuzunehmen. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Teilnehmer aus der Leitung geworfen wird? Beim Maxwell 10S können Sie per Drag & Drop - mit einem Fingerstreich - die gewünschten Personen in die Konferenz holen, oder in einer Warteschleife parken, somit bleiben Ihnen garantiert stressige Momente erspart.

Eine Plattform, die funktioniert

Das Maxwell verwendet Android 5.1. Diese Version bietet Alarmfunktionen, Widgets und einen anpassbaren Startbildschirm, den Sie bequem per Drag & Drop einrichten können. Mithin wurde auch die Funktionalität Steuerbewegung verbessert.

Nun können Sie die Mitteilungsleiste öffnen, indem Sie mit dem Finger über den oberen linken Bereich des Bildschirm Ihres Geräts wischen. Wenn Sie nach rechts wischen, öffnet sich der Bildschirm mit den allgemeinen Systemeinstellungen.

Spezielle Business-Apps für Sie

Apps helfen Ihnen und Ihrem Team, schneller und intelligenter zu arbeiten, weil alle - Unternehmen und Teams - standortunabhängig zusammenarbeiten können. Daher wird Maxwell mit einer Auswahl von vorinstallierten Apps ausgeliefert, um die Geschäftstelefonie noch einfacher zu gestalten. Des Weiteren haben Sie duch das fortschrittliche Android Betriebssystem die Möglichkeit, auf eine Vielzahl leistungsstarker Apps zugreifen zu können, um weitere Nutzungsszenarien zu realisieren. Hier sind nur ein paar exemplarisch genannt, da die Fülle an verfügbaren Apps fast grenzenlos ist.

- E-Mail
- Microsoft Office™ Dokumente bearbeiten
- · Videokonferenz von Drittanbietern, z.B. Polycom

Gigaset Maxwell 10S

Das nächste Kapitel in der Geschichte der geschäftlichen Kommunikation

Technische Daten

Display und Benutzeroberfläche

- 10,1"-HD-Touchscreen (16:10)
- Auflösung: 1280 x 800
- · Multi-Touch-Bildschirm
- Anpassbare Hintergrundbilder: Logos, Animationen usw.
- Betriebssystem Android 5.1
- · Android-Widgets
- · Daydream-Bildschirmschoner
- · Analog-/Digitaluhren und vieles mehr
- · Unterstützung für mehrere Sprachen

Telefonbuch- und Anrufverwaltung

- Adressbuch mit 10.000 Bild-vCard-Einträgen auf dem internen Speicher
- vCard-Einträge: Bild, vollständiger Name, Telefonnummern, Art der Telefonnummer mit Symbol, E-Mail-Adresse, Website, Fax, Beruf, Unternehmen, Straße, Ort, Land, PLZ, Geburtstag, Notizen
- · Schnellsuche nach: Zeichen oder Volltext
- Foto-Browser
- Intelligenter Sortiervorgang (Alphabetisch, nach Unternehmen oder nach Nutzungshäufigkeit)
- Online-Adressbücher (Google Contacts, MS Exchange, XML)
- LDAP-Unterstützung (netzwerkbasiertes Firmentelefonbuch)
- · Automatische Onlinesuche
- Anruferanzeige mit Bild des Anrufers
- Blockwahl mit Bearbeiten
- · Anrufmitschnitt Taste: Speicherung als WAV
- Listen von Gesprächsaufzeichnungen (jeweils bis zu 100)
- Telefonkonferenzen bis zu 5 Teilnehmern, gleichzeitig (lokal)

- 12 parallele Leitungen mit separater Rufnummernübermittlung
- Bis zu 12 webbasierte Voicemail-Accounts
- Intuitive Anrufverwaltung mit Drag & Drop-Bedienung (für Anruf halten, Vermitteln, Konferenz, Gesprächsübergabe usw.)
- Gesprächsdaueranzeige, Anzeige von Name, Telefonnummer und Foto
- Anklopfen, Anrufweiterleiten, Anruf halten, Vermitteln, Konferenz (begleitet und für den Einzelfall), Gesprächsübergabe (begleitet und Blindtransfer)


Audio-Funktionen

- · 3 Lautsprecher (Bass plus 2 Hochtöner) für beste Audioqualität
- Integriertes Mikrofon an der Vorderseite
- Headset-Anschluss über DECT, Bluetooth®, USB, Electronic Hook Switch (EHS) / Digitale Hörer-/Sprech-Garnitur (DHSG) oder Standard- RJ-9-Buchse
- "HD-Sound in Breitband-Qualität" gemäß TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Freisprechen in brillanter Vollduplex- Klangqualität: extragroße Sound-Reflex Box
- Einstellbare Lautstärke: Lautsprecher, schnurgebundener Telefonhörer und Headsets
- · Abwicklung mehrerer Anrufe

Video Features

- Integrierte Videokamera auf der oberen Vorderseite (mit Status-LED)
- · HD-Video mit 720p/30fps
- Videokonferenzen mit 2 Teilnehmern in HD-Qualität (720p)
- Unterstützung für externe USB-Kamera mit bis zu 1080p
- · Unterstützung für externes Display über HDMI

Verbindungen



Telefonhörer

Schnurloser Telefonhörer

- Breitband TIA920
- DECT CAT IQ/GAP (+Breitband)
- Reichweite bis zu 100 m (im Freien)
- Reichweite bis zu 30 m (im Inneren)
- Magnethalter
- Li-lon-Akku
- Lautstärketasten
- Ein/Aus-Annehmen-/Auflegen-Tasten
- Gesprächszeit: mehr als 8 Std.
- · In verschiedenen Designs erhältlich

Schnurgebundener Telefonhörer

- Breitband TIA920
- Magnethalter
- · RJ9-Anschluss

Gigaset pro

Maxwell 10S verfügt über die folgenden Anschlüsse:

LAN (mit PoE)

• Netzwerk/Gateway/Switch

WLAN

• 802.11 b/g/n - Clientmodus

LAN

• Computer

RJ9 (2x)

- · Schnurgebundenes Headset
- · Schnurgebundenes Mobilteil

RJ45 (EHS/DHSG)

· EHS/DHSG-Headset

Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP, HFP, HSP, IOPT, OPP)

- Headset
- Maus
- Tastatur

DECT

- Mobilteil
- CAT-iq/GAP-Headset

USB 2.0 (2x)

- Headset
- Freisprechgerät
- Webcam
- Tastatur
- USB-Stick

Micro-HDMI

- TV
- Projektor
- Display

Micro SD

• Micro SD-Karte (bis zu 32 GB)

Telefonie-/PBX-Funktionen

- Videotelefonie
- BLF (Besetztlampenfelder)
- Netzanrufbeantworter
- Konferenzen (bis zu 5 Teilnehmer)
- Gespräch weitergeben: ohne Nachfrage/ mit Nachfrage/mit anfänglicher Nachfrage
- Anruf halten (mehrere Teilnehmer)
- Anruf abweisen
- Anruf vermitteln
- Anruf fortsetzen
- Rückruf
- CLIR

- Anklopfen
- Manuelle Rufumleitung
- Gesprächsweiterleitung: CFU, CFNR, CFB
- Anonyme Anrufer sperren
- MOH (Wartemusik)
- Anruferliste
- DND (Ruhe)
- CCBS (automatischer Rückruf bei Besetzt)
- Gespräch parken
- Rückruf bei Besetzt
- Gespräch aufnehmen (lokal und auf Server)
- · Auto-Provisioning
- Automatische Firmware-Updates
- · Online-Telefonbücher
- LDAP

Stromversorgung

· PoE oder mitgeliefertes Netzteil

Interoperabilität - PBX

- Broadsoft
- Asterisk
- Gigaset
- Starface
- Sipgate Team

Besondere Funktionen in Kombination mit Gigaset T440/T640 PRO

Zentrale Telefonanlagen -gesteuerte Datenbank und Funktionalität für ...

- Adressbuch
- Anruferliste
- FAX-Liste
- · Optische Voicemail-Anzeige
- BLF-Liste
- Einstellungen für Rufumleitung
- CCBS (automatischer Rückruf bei Besetzt)
- DND (Ruhe)
- Schnellzugriff auf ...
- Gesprächweiterleitung
- Gruppenanmeldung/-abmeldung
- Modulaktivierung
- Gespräch parken
- Kurzwahl
- Nummernanzeige

Technische Daten

- QuadCore 1,0 GHz Prozessor
- 16GB Flash Memory
- 2GB DDR3 RAM
- · VoIP-Protokoll: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Sicherheit: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Codecs G.711 u/a, G.722
- Remote-Konfiguration: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, Klasse 3
- 2-Port-LAN-Switch: 10 MBit, 100 MBit, 1GBit
- Internetprotokoll: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 VolP-Konten
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: Klasse 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq1.0
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (Voice Activity Detection)
- CNG (Comfort Noise Generation)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (Band-intern), RTP-Nutzlast (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- VLAN tagging
- Videocodecs (H.264, H.263+, H263)
- Audiocodecs (G.722, G.711, MP3, WMA)
- Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))
- · DHCP Option 60: VendorID
- DHCP Option 66: TFTP-Server-Identifizieruna
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPSTCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Gigaset pro

Das nächste Kapitel in der Geschichte der geschäftlichen Kommunikation



Hauptgerät S30853-H4006-R101

Maxwell 10S Paket 1

S30853-H4006-R111

Maxwell 10S mit vorinstallierter Hörergabel (schnurgebundener Telefonhörer)



Maxwell 10S Paket 2

enthält:

- Maxwell 10S Hauptgerät 10"
- Hörerhalterung vorinstalliert auf der linken Seite des Geräts
- Maxwell schnurgebundener Telefonhörer

S30853-H4006-R121

Maxwell Metallfuß

Accessories



DECT-Telefonhörer

 Holz
 \$30853-H4020-R121

 Leder
 \$30853-H4020-R111

 Kunststoff
 \$30853-H4020-R101

 Carbon
 \$30853-H4020-R131

Maxwell 10S mit vorinstallierter Hörergabel (DECT-Telefonhörer)



enthält:

- Maxwell 10S Hauptgerät 10"
- Hörerhalterung vorinstalliert auf der linken Seite des Geräts
- Maxwell DECT-Telefonhörer
- Maxwell Metallfuß





Metallfuß S30853-H4031-R101



Kit für Wandmontage S30853-H4030-R101

Abmessungen Hauptgerät

269 mm (L) x 189 mm (B) x 32 mm (T) Gesamtgewicht ca.: 898 g

Abmessungen Telefonhörer

44 mm (L) x 181 mm (B) x 32 mm (T) Gesamtgewicht ca.: 136 g

Abmessungen Metallfuss

271 mm (L) x 25 mm (H) x 156 mm (T) Gesamtgewicht ca.: 1.150 g

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: +5° to +45° C Lagertemperatur: -25° to +70° C

Relative Luftfeuchtigkeit: -93 % - (40) % nicht kondensierend

Die beste Wahl.

Die neue Produktlinie von Gigaset stellt Unternehmen maßgeschneiderte Telefonsysteme für eine optimierte Kommunikation zur Verfügung.

Entdecken Sie mehr unter **gigasetpro.com**