

Mehr als die Hälfte seiner Arion 400er-Modelle liefert Claas ab Werk mit einem Frontlader aus. Hier ein genauerer Blick auf die Hubtalente und Neuerungen der Baureihe.

OTTO KRÖNIGSBERGER

Die Baureihe Claas Arion 400 reicht nun von 90 bis 145 PS Nennleistung. Für sie bietet der Hersteller gleich drei Laderbaureihen mit unterschiedlichen Ausstattungs-niveaus (vier Bedienvarianten, mechanische oder hydraulische Parallelführung) und Schwingengrößen an. Die ab Werk montierten Frontlader fertigt der renommierte französische Laderspezialist MX/Mailloux, für Claas natürlich in saatengrüner Farbe.

Zu den Schwingen sind insgesamt etwa 60 Werkzeuge erhältlich, von Palettengabeln über diverse Schaufeln und Greifer bis hin zu komplexen Ballenstapelzangen. Zusätzlich zur „Master Attach“ (MA)-Aufnahme passen an diesen Lader auch Werkzeuge, welche der Euro- oder der schwedischen SMS-Aufnahme entsprechen.

Geräteanbau

Unser Testtraktor, der Arion 460 mit 135 PS Maximalleistung ohne Boost, kam mit einem FL 100 zum Einsatz. Das ist die mittlere Baugröße mit hydraulischer Parallelführung und elektronischer Bedienung aller vier Hydraulikkreise. Das Koppeln von Traktor und Schwinde ging flott und einfach. Sind alle Teile noch lackiert und „nicht eingespielt“, ist es eventuell empfehlenswert, den Lader vor ein kleines Hindernis zu stellen, damit die Schwinde sicher in die Traktorkoppelpunkte gleitet.

Der MACH-Multikuppler koppelt sowohl die tropffreien Flachventile – sogar bei unter Druck stehenden Leitungen – als auch die elektrischen Anschlüsse mit einem Handgriff. Gleichzeitig deaktiviert dabei ein mitbetätigter Schalter die Zeitsteuerung der elektrischen Hydraulikventile automatisch, schaltet also die Traktorelektronik auf Laderbetrieb um. Da wurde von den Ingenieuren mitgedacht, um Fehlbedienungen auszuschließen.

Bis zum Entsperren aller Funktionen des Bedienjoysticks sind (einmalig bei jedem Motorstart) bisher drei Schalterbetätigungen mehr als bei einem alten rein mechanischen Traktor erforderlich. Der Hauptschalter für die Hydraulik soll allerdings mit dem nächsten Softwareupdate eine Erin-



nerungsfunktion erhalten. Damit ist nach einem erneuten Motorstart keine zusätzliche Hydraulik-Aktivierung mehr notwendig.

Starke Hydraulikpumpe

Maximal 150 Liter pro Minute fördert die jetzt auch für den Arion 400 bestellbare Load Sensing-Hydraulikpumpe. Das passt nicht durch ein einzelnes Ventil. Aber ihr großer Vorteil in der Praxis ist, dass sie schon bei niedrigen Motordrehzahlen den Lader schnell bewegen kann und man so dieselsparend schnelle Ladezyklen schafft.

Ein anderer Praxisfall: Man hebt eine pneumatische Sämaschine mit hydraulisch angetriebenem Gebläse am Feldrand mit niedriger Motordrehzahl aus. Die Versorgung des Gebläses und damit seine Drehzahl fällt dank

der großen Pumpe dennoch kaum ab – Verstopfungsgefahr der Särohre gebannt. Denn die 150er-Pumpe liefert schon bei 1600 Motor-UpM die gleiche Literleistung wie die 110er bei Nenn-drehzahl.

Feinfühliges Bedienung

Für den Electropilot-Bedienjoystick ist nicht nur die Durchflussmenge, sondern neuerdings auch das Ansprechverhalten in drei Stufen einstellbar – was beim Frontlader ganz unterschiedliche Charakteristiken ermöglicht: von sehr feinfühlig, langsamer Stapelarbeit bis zu schnellen, kurzen Ladespielen beim Schüttgutschlag.

Nicht nur das vermittelt den Eindruck eines durchdachten, hochwertigen Ladertraktors. Die Betätigung der Laderfunktionen ist optimal in den Bedienhebel integriert. Neben der allgemeinen Joystick-Entriegelungstaste sitzt die Umschalttaste zwischen den Steuergeräten 1+2 und 7+8, die den Frontlader steuern.

Die unscheinbaren Tasten der Vorderseite des Hebels schalten weitere Zusatzfunktionen: Die untere aktiviert die Schwimmstellung der Steuergeräte, die obere die Fahrtrichtungsumkehr. So wird der Bedienhebel zum Multifunktionsjoystick mit mehreren Bedienebenen und die rechte Hand kann bei der Arbeit am Joystick bleiben.

Außerdem sind am Hebel vier programmierbare „F“-Funktionstasten, von denen zwei standardmäßig das Heckhubwerk betätigen und die auch dem Abruf der bis zu vier Vorgewendesequenzen dienen, und zwei orange Tasten: Eine zum Aktivieren des Vorgewendeganges und eine für den Tempomat. Letzterer ist seit dem jüngsten Update im Einstellmenü alter-

nativ die Funktion „Drehzahlsspeicher“ oder „Geschwindigkeitstempomat“ zuweisbar.

Wespentaille

Die Laderkonsole ist optimal ausgeformt, um dem Arion mit angebau-

Fortsetzung auf Seite 11



Joystick ElectroPilot-(l.) und Multikuppler (r.) erleichtern die Bedienung und Montage.

Bereit für die kommende Saison?

Sichern Sie sich jetzt unschlagbare Preisvorteile und sparen Sie mit den CLAAS Neuheiten!

ARION 530 CMATIC Allround Paket

- stufenloses CMATIC Getriebe
- CEBIS Touch Bedienterminal (optional)
- neuer DPS 4-Zylinder-Motor
- neue PROAKTIV Vorderachs-federung
- CEMOS Traktor, ISOBUS und Kamerabild-darstellung im CEBIS Touch Bedienterminal (optional)



Allround Paket: Vorteil im Wert von € 4.200,- sichern!*

LINER Mehrkreisel-Aktion

- geschlossenes, in Ölbad geführtes Schwadgetriebe
- PROFIX Zinkenarmsicherung
- kardanische Aufhängung und 4-Rad-Fahrwerk
- dreidimensionale Boden-anpassung
- Reduzierung der Transporthöhe unter 4 m ohne Abnahme einzelner Zinkenarme




Jetzt Kreiselbonus sichern!*

* UVP, Preisvorteil inkl. 20 % gesetzlicher MwSt. Die LINER Mehrkreisel-Aktion gilt für 2 und 4 Kreisel. Bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Solange der Vorrat reicht.



claas.at

CLAAS



Fortsetzung von Seite I

Vorderachs-
federung
von Carraro

ter Schwinge nichts vom möglichen Wendekreis zu nehmen. Motorhaube und insbesondere der massive Gussrahmen-Bauteil sind vor und hinter der Vorderachse tailliert. Die für die neuen Modelle etwas vergrößerten Kühler sitzen über der Vorderachse. Das ermöglicht eine relativ niedrige Motorhaube mit integriertem Dieselloxidationskatalysator.

Was gehoben werden kann

Laut Datenblatt hebt der FL 100 durchgehend etwa 2 Tonnen auf der Palettengabel bis 4 m Höhe im Werkzeugdrehpunkt. In Bodennähe bietet er eine Losreißkraft von 2400 kg. Die größte für den Arion 400 vorgesehene Schwinge, der FL 120, hebt übrigens gut 300 kg mehr um 15 cm höher.

Mit allen Komponenten inklusive Frontladerkonsole, Schwinge, Fronthydraulik und Breitreifen beträgt das Leergewicht des Arion 460 nicht wie in der Basisausstattung 5,1, sondern 6,98 t. Im Hinblick auf das um 500 kg auf 9 t erhöhte zulässige Gesamtgewicht bleiben noch rund 2 t Zuladung. Die 480/65 R28-Vorderachsbereifung kommt bei ein bis eineinhalb Tonnen auf der Palettengabel an die Grenze ihrer maximalen Traglast laut Reifendrucktablette. Die maximale Vorderachslast des Arion 460 von 4 Tonnen ist allerdings auch zu beachten.

Beim Überladen von Weizensaatgut-Bigbags blieb der Arion beruhigend

stabil. Nichts desto trotz ist den Hebelkräften bei angehobener Schwinge immer mit großer Vorsicht zu begegnen. Eine Art Überlastanzeige – wie in Teleskopladern heute Standard – wäre als zukünftige Weiterentwicklung bei einem derart gut gefederten, aber dadurch oft schwer einschätzbaren Traktor mit Frontlader durchaus interessant.

Übrigens: Zeitgleich mit der Erhöhung der Hubkraft auf maximal 6,5 Tonnen wurden die Heck-Unterlenker ab dem Modell 430 umgestaltet.

Was der Stufe 5-Motor leistet

Ein wesentliches Upgrade hat der Arion in Sachen Motorisierung erhalten. Die neuen Stufe 5-Modelle 440 bis 470 liefern jetzt bis zu 10 PS Boostleistung, und zwar ab dem Gang C1 ab 7 km/h oder nach Zuschaltung der Heckzapfwelle. Womit der Zweitstärkste der Baureihe, der Arion 460, bei Bodenbearbeitung oder Transport bis zu 145 PS zur Verfügung stellt.

Zusammen mit der Mehrleistung stehen 8 % mehr Drehmoment im Vergleich zu den Vorgängermodellen in den technischen Daten. Dieses sehr hohe Drehmoment liefert der Motor in einem besonders weiten Bereich von 1000 bis 1700 UpM. Er zieht also vom Stand weg exzellent.

Mit einem 5 m-Leichtgrubber arbeitet der Arion 460 problemlos im hügeligen Gelände und bleibt dabei nahezu unbeeindruckt auf der eingestellten Motordrehzahl. Das geht so bis zum Erreichen der genau begrenzten Boostleistung, dann regelt er ab – wie auch bei anderen Traktormarken mit Boost. Diese Charakteristik ist anders als bei „alten“ Motoren, die bei zunehmender Leistungsabnahme langsam, aber kontinuierlich Drehzahl verloren haben. Der FPT-Motor reagiert prima auf Lastspitzen und variiert in seinem vordefinierten Kennfeld beeindruckend und blitzschnell zwischen sparsam und hohem Drehmoment. Insgesamt liegt der Verbrauch, an der Tankstelle abgerechnet, auch unter Erfüllung der Abgasstufe 5, erfreulich niedrig.

Optimale „Panoramic“-Sicht

Unter den vier lieferbaren Kabinenvarianten ist die Panoramic-Version optimal für den Frontlader: die

AUFFÄLLIGKEITEN UND WARTUNG

Die Häufigkeit der Fehlermeldungen scheint gegenüber der Vorgänger-Baureihe eher abgenommen zu haben. Während unseres Tests erschien bloß eine einzige „vorsorgliche“ Meldung der Getriebeelektronik im CIS-Display. Mechanisch trat keinerlei Defekt beim Claas Arion auf. Einzig die Dieseltankanzeige zeigte auch bei absolut vollem Tank maximal „halbvoll“ – ein Fehler der nach dem Test in der Werkstatt behoben werden konnte. Die fast 700 Seiten umfassende Bedienungsanleitung beschreibt detailliert

alle Wartungsschritte, die der Fahrer selbst erledigen kann. Hoher Fahrkomfort erfordert eine intensivere Wartung. Beispielsweise sind 23 Schmiernippel für die einzelradgedefederte Carraro-Vorderachse alle 50 Stunden zu versorgen. Eine automatische Schmieranlage ist optional erhältlich. Die Wechselintervalle für Filter und Öle sind mit 600 bis 1800 Stunden lang. Nur etwa alle 1000 Betriebsstunden ist bei dem neuen wartungsarmen SCRoF-Abgassystem eine Filterregeneration im Stand vorgesehen.

Frontscheibe geht, nur durch eine Dichtung unterbrochen, in ein großes, bruchfestes Polycarbonatfenster über, was – ab der Motorhaubenoberkante – eine durchgehende Sicht auf das Laderwerkzeug erlaubt. Um quasi „durch“ die Motorhaube schauen zu können, wäre eine Kamera an der Vorderseite der Motorhaube überlegenswert. Das würde den Werkzeugwechsel und bodennahe Arbeiten erleichtern.

Das Abgasreinigungssystem haben die Claas-Konstrukteure komplett aus dem Sichtfeld des Fahrers verbannt, das schlanke Auspuffrohr „verschwindet“ hinter der rechten A-Säule und dem Eckdisplay.

Die Kabine entspricht der Kategorie 2 gemäß EN 15695. Die Lüftungsanlage ist jedoch grundsätzlich zur Erfüllung der Kategorie 3 vorbereitet. Den zugehörigen Aktivkohlefilter gibt es beim Claas-Vertriebspartner. Ohne angehängtes Gerät im Heck ist der Kabinenluftfilter vom Boden aus gut zugänglich.

Anstatt der Sechspfostenkabine ist alternativ eine Fünfpfostenversion mit durchgehender rechter Polycarbonatscheibe bestellbar – ideal für Kommunalarbeiten mit Auslegermulcher. Drei Modelle der Baureihe sind in dezidiert Kommunalausführung disponibel. Zusatzscheinwerfer für den Arion 400 gibt es ab Modelljahr 22 entweder in Halogentechnik oder in lichtstärkerer LED-Ausführung.

Stickstoff-Dämpfer für Komfort

Zur Stoßdämpfung arbeiten beim Arion 400 die Vorderachsfederung, die mechanische Kabinenfederung und die Schwingungstilgungen von Heck- und Fronthubwerk zusammen.

Die Bewegungen des Frontladers sind dank Stickstoff-Dämpfer nicht ruckartig, sondern sanft und exakt dosierbar zugleich, ein Plus auch für die Haltbarkeit der Bauteile.

Ein „Dual Motion“ Premium-Fahrersitz komplettiert den Gesamteindruck eines hochwertigen Arbeitsplatzes. Wermutstropfen: Um Traktorgesamthöhen ab 2,5 m, etwa für niedrige Stalleinfahrten, einhalten zu können, musste man Kompromisse bei der Kabinenhöhe eingehen. Dafür ist der Arion einer der niedrigsten Traktoren am Markt in der 130 bis 150 PS-Klasse.

Wird an der Vorderachse ein Lenkwinkelsensor mitbestellt (den braucht man spätestens für ein automatisches Lenksystem), dann ist auch der Lenkwinkel einstellbar, ab dem sich der Allradantrieb automatisch abschaltet.

Otto Krönigsberger ist Landwirt in Niederösterreich.

Mehr Bilder in der Fotogalerie auf www.bauernzeitung.at

FAZIT

Durch den optimal angepassten Frontlader wird der Arion 400 zum komfortablen Ladeprofi. Aber auch ohne die schnell an- und abgebaute Laderschwinge vermag er zu überzeugen. Der Arion 400 ist ein in Details seit mehr als einem Jahrzehnt stetig weiter entwickelter, wendiger und kompakter Allrounder, der mit stärkerem Motor und höherem maximalen Gesamtgewicht nun noch mehr schafft. Seine von Praktikern geschätzten Qualitäten, wie hoher Fahrkomfort und Effizienz sowie einfache Bedienung und Wartung, hat er behalten oder wurden sogar ausgebaut.

CLAAS ARION 460 STUFE V AUF EINEN BLICK

Motor/Abgasreinigung

- 4-Zylinder von FPT Industrial (NEF) mit 4485 cm³ Hubraum und 16 Ventilen
- Abgasnorm Stufe V mit SCRoF-Abgasnachbehandlung
- Nennleistung (alle Daten ECE R120): 130 PS
- Maximalleistung: 135 PS bei rund 1800 UpM; mit „Boost“: 145 PS ab Gang C1 und bei Zapfwellenarbeiten
- Maximales Drehmoment: 570 Nm bei 1400 UpM
- Dieseltank: 190 Liter, plus 23,5 Liter AdBlue-Tank (reicht für knapp zwei Tankfüllungen)
- Diesel EN 590, max. 7 % Biodiesel-Beimengung erlaubt
- Motorölwechsel: ca. 12 Liter alle 600 Std. mit API CK-4 bzw. ACEA E9 – Öl
- Lichtmaschine mit 200 A Leistung

Gima GBA25eco-Getriebe

- Vier Gänge mit je sechs überlappenden Lastschaltstufen, optional plus Kriechgang-Untersetzung (= 24 zusätzliche Stufen von 0,14 bis 3,75 km/h bei Nenndrehzahl)
- Intelligente Funktionen wie automatisches Schalten mit speed matching und „Smart Stop“



Abmessungen und Gewicht des Claas Arion 460 mit Laderschwinge

- Lastschaltbare Wendschaltung sowohl links vom Lenkrad als auch am Multifunktionsjoystick
- Max. 42 km/h bei 1750 Motor UpM, elektronisch begrenzt, keine 50 km/h Ausführung
- Max. Anhängelast 32.000 kg

Zapfwelle/Hydraulik

- 3 Geschwindigkeiten (+ Wegzapfwelle bei Arion 430 bis 450) möglich: 540, 540E und 1000 UpM bei 1920, 1560

und 1964 Motor-UpM

- Automatische Aus- und Einschaltung programmierbar
- Heckhubwerk Cat. 3, maximale Hubkraft Heck (in den Koppelpunkten): 6500 kg, durchgehend 4700 kg, wobei maximale Hinterachslast: 6800 kg
- Fronthubwerk Cat 2/3N: Hubkraft maximal 3300 kg, durchgehend 1700 kg; mit Schwingungstilgung; wobei max. Vorderachslast: 4000 kg
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht 9000 kg
- Vier unterschiedliche Hydraulikpumpen wählbar: 60 oder 100 l/Min Zahnradpumpe so wie LoadSensing mit max. Hydraulikölfördermenge 110 oder 150 l/Min, plus separate 44 l/Min Zahnradpumpe für Schmierung
- Bis zu 5 mechanische und/oder elektronische, teilweise programmierbare Steuergeräte (3 oder 4 im Heck)
- Gemeinsamer Ölhaushalt Getriebe & Hydraulik mit ca. 62 Liter (+ max. 15 Liter) API GL4 Öl. Maximal entnehmbare Hydraulikölmenge: 28 Liter (mit erlaubten 15 Liter Überfüllung)

Was separieren bringt



Österreich hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 die Ammoniakemissionen auf 55.000 Tonnen/Jahr zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gülleseparation eine technische Möglichkeit. Durch die Abtrennung der Feststoffe werden die Fließeigenschaften der Gülle deutlich verbessert, sie versickert schneller und soll dadurch die Stickstoffausgasung in die Umwelt reduzieren. Die wertvollen Nährstoffe gelangen so besser zu den Pflanzenwurzeln. Ein weiterer Vorteil der Separation ist die Reduktion des Volumens, wodurch die Lagerkapazität steigt und die Ausbringungskosten sinken.

Zusätzlich können die Feststoffe aus der Gülle als Einstreu genutzt werden, wodurch das System noch effizienter wird.

Was aber gibt es bei der Gülleseparation zu beachten? Welche Fördermöglichkeiten bestehen? Und welche Techniken stehen zur Verfügung? Beim ÖKL-Webinar via Zoom am 22. Februar von 13.30 bis wie geplant 15.45 Uhr werden diese und weitere Fragen beantwortet. Für die Referate konnte das ÖKL namhafte Experten gewinnen. Anmeldung erforderlich. Die Teilnahmegebühr mit landw. Betriebsnummer beträgt 19 Euro.

www.oekl.at/webshop/veranstaltungen

Bandschwader nun auch für Traktor mit Rückfahreinrichtung

Mit dem Respiro „R6 rd“ und dem „R7 rd“ mit 6 und 7 Metern Arbeitsbreiten soll man 4 bis 10 ha/h Flächenleistungen erzielen können. Das Mähgut muss nicht mehr überfahren werden.

Wer bereits einen Traktor mit Rückfahreinrichtung hat, könne mit einem der beiden Respiro-Modelle eine bislang nicht erreichbare Arbeitsqualität erzielen. „Nie mehr über das Futter zu fahren ist dabei die besondere Note. Freude am Schwaden ist damit neu definiert“, so die Firma RT Engineering aus Oberösterreich in einer Aussendung.

Neu sei die patentierte Aufhängung der Arbeitseinheiten über zwei Stützrollen und einen Oberlenker. „Dies ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise und damit einen Schwerpunkt nahe am Traktor“, betont der Maschinenbauer aus Hofkirchen an der Trattnach. Um das Gewicht und die Komplexität der Maschine bewusst niedrig zu halten, wurde auf die Mittenschwadablage ver-



Respiro im Einsatz: Mit dem passenden Traktor Schwaden wie mit einem Selbstfahrer

zichtet. Die Bänder können gemeinsam nach rechts oder links laufen oder „auseinanderpflügen“ und so rechts und links einen kleinen Schwad ablegen. „In den Ecken können die Förderbänder je nach Futtermenge auf den letzten fünf bis zehn Metern abgestellt werden. Das Erntegut wird durch die Rotoren weiter auf die Bänder gefördert. Nach dem Zurückstoßen wird es gleichmäßig auf den gelegten Schwad abgelegt. So werden die Ecken einfach ausgeschwadet und Haufen im Schwad vermieden.“

Das hinter den Respiro-Schwadern stehende Grundprinzip sei einfach: Aufheben statt Rechen wie beim traditionellen Schwaden, so der Gründer der Firma Thomas Reiter: „Zu Beginn stand die Anforderung, dass die Verschmutzung des Futters und der Eintrag von Steinen durch das Schwaden massiv reduziert werden sollten. Die Vision gewann Gestalt in Form eines völlig neuartigen, elastischen Pick-up Systems mit kleinem Durchmesser“.

www.reiter-respiro.com

Ballenpressenvarianten bei Deutz-Fahr

Bei Deutz-Fahr haben Landwirte und Lohnunternehmer die Möglichkeit, für jeden Wunsch und jede Anforderung genau die richtige Rundballenpresse auswählen zu können. Mit langjähriger Erfahrung seit 1992, bei den Opticut Schneidwerken und seit 1996 beim Integralrotor, hat Deutz-Fahr die passenden Lösungen.

Worauf beim Kauf geachtet werden sollte

Beim Kauf einer Rundballenpresse entscheidet sich der Kunde zwischen Festkammerpresse oder variabler Presse. Bei den variablen Pressen VariMaster gibt es zwei Baugrößen, bis zu 1,60 und bis zu 1,90 m

große Ballen. Neben der gewaltigen Leistung im Stroh beeindruckt die Maschine durch ihre Hangtauglichkeit und Zuverlässigkeit in der Silage. Beide Varianten sind mit 14 oder 23 Messerschneidwerk zu haben, mit dabei die Gruppenschaltung, absenkbarer Boden und Bedienung aus der Traktorkabine. Seit dem Jahr 2020 gibt es zusätzlich zur beliebten Baureihe VariMaster 700 mit der Baureihe VariMaster 1000 eine unschlagbare Hochleistungs-Profimaschine mit einer äußerst robusten Bauweise für hohe Leistungen.

Festkammerpressen sind nach wie vor als typische robuste Silagepresse beliebt.



Die variable Presse VariMaster erzielt unschlagbare Hochleistungen.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen gibt es eine Baureihe FM 230 für Betriebe mit geringerer Ballenanzahl, geringerer Motorleistung und der Anforderung an ein geringes Eigengewicht.

Für höhere Anforderungen optimal geeignet ist die Baureihe FM 330 und FM 335 durch eine enorm hohe Verdichtung und hohen Bedienkomfort.

deutz-fahr.at
FIRMENMITTEILUNG

Für höchste Anforderungen gemacht ! Varimaster Serie 1000



Perfekte Ballen unter allen Bedingungen
Höchste Verdichtung von Silage und Stroh
Zuverlässige Netzbindung
Enorm robuste Bauweise
Hohe Lebensdauer und Wertbeständigkeit
Beste Zuverlässigkeit
Schnelle Ballenentladung

Information beim nächsten DEUTZ-FAHR Händler
oder unter 01/80160-20
info@deutz-fahr.at
www.deutz-fahr.at



Für maximale Leistung in Verbindung mit leistungsstarken Traktoren !

10. Mostviertler Gebrauchtmaschinentage 2022

„10 Jahre, 10 Standorte, 1000 Angebote“ - unter diesem Motto stellen am 28. und 29. Jänner 2022 neun anerkannte Mostviertler Landmaschinenhändler ihr umfangreiches Maschinenangebot zur Schau.

Als traditionsbewusstes, eigenständiges Familienunternehmen mit regionalen Wurzeln stehen Kunden- und Vertrauen an erster Stelle. Individuelle Beratung der Interessenten der Gebrauchtmaschinen unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen ist dabei selbstverständlich: Die Präsentation der Maschinen findet im Freien statt.

Der Kauf einer Maschine sollte stets wohl überlegt

sein. Als erfahrene Landmaschinenhändler, legen wir besonderen Wert darauf, die Wünsche der Kunden zu kennen und die passende Beratung zu bieten. Da nicht nur bei den Neumaschinen, sondern auch bei gebrauchten Landmaschinen das Augenmerk auf höchste Qualität und einen technisch guten Zustand liegt, fällt es leicht, die richtige Lösung zu finden.

Für Beratung und Informationen stehen die teilnehmenden Betriebe gerne zur Verfügung - individuelle Besichtigung und Probefahrten sind ebenso möglich.

landtechnik-mostviertel.at
FIRMENMITTEILUNG

KWS Maisempfehlung 2022

KWS-Maissorten sind vor allem aufgrund ihrer hervorragenden Vitalität bei den Landwirten beliebt. Schnelle Jugendentwicklung und gesunde Pflanzen sichern reichlich Erntegut.



Hohe Erträge mit Juwel Smaragd

Für den Anbau 2022 empfohlen

■ KWS Robertino RZ 270 bestätigte 2021 seine beeindruckenden Ertragsleistungen aus dem Vorjahr in offiziellen Versuchen der Landwirtschaftskammern und der AGES. Energie wird von Robertino über einen hohen Kolbenanteil gewonnen. In Körnermaisprüfungen erreicht Robertino beste Ertragsleistungen und ist durch eine überzeugende Ausbeute auch für die Griesmaisproduktion eine sehr gute Empfehlung. Dieses gesunde und standfeste Energiewunder überzeugt.

■ Agro Gant RZ ~ 290 ist der Maßstab für hohe Silomaiserträge. Die Sorte erzielte in den Versuchen der LWK OÖ 2020 wie auch 2021 sehr

gute Erträge sowohl im Trockenmasseertrag, aber vor allem im Energieertrag. Agro Gant besticht auf dem Feld mit einer zügigen Jugendentwicklung und bester Standfestigkeit. Die Empfehlung für den Anbau im Silomais 2022. ■ KWS Smaragd RZ 350: der Juwel bringt im Körnermais richtig standfeste, hohe Korn-erträge. Zu sehen ist das in den Körnermaisversuchen der LWK NÖ und auch in den Versuchen der LWK Burgenland. Im Bio-Anbau sind starke Erträge und die rasche Jugendentwicklung hervorzuheben. Die Top-Empfehlung bei mittelspätem Körnermais 2022.

kwsaustria.at
FIRMENMITTEILUNG

Neue Braugerste Amidala

Moderne Braugerstensorten müssen einer Vielzahl von agronomischen und qualitativen Anforderungen entsprechen um von der Brauindustrie und vor allem auch von den Landwirten akzeptiert und angebaut zu werden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre steht natürlich die Trockentoleranz sowie die Qualitätssicherheit an vorderster Stelle bei der Sortenwahl.

Erstmals wird in Österreich heuer die vielversprechende Neuzüchtung Amidala als Ergänzung zu den Hauptsorten Elektra und RGT Planet angeboten. Amidala punktet neben hohen und sehr stabilen Ertragsleistungen mit bester Strohstabilität, Mehлтаuresistenz und exzellenten Toleranzen gegenüber Netzfleckeninfektionen.

Ein Gradmesser für die internationale Vermarktbarkeit ist bei Gerstenmalz die Empfehlung des Berliner Programms, welche Amidala bereits im Februar 2021 erteilt wurde. Amidala entwickelt sich nun, wie auch RGT Planet, zu einer europaweit nachgefragten Braugerstensorte mit exzellenten Vermarktungsaussichten.

probstdorfer.at
FIRMENMITTEILUNG



Stabiler Ertrag mit Amidala.



Speziell für Eis und Schnee

FOTO: BKT

BKT hat spezielle Reifen für die Winterzeit entwickelt. Sowohl das Profil als auch die Mischung wurden laut Unternehmensangaben so konzipiert, dass die Eigenschaften des Reifens auch bei niedrigen Temperaturen erhalten bleiben. Der Ride-max IT 697 (M + S) ist ein Radialreifen für Traktoren, der sowohl auf schlammigen und verschneiten Oberflächen als auch auf trockenen Böden maximale Leistung erbringen soll. Außerdem

garantiert er laut BKT „eine außergewöhnliche Haftung bei allen Einsätzen auf vereisten und verschneiten Straßen, ohne dass Schneeketten erforderlich sind“. Firmen-Tests würden zudem zeigen, dass der Ride-max IT 697 (M+S) mehr als 4.000 Betriebsstunden leisten könne, während ein Standardreifen auf der Hinterachse 3.000 Stunden halte.

Der Ride-max IT 697 ist derzeit in zwölf verschiedenen Größen erhältlich.

Präziser Pflanzenschutz senkt Ausbringungsmengen



FOTO: WEIKSOTO

Die Feldspritze ARA appliziert punktgenau nach Bedarf.

Neue Tests sollen zeigen, dass mit der Feldspritze ARA vom Schweizer Start-up ecoRobotix die eingesetzten Mengen an Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden können. Sie erfolgten von Mitte Juli bis Mitte August 2021 auf einer Bohnen-Anbaufläche von über 40 Hektar. Gemüseproduzent Eureden führte dabei auf jeder Parzelle einen Vergleichstest durch, bei dem ein Teil mit ARA und ein anderer Teil mit einer herkömmlichen Pflanzenschutzspritze behandelt wurde. Die eingesetzte Menge von Pflanzenschutzmitteln wurde laut Firmenangaben dank ARA um 70 Prozent reduziert. Dabei hätte die Lösung 95 Prozent des Unkrauts auf den behandelten Flächen vernichtet. Auch bei Ernte und Verwertbarkeit der Bohnen hat-

ten sich keine Veränderungen gegenüber der früheren Methode gezeigt.

Die Präzisions-Feldspritze ARA ist für die gezielte Anwendung von Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden oder Düngemitteln in Reihenkulturen, Freilandgemüse, Grasland und Zwischenfrüchten entwickelt worden. Ein Kamerasystem nimmt während der Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu sieben km/h Bilder der Anbaufläche auf. Diese Bilder werden mithilfe eines Algorithmus ausgewertet, wobei Nutz- und Schadpflanzen unterschieden werden können. Anschließend wird das identifizierte Unkraut laut ecoRobotix mit einer Genauigkeit von bis zu 8 x 3 cm behandelt. Der dahinterstehende Algorithmus arbeitet mit künstlicher Intelligenz.

Alles Wissenswerte über Greiferanlagen

Das ÖKL Merkblatt 58 „Landwirtschaftliche Greiferanlagen“ ist neu aufgelegt worden. Es gibt auf 16 Seiten Auskunft darüber, was beim Einbau und Betrieb dieser ortsgebundenen Anlagen zu berücksichtigen ist. Das Merkblatt entstand mit Unterstützung von EU, Bund sowie Ländern und kostet 8 Euro. Informationen und Bestellungen:

Tel. 01/5051891 oder per E-Mail: office@oekl.at
www.oekl.at



Agritechnica erst wieder Ende 2023

Auch 2022 wird es keine Ausgabe der Agritechnica geben. Das hat der Veranstalter der weltweit größten Landtechnikmesse in Hannover, die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Mitte Dezember bekanntgegeben. Die Bauern-Zeitung berichtete bereits kurz darüber.

Zur Begründung hieß es, angesichts der aktuellen nationalen und globalen Entwicklungen der Corona-Pandemie, der in zahlreichen Ländern stark gestiegenen Infektionszahlen sowie den damit verbundenen eingeschränkten Reisemöglichkeiten und behördlichen Verordnungen sei man gemeinsam mit dem Fachverband Landtechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und dem Ausstellerbeirat zu dem Schluss gekommen, dass die Rahmenbedingungen für eine Durchführung nicht mehr gegeben seien. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher, Aussteller und deren Mitarbeiter hätten in dieser Situation „oberste Priorität“.

„Leider müssen wir feststellen, dass durch die sich wieder verschärfende Pandemie-Situation und die damit ver-



FOTO: DLG

Coronavirus-Variante Omikron hat auch Absage der Agritechnica in Hannover erforderlich gemacht.

bundenen aktuellen behördlichen Verordnungen eine begründete Ausnahmesituation eingetreten ist, welche die störungsfreie Durchführung der Agritechnica nicht ermöglicht“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der DLG, Reinhard Grandke. Er unterstrich sein Bedauern über die Absage, immerhin wurden bereits „großartige Vorarbeiten“ geleistet.

Als nächsten Termin für die Agritechnica peilt die DLG nun den 12. bis 18. November 2023 an. Das digitale Zusatzangebot für die nun abgesagte Ausgabe der Messe werde aber wie

geplant bis Ende März 2022 auf der Plattform „DLG-Connect“ zu Verfügung stehen. Der Vorsitzende des VDMA Landtechnik, Antbony van der Ley, zeigte sich optimistisch, man werde „die Durststrecke bis zur nächsten Agritechnica“ überwinden, auch dank professioneller Vorbereitung durch die DLG und deren „überaus langen Atem in dieser schwierigen Zeit“. Der neue Fendt-Chef Christoph Gröbblinghoff, der auch im Agritechnica-Beirat sitzt, bezeichnete die Absage der Messe als „verantwortungsvolle Entscheidung“.
www.dlg-connect.com

STELLENMARKT

WIEN / NÖ / BGLD

Landwirte (m/w) für den Verkauf gesucht.
AWZ: Agrarimmobilien.at, 0664/8697630
AV019120

TIROL / VORARLBERG

Lader-/Baggerfahrer gesucht, Firma Klingler, Zirl, Tel. 0664/8554132.
TBZ025960

Nebenjob für Junglandwirte: Suche ab Mai 2022 Mitarbeiter für Haus und Hof. Anforderungen: Führerschein B+F, handwerkliches Geschick, Fahrpraxis im Gelände, flexible Arbeitszeit, selbstständiges Arbeiten, Ernte und Düngearbeiten, Hausmeistertätigkeiten. Wir bieten: Freie Unterkunft, wöchentlich flexible Arbeitszeit ca. 20 Std., Lohn nach Vereinbarung. Bewerbungen an: Andreas Kröll, 6292 Finkenberg, Tel. 0664/1903704 oder andreas@dornauhof.at
TBZ025979

OÖ / SALZBURG

Ihre Wortanzeige in der BauernZeitung gelb hinterlegt!
Preiszuschlag € 5,-

Zur Verstärkung unseres kieferorthopädischen Teams in Werfen suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n, zuverlässige/n zahnärztliche/n Assistent/in (auch Teilzeit möglich). Bewerbung an: sabine.geringer@sbg.at
OÖ/S-21.43800

REALITÄTEN

WIEN / NÖ / BGLD

Ackerflächen, Wiesen, Wald und Landwirtschaften dringend zu kaufen gesucht. AWZ: Agrarimmobilien.at, 0664/8984000.
AV017971

Acker verkaufen und zurückpachten! AWZ Immo: Verkaufen-zurückpachten.at, 0664/3829118.
AV017972

Suche **Nachfolger für Nebenerwerbslandwirtschaft**, Donau Region/NÖ, 0664/5757263.
AV018875

AWZ Immobilien: Verkauf: Bez. Hollabrunn: 6, 4 ha Acker. 0664/1787849, Horn: 3, 75 ha Acker, Rückpacht. 0676/5081883, Aigen/Schlagl: 9 ha Wald. 0664/4831753, Bez. Gmünd: 5, 1 ha Acker. 0664/1787818, Amstetten: 1, 3 ha Grünland, Betriebsgebiet. 0664/1784204 Bez. St. Pölten Land: 2, 8 ha Acker. 0664/1787818, Sitzendorf/Hollabrunn: 3, 8 ha Acker, Rückpacht. 0676/5081883, AWZ: Agrarimmobilien.at
AV018998

Acker verkaufen und zurückpachten! AWZ Immo: Verkaufen-zurückpachten.at, 0664/3829118.
AV019121

Verkaufe Grundstück Bez. Horn, Klein Meiseldorf, 6, 23 ha Ackerfläche, Gstknr: 783 0, 52 ha Wald, Gstknr: 784. Bei Interesse schriftliches Angebot an: Post Horn, Pragerstraße 5, Postfach Nr. 6, 3580 Horn.
AV019051

Kaufe **Äcker und Weingärten** in den Gemeinden Großriedenthal, Kirchberg am Wagram, Königsbrunn, 0664/3948259.
AV019133

Verpachte **3 ha Acker** in nördl. Tullnerfeld, an Bio-Bauern, Angebot an: 0677/6323287.
AV019210

€ 1.000,- Belohnung: Suchen Landwirtschaft in Allein-/ Randlage in den Bez. Melk, Scheibbs, Lilienfeld auf Kauf/Leibrente. Auszahlung an Tipgeber, welcher entscheidenden Hinweis für Abschluss liefert, 0676/3639699.
AV019214

STEIERMARK / KÄRNTEN

Wald, Acker und Wiese in Lannach zu kaufen gesucht. 0664/4420266.
ST/K-43318

Suche **Almhälder** in der Weststeiermark für die Betreuung von ca. 100 Stk. Rinder. Almhütte vorhanden, Ausschank möglich. Bei Interesse unter 0664-1715391 melden.
ST/K-43305

Polyester-/Epoxidharzbeschichtung für Melkstand, Futtertisch, Silos, www.der-beschichter.at, 0664/4820158.
ST/K-43307

Alteisen-, Altautos-, Alt-LKW-Ankauf, Barzahlung, steiermarkweit, 0660/6015598.
ST/K-43312

TIROL / VORARLBERG

Dringend - gesucht! **Hütten, Häuser, Ferienwohnungen.** Wir sind Europas größter Ferienhausvermittler und suchen Mietobjekte in ganz Österreich zur wochenweisen Vermietung an unsere Feriengäste. Informationen unter 0512/344410224 oder www.novasol.at/vermieter
TBZ025788

OÖ / SALZBURG

Suche Grundstück ca. 450 - max. 1000 m² oder ein Haus in St. Koloman, 0664/8225750. OÖ/S-21.44017

Verpachte 15 ha bio landwirtschaftliche Fläche, davon 3 ha Acker, ampferfrei, 0650/9602624.
OÖ/S-22.40003

Suche **Bauernhaus** in OÖ zu kaufen oder zu mieten, 0664/3529625. OÖ/S-21.43950

Suchen **Bauernhof** mit ca. 5 ha arrondierten Grund zu kaufen, 0664/2414322.
OÖ/S-21.43734

DIREKT-VERMARKTUNG

TIROL / VORARLBERG

Verkaufe neue Schnapsflaschen „OPERA“ 500 ml, 80 cent, Tel. 0650/9893570, Ebbs.
TBZ025961

PARTNERSUCHE

WIEN / NÖ / BGLD

Suche Schwiegertochter für ledigen **Akademiker (45)**. Liebt Pferde, Melde Dich (Privat keine Agentur) unter Tel. Nr.: 0676/3227128.
AV019103

Josef, 72, ledig, sucht nette Frau. Zuschriften an Österreichische BauernZeitung, Nr. AV019208, Brucknerstraße 6, 1040 Wien.

Liebes'schichten & Heiratssachen?

Online **GRATIS inserieren** auf www.BauernZeitung.at

BauernZeitung.at

Buchen Sie kostenlos Ihre Online-Kleinanzeigen oder **bestellen Sie** Ihre Kleinanzeige (ab € 16,- netto) in der BauernZeitung.

Telefonische Bestellung oder per Mail:
NÖ/Wien: +43 (0)1/533 1448-500, e.seidl@bauernzeitung.at
OÖ/Sbg: +43 (0)732/77 66 41-0, post@agrowerbung.at
Stmk/Ktn: +43 (0)316/82 63 61-13, sophie.schmiedtbauer@stbb.at
Tirol/Vbg: +43 (0)512/599 00-25, anzeigen@tiroler-bauernzeitung.at



FOTO: FOTOLIA - JALALUJALA

STALLFENSTER aus SÜDTIROL
 in astfreiem Lärchenholz, mit Isolierverglasung, alle Maße.
 Ing. Riedler • I-39040 Vahrn/BZ
 Tel. & Fax: 0039(0)472 833469
 Mobil: 0039/335/703 19 89
 E-Mail: helmut.riedler@rolmail.net

HEU – LUZERNEHEU STROH geschnitten oder gemahlen, **ZUCKERSCHNITZEL** GRAS- UND MAISSIOBALLEN, GRASPELLETS
 Lieferung frei Hof.
Agarprodukte Müller
 Tel. 0049/172/892 56 68

Stroh – Heu – Öhmd – Silage – Späne
 Meeresalgenkalk, Urgesteinsmehl für Vieh und Boden
Verlässlichkeit in Qualität und Zustellung
 Agrarberatung und Handel
Ing. Peter Moosbrugger
 A-6912 Hörbranz
 Tel. 0 55 73/84 9 83 oder 0664/252 82 68

Siloumstellungen, Silo-Vermittlung
 Ankauf Verkauf, Silofräse, Kompostwender, Ersatzteile und Reparaturen für Epple, Mengele, Buchmann, Eberl, Hassia Geräte, Mayr Epple, 4631 Krenglbach,
 www.mayr-epple.com,
 office@mayr-epple.com,
 Fax: 07249/46623 38,
 Tel: 07249/46623. OÖ/S-21.43826

VERSCHIEDENES

WIEN / NÖ / BGLD

Militärplanen-Abdeckplanen, gewebt mit Ösen, z.B.: 1, 5 x 6 m = € 37,-, 3 x 5 m = € 49,-, 4 x 6 m = € 63,-, 6 x 8 m = € 137,-, 10 x 12 m = € 365,-, **www.planenshop.at**, 01/8693953. AV018904

Bohrbrunnen, Rutengeher, Montage, Pumpen, Bohrabschlüsse, Sandentfernung, Service, alles aus einer Hand, www.pumpenklaus.at, 0664/3087178. AV018929

Kulturräder jetzt bestellen, Reifen und Felgen, neu und gebraucht, Firma Köckeis, 02274/7811. AV018938

Verkaufe Gittermasten 12 m, verzinkt, ideal für Storchennest oder Lichtmasten € 350,-, verkaufe BIO Kleegrassilageballen € 30,- pro Stk., Rau Kultivator 3 m mit 2 Krümmelwalzen € 300,-, 0676/5600846. AV019188

Verkaufe Kipptor neu, 2, 5 x 2, 5 m, 0664/5091148. AV019209

TIROL / VORARLBERG

Verkaufe neuwertigen Glockenstuhl 70cm Durchmesser und Kupferglocke, Tel. 0670/4088113. TBZ025942

Motoröl, Hydraulik, Getriebeöl, Kettenöl, Schmierstoffe, Diesel, Heizöl, Pellets, Schmierstoffhandel Hörhager, Tel. 0676/4178282 TBZ025961

Helu-Milchkühlanlagen, neu und gebraucht, von 100-6.000 l, stationär und transportabel, Sonderanfertigungen, Käsekessel, Buttermaschinen, Pateurisiierer. 6232 Münster in Tirol, 05337/8484, www.helu.at TBZ025973

Suche Milchtank 150 l, Lavacool, ohne Kühlgerät, Tel. 0681/10779280. TBZ025938

Verkaufe Nirosta Wasserboiler 250 lt., Holzbefuerung, Tel. 0664/6393118 Hart Zillertal TBZ025988

OÖ / SALZBURG

Trapezprofile - Sandwichpaneele, verschiedene Profile-Farben-Längen auf Lager, Preise auf Anfrage unter: office@dwg-metall.at, www.dwg-metall.at, 07732/39007. OÖ/S-21.43838



Form- u. Rundrohre-Aktion

Baustahlgitter, Trapezprofile, I- u. U-Träger, PVC-Rohre, Flach- u. Winkelstahl, Laufschiene, Schrauben ... Hofer Eisen- und Stahlwaren GmbH, www.eisen-hofer.at, 07273/8864., Zustellung in ganz Österreich. OÖ/S-15.46049

Kaufen Alteisen – Altautos. Verwiegung und Lieferschein vor Ort mit Bestpreis. Grünzweil GmbH, St. Johann/Wbg., 0664/1620245, 07217/7194. OÖ/S-21.43814

Verkaufe vollisolierte Stahlgerüsthalbe (1.200 m2, 8 cm Paneele), 40/30/12°/5,25 m, 0664/4842930. OÖ/S-21.43810

Bei Selenmangel, www.quellsalz.at, ab 600 kg frei Haus, Pastus+, 0664/1423541. OÖ/S-21.43822



Verkaufe Miststreuer Mengele Doppeltrumpf ES28, stehende Streuwalzen, Preis: € 1.350,- 0650/8921269, Oberösterreich. OÖ/S-21.43985

Sandstrahlarbeiten jeder Art, Loh 6, 83416 Saaldorf-Surheim, office@harbeck-mietkraene.de, +49/171/65 45 785, +49/8682/956 26 88. OÖ/S-21.43862

Sandwichpaneele, Trapezbleche, **www.hallenbleche.at**, Zauner Vorchdorf, 0650/4523551, 07614/51416. OÖ/S-21.43868



LED-Stallbeleuchtung, ammoniakbeständig: mit 5 Jahre Garantie; höchste Stromersparung; zu Bestpreisen, 06235/20689-0. OÖ/S-18.42712



Fernwärmerohre aus Kunststoff; Qualität aus Österreich! einfach/doppelt; div. Größen, hartschaum-isoliert, zu Bestpreisen 0664/5330245. OÖ/S-15.46126

Holzurm kauft schönes Altholz, Fußböden, Decken, Täfelungen, etc. 0676/7446590, 05337/93281. OÖ/S-21.43871



Stetzel Kipper, 7,5 to hydraulische Bremse, Sattelstützwinde, Hubbegrenzungsventil, Bordwandbefedern, Aluauflaufbordwände, Bordwände abklappbar, 0664/5468293. OÖ/S-22.40001

Wir suchen Berg-/Almhütten, Bauernhäuser/Zuhäuser, Wochenendhäuser, Wohnungen für ca. 2.000 vorgemerkte zahlungskräftige Kunden. Schnelle Vermittlung garantiert!
 Jahrespacht / Langfristige Miete / Kauf
 Seit 1977 seriöse Vermittlung! Keine Kosten für Vermieter/Verkäufer.
RP IMMOBILIEN PICHLER
 0049/8031/32 4 03
 www.immobiliien-pichler.de

STEPS - die Nr. 1 KRANTECHNIK HOLZKNECHT ÖTZTAL
 Die neuen Mobil- und Hängedrehkräne für jedes Gebäude aus einem Haus.
 ● Verkauf
 ● komplette Montage der Anlagen
 ● jährliche Kranüberprüfungen (TÜV)
 ● Kundendienst
 Laufend AUSSTELLUNGSKRÄNE und gebrauchte HEUKRÄNE – GÜNSTIG!
VERKAUF – MONTAGE – SERVICE HOLZKNECHT LANDTECHNIK
 Längenfeld/Öztal
 Tel. 0 52 53/57 08
 0664/341 60 96

ALTHOLZ jeglicher Art:
 Kaufe Täfelungen, Bodenbretter, Balken nur von stehenden Gebäuden!
Rustikalholz Promberger
 Tel. 0039/0474/40 31 06
 0039/340/810 79 18

FÜR DEN FORSTBETRIEB UNTERINTAL (T) SUCHEN WIR EINE/N
LEHRLING FORSTFACHARBEITER (W/M/D)
 Lehrlingseinkommen jeweils (Stand 2021):
 1. Lehrjahr: EUR 843,88 / 2. Lehrjahr: EUR 1.092,41 / 3. Lehrjahr: EUR 1.991,82
 Bewerbungsschluss: 20. Februar 2022 **ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE**
 karriere.bundesforste.at



Wir suchen Verstärkung Verkaufsberater für Mischfutter im Außendienst (m/w/d) Dienstort: Tirol/Hall

- Ihre Aufgaben:**
- Beratung und Verkauf im Außendienst
 - Neukundenakquise und Betreuung von Landwirten, Händlern und Lagerhäusern
 - Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung der Agrarmitarbeiter/innen im Bereich Mischfutter
- Ihre Qualifikationen:**
- landwirtschaftliche Ausbildung mit Matura wünschenswert
 - gute EDV-Anwenderkenntnisse (ECDL)
 - Engagement und Kundenfreundlichkeit
- Unser Angebot:**
- intensives Aus- und Weiterbildungsprogramm
 - Bruttomonatsentgelt ab EUR 2.200,00 mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation sowie Bereitstellung eines Firmen-PKW's, auch zur Privatnutzung, Laptop, Diensthandy,

Werden Sie Teil unseres Teams.
 Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter: lagerhausjob.at
 Petra Lantos ☎ +43 512 59935-782

 "Unser Lagerhaus" Warenhandels-gesellschaft m.b.H.



fixkraft

Regionalleiter Tirol (m/w/d)

Was dich erwartet

- Führung eines regionalen Beraterteams in Tirol
- Regionale Kundenbetreuung & Betreuung von Regionalhändlern
- Absatz- und Strategieplanung, Marktbeobachtung
- Reporting an die Vertriebsleitung
- Organisation von Schulungen und Weiterbildungen

Was du mitbringst

- Abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung
- Persönlicher Bezug zu Tierernährung in der Landwirtschaft
- Vertriebserfahrung von Vorteil - der Umgang mit Menschen macht dir Spaß
- Unternehmerisches Denken und selbständige Arbeitsweise

Was wir dir bieten

- Familiäre Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
- Verantwortungsvolle Tätigkeit mit Raum für Gestaltungsmöglichkeiten
- Professionelle Einschulung und kontinuierliche Aus- und Weiterbildung
- Freie Zeiteinteilung, Homeoffice, Firmen-PKW mit privater Nutzung
- Eine attraktive Vergütung, die wir im persönlichen Gespräch gemeinsam vereinbaren. Das Mindestgehalt laut KV müssen wir mit € 1.912,38,- angeben.

Lerne uns kennen und werde Teil der Fixkraft Familie!
 Bewirb dich bei Sandra Ecker
s.ecker@fixkraft.at
 Fixkraft-Futtermittel GmbH | 4470 Enns | +43 (0) 7223 / 844 77 154 www.fixkraft.at