


Klimageräte

Sortiment 2016



toom 

Respekt, wer's selber macht.



Unsere große Auswahl für Ihr gutes Klima

Es geht doch nichts über eine frische Brise in den eigenen vier Wänden, wenn die Sonne draußen so richtig einheizt. Setzen Sie daher auf eines unserer vielen Klimageräte, um auch im Sommer einen kühlen Kopf zu bewahren.

Unser umfangreicher Katalog bietet Ihnen die Wahl – vom Ventilator über den Luftentfeuchter bis hin zur fest installierten oder mobilen Klimaanlage. Finden Sie bei uns Ihren Favoriten für gute Luft, eine gleichmäßige Temperaturzirkulation und Ihr ganz persönliches Wohlfühlklima.





Inhaltsverzeichnis

Mobile Klimageräte

<i>Comfee</i>	4
<i>De'Longhi</i>	5
<i>Suntec</i>	8

Split-Klimageräte **10**

<i>Info zum Energieeffizienz-Label</i>	19
--	-----------

Ventilatoren **12**

Raumzirkulatoren **15**

Luftentfeuchter und Luftreiniger

<i>Luftentfeuchter</i>	16
<i>Luftreiniger</i>	17
<i>Granulat-Luftentfeuchter</i>	18

Alle im Katalog genannten Maße sind Ca.-Maße, alle genannten Preise sind Abholpreise. Die Preise gelten generell bis zum Erscheinen einer neuen Auflage, längstens aber bis zum 30.09.2016. Irrtümer und Preisänderungen aufgrund von Rohstoff- und Lieferengpässen sowie der allgemeinen Preisentwicklung oder Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die aufgeführten Preise beziehen sich jeweils nur auf die abgebildeten Artikel, nicht aber auf das abgebildete Zubehör oder die Dekoration, falls diese nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung aufgeführt ist. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen von den Originaltönen möglich. Die Angebote erhalten Sie in allen teilnehmenden toom Baumärkten.

IMPRESSUM

Herausgeber, Redaktion:
toom Baumarkt GmbH, Humboldtstraße 140–144, 51149 Köln
www.toom.de


Dieser Katalog sowie alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwendung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.




1.

1. Klimagerät „12.000“*
 mobiles Klimagerät mit Fernbedienung, 12.000 Btu/h Kühlleistung für Räume bis ca. 40 m², Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 3 Geschwindigkeitsstufen, LCD-Display, herausnehmbarer Staubfilter, 24-h-Timer, 49,0 x 81,2 x 39,8 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350247 **499.99**



für Räume bis ca. 30 m²




2. Klimagerät „8000“*
 mobiles Klimagerät mit Fernbedienung, 8.000 Btu/h Kühlleistung für Räume bis ca. 30 m², Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 2 Geschwindigkeitsstufen, LCD-Display, herausnehmbarer Staubfilter, 24-h-Timer, 35,5 x 70,3 x 34,5 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350248 **259.99**





für Räume bis ca. 32 m²

Energieeffizienzklasse A+



3. Klimagerät „10.000“*
 mobiles Klimagerät mit Fernbedienung, 10.000 Btu/h Kühlleistung für Räume bis ca. 32 m², Betriebsmodi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, 3 Geschwindigkeitsstufen, natürliches Kältemittel R290, LCD-Display, herausnehmbarer Staubfilter, 24-h-Timer, 46,6 x 76,5 x 39,7 cm (BxHxT)
 Art.-Nr. 9350249 **399.99**



1. Mobiles Klimagerät „PAC CN 91“*

max. Kühlleistung** 2,6 kW, EER 2,6, Energieverbrauch 1,0 kW/h, Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel R410 A, Luftumwälzung max. 350 m³/h, für Räume bis max. 90 m³, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag, separate Ventilationsfunktion, exklusives Kondenswasser-Recycling-System, 3 Ventilationsstufen, automatisches Fehlerdiagnose-System, Soft-Touch-Display, LCD-Fernbedienung, digitaler 24-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 44,9 x 75 x 39,5 cm (BxHxT) Art.-Nr. 9350163

2. Mobiles Klimagerät „PAC N 81“*

max. Kühlleistung** 2,4 kW, EER 2,6, Energieverbrauch 0,9 kW/h, Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel R410 A, Luftumwälzung bis max. 350 m³/h, für Räume bis max. 80 m³, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l/Tag, separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen, Soft-Touch-Display, automatisches Fehlerdiagnose-System, LCD-Fernbedienung, digitaler 12-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 44,9 x 75 x 39,5 cm (BxHxT) Art.-Nr. 9350111


Info

Silent-System:

Die Ventilatoren des Verdampfers sowie des Kondensators arbeiten auf kleinster Stufe, um einen sehr geringen Lautstärkepegel zu garantieren.

3. Mobiles Klimagerät „PAC N 87 Silent“*


max. Kühlleistung** 2,5 kW, EER 2,6, Energieverbrauch 0,9 kW/h, Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel R410 A, Luftumwälzung bis max. 350 m³/h, für Räume bis max. 85 m³, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 21 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 34 l/Tag, separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen, exklusives Kondenswasser-Recycling-System, automatisches Fehlerdiagnose-System, Soft-Touch-Display, LCD-Fernbedienung, digitaler 12-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 44,9 x 75 x 39,5 cm (BxHxT) Art.-Nr. 9350214




* Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

** Kühlleistung gemessen bei 35 °C / 40 % Luftfeuchtigkeit.

1.



2.



1. Mobiles Klimagerät* „PAC CN 92 Silent“

max. Kühlleistung** 2,5 kW, EER 3,1, Energieverbrauch 0,8 kW/h, Energieeffizienzklasse A+, ökologisches Kühlmittel R290, Luftumwälzung max. 350 m³/h, für Räume bis max. 85 m³, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l/Tag, separate Ventilationsfunktion, Silent-System für einen reduzierten Geräuschpegel, exklusives Kondenswasser-Recycling-System, 3 Ventilationsstufen, automatisches Fehlerdiagnose-System, Soft-Touch-Display, LCD-Fernbedienung, digitaler 24-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 44,9 x 75 x 39,5 cm (BxHxT) Art.-Nr. 9350164

2. Mobiles Klimagerät „PAC AN 97 Real Feel“*

max. Kühlleistung** 2,7 kW, EER 2,6, Energieverbrauch 1,0 kW/h, Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel R410 A, Luftumwälzung bis max. 350 m³/h, für Räume bis max. 95 m³, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag, separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen, Real Feel-Technologie für eine automatische Anpassung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, LED-Display, automatisches Fehlerdiagnose-System, LCD-Fernbedienung, digitaler 24-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 44,9 x 75 x 39,5 cm (BxHxT) Art.-Nr. 9350212

1.



Info

Real Feel-Technologie:
Durch eine automatische Temperatur- und Feuchtigkeits-Regulierung wird ein optimales Wohlfühlklima geschaffen.



Info

Wasser-Luft-Technologie:

Die Wasser-Luft-Geräte sind mit einem zusätzlichen Wassertank im Gehäuse des Gerätes ausgestattet. Ein zweiter Kondensator sorgt somit für eine schnellere Kühlung des heißen Kältemittels.

2.




Mobile Klimageräte

1.




Wasser-Luft-System



2.



Wasser-Luft-System



1. Mobiles Klimagerät „PAC WE 112 Öko“*

max. Kühlleistung** im Wasser-Luft-Betrieb 3 kW, EER 3,1, Energieverbrauch 1,0 kW/h, Energieeffizienzklasse A+, ökologisches Kühlmittel R290, Luftumwälzung max. 340 m³/h, für Räume bis max. 100 m³, bei leerem Tank wechselt das Gerät auf Luftkühlung, 10-Liter-Wassertank, Power-Element durch Wasser-Kalk-Filter vor Kalkablagerungen geschützt, Kühlung wie mit einem herkömmlichen Klimagerät im Luftaustauschverfahren, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 31 l/Tag, separate Ventilationsfunktion, exklusives Kondenswasser-Recycling-System, 3 Ventilationsstufen, AUTO-FAN-Funktion, TURBO-Funktion, SLEEP-Funktion, automatisches Fehlerdiagnose-System, LCD-Display, LCD-Fernbedienung, digitaler 24-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 50,5 x 91 x 40 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350178

2. Mobiles Klimagerät „WE 128 Eco Silent“*

max. Kühlleistung** im Wasser-Luft-Betrieb 3 kW, EER 3,1, Energieverbrauch 1,0 kW/h, Energieeffizienzklasse A+, ökologisches Kühlmittel R290, Luftumwälzung max. 340 m³/h, für Räume bis max. 110 m³, bei leerem Tank wechselt das Gerät auf Luftkühlung, 10-Liter-Wassertank, Power-Element durch Wasser-Kalk-Filter vor Kalkablagerungen geschützt, Kühlung wie mit einem herkömmlichen Klimagerät im Luftaustauschverfahren, Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 24 l/Tag, separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 50 l/Tag, separate Ventilationsfunktion, exklusives Kondenswasser-Recycling-System, 3 Ventilationsstufen, AUTO-FAN-Funktion, TURBO-Funktion, SLEEP-Funktion, automatisches Fehlerdiagnose-System, LCD-Display, LCD-Fernbedienung, digitaler 24-h-Timer, Raumthermostat, Griffe und Rollen, 50,5 x 91 x 40 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350213

* Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

** Kühlleistung gemessen bei 35 °C / 40 % Luftfeuchtigkeit.

Transform-Serie:
mobile Wärmepumpe und
Klimagerät in einem, wetter-
fest und geräuscharm



Transform-Serie

Transform-Serie



Die mobilen Klimageräte der Transform-Serie sind Ganzjahresgeräte mit sehr kostengünstiger Kühl- und Heizfunktion jeweils in der Energieeffizienzklasse A/A+++. Die Geräte sind im Outdoormodus erheblich leiser als alle bisherigen Klimageräte. Alle Geräte haben eine sehr hohe Entfeuchtungsleistung und besitzen Schutzklasse IP24, wodurch sie ganzjährig auch „von außerhalb“ die Räume mit sauerstoffreicher Frischluft angenehm temperieren können. Wartungsfrei und steckerfertig lassen sich die Geräte im Raum selbst betreiben oder aus einem Nachbarraum bzw. von Balkon oder Terrasse. Alle Geräte haben eine Fernbedienung, Aktivkohlefilter, 24-h-On/Off-Timer und werden mit dem Kältemittel R410 A betrieben. Der geringen Stromaufnahme steht eine sehr hohe Leistungsabgabe gegenüber, was durch die Wärmepumpentechnologie erreicht wird. Die Geräte sind sehr kompakt und hochwertig.

1. „TF 7000“*, 7.000 Btu/h, bis 70 m³*
Art.-Nr. 9354433
2. „TF 9000“*, 9.000 Btu/h, bis 90 m³*
Art.-Nr. 9354444
3. „TF 10500“*, 10.500 Btu/h, bis 110 m³*
Art.-Nr. 9354455
4. „TF 12000“*, 12.000 Btu/h, bis 130 m³*
Art.-Nr. 9354466
5. „TF 14000“*, 14.000 Btu/h, bis 160 m³*
Art.-Nr. 9354477






Comfort-S Control Kit

zur komfortablen Steuerung bei Outdoorbetrieb, sauberer professioneller Wandabschluss bei Wanddurchbruch, Soll-Temperatur über die innenliegenden Funktionstasten bzw. die LCD-Fernbedienung: automatische Temperatursteuerung, kein Installationsaufwand wie bei Split-Klimageräten, dennoch hoher Wirkungsgrad
Art.-Nr. 9354488



Progress-Serie



Progress-Serie

Die Maximal-Kühlleistung der mobilen Kompressor-Klimageräte beträgt, je nach Typ, 7.000/9.000/12.000 Btu/h, Steuerung über elektronisches Bedienfeld oder LCD-Fernbedienung, 3 Ventilationsstufen, 24-h-On/Off-Timer, separate Entfeuchtungsfunktion, ca. 41,5 x 72 x 29 cm (BxHxT), Leichtlaufrollen, Alu gebürstet, umfangreiches Zubehör, Kühlmittel R410 A, Qualitätskompressor.

Mobiles Klimagerät „7.000 BTU“*

entspricht einer Kühlleistung von ca. 2,1 kW

- Energieeffizienzklasse A
 - Luftumwälzung von 320 m³/h
 - für Raumgrößen bis 60 m³
 - Entfeuchtungsleistung ca. 1,0 l/h
- Art.-Nr. 9350179

Mobiles Klimagerät „9.000 BTU“*



entspricht einer Kühlleistung von ca. 2,6 kW

- Energieeffizienzklasse A
 - Luftumwälzung von 320 m³/h
 - für Raumgrößen bis 80 m³
 - Entfeuchtungsleistung ca. 1,2 l/h
- Art.-Nr. 9350180

Mobiles Klimagerät „12.000 BTU“*

entspricht einer Kühlleistung von ca. 3,5 kW

- Energieeffizienzklasse A
 - Luftumwälzung von 350 m³/h
 - für Raumgrößen bis 130 m³
 - Entfeuchtungsleistung ca. 1,5 l/h
- Art.-Nr. 9350181



Fusion-Serie

Fusion-Serie

Die Klimageräte der Serie verbinden höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche mit edlem Design. Fusion-Klimageräte kühlen auch große Räume schnell und effizient auf Wohlfühltemperatur herunter und können in den anderen Jahreszeiten als effiziente Heizgeräte oder Luftentfeuchter genutzt werden.

Mobiles Klimagerät „Fusion 12.000+“*

max. Kühlleistung 3,5 kW, max. Heizleistung 3,8 kW, einstellbarer Temperaturbereich 16 bis 30 °C, max. Entfeuchtungsleistung 2,5 l/h, Kühlmittel R410 A, EER 2,6, Energieeffizienzklasse A (Kühlen und Heizen), Energieverbrauch pro Stunde Kühlen/Heizen 1,4/1,2 kW, Luftumwälzung 435 m³/h, geeignet für Räume bis max. 130 m³, Soft-Touch-Display, LCD-Fernbedienung, automatische Swing-Funktion, 24-h-On/Off-Timer, Autodiagnose-Funktion, Kabelaufwicklung mit Komfort-Fixierung, Griffe und Rollen, 33 x 85 x 47 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350109

Mobiles Klimagerät „Fusion 15.000+“*

max. Kühlleistung 4,4 kW, max. Heizleistung 4,7 kW, einstellbarer Temperaturbereich 16 bis 30 °C, max. Entfeuchtungsleistung 3 l/h, Kühlmittel R410 A, EER 2,6, Energieeffizienzklasse A (Kühlen und Heizen), Energieverbrauch pro Stunde Kühlen/Heizen 1,7/1,6 kW, Luftumwälzung 475 m³/h, geeignet für Räume bis max. 180 m³, Soft-Touch-Display, LCD-Fernbedienung, automatische Swing-Funktion, 24-h-On/Off-Timer, Autodiagnose-Funktion, Kabelaufwicklung mit Komfort-Fixierung, Griffe und Rollen, 33 x 85 x 47 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350124

* Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

Split-Klimageräte

comfee by Midea

Inverter-Split-Klimageräte mit Wärmepumpe

Festinstallierte Klimageräte in Split-Bauart bestehen aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. Die eine Einheit befindet sich innerhalb des zu kühlenden Raumes und die andere Einheit mit dem Kompressor im Freien, etwa an der Hauswand oder auf dem Boden. Split-Klimageräte werden im Gegensatz zu den mobilen Klimageräten


dauerhaft installiert. Die Vorteile der Split-Klimageräte gegenüber den mobilen Klimageräten liegen in der ständigen Verfügbarkeit, der stärkeren Kühlleistung, der Möglichkeit, während der Übergangszeit zu heizen und in der niedrigeren Geräuschkentwicklung. Durch die eingebaute Wärmepumpe kann man mit einem comfee Split-

Klimagerät mühelos und effektiv heizen und das dank der eingebauten PTC-Heizung bis zu einer Außentemperatur von -15 °C. Ohne PTC-Heizung ist eine Nutzung im Heizbetrieb nur bis -7 °C Außentemperatur möglich. Weniger Energiekosten im Heizmodus dank Wärmepumpe im Vergleich zu Öl-/Gas- und Elektroheizung.

Inverter-Split-Klimagerät „9.000“*

mit Quick-Connection, inkl. Wärmepumpe, Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren, 3 Geschwindigkeiten, Kühlleistung: 9.000 Btu/h – 2,6 kW, Fernbedienung, 24-h-Timer, LED-Display, Staubfilter, Biofilter, Turbo- & Sleep-Funktion, PTC-Heizelement, Innengerät 80 x 27,5 x 18,8 cm (BxHxT), Außengerät 78 x 54 x 25 cm (BxHxT). Auch erhältlich in den Leistungsklassen 12.000 und 18.000 Btu/h. Einfache und schnelle Montage mithilfe der 5 Meter langen, vorgefüllten, UV-beständigen Kältemittelleitung, inklusive Installations-Kit, Kältemittel R410 A, Inbetriebnahme gemäß EU-Verordnung 517/2014 nur durch zertifizierte Fachbetriebe
Art.-Nr. 9350118 **599,-**


für Räume bis ca. 32 m²



Innere Geräteeinheit




Äußere Geräteeinheit




Vorteile

- Kühlen und Heizen bis -15 °C Außentemperatur
- Wärmepumpe zum Heizen
- geeignet für Server-Räume dank Winterregelung
- Energieeffizienzklasse:
Kühlen A ++
Heizen A +


Einfache und schnelle Montage durch Quick-Connector





1. Befestigen der Innenteilhalterung, Bohren nach außen (Ø ca. 6 cm)
2. Verlegen der Kältemittelleitungen und der elektrischen Verbindungen von innen nach außen



3. Aufstellen der Außeneinheit
4. Verbinden der Kältemittelleitungen mit dem Innengerät**



5. Verbinden der Kältemittelleitungen mit dem Außengerät**
6. Herstellen der elektrischen Verbindung zwischen den beiden Geräten



7. Anschluss der Klimaanlage an das Stromnetz
8. Bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung




** Hinweis: Seit dem 01.08.2008 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Punkte 4 und 5 von einem Fachbetrieb durchgeführt werden müssen – auch wenn Sie ein Split-Klimagerät mit Quick-Connector und vorgefüllter Leitung erworben haben. Diese Montageanleitung dient nur zur Veranschaulichung des Prinzips.

* Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

Vergleich von Split-Klimageräten *

Inverter-Technik mit Quick-Connection inkl. Wärmepumpe, ideal zum Heizen und Kühlen
 Split-Klimageräte mit Inverter-Technik arbeiten hochflexibel. Ist z. B. in einem sehr warmen Raum hohe Leistung gefragt, fährt die Anlage mit maximaler Leistung hoch. Sobald der Raum heruntergekühlt ist, schaltet die Inverter-Technik mehrere Gänge zurück. Die intelligente Steuerung vergleicht permanent Raum- und eingestellte Wunschtemperatur und regelt unter geringstem Energieaufwand automatisch nach, ohne ganz abzuschalten. Die Vorteile der Inverter-Technik gegenüber herkömmlichen On/Off-Split-Klimageräten liegen im schnelleren Erreichen der eingestellten Wunschtemperatur, einer Energieeinsparung, einer niedrigeren Geräuschentwicklung sowie geringeren Temperaturschwankungen der Raumluft während des Kühl- oder Heizbetriebes.



* Vergleich beruht auf einer Gegenüberstellung der comfee MSR3-Serie (On/Off) mit der MSC2-Serie (Inverter). Quelle: comfee by Midea.

FULL-Inverter-Split-Klimagerät „12.000“ **
 mit Quick-Connection, inkl. Wärmepumpe, Kühlleistung 12.200 Btu/h – 3.409 W, Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren, 3 Geschwindigkeiten, Fernbedienung, 24-h-Timer, LED-Display, Staub-

filter, Biofilter, Turbo- & Sleep-Funktion, PTC-Heizelement, Innengerät 83,5 x 28 x 19,8 cm (BxHxT), Außengerät 76 x 59 x 28,5 cm (BxHxT). Auch in der Leistungsklasse 18.000 Btu/h erhältlich. Einfache und schnelle Montage mithilfe der 5 Meter langen,

vorgefüllten UV-beständigen Kältemittelleitung, inklusive Installations-Kit, Kältemittel R410 A, Inbetriebnahme gemäß EU-Verordnung 517/2014 nur durch zertifizierte Fachbetriebe Art.-Nr. 9350122 **1.299,-**

Tipp




Schnelle und einfache Montage durch „Quick-Connector“ ***

*** Inbetriebnahme nur durch Fachbetrieb.

für Räume bis ca. 40 m²



Innere Geräteeinheit



Äußere Geräteeinheit



Vorteile

- Kühlen und Heizen bis -15 °C Außentemperatur dank PTC-Heizelement und Winterregelung
- geeignet für Server-Räume
- Wärmepumpen-Technik
- schnelleres Erreichen der Wunschtemperatur dank Power-Technologie

** Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

Ventilatoren

1. **b1**



1. Tischventilator*
ab 2 Geschwindigkeitsstufen, stabiler Standfuß,
verstärktes Sicherheitsgitter, Ø 15 cm,
weiß (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350240 **9.99**

2. **Qualitätsmarke von toom**



2. Tischventilator*
oszillierend, ab 2 Geschwindigkeitsstufen, stabiler
Standfuß, verstärktes Sicherheitsgitter, Ø 23 cm,
weiß (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350203 **12.99**

3. **Qualitätsmarke von toom**



3. Tischventilator*
oszillierend, ab 2 Geschwindigkeitsstufen, stabiler
Standfuß, verstärktes Sicherheitsgitter, Ø 30 cm,
weiß (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350196 **15.99**

4. **Qualitätsmarke von toom**



4. Turmventilator
„DS 50 NC“*
3 Geschwindigkeitsstufen, ca. 50 W,
Timer, Windmodus wählbar, mit
Fernbedienung, 90 Grad Stopp- und
Schwenkfunktion, oszillierend
Art.-Nr. 9350148 **29.99**

5. **Qualitätsmarke von toom**



5. Turmventilator*
3 Geschwindigkeitsstufen, ca. 50 W,
Timer, Windmodus wählbar, Über-
hitzungsschutz, mit Fernbedienung,
Schwenkfunktion (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350061 **39.99**

6. **suntec® Wellness**



6. Turmventilator
„CoolBreeze 9000 TO Slim+“**
Höhe 90 cm, 3 Ventilationsgeschwin-
digkeiten, 3 Windarten, ca. 50 W,
Timerfunktion, Oszillation, Soft-
Touch-Bedienfeld, standsicher, Über-
hitzungsschutz, abnehmbarer Filter,
inkl. Fernbedienung
Art.-Nr. 9350211 **149.99**

7. **Qualitätsmarke von toom**



7. Standventilator*
oszillierend, höhenverstellbar,
3 Geschwindigkeitsstufen, ca. 40 W,
Sicherheitsgitter, Ø 40 cm,
Höhe ca. 128 cm,
weiß (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350195 **19.99**
weiß, mit Fernbedienung
Art.-Nr. 9350197 **24.99**

8.

Qualitätsmarke von

toom

**8. Tischventilator**

2 Geschwindigkeitsstufen, 20 W, Ø 23 cm,
75° oszillierend, neigbar, grau/silber
Art.-Nr. 9350184 **19.99**

9.

Qualitätsmarke von

toom


**9. Tischventilator**

3 Geschwindigkeitsstufen, 40 W, Ø 30 cm,
75° oszillierend, neigbar, grau/silber
Art.-Nr. 9350185 **24.99**

10.

Qualitätsmarke von

toom

**10. Tischventilator**

Chrom, oszillierend, 3 Geschwindigkeitsstufen,
Neigung justierbar, Sicherheitsgitter, Ø 30 cm
(Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350202 **42.99**

11.

Qualitätsmarke von

toom

**11. Standventilator**

Chrom, oszillierend, 3 Geschwindigkeitsstufen,
55 W, Neigung justierbar, höhenverstellbar,
Sicherheitsgitter, Ø 40 cm (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350201 **52.99**

12.

Qualitätsmarke von

toom

**12. Standventilator „DC 40 Cm“***


Ø 40 cm, 35 W, oszillierend, 5 Betriebsarten, z. B.
Komfort-Modus mit automatischer Anpassung an
die Raumtemperatur, geräuscharm, geringer
Stromverbrauch, inkl. Fernbedienung
Art.-Nr. 9350245 **79.99**



13.

Qualitätsmarke von

toom

**13. Windmaschine**

Chrom, 3 Geschwindigkeitsstufen, 90 W, stabiler
Standfuß, Sicherheitsgitter, Neigung justierbar,
Ø ca. 42 cm (Abb. ähnlich)
Art.-Nr. 9350063 **52.99**



1.

SIEGER PREIS/LEISTUNG
Haus & Garten Test
Endnote 1,8
gut
Fakir
VL 30 G
Leistungsstark und
trotzdem leise
Im Test: Tischventilatoren
Ausgabe 3/2015 - www.hausgarten-test.de



1. Tischventilator „VL 30 G“
3 Geschwindigkeitsstufen, 45 W,
75° oszillierend, Ø 34 cm, stand-
sicherer Teleskopständer, Neigung
justierbar, gun metal
Art.-Nr. 9350226 **59.99**

2.

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
Endnote 1,9
gut
Fakir
VL 45 GF
Beste Ventilationsleistung,
hochwertig verarbeitet
Im Test: Axialstandventilatoren
Ausgabe 3/2015 - www.hausgarten-test.de




2. Standventilator „VL 45 GF“
3 Geschwindigkeitsstufen, 2 Windmodi,
60 W, 75° oszillierend, Ø 45 cm, standsi-
cherer Teleskopständer, höhenverstellbar
von 100 – 135 cm, gun metal, mit Fern-
bedienung (integriert, herausnehmbar)
Art.-Nr. 9350227 **99.99**

3.



3. Turmventilator „TVL 90“
3 Geschwindigkeitsstufen, 90 W, 80°
oszillierend, integrierter Raumthermo-
meter, 8-h-Timer, LED-Display, silber/
schwarz, mit Fernbedienung
Art.-Nr. 9350228 **99.99**



herkömmlicher Ventilator





Vornado® Raumzirkulator

Raumzirkulatoren

Die Vortex™-Technologie

Beim Vornado® Raumzirkulator wird Luft von hinten durch das Einströmungsrohr angesaugt, verdichtet und zum Zentrum des Rotors geleitet. Der dadurch entstehende Turboeffekt erzeugt hier bereits eine höhere Luftbeschleunigung im Zirkulator als bei herkömmlichen Geräten. Die spezielle, den Rotor eng umfassende Gehäuseform erhöht diesen Effekt und stellt eine direkte Luftströmung nach vorne sicher. Der Luftaustritt durch das spiralförmige Schutzgitter lässt schließlich einen dicht verwirbelten und rotierenden Luftstrahl entstehen, der eine Reichweite von bis zu 30 m (je nach Modell) erzielt. Die Ausrichtung des Luftstroms an Wand oder Decke erzeugt eine Reflexion, die einen Luftkreislauf zurück zum Zirkulator generiert. So wird die gesamte Raumluft in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis ist ein angenehmes, gleichmäßig temperiertes Raumklima.

Dadurch werden im Sommer wie im Winter kalte bzw. warme Klimazonen optimal im gesamten Raum verteilt, die Effizienz von Klimaanlage und Heizungen gesteigert und die Energiekosten gesenkt.



Vorteile

- gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum
- laufiger Raumzirkulator für alle Jahreszeiten
- spart Energiekosten durch gleichmäßige Temperaturverteilung



1. Ventilator „533“*
kompakter Zirkulator, ideal für kleine bis mittlere Räume, Vortex™-Technologie, max. Reichweite Luftstrom 21 m, max. 65 dB, max. 52 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, 17,8 x 28,7 x 24,5 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350167 **69.99**



2. Ventilator „633“*
ideal für mittlere bis große Räume, Vortex™-Technologie, max. Reichweite Luftstrom 23 m, max. 65 dB, max. 59,7 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, 22 x 34,9 x 30,5 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350168 **99.99**



3. Ventilator „573“*
extraflach, das moderne, schlanke Design erlaubt einen platzsparenden Betrieb sowohl in horizontaler als auch vertikaler Positionierung, ideal für kleine Räume, Vortex™-Technologie, max. Reichweite Luftstrom 18 m, max. 59 dB, max. 38 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, 18,0 x 26,0 x 25,3 cm (BxHxT)
Art.-Nr. 9350166 **59.99**



4. Standventilator „683“*
ideal für mittlere bis große Räume, Vortex™-Technologie, max. Reichweite 23 m, max. 65 dB, max. 59 W, 3 Geschwindigkeitsstufen, 47 x 79–96 cm (BxH)
Art.-Nr. 9350256 **119.99**

* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Falls nicht vorrätig, kurzfristig lieferbar.

Luftentfeuchter

comfee by Midea



Einsatzgebiet Küche



Einsatzgebiet Wohnraum

Luftentfeuchtung: Schützen Sie Ihre Werte und Gesundheit

Luft ab 65 % Luftfeuchtigkeit beeinflusst den Organismus und den Erhalt von Wertgegenständen nachteilig. Luftentfeuchter verringern den Grad der relativen Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen. Besonders in Badezimmern, Kellern, Garagen, Waschküchen, Küchen und schlecht durchlüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters, um Schimmelbildung an Wand und Boden und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Außerdem schützen sie wertvolle Gegenstände (Klavier, Antik-Möbel, Oldtimer) gegen Feuchtigkeit.

Die Entfeuchtung erfolgt nach dem Kondensationsprinzip, d. h. ein Ventilator zieht feuchte Raumluft an und leitet sie zu einem Kälteteil. Durch die Temperatursenkung kondensiert die überschüssige Feuchtigkeit und wird in einem Behälter aufgefangen. Mit einem Hygrostat kann die Luftfeuchtigkeit automatisch auf dem gewünschten Wert gehalten werden. Damit Sie tief durchatmen können und Ihre Wertgegenstände geschützt sind. Alle Luftentfeuchter verfügen über Laufrollen und einen Tragegriff.

1.



1. Luftentfeuchter „10 Liter“

Luftentfeuchter mit einer max. Leistung bis zu 10 l/Tag, für Räume bis ca. 40 m³, mechanische Regelung, Hygrostat, Staubfilter, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, Warnsignal bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, Leistungsaufnahme 220 W, Kühlmittel R134 A Art.-Nr. 9353597 **99.99**

2.



2. Luftentfeuchter „16/20 Liter“

Luftentfeuchter mit einer max. Leistung bis zu 16 bzw. 20 l/Tag, elektronische Steuerung, Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, Hygrostat, Staubfilter, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, Warnsignal bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, Leistungsaufnahme 320 W, Kühlmittel R134 A
16 l bis ca. 80 m³ Art.-Nr. 9353828 **179.99**
20 l bis ca. 100 m³ Art.-Nr. 9353839 **199.99**

3.



3. Luftentfeuchter „30 Liter“

2in1 Luftentfeuchter und Luftreiniger, Luftentfeuchter mit einer max. Leistung bis zu 30 l/Tag, für Räume bis ca. 72 m³/180 m³, elektronische Steuerung, Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, Hygrostat, Staubfilter, Ionisator, Auto-Restart, Frost- und Überlaufschutz, Warnsignal bei vollem Wasserbehälter, Dauer- und Automatikbetrieb, Turbo-Funktion, Wäschetrockner-Funktion, Sleep-Mode, intelligenter Entfeuchtermodus, Timer, Leistungsaufnahme 605 W, Kühlmittel R410 A Art.-Nr. 9350210 **229.99**

Luftentfeuchter und Luftreiniger



Info

Das 3-Phasen-Filtersystem besteht aus einem waschbaren Vorfilter, einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter.



Komfortabler Schutz gegen Feuchtigkeit

Der Einsatz der De'Longhi Luftentfeuchter kann in Wohnräumen, Feuchträumen und Kellern (auch Neubau) wirksam die Bildung von Schweißwasser, Schimmel und Sporen verhindern. Bausubstanz wird so wirksam geschützt und gleichzeitig wird die Qualität der Raumluft deutlich verbessert. Für den Dauerbetrieb geeignet (Abführung der Feuchtigkeit über einen mitgelieferten Schlauch, z. B. direkt in Waschbecken oder Bodenauslauf, möglich).



1. Luftentfeuchter „DEM 10“

Luftumwälzung max. 100 m³/h; Kühlleistung R134 A, geeignet für Räume bis max. 50 m³, Entfeuchterleistung bis zu 10 l/Tag, auswechselbarer Luftfilter, transparenter 2-l-Wassertank mit Wasserstandsanzeige, Tank-Control-System, doppeltes Wasser-Drainage-System, elektronischer Frostschutz, Hygrostat (Regelung der Luftfeuchtigkeit)
Art.-Nr. 9350215



2. Luftreiniger „AC 75“*

Luftumwälzung max. 140 m³/h, geeignet für Räume bis max. 25 m², 3-stufiges Filtersystem: waschbarer Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter, Ionisator, 3 Ventilationsstufen, Timer (1 bis 3 Stunden), Soft-Touch-Bedienfeld, Geräuschpegel min. 30 dB(A) bis max. 40 dB(A), Leistung 35 W
Art.-Nr. 9350129



für Allergiker geeignet

3. Luftreiniger „AC 230“

Luftumwälzung max. 255 m³/h, geeignet für Räume bis max. 80 m³, 5-stufiges Filtersystem: waschbarer Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter, Nano-Silver-Filter, fotokatalytischer Filter mit UV-Licht, Air-Quality-System: über farbliche LEDs kann die Luftqualität abgelesen werden, Gas- und Geruchssensor, 7,2 kg
Art.-Nr. 9350194



Raumentfeuchter „Compact 450 g“
für Räume bis 35 m³, gegen überhöhte Luftfeuchtigkeit, Schimmel und Moder. Spart Energiekosten. Einsetzbar in allen Wohnbereichen, Kellern, Wohnwagen
Art.-Nr. 4731199



Nachfüllpack „3 x 450 g“
für Raumentfeuchter „Compact 450 g“ und fast alle Raumentfeuchter auf Granulat-Basis
Art.-Nr. 4730231



inkl. 2 Nachfüllpackungen à 1 kg



Raumentfeuchter „Magnum 2 x 1 kg“
für Räume bis 80 m³, gegen Schimmel, überhöhte Luftfeuchtigkeit, Moder. Kontrolliert und reguliert selbsttätig die optimale Luftfeuchtigkeit (40–60 %). Spart Energiekosten, sorgt für optimales, gesundes Raumklima. Einsetzbar in allen Wohnbereichen, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten
Art.-Nr. 4720860

Nachfüllpack „4 x 1 kg“
für Raumentfeuchter „Magnum 2 x 1 kg“ und fast alle Raumentfeuchter auf Granulat-Basis
Art.-Nr. 4742320

Finanzierung zum Nulltarif.



ab
250 Euro

0%
FINANZIERUNG


- Ab einem Einkaufswert von 250 €* (egal wie viele Artikel Sie kaufen)
- Bei einer Laufzeit von 10 Monaten
- Zu jedem Zeitpunkt, das ganze Jahr über

* Vertragslaufzeit 10 Monate (ggf. andere Laufzeiten möglich). Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %; effektiver Jahreszins 0,00 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.


Das Energieeffizienz-Label für Raumklimageräte bis 12 kW

Um die Kaufentscheidung von Verbrauchern bei Anschaffung eines energieeffizienten Raumklimagerätes zu erleichtern, hat die EU eine neue Energie-Etikettierung geschaffen.

Mobile Klimageräte



Split-Klimageräte



Von uns für Sie:

Jetzt anmelden und bis zu 10 % sparen


@ Ihre Vorteilskarte können Sie jetzt auch online unter www.toom.de/Vorteilskarte beantragen!

Exklusive Angebote



Freuen Sie sich auf zusätzliche Produktangebote, besondere Aktionen, Sonderrabatte und vieles mehr.

Attraktive Rabattstaffel



Ihr Bonus wird Ihnen ab 30 € Rabatanspruch bequem per Einkaufsgutschein nach Hause geschickt.



Mehr Informationen zur toom Vorteilskarte finden Sie unter toom.de/Vorteilskarte oder in Ihrem toom Baumarkt.

Qualitätsmarke von

toom

als Stand- und Tischventilator einsetzbar

Tisch-/ Standventilator

Standventilator

Tisch-/Standventilator „2 in 1“
3 Geschwindigkeitsstufen, Ø ca. 49 cm, 55 W,
75° oszillierend, neigbar, von 67,5 – 130 cm
höhenverstellbar, inkl. Fernbedienung
Art.-Nr. 9350186 **59,99**

Tischventilator

Kostenlose Kundenhotline:

0800 7763422

Mo. – Fr. 9.00 – 19.00 Uhr

www.toom.de

toom