



# Wellpappe im Neandertal

*Auf zur  
Kartonjagd!*



# System-Komplettverpackung

Multifunktionale Verpackung für Inland und Export



Platzersparnis bei der Lagerung

Eine komplette Verpackung mit allen Teilen in einer Systemverpackung



**Dreiwelliger Ring**  
für hohe Belastbarkeit  
bis zu 1000 kg



Standardmaße:

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm Länge*Breite*Höhe		Qualität
9101852	720 x 570 x 340	Bo/De 2w.	Ring 2w.
9103827	730 x 530 x 458	Bo/De 2w.	Ring 3w.
1201502	1075 x 670 x 575	Bo/De 2w.	Ring 3w.
1300599	1075 x 770 x 770	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9103826	1130 x 730 x 958	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9101152	1140 x 730 x 592	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9101151	1140 x 730 x 735	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102284	1160 x 750 x 740	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102438	1160 x 880 x 660	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9103776	1170 x 770 x 880	Bo/De 2w.	Ring 2w.
1300601	1170 x 970 x 800	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102487	1176 x 942 x 810	Bo/De 2w.	Ring 2w.
9102439	1200 x 800 x 750	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102138	1250 x 800 x 425	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102629	1440 x 1440 x 500	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102130	1520 x 1120 x 820	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102638	1520 x 1280 x 200	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9103809	1730 x 845 x 680	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102445	2000 x 1120 x 360	Bo/De 2w.	Ring 3w.
9102588	2140 x 1140 x 800	Bo/De 2w.	Ring 3w.

Benötigen Sie andere Maße, erwarten wir gerne Ihre Anfrage. Für extrem hohe Belastungen auch Verstärkung möglich.

Kompletter Aufbau der Systemkomplettverpackung - ohne Werkzeug - in deutlich weniger als 30 Sekunden

Noch mehr Info auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com):  
<https://www.youtube.com/watch?v=IAy5JDu3NoI>



[www.tryzna.de](http://www.tryzna.de)

Sie sparen  
Lagerplatz, Zeit und  
Kosten



Hohe Belastung - je nach Art und Ausführung bis  
zu 1000 kg Traglast



Artikel 9101875\*




Ca. 360 St. passen auf einen LKW - nur  
ca. 34 m<sup>2</sup> Lagerfläche in Ihrem Lager

Wir produzieren für  
Sie in Deutschland



# Starkwellkisten, 3-wellig


Für schwere, zerbrechliche und hochwertige Ware auf dem Versandweg




**3-wellige Starkwellkisten mit einer Wandstärke 15 mm an den Seiten und bis zu 60 mm am Boden und am Deckel bieten optimalsten Stoßschutz**



Starkwellkisten benötigen wesentlich weniger Lagerplatz als Holzkisten



Extra starke Wellen und Außendecken aus extra starkem Kraftpapierliner sowie einer nassfesten Verleimung bieten hohen Schutz auch beim Seetransport und bei der Stapelung



[www.tryzna.de](http://www.tryzna.de)

# Starkwellkisten, 3-wellig




Wir produzieren für  
Sie in Deutschland



**3-wellige Starkwellkisten benötigen keine  
IPPC Behandlung für den Export**

**3-wellige Starkwellkisten sind viel viel  
viel leichter als Holzkisten**

**3-wellige Starkwellkisten sparen sehr viel  
Geld bei Luftfrachtversand**



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300194	400 x 400 x 300
1301054	400 x 400 x 200
1300757	464 x 462 x 822
1300625	520 x 400 x 300
1300925	520 x 450 x 390
1300035	570 x 370 x 540
1301064	570 x 380 x 330
1300089	580 x 480 x 370
1300568	600 x 600 x 550
1301120	606 x 408 x 490
1300051	610 x 520 x 550
1300629	650 x 450 x 450
1301122	700 x 700 x 1200
1300031	770 x 570 x 240
1300178	780 x 580 x 440

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300937	800 x 570 x 420
1301055	800 x 600 x 1500
1301067	880 x 700 x 550
1300502	950 x 260 x 260
1301096	970 x 350 x 405
1300023	1095 x 375 x 375
1300177	1110 x 1110 x 1000
1300042	1135 x 190 x 190
1300176	1170 x 770 x 570
1300623	1170 x 770 x 780
1301073	1170 x 780 x 780
1310015	1180 x 780 x 1060
1300040	1200 x 220 x 220
1301092	1200 x 520 x 570
1300689	1200 x 800 x 1400
1301109	1222 x 352 x 378
1300011	1370 x 150 x 150

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300002	1400 x 300 x 300
1300006	1400 x 600 x 250
1300098	1500 x 1000 x 500
1300175	1500 x 800 x 600
1301085	1600 x 780 x 800
1301094	1670 x 670 x 255
1300082	1700 x 1050 x 550
1300855	1750 x 400 x 400
1301015	2000 x 350 x 380
1300624	2100 x 600 x 750
1301095	2270 x 350 x 405
1301093	2270 x 670 x 255
1300061	2500 x 350 x 380
1300500	3000 x 350 x 380
1300180	3000 x 730 x 445
1300183	3000 x 730 x 900

**Neben diesen Standard-  
größen fertigen wir jede  
(fast) Größe für Sie auch  
in kleinen Stückzahlen an.**



[www.tryzna.de](http://www.tryzna.de)

# Logitainer


Der intelligente Wellpapp-  
Container mit integrierter Palette



Palettenflügel hochklappen



Logitainer aufsetzen



Fertig



Auch mit  
Stülpedeckel  
lieferbar

Die intelligente Lösung in dem Palette und Container miteinander verbunden sind  
**Kein Umreifen oder Verkleben notwendig**  
**vollrecyclbar aus Wellpappe /**  
**Einkomponentenlösung**

In jeder Größe lieferbar  
Kein Werkzeug notwendig  
**Optional mit Ladeklappe**

Umwelt-  
gerecht,  
schnell und  
preiswert  
verpacken

Standardmaße

Artikel-Nr.	Außenmaß in mm Länge*Breite*Höhe	Qualität	Palettengröße in mm
1200901	600 x 400 x 400	2.40 BC	400/600
1200902	600 x 400 x 600	2.40 BC	400/600
1300091	760 x 565 x 600	3.90 CAA	800/600
1207691	800 x 600 x 330	2.70 BC	800/600
1207692	800 x 600 x 480	2.70 BC	800/600
1200898	800 x 600 x 600	2.70 BC	800/600
1207693	800 x 600 x 630	2.70 BC	800/600
1200900	800 x 600 x 1030	2.70 BC	800/600
1207694	1200 x 800 x 330	2.70 BC	800/1200
1207695	1200 x 800 x 480	2.70 BC	800/1200
1200895	1200 x 800 x 550	2.90 BC	800/1200
1207696	1200 x 800 x 630	2.70 BC	800/1200
1206095	1200 x 800 x 800	2.90 BC	800/1200
1206080	1200 x 800 x 1000	2.90 BC	800/1200
1201614	1200 x 1000 x 800	2.90 BC	1200/1000
1310046	1170 x 770 x 900	3.90 CAA	800/1200

Logitainer in anderen Grundmaßen und Höhen bis 2000 mm erhalten Sie durch unsere eigene, schnelle Produktion



Wir produzieren für  
Sie in Deutschland

# Wellpapp-Ring mit separatem Boden und Deckel



Flachliegend **platzsparend** bei der Lagerung

Die Systemverpackung entspricht dem Maß einer ganzen oder halben Europalette, das bedeutet für Sie **schnelle und einfache Montage bei optimaler Ausnutzung**

Die Systemverpackung besteht aus starker zweiwelliger Verpackung mit einer Wandstärke von ca. 7 mm, das bedeutet für Sie **hohe Belastbarkeit**

- Keine Werkzeugkosten**
- Kein Klebeband**
- Zeit und Kosten sparen -**

## Boden/Deckel/Ring 2-wellig, passend für 1 Palette Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9102643	1090 x 1090 x 875	2.90 BC**
9102573	1160 x 950 x 1050*	2.50 BC**
9101161	1180 x 780 x 500	2.40 BC
9101162	1180 x 780 x 600	2.40 BC
9101163	1180 x 780 x 700	2.40 BC
9101164	1180 x 780 x 800	2.40 BC
9101165	1180 x 780 x 900	2.40 BC
9101166	1180 x 780 x 1000	2.40 BC
9102071	1200 x 800 x 1250	3.50 CAA**

\*= mit Gefach und Aufnahme

## Boden/Deckel/Ring 2-wellig, passend für 1/2 Palette Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9100978	750 x 550 x 600	2.90 BC**
9101855	768 x 570 x 540	2.40 BC**
9101167	786 x 548 x 500	2.40 BC
9101168	786 x 548 x 800	2.40 BC

\*\*= inklusive Boden und Deckel



## passende Stülpdeckel Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500111	780 x 560 x 84	2.20 BC
1900196	1192 x 792 x 85	1.30 B



www.tryzna.de

# Octabin

Achteckige Behälter für hohe Beanspruchung



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300186	1100 x 1100 x 600	Starkwelle
1200771	1100 x 1100 x 1000	Starkwelle
1201230	1100 x 1100 x 1200	Starkwelle
1200955	1100 x 1100 x 1250	Starkwelle
1202288	1100 x 1100 x 1400	Starkwelle
1201096	1100 x 1100 x 1560	Starkwelle
1201380	1100 x 1100 x 1600	Starkwelle
1202182	1100 x 1100 x 1800	Starkwelle
1201330	1100 x 1100 x 2000	Starkwelle

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300111	1100 x 1100 x 900	3-wellig
1300530	1100 x 1100 x 1000	3-wellig
1300188	1100 x 1100 x 1200	3-wellig
1300088	1100 x 1100 x 1500	3-wellig
1300525	1100 x 1100 x 1800	3-wellig
1300503	1100 x 1100 x 2000	3-wellig

- Achteckige Konstruktion
- Für sehr hohe Belastungen
- Z.B. für den Transport von Schüttgütern
- Boden+Deckel aus starker einwelliger Wellpappe
- Der Ring für guten Halt aus 2- oder 3-welligem Material
- Flachliegende Anlieferung
- Mehrfach verwendbar
- **Kurze Lieferzeit**
- **Keine Mindestabnahmemenge**

## Octabin Europalettenmaß

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201494	1175 x 775 x 750	2.91 BC
1201542	1175 x 775 x 1000	2.91 BC
1201133	1175 x 775 x 1100	2.91 BC



...bei uns erhalten Sie auch Inliner für Octabin

Artikel-Nummer: 2400935



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1207054	1100 x 1100 x 1800	2.90 BC
1301131	1100 x 1100 x 1200	3-wellig

### Extra verstärkter Boden


durch 8 extra Klappen direkt am Ring - in einem Teil!



www.tryzna.de

Für Sie liefern wir gerne auch  
gaaaaaaanz lange Kisten

# Lange Wellkisten



## Öffnung an der langen Seite


Superschnelles einfaches Verpacken großer sperriger Produkte durch die große Öffnung

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1501146	1060 x 160 x 110	1 wellig
1100865	1200 x 150 x 150	1 wellig
1100595	1650 x 132 x 132	1 wellig
1210108	1200 x 600 x 300	2 wellig
1202453	1300 x 200 x 200	2 wellig
1202426	1450 x 150 x 150	2 wellig
1210061	2000 x 400 x 400	2 wellig
1204262	2010 x 660 x 240	2 wellig
1300011	1370 x 150 x 150	3 wellig
1300002	1400 x 300 x 300	3 wellig
1300500	3000 x 350 x 380	3 wellig

Standardprogramm in einwelliger - doppelwelliger und dreiwelliger Ausführungen

Standardfertigung bis 5500 mm Länge möglich



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500843	80 x 35 x 1940	1 wellig
1100857	100 x 100 x 1000	1 wellig
1100642	135 x 135 x 725 w	1 wellig
1100657	148 x 148 x 1020	1 wellig
1100641	155 x 155 x 935 w	1 wellig
1100572	185 x 185 x 1020	1 wellig

w = weiß

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201293	100 x 100 x 820	2 wellig
1500910	286 x 286 x 1539	2 wellig
1210024	320 x 320 x 1030	2 wellig
1210025	320 x 320 x 1230	2 wellig
1200676	350 x 350 x 620	2 wellig

## Öffnung an der Stirnseite

Ihre Ware wird eingeschoben - kurze Klappen mit Qtape®333 Klebeband (Seite 108) verschließen und Ihre Ware ist fertig zum Versand

Neben unseren Standardausführungen produzieren wir hier in Deutschland kurzfristig jede gewünschte Größe für Sie



www.tryzna.de

# Riesengroße Kartons




Wir können auch riesengroße Verpackungen für Ihr Produkt produzieren, ob als Wellkiste, Haube oder als Boden/Ring/Deckel



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201966	1240 x 490 x 350	2 wellig
1200690	2100 x 460 x 320	2 wellig
1201989	2300 x 450 x 450	2 wellig
1300098	1500 x 1000 x 500	3 wellig
1300082	1700 x 1050 x 550	3 wellig
1300046	1800 x 600 x 750	3 wellig
1300095	1970 x 510 x 770	3 wellig
1300509	2020 x 480 x 750	3 wellig
1300546	2300 x 600 x 600	3 wellig
1210139	2300 x 900 x 500	3 wellig
1200318	3000 x 600 x 600	3 wellig



Für Sie fertigen wir jede von Ihnen gewünschte Größe auch in kleinen Stückzahlen in 1-welliger , 2-welliger und megastarker 3-welliger Qualität je nach Anforderung des Produktes



# LongOpen - Taschenverpackung

Mit „LongOpen“ lösen Sie auf einfache und schnelle Art das Verpacken von großen und sperrigen Teilen wie

Haustüren, Autotüren, Zimmertüren, Duschwänden, Scheiben, großen Platten, Bildern, hochwertigen Platten, Drucke, Paravant

„LongOpen“ ist von kleinen Größen z.B. 300x400 mm bis 2200 x 4100 mm produzierbar.

Je nach Anforderung stellen wir Ihnen diese Verpackung in ein- doppel- oder 3-welliger Pappe her




Wir fertigen Ihnen Ihren persönlichen „LongOpen“  
1 Stück oder ... Stück

Der Verpackungsablauf ist denkbar einfach:

1. fertige Hülle auseinanderziehen
2. Produkt einlegen
3. Längsseite mit Klebeband oder Heftung verschließen  
Fertig - Fertig - Fertig

Mit dieser einfachen Handhabung der „LongOpen“ verpacken Sie Ihre wertvollen Produkte schnell, sicher und preiswert.




[www.tryzna.de](http://www.tryzna.de)



# Standardpalettencontainer

mit Euromaß für Paletten 1200/800 mm und Industriemaß für Paletten 1200/1000 mm

mit Kraftlineraussendecken



Viele Größen sofort vom Lager lieferbar  
 Alle Größen mit Boden- und Deckelklappen  
 Standardgrößen teilweise mit breiter Ladeklappe und Zusatzrillungen für individuelle Höhenanpassung  
 Sondergrößen als Wellpappcontainer für 1/1 Palette bis 1900 mm Höhe in 2-wellig und 3-wellig lieferbar  
 Mit einem Stülpedeckel können Sie zusätzlich die Ladehöhe des Wellpappcontainers erhöhen  
 Lieferung auch als Halbfaltkiste mit einem Stülpedeckel möglich

## 2-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201277	1160 x 780 x 800	2.70 BC
1200487	1180 x 780 x 360	2.90 BC
1210102	1180 x 780 x 550	2.90 BC
1200864	1180 x 780 x 760 Ladeklappe bei 400 mm von unten	2.30 BC
1200862	1180 x 780 x 860	2.40 BC
1210101	1180 x 780 x 1000	2.90 BC
1200817	1180 x 780 x 1080 eins. abklappbar bei 920/840/740/640 mm von unten	2.40 BC
1210002	1185 x 785 x 750	2.40 BC
1201371	1190 x 780 x 1065 Ladeklappe bei 450 mm von oben	2.40 BC
1200986	1195 x 995 x 545	2.90 BC
1300099	1195 x 995 x 870	2.90 BC

## 3-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300029	1170 x 770 x 240	3.90 CAA
1310009	1170 x 770 x 360	3.90 CAA
1300030	1170 x 770 x 540	3.90 CAA
1310010	1170 x 770 x 550	3.90 CAA
1310001	1170 x 770 x 760 Ladeklappe bei 400mm von unten	3.90 CAA
1310015	1180 x 780 x 1060 Ladeklappe bei 750mm von unten	3.90 CAA

### passende Stülpedeckel:

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe mm	Qualität
1500679	1186 x 758 x 100	2.30 BC
1501345	1189 x 795 x 200 vierpunkt geklebt	2.30 EB
1900196	1192 x 792 x 80	B-Welle

Stellen Sie die Deckelklappen nach oben, erreichen Sie eine höhere Ladehöhe - dann einfach mit Stülpedeckel verschließen



Wir produzieren für Sie in Deutschland



Passend für die 1/2 Europalette 800 x 600 mm oder 2 Stk. nebeneinander auf 1 Palette

## 2-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201168	780 x 580 x 300	2.30 BC
1200102	780 x 580 x 380	2.30 BC
1202225	780 x 580 x 440	2.91 CA
1200196	780 x 580 x 500	2.40 BC
1210075	780 x 580 x 580	2.40 BC
1200814	780 x 580 x 680	2.40 BC
1210004	780 x 580 x 750	2.30 BC
1200371	800 x 600 x 500	2.40 BC
1201336	800 x 600 x 600	2.70 BC
1210015	800 x 600 x 700	2.30 BC
1210133	800 x 600 x 800 Zusatzrillung alle 65mm von oben	2.90 BC
1202114	800 x 600 x 1000	2.50 BC

## 3-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300031	770 x 570 x 240
1300032	770 x 570 x 440
1300078	770 x 570 x 580
1310002	780 x 380 x 460
1300178	780 x 580 x 440
1300070	780 x 580 x 520
1300618	800 x 600 x 500
1300022	800 x 600 x 620

### passender Stülpedeckel Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1500111	780 x 560 x 84



Passend für die 1/4 Europalette 600 x 400 mm oder 4 Stk. nebeneinander auf 1 Palette

## 2-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1202228	580 x 380 x 305	2.20 BC
1200909	580 x 380 x 460	2.50 BC
1201873	580 x 380 x 460	2.90 BC
1200660	580 x 410 x 320	EE-Welle
1200804	580 x 480 x 360	2.40 BC
1200312	600 x 400 x 200	2.40 BC
1200215	600 x 400 x 300	2.40 BC
1200853	600 x 400 x 400	2.30 BC
1201501	600 x 400 x 450	2.20 BC

## 3-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1200410	580 x 380 x 320	3.90 CAA
1310004	580 x 380 x 460	3.90 CAA
1201081	580 x 470 x 430	3.90 CAA
1300089	580 x 480 x 370	3.90 CAA

### passender Stülpedeckel Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1501473	605 x 405 x 100



www.tryzna.de



# „Fred“ der Palettencontainer mit Automatikboden

Mit „Fred“ und dem Automatikboden sparen Sie durch einfaches Handling viel viel viel Zeit beim Aufbau des Containers



Noch mehr Info auf [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=XFou28E0mok):  
<https://www.youtube.com/watch?v=XFou28E0mok>



Der Boden von „Fred“ schließt sich beim Aufrichten automatisch und muss nicht mehr gefaltet oder verklebt werden

„Fred“ ist in Höhen von minimal 500 mm bis max. 1500 mm Höhe lieferbar

## Zeitvorteil:

Die „Fred“ Einstofflösung garantiert einfaches Recycling der Verpackung

**Sparen Sie viel Zeit und Handlingskosten mit dem Automatikcontainer**

Der „Fred“ Wellpappcontainer kann durch seinen Automatikboden auch als Mehrwegverpackung eingesetzt werden

## Halbfaltkisten mit Automatikboden

Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9102303	1180 x 780 x 542	2.4 BC
9102305	1180 x 780 x 750	2.4 BC
9102301	1180 x 780 x 900	2.4 BC
9102302	1180 x 780 x 1065	2.4 BC

## inklusive passender Stülpedeckel

Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1900196	1192 x 792 x 80	1.2 B



**Fred ist aber blitzschnell aufgebaut!**



# Qbox® prof. Automatikkarton

Selbstklebestreifen  
doppelter Boden

Aufreißfaden  
\* Zusatzriller/Perforation



platzsparend flachliegend



blitzschnell Aufrichten  
doppelter Boden



Produkt einpacken



Klappen zu



Klebestreifen abziehen - fertig

Qbox® prof. lässt sich durch Automatikkboden blitzschnell aufrichten, das bedeutet für Sie **Zeitersparnis beim Verpacken**

Beim Einsatz von Qbox® prof. benötigen Sie kein Klebeband, das bringt Ihnen **Kostensparnis**

Die Größen der Qbox® prof. sind ein standardisiertes Modulsystem, das ermöglicht Ihnen die **optimale Ausnutzung der Palette**

Qbox® prof. entsprechen dem Standard von DHL und Hermes, damit senken Sie Ihre **Versandkosten**

Qbox® prof. sind in ein- und doppelwelliger Qualität verfügbar, so haben Sie **für jedes Produkt den richtigen Karton**

Qbox® prof. **in weniger als 10 Sekunden fix und fertig aufgebaut** - für einen normalen Karton benötigen Sie ca. 40 Sekunden

30 Standard Größen  
vom Lager lieferbar

Innenmaß in mm			
Artikel-Nr.:	Länge x Breite x Höhe	Qualität	Stück pro Pal.
1509819	135 x 135 x 185 *	1.3B	2.400
1509818	140 x 95 x 85	1.3E	7.400
1509204	160 x 130 x 70	1.3B	4.000
1509201	178 x 138 x 73	1.3B	2.255
1509820	185 x 185 x 185 *	1.3B	1.200
1510109	190 x 140 x 85	1.3B	2.100
1509295	190 x 140 x 170	1.3B	1.600
1504701	210 x 180 x 130	1.3B	1.260
1504700	213 x 153 x 109	1.3B	1.680
1504398	229 x 164 x 115 *	1.4B	2.250
1504702	230 x 160 x 80	1.3B	2.000
1511526	235 x 160 x 90	1.3B	1.140
1504703	260 x 220 x 130	1.3B	840
1509779	295 x 295 x 150	1.3B	800
1502101	304 x 216 x 220 *	1.4B	900
1504704	310 x 230 x 160 *	1.3B	840
1504705	345 x 256 x 130	1.4B	840
1511399	350 x 160 x 90	1.4B	1200
1511329	395 x 305 x 170 */**	1.3B	600
1511166	395 x 305 x 220 *	1.3B	400
1500115	395 x 305 x 320 */**	1.3B	400
1504706	400 x 260 x 250	1.4B	400
1511331	445 x 370 x 155 */**	1.3B	400
1511330	480 x 370 x 305 */**	1.3B	400

Innenmaß in mm			
Artikel-Nr.:	Länge x Breite x Höhe	Qualität	Stück pro Pal.
1509607	280 x 184 x 160 *	2.3EE	820
1509529	385 x 290 x 173 *	2.3EE	615
1509530	383 x 290 x 291	2.3EE	400
1509846	390 x 255 x 385	2.3EB	160
1509955	390 x 310 x 340	2.3EB	320
1502432	460 x 310 x 300	2.3EB	200

\* = mit Zusatzrillungen für variable Packhöhe

\*\*= Mindestmengen bitte erfragen

Benötigen Sie andere Maße, erwarten wir gerne Ihre Anfrage.

Das ist mein  
Karton!



Blitzschnell verpackt kommt Ihr  
Produkt sicher zu Ihrem Kunden.



www.tryzna.de

Aufreißfaden





Wir produzieren für  
Sie in Deutschland

**Selbstklebestreifen**  
**doppelter Boden**

**Aufreißfaden**  
**\* Zusatzriller/Perforation**

**Qbox® prof.**  
**Automatikkarton**



**Artikel-Nr.: 1509819**  
Länge: 135 mm  
Breite: 135 mm  
Höhe: 185 mm  
\* 1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509818**  
Länge: 140 mm  
Breite: 95 mm  
Höhe: 85 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509204**  
Länge: 160 mm  
Breite: 130 mm  
Höhe: 70 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509201**  
Länge: 178 mm  
Breite: 138 mm  
Höhe: 73 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509820**  
Länge: 185 mm  
Breite: 185 mm  
Höhe: 185 mm  
\* 1-wellig



**Artikel-Nr.: 1510109**  
Länge: 190 mm  
Breite: 140 mm  
Höhe: 85 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509295**  
Länge: 190 mm  
Breite: 140 mm  
Höhe: 170 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1504398**  
Länge: 229 mm  
Breite: 164 mm  
Höhe: 115 mm  
\* 1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509607**  
Länge: 280 mm  
Breite: 184 mm  
Höhe: 160 mm  
\* 2-wellig



**Artikel-Nr.: 1509779**  
Länge: 295 mm  
Breite: 295 mm  
Höhe: 150 mm  
1-wellig



**Artikel-Nr.: 1502101**  
Länge: 304 mm  
Breite: 216 mm  
Höhe: 220 mm  
\* 1-wellig



**Artikel-Nr.: 1509529**  
Länge: 385 mm  
Breite: 290 mm  
Höhe: 173 mm  
\* 2-wellig



**Artikel-Nr.: 1509530**  
Länge: 383 mm  
Breite: 290 mm  
Höhe: 291 mm  
\* 2-wellig



**Artikel-Nr.: 1509846**  
Länge: 390 mm  
Breite: 255 mm  
Höhe: 385 mm  
2-wellig



**Artikel-Nr.: 1509955**  
Länge: 390 mm  
Breite: 310 mm  
Höhe: 340 mm  
2-wellig




**Artikel-Nr.: 1511166**  
Länge: 395 mm  
Breite: 305 mm  
Höhe: 220 mm  
\* 1-wellig



**Artikel-Nr.: 1502432**  
Länge: 460 mm  
Breite: 310 mm  
Höhe: 300 mm  
2-wellig

Noch mehr Info auf [www.youtube.com:](https://www.youtube.com/watch?v=5ENJxp8ZmqQ)  
<https://www.youtube.com/watch?v=5ENJxp8ZmqQ>





# Stülpdeckelkarton 0301

## Boden und Deckel aus Wellpappe

### 1-wellig, 1.3B

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1500056	500 x 350 x 100/100
1500668	600 x 85 x 60/60
1501026	1250 x 850 x 120/120
1101396	1300 x 1200 x 330/330
1101240	2100 x 170 x 120/120

### 2-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201361	500 x 500 x 75/75	2.50BC
1201360	600 x 600 x 75/75	2.50BC
1201858	720 x 530 x 240/240	2.50BC
1202053	800 x 500 x 100/100	2.70BC
1206194	800 x 530 x 240/240	2.50BC
1202014	800 x 600 x 80/80	2.40BC
1501313	800 x 600 x 120/120	2.90BC
1202013	800 x 800 x 80/80	2.40BC
1201435	950 x 950 x 400/400	2.70BC
1202016	1000 x 600 x 80/80	2.40BC
1202015	1000 x 800 x 80/80	2.40BC
1202045	1120 x 1080 x 400/400	2.90BC
1202018	1200 x 600 x 80/80	2.40BC
1202017	1200 x 800 x 80/80	2.40BC
1202054	1200 x 800 x 100/100	2.70BC
1201433	1250 x 1250 x 300/300	2.70BC
1201574	1275 x 1275 x 200/200	2.70BC
1201256	1300 x 850 x 60/60	2.70BC
1200905	1300 x 1300 x 100/100	2.30BC
1501314	1400 x 600 x 120/120	2.90BC
1201462	1420 x 1150 x 70/70	2.70BC
1201214	1480 x 310 x 380/380	2.91BC
1201351	1490 x 740 x 70/70	2.50BC
1201723	1520 x 1520 x 70/70	2.90BC
1201241	1610 x 900 x 180/180	2.70BC
1202020	1710 x 380 x 180/180	2.70BC
1510041	1750 x 1700 x 250/250	2.70BC
1201180	1770 x 810 x 240/240	2.90BC
1202055	1800 x 600 x 750/750	2.90BC
1201213	1800 x 900 x 65/65	2.90BC
1201514	1850 x 1850 x 70/70	2.90BC
1201212	1880 x 1450 x 60/60	2.90BC
1500735	2000 x 900 x 170/170	2.50BC
1500736	2000 x 1000 x 170/170	2.50BC
1202052	2025 x 600 x 600/600	2.70BC
1202239	2050 x 1350 x 300/300	2.50BC
1500529	2070 x 1320 x 150/150	2.70BC
1500540	2100 x 1300 x 250/250	2.20BC
1501315	2200 x 600 x 120/120	2.90BC
1201439	2450 x 1250 x 75/75	2.70BC
1510040	2700 x 1700 x 250/250	2.70BC
1201329	3210 x 1650 x 200/200	2.70BC

Fefco-Code 0301

Die Verpackung für hohe Kantenstauchbelastung

1, 2 & 3-wellige Wellpappe

Variabel teleskopierbar

Dadurch Nutzung für mehrere Produkte möglich!

- Stabilität und Belastbarkeit - von klein bis riesengroß -
- Hohe Stapelfähigkeit und Durchstoßkraft durch doppelte Wandstärke an allen 4 Seiten
- Eine Verpackung = verschiedene Höhen (Teleskopieren von Boden und Deckel)
- In der Höhe variabel
- Neben den aufgeführten Standardgrößen produzieren wir für Sie fast jede gewünschte Boden-Deckel-Verpackung nach Ihren Vorgaben
- Auch kleine Stückzahlen lieferbar!

**Ihre wertvolle Ware wird noch besser geschützt bei 3-welliger Ausführung**

**Bis 30mm dicke Wände  
Flachliegende Anlieferung (Platzersparnis), schneller Aufbau, Ware eingelegt, Deckel übergestülpt, Fertig!**

### 3-wellig, 3.90CAA

Innenmaß in mm



Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300117	1440 x 550 x 200/200
1300107	1540 x 1440 x 200/200
1500718	2190 x 800 x 150/150
1500720	2590 x 800 x 150/150



Vorsicht!  
Gleich machen die den Deckel zu!




www.tryzna.de

# Stülpdeckelkarton

Fefco-Code 0330

Boden und Deckel mit **Arretierungsnasen**



flachliegende Lieferung



Bei Standardgrößen keine Werkzeugkosten  
Boden aufstellen, Packgut einlegen, Deckel zu,  
Fertig  
Zeit und Geld gespart mit Tryzna Verpackung

Rundum **vielfache Wandstärke** und sehr hohe Stapelbelastbarkeit durch verstärkte Ecken

Ob Sie einen schweren Designer-Schreibtisch nach Japan oder ein kleines empfindliches Glasteil verschicken wollen - mit unseren Stülpverpackungen geht das  
Ideal für Sie könnte auch der höhenvariable Stülpdeckelkarton mit Arretierungsnasen sein

Selbstverständlich erhalten Sie neben diesen Standardverpackungen fast jede andere Größe

Von klein 105 x 85 x 70/70 mm bis ziemlich **groß 2200 x 1200 x 65/65 mm** haben wir viele Größen standardmäßig lieferbar

Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500833	105 x 85 x 70/70	1-wellig
1500078	160 x 120 x 75/75	1-wellig
1500532	170 x 145 x 80/80 w	1-wellig
1500054	170 x 145 x 80/80	1-wellig
1500832	200 x 165 x 120/30	1-wellig
1500582	212 x 152 x 79/79	1-wellig
1500894	214 x 151 x 45/45	1-wellig
1500953	235 x 70 x 60/60	1-wellig
1500709	240 x 240 x 72/72	1-wellig
1500523	250 x 250 x 125/125	1-wellig
1510034	297 x 230 x 100/100	1-wellig
1510009	320 x 215 x 55/55 w	1-wellig
1500607	320 x 240 x 270/90 w	2-wellig
1500038	320 x 245 x 50/50 w	1-wellig
1500710	330 x 66 x 130/130	1-wellig
1500708	340 x 340 x 180/180	1-wellig
1500661	347 x 247 x 80/80	1-wellig
1500995	430 x 310 x 105/105	1-wellig
1500711	460 x 460 x 90/90	1-wellig
1300171	750 x 540 x 400/80	2-wellig
1500717	600 x 90 x 60/60	1-wellig
1500611	600 x 405 x 50/50	1-wellig
1201265	770 x 970 x 130/120	2-wellig
6310017	1000 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310015	1200 x 1200 x 65/65	2-wellig
6310016	1600 x 810 x 140/140	2-wellig
6310014	1600 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310045	1600 x 1600 x 65/65	2-wellig
6310013	2200 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310018	2200 x 1200 x 65/65	2-wellig

w = weiß

Viele Artikel in braun und weiß lieferbar



Wir produzieren für Sie in Deutschland




Benötigen Sie andere Maße, erwarten wir gerne Ihre Anfrage

# Eine Verpackung - viele Möglichkeiten!

## In Länge und Höhe variabel



- variabel bis 2000 mm -



- 1200 mm lang -

Artikel-Nr.: 1511119

Teleskopverpackung

1200/2000 x 200 x 80/120 mm

Qualität: 1.2 E-Welle

vierpunktgeklebt

bestehend aus Ober- und Unterteil,  
längs- und höhenverstellbar

blitzschnell befüllbar

-350 mm breit- Höhenvariabel bis 150 mm

- 1360 mm lang -



Artikel-Nr.: 1900600

Stülpdeckelkarton

1360 x 350 x 80/150 mm

Qualität: 1.4 B-Welle

vierpunktgeklebt

bestehend aus Boden und  
Deckel

blitzschnell - ohne zu falten

- aufzurichten

Seitenteil aufziehen -

Verpackung ist sofort

befüllbar

Höhenvariabel bis 350 mm



Artikel-Nr.: 1900598

Stülpdeckelkarton 390 x 290 x 190/350 mm

Qualität: EE-Welle

vierpunktgeklebt

bestehend aus Boden und Deckel

Boden mit voll überlappendem, doppeltem Boden

-285 mm breit- Höhenvariabel bis 80 mm



- 2220 mm lang -

Durch Kreuzverleimung bis 200 kg belastbar

Artikel-Nr.: 9101795

Systemverpackung

2220 x 285 x 50/80 mm


Qualität: EE-Welle mit 2.9BC  
kreuzverleimt

# Beim Feiern fallen uns die besten Verpackungslösungen ein



# Postkartons

Postoptimierte Verpackungen auch als Maxibrief versendbar!



Postkartons versenden Ihre Artikel besonders kostengünstig innerhalb der gültigen Posttarife. Kräftige Außendecken in weiß oder braun  
**Alle Größen können auch als Maxibrief verschickt werden**  
 Zum Teil ohne Klebeband mit Einsteckverschluss oder zum Einschieben ohne Klebeband zu verschließen

Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	
1500083	82 x 82 x 40	
1500559	105 x 105 x 30	
1500561	105 x 105 x 40 w	
1500042	110 x 110 x 36	
1500554	130 x 130 x 32	
1500555	155 x 155 x 40	
1500082	170 x 138 x 44 w	
1500569	180 x 180 x 33	
1500556	205 x 205 x 35 w	
1500886	215 x 155 x 43	
1510001	216 x 134 x 31	
1500546	255 x 255 x 42 w	
1500108	298 x 215 x 43 w	
1500107	298 x 215 x 43	
1500558	305 x 305 x 50	
1500588	324 x 234 x 42	
1500734	324 x 234 x 42 w	

w = weiß

# Umzug-/Archivkartons



Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1205905	390 x 230 x 400	2.3BC
1201422	435 x 340 x 475	2.4BC
1207427	600 x 400 x 200	2.3BC
1206573	650 x 350 x 370	2.4BC



Nach Ihren Vorgaben fertigen wir auch Transportkisten aus starkem 3-welligem Karton und setzen Kunststofftragegriffe ein

- Starke doppelwellige Wellpappe
- Verstärkte Grifflöcher
- Leichtes Tragen durch Grifflochausstanzungen
- Beschriftbar

# Klappschachteln

Fefco-Code 0713 mit Automatikboden und Einsteckdeckel



Innenmaß in mm		
Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500069	115 x 115 x 85 w	1-wellig
1500616	137 x 100 x 100 w	1-wellig
1500615	137 x 115 x 115 w	1-wellig
1501360	250 x 125 x 125	1-wellig
1500070	250 x 170 x 80 w	1-wellig
1100786	255 x 155 x 100	1-wellig




w = weiß

- Ruck-zuck aufziehen, der Boden schließt sich
- Sie legen Ihre Produkte ein
- Deckelklappe schließen
- Fertig und gepunktet
- Zeit gespart
- Geld gespart
- 5 Größen ruck-zuck lieferbar



www.tryzna.de


# Gefache aus Wellpappe und Kunststoffwellpappe



Für die sichere Platzierung Ihrer Produkte in Ihrer Umverpackung/ Karton/ KLT (=Kleinlastenträger) entwickeln, produzieren und liefern wir Stege, Einsätze, Unterteilungen, Gefache und andere passende Inneneinrichtungen aus Kunststoffwellpappe (Hohlkammerplatten), Schaum PES, ein- und doppelwelliger Wellpappe sowie für stärkste Beanspruchungen auch aus 3-welliger Wellpappe.

Hier sind neben mittleren und großen Stückzahlen, dank Spezialmaschinen **auch kleine Stückzahlen** lieferbar

Lieferung ungesteckt oder auch (zum schnellen Einsatz) fertig gesteckt



Sprechen Sie uns an damit wir für Ihre wertvollen Produkte die passenden Gefache entwickeln können

## Kreuzverleimte Wellpappbögen

Für den Einsatz als Zwischenlagen für höchste Ansprüche produzieren wir für Sie mehrfach spezialverleimte Wellpappen in Größen nach Ihren Vorgaben

Ersetzen Sie z.B. Zwischenlagen aus MDF, Sperrholz oder OSB Platten durch umweltgerechte **mehrfach verleimte Starkwellpappe** in 2-bis 12-welliger Ausführung



Ha!  
Die halten  
was aus!



# Standardzuschnitte und Sondergrößen aus Wellpappe / Karton und Graukarton

Für Sie halten wir viele Größen standardmäßig am Lager - Nachfolgend eine kleine Auswahl - Wellpappzuschnitte / Kartonzuschnitte/ Zwischenlagen / Abstandshalter / Stabilisierungspappen / Stapelabdeckung / Polstern / Trennpappen / Schnittschutzpappen / Auskleiden von Gitterboxen

 ca. 3-4 mm dick

**1-wellig** Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1412236	600 x 800	1.3B
1402177	650 x 1200	1.2E
1407459	650 x 1200	1.2Ew
1402178	700 x 1600	1.2E
1410537	780 x 1170	1.1B
1409412	800 x 800	1.2Eww
1401244N	800 x 1200	1.3B
1409607	900 x 1100	1.2B
1406993	1100 x 700	1.2B
1400352	1150 x 740	1.2C
1402174	1200 x 1600	1.3B
1409778	1200 x 1600	1.3Bww
1412233	1260 x 800	1.3Bww
1401640	1320 x 1180	1.3B
1410027N	1400 x 2100	1.3B
1401892	1600 x 1600	1.4B
1411379	1800 x 1550	1.3B
1411496	1800 x 1800	1.3Eww
1402233	1800 x 3500	1.3B

ww = beidseitig weiß w = weiß



ca. 7 mm dick

**2-wellig** Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1401869	400 x 600	2.9BC
1406260	600 x 800	2.4BC
1405087	750 x 750	2.4BC
1403479	800 x 1200	2.9BC
1401937	980 x 3800	2.9BC
1403958	1200 x 800	2.9BC
1403697	1200 x 1600	2.4EB
1401934	1250 x 2900	2.7BC
1412245	1337 x 2340	2.9BC
1404849	1400 x 1600	2.3BCw
1405693	1400 x 1700	2.3BC
1410131	1400 x 1700	2.3BCw
1409779	1400 x 1700	2.7BC
1400625N	1400 x 3000	2.5BC
1403780	1600 x 4000	2.3BC
1404326	1700 x 1400	2.5BC
1411380	1800 x 1550	2.3BC
1400624N	1800 x 2500	2.3BC
1408009	1800 x 3000	2.9BC
1400751N	2000 x 4000	2.7BC
1410028N	2000 x 4000	2.5BC
1413649	2000 x 4200	2.9BC



ca. 15mm dick

**3-wellig** Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge
1410047N	600 x 800
1410920	800 x 600
1400196	800 x 1200
1405860	850 x 1200
1413913	1100 x 3100
1401470	1140 x 740
1403162	1200 x 1000
1401939	1200 x 2900
1412221	1294 x 5104
1403724	1400 x 1700
1401304N	1600 x 4100
1401938	1900 x 2900
1413563	2000 x 4300
1401918	2100 x 4300

Ob 1 - 2 - oder 3 - wellig wir produzieren jedes Sondermaß für Sie



Wir produzieren für Sie in Deutschland



Spezialformate mit besonderen Eigenschaften


Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1402113	750 x 1200 mm	EB rot/weiß
1413415	830 x 830 mm	B PE besch.
1401953	950 x 1200 mm	EB gelb/weiß

## Zuschnitte aus Graupappe

Folgende Maße haben wir für Sie fast immer verfügbar:

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1401299	800 x 1200 mm	350 g/m <sup>2</sup>
1413966	900 x 1140 mm	450 g/m <sup>2</sup>

Andere Größen und Grammaturen bitte anfragen



Sonderformen – Sterne – Kreise – Ronden – Quadrate – Rechtecke

- Alles kurzfristig für Sie lieferbar -

# Ronden aus Pappe - Schaum - Folie - Kunststoffwellpappe

Sollte die von Ihnen gewünschte Größe nicht dabei sein, produzieren wir in unserer Produktion für Sie fast jede Stückzahl der Sondermaße in

*So schön rund  
- von klein bis groß -*

ein- 


doppel- 

und dreiwelliger 

Qualität.




Artikel-Nr.	Durchmesser	Qualität
1504468	180 mm	HKP
2400247	* 212 mm	PVC
1500600	220 mm	EB-Welle
1401385	* 270 mm	BC-Welle
1401303	300 mm	HKP
1404292	340 mm	B-Welle
1413522	375 mm	B-Welle
1400277	* 380 mm	BC-Welle
1404294	390 mm	B-Welle
1400198	* 390 mm	BC-Welle
1404295	500 mm	B-Welle
1400149	* 500 mm	BC-Welle
1402588	500 mm	BC-Welle
1400381	* 520 mm	C-Welle
1500909	550 mm	BC-Welle
1404871	570 mm	BC-Welle
1403498	570 mm	BC-Welle
1404484	* 580 mm	B-Welle
1403035	590 mm	BC-Welle
1404296	650 mm	B-Welle
1400374	* 700 mm	BC-Welle
1402467	* 700 mm	BC-Welle
1401773	* 740 mm	B-Welle
1401506	* 800 mm	BC-Welle
1401774	* 930 mm	B-Welle
1504526	* 950 mm	BC-Welle
4300131	* 1210 mm	PES



\* mit Loch

Durch  
Perforation  
mehrere  
Ringgrößen  
möglich!



# Gefahrgutkartons für alle UN-Normen See-Luft-Straße-Schiene

Zubehör nötig? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Schnell lieferbare Gefahrgutkartons - gemäß entsprechender Vorschrift nach UN-Norm für den See-, Luft-, Straßen- und Schienenversand.


Die Verpackungen sind als „zusammengesetzte Verpackung“ mit einem Schüttgut geprüft. Als Innenverpackung wurde ein Polyäthylen-Sack eingesetzt.

Der Versand unterliegt den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Diese geprüften Faltkartons sind außen wasserabweisend beschichtet, nassfest verklebt und tragen die entsprechenden UN-Kennzeichnungen (Zulassungs-Nummern)

Wird die Verpackung mit einer anderen Innenverpackung vorgenommen, obliegt dem Versender der Nachweis, dass die „zusammengesetzte Sendung“ mit der eingesetzten Innenverpackung ebenso wirksam ist wie die zugelassene Bauart.

Für Gefahrgut zugelassenes Umreifungsband erhalten Sie ebenfalls bei uns

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe (Innenmaß)	Größe	max. Bruttogewicht kg Verpackungsgruppe			Qualität	Stück pro Pal.
			I (X)	II (Y)	III (Z)		
1200018	175 x 155 x 213 mm	6/5	5	8	8	1.40 C	750
1200070	275 x 195 x 300 mm	16/12	12	20	30	2.70 BC	160
1200019	325 x 245 x 300 mm	23/17	17	25	35	2.70 BC	160
1200248	360 x 260 x 300 mm	28/21	21	30	40	2.70 BC	160
1200209	430 x 310 x 300 mm	40/30	30	40	45	2.70 BC	160
1200109	390 x 390 x 430 mm	65/43	43	60	70	2.70 BC	80
1200110	570 x 370 x 430 mm	90/60	60	75	85	2.70 BC	80
1200074	770 x 570 x 550 mm	241/106	106	150	200	3.90 CAA	50
1206285	780 x 580 x 610 mm	276/80	80	110	130	3.90 CAA	60
1208081	1170 x 770 x 800 mm	720/250	250	250	250	3.90 CAA	60



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 6/5, 8, 16/12, 23/17 und 27 sind als Schlitzverschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 40/30 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 65/43 und 90/60 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich zweimal senkrecht zur Längsseite mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 241/106 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich viermal kreuzweise mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband umreifen.

## Gefahrgut-Etiketten zur Kennzeichnung von Gefahrgut

Für eine temporäre Markierung auf Verpackungen aus Karton sind Pappetiketten ausreichend, für dauerhafte Markierungen werden Folienetiketten verwendet die seewasserbeständig sind.

Eigenschaften:

76er Rollenkern / Außenwicklung / Oberfläche mit UV-Schutzlack versiegelt / Klebstoff permanent haftend

Gefahrgutklasse 1: Explosive Stoffe



Artikel-Nr.: 9100610 9100611 9100612 9100613

Gefahrgutklasse 2: Gase



Artikel-Nr.: 9100615 9100617 9100601

Gefahrgutklasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe



Artikel-Nr.: 9100619

Gefahrgutklasse 4: Selbstentzündliche Stoffe



Artikel-Nr.: 9100621 9100620 9100623

Gefahrgutklasse 5: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe



Artikel-Nr.: 9100624 9100625

Gefahrgutklasse 6: Giftige Stoffe



Artikel-Nr.: 9100628 9100627

Gefahrgutklasse 8: Ätzende Stoffe

Artikel-Nr.: 9100629



Gefahrgutklasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

Artikel-Nr.: 9101828




# Bogenschlitzverpackungen

Die schnellste preiswerte Verpackung für alle langen und flachen Produkte!



Die Bogenschlitzverpackung wird bei uns ohne Werkzeugkosten gefertigt, das bedeutet - **es entstehen für Sie keine Werkzeugkosten**

- 100 flachliegende Verpackungen in **Doppelwelle** sind **nur ca. 70 cm hoch**
- Qualitäten in starker Ein-, Doppel- und Dreiwelle
- Auch aller kleinste Stückzahlen lassen sich mit dieser Verpackungsvariante für Sie darstellen. In Länge, Breite und Höhe haben Sie fast die freie Auswahl
- Mit verstärktem Seitenschutz



## Standardgrößen:

### 1-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1206089	520 x 130x 55
1100890	596 x 100 x 100
1500741	600 x 110 x 50
1101109	750 x 350 x 85
1500742	900 x 110 x 50
1100915	920 x 150 x 62
1201638	1000 x 210 x 140
1101085	1200 x 150 x 150
1100853	1250 x 80 x 80
1201639	1250 x 210 x 140
1100900	1660 x 130 x 85
1101153	1700 x 100 x 100
1101154	1800 x 100 x 100
1101155	1800 x 250 x 250
1201640	2050 x 210 x 140

Mit einer Bogenschlitzverpackung verpacken Sie lange und flache Produkte sehr schnell, das bedeutet für Sie **Kostensparnis**

Die Bogenschlitzverpackung wird flachliegend angeliefert, das bedeutet für Sie **Platzersparnis**

Die Bogenschlitzverpackung ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut, das bedeutet für Sie **Zeitersparnis**



### 2-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1201740	540 x 540 x 50
1201741	570 x 570 x 60
1201431	1050 x 160 x 130
1201352	1050 x 275 x 80
1206161	1500 x 350 x 40

**Neben diesen Standardgrößen produzieren wir für Sie fast jede andere Größe - Qualität oder Abmessung**



Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern und kompetent

# Wellkisten

Eine kleine Auswahl aus den am Lager  
vorrätigen Standard-Wellkisten

Wellkisten für Gewichte von 1 bis 30 kg:

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1102372	150 x 100 x 1150	1.4B
1110001	160 x 120 x 80	1.2B
1110017	205 x 150 x 100	1.2B
1100743	245 x 245 x 140	1.2B
1100010	260 x 170 x 120	1.3C
1110063	260 x 260 x 105	1.2B
1110042	285 x 180 x 135	1.2B
1110061	310 x 310 x 95	1.2C
1100805	430 x 305 x 165	1.4C
1102224	600 x 400 x 300	1.3B
1101820	750 x 260 x 1250	1.2B



Noch mehr stabile Wellkisten für ein Mehr an Belastbarkeit zwischen 10 und 100 kg  
(je nach Größe und Qualität):

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201292	100 x 100 x 450	2.20BC
1201293	100 x 100 x 820	2.20BC
1202378	100 x 100 x 1000	2.30BC
1200536	245 x 180 x 170	2.30EE
1200736	290 x 205 x 190	2.20EC
1201011	300 x 200 x 80	EE-Welle
1210040	300 x 210 x 100	2.30BC
1200737	310 x 250 x 320	2.20EC
1200738	315 x 250 x 240	2.20EC
1210154	325 x 225 x 150	2.20EC
1200047	370 x 300 x 360	2.30BC
1205905	390 x 230 x 400	2.30BC
1200754	392 x 292 x 320	2.20EC
1200025	400 x 250 x 200	2.30BC
1210027	400 x 300 x 200	2.30BC
1201473	400 x 400 x 300	EC-Welle
1203539	430 x 360 x 300	2.30BC
1203384	430 x 430 x 320	2.30BC
1210018	440 x 440 x 290	2.30BC
1200989	480 x 360 x 180	2.40BC
1201455	550 x 550 x 510	2.9CA
1201345	550 x 550 x 510	2.40BC
1201305	570 x 370 x 270	2.20BC
1205435	570 x 410 x 400	2.50BC

## Ihre Vorteile:

- flachliegende Anlieferung
- umweltgerecht
- preiswert
- mit normalen oder voll-überlappenden Klappen
- weitere Größen am Lager
- durch eigene Produktion, Ihr Wunschmaß ruckzuck lieferbar

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1206574	580 x 375 x 190	2.40BC
1200804	580 x 480 x 360	2.40BC
1201479	586 x 286 x 172	2.20BC
1200857	590 x 590 x 590	2.40BC
1200778	592 x 392 x 174	2.30BC
1201534	600 x 180 x 155	2.50BC
1207427	600 x 400 x 200	2.31BC
1200215	600 x 400 x 300	2.40BC
1200280	600 x 400 x 400	2.30BC
1200463	610 x 610 x 200	2.40BC
1210094	610 x 610 x 350	2.40BC
1203387	610 x 610 x 450	2.50BC
1201348	630 x 160 x 450	2.30BC
1210076	700 x 400 x 400	2.50BC
1210010	700 x 500 x 500	2.30BC
1201300	700 x 510 x 1000	2.70BC
1210004	780 x 580 x 750	2.30BC
1201338	800 x 400 x 400	2.40BC
1201333	800 x 400 x 600	2.40BC
1201336	800 x 600 x 600	2.70BC
1200979	800 x 800 x 600	2.70BC
1207049	900 x 400 x 400	2.50BC
1201102	980 x 640 x 800	2.91BC
1200394	1000 x 600 x 375	2.60BC
1200985	1050 x 710 x 590	2.90BC
1210101	1180 x 780 x 1000	2.90BC
1205910	1185 x 400 x 400	2.30BC
1210002	1185 x 785 x 750	2.40BC
1200986	1195 x 995 x 545	2.90BC
1201339	1200 x 500 x 400	2.40BC
1201319	1700 x 500 x 500	2.40BC

Die extra starke 2.90BC

Qualität für extrem hohe Belastungen



Für Sie fertigen  
wir Maßkarton und bedrucken  
auch Kleinstmengen nach  
Wunsch!



www.tryzna.de

# Versandkarton für Wein-/Flaschen

Machen Sie es Ihrem Kunden einfacher und versenden Sie den Weinkarton auf Wellpapp-Paletten und nicht mehr auf Holzpaletten - die in den meisten Fällen nur schwer zu entsorgen sind.

Die Wellpapp-Palette entsorgt Ihr Kunde mit dem Altpapier zum Recycling



## Ihre Vorteile:

- Ihr PTZ Versandkarton geprüft für den Flaschenversand von **bis zu 18 Flaschen**
- Wir haben die **Standardlösung für Sie**
- Kurzfristig lieferbar
- Die Flasche liegt sicher arretiert in der Verpackung



Artikel-Nr.: 1510117

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	geeignet für
9100273	105 x 105 x 385	1 Weinflasche
9100303	215 x 105 x 385AM	2 Weinflaschen
9100274	320 x 120 x 400	3 Weinflaschen
9100179	320 x 215 x 410AM	6 Weinflaschen
9100276	425 x 320 x 410	12 Weinflaschen
9100277	635 x 325 x 410	18 Weinflaschen

AM= Außenmaß

**NEU:** Das Multitalent zum Versenden von Bordeauxflaschen 0,75 ltr. und Schlegelflaschen 0,75 ltr.. Diese stabile Versandbox sorgt durch einen ausgeprägten Kantenschutz für extra Sicherheit

Platzsparend    Aufbauanleitung    Rationell    Selbstklebestreifen    Aufreißfaden    All-in-one



Für extrem flache Produkte von 6-90 mm sowie für den Versand von kleinen und großformatigen Kalendern

# Kalenderverpackungen

Wir produzieren für Sie in Deutschland



## Ihre Vorteile:

- schnell und sicher durch Steckverschluss verpackt
- Stauch- und Stoßschutzkanten
- Kraftpapierdecken in braun oder optisch ansprechendem weiß

Innenmaß in mm


Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500846	435 x 150 x 90	1-wellig
1800022	440 x 320 x 35	1-wellig
1100590	455 x 335 x 19 w	1-wellig
1500646	500 x 500 x 10	1-wellig
1100388	600 x 506 x 10	1-wellig
1100722	600 x 520 x 20	1-wellig
1500801	685 x 480 x 15	1-wellig
1100622	700 x 506 x 10	1-wellig
1500612	1000 x 500 x 10	2-wellig
1500847	1080 x 515 x 20 w	2-wellig

w = weiß

Sondergrößen kurzfristig auch in kleinen Stückzahlen lieferbar

# Stanzverpackungen

Noch mehr Seitenstabilität,  
teilweise 5 Wandstärken:



Schnell aufgebaut und  
gebrauchsfertig

Von 17 cm bis 160 cm Länge  
und wenn Sie wollen auch  
noch mehr

5 Wandstärken sorgen für  
Schutz gegen Stoßeinwirkung

5 Wandstärken gewähren eine  
hohe Belastbarkeit und Sicher-  
ungsschutz durch von vorn  
einzusteckende Laschen

Viele Artikel in braun  
und weiß lieferbar

Andere Abmessung  
bieten wir Ihnen  
gerne an



Starke Papiere zum Schutz  
Ihrer Produkte

## Fefco 0427

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500082	170 x 138 x 44 w	1-wellig
1500795	195 x 90 x 55 w	1-wellig
1510038	235 x 170 x 45	1-wellig
1500031	238 x 193 x 59	1-wellig
1500772	270 x 135 x 88 w	1-wellig
1500104	318 x 298 x 42 w	1-wellig
1500103	318 x 298 x 82 w	1-wellig
1500528	318 x 298 x 82	1-wellig
1500888	320 x 205 x 60 w	1-wellig
1500085	340 x 160 x 90 w	1-wellig
1500536	354 x 299 x 73 bds.w	2-wellig
1500856	360 x 250 x 75	2-wellig
1500903	385 x 385 x 200	1-wellig
1500841	713 x 385 x 70	1-wellig
1500586	810 x 80 x 130 w	1-wellig
1500840	1290 x 305 x 70	1-wellig
1500839	1555 x 305 x 70	1-wellig
1500842	1590 x 305 x 70	1-wellig
1500808	1600 x 125 x 50	1-wellig

w = weiß; bds.w = beidseitig weiß

## Fefco 0420

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1100544	175 x 70 x 240 w	1-wellig
1500637	350 x 350 x 40	1-wellig
1500638	400 x 400 x 50 w	1-wellig
1500639	570 x 570 x 50 w	1-wellig
1500662	700 x 700 x 100	1-wellig

w = weiß

Alle Standardgrößen schnell lieferbar



## Fefco 0429

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500595	300 x 215 x 80	1-wellig
1500630	320 x 320 x 80 bds.w	1-wellig
1500629	320 x 320 x 105 bds.w	1-wellig
1500631	320 x 320 x 155 bds.w	1-wellig
1500728	320 x 320 x 155	1-wellig
1500588	324 x 234 x 42	1-wellig

bds. w.=beidseitig weiß



## Fefco 0471

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500610	105 x 55 x 65 w	1-wellig
1500619	110 x 110 x 60 w	1-wellig
1500641	125 x 105 x 105	1-wellig
1500537	145 x 110 x 80	1-wellig
1500746	150 x 120 x 60 w	1-wellig
1500538	160 x 110 x 100	1-wellig
1500539	240 x 110 x 115	1-wellig
1500691	300 x 80 x 80	1-wellig
1500088	300 x 145 x 90	1-wellig
1510033	350 x 150 x 60	1-wellig
1201282	1395 x 160 x 160 w	2-wellig

w = weiß

Wir produzieren für  
Sie in Deutschland



## Fefco 0470


Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500061	106 x 82 x 65	1-wellig
1500766	106 x 82 x 65 w	1-wellig

w = weiß



www.tryzna.de



# Klappdeckelschachteln

## Fefco-Code 0421



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500814	50 x 50 x 30	1-wellig
1500083	82 x 82 x 40	1-wellig
1500757	102 x 102 x 102	1-wellig
1500042	110 x 110 x 36	1-wellig
1500789	130 x 130 x 30 w	1-wellig
1500609	135 x 160 x 160	1-wellig
1500859	142 x 130 x 62	2-wellig
1500917	155 x 100 x 45 w	1-wellig
1500882	158 x 158 x 30	1-wellig
1500041	160 x 135 x 60	1-wellig
1500047	175 x 125 x 52	1-wellig
1500916	175 x 155 x 40 w	1-wellig
1500805	180 x 105 x 55 w	1-wellig
1500604	184 x 184 x 80	1-wellig
1500883	196 x 196 x 30	1-wellig
1500895	196 x 196 x 60	1-wellig
1500076	200 x 115 x 85 w	1-wellig
1500928	200 x 175 x 70 w	1-wellig
1500918	200 x 175 x 90 w	1-wellig
1500850	210 x 150 x 50 bds.w	1-wellig
1500608	210 x 160 x 160	1-wellig
1500897	210 x 210 x 60	1-wellig
1500657	213 x 90 x 80	1-wellig
1500760	220 x 150 x 40 w	1-wellig
1500785	225 x 75 x 75	1-wellig
1500884	229 x 229 x 30	1-wellig
1500896	229 x 229 x 60	1-wellig
1500900	235 x 235 x 30	1-wellig
1500593	250 x 120 x 75 w	1-wellig
1500885	260 x 260 x 30	1-wellig
1500898	260 x 260 x 60	1-wellig
1500033	265 x 150 x 60 w	1-wellig
1500776	265 x 150 x 60	1-wellig
1500791	270 x 90 x 90	1-wellig
1500902	275 x 275 x 30	1-wellig
1500778	280 x 150 x 80	1-wellig
1500605	284 x 284 x 80	1-wellig
1500868	304 x 214 x 25	1-wellig
1500811	305 x 75 x 75	1-wellig
1500901	310 x 310 x 30	1-wellig
1500899	320 x 320 x 60	1-wellig
1500596	350 x 250 x 110 w	1-wellig
1500527	380 x 150 x 60 bds.w	2-wellig
1500606	384 x 384 x 80	1-wellig
1510010	390 x 80 x 50 w	1-wellig
1500770	400 x 300 x 160	2-wellig
1500638	400 x 400 x 50 w	1-wellig
1500613	450 x 450 x 20	1-wellig
1501136	500 x 300 x 105	1-wellig
1500769	600 x 300 x 160	2-wellig
1500723	640 x 75 x 75	2-wellig
1500744	810 x 300 x 160	2-wellig
1501415	850 x 100 x 100	2-wellig
1501414	1100 x 100 x 100	2-wellig

Mehr als 50 verschiedene Größen Klappdeckelschachteln warten darauf bei Ihnen zum Einsatz zu kommen

Flachliegende Anlieferung, schnell aufgerichtet, Deckel eingesteckt fertig

Prüfen Sie die vielfältige Auswahl in braun oder weißer Ausführung

Starke Papiere und 3-fache Seitenwände zum Schutz Ihrer Produkte

w = weiß; bds. w. = beidseitig weiß

Andere Abmessungen bieten wir Ihnen gerne an

# Kommissionierbox - Lagerbox - Transportkiste aus Wellpappe und Kunststoffwellpappe



Stabile hoch belastbare Kartons aus brauner oder weißer Wellpappe sowie aus blauer Kunststoffwellpappe mit ca. 60 ltr. Inhalt

- flachliegende Anlieferung -
- Ruck - Zuck - aufgebaut
- stapelbar durch Arretierungsnasen
- einfach zu tragen und zu befüllen
- immer wieder verwendbar



- bestehen aus nachhaltiger Wellpappe - und können immer wieder problemlos mit dem Altpapier recycelt werden

Neben diesen Standardboxen produzieren und fertigen wir Ihnen fast jede gewünschte Größe und Menge aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe


Nr. 2



Innenmaß in mm

Nr.	Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1	1502456	564 x 350 x 300 mm	Kunststoffwellpappe 3 mm
2	1509554	560 x 390 x 270 mm	2.40BC

Nr. 1



## Lagerboxen - Regalschütten - Archivkarton

Doppelwellige Wellpappe 2.3EB Welle mit Kraftpapierdecken

Nr. 2



Der optimale Karton um Kleinteile aufzubewahren oder mit Schrägstellung und offener Schütte für die fixe Kommissionierung geeignet.

Durch den mitgelieferten Deckel sind Ihre eingelagerten Produkte sicher geschützt

Einseitig zusätzlich mit Schütte für Kleinteile

Ordnung und Übersicht

Schneller Zugriff auf Ihre Produkte

Gut zu stapeln

Nr. 1



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500752	1	245 x 137 x 130 mm	E-Welle
1500751	2	500 x 300 x 200 mm	EB-Welle

Flachliegende Anlieferung - leicht + schnell aufgebaut \*\*\*einsatzbereit\*\*\*



# V-Cut - die rechtwinklige Verpackung

Produkte mit einer Länge bis 6400 mm und hohen Gewichten

Verpacken Sie mit V-Cut mit geringem Aufwand -  
kleinstes Maß der Verpackung ca. 50 x 50 x 50 mm

Die Verarbeitung mit Gehrungsschnitten ermöglichen ein winkliges Verpacken Ihres Produktes. Lange V-Cut-Verpackungen aus 3-welliger Wellpappe umhüllen Ihre wertvollen Produkte.

Sie profitieren bei V-Cut durch  
geringes Gewicht gegenüber Holzkisten (Frachtkosten - gerade auch bei Luftfracht)  
hohe Stabilität durch die dreiwellige Ausführung  
fast jede Größe und Länge sind für Sie herzustellen  
hoher Produktschutz durch Stoßrand an den Stirnseiten  
V-Cut-Verpackungen sind einfach zu handhaben - keine Rückstellkräfte beim Zusammenbau der Verpackung  
100% recycelbar, da reines Papier  
Sie senken Ihre Material- und Versandkosten

Einsatz kann z.B. erfolgen bei der Verpackung:

- Langer Rohre (Kunststoff oder Metall)
- Langer Glasröhren
- Langer Hölzer
- Kunststoff Profilen
- Parkett und Laminat Dielen
- Markisen
- Hochwertigen LED Leuchten
- Abluftkanälen
- Hochwertigen Stoffrollen oder Teppiche

Die Stirnseiten der V-Cut verschließen Sie durch eingehaftete Zuschnitte mit Stoßrand und erhalten somit eine stabile Verpackung mit zusätzlichem Schutz der Stirnseiten



Stirnseiten Verschuß



Mit spezial Wellpappkufen mit Belastbarkeit bis zu 2000 kg unterfahren und transportieren Sie V-Cut-Verpackungen problemlos und sicher



# Tragekoffer aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe

Präsentieren Sie Ihre Produkte doch einfach mal aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe in einem anderen Design

Wellpappkoffer liefern wir Ihnen - auch in kleinen Stückzahlen - mit individueller Bedruckung

Lassen Sie sich inspirieren und heben sich aus der Masse der „normalen“ Tragekoffer hervor

Ob klein oder groß - wir produzieren den Präsentations- oder Tragekoffer nach Ihren Wünschen



[www.tryzna.de](http://www.tryzna.de)



Artikel-Nummer: 1511207




Artikel-Nummer: 9101972



Artikel-Nummer: 9102080



Artikel-Nummer: 1504267



Artikel-Nummer: 9101972



Artikel-Nummer: 9102083


# Verpackungen aus Kunststoffwellpappe



Deckel, Artikel-Nummer: 1511206



Transportkiste, Artikel-Nummer: 1502456



Für viele wertvolle Produkte sind Verpackungen aus Kunststoffwellpappe eine gute Alternative

- durch Ihre feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Wiederverwendbarkeit
- Einsatz als Tray - Stanzverpackung - Transportkiste
- hohe Eigenstabilität bei geringer Wandstärke
- Systemverpackung in Verbindung mit Polyäthylenschaumstoff
- Gefachen aus Kunststoffwellpappen
- Ladungsträger
- Geräteverpackungen für den Export
- sortenreines Recycling da umweltgerechtes Polypropylen



# Die schnellste flache Verpackung!

# LIRE

Links-Rechts-Verpackung

Die Links-Rechts-Verpackungen haben verstärkte Seiten, das bedeutet für Sie **höheren Schutz beim versenden**

Links Rechts Verpackungen sind ohne Klebeband verschließbar, das bedeutet für Sie **Senkung der Versandkosten**

Links Rechts Verpackungen sind in vielen Größen sofort lieferbar, das bedeutet für Sie **keine Lagerkosten**


- Links klappen
- Rechts klappen
- einstecken
- fertig!

## \* als Maxibrief im Postversand!

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500559	105 x 105 x 30 b *	1-wellig
1500561	105 x 105 x 40 w *	1-wellig
1500560	105 x 105 x 44 b *	1-wellig
1500562	130 x 130 x 32 w *	1-wellig
1500554	130 x 130 x 32 b *	1-wellig
1500563	130 x 130 x 38 b *	1-wellig
1500564	130 x 130 x 45 w *	1-wellig
1500820	132 x 110 x 12 b *	1-wellig
1500576	135 x 135 x 110 w	1-wellig
1500575	135 x 135 x 110 b	1-wellig
1500566	155 x 155 x 30 w *	1-wellig
1500565	155 x 155 x 30 b *	1-wellig
1500555	155 x 155 x 40 b *	1-wellig
1500567	155 x 155 x 55 b	1-wellig
1500626	160 x 160 x 85 w	1-wellig
1500577	160 x 160 x 85 b	1-wellig
1500603	180 x 180 x 33 w *	1-wellig
1500569	180 x 180 x 33 b *	1-wellig
1500570	180 x 180 x 38 b *	1-wellig
1500571	180 x 180 x 55 b	1-wellig
1500556	205 x 205 x 35 w *	1-wellig
1500572	205 x 205 x 35 b *	1-wellig
1500578	205 x 205 x 40 b *	1-wellig
1500557	205 x 205 x 55 b	1-wellig
1500546	255 x 255 x 45 w	1-wellig
1500573	255 x 255 x 54 b	1-wellig
1500957	305 x 305 x 50 w	1-wellig
1500558	305 x 305 x 50 b	1-wellig
1500636	305 x 305 x 70 b	1-wellig
1500574	355 x 355 x 60 b	1-wellig
1500624	385 x 385 x 65 b	1-wellig
1500767	400 x 400 x 100 b	1-wellig
1500580	850 x 520 x 90 b	1-wellig
1500584	850 x 520 x 120 b	1-wellig
1500581	850 x 520 x 180 b	1-wellig

w = weiß; b = braun



## Ihre Vorteile:








- verstärkte Seiten
- hohe Stapelfähigkeit
- ohne Klebeband verschließbar
- 35 Größen in braun und weiß
- sofort lieferbar
- viele postgerechte Maße


Wir produzieren für Sie in Deutschland



# Eine Auswahl aus möglichen Fefco-Codes

Bauformen, die wir Ihnen fertigen können:

Typ	Abbildung	Typ	Abbildung
0200		0401	
0201		0402	
0203		0404	
0208		0416	
0211		0421	
0215		0426	
0300		0427	
0320		0471	
0330		0501	
0350		0503	
		0713	



Bitte geben Sie uns immer die gewünschten Innenmaße an



www.tryzna.de

**Wir entwickeln seit über 29 Jahren für Ihre  
Produkte Verpackungslösungen**



# Fliegen - Feuer machen - und mit Karton auf dem Wasser fahren können wir auch



Was wird das denn???

