

琉球大学学術リポジトリ

琉球列島産魚類目録

メタデータ	言語: 出版者: 琉球大学工学部 公開日: 2012-02-28 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 吉野, 哲夫, 西島, 信昇, 篠原, 士郎, Yoshino, Tetsuo, Nishijima, Shinsho, Shinohara, Shiro メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/23534

琉球列島産魚類目録*

吉野哲夫** 西島信昇*** 篠原士郎***

Catalogue of Fishes of the Ryukyu Islands

Tetsuo YOSHINO, Shinsho NISHIJIMA and Shiro SHINOHARA

Summary

The fishes of the Ryukyu Islands are still poorly known in spite of the many works of previous authors. This report deals with the fish fauna of the Ryukyu Islands based on many recent works and our unpublished data for the purpose of getting more accurate informations in this field.

The present list contains many species considered as new to the Japanese fish fauna (marked○) and many undescribed species. These species will be figured and described in other reports.

緒 言

琉球列島は九州の南に位置し、トカラ列島から与那国島に至る一連の島々から成る弧状列島で、東は太平洋、西は東支那海に面している。全島は黒潮に洗われ、沿岸部は珊瑚礁が発達する。これら島々の魚類相はその位置関係から黒潮により南方から由来した熱帯性の魚種と大陸および本州、四国、九州に分布する温帯性の魚種との両方から構成され、世界でも珍しい豊富さを誇ると考えられる。

琉球列島の魚類相の研究は、1800年代より旅行者や調査船によって持ち帰られた魚類の記載を最初として、まず外国人によって先鞭を付けられた。

1900年代に入り、アメリカの Jordan およびその弟子 Snyder は琉球列島を含めて日本の魚類の研究を精力的に行い、沖縄産魚類の研究を発表して初めてその基礎をすえた (Jordan and Snyder, 1907; Snyder, 1908—1913)。その後ロシアの Schmidt は琉球列島の調査を行い、その結果を1930—1931年にわたって報告した。

日本人による研究としては石川・松浦(1897)を始めとして、田中(Jordan and Tanaka, 1927)、黒岩(1927)と続いた。1930年代になって、青柳兵司、岡田弥一郎、遅れて渡辺正雄等が調査旅行を数次にわたって行い、珊瑚礁魚類および淡水魚類について日本生物地理学会報、動物学雑誌等に多数の論文を発表した。特に青柳はその業績をまとめ、「珊瑚礁魚類 第一部」として1943年に出版したが種々の事情により不幸にして二部以下は出版されなかった。

受付：1975年4月30日

* 瀬底臨海実験所業績第18号

** 京都大学農学部水産学科

Dept. of Fish., Fac. of Agr., Kyoto Univ.

*** 琉球大学理工学部海洋学科

Dept. of Mar. Sci., & Eng. Div., Univ. of the Ryukyus.

第二次世界大戦直後アメリカのFowlerは沖縄（主として粟国島）から採集された標本をもとにして多数の新種を記載した（Fowler, 1946）。しかし、この時新種として発表されたものの大部分は既知種の幼魚と考えられるが、他種との関係が不明確なので今後の研究に待つ所が大きい。さらに蒲原稔治はトカラ列島の調査結果を初めて発表した（Kamohara, 1954）。

以上のような初期の研究を総括し、さらに樺太から台湾までに産する魚類の検索表をまとめて松原喜代松は1955年に大著「魚類の形態と検索Ⅰ—Ⅲ」を刊行した。この内容については現在では改変すべき点が多々見られるが、わが国では今だにこれを凌駕する出版物は無い。他方アメリカはMarshall and Marianas Islands等の南洋群島の大規模な調査を行い、この研究報告は今後の太平洋産珊瑚礁魚類の研究方向に大きな影響を与えることとなった（Schultz and collaborators, 1953, 1960, 1966）。

戦後政治的理由により沖縄が日本本土と切り離された結果、自由に渡航できる奄美各島が本土研究者の対象となった（Kamohara, 1957; Suzuki, 1964 etc.）。またそのころ松原も「魚類の形態と検索」では不十分であった南方系魚類を研究するために調査船を仕立て、1958年に奄美大島近海の魚類を大仕掛けに採集したが種々の理由から一部その結果が公表されただけで、大部分は未発表のまま標本が残されている。

1959年に沖縄生物界多年の念願であった「沖縄産動物目録」が刊行された。しかし魚類の項は魚類標本が保存しにくいことおよび研究者が少数であり、文献の入手が困難であった等の事情から、その内容をほとんど「魚類の形態と検索」によっている。

1960年より1970年にかけては本土研究者がたびたび沖縄各島へ採集に来島し、その採集報告や日本産魚類の各分類群のrevisionも発表されるようになった。また沖縄では、産業上有用な魚類について篠原（1962—1966）、Nishishimoto（Nishijima）（1963a, b）、具志堅（1972）等の研究が行なわれた。このような経過をたどって琉球列島の魚類相はこれまでの方法では採集できなかった魚種をのぞき、ほぼ明らかになったと言える。

近年アメリカを中心として珊瑚礁魚類の各分類群ごとのworld-wide revisionが相次いで発表され、未記載種が追加されるとともに一部では各種の関係も明らかになって来た。ここではこれらの成果を充分考慮し、わが国における最近の研究報告やSCUBA等の新しい採集技術を使用した著者らの未発表データをも加えて琉球列島産魚類目録を作成した。

もとより本目録は必ずしも満足すべきものではないが著者らの今後の研究、およびこの水域の魚類相に興味を持つ研究者の参考になることを期待してあえて発表する次第である。

以下のリスト中、○印を付けた種は日本産未記録種である。また、これまで疑問種とされていた中で、未整理のものは一応本目録に含めてあるが、これらについては他日の研究に待つ所が大きい。方言名については沖縄県糸満、那覇、本部、八重山のものを中心として、多数の種を混称している場合には普通に見られる種に対してその名称をあてる事にする。

また和名の無い種も多数含まれているが、これに対しては後に適切な和名を提唱する予定である。目録作成に使用した標本は、琉球大学理工学部生物学教室、京都大学農学部水産教室および京都大学理学部瀬戸臨海実験所に保存されている。

本目録をまとめるに際して、京都大学瀬戸臨海実験所の荒賀忠一助手、東海大学益田一講師には多くの助言と援助を頂いた。また沖縄開発庁の具志堅赤弘氏、京都大学大学院の柳沢康信、深尾隆三、桑村哲生の諸氏、高知大学の岡村収助教授、琉球大学の中村英雄技官、大城信弘氏、琉大海洋保全研究会の安元実氏、沖縄水産試験場の喜屋武俊彦氏および学習研究社の小山能尚氏には未発表の資料を心よく提供して下さいましたことに感謝します。

なお本研究の一部は「珊瑚礁魚類の分類および生態に関する研究」に対して与えられた文部省科学研究費によって実施した。

Class Chondrichthyes 軟骨魚綱

Subclass Elasmobranchii 板鰓亜綱

Order Lamniformes ネズミザメ目 (サメ目)

Hexanchidae カグラザメ科

Hexanchus griseus (Bonnaterre) カグラザメ

Heptranchias perlo (Bonnaterre) エドアブラザメ

Scyliorhinidae トラザメ科

Calliscyllium venustum Tahaka ヒョウザメ

Orectolobidae テンジクザメ科

Stegostoma fasciatum (Hermann) トラフザメ

Rhincodontiae ジンベイザメ科

Rhincodon typus Smith ジンベイザメ

方言名 ミズサバ

Sphyrnidae シュモクザメ科

Sphyrna zygaena (Linné) シュモクザメ (シロシュモクザメ)

方言名 カシー

Lamnidae ネズミザメ科

Carcharodon carcharias (Linné) ホホジロザメ

方言名 イッチョー

Isurus glaucus (Müller et Henle) アオザメ

方言名 ウキザーラ

Alopiidae オナガザメ科

Alopias pelagicus Nakamura オナガザメ

方言名 エイジー

Alopias profundus Nakamura ハチワレ

Carchariidae ミズワニ科*Carcharias kamoharai* Matsubara ミズワニ**Triakidae** ドチザメ科*Mustelus manazo* Bleeker ホシザメ

方言名 ナカー

Mustelus griseus Pietschmann シロザメ

方言名 ナカー

Carcharhinidae メジロザメ科*Scoliodon walbeehmi* (Bleeker) ヒラガシラ

方言名 ナカー

Carcharhinus longimanus (Poey) ヨゴレ

方言名 ウフバニー

Carcharhinus melanopterus (Quoy et Gaimard) ツマグロ*Carcharhinus gangeticus* (Müller et Henle) メジロザメ*Prionace glaucus* (Linné) ヨシキリザメ**Squalidae** ツメザメ科*Squalus megalops* (Macleay) ツマリツノザメ*Centrophorus armatus armatus* (Gilchrist) オキナワヤジリザメ*Etmopterus lucifer* Jordan et Snyder フジクジラ**Pristiophoridae** ノコギリザメ科*Pristiophorus japonicus* Günther ノコギリザメ**Order Rajiformes** エイ目**Rhinobatidae** サカタザメ科*Rhina ancylostoma* Bloch et Schneider シノノメサカタザメ*Rhinobatus schlegeli* Müller et Henle サカタザメ**Dasyatidae** アカエイ科*Dasyatis melanospila* (Bleeker) マダラエイ*Dasyatis kuhlii* (Müller et Henle) ヤッコエイ

方言名 カマシタ*

Dasyatis bennetti (Müller et Henle) オナガエイ*Gymnura japonica* (Temminck et Schlegel) ツバクロエイ

*同時にエイ類の総称でもある。

Myliobatidae トビエイ科*Myliobatis tobijei* Bleeker トビエイ*Aetobatus narinari* (Euphrasen) マダラトビエイ**Mobulidae** イトマキエイ科*Mobula japonica* (Müller et Henle) イトマキエイ○ *Manta birostris* (Donndorff) オニイトマキエイ**Subclass Holocephali** 全頭亜綱**Order Chimaeriformes** ギンザメ目**Chimaeridae** ギンザメ科*Chimaera phantasma* Jordan et Snyder ギンザメ**Class Osteichyces** 硬骨魚綱**Superorder Teleostei** 真骨上目**Order Clupeiformes** ニシン目**Megalopidae** イセゴイ科*Megalops cyprinoides* (Broussonet) イセゴイ (ハイレン)

方言名 ミズヌズ

Elopidae カライワシ科*Elops machnata* (Forsskål) カライワシ**Albulidae** ソトイワシ科*Albula vulpes* (Linné) ソトイワシ**Dorosomatidae** コノシロ科*Nematalosa japonicus* (Houttuyn) ドロクイ

方言名 アシチン

Dussumieridae ウルメイワシ科*Dussumieria hasseltii* Bleeker ニセギンイワシ*Spratelloides delicatulus* (Bennett) ミナミキビナゴ

方言名 シイラ, イリカーミズン

Spratelloides japonicus (Houttuyn) キビナゴ

方言名 スルル

Spratelloides atrofasciatus Schultz バカジャコ (新称)

方言名 バカジャコ

Clupeidae ニシン科

Sardinella clupeioides (Bleeker) ヤマトミズン

方言名 ヤマトミズン

Sardinella sindensis (Day) ミヤコイワシ*Harengula ovalis* (Bennett) ミズン

方言名 ミズン, イリカーミズン

Harengula zunasi (Bleeker) サツバ

Engraulidae カタクチイワシ科

Stolephorus zollingeri (Bleeker) タイワンアイノコ*Stolephorus pseudohetrolobus* Hardenberg ミズスルル (新称)

方言名 ミズスルル

Stolephorus indicus (Van Hasselt) インドアイノコ

Chanidae サバヒー科

Chanos chanos (Forsskål) サバヒー

方言名 グナ, マンホス

Osmeridae キュウリウオ科

Plecoglossus altivelis Temminck et Schlegel アユ

Gonostomatidae ヨコエソ科

○*Diplophos pacificus* Günther ホンユメハダカ (新称)*Vinciguerrria nimbaria* (Jordan et Williams) ヤベウキエソ*Maurolicus japonicus* Ishikawa キュウリエソ

Sternoptychidae ムネエソ科

Polyipnus spinosus Günther ホウネンエソ*Polyipnus asteroides* Schultz ホシホウネンエソ

Chauliodontidae ホウライエソ科

Chauliodus sloani Schneider ホウエイエソ

Astronesthidae トカゲハダカ科

Astronesthes indicus Brauer ホホジロトカゲギス

Order Myctophiformes ハダカイワシ目

Aulopidae ヒメ科

Hime japonica (Günther) ヒメ

Hime damasi Tanaka エソダマシ

Synodontidae エソ科

Synodus variegatus (Lacépède) アカエソ

方言名 スナフウヤー*

Trachinocephalus myops (Schneider) オキエソ

Saurida undosquamis (Richardson) マエソ

Saurida gracilis Quoy et Gaimard マダラエソ

Myctophidae ハダカイワシ科

Hygophum reinhardti (Lütken) ドングリハダカ

Benthoosema suborbitale (Gilbert) ソコハダカ

Myctophum californiense Eigenmann et Eigenmann ナガハダカ

Myctophum evermanni Gilbert マガリハダカ

Myctophum affine (Lütken) ススキハダカ

Myctophum spinosum (Steindachner) イバラハダカ

Myctophum asperum Richardson アラハダカ

Myctophum orientale (Gilbert) ウスハダカ

Centrobranchus nigroocellatus (Günther) ブタハダカ

Lampanyctus niger Günther トンガリハダカ

Alepisauridae ミズウオ科

Alepisaurus borealis (Gill) ミズウオ

Order Cypriniformes コイ目

Cyprinidae コイ科

Carassius carassius langsdorfii Temminck et Schlegel ギンブナ

方言名 ターユ

Cyprinus carpio (Linné) コイ

方言名 クーユ

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) ドジョウ

Plotosidae ゴンズイ科

Plotosus anguillaris (Lacépède) ゴンズイ

Bagridae ギギ科

Tachysurus maculatus (Thunberg) ハマギギ

*エソ類の総称でもある。

Order Anguilliformes ウナギ目

Anguillidae ウナギ科

- Anguilla japonica* Temminck et Schlegel ウナギ
Anguilla marmorata Quoy et Gaimard オオウナギ

Congridae アナゴ科

- Conger cinereus* Rüppell キリアナゴ
 方言名 トカノクワ
Congriscus megastomus (Günther) オキアナゴ
Rhynchocymba nystromi (Jordan et Snyder) ギンアナゴ
Alloconger anagoides (Bleeker) ハナアナゴ

Muraenesocidae ハモ科

- Muraenesox cinereus* (Forsskoal) ハモ
 方言名 ハンヌイユ

Ophichthidae ウミヘビ科

- Muraenichthys macropterus* Bleeker クリミミズアナゴ
Muraenichthys gymnotus Bleeker ミミズアナゴ
Muraenichthys schultzei Bleeker ミナミミミズアナゴ
Sphagebranchus cinctus Tanaka ブタウミヘビ
Callechelys melanotaenia Bleeker ヒモウミヘビ
Leiuranus semicinctus (Lay et Bennett) ソラウミヘビ
Pisodonophis cancrivorus (Richardson) ミナミホタテウミヘビ
Myrichthys maculosus (Cuvier) モヨウモンガラドウシ
Chlevastes colubrinus (Boddaert) シマウミヘビ
Microdonophis erabo Jordan et Snyder モンガラドウシ
Ophichthus cephalozona Jordan et Snyder ホウライウミヘビ
Kaupichthys diodontus japonicus Matsubara et Asano イワアナゴ
Kaupichthys atronasmus Schultz クロヒゲイワアナゴ (新称)

Moringuidae ガイセンウミヘビ科

- Moringua abbreviatus* (Bleeker) ハリガネウミヘビ
Moringua javanica (Kaup) トビハリガネウミヘビ

Muraenidae ウツボ科

- Muraena pardalis* Temminck et Schlegel トラウツボ
 方言名 ウージ*, ウナギ

*ウツボ科, ウミヘビ科魚類の総称でもある。

- Euenchelys macrurus* (Bleeker) オナガウツボ
 方言名 アカウナジャー
- Gymnothorax punctofasciatus* Bleeker アケホツウツボ
- Gymnothorax petelli* (Bleeker) クラカケウツボ
- Gymnothorax reticularis* Bloch アミウツボ
- Gymnothorax chlamydatus* Snyder クルマウツボ
- Gymnothorax richardsoni* (Bleeker) オキノシマウツボ (ハワイウツボ)
- Gymnothorax reevesii* (Richardson) マメウツボ
- Gymnothorax philippinus* Jordan et Seale フィリッピンウツボ
- Gymnothorax flavagineus* Bloch et Scheider ヒョウモンウツボ
- Gymnothorax flavimarginatus* (Rüppell) ゴマウツボ
- *Gymnothorax pescadoris* Jordan et Evermann ゴイシウツボ
- Gymnothorax melanospilus* (Bleeker) ニセゴイシ
- Gymnothorax fimbriatus* (Bennett) ヘリゴイシウツボ
- Gymnothorax leucostigma* Jordan et Richardson ユリウツボ
- Gymnothorax meleagris* (Shaw et Nodder) ハナビラウツボ
- Gymnothorax pictus* (Ahl) アセウツボ
- Gymnothorax pictus kowanensis* Aoyagi コウワンウツボ
- Gymnothorax thyrsoideus* (Richardson) サビウツボ
- Gymnothorax kidako* (Temminck et Schlegel) ウツボ
- Gymnothorax pseudothyrsoideus* (Bleeker) アミメウツボ
- Gymnothorax undulatus* (Lacépède) ナミウツボ
- Gymnothorax schismatorhynchus* (Bleeker) ヒダウツボ
- Gymnothorax hepatica* (Rüppell) ヘリシロウツボ
- Gymnothorax leucostictus* Jenkins オジロウツボ
- Gymnothorax nudivomer* (Günther)
- Strophidon brummeri* Bleeker モヨウタケウツボ
- Echidna zebra* (Shaw) ゼブラウツボ
- Echidna polyzona* (Richardson) シマアラシウツボ
- Echidna neblosa* (Ahl) クモウツボ
- Echidna delicatula* (Bleeker) アラシウツボ
- Gymnomuraena okinawae* (Jordan et Snyder) キカイウツボ
- Gymnomuraena marmorata* Lacépède ホシキカイウツボ
- Rhinomuraena ambonensis* Barbur ハナヒゲウツボ

Order Cyprinodontiformes メダカ目

Oryziatidae メダカ科

Oryzias latipes (Temminck et Schlegel) メダカ

Poeciliidae タップミンノー科

Gambusia affinis (Baird et Girard) * タップミンノー (カダヤシ)
方言名 メダカ**

Order Beloniformes ダツ目

Belonidae ダツ科

Ablennes hians (Cuvier et Valenciennes) ハマダツ
方言名 ヒラシジャー***

Strongylura leiura leiura (Bleeker) タイワンダツ
方言名 ハララシジャー

Tylosurus acus melanotus (Bleeker) テンジクダツ
方言名 ケーシジャー

Tylosurus crocodilus crocodilus (Le Sueur) オキザヨリ
方言名 マーシジャー

Platybelone argala platyura (Brnnett) ヒメダツ (新称)
方言名 ハマシジ

Hemiramphidae サヨリ科

Euleptorhamphus viridus (Van Hasselt) トウザヨリ****
方言名 ヨーゲー

Hemiramphus quoyi (Cuvier et Valenciennes) センニンサヨリ
方言名 ミズバユ

Hemiramphus far (Forsskål) ホシザヨリ
方言名 アヤバユ

Hemiramphus marginatus (Forsskål) ナンヨウサヨリ

Hyporhamphus dussumieri (Cuvier et Valenciennes) マルサヨリ
方言名 ユシバユ

Hyporhamphus intermedius (Cantor) リュウキュウザヨリ
方言名 ヤマバユ

Zenarchopterus dunckeri Mohr コモチサヨリ

Oxyporhamphidae サヨリトビウオ科

Oxyporhamphus micropterus micropterus (Cuvier et Valenciennes)

サヨリトビウオ

*本種は在来種ではなく、移殖されたもの。

***Oryzias latipes* と混称されている。

***ダツ科魚類を総称してシジャーと称する事が多い。

****サヨリ科魚類を総称してハイユと称する事が多い。

Exocoetidae トビウオ科

Parexocoetus brachypterus brachypterus (Richardson) ツマリトビウオ

方言名 サガマー

Parexocoetus mento mento (Cuvier et Valenciennes) パシヨウトビウオ

方言名 サガマー

Exocoetus volitans Linné イダテントビウオ

Exocoetus monocirrhus (Richardson) ハゴロモトビウオ

Cypselurus poecilopterus (Cuvier et Valenciennes) アヤトビウオ

方言名 ブーカー

○ *Cypselurus angusticeps* Günther ヒメアカトビ (新称)

Cypselurus cyanopterus (Cuvier et Valenciennes) カラストビウオ

○ *Cypselurus spilonopterus* Bleeker チャバネトビウオ (新称)

Cypselurus exiliens (Linné) オジロトビ

○ *Cypselurus suttoni* (Whiteley et Colefax) オオアカ (新称)

方言名 アカバナ

Cypselurus spilopterus (Cuvier et Valenciennes) マトウトビウオ

Cypselurus unicolor (Cuvier et Valenciennes) オオメナツトビ

方言名 ヒラガマチャー

Cypselurus katoptron Bleeker サンノジダマシ

Prognichthys agoo agoo (Temminck et Schlegel) トビウオ

Prognichthys sealei Abe ダルマトビ

Prognichthys brevipinnis (Cuvier et Valenciennes) ザカトビウオ

Danichthys rondeleti (Cuvier et Valenciennes) オキトビ

Hirundichthys speculiger (Cuvier et Valenciennes) ニノジトビウオ

Hirundichthys oxycephalus (Bleeker) ホソアオトビ

Order Syngnathiformes ヨウジウオ目

Aulostomidae

Aulostomus chinensis (Linné) ヘラヤガラ

方言名 タンメータニクーヤ

Fistulariidae ヤガラ科

Fistularia villosa Klunziger アオヤガラ

Fistularia petimba Lacépède アカヤガラ

Centriscidae ヘコアユ科

Aeliscus strigatus Günther ヘコアユ

○ *Centriscus scutus* Linné ヨロイウオ

Solenostomidae カミソリウオ科

Solenostomus paradoxus (Pallas) フウライウオ

Syngnathidae ヨウジウオ科

Coelionotus liaspis (Bleeker) イッセンヨウジ*Doryrhamphus melanopleura* (Bleeker) ヒバシヨウジ*Microphis brachyurus* (Bleeker) テングヨウジ○ *Bombonia spicifer* (Rüppell) カワヨウジ (新称)*Syngnathus argyrostictus* Kaup ガンテンイシヨウジ○ *Dunckerocampus dactyliophorus* (Bleeker) オイランヨウジ (新称)*Corythoichthys intestinalis intestinalis* (Ramsey) イシヨウジ○ *Corythoichthys schultzi* Herald クチナガイシヨウジ (新称)○ *Corythoichthys sp.** オビイシヨウジ (新称)*Halicampus koilomatodon* (Bleeker) ウミヤッコ*Choeroichthys sculptus* (Günther) チゴヨウジ*Hippichthys nox* (Snyder) ボウヨウジ*Syngnathoides biaculeatus* (Bloch) トゲヨウジ*Hippocampus takakurai* Tanaka タカクラダツ*Hippocampus aterrimus* Jordan et Snyder マメマキタツ*Hippocampus kuda* Bleeker クダタツ (オオウミウマ)

Order Beryciformes キンメダイ目

Berycidae キンメダイ科

Beryx decadactylus Guvier et Valenciennes ナンヨウキンメ*Centroberyx sp.** キンメダマシ

Holocentridae イットウダイ科

Holotrachys lima (Valenciennes) リュウキエウエビス(セトエビス)*Ostichthys japonicus* (Cuvier et Valenciennes) エビスダイ

方言名 フコーアカユ

Ostichthys pilwaxii (Steindachner) ヤセエビス*Myripristis murdjan* (Forsskål) アカマツカサ

方言名 アカユ、ミンタマーアカユ

Myripristis melanostictus Bleeker ウロコマツカサ

方言名 ウルアカユ

Myripristis pralinus Cuvier○ *Myripristis chryselus* Jenkins

* 未同定,

Flammeo sammara (Forsskål) ウケクチイトウダイ

方言名 ナガーアカユ

Flammeo operculare Valenciennes ヒレグロイトウダイ (新称)

Holocentrus spinosissimus Temminck et Schlegel イットウダイ

方言名 アカユ*

Holocentrus ruber (Forsskål) アヤメエビス

Holocentrus furcatus Günther ハナエビス

Holocentrus spinifer (Forsskål) トガリエビス

方言名 マシラカー, ハマサキノオクサン

Holocentrus lacteoguttatus Cuvier ホシエビス

Holocentrus ittodai Jordan et Fowler テリエビス

Holocentrus diadema Lacépède ニジエビス

Holocentrus cornutus Bleeker スミツキカノコ

Holocentrus tiere Cuvier et Valenciennes

Holocentrus andamanensis Day

Polymiidae ギンメダイ科

Polymixia japonica Günther ギンメダイ

Polymixia berndti Gilbert アラメギンメ

Monocentridae マツカサウオ科

Monocentris japonicus (Houttuyn) マツカサウオ

Order Lampridiformes アカマンボウ目

Lampridae アカマンボウ科

Lampris regius (Bonaaterre) アカマンボウ

方言名 マンボウ

Order Zeiformes マトウダイ目

Zeidae マトウダイ科

Zeus japonicus Cuvier et Valenciennes マトウダイ

Zenopsis neblusa (Temminck et Schlegel) カガミダイ

Order Mugiliformes ボラ目

Atherinidae トウゴロイワシ科

Allanetta woodwardi (Jordan et Starks) オキナワトウゴロ

方言名 ハララ

*この名称はイトウダイ科, 特にイトウダイ属魚類の総称である。

Planesus morrisoni (Jordan et Starks) ヤクシマイワシ

Iso flosmaris Jordan et Snyder ナミノハナ

Mugilidae ボラ科

Mugil cephalus Linné ボラ

方言名 プラ

Mugil affinis Günther ノコギリボラ

Liza haematocheila (Temminck et Schlegel) メナダ

Liza carinata (Cuvier et Valenciennes) セスジボラ

Liza macrolepis (Andrew Smith) コボラ (テンジクメナダ)

方言名 チクラ

Liza vaigiensis (Quoy et Gaimard) オニボラ

Crenimugil crenilabis (Forsskål) フウライボラ

方言名 アカバニーブラ

Plicomugil labiosus (Cuvier et Valenciennes) ワニグチボラ

Sphyraenidae カマス科

Sphyraena picuda Bloch et Schneider オニカマス

方言名 チチルカマサー

Sphyraena obtusata Cuvier et Valenciennes ダルマカマス

Sphyraena pinguis Günther アカカマス

Sphyraena jello Cuvier et Valenciennes オオカマス

方言名 ダイカマサー

Sphyraena forsteri Cuvier et Valenciennes オオメカマス

方言名 アカバニーカマサー

Sphyraena japonica Cuvier et Valenciennes ヤマトカマス

方言名 フナカマサー

Polynemidae ツバメコノシロ科

Plydactylus plebejus (Broussonet) ツバメコノシロ

方言名 ハナブットゥー

Order Gadiformes タラ目

Bregmacerotidae サイウオ科

Bregmaceros japonicus Tanaka サイウオ

Macrouridae ソコダラ科

Coelorhynchus smithi Gilbert et Hubbs キシュウヒゲ

Order Perciformes スズキ目

Suborder Percoidei スズキ亜目

Pempheridae ハタンボ科

- *Parapriacanthus ransonneti* Steindachner キンメモドキ (ナガサキキンメモドキ)
- Pempheris xanthopterus* Tominaga ミナミハタンボ
方言名 カタジラー
- Pempheris oualensis* Cuvier リュウキュウハタンボ

Oplegnathidae イシダイ科

- Oplegnathus punctatus* (Temminck et Schlegel) イシガキダイ

Mullidae ヒメジ科

- Upeneus bensasi* (Temminck et Schlegel) ヒメジ
方言名 カタカシー*
- Upeneus vittatus* (Forsskål) ミナミヒメジ
方言名 イジャンカタカシ
- Upeneus tragula* Richardson トラヒメジ
- *Upeneus moluccensis* (Bleeker) キスジヒメジ (新称)
- Mulloidichthys pflugeri* (Steindachner) リュウキュウアカヒメジ
- Mulloidichthys vanicolensis* (Cuvier et Valenciennes) アカヒメジ
方言名 フールヤー
- Mulloidichthys flavolineatus* (Lacépède) モンツキアカヒメジ
方言名 フールヤー
- Parupeneus pleurospilos* (Bleeker) タカサゴヒメジ
- Parupeneus pleurostigma* (Bennett) リュウキュウヒメジ
- Parupeneus barberinoides* (Bleeker) インドヒメジ
方言名 イシージンパー
- Parupeneus spilurus* (Bleeker) オキナヒメジ
- Parupeneus barberinus* (Lacépède) オオスジヒメジ
- Parupeneus indicus* (Shaw) コパンヒメジ
方言名 ジンパー
- Parupeneus trifasciatus* (Lacépède) オジサン
方言名 オジサン
- *Parupeneus bifasciatus* (Lacépède) オビヒメジ (新称)
- Parupeneus fraterculus* (Cuvier et Valenciennes) ホウライヒメジ
方言名 ユーアカジンパー
- Parupeneus cyclostomus* (Lacépède) マルクチヒメジ (オウゴンヒメジ)
- Parupeneus chrysopleuron* (Temminck et Schlegel) ウミヒゴイ

*ヒメジ科魚類の総称でもある。

Parupeneus cinnabarinus (Cuvier) キララヒメジ

Branchiostegidae アマダイ科

Branchiostegus argentatus (Cuvier et Valenciennes) シロアマダイ
方言名 アマミー

Malacanthidae キツネアマダイ科

Malacanthus latovittatus (Lacépède) キツネアマダイ
方言名 ジュリグワ

Malacanthus hoedtii Bleeker ヤセアマダイ

Apogonidae テンジクダイ科

Epigonus robustus (Barnard) ヤセムツ

Papillapogon auritus (Valenciennes) シボリ

Papillapogon ocellatus (Weber) マトシボリ

Apogonichthys isostigma Jordan et Seale ナワマトイシモチ

Apogonichthys carinatus (Cuvier et Valenciennes) マトイシモチ

Apogon lineatus (Temminck et Schlegel) テンジクダイ

Apogon taeniatus Cuvier ヨコスジイシモチ

Apogon bandanensis Bleeker バンダイシモチ

方言名 ヨルウフミー

Apogon cyanosoma Bleeker キンセンイシモチ

方言名 ウフミー*

Apogon endekataenia Bleeker コスジイシモチ

Apogon aroubiensis (Hombroun et Jacquinot) ミナミフトスジイシモチ

方言名 イシウフミー

Apogon novemfasciatus Cuvier タスジイシモチ (メダマイシモチ)

Apogon doederleini Jordan et Snyder オオスジイシモチ

Apogon exostigma (Jordan et Seale) ユカタイシモチ

Apogon fraenatus Valenciennes ヒトスジイシモチ

Apogon fraenatus yaeyamensis Aoyagi ヤエヤマイシモチ

Apogon amboinensis Bleeker アママイシモチ

方言名 シルウフミー

Apogon lateralis Valenciennes ワキイシモチ

Apogon notatus (Houttuyn) クロホシイシモチ

Apogon novaeguinae Valenciennes ミヤコイシモチ

Apogon erythrinus erythrinus Snyder リュウキュウイシモチ

Apogon erythrinus kominatoensis Ebina コミナトテンジクダイ

Apogon nigrofasciatus Lachner

*テンジクダイ科魚類の総称でもある。

- Apogon leptacanthus* Bleeker イトヒキテンジクダイ
Apogon ishigakiensis Ida et Moyer イシガキテンジクダイ
Rhabdamia gracilis (Bleeker) スカシテンジクダイ
Rhabdamia cypselura Weber クロスジスカシテンジクダイ
Neamia octspina Smith et Radcliffe ヤットゲテンジクダイ
Pseudoamia amblyoptera (Bleeker) スメリテンジクダイ
Archamia lineolata (Cuvier) アトヒキテンジクダイ
Archamia fucata (Cantor) アトヒキテンジクダイダマシ
Cheilodipterus macrodon (Lacépède) リュウキウヤライイシモチ
 方言名 インヌハー
Cheilodipterus singaporensis Bleeker ナンヨーイシモチ
Cheilodipterus quinquelineata Cuvier ヤライイシモチ
Cheilodipterus lineatus Lacépède クロオビヤライイシモチ
Siphamia versicolor (Smith et Radcliffe) ヒカリイシモチ
Siphamia majimai Matsubara et Iwai マジマクロイシモチ
Pseudamiops gracilicauda (Lachner) クダリボウズギスモドキ
Gymnapogon japonicus Regan クダリボウズギス
- Lobotidae** マツダイ科
- Lobotes surinamensis* (Bloch) マツダイ
- Emmelichthyidae** チビキ科
- Erythrocles schlegeli* (Richardson) チビキ
 方言名 チョウチンマチ
- Priacanthidae** キントキダイ科
- Priacanthus macracanthus* Cuvier キントキダイ
 方言名 ヒーチ, イチグサラー*
- Priacanthus cruentatus* (Lacépède) ゴマヒレキントキ (新称)
Priacanthus hamrur (Forsskål) ホウセキキントキ
Priacanthus boops (Schneider) チカメキントキ
Pristigenys nipponia (Cuvier) クルマダイ
Pristigenys multifasciata Yoshino et Iwai オキナワクルマダイ
- Kuhliidae** ユゴイ科
- Kuhlia rupestris* (Lacépède) オオクチュゴイ
Kuhlia marginata (Cuvier et Valenciennes) ユゴイ (ドクギョ)
 方言名 ミキユー
Kuhlia boninensis (Fowler) トゲナグユゴイ

*いずれもキントキダイ科魚類の総称である。

- Kuhlia taeniura* (Cuvier et Valenciennes) ギンユゴイ
Pomatomidae ムツ科
- Scombrops boops* (Houttuyn) ムツ
方言名 クルマチ
- Neoscombrops annectens* Gilchrist バケムツ
Histiopteridae カワビシヤ科
- Quinquarius japonicus* (Steindachner et Döderlein) ツボダイ
Latidae アカメ科
- Psammoperca waigiensis* (Cuvier et Valenciennes) ノコギリハタ
方言名 シタンジューミーバイ
- Centropomidae イシナギ科 (仮称)
- Nippon spinosus* Cuvier et Valenciennes アラ
Serranidae スズキ科
- Saloptia powelli* Smith ヤマブキハタ
方言名 ジセイミーバイ
- Plectropoma leopardus* (Lacépède) スジアラ
方言名 アカジン
- Plectropoma melanoleucus* (Lacépède) コクハンアラ
方言名 チンスアカジン, アヤアカジン
- Plectropoma truncatus* Fowler オオアオノメアラ
方言名 ヤーラアカジン
- Variola louti* (Forsskål) バラハタ
方言名 ナガジューアカジン
- Cephalopholis aurantius* (Valenciennes) アカハナ
方言名 アカミーバイ
- Cephalopholis sonnerati* (Cuvier et Valenciennes) アザハタ
- Cephalopholis obtusaurus* (Evermann et Seale) ハナハタ
方言名 アカミーバイ
- Cephalopholis miniatus* (Forsskål) ユカタハタ
方言名 アカミーバイ
- Cephalopholis urodelus* (Schneider) ニジハタ
- Cephalopholis pachycentron* (Valenciennes) ヤミハタ
- Cephalopholis argus* Schneider アオノメハタ
方言名 ヤーラミーバイ
- Cephalopholis igarasiensis* Katayama シマハタ
- Cephalopholis sexmaculatus* (Rüppell) コクハンハタ

- Aethaloperca roga* (Forsskål) クロハタ
方言名 ジャコクエーミーバイ
- Gracila albomarginata* (Fowler et Bean) タテスジハタ
方言名 シチューミーバイ
- Epinephelus hoedtii* (Bleeker) ツチホゼリ
方言名 タカバー
- Epinephelus areolatus* (Forsskål) オオモンハタ
方言名 ジュシルーミーバイ
- Epinephelus chlorostigma* (Cuvier et Valenciennes) ホウセキハタ
- Epinephelus maculatus* (Bloch) シロブチハタ
方言名 ハヤーミーバイ
- Epinephelus megachir* (Richardson) モヨウハタ
- Epinephelus merra* Bloch カンモンハタ
方言名 イシミーバイ
- Epinephelus hexagonatus* (Bloch et Schneider) イシガキハタ
- Epinephelus tauvina* (Forsskål) ヒトミハタ
- Epinephelus corallicola* (Cuvier et Valenciennes) ヒレグロハタ
- Epinephelus fario* (Thunberg) ノミノクチ
- Epinephelus microdon* (Bleeker)* マダラハタ
方言名 ユダヤーミーバイ
- *Epinephelus fuscoguttatus* (Forsskål) アカマダラハタ (新称)
方言名 アカアーラ
- Epinephelus caeruleopinnatus* (Bloch) ハクテンハタ
- Epinephelus summana* (Forsskål) ナミハタ
方言名 タコクエーミーバイ
- *Epinephelus dictyophorus* Bleeker ホウセキハタモドキ (新称)
- Epinephelus morrhua morrhua* (Cuvier et Valenciennes) タゲアラ
- Epinephelus morrhua cometae* Tanaka ホウキハタ
方言名 オーナシミーバイ
- Epinephelus morrhua poecilonotus* (Temminck et Schlegel) イヤゴハタ
- Epinephelus septemfasciatus* (Thunberg) マハタ
方言名 アーラミーバイ
- Epinephelus moara* (Temminck et Schlegel) クエ
- Epinephelus awoara* (Temminck et Schlegel) アオハタ
- Epinephelus amblycephalus* (Bleeker) コクテンアオハタ
- Epinephelus rhyncholepis* (Bleeker) シモフリハタ
- Epinephelus fasciatus* (Forsskål) アカハタ
方言名 ハンゴーミーバイ

*この種は、わが国では *E. fuscoguttatus* として報告されていた。

Epinephelus albopunctulatus Boulenger セダカアカハタ

方言名 ハンゴーミーバイ

Epinephelus melanostigma Schultz

Anyperodon leucogrammicus (Cuvier et Valenciennes) アズキハタ

方言名 ヨーローミーバイ

Cromileptes altivelis (Temminck et Schlegel) サラサハタ

方言名 クチグワーミーバイ

Giganthias immaculatatus Katayama ミハラハナダイ

Pikea latifasciata Tanaka ツルグエ

Pikea maculata Steindachner et Döderlein ハナスズキ

Pikea japonica Steindachner et Döderlein トゲハナスズキ

Pikea lunulata (Guichenot) バラスズキ

○ *Pikea* sp.* ベニスズキ (新称)

Sayonara satsumae Jordan et Seale カスミサクラダイ

Tosana niwae Smith et Pope ヒメハナダイ

Zalanthias azumanus (Jordan et Richardson) アズマハナダイ

Plectranthias anthioides (Günther) イズハナダイ

Plectranthias yamakawai Yoshino アマミハナダイ

Zacallanthias sagamiensis Katayama ニシキハナダイ

Pseudanthias taira Schmidt リュウキュウハナダイ

Franzia squamipinnis (Peters) キンギョハナダイ (コンゴウハナダイ)

Odontanthias rhodopeplus (Günther) ボロサクラダイ

Odontanthias borbonius (Cuvier et Valenciennes) マダラハナダイ

○ *Odontanthias* sp.* ハタタテハナダイ (新称)

Caprodon schlegeli (Günther) アカイサキ (アイアカイサキ)

Scalantarus chrysostictus (Günther) バラハナダイ

○ *Pteranthias longimanus* Weber チビハナダイ (新称)

Mirolabrichthys tuka pascalus (Jordan et Tanaka) ハナゴイ

方言名 ジュリグワーイユ

Grammistidae スノサラシ科

Grammistes sexlineatus (Thunberg) スノサラシ (ベニスノサラシ)

Pogonoperca punctata Cuvier et Valenciennes アゴハタ

Diploprion bifasciatus Kuhl et van Hasselt キハツク

Aulacocephalus temmincki Bleeker ルリハタ

Plesiopidae タナバタウオ科

○ *Assesor macneilli* Whiteley ツバメタナバタウオ (新称)

*新種として発表の予定。

Plesiops coeruleolineatus Rüppell タナバタウオ

Plesiops oxycephalus Bleeker ナカハラタナバタウオ

○*Calloplesiops altivelis* (Steindachner) シモフリタナバタウオ

Acanthoclinidae トゲタナバタウオ科

Belonepterygion fasciolatum (Ogilby) トゲタナバタウオ

Pseudochromidae メギス科

Pseudochromis xanthochir Bleeker キビレニセスズメ

Pseudochromis cyanoaenia Bleeker リュウキュウニセスズメ

Pseudochromis luteus Aoyagi コガネニセスズメ

Pseudochromis kikaii Aoyagi キカイニセスズメ

Pseudochromis quinqueidentus McCulloch トゲニセスズメ

Pseudochromis tapeinosoma Bleeker カツイロニセスズメ

Pseudochromis melanotaenia Bleeker クロオビニセスズメ

○*Pseudochromis porphyreus* Lubbock et Goldman クレナイニセスズメ (新称)

Dampiera ocellifera Fowler ガンテンメギス

Dampiera cyclophthalma (Müller et Henle) メギス

Dampiera spilopectera Bleeker オキナワメギス

方言名 アカベ

Dampiera melanotaenia Bleeker クロスジメギス

Pseudogrammidae トゲメギス科

Aporops japonicus Kamohara ヤマトトゲメギス

Aporops bilinearis Schultz ナンヨートゲメギス

Sillaginidae キス科

Sillago maculata Quoy et Gaimard ホシギス

方言名 ウジュル

Girellidae メジナ科

Girella mekina Jordan et Starks オキナメジナ

方言名 シチュー

Girella melanichthys (Richardson) クロメジナ

方言名 クロシチュー

Kyphosidae イスズミ科

Kyphosus lembus (Cuvier et Valenciennes) イスズミ

方言名 マット

Kyphosus cinerascens (Forsskål) テンジクイサギ

方言名 ババシチュー

Ambassidae タカサゴイシモチ科

Ambassis urotaenia Bleeker タカサゴイシモチ

○ *Ambassis nalua* (Hamilton-Buchanan) セダカタカサゴイシモチ (新称)

Gerridae クロサギ科

Gerres japonicus Bleeker ダイミョウサギ

Gerres filamentosus Cuvier イトヒキサギ

Gerres indicus Cuvier インドサギ

Gerres abbreviatus Bleeker セツパリサギ

方言名 アカバニーコーフ

Gerres oyena (Forsskål) クロサギ

方言名 アマユ

Gerres macrosoma Bleeker オオクチサギ

方言名 マーアマイユ

Gerres subfasciatus Cuvier ヨコシマサギ

Gerres argyreus (Schneider) ヤセサギ

Nemipteridae イトヨリダイ科

Nemipterus bathybus Snyder ソコイトヨリ

○ *Nemipterus tolu* (Cuvier et Valenciennes) シヤムイトヨリ

Nemipterus marginatus (Cuvier et Valenciennes) トンキンイトヨリ

方言名 アヤイジュキン

Nemipterus delagoae Smith ヒライトヨリ

Nemipterus peronii (Cuvier et Valenciennes) モモイトヨリ

方言名 イジュキン

Nemipterus metopias (Bleeker)

Pentapodus nagasakiensis Tanaka イトタマガシラ

方言名 ウフミージューマー

Pentapodus macrurus (Bleeker) キツネウオ

方言名 ジューマー

Scolopsis eriomma Jordan et Richrdson シコクタマガシラ(アカタマガシラ)

方言名 ビタロー

Scolopsis inermis (Temminck et Schlegel) タマガシラ

Scolopsis cancellatus (Cuvier et Valenciennes) ヨコシマタマガシラ

方言名 ヒシムチグワー

Scolopsis bilineatus (Bloch) フタスジタマガシラ

方言名 アンヌマー

Scolopsis monogramma (Cuvier et Valenciennes) ヒトスジタマガシラ
方言名 シラマジューマー

Sparidae タイ科

Cheimerius matsubarae Akazaki ホシレンコ
Dentex tumifrons (Temminck et Schlegel) キダイ
方言名 フカヤーマジク

Pagrus major (Temminck et Schlegel) マダイ
方言名 マジク

Argyrops bleekeri Oshima タイワンダイ
方言名 ヨナバルマジク

Sparus sarba (Temminck et Schlegel) ヘダイ
方言名 チバー

Acanthopagrus latus (Houttuyn) キチヌ
方言名 チン

Acanthopagrus sivicolus Akazaki ミナミクロダイ
方言名 チン

Lethrinidae フェフキダイ科

Gnathodentex aurolineatus (Lacépède) ノコギリダイ
方言名 ムチノイユ

Gnathodentex mosambicus Smith コケノコギリ
方言名 アンラーシュルユー

Monotaxis grandoculis (Forsskål) ヨコシマクロダイ
方言名 ダルマー

Gymnocranius griseus (Temminck et Schlegel) メイチダイ
方言名 インチャーシルユー

Gymnocranius japonicus Akazaki シロダイ
方言名 シルイユー

Gymnocranius robinsoni Gilchrist et Thompson サザナミダイ
方言名 アマクチン

Gymnocranius lethrinoides (Bleeker) タマメイチ
方言名 アカバター

Gymnocranius microdon (Bleeker) ナガメイチ
方言名 ナガアカバター

Gymnocranius elongatus Senda オナガメイチ (カマメイチ)

*Gymnocranius sp.** スジメイチ (仮称)
方言名 マルガマチャー

*未同定。

- Lethrinus minialus* (Schneider) キツネフエフキ
方言名 ウムナガー
- Lethrinus nematacanthus* Bleeker イトフエフキ
方言名 イノームルー, クサムルー
- Lethrinus haematopterus* Temminck et Schlegel フエフキダイ
方言名 クチナジ
- Lethrinus mahsena* (Forsskål) イソフエフキ
方言名 クチナジ
- Lethrinus choerorhynchus* (Bloch et Schneider) ハマフエフキ
方言名 タマン
- Lethrinus amboinensis* Bleeker ヨコシマフエフキ
方言名 チムグチャー
- Lethrinus reticulatus* Valenciennes アミフエフキ
方言名 クサムルー
- Lethrinus harak* (Forsskål) マトフエフキ
方言名 クサムルー
- Lethrinus kallopterus* Bleeker アマクチビ
方言名 ヤキータマン
- Lethrinus amamianus* Akazaki アマミフエフキ
方言名 ヤキータマン
- Lethrinus ornatus* Valenciennes ハナフエフキ
方言名 クムイクチナジ
- Lethrinus variegatus* Valenciennes ホオアカクチビ
方言名 オームルー
- Lethrinus ramak* (Forsskål) タテシマフエフキ
- Lethrinus xanthochilus* Klunziger ムネアカクチビ
方言名 チムグチャー
- Lethrinus lentjan* (Lacépède) シモフリフエフキ
方言名 シルタマン
- Lutjanidae フェダイ科
- Pristipomoides siebodii* (Bleeker) ヒメダイ
方言名 クルキンマチ
- Pristipomoides auricilla* (Jordan, Evermann et Tanaka) キマダラヒメダイ
方言名 グルクンマチ
- Pristipomoides filamentosus roseus* (Castelnau) オオヒメ (クロマツ)
方言名 マーマチ
- Pristipomoides flavipinnis* Shinohara キンメヒメダイ
方言名 キンミーマチ
- Pristipomoides argyrogrammicus* (Cuvier et Valenciennes) ナガサキフエダイ

- Aprion virescens* Cuvier et Valenciennes アオチビキ
方言名 オーマチ
- Etelis carbunculus* Cuvier et Valenciennes ハマダイ
方言名 アカマチ
- Etelis marshi* (Jenkins) ハチジョウアカムツ
方言名 ヒーランマチ
- *Etelis* sp.*
- Tropidinius amoenus* (Snyder) ハナフエダイ
方言名 ビタロー
- Tropidinius zonatus* (Cuvier et Valenciennes) シマチビキ
方言名 アカヌチャー
- Paracaesio xanthurus* (Bleeker) ウメイロ
方言名 シースクワー
- Paracaesio sordidus* Abe et Shinohara ヨゴレアオダイ
方言名 ヒンガーシチュー
- Paracaesio caeruleus* (Katayama) アオダイ
方言名 シチューマチ
- Paracaesio kusakarii* Abe シマアオダイ
方言名 シルシチューマチ, ガーナシチュー
- Aphareus furcatus* (Lacépède) イシフエダイ
- Aphareus rutilans* Cuvier et Valenciennes オオクチイシチビキ
方言名 タイクチャーマチ
- Lutjanus johnii* (Bloch) ミナミフエダイ
- Lutjanus argentimaculatus* (Forsskål) ゴマフエダイ
方言名 カースビ
- Lutjanus decussatus* (Cuvier et Valenciennes) アミメフエダイ
方言名 ビタロー
- Lutjanus bohar* (Forsskål) パラフエダイ(フタツボシドクギヨ)
方言名 アカナ
- Lutjanus vaigiensis* (Quoy et Gaimard) オキフエダイ
方言名 スビイナクー
- Lutjanus fulviflamma* (Forsskål) ヤマトビー
- Lutjanus monostigma* (Cuvier et Valenciennes) イッテンフエダイ
方言名 ヒシヤマトビー
- Lutjanus lutjanus* Bloch タテフエダイ
方言名 イナクビタロー
- Lutjanus lineolatus* (Rüppell) キンセンフエダイ
方言名 ビタロー

*新種として報告する予定。

- Lutjanus rivulatus* (Cuvier et Valenciennes) ナミフエダイ
方言名 イナクー
- Lutjanus* sp.* ホシフエダイ (フエダイ)
方言名 イナクー
- Lutjanus russelli* (Bleeker) クロホシフエダイ
方言名 ヤマトビー
- Lutjanus vitta* (Quoy et Gaimard) ヨコスジフエダイ
- Lutjanus rufolineatus* (Cuvier et Valenciennes) キスジタルミ
- Lutjanus spilurus* (Bennett) ロクセンフエダイ (シマタルミ)
方言名 ビタロー
- Lutjanus kasmira* (Forsskal) ヨスジフエダイ
方言名 ビタロー
- Lutjanus luzonius* Evermann et Seale スミツキフエダイ
- Lutjanus sebae* (Cuvier et Valenciennes) センネンダイ
方言名 サンバナ
- Lutjanus gibbs* (Forsskål) ヒメフエダイ
方言名 ミミジャー
- Lutjanus erythropterus* (Bloch) ヨコフエダイ
方言名 ナンバナ
- Macolor niger* (Fosskål) マダラタルミ
方言名 インガンダルミ
- Macolor* sp.** セダカタカサゴ
方言名 アカシチュー
- Glabrilutjanus nematophorus* (Bleeker) イトヒキフエダイ
方言名 イヌバー
- Caesio tile* Cuvier et Valenciennes クマササハナムロ
方言名 ウクー、ウクーグルクン
- Caesio pisang* Bleeker イッセンタカサゴ
方言名 ボーサネラー
- Caesio chrysozonus* Cuvier et Valenciennes タカサゴ
方言名 カブクワヤー、グルクン
- Caesio diagramma* Bleeker ニセタカサゴ
- Caesio erythrogaster* Cuvier et Valenciennes ユメウメイロ
方言名 シチューグルクン
- Caesio xanthonotus* Bleeker ウメイロモドキ
方言名 アカジューグルクン
- Caesio caeruleus* Lacépède ササムロ
方言名 ヒラーグルクン

* 赤崎によって発表される予定。

** 阿部により発表される予定。

Caesio lunaris Cuvier et Valenciennes ハナタカサゴ

方言名 コージャヒラー

Pomadasyidae イサキ科

Pomadasyys hasta (Bloch) ホシミゾイサキ

方言名 ガクガク

Pomadasyys argenteus (Forsskål) ミゾイサキ

Parapristipoma trilineatum (Thunberg) イサキ

Plectorhynchus nigrus (Cuvier et Valenciennes) クロコショウダイ

方言名 シバチャシチュー

Plectorhynchus orientalis (Bloch) アジアコショウダイ

方言名 クレー

Plectorhynchus diagramma (Linné) ムスジコショウダイ

方言名 ヤナクレー

○*Plectorhynchus lineatus* (Linné) シマコショウダイ (新称)

Plectorhynchus chaetodonoides Lacepede チョウチョウコショウダイ

方言名 ミーバイクレー

Plectorhynchus goldmani Bleeker アヤコショウダイ

方言名 アカクレー

Plectorhynchus flavomaculatus (Cuvier) オシャレコショウダイ

方言名 ジューグワークレー

○*Plectorhynchus celebicus* Bleeker ニジコショウダイ (新称)

Plectorhynchus pictus (Thunberg) コロダイ

方言名 ジューグワークレー

Theraponidae シマイサキ科

Therapon oxyrhynchus Temminck et Schlegel シマイサキ

Therapon cancellatus (Cuvier et Valenciennes) ヨコシマイサキ

Therapon theraps Cuvier et Valenciennes ヒメコトヒキ

Therapon jarbua (Forsskål) コトヒキ

方言名 クワガナー

Pelates quadrilineatus (Bloch) ヨスジシマイサキ

方言名 ユーガー

Cirrhitidae ゴンベイ科

Cirrhitis pinnulatus (Bloch et Schneider) イソゴンベイ

方言名 チンサー

Cirrhitichthys aprinus (Cuvier et Valenciennes) ミナミゴンベイ

○*Cirrhitichthys falco* Randall サラサゴンベイ (新称)

Paracirrhites forsteri (Bloch et Schneider) ホシゴンベイ

Paracirrhites arcatus (Cuvier) メガネゴンベイ (アマミゴンベイ)

- *Neocirrhites armatus* Castelnau ベニゴンベイ (新称)
Amblycirrhites unimacula (Kamohara) クロホシゴンベイ
Serranocirrhites latus Watanabe ハナゴンベイ

Aplodactlidae タカノハダイ科

- Goniistius zonatus* (Cuvier et Valenciennes) タカノハダイ
Goniistius zebra (Döderlein) ミギマキ

Suborder Carangoidei アジ亜目

Carangidae アジ科

- Decapterus russellii* (Rüppell) オアカムロ
Decapterus lajang Bleeker モロ
Decapterus macrosoma Bleeker クサヤモロ
 方言名 オオシマナガユー
Selar crumenophthalmus (Bleeker) メアジ
 方言名 ガツン
Caranx sexfasciatus Quoy et Gaimard ギンガメアジ
Caranx melampygus Cuvier et Valenciennes カスミアジ
 方言名 ガーラ*
Caranx lugbris Poey カッボレ
Caranx ignobilis (Forsskål) ロウニンアジ
Caranx oblongs (Cuvier et Valenciennes) ナガアジ
Caranx dinema Bleeker イトヒラアジ
 方言名 ヨダレガーラ
Carangoides compressus Day インドカイワリ
Carangoides hemigymnostethus (Bleeker) クロヒラアジ
 方言名 クルガーラ
Carangoides ferdau (Forsskål) ナンヨウカイワリ
Carangoides fulvoguttatus (Forsskål)
Citula armata (Forsskål) ヨロイアジ
Citula plumbea Quoy et Gaimard
Citula coeruleopinnata Ruppell マルヒラアジ
Uraspis helvolus (Forster) オキアジ
 方言名 ヒンガーガーラ
Longirostrum platessa (Cuvier et Valenciennes) ホソシマアジ
 方言名 オーガシ
Gnathanodon speciosus (Forsskål) コガネシマアジ
 方言名 アヤガーラ

* *Caranx* 属および近縁の総称。

Selaroides leptolepis (Cuvier et Valenciennes) ホソヒラアジ

方言名 ミンチャーガツン

Alectis ciliaris (Bloch) イトヒキアジ

Alectis indica (Rüppell) ニラミイトヒキアジ (新称)

Trachinotus baillonii (Lacépède) コパンアジ

Trachinotus ovatus (Linné) マルコパン

方言名 フーイチャー

Seriola aureovittata Temminck et Schlegel ヒラマサ

Seriola purpurascens Temminck et Schlegel カンバチ

方言名 カンバチ

Seriola rivoliana Cuvier et Valenciennes ヒレナガカンバチ

Seriolina intermedia (Temminck et Schlegel) アイブリ

方言名 ヤーラガーラ

Naucrates indicus Cuvier et Valenciennes ブリモドキ

Elagatis bipinnulata (Quoy et Gaimard) ツムブリ

方言名 ヤマトナグュー

Scomberoides lysan (Forsskål) イケカツオ(リュウキュウイケカツオ, ツナガイケカツオ)

方言名 ビーピーターヤ

○ *Scomberoides tol* (Cuvier)

Formiidae クロアジモドキ科

Formio niger (Bloch) クロアジモドキ

Leiognathidae ヒイラギ科

Leiognathus equulus (Forsskål) セイタカヒイラギ

方言名 ユダヤガーラ

Leiognathus leuciscus (Gunther) イトヒキヒイラギ

方言名 ユダヤガーラ

Leiognathus lineolatus (Cuvier et Valenciennes) イトヒイラギ

方言名 ユダヤガーラ

Menidae ギンカガミ科

Mene maculata (Bloch) ギンカガミ

Coryphaenidae シイラ科

Coryphaena hippurus Linné シイラ

方言名 マンビキ

Coryphaena equisetis Linné エビスシイラ

Rachycentridae スギ科

Rachycentron canadus (Linné) スギ

Suborder Stromateoidei イボダイ亜目

Stromateidae イボダイ科

Ocyrius japonicus (Döderlein) メダイ

Nomeidae エボシダイ科

Icticus pellucidus (Lütken) ハナビラウオ*Psenes kamoharai* Abe, Kojima et Kosakai スジハナビラウオ*Ariomma lurida* Jordan et Snyder オオメメダイ

Bramidae シマガツオ科

Taractes longipinnis (Lowe) マンザイウオ*Taractes raschi* (Esmark) ラッシュエチオピア*Taractes platycephalus* Matsubara サガミマンザイウオ*Brama raii* Bloch シマガツオ

Suborder Scombroidei サバ亜目

Scombridae サバ科

Thunnus thynnus (Linné) クロマグロ*Thunnus alalunga* (Bonnaterre) ビンナガ*Thunnus obesus* (Lowe) メバチ*Thunnus albacora* (Bonnaterre) キハダ*Thunnus tonggol* (Bleeker) コシナガ*Sarda orientalis* (Temminck et Schlegel) ハガツオ*Gymnosarda unicolor* (Rüppell) イソマグロ

方言名 トカキン

Euthynnus affinis (Cantor) スマ*Katsuwonus pelamis* (Linné) カツオ*Auxis thazard* (Lacépède) ヒラソウダ*Auxis rochei* (Risso) マルソウダ*Scomber tapeinocephalus* Bleeker ゴマサバ*Rastrelliger canagurta* (Cuvier) グルクマ

方言名 グルクマー

Grammatorcynus bicarinatus (Quoy et Gaimard) ニジョウサバ

方言名 クサラ

Scomberomorus commerson (Lacépède) ヨコシマサワラ

方言名 イノーサワラ

Acanthocybium solandri (Cuvier et Valenciennes) カマスサワラ

方言名 トーサワラ

Xiphiidae メカジキ科

Xiphias gladius Linné メカジキ

Istiophoridae カジキ科

Istiophorus platypterus (Shaw et Nodder) パシヨウカジキ*Tetrapturus angustirostris* Tanaka フウライカジキ*Tetrapturus audax* (Philippi) マカジキ*Makaira mazara* (Jordan et Snyder) クロカジキ*Makaira indica* (Cuvier) シロカジキ

Gempylidae クロタチカマス科

Lepidocybium flavobrunneum (Smith) アブラソコムツ*Ruvettus pretiosus* Cocco パラムツ*Mimasea taeniosoma* Kamohara ナガタチカマス

方言名 ナガンジャー

Rexea solandri (Cuvier) カゴカマス

Lepidopidae タチモドキ科

Evoxymetopon poeyi Günther ハタタテユメタチモドキ (新称)

方言名 タチナギ

Trichiuridae タチウオ科

Trichiurus lepturus Linné タチウオ

方言名 タチヌイユ

Suborder Trachinoidei ワニギス亜目

Parapercidae トラギス科

Parapercis cylindrica (Bloch) ダンダラトラギス*Parapercis polyophthalma* (Cuvier et Valenciennes) オグロトラギス

方言名 スナフーヤー, ミッカモージュール, ムチュー

Parapercis tetracanthus (Lacepede) マダラトラギス*Parapercis somaliensis* Schultz ソマリトラギス*Parapercis gushikeni* Yoshino ワニトラギス (新称)*Parapercis cephalopunctata* (Seale) ワスケトラギス (新称)

Trichonotidae ベラギンボ科

Trichonotus setigerus Bloch et Schneider ベラギンボ*Limnichthys fasciatus* Waite トビギンボ

Opisthognathidae アゴアマダイ科

- Opisthognathus castelnaui* Bleeker ワニアマダイ (新称)
Gnathypops sp.* イレズミアマダイ (新称)

Suborder Uranoscoipoidei ミシマオコゼ亜目

Uranoscopidae ミシマオコゼ科

- Uranoscopus bicinctus* Temminck et Schlegel メガネウオ
 方言名 アファー

Suborder Callionymoidei ネズッコボ目

Callyionmidae ネズッコボ科

- Diplogrammus goramensis* (Bleeker) アマミコブスメリ
Callionymus japonicus Houttuyn ヨメゴチ
Callionymus kaianus Günther トンガリスメリ
Synchirops ocellatus (Pallas) コウワンテグリ
Dactylopus dactylopus McCulloch イッポンテグリ (新称)

Suborder Blennioidei イソギンボ亜目

Tripterygiidae ヘビギンボ科

- Tripterygion etheostoma* Jordan et Snyder ヘビギンボ
Tripterygion minus (Günther) クサギンボ
Tripterygion bapturnum Jordan et Snyder ヒメギンボ
Tripterygion hemimelas Kner et Steindachner イレズミギンボ
Tripterygion fuscipectoris (Fowler) クロマスク
Helcogramma sp.**
Lepidoblennius marmoratus ishigakiensis Aoyagi アヤヘビギンボ

Clinidae アサヒギンボ科

- Petraites flammeus* (Jordan et Seale) アサヒギンボ

Blenniidae イソギンボ科

- Enchelyurus kraussi* (Klunzinger) クロギンボ
Parenchelyurus hepburni (Snyder) カラスギンボ
Omobranchus japonicus (Bleeker) イダテンギンボ
Omobranchus loxozonus (Jordan et Snyder) クモギンボ

*新種として発表される予定。

**未同定

- Petroscirtes mitratus* Rüppell ハタタテギンボ
- Aspidontus tapeinosoma* (Bleeker) テンクロスジギンボ
- Aspidontus taeniatus* Quoy et Gaimard ニセクロスジギンボ(イトヒキクロスジギンボ)
- Aspidontus rhinorhynchus* (Bleeker) ミナミギンボ
- Aspidontus striatus* (Day) クロスジギンボ
- Plagiotremus townsendi* (Regan) イナセギンボ(新称)
- Meiacanthus herlihus* (Fowler) オウゴンニジギンボ
- Meiacanthus kamoharai* Tomiyama カモハラギンボ
- Meiacanthus grammistes* (Cuvier et Valenciennes) ヒゲニジギンボ
- Dasson trossulus* (Jordan et Snyder) ニジギンボ
- Exallias brevis* (Kner) セダカギンボ(新称)
- Rhabdoblennius ellipes* (Jordan et Starks) ロウソクギンボ
- Ecsenius bicolor* (Day) フタイロカエルウオ
- Ecsenius yaeyamaensis* (Aoyagi) イシガキカエルウオ
- Ecsenius oculus* Springer ゴイシギンボ(新称)
- Ecsenius lineatus* Klausewitz ヒトスジギンボ(新称)
- Stanulus* sp.
- Cirripectes variolosus* (Cuvier et Valenciennes) タテガミカエルウオ
(ミノカエルウオ)
- Cirripectes reticulatus* Fowler アミメタテガミカエルウオ
- Cirripectes sebae* (Cuvier et Valenciennes) クロタテガミカエルウオ
- Entomacrodus stellifer* (Jordan et Snyder) ホシギンボ
- Entomacrodus striatus* (Quoy et Gaimard) スジギンボ
- Entomacrodus thalassinus* (Jordan et Seale) ゴテンカエルウオ
- Entomacrodus niuafoensis* Fowler ケショウギンボ(深尾氏新称)
- Entomacrodus caudofasciatus* (Regan) アオモンギンボ(深尾氏新称)
- Entomacrodus decussatus* (Bleeker) キカイカエルウオ
- Salarias fasciatus* (Bloch) ヤエヤマギンボ
- Salarias spinuosus* Snyder ヒレナガカエルウオ
- Salarias luctuosus* Whitley シマギンボ
- Atrosalarias fuscus* (Ruppell) インドカエルウオ
- Glyptoparus delicatulus* Smith ヤイトギンボ(新称)
- Crossosalarias macropsilus* Smith-Vanitz et Springer エリグロギンボ(新称)
- Praealticus tanegasimae* (Jordan et Starks) タネギンボ
- Praealticus margaritarius* (Snyder) タマギンボ
- Praealticus margaritatus* (Kendall et Radcliffe) サモアカエルウオ
- Alticus saliens* (Lacépède) タマカエルウオ
- Istiblennius edentulus* (Bloch et Schneider) ニセカエルウオ
- Istiblennius enosimae* (Jordan et Snyder) カエルウオ
- Istiblennius periophthalmus* (Cuvier et Valenciennes) ハナカエルウオ
- Istiblennius coronatus* (Günther) オウゴンカエルウオ

- Istiblennius cyanostigma* (Bleeker) アオテンギンボ
Istiblennius unimaculatus (Aoyagi) モンツキカエルウオ
Istiblennius lineatus (Cuvier et Valenciennes) センカエルウオ
Andamia tetradactylus (Bleeker) ハタタテヨダレカケ
Andamia pacifica Tomiyama* ヨダレカケ

Suborder Ophidioidei アシロ垂目

Brotulidae イタチウオ科

- Neobythites fasciatus* Smith et Radcliffe シマイタチウオ
Brotulina fusca Fowler リュウキユウイタチウオ
Calcarbrotura erythraea Fowler トゲイタチウオ
Brotula multibarbata Temminck et Schlegel イタチウオ

Carapidae カクレウオ科

- Carapus parvipinnis* (Kaup) ボウズカクレウオ (新称)
 ○*Carapus homei* (Richardson) テナガカクレウオ (新称)
 ○*Jordanicus gracilis* (Bleeker) シモフリカクレウオ (新称)
Encheliophis vermicularis Müller アマミカクレウオ

Suborder Gobioidae ハゼ垂目

Eleotridae カワアナゴ科

- Eleotris oxycephala* Temminck et Schlegel カワアナゴ
Eleotris melanosoma Bleeker オカメハゼ
Eleotris fusca (Bloch et Schneider) テンジクカワアナゴ
Eleotris acanthopomus Bleeker チチブモドキ
Hypseleotris bipartita Herre タナゴモドキ
Bostrichtys sinensis (Lacépède) ジャノメハゼ
Butis butis (Hamilton) ノコギリハゼ
Mogurnda obscura (Temminck et Schlegel) ドンコ
Ohipcara aporos (Bleeker) タメトモハゼ

Gobiidae ハゼ科

- Asterropteryx semipunctatus* Rüppell ホシハゼ
Eviota sealei Herre ハッセンイソハゼ
Eviota abax (Jordan et Snyder) イソハゼ
Eviota zonura Jordan et Seale ミドリハゼ
Eviota aflelei Jordan et Seale シマミドリハゼ

*本種は、ハタタテヨダレカケの雌である可能性が大きい。

- Trimma caesiura* Jordan et Seale ベニハゼ
Trimma okinawae (Aoyagi) オキナワベニハゼ
Trimma sp. 1* アオギハゼ (仮称)
Trimma sp. 2** チゴベニハゼ (仮称)
Trimma eviotops Schultz シマイソハゼ
Eleotriodes strigatus (Broussonet) アカハチハゼ
Eleotriodes longipinnis (Lay et Bennett) サザナミハゼ
Eleotriodes puellaris Tomiyama オトメハゼ
Xenisthmus proriger Snyder ヤナギハゼ
Ptereleotris evides (Jordan et Hubbs) クロユリハゼ
Ptereleotris microlepis (Bleeker) イトマンクロユリハゼ
○ *Pogonoclinus zebra* Fowler ゼブラハゼ (新称)
Nemateleotris magnificus Fowler ハタタテハゼ
Amblyeleotris japonicus Takagi ダテハゼ
○ *Amblyeleotris* sp.*** クビアカハゼ (柳沢氏新称)
Amblygobius semicinctus (Bennett) サラサハゼ
○ *Amblygobius hectori* (Smith) キンセンハゼ (新称)
Bathygobius fuscus (Rüppell) クモハゼ
方言名 イーブ****
Gnatholepis puntang (Bleeker) インコハゼ
Gnatholepis knighti (Jordan et Evermann) オオモンハゼ
Vaimosa canica (Cuvier et Valenciennes) ホクロハゼ
Vaimosa fontinalis Jordan et Seale イズミハゼ
Vaimosa viridipunctata (Cuvier et Valenciennes) キララハゼ
Vaimosa bikalena Herre ビゴールヒナハゼ
Vaimosa tessellata Herre ヒナハゼ
Fusigobius neophytus (Günther) サンカクハゼ
Rhinogobius giurinus (Rütter) ゴクラクハゼ
Rhinogobius brunneus (Temminck et Schlegel) ***** ヨシノボリ
Acentrogobius ornatus (Rüppell) カザリハゼ
Acentrogobius campbelli (Jordan et Snyder) ツツワハゼ
Acentrogobius criniger (Cuvier et Valenciennes) ツムギハゼ
Acentrogobius gymnauchen (Bleeker) ヒメハゼ
Mugilogobius abei (Jordan et Snyder) アベハゼ
Mugilogobius chulae (Smith) ナミハゼ
Awaous ocellaris (Broussonet) ミナミハゼ

* New Britain から知られている *Trimma tevegae* Cohen et Davis に近縁と考えられる。

**未同定。

***柳沢氏によって新種として発表される予定。

****ハゼ類の総称。

*****中卵型、横斑型、黒色型、黒色大型などが琉球列島から知られている。

- Oligolepis acutipinnis* (Cuvier et Valenciennes) ノボリハゼ
Stenogobius genivittatus (Cuvier et Valenciennes) タネカワハゼ
Stigmatogobius minutus Takagi イチマツハゼ
Oxyurichthys ophthalmonema (Bleeker) マツゲハゼ
Cryptocentroides insignis (Seale)
 ○*Smilogobius singapurensis* Herre オイランハゼ (新称)
 ○*Smilogobius* sp.* コガネハゼ (柳沢氏新称)
 Cryptocentrus oni Tomiyama オニハゼ
 ○*Orbitophagus* sp.** クロホシハゼ (柳沢氏新称)
 ○*Vanderharstia ornatissima* Smith ヤジリハゼ (柳沢氏新称)
 Callogobius hasselti (Bleeker) オキナワハゼ
 Glossogobius biocellatus (Cuvier et Valenciennes) ヒトミハゼ
 Glossogobius olivaceus (Temminck et Schlegel) ウロハゼ
 Glossogobius giurus (Hamilton) フタゴハゼ
 Pipidonia arenarius (Snyder) イサゴハゼ
 Agunia quindecimfasciata Fowler ハダカハゼ
 Parachaeturichthys polynema (Bleeker) ヒゲハゼ
 Tridentiger obscurus (Temminck et Schlegel) チチブ
 Zonogobius semidoliatus (Cuvier et Valenciennes) イレズミハゼ
 Quisquilus naraharai (Snyder) ベンケイハゼ
 Paragobiodon echinocephalus (Rüppell) ダルマハゼ
 Gobiodon citrinus (Rüppell) コパンハゼ
 Gobiodon quinquestrigatus (Cuvier et Valenciennes) フタイロサンゴハゼ
 Gobiodon albofasciatus Sawada et Arai イチモンジコパンハゼ
 Gobiodon microps Günther アイコパンハゼ
 Gobiodon okinawae Sawada, Arai et Abe キイロサンゴハゼ
 Gobiodon rivulatus (Rüppell) アカテンコパンハゼ
 Luciogobius guttatus Gill ミミズハゼ
 Luciogobius pallidus Regan ドウクツミミズハゼ
 Pseudapocryptes laceolatus (Bloch et Schneider) ホコハゼ
 Sicyopterus japonicus (Tanaka) ボウズハゼ
 ○*Sicyopterus* sp.*** ルリボウズ (新称)
 Stiphodon elegans (Steindachner) ナンヨウボウズ
 ○*Sicyopus zosterophorum* (Bleeker) フデハゼ
 Periophthalmus vulgaris Eggert ミナミトビハゼ
 方言名 トントンミー
 ○*Scartelaos viridis* (Hamilton) トカゲハゼ

*、**ともに新種として柳沢氏によって発表される予定。

***未同定。

Rhyacichthyidae ツバサハゼ科 (新称)○*Rhyacichthys aspro* (Kuhl et Van Hasselt) ツバサハゼ (新称)**Kraemeriidae** スナハゼ科*Kraemeria sexradiata* Matsubara et Iwai スナハゼ**Taenioidae** ワラスボ科*Paragobioides gertrudae* (Fowler) オオメワラスボ*Brachyamblyopus anotus* (Franz) アサガラハゼ**Suborder Pomacentroidei** スズメダイ亜目**Cichlidae** テラピア (カワスズメ) 科*Tilapia mosambica* Peters テラピア (カワスズメ)**Pomacentridae** スズメダイ科*Amphiprion frenatus* Brevoort ハマクマノミ*Amphiprion clarkii* (Bennett) クマノミ (クマノミモドキ, モンツキクマノミ)*Amphiprion polymnus* (Linné) トウアカクマノミ*Amphiprion perideraion* Bleeker ハナビラクマノミ*Amphiprion sandarachinos* Allen セジロクマノミ*Amphiprion ocellaris* Cuvier カクレクマノミ*Chromis analis* (Cuvier et Valenciennes) シリスズメダイ

方言名 アンラビカー

Chromis xanthurus (Bleeker) モンスズメダイ

方言名 クルビラー

Chromis isharai (Schmidt) アマミスズメ (クダスズメ)

方言名 クルビラー

Chromis notatus (Temminck et Schlegel)* スズメダイ

方言名 アカビカー

Chromis caeruleus (Cuvier et Valenciennes) デバスズメダイ

方言名 オービカー

○*Chromis weberi* Fowler et Bean タカサゴスズメダイ (新称)○*Chromis vanderbilti* Fowler ヒメスズメダイ (新称)*Chromis lepidolepis* Bleeker*Chromis ternatensis* (Bleeker) カブラヤスズメダイ*Chromis atripes* Fowler et Bean ヒレグロスズメダイ (改称)*Chromis dimidiatus* Klunzinger シコクスズメダイ

方言名 クルビラー

*九州以北の本種と形態的差が認められるが、仮に同種とした。

- Chromis ovatiformis* Fowler マルスズメダイ
Dascyllus aruanum Linne ミスジリュウキュウスズメ
 方言名 イシビキ
Dascyllus reticulatum (Ricardson) フタスジリュウキュウスズメ
Dascyllus trimaculatum (Ruppell) ミツボシクロスズメ
Pomachromis richardsoni (Snyder) オキナワスズメダイ
 方言名 ナガビカー
Eupomacentrus lividus (Bloch et Schneider) ハナナガスズメダイ
Eupomacentrus nigricans (Lacépède) クロソラスズメダイ
Eupomacentrus jenkinsi (Jordan et Evermann) セダカスズメダイ
Pomacentrus albobasileus (Schlegel et Müller) キオビスズメダイ
Pomacentrus breviceps (Schlegel et Müller) チゴスズメダイ
Pomacentrus pristiger Cuvier et Valenciennes ダンダラスズメダイ
Pomacentrus coelestis Jordan et Starks ソラスズメダイ
Pomacentrus moluccensis Bleeker ネットアイスズメダイ
 ○ *Pomacentrus amboinensis* Bleeker ニセネットアイスズメ (新称)
Pomacentrus notophthalmus Bleeker キセボシスズメダイ
Pomacentrus dorsalis Gill セホシスズメダイ
Pomacentrus flavicauda Whitley モンナシオジロスズメダイ
Pomacentrus bankanensis Günther メガネスズメダイ
Pomacentrus littoralis Cuvier et Valenciennes ミナマイソスズメダイ
Pomacentrus philippinus Evermann et Seale フィリッピンスズメダイ
Pomacentrus hebari Fowler シリオビイソスズメ
Pomacentrus melanopterus Bleeker モンツキスズメダイ
Pomacentrus lepidogenys Fowler et Bean アサドスズメダイ
Pomacentrus violascens (Bleeker) スミレスズメダイ
 ○ *Pomacentrus taeniurus* Bleeker リボンスズメダイ (新称)
Pomacentrus nagasakiensis Tanaka ナガサキスズメダイ
Pomacentrus sp. 1* スミゾメスズメダイ (仮称)
Pomacentrus sp. 2** クロリボンスズメダイ (仮称)
Cheiloprion labiatus (Day) アツクチスズメダイ
Abudefduf imparipennis (Vaillant et Sauvage) イワサキスズメダイ
Abudefduf lacrymatus (Quoy et Gaimard) ルリホシスズメダイ
 (モンツキルリホシスズメダイ)
Abudefduf dickii (Lienard) イシガキスズメダイ
 ○ *Abudefduf johnstonianus* (Fowler et Ball) ルリメイシガキスズメダイ (新称)
Abudefduf tamaii Aoyagi タマイスズメダイ

*、**未同定

- Abudefduf behnii* (Bleeker) ヒレナガスズメダイ (バタバアスズメダイ, フタオビスズメダイ)
- Abudefduf lecozonus* (Bleeker) ハクセンスズメダイ
- Abudefduf melanozonatus* Aoyagi クロオビスズメダイ
- Abudefduf notatus* (Day) インスズメダイ
- Abudefduf sordidus* (Forsskål) シマスズメダイ
- Abudefduf septemfasciatus* (Cuvier et Valenciennes) シチセンスズメダイ
- Abudefduf vaigiensis* (Quoy et Gaimard) オヤビッチャ
- Abudefduf caudobimaculatus* (Okada et Ikeda) シリテンスズメダイ
- Abudefduf bengalensis* (Bloch) テンジクスズメ
- Abudefduf leucogaster* (Bleeker) ナミスズメ
- Abudefduf sexfasciatus* (Lacépède) ロクセンスズメダイ
- Abudefduf curacao* (Bloch) クラカオスズメダイ
- Abudefduf zonatus* (Cuvier et Valenciennes) スジブチスズメダイ
- Abudefduf albofasciatus* (Homeron et Jacquinot) ミヤコセンスズメ
- Abudefduf parasema* (Fowler) シリキルリスズメダイ
- Abudefduf assimilis* (Günther) ルリスズメ (コバルトスズメ)
- Abudefduf biocellata* (Quoy et Gaimard)* キンランスズメ
方言名 オーユー
- Abudefduf glaucus* (Cuvier et Valenciennes) ネズズメダイ
- Abudefduf uniocellata* (Quoy et Gaimard) イチモンズメダイ
- Abudefduf rex* (Snyder) レモンズズメ
- Abudefduf melas* (Cuvier et Valenciennes) クロスズメダイ (キンセンスズメダイ)
方言名 イシビキ
- Abudefduf starcki* Allen セナキスズメダイ
- Hemiglyphidodon plagiometopon* (Bleeker) スズメダイモドキ

Suborder Labroidei ベラ亜目

Labridae ベラ科

- Pealopesia gymnogenys* Smith イラモドキ
- Choerodon azurio* (Jordan et Snyder) イラ
- Choerodon jordani* (Snyder) クラカケベラ
- Choerodon anchorago* (Bloch) クサビベラ
方言名 イノーマクブ
- Choerodon shoeneleini* (Cuvier et Valenciennes) シロクラベラ
方言名 マクブー
- Choerodon zanboangae* (Seale et Bean) キスジイラ (新称)
- Xiphocheilus robustus* Günther ミヤコベラ

*本種は、ミヤコセンスズメおよびイチモンズメダイの幼魚に既当する可能性が大きい。

- Lienardella fasciata* (Günther) シチセンベラ
Bodianus diana (Lacépède) モンツキベラ
Bodianus axillaris (Bennet) スミツキベラ
Bodianus perditio (Quoy et Gaimard) タキベラ
 方言名 アカレー
Bodianus bilunulatus (Lacépède) キツネベラ
 方言名 アカレー
Bodianus hirsutus (Lacépède) ヒレグロベラ
Bodianus mesothorax (Bloch et Scheider) ケサガケベラ
Bodianus anthioides (Günther) ヒオドシベラ
Bodianus oxycephalus (Bleeker) キツネダイ
 ○ *Bodianus luteopunctatus* (Smith) アカホシイノシシ
 ○ *Bodianus russelli* Gomon et Randall キスジアカボウ (新称)
Verriculus sanguineus (Jordan et Evermann)
Pseudodax moluccanus (Cuvier et Valenciennes) ブダイベラ
Anampses geographicus Cuvier et Valenciennes ムシベラ (モンスキベラ)
Anampses meleagris Cuvier et Valenciennes ホクトベラ (ツキノワスキベラ)
Anampses caeruleopunctatus Rüppell ブチスキベラ (スキベラ)
Anampses twistii Bleeker ホシスキベラ
Cheilio inermis (Forsskål) カマスベラ
 方言名 ムーナガユー
Gomphosus varius Lacépède クギベラ (サンシキベラ)
 方言名 ヒーダケクサバー
Thalassoma quinquevittata (Lay et Bennett) ハコベラ
Thalassoma hardwicke (Bennett) セナスジベラ
Thalassoma lunare (Linné) オトメベラ
Thalassoma janseni (Bleeker) ヤンセンニシキベラ
Thalassoma umbrostigma (Rüppell) キヌベラ
Thalassoma purpureum (Forsskål)
Thalassoma cupido (Temminck et Schlegel) ニシキベラ
Thalassoma lutescens (Lay et Bennett) ヤマブキベラ
 方言名 クサバー*
Thalassoma fuscum (Lacépède) リュウグウベラ
Thalassoma amblycephalus (Bleeker) コガシラベラ
Duymaeria flagellifera (Cuvier et Valenciennes) オハグロベラ
Hemigymnus fasciatus (Bloch) シマタレタチベラ
Hemigymnus melapterus (Bloch) タレクチベラ
 方言名 ナンドウラー**
Labropsis manabei Schmidt マナベベラ

*.**ともにベラ類の総称でもある。

- Labroides dimidiatus* (Cuvier et Valenciennes) ホンソメワケベラ
Labroides bicolor Fowler et Bean ソメワケベラ
Labrichthys cyanotaenia Bleeker クロベラ
Stethojulis maculatus Schmidt スミツキカミナリベラ
Stethojulis strigiventer (Bennett) ハラスジベラ
Stethojulis maculatus Schmidt スミツキカミナリベラ
Stethojulis bandanensis (Bleeker) アオカピベラ (クロホシベラ)
Stethojulis kalosoma (Bleeker) ニジベラ (カミナリベラ)
Stethojulis trilineata (Bloch et Schneider) オニベラ
Macropharyngodon meleagris (Cuvier et Valenciennes) ノドグロベラ
Macropharyngodon pardalis (Kner) ゴイシベラ
Halichoeres trimaculatus (Quoy et Gaimard) ミツボシキユウセン
Halichoeres scapularis (Bennett) セイテンベラ
Halichoeres centiquadrus (Lacépède) トカラベラ
Halichoeres marginatus Ruppell ハクセンベラ
Halichoeres prosopion (Bleeker) ムナテンベラ
Halichoeres margaritaceus (Cuvier et Valenciennes) アカニジベラ
Halichoeres binotopsis (Bleeker) アミベラ
Halichoeres nebulosus (Cuvier et Valenciennes) イナズマベラ
○*Halichoeres kallochroma* (Bleeker) カザリキユウセン (新称)
Halichoeres hoeveni (Bleeker)
○*Halichoeres argus* (Bloch et Schneider) クマドリベラ (新称)
Coris aygula Lacépède カンムリベラ
Coris awayai (Schmidt) アワヤベラ
Coris yamashiroi (Schmidt) ヤマシロベラ
Coris variegata (Rüppell) シチセンムスメベラ
Coris musume Jordan et Snyder ムスメベラ
Coris gaimardi (Quoy et Gaimard) ツユベラ
Pseudocoris heteropterus (Bleeker), ニセカンムリベラ
Hologymnosus semidiscus (Lacépède) ナメラベラ
Cirrhilabrus cyanopleura (Bleeker) リュウキユウイトヒキベラ
Cymolutes lecluse (Quoy et Gaimard) タテヤマベラ
Hemipteronotus sp.* ヒノマルテンス (仮称)
Iniistius dea (Temminck et Schlegel) テンス (ホシテンス, クロテンス)
方言名 マクブクサパー
Iniistius sp.**
Novaculichthys taeniurus (Lacépède) オビテンスモドキ

*,**未同定

Novaculichthys woodi Jenkins テンスモドキ

Novaculichthys macrolepidotus (Bloch)

Epibulus insidiator Pallas ギチベラ

方言名 タンメータニクーヤ、ウーヤマグナー

Cheilinus chlorurus (Bloch) ミドリモチノウオ

Cheilinus trilobatus Lacépède ミツバモチノウオ

方言名 イノーヒロサー

Cheilinus fasciatus (Bloch) ヤシャベラ (シマモチノウオ)

Cheilinus bimaculatus Cuvier et Valenciennes タコベラ

Cheilinus rhodochrous Günther ヒトスジモチノウオ

方言名 ビーユー

○ *Cheilinus diagramma* (Lacépède) ホホスジモチノウオ (新称)

○ *Cheilinus celebicus* Bleeker ハナナガモチノウオ

Cheilinus undulatus Ruppell メガネモチノウオ

方言名 ヒロサー

Cheilinus oxyrhynchus Bleeker モチノウオ

Pseudocheilinus hexataenia (Bleeker) ニセモチノウオ

Scaridae ブダイ科

Scarops rubroviolaceus (Bleeker) ナガブダイ

Bolbometopon muricatus (Cuvier et Valenciennes) カンムリブダイ

方言名 クジラフツタイ

Bolbometopon bicolor (Rüppell) イロブダイ (ヨロイブダイ)

方言名 アーガチャ

Ypsiscarus ovifrons (Temminck et Schlegel) アオブダイ

Ypsiscarus oedema (Snyder) コブダイ

Scarus harid Forsskål キツネブダイ (フジイロブダイ)

方言名 ボーラー

Scarus gibbs Rüppell ナンヨウブダイ

方言名 ゲンノーイラブチャー

Scarus dubius Bennett シロスジブダイ

Scarus lunula (Snyder) ツキノワブダイ

方言名 オーバチャー*

Scarus formosus (Cuvier et Valenciennes) シロオビブダイ

Scarus venosus Cuvier et Valenciennes クロスジブダイ

Scarus taeniurus Cuvier et Valenciennes カザリブダイ

Scarus forsteri Cuvier et Valenciennes シマブダイ

Scarus rhoduropterus (Bleeker) アカグチブダイ (新称)

方言名 アカグチャー

* 青い体色のブダイ類に対する総称でもある。

- Scarus sordidus* Forsskål ハゲブダイ
方言名 アカルー
- Scarus bowersi* (Snyder) オオモンハゲブダイ
方言名 ヘイタイイラブチ
- Scarus capistratoides* Bleeker シジューガラ (新称)
方言名 シジューガラ
- Scarus jonesi* (Streets) オニハゲブダイ (新称)
Scarus perrico Jordan et Gilbert カスミブダイ
Scarus dimidiatus Bleeker タスキブダイ
Scarus globiceps Cuvier et Valenciennes ダイダイブダイ
Scarus caudofasciatus (Günther) アカブダイ (新称)
方言名 アカアガイ
- Scarus chlorodon* Jenyns ホシブダイ
Scarus lepidus Jenyns イチモンジブダイ
方言名 ナカビーキヤ
- Scarus fasciatus* Cuvier et Valenciennes スジブダイ
方言名 ワラー
- Scarus frenatus* Lacépède アミメブダイ
Scarus janthochir Bleeker ニシキブダイ
Scarus ghobban Forsskål ヒブダイ
方言名 アガイ
- Scarus scaber* Cuvier et Valenciennes カワリブダイ
Scarus oviceps Cuvier et Valenciennes ヒメブダイ
Scarus niger Forsskål ブチブダイ
Scarus mus (Smith) キスジブダイ
Scarus blochi Cuvier et Valenciennes レモンブダイ
Scarus aeruginosus Cuvier et Valenciennes オジロブダイ
Calotmus spinidens (Quoy et Gaimard) タイワンブダイ
Calotmus japonicus (Cuvier et Valenciennes) ブダイ
Leptoscarus vaigiensis (Quoy et Gaimard) ミヅレブダイ
方言名 ムーイラブチャー

Suborder Chaetodontoidei チョウチョウウオ亜目

Monodactylidae ヒメツバメウオ科

Monodactylus argenteus (Linné) ヒメツバメウオ

Drepanidae スダレダイ科

Drepane longiprana (Bloch et Schneider) スダレダイ

Platacidae ツバメウオ科

- Platax melanosoma* (Bleeker) ツバメウオ
 方言名 アンラーカーサー
Platax orbicularis (Forssål) ナンヨウツバメウオ
Platax pinnatus (Linnè) アカククリ

Scorpididae カゴカキダイ科

- Microcanthus strigatus* (Cuvier et Valenciennes) カゴカキダイ

Antigoniidae ヒシダイ科

- Antigonia capros* Lowe ヒシダイ

Chaetodontidae チョウチョウウオ科

- Chaetodontoplus septentrionalis* (Temminck et Schlegel) キンチャクダイ
Chaetodontoplus chrysocephalus (Bleeker) アカネキンチャクダイ
Chaetodontoplus melanosoma (Bleeker) キヘリキンチャクダイ
Chaetodontoplus mesoleucus (Bloch) チリメンヤッコ
Pomacanthus imperator (Bloch) タテジマキンチャクダイ
Pomacanthus annularis (Bloch) ワヌケヤッコ
Pomacanthus semicirculatus (Cuvier et Valenciennes) サザナミヤッコ
 方言名 カーサー*
Genicanthus melanospilus (Bleeker) ヤイトヤッコ
Genicanthus semifasciatus (Kamohara) トサヤッコ
Genicanthus watanabei (Yasuda et Tominaga) ヒレナガヤッコ
Genicanthus lamarck (Lacépède) タテジマヤッコ
Genicanthus fucosus (Yasuda et Tominaga) クマドリヤッコ
Holacanthus trimaculatus Lacépède シテンヤッコ
Holacanthus venustus Yasuda et Tominaga スミレヤッコ
Holacanthus sexstriatus Cuvier ロクセンヤッコダイ
Holacanthus xanthometopon (Bleeker) アデヤッコ
Pygoplites diacanthus (Boddaert) ニシキヤッコ
Centropyge tibicen (Cuvier et Valenciennes) アブラヤッコ
Centropyge vrolicki (Bleeker) ナメラヤッコ
Centropyge flavissimus (Cuvier et Valenciennes) コガネヤッコ
Centropyge heraldi Wood et Schultz ヘルルドコガネヤッコ
Centropyge bicolor (Bloch) ソメワケヤッコ
Centropyge fisheri (Snyder) チャイロヤッコ
Centropyge ferrugatus Randall et Burgess アカハラヤッコ

*チョウチョウウオ科魚類の総称でもある。

- Forcipiger flavissimus* Jordan et McGregor フエヤッコダイ
Chaetodon strigangulus Gmelin ヤリカタギ
Chaetodon plebeius Cuvier et Valenciennes スミツキトノサマダイ
Chaetodon auriga Forsskål トゲチヨウチヨウウオ
Chaetodon vagabundus Linné フウライチヨウチヨウウオ
Chaetodon argentatus Smith et Radcliffe カガミチヨウチヨウウオ
Chaetodon chrysurus Desjardins アミメチヨウチヨウウオ
Chaetodon rafflesii Bennett アミチヨウチヨウウオ
Chaetodon reticulatus Cuvier et Valenciennes ハクテンカタギ
Chaetodon ornatissimus Cuvier et Valenciennes ハナグロチヨウチヨウ
Chaetodon corallis Bloch チヨウチヨウウオ
Chaetodon melanotus Bloch et Schneider アケボノチヨウチヨウウオ
Chaetodon lunula (Lacépède) チヨウハン
Chaetodon falcula Bloch スダレチヨウチヨウウオ
Chaetodon lineolatus Cuvier et Valenciennes ニセフウライチヨウチヨウ
Chaetodon ephippium Cuvier et Valenciennes セグロチヨウチヨウウオ
Chaetodon miliaris Quoy et Gaimard コクテンカタギ
Chaetodon citrinellus Cuvier et Valenciennes ゴマチヨウチヨウウオ
Chaetodon kleini Bloch ミゾレチヨウチヨウウオ
Chaetodon punctatofasciatus Cuvier et Valenciennes シチセンチヨウチヨウウオ
Chaetodon unimaculatus Bloch イッテンチヨウチヨウウオ
Chaetodon bennetti Cuvier et Valenciennes ウミヅキチヨウチヨウウオ
Chaetodon trifasciatus Mong Park ミスジチヨウチヨウウオ
Chaetodon speculum Cuvier et Valenciennes トノサマダイ
Chaetodon semeion Bleeker レモンチヨウ
Chaetodon adiergastos Seale クラカケチヨウ
Chaetodon triangulum Cuvier et Valenciennes ミカドチヨウチヨウウオ
Chaetodon quadrimaculatus Gray シテンチヨウチヨウウオ
Chaetodon meyeri Bloch et Schneider オウギチヨウ
Coradion fulvocinctus Tanaka タキゲンロクダイ
Hemitaurichthys zoster (Bennett) カスミチヨウチヨウウオ
Heniochus acuminatus (Linné) ハタタテダイ
Heniochus permutatus Cuvier et Valenciennes ミナミハタタテダイ
Heniochus varius (Cuvier) ツノハタタテダイ
Heniochus monoceros Cuvier et Valenciennes オニハタタテダイ
Heniochus singularius Smith et Radcliffe シマハタタテダイ

Scatophagidae クロホシマンジュウダイ科

Scatophagus argus (Linné) クロホシマンジュウダイ

Zanclidae ツノダシ科

Zanclus cornutus (Linné) ツノダシ

Acanthuridae ニザダイ科

Acanthurus glaucopareius Cuvier メガネクロハギ

方言名 クスク

Acanthurus guttatus Bloch et Schneider ゴマニザ

方言名 スミサン

Acanthurus pyroferus Kittlitz クログチニザ*Acanthurus tristegus* (Linné) シマハギ*Acanthurus lineatus* (Linné) ニジハギ*Acanthurus bleekeri* Günther ヒラニザ

方言名 トカジャー*

Acanthurus olivaceus Bloch et Schneider モンツキハギ

方言名 アカピンクスク

Acanthurus gahm (Forssål) クロモンツキ

方言名 クルピンクスク

Acanthurus bariene Lesson カンランハギ*Acanthurus dussumieri* Cuvier et Valenciennes ニセカンランハギ○*Acanthurus mata* Jenkins オスジクロハギ (新称)*Acanthurus xanthopterus* Cuvier et Valenciennes クロハギ*Acanthurus nigrofuscus* (Forssål) ナガニザ*Acanthurus leucopareius* (Jenkins) スジクロハギ*Acanthurus thompsoni* (Forssål) オハグロハギ*Zebrasoma veliferum* (Bloch) ヒレナガハギ*Zebrasoma scopas* (Cuvier et Valenciennes) ゴマハギ*Zebrasoma flavescens* (Bennett) キイロハギ*Paracanthurus hepatus* (Linné) ナンヨウハギ

方言名 ジュリグワークスク

Ctenochaetus strigatus (Bennett) サザナミハギ*Axinurus thynnoide* (Cuvier et Valenciennes) ボウズハギ*Naso unicornis* (Forssål) テングハギ

方言名 チヌマン

Naso brevirostris (Cuvier et Valenciennes) ツマリテング

方言名 バショウカー

Naso hexacanthus (Bleeker) テングハギモドキ*Naso lituratus* (Bloch et Schneider) ミヤコテング

方言名 ハーサーチヌマン

○*Naso vomer* Herre ナガテングハギモドキ (新称)

*大型のニザダイ類の総称でもある。

Naso tuberosus Lacépède トサカハギ

方言名 ヒレーカー

Naso vlamingi (Cuvier et Valenciennes) サザナミトサカハギ (新称)

方言名 シジューマススイ

Prionurus microlepidotus Lacépède ニザダイ

Suborder Siganoidei アイゴ亜目

Siganidae アイゴ科

Siganus vulpinus (Schlegel et Müller) ヒフキアイゴ

Siganus corallinus (Cuvier et Valenciennes) サンゴアイゴ

方言名 ヤバナエー

Siganus tetrazona (Bleeker) セスジアイゴ

Siganus rostratus (Cuvier et Valenciennes) ハナアイゴ

方言名 オンレー

Siganus spinus (Linné) アミアイゴ

方言名 シュク

Siganus oramin (Bloch et Schneider) シモフリアイゴ

Siganus fuscens (Houttuyn) アイゴ

方言名 エーグワァー*

Siganus javas (Linné) ジャバアイゴ

方言名 オンレー

Siganus virgatus (Cuvier et Valenciennes) ヒメアイゴ

Siganus doliatus (Cuvier et Valenciennes) ヨコジマアイゴ

Siganus puellus (Temminck et Schlegel) マジリアイゴ

方言名 アケー

Siganus chrysospilus (Bleeker) ブチアイゴ

方言名 マテー

Siganus guttatus (Bloch) ゴマアイゴ

方言名 カーエー

Order Tetraodontiformes フグ目

Balistidae モンガラカワハギ科

Balistes vidua Solander クロモンガラ

Balistes conspicillum Bloch et Schneider モンガラカワハギ

方言名 フクルビ**, カワハジャー***

Balistes capistratus Shaw メガネハギ

*アイゴ類の総称でもある。

, *ともにモンガラカワハギ科およびカワハギ科魚類の総称でもある。

- Balistes chrysopterus* Bloch et Schneider ツマジロモンガラ
Balistes bursa Lacépède ムスメハギ
Balistes fuscus Bloch et Schneider イソモンガラ
 方言名 ジキランカワハジャー
Balistes flavimarginatus Ruppell キヘリモンガラ
Balistes viridescens Bloch et Schneider ゴマモンガラ
Abalistes stellatus (Lacépède) オキハギ
Melichthys raula (Solander) ソロイモンガラ
Odonus erythron (Günther) アカモンガラ
Balistapus undulatus (Mungo Park) クマドリ
Balistapus aculeatus (Linné) ムラサメモンガラ
Balistapus rectangulus (Bloch et Schneider) タスキモンガラ
Balistapus verrucosus (Linné) クラカケモンガラ
Canthidermis rotundatus (Proce) アミモンガラ
Xanthichthys lineopunctatus (Hollard) スジナメモンガラ

Aluteridae カワハギ科

- Pervagor tomentosus* (Linné) フチドリカワハギ
Pervagor melanocephalus (Bleeker) ニシキカワハギ
Monacanthus chinensis (Osbeck) モロコシハギ
Amanes pardalis (Ruppell) アミメウマズラ
Amanes sandwichiensis (Quoy et Gaimard) ゴマウマズラ
 ○*Acreichthys hajam* (Bleeker) トゲカワハギ (新称)
Oxymonacanthus longirostris (Bloch et Schneider) テングカワハギ
Paraluteres prionurus Bleeker ノコギリハギ
Aluterus monoceros (Linné) ウ斯巴ハギ
 方言名 サンスナー
Aluterus scriptus (Forster) ソウシハギ
 方言名 センスルー

Triodontidae ウチワフグ科

- Triodon lursarius* Reinwardt ウチワフグ

Ostraciontidae ハコフグ科

- Ostracion tuberculatus* Linné ハコフグ
 方言名 マックワバク
Ostracion meleagris Shaw クロハコフグ
Lactoria cornutus (Linné) コンゴウフグ
 方言名 マックワバク
Lactoria diaphanus (Bloch et Schneider) ウミスズメ
Lactoria fornasini (Bianconi) シマウミスズメ

Tetraodontidae フグ科

- Canthigaster valentini* (Bleeker) シマキンチャクフグ
 ○*Canthigaster coronatus* (Forsskål) ニセシマキンチャクフグ (新称)
Canthigaster rivulatus (Temminck et Schlegel) キタマクラ
 ○*Canthigaster bennetti* (Bleeker) カザリキンチャクフグ (新称)
Liosaccus cutaneous (Günther) ヨリトフグ
Lacocephalus sceleratus (Gmelin) センニンフグ
Amblyrhynchotes hypselogenion (Bleeker) シッポフグ
Fugu niphobles (Jordan et Snyder) クサフグ
Fugu poecilonotus (Temminck et Schlegel) コモンフグ
Fugu pardalis (Temminck et Schlegel) ヒガンフグ
Chelonodon patoca (Hamilton-Buchanan) オキナワフグ
Tetraodon hispidus (Linné) サザナミフグ
Tetraodon meleagris (Lacépède) ミゾレフグ
Tetraodon nigropunctatus (Bloch et Schneider) コクテンフグ
Tetraodon stellatus (Bloch et Schneider) モヨウフグ
Tetraodon immaculatus (Bloch et Schneider) スジモヨウフグ

Diodontidae ハリセンボン科

- Diodon holacanthus* Linné ハリセンボン
 方言名 アバサー*
Diodon hystrix Linné ネズミフグ
Diodon bleekeri Günther ヒトヅラハリセンボン
Chilomycterus affinis Günther イシガキフグ

Molidae マンボウ科

- Ranzania laevis* (Pennant) クサビフグ
Mola mola (Linné) マンボウ

Order Cottiformes カジカ目

Scorpaenidae フサカサゴ科

- Sebastiscus marmoratus* (Cuvier et Valenciennes) カサゴ
Sebastiscus albofasciatus (Lacépède) アヤマカサゴ
Scorpaenodes guamensis (Quoy et Gaimard) グラムカサゴ
 方言名 アファー**
Scorpaenodes scabra (Ramsay et Ogilby) サンゴカサゴ
Pontinus macrocephalus (Sauvage) ヒオドシ

*ハリセンボン科魚類の総称でもある。

**サンゴ礁にいるカサゴ、オコゼ、ハオコゼ類の総称。

- Scorpaena izensis* Jordan et Starks イズカサゴ
Scorpaena albobrunnea Günther ニラミカサゴ
Scorpaena zanzibarensis Playfair ネットアイフサカサゴ
Scorpaena bynoensis Richardson マダラフサカサゴ
Scorpaenopsis cirrhosa (Thunberg) オニカサゴ
Scorpaenopsis gibbosa (Bloch et Schneider) サツマカサゴ
Pterois lunulata Temminck et Schlegel ミノカサゴ
Pterois volitans (Linné) ハナミノカサゴ
Pterois radiata Cuvier et Valenciennes キミオコゼ
Pterois antennata (Bloch) ネットアイミノカサゴ
Brachirus zebra (Quoy et Gaimard) キリンミノ

Synanceiidae オニオコゼ科

- Inimicus didactylus* (Pallas) ヒメオニオコゼ
Erosa erosa (Langsdorf) ダルマオコゼ
Synanceia verrucosa Bloch et Schneider オニダルマオコゼ
 方言名 イシアフエー

Caracantidae ダンゴオコゼ科

- Caracanthus maculatus* (Gray) ダンゴオコゼ

Congiopodidae ハオコゼ科

- Amblyapistus taenianotus* (Cuvier et Schneider) ツマジロオコゼ
 ○*Taenianotus triacanthus* Lacépède ハダカハオコゼ (新称)

Platycephalidae コチ科

- Cociella crocodila* (Tilesius) イネゴチ
 ○*Inegocia arenicola* Schultz スナゴチ (新称)
Platycephalus indicus (Linné) コチ
 方言名 クチスイユ

Hoplichthidae ハリゴチ科

- Hoplichthys gilberti* Jordan et Richardson ソコハリゴチ

Peristediidae キホウボウ科

- Gargariscus prionocephalus* (Dumeril) オニキホウボウ

Triglidae ホウボウ科

- Pterygotrigla hemisticta* (Temminck et Schlegel) ソコホウボウ
Pterigotrigla ryukyuensis Matsubara et Hiyama リュウキュウソコホウボウ
Pterigotrigla multiocellata Matsubara オニソコホウボウ

Cephalacanthidae セミホウボウ科*Dactyloptena orientalis* (Cuvier et Valenciennes) セミホウボウ

方言名 サンコシ

Daicocus peterseni (Nyström) ホシセミホウボウ**Order Echeineiformes** コパンザメ目**Echeneidae** コパンザメ科*Echeneis naucratus* Linné コパンザメ

方言名 フナヒッチャー

Remora remora (Linné) ナガコパン**Order Gobiesociformes** ウバウオ目**Gobiesocidae** ウバウオ科*Aspasma minima* (Döderlein) ウバウオ*Aspasma ciconiae* Jordan et Fowler ツルウバウオ*Lepodichthys freeratus* Waite ミサキウバウオ*Pheralloodus indicus* (Weber) ホソウバウオ*Diademichthys lineatus* (Sauvage) ハシナガウバウオ**Order Pleuronectiformes** カレイ目**Paralichthyidae** ヒラメ科*Pseudorhombus arisius* (Hamilton) テンジクガレイ*Bothus mancus* (Broussonet) モンダルマガレイ

方言名 ヒラトンマー

Bothus pantherinus (Rüppell) トゲダルマ**Soleidae** ササウシノシタ科*Soleichthys heterorhinos* Bleeker サザナミシタ*Pardachirus pavoninus* (Lacépède) ミナミウシノシタ

方言名 ヨダレヤド

Synaptura marginata Boulenger アマミウシノシタ

方言名 ヤド

Parachirus xenicus Matsubara et Ochiai ヒメウシノシタ (新称)**Order Synbranchiformes** タナウギ目**Flutidae** タナウギ科

Fluta alba (Zuiew) タウナギ
 方言名 トーウナジャー

Order Lophiiformes アンコウ目

Lophiidae アンコウ科

Lophiomus setigerus (Vahl) アンコウ

Antenariidae イザリウオ科

Histrio histrio (Linné) ハナオコゼ (クロハナオコゼ)

Antennarius altipinnis Smith et Radcliffe カスリイザリウオ

Antennarius coccineus (Lesson) ゴマファイザリウオ

Antennarius hipidus (Bloch et Schneider) ソウシイザリウオ

参考文献

(松原(1955)「魚類の形態と検索」に含まれている文献は全て除外する)

- Abe, T. 1969 : Notes on some edible marine fishes collected between the Islands and the mouth of Sagami Bay III. Bull. Tokai Regional Fish. Res. Lab., (60) : 5-8.
- . 1973 : Notes on *Centrophorus armatus armatus* (Gilchrist) (Squalidae, Chondrichthyes) from Okinawa. Ibid., (74) : 37-44.
- 赤崎正人. 1962 : タイ型魚類の研究, 形態・系統・分類および生態. 京都大学みさき臨海研究所特別研究報告, (1) : 1-368.
- 明仁新王, 1967 : 日本産ハゼ科魚類カワアナゴ属の4種について, 魚雑, 14(4/6) : 135-166.
- . 1969 : ハゼ科魚類の中翼状骨, 後鎖骨, 鰓条骨, 腹鳍, 肩胛骨, 眼下骨に基づく分類の検討. 同上, 16(3) : 93-114.
- Allen, G. R. 1972 : The anemonefishes their classification and biology. T. F. H. Publications, 288pp.
- . 1973 a : Three new species of deep-dwelling damselfishes (Pomacentridae) from the South-West Pacific Ocean. Aust. zool., 18 : 31-42.
- . 1973 b : *Chromis bitaeniatus* Fowler and Bean, the juvenile of *Abudefduf behni* (Bleeker). Trop. Fish Hobbyist, 21 : 5-15.
- . and J. E. Randall. 1974 : Five new species and a new genus of damselfishes (Family Pomacentridae) from the south Pacific Ocean. Ibid, 22 : 36-49.
- Amaoka, K. 1969 : Studies on the sinistral flounders found in the waters around Japan-Taxonomy, anatomy and phylogeny. J. shimonoseki Univ. Fish., 18(2) : 63-340.
- Araga, C. 1963 : Young forms of three damsel fishes belonging to the genus *Tetradrachmm* inhabiting southern part of Japan. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 1(1) : 157-163.
- . 1964 a : An anemone fish and chaetodont fish new to the Japanese fish fauna. Ibid., 12(1) : 113-116.
- . 1964 b : Soldier fishes from Tanabe Bay and adjacent regions, (Berycida, Holocentridae). Ibid., 12(4) : 308-321.
- Asano, H. 1962 : Studies on the congrid eels of Japan. Bull. Misaki Biol. Inst. Kyoto Univ., (1) : 1-143.
- Briggs, J. C. 1955 : A monograph of the cling fishes (Order Xenopterygii). Stanford Ichthyol. Bull., (6) : 1-224.
- Cantwell, G. E. 1964 : A revision of the genus *Parapercis*, family Mugiloididae. Pacific Sci., 18(3) : 239-280.
- 具志堅宗弘. 1972 : 原色沖縄の魚, タイガー印刷(那覇), 247pp.
- Gosline, W. A. and V. E. Brock. 1960 : Handbook of Hawaiian fishes. Univ. Hawaii Press, 372pp.
- 原田英司. 1972 : 南西諸島で観察されたテッポウエビ類とハゼ類の同居関係について, 沖生会

誌, 9(11): 1-9.

- Heemstra, P. C. 1973 : *Anthias conspicus* sp. nova (Perciformes: Serranidae) from the Indian Ocean, with comments on related species. *Copeia*, 1973(2): 200-210.
- 松山義夫・安田富士郎・1971 : 日本産沿岸魚類の生態。講談社(東京), 237pp.
 ————・———・1972 : 中部西南太平洋有用有毒魚類図鑑。同上, 260pp.
- Ida, H. and J. T. Moyer. 1974 : Apogonid fishes of Miyake-jima and Ishigaki-jima, Japan, with description of a new species. *Jap. J. Ichthyol.*, 21 (3): 113-128.
- 今井貞彦. 1959 : 日本近海産トビウオ類生活史の研究。— I. 鹿大水産学部紀要, 7 : 1-85.
 ————・1960 : 日本近海産トビウオ類生活史の研究— II. 同上, 8 : 8-45.
- Inger, R. F. 1955 : A revision of the fishes of the genus *Plesiops* Cuvier. *Pacific. Sci.*, 9 (3): 259-276.
- Johnson, C. R. 1969 : Notes on some intertidal serranid, pseudochromid, and apogonid fishes of Okinawa-Jima, Ryukyu Islands. *Jap. J. Ichthyol.*, 16 (4): 157-160.
- Kamohara, T. 1957 : A list of fishes from Amami-Oshima and adjacent regions, Kagoshima Prefecture, Japan. *Rep. Usa Mar. Biol. Sta.*, 4 (1): 1-65.
 ————. 1958 : A review of the labrid fishes found in the waters of Kochi Prefecture, Japan. *Ibid.*, 5 (2): 1-20.
 ————. 1960 a : On the fishes of the genus *Chromis* (family Amphiprionidae, Chromides, Pisces), found in the waters of Japan. *Ibid.*, 7 (1): 1-10.
 ————. 1960 b : A review of the fishes of the family Paraperceidae found in the waters of Japan. *Ibid.*, 7 (2): 1-14.
 ————. 1963 a : On the fishes of the family Scaridae of Japan, including the Riukiu Islands. *Ibid.*, 10 (1): 1-24.
 ————. 1963 b : On the labrid fishes collected from Okinawa, Miyakojima and Ishigakijima. *Ibid.*, 10 (2): 1-
 ————. 1964 : On the fishes of the family Chaetodontidae obtained in the Okinawa and Yaeyama Islands. *Ibid.*, 11 (2): 1-25.
 ———— and T. Yamakawa. 1965 : Fishes from Amami-Oshima and adjacent regions. *Ibid.*, 12 (2): 1-27.
 ———— and ————. 1967 : On some fishes from the waters of Okinawa and Yaeyama. *Ibid.*, 14 (1): 1-16.
 ———— and ————. 1968 a : Additional records of marine fishes from Amami. *Ibid.*, 15 (1): 1-25.
 ———— and ————. 1968 b : Additional records of marine fishes from Amami (II). *Ibid.*, 15 (2): 1-17.
- Katayama, M. 1960 : Fauna Japonica, Serranidae (Pisces). Tokyo News Service, Ltd., viii + 189pp.
 ————. 1973 : Serranid fishes of the Okinawa Islands (I). *Bull. Fac. Edu. Yamaguchi Univ.*, 23, pt. 2 : 197-208.
 ————. 1974 : Serranid fishes of the Okinawa Islands (II). *Ibid.*, 24, pt. 2

: 99—112.

- Koumans, F. P. 1953 : The fishes of the Indo-Australian Archipelago, X, Gobioidae. Leiden, E. J. Brill., viii + 423pp.
- 松原喜代松. 1955 : 魚類の形態と検索 I—III. 石崎書店(東京), xi+1605pp.
- Matsubara, K. and H. Asano. 1959 a : A new eel of the genus *Kaupichthys*. *Copeia*, 1959 (4) : 293—297
- and T. Iwai. 1958 : Results of the Amami Islands Expedition—No. 2, a new apogonid fish, *Siphamia majimai*. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, Ser. 13, 1 : 603—608.
- and —— . 1959 b : Description of a new sandfish, *Kraemria sexradiata*, from Japan, with special reference to its osteology. *J. Washington Acad. Sci.*, 49(1) : 27—32.
- and A. Ochiai. 1963 : Report on the flatfish collected by the Amami Islands Expedition in 1958. *Bull. Misaki Biol. Inst. Kyoto Univ.*, (4) : 83—105.
- Meguro, K. 1972 : Northernmost record of the ovoviviparous halfbeak, genus *Zenarcopterus*, from Okinawa Prefecture, Japan, with some morphological notes. *Jap. J. Ichthyol.*, 19 (3) : 186—190.
- Mochizuki, K. 1973 : The first record of the scombropid fish *Neoscombrops annectens* from Japan. *Jap. J. Ichthyol.*, 20 (4) : 207—210.
- Mori, K. 1966 : A new anemone fish, *Amphiprion amamiensis*, n. sp. from Japan. *Rep. Fac. Fish. Pref. Univ. Mie*, 5 (3) : 469—472.
- Munro, I. S. R. 1967 : The fishes of New Guinea. *Dept. of Agric., Stock Fish.*, Port Moresby, New Guinea, xxxvii + 650pp.
- 西島信昇. 1968 : 沖縄産ヨシノボリの2型. *動雑*, 77 : 397—398.
- Nishimamoto (Nishijima), S. 1963 a : Anchovies from the Ryukyu Islands. *Bull. Arts & Sci. Div., Ryukyu Univ.*, (6) : 54—63.
- . 1963 b : Round herrings (family Dussumieridae) found in the Ryukyu Islands. *Ibid.*, (6) : 64—72.
- Ochiai, A. 1963 : Two dragonet fishes obtained from the tidal zone of the Amami Islands. *Bull. Misaki Mar. Biol. Inst. Kyoto Univ.*, (4) : 63—74.
- 岡田要 他編. 1965 : 新日本動物図鑑(下). 北隆館(東京).
- 岡田弥一郎編. 1959 : 沖縄産動物目録. 沖縄生物教育研究会, 384pp.
- ・益田一. 1970 : 続日本の海洋動物, 南海の生態. 学習研究社(東京), 187pp.
- Parin, N. V. 1960 : Letuchie ryby (Exocoetidae) severo-zapadnoi chasti Tikhogo Okeana. *Trudy Inst. Okeanologii*, 31 : 205—285. (in Russian)
- . 1967 : Obzor morkikh sarganov zapadnoi chasti Tikhogo Indiiskogo Okeanov. *Ibid.*, 84 : 3—83. (in Russian)
- Randall, J. E. 1955 : A revision of the surgeon fish genus *Ctenochaetus*, family Acanthuridae, with descriptions of five new species. *Zoologica*, 40 : 149—166.
- . 1956 : A revision of the surgeon fish genus *Acanthurus*. *Pacific Sci.*, 10 (2) : 159—235.
- . 1958 : A review of the labrid fish genus *Labroides*, with description of

- two new species and notes on ecology. *Ibid.*, 12 (4) : 327-347.
- . 1963 : Review of the hawkfishes (family Cirrhitidae). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, (114) : 389-451.
- . 1964 : Notes on the groupers of Tahiti, with description of a new serranid fish genus. *Pacific Sci.*, 18 (3) : 281-296.
- . 1972 : A revision of the labrid fish genus *Anampses*. *Micronesica*, 8 (1/2) : 151-195.
- , Aida, K., Hibiya, T., Mitsuura, N., Kamiya, H and Y. Hashimoto. 1971 : Grammistin, the skin toxin of soap fishes, and its significance in the classification of the Grammistidae. *Publ. Seto Mar. Biol. Lab.*, 19 (2/3) : 157-190.
- and S. N. Swerdloff. 1973 : A review of the damselfish genus *Chromis* from the Hawaiian Islands, with descriptions of three new species. *Pacific Sci.*, 27 (4) : 327-349.
- Sato, T. 1971 : A revision of the Japanese sparoid fishes of the genus *Lethrinus*. *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. 4*, 12 (2) : 117-144.
- Sawada, Y. and R. Arai. 1972 : *Gobiodon albofasciatus*, a new coral-goby from the Ryukyu Islands, Japan. *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15 (3) : 415-420.
- and ———. 1973 : Three species of coral gobies (the genus *Gobiodon*) from the Ryukyu Islands, Japan. *Ibid.*, 16 (4) : 585-603.
- , ——— and T. Abe. 1973 : *Gobiodon okinawae*, a new coral-goby from the Ryukyu Islands, Japan. *Jap. J. Ichthyol.*, 19 (2) : 57-62.
- Shen, S. 1973 : Ecological and morphological study on fishfauna from the waters around Taiwan and its adjacent islands, 3, study on the chaetodont fishes (Chaetodontidae) with description of a new species and its distribution. *Rep. Inst. Fish. Biol. Min. Eco. Aff. Nat. Taiwan Univ.*, 3 (1) : 1-75.
- and P. Lim. 1973 : Ecological and morphological study on fish fauna from the waters around Taiwan and its adjacent islands, 5, study on the surgeon fishes (family Acanthuridae) and its distribution with description of three new species. *Ibid.*, 3 (1) : 76-157.
- Schultz, L. P. 1957 : The frogfishes of the family Antennariidae. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 107 : 47-105.
- . 1958 : Review of the parrotfishes family Scaridae. *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 214, v + 143pp.
- . 1968 : Four new fishes of the genus *Parapercis* with notes on other species from Indo-Pacific area (family Mugiloidae). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 124 (3636) : 1-16.
- . 1969 : The taxonomic status of the controversial genera and species of parrotfishes with a descriptive list (famil Scaridae). *Smith. Cont. Zool.*, (17), v + 49pp.
- and Collaborators. 1953, 1960 and 1966 : Fishes of the Marshall and Marianas

- Islands. Bull. U. S. Nat. Mus., 202, vols. 1-3.
- Senda, T. 1973: A new sparoid fish, *Gymnocranius elongatus*, from the Southern China Sea. Jap. J. Ichthyol., 20 (3): 135-144.
- 篠原士郎. 1960: 琉球産フエダイ科魚類 (Lutjanidae) の研究 (I). 琉球大学文理学部紀要 (理学編), (4): 59-76.
- . 1962: 琉球産フエダイ科魚類 (Lutjanidae) の研究 (II). 同上, (5): 22-38.
- . 1963 a: Description of the new lutjanid fish of the genus *Pristipomoides* from the Ryukyu Islands. Ibid., (6): 49-53.
- . 1963 b: 琉球産魚類の研究: フエフキダイ科 (Lethrinidae) について, 同上, (7): 38-48.
- . 1966: 琉球産フエダイ科魚類の形態・分類ならびに分布に関する研究. 同上, (9): 179-301.
- . 1967: クロアジモドキ (*Stromateus niger* Bloch) の分類学的位置. 同上, (10): 46-49.
- Smith, J. L. B. 1958: The fishes of the family Eleotridae in the Western Indian Ocean. Ichthyol. Bull. Rhodes Univ., (11): 137-164.
- . 1959 a: Gobioid fishes of the families Gobiidae, Periophthalmidae, Trypauchenidae, Taenioididae, and Kraemeridae of the Western Indian Ocean. Ibid., (13): 185-225.
- . 1959 b: Fishes of the families Blenniidae and Salariaeidae of the Western Indian Ocean. Ibid., (14): 229-252.
- . 1960 a: Fishes of the family Gobiidae in South Africa. Ibid., (18): 299-314.
- . 1960 b: Coral fishes of the family Pomacentridae from the Western Indian Ocean and the Red Sea. Ibid., (19): 317-349.
- . 1961 a: Fishes of the family Anthiidae. Ibid., (21): 359-369.
- . 1961 b: Fishes of the family Apogonidae of the Western Indian Ocean and the Red Sea. Ibid., (22): 373-418.
- . 1962: Fishes of the family Gaterinidae of the Western Indian Ocean and the Red Sea, with a resume of all known Indo-Pacific Species. Ibid., (23): 469-502.
- Smith-Vaniz, W. F. and J. E. Randall. 1973: *Blennechis filamentosus* Valenciennes, the prejuvenile of *Aspidontus taeniatus* Quoy and Gaimard (Pisces: Blenniidae). Notulae Naturae, (448): 1-11.
- and V. G. Springer. 1971: Synopsis of the Tribe Salariae and three new species (Pisces: Blenniidae). Smith. Contr. Zool., (73): 1-72.
- Springer, V. G. 1967: Revision of the circumtropical shorefish genus *Entomacrodus* (Blenniidae: Salariae). Proc. U. S. Nat. Mus., 122 (3582): 1-150.
- . 1971: Revision of the fish genus *Ecsenius* (Blenniidae, Blenniinae, Salariae). Smith. Contr. Zool., (72): 1-74.

- . 1972 a : Synopsis of the Tribe Omobranchini with descriptions of three new genera and two new species. *Ibid.*, (130) : 1—31.
- . 1972 b : Additions to revisions of the blennioid fish genera *Ecsenius* and *Entomacrodus*, with descriptions of three new species of *Ecsenius*. *Ibid.*, (134) 1—13.
- and W. F. Smith-Vaniz. 1971 : Synopsis of the Tribe Salariini, with descriptions of five new genera and three new species. *Ibid.* (73) : 1—72.
- Suzuki, K. 1962 : Anatomical and taxonomical studies on the Carangid fishes of Japan. *Rep. Fac. Fish. Prefect. Univ. Mie*, 4 : 43—232.
- . 1964 : Results of Amami-Expedition. *Ibid.*, 5 : 153—188.
- 高木和徳・未公刊 : 日本水域におけるハゼ亜目魚類の比較形態, 系統, 分類, 分布および生態に関する研究. iii + 273pp.
- 橙火士・未公刊 : 台湾産軟骨魚類の分類および分布に関する研究. 404pp.
- Tominaga, Y. 1962 : A revision of the fishes of the family Pempheridae of Japan. *J. Fac. Sci. Tokyo Univ.*, Sec. 4, 10(1) : 269—290.
- . 1964 : Notes on the fishes of the genus *Siphamia* (Apogonidae), with a record of *S. versicolor* from the Ryukyu Islands. *Jap. J. Ichthyol.*, 12 (1/2) : 10-17.
- Tomiya, I. 1955 : Notes on some fishes, including one new genus and three new species from Japan, the Ryukyu and Pescadores. *Ibid.*, 4 (1/3) : 1—15.
- Tyler, J. C. 1967 : A diagnosis of the two transversely barred Indo-Pacific puffer fishes of the genus *Canthigaster* (*valentini* and *coronatus*). *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 119(2) : 53—73.
- Yasuda, F. and Y. Tominaga. 1969 : A new pomacanthine fish, *Holacanthus venustus*, from the Pacific Coast of Japan, with notes on the young of *H. sexstriatus* and *H. septentrionalis*. *Jap. J. Ichthyol.*, 16(4) : 143—151.
- and ———. 1970 : Two new long-tailed pomacanthine fishes from Miyake-Jima and Okinawa-Jima, Japan. *Ibid.*, 17(4) : 141—151.
- and ———. 1973 : *Holacanthus interruptus*, a valid pomacanthid species, distinct from *Centropyge fisheri*. *Ibid.*, 20(3) : 157—162.
- Yamakawa, T. 1969 : Additional records of marine fishes from Amami (III). *Rep. Usa Mar. Biol. Sta.*, 16(2) : 1—16.
- . 1971 : Additional records of marine fishes from Amami (IV). *Ibid.*, 18 (2) : 1—21.
- Yoshino, T. 1972 : *Plectranthias yamakawai*, a new anthiine fish from Ryukyu Islands, with a revision of the genus *Plectranthias*. *Jap. J. Ichthyol.*, 19(2) : 49—56.
- . 1975 : *Parapeercis gushikeni*, a new mugiloid fish from the Ryukyu Islands. *Pub. Seto Mar. Biol. Lab.*, (in press)
- and T. Iwai. 1973 : *Pristigenys multifasciata*, a new priacanthid fish from the Ryukyu Islands. *Jap. J. Ichthyol.*, 20(2) : 61—66.
- Yu, M. J. 1968 : The labrid fishes of Taiwan. *Tunghai Univ. Biol. Bull.*, (30) : 1—137.