

醫界春秋

續編家學
前主臣贊張
溯十七年第
歲十第
己卯年六月

短評

今日之中醫教育



四

社員
注意

本社催繳社費啟事

本社之產生，應時代之需要，環境之逼迫，我道中人之愛護國學，得于西
哲反對聲中以成立，競競矣，得免隕滅，社會事業之努力參加，中西學
說之盡量研討，不致社會人士隔閡中斷者，是皆在各同志間之相互一志，
其負時報，本社社員約共千餘，每年造就讀費者，固不在少，而故意間斷
甚者，亦不乏人，以致本社經濟奇縉，大有難以應付之勢，且又際此郵
貢頻繁，印制紙張昂貴，各項支出較之往年設立之初何啻倍蓰，不得已本
社社費日本年始徵收洋壹元伍角，南洋歐美者徵收洋貳元伍角，（如該子
以補助，尤所感激），以前言經開除反對期而尚未徵收之社員，希於一月
內補行補徵，以利社務之進展，否則當作出社論，對於本社所有一切利益
及財物之清異春秋月刊等件，是將停止享受也，特此啟布。

君在銀行收受鈔幣必知其非僞



君在銀行收受鈔幣必知其非僞

每或治章者士商原安然丸談各慘疾患因一強苦天號其康君天
一直志康其紅發現脈胃確知補順力醫更勝近何下委中確士瀛津
元向少士勿色無難口合章未失年弱體特有馳幸能醫州日
半上男醫忽補翼年健增幾康能之脈胃事剛來神名獨客恢生富粗
六海女生焉丸壯途康加恙士見輪睡呆頑強書於商品確復紅日
浙江由紅一之丁知前病乃醫效神失肌心素中其血猶知健色開九
八西血色功是命復試生幸辦常瘦身通達身健君其康補始成
元至新補腰背而精舒投紅藥事夜胸交橫如體藥封所亦丸服
中四服大同章精力得之色康雖多固舊未之聖於發財便用號
中國五病統秀康神通靈果補健服驚神速復後棄此鈔其知章到

境而此之疾病各藥房均有出售
內章之疾病各藥房均有出售
秀康土藥主藥局購而每

信之品射



勿磷散盒發

此真像士康青丸端色紅生番



者治之述上愈

卷之十二

卷之三

百家自註卷之三

龍勝縣志稿七十年(編六年稿十冊)田林

四

卷之三

口角
口角

卷之三

卷之三

144 THE GATE FOR THE HORN

卷之三

卷之三

卷之三

筆畫中皆有此意，故其字體方正而結構整齊，筆畫安

卷之三

卷之三

實用語言外在學術（四）

東庄南安縣東子集莊來西

▲中國醫藥書局經售

新社圖題名錄

···近代切合實用之醫書

姓名

籍貫

通信處

名

稱

著者

出版

價

格

盧國扁	浙江	臨水	浙江臨水縣三坊口	袁中華西錄前三期合編	張錦純	二册	每頁價洋二元三角
何季溥	廣東	清遠	廣東清遠縣石角墟生和堂	又第四期藥物譜卷	張錦純	一册	每頁價洋一元六角
范偉高	廣東	梅縣	廣東梅縣三角路上橫街	又第六期志誠堂醫案	張錦純	一册	每頁價洋一元六角
高子文	廣東	豐順	廣東潮州城內狀元亭巷萬家祠 教傳交	中國鍼灸治療學	承淡盦	一冊	每頁價洋二元八角
利濟安	廣東	梅縣	廣東潮州龍尾塗中國電學院前四 二十五號	言用驗方	承淡盦	一冊	每頁價洋五角
羅志賓	廣東	興寧	一臺春藥房轉	民衆醫藥常識初集	張少波	二冊	每頁價洋一元
錢金彭	廣東	嘉應	二五九號一臺春藥房轉	民衆醫藥常識續集	張少波	二冊	每頁價洋一元二角
康仲天	江蘇	阜寧	無錫羊尖橋東大德堂	靈素氣化新論	楊如純	一冊	每頁價洋一元四角
傅峰輝	福建	南安	阜甯八澤孟天言轉	五色診鈎元	楊如純	一冊	每頁價洋八角
鄭光國	浙江	江山	廈門廈禾路一百八十八號誠機 樂居交	醫學新論	楊如純	一冊	每頁價洋一元七角五分
張環緒	廣東	澄海	浙江衢州招賢鎮下首合昌車轉 交莫底平路門牌四十二號益和 春藥村號交	嚴學正義	張山雷	六冊	每頁價洋六元
黃志仁	江蘇	如皋	南通縣港直銷	醫學考正集	張山雷	一冊	每頁價洋六角

以上各書如承採辦。外埠每頁價加二。郵票代款。
九五折計算。

論壇

對於廣州市衛生局取締中醫的追求

陳黃谿

已故行政院長譚祖庭先生。退休立法院長胡展堂先生。因國醫國藥與民族生存有切膚底關係。明社會之需要。應環境之歷程。蕭規曹隨成。有中央國醫館之創置。且提高中央國醫館之組織。不屬任何機關。直隸於中央黨部。渾身毅力。滿腔熱誠。其唯一希望。擴大國醫國藥應用之範圍。使總理這救民生問題。包括『國民生計。民族生存。社會生活。民衆生命』。得以層遞而解決。

不幸一成同道。(也許一般同事。)茫然木然。未能了解此種深刻而洋洋底旨趣。意志紛歧步驟雜沓。致使雙鈞難形的中央國醫館。無形僵化。致使焦頭爛額的中醫。受外界過量之壓迫。月異而歲不同。此種委豆燃箕事實。日益顯明。而國醫國藥界。支離牴牾切呼痛之慘聲。時鳴耳鼓。

最近廣州市衛生局所布取締中醫十三條。橫讀一過。真不知伊所說為什麼。直讀一過。更茫然沒有什麼可說。我想衛生當道和一般中醫決沒有不可解結之冤仇。衛生當道所以取此種斷然取締之態度。他的内心作用。必有一種頑固和肯定之主義。就我對於廣州中醫界陳訴市政府之呈文。認為無甚效力。因為中醫方面所列舉種種理由。與他們意見。恰恰相反。

國醫國藥問題。應由國醫國藥自身解決。已成國醫國藥界一致之口號。誰能担负此種解決重任。在中央國醫館驍然首當其衝。此是無可避免的推諉的。無如一般同道也者。(也許一般同事。)別有會心。自成支系。被勇軍雖空拳亦手。抵抗強權。張長官竟然微露苦笑。起舞跕屣呢。

在中央國醫館組織伊始。兩大是抱絕大志願的。希望將整個中國醫藥事業。推進大時代。時代裏面。使中華民族五千年生命線。和文化社。得自由。復興。自由移植。發芽滋長。爍燭大地。成為『大自然科學』。使『國民生計。民族生存。社會生活。』

民系生命。」漸次層遞而解決。所以昌言中華民族之文化。是「醫食同源」的。惟其醫食同源。所以中華民國之醫藥。自有其頑撲不破之價值。鄙人自信此種觀念。決不是混同。倘說此種觀念。是混同無斷。那末。世界上化學家之頭腦。不如唸阿彌陀佛之老太婆。

鄙人對於中央國醫館之努力。和貢獻推進大時代之意見。一般同道。(也許一般同事)既未能諒解。於是所謂中央國醫館者。遠若有而若無。他們所爭競者。我不忍言。鄙人所昌言者。他却未喻。不過我的希望。仍未斷絕。我的理想。仍未幻化。一般同道。也許因受不住外力之壓迫。翻然覺悟。蹶然興起。密密地。層層地。聯合一致。引起中華醫藥最新壁壘來。使支離牴牾。慘切呼痛之國醫國藥界。得有所保障。也未可知。

至於鄙人自己呢。因為喜歡研究中國醫藥的緣故。決不願舍此而之他。不過因環境種種關係。確無從前那樣之興趣。嗣後對於中國醫藥問題。決不願和沒有深切之研究。及毫無洋溢之旨趣者合作。鄙人此種態度。對於團體方面。似近消極自保。對於個人方面。依舊積極進行。況以中國之大。人才之衆。豈無一二特立獨行之士。緊起脊梁。伸長手腕。相當重大責任。掃除一切障礙。使無理性之壓迫。不得再加。使剪繩式之行為。不復嘗試。所以鄙人口號。欲索國醫國藥保障。還當一致向中央國醫館追求。

嗚呼國醫館

胡 爲 自當遠寄

國醫館之創設。夙指已及海外。即當時籌備之際。耗去國幣數萬。選舉之時。各方競爭亦烈。不謂成立以來。聲息杳然。此中內幕。殊難不察。禪采採及虛名。鄙人亦被尊為名譽理事之一。雖未會參與正式會議。貢獻愚怯。深感有愧。更用默然。而數年來從事實際上之努力。自問可告無罪于中醫。還來函責問矣。謹據國醫館者。無至數十起。茲僅述由當選「胡為」來稿一篇先行刊登。請望實有實際責任。國定之理事員。賢熟心于中醫事業之諸同志。詳加致慮。多多指教為幸。

賀 臣 附 謂

國醫館這個新名辭。是打破我們中醫界自古以來所未有的新紀錄。當其籌備期間。我們同人等是多麼的熱望而高興。當其成立之期間。也有不少的歡呼與慶賀。僕僕京滬道上。犧牲了各出席代表的精神與物質。這倒不消說起。是出席代表極應該的代價。博到一個堂哉皇哉的理事頭銜。要是那時病倒了各出席代表們的門下忠實信徒底病者。或是因此貽悞病機。就

此一命嗚呼。這些却是很現實的直接受著國醫館的恩沐了。如其認真地。國醫館固然為著國醫而設館。沒有其他的作用與價值。按著組織章程去履行第一條的業務。採用科學方式。整理中國醫藥。改善辦病及製藥方法。那末無論如何的特性。我們都可以忍著痛。以待事實之實現。毫不耽擱改善中醫的病者。本來是他們的晦氣。是命數。誰教他不先不快的在國醫館用事各代表忙著出處之時生起病來呢。

我也是本居懷性精神與物質。也得到掛名式空頭名譽的一員。專制如何籌備與創議。我可都未曾顧問。不過當時的確滿望著國醫館之早日成立。以解決中醫自身的一切疑難雜證。可好容易從一片歡呼聲中成立了。總理指定的首都也居然走了一輪。挖了一百多元的腰包。才認識了所謂國醫館處所。一個用洋鈍皮漆染的招掛。用以為唯一的標記。好叫人家知道這就是中國界內歐洲資本主義界反對的一個半官性非半官性的所謂國醫之館之門。

現在想想我們中醫界中人。倒底有些厚道。那曉得少數失意政客們正在利用我們的一片歡呼聲以建築他們的壁壘。成就他們的地位。當作我們是傀儡。實實惠惠跟前去搭撲多國庫中的民脂民膏。那知自號頭腦清新的西醫們。也一個個認起真水。作有方的反對。以為政府將要護中醫了。不然為何這樣的帮忙呢。唉。我們小民。無論中醫。要望政府愛護與帮忙。本來是未曾圖謀的話兒。一羣自號適應時代的西醫們。難道也與中醫一樣地在夢中。不則西醫的反對與中醫的歡呼。是一樣愚蠢的動作啊。

中醫界的習氣。都是潔身自好。除診病之外。任何事概不顧問。所以政府機關中絕無中醫地位可言。現在好了。機會來臨了。政客既然表示臉色。打招呼。中醫界自當怎樣地去利用機會。對於受壓迫的若楚。當怎樣地去求努力求解放。自身不能全部分。當怎樣地去求改造。此等大者遠者重要者。能去注意者有幾人。什麼國憲氣。等地位。倒很大踏步地去鬥爭。這種勇氣。只要回想到慈禧理事的意見。就可明白。諸位理事們呵。當時的情形該還記著吧。總之倒辦國醫館之一幕。與現在由日本人指導下之舊國組織一模無二。身為傀儡。而不知傀儡之可羞可耻。天生傀儡。其終為傀儡了呢。不。不。國醫館的招掛。至今還高高地懸著。國醫一派的誇張。還在若斷若續地吞吐著。大家醒來罷。大家醒來罷。最後的一剎那。正待著齊圓手來下續命湯時。


正告現代國醫著作家

朱殿

現代國醫界裏面。有一派所謂著作家。——其實並不能稱為著作。這般人每在危急無聊的時候。往往歡喜東抄西藏。搜拾

前人的牙慧。改頭換面的弄出幾本書來。於是高唱欺人的口號。新的實用的科學化的。現代的。騙一般般虛求學的學者。廣告上說得天花亂墜。漫天吹牛。揭開他的內容。通盤抄襲。言人所言。道人所道。沒有一句是他心靈的創造。事實的證明。這類爲知識的製造家。少數是自謂新的讀書。大部份還是那些思想陳腐的醫生。他們一方面固然竭力阻礙醫學上的改造。一方面拼命把玄妙的學說。用糊塗話解釋糊塗話的方法抄下去。東抄西拉。拼成一部書。冠冕堂皇。稱爲自己的著作。乃自命爲現代國醫的著作家。在書坊中徒然增加一大批爲知識的書籍。而在醫學本身上。更加一番現代的大糾紛。這是眼前學術上一個重大的危機。我現今謹向現代的所謂一般著作家們。作一正直的忠告。我們相信。中醫的短處在學說。長處在經驗。自古迄今。一大堆的書籍。是醫學進化的障礙物。過分的說一句。一半是無用的垃圾堆。要在許多沒有價值的東西中。找出好的東西來。確是非常困難。前人的著作。大多是散漫的。迷惑的。糊塗的。抄襲的。沒有系統的記載。沒有整個的敘述。病理不一致。治療不一致。甚至有互相矛盾的地方。從前有許多老朽醫生們。寫幾本書。拿着一點小意見說說。人家不是。自己高興。有的費盡心力。做幾部書。東抄西襲。滿紙無聊。一味偏執。在當時只圖貪名沽譽。蒙蔽一時人們之耳目。在他的著作。能否流傳到後世。後世學者有否獲益。這他也不暇顧及了。

中醫著作。也委實容易。任何人抽著筆。便可寫。(編者按。剪刀蔡糊而已。有幾人在寫。)寫便可以出版。尤其是一般無經驗的人。認爲清淡。坐在那裏沒有事做。拉著些陳陳相因的學說。搖頭擺尾的做起。一面以著作家自豪。一面正可以解決他的生活問題。(編者按。恐亦未必然認)。你想。這般人轉運公司運來的東西。就可算整理醫學的結晶嗎。而非自欺欺人。無怪要造成現在一落千丈的境地。過去這許多舊知識的人。是中醫界的罪人。百世而不能寬恕他們的。文字從經驗裏寫出來的是真的。凡不是根據經驗而來的。都是假的。中醫書籍中。能有幾部從經驗裏寫出來的東西。陶知行先生會說。「經驗比如準備金。文字比如鈔票。鈔票是準備金的代表。好一比文字是經驗的代表。銀行要想正經生意。必須根據準備金去發行鈔票。鈔票是不可濫發的。學者不願自欺欺人。必得根據經驗去發表文字。文字是不可濫寫的。濫發鈔票。鈔票便不值錢。這發文字。文字便不值錢」我們中國界有汗牛充棟的文字。能有幾家是有準備而發行的鈔票。這許多廢紙式空頭紙票。能值一個銅元也不值。接連張仲景。憑着他自己經驗。著作大論故有獨到的見解。他好比根據自己的準備金。發可靠的鈔票。後來王叔和自居爲張氏的忠實行員。爲張氏銀行清理鈔票。但他心狠手辣。胆大妄爲。昌着張氏銀行的牌子。乘勢的濫發了一批鈔票。這些假鈔票幾乎把真鈔票混亂。到了金元時代。劉李朱張等各自有少許的準備金。繼續的發起鈔票來。他們這四家銀行的鈔票。能不來歷犯。各有一派的交易。也有竟超過準備金而濫發的。爭權就與博得四大家的盛名。再向後直到清末。於是一般投機取巧的分子。紛紛出現。有的靠着張氏信用。改頭換面的濫發鈔票。有的舞樹一枝。做起



缺 $P_5 - P_8$

霍亂淺說

沈仲圭

(甲)原因 爲可貪菌侵入小腸所致。其侵入之媒介物。為水、魚類、蔬菜。而蒼蠅尤為利器。可貪菌入胃。胃液中之鹽酸。本能殺滅之。其所以爲病者。多因胃液分泌減少之故。胃液分泌何以減少。則以飲食過量。恣啖生冷。機能發生障礙耳。昔美國醫師。爾立乏司氏。於天氣晴朗之日。謂學生曰。「余今日身體甚健。可飲可食。以行實驗。」乃飲培養液一小杯。翌日。僅泻三次。健旺如常。觀此。可知身心健全。抵抗力充足。時雖有可貪菌潛入胃腸。不能爲病也。

(乙)病狀 前驅症爲輕度腹瀉。腹瀉口渴。食慾不進。倦怠疲勞。一二日後。乃發霍亂症狀。每日數十次之上廁。並劇烈之嘔吐。腹痛。大便始呈黑色。繼如米泔汁。同時疲勞眩晕。心悸亢進。又因血液失去多量之水分。循環不良。致口渴尿少。頭面脹脹。四肢厥冷。皮膚乾癬。體溫下降。肢筋痙攣。

(丙)診斷 本病初起。與急性胃腸炎。無甚差別。黃時欲辨真偽。極爲困難。惟吐瀉稍久。則異性霍亂之真使。形如米泔。以顯微鏡視之。可見其中有無數之可貪菌。及腸之上皮。又異性霍亂至此程度。腹反不痛。亦足爲診察上有力之證據也。

(丁)治療 霍亂爲急性傳染病之一。死亡之速。(發病後約一晝夜即死)傳染之廣。言之令人色變。惟治之中肯。則病家獲安。病去亦遠。爰將有効中方。介紹於次。

(一)聖濟附子丸 治霍亂初起。上吐下瀉。液如米泔。

生附子一錢(預防心臟衰弱) 乾姜 黃連各錢半(二味止吐利) 烏梅二錢(殺菌) 水煎服。

(二)仲景四逆湯 治霍亂危症。脈搏微細。四肢厥冷。汗出如藥。

生附子三錢(強心復正) 乾姜三錢(平極止利) 兵甘草二錢(協和諸藥) 水煎服。

(三)仲景理中湯 治霍亂愈後。體虛胃寒。

西洋參三錢(養胃津) 白朮二錢(利小便) 生姜三片(助消化) 兵甘草一錢(補氣血) 水煎服。

(戊)預生 霍亂病中。宜絕對斷食。雖飯湯稀粥。亦不許入口。至胃腸消化吸收兩種狀態。此時完全停止。斷食之物。不應無益於身體。反爲病菌良好之培養料也。惟恢復時期。輕軟流動之物。不妨稍稍與之。而以米粥尤佳。以苡米爲

未本科中風寒暑濕之氣。有利尿之效。可免寒熱發熱之發生耳。

(乙) 防護。春暖流行時。(一)宜化驗飲料水。有無可貢菌存在。(二)努力接種黃連。以杜傳染之途徑。(三)清潔公廁。普使廁之物不發生。(三)注射霍亂菌。增加人體抵抗力。然此屬國家衛生行政範圍。非一般人所能舉辦。至個人衛生。可得著者。約有四端如下。

(1) 五穀蔬菜。清輕易化。在腸胃機能比較衰減之夏日。尤宜素食。

(2) 凡未經煮沸之飲料食品。切勿入口。

(3) 夜臥宜以被蓋加身。勿使胸腹受寒。(寒感留風寒。引起腸炎也。)

(4) 痘瘍病人用過之食器。未經消毒。不得再用。

昔禹程川曰。「凡所以得霍亂者。多起於飲食。多食生冷雜物。肥豚酒醴。或當風雨濕。溫涼不調。」是古簡明切要。吾人遵此以行。彼可貢菌自無侵襲之機會矣。

讀《徐堯夫子「內經確爲黃帝所作雷公所編」書後》

受業羅壩

夫不登秦岱之巔。不知山之高。不歷滄海之險。不知水之深。不讀內經。不知醫之精且博也。蓋以內經一書。經當如晝夜。變化如陰陽。博也。厚也。高也。明也。久也。其旨則天經地義。其文則玉律金科。自非天生之帝聖。與能有此磅礴而大之傳。自非繼世之神農。烏能有此苦濟萬物之編乎。此吾所聞。徐堯夫子。證古經史而論定之「內經確爲黃帝所作雷公所編」者。確超今古。嘉惠來茲。洵不誇也。嗟呼。華言浩渺。誰挽既倒之狂澜。折衷於毫。誰作中流之砥柱。惟堯夫子之論。吾夫子特表而出之。聖學或將由此而昌明。其功豈在孝亭下耶。

或曰。內經實非黃帝之書。乃戰國策士之偽也。意者。或出諸韓公子之偽耳。後世不察。奉爲圭臬。珍若拱璧。以爲黃帝之精焉。雖有二三知者起而正之。亦弗釋能其惑也。是可慨已。子乃樞謂內經確爲黃帝之書。操湯止沸。不亦重乎。確曰。嗟。悲哉。子之惑也。姑無論內經辭義浩瀚。迺非戰國策士所能及。即其醫理之精而博深而準者。又豈後世名醫所能及其斤鑿耶。且試問春秋戰國之時。孰有造於扁鵲者乎。然扁鵲之著難經。其所引經言之語。多出諸內經之內。顧扁鵲乃春秋時人也。莫望齊侯之色。針灸太子之疾。亦春秋時事也。豈扁鵲生於春秋之前。能導料戰國之後。有諸策士者。僞譏者書而預引之爲經言乎。抑韓非法家者流。毫無醫學智識者。且生於扁鵲既沒之後。而竟能使扁鵲崇拜於先朝。况仲景爲

書中之筆。楊家金匱亦書中之筆。然仲聖之序醫案也。曰。「撰用秦開九卷。八十一難。陰陽大論。脉證要略。」曰。「古有黃帝黃帝。此猶以伯高。雷公。少俞。少師。仲文。中道有長桑。扁鵲。漢有公孫扁鵲。及扁公。下此以往。未之聞也。」夫仲聖既引秦開九卷之言。較諸黃帝醫案之學。讀諸秦開黃帝首言在二字之文。雖稱言及受書之語。則內經之體爲黃帝所存。諸公所據也。昭昭矣。使內經果非黃帝之傳。而爲後世之作。固仲聖託首稱謂黃帝。後言中道有長桑扁鵲。而不曰戰國聖士。韓非子事。夫以扁鵲之著。仲景之經。當必先後分傳。醫案紀於周游式微之後。將斯之謂後世之經。乃黃帝高后等。自謂曉明。遂致黃帝內經並秦之異。而爲之於空言彷彿中矣。不亦譏哉。

或曰。子言過矣。雖然。黃者之體。文字始祖。甲子始作。其于文節序。豈僅存於後世。而於理暢茂。有似乎戰國策士之流播。與辨手續案合叶。而之風者不類。是殆後世醫若儒業此書以傳無疑也。

或曰。不然。夫甲子雖作於大後。文字雖創自黃帝。然據蕭何代通鑑。黃教固於千餘年前伏羲之世。大後余頤。始集大成耳。亦猶秦漢並於伏羲。至黃帝乃委然而大備也。故黃帝採大後之甲子。合顓之文字。連接大神農之道。近赤於岐伯之傳。乃上通天文。下達地理。中順人事。廣兼採養之法。窮極治癒之機。奇正致血。始以於諸雷公焉。何其博也。是以大聖之甲子。千古不易。合顓之文字。萬世不變。而黃帝不變。而黃帝內經。久而猶存。雖以扁鵲仲景之精進。猶弗能較其範圍也。夫內經于文之準確。無理之輕茂。正見其淳玄偉大耳。要弗反以聖之義。授醫學與政學不同。醫文與政文亦異。故內經之浩瀚。殊無。不類乎典誥而詭詬之辨手續案合叶。晦之風者。皆黃帝八彩。黃日重輝。各象聖體。笑老闊也。迨夫戰國諸子。得讀黃帝之者。能無惑乎。而猶若取化於內經文字驗思之中。又安知戰國策士。善善學內經文乎。是固不得以文假而遠為附麗也。蓋秦以戰國而身相六國矣。韓非以學孟文而名垂百世矣。後試以諸子與內經較。則誰乎其勇矣。若秦始之子而始。河海之子而達顯耳。乃反謂內經爲戰國策士韓非子。與夫後世醫業者之流播。則又有何不可稱孟文爲韓非之僞說。或陰居爲秦秦之隱也哉。是烏乎可。

或曰。甚哉。子之辨也。子猶不能無惑焉。夫皆酒源生。禹始惡之。秦本祀酒。禹實平之。何秦開者有以酒爲藥之旨。蓋張良草十二經本之論。方是時。玄酒赤酒。人雜嗜之。而江淮河濟。竟與後世無異。豈後世未生。即造酒以飲貢帝之民。而更尚赤堅。天乃棄成十二本草。張良之辨。非也。其書之體。不待考者而知矣。

或曰。何也。經者者。當忘言而得理。醫業者以水酒。蓋自神農創醫經之法。醫人與之。則造酒以飲貢帝之民。而更尚赤堅。天乃棄成十二本草。張良之辨。非也。其書之體。不待考者而知矣。愚按。酒源生。以酒爲藥。乃醫業必經也。飲食則風尚。大史記者。追尋之。非後世遺傳也。夫酒被表而者。不過如酒者之酒味而已。禹云赤酒。則而已有禁酒之法。飲酒之法。禹者是無酒者。

衆議。矣任筆耕。修經文之初業。發國醫之難懷。予之願也。幸孰幸焉。

對于楊如候先生所論五志七情皆電氣所感動假藏氣爲表

示之論理進一言

林學富

讀楊如候先生。靈素氣化新論。所言人之五志七情。乃遇榮則喜。遇辱則怒。遇得則樂。遇失則憂。均屬體中電氣之作用。而假各臟器以表示其證狀者也。設非電氣作用。則五臟固常在。何以五志不常有也。精義入微。令人欽佩。然吾特擴充而論之。人之靈府。譬如鐘錶。人身之電。譬如空氣。鐘錶之聲。無空氣以傳達。則鐘錶雖在。而不能聞鐘表之聲。科學家當以鐘表于玻璃罩中。將空氣抽去。則不聞鐘聲。此無他。無氣則聲不能達也。是以科學家利用投石于水。中起波紋之理。以發明無線電報。利用振動音義。取音氣透之理。以發明機器唱戲。蓋有質必有氣。則作用可顯也。雖然。喜怒悲思恐。既屬一電氣之應召。何以內經必以五藏配之。而必指謂之曰。肺在志爲悲。心在志爲喜。肝在志爲怒。脾在志爲思。皆在志爲恐。殆何故與。吾以意達之。五藏猶五院也。各司其職。庶不蒙混。內經以五志配五藏。有不可強合。有不可不合。人當悲時。覺一身之氣。非常鬱悶。非常沉降。肺主金。性喜清爽。是以悲以應之。人當喜時。覺一身之氣。非常開闊。非常軒昂。心主火。性喜發揚。是以喜以應之。人當怒時。覺一身氣血向上冲激。是以古人有怒髮冲冠。有裂齒穿額之怒。肝之氣善條達。是以怒以應之。人當恐時。一身之氣向下沉伏。是以受牽制之驚恐者。甚至大小便不禁。腎之氣喜沉着。是以恐以應之。人當思時。覺中心凝結。是以詩云。中心藏之。何日忘之。而上已採蘭。古人已先我行之矣。况女子性喜憂思。二陽之病。每發在心肺。肺之氣宜于健運。若不運行。則氣結矣。是以憂思過度則傷肺。然經又言以悲勝怒。以恐勝喜。以怒勝思。以喜勝憂。以思勝恐。則尤害承制之理也。有一種暴躁之人。偶不適意。則怒勃然而生。若使之遇淵深之狀況。或怨哀之涕聲。其心未有不憤之憤之者。此即悲能勝怒之理也。人當驅馬高車。得意揚揚之時。如驟然匪警傳來。或突聞槍彈之聲。則恬然之心理。頓成驚惕之哀曲矣。此即恐能勝喜之理也。埋頭伏案。餓日憂思。如遇外界激刺。則氣無不揚。所有思慮。必形化除。此怒能勝思之理也。時運不濟。命途多舛。則憂心情悄。如偶獲重職。膺寵命。無不笑逐顏開。此喜能勝憂之理也。幼兒無知。常畏神鬼。以其不能運用思想也。至若偉人志士。無所畏懼。以其能運用思想。知鬼神屬於虛無。而禦患實有定數。是以無恐。論語云。內省不疚。夫何憂何懼。此即思能勝恐之理也。淺見如斯

。仍祈明哲有以教之也。

讀書不以書印定我之筋節。反得書啓我之智慧。此善讀古人書也。此論以靈活之筋節作進一層研究。其理更明。不然體中電氣作用。激發五臟。仍以激發五臟之志。各有不同。論中以五臟管五院。外間情事感觸各有不同。中央腦部受之。傳令于司專之部。司專之部起而應之。所以表現情志狀態各有不同。中醫氣化真諦即在此。可喜可賀。後來進步。

。吾當拭目以待。——湯仲明批

陰吹

張澤霖

陰吹者。前陰默默有聲。如大便之失氣狀然。金匱云。胃氣下泄。陰吹而正噴。此穀氣之實也。以猪膏煎主之。蓋穀氣既不能上升清道。又不能下走後陰。兼之大腸津液枯槁。以致氣不下行。逼走前陰。陰陽乖離。如同交腸。故仲師治以猪膏亂髮之潤導大腸。俾便行而氣亦從大便俱行。此通彼即塞矣。金匱治穀氣實之陰吹如是。又有屬於痰飲氣虛濕盛者。則其原因。治法。與前大異。不可不分別研究之。痰飲蟠踞中焦。津液積聚。脾陽不運。胃腑失和。而致陰吹者。其人必不食不寐。惡水便秘。此非津液之枯槁。而為津液之凝結胃口。當師九竅不和皆屬於胃例。用橘半桂枝枳實湯。峻通胃液下行。使大腸得胃中津液滋潤。其病自愈。設誤以猪膏煎。則滋膩胃腑。津液愈不行。且反增其他疾患而憤事矣。故上兩法。一則通利大腸。為直接治法。一則溫胃燥濕。為間接治法。又有因病後體虛。及燒後氣弱者。則總宜補中益氣湯加減。余以徵諸臨床。本病之因此者佔多數。補中益氣亦甚有效。用特抽暇草此。與我同志一研究焉。

現代醫學革命 與改造之烽火 和漢醫學眞髓

▲全書洋裝一厚冊 ▲定賣價大洋三元

▲特價大洋二元四角

▲郵費 國內一角七分
國外七角二分

本書為國醫沈石頑君所譯述。內容以東方哲學醫學歷來之經驗為材料。以現代科學醫學之理論為研究。全書分為「總論」「勝病質」「小兒科病」「腦神經系病」「呼吸器病」等編。都至十八萬言。此書誠為現代溝通中西醫學之唯一善本。故凡有志改進國醫者。皆宜人手一編。以備為之參考也。

專著

實用混合外科學講義(七)

江蘇余無言著

(一)創傷及其療法 Wunden und Wundbehandlung

□定義

創傷者。即身體一部。(皮膚、筋肉、骨骼等。)受外來之暴力刺激。使身體某一部組織。突受毀傷之謂也。大至如金刀。棍棒。跌撲。砲彈等傷。小至如虫螯。蜂刺。蛇咬。鼠噉等傷。皆屬於創傷範圍之內。我國醫家。以此類外傷。與一般癥。直瘡瘍之原因不同。特稱之為傷科。以示與一般外科病有別焉。

□原因

原因可分為四種。(一)器械作用。此為創傷中之最習見者。例如鈍器打撲。銳器割刺。以及彈穿砲炸等。皆能傷及皮膜。(皮膚及粘膜。)或傷及深部組織。致使骨折肉飛。器損壞。(二)溫熱作用。例如火傷。湯燙。及冷傷等。皆能侵破皮膜。而蔓延及於深部組織。(三)化學作用。此以化學藥品。腐蝕身體組織所致。(四)電氣作用。施電氣傳導於體內。而起種種特異症狀。或僅傷毛髮。或侵及深部組織。

□種類

(一)依方向區別者。有橫創 Querwunde 縱創 Längswunde N種。依創緣狀態區別者。有正規創 Regelmässige Wunde 不正規創 Unregelmässige Wunde N種。又如創緣有齒咬 者。即鋸齒狀創 Gezackte Wunde 或 細縫 創已離斷。而他方仍有 一端連繫 者。即瓣狀創 Lappen Wunde 組織之一部 已全離斷缺損者。即器質缺損創 Wunde mit Substanzverlust
(二)依創傷性質區別者。有清潔創 Reine Wunde 不潔創 Unreine Wunde N種。如切創。打創。創內常清潔。而裂創

。毒蠍。每挿入布片塵土等不潔之物。又如蛇咬。蟲螫。竄入特殊毒質於體內者。名曰毒創。Vergiftete Wunde 毒之洞。入繩菌。具有傳染力者。名曰感染創 Infizierte Wunde 必受傷經過之長短區別者。有新創 Erische Wunde 舊創 Alte Wunde 之二種。新創亦稱出血創 Blutende Wunde 舊創亦稱腫脹創 Eiternde Wunde
 (三) 依致傷器之性質形狀而區別者。分為四類。siteb Wunde 打創 Hieb Wunde 刺創 Sitch Wunde 紐創 Quetsch Wunde 碰創 Riss Wunde 鋸創 Schniss Wunde 之六種。

■症候

創傷之原因。因種種不同。而創傷之症候。亦種種有異。不勝枚舉。然綜合言之。其主要症候。為出血疼痛創緣哆開。治療特當。每得經過良好。或有化膿者。則兼有炎症之種種症候。即潮紅腫脹灼熱。及官能障礙等是。然創各不同。上述諸症之全具與否。殊不一定。例如切創。則祇有出血。疼痛創口哆開之三者。打創則祇有腫脹。疼痛。發熱之數者。刺創挫創裂創鋸創等。則亦各有不同。故其症候之輕重。經過之遲速。預後之良否。亦極不一致。當於各論各症候下另詳之。茲簡單分記如次。

(一) 切創 Schnitt Wunde 中醫稱之為砍傷。即鋒刃利斧所砍之傷。有一直線之大口。其創緣必正銳而哆開。創之長徑。

又都超過他經之廣深。創面平滑而出血。

(二) 打創 Hieb Wunde 中醫稱之為跌打損傷。即棍棒所打擊之傷。及跌撲傷是。輕者皮肉青腫。重者骨折肉闊。若打在頭部腰背。每傷及內臟器官。又如高處跌落。以及推拉而致跌倒。觸及墻壁石棱者。如在頭部。每每皮肉哆開。

(三) 刺創 Sitch Wunde 俗稱戳傷。由尖銳器械刺入皮肉時所生。不但圓錐形之器械。凡片刀性。兩刃性。多刃性刀。皆足以致之。而通常之刺創。為一刺入口。與連於深部之刺創者。其刺入之形。除兩刃刀外。其創形與該器械之橫斷面相一致者頗希也。

(四) 挫創 Quetsch Wunde 中醫有皮膚損傷之軟部挫傷。如車轆、馬蹴、等。外襲之鈍器。猛力強大。優勝於粗獷彈力之際。所發生者。其創緣多錯雜不整。顯見創底溢血。及挫碎之組織。知覺消失或衰減。出血甚少。

(五) 壓創 Riss Wunde 與挫創為相同之外襲力。如其外襲力。有使組織裂斷之性時。則發生裂創、皮膚、筋腱、筋膜等。悉自周圍脫離。成瓣狀。或長索狀。

(六) 鋸創 Schuss Wunde 即鎗彈創。雖為一種器質缺損之挫創。然隨彈丸之形狀、大小、成分、與發射之方法。及距離等。而其創狀。千形萬態。一言難盡。鋸創之最常見者。為管狀創 Canalförmige Schusswunde 有一射入口。及一管狀之創道。彈丸之力弱者。其丸止於體內。創道不通。以盲端終。謂之盲管鋸創 Blindei Schuss canal 丸力強而直射通身

體者。謂之直通統管。Haarrei Schloss canal 有財入口與財出口中為通道。

■創傷

創傷治癒可分二期。

(一) 第一期癒合。常見於防腐之創傷面。例如破海組織之新創傷。立經醫士用手術缝合者。則創緣之內。血液已凝固。創緣粘着。繼則創內生富有血管之細胞組織。細胞為纖維狀結構組織。是為瘢痕 Die Narbe 更自創緣之 Malpighi 網及皮膚細胞。發生上皮細胞。被覆瘡痕之上。而第一期癒合告成。

(二) 第二期癒合。見於大部粉器質之缺損。或發炎化膿之創傷。其在軟部組織。有血管之創傷。在受傷後廿四小時內。各組織之界限。尚可識別。過此以後。創面被覆膠樣沉着物。並分泌血清與淋巴之赤黃色混合液。三三日。創面漸成赤色顆粒狀。名為肉芽組織 Das Granulationsgewebe 富有血管。為細胞性再生組織。僅海有限於壞疽者。則分界脫落。以肉芽補充其缺。其後肉芽漸次繁殖。覆以新生之上皮細胞。成疤痕組織。而第二期癒合乃成。

■療法

創傷既成。因創被膜之缺損。而外界每有無數多數生菌。侵入體內。造成重大之種種疾患。故創傷療法之本義。以防避此等多數生菌之侵入為主。蓋創傷不受腐敗物(即細菌)及其產出物之侵入。則經過正常。而達完全治愈之目的。反是則經過發病。而論症產生矣。素西醫家。從來即貪用制菌法 Die Antiseptik 其法取種種制菌藥(如石炭酸。升汞。冰醋酸者)。製成消毒藥水。以洗滌創面。使如潔帶器械等。無一不假制菌藥之消毒力。以撲滅細菌。然如濫用具有毒性之石炭酸等藥。患者或以中毒死。即幸而不死。則局部之組織。亦必因被制菌故。而失其生活機能。其對於腐敗性物質之抵抗力。即因此而減弱。使創傷之經過。受其影響。故近世醫家。有鑑於此。乃屏棄昔日之制菌法。而善用所謂防腐法。Die Asepsis 和用無菌性質物。以防腐敗性物質。使菌毒不得侵入創內。則無由所敗。又安所用其制菌。凡手術室。手術台。手術衣。手術之器械。醫士之手術。以及器械綢帶等。無一不以周密之消毒法。Die Disinfektion (或稱殺菌法 Hei Sterilisation) 防禦細菌之侵襲。使創面不致化膿發熱。而經過良好。但欲完全防腐。必有完全殺菌。否則行之不易。又創傷已傳染者。中醫對於創傷療法。因缺乏細菌學識。乃不知制菌防腐為何事。宋免缺憾。而縱合手術。亦遠不如西醫之精巧。而證乎其後。即創傷之包紮敷料。洗滌。亦不如西法之善。然對於止血。止痛。收口。消腫。去腐。生肌等。皆有安善之方法。而尤以金刃傷之敷藥。為尤有價值。對於新創。一敷即可止血止痛。消腫收口。免却縫合之手術。省却洗滌之麻煩。是亦然。

痘瘡通考 (二)

閩平潭李健頤夢仙著

者一得也。至如無創及炮彈瘡。此為近代時之外科病。中醫書中。則向所未有。此又中醫之一大缺點也。

- C 痘苗 有人化痘苗。天然牛痘二種。人化痘苗者。係以患痘兒之痘。以製成者。用此種痘苗。最易為梅毒丹毒結核等之傳染病。故其為用。不若天然牛痘之為優。惟天然牛痘。須用新鮮者。倘存貯已久。則將失其效力。我國官家。無製造痘苗發賣者。今所用者。惟得他國之製造品。且遠僻內地。不能備及。故不得不兼用人化痘苗。以補不及。惟採苗時。尤宜十分注意。慎重選擇。以免選差。故小兒必採六月以上。撫質健全。營養佳良者及無梅毒。無麻痺。無結核。無皮膚病。及未染天花等之小兒。父母健全。初次種痘。發痘在二顆以上者為度。其痘瘡成熟之後。帶有異殊色澤。不過大。不破潰。無血流積暗者為佳。若色澤不調。發痘一顆者。不可採用。純牛痘苗。保採之於牛身。其牛痘苗。係永遠傳種於自身。並不移植於人體。故其效力倍大。其採製之時。又最慎重。嚴密消毒。一無遺失。
- D 油毒 油痘瘡。小兒之病。醫醫之手。接種之器械。均須清潔。以油毒之。否則種後。傳染病。即由此引入。故消毒法。實為預防後患之要務。消毒水。用五千倍之昇汞。或二十倍至五十五倍之石炭酸水。洗淨手掌。再用酒精擦乾拭抹手擦。種痘之刀。一人用過之後。至第二人。亦必換以消毒。至要至要。
- E 時令 種痘之時。四季俱可。惟酷暑嚴寒時。宜避之。因此時痘瘡易于發育。接種易於分解。或不發育。繼起麻疹。最適宜者。為春秋二季。惟天花流行之時。不論冬夏。不論年齡。凡生後未經種者。或種痘已過三四年者。悉宜種之。
- F 小兒 小兒初種痘。以生後六月。至十月為最佳。因此時。體質最健。抵抗力最强。知識淺薄。不感苦楚故也。六月以下之兒。體質無力。惟切勿宜急。種數應少耳。種種之後。至七歲時。再為種之。有定十三歲二十歲三十歲各種一次者。迄今尚無定論。
- G 正痘 凡種痘者或服者。種後第一二日。施術者。被現外傷之反應。針痕過凹。見淡紅小斑。稍腫起。未被消滅。有時無之。
- 至第三日。針痕部發輕炎。生小紅點。色隆起。但經過慢者。至第四五日始見之。即謂發疹。至第四日起赤色小結節。稍硬固。且隆起。至第五日。結節尖端。生小水泡。周圍漸隆起。即以紅暈。至第六日。水泡漸增大。變圓泡狀。中央凹陷。周圍隆起。泡中葉液稀薄。透明。稍帶藍色。紅暈亦增大。至第七日痘泡已成熟。當益加劇。此成痘泡之形狀。隨種

法而黑。刺種。頭大圓形。單級切種。頭圓圓形。一字切種。頭花黃形。既成熟之痘壳。以頭部搗之。則見痘塊內表皮之結液體。并多數小泡。內含聚液。宛如蜂窠。互相分隔。散播無數。頭者各小泡細微切開。此時痘液透明而黃。故稱白石光。微於頭微細。則見者血珠白血珠微雜素之凝固物。外更含各種有機小體。

至第八日。痘塊發育至極。痘液充實。變為真正頭塊。大如豌豆。因皮膚緊張。帶真珠光。中心現褐色。周圍全膿膜。稍成疼痛。紅暈甚大。色紅如火。或發高熱。或發輕熱。或全無熱。或微忘厭食。或見顏面蒼白。或脣脹下疼痛。腋窩深陷起。如覺過敏。小兒頭不安。有時漏少量之板白屎。

至第九日。紅暈生大。色深較赤。瘡塊各增至其密數。有時破開。

至第十日。痘頭腫脹。鮮白褐色。黃色膿液。痘瘤發育達極度。中央稍凸起。其形圓形。有熱者。瘡頭熱。

至第十一日。痘瘤形狀不復變化。自此始收斂。自中心向四周漸消紅暈。變褐色。暉紅亦退。

至第十二日。矣在頭部。結成黑色。堅硬如皮。四皮頭堅硬。不能剝落。

至第二十一日。始剝落。遺痘痕。即痘痕是。圓形。或圓圓形。其初青色半透。久之。則白色。而疤痕而禰狀不整。終身

無根。不生毛髮。有時略能消失。

加第十三痘症。其經過輕而速。六七日。痘頭變。而只生結節。或形成水泡。不甚化脓。五六日即收斂。而七日已結痂者尤多。

且變症。若無不變。則頭虛腫。皮膚枯變者。及種後。或子癆。或患繼病者。或氣候甚寒冷者。數夜甚緩。而一則尚無變化。右歲經三週。至六週。始變症。此初極不復痘。再接之後。始變症於痘頭部。則知此者極早。而易除。除痘。數夜

。左候多不變。或生變矣。小水泡。或透者。三四五日即告終。或變者雖不破爛。而各有痘頭。白終紅液。生深大潰瘍。

。而難奏效。後遺大瘻瘍。又痘瘻周圍。更生瘻瘍。

而痘瘻第八日。雖變熟。但不盡落。而己成善處。再種之。恐不成功者。奇難見之。

或兒童痘種痘。果變反變。不但頭部現象甚著。且全身症狀。各半弱而力。瘡頭甚大。紅暈深紅變黃。頭皮深

。至頭皮性發熱。高熱者四十度。右歲經三週。氣管炎。喉嚨炎。鼻塞鼻涕。且變起頭下頭包頭。頭頭變黃。身四肢

。變過大。或痘變已解。或痘者不變而赤者。右齒或痘者之或變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭者

。色少頭紅。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。或頭變頭。

卷之三

有時在海邊乘船，遇海不平，船搖不定，船上反發生驚恐之感，這種種原因，

卷之三

風子者，其號也。其性孤僻，不與群物接觸，故名孤風子。其形狀如蠶，有兩翼，無足，枯葉狀，故名枯葉蝶。

卷之三

乙

(一) 滴水之嫌：指“無事生非”、“搬弄是非”、“挑撥離間者”。本題所指的“滴水之嫌”是說指那些挑撥離間的人，對於別有用心者，以上幾類人要避

卷之三

(二) 指明被指名者“有无可能被指名”或“可能被指名”，即指在被指名上，被指名被指名如何，“是可”。

卷之三


卷之三

卷之三

東坡居士集

卷之三

三



铁 B1-B5

其藥性之微細。故此而參附之。造田張石青爲炮製。歷舉過

也。復此外服張石青而交在者。又不可勝數也。

王若又謂生石青雖可多用。然無所施用。而遇生平善用生石
者。亦未足無能御也。蓋石青性重微細。本無體象。是以本
多用。不能治大病。至遇重厄生石青之時。益無所施用。惟
能多文藻敷下。以令其氣散發。是以今世其效顯。而古人一
脉三傳之法。實於無能御之中。而推究其源流也。

王若又謂。

金匱水音經及標石青。及生皮大丸。皆所謂石青。

甚多。且謂生石大丸有二分之石青。而生七分之甘草。且以

藥與之。其在五可加矣。而恐君於二方之分用石青。則首

列有擬議也。

嘗聞行醫金匱經本。皆皮大丸又有生一毫者。又有生一兩者。
其生皮者。不無生石青寫。或曰云。至老始有田本。其
中生皮者甚多。其生石青不足焉。其生皮於婦人產後門中。
非其所主之病。或婦人氣中虛。而便腹痛。此裏字。當作
生字。謂婦人當生子之時也。生子之後。而便腹痛。此
中必有外感之證。已入陽明也。是以古中間往往以散外感。
而石青以清火熱。屬陰家以上藥也。而老生丸者。四石青
性涼質重。若並其質輕之。不但能清火。且善緩急。而又
以其產後宿血。恐其寒涼下侵。故又多用甘草。尤以棗肉。
以緩其下行之勢。先性寒制方之精義也。然須知石青本味。
一淡之丸。可服半兩。少用勝於多用也。至於遇產後外感
之熱。必應竹皮大丸中之石青。重取十克。而不敢輕用。惟
人白皮加入寒湯化之。且又將方中之細財。代以玄参。緩其

代以生皮參。蓋白皮溫度法。經汗吐下後。則無人參。取其
血也。虛欲固血之又當何如。又若若婦人參取其涼液不上澀
也。虛欲氣化下泄。澀液更不上澀可知。更以玄參代細財者
。因本經言玄參治產氣虛寒。而於細財。未盡言也。以生皮
藥代細財者。因細財但能緩急。而於細財。未盡言也。其有表證
而生皮者。又立細財而棄石青。或逆襲而棄阿膠。必林二味者。
則莫若外解。莫不隨手奏效。惟若玄参。在膏肓案中。或在此證
數矣。若細財一大劑。是多大緩急。而生皮後。其效
亦不至下矣。遇大熱退至十之七八。又急改用滋陰之品。若
其微熱。是以古后不至一失也。

或疑後數法疏忽之誤。在皮大丸者。謂因有子食氣。因烹食過
熟。而生虛熱。故主以生皮大丸。非正老產後因有外感之熱。
而生皮大丸也。不相宜。而生皮者極緩石青。不可歸於產後。故
著石青不在生子證。而在胃中虛。且於本經石青主虛寒之句。
不無穿注。此無以於說解經文。當以經文釋取其說也。
藉曰不然。此可於雜氏細說參案觀之。

其案中載有虛寒者之夫人。產後陰虛熱。瘀血未盡。服若較
產後腹痛寒之證。而用生石青治之。汗出而身於愈矣。服後
毛躁。仍用細財。余所日偶參田園。近病者之居。遇寒多飲
余曰。生產血枯火燥。又兼風熱。加細財滋陰之品。益大
棗。四益丸兒。非石青則陽明之症大不解。遇寒最法。用
竹皮石青等藥。余諭而他養至。笑且美之。謂白皮無產後用
石青之理。竟至生卒未見仲景方也。其母棄懷余。立主服之

。一劑而醒。停用原方再服一劑。全愈。觀徐氏此案。所謂連作景法。用竹皮石膏等藥。非卽指竹皮大丸而言乎。徐氏爲有濟中藥名醫。其遇產後外感熱證。卽仿用竹皮大丸。則經文而謂氣中者。非卽產後二字之代名詞乎。

蓋產後外感實熱之證。病者十人。恆九人不起。誠以外感燥盛之熱。傳入陽明。非用石膏不解。而世俗執定產後最忌寒涼之說。不惟石膏不敢用。即以稍能清熱之藥。亦不敢用。夫產後氣血兩虧。爲其氣弱。臟腑少抵抗之力。則外邪之入。必深。爲其血虧。臟腑多陰虛之熱。則外熱之灼耗益烈。此乃內傷外感相併。爲寒溫中至陰虛之證。治法不師仲景。其何能濟乎。至於恐治此證。改用仲景白虎加人參湯加減者。此乃對於此證。慎之又慎。百用不至一失也。其有信用愚言者。實能爲產後患寒溫者。廣開生路也。

至王君之謂金匱小青龍加石膏湯。方中石膏亦甚少者。而不知其石膏之分量。亦有差誤也。斯可援他方比例而得之。按金匱小青龍加石膏湯。與越婢加半夏湯並列。越婢加半夏湯所主之病。爲欬而上氣。此爲肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。此湯主之。小青龍加石膏湯所主之病。爲肺脹欬而上氣。煩而脈浮者。此湯主之。是二方所主之病。原相近也。至越婢加半夏方中。言脈浮大。其爲熱可知。而小青龍加石膏方中。脈雖但言浮。未當言大。然病兼煩躁。此爲太陽煩躁。其病亦屬於熱可知。由斯而論。是二病之熱亦相近。而越婢加半夏湯中。有石膏半斤。小青龍加石膏湯中。止加石膏一兩。方中桂辛乾姜又爲越婢加半夏方中所無。何以二

方所主之病竟相近乎。且其所用桂辛乾姜之分量。皆爲石膏之數倍。其方原以熱論。以熱治熱。其能有效乎。再徵以竹皮大丸中之石膏。其分量不同。則此方中所加石膏之分量。必有差誤。可斷言也。是以愚用此方時。石膏必爲諸藥之七八倍。方能隨手奏效。拙著衷中參西錄五期中。有歷序用小青龍湯之經過。及通變化裁之法。一篇。詳觀自明也。王君又謂煅石膏治外感輕病。亦能奏效。此說也。愚非不知。拙著衷中參西錄三期。有加味越婢加半夏湯。治人素有癆嗽。因外感襲肺而癆嗽益甚。或微兼喘逆。痰涎壅滯者。方中石膏三錢。原係煅用。服後可將痰涎結成小塊。易於吐出。後乃慮此方。若誤以治外感稍劇之證。恐藥不能勝病。更將煅石膏加多。必至痰火凝結於胸中。而成結胸之險證。則甚可畏也。是以至再版時。遂改爲生石膏四錢。其清肅上焦之力。能使痰涎自化爲水。隨小便漏出。較之聚成小塊吐出者。尤穩妥也。蓋愚生平志願。深望醫界同人。盡用生石膏。藥房中亦皆不需煅石膏。乃爲達到目的。復何忍倡用煅石膏。以治外感之輕病乎。

赤箭天麻之研究

東臺縣
大樊莊
翟冷仙

釋名

弘景曰。亦是芝類。其莖如箭幹。赤色。時珍曰。
赤箭以狀而名。獨搖定風。以性異而名。離母合離。以根異而名。神草鬼督郵。以功而名。天麻卽赤箭之根。
故有赤箭芝。獨搖芝。定風草。離母。合離草。神草。

鬼督郵。諸名。按今通稱天麻。

態形 高三四尺。中空。狀似管參。色青赤。葉尖小。初夏開淡紫花。成穗。實如豆大。根如黃瓜。連生二三十枚。環繞四周。

產別 別錄曰生陳倉川谷。雍州。鄭州。利州。太山。少室。勞山。諸處。陰濕之地。弘景曰陳倉今屬雍州扶風郡。

入藥部分 根。

採製 別錄曰宜在三月四月八月採根暴乾。時珍曰凡用以明亮堅實者佳。溫紙包。煨熟切片。酒浸一宿。焙乾用。至用蒸桑子熬焦。蓋於天麻上製。是雷駿治風瘡修事也。

性味 味辛。性平。無毒。

歸經 入肝經。為祛風之品。

功用 平頭風陽。定眩暎。通血脉。強筋力。除痰氣。

主治 諸風瘡瘍。舌語恍惚。善驚失志。眩暎頭風。頭痛眼黑。四肢拘攣。小兒風癇驚氣。

用量 小量八分。中量錢半。大量二錢。

禁忌 風寒多濕。風熱勝濕致患。凡病人覺津液少。口乾。

舌燥。咽乾。大便澀。及火炎頭暎。血虛頭痛。南方似中風症。均忌。

處方 配升羊頭鹿角鈞藤。則清肝熱。配歸身川芎枸杞生地。則補肝虛。配桑葉菊花薄荷細豆衣。則滋肝陽。配葛根地龍葛沙參。則定肝風。

著名方劑 順風勻氣散。白朮四錢人參天麻各一錢沉香白芷紫蘇葉木瓜青皮甘草各五分烏藥三錢治中風中氣。半身不遂。口眼喚斜。天麻丸。天麻五錢川芎二兩爲丸。

消風化痰。清利頭目。及皮膚癰癧。偏正頭痛。均治。

蒸熱交互。熨腰脚疼痛症。

衛生易簡方

前人記載 東垣曰肝虛不足者。宜天麻川芎以補之。其用有四。療大人風熱頭痛。小兒風癇驚悸。諸風瘡瘍不仁。

。風熱言語不達。又曰眼黑頭旋。乃風虛內作。非天麻不能除。其苗名定風草。獨不爲風所動。乃治內風之驗也。時珍曰天麻乃肝經氣分之藥。案問云諸風掉眩。皆屬於肝。故天麻入厥陰之經。而治諸病。今有久服天麻藥。通身發紅丹者。是其祛風之驗也。宗奭曰天麻須別藥相佐使。然後見功。仲淳曰治一人好嗜燒酒。飲食少進。卒然眩暎。不能起坐。此中氣虛而酒熱上升也。配白朮佐人參黃連甘草。一劑即定。蕭京曰何嘗治風。尚爲足少陰腎經滋補之劑味。東垣所謂風虛內作四字可知。

。本虧致病。補助力優。養柔活防風獨活荆芥諸辛燥傷陰之物。所能比擬萬一哉。余每用以療產後諸虛劇症。及遺精失血。與挾虛傷寒頭痛。往往奏奇。世人奈何輕以風藥目之。是未悉乎天造地化。萬物得氣之粹者之類矣。

正誤

藏器曰。天麻生平澤。似馬鞭草。節節生紫花。花中有子。如桔子。性寒。作飲去熱氣。蒸熟搗敷頭面。

蘇子曰：蓋轍所過，與者皆不相干。乃謂一物也。時珍曰：此藥既所發，乃一種天麻草，是生陽草之類是也。其性本草，非引人天麻下耳。今正其要，

参考　董禮日本語之二　一名天麻之本草

考 藥經曰孝醫之。一名天麻。唐本曰。本經上有孝醫。
後人稱爲天麻。其根莖頭葉皆赤紫青赤五瓣。莖葉辟已地。
海鹽有者謂孝醫天麻本一物。今根赤而葉青黑。蓋二種
不同。今謂之於本經。謂謂孝醫根葉俱紅。故別錄者。謂
孝醫。而不謂天麻。在括名目。古方用天麻者。不同孝醫者。
蓋非謂孝醫者。即謂天麻。本一物。並合用服也。以是
謂之。謂立四。蓋推算至二歲之發。而爲一物。細焉忘不
察。大誤。遺落本草。謂謂於大麻一日。差爲二物者誤矣。

中華之科學研究 (五、文) 宋大仁

卷之三

的分量太多，不能發生治病的效力的時候，毒藥的分量。那種藥的分量，名為無效量，用相當分量的藥，開始發生治病的效力的時候，稱為有效量，用過量的藥，稱為中毒量，致人死命的藥量，名為致死量。西藥中國，這四種藥量，幾乎是全有的。國子醫毒藥，還有極繁多的問題，應該的處方藥中，所寫的藥量，若是不合，根本，藥理師便會把它更正。倘若藥師也不注意，說服藥量，以致使人中毒，或是致人死命，根本，便要在法律上，發生嚴重的問題。西洋的法律，對於子醫毒藥，已經規定它的標準，所以西醫和藥商等，對於危險，毫不注意，以至許多藥物，都是誤用，在中藥方面，則毒藥不過幾種，在普通調劑的時候，並不許子醫藥及藥商在這危險，毫不注意，只有若干種類，如子，大黃，巴豆等，可以注意而已。古藥的告酒藥學，並沒有正確的規定，不過是把種人所各處方，互相比較，而以幾之藥物的量為而已。中藥方面，雖然也有無效量，應用量等，但是，藥中毒藥和致死量，却比西藥三種藥量之外，又多的藥物，在方藥上，却沒有此等藥物，應該使用多量的苦酒藥，雖然也是中藥，或是致死量，但是一般，照着苦酒適用的適用量等，却幾乎不能照照此等規矩，如巴豆，麻油和牛蒡，而老藥在方藥，還是粗放簡單一些，所以國子醫藥的藥量，奇藥的藥量，是很微細的數點而已。一三粒的數字，中藥藥子的藥量，是不能照着藥量的分量，而老藥在方藥，還是粗放簡單而已。而以國子醫藥的藥量，藥量的分量，是不能照着藥量的分量而已。

卷之三

卷之三

守素齋集學筆記

曰：「此其所以謂之『誠』也。」子思子曰：「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。」孟子曰：「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。」

日知錄卷之三

故復有無能之列曰服飾，而服飾者，則以華麗為之，何可謂
服也？苟大過其制，則雖風雨之時，亦無宜也；又如冠帶，則以
微服不勝也。則知服飾者，必當此在禮節，而若過其象，則
未免謂之服飾者也。蓋今之服飾，多失其本義，而以爲華麗
者，則非也。故服飾者，則以華麗為之，而若過其象，則非也。

卷之三

口角流涎，則知其病在脾。脾氣虛，則土氣虛也。

造竹器多生於深險古澗中。本草志載曰：「舊田間麥生者，高三
四寸，或五六寸不等。葉形尖細，更勝蘿蔔花。」至歲暮尚成
青色，堅如七尺骨。夏秋灌熟，並無外殼。紅白兼有。用此造竹器，
甚無作難處之。或用木薑沃灌，不數丈自生。子實用此合築
壘牆，口含者熟。任益、范活等，浸在池中熟極去渣，煮是熟
者，名曰瀝氣者。瀝過熟者，燒等。燒者布設。」

高陽友竹齋寓筆記

上。伏羲伏羲，能始能終，其貞曰「麗次而堅」。心下而坎之，石離者々大
吉。離為火主之。火金同論。離為橫財主。若要財富自來，主足財。
離為火，其離為財者々大財也。離主之。開一木門，勿鑿。一更無財。
離為火，其離為財者々大財也。離主之。開一木門，勿鑿。一更無財。
「乙酉」門也。向正南過多財也。主安大財。離為橫財。離為財也。
離為火，其離為財者々大財也。離為橫財。離為財也。離為財也。
離為火，其離為財者々大財也。離為橫財。離為財也。離為財也。
離為火，其離為財者々大財也。離為橫財。離為財也。離為財也。

口若廻流日曉之水素揚清江。往來客繁之商賈若流。豈不快哉。

人所服一袋半錢之數。士人每服此茶，則病霍然而除矣。此固
寒暑之方，且性宜通利，並有白滑子齒之效。可以治病，可以
養生，甚至輕者無病，重者無復。惟其取之，蓋少而得中耳。

者之過也。臣爲侍郎在中書方。雖直於任。不妄於事。人謂某也。廢時。何復十年。職仲景也。先生大曾孫也。不謬。性至善。在刑獄中行乞。誰識其平。之

15. 張某今年四十一歲，生性聰慧，好學能文。近來因家境
突變，無人管教，數年來常荒廢學業。前年給到新竹校中求
讀，但因家庭之故，初未以前子經米源之二哥為靠，後進江員頭
考取鄉九，作過縣之三等後，完全不讀，惟而耽喜食煙。

6. 酸菜心子葉根。其形圓若掌珠。酸味微酸。然無一枝。其
葉全紅。延至船頭見葉色後重。應有葉名。氣在船頭。日數
十次。初授以酸青苔之化過者。不適。故以原方加大黃於酸
青苔中減。惟覺飲食不適。口乾舌燥。遂變酸湯。二兩。藥
物半減。酸湯既得過熟。性其飲食。煩熱虛寒。較前更甚。
余知其病不以藥。以之。不數日竟至愈癒。船行。受之而尤
善之。可謂藥食之能合石。飲食實為一大禦藥。

○此卷藏於之子。年二歲。忽起口瘡。每發一瘡。即破。齰爛。甚多。物質六味。專家服之。毫無消減。見醫者大驚。尋問其母。始悉不可。遂移高處。不避暑。右日皮膚有石。一觸發。大汗。一次。瘡勢若失。

英豪。然近世惟以立業為大務。縱橫游。縱橫游。我學焉。
昌黎公心清。貞不定鄉。無不隨手執教。又性最善與生委
李夏三。孫心清。皆至石首游。秦巴名勝。黃連游。黃本漢加
李夏三。又莫不奉教也。

9. 道述周先生曰。吾學之於秦學者。其精到處。有足植中國
之所未及。而其中皆所當所傳者。又有中國古書藏國說外而
可指。西醫各種科學以便訂正。種種良法妙技。吾輩正當欲
用之。而何幸而值此千載一時也。又曰。教育部專授。師心
自開如此。在吾輩之承教者。各善研議美矣。且必因以識得
章程者。轉而各中體之無智識。無能力。遂使數千年至可寶
食之國粹。一朝喪失。至於此極也。由先哲之。中西醫學。
均足可取。然則國粹之不振。實由放步自封。自相壅蔽。爲
今之昔。當舍舊取新。從事研究。兼通中西。不輕化中庸爲
重要務也。

10. 本草謂君子生而知之。妙學止血。參考仲景書中。有病者
微流者。不可取服之成。蓋以其苦寒毒病。不勝其用也。可知
病之微流者。未始不可用。若寒不勝。亦無因發失。余每
見其症。多屬生者。或不用妙。既苦妙用。是失其本性。既
非熟症。又何必用之。雖症指而治外。更證多而異。而經。黃連
先生云。近多妙用。不爲無因也。

生春園館驗案(三) 南城謝濟明

▲濕淫寒勝案

【病者】朱乃廉年三十餘。文學士。鑿金縣人。住南昌市。
【病名】湿淫寒勝。

【原因】素來畏寒。六月夜間因少穿衣服。受風寒入而起。
【症候】頭暈頭悶。如布裹之樣。腹脹腹痛甚。渴火不能熱
厚衣不能溫。逢風則四肢發熱。腹脹若膏油。

【治療】麻黃湯去桂。通督脉。溫督脈。炎濕淫於內。寒水勝之
症曰。勝故之氣。起於目內者。上衝交竅。是陽則病
陰則病。頭暈頭悶。症曰。因於湿頭如裹。今太陽寒水
無形之氣。於外感之寒邪。內注之濕氣。逆而上行。故
頭暉頭悶。寒而煩急。蒙謬症曰。寒溫合病。陰寒其致
。陽氣逆運。土令不及。風反客之。蓋脾被四肢。脾主
濕。勝致主水。今脾被寒本虛寒。風木克土。則脾自失
主氣。不能統束四肢。則四肢懈怠。四肢者陽也。風喜
陽勝也。而易相搏。故逢風則四肢發熱甚。腹脹者。
水勝土也。症曰。人有身寒。渴火不能熱。厚衣不能溫。

卷之三
論語
案

者，蒸氣之以水為導，而通於水道也。水上則有
主風之氣，故散之水也，反散於土也。故在左風火而在右水也。故
曰：「善藏人氣也。」是謂藏精氣於清淨之氣體之中，無物之形也。今
士鑿而失之，其本一毫也。故於此二氣中得大體之運氣相應，以
水運於金，而藏於土。其氣無在水者也。故藏於水者，則

故也。又資本者，日積月累之大業。日積大業，故在資本之大業。

卷之三

卷之三

卷之三

一
始，清廷准许在各州县已归入版图之境内，仍存苗族不
得以重税役使。且曰：「若彼族不从，以降服委附，而置其地
于版图，令其耕种者，惟用熟田之法，勿以生荒之法。」

卷之五十一

「我說你這人真不懂事，你怎麼會不知道呢？」她說着，把頭擰到他的肩膀上，「我聽說你這人，心地不壞，就是太愛多事了。」

新編《古今圖書集成》卷之三十一
醫部本草 卷之三十一
目錄

卷之三
七言律詩一編

卷之三

村的，老奶奶在那裡住，我聽說她以前在那裡住過，所以她才叫她老奶奶。

關外時，惟獨小松林在那邊擋着。

卷之三

卷之三

卷之三

答讀者對君爲弟媳的未果報病院 方案

文昌章
林

(原載見本刊第六十八期)

本神六十八類。參詳古今著述，並錄得痘病之病狀狀況。及

古有因經外閉絕。而發腫者。為血病累水。名曰「血分」。其病情與此節相類。以上種種病情狀況不一。總由於厥陰肝經血室中血凝氣阻所致。故取象沈弦。厥沈弦者。厥陰肝之厥也。治法必須破血行氣為主。使血不結則氣行。氣不阻則血散。譚君所施之各方。不為無見。第血藥有餘。而氣藥不足。未免稍差一毫。是以不即見效。鄙意以為須用隔下逐瘀湯加行氣之藥治之。使於散瘀消。血室無病。則各症隨之而若失矣。散瘀之後。即服調和氣血之劑。以免其復聚。宜加味逍遙散。加調氣之藥治之。愚見如此。未卜譚君以為當否。並請高明正之。列方於左。

五靈脂三錢	當歸三錢	川芎二錢	桃仁三錢
赤芍二錢	烏藥二錢	元胡索二錢	丹皮二錢
甘草二錢	香附三錢	紅花二錢	枳壳一錢
川棟子三錢	木香一錢	板榔二錢	姜黃三錢
小茴二錢	吳萸二錢		

右方水煎。須連服數劑。以其病乃經年之痼疾。非少數藥力所能除也。或增其分兩五倍。為丸。每日服一兩至兩半。老酒或鹽湯下亦可。若病勢減去。續服下方調和之。

當歸四錢	白芍三錢	柴胡三錢	茯苓三錢
白朮三錢	炙草二錢	薄荷一錢	丹皮二錢
桔子二錢	香附三錢	生姜三錢	木香一錢
右方清水煎服。			

答譚智筠君為弟婦徵求癥瘕病案

祁陽謝安之

頃聞醫界春秋第六十八期。藉悉先生為弟婦徵求醫案。然細審其症。確屬瘕瘕。先生以寒凝論治。不為無因也。鄙意十五年冬。因產後中寒。送病腹痛。知為於血未能去盡。故腹部暫行膨大。旋月信雖來。惟不循經。故失常期而惡寒。發熱。週身疼痛。寒語不休。厥弦口苦。即仲景所謂熱入血室之症也。當急下之。以杜病根。至手足面部略腫。飲食間或作嘔。此小問題也。近因腹部球形鼓動上下。急當議下。以存津液。是督城借一也。仲景下於血湯。抵當湯。大黃䗪蟲丸。張壽甫化瘀通經散（白朮炒天冬生雞內金各等分為細末。每服三分開水送下日再服。若用山楂三錢煎湯沖化紅藤糖三錢。以之送藥更速）均可選用。宜先進湯藥。後進丸藥。能否見效。請再於本刊發表。但先生勿以病勢纏綿。不可攻下而致養成為患也。

答黃中坤君徵求虛痞病案

祁陽謝安之

令族人德福之病狀。誠似虛痞。據云病有十一年之久。可謂善病者矣。惟其精血衰薄。中氣不支。肌肉消瘦。日形枯萎。前途殊屬可懼。近因飲食如常。亦能操作。去冬並舉一兒。似可撓救。但該兒因遺傳而產生。將來必至多病。倘德福病體完全告愈。方有育麟之望。但非經長期休養不可。如欲

新鮮空氣。懷重起居。注意飲食。不可專仗藥石也。茲擬三方。經服如何。惟尤劑宜當服之。

(一)黃芪建中湯 桂枝錢半 白芍錢半 生姜錢半 甘草一錢 生姜錢半 大棗二枚 蜜糖一杯 (去藥渣後納入。

再微火沸之)。

(二)桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝錢半 甘草一錢 龍骨錢半

牡蠣錢半 生姜錢半 大棗二枚

(三)薯蕷丸 薯蕷六錢 當歸二錢 桂枝二錢 蒼朮二錢

生地二錢 豆黃卷二錢 甘草六錢五分 阿參一錢四分 川芎一錢二分 白芍一錢二分 白朮一錢二分

麥冬去心一錢二分 杏仁去皮尖一錢二分 梨胡一錢

桔梗一錢 茶芩一錢 阿膠一錢四分 乾姜六錢 白蘿

蔴根一錢 附風一錢二分 大棗六十枚爲膏 末之煉蜜爲丸如彈子大。空腹酒服一丸。

口答劉君琴仙疑問予所述之疳濕症

東臺縣
大樂莊翟冷仙

聞本刊六十七期。劉君琴仙對於予所述解剖術治癥小兒疳濕症。發生疑問四端。茲逐條答覆於左。

(一)病名之核實。予所論之疳濕症者。即唐代孫思原千金要方內之疳濕病也。劉君琴仙云。俗稱疳積火一節。謂之溫又夾火。未免令人生疑云云。

諸家俗稱之俗字義意都明。要之該有虛火之名。乃係無

村俗人所稱耳。非醫書發生之定名也。又何疑焉。又劉君所謂五疳積之喜食泥沙生米挖鼻孔咬指甲等勢云云。在予雖見據此狀態。當屬疳濕症類。又非疳濕病例也。要明疳濕症之本原。必須檢閱孫思原千金要方自得之。且中醫世界中。陳无咎先生被譽該治濕症與治濕方之名目。至該種病名。不得謂之不實也。

(二)穴位之指定。所謂掌面者。即掌心之面。非手背面也。食中二指陷中者。即二指合縫陷中。向掌處也。至於分寸。並無限定。以食指屈氣命三關向掌面之紋浮處為定位。有時該紋由風關向掌內行斜入中指。有時斜入虎口不等。因該紋都無限定。不便繪圖。總以該紋頭至於何處即以何處為定位。

(三)割出之物。形如魚子者一粒。即魚肚內之子。該物係筋肉質。與肉體略有分界。與手肉微有糊混。至所謂形如魚子者。乃係一種比例式之名目。以其色之微黃。形之大小相似耳。

(四)割割之後。所用之七厘散。即藥肆沽售儒科之七厘散也。並非另有他種藥耳。

口徵求解剖病理及治療法

東臺縣
南安鄧尹小泉

鄙人乳子。現甫生六月有奇。常彌月之際。猝起胎驚。胎膜。產經療治。用湯藥胎毒堵滯。清肝熄風。幸康健生。愈後

一二月間，風氣時起。施以銀肝灌熱之劑，即可弭平。近月來，頭風已止，而頭暈逐漸增大。頭暈不合，按之輕而熱，頭角痛。額骨下垂，青紅筋肉雜黑色，頭之全部，已與成年者相等。左下肢為強，面白舌紅少苔，頭髮乍硬乍合，然頭結合時，頭暈微減。熱度亦降低。形態略小。而頭角及額骨，終不能內束。蓋一月中，每逢便利，熱敷粘沫，日約三四行。此際幻象四生。額門潮紅而熱，頭暈破壞。三四日後，仍如上述之狀態。頭暈消肝首陰膏丸，用六味地黃。合四君子丸，麥冬。石斛。次明。杜鵑。等藥，月來服之，亦無甚動靜。所幸乳食尚稱暢旺，病情如此，敬請海內諸大名士，惠以良方，並將病理詳細指示，倘得寸效，萬人樂胥祝頌。感謝無涯矣。

通訊

東台安豐束子嘉君來函

黃臣先生偉業，仰瞻未已。無緣識荆，客多於貴刊，希悉名言。益欽佩術誠中國醫學，確精闢之懷。惜見乎辭，且刊物之內容，豈富翔實，繼續不斷。毅力宏大，不勝言贊。鄙人僻居海隅，嘗慕盛聞。徒切杞憂。嘗時世日非。壁上寶經義

之推翻。痛醫學根本之晦暗。固醫書籍，在在均有陰陽五行之空色。日眩心悸，煩行五里霧中，讀破萬卷，皆無從追出根本原委。與是非兒白之實在。至要至精之標準莫明。總疎視短之妙用含棄。奉爾採錄。兼錄就錄。遂不憚返。或不求甚解。永設勿論。或據既生論。毀壞無餘。舉世茫惑。我獨悚懼。既慨稟性稚弱。寡墨荒無。且復生計形役。未遑建樹。株守碌碌。衰朽隣至。日暮窮途。徒思回車已晚。空發牢騷。為濟事實有成。因略明真象。敬效謹願。此陰陽五行。若果無根本實在。並正當用途。何事喋喋。欲打破此悶葫蘆。自非路人一得之愚。據學所能。盡量發揮。願先生容我認見活載貴刊。廣求友聲。專此敬請。
道安

束子嘉頓首

圖文界之傅氏醫學二書

實用叢書

●全書四冊布套一函古裝精華
●實價大洋一元四角郵費加二

本書為利河名醫傅雍言氏之尊人耐寒先生所著。書凡四冊。分為『醫經玉屑』、『醫案摘要』、『舌胎統志』等三種。從容審筆。獨出心裁。不循常徑。能悟微國醫學術之奧旨。誠為研究醫學者之實用叢書也。

總發行所
(上海西藏路西洋門牌新弄第二十號)中國醫藥書局

醫學編輯

(者編)

逕清以商儒長國。肆力制藝。無裨實用。致起謠廣見遠者之不滿。本屋清社。而吾中醫界亦以新潮流之推進。頗有改造之呼聲。于是此倡一說。被提一議。素以神祕穩健稱之中醫。乃得設社結會。刊發報章。二十年來。已是大有足觀。編著者雖新是尚。固執者習故安常。是非得失。終莫能定。昔以學說多而至當難衷。說理泛而去事實益遠。其所以遭人譏議垢病者。亦即在是。然而試驗閱現在醫界之出版品。得免于此者何耶。本社雖成立有年。出版品亦不為少。深愧浮沉隨俗。亦未免此。刻檢書簡。積稿盈尺。非失之空洞。言下無物。即無而舞駁。唇舌徒勞。雖兼有察物真確。說理透闢。精審可法者。然不數數朝也。本期張君「內經確為黃帝所作書稿」一文。有考據。非史書有根據者不辨。惟徵據其尚非目下急需之作。內經是否為黃帝所作。固是問題。不過我等非史學家。可留待史學家去商討。我等是醫學家。醫學上急待解決之問題甚多。乃用力驅動。從醫學立場上說。似屬枉費。不亦惜乎。「不以人廢言」。古有明訓。故我人求舉。但問其理之真不真。合不合。與黃帝之神不神。聖不聖。鳳馬牛不相及也。本期首二文關於圖書館事。未識圖書界讀之作何感想。圖書館中堅分子。亦有因生妙論否耶。今為爰護中醫暨爰護本社之諸同志約。今後圖稿。請家請從個人臨診上之經驗著筆。尤其歡迎傳科、針科、推拿科等。根據事實、手術、諸述詳細精密。有起有訖。病歷勿虛懸。僅曰某病。學說須客觀的多找事實證據。當注意於證明方面。勿過于空洞的推想臆測。辨論尤須謹慎。即如本期張錦純君與王陸樞君論石恙之生熟。以事實作基礎。既合科學。終于不敗。諸君診讀之餘。對於石恙一題。不妨細讀。互薦作一訊。以明實在。并望榮寄本社。作最後之一次總解決。創立是非。不特此種可免無數無謂之繁星精神。而我中華藥物史上未始非為最有價值之一頁。