

Just's Botanischer Jahresbericht

Systematisch geordnetes Repertorium

der

Botanischen Literatur aller Länder

Begründet 1873

Unter Mitwirkung von

J. Boldingh in Utrecht, C. Brick in Hamburg, C. Brunner in Hamburg, C. De Bruyker in Gent, K. v. Dalla-Torre in Innsbruck, G. Denys in Hamburg, K. Domin in Prag, A. Eichinger in Amani, B. Fedtschenko in St. Petersburg, W. Gothan in Berlin, H. Harms in Dahlem, W. Herter in Steglitz, F. Höck (†) in Steglitz, O. Hörich in Berlin, G. Lakon in Tharandt, Leeke in Neu-Babelsberg, E. Lemmermann (†) in Bremen, B. Lyngø in Kristiania, Marzell in Augsburg, F. W. Neger in Tharandt, Nienburg in Frohnau, R. Otto in Proskau, H. E. Petersen in Kopenhagen, Potonié (†) in Lichterfelde, E. Riehm in Dahlem, Frl. Schiemann in Charlottenburg, H. Schnegg in Weihenstephan, Schüepp in Obermenzing, K. J. F. Skottsberg in Upsala, R. F. Solla in Pola, P. Sydow in Schöneberg-Berlin, Z. v. Szabó in Budapest, F. Tessoroff in Steglitz, A. Voigt in Hamburg, W. Wangerin in Langfuhr, A. Zahlbruckner in Wien

herausgegeben von

Professor Dr. F. Fedde

Dahlem, Post Berlin-Lichterfelde, z. Z. Posen

Achtunddreissigster Jahrgang (1910)

Dritte Abteilung

Autorenregister — Sachregister



Leipzig

Verlag von Gebrüder Borntraeger

1915

L 287
Die Herausgabe der Inhaltsverzeichnisse geschah auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung in einem gesonderten Bande, um die zweite Abteilung nicht zu stark werden zu lassen.

Der Abschluss dieses Jahrganges konnte erst jetzt erfolgen, obgleich der Stoff schon lange vorlag, weil infolge des Einrückens so vieler Buchdrucker zum Heere die Zahl der Setzer sehr beschränkt ist. — Auch der nächste Jahrgang liegt schon fast vollendet im Stoffe vor, kann aber auch nur langsam erscheinen.

Ende Dezember 1915

F. Fedde

z. Zt. Hauptmann in Posen.

Autorenregister.

Die Ziffern hinter II beziehen sich auf die Seitenzahlen der II. Abteilung.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>Aaronsohn, Aaron 470,
868. — II, 417, 641,
656, 866.</p> <p>Abbado, M. II, 541.</p> <p>Abbate, E. II, 1460.</p> <p>Abderhalden, E. 1361.</p> <p>Abdur Rahman Khan
479. — II, 455.</p> <p>Abel, O. 498. — II, 781,
1136.</p> <p>Abele II, 415.</p> <p>Aberson, J. H. II, 390.</p> <p>Abot, Alphonse II, 1339.</p> <p>Abrahamsohn, B. 468.</p> <p>Abrams, Le Roy 509, 898.</p> <p>Abrial, Claude II, 1339,
1617.</p> <p>Abromeit, J. 789, 804. —
II, 917, 991, 992, 993.</p> <p>Accomazzo, P. II, 389.</p> <p>Ackermann 1209.</p> <p>Aclôque, A. N. Ch. II,
1339, 1355.</p> <p>Aequa, C. 470, 985, 1032,
1033, 1036. — II, 577.</p> <p>Adam, J. II, 734.</p> <p>Adamović, L. 832. — II,
415, 542, 1214, 1215,
1216, 1217, 1220, 1540.</p> <p>Adams, F. D. II, 781.</p> <p>Adams, J. 119, 231, 1167.</p> <p>Adams, John 368, 420. —
II, 1255, 1256, 1257.</p> <p>Adamson, R. S. 470, 650,
836. — II, 1257.</p> | <p>Adecock, G. H. 1274.</p> <p>Ade, Alfred II, 1067.</p> <p>Aderhold, R. 215, 269,
297.</p> <p>Adlen, W. J. 1202.</p> <p>Agee, A. II, 385.</p> <p>Agee, H. P. II, 677.</p> <p>Agnelius, F. II, 1631.</p> <p>Agnulhon, Henri 191, 1317.</p> <p>Ahern, G. P. II, 408.</p> <p>Ahrens, R. 540.</p> <p>Aigret, Clement 509, 782,
1214. — II, 425, 1328.</p> <p>Aiken, J. J. II, 1257.</p> <p>Aitken, J. 470.</p> <p>Akatsuka, K. 420. — II,
599.</p> <p>Akemine, M. 1214.</p> <p>Åkerman, Ake 40, 1059.</p> <p>Akesson, Ester II, 531,
918.</p> <p>Albert, Abel II, 1339,
1380.</p> <p>Alberts, J. II, 771.</p> <p>Albrecht 245.</p> <p>Alcenius, O. II, 964.</p> <p>Alden, W. C. II, 781.</p> <p>Allanic, E. 119.</p> <p>Allard, A. II, 510, 716.</p> <p>Allard, E. J. II, 1327.</p> <p>Allard, H. A. 885, 892.</p> <p>Allardice, E. R. B. II,
408.</p> <p>Allen, E. J. 354, 417.</p> <p>Allen, H. A. II, 781.</p> | <p>Allen, W. B. 119.</p> <p>Allen, W. J. 216. — II,
419, 673.</p> <p>Alexander, J. A. II, 653.</p> <p>Alexander, P. II, 777.</p> <p>Alexander, S. 891.</p> <p>d'Almeida, José Verissimo
928, 1154, 1187. — II,
689.</p> <p>Almera, J. II, 781.</p> <p>Almgren, K. G. E. II, 919.</p> <p>Almquist, Emil 643. —
II, 919.</p> <p>Almquist, Sigfrid 441, 755.
— II, 919.</p> <p>Alten, Hermann von 369,
420, 498, 510, 732, 1072.
— II, 1577, 1579, 1666.</p> <p>Althausen, L. 746. — II,
405.</p> <p>Alvarez, T. II, 644, 720.</p> <p>Alvengren, F. E. II, 919.</p> <p>Alway, F. J. 950. — II,
386, 390.</p> <p>do Amaral, A. P. II, 684.</p> <p>Ambroz, A. 991.</p> <p>Ames, Oakes 596, 882,
903.</p> <p>Aminoff, F. II, 919.</p> <p>Aminoff, H. 355, 418.</p> <p>Ammann, P. 566. — II,
659, 737, 742.</p> <p>Ammon, L. von II, 781.</p> <p>Amphlett, John II, 1257.</p> <p>Amstel, J. van 993.</p> |
|--|--|---|

- Anderlind, O. V. 540. — II, 1049.
- Andersen, A. II, 531.
- Andersen, Anton II, 981.
- Anderson, H. C. L. 814. — II, 648.
- Anderson, J. P. 1183.
- Anderson, Thos. II, 1257.
- Andersson, G. II, 782, 856.
- Andersson, Gunnar II, 866, 920, 955, 1257, 1460, 1547.
- Andersson, J. G. II, 866.
- Angelico, F. 652. — II, 701.
- Angelis, G. de II, 390.
- de Angelis d'Ossat, G. 1328, 1329.
- Angelstein, U. 1334.
- Angenot, H. II, 1329.
- Angus, W. II, 656.
- Anklesaria, E. II, 681.
- Andrée, Adolf II, 1030.
- Andres, Heinrich 742. — II, 1050.
- Andrew II, 782.
- Andrews, A. Le Roy 74.
- Andrews, F. M. 377, 734, 810. — II, 425.
- Andrews, L. 886, 891. — II, 550.
- Andrlík 1215. — II, 396, 404.
- Andrlik, Bartos 647.
- Andrlik, K. 1110.
- Anstead, R. D. II, 770, 771.
- Antram, C. B. II, 694.
- Apgar, A. C. 441, 442, 882. — II, 709.
- Appel, Otto 216, 262, 276, 297, 298, 1098, 1135, 1158, 1173. — II, 1085.
- Apsit, J. II, 378.
- Apstein, C. 355, 376, 382, 383, 418, 420. — II, 597.
- Arber, A. II, 782, 783.
- Arber, E. A. Newell 470, 1215.
- Arber, E. A. N. II, 783, 784, 1085.
- Arbost, Joseph II, 1341, 1429, 1430, 1516.
- Areangeli, Giovanni 296, 540, 1187. — II, 1461.
- Areangeli, O. 1187.
- Ardissonne, Francesco II, 1461.
- Archer, J. 73.
- Arctówna, Marya 255.
- Archavaleta, J. 511, 907.
- Arechoug, F. W. C. II, 1, 1, Arh, G. II, 384.
- Aristobile II, 1341, 1435.
- d'Arlatan, P. II, 710.
- Ardt, Th. II, 867.
- Armari, Beatrice II, 1461.
- Armitage, Eleonora 52, 63. — II, 426, 1258.
- Armitage, R. W. 936, 937. — II, 784.
- Armfield, C. S. 442.
- Armstrong II, 1258.
- Armstrong, F. Frankland 957.
- Armstrong, Henry F. 957.
- Arnaoudoff, N. 49.
- Arnaud, G. 115, 216, 1198.
- Arné, P. 1084, 1325. — II, 1341.
- Arnell, H. W. 47.
- Arnell, Sigfrid II, 426.
- Arnim-Schagenthin, Graf II, 404, 426.
- Arnold, K. F. II, 1067.
- Arnoldi, W. II, 503.
- Arnott, S. 216, 588, 697, 749, 779, 1004.
- Arthur, J. C. 276, 280, 281, 1174, 1175.
- Artigala, J. 216, 1202.
- Arvet-Touvet, Casimir II 1346, 1352.
- Arzberger, E. G. 187.
- Ascherson, Paul 511, 753, 860, 1096. — II, 867, 891, 1013, 1014, 1446.
- Aselmann, W. 470, 1072, 1215. — II, 1643.
- Ashdown, Olive Eveline 195.
- Aso, K. 471, 984, 1144, 1316. — II, 386, 1646.
- Assis Brazil, J. F. II, 639.
- Aston, B. C. 724, 938. — II, 548.
- Astruc, H. 216.
- Aterstädt, P. 584, 699, 791.
- Atkins, Gelston 956, 1317.
- Atkins, W. R. G. 956.
- Atkinson, Geo F. 177, 216, 299, 359.
- Atkinson, J. B. 888.
- Atterberg, A. II, 921.
- Atwood, G. G. 281.
- Aubert, L. 566. — II, 661.
- Aubert, Samuel II, 1086.
- Aubertot, M. 756. — II, 1603.
- Aubrée, Edouard 270. — II, 1341.
- Auclair, Firmin 369.
- Audas, J. W. 935, 936.
- Audebert II, 1341.
- Auerbach, Felix 471, 1066.
- Audoyer, Henri II, 1341.
- Aufray II, 774.
- Auld, S. J. Manson II, 697.
- Aulin, F. R. 562. — II, 921.
- Austerweil, G. 693.
- Austin, Coe Finch 80. — II, 666.
- Averna-Sacca, R. 1274, 1327, 1385.
- Avette, Carlo II, 1461.
- Avitabile, M. 610.
- Avon, A. II, 1342.
- Awerinzew, S. 383.
- Aymonin, Viktor II, 1342.
- Ayres, T. W. 247, 1159.
- Babák, Edward 1067.
- Babcock, E. B. 697.

- Babes, V. II, 596.
- Babo, A. von 742. — II, 423.
- Baccarini, P. 156, 300, 1274, 1378. — II, 427.
- Bach, C. 1207.
- Bachelder, F. W. II, 550.
- Bachmann II, 377, 386.
- Bachmann, Hans 377, 381, 420, 863. — II, 1086.
- Backe, A. 1356.
- Backer, C. A. 914. — II, 547.
- Backman, A. L. II, 964, 978.
- Baco, F. II, 427.
- Bacon de Lavergne, H. II, 1389.
- Badalla, Lina 471, 1001. — II, 520.
- Badermann, G. 511. — II, 630.
- Badoux, Henry 442. — II, 413, 1086.
- Bäcklin, E. II, 921.
- Baenitz, Carl 468, 941. — II, 868, 1014.
- Baenitz, Carl Gabriel II, 1050.
- Baer, Hans II, 1179.
- Bässler, F. 493, 1145.
- Baessler, P. II, 383, 390, 397.
- Baethke 300.
- Báglioni, S. 1351.
- Bagnall, J. E. II, 1258.
- Bagnet, Ch. II, 1035.
- Bailey, Charles II, 1326.
- Bailey, F. M. 143, 475, 910, 955. — II, 547, 548.
- Bailey, J. 627.
- Bailey, Irving W. 465, 540, 689, 1056. — II, 784, 1660.
- Bailey, L. H. 442. — II, 417.
- Bailey, L. W. 421.
- Bailey, W. W. 471, 756, 779, 842, 886, 891, 1215.
- Baillache, G. II, 418.
- Bailland, E. II, 646, 705, 737.
- Baily II, 782.
- Bain, S. M. 216.
- Bainier, G. 262.
- Bakke, A. L. 240, 1158.
- Baker, C. A. II, 764.
- Baker, C. F. 134, 1106.
- Baker, H. D. II, 728.
- Baker, Richard T. 540, 932, 1346. — II, 711, 1628.
- Baker, S. M. 400.
- Baldacci, Antonio 588. — II, 693, 703, 1461, 1548.
- Balfour, Isaac Bailey II, 915.
- Balfour, John Hutton II, 1258.
- Ball, C. F. 581, 652.
- Ball, C. R. 566. — II, 661.
- Ball, E. D. 216.
- Ballan, F. M. II, 419.
- Ballou, H. A. 217, 1200. — II, 650, 667.
- Balls, W. L. 217. — II, 586, 716.
- Bally, Walter II, 1087.
- Balsari, B. 1275.
- Bambeke, Ch. van 178.
- Bamber, C. J. 917.
- Bamber, M. K. II, 767.
- Bamberger, M. 290.
- Baneroft, C. K. 134, 217, 262, 300, 1120, 1154, 1163, 1198. — II, 649, 651, 690, 769.
- Bandi, W. 1105.
- Banerjee, Sh. Ch. 704. — 1367. — II, 678.
- Banker, H. J. 177, 1181.
- Banister 888.
- Bano, J. II, 423.
- Barber, C. A. 1148.
- Barber, Emil II, 1014.
- Barbey, William II, 1087.
- Barbour, W. C. II, 564.
- Barby, C. 859.
- Barelay, William 756. — II, 1258, 1259, 1327.
- Bardason, Gudmundur G. II, 785, 1253.
- Bardié, Armand II, 1342, 1343.
- Baren, J. van II, 785, 1329.
- Barger, G. 191, 208, 1358, 1359, 1360.
- Barlow, W. II, 217.
- Barnard, F. G. A. 936.
- Barnas, B. 1193.
- Barnes, Charles Reid 80, 443, 1040. — II, 498.
- Barnet, W. A. H. 399.
- Barnhart, J. II, 697.
- Baroni, Eugenio II, 1462.
- Baroni, V. 1031.
- Barraclough, Th. II, 654.
- Barratte, G. 19, 866.
- Barre, H. W. 217, 717, 1163.
- Barré, Joseph II, 1343.
- Barrère 1148.
- Barrère, P. 1325, 1084. — II, 1341, 1343, 1393.
- Barrett, J. T. 219, 1158.
- Barrett, M. F. 288.
- Barrett, O. W. 559. — II, 396, 635, 643, 663, 664.
- Barrett-Hamilton, G. E. H. II, 1259.
- Barrington, R. M. II, 1259.
- Barrois, Ch. II, 785.
- Barsali, Egidio 541, 610, 1150. — II, 785, 1462, 1612.
- Bartal, Cornél II, 1179.
- Bartens, A. II, 396.
- Bartetzko, H. 156, 1131.
- Barthe, A. E. II, 689.
- Bartholin, C. T. II, 780.
- Bartholomew, A. C. 618.
- Bartholomew, Elam 145.

- Bartlett, A. C. 541, 728.
 Bartlett, A. W. 300, 1160.
 Bartlett, H. H. 565, 652,
 882. — II, 702, 785.
 Bartmann, H. II, 389.
 Bartos 647, 1215.
 Bartos, V. 1110.
 Bartosch II, 404.
 Bartram, E. B. 888.
 Baruch, Maximilian Paul
 II, 1024.
 Barrus, M. F. 217.
 Barwick, X. W. — II, 647.
 Basedow, H. II, 785.
 Basenau, F. 991.
 Bastin, E. S. II, 785.
 Basu, B. B. 730. — II,
 724.
 Bataille, F. 116, 289.
 Batard II, 1343.
 Batchelor, L. D. 749.
 Bates, G. L. II, 776.
 Bateson, W. II, 428.
 Battandier, A. 1215.
 Battandier, J. H. 647,
 864, 865.
 Bauchery, A. 689. — II,
 413, 1343.
 Baudoin II, 660, 732.
 Baudoin, A. II, 774, 1344.
 Bauer, Ernst 75, 76, 455.
 Baumann, A. II, 407.
 Baumann, Anton 73.
 Baumann, Eugen II,
 1050, 1087.
 Baumgartner, Josef II,
 868.
 Baur, Erwin 782. — II,
 400, 428, 429, 580.
 Baxter, M. S. 887. — II,
 550.
 Bayer, Em. 776, 1275.
 Bayliss, W. M. 1351.
 Beach, S. A. II, 419.
 Beadle, Clayton 566. —
 II, 730, 756.
 Beal, W. J. 891, 1149.
 Bean, W. J. 511, 756,
 1129.
 Beasley, H. C. II, 786.
- Beattie, R. K. 217.
 Beauverd, Gustave 471,
 652, 668, 782, 932, 1089,
 1275. — II, 538, 868,
 869, 1087, 1088, 1110,
 1131, 1344, 1345, 1346,
 1347, 1399.
 Beauverie, A. 1114, 1179.
 — II, 706, 709.
 Beauverie, J. 156, 157,
 255, 442.
 Beaver, Ph. II, 765.
 Becari, O. 610, 611, 846,
 875, 907, 916. — II,
 654.
 Bechle, A. 841.
 Beck, R. 1097.
 Beck von Manugetta, G.
 II, 786, 902, 1136, 1137,
 1221, 1541.
 Beckelt, E. 749.
 Becker, W. 701, 702,
 810.
 Becker, Wilhelm II, 869,
 1014, 1031, 1089, 1462.
 Beckwith, F. 887. — II,
 550.
 Beckwith, T. D. 188, 300.
 Becquerel, Paul 178, 179,
 653, 738, 1010, 1300,
 1091, 1216. — II, 431.
 Beddome, R. H. II, 511,
 544.
 Bedini, R. 157.
 Bee, J. 543, 1360.
 Beeby, W. H. II, 1259,
 1260.
 Beecroft II, 498.
 Béguinot, Augusto 499,
 517, 581, 643, 749,
 1384. — II, 431, 432,
 434, 541, 870, 1446,
 1462, 1463, 1464, 1465,
 1466, 1467, 1468, 1469,
 1486, 1488, 1489, 1490,
 1541.
 Behn 1098.
 Behnick, E. B. 597.
 Behrens 1098.
 Behrens, Max II, 1024.
- Beissner, Ludwig 541,
 716, 756. — II, 415,
 870, 1014, 1031, 1053,
 1068, 1329.
 Bëky, A. II, 1193.
 Belëze, Marguerite II,
 1348.
 Beling, Th. II, 1048.
 Bell, W. II, 1260, 1326.
 Bellair, Georges 641.
 Bellamy, F. A. II, 1261.
 Bellet, Ch. 931.
 Belli, B. II, 683.
 Belli, S. C. II, 1469.
 Bellini, R. 1215.
 Bello, O. II, 1446.
 Bellon, J. 546.
 Beltzer, Francis 1359.
 Bendauid, N. 1084, 1171.
 Benecke, W. 1321. — II,
 390.
 Benedict, Ralph Curtiss
 II, 434, 500, 509, 552,
 564, 786.
 Bennet, R. II, 681.
 Bennet-Clark, Thomas II,
 1265.
 Bennett, Arthur 399, 562,
 595, 617, 647, 710, 779,
 II, 532, 1253, 1261,
 1262, 1263, 1264, 1327,
 1328.
 Bënoist, R. 619, 918. —
 II, 539, 1348.
 Bensemann, Herman II,
 1031.
 Benson, Margaret 777. —
 II, 1604.
 Berg, A. 673.
 Berg, F. Graf von II, 870.
 Bergamasco, G. 112, 1187.
 Bergen, J. Y. II, 1470.
 Berger, Alwin 442, 512,
 625, 681, 702, 926, 932,
 II, 434, 1470.
 Bergeret, Eugène II,
 1348.
 Bergeret, Gaston II,
 1348.
 Bergeret, Jean II, 1348.

- Berggren, E. J. 1216.
 Berggren, J. II, 921.
 Bergon, Paul II, 871, 1415.
 Bergsten, Carl 195.
 Bergström, E. II, 921.
 Berkhout, A. II. II, 636, 758, 759.
 Berkowitz, A. II, 921.
 Berlese, Ant. 217, 716, 1275.
 Bernard, B. II, 1348.
 Bernard, Ch. 195, 217, 376, 798, 799, 1074, 1120, 1275. — II, 692, 693, 694.
 Bernard, Noël 1216.
 Bernardini, L. II, 385.
 Bernatzky, J. 217, 584, 1115, 1140. — II, 870, 1179, 1180.
 Bernau, Karl II, 1047.
 Beradt, Wilhelm 466.
 Bernegau, O. II, 655, 670.
 Bernhard 217, 1156, 1202.
 Bernstiel, O. II, 557, 559, 560.
 Bernt, L. 8.
 Berridge, E. M. 594. — II, 1659.
 Berry, E. W. II, 786, 787, 788, 789.
 Berry, R. A. II, 386.
 Bersch, Wilhelm 157, 217, 1136, 1137. — II, 406, 407, 408.
 Bertel, R. 842.
 Berthault, Pierre 789, 790. — II, 404, 434.
 Berthet, J. A. II, 644, 725.
 Bertiaux, A. II, 789.
 Bertoni, G. 217, 1118, 1202. — II, 64.
 Bertram, W. II, 1031.
 Bertrand, Clément 512, 623. — II, 1348, 1359.
 Bertrand, C. E. II, 789.
 Bertrand, G. 157, 703, 993, 1348, 1357.
 Bertrand, P. II, 789, 790, 791.
 Bertsch, Karl II, 1068.
 Beseler 1148.
 Beseler, O. II, 402.
 Besley, F. W. 888. — II, 409.
 Besse, Maurice II, 1470.
 Bessey, Ch. E. 462, 512. — II, 435.
 Betehe, E. II, 548.
 Bethge, R. II, 403.
 Bethune, C. J. S. 217.
 Bettelini, A. 1275.
 Beurmann, L. de 157.
 Bevilacqua, Giuseppe II, 1514.
 Bevis, J. F. II, 1323.
 Beyer, Rudolf II, 1015.
 Beyse, J. 442.
 Beythien, A. 584, 699, 791. — II, 699.
 Bezdek, J. II, 1180, 1181.
 Bezzi, Mario II, 1470.
 Bianchini, A. II, 1470.
 Biasco, A. II, 705.
 Biau, A. 512. — II, 1349.
 Biberstein, von II, 1051.
 Biehikhin, A. II, 394.
 Bickham, Spencer Henry II, 1265, 1327.
 Bicknell, C. II, 1380.
 Bicknell, E. P. 756, 885, 886.
 Bielecki, F. 1350.
 Biéler, T. II, 379.
 Bierberg 157.
 Bierberg, W. 1325.
 Bierei 1210.
 Bierling, E. K. 680. — II, 1588.
 Biermann, Charles II, 1089.
 Biffen, R. II. II, 656.
 Bigot, A. II, 1378.
 Bilewsky, H. 204.
 Bilfinger, E. II, 1051.
 Billings, F. H. 697. — II, 621, 1616.
 Billon-Dagnerre 1029.
 Billups, C. R. II, 1265.
 Binning, A. II, 921.
 Binz, August II, 537, 1089, 1090, 1091.
 Bioletti, F. T. 218. — II, 423.
 Biondi, L. II, 674.
 Bioret 65.
 Bippart, G. II, 396.
 Birdwood, H. M. II, 706.
 Birger, Selim 860. — II, 922, 923, 993.
 Birstein, Gustav 953.
 Bissell, C. H. 886. — II, 549, 550.
 Bissink, L. A. G. II, 712.
 Bitter, Georg 756. — II, 435, 1024.
 Bitting, Katherine Golden 300, 1198. — II, 413.
 Bittmann, Otto 218.
 Bjerregaard, A. P. II, 745.
 Björkenheim, R. II, 964.
 Blaauw, A. J. II, 378.
 Blachouse, M. de II, 709.
 Black, J. M. 933.
 Blackman, F. F. 999, 1090, 1198. — II, 390, 871.
 Blair, A. W. II, 668.
 Blair, K. R. 597.
 Blake, M. A. 218. — II, 417.
 Blake, S. F. 541. — II, 550.
 Blanchan, N. 442.
 Blanchard, R. II, 1349.
 Blanckenhorn, M. II, 791.
 Blandin II, 669, 704.
 Blaringhem, L. 669, 749. — II, 395, 401, 435, 836, 1349.
 Blatter, E. 611, 907. — II, 654.
 Blattuy, Tibor II, 1181.
 Blechinger, L. II, 1164.
 Bliedner, Arno II, 1031, 1032.
 Blinn, P. K. II, 397.
 Bliss, A. J. 559.

- Bloch, E. II, 1636.
 Bloch, M. II, 665.
 Blocki, B. II, 1181.
 Blodgett, F. 4, 588, 888.
 Blomfield, J. E. 261, 782.
 Blomquist, S. G. 760. — II, 924.
 Bloomfield, E. N. 10, 119, 1166. — II, 597.
 Blossfeld, R. 597.
 Blumer, J. C. 472, 714, 837, 896, 1079, 1216.
 Blunno, M. 218, 1160, 1201.
 Blytt, Axel II, 924.
 Boas, Friedrich 747, 1275. — II, 1068.
 Boas, W. II, 409.
 Bobiak, H. 110.
 Bobiseut, O. 729. — II, 1642.
 Bock, Wilhelm II, 871, 1015.
 Bode, G. 196.
 Böddener, K. II, 741, 1370.
 Bödeker, F. 632, 633. — II, 396.
 Böhme 597.
 Böhmer 226.
 Böhmerle, E. 157, 627.
 Böhringer, Ch. II, 758.
 Bönicke, L. II, 521.
 Boerger, A. 218, 1134.
 Börgesen, F. 377, 378.
 Börgesen, F. C. E. II, 1254.
 Boerlage II, 1.
 Bohnstedt II, 394.
 Bohutinsky, K. 1136.
 Bohutinsky-Krizevei, G. 218.
 Bois, D. 138, 514, 611, 612, 653, 718, 791, 857, 1163. — II, 663, 698, 798.
 Boisen, A. T. 697. — II, 710.
 Boissieu, Cte. Henri de 703, 804, 811, 863, 873, 881, 907. — II, 1349, 1350.
 Bokorny, Th. 442, 1016.
 Boldingh, L. 903.
 Bolle, Johann 125. — II, 648.
 Bolley, H. L. 218, 281. — II, 377.
 Bolzon, P. 1. — II, 541, 1470, 1471.
 Bommer, Charles 460. — II, 791, 1329, 1333, 1337.
 Bommer, Elisa Carolina 307.
 Bommersheim, Paul II, 1051.
 Boname, P. II, 642, 645, 663, 704, 738, 761.
 Bonati, G. 782, 783, 916. — II, 871, 1350.
 Bondarzeff, A. S. 1104.
 Bonetti, F. II, 791.
 Bonneau, Emile II, 1350.
 Bonnet, A. 405.
 Bonnet, Edmond II, 1350.
 Bonnier, Gaston 442. — II, 1350, 1471.
 Bonstedt, C. 1216.
 Bonte 858, 994.
 Bontoux, E. II, 732.
 Boodle, L. A. 566.
 Boorsma, W. 703.
 Boorsma, W. G. II, 665.
 Borchardt, A. J. 195.
 Borchert, V. 703, 982. — II, 1635.
 Bordas, L. 1276.
 Bordier 1031.
 Bordsilowsky, Eugen Iwanowitsch II, 1231.
 Borel, Louis II, 1350.
 Boreseh, K. 355.
 Borg, Giovanni II, 1471.
 Borgert, A. 383. — II, 598.
 Borges, J. F. II, 1446.
 Borgesen, F. 903.
 Bornemann, F. II, 376.
 Bornet, E. 648. — II, 436.
 Bornmüller, J. 61, 512, 630, 653, 674, 693, 695, 703, 743, 746, 774, 867, 868. — II, 370, 543, 994, 1032, 1051, 1138, 1139, 1221, 1472.
 Borodine, J. II, 517.
 Borthwick, A. W. 1004, 1129, 1162, 1183, 1192.
 Borzi, A. 556, 726, 927. — II, 702, 720, 1472.
 Bos, H. 842.
 Bosscha, J. II, 692.
 Bothe, Heinrich II, 1015.
 Bottazzi, F. 1376.
 Bottini, A. II, 1524.
 Bottini, L. 218.
 Bottonley, W. B. 355.
 Boudier, Em. 155.
 Bougault, J. 541.
 Bouget, J. 588. — II, 540, 1350.
 Bouget, Joseph II, 1350, 1351, 1410.
 Bouget, Th. II, 1351.
 Boulay, N. II, 1430.
 Boule, M. II, 791.
 Boulet, Vital. 188.
 Boulger, George Simonds 803. — II, 1265.
 Bouly de Lesdain, M. 6, 13, 16, 53, 116. — II, 1351.
 Boureart, Emmanuel 218, 1094.
 Bourdeau, G. M. E. II, 1352.
 Bourdot, H. 116, 117.
 Bournier, Pierre II, 1351.
 Bourquelot, E. 692, 736, 783, 1350, 1351. — II, 680.
 Bouteiller II, 1351.
 Boutineau, F. Em. II, 1352.
 Bouvet, Georges II, 1352.
 Bouvier, Louis II, 1088.
 Bouvier, S. II, 1352.
 Bovell, J. R. 134. — II, 677.
 Bowack, D. A. II, 730.

- Bower, F. O. II, 512, 530.
- Bowker, W. H. II, 398.
- Boyce, J. S. 893.
- Boyd, A. J. II, 726.
- Boyd, D. A. 119.
- Boyd, W. B. II, 1265.
- Boyer, F. 179.
- Boyer, G. 117, 142, 256.
- Boyle, S. H. II, 731.
- Boysen-Jensen, P. 468, 472, 1012, 1353.
- Brachet, Flavien II, 1352.
- Brackett, G. B. II, 419.
- Braemer, P. II, 759.
- Braendle, F. J. 289.
- Bräuhäuser, M. II, 792.
- Bragg, L. M. 512.
- Braimerd, E. 811, 812, 882, 892. — II, 436.
- Brakenhoff, Hermann II, 1025.
- Branca, W. II, 791.
- Brand, A. 513.
- Brand, Ch. II, 405.
- Brand, Charles J. 472, 1004, 1130. — II, 645, 731.
- Brand, F. 396.
- Brandegge, T. S. 513, 900.
- Brandes, Wilhelm II, 536, 1025, 1032, 1033.
- Brandl, Johann 1155.
- Branth, J. S. Deichmann II, 981.
- Braun, Heinrich II, 1176.
- Braun, J. II, 537.
- Braun, Josias II, 1091.
- Braun, K. 556, 622, 703, 930. — II, 703, 726, 730, 731, 737.
- Braun, Otto 442.
- Brause, G. II, 553, 556.
- Bray, W. L. 714, 896, 1148.
- Brehm, V. 355, 369, 421.
- Breitenbach, F. II, 1033.
- Brenchley, W. E. 1367. — II, 378, 389.
- Brenckle, J. F. 146, 147.
- Brenier, H. II, 703, 739.
- Brenner, M. 541, 597, 641, 653, 863. — II, 413, 436, 542.
- Brenner, Magnus II, 965, 966, 967, 968.
- Brenner, Wilh. 1216. — II, 871.
- Bresadola, J. 143, 289.
- Breslauer II, 390.
- Bresson 195.
- Brest II, 737.
- Bretin, Philippe II, 1352.
- Bretschneider, Arthur 218, 1191, 1199, 1201.
- Breuer, Carl 466.
- Brice, Ch. II, 761.
- Brichet, J. II, 738.
- Brick, C. 121, 218, 1103, 1184. — II, 666.
- Bridel, M. 692, 783, 1150. — II, 680.
- Bridré, J. 157.
- Briem, H. II, 377, 378, 381, 384, 386, 390, 393, 404, 410.
- Brill, Otto II, 1472.
- Briosi, G. 112, 1152, 1154, 1161. — II, 1472.
- Briquet, John 177, 462, 900. — II, 871, 1353, 1472, 1473, 1474.
- Britten, James 465. — II, 1265, 1266, 1269, 1298.
- Britton, C. E. II, 1266; 1267, 1327.
- Britton, Elizabeth G. 73, 80.
- Britton, N. L. 462, 513, 633, 634, 902.
- Brützelmayr, M. 289.
- Brives, A. II, 707.
- Broadhurst, J. 728, 776, 897. — II, 711.
- Brock, Hjalmar 378, 384.
- Brock, R. W. II, 792.
- Brock, S. E. 738, 1221.
- Brockhausen, Heinrich 54. — II, 1025.
- Brockmann-Jerosch, Henryk II, 792, 1091, 1092, 1093, 1094.
- Brockmann-Jerosch, Marie 792, II, 1094.
- Brockmann-Jerosch, II. et M. 856.
- Brocq-Rousseu 219, 250, 771, 1114, 1276.
- Brönne 1124.
- Brönmle, H. 717. — II, 874.
- Broggi II, 677.
- Broili, J. 276, 566, 1173. — II, 401, 402, 793.
- Bronn, A. F. II, 416.
- Brons, Hermann II, 1025.
- Brooks, A. B. II, 706.
- Brooks, Archibald J. II, 668.
- Brooks, C. 219, 300, 1114, 1158, 1162.
- Brooks, F. T. 179, 289, 541, 1160. — II, 602, 609, 1664.
- Brooks, J. S. II, 422.
- Brooks, W. P. II, 382, 399.
- Broslavski, P. 219.
- Brotherus, V. F. 48, 49, 61, 64, 66, 76.
- Brown, A. J. II, 378.
- Brown, B. E. II, 379, 386, 398.
- Brown, Harold II, 760.
- Brown, Harry B. 760. — II, 437.
- Brown, L. C. II, 733.
- Brown, N. E. 559, 625.
- Brown, P. E. 1324.
- Brown, R. N. Rudnose II, 925.
- Brown, Robert II, 1353.
- Brown, S. 888.
- Brown, William H. 179.
- Brown, W. H. 675, 741, 1042. — II, 602, 616.
- Brown, W. N. 472.
- Browne, Fr. II, 703.

- Browne, Lady Isabel II, 794.
- Brozek, A. II, 436.
- Bru, Fernand II, 1353.
- Bruce, A. B. 472.
- Bruce, Hylda II, 1267.
- Bruce, W. B. II, 1267.
- Bruchmann, H. 1382. — II, 503, 517, 526.
- Bruck, F. W. 443, 1064, 1221.
- Brückner, Ed. II, 794, 1095.
- Brünnich, J. C. II, 657.
- Brugués, C. 195.
- Bruh, Walter 499, 541, 1072, 1073. — II, 994, 1638, 1644.
- Bruinsma, A. E. J. II, 705.
- Brunet, Ch. II, 717.
- Bruet, Raymond 195, 219, 1131, 1202, 1205.
- Bruncken, Ernest 891.
- Brunner, Heinrich II, 1103.
- Brunnich, T. C. II, 697.
- Brunnthaler, Josef 355, 384.
- Brus, A. II, 728, 732, 760.
- Bruschi, D. II, 625.
- Bruttini, Arturo II, 1475.
- Bruyant, Charles II, 1353.
- Bruyker, C. de 1221.
- Bryan, A. H. II, 680.
- Brzezinski, J. II, 377, 437.
- Bubák, Fr. 111, 125, 126, 138, 147, 157, 277, 1153, 1162, 1169, 1176. — II, 661.
- Buchan-Hepburn, Archibald 1004.
- Buchanan, R. E. 180.
- Buchenan, Franz II, 1025.
- Buchet 256, 1021.
- Buchner, E. 195, 196, 1129.
- Bucholtz, Fedor 111, 180, 1168.
- Bucknall, Cedric II, 1267, 1318, 1324.
- Budai, Josef II, 1182.
- Buder, Johannes 703. — II, 438, 581, 1663.
- Bücher, H. II, 760.
- Büsgen, M. 832, 928.
- Büsgen, W. II, 706, 708, 871.
- Büttner, G. 1002, 1128.
- Büttner, J. 384.
- Buffault, P. II, 416.
- Bugnion, E. II, 574.
- Bugwid, O. 1166.
- Bukovansky, Jos. 1141.
- Buller, A. H. Reginald 181, 1067.
- Bult, H. J. II, 689.
- Bult, St. R. II, 689.
- Bunton, L. 669. — II, 1649.
- Bunyard, E. A. II, 418.
- Bunyard, G. II, 417.
- Buonocore, A. 1158.
- Burbank, L. II, 401, 438.
- Burchard, Oscar 447, 639, 664, 737, 743, 864.
- Burek, Ang. 1276.
- Burek, W. 982.
- Burekett, C. W. II, 394.
- Bureau, L. II, 794.
- Buren, G. de II, 1095.
- Burgeff, Hans 188, 597.
- Burgerstein, A. 1222.
- Burgess, J. L. II, 395.
- Burgess, P. J. II, 755.
- Burill, A. C. 1276.
- Burkill, J. II, 472, 918, 1222. — II, 544.
- Burlingham, G. S. 129.
- Burlison, W. L. II, 395.
- Burns, W. 219, 798, 856.
- Burrell, W. II, 52, 119, 597.
- Burret, Max 799, 801, 925.
- Burritt, T. J. 219, 1158.
- Burt-Davy, J. 513, 566, 703, 1223. — II, 403, 438, 556, 644, 646, 649, 779.
- Buscalioni, L. 472, 612, 620. — II, 541, 858, 1283, 1475, 1589, 1601.
- Busch, Nikolaj Adolfovitsch 513, 868, 869. — II, 1231.
- Busch, P. J. II, 1051.
- Busemann, L. 830.
- Buser, R. II, 875, 1231.
- Busse, W. 1079, 1098. — II, 695.
- Buswell, W. M. 472, 837, 884.
- Butignot, Ed. 256.
- Butjagin, P. W. 1005.
- Butkewitsch, W. 1342.
- Butler, Bertram T. 897.
- Butler, E. J. 138, 219, 281, 289, 1154, 1155, 1180, 1197. — II, 650, 662.
- Butler, Ormond 129, 1116.
- Butters, F. K. 627. — II, 552.
- Buttini, G. 1168.
- Buysseus, A. II, 422.
- Bykowski, L. 676.
- Cadevall y Diars, Juan II, 1447.
- Cadore, Silvio II, 1475.
- Cagnoli II, 1353.
- Caillon, H. II, 1353.
- Cajander, A. C. II, 871, 968.
- Calcaterra, E. 1187.
- Calegari, Matteo II, 1475, 1542.
- Calستاني, Vittorio 804. — II, 1475, 1476.
- Calkins, William Wirt 57.
- Callery, Gabrielle 957.
- Calmet, Paul II, 1353.
- Calvelli, F. E. II, 1476.
- Calzant II, 1353.
- Calzolari, F. II, 418.
- Camara, M. de Souza da 114, 142, 928.
- Camarella, P. 1224.
- Cambage, R. H. 934.

- Cambier, R. 1031. — II, 794.
- Cameron, F. K. II, 380.
- Cammerloher, H. 805. — II, 1613.
- Campagna, G. II, 1509.
- Campbell, A. G. 936, 1118.
- Campbell, C. 1168, 1197, 1223. — II, 667, 740.
- Campbell, D. H. 616, 914. — II, 507, 514, 605, 614, 1663.
- Camus, A. 559, 586, 618, 872, 875, 917. — II, 751, 1354.
- Camus, E. G. 562, 852, 872, 875, 916. — II, 751.
- Camus, F. 542.
- Camus, Fernand Antonin II, 1354, 1427.
- Camus, Gustave-Edmond II, 871, 1352, 1430.
- Camus, Jules II, 1476.
- Candolle, Augustin de 728, 917. — II, 1095.
- Candolle, Casimir de 594, 653, 677, 719, 741, 910, 911. — II, 1354.
- Canestrini, A. 1224.
- Camarella, Pietro II, 1476, 1477, 1478, 1502.
- Cannas Mendes, A. 142.
- Cannon, D. 413. — II, 1354.
- Cannon, W. A. 236, 484. — II, 438.
- Capellini, G. II, 794.
- Capillon, Léon II, 1354.
- Capitaine, Louis 623, 738, 811, 812, 907. — II, 1354, 1355.
- Capra, Giuseppe II, 1478.
- Capus, G. II, 630.
- Carano, Enrico 499.
- Carano, E. II, 1577, 1630.
- Carbone, D. 1340.
- Carbonel, Jean II, 1355.
- Cardevall y Diaz, J. II, 541.
- Cardiff, O. D. 697.
- Cardin, P. P. 219. — II, 673.
- Cardot, Ch. II, 1360.
- Cardot, J. 40, 59, 64, 66, 74.
- Cardwell, J. D. II, 417.
- Carini, A. 220.
- Carleton, M. A. II, 402, 403.
- Carlson, G. W. F. II, 592.
- Carmody, P. II, 730, 757.
- Carmody, W. P. II, 1268.
- Carnaroli, E. 1148.
- Carne, J. E. II, 794.
- Carne, W. M. 729, 935.
- Carnier, R. P. Joseph C. 885.
- Carpenter, Geo. H. II, 1268.
- Carpentier, A. II, 794, 795.
- Carpentier, J. 296, 1187.
- Carr, J. W. II, 1268.
- Carrier, J. C. II, 549.
- Carrington, A. J. B. II, 730.
- Carrothers, N. II, 1268.
- Carruci, P. II, 1478.
- Carruthers, J. B. II, 648, 690, 762, 770, 771.
- Carruthers, W. 220.
- Carter, E. E. II, 411.
- Carter, H. A. 808. — II, 724.
- Carter, H. G. II, 1268.
- Carthaus, Emil 513, 809, 913. — II, 707, 711, 795.
- Carus-Welson, C. 472. — II, 1667.
- Carvalho, D. S. de II, 695.
- Carver, G. W. 513. — II, 665.
- Casali, Carlo II, 1478.
- Casalta, A. II, 669.
- Casares Gil, A. 49.
- Casemir, Walter 1032.
- Casse, A. E. II, 688.
- Castella, F. de II, 674, 712.
- Castello, E. II, 670, 684, 719.
- Castle, Mildred A. 838.
- Castle, W. E. 566.
- Casu, A. II, 1503.
- Cate, C. C. 221.
- Catoni, G. 1207.
- Caultery, Maurice 385.
- Causse, Pierre 220.
- Caussin, Octave Arthur II, 1355.
- Cavalérie, R. P. J. 513, 875, 917.
- Cavallaro, G. II, 697.
- Cavara, Fridiano 473. — II, 1478, 1479.
- Cavers, F. 40, 70, 73, 157, 281, 473, 498, 598, 1224. — II, 530, 796, 1578.
- Cavillier, Fr. 854.
- Cavillier, F. G. II, 1355.
- Cayla, V. II, 698, 703. — II, 748, 749, 750, 752, 756, 757, 768.
- Cayeux, L. 404, 405, 428. — II, 796, 1355.
- Cecconi, Giacomo II, 1479.
- Celakovsky, L. 261.
- Celichowski, K. 1318.
- Ceni, C. 300, 1198.
- Cépède, C. E. II, 1355.
- Cerelet, M. 1028.
- Cermak, L. II, 410.
- Cermenati, Mario II, 1480.
- Cernovodeanu, Mlle. 1028, 1029, 1031.
- Chabaud, B. 612.
- Chabert, Alfred 619. — II, 1356, 1357.
- Chagas, Carlos 386.
- Chalon, Jean 498, 513. — 1329, 1399.
- Chalot, C. II, 659.
- Chamberlain, Ch. 1224.

- Chamberlain, Ch. J. 466, 542, 543, 553. — II, 506, 608, 798, 1575, 1665.
- Chandler, Bertha 612, 689, 710.
- Chandler, W. H. 220.
- Chanoux, Pietro Abate II, 1534.
- Chapman, E. 936.
- Chapman, F. II, 796.
- Chapman, II. 250.
- Chapman, H. H. II, 410.
- Chaptal, L. II, 421.
- Charaux, Ch. J. 1369.
- Charbonnel, J. B. II, 1357.
- Chardon, J. 753.
- Charlan, F. II, 393, 399.
- Charles, Vera K. 131, 1153, 1190.
- Charlet, Alfred II, 1329.
- Charpentier, P. G. 157.
- Charpié, A. II, 1095.
- Chartier, II. 667. — II, 1616.
- Charusina, W. II, 1232.
- Chase, Agnes 566, 569, 883, 901.
- Chassagne, M. II. 1369.
- Chassignol, François II, 1357, 1358.
- Chassier, J. II, 1357.
- Chateau, Emile 472, 1225, 1276. — II, 1358, 1417, 1418.
- Chatenier, Constant. II, 1358.
- Chatterton, II. J. 131.
- Chatton, Edouard 385.
- Chauveaud, G. II, 1585.
- Chauveaud, Gustave Louis II, 1359.
- Cecchi, Michele II, 683, 712.
- Chédeau II, 1400.
- Cheeseman, T. F. 514, 676, 937, 938. — II, 548.
- Chemikique II. 1359.
- Chenantais, J. E. 157.
- Chenevard, Paul II, 538, 1096.
- Chermezon, H. 473. — II, 1637.
- Chevalier, A. 514, 565, 567, 612, 703, 791, 852, 927, 928. — II, 631, 632, 647, 653, 657, 662, 665, 736, 760, 776, 796.
- Chevalier, J. 473, 1360. — II, 1359.
- Chevalier, O. II, 399.
- Chevrel, René II, 1378.
- Chiffлот 1276. — II, 438.
- Chiffлот, M. 694.
- Chilton, Ch. II, 556.
- Chilton, Th. 940.
- Chiovenda, Emilio 927. — II, 748, 1480.
- Chiti, Cesarina II, 439, 872, 1480.
- Chitrowo, W. 1079, 1225, II, 1232.
- Chittenden, F. J. 1122, 1164.
- Chmielewski, Z. 126.
- Chodat, R. 393, 443, 627, 906. — II, 599, 796, 797, 1447, 1448.
- Cholnoky, E. de II, 797, 1182.
- Cholodkovsky, N. 1276.
- Cholodny, N. 1048, 1055.
- Choroschkow, A. A. II, 1249.
- Chouchok, D. II, 381.
- Chrebtow, A. II, 1232.
- Christ, II. H. II, 520, 526, 544, 546, 553, 872, 1097, 1098, 1139.
- Christ-Lucas 443.
- Christensen, C. II, 529, 555.
- Christensen, H. R. II, 380.
- Christiansen, A. II, 535, 981.
- Christillin, J. J. II, 1480.
- Christy, Miller 803. — II, 1268.
- Chrysler, M. A. 888. — II, 514.
- Chrzaszcz, T. 1347.
- Chuard 1202.
- Chuard, E. 220.
- Chudinui, E. II, 378.
- Chunder, J. N. 708. — II, 725.
- Church, C. G. II, 392.
- Chyzer, B. 1356. — II, 649.
- Cieslar, A. II, 410, 415, 439.
- Cillis, E. II, 386.
- Citerne, Paul II, 539, 1359.
- Claassen, O. 647.
- Clapp, S. II. 1557, 1366.
- Clark, Ch. F. 567. — II, 405.
- Clark, Ernest D. 186.
- Clark, H. W. 890.
- Clark, J. 630, 704.
- Clarke, G. II, 678.
- Clarke, G. jr. 704, 1367.
- Clarke, J. M. II, 797.
- Clarke, W. A. II. 1269.
- Classen, O. II, 390.
- Claudi-Westh. Th. II, 986.
- Clausen 220. — II, 388.
- Claussen, P. 443, 1062.
- Claverie, P. II, 715, 1591.
- Clavery, Ed. II, 635.
- Clément, G. 653.
- Clements, Frederic E. 871. — II, 440.
- Clerc 196.
- Clerc, G. O. II, 1232.
- Clerc, J. A. II. 390.
- Clerici, E. II, 797.
- Cleve-Euler, Astrild 421.
- Clewer, H. W. B. 1360.
- Clinston 1205.
- Clinston, Houghton 1205.
- Clinton, G. P. 129, 886, 1106, 1114, 1192.
- Clinton-Baker, II. II, 413, 414.

- Clouston, D. II, 636, 642, 645.
 Clute, W. N. 473, 834, 1092. — II, 509, 510, 545, 550, 551, 552, 553, 554.
 Coaz, J. II, 1098, 1134.
 Cobau, R. 1276.
 Cobb, N. A. 143, 1162.
 Cobb, Collier II, 1359.
 Cobelli, Ruggero 724, 1277. — II, 1139.
 Cochet-Cochet II, 422.
 Cochin, G. 693.
 Cockayne, A. H. 144, 220, 1121.
 Cockayne, L. 65, 443, 446, 761, 937, 938, 940. — II, 548.
 Cockerell, T. D. A. 641, 653, 1277. — II, 797.
 Cocket, Ch. 589.
 Cocks, R. S. 704, 892.
 Cogniaux, Alfred 445, 462, 598, 902, 904. — II, 1330.
 Cohen-Kysper, A. 473.
 Le Coispellier II, 757.
 Coit, J. E. II, 419, 740.
 Coker, W. C. 73, 262, 270, 542, 882, 1079. — II, 409, 563, 601, 1168.
 Col, Alphonse 1148. — II, 1359.
 Colemann, A. P. II, 797.
 Coleman, H. A. 1037.
 Coleman, Leslie C. 220, 1112. — II, 705.
 Colgan, Nathaniel II, 1269, 1270, 1325.
 Colin, A. 1202.
 Collard, F. 220, 1122.
 Colle, P. 791. — II, 1590.
 Collens, A. E. 220.
 Collet, O. J. A. 681. — II, 763.
 Colletas, M. II, 678, 701, 745.
 Collin, B. 385.
 Collin, E. II, 699.
 Collin, Otto II, 969.
 Collinder, E. II. 531, 925.
 Collinge, W. E. 262.
 Collins 405.
 Collins, F. S. 791.
 Collins, G. N. 567. — II, 403, 440, 698, 712.
 Collins, J. Franklin 238, 466, 886, 1192.
 Collins, R. Muirhead II, 641.
 Colomb, Antoine II, 1428.
 Colozza, A. 561. — II, 1588.
 Combes, P. II, 798.
 Combes, Raoul 473, 474.
 Comère, Joseph 355, 356.
 Comes, Orazio II, 405, 1480.
 Comotti, R. 557, 1013, 1014.
 Compton, R. 562.
 Conill, Léon II, 1359, 1360.
 Conn, H. J. 1006.
 Connell, Mac P. II, 376.
 Conrad, Erich 542. — II, 1662.
 Constantin, A. II, 1377.
 Contardi, Angelo 1376, 1377.
 Conwentz, H. II, 872, 1026.
 Conwentz, H. W. II, 1270.
 Cook, A. F. II, 396.
 Cook, H. O. II, 411.
 Cook, M. P. II, 618.
 Cook, M. T. 300, 791, 1277.
 Cook, O. F. 612, 613, 717. — II, 440, 663, 716, 720, 721, 733.
 Cook, Orange 859, 887, 899.
 Cook, W. A. 1004.
 Cooke, M. C. 119.
 Cooke, V. T. II, 394.
 Cooper, C. S. II, 415. — 1270, 1317.
 Copeland, E. B. 221. — II, 545.
 Coppey, A. 40, 50. — II, 1360.
 Coppini, G. II, 644.
 Coquerel, A. II, 660.
 Coquidé, E. 856. — II, 1360.
 Corbière, Louis II, 1360, 1361.
 Cordemoy, J. de II, 1651.
 Cordemoy, J. Jacob de 1087.
 Cordley, A. B. 221.
 Cordone, Marquis de II, 1361.
 Cori, C. 356.
 Cornaille, F. II, 789.
 Cornaz, Edouard II, 1098.
 Cornet, J. II, 798.
 Cornuault, P. II, 1361.
 Correns, C. 730, 1225. — II, 440, 872, 875.
 Corrévon, Henri 630, 799. — II, 1098.
 Corstophine, G. L. II, 814.
 Corstophine, R. H. II, 1270.
 Cortesi, Fabricio 443, 598. — II, 564, 1480, 1481, 1482.
 Cortesi, Marcello II, 1481.
 Corti, A. 1277.
 Costantin 514, 625, 857, 918. — II, 798.
 Costantin, M. 155.
 Coste, H. Jacques II, 1361.
 Cosyn, A. II, 1330.
 Cotte, C. 567. — II, 872.
 Cotte, J. 158, 567, 620. — II, 656, 872, 1277.
 Cotte, Jules II, 1361, 1362, 1377, 1378.
 Cotte, M. II, 656.
 Cotton, A. D. 120, 356.
 Cotton, J. S. II, 399.
 Couffon, O. II, 798.
 Coull, S. II, 379.

- Coulter H. I.
 Coulter, J. M. 443, 543.
 — II, 425, 441, 498,
 608, 798.
 Coulter, S. 890.
 Coupin, H. 158, 444.
 Courehet, L. 917.
 Courmont, Jules 1030.
 Courtet 928.
 Courtet, H. II, 707.
 Cousins, H. II, 673.
 Coutinho, Antonio Xavier
 Pereira 514, 594, 649,
 783. — II, 1448, 1447.
 Coutouly, G. de 256.
 Couyat, J. II, 799.
 Coventry, Bernard II,
 629, 635.
 Coville, F. V. 677.
 Cowan, Alexander II, 502,
 1270, 1271.
 Cowan, E. II, 697.
 Cowan, Me. II, 1271.
 Cowie, George A. II, 755.
 Cowles, H. II, 498.
 Cowles, Henry Chandler
 855, 856. — II, 925.
 Cowles, W. C. 443.
 Cox, Charles F. II, 441, 442.
 Cox, W. E. II, 692.
 Cox, W. H. 598.
 Cox, W. T. II, 416.
 Coyault, Em. II, 1362.
 Cozette, P. 117. — II,
 539, 1362.
 Cozzi, Carlo 474, 643. —
 II, 442, 1225, 1482,
 1483.
 Cradwick, W. II, 688.
 Craig-Christie, Alexander
 II, 1271.
 Cram, P. II, 740.
 Cramer, P. J. S. 681. —
 II, 442, 639, 684, 685,
 759, 763.
 Cramer, R. II, 799.
 Cranfield, W. B. II, 558.
 Craveri, M. II, 541.
 Crawford, D. L. 221,
 1278. — II, 771.
 Crawford, F. C. 562. —
 II, 1587.
 Crawley, V. II, 556, 677.
 Crépin, H. 221.
 Créteé, L. 704, 927, 1360.
 — II, 653.
 Crevost, Ch. II, 656, 698.
 Crihiutti, Giovanni II,
 1483.
 Criddle, N. II, 395.
 Crocker, W. 673, 1046.
 Cromer, C. O. II, 396.
 Cronheim, W. II, 382.
 Crossetti, Ettore II, 1483.
 Cross, B. D. 474, 833.
 Cross, W. II, 799.
 Crosse, R. II, 515.
 Crozals, A. de 15.
 Cruchet, Paul 1154.
 Cruz, M. M. II, 669.
 Cryer, John II, 1271.
 Csokás, Gyula 177.
 Cuboni, G. 112, 221, 270,
 1103, 1118, 1152, 1208.
 Cufino, L. 20, 867.
 Cuif II, 416.
 Cuisinier-Reclus, M. II,
 1440.
 Culbertson, J. II, 397.
 Culman, P. 57.
 Culpin, H. II, 799.
 Curry, B. E. II, 381.
 Curry, W. H. 239.
 Curtis, C. H. 599.
 Curtius, Th. 1365.
 Cuthbertson, G. II, 415.
 Cuthbertson, W. 812. —
 II, 422.
 Cutting, E. M. 40.
 Czuzner, H. II, 658.
 Czapek, F. 498, 953, 958,
 1043, 1063, 1086. — II,
 578.
 Cypers von Landreoy
 Victor II, 1169.
 Daehnowski, Alfred 475,
 889, 987, 1084.
 Daecke, E. 1278.
 Dänhardt, W. 589.
 Daepf, P. II, 421.
 Dafert, F. W. 126.
 Dahl, Fr. II, 1023.
 Dahl, Ove II, 925.
 Dahlerup II, 990.
 Dahlgren, K. V. 562. —
 II, 531.
 Dahlgren, K. V. O. II,
 925, 926.
 Dahlstedt, H. 653. — II,
 872, 926, 927.
 Daikuhara, G. 1001.
 Dale, Elizabeth 1199.
 Daleau, François II, 1362.
 Dall, W. H. II, 799.
 Dalla-Torre, Karl Willh.
 von II, 872, 1139, 1140,
 1278.
 Dallman, A. A. II, 533.
 1271, 1272.
 Dallimore, W. 697.
 Dal Nero, V. II, 1490.
 Dalrymple-Hay, R. II,
 706.
 Dalziel, J. M. 514, 928. —
 II, 632.
 Damianovich, H. 475.
 Dammann, A. 300.
 Dammann, H. II, 389.
 Dammer, Udo 599.
 Dammes, A. II, 734, 735.
 Dandeno, J. B. 221, 281,
 1074, 1182.
 Danesi, L. 1118, 1208.
 Danforth, C. II, 356, 1068.
 Dangeard, P. A. 158, 356,
 357, 358, 394, 395, 1016,
 1026, 1035. — II, 595,
 597.
 Danguy, P. 515, 852, 873,
 918. — II, 542, 543,
 557.
 Daniel, J. II, 1578, 1652.
 Daniel, Lucien 117, 500,
 567, 704, 761. — II,
 419, 442, 443, 662.
 Danilow, A. N. 1, 158.
 Dannfelt, H. J. II, 398.
 Dantony, E. 253, 1188,
 1202.

- Daresté de la Chevanne, J. II, 799.
- Darton, N. II, 11, 799.
- Darwin, F. 704, 976, 1225.
- Darwin, Miss N. 1090.
- Daumin, A. II, 675.
- Daveau, J. 615.
- Davenport, Chas. B. II, 425, 443.
- Davey, F. II, 11, 1272, 1273, 1327.
- David, P. II, 1362.
- Davidoff, B. II, 1222.
- Davidson, A. 475, 713, 842.
- Davies, Clara A. 889. — II, 551.
- Davies, John Henry 81.
- Davin, Vincent 664. — II, 1362, 1363.
- Davis, Bradley Moore 358, 734. — II, 443, 506, 597, 619.
- Davis, C. A. 886. — II, 785, 799.
- Davis, C. K. II, 692.
- Davis, H. v. 500. — II, 1628.
- Davis, J. J. 300. — II, 563.
- Davis, W. T. 221.
- Dawson, D. 1116.
- Dawson, W. 221, 1116.
- Deam, Chas. C. 890.
- Dean, A. 444. — II, 654.
- Dean, W. H. 1278.
- Deane, H. II, 800.
- Deane, O. 886.
- Deane, W. 515, 589, 617, 643, 681, 885.
- Debeaux, J. O. II, 1377.
- De Bruyne, C. II, 1330.
- Decaux, L. II, 386.
- Decker, P. II, 1034.
- Deerock, Elie II, 1363.
- Deerr, N. 1167.
- De Gasparis, A. II, 1478.
- De Geer, G. II, 927, 942.
- Degen, Arpád von 653. — II, 1182, 1183, 1449, 1542.
- Dégeronde 226.
- De Heen, P. 1037.
- Delhnicke, J. 201, 1347.
- Delacroix, G. II, 678, 722.
- Delamay II, 1363.
- Delbrück, Max 186.
- Deleano, II, T. 468.
- Deleano, N. T. 1315. — II, 378.
- Delépine, M. 805.
- Delforge II, 1330.
- Delforge, P. 281.
- Del Guercio, G. 1278. — II, 741.
- Delle, Ed. 196.
- Del Nero, G. II, 732.
- De Loach, R. J. H. 300.
- Delpy, II, 697.
- Deltawre, H. II, 800.
- Delwiehe, E. J. II, 397, 398.
- Demange 140. — II, 1363.
- Demolon, A. 196.
- Demoussy 485, 1132.
- Denaiffe II, 390.
- Deuëys, G. 400.
- Dengler 543.
- Dengler, A. II, 873.
- Denigès, G. 1362.
- Denis, F. 584, 711.
- Depken, G. W. II, 1026.
- Deperrière, Gilles 1207.
- Dequevauvillar, Ch. II, 1363.
- Dergane, L. 779. — II, 874, 1140, 1222.
- De Riaz, F. Ulysse II, 1098.
- Déribéré-Desgardes, Pierre II, 1363.
- Derjugin II, 1244.
- De Rosa, Francesco II, 1483.
- Derr, H. B. 567.
- Derry, R. II, 767.
- Derschau, M. v. II, 572.
- Desbuissons, Léon II, 1098.
- Descombes, Paul II, 1363.
- Desenes II, 1364.
- Desloy, P. II, 736, 743.
- Desmoulins, A. II, 419, 697.
- Desnos II, 1363, 1364.
- Despeissis, A. 221. — II, 638.
- Desriot, A. 567.
- Desroche, P. 358.
- Desruisseaux, P. Advisse II, 673, 700, 728, 749.
- Dessalle, L.-A. II, 1364.
- Dessiatoff, N. II, 1449.
- De Stefani, T. 1278.
- Des Tombe, F. A. II, 1330.
- Desvignes 797.
- Detken, W. 221.
- Detmann, II, 221.
- Detmers, Freda 515, 889.
- De Toni, Giovanni Battista 176, 358. — II, 1483, 1484, 1485.
- De Toni, Ettore II, 1483.
- Detzner, Hermann II, 1604.
- Devaux 1084.
- Devaux, H. E. II, 1364.
- Deventer, W. van II, 675.
- Devuyt, T. 623.
- Dewing, Arthur S. II, 444.
- Dewitz, J. 1206.
- Deysson, Pierre Jérôme II, 1364.
- D'Herelle, F. II, 134.
- Diakonoff, Helene von 221, 1104.
- Dick, K. 1179.
- Diekens, A. II, 417.
- Diekey, Malcolm G. 475, 971.
- Diekson, J. R. II, 415.
- Diekson, R. B. II, 649.
- Dïddieke, H. 121.
- Diels, L. 719, 724, 844, 852, 910, 1225. — II, 874, 875, 1098, 1578.
- Diem, K. II, 695.
- Diener, C. II, 800.
- Dierks, W. 475, 1225.
- Dietel, P. 281.

- Dieterich, K. 654.
 Dietzow, L. 54.
 Digby, L. 589. — II, 525,
 606, 615, 616.
 Di Giuseppe, Ascanio II,
 1485.
 Dillon, Th. 1357.
 Dinand, A. 444.
 Dine, D. L. van II, 679.
 Dingler, Hermann II,
 1068, 1485.
 Dismier, G. 51, 66.
 Di Tella, G. II, 1485.
 Diratzouyan, N. II, 1485.
 Dittmar 444.
 Dittmar, H. J. A. II, 408,
 411.
 Dittrich 1150.
 Dittrich, R. 1278. — II,
 563.
 Dittschlag, E. 282, 1176.
 — II, 603.
 Dixon, H. N. 66, 67, 73,
 956. — II, 800.
 Dmochowski, R. 669.
 Dobbin, F. 57.
 Doby, A. II, 800.
 Doby, O. 1109.
 Doeters van Leeuwen-
 Rejnvaan, J. 1278,
 1279, 1281, 1282, 1283,
 1284.
 Doeters van Leeuwen-
 Rejnvaan, W. 1278,
 1279, 1281, 1282, 1283,
 1284.
 Doctorovich-Ghrebnitzky
 1284.
 Docturovsky, Wladimir
 II, 1233.
 Dode II, 414.
 Dodge, C. K. 885.
 Dodge, L. A. 852. — II,
 1. 875, 1364, 1449.
 Dodge, R. II, 550.
 Doebelt, H. 301.
 Döhmann, Karl Georg II,
 1026.
 Dörfler, J. II, 875, 876.
 Döring, E. 589.
 Dörries, Wilhelm 805. —
 II, 1585, 1667.
 Dogeförde, E. 543.
 Doidge, Ethel M. 159, 222.
 Doinet, L. 117, 118, 289.
 Dolenz, Victor II, 1140,
 1141.
 Dollfus, Adrien II, 1365.
 Dombrowski, N. 271.
 Dombrowski, W. 196.
 Domin, Karl 567, 869,
 935. — II, 392, 444,
 629, 1169, 1183, 1273,
 1326.
 Dommel, H. II, 1597.
 Dommel, H. C. 681.
 Donnel-Smith, John 515.
 — II, 553.
 Donon, D. 222.
 Dop, Paul 713, 714, 852,
 907, 915. — II, 703,
 1365.
 Dornau, S. S. II, 800.
 Dornet, Léopold II, 1364.
 Dorogin, G. 301, 1196.
 Dorph-Petersen, K. 475.
 Dorrien-Smith, A. A. 933.
 — II, 548.
 Dorsey 406.
 Dostál, R. 1015.
 Doty, W. F. II, 419.
 Douarehe, E. II, 647.
 Doucet, Eugène II, 1366.
 Douglas, H. F. K. II, 675.
 Douin, J. 40.
 Douteau, Jules II, 1366,
 1368.
 Dowell, P. 812, 887. —
 II, 550, 564.
 Downing, R. G. 251, 1201.
 Doyarenko, A. G. II, 382,
 384, 386.
 Drabble, Eric II, 1273.
 Drabble, H. II, 1273.
 Drake, H. C. II, 800.
 Drenowsky, Al. K. 370.
 — II, 542, 1225.
 Dresser, J. A. II, 800.
 Drew, G. H. 400.
 Drews, G. H. II, 599.
 Driesch, Hans 1065.
 Drobhoff, W. II, 800.
 Drobow, W. P. 863. — II,
 1233.
 Drost, A. W. 227, 1194,
 1196.
 Druce, G. Claridge 563,
 600, 783. — II, 533,
 876, 1273, 1274, 1275,
 1276, 1277, 1278, 1279,
 1280, 1281, 1326, 1327,
 1328.
 Drude 1100.
 Drude, Oskar 919. — II,
 1033, 1034, 1169.
 Drury, Ch. II, 501, 509,
 526, 532, 557, 558, 559,
 560, 561, 562.
 Drummond, J. II, 1328.
 Drummond, J. M. 1065.
 Drummond, J. R. 557.
 Dryepondt II, 764.
 Dubard 256, 1021.
 Dubard, M. 724, 916, 917,
 1178. — II, 629, 685,
 710, 714, 747, 778.
 Duboseq, O. 385.
 Du Bysson, H. 1284.
 Duchaussoy, H. II, 1366,
 1386.
 Duce, A. 904.
 Duckworth, Dyce II,
 1281.
 Ducomet, V. 222, 1152,
 1193.
 Dudgeon, W. II, 445, 651,
 691, 718.
 Dümmler-Durlach 223.
 Duesberg, J. II, 595.
 Dufour, Léon 500. — II,
 1485.
 Duggar, B. M. 222, 223.
 — II, 249, 1106,
 1152.
 Duggar, J. F. II, 397.
 Duhamel du Monceau
 464.
 Dujardin, P. 223, 1112.
 Duke of Bedford 223,
 1202.

- Dumée, P. 600. — II, 1664.
- Dumont, J. II. 380, 387.
- Dumort, Th. 1284.
- Dun, W. S. II, 800.
- Dunbar, John 665, 737, 761.
- Duncan, J. 665.
- Duncan, W. S. II, 1264.
- Dunger, von 543.
- Dunkerley, J. S. 385.
- Dunleavy, F. J. II, 703.
- Dunlop, G. A. 856. — II, 1281, 1282.
- Dunn, E. J. II. 801.
- Dunn, H. A. II, 377.
- Dunn, S. T. 704, 875.
- Dunston, W. R. 708. — II. 716, 725, 771.
- Dunston, Wyndham II, 716.
- Dunzinger, Gustav II, 886.
- Dupain, Jean II, 1366.
- Dupuis, S. 197, 205.
- Dupuy, Henry II, 1366, 1367.
- Durafour, Arthur II, 1367.
- Durand, E. 19, 866. — II, 423.
- Durand, Georges II, 1367, 1368, 1373.
- Durand, Hélène 929.
- Durand, Marcell 911.
- Durand, Théophile 929, 930.
- Duret, Victorien II, 1368.
- Dunford, H. St. John II, 801.
- Duschsky, J. II, 390.
- Dusén, P. 515, 905. — II, 370, 554.
- Dussert, P. II, 663, 685, 749, 777.
- Du Toit, A. L. II, 840.
- Dutton, D. II, 550.
- Duval, Hippolyte II, 1368, 1369.
- Duvel, J. W. T. II, 395.
- Dvořák, R. 370.
- Dybowski, Jean 282. — II, 684.
- Dybowski, Wladyslaw 289. — II, 1233.
- Dykes, W. R. 584, 585.
- Dyrand, E. J. 1150.
- Dyring, J. II, 943.
- Eames, A. J. 689, 886. — II, 801, 1662.
- Eames, E. II. 886. — II, 550.
- East, E. M. 791. — II, 401, 404, 445.
- Easterby, H. T. II, 677.
- Easterfield, Th. A. 1360.
- Easterfield, Th. II. 543.
- Eastham, J. W. 223.
- Eaton, A. J. 567.
- Eaton, B. J. II, 640, 770.
- Eberhardt, P. 724. — II, 665, 698, 710, 747, 778, 779.
- Eberhardt, Th. 916, 917, 918.
- Eberwein, Richard II, 1164.
- Eekardt, W. R. II, 801, 802. — II, 876, 1034.
- Eekart, C. F. II, 677.
- Eekenbrecher, C. von 196.
- Eekert, A. II, 683.
- Eekstein 1208.
- Eddelbüttel, H. 403.
- Eddy, E. B. II, 377.
- Edgerton, C. W. 223, 224, 271, 1121, 1190. — II, 679.
- Edler, W. II, 394.
- Edson, H. A. 567.
- Edwards, Arthur M. 393.
- Edwards, H. T. II, 727.
- Edwards, John 1004.
- Eggleston, W. W. 761, 885, 900.
- Egorov, M. II, 393.
- Ehrenberg, Paul 953, 1142. — II, 390, 391, 394.
- Ehrenborg, H. II, 928.
- Ehrlich 466.
- Eichinger, A. 250, 500, 1109, 1155. — II, 666.
- Eichlam, Frederico 633.
- Eichler, Julius II, 1069.
- Eigner 296.
- Eigner, Gottfried II, 1051, 1070.
- Eikenberry, W. L. 466, 970.
- Einstein, M. II, 726.
- Eisenberg, Ph. II. 596.
- Eisler, E. 126.
- Eisler, M. von 1144, 1544.
- Ekman, Erik L. 515, 941. — II, 370, 928.
- Eleakin, A. 19, 869.
- Eleakin, A. A. 49, 256, 262, 370. — II, 1234.
- Elgee, F. II, 1282.
- Elliot, G. F. Scott 1037.
- Ellis, G. W. II, 728.
- Elmer, A. D. E. 515, 563, 626, 681, 689, 694, 699, 704, 714, 728, 778, 791, 808, 809, 911, 912.
- Elwes, H. J. 444, 589. — II, 1282.
- Elze, F. 543, 698, 704. — II, 744, 751.
- Emeis, C. II, 411.
- Emerson, R. A. II, 401, 445.
- Enander, S. 776.
- Enander, S. J. II, 928.
- Endaurowa, E. II, 1233.
- Enderlein, Günther II, 994.
- Enfer, V. 73, 654, 705. — II, 663.
- Engel, Th. II, 802.
- Engelhardt, H. II. 802, 803.
- Engelke, C. 256, 261, 271, 1178.
- Engensteiner, Sigm. II, 1141.

- Engler, A. 444, 559, 563, 589, 632, 714, 727, 741, 749, 847, 910, 919, 925, 927, 929. — II, 555, 629, 803, 1019.
- Engler, Victor H. 876.
- Entz, G. jun. 386.
- Erba, C. 1104.
- Erben, B. II, 387, 396.
- Erdner, Eugen II, 446, 1070.
- Erichsen, C. F. E. II, 981.
- Eriksson, E. II, 704.
- Eriksson, J. 108, 177, 181, 444, 630, 1097, 1104, 1149, 1185, 1186, 1188, 1225. — II, 600, 928.
- Eriksson-Helsingfors, E. II, 1593.
- Eritreo II, 672.
- Ernould, M. II, 1099.
- Ernst, A. 67. — II, 446.
- Errera, Léo 1062. — II, 877.
- Escher, H. 796, 1378.
- Eseherich, K. 1284.
- Esehwege, R. v. II, 1164.
- Eseobar, R. II, 777.
- Esenbeck, E. 783.
- Essary, S. H. 216.
- Essed, E. 224, 1106. — II, 671.
- Esser, P. 445.
- Essig, E. O. 774.
- Estève, L. II, 766.
- Etter, P. II, 1099.
- Etze, F. II, 557.
- Eulefeld, F. 271, 296, 1004, 1037.
- Euler, H. 197, 1096. — II, 391.
- Evans, Alexander W. 41, 57.
- Evans, F. II, 688.
- Evans, G. 224. — II, 666.
- Evans, Harold 1004.
- Evans, J. B. Pole 224, 301, 1114, 1165, 1168, 1194. — II, 650, 668.
- Evans, O. II, 779.
- Evans, W. 120.
- Evans, William II, 1282.
- Evermann, B. M. 890.
- Ewald, Wolfg. F. 1040.
- Ewart, Alfred J. 445, 447, 448, 475, 585, 933, 935, 936, 979, 1225. — II, 1, 410, 548, 646.
- Ewers II, 993.
- Ewert 475, 779.
- Ewert, K. 181, 182.
- Ewert, R. 1001, 1002, 1006, 1007, 1098, 1113, 1129, 1130, 1189.
- Ewing, Peter 565, 1282.
- Ewins, A. 557.
- Ewins, A. J. 191, 360.
- Exner, Franz 475, 1034, 1225.
- Exner, Siegmund 475, 1034, 1225.
- Eyck Ten, A. M. II, 378, 406.
- Faber, F. C. von 188, 224, 282, 301, 622, 772, 1022, 1098, 1120, 1163, 1210. — II, 686, 777.
- Fabre, G. 1033.
- Fachini, S. II, 654.
- Faes, Henry 814, 1095.
- Faes, Henry 1095, 1205, 1207.
- Fairchild, David II, 712.
- Fairman, Charles E. 130.
- Falek, Kurt 749, 813.
- Falek, Richard 256, 1180.
- Falconet, H. II, 752.
- Fallada, Ottokar 224, 1108, 1123.
- Falqui, G. II, 1485.
- Fals, H. 225.
- Familler, Jg. 54.
- Fanales, Filippo II, 1485.
- Fankhauser, F. II, 1099.
- Farley, A. J. 218. — II, 417.
- Farlow, G. A. 463.
- Farlow, W. G. 177, 359, 1152. — II, 564.
- Farmer 1036.
- Farmer, J. B. 445, 589. — II, 525, 606, 616.
- Farneti, Rodolfo 1157, 1161, 1187. — II, 1472.
- Farrenc, C. II, 775, 776.
- Farrer, Reginald 780, 1003.
- Farrer, W. E. II, 564.
- Farwick, II, 536, 1026.
- Fassily, E. 1369.
- Fauchère, A. II, 684, 685.
- Faull, J. H. II, 512.
- Faure, Alphonse II, 724, 1432.
- Faure, G. 1346.
- Faure, Maurice II, 1369.
- Fauré-Fremiet, E. 301.
- Fauth, Ph. II, 1052.
- Fava, A. 209.
- Favorsky, W. 182. — II, 597.
- Favre, Jules II, 1100, 1369.
- Fawcett, G. L. 225.
- Fawcett, H. S. 209, 225, 301, 1196.
- Fawcett, W. 600, 902.
- Fayet 209.
- Fedde, Friedrich 445, 446, 447, 448, 654, 738, 871, 901, 930. — II, 877, 1100.
- Federley, H. II, 969.
- Fedtschenko, A. O. 654, 862, 870.
- Fedtschenko, Boris 589, 654, 873.
- Fedtschenko, Boris A. II, 542, 1233, 1234.
- Fedtschenko, Olga 871. — II, 543.
- Fehér, Eugen 664, 749.
- Fehér, Jenő 805, 1226, 1227.
- Fehrmann, K. 196.
- Feige, A. 1029.
- Feilitzen, Hj. von 48. — II, 384, 387, 408.
- Fekete, Lajos II, 1193.

- Felber, Th. II, 1100.
 Feld, Johannes 873. — II, 1026.
 Felippone, F. 59.
 Félix, Armand 749. — II, 1369.
 Felix, M. 750.
 Fellmann, G. II, 391.
 Felt, E. P. 1284.
 Felten, Ernst II, 1330.
 Fem, F. A. 838.
 Ferdinandsen, C. 108, 134.
 Ferguson, J. 708. — II, 725.
 Ferik, F. 256.
 Fermi, Cl. 1347.
 Fermio, Claudio 159.
 Fernald, F. 861.
 Fernald, H. T. 250.
 Fernald, M. L. 516, 586, 642, 643, 654, 698, 753, 772, 808, 883, 885, 886, 900. — II, 549.
 Fernau 191.
 Fernbach, A. 197, 1340.
 Ferni, C. 159.
 Fernow, B. E. II, 394, 408, 414.
 Ferrari, Enrico II, 419, 1503.
 Ferraris, T. 113. — II, 1152, 1198.
 Ferret, A. 833.
 Ferris, E. B. II, 421.
 Feruglio, D. II, 1486.
 Fesca, M. II, 641.
 Feucht, Otto 689, 832. — II, 414, 537, 877, 1070, 1071, 1449.
 Feuerstein, G. 197.
 Feytand, J. II, 713.
 Fibelkorn, Otto II, 995.
 Fichtenholz, A. 742, 1351.
 Fickendey, E. 476, 778, 970. — II, 736, 754.
 Fiebrig, Karl 941. — II, 554.
 Fiedler, H. II, 777.
 Fiedler, Hans 730.
 Fiedler, Herm. 724.
 Field, Ethel C. 240, 1170.
 Figdor, Wilhelm 398, 1025, 1080.
 Figert, Ernst II, 1015, 1016.
 Figgis, S. II, 758.
 Filarszky, N. 516, 870.
 Filisch, Paul II, 1071.
 Filter, P. II, 377.
 Filters, P. 1131.
 Finet, A. 600, 917, 918, 928.
 Fink, Bruce 21, 225.
 Finney, John H. 836.
 Fiori, A. 256, 517, 724, 927. — II, 541, 708, 1469, 1486, 1488, 1489, 1490.
 Fippin, E. N. II, 380.
 Fischer 157.
 Fischer, C. E. 1195.
 Fischer, C. E. C. 1180.
 Fischer, Ed. 128, 283, 294, 1174, 1177, 1187. — II, 1100, 1101.
 Fischer, F. 225.
 Fischer, Hugo 301. — II, 446. — II, 502, 509.
 Fischer, Jakob II, 1196.
 Fischer, L. 73, 159, 459.
 Fischer, M. L. II, 403.
 Fischmann, S. 209.
 Fisher, C. A. II, 803.
 Fisher, R. W. 517.
 Fisher, S. A. II, 377.
 Fisher, W. R. II, 408, 419.
 Fitschen, J. II, 904.
 Fitting, Hans 4, 600, 1044.
 Fitz, Simons, F. W. II, 687, 691.
 Fitzherbert, W. 557, 585, 639, 654, 738, 750.
 Flahault, Ch. 830. — II, 877, 1369, 1370.
 Flaskämper, P. 476, 1071. — II, 1032.
 Fleischmann, Hans 601. — II, 1141.
 Fleischmann, P. 568.
 Fleischer 77.
 Fleischer, B. II, 876.
 Flerow, A. 863.
 Flerow, A. F. II, 542.
 Flerow, A. Th. II, 1234, 1235, 1236.
 Fletcher, F. 476, 1149. — II, 631, 639.
 Fletcher, S. W. II, 386.
 Fletcher, W. F. II, 674.
 Fliche, Paul II, 863, 878, 1370.
 Fliegel, G. II, 804, 861.
 Flieringa, J. 1373.
 Floderus, By. II, 414, 928.
 Flöckher, Adolf II, 1034.
 Flörieke, C. 448.
 Floyd, F. G. II, 549.
 Flury, F. 1369.
 Flury, Ph. II, 1101.
 Flynn, N. F. II, 550.
 Foaden, G. P. II, 631, 639, 718.
 Focke, W. O. 761, 763, 842. — II, 446, 878, 1026, 1027.
 Fodor, F. 674. — II, 1183, 1600.
 Förderreuther, M. II, 1071.
 Foex, E. 301, 1188.
 Foglesong, L. E. 225.
 Fomin, A. 869.
 Fondard, L. 283, 643.
 Fontana, Pietro II, 1483.
 Font Quer, P. II, 540.
 Forbes, A. C. II, 981.
 Ford, William W. 256.
 Forel, A. II, 1101.
 Foreman, F. W. 225.
 Forenbacher, Aurel II, 538, 878, 1183, 1184, 1542.
 Forestier, Louis II, 1371.
 Formanek, Ed. II, 1230.
 Forrest, George 558, 665, 677, 692, 747.
 Forster 991.
 Forster, Hugo II, 1071.

- Forti, Achille 428. — II, 805, 1469, 1490, 1524.
 Fortier, S. II, 398.
 Foster-Melliar, A. II, 422.
 Foth, G. 196.
 Foucaud, J. II, 1430.
 Fouchet, A. 622.
 Fouillade, A. 517. — II, 1371, 1372, 1373, 1380, 1382.
 Fournier, E. 772, 1356.
 Fournier, P. II, 1373, 1374.
 Fox, W. 139, 1106. — II, 713.
 Foxworthy, F. W. 517, 907. — II, 704, 747.
 Fragateiro II, 758.
 Fraime, E. de 555, 633. — II, 1617, 1659.
 Fraipont, C. II, 805.
 Francé, R. H. 1039. — II, 879.
 Franceschini, F. 1284.
 Francucci, L. II, 697.
 Frank, A. B. II, 879.
 Frank, F. II, 772.
 Frank, H. 642. — II, 681.
 Frank, Leopold II, 1169.
 Frank, M. Surface II, 474.
 Franzen, H. 1355, 1365. — II, 521.
 Fraps, G. S. II, 655.
 Fraser, H. C. J. 182, 705. — 602, 618.
 Fraser, James 780, 860. — II, 1283, 1284.
 Fraser, Th. 622.
 Frattesi, F. 1158.
 Frear, W. II, 387, 696.
 Frébault II, 1392.
 Frech, F. II, 805.
 Fredericq, Léon II, 1330.
 Fredholm, A. 302.
 Freeman, L. 182.
 Frei, August 563, 1085, 1358.
 Freiberg, Wilhelm II, 1052.
 Freise, P. II, 806.
- French 1106.
 French, C. II, 663.
 French, G. T. 249. — II, 400.
 French, John II, 1284.
 Freudenberg, W. II, 720, 758, 765.
 Freudl II, 396.
 Freund, Yella 1383.
 Frey II, 411, 412.
 Frey, H. II, 806.
 Frickbinger, H. II, 537.
 Friedel, Ernst II, 1016.
 Friedl, G. II, 405.
 Friedl, Richard II, 1141.
 Frieman, W. 501. — II, 613.
 Friend, H. 448.
 Fries, R. E. 108, 295, 630, 633, 717, 797, 801, 904, 905, 1227. — II, 604.
 Fries, Theodor Magnus II, 929.
 Fries, Thore C. E. II, 531, 929.
 Friren, August II, 1052.
 Frisendahl, A. 601, 846. — II, 929.
 Fritel, P. H. II, 799, 806, 807.
 Fritsch, F. E. 394.
 Fritsch, J. A. II, 807.
 Fritsch, Karl 448, 763. — II, 1140, 1141, 1142, 1222, 1223, 1659.
 Fritsché, Emma 738. — II, 1603.
 Fröhlich, Georg 999. — II, 1010.
 Fröhlich, Julius 1210.
 Fröman, G. A. II, 930.
 Frömbling 225, 1119.
 Fröschel, P. 1024, 1040, 1062.
 Froment-Guicysse, G. II, 638, 719.
 Fron, A. II, 408.
 Fron, G. 269, 791.
 Frothingham II, 414.
- Fruhvirt, C. 448, 476. — II, 401, 405, 446, 447, 638, 1071.
 Fruhwirt, K. 225.
 Frye, T. C. 57, 67.
 Fuchs, A. II, 848.
 Fuchs, Th. II, 807.
 Fueskó, M. 640, 1227.
 Führer, Gustav II, 535, 995.
 Fűrrohr, Heinrich II, 1072.
 Fürst, von II, 410, 412.
 Fuhrmann, Fr. 1008.
 Fuhrmann, S. II, 379, 608.
 Fujii, K. II, 807, 849.
 Fuller, C. II, 419.
 Fulnek, Leopold 225, 1208, 1284.
 Fulton, E. S. II, 382.
 Fulton, H. R. 225, 226.
 Funk, B. 226.
 Furneaux, W. S. 448. — II, 1266.
 Fuschini, C. 814, 1188, 1284. — II, 423.
 Fyson, P. F. II, 447.
- Gabelli, L. 501, 1076, 1140. — II, 807.
 Gabotto, Luigi 1103. — II, 1491.
 Gabrielle, L. C. 479, 570, 1237.
 Gadamer, J. 738.
 Gadeceau, Emile 459. — II, 1352.
 Gadeceau, Emile Jules Arthur II, 1374, 1375, 1376.
 Gaebel, Otto 739.
 Gagel, C. II, 807.
 Gagnepain, François 517, 735, 801, 802, 814, 871, 908, 916. — II, 1349.
 Gaidukov, N. 1092.
 Gaillard, Georges II, 1376.

- Gain, E. 219, 501, 1228, 1276. — II, 378.
- Galeotti, G. 113.
- Gallagher, W. J. 681, 773, 1164, 1180, 1211. — II, 685, 764, 768.
- Gallaud 625, 918.
- Galle, Ernst 989.
- Gallemaerts, Victor 156. — II, 1330.
- Galløe, O. 780, 1228. — II, 1652.
- Gallois 256.
- Gaskill, Alfred 887.
- Galzin, A. 117.
- Gamble, J. Seykes 568, 699, 913, 915.
- Gamin, Alexander II, 1377.
- Gammie, G. A. 601, 917. — II, 717, 721, 724.
- Gándara, G. 134, 263. — II, 668.
- Gandoger, Michel 307. — II, 541, 879, 1236, 1377, 1449, 1450, 1451, 1452.
- Ganong, W. F. 448, 449, 1061. — II, 498.
- Garbett, J. B. II, 679.
- Garcia, F. II, 419, 421.
- Gareke, Friedrich August II, 879.
- Gard, Méd. 400, 648, 649. — II, 436, 448, 880.
- Gardner, N. L. 386, 401. — II, 599.
- Gardner, Willoughby 763. — II, 1284.
- Garjeanne, A. 41.
- Garjeanne, A. J. M. 1009.
- Garman, H. 226. — II, 395.
- Garner, W. W. II, 399, 695.
- Garnier II, 1395.
- Garnier, Max 585, 763, 1196.
- Garnier, R. 15.
- Garrett, A. O. 130.
- Garriel, J. 936.
- Garwood, E. G. II, 807.
- Gaskill, E. F. II, 382.
- Gáspár, J. 226, 1200.
- Gasperi, G. B. de 654.
- Gassner, Gustav 468, 791, 1089, 1090. — II, 665.
- Gates, F. C. 655.
- Gates, Reginald Ruggles 734, 735. — II, 448, 449.
- Gatin, C. L. 193.
- Gaudechon, H. 1132. — II, 381, 391.
- Gaule, Justus 1036.
- Gauthié, F. 643.
- Gautier, E. 191.
- Gave, Pierre II, 1101, 1377.
- Gavelin, Axel II, 930.
- Gavoy, L. II, 1377.
- Gáyer, Gyula 874. — II, 449, 880, 1184.
- Gézy, J. II, 1185, 1542.
- Geer, G. de II, 807.
- Geerts, J. M. 735.
- Geete, Erik II, 930.
- Geheeb, Ad. 63, 80, 81.
- Gehrmann, K. 226, 1120, 1163. — II, 690.
- Geiger, A. 197.
- Geilinger, Gottlieb 49. — II, 1491.
- Geinitz, E. II, 1092.
- Geisenheyner, Ludwig 501. — II, 1052, 1053.
- Geist II, 412.
- Gelin, H. II, 1443.
- Gemmrig, O. II, 412.
- Gentil, Ambroise II, 1377.
- Gentil, L. 561.
- Gentner, G. 477, 1228.
- Genty, A. 226.
- Georgewitch, P. 370. — II, 507, 508, 526, 595, 605.
- Georgevitch, Peter 990, 994.
- Georgevitch, Pierre 188.
- Gepp, E. 868.
- Gerbault II, 1390.
- Gerber, C. 138, 191, 192, 198, 993, 1163. — II, 698.
- Gerber, Ch. E. A. II, 1362, 1377, 1378.
- Gerhardt 477, 842. — II, 535, 1016.
- Gerlach, C. 1139, 1140.
- Gerrard, J. II, 807.
- Gerry, Eloise 543. — II, 807, 1661.
- Gerschler, Willy 394.
- Gerstlauer, Lorenz 307. — II, 1072.
- Gerth van Wijk, H. L. 463.
- Gerz, Otto 664, 1070, 1228. — II, 400, 807.
- Gerviès, Amédée 226, 1188, 1202.
- Geyr, Freiherr von II, 1053.
- Geys, K. 568.
- Gèze, J. B. 563, 618, 864. — II, 729, 1378.
- Ghysebrechts, L. II, 533, 1331.
- Gibson, H. H. 689, 690.
- Gibson, W. II, 808.
- Giddings, N. J. 130, 226, 231, 265, 1097, 1167.
- Gide, P. II, 702.
- Gidon, F. Joseph II, 1378, 1379.
- Gierster, F. II, 537.
- Giesenhagen, K. 74, 428, 449. — II, 498.
- Giglioli, Italo 226, 1077.
- Giglio-Tos, Ermanno 477.
- Gilbert, E. 1041.
- Gilbert, H. II, 660, 717.
- Gilbert, W. W. 226, 1189. — II, 698.
- Gildemeister, E. II, 747.
- Gildemeister, M. 1035.
- Gilg, Ernst 449, 737, 792, 899, 910. — II, 1576.
- Gilkinet, A. II, 808.
- Gill, Walter II, 408, 711.

- Gillanders, F. II, 396.
 Gillet, J. 517, 929.
 Gillet, P. II. 1331.
 Gillin, P. 226.
 Gillot, F. Xavier II. 1379, 1380, 1417.
 Gillot, X. 257, 792, 986.
 Giltay, G. 1052.
 Gineste, Ch. 389.
 Ginzberger, A. 517. — II, 1143, 1543.
 Giraudias, Ludovič II, 1380, 1381, 1382.
 Girola, C. D. 717. — II, 716.
 Gironcourt, M. de 928.
 Gisevius 226.
 Glaab, L. 763, 1229.
 Glaser, Erhard 1007.
 Glasow, von 543.
 Glauert, L. II, 808.
 Glazion, A. F. M. 904.
 Gleason, H. A. 890. — II, 552.
 Glenn, F. C. 838.
 Glowacki, Julius 55.
 Glück, Hugo 556, 1229. — II, 880, 1072.
 Glutz, R. II. 1101.
 Godbersen 1208.
 Godefroy, M. II. 1362.
 Godfrin, Julien II, 1382.
 Godin II, 1382.
 Godon, Joseph II, 1382.
 Godron, H. II, 1383.
 Goebel, K. 41, 359, 501, 1230. — II, 501, 523.
 Goecker II, 412.
 Göselke, F. 655.
 Goethe, R. 449, 986, 1095.
 Göze 601. — II, 449.
 Goeze, Edmund II, 880.
 Gogela, F. II, 1169, 1170.
 Goiran, Agostino 568. — II, 1383, 1384, 1493.
 Gola, G. 64, 957. — II, 705, 1493.
 Goldbeck 690.
 Goldschmidt, Moritz II, 1034, 1035.
 Golesco, B. II, 1185.
 Golf II, 642.
 Golizin, Wladimir, Fürst II, 1241.
 Golker, Peter II, 1143.
 Goltzinger, Th. Th. 956.
 Gomboez, Endre II, 880.
 Gomilewsky II, 1236.
 Gomolla, R. 543. — II, 710.
 Gonnermann, M. 739, 1110.
 Gonse, E. II, 1386.
 Gonse, M. E. II, 539.
 González Hidalgo, Joaquín 359.
 Goodchild, H. H. II, 860.
 Goode, George II, 1284.
 Goodrich, C. L. II, 718.
 Goonatilake, A. P. II, 647.
 Gordon, W. T. II, 808, 809, 810.
 Goris 192.
 Goris, A. 621, 1360.
 Goris, M. A. II, 1586.
 Gorjanovic-Kramberger, Karl II. 811, 1185.
 Gorka, Sándor N. 1034.
 Gorkom, K. W. van II, 684.
 Gortani, Michele II, 811, 1494.
 Gorter, K. 565, 773. — II, 683.
 Gorton, A. E. II, 930.
 Goske, A. 797.
 Goslich, W. 196.
 Goss, A. 226.
 Goteh, 1036.
 Gotham, Walter II, 811, 812, 1016.
 Gottlob, K. II, 753.
 Gough, L. II, 680.
 Gouin, Henri II, 1364.
 Gould, H. P. II, 419, 674.
 Gougerot, K. 157.
 Gourlay, W. B. 942. — II, 1284.
 Goyet, C. 517, 698.
 Graber II, 1399.
 Grabner, E. 1343.
 Grace, Frederick J. 893.
 Gradmann, Eugen II, 1072.
 Gradmann, Robert 844. — II, 855, 856, 880, 881, 1065.
 Graebener 999.
 Graebener, Leopold II, 1053.
 Graebner, Paul 829, 834, 1063. — II, 812, 855, 857, 867, 881, 882, 883, 884, 891, 909, 1016, 1023, 1096.
 Graenicher, S. 1231, 1232, 1233.
 Graf, G. 198.
 Grafe, Victor 1054, 1062, 1138, 1139, 1321.
 Graftian, M. II, 387.
 Graham, M. C. II, 604.
 Graham, W. A. II, 403.
 Graig, J. II, 419.
 Gramberg, E. II, 995, 996.
 Gramenitzky, M. 992.
 Granato, L. II, 644, 645, 668, 696, 734, 744.
 Grande, Loreto II, 1494.
 Gramier, Etienne II, 1458.
 Granit, A. W. II, 969.
 Grandjean, M. 257.
 Grassi, B. 1118, 1208.
 Grassi, Carmelo II, 1494.
 Graves, A. II, 885.
 Graves, C. B. 886. — II, 550.
 Graves, James Ansel II, 565.
 Graves, W. E. 728.
 Gravet, P. J. F. 80.
 Gravis, A. 561. — II, 812, 1619.
 Graves, J. E. II, 387.
 Grecescu, Demetrius II, 1185.
 Gredinger II, 397.

- Gredinger, W. 459. — II, 680.
- Green, C. B. II, 558.
- Green, E. E. II, 651, 652, 1285.
- Green, F. C. II, 552.
- Green, W. J. II, 416.
- Greene, Edward Lee 518, 589, 601, 640, 642, 655, 669, 673, 705, 717, 724, 727, 746, 750, 764, 784, 813, 883, 884, 886, 893, 895, 896, 897.
- Greenwood, Helen E. 58, 70.
- Grégoire, V. II, 583, 1661.
- Gregory, R. P. II, 1284.
- Greguss, P. II, 1191.
- Greig, R. B. II, 387, 395, 396.
- Greig-Smith, R. 477.
- Greisenegger, J. II, 380, 388.
- Greshoff, M. 192, 1346.
- Gréve, G. 1355.
- Greves, S. 594.
- Grevillius 359.
- Grevillius, A. Y. 1285. — II, 1053.
- Griebel 1356.
- Griebel, C. 678.
- Griffin, W. H. II, 1323.
- Griffiths, David 130, 633, 901.
- Griffiths, E. 742.
- Griffon, Edouard 226, 263, 271, 296, 302, 477, 568, 1152, 1158, 1159, 1163, 1164, 1166, 1178, 1194, 1195. — II, 401, 449, 450, 451.
- Griggs, R. F. 183, 263, 813, 889. — II, 451, 601.
- Grignan, G. T. 227, 585, 601, 626, 733, 764, 780, 1151.
- Grimaldi, Clemente 1116, 1118, 1285. — II, 451.
- Grimme, Arnold 55. — II, 1035.
- Grimme, Cl. 673, 932. — II, 655.
- Grinling, C. H. II, 1323.
- Grintzesko, Jean 854. — II, 884.
- Grisard, J. 1149.
- Grisdale, J. II, II, 393, 398.
- Grisebach, A. 450.
- Groh, H. 884.
- Grohmann 841. — II, 339.
- Grohmann, E. 1131.
- Grohmann, Th. 1138, 1140.
- Groom, Perry 159, 544, 837, 986, 974. — II, 915.
- Grothoff, A. II, 701.
- Gross, H. 627. — II, 535.
- Gross, Hugo II, 884, 996, 997.
- Gross, Ludwig II, 1053, 1072.
- Grosse 841.
- Grossenbacher, J. G. 227, 1004, 1106, 1128, 1189.
- Grosser, W. 1100.
- Grosjean, A. 1205.
- Grotewald II, 671.
- Groth, B. II, A. 227, 792.
- Grout, A. J. 58, 67.
- Grove, A. 589.
- Grove, W. B. 290, 302.
- Groves, Henry II, 1269, 1284, 1285, 1298.
- Groves, James II, 1269, 1284, 1285, 1298.
- Grubb, E. H. II, 397.
- Gruenberg, B. C. 188.
- Grüss 764.
- Grüss, J. 1348.
- Gruetter, Max E. H. II, 1008.
- Gruner II, 772.
- Gruzewska, Z. Mme. 1343.
- Guadagno, Michele II, 1494.
- Gudenus II, 412.
- Guéguen, F. 183, 257, 302, 1193, 1198. — II, 600, 690.
- Günthart, August 669, 1077, 1223. — II, 1023.
- Günther 227, 1097.
- Günther, H. 1031. — II, 378.
- Guérin, Joseph II, 1386.
- Guérin, M. P. II, 1628.
- Guerin, P. 808. — II, 625, 653.
- Gürke, M. 633, 634, 667, 853.
- Gueselin, A. II, 742.
- Güssow, H. T. 227, 303, 1150.
- Guffroy, Ch. 192, 544, 833. — II, 402.
- Guffroy, Ch. E. II, 885, 1385.
- Gugler, Wilhelm II, 885.
- Guglielmetti, Giovanni 395.
- Guiart, J. 1150.
- Guignard, A. II, 711.
- Guild, Curtis 888.
- Guillaume, André II, 1386.
- Guillaumin, A. 518, 632, 775, 853, 871, 916, 918.
- Guilliermond, A. 159, 183, 198, 199, 200. — II, 596, 600, 601, 602, 624.
- Guillichon, L. 778. — II, 740.
- Guillon, J. M. 1211.
- Guinet, Auguste 57. — II, 1387.
- Guinier, Philibert II, 409, 885, 1387.
- Guire, A. J. II, 393.
- Guiteras, G. M. 1205.
- Guittonneau, Lucien 1207.
- Güttot, Louis II 1387, 1388.
- Gulia, G. II, 1494.
- Gulyás, Antal II, 1186.

- Gully, Eugen 73. — II, 407.
- Gumblenon, W. E. 586, 784.
- Gunzert II, 718.
- Guppy, P. L. II, 652, 691.
- Guse II, 412, 416.
- Gustafsson, C. A. II, 930.
- Guthrie, F. B. II, 382, 389.
- Guttenberg, Hermann Ritter von 673, 966, 1055, 1234. — II, 1654.
- Guzman, David J. 901. — II, 709, 715.
- Gwynne-Vaughan, D. T. II, 821.
- Gyarfas, J. II. 382.
- Györfly, István 56. — II, 1186.
- Haack II, 409.
- Haack, O. 1205.
- Haake, Fr. II, 737.
- Haarmann, E. II, 812.
- Haas, B. II, 406.
- Haas, W. H. van der 809. — II, 711, 712.
- Haas, W. R. Tromp de 682.
- Haase, Gertraud 386, 397. — II, 597, 599.
- Haberkorn, J. II, 520, 560.
- Haberlandt, G. 1023, 1067.
- Haböck, Martina 477, 1011. — II, 521.
- Hackel, Eduard 568, 899. — II, 1495.
- Hadzzi, Iwan 209.
- Häberle, Daniel II, 813, 1053.
- Haecker, V. II, 452.
- Hägg, Richard II, 813, 930, 931.
- Hällström, K. Herman II, 972.
- Haemaclacinen, J. 1350.
- Hafström, H. II, 930.
- Hagem, Oscar 263. — II, 452.
- Hagen, J. 42, 48, 75.
- Hager, Karl II, 1102.
- Haglund, E. 563, 628. — II, 813, 931.
- Hagström, J. O. II, 997, 1388.
- Hagström, O. 617.
- Hahn, Gotthold 257.
- Hahn, Karl 997.
- Hahne, August II, 1053, 1054.
- Haines, H. H. 918.
- Halaeszy, E. v. 519, 867. — II, 542, 1548.
- Haldy, B. 519.
- Hale, J. G. II, 487.
- Hallt, F. II, 519, 1592.
- Hall, A. D. 1085. — II, 378, 380, 987, 640.
- Hall, A. E. van II, 769.
- Hall, C. A. 764.
- Hall, C. C. J. van 1021. — II, 691.
- Hall, F. H. 227, 228.
- Hall, H. M. 519, 860. — II, 414.
- Hall, H. V. M. 1285.
- Hall, J. G. 133, 249, 275, 1106, 1151, 1181, 1198.
- Hall, R. C. 888. — II, 412.
- Hall, de Jonge A. E. van 1164.
- Hallbauer, W. 984, 1146.
- Halle, Th. G. II, 813.
- Hallier, Hans 519.
- Halouse II, 1388.
- Halsted, B. D. 159. — II, 421.
- Hallström, K. H. 705.
- Hambleton, J. 21.
- Hamburger, H. J. 1059.
- Hamet, Raymond 667, 871, 872, 874, 918.
- Hamilton 1205.
- Hamilton, A. A. 563, 933.
- Hamilton, J. L. II, 419.
- Hamilton, W. Phillips II, 1285.
- Hanumerschmid, P. A. 55.
- Hanamann, J. II, 378.
- Hanbury, F. J. 563. — II, 1285.
- Hanausek, E. II, 624, 670, 721, 731.
- Hanausek, T. F. 594, 614, 655. — II, 625, 885, 1615, 1618, 1619, 1625.
- Handel-Mazzetti, Heinrich Freiherr von 62, 625, 705, 867, 893. — II, 1, 1143, 1223, 1324, 1543.
- Handlirsch, A. II, 885.
- Hannezo, Jules II, 1388.
- Hannig, E. 963, 1127, 1234.
- Hannig, G. 503.
- Hansen, Adolf 450. — II, 452.
- Hansen, Emil Christian 307.
- Hansen, Georg 544.
- Hansen, K. II, 395.
- Hansen, P. II, 398.
- Hansgirg, A. 477, 1074, 1234.
- Hansteen, B. 1125.
- Hara, K. 139.
- Haračić, A. II, 1543.
- Harbort, E. II, 813.
- Harden, Arthur 200, 201, 1354.
- Harder, P. II, 818, 937.
- Harder, Richard 1193.
- Harding 1106.
- Harding, H. A. 228, 239, 1166, 1167.
- Hardtner, Henry M. 893.
- Hardy, A. D. 209, 360, 419, 478, 935, 936, 1234.
- Hardy, A. J. II, 1331.
- Hare, R. F. II, 745.
- Harger, E. B. 886. — II, 550.
- Haring, Johann II, 1143.

- Hariot, Paul 142. — II, 530, 1380.
- Harnand, J. 10.
- Harms, H. 466, 624, 705, 719, 910, 926, 927, 929. — II, 711, 747, 1035.
- Harms, W. 1081.
- Harpenden, J. J. W. II, 643.
- Harper, J. N. II, 720.
- Harper, R. A. 183. — II, 306, 600.
- Harper, Roland M. 887, 882. — II, 552, 814.
- Harrington, G. T. II, 377.
- Harris, Arthur J. 478, 739, 750, 796, 888. — II, 452, 453.
- Harris, F. 708.
- Harris, J. 1357, 1366.
- Harris, J. A. II, 422.
- Harris, W. II, 631.
- Harshberger, John W. 560, 888, 1235. — II, 391, 814.
- Hart, F. II, 814.
- Hart, H. C. II, 1285.
- Hart, J. H. 228. — II, 771.
- Harter, L. L. 228, 1056. — II, 391, 422.
- Hartley, C. 130, 1120. — II, 395.
- Hartmann, Max 386. — II, 595.
- Hartog, M. II, 586.
- Hartwich, C. 450, 792. — II, 1589.
- Hartz, J. II, 531.
- Hartz, N. II, 814, 982.
- Harvey, Johnston T. 228, 1097.
- Harvey, T. 1156.
- Harvey-Gibson, R. J. 271.
- Harz, Kurt 655. — II, 1073.
- Hasselgren, A. II, 564.
- Hassler, E. 630, 650, 706, 717, 737, 784, 797, 802, 904, 906. — II, 384.
- Hasterlik, A. II, 699.
- Hatch, J. H. II, 814.
- Hate, W. N. 399.
- Hatt, William Hendrick 951.
- Hatton, T. H. II, 380.
- Hattori, 360, 419.
- Hauch, L. A. 986.
- Hauch, S. II, 410.
- Hauecorne, W. II, 1017.
- Haug 228.
- Haumann-Merek, L. 450.
- Haumont, L. II, 384.
- Haushofer, M. II, 1073.
- Hausmann, G. 784.
- Hausmann, O. K. II, 378.
- Hausmann, W. 1059.
- Hausrath II, 454.
- Hautefeuille, L. II, 637.
- Havik, H. G. II, 729.
- Hawes, Austin F. 885. — II, 408.
- Hawkins, E. W. II, 533.
- Hawkins, Guy Carleton 888.
- Hawkins, L. A. 228, 248, 1202.
- Hawryszewicz, J. II, 1186.
- Hay, G. U. 478.
- Hayden, Ada 377.
- Hayduck, F. 196, 201, 1347.
- Hayek, A. von 447, 670. — II, 814, 886, 1102, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1170, 1543.
- Hayman, J. M. 283.
- Haynes, Caroline Coventry 58, 70, 80.
- Häyren, Ernst 360. — II, 969, 970.
- Hayunga 265, 1165. — II, 422.
- Hayward 450.
- Hayward, Ida M. II, 1285.
- Haywood, A. H. 228.
- Heald, D. 1098.
- Heald, F. D. 130, 228, 271, 272, 277, 283, 303, 1059. — II, 604.
- Heath, F. G. 520. — II, 498.
- Hébert, A. 192.
- Heck II, 412.
- Hecke, L. 296, 1171.
- Heckel, Eduard 520, 601, 693, 919, 1058, 1059. — II, 404, 454, 635, 732, 742.
- Heckel, E. Marie II, 1388.
- Hedbom, K. 108.
- Hedemann-Gade, E. 544.
- Hedgecock, G. G. 228, 290, 1308.
- Hedges, F. 1194.
- Hedin, Sven II, 814.
- Hedlund, T. 229, 1137, 1153, 1235.
- Hedrick, U. P. 229.
- Hedwig, Johannes 81.
- Heede, A. van den 670. — II, 559.
- Heeger, Georg II, 1054.
- De Heen, P. 469.
- Heering, W. 450.
- Heeschen II, 421.
- Heese, E. 634.
- Hegi, F. 128.
- Hegi, Gustav 57, 619. — II, 886, 1054, 1073, 1103.
- Hegyi, D. 229, 792, 1111, 1112, 1167, 1173.
- Heide, Fr. 729. — II, 1603.
- Heidsieck 209.
- Heilbronn, A. II, 508, 605.
- Heim, A. 863.
- Heim, F. 159, 192, 1182. — II, 762.
- Heimbach, H. 451, 1061.
- Heim, W. H. 229.
- Heinricher, E. 126, 478, 503, 1018, 1068, 1069, 1076, 1147.
- Heinricher, F. 1147.
- Heinrichsen 1199.
- Heintze, Aug. II, 531, 932, 933.

- Heinze 201.
 Heinze, E. 603. — II, 694.
 Helbig II, 411.
 Helbromner, André 1029.
 Heldreich, Theodor von 463. — II, 1548.
 Heller, A. A. 463, 521, 544, 706, 751, 813, 883, 896, 897.
 Heller, Stefan II, 1073.
 Helm, Th. II, 1141.
 Helms, J. 546. — II, 986.
 Hemberg, E. II, 934.
 Hémery, Emile II, 1353.
 Hémet, Léon II, 1388.
 Hemmendorff, Ernst II, 1236.
 Hempel, A. II, 661.
 Hemsley, A. II, 422.
 Hemsley, William Botting 678, 874. — II, 1285.
 Henderson, G. H. II, 641.
 Henderson, G. S. II, 656, 659.
 Henderson, L. F. 229.
 Hendrick, J. II, 387, 739.
 Henkel, Friedrich 581, 733, 764.
 Henneberg, W. 201, 202, 1084.
 Hemming, A. II, 814.
 Henning, E. 568, 1235.
 Henri, Victor 1028, 1029, 1031.
 Henri-Cernovodeanu, Mme. V. 1031.
 Henrich, Carl II, 1186.
 Henriksen, H. C. 229, 1121. — II, 668, 669, 670.
 Henriksson, J. 653. — II, 531, 934.
 Henriques, J. 555.
 Henriques, Julio Augusto II, 1452.
 Henry, A. 444, 803.
 Henry, Augustin II, 454, 1282, 1286.
 Henry, E. 272.
 Henry, Edmond II, 1389.
 Henry, Thomas Anderson II, 697.
 Henry, Y. II, 658, 737, 766, 772.
 Hensen, V. 360, 419.
 Henslow, G. 452, 479, 1235. — II, 401, 500, 815, 1266.
 Hepp, K. 584, 699, 791.
 d'Hérelle, F. H. II, 681, 686, 1120, 1162.
 Hergt, Bernhard 521. — II, 1036.
 Héribaud-Joseph II, 810.
 Hérissé, H. 665, 691.
 Hermann, Friedrich II, 1187.
 Hermann, W. II, 1657.
 Herpell, G. 122.
 Herr, Oskar II, 1017.
 Herre 468, 1091.
 Herre, A. C. 23.
 Herre, A. W. C. 23.
 Herre, Konrad II, 1036.
 Herrick, R. S. II, 422.
 Herrmann 951.
 Herrmann, E. 122, 1183.
 Herrmann, Wolfgang 569, 846, 1070.
 Herrod, W. 1235.
 Herter, G. 642. — II, 681.
 Herter, Wilhelm 122, 135, 1235. — II, 1389.
 Hertwig, O. 1235.
 Herzfeld, Stephanie 272, 545, 949. — II, 410, 563, 1614.
 Herzog, A. II, 648.
 Herzog, R. O. 192.
 Herzog, Theodor 42, 59, 62, 67, 80, 621. — II, 554, 1495.
 Hess, E. 503, 1235.
 Hess, Eugen II, 520, 1103.
 Hesse, E. 210.
 Hesselbo, A. 48. — II, 815.
 Hesselink van Suchtelen, F. H. 1006.
 Hesselmann, II. II, 412, 934, 935.
 Heuer, W. II, 418, 455.
 Heukels, H. 862. — II, 629.
 Hewitt, J. 370, 419, 931.
 Hewitt, John Th. 195.
 Heyer, A. II, 455.
 Heyl, G. 739.
 Hibbard, R. P. II, 722.
 Hibbert-Ware, A. 261.
 Hibon, Georges II, 1423.
 Hibshman, E. K. II, 696.
 Hickle, Paul Robert II, 887, 1389.
 Hiekel, R. 545, 803.
 Hicken, C. M. 941. — II, 555.
 Hickling, G. II, 815.
 Hiern, W. P. 676, 784, 933. — II, 1286.
 Hieronymus, G. 1285. — II, 546, 553, 556.
 Higgins, J. E. II, 673.
 Hilbert, Richard 858. — II, 998.
 Hildebrand, F. 479, 503, 623, 634, 690, 932, 994, 1080, 1235. — II, 455, 548, 1549, 1631.
 Hill, A. W. 737, 908. — II, 562.
 Hill, E. J. 58, 655, 1236. — II, 551.
 Hill, II, 937.
 Hill, J. 464.
 Hill, J. Rutherford II, 1286.
 Hill, Thomas George 555. — II, 1389, 1659.
 Hiller von Gaertringen, F. Freiherr II, 1555.
 Hillier, L. 51.
 Hillman, F. H. II, 412.
 Hillmann, A. 764.
 Hillmann, August II, 1663.
 Hillmann, P. 452. — II, 401.

- Hiltner, L. 188, 229, 269, 1094, 1097, 1144, 1209. — II, 522.
- Hilton, A. E. 261.
- Himmelbaur, Wolfgang 735, 1078, 1236. — II, 455, 1653.
- Hindenlang, L. 861.
- Hinds, W. E. II, 723.
- Hinkler, H. II, 861.
- Hinrichsen, F. W. II, 753.
- Hinterthür, L. 257, 452.
- Hire, Deagutin II, 1187, 1188, 1189, 1543, 1544.
- Hirsch, Pauline E. 43.
- Hirsch, W. II, 815.
- Hirth, Alfred II, 1027.
- Hitchcock, A. S. 569, 883.
- Hitehings, E. F. II, 419.
- Hitier, A. 569.
- Hitier, H. II, 655.
- Hivert, Emmanael II, 1389.
- Hjelt, Hjalmar II, 970.
- Hobson, Mary II, 1287.
- Hochburger, M. 792.
- Hochrentiner, B. P. G. 521, 899, 908, 909, 919.
- Hochstrasser, Albert II, 416, 1103, 1224.
- Hoeker, E. W. 690.
- Hodge, W. 860.
- Hodgetts, P. W. II, 420.
- Hodgkiss 1106.
- Hodson, E. R. 272.
- Höber, Rudolf 1036, 1040.
- Höck, F. 838, 857. — II, 420, 815, 887, 888, 889, 891.
- Höfker, Heinrich II, 1027.
- Högboom, A. II, 936.
- Hölm, F. II, 1170.
- Höhnel, F. von 6, 159, 160, 164, 167, 272, 1181.
- Hölling, A. II, 596.
- Hoepen, E. C. N. van II, 816.
- Höppfner, Alfred 479, 1038.
- Höppner, Hans II, 1054.
- Hörich, O. II, 811.
- Hofeneder, K. 43. — II, 604.
- Hofer 1286.
- Hoffer, Max II, 1149.
- Hoffmann, C. 452.
- Hoffmann, Dora 479, 1124.
- Hoffmann, F. II, 747.
- Hoffmann, Ferdinand II, 1017, 1018, 1149.
- Hoffmann, J. F. 196, 1352.
- Hoffmann, K. 257.
- Hoffmann, Kurt Otto II, 1054.
- Hoffmann, M. II, 382, 418.
- Hoffmeier, H. II, 1574.
- Hofmann, H. II, 536.
- Hofmann, Käthe II, 1200.
- Hofmann, Philipp 601.
- Hohnfeldt, Richard II, 998, 999.
- Hohnhorst, von II, 1103.
- Hoie, Kr. 209.
- Holden 405.
- Holden, H. S. II, 520, 816.
- Holderer, Maurice 157, 192, 1348.
- Holdy, B. 861.
- Hole, R. S. 809. — II, 712.
- Holland, J. H. 706, 927. — II, 703, 739.
- Holland, P. E. II, 670.
- Hollgren, C. II, 937.
- Holliek, Arthur 229, 308, 405, 887. — II, 816.
- Hollós, L. 126, 127, 272. — II, 1189.
- Holloway, J. E. II, 506, 516.
- Hollrung, M. 230.
- Holm, Th. 570, 590, 621, 623, 656, 682, 690, 698, 733, 764, 792, 884. — II, 898, 1601, 1602.
- Holmberg, O. II, 563.
- Holmberg, Otto R. II, 936.
- Holmboe, Jens. II, 216, 936, 937.
- Holmes, E. M. 405, 706, 931. — II, 703, 1273.
- Holmes, J. S. II, 412.
- Holmes, R. 602.
- Holmes, S. J. II, 455.
- Holmgren, Anders. II, 937.
- Holodkovsky, N. A. 479.
- Holst, N. O. II, 937.
- Holty, R. II, 647.
- Holty, R. J. II, 677.
- Holuby, J. L. II, 1189.
- Holway, E. W. D. 283, 284.
- Holzappel, E. II, 816.
- Holzfuss, Ernst II, 999.
- Holzinger, John M. 58, 956.
- Honcamp, F. 277, 706, 1172. — II, 384, 405, 738.
- Honda, J. II, 648.
- Honigmann, Hans 370, 421.
- Honing, J. A. 230, 735.
- Hoock, Georg II, 1149, 1150.
- Hood, G. W. 521, 889.
- Hood, Olive 265, 360.
- Hood, S. C. II, 749.
- Hooker, J. D. 626, 874, 916.
- Hope, G. D. II, 692.
- Hopkins, C. G. II, 380.
- Hopkins, G. 452.
- Hopkins, L. S. II, 511, 551, 564.
- Horand, R. 1031.
- Hořejsi, J. 360.
- Hori, S. 170, 1318.
- Horn, L. R. J. 261.
- Horne, A. S. 230, 706. — II, 379, 521, 624.
- Horne, W. T. 1163.
- Horsfall, H. 570, 1236.

- Horwood, A. R. II, 500, 515, 817, 1287, 1327, 1328.
- Hose, E. 230.
- Hossens, C. C. 521, 917. — 707, II, 1073.
- Hotter, E. 127.
- Hotz, W. II, 817.
- Houard, C. 1286.
- Houard, G. 793. — II, 725.
- Houba, J. II, 1331.
- Hough, R. B. 521, 882.
- Houghton 1205.
- Houlard, J. II, 1389.
- Houlbert, C. 74, 1236. — II, 817.
- House, H. D. 521, 664, 883, 892.
- Houzeau de Lehaie, J. 570, 602, 1237. — II, 710, 1331, 1389.
- Hoven, H. II, 595.
- Howard, A. 1023, 1237. — II, 380, 656, 666, 695, 725.
- Howard, Albert 479, 570, 706, 793. — II, 455, 456.
- Howard, Gabrielle L. C. 1022. — II, 380, 455, 456, 656, 695.
- Howard, W. L. II, 420.
- Howe, C. D. II, 412.
- Howe, Marshall A. 80, 377, 901.
- Howe, R. H. jun. 4, 6, 20, 21.
- Howitt, J. E. 223.
- Hoyt, W. D. 401. — II, 506, 599, 606.
- Hrozny, F. 570. — II, 656.
- Hruby, J. II, 1170.
- Hryniewiecki, B. B. II, 1236.
- Hua, Henri II, 1433.
- Huber II, 422.
- Huber, F. II, 1054, 1055.
- Huber, J. 521, 699, 904, 995. — II, 709, 766.
- Hubert, P. 614, 682. — II, 663.
- Hubler, J. II, 659.
- Hue, A. M. 4, 7, 19, 20.
- Hübner, Otto II, 1018.
- Huffel II, 416.
- Hufnagel, L. II, 706.
- Hughes, J. II, 388.
- Hugot, C. II, 754.
- Hugues, Carlo 265, 1197, 1202. — II, 423.
- Hulják, János II, 1189, 1190.
- Hulme, F. E. 452.
- Hulth, J. M. II, 937, 942.
- Hultmark, D. II, 937.
- Humbert, E. P. A. 643.
- Humbert, Harri II, 539, 1389, 1390.
- Hume, H. H. II, 480, 667, 668, 674.
- Hume, W. F. II, 817.
- Hummel, A. 670. — II, 401.
- Humphreys, E. W. 503, 656, 700, 989. — II, 644, 817.
- Hunt, T. F. II, 395.
- Hunter, A. T. 230, 265, 1169, 1211.
- Hupfeld II, 726, 761.
- Hurst, C. C. II, 401, 457.
- Husmaun, George C. 1118.
- Husnot, P. T. II, 889, 1390.
- Husnot, T. 67, 80.
- Hustedt, Fr. 421.
- Hutchinson, C. B. II, 381, 393.
- Hutchinson, H. B. II, 391.
- Hutchinson, John 656. — II, 1311.
- Huter, Rupert II, 890.
- Huth, Ernst II, 1018.
- Huunonen, M. E. II, 971.
- Ily, F. 545, 1237.
- Ily, F. Charles II, 1390, 1391.
- Hyde, T. A. 1004.
- Ibos, J. 230, 1114.
- Iches, L. II, 723.
- Ihne 839, 840, 841.
- Iissen, G. 229, 303, 1190. — II, 522.
- Ikedo, T. II, 420, 666.
- Ikeno, S. 656, 1238. — II, 457, 622.
- Ilera, A. A. II, 382.
- Ilijn, L. F. 1371.
- Ilkewitsch, Konstantin 257, 985.
- Iltis, Hugo 278, 570.
- Imbert, L. II, 660.
- Immell 1038.
- Immendorf, H. II, 382.
- Ingham, W. 53.
- Inghilleri, G. 1332.
- Inglese, E. 230, 1121, 1197. — II, 698.
- Inouye, R. 1644. — II, 387.
- d'Ippolito, G. 468, 1091, 1148.
- Irving, A. A. 1016, 1353.
- Irving, H. 452.
- Irwing, W. 590, 746.
- Ishikawa, M. 554. — II, 609.
- Ispolatoff, E. 370.
- Issatschenko, B. 278.
- Istvanffi, G. von 230, 265, 296, 303.
- Itallie, L. van 739, 751. — II, 702.
- Iterson, G. van 993. — II, 713.
- Itié, G. II, 738.
- Ito, Seiya 1175.
- Iwanisown, H. P. II, 378.
- Iwanow, B. 370. — II, 542.
- Izard, A. II, 729.
- Jaap, Otto 10, 123, 124, 147, 1286. — II, 982.
- Jaccard, Paul 545, 901, 987, 4133. — II, 391, 410, 1103, 1104, 1629, 1667.

- Jackson, Albert Bruce 452, — II, 1273, 1287, 1326, 1327, 1328.
- Jackson, Benjamin Daydon II, 678, 1287.
- Jackson, H. S. 230, 1174.
- Jackson, J. W. II, 817.
- Jackson, W. II, 817.
- Jacob de Cordemoy, H. 695.
- Jacobaseh, E. 590.
- Jacobi, Helene 468, 1056, 1145.
- Jacobs, W. A. 203.
- Jacobsen, H. C. 395, 1014, 1043.
- Jacobsen, J. II, 409.
- Jacometti, G. II, 387.
- Jacotot, A. II, 683.
- Jaczewski, A. de 183, 230, 284, 296, 1104, 1175.
- Jäggli, Mario II, 1104.
- Jaensch, G. II, 398.
- Jagger, M. G. II, 377.
- Jahandiez, Emile II, 1339, 1391.
- Jahn, E. 124.
- Jallay, M. II, 1391.
- Jameson, H. G. II, 1287.
- Jamieson, T. 643. — II, 1633.
- Janehen, Erwin 463, 584, 640. — II, 870, 890, 1150, 1224, 1544, 1545.
- Janczewski, Edonard de 393, 780. — II, 457.
- Janicki, C. 387.
- Janke, W. II, 737.
- Janse, J. M. 398, 675, 1088. — II, 748.
- Jansen, Hans 1033.
- Jansen, P. 570, 620. — II, 1331.
- Jarvis, C. D. 231. — II, 420.
- Jasemides, S. 111.
- Jatta, A. 18, 19. — II, 1524.
- Jattka, F. II, 403.
- Javillier, M. 793.
- Javorka, A. 670.
- Javorka, Sándor 713. — II, 538, 1190, 1191.
- Jeanpert, E. 617. — II, 556.
- Jeanpert, H. E. II, 1391, 1392.
- Jeanpert, M. 746.
- Jeffrey, E. C. II, 817, 818.
- Jeffrey, E. J. II, 511, 530.
- Jehu, T. J. II, 818.
- Jenčič, A. 467.
- Jenkins, E. H. 780. — II, 377.
- Jenner, Th. 147. — II, 1036.
- Jennings, H. S. 360, 1083.
- Jennings, Otto E. 58, 643, 889. — II, 551.
- Jemrich, W. II, 982.
- Jensen, A. S. II, 818, 937.
- Jensen, C. 47, 48, 73.
- Jensen, C. A. 1124.
- Jensen, H. 231.
- Jensen, Hjalmar J. 729, 835, 934, 1238.
- Jensen, H. J. II, 640, 695.
- Jensen, P. Boysen 1024.
- Jentzsch, A. II, 818.
- Jentzsch, Felix 1007.
- Jenzer, R. 680, 775. — II, 1606.
- Jepson, W. Lim 452, 453, 897, 898. — II, 414, 709.
- Jesenko, Fr. 963.
- Jesionek, Albert 1013.
- Jetta, G. II, 697.
- Jida, S. II, 729.
- Jimenez Munuera, Francisco de Paula II, 1452.
- Joao, Tierno 1161.
- Jodidi, S. L. II, 387.
- Jönsson, B. 479, 1238.
- Jönsson, B. II, 629.
- Joergensen, Eugen 421, 1287. — II, 939, 957.
- Jösting 1170.
- Joesting, Fr. II, 1036.
- Johannsen, W. II, 457, 458.
- Johansen, A. C. II, 982.
- Johansson, Karl 522, 643, 656. — II, 457, 531, 938, 939.
- Jolus, C. A. 453.
- Johnson, A. F. M. 453.
- Johnson, A. G. 276, 284. — II, 1175.
- Johnson, D. S. 742. — II, 616, 1616.
- Johnson, E. C. 284.
- Johnson, F. M. 1062.
- Johnson, N. M. 361.
- Johnson, Thomas 231, 832, 1166, 1167, 1170. — II, 533, 818, 1288.
- Johnson, T. C. 231. — II, 397.
- Johnson, W. F. II, 1289.
- Johnson, W. H. II, 754, 764.
- Johnston, John R. 135, 231, 903, 1121, 1163. — II, 735.
- Johnston, T. Harvey 231, 251, 278, 1155, 1156.
- Jollos, Victor 388. — II, 598.
- Joly, A. 866. — II, 819.
- Jolyet, A. II, 708.
- Jolyet, A. M. A. II, 1392.
- Joneis, E. 627.
- Jones, J. 797. — II, 687.
- Jones, L. II, 678.
- Jones, L. R. 130, 228, 231, 232, 265, 1167, 1168.
- Jones, M. E. 522, 893, 897. — II, 552.
- Jones, R. 1164.
- Jones, W. N. 784. — II, 458.
- Jones, W. S. 232.
- Jonge, A. E. de 232, 1163, 1194. — II, 690.
- Jongmans, W. J. II, 819.
- Jonsson, B. 1384.
- Jonsson, Helgi 378.

- Joons, M. J. 229, 1121. — II, 669, 670.
- Jordan, Fritz II, 1105, 1106.
- Jordi, E. 1105, 1201.
- Jorrand II, 1392.
- Joshimura 1358.
- Jost, L. II, 458.
- Jouin, E. II, 1055.
- Jourdy II, 819.
- Joxe, Auguste 468, 967. — II, 1614.
- Juel, O. 43, 108, 674, 1182. — II, 618.
- Jülicher, R. II, 1018.
- Juillet, A. II, 664, 1619.
- Jumelle, H. 210, 446, 479, 614, 695, 918, 1238. — II, 664, 728, 743, 761, 774.
- Jung, E. II, 1057.
- Junge, Alexander II, 1237.
- Junge, E. 1203.
- Junge, Paul 764. — II, 458, 533, 982, 983, 984, 985, 1027.
- Junghuhn, Franz 307.
- Jurinski, T. 841.
- Jurisch, R. W. 1139.
- Juritz, C. F. 232. — II, 658.
- Justin, R. 656. — II, 1150.
- Kabát, J. E. 126, 147.
- Kade, Th. II, 1028.
- Kahan, M. II, 747.
- Kains, M. G. II, 417.
- Kaiser, Paul E. 370.
- Kalkrenth, Paul II, 535, 999.
- Kanitz, A. 481, 1065.
- Kanngiesser, Fr. 453, 463, 479, 480, 481, 522, 545, 737, 793, 861, 988, 1042, 1238. — II, 414, 1057, 1585.
- Kapelkin, W. Th. 862, 870.
- Kapf, S. von II, 715.
- Kappen, H. 193.
- Karsten, Georg 831. — II, 1119.
- Karsten, P. A. 139.
- Kasai, M. 284.
- Kaschmisky, B. Th. II, 1237.
- Kaserer, H. II, 380, 382.
- Kassner, Paul 1081, 1145.
- Katić, D. Lj. II, 1225.
- Katitsch, D. II, 819.
- Kauffman, C. H. 130.
- Kaufmann, F. 124.
- Kautz II, 412.
- Kawakami, T. 913.
- Kawamura, S. 257, 290, 1008.
- Keable, B. B. II, 683.
- Kearney, T. H. II, 672.
- Keeble, F. 481, 706, 747, 784, 1238. — II, 458.
- Kein, E. 210.
- Kein, Woldemar 545. — II, 985, 1028.
- Keiper, J. II, 1057.
- Keissler, K. von 124, 127, 144, 371, 422.
- Keitt, T. E. II, 377.
- Keller II, 1057.
- Keller, C. 1286.
- Keller, G. N. II, 399.
- Keller, Louis II, 1150, 1151.
- Keller, O. 751.
- Keller, Robert 764. — II, 1106, 1107, 1121.
- Kellerman, K. F. 188, 1007.
- Kelley, W. P. II, 658.
- Kelner 1123.
- Kellogg, R. S. 864. — II, 416, 420.
- Kelly, Reg. 936.
- Kemp, H. P. II, 593.
- Kennedy, John S. 887.
- Kenny, E. G. II, 644, 682.
- Kenny, J. 614. — II, 734.
- Kenyon, A. S. II, 640.
- Kerbert, H. J. II, 755.
- Kerboseh, M. 739, 740, 1370, 1373. — II, 702.
- Kerckhove, G. van den II, 761, 763.
- Kerékgyártó, Arpád II, 1191.
- Kerforne, F. II, 1392.
- Kern, E. II, 412.
- Kern, F. 56.
- Kern, Frank D. 130, 232, 284, 285, 1177, 1178.
- Kerner, A. von II, 1151.
- Kerner, F. von II, 819, 820.
- Kerr, A. F. C. 1239.
- Kershaw, E. M. II, 820, 850.
- Keso, A. A. II, 971.
- Keyser, A. II, 380.
- Khan, Abdur Rahman 290, 1237.
- Khek, Eugen 656. — II, 1151, 1191.
- Khomi, J. 698, 1351.
- Kidston, R. II, 820, 821.
- Kieffer, F. II, 1392.
- Kieffer, J. J. 1278, 1286, 1287.
- Kiehl, A. II, 379, 396, 351.
- Kienitz, M. 545. — II, 1652.
- Kienitz-Gerloff, F. 453, 1063. — II, 1575.
- Kiesel, Alexander 1017.
- Kihlmann, A. O. II, 975.
- Kilgore, B. W. II, 395, 662.
- Kiliani, H. 1368.
- Killebrew, J. P. II, 399.
- Killermann, Sebastian 453. — II, 890.
- Kimbrough, J. M. II, 395.
- Kindberg, N. C. 58, 67. — II, 939.
- Kindermann, V. 481, 1239.
- King, Charlotte M. 240, 1158.
- King, F. H. II, 380, 394.

- King, G. 915.
 Kinscher, Heinrich 765.
 — II, 1018, 1019.
 Kinzel, W. 1313. — II, 522.
 Kir, A. M. 1115.
 Kirchner, A. II, 1393.
 Kirchner, O. 124, 1102.
 — II, 423.
 Kirchner, Oskar von II, 890, 891.
 Kirk, G. L. 885.
 Kirk, J. W. 1121.
 Kirk, T. W. 144, 232, 1152.
 Kirkaldy, J. W. 1065.
 Kirkwood, J. E. 656. — II, 777, 778.
 Kirsch, A. M. 656.
 Kitley, F. 232, 1204.
 Kitson, J. Sidney 936.
 Kittlausz, Kr. 1207.
 Kittlausz, V. II, 379.
 Kjellmann, F. R. 361.
 Klaptocz, Brno II, 1547.
 Klar, Josef 813.
 Klautzsch, A. II, 999.
 Klebahn, II, 232, 805, 1157, 1165.
 Klebelsberg, R. v. 690. — II, 616, 822, 1151, 1612.
 Klebs, Georg 1382. — II, 458.
 Klee, Hermann II, 1057.
 Klein, Edmund Joseph 296, 1186. — II, 1331, 1332.
 Klein, Ludwig 453. — II, 891, 1058.
 Kleine, R. 1298.
 Klemme, W. II, 410.
 Kler, O. II, 1237.
 Kliem, Karl 481, 965.
 Klingner 1201.
 Klingstedt, F. W. 1028.
 Klöcker, A. 202, 307.
 Klugh, A. B. 885.
 Knapp, S. A. II, 658.
 Kneucker, J. Andreas II, 891.
 Kniep, Hans 1054, 1055.
 Knight, II. H. 52.
 Knight, L. J. 673, 1046.
 Knischewsky, Olga 121, 142, 202, 204, 1058.
 Knörzer, Albert II, 1074.
 Knowles, Matilda C. II, 533, 1289.
 Knowlton, C. II, 617, 886.
 Knowlton, F. II, 81. — II, 822.
 Knuth, P. 1240.
 Knuth, R. 693, 747, 853, 875. — II, 460.
 Kny, L. 481, 546, 1079, 1132, 1240. — II, 1575, 1593.
 Kober, F. 814.
 Kobus, J. D. II, 676.
 Koch, A. 202, 1342. — II, 380.
 Koch, L. II, 1576.
 Koch, Max 837. — II, 891.
 Koch-Grünberg, Theodor II, 370, 554.
 Köck, G. 232, 233, 269, 272, 296, 1103, 1137, 1166, 1186.
 Köhler, M. II, 377.
 Koelme, E. 522, 642, 647, 715, 716, 737, 765, 803, 863, 872, 873, 881, 905. — II, 498, 893.
 Koelker, A. II, 202.
 Kölpin-Ravn, F. 109, 233.
 Kölsch, A. 454, 856.
 Koenen, Otto II, 1028.
 Koenig, J. 958.
 König, Paul 1057.
 Körnicke, Friedrich II, 893.
 Koernicke, M. 307, 715, 1240.
 Körnicke, Max W. II, 893.
 Körösy, Kornel von 1033.
 Kofoid, Charles Atwood 361, 389.
 Kohl, F. G. 202.
 Koidzumi, K. 863, 873, 881.
 Koidzumi, M. 522, 656, 657. — II, 543.
 Kolkwitz, R. 124, 361, 419, 1166.
 Kollmann, Fritz II, 893, 1074.
 Kollmann, T. 466.
 Komarov, V. L. 447, 872. — II, 543.
 Komers II, 396.
 Konow, Fr. W. 1298.
 Konowalow, Iw. 1124. — II, 391.
 Kontos, P. II, 1049.
 Kooper, W. 590.
 Kooper, W. D. 490, 1142. — II, 418.
 Koorders II, 1.
 Koorders, S. H. 523, 616, 676, 910, 913, 914, 915, 1240.
 Koorders-Schumacher, A II, 546.
 Kopetsch, Gustav II, 1000.
 Kops, J. II, 1337.
 Korb II, 1170.
 Korff 233, 1171.
 Korff, G. II, 672.
 Koriba, K. 1319.
 Kormos, T. II, 822, 3191.
 Korn, A. II, 715.
 Korn, B. 523. — II, 1605.
 Kornauth, Karl 126, 127, 233.
 Korolikow, D. M. 1299.
 Korpatschewska, J. 265.
 Korsakow, Marie 193.
 Korschinsky, S. 49. — II, 1237.
 Košanin, Nedeljko 371, 422. — II, 542, 1225,
 Kosaroff 111.
 Koschmy, Th. F. II, 643.
 Kossmat, F. II, 822.
 Kossowich, P. II, 391
 Kossowicz, Alexander 193. — II, 380, 699.

- Kotte, J. 170.
 Kottmeier, H. 454. — II, 706.
 Kovács, B. 564.
 Kovár, F. 16. — II, 1170, 1171.
 Kowalevsky, K. 202.
 Kozniewski, T. 740.
 Kräfft, Fritz 371, 422.
 Kraemer, H. 454, 745. — II, 1602.
 Kränzlin, Fr. 602, 604, 726, 784, 851, 899, 909, 913, 914, 930, 939, 941, 1240. — II, 1579.
 Kränzlin, G. 233. — II, 718, 722, 723.
 Kraepelin, K. 1240. — II, 533, 893.
 Krafft II, 376.
 Kraft, A. 454.
 Krahmer II, 408.
 Krahmer, B. II, 1036.
 Kranichfeld, Hermann II, 460.
 Krašan, F. II, 1151.
 Kraschenimikow, Ipp. M. II, 1237.
 Krasnosselsky, T. 581.
 Krasoczynsky, St. II, 387.
 Krasser, Fridolin II, 1151.
 Krassnow, A. II, 822.
 Krassnow, A. N. 454.
 Kratzmann, Ernst 678, 1070. — II, 1622.
 Kraus, C. 1091.
 Kraus, Carl 469. — II, 893.
 Kraus, G. II, 410.
 Kraus, Gregor II, 1058, 1074, 1075.
 Krause, E. H. L. 570, 571, 640, 714, 740. — II, 855, 856, 893, 1058, 1060.
 Krause, Fritz 361, 389, 1241.
 Krause, F. II, 625.
 Krause, K. 559, 589, 910, 916, 925, 926.
- Krause, M. II, 744.
 Krause, R. 466.
 Krauss, C. 1149.
 Krauss, F. G. II, 637.
 Krauss, Hermann II, 1149.
 Krauss, O. 561, 694.
 Kreh, W. 1080.
 Kreis, P. II, 705.
 Kreiss, A. II, 395.
 Kreitz 1098.
 Kremla, H. II, 822.
 Kretzer, Franz II, 1031.
 Krieger, W. 148.
 Krischtowitsch, African II, 1237, 1238.
 Kristofowitsch, A. J. 870.
 Kristofowitsch, N. II, 823.
 Kroemer, K. 1014, 1068. — II, 1579.
 Krok, Th. O. B. N. II, 939.
 Kroll, G. H. 1241.
 Kromeyer, A. II, 1037.
 Kronfeld, E. M. 257, 656.
 Krueger 1098, 1210.
 Krüger, Ernst II, 1037.
 Krüger, Fr. 183. — II, 601.
 Krüger, Hermann 523. — II, 387.
 Krüger, W. 1110.
 De Kruyff, E. 303, 682, 990, 1326. — II, 664, 727.
 Krusch, P. II, 823.
 Krylov, P. 49, 863.
 Kryschtofovitsch, A. II, 823.
 Krýz, F. 590, 1320.
 Kubart, Bruno 403.
 Kuckuck, Paul 481, 837, 993. — II, 985.
 Kühl, H. 170, 202, 773.
 Kühn, J. 1210.
 Kuehn, Max II, 1000.
 Kühns, R. 987.
 Küenthal, G. 447, 564, 872. — II, 894, 1037, 1152, 1498.
- Kümmerle, Jenó Béla II, 1191, 1545.
 Künstler, J. 389.
 Küstenmacher, M. 1371.
 Küster, Ernst 961, 1299. — II, 577, 1669.
 Kuhlitz, Th. II, 1000.
 Kuhnert, II, 382, 384, 400.
 Kuijper, J. 482, 994, 995.
 Kulisch, P. 1102. — II, 402.
 Kultschickaja, W. II, 1233.
 Kumm, Paul II, 894.
 Kunkel d'Heroulais, J. 618, 1241.
 Kundt, Arth. II, 523.
 Kuntz 571, 572. — II, 1037.
 Kunze, R. E. 635.
 Kupesock, Samuel 765.
 Kupesock, S. T. 765. — II, 1192.
 Kupffer, K. R. 838. — II, 461, 1238, 1239.
 Kupper, Walter II, 1075.
 Kurssanow, L. 285. — II, 603.
 Kusano, S. 188, 261, 1060.
 Kusehe, Herm. 793.
 Kusnezow, A. 631.
 Kusnezow, N. J. 867, 869. — II, 1240.
 Kusserow, R. 202, 203, 1354.
 Kuták, V. 16.
 Kutin, Ph. C. 233, 297.
 Kutscher, Fr. 1368-
 Kuwada, J. 572. — II, 614.
 Kuznezow, N. II, 823.
 Kyas, O. 1141.
 Kyle, H. M. 361.
 Kylvin, Harald 372, 403.
 Laage, A. 43.
 Labbé, Emile II, 1343, 1393.
 Labergeirie 118, 233, 1188. — II, 461.

- Labroy, O. II, 630, 645, 655, 667, 669, 670, 671, 673, 674, 683, 684, 689, 694, 696, 719, 721, 726, 744, 749, 751, 753, 754, 755, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 780.
- Labussière, G. II, 1393.
- Lacaita, Charles Carmichael 523. — II, 1498.
- Lachmann, S. 1339.
- Lackowitz, Wilhelm II, 894, 1019.
- Lackschewitz, Paul II, 1240.
- Lacomte, Henry II, 1352.
- Lacouture, C. 70, 80.
- Lacroix, A. II, 1098.
- Lämmermayr, L. 707, 1010, 1012, 1241. — II, 521, 1152, 1639.
- Läuterer, Benno 604. — II, 559.
- Laffon II, 1393.
- Lagerberg, T. 233, 1183. — II, 940.
- Lagerheim, G. v. 1153. — II, 531, 940.
- Lagerstedt, N. G. W. 441.
- Laing, R. M. 376.
- Lako, D. II, 1332.
- Lakon, G. II, 1549.
- Lalanne, Gaston II, 1393.
- Laloue, G. 621, 775. — II, 750, 751.
- Lamarck 307.
- Lamarié, Ch. II, 740.
- Lamarque, Henri II, 1393.
- Lambert, F. D. 396, 397.
- Lambert, Léon II, 1380, 1393, 1394.
- Lambertie, Maurice 1299. — II, 1395.
- Lamothe, L. II, 422, 750.
- Lamotte, Camille II, 1395.
- Lampard, A. II, 561.
- Lampert, K. 170. — II, 1075.
- Lamplugh, G. W. II, 823, 1289.
- Lamson, F. L. II, 420.
- Lamson-Scribner, F. 572, 864. — II, 370.
- Lamy-Torrillon, G. II, 763.
- Lan, J. II, 639, 748.
- Landsberg, B. 454.
- Landsborough, David II, 1290.
- Landsiedl, A. 290.
- Lanc, G. F. II, 823.
- Lanessan, J. L. 454.
- Lang, A. II, 461.
- Lang, H. 454, 793, 1095. — II, 401, 697.
- Lang, W. 124, 1134.
- Lang, W. II, 507, 824.
- Langdell, R. S. II, 412.
- Lange, D. de II, 691.
- Lange, F. 590. — II, 1597.
- Langeron, M. II, 824.
- Langhlin, Emma E. 889.
- Langhofer, A. 1242.
- Langlade, M. 203.
- Lanza, D. 523, 927.
- Lanzenberg, A. 197.
- Lapie, G. 864, 865.
- Larionow, D. II, 1240.
- Laris, E. II, 706.
- Laronde II, 1395.
- Laronde, A. 15.
- Larsen, L. D. II, 670.
- Larsen, O. H. II, 380.
- Larsson, Robert II, 940.
- Larter, C. E. II, 1290.
- Lascke, W. 1131.
- Lasnier, M. II, 1395.
- Laspeyres 1208.
- Lassimonne, S. E. II, 1395.
- Laubert, R. 233, 234, 285, 561, 1098, 1165, 1177, 1181, 1188, 1190, 1195, 1196. — II, 563, 671, 1046.
- Lauby, Antoine 428. — II, 824, 825.
- Lauffer, G. 463.
- Laukamm, W. 482, 1243.
- Laurent, Arn. II, 1395.
- Laurent, Ch. II, 461.
- Laurent, Jules II, 1395.
- Laurent, L. 546, 740. — II, 825, 826, 1396.
- Laurer, G. 234.
- Laus, Heinrich 55. — II, 538, 1171, 1172, 1173, 1174, 1225.
- Lauterbach, C. 619, 621, 632, 650, 656, 674, 694, 696, 701, 715, 728, 747, 775, 778, 814, 909, 910. — II, 547.
- Lauterborn, Robert 361, 362, 422, 423.
- Lavallée, P. II, 402.
- Lavenir II, 1396.
- Lavergne, Louis II, 1396.
- Lavialle, J.-B. Ernest II, 1396.
- Lawson, A. Anstruther 546. — II, 609, 1663.
- Lawrence, W. H. 234.
- Layens, G. de II, 1350.
- Lazenby, W. R. 523, 889. — II, 666.
- Leake, H. Martin II, 456, 461.
- Learn, C. D. 234, 290, 1181.
- Leather, J. W. 482. — II, 640.
- Leavitt, Robert Greenleaf II, 461, 978.
- Leavitt, S. 1087. — II, 390.
- Leavitt, Sh. 572.
- Lebas, C. 665, 691.
- Lebedeff 389.
- Lebl 234.
- Lebland, V. II, 670.
- Lechmere, A. 591. — II, 1664.
- Lechmere, A. E. 265. — II, 616.
- Le Clere, J. A. 572, 1037.
- Leclerc du Sablon 725, 735, 981, 1243. — II, 480, 622.

- Lecoq de Boisbaudran 272.
 Lecoq. H. II, 1350.
 Lecoqte, E. II, 1396.
 Lecointre, P. II, 826.
 Lecomte, H. 482, 504, 565, 682, 747, 874, 916, 931, 1234. — II, 1631.
 Lecoufle, M. II, 557.
 Le Dantec, F. 483. — II, 462.
 Ledeboer, F. II, 679.
 Ledentu, H. A. C. 664. — II, 1591.
 Lederer, Michael II, 1075.
 Ledien, F. 604, 748.
 Ledoux, A. II, 826.
 Ledroit 999, 1126.
 Leeder, Friedrich II, 1152.
 Leege, O. II, 1028.
 Leeke, Paul 999. — II, 1498.
 Leersum, P. van 773.
 Leeuwen-Reijnwaan, J. 725. — II, 1668.
 Leeuwen-Reijnwaan, W. 725.
 Lefèbvre, L. II, 742.
 Lefèvre, J. 546.
 Lefroy, H. M. II, 651.
 Legat, C. E. 523, 932. — II, 635.
 Legendre, A. F. II, 637.
 Legendre, J. II, 637.
 Le Gendre, Charles II, 1396, 1397.
 Léger, E. 1355.
 Léger, L. 210.
 Leibert, Rudolf II, 1240.
 Lehmann, Alfred 656, 746, 858. — II, 1038.
 Lehmann, E. 1243, 1314.
 Lehmann, Ernst 483, 784, 1014. — II, 462, 463, 894, 895, 985, 1397.
 Lehmann, F. C. 657.
 Leib, A. 307.
 Leick, Erich 559, 990.
 Leiningen, W. Graf zu 480, 988. — II, 1585.
 Leiningen-Westerburg, Wilhelm Graf zu II, 895.
 Leissner, A. 451, 1061.
 Leiviskä, J. II, 971.
 Le Lac de Grand-Lieu 359.
 Léman II, 1397.
 Lemarié, Ch. II, 636.
 Lembcke II, 1000.
 Lemeke, A. 124, 125, 1098, 1099, 1184.
 Lemée, E. 1299.
 Lemerle, E. 234, 1118.
 Lemièrre, L. II, 826.
 Lemmermann, E. 362, 372, 423.
 Lemmermann, O. II, 377.
 Léroine, Paul 404. — II, 826.
 Lendenfeld, R. von II, 826.
 Lendner, Alfred 128, 266, 373. — II, 1398.
 Lengyel, Géza II, 1192.
 Lénström, C. A. E. II, 940.
 Lenz, W. II, 1622.
 Lénroy, H. M. II, 704.
 Lepeschkin, O. 363.
 Lepeschkin, W. II, 1633, 1634.
 Lepeschkin, W. W. 954. — II, 578.
 Leplae, E. II, 641, 692, 765.
 Leprince, M. 623.
 Lerchenau, G. II, 786.
 Lerchenau, Günther Ritter II, 1136, 1137.
 Le Renard, Alf. 170. — II, 1398.
 Le Roi, Otto II, 1054.
 Leroide, H. II, 694.
 Leroide, J. 1369.
 Le Roux, Marc. II, 1398, 1399.
 Lesage, Pierre 43, 986.
 Lesent, A. II, 1099.
 Letacq, A. L. II, 1390, 1399.
 Lett. H. W. 52.
 Lettan, A. II. 535, 1000, 1001.
 Levander, Y. II, 972.
 Léveillé, A. A. H. II, 895, 896, 1107, 1108, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403.
 Léveillé, H. 446, 448, 546, 564, 657, 735, 746, 777, 814, 863, 872, 874. — II, 539, 543.
 Léveillé, H. M. II, 414.
 Levene, P. A. 203.
 Leveshin, A. M. 982.
 Levi, L. II, 732.
 Levy, H. Q. 135. — II, 671.
 Lewis, A. C. 235.
 Lewis, C. E. 1114, 1183.
 Lewis, Ch. E. 235, 273, 1158, 1182, 1197.
 Lewis, F. J. II, 826, 827, 1290, 1326.
 Lewis, J. F. 401.
 Lewis, J. M. 1158.
 Lewis, W. S. 728.
 Lewitzki, A. P. II, 827.
 Lewitzky, W. 951.
 Lewkowsch 802. — II, 742.
 Lewton, F. L. 717, 893.
 Lewton-Brain, L. 1167.
 Ley, Augustin 803. — II, 1290, 1291, 1326, 1327.
 Lhotak, K. H. 511, 564.
 Lichtenfelder, W. II, 703.
 Liebenau II, 383.
 Lieberich, Valentin II, 1063.
 Liebmann, W. 483, 1243.
 Liebold II, 1038.
 Liebus, Adalbert II, 1175.
 Lietzmann, O. 1203.
 Lignier, O. II, 827.
 Ligot, O. II, 389.
 Lilienfeld, F. 77, 628, 793. — II, 1667.
 Lillie, D. G. II, 827.

- Lillie, R. S. 1040.
- Lillo, Mignel 524, 941, 942. — II, 709.
- Lind, J. 109, 235. — II, 531.
- Lindau, G. 144, 171, 1150.
- Lindberg, E. 197.
- Lindberg, Harald II, 464, 828, 964, 972, 973, 974, 975, 976, 977.
- Lindet, L. 203.
- Linder, Theodor II, 1060.
- Lindfors, Th. 109.
- Lindinger, Leonhard 524, 605, 1299, 1300. — II, 828, 896, 1060, 1075, 1291.
- Lindman, C. 546.
- Lindman, Carl Axel Magnus 483, 637, 1065, 1244, 1245. — II, 896, 941.
- Lindner, Paul 196, 203, 204.
- Lindström, Axel Albert 525. — II, 941.
- Lindwall, Carl W. II, 941, 942.
- Lingelsheim, A. 290, 445, 737. — II, 1002, 1200.
- Lim Boon Keng II, 669.
- Link, W. II, 414.
- Linossier, G. 193, 1318.
- Linsbauer, K. 171.
- Linsbaner, Karl 171, 1054, 1067. — II, 623, 1020.
- Linsbauer, L. 235, 1005, 1008, 1122, 1130, 1181.
- Lintner, C. J. 204.
- Linton, Edwin II, 464.
- Linton, Edward Francis II, 1291, 1292, 1327, 1328.
- Linton, W. R. II, 1269, 1291, 1292, 1326.
- Lipman, Charles B. 955.
- Lipman, J. G. 1167, 1324.
- Lippmann, O. von II, 376, 391.
- Lipsky, W. 525, 871, 873.
- Lisboa, E. II, 663.
- Lissaman, A. II, 564.
- Lister, G. 262.
- Litardière, Ch. Verriet de II, 1403.
- Litardière, R. de II, 539, 540, 1404, 1498, 1499.
- Little, A. D. II, 729.
- Little, C. C. 566.
- Litvinow, D. J. 863, 871. — II, 1.
- Livett, Mary A. G. II, 1292.
- Livingston, Burton Edward 466, 836, 855, 971, 978, 1086.
- Lloyd, C. G. 280, 291.
- Lloyd, F. E. 131, 617. — II, 777, 778, 1616.
- Lloyd, J. W. II, 422.
- Lochow, F. von 235, 1111.
- Lock, R. H. II, 464, 767.
- Lóczy, L. de II, 828, 1192.
- Lodewijks, J. A. 235, 1138.
- Lodge, Sir Oliver 1066.
- Loeb, Jacques 984, 1024.
- Löbner, M. 1058.
- Löhns 235.
- Löhr, Theodor 504, 1015. — II, 464, 537, 562.
- Lönnberg, Einar II, 942.
- Lönnbohm, O. A. F. II, 977.
- Loesener, Th. 446, 447, 696, 900, 910, 925, 1245. — II, 553, 896.
- Loeske, L. 44.
- Loew, Ernst 454. — II, 890, 1076.
- Loew, O. II, 386, 630.
- Loew, Oscar 956.
- Löwenhardt, E. 456, 1064.
- Loewy, M. 193.
- Lofler, P. II, 699.
- Loh, Johann 1200.
- Loher, H. 605, 625.
- Lohwag, H. 483, 1078, 1245.
- Lojacon, A. II, 725.
- Lojacono-Pojero, Michele II, 1500, 1533.
- Llagnuet, B. II, 1404.
- Lombard, Maurice 1029.
- Lommel, V. 614, 615, 700. — II, 642, 733, 737, 749.
- Lonay, H. II, 670, 708.
- Long, B. 887.
- Long, H. 1095.
- Long, H. C. 454. — II, 1292.
- Longman, Sibyl 1197.
- Longo, B. 622, 626, 1245, 1246. — II, 622, 1500, 1607.
- Lopriore, Giuseppe 113, 612, 1104. — II, 1500, 1589.
- Loreh, Wilhelm 44, 967.
- Lorenz, Annie 70, 74.
- Lorrenzi, Arrigo II, 1501.
- Lortet, Marius II, 1405.
- Lotsy, J. P. II, 878.
- Lotti, B. II, 828.
- Lounsbury, Chas. P. 235, 266, 1156, 1168, 1191, 1300.
- Lovassy, A. 993.
- Lovassy, Sándor II, 1192.
- Lovejoy, Ruth Harrison 131.
- Lovell, John H. 1246.
- Lownsdale, M. O. 235.
- Lowson, J. M. 454.
- Lubicz-Niezabitowski, E. II, 1192.
- Lubimenko, M. V. 484.
- Lubimenko, W. 673. — II, 410.
- Lubimenko, W. N. 1016, 1017, 1026, 1055.
- Lucas, W. J. 546.
- Lucat, Georges II, 1405.
- Lucks, H. 1184.
- Lucks, R. 235, 1164, 1184.
- Ludewig, H. J. II, 684, 761.
- Ludwig, C. G. 464.

- Ludwig, F. 292, 1101. — II, 891.
- Ludwig, F. R. II, 413.
- Lübben-Jork, H. 1204.
- Lüderwaldt, Albert II, 1001.
- Lühe, M. II, 1001.
- Lühmann, Hermann 628. — II, 1038.
- Lüscher, Hermann 628. — II, 537, 1038, 1108.
- Lüstner, G. 235, 273, 841, 1101, 1119, 1184, 1203, 1206.
- Lütkemüller, J. 373.
- Lnetzelburg, Ph. von 711.
- Lugaresi, E. 765, 881. — II, 1602.
- Luis, B. II, 631.
- Luisier, A. 64, 68, 77.
- Luzet, D. 781. — II, 1405.
- Lukis, E. du B. II, 828.
- Lundager, A. 864.
- Lundegård, Henrik II, 575, 585, 622. — II, 464.
- Lundelius, Hilding II, 942.
- Lunsdtrom, Erik II, 464.
- Lunell, J. 525, 838, 893.
- Lushington, A. W. 775, 908.
- Lutman, B. F. 265, 278, 393, 1171. — II, 599.
- Lutz, Anne M. II, 464.
- Lutz, Franz II, 1060.
- Lutz, L. 707, 866. — II, 626, 752.
- Lutz, Louis Charles II, 1501.
- Lutz, M. L. II, 1623.
- Lutze, Günther II, 1039.
- Lyall, S. II, 423.
- Lynch, R. Irwin 558, 649, 664, 785.
- Lyne, R. N. II, 699.
- Lynge, B. 8.
- Lyon, T. L. II, 380, 382.
- Lyttkens, A. 464.
- Maassen, Albert 210.
- Mac Ardle, D. 1180.
- Macaulay, M. E. 887. II, 550.
- Maechiati, L. II, 379.
- Maeh 236.
- Maeh, E. 442.
- Maeh, F. II, 403, 406, 423, 1097, 1102.
- Maeherach, E. 1130.
- Mac Donald, A. C. II, 761.
- Maedonald, L. II, 663.
- Maedonald, M. B. II, 398.
- Maedonald, W. II, 394.
- Mac Dougal, D. T. 171, 236, 484, 894, 896, 1085. — II, 425, 465.
- Maefarlane, J. M. 729, 910.
- Macintire, W. H. II, 379, 399.
- Maek, W. B. 236.
- Mae Kay, A. H. 840, 884.
- Maekenzie, A. T. 622.
- Maekenzie, Kenneth Kent 564, 678, 696, 883, 885, 887.
- Maekinnon, W. A. II, 666.
- Maeku, J. 127.
- Mac Mullen, A. II, 395.
- Maemillan, H. F. II, 639.
- Maemillan, H. R. II, 416.
- Maenair, P. II, 828.
- Macoun, W. T. 236. — II, 417, 420, 421.
- Mac Owan, Peter 307, 308.
- Maeviear, S. M. 52.
- Maddox, F. 278.
- Mader, F. H. II, 1405, 1501.
- Mader, G. 455, 861.
- Maderna, G. 1385.
- Madiot, Victor II, 1429, 1430, 1516.
- Madrelle II, 1353.
- Mährlen 1206.
- Maestro, C. 114.
- Maffei, L. 113, 176, 1197.
- Magen, A. II, 661.
- Mager, E. II, 1579.
- Magnin, Ant. 118.
- Magnin, M. A. 423.
- Magnus, Paul 113, 142, 292, 297, 307, 605, 1169, 1178, 1186, 1197, 1211.
- Magnus, Werner 778, 989, 1300.
- Mágoesy-Dietz, Sándor 978, 1071, 1130. — II, 1192, 1193.
- Mahaut II, 1405.
- Maheu, Jacques 118.
- Maheu, J. M. A. II, 1453.
- Mahler, Karl II, 1151.
- Mahner, A. II, 387, 654.
- Maiden, J. H. 728, 766, 842, 934. — II, 548, 648.
- Maige, A. 142, 171, 591, 961, 1121. — II, 722.
- Mailfait II, 1328.
- Maillefer, A. 1047.
- Main, F. 1209. — II, 630, 641, 653, 659, 660, 671, 678, 688, 689, 693, 713, 724, 727, 739, 741, 747, 768.
- Maire, R. 118, 120, 266, 292, 1165. — II, 597, 885, 1387, 1405, 1406, 1550.
- Maisel, A. II, 1616.
- Maisonnette 1206, 1208.
- Maisonnette, P. 236.
- Majewski, P. F. II, 1240.
- Majmone, B. 1134.
- Makowsky, Alexander II, 1546.
- Makino, T. 446, 525, 881. — II, 543.
- Malagoli, R. II, 1501.
- Malaise, C. II, 828.
- Malewsky, W. 581.
- Maldonado, M. II, 684.
- Malfitano, G. 1364.
- Malinowsky, Edmond 670, 773. — II, 896, 897.

- Malinvaud, Ernest II, 465, 539, 540, 1375, 1406, 1407, 1408, 1409, 1433.
- Malkoff, Konstantin 111.
- Mallett, G. B. 640, 657.
- Mally, C. W. 236, 1201. — II, 658.
- Malmberg, E. 1062.
- Mahne, G. O. A. 8, 9, 25, 26, 657, 753, 904, 1247. — II, 942.
- Maloch, Franz II, 538, 1175.
- Malone, M. 120.
- Malpeaux, L. II, 403.
- Malte, M. O. 682. — II, 618, 942.
- Malvezin, P. 236.
- Maly, Karl 525. — II, 875, 876, 1152, 1226, 1227, 1228.
- Malzew, A. 278.
- Malzew, A. J. II, 1241, 1242, 1243.
- Mameli, Eva 236, 1062, 1104, 1200, 1335, 1387. — II, 521.
- Mamelle, T. 1204.
- Manaresi, A. 236, 504, 1159, 1182, 1187.
- M'Andrew, James II, 1292.
- Mangan, J. II, 563.
- Mangin II, 626.
- Mangin, L. 184, 303.
- Maugin, L. A. II, 1433.
- Manicardi, C. 690, 1119, 1300.
- Mankovski, K. G. II, 380, 394.
- Mann, H. H. II, 635.
- Mann, J. II, 713.
- Manns, T. F. 236, 305.
- Mansholt II, 405.
- Maquenne 1132.
- Maranne, Isidor II, 1409.
- Mare, François II, 1409.
- Marcaillou d'Aymérie, Alexandre II, 1409.
- Marcaillou d'Aymérie, Hippolyte II, 1409.
- Marcello, -Leopoldo II, 1501.
- Mareet y Poal, A. F. II, 1453.
- Marchal, E. 269, 304, 1185.
- Marchal, El. 44.
- Marchal, Em. 44.
- Marchal, P. 1300. — II, 647, 652, 723.
- Marchand, Charles Emile II, 1410.
- Marchand, E. F. L. 266, 465.
- Marchand, Pierre Marie II, 1411.
- Marehe II, 1342.
- Marchi, M. de 363.
- Marcinowski, K. 1300.
- Marekwald, E. II, 772.
- Maré, P. 1091.
- Maréchal, C. II, 1332.
- Marek, Richard 837, 839. — II, 1152.
- Marès, R. II, 382.
- Marescalehi, A. 1200.
- Margerison, Samuel II, 1293.
- Margittai, Antal II, 538, 1193.
- Mariani, G. 1300.
- Marignoni, G. B. II, 1606.
- Mariz, J. de II, 1453.
- Markowicz, B. B. 868.
- Markowski, A. W. II, 1243, 1546.
- Marlatt, C. L. 1208. — II, 673.
- Marloth, R. 484, 526, 733, 931, 969, 1247.
- Marnae, E. II, 1411, 1412.
- Marpmann, G. 707. — II, 729, 739.
- Marquenne, L. 485.
- Marre, E. 1159.
- Marret, L. E. II, 1108, 1109.
- Marsais, P. 1148.
- Marsh, C. Dwight 1149.
- Marshall 1247.
- Marshall, Eduard Shearburn 564. — II, 465, 532, 1269, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1326, 1327, 1328.
- Marshall, G. R. 664.
- Marshall, M. A. II, 550.
- Marshall, R. 888.
- Marsson, M. 363, 423.
- Martel, E. 1247.
- Martelli, G. 1247, 1300, 1301.
- Martelli, Ugolino 616, 912. — II, 1465, 1467.
- Martensen, S. II, 531, 929.
- Martin, Charles Edouard 128, 178. — II, 1109.
- Martin, J. II, 1412.
- Martin, J. A. 466.
- Martin, Louis-Auguste II, 1412.
- Martin, L. K. 485.
- Martin, W. R. 893.
- Martin-Lavigne, E. 526. — II, 1604.
- Marty, Pierre II, 826, 828, 1396.
- Marzell, Heinrich II, 1109.
- Mascreé 192.
- Maslen, A. J. II, 844.
- Mason, S. C. II, 740.
- Mass II, 384.
- Mass, C. H. 855.
- Massalongo, C. 49, 171. — II, 1501, 1502, 1524.
- Massart, Jean 293, 831. — II, 465, 1332, 1333, 1334.
- Massee, G. 135, 139, 144, 171, 236, 928, 1097, 1120, 1189, 1198, 1301.
- Masselon, E. II, 770, 772, 780.
- Mast, S. O. 1009.
- Masulli, O. 1025.

- Matchewson, E. H. II, 399.
- Matĕkja, F. 236.
- Matenaers, F. F. 237, 1102. — II, 382.
- Mathey, A. 866.
- Mathieu, E. II, 765, 766, 770.
- Mathieu, F. F. II, 829.
- Matouschek, Franz 56. — II, 1164.
- Matrezat, W. 1340.
- Matruchot, L. 210, 257.
- Matsuda, S. 526, 527, 875, 881. — II, 544.
- Matsumara, J. 657, 881. — II, 543.
- Matsumura, S. II, 679.
- Matte, H. II, 1412.
- Mattei, G. E. 485, 523, 559, 572, 619, 742, 927. — II, 1502, 1553.
- Matthew, G. F. II, 829.
- Matthey, A. II, 410.
- Mattiolo, Oreste 113. — II, 645, 1502, 1503.
- Matzura, Josef II, 1193.
- Maublanc, A. 118, 226, 237, 263, 271, 296, 302, 1152, 1158, 1159, 1163, 1178, 1194, 1195.
- Maublanc, C. II, 678, 722.
- Maumené, A. 455.
- Maurain 1030.
- Maurel, E. 171.
- Mauzy, S. W. 455. — II, 416.
- Maus, Th. 682. — II, 663.
- Maintaint, C. II, 1413.
- Mawley, E. 841.
- Maximow, N. A. 581.
- Maxwell, H. 640, 1003. — II, 412.
- Maxwell-Lefroy, H. 1205. — II, 652, 666.
- Maxwell, S. S. 1024.
- Mayer, A. II, 380.
- Mayer, Ad. II, 1076.
- Mayer, C. Joseph II, 541, 1413, 1503.
- Mayer, M. 1374.
- Mayor, Eug. 129, 1183.
- Mayr, Heinrich 1127. — II, 410, 446, 897, 1002.
- Mazé, P. 171, 485.
- Mazières, A. de 237.
- Mazimann, Emile 257.
- Mazurkiewicz, W. 700. — II, 1602.
- Mazza, Angelo 404. — II, 1524.
- Mazzaroni, A. 657. — II, 645.
- Mc Alpine, A. N. II, 396.
- Mc Alpine, D. 210, 237, 266, 278, 279, 793, 1158, 1168, 1169, 1171, 1211. — II, 657, 658, 663, 712.
- Mc Call, J. S. J. 237, 1167. — II, 722, 772.
- Mc Callum, W. B. 237.
- Mc Connell, R. G. II, 828.
- Mc Cready, S. B. 237.
- Mc Crie, C. M. 615.
- Mc Cubbin, W. A. 184. — II, 602.
- Mc Cue, C. A. 237.
- Mc Dermott 883.
- Mc Dermott, L. P. 707.
- Mc Donald, A. H. E. II, 645.
- Mc Ewan, Donald II, 681.
- Mc Gowain, Mary 485. — II, 511, 1628.
- Mc Gregor, E. A. 526, 897.
- Mc Kee, Roland 1124.
- Mc Keelhan, L. W. II, 526.
- Mc Kenney, R. E. B. 135, 1121. — II, 672.
- Mc Kinnon, Alee. 1003.
- Mc Murrin, S. M. 249.
- Mc Naught, J. G. 1022.
- Mc Neil, Murdoch II, 532, 1293.
- Mc Pherson II, 406.
- Mc Rae, W. 139, 219, 257, 1155, 1162. — II, 655, 694.
- Meehin, A. II, 1413.
- Mecklenburg, Werner 964.
- Medeham, F. T. II, 395.
- Medisch, M. 185.
- Medwedew, J. S. 690, 869.
- Mégevand, A. II, 1110, 1413.
- Megret, L. de II, 699.
- Meier, A. 192, 193.
- Meier, K. II, 1243.
- Meigen, Wilhelm II, 1061, 1065.
- Meininger, E. II, 751.
- Meisenheimer, J. 196.
- Meiss, F. II, 414.
- Meissner, Richard 125, 1115, 1206, 1207.
- Meissner, Rudolf Bryant II, 942, 951.
- Mela, A. J. II, 977.
- Melander, K. 197.
- Meldrum, R. H. 52.
- Mell, C. D. 464, 526, 707, 887, 904. — II, 1578, 1603, 1628.
- Melliari, A. F. 766.
- Mello Geratoles, de II, 758.
- Melly II, 1110.
- Melsheimer, M. 1008.
- Melville, A. H. II, 1297.
- Melville, James Cosmo 573. — II, 1297, 1326.
- Memmler, K. II, 753.
- Mencl, E. II, 596.
- Mendel, L. B. 1361.
- Mendes, A. C. II, 689.
- Meningus 430.
- Menozzi, A. 1378. — II, 388.
- Mentz, August II, 897, 985, 986.
- Menz, Johanna 404, 485, 591, 975. — II, 1596, 1659.
- Menzel, Hans II, 887.
- Menzel, P. II, 829, 830.
- Mer, Emile 273, 1183. — II, 1413.
- Mercet, Ric. Gare. 1248.

- Mereschkowsky, C. 363, 424, 1066. — II, 465, 572.
- Merino, P. B. II, 540, 541.
- Merino y Roman, R. P. Baltaser, S. J. 446. — II, 1453, 1454.
- Merkel II, 720.
- Merkel, F. II, 395, 401.
- Merker, Gustav II, 538, 1152, 1175.
- Merkle, H. 364.
- Merlet, Nelson II, 1413, 1414.
- Merrill, E. D. 526, 572, 707, 864, 912. — II, 370, 545, 636.
- Merrill, G. K. 26.
- Merrill, H. W. II, 549.
- Meritt, M. L. 526, 912. — II, 545.
- Meschede, Franz 257. — II, 1028.
- Metcalf, Haven 237, 238, 273, 1192.
- Metternich 840.
- Meuleman II, 646.
- Meulen, H. ter II, 680.
- Meurer, R. II, 411.
- Meyer, A. 1344. — II, 466, 830.
- Meyer, Arthur 44, 499. — II, 580.
- Meyer, Friedrich Gottlieb II, 881.
- Meyer, J. II, 418.
- Meyer, K. 373, 397, 561. — II, 683, 1616.
- Meyer, Rud. 635, 1091.
- Meylan, Charles 51, 68, 118, 1165. — II, 1110.
- Meyran, Octave II, 1430.
- Mez, C. 258, 1179.
- M'Glashen, D. II, 1297.
- Michael, R. II, 830.
- Michaelis, A. A. II, 698.
- Michailowsky, G. P. II, 1245.
- Micheels, H. 469, 1037, 1314.
- Michel II, 1414.
- Michel, E. 1070.
- Michel-Côte, Ch. II, 717.
- Michelet, Louis II, 1414.
- Micheletti, Luigi II, 1503, 1504.
- Mickleborough, J. 273, 274, 1192.
- Micoletzky, Heinrich 373, 424.
- Middleton, Robert Morton II, 1297.
- Miège, C. 746.
- Mielke, Robert II, 1016.
- Miethe, E. 605.
- Migliorato, Erminio 527, 591, 707, 1248. — II, 1504.
- Migula, W. 171, 172, 258, 394, 1167.
- Miles, G. F. 248.
- Miliarakis, S. 455. — II, 1548.
- Milita, A. de II, 738.
- Miller, E. C. 469.
- Miller, H. 485.
- Miller, Heinrich II, 1019.
- Miller, M. F. II, 381, 393.
- Miller, N. H. J. II, 391.
- Miller, William A. II, 1297.
- Millet, A. 658.
- Millot II, 468.
- Millspaugh, C. F. 467.
- Milward, J. G. 238, 246.
- Minangoin II, 741.
- Minarik, D. II, 382.
- Minataka, K. 262, 1165.
- Minchin, E. A. II, 571.
- Minio, Michelangelo II, 541, 1504, 1505.
- M'Intosh, C. 120.
- Mirabello, Mlle. II, 1502.
- Mirande, Marcel 1057.
- Mirick, N. II, 504.
- Missbach, Robert 455. — II, 1175.
- Mischtschenko, P. II, 1243.
- Mitchell, C. A. II, 714.
- Mitchell, G. II, 522.
- Mitscherlich, E. 1318, 1319.
- Mittlacher, W. 1383.
- Miyake, J. 139. — II, 661.
- Miyoshi, M. 485, 678, 836, 979, 1075, 1122, 1247, 1379.
- M'Kay, Richard 619.
- M'Keever, F. L. 363, 373.
- M'King, Charlotte 469.
- Mocker, K. II, 387.
- Modilewski, J. 682. — II, 612, 1614.
- Modry, Art. 1301.
- Möbius 467, 1071.
- Möbius, Martin 866.
- Möller, A. 258, 1181, 1199.
- Mönch, C. 707, 1247. — II, 1656.
- Moenkemeyer, W. 44.
- Mörner, C. Th. II, 942.
- Möser, W. 658, 925.
- Moess, Gustav II, 1193, 1194.
- Moesz, G. 1153. — II, 539.
- Mohr, E. C. J. 364. — II, 381.
- Mohr, Otto 196, 204.
- Moinet, Albert II, 1414.
- Mokrzecki, S. 238.
- Molinari, M. II, 389.
- Molisch, Hans 467, 1017, 1092. — II, 582.
- Moll, F. 1209.
- Moller, A. F. 487, 842. — II, 1454.
- Molliard, M. 193, 293, 364, 487, 1018, 1034, 1181, 1301, 1370. — II, 391.
- Mollison, J. 1154.
- Moly, James II, 565.
- Molyneux, A. J. C. II, 830.
- Molz 1199, 1200, 1203, 1204.
- Monaresi, A. II, 418.
- Monguiller, Eugène II, 1414.

- Monke, O. II, 1019.
 Monod, Th. II, 646.
 Montanari, O. 1375.
 Montanus, Ernst 419.
 Monteiro da Silva, J. R. II, 688.
 Montell, Justus II, 977.
 Montemartini, L. 113, 238, 285, 487, 1042, 1088, 1159, 1164, 1167, 1176, 1248, 1326, 1329, 1330, 1386. — II, 741.
 Monteverde, N. 673, 1055.
 Monteverde, N. A. II, 1243.
 Montgomery, E. G. II, 395.
 Montmorency, G. F. de II, 636.
 Moore, A. H. 573.
 Moore, Barrington 813.
 Moore, Ch. W. 767, 1361.
 Moore, Cl. L. 120.
 Moore, H. K. II, 557, 561.
 Moore, R. A. 238. — II, 398, 400.
 Moore, T. J. II, 549.
 Moore, W. L. II, 408.
 Moore, W. M. II, 416.
 Moorhouse, L. A. II, 395.
 Moors, H. J. II, 688.
 Morandi, J. B. 464.
 Morange, A. II, 769.
 Morange, P. II, 759.
 Moreau, Fernand II, 1414.
 Moreau, L. 1205, 1206, 1208.
 Morechi, A. 1378.
 Moreillon, H. 766.
 Moreillon, Mauriee 238, 1192. — II, 1110.
 Morel, Francisque 615, 766. — II, 1414.
 Morellet, L. 399.
 Morgan, C. II, 1546.
 Morgan, J. O. II, 382.
 Morgan, T. H. II, 574.
 Morgana, Mario II, 1506.
 Morgenthaler, Otto 285, 1174.
 Mori, K. 527, 875.
 Morin, H. II, 830.
 Morini, F. 267.
 Morison, C. G. T. II, 389.
 Moritz, J. de 785.
 Morley, Frank II, 1297.
 Morosow, G. F. II, 1243.
 Morris, E. L. 883.
 Morris, F. J. A. II, 549.
 Morris, H. S. 546. — II, 511.
 Morris, O. M. 238. — II, 412.
 Morris, Robert T. 886.
 Morse, F. W. II, 381, 417.
 Morse, W. J. 228, 231, 238, 239, 708, 1097, 1114, 1166, 1167. — II, 738.
 Morstatt, H. 239, 814, 1208. — II, 634, 652, 686, 702, 742, 774.
 Mortensen, Ch. 396.
 Mortensen, M. L. 239, 1104, 1153, 1202. — II, 395.
 Mosehkoﬀ, A. 1364.
 Mosolow, N. A. 110.
 Moss, Charles E. 487, 690. — II, 414, 532, 897, 1298.
 Mosse, P. M. 466.
 Motelay, Léonie II, 1414.
 Mottet, S. 546, 586, 591, 626, 641, 642, 658, 696, 716, 751, 766, 781, 785, 796, 809. — II, 422.
 Mottier, D. M. 527. — II, 502, 506, 574, 606.
 Moyer, L. R. 708, 891.
 Moysey, L. II, 830.
 Mrazek, A. 708. — II, 174, 1226.
 Much, R. 658.
 Mueckermann, H. 1064.
 Mücke, Manfred II, 898.
 Mühlen, Léo von zur II, 1244.
 Mühlen, Max von zur II, 1244.
 Mühlethaler, F. 286, 1176.
 Müllenhoff, K. 460.
 Müller, Friedrich II, 1061.
 Müller, H. 907. — II, 418.
 Müller, H. C. II, 377.
 Müller, J. 239. — II, 421.
 Müller, Joseph II, 1546.
 Müller, K. 1206. — II, 377.
 Müller, Karl 70, 80, 239, 270, 1182. — II, 1061.
 Müller, M. II, 830.
 Müller, Oskar II, 1039.
 Müller, Otto 424.
 Müller, P. E. 546. — II, 986.
 Müller, Richard II, 1039.
 Müller, Traugott II, 1228.
 Müller, W. 396. — II, 397.
 Müller-Knatz, J. II, 536.
 Müller-Thurgau, H. 270, 487, 996, 997, 1105, 1112, 1185.
 Münch, Ernst 239, 304, 546, 1160, 1178, 1195.
 Münter, F. 172.
 Müntz, A. 487, 970, 1132. — II, 381, 391.
 Mugnier, Louis II, 1415.
 Muir, John 894. — II, 416.
 Mullan, J. P. 615.
 Munerati, M. 487.
 Munerati, O. 1091, 1104, 1124, 1205, 1248. — II, 1507.
 Munula, A. II, 1507.
 Murasehkinski, K. II, 1244.
 Murbeck, Svante II, 531, 942.
 Murgaci, G. II, 831, 1194.
 Murr, Josef 647, 859, 933. — II, 468, 537, 538, 902, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157.
 Murray, F. 239.
 Murray, Harold II, 1317.
 Murray, John II, 1299.

- Murray, Richard Paget II, 1294.
- Murrill, W. A. 131, 135, 155, 258, 295, 1151.
- Muscatello, G. 472, 620, 1223. — II, 541, 1475, 1601.
- Muschler, Reno 424, 447. — II, 898, 1454.
- Mussa, Enrico II, 1507.
- Musson, C. T. 729.
- Muszynski, Jan II, 1244.
- Muth, Fr. 239, 673, 766, 1115, 1141, 1201. — II, 387.
- Myers, C. E. II, 422.
- Nabokich, A. J. 1056, 1324.
- Nadson, G. A. 365, 382, 1027.
- Naggi, A. II, 1507.
- Nágy, J. II, 1193.
- Nakai, T. 565, 874.
- Nakano, H. 882. — II, 468, 488, 658, 1073.
- Nalepa, A. 1301.
- Nambu, N. 1178.
- Namysłowski, Boleslaw 267, 270, 303, 397, 1186.
- Nanninga, A. W. II, 693, 702.
- Nannizzi, A. 1116, 1171, 1194, 1197, 1248. — II, 664, 666, 728, 732.
- Narayan, Rao D. L. II, 644.
- Nash, G. V. 527, 558, 802, 883, 1248. — II, 403.
- Nathanson, Alexander 365, 419, 1248, 1345.
- Nathorst, Alfred Gabriel II, 831, 832, 942.
- Natoli, R. II, 695, 1507.
- Nattingo, J. II, 677, 681.
- Naumann 1101, 1110.
- Naumann, Arno 172. — II, 538, 1034, 1157.
- Navarro, E. de Andrade II, 412.
- Navarro, L. 304.
- Navás, L. 18, 20.
- Navassart, E. 204.
- Nawaschin, Sergius 591, 1067. — II, 614.
- Nazari, V. 239, 1160, 1331.
- Needham, G. II, 489, 498.
- Needham, J. G. 1248.
- Negenborn, von II, 1001.
- Neger, F. W. 172, 489, 546, 802, 1127, 1248, 1302, 1351. — II, 852, 1415, 1455, 1546, 1646.
- Negré, L. 157.
- Negri, Giovanni II, 1469, 1507.
- Neidig, R. E. 724.
- Nejtscheff, Iwan II, 1228.
- Nélis, E. II, 1335.
- Nelson, A. 239. — II, 1.
- Nelson, E. W. 354, 417.
- Němec, B. 365, 397, 489, 1052, 1302. — II, 501, 586, 593, 599, 1576.
- Nejnkow, F. St. II, 1244.
- Nesteroffski, J. II, 1232.
- Nestler, A. 1067.
- Netolitzky, F. II, 699.
- Netzsch, J. II, 713.
- Neuberg, C. 1338.
- Neuberger, J. II, 537, 1061.
- Neubert, E. II, 559.
- Neuberth 239.
- Neuert, J. 1128. — II, 410.
- Neuman, Leopold Martin 605, 781. — II, 468, 942, 943.
- Neumann 1110.
- Neuman, H. II, 391.
- Neumann, M. 204.
- Neumann, M. P. 1058.
- Neumann, O. 196.
- Neumann, R. II, 1039.
- Neumann, Richard II, 1062.
- Neunayer, Hans II, 876, 1158.
- Neureuter, Franz II, 536, 1039.
- Nevole, Johann II, 898, 1158, 1159.
- Neuweiler, E. 860. — II, 832, 1110, 1111.
- Newall, C. F. II, 1317.
- Newcombe, Frederick C. 1040.
- Newlin, J. A. 697. — II, 710.
- Newman, C. C. II, 417, 422.
- Newport, H. II, 684, 700.
- Newton, R. B. II, 832.
- Ney 690.
- Neyraut, J. E. II, 1415, 1416.
- Nieholls, H. A. A. II, 639.
- Niehols 547.
- Nichols, G. E. 57, 58, 74. — II, 610, 1609.
- Nicholson, W. E. 68.
- Nicolas, G. 142, 658, 766, 961, 1121. — II, 722.
- Nicoloff, Th. 504.
- Nicolosi-Roncati, F. 751. — II, 618.
- Nicotra, Leopoldo 505, 527, 1209. — II, 1508, 1509.
- Niendenzu, F. II, 879.
- Niemann 239, 1151.
- Niemann, G. II, 1575.
- Niemann, H. E. 841.
- Niemann, R. F. II, 1244.
- Nienburg, Wilhelm 401. — II, 600.
- Nierenstein, M. II, 704.
- Nieriker 1005, 1130.
- Niessen, Joseph 1285. — II, 1062.
- Nieuwenhuis, A. W. 211.
- Nieuwland, J. A. 285, 464, 465, 635, 727, 740, 773, 890, 891. — II, 564.

- Niezabitowski, E. Lubiez II, 1195.
 Niggel, R. II, 384.
 Nüsima, Y. 1005.
 Nikitin, S. II, 832, 1245.
 Niklewski, B. 1223, 1337.
 Nilson, A. II, 493.
 Nilsson, H. 682. — II, 468, 469.
 Nilsson, Heribert II, 943.
 Nilsson-Ehle, H. 573. — II, 469.
 Nisbet, J. 490. — II, 416, 640.
 Nixon, W. H. 239.
 Noack, Konrad 406.
 Noel-Paton, F. II, 692.
 Noelle, W. 547, 1249. — II, 1580.
 Noelli, A. 113, 793, 1121, 1169, 1211.
 Nöring, J. 258.
 Noffray, E. 286, 297, 1178. — II, 751.
 Nogier, Th. 1029, 1030.
 Nohara, S. 140.
 Noll, C. F. II, 397.
 Noll, Fritz II, 1062.
 Nommensen, R. 635. — II, 1591.
 Nonne, C. 592.
 Nordhansen, M. 401, 777, 1022, 1081. — II, 1596.
 Nordmann, V. II, 832, 987.
 Nordstedt, C. F. O. II, 944.
 Nordström, Karl B. II, 944.
 Noriega, O. 304.
 Norlind, Valentin II, 471, 944.
 Norman, A. J. 239.
 Norotny II, 387.
 Norris, Roland V. 200.
 Norrlin, J. II, 977.
 Norton, J. B. S. 239.
 Noter, R. de 527, 592, 615.
 Notö, Andreas II, 944.
 Nouri, O. 1166.
 Noury II, 1378.
 Novikoff, A. W. 373.
 Nowell, W. 885.
 Nüsslin 1302.
 Nusbaum, Joseph II, 471.
 Nyárády, Erasmus Gyula II, 538, 1195, 1545.
 Nyström, A. II, 978.
 Oakley, R. A. 573. — II, 399.
 Obel, Paul 267.
 Oberstein, Otto 304, 1195.
 O'Brien, James 605, 606.
 O'Brien, R. D. II, 1289.
 Obst, E. II, 1039.
 Odhum, G. M. II, 697.
 Odon de Buen 490.
 O'Donoghue, J. G. 936.
 Oelrich, E. II, 559.
 Oertel, A. 455.
 Oes, Adolf II, 593.
 Oestrup, E. 424, 425.
 Oetken, W. 1173.
 Oettingen, H. von 863, 870. — II, 1244.
 Offner, Jules II, 1416.
 O'Gara, P. J. 715.
 Oger, Abel 1205.
 Oger, H. II, 747.
 Oheimb, Fr. von 1003. — II, 899.
 Ohl, J. A. 1302.
 Ohno, N. 733, 977.
 Okada, H. 682.
 O'Kane, W. C. 131, 1184.
 Okamura, K. 406.
 Okamura, S. 63.
 Olbrich, S. II, 899.
 Olive, E. W. 286, 1174, 1199.
 Oliver, D. 455, 826.
 Oliver, F. W. 505. — II, 832.
 Oliver, George W. II, 401, 472.
 Oliver, Reginald B. 527, 938. — II, 548.
 d'Oliveyra II, 721.
 Olivier, Ernest II, 1417.
 Olroy, R. II, 377.
 Olsson-Seffer, Pehr II, 631, 639, 643, 653, 744, 745, 748, 754, 761, 762. — II, 552, 899.
 Olsson-Seffer, R. J. 490, 528, 682, 740, 834, 835.
 Omang, S. O. F. 659. — II, 945.
 Onderdank, G. II, 420.
 Opazo, A. 942.
 Oppenheimer, Carl 204.
 Oppermann, A. II, 414, 987.
 Oppokow, E. II, 978.
 Oreutt, Ch. R. 455, 884.
 Orget, L. Ch. A. II, 1417.
 Orishimo, Y. 286.
 Ormezzano, Quentin II, 1417, 1418.
 Orsós, Franz 204.
 Örtenblad, Veit Thorsten II, 945.
 Örtendahl, Ivan II, 945.
 Orton, W. A. 240, 1170.
 Ortvay, Tivadar II, 1196.
 Osborn, T. G. B. 188, 240, 1046, 1249.
 Osborne, Th. B. 708, 1357, 1366.
 Osés, R. G. II, 644.
 Osmaston, B. B. II, 414.
 Osswald 698.
 Osswald, Louis II, 1039, 1040, 1043.
 Ostenfeld, C. H. 381, 390, 425, 659, 773, 864. — II, 472, 531, 549, 622, 987, 988, 1254.
 Osterhout, E. G. 805, 895.
 Osterhout, W. J. V. 951. — II, 384.
 Ostermaier, Josef II, 1111.
 Osterroth, von 802. — II, 1001.
 Osterwalder, A. 240, 766, 1249. — II, 418, 618.
 Ostwald, Wo. 950, 984.

- Otto, R. 490, 1124, 1125, 1142, 1143. — II, 418.
- Otruighanev, A. II, 389.
- Owen, E. J. II, 421.
- Oyen, P. A. II, 833, 945.
- Paasche, E. 1250, 1379.
- Pace, L. II, 502, 607.
- Pacottet 996, 1130, 1190.
- Pacottet, P. 276, 1190.
- Paczoski, Joseph II, 542, 1245.
- Paddock, W. II, 420, 421, 422.
- Padilla, Sixto A. II, 703.
- Pätz, H. II, 401.
- Paglia, E. 505, 1250. — II, 1509.
- Pahlmann, Georg II, 945.
- Pál, András II, 1196.
- Pal, B. U. C. II, 725.
- Pal, J. B. 708.
- Paladino, R. 725.
- Palibin, J. W. II, 544, 833.
- Palibine, J. v. 690, 708.
- Palla, E. 564, 872.
- Palladin, W. 1344, 1352.
- Palliser, H. L. 131.
- Pallon, Joseph II, 1246.
- Palm, Björn 109. — II, 945, 946.
- Palmer, E. J. 891. — II, 552.
- Palmer, T. 419, 425.
- Palmgren, Alvar II, 978, 979.
- Pammel, L. H. 240, 455, 469, 894, 1091, 1158.
- Pammer, G. II, 391.
- Pampanini, R. 558, 659, 708, 875, 890. — II, 473, 474, 544, 564, 899, 1469, 1486, 1509, 1510, 1511, 1546.
- Panebianco, H. II, 1511.
- Pankok, W. II, 559.
- Pannington, L. H. II, 391.
- Pantaneli, E. 204, 814, 983, 1116, 1117, 1118, 1156, 1160, 1302, 1303, 1346. — II, 741.
- Panteleewsky, M. 671, 969.
- Pántoeseck, Josef II, 1196.
- Pantzu, Z. C. II, 1196, 1197.
- Paoletti, Giulio II, 1511.
- Pape, K. 680. — II, 1588.
- Pâque, E. 121, 517, 929. — II, 1335.
- Pardé, Léon Gabriel Charles II, 1418, 1455.
- Paris 63, 65, 74.
- Parish, S. B. 528, 586, 897, 898, 937. — II, 417.
- Pariset, F. 1112.
- Parker, Eric II, 1266.
- Parker, J. B. 274, 1190.
- Parkin, J. II, 764, 766, 768.
- Parkinson, S. T. 1002.
- Parmentier, Paul 505, 1041.
- Parozani, A. 698.
- Parsons, A. 772.
- Pascher, Adolf 390, 391, 794, 894, 1250.
- Passerini, Conte Napoleone II, 1512.
- Pasquale, Fortunato 982, 1118. — II, 542, 1511, 1512.
- Passon, M. 717. — II, 719.
- Passy, P. 767.
- Patch, G. M. 1303.
- Patel, Ch. U. II, 744.
- Patouillard, N. 118, 140, 142, 240, 1155. — II, 686, 693, 768.
- Patschoski, J. K. II, 1246.
- Patterson, Flora W. 131, 304, 1153, 1190.
- Patursson, G. O. II, 1255.
- Patuto, S. II, 899.
- Patwardhan, G. B. 1148. — II, 701.
- Pau, Carlos 446. — II, 1455, 1456, 1457.
- Paul, H. 55. — II, 537.
- Paul, Hermann II, 1076.
- Paul, Josef 1153.
- Paul, Theodor 953.
- Paul, W. 767.
- Paulin, Alfons II, 1144, 1150.
- Paull, C. F. II, 422.
- Paulsen, F. 1118.
- Pavarino, G. L. 185, 240, 1104, 1159, 1167, 1512, 1513.
- Pavasi, V. II, 1514.
- Pavel II, 535, 1019.
- Pavillard, J. 365, 419. — II, 595.
- Pavis, Pierre II, 1445.
- Pavolini, A. F. 286, 490, 1251, 1374. — II, 603, 833, 1587.
- Pax, F. 445, 682, 684, 685, 687, 688, 747, 849, 850, 853, 870, 899, 910, 926, 1251, 1285. — II, 833, 1002, 1197, 1200, 1578.
- Peach, B. N. II, 833.
- Peacock, R. W. II, 641.
- Péan, Alphonse II, 1418.
- Peano, E. 659.
- Pearl, Raymond II, 403, 474.
- Pearson, G. A. II, 414.
- Pearson, H. H. W. 555, 931. — II, 610, 1627.
- Pearson, K. II, 474.
- Pearson, R. W. J. 559.
- Pease, A. Stanley 573.
- Peck, A. S. II, 408, 412.
- Peck, Ch. H. 131, 258, 887.
- Peckolt, Th. 623, 625, 767, 916. — II, 631.
- Pedon II, 1418.
- Pedroso, A. II, 665.
- Peglion, V. 240, 268, 274, 279, 1111, 1148, 1169, 1171, 1172, 1184, 1188. — II, 474, 1514.

- Pehersdorfer, Anna II, 1160.
 Peirson, H. II, 1299.
 Pekelharing, C. J. 1051.
 Peklo, J. 188, 190, 1166. — II, 597.
 Pellanda, Giuseppe II, 1514.
 Pellégrin, F. 719. — II, 539, 1418.
 Pellet, H. II, 396.
 Pellew, C. 706, 747. — II, 458.
 Pellew, C. Miss 784.
 Pelourde, F. II, 833.
 Pelt, S. S. van 887.
 Peltz, S. L. 592.
 Pember, F. T. 887. — II, 553.
 Pénan, H. 185. — II, 601.
 Penck, Albrecht II, 1095.
 Penhallow, D. O. II, 833.
 Peniston, A. 208, 1354. — II, 601.
 Pennell, F. W. 887.
 Pennington, L. H. 952.
 Penny, C. L. II, 398.
 Pensa, A. II, 595.
 Penzig, O. II, 1514.
 Perciabosco, F. II, 391, 663.
 Pereival, J. 240. — II, 639, 1292.
 Perkin, A. G. 1368, 1381. — II, 764.
 Perkin, W. H. jun. 1360.
 Perkins, J. 797, 873.
 Perkins, W. R. II, 661.
 Perlata, Fr. II, 646.
 Pernot, E. F. 258.
 Perold, A. J. II, 672.
 Perraud, J. 241, 1168.
 Perreau 1121.
 Perrier, A. 193.
 Perrier, G. 622.
 Perrier de la Bathie, Eugène II, 1419.
 Perrier de la Bathie, II, 210, 446, 479, 614, 695. — II, 728, 743, 761.
 Perrin, F. L. II, 659.
 Perrin, J. 964.
 Perriquet, G. II, 667.
 Perriraz, J. 505, 795, 1252. — II, 475.
 Perroncito, E. 1204.
 Perrot, E. 173, 623, 727, 773. — II, 112, 630, 631, 662, 664, 688, 692, 693, 698, 701, 702, 703, 726, 736, 743, 745, 747, 754, 764, 766, 778.
 Personè, Francesco II, 1514.
 Pescott, E. E. II, 675.
 Pestana, J. Camara 211.
 Petch, T. 140, 241, 242, 305, 688, 1121, 1151, 1155. — II, 659, 689, 691, 694, 705, 735, 743, 754, 767, 768, 769, 770.
 Peter, A. 373, 426. — II, 536.
 Peter, G. Albert II, 1040.
 Péterfi, M. 56.
 Peters 1098, 1200.
 Peters, Gustav II, 946.
 Peters, Karl II, 1019.
 Peters, L. 269.
 Petersen, C. G. Joh. II, 640, 833, 980.
 Petersen, Henning Eiler 109, 426, 1168. — II, 531, 620, 899.
 Peterson, J. A. II, 560.
 Pethybridge, Geo H. 119, 120. — II, 1299.
 Petit, A. II, 382.
 Petit, P. II, 395.
 Petitmengin, M. G. Ch. II, 1382, 1419, 1420, 1550.
 Petkoff, Stephan 374, 426. — II, 1229.
 Petrak, Franz 149, 659, 660, 698, 767, 868, 900. — II, 1175, 1176, 1229.
 Petrascheck, W. II, 834.
 Petri, L. 190, 270, 737, 1061, 1118, 1119, 1143, 1151, 1159, 1194, 1252, 1304, 1305, 1327. — II, 740, 1640, 1641.
 Petrie, D. 573, 679, 937, 939.
 Petrov, J. P. 110. — II, 1246.
 Petrow, S. II, 1247.
 Petrowsky, W. II, 1247.
 Petry, Arthur II, 1040.
 Petry, Hermann II, 912.
 Pettigrew, A. A. 644.
 Pettis, C. R. 286, 1178. — II, 408, 416.
 Pettit, H. 1342.
 Petunnikow, A. N. II, 1247.
 Petunnikow, G. II, 834.
 Pezzolato, A. II, 697.
 Pfeiffer 1201.
 Pfeiffer, Th. II, 393.
 Pfenninger, U. 709, 1365, 1368. — II, 391, 625.
 Pfäller, A. II, 739.
 Pfuhl II, 416.
 Pfuhl, Fritz 455, 641. — II, 1019.
 Pfundt, M. 1253.
 Philip, R. H. 426.
 Philippi, E. II, 834.
 Philipps, F. F. II, 412.
 Phillips, E. 1253.
 Phillips, E. P. 748.
 Phillips, F. J. 547, 594, 1131. — II, 409.
 Phillips, J. L. 274.
 Phillips, R. A. II, 1289, 1299.
 Phillips, W. H. II, 509.
 Piauxt, L. 698, 1355, 1359.
 Pic, Maurice 528.
 Picard, F. 242, 1119.
 Picbauer, R. 17, 128.
 Piccini, Dea 1159.
 Pickering, S. U. 223, 242, 1202.
 Pickles, Samuel S. II, 750.
 Pico II, 634.
 Picie, Fl. L. II, 711.
 Piedallu, A. 274.

- Pieper, G. R. II, 988.
 Pierosek, S. 1347.
 Pierre, Abbé 1305.
 Pierre, F. L. 729.
 Piest, C. II, 729.
 Piétri, J. II, 631.
 Pietzsch, K. II, 834.
 Pighini, G. 305.
 Pilger, R. 446, 528, 573,
 664, 786, 809, 907, 925,
 926, 932. — II, 370,
 643.
 Pilgrim, G. G. II, 834.
 Pill, Karl II, 1201.
 Pillans, N. S. II, 648.
 Pillay, T. Pounamballam
 II, 671.
 Pilliehodi, Albert II, 1112,
 1213.
 Pillitz, Benō II, 1201.
 Pimentel, C. A. de Souza
 547. — II, 711, 1457.
 Pinckney, R. M. II, 390.
 Pinoy, M. 211.
 Piper, Ch. V. 445, 528,
 708. — II, 639, 645,
 662, 738.
 Piquenard, Charles Ar-
 mand 118. — II, 1420.
 Pirotta, R. 490, 1253. —
 II, 475.
 Pitard, J. 16, 64.
 Pitcher, E. 935, 936.
 Pittier, H. 447, 528, 725,
 899, 901. — II, 370,
 658.
 Pizon, A. II, 499, 1575.
 Plahn, H. 1339. — II,
 379, 405.
 Plahn-Appiani, H. II, 680.
 Planchon, L. 969. — II,
 404, 519, 664, 712,
 1619.
 Plateau, Félix 490. — II,
 1335.
 Plateau, L. 1253.
 Plato, G. de 795.
 Plaut, M. 45, 490, 529,
 1085. — II, 1579, 1583,
 1604, 1645.
 Playfair, G. L. 394.
 Pleijel, Carl II, 946.
 Plesse, de la II, 1420.
 Plowright, Charles Bagge
 307.
 Plüss, B. 456. — II, 899,
 900.
 Podpěra, Josef II, 1176,
 1177.
 Pöll, J. II, 902.
 Poeteren, N. van 270,
 1186.
 Pöverlein, Hermann II,
 1062, 1078.
 Pogge, C. 529, 932. — II,
 708.
 Pohl, J. II, 392.
 Pohle, R. R. II, 1247.
 Pohlig, H. II, 834.
 Poirault II, 1420.
 Poirson, Ch. 242, 1188.
 Poisson, H. II, 561.
 Poisson, J. 986.
 Poisson, M. H. 606.
 Polikeit, K. II, 1168.
 Polkinghorne, B. C. II,
 1323.
 Pollacci, Gino 236, 1104,
 1200, 1335, 1387. —
 II, 521, 1515.
 Poll, A. 456.
 Polle, R. 490, 1085.
 Pollock, J. B. 274, 293,
 1098.
 Polsoni, A. 700. — II,
 1597.
 Pomeroy, C. S. 231, 232.
 Pomroy 185.
 Pontier, G. II, 834.
 Ponzo, A. 1255. — II,
 1515.
 Pool, R. J. 132.
 Pool, Venus W. 130, 242,
 271, 303, 1059, 1194.
 Popoff, M. 1067.
 Popovici, A. P. 111.
 Porcher, Ch. 1348.
 Porcius, Florian von II,
 1211.
 Porodko, Theodor 1060.
 Porsch, Otto 467, 555,
 586, 606, 1062, 1255,
 1256, 1257. — II, 475,
 1655.
 Porsild, M. P. 864.
 Porta, P. 447. — II, 1160.
 Portale, F. II, 672.
 Porte, Pierre II, 1420.
 Porthheim, L. von 1144,
 1322, 1344.
 Portier, P. 957.
 Poskin, A. II, 414.
 Post, E. J. L. von II, 946,
 951.
 Post, L. von II, 834.
 Postelt, A. 1209.
 Potebnia, A. 110, 1189.
 Potier de la Varde, Robert
 51. — II, 1420.
 Potonié, H. 985. — II,
 475, 533, 835, 836, 900,
 1001, 1020, 1029.
 Potron 193.
 Potter, H. B. II, 395.
 Potter, M. C. 242, 1151,
 1166.
 Pouchat, J. II, 696.
 Pouget, J. II, 381.
 Pougnet 1030.
 Poulain, A. II, 738.
 Pouzols II, 1421.
 Power, F. B. 592, 767,
 1359, 1361, 1371.
 Powers, J. H. II, 477.
 Prachfeld II, 387.
 Pradier, G. II, 390.
 Praeger, Rober Lloyd II,
 533, 1266, 1285, 1299,
 1300, 1301, 1302, 1316,
 1325.
 Praetorius, Ignaz II,
 1002.
 Prager, E. 77, 78.
 Prain, D. 456. — II, 760.
 Pratt, H. C. II, 736, 770.
 Prans, Karl II, 1177.
 Préaubert, Ernest II, 539,
 1421.
 Preda, Agiluffo II, 1515.
 Preda, H. 560.

- Preis, R. 242.
 Preissecker, Karl 128, 1158. — II, 695, 696.
 Prescher, J. 204.
 Prescott, A. II, 509, 549, 550, 564.
 Pretz, H. W. 888.
 Preuss, E. 558.
 Preuss, Hans 833, 845, 856. — II, 416, 535, 836, 900, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1020.
 Preuss, Paul II, 758.
 Preyer, A. II, 688.
 Prianischnikow, D. 1323. — II, 385, 386, 389.
 Price, O. W. II, 416.
 Price, S. R. II, 1303.
 Prideaux, R. M. II, 714.
 Pries, Karl II, 1008.
 Prillieux 1194.
 Pringle, C. G. 78.
 Pringsheim, Ernst 1024.
 Pringsheim, E. jr. 204.
 Pringsheim, H. 173, 193, 365, 1334. — II, 477.
 Prinson-Geerlings II, 636, 676, 677, 678, 680.
 Pritchard, G. B. 936.
 Prittwitz, von II, 385.
 Pritzel, Ernst II, 1553, 1554.
 Probst, R. 286.
 Prochnow, A. 797.
 Prochorow, N. J. II, 1247.
 Prodan, Gyula II, 539, 542, 1201, 1202, 1229.
 Prohaska, B. II, 387.
 Prokeš, Karl II, 1177.
 Proost, A. II, 1335.
 Proschowsky, R. II, 666.
 Proskowetz, E. II, 405.
 Prowazek, S. von 1040.
 Prudent, Paul 426, 427. — II, 1414, 1421.
 Prudhomme, Em. II, 717.
 Prunet, A. 243, 621, 1161.
 Prussia, L. 726.
 Prytz, C. Wilhelm II, 990.
- Przibram, H. 1082.
 Puccini, Dea 1159.
 Pudor, H. II, 747.
 Puglisi, M. II, 475.
 Pugsley, H. II, 1303, 1327.
 Puig II, 677, 681.
 Puig y Nattingo, J. 642.
 Pujuula, J. 491.
 Pullar, Laurence II, 1299.
 Pulle, A. 529, 547, 553, 620, 631, 641, 647, 671, 673, 708, 709, 713, 718, 732, 733, 735, 737, 742, 743, 746, 753, 767, 810, 903, 904, 910. — II, 1, 504.
 Puriewitsch, K. 976.
 Punkyně, C. R. von II, 836.
 Purpus, A. 491, 553, 554, 624, 660, 667, 668, 674, 691, 694, 698, 740, 901.
 Putscher 1208.
 Pye, H. 243.
 Pymann, Fr. L. 1371.
- Quaintance, A. L. 247, 1201.
 Quanjer, H. M. 243.
 Quante 573. — II, 402.
 Quehl, J. 635, 636, 901.
 Queiros Telles, A. de II, 686.
 Queva, C. 735. — II, 514, 1602, 1619.
 Queyron, Ph. II, 1421.
 Quiévy, P. II, 414.
 Quinn, Geo 1168.
 Quint, József 427.
 Quintus, R. A. II, 679.
- Rabak, F. II, 748.
 Rabe, O. 456, 1064.
 Rabenhorst, L. 70.
 Rabenius, Gösta II, 946.
 Rabs, V. 204.
 Raeborski, M. 149, 150, 374, 406, 727, 1074, 1155, 1182. — II, 836, 1202.
- Racine, Hemi II, 1421, 1422.
 Radais 258.
 Radde, A. G. 258.
 Radlkofer, L. 778, 916.
 Radó, Endre 1023, 1039.
 Raebiger, H. 1210.
 Räuber, A. 1257.
 Rafu, J. II, 409.
 Rahbeck, M. II, 986.
 Raitschenko, A. A. 382.
 Raitt, William II, 730.
 Ramaley, Fr. 860, 894.
 Ramann, E. 833. — II, 855, 856, 901.
 Rama Rao, M. 469. — II, 751.
 Ramsdell, Mrs. F. R. II, 639.
 Ramult, St. R. von 1058.
 Range, P. II, 1012.
 Ranken, Margaret M. II, 1266.
 Rankin, N. M. 457.
 Rankin, W. H. 243, 254. — II, 701.
 Rankin, W. M. II, 532, 1303.
 Ransier, H. E. II, 564.
 Ranojevic, N. 112.
 Rapaics, R. von 469. — II, 836.
 Rapaics, Rajin 751.
 Rapaics, Raymond II, 901, 902, 1202, 1457.
 Raschke 155, 1094.
 Rasetti, G. E. II, 644.
 Rasor, John II, 1304.
 Rasser, E. O. II, 709.
 Ratcliff, J. A. II, 395.
 Rattinger, K. K. 457. — II, 709.
 Raum II, 382.
 Raumer II, 414.
 Raunkiaer, C. 491, 846, 855. — II, 531, 981.
 Rautter, M. 1065.
 Ravasini, Ruggero 1259.
 Ravaz, L. 243. — II, 477.

- Ravenna, C. 305, 469, 470, 1316, 1328, 1375. — II, 389.
- Ravn, Kölpin F. 1104.
- Rawa, M. II, 1008, 1009.
- Ray, J. II, 390.
- Raybaud, L. 209, 212, 1028, 1132.
- Rayner, J. F. II, 1304.
- Rázsó, J. 1148.
- Rea, Carleton 120. — II, 1257.
- Réaunbourg, G. II, 1422.
- Rebelle, G. II, 1422.
- Rebmann II, 1062.
- Rebsch, B. A. II, 710.
- Recenti, A. 560. — II, 477.
- Rechinger, Karl 374, 529, 709. — II, 1160.
- Rechinger, Lily 709, 908. — II, 1160.
- Recker, H. II, 478.
- Recklinghausen, Max de 1029.
- Reddick, D. 243, 305, 1116, 1193.
- Redien, L. Th. II, 1422.
- Reeb, E. 660, 1370.
- Reed, G. M. 243, 1097, 1184.
- Reed, Howard S. 243, 293, 295, 977, 1198, 1345. — II, 392.
- Reed, T. 505, 592. — II, 478, 1603.
- Reeker, H. II, 1029.
- Rees, Bertha 933, 979. — II, 410.
- Rees, W. II, 392.
- Reesl II, 393.
- Regalia, E. II, 1478.
- Regnault, E. II, 837.
- Rehder, Alfred 529, 642, 665, 679.
- Rehm, H. 150.
- Reiche, C. 457, 606, 942, 1259. — II, 631.
- Reichel, J. 194, 1345.
- Reichenbach, H. G. fil. II, 902.
- Reichenbach, Lud. II, 902.
- Reichenow, E. 391.
- Reichert, D. II, 387.
- Reichert, K. II, 582.
- Reid, Clement II, 837, 860, 1304.
- Reid, Eleanor M. II, 837, 1304.
- Reimer, F. C. II, 672.
- Rein, G. K. II, 721.
- Reinders, E. 981.
- Reineck, E. M. 767, 786. — II, 1160.
- Reinecke, Carl L. II, 1042, 1160.
- Reinelt, J. 1109.
- Reinhard, A. 1057. — II, 379.
- Reinhard, L. 374, 427.
- Reinhardt, Ludwig 173, 457. — II, 628.
- Reinhold, Bruno 767. — II, 1042.
- Reininger, H. II, 837.
- Reinitzer, F. II, 625, 1602.
- Reinke, Johannes II, 1029.
- Reinke, Otto 205.
- Reis II, 388.
- Reis, F. 1143.
- Reis, O. M. 405.
- Reiser, Regine 745.
- Reishauer, H. 74. — II, 1114.
- Reiter, C. II, 559, 738.
- Reiter, H. 709.
- Reitler, J. II, 1630.
- Reitmair, Otto 243, 244, 1137.
- Remington, J. St. II, 730.
- Remond, Paul 226, 1166.
- Remy, Th. 1000, 1101.
- Remy, T. II, 385, 397.
- Le Renard, A. 170.
- Renaudd, F. 68, 81.
- Renault, Louis II, 1422.
- Renault, P. II, 385.
- Rendle, A. B. 465, 594, 600, 902, 938. — II, 1269, 1298, 1304.
- Renier, A. II, 794, 838, 839.
- Renker, Max 1373.
- Renner, O. 491, 726, 748, 972, 989, 1259. — II, 624, 1623, 1652.
- Renouard II, 1422.
- Requinyi, G. 197, 205.
- Resvoll, Thekla R. 1260. — II, 946.
- Resvoll-Holmsen, Hanna 862.
- Reuss, Anton 953.
- Reuter, E. 110.
- Reutersheim, F. 586.
- Renwick, John 619.
- Revedin, Pietro II, 1515.
- Revol, J. II, 539. — II, 1422, 1423, 1424.
- Reynier, Alfred 620, 688. — II, 1362, 1380, 1391, 1411, 1412, 1424, 1425, 1426, 1427.
- Reynolds, Bernard II, 1304.
- Rhodes, P. G. M. 52.
- Rhodesia, E. II, 739.
- Rhodin, S. II, 382, 385.
- Rhumbler, L. 950.
- Riabimin, A. II, 1247.
- Ribbeck, K. II, 902.
- Ricca, Ubaldo 1039.
- Riccobono, Antonio II, 1516.
- Riccobono, V. 558, 636, 638, 726.
- Richards, E. A. 52.
- Richards, H. M. 1056, 1057.
- Richardsen II, 399.
- Richardson, A. E. V. 244.
- Richardson, G. B. II, 840.
- Richen, Gottfried II, 1160.
- Richmond, G. F. II, 729.
- Richter, A. 186, 491, 1006, 1128.
- Richter, Jules II, 1427.

- Richter, L. 135, 1340.
 Richter, Oswald 1044,
 1139. — II, 478.
 Richter, P. II, 840.
 Richter, R. 114.
 Rick, J. 150, 173, 295.
 Ricken, A. 293.
 Ricker, P. L. 141, 155.
 Riddelsdell, H. Joseph II,
 1304, 1305, 1327.
 Ridderstolpe, Fritz II,
 946.
 Riddle, C. W. 20.
 Ridgway, C. S. 131.
 Ridley, H. N. 141, 244,
 491, 915, 1121, 1260. —
 II, 630, 643, 652, 674,
 676, 698, 706, 734, 735,
 736, 743, 748, 753, 755,
 762, 765, 766, 767, 769.
 Riehm, E. 216, 244, 270,
 1094, 1098.
 Rigakuhakuski, C. Sasaki
 1305.
 Righini, E. II, 674.
 Rikli, M. 129, 547, 805,
 831, 895, 1162, — II,
 530, 537, 840.
 Rikli, M. A. II, 1114,
 1116, 1118.
 Riley, L. A. II, 1305.
 Riley, S. II, 413.
 Ripke, O. 192.
 Rippa, G. 530, 1262.
 Ritter, G. 688. — II, 418,
 503.
 Ritter, Gaston 1022.
 Ritter, Georg 1027. — II,
 478, 1619.
 Ritter, W. E. II, 478.
 Ritz, H. 991.
 Ritzberger, Engelbert II,
 1161.
 Ritzema-Bos, J. 244,
 1105.
 Rivière, Ch. II, 724.
 Rivière, G. II, 418.
 Rixford, G. P. II, 420.
 Robbins, W. W. 895. —
 II, 479.
- Robert, A. W. II, 423.
 Robert, E. 673. — II, 384.
 Robert, Josef II, 1336.
 Robert, Philippe II, 1098.
 Roberts, Edith 1046.
 Roberts, H. F. II, 402.
 Roberts, J. P. II, 399.
 Robertson, R. II, 417.
 Robertson, R. Alexander
 II, 515, 1305.
 Robertson, T. Brailsford
 984.
 Robinson B. L. 530.
 Robinson, C. B. 279, 808,
 913.
 Robinson, R. 1360.
 Robinson, R. L. II, 1305.
 Rocchetti, B. 727.
 Roचाix 1030.
 Rocher, Ernst II, 1343,
 1427.
 Rock, J. F. 530, 908.
 Rodegher, Emilio II,
 1516.
 Rodway, L. 729, 937.
 Roedel, S. II, 1062.
 Roeder, G. II, 734, 772.
 Roeding, F. II, 397.
 Roeding, F. W. II, 397.
 Röhl, Julius 55, 75, 80, 81.
 Roemer 1199.
 Römer, Fritz II, 1009,
 1010.
 Römer, J. 81, 676.
 Römer, Julius II, 1203,
 1204.
 Roemer, Th. II, 479.
 Rördam, K. 546. — II,
 986.
 Rörig, Georg 248, 1094,
 1098.
 Roeseler, P. 460.
 Rössler, L. von II, 729.
 Röttger 244.
 Rogenhofer, A. W. F. II,
 1547.
 Roger, Eugène II, 1427.
 Roger, Raymond 709.
 Rogers, A. W. II, 840.
 Rogers, C. S. II, 706.
- Rogers, J. A. II, 840.
 Rogers, J. E. II, 414.
 Rogers, W. M. II, 1269,
 1305, 1306, 1327.
 Rogerson, H. 592, 1371.
 Rohde, E. W. II, 1042.
 Rohland, P. II, 381.
 Rohlena, J. II, 1231.
 Rohr II, 560.
 Roland-Gosselin, R. 638.
 Rolfe, R. A. 709. — II,
 479.
 Rolfs, F. M. 244, 245.
 Rolfs, P. II, 395, 668.
 Rolland, E. 457, 861.
 Rolland, L. 155.
 Roloff, Paul II, 1063,
 1065.
 Romer, E. II, 1247.
 Rommel, W. 196, 992.
 Roncaglia, Gino 1091.
 Ronniger, K. II, 876.
 Roussin II, 712.
 Roper, J. M. II, 1306.
 Rordorf II, 703.
 Rordorf, H. 797.
 Rorer, J. B. 211, 245, 247,
 1167. — II, 650, 672,
 680, 690, 691, 735.
 Rose, Edmond II, 735,
 1017.
 Rose, J. N. 633, 634, 667,
 668, 901.
 Rose, Ludwig 173, 1183.
 Rosen, Felix 74, 174, 671.
 — II, 479.
 Rosen, K. 466.
 Rosenblatt, St. 205.
 Rosenblatt, M. 205, 993.
 Rosendahl, C. O. II, 552.
 Rosendahl, H. V. II, 946,
 947.
 Rosenstiehl, A. 205.
 Rosenstock, E. II, 547,
 554.
 Rosenthal, H. 245.
 Rosenthaler, J. 194.
 Rosenthaler, L. 574.
 Rosenvinge, L. Kolderup
 381, 396.

- Rosetti, G. E. 1208.
 Roshevitz, R. 873.
 Roshardt, P. A. 980.
 Ross, A. H. D. II, 409.
 Ross, II, 1262. — II, 1668.
 Ross, Hermann II, 902.
 Ross, N. 1305.
 Ross, W. H. II, 673, 674.
 Rossi, Gino de 191.
 Rossi, Ludwig II, 1547.
 Rosso, V. II, 391.
 Rostowzew, S. J. II, 1247.
 Rostrup, Sofie 1104, 1153.
 Rother, W. C. 1122.
 Roth, Filibert 888.
 Roth, Gg. 68, 69.
 Roth, J. 1187.
 Rothe, G. H. 1020.
 Rothe, H. II, 1209.
 Rothe, K. C. 615.
 Rother, W. C. 1122.
 Rother, W. O. 638.
 Rothera, A. C. II, 649.
 Rothert, Wladislaw 617, 863. — II, 1248.
 Rothmayr, J. 258.
 Rothrock, J. T. 547.
 Rottenbach, Heinrich II, 1037.
 Rougemont, F. de II, 1118.
 Rouhaud, R. 781.
 Roulleau, R. 297.
 Roullet, Eugène II, 1428.
 Roullet, J. II, 779.
 Roupert, K. 286.
 Roure-Bertrand, fils, II, 748.
 Rousset, H. II, 390.
 Roux II, 683.
 Roux, Claudius II, 840, 1428.
 Roux, Joël-Augustin II, 1428, 1429.
 Roux, Nisius II, 1429, 1430, 1516.
 Rouy, G. C. Ch. II, 1430, 1431, 1432.
 Rouy, M. G. 530, 786. — II, 1374, 1375.
 Rovira, Pablo 245, 1159.
 Rovirosa, J. N. II, 553.
 Rozenband, M. Mme. 205.
 Rubinsky, Benjamin 205, 992.
 Rublić, Josef 245.
 Rubner 1146.
 Rubner, K. 493, 987.
 Rubner, Konrad II, 1078, 1628.
 Rubner, M. 1381.
 Ruddick, J. A. II, 420.
 Rudel, K. 840.
 Rudio, Ferdinand II, 1119.
 Rudnew, D. D. II, 1248.
 Rudolph, Jules 558, 627, 631, 641, 660. — II, 561.
 Rudolph, Wilhelm II, 1043.
 Rudowitz, L. II, 1248.
 Rübel, Eduard 866, 1010. — II, 1119, 1125.
 Rübсаamen, Edw. H. 1115, 1305, 1306.
 Rünker, K. von 458. — II, 401.
 Ruff, F. 258, 1179.
 Rufz de Lavison, Jean de 951.
 Ruggeri, A. 1118. — II, 423.
 Rühland, W. 215, 245, 258, 1182, 1381.
 Ruijs, Joh. Marius 121, 274.
 Rumbold, C. 259.
 Rummmler, K. 258, 1177.
 Rumpf, G. II, 1579.
 Ruppert, Joseph II, 1063.
 Rusby, H. H. 530, 941.
 Russel, H. L. 1106.
 Russel, William II, 1432, 1433.
 Russell, E. J. 493, 1085. — II, 656.
 Russell, E. L. II, 381, 382.
 Rutgers, A. A. L. 996.
 Rutot, A. II, 840, 841, 1336.
 Rutten-Pekelharing, C. J. 1051.
 Ruttner, F. 369, 421.
 Ružička, V. II, 596.
 Ryan, H. 1357.
 Rydberg, Per Axel 626, 660, 661, 713, 767, 815, 884, 895.
 Ryder, A. D. II, 1306.
 Ryłow, S. M. II, 1248.
 Rytz, W. 129.
 Sabanin, E. N. II, 381.
 Sabidussi, Hans II, 1161.
 Sabransky, Heinrich 644. — II, 1161, 1204.
 Saccà, R. A. II, 423.
 Saccardo, P. A. 142, 174, 1187, 1262. — II, 1516, 1517, 1518, 1524.
 Sacher, J. F. 671.
 Sack, J. II, 631, 688.
 Sackett, W. G. 245, 246, 1167.
 Sacleux, R. P. 530, 927, 928, 930.
 Sachs, H. II, 398.
 Saclan, Thiodolf II, 979, 980.
 Säurich, P. II, 841.
 Sagorski, Ernst 698, 709. — II, 903, 1043, 1229, 1518.
 Saillard, E. II, 382, 388.
 Saint-Lager, Jean II, 1434.
 Saint-Sauveur, J. de II, 759.
 Saint-Yves, Alfred II, 1434, 1457.
 Saito, K. 194, 206, 1167.
 Sajo, K. 530. — II, 753.
 Sajóim, K. II, 729.
 Sajovic, G. II, 1162.
 Salaman, Redcliffe N. 975. — II, 480.
 Saleby, M. M. II, 727, 733.

- Salmon, Ch. E. II, 532, 903, 1306, 1307, 1308, 1327, 1328, 1434.
- Salmon, E. S. 175, 246, 270, 1155, 1183, 1202. — II, 651.
- Salvador, J. II, 416, 1434.
- Salvi, G. 114, 1161.
- Salway, A. II, 1359.
- Samek, M. 467.
- Samios, K. M. II, 1554.
- Samojloff, A. 1036.
- Sampaio, Gonçalo II, 1457.
- Sampson, H. C. II, 383, 642.
- Samsonoff, C. 741. — II, 1161.
- Samuelsson, Gunnar 52, 854. — II, 531, 841, 947, 1309.
- Sanborn, S. F. II, 521.
- Sand, H. J. S. 206.
- Sandberg, E. II, 947.
- Sanders, Miss 1036.
- Sandsten, E. P. 246. — II, 397.
- Sanger, Davies A. II, 748.
- Sangiorgi, G. II, 596.
- Sandmann, D. II, 754.
- Sani, G. 709.
- Sannino, F. A. 1116, 1168, 1202. — II, 423, 424, 703.
- Sante, C. II, 424.
- Sántha, L. 17.
- Sapehin, A. 49. — II, 1248.
- Sarasin, Paul II, 1135.
- Sargent, C. S. 767, 887.
- Sarić, J. II, 1183.
- Sarntheim, L. Graf zu II, 1139, 1140.
- Sartorius, Franz II, 1028.
- Sartory, A. 159, 186, 196, 211, 258, 1150.
- Sasaki, C. 1307. — II, 748.
- Saulnier, J. M. 226, 1197.
- Saumonneau-Belot II, 1435.
- Saunders, Ch. F. 530, 833, 898.
- Saunders, E. H. II, 565.
- Saunders, H. 558.
- Saunders, Helen II, 1309.
- Saunders, R. E. 795.
- Saunders, T. II, 823.
- Saunders, W. II, 393.
- Sautermeister, F. L. 274.
- Sauton, B. 186, 206, 207.
- Savastano, L. 246, 1098, 1134.
- Savitsch, V. P. 9, 19.
- Sawitsch, W. P. II, 1248.
- Sawyer, A. 775.
- Sawyer, A. M. II, 702.
- Saxton, W. T. 547, 554, 631. — II, 608, 609, 610, 1661, 1664, 1665.
- Seal, Cl. 1029, 1030.
- Sealia, G. II, 1606, 1607.
- Seard, F. J. II, 678.
- Scarth, G. W. II, 1309.
- Schaefer, Bernhard II, 1063.
- Schaffer, F. X. II, 841.
- Schaffner, John H. 493, 505, 547, 889, 1084, 1162. — II, 481, 551.
- Schaffnit, Ernst 175, 246, 259, 1175, 1179, 1180, 1207.
- Schander, Rich. 125, 246, 270, 998, 999, 1108, 1111, 1136, 1201, 1203.
- Schanz, M. II, 683, 716, 720.
- Scharf, R. F. II, 841.
- Scharfetter, Rudolf II, 1119, 1162, 1163, 1518.
- Scharff, R. F. 843. — II, 1309.
- Schechner, K. 661. — II, 563.
- Scheck 848. — II, 1010.
- Scheel, R. 211.
- Scheit 699.
- Scheit, K. II, 903.
- Schelle II, 903.
- Schellenberg, G. 662. — II, 1604.
- Schellenberg, H. 1203.
- Schellenberg, H. K. II, 1020.
- Schenek, H. 831.
- Schenck, Heinrich II, 1119.
- Schenek, J. II, 1519.
- Scheremetjew, E. P. 111.
- Scherer, E. 751.
- Scherffel, A. 396.
- Scherpe, R. 1098.
- Schiffel, A. 548. — II, 410.
- Schiffner, Victor 45, 46, 56, 63, 71, 72, 79. — II, 481, 1020.
- Schiller, Josef 305.
- Schiller-Tietz 615, 1209. — II, 728.
- Schilthuis, H. II, 629.
- Schinkewitsch, D. W. II, 1248.
- Schimmel et Co. II, 748.
- Schinabeck 803.
- Schinder, F. II, 376, 639.
- Schindler, J. II, 904.
- Schinnerl, Martin II, 1078.
- Schinz, Hans II, 1120, 1121, 1122.
- Schirjaew, G. J. II, 1248.
- Schjerner, H. 1337.
- Schkorbatow, L. 661, 1262.
- Schlatterer, August II, 904, 1061.
- Schlechter, Rudolf 607, 872, 899, 908, 911, 913.
- Schleh 247, 1136.
- Schleichert, J. 458.
- Schleinitz, P. H. II, 1044.
- Schlemm 259.
- Schlenker, Georg II, 1079.
- Schlenker, K. II, 1079.
- Schlesinger, Wilhelm II, 1177.
- Schlich, W. II, 706.

- Schloesing, Th. fils. II, 697.
 Schlosser, P. 548, 897.
 Schlumberger 216.
 Schmeil, O. 458. — II, 904.
 Schmid, J. 1361.
 Schmidle, W. II, 841.
 Schmidt, E. 795, 1344. — II, 466.
 Schmidt, Ernst II, 580.
 Schmidt, E. H. 1031.
 Schmidt, Ernst Willi 247, 1134.
 Schmidt, G. A. 615. — II, 736.
 Schmidt, H. 1202, 1308. — II, 397, 563.
 Schmidt, J. 10, 55. — II, 535.
 Schmidt, Justus II, 988, 989, 1629.
 Schmidt, Lothar Gustav II, 1044.
 Schmidt, Max II, 989.
 Schmidt, W. 206. — II, 519.
 Schmidt, Wilhelm 967.
 Schmidt von Secheran, E. W. 1262.
 Schmitt, Cornel. 458.
 Schmitt, Julius II, 1063.
 Schmittheimer 1002.
 Schmitz, G. II, 841.
 Schmitz, N. 247.
 Schmoeger, M. II, 377, 379, 397.
 Schmolz, Karl II, 1122.
 Schmula 396.
 Schmutziger, H. 1120. — II, 1123.
 Schnee, Fr. II, 1579.
 Schneider, Camillo Karl 737, 874. — II, 875, 904.
 Schneider, G. 277, 1101.
 Schneider, Georg 1000, 1170.
 Schneider, Guido II, 1248.
 Schneider, H. 1262.
 Schneider, Jos. Heinrich 960.
 Schneider, Numa 773.
 Schneider, O. II, 418.
 Schneider-Orelli, O. 487, 493, 995, 996, 997, 1263.
 Schneidewind, W. II, 385, 394.
 Schneidt, D. II, 416.
 Schnetz, Joseph 767, 768. — II, 482, 1079, 1080.
 Schnyder, A. II, 537, 1123.
 Schönborn, G. II, 557.
 Schoenfeld, F. 196, 206, 992.
 Schoenichen, W. 365, 1064.
 Schönjahn, A. 470.
 Schönland, S. 308, 494, 531, 592, 668, 932, 969.
 Scholz, H. II, 392, 393.
 Scholz, J. B. II, 1010.
 Schorler, B. II. 904, 917, 1034, 1044, 1080.
 Schorstein, Josef 260, 1179, 1180, 1181.
 Schott, A. Peter Carl II, 904.
 Schotte, Gunnar 494, 548. — II, 948.
 Schoute, J. C. 574, 616, 1054. — II, 395.
 Schouteden-Wéry, Josephine II, 1336.
 Schouten, A. R. II, 482.
 Schrader, P. G. II, 667.
 Schreiber, H. II, 841.
 Schreiber, Hans 55. — II, 1163, 1164.
 Schreiber, P. 840.
 Schreiber, Peter II, 1164, 1177.
 Schreiner, Oswald 950.
 Schreiter, R. 1025.
 Schrenk, Hermann von 247, 1308.
 Schröder II, 536.
 Schröder, Alexander II, 1026.
 Schroeder, D. II, 410.
 Schröder, H. 574, 1040, 1087.
 Schröder, V. 1122.
 Schroeter, Carl 830. — II, 890, 1119, 1123, 1125.
 Schroeter, Ludwig II, 1123.
 Schroehe, A. 196.
 Schrottky, C. 1263.
 Schrowald, K. II, 666.
 Schryver, L. B. 1017, 1333.
 Sehtscherback, Johannes 743, 983, 1053, 1146, 1317.
 Sehtscherbakow, Th. S. II, 1249.
 Sehnbart, P. II, 392.
 Schube, Th. 495, 531, 842, 843, 858. — II, 536, 1021, 1022.
 Schubert II, 413.
 Schubert, R. J. II, 841, 842.
 Schubert, W. 46, 186.
 Schuchert, C. II, 842.
 Schüler, J. 392.
 Schütte, H. II, 1027, 1029.
 Schuetz, J. 813.
 Schütze, Rudolf 470, 1053.
 Schullerus, J. 548. — II, 842.
 Schultheiss, Fr. 841.
 Schultz II, 904.
 Schultz, J. H. 991.
 Schultze, Joh. II, 1631.
 Schultze, Leonhard 446.
 Schultze, W. II, 400.
 Schulz, A. II, 842, 854, 855.
 Schulz, August 843. — II, 904, 905, 906, 948, 949, 950, 1044, 1164.
 Schulz, Hermann II, 1063.

- Schulz, Otto Eugen II, 536, 1022.
 Schulz, P. F. F. 458.
 Schulz, W. 1357.
 Schulze, B. II, 385.
 Schulze, E. 661, 709, 1368, 1370. — II, 625, 842.
 Schulze, Erwin II, 1022, 1044.
 Schulze, F. W. O. II, 909.
 Schulze, Max 786. — II, 1044, 1045.
 Schulze-Besse, H. 196.
 Schumann, P. II, 377.
 Schurig, Walter 365, 420.
 Schuster, Julius 574. — II, 596, 842, 843, 844, 906, 907, 950.
 Schuster, W. 506. — II, 1577.
 Schwalbe, C. G. 1357.
 Schwangart 1205, 1206.
 Schwanz, C. H. II, 743.
 Schwappach, A. 247. — II, 409, 411, 413, 414, 416, 908.
 Schwartz, E. J. 261, 279, 587, 1164, 1166. — II, 597.
 Schwartz, M. 234, 1208, 1309.
 Schwartz, Martin 1098.
 Schwarz, A. F. II, 1080.
 Schwarz, R. II, 725.
 Schweidler, Jos. Heinr. 671, 960.
 Schweidler, J. H. II, 578, 624, 1595, 1621.
 Schweinfurth, G. 857. — II, 635.
 Schweitzer, J. 674. — II, 1600.
 Schwerin, Fritz Graf von 495, 531, 548, 619, 647, 988, 998, 1003, 1078, — II, 415, 908, 1022, 1029, 1045, 1063, 1336.
 Schwerin, Gerd Graf von II, 1010.
- Schwertschlager, Joseph 672, 768, 769. — II, 1081.
 Scott, D. H. 495, 1263. — II, 844.
 Scott, J. M. II, 662.
 Scott, M. M. 1159.
 Scott, W. M. 247, 1159, 1200, 1201.
 Scott-Elliott, G. F. 458, 975, 1200.
 Scotti, Luigi II, 1519.
 Scoullar, A. E. II, 549.
 Seuddor, H. D. II, 398.
 Scully, R. William II, 1309.
 Seupin, H. II, 844.
 Seaver, F. J. 130, 132, 133, 186, 1190, 1195.
 Sebök, S. II, 1204.
 Sebrechts, J. II, 1336.
 Secrest, E. II, 416.
 Sedgwick, L. 63.
 Sedgwick, T. F. II, 670.
 Sedlaszek 211, 1208.
 Sée, Pierre 194.
 Seefried, Franz II, 1165.
 Seeger, M. II, 1081.
 Seeger, Rudolf 495, 786.
 Seelhorst, C. von 495, 579, 971, 1371. — II, 384.
 Seeländer, Karl 1138, 1325.
 Seeligmann, T. II, 752.
 Seemen, O. von 691, 777, 910, 925. — II, 867, 912.
 Schrwald, K. 458.
 Seidelin, A. 495, 1068, 1263.
 Seiler, Jean II, 1125.
 Seillière, G. 1350.
 Seiner, Franz 831.
 Seissl, J. 1341.
 Selander, St. 531. — II, 483, 845, 950, 951.
 Selby, A. D. 247, 305.
 Selenezki, N. M. II, 1249.
- Seleschinskij, Joseph II, 1249.
 Seliber, G. 305.
 Selland, S. K. II, 951.
 Selleger, E. L. 930. — II, 708.
 Sellin, P. II, 670.
 Seltensperger, C. 458.
 Semek, M. 1322.
 Semenov-Tian-Shansky, A. 531.
 Semeraro, F. II, 663.
 Semler, Carl II, 908.
 Semon, Richard 1038, 1039. — II, 483.
 Sempolowski, L. II, 382.
 Senn, G. 1067. — II, 510, 623.
 Sennen, G. E. II, 540, 541.
 Sennen, frère II, 1458, 1459.
 Semmi, L. 927.
 Serebrianikow, J. 153.
 Seret, F. II, 774.
 Serguieff, M. II, 908.
 Sernander, R. 73.
 Sernander, Rutger II, 951, 952, 953, 954, 955.
 Sernander, S. II, 531, 845.
 Sermer, Otto 1000.
 Sernow, S. A. 374, 427.
 Servettaz, A. II, 845.
 Servettaz, C. II, 908.
 Servit, M. 16, 17.
 Setchell, W. A. 274, 405.
 Settimj, L. II, 654.
 Setterlund, J. A. 1263.
 Sevastos, R. II, 845, 908.
 Severini, G. 548, 1170, 1177, 1189.
 Seward, A. C. II, 845.
 Seyd, W. II, 519.
 Seydel II, 413.
 Seydel, R. 561, — II, 1643.
 Seymann, Vilmos II, 1204.
 Seymann, Willy II, 540, 1459.

- Seymour, G. 247.
 Seyot, P. II, 483, 484.
 Shafer, J. A. 902.
 Sharp, Lester W. 675, 1042.
 Shattuck, Charles H. II, 523, 606, 846.
 Shaw, Charles H. 836.
 Shaw, F. J. F. II, 847.
 Shaw, Harry B. 1111.
 Shaw, J. K. II, 422.
 Shaw, Russell G. II, 414.
 Shaw, S. B. II, 420.
 Shaw, T. 464.
 Shear, C. L. 178, 247, 248, 275, 1192.
 Sheldon, John L. 58, 248, 287, 888.
 Sheldon, M. 697. — II, 1649.
 Shenstone, J. Ch. II, 1310.
 Shepard, J. H. II, 397.
 Sheppard, Th. II, 800.
 Shepperson, C. J. W. II, 393.
 Sherfese, W. F. II, 416.
 Shevade, S. V. 661.
 Shinek, B. II, 847.
 Shirasawa, Homi 1373.
 Shoobred, W. A. II, 532, 1296, 1297.
 Shore, N. D. II, 421.
 Shreve, F. 638, 888, 902. — II, 520.
 Shull, George Harrison 644, 672. — II, 401, 484, 485, 486.
 Shulov, J. S. II, 383, 389.
 Shult, P. T. 248.
 Shutt, F. P. II, 383.
 Siebenthal, C. E. II, 799.
 Sieber II, 413.
 Siebert 607.
 Siedentopf, H. 467.
 Siefert II, 411.
 Siegel, J. 211.
 Siegmund, Fr. 406.
 Sieh, Carl 858.
 Sievers, A. F. 1159.
 Sigmund, W. 696.
 Silherrad, U. II, 423.
 Silva-Tarouca, Ernst v. 458. — II, 557.
 Silvestri, F. 1309.
 Sim, T. R. 931.
 Simionescu, J. II, 847.
 Simmich, P. 584, 699, 791.
 Simmler, Gudrun 644, 646. — II, 909, 1600.
 Simmonds, C. II, 758.
 Simmons, H. G. 446, 495, 1263. — II, 530, 909, 955, 956.
 Simon, Eugène II, 1435.
 Simon, Josef 495, 984, 1142, 1167, 1264.
 Simonkai, Lajos II, 1204, 1205, 1206.
 Simony, Oskar II, 1167.
 Siniscalchi, A. II, 385.
 Simott, Edm. W. II, 513, 847.
 Sirdari II, 691.
 Sireitschikoff, D. P. II, 1249, 1250.
 Sireitschikov, Th. 446.
 Sirena, S. II, 1519.
 Sirrinc, F. A. 249, 1106.
 Siuzev, P. 141.
 Siuzew, P. V. 873.
 Sivers, M. von II, 1249.
 Sjövall, Th. II, 956.
 Skärman, J. 735.
 Skärman, J. A. O. II, 486, 956, 957.
 Skeats, E. W. 936.
 Skinner, J. J. 950.
 Skinner, Robert P. II, 689.
 Skottsberg, Carl 778, 832, 905, 940, 942. — II, 847, 980.
 Skottsberg, K. II, 555.
 Skrebensky II, 757.
 Skrebenskiy-Soga II, 753.
 Slator, A. 206.
 Sloskin, P. II, 392.
 Slosson, Margaret II, 486, 550.
 Sluiter, P. Cath. 399.
 Smalian, K. 458.
 Small, J. K. 607, 646, 709, 716, 771, 884, 892, 903.
 Smirnow, W. II, 1249.
 Smith, A. Lorrain 120, 175, 1152.
 Smith, C. O. 275.
 Smith, C. P. 709, 896.
 Smith, E. 141.
 Smith, E. F. A. II, 671.
 Smith, Edwin F. 135, 248.
 Smith, Elizabeth II, 269.
 Smith, Erwin F. 248, 1121, 1194.
 Smith, F. G. 554. — II, 608, 1665.
 Smith, H. 679.
 Smith, Harry II, 957.
 Smith, Henry G. 540, 932, 1346.
 Smith, H. G. II, 711, 1628.
 Smith, J. B. II, 564, 665.
 Smith, J. D. 901.
 Smith, J. J. 608, 688, 909, 910, 915. — II, 370.
 Smith, L. H. 1085. — II, 403, 486.
 Smith, P. H. II, 400.
 Smith, R. E. 248.
 Smith, R. Wilson 565. — II, 614, 1665.
 Smith, T. 260, 771. — II, 417.
 Smith, T. A. J. II, 696.
 Smith, W. G. 1178. — II, 1229, 1310, 1311.
 Smith, W. Stanley 206.
 Smith, W. W. II, 1311.
 Smythies, E. 548.
 Smythies, E. A. II, 745.
 Snell, John 705. — II, 618.
 Soave, M. II, 672.
 Söll II, 388.
 Soenke, H. 579. — II, 1639.
 Sörensen, H. L. II, 957.

- Sofer, L. 1200.
 Sokol, Rud. 1065.
 Sokolowski, S. 1352.
 Sokolowsky, W. II, 1249.
 Solano, J. V. 248.
 Solreder, H. 714. — II, 702.
 Solger, F. 834. — II, 909.
 Solla 114.
 Solms-Laubach, H. Graf zu 748, 915. — II, 847.
 Somers-Taylor, C. II, 675.
 Somerville, Alexander II, 1311.
 Somes, M. P. 747, 860, 890.
 Sommer, S. 786.
 Sommerfeld, P. 1008.
 Sommier, Stefano 374, 709. — II, 541, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523.
 Sondén, M. 680.
 Sondén, Marten II, 957.
 Sonntag, P. II, 848.
 Sorauer, Paul 248, 764, 771, 1005, 1094, 1113, 1123, 1125, 1133, 1184.
 Soskin, S. II, 711.
 Soth, Blanche 771.
 Souché, Baptiste II, 1352, 1435, 1436.
 Souèges, R. 751. — II, 618.
 Soulard II, 1436.
 Soulié, Joseph II, 1459.
 Soursac, L. 249.
 South, F. W. 212. — II, 652.
 Späth 771.
 Spalding, Valney M. 836, 856, 1164.
 Spaulding, Perley 175, 247, 249, 260, 287, 305, 1178, 1183.
 Spegazzini, C. 135.
 Speiser, P. 1264.
 Speiser, W. II, 909.
 Spencer, Brett II, 767.
 Sperber, O. 688, 719. — II, 672, 711, 719, 762, 780.
 Sperlich, A. 506, 724, 996, 1041. — II, 1647, 1648.
 Sperling 249, 579, 1082, 1173.
 Sperling, A. II, 401.
 Spieckermann, A. 249, 1100, 1135, 1167.
 Spiess, F. 206.
 Spilger II, 1064.
 Spillman, W. J. II, 401, 402, 486.
 Spinner, H. II, 848, 1126.
 Spisar, Karl 664, 1043, 1070.
 Splendore, A. 796, 1264. — II, 392, 695, 697.
 Spooner, A. St. G. II, 678.
 Spragne, Th. Archibald 719. — II, 1311.
 Spranger, A. II, 560.
 Sprenger, Carlo 534, 875. — II, 1459, 1525, 1554.
 Spribille, Franz II, 1022.
 Spricstersbach, J. II, 848.
 Spring, J. A. 897.
 Springer, A. 751.
 Springer, L. A. 803.
 Squinabol, S. II, 1467.
 Squires, Walter Albion 837, 896.
 Ssapjegin, A. 63.
 Ssüsew, P. W. II, 1250.
 Ssyreitschikow, D. P. II, 1249.
 St. John, P. R. H. 935.
 St. Paul Illaire, W. von II, 721.
 Stabler, Georges 80, 81.
 Stadlmann, J. 786. — II, 909, 1230.
 Stäger, Robert 275, 496, 1150, 1193, 1264. — II, 1127.
 Stämpfli, Ruth 287, 1174. — II, 600.
 Stahl, E. II, 392.
 Stamfield, A. 10.
 Stamutin, M. 859. — II, 1206.
 Standen, R. 120.
 Standley, P. C. 534, 895. — II, 553.
 Stanek II, 392, 396.
 Stansfield, F. W. II, 559, 562, 565.
 Stapf, Otto 579, 676. — II, 1311.
 Starbäck, Karl II, 957.
 Starr, A. M. 554. — II, 625, 1664.
 Stather, J. W. II, 834.
 Staub, W. 194.
 Stebbing, E. P. II, 713, 747.
 Stebler, F. G. II, 378.
 Stebut, A. II, 402.
 Steele, A. B. II, 1311.
 Stefani, W. II, 405.
 Steffen 270.
 Stegagno, G. II, 1525.
 Steglich, B. 1172.
 Steinbrinck, C. 965, 967, 968. — II, 519, 524, 1629, 1631.
 Steinbrinck, J. 46.
 Steinbrinck, L. 688.
 Steiner, J. 19.
 Steininger, Th. II, 1081.
 Stejneger, L. II, 957.
 Step, E. 459.
 Stephani, F. 65, 73.
 Stephens, E. L. 642. — II, 508, 606.
 Stephens, T. II, 848.
 Sterki, W. 587.
 Sterling, E. A. 249.
 Sterner, R. II, 957, 958.
 Sterret, W. D. 913.
 Stenzel, J. T. II, 848.
 Stener, Adolf 366, 420.
 Stevens, F. L. 249, 275, 1106, 1151, 1158, 1171, 1181, 1198. — II, 487.
 Stevens, G. T. 884.
 Stevens, Henry P. 566. — II, 730, 756.
 Stevens, N. E. 47.
 Stevens, William Chase 1063. — II, 499, 1575.
 Stevenson, J. J. II, 848.

- Stewart 1106.
 Stewart, A. M. 1265.
 Stewart, F. C. 249, 254.
 — II, 400.
 Stewart, J. G. II, 395, 420.
 Stewart, S. A. II, 1316.
 Stiasny, Gustav 392.
 Stickney, Malcolm M. 889. — II, 551.
 Stiefelhagen, H. 786, 854.
 — II, 910.
 Stift, A. 249, 459, 1111.
 — II, 397, 680.
 Stigell, R. II, 379.
 Stiles, W. 541. — II, 517, 522, 609, 852, 1664.
 Stiny, J. II, 1165.
 Stirton, James 52, 53.
 Stockberger, Warner W. 955. — II, 400, 594.
 Stockdale, F. A. 250, 1163. — II, 670.
 Stöhr, Adolf 1066.
 Störmer, Adolf II, 377, 379, 488.
 Störmer, K. 239, 250, 1105, 1108, 1109, 1171.
 Stok, E. J. van der 580.
 Stokay, A. G. II, 524.
 Stoklasa, J. 1332. — II, 384.
 Stoll, H. 580.
 Stoll, P. 580. — II, 402.
 Stoller, J. II, 804, 849, 855, 856, 910, 1030.
 Stoltz II, 1575.
 Stolyhwo, K. 270.
 Stomps, Th. J. 648. — II, 617.
 Stone, A. L. 238. — II, 400.
 Stone, G. E. 250. — II, 378, 392.
 Stone, R. E. 1177.
 Stone, W. 887.
 Stoney, Ed. A. II, 526.
 Stopes, M. C. 554. — II, 849, 850.
- Stoppel, Rose 496, 1018, 1021, 1265.
 Stoppenbrink, F. II, 1064.
 Storey, F. 548.
 Stover, W. G. 133.
 Stoykowitsch 250, 771, 1114.
 Strahlendorff, von 496, 1105.
 Stranák, F. 1157.
 Strasburger, Eduard 496, 799, 809, 1265. — II, 488, 501, 572, 584, 617, 619.
 Strasser, P. 128, 1309.
 Stratton, Frederic II, 1312.
 Stranglin, M. N. II, 392.
 Strauss, H. 592.
 Strebensky-Soga II, 716.
 Streck II, 383.
 Streeter, Stella G. 187.
 Stremme, H. II, 851.
 Strömman, P. H. II, 958.
 Strohmayer, H. II, 686.
 Strohmer, F. 648, 1123.
 Strube 1173.
 Struve, E. 196.
 Stuart, W. 251.
 Stubbs, F. J. II, 851.
 Stubenrauch, A. V. II, 424.
 Studer-Steinhäuslin, B. 261.
 Stuhlmann, F. II, 682.
 Sturm, Karl 593. — II, 11, 1127.
 Sturmiolo, G. II, 1525.
 Stutzer 999, 1130.
 Stutzer, A. II, 383, 385, 388.
 Styau, K. E. 496, 1266.
 Subramanium, T. V. II, 666.
 Sudre, Henri 771, 772. — II, 1206, 1337, 1436.
 Sudworth, G. B. 459, 549, 896, 897. — II, 415.
- Sündermann, Franz II, 1081.
 Suhr, J. 496.
 Sukačev, V. II, 851.
 Sukatschew, W. N. II, 851, 1250.
 Sule, K. 1309.
 Sulger-Buel, C. II, 1128.
 Sulman, R. N. II, 404.
 Summers, F. 688. — II, 1603.
 Summers, W. L. 1209.
 Sunstine, D. R. 133.
 Supf, K. II, 716.
 Surcouf, Jacques 251.
 Surface, F. II, 403.
 Suringar, J. V. 638, 911. — II, 415.
 Suringar, Valkenier, J. II, 1.
 Surosch, J. J. II, 1250.
 Sury, J. von 1361. — II, 670.
 Suslew, P. 63.
 Sutherland, A. 459.
 Sutton 459.
 Sutton, C. S. 936.
 Sutton, Geo L. 251, 1201.
 Suzeff II, 1250.
 Suzuki, U. II, 379.
 Suzzi, F. II, 780.
 Svetnam, Flora 964.
 Svedelius 560.
 Svedelius, N. 361.
 Svedelius, N. E. 1266.
 Svensen II, 721.
 Svoboda, H. II, 388, 389.
 Swain, George F. 839.
 Swanton, E. W. 119, 261.
 Swensitzky, G. H. 259.
 Swetnam, Flora 465.
 Swiatskij, D. J. II, 1250.
 Swingle, D. B. 251.
 Swingle, W. P. II, 420.
 Swingle, Walter T. II, 667.
 Swischtshew, E. II, 1250.
 Sydow, H. 141, 143, 151, 287, 926.

- Sydow, P. 141, 142, 152, 287, 926.
 Sykes, M. G. 555. — II, 508, 522, 606, 851, 852, 1666.
 Sylvan, Ebba II, 958.
 Sylvén, Birger II, 959.
 Sylvén, Nils 549, 1266. — II, 958, 959.
 Syrutschek, J. II, 415.
 Szabo, Z. 554, 674, 675.
 Szabo, Z. von II, 911, 1206, 1207.
 Szafer, O. II, 852.
 Szafer, Wladislaw 374, 593. — II, 1207, 1594.
 Szalóki, Robert II, 1207, 1208.
 Sztainbok, K. II, 542.
 Sziües, Josef 954.
 Szulczewski, A. 125, 187.
 Tacke, Br. 1126, 1334. — II, 385.
 Taft, L. R. 251.
 Tagg, H. F. 294. — II, 1312.
 Tahara, M. 661, 726. — II, 617, 621.
 Takahashi, J. 206.
 Takeda, H. 535, 580, 752, 881, 882. — II, 543.
 Takenchi, T. II, 11, 390.
 Talbot, P. A. 928.
 Taliew, W. J. II, 1250, 1251.
 Tamaro, D. 1208.
 Tamm, Adolf II, 959.
 Taufiljef, G. J. II, 852, 911.
 Tankhauser, F. 772.
 Tanret, C. 175.
 Tansley, A. G. II, 532, 871, 1298.
 Taplin, W. H. II, 560.
 Taramelli, A. II, 1503.
 Taramelli, T. II, 852, 1526.
 Tarnuzzer, Chr. II, 1128.
 Tarouca, E. Silva Graf II, 1668.
 Tarr, R. II, 1092.
 Tassi, A. II, 1526.
 Tassilly, E. 1031. — II, 750.
 Taub, Simon 809, 982. — II, 1634.
 Taubenhau, J. J. 287.
 Tante, Eduard II, 1064.
 Tavares, J. S. 297, 1187.
 Taveira, M. H. P. II, 717.
 Tavel, F. von II, 530, 1128.
 Tayet 212.
 Tayler, G. M. 709, 1267.
 Taylor 1106.
 Taylor, F. W. II, 396.
 Taylor, J. D. II, 757.
 Taylor, John II, 1312.
 Taylor, L. G. II, 705.
 Taylor, Norman 885.
 Taylor, Rose M. 134.
 Taylor, W. A. II, 420.
 Teichert, Curt II, 1010.
 Telling, Einar 430.
 Tellam, R. V. II, 1273.
 Tempany, H. A. 251, 718, 1162. — II, 679, 720, 721.
 Temple, C. E. 254.
 Tenant, A. 752.
 Teneyek, A. M. II, 393.
 Teppaz, L. II, 649.
 Terracciano, Achille 608. — II, 541, 1459, 1526.
 Terracciano, Nicola II, 541, 1527.
 Tesch, P. II, 852.
 Tessendorff, F. II, 1010.
 Tessier, F. II, 1437.
 Teyber, Alois 535. — II, 1165, 1166, 1547.
 Thaisz, L. von II, 538, 1208, 1209.
 Thatcher, R. W. II, 386, 392, 402.
 Thaxter, Roland 136.
 Thays, Carlos II, 630.
 Thedenius, C. G. II. II, 959.
 Thellung, A. 858. — II, 912, 1064, 1082, 1122, 1129, 1130, 1437, 1438.
 Thériot, J. 51, 65, 69, 80, 81.
 Thesing, L. 1267.
 Theissen, F. 136, 137, 152, 175, 535, 907, 1181.
 Thiébaud, Joseph II, 1438.
 Thiébaud, Maurice II, 1100, 1130, 1360.
 Thiébaud, V. II, 717.
 Thiele II, 413.
 Thienemann, August II, 1026.
 Thienemann, J. 834. — II, 909.
 Thiselton-Dyer, W. T. 615, 931.
 Thoday, Ch. G. 549.
 Thoday, M. G. II, 852, 1665.
 Thom, Charles 305, 1199.
 Thomas II, 1389, 1438.
 Thomas, D. 251, 1164.
 Thomas, Fr. 496, 691, 1008, 1309. — II, 1045.
 Thomas, H. II. II, 784, 852.
 Thomas, H. R. II, 405.
 Thompson, Alice D. II, 658.
 Thompson, Geo M. 845.
 Thompson, H. C. 251.
 Thompson, H. Stuart 661. — II, 912, 1130, 1312, 1313, 1439.
 Thompson, J. II, 400.
 Thompson, J. G. II, 772.
 Thompson, W. P. 549. — II, 853, 1662.
 Thompstone, E. II, 636, 665.
 Thoms, H. II, 750.
 Thomson, R. B. 467.
 Thomson, G. M. II, 853.
 Thomson, H. N. 928. — II, 409.
 Thomson, R. II, 773.

- Thonner, F. 929.
 Thormeyer, Paul II, 1045.
 Thornber, J. J. II, 398.
 Thornber, W. S. II, 415.
 417, 420, 421.
 Thorne, C. E. II, 416.
 Thornton, R. W. II, 402.
 Thornton, Th. II, 640.
 Thornton, W. M. 1035.
 Thur, A. II, 1022.
 Tichonowitsch, N. II, 853.
 Tidestrom, Ivar 560, 752,
 777, 895.
 Tidswell, F. 251, 1156.
 Tieghem, Ph. van 535.
 Tiemann II, 413.
 Tietze, O. II, 853.
 Tilden, Josephine 382.
 Tilse, Karl 580. — II, 902,
 1657.
 Timm, R. 47, 176. — II,
 853, 989.
 Timofejew, G. II, 1250.
 Tipping, R. D. II, 648.
 Tischler, Fritz II, 1011.
 Tischler, G. 496, 594,
 1049, 1339. — II, 610,
 611, 652.
 Tisdall, W. N. II, 756.
 Tison, A. 266, 549, 1165,
 1267. — II, 597.
 Tkatschenkow II, 417.
 Tobler II, 724.
 Tobler, Friedrich 85, 308,
 673. — II, 623, 1656.
 Tobler, Gertrud 673. —
 II, 623, 1656.
 Todaro, F. II, 402.
 Todd, W. A. II, 1267.
 Toepffer, Adolph 587,
 777. — II, 912, 1166.
 Törnblom, Gustav II,
 960.
 Tollens, B. 594, 741, 1367,
 1368, 1369, 1370.
 Tollens, J. 1365.
 Tolley, G. H. II, 641.
 Tomiye, M. II, 701.
 Tomlinson, W. J. C. II,
 1313, 1314.
 Tonnegütti, M. 504, 1375.
 — II, 1601.
 Tonge, A. J. II, 853.
 Topi, M. 1119.
 Torges, Emil II, 1046.
 Torka, V. 375, 427.
 Torrend, C. 114, 115, 141,
 152, 262, 275, 294, 1154.
 Torrilhon, G. L. II, 752.
 Tosatti, A. II, 423, 424.
 Toth, J. 796, 1365.
 Tourlet, E. H. II, 1439.
 Tourneux, C. 710. — II,
 1585.
 Tournois, M. J. 726.
 Tourret, G. 51.
 Toussaint, Abbé 884. —
 II, 913.
 Touton, Karl 661. — II,
 1064.
 Tovey, J. R. 936.
 Towndrow, R. F. II, 1314.
 Townley, Houghton II,
 1314.
 Townsend, C. O. II, 400.
 Townsend, F. II, 1287.
 Trablitz, Eng. 275.
 Trabut, L. 287, 661, 662,
 710, 798, 866, 1197,
 1309. — II, 403, 420,
 489, 639, 656, 667,
 1446, 1449.
 Tracy, S. M. 708. — II,
 645, 662.
 Traey, W. W. II, 393, 400.
 Trägårdh, D. 1309.
 Trail, J. W. H. 275, 742.
 — II, 521, 532, 1314,
 1315.
 Transeau, Edgar N. 467,
 837, 978.
 Tranzschel, W. 153, 287,
 1177.
 Trapl, Stan 752.
 Trausteiner, J. 375.
 Trautmann, C. 73.
 Traverso, G. B. 1003,
 1178. — II, 1469, 1528.
 Traverso, J. B. 174.
 Traverso, O. 616.
 Travis, W. G. 53, 692. —
 II, 853, 1316.
 Treboux, O. 1338.
 Treichler, A. C. 549.
 Treitz, P. II, 853, 1209.
 Trelease, William 558,
 559, 899, 900. — II,
 489, 726.
 Trenkle 1200.
 Tribolet, M. de II, 1130.
 Trier, G. II, 521.
 Trillat, A. 206, 207, 814.
 Trinchieri, G. 276, 497,
 1000, 1152, 1187, 1528.
 Trinkwalter, L. 459. —
 II, 628.
 Tripet, Fritz II, 1130.
 Trögele, F. 796.
 Tröndle, A. 1018.
 Tromp de Haas, H. R.
 II, 766.
 Troop, J. 251.
 Tropea, Calcedonio II,
 489, 1529.
 Trost, F. II, 413.
 Trotter, A. 1103, 1187,
 1267, 1310. — II, 541,
 1469, 1485, 1490, 1529,
 1530, 1531.
 Troup, R. S. 710, 711,
 713, 802.
 Trow, A. H. II, 1316.
 Tschebinski, J. II, 379,
 405.
 True, G. H. II, 398.
 True, R. H. 1159. — II,
 749.
 Trutzer, Emil II, 1064.
 Tryon, H. 251. — II, 548.
 Tscherdantseff, A. A. II,
 1232.
 Tschermak, E. von 458.
 — II, 396, 646.
 Tschireh, A. 536. — II,
 1576.
 Tsehourina, Olga II, 1459.
 Tschulok, S. 459, 1063,
 1267.
 Tsuru, J. 207.
 Tswett, M. 1378.

- Tubenf, C. von 155, 156, 176, 252, 279, 288, 304, 546, 549, 550, 647, 715, 987, 1120, 1147, 1176, 1177, 1195. — II, 490, 554, 1064, 1082, 1166, 1209, 1459, 1642.
 Tugarinow, A. II, 1251.
 Tanmann, O. 207, 680, 714, 729, 775, 1313, 1372, 1384. — II, 511, 512, 515, 564, 1606, 1620.
 Tantas, B. II, 1548.
 Turconi, M. 176, 1154, 1189, 1197.
 Turner, Fred 934.
 Turner, J. M. II, 669.
 Tutenberg, F. 560.
 Tutin, Fr. 1360, 1371.
 Tuzson, J. 308, 772. — II, 490, 538, 853, 854, 913, 1209, 1210, 1211.
 Twachtmann, Emil II, 1023.
 Twenhofel, W. H. II, 854.
 Twiss, E. M. II, 503, 525, 607.
 Tyler, F. J. 718. — II, 721.
 Tyrrel, J. B. II, 854.
 Tysson, W. 406.
 Ufford, L. H. Quarles van II, 1130.
 Ugolini, G. II, 1531.
 Ugolini, Ugolino II, 1531, 1532.
 Uhle, E. II, 384.
 Uhlmann, F. 454. — II, 706, 1574.
 Ulbrich, E. 580, 718. — II, 536, 1023.
 Ule, W. 841. — II, 1046.
 Ulleriks, A. 550. — II, 989.
 Ulmer, J. II, 561.
 Ulrich 1098.
 Ulrich, K. II, 388.
 Ulrich, P. 252, 1158.
 Ungar, Karl II, 1211.
 Unger, F. II, 629.
 Uphof, J. C. Th. 460, 847. — II, 529, 558.
 Urbain, Ed. 1029, 1030.
 Urban 647, 1215.
 Urban, J. 536, 713, 902, 1110, 1364. — II, 396, 404, 405.
 Urich, F. W. 212. — II, 651, 679, 680.
 Usener 550, 691. — II, 410, 1652.
 Usslep, Karl II, 1636.
 D'Utra, Gustavo 252, 1133, 1134, 1209. — II, 644, 652, 661, 668, 674, 684, 694, 700, 721, 724, 740.
 Uzel, H. 252, 1109.
 Uzonyi, F. II, 913.
 Uzonyi, T. 662.
 Vaccari, Antonio II, 1532.
 Vaccari, L. 447. — II, 490, 1469, 1470, 1475, 1533, 1534, 1535, 1538, 1539.
 Vadas, Jenö II, 1213.
 Vageler, P. 930. — II, 635, 640, 642, 726.
 Vahl, M. II, 915.
 Vail, Anna M. 815, 884.
 Vaillant, Louis 873.
 Vales, J. K. II, 542.
 Valetton, Th. 523, 915.
 Vallerand, Eug. 694.
 Vallese, F. II, 645.
 Vallet, Gabriel 1029, 1030. — II, 1440.
 Van Aerdschot, Paul II, 1337.
 Vanatter, P. O. II, 404.
 Vandas, C. 646, 867.
 Vandas, Karl II, 1230.
 Van Eeden, F. W. II, 1337.
 Vandendries, R. 672.
 Vanderlinden, E. II, 1337.
 Van der Stock, J. E. II, 487, 655, 660, 664, 678.
 Vañha, J. J. 252, 1122, 1141. — II, 403.
 van Hall 1196.
 Van Hall, C. J. J. 227.
 Van Hall de Jonge, A. E. 227, 228. — II, 690.
 Van Loo, R. II, 637.
 van Son, H. II, 724.
 Varga, Oskar 177.
 Varsilev, A. 270.
 Vater, H. II, 411.
 Vaughan, John II, 1266.
 Vaughan, T. W. 497, 753. — II, 854.
 Vaupel, F. 638, 908. — II, 547.
 Vay, F. II, 596.
 Veatch, A. C. 934.
 Veihmeyer, F. J. 131, 1153, 1190.
 Velenovský, Jos. 506, 536, 1063, 1228. — II, 542, 1230.
 Velzer, A. C. II, 420.
 Ventimiglia, L. 497, 1062, 1268.
 Ventre, J. 207, 1362. — II, 709.
 Vera, V. 252.
 Vereier, J. 460. — II, 666.
 Vercoutre, A. 616.
 Vercoutre, A. T. II, 703.
 Verevkin, P. D. II, 386.
 Vergnes, L. de II, 539, 1440.
 Verguin, Louis 710. — II, 1440.
 Verhulst, A. II, 533, 1337.
 Vermorel, V. 252, 253, 1188, 1202.
 Vernet, E. 288.
 Vernet, G. II, 767, 768.
 Vernon, R. D. II, 857.
 Veronese, J. 610.
 Verschaffelt, E. 497, 673, 969, 970.

- Vertheuil, J. de 710. — II, 649.
 Vestergren, T. II, 960.
 Vesterlund, Otto 631. — II, 960.
 Vetter, Jean Jacques II, 1131.
 Vetter, Johann II, 1166.
 Vettors, H. II, 857.
 Viala, P. 253, 276, 1190.
 Viaud-Bruant 662, 772.
 Vibrans, O. II, 392.
 Vibrans, W. II, 379.
 Viehet, de II, 1440.
 Vicioso, D. B. II, 1460.
 Vickers, E. M. II, 552.
 Victorow, C. 1376.
 Vidal, D. II, 421.
 Vidal, Louis II, 1440.
 Viehöfer, A. 680. — II, 1588.
 Vierhapper, F. 550, 854. — II, 857, 876, 1167, 1230.
 Vieser, E. 1139, 1321.
 Vigiani, D. 1205.
 Vignolo-Lutati, Ferdinando II, 1537.
 Vignier II, 1349.
 Vignier, A. 497.
 Vignier, Paul 669. — II, 401, 436.
 Vignier, R. 624.
 Vignurs, C. C. II, 1326.
 Vilikowsky II, 387.
 Villani, A. 672, 1268, 1269. — II, 541, 1537, 1538.
 Villard, V. II, 419.
 Ville 7, 1340.
 Vilmorin-Andrieux et Co. 253.
 Vilmorin, M. L. de 628, 680. — II, 1440.
 Vilmorin, Philippe de II, 396, 490.
 Vinall, H. N. 631. — II, 398, 645.
 Vinassa de Regny, P. II, 858.
 Vines, S. II. 460. — II, 499, 1350.
 Vinet, E. 253, 1181, 1205, 1206, 1208.
 Vinson, A. E. 467, 1058, 1343, 1382. — II, 418, 673, 674.
 Vintilesco, J. 736, 788, 1358.
 Violle, J. 1211.
 Violleau, E. 51.
 Viret, Louis II, 1441.
 Virgili, Adolfo 1159.
 Virieux, J. 366, 399. — II, 626, 1618.
 Visart, A. 460.
 Visart, C. A. II, 1337.
 Vitrac II, 639.
 Vivarelli, L. 1104, 1116, 1205.
 Vivian-Morel, Victor II, 1414, 1441.
 Vivier, A. II, 384.
 Vlček, Vl. II, 1177.
 Vleugel, J. II, 960.
 Völtz, W. 196.
 Vogel, O. 460.
 Voges, E. 253, 306, 1191.
 Vogl, K. 799.
 Vogl, L. II, 657, 1590.
 Vogler 662.
 Vogler, Paul II, 491, 1123.
 Voglino, P. 114, 276, 1104, 1152, 1154, 1162, 1168, 1169, 1182.
 Vogtherr, Johannes II, 1082.
 Voigt, Walter II, 1026, 1064.
 Voigtländer, Hans 1126.
 Voigtländer-Tetzner, Walter 460. — II, 1062.
 Volkart, A. 279. — II, 1131.
 Volkens, Georg 536, 928, 971, 993. — II, 629, 632, 1023.
 Vollmann, Franz 536, 564. — II, 491, 537, 1082, 1083, 1167.
 Vorbrodt, W. 1366.
 Vorwerk, W. 710.
 Vosseler, J. 1209. — II, 629.
 Votsch, Wilhelm II, 1046.
 Vouaux, Abbé 144.
 Vouk, V. 187, 964. — II, 410, 578.
 Vriens, J. G. C. II, 698.
 Vries, H. de 497, 1269. — II, 402, 417, 491.
 Vuillemin, J. P. II, 1441.
 Vuillemin, Paul 177, 178, 297, 306, 691, 1161, 1269. — II, 492.
 Vuyek, L. II, 1337.
 Waby 904.
 Wachner, Heinrich II, 1211.
 Wachter, W. H. 570, 620. — II, 1331.
 Waddell, C. Herbert 81. — II, 1316, 1327.
 Wächter, W. 306.
 Wager, H. 208, 1354. — II, 601.
 Wager, Harold 1023.
 Wagner, A. II, 575.
 Wagner, J. 662.
 Wagner, J. F. II, 376.
 Wagner, János II, 1211, 1230, 1547.
 Wagner, J. Ph. 253, 1165.
 Wagner, P. II, 383, 388, 413.
 Wagner, Rudolf II, 1460.
 Wagner, W. 497. — II, 858, 914.
 Wahl, B. 825.
 Wahl, C. von 253.
 Wahnschaffe, Felix II, 855, 857, 914, 1023.
 Waisbecker, Antal II, 1200, 1211.
 Waite, M. B. 253.
 Waldén, J. N. 580.
 Waldron, L. II, 405.

- Waldron, L. R. 472, 497, 1004, 1082, 1130. — II, 645.
- Walker, E. II, 420.
- Walker, E. R. 4.
- Walker, H. S. II, 676.
- Walker, Leva B. 307.
- Wallace, E. 243, 253, 276.
- Wallenböck, R. II, 411.
- Waller, A. D. 1036.
- Wallgren, E. II, 408.
- Walter, Emil 662, 859. — II, 1065, 1131.
- Walter, H. 942.
- Walter, Hans 620, 741, 931.
- Walther, J. II, 858.
- Walther, O. 581.
- Wangerin, Walther 665, 847, 848, 1270. — II, 536, 914, 1023, 1046, 1547.
- Warburg, E. II, 858.
- Warburg, O. II, 638, 716, 752, 758.
- Wareollier 1030.
- Warming, Eugen II, 915, 990.
- Warustorf, C. 75, 77.
- Warren, G. F. II, 399.
- Warren, Joseph Allen 893.
- Warren, L. E. 622.
- Warren, S. H. II, 858.
- Washburn, Henry J. 1166.
- Wates, L. A. 253, 1163 — II, 735.
- Waterston, J. 560, 561.
- Watson, D. M. S. II, 858.
- Watt, A. L. II, 1305.
- Wattam, W. E. S. II, 532, 1316.
- Wattam, W. L. E. 672.
- Watzl, Bruno 788. — II, 915, 1545.
- Waught, F. A. II, 418, 422.
- Weatherby, C. A. 536, 593, 886, 901. — II, 549, 550, 553.
- Weathers, J. II, 417.
- Webb, W. M. 497.
- Webber, H. J. II, 402.
- Weber II, 399.
- Weber, Carl Albert II, 855, 856, 859, 915, 1011.
- Weber, J. II, 1083.
- Weber, Samu II, 1212.
- Weber van Bosse, A. 367, 399.
- Wedde, Hermann II, 1047.
- Weedon, P. II, 383.
- Weele, H. W. v. d. II, 686.
- Weese, Josef 272.
- Weevers, Th. 509, 1016.
- Wehmer, C. 208, 261.
- Welmert II, 388.
- Wehrhahn, W. 55. — II, 1030, 1047.
- Weibezahl, A. 594.
- Weigert, K. 466.
- Weihe, Emil II, 1047.
- Weilmeyer, Frank J. 1153, 1190.
- Wein, E. II, 385, 408, 699.
- Wein, Kurt II, 536, 1047, 1048, 1460.
- Weinbau, A. 254.
- Weinberg, Alexander II, 1178.
- Weinert, H. 47, 985.
- Weingart, W. 638.
- Weinzierl, R. II, 378.
- Weisberg, B. II, 392.
- Weiss, A. II, 859.
- Weiss, F. E. 747, 802. — II, 492, 859, 1316, 1317.
- Weiss, H. F. II, 413.
- Weisse, A. 295, 638.
- Weisweiler, G. 703, 1357.
- Welde, E. 1361.
- Weldon, G. P. 1310.
- Wells, B. M. 402.
- Welsch, J. II, 859.
- Welsford, E. J. 398.
- Welter, H. L. 799. — II, 693.
- Welton, F. A. II, 404.
- Welz, F. II, 1012.
- Welzel, H. II, 1083.
- Welzel, W. II, 560.
- Went, F. A. F. C. 743, 915, 1031. — II, 618.
- Wenyon, C. M. 392.
- Werkmann II, 411.
- Werner, C. II, 399, 696.
- Werner, E. II, 626.
- Werner, Elisabeth 393.
- Werner, Ernst II, 1251.
- Werner, Franz II, 1547.
- Wernham, H. F. II, 515, 561.
- Werth, E. 187, 216, 262.
- Wéry, Joséphine II, 1338.
- Wesenberg-Lund, C. 367, 420.
- West, George II, 1299, 1317.
- West, George Stephen 395. — II, 531, 532, 960.
- West, William II, 531, 960.
- Westell, W. P. II, 415, 1270, 1317.
- Wester, P. J. 622, 1270.
- Westerdijk, Johanna 254, 1138.
- Westerlund, C. G. 772, — II, 960, 961.
- Westermann, D. II, 630.
- Westgate, J. M. II, 398.
- Westling, R. 307.
- Wetekamp, Wilhelm II, 1024.
- Wethy, L. B. II, 396, 398.
- Wettstein, R. von 461, 1061. — II, 492, 499, 1167, 1230.
- Weydahl, K. 497.
- Weyland, Hermann II, 1065.
- Wheeler, H. 1361.
- Wheeler, Leston A. 885.
- Wheelton, H. II, 859, 860.
- Wheldale, Miss M. II, 492, 493.
- Wheldon, H. J. 120.

- Wheldon, James Alfred 10, 53, 69, 120, 288, 859. — II, 1287, 1318, 1321, 1326, 1327.
- Whetzel, H. H. 254, 269, 276, 1193. — II, 701.
- Whipple, O. P. II, 420, 421.
- White, D. H. 860.
- White, E. A. 134.
- White, J. II, 379.
- White, J. W. II, 1267, 1318, 1326, 1327.
- White, Jean 933, 1114.
- White, P. J. II, 399.
- Whitehead, H. II, 860.
- Whitley, D. G. II, 860.
- Whitney, M. II, 381, 383.
- Whitwell, G. II, 532.
- Whyte, R. D. II, 1318.
- Wiancko, A. T. II, 396.
- Wibeck, E. II, 961.
- Wibiral, Erich 191. — II, 1231.
- Wichdorff, H. von II, 1012.
- Wichers, J. 594.
- Wichers, J. L. 194.
- Wichers, L. J. 1367, 1368, 1369.
- Wichljaew, J. II, 392.
- Wickson, E. J. II, 421, 630.
- Widtsoe, J. A. II, 394.
- Wiegand, K. M. 497, 516, 586, 642, 643, 654, 772, 773, 883, 885, 886, 976. — II, 549.
- Wiegert, E. 1210.
- Wiesner, J. 498, 1009, 1010, 1605.
- Wigman jr., H. J. 616, 914.
- Wiinstedt, K. II, 991.
- Wilbrink, G. II, 679.
- Wileox, C. 623.
- Wileox, E. M. 130, 254, 1194.
- Wileox, E. V. II, 645, 774.
- Wilezek, Ernst 692. — II, 490, 1132, 1535, 1538, 1539.
- Wild 254.
- Wilda, H. II, 1574.
- Wildeman, E. de 537, 623, 774, 930. — II, 1, 370, 634, 655, 668, 682, 683, 686, 687, 692, 694, 723, 725, 730, 731, 737, 738, 758, 759.
- Wilder, H. J. II, 393.
- Wildt, Albin 694. — II, 538, 1178.
- Wiley, H. W. II, 381.
- Wilhelm, K. 461. — II, 415, 1167.
- Wilie, R. B. 1271.
- Will, H. 208.
- Willecocks, P. C. II, 713, 722.
- Wille, N. 367, 394, 402, 427.
- Willi, Alexander II, 1168.
- Williams, C. G. II, 404.
- Williams, E. F. 885. — II, 550.
- Williams, F. N. 680. — II, 532, 916, 1318, 1319, 1320.
- Williams, R. S. 60, 74.
- Willis Bailey II, 860.
- Willis, C. H. 396.
- Willis, J. C. 917. — II, 544, 628, 636, 639, 643, 754, 764.
- Willis, J. J. II, 396.
- Willis, L. T. II, 860.
- Willkomm-Koehne 461.
- Willmott, E. 772.
- Willner, M. II, 747.
- Wilski, P. II, 1555.
- Wilson 1106.
- Wilson, Albert 10, 53. — II, 1318, 1321, 1327.
- Wilson, C. S. 243.
- Wilson, E. H. 678, 874.
- Wilson, Guy West 134, 269, 1168.
- Wilson, H. L. 404.
- Wilson, H. W. 935.
- Wilson, J. II, 656.
- Wilson, M. 47. — II, 604, 1321.
- Wilson, Percy 776, 902.
- Wilson, R. N. II, 669.
- Wilson, W. J. II, 861.
- Wilstätter, R. 796, 1378.
- Wiltshear, F. G. II, 1321.
- Wimmenaner H. 410.
- Wimmer 254, 1107.
- Wimmer, Albert 467.
- Wimmer, G. II, 383, 697.
- Wimmer, J. II, 916.
- Wimmer, R. II, 389.
- Winbergh, A. II, 962.
- Windirsch, F. 1112. — II, 394.
- Windisch, K. II, 424.
- Windisch, R. 699.
- Windisch, W. 196.
- Wing, J. E. II, 398.
- Winge, O. 134. — II, 531.
- Winkelmann, Johannes II, 1012.
- Winkler, H. II, 1654.
- Winkler, Hans 445, 796. — II, 493, 494, 578, 579.
- Winkler, Hubert 537, 538, 581, 628, 915. — II, 545, 710.
- Winslow, B. R. 861.
- Winslow, E. J. II, 550, 564.
- Winter, Ernst 609.
- Winterstein, E. II, 521.
- Winterstein, Hans 1062.
- Winton, B. L. S. II, 755, 772.
- Wirtgen, F. II, 1053, 1065.
- Wirz, Hans 617, 746. — II, 614, 1133, 1610.
- Wischmann, J. 368.
- Wislicenus, H. 1139, 1362, 1363. — II, 410.
- Wislouch, S. M. 367, 393, 1007.

- Wisniewski, P. 307, 726,
 1079, 1195, 1651.
 Wisnioski, T. II, 861.
 Wisselingh, C. von 368,
 394.
 Wissmann, von II, 413.
 Witasek, Johanna 796,
 907. — II, 962.
 Witt, D. O. II, 702.
 Witt, Otto N. 609, 1271.
 Witte, H. 710. — II, 962,
 963.
 Wittmack, L. 539, 672,
 691, 772, 861. — II, 494.
 Wittrock, Henrik II, 963.
 Wittrock, Veit Brecher
 II, 963.
 Woëke, C. 461.
 Wöldike, E. 546. — II,
 986.
 Woge, R. II, 376.
 Wohanka II, 406.
 Wohltmann, F. II, 640.
 Wonisch, F. II, 1168.
 Wolarowitsch, P. E. II,
 1245.
 Wolf, Egbert 628, 680,
 803. — II, 1251, 1252.
 Wolf, F. II, 494.
 Wolf, F. A. 254, 272, 307,
 1197.
 Wolf, Theodor II. 916,
 917.
 Wolff, Hermann 447, 806,
 850, 901, 942, 1271. —
 II, 917, 1578.
 Wolff, M. 1310.
 Wolfmann, J. 261.
 Wollenweber, W. 297,
 298, 1098.
 Wolley-Dod, A. II. II,
 533, 1269, 1321, 1327.
 Woloszczak, Eustach II,
 1212.
 Woloszynska, J. 375, 427.
 Wolpert, Josef 628. — II,
 617, 1659.
 Wouisch, F. 375.
 Wood, Anna K. 248.
 Wood, B. 933.
- Wood, J. M. 932.
 Wood, R. C. II, 640.
 Woodburn, W. L. II, 421.
 Woodbury, C. G. 251.
 Woodhead, Th. W. II,
 1133, 1311.
 Woodron, G. M. II, 639.
 Woodruffe-Peacock, E. A.
 II, 1322, 1323.
 Woods, A. F. II, 398.
 Woodward, H. II, 861.
 Woolverton, L. II, 421.
 Wooton, Elmer Ottis 752,
 895.
 Worgitzky, G. 498, 1272.
 — II, 879.
 Woronew, J. II, 542.
 Woronichin, N. N. 375,
 376, 869.
 Woronow, G. 111.
 Woronow, G. N. 868, 870.
 Worsdell, W. C. II, 518,
 861.
 Worsley, A. II, 494.
 Woy, R. 254.
 Wóycicki, Z. 368, 581,
 796, 965, 1272, — II,
 1650.
 Wrangel, C. Freiherr von
 II, 1012.
 Wright, Ch. Henry II,
 742, 1539.
 Wright, H. 710, 1310.
 Wright, H. J. II, 398,
 418, 662.
 Wright, J. II, 418.
 Wright, J. A. II, 668.
 Wright, R. P. II, 392, 396.
 Wünsche, Otto II, 917.
 Wüstenfeld, H. 194, 201,
 1347.
 Wuist, E. D. II, 502, 606.
 Wulff, E. 368, 1080.
 Wulff, L. 461.
 Wulff, Thorild 254, 1123.
 Wunstorf, W. II, 861.
 Wuorentaus, Y. II, 980.
 Wurdinger, M. 789. — II,
 621, 1666.
 Wurth, W. II, 557.
- Wyman, A. P. II, 418.
 Wyneken, Karl 1144.
 Wysotzky, G. N. II, 1252.
 Yabe, H. II, 862.
 Yamanouchi, Sh. II, 524,
 604.
 Yapp, R. H. II, 1323.
 Yasui, K. II, 503.
 Yegna Narayan Aiyar, A.
 K. II, 642.
 Yendo, K. 420. — II, 599.
 Yokoyama, M. II, 862.
 Yoshida, T. II, 701.
 Yoshimura, K. 194, 552,
 623, 672, 1368. — II,
 379.
 Yoshino, K. 254, 269, 307.
 Young, C. J. II, 549.
 Young, Mary L. II, 609.
 Young, M. S. 552.
 Young, W. J. 200, 201,
 1354.
 Zach, Franz 187, 191,
 368, 554. — II, 600.
 Zacharias, Eduard II,
 1323.
 Zade, A. 1272. — II, 918.
 Zago, F. 1310.
 Zaharia, Al. II, 656.
 Zahlbruckner, A. 17, 27,
 80, 155.
 Zahn, E. II, 561.
 Zahn, Gustav II, 1048.
 Zahn, H. K. 662.
 Zahn, Karl Hermann II,
 902, 918, 1212, 1231.
 Zaleski, W. 1341, 1353. —
 II, 379.
 Zalessky, M. D. II, 862.
 Zamith, R. II, 772.
 Zamorani, M. 469, 470,
 1316, 1328, — II, 389.
 Zaugheri, P. II, 1539.
 Zaniol, G. II, 1539.
 Zamoni, J. II, 418.
 Zapalowicz, Hugo 539,
 646. — II, 1212, 1213,
 1214.

- | | | |
|---|--|--|
| Zastrow, von 552. | Zielinski, Z. II, 406. | Zimmermann, Walther
609. — II, 494, 1066. |
| Zauli, G. 276. | Zijlstra, K. 981, 982. —
II, 411. | Zinger, N. W. II, 1252. |
| Zavitz, C. A. 254. | Zikes, Heinrich 208, 1167. | Zink, L. II, 1067. |
| Zdobnický, W. 1332. | Zimmermann II, 397. | Zinsmeister, J. B. 609. —
II, 1083, 1084. |
| Zeeh, von II, 632. | Zimmermann, A. 254,
539, 639, 688, 710, 740,
742. 1100, 1103, 1121. | Zobel, August 447. — II,
1049. |
| Zederbauer, Emerich 552,
1129. — II, 409, 411,
413, 1179. | — II, 634, 645, 646,
654, 655, 664, 699, 719,
724, 744, 756, 757, 764. | Zodda, Giuseppe 498,
1089. — II, 1469, 1539,
1540. |
| Zedtwitz, Wilh. Freiherr
von 1156. | Zimmermann, Carlos 428. | Zörnig, Heinrich 1383. —
II, 1576. |
| Zeiler, M. II, 1049. | Zimmermann, E. 255. —
II, 864. | Zon, R. II, 411. |
| Zeiller, Charles René II,
1441. | Zimmermann, Friedrich
II, 1062, 1066. | Zoncamp, Fr. 1172. |
| Zeiller, R. II, 862, 863. | Zimmermann, Gerhard II,
1066. | Zopf, Wilhelm 308. |
| Zeisel, S. II, 388. | Zimmermann, H. 225,
255, 277. | Zschokke 1203. |
| Zeising, A. II, 648. | Zimmermann, Hugo 1154,
1172, 1205. | Zschokke, F. 368. — II,
1134. |
| Zeleny, J. II, 526. | | Zschokke, Th. 1138. |
| Zellner, J. 194, 195,
1173. | | Zürcher II, 1134. |
| Zernichow, F. II, 649. | | |
| Zickgraf, Alfred II, 1030. | | |
| Ziegler, H. 861. | | |
-

Sach- und Namenregister. *)

Die Ziffern hinter II beziehen sich auf die Seitenzahlen der zweiten Abteilung.

Abelmoschus esculentus II, 715.	Abietineae 507, 551, 552, 924. — II, 858.	Absidia spinosa 266.
Abies 468, 545, 546, 551, 1041, 1145. — II, 832, 885, 1082, 1169, 1282, 1502, 1580. — P. 228, 320, 1194.	Abortiporus N. A. 308.	Abuta 723. — N. A. II, 247.
— alba Mill. II, 455, 793, 843, 885, 1050, 1086, 1099, 1105, 1110, 1111, 1183, 1387, 1434.	— tropicalis Murr.* 308.	— candicans Rich. II, 252.
— balsamea L. 547.	Abroma angusta II, 636.	— heterophylla Miers II, 247.
— cephalonica II, 1551, 1552, 1554.	Abronia 518, 730, 731, 732 — N. A. II, 257.	— rufescens Eichl. II, 247.
— excelsa Poir. II, 411.	— carnea Greene II, 260.	— tomentosa Sagot II, 251.
— Fraseri P. 281.	— crux-maltae Kellogg II, 260.	Abutilon 515, 521, 523, 942. — II, 725. — N. A. II, 236, 237.
— nebrodensis (Lojac. Mattei) II, 1502.	— cycloptera A. Gray II, 260.	— amplissimum O. K. II, 242.
— Nordmanniana II, 885.	— fragrans glaucescens Nelson II, 257.	— var. subpeltatum O. K. II, 243.
— pectinata DC. 541, 546, 548, 1003, 1258. — II, 873, 892, 1166, 1502, 1593, 1628, 1629. — P. 326, 335, 342, 343, 1194.	— micrantha var. pedunculata Jones II, 260.	— Avicennae L. 465. — II, 1512.
— pinsapo Boiss. II, 1447, 1455.	— pedunculata Rydb. II, 260.	— contractum Sweet II, 243.
— sibirica II, 1252.	Abrus precatorius L. 1042. — II, 648.	— glechomaefolium St. Hil. II, 244.
— Webbiana 541.	Absidia 206, 263.	— hernandioides Sweet II, 242.
	— coerulea 158.	— indicum II, 714, 715.
	— cylindrospora Hagem 263.	— laxiflorum Guill. II, 242.
	— elegans v. Tiegh. 263.	
	— glauca 266.	
	— Orchidis 266.	
	— ramosa (Lindt) Lender 263.	

*) N. A. = neue Art; die Ziffern hinter N. A. nennen die Seitenzahlen, auf welchen die neuen Arten verzeichnet sind; N. G. = Neue Gattung; var. = Varietät; fa. = Form; P. = Nährpflanze von Pilzen; * = Neue Art, Varietät oder Form.

- Abutilon Leschenaultianum Sweet II, 243.
 — Lucianum Sweet II, 243.
 — mucronulatum A.Gray II, 242.
 — Nealleyi Coult. II, 242.
 — parviflorum St. Hil. II, 242.
 — — var. luteum St. Hil. II, 242.
 — periploecifolium II, 243.
 — — var. albicans Gris. II, 243.
 — — var. caribaeum G. Don II, 243.
 — polyandrum G. Don II, 242.
 — polyanthum Sweet II, 242.
 — spicatum H. B. K. II, 243.
 — Theophrasti 465, 887.
 — verbascoides Turcz. II, 243.
 — wissadifolium Gris. II, 240, 244.
- Acaenia 513, 529, 706, 707, 979. — II, 221, 490, 491, 713. — N. A. II, 208.
 — albida II, 632, 635.
 — arabica Willd. II, 752, 1306. — II, 632, 713.
 — concinna II, 702.
 — decurrens P. 244, 705.
 — detinens Burch. 701.
 — fistulosa 1281.
 — giraffae Willd. 701.
 — haematoxylon Willd. 701.
 — hebeclada DC. 703.
 — horrida R. Br. II, 1472.
 — horrida Willd. 701, 714, 931. — II, 752.
 — leucophaea Willd. 1279. — II, 705.
- Acacia marginata Ham. II, 209.
 — mellifera Benth. 1306.
 — mollissima 979.
 — nilotica 861.
 — niopo Llanos II, 224.
 — pulcherrima Willd. II, 227.
 — pycnantha Bth. II, 752.
 — Richii Forbes et Hemsl. II, 208.
 — Senegal Willd. II, 632, 752.
 — Seyal DC. II, 752.
 — Sieberiana DC. II, 752.
 — Suma II, 752.
 — tortilis 865.
 — verticillata Willd. 707.
- Acacioxylon 921.
- Acaena 756, 757.
 — adscendens Vahl 754.
 — — var. ineisa Bitt. 754.
 — — var. luxurians Bitt. 754.
 — antarctica Hook. fil. 754.
 — — var. argutidentata Bitt. 754.
 — — var. laxiuscula Bitt. 754.
 — argentea R. et P. 754.
 — — var. pluribracteata Bitt. 754.
 — arthrotricha Bitt. 754.
 — basibullata Bitt. 754.
 — Buchananii Hook. fil. 754.
 — chamaegeron Bitt. 754.
 — chubutensis Bitt. 754.
 — confertissima Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — — var. majuscula Bitt. 754.
 — distichophylla Bitt. 754.
 — elongata L. 754.
 — — var. robusta Bitt. 754.
- Acaena exaltata Bitt. 754.
 — fissistipula Bitt. 754.
 — — var. brevibracteata Bitt. 754.
 — — var. longibracteata Bitt. 754.
 — fissistipula × Dieckii 754.
 — fuscescens Bitt. 754.
 — — var. laxiuscula Bitt. 754.
 — — var. subdensa Bitt. 754.
 — glaucophylla Bitt. 754.
 — Hieronymi O. K. 754.
 — — var. elegantula Bitt. 754.
 — — var. robusta Bitt. 754.
 — leptacantha Phil. 754.
 — — subsp. glabriuscula Bitt. 754.
 — — var. brachyacantha Bitt. 754.
 — — var. dolichacantha Bitt. 754.
 — — var. glabripupula Bitt. 754.
 — — var. longiscapa Bitt. 754.
 — — var. Negeri (Dus.) Bitt. 754.
 — livida Vahl 754.
 — — var. glabratula Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — — var. villosula Bitt. 754.
 — macrocephala Poepp. 754.
 — — var. caput-medusae Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — macrostemon Hook. fil. 754.
 — — subsp. pachystigma Bitt. 754.
 — masuferana Bitt. 754.

- Acaena microphylla* Hook. *fil.* 754, 767.
 — *multifida* Hook. *fil.* 754.
 — — *subsp. canella* Bitt. 754.
 — — *subsp. intercedens* Bitt. 754.
 — — *subsp. multiglomerulans* Bitt. 754.
 — *ovalifolia* R. et P. 754, 756.
 — — *subsp. glabricaulis* Bitt. 754, 756.
 — *pulvinata* O. K. 754.
 — *rubescens* Bitt. 754.
 — *saccaticupula* Bitt. 754.
 — — *var. pygmaea* Bitt. 754.
 — *sanguisorbae* Vahl 754, 758, 1286.
 — — *subsp. caesioglauea* Bitt. 754.
 — — *subsp. epilogotricha* Bitt. 754.
 — — *subsp. pusilla* Bitt. 754.
 — — *var. suprasericascens* Bitt. 754.
 — *sericea* Jacq. *fil.* 754, 756.
 — — *var. latifoliolata* Bitt. 754.
 — — *var. tomentosicupula* Bitt. 754.
 — *Skottsbergii* Bitt. 754.
 — *tasmanica* Bitt. 754.
 — *tenera* Alboff 754.
 — — *subsp. pilosella* Bitt. 754.
 — *tomentosa* Bitt. 754.
 — *valida* Bitt. 754.
Acalypha 526, 688. — N. A. II, 157, 158.
 — *Giraldii* Pax. 878.
 — *hispida* Hook. II, 157.
 — *illustris* II, 158.
 — *macrophylla* II, 157.
 — *Sanderi* N. E. Brown II, 157.
Acalypha *Silvestrii* Pamp.* 877.
 — *triumphans* L. Lind. et Rodig II, 158.
 — *virginica* L. II, 1487.
Acampe N. A. II, 37.
 — *dentata* Lindl. II, 37.
 — *Wightiana* II, 37.
 — — *var. longepedunculata* Thwaites II, 37.
Acanthaceae 618, 910, 918, 929. — II, 61, 1188, 1431, 1617.
Acanthoceras 421.
Acanthocereus Britt. et Rose N. G. N. A. II, 86.
Acanthoeleista auriculata E. de Wild.* 713.
Acanthocladium N. A. 81.
 — *Robinsonii* Broth.* 62, 81.
Acantholimon 512. — N. A. II, 273.
 — *echinus* II, 1551.
 — *microstegium* Bcrnm.* 743, 1868.
Acanthopanax N. A. II, 68.
 — *Henryi* Harms 623, 624. —
 — *Simoni* (Decne) 624.
 — *spinosis* Miq. 878.
 — — *var. pubescens* Pamp.* 878.
Acanthophora N. A. 406.
 — *spicifera* (Vahl) Boergeresen* 377, 406.
Acanthophyllum N. A. II, 98.
Acanthorrhiza aculeata Wendl. 610, 612. — II, 1639, 1645.
Acanthosicyos horrida Wetw. 673. — II, 655.
Acanthostigma 136. — N. A. 308.
 — *Lantanae* Theiss.* 308.
Acanthothecium 167.
Acanthus 537. — N. A. II, 61.
Acanthus hirsutus Boiss. 619.
 — *mollis* II, 1340.
 — *montanus* T. Aud. 618.
 — *Sereti* E. de Wild.* 618.
Acarospora Mass. 7, 18, 24. — N. A. 27.
 — *sect. Glypholechiella Jatta** 28.
 — *admissa* Kullth. 7.
 — *alutacea* Hue* 7, 27.
 — *amphibola* Wedd. 7.
 — *arenosa* Herre* 27.
 — *argillacea* (Arn.) Hue 7.
 — *atrata* Hue* 7, 27.
 — *badiofusa* Th. Fr. 7.
 — *bullata* Anzi 8.
 — *candidissima* (Nyl.) Hue 7.
 — *castanea* (DC.) Hue 7.
 — *chlorophana* (Ach.) Mass. 7, 16.
 — *cineracea* (Nyl.) Hue 7.
 — *coeruleoalba* var. *concreta* Stur. 27.
 — *discreta* Th. Fr. 7.
 — *elaphina* Hue* 7, 27.
 — *epilutescens* A. Zahlbr. 7.
 — *erythrocarpa* (Malbr.) Hue 7.
 — *exigua* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *Ferdinandi* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *fuscata* (Nyl.) Wedd. 7.
 — — *var. pelioeophoides* (Nyl.) Hue 7.
 — *fusco-hepatica* (Nyl.) Hue 8.
 — *glaucocarpa* (Wahlbg.) Körb. 7.
 — — *var. glaucocarpella* Jatta 28.
 — *grumulosa* (Schaer.) Hue 7.
 — *Hassei* Herre* 27.
 — *Heppii* var. *nigrescens* B. de Lesd. 28.

- Acarospora Heufleriana* Körb. 7.
 — *hilaris* Th. Fr. 7.
 — *impressula* Th. Fr. 7.
 — *indica* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *interrupta* (Ehrenb.) Hue 8.
 — — *var. nuda* (Müll.-Arg.) Stnr. 19.
 — *japonica* Hue* 7, 28.
 — *laqueata* (Stzbg.) Flag. 7.
 — *lepidota* Hue* 7, 28.
 — *Lorentzii* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *microphthalmalma* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *microphthalmalma* (Müll.-Arg.) Stnr. 19.
 — *molybdina* (Wahlbg.) Mass. 7.
 — *murorum* Mass. 7.
 — *nigrocastanea* Hue* 7, 28.
 — *nodulosa* (Fr.) Hue 8.
 — *ochrophana* (Nyl.) 8.
 — *oligospora* (Nyl.) Wedd. 7.
 — *oxytona* (Ach.) Mass. 7.
 — *pelioecypha* Kullh. 7.
 — *peltastica* A. Zahlbr. 7.
 — *peregena* (Schær.) Stnr. 19.
 — *peregenoides* (Nyl.) Flag. 7.
 — *perexigua* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *perpulchra* Hue* 7, 28.
 — *photina* Mass. 7.
 — *placenta* (Nyl.) Hue 8.
 — *reagens* A. Zahlbr. 7.
 — *rhabarbarina* Hue* 7, 28.
 — *rhagadiosa* (Ach.) Th. Fr. 7.
 — *rhadiza* (Nyl.) Hue 8.
 — *rufescens* (Turn.) Arn. 7.
- Acarospora rufidulocinera* Hue* 7, 28.
 — *russea* Hue* 7, 28.
 — *rutilans* (Fw.) Hue 7.
 — *scaberrima* Hue* 7, 28.
 — *Schleicheri* (Ach.) Mass. 7, 18.
 — — *var. dealbata* (Mont. et Dur.) Flag. 7.
 — *scotica* Hue* 7, 28.
 — *scutula* (Stzbg.) Hue 8.
 — *smaragdina* (Wahlbg.) Mass. 7.
 — *sordida* Wedd. 7.
 — *spitzbergensis* Hue* 7, 28.
 — *squamulosa* (Ach.) Th. Fr. 7.
 — *Stapfiana* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *strigata* (Nyl.) Hue 7.
 — *subcastanea* Hue 8.
 — *subglobosa* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *subrufula* (Nyl.) Hue 8.
 — *sulfurata* Arn. 7.
 — *tersa* (Nyl.) Stnr. 7.
 — — *var. tennis* Wain. 7.
 — *theobromina* Hue* 7, 28.
 — *fa. mammata* Hue* 7, 28.
 — — *fa. mosaica* Hue* 7, 28.
 — *trachyticola* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *traustagana* (Welw.) Hue 8.
 — *veronensis* Mass. 7.
 — *xanthophana* (Nyl.) Hue 7.
 — — *fa. terrestris* (Nyl.) Hue 7.
- Acarosporaceae 24.
 Acartia 385.
 — *clausi* Giesbrecht 385.
 Acaulon C. Müller 69.
 Acedilanthus anticleoides Trautv. et Mey. II, 37.
- Acer* 505, 516, 525, 619, 1341. — II, 825, 832, 1049, 1205, 1221, 1293, 1356, 1357. — P. 274. N. A. II, 62.
 — *campestre* L. 1258. — II, 1086, 1114, 1132, 1134, 1197, 1205, 1356, 1357, 1424, 1549, 1551.
 — — *subsp. hebecarpum* DC. II, 1132.
 — — *var. Grecuescui* Pantuz* II, 1197.
 — — *var. romanicum* Pantuz* II, 1197.
 — — *var. varbossanum* Maly II, 875.
 — *campestre* × *illyricum* II, 1205.
 — *campestre* × *Lobelii* Sinsk. II, 1205.
 — *coriaceum* Bosc. II, 1205.
 — *creticum* II, 1549.
 — *Davidii* Pavolini II, 62.
 — *floribundum* 892.
 — *fraxinifolium* 838.
 — *Ginnala albo-variegatum* 531.
 — *glabrum rhodocarpum* 531.
 — *griseum* Pax 511.
 — *Guinieri* Chab. II, 1357.
 — *Henryi* Pax 878.
 — — *var. serrata* Pamp.* 878.
 — *Heybaehii* Matsum. II, 62.
 — *hyrcanum* II, 876.
 — — *var. divaricatum* Maly* II, 876.
 — — *fa. neglectum* Maly* II, 876.
 — *illyricum* Jacq. II, 1205.
 — *illyricum* × *tataricum* II, 1205.
 — *intermedium* II, 1219.

- Acer italum* *Lauth.* II, 62, 1356.
 — *italum* *Opalus (Ail.)* II, 1356.
 — *italum opulifolium (Vill.)* II, 1356.
 — *italum* × *monspressulanum* II, 1356.
 — *japonicum var. Heybachii Mak.* II, 62.
 — *Langii Simk.* II, 1205.
 — *monspressulanum L.* 482. — II, 1205, 1218, 1220, 1356, 1357, 1424, 1495.
 — *monspressulanum Martini (Jord.)* II, 1356, 1357.
 — *monspressulanum* × *campestre* II, 62, 1356.
 — *monspressulanum* × *Opalus* II, 62, 1357.
 — *monspressulanum fa. Martini* × *Opalus* II, 1357.
 — *Negundo L.* 504.
 — *obtusatum W. K.* II, 875. — II, 1205, 1218, 1220.
 — *Opalus Mill.* II, 1357, 1384, 1424.
 — *Opalus* × *platanoides* II, 1357.
 — *opulifolium Vill.* II, 62.
 — *otopterix Goepp.* II, 830.
 — *Pavolinii Pamp.** 878.
 — *Peronai v. Schwerin* II, 1357.
 — *Perrieri Chab.* II, 1356, 1357.
 — *platanoides L.* 619, 998, 1258. — II, 948, 970, 1100, 1205, 1356, 1357, 1549. — P. 326.
 — *platanoides Drummondii* 619.
 — *platanoides Joninii* 531.
 — *platanoides sanguineum* 531.
- Acer Pseudoplatanus L.* 619, 1012, 1258. — II, 793, 1032, 1045, 1114, 1127, 1205, 1293, 1356, 1357, 1380, 1549, 1629. — P. 348.
 — *Pseudoplatanus distans Rikli* II, 1356.
 — *Pseudoplatanus limbatum* 619.
 — *Pseudoplatanus microcarpum Schw. et Bornm.* II. 1045.
 — *Pseudoplatanus rubicundum* 531.
 — *rubrum L.* 987.
 — *rubrum magnificum* 531, 619.
 — *rupicolum Chab.* II, 1357.
 — *sabaudum Chab.* II, 62, 1357.
 — *saccharinum* 1091.
 — *tataricum* 482. — II, 1205.
 — *trienspidatum Schw. et Bornm.* II, 1045.
 — *varbossanum (K. Maly) Simk.* II, 1205.
 — *villosum* II, 1508.
 — *Visianii Nym.* II, 875.
 — *Visiani Panč.* II, 1205.
- Aceraceae 619, 924. — II, 62, 904, 1187, 1205.
- Aceras N. A.* II, 37.
 — *anthropophora* II, 1054, 1055, 1064, 1076, 1331, 1352.
 — *densiflora* II, 1414.
 — *longibracteata* × *anthropophora** II, 1526.
 — *semiflora* II, 1458.
- Acerates fructifer Cocke-rell** II, 797.
- Acerbia* 136.
- Acerbiella* 136.
- Acetabula calyx var. anthropophora (Quél.) Boud.* 116.
- Acetabulum polyphysoides* 377.
- Acetobacterium* 173.
- Achillea* 500, 525, 661, 845. — II, 490, 1010, 1198, 1204, 1535. — N. A. II, 109.
 — *atrata* II, 1131.
 — *clypeolata P.* 323.
 — *Clavennae* × *Chusiana* II, 1159.
 — *compacta* II, 1198.
 — *erithimifolia W. K.* × *coarctata Poir.* II, 1204.
 — *Degenii Seymann** II, 1204.
 — *Evelinae Vacc. et Wilcz.* II, 109, 490.
 — *Haußknechtiana Aschers.* II, 1536.
 — *intercedens monocephala* II, 1528.
 — *ligustica* II, 1526.
 — *macrophylla L.* II, 490, 1470.
 — *var. exilis Goir.* II, 1470.
 — *macrophylla* × *herbarota* II, 109, 490.
 — *macrophylla* × *herbarota var. Morisiana** II, 1535.
 — *Morisiana Rchb. fil.* II, 490, 1536.
 — *mosehata Wulf.* II, 1471.
 — *nana L.* II, 1120, 1507.
 — *Neilreichii* II, 1042.
 — *nobilis L.* 1275. — II, 1042, 1244.
 — *pannonica Scheel* II, 1174, 1228.
 — *pedemontana Vacc.** II, 490, 1535.
 — *Reichardtiana* II, 1159.
 — *Schurii* II, 1198.
 — *setacea* II, 1042.
 — *stricta* II, 1128.

- Achillea Suendermanni Wilcz. II, 110, 490.
 — supermacrophylla × Morisiana II, 109, 490.
 — supermorisiana × macrophylla II, 110, 490.
 Achlya 292, 267. — II, 601, N. A. 308.
 — caroliniana Coker* 262, 308. — II, 601.
 — decorata Petersen* 267, 268, 308.
 Achnanthes 429. — N. A. 430.
 — brevipes 424.
 — — var. intermedia 424.
 — exigua Grun 426.
 Achnanthoides 429.
 Achneria 510, 570. — N. A. II, 14.
 Achroanthus monophyllos II, 996, 1012.
 Achyranthes 510. — N. A. II, 64.
 Achyrocline 523.
 — adoensis Sch. Bip. II, 122.
 — Schimperii Sch. Bip. II, 122.
 — selerochlaena Oliv. II, 122.
 Achyropappus Woodhousii A. Gray II, 136.
 Achyrophorus maculatus II, 1036.
 Acidanthera pallida P. 349.
 Acidocroton 849.
 Aciculosporium N. A. 308.
 — Take Miyake* 139, 308.
 Acidia eupatorii Kieff.* 1290.
 Acidocroton 682, 683.
 Acidodontium 60.
 Aciphylla Dieffenbachii 803.
 — intermedia 940.
 Aciura baccharidis Kieff.* 1288.
 Aciura falcigera Kieff.* 1288.
 Ackermannia Pat. 161.
 — coccogena Pat. 343.
 — Dussii Pat. 343.
 Aceisanthes N. A. II, 257.
 — Berlandieri A. Gray II, 257.
 Acolea Dnt. 49.
 — concinnata 49.
 Acolium 21.
 Aconitum 510, 844, 874, 924. — II, 880, 901, 1184, 1198. — N. A. II, 285, 286.
 — Anthora II, 902.
 — Anthora × Napellus var. romanicum Wol. II, 1212.
 — cammarum × Napellus* II, 286, 1213.
 — Clusii II, 1203.
 — dolomiticum A. Kern. II, 1144.
 — Fischeri Rchb. 876.
 — — var. brachylobum Pamp.* 876.
 — Hostianum II, 1198.
 — japonicum II, 1632.
 — lasianthum II, 1185.
 — — var. Baumgartenianum II, 1185.
 — Lycoctonum L. 748. — II, 285, 942, 1146, 1406.
 — — var. puberulum Sér. II, 285.
 — moldavicum II, 1185.
 — Napellus L. 748. — II, 984, 1172, 1304, 1368, 1441, 1480, 1535, 1632.
 — Napellus × paniculatum II, 286, 1213.
 — orientale II, 902.
 — paniculatum II, 1457.
 — ranunculifolium Rchb. II, 285.
 — scorpioides II, 1507.
 Aconitum variegatum L. 748. — II, 999.
 — Vilmorinianum Komarov 751.
 — Vulparia var. galactonum Beck II, 285.
 — — var. typicum Beck II, 285.
 — — Wilsoni Stapf 751.
 — Zenoniae II, 1212.
 Acorus N. A. II, 3.
 — Calamus L. 1071. — II, 898, 998, 1210. —
 Acranthera 539. — N. A. II, 310.
 Acremonium N. A. 308.
 — araucanum Speg.* 308.
 Acridocarpus N. A. II, 234.
 Aerobolbus Nees 71.
 Aerocephalus N. A. II, 186.
 Aerochaete N. A. 407.
 — Alariae Bornum. 405.
 — parasitica Oltm. 405.
 — phaeophila Roscenvinge* 381, 407.
 — virgatulum Thur. 405.
 Aerocladium ehlamydophyllum Hook. f. et Wils 64.
 — cuspidatum (L.) Lindb. 54, 75.
 Acrocordia bififormis fa. lignicola B. de Lesd. 28.
 — gemmata fa. immersa B. de Lesd. 28.
 Acrocryphaea 60.
 Aerodichidium 521. — N. A. II, 204.
 Acrolasia tridentata Davidson* 713.
 Acrocomia vimifera 610. — II, 1715.
 Acronychia 529. — N. A. II, 316.
 Acrosiphonia 380.
 Acrospermaceae 122.
 Acrostalagmus 243, 302. — II, 690. — N. A. 308.

- Acrostalagmus cinnabarinus 159.
 — Vilmorinii Guég. 302.
 — — *ja.* Thomensis Guég.* 302, 308.
 — — *var.* thomensis II, 690.
 Acrostichides II, 803.
 Acrostichopteris II, 786, 803.
 Acrostichum II, 547.
 — alienum Sw. II, 529.
 — aureum L. II, 547, 565.
 — simplex Sw. II, 529, 565.
 — stenophyllum Sod. II, 555.
 — viscosum Sw. II, 555.
 Acrotome N. A. II, 186.
 Actaea spicata L. 748.
 — II, 998.
 Actephila 681. — N. A. II, 158.
 Actidesmium Hookeri Reinsch 362, 396.
 Actinastrium Hantzschii Lagh. 362.
 — — *var.* fluviatile Schröder 362.
 Actinoeoccus Kütz. 403.
 Actinoeyelus Ehrenbergii Ralfs 427.
 Actinodaphne 699. — N. A. II, 204.
 Actinomma Gastonis Sacc. 160, 161.
 Actinomyces 190. — II, 597.
 Actinomyceten 159, 189, 190.
 Actinonema Rosae 234.
 Actinoptychus undulatus (Bail.) Ralfs 427.
 Actinostemon N. A. II, 158.
 Actinostrobilus 507, 541, 551.
 Actinothecium N. A. 308.
 — chilense Speg.* 308.
 Actinothecium quercinum Arnaud* 115, 308.
 Actinothyrium 163. — N. A. 308.
 — Drymidis Speg.* 308.
 Adansonia 918. — II, 655. N. A. II, 76.
 — digitata II, 633, 714.
 Adelioides decumbens Banks II, 250.
 Adeliopsis decumbens Benth. II, 250.
 Adelophyton Jutieri B. Ren. II, 835.
 Adelothecium 60.
 Adenium Hongkel DC. 623. — II, 701.
 Adenocarpus complicatus II, 1423.
 — vallsioletanus Senn. et Pau* II, 1458.
 — villosus II, 1451.
 Adenocheton phyllanthoides Feuzl II, 248.
 Adenochlaena 686, 890, 1251.
 Adenophora 535. — II, 259. — N. A. II, 94.
 — liliifolia II, 995, 999.
 — marsupiflora Pavolini II, 94.
 Adenopores Small. N. G. 716. — N. A. II, 234.
 Adenoropium 683, 684.
 — Forskalei Pohl II, 165.
 — glaucum Pohl II, 165.
 — hermandiaefolium Pohl II, 166.
 — tripartitum Pohl II, 168.
 Adenostyles II, 1172, 1198.
 — albifrons II, 1071, 1172.
 — alpina II, 1470.
 — — *var.* australis (Nym.) II, 1470.
 Adiantites bellidulus Heer II, 832.
 Adiantum II, 527, 557, 563. — N. A. II 566.
 — Balfourii II, 557.
 — Bonii Christ II, 544.
 — Capillus-Veneris L. II, 544, 1139, 1288, 1471, 1492, 1495, 1533.
 — chilense II, 555.
 — cuneatum II, 464.
 — elegans gracilis II, 560, 565.
 — elegans × fragrantissimum II, 557.
 — grossum II, 557.
 — intermedium Sw. II, 529, 565.
 — Michellii Christ* II, 544, 566.
 — nervosum Sw. II, 529.
 — nigrescens Fée II, 529.
 — ororiense Christ* II, 554, 566.
 — pedatum L. II, 509, 551.
 — — *var.* laciniatum Hopkiss II, 551, 565.
 — pentadactylum L. et F. II, 554.
 — Schmalzii Rosenst.* II 554, 566.
 — seutum II, 520, 560.
 — seutum roseum II, 560, 565.
 — striatum Sw. II, 519, 565.
 — tenerum Sw. II, 547.
 — tenerum farleyense II, 560, 565.
 — tetraphyllum Willd. II, 529, 554.
 — trapeziforme L. II, 554.
 Adhatoda N. A. II, 61.
 Adina 446. — N. A. II, 310.
 Adinandra 527. — N. A. II, 343.
 Adisca albicans Bl. II, 172.

- Adonis aestivalis *L.* 748.
 — II, 1367.
 — autumnalis II, 1379.
 — microcarpa 859.
 — vernalis *L.* 748, 1338.
 — II, 905, 1005, 1057, 1109, 1174.
 Adoxa 500. — II, 453.
 — Moschatellina *L.* II, 911, 1310.
 Adoxaceae II, 1187, 1319.
 Adriana 685, 686, 850.
 — *N. A.* II, 158.
 — acerifolia *Hook.* II, 158.
 — — *var. genuina* *Müll.-Arg.* 158.
 — Lessonii *Klotzsch* II, 158.
 — tomentosa *F. Muell.* II, 158.
 Adrianeae 685, 850. — II, 1578.
 Adrorhizon 603, 604.
 Accidium 143, 281, 309.
 — abundans *Pk.* 146.
 — Brassicae *Trabut** 287, 308.
 — cornutum 285, 1178.
 — crepidicolum *Ell. et Gall.* 145.
 — Euphorbiae-Gerardiana *Ed.Fisch.* 283, 1177.
 — Eurotiae *Ell. et Ev.* 154.
 — Grossulariae 234.
 — leporinum *Arth.** 308.
 — leucospermum 283.
 — Liatridis *Ell. et Anders.* 147, 152.
 — libertum *Arth.** 308.
 — Lithospermi *Thuem.* 152.
 — magellanicum 136.
 — Mikaniae *P. Henn.* 150.
 — obesum *Arth.** 308.
 — otagense 144.
 — pedatatum *Arth. et Holw.* 287.
 Accidium Petersii *B. et Br.* 287.
 — Phaceliae *Peck* 145.
 — Plucheae-ovalis *Syd.** 308.
 — Polemonii *Pk.* 147.
 — punctatum *Pers.* 109.
 — rhytismoidum *B. et Br.* 155.
 — Senecionis-bupleuroidis *Syd.** 308.
 — solidaginicolum *E. et E.* 147.
 — Thalictri *Chev.* 147.
 — Tournefortiae *P.Henn.* 159.
 — ugandense *Syd.** 309.
 Aegerita *N. A.* 309.
 — candida *Pers.* 325.
 — Webberi *Fawcett** 209, 309.
 Aegialites annulata 743.
 Aegilops II, 1283.
 — caudata II, 1443.
 — macrochaeta II, 1283.
 — ovata 571. — II, 1354, 1443.
 — triticoides *Req.* II, 1446.
 — ventricosa II, 1283.
 Aegopodium Podagraria *L. P.* 330.
 Aeluropus litoralis II, 1509, 1514.
 Aeranthus 1384.
 — funalis *Griseb.* II, 53.
 — Lindenii *Rehb. f.* II, 53.
 — monte verdi *Rehb. f.* II, 49.
 Aerides odoratum 1046.
 Aerobryopsis 59. — *N. A.* 81.
 — longissima (*Dz. et Mb.*) *Fleisch.* 61.
 — — *var. Dozyana* (*C. Müll.*) *Fleisch.* 61.
 Aeropsis tenella *Aschers. et Gracbn.* II, 1458.
 Aeschynanthus *N. A.* II, 180.
 Aeschynomene 530, 705, 927. — II, 711. — *N. A.* II, 208, 209.
 — aspera II, 712.
 — elaphroxylon (*Guill. et Perr.*) *Taubert* 701.
 — indica II, 712.
 Aesculus 505, 1341. — II, 1216.
 — californica 715.
 — carnea 482.
 — glabra 482.
 — Hippocastanum *L.* 696, 1258, 1272. — II, 1215, 1217, 1379, 1531, 1549, 1629. — *P.* 234, 331, 1190.
 — Pavia *L.* 1217, 1218, 1219.
 Aethalium 1060.
 Aethionema *R. Br.* 512, 1268.
 — saxatile *R. Br.* 1234. — II, 1526.
 Aethusa Cynapium *L.* 803.
 Aetoxicum *P.* 308, 332, 346.
 — punctatum *P.* 323, 327, 331, 336, 345, 348.
 Afrocrania 666, 849.
 Afroraphidiophora 923.
 Afzelia africana *Sm.* 701.
 Aganosma Harmandiana *Pierre* II, 759.
 Agapanthus 591, 652, 932. — II, 1660.
 — africanus 652.
 — inapertus *Beauverd** 652, 932.
 Agaricaceae 108, 112, 120, 121, 133, 141, 143, 293, 312, 338, 339.
 Agaricus 290. — *N. A.* 309.
 — adiposus 259.
 — camarophyllus *Secr.* 178.
 — campestris *L.* 257, 1368. — II, 655.
 — Canarii *Jungh.* 332.

- Agaricus eludens *Peck** 131, 319.
 — melleus 188, 221, 259.
 Agathis 507, 540, 551. — II, 807, 1662.
 — alba *Lam.* II, 746, 747.
 — (Dammara) *Brownii* 542. — II, 1662.
 Agathisanthes javanica *Blume* II, 261.
 Agave 557, 558, 559, 899, 900. — II, 636, 681, 682, 714, 726, 756. — *N. A.* II, 3.
 — aboriginum *Trel.* II, 726.
 — americana *L.* 557, 558, 1248. — 681, 715, 993, 1362, 1453, 1523, 1541. — *P.* 135.
 — cantale *Roxb.* 557.
 — cochlearis *Jacobi* 557.
 — Deweyana *Trel.* II, 726.
 — Elemeetiana 556.
 — elongata II, 715.
 — Endlichiana *Trel.* II, 726.
 — filifera *Salm* 1223.
 — Franzosini *Nissen* 556.
 — gusmanensis II, 715.
 — Jacquiniiana *Schultes* 557.
 — Lecheguilla II, 715.
 — Lespinassei *Trel.* II, 726.
 — longifolia *Engelm.* 557.
 — lurida *Ait.* 557.
 — mexicana II, 681.
 — Milleri *Haworth* 557.
 — miradorensis *Jacobi* 557.
 — Morrisii *Baker* 557.
 — Pavoliniana *Pamp.** 558.
 — rigida *P.* 328.
 — sisalana *Perrine* 556, 557. — II, 682, 714, 715, 726.
- Agave Vera-Cruz *Mill.* 557.
 — Zapupe *Trel.* II, 726.
 Agdestis 732.
 Agelaea 663.
 — pinnata *King* II, 146.
 Ageratinae II, 1618.
 Ageratum conyzoides *L.* 1279.
 Aglaia 526, 719, 916. — *N. A.* II, 246.
 Aglaospora profusa *De Not.* 154.
 Aglossornhycha 608. — *N. A.* II, 37.
 Agnotocaulon *Fliche N.* *G.* II, 804.
 — mervillense *Fliche** 804.
 Agonimia *A. Zahlbr. N. G.* 18.
 — Latzelii *A. Zahlbr.** 18.
 — tristicula (*Nyl.*) *A. Zahlbr.* 18.
 Agraphis nutans *Link* II, 1342.
 Agrimonia mollis *P.* 351.
 — odorata *Mill.* II, 1277, 1371.
 — odorata × *Eupatoria* II, 1165.
 — odorata × pilosa II, 999.
 — pilosa II, 995, 996, 997, 1001.
 Agriophyllum *N. A.* II, 103.
 Agromyza erythrinae *De Meyere* 1278.
 Agropyrum 512, 516, 572, 573, 860. — *N. A.* II, 14, 15.
 — acheruntium *Terracc.* II, 1527.
 — acutum *R. et Sch.* II, 1465.
 — andinum (*Scribn. et Sm.*) *Rydb.* II, 15.
 — biflorum *Brign.* II, 14, 15.
- Agropyrum brevifolium *Scribn.* II, 15.
 — caninum (*L.*) 573. — II, 14, 1451.
 — — var. pubescens *Scribn. et Sm.* II, 14.
 — Donianum *F. B. White* II, 1274.
 — Gmelini (*Ledeb.*) *Beauv.* II, 15.
 — litorale *Dum.* II, 1529.
 — Novae-Angliae *Scribn.* II, 14.
 — panormitanum II, 1494.
 — pungens *R. et S.* II, 1307.
 — — var. littorale (*Reichb.*) II, 1307.
 — repens *Beauv.* 567, 570. — II, 14, 15, 1275, 1602.
 — repens × junceum II, 1275, 1465.
 — Richardsoni (*Trin.*) *Schrad.* II, 15.
 — Rouxii *G. Camus* II, 1391.
 — scabrum *Beauv.* II, 643.
 — Scribneri *Vasey* 573. — II, 15.
 — tenerum *Vasey* 573. — II, 14.
 — — var. longifolium *Scribn. et Sm.* 573.
 — unilaterale 573.
 — violaceum (*Hornem.*) *Lange* 573. — II, 14, 15.
 — virescens (*Lange*) *A. et G.* II, 15.
- Agrostemma calycinum *R. Br.* II, 314.
 — Githago *L.* 642, 643. — II, 239, 1132, 1241.
 — gracilis II, 1451.
 Agrostis 510, 568. — II, 16, 22, 1650. — *N. A.* II, 15.

- Agrostis alba L. II, 991, 1278, 1373.
 — — var. coarctata (Hoffm.) II, 1301.
 — — var. gigantea II, 1278.
 — alpina II, 1200.
 — canina L. II, 928, 991, 1009, 1552.
 — canina subsp. grandiflora Hackel II, 1009, 1010.
 — castellana Boiss. et Reut. II, 1373.
 — montana 909.
 — nigra With. II, 1295, 1301.
 — pyrenaea II, 1452.
 — retrofracta Willd. II, 1271, 1283.
 — scabra II, 1165.
 — stolonifera II, 991.
 — tennis Sibth. II, 1326.
 — — var. pumila (L.) II, 1326.
 — verticillata Vill. II, 1272, 1522.
 — vulgaris With. II, 1105, 1492.
 Agrostophyllum 607, 608.
 — N. A. II, 37.
 Agryrium N. A. 309.
 — chilense Speg.* 309.
 Agryophora Nyl. 13.
 Ahnfeltia 380.
 Ailanthus glandulosa Desf. II, 1477, 1516, 1531.
 — sutchuenensis Dode 534.
 Ainsliaea 652. — N. A. II, 110.
 Aira caespitosa 909. — II, 986.
 — caryophyllea II, 1009, 1373.
 — — var. multicaulis II, 1373.
 — flexuosa 570, 1236. — 872, 1293.
 — praecox II, 1282, 1392.
- Aira uliginosa II, 991.
 Airopsis globosa Desv. II, 1458.
 Aizoaceae 619, 732, 740, 910, 931. — II, 62, 1188.
 Ajuga 446. — N. A. II, 186, 187.
 — acaulis II, 1508.
 — adulterina Waltr. II, 186.
 — alpina All. II, 186.
 — alpina Fr. II, 186.
 — alpina L. II, 187.
 — alpina Vill. II, 186.
 — astolonosa Schw. II, 186.
 — breviproles Borb. 186.
 — chamaepitys II, 1096, 1307.
 — Chia 859, 866.
 — cryptostolon Lagr. II, 187.
 — fallax Borb. II, 186.
 — foliosa Tratt. II, 186.
 — genevensis L. II, 186, 187, 988.
 — — var. arida Briq. II, 187.
 — — var. bracteata Walb. II, 186.
 — — var. glabrifolia St. Lag. II, 186.
 — — var. Knafii Wolfn. II, 186.
 — — var. pyramidalis Coss. A. Germ. II, 186.
 — genevensis × pyramidalis II, 186.
 — genevensis × reptans II, 186.
 — Hampeana A. Br. et Vatke II, 186.
 — humilis Borb. II, 186.
 — hybrida Kern. II, 186.
 — iva II, 1544.
 — latifolia Host II, 186.
 — Laxmanni II, 1179.
 — linearifolia Pamp.* 879.
- Ajuga longifolia Corb. II, 186.
 — moschata Schreb. II, 187.
 — Nanti Boreau II, 186.
 — perbracteata Borb. II, 186.
 — Pseudo-Iva Rob. II, 187.
 — pyramidalis L. II, 186, 947, 989, 1013.
 — — var. fallax Celak. II, 186.
 — pyramidalis × reptans II, 186.
 — repens Host. II, 186.
 — reptans L. II, 186, 1308.
 — — var. alpestris Gremli II, 186.
 — stoloniflora Jeanb. et Timb. II, 186.
 — subpyramidalis × reptans II, 186.
 — supergenevensis × reptans II, 186.
 — superpyramidalis × reptans II, 186.
 Alafia N. A. II, 67.
 Alangiaceae 620, 665, 666, 848, 1270. — II, 63.
 Alangieae 520.
 Alangium 520, 848. — N. A. II, 63, 64.
 — acuminatum Wight II, 63.
 — begoniifolium 848.
 — Bussyanum 848.
 — decapetalum Kurz II, 63.
 — decapetalum Lam. II, 63.
 — Faberi 848.
 — frutescens Zollinger et Mor. II, 63.
 — glandulosum Thwait. II, 63.
 — Lamarekii Thwait. II, 63.
 — latifolium Miq. II, 63.

- Alangium Mohillae *Tul.* 1106, 1116, 1198, 1226, 1227, 1231, 1534, 1550.
- II, 63.
- octopetalum *Blanco* II, 63.
- platanifolium 848.
- sundanum *Miq.* II, 63
- tomentosum *Lam.* II, 63.
- vitiense 848.
- Alapa *Strand* N. G. 1290.
- cordillerella *Strand** 1290.
- Alaria 372.
- esculenta 380.
- Pylaii 380, 381.
- — *var.* grandifolia 381.
- Albersia ascendens *Fourr.* II, 65.
- Blitum *Kunth* II, 65.
- — *var.* arenaria *Schur* II, 65.
- — *var.* chlorantha *Schur* II, 65.
- Albertisia 720, 731, 852.
- II, 804.
- Albieaulis yezoensis *Suzuki** II, 851.
- Albizzia 704. — II, 632, 687, 700. — P. 241.
- N. A. II, 209.
- Julibrissin *Dur.* II, 209.
- Lebbek II, 684, 713.
- maranguensis *Taub.* II, 232.
- moluccana P. 1163.
- II, 769.
- stipulata *Boiv.* II, 209, 684, 710.
- Albuea 531. — P. 301.
- N. A. II, 26.
- Albugo candida (*Pers.*) *Kze.* 145, 149, 183. — II, 601.
- Tragopogonis (*Pers.*) *Gray* 149.
- Aleca 512.
- Alchemilla 845. — II, 875, 972, 973, 976,
- 1106, 1116, 1198, 1226, 1227, 1231, 1534, 1550.
- Alchemilla acutangula *Buser* II, 972.
- acutidens *Buser* II, 1068.
- acutidens (*Bus.*) *Lindb. fil.* II, 972.
- acutiloba *Stev.* II, 1232.
- — *subsp.* Aroanica *Buser** II, 1232.
- alpestris *Schmidt* II, 973, 1038, 1107.
- alpina *L.* II, 1107, 1340, 1552.
- arvensis (*L.*) *Scop.* II, 621, 1107, 1157.
- — *var.* minima *Le Grand* II, 1394.
- coriacea *Bus.* II, 1068, 1107.
- erinita *Bus.* II, 1534.
- filicaulis (*Bus.*) *Lindb. fil.* II, 972, 974.
- flabellata *Buser* II, 1232.
- — *var.* taurica *Buser** 1232.
- glaberrima *Schmidt* II, 1107.
- glomerulans *Buser* II, 947, 972, 975, 1534.
- hirsuticaulis *Lindb. fil.* II, 972, 973.
- Hoppeana *Schinz et Keller* II, 1107.
- Hoppeana *var.* glacialis × pentaphylla II, 1107.
- lineata *Bus.* II, 1068.
- micans *Bus.* II, 972.
- minor *Hudson* II, 972.
- minutidens *Buser** II, 1056.
- nitida II, 1528.
- obtusa *Buser* II, 961, 972.
- pastoralis *Buser* II, 972.
- Alchemilla pedata P. 340.
- pentaphylla *L.* II, 1107.
- plicata *Buser* II, 972.
- pratensis *Schmidt* II, 942, 972, 973. — II, 1107, 1488.
- pubescens (*Lam.*) *Buser* II, 972.
- speciosa II, 621.
- splendens *Christ* II, 1096, 1107, 1340.
- Steveni *Buser** II, 1232.
- strigulosa *Buser* II, 972.
- subrenata *Buser* II, 972, 1068.
- tirolensis *Buser* II, 1534.
- trunciloba *Buser* II, 1068, 1488.
- — *var.* pilosula *Bus.** 1488.
- vulgaris *L.* 772. — II, 960, 961, 1107.
- Alchornea 510, 511, 514.
- N. A. II, 158.
- Blumeana *Müll.-Arg.* II, 173.
- hirtella *Benth.* 1306.
- mollis *F. Vill.* II, 158.
- tiliacifolia *Müll.-Arg.* II, 158.
- Aldona stella-nigra *Rac.* 150, 154.
- Aldrovandia vesiculosa *L.* 676, 1020, 1128, 1156, 1194, 1204, 1248.
- Alectoria *Ach.* 19, 22, 25.
- californica (*Tuck.*) 26.
- Alectorolophus 479, 536, 783, 784, 786, 1069. — II, 908, 1043, 1045, 1062, 1082. — N. A. II, 329, 330.
- abbreviatus (*Murb.*) *Stern.* II, 908.
- Alectorolophus *Stern.* 975. — II, 908.

- Alectorolophus angustifolius* (Gmel.) Heynh. II, 1043, 1083.
 — *apenninus* (Chab.) Sterneck II, 1116.
 — *arvensis* × *Aschersonianus* II, 330, 1045.
 — *arvensis* × *montanus* II, 330, 1045.
 — *Aschersonianus* M. Schulze* II, 1045.
 — *Contrinensis* Semler* II, 908.
 — *fallax* Uechtr. II, 1043.
 — *Freyii* Stern. II, 908.
 — *glandulosus* 786. — II, 1044, 1229.
 — — *var. Malyi* II, 908, 1229.
 — *goniotrichus* Stern. II, 329.
 — *grandiflorus var. pubens* Waltr. II, 329.
 — *hercegovinus* Sagorski* II, 1229.
 — *hirsutus* All. II, 329.
 — *hirsutus* Lam. II, 1043.
 — *Kernerii* Stern. II, 329, 908.
 — *major* (Ehrh.) Rchb. II, 1087, 1145.
 — — *var. hirsutus* Rchb. II, 329.
 — *major* Ehrh. II, 1043.
 — *major* × *minor* II, 1043.
 — *medius* Stern. II, 1062.
 — *minor* W. et Grab. II, 1043, 1062.
 — — *var. fallax* Wimm. II, 329.
 — *minor* × *major* II, 329.
 — *montanus* Fritsch II, 1027, 1032.
 — *montanus* Sauter II, 1043.
 — *parviflorus var. monticola* Lamt. II, 329.
- Alectorolophus parviflorus var. stenophyllus* Schur II, 329.
 — *patulus* Chabert II, 329.
 — *patulus* Sterneck II, 329.
 — — *var. Kernerii* Stern. II, 329.
 — *pumilus* Stern. II, 329.
 — *Reichenbachii* Drej. II, 329.
 — *stenophyllus* Stern. II, 329, 1032, 1043, 1062, 1087.
 — *subalpinus* Stern. II, 1043, 1083.
 — — *var. ericetorum* Vollm.* II, 1083.
- Alectorolophus yedoensis* Makino 587, 593.
- Alethopteris* II, 829, 838, 846.
 — *Davreuxi* II, 835.
 — *Grandini* II, 820.
 — *lonchitica* II, 835.
 — *Serli* II, 835.
 — *valida* II, 835.
- Aletris farinosa* L. 590. — II, 1602.
- Alemria Labessiana* Boud. 118.
- Aleurina* 165.
 — *olivacea* (Batsch) v. Höhn. 165.
- Aleurites* 682, 683, 849.
 — *cordata* II, 741, 742, 746.
 — *Fordii* II, 741, 746.
 — *moluccana* Willd. 939.
 — II, 732, 742.
 — *triloba* Forst. II, 732.
- Alenrodiseus* N. A. 309.
 — *albo-roseus* Bres. 150.
 — *apricans* Bourd.* 117, 309.
 — *peradeniae* 241.
- Aleyrodes* 209.
 — *Citri* 209. — P. 309.
 — *nubifera* 209. — P. 309.
- Alfonsia oleifera* II, 715.
- Algæ* II, 597, 626, 797.
- Allagi graecorum* II, 1554.
- Alina* 164.
- Alisma* 446. — N. A. II, 2.
 — *alpestre* II, 1454.
 — *arcuatum* II, 944, 1027.
 — *graminifolium* (Wahlb.) Ehrh. II, 1087.
 — *natans* II, 1025, 1353, 1355.
 — *Plantago* L. 1320. — II, 1264.
 — *Plantago-aquatica* II, 1281.
 — *ranunculoides* II, 1353, 1444.
- Alismaceae* 556, 889. — II, 2, 891, 1188.
- Alkanna* 630. — II, 704.
 — *tinctoria* II, 1340.
- Allanblackia floribunda* Oliv. 1306.
 — *Stuhlmannii* Engl. 695.
- Allescheria* 161.
- Alliaria officinalis* II, 1233.
- Allioideae* II, 1659, 1660.
- Allionella* N. A. II, 258.
- Allioma* 730, 732. — II, 259. — N. A. II, 257, 258.
 — *coahuilensis* Standley II, 260.
 — *corymbosa var. texensis* Coult. II, 260.
 — *linearis var. coccinea* Jones II, 257.
 — *ineurvata var. glabra* Choisy II, 260.
 — *melanotricha* Standley II, 260.
 — *pseudaggregata* Standley II, 260.
 — *texensis* Small II, 260.
- Allium* 525, 1081, 1145.
 — II, 452, 595, 1523, 1659. N. A. II, 26, 27, 28.

- Allium acutangulum* *Rchb.* II, 27.
 — *acutiflorum* *Lois.* II, 26.
 — *albiflorum* *Presl* II, 27.
 — *Ampeloprasum* II, 1522, 1533.
 — *angulosum* II, 27.
 — *arvense* *Bor.* II, 26.
 — *asperum* *P.* 336.
 — *Cepa* *L.* 1325. — II, 583. — *P.* 323.
 — *Chamaemoly* *L.* II, 1494, 1523.
 — *Clusianum* II, 1543.
 — *collinum* *Ten.* II, 27.
 — *Coppoleri* *Tin.* II, 27, 1508.
 — *Corbariense* *Timb.* II, 27.
 — *Cupani* *Raf.* II, 1222.
 — — *var. hirtovaginatatum* *Kunth* II, 1222.
 — *densiflorum* *Not.* II, 27.
 — *erectum* *Don* II, 26.
 — *fallax* II, 1019.
 — *flavum* *Gouan* II, 27.
 — *fragrans* II, 699.
 — *fuscum* 859.
 — *glauceum* *Schrad.* II, 27.
 — *graminifolium* *Lois.* II, 27.
 — *intermedium* *DC.* II, 27.
 — *kermesinum* *Rchb.* II, 1145, 1146.
 — *littoreum* *G. Don* II, 27.
 — *magicum* *Brot.* II, 28.
 — *Monspessulanum* *Willd.* II, 27.
 — *montanum* *var. glaucum* *Asch. et Gr.* II, 27.
 — *multibulbosum* *Jacq.* II, 28.
 — *multiflorum* *Desf.* II, 26.
- Allium multiflorum* *Kunth* II, 26.
 — *nigrum* *Bert.* II, 27.
 — *nigrum* *L.* II, 27.
 — *nipponicum* *Franch. et Sav.* 488, 1073.
 — *nitens* *Sauzè et Maill.* II, 26.
 — *obtusiflorum* *Req.* II, 27.
 — *ochroleucum* II, 1224.
 — *odorum* *Ten.* II, 28.
 — *oleraceum* *L.* II, 27, 1233, 1255, 1256.
 — *oxypetalum* *Don* II, 27.
 — *pallens* II, 1189.
 — — *var. purpureum* *Boiss.* II, 27.
 — *paniculatum* *Bast.* 866. — II, 27.
 — — *var. pallens* *G. et G.* II, 27.
 — *paniculatum* *L.* II, 1523.
 — *parviflorum* II, 1526.
 — *parviflorum* *Bové* II, 27.
 — *parviflorum* *Desf.* II, 26, 27.
 — *pendulinum* *Ten.* II, 27.
 — *plantagineum* II, 27.
 — *polyanthum* II, 1435.
 — *roseum* *L.* II, 26, 1449, 1523, 1543.
 — — *var. humile* *Somm.* II, 1523.
 — *rotundum* *Reichb.* II, 26, 1174.
 — *sativum* *L.* II, 698.
 — *saxatile* *M. B.* II, 1222.
 — *scaberrimum* *Serres* II, 26.
 — *schocnoprassum* II, 1027.
 — *Scorodoprassum* *L.* 488, 1073. — II, 1224.
 — *senescens* *L.* II, 1536.
- Allium senescens* *Rchb.* II, 27.
 — *senescens* II, 1115.
 — — *var. glaucum* *Regel* II, 27.
 — — *var. montanum* *M. K.* II, 27.
 — — *var. typicum* *Beck* II, 27.
 — *sibiricum* II, 1160.
 — *sieculum* *Ucria* II, 1416
 — *sphacrocephalum* II, 27.
 — — *var. albidum* *Car. et St. Lag.* II, 26.
 — *stramineum* II, 1451.
 — *strictum* *Schrad.* II, 1245.
 — *suaveolens* *Jacq.* II, 1077, 1512.
 — *subhirsutum* *S. et Sm.* II, 27, 1523, 1526.
 — — *var. graecum* *Regel* II, 27.
 — *tenuiflorum* *Delastre* II, 26.
 — *tenuiflorum* *Ten.* II, 27.
 — *trifoliatum* *Cyr.* II, 27.
 — *triquetrum* II, 27, 1270.
 — — *var. pendulinum* *Regel* II, 27.
 — *ursinum* *L.* 592. — II, 974, 1231, 1239, 1268, 1356.
 — *Victorialis* II, 1160.
 — *vincale* II, 1196.
 — — *var. affine* *Regel* II, 26.
 — *virens* *Lamk.* II, 27.
 — *virescens* *DC.* II, 27.
- Alloidiplosis* *Kieff. N. G.* 1291.
 — *crassus* *Kieff.** 1291.
Alloiopteris II, 839.
 — *coralloides* II, 839.
 — *Essinghi* II, 839.
 — *Sternbergi* II, 839.
Allophyllus *N. A.* II, 320

- Allophylus 778.
 — africanus (*P. B.*)
Radlk. 1306.
 — cobbe *Bl.* 1281.
 Alloplectus 510. — *N. A.*
 II, 180.
 Allosurus crispus II, 1345.
 1417, 1423.
 Alnus 627, 629. — II, 814,
 1246, 1282, 1298, 1312,
 1659, 1662. — *P.* 329,
 341. — *N. A.* II, 74.
 — Alnobetula 628, 629.
 — II, 74, 617, 1090,
 1105, 1492, 1659.
 — — var. suaveolens
Winkl. II, 74.
 — cerifera *Hartig* II, 74.
 — cordifolia 869.
 — denticulata *C. A. Mey.*
 II, 74.
 — elliptica *Req.* II, 74.
 — glutinosa *Grtn.* 627,
 869, 1012, 1239, 1258.
 — II, 74, 849, 859, 947,
 970, 1105, 1194, 1308,
 1358, 1495, 1496, 1501,
 1531, 1629, 1646. — *P.*
 188, 332.
 — glutinosa × incana II,
 979.
 — incana *Willd.* 482, 627,
 869, 1258. — II, 814,
 843, 940, 970, 1090,
 1114.
 — Kefersteini II, 823.
 — Morisiana *Bert.* II, 74.
 — oblongata *Willd.* II, 74.
 — rotundifolia II, 1167,
 1174.
 — suaveolens *Moris* II,
 74.
 — suaveolens *Req.* II, 74.
 — viridis *DC.* II, 814,
 1163, 1473.
 — — var. suaveolens
 1473.
 Aloë 512, 524, 526, 590,
 591. — II, 1597. — *N.*
A. II, 28.
 Aloë abyssinica II, 1598.
 — aristata 591. — II,
 1599.
 — aurantiaca II, 1599.
 — Bainesii II, 1599.
 — Baumii *Engl. et Gilg*
 589.
 — ciliaris II, 1599.
 — Corderoyi II, 1598.
 — echinata 591. — II,
 1599.
 — humilis 591. — II,
 1599.
 — longiaristata 591. —
 II, 1599.
 — nigricans *Haw.* II,
 1596.
 — pentagona II, 1599.
 — spicata *L. fil.* 587,
 592.
 — spiralis *L.* II, 1596,
 1599.
 — succotrina II, 1598.
 — zebrina *Baker* 589.
 Alopecurus 576, 577. —
 II, 942.
 — agrestis *L.* II, 971,
 1072.
 — alpinus *P.* 108, 318.
 — arundinaceus *Poir.* II,
 1451.
 — fulvus *L.* II, 933, 934,
 1238, 1338.
 — fulvus × geniculatus
 II, 1238.
 — geniculatus *L.* 576. —
 II, 933, 955, 1238.
 — geniculatus × pratensis
 II, 1010.
 — hybridus II, 1394.
 — pratensis *L.* II, 1011,
 1238, 1512.
 — pratensis × geniculatus
 II, 1177.
 — pratensis × ventricosus
 II, 1238.
 — ventricosus *Pers.* II,
 1238, 1494.
 Alpinia 539. — *N. A.* II,
 60.
 Alseodaphne 699. — *N.*
A. II, 204.
 Alsine 512, 923.
 — aretioides II, 1159.
 — austriaca II, 1528.
 — biflora II, 1129.
 — bosniaca *G. Beck* II,
 1221.
 — cataractarum *Janka*
 II, 99.
 — condensata *Frenzl* II,
 99.
 — densiflora II, 1153.
 — diandra *Guss.* II, 1476.
 — elongata *Jord. et Fourr.*
 II, 100, 433.
 — Eurytanica *Boiss.* II,
 99.
 — faleata *Griseb.* II, 99.
 — frutescens var. *Verschetzensis*
Simk. II, 99.
 — grandiflora *Ten.* II,
 101, 433.
 — heterosperma *Guss.* II,
 100, 1476.
 — hirsuta *Fenzl* II, 98.
 — — var. vestita *Fenzl*
 II, 99.
 — Jacquini II, 1055,
 1057.
 — media var. triandra
Schur II, 100.
 — — var. umbrosa *Schur*
 II, 101.
 — palentiana II, 1451.
 — pinifolia *Fenzl.* II, 99.
 — pulvinaris *Boiss.* II,
 99.
 — recurva *Halácsy* II,
 99.
 — recurva *Tuzson* II,
 1210.
 — — var. condensata
Halácsy II, 99.
 — — var. hirsuta *Boiss.*
 II, 99.
 — — var. nivalis *Boiss.*
 II, 98, 99.
 — Rossii 864.

- Alsine stricta II, 1077.
 — tenuifolia II, 1372.
 — — var. arvatica (Guss.) II, 1372.
 — Thevenaei Reuter II, 99.
 — verna Wahl. II, 146
 — — var. caespitosa Guss. II, 1466.
 — Villarsii M. et K. II, 1340, 1536.
 — viscosa Schreb. II, 984.
 — Zarencznyi Zapal.* 646, 1213.
 Alsodeia 510, 812. — N. A. II, 365.
 — schralensis Pierre II, 365.
 Alsophila II, 547. — N. A. II, 566.
 — glabra (Bl.) II, 544.
 — — var. Cavaleriana Christ* 544.
 — glauca (Bl.) II, 544.
 — lurida Bl. II, 511.
 — Mildbraedii Brause* II, 556, 566.
 — villosa Prest II, 554.
 — — var. Dusenii Christ* II, 554.
 Alstonia 526. — II, 763.
 — N. A. II, 67.
 — angustiloba II, 753.
 — congensis Engl. II, 776.
 — scholaris R. Br. 1279.
 Alstroemeria P. 323, 338, 345.
 Altensteinia 606.
 Alternanthera 523.
 — achyrantha R. Br. II, 648.
 — — var. echinata II, 648.
 — echinata Sm. II, 648.
 Alternaria 116, 300. — N. A. 309.
 — Brassicae 225.
 — — var. macrospora Sacc. 167.
 Alternaria Dianthi Stev. et Hall 1198.
 — Ribis Bub. et Ranoj.* 122, 148, 309.
 — Solani 231, 237, 238, 246, 251.
 — tenuis 112.
 Althaea P. 121.
 — hirsuta II, 1327.
 — officinalis L. II, 1064, 1231.
 — rosea Cav. P. 176.
 Altungia II, 842.
 Alyssum L. 671, 1077, 1268. — II, 868. — N. A. 150.
 — alpestre R. et S. II, 1536.
 — alyssoides 860.
 — argenteum Vim. 1234. — II, 1513, 1544.
 — calycinum L. 1268. — II, 924, 962, 1400.
 — campestre II, 1368.
 — — var. micranthum II, 1552.
 — conglobatum Filarszky et Jávorka 517. — II, 1190.
 — Costei Senn. et Pau* II, 1458.
 — euneifolium Ten. II, 868.
 — desertorum Stapf II, 973.
 — Dörfleri Deg. et Dörfl. II, 868.
 — leucadeum Guss. II, 1468.
 — idaenum Boiss. II, 868.
 — macrocarpum II, 1423.
 — maritimum II, 1529, 1533.
 — Mildeanum Podp. II, 868.
 — minimum Vill. II, 151.
 — Moellendorffianum Hort. 1234.
 — montanum L. 1234. — II, 868, 906, 998, 1115.
 Alyssum ovirensse Kern. II, 868.
 — petraeum II, 1407.
 — pulvinare Velen. II, 868.
 — saxatile 1234. — II, 1210.
 — — var. albidum Tuzson II, 1210.
 — — var. alpinum Tuzson II, 1210.
 — — var. Arduini Tuzson II, 1210.
 — sphaeoticum Boiss. et Heldr. II, 868.
 — spinosum L. 1268. — II, 1451.
 — taygeteum Heldr. II, 868.
 — Wulfenianum II, 868.
 Alzatea 520.
 Amanita 171, 187. — N. A. 309.
 — amici Gill. 122.
 — baccata Fr. 114.
 — calabarica Masee* 309.
 — chlorinosma Peck 256.
 — crenulata 187.
 — Frostiana Peck 256.
 — gemmatea Fr. 122.
 — Morrisii Peck* 131, 309.
 — muscaria L. 255, 256.
 — ovoidea 117.
 — phalloides Bull. 187, 256.
 — porphyria Alb. et Schw. 256.
 — radicata Peck 256.
 — spreta Peck 256.
 — strobiliformis Vitt. 256.
 — umbellata Quel. 116.
 — umbrino-lutea Seer. 116.
 — vaginata 167.
 — verna Bull. 256.
 — virosa Fr. 256.
 Amanoa 510. — N. A. II, 158.

- Amanoa guyanensis* *Aubl.* II, 762.
 Amarantaceae 620, 732, 910. — II, 64, 1188.
Amarantus 620. — II, 1331. — N. A. II, 64, 65.
 — *adscendens* *Lois.* II, 65.
 — *albus* 859. — II, 1194, 1197, 1406.
 — *blitum* *St. Lager* II, 65.
 — *Blitum* *L.* II, 65.
 — — *var. adscendens* *Koch* II, 65.
 — — *var. commutatus* *Beck* II, 64.
 — — *var. nanus* *Moq.* II, 64.
 — — *var. polygonoides* *Moqu.* II, 64.
 — — *var. procumbens* *Gaud.* II, 65.
 — — *var. prostratus* *Fenzl.* II, 64.
 — — *var. silvestris* *Moq.* II, 64.
 — — *var. typicus* *Beck* II, 64.
 — *chlorostachys* *Willd.* II, 64.
 — *commutatus* *A. Kern* II, 64.
 — *Delilei* *Richt. et Loret* II, 65.
 — *diffusus* *Dulac.* II, 65.
 — *flexuosus* *Ambr.* II, 65.
 — *hybridus* *L.* II, 64.
 — *hypochondricus* *L.* II, 64.
 — *lineatus* II, 1459.
 — *nannus* *Rouy* II, 64.
 — *prostratus* *Bast.* II, 64.
 — *retroflexus* *L.* II, 1241, 1375.
 — *rubricaulis* *Moqu.* II, 64.
Amarantus ruderalis *Koch* II, 65.
 — *sanguineus* *L.* II, 64.
 — *silvestris* *Desf.* II, 64.
 — *viridis* *L.* II, 65.
 Amaryllidaceae 539, 556.
 — II, 3, 1034, 1161, 1496, 1508, 1659.
Amaryllis candida 558.
Amauria dissecta *A. Gray* II, 143.
 Amaurochaetaceae 140.
Amauroderma N. A. 309.
 — *Brittonii* *Murr.** 309.
Ambelonia N. A. II, 67.
Amberboa N. A. II, 110.
 — *leucantha* 866.
 — *Perralderiana* *Cosson* II, 110.
Amblyearum 848.
Amblystegium 59. — N. A. 81.
 — *americanum* *Grout** 67, 81.
 — *auriculatum* *Bryhn** 75.
 — *curvipes* *Gümb.* 75.
 — *filicinum* *De Not.* 54, 80.
 — *fluviatile* 58.
 — *Holzingeri* *Grout.* 67, 81.
 — *leptophyllum* *Schpr.* 75.
 — *mexicanum* *Card.** 78, 81.
 — *riparium* (*L.*) *Br. eur.* 63.
 — *varium* 58.
 — *Wilsoni* *var. boreale* *Arn. et Jens.** 48, 81.
Ambrina ambrosioides *Spach* II, 105.
Ambrosia 660. — N. A. II, 110.
 — *artemisiaefolia* II, 994, 1190, 1349, 1386, 1417, 1429, 1434. — P. II, 601.
 — *tenuifolia* *Spreng.* II, 1440.
Ambrosia trifida 656, 858, 887. — II, 644.
 Ambrosiaceae 464. — II, 1188.
Ambrosinia Bassii *L.* II, 1486, 1533.
 Amelanchier 508. — II, 992. — N. A. II, 291.
 — *ahmfolia* 885.
 — *canadensis* P. 109, 281.
 — *erecta* P. 281.
 — *ovalis* II, 1167. — P. 1177.
 — *rhamnoides* *Litard* II, 291.
 — *tunica* *Lesqu.* II, 797.
 — *vulgaris* *Mnch.* II, 1042, 1071, 1384, 1495, 1500.
 Amentaceae II, 820.
Amicia zygomeris II, 1627.
Ammannia dentelloides *Kurz* 716.
Ammi costatum *Ell.* II, 359.
 — *majus* II, 1088, 1096, 1229, 1348.
 — — *var. pilosum* *Degen* II, 1229.
Ammochloa subacaulis P. 347.
Ammophila II, 1523.
 — *arenaria* II, 1257.
 Amöba *Gleicheniae* 356.
 — *linax* 356.
Amoora 719, 916.
Amorpha N. A. II, 209.
 — *fruticosa* II, 1438, 1516.
 — *glandulosa* *Blanco* II, 225.
 Ampelidaceae 520, 916.
Ampelocissus 539. — N. A. II, 368.
Ampelodesmos 570.
 — *tenax* II, 1529.
 Ampelopsis 505.
 — *hederacea* II, 1399.
 — *quinquefolia* 963.

- Amphidinium operculatum *Clap. et Lachm.* 407.
- Amphidium Mougeotii (*Br. eur.*) *Schpr.* 76.
— lapponicum (*Hedw.*) 76.
- Amphipleura N. A. 430.
— Brunii 426.
- Amphisphaeria 130, 257. N. A. 309.
— vestigialis *Fairm.** 309.
— xera *Fairm.** 309.
- Amphisphaeriaceae 112, 121, 123.
- Amphistelma angulatum *Fourn.* 625.
- Amphitrix janthina (*Mont.*) *Born. et Flah.* 406.
- Amphitropideae 429.
- Amphora N. A. 430.
- Amphorella *Brandegee* N. G. 513. — N. A. II, 69.
- Amphoridium Mougeotii *Schp.* 50.
- Amsinckia angustifolia II, 1445.
— intermedia *Fisch. et Mey.* II, 1036.
— spectabilis 860.
- Amyelon radicans *Will.* 188.
- Amygdalus 512. — II, 1218. — P. 216, 1114.
— N. A. II, 291.
— communis L. 450, 754.
— II, 1460, 1472, 1531.
— nana L. II, 1241.
— Persica L. 450.
- Anayris N. A. II, 317.
- Anabaena 368, 393. — N. A. 407.
— hallensis *Bornet et Flah.* 407.
— Hassallii (*Kütz.*) *Wittr.* 406, 407.
— macrospora 406.
— — var. gracilis *Lemm.* 406.
- Anabaena oscillatorioides *Bory* 406.
— reniformis *Lemm.* 407.
— spiroides *Kleb.* 407.
— — var. crassa *Lemm.* 406.
— torulosa *Lagerh.* 405.
- Anacampteros filamentosa 494.
- Anacamptis pyramidalis 1237. — II, 1002.
- Anacamptodon 60.
- Anacardiaceae 620, 621, 910. — II, 66, 1188.
- Anacardium 621. — II, 1586.
— curatellifolium 621.
— occidentale L. II, 636, 700, 742.
- Anacharis canadensis *Planch.* II, 1231.
- Anacolia 59. — N. A. 81.
— subsessilis (*Tayl.*) *Broth.* 81.
- Anacologia 736.
- Anacyclodon pungens *Jungh.* 676.
- Anacyclus 914. — N. A. II, 110.
— Alexandrinus *Batt. et Trabut* II, 110.
— clavatus II, 1544.
— cyrtolepidioides *Pomel* II, 110.
— depressus 866.
— Pseudopyrethrum *Aschers.* II, 1626.
- Anadyomene pavoninum (*J. Ag.*) *Wille* 407.
- Anagallis 1250. — N. A. II, 281.
— arvensis L. 747, 1270. — 1265, 1294, 1322, 1477.
— — var. coerulea *Schrab.* II, 1477.
— — var. mirantha *Gr. et Gdr.* II, 821, 1477.
— — var. phoenicea L. II, 821.
- Anagallis arvensis var. pinguis *Simon* II, 1499.
— caerulea II, 1265.
— Monelli 866, 1380.
— parviflora *Salzm.* II, 281.
— repens *DC.* II, 281.
— tenella II, 1339.
— verticillata *All.* II, 281.
- Anagyris foetida L. II, 1525, 1551.
- Anamirta 722, 723.
— Loureiri *Pierre* II, 247.
- Anamirteae 720, 721, 722, 723, 852.
- Ananomis 513. — N. A. II, 256.
- Anandria Bellidiastrum *DC.* II, 121.
- Ananas 561. — II, 666, 668, 669.
- Ananassa II, 714.
— sativa II, 715.
- Anaphalis 510, 660.
- Anaptychia *Körb.* 25.
— ciliaris (*L.*) *Körb.* 26.
- Anarrhium bellidifolium II, 889, 1083.
- Anastatica L. 969, 1268.
— hierochuntica L. 969.
- Anastrepta *Lindb.* 71.
- Anastrophia bahamensis P. 349.
- Anastrophyllum *Spruce* 70. — N. A. 89.
— Donianum (*Hook.*) *Spr.* 70.
— Jörgensenii *Schiffn.** 70, 89.
— Reichardtii (*Gott.*) *Steph.* 70.
— — ja. filiformis *Kaalaas** 70.
- Anatherum muricatum *Beauv.* II, 15.
- Anaulideae 429.
- Anchomanes N. A. II, 3.
- Anchusa 131. — II, 1535.
— N. A. II, 78.
— angustifolia II, 78.

- Anchusa arvalis* *Reichb.* II, 78.
 — *azurea* *Mill.* II, 78.
 — *italica* *Reichb.* II, 78, 988.
 — *officinalis* *L.* II, 78.
 — *paniculata* *Ait.* II, 78.
 — *tinctoria* II, 1593.
Ancistrodesmus *N. A.* 407.
 — *chlorogonioides* *Guglielmotti** 396, 407.
 — *falcatus* (*Corda*) *Ralfs* 407.
Ancistrophyllum *N. A.* II, 57.
Andira *N. A.* II, 209.
Andonimia II, 1665.
Andraehne telephioides II, 1386, 1511, 1544.
Andradaea 731, 732.
Andreaea *Ehrh.* 68.
 — *frigida* *Hüb.* 67.
 — *papillosa* *Lindb.* 48.
 — *petrophila* *Ehrh.* 76.
Andreaeaceae 68.
Andreaeales 42.
Andrieus Cerconii *Kieff.* 1310.
 — *Peyerinhoffi* *Kieff.** 1286.
Andromeda *N. A.* II, 155.
 — *polifolia* *L.* 677. — 971, 997, 1020, 1046, 1070, 1077, 1100, 1208, 1325, 1423.
Andropogon 537, 573, 575, 580, 871. — II, 644, 1218. — *P.* 287. — *N. A.* II, 15, 16.
 — *angustifolius* *Sibth. et Sm.* II, 1385.
 — *bicornis* II, 646.
 — *bombycinus* *R. Br.* II, 643.
 — *contortus* *L.* 1222.
 — *distachyus* *L.* II, 1385.
 — *erianthoides* *F. v. M.* II, 643.
 — *exaltatus* *R. Br.* II, 643.
Andropogon gryllus II, 1104, 1105.
 — *Hallii* *P.* 281, 340.
 — *himalayensis* *Steud.* II, 16.
 — *hirtus* *L.* II, 1385.
 — *Ischaemum* *L.* II, 906, 1059, 1104, 1174.
 — *leptos* 579.
 — *muricatus* *Retz.* II, 15.
 — *paleaceus* *Steud.* II, 16.
 — *provincialis* *Lam.* II, 1385.
 — *refractus* *R. Br.* II, 643.
 — *scoparius* *P.* 1174.
 — *Sereti* *De Wild.** 565.
 — *Sorghum* (*L.*) *Brot.* 566, 1381. — II, 633, 638, 644, 661, 704, 1385.
 — *Sorghum perennis* II, 644.
 — *squarrosus* *L. fil.* 907. — II, 15.
 — *virginicus* *P.* 1174.
Androsace 747. — II, 1461. — *N. A.* II, 281.
 — *Aretia* *Vill.* II, 281.
 — *carnea* II, 1351, 1429. — *P.* 331, 342.
 — *Chamaejasme* *Host.* II, 281, 1101, 1190.
 — *Charpentieri* *Heer* II, 1105.
 — *cyllindrica* *DC.* II, 281.
 — *frutescens* *Lap.* II, 281.
 — *glacialis* *Hoppe* II, 1120.
 — *Hausmanni* II, 1145, 1146.
 — *helvetica* *Gaud.* II, 1120, 1151.
 — *helvetica* II, 1417, 1507.
 — *Lachenali* *Gmel.* II, 281.
 — *laetea* II, 1071.
 — *Laggeri* *Huet du Pav.* II, 281.
Androsace pennina *Gaud.* II, 1105.
 — *pubescens* II, 1351.
 — *rosea* *Jord. et Fourr.* II, 281.
 — *septentrionalis* II, 988, 998, 999, 1013, 1234.
 — *spinulifera* 747.
 — *villosa* *Jacq.* II, 281.
 — — *var.* *villosissima* *Cav. et St. Lag.* II, 281.
Androsaceus 143. — *N. A.* 309.
 — *ficicola* *Pat. et Dem.** 140, 309.
 — *omphalinus* *Pat. et Dem.** 140, 309.
Androsæmum officinale II, 1329, 1379.
Androvettia *N. A.* II, 2.
 — *carolinensis* *Berry** II, 787.
Andryala Chevallieri 866.
 — *ragusina* II, 1438.
Aneilema 446. — *N. A.* II, 5.
Aneimia II, 503, 514, 525, 607.
 — *hirsuta* (*L.*) *Sw.* II, 503, 525, 526.
 — *phyllitidis* II, 503, 563.
 — *tomentosa* *Sw.* II, 565.
 — — *var.* *fulva* *H. R. Bak.* II, 565.
Anelythrum Hackel 568. — *N. A.* II, 16.
 — *avenaceum* *Hackel** 568. — II, 1495.
Anema nummularium *Nyl.* 18.
Anemone 446, 500, 1250. — II, 1198, 1221, 1364. — *P.* 283. — *N. A.* II, 286.
 — *alpina* *L.* II, 1340, 1481.
 — — *var.* *sulphurea* *L.* II, 1504.
 — *Bogenhardtiana* *Pritz.* II, 1364.

- Anemone fulgens* × *stellata* II, 494.
 — *grandis* (*Wend.*) *Kern.* II, 1170.
 — *Hepatica L.* II, 922, 945, 947, 948, 979, 1344, 1346.
 — *hirsutissima* var. *Taraoi Makino* II, 286.
 — *hortensis L.* 500. — II, 1490.
 — — var. *regina Riss.* II, 1490.
 — *montana Hpe.* II, 1487.
 — *narcissiflora* 845.
 — *nemorosa L.* 748. — II, 1064, 1406.
 — *nemorosa* × *annu-
culoides* II, 988, 1019.
 — *nigricaus* × *silvestris* II, 1178.
 — *palmata* 500.
 — — var. *hirsutissima* II, 286.
 — — var. *intermedia Makino* II, 286.
 — *patens* var. *ochroleuca Sims.* II, 1249.
 — *Pavoniana* II, 1451, 1452.
 — *Pulsatilla L.* 500, 748. — II, 618, 1170, 1406, 1419.
 — *pusilla Gaertn.* II, 293.
 — *ranunculoides L.* II, 1003, 1348, 1406.
 — *rivularis* 1381.
 — *rubra Lam.* II, 1364.
 — *sarracensis Deys-
son* II, 1364.
 — *silvestris L.* II, 995, 999, 1031, 1386.
 — *stellata* II, 1544.
 — *sulphurea* II, 1111.
 — *trifolia* II, 1167.
 — *trifolia* × *nemorosa* II, 1165.
 — *variata* II, 494.
Anemonella 750.
- Anemopegma* 630. — *N.*
A. II, 75.
Anethum graveolens 805.
Aneura 41. — *N. A.* 89.
 — *palmata (Hedw.) Dum.* 50.
Angeia 727.
Angelica N. A. II, 348.
 — *Archangelica L.* 805.
 — II, 1372.
 — *brachyradia* II, 1220.
 — *dilatata P.* 130, 341.
 — *pyrenaica* 843.
 — *silvestris L.* II, 1350.
Angelonia N. A. II, 330.
Angianthus N. A. II, 110.
Angiopteridium II, 786.
Angiopteris II, 507, 514, 605, 863.
 — *evecta* II, 511.
Angiospermae 44. — II, 610.
*Angraecum angustis eru-
menis Rumph.* II, 42.
 — *cruenatum Rumph.* II, 42.
 — *filiforme Lindl.* II, 49.
 — *fragrans Thun.* 601, 1059.
 — *Lindenii Lindl.* II, 53.
 — *Sanderianum Rehb.* 595, 609.
 — *thysanochilum Schltr.* II, 43.
Anguloa 597. — *N. A.* II, 37.
 — *Cliftoni* 604.
 — *Ruckei Lindl.* 595, 604, 605.
 — *uniflora* 1046.
Anguria 528. — *N. A.* II, 152.
Anguillula aceti 174.
 — — var. *dryophila (Leuckart)* 174.
 — *Ludwigii de Man* 174.
Anguilluliden 1289.
Angylocalyx 537, 705. — *N. A.* II, 209.
Anhalonium II, 1591.
- Anhalonium fissuratum* II, 1591.
 — *prismaticum* 635, 1091.
Anisacantha divaricata R. Br. 934.
Aniselytron Merrill N. G. 527. — *N. A.* II, 16.
Anisocycla N. A. II, 247.
Anisodus 794.
Anisolobus N. A. II, 67.
Anisomeles ovata R. Br. 1222.
Anisopappus 446. — *N. A.* II, 110.
Anisotes Sereti De Wild. II, 61.
Annalepis Fliche N. G. II, 804.
 — *Zeilleri Fliche** II, 804.
Annularia radiata II, 784.
 — *stellata* II, 820.
Anomaloxylon Goth. N. G. II, 811.
 — *magroradiatum Goth.** II, 811.
Anoda denudata K. Sch. 717.
Anoetangium N. A. 81.
 — *euecloron (Schwg.) Mitt.* 61.
 — *marium Stirt.** 53, 81.
 — — var. *obrutum Stirt.** 53, 81.
Anogeissus leiocarpus Guill. et Perr. 649. — II, 633, 752.
Anogramme villosa Fée II, 529.
Anombryum 60. — *N. A.* 81.
 — *cymbifolium (Lindb.) Broth.* 61.
 — *gemmigerum Broth.** 61, 81.
 — *uncinifolium Broth.** 61, 81.
Anomoehloa 577.
 — *marantoidea* 577.

- Anomodon apiculatus* Br. *Antennaria dioica* Grtn. II, 621, 1324, 1340, 1399.
eur. 75.
 — *attenuatus* (Schreb.) *Antennaria scoriadea* Berk. 144, 160 (Pilz).
Huben. 75.
 — — *fa. stricta* Loitl. 75. *Antennularia* 163, 169.
 — *longifolius* (Ahnf.) *Anthelia* 45.
Hartm. 77.
 — *longifolius* (Schl.) — *Juratzkana* 45.
Bruch 56, 75. *Anthemis* N. A. II, 110.
 — *rostratus* (Hedw.) — *arvensis* × *Cotula*
Schpr. 75. *Schube** II, 1022.
 — *viticulosus* (L.) Hook. — *Barrelieri* Ten. II, 1489.
et Tayl. 75, 77. — — *var.* *Schouwii*
Guad. II, 1489.
 — — *f. mollis* Bauer 75. — *Callieri Velen.* II, 1234.
 — — *f. stricta* Bauer 75. — *montana* II, 1508.
Anomopteris Mougeoti II, 803. — *ruthenica* M. B. II, 1019, 1036, 1173.
Anomoneoneis N. A. 430. — *secundiramea* Coss. II, 110.
 — *sphaerophora* 424. — *tinctoria* L. 859. —
 — — *var. biceps* 424. II, 1042, 1369.
Anomopanax 624. — N. A. II, 68. — — *var. discoidea* II, 1042.
Anomopterus glandulosus 779. — — *var. pallida* II, 1042.
 — *Pitmani Deane** II, 800. *Anthephora* 523.
Anomospermeae 720, 721, 722, 723, 852. *Anthemium* 527, 589, 1250. — N. A. II, 28, 29.
Anomospermum 723. — *Liliago* L. II, 1189.
Anona 515, 622, 1270. — N. A. II, 66. — *ramosum* L. 858. —
 — *Cherimolia* Mill. 514, 906, 1115.
 1270, 1271. — II, 673. — *Anthistiria ciliata* L. II, 643. — P. 313.
 — *glabra* Mill. 1270, 1271. — *membranacea* Lindl. II, 643.
 — *globifera* II, 715. *Anthobolaceae* 535.
 — *mucosa* L. II, 673. *Anthobolineae* 535.
 — *muricata* L. II, 673. *Anthoceros* II, 514, 527. — N. A. 89.
 — *palustris* L. II, 673. — *Elmeri Steph.** 63, 89.
 — *reticulata* L. 1270, 1271. — II, 673. — *levis* L. 57. — II, 1520.
 — *squamosa* L. 1270, 1271. — II, 673. *Anthocleista* 537. — N. A. II, 229.
Anonaceae 622, 722. — II, 66, 842. *Anthocerotales* 46.
Anopyxis N. A. II, 291. *Anthocephala* 537. — N. A. II, 229.
 — *calaensis* Engl. II, 707. *Anthocoptes* 1160.
Antennaria 660. — N. A. II, 110. *Antholyza aethiopica* L. 1256.
 — *alpina* II, 621. — *bicolor* Gasp. 506, 1256.
 — *carpatia* II, 1160. *Anthophysa vegetans* Stein 356.
Anthemia 45. *Anthrophyta* II, 435.
 — *Juratzkana* 45. *Anthostoma* N. A. 309.
Anthemis N. A. II, 110. — *alpigenum* Sacc. 154.
 — *arvensis* × *Cotula* *Schube** II, 1022. — *ehusqueicola* Speg.* 309.
 — *Barrelieri* Ten. II, 1489. *Anthostonella* 136 — N. A. 309
 — — *var.* *Schouwii* *Guad.* II, 1489. — *constipata* (Mont.) Sacc. *var.* *diminuta* Rehm 154.
 — *Callieri Velen.* II, 1234. — *lingue* Speg.* 309.
 — *montana* II, 1508. — *puyaceola* Speg.* 309.
 — *ruthenica* M. B. II, 1019, 1036, 1173. — *Sullae* Montem.* 113, 309.
 — *secundiramea* Coss. II, 110. — *vestita* Speg.* 309.
 — *tinctoria* L. 859. — II, 1042, 1369. — N. A. II, 16.
 — — *var. discoidea* II, 1042. *Anthoxanthum* 510, 576, 577. — II, 1254. — N. A. II, 16.
 — — *var. pallida* II, 1042. — *aristatum* Boiss. II, 984.
 — *Anthephora* 523. — *nivale* 924.
 — *Anthemium* 527, 589, 1250. — N. A. II, 28, 29. — *odoratum* L. 576, 924. — 1243, 1385.
 — *Liliago* L. II, 1189. — — *var. alpinum* Che-
 — *ramosum* L. 858. — 906, 1115. — *nevard* II, 1385.
 — *Anthistiria ciliata* L. II, 643. — P. 313. — — *var. villosum* (Dum.) II, 1385.
 — *membranacea* Lindl. II, 643. *Anthriscus* N. A. II, 348.
 — *Anthobolaceae* 535. — *nitida* Garcke II, 1089.
 — *Anthobolineae* 535. — *silvestris* Hoffm. II, 1089, 1090, 1095.
 — *Anthoceros* II, 514, 527. — N. A. 89. — *silvestris var. stenophylla* Briq. II, 1095.
 — *Elmeri Steph.** 63, 89. — *levis* L. 57. — II, 1520. — *stenophylla* Briq. II, 1095.
 — *levis* L. 57. — II, 1520. — *trichospermus* Schult. 805, 1227.
 — *Anthocleista* 537. — N. A. II, 229. — *Vallis venariae* Marcet y Poal* II, 1453.
 — *Anthocerotales* 46. *Anthurium* 559, 1336. — N. A. II, 4.
 — *Anthocephala* 537. — N. A. II, 229. — *acaule* 559.
 — *Anthocoptes* 1160. — *ellipticum* II, 1639, 1645.

- Anthurium crystallinum* 560
 — *Hookeri* 559
 — *Huegelii* 559.
 — *Veitelianum* 560.
 — *Warocqueanum* × *crystallinum* 560. — II, 477.
Anthurus 295.
Anthyllis 701, 709. — II, 869, 903, 1014, 1198, 1545.
 — *sect. Aspalathoides DC.* II, 869.
 — *abyssinica Sag.* 702.
 — *affinis Britt.* 702. — II, 903, 1184.
 — *alpestris Kit.* 702. — 869, 903.
 — *arundana Boiss. et Reut.* 702.
 — *Asturia Becker* 702.
 — *aurea* 701. — II, 1221.
 — *Boissieri Sag.* 702.
 — *borealis Rouy* II, 903.
 — *coccinea L.* II, 903.
 — *Dillenii Aut.* II, 903.
 — *Dillenii Schultes* II, 903.
 — *Hermanniae* II, 1473.
 — *hispida Boiss. et Reut.* 702. — II, 903.
 — *hispidissima Sag.* 702. — II, 903.
 — *intereedens Beck* II, 903.
 — *maritima Schweigg.* II, 903.
 — *maura Beck* 702. — II, 903.
 — *polyphylla Kit.* 702. — II, 1014.
 — *polyphylla Ser.* II, 903, 1174.
 — *pseudovulneraria Sag.* II, 1156.
 — *pulehella Vis.* 702. — II, 903.
- Anthyllus pyrenaica Beck* II, 903.
 — *pyrenaica Sag.* 702.
 — *Saharae Sag.* 702. — II, 903.
 — *scardica Wettst.* II, 903.
 — *Spruneri Boiss.* 702.
 — *tejedensis* II, 1450.
 — *vallesiaca Beck* 702. — II, 903.
 — *vulgaris Koch* 702. — II, 903.
 — *Vulneraria L.* 701, 702. — II, 869, 903, 971, 979, 1014, 1130.
 — — *var. rubida Lomotte* II, 1409.
 — *vulnerarioides Bonj.* 702. — II, 903.
 — *Webbiana Hooker* 702.
- Antiaris toxicaria* 1368.
 — — *var. africana Scott-Ell.* II, 707, 776.
- Antidesma* 511, 514, 688, 1240. — **N. A.** II, 138.
 — *venenosum J. J. Sm.** 680.
- Antirrhinum* 782. — **N. A.** II, 330.
 — *capitatum Presl.* II, 330.
 — *dubium Vill.* II, 333.
 — *genistifolium Lap.* II, 333.
 — *glaucum Lap.* II, 333.
 — *gracile Pers.* II, 333.
 — *hederaefolium Poir.* II, 333.
 — *Ibanezii Pau* II, 1453.
 — *latifolium DC.* II, 330.
 — *majus L.* II, 429, 431, 492, 493.
 — *meionanthum* II, 1452.
 — *mieranthum Cav.* II, 333.
 — *microcarpum Pomel* II, 330.
 — *monspeulanum L.* II, 333.
- Antirrhinum parviflorum Willd.* II, 333.
 — *polygalaefolium Poir.* II, 333.
 — *pyrenaicum (Renn.) Pers.* II, 333.
 — *romanum Seb. et M.* II, 330.
 — *rupestre* II, 1450.
 — *sempervirens* 480.
 — *siculum* II, 1529.
 — *tortuosum Bosc.* II, 330.
 — *villosum L.* II, 330.
Antirrhoea N. A. II, 310.
 — *verticillaria* II, 635.
- Antitaxis calocarpa Kurz* II, 251.
 — *cauliflora Miers* II, 251.
 — *fasciculata Miers* II, 251.
 — *lucida King* II, 251.
 — *nodiflora Gagnep.* II, 251.
- Antithammion cruciatum* 405.
 — *plumula* 405.
- Antitrichia curtispindula (L.) Brid.* 77.
 — *hypnoides* 55.
- Antizoma* 720, 723. — **N. A.** II, 247.
- Anubias* 537, 923. **N. A.** II, 4.
 — *Laurentii E. de Wild.* 559.
- Anulocaulis Standley N. G.* **N. A.** II, 258.
- Anuraea aculeata* 355.
Anvillea N. A. II, 110.
Anychiastrum 646.
 — *montanum* 646.
- Apargia dubia Hoppe* II, 135.
 — *umbellata Schrank* II, 137.
- Apeiba* 802.
 — *aspera* II, 715.
 — *Timbourbou* 802. — II, 742.

- Apera intermedia Hackel* II, 1283.
 — interrupta II, 1153, 1173.
 — spica venti *P. B.* 1308.
 — II, 1292.
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs 361, 371, 406.
Aphanoascus 161.
Aphanochaetaceae 394.
Aphanomyces 1108, 1200.
N. A. 309.
 — coniger *Peterseu** 309.
 — laevis 250.
Aphanopleura leptoclada 743.
Aphanosporae 177.
Aphanothecae 375. *N. A.* 407.
 — clathratiformis 375.
 — parallela 375.
 — prasina *A. Br.* 362.
 — sulphurica 375.
Aphelenchus olesistus II, 563.
 — *Ormerodis R. Bos.* II, 563.
Aphelonyx cerricola (Gir.) 1310.
Aphiden 1276.
Aphis brassicae 1308.
 — *Gossypii* II, 651.
 — *Sorghii* II, 651.
Aphlebia II, 846.
Aphyllanthes monspeliensis II, 1340, 1342, 1343.
Apera 590, 591. — II, 1597, 1599, 1600.
 — spiralis (*L.*) *Bak.* II, 1596.
Apinagia 745. — *N. A.* II, 274, 275.
 — divertens *Went** 743.
 — *Goejei Went** 743.
 — perpusilla *Went** 743.
Apinella dioica Calest. II, 360.
Apioidae II, 1578.
- Apion prosopidis Kieff.** 1294.
Apios carnea Benth. 880.
 — tuberosa II, 664, 1516.
Apiospora N. A. 309.
 — chilensis *Speg.** 309.
Apiosporina v. Höhn. N. G. 163, 309.
 — *Collinsii (Schw.) v. Höhn.* 163.
Apium graveolens L. II, 1340. — *P.* 232, 1157.
 — inundatum II, 1030.
 — leptophyllum (*DC.*) *F. Muell.* II, 1314.
 — prostratum 940.
 — — var. filiforme 474, 833.
Apjohnia penicillata (Heydr.) Wille 407.
Aplophyllum pubescens II, 1386.
Aplozia 71. — *N. A.* 89.
 — amplexicaulis *Dum.* 50.
 — atrovirens (*Schl.*) *Dum.* 80, 89.
 — autumnalis (*DC.*) *Heeg* 50.
 — cordifolia (*Hook.*) *Dum.* 80.
 — riparia (*Tayl.*) *Dum.* 80.
Apluda varia Hack. 1279.
Apocopis 539. — *N. A.* II, 16.
 — *Royleana Nees* II, 16.
Apocynaceae 511, 622, 623, 625, 904, 907, 929, 1043. — II, 67, 631, 842, 1188, 1319, 1410, 1430, 1617.
Apocynophyllum N. A. II, 67.
 — *Lambetii Wat.* II, 67.
Apocynum 518, 526. — *N. A.* II, 67.
 — cannabinum *L.* 623.
 — II, 1601.
- Apocynum hypericifolium Ait.* 493, 1084, 1162. — *P.* 308.
 — venetum II, 1244, 1488.
Apodanthes N. A. II, 284.
 — mexicana *Brandegee* II, 285.
 — *Pringlei S. Wats.* II, 285.
Apodytes 517, 736. — *N. A.* II, 261.
Apoglossum ruscifolium 376.
Aponogeton 872, 916, 917.
 — *N. A.* II, 3.
 — *Guillotii Hochr.* 919.
 — *Henckelianus Hort.* 919.
Aponogetonaceae 559. — II, 3.
Aporocactus 637. — *N. A.* II, 86.
Aptandra 736.
Aptandraceae 736.
Appendicula bracteosa Rchb. fil. 595.
 — rostellata *J. J. Sm.** 595.
Aquifoliaceae 623. — II, 68, 1187.
Aquilegia 525, 750, 752, 844, 895, 896, 924. — II, 902, 1198. — *N. A.* II, 286, 287.
 — alpina *L.* 748, 751. — II, 902.
 — aragonensis II, 1438.
 — atrata II, 1065.
 — aurea II, 902.
 — beata II, 902.
 — — var. condemnata II, 902.
 — — var. discolor II, 902.
 — *Buergeriana Boiss.* II, 286.
 — *Buergeriana Sieb. et Zucc.* II, 287.

- Aquilegia caerulea* var. *calcarea* Jones II, 286.
 — *canadensis* L. 1233.
 — *confusa* II, 1528.
 — *Einseleana* II, 902.
 — — var. *Bauhini* II, 902.
 — — var. *thaliectrifolia* II, 902.
 — *flabellata* Sieb. et Zucc. II, 286.
 — *glandulosa* Miq. II, 286, 902.
 — *Kitaibelii* II, 902.
 — *Ottouis* II, 902.
 — — var. *Amaliae* II, 902.
 — — var. *grata* II, 902.
 — — var. *magellensis* II, 902.
 — *oxysepala* Trautv. et Mey. II, 286.
 — *Portae* Huter II, 1510.
 — *scopolorum* Tidestr.* 748.
 — *thaliectrifolia* Schott. et Kotschy II, 1510.
 — *Ullepitschii* II, 1198.
 — *vulgaris* L. 748, 752.
 — II, 286, 287, 902, 1192, 1494.
 — — *subsp. atrovioleacea* II, 902.
 — — *subsp. coerulescens* II, 902.
 — — var. *nigricans* II, 902.
 — — var. *Ottonis* (Orph.) II, 1494.
 — — var. *oxysepala* Regel II, 286.
 — — var. *viscosa* II, 286.
Arabis 446, 525, 669, 671, 897. — II, 624, 1088, 1691. — N. A. II, 150.
 — *albida* 669, 924, 1308.
 — — var. *sicula* Stev. II, 1494.
 — *alpestris* × *serpyllifolia* II, 150, 1122.
- Arabis alpina* 608. — II, 1041, 1088, 1115, 1128, 1259, 1395, 1425.
 — — var. *cantabrica* Beauv.* II, 1088.
 — — var. *pyramidalis* Beauv.* II, 1088.
 — *arenosa* L. 671, 858.
 — II, 1210, 1349, 1386.
 — — var. *tomentosa* Biau* II, 1349.
 — *auriculata* II, 906, 1526.
 — *coerulea* II, 1159, 1416.
 — *gemmifera* Makino II, 150.
 — *Halleri* 671.
 — — var. *senanensis* Franch. et Sav. II, 150.
 — *hirsuta* Scop. 668, 858.
 — II, 922, 1263, 1314, 1324.
 — — var. *genevensis* Beauv.* II, 1088.
 — — var. *propinqua* (Jord.) II, 1263.
 — *muralis* II, 1526.
 — *pauciflora* Grcke. II, 1470, 1471.
 — *petraea* II, 1041.
 — *sagittata* II, 1051, 1355.
 — *saxatilis* All. II, 875.
 — *sudetica* II, 1190.
Arachis II, 632, 634, 635, 638, 642, 649, 731.
 — *hypogaea* L. 514, 703.
 — II, 629, 633, 655, 732, 737. — P. 1164.
 — II, 738.
Arachnion album Schw. 150.
Arachnites uniflora Phil. II, 1588.
Arachnoidiseae 429.
Arachnoidiseus Ehrenbergii Bail. 420. — II, 599.
Arachnopeziza aurelia (Pers.) 114.
- Araceae* 521, 527, 559, 889, 910. — II, 3.
Aracium O. K. 847.
Aragallus Bellii Greene II, 224.
Aralia 846. — 806. — N. A. II, 68.
 — *armata* II, 713.
 — *Fargesi* Franch. 534.
 — *Henryi* Harms 534.
 — *quinquefolia* II, 68.
 — *washingtoniana* Berry* II, 787.
Araliaceae 623, 805, 849, 910, 1240. — II, 68, 826, 837, 842, 879, 1188, 1411, 1613.
Arancaria 507, 541, 542, 551. — II, 785, 807, 854, 860, 1662. — N. A. 2.
 — *Bidwellii* Hook. II, 847.
 — *Clarkii* Berry* II, 787.
 — *Cunninghamii* 933.
 — *excelsa* 910.
 — *imbriata* Pav. 545.
Araucarieae 507. — II, 1659.
Araucarioideae 551, 552, 553. — II, 858.
Araucarioxylon II, 804, 848.
 — *aegyptiacum* Ung. II, 832.
 — *Tankoense* Stopes et Fujii* II, 850.
Araucia hortorum Fourn. 625.
 — *sericifera* Brot. 625.
 — — var. *hortorum* Fourn. 624.
Arbutus N. A. II, 155.
 — *Andrachne* II, 892, 1549.
 — *crispa* Hoffmsg. II, 155.
 — *Menziesii* 898.
 — *salicifolia* Hoffmsg. II, 155.

- Arbutus serratifolia*
Salisb. II, 155.
 — *tomentosa Pursh* II, 157.
 — *Unedo L.* 677. — II, 892, 1185, 1288, 1466, 1495, 1496, 1523, 1541, 1549, 1554.
Arcangelisia 723. — *N. A.* II, 247.
Arcella vulgaris 357.
Arcanthobium 479.
 — *juniperorum Reyn.* II, 1378.
 — *Oxycedri M. B.* II, 1460, 1486.
Arcuthos 551.
Archaeolithothamnion 404.
 — *erythraeum* 404.
Archaeopteris II, 862.
Archaeosigillaria Vannuxeni Goepf. II, 794, 807, 817.
Archangelica 1259.
 — *officinalis L.* 1253. — II, 1253, 1254, 1261.
Archidendron 708. — *N. A.* II, 209.
Archidiaceae 68.
Archidium Brid. 63, 68. — *N. A.* 82.
 — *japonicum Broth.* 63.
 — *tokyoense Okam.* 63.
Archigymnospermae II, 818.
Archytaea N. A. II, 343.
 — *VahlII Choisy* II, 343.
Aretium 654. — II, 1260. — *N. A.* II, 110.
 — *intermedium Lange* II, 1260.
 — *Lappa* 651, 654.
 — *Lappa × tomentosum* II, 1178.
 — *macrosperrum (Wallr.) Hayek* II, 1145, 1146.
 — *majus Bernh.* II, 1260, 1483.
- Aretium majus × minus* II, 1260, 1393.
 — *minus Bernh.* 654, 890. — II, 1260.
 — — *var. purpuraceus Blytt* II, 1260.
 — *minus × nemorosum* II, 1260.
 — *nemorosum Lej.* 654. — II, 997, 1260.
 — *Newbouldii Arth. Benn.* II, 1260.
 — *pubens Bab.* II, 1260.
 — *subracemosum Nyman* II, 1393.
 — *tomentosum* 654.
Aretocrania 849.
Aretopodium II, 847.
Aretostaphylos 680. — II, 985.
 — *alpina L.* 480, 491.
 — *glauca Lindl.* II, 157.
 — *officinalis* II, 1208.
 — *patula Greene* II, 157.
 — *Pringlei drupacea Parry* II, 157.
 — *pungens H. B. K.* II, 157.
 — *tomentosa Dougl.* II, 157.
 — *Uva-ursi Spr.* 480, 680. II, — 971, 985, 996, 1208, 1288, 1291, 1420.
Aretotis N. A. II, 110.
Areyria N. A. 309.
 — *helvetica Meyl.** 118, 309.
Ardisia 521, 526, 527, 728. — II, 789. — *N. A.* II, 255.
 — *crispa* 1023.
 — *elliptica Thunbg.* 1281.
Area N. A. II, 57.
 — *appendiculata Bailey* II, 57.
 — *Catechu* II, 629. — *P.* 220, 338. — II, 705.
Arecastrum 610.
Arenaria 512. — *N. A.* II, 98.
- Arenaria arvatia Guss.* II, 1372.
 — *balearica* II, 1526.
 — *Bertolonii* II, 1527.
 — *biflora L.* II, 1120.
 — *condensata Presl.* II, 99.
 — *conferta Boiss.* II, 1229.
 — *erinacea* II, 1450.
 — *frutescens Kit.* II, 99.
 — *graminifolia* II, 1012, 1247.
 — *heterosperma Guss.* II, 100.
 — *hirsuta M.* II, 98.
 — *imbricata* II, 1450.
 — *leptoclados Guss.* II, 1275, 1466.
 — *massiliensis Fenzl* II, 1424.
 — *rotundifolia P.* 331.
 — *rubella* II, 1270.
 — *Saxifraga* II, 1473.
 — — *var. Burnatii* II, 1473.
 — *serpyllifolia L.* II, 1476.
 — *tenuifolia L.* II, 1277.
 — *trinervia* II, 948.
 — *verna* II, 1324.
Arenga saccharifera II, 680.
Aretia N. A. II, 281.
 — *cylindrica Lois.* II, 281.
 — *hirtella Nym.* II, 281.
 — *imbricata var. multiflora Parl. et Car.* II, 281.
 — *multiflora Vaud.* II, 281.
 — *pubescens var. cylindrica G. et G.* II, 281.
 — — *var. hirtella G. et G.* II, 281.
 — *Wulfeniana* II, 1167.
Argemone grandiflora 738.
 — *mexicana* II, 732.

- Argemnellera II, 171.
 Argonis marginata *Schau.* 728.
 Argostemma **N. A.** II, 310.
 Argyrolobium 523.
 — *Andrewsianum Steud.* 1227.
 Ariocarpus retusus 1091.
 Arisaema 525. 922. — **N. A.** II, 4.
 — *Engleri Pamp.** 875. 876.
 — *Sprengerianum Pamp.** 876.
 — — *var. dentatum Pamp.** 876.
 — *proboscideum* 1224.
 — *vulgare Targ.-Tozz.* 560, 1255. — II, 1414, 1515, 1533.
 Aristega laevigata *Miers* II, 253. 510, 932.
 Aristida 510, 932.
 — *dichotoma Mchx. P.* 1174.
 — *obtusata* 932.
 — *pungens* 865.
 — *purpurascens Poir. P.* 1174.
 — *uniglumis* 932.
 Aristolochia 510, 525, 526, 530. — II, 1630. — **N. A.** II, 69.
 — *brasiliica* 1023.
 — *Clematitis L.* II, 998.
 — *longa* II, 1443.
 — *moupinensis Franch.* 624.
 Aristolochiaceae 624. — II, 69, 1187, 1432.
 Aristotelia maqui **P.** 334, 336.
 Armeria **N. A.** II, 273, 274.
 — *alpina Willd.* II, 1313.
 — *bupleuroides Godr.* II, 274.
 — *castellana* II, 1451.
 — *duriuseula Bab.* II, 273.
- Armeria *expansa Wallr.* II, 273.
 — *Langei* II, 1452.
 — *leucocephala* II, 1473, 1527.
 — *longearistata Boiss.* II, 1451.
 — *maritima Willd.* 742. — II, 1313.
 — — *var. duriuseula Bab.* II, 273.
 — *Morisii* II, 1527.
 — *Mülleri Timb.* II, 274.
 — *multiceps* II, 1473.
 — *nubrodensis* II, 1508.
 — *plantaginea* II, 274, 1538.
 — — *var. leueantha Boiss.* II, 274.
 — — *var. longibracteata Boiss.* II, 274.
 — — *var. stenophylla Rouy* II, 274.
 — *praecox Jord.* II, 274.
 — *rhenana Greml.* II, 1087.
 — *rigida* 274.
 — — *var. praecox Car.* II, 274.
 — — *var. tenuifolia Wallr.* II, 274.
 — *scorzoneracifolia Balb. et Nocca* II, 274.
 — *Soleirolii (Dub.) G. G.* II, 1499.
 — *Soleirol.* *Godr.* II, 1479.
 — *stenophylla Gir.* II, 274.
 — *vulgaris W. K.* II, 1538.
 — — *var. sardoa* II, 1497.
- Armillaria 194.
 — *caligata Viv.* 191.
 — *distans Pat.* 141.
 — *fusipes Petch* 241. — II, 705.
 — *haematites Berk. et Br.* 116.
- Armillaria *mellea* 231, 234, 241, 290.
 — *mucida Schrader* 1180.
 Armoracia II, 438.
 — *rusticana P.* 310.
 Arnebia **N. A.** II, 78.
 — *calycina Stev.* II, 78.
 — *cornuta F. et M.* II, 78.
 — — *var. angustata Lipsky* II, 78.
 — — *var. grandiflora Trautv.* II, 78.
 — — *var. parviflora Trautv.* II, 78.
 — — *var. tubiflora DC.* II, 78.
 — *decumbens (Vent.) O. Kze.* II, 78.
 — *guttata Rgl.* II, 79.
 — *linearifolia Gürke* II, 78.
 Arnebia *Sewerzowi Rgl.* II, 78.
 — *Vivianii Coss. et Dur.* II, 78.
 Arnica 518, 633, 661. — **N. A.** II, 110.
 — *montana L.* 651. — II, 1000, 1012, 1069, 1077, 1131, 1514.
- Arnoldia 1310.
 — *nervicola Kieff.* 1310.
- Aroideae II, 1639.
- Aronicum viscosum II, 1450.
- Arpophyllum 598.
- Arrabidaea 630. — **N. A.** II, 75.
- Arracacia 806. **N. A.** II, 348.
- Arrhenatherum *almi-jarense Gdgr.** II, 1450.
 — *elatius M. K.* 1305, 1308. — II, 1492.
 — *tuberosum (Gilib.)* II, 1275.
- Arrowrot II, 637.
- Artemisia *squamata Pall.* II, 360.

- Artemisia 446, 657, 661.
 — II, 1173, 1246. —
 N. A. II, 110, 111.
 — Absinthium L. II, 1241, 1536. — P. 336.
 — annua II, 988.
 — arboreseens II, 1496.
 — Baldaecii *Degen** II, 1182.
 — biennis *Willd.* II, 988, 1279.
 — borealis 864.
 — californica 1285.
 — campestris L. II, 1173, 1174, 1513, 1536.
 — camphorata II, 1055, 1057.
 — coerulescens II, 1544.
 — gallia II, 1458.
 — — *var.* tenuifolia
*Senn. et Pau** II, 1458.
 — Herba-alba 865.
 — latifolia II, 1180.
 — maritima II, 1008, 1391.
 — minuta *Thunbg.* II, 115.
 — mutellina II, 1128.
 — paniculata *Lam.* II, 1441.
 — pontica II, 1174.
 — salina *Willd.* II, 1043.
 — scoparia II, 988, 999, 1173, 1190.
 — *Stelleriana* *Bess.* II, 1327.
 — suavis *Jord.* II, 1441.
 — Verlotorum II, 1417.
 — Villarsii II, 1351.
 — vulgaris L. II, 1508, 1632.
 Arthonia 21, 24.
 — hibernica *var.* stellulata *B. de Lesd.* 28.
 — Lillii *B. de Lesd.** 28.
 — lurido-fusca *Nyl.* 27.
 — malicola *B. de Lesd.** 28.
 — olivacea *B. de Lesd.** 28.
 — pinastri *Anzi* 18.
 Arthonia *Souliei* *B. de Lesd.** 28.
 Arthoniaceae 24.
 Arthopyrenia 23, 24.
 — consequens *f. saxicola* 28.
 — halodytes 14.
 — — *fa. fusca* *B. de Lesd.* 28.
 — — *fa. immersa* *B. de Lesd.* 28.
 — microspila *Körb.* 27.
 — peranomala *Zahlbr.* 163.
 — tichothecioides *Arn.* 6.
 Arthothelium 21.
 — lunulatum *A. Zahlbr.* 27.
 Arthrimum naviculare *Rostr.* 154.
 Arthroelanthus 909.
 Arthrodendromyelon *Morieri* *Lign.* II, 827.
 Arthromischus armatus *Thwaites* II, 317.
 Arthromycetae 177.
 Arthrophyllum pinnatum 1240.
 Arthropitys II, 848.
 Arthropteris N. A. II, 566.
 — altescendens (*Colla*) *J. E. Sm.* II, 555, 832.
 — caudata *Rosenst.** II, 547, 566.
 — obliterata *J. Sm.* II, 547.
 Arthrosolen 510. — N. A. II, 343, 344.
 Arthrospora N. A. 407.
 — leopoliensis *Racib.** 406, 407.
 Arthrotaxis 507, 541, 551.
 Artisia triasica *Fliche** II, 804.
 Artocarpus II, 700, 842.
 — incisa II, 700.
 — integrifolia II, 700, 753. — P. 311.
 — nucifera II, 700.
 Artocrania 666.
 Arum italicum *Mill.* II, 1153.
 — maculatum L. 559.
 — pictum II, 1533.
 Aruncus silvestris *Koch* II, 1069. — P. 283.
 Arundinaria 577. N. A. II, 16.
 — Simoni P. 334.
 Arundinella 568, 570. N. A. II, 16.
 — nepalensis *Trin.* II, 643.
 Arundina N. A. II, 37.
 — bambusifolia *Lindl.* II, 37.
 Arundo 570.
 — Donax II, 715, 1541.
 — Boxburghii II, 715.
 Arvicula arvensis 1239.
 Arytera 529. — N. A. II, 325.
 Asagraea 530. — N. A. II, 29.
 Asarea 606.
 Asarum 448, 525. N. A. II, 69.
 — europaeum L. 624. — II, 1399.
 — virginicum *Thbg.* II, 69.
 Ascarina lanceolata 939.
 — lucida 939.
 Aschion 181.
 Asehisma *Lindb.* 69.
 Aselepiadaceae 511, 624, 625, 904, 907, 918, 922, 1043. — II, 69, 631, 633, 714, 1188, 1430.
 Aselepias N. A. II, 69.
 — campestris *Decne* 625.
 — *Cornuti* *Dec.* 624. — II, 1392.
 — Curassavica L. 625. — II, 701.
 — fruticosa II, 724.
 — umbellata *Vell.* 625.
 Ascobacterium luteum *Bab.* 1119.
 Ascobolaceae 122, 123.

- Ascochyta 126, 130. —
 N. A. 309, 310.
 — Dipsaci *Bub.** 138,
 309.
 — ellipsospora *Vouaux**
 15, 309.
 — Lathyri *Trail* 148.
 — mabiana *Sacc.** 143,
 309.
 — Medicaginis 112, 346.
 — Melonis *Poteb.** 309.
 — Mercurialis *Bres. ja.*
 autumnalis Bub. et
 Kab. 309.
 — Oleae 1143.
 — phlogina *Fairm.** 310.
 — Pisi *Lib.* 154.
 — Pisi *Oud.* 1194.
 — quadriguttulata *Kab.*
 *et Bub.** 310.
 — Quereus-Ilicis *Güssow**
 303, 310.
 — rusticana *Kab. et*
 *Bub.** 148, 310.
 — symphoricarphila
 *Fairm.** 310.
 — Syringae *Bres.* 154.
 — velata *Kab. et Bub.*
 148.
 Ascoglena amphoroides
 (*Francé*) *Lemm.* 407.
 Ascolichenes 21.
 Ascomycetella 136.
 Ascomycetes 110, 114,
 115, 121, 123, 127, 135,
 139, 141, 176, 182, 269,
 316, 344, 1068, 1154,
 — II, 602.
 Ascophanus N. A. 310.
 — fuscus *Vouaux** 15,
 310.
 — testaceus *Moug.* 114.
 Ascophyllum 372, 380.
 Ascospora N. A. 310.
 — Coffeae *Faber** 224,
 310.
 — graminis *Lind** 310.
 Aseroë 294, 295.
 — arachnoidea *Ed. Fisch.*
 294.
- Aseroë rubra *La Bill.* 294.
 Alsophila lurida II, 564.
 Asolanus II, 838.
 — camptotaenia II, 783.
 Asparagaceae II, 1508.
 Asparagopsis 377.
 — Delilei *Mont.* 377.
 Asparagus 446, 525, 537,
 589, 922. — N. A. II, 29.
 — acutifolius II, 1467,
 1533.
 — albus 591.
 — aphyllus II, 1454.
 — lucidus II, 29.
 — — *var. pygmaeus Ma-*
 kino II, 29.
 — officinalis *L.* 590, 594,
 1368. — II, 417, 422,
 1302.
 — — *var. maritimus G.*
 et G. II, 29.
 — — *var. prostratus*
 Aschers. et Gr. II, 29.
 — prostratus *Dumort.* II,
 29.
 Aspasia 598.
 Aspergillales 141.
 Aspergillus 179, 180, 186,
 187, 195, 251, 303,
 1006, 1031, 1131, 1274.
 — flavus *Wilhelm* 304.
 — fulvus 113.
 — fumigatus *Pers.* 305.
 — glaucus *L.* 206, 303,
 304, 1091, 1324.
 — niger 157, 178, 186,
 191, 192, 193, 303,
 489, 1128, 1139, 1249,
 1317, 1318, 1324, 1325,
 1348.
 — Oryzae 172, 194, 206,
 304, 1346.
 — repens *De By.* 1199.
 Asperifoliaceae II, 1319.
 Asperococcus N. A. 407.
 — bullosus 366.
 — norvegicus *Kylin** 372,
 407.
 Asperula II, 871. — N. A.
 II, 310.
- Asperula aparine II, 994,
 1003.
 — arvensis *L.* 858. —
 II, 1038, 1477.
 — Beckiana *Degen** II,
 1182.
 — Cynanchica *L.* II, 1301.
 — galioides *Bieb.* II,
 1228, 1415, 1423, 1435,
 1451.
 — glauca II, 1007.
 — hercegovina *Deg.* II,
 1229.
 — — *var. Prodanii Deg.**
 II, 1229.
 — longiflora II, 1185.
 — odorata *L.* II, 871,
 1241, 1242, 1243.
 — odorifera II, 699.
 — orientalis II, 1210.
 — pumila II, 1527.
 — tinctoria *L.* II, 952,
 1017, 1155.
 — umbellulata II, 1153.
 — Wettsteinii *Adam.* II,
 1182.
 Asphodelus 592, 1250. —
 N. A. II, 29, 30.
 — africanus *Jord.* II, 29.
 — albus II, 1343.
 — — *var. sphaerocarpus*
 Franchet II, 30.
 — approximatus *G. et G.*
 II, 29.
 — Arrondeani *Lloyd* II,
 30.
 — australis *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — cerasiferus *J. Gay* II,
 30.
 — — *var. intermedius J.*
 Gay II, 30.
 — Chambeironi *Jord.* II,
 30.
 — collinus *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — comosus *Jord.* II, 30.
 — corsicus *Jord.* II, 30.
 — delphinensis *G. et G.*
 II, 30.

- Asphodelus Deseglisei
Jord et. Fourr. II, 30.
 — fistulosus II, 1326.
 — — var. approximatus
Richter II, 29.
 — — var. grandiflorus
Asch. et Gr. II, 29.
 — fuscatus *Jord. et Four.*
 II, 30.
 — glaucescens *Jord.* II,
 30.
 — grandiflorus *Jord. et*
Fourr. II, 30.
 — microcarpus 591. —
 II, 1522.
 — microcarpus > cera-
 sifer *Rouy* II, 30.
 — monticola *Jord.* II, 30.
 — Morisianus *Parlat.* II,
 30.
 — neglectus *R. et Sch.* II,
 30.
 — occidentalis *Jord.* II,
 30.
 — olbiensis *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — ozanonis *Jord.* II, 30.
 — procerus *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — proterophyllus *Jord.*
 II, 30.
 — pyrenaiens *Jord.* II,
 30.
 — ramosus *Vill.* 388. —
 II, 30. 1521.
 — Rouxi *Jord.* II, 30.
 — sphaerocarpus *G. et*
G. II, 29.
 — Staechadensis *Jord. et*
Fourr. II, 30.
 — subalpinus *G. et G.* II,
 30.
 — validus *Jord.* II, 30.
 — virgatus *Jord.* II, 30.
 Asphondylia 156, 1275.
 — crassipalpis *Kieff.**
 1287.
 — Pimpinellae II, 1667.
 — sarothamni 1302.
 Aspicarpa 716.
- Aspicilia cupreoglauca-B.
*de Lesd.** 29.
 — Marei *B. de Lesd.** 29.
 Aspilia 511, 513, 514.
 Aspidiotus Bornmülleri
Rübs. 1300.
 — destructor II, 651,
 735.
 — taorensis *Lindinger**
 1300.
 Aspidium Sw. II, 547.
 — aculeatum *Döll* 909.
 — II, 508, 535, 536,
 565.
 — — var. cruciato-poly-
 dactylum *Jones* II, 508.
 — aculeatum *Swartz* II,
 1065.
 — aemulum II, 1324.
 — angulare *Mett.* II, 508,
 536.
 — angulare proliferum
 II, 559, 565.
 — angulare rotundatum
 II, 565.
 — Braunii *Spenn.* II,
 1056, 1536, 1537.
 — coriandrifolium Sw.
 II, 529, 565.
 — cristatum Sw. II, 536,
 1077.
 — cristatum × spinulo-
 sum II, 534.
 — dilatatum *Sm.* II, 534,
 535, 536, 565.
 — dryopteris *Baumg.* II,
 536.
 — Filix-mas Sw. 456. —
 II, 508, 511, 535, 536,
 564, 1499.
 — — var. grandiceps
Wollast. II, 508.
 — — var. lineare II, 565.
 — Filix-mas × dilatatum
 II, 1265.
 — Filix-mas × spinulo-
 sum II, 1265, 1301.
 — Goldieanum II, 565.
 — illyricum *Borbas* II,
 1132.
- Aspidium laserpitiiolifum
 II, 565.
 — lobatum Sw. II, 534,
 536, 1043, 1428. — P.
 330.
 — lobatum × Lonehitis
 II, 1131.
 — Lonehitis (*L.*) Sw. II,
 530, 534, 1069.
 — macroourum *Klf.* II,
 529.
 — molle Sw. II, 548.
 — montanum *Asch.* II,
 534.
 — munitum II, 565.
 — patens *Eat.* II, 529,
 567.
 — phegopteris *Baumg.*
 II, 536, 1037.
 — remotum *Al. Br.* II,
 446.
 — Robertianum *Luerss.*
 II, 534, 535, 536.
 — serra Sw. II, 565.
 — setosum II, 565.
 — spinulosum Sw. II,
 534, 535, 536.
 — — var. amurense
Milde II, 543.
 — — var. remotissimum
*Christ** II, 543.
 — stipulare *Willd.* II,
 529.
 — Thelypteris Sw. II,
 534, 536, 1077, 1170.
 Aspidocarya 723.
 — dissitiflora *Lauterb. et*
K. Schum. II, 253.
 — hirsuta *Becc.* II, 250.
 — pentanentra *K. Schum.*
 II, 253.
 — stenothyrsus *K. Schm.*
 II, 253.
 Aspidopterys cordata *A.*
Juss. 1222.
 Aspidosperma quebracho-
 blanco *Schlecht.* 622.
 Asplenium II, 547, 563,
 1404. — N. A. II,
 566.

- Asplenium adiantum-nigrum* II, 562, 1044, 1100, 1348, 1526.
 — — *var. Serpentina* Tausch II, 1513.
 — *adiantum-nigrum* × *Ruta-muraria* II, 540, 565, 1459.
 — *amoenum* Presl II, 542.
 — *angustifolium* Michx. II, 552.
 — *auriculatum* (Thunbg.) Kuhn II, 556.
 — *auritum* Sw. II, 529, 561.
 — *bipinnatum* (Forst.) C. Chr. II, 556.
 — *Breynei* II, 1414.
 — *Büttneri* Hieron.* II, 556, 565, 566.
 — *bugoiense* Hieron.* II, 556, 565, 566.
 — *caudatum* II, 544.
 — *Ceterach* II, 464, 562, 1044.
 — *euneifolium* II, 1202.
 — *dimidiatum* Sw. II, 544, 556.
 — — *var. longicaudatum* Hieron. II, 556.
 — *ebenoides* II, 551.
 — *epiphyticum* Copel. II, 546.
 — *erosum* L. II, 529.
 — *erosum* Mett. II, 529.
 — *erosum* Sw. II, 529.
 — *erosum* Willd. II, 529.
 — *falcatum* Sw. II, 529.
 — *filiceps* Copel.* II, 546, 566.
 — *Filix-femina* Bernh. II, 456.
 — *fontanum* (L.) Bernh. II, 533, 540, 553, 565.
 — *fontanum* II, 1078, 1115, 1483.
 — *fontanum* × *viride* II, 1404.
- Asplenium foresiacum* A. Le Grand II, 539, 540, 541, 1395, 1404, 1408.
 — *foresiacum* × *trichomanes* II, 540, 1404.
 — *fragrans* II, 521.
 — *furcatum* Thunbg. II, 556.
 — — *var. tripinnata* Bak. II, 556.
 — *Gautieri* Christ II, 1404.
 — *germanicum* Weiss 605. — II, 454, 1100, 1195, 1336, 1351.
 — *germanicum* × *pertrichomanes* II, 539.
 — *Glenniei* Bak. II, 553, 565.
 — *Goetzei* Hieron. II, 556.
 — — *var. major* Hieron.* II, 556.
 — *Halleri* DC. II, 540.
 — *hemionitis* II, 544.
 — *Hentleri* Reich. II, 539.
 — *lafouense* Christ* II, 544, 566.
 — *lanceolatum* Huds. II, 540, 1288, 1527.
 — *Lingelsheimii* Seymann* II, 540, 565, 1459.
 — *macrophyllum* II, 544.
 — *marinum* L. II, 1324, 1442, 1495.
 — *Matsumurae* Christ* II, 543, 566.
 — *megalura* Hieron.* II, 556, 566.
 — *Mildbraedii* Hieron.* II, 556, 566.
 — *micropterum* 906.
 — *montanum* II, 456, 506.
 — *Murbeckii* Dörfler II, 1404.
 — *nidus* L. II, 565.
 — *normale* Don II, 548.
- Asplenium Pagesi* R. Litard.* II, 540, 1404.
 — *palmatum* Lamk. II, 1502.
 — *pekinense* Hance II, 544.
 — — *var. foeniculaceum* Christ* II, 544.
 — — *var. nanum* Christ II, 544.
 — *petiolatum* Mett. II, 556.
 — *Petrarchae* II, 1450.
 — *pinnatifidum* Nutt. II, 552.
 — *platyneurum* II, 456, 506.
 — *Preussii* Hieron.* II, 556, 565, 566.
 — *refractum* Th. Moore II, 540.
 — *rigidum* Sw. II, 529, 565.
 — *rukararense* Hieron.* II, 556, 565, 566.
 — *ruta-muraria* L. 967. — II, 454, 519, 530, 537, 984, 1020, 1188, 1509.
 — — *var. pseudolepidum* Christ II, 1384.
 — *ruta-muraria* × *septentrionales* II, 531, 605, 942, 1404.
 — *Seelosii* Leybold II, 1459, 1475.
 — *semicordatum* Raddi II, 529.
 — *septentrionale* Sw. II, 454, 534, 605, 948, 984, 1195, 1345, 1348, 1351, 1377, 1414.
 — *septentrionale* × *ruta muraria* II, 605.
 — *septentrionale* × *trichomanes* II, 1210.
 — *sphenolobium* Zenker II, 556.
 — — *var. usambarenis* Hieron.* II, 556.

- Asplenium Shuttleworthianum* Ktze. II, 565.
 — *Souchei* Litard.* II, 539.
 — *splendens* Ktze. II, 556.
 — *squamulatum* Bl. II, 546.
 — *Trichomanes* L. 967.
 — II, 454, 464, 519, 537, 539, 558, 562, 565, 605, 948, 984, 1020, 1037, 1086, 1379, 1396, 1404, 1414, 1495, 1526.
 — — *var. Harovii* II, 1544.
 — — *var. ramosum* Hérib. et Laverg. II, 539.
 — — *var. Wirtgenii* Christ II, 1037.
 — *Trichomanes* × *septentrionale* II, 1178.
 — *trifoliatum* Copet.* II, 546, 566.
 — *viride* II, 521, 1064, 1069.
 — *vulcanicum* Bl. II, 543.
Asprella 575.
Astasia 368, 372. — N. A. 407.
 — *lagenula* (Schew.) Lemm. 407.
Astelia alpina 909.
Aster 446, 657, 658, 660.
 — II, 1446. — N. A. II, 111.
 — *albus* Eat. II, 142.
 — *alpinus* 845, 1044, 1175.
 — *amellus* II, 997, 999, 1044, 1088, 1162.
 — *diplostephoides* 657.
 — *Drummondii* 952.
 — *Falconeri* 656.
 — *fastigiatus* Fisch. et Mey. 658. — II, 468.
 — *Fauriei* Lév. et Vaniot II, 111.
 — *foliaceus* Britt. et Brown II, 112.
Aster frutetorum 859.
 — *fureatus* 891.
 — *Greateri* 884.
 — *juvencus* Coulter II, 112.
 — *laxiflorus* Lindl. II, 112.
 — *laxiflorus borealis* T. et G. II, 112.
 — *Linosyris* (L.) Bernh. II, 1044, 1530.
 — *longulus* Rydb. II, 112.
 — *lutescens* T. et G. II, 142.
 — *Novi-Belgii* II, 1552.
 — *ptarmicoides* T. et G. II, 142.
 — *salicifolius* Richardson II, 1044, 1087, 1121.
 — *salignus* Willd. II, 1044.
 — *scaber* P. 286, 314.
 — *Tripolium* L. II, 1044, 1279, 1340, 1489.
 — *umbellatus pubens* A. Gray II, 120.
Asteraceae 655. — II, 1319.
Asterella Sacc. 137, 161.
Asteridium Sacc. 161, 164.
 — *celastrinum* Tassi 162.
 — *Chusqueae* Rehm 162.
 — *dimerosporoides* Speg. 162.
 — *dothideoides* Ell. et Ev. 162.
 — *peribebuyense* Speg. 162.
Asterina Lev. 137, 143, 161, 163. — N. A. 310.
 — *Atumophilae* Dur. et Mont. 162, 345.
 — *anomala* Cke. et Hark. 161, 312.
 — *aspersa* Berk. 163.
 — *Azarae* Lév. 163.
 — *bullata* B. et C. 163.
 — *Combreti* Syd.* 310.
 — *confluens* Kalchbr. et Cke. 162.
Asterina conglobata B. et C. 162, 332.
 — *connata* B. et C. 162.
 — *cuticulosa* Cke. 163, 330.
 — *echinospora* v. Höhn* 162, 163, 310.
 — *examinans* B. et C. 162, 334.
 — *interrupta* Wint. 319.
 — *Labecula* Mont. 164.
 — *Loranthacearum* Rehm 163.
 — *megalocarpa* B. et C. 163.
 — *orbicularis* B. et C. 163, 319.
 — *paraphysata* Starb. 136.
 — *paraphysata* Wint. 136.
 — *pelluculosa* Berk. 163.
 — *platasea* B. et C. 163.
 — *Pleurostyliæ* B. et Br. 164, 329.
 — *Pontica* Bubák* 138, 310.
 — *pseudocuticulosa* Wint. 163, 330.
 — *pulla* Lév. 163.
 — *punctiformis* Lév. 163.
 — *reticulata* Kalchbr. et Cke. 162.
 — *sepulta* B. et C. 162, 319.
 — *solaris* Kalchbr. et Cke. 162.
 — *sublibera* Berk. 163.
 — *velutina* B. et C. 161, 310.
 — *Veronicae* (Lib.) 148.
Asterineae Sacc. et Syd. 161, 319.
Asterionella 420, 422, 429.
 N. A. 431.
 — *formosa* Hass. 371, 373, 419, 422.
 — — *var. acaroides* Lemm. 374.
 — — *var. subtilis* Grun. 422.

- Asterionella gracillima *Heib.* 421, 422.
 — — var. tabellarioides *Cleve-Euler** 421.
 — japonica *Cleve* 417.
 Asteriscus aquaticus II, 1359.
 — — var. minor *Chev. et Bertr.* II, 1359.
 — chilensis *P.* 323, 334, 336, 338.
 — maritimus *Moench* II, 1359.
 — — var. minor II, 1359.
 — pygmaeus *Coss. et DR.* 969.
 Asteroalamites II, 805, 819, 832, 838, 839, 864.
 — Loherti *Renier** II, 839.
 Asterochlaena 664, 717.
 — II, 791, 848.
 Asterolampreae 429.
 Asterocanium pustulans *Cock.* 1285.
 — — var. scyphellarum *Green** 1285.
 — Thespesiae *Green* 1285.
 — variolosum 1285.
 — ventricosum *Mask.* 1285.
 Asterolinum linum-stellatum II, 1467.
 Astroma *N. A.* 310.
 — Aceris *Rob. et Desm.* 148.
 — ceramioides *Sacc.** 143, 310.
 Asteromphalus flabellatus (*Bréb.*) *Grev.* 427.
 Asterophyllites grandis *Sternbg.* II, 852.
 Asterostomella *Sw.* 143, 161, 162, 163. — *N. A.* 310.
 — africana *Syd.** 310.
 — Kintuensis (*P. Henn.*) v. *Höhn.* 310.
 Asterotheca Meriani II, 803.
 Asterothyrium *P. Henn.* 163.
 Astilbe 446. — *N. A.* II, 327.
 — Davidii 781.
 — grandis 781.
 — simplicifolia 781.
 Astomum *Hpe.* 69.
 Astragalus 512, 525, 703, 705, 707, 708, 863, 866, 871, 881. — II, 626, 752, 1475, 1551. — *N. A.* II, 209, 210.
 — abyssinicus 922.
 — acris *L.* II, 1446.
 — alopecuroides (*L.*) II, 1480.
 — alpinus II, 1193.
 — audaulegensis *B. Fedtsch.* II, 209.
 — angustifolius II, 1551.
 — arbuscula *B. Fedtsch.* II, 210.
 — arevarius II, 1017.
 — arenicola 866.
 — australis (*L.*) *Lam.* II, 1413.
 — brachycephalus *Franch.* 880.
 — — var. minor *Pamp.** 880.
 — calabricus II, 1508.
 — chlorocarpus II, 1227.
 — Cicer II, 1062.
 — cylleneus II, 1551.
 — densiflorus *Kar. et Kir.* II, 209.
 — depressus I¹, 1224, 1451.
 — eremothamius *Kar. et Kir.* II, 210.
 — exscapus II, 1109, 1174.
 — faretto-affinis *Bge.* II, 209.
 — faretus *Bge.* II, 209.
 — glycyphyllos *L.* II, 624, 948, 1418, 1627.
 — hispidulus *DC.* II, 1283.
 Astragalus Lorinserianus *Frey* II, 210.
 — lapponicus × *Parvopassnae* II, 1430.
 — longiflorus *Pall.* II, 209.
 — macropus *Bge.* II, 210.
 — mendax *Frey* II, 209.
 — monspessulanus II, 1357, 1411.
 — — var. parviflorus II, 1411.
 — Onobrychis II, 1109.
 — pamiricus *B. Fedtsch.* II, 209.
 — runelicus II, 1551.
 — scorpioides II, 1458.
 — sesameus II, 1544.
 — sirinicus II, 1473.
 — stella *Gouan* II, 1283.
 — sulcatus II, 1141.
 — tianschanicus *Bge.* II, 209.
 — — var. pamiricus *B. Fedtsch.* II, 209.
 — ufraënsis *Frey* et *Sint.* II, 210.
 — venosus 922.
 — vesicarius II, 1190.
 — virgatus *Pall.* II, 209, 210.
 — vulcanicus *Bornm.** 703, 867.
 Astrantia 854. — II, 884.
 — *N. A.* II, 348, 349.
 — bavarica II, 884.
 — Biebersteinii *Trautv.* II, 349.
 — candida *Mill.* II, 349.
 — carniolica II, 884.
 — diversifolia *Stur.* II, 349.
 — intermedia II, 349.
 — — var. quadriloba *H. et B.* II, 348.
 — helleborifolia *Salisb.* II, 1283.
 — — var. quadriloba *Woronoff* II, 348.

- Astrantia major* L. 803, 854. — II, 348, 884, 1002, 1069, 1252, 1423, 1504.
 — — *var.* *Biebersteinii* *Schmalh.* II, 349.
 — — *var.* *vulgaris* *Stur.* II, 349.
 — *maxima* 854.
 — *minor* 854. — II, 884.
 — *montana* *Clairv.* II, 349.
 — *orientalis var.* *Biebersteinii* *Woronoff* II, 349.
 — *ossica* *Woronoff* II, 349.
 — *pauciflora* *Stur.* II, 349, 884.
 — *saniculaefolia* *Salisb.* II, 349.
 — *strebla pectinata* *F. v. M.* II, 643.
Astrocalyx *Merrill* N. G. 526. — N. A. II, 244.
Astrocarpus *sesamoides* II, 1473.
Astrocaryum *vulgare* P. 318.
Astrochlaena N. A. II, 146, 237, 238.
Astrodamus N. A. II, 349.
Astrotriche N. A. II, 68.
Atalantia 774, 916. — N. A. II, 317.
Ataxia *Horsfieldii* P. 275, 1193.
Athamanta N. A. II, 349.
 — *eretensis* II, 1071.
 — *sicula* *Viv.* II, 349.
Athyrium N. A. II, 566.
 — *achilleaefolium* *Liebm.* II, 543.
 — *alpestre* *Nyl.* II, 521, 1071, 1172.
 — *Barbae* *Christ** II, 554, 566.
 — *costulisorum* *Copel.** II, 545, 566.
 — *crenulato-serrulatum* *Mak.* II, 543.
Athyrium ellipticum (*Fée*) *Copel.** II, 545.
 — *Filix-femina* *Roth* II, 446, 454, 464, 501, 506, 509, 526, 534, 536, 561, 562, 565, 605. — P. 315.
 — — *var.* *clarissimum* *Bolton* II, 509.
 — — *var.* *congestum* II, 558.
 — — *var.* *corymbiferum* *Moore* II, 509.
 — — *var.* *Esquirolii* *Christ** II, 544.
 — — *var.* *Fieldiae* *Moore* II, 509.
 — — *var.* *laciniatum* *Moore* II, 509.
 — — *var.* *multifidum* *Moore* II, 509.
 — — *var.* *purpureum* *Lowe* II, 509.
 — *grammitoides* *Prest* II, 545.
 — *macrocarpum* II, 544.
 — *macrosorum* *Copel.** II, 545, 566.
 — *Matsumurae* *Christ** II, 543, 566.
 — *musaefolium* *Mett.* II, 545.
 — *palanense* *Copel.* II, 545.
 — — *var.* *apoense* *Copel.** II, 545.
 — *silvaticum* (*Bl.*) *Milde* II, 545.
 — *Silvestrii* *Christ** II, 544, 566.
 — *viviparum* *Christ** II, 544, 566.
Atichia *Flot.* 160, 161. — N. A. 310.
 — *glomerulosa* (*Ach.*) *Flotow* 160, 161.
 — *Millardetii* 160.
 — *Treibii v. Höhn.** 159, 160, 310.
Atichiopsis *R. Wagn.* 160.
Atraetylis 866.
Atraetylis gummifera 652. — II, 701.
Atrichum 59. — N. A. 82.
 — *parvirosum* (*C. Müll.*) *Par.* 63.
Atriplex 510. — II, 1243.
 — N. A. II, 103.
 — *alba* *Scop.* II, 103.
 — — *var.* *virens* *Peterm.* II, 103.
 — *ambrosioides* *Crantz* II, 105.
 — *angustifolia var.* *succulenta* *Mert.* II, 103.
 — *Babingtonii* II, 1315.
 — — *var.* *virescens* *Lange* II, 1315.
 — *calotheca* *Fries* 647. — II, 1263.
 — *crassifolia* 1013.
 — *deltoides* II, 1278.
 — — *var.* *salina* *Bab.* II, 104.
 — *erecta* *Huds.* II, 103.
 — *Halimus* II, 1348.
 — *hastata* II, 1246, 1514.
 — *hastatum var.* *microcarpa* *Westerl.* II, 103, 1246.
 — *hortensis* *L.* 890.
 — *laciniata* II, 104, 1356, 1391.
 — — *var.* *discolor* *Koch* II, 104.
 — — *var.* *hastifolia* *Koch* II, 104.
 — — *var.* *incisa* *Moq.* II, 104.
 — — *var.* *integra* *Mutel* II, 104.
 — — *var.* *parvifolia* *Mutel* II, 104.
 — *lampa* *Gill.* 1287.
 — *litoralis* 833. — II, 104, 996.
 — — *fa.* *rhynechotheca* II, 996.
 — *maritima* *Pall.* II, 104.
 — *microcarpum* *Waisb.* II, 103.

- Atriplex microthecum* Moq. II, 104.
 — nitens 859. — II, 1141.
 — patula 474, 833.
 — polysperma Tenore II, 103.
 — rosea var. arenaria II, 103.
 — salicina Pall. II, 104.
 — spongiosa F. Müll. II, 1285.
 — suleata II, 103.
 — tataricum II, 104.
 — — var. incisum Gürke II, 104.
 — — var. integrum Gürke II, 104.
 — — var. sinuatum Gürke II, 104.
Atropa 708, 1248. — II, 1657.
 — Belladonna L. 789, 796, 1383. — II, 1307, 1379.
Atropanthus Pascher N. G. 874.
Atropis II, 936.
 — Borreri II, 1373.
 — distans II, 1233.
 — distans (L.) Griseb. × succiea Holmb. II, 936.
 — elata Holmb. II, 936.
 — festucaeformis II, 1373.
 — maritima 833. — II, 1008.
 — succiea Holmb.* II, 936.
 — — var. angustifolia II, 936.
 — — var. capillaris II, 936.
Attalea 613.
 — Coluue 610.
 — funifera II, 629.
Attheya Zachariasii Brun. 427.
Atylosia crassa Prain II, 211.
 — mollis F. Vill. II, 211.
- Aubrietia Adans.* 519, 1077, 1269. — N. A. II, 150.
 — purpurea DC. 1234.
 — seyria Halacsy* II, 1548.
Aucuba 666, 849, 1270.
 — japonica L. 482.
Audibertia incana pilosa A. Gray II, 197.
Auerswaldia 136.
 — Balansiae Tassi 165.
 — bambusicola Speg. 151.
 — quercicola P. Henn. 162, 314.
Auerswaldiopsis quercicola P. Henn. 162.
Aulacantha II, 598.
Aulaeodiscus N. A. 431.
 — Lindavianus Muschler *424.
 — miocenicus Forti* II, 805.
Aulacolepis Hackel II, 16.
 — japonica Hackel II, 16.
 — Treutleri Hackel II, 16.
Aulaeomnium androgynum 55.
 — marginatum Angstr. var. andinum Herzog* 60, 82.
 — palustre (L.) var. tenue Glow.* 55, 82.
Auliseoideae 429.
Aulographum N. A. 310.
 — Clusqueae Speg.* 310.
 — sarmentorum de Not. 147.
 — valdivianum Speg.* 310.
Auricularia 288.
 — ampla Pers. 289.
 — Auricula (L.) Underw. 288, 289.
 — auriformis (Schw.) Earle 289.
 — auriformis Fr. 153.
 — corrugata (Rabh.) Sow. 289.
- Auricularis hispidula* (Berk.) Farl. 289.
 — lobata Sommj. 289.
 — mesenterica (Dicks.) Pers. 153, 289.
 — nigra (Fr.) Earle 289.
 — nigrescens (Sw.) Farl. 289.
 — nobilis Lév. 153.
 — ornata Pers. 289.
 — polytricha (Mont.) Sacc. 289.
 — sambucina Mart. 289.
 — tremelloides Bull. 289.
Auriculariaceae 128.
Auriculariales 141.
Autobasidiomycetes 122.
Avellanita 682, 683, 849, 853.
Avellinia Michellii Parl. II, 1467, 1522.
Avena 1086, 1358, 1386.
 — II, 1650. — N. A. II, 17.
 — barbata II, 1435.
 — brevis 859.
 — clauda Dur. II, 1451.
 — decora Janka II, 1187.
 — desertorum Lessing II, 1202, 1245.
 — fatua 1272. — II, 918, 1241.
 — Hackeli II, 1450.
 — mollis Michx. II, 23.
 — orientalis 859.
 — planiculmis II, 1195.
 — pratensis II, 1005, 1327, 1513. — P. 322.
 — — var. longifolia II, 1327.
 — pubescens II, 1233.
 — sativa L. 996, 1051, 1308. — II, 379, 395, 402, 1254.
 — sterilis II, 1156.
 — tenuis II, 1442.
Avenastrum alpinum II, 1167.
 — australe II, 1551.
 — pratense II, 1174.

- Averrhoidium 778. — N. A. II, 325.
 Avicennia 1050.
 — alba *Bl.* 1279.
 — officinalis *L.* 1050, 1279.
 Avrainvillea 377.
 Ayenia 942.
 Azalea **P.** 172.
 — indica **P.** 1181.
 — pontica **II**, 1202. — **P.** 1182.
 — viscosa 889.
 Azolla **II**, 521, 527, 552, 564.
 — caroliniana *Willd.* 1335, 1336. — **II**, 522, 534, 1267, 1516.
 — filiculoides *Lam.* **II**, 514, 1442.
 Azorella 514.
 — Selago 846.
 Azotobacter 1167.
 Baecaurea 511, 514, 537, 688. — N. A. **II**, 158, 159.
 — deflexa *Müll.* 680.
 — multiflora *Burck* 680.
 — sanguinea *J. J. Sm.** 680.
 — stipulata *J. J. Sm.* 680.
 Baccharis 515, 905. — **P.** 319. N. A. **II**, 112.
 — cordifolia *DC.* 1287.
 — effusa *Gr.* 1287.
 — erigeroides *DC.* var. *Duséni* *Heering** 650.
 — gracillima *Heer. et Dusén** 650.
 — lenecephala *Dusén** 650.
 — meridionalis *Heer. et Dusén** 650.
 — paranensis *Heer. et Dusén** 650.
 — salicifolia *Pers.* 1287.
 — serrulata *Pers.* 1288.
 — subincisa *Heer. et Dusén** 650.
 Baccharis subulata *Hook.* 1289.
 Baecidia *A. Zahlbr.* 22, 24.
 — albescens var. intermedia (*Hepp*) 27.
 — atrosanguinea (*Schaer.*) *Anzi* 26.
 — Beckhausii *Körb.* 26.
 — cinerea (*Schaer.*) *A. Zahlbr.* 18.
 — hypnophila (*Th. Fr.*) *A. Zahlbr.* 18.
 — inundata *fa. graminicola B. de Lesd.* 29.
 — — *fa. minuta B. de Lesd.* 29.
 — isessa *Herre** 29.
 — Naegelii (*Hepp*) *A. Zahlbr.* 18.
 — patellarioides var. fusca *B. de Lesd.* 29.
 — rubella var. saxicola *B. de Lesd.* 29.
 Bacillaria paradoxa *Gmel.* 427.
 Bacillariaceae 354, 361, 365, 366, 370, 371, 374, 381, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429.
 Baecillus **II**, 596.
 — amylovorus 131, 219, 236.
 — Kiliensis 1355.
 — Laetueae 225.
 — melonis *Giddings** 226, 1167.
 — michiganensis *Smith** 248.
 — miniaceus 1355.
 — mycoides 1067.
 — oleraceus *Harrison* 231.
 — phytophthorus *Appel* 229, 238, 248.
 — Plymouthensis 1355.
 — prodigiosus 1033, 1355. — **II**, 494.
 — solanacearum 241, 251. — **II**, 631.
 — subtilis 953, 954, 1067.
 Bacillus thermophilus *Jivoini Georgev.** 990.
 — **II**, 595.
 — thermophilus *Losanitchi Georgev.** 990, 991. — **II**, 595.
 — thermophilus vranjensis *Georgev.** 990.
 — vulgatus 1067.
 Bacteriaceae 114, 222, 990. — **II**, 596.
 Bacteriastrum minor *Karsten* 423.
 Bacterium **II**, 596.
 — acidilactici 992.
 — aerogenes 992.
 — Briosii *Pavarino** 1167.
 — caucasicum *Nicolajeva* 992.
 — coli 991, 1022. — **II**, 596.
 — Gommis 1134.
 — malvacearum 237. — **II**, 722.
 — Mori 248.
 — Oleae *Montem.** **II**, 741.
 — Olivae *Montem.** 1167.
 — Savastanoi *Smith* 1119.
 — typhi **II**, 596.
 Bactris 521.
 Bactryllium minutum *Fliche** **II**, 803.
 Badhamia 140.
 Badiera 513.
 Baeckea frutescens 910.
 Baeomyces 22.
 Baeomycetaceae 22.
 Bagassa guyanensis *Aubl.* **II**, 762.
 Bahia chrysanthemoides *A. Gray* **II**, 143.
 — desertorum *M. E. Jones* **II**, 137.
 — dissecta *Britton* **II**, 143.
 — Woodhousii *A. Gray* **II**, 136.

- Baiera II, 843.
 — Münsteriana II, 785.
 — multifida *Font.* II, 800.
 Baieropsis II, 786.
 Baissea 537.
 — gracillima *Hua* II, 634.
 Balacotricha grisea *Berk. et Br.* 167.
 Balanites aegyptiaca 814, 1300. — II, 742.
 Balanocarpus II, 746.
 — maximus II, 746.
 — Wrayi II, 746.
 Balanophora 525. — N. A. II, 72.
 Balanophoraceae 536. — II, 72.
 Balanophorales 536.
 Balansia *Speg.* 169, 170.
 — brevis (*B. et Br.*) v. *Höhn.** 170, 310.
 — regularis *A. Moell.* 170, 310.
 — thanatophora (*Lév.*) v. *Höhn.** 170, 310.
 Balansiopsis v. *Höhn.* N. G. 170, 310.
 — Gaduae (*Rehm*) v. *Höhn.* 170, 310.
 — Schumanniana (*P. Henn.*) v. *Höhn.* 170, 310.
 Balantiopsis *Mitt.* 73. — N. A. 89.
 Balantium II, 528.
 Balata II, 631, 780.
 Balfouria II, 785, 804.
 Balladyna 161, 164. — N. A. 310.
 — Gardeniae *Racib.* 161.
 — Medinillae *Racib.* 164.
 — velutina (*B. et C.*) v. *Höhn.* 310.
 Ballota N. A. II, 187.
 — acetabulosa II, 1551.
 — alba *L.* II, 187.
 — foetida *L.* 1356, 1359.
 — frutescens II, 187.
 Ballota frutescens *var.* nummularia *Briq.* II, 187.
 — — *var.* parcepubens *Briq.* II, 187.
 — — *var.* velutina *Briq.* II, 187.
 — nigra *L.* II, 187, 1322.
 — — *subspec.* ruderalis *Briq.* II, 187.
 — — *var.* glabra 509. — II, 425.
 — — *var.* vulgaris *Vis.* II, 187.
 — ruderalis *Swartz* II, 187.
 — urticifolia *Ortm.* II, 187.
 — vulgaris *Hoffg. et Lk.* II, 187.
 Balsamia 180, 181.
 Balsamiaceae 180.
 Balsaminaceae 539, 625, 884. — II, 72, 1187.
 Balsamodendron africanum *H.* 752.
 — Myrrha *Nees* 519.
 Bambusa 568, 570, 572, 581. — II, 710, 729, 730. — P. 311, 312, 316, 317, 324. — N. A. II, 17.
 Bambuseae 568.
 Bambusina Brebissonii *Kütz.* 369.
 Banane 594. — II, 727.
 Bangia 379.
 — atropurpurea *Ag.* 362, 375.
 Banisteria 716. — N. A. II, 234.
 — appendiculata *Lamb.* II, 235.
 — ardentea obtusiuscula *Niedz.* II, 234.
 — argentea *Spreng.* II, 234.
 — argentea acuminata *Niedz.* II, 234.
 — brachiata *Willd.* II, 235.
 Banisteria brachyptera *DC.* II, 235.
 — brevipes *Moc. et Sessé* II, 236.
 — calcitrapa *Desv.* II, 235.
 — cornifolia *Spreng.* II, 234.
 — — *var.* discolor *Donn. Sm.* II, 234.
 — diversifolia *H. B. K.* II, 236.
 — elegans *Triana et Planch.* II, 234.
 — emarginata *DC.* II, 236.
 — guatemalensis *Niedz.* II, 234.
 — laurifolia *Rich.* II, 236.
 — ledifolia *H. B. K.* II, 236.
 — lucida *Rich.* II, 235.
 — maracaybensis *Juss.* II, 234.
 — — *var.* angustifolia *Griseb.* II, 234.
 — — *var.* cornifolia *Niedz.* II, 234.
 — — *var.* elliptica *Niedz.* II, 234.
 — maritima *Rich.* II, 235.
 — microphylla *Hamilt.* II, 236.
 — multiflora *DC.* II, 235.
 — ovata *Cav.* II, 235.
 — periploefolia *Desf.* II, 236.
 — — *var.* angustifolia *DC.* II, 236.
 — — *var.* subovata *DC.* II, 236.
 — picta *H. B. K.* II, 235.
 — podadena *Turcz.* II, 234.
 — pauciflora *H. B. K.* II, 234.
 — Schomburgkiana *Bth.* II, 234.
 — umbellulata *DC.* II, 236.

- Banisterioides *Dubard et Dop* N. G. N. A. II, 234.
 Banisteriopsis *C. B. Robinson* N. G. N. A. II, 234, 235.
 Banisteriopsis *Small* N. G. 716.
 **Banksia mareescens* *R. Br.* 747, 748.
Baphia 1306.
Baptisia 705.
Barbarea II, 1397.
 — *arcuata* *Reichb.* II, 1328, 1407.
 — *bracteosa* II, 1226.
 — — *var. illyrica* *Maly** II, 1226.
 — *intermedia* II, 1407.
 — *lyrata* II, 1279.
 — *praecox* II, 1407.
 — *rivularis* II, 1349.
 — *rupicola* II, 1527.
 — *sicula* II, 1508.
 — *striata* *Andrz.* II, 1311.
 — *striata* *Fries* II, 1279.
 — *taurica* II, 1508.
 — *vulgaris* *R. Br.* 1233.
 — II, 971, 1315.
 — *vulgaris* × *intermedia* II, 1152.
Barbella amoena *Broth.* 80.
 — *enervis* (*Mitt.*) *Fl.* 65.
 — *javanica* *Broth.* 80.
 — *pendula* (*Sull.*) *Fleisch.* 61.
Barbula 59. — N. A. 82.
 — *apienlata* *Hpe.* 60.
 — *Bescherellei* *Sauerb.* 82.
 — *commutata* *Jur.* 50.
 — *Girodi* *Thér.** 51, 82.
 — *graciliformis* *Sch.* 78.
 — *hypelostegia* *Card.** 78.
 — *muralis* 46.
 — *pulvinata* *Jur.* 50.
 — *reflexa* (*Brid.*) *Limpr.* 50.
Barbula ruraliformis *Besch.* 50.
 — *sinuosa* (*Wils.*) *Braith.* 50.
 — *stillieidiorum* *Card.** 82.
 — *trichostomoides* *Besch.* 86.
Barcella 613.
Baris laticollis *Marsh.* 1308.
Barjonia N. A. II, 70.
 — *linearis* *Dne.* 625.
 — *racemosa* *Dne.* 625.
Barkhausia *O. K.* 847.
Barleria N. A. II, 61.
 — *grandiflora* *Datz.* 1222.
Barnesia *Card.* N. G. 59, 82.
 — *tortelloides* *Card.** 82.
Baroniella II, 70.
Barringtonia N. A. II, 208.
 — *spicata* *Bl.* 1279.
Barroetea 513. — N. G. II, 113.
Barteria nigritiana *Hook.* fil. 1306.
Barthea 446. — N. A. II, 244.
Bartramia 59, 60. — N. A. 82.
 — *Cacaltayae* *Herzog** 60, 82.
 — *glauca* *Card.** 82.
 — *norvegica* (*Gunn.*) *Lindb.* 76.
 — *pomiformis* *Hedw.* 50.
 — — *var. crispa* (*Sw.*) *Br. eur.* 76.
 — *robusta* *Hook. f. et Wils.* 64.
Bartramiaceae 43, 62.
Bartsia 479. — N. A. II, 330.
 — *alpina* II, 1254.
 — *bicolor* *DC.* II, 330.
 — *lancoolata* II, 331.
 — *maxima* *Pers.* II, 330.
 — *Odontites* *Huds.* II, 331.
Bartsia serotina *Bert.* II, 331.
 — *viscosa* II, 1288, 1302, 1313.
Barya *Fuck.* 133.
 — *parasitica* 133.
Basidiomycetes 114, 118, 122, 127, 141, 171, 176, 192, 291, 306, 313, 1168.
Basileium II, 751.
Basisporium *gallarum* 271.
Bassia N. A. II, 105.
 — *latifolia* *Roxb.* II, 732.
 — *longifolia* *L.* II, 732.
 — *thyrsoiflora* *Becc.* II, 247.
Bassovia N. A. II, 339.
Bastardia *Kth.* II, 238.
 — *densiflora* (*H. et A.*) *Hassler* II, 238.
 — — *var. paraguariensis* *Hassler*, II, 238.
Bastardiopsis *Hassler* N. G. 717. — N. A. II, 238.
 — *densiflora* *Hassler** 717.
Bataprime *J. A. Nieuwland* N. G. 773. — N. A. II, 310.
Bataten 907.
Batrachium 510, 749, 750. — II, 1007, 1037, 1058, 1269, 1369, 1372.
 — *hololeucum* II, 1025.
Batrachospermum 361, 366, 403. — N. A. 407.
 — *mouliiforme* *Roth* 371, 406.
 — — *var. setigerum* *Rabh.* 371.
 — *Skottsbergii* *Kylin** 403, 407.
 — *vagum* *Ag.* 406.
Battarreopsis *Artini* *P. Henn.* 168.
Bauhinia 524, 704, 708.
 — N. A. II, 210, 211, 789.

- Bauhinia alabamensis*
*Berry** II, 789.
 — *Bonatiiana Pamp.**
 880.
 — *cretacea Newberry* II,
 789.
 — *Faberi Oliv.* 880.
 — *reticulata* II, 633.
Baumiella caespitosa P.
Henn. 169.
Beaucarnea N. A. II, 30.
Beaufortia sparsa P. 317.
Beaumontia grandiflora
 622.
Becium N. A. II, 187.
Beckmannia cruciformis
 858. — II, 996.
Begonia 448, 501, 510,
 528, 911, 1023, 1025,
 1230, 1336. — N. A.
 II, 73.
 — *corallina* 626, 627.
 — *diversifolia* *Grah.* 627.
 — *Evansiana Andr.* 488,
 1073, 1074.
 — *gracilis H. B. K.* 627.
 — *Lucerna* 626.
 — *manicata* II, 1631.
 — *Martiana Link et Otto*
 626, 627.
 — — *var. grandiflora*
Garnier 626, 627.
 — *metallica* II, 1631.
 — *racemiflora* *Ortgies*
 627.
 — *sanguinea* 952.
 — *vitifolia Schott.* 1025.
Begoniaceae 626. — II,
 73.
Beilschmiedia 699. — N.
 A. II, 204, 205.
 — *gabunensis (Meissn.)*
Benth. et Hook. 1306.
Belamcanda 446. — N. A.
 II, 24.
Bellardia N. A. II, 330.
Bellevalia N. A. II, 31.
Bellidiastrum Michellii
Cass. II, 1115, 1340.
Bellis 1021.
- Bellis azorica* II, 1451.
 — *Bernardi* II, 1473.
 — *hybrida Ten.* II, 1489.
 — *papulosa* II, 1404.
 — *perennis L.* 471, 837,
 1020, 1265. — II, 1489,
 1494.
 — *silvestris Cyr.* II, 1530.
Bellium minutum II, 1520.
 — *nivale* II, 1473.
Belmontia N. A. II, 176.
 — *cordata L.* 931.
Belonidium N. A. 310.
 — *Glyceriae Peck** 131,
 310.
Belonium N. A. 310.
 — *chilense Speg.** 310.
 — *valdivianum Speg.**
 310.
Beloperone californica P.
 349.
Benincasa cerifera 970. —
 II, 1633.
Bennettia 519. — N. A.
 II, 176.
 — *Horsfieldii* *Miq.* II,
 176.
Bennettiales 543, 555. —
 II, 798, 799, 849, 851.
Bennettites II, 827.
 — *Morierei (Sap. et Mar.)*
Lign. II, 827.
Benthamia 666, 848.
Benthamidia 666, 848.
Benzoin II, 825.
Berberidaceae 627. — II,
 74, 1188, 1457.
Berberis II, 1218, 1221,
 1294, 1475. — N. A.
 II, 74.
 — *Aquifolium* 952.
 — *aristata DC.* II, 1294.
 — *dietyota Jepson* II, 74.
 — *fascicularis Sims* II,
 74.
 — *microphylla Forst.* II,
 813.
 — *Nevinii A. Gray* II,
 74.
 — *parvifolia Sprague* 511.
- Berberis pinnata* *Don* II
 74.
 — *pinnata Lag.* II, 74.
 — *pubescens Pamp.** 876.
 — *vulgaris L.* 1258. —
 II, 1114, 1473, 1515. —
 P. 323, 342.
 — — *subsp. aetuensis* II,
 1473.
- Berchemia* II, 828.
 — *diseolor (Klotzsch)*
Hemsl. 753.
Bergerocactus Britt. et
Rose N. G. N. A. II, 86.
Berkelella 168.
Berkheya N. A. II, 113.
Berlinia 537, 705. — N.
 A. II, 211.
 — *bracteosa Benth.* 1306.
Bernardinia 663.
Bernieria nepalensis DC.
 II, 121.
Berrya ammonilla Roxb.
 802. — II, 710.
Bersama ninagangensis P.
 337.
Berteroa DC. 1268.
 — *incana* 858, 1308. — II,
 923, 1042, 1358, 1399,
 1417, 1419, 1442.
Bertholletia excelsa II,
 629, 673, 674, 715.
Berzelia II, 1665.
Berula 1229.
 — *angustifolia Koch* 803,
 1230.
Beschorneria N. A. II, 3.
Beta II, 390, 391, 392,
 393, 396, 397. — N. A.
 II, 105.
 — *maritima L.* II, 955,
 1272, 1307, 1339, 1529.
 — *trigyna* II, 1386.
 — *vulgaris L.* 448, 647,
 648, 1337. — II, 379,
 386, 387, 404, 407, 411,
 680, 1132, 1604. — P.
 224, 226, 245, 250, 318,
 344, 1107, 1108, 1109,
 1110, 1123, 1158.

- Betonica Alopecurus *Godr.*
 II, 201.
 — *alpestris Jord. et Fourr.*
 II, 200.
 — *hirta Ait.* II, 201.
 — *Jacquini Godron* II,
 201.
 — *officinalis* II, 919.
 — — *var. glabrata Koch*
 II, 201.
 — *Sabanda Jord. et Fourr.*
 II, 201.
 — *serotina Host* II, 201.
 — *stricta Ait.* II, 201.
Betula 494, 628, 629, 845,
 1012, 1079, 1245. —
 II, 617, 825, 836, 939,
 958, 1172, 1282, 1293,
 1298, 1312, 1659. — **P.**
 333, 347. — **N. A.** II,
 74.
 — *alba L.* 482. — II,
 74, 849, 976, 1308,
 1309, 1646. — **P.** 329,
 342.
 — *alba × tomentosa* II,
 1297, 1327.
 — *carpatia Willd.* II,
 1020, 1175.
 — *fructifera Pallas* 628.
 — *humilis Schrk.* 627,
 628. — II, 884, 885,
 921, 929, 931, 960, 993,
 995, 996, 1000, 1002,
 1003, 1069, 1077, 1078,
 1102, 1235, 1240.
 — — *var. Gruetteri* II,
 885.
 — *humilis × nana* 628.
 — II, 885.
 — *humilis × pubescens*
 628. — II, 996, 997,
 1002, 1003.
 — *humilis × pubescens*
 × *verrucosa** 628. —
 II, 885.
 — *humilis × verrucosa*
 II, 995, 996, 997.
 — *Maximowiczii Regel*
 627.
- Betula Medwedewi* 869.
 — *nana L.* 480, 628, 845.
 — II, 814, 831, 836,
 851, 931, 960, 963, 971,
 993, 1004, 1013, 1039,
 1077, 1078, 1089, 1100,
 1102, 1167, 1175, 1240,
 1326, 1551.
 — *nana × pubescens* II,
 1008.
 — *nana × verrucosa* II,
 977.
 — *oblongata Dryand* II,
 74.
 — *odorata Bechst.* II,
 972, 940, 947, 951, 970,
 1240.
 — *papyrifera* 482, 516.
 — *pendula Roth* 628.
 — *prisca* II, 830.
 — *pseudocarpatica* II,
 74.
 — *pubescens Ehrh.* 628,
 869. — II, 843, 1157,
 1451.
 — *pubescens × subver-*
rucosa II, 74.
 — *Raddeana* 869.
 — *tomentosa* II, 1293.
 — — *var. carpatia* II,
 1293.
 — *verrucosa Ehrh.* 482,
 628, 869. — II, 849,
 924, 931, 951, 965, 970,
 1114, 1174, 1194, 1293.
 — — *var. frutescens*
Kindb. II, 924.
Betulaceae 627, 863, 924,
 1298. — II, 74, 867,
 868, 1213, 1432, 1604,
 1661.
Beurera praecox O. Ktze.
 II, 94.
*Biatora epiphylla Merrill**
 27.
 — *granulosa Ehrh.* 26.
 — *uliginosa Fr.* 26.
Biatorella Th. Fr. 22, 24.
 — *fossarum (Duf.) Th.*
Fr. 18.
- Biatorina* 22.
Biblis 734.
Biddulphia laevis Ehrenb.
 427.
 — *mobilienensis (Bail.)*
Grun. 417, 427.
 — *regia M. Schultze* 417.
Biddulphiaeae 429.
Biddulphioides 429.
Bidens 446, 513, 657,
 874. — **N. A.** II, 113.
 — *cernuus* 657. — II,
 1038.
 — *connatus* II, 1014.
 — *dahlroides* 658, 662.
 — *frondosus L.* II, 1490.
 — *heterophyllus Ortg.* II,
 1364, 1490.
 — — *var. Wrightii A.*
Gray II, 1490.
 — *melanocarpus Wie-*
gand 656, 858. — II,
 1027, 1038.
 — *radiatus* 657. — II,
 478, 1038.
 — *tripartitus* 657. — II,
 1038, 1532.
 — *Viciosoi Pau** 1460.
Bifora radians II, 1407,
 1442.
 — *tentaenata* II, 1153,
 1407.
Bifrenaria 598.
Bigelovia Howardi atte-
nuata Jones II, 115.
Bignonia alliacea II, 698.
 — *jasminifolia P.* 334.
Bignoniaceae 629, 906. —
 II, 75.
Bikkia N. A. II, 310.
Bikkiopsis Pancheri
Brongn. II, 310.
Bilimbia 22.
 — *Le Rati B. de Lesd.* 29.
 — *sabuletorum fa. flavida*
B. de Lesd. 29.
 — — *fa. rosella B. de*
Lesd. 29.
 — *spododes fa. fusca B.*
de Lesd. 29.

- Bilweillea 446. — N. A. II, 113.
 Binucleata 387.
 Biophytum 491, 853. — II, 266.
 Biota 551.
 Bipinnula 606.
 Biscutella L. 670, 672, 897.
 — apula II, 897.
 — asperifolia *Senn. et Pau** II, 1458.
 — auriculata II, 897.
 — baetica II, 897.
 — brevicaulis II, 897.
 — cichoriifolia II, 897, 1544.
 — Columnae II, 897.
 — coronopifolia II, 897.
 — didyma II, 897.
 — frutescens II, 897.
 — glacialis II, 897.
 — glareosa II, 897.
 — granitica II, 897.
 — laevigata L. 845, 1233.
 — II, 892, 897, 1041, 1060, 1095, 1424, 1459.
 — — *var. terraconensis Senn.** 1459.
 — lucida *Matin.* II, 897.
 — lyrata II, 897.
 — megacarpaea II, 1450.
 — montana II, 897.
 — pyrenaica II, 897.
 — raphanifolia II, 897.
 — saxatilis II, 897.
 — scutulata II, 897.
 — stenophylla II, 897.
 — tomentosa II, 897.
 Bixa 521.
 — Orellana L. II, 714.
 Bixaceae 630. — II, 76, 714.
 Blackstonia perfoliata II, 1110.
 — serotina *Beck* II, 177, 1110.
 Blakea N. A. II, 1245.
 Blanchetiastrum *Hassler* N. G. 717. — N. A. II, 238.
 Blasia 40.
 Blastenia *Th. Fr.* 25.
 — ferruginea *var. coral-loidea B. de Lesd.* 29.
 — — *fa. rufa B. de Lesd.* 29.
 Blastomyceteae 159, 177.
 Blastophaga 1246.
 Blechnum II, 530. — N. A. II, 566.
 — capense (*L.*) *Schlecht.* II, 529, 530.
 — cartilagineum *Sw.* II, 529.
 — chilense (*Kth.*) *Mett.* II, 555, 565.
 — diversifolium *Mett.* II, 548.
 — — *var. paleaceo-setosa Rosenst.** II, 548.
 — (*Lomaria*) hirsutum *Rosenst.** II, 548, 566.
 — longicauda *C. Chr.** II, 555, 565, 566.
 — magellanicum (*Desv.*) *Mett.* II, 555.
 — — *var. setigerum (Gaud.)* II, 565.
 — norfolkianum (*Hew.*) *C. Chr.* II, 548.
 — penna marina (*Poir.*) *Kuhn* II, 555, 565, 813.
 — Spicanth *With.* II, 528, 534, 536, 562, 565, 922, 974, 1013, 1047, 1100, 1184, 1451.
 — Sprucei *C. Chr.* II, 555.
 Blechnum N. A. II, 61.
 Bleekrodea II, 753, 778.
 — tonkinensis *Dub. et Eberh.* 724, 916. — II, 759, 778, 779.
 Blephariglottis *Chapmanii Small* II, 48.
 Blepharocalyx 524. — N. A. II, 256.
 Blepharodon bicuspidatus *Fourn.* 625.
 Blepharostoma 45, 46.
 — quadripartitum (*Hook.*) *Steph.* 46.
 — — *var. filiforme Schiffn.* 46.
 — pilosum *Evans* 46.
 — trichophyllum *Dum.* 50.
 Blepharozia ciliaris *Dum.* 50.
 Bletia 598.
 — Dabia *Don* II, 47.
 — graminifolia *Don* II, 37.
 — Lindenii *Rchb. f.* II, 39.
 — Ortgiesiana *Rchb. f.* II, 39.
 — platyphylla *Rchb. f.* II, 56.
 — rigida *Rchb. f.* II, 56.
 — sarcophylla *Rchb. f.* II, 56.
 — subaequalis *Rchb. f.* II, 56.
 — Tankervilleae *R. Br.* II, 52.
 Bletilla hyacinthina *Rchb. f.* 605.
 Blighia sapida II, 708.
 Blindia acuta 64.
 Blitrydium 136.
 Blitum N. A. II, 105.
 — virgatum II, 1451.
 Bloxamia N. A. 310.
 — leucophthalma (*Lév.*) *v. Höhn.** 166, 310.
 — Saccardiana 166.
 Blumea 446, 514, 526. — N. A. II, 113.
 — Chamissoniana *DC.* II, 113.
 — Wightiana *Hook. f.* II, 113.
 Blumecodendron 523. — N. A. II, 159.
 — Tokbrai *Kurz* II, 159.
 Blysmus compressus II, 1552.
 Bocagea N. A. II, 66.

- Bodo 354, 374.
 — caudatus (Duj.) Klebs 356.
 — edax Klebs 356.
 — ovatus Stein 356.
 Bodiera N. A. II, 275.
 Boehmeria 983. — II,
 — 814, 1628. — N. A.
 II, 360.
 — biloba 983.
 — eelebica II, 360.
 — comosa Wedd. var.
 neglecta Wedd. II, 360.
 — cylindrica 808.
 — — var. Drummondiana
 Wedd. 808.
 — — var. scabra Porter
 808.
 — dealbata 939.
 — excelsa Wedd. 808,
 832.
 — humilis Miq. II, 360.
 — neglecta Bl. II, 360.
 — nivea II, 636.
 — omantha Miq. II, 360.
 — pilosiuscula Hassk.
 var. humilis Bl. II,
 360.
 — platyphylla Don 1306.
 — II, 360.
 — — var. humilis Wedd.
 II, 360.
 — — var. moluccana
 Wedd. II, 360.
 — — var. rugosissima
 Wedd. II, 360.
 — — var. scabrella Wedd.
 II, 360.
 — polystachya Lindl. II,
 1634.
 — rugosissima Miq. II,
 360.
 — scabra Small 808.
 — scabrella Miq. II, 360.
 — sidaefolia Wedd. var.
 neglecta Boerl. II, 360.
 — utilis II, 636.
 Boerhaavia 730, 731, 732.
 — II, 258, 259. — N.
 A. II, 258.
 Boerhaavia amulata
 Coville II, 258.
 — diffusa 730, 732.
 — elongata Brandegee II,
 259.
 — Grahani A. Gray II,
 259.
 — leiosolena Torr. II, 258.
 — scandens L. II, 259.
 — — var. Palmeri S.
 Wats. II, 259.
 — spicata var. Torreyana
 S. Wats. II, 259.
 — Thornberi Jones II,
 259.
 Boerlagiodendron 624. —
 N. A. II, 68.
 Bolbophyllum 525, 529.
 Bolboschoenus maritimus
 (L.) Palla II, 1141.
 Boldoa 732. — P. 308,
 346.
 — fragrans P. 315, 318,
 319, 323, 328, 329, 331,
 335, 338, 346, 348, 351.
 Boldoideae 731, 732.
 Boletia Raf. 640.
 Boletinellus merulioides
 (Schw.) Murr. 155.
 Boletopsis P. Henn. 167.
 Boletus 131, 135, 167,
 289. — P. 334. — N.
 A. 311.
 — Braunii Bres. 141.
 — corsicus Roll. 292.
 — edulis Bull. 184, 187,
 194.
 — impolitus Fr. 292.
 — Quelétii Schulzer var.
 rubicundus Maire 311.
 — sardous Belli et Sacc.
 292.
 — subtomentosus var.
 marginalis Boud.* 155,
 311.
 — tessellatus 194.
 — tlemcenensis Maire
 292.
 — viridarius Frost 131.
 — volvatus Pers. 167.
 Boltonia latisquama A.
 Gray 662. — II, 491.
 Bomarea N. A. II, 3.
 Bombacaceae 515, 630,
 904, 906, 942. — II,
 76, 714.
 Bombardia 151.
 Bombax 521, 630, 904.
 — II, 521, 636. — N.
 A. II, 76, 77.
 — argentinum R. E. Fries
 II, 77.
 — buonopozense II, 714.
 — marginatum K. Sch.
 II, 77.
 — paraguayense R. E.
 Fries II, 77.
 Bombyliidae 1231.
 Bonatea 597. — N. A.
 II, 37.
 Bonjeania II, 434.
 Boopsis anthemoides
 Juss. II, 1588.
 — leucanthera Poepp.
 II, 1588.
 — multicaulis Phil. II,
 1588.
 Bootia 446.
 Boquila trifoliata P. 345.
 Borassus flabelliformis II,
 629, 633, 680.
 — — var. aethiopicum II,
 629.
 Borneia antarctica
 (Hook. et Harv.) Mazza
 404, 407.
 — secundiflora (J. Ag.)
 Thur. 404.
 Borneia 184.
 — Corium 184.
 Borraginaceae 468, 469,
 520, 630, 903, 910. —
 II, 78, 842, 1188, 1410,
 1430, 1448.
 Borrago officinalis L.
 1246.
 Borreria 906. — N. A.
 II, 310.
 Borszewia aralo-caspica
 1251.

- Borzicaetus 637.
 Boseia angustifolia **P.** 343.
 — senegalensis **P.** 313.
 Bostrychia 377.
 Boswellia 514. — **N. A.**
 II, 84.
 — Carteri 857.
 — Dalzielii *Hutch.* II,
 633.
 — odorata *Hutch.* II, 633.
 Bothrocaryum 848.
 Bothrodendraceae II, 499
 500.
 Bothrodendron II, 794,
 817, 838, 839, 845.
 — mundum II, 858.
 — punctatum *L. et H.*
 II, 839.
 Botryanthus compactus
J. et F. II, 34.
 Botrychium II, 503, 514,
 528, 551.
 — dissectum II, 530.
 — lanceolatum *Aongstr.*
 II, 539, 565, 1153, 1440.
 — Lunaria *L.* 707, 1012,
 1241, 1242. — II, 521,
 533, 534, 984, 1126,
 1186, 1268, 1440, 1471,
 1639.
 — matricariae II, 996,
 1012, 1141, 1186.
 — matricariaefolium II,
 975, 1423, 1440.
 — neglectum *Wood* II,
 551.
 — obliquum *Muhl.* II,
 507, 514, 550, 551, 565.
 — — *var. oneidense* II,
 550.
 — ramosum *Asch.* II,
 534, 550, 551, 565, 995,
 996, 1007, 1034, 1052,
 1151.
 — rutaceum *Willd.* II,
 1231.
 — rutae-folium II, 1440.
 — simplex *Hitchc.* II,
 550, 551, 552, 1007,
 1440.
 Botrychium tenebrosum
 II, 550.
 — ternatum II, 514, 551.
 — virginianum (*L.*) *Sw.*
 II, 511, 514, 531, 551.
 Botryodiplodia 241, 244.
 — II, 694, 735. — **N.**
A. 311.
 — aromatica *Speg.** 311.
 — Elasticae 241. — II,
 769.
 — insitiva *Ranojevic**
 112, 311.
 — Lithraeae *Speg.** 311.
 — Theobromae *Pat.* 1163.
 — valdiviana *Speg.** 311.
 Botrydium 355.
 Botryomarasmius Edwal-
 lianus *P. Henn.* 137.
 Botryoptereae II, 846.
 Botryopterideae II, 810.
 Botryopteris II, 789, 833.
 — antiqua *Kidst.* II, 789,
 833, 844.
 — forersis *Ren.* II, 833.
 — hirsuta *Will.* II, 833.
 — Renaulti *Bertr. et Cor-*
*naille** II, 789.
 Botryosporium 262.
 Botrytis 246, 254, 1131,
 1182, 1183, 1197. — **N.**
A. 311.
 — Bassiana *Cris.* 209.
 — cimerea *Pers.* 125, 131,
 158, 212, 214, 220, 221,
 239, 244, 300, 1139,
 1160, 1182, 1324, 1325.
 — — *var. Dianthi Vogl.*
 114.
 — — *fa. Ocymi Vogl.* 311.
 — — *fa. Puniceae Vogl.*
 311.
 — grisea 230.
 — hypophylla *E. et K.*
 145.
 — Paeconiae 131.
 — paracitica *var. Col-*
chici Vogl. 114.
 — racemosa 1209.
 — vulgaris 1102.
 Bunea 621. — II, 1586.
 Bougainvillea 730, 731,
 732.
 Bourdotia **N. A.** 311.
 — caesia *Bres. et Torr.**
 153, 311.
 Bousignonia tonkinensis
Eberh. II, 759.
 Bouteloua 570.
 Bouvardia 515. — **N. A.**
 II, 310.
 — angustifolia *H. B. K.*
 II, 310.
 — triphylla *var. angusti-*
folia Gray II, 310.
 Bovista plumbea *Pers.*
 146.
 — radicata *Mont.* 153.
 Bovistella echinella (*Pat.*)
Lloyd 108.
 Bowdichia virgiloides *H.*
B. K. 707. — II, 1603.
 Braehiaria digitarioides
 887.
 Brachycome melanocar-
 pa *Sonder* 937.
 Braehionidium 598. — **N.**
A. II, 38.
 Brachylaena 510. — II,
 709. — **N. A.** II, 113.
 — elliptica *Less.* 1306.
 Brachymenium 60. — **N.**
A. 82.
 — Barbae-montis *C. M.*
 78.
 — condensatum *Wil-*
*liams** 78.
 — exile (*Dz. et Mb.*) *Br.*
jav. 61.
 — melanotheicum *Jaeg.*
 80.
 — mexicanum *Mitt.* 78.
 — nepalense *Hook.* 61.
 — systylum (*C. M.*)
Jaeg. 78.
 — turgidum *Brothl.** 67.
 Brachyphyllum II, 817.
 Brachypodium II, 1650.
 — **P.** 286. — **N. A.** II,
 17.

- Brachypodium distachyum II, 1429, 1445.
 — pinnatum *P. B.* 580.
 — II, 1002, 1076, 1105, 1114, 1492.
 — silvaticum *P. B.* II, 1231, 1492.
 Brachypteris 716. — *N. A.* II, 235.
 — borealis II, 235.
 Brachystegia 705. *N. A.* II, 211.
 Brachystelma *N. A.* II, 70.
 Brachythalamus 799. — *N. A.* II, 344.
 Brachytheciaceae 62.
 Brachythecium 59, 60. — *N. A.* 82.
 — albicans (*Neck.*) *Br. eur.* 76.
 — collinum (*Schl.*) 57.
 — curtum *Linb.* 76.
 — erythrorhizon *Schpr.* 67, 76.
 — flexinerve *Card.** 78, 82.
 — Geheebii 51.
 — glaciale *Br. eur.* 76.
 — hastifolium *Card.** 78, 82.
 — hylcomioides *Card.** 78, 82.
 — plumosum *Br. eur.* 50, 76.
 — — *var.* homomallum *Br. eur.* 78.
 — — *var.* sublaevipes *Card.** 78, 82.
 — populeum (*Hedw.*) *Br. eur.* 76.
 — — *var.* pungens *Roth* 76.
 — reflexum (*Starke*) *Br. eur.* 76, 77.
 — rivulare *Br. eur.* 76.
 — Rübéli *Herzog** 67, 82.
 — rutabulum (*L.*) *Br. eur.* 76.
 — — *var.* dumetorum *Jensen* 76.
 Brachythecium rutabulum *var.* turgescens *Limpr.* 76.
 — salebrosum (*Hoffm.*) *Br. eur.* 77.
 — Starkei (*Brid.*) *Br. eur.* 76.
 — tenuinerve *Card.** 78, 82.
 — ndum *Hagen* 76.
 — utahense 67.
 — vineale *Milde* 76.
 Bradburya 530. — *N. A.* II, 211.
 Branchipus vernalis 396.
 Brasenia II, 814.
 — purpurea II, 807, 910.
 Brassavola 598.
 — Digbyana × *Cattleya aurea* 601.
 — Digbyana × *Mossiae* 601.
 — elegans *Hook.* II, 56.
 Brassia 598.
 — Forgetiana 595.
 Brassica 446, 1237. — II, 422, 450, 896. — *N. A.* II, 150, 151.
 — Botteri *Viv.* II, 1468.
 — bracteolata *T. M.* II, 1528.
 — campestris *L.* II, 732, 971, 1110. — *P.* 307.
 — Cheiranthus 1308.
 — cretica *Lamk.* II, 1550.
 — elongata *Ehrh.* II, 1042, 1307, 1528.
 — geniculata II, 1508.
 — incana II, 1529.
 — juncea (*L.*) *Cosson* II, 912, 976, 1242.
 — — *var.* brachycarpa *Thell.** II, 912.
 — mollis *Vis.* II, 1468.
 — Napus *L.* 481, 1024, 1233, 1308, 1325.
 — nigra *Koch* II, 1042, 1064, 1301.
 — nivea *Boiss. et Sprun.* II, 1550.
 Brassica oleracea *L.* 672, 1308. — *P.* 308.
 — oxyrrhina *Coss.* II, 1283.
 — rapa *L.* 1308.
 — sieula II, 1508.
 — Tournefortii II, 1508.
 Brassicaceae II, 1457.
 Brasso-Cattleya 601.
 — Fuerstenbergii 609.
 Brasso-Laelia Digbyana × *anceps* 606.
 — Lellieuxii 606.
 Braunfelsia *N. A.* 82.
 — Inzonensis *Broth.** 61, 82.
 Braumia Andrieuxii *Lor.* 78.
 — plicata *Mitt. var. canescens Card.** 78.
 — secunda (*Hook.*) *Sch.* 78.
 — squarrulosa (*Hpe.*) *Broth.* 78.
 Bravoa 510.
 Braya supina II, 1350.
 Bredia 448. — *N. A.* II, 245.
 Brefeldiella *Speg.* 161.
 Bresadolia 292.
 — caucasica *Schestunoff** 292, 311.
 — Mangiferae *Pat.* 292.
 — paradoxa *Speg.* 292.
 Brentelia 59, 60. — *N. A.* 82.
 — arundiifolia (*Dub.*) *Broth.* 61.
 — comosa *Mitt.* 64.
 — deflexifolia *Card.* 82.
 — Merrillii *Broth.* 61.
 — pendula *Hook.* 64.
 Brexieae 520.
 Breynia 688. — *N. A.* II, 159.
 — stipitata II, 159.
 Bricchettia somalensis *Pax* II, 248.
 Bridelia 523. — *N. A.* II, 159.

- Briquetia *Hochr.* 717.
 — *ancylocarpa Hochr.* 717.
 Briza II, 1650. — **N. A.** II, 17.
 — *media* II, 1105, 1650.
 — *minor* *L.* II, 1509.
 Brochoneura *Freneeii* *Heckel* II, 742.
 Brodiaea 591. — II, 1660.
 Bromelia *Karatas* II, 715.
 — *pinela* II, 715.
 Bromeliaceae 560, 942.
 — II, 5. — **P.** 314.
 Bromus 572. — II, 20.
 — **N. A.** II, 17.
 — *ardnennensis* II, 1335.
 — *arvensis* II, 1650.
 — *australis* *R. Br.* II, 643.
 — *Benekei* II, 1007.
 — *commutatus* II, 1228.
 — — *var. aprieus* *Simk.* II, 1228.
 — *Dertonensis* *All.* II, 1493.
 — *erectus* II, 1055, 1059, 1076, 1105, 1114, 1115, 1492, 1545. — **P.** 286.
 — *fasciculatus* *Prestl.* II, 1438, 1465, 1468, 1522.
 — — *var. alexandrinus* *Thell.** II, 1438.
 — *fibrosus* *Hack.* II, 1187.
 — — *var. Romanicus* *Hermann** 1187.
 — *hordeaceus* II, 1277, 1373.
 — — *var. Thominii* II, 1373.
 — *inermis* II, 1386.
 — *interruptus* II, 1274.
 — *japonicus* *Thunb.* II, 1167, 1228.
 — — *var. subsquarrosus* *Borb.* 1228.
 — *leptostachys* *Pers.* II, 1274.
 Bromus *macrostachys* *Desf.* II, 1283.
 — — *var. triaristata* *Hackel* II, 1283.
 — *marginatus* *Nees* II, 1283.
 — *molliformis* II, 1373.
 — *mollis* 936. — II, 1321.
 — *racemosus* II, 1305.
 — *ramosus* *Huds.* II, 1010.
 — *reptans* (*Borb.*) II, 1545.
 — *rigidus* II, 1154.
 — *rubens* *L.* II, 1525.
 — *Schraderi* II, 1403.
 — *secalinus* 1245. — II, 1650.
 — *squarrosus* II, 1167.
 — — *var. puberulus* *Beck* II, 1167.
 — — *var. uberrimus* *Murb.* II, 1167.
 — *sterilis* 936.
 — *tectorum* *L.* II, 1467, 1509.
 — *unioloides* 936. — II, 969, 1292, 1307. — **P.** 343.
 — *vestitus* *Schrad.* II, 1228.
 Brongniartia **N. A.** II, 211.
 Broomella *annulata* *Rehm* 137.
 — *Rickiana* *Rehm* 137.
 Brosimum 521.
 — *Aubletii* *Poepp. et Endl.* II, 762.
 Brothera *leana* (*Sull.*) *C. Müll.* 61.
 Broughtonia 598. — **N.** A. II, 38.
 — *lilacina* *Northrop* II, 39.
 Broussonetia *papyrifera* *Vent.* II, 715, 729, 731, 1516.
 Bruchia *Schwgr.* 68.
 Bruckenthalia *speculifolia* II, 1032.
 Brugiera 753.
 Brunella II, 1442. — **N.** A. II, 188.
 — *alba* II, 906.
 — *grandiflora* 699. — II, 903, 1247.
 — *grandiflora* × *vulgaris* II, 996, 997.
 — *hastifolia* × *vulgaris* II, 188.
 — *laciniata* *Jacq.* II, 188, 1280.
 — — *var. parviflora* *Lej.* II, 188.
 — *laciniata* × *grandiflora* II, 188.
 — *variabilis* *Beck* II, 188.
 — *vulgaris* *L.* **P.** 342.
 — *vulgaris* × *alba* II, 1394.
 Brunia II, 1665.
 Bruniaceae 631. — II, 1665.
 Brunsvigia 510.
 Bryaceae 43, 49, 51, 62.
 Bryales 42, 48.
 Bryonia II, 485, 574.
 — *alba* *L.* 672. — II, 488.
 — *dioica* *Jacq.* II, 488, 1483.
 Bryophytae 44, 45. — II, 435, 1222.
 Bryopogon *nitidulum* (*Th. Fr.*) *Etenk. et Sav.* 29.
 Bryopsidaceae 394.
 Bryopsis *Duchassaingii* 377.
 Bryum 59, 60. — **N. A.** 82.
 — *ambiguum* *Dub.* 61.
 — *argenteum* *L.* 44, 46, 60, 61, 76.
 — *atropurpureum* *Br. eur.* II, 1524.
 — — *var. dolioloides* *Solms-Laub.* II, 1524.
 — *bimoideum* 68.

- Bryum Bornmülleri *Ruthe*
 68.
 — bromarficum *Bom. et*
Broth. 68.
 — caespiticium *L.* 43. —
 II, 604.
 — capillare *L.* 63.
 — carnioleum *Glow.** 56,
 82.
 — castaneum *Hagen* 68.
 — coronatum *Schwgr.*
 61.
 — cuspidatum *Schp.* 50.
 — diversifolium *Broth.**
 61, 82.
 — erectum *Broth.* 61.
 — ghatense *Broth. et*
*Dixon** 63, 82.
 — grandirete *Kindb.* 67.
 — Kunzei *Hornsch.* 80.
 — lipsiense *Hagen* 68.
 — Manitobae *Kindb.** 67,
 82.
 — Mildeanum *Jur.* 67.
 — Muehlenbeckii *Br. eur.*
 76.
 — nudum *Arn.* 68.
 — pallens *Sw.* 50.
 — Pfefferi *De Not.* 68.
 — ramosum (*Hook.*)
Mitt. 61.
 — rubrolimbatum *Broth.**
 61, 82.
 — sarekense *Arn. et*
*Jens.** 48, 82.
 — saxonicum *Hagen* 68.
 — siculum *Rph.* 68.
 — splachnoides (*Harv.*)
C. Müll. 68.
 — suberratum *Bom.* 68.
 — taimyrense *Broth. et*
*Bryhn** 48, 82.
 — torquescens *Br. eur.*
 II, 1524.
 — tumidulum *Bom.* 68.
 Buchananiana 621. — II,
 1586.
 — florida *Schau.* 1279.
 — Lanzan 621.
 Buda media II, 1201.
- Buddleia 525, 714. — N.
 A. II, 229.
 — nivea *Duthie* 511.
 — variabilis 859.
 Buddleieae 520.
 Buechnera 786. — N. A.
 II, 330.
 Buellia *de Not.* 22, 25.
 — Arseni *B. de Lesd.** 29.
 — disciformis *P.* 124, 315.
 — paupercula *Jatta** 29.
 — phareidia (*Ach.*) *Mal-*
me 26.
 — subdisciformis var. eo-
 ralloidea *B. de Lesd.* 29.
 — uberior *Anzi* 6.
 Buelliaceae 25.
 Buettneria 521, 797, 942,
 1043. — N. A. II,
 340, 341.
 Buffonia 512.
 — macrosperma *Gay* II,
 1408.
 — Willkommiana II,
 1450.
 Bugula genevensis *Scop.*
 II, 187.
 — pyramidalis *Mill.* II,
 187.
 Bulbine 589. — N. A. II,
 31.
 — mesembrianthemoides
Hav. 587.
 Bulbochaete monile var.
 robusta *Hirn* 375.
 Bulboodium caucasicum
 II, 34.
 — trigynum *Adam* II,
 34.
 — vernum II, 1391.
 Bulbophyllinae 598.
 Bulbophyllum 597, 598.
 607, 608. — N. A. II,
 38.
 — Binnendijkii 596.
 — birmense *Schltr.* 607.
 — Bittnerianum *Schltr.*
 607.
 — clandestinum *Lindl.*
 II, 38.
- Bulbophyllum cylindra-
 ceum *Lindl.* 600.
 — cylindraceum *J. J. Sm.*
 II, 38.
 — Gentili *Rolfe* 595.
 — glutinosum *Barb.*
Rodr. 607.
 — khasianum *Griff.* 600.
 — papillosum *J. J. Sm.*
 II, 38.
 — trisetosum *Griffith* II,
 38.
 — virescens *J. J. Sm.*
 595.
 Bulbostylis 562. — N. A.
 II, 6.
 Bulgaria 141. — N. A.
 311.
 — pusilla *Syd.** 311.
 Bulgariaceae 141.
 Bulliarda aquatica 525.
 — II, 941, 1251.
 — — var. minima II, 941.
 Bunchosia 716. — N. A.
 II, 235.
 — eglandulosa *Juss.* II,
 235.
 — emarginata var. mar-
 tinicensis *Urban* II, 235.
 Bunias orientalis II, 1152,
 1292.
 Buniotrinia 808.
 Bunium Bulboecastanum
 II, 664, 1346.
 — divaricatum *Bert.* II,
 1552.
 — ferulaceum II, 1544.
 Buphthalmum 662. — II,
 913.
 — inuloides *Mor.* II,
 1489, 1533.
 — salicifolium II, 1037.
 Bupleurum 512, 804, 806,
 807, 808, 850, 1271,
 — II, 917, 1578. — N.
 A. II, 349, 350, 351,
 352, 553, 554, 555,
 556.
 — aciphyllum *Webb.* 447,
 864.

- Bupleurum aegypticum
Nectoux II, 349.
 — affine *Sadl.* II, 1222.
 — — var. sparsum
Sunkov II, 353.
 — angulosum 807.
 — angustifolium *Ledeb.*
 II, 556.
 — angustifolium *Pall.* II,
 555.
 — aristatum *Bartl.* II,
 349, 1356, 1425, 1437,
 1544.
 — — var. opacum *Rey-
 nier* II, 349, 1425.
 — armenum *Boiss. et
 Kotschy* II, 352.
 — aureum *Fisch.* II, 350.
 — australe *Jord.* II, 353.
 — australe *Velen.* II, 353.
 — baboranum *Deb. et
 Reverch.* II, 557.
 — baldense *Baumg.* II,
 555.
 — baldense *Boiss.* II, 556.
 — baldense *Marsch.-Bieb.*
 II, 555.
 — baldense *Turra* II,
 349, 1437.
 — — var. intermedium
(Ces.) Thell. II, 1437.
 — — var. multicaule
Ledeb. II, 556.
 — — var. oeneum (*Boiss.
 et Huet*) II, 556.
 — — var. olympicum
Boiss. II, 556.
 — — var. opacum (*Ces.*)
Thell. II, 1437.
 — banaticum *Kotschy* II,
 555.
 — bicaule *Helm.* II, 556.
 — brevivolueratum
Saint-Lager II, 349.
 — breviradiatum
(Reichb.) Wettst. II, 353.
 — — var. longiradiatum
Wettst. II, 353.
 — — var. rhabdocladon
Borb. II, 353.
- Bupleurum Burserianum
Schur II, 555.
 — caricifolium *Baumg.* II,
 555.
 — caricinum *Schur.* II,
 555.
 — chinense *DC.* II, 554.
 — corsicum *Coss. et Kra-
 lik* II, 1499.
 — dichotomum *Boiss.* II,
 352.
 — divaricatum *Steph.* II,
 353.
 — — var. aristatum *Brig.
 II,* 349.
 — — var. opacum *Brig.
 II,* 349.
 — diversifolium *C. B.
 Clarke* II, 554.
 — diversifolium *Roch.* II,
 555.
 — exaltatum *Marsch.-
 Bieb.* II, 555.
 — exaltatum macropo-
 dum *Fenzl* II, 555.
 — exaltatum microlepis
Fenzl II, 555.
 — — var. multicaule
Ledeb. II, 556.
 — — var. quinquenerve
Fenzl II, 555.
 — — var. trinerve *Fenzl*
 II, 556.
 — falcatum *L.* 806, 807,
 — II, 554, 906, 1303.
 — — var. exaltatum *Brig.
 II,* 555, 556.
 — flexuosum *Moench* II,
 554.
 — Fontanesii *Guss.* II,
 1425.
 — fruticosum 807. —
 II, 1424.
 — Gerardi *DC.* II, 352.
 — Gerardi *Jacq.* II,
 352.
 — — subspec. glaucocar-
 pum *Borb.* II, 352.
 — — var. austriacum
Rouy II, 352.
- Bupleurum Gerardi var.
 patens *Neitr.* II, 353.
 — — var. subadpressum
Rouy et Cam. II, 352.
 — — var. virgatum
Reichb. II, 353.
 — gibraltarium 807.
 — glaucocarpum *Borb.*
 II, 352.
 — glaucum *Robill. et
 Cast.* II, 554.
 — glumaceum *Griseb.* II,
 351.
 — gracile (*Marsch.-Bieb.*)
DC. II, 353.
 — gracillimum *Klotzsch*
 II, 554.
 — gramineum *Grecescu*
 II, 555.
 — gramineum *Velen.* II,
 556.
 — graminifolium *Georgi*
 II, 555.
 — Haussknechtii *Boiss.*
 II, 554.
 — heterophyllum (*Link*)
Munby II, 349.
 — heterophyllum *Schur*
 II, 555.
 — imaicolum *Kern.* II,
 554.
 — irregulare *Boiss. et
 Kotschy* II, 555.
 — junceum *Pollich* II,
 353, 555.
 — junceum *Sadl.* II, 352.
 — — subspec. Gerardii
(Jacq.) Wettst. II, 351.
 — — var. intermedium
Lange II, 352.
 — — subspec. Sadleri
Wettst. II, 351.
 — Kotschyanum *Boiss.*
 II, 555.
 — lanceifolium *Hornem.*
 II, 349.
 — libanoticum var. oli-
 gactis *Post.* II, 352.
 — linearifolium var. Kot-
 schyanum *Boiss.* II, 555.

- Bupleurum longeradiatum 807.
 — longifolium L. 807. — II, 250, 1002, 1115, 1155.
 — Lusitanicum *Tournf.* II, 556.
 — Marschallianum C. A. *Mey.* II, 353.
 — mauritanicum *Batt.* II, 557.
 — nervosum *Schousb.* II, 556.
 — nigrocarpum *Jacquem.* II, 554.
 — nodiflorum *Sibth. et Sm.* II, 1283.
 — Nordmannianum *Bal.* II, 556.
 — Odontites *Gouan* II, 349.
 — odontites L. II, 1154, 1356, 1407, 1425, 1487, 1527.
 — *subspec. baldense Turr.* II, 1487.
 — — *subspec. opacum Rouy et Camus* II, 349.
 — — *subspec. veronense Turr.* II, 1487.
 — — *var. intermedium Cesati* II, 349.
 — — *var. opacum Cesati* II, 349.
 — — *var. typicum Fiori et Paoletti* II, 349.
 — — *var. veronense Fiori et Paoletti* II, 349.
 — olympicum *Boiss.* II, 556.
 — — *var. oeneum Boiss.* II, 556.
 — opacum *Lange* II, 349, 1356, 1437.
 — orbelicum *Vel.* II, 555.
 — paelnospermum *Panč.* II, 552.
 — paniculatum *Brot.* II, 556.
 — parnassicum *Halacsy* II, 556.
- Bupleurum perfoliatum
var. longifolium Desv. II, 349.
 — Persicum *Boiss.* II, 556.
 — petraeum *Georgi* II, 555.
 — Pollichii (*Gmel.*) *Spreng.* II, 353.
 — procumbens *Desf.* II, 353.
 — polymorphum *Alboff* II, 556.
 — polyphyllum *Lcedeb.* II, 555.
 — — *var. stenophyllum Boiss.* II, 556.
 — protractum *Hoffgg. et Link* II, 349, 1361, 1408.
 — pyrenaicum *Goiran* II, 350.
 — — *var. lancifolium Rouy et Cam.* II, 350.
 — — *var. latifolium Lapeyr.* II, 350.
 — quadridentatum *Wettst.* II, 351.
 — ranunculoides *Fuss var. caricifolium Fuss* II, 555.
 — ranunculoides L. 806. — II, 1132, 1187, 1340, 1423, 1471.
 — — *subsp. gramineum Briq.* II, 1132.
 — — *var. obtusatum (Lapp.)* II, 1471.
 — — *var. orbiculatum Borb.* II, 1187.
 — ranunculoides *Sibth. et Smith* II, 556.
 — rigidum *Jacq.* II, 554.
 — rigidum L. II, 556.
 — rotundifolium 806.
 — saxatile *Pall.* II, 555.
 — scorzoneraefolium *DC.* II, 554.
 — semicompositum L. II, 554, 1465.
- Bupleurum Sibthorpiannum *Smith* II, 556.
 — — *var. latifolium Heldr.* II, 556.
 — sparsum *Sink.* II, 1206.
 — stellatum 807. — II, 350, 1473.
 — tenue *Salisb.* II, 353.
 — tenuissimum L. II, 353, 1305, 1391, 1408, 1414.
 — tenuissimum *Sibth. et Smith* II, 353.
 — thracicum *Velen.* II, 351.
 — veronense *Turra* II, 349.
 — virgatum *Cav.* II, 352.
 — virgatum *Wall.* II, 554.
 Burmannia II, 1588.
 — coelestis *D. Don* II, 446, 1588.
 — disticha L. II, 1588.
 — juncea *Soland.* II, 1588.
 — nepalensis *Wall.* II, 1588.
 — pusilla *Thw.* II, 1588.
 — quadriflora *Willd.* II, 1588.
 Burmanniaceae 561, 937. — II, 5.
 Bursaria 720, 723, 852.
 Bursa bursa-pastoris II, 486.
 — Heegeri II, 486.
 Bursaria spinosa 742.
 Bursera 922.
 — graveolens pilosa *Engl.* II, 85.
 — laxiflora *S. Wats.* II, 85.
 — Nelsonii *Rose* II, 85.
 — trijuga *Ramirez* II, 85.
 Burseraceae 519, 631, 910, 918, 922, 925. — II, 84.
 Butea 610.
 — frondosa *Roxb.* 513, 880. — II, 707.

- Butomaceae 538. — II, 891.
 Butomus 1250.
 — *umbellatus* *L.* 1380.
 — II, 1051, 1087, 1264, 1278.
 Butyrospermum *Parkii* II, 632, 732.
 Buxaceae 523. 915. — II, 85, 1188.
 Buxbaumia *aphylla* *Hill.* 65.
 — *aphylla* *L.* 50.
 Buxus 924, 1018. — II, 1345.
 — *balearica* 952.
 — *sempervirens* *L.* II, 1089, 1339, 1344, 1345, 1364, 1378. 1549, 1552.
 Byrsocarpus 663. — N. A. II, 143, 144.
 — *niveus* (*Gilg*) *G. Schellenberg* II, 144.
 Byronima 716, 906.
 — *reticulata* *DC.* II, 235.
 Byssoneetria *Karst.* 133.
 — N. A. 311.
 — *chrysocoma* 133.
 — *cupulata* *Theiss.** 137, 311.
 — *violacea* 133.
 Bythotrepis *gracilis* *Hall.* II, 817.
 Caapeba *Plum.* II, 247.
 Cacalia 513, 525, 657.
 — *bulbifera* *Max.* 488, 1073.
 Calchrys *seseloides* (*Hoffm.*) *M. B.* II, 358.
 — *taurica* *Marsch.-Bieb.* II, 358, 360.
 Caetaeaceae 446, 632, 633, 634, 900. — II, 86, 645, 879, 1188, 1617. — P. 1122.
 Cactus *Haworthii* *Spreng.* II, 87.
 — *hystrix* *Salm-Dyck* II, 89.
 Cactus *lanuginosus* *L.* II, 87.
 — *pentagonus* *L.* II, 86.
 — *polygonus* *Lam.* II, 87.
 — *Royeni* *L.* II, 87.
 — *speciosus* *Cav.* II, 88.
 — *speciosissimus* II, 88.
 — *strictus* *Willd.* II, 87.
 — *triangularis* *L.* II, 88.
 Cadaba *glandulosa* II, 610.
 Caecoma II, 603. — N. A. 311.
 — *Abietis-Canadensis* *Farl.* 146.
 — *Eryonymi* (*Gmel.*) *Wint.* 149.
 — *Merenrialis-perennis* *Wint.* 149.
 — *nitens* II, 603.
 — *Theissenii* *Syd.** 136, 311.
 Caesalpinia 705, 706. — II, 844. — N. A. II, 211.
 — *bonduc* *Roxb.* II, 211.
 — *Bonducella* 709.
 — *crista* *Perk.* II, 211.
 — *Nathorsti* *Schust.** II, 844.
 — *Nuga* 709.
 — *Oweni* *Carr.* II, 844.
 Caesalpiniaaceae 921. — II, 1657.
 Cajanus 1149.
 — *indicus* *Spreng.* 1306.
 — II, 642, 687. — P. 138, 321.
 — *volubilis* *Blanco* II, 211.
 Cakile *maritima* *L.* 1308.
 Caladenia N. A. II, 38.
 Caladium 1263.
 — *striatipes* *Schott* 1263.
 Calamagrostis 580, 882.
 — II, 22, 919, 1023, 1037, 1042, 1046, 1172.
 — N. A. II, 17, 18.
 — *arenaria* *R. et Sch.* 580.
 Calamagrostis *arundinacea* *Roth* II, 989, 1105.
 — *arundinacea* *biaristata* II, 1037.
 — *arundinacea* *biflora* II 1037.
 — *arundinacea* × *lanceolata* II, 1010.
 — *arundinacea* (*L.*) *Rth.* × *neglecta* (*Ehrh.*) *Fr.* II, 1001.
 — *Conwentzii* *Ulbrich** 580. — II, 1023.
 — *epigeios* *L.* 580. — II, 941, 1037, 1489, 1657.
 — *epigeios* × *lanceolata* II, 994.
 — *gracilescens* *Blytt* II, 919, 972.
 — *Halleriana* 572. — II, 1037. — P. 286.
 — *Hartmanniana* II, 1009.
 — *inaequiglumis* 882.
 — *javanica* P. 275, 1193.
 — *kolgujewensis* *Gandoger** II, 1236.
 — *lanceolata* *Roth* II, 941, 1037, 1153.
 — *lanceolata* × *neglecta* II, 972.
 — *Langsdorffii* 864.
 — *neglecta* II, 1002.
 — — *fa. interrupta* II, 1002.
 — *neglecta* × *lanceolata* 580. — II, 17, 1023.
 — *neglecta* × *purpurea* II, 972.
 — *Neumanniana* *Torges* II, 994.
 — *phragmitoides* (*Hart.*) 571.
 — *psendophragmites* *Baumg.* II, 999, 1489.
 — *purpurea* (*Asch. et Gr.*) 571, 572.
 — *strigosa* *Hartm.* II, 1261, 1274.

- Calamagrostis tenella II, 1105. — P. 286.
 -- nrelytra *Hack.* 882. — II, 17.
 -- varia II, 1056. — P. 286.
 -- villosa × varia II, 1116.
 -- Zerninensis *Lüderw.* II, 1001.
 Calamariaceae II, 499, 500, 838.
 Calamintha 446. — N. A. II, 188.
 -- Baumgarteni II, 1185.
 -- glandulosa *Benth.* II, 199.
 -- Gussonei *Tod.* II, 199.
 -- Nepeta *Savi* II, 199.
 -- var. laxiflora *Reyn.* II, 1381.
 -- nepetoides *Jord.* II, 199.
 -- obliqua *Host.* II, 199.
 -- officinalis var. *Nepeta Reichb.* II, 199.
 -- parviflora *Lamk.* II, 199.
 -- mollis *Jord.* II, 199.
 Calamites II, 515, 783, 799, 800, 817, 862, 864.
 -- approximatus II, 783.
 -- Schützei *Stur* II, 515, 817.
 -- Suckowi II, 784.
 Calamitoxylon Morierei *Lign.* II, 827.
 Calamocladus II, 852.
 -- equisetiformis II, 784.
 Calamodendron II, 848.
 Calamophyta II, 435.
 Calamostachys II, 847.
 -- Binneyana *Schümp.* II, 523, 607, 815, 852.
 -- Casheana II, 523, 607.
 -- grandis *Zeiller* II, 852.
 Calamus 385. — P. 317.
 -- N. A. II, 57.
 -- Rotang II, 629.
 Calanthe 529, 598. — N. A. II, 38, 39.
 -- lilacina *Loher** 605.
 -- triplicata *Ames* 608.
 -- veratrifolia *R. Br.* 608.
 Calathea 530. — N. A. II, 37.
 -- Allouya II, 664.
 -- Warscewiczii 1023.
 -- zebрина 1023.
 Calathinus N. A. 311.
 -- aratus *Pat. et Dem.** 140, 311.
 -- calceolus *Pat. et Dem.** 140, 311.
 -- pruinulosus *Pat. et Dem.** 140, 311.
 Calceolaria 510, 784, 899.
 -- chelidonioides II, 1007.
 Caldesia parnassifolia 556.
 -- II, 1072, 1194.
 Calea 515. — N. A. II, 114.
 Calendula 1019, 1021.
 -- arvensis *L.* 1019, 1265.
 -- II, 1153, 1379, 1487.
 -- maritima II, 1508.
 -- officinalis *L.* II, 622.
 Caleopsis *Fedde* N. G. 654.
 -- N. A. II, 113.
 -- sarmentosa *Fedde** 901.
 Calepina *Corvini* II, 1366.
 Caliciaceae 21.
 Calicium *D Notrs.* 21, 24, 115.
 -- chlorinum *Ach.* 124.
 -- (Allodium) obscureum *Merrill* 27.
 -- populneum *De Brond.* 115.
 Calistemma palaestinum II, 1544.
 Calla N. A. II, 4.
 -- palustris *L.* 559. — II, 1044.
 Callaeum *Small.* N. G. 716. — N. A. II, 235.
 Calliandra 515, 706. — N. A. II, 211.
 Callianthemum anemonooides II, 1160.
 Callicarpa 525, 527, 809, 911. — N. A. II, 364.
 Callicostella 60.
 -- papillata (*C. Müll.*) *Jacq.* 62.
 -- strumulosa (*Hpc. et Cor.*) 60.
 Calliargon 60. — N. A. 82.
 -- cordifolium (*Hedw.*) *Kindb.* 75.
 -- -- var. intermedium *Moenkem.* 75.
 -- giganteum (*Schpr.*) *Kindb.* 69, 75.
 -- -- var. hystricosum *Rth. et v. Bock* 69.
 -- Richardsonii (*Mitt.*) *Kindb.* 75.
 -- -- var. pungens *Bryhn* 75.
 -- sarmentosum (*Whlbg.*) *Kindb.* 75.
 -- -- var. fontinaloides *Berggr.* 75.
 -- stramineum (*Dicks.*) *Kindb.* 69.
 -- -- var. compactum *Milde* 69.
 Calligonum 871.
 -- comosum *L'Hér.* 1306.
 Callipeltis II, 1520.
 Callipsyche 510.
 Callipteridium II, 790, 846.
 Callipteris II, 846.
 -- lodevensis II, 835.
 -- Martinsi II, 861.
 -- Nicklesi II, 835.
 -- polymorpha II, 835.
 -- subauriculata II, 843.
 Callirrhoe triangulata II, 994.
 Callisia repens 1023.
 Callista 599, 603, 604, 605, 851. — N. A. II, 39.
 -- amabilis *Lourr.* 599, 605.

- Callista annamiensis *Kränzl.* II, 39.
 Callithamnion 372, 380.
 — arbuseula (*Dillw.*) *Lyngb.* 372.
 — eorymbosum 405.
 — polyspermum (*Bonnem.*) *Ag.* 372.
 — tetricum *C. Ag.* 405.
 Callitricheaceae 495, 1068, 1263. — II, 1188, 1400.
 Callitriche 495, 1263. — *N. A.* II, 159.
 — autumnalis II, 995, 1117.
 — eruciata *Lebel* II, 159.
 — hamulata *Kütz.* II, 1264, 1533.
 — — var. homioiophylla (*Gr. et Godr.*) II, 1264.
 — intermedia *Hoffm.* II, 1296, 1328.
 — — var. tenuifolia II, 1296.
 — lenisulca *Clav.* II, 159.
 — obtusangula II, 1533.
 — palustris II, 1305.
 — pedunculata II, 1391.
 — stagnalis II, 159, 1533.
 — truncata *Boreau* II, 159.
 — vernalis 359, 360.
 — — var. angustifolia *Hoppe* II, 876.
 — — var. minima (*Hoppe*) II, 1536.
 — vernalis & stagnalis II, 159.
 Callitris *Vent.* 507, 541, 547, 551, 933. — II, 610, 1584, 1661, 1664, 1665. — *N. A.* II, 2.
 — quadrivalvis 865.
 Callopsis 923.
 Calluna II, 953, 991, 1059, 1172, 1257, 1258, 1282, 1293, 1300, 1304, 1308, 1313, 1326, 1513. — *N. A.* II, 155.
 — Beleziae *Rouy* II, 156.
 Calluna olbiensis *Albert* II, 156.
 — vulgaris *Salisb.* 480, 679, 939, 988, 1275. — II, 155, 971, 1077, 1105, 1115, 1341, 1399. — *P.* 309, 334.
 — — var. eiliaris *Döll.* II, 156.
 — — var. ineana *Reichb.* II, 155.
 — — var. longipetata *Rouy* II, 155.
 — — var. pubescens *Boreau* II, 155.
 — — var. tomentosa *Bréb.* II, 155.
 Callymenia *Larneriae* *Holm.* 405.
 — perforata *J. Ag.* 377.
 Calocephalus *N. A.* II, 114.
 Calochortus striatus 884.
 — venustus 897.
 Caloglossa 377.
 Caloneoba *Welwitschii* 929.
 Caloneetria 168.
 — *Fuekelii* (*Sacc.*) *Rehm* 154.
 — — *fa. Everniae* *Rehm* 154.
 — tineta (*Fueck.*) *Rehm* 150.
 Caloneis *N. A.* 431.
 — incognita *Hustedt** 421.
 — liber var. bieneata 424.
 Calophylleae 519.
 Calophyllum 526, 695. — *N. A.* II, 182.
 — Inophyllum II, 732.
 Caloplaca *Th. Fr.* 18, 25.
 — (*Eucaloplaca*) aegyptiaca var. inspersa *Stur.* 29.
 — (*Gasparrinia*) asmarensis *Jatta** 29.
 — (*Gasparrinia*) biatorina (*Mass.*) *Stur.* 19.
 Caloplaca (*Gasparrinia*) biatorina var. pusilloides *Stur.* 29.
 — — var. sympecta *Stur.* 29.
 — citrina 14.
 — — *fa. erosa* *B. de Lesd.* 29.
 — — var. aurantiaca *B. de Lesd.* 29.
 — — var. maritima *fa. crenulata* *B. de Lesd.* 29.
 — — var. sorediosa *B. de Lesd.* 29.
 — (*Gasparrinia*) delicata *Jatta** 29.
 — epixantha *fa. lignicola* *B. de Lesd.* 29.
 — nubigena (*Krphb.*) *Dalla Torre et Sarnth.* 18.
 — rosulans (*Müll.-Arg.*) *fa. minor* *B. de Lesd.* 29.
 Caloplacaceae 25.
 Calopogon 598.
 Calospora *N. A.* 311.
 — *Gaduae* (*P. Henn.*) v. *Höhn.** 169, 311.
 — oleicola *Speg.** 311.
 Calostoma 295.
 Calothrix *N. A.* 407.
 — septonemicola *Tilden** 382, 407.
 Calotropis 539.
 — gigantea II, 724.
 — procera II, 633, 714.
 Caltha *N. A.* II, 287.
 — cornuta II, 1197.
 — palustris *L.* 748, 749. — II, 944.
 — radicans *Forst.* II, 1277.
 Calvarinus *Reid* *N. G.* II, 837.
 — reticulatus *Reid* II, 837.
 Calvatia *N. A.* 311.
 — arctica *Ferd. et Wge.** 108, 311.
 — eruciata (*Rostk.*) 150.

- Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) 142.
Calvoa 537.
 Calycanthaceae II, 94.
Calycanthus II, 1270.
 — *floridus* P. 322.
 — *praecox* Linn. II, 94.
 — *suaveolens* Salisb. II, 94.
Calycera eryngioides Remy II, 1588.
 — *sessiliflora* Phil. II, 1588.
 — *viridiflora* Miers II, 1588.
 Calyceraceae II, 1588.
Calycocarpum 723.
Calycotome infesta II, 1541.
 — *spinosa* II, 1452, 1496.
 — *villosa* (Vahl) Link 709. — II, 1452, 1523, 1549.
 — — *var. inermis* Somm. 709. — II, 1523.
Calymmothea II, 839.
 — *affinis* II, 839.
 — *bifida* II, 839.
 Calymperaceae 62.
Calymperes N. A. 83.
 — *Fordii* Besch. 66.
 — *Geppii* Besch. 65.
 — *tenerum* C. M. 65.
 — *tortelloides* Broth. et Dixon* 66, 83.
Calypogeia 41.
 — *fissa* Raddi 50.
 — *Neesiana* 51.
 — *suecica* 51.
 — *Trichomanis* 51.
 — — *var. compacta* Meylan* 51.
Calypotespora columnaris (A. et S.) Kühn 146.
 — *Goeppertiana* 281.
Calypothecium N. A. 83.
 — *Mae Gregorii* Broth.* 62, 83.
 — *tumidum* (Dicks.) Fleisch. 62.
- Calypptosolen* 849.
Calystegia dalurica 664.
 — *Soldanella* Br. II, 1288.
Camaridium 598, 609. — N. A. II, 39.
Camarosporium 130.
 — *aequivocum* (Pass.) Sacc. 148.
 — *elaegnellum* Fairm.* 311.
 — *Laburni* (West.) Sacc. 154.
 — *megalosporum* Cam. et Mendes* 142, 311.
 — *Phyllostachydis* Miy. et Hara.* 140, 311.
 — *Stipae* Died.* 311.
Camarosporulum chilense Speg.* 311.
 — *santiaguinum* Speg.* 311.
 — *Trevoae* Speg.* 311.
Camassia 896.
 — *Fraseri* 896.
Camelina II, 478, 1152, 1252.
 — *Alyssum* (Mill.) Thellung II, 1152.
 — *foetida* Fr. II, 1252.
 — *glabrata* (DC.) II, 1252.
 — *linicola* Sch. et Sp. II, 1252.
 — *microcarpa* Andr. II, 1152, 1252.
 — *pilosa* (DC.) II, 1252.
 — *rumelica* Vel. II, 1152.
 — *sativa* L. 859. — II, 732.
Camelostalex 608.
Campanella P. Henn. 167.
 — *Büttneri* P. Henn. 167.
Campanocalyx Val. N. G. 539. — N. A. II, 311.
Campanula 481, 510, 640, 845, 1227, 1250. — II, 1110, 1198, 1356, 1493, 1520. — N. A. II, 94, 95.
 — *acutangula* II, 1452.
- Campanula aggregata* Mutel II, 94.
 — *aggregata* Willd. II, 94.
 — — *var. squarrosa* Mutel II, 94.
 — *barbata* L. 640. — II, 1535.
 — *Baugarteni* Beck II, 95.
 — — *var. lanceifolia* Koch II, 95.
 — *Beauverdiana* Fomin 639.
 — *Bocconi* Vill. II, 95.
 — *bononiensis* II, 995, 996, 997.
 — *caespitosa* G. A. G. II, 95.
 — *carpatica* II, 1185.
 — *cenisia* II, 1507.
 — *Cervicaria* Vill. II, 94, 1114.
 — *cochlearifolia* II, 1131.
 — *divergens* II, 1201.
 — *Elatines* L. II, 1536, 1537.
 — *Erinus* 859. — II, 1414.
 — *excisa* Schl. II, 1536, 1537.
 — *ficarioides* Timb. II, 95.
 — *foliosa* Ten. II, 1479.
 — *Foudrasi* Jord. II, 95.
 — *Gautieri* Jeanb. et Timb. II, 95.
 — *Gieseckiana* II, 962, 964.
 — *Gisleri* Brügger II, 94.
 — *glomerata* II, 903, 1400, 1402.
 — — *var. cervicarioides* A. DC. II, 94.
 — — *var. pusilla* DC. II, 1366.
 — — *var. sparsiflora* A. DC. II, 94.
 — *hispida* Lef. II, 95.
 — *isophylla* Guss. II, 1487.

- Campanula Jaubertiana
Timb. II, 95.
 — lapponica II, 962.
 — latifolia II, 1069, 1305.
 — lingulata *Reichb.* II, 94.
 — linifolia *Scop.* II, 95.
 — — *var. tenuifolia Timb.* II, 95.
 — macrorhiza *J. Gay* II, 95.
 — Mathoneti *Jord.* II, 95.
 — medium 859.
 — neglecta *Rouy* II, 95.
 — Nicaeensis *Risso* II, 95.
 — nobilis 1380.
 — parvula *Jord.* II, 95.
 — patula II, 924, 1504.
 — — *var. flaccida Waltr.* II, 95.
 — persicifolia *L.* 510, 641.
 — II, 425, 966, 1280.
 — Portenschlagiana 640.
 — preatoria *var. hirsuta Timb.* II, 95.
 — — *var. major Timb.* II, 95.
 — — *var. tenuifolia Timb.* II, 95.
 — pusilla II, 1071, 1507.
 — — *var. pinguis A. et G.* II, 95.
 — — *var. tubulosa A. Chab.* II, 95, 1356.
 — pusilla alba 639.
 — pusilla × rhomboidalis II, 1356.
 — pusilla × Schenchzeri II, 1356.
 — radicata II, 1551.
 — Raineri II, 1528.
 — rapunculoides II, 1304, 1368.
 — Rapunculus II, 1442.
 — Rhodii *Lois.* II, 95.
 — rhomboidalis *Lap.* II, 95, 1356.
 — — *var. calycina Chab.* II, 1356.
- Campanula rhomboidalis
var. hispida Car. et St. ag. II, 95.
 — — *var. Songeoni Chab.* II, 1356.
 — — *var. tuberosa Chab.* II, 1356.
 — rhomboidali-Schenchzeri *Brügger* II, 94.
 — rhomboidalis *var. Songeoni* × *Schenchzeri* II, 1356.
 — rotundifolia *L.* 639.
 — II, 943, 962, 1131, 1530.
 — — *var. reniformis* II, 95.
 — — *var. saxicola Rouy* II, 95.
 — Ruseinonensis *Timb.* II, 95.
 — Schenchzeri *Lois.* II, 95, 1350.
 — Schenchzeri × rhomboidalis II, 94.
 — sibirica II, 1002, 1005.
 — speciosa II, 1423.
 — spicata II, 1636.
 — Songeoni *A. Chabert* II, 95.
 — stenocodon *Boiss. et Reut.* II, 95.
 — stenosphon *Reichb.* II, 95.
 — Steveni II, 1250.
 — tenella *Jord.* II, 95.
 — thyrsoides II, 1111, 1159, 1184, 1636.
 — Trachelium *L.* II, 1257, 1275.
 — Trachelium × latifolia II, 1314.
 — trihocalycina *Ten.* II, 1494.
 — uniflora *Vill.* II, 95.
 — ursaria *Brügger* II, 94.
 — valdensis *All.* II, 95.
 — versicolor *Andr.* II, 1487.
- Campanulaceae 464, 639, 641, 910. — II, 94, 1188, 1319, 1430, 1509.
- Camphora 1308.
- Camphorosma monspeliensis 866.
 — ruthenica *M. B.* II, 1229.
- Campnosperma *N. A.* II, 66.
- Campomanesia rhombea *P.* 336.
- Campotrichum *N. A.* 311.
 — cladosporioides *Sacc.** 311.
- Campochaete deflexa (*Wils.*) *Jacq.* 64.
- Camponeuromyia meridionalis 1284.
- Camposorus rhizophyllus II, 506, 552.
- Campotheca 666, 848.
- Campothecium fallax *Phil.* 76.
 — nitens (*Schreb.*) *Schpr.* 76. — II, 859.
- Campotonum curvatum (*Kunze et Schm.*) *Link* 148.
- Campylium *N. A.* 83.
 — chrysophyllum (*Brid.*) 83.
 — elodes (*Spr.*) *Broth.* 76.
 — — *var. falcatum Everken* 76.
 — — *fa. tenuis Loeske* 76.
 — Halleri (*Sw.*) *Lindb.* 76.
 — polygamum (*Br. eur.*) *Bryhn var. fallaciosum (Jur.) Milde* 76.
 — — *var. submersum Moenkem.* 76.
 — relasum *Hook. f. et Wils.* 64.
 — stellatum (*Schreb.*) *Bryhn.* 76.
- Campylobotrys sanguineae 1023.
- Campylocentrum 598.

- Campylodiscus 425.
 — Echinéis 430.
 — hibernicus *Ehrenb.* 422, 426.
 Campylodontium 60.
 — flavescens (*Hook.*) *Br. jav.* 62.
 Campylopodium N. A. 83.
 — euphorocladium *Besch.* 61, 83.
 — sulcatum 60.
 Campylopus 59. — N. A. 83.
 — brevipilus 54.
 — caudatus (*C. Müll.*) *Mont.* 61.
 — concolor 60.
 — diversinervis *Broth.** 61, 83.
 — filifolius (*Hornsch.*) *Mitt.* 60.
 — flexuosus *Brid.* 50, 52.
 — fragilis *Br. E.* 50.
 — Foxworthyi *Broth.** 61, 83.
 — Goughii (*Mitt.*) *Jaeg.* 66.
 — introflexus (*Hedw.*) *Mitt.* 64.
 — Krauseanus (*Hpe. et Lor.*) *Poir.* 60.
 — paradoxus *Wils.* 50.
 — porphyreodictyon 60.
 — rosulatus (*Hpe.*) *Mitt.* 60.
 — Sedgwickii *Card. et Dixon** 66, 83.
 — subulatus *Schp.* 50.
 — Walkeri (*Mitt.*) *Jaeg.* 66.
 Cananga odorata *Hook. f.* II, 749, 751.
 Canaria 922.
 Canarina Campanula L. *fil.* 639.
 Canarium 521, 632. — II, 746. — N. A. II, 84.
 — Colophania II, 635.
 — decumanum *Engl. II,* 84.
 Canarium mauritianum II, 635.
 — pseudocommune *Hochr.* II, 84.
 Canavalia ensiformis L. 514. — II, 642, 645.
 Candelaria *Mass.* 12, 25.
 — concolor *fa. chlorina Harm.* 30.
 — Couderei *Harm.** 30.
 Candelariella *Müll.-Arg.* 18, 25.
 — superdistans (*Nyl.*) *Malme* 26.
 — vitellina (*Ehrh.*) *Müll.-Arg.* 26.
 Canellaceae 918. — II, 97.
 Canna 1243, 1336. — II, 1577.
 Cannabis 1353. — II, 574, 731.
 — indica L. 1237.
 — sativa L. 501, 724, 1025, 1041, 1366. — II, 732, 1634, 1635.
 Canotia 697.
 Cansjera 736, 1148.
 — Rheedii 1148. — P. 310.
 Cantharellus II, 604. — N. A. 312.
 — amethysteus *Quél.* 120.
 — Bambusae *Pat. et Dem.** 140, 312.
 — cinereus (*Pers.*) *Fr.* 151.
 — multiplex *Underw.* 339.
 — olivaceus *Schw.* 339.
 — umbonatus *Fr.* 116.
 Cantharospermum N. A. II, 211.
 Canthium N. A. II, 311.
 — quadrifidum *Labill.* II, 311.
 Caperonia castaneaefolia 892.
 Capnodiaceae 161, 162, 163, 164, 165.
 Capnoideae 168.
 Capnodium 115, 245.
 — javanicum *Zimm.* 160.
 — salicinum 121, 221.
 — stellatum 160.
 Capparidaceae II, 97, 1188, 1457. — P. 349.
 Capparidoxyton 921.
 Capparis 515. — N. A. II, 97.
 — Arfeuilleana *Pierre* II, 97.
 — pranensis *Pierre* II, 97.
 — rupestris 1247.
 — sicula *Duham.* II, 1466.
 — spinosa II, 699.
 Caprifoliaceae 641. — II, 97, 842, 879, 1187, 1319.
 Caprifolium proliferum *Kirchner* II, 97.
 — Sullivantii *Kuntze* II, 97.
 Capsella 860, 1262, 1268. — II, 902.
 — Bursa-pastoris L. 669, 672, 1233, 1262, 1268. — II, 436, 902, 1062, 1155.
 — gracilis G. G. II, 1155.
 — grandiflora *Boiss.* 1268.
 — Heegeri *Solms* 1268. — II, 475, 1062.
 — rubella *Reut.* II, 1154, 1155, 1407.
 — Viguieri *Blar.** 669. — II, 436.
 Capsicum II, 1243.
 — annuum L. 793. — P. 1121.
 — solanaceum *var. glabrescenz O. Kze.* II, 339.
 Caragana N. A. II, 212.
 — Altagona *Poir.* II, 213.
 — arborescens II, 213. — P. 331.

- Caragana brevicalyx
*Pamp.** 877.
 — brevispina *Aitch. et Baker* II, 212.
 — decorticans *Lipsky* II, 213.
 — frutescens *Fedtsch.* II, 212.
 — frntex II, 212.
 — Gerardiana var. glabrescens *Franchet* II, 212.
 — microphylla *Ledeb.* II, 213.
 — — var. manshurica *Kam.* II, 213.
 — — var. sericea *Maxim.* II, 213.
 — Prainii *C. K. Schn.* II, 213.
 — pygmaea var. grandiflora tangutica *Maxim.* II, 212.
 — rosea *Turcz.* 877.
 — sericea *Korsh.* II, 213.
 — tragacanthoides var. tibetica *Maxim.* II, 212.
- Carallia 753.
 — integerrima II, 706.
- Caralluma 512, 625.
 — Newbornii *Dinter et Berg.* 625.
- Carapa 719. — II, 742.
 — grandiflora II, 742.
 — guianensis *Aubl.* II, 742.
 — moluccana II, 706.
 — procera II, 742.
 — Touloucouna II, 632.
- Cardamine 446, 503, 671, 1238. — II, 944. — N. A. II, 151.
 — amara L. II, 944, 966, 1197, 1313, 1347, 1402.
 — — var. triseeta II, 966.
 — amporitana *Senner** II, 1458.
 — Bocconi *Viv.* II, 1499.
- Cardamine crassifolia
Pourr. II, 1146.
 — Degeniana *Jauchen** II, 1545.
 — emneaphylla × polyphylla II, 1545.
 — flexuosa *With.* II, 1277.
 — geminifera *Matsum.* II, 150.
 — glauca II, 1508.
 — graeca II, 1508.
 — hederacea (*DC.*) *Rouy et Fouc.* II, 1499.
 — hirsuta L. 1237. — II, 944, 1391.
 — impatiens II, 997, 1379, 1419, 1429.
 — Matthioli *Mor.* II, 936.
 — Plumieri *Vill.* II, 1417, 1499, 1536.
 — pratensis L. 503, 672, 1235. — II, 944, 1403.
 — resedifolia L. II, 1471.
 — — var. platyphylla *Rouy et Fouc.* II, 1471.
 — sylvatica II, 922, 1407.
 — trifolia P. 343.
- Cardaminopsis *Boiss.* 671. — II, 1622.
- Cardaria *Desv.* 1268.
 — Draba *Desv.* 1268.
- Cardiandra N. A. II, 327.
- Cardiocarpum compressum *Will.* II, 782, 783.
- Cardiocarpus II, 78:.
 — areolatus *Boul.* II, 795.
- Cardiopteridaceae 736.
- Cardiopteris 517, 736. — II, 846. — N. A. II, 261.
- cardiopteroides
Schmalh. II, 834.
 — — var. amplexicaulis
*Petunnikow** II, 834.
- Cardopatium corymbosum II, 1554.
- Carduncellus 866.
- Carduus 655, 660, 661. — II, 1073, 1121, 1241, 1535. — N. A. II, 114.
- Carduus acanthoides II, 1073, 1210, 1241, 1278. — P. 339.
 — — var. albiflorus II, 1210.
 — acanthoides × crispus II, 1073.
 — acanthoides × nutans II, 1073.
 — acaulis *Thunbg.* II, 119.
 — affinis *Guss.* II, 1479.
 — angusticeps *H. Lindberg* II, 1227.
 — aretioides II, 1451.
 — arenarius *Desf.* II, 136.
 — atriplicifolius *Trevir.* II, 140.
 — carlinaefolius *Lam.* II, 1329.
 — corymbosus II, 1465.
 — crispus L. II, 1073.
 — crispus × nutans II, 1073.
 — defloratus L. II, 885, 1042, 1069.
 — defloratus × acanthoides II, 1073.
 — defloratus × crispus II, 1073.
 — defloratus × nutans II, 1073.
 — Gayanus *Dur.* II, 1380, 1450.
 — glaucus II, 1192.
 — lbanezi *Pau** II, 1453.
 — micropterus (*Borb.*) *Teyber* 535. — II, 1547.
 — micropterus × velebiticus 535. — II, 114, 1547.
 — montis-majoris *Teyber** 535. — II, 1547.
 — Munerae *Pau* II, 1453.
 — nidulans *Raprecht* 660. — II, 143.
 — nutans L. II, 971, 1073, 1231, 1241.
 — — var. micropterus *Borb.* II, 1547.

- Carduus nutans* × *hamulosus* II, 1165.
 — *peisonis Teyber** II, 1165.
 — *Personata* × *nutans* II, 1160.
 — *platylepis Sauter* II, 1073.
 — *pratensis* II, 1324.
 — *pycnocephalus* II, 1310, 1373.
 — *Sanctae-Balmae* II, 1424.
 — *simplicifolius* × *nutans Fiori** II, 1486.
 — *tataricus* II, 474.
 — *tenuiflorus* II, 1373.
 — *tenuiflorus* × *valentinus* II, 1453.
 — *velebiticus Borb.* 535. — II, 1547.
Careya N. A. II, 208.
Carex 446, 510, 522, 536, 562, 563, 564, 845, 871, 872, 875, 883, 1240. — II, 891, 894, 922, 978, 983, 991, 999, 1083, 1263, 1264, 1274, 1278, 1279, 1282, 1295, 1326, 1394, 1400, 1439, 1587. — *P.* 284. — *N. A.* II, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
 — *acuta L.* II, 1324, 1392, 1393, 1407.
 — — *var. brachylepis* II, 1393.
 — *acuta* × *paludosa* II, 1393.
 — *acutiformis Ehrh.* II, 1465.
 — *agglomerata Mackenzie* II, 9.
 — *ampullacea* II, 1308.
 — *angustata Kük.* II, 1265.
 — *Apelliana* II, 1194.
 — *aquatilis Wahlbg.* 562. — II, 1264.
 — — *var. rigida Bennett** II, 1264.
Carex aquatilis × *Goode-noughii* II, 1265.
 — *aquatilis* × *rigida* II, 977, 1264, 1265.
 — *aquatilis* × *salina var. kattegatensis* II, 1265.
 — *aquatilis* × *stricta* II, 1265.
 — *arenaria* 14. — II, 990, 1372.
 — *aristata* II, 1202.
 — *asturica* II, 1454.
 — *atrata* 1101.
 — *atrofusea* II, 1262, 1263.
 — *auroniensis Lambert** II, 1393.
 — *axillaris Good.* II, 1305, 1374, 1435.
 — *baldensis L.* II, 1085.
 — *Barbarae* 884.
 — *Biltmoreana* 564.
 — *binervis* II, 889.
 — *Boemninghauseniana* II, 1257.
 — *borotalicola Rgl.* II, 6.
 — *bracteosa P.* 340.
 — *brevicollis* II, 1179, 1344, 1545.
 — *brizoides* II, 997, 1373, 1435.
 — *brunnescens* × *loliacea* 563, 564. — II, 10, 936.
 — *brunnescens var. silvatica* × *loliacea* II, 936.
 — *Buekii Wimm.* II, 1194, 1498.
 — *Buekii* × *caespitosa* II, 1021.
 — *Buekii* × *stricta* II, 1021.
 — *Buxbaumii* II, 975, 984.
 — *Buxbaumii* × *rigida* II, 950.
 — *canescens L.* II, 10, 876, 916, 1276, 1294, 1319.
Carex canescens var. curta II, 916.
 — — *var. fallax* II, 916.
 — — *var. subloliacea Hartm.* II, 10, 916.
 — — *var. tenuis Lang* II, 916, 1276, 1294.
 — *canescens* × *echinata* II, 1294.
 — *canescens* × *loliacea* 564. — II, 10, 930, 936, 996.
 — *canescens* × *remota* II, 1294.
 — *canescens* × *stellulata* II, 1276.
 — *Cantabrorum Gdgr.** II, 1451.
 — *capillaris* II, 1157, 1175.
 — — *var. torta Murr** II, 1157.
 — *capitata* 845. — II, 1077.
 — *caryophyllea Lat.* II, 1281.
 — *chaetophylla* II, 1307.
 — *chordorrhiza Ehrh.* II, 982, 996, 997, 999, 1003, 1004, 1006, 1012, 1077, 1100.
 — *cinnamomea Olney* II, 9.
 — *colorata* 564.
 — *continua* II, 1305.
 — *Costei Rouy* II, 1402.
 — *curta* II, 1323.
 — *curvula* II, 1105.
 — *cuspidata Laest.* II, 1265.
 — *cyperoides* II, 992, 995.
 — *Davalliana* II, 1031, 1399, 1489.
 — *debilis P.* 350.
 — *decomposita* 889.
 — *deflexa Farwellii Britton* II, 9.
 — *delicatula Bicknell* II, 9.

- Carex depauperata* II, 1401.
 — *diandra* II, 1129, 1194.
 — *digitata* II, 1386, 1407.
 — *digitata* × *ornithopoda* II, 979.
 — *dioica* II, 997, 1006, 1097, 1323, 1441.
 — — *var. scabrella* II, 996, 1006.
 — *dioica* × *brunnescens* II, 1143.
 — *distachya* *Desf.* 279.
 — II, 1131, 1489.
 — *distans* II, 1268.
 — *disticha* II, 1372, 1392, 1447.
 — *divisa* *Huds.* 279, 872.
 — II, 1131, 1267.
 — *divulsa* II, 998, 1007, 1508.
 — — *var. guestphalica* II, 1007.
 — *divulsa* × *vulpina* II, 1279, 1296, 1314.
 — *echinata* *Murr* 564,
 — II, 997.
 — *elata* *All.* II, 1267.
 — *elatior* *Bab.* II, 1265.
 — *epigejos* *Laest.* II, 1265.
 — *ericetorum* II, 1051, 1192.
 — *ericetorum* × *pilulifera* II, 950.
 — *euflava* × *Oederi* II, 996.
 — *extensa* 833. — II, 983, 1027, 1314, 1459.
 — *ferruginea* II, 1400, 1536.
 — *filiformis* II, 814.
 — *firma* *Host* II, 1119, 1120, 1144, 1493.
 — *fissilis* 909.
 — *flacca* II, 1500.
 — *flava* II, 991, 997, 1371, 1473, 1479.
 — *flava* × *Hornschuchiana* II, 1006.
- Carex flava* *var. oedocarpa* × *Oederi* II, 1010.
 — *foetida* II, 1131.
 — *frigida* *Regel* II, 6.
 — *fulva* II, 978, 1177.
 — *fuseotincta* *Mer.** II, 1454.
 — *Gandogeri* *Lévl.** II, 1450.
 — *glareosa* *var. amphigena* *Fernald* II, 9.
 — *glauca* 504. — II, 1402, 1403.
 — *glauca* × *riparia* II, 1177.
 — *globularis* II, 933.
 — *Goodenoughii* II, 991, 1194, 1392, 1400.
 — *Goodenoughii* × *Hudsoni* II, 1402.
 — *gracillima* × *aestivalis* II, 9.
 — *gracilis* *Ledeb.* II, 10, 986, 1194.
 — — *var. fluvialis* II, 1194.
 — *gracilis* *Curt. var. personata* *Fries* × *stricta* *Good.* II, 1083.
 — *Gugleri* *Zinsmeister** II, 1083.
 — *Guthnickiana* *Gay* II, 1450.
 — *gyrobasis* II, 1361.
 — *heleonastes* II, 977, 995, 996, 997, 999, 1004, 1006, 1012, 1077, 1100.
 — — *fa. subtilis* *Preuß** II, 1004, 1006.
 — *helvola* *Blytt* II, 1276, 1294.
 — *hirsuta* *var. cuspidata* *Dewey* II, 9.
 — *hispida* II, 1459.
 — *hordeistichos* II, 1194, 1393, 1394.
 — *Hornschuchiana* II, 978, 1386.
- Carex humilis* II, 1005, 1105, 1174, 1232, 1235, 1399, 1450.
 — *impressa* *Mackenzie** 564.
 — *incurva* 562. — II, 921, 983.
 — *inflata* II, 1305.
 — *inflata* *Huds.* × *vesicaria* II, 1297.
 — *interior* II, 9.
 — — *var. capillacea* *Bailey* II, 9.
 — *intricata* II, 1527.
 — *Jousseti* *Foucaud* II, 1373, 1402.
 — *kattogatensis* *Fr.* II, 1254.
 — *Laehenalii* II, 1167.
 — *laevigata* II, 889, 1285.
 — *laevirostris* *Blytt* II, 1264.
 — *lagopina* × *canescens* II, 1276.
 — *lasiocarpa* II, 941, 997, 1194.
 — *Lausii* *Petrak** II, 1177.
 — *laxiflora* *Merino* II, 1450.
 — *Leersii* *F. Schultz* II, 1279.
 — *lepidocarpa* II, 978.
 — *leporina* II, 1004, 1279, 1297, 1392.
 — *ligerica* II, 983, 1027.
 — *limosa* II, 997, 1020, 1077, 1078, 1261, 1297, 1309.
 — *limosa* × *magellanica* II, 1083.
 — *litorosa* 474, 833.
 — *lobiacea* II, 997.
 — *Lyngbyei* *Hornem.* II, 1253, 1254.
 — *macilentata* *Fr.* 563. — II, 10, 936.
 — *macrocephala* **P.** 340.

- Carex magellanica* II, 1077, 1167.
 — *Mairii* II, 1373, 1399.
 — *Mairii* × *distans* II, 1373, 1402.
 — *Mairii* × *punctata* II, 1373.
 — *marcida* *Boott* II, 9.
 — *Meadii* 564.
 — *mediterranea* *Mackenzie* II, 9.
 — *melanantha* *C. A. M.* II, 9.
 — *melanocephala* *Kar. et Kir.* II, 9.
 — *melanorrhyncha* *Lévl. et Vantot* II, 1402.
 — *Merinoi* *Gdgr.** II, 1450, 1451.
 — *Michelii* II, 1174, 1179.
 — *microglochis* II, 1077, 1129.
 — *minor* *Boott* II, 1265.
 — *mirabilis* *Dewey* II, 9.
 — *mitrata* *Franch.* 875.
 — *montana* II, 1292, 1361.
 — *moscoviensis* *C. B. Clarke* II, 1234.
 — *Muhlenbergii* 860.
 — *muricata* *L.* II, 1324, 1393.
 — — *var.* *rhizomatosa* II, 1393.
 — *Nieoleffi* II, 1508.
 — *nigra* *All.* II, 9.
 — *nitida* *Host.* II, 6, 1467, 1552.
 — *nutans* II, 1023.
 — *obesa* *Meinsh.* II, 6.
 — *Oederi* *Retz.* II, 991, 1235, 1277, 1281, 1479.
 — — *var.* *subglobosa* (*Mielichh.*) II, 1277.
 — *ornithopoda* II, 979, 1031, 1193.
 — *Pagesii* *Lévl.* 564. — II, 1.
- Carex Pairacii* *F. Schultz* 564. — II, 1058, 1194, 1246, 1267, 1279.
 — *palleseens* II, 1451.
 — *palleseens* × *pilosa* II, 7.
 — *paludosa* II, 1445.
 — — *var.* *Kochiana* (*DC.*) II, 1445.
 — *panicca* II, 986, 1552.
 — *paniculata* II, 1257, 1552.
 — *paniculata* × *diandra* II, 982, 1016.
 — *paniculata* × *remota* II, 468, 943.
 — *paniculata* × *subremota* II, 7.
 — *panormitana* *Guss.* II, 1498.
 — *paradoxa* II, 1289, 1400.
 — *paradoxa* × *remota* II, 1004.
 — *paradoxa* × *teretiuscula* II, 1006.
 — *pauciflora* II, 997, 1077, 1168, 1309.
 — *pedata* *Wahl.* II, 9.
 — *pediformis* *Mey.* II, 1178, 1246.
 — *pendula* II, 983.
 — *pilulifera* *L.* 279. — II, 1129, 1347.
 — *pilosa* II, 995, 999, 1000, 1001, 1025, 1058, 1174, 1380.
 — *Posnaniensis* II, 983.
 — *præcox* II, 983, 1004, 1027, 1194, 1473.
 — — *var.* *pallida* II, 1194.
 — *pseudocyperus* *L.* 563. — II, 934, 1313.
 — *pseudohelonastes* *Hand.-Mazz.** II, 1143.
 — *ptychocarpa* *Stuedel* II, 9.
 — *pubescens* *Muhl.* II, 9.
- Carex pulicaris* II, 1235, 1392.
 — *pulla* *P.* 323.
 — *punctata* *Gaud.* II, 919, 1373, 1395, 1459.
 — *quadrifida* *caeca* 884.
 — *refracta* II, 1492.
 — *remota* II, 1195, 1257, 1392.
 — *remota* × *vulpina* II, 1305, 1374.
 — *Renteriana* *Boiss.* II, 1498.
 — *rhizodes* *Blytt* II, 1246.
 — *rhynchophysa* *C. A. Mey.* II, 1264.
 — *rigida* II, 1187, 1313, 1451, 1473.
 — — *var.* *dacica* (*Heuff.*) *Kükenth.* II, 1187.
 — *rigidis* *Benn.* II, 1265.
 — *riparia* 564. — II, 978, 1323, 1500.
 — *riparia impressa* *S. H. Wright* II, 9.
 — *riparia* *var.* *gracilescens* II, 1018.
 — *riparia* *fa.* *ramosa* × *stricta* II, 1509.
 — *Rodriguezii* *Mer.** II, 1454.
 — *rostrata* II, 986, 1264, 1282.
 — — *var.* *utriculata* II, 1264.
 — *rostrata* × *vesicaria* II, 1000, 1006.
 — *runssorensis* *K. Schum.* 564.
 — *rupestris* II, 921, 1175, 1224.
 — *saxatilis* II, 9, 1282.
 — — *var.* *rhomalea* *Fernald* II, 9.
 — *scoparia* *Schkuhr* 516.
 — *secalina* 833.
 — *sempervirens* *Vill.* II, 1105, 1452, 1492, 1493, 1536.

- Carex Silvestrii* Pamp.*
 875.
 — *spissa* 884.
 — *stellulata* 564.
 — *stellulata* × *canescens* II, 1178.
 — *stricta* Good. II, 1077, 1195, 1196, 1267.
 — *strigosa* II, 1280, 1301, 1402.
 — *supina* II, 1005.
 — *tenella* II, 997.
 — *tenuiflora* var. *macilentata* Lang II, 10.
 — *teretiuseula* II, 1004.
 — *tetanicca* 564.
 — *tomentosa* II, 1010, 1279, 1380, 1393.
 — *trifida* 940.
 — *trinervis* II, 983.
 — *turfosa* Fries II, 1402.
 — *turkestanica* Rgl. II, 6.
 — *ustulata* Wahl. II, 1262, 1270.
 — *utriculata* P. 350.
 — *vaginata* II, 1231, 1423.
 — *verna* II, 1010.
 — — *fa. platylepis* Römer* II, 1010.
 — *vesicaria* II, 1282, 1306, 1323.
 — *virescens* Anders. II, 1265.
 — *virescens* Muhl. II, 9.
 — *virescens* var. *minima* Barratt II, 9.
 — — var. *Swanii* Fernald II, 9.
 — *vulgaris* Fries II, 1393.
 — — var. *gracilis* II, 1393.
 — *vulpina* II, 1010.
 — — var. *litoralis* Nolte II, 1010.
 — *vulpina* × *remota* II, 1435.
Carica P. II, 769.
 — *Papaya* L. 1358. — II, 681, 1617.
- Carica quereifolia* (St. Hil.) Solms-Laubach II, 681.
Carlina II, 1535.
 — *acanthifolia* 652.
 — *acaulis* L. 650. — II, 995, 996, 1001, 1002, 1006, 1032, 1048, 1057, 1071.
 — *corymbosa* II, 1522.
 — *Echinus* Marschall Bieb. II, 118.
 — *Eckartsbergensis* Ilse II, 1032.
 — *gummifera* (L.) Less. II, 1514.
 — *lanata* II, 1222.
 — *macrocephala* II, 1527, 1544.
Carludovica 561.
 — *acaulis* II, 1643, 1644.
 — *funifera* II, 1644.
 — *humilis* II, 1643.
 — *latifolia* II, 1644.
 — *palmata* II, 727, 1649.
 — *palmifolia* II, 1643.
 — *rotundifolia* II, 1643.
Carpesium 446. — N. A. II, 114.
Carpha alpina 909.
Carpinus 505. — II, 616, 804, 805, 1221, 1613.
 — *Betulus* L. 628, 1258, 1305. — II, 804, 849, 1004, 1108, 1135, 1174, 1220, 1434, 1501, 1531, 1549, 1668. — P. 334.
 — — var. *microcarpa* Lüscher* 428. — II, 1108.
 — — var. *rupicola* II, 1115.
 — *duinensis* II, 1218, 1220, 1549.
 — *grandis* Ung. II, 823.
 — *viminea fossilis* II, 825.
Carpodinus 537. — II, 760.
 — *Eetveldeana* DeWildt. II, 634.
- Carpodinus Gentilii* De Wild. II, 634.
 — *gracilis* Stapf 623. — II, 634, 775.
 — *hirsutus* Hua II, 760, 776.
 Carpomyceteae II, 435.
 Carpophyceae II, 435.
Carronia 723. — N. A. II, 247.
Carteria Small N. G. 395, 607. — N. A. 407.
 — *corallicola* Small* 607.
 — *lacea* Sign. II, 747.
 — *ovata* Jacobsen* 395, 407, 1015, 1343.
Carthamus oxyacantha L. II, 732.
 — *tinctorius* L. 1237. — II, 456, 732, 1271.
Carum N. A. II, 557.
 — *Bulbocastanum* Koch II, 1030, 1408.
 — *Carvi* L. 204. — II, 1272, 1321.
 — *segetum* II, 1287.
 — *verticillatum* II, 1052, 1288, 1307.
Carya 1081, 1145, 1284.
 — *alba* II, 1001.
 — *olivaeformis* Natt. II, 804.
 — *ventricosa* Stbg. II, 674, 804
 Caryophyllaceae 642, 732.
 — II, 98, 886, 1096, 1187, 1188, 1221, 1223, 1319, 1509, 1521, 1524.
Caryophyllata kamtschatica Lam. II, 293.
Caryota N. A. II, 57.
Casasia N. A. II, 311.
Casearia 515. — N. A. II, 176.
Cassandra calyculata II, 933.
Cassave 682.
Cassia 706. — N. A. II, 213.
 — *aphylla* Can. 1289.

- Cassia chamaecristoides* Collard II, 213.
 — *chinensis* II, 1602.
 — *cinerea* Cham. et Schlecht. II, 213.
 — *cinerea* Pollard II, 213.
 — *fistula* 1339. — II, 610, 611.
 — *leptadenia* Greenm. II, 213.
 — *lignea* II, 1602.
 — *minosoides* L. 1281.
 — II, 713, 755, 765.
 — *occidentalis* P. 332.
 — *vera* II, 1602.
 — *vera lignea* II, 1602.
Caësiopie 845.
 — *tetragona* 491.
Cassytha 479.
Castalia II, 906.
 — *alba* (L.) Woodw. et Wood II, 907, 1205, 1272.
 — — *var. venusta* II, 1205.
 — *candida* (Prest) Schinz et Thell. II, 907, 1255.
 — *Lotus* (L.) II, 907.
 — *minoriflora* II, 1205.
 — *speciosa* II, 1205.
 — *tetragona* (Georgi) Laws. II, 907.
 — *thermalis* II, 1205.
Castanea 691. — II, 616, 826, 828, 832, 1282, 1321, 1350, 1472, 1475, 1613. — N. A. II, 173.
 — *arvensis* Sap. de Menat II, 866, 1396.
 — *erenata* P. 1161.
 — *dentata* P. 1161.
 — *sativa* II, 898, 1111, 1434, 1501, 1531.
 — *vesca* Grtn. 450, 690, 1235. — II, 891, 1114, 1219, 1387, 1409, 1495, 1496, 1498, 1508. — P. 222, 320, 328.
Castagnea 380.
- Castagnea mediterranea* Bornet 375.
Castanopsis II, 842.
Castela N. A. II, 339.
 — *Nicholsoni texana* Torr. et Gr. II, 339.
Castiglioni 684, 849, 850.
Castilla N. A. 899. — II, 254.
Castilleja N. A. II, 330.
 — *coccinea* (L.) Spreng. 1233.
Castilloa 725. — II, 631, 633, 634, 635, 651, 652, 688, 689, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 767, 770, 774. — P. 331, 769.
 — *australis* Hemsl. 724, 726.
 — *costaricana* Liebm. 724, 726.
 — *daguensis* Pittier* 724, 726.
 — *elastica* Cervantes 724. — II, 758, 761, 762, 771. — P. 176.
 — *fallax* 726.
 — *guatemalensis* Pittier 724, 726.
 — *lactiflua* Cook 724, 726.
 — *niboyensis* Cook 724.
 — *panamensis* 726.
 — *nicayensis* 726.
 — *Tunu* Hemsl. 724.
 — *Ulei* Warburg 724, 726.
Casuarina II, 616, 667, 1613.
 — *equisetifolia* Forsk. 647. — II, 676.
Casuarinaceae 647, 910, 1075.
Catabrosa N. A. II, 18.
 — *aquatica* II, 1263, 1303.
 — — *var. littoralis* II, 1303.
Catalpa 630. — P. 318, 1190. — N. A. II, 75.
- Catalpa Bungei* C. A. Mey. 879.
 — — *var. intermedia* Pamp.* 879.
 — *speciosa albo-variegata* 531.
 — *vestita* Diels 879.
Catananche coerulea II, 1344, 1404.
 — *lutea* L. 1267.
Catasetinae 598.
Catasetum 502, 598, 1231.
 — *fimbriatum* 906.
 — *longifolium* 606.
 — *Russellianum* Hook. 606.
 — *tenebrosum* 604.
 — *thylaeochilum* Lem. 606.
Catathelasma Lovejoy N. G. 131, 312.
 — *evanescens* Lovejoy* 131, 312.
Catharinae 60.
 — *Haußknechtii* Broth. 80.
 — *undulata* (L.) W. et M. 76, 80.
Catharinia N. A. 312.
 — *chilensis* Speg.* 312.
Catillaria Th. Fr. 24.
 — *atropurpurea* (Schaer.) Th. Fr. 26.
 — (Biatorina) Bouteillii (Desm.) A. Zahlbr. 27.
 — *chalybaea* P. 124, 318.
 — — *fa. smaragdula* B. de Lesd. 30.
 — *indica* B. de Lesd.* 30.
 — *melanobola fa. biseptata* B. de Lesd. 30.
 — — *fa. nigra* B. de Lesd. 30.
Catinella Boud. 165.
Catinula aurea Lév. 166.
 — *leucophthalma* Lév. 166, 310.
Catonia O. K. 847.
Catophractes Alexandri G. Don 629.

- Catopsis 510, 530. — **N. A.** II, 5.
 Catopyrenium exasperatum *Jatta** II, 1524.
 — subtrachyticum *B. de Lesd.** 30.
 Cattleya 598, 605, 1045, 1046. — II, 457.
 — aurea 601.
 — *Enid var.* *Korthousii* 595.
 — *Fabia* 601.
 — *Fafner* 609.
 — labiata × aurea 595, 601.
 — labiata × *Bowringiana* 606.
 — *Mantini* nobilior × *Hardyana* 606.
 — *Mendelii* 606.
 — *Mossiae Reineckeana* 601.
 — *Mossiae Wageneri* 609.
 — *Portio* 606.
 — *Princesse Erika* 595, 601.
 — *Trianae* 1046.
 — *Trianae* × *Brassolaelia Gratrixia* 609.
 — *Trianae* × *Mossiae* × *gigas* 619.
 — *Warszewiczii alba* 606.
 Cattleyopsis 598. — **N. A.** II, 39.
 Canealis daucoides 805.
 — II, 1096, 1312, 1407, 1667.
 — leptophylla II, 1407.
 — orientalis *M. B.* II, 349.
 Caulerpa 377, 399, 1088.
 — **N. A.** 407.
 — *Ashmeadii* 377.
 — *Freyinetii (Ag.) W. v. B.* 399.
 — *Hedleyi Weber van Bosse** 399, 407.
 — lanuginosa 377.
 — mamillosa *Mont.* 399.
 — peltata *Lam.* 399.
 Caulerpa prolifera 377, 398, 1088.
 — racemosa (*Forsk.*) *W. v. B.* 399.
 — sedoides *R. Br.* 399.
 — *Seuratii Weber van Bosse** 399, 407.
 — taxifolia (*Vahl*) *Ag.* 399.
 — *Urvilleana Mont.* 399.
 Caulerpaeaceae 394.
 Caulinia fragilis II, 1244, 1392, 1417.
 Caulophyllum thalictroides 627.
 Caulopteris conchylensis II, 803.
 — parvisigillatus II, 803.
 Cayaponia 528. — **N. A.** II, 152.
 Ceanothus 447. — **N. A.** II, 290, 291.
 — americanus **P.** 187.
 — ovatus **P.** 281, 340.
 — puberulus *Greene* II, 291.
 Cebatha euneifolia *O. Ktze.* II, 248.
 — edulis *Forsk.* II, 248.
 — hirsuta *O. Ktze.* II, 248.
 — macrocarpa *O. Ktze.* II, 249.
 Cecidolechia *Strand* **N. G.** 1295.
 — maculicostella *Strand** 1295, 1296.
 Cecidomyia 1306, 1307.
 — destructor 1208.
 — *Kraußei Wolff** 1310.
 — manihot *Felt** 1284.
 — opuntiae *Nal.* 1284.
 — strobiloides 1303.
 Cecidotrioya mendocina *Kieff.** 1288.
 Ceeropia 521, 530. — **N. A.** II, 254.
 — peltata 982. — II, 715, 1634.
 Cedrela odorata II, 706.
 Cedroxylon *Matsumurae Stopes et Fujii** II, 850.
 — transiens *Goth.* II, 812.
 — *Yendoi Stopes et Fujii** II, 850.
 Cedrus 551. — II, 1580.
 — atlantica 715, 1148.
 — II, 710.
 — atlantica glauca 540.
 — libani II, 710.
 — miocenica *Lauby** II, 825.
 Ceiba 630. — **N. A.** II, 77.
 — *Fiebrigii Hochr.* II, 77.
 — *Glaziovii K. Sch.* II, 77.
 — pentandra (*L.*) *Grtn.* 539, 630, 931. — II, 708, 714.
 Celastraceae 447, 647, 910, 921. — II, 101, 1188.
 Celastrus 446. — **N. A.** II, 101.
 — scandens II, 453.
 Celidaceae 123.
 Celmisia 846.
 Celosia cristata *L.* 1222.
 — odorata *Burch.* II, 65.
 Celsia cyllenea II, 1551.
 — orientalis II, 1544.
 Celtis 526, 530. — II, 1282. — **N. A.** II, 347.
 — australis *L.* II, 1218, 1492, 1496, 1525, 1531.
 — **P.** 317.
 — *Biondii Pamp.** 876.
 — *Bungeana* 876.
 — caucasicae II, 1218. — **P.** 1198.
 — crassifolia 838.
 — occidentalis *L.* **P.** 346.
 — reticulata *Torrey* 1277.
 Cenangiaceae 112, 123, 319.
 Cenangium 136.
 — *Abietis* 246.
 — populneum 114.
 Cenchrus 523.
Cenia turbinata Pers. II, 1285.

- Centaurea 446, 656, 660.
 — II, 457, 885, 936,
 1121, 1150, 1184, 1198,
 1230, 1547. — N. A. II,
 114.
 — *Adami Willd.* II, 1116.
 — *alpina* × *spinulosa* II,
 1230.
 — *apolepis DC.* II, 1507.
 — *aspera* II, 1348.
 — *atriplicifolia Matsum.*
 II, 140.
 — *Avilae Pau** II, 1455.
 — *Beekiana Mülln.* II,
 1184.
 — *Calcitrapa* II, 1442.
 — *calcitrapa aspera* II,
 1348, 1435.
 — *calcitrapa* × *densta*
 II, 1547.
 — *calcitrapoides Gouan*
 II, 1435.
 — *calvescens* × *alba* II,
 1230.
 — — *subspec. concolor*
 II, 1230.
 — *carniolica* × *macro-*
ptilon II, 114, 1150.
 — *carniolica* × *pannoni-*
ca II, 114, 1150.
 — *carniolica* × *pseudo-*
phrygia II, 114, 1150.
 — *croatica* II, 1547.
 — *Cyanus L.* II, 1198,
 1241, 1378, 1379.
 — *derventana Vis. et*
Pančić II, 1227.
 — — *var. dobrunae Maly**
 II, 1227.
 — *diffusa Lam.* II, 1025,
 1184, 1386.
 — *diffusa* × *rhenana**
 II, 1184.
 — *Diomedea Gasp.* II,
 1468.
 — *Fabrei Bonn.* II, 1348.
 — *Friderici Vis.* II, 1468.
 — *Fritschii* × *Jacea* II,
 1547.
 — *Graellsii* II, 1451.
- Centaurea *Henryi* II,
 1424.
 — *Haynaldi* II, 1224.
 — *integrans* II, 1507.
 — *Jacea L.* II, 1205,
 1222, 1384, 1504.
 — — *var. lacera Koch*
Jacea II, 1222, 1374.
 — — *var. neapolitana*
(Boiss.) II, 1514.
 — — *var. vochinensis*
(Bernh.) II, 1384.
 — *jacea* × *nigra* 606. —
 II, 939.
 — *jacea* × *subjacea* 656.
 — II, 939, 1184.
 — *Kotschyana* II, 1198.
 — *leucophaea* II, 1424.
 — *melitensis* II, 1256,
 1465, 1508, 1523.
 — *montana L.* 510, 660,
 — II, 425, 1042, 1069.
 — *Neicevii Deg. et Wagn.**
 II, 1228.
 — *nigra* II, 114, 960, 970.
 — *oxylepis* II, 1198.
 — *Pančićii Wagn.** II,
 1230.
 — *pannonica* × *rhenana*
 II, 1184.
 — *Pani Loscos* II, 1455.
 — *plumosa* II, 1158.
 — *Pouzini DC.* II, 1435.
 — *pratensis* × *Calcitra-*
pa II, 1394.
 — *psammogena Gayer**
 II, 1184.
 — *ragusina L.* II, 1468,
 1544.
 — *raetica albiflora* II,
 1528.
 — *Rhaponticum* II, 1345.
 — *Richteriana Wagn.**
 II, 1230.
 — *Rossiana* II, 1547.
 — *rupestris* II, 1184.
 — *ruthenica Lam.* II,
 1198, 1211.
 — *Sadleriana Janka* II,
 1166, 1184, 1198.
- Centaurea *salicifolia var.*
abbreviata K. Koch II,
 114.
 — — *var. intermedia*
K. Koch II, 114.
 — *Salonitana* II, 1222.
 — — *var. micrantha*
Boiss. II, 1222.
 — *Scabiosa L.* 1257. —
 II, 971, 996.
 — — *var. spinulosa Koch*
 II, 1072.
 — — *var. subluceida Borb.*
 II, 1185.
 — *semi-Adami* II, 1227.
 — *serotina* II, 889.
 — *solstitialis* II, 1096,
 1198, 1343.
 — *solstitialis* × *aspera*
 II, 1348.
 — *spinulosa P.* 323.
 — *stiriaca Hayek* II,
 1184.
 — *subjacea (Beck) Hayek*
 656. — II, 939.
 — *transalpina* II, 1104.
 — *triniaefolia* II, 1198.
 — *tuberosa* II, 1224.
- Centaurium N. A. II,
 177.
 — *divaricatum Millsp. et*
Greenm. II, 177.
 — — *var. grandiflorum*
Pers. II, 178.
 — *inapertum Rafn.* II,
 178.
- Centella *asiatica P.* 343.
- Centipeda N. A. II, 115.
 — *orbicularis Laur.* II,
 115.
- Centranthus *Calcitrapa*
 II, 1520.
 — *nevadensis* 866.
 — *ruber* II, 1419, 1429.
- Centrodiplosis *crassipes*
*Kieff.** 1292.
- Centrolepidaceae II, 891.
- Centrolepis *philippinensis*
Merr. II, 20.
- Centrospermeae II, 1452.

- Centunculus minimus II, 1234, 1293.
 Cephaelis N. A. II, 311.
 Cephalanthera N. A. II, 39.
 — alba \times longifolia II, 1136.
 — ensifolia II, 1368, 1386, 1445.
 — grandiflora II, 1075, 1341.
 — rubra (L.) Rich. II, 994, 1526.
 Cephalanthus occidentalis II, 713.
 Cephalaria 674. — II, 1600.
 — alpina II, 1480.
 — baetica II, 1450.
 — joppensis II, 1508.
 Cephalocereus N. A. II, 86, 87.
 — chrysomallus (Lem.) Schum. II, 91.
 — columna-trajani (Karw.) Schum. II, 91.
 Cephalocroton 685, 686, 850, 1251. — N. A. II, 159.
 — socotranus Balf. f. II, 159.
 Cephalocrotonopsis Pax N. G. 686, 850. — N. A. II, 159.
 Cephalomappa 685, 686, 850.
 Cephalomedinilla Merrill N. G. 526. N. A. — II, 245.
 Cephalorrhynchus 662.
 — Aucheri Boiss. II, 118.
 — Candolleanus Boiss. II, 118.
 — confertus Conrath et Freyn II, 118.
 — glandulosus Boiss. II, 118.
 — hispidus Boiss. II, 118.
 — Kotschyi Boiss. et Kent. II, 117.
 Cephalosporium 217, 305. — N. A. 312.
 — lecanii Zimm. II, 652.
 — sessile Sacc.* 143, 305, 312.
 Cephalostachyum N. A. II, 18.
 Cephalotaceae 551.
 Cephalotaxospermum Berry N. G. II, 787. — N. A. II, 2.
 — carolinianum Berry* II, 787.
 Cephalotaxus 551. — II, 2.
 Cephalotheca II, 846.
 Cephalothecium roseum 158.
 Cephalotrichum 167.
 — curtum Berk. et Br. 167.
 Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 41, 70.
 — conivens (Dicks.) Lindb. 70.
 — curvifolia Dum. 51, 70.
 — Francisci 41.
 — lunulifolia Dum. 50, 70.
 — serriflora Lindb. 70.
 Cephaloziella erosa (Limpr.) 51.
 — gracillima 51.
 — Starekii (Nees) Schiff. 51.
 — stellulifera (Tayl.) Schiff. 51.
 — striatula (C. Jensen) 40.
 — trivialis Schiff. 51.
 Cephelenehus 1300.
 Ceramiaceae 376.
 Ceramiocephalum O. K. 847.
 Ceramium 376, 380, 403.
 — acantonothum 372.
 — ciliatum (Ellis) Ducl. 405, 407.
 — circumatum (Kütz.) J. Ag. 407.
 Ceramium corticulatum Kylin 376.
 — diaphanum 405.
 — — fa. corticatulo-striata Kylin* 403, 408.
 — echinotum 405.
 — penicillatum Aresch. 372.
 — radiculosum 405.
 — rubrum (Huds.) Ag. 380, 403, 405.
 — secundatum 372.
 — stichidiosum J. Ag. var. scopulorum Laing* 377, 408.
 — — var. Smithii Laing* 377, 408.
 — tenuissimum J. Ag. 408.
 — tomentosum var. candelabrum 405.
 Cerastium 510, 646. — II, 872, 1143, 1198, 1545. — N. A. II, 98.
 — aggregatum Dur. II, 1487. *
 — alpinum II, 1455, 1464, 1507.
 — — var. atratum Lap. II, 1464.
 — — var. glabrum Willd. II, 1464.
 — — var. glanduliferum Kch. II, 1464.
 — arvense L. 643, 889. — II, 924, 939, 1096, 1313, 1327, 1328, 1443, 1445, 1464, 1513.
 — — subspec. strictum Haenke var. alpestre Chenevard* II, 1096.
 — — var. Andrewsii II, 1313, 1327.
 — — var. gotlandicum Alfv. 643.
 — — var. hirsutum Ten. II, 1464.
 — — var. oblongifolium 643.
 — — var. villosum 643.

- Cerastium arvense* Webbii
Jennings 643.
 — *brachypetalum* *Desp.*
 II, 1005, 1010, 1486,
 1521.
 — *Brueggerianum* II,
 1143.
 — *caespitosum* 924.
 — *campanulatum* *Viv.*
 II, 1530.
 — — *var. granulatum*
H. P. R. II, 1530.
 — *eandidissimum* *Cor-*
*reus** II, 872.
 — *cerastioides* II, 1346.
 — — *var. parviflorum*
Led. II, 1346.
 — *densiflorum* *Guss.* II,
 1487.
 — *fontanum* *Baumg.* II,
 1167.
 — *glomeratum* *Thuill.*
 II, 1367, 1486, 1521.
 — — *var. elongatum*
*Bég.** II, 1486.
 — *glutinosum* *Fries* II,
 1521.
 — *grandiflorum* II, 872.
 — *hirtellum* 866.
 — *lanatum* II, 1464.
 — — *var. hirsutum* *Ten.*
 II, 1464.
 — *lanatum* × *latifolium**
 II, 1213.
 — *lanatum* × *strictum*
 II, 1143.
 — *latifolium* II, 1131,
 1507.
 — *lineare* *All.* II, 1507,
 1536.
 — *matreusae* II, 1201.
 — *moesianum* *Fr.* II,
 1221.
 — *pietrosuanum* *Zapalo-*
*wicz** II, 1213.
 — *pilosum* II, 1451.
 — *pumilum* *Curt.* II,
 1280, 1487.
 — — *var. alsinoides* *Lois.*
 II, 1487.
- Cerastium Raciborskii*
*Zapalowicz** II, 1213.
 — *rupestre* II, 1145.
 — *Secalli Pau** II, 1455.
 — *semidecandrum* *L.* II,
 1272, 1274, 1306, 1368,
 1521.
 — *siculum* *Guss.* II, 1494,
 1521, 1522.
 — *silvaticum* *W. R.* II,
 1541.
 — *simplex* *Senn. et Pau**
 II, 1458.
 — *sonticum* *Beck** II,
 1541.
 — *subtriflorum* *Reich.* II,
 1541.
 — *tetrandrum* *Curt.* II,
 984, 1272, 1280, 1306.
 — *tomentosum* *L.* II,
 872, 1143, 1195, 1369,
 1551.
 — *trigynum* II, 1253.
 — *triviale* *Link* II, 1521.
 — — *var. nemorale* II,
 1031.
 — *uniflorum* *Murr.* II,
 1510.
 — *vulgatum* 936. — II,
 1254, 1326.
 — — *var. obtusum* *Druce*
 II, 1326.
- Cerasus* **P.** 316.
Cerataulina velifera *Me-*
reschk. 427.
Cerataulus **N. A.** 431.
 — *laevis* (*H. L. Sm.*)
Grunn. 428.
 — *orbicularis* *Forti** 428.
 — *polymorphus* *Forti**
 428.
 — *thermalis* (*Menegh.*)
Rafjs 428.
- Ceratitidis capitata* *Wied.*
 1309. — II, 674.
 — *Savastani* 1301.
- Ceratium* 355, 371, 374,
 383, 389.
 — *arcticum* (*Ehrbg.*) *Cle-*
ve 378.
- Ceratium cornutum*
 (*Ehrbg.*) *Clap. et Lachm.*
 372.
 — *furca* (*Ehrbg.*) *Clap.*
et Lachm. 383.
 — *fuscus* (*Ehrbg.*) *Clap.*
et Lachm. 383, 384. —
 II, 598.
 — *harpa* II, 598.
 — *hirundinella* (*O.F.M.*)
Schrank 372, 383, 389,
 393. — II, 598, 625,
 626, 1491.
 — *intermedium* *Joerg.*
 383.
 — *longipes* (*Bail.*) *Gran*
 371, 383.
 — *tripos* 382. — II, 598.
 — — *var. subsalsa* *Osteuf.*
 382, 383. — II, 597.
- Ceratochloa australis* II,
 1256.
- Ceratocephalus* **N. A.** II,
 287.
 — *orthoceras* *DC.* II,
 1244.
- Ceratocnestis* 663.
Ceratocolax *Roseuv.* 403.
Ceratocorys 389. — **N. A.**
 408.
 — *armatum* (*Schüttl*) *Ko-*
*foid.** 389, 408.
 — *bipes* (*Cleve*) *Kofoid**
 389, 468.
 — *horrida* *Stein* 389.
 — *jourdani* (*Gourret*) *Ko-*
foid 389, 408.
 — *magna* *Kofoid** 389,
 408.
- Ceratodon conicus* 53.
 — *novogranatensis* *Hpe.*
 60.
 — *purpureus* (*L.*) *Brid.*
 46, 67, 76.
 — — *var. longifolius* 67.
- Ceratodontaceae* 48.
- Ceratonia* II, 1606.
 — *Siliqua* *L.* 705. —
 II, 1520, 1541, 1549,
 1606.

- Ceratophyllaceae II, 76,
 103, 1188, 1221, 1432.
 Ceratophyllum N. A. II,
 78.
 — apiculatum *Cham.* II,
 76.
 — demersum *L.* II, 1491,
 1552.
 — platyacanthum *Cham.*
 II, 76.
 — polyacanthum *Schur*
 II, 76.
 — submersum *L.* 1334.
 — tricornis *Dumort.* II,
 76.
 — unicornis *Dumort.* II,
 76.
 Ceratostachys *Blume* II,
 261.
 Ceratostigma 922.
 Ceratostoma foliicolum
Fuck. 109.
 — juniperinum 1189.
 Ceratostomaceae 121, 123.
 Ceratostomella 259.
 Ceratostylis 604, 607,
 608, 909. — N. A. II,
 39.
 Ceratozamia mexicana
Broun. 553.
 Cereestis 923. — N. A.
 II, 4.
 Cercidiphyllaceae 647.
 Cercidiphyllum japoni-
 eum 647.
 Cercidium II, 214.
 Cercocarpus 508. — N. A.
 II, 291.
 Cereis 478. — II, 1218. —
 N. A. II, 213.
 — canadensis 478. — II,
 453.
 — glabra *Pamp.** 877.
 — Siliquastrum *L.* II,
 1221, 1551.
 Cercomonas 392. — N. A.
 408.
 — longicauda *Duj.* 356.
 — parva *Hartmann** 386,
 408.
 Cercospora N. A. 312.
 — Apii 223.
 — beticola *Sacc.* 243,
 1111, 1158.
 — Boehmeriae *Peck* 145.
 — circumscissa 213.
 — elavata (*Ger.*) *Peck*
 146.
 — conors 231, 232.
 — eruenta 230.
 — dubia (*Riess*) *Wint.*
 145.
 — Epilobii *Schn.* 146.
 — ferruginea *Fuck.* 154.
 — gossypina II, 722.
 — Halstedii 225.
 — hamasensis *Sacc.** 143,
 312.
 — Handelii *Bub.** 138,
 312.
 — hippocrepidis *Jaap*
 147.
 — Lespedezae *Ell. et Ev.*
 148.
 — lilacina *Bresad.* 148.
 — Lippiae *E. et E.* 145.
 — humbricoides *Turc. et*
*Maffei** 176, 177, 312,
 1197.
 — Medicaginis *Ell. et Ev.*
 148.
 — melanochaeta *E. et E.*
 145.
 — Nicotianae 231.
 — Oryzae *Miyake** 312
 — Raciborskii 251.
 — Saechari 144.
 — tupae *Speng.** 312.
 — viticola 1197.
 Cereosporella N. A. 312.
 — achilleae *Jaap* 147.
 — elata *Sacc.** 143, 312.
 — hieracii *Jaap* 147.
 — Magnusiana *Allesch.*
 152.
 Cereus 633, 634, 637, 638,
 853. — II, 86, 88, 92,
 1591.
 — acutangulus *Otto* II,
 86.
 Cereus alamosensis *Coult.*
 II, 92.
 — ambiguus *Bonpl.* II,
 90.
 — ambiguus *DC.* II, 90.
 — amecaensis *Heese* II,
 88.
 — anisacanthus *DC.* II,
 89.
 — anizogonus *Salm-Dyck*
 II, 88.
 — assurgeus *Griseb.* II,
 89.
 — armatus *Otto* II, 87.
 — bavosus *Weber* II, 89.
 — baxaniensis *Karw.* II,
 86.
 — bifrons *Haw.* II, 88.
 — Biolleyi *Weber* II, 93.
 — Boeckmanni *Otto* II,
 92.
 — brevispinulus *Salm-*
Dyck II, 93.
 — caeti II, 1591.
 — calcaratus *Weber* II,
 88.
 — calvus *Engelm.* II, 91.
 — candelabrum *Weber* II,
 89.
 — chrysomallus *Hemsl.*
 II, 91.
 — eimnabarinus *Eichlam**
 633.
 — clavatus *Otto et Dietr.*
 II, 89.
 — eocineus *Salm-Dyck*
 632. — II, 88.
 — cochal *Orcutt* 633. —
 II, 90.
 — columna-trajani *Karw.*
 II, 91.
 — cometes *Scheidw.* II,
 86.
 — compressus *Mill.* II,
 88.
 — coniflorus *Weingart* II,
 92.
 — Cumengei *Weber* II,
 89.
 — Curtisii *Otto* II, 87.

- Cereus Diguettii* *Weber* II, 94.
 — *Dumortieri Salm-Dyck* II, 89.
 — *Dussii Schum.* II, 86.
 — *Dyckii Mart.* II, 89.
 — *eburneus Salm-Dyck* II, 89.
 — *Emoryi Engelm.* II, 86.
 — *eriphorus Griseb.* II, 92.
 — *eruca Brandegee* II, 89.
 — *flagelliformis leptophis Schum.* II, 86.
 — *flavicomus Salm-Dyck* II, 86.
 — *floccosus Otto* II, 87.
 — *fulviceps Berger* II, 91.
 — *gemmaus Zucc.* II, 91.
 — *geometrizzans Mart.* 633.
 — *geometrizzans cochal K. Brdgee.* II, 90.
 — *giganteus* 638.
 — *glaber Eichlam** 633.
 — *Gonzalezii Weber* II, 93.
 — *grandiflorus L.* II, 92.
 — *grandiflorus Mill.* II, 92.
 — *Greggii Engelm.* 635.
 — II, 92.
 — *var. roseiflorus Kunze* 635.
 — *Greggii transmontanus Engelm.* II, 92.
 — *griseus Haw.* II, 89.
 — *gummosus Engelm.* II, 89.
 — *hamatus Scheidw.* II, 93.
 — *Haworthii DC.* II, 87.
 — *Hirschiannus Schum.* II, 90.
 — *Hollianus Weber* II, 89.
 — *hondurensis Schum.* II, 93.
- Cereus Houlettii Berger* II, 87.
 — *Kerberi Schum.* II, 92.
 — *kermantianus Monv.* II, 87.
 — *Kunthianus Schum.* II, 93.
 — *laevigatus Salm-Dyck* II, 89.
 — *lanuginosus Mill.* II, 87.
 — *Lenairei Hook.* II, 88.
 — *leptophis Schum.* II, 86.
 — *Maedonaldiae Hook.* II, 93.
 — *marginatus DC.* II, 91.
 — *miravallensis Weber* II, 93.
 — *mixteecensis Purpus* II, 89.
 — *monoclonos DC.* II, 87.
 — *Napoleonis Graham* II, 88.
 — *Neumammii Schum.* II, 91.
 — *nitidus Salm-Dyck* II, 86.
 — *nobilis Haw.* II, 87.
 — *nycticalus Link* II, 93.
 — *oceanponis Salm-Dyck* II, 88.
 — *Oreuttii Brandegee* II, 91.
 — *Palmeri Engelm.* II, 90.
 — *pecten-aborigenum Engelm.* II, 91.
 — *pectinatus centralis Coult.* II, 57.
 — *pellucidus Otto* II, 86.
 — *pentagonus Haw.* II, 86.
 — *peruviaus* II, 1591.
 — *polygonus DC.* II, 87.
 — *polylophus DC.* II, 87.
 — *Poselgeri Coult.* II, 94.
 — *Pottsii Salm-Dyck* II, 92.
- Cereus principes Pfeiff.* II, 86.
 — *Pringlei S. Wats.* II, 91.
 — *pseudosonorensis Gürke* 634.
 — *pteranthus Link et Otto* II, 93.
 — *pugionife Lem.* 633.
 — *queretarensis Weber* II, 92.
 — *quiseo P.* 338.
 — *ramosus Karw.* II, 86.
 — *Regelii Weing.** 638.
 — *repandus Mill.* II, 87.
 — *rostratus Lem.* II, 93.
 — *Royeni Haw.* II, 87.
 — *Sargentianus Orcutt* II, 90.
 — *Schenckii Purp.* 633.
 — *Schottii Engelm.* II, 90.
 — *Schottii australis K. Brandegee* II, 90.
 — *Schrankii Zucc.* II, 88.
 — *Schumannii Matthson* II, 89.
 — *serpentinus DC.* II, 90.
 — *serpentinus Lag. et Rodrig.* II, 90.
 — *sinul Weber* II, 86.
 — *sonorensis Runge* 632, 634. — II, 92.
 — *speciosissimus DC.* II, 88.
 — *speciosus Schum.* II, 88.
 — *spinulosus DC.* II, 93.
 — *stenopterus Weber* II, 88.
 — *stellatus Pfeiff.* II, 89.
 — *striatus Brandegee* II, 94.
 — *strictus DC.* II, 87.
 — *Swartzii Griseb.* II, 87.
 — *tetazo Coult.* II, 91.
 — *Thurberi Engelm.* II, 89.
 — *titan Engelm.* II, 92.
 — *Tonduzii Weber* II, 93.

- Cereus tonellianus* Lem. II, 89.
 — *triangularis* Haw. II, 88.
 — *triangularis major* Salm-Dyck II, 88.
 — *tricostatus* Rol.-Gossel 638. — II, 88.
 — *trigonus* Haw. II, 88.
 — *trigonus costaricensis* Weber II, 88.
 — *tuberosus* Poseg. II, 94.
 — *tunilla* Weber II, 93.
 — *variabilis* Engelm. II, 86.
 — *Vasmeri* Young II, 86.
 — *Weberi* Coult. II, 89.
Cerinth N. A. II, 79.
 — *alpina* Salis II, 79.
 — *aspera* Roth II, 79, 1501.
 — *glabra* var. *auriculata* Car. et St. Lag. II, 79.
 — *gymnandra* Gasparr. II, 79.
 — *minor* II, 1032.
 — — var. *stellata* Bornm. *II, 1032.
 — *pyrenaica* Arv.-Touv. II, 79.
 — *strigosa* Reichb. II, 79.
 — *tenuiflora* Bert. II, 79.
Ceromyces 294. — N. A. 312.
 — *alabamensis* Murr.* 312.
 — *albus* Cda. 153.
 — *Atkinsonianus* Murr.* 312.
 — *communis* (Bull.) Murr. 155.
 — *griseo-roseus* Murr.* 312.
 — *Housei* Murr.* 312.
 — *jalapensis* Murr.* 135, 312.
 — *subpallidus* Murr.* 312.
Ceromyces subsanguineus (Peck) Murr. 155.
 — *subtomentosus* (L.) Murr. 155.
 — *venulosus* (B. et C.) Torrend 153, 294.
Ceriops 753.
Cerocorticium P. Henn. 167.
 — *bogoriense* P. Henn. 167.
Ceropegia N. A. II, 70.
Cerophora Raf. 727.
Cerothamnus 727.
Ceroxylon andicola II, 744.
Cerrena unicolor (Bull.) Murr. 146.
Ceruana pratensis Forsk. II, 1626.
Cesatiella N. A. 312.
 — *polyphragmospora* Cam. et Mendes* 142, 312.
Cestrum lanuginosum P. 318.
 — *vespertinum* II, 699.
Ceterach officinarum Willd. 967. — II, 519, 1100, 1139, 1322, 1495, 1517, 1524.
 — — var. *erenatum* Milde II, 1384.
Cetraria Ach. 19, 22, 25.
 — *aleurites* (Ach.) Th. Fr. 26.
 — (Platysma) *californica* Tuck. 27.
 — *cucullata* fa. *minuscula* Elenk. 30.
 — (Platysma) *Fendleri* Tuck. 26.
 — *hiascens* II, 845.
 — (Eucetraria) *islandica* Ach. 26.
 — (Platysma) *juniperina* (L.) Ach. 26.
 — *Richardsonii* Hook. 19.
Ceuthospora eximia v. Höhn. 165.
Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh. 1308.
Chaenocephalus 513. — N. A. II, 115.
Chaenorhizum Lge. II, 1406. — N. A. II, 330.
 — *Brasianum* Rouy II, 1431.
 — *organifolium* Lange II, 1431.
 — — var. *gracile* Rouy II, 330.
 — *serpyllifolium* II, 1430.
Chaenotheca 21.
 — *acicularis* (Fr.) Zwackh 27.
Chaerophyllum N. A. II, 557.
 — *aromaticum* II, 876.
 — — var. *brevipilum* Murb. II, 876.
 — *aureum* L. II, 994, 1284.
 — — var. *maculatum* Boiss. II, 357.
 — *bulbosum* L. II, 1491.
 — *calabricum* II, 1508.
 — *Cicentaria* II, 1395.
 — *hirsutum* L. II, 1000, 1001, 1069, 1090.
 — — var. *Cicentaria* Gaud. II, 1408.
 — *maculatum* Willdenow II, 357.
 — *tenuulum* L. 803.
Chaetasterina Bubák N. G. 312.
 — *anomala* (Cke. et Harkn.) Bubák 312.
Chaetoceras 355, 365, 374, 418, 421, 427, 429. — N. A. 431.
 — *borealis* Bail. 425.
 — *contortus* Lauder 427.
 — *constrictus* Gran 418.
 — *curvisetus* Cleve 423, 427.
 — *danicus* Cl. 427.
 — *decipiens* Cleve 378, 418, 419, 425.

- Chaetoceras densus *Cleve* 418, 427.
 — *Glandazi Magnin** 423.
 — *gracilis Schütt* 425.
 — *peruvianus Brightw.* 427.
 — *pseudo-eurvisetus Magnin** 423.
 — *tortilisetus Magnin** 423.
 — *Weissflogii Schütt* 427.
 Chaetochloa *imberbis* II, 646.
 — *purpurascens* II, 646.
 Chaetocolea 45.
 Chaetodiscula *Bub. et Kab.* N. G. 126, 312.
 — *hyberiformis Bub. et Kab.** 126, 148, 312.
 Chaetomella N. A. 312.
 — *Cavallii Mattir.** 312.
 Chaetomiaceae 112, 121, 123, 130, 131.
 Chaetominium 131. — N. A. 312.
 — *aterrimum Ell. et Ev.** 312.
 — *coehliodes Palliser** 312.
 — *elatum Kze.* 148.
 — *flexnosum Palliser** 312.
 — *spirochaete Palliser** 312.
 Chaetomorpha 377.
 — *Melagonium* 381.
 — *pacifica (Lyon) Wille* 408.
 Chaetopeltidaceae 394.
 Chaetopeltis *barbata (Bohlin) Wille* 408.
 Chaetophoma N. A. 312.
 — *erysiphoides Griff. et Maubl.* 1152.
 — *glumarum Miyake** 312.
 — *scoriadea Speg.** 312.
 Chaetophora *pisiformis Ag.* 406.
 Chaetophora *tuberculosa (Roth) Ag.* 406.
 Chaetosphaeria 136.
 Chaetothyrium *Speg.* 161.
 Chamaecerasus II, 1218.
 Chamaecrista 513. — N. A. II, 213.
 Chamaecyparis 468, 507, 551. — II, 785, 1581.
 — *thyphoides P.* 1181.
 Chamaedaphne *calyculata* II, 993.
 Chamaedorea *Ernesti-Augusti* × *Schiedeana* 616.
 Chamaedrys *glauca Jord. et Fourr.* II, 202.
 Chamaelina *Crtz.* 1268.
 Chamaeorehis II, 1664.
 Chamaerops *humilis L.* 610, 865. — II, 715, 728, 1434, 1496, 1498, 1519.
 Chamaesiphon *fuseum Rfski.* 406.
 — *Rostafinskii Hansg.* 406.
 Chamaesyce 525. — N. A. II, 159.
 Champia *parvula (Ag.) J. Ag.* 377.
 — *salicornioides Harv.* 377.
 Chandonanthus 45.
 Chantransia 361. — N. A. 408.
 — *bispora Boergesen** 377, 408.
 — *parvula Kylin* 372.
 — *secundata (Lyngb.) Thur.* 408.
 — *virgatula (Harv.) Thuret* 372.
 Chaptalia N. A. II, 115.
 — *maxima Don* II, 121.
 — *tomentosa Vent.* II, 115.
 Chara 362, 374, 399. — II, 552, 576, 793, 830, 842, 1007, 1269, 1400, 1522, 1524.
 Chara *aspera (Deth.) Willd.* 373.
 — *contraria Al. Br.* 377, 399.
 — *dissoluta Al. Br.* 399.
 — *fragilis* II, 589.
 — *hispida L.* 373.
 — *intermedia A. Br.* 374.
 — *stelligera* 399.
 Characeae 371, 394, 399.
 Characium N. A. 408.
 — *cylindricum Lambert** 396, 408.
 — *gracilipes Lambert** 396, 408.
 Charpentiera *bracteata Vieillard* II, 313.
 Charrinia *diplodiella* 125.
 Chasmanthera 723.
 — *dependens P.* 312.
 — *uviformis Baill.* II, 249.
 Cheilanthes II, 527, 529.
 — *glandulifera Fée* II, 529, 567.
 — *glandulosa Fée* II, 529, 567.
 — *glandulosa Sw.* II, 529, 567.
 — *lutea (Cav.) Mocre* II, 530.
 — *odora* II, 1440.
 — *Szowitzii* II, 1509.
 Cheiranthus *L.* 510, 1268.
 — *Cheiri L.* 1308. — II, 939, 1030.
 Cheiroconium *v. Höhn.* N. G. 166, 312.
 — *Beaumontii (B. et C.) v. Höhn.** 166, 313.
 Cheiromyces *v. Höhn.* N. G. 166, 313.
 — *speiroidea v. Höhn.** 166, 313.
 Cheiromyces *Berk. et Curt* 166.
 — *Beaumontii B. et C.* 166, 319.
 — *speiroides v. Höhn.* 166, 313.

- Cheiromyces stellatus B. et C. 166.
 Cheiroleuria II, 528.
 Cheirostrobos Scott II, 846, 852.
 Chelidonium 738.
 — majus L. 738. — II, 1127, 1322.
 Chelonanthera 608.
 Chelone obliqua 891.
 Chenopodiaceae 464, 647, 732, 910, 934. — II, 103, 708, 1188, 1432.
 Chenopodina salsa Moq. II, 108.
 Chenopodium 525, 647, 871, 917. — II, 1049, 1271.
 — album L. 859, 1308.
 — — var. incanum Moq. II, 106, 1327.
 — — var. viride II, 1327.
 — amaranticolor II, 663.
 — ambrosioides L. II, 105, 106, 1272, 1437.
 — — var. angustifolium Moq. II, 106.
 — — var. comosa Willk. II, 105, 106.
 — — var. pinnatifida Willk. II, 106.
 — — var. polystachya Willk. II, 106.
 — — subsp. anthelminticum (L.) Thell. II, 1437.
 — anthelminticum L. II, 105, 1375, 1437.
 — botrys 859. — II, 1358, 1417.
 — candicans Lamk. II, 106.
 — elatum Shuttlew. II, 106.
 — ficifolium II, 992, 1019, 1025, 1155.
 — intermedium M. et K. II, 106.
 — laciniatum Murr. II, 106.
 Chenopodium lanceolatum Mérat II, 106.
 — leiospermum var. lanceolatum Becker II, 106.
 — littorale Thuubg. II, 104.
 — — opulifolium II, 1064.
 — paganum Rchb. II, 106.
 — polyspermum L. II, 1243, 1255, 1256, 1275.
 — pseudopulifolium II, 106.
 — rubrum var. vulgare Waltr. II, 105.
 — salsum L. II, 108.
 — suffruticosum Willd. II, 105.
 — urbicum II, 1514.
 — — var. grandidentatum Dietr. II, 106.
 — — var. intermedium Koch II, 106.
 — — var. microspermum Gürke II, 106.
 — viride L. II, 106.
 — — var. lanceolatum Peterm. II, 106.
 — viridescens II, 106.
 Chermes 1140, 1300.
 — pinicorticis 1303.
 Chilemyces Speg.* N. G. 135, 313.
 — valparadisicus Speg.* 313.
 Chilocarpus enervis II, 753.
 Chilomonas 354.
 — paramaesium Ehrenb. 356, 387, 389.
 Chilopsis saligna 898.
 Chiloscyphus Cda. 72. — N. A. 90.
 — acutangulus Schffn. 92.
 — adscendens (H. et W.) Sull. 72.
 — amboimensis Schffn. 92.
 — amphibolius Nees 92.
 — argutus Nees 92.
 Chiloscyphus aselliformis Nees 92.
 — baduinus Nees 92.
 — Beckettianus Steph. 72.
 — bifidus Schffn. 92.
 — caledonicus St. 92.
 — chlorophyllus Tayl. 92.
 — ciliatus Steph. 65.
 — coalitus Hook. 92.
 — Colensoi Mitt. 92.
 — combinatus Nees 93.
 — communis St. 93.
 — concinnus De Not. 93.
 — confluens Mitt. 93.
 — eubanus Taylor 93.
 — cuneistipulus St. 93.
 — decurrens Nees 93.
 — densifolius De Not. 93.
 — dubius Gott. 93.
 — echinellus (L. et G.) Mitt. 72.
 — expansus (Lehm.) Nees 72.
 — fissistipus Tayl. 93.
 — fragilicilius Schffn. 93.
 — fragilis (Roth) Schffn. 72, 79.
 — glaucescens St. 93.
 — Gollanii Steph. 72.
 — hamatistipulus St. 93.
 — himalayensis Steph. 72.
 — integerrimus Schffn. 93.
 — japonicus Steph. 72.
 — Lauterbachii St. 93.
 — Levieri St. 93.
 — Liebmannii St. 93.
 — limosus C. et P. 93.
 — loagensis St. 93.
 — lobatus Steph. 72.
 — longifolius C. et P. 93.
 — lucidus L. et L. 93.
 — miradorensis St. 93.
 — mororanus Steph. 72.
 — Nordstedtii Schffn.* 72, 79, 90.
 — oblongifolius (Tayl.) 93.

- Chilosecyphus odoratus* Mitt. 93.
 — *pallesceus* (Schrad.) Dum. 72, 79.
 — *parvulus* Schffn. 93.
 — *perfoliatus* Mont. 93.
 — *Pittieri* St. 93.
 — *planus* Mitt. 93.
 — *polyanthus* (L. Cda.) 72, 79.
 — *polyblepharis* Spruce 93.
 — *porrigens* Schffn. 94.
 — *rivularis* (Schrad.) 72, 79.
 — *Sandei* St. 94.
 — *succulentus* Gott. 94.
 — *triacanthus* Tayl. 94.
 — *turgidus* Schffn. 94.
 — *valdivienseis* Mont. 94.
 — *Webberianus* Steph. 72.
 — *Wettsteinii* Schffn. 94.
 — *Zollingeri* Gott. 94.
Chimaphila 742.
 — *umbellata* (L.) Nutt. II, 983, 1050.
Chimonanthus II, 1270.
 — N. A. II, 94.
 — *fragrans* Lindl. II, 94.
 — *praecox* Lindl. II, 94.
Chiodecton rubro-cinctum Nyl. 26.
Chionanthus 446. — N. A. II, 262.
 — *retusus* 737.
Chionaster nivalis (Bohlin) Wille 396.
Chionodoxa 588.
Chionoscilla 588.
Chirita rupestris Ridley 694.
Chironia 510. — N. A. II, 177.
 — *Centaureum* var. *fascicularis* Duby II, 177.
 — *chilensis* Willd. II, 177.
 — *intermedia* Méral II, 178.
Chironia inaperta Willd. II, 178.
 — *maritima* var. *angustifolia* DC. II, 178.
 — *pulehella* Smith II, 178.
 — *Vaillantii* Schmidt II, 178.
Chiropteris II, 803, 846.
Chisocheton 719. — N. A. II, 246.
Chitonanthera II, 56.
Chitoniella poderes (B. et Br.) P. Henn. 168.
 — *trachodes* (Berk.) Petch 168.
Chlaenandra 723.
Chlamydomonaden 395, 1014.
Chlamydomonas 358, 391, 1023, 1024, 1026, 1325.
 — *Ehrenbergii* Gorosch. 395.
 — *intermedia* Chodat 395.
 — *Reinhardii* Dang. 406.
 — *variabilis* Dang. 395.
Chloanthes coerulea II, 364.
Chlora II, 1010. — N. A. II, 177.
 — *acuminata* Koch et Ziz. II, 177.
 — *perfoliata* L. 692, 866, 1350. — II, 1310, 1345.
 — var. *serotina* Car. et II, 177.
 — — var. *sessilifolia* Gris. II, 177.
 — *serotina* Koch II, 177.
Chloraea 604, 606, 941. — N. A. II, 39.
Chlorangium N. A. 408.
Chloranthus 525. — N. A. II, 108.
Chlorella 358, 365.
Chloris 568. — N. A. II, 18.
 — *ciliata* Swartz 468, 1089, 1090.
Chloris distichophylla Lag. 468, 1090.
Chlorocystis Reinh. 384, 385.
 — *Mikroplaneton* (Reinke) Büttner 408.
Chlorodesmus Philipps 390.
Chlorogonium euchlorum Ehrbg. 395, 1014, 1345.
Chloromonadina 387.
Chloropatane N. A. II, 159.
Chlorophora II, 708.
 — *excelsa* Welw. II, 707, 708, 776.
Chlorophyceae 358, 367, 370, 371, 375, 376, 379, 394.
Chorophyllum Murr. N. G. 313.
 — *viride* (Pat.) Murr. 313.
Chlorophytum 389. — N. A. II, 31.
Chlorops 1305.
 — *lineata* 1305.
 — *taeniopus* 1284.
Chlorospleniella 136.
Chlorosplenium 136.
Choanoflagellata 385.
Chodatella Droscheri Lemm. 373.
 — *octoseta* Allen* 369.
Chonanthelia Spruce 73.
Chondodendron 723, 852.
 — N. A. II, 247.
 — *convolvulaceum* Pöpp. II, 249.
 — *hederaefolium* Miers II, 250.
 — *tomentosum* Benth. II, 249, 250.
Chondria tenuissima 405.
Chondrilla dentata Poir. II, 133.
 — *hastata* Wallich II, 117.
 — *prenanthoides* II, 1506.

- Chondrioderma testaceum 115.
- Chondrites Lebruni
*Fliche** II, 803.
— subprodromus *Fliche** II, 803.
- Chondrophyllum Norden-skioldii *Heer* II, 5.
- Chondrus crispus 380, 1369.
- Chorda 372, 380, 1384.
— filum *Lamour* 372, 375, 380.
— tomentosa 380.
- Chordaria 380.
- Chordariaceae 361.
- Choreocolax *Reinsch* 403.
- Chorioactis 272.
- Chorisia 630, 942. — **N. A.** II, 78.
— Chodatii *Hassler* II, 78.
- Chorisporea *DC.* 1269.
- Choristocarpaceae 361.
- Chorostate leiphaemia (*Fr.*) *Trav.* 151.
- Chromatium Okeni 375.
- Chromoerea *Seaver* **N. G.** 132, 133, 313.
— cerameia (*Ell. et Ev.*) *Seaver** 132, 313.
— gelatinosa (*Tode*) *Seaver** 132, 313.
— substipitata *Seaver** 132, 313.
- Chromoereopsis *Seaver* **N. G.** 133, 313.
— bicolor (*Ell. et Ev.*) *Seaver** 133, 313.
— cubisporea (*Ell. et Ev.*) *Seaver** 133, 313.
— hirsuta (*Ell. et Ev.*) *Seaver** 133, 313.
- Chromoderus fasciatus *Müller* 1308.
- Chromulina *Cienk.* 358, 390, 391. — **N. A.** 408.
— fenestrata *Pascher** 391, 408.
— flavicans *Ehrenb.* 393.
- Chromulina Hokeana *Pascher** 391, 408.
— verrucosa *Klebs* 393.
- Chromulinales 390.
- Chromulineae 390.
- Chroococcaceae 359.
- Chroococcus Detonii *Bern.* 376.
— turgidus (*Kütz.*) *Naeg* 406.
— — var. *Pullei Bernard** 376.
- Chroolepus jolithus (*L.*) *Ag.* 406.
- Chrysanthemum 525, 536, 657. — II, 1110. — **P.** 221, 245, 1152, 1183, 1188. — **N. A.** II, 115.
— alpinum *L.* II, 1111, 1471, 1507.
— — var. minimum (*Vill.*) II, 1471.
— amplifolium *A. Fiori* II, 1531, 1532.
— ceratophylloides *All.* II, 1489.
— — var. tenuifolium *Fiori* II, 1489.
— coronarium *L.* 859. — II, 1477, 1529.
— corymbosum *L.* 859. — II, 1435.
— fruticosum II, 1555.
— Leueanthemum *L.* II, 1532.
— minimum II, 1507.
— monspeliense *L.* II, 1283.
— Parthenium (*L.*) *Bernh.* 662. — II, 491.
— segetum *L.* II, 965, 1477.
— — var. integratum *Trotter** II, 1529.
— serotinum *L.* II, 945.
— suaveolens II, 1084.
- Chrysapsidaceae 390.
- Chrysapsis *Pascher* **N. G.** 390. — **N. A.** 408.
- Chrysobalanus *Icaeo* *L.* 771.
- Chrysocladium **N. A.** 83.
— ruffolioides *Broth.** 61, 83.
- Chrysococcus *Klebs* 390, 391. — **N. A.** 408.
— ornatus *Pascher** 391.
— rufescens *Klebs* 393.
- Chrysocoma II, 136.
- Chrysoglossum **N. A.** II, 39.
- Chrysomyxa Abietis 281, 288.
— pirolae (*DC.*) *Rostr.* 147.
— Ledi (*Aib. et Schw.*) *De By.* 155.
— Ramischiae *Lagh.* 155.
- Chrysophlyctis 1170.
— endobiotica *Schilb.* 119, 175, 213, 214, 227, 230, 231, 240, 244, 249, 255, 1155, 1170, 1171. — II, 521.
- Chrysopogon 580.
— Gryllus *Trin.* II, 715. 1383, 1385, 1467.
- Chrysopsis 660. — **N. A.** II, 115.
— alba *Nutt.* II, 142.
— stenophylla *Britt.* II, 115.
- Chrysopyxis *Stein* 390.
- Chrysosphaerella *Lanternb.* 390.
- Chrysosplenium 446. — **N. A.** II, 328.
— alternifolium *L.* II, 1280, 1307, 1411.
— dubium *Gay* II, 1498, 1530.
— oppositifolium *L.* II, 1422.
- Chrysothamnus 660. — **N. A.** II, 115.
— affinis attenuatus *A. Nels.* II, 115.
- Chrysomenia **N. A.** 409.
— Agardhii *Harv.* 377.

- Chrysymenia Enteromorpha *Harv.* 377.
 — pyriformis *Boergesen** 377, 409.
 — nvaria (*L.*) *J. Ag.* 377.
 — ventricosa (*Lam.*) *J. Ag.* 377.
 Clithamalia purpurea *Dne.* 625.
 Chuquiragna *N. A.* II, 115.
 Clusquea Cumingii *P.* 309, 314, 316, 321, 322, 324, 326, 334, 345.
 — quila *P.* 315, 351.
 — valdiviensis *P.* 310, 322, 327, 329, 334.
 Chytridiaceae 124, 222, 224, 263, 330, 1154, 1170.
 Ciboria 136. — *N. A.* 313.
 — amentacea *Fuck.* 154.
 — cinerella *Rehm.* 150.
 — Fagi *Jaap** 313.
 — scoparia *Rehm** 313.
 — strobilina (*A. et S.*) *Sacc.* 116.
 — tabacina *Ell. et Holw.* 150.
 Cibotium II, 528.
 — barometz *Lk.* II, 511, 564.
 Cicea microcarpa *var. pubescens Kurz* II, 171.
 Cieendia Candollei *Griseb.* II, 178.
 — filiformis II, 1017.
 — pusilla II, 1396.
 — quitensis *Griseb.* II, 177.
 Cicer 512.
 — arietinum 1025.
 Cicerbita *Wallr.* 652, 668.
 — *N. A.* II, 110, 116, 117, 118.
 — acuminata *Wallr.* II, 116.
 — alpina II, 868.
 — glandulosa II, 868.
 — hispida II, 116.
 Ciceraita leucophaea *Wallroth* II, 116.
 — macrophylla II, 868.
 — muralis II, 868.
 — Panceicii II, 868.
 — Plumieri II, 868.
 — sonchifolia II, 868.
 — — *var. Wagneri* II, 868.
 — tenerrima II, 868.
 — — *var. scabra* II, 868.
 — — uralensis II, 868.
 Cichorium II, 1289.
 — Intybus *L.* 471. — II, 1289.
 Cicinnobolus 297, 304, 1195.
 — Cesatii *De Bary* 145, 297.
 Cineimulus argutus *Dum.* 51.
 Cicuta 518.
 — virosa *L.* 803.
 Cienfuegosia *N. A.* II, 238.
 — Drummondii 717, 893.
 — sulfurea 717.
 — — *var. glabra Gürke* II, 238.
 Cienkowskia reticulata 115.
 Ciliara trechispora *var. paludicola Boud.* 116.
 Cimicifuga *N. A.* II, 287.
 — foetida II, 995, 1002, 1003, 1005, 1006.
 — racemosa 592, 750.
 Cinehona 773. — II, 636.
 Cineraria gibbosa II, 1508.
 Cinnamomum 699. — II, 698, 1602. — *N. A.* II, 205.
 — Burmanni 1279.
 — Camphora *Nees* 700, 1374. — II, 748.
 — camphora fossile II, 825.
 — Cassia *Bl.* II, 698.
 — incers *Reinw.* 1281.
 — japonicum II, 1602.
 Cinnamomum javanicum *Blume* II, 1602.
 — Loureirii *Nees* II, 698.
 — obtusifolium II, 698.
 — Scheuchzeri II, 805.
 — Ternatea *L.* 1281.
 — zeylanicum *Breyne* 1283. — II, 119.
 Cinnamosma 699. — *N. A.* II, 97.
 Cintraetia 278. — *N. A.* 313.
 — Caricis (*Pers.*) *Magn.* 152.
 — columellifera (*Tul.*) *Mc Alp.* 313.
 — densa *Mc Alp.** 313.
 — Distichlidis *Mc Alp.** 313.
 — exserta *Mc Alp.** 313.
 — Montagnei (*Tul.*) *Magn.* 145.
 — spinificis (*Ludw.*) *Mc Alp.** 313.
 — subinclusa *P. Magn.* 155.
 — ustilaginoidea (*P. Henn.*) *v. Höhn.** 167, 313.
 Cephalostachyum 568.
 Cipura 530. — *N. A.* II, 24.
 Cireaea 446. — *N. A.* II, 263.
 — alpina *L.* II, 1069, 1324.
 — eordata *Royce* 878.
 — — *var. glabrescens Pamp.** 878.
 — intermedia II, 996, 1442.
 — Lutetiana *L.* II, 1490.
 Cirrhopetalum 604. — *N. A.* II, 39.
 — biflorum *J. J. Sm.* 595.
 — Fabia *Veitch* 595.
 — japonicum *Makino* II, 38.
 — Mossiae *Wageneri* 595.
 — Mossiae *Reineckeana* × aurea 595.

- Cirsium 512, 523, 525, 653, 655, 659, 660, 868, 900. — II, 473, 1072, 1073, 1121, 1151, 1176, 1198, 1229, 1386. — P. 339, 1394. — N. A. II, 118, 119, 120.
 — acaule (*L.*) *Scop.* II, 942, 1073.
 — acaule × bulbosum II, 1073.
 — acaule × bulbosum × oleraceum II, 1073.
 — acaule × heterophyllum × spinosissimum II, 1116.
 — acaule × oleraceum II, 1443.
 — acaule × pannonicum II, 473, 1510.
 — anglico-palustre *G. et G.* II, 1418.
 — anglicum *DC.* II, 1025, 1331.
 — anglicum × palustre II, 1418.
 — arachnoideum × ciliatum II, 119.
 — armatum *Vand.* II, 118.
 — arvense *L.* 1257. — II, 473, 934, 971, 1073, 1241.
 — — *var.* horridum II, 971.
 — — *var.* setosum *M. B.* II, 1338.
 — arvense × oleraceum II, 993.
 — arvense × palustre II, 1394.
 — Beckii *Petrak** II, 1176.
 — bellunense *Pampan.** II, 473, 1510.
 — brachycephalum 859.
 — bracteosum *DC.* II, 119.
 — brevicaule II, 119.
 — bulbosum II, 1073.
- Cirsium bulgaricum *DC.* 659. — II, 1229.
 — candelabrum *P.* 341.
 — canum II, 1073.
 — canum × oleraceum II, 1176, 1210.
 — caput Medusae *Petrak* II, 119.
 — carniolicum II, 1146, 1159, 1167.
 — Celakovskyanum II, 1394.
 — chloroticum *Bornm.* II, 119.
 — conspicuum 659.
 — creticum II, 1551.
 — csepeliense *Borbás* II, 1394.
 — decoloratum *Koch* II, 1443.
 — dissimile *Porta** II, 1534.
 — Dollineri II, 1190.
 — ebergassingense *Petrak** II, 1176.
 — eriophorum II, 1073, 1276, 1280, 1640.
 — — *var.* turkestanicum *A. Regel* II, 118.
 — Erisithales II, 473.
 — Erisithales × helenioides × acaule II, 1534.
 — Erisithales × Minii II, 473, 1510.
 — Erisithales × oleraceum II, 1168.
 — Erisithales × palustre × oleraceum II, 1151.
 — Erisithales × palustre × pauciflorum 656. — II, 119.
 — Erisithales × pannonicum II, 1510.
 — Erisithales × pannonicum × acaule II, 150.
 — Erisithales × pauciflorum II, 1151.
 — erisithaloides *Huter* II, 473, 1510.
 — erythrolepis II, 119.
- Cirsium ficifolium *Turcz.* II, 140.
 — filipendulum II, 1450.
 — Forsteri *Sm.* II, 1418.
 — Freyerianum *Kch.* II, 473.
 — Gaillardoti *Boiss.* II, 119.
 — Gelmianum *Porta** 1534.
 — gnaphaloides II, 1508.
 — grandiflorum *Kittel* II, 1394.
 — heterophyllum *All.* 491. — II, 1073, 1172, 1510.
 — heterophyllum × palustre II, 1165.
 — heterophyllum × spinosissimum II, 1151.
 — Hilli (*Canby*) *Fernald* 655, 1236.
 — horridum *Form.* II, 118.
 — hranicense *Petrak** II, 1176.
 — hybridum *Koch* II, 1534.
 — lanceolatum II, 1073. — P. 332.
 — lanceolatum × arvense II, 1394.
 — lanceolatum × eriophorum II, 1394.
 — lanceolatum × pauciflorum II, 1191.
 — latinervium *Form.* II, 118.
 — — *var.* dilatatum *Form.* II, 118.
 — ligulare *subspec.* albanum *Vand.* II, 118.
 — longebracteatum *Form.* II, 118.
 — Mamiyanum *Koidzumi** 650.
 — micranthum *Treunenfelds* II, 1534.
 — microcephalum II, 1527.

- Cirsium Minii* Pamp.* II, 1510.
 — montanum × helenioides × palustre II, 1534.
 — Neumannii *Khek** 656.
 — II, 1151.
 — nidulans *Regel* II, 143.
 — odontolepis *Form.* II, 118, 1447.
 — oleraceum *L.* II, 474, 1073.
 — — *var. integrifolium* *Bogenhard* II, 474, 1511.
 — oleraceum × acaule II, 1073.
 — oleraceum × bulbosum II, 1073.
 — oleraceum × canum 659. — II, 474, 1073, 1511.
 — oleraceum × lanceolatum II, 1073.
 — oleraceum × palustre II, 120, 1073, 1534.
 — oleraceum × pannonicum II, 1176.
 — oleraceum × rivulare II, 996, 1073.
 — oleraceum × spinosissimum II, 1142, 1151.
 — palustre II, 473, 1073, 1422.
 — palustre × acaule II, 1073, 1094.
 — palustre × Erisithales II, 473, 1510.
 — palustre × pannonicum II, 1176.
 — palustre × rivulare II, 1073.
 — palustre × spinosissimum II, 1151.
 — pannonicum II, 473.
 — pannonicum × acaule × pannonicum II, 1510.
 — pannonicum × bellunense II, 473, 1510.
 — pannonicum × rivulare × palustre II, 1176.
- Cirsium pauciflorum* (*W. K.*) *Spr.* II, 1151, 1198.
 — — *var. ramosum* *E. Khek* II, 1151.
 — Pelii *Form.* II, 118.
 — Pichleri (*Huter*) *Petrak* 660. — II, 119, 1229.
 — polycephalum *DC.* 659.
 — II, 1229.
 — praticolum *Petrak** II, 1176.
 — pseudo-erisithaloides *Pampan.** II, 473, 1510.
 — pumilum (*Nutt.*) *Spreng.* 655.
 — rivulare II, 994, 997, 1017, 1020, 1073.
 — — *var. ramosissimum* *Petrak** II, 1176.
 — rivulare × canum II, 1176.
 — rivulare × palustre II, 1176.
 — rivulare × pannonicum II, 1176.
 — roseum *Petrak** II, 1176.
 — selerantherum *M. Bieb.* II, 118.
 — Scopolianum *E. Khek* II, 1151.
 — Scopolianum × palustre 656. — II, 119, 1151.
 — simillimum *Petrak** II, 1176.
 — Sintenisii *Freyn* 659, 660. — II, 119, 1229.
 — — *subspec. galaticum* *Bornm.* II, 119.
 — spathulatum *Vand.* II, 118.
 — spinosissimum II, 1159, 1507, 1510, 1535.
 — spurium *Delastre* II, 1418.
 — Szowitzii II, 119.
 — tataricum × palustre II, 1176.
- Cirsium tenerimum* *Petrak** II, 1176.
 — Tonalensi *Gelmi* II, 1510.
 — tribadum *Porta** II, 1534.
 — trigenum *Petrak** II, 1176.
 — validum *Form.* II, 118.
 — — *var. Peristericum* *Form.* II, 118.
 — variabile *Porta* II, 473, 1510.
 — venustum *Porta** II, 1534.
 — viride *Velen.* II, 119.
 — Wallichii *Elm.* II, 119.
 — Wettsteinii *Petrak** II, 1176.
 — Zapalowiczii *Khek** II, 1191.
- Cissampelinae 720, 721, 852.
 Cissampelos 525, 720, 723.
 — *N. A.* II, 247, 248.
 — Aristolochiae *DC.* II, 248.
 — bariensis *Pierre* II, 248.
 — capensis *L. f.* II, 247.
 — Cebatha *DC.* II, 248.
 — convexa *Vell.* II, 247.
 — cuneatus *Benth.* II, 248.
 — diantherus *Hook. et Arn.* II, 248.
 — Dinklagei *Engl.* II, 252.
 — discolor *Wall.* II, 248.
 — ellipticus *DC.* II, 248.
 — Epibaterium *DC.* II, 248.
 — fenestratum *Boerl.* II, 248.
 — fruticosa *L. f.* II, 247.
 — glabra *Wight et Arn.* II, 248.
 — hastatus *DC.* II, 248.
 — hexagynus *Colebr.* II, 248.
 — humilis *Poir.* II, 247.

- Cissampelos hypoglauca* Schauer II, 249.
 — *laevis* Wall. II, 248.
 — *Leaeba* DC. II, 248.
 — *Nephroica* DC. II, 248.
 — *ovalifolius* DC. II, 247.
 — *Pareira* L. II, 247, 248.
 — *pendula* O Ktze. II, 248.
 — *reclusus* Miers II, 248.
 — *sepium* Colebr. II, 248.
 — *subreniformis* Triana et Planch. II, 247.
 — *tomentosa* Vell. II, 247.
 — *umbellatus* Steud. II, 248.
 — *villosus* DC. II, 248.
Cissites N. A. II, 291.
 — *formosus* magothiensis Berry* II, 787.
Cissus 513, 525. — N. A. II, 368.
 — *coriaceus* DC. II, 369.
 — *hydrophorus* 1302.
 — *Voinierianus* Viala II, 368.
Cistaceae 648. — II, 109, 1188, 1457.
Cistus 648, 649, 1277. — II, 436, 448, 1150, 1361, 1496, 1525, 1549, 1618. — P. 115.
 — *affinis* Guss. II, 1466.
 — *albidus* L. II, 699, 1150, 1361, 1425, 1490, 1495.
 — *albidus* × *crispus* II, 1361.
 — *ciliatus* Desf. II, 109.
 — *corbariensis* Pourret II, 1361.
 — *crispus* 649. — II, 1340, 1361.
 — *Delilei* Burnat II, 1361.
 — *florentinus* Lamk. II, 1361.
 — *halimifolius* II, 1495.
 — *hirsutus* × *ladaniferus* 649.
Cistus *ineanus* 1277. — II, 1495, 1496, 1522.
 — *ladaniferus* II, 1361.
 — *ladaniferus* × *laurifolius* II, 1361.
 — *ladaniferus* × *monspe-liensis* II, 1361.
 — *ladaniferus* × *salviaefolius* II, 1361.
 — *laurifolius* II, 1361.
 — *laurifolius* × *monspe-liensis* II, 1361.
 — *longifolius* Lamk. II, 1361.
 — *Loreti* Rouy et Fouc. II, 1361.
 — *monspe-liensis* 649. — II, 1150, 1361, 1495, 1496, 1522.
 — *monspe-liensis* × *populifolius* II, 1361.
 — *monspe-liensis* × *salviaefolius* II, 1150, 1361, 1544.
 — *polymorphus* Willk. II, 880.
 — *populifolius* II, 1361.
 — *populifolius* × *salviaefolius* II, 1361.
 — *Pouzolzii* 649.
 — *purpureus* 649.
 — *racemosus* L. II, 109.
 — *recognitus* 649.
 — *salvifolius* 1277. — II, 892, 1150, 1185, 1361, 1366, 1466, 1495, 1496, 1536. — P. 334.
 — *salvifolius* × *ladaniferus* 649.
 — *Souliei* Coste* II, 1361.
 — *Verguini* Coste* II, 1361.
 — *villosus* L. 649. — II, 880, 1150, 1185, 1544.
 — — *var. ereticus* II, 1533.
Citromyces 194, 208.
Citrullus colocynthis Schrad. 1361.
Citrus 774, 908, 1133. — II, 419, 420, 629, 651, 652, 667, 668, 756, 1472. — P. 115, 116, 219, 225, 301, 318, 321, 346. — N. A. II, 317.
 — *Aurantium* L. 774. — II, 231, 420, 489, 667.
 — *Bigaradia* Loisl. 774. — II, 667.
 — *deliciosa* P. 347.
 — *hystrix* DC. 774. — II, 702.
 — *medica* Risso II, 419.
 — *nobilis* 744. — II, 667.
 — *nobilis* × *Bigaradia* II, 667.
 — *scandens* Griffith II, 317.
Cladium 526, 563.
 — *mariscoides* 860.
 — *Mariscus* R. Br. II, 888, 975, 999, 1009, 1196, 1318, 1490, 1500.
Cladobotryum gelatinosum Fuck. 167, 317.
Cladochytriaceae 112.
Cladochytrium N. A. 313.
 — *caespitis* Griff. et Maubl.* 263, 313.
Cladonia Wain. 14, 22, 24.
 — *Boryi* 27.
 — *caespiticia* (Pers.) Flk. 27.
 — *carneola* Fr. 26.
 — (Cenomyce) *crystal-la* 26.
 — *cyanipes* II, 845.
 — *didyma* (Fée) 27.
 — *fimbriata* var. *flaccida* B. de Lesd. 30.
 — — *var. ochrochlora* f. *major* B. de Lesd. 30.
 — (Cenomyce) *Floerkeana* 26.
 — *fureata* 1335, 1336.
 — — *var. scabriuscula* f. *spinosa* B. de Lesd. 30.
 — *gracilis* var. *elongata* (Jacqu.) 27.

- Cladonia leporina *Fr.* 26.
 — *pityrea* var. *Zwaeckhii* 27.
 — *pyxidata* var. *flaccida* *fa. leprosa* *B. de Lesd.* 30.
 — *rangiferina* 2.
 — *rangiformis* *fa. foliosa* 30.
 — (*Cladina*) *sylvatica* *fa. morbida* *Del.* 27.
 — *tenuissima* *Merrill** 26.
 — *verticillata* var. *evoluta* *Th. Fr.* 27.
 Cladoniaceae 8. 22. 24.
 Cladophlebis II, 803.
 — *denticulata* II, 823.
 — *Roylei* *Arber* II, 800.
 — var. *Murtoni* *Dunn** II, 800.
 — *whitbiensis* II, 823.
 Cladophora 397. — II, 599.
 — *canalicularis* (*Roth*) *Kütz.* 406.
 — *fracta* (*Dillw.*) 368. 406.
 — — var. *horrida* 368.
 — *glomerata* (*L.*) *Kütz.* 406.
 — *oligoelona* *Kütz.* 406.
 Cladophoraceae 394.
 Cladosporium 116, 144, 227.
 — *carpopylum* 236, 247.
 — *Cinnamomeum* (*Racib.*) v. *Höhnel* 148.
 — *Citri* *Mass.* 225, 301.
 — *compactum* *Sacc. fa. Boseiae* *Sacc.** 313.
 — *cornigenum* *Bub.** 138, 313.
 — *cucumerinum* *Ell. et Arth.* 218.
 — *elegans* *Penz.* 301.
 — *gramineum* 303.
 — *herbarum* *Lk.* 152, 240, 300, 1198, 1324.
 — *Oryzae* *Miyake** 313.
 Cladostomum *C. Müll.* 69.
- Cladoxylon II, 847.
 — *Kidstoni* *Solms-Laub.** II, 847.
 Clandestina pallidiflora *Martr.-Don.* II, 264.
 Claopodium acicula *Broth.* 63.
 Claoxylon 523, 681, 688.
 — II, 171. — *N. A.* II, 159, 160.
 Clasterosporium 1105.
 — *carieinum* *Schw.* 145.
 — *carpopylum* (*Lév.*) *Aderh.* 144, 219, 1105, 1159.
 — *putrefaciens* 243.
 Clastobryum 59. — *N. A.* 83.
 — *robustum* *Broth.** 62, 83.
 Clasteroderma *Debaryanum* 115.
 Clathrella 294.
 — *delicata* (*B. et Br.*) 294.
- Clathrocystis aeruginosa (*Kütz.*) *Henfr.* 358.
 Clathropteris aegyptiaca *Sew.* II, 832.
 Clathrus 294, 1162.
 — *cancellatus* *Tourn.* 117.
 — *trilobatus* 144.
 Claudopus *N. A.* 313.
 — *Eucalypti* *Torr.** 153, 313.
 Clausena 526. — *N. A.* II, 317.
 Clausocalaneus arcuicornis *Dana* 385.
 Clavaria 117, 131, 289. — *N. A.* 314.
 — *aeruginosa* *Pat.* 160.
 — *albida* *Schaeff.* 151.
 — *cinerea* 120.
 — *cristata* (*Holmsk.*) 128.
 — — var. *microspora* *Martin** 128.
 — *cyanocephala* *Berk. et Curt.* 160.
 — *grisea* 120.
- Clavaria helicoides *Pat. et Dem.** 140, 314.
 — *inaequalis* 120.
 — *Kuizei* *Fr.* 120.
 — *lavendula* *Peck** 132, 314.
 — *pallescens* *Peck** 132, 314.
 — *persimilis* *Cotton** 120, 314.
 — *similis* *Boud. et Pat.** 117, 314.
 — *Sydowii* 123.
 — *tenuipes* *B. et Br.* 120.
 — *truncata* *Lovejoy** 314.
 — *numbrinella* *Sacc.* 120.
 Clavariaceae 120, 123.
 Clavariales 141.
 Claviceps 132, 159, 275, 1193. — *N. A.* 314.
 — *microcephala* 275, 1193.
 — *Paspali* *Stev. et Hall** 275, 314.
 — *purpurea* 184, 275, 1193.
 — *Rolfsii* *Stev. et Hall** 275, 314.
 — *Tripsaci* *Stev. et Hall** 275, 314.
 Clavija *N. A.* II, 255, 343.
 Clavistylus *J. J. Smith* *N. G.* 523. — *N. A.* II, 160.
 Clavogaster *P. Henn.* 168.
 Claytonia 518, 746.
 — *Chamissonis* *Eschsch. var. tenerrima* *Gray* II, 280.
 — *perfoliata* II, 1419.
 — *virginica* 1232.
 Cleidion 510. — *N. A.* II, 160.
 Cleisostoma 604, 913. — *N. A.* II, 39.
 — *chrysochilum* *Kränzl.** 604.
 — *Koordersii* 1046.
 Cleistanthus 523, 681. — *N. A.* II, 160.

- Cleistocactus 637.
 Cleistocarpae 68.
 Cleistoyucea arborescens 587.
 Clematis 448, 527, 749, 926. — II, 618, 1270.
 — N. A. II, 287.
 — ajanensis O. Ktze. II, 287.
 — alpina (L.) Mill. II, 1485.
 — baecifera Plum. II, 247.
 — cirrhosa 471, 472. — II, 1496.
 — fusca var. kamtschatica II, 287.
 — — var. mandshurica Regel II, 287.
 — — var. yezoensis Miyabe II, 287.
 — Jackmanni 751, 1253.
 — odontophylla Gandgr. II, 1350.
 — nutans Royle 511, 749.
 — recta L. 748. — II, 1224.
 — serratifolia Rehd.*530.
 — Vitalba L. 748, 1258. — II, 1490.
 — Viticella L. 748, 952.
 Cleome brachycarpa II, 611.
 — paradoxa II, 611.
 — serrulata 860.
 Clerodendron 515, 537, 1261. — P. 322. — N. A. II, 364.
 — fragrans 1302.
 — Sereti E. de Wild.* 809.
 — speciosum II, 611.
 Clethra canescens Reinw. 649.
 — sumatrana J. J. Sm.* 649.
 Clethraceae 520, 649.
 Clanthus Dampieri A. Cunn. 710.
 — panicens 1384.
 Cliffortia 510. — N. A. II, 291.
 Climacodium N. A. 431.
 — atlanticum Magnin* 423.
 Clinopodium grandiflorum O. Ktze. II, 1312.
 — vulgare L. 1356, 1359.
 — — var. deminutum E. Simon II, 199.
 — — var. glabrum Lamotte II, 199.
 Clinostigma N. A. II, 57.
 Clintonia borealis 889.
 Clintoniella Sacc. 133.
 Clistoses Kieff. N. G. 1289.
 — artifex Kieff.* 1289.
 Clitandra 537. — II, 760.
 — Arnoldiana De Wild. II, 634, 775.
 — elastica II, 632, 760.
 — — var. micrantha II, 760.
 — Kabula De Wild. II, 634.
 — Lacourtiana De Wild. II, 634.
 — orientalis 928.
 — robustior K. Schum. II, 634.
 Clitocybe 131. — N. A. 314.
 — ericetorum (Bull.) 120.
 — fragrans Fr. 192.
 — geotropica (Bull.) Sacc. 155, 256.
 — infundibuliformis Fr. 192.
 — multiceps Peck 131.
 — pruinosa Lovejoy* 314.
 Clitopilus N. A. 314.
 — oreoloides Pat. et Dem.* 140, 314.
 Clitoria 706. — N. A. II, 213, 214.
 — sericea S. Wats. II, 214.
 Closterium Nitzsche 375, 394. — II, 599. — N. A. 409.
 Closterium abruptum West 369.
 — aerosum (Schrank) Ehrenb. var. Novae-Guineae Bern.* 376, 409.
 — acutum (Lyugb.) Bréb. 376, 406, 409.
 — Alkmari Bern.* 376.
 — Cynthia De Not. 369.
 — Dianae Ehrenb. 373, 409.
 — didymochondrum Nordst. 376.
 — — var. Novae-Guineae Bern. 376.
 — didymotoeum Corda 369.
 — Ehrenbergii 393, 394, 399.
 — fusiforme Gay 409.
 — gracile Bréb. 373.
 — incurvum 370.
 — — var. majus 370.
 — Jenneri Ralfs 370.
 — juneidum 369.
 — — ja. brevior Roy 369.
 — Leibleinii Kütz. 376.
 — linea Perty 373.
 — Lorentzii Bern. 376.
 — lunula Ehrenb. 370.
 — — var. sublancoolata Klebs 370.
 — maecilentum Bréb. 409.
 — moniliferum 393, 394. — II, 599.
 — navicula (Bréb.) Lütken. 373.
 — Novae-Guineae Bern. 376.
 — obtusum Bréb. 370.
 — — var. pusilla Hantzsch 370.
 — parvulum Naeg. ja. major Auclair* 369, 409.
 — praelongum Bréb. var. rectum Lemm.* 363, 409.
 — prunum Bréb. 409.
 — pseudodianaе Roy. 373.

- Closterium Ralfsii Bréb. var. hybridum Auclair.* 369, 409.
 — strigosum Bréb. 362.
 — Versteegianum Bern. 376.
 — Wentii Bern.* 376, 409.
 Clusia 513. — P. 1195. — N. A. II, 182.
 Clusiaceae 695, 918.
 Clusieae 519.
 Cluytia 688. — N. A. II, 160.
 Cluytiandra 688.
 Cluytieae 685.
 Clypea Burmanni Wight et Arn. II, 248.
 Clypeola L. 1268. — N. A. II, 151.
 — Gaudini II, 151.
 — — var. leiocarpa Strobl II, 151.
 — gracilis Planch. II, 115.
 — Jonthlaspi L. II, 151, 1407.
 — — var. lasiocarpa Strobl II, 151.
 — — var. leiocarpa Vis. II, 151.
 — — var. microcarpa Caruel II, 151.
 — — var. pubescens Car. et St. Lag. II, 151.
 — messanensis Tinco II, 151.
 — microcarpa II, 151.
 — pyrenaica Bord. et Dur. II, 151.
 — spathulifolia Jord. et Reynier II, 1380.
 Clypeolella v. Höhn. N. G. 161, 314.
 — inversa v. Höhn.* 314.
 Clypeolum Speg. 161.
 Clypeosphaeria 136. — N. A. 314.
 — chilensis Speg.* 314.
 — valparadisiensis Speg.* 314.
 Clypeosphaeriaceae 112, 115, 122, 123.
 Cnesmone Bl. II, 160.
 Cnestidium 663.
 Cnestis 663.
 — erecta II, 146.
 — glabra Blanco II, 146.
 — monadelpha Roxb. II, 145.
 — trifolia Blanco II, 145.
 Cnicus 446.
 — Afghanicus C. Winkl. II, 118.
 — argyraeanthus F. Vill. II, 119.
 — arvensis (Hoffm.) II, 1315.
 — — var. setosus (Bess.) II, 1315.
 — brevicaulis II, 119.
 — darwasiensis C. Winkl. II, 137.
 — japonicus var. brevicaulis Savat. II, 119.
 — nidulans C. Winkl. II, 143.
 — pratensis II, 1267.
 — purpuratus Max. II, 119.
 — turkestanicus C. Winkl. II, 118.
 — Wallichii Rolfe II, 119.
 Cnidium venosum II, 940, 1002, 1027.
 Cuidoscolus N. A. II, 160.
 — enicodendron Griseb. II, 166.
 — napeifolius Pohl II, 167.
 — Sellowianus Klotzsch II, 167.
 — vitifolius II, 167.
 — — var. repandus Griseb. II, 166.
 Cobresia II, 894.
 — Bellardii II, 894.
 — bipartita II, 1129.
 — caricina II, 894, 1186.
 Coccinia cordifolia Cogn. 1281.
 Coccochora v. Höhn.* 162, 314.
 — Kusanoi (P. Henn.) v. Höhn.* 162, 314.
 — quercicola (P. Henn.) v. Höhn. 314.
 Coccochorella v. Höhn. N. G. 162, 314.
 — quercicola (P. Henn.) v. Höhn.* 162, 314.
 Coccodiscus quercicola P. Henn. 170.
 Coccoidea quercicola P. Henn. 170.
 Coccoideae 170.
 Coccolithophora pelagica (Wallich) Lohm. 390.
 Coccolithophorales 382.
 Coccolithophoridae 384.
 Coccoloba 903.
 — earacasana II, 715.
 — uvifera II, 715.
 Coccomyces 136. — N. A. 314.
 — Bromeliacearum Theiss.* 314.
 — pampeanus Speg. var. chilensis Speg. 314.
 — Villae-Vigosae Torr.* 114, 314.
 Coccomyxa 367. — N. A. 409.
 — Corbierei Wille* 367, 409.
 — Ophiurae Rosenvinge* 396, 409.
 Cocconeis N. A. 431.
 — excentricus Ehrenb. 418.
 — Granii Gough 418.
 — seutellum Ehrenb. 421, 421.
 — — var. minutissima Grun. 418.
 Cocconia Sacc. 162.
 Coccophacidium Pini (Alb. et Schw.) 272.
 Coccosphaera 354.
 Cocculaeae 720, 721, 723, 852.

- Cocculus 720, 723. — II, 248.
 — affinis *Oliv.* II, 249.
 — bantanensis *Blume* II, 253.
 — Blumei *Boerl.* II, 250.
 — celebicus *Boerl.* II, 251.
 — coriaceus *Blume* II, 253.
 — crispus *DC.* II, 253.
 — dichrous *Mart.* II, 252.
 — diversifolius *Miq.* II, 252.
 — — var. cinereus *Diels.* II, 252.
 — Filipendula *Mart.* II, 247.
 — glaucescens *Blume* II, 249.
 — heterophyllus *Hemsl. et Wilson* II, 252.
 — Kunstleri *King* II, 249.
 — laurifolius 952. — P. 318.
 — Leaeba 865.
 — macrocarpus *Wight* II, 249.
 — Martii *St. Hil. et Tul.* II, 247.
 — pauper *Griseb.* II, 250.
 — peltatus *DC.* II, 248.
 — Selwynii *F. Muell.* II, 250.
 — tomentosus *Mart.* II, 247.
 — triandrus *Colebr.* II, 252.
 — umbellatus *Teysm. et Binnend.* II, 250.
 Coccus hesperidum *L.* 1134.
 — Ilieis 689.
 Cochlearia *L.* 1268. — II, 437, 438, 1294.
 — alpina *Sweet* II, 1274.
 — anglica II, 1267.
 — Armoracia *L.* 1308. — II, 437, 438, 1323, 1399.
 Cochlearia danica II, 1304, 1322, 1368, 1427.
 — excelsa *Zahlbr.* II, 1142.
 — groenlandica II, 1303.
 — macrocarpa *W. et K.* II, 438.
 — micacea II, 1271.
 — saxatilis II, 1071.
 Cochlospermum *N. A.* II, 76.
 — hibiscoides II, 715.
 — tinctorium II, 714.
 Coehylis 1207.
 Cocos 610, 612, 613. — II, 632, 635, 636, 651, 652, 685, 714, 731, 733.
 — australis 612.
 — nucifera *L.* 610, 1309. — II, 629, 638, 680, 732, 733. — P. 294, 302, 1163. — II, 735, 769.
 — Yatay 612, 906.
 Codiaceae 394.
 Codiaum P. 1195.
 Codium elongatum *C. Ag.* 405.
 — tomentosum 366.
 Codonocladium umbellatum *Stein* 356.
 Codonopsis 1250. — N. A. II, 95.
 — Draco *Pamp.** 879.
 — ovata 1381.
 Codonorchis 604, 941. — N. A. II, 39.
 Codonosiga botrytis 356.
 Coelarthrum *Boergesen* N. G. 377. — N. A. 409.
 — Albertisii (*Piccone*) *Boergesen** 377.
 Coelastrum *N. A.* 409.
 — eambriicum *Arch. var.* inappendiculatum *Guigl.** 395, 409.
 — reticulatum 369.
 — — var. conglomeraata *Allen** 369.
 Coelastrum sphaericum *Naeg. var. astroideum* (*De Not.*) 395, 409.
 Coelia 598.
 Coelodiscus 688, 910. — N. A. II, 160.
 Coeloglossum *N. A.* II, 39, 40.
 — conigerum *Joergensen** II, 939.
 — viride II, 994.
 Coelogyne 607, 608. — N. A. II, 40.
 — cristata 595, 609.
 — kelamensis *J. J. Sm.** 595.
 — Lawrenceana 596.
 — Mooreana *Sander* 595.
 Coelosphærium dubium *Grun.* 362.
 — Kützingianum *Naeg.* 373.
 Coelostylis eglandulosa *Kuntze* II, 235.
 Coenopterideae II, 846.
 Coffea 772, 773, 774, 918, 1120. — II, 629, 631, 634, 636, 639, 682, 683, 684. — P. 301, 310, 1178, 1198. — II, 686.
 — N. A. II, 311,
 — abeokatae II, 684.
 — alpestris *Wight* II, 316.
 — arabica *L.* II, 683, 685. — P. II, 686.
 — canephora *Pierre* II, 684.
 — — var. konilouensis *Pierre* II, 684, 685.
 — — var. opaca *Pierre* II, 685.
 — — var. sankuruensis *Pierre* II, 684.
 — congensis II, 684. — P. 282.
 — — var. Chalotii *Pierre* II, 684, 685. — P. 1178.
 — crassiloba *Benth.* II, 315.

- Coffea Dewevrei* *De Wild.* II, 684.
 — *excelsa* *Chev.* II, 684, 685.
 — *glabra* *Korth.* II, 314.
 — *grumelioides* *Wight* II, 316.
 — *javanica* II, 685.
 — *libERICA* *Hiern.* 774. — II, 683, 685. — *P.* II, 686.
 — *Quillon* II, 684.
 — *robusta* *Linden* 772, 773. — II, 684, 685, 686.
 — *stenophylla* *Don.* II, 683, 684.
 — *Ugandae* II, 684.
Cogswellia 522.
 — *caruifolia* *Vaseyi* *Jones* II, 357.
 — *latifolia* *Jones* II, 357.
 — *Martindalei* *angustata* *Jones* II, 357.
 — *millefolia* *Jones* II, 357.
 — *nevadensis* *Parishii* *Coult. et Rose* II, 357.
 — *triternata* *robustior* *Jones* II, 357.
 — *villosa* *Spreng.* II, 357.
Coilodesme 380.
Coix 575.
 — *Lacryma* *L.* II, 1385.
Cola 537. — *N. A.* II, 341.
 — *acuminata* 797.
 — *Flamigni* *E. de Wild.** 796.
Colacodasya *Schmitz* 403.
Colaconema *Batt.* 403.
 — *Schmitz* 403.
Colehium II, 1243. — *N. A.* II, 31.
 — *alpinum* II, 1416.
 — *autumnale* *L.* 587. — II, 1001, 1183, 1275, 1296, 1305, 1307, 1328.
 — — *var. vernum* *Schrank* II, 31.
 — *Bivonae* *Guss.* II, 1508.
Colehium caucasicum *Spreng.* II, 34.
 — *Cupanii* *Guss.* II, 1508.
 — *laetum* *Stev.* II, 1243.
 — *longifolium* *Cast.* II, 31.
 — *montanum* *L.* II, 1213.
 — *neapolitanum* *Ten.* II, 31.
 — — *var. genuinum* *Rony* II, 31.
 — *pannonicum* *Gris. et Schenck* II, 1183.
 — *patens* *Schultz* II, 31.
 — *praeceox* *Spenn.* II, 31.
 — *provinciale* *Loret* II, 31.
 — *speciosum* *Stev.* II, 1243.
 — *Szovitzii* *C. A. Mey.* II, 1243.
 — *umbrosum* *Stev.* II, 1243.
 — *veratrifolium* 588.
 — *vernale* *Hoffm.* II, 31.
Coleanthus 576. — II, 16.
Coleochaetaceae 394.
Coleochaete 159, 358, 397.
 — *scutata* 397.
Coleosporium 126, 286. — *N. A.* 314.
 — *Datiseae* *Tranzsch.** 111, 153, 314.
 — *Euphrasiae* (*Schum.*) *Wint.* 151.
 — *Ipomoeae* (*Schw.*) *Burr.* 145.
 — *Melampyri* (*Reb.*) *Kleb.* 151.
 — *Pini-Asteris* *Orishimo** 286, 314.
 — *Pulsatillae* (*Str.*) *Wint.* 154.
 — *Senecionis* (*Pers.*) *Fr.* 149.
 — *Solidaginis* (*Schw.*) *Thüm.* 145, 146.
Coleroa 163.
Coleus 527. — II, 191.
 — *dysentericus* II, 633.
 — *hybridus* 1302.
Collaea virgata *Benth.* II, 217.
Collema (*Hill.*) 14, 22, 25.
 — *confertum* *Hepp* 18.
 — *flaccidum* *Ach.* 25.
 — *furvum* *Ach.* 18.
 — *hydrocharum* *Ach.* 18.
 — *leptogioides* *Anzi* *var. enthallinum* *A. Zahlbr.* 18.
 — *microphyllum* *Ach.* 26.
 — *nigrescens* *var. minutum* *Hue* 30.
 — *pulposum* *Ach.* II, 1524.
 — — *var. granulosum* (*Ach.*) *Kbr.* II, 1524.
 — *tenax* 14.
 — — *var. palmatum* 30.
Collemaceae 15, 22, 25.
Colletotrichum 216, 300, 1159, 1197. — *N. A.* 314.
 — *Agaves* 135.
 — *cereale* *Selby et Manns** 305, 314.
 — *Cradwickii* II, 690.
 — *falcatum* 223, 224. — II, 679.
 — *gloeosporioides* (*Penz.*) *Sacc.* 145, 225, 1196.
 — *Gossypii* 1190. — II, 722.
 — *hedericola* 1165.
 — *Ixorae* *Griff. et Maubl.* 1152.
 — *Lindemuthianum* 221, 240, 254.
 — *luxificum* *v. Hall* 227, 1196, 1197.
 — *oligochaetum* *Cav.* 121.
 — *Platanii* *Camara** 314.
 — *Trifolii* 112, 230.
Collignonia 730, 731, 732.
Collignonieae 732.
Collignaya odorifera *Molin* 688. — II, 1603.
Colloderma *Lister* *N. G.* 262, 314.
 — *oculatum* (*Lippert*) *Lister** 262, 315.

- Collomia 518.
 — glutinosa II, 1417.
 Collybia N. A. 315.
 — collina (*Scop.*) *Fr.* 116.
 — dryophila *Fr.* 192.
 — inolens *Fr.* 116.
 — maculata moschata
*Lovejoy** 131, g15.
 — velutipes 239, 1178.
 Colmeirola buxifolia II,
 1450.
 Colocasia antiquorum
Schott 977. — II, 633,
 1501.
 Colocaseiae 559. — II,
 664.
 Cololejeunea Biddeleo-
 miae 47.
 Coloneis alpestris 426.
 Colopha compressa
(Knock) *Licht.* 1303.
 — ulmicola (*Fitsch*) *Mo-
 nell* 1303.
 Colpodium 572. — N. A.
 II, 18.
 Colpomenia sinnosa *Derb.
 et Sol.* 405.
 Columbia 801. — N. A. II,
 345.
 — subovata *Hochr.* II,
 345.
 Columellia 520.
 Columnnea Oerstediana
Klotzsch 694.
 Columnniferae 464.
 Colus hirudinosus C. et S.
 153.
 Colutea II, 588.
 — arborescens L. 701. —
 II, 1157, 1513, 1551.
 — P. P. 349.
 — orientalis *Mill.* II,
 1179.
 Comandra 479.
 — elegans II, 1180.
 Comarum aretienn *Gan-
 doger** II, 1236.
 — palustre L. II, 997.
 Comatricha 1060.
 — obtusata 140.
 Comatricha typhibia var.
 heterospora 115.
 Combretaceae 648, 666,
 910, 1043. — II, 199,
 714.
 Combretum 529, 537, 650.
 — II, 632, 708, 752. —
 N. A. II, 109.
 — Baumii P. 318.
 — Bruneelii *E. de Wild.**
 650.
 — Demarsii *E. de Wild.**
 650.
 — tivetense P. 310.
 — verticillatum II, 632,
 752.
 Commelina 446, 530. —
 N. A. II, 5, 6.
 — angustifolia P. 350.
 — elegans P. 350.
 — erecta P. 350.
 — scandens *Wetw.* 1306.
 — virginica P. 350.
 Commelinaceae 521, 561,
 1025. — II, 5, 1630.
 Commersonia N. A. II,
 341.
 — platyphylla *Andrews*
 II, 341.
 Commicarpus *Standley* N.
 G. N. A. II, 259.
 Commiphora 632, 922. —
 N. A. II, 84, 85.
 — betschuanica *Engl.*
 631.
 — myrrha 860.
 — opobalsamum (*L.*)
Engl. 511, 860, 861.
 Comoeladia 513, 902. —
 N. A. II, 66.
 — ilicifolia *Sw.* II, 66.
 — tricuspidata *Lam.* II,
 66.
 Comparettia 598.
 Comperia Comperiana
Aschers. et Graebn. II,
 1238.
 Compositae 469, 527, 650,
 847, 881, 906, 910, 923,
 942, 1232. — II, 109,
 445, 450, 869, 879, 889,
 1124, 1188, 1314, 1340,
 1430, 1454, 1509, 1512,
 1524, 1625. — P. 287,
 317, 329,
 Compsotrichum eladospo-
 rioides *Sacc.** 143.
 Compsotesta *Brongn.* II,
 789.
 Comptonia Selrankii
Berry II, 806.
 Condalia 447. — N. A. II,
 291.
 — lineata *Asa Gr.* 1289.
 Conferva depauperata
(Wille) *Balachonzew*
 409.
 Coniferae 457, 498, 512,
 539, 543, 544, 548, 549,
 550, 854, 988, 1002,
 1298. — II, 2, 500, 616,
 708, 787, 798, 799, 857,
 870, 888, 903, 1187,
 1213, 1312, 1509, 1580,
 1661. — P. 330, 348.
 Coniferocaulon II, 804.
 Coniferonyelon II, 804.
 Coniocarpeae 21.
 Conioocybe *Ach.* 21, 24.
 Coniodyetium Chevalieri
Har. et Pat. 159.
 Coniogramme N. A. II,
 566.
 — subcordata *Copel.** II,
 545, 566.
 Coniophora 259. — N. A.
 315.
 — cerebella *Pers.* 258,
 259, 260, 1180.
 — Betulae *Schum. var.*
Eucalypti *Bres.* 153.
 — fuscata *Bres. et Torr.**
 153, 315.
 — laxa *Fr.* 153.
 — membranacea *DC.* 260.
 Coniophorella byssoidea
(Pers.) Bres. 153.
 Conioselinum N. A. II,
 358.
 Coniosporium N. A. 315.

- Coniosporium Arundinis
 (*Cda.*) *Sacc.* 152.
 — Chusqueae *Speg.** 315.
 — lecanorae *var.* artho-
 niae *Vouaux* 30.
 — Mildbraedii *Lindau**
 315.
 — Physeiae *Sacc.* 124.
 Coniothecium 167. — **N.**
A. 315.
 — chomatosporum 144,
 231.
 — Mollerianum *Thuem.*
 152.
 — Rhododendri *Bub.**
 138, 315.
 Coniothyrium 249.
 — anomale *Miyake** 315.
 — Bambusae *Miy. et*
*Hara** 139, 315.
 — Boldoae *Speg.** 315.
 — brevisporum *Miyake**
 315.
 — concentricum 135.
 — diploidiella 244.
 — Fuekeli 1123.
 — japonicum *Miyake**
 315.
 — Lesquerellae *Lind.**
 109, 315.
 — lichenicolum *Karst.*
var. Buelliae *Keissl.**
 124, 315.
 — tirolense *Bubák* 148.
 — valdivianum *Speg.**
 315.
 — Wernsdorffiae 234.
 Conium 1383.
 — maculatum *L.* 803. —
 II, 1042.
 Conjugatae 361, 370, 371,
 375, 393.
 Comaraceae 662. — II,
 143.
 Connaropsis 519.
 Connarus 663.
 — microphyllus *Hook. et*
Arn. II, 146.
 — monocarpus *F.-Vill.*
 II, 146.
 Connarus obliquus *Bl.* II,
 146.
 — paniculatus *F.-Vill.* II,
 146.
 Conocarpus 903. — II,
 788.
 Conocephalus II, 1624.
 — conicus II, 604.
 Conomitrium *Lindigii*
Hpe. 67.
 Conopodium II, 1427.
 — Bourgaei II, 1451.
 — denudatum *Koch* II,
 1427.
 — marianum II, 1450.
 — Richteri *Rouy* II, 1427.
 Conostoma II, 809.
 — anglogermanicum II,
 833.
 — intermedium II, 809.
 — oblongum II, 833.
 — ovale II, 809.
 — tetragonum (*Sw.*)
Lindb. 76.
 Conotrema 22.
 Conringia orientalis 859,
 860. — II, 971.
 Contarinia 1306.
 — Gossypii II, 651.
 — hypochoeridis *Rübs.*
 1306.
 — Isatidis *Rübs.** 1305.
 — scutati *Rübs.** 1305.
 — sorghicola *Coq.* 1278.
 — Thlaspeos *Rübs.** 1305
 — viticola 1306.
 Convallaria 589. — **N. A.**
 II, 31.
 — intermedia *Boenningh.*
 II, 35.
 — japonica *Greene** 589.
 — majalis *L.* 587, 589,
 590. — II, 1602.
 — multiflora II, 35.
 — — *var.* ambigua *Desm.*
 II, 95.
 Convolvulaceae 479, 520,
 521, 664, 883, 903, 926.
 — II, 146, 631, 1188,
 1320, 1410, 1430.
 Convolvulus 664, 1250,
 1304. — **N. A.** II, 146.
 — althaeoides II, 1544.
 — arvensis *L.* 664, 1226,
 1239, 1304. — II, 1241,
 1477.
 — — *var.* auriculatus
Desv. II, 1477.
 — — *var.* lanceifolius *Presl.*
 II, 1477.
 — Besseri *Spreng.* II, 146.
 — cantabrica II, 1340,
 1373, 1544.
 — Cneorum *L.* II, 1468.
 — Gerardi *R. et Sch.* II,
 146.
 — lineatus *Desv.* II, 146.
 — prostratus *Schmidt* II,
 146.
 — sepium *L.* 1253.
 — Soldanella *L.* II, 988,
 989, 1028, 1301, 1355,
 1522.
 — tenuissimus II, 1544.
 — tricolor 1379.
 Conyza 446. — **N. A.** II,
 120.
 — ambigua × *Erigeron*
canadensis II, 1383,
 1391.
 — bifoliata *Cham. et Less.*
 II, 113.
 — mixta *Fouc. et Neyr.*
 II, 1383, 1391.
 Conzattia *Rose N. G. N.*
A. II, 214.
 Copaifera 529, 705. — II,
 747. — **N. A.** II, 214.
 — colcosperma *Benth.* 701.
 — Demeusei *Harms* 705.
 — — *var.* Demeusei *Harms**
 705.
 Copernicia 906. — *Ic.* 744.
 — australis 906.
 — cerifera *Mart.* 611. —
 II, 744.
 Copra II, 631.
 Coprinus 181. — **N. A.**
 315.

- Coprinus atramentarius 136, 181.
 — clavatus (Batt.) Fr. 116.
 — comatus 136, 181.
 — fimetarius 181.
 — giganteus Rytz* 129, 315.
 — miniato-floccosus Pat. et Dem.* 140, 315.
 — narcoticus 181.
 — niveus 181.
 — plicatiloides 181.
 — stercorarius 181.
 — sterquilinus 181.
 Coprosma N. A. II, 311.
 — acutifolia 939.
 — Billardieri Hook. f. II, 311.
 — calycina Gray II, 313.
 — chathamica 938.
 — grandifolia Hook. f. II, 311.
 — microphylla A. Cunn. II, 311.
 — petiolata 939.
 Coprosmaephyllum
 Kitooni Deane* II, 800.
 Coptis 525, 750. — N. A. II, 287.
 — trifolia Salisb. II, 936.
 Coptophyllum pilosum
 Miq. II, 311.
 Corallina 372, 380, 381.
 — mediterranea 405.
 — officinalis 372, 405.
 Corallinaceae 376.
 Coralliokyphos Fleischm. et Rech. N. G. 529. N. A. — II, 40.
 — candidissimum
 Fleischm. et Rech.* 595.
 Corallomyces 968.
 Corallorrhiza II, 1098.
 — innata R. Br. II, 1012, 1069, 1305.
 — integra Chatelein II, 1098.
 — multiflora 602, 891.
 — — var. flaccida 891.
 Corallorrhiza trifida
 Chatelein II, 1098.
 Corbularia conspicua II, 1375.
 — — var. minor Roem. II, 1375.
 Corchorus 942. — N. A. II, 345.
 — capsularis II, 636.
 — olitorius II, 636.
 — trilocularis Pavolini II, 345.
 Corconema Schmitz 403.
 Cordaianthopsis Fliche N. G. II, 804.
 — Minieri Fliche* II, 804.
 Cordaianthus anomalus II, 816.
 Cordaispermum Gutbieri II, 816.
 Cordaitaceae II, 816.
 Cordaitales 542, 543. — II, 783, 798, 799, 861.
 Cordaites II, 500, 804, 850, 863.
 — Mairii Fliche* II, 804.
 — vogesiacus Schimp. II, 804.
 Cordeauxia edulis Hemsl. 701.
 Cordia 521. — II, 706, 709. — N. A. II, 79.
 — suaveolens 1281.
 Cordioxylon II, 848.
 Corditubera P. Henn. 168.
 Cordyline terminalis 939.
 Coreopsis 511, 514.
 Coremium arbuscula H. Fischer* 301.
 Coreopsis N. A. II, 120.
 — tinctoria II, 1202.
 — — var. prolifica II, 1202.
 Corethrogyne 655.
 Coriaria 664. — II, 1218.
 — myrtifolia II, 1340, 1423.
 — ruscifolia P. 317, 335, 336, 342.
 Coriariaceae 664.
 Coriopsis Copelandii
 Murrill 320.
 Coriolellus N. A. 315.
 — Kusanoi Nohara* 315.
 Coriolus N. A. 315.
 — abietinus (Dicks.)
 Quéf. 146.
 — effusus Murr.* 315.
 — Hollickii Murr.* 315.
 — nigromarginatus
 (Schw.) Murr. 146.
 — pertenuis Murr.* 315.
 — versicolor (L.) Quéf. 146.
 Coriseum viride (Ach.)
 Wain. 27.
 Corispermum 525. — N. A. II, 107.
 — bracteatum Viv. II, 107.
 — canescens Kit. II, 107.
 — hybridum Bess. II, 107.
 — hyssopifolium II, 107, 1007.
 — — var. macrocarpum
 Neilr. II, 107.
 — — var. Marshallii Fivry II, 107.
 — intermedium 859.
 — Marshallii II, 107.
 — — var. floridum Fenzl II, 107.
 — — var. nudiflorum
 Fenzl II, 107.
 — marginatum Steph. II, 107.
 — squarrosum Marsch. II II, 107.
 Cormacaurioxylon div-
 sence Lign. II, 827.
 Cornaceae 664, 665, 691,
 733, 848, 1270. — II,
 148, 837, 879, 914,
 1140.
 Cornus 446, 665, 666, 848,
 849, 873, 1270. — II,
 914. — N. A. II, 148.
 — alba 848.
 — alterfolia 848.

- Cornus australis* 848. — P. 138, 313.
 — *Baileyi* *Contl.* II, 148.
 — *brachypoda* 878.
 — *californica* C. A. *Mey.* II, 148.
 — *canadensis* 665, 848.
 — *capitata* 665.
 — *cilicica* 848.
 — *florida* var. *corona* *Montezumae* *Wangerin* II, 148.
 — — var. *rubra* 664.
 — *Koehneana* *Wang.* 878.
 — *Koenigii* C. K. *Schneider* II, 148.
 — *macrophylla* *Wall.* 875, 979.
 — *mas* L. 482, 848, 1258. — II, 914, 1424, 1549.
 — *Nuttallii* *Andubon* 664.
 — *oblonga* 848.
 — *occidentalis* *Coville* II, 148.
 — *pubescens* *californica* *Contl. et Evans* II, 148.
 — *rugosa* × *stolonifera* 665. — II, 148.
 — *sanguinea* L. 497, 848, 1258, 1305. — II, 699, 732, 914, 1114, 1247, 1324, 1549, 1551.
 — *sericea* *occidentalis* *Torr. et Gray* II, 148.
 — *sessilis* 848.
 — *Slavinii* 665.
 — *stolonifera* L. 665. — II, 148.
 — *stolonifera* × *circinnata* 665.
 — *suecica* L. 491, 525, 848. — II, 914, 941, 1261, 1338.
 — — var. *leucocarpa* II, 941.
 — *Urbiniiana* *Rose* II, 148.
Corokia 666, 849, 1270.
 — *macrocarpa* 938.
- Coronilla emerooides* II, 1543.
 — *Emerus* L. 1275. — II, 1543. — P. 172.
 — *glauca* II, 1423.
 — *juncica* L. II, 1466.
 — *minima* II, 1109.
 — *montana* II, 1042, 1052.
 — *scorpioides* II, 1396, 1414.
 — *Valentina* II, 1522.
 — *varia* L. 701. — II, 1312, 1418, 1627.
Coronopus L. II, 898.
 — *didymus* (L.) *Sm.* II, 898, 1270.
 — *procumbens* II, 1270.
 — *verrucariis* (*Garsault*) *Muschl. et Thell.* II, 898.
 — — *subspec.* *Eu-verrucariis* *Muschl.* II, 898.
 — — var. *typicus* II, 898.
Corrigiola N. A. II, 98.
 — *imbriata* *Lapeyr.* II, 98.
 — *littoralis* II, 1444.
 — *telephiiifolia* II, 98.
 — — var. *imbriata* DC. II, 98.
Corsinia 42.
Cortaderia 905.
Cortesia 630, 631.
 — *cuneifolia* *Cav.* 630.
Corticium 116, 160, 289. — N. A. 315, 316.
 — *albidum* *Bond.** 155, 315.
 — *anthracophilum* *Bourd.** 119, 315.
 — *atrovirens* *Fr.* 120.
 — *bisporum* (*Schroet.*) v. *Höhn. et Litsch.* 123, 151.
 — *Bresadolae* *Bourd.** 117, 315.
 — *byssinellum* *Bourd.** 117, 315.
 — *byssinum* (*Somm.*) *Bres.* 153.
- Corticium byssinum* *Karst. var. microspora* *Bres.* 114.
 — *cebennense* *Bourd.** 117, 315.
 — *ceraceum* *Berk. et Rav.* 167.
 — *centrifugum* (*Lév.*) 160, 161.
 — *chalybeum* (*Pers.*) *Herter* 315.
 — *filicinum* *Bourd.** 117, 315.
 — *Galzini* *Bourd.** 117, 315.
 — *Henningsii* *Herter** 315.
 — *javanicum* 138, 141, 160, 241, 242. — II, 769.
 — *juncicolum* *Bourd.** 117, 316.
 — *Koleroga* (*Cke.*) v. *Höhn.* 316.
 — *laetescens* *Berk.* 153.
 — *lembosporum* *Bourd.** 117, 316.
 — *hilaseens* *Bourd.** 117, 316.
 — *Lindavianum* *Herter** 316.
 — *puteaneum* 256, 1180.
 — *salmonicolor* *B. et Br.* 160.
 — *substaceum* *Bourd.** 117, 316.
 — *tjibodense* *P. Henn.* 167.
 — *Torrendii* *Bres.* 153.
 — *udicolum* *Bourd.** 117, 316.
 — *vagum* 120.
 — — var. *Solani* 120, 225.
 — *Zimmermanni* 1164.
Cortinarius 124. — N. A. 316.
 — *acutoides* *Peck** 131, 316.
 — *aleuriosmus* *Maire** 316.

- Cortinarius atrovirens
Krombh. 116.
 — balteatus *Fr.* 116.
 — causticus *Fr.* 116.
 — erocolitus *Quél.* 116,
 122.
 — ferrugineo-griseus
*Peck** 131, 316.
 — praestans (*Cordier*)
 120.
 — sciophyllus *Fr.* 116.
 Cortinellus shiitake II,
 655.
 Cortusa Matthioli *L.* II,
 1537.
 Corycoeus elongatus *Claus*
 385.
 Corydalis 510, 535, 708,
 738, 930, 1248. — II,
 1151, 1657. — *N. A.* II,
 266, 267.
 — ambigua *var.* angusti-
 folia *Yatabe* II, 267.
 — aurea 739, 1357.
 — bulbosa *var.* capillaris
Makino II, 267.
 — campylochila *Teyber**
 II, 1166.
 — capuoides (*Sm.*)
Wahlbg. II, 1142, 1405.
 — cava 471, 472, 739. —
 II, 1239, 1405.
 — claviculata II, 982,
 1267, 1285, 1368.
 — densiflora × interme-
 dia II, 1151.
 — fabacea II, 922.
 — *Hausmanni* *Klebels-*
*berg** II, 1151.
 — intermedia *Mér.* II,
 1106, 1152.
 — intermedia × pumila
 II, 468, 934.
 — intermedia × solida
 II, 266, 1166.
 — lutea II, 1528.
 — *Mildbraedii* *Fedde**
 738, 930.
 — pumila II, 943, 1009,
 1178.
 Corydalis solida *Sm.* 738,
 739. — II, 1344, 1368,
 1417, 1603.
 — thalietrifolia *Franch.*
 740.
 Corylopsis *N. A.* II, 183.
 — macrostachya *Pamp.**
 877.
 — *Veitchiana* *Bean* 696.
 Corylus 505. — II, 793,
 856, 955, 1300, 1326. —
N. A. II, 75.
 — *Avellana* *L.* 450, 628,
 793, 844, 1258. — II,
 75, 843, 849, 971, 1105,
 1183, 1263, 1308, 1309,
 1312, 1357, 1495, 1531,
 1667.
 — *Colurna* II, 1379, 1552.
 — heterophylla *Fisch.*
 334.
 — — *var.* *sutchenensis*
Franch. 534.
 — *Mc Quarrii* II, 830.
 — *tibetica* *Batalin* 627,
 628.
 Corymbis 607.
 Corynanthe 1306.
 Coryne 136.
 Corynelia 143. — *N. A.*
 316.
 — *carphophila* *Syd.** 316.
 — *clavata* (*L.*) *Sacc. fa.*
macrospora *Syd.** 143,
 316.
 Corynephorus 868. — II,
 1173.
 — *canescens* II, 1173.
 Corynespora *Mazei* *Güssow*
 121.
 Coryneum *Beyerinckii*
 216.
 — *bicorne* *Rostr.* 343.
 — *foliicolum* *Fuck.* 148,
 235, 1158, 1159, 1197.
 — *modonium* *Griff. et*
Maubl. 271.
 — *Mori* *Nom.* 1197, 1198.
 Corynites *elegans* *Mont.*
 294.
 Corynocarpaceae 667.
 Corynocarpus *laevigata*
 667.
 Corynopteris II, 839.
 Corypha *umbraclifera* *L.*
 610. — II, 680.
 Corysanthes 598, 607, 608.
 — *N. A.* II, 40.
 Coscinum 720, 723. — *N.*
A. II, 248.
 Coscinodiscus 355, 374,
 427, 428. — II, 796. —
N. A. 431.
 — *biconicus* *Van Breemen*
 427.
 — *concinus* *W. Sm.* 427.
 — *curvatus* *Grun.* 425.
 — — *var.* *karianus* *Cleve*
et Grun. 425.
 — *excentricus* *Ehrenb.*
 421, 427.
 — *gigas* *Ehrenb.* 427.
 — *Granii* *Gough* 427.
 — *Joergensenii* *Ostenf.**
 381, 425.
 — *marginatus* *Ehrenb.*
 427.
 — *radiatus* *Ehrenb.* 427,
 430.
 — *subbulliens* *Joerg.* 425,
 427.
 — *subtilis* *Ehrenb.* 419,
 421.
 Coscinodon *cribrosus* 67.
 Cosmarium *P.* 331. — *N.*
A. 409, 410.
 — *abruptum* *Lund* 409.
 — *aretium* *Nordst.* 378.
 — *Askenasyi* *Schm.* 376.
 — *bioculatum* (*Bréb.*)
Ralfs 393.
 — *botrytis* (*Bory*)
Menegh. 409.
 — *caelatum* *Ralfs var.*
coronata *Georgevitch**
 370, 409.
 — *ceylanicum* *West* 409.
 — *curtum* (*Bréb.*) *Ralfs*
 409.
 — *cyclicum* *Lund* 378.

- Cosmarium granatum*
Bréb. 370.
 — — *var. hexagona Klebs*
 370.
 — *Herzogii Lemm.** 363,
 409.
 — *hexalobum Nordst.*
 378.
 — *Meneghini* 410.
 — *microsplinetum* 410.
 — *minutum* 396.
 — *novae-semiliae Wille*
 410.
 — *pachydermum Lund*
 370.
 — *parallelum Borge* 410.
 — *phaseolus Bréb.* 410.
 — *plicatum Reinsch* 369.
 — *protractum (Näg.) de*
Bary var. paraguayense
*Lemm.** 363, 410.
 — *pseudocommatum*
Nordst. 363.
 — *puleherrimum Nordst.*
 410.
 — *pygmaeum Arch.* 370.
 — *quadratum Rafs* 378.
 — *Regnesii* 370.
 — — *var. montanum*
Schmidle 370.
 — *speciosissimum Sch.*
 370.
 — *sphalerostichum*
Nordst. et Wittr. 369.
 — *subprotumidum*
Nordst. 410.
 — *subretusiforme W. et*
G. West 410.
 — *subspeciosum Nordst.*
 378.
 — *succisum West* 410.
 — *trachypleurum Lund*
 410.
 — *trafalgaricum Wittr.*
 410.
Cosmos bipinnatus P. 336.
Costera J. J. Smith N. G.
 677.
 — *ovalifolia J. J. Smith**
 677.
- Cota tinctoria* II, 1411,
 1362.
Cotinus II, 1218.
 — *Coccygria* II, 1197.
 — — *var. arenaria* II,
 1197.
Cotoneaster 763. — II,
 1284. — *N. A.* II, 292.
 — *Francheti Bois* 534.
 — *melanocarpa* II, 1209.
 — *microphylla Wall.* II,
 1297.
 — *nigra Whlbg.* II, 1000.
 — *pyracantha Spach* II,
 1222, 1429, 1515.
 — *Silvestrii Pamp.** 877.
 — *vulgaris* 763. — II,
 922, 1284.
Cotula australis Hook. f.
 II, 1283.
 — *coronopifolia* 474, 475,
 833.
 — *dioica* 474, 475, 833.
 — *integrifolia Hook. f.* II,
 1283.
 — *plumosa* 846.
Cotyledon 525, 526. —
 II, 1520. — *N. A.* II,
 148.
 — *Umbilicus* II, 1324,
 1526, 1529.
Conepia 521.
Comua guyanensis Aubl.
 II, 762.
Cousinia 512.
 — *tenella Fisch. et Mey.*
 II, 1271.
Couturea Castagnei Desm.
 165.
Covillea 815. — *N. A.* II,
 369.
 — *divaricata Vail.* II, 369.
Crabbea N. A. II, 61.
Cracea N. A. II, 214.
Crambe maritima II, 950,
 969, 1310.
 — *tatarica* II, 1167, 1174.
Cramelhis 598.
Crassula 526, 531, 668,
 926. — *N. A.* II, 148, 149.
- Crassula Alstonii Marl.**
 667.
 — *eymosa* 494.
 — *margaritifera* 668.
 — *moschata* 940.
 — *tomentosa L.* 485.
Crassulaceae 667, 708,
 1248, — II, 148, 879,
 1188, 1319.
Crataegomespilus II, 429,
 438, 442, 493. — II,
 580, 581.
 — *Asnieresii* II, 579.
Crataegus 760, 761, 764,
 767, 772, 884, 887, 892,
 900. — II, 437, 1241,
 1300, 1353, 1551. — *N.*
A. II, 292, 293.
 — *arbutifolia Ait.* II, 294.
 — *Arkansiana* 761.
 — *Arnoldiana* 761.
 — *cerronis P.* 281.
 — *Champlainensis* 761.
 — *coccinea P.* 281.
 — *cuneata* II, 837.
 — *Ellwangeriana* 761.
 — *Folleriana* 761.
 — *integriloba* 771.
 — *mollis* 761.
 — *monogyna Jcq.* II, 293,
 964, 1268, 1394, 1460,
 1551.
 — — *var. dolichocarpa*
Somm. et Lev. II, 293.
 — — *var. splendens Druce*
 II, 1268.
 — *orthosepala Hausskn.*
et Bornum. II, 293.
 — *Oxyacantha L.* 477,
 842. — II, 1016, 1280,
 1554, 1603. — *P.* 351.
 — — *var. cuneata Druce**
 II, 1280.
 — *oxyacantha* × *mono-*
gyna II, 1394.
 — *oxyacanthoides Thuil-*
lier II, 1268.
 — *Pringlei P.* 281.
 — *punctata P.* 281.
 — *pyracantha* II, 1221.

- Crataegus radians 761.
 — spissiflora 761.
 — submollis 761.
 — viridis L. 761.
 Craterosiphon 510.
 Craterostigma 786. — N. A. II, 331.
 Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 75.
 — falcatum (Brid.) Roth 75.
 Cratoxylon N. A. II, 182.
 Crawfordia Trailliana 692.
 Crematopteris II, 803.
 Creonectria pithoides (E. et E.) Scav. 146.
 — purpurea (Linn.) Scav. 145, 146.
 — verrucosa (Schw.) Seaver 146.
 Creosphaeria Theiss. N. G. 136, 316.
 — riograndensis Theiss.* 316.
 Crepidotus junquilla Quél. 116.
 Crepis L. 518, 847, — II, 621, 1230.
 — alpestris × blattaroides II, 1153.
 — aurea (L.) Cass. II, 1068.
 — biennis L. 1306. — II, 971, 1247.
 — Blavii Aschers. II, 1230.
 — bursifolia II, 1353.
 — chondrilloides × Blavii II, 1230.
 — Columnae II, 1552.
 — hyoseridifolia II, 1101.
 — japonica Benth. II, 621.
 — Malyi Stadlm.* II, 1230.
 — praemorsa II, 1002.
 — pseudalpestris Murr* II, 1153.
 — pulchra II, 1387.
 — pygmaea II, 1447.
 Crepis rhoeadifolia M. B. II, 1228.
 — — var. calvescens II, 1228.
 — rubra II, 1544.
 — — var. calvifrons Borb. II, 1228.
 — setosa II, 1417.
 — sibirica II, 1200.
 — succisaefolia Tausch. II, 994, 1273.
 — taraxacifolia II, 1054.
 — tectorum II, 621.
 — Terglonensis II, 1159.
 — virens II, 621, 1000.
 — — var. diffusa II, 1352.
 Cretovarium Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — japonicum Stopes et Fujii* II, 850.
 Cribraria microcarpa 115.
 — piriformis 115.
 Crimipellis N. A. 316.
 — bicolor Pat. et Dem.* 140, 316.
 — saepiarius Pat. et Dem.* 140, 316.
 Crimonia 608.
 Crinum capense 557.
 — capense × Moorei 557.
 — Moorei 557.
 — purpurascens 556.
 — yemense 557.
 Crithmum maritimum L. 804, 805. — II, 1262, 1348, 1355, 1520, 1522.
 Crocoideae 582.
 Crocus 581, 582, 837. — N. A. II, 24.
 — albiflorus II, 1076.
 — biflorus II, 1139, 1153.
 — Heuffelianus Herb. II, 1186.
 — — var. scepusiensis Rehmann et Woloszczak II, 1186.
 — longiflorus Raf. II, 1494, 1543.
 — minimus II, 1526.
 — pulchellus II, 1552.
 Crocus sativus L. 584.
 — versicolor II, 1424.
 Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. 147, 149.
 — Comandrae Hk. 146.
 — Pedicularis Liro 285.
 — Pini (Willd.) 285.
 — praelongum Wint. 150.
 — quereus (Brond.) Schroet. 145, 228.
 — ribicolum Dietr. 149.
 Crotalaria 510, 523, 537, 707. — II, 651.
 — alata Roxb. 880.
 — albida Heyne 1222.
 — Cunninghamii R. Br. 934.
 — ineana II, 648.
 — juncea L. 706, 708, 1222. — II, 636, 714, 725.
 — Purshii 892.
 — Saharæ 865.
 — striata II, 642, 648, 649, 725, 770.
 — verrucosa II, 649.
 Croton 514, 523, 688. — N. A. II, 160, 161.
 — acerifolius A. Cunningham. II, 158.
 — borneensis J. J. Sm.* 680.
 — ciliatoglanduliferum II, 1615.
 — lobatus Forsk. II, 165.
 — Pynaertii J. J. Sm.* 680.
 — Tiglinum II, 732.
 — villosus Forsk. II, 165.
 Crotonogyne 537.
 Crouania attenuata 405.
 Crozophora tinctoria II, 1465.
 Crucianella L. 773. — II, 897.
 — angustifolia L. II, 897.
 — hispida Müll. II, 311.
 — latifolia L. II, 897. — II, 1465.

- Crucianella latifolia var. monspeliaca II, 1465.
 — maritima L. II, 897, 1459, 1522.
 — — var. recurvata *Seun.** II, 1459.
 — monspeliaca L. II, 897.
 — patula L. II, 897.
 Cruciferae 668, 845, 869, 910, 1077, 1234. — II, 150, 389, 888, 1147, 1187, 1188, 1319, 1340, 1454, 1475, 1524, 1595.
 Crucigenia apiculata (*Lemm.*) *Schmidle* 363.
 — triangularis *Chod.* II, 1491.
 Crudia 705, 707. — N. A. II, 214.
 Crueriopsis N. A. 410.
 — hyperborea *Rosenvinge** 381, 410.
 Cruikshanksia graminea *Miers* II, 24.
 Cruoria arctica 381.
 Crupina vulgaris *Cass.* II, 1438.
 — — var. pseudo-Crupinastrum *Thell.** II, 1438.
 Crusia N. A. II, 311.
 — rubra *Schlecht. et Cham.* II, 311.
 Cruziana II, 834.
 — furcifera II, 834.
 Cryphaea 60.
 — decurrens (*C. M.*) *Mitt.* 78.
 — patens *Hsch.* 78.
 — pinnata *Sch.* 78.
 Cryphaeaceae 62.
 Cryospora falcata *Freynt et Sint.* II, 152.
 Crypsis aculeata II, 1173.
 — P. 268.
 — alpeceuroides P. 268.
 — schoenoides P. 268.
 Cryptarrhena 598.
 Cryptaspidiotus austro-africanus *Lindinger** 1299.
 Crypteronia 520.
 Cryptica 181.
 Cryptoasens *Petri* N. G. 316.
 — oligosporus *Petri** 316.
 Cryptocarpus 732.
 Cryptocarya 699. — P. 322.
 — bellota P. 326, 351.
 — obovata *Deane** II, 800.
 — Pennus P. 330, 345.
 Cryptococcus glutinis 204.
 Cryptocoryne 559. — N. A. II, 4.
 Cryptodiscus 136.
 Cryptomeria 507, 551. — II, 608, 850, 1580.
 — japonica *Don* 545. — II, 1614.
 Cryptomeriopsis *Stopes et Fujii* N. G. II, 818, 850.
 — antiqua *Stopes et Fujii** II, 850.
 — mesozoica *Suzuki** II, 851.
 Cryptomonas 356.
 — marina *Dang.* 384.
 — ovata *Ehrenb.* 356.
 Cryptomyces 136.
 Cryptosphaerina N. A. 316.
 — Cumingii *Speg.** 316.
 Cryptospora 151. — N. A. 316.
 — chilensis *Speg.** 316.
 Cryptosporium Ammophilae *Dur. et Mont.* 166, 328.
 — Arundinis *Dur. et Mont.* 166, 328.
 Cryptostegia II, 761.
 — madagascariensis II, 759.
 Cryptostictis N. A. 316.
 — lapageriicola *Speg.** 316.
 Cryptostylis 607.
 Cryptovalsa 136. — N. A. 316.
 Cryptovalsa chilensis *Speg.** 316.
 Ctenidium N. A. 83.
 — leskeoides *Broth. et Par.** 63, 83.
 — robusticaule *Broth. et Par.** 63, 83.
 Ctenopteris II, 846.
 Cueurbalus baccifer II, 1233, 1358.
 Cucurbita 673, 1257, 1353.
 — II, 574, 773.
 — argyrosperma 970.
 — maxima *Duch.* 1246, 1366.
 — Pepo L. 468, 495, 976, 1056, 1083, 1257, 1264, 1633.
 Cucurbitaceae 529, 672, 910, 970, 1046. — II, 152, 714, 1188, 1430, 1617, 1618.
 Cucurbitaria Piccae *Borthw.* 1192.
 — Pruni Mahaleb *Allesch.* 238, 1192.
 — Spartii (*Nees*) *Ces. et De Not.* 148, 151.
 Cucurbitariaceae 110, 112, 122.
 Cucumis 514, 673.
 — Melo L. 970. — II, 422. — P. 309.
 — sativus L. 970. — P. 1157.
 Cudrania N. A. II, 254.
 — javanensis *Treub* II, 254, 1281.
 Cudranus amboinensis *Miq.* II, 254.
 — spinosus O. *Ktze.* II, 254.
 — Rumphii *Thwaites* II, 254.
 Culcasia 923. — N. A. II, 4.
 Cumingia campanulata P. 337.
 Cunninghamella africana 158.

- Cunninghamella echinulata 128.
- Cunninghamia 507, 551.
— II, 1580.
— sinensis *R. Br.* 534.
- Cunninghamioideae 551, 552, — II, 858.
- Cunninghamiostrobos
Stopes et Fujii *N. G.* II, 850.
— yubariensis *Stopes et Fujii** II, 850.
- Cunoniaceae II, 153.
- Cunuria 682, 683, 849.
- Cuphea 513, 715, 716, 1047. — *N. A.* II, 233.
— *Crudiana* *Koehne**716.
— cyanea 716.
- Cupia macrophylla *DC.* II, 316.
— mollissima *Hook. et Arn.* II, 316.
- Cupressineae 507, 547, 550, 551, 552, 897. — II, 857, 858, 1610.
- Cupressoideae II, 858.
- Cupressinoxylon II, 804.
- Cupressus 507, 551. — II, 1581.
— arizonica 896.
— Benthami II, 611.
— glabra 549, 896.
— sempervirens *L.* II, 1074, 1384, 1529, 1541, 1549.
- Cupuliferae 1298. — II, 1432.
- Cureas 683, 684.
— peltata *Baill.* II, 166.
— portoricensis *Baill.* II, 166.
- Curraniodendron *Merrill* *N. G.* 526. — *N. A.* II, 328.
- Curtisia 666, 849.
- Cuseuta 479, 664, 1069, 1070, 1148, 1228, 1229. — II, 400, 963, 1285, 1377. — *N. A.* II, 146, 147.
- Cuseuta alba *Reichb.* II, 147.
— alba *G. et G.* II, 147.
— albida *Rouy* II, 147.
— Bidentis *Berthiot* II, 147, 1377.
— breviflora *Visiani* II, 1243, 1285.
— chinensis 1148.
— eupulata *Engelm.* II, 147.
— epithymum *L.* II, 147, 400.
— — var. alba *Engelm.* II, 147.
— — var. angustata *Engelm.* II, 147.
— — var. Kotschyi *Engelm.* II, 147.
— — var. micrantha *Boiss.* II, 147.
— — var. pallens *Lagr. Foss.* II, 147.
— — var. planiflora *Loret et Barr.* II, 147.
— — var. rubella *Engelm.* II, 147.
— europaea *L.* II, 963, 1327.
— glomerata 1228.
— Godroni *Desm.* II, 147.
— Gronovii *Willd.* 664, 1043, 1044, 1070. — II, 1072, 1286, 1514.
— hassiaca *Pfeiffer* II, 1285.
— Kotschyana *Boiss.* II, 147.
— Kotschyi *Desm.* II, 147.
— lupuliformis *Krock.* II, 1010, 1241.
— microcephala *Welw.* II, 147.
— minor var. pallens *Bor.* II, 147.
— — var. Trifolii *Choisy* II, 147.
— Muelleri *Strail* II, 147.
- Cuseuta obtusiflora *H. B. K.* II, 1243.
— — var. breviflora *Engelm.* II, 1243.
— planiflora *Ten.* II, 147.
— — var. approximata *Engelm.* II, 147.
— rubella *Trabut* II, 147.
— suaveolens *Seringe* II, 1285.
— Tinei *Inzenga* II, 1285.
— Trifolii *Bab.* II, 975, 1241.
— Ulicis *Godr.* II, 146.
— urceolata *Kunze* II, 147.
- Cuscutaceae II, 1430.
- Cussonia 514. — *N. A.* II, 68.
— nigerica *Hutch.* II, 633.
- Cutleria 358.
— multifida 405.
- Cutleriaceae 361.
- Cyanomonas *Büttner* *N. G.* 384.
— baltica *Büttner** 384, 410.
- Cyanomonas *Oltmanns* 385.
— americana (*Davis*) *Oltm.* 392.
- Cyanophyceae 198, 355, 364, 365, 379.
- Cyanospora *Heald et Wolf* *N. G.* 272, 316.
- Cyanothyrsus *Ogea* II, 708.
- Cyathea II, 547. — *N. A.* II, 566.
— apoensis *Copel.** II, 545, 566.
— austrosinica *Christ** II, 544, 566.
— bicolor *Copel.** II, 545, 566.
— caudata (*J. Sm.*) II, 545.
— Cunninghamii 938.

- Cyathea javanica II, 545.
 — kermadecensis *Oliver** II, 548, 565, 566, 939.
 — lanaensis *Christ* II, 545.
 — Milnei *Hook.* II, 548, 565, 939.
 — orientalis *Moore* II, 545.
 — perussa *Cav.* II, 530.
 — Zollingeriana *Matt.* II, 545.
 Cyatheaceae II, 548, 556.
 Cyathomonas 388.
 — truncata *Fres.* 387.
 Cyathophorum bulbosum (*Hedw.*) *C. Müll.* 64.
 Cyathus Poeppigii *Tul.* 153.
 — stereoreus *Schw.* 150.
 — striatus *Hoffm.* 153.
 Cycadaceae 553, 910. — II, 1, 500, 616, 821, 833, 849, 1502, 1580, 1584, 1587, 1664.
 Cycadales 543, 555.
 Cycadeae II, 794.
 Cycadeoidea Fabre-Tonnereii *Lign.** II, 827.
 Cycadeoideae II, 859.
 Cycadites Saportae *Sev.* II, 785.
 Cycadofilices 543. — II, 499, 500, 798, 799.
 Cycadophyta II, 435.
 Cycadopteris II, 846.
 Cycas 554.
 — circinalis 553, 914.
 — Micholitzii 553.
 — revoluta *L.* 554. — **P.** 191.
 Cyclamen II, 1367, 1548, 1549. — **P.** 321. — **N. A.** II, 281.
 — aegineticum *Hildebr.** II, 1548.
 — Balearicum *Willk.* II, 281.
 — europaeum *L.* 747. — II, 899.
 Cyclamen neapolitanum II, 1443.
 — repandum var. stenopetalum *Loret et Barr.* II, 281.
 Cyclanthaceae 527, 561. — II, 1643.
 Cyclanthera 529. — II, 152, 153.
 — explodens *Naud.* 673, 966, 1234. — II, 1654.
 — pedata *Schrad.* 672.
 — Pittieri *Cogn.* II, 152.
 Cyclanthus bipartitus *Poiteau* 561.
 Cyclea 723. — **N. A.** II, 248, 249.
 — Arnottii *Miers* II, 248.
 — Burmanni *Hook. f. et Thoms.* II, 248.
 — deltoidea *Miers* II, 249.
 — peltata *Hook. f. et Thoms.* II, 248.
 — populifolia *Hook. f. et Thoms.* II, 249.
 — versicolor *Miers* II, 248.
 Cycloconium oleaginum 221, 304, 1197.
 Cyclodictyon 59, 60. — **N. A.** 83.
 — albicans (*Sw.*) *Broth.* 78.
 — humectatum *Card.** 78, 83.
 Cyclopeltis semicordata (*Sw.*) *J. Sm.* II, 529.
 Cyclomyces 291.
 — Beccarianus 291.
 — fuscus 291.
 — Greenii 291.
 — javanicus 291.
 — stereoides 291.
 — turbinatus 291.
 Cyclophorus **N. A.** II, 567.
 — adnascens II, 544.
 — nummularifolius II, 544,
 — pustulosus *Christ** II, 544, 567.
 Cyclops 423.
 Cyclopteris II, 846.
 Cycloschizon *P. Henn.* 162.
 — Brachylaenae (*Rehm*) *P. Henn.* 170.
 Cyclostemon 523, 681, 688.
 — laevis (*Miq.*) *J. J. Sm.* 680.
 — serratus *Bl.* II, 164.
 — Teysmanni *Müll.-Ag.* II, 164.
 Cyclotella 362, 420, 422. — **N. A.** 432.
 — balatonis *Pant.* 426.
 — bodanica *Eulens.* 422.
 — comita *Kütz.* 373, 422.
 — Kützingiana 421.
 — — var. nobilis *Cleve-Euler** 421.
 — melosiroides *Kirchn.* 422.
 — melosiroides *Lemm.* 422.
 — — var. catenata (*Brun.*) v. *Keisster* 422.
 — quadrijuncta (*Schröt.*) v. *Keisster* 422.
 — Schroeteri *Lemm.* 422.
 — socialis *Schütt* 422.
 — — var. minima *Bachm.* 422.
 Cyenochis maculatum *Lindl.* 595, 597, 599.
 — stelliferum *Lodd.* 599.
 Cydonia II, 1221.
 — vulgaris *Pers.* 450.
 Cylindrites spongioides *Goepf.* II, 840.
 Cylindrocapsaceae 394.
 Cylindrospermum majus *Kütz.* 406.
 — stagnale (*Kütz.*) *Born. et Flah.* 406.
 Cylindrosporium **N. A.** 316.
 — Bambusae *Miy. et Hara** 140, 316.
 — Padi 229.
 — Pomi 219.
 — septatum *Romell* 152.

- Cylindrotheca gracilis* (Bréb.) Grun. 362, 432.
Cymatopleura 425.
 — *elliptica* (Bréb.) W. Sm. 426.
Cymbella 427. — N. A. 432.
 — *balatonis* Grun. 426.
 — *cymbiformis* Ehr. II. 1491.
 — *gracilis* (Rabenh.) Cleve 421, 423.
 — *helvetica* var. *excisa* Prudent* 427.
 — — var. *incisa* Prudent* 426, 427.
 — *heteropleura* 426.
 — *lacustris* Ag. 426.
 — *lanceolata* Ehrbg. 426.
 — *norvegica* Grun. 426.
 — *parva* W. Sm. II, 1491.
Cymbelleae 429.
Cymbidium 607, 1050. — P. 312, 320. — N. A. II, 40.
 — *bambusifolium* Roxb. II, 37.
 — *diurnum* Sw. II, 46.
 — *eburneo-Lowianum* 596.
 — *insigne* Rolfe 595.
 — *Mastersii* 595, 607.
 — *ovatum* Willd. II, 41.
 — *proliferum* Sw. II, 52.
Cymbopogon N. A. II, 18.
 — *citratum* Stapf II, 750.
 — *coloratum* Stapf II, 750.
 — *flexuosus* Stapf II, 750.
 — *Iwaraneusa* Stapf II, 750.
 — *polyneuros* Stapf II, 750.
Cymopterus 522.
 — *acaulis* 838.
 — *lucidus* 805.
Cynanchum N. A. II, 70.
 — *mongolicum* (Maxim.) Hemsl. 879.
 — — var. *huphense* Pamp.* 879.
Cynara Cardunculus 659, 661, 662.
Cynips 1310.
 — *argentea* 1275.
 — *caput medusae* 1275.
 — *Kollari* 1310.
Cynocrambaceae II, 1188.
Cynoctonum N. A. II, 70, 229.
 — *petiolatum* Gmel. II, 229.
Cynodon *Dactylon* L. 932, — II, 988, 1402.
Cynodontium N. A. 83.
 — *alpestre* 42.
 — *Jenneri* Stirton 66.
 — *laxirete* Grebe 66.
 — *meridionale* Herzog* 67, 83.
 — *polycarpum* 67.
 — — var. *laxirete* Dixon 66.
Cynoglossum II, 1535. — N. A. II, 79.
 — *armenum* II, 83.
 — *bicolor* Willd. II, 79.
 — *cheirifolium* II, 1526.
 — *Columnae* Ten. II. 1514.
 — *germanicum* II, 1041.
 — *Haenkei* Schultes II, 79.
 — *intermedium* Fresen. II, 82.
 — *laevigatum* Auch. II, 83.
 — *lanatum* Lam. II, 83.
 — *montanum* L. II, 79.
 — *officinale* L. 1250. — II, 1366.
 — *pictum* II, 1352.
 — *silvaticum* Haenke II, 79.
 — *velebiticum* II. 1227.
Cynometra II, 216. — N. A. II, 214.
Cynomoriaceae 674.
Cynomorium 674. — II, 618.
Cynorehis 510, 597.
Cynosurus *eristatus* II, 971, 1492.
 — *echinatus* II, 1465.
 — *elegans* Dsf. II, 1509.
 — *Pauli* Senn.* II, 1458.
 — *polybracteatus* Poir. II, 1479.
Cypella 117.
Cyperaceae 512, 514, 521, 527, 538, 561, 562, 563, 564, 852, 872, 885, 889, 906, 911, 1240. — II. 6, 886, 891, 894, 983, 986, 1124, 1170, 1193, 1194, 1278, 1319, 1390, 1427, 1454, 1473, 1491, 1508. — P. 324.
Cyperus 536, 562. — II, 633, 842.
 — *densiflorus* II, 715.
 — *distachyus* All. II, 1465.
 — *Eragrostis* Vahl II, 12.
 — *esculentus* II, 664.
 — *flavescens* II, 888, 1064.
 — *Iria* L. II, 1489.
 — — var. *acutiglumis* Fiori* II, 1489.
 — *longispicatus* 884.
 — *longus* II, 1312, 1500.
 — *Martindalei* 892.
 — *myriostachys* II, 1508.
 — *Papyrus* II, 1500.
 — *Preslii* Parl. II, 1500, 1508.
 — *vegetus* Willd. II, 1384, 1395.
Cypheliaceae 24.
Cyphelium Th. Fr. 24.
 — *Andersoni* Herre* 30.
 — *occidentale* Herre* 30.
Cyphella *gibbosa* Lévl. 123, 151.
Cypholophus 529, 808. — N. A. II, 360.
Cyphomandra 528. — N. A. II, 339.
 — *naranjilla* Pittier* 789.

- Cyphomattia 525, 867. — *N. A.* II, 79.
 — euryptera *Hauskn.* II, 83.
 — lanata *Boiss.* II, 83, 84.
 — — *var. brachyantha Boiss.* II, 84.
 Cyphosperma *N. A.* II, 57.
 Cypripedium 596, 597. — *N. A.* II, 40.
 — acule 601, 886.
 — Actaens 605.
 — barbatum 1023.
 — Britannia 606.
 — Calceolus *L.* 1220, 1221. — II, 995, 999, 1000, 1012, 1186, 1208, 1387.
 — Charlesworthii 606.
 — Hitchinsae × insigne 597.
 — insigne *Sanderæ* 596.
 — Lathamianum 595.
 — Mastersianum 595.
 — Minotaur 606.
 — montanum 606.
 — niveum 606.
 — venustum 1023.
 Cyrtandra 529, 539, 694. — *N. A.* II, 181.
 Cyrtandropsis *Lauterbach N. G.* 694. — *N. A.* II, 181.
 Cyrtolepis *Alexandrina DC.* II, 110.
 Cyrtomium *N. A.* II, 567.
 — acutidens *Christ** II, 543, 567.
 — falcatum II, 558.
 — hemionitis *Christ** II, 544, 565, 567.
 — Rochfordii II, 558.
 Cyrtopera 598.
 Cyrtopodiinae 598.
 Cyrtopodium 598.
 — elegans *Hamilt.* II, 56.
 — punctatum *Lindl.* 609.
 Cyrtosperma 559. — *N. A.* II, 4.
 Cyrtosperma senegalense (*Schott*) *Engl.* 559.
 Cystoclonium purpureum 380.
 Cystodiplosis *Kieff. N. G.* 1291.
 — longipennis *Kieff.** 1291.
 Cystoflagellatae 374.
 Cystopsora *Butler N. G.* 281, 316.
 — Oleae *Butler** 281, 316.
 Cystopteris fragilis *Bernh.* II, 453, 508, 521, 532, 536, 551, 552, 565, 605, 1260, 1270, 1314. — *P.* 341.
 — — *var. cristata* II, 551, 552.
 — — *var. fureata* II, 552.
 — montana II, 1071, 1184, 1271.
 — regia *Desv.* II, 1471.
 — — *var. deltoidea Asch.* II, 1471.
 — regia *Presl* II, 1391.
 — sudetica II, 1169.
 Cystopus 607. — *N. A.* II, 40 (*Orehideae*).
 Cystoseira 401. — II, 600.
 — osmundacea (*Menz.*) *Ag.* 401.
 Cystotricha *N. A.* 316.
 — compressa (*Pers.*) *v. Höhn** 165, 316.
 — stenospora *Berk.* 165, 344.
 — striola *B. et Br.* 165, 316.
 Cytidia 117.
 Cytinus 479.
 — Hypocistis II, 1359, 1525.
 Cytisus 510, 704. — II, 453, 1198. — *N. A.* II, 214.
 — Adami II, 429, 438, 488, 493, 1627.
 — albus *Hack.* II, 479, 1178, 1198.
 Cytisus albus *var. Obor-nyanus Willdt** 1178.
 — alpinus II, 1112, 1113.
 — Ardoini *Sauze* II, 214.
 — Ardoinianus II, 1358.
 — — *var. Sauzianus Chaten.* II, 1358.
 — austriacus II, 1214.
 — — *var. aureus* II, 1179.
 — biflorus 1275.
 — Dallimorei 709.
 — elongatus *P.* 323.
 — hirsutus II, 1104.
 — Laburnum *L.* 701, 963, 1258. — II, 960, 1391, 1423, 1538, 1627. — *P.* 339.
 — nigricans *L.* 1275. — II, 1017, 1104, 1536.
 — panmonicus *Simk.* II, 1229.
 — — *var. Prodani Degen** II, 1229.
 — pinnatus *Linn.* II, 225.
 — plumosus II, 1450.
 — polytrichus *M. Bieb.* II, 1536.
 — procumbens (*W. K.*) *Spr.* II, 1174.
 — purpureus II, 408, 580, 581, 582, 1627, 1663.
 — radiatus II, 1132, 1492.
 — ramentaceus II, 1221.
 — ratisbonensis II, 995, 1005, 1012.
 — — *var. biflorus* II, 995, 1005.
 — sagittalis *Koch* 1012. II, 1037, 1115, 1640.
 — Sauceanus *Burn. et Briq.* II, 214.
 — scoparius II, 453, 479.
 — — *var. Andreanus* II, 479.
 — scoparius *var. Andreanus* × albus 709.
 — spinescens II, 1545.
 — triflorus *L'Hér.* II, 1487.
 — volubilis *Blanco* II, 211.

- Cytodiplospora Acerum
 Oud. 148.
 Cytoplea N. A. 317.
 — badia Miy. et Hara*
 139, 317.
 Cytospora 141. — N. A.
 317.
 — aurora Mont. et Fr.
 151.
 — Beaufortiae Camara*
 317.
 — Calami Syd.* 317.
 — caracolensis Speg.*
 317.
 — Celtidis (Ell. et Ev.)
 Vogl. 317.
 — Corni West. 151.
 — eutypelloides Sacc.*
 143, 317.
 — lirella Syd.* 317.
 — Loranthi Bres.* 317.
 — Massariana Sacc. 151.
 — minuta Thuem. 151.
 — nivea (Hoffm.) Sacc.
 148.
 — Ostryae Syd.* 151,
 317.
 — piricola 250.
 — rubescens 245.
 — Sambuci A. L. Sm.*
 120, 317.
 — Taxi Sacc. 148.
 Cystoporina N. A. 316.
 — elongata Vouaux* 15,
 316.
 — Ribis P. Magn. 214,
 300, 1160.
 Cyttaria Darwinii 136.
 Cyttaroeyelis Ehrenbergii
 Clap. et Lachm. 385.
 Czekanowskia II, 823.

 Daboeccia cantabrica Rend.
 et Britt. II, 1288.
 — polifolia 677. — II,
 1300, 1376, 1442, 1443.
 Daeryomycetaceae 112,
 123.
 Daerydium 541, 551.
 — cupressinum II, 710.
- Daetylanthus Taylori 937.
 Daetyllaria grisea (Cke.)
 Shirai 139.
 Daetyliosoleniaceae 429.
 Daetylis II, 1650.
 — Ascheroniana II, 1081.
 — glomerata L. 579.
 — hispanica II, 1522.
 Daetyloctenium aegypti-
 acum II, 633.
 Daetylopius nipae II, 651.
 — perniciosus II, 713.
 — virgatus II, 651.
 — vitis 184.
 Daetylostemon Schom-
 burgkii Klotzsch II, 158.
 Daetylotheea aspera II,
 794.
 Dadoxylon II, 784.
 — Keuperianum Endl.
 II, 843.
 — Ouangondianum Daws.
 II, 829.
 — septentrionale Goth.*
 II, 811.
 — spetsbergense Goth.*
 II, 811.
 — wuerttembergicum
 (Ung.) Schust. II, 843.
 Daedalea 194. — N. A.
 317.
 — Kusanoi Nohara* 317.
 — pavonia 143.
 — quercina 259.
 Daemonorops 492, 1260.
 — N. A. II, 57.
 Dahlia 658, 661, 1246,
 1325.
 — variabilis Desf. 655,
 1342. — II, 1615, 1616,
 1626.
 Dalbergia 537, 704, 709.
 — II, 708. — N. A. II,
 214, 215.
 — arborea Willd. II, 225.
 — Balansae II, 747.
 — hecastophyllum (L.)
 Taub. 1306.
 — hupehana Hance 877,
 917.
- Dalbergia hupehana var.
 bauhiniaefolia Pamp.*
 877.
 — — var. laccifera 917.
 — II, 747.
 — latifolia Roxb. 513. —
 II, 707.
 — Sissoo Roxb. 1222.
 Daldinia clavata P. Henn.
 137.
 — concentrica De Not.
 114.
 — — var. microspora
 (Starb.) 137.
 — granulosa Speg. 137.
 — platensis Speg. 136.
 Dalea 513, 530. — N. A.
 II, 215.
 — alpeuroides Blanco
 II, 225.
 — anthonyi Brandegeei II,
 224.
 — capitata S. Wats. II,
 224.
 — crassifolia Hemsl. II,
 224.
 — glandulosa Merrill II,
 225.
 — lutea Willd. II, 224.
 — macrostachya Moric.
 II, 224.
 — nigra Mart. et Gal. II,
 225.
 — Saundersii Parish II,
 225.
 — Schaffneri Hemsl. II,
 224.
 — similis Hemsl. II, 224.
 Dalechampia 511, 514,
 688. — P. 311. — N. A.
 II, 161.
 Dalibarda repens 889.
 Daltonia 60. — N. A. 83.
 — crispata Sch. 78.
 — revoluta Broth.* 62,
 83.
 Damasonium Alisma II,
 1500.
 — — var. compactum II,
 1500.

- Damasonium Bourgaei II, 1451.
 — minimum II, 1451.
 — stellatum II, 1444.
 Dammara 542. — II, 254, 746, 1662.
 Danae 593. — II, 1594, 1595.
 — aqueligifolia II, 1190.
 — racemosa (L.) Moench 593.
 Danaea II, 507. — N. A. II, 567.
 — crispa II, 554.
 — plicata Christ* II, 554, 567.
 Danaeopsis marantacea II, 803.
 Daniellia 537. — N. A. II, 215.
 — thurifera II, 633, 752.
 Danthonia 570.
 — decumbens II, 1499.
 — — var. pumila Litar-dièrè* II, 1499, 1500.
 — penicillata 909.
 — pilosa R. Br. II, 643.
 — semiannularis R. Br. II, 643.
 Dapania 519.
 Daphneaceae II, 1432.
 Daphne 799. — II, 1590.
 — N. A. II, 344.
 — alpina II, 1425, 1590.
 — arbuscula II, 1580.
 — Blagayana Freyer II, 1140, 1220, 1590.
 — Cneorum L. 799. — II, 1192, 1204, 1208, 1590.
 — — var. Verloti Meissn. II, 344.
 — collina II, 1590.
 — glandulosa II, 1473.
 — Gnidium II, 1366, 1590.
 — Laureola L. 480, 799. — II, 1097, 1105, 1189, 1293, 1384, 1443, 1590.
 — — var. arbuscula Christ* II, 1097.
 Daphne Mezereum L. 480, 799. — II, 971, 1305, 1513, 1535, 1590.
 — oleoides II, 1551.
 — Pailhesiensis Philippe II, 344.
 — petraea II, 1590.
 — Philippi G. et G. II, 344.
 — pontica P. 138.
 — — var. Szowitzii P. 310.
 — striata Tratt. II, 344, 1590.
 — Verloti Gren. et Godr. II, 344.
 Daphnia 355.
 Daphnidostaphylos puugens Klotzsch II, 157.
 Daphniphylopsis capitata Kurz II, 261.
 Daphniphyllum 523. — N. A. II, 161.
 — Blumeanum Müll.-Arg. II, 161.
 Daphnopsis 513. — N. A. II, 344.
 Darluca filum (Biv.) Cast. 145, 154.
 Dartus Lour. 520.
 Dasya apiculata Ag. 376.
 — penicillata 405.
 Dasycladiaceae 394. — II, 800.
 Dasycladus 366.
 — claviformis 368, 398, 1080.
 Dasynetra Lethieri Del Guerc.* 1278.
 Dasysepypha N. A. 317.
 — bicolor (Bull.) Fekl. 146.
 — calyciformis (Willd.) Rehm. 151.
 — Caricis (Desm.) Sacc. 151.
 — globuligera Fock. 120.
 — pulverulenta (Lib.) Sacc. 151.
 — — var. conicola Rehm* 151, 317.
 Dasysepypha pulverulenta fa. conorum Rehm* 317.
 — — fa. purpurascens Rehm 150.
 — Typhae Jaap* 317.
 — Willkommii 1200.
 Datisca P. 314.
 — cannabina L. 674.
 Datisceae 674.
 Datura 1250. — II, 467, 468.
 — atroviolacea II, 610.
 — Metel L. 795.
 — quereifolia 1380.
 — Stramonium L. 789, 791, 1320, 1383. — II, 467, 468, 580.
 — Tatula L. 1380.
 Daucus Carota L. II, 411, 934.
 — Gingidium II, 1522.
 — involucratus II, 1227.
 — platycarpus Scop. II, 1470.
 — — var. foliosus Bolz.* II, 1470.
 — pulcherrimus var. eriocarpus Boiss. II, 349.
 Davallia II, 527, 547, 563.
 Davana dependens DC. 1289.
 Davidia 666, 848. — N. A. II, 148, 261.
 — Vilmoiriana Dode II, 261.
 Dawsonia 44.
 — superba 909.
 Debaryomyces 198, 200.
 — II, 602.
 — globulosus 200. — II, 601.
 Debregeasia 523. — N. A. II, 360.
 Decanema II, 72.
 Decaspermum 728. — N. A. II, 256.
 Decatoea 909.
 Dedea 515. — N. A. II, 328.

- Degenia *Hayek* N. G. N. A. II, 151.
 Deguelia *brachyptera* *Taub.* II, 219.
 — *glabrata* *Taub.* II, 220.
 — *nobilis* *Taub.* II, 219.
 Dehaasia 699. — N. A. II, 205.
 Delavayella *Steph.* 73.
 Delesseria 381.
 — *sinnosa* 381.
 Delima *hebecarpa* *DC.* II, 153.
 Delimopsis *hirsuta* *Miq.* II, 153.
 Delitschia N. A. 317.
 — *elegans* *Sautermeister** 274, 317.
 Delphinium 749, 752, 844, 926. — II, 902. — N. A. II, 288.
 — *Ajacis* *L.* 509. — II, 425, 1476.
 — *alpinum* II, 1186.
 — *camporum* 895.
 — *cardiopetalum* II, 1359.
 — *Cockerellei* 895.
 — *Consolida* *L.* 751.
 — *elatum* II, 1172, 1186, 1205, 1233.
 — *fissum* *W. K.* II, 1424.
 — *grandiflorum* *L.* 748.
 — *intermedium* II, 1191.
 — *longipes* *Mor.* 1255.
 — *orientale* 859.
 — *oxysepalum* *Borb. et Pax* II, 1186.
 — *peregrinum* *L.* II, 1406.
 — — *var. cardiopetalum* II, 1406.
 — *Requienii* *DC.* II, 1479.
 — *robustum* 895.
 — *sapellonis* 895.
 — *scaposum* 895.
 — *scopulorum* 895.
 — *Staphysagria* 748, 751.
 — *tenuisectum* 895.
 Delpya *Pierre* 778.
 — *muricata* *Pierre* 778.
- Dematiaceae 112, 122.
 Dematium 156.
 — *Brassicae* 300.
 Dematophora 230.
 Dendrobium 596, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 851, 909. — II, 457. — N. A. II, 40, 41, 42, 43.
 — *acuminatum* *Rolfe* II, 55.
 — *aduncum* *Lindl.* 599.
 — *aggregatum* *Roxb.* II, 1579.
 — *bancanum* *J. J. Smith* II, 43.
 — *barbatulum* *Wight* II, 41.
 — *bicostatum* *J. J. Smith* II, 44.
 — *bidentiferum* *J. J. Smith* II, 44.
 — *Binnedijkii* *Reichb. f.* II, 44.
 — *brevicolle* *J. J. Smith* II, 44.
 — *calopogon* *Reichb. f.* II, 43.
 — *cariniferum* 606.
 — *castum* *Batem.* II, 41.
 — *catenatum* *Lindl.* II, 41.
 — *chlorops* *Lindl.* II, 41.
 — *Coelogyne* *Rchb.* 595, 650. — II, 54.
 — *crassinode* II, 1579.
 — *erenulatum* *J. J. Smith* II, 45.
 — *eriniferum* *Lindl.* II, 43.
 — *erumenatum* *Swartz* 492, 1261. — II, 42.
 — *Cunninghami* 851.
 — *cymbidioides* *Lindl.* II, 54.
 — *dendrocolla* *J. J. Smith* II, 45.
 — *densiflorum* *Wall.* 609.
 — *dilatatoecolle* *J. J. Smith* II, 44.
- Dendrobium *durum* *J. J. Smith* II, 43.
 — *ecolle* *J. J. Smith* II, 44.
 — *elongatum* *Lindl.* II, 55.
 — *Fargesii* *Finet* II, 44.
 — *filiforme* *J. J. Smith* II, 45.
 — *fililobum* *F. Müll.* II, 44, 45.
 — *fimbriatum* *Hook.* II, 1579.
 — *fimbriatum* *Lindl.* II, 44.
 — *flabellum* *Reichb.* II, 44.
 — *flabellum* *J. J. Smith* II, 44.
 — *geminatum* *Lindl.* II, 55.
 — *glabrum* *J. J. Smith* II, 45.
 — *Goldiei* 597.
 — *graecilentum* *Schlechter* II, 44.
 — *Hasseltii* *Reichb. f.* II, 43.
 — *hydrophilum* *J. J. Smith* II, 44.
 — *inauditum* *Reichb. f.* II, 45.
 — *inconstans* *J. J. Smith* II, 45.
 — *ischnopetalum* *Schlechter* II, 44.
 — *japonicum* *Lindl.* II, 41.
 — *kinabaluense* *Ridl.* II, 55.
 — *Kunstleri* *Hook. f.* II, 44.
 — *Labuanum* *Lindl.* II, 54.
 — *lacinosum* *Ridley* II, 43.
 — *lonchophyllum* *Hook. f.* II, 43.
 — *longicolle* *Lindl.* II, 45.
 — *longicorne* 851.

- Dendrobium longipes*
Hook. f. II, 54.
 — *Lyonii* *Ames* II, 55.
 — *macropodium* *Hook. f.*
 II, 54.
 — *mekynosepalum*
Schlechter II, 45.
 — *melanodiscus* × *Find-*
layanum 596.
 — *Mettkeanum* *Kränzl.*
 II, 45.
 — *minor* *J. J. Smith* II,
 44.
 — *moniliforme* *Franch.*
et Sav. 851. — II, 41.
 — *muricatum* *Finet* II,
 49.
 — — *var. murificum*
Finet II, 49.
 — *nitidissimum* *Reichb.*
f. II, 45.
 — *nobile* 1051.
 — *ochreatum luteum* 606.
 — *On-Himnae* *Schlechter*
 II, 45.
 — *pallens* *Ridl.* II, 44.
 — *pallidiflorum* *Ridl.* II,
 44.
 — *papilioniferum* *J. J.*
Smith II, 42.
 — *papilioniferum ephemerum*
J. J. Smith II, 42.
 — *parietiforme* *J. J.*
Smith II, 43.
 — *parvulum* *Rolfe* II,
 54.
 — *paucilaciniatum* *J. J.*
Smith II, 43.
 — *pendulum* *Roxb.* II,
 1579.
 — *pentanema* *Schlechter*
 II, 45.
 — *perakense* *Hook. f.* II,
 55.
 — *Phalaenopsis* 605.
 — *Phalangillum* *J. J.*
Smith II, 44.
 — *phalangium* *Schlechter*
 II, 45.
- Dendrobium Pierardi*
Roxb. II, 1579.
 — *plenrothalloides*
Kränzl. II, 45.
 — *prasinum* *Lindl.* II,
 54.
 — *pulchellum* *Roxb.* II,
 1579.
 — *quadrilobum* *Rolfe* II,
 44.
 — *regium* 606.
 — *reptans* *Ridl.* II, 42.
 — *rhopalobulbon* *Schlech-*
ter II, 43.
 — *Ritaezanum* *King et*
Pantl. II, 43.
 — *roseo-punctatum* *Ridl.*
 II, 44.
 — *Sauderae* *Rolfe* 595.
 — *Schinzii* *Rolfe* II, 43.
 — *scopa* *Lindl.* II, 43.
 — *spectabile* 606.
 — *striolatum* *Rchb. f.* II,
 43.
 — *subquadratum* *J. J.*
Smith II, 42.
 — *superbiens* 597.
 — *superbiens* × *bigibbum*
 597.
 — *tentaenulatum* *Schlech-*
ter II, 44.
 — *thyrsiflorum* 605.
 — *Tipula* *J. J. Smith* II,
 45.
 — *tipuliferum* *Reichb. f.*
 II, 44.
 — *transparens* 606.
 — *Treacherianum* *Rchb.*
f. II, 54.
 — *tunense* *J. J. Smith* II,
 45.
 — *utile* *J. J. Smith* II,
 45.
 — *validicolle* *J. J. Smith*
 II, 45.
 — *verruciferum* *J. J.*
Smith II, 55.
 — *vexans* *Dammer** 599.
 — II, 39.
 — *Williamsianum* 606.
- Dendrobium xantholen-*
cum *Rchb. f.* II, 44.
 — *zebrinum* *J. J. Smith*
 II, 54.
- Dendrocalamus* 568. —
N. A. II, 18.
 — *strictus* II, 710.
- Dendrochilum* 607.
 — *Krauseanum* *Schltr.*
 607.
- Dendrodochium* *N. A.* 317.
 — *gelatinosum* (*Fuck.*)
v. Höhn. 167, 317.
 — *gigasporum* *Bres. et*
Sacc. 167.
- Dendrographa* *Darb.* 24.
- Dendropanax* 446. — *N.*
A. II, 68.
- Dendrophoma* 127. — *N.*
A. 317.
 — *podetiicola* (*Zopf*)
Keissl. 127, 317.
 — *pruinosa* (*Fr.*) *var.*
Ligustri *Strasser** 317.
- Dendrophthoraceae* 536.
- Dendrophylax* 598.
 — *Lindenii* *Benth.* II, 53.
- Dendroseris pinnata*
 (*Dcne.*) *Hook. et Arn.*
 650, 832.
- Dendrostilbella Ailanthi*
*Bub. et Ranojevic** 112.
- Demstaedtia americana*
*Knowlt.** II, 822.
- Dentaria* 446. — II, 1545.
 — *N. A.* II, 151.
 — *bulbifera* *L.* 470, 471,
 1072, 1215. — II, 1000,
 1239, 1386, 1643.
 — *pinnata* II, 1395, 1407,
 1429.
- Derbesia Lamourouxii*
 405.
- Derbesiaceae* 394.
- Derepyxis* *Stokes* 390.
- Dermatea* 136.
 — *aureo-tincta* *Rehm*
 150.
 — *Cerasi* (*Pers.*) *Fr.*
 146.

- Dermatea crataegi(Lasch) *Jaap* 147.
 Dermateaceae 122.
 Dermatocarpaceae 23, 24.
 Dermatocarpon *Th. Fr.* 23, 24.
 — fuscostratum *Jatta** 30.
 — miniatum (*Ach.*) *Th. Fr.* 25.
 Dermatolithon adplicium *Fosl.* 405.
 — pustulatum *Fosl.* 405.
 Dermocarpa *N. A.* 410.
 — olivacea (*Reinsch*) *Tilden* 382, 410.
 — smaragdina (*Reinsch*) *Tilden* 382, 410.
 Derris 510, 704, 708, 709.
 — II, 219. — *N. A.* II, 215.
 — Bonatiana *Pamp.** 880.
 — brachyptera *Baker* II, 219.
 — brachyptera *De Wildem.* II, 220.
 — calva *Dunn* II, 220.
 — congolensis *De Wildem.* II, 220.
 — elliptica II, 792.
 — fasciculata *Baker* II, 220.
 — floribunda *Naves* II, 215.
 — glabrata *Welw.* II, 220.
 — Goetzei *Harms* II, 219.
 — Harmsiana *Dunn* II, 219.
 — hypargyrea *Harms* II, 219.
 — Kirkii *Dunn* II, 219.
 — macrothyrsa *Dunn* II, 220.
 — multiflora *Vid.* II, 215.
 — — var. longifolia *Benth.* II, 215.
 — nobilis *Welw.* II, 219.
 — nyanzae *Dunn* II, 220.
 Derris sinuata *Thwaites* II, 215.
 — Stuhlmanni (*Taub.*) 1306.
 — thyrsiflora *F. Vill.* II, 215.
 — violacea (*Klotzsch*) *Harms* 701.
 Deschampsia II, 1172.
 — caespitosa *R. Br.* II, 1087. 1552. — *P.* 346.
 — flexuosa II, 1313, 1479. — *P.* 275, 1193.
 — litoralis (*Reut.*) *Rchb.* II, 1087.
 — — var. rhenana(*Grenli*) *Hackel* II, 1087.
 — setacea *Richter* II, 1030, 1293.
 — stricta II, 1450.
 Desfontainea 520.
 Desmarestia 381, 1384.
 Desmarestiaceae 361.
 Desmatodon longirostris *Mitt.* 86.
 Desmazeria pauciflora *Mer.** II, 1454.
 Desmidiaceae 359, 366, 369, 373, 374, 378, 393, 394. — II, 1046. — *P.* 331.
 Desmidium cylindricum *Grev.* 406.
 Desmodium 510, 708, 909.
 — *N. A.* II, 215.
 — Bonatianum *Pamp.** 880.
 — callianthum *Franch.* 880.
 — canescens 515, 886.
 — cinerascens *Franch.* 880.
 — — var. longipes *Pamp.** 880.
 — Deulouxii *Pamp.** 880.
 — glaucophyllum *Pamp.** 880.
 — gyrans 1023.
 — hispidum *Franch.* 880.
 — Mairei *Pamp.** 880.
 Desmodium oxyphyllum *DC.* 880.
 — parviflorum *DC.* 880.
 — — var. yunnanense *Pamp.** 880.
 — penduliferum 1042.
 — polycarpum *DC.* 880.
 — — *fa. hirsutum Pamp.** 880.
 — stenophyllum *Pamp.** 880.
 — tortuosum II, 649.
 — triflorum II, 648, 770.
 — uncinatum II, 646.
 Desmonema 723. — *N. A.* II, 249.
 — Wrangelii *Born. et Flah.* 362.
 Desmopteris II, 838.
 Desmotheca apiculata (*Dz. et Mb.*) *Lindb.* 61.
 Desmotrichum 603, 604, 851. — *N. A.* II, 44.
 — eymbidioides *Blume* II, 54.
 — fimbriatum 851.
 — geminatum *Blume* II, 55.
 — marginatum *Teijsm. et Binnend.* II, 54.
 — triflorum *Blume* II, 54.
 Desplatsia 800.
 Detandra latifolia *Miers* II, 247.
 — ovata *Miers* II, 252.
 — pubistaminea *K. Schum.* II, 251.
 — Sagotiana *K. Schum.* II, 251.
 Detarium II, 707 — *N. A.* II, 215.
 — senegalense *Gmel.* 1306. — II, 752.
 Deuteromycetes 135, 141, 296, 327, 341, 346, 348.
 Deutzia 446. — *N. A.* II, 328.
 — Baroniana *Diels* 877.
 — — var. insignis *Pamp.** 877.

- Deutzia setchuenensis* Franch. 877.
 — *Silvestrii* Pamp.* 877.
Deverra Rohlfisiana Aschers. II, 359.
 — *tortuosa* var. *virgata* Coss. et Kral. II, 359.
Dewalquea II, 788.
 — *Smithii* Berry* II, 788.
Deyouxia II, 18.
 — *Forsteri* Kunth II, 643.
 — *quadriseta* Bth. II, 643.
 — *strigosa* II, 1326.
Diacanthium 853.
Diacicapium tomentosum Blume II, 64.
Diaerium 598.
Dialium 705. — N. A. II, 215.
Diandriella Engl. N. G. 559. — N. A. II, 4.
 Dianthaceae II, 1457.
Dianthera N. A. II, 61.
Dianthus 646, 923. — II, 1198, 1221. — N. A. II, 98.
 — *alpinus* II, 1159.
 — *arenarius* × *Carthusianorum* II, 1002.
 — *Armeria* II, 1271, 1304.
 — *Armeria* × *deltoides* II, 1355, 1361.
 — *barbatus* II, 425, 1433.
 — *campestris* II, 1409.
 — *Carthusianorum* L. 643. — II, 442, 1177, 1364.
 — — var. *hannensis* Petrak* II, 1177.
 — — var. *uniflorus* Car. et St. Lag. II, 1364.
 — *Caryophyllus* L. II, 1543.
 — *crassipes* II, 1450.
 — *deltoides* × *superbus* II, 471, 944.
 — *Freyii* Vandas II, 1220, 1229.
 — *fureatus* Balb. II, 1536.
Dianthus *fureatus* var. *Lereschii* Burn. II, 1536.
 — *glacialis* II, 1129.
 — *Gyspergerae* Royt II, 1499.
 — *Hellwigii* Borb. II, 1355, 1361.
 — *hirsutus* II, 1424.
 — *integripetalus* II, 1191.
 — *laricifolius* II, 1450.
 — *liburnicus* P. 323.
 — *oreadum* Hance II, 98.
 — *petraeus* II, 1191.
 — *prenjus* G. Beck* II, 1221.
 — *Pontederacae* II, 1174.
 — *prolifer* II, 1413, 1414.
 — *pseudoserotinus* II, 1182.
 — *sanguineus* Vis. II, 1545.
 — *Segnieri* II, 1104.
 — *silvaticus* II, 1109, 1395, 1408.
 — *silvestris* P. 283.
 — *superbus* II, 98, 1027, 1114, 1435.
 — *tergestinus* II, 1543.
 — *vaginat* II, 1104.
 — *Vandasii* Vel. II, 1228.
 — — var. *sevliviensis* Deg. et Neic.* II, 1228.
Diapensia 845.
 — *laponica* 491.
 Diapensiaceae II, 899.
Diaporthes aberrans Speg.* 317.
 — *asteriscina* Speg.* 317.
 — *fibrosa* (Pers.) Nitschke 147.
 — *Gilliesiana* Speg.* 317.
 — *immaculata* Rehm* 317.
 — *inaequalis* (Curr.) 148.
 — *Lithraeae* Speg.* 317.
 — *parasitica* 249, 271, 272, 273, 274, 1192, 1193.
 — *Robergeana* (Desm.) Niessl 154.
Diaporthes syngenesia Fr. 154.
 — *tupae* Speg.* 317.
 — *valparadisiensis* Speg.* 317.
 — *Wibbei* Nke. 150.
Diaptomus 355, 423.
Diasperus cyrtophylloides O. Ktze. II, 164.
 — *insignis* O. Ktze. II, 164.
 — *Kollmannianus* O. Ktze. II, 164.
 — *rufoglaucus* O. Ktze. II, 164.
 — *subscandens* O. Ktze. II, 164.
Diaspis parva Lindinger* 1300.
 — *pentagona* Targ. 716, 1275.
 — *visei* 1300.
Diatoma N. A. 432, 433.
 — *hyemalis* (Lyngb.) Heib. 426.
 — — var. *mesodon* (Ehrenb.) Grun. 426.
 Diatomaceae 359, 378, 424, 428.
 Diatomeae II, 805, 825.
 Diatrypaceae 112, 123.
Diatrype 136. — N. A. 317.
 — *annulata* Theiss.* 317.
 — *bullata* (Hoff.) Fr. 146.
 — *Stigma* (Hoffm.) 148.
 — *valdiviense* Speg.* 317.
Diatrypella N. A. 317.
 — *Coriariae* Speg.* 317.
 — *cylandrospora* Vouaux* 318.
 — *favacea* (Fr.) Ces. et De Not. 154.
 — *Foureyrae* Vouaux* 144, 317.
 — *pulvinata* Nke. 150.
 — *verruciformis* (Ehr.) Nkl. 116.

- Dicalamophyllum altendorfense *Sterzel* II, 848.
 Dichaea 598. — **N. A.** II, 44.
 Dichaeinae 598.
 Dichaeaceae 122.
 Dichapetalaceae 674.
 Dichapetalum cymosum 674.
 Dichelachne crinita *Hook.* II, 643.
 Dichiton *Mont.* 71.
 — gallicum *Douin* 71.
 Dichitonium melleum *Berk. et Curt.* 161.
 Dichlaena Lentisei *Dur. et Mont.* 161.
 Dichodontium **N. A.** 83.
 — fulvescens *Stirt.** 53.
 — pellucidum (*L.*) *Schpr.* 64, 76.
 Dichomera Carpini *Griff. et Maubl.* 1152.
 Dichopsis Gutta II, 758.
 Dichopteris II, 846.
 Dichorisandra 561.
 Dichotomosiphon 399.
 — tuberosus (*A. Br.*) *Ernst* 362, 399.
 Dichrocephala 446. — **N. A.** II, 120.
 Dichrostachys 523.
 — nutans II, 752.
 Dichrotrichum 694. — **N. A.** II, 181.
 Dieliptera 523. — **N. A.** II, 61.
 — pectinata *Bl.* II, 62.
 Dieranaceae 43, 62.
 Dieranella 59. — **N. A.** 83.
 — heteromalla (*L.*) *Schpr.* 76.
 — Hilariana (*Mont.*) *Mitt.* 60.
 — subserraluta 60.
 Dieranochaete reniformis *Hieron.* 362.
 Dieranolepis 510. — **N. A.** II, 344.
 Dieranoloma *Ren.* 74, 75.
 — **N. A.** 83.
 — Billardieri (*Schw.*) *Broth.* 64.
 — Blumei (*Nees*) *Ren.* 61.
 — leucophyllum (*Hampe*) var. *Kurzü (Fleisch.)* 61.
 — Menziesii (*Tayl.*) *Broth.* 64.
 — Ramosii *Broth.** 61, 83.
 — setosum (*Hook. f. et Wils.*) *Broth.* 64.
 Dieranophora 264.
 Dieranophyllum II, 838.
 Dieranoses *Kieff. N. G.* 1290.
 — capsulifex *Kieff.** 1290
 Dieranoweisia **N. A.** 83.
 — cirrata *Lindb.* 80.
 — subcompacta *Card. et Thér.* 67.
 — robusta *Vent.* 68.
 — Sutherlandi *Stirt.** 53, 83.
 Dieranum **N. A.** 83.
 — Blyttii *Schimp.* 76.
 — brevifolium *Lindb.* 76.
 — fragilifolium *Lindb.* 76.
 — fulvum 51.
 — fuscescens *Turn.* 54.
 — groenlandicum *Brid.* 76.
 — longifolium *Ehrh.* 50, 56, 76.
 — majus *Turn.* 76.
 — neglectum *Jur.* 76.
 — scoparium (*L.*) *Hedw.* 76.
 — Scottiamum II, 800.
 — spurium *Hedw.* 50.
 — strictum *Schleich.* 76.
 — subsubulifolium *Kindb.** 67, 83.
 — undulatum *Ehrh.* 76.
 — viride (*Sull. et Lesq.*) *Lindb.* 76.
 Dietamnus albus *L.* II, 1036.
 — fraxinella **P.** 320, 336.
 Dietyocha fibula *Ehrend.* 371, 390.
 Dietyomollisia 136.
 Dietyophora 144.
 — duplicata (*Bosc.*) *Ed. Fisch.* 155.
 — irpinea 294.
 — Ravenelii (*B. et C.*) *Burt* 155.
 Dietyophyllum gracile *Schenk* II, 785.
 Dietyosiphon 380.
 Dietyosiphonaceae 361.
 Dietyosperma fibrosum II, 728.
 Dietyosphaerium pulchellum *Wood* 396.
 Dietyota 358, 401.
 — dichotoma 401, 405, II, 599.
 Dietyotaecae 361.
 Dietyotales 361.
 Dietyurus occidentalis 377.
 Dicksonia II, 528, 551.
 — Berteroana *Hook.* 832.
 — II, 555.
 — pilosiuscula II, 549, 551.
 — punetilobula II, 551.
 Didelotia 705. — **N. A.** II, 215.
 Didiscus pilosus *Bth.* II, 649.
 Didymella **N. A.** 318.
 — Citri *Noack* 1134.
 — cladophila (*Niessl*) 148.
 — cylindrospora *Vouaux** 15.
 — epipolytropa *Berl. et Vogl.* 127.
 — Lettauiana *Keissl.** 124, 318.
 — obscura *Rehm** 150, 318.
 — tupae *Speg.** 318.
 Didymium aculatum *Lip-pert* 262, 315.
 — complanatum 115.

- Didymium difforme 140.
 — effusum 140.
 — nigripes 140.
 Didymobotryum Kusanoi
P. Henn. 140.
 Didymocarpus N. A. II,
 182.
 Didymochlamys ustilagi-
 noidea *P. Henn.* 167,
 313.
 Didymodon 59. — N. A.
 83.
 — flexifolius (*Dicks.*)
Hook. et Tayl. 58.
 — Jenneri *Schpr. et How.*
 66.
 — spadiceus (*Mitt.*)
Limpr. 51.
 — tenuirostris *Wils.* 50.
 — tophaceus II, 1524.
 — Wallichii (*Mitt.*) *Broth.*
 66.
 Didymoplexis 529, 607.
 — N. A. II, 44.
 Didymosperma N. A. II,
 57.
 Didymosphaeria 162, 175.
 — N. A. 318.
 — Astrocaryi v. *Höhn.**
 318.
 — Boldoae *Speg.** 318.
 — Catalpae *Parker* 274,*
 318, 1190.
 — eugeniicola *Speg.* 318.*
 — fenestrans (*Duby*)
Wint. 151.
 — pusilla *Speg.* 318.*
 Dielsiella *P. Henn.* 162,
 170.
 — Pritzeli *P. Henn.* 170.
 Diervilla praecox 641.
 Dietelia *P. Henn.* 167.
 Digitalis 782, 1250, 1383.
 — N. A. II, 331.
 — ambigua *Murr* 781,
 783. — II, 1026.
 — ambigua × purpurea
 II, 1040.
 — Di-Tellae *Trotter* II,
 1529.
 Digitalis ferruginea 503,
 1235.
 — ferruginea × micran-
 tha II, 1529.
 — Gyspergerae *Rouy* II,
 331.
 — lutea *L.* 781. — II,
 1411, 1489.
 — mariana II, 1450.
 — micrantha *Etm.* II,
 1489.
 — pumila II, 588.
 — purpurascens II, 1430.
 — purpurea *L.* 781, 784,
 1246. — II, 331, 458,
 942, 1442. — P. 315, 326.
 — — var. Gyspergerae
Burnat II, 331.
 — — var. tomentosa *Fouc.*
 II, 331.
 Digitaria II, 1173.
 — ciliaris fa. arenaria II,
 1173.
 — dilatata *Coste* II, 1383,
 1385, 1447.
 — disticha (*L.*) *Fiori et*
Paol. II, 1512.
 — glabra *P. de B.* II,
 1385.
 — sanguinalis *Scop.* II,
 1385.
 — ternata II, 633.
 Digomphia N. A. II, 75.
 Dilleniaceae 674, 910,
 1043. — II, 153, 842.
 Dilophospora chilensis
Speg. 318.*
 Dimeriella 137, 161. — N.
 A. 318.
 — uncinata *Theiss.* 137,*
 318.
 Dimerium 163, 164.
 — Saccardoanum *P.*
Henn. 137.
 Dimerosporieae v. *Höhn.*
 161.
 Dimerosporiella v. *Höhn.*
 164.
 — Amomi (*B. et Br.*)
 v. *Höhn.* 168.
 Dimerosporiella *Speg.* 164.
 Dimerosporina v. *Höhn.*
 164.
 — Amomi (*B. et Br.*)
 v. *Höhn.* 168.
 Dimerosporiopsis Engle-
 riana *P. Henn.* 169.
 Dimerosporium *Fuck.* 137,
 143, 161, 163, 164. —
 N. A. 318.
 — apertum *Syd.* 318.*
 — crustaceum *Theiss.**
 137, 318.
 — gardeniicola *P. Henn.*
 161.
 — guarapiense *Speg.* 137.
 — Kutnense (*P. Henn.*)
 v. *Höhn.* 168, 318.*
 — microcarpum *Starb.*
 137.
 — solanicolum *Speg.* 137.
 Dimorphocalyx 526. —
 N. A. II, 161.
 Dinacria 668.
 Dinemasporium Oryzae
Miyake 318.*
 Dinklagea 663.
 Dinobryon cylindricum
 376.
 — — var. ceylonicum
Lemm. 376.
 — divergens *Imhof* 390.
 — inflatum *Lemm.* 363,*
 410.
 — pellucidum *Lév.* 378,
 390.
 — sociale *Ehrenb.* 363.
 — Stokesii *Lemm.* 393.
 — tabellariae (*Lemm.*)
Pascher 410.
 Dinochloa 568. — N. A.
 II, 18.
 Dinoflagellata 365, 388,
 389.
 Dinophysis acuta *Ehrenb.*
 378.
 Diodia N. A. II, 311.
 Dionaea muscipula 1043.
 Dioon N. A. II, 1.
 — edule 1224. — II, 608.

- Dion Purpusi *Rose* 554.
 Dionysia 747, 871.
 Dioseorea 489, 530, 539,
 565, 882, 918. 1074. —
 II, 574, 702. — N. A.
 II, 13.
 — aculeata II, 665.
 — alata L. II, 664, 665.
 — — var. alba II, 665.
 — — var. purpurea II,
 665.
 — Batatas *Decne* 488,
 1073, 1074.
 — cirrhosa II, 665.
 — Grossouvrei *Langeron**
 II, 824.
 — hirsuta *Bl.* 565.
 — japonica *Thunb.* 488,
 1073.
 — latifolia *Benth.* II, 664,
 665.
 — minutiflora *Engl.* 1306.
 — oppositifolia II, 665.
 — prehensilis *Benth.* II,
 664, 665.
 — villosa L. 565.
 Dioscoreaceae 539, 565. —
 II, 13, 1630.
 Dioscoreophyllum 723. —
 N. A. II, 249.
 — Jollyanum *Pierre* II,
 249.
 — strigosum *Engl.* II,
 249.
 Dioscoroides N. A. II, 14.
 — Lyelli II, 824.
 Diospyros 510, 521. — N.
 A. II, 154, 155.
 — argentea 952.
 — cauliflora *Bl.* II, 154.
 — embryopteris *Pers.* II,
 704.
 — gaultheriaefolia 952.
 — melanida II, 635.
 — mespiliformis P. 334.
 Diotis candidissima II,
 1522.
 Dipcadi 589. — N. A. II,
 32.
 Dipelta floribunda 641.
- Dipelta ventricosa *Hems-*
ley 641.
 Diphaea cochinchinensis
Lour. II, 224.
 Diphragmus scaber *Presl*
 II, 310.
 Diphrotora (*Trevis.*) *Jatta*
 18.
 Diphtychoecarpus strictus
Fisch. 1269.
 Diphyssa N. A. II, 215,
 216.
 Diplacne 570.
 — fusea *Beauv.* II, 643.
 — serotina II, 1492.
 — — var. aristata P.
 340.
 Dipladenia N. A. II, 67.
 — xanthostoma *Muell.*
 622.
 Diplantheum *K. Schum.*
 800.
 Diplasia 562.
 Diplazium N. A. II, 567.
 — arboreum (*Willd.*)
Presl II, 529.
 — Bradeorum *Rosenst.**
 II, 554, 567.
 — Brausei *Rosenst.** II,
 554, 567.
 — Wilsoni *Bak.* II, 554.
 Diplocaulobium 603, 604,
 851. — N. A. II, 44,
 45.
 Diploclisia 720, 723. —
 N. A. II, 249.
 — inelyta *Miers* II, 249.
 — — var. peltoidea *Miers*
 II, 249.
 — lepida *Miers* II, 249.
 — macrocarpa *Gagnep.*
 II, 249.
 — macrocarpa *Miers* II,
 249.
 — pectinervis *Miers* II,
 249.
 Diplodia 171, 243, 302. —
 II, 769. — N. A. 318.
 — Betae *Poteb.** 318.
 — Boldoae *Speg.** 318.
- Diplodia cacaoicola P.
Henn. 134, 217, 227,
 228, 241, 690, 820,
 1163. — II, 649.
 — elaeagnella *Tassi* 151.
 — epicoeos 302.
 — Hamamelidis *Fairm.**
 131, 318.
 — Loranthei *Bres.** 318.
 — maculans *Miy. et Hara**
 140, 318.
 — Maydis 220.
 — natalensis *Pole Evans**
 301, 318, 1194. — II,
 668.
 — Oryzae *Miyake** 318.
 — Ostryae *Syd.** 151, 318.
 — rapax *Massec** 244,
 318. — II, 767, 769.
 — rudis *Desm. et Kickx* 151.
 — subtectata *Fr.* 146.
 — Trevoae *Speg.** 318.
 — Zeae (*Schw.*) *Lév.* 130,
 243, 1194.
 Diplodiella Cocculi *Ca-*
*mara** 318.
 — fibricola (*Berk.*) *Sacc.*
 154.
 — Oryzae *Miyake** 318.
 Diplodina aretica *Lind**
 109, 318.
 — Castaneae 261.
 — chilensis *Speg.** 318.
 — foeniculina *Speg.** 319.
 — Melicae *Died.** 319.
 Diplodiopsis tarapotensis
P. Henn. 169.
 Diplolabis II, 833.
 — Roemeri *Solms* II, 810.
 Diplomastix Dahlii *Mö-*
bius 383.
 Diploneis N. A. 433.
 — Burgitensis *Prudent**
 426.
 — interrupta 424, 430.
 — ovalis var. angusta
Grun. 426.
 — Smithii 424.
 — stagnarum *Prudent**
 426.

- Diplopappus albus *Hook.* II, 142.
 — *lutescens Lindl.* II, 142.
 Diplopeltis 163.
 Diplophraetum 521. — *N. A.* II, 345.
 Diplophyllum *Dum.* 73. — *N. A.* 90.
 Diplopora II, 800.
 — *lotharingica Schaf.* II, 803.
 Diploschistaceae 24.
 Diploschistes *Norm.* 24.
 Diplosis *pirivora Rul.* 1286.
 Diplospora *N. A.* II, 311.
 — *singularis Korth.* II, 311.
 Diplotaxis *N. A.* II, 151.
 — *intermedia Schur* II, 1394.
 — *muralis DC.* 1308. — II, 1394.
 — *tenuifolia DC.* 858, 1233. — II, 998, 1033, 1063.
 — *viminea* II, 1407.
 — *virgata var. platystylos Aschers.* II, 151.
 Diplotheca 136.
 — *Tunae (Spr.) Sacc.* 150.
 Diplothemium 906.
 Diplothemema II, 846.
 Diplothomma *calcareum var. reagens B. de Lesd.* 30.
 — *epipolium fa. argillaeum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. ambiguum fa. microcarpum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. ambiguum fa. subathallinum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. parasiticum B. de Lesd.* 30.
 Diplycosia 526. — *N. A.* II, 156.
- Dipodium *purpureum J. J. Sm.** 595.
 Dipsacaceae 464, 674. — II, 153, 879, 1188.
 Dipsacus 674. — II, 1600.
 — *pilosus P.* 309.
 — *silvestris Mill.* 860. — II, 1301, 1310.
 Dipteris II, 528.
 Dipteroearpaceae 675. — II, 154, 746, 842.
 Dipteroearpus II, 742.
 — *tuberculatus* II, 710.
 Diptychandra 706. — *N. A.* II, 216.
 Dirina *Fr.* 24.
 Dirinaceae 24.
 Disa 510.
 — *grandiflora L. fil.* 597.
 Disanthus *eereidifolia* 696.
 Diselidia *Rafflesiana* 492, 1260. — II, 510.
 Discina *perlata Fr.* 116.
 Disciotis *venosa (Pers.) Boud.* 116.
 Disciphania 723. — *N. A.* II, 249.
 Discocalyx *Mez* 526, 728. — II, 256. — *N. A.* II, 255.
 Discocarpineae 21.
 Discocrania 848.
 Discocyphella *P. Henn.* 168.
 — *marasmioides P. Henn.* 168.
 Diseodothlis 162.
 Diseoides 429.
 Diseolobium 706. — *N. A.* II, 216.
 Diseomycetes 110, 129, 132, 135, 1182.
 Discopleura *capillacea costata DC.* II, 359.
 — *costata Chap.* II, 359.
 Diseosia 1195. — *N. A.* 319.
 — *Artoeaeas (Tode) Fr.* 152, 154.
 — *Blumeneronii Bub.** 138, 319.
- Diseosia *Pini Heald* 1195.
 Diseula *Ceanothii Bub. et Kab.* 148.
 — *runcinata E. et E.* 145.
 Diselma 541.
 Disepalum *N. A.* II, 66.
 Disporum 527. — *N. A.* II, 32.
 — *pusillum Merrill* II, 32.
 Dissotis 537.
 Distephanus *speculum (Ehrenb.) Haeck.* 371, 390.
 Distichium *capillaceum Br. E.* 50, 76.
 Distichlis *maritima P.* 313.
 Distichophyllum *N. A.* 83.
 — *earinatum Dixon et Nich.* 69.
 — *euspidatum Dz. et Mb.* 65.
 — *Mittenii Br. jav.* 62.
 — *pulchellum Hook. f. et Wils.* 64.
 Distictis *N. A.* II, 75.
 Ditassa 528. — *N. A.* II, 70.
 — *linearis Mart. et Zucc.* 625.
 — *oxypetala Decne* 624.
 — *umbellata Decne* 625.
 Ditricheae 69.
 Ditrichum *N. A.* 83.
 — *affine C. Müll.* 64.
 — *rhynchostegium Kindb.** 67, 83.
 — *strictum Hook. f. et Wils.* 64.
 — *tortipes (Mitt.) Par.* 66.
 Ditylium *Brightwellii (West) Grun.* 418, 427.
 Diuris *N. A.* II, 45.
 Doassansia 278.
 — *Alismatis (Nees) Cornu* 152.
 — *Sagittariae (West.) Fisch.* 149.

- Dobera N. A. II, 324.
 Doehmiopus sphaerosporus *Pat.* 116.
 Docidium subeoronulatum *Turner* 363.
 Dodecastemon Teysmanni *Hassk.* II, 164.
 Doellingeria 660. — N. A. II, 120.
 — ptarmicoides *Nees* II, 142.
 Dolianthus 909.
 Dolichandra 630. — N. A. II, 75.
 Dolicholus 530. — N. A. II, 116.
 Dolichos 705. — II, 662.
 — N. A. II, 216.
 — japonicus *Spreng.* II, 219.
 — *Lablab* L. II, 636, 637.
 — *P.* 219, 1155.
 — polystachyos *Houtt.* II, 219.
 Doliostrobos Sternbergi (*Goeppl.*) *Mar.* II, 806.
 Dombeya N. A. II, 341.
 Dombeyoxylon 921.
 Dopatrium 786.
 Doronicum 854. — II, 1378, 1379.
 — altaicum 854, 855.
 — austriacum *Jcq.* 855.
 — II, 1172, 1189. — *P.* 126.
 — var. giganteum 855.
 — Balansae 855.
 — Briquetii 854.
 — caesiaefolium 854.
 — Cusii (*All.*) *Tausch.* II, 1186.
 — var. villosum II, 1186.
 — Columnae *Ten.* II, 1494.
 — cordatum 854.
 — dolichotrichum 854.
 — Falconeri 854.
 — Haussknechtii 854.
 — Hookeri 854.
 Doronicum longicaule II, 1450.
 — macrophyllum 854.
 — maximum 854.
 — oblongifolium 854.
 — orientale 854.
 — Pardalianches L. II, 1044, 1349, 1378, 1379, 1417.
 — plantagineum II, 1368, 1378, 1379.
 — reticulatum 854.
 — Roylei 854.
 — scorpioides II, 1131.
 — Souliei 854.
 — stenoglossum 854.
 — thibetanum 854.
 — turkestanicum 854.
 Dorstenia brasiliensis 906.
 Doryanthes Palmeri *Hill* 558.
 Doryenium N. A. II, 216.
 — Bicknellianum *Berger et Dinter* 702. — II, 1470.
 — brevifolium *Pau* II, 1453.
 — decumbens 1240. — II, 1299.
 — germanicum II, 1158, 1174.
 — hirsutum *Ser.* II, 1468, 1470.
 — var. genuinum 702.
 — hirsutum (*L.*) *Ser.* II, 1521, 1522, 1523.
 — var. glabrum *Somm.* II, 1468, 1521, 1523.
 — var. italicum *Asch. et Grbn.* II, 1523.
 — hirsutum × suffruticosum II, 216.
 — macedonicum *Degen et Dörfl.* II, 1228.
 — pentaphyllum *Scop.* II, 1496.
 — var. suffruticosum II, 1496.
 — rectum *Ser.* II, 1532.
 Doryenium suffruticosum 702. — II, 1139, 1340, 1470.
 Doryopteris ludens II, 545, 565.
 Dothichiza 165.
 — populea 114.
 Dothichloë 169.
 Dothidasterom 162.
 Dothidasteromella v. *Höhn.* N. G. 162, 319.
 — sepulta (*B. et C.*) v. *Höhn.* 162, 319.
 Dothidea Baccharidis (*B. et C.*) 162, 319.
 — natans (*Tode*) *A. Zahlbr.* 147.
 — thanatophora *Lév.* 170, 310.
 — vorax *B. et C.* 310.
 Dothideaceae 110, 112, 115, 122, 123, 124, 141, 161, 165, 169, 170, 314, 319, 330, 1192.
 Dothidella 162. — N. A. 319.
 — axillaris v. *Höhn.** 319.
 — Baccharidis (*B. et C.*) v. *Höhn.* 319.
 — Berkeleyana (*Cke.*) *Bod. et Vogl.* 151.
 — Kusanoi *P. Henn.* 162, 314.
 — Ulmi (*Duv.*) 165.
 Dothiopsis N. A. 319.
 — glandicola (*Desm.*) v. *Höhn.** 166, 319.
 Dothiorella N. A. 319.
 — divergens *Peck** 131, 319.
 — Tiliae *Sacc.** 143, 319.
 Douglassia 747.
 Downingia Greene 640.
 Draba L. 671, 1268. — II, 1072. — N. A. II, 151.
 — aizoides L. II, 1071, 1072, 1109, 1190, 1222, 1340, 1407.

- Draba aizoides* var. *brevistyla* Boiss. II, 1222.
 — — var. *carpathica* Degen* II, 1190.
 — Bertolonii II, 1145.
 — carinthiaca II, 1447.
 — frigida II, 1507.
 — hirta L. II, 1253, 1254.
 — incana II, 1264, 1314.
 — — var. *gracilis* (Led.) II, 1264.
 — muralis L. 1268. — II, 1031, 1324, 1360.
 — nemorosa L. II, 942, 1174, 1504.
 — rupestris R. Br. II, 1254.
 — Sauteri II, 1159, 1168.
 — Simonkaiana Jav.* 670. — II, 1190.
 — stellata Jacq. II, 1159, 1510.
 — — var. *hebecarpa* DC. II, 1510.
 — subcapitata 864.
 — tomentosa DC. II, 1110.
 — verna L. 1268.
Dracaena 524, 589, 922, 924. — II, 828. — P. 1195. — N. A. II, 32.
 — Draco L. 979.
 — usambarensis Engl. 587.
Dracocephalum 446, 525. — N. A. II, 188.
 — austriacum II, 898.
 — Ruyschianum II, 952, 995, 1001, 1044, 1100.
 — thymiflorum L. II, 1036, 1283, 1284.
Dracontium gigas 560.
Drapetes ericoides 909.
Drepanocladus 59, 68. — N. A. 83.
 — aduncus (Hedw.) 53, 68, 69.
 — — var. *cyrtopteron* Ren. 68.
Drepanocladus aduncus var. *falcatus* Ren. 68, 69.
 — — var. *filipolaris* Ren. 68.
 — — var. *gracilescens* Ren. 68.
 — — var. *pseudo-Sendtneri* Ren. 53, 68, 69.
 — — var. *rufoalaris* Ren. 68.
 — — var. *subpiliferum* Ren. 69.
 — — var. *Wheldoni* Ren. 53, 68, 69.
 — badius (Hartm.) Roth 77.
 — exannulatus (Gümb.) Warnst. 77.
 — — var. *pinnatus* Boul. 77.
 — — var. *procerus* (Ren. et Card.) 77.
 — — var. *mexicanus* Card.* 78, 83.
 — fluitans (Dill.) Warnst. 69.
 — — var. *atlanticus* Ren. 69.
 — — var. *densus* Ren. 69.
 — — var. *falcatus* (Schpr.) Warnst. 77.
 — — var. *Lachenaudi* Ren. 69.
 — — var. *molluscus* Sanio 69.
 — — var. *setiformis* Ren. 69.
 — — var. *shetlandicus* Ren. 69.
 — Hertha Rth. et v. Bock 69.
 — — var. *innundatus* Rth. et v. Bock 69.
 — Kneiffii (Br. eur.) 68, 69.
 — — var. *attenuatus* Boul. 69.
 — — var. *Camusii* Ren. 68, 69.
Drepanocladus serratus (Lindb.) 69.
 — — var. *Camusi* Ren. 69.
 — trifarius (W. et M.) Broth. 77.
 — — var. *meiunatus* (Hedw.) Warnst. 77.
 — — var. *orthothecioides* (Lindb.) Broth. 77.
 — Wilsoni (Schpr.) 69.
 — — var. *Flageyi* Ren. 69.
 — — var. *livonicus* Rth. et v. Bock 69.
Drepanospora 167.
 — pamosa Berk. et Curt. 167.
Drimys 544, 975.
 — piperita 909. — P. 344.
 — Winteri P. 308, 326, 334.
Drosaceae A. Nelson N. G. N. A. II, 281.
Drosera 733. — II, 991.
 — *anglica* Huds. II, 996, 997, 1077, 1078, 1195, 1309, 1322.
 — — var. *minor* II, 996.
 — *corsica* II, 1499.
 — *intermedia* Hayne II, 1015, 1046, 1052, 1077, 1078, 1368.
 — *longifolia* L. II, 621, 1052.
 — *rotundifolia* L. 676. — II, 621, 997, 1052, 1077, 1309, 1368, 1442.
Droseraceae 675, 733. — II, 1188.
Dryadeae 468.
Dryas 762, 845. — II, 793, 831, 857, 910, 987, 1506.
 — *anemonoides* Pall. II, 293.
 — *octopetala* L. 480, 491, 754, 845, 864, 988. — II, 831, 836, 851, 921, 1090, 1128, 1131, 1208, 1288, 1291, 1300, 1324.

- Dryas pentapetala* *Lin.* II, 293.
 — *pentapetala foliis pinnatis Gmel.* II, 293.
Drymophloeus 529. — *N. A.* II, 57.
Drynaria II, 527. — *N. A.* II, 567.
 — *Bonii Christ** 544, 567.
 — *quercifolia* II, 544.
Dryobalanops aromatica Gaertn. 675. — II, 748.
 — *Camphora* II, 748.
Dryomyia circinans (Gir.) 1310.
Dryophyllum II, 826.
 — *cuticellense Sap.* II, 806.
Dryopteris II, 434, 456, 486, 550, 564. — *N. A.* II, 567.
 — *aerostichoides* II, 563. *P.* 270.
 — *africana (Desv.) C. Christens.* II, 540, 545, 1449, 1459.
 — *amurensis (Milde) Tak.* II, 543.
 — *athyrioides (Mart. et Gal.)* II, 530.
 — *atrovirens* II, 554.
 — *brunnea (Wall.) C. Chr.* II, 547.
 — *calva Copel.** II, 545, 567.
 — *candata (Raddi)* II, 544.
 — *Clintoniana* × *marginalis* II, 486, 550.
 — *enemidaria Christ** II, 544, 567.
 — *crenata (Forst.) O. K.* II, 546.
 — *cristata* × *marginata* II, 434.
 — *dilatata A. Gray* II, 543.
 — — *var. deltoidea Milde* II, 543.
 — *diplazioides (Desv.)* II, 554.
Dryopteris dissecta II, 544.
 — *distans Don* II, 544.
 — *dura Copel.** II, 545, 567.
 — *filix-mas L.* II, 1401.
 — — *var. Pagesii Christ* II, 1401.
 — *filix-mas* × *marginalis* II, 509, 550, 565.
 — *glabella (A. Cunn.) C. Chr.* II, 548.
 — *glabrior Copel.** II, 546, 567.
 — *gracilescens (Bl.) O. K.* II, 545.
 — *gymnocarpa Copel.** II, 545, 567.
 — (*Lastrea*) *leptogrammoides Rosenst.** II, 554, 567.
 — *limonensis Christ** II, 554, 567.
 — *lofonensis Christ** II, 544, 567.
 — *marginalis* II, 506.
 — *Michellii Christ** II, 544, 567.
 — *mollis (Jacq.) Hieron.* II, 529.
 — (*Lastrea*) *Moussetii Rosenst.** II, 547, 567.
 — *normalis C. Chr.** II, 529, 567.
 — *noveboracensis* II, 506.
 — *oligophylla Maxon* II, 529.
 — *parasitica* II, 554.
 — *patens (Sw.) O. Ktze.* II, 529.
 — *patula (Sw.)* II, 530, 553.
 — — *var. Moreliae Christ** II, 553.
 — *penangiana (Hook.) C. Chr.* II, 546.
 — — *var. calvescens (Christ)* II, 546.
 — *protensa* II, 528.
Dryopteris philippina (Presl) C. Chr. II, 545.
 — *quelpartensis Christ** II, 544, 567.
 — *sagenoides* II, 544.
 — *scolopendroides (L.)* II, 529.
 — *spinulosa* II, 521.
 — *spinulosa intermedia* II, 502, 607.
 — *subconjuncta Christ** II, 544, 567.
 — *subsagenoides Christ** II, 544, 567.
 — (*Lastrea*) *supralineata Rosenst.** II, 555, 567.
 — *supranitens Christ** II, 554, 567.
 — *subtripinnata (Miq.)* II, 544.
 — *thelypteris* II, 506, 553.
 — *Thomsoni Hook.* II, 544.
 — *tremula Christ** II, 553, 567.
 — *truncata (Poir.) O. Ktze.* II, 556.
 — — *var. pubescens Brause** II, 556.
Duabanga 520.
Dubautia 530. — *N. A.* II, 120.
Duboisia 800.
 — *Hopwoodii F. v. Muell.* 792. — II, 1589.
 — *myoporoides* II, 1590.
 — *Piturie Bancroft* II, 1589.
Duchassaingia 377.
Dudresnaya purpurifera 405.
Dulichium II, 910.
Dunoria Heckelii II, 632.
Dunmortiera 41, 42.
Dunbaria 510. — *N. A.* II, 216.
 — *Horsfieldii Miq.* II, 211.
Durandea pentagyna 713.

- Durella compressa 165.
 Dutchiella N. A. 84.
 — complanata *Broth.**
 62, 84.
 Duvalia 510. — N. A. II,
 70.
 Dyera costulata *Hk. f.* II,
 780.
 — laxiflora II, 780.
 — Lowi II, 780.
 Dyschoriste N. A. II, 61.
 Dysoxylum 526, 719. —
 N. A. II, 246.
 Earina 607.
 Ebenaceae 676, 921. —
 II, 154, 1188.
 Ebria tripartita (*Schum.*)
Lemm. 371, 390.
 Ecballion Elaterium 673.
 — II, 1373, 1435.
 Eechyna 160.
 Eccilia Mougeotii *Fr.* 116.
 Eclinusa N. A. II, 326.
 Echeandia II, 32.
 — tenuiflora II, 32.
 Echeveria 667, 668, 901,
 958, 959. — II, 150. —
 N. A. II, 149.
 — gigantea *Rose et Pur-*
*pus** 667.
 — minutiflora *Rose* II, 150.
 — setosa *Rose et Purpus**
 667.
 — subalpina *Rose et Pur-*
*pus** 667.
 Echinaria capitata II,
 1543.
 Echinocactus II, 1591,
 1592. — N. A. II, 87.
 — horizontalomius *Lem.*
 632.
 — Lecontei *Engelm.* 633.
 — II, 1591.
 — lophothele *Salm-Dyck*
 633.
 — polyancistrus *Engelm.*
et Bigel 635.
 — Poselgerianus *Dietr.*
 635.
 Echinocactus pruinosus
Otto II, 89.
 — Saltillensis *Pos.* 635.
 — uncinatus *Gal.* 636.
 — — var. *Wrightii*
Engelm. 636.
 — Wislizeni *Engelm.* 633.
 Echinocereus II, 94. —
 N. A. II, 87.
 — Emoryi *Rümpl.* II, 86.
 — paucispinus (*Engelm.*)
Rümpl. 632, 634.
 — Poselgeri *Lem.* II, 94.
 — pectinatus centralis
Schum. II, 87.
 — pectinatus rigidissimi-
 mus *Engelm.* II, 87.
 — pectinatus robustus
Bauer II, 87.
 — serpentinus *Lem.* II,
 90.
 Echinodontium tinctori-
 um *Ell. et Ev.* 167,
 228.
 Echinodorus ranunculoi-
 des II, 1030.
 Echinophallus 168.
 Echinopogon ovatus
Beauv. II, 643.
 Echinops Ritro II, 1222,
 1237.
 — — var. *tenuifolius* *DC.*
 II, 1237.
 — sphaerocephalus *L.* II,
 1043, 1109, 1214, 1399,
 1443.
 — spinosus *L.* 658.
 Echinopsilon muricatum
Mocq. 1286.
 Echinopsis II, 1591, 1592.
 — campylacantha *R. Mey.*
 635.
 — lateritia *Gürke* 632.
 — leucantha *Walp.* 635.
 — oxygona II, 1591, 1592.
 — rhodaecantha *Salm-*
Dyck 635.
 — valida *Monv.* 635.
 — — var. *Forbesii* *R.*
Mey. 635.
 Echinopterys 716. — N.
 A. II, 235.
 — Lappula *Juss.* II, 235.
 Echinopus N. A. II, 120.
 Echinosperrum N. A. II,
 79.
 — affine *Kar. et Kir.* II,
 79.
 — barbatum 866. — II,
 79.
 — filiforme *God.* II, 79.
 — heterocaryum *Bge.* II,
 79.
 — microcarpum *Ledb.* II,
 79.
 — minimum *Lehm.* II, 79.
 — oligacanthum *Ledb.* II,
 79.
 — pedunculatum *Opiz* II,
 79.
 — rupestre var. *laeve*
Regel et Smirn. II, 79.
 — stylosum *Kar. et Kir.*
 II, 79.
 — Szowitzianum *F. et M.*
 II, 79.
 — tenue *Ledb.* II, 79.
 Echites rubro-venosa
 1023.
 Echium II, 1535. — N. A.
 II, 79.
 — Albereanum *Naud. et*
Deb. II, 79.
 — asperimum *Lamk.* II,
 79.
 — calycinum *Viv.* II, 80.
 — creticum *Sibth. et Sm.*
 II, 80.
 — grandiflorum *Lapeyr.*
 II, 79.
 — italicum *Poir.* II, 79.
 — luteum *Lapeyr.* II, 79.
 — megalanthos *Lapeyr.*
 II, 79.
 — prostratum *Ten.* II, 80.
 — pyramidale *Lapeyr.* II,
 79.
 — pyramidatum *DC.* II,
 79.
 — pyrenaicum *L.* II, 79.

- Echium suffruticosum* 866.
 — tuberculatum II, 79.
 — vulgare *L.* 471, 885.
 — II, 79, 1324.
 — — *var.* parviflorum *Schur* II, 79.
 — — *var.* pustulatum *Coincy* II, 79.
Ecdysanthera micrantha *DC.* II, 759.
Eclipta 814, 874. — *N. A.* II, 120.
 — alba *Hass.* II, 1528.
 Ectocarpaceae 361.
Ectocarpus 354. — *N. A.* 411.
 — acanthophorus *Kütz.* 405.
 — draparnaldioides 372.
 — littoralis 381.
 — maritimus (*Kjellm.*) *Rosenb.* 411.
 — microspongium *Batt.* 405.
Ectropothecium *N. A.* 84.
 — assimile *Broth.** 62, 84.
 — callitroides (*C. Müll.*) *Jaeg.* 62.
 — distichellum (*C. M.*) 84.
 — excavatum *Broth.* 80.
 — luzoniae (*C. Müll.*) *Jaeg.* 62.
 — micropyxis *Broth.** 62, 84.
Edgeworthia papyrifera II, 729.
Edraianthus 640. — *N. A.* II, 96, 1224.
 — dalmaticus *DC.* II, 1224.
 — dinaricus (*Kerner*) *Wettst.* II, 1224.
 — graminifolius (*L.*) *DC.* 639. — II, 1224, 1552.
 — graminifolius × serpyllifolius 639. — II, 1225.
Edraianthus Murbeckii *Wettstein* 639. — II, 1225.
 — Owerinianus *Ruprecht* 640. — II, 1225.
 — parnassicus (*Boiss. et Spr.*) *Hal.* 640. — II, 1225.
 — Pumilio (*Portenschl.*) *DC.* 639. — II, 1224.
 — serbicus (*Kerner*) *Petrovic* II, 1224.
 — serpyllifolius (*Vis.*) *DC.* II, 1224.
 — tennifolius (*W. K.*) *DC.* II, 1224, 1543.
 — Wettsteinii *Hal. et Bald.* 639, 640. — II, 1224.
Egregia II, 451.
Ehretia *N. A.* II, 80.
 — acuminata *R. Br.* 879.
 — — *var.* grandifolia *Pamp.** 879.
 — — *var.* obovata 879.
 — buxifolia *Roxb.* 1279.
 Ehretieae 520.
 Ehrharta 570.
Eichhornia crassipes II, 731.
Ekebergia Meyeri *Presl* 719. — II, 635.
 Elachistaceae 361.
 Elaeagnaceae II, 845, 908, 1188, 1432.
Elaeagnus angustifolia II, 1549.
 — argentea 885. — *P.* 187.
 — edulis II, 666.
 — ferruginea 1001.
 — hortensis *M. B.* II, 908.
 — — *subspec.* angustifolia (*L.*) *Schlecht.* II, 908.
 — — *subspec.* littoralis *Servettaz** II, 908.
 — longipes *P.* 311, 346.
Elaeis II, 632, 737.
Elaeis guineensis *Jacq.* 610, 614, 615.
 — guineensis *L.* II, 732, 736, 737.
 Elaeocarpaceae II, 155.
Elaeocarpus 521, 801. — *N. A.* II, 155.
 — aristatus *Roxb.* II, 155.
 — grandiflorus *Sm. var.* rivularis *Pierre* II, 155.
 — Mastersii *Pierre* II, 155.
Elaeodendron *N. A.* II, 325.
 — glaucum *Pers.* 1222.
 — marylandicum *Berry** II, 787.
Elaeodendron drupacea *Stapf* II, 776.
 Elaphoglossum II, 527.
 — *N. A.* II, 567.
 — Bradeorum *Christ** II, 553, 567.
 — decurrens (*Desv.*) *Moore* II, 545, 548.
 — Dusenii *Christ** II, 554, 567.
 — Elmeri *Copel.** II, 545, 567.
 — Francii *Rosenst.** II, 548, 567.
 — glossophyllum *Hiern.* II, 553.
 — luzonicum *Copel.* II, 545.
 — Mildbraedii *Hieron.** II, 556, 567.
 — mollissimum (*Fée*) *Hieron.* II, 556.
 — petiolatum II, 554.
 — rampans II, 554.
 — tenax *Rosenst.** II, 555, 567.
 Elaphomyces *N. A.* 319.
 — cervinus *Schroet. var.* hassiacus *Fisch.* 155.
 — sapidus *Masse** 319.
Elaphrium pubescens *Schlecht.* II, 85.

- Elatheriospermum 682, 683, 849, 850. — *N. A.* II, 161.
 — Tokbrai *Bl.* II, 159.
 Elatinaceae II, 1188.
 Elatine 1230. — II, 1194.
 — *Alsinastrum* *L.* II, 1194, 1202.
 — *ambigua* *Wight* II, 1194.
 — *campyloperma* *Borb.* II, 1194.
 — *campyloperma* *Seub.* II, 1194.
 — *Hardyana* *Dumrt.* II, 1331.
 — *hexandra* *DC.* II, 1194, 1261, 1301, 1309, 1331, 1341.
 — *hungarica* *Moerz** II, 1194.
 — *Hydropiper* II, 1194, 1251.
 — *macropoda* II, 1501.
 — *Oederi* *Moesz* II, 1194.
 — *triandra* *Schkuhr* II, 1006, 1194.
 Elatostema 529, 808, 809.
 — II, 488.
 — *acuminatum* II, 617.
 — *cupreo-viride* *Rech.* 808.
 — *falcatum* *Hallier* II, 362.
 — *insigne* *Hallier* II, 362.
 — *laxum* *Elmer* II, 362.
 — *Lilyamum* *Rech.** 808.
 — *machaerophyllum* *Hallier* II, 362.
 — *manillense* *Wedd.* II, 362.
 — *mesargyreum* *Hallier* II, 362.
 — *pietum* *Hallier f.* II, 362.
 — *platyphyllum* *Merrill* II, 361.
 — *rigidum* *Wedd.* II, 362.
 — *robustum* *Hallier f.* II, 362.
 Elatostema rostratum *Miq.* II, 362.
 — — *var. manillense* *Wedd.* II, 362.
 — *sessile* *Forst.* 876. — II, 611, 617.
 — — *var. hupchense* *Pamp.** 876.
 — *thibaudiaefolium* *Wedd.* II, 362.
 — *umbellatum* *Bl.* 488, 1073, 1074.
 — — *var. majus* *Max.* 488, 1073, 1074.
 — *viridissimum* *Rech.* 808.
 — *vittatum* *Hallier f.* II, 362.
 Elatostematoides *Robinson* *N. G.* 808, 809. — *N. A.* II, 362.
 Elateriopsis *Oerstedii* (*Cogn.*) *Pittier* 672.
 Eleocharis montana 884.
 — *nebrodensis* *Parl.* II, 1508.
 — *palustris* II, 1398.
 — *Parishii* 884.
 — *uniglumis* II, 1346, 1552.
 Elephas antiquus II, 834.
 — *meridionalis* II, 834.
 Elettaria cardamomum II, 699.
 Eleusine coracana *Gärtn.* II, 633, 644.
 — *indica* II, 633, 988.
 Elfvingia megaloma (*Lév.*) *Murr.* 146.
 Elionurus 573. — *N. A.* II, 18.
 Elisma natans II, 1281.
 Elissarrhena 723. — *N. A.* II, 249.
 — *longipes* *Miers* II, 249.
 Elleanthus 598, 607. — *N. A.* II, 45.
 Ellipanthus 663.
 Ellisiella *Boldoae* *Speg.** 319.
 Ellisiella chilensis *Speg.** 319.
 Ellobiopsis *Caulley* *N. G.* 385. — *N. A.* 411.
 — *Chattoni* *Caulley** 385.
 Elodea 1271. — II, 923.
 — *canadensis* *Rich.* 858, 1033, 1144, 1334, 1344, — II, 923, 924, 975, 998, 1177, 1194, 1317, 1375, 1417.
 — *densa* 1071, 1334.
 Elsholtzia 446. — *N. A.* II, 189.
 — *Patrini* 858. — II, 998.
 — *Stauntoni* *Benth.* 698.
 Elymus 572, 575. — *N. A.* II, 18.
 — *arenarius* *L.* 516, 575. — II, 519, 975, 1001, 1466.
 — *canadensis* *L.* II, 1283.
 — *europaeus* 575. — II, 994, 996.
 — *hystrix* 575.
 — *mollis* *Trin.* II, 18.
 Elyna Bellardi II, 1186.
 Elytranthaceae 536.
 Elytranthales 535, 536.
 Elytranthe 1240.
 Embelia halconensis *Merr.* II, 68.
 — *Ribes* *Burm.* 1240.
 Empetraceae II, 897, 1318, 1432.
 Empetrum II, 991.
 — *nigrum* *L.* 480. — II, 897, 971, 995, 996, 1002, 1020, 1044, 1186, 1335, 1423.
 — — *var. loiseleuriforme* *Borb.* II, 1186.
 Empusa *N. A.* 319.
 — *Gastropachae* *Rac.** 319.
 — *Grylli* 224, 1209.
 Enarthrocarpus *Chevallieri* 866.

- Encalypta brevicolla
Busch 76.
 — rhabdocarpa *Schwgr.*
 76.
 = — var. nuda *Hagen**
 48.
 Encalyptaceae 48.
 Encephalartos 554, 924.
 — II, 1664.
 — caffer II, 665.
 Encephalus albus *Nutt.*
 II, 142.
 Encoeliaceae 361.
 Encoeliella v. *Höhn.* N. G.
 165, 319.
 — australiensis v. *Höhn.**
 165, 319.
 — Ravenelii (*B. et C.*)
 v. *Höhn.** 165, 319.
 Endiandra 699. — N. A.
 II, 205, 206.
 — praepubens *Deane** II,
 800.
 Endocarpaceae 23.
 Endocar piscum 22.
 Endocarpon A. *Zahlbr.* 18,
 23, 24.
 — foveolatum *Jatta** 30.
 — velanum (*Mass.*) *Hue*
 8.
 Enderma viride *Lagerh.*
 405.
 Endodesmia 167.
 — glauca *B. et Br.* 167.
 Endogonaceae 161.
 Endolepis II, 804, 860.
 Endomyces 173, 185, 273,
 1182, 1183. — N. A.
 319.
 — albicans *Vuillet.* 185.
 — II, 601.
 — decipiens 200.
 — fibuliger *Lindner* 183,
 198.
 — Magnusii *Ludwig* 173,
 174, 183, 200, 273, 1183.
 — Mali *Lewis** 273, 319.
 Endophyllum N. A. 319.
 — Euphorbiae-silvaticae
 (*DC.*) *Lév.* 152.
 Endophyllum Mac Owa-
 nianum *Evans** 224, 319.
 — Sempervivi (*Alb. et*
Schw.) *De By.* 151, 1174.
 Endostemon N. A. II, 189.
 Endotrichella elegans (*Dz.*
et Mb.) *C. Müll.* 61.
 Endressia pyrenaica II,
 1451.
 Endymion N. A. II, 32.
 — Lacallei *Corb.* II, 32.
 — nutans II, 1342, 1343,
 1380.
 — patulus II, 1418, 1454.
 Englerastrum N. A. II,
 189.
 Engleromyces *P. Henn.*
 169.
 — Goetzei *P. Henn.* 169.
 Englerula 163, 164.
 — carnea (*E. et M.*)
 v. *Höhn.* 164.
 — Macarangae *P. Henn.*
 168.
 Englerulaceae 161, 163,
 333.
 Englerulaster v. *Höhn.* N.
 G. 161, 163, 164, 319.
 — orbicularis (*B. et C.*)
 v. *Höhn.** 163, 319.
 Englerulastereae v. *Höhn.*
 161.
 Enslenia 528.
 — Leprieuri 291.
 — Pocula *Fries* 290.
 Entandrophragma 719. —
 N. A. II, 246.
 — Rederi *Harms** 719.
 — II, 711.
 Enteromorpha 14, 366,
 380.
 — clathrata 360, 381.
 — crinita (*Roth*) *J. G. Ag.*
 360.
 — flexuosa (*Wulf.*) *J. G.*
Ag. 360.
 — intestinalis (*L.*) *Link*
 360, 380.
 — Linza 380.
 — prolifera 380.
 Entodon 59, 60. — N. A.
 84.
 — abbreviatus (*Br. eur.*)
Jaeg. 78.
 — erythropus *Mitt.* 84.
 — — var. mexicanus
*Card.** 78, 84.
 — Jamesoni (*Tayl.*) *Mitt.*
 78.
 Entodontaceae 62.
 Entodontopsis 59. — N.
 A. 84.
 Entoloma 131. — N. A.
 319.
 — costatum *Fr.* 116.
 — grande *Peck* 131.
 — griseocyanum *Fr.* 120.
 — — var. roseum *Maire**
 120.
 — lividans *Lovejoy** 319.
 Entomophthora aniso-
 pliae *Metsch.* 211.
 — grylli *Fres.* 1209.
 Entomophthoraceae 121.
 Entomosporium macula-
 tum *Lév.* 222, 300.
 — Mespili (*DC.*) *Sacc.* 300.
 Entonaema A. *Moell.* 169.
 Entopeltis v. *Höhn.* N. A.
 319.
 — interrupta (*Wint.*) v.
Höhn. 319.
 Entorrhiza 279.
 — cypericola 279.
 Entosiphon sulcatum
Stein 411.
 Entosordaria perseicola
*Speg.** 319.
 — rubicola *Speg.** 319.
 — valparadisiaca *Speg.**
 319.
 Entyloma 270, 1152. —
 N. A. 319.
 — Calendulae (*Oud.*) *De*
By. 149, 152.
 — Chrysosplenii (*B. et*
Br.) *Schroet.* 152.
 — Corydalis *De By.* 152.
 — Meliloti *Mc Alp.** 278,
 319.

- Entyloma Picridis *Rostr.* 152.
- Enura salicis nodus *Walsh.** 1310.
- Epaeridaceae 676, 914. — II, 155.
- Epaeris *N. A.* II, 155.
- bawbawiensis *Stapf* 676.
- breviflora *Stapf* 676.
- dubia *Lindl.* 676.
- heteronema *Labill.* 676.
- Stuartii *Stapf* 676.
- Ephebeaceae 22, 25.
- Ephebe *Fr.* 22, 25.
- Ephedra 537, 555. — II, 1659.
- americana *H. B.* 1290.
- campylopoda *C. A. Mey.* 555, 1255, 1256.
- distachya II, 1543.
- fragilis *Desf.* II, 1487.
- helvetica II, 1109.
- monostachya *C. A. Mey.* II, 1655.
- nebrodensis II, 1496.
- — *var.* *Villarsii* II, 1540.
- trifurea II, 608.
- vulgaris *Rich.* II, 1509.
- Ephelis 165.
- brevis *B. et Br.* 170, 310.
- Ephemereae 69.
- Ephemerella *C. Müll.* 69.
- Ephemeropsis tjbodensis *Goeb.* 67.
- Ephemerum 58, 69, 74. — *N. A.* 84.
- cohaerens 58.
- crassinervium 58.
- megalosporum 58.
- papillosum 58.
- spinulosum 58.
- Epibaterium pendulum *Forst.* II, 248.
- Epichloë *Tul.* 133.
- Epicoceum hyalopes *Miyake** 320.
- Epidendrum 510. — *N. A.* II, 45, 46.
- bahamense *Griseb.* II, 45.
- ciliare 1045, 1046.
- cubense *Lindl.* II, 38.
- elongatum *Duss.* II, 46.
- filiforme *Sw.* II, 49.
- flavum *Mutel* II, 46.
- macrochilum 1046.
- monile *Thunbg.* II, 41.
- oechraanthum *A. Rich.* II, 46.
- proliferum *Sw.* II, 52.
- Rueckerae *Rchb. f.* 599.
- sessile *König* II, 38.
- subaequale *Eggers* II, 56.
- virens *L.* II, 46.
- Epidocheium Oryzae *Miyake** 320.
- Epigaea repens 892.
- Epilachne globosa 1284.
- Epilobiaceae 464.
- Epilobium 446, 448, 735, 872, 937, 1243, — II, 1031, 1078, 1122, 1129, 1200, 1394, 1400, 1403, 1454. — *N. A.* II, 263.
- adenoaulon *Hauskn.* II, 930, 960.
- adnatum *Griseb.* II, 1228.
- adnatum × parviflorum II, 1394.
- alpinum II, 1101, 1107.
- — *var.* *Gavei Lévl.* II, 1101.
- alsinefolium *Vill.* II, 1068.
- alsinefolium × palustre II, 1129.
- anagallidifolium II, 1056.
- angustifolium *L.* 1243.
- II, 943, 1312.
- — *var.* *spectabile Simm.* II, 943.
- Epilobium collinum *Gmel.* II, 948, 1306, 1348, 1403.
- davuricum II, 987.
- Duriae II, 1078.
- Fleischeri II, 1131.
- Haynaldianum *Hskn.* II, 1438.
- Hectori 937.
- hirsutum *L.* II, 1354, 1403, 1442.
- hypericifolium II, 1078.
- lactiflorum *Hauskn.* II, 1253, 1254.
- Lamyi II, 1394, 1403.
- Lamyi × adnatum II, 1178.
- Lamyi × palustre II, 1108.
- Lamyi × parviflorum II, 1394.
- lanceolatum II, 1130, 1394, 1403.
- lanceolatum × roseum II, 1326.
- Legrandianum *Lambert** II, 1393.
- limosum *Schur* II, 1394.
- montanum *L.* 735. — II, 486, 957, 1129, 1403.
- — *var.* *subaequatum Hausku.* II, 1394.
- — *var.* *Thellungianum* II, 1129.
- montanum × alsinefolium II, 1160.
- montanum × hirsutum II, 1273.
- montanum × Lamyi II, 1393.
- montanum × obscurum II, 1165.
- montanum × parviflorum II, 1403.
- montanum × prionophyllum II, 263.
- montanum × roseum II, 1165.
- nutans II, 1056.

Epilobium obscurum <i>Schreb.</i> II, 1072, 1403.	Epipactis latifolia <i>All.</i> 1237. — II, 1067, 1141, 1210, 1323, 1324, 1366.	Equisetum 481, 845, 1384.
— obscurum × palustre II, 1009.	— — var. viridans II, 1141.	— II, 501, 515, 522, 544, 556, 825.
— obscurum × roseum II, 1165.	— microphylla II, 1035, 1052. — II, 1154, 1405.	— arenaceum II, 804, 853.
— palatinum <i>F. Sch.</i> II, 1394.	— orbicularis II, 1156.	— arvense <i>L.</i> II, 515, 534, 535, 537, 552, 564, 1027, 1495.
— palustre <i>L.</i> II, 1403.	— palustris <i>Crtz.</i> II, 1189, 1300, 1302, 1405.	— arvense × heleocharis II, 534, 537.
— palustre × roseum II, 1009.	— purpurata <i>Sm.</i> II, 1276	— fluviatile <i>L.</i> II, 1495.
— parviflorum <i>Schreb.</i> II, 1403.	— rubiginosa II, 1047.	— heleocharis <i>Ehrh.</i> II, 534, 535, 537. — P. 329, 349.
— — var. menthoides <i>Boiss.</i> II, 1394, 1403.	— rubra <i>All.</i> II, 1393.	— heleocharis × arvense II, 533, 984.
— parviflorum × Gilloti II, 1403.	— sessilifolia <i>Peterm.</i> 609. — II, 997, 1020, 1067, 1196.	— hiemale <i>L.</i> II, 535.
— parviflorum × roseum II, 1009.	— varians <i>Fleischm. et</i> <i>Rech.</i> II, 1035.	— limosum <i>L.</i> 55, 1308. — II, 537, 543, 972, 991, 1471.
— pedunculare 909.	— violacea <i>Dur.</i> II, 1076.	— litorale <i>Kühlew.</i> II, 533, 537, 984, 996, 1009.
— Probstii <i>Lévl.</i> II, 1108.	— viridiflora II, 1368.	— — var. simplicissimum <i>Asch.</i> II, 533.
— roseum <i>Schreb.</i> II, 1278, 1394, 1400, 1403.	Epipogon N. A. II, 46.	— — var. verticillatum <i>Asch.</i> II, 533.
— roseum × alpinum II, 1101, 1107.	Epipogium aphyllum 595, 601, 846. — II, 923, 942, 950, 996, 997, 1187, 1423, 1494, 1545.	— majus II, 1310.
— roseum × parviflorum II, 1400, 1403.	Epipremnum 559. — N. A. II, 4.	— maximum II, 515, 533, 534, 1013, 1036.
— sempromianum <i>Lévl.*</i> II, 1107.	Epirrhizanthus 745.	— Mougeoti II, 804.
— spicatum <i>Lamk.</i> II, 1028, 1403.	— elongata <i>Bl.</i> 617, 746. — II, 614, 1610.	— Myrtharum II, 804.
— tetragonum II, 1403.	— tenella 745.	— palustre <i>L.</i> II, 534, 537.
— trigonum II, 1044.	Episcia cupreata <i>Haustein</i> 694.	— pratense <i>Ehrh.</i> II, 515, 537, 1261.
— trigonum × montanum II, 1129.	— fulgida <i>Hook.</i> 694.	— ramosissimum <i>Desf.</i> II, 837, 1495.
— Villarsii II, 1101, 1107.	Episporium <i>Möb.</i> 403.	— — var. altissimum <i>Al.</i> <i>Br.</i> II, 1384.
— Weissenburgense <i>F.</i> <i>Sch.</i> II, 1394.	Epithemia N. A. 433.	— — var. polystachium <i>Ehrbg.</i> II, 1384.
— Wirtgeni <i>Lévl.*</i> II, 1108.	— Oestrupii <i>Prudent*</i> 426.	— silvaticum <i>L.</i> II, 515, 534, 1585.
Epimedium alpinum <i>L.</i> II, 1336.	— turgida <i>Kütz.</i> 422, 430.	— Telmateja <i>Ehrh.</i> II, 562, 1366, 1443, 1509.
Epinetrum 720, 721. — N. A. II, 249.	— zebra var. constricta <i>Prudent*</i> 426.	— variegatum <i>Schl.</i> II, 531, 537, 996, 997, 1001, 1003, 1277, 1308, 1309, 1438.
Epipactis 521. — II, 1577, 1664. — N. A. II, 46.	— — var. longicornis <i>Perag. et Herib.</i> 426.	— — var. elatum <i>Luerss.</i> II, 531.
— atrorubens 1237, 1354, 1411, 1443.	Epithemieae 429.	
	Equisetaceae 45, 512. — II, 499, 513, 515, 543, 817, 1047.	
	Equisetales II, 783, 849.	
	Equisetites Pernanus II, 863.	

- Eragrostis 537, 568, 573.
 — II, 1488. — N. A. II, 18.
 — abyssinica Lk. II, 644.
 — Barrelieri II, 1488.
 — Brownii Nees II, 643.
 — diandra Steud. II, 643.
 — falcata Gaud. II, 643.
 — Ferioliana Massal. II, 1488.
 — megastachya Link II, 1465, 1537.
 — minor Hst. II, 1174, 1488.
 — nigra var. trachycarpa P. 345.
 — nigricans Steud. II, 1488.
 — pilosa Beauv. II, 643.
 — poaeoides II, 1445.
 — tremula II, 633.
 Eranthemum igneum 1023.
 — Schomburgkii 1023.
 — taborense Van Tiegh. II, 231.
 Eranthis hiemalis Salisb. 837, 1384. — II, 1191.
 Erechthites hieracifolia II, 1020, 1178, 1194.
 — praealta II, 1179.
 Eremaseus fertilis Stoppel 183.
 Eremolepidaceae 536.
 Eremopteris Moysseyi Arber* II, 783.
 Eremospatha A. A. II, 57.
 Eremosphaera viridis De Bary 370.
 Eremostachys N. A. II, 189.
 — laemiata L. 698, 1351.
 Eremurus 591, 871, 1250.
 — robustus Elwesianus 587.
 — robustus × Bungei 591.
 — Warei Mottet* 591.
 Eria Goldschmidtiana Schltr. 607.
 — rhodoptera Rehb. 595.
 — rhynchostyloides 605.
 Eriachne 570.
 Erica 924. — II, 1304, 1549.
 — arborea L. II, 892, 1341, 1418, 1466, 1495, 1513, 1536, 1541, 1549. P. 334.
 — — var. alpina 511.
 — carnea L. 480, 845. — II, 1034, 1111, 1131, 1398, 1513.
 — ciliaris II, 156, 1306, 1341.
 — ciliaris × Tetralix II, 1418.
 — cinerea L. II, 1341, 1374, 1442.
 — lusitanica Rud. II, 1342, 1343, 1418.
 — Mackaii Hook. 677. — II, 1288, 1300, 1301, 1302.
 — Martinesii II, 1451.
 — mediterranea 677. — II, 1288.
 — multiflora L. II, 1446.
 — — var. longepedicellata Soy.-Will. II, 1446.
 — multiflora compacta II, 1531.
 — scoparia II, 1374, 1418, 1496.
 — spontanea II, 1531.
 — Stuarti II, 1270.
 — Tetralix L. II, 975, 991, 1017, 1020, 1023, 1030, 1282, 1341, 1374.
 — vagans II, 1341, 1346, 1399, 1408, 1418, 1423.
 — — var. verticillata (Forsk.) II, 1514.
 — vagans × cinerea II, 1273.
 — verticillata II, 1541, 1549.
 — Watsoni Benth. II, 1418.
 Ericaceae 521, 677, 923.
 — II, 155, 904, 915, 1188, 1315, 1319, 1320, 1410, 1430.
 Ericoila alpina Don II, 179.
 Erigeron 512, 654, 655. — II, 1198, 1383. — N. A. II, 120.
 — acris L. 654. — II, 943, 1383.
 — — var. asteroides (Andic.) Web. 654.
 — — var. oligocephalus Fern.* 654.
 — acris × canadensis II, 1383.
 — alpinus L. II, 1439, 1489.
 — — var. glabratus (Hpc.) II, 1489.
 — — var. leucocephalus Fr. II, 941.
 — annuus 858.
 — canadensis L. 939. — II, 998, 1126, 1516.
 — canadensis = Conyza ambigua II, 1383.
 — eriocephalus Fl. dan. 657.
 — eriocephalus Vahl II, 941.
 — grandiflorus P. 108, 321.
 — Karwinskianus DC. II, 1384, 1462.
 — — var. mucronatus DC. II, 1384.
 — linifolius Willd. II, 1284.
 — lonchophyllus Hook. 654.
 — mollis Don II, 113.
 — mucronatus 654.
 — neglectus II, 1129.
 — politus II, 977.
 — pulchellus var. unalaschkensis DC. II, 120.
 — unalaschkensis (DC.) Vierh. 657. — II, 941.

- Erigeron uniflorus *L.* 657.
 — II, 941, 1101, 1507.
 — — *var. pulchellus Fr.*
 II, 120, 911.
 Erinella 136, 143. — *N. A.* 320.
 — *africana Syd.** 320.
 Erineum 1309.
 — *acerinum* 1309.
 — *alni* 1309.
 — *populinum* 1275.
 — *Vitis* 1309.
 Erinus 845. — II, 1520.
 — *alpinus* II, 1527.
 Eriobotrya japonica *Ldl.*
 765, 881. — II, 699,
 1602.
 Eriocaulaceae 565. — II,
 14.
 Eriocaulon 525, 527, 565,
 874. — *N. A.* II, 14.
 — *articulatum* 565. —
 II, 1288.
 — *nautiliforme H. Lec.*
 565, 916.
 — *septangulare* 565. —
 II, 614, 1301.
 — *septentrionale* II,
 1665.
 Eriocereus 637.
 Eriochlamys Knappii *F.*
v. Müll. II, 114.
 Eriodendron II, 723.
 — *anfractuosum DC.* 630.
 — II, 708, 724, 732.
 Erioglossum edule *Bl.*
 1281.
 Eriogonum *N. A.* II, 275.
 Eriopeziza albolateritia
*Rehm** 320.
 Eriophorum 562, 971. —
 II, 856, 1304.
 — *alpinum L.* II, 997,
 1100.
 — *angustifolium Roth*
 1319.
 — *gracile* II, 997.
 — *intercedens* II, 977.
 — *latifolium* II, 1293,
 1306, 1324.
 Eriophorum paniculatum
Druce II, 1277.
 — *polystachyum* II, 1306.
 — *Scheuchzeri Hoppe* II,
 1120, 1167.
 — *vaginatum L.* II, 841,
 1020, 1077, 1100, 1186.
 Eriophyes 1285, 1288,
 1297.
 — *Boisi Gerb.* II, 699.
 — *Doctersi Nal.* 1283.
 — *fraxiniphila Patch**
 1303.
 — *Geranii* 1301.
 — *Gossypii* II, 651.
 — *piri* 1274, 1309.
 — *quadripes Shiner* 1276.
 Eriosema 530. — *N. A.*
 II, 216.
 Eriospermum 531, 589. —
N. A. II, 32.
 Eriospora leucostoma *B.*
et Br. 166. (*Pilz.*)
 Eriospora pilosa *Bth.* II,
 632, 796. (*Cyperaceae.*)
 Eriothyrium 163.
 Erismanthus *N. A.* II, 161.
 Erithalis obovata *Forst.*
 II, 316.
 — *polygama Forst.* II,
 316.
 Eritrichium nanum II,
 1167.
 Erlangea 511, 514.
 — *tomentosa* 651.
 Ernestia *N. A.* II, 245.
 Ernodea pedunculata
Poir. II, 312.
 — *pungens Lam.* II, 312.
 Erodium 481. — II, 460.
 — *N. A.* II, 180.
 — *absinthoides var. ar-*
mena Trautv. II, 180.
 — *Botrys* II, 1533.
 — *chrysanthum L'Hér.*
 694.
 — *Cicutarium L.* II, 1367
 1477, 1529.
 — — *var. canescens Guss.*
 II, 1477.
 Erodium Cicutarium *var.*
praecox Presl II, 1477.
 — *dissectum* II, 1499.
 — — *var. acanthe* II, 1499.
 — — *var. arenarium* II,
 1499.
 — *malacoides* II, 1366,
 1544.
 — *mosehatum* II, 1271.
 — *petraeum* II, 1451.
 — *romanum L'Hérit.* II,
 1435.
 Erophila 671. — II, 444,
 479.
 — *Charbonnelii Sudre* II,
 151, 1380.
 — *cochleata* 671. — II,
 479.
 — *praecox* II, 1300.
 — *radians* 671. — II, 479.
 — *vena* 671. — II, 479.
 Erpodiaceae 62.
 Erpodium 59. — *N. A.*
 84.
 — *Opuntiae Card.** 78,
 84.
 Eruca sativa *Mill.* 1233,
 1308. — II, 958.
 Erucaria 512. — *N. A.* II,
 151.
 Erucastrum Cossonianum
 866.
 — *Pollichii Hk. et Spr.*
 1233, 1308.
 Eryum II, 1585.
 — *hirsutum* II, 1408.
 — — *var. Terronii Malinv.*
 II, 1408.
 — *Lens* 1366.
 — *nigricans* II, 1154.
 — *pisiforme* II, 1002,
 1047.
 Eryngium 447, 535, 806,
 906. — *N. A.* II, 358.
 — *agavifolium* 952.
 — *alpinum* II, 1100, 1416.
 — *alpinum* × *Bourgati*
 II, 1097.
 — *amethystinum L.* II,
 1139, 1471.

- Eryngium amethystinum*
 × *campestre* II, 358, 1166.
 — *amethystinum* × *creticum* II, 358, 1166.
 — *Barrelieri* 1230.
 — *bupleuroides* *Hook. et Arn.* 832.
 — *campestre* L. II, 906, 1370, 1503, 1504.
 — *campestre* × *creticum* II, 1165.
 — *creticum* II, 1166, 1544, 1554.
 — *dalmaticum* *Teyber** II, 1166.
 — *heteracanthum* *Teyber** II, 1165.
 — *maritimum* L. II, 1008, 1288, 1301, 1522.
 — *paniculatum* P. 314, 332, 345.
 — *vesiculosum* 933.
 — *Visianii* *Teyber** II, 1166.
 — *Zabelii* II, 1097.
Erysimum Bourgaeannum II, 1451.
 — *canescens* II, 1174.
 — *cheiranthoides* L. 1308.
 — *crepidifolium* II, 969, 988.
 — *hieraciifolium* II, 922, 1027.
 — *myriophyllum* II, 1450.
 — *ochroleucum* II, 1344.
 — — *var. glareosum* II, 1345.
 — *odoratum* II, 1041, 1233.
 — *officinale* II, 1184.
 — — *var. leiocarpum* II, 1184.
 — *orientale* R. Br. 1233.
 — *pulchellum* (*Willd.*) *Boiss.* 1233.
 — *strictum* P. 262.
 — *Witmanni* II, 1185.
Erysiphaceae 109, 121, 123, 129, 1183.
- Erysiptie aggregata*
 (*Peck*) *Fart.* 145.
 — *cichoracearum* DC. 145, 146, 149, 1188.
 — *communis* (*Wallr.*) *Schl.* 147, 230.
 — *Coryli* 1327.
 — *Galeopsidis* DC. 146, 149.
 — *graminis* 240, 249, 1188.
 — *Polygoni* DC. 112, 145, 146.*
 — *tortilis* (*Wallr.*) *Fr.* 153.
Erythalia obtusifolia *Don* II, 179.
Erythraea 446. — N. A. II, 177, 178.
 — *Beyrichii* *Torr. et Gray* II, 177.
 — *Boissieri* *Willk.* II, 178.
 — *Cachanlahnen* *Roem. et Schult.* II, 177.
 — *calycosa* *var. nana* *Gray* II, 177.
 — *capitata* *Willd.* II, 178, 1297.
 — *Centaurium* L. 691, 866. — II, 177.
 — — *var. capitata* *Koch* II, 177, 178.
 — — *var. subcapitata* *Corb.* II, 177.
 — *chilensis* *Benth.* II, 177.
 — *chilensis* *Pers.* II, 177.
 — *chironioides* *Torr.* II, 177.
 — *divaricata* *Schaffner* II, 177.
 — *ehilensis* *Benth.* II, 177.
 — *floribunda* *Benth.* II, 177.
 — *Gerardi* *Baumg.* II, 178.
 — *grandiflora* *Biv.* II, 178.
 — *inaperta* *Schlecht.* II, 178.
- Erythraea intermedia*
Pollini II, 178.
 — *litoralis* II, 970.
 — *macrantha* *Hook. et Arn.* II, 177.
 — — *var. major* *H. et A.* II, 177.
 — *madrensis* *Hemsl.* II, 177.
 — *maritima* II, 1533.
 — *mexicana* *Griseb.* II, 177.
 — *micrantha* *Greenm.* II, 177.
 — *Moricrei* *Corb.* II, 178.
 — *nudicaulis* *Engelm.* II, 177.
 — *pauciflora* *Mart. et Gal.* II, 177.
 — *Pringleana* *Wittr.* II, 177.
 — *pulehella* *Fries* II, 178, 970, 1244.
 — — *var. latifolia* *Batt. et Trab.* II, 178.
 — *pyrenaica* *Pers.* II, 178.
 — *quitensis* *H. B. K.* II, 177.
 — *ramosissima* *Pers. var. genuina* *Rouy* II, 178.
 — *retusa* *Rob.* II, 177.
 — *sanguinea* *Mabille* II, 178.
 — *setacea* *Benth.* II, 177.
 — *tenuifolia* *Mart. et Gal.* II, 177.
 — *trichantha* *Griseb.* II, 177.
 — — *var. angustifolia* *Griseb.* II, 177.
 — *venusta* *Gray* II, 177.
 — *vulgaris* (*Rafn.*) *Willd.* II, 925.
Erythrina 705, 707. — P. 349. — N. A. II, 216.
 — *arborescens* *Roxb.* 880.
 — *hypaphorus* *Boert.* II, 216.
 — *indica* *Lam.* II, 710.

- Erythrina lithosperma* Miq. II, 216. 771. 1278. 1281.
 — *secundiflora* Hassk. II, 216.
 — *sumatrana* Miq. II, 216.
 — *Zeyheri* 706, 931.
Erythrochilus spicatus Bl. II, 163.
Erythrodes 607. — N. A. II, 47.
Erythrodontium 59, 60. — N. A. 84.
 — *cylindrocaule* C. Müll. 78.
 — *densum* (Hook.) Paris 78.
 — — *var. brevifolium* Card.* 78, 84.
 — *julaceum* (Hook.) Par. 62.
Erythropalaceae 736.
Erythropalum 736. — N. A. II, 261.
Erythronium 588.
 — *americanum* 588.
 — *dens-canis* L. II, 899, 1152, 1162. 1344, 1414.
Erythrophloeum purpurascens A. Chev. II, 225.
Erythrotrichia ceramica 405.
Erythroxyloaceae 680.
Erythroxyloa Coea Lam. 774. — II, 651, 702, 1606.
Eschatocerus myriadeus Kieff.* 1294, 1296.
 — *niger* Kieff.* 1294, 1296.
Esopon O. K. 847.
Espeletia 657.
Eualangium 666.
Euastrum N. A. 411.
 — *binale* Turp. 370.
 — *cuneatum* Jenner 378.
 — *denticulatum* Gay 411.
 — *didelta* Turp. 370.
- Euastrum dideltoides* (Racib.) West 376.
 — *dubium* Naeg. 411.
 — *monocylum* 370.
 — — *var. polonicum* Racib. 370.
 — *pectinatum* Bréb. *var. levisinuatum* Auclair* 369.
 — *quadratum* 411.
 — *turgidum* Wall. 376.
 — — *var. Grunowii* Turn. 376.
 — *Turneri* West 411.
 — *verrucosum* Ehrenb. 411.
Eubruchia C. Müll. 68.
Eucalyptus 527, 728, 729, 897, 934, 935, 951, 979, 980, 1047. — II, 711, 750. — P. 313, 331. — N. A. II, 256.
 — *amygdalina* 979.
 — *cordata* 728.
 — *corynoealyx* 979.
 — *Globulus* Lab. 728. — II, 676.
 — *macrorhyncha* 1368.
 — *parvifolia* 934.
 — *resinifera* II, 667.
 — *Risdoni* Hooker 729.
 — *robusta* II, 667.
 — *stellulata* 934.
 — *viminalis* 979.
Eucelestreae 519.
Euchlaena II, 487.
 — *mexicana* Schrad. II, 487.
Euchromulinaceae 390.
Euclea 529, 676, 933.
 — *australiensis* Hiern* 676.
Euclidium R. Br. 1268.
Eucnestis 663.
Eucnida N. A. II, 229.
Eucomis punctata 591.
Eucosia 607.
Eucryphiaceae 680.
Eudorina 355. — P. 342.
 — *elegans* 361.
- Eufragia atrovioacea* Dur. II, 334.
Eugenia 529. — II, 635. — N. A. II, 256. — P. 314, 329, 331, 344, 348.
 — *apiculata* DC. II, 1620.
 — *australis* DC. 729. — II, 1620.
 — *capparifolia* DC. 729 — II, 1620.
 — *caryophyllata* II, 1620.
 — *cotinifolia* II, 635.
 — *dysenterica* DC. 729. — II, 1620.
 — *multiflora* P. 320.
 — *obtusa* P. 318, 351.
 — *polyantha* Wight 1279.
 — *subglauca* K. et V. 1279.
Euglena 354, 355, 357, 358, 374, 391, 1023, 1026.
 — *baltica* Schüler* 392.
 — *deses* Ehrenb. 376, 411.
 — *fusca* (Klebs) Lemm. 411.
 — *gracilis* 391.
 — *granulata* (Klebs) Lemm. 411.
 — *intermedia* (Klebs) Schmitz 411.
 — *proxima* Dang. 392.
 — *sanguinea* 361, 386, 391. — II, 597.
Euglenaceae 372.
Euglenoidea 387.
Euglenopsis subsalsa Davis 395.
 — *vorax* Klebs 356.
Euhymenomouadaceae 390.
Euklisia crassifolia Rydb. II, 152.
Eulophia 597. — N. A. II, 47.
 — *campestris* Wall. II, 47.
 — *hemileuca* Lindl. III, 47.
 — *ramentacea* Lindl. II, 47.
 — *rupestris* Lindl. II, 47.

- Eunomia DC. 1268.
 Eunnolia 425. — N. A. 433.
 — *arcus Ehrenb.* 426.
 — *var. plicata J. Br. et Hérib.* 426.
 — *gibbosa V. H.* 363, 423.
 — *var. gracilis Lenm.** 363, 423.
 — *lunaris Ehrenb.* 363, 423.
 — *var. planetonica Lenm.** 363, 423.
 — *pectinalis (Kütz.) Rabh.* 419.
 — *Soleirolii Kütz.* 422.
 Eunnolieae 429.
 Eupachyphloeus 181.
 Euparmelia Nyl. 12.
 Eupatorieae II, 1618.
 Eupatorium 512, 525. — N. A. II, 120.
 — *aromaticum* 889.
 — *cannabinum L.* 650.
 — II, 976, 1275, 1477.
 — *Lenassoni Biau* II.* 120, 1349.
 — *patens Ph.* 1290.
 — *perfoliatum* 653.
 — *Raffillii* 658.
 — *Rebaudianum* 654.
 — *rotundifolium* 889.
 — *serotinum* 889.
 Euphacidiaceae 122.
 Euphorbia 512, 525, 526, 537, 687, 688, 866, 922, 1299. — II, 588, 592, 593, 625, 702, 762, 779, 1179, 1180, 1364, 1432, 1597. — P. 287, 288, 334, 350, 1177. — N. A. II, 161, 162, 163.
 — *sect. Diacanthium* 687, 922.
 — *abyssinica P.* 351.
 — *acuminata II.* 1154.
 — *aleppica II.* 1544.
 — *amygdalearum II.* 1597.
 — *amygdaloides II.* 1042, 1364.
 — *androsacmifolia Boiss.* II, 162.
 — *angulata Jacq.* II, 161, 1174, 1359, 1361, 1364. — P. 349.
 — *angustifrons Borb.* II, 1179, 1180.
 — *antiquorum II.* 702.
 — *antisiphilitica II.* 745.
 — *aphylla* 1300.
 — *Ararica Jord.* II, 162.
 — *Artaudiana DC.* II, 162.
 — *austriaca II.* 1160.
 — *biglandulosa II.* 1468, 1502.
 — *caespitosa Ten.* II, 162.
 — *californica II.* 761.
 — *calyculata H. B. K.* II, 761.
 — *canariensis II.* 1597.
 — *Candelabra II.* 711.
 — *caput medusae L. var. minor DC.* II, 161.
 — *carniolica Jacq.* II, 1470.
 — *var. longeradiata Goir. et Ton.* II, 1470.
 — *cernua Coss. et Dur.* II, 1530.
 — *Chamaesyce II.* 912, 1364, 1465.
 — *congesta Willd.* II, 162.
 — *coralloides II.* 1615.
 — *corollata L.* 682. — II, 1602.
 — *Cupani Gust.* II, 1432.
 — *Cyparissias L.* 680, 858. — II, 971, 980, 998, 1000, 1306, 1312, 1597, 1605. — P. 288, 349, 350, 1174, 1364, 1535.
 — *Cyparissias × Esula II.* 1072.
 — *dalmatica var. isophylla Maly* II.* 1226.
 — *dendroides II.* 1340, 1405, 1495, 1496, 1520, 1529, 1543, 1551.
 — *depauperata Coste et Soulie II.* 161.
 — *Deseglisei Bor.* II, 161.
 — *duleis II.* 1364, 1470.
 — *var. longeradiata Bolz.* II.* 1470.
 — *elastica* 682.
 — *eriocarpa Bert.* II, 161.
 — *Esula L.* 680. — II, 162, 1064, 1312, 1364.
 — *esuloides Jord.* II, 162.
 — *exigua II.* 1364.
 — *falcata II.* 1364, 1393, 1401, 1530.
 — *flavicomma DC.* 688. — II, 1363, 1427.
 — *Flenroti Jord.* II, 162.
 — *fulva Stapf II.* 761, 762, 779.
 — *Gerardiana Jacq.* II, 1179, 1180, 1364, 1597, 1615. — P. 288, 349.
 — *var. minor Duby II.* 161.
 — *var. tenuifolia G. et G.* II, 161.
 — *glareosa M. B.* II, 1179, 1180. — P. 350.
 — *globosa II.* 1614.
 — *glyptosperma* 860.
 — *grandidens II.* 702.
 — *gregaria Marloth* 680.*
 — *hebecarpa P.* 350.
 — *heliocopia L.* 681. — 1364, 1533, 1615.
 — *heterophylla II.* 1615.
 — *hibernica L.* 681. — II, 1288, 1313, 1361.
 — *Hindsiana II.* 761.
 — *humifusa Willd.* II, 1471.
 — *humistrata P.* 350.
 — *hybema II.* 1364, 1368.
 — *hypogaea Mart.* 681.
 — *Ipeacacantha II.* 1615.
 — *Jollini Savatier II.* 163.
 — *Jordana Rony II.* 162.
 — *lactiflua II.* 779.
 — *Lathyris L.* 681. — II, 1364, 1597, 1614.

- Euphorbia linearifolia* Lamk. II, 161.
 — *longibraectata* DC. II, 162.
 — *Loreyi* Jood. II, 162.
 — *lugubris* II, 1432.
 — *luteola* P. 350.
 — *maculata* P. 350.
 — *marginata* 805.
 — *montana* P. 350.
 — *Mosana* Lej. II, 162.
 — *mysinites* II, 1502.
 — *niacensis* II, 1139. — P. 350.
 — *palustris* II, 1364.
 — *paralias* II, 1364, 1520.
 — *paranensis* Dusèn 681.
 — *Peplis* II, 1364.
 — *peploides* Gouan II, 162.
 — *Peplus* L. 681. — II, 162, 1364, 1597.
 — *petrophila* P. 349.
 — *pilosa* II, 1359, 1364, 1401.
 — *pilulifera* P. 350.
 — *pinæa* L. II, 162, 1522.
 — *pinifolia* Lamk. II, 162.
 — *pinifolia* Lor. et Dur. II, 162.
 — *platyphyllos* II, 1280, 1364.
 — *polygonifolia* II, 1364.
 — *portlandica* L. II, 162, 1364.
 — *procera* II, 613, 1614.
 — *prostrata* 681. — P. 350.
 — *pseudocyparissias* Jord. II, 162.
 — *pubescens* II, 1364, 1386.
 — — *var. subglabra* G. G. II, 1386.
 — *pulvinata* II, 779.
 — *Ragusina* Reichb. II, 162.
 — *ramosissima* Lois. II, 162.
 — *regis-jubæ* 1300.
- Euphorbia Reinhardtii* II, 1597.
 — *riparia* Jord. II, 162.
 — *rotundifolia* Lois. II, 162.
 — *salicetorum* Jord. II, 162.
 — *salicifolia* Bast. II, 162, 1614.
 — *salicifolia* DC. II, 162.
 — *salicifolia* Host var. *angustata* (Koch.) Bois. II, 162.
 — *Saratoi* Ardoino II 162, 1427.
 — *saxatilis* II, 161.
 — *Selnrii* Simk. II, 1228.
 — *segetalis* var. *fallax* Loret et Barr. II, 162.
 — — *var. littoralis* Willk. et Lge. II, 162.
 — — *var. pinea* Willk. II, 162.
 — *semiperfoliata* II, 1526.
 — *serrata* II, 1364. — P. 350.
 — *spinosa* P. 113.
 — *splendens* II, 1597.
 — *striata* II, 1364.
 — *suleata* II, 1359.
 — *thamnoides* P. 350.
 — *thymifolia* Burm. 681. — P. 350.
 — *tinctoria* P. 350.
 — *tirucalli* 688. — II, 702, 780.
 — *variabilis* Ces. II, 1228.
 — *variegata* II, 1615.
 — *verrucosa* Jacq. 688. — II, 1364, 1427.
 — *villosa* II, 1208, 1226.
 — — *var. verrucosa* Mal.* II, 1226.
 — *virgata* II, 998, 1241.
 — *virosa* II, 1597.
- Euphorbiaceae* 503, 519, 523, 536, 680, 682, 684, 685, 687, 688, 722, 849, 850, 899, 903, 906, 910, 911, 915, 926, 1043,
- 1231, 1240. — II, 157, 826, 842, 1188, 1319, 1432, 1578. — P. 287.
Euphrasia 479, 495, 510, 786, 975. — II, 976, 1040, 1058, 1072, 1082, 1198, 1232, 1260, 1287, 1292, 1326, 1439, 1550. — N. A. II, 331, 332.
 — *Biekuellii* Wettst. II, 332.
 — *borealis* II, 1307, 1318.
 — *brevipila* B. et G. II, 481, 1009, 1277, 1308.
 — *Brownii* 909.
 — *capitulata* Towns. II, 332.
 — *cebensis* B. Martin II, 332.
 — *Christii* Favr. II, 1108.
 — *chrysantha* Legr. II, 331.
 — *coerulea* × *curta* II, 1198.
 — *condensata* Jord. II, 332.
 — *corsica* Towns. II, 332.
 — *cupraea* Jord. II, 331.
 — *curta* II, 1002, 1272, 1318.
 — — *fa. imbricata* II, 1002.
 — *curta* × *Rostkoviana* II, 1002.
 — *dorsocalyx* Freyn II, 332.
 — *erictorum* Jord. II, 332.
 — *foulaensis* II, 1294.
 — *gracilis* II, 1058, 1318.
 — *gracilis* × *Rostkoviana* II, 1006.
 — *hirtella* Jord. II, 332.
 — *Jaubertiana* var. *chrysantha* Bor. II, 331.
 — *lanceolata* Gaud. II, 331, 1345.
 — *latifolia* 864.
 — *livifolia* L. II, 331.
 — *lutea* II, 1345.

- Euphrasia minima* Jacq. II, 1058, 1119, 1286, 1294, 1307, 1309.
 — *minima dorsocalyx* Chabert II, 332.
 — *minor* Jord. II, 332.
 — *memorosa* II, 1273, 1318.
 — — *var. Labusquettei* Chab. II, 332.
 — — *var. nitidula* Rouy II, 332.
 — *nitidula* Reut. II, 332.
 — *nivalis* II, 332.
 — *occidentalis* II, 1292.
 — *Odontites* Duby II, 331.
 — — *var. serotina* Franch. II, 331.
 — *pectinata* II, 1058.
 — *pectinata obtecta* Chabert II, 332.
 — *Perrieri* Chaber. II, 332.
 — *praerostkoviana* Chitrowo* II, 1232, 1234.
 — *psendocaerulea* Rouy II, 332.
 — *Rostkoviana* 789. — II, 1058, 1232, 1666.
 — *Rostkoviana cantalensis* Chabert II, 332.
 — *Rostkoviana nebulosa* Chabert II, 332.
 — *Rostkoviana* × *stricta* II, 1006.
 — *salisburgensis* Funck II, 1058, 1068, 1380, 1452.
 — — *var. elongata* Burnat II, 331.
 — — *var. pumila* Coss. II, 332.
 — *salisburgensis corsica* Chabert II, 332.
 — *salisburgensis nivalis* Chabert II, 332.
 — *scotica* II, 1294, 1318.
 — *Senneni* Chabert II, 331.
- Euphrasia serotina* Lamk. II, 331.
 — *Soyeri* Timb. II, 331.
 — *stricta* II, 481, 1058.
 — — *var. brevipila* II, 1020.
 — *stricta pseudocaerulea* Sagorski II, 332.
 — *stricta* × *curta* II, 1006.
 — *suecica* II, 481.
 — *tatarica* II, 1058.
 — *tenuis* Wettst. II, 332, 977.
 — *tetraquetra* II, 1058.
 — *variabilis* Freyn II, 332.
 — *Vidali* Chabert II, 331.
 — *Willkommii* Freyn II, 332, 1451.
- Eupleuridium* Lindb. 69.
 Eupodisceae 429.
Eupreunanthus Endl. 847.
Eurhynchium 60.
 — *circinatum* (Brid.) Br. eur. II, 1524.
 — — *var. mysoroideum* Bott. II, 1524.
 — *diversifolium* 51.
Euroschinus 621. — II, 1617.
 — *falcatus* II, 1617.
 — *obtusifolius* II, 1617.
Eurostola elsa Daecke* 1278.
Eurotiopsis Karst. 161.
Eurotium 161, 171. — N. A. 320.
 — *Amstelodami* Mang.* 304, 320.
 — *Chevalieri* Mang.* 304, 320.
 — *herbariorum* Link 304.
 — *repens* De By. 304.
Eurya 525, 527. — N. A. II, 343.
Euryachora Pithecolobii Rac. 150, 154.
Euryale 993.
 — *limburgensis* Reid II, 837.
- Euryops* N. A. II, 121.
Eurypetalum Harms N. G. 705. — N. A. II, 216.
 Eustictaceae 122.
Eusyee II, 1623, 1629.
Eutreptia Lauowi 366.
Eutriana N. A. II, 19.
Eutuber 181.
Eutypa N. A. 320.
 — *canlivora* Masee* 320.
 — II, 767, 769.
 — *Kusanoi* P. Henn. 140.
 — *spinosa* (Pers.) 148.
Eutypella 136. — N. A. 320.
 — *Ailanthi* (Sacc.) Sacc. 145.
 — *chilensis* Speg.* 320.
 — *Padi* (Karst.) Sacc. 150.
 — *Prunastri* (Pers.) Sacc. 150.
 — *Rehmiana* (P. Henn.) v. Höhn.* 169, 320.
Euumbilicaria Hue 13.
Euxolus N. A. II, 65.
 — *deflexus* II, 65.
 — — *var. major* Moq. II, 65.
 — — *var. minor* Moq. II, 65.
 — *viridis* L. II, 65.
 — — *var. ascendens* Moq. II, 65.
 — — *var. purpureus* Moq. II, 65.
 — — *var. rubens* Moq. II, 65.
Euxylophora 521.
Enzoniella N. A. 411.
 — *adiantiformis* (Decne) Falkenbg. 377.
 — *eunefolia* (Mont.) Falkenbg. 377.
 — *flabellifera* (J. Ag.) Laing* 377, 411.
Evax carpetana II, 1373.
 — *pygmaea* II, 1533.
Evelyna longibracteata Lindl. II, 45.

- Evernia Ach. 11, 19, 22, 25.
 — (Letharia) divaricata Ach. 27.
 — furfuracea (L.) Mann. 2, 27.
 — prunastri 2.
 — — *fa. luxurians* Harm. 31.
 — — *fa. mollis* Merrill. 26.
 — (Letharia) vulpina Ach. 26.
 Evernieae 11.
 Evodia 526, 529. — N. A. II, 317.
 — *accedens* Bl. 1281.
 Evolvulus N. A. II, 147.
 Evonymus 446, 647. — II, 436. — P. 1188. — N. A. II, 101, 102.
 — *Bungeana* Max. 522.
 — — *var. demipersistens* Schneid. 522.
 — *crinita* Pamp.* 878.
 — *europaea* L. 647, 669, 1258. — II, 1135, 1551.
 — *hians* Koehne 522, 647.
 — *japonica* Thbg. 878, 1105, 1243. — P. 301.
 — — *var. chinensis* Pamp.* 878.
 — *latifolia* II, 1345.
 — *Maacki* Rupr. 522, 647.
 — *nana* M. B. II, 1023, 1245.
 — *oukiahensis* Pamp.* 878.
 — *sanguinea* Loes. 878. — II, 101.
 — — *var. camptoneura* Pavolini II, 101.
 — — *var. pachyphylla* Pamp.* 878.
 — *semixerata* Koehne* 522, 647, 881.
 — *Sieboldiana* Bl. 522.
 — *verrucosa* Scop. II, 1006.
- Evonymus yedoënsis Koeh. 522.
 — — *var. calocarpa* 522.
 Exaculum N. A. II, 178.
 Exacum glaucum Bast. II, 178.
 — *macranthum* 692.
 — *pusillum* DC. II, 178.
 Exarrhena suaveolens R. Br. II, 81.
 Exidia glandulosa Bull. 153.
 — *purpurascens* Jungh. 289.
 Exeipula 130. — N. A. 320.
 — *Dietamni* Fairm.* 320.
 Exeipulaceae 112, 312, 339.
 Exoascaceae 110, 112, 121, 185.
 — *carpini* Rostr. 147.
 — *deformans* 125, 216, 274, 276.
 — *filicinus* (Rostr.) Sacc. 270. — II, 563.
 — *Insititiae* Sadeb. 155.
 — *Pruni* Fckl. 147, 236.
 Exobasidiaceae 110, 122, 123, 124.
 Exobasidium 172, 1181.
 — *discoideum* (Ell.) 149, 1182.
 — *dubium* Racib. 149.
 — *Lauri* Geyl. 153.
 — *Rhododendri* 123.
 — *Stellariae* 123.
 — *Vaccinii* 172.
 — *vexans* Masec 139, 241. — II, 694.
 — *Warmingii* Rostr. 147.
 Exocarpus 777. — II, 1604.
 Exodictyon Blumii (Nees) Fleisch. 61.
 — *scabrum* (Mitt.) Card. 65.
 Exoecaria 511, 514, 523.
 — N. A. II, 163.
 — *oppositifolia* Hassk. II, 163.
- Exoecaria sicca Blanco II, 158.
 Exoecariopsis Pax N. G. 688. — N. A. II, 163.
 Exogonium 520.
 Exolobus 528.
 — *Peekoltianus* Gilg. 625.
 — *rotatus* Fourn. 625.
 Exuviaella laevis (Stein) Schröder 411.
- Faba 710.
 — *vulgaris* 710. — II, 636.
 Faberia 652. — N. A. II, 121.
 Fabraea Cerastiorum Fock. 154.
 — *Cerastiorum* (Wallr.) Rehm 151.
 — *maculata* (Lév.) 300.
 — *Mespili* Sacc. 300.
 Fabronia 59, 60. — N. A. 84.
 — *dentata* Sch. 78.
 — *flavinervis* C. Müll. 78.
 — *octoblepharis* Schwgr. *var. americana* Card.* 78, 84.
 — *patentifolia* Card.* 78, 84.
 Fabroniaceae 62.
 Fadyenia macrophylla Endl. II, 176.
 Fagaceae 627, 689, 910, 924. — II, 173, 1187, 1604, 1661.
 Fagara 776, 1240. — N. A. II, 317.
 — *bijuga* Engler II, 318.
 — *Biondii* Pamp. 877.
 — *elegantissima* Engler II, 318.
 — *granulata* Krug et Urban II, 318.
 — *Harmsiana* Loes. II, 318.
 — *Hartii* Krug et Urban II, 318.

- Fagara Liebmanniana Engler II, 318.
 — micrantha (Hemsl.) Engl. 877.
 — mollissima Engler II, 318.
 — monophylla Lam. II, 318.
 — rhodoxylon Urban II, 318.
 Fagonia 815, 866. — N. A. II, 369.
 — californica Borelayana Benth. II, 369.
 — californica glutinosa Vail. II, 369.
 — cretica II, 1508.
 Fagopyrum II, 637. — N. A. II, 275.
 — esculentum Moench II, 447, 638.
 — sagittatum × tataricum II, 275.
 Fagoxyloides Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — hokkaidense Stopes et Fujii* II, 850.
 Fagraea 714, 911. — N. A. II, 229.
 — litoralis Bl. 1281.
 Fagus 505, 690, 691, 1079. — II, 616, 832, 842, 1169, 1298, 1350, 1409, 1652. — P. 311, 315, 316. — N. A. II, 173.
 — asiatica 869.
 — ferruginea II, 804.
 — grandifolia P. 348.
 — macrophylla 869.
 — orientalis II, 415.
 — Sieboldi II, 747.
 — silvatica L. 869, 963, 1012, 1132, 1258. — II, 173, 411, 732, 843, 892, 942, 947, 948, 956, 987, 1000, 1045, 1099, 1172, 1202, 1216, 1220, 1312, 1340, 1409, 1424, 1434, 1549, 1552, 1629, 1646. — P. 113, 313, 330.
 Fagus silvatica var. longepedunculata Racib. II, 1202.
 Falcaria Rivini II, 1348.
 — vulgaris Bernh. 805, 1227.
 Falkenbergia Hillebrandii (Bornet) Falkenbg. 377.
 Fallugia paradoxa 766.
 Fapua Strand N. G. 1289.
 — albinervella Strand* 1289.
 Faradaya 529. — N. A. II, 364.
 Farselia clypeata R. Br. 1234. — II, 1361.
 — incana R. Br. 1234.
 — ramosissima 866.
 Fasciostelopterus Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — Tansleyi Stopes et Fujii II, 850.
 Fatsia II, 1349.
 Favolus N. A. 320.
 — fimbriatus Speg. 150.
 — spathulatus (Jungh.) Bres. 320.
 Faweettia 723.
 Fayolia crenulata Moyses II, 830.
 — dentata Sew. II, 830.
 Fegatella 42.
 — conica 47, 985.
 Feijoa Sellowiana 728. — II, 666.
 Felicia petiolata 653.
 Fenestella vestita (Fr.) 148.
 Ferolia guyanensis Aubl. II, 762.
 Ferula communis II, 1496.
 — foeniculacea Nutt. II, 357.
 — galbaniflua Boiss. et Buhse 804.
 — Narthex Boiss. 536.
 Festuca 539. — II, 20, 1178, 1274, 1292, 1535, 1650. — N. A. II, 19.
 Festuca alpina II, 1143, 1507, 1545, 1552. — P. 286.
 — — fa. puberula Hackel* II, 1143.
 — amethystina II, 1072, 1156. — P. 286.
 — arundinacea II, 1246, 1268. — P. 286.
 — — var. aristata II, 124 1246.
 — Borderii Richt. II, 1434.
 — bromoides 939.
 — carpatica Dietr. II, 1187, 1191.
 — — var. pseudolaxa Schur II, 1191.
 — duriuscula II, 1114, 1457.
 — — subvar. durissima Hack. II, 1457.
 — elatior II, 1513.
 — — subspec. arundinacea II, 1434.
 — — var. Uechtriziana Hack. II, 1434.
 — flavescens Bell. II, 1536.
 — gigantea II, 1373. — P. 286.
 — gigantea × apennina II, 19.
 — glauca II, 1445, 1544, 1650.
 — Halleri P. 286.
 — Henriquesii II, 890.
 — heterophylla II, 1115, 1278, 1280, 1326. — P. 286, 338.
 — heterophylla × pratensis Wein* II, 1048.
 — indigesta Boiss. II, 1457.
 — Kronenburgii Hackel II, 19.
 — laxa II, 1145.
 — longiseta II, 1373.
 — makutrensis Zapalovic* II, 1214.

- Festuca makutrensis* var. *obtecta* Zapalowicz* II, 1214.
 — *maritima* L. II, 1278.
 — *myurns* II, 1179.
 — *nubigena* P. 275, 1193.
 — *ovina* L. 579, 889. — II, 1105, 1114, 1274, 1313, 1373, 1434, 1457, 1513, 1516. — P. 286.
 — — var. *alpina* Gren. et Godr. II, 1274.
 — — var. *cinerea* Hack. II, 1434.
 — — var. *duriuscula* II, 1434.
 — — var. *firmula* Hack. II, 1373, 1434.
 — — var. *glauca* II, 1434.
 — — var. *laevifolia* Hack. II, 1434.
 — — var. *villosa* Hack. II, 1434.
 — — var. *vulgaris* II, 1434.
 — — *subspec. eu-ovina* II, 1434.
 — — *subspec. Hackelii* St. Yves* II, 1457.
 — *ovina* × *heterophylla* Wein* II, 1048.
 — *ovina* × *pratensis* Wein* II, 1048.
 — *ovina* × *rubra* Wein* II, 1048.
 — *Paniciana* II, 1545.
 — *pseudololiacea* II, 1442.
 — *pulchella* Schrad. II, 1472.
 — — var. *plicata* Huter II, 1472.
 — *rigida* Kunth II, 1278.
 — *Rottboellia* Aschers. et Gracbn. II, 1278, 1356.
 — *rubra* L. II, 1011, 1076, 1275, 1278, 1434, 1650. — P. 286.
 — — *subspec. eu-rubra* II, 1434.
- Festuca rubra* var. *fallax* II, 1076.
 — — var. *trichophylla* II, 1434.
 — *rubra* × *pratensis* Wein* II, 1048.
 — *sardoa* II, 1527.
 — *silyatica* II, 1000, 1007.
 — *spadicea* II, 1105, 1450.
 — *tenuiflora* Schrad. II, 1222.
 — *thalassica* II, 1007.
 — *trichophylla* II, 1156.
 — *turkestanica* Franch. II, 19.
 — *uniglumis* II, 1324.
 — *vaginata* II, 1173.
 — *valesiaca* II, 1109.
 — *varia* Hnke. II, 1536, 1551.
 — — *subspec. Eския* Hack. II, 1434.
 — *violacea* II, 1493.
 — — *subspec. norica* II, 1493.
- Fibraurea* II, 1647.
 — *chloroleuca* Miers II, 1648.
- Fibraureae* 720, 721, 722, 723, 852.
- Fibigia* Medic. 1268.
- Fibrocentrum* N. A. II, 326.
- Ficoideae* II, 879.
- Ficus* 446, 448, 527, 529, 530, 726, 1073, 1076, 1240, 1246, 1307. — II, 624, 625, 633, 645, 647, 688, 700, 707, 756, 759, 761, 763, 772, 776, 777, 797, 842, 1623, 1639, 1645. — N. A. II, 254. — P. 169, 309, 336.
- *albivervis* II, 777.
 — *ampelas* Burm. 1279.
 — *australis* 726, 1079. — II, 1651.
 — *Beauveriei* Zeill. II, 825.
- Ficus binervis* II, 806.
 — *Carica* L. 519, 724, 725, 1245, 1277. — II, 672, 1074, 1139, 1523.
 — *chlamydodora* Warb. 724.
 — *chlorosyeon* Rech. 724.
 — *cinerea* II, 700.
 — *elastica* Roxb. 724, 726, 1079, 1103. — II, 700, 758, 759, 770, 777, 1651.
 — *glomerata* Roxb. 1281.
 — — var. *elongata* King 1281.
 — *hirta* 725.
 — *Krishnae* 836.
 — *latifolia* Knowlt. II, 840.
 — *lucens* II, 700.
 — *macropoda* II, 1624.
 — *mauritanica* II, 700.
 — *neriifolia* 952.
 — *nitida* L. 725, 1278, 1283, 1668, 1669.
 — — var. *retusa* King 724, 1283, 1668, 1669.
 — *oedryades* P. 339.
 — *pilosa* Reinw. 725, 1283. — II, 1668, 1669.
 — *pisifera* Wall. 1279.
 — *populifolia* II, 1623, 1624.
 — *propinqua* Wat. II, 67.
 — *Pseudopalma* II, 1624.
 — *pumila* Roxb. II, 1645.
 — *quercifolia* Roxb. 1279.
 — *religiosa* 1278.
 — *rhododendrifolia* II, 1624.
 — *Roxburghii* 725.
 — *rubra* II, 700.
 — *scandens* L. II, 1645.
 — *Schinperi* Hochst. 724.
 — *sororia* II, 700, 701.
 — *Stephensoni* Berry* II, 787.
 — *subulata* Bl. 1279.
 — *terebrata* II, 700.
 — *tiliaefolia* II, 830.

- Ficus variegata* *Bl.* 1279.
 — *Vogelii* *Miq.* II, 760, 776.
Filago *N. A.* II, 121.
 — *apiculata* × *spathulata* II, 121, 1423.
 — *Costei* *Revol** II, 1423.
 — *heterantha* II, 1508, 1527.
 — *minima* *Fr.* II, 1267, 1301, 1442.
 Filicales II, 846.
 Filices 512. — II, 799, 1047.
 Filicinae 927.
Filipendula *Ulmaria* **P.** 325.
Filoboletus *P. Henn.* 167.
Fimbristylis 562, 563, 905.
N. A. II, 12.
 — *dichotoma* *Vahl* II, 1486.
 — *thermalis* 884.
Fimetaria *Griff. et Seaver* **N. G.** 130, 320.
 Fimetariaceae 130.
Fischeria *maritima* *Dne.* 625.
Fissidens 59, 66. — **N. A.** 84.
 — *algarvicus* *Solms-Laub.* 51, 66.
 — *amboroicus* *Herzog** 59, 84.
 — *anomalus* *Mont.* 61.
 — *areuatus* *Besch.* 65, 84.
 — *Burelae* *Herzog** 59, 84.
 — *crassipes* *Wils.* 50.
 — *crenulatus* *Mitt.* 66.
 — *Eckloni* *Schpr.* 67.
 — *exsul* *Dixon** 67, 84.
 — *Lindigii* (*Hampe*) *Jaec.* 66, 67.
 — *Monguillonii* *Thér.** 68, 84.
 — *nankingensis* *Broth. et Par.** 63, 84.
 — *Orrii* *Braithw.* 67.
- Fissidens* *polyphyllus* (*Wils.*) *var. lusitanicus* (*Par.*) *Luisier* 77.
 — *pulogensis* *Broth.* 61.
 — *repandus* *Wils.* 59.
 — *rivularis* *B. E.* 50.
 — *rufulus* *B. S.* 66.
 — *Sedgwickii* *Broth.** 66, 84.
 — *tequendamensis* *Mitt.* 66, 67.
 — *Walkerii* *Broth.* 66.
 — *Warnstorffii* *Fl.* 77.
 — *Zippelianus* *Dz. et Mb.* 66.
 Fissidentaceae 62.
Fistularia *Alectorolophus* *Wettst.* II, 329.
Fistulina 293.
 — *hepatica* *Fr.* 155, 293.
Fistulinella *P. Henn.* 167.
Fitzroya 507, 551.
Flabellaria *suessionensis* *Wat.* II, 58.
Flacourtia *amara* *Spanoghe* II, 176.
 — *Ramontchi* *L'Hér.* 1279.
 Flacourtiaceae 519. — II, 176.
 Flagellariaceae 538.
Flagellatae 359, 370, 371, 381, 382, 392.
Flemingia 710.
 — *lineata* *Roxb.* 1281.
 — *strobilifera* *Br.* II, 649.
Floecomutinus *P. Henn.* 168.
Floerkea 713.
 — *versicolor* *Greene* II, 228.
Floribundaria 60.
 — *floribunda* (*Dz. et Mb.*) *Fleisch.* 61.
 — *tenuissima* (*Hook. et Wils.*) 59, 60.
 Florideae 375, 379.
Floscopa 530. — **N. A.** II, 6.
- Flourensia* *thurifera* **P.** 337, 343.
Flueggea *microcarpa* *Bl.* 534.
Fockea *capensis* 625.
Foeniculum *piperitum* **P.** 319, 345.
Folotsia *Cost. et Bois. N. G.* II, 72. — **N. A.** II, 70.
Fomes 143, 290. — II, 769, 770. — **N. A.** 320.
 — *annosus* *Fu.* 130, 144, 1178.
 — *applanatus* 228.
 — *australis* 241. — II, 705.
 — *caliginosus* *Berk.* 320.
 — *canescens* *Bres.* 153.
 — *fraxinophilus* 260.
 — *fomentarius* 194, 1369.
 — *fuseopurpureus* 291.
 — *graveolens* 291.
 — *hemileucus* *B. et C.* 151.
 — *igniarius* 194, 195, 228, 1178.
 — *Inzengae* *De Not.* 114, 153.
 — *Laricis* 228.
 — *latissimus* *Bres.** 320.
 — *lucidus* *Fr.* 144, 242, 1180. — II, 735.
 — *marmoratus* 225.
 — *mortuosus* *Fr.* 320.
 — *pachyphloeus* 291.
 — *Rehingeri* *Bres.** 143, 320.
 — *Ribis* 260.
 — *rimosus* 260.
 — *roseo-albus* (*Jungh.*) *Bres.* 320.
 — *rubriporus* 291.
 — *semitostus* *Berk.* 242, 1164, 1181. — II, 767, 769.
 — *subendothejus* *Bres.** 320.
 — *surinamensis* *Bres.** 320.

- Fomes torulosus* 291.
 — *ungulatus* (*Schaeff.*) *Sacc.* 146.
Fontinalis II, 1491.
 — *antipyretica* *L.* 77. — II, 1490.
 — *dolosa* *Cardot* 53.
 — *hypnoides* *Hartm.* 54.
 — *maritima* *C. Müll.* 66, 67.
 — *mollis* 66.
 — *squamosa* *L. var. capillaris* *Luisier* 77.
Forsteronia glabrescens *Muell.* 622.
Forsstroemia 59. — *N. A.* 84.
 — *mexicana* *Card.** 78, 84.
Forsythia 1384. — II, 1218.
 — *europaea* II, 1221.
Fossombronina II, 1520.
 — *N. A.* 90.
 — *caespitiformis* *De Not* II, 1524.
Fothergilla major *Lodd.* 511, 696.
 — *monticola* *Ashe* 530.
Fouquieria Purpusi *Bran-degee* 691.
 — *splendens* *Engelm.* 691. — II, 745.
Fouquieriaceae 520, 691.
Foureraea 556, 558.
 — *Cabuya* *Trel.** 556.
 — — *var. integra* *Trel.** 556.
 — *Cahune* 556.
 — *cubensis* 556, 557.
 — *gigantea* 556. — II, 714.
 — — *var. Willemetiana* 556.
 — *Humboldtiana* 556.
Foureroya cubensis II, 715.
 — *gigantea* II, 715. — *P.* 317.
Fragaria 500,
- Fragaria collina* II, 1156, 1363, 1402.
 — *collina var. Hagenbachiana* × *vesca* II, 1394.
 — *collina* × *elatior* II, 1004.
 — *collina* × *vesca* II, 1394.
 — *elatior* × *vesca* II, 1006.
 — *grandiflora* 1235.
 — *indica* II, 1476.
 — *praestabilis* *Beck* II, 1394.
 — *vesca* *L.* II, 417.
Fragilaria 420. — *N. A.* 433, 434.
 — *capucina* *Desm.* 426.
 — *construens* (*Ehrbg.*) *Grun.* 376, 420, 423.
 — — *var. venter* *Grun.* 423.
 — *crotonensis* *Kitton* 422.
 — *virosea* *Ralfs* 373, 422.
Fragilarioides 429.
Franchetella arborescens *var. platyphyllus* (*Wehw.*) *Hiern* II, 358.
Franciella Thér. N. G. 65, 84.
 — *spiridentoides* *Thér.** 84.
Francoa sonchifolia *P.* 321, 325, 326, 335.
Frankenia II, 1522. — *N. A.* II, 176.
 — *floribunda* 866.
 — *hirsuta var. revoluta* *Boiss.* II, 176.
 — *intermedia* II, 1520.
 — *laevis* *Coss.* II, 176, 1310.
 — *pallida* *Coss.* II, 176.
 — *pulverulenta* II, 1465, 1520.
 — *revoluta* *Forsk.* II, 176.
Frankeniaceae II, 176, 1457.
- Frauseria chenopodiifolia* *Benth.* II, 121.
Frantzia Pittier N. G. 528, 529. — *N. A.* II, 152, 153.
Fraxinus 446, 513, 522, 1079, 1303, 1384. — II, 791, 832, 1221, 1282, 1298, 1300. — *P.* 177, 274, 293, 312, 352. — *N. A.* II, 262.
 — *excelsior* *L.* 482, 504, 512, 1012, 1258. — II, 793, 892, 969, 970, 1099, 1174, 1312, 1424, 1629. — *P.* 308.
 — *holotricha* *Koehn.* 522.
 — *Ornus* *L.* 505, 859, 1299. — II, 892, 1065, 1139, 1144, 1217, 1218, 1219, 1220, 1495, 1525, 1552. — *P.* 336.
 — *parvifolia* *Lamk.* II, 1424.
 — *rostrata* *Guss.* II, 1451.
Freesia 510, 586.
Frenela arenosa *A. Cunn.* II, 2.
 — *columellaris* *F. v. M.* II, 2.
 — *microcarpa* *A. Cunn.* II, 2.
 — *Moorei* *Parl.* II, 2.
 — *robusta* *A. Cunn.* II, 2.
 — — *var. microcarpa* *Benth.* II, 2.
Frenelopsis bohémica II, 788.
 — *Hoheneggeri* II, 788.
 — *ramosissima* II, 788.
Freycinetia 529, 616, 912, 914. — *N. A.* II, 58, 59.
 — *imbricata* 914.
 — *insignis* 914, 915.
 — *javanica* 914.
 — *palawanensis* *Elmer* II, 58.
Fritillaria 591, 1250. — II, 616, 1664. — *N. A.* II, 33.

- Fritillaria alba Parkins* II, 33.
 — *Burnati Baker* II, 33.
 — *Degeniana* II, 1180.
 — *delphinensis G. et G.* II, 33.
 — — *var. Burnati Planch.* II, 33.
 — — *var. gemina Planch.* II, 33.
 — *imperialis L.* 587.
 — *latifolia* 1380.
 — *lutea Reichb.* II, 33.
 — *Meleagris L.* 1379, 1380. — II, 1343, 1440.
 — — *var. praecox Pers.* II, 33.
 — *messanensis* II, 616.
 — *pyrenaica* 1380.
 — *ruthenica* II, 1244.
 — *Schefferi* 914.
 — *tenella* II, 1178.
 — *tubiformis var. Burnati Aschers. et Gr.* II, 33.
 — *valida* 914.
Frullania Raddi 73. — N. A. 90, 91, 92.
 — *apiculata* 71.
 — *calcarifera Steph.* 77.
 — *eleisostoma* 71.
 — *explicata Mont.* 71.
 — *inflata Gottsche* 57.
 — *Jackii* 51.
 — *saxicola* 71.
 — *squarrosa Nees* 63.
Frustrum rhenanum E.
H. L. Krause II, 1058.
 Fucaceae 361. — II, 599.
Fuchsia 1081, 1145. — II, 263.
 — *coccinea P.* 337.
 — *globosa* 735, 1078, 1236. — II, 1633.
 Fucoidae 160.
Fucus 14, 372, 400. — II, 605. — N. A. 411.
 — *Areschougii* 372.
 — *ceranoides* 400, 401. — II, 448.
Fucus evanescens 401.
 — *inflatus Vahl* 380, 381, 405.
 — *platycarpus* 400, 401. — II, 448.
 — *serratus* 372, 380, 381.
 — *spiralis* 380, 381.
 — *vesiculosus* 380, 401, 411, 1369.
 — *virsoides* 366.
Fuegosia Drummondii A.
Gray II, 238.
Fuertisia Urb. N. G. 713.
 — *domingensis Urb.** 713.
Fuligo septica (L.) Gmel 142.
 — *varians Sommf.* 261.
Fumana II, 1150, 1224.
 — *arabia* II, 1150.
 — *ericoides (Cavan.) Pau* II, 1150, 1220, 1224, 1544.
 — — *fa. Malyi Jancher** II, 1224.
 — *nudifolia* II, 1150, 1544.
 — *procumbens* II, 1373.
 — *thymifolia* II, 1150, 1544.
 — *vulgaris* II, 1120, 1121.
Fumaria II, 1372. — N. A. II, 267.
 — *agraria Lag.* II, 1329.
 — *Boraci Jord.* II, 1292, 1327.
 — — *var. serotina* II, 1327.
 — *capreolata* II, 1529.
 — *Chauvini Reut.* II, 1386.
 — *confusa* II, 1267, 1270.
 — *convexa Spruce* II, 1524.
 — *flabellata Gasp.* II, 1476.
 — *Merinoi Pau** II, 1454.
 — *mierantha* II, 1429.
 — *occidentalis Pugsley* II, 1269, 1272, 1303.
Fumaria officinalis L. 738, 1221, 1253.
 — *parviflora Lam.* II, 1292, 1329.
 — *Vaillantii* II, 1371.
 — *Wirtgeni* II, 1371.
 Fumariaceae II, 1457.
Fumaria N. A. 84.
 — *calvescens Schwgr.* 61.
 — *hygrometrica* 43.
 — *luzonensis Broth.* 61.
 Fumariaceae 62.
 Fumariaceae eleistocarpaceae 69.
 Fungi II, 600.
 Fungi imperfecti 110, 114, 116, 127, 128, 129, 139, 296, 306, 1154.
Funkia 1250.
 — *ovata* 1380.
Funtumia 537. — II, 633, 688, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 775, 776, 777.
 — *africana Stapf* II, 708, 759, 776.
 — *elastica Stapf* 928, 1102. — II, 632, 634, 759, 760, 776.
 Furellaria 400.
 — *fastigiata Lam.* 400.
 Fureraea 899.
 — *cubensis* II, 728.
 — *gigantea* II, 728.
Fureroa Humboldtiana II, 715.
 — *integrifolia* II, 715.
 Fusarium 138, 144, 220, 229, 233, 237, 238, 243, 250, 297, 298, 299, 300, 303, 307, 1197, 1198, 1235.
 — *aeicolum Bres.** 320.
 — *cubense E. F. Smith** 135, 320.
 — *discolor Appel et Wollenw.** 320.
 — *falcatum Appel et Wollenw.** 320.

- Fusarium gibbosum* Appel et Wollenw.* 320.
 - heidelbergense Sacc.* 143, 305, 320.
 - incarnatum 240.
 - loliaceum Ducomet 1152.
 - Lucumae P. Henn. 155.
 - Martii Appel et Wollenw.* 320.
 - metachroum Appel et Wollenw.* 320.
 - moniliforme 271.
 - nivale (Fries) Sorauer 148, 303.
 - orthoceras Appel et Wollenw.* 240, 251, 320, 1137.
 - oxysporum Sm. et Swingle 320.
 - Rubi 300.
 - rubiginosum Appel et Wollenw.* 321.
 - Schachtii 1137.
 - Solani 230, 251, 298, 1137, 1197.
 - stromaticola P. Henn. 140.
 - subulatum Appel et Wollenw.* 321.
 - udum Bull.* 138, 321.
 - Violae Wolf* 307, 321.
Fusicladium 182, 225, 253, 1155, 1191.
 - dendriticum (Waltr.) Fuck. 111, 144, 154, 175, 182, 219, 231, 236, 1159.
 - effusum 131, 225.
 - pirinum 219, 1189.
 - saliciperdum (All. et Tub.) Lind 148.
Fusioecum N. A. 321.
 - Amygdali 216.
 - Mac-Alpini Sacc.* 143, 321.
 - perniciosum Briosi et Farn.* 321.
Fusioecum Pseud-Acaciae Ranoj. et Bub.* 112, 321.
 - viticolum Reddick* 305, 321.
Fusidium udum 219.
Fusisporium Limoni 1134.
Fusoma parasiticum Tubouf 129, 1162.
Fuscoporella castletonensis Murr.* 321.
Gaertnera 539. — N. A. II, 311.
Gaertneria 714. — N. A. II, 121.
Gagea 446, 591. — II, 1660. — N. A. II, 32.
 - arvensis II, 956, 1445.
 - bohemica Ten. II, 32, 1174.
 - — subspec. saxatilis Asch. et Gr. II, 32.
 - — var. saxatile M. et K. II, 32.
 - corsica Jord. et Fourr. II, 32.
 - Fourreana Cariot II, 32.
 - Liottardi 588, 589. — II, 1351.
 - lutea L. II, 1307, 1347, 1387.
 - pratensis II, 1088.
 - saxatilis II, 1109, 1435.
 - Soleirolii II, 1454.
 - spathacea Schull. II, 1004, 1006, 1030, 1231.
Gaiadendraceae 536.
Gaillardia 661.
 - aristata II, 479.
Galactia 706. — N. A. II, 216, 217.
 - immarginata Dusén* 701.
Galactinia N. A. 321.
 - Luisieri Torr.* 114, 321.
 - succosa 183.
Galanthus N. A. II, 3.
 - grandiflorus II, 1531.
 - Imperati Bert. II, 1488.
 - nivalis L. 837. — II, 998, 999, 1143, 1271, 1342, 1343, 1488.
 - — var. major Ten. II, 1488.
 - — Olga 558.
Galaxaura 377.
Galaxiaeae Bak. 582.
Gale 727.
 - palustris (Lamk.) A. Chev. II, 702.
Galeandra 607. — N. A. II, 47.
Galedupa indica Lam. II, 225.
 - maculata Blanco II, 225.
 - pinnata Taub. II, 225.
Galegeae II, 868.
Galeiloba Steph. 73.
Galeopsis N. A. II, 189, 190.
 - alpicola Jord. II, 190.
 - amaurophylla Timb. II, 189.
 - angustifolia Ehrh. II, 189, 1412.
 - — var. Carpetana Briq. II, 189.
 - — var. Filholiana Briq. II, 189.
 - — var. orophila Briq. II, 189.
 - angustifolia × dubia II, 190, 1350.
 - bifida Boenningh. II, 190, 1155.
 - Carpetana Willk. II, 189.
 - dubia var. nepetifolia Briq. II, 189.
 - dubia × angustifolia II, 190.
 - Filholiana Timb. II, 189.
 - Gilloti Gagnep. II, 190.

- Galeopsis glaucescens
Reut. II, 189.
 — Ladano-ochroleuca
Crép. II, 190.
 — Ladanum *L.* II, 189.
 934, 1506.
 — — *var.* angustifolium
Wallr. II, 189.
 — — *var.* campestris
Timb. II, 189.
 — — *var.* latifolia *Wirtg.*
 II, 189.
 — — *subspec.* intermedia
 II, 189.
 — Laramberguei *Martr.*
 II, 189.
 — latifolia *Hoffm.* II, 189.
 — leucantha *Jord.* II,
 190.
 — longiflora *Timb. et*
Març. II, 189.
 — monticola *Jord.* II,
 189.
 — nepetifolia *Timb.* II,
 189.
 — ochroleuca II, 1030.
 — orophila *Timb.* II, 189.
 — pubescens 485. — II,
 1017, 1019.
 — pubescens × versicolor
 II, 1152.
 — Reuteri *Reichb.* II, 189.
 — speciosa *Mill.* II, 1210.
 — — *var.* versicolor
(Curt.) Tuzs. II, 1210.
 — Tetrabit *L.* 510. — II,
 190, 425, 1254, 1358.
 — — *var.* bifida *Lej. et*
Court. II, 190.
 — Wirtgeni *Gagnep.* II,
 190.
 — Wirtgeni *Lud.* II, 1350
Galera 171. — *N. A.*
 321.
 — Burkillii *Masse** 321.
 — fracticeps *Pat. et Dem.**
 140, 321.
 — Sadleri *Quél.* 120.
Galerucella luteola F.
Müll. 1309.
- Galinsoga parviflora Cass.*
 II, 980, 998, 1487, 1510.
Galium 535, 772. — II,
 988, 1040, 1404, 1439.
 — *N. A.* II, 311, 312.
 — anisophyllum II, 1528.
 — Aparine *L.* II, 1322,
 1358, 1477.
 — arenarium × erectum
 II, 1372.
 — aristatum *L.* II, 1004.
 — asperum *Schréb.* II,
 871, 907, 1439.
 — — *var.* Thompsonii
*Briq.** II, 907, 1439.
 — — *subspec.* anisophyl-
 lum II, 907.
 — — *subspec.* asperum
 II, 907.
 — australe 909.
 — baldense *Spr.* II, 1488.
 — balearicum *Briq.** II,
 871.
 — boreale *L.* II, 1291.
 — — *var.* hyssopifolium
(Hoffm.) Mert. et Koch
 II, 1087.
 — brevifolium *Sibth. et*
Sm. II, 871.
 — brevipes 772.
 — caudatum *Boiss.* II,
 871.
 — Claytoni *Michx.* 773.
 — cometorrhizon *Lap.*
 II, 1499.
 — constrictum *Chaub.* II,
 439, 872, 1182.
 — corrudaefolium *Vill.* II,
 876.
 — — *subspec.* truniacum
*Rom.** II, 876.
 — Cruciata *Scop.* II, 988,
 1272, 1313.
 — Dangeardii *Fouc. et*
Jousset II, 1372, 1443.
 — elongatum *Prsl.* II,
 439, 872, 1489.
 — erecto-verum II, 1327.
 — erectum *Huds.* II,
 1267.
- Galium erectum* × are-
 narium II, 1443.
 — erectum × verum II,
 1372, 1380.
 — helveticum *Weig.* II,
 1131, 1488, 1507.
 — hereyniense II, 1020.
 — Henffeli *Borb.* II, 1228.
 — hirsutum II, 1508.
 — hispidulum *Michx.* 773.
 891. — II, 310.
 — hupehense *Pamp.**
 879.
 — insubricum *Gaud.* II,
 988.
 — minutulum *Jord.* II,
 1447.
 — Mollugo *L.* 773, 889.
 — II, 426, 988, 1258.
 — — *var.* tyrolense
(Willd.) Briq. 773. —
 II, 988.
 — mollugo × verum II,
 312.
 — obliquum 866.
 — obovatum *Ledeb.* II,
 312.
 — ochroleucum *Kit.* II,
 1231.
 — ochroleucum *Syme* II,
 1326.
 — palustre *L.* II, 439,
 872, 1470.
 — — *var.* congestum
(Jord.) II, 1470.
 — parisiense *L.* II, 1532.
 — — *var.* anglicum *Huds.*
 II, 1532.
 — — *var.* litigiosum *DC.*
 II, 1532.
 — praecox II, 1084.
 — rotundifolium II, 1050.
 — rubioides *L.* 879.
 — rubrum II, 1104.
 — saccharatum *All.* II,
 1477.
 — saxatile II, 1293, 1313,
 1450.
 — Schultesii *Vest* II, 312,
 995, 1001, 1004, 1012.

- Galium silvaticum* var.
latifolia Petrak* II, 1176.
 — — *subspec. Schultesii* (Vest) II, 1176.
 — *silvestre* L. 866. — II, 872, 907, 1004, 1006.
 — *Tendae* Rech. II, 1488.
 — *tricornis* II, 1153, 1355.
 — *trifidum* L. 772, 773.
 — — var. *subbiflorum* 773.
 — *triflorum* Michx. II, 921.
 — *tyroloense* Willd. II, 988.
 — *uniflorum* Michx. 773.
 — *verum* L. II, 1167, 1535.
 — *vero-elatum* II, 1443.
 — *verticillatum* Danth. II, 1494.
 — *verum* L. II, 311, 426, 1258.
 — — var. *praecox* Lang II, 311.
 — *verum* × *erectum* II, 1372, 1380.
 — *verum* × *Mollugo* II, 1419.
 — *Wirtgeni* F. Schultz II, 311.
Galphimia angustifolia Benth. II, 236.
 — *glandulosa* Rose II, 236.
 — *sessilifolia* Rose II, 236.
 — *vestita* S. Wats. II, 236.
Galpinia 520
Galtonia II, 593.
 — *candicans* 589, 994. — II, 595, 615, 616.
Gamogyne 510. — N. A. II, 4
 — *pulehra* N. E. Br. 559.
Gamopoda densiflora Baker II, 251.
Gangamopteris II, 790, 830, 846.
- Gaunderma* 143.
 — *applanata* 1369.
 — *australe* Fr. 114, 153.
 — *Curtisii* (Berk.) 142.
 — *sessile* 274.
Garcia 682, 683, 849.
Garcinia 526, 695. — N. A. II, 182, 183.
 — *Mangostana* II, 732.
Garcinieae 519.
Gardenia 539, 1307. — N. A. II, 312.
 — *acutifolia* Elmer II, 316.
 — *florida* 1302. — II, 746.
 — *pomaria* Schloth. II, 804.
 — *Wetzleri* Heer II, 804.
Gardneria 714.
 — *nutans* Forbes et Hemsl. II, 231.
Garnotiella 579.
Garovaglia plicata (Nees) Endl. 61.
Garrya 518, 665, 691, 847. — N. A. II, 176.
 — *macrophylla* Hartweg II, 176.
 — *oblonga* Benth. II, 176.
Garryaceae 665, 691, 847, 1270. — II, 176.
Gasteria 590. — II, 1597, 1598, 1599.
 — *nigricans* Haw. II, 1596.
Gastridium lendigerum II, 1305, 1306, 1417.
Gastrodia elata P. 188.
Gastromycetes 108, 121, 140, 294.
Gastropacha P. 319.
Gaudichaudia 716.
 — *brevipes* Juss. II, 236.
 — *subverticillata* Rose II, 236.
Gaultheria N. A. II, 156.
 — *Shallon* Pursh II, 1285.
Gaura N. A. II, 263.
Gaya 942. — N. A. II, 238.
- Geaster* 295.
 — *Dybowskii* 291.
 — *elegans* Vitt. 153.
 — *minus* Schw. 153.
 — *saccatus* Fr. 150.
 — *Schmideli* Vitt. 153.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. 142.
 — *velutinus* 291.
Geaya Costant. et Poisson N. G. N. A. II, 156.
Geinitzia II, 818.
Gelechia 1276.
 — *inquilinella* Busch* 1276.
Gelidium 377.
 — *capillaceum* 405.
 — *crinale* 405, 411.
 — *latifolium* Born. 411.
Geonium 523, 681. — N. A. II, 163.
 — *spicatum* Hassk. II, 163.
Gelsemium 714.
 — *elegans* Benth. 714. — II, 702.
 — *sempervirens* 714.
Genea 181.
Geniostoma biseriale Rech. 713.
 — *Fleischmanni* Rech. 713.
 — *gracile* Rech. 713.
Genista 704, 709. — N. A. II, 217.
 — *acanthoelada* II, 1549, 1551.
 — *aneistrocarpa* II, 1451.
 — *anglica* II, 1030, 1423, 1508.
 — *anxantica* Ten. II, 1472.
 — *aspalathoides* II, 1496.
 — *corsica* II, 1496.
 — *dalmatica* Ten. II, 1486, 1544, 1545.
 — — var. *Michelii* (Spach) II, 1486.
 — *depressa* M. B. II, 1245.
 — *ephedroides* II, 1496.

- Genista Fritschii *Rechin-*
*ger** II, 1160.
 — *germanica* II, 1115,
 1486.
 — *holopetala Rchb.* II,
 1487.
 — *hungarica Kerner* II,
 1228.
 — *Lobeli DC.* II, 1424,
 1473.
 — *mantica Poll.* II, 1536.
 — *Martini Verquin et*
Soulié 710. — II,
 1440.
 — *polyanthos* II, 1450.
 — *purgans* II, 1440.
 — *radiata* II, 1487, 1494,
 1510.
 — *sagittalis L.* 707. —
 II, 521, 1012, 1242,
 1639, 1640.
 — *Scorpius L. × Villarsii*
Clem. 710. — II, 1440.
 — *tinctoria L.* 470, 471,
 885. — II, 1115, 1470,
 1472, 1538.
 — — *var. acutifolia Bolz.**
 II, 1470.
 — — *var. anxantica*
Rchb. II, 1472.
 — — *var. humilis (Ten.)*
 II, 1470.
 — *tinctoria × germanica*
 II, 217, 1160.
 — *virgata Ait.* 447, 864.
 Genistea 1248.
 Gennaria diphylla II,
 1533.
 Gentiana 521, 844, 909,
 1250. — II, 922, 1035,
 1037, 1040, 1110, 1198.
 — *N. A.* II, 178, 179.
 — *acaulis L.* 692. — II,
 1111, 1513.
 — — *var. alpina Griseb.*
 II, 179.
 — — *var. angustifolia*
Griseb. II, 179.
 — — *var. media G. et G.*
 II, 179.
- Gentiana *acaulis var.*
parvifolia G. et G. II,
 179.
 — *aestiva Roem.* II, 179.
 — *alpina Vill.* II, 179,
 1347.
 — *Amarella L.* 692. —
 II, 1237, 1303.
 — — *var. axillaris* II, 996.
 — *angulosa* II, 179.
 — *asclepiadea L.* II, 1069,
 1111.
 — *austriaca* II, 1111.
 — *baltica* II, 1007, 1009,
 1307.
 — *bavarica L.* II, 1120,
 1159.
 — — *var. Rostani Car. et*
St. Lag. II, 179.
 — *Biebersteinii Bunge* II,
 179.
 — *biloba DC.* II, 178.
 — *brachyphylla Vill.* II,
 179.
 — *Burseri var. Negranti*
Ronn. II, 178.
 — — *var. Villarsii Griseb.*
 II, 178.
 — *Cachanlahuen Molina*
 II, 177.
 — *campanulata Jacq.* II,
 179.
 — *campanulata Reyn.* II,
 178.
 — *campestris L.* II, 1035.
 — — *var. chloraefolia*
Meyer II, 179.
 — — *var. montana Griseb.*
 II, 179.
 — — *var. rosea Beauv.**
 II, 1347.
 — — *var. suecica Fröl.*
 II, 1341.
 — *carpaticola* II, 1186.
 — *caulescens Lamk.* II,
 179.
 — *ciliata P.* 342.
 — *Clusii* 692.
 — *compacta Hegetschw.*
 II, 1101.
- Gentiana *cruciata* II,
 1340, 1552.
 — *Denneri Goldschmidt**
 II, 1035.
 — *discolor Hoffg.* II, 179.
 — *Elliottii* 892.
 — *excisa Prest* 692.
 — *Favrati* II, 1159, 1168.
 — *flava Mayer* II, 179.
 — *Froelichii* II, 1145.
 — *germanica Froel.* II,
 1035.
 — *germanica Willd.* II,
 1081, 1266, 1345
 — — *var. obtusifolia G. et*
G. II, 179.
 — — *var. praecox Gris.*
 II, 179.
 — *humilis Rochel* II, 179.
 — *hybrida Ronn.* II, 178.
 — *japonica Schult.* II,
 180.
 — *Kochiana* 692.
 — *lutea* 1350. — II, 1070,
 1100, 1513.
 — *lutea < purpurea Rouy*
 II, 178.
 — *media var. Hervieri*
Ronn. II, 178.
 — *minima Vill.* II, 179.
 — *montana Nees* II, 179.
 — *Murbeckii Wettst.* II,
 1101.
 — *nana* II, 1167.
 — *nivalis* 864.
 — *obtusifolia Willd.* II,
 179, 1101.
 — *palustris Lamk.* II,
 178.
 — *peruviana Lam.* II,
 177.
 — *Pneumonanthe L.* 692.
 — II, 1009, 1246.
 — *Pneumonanthe angu-*
stifolia Schmidt II, 179.
 — *praecox × carpathica*
 II, 1198.
 — *pseudosymphyandra*
Ronn. II, 178.
 — *pumila Vill.* II, 178.

- Gentiana punctata* Vill. II, 178, 1111, 1159.
 — *purpurea* II, 1131.
 — *purpurea* × *punctata* II, 1157.
 — *pusilla* Lamk. II, 178.
 — *pyramidalis* Nees II, 179.
 — *ramosa* Hegetschw. II, 1101.
 — *Rostani* Reut. II, 179.
 — *rubra* Griseb. II, 178.
 — *sabauda* Beauv.* II, 1347.
 — *Sabauda* Boiss. et Reut. II, 179.
 — *scabra* 692.
 — *Senleri* Vollmann* II, 1081.
 — *solstitialis* Wettst. II, 1035, 1345.
 — *solstitialis* × *suecica* II, 1347.
 — *spathulata* Bartl. II, 179.
 — *suecica* Froel. II, 1035.
 — *suecica* × *solstitialis* II, 1035.
 — *tenella* II, 1160.
 — *Terglouensis* Hacquet II, 179.
 — *Thomasii* Hall. f. II, 178.
 — *uliginosa* Willd. II, 958, 996.
 — *utriculosa* II, 1069.
 — *verna* II, 1069, 1111, 1288, 1340, 1348, 1429.
 — — *var.* *brachyphylla* Gris. II, 179.
 — *vulgaris* Beck II, 1077.
 — *Wettsteiniana* Murb. II, 1081.
 Gentianaceae 530, 691, 692, 923. — II, 176, 1188, 1319, 1410, 1430, 1525.
 Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees. 79.
 Geoglossaceae 141.
 Geonoma 613.
 Geophila renaris 929.
 Geopora 181.
 Geopyxis cupularis Sacc. 154.
 Georgia pelluceida (L.) Rabh. 76.
 Geraniaceae 693. — II, 180, 1187.
 Geranium 481, 535, 693, 845, 868, 1250. — II, 460, 1630. — N. A. II, 180.
 — *aconitifolium* II, 1110.
 — *Endressi* Gay II, 1297.
 — *Ibericum* var. *parviflorum* Boiss. II, 180.
 — — *var.* *platypetalum* Boiss. II, 180.
 — *kurdicum* Borum.* 693.
 — *lucidum* II, 1314.
 — *molle* L. II, 1529.
 — *molle* × *pusillum* II, 1157.
 — *nodosum* II, 1032, 1051, 1132.
 — *palustre* L. II, 1157.
 — — *var.* *glabrum* Murr* II, 1157.
 — — *var.* *glabra* Traunsteiner II, 180.
 — *phaeum* II, 1297, 1324, 1395.
 — *platypetalum* Fisch. et Mey. II, 180.
 — *pratense* 1379. — II, 1268.
 — *pratense* × *Robertianum* II, 1273.
 — *pyrenaicum* 471, 509, II, 999, 1268, 1330, 1442.
 — *Robertianum* L. II, 948, 1127.
 — *sanguineum* 694. — II, 1178, 1195.
 — — *var.* *Podpěrae* Wildt 694. — II, 1178.
 — *sibiricum* L. II, 1141.
 Geranium silvaticum II, 966, 1172, 1401, 1427.
 — *simense* P. 340.
 — *striatum* II, 1297, 1490.
 Gerardia 518.
 — *domingensis* 892.
 Gerbera 652. — N. A. II, 121.
 — *lanuginosa* Schultz Bip. II, 121.
 — *macrophylla* Clarke II, 121.
 — *nepalensis* Schultz Bip. II, 121.
 — *Walteri* Sch. Bip. II, 115.
 Geropogon glaber L. II, 142.
 Gesneraceae 539, 694, 910, 911. — II, 180, 1320, 1431.
 Geum 446, 500, 525, 762. — II, 1386. — N. A. II, 293.
 — *anemonoides* Willd. II, 293.
 — *Dryas* Crantz II, 293.
 — *inclinatum* Schleich. II, 1413.
 — *intermedium* 764.
 — *kamtschaticum* Lam. II, 293.
 — *montanum* P. 322.
 — — *var.* *geminiflorum* II, 1191.
 — *montanum* × *rivale* II, 1413.
 — *reptans* II, 1111, 1336, 1507.
 — *rivale* L. II, 1280, 1423, 1429, 1514.
 — *rivale* × *montanum* II, 1167.
 — *strictum* II, 995, 997, 999.
 — *strictum* × *urbanum* II, 1000.
 — *urbanum* L. II, 1536.
 Giardia (Thymelaeae) Tarton-raira Gerb. II, 1427.

- Gibbera 136.
 Gibberella 162.
 — cyanogena (*Desm.*)
Sacc. 150.
 — Saubinetii 299.
 Gibberidea 136.
 Gigartina 372, 380.
 Gilia 1250.
 — californica var. glandulosa *Eastw.* II, 275.
 Gilletia congolana *de Wild.*
et Th. Dur. 618.
 Ginallaceae 536.
 Ginkgo 554. — II, 574,
 625, 823, 833, 1664.
 — biloba *L.* 554. — II,
 609.
 — digitata II, 785.
 Ginkgoaceae 507, 543,
 552, 554.
 Ginkgophyton *Leavitt*
*Matthew** II, 82.
 Ginseng II, 701.
 Girvaniella 404, 405. —
 II, 796.
 Giulianetta 909.
 Gladiolus 510, 582, 924.
 — II, 595. — *N. A.* II,
 24.
 — byzantinus *Mill.* II,
 1508.
 — dubius *Guss.* II, 1508.
 — gandavensis 586.
 — Guepini II, 1419.
 — imbricatus II, 1001,
 1179, 1244.
 — paluster II, 1077.
 — primulinus *Bak.* 581,
 585.
 — Saundersii 585.
 — segetum *Ker Gawl.* II,
 1508, 1523.
 — — var. Inarimensis
 (*Guss.*) II, 1523.
 Glaucidium 525. — *N. A.*
 II, 288.
 Glaucium 738, 1250.
 — flavum *L.* II, 1288.
 — fulvum 1250, 1379,
 1380.
 Glaucium luteum *L.* II,
 1555.
 Glaucocystis Nostochinea-
 rum *Hzijs.* 370, 393.
 Glaux *N. A.* II, 281.
 — maritima *L.* II, 1267,
 1349. — *P.* 340.
 Glaziella *Berk.* 169.
 Glaziovia 610, 611. — *N.*
A. II, 57.
 — Treubiana *Beccari**
 610, 846.
 Glechoma *N. A.* II, 190.
 — hederacea *L.* 510, 698.
 — II, 190, 425, 1328,
 1601.
 — — var. pauciflora *Ledeb.*
 II, 190.
 — — var. villosum *Koch*
 II, 190.
 — heterophyllum *Opiz* II,
 190.
 — hirsutum *W. K.* II,
 1231.
 — micranthum *Boen-*
ningh. II, 190.
 Glechon 905.
 Gleditschia 704. — II,
 462. — *N. A.* II, 218.
 — triacanthos *L.* II, 1692.
 — *P.* 311.
 Gleditschiophyllum *Berry*
N. G. II, 787. — *N. A.*
 II, 218.
 — triacanthoides *Berry**
 II, 787.
 Gleichenia II, 527, 528.
 — *N. A.* II, 567.
 — Boryi *Kze.* II, 556.
 — circinnata *Sw.* II, 529.
 — dicarpa *R. Br.* 909. —
 II, 529.
 — Elmeri *Copel.** II, 545,
 567.
 — japonica *Spr.* II, 545.
 — ruwenzoriensis *Brause*
 II, 556, 567.
 — sordida *Copel.** II,
 545, 567.
 Gleicheniaceae II, 846. |
 Gleichenites Mölleri *Bar-*
*tholin** II, 785.
 Glenodium *N. A.* 411.
 — aciculiferum *Lemm.*
 362.
 — trochoideum *Stein* 363.
 Gliocladium 262. — *N. A.*
 321.
 — prolificum *Bain.** 262,
 321.
 Globba *N. A.* II, 60.
 — adhaerens *Gagnep.* II,
 60.
 Globimetula unguiformis
Van Tiegh. II, 231.
 — Zenkeri *Van Tiegh.* II,
 231.
 Globularia 845. — II,
 1431. — *N. A.* II, 338.
 — Alypum II, 1423.
 — cordifolia 480, 845. —
 — II, 1111.
 — — var. albiflora *Corre-*
von II, 339.
 — — var. nana *Chamb.*
 II, 339.
 — Linnæi *Rouy* II, 338.
 — nana *Lamk.* II, 339,
 1425.
 — repens *Lamk.* II, 339.
 — salicina 1300.
 — spinosa *Lamk.* II, 338.
 — tenella *Lange* II, 338.
 — vulgaris *subspec.* Lin-
 næi (*Rouy*) *Wettst.* II,
 338.
 — — *subspec.* tenella.
Wettst. II, 338.
 — — var. tenella *Heckel*
 II, 338.
 — Willkommii *Nyman*
 II, 338, 1174.
 Globulariaceae II, 338,
 1188, 1410.
 Globulina boliviana *C.*
Müll. 60.
 Glochidium 523, 688, 1240.
 — *N. A.* II, 163, 164.
 — insigne *J. J. Sm.** 680.
 — molle *Bl.* 1282.

- Glochidium obliquum Decne II, 164.
 — obovatum S. et Z. 878.
 — obscurum Bl. II, 164.
 — pseudo-obscurum Pamp.* 878.
 — — var. glabrum Pamp.* 878.
 — — var. lanceolatum Pamp.* 878.
 — rufoglaucum Boerl. II, 164.
 — sumatranum Miq. II, 164.
 Gloeocapsa 364.
 Gloeochaete Wittrockiana Lagh. 393.
 Gloeocystidium luteum (Bres.) v. H. et L. 153.
 Gloeopeniophora aurantiaca v. Höhn. 155.
 Gloeophyllum 131. — N. A. 321.
 Gloeoporus pusillus Lév. 290.
 Gloeosporium Desm. et Mont. 166.
 Gloeosporium Sacc. 166.
 Gloeosporium 126, 166, 171, 233, 234, 307, 1152, 1196. — II, 678. — N. A. 321.
 — alborubrum Petch 215, 241, 769.
 — amentorum (Delacr.) Lind 147.
 — ampelophagum 244.
 — amygdalinum 216.
 — Castagnei Desm. et Mont. 166.
 — caulivorum 125, 226, 249.
 — Citri Masec* 321.
 — curvatum 245.
 — fragileolum 1101.
 — inconspicuum Cav. 152, 1196.
 — — var. campestris Dorigin* 301, 321, 1196.
 Gloeosporium intumescens Bub. et Kab.* 126, 148, 321.
 — Lindemuthianum Sacc. et Magn. 148, 221, 223.
 — malieorticis 221.
 — Mangiferae 219. — II, 673.
 — Morianum Sacc. 112, 166.
 — Musarum Cke. et Mass. 233, 1196. — II, 671.
 — nervisequum 1196.
 — olivarium 304.
 — paradoxum 234, 1196.
 — Ribis 121, 182, 245, 1007, 1101, 1196.
 — — var. Parillae Jancz. et Namysl.* 303, 321.
 — Roaldii Lind* 109, 321.
 — rufomaculans 248.
 — Sorauerianum 1195.
 — Tiliae Oud. 218.
 — — var. maculieolum Allesch. 154.
 — Vandopsisidis Keissl.* 144.
 — venetum 234.
 Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg. 396.
 Gloeotila N. A. 411.
 Gloiodon Karst. 177.
 — strigosus (Sw.) Karst. 177, 321.
 — stratosus (Berk.) Banker 177, 321.
 Glomera 607. — N. A. II, 47, 48.
 Glomerella 1189. — N. A. 321.
 — Gossypii Edgert. 1190.
 — rufomaculans 219.
 — — var. Cyclaminis Patters.* 131, 321.
 Gloniella N. A. 321.
 — araucana Speg.* 321.
 — insularis Vouaux* 144, 321.
 Gloniopsis N. A. 321.
 — araucana Speg.* 321.
 — xylogramma Vouaux* 144, 321.
 Glonium 136.
 — araucanum Speg.* 322.
 — chilense Speg.* 322.
 — Chusqueae Speg.* 322.
 — Cumingii Speg.* 322.
 — valdivianum Speg.* 322.
 Glossopetalum II, 102.
 Glossopholis Jollyana Pierre II, 247.
 — maerophylla Pierre II, 253.
 Glossopteris 921. — II, 785, 790, 791, 795, 801, 816, 830, 846.
 — ampla Dana II, 784.
 — angustifolia Feistm. II, 784.
 — Browniana II, 784, 845.
 — india Schimp. II, 784, 830, 845.
 — retifera Feistm. II, 784, 845.
 Gloxinia 694.
 — hybrida 1314.
 Gluta 621. — II, 1586.
 — elegans 621.
 — tavoyana 621.
 Glyceria 522. — II, 1464.
 — N. A. II, 19.
 — acutiflora P. 350.
 — aquatica Presl II, 966, 986, 1299, 1500, 1650, 1651.
 — angustata 864.
 — arundinacea II, 1190.
 — Borreri Bab. II, 1464.
 — declinata Bréb. II, 1292.
 — distans (L.) Whitbg. 566, 831. — II, 1280, 1464.
 — festucaeformis (Host) Heynb. II, 1299, 1464.
 — P. 268.

- Glyceria fluitans* *R. Br.*
 II, 991, 1001, 1010.
 — *Foucaudi* II, 1299.
 — *Gussonei* (*Parl.*) *Nym.*
 II, 1464.
 — *maritima* *Wahlbg.* II,
 1464.
 — *nemoralis* II, 1002.
 — *nervata* **P.** 310.
 — *Parlatorei* *Bég.** II,
 1464.
 — *pseudodistans* *Crép.*
 II, 1464.
 — *septentrionalis* **P.** 350.
 — *spicata* II, 1500.
 — *subspicata* *Rgl.* II, 19.
 — *suecica* *Holmb.* II, 979.
 — *Vahliana* *Fries* II, 23.
 — *vilfoidea* *Fries* II, 23.
Glycine II, 637.
 — *floribunda* *Willd.* II,
 219.
 — *hispida* *Moench* 709,
 1368. — II, 636, 738,
 739. — **P.** 254.
 — *hispida* *Maxim.* II,
 739.
 — *sinensis* *Sims* II, 219.
 — *Soja* *Sieb. et Zucc.* 707,
 708. — II, 739.
Glycosmis 774. — **N. A.**
 II, 317.
Glypholecia persica *Str.**
 31.
Glyphomitrium *Daviesii*
 64.
 — *ferrugineum* *Herzog**
 60, 84.
Glyptostrobos 507, 551.
Gnaphalimae II, 869.
Gnaphalium 660. — II,
 1110, 1154. — **N. A.** II,
 121.
 — *carpetanum* II, 1451.
 — *luteoalbum* *L.* II, 1035.
 — *norvegicum* II, 1056,
 1157.
 — *plicatum* *Fisch. et Mey.*
 II, 1626.
 — *Rompelii* II, 1154.
- Gnaphallum sclerochlae-*
num *Sch. Bip.* II, 122.
 — *silvaticum* *L.* II, 1056.
 — *silvaticum* *L.* — *nor-*
vegicum *Gunn.* II, 121,
 1156.
 — *spathulatum* *Willd.* II,
 125.
 — *supinum* *L.* II, 1120,
 1154, 1527.
 — *Traunsteineri* *Murr**
 II, 1156.
 Gnetaceae 512, 538, 547,
 555, 910. — II, 1187.
 Gnetales II, 435.
 Gnetopsis II, 833.
 Gnetum 555. — II, 1659.
 — *africanum* 549. — II,
 1665.
 — *Gnemon* 547. — II,
 608, 1665.
 Gnidia 510. — **N. A.** II,
 344.
 Gnomonia 179, 1189. —
N. A. 322.
 — *erythrostoma* *Pers.*
 179. — II, 602.
 — *Gei-montani* *Rano-*
*jevic** 112, 322.
 — *herbicola* *A. L. Sm.**
 120, 322.
 — *leptostyla* (*Fr.*) *Ces.*
et de Not. 147.
 — *Oryzae* *Miyake** 322.
 Gnomoniaceae 110, 112,
 123.
 Gnorimoschema atripli-
 cella *Strand** 1287.
 Godwinia *Maire* 289.
 Goepertia *hirsuta* **P.** 326.
 Goethea *Nees et Mart.* II,
 238.
 Goldmanella *Greenman* **N.**
G. 654. — II, 113.
 Goldmania 654, 901. —
 II, 113.
 — *sarmentosa* *Greenman*
 901.
 Goldschmidtia 600.
 Golubia **N. A.** II, 57.
- Gomera recurva* *R. Br.*
 599.
 Gomesa II, 475, 476, 477.
 — *alpina* II, 476.
 Gomontia polyrhiza *Born.*
et Flah. 405.
 Gomphandra 517, 736. —
N. A. II, 261.
 Gonophocarpus II, 714.
 — *brasiliensis* *Fourn.* 625.
 — *semilunatus* II, 726.
 Gomphocymbella *Beccarii*
 (*Grun.*) *Forti** 428.
 Gomphonema **N. A.** 434.
 — *acuminatum* *Ehrenb.*
var. turvis *Ehrenb.* 421.
 Gomphonemeae 429.
 Gomphostemma 510. —
N. A. II, 190.
 Gomphrena 530. — **N. A.**
 II, 65.
 Gonatopus 923.
 Gongora 598.
 Gongorinae 598.
 Gongrosira inerustans
 (*Reinsch*) *Schmidle*
 406.
 — *viridis* *Kütz.* 406.
 Gongylanthus ericetorum
 (*Raddi*) *Nees* 41, 80.
 Goniiodoma 389.
 — *Ostenfeldii* *Pantsen* 378.
 Goniophyllum *Batt.* 403.
 Goniolimon dalmaticum
 II, 1544.
 Goniophlebium II, 530.
 Goniothalamus **N. A.** II,
 66.
 — *Ridleyi* 492, 1260.
 Gonocaryum 521, 736. —
N. A. II, 185.
 — *fuscum* *Hochr.* II, 185.
 — *fusiforme* *Hochr.* II,
 185.
 — *obovatum* *Hochr.* II,
 185.
 — *pyriforme* *Scheff.* II,
 185.
 — — *var. planifolium*
Hochr. II, 185.

- Gonocaryum pyriforme corrugatum *Hochr.* II, 185.
 Gonolobus 528. — **N. A.** II, 70.
 — macrocarpa 625.
 Gonyaulax 389.
 — apiculata (*Pen.*) *Entz* 362.
 Gonzalagunia **N. A.** II, 312.
 — hirsuta var. *Petesia Ktze.* II, 312.
 Gonzalea bracteosa *J. D. Sm.* II, 312.
 — leptantha *A. Rich.* II, 312.
 — ovatifolia *J. D. Sm.* II, 312.
 — *Petesia Griseb.* II, 312.
 — thyrsoides *J. D. Sm.* II, 312.
 Goodeniaceae II, 182.
 Goodyera *R. Br.* 607, 608.
 — II, 1664. — **N. A.** II, 48.
 — biflora *Krzt.* II, 40.
 — *Herrii Rolfs* 876.
 — labiata *Pamp.** 876.
 — repens *L.* 597. — II, 1012, 1261, 1264, 1282, 1369, 1417.
 — *Waitziana Fleischm. et Rech.* II, 48.
 Gordonia **N. A.** II, 343.
 Gorgoniceps 136.
 Gossypium 521, 716, 717, 718, 1149, 1237, 1357.
 — II, 447, 456, 461, 586, 631, 634, 635, 637, 638, 641, 713, 715, 716, 731, 732, 743. — **N. A.** II, 239. — **P.** 233.
 — arboreum *L.* II, 447, 718, 732.
 — — var. *neglectum Watt* II, 447.
 — — var. *sanguinea Watt* II, 718.
 — *barbadense L.* 514. — II, 718, 732.
 Gossypium brasiliense *Macf.* II, 718.
 — herbaceum *L.* 522. — II, 447, 637, 717, 719.
 — hirsutum *L.* 1222. — II, 718.
 — hirsutum *Part.* II, 239.
 — mexicanum *Tod.* II, 718.
 — neglectum II, 732.
 — — var. *rosea* 1222.
 — — var. *vera* 1222.
 — nigrum *Ham.* II, 239.
 — obtusifolium *Roxb. var. africana Watt* II, 718.
 — peruvianum *Cav.* II, 718, 719, 732.
 — punctatum *Schum. et Th.* II, 718.
 — — var. *nigeria Watt* II, 718.
 — purpurascens *Poir.* II, 718.
 — tricuspidatum *Lauk.* II, 239.
 — vitifolium *Link.* II, 718.
 Gouffea arenarioides *Rob. et Cast.* II, 1424.
 Goupia 521.
 Gourliea **N. A.** II, 218.
 — decorticans *Gill.* 1291.
 Govenia 598.
 Gracilaria cervicornis 377.
 — confervoides 366, 404.
 Gracilariophila *Setch. et Wils.* 403, 404.
 Graffenrieda **N. A.** II, 245.
 Gramineae 464, 512, 527, 538, 565, 873, 889, 899, 906, 922, 923, 925, 931, 1025, 1299. — II, 14, 886, 888, 986, 1073, 1124, 1319, 1320, 1340, 1365, 1384, 1454, 1473, 1493, 1524. — **P.** 287, 321.
 Grammatophora marina *Kütz.* 426, 430.
 Grammatophyllum 1050.
 — speciosum *Bl.* 595, 608, 1050.
 Grammatopteris II, 810.
 Grammiea Bidentis *Royer* II, 147.
 Grapheporum II, 1650.
 Graphidaceae 21, 24.
 Graphidineae 21.
 Graphina neocaledonia *B. de Lesd.** 31.
 Graphiola Phoenicis *Poit.* 152.
 Graphiothecium parasiticum (*Desm.*) *Sacc.* 152.
 Graphis 21.
 — *aperiens fa. pruinosa Hue* 31.
 — *medusula (Fée) Merrill* 26.
 Grateloupia dichotoma *J. Ag.* 411.
 — *filicina C. Ag.* 405.
 Gratiola officinalis *L.* 782. — II, 1346.
 Greeniopsis 526. — **N. A.** II, 312.
 Gregoria vitaliana II, 1417.
 Grevillea **P.** 241. — **N. A.** II, 283.
 — *Gandichaudii R. Br.* 933.
 — *robusta* II, 667.
 Grewia *L.* 521, 799, 801, 802, 925. — II, 844. — **N. A.** II, 345, 346, 347.
 — *abutilifolia var. urenaefolia Pierre* II, 345, 347.
 — *canescens A. Rich.* II, 346.
 — *carpinifolia* 799.
 — *corallocarpa K. Schum.* II, 345.
 — *celtidifolia Juss.* II, 345.
 — *Dinteri Schinz* II, 346.
 — *Drummondiana Sprague* II, 347.
 — *ectasicarpa H. Moore* II, 346.
 — *excelsa Pierre* II, 345.

- Grewia kakothamnus* K. Sch. II, 345.
 — *laevigata* II, 844.
 — *mollis* II, 633.
 — *nematopus* K. Sch. II, 346.
 — *obovata* K. Sch. II, 346.
 — *polyantha* K. Sch. II, 346.
 — *pedunculata* K. Sch. II, 346.
 — *salvifolia* L. J. II, 63.
 — *tephrodermis* K. Sch. II, 346.
 — *trichocarpa* Hochst. II, 346.
 — *ugandensis* Sprague II, 347.
 — *vestita* Pierre II, 345.
Grewioxylon Schust. N. G. II, 844.
 — *Swedenborgi* Schust.* II, 844.
Griffithsia 358.
 — *globifera* (Haw.) J. Ag. 377, 404.
 — *opuntioides* 366.
 — *setacea* (Ellis) Ag. 404.
Grimaldia 42.
Grimmia 60. — N. A. 84, 85.
 — *subgen.* *Hydrogrimmia* Hagen* 48, 84.
 — *subgen.* *Litoneuron* Hagen* 48, 84.
 — *subgen.* *Streptocolea* Hagen* 48, 85.
 — *Agassizii* L. et J. 58.
 — *andreaeoides* Limpr. 57.
 — *anodon* B. et S. 66.
 — *apocarpa* (L.) var. *gracilis* (Schleich.) Röhl 76.
 — — var. *rivularis* (Brid.) 76.
 — *arenaria* Hpe. 76.
 — *atricha* C. M. et Kindb. 67.
Grimmia calycina Herzog* 60, 85.
 — *Hartmanni* Schimp. 76.
 — *leucophaea* 64.
 — *maritima* Turn. var. *pilifera* Hagen* 48, 85.
 — *Olympica* E. G. Britton* 67, 85.
 — *orbicularis* Bruch 53.
 — *ovalis* (Hedw.) Lindb. 76.
 — *ovata* W. et M. 50.
 — *Pitardi* Corb.* 64, 85.
 — *plagiopoda* 67.
 — *platyphylla* 67.
 — *Schultzii* (Brid.) Hüb. 77.
 — *subaquila* Stirt.* 53, 85.
 — *tenella* 67.
 — *torquata* Hornsch. 76.
 — *trinervis* Williams 60.
Grimmiaceae 62.
Grindelia 660. — N. A. II, 121.
 — *discoidea* Nutt. II, 121.
 — *nana columbiana* Piper II, 121.
 — *nana discoidea* A. Gray II, 121.
 — *pulchella* Don 1287, 1288, 1291.
 — *squarrosa* (Pursh) Dunal 656, 887. — II, 1601.
Griselinia 849, 666, 1270.
 — *littoralis* 1270.
Grisia *campanulata* Brongn. II, 310.
 — *retusiflora* Brongn. II, 310.
Grobowskia obtusa Arn. 1291.
Gronovia 713.
Grossularia II, 879.
Grossularieae II, 879.
Grunowia N. A. 434.
Guaduella 573. — N. A. II, 19.
Guaiacum 815. — N. A. II, 369.
 — *officinale* L. 513.
Guarea N. A. II, 246.
 — *parvifolium* Planch. II, 369.
 — *Planchonii* A. Gray II, 369.
 — *sanctum* II, 369.
Guatteria 53. — N. A. II, 66.
Guazuma 942.
 — *tomentosa* Kunth II, 707.
 — *ulmifolia* II, 715.
Gueldenstaedtia N. A. II, 218.
 — *brachyptera* Pamp.* 877.
 — *Giraldii* Harms 877.
 — *multiflora* Bge. 877.
Gümbelia (Hampe) Limp. 48.
Guepimia fissa Berk. 153.
Guettarda 513. — N. A. II, 312.
Guettardella chinensis Champ. II, 310.
Guevina P. 346.
 — *avellana* P. 318, 327, 335, 337.
Guignardia N. A. 322.
 — *Bambusae* Miyake et Hara* 139, 322.
 — *Bidwellii* 131, 243, 248.
 — *Cookeana* (Auersw.) Lindau 147.
 — *Molleriana* Camara* 322.
Guignardiella 136.
Guilandina bonduc L. II, 211.
 — — var. *major* DC. 211.
 — *glabra* Mill. II, 211.
 — *major* Small II, 211.
Guilielma speciosa 610.
Guillainia 529. — N. A. II, 60.
 — *scabra* II, 1450.

- Guinardia flaccida
 (Castr.) Perag. 427.
 Guioa N. A. II, 325.
 Guizotia abyssinica L.
 1237. — II, 994, 1033.
 — oleifera II, 732.
 Gunnera peltata Ph. 696,
 832.
 Gutierrezia 518, 525. —
 N. A. II, 121.
 Gutta II, 780.
 Guttiferae 519, 695, 696,
 910, 916. — II, 182,
 842, 1187.
 Gyalecta Ach. 18, 22.
 Gyalectaceae 18, 22.
 Gymnadenia 1046. — II,
 1664. — N. A. II, 48.
 — albida II, 1335.
 — albida × conopea II,
 950.
 — conopea (L.) R. Br.
 II, 426, 1141, 1279,
 1297.
 — — var. alpina II, 1141.
 — — var. densiflora II,
 1141.
 — conopea × albida II,
 956.
 — conopea × odoratis-
 sima II, 997.
 — conopea × Orehis ma-
 culata II, 1267.
 — odoratissima II, 997.
 — odoratissima × cono-
 pea II, 1160.
 Gymnetron asellus Gr.
 1275.
 Gymnoasceae 109, 161.
 Gymnoascus 161.
 Gymnocladus canadensis
 537.
 Gymnocolea Dum. 71.
 Gymnodinium 386, 388.
 — II, 598.
 — aeruginosum 369.
 — fucorum Küster II, 598.
 — tenuissimum Lauterb.
 362.
 — Zachariasi Lemm. 386.
- Gymnogramme N. A. II,
 567.
 — chrysophylla × calo-
 melanos II, 456.
 — glandulosa Christ II,
 529.
 — Glaziovii C. Chr.* II,
 529, 567.
 — leptophylla Desv. II,
 1495.
 — myriophylla Rosen-
 stock II, 529.
 — myriophylla Sw. II,
 529.
 — totta Schlecht. II, 540.
 Gynmolomia 513, 660. —
 N. A. II, 121.
 — hispida var. ciliata
 Robins. et Greenm. II,
 121.
 Gymnomitrium N. A. 92.
 — alpinum (G.) Schffn.
 79.
 — andreaeoides (Lindb.)
 K. M. 79.
 — concinatum (Lightf.)
 Cda. 48, 79.
 — crassifolium Carr. 79.
 — crenulatum Gott. 79.
 — obtusum (Lindb.)
 Pears. 79.
 — revolutum (Nees)
 Philib. 79.
 — varians (Lindb.)
 Schffn. 79, 92.
 — — var. majus Schffn.
 79.
 Gymnopetalum quinque-
 lobum Miq. 1279.
 Gymnosiphon 530. — N.
 A. II, 5.
 Gymnospermae 44, 45,
 927. — II, 441, 608,
 796, 798, 1222.
 Gymnosporangium 130,
 1177. — N. A. 322.
 — Amelanchieris Ed.
 Fisch. 1177.
 — corniculans Kern*
 281.
- Gymnosporangium exi-
 guum Kern 281.
 — globosum 219.
 — Juniperi-virginianae
 Schw. 283. — II, 604,
 — Juniperinum 283, 1177.
 — macroopus 229.
 — Sabinae 157.
 — trachysorum Kern*
 281, 322.
 — tremelloides Hartig
 283, 1177.
 Gymnosporia 1307.
 — senegalensis II, 633.
 Gymnostomum 66.
 — longirostrum Griff. 86.
 Gynampsis Raf. 640.
 Gynyerium 570.
 — argenteum Nees 567.
 — II, 1384, 1385, 1652.
 Gynopachys abnormis
 Korth. II, 311.
 Gynopogon 529. — N. A.
 II, 67.
 — oliviformis K. Schum.
 622.
 Gynostemma N. A. II,
 152.
 — pedata Bl. 879.
 — — var. hupehensis
 Pamp.* 879.
 Gynura 527. — N. A. II,
 121.
 Gypsophila 644, 645, 646.
 — II, 1463, 1600, 1601.
 — N. A. II, 98.
 — fastigiata L. II, 906,
 975, 976, 996, 1006,
 1041, 1244.
 — hispanica Willk. II,
 1463.
 — paniculata 646. — II,
 998, 1174, 1213.
 — — subspec. lituanica
 II, 1213.
 — papillosa Porta II, 1463.
 — repens L. II, 1041,
 1132, 1347.
 — — var. dioica Beauv.*
 II, 1347.

- Gypsophila uralensis* Less. II, 1232.
 — — *var. glandulosa Clerc** II, 1232.
 — *Visianii Bég.* II, 1541.
Gyandra chironioides Griseb. II, 177.
 — *chironioides Torr.* II, 177.
 — *speciosa Benth.* II, 177.
Gyrocephalus rufus Bref. 155.
Gyroeratera 181.
Gyrophora Ach. 13, 22, 24.
 — *anthracina (Wulf.) Körb.* 25.
 — *Mühlenbergii Tuck.* 19.
Gyrophoraceae 8, 22, 24.
Gyrophoropsis Elenk. et Savicz — N. G. 19, 31.
 — *caroliniana (Tuck.) Elenk. et Savicz** 19, 31.
Gyroporus N. A. 322.
 — *jamaicensis Murr.** 101, 322.
 — *subalbellus Murr.** 322.
Gyrosigma Spencearii 424.
 — *scalproides* 424.
Gyrotaenia 524. — N. A. II, 362.
- Habenaria* 529, 596, 598, 606, 607, 882, 922. — N. A. II, 48.
 — *albida* II, 1267, 1268, 1291.
 — *brevifolia Kränzl.* II, 48.
 — *ciliaris* × *cristata* II, 48.
 — *conopsea* × *Orehis maculata* II, 1292.
 — *dilatata* II, 48.
 — *infaeta* II, 1313.
 — *leucophaea* 891.
 — *leucostachys Wats.* II, 48.
 — *ochroleuca* II, 1267.
- Habenaria pedicellata Wats.* II, 48.
 — *tradesantiifolia Fleischm. et Rech.* II, 48.
 — *virescens (Zollik.)* II, 1274.
 — *viridis Br.* II, 1268, 1268.
Haberlea 807.
 — *rhodopensis* II, 1222.
Hacquetia 854.
Haemanthus 537. — N. A. II, 3.
Haematocarpus 723.
Haematococcus 391, 1325.
 — *lacustris Girod var. rotunda Gerschler** 395, 412.
 — *pluvialis* 391.
Haematomma Mass. 18, 22.
Haematomyces 136.
Hageniella Broth. N. G. 66, 85.
 — *sikkimensis Broth.** 66, 85.
*Hainesia palmarum Keissl.** 144.
Hakea 748, 989. — II, 1652, 1653.
 — *leucoptera* 989. — II, 1653.
 — *pugioniformis Car.* II, 1596.
 — *purpurea* II, 1653.
Halaesyella Janchen N. G. 640.
Halesia tetraptera P. 327.
Halgania N. A. II, 80.
Halicondria 367.
Halidrys 372.
Halimeda 366.
 — *discoidea* 377.
 — *luxurians* 377.
 — *monile* 377.
 — *Opuntia* 377.
 — *scabra* 377.
 — *simulans* 377.
 — *tridens* 377.
 — *tuna* 377.
- Halimocnemis N. A.* II, 107.
Haliserites Dechenianus II, 796.
Halodictyon arachnoideum Harv. 404.
 — *australe Harv.* 404.
Halogyne 608.
Halonia II, 838, 839.
Halopeplis amplexicaulis Vahl II, 1229.
Halorrhagidaceae 495, 514, 696, 1068. — II, 1188.
Halosaccion 380.
Halosphaera viridis Schmitz 371, 390.
Haloxylon salicornicum Bunge 1286.
Halurus equisetifolius (Lightf.) Kütz. 404.
Halymenia floresia 405.
Hamamelidaceae 696. — II, 182.
Hamamelis virginiana P. 318.
Hamelia N. A. II, 312.
Hancornia II, 756. — N. A. II, 67.
Hantzschia 425. — N. A. 434.
Haplobasidium Thaliectri Eriks. 152.
Haplocladium austrorepens C. M. 59.
 — *laterculi C. M.* 59.
 — *microphyllum (Sw.) Broth.* 78.
Haplodontium 59, 60.
Haplographium B. et Br. 167.
Haplohymenium triste (Ces.) Kindb. 75.
 — *virginianum (Brid.) Broth.* 75.
Haplopappus canescens P. 311.
Haplophragmium 301.
Haplophyllum N. A. II, 317.

- Haplophyllum patavinum (L.) Juss. 774.
— II, 1139.
- Haplosporella 130. — N. A. 322.
— Calycanthi *Fairm.** 322.
- Hoplostigma 520.
- Hardwickia binata *Roxb.* 1222. — II, 702.
- Harrisella 598. — N. A. II, 49.
— porrecta *Fawc. et Rendle* II, 49.
- Harknessia nromycooides *Speg.* 166.
- Harmandia 736.
— globuli (*Rübs.*) 1275.
- Harpanthus Flotowianus *Nees* 79.
— scutatus (*W. M.*) *Spruce* 79.
- Harpidium 60.
- Harpullia cupanoides *Roxb.* 1279.
- Hartiella *Massee* N. G. 171, 322.
— coccinea *Massee** 171, 322.
- Harveyella *Schm. et Rke.* 403.
- Hasskarlia 688. — N. A. II, 164.
- Hastimima II, 861.
- Hausmannia II, 785.
- Haworthia 526, 590, 591, 592. — II, 1597, 1598, 1599, 1600. — N. A. II, 33.
— rugosa 591.
— truncata *Schönl.** 587, 592.
— viscosa 591.
- Hebeloma 132.
— album *Peck* 131.
— sacchariolum *Quél.* 120.
— versipellis 122.
- Hecastophyllum *Browni* *Pers.* 1306.
- Hecatonema maculans (*Collins*) *Sanvag.* 372.
- Hechtia argentea 506.
- Hedera 1073. — N. A. II, 68.
— ceciliensis *Berry** II, 787.
— Helix L. 623, 1072, 1495, 1553, 1638, 1639, 1645. — P. 233, 234, 336, 349, 1165, 1196.
- Hedophyllum II, 451.
- Hedraeanthus II, 1226.
— caricinus II, 96.
— croaticus II, 96.
— graminifolius *DC.* II, 96, 1529.
— — var. elatus *Wettst.* II, 96.
— — var. macranthus *Trott.** II, 1529.
— — var. pusillus II, 96.
— Kitaibelii II, 96.
— — var. alpinus II, 96.
— — var. subalpinus II, 96.
— montenegrinus *Horák* II, 96.
— nivens *Beck* II, 96.
— serpyllifolius (*Vis.*) *DC.* II, 1226.
— — *fa. leucantha Maly* II, 1226.
— tenuifolius II, 1226.
— — *subspec. heregovinus* II, 1226.
- Hedwigia 60.
— albicans (*Web.*) *Lindb.* 77.
— ciliata *Ehr. var. leucophylla Br. eur.* 78.
— — var. secunda *Br. eur.* 78.
- Hedwigiaceae 48, 62.
- Hedychium 618, 1241.
- Hedyotis 526, 539. — N. A. II, 312.
— monocephala *Miq.* II, 312.
— repens *Clos* II, 313.
- Hedypnois N. A. II, 122.
— coronopifolia *Ten.* II, 122.
- Hedypnois furfuracea *Reichb.* II, 122.
— mauritanica *Willd.* II, 122.
— mouspeliensis *Willd.* II, 122.
— pendula *DC.* II, 122.
— pendula *Willd.* II, 122.
— polymorpha II, 1380, 1446.
— rbagadioloides *Willd.* II, 122.
- Hedysarum capitatum *Desf.* II, 1525.
— coronarium L. II, 1523.
— obscurum II, 1175, 1193.
— sennoides *Willd.* II, 224.
— sibiricum *Poir.* II, 975.
— ucrainicum *Kaschmensky* II, 1248.
- Heeria namaensis *Diuter et Engl.* 620.
- Heisteria N. A. II, 261.
- Heleniae II, 1618.
- Helenium autumnale 660.
- Heleocharis austriaca *Hayek** II, 1149.
— carniolica II, 1193.
— gracilis *Hayek** II, 1149.
— palustris *R. Br.* II, 991.
— uniglumis II, 1399.
- Heleochoa explicata *Hackel* II, 1223.
— schoenoides 860, 889.
— II, 1173.
- Heliantheae II, 1618.
- Helianthemum 648, 845.
— II, 1150, 1545. — N. A. II, 109.
— alpestre II, 1150.
— apenninum II, 1150, 1516.
— arabicum II, 1522.
— asperum *Lag.* II, 109.
— canum (L.) *Baumg.* 1480. — II, 903, 960, 1150.

- Helianthemum Chamaccistus × polifolium II, 1295.
 — ciliatum Pers. II, 109.
 — eroceum II, 1508.
 — Fumana II, 960, 1055, 1057, 1467.
 — glaucum × viseidulum Gdgr.* II, 1450.
 — ghtinosum II, 1522.
 — grandiflorum II, 1150.
 — guttatum II, 1300, 1367.
 — hirsutum II, 1150.
 — hirsutum × nummularium II, 1150.
 — italicum II, 1150.
 — jonium Lac. et Gross. II, 1489.
 — leptophyllum Dun. II, 1466, 1490.
 — levipes II, 1522.
 — micranthum II, 1450.
 — montanum Vis. II, 903.
 — nitidum II, 1150.
 — nummularium II, 1150.
 — oeymoides × lasianthum Gdgr.* II, 109, 1451.
 — oelandicum (L.) Willd. II, 960, 1349.
 — — var. villosum Rouy II, 1349.
 — pilosum 866.
 — pulverulentum II, 1373, 1490.
 — racemosum Dun. II, 109.
 — retrofractum II, 1452.
 — rupifragum II, 1150.
 — salicifolium Pers. II, 1150, 1154. — II, 1222, 1427, 1544.
 — — var. ciliatum Davidoff* II, 1222.
 — tomentosum II, 1150.
 — Tuberaria II, 1340.
 — vesicarium Boiss. II, 109.
 — virgatum Pers. II, 109.
- Helianthemum virgatum var. ciliatum Coss. II, 109.
 — virgatum Schwft. et Aschers. II, 109.
 — vulgare Grtn. 480. — II, 1150, 1355, 1397, 1432.
 Helianthus 525, 657, 658, 1060, 1353. — II, 442, 731. — N. A. II, 122.
 — annuus L. 469, 952, 1060, 1083. — II, 442, 449, 450, 732. — P. 339.
 — decapetalus L. 658. — II, 645.
 — doricoides 658.
 — illinoensis Gleason 655. — II, 122.
 — laetiflorus II, 442, 449.
 — lenticularis var. coronatus 653.
 — multiflorus II, 442.
 — occidentalis Riddell 655. — II, 122.
 — tuberosus L. 505, 661, 982. — II, 442, 996, 1603.
 Helianthus album DC. II, 142.
 Helichrysum 537, 658, 923, 925. — N. A. II, 122, 123, 124, 125.
 — acrophilum Bolus II, 124.
 — agrostophilum var. nemorosum Bolus II, 123.
 — amboense Schinz II, 123.
 — angustifolium II, 1522.
 — araneosum Klatt II, 124.
 — arenarium II, 1247.
 — cephaloideum DC. II, 124.
 — chrysosphaerum Schlechter II, 124.
 — Dinteri var. obtusum S. Moore II, 123.
 — frigidum II, 1473.
- Helichrysum galbanum S. Moore II, 122.
 — glanduliferum Sch. Bip. II, 124.
 — italicum II, 1467, 1489, 1496, 1514, 1516, 1526.
 — leiopodium DC. II, 123.
 — — var. denudatum Harv. II, 123.
 — leontopodium 650.
 — litoreum II, 1529.
 — — var. apulum Trotter II, 1529.
 — nanum Baker II, 123.
 — nyasicum Baker II, 122.
 — plicatum DC. II, 1626.
 — quinquenerve Thbg. II, 122.
 — rotundifolium DC. II, 124.
 — rubellum (Thbg.) Less. II, 123.
 — somalense Bak. II, 123.
 — Stoechas II, 1340, 1344.
 Helicia 748. — N. A. II, 283.
 Helicobasidium 141.
 Helicodontium 60. — N. A. 85.
 — tenuirostre Schwgr. 78.
 Heliconia 530. — N. A. II, 37.
 — bihai II, 715.
 Helicteres N. A. II, 341.
 — ixora L. 1307.
 Heliocarpus americana II, 715.
 Heliocereus Britt. et Rose N. G. II, 88. — N. A. II, 87, 88.
 Heliopelteae 429.
 Heliophila L. 1269.
 Heliopsis filifolia Watson II, 1626.
 — Pitcheriana P. 337.
 Heliosperma II, 1223, 1226. — N. A. II, 98

- Heliosperma albanicum* Maly* II, 1226.
 — *chromodontum* (Boiss. et Reut.) Juratzka II, 1226.
 — *eriphorum* Jur. II, 1146.
 — *monachorum* Vis. et Panc. II, 876.
 — *Retzdorffianum* Maly II, 1221, 1226.
 — — *var. Ebelianum* Maly II, 1226.
 — *Rohlenae* Vandas* 646. — II, 1230.
 — *Tommasinii* (Vis.) Griseb. II, 1226.
 — — *var. montenegri-um* Maly* II, 1226.
 — — *var. typicum* Maly* II, 1226.
Heliopsis peltigera Schiff. 1301.
Heliotropium 515, 536. — N. A. II, 80.
 — *curassavicum* L. 1292.
 — *peruvianum* II, 699.
Helipterum corymbiflorum Schlecht. II, 1285.
Helleborine atrorubens Druce 600. — II, 1141.
 — — *var. Crowtheri* Druce* 600.
 — *atrorubens* × *atroviridis* II, 1295.
 — *atroviridis* W. R. Linton II, 1295, 1296.
 — *longifolia* II, 1256.
Helleborus 1384. — N. A. II, 288.
 — *foetidus* L. 748, 751. — II, 618, 1272, 1395.
 — *niger* L. 748, 837.
 — *odorus* Kit. II, 1201, 1487.
 — *viridis* L. 748. — II, 1272, 1347, 1377, 1413, 1487.
 — — *var. subalpinus* Gave* II, 1377.
- Helminthia* N. A. II, 125.
 — *echioides* Grtn. II, 125, 1396, 1514, 1544.
 — — *var. tuberculata* (Moench) II, 1514.
 — *humifusa* Trevir. II, 125.
Helminthosporium 240, 1136. — II, 769. — N. A. 322.
 — *Avenae-pratensis* Died.* 322.
 — *Bambusae* Cke. 140.
 — *bdellomorphum* Speg.* 322.
 — *gramineum* 224, 240.
 — *macrocarpum* Grev. 146.
 — *Oryzae* Miyabe et Hori 139.
 — *Ravenelii* Curtis 145.
 — *sativum* 240.
 — *teres* 240.
 — *tureicum* 240.
 — *valdivianum* Speg.* 322.
Helminthostachys II, 514.
 — *zeylanica* II, 507.
Helodea canadensis II, 572, 574.
Helodes palustris II, 1423.
Helodium lanatum (Str.) Broth. 75.
Helolachnum Torrend N. G. 275, 322.
 — *aurantiacum* Torrend* 275, 322.
Helopeltis II, 694.
 — *theivora* II, 694.
Helosciadium intermedium II, 1450.
 — *inaudatum* II, 1017.
 — *nudiflorum* 1229.
Helotiaceae 112, 122, 123, 322.
Helotiopsis v. Höhn. N. G. 164, 322.
 — *apicalis* (B. et Br.) v. Höhn.* 164, 322.
- Helotium* 136. — N. A. 322.
 — *discula* Ferd. et Wge.* 134, 322.
 — *fructigenum* Bull. 114.
Helvella N. A. 322.
 — *elastica* 184. — II, 602.
 — *fusca* *var. Bresadolae* Boud.* 155, 322.
 — *pezizoides* Afz. 114.
Helvellaceae 112, 123, 128.
Helvellineae 184. — II, 602.
Helwingia 666, 849. — N. A. II, 148.
 — *chinensis* Batal. 878.
 — — *var. macrocarpa* Pamp.* 878.
Hemerocallis 1250.
Hemiarthria fasciculata (Lam.) Kth. II, 1514.
Hemiasei 121.
Hemiaseineae 123, 124.
Hemiaulus Hauekii Grun. 427.
Hemiboea N. A. II, 182.
 — *Henryi* 879.
 — *subcapitata* C. B. Clke. 879.
 — — *var. intermedia* Pamp.* 879.
Hemicyclia 523. — N. A. II, 164.
Hemigraphis confinis And. 1279, 1280.
 — *Decaisneana* 1023.
 — *rosaefolius* Sm. 1279.
Hemileia 143. — II, 625.
 — N. A. 322.
 — *helvola* Syd.* 322.
 — *Oncidii* 1178.
 — *Scholzii* (P. Henn.) Syd. 322.
 — *vastatrix* 224, 241, 280, 282. — II, 685, 686, 1178.
 — *Woodii* 224.
Hemionitis arifolia II, 545, 565.

- Hemipilia N. A. II, 49.
 — cordifolia Ldl. II, 49.
 — — var. cuneata *Finet*
 II, 49.
 Hemiptelea Davidi *Plch.*
 803.
 Hemipteris 910.
 Hemisporae 177.
 Hemitelia II, 547.
 — capensis II, 511.
 Hemitrichia N. A. 322.
 — clavata 140.
 — helvetica *Meyl.** 118,
 322.
 — Karstenii 115.
 — ovata 115.
 — serpula 140.
 Hemizygia foliosa S.
Moore II, 196.
 — Galpiniana *Briq.* II,
 197.
 Hendersonia 130, 171,
 304, 306. — N. A. 323.
 — acicola *Münch. et Tub.**
 304, 323, 1196.
 — Aetoxici *Speg.** 323.
 — Dianthi *Bub.** 138,
 323.
 — gigantea *Lind.** 109,
 323.
 — gummicola *Vouaux**
 15, 323.
 — Hydrangeae *Fairm.**
 323.
 — Luzulae *West.* 151.
 — microspora *Massee*
 323.
 — Oryzae *Miyake* 323.
 — Phyllostachydis *Miy.*
*et Hara.** 140, 323.
 — piricola *Sacc.* 306.
 — serbica *Bub. et Ranof.**
 112, 323.
 — triseptata *Camara* 323.
 Hendersonulina Alstroemeriae *Speg.* 323.
 — Asterisei *Speg.* 323.
 — Hierochloae *Speg.* 323.
 — Oleae *Speg.* 323.
 — Trevoae *Speg.* 323.
- Henlea echinata *Griseb.*
 II, 235.
 Henleophytum 716. — N.
 A. II, 235.
 — plumiferum II, 235.
 Hemediella *Par.* 69.
 Hemingsia geminella
Möll. 153.
 Hemingsiomyces *Sacc.*
 164. — N. A. 323.
 — oligotrichus (*Mont.*)
v. Höhn. 323.
 — pulchellus *Sacc.* 163.
 Henrya Augustiniana
Hemsl. 879.
 — Silvestrii *Pamp.** 879.
 Henslowia umbellata 778.
 Hepatica II, 444, 1221. —
 N. A. II, 288.
 Hepaticae 48, 49, 51, 52,
 53, 54, 55, 56, 57, 58,
 61, 63, 170.
 Heppia *Naeg.* 22, 25.
 — africana *Jatta** 31.
 — caesia *Hue* 20.
 — Despreauxii (*Mont.*)
A. Zahlbr. 18.
 — solorinoides *Nyl.* 11,
 1524.
 — taphra *Hue* 20.
 Heppiaceae 25.
 Heptaechum Zenkeri
Engl. II, 251.
 Heptapleurum hypoleu-
 cum II, 713.
 — rigidum *Seem.* 1280.
 Heraeleum II, 1198.
 — carpaticum II, 1190,
 1198.
 — elegans *Crantz* II, 1159.
 — flavescens II, 1399.
 — Lecokii *Godr. et Gren.*
 II, 1408.
 — Sphondylium L. P.
 327.
 Herberta 45.
 Herisea 598.
 Hermandradenia 663.
 Hermannia 1250.
 — angulata 1380.
- Hermbstaedtia 510. — N.
 A. II, 65.
 — elegans var. recurva
Moq. II, 65.
 — recurva *Burch.* II,
 65.
 Hermidium 730, 732.
 Herminium II, 1664. —
 N. A. II, 49.
 Hermodactylus tuberosus
 II, 1543.
 Hernandiaceae 455, 926.
 Herniaria N. A. II, 98.
 — frigida II, 1450.
 — hirsuta II, 1019, 1273.
 — parnassica II, 1551.
 Herpestis monniera H. B.
K. II, 1453.
 Herpotrichia appendicu-
 lata *Kirschst.** 323.
 — Bolldae *Speg.** 323.
 — chilensis *Speg.** 323.
 — nigra *Hartig* 149.
 Herpysma Merrillii *Ames*
 II, 47.
 Herzogia odorifera K.
Schum. II, 317.
 Hesperis L. 512, 1268.
 — glutinosa II, 1544,
 1545.
 — laciniata II, 1423.
 — matronalis L. 1233. —
 II, 732, 1380.
 — nitens *Viv.* II, 152.
 — nivea II, 1185.
 — runcinata W. et K.
 1233.
 — silvestris II, 1197.
 — — var. Velenovskii II,
 1197.
 — Vrabelyiana II, 1201.
 Hesperococcus 401.
 Hesperonia *Standley* N.
 G. N. A. II, 259.
 Hesperophycus *Setchell et*
Gardner N. G. 401. —
 II, 599.
 — Harveyanus (*Decne*)
*Setch. et Gardn.** 401,
 412.

- Hetaeria* 607. — **N. A.** II, 49.
 — *oblongifolia Krzl.* II, 49.
Heterina boletiformis *Huc** 31.
Heterobotrys *Sacc.* 160.
Heterocaryum minimum *A. DC.* II, 79.
 — *rigidum* II, 79.
Heterocladium heteropterum (*Bruch*) *Br. eur.* 75.
 — *Macounii Best* 69.
 — *squarrosulum Voit* 50.
Heterodera 561, 1300. — II, 699.
 — *radicicola* 1155, 1275. — II, 722.
Heterodinium 389.
Heteroglyphus 1304.
Heteromeles **N. A.** II, 294.
 — *arbutifolia Roem.* II, 294.
 — *Fremontiana Dec.* II, 294.
Heteromita *Dahlii (Möb.) Apstein** 383, 412.
Heteromorpha 808, 1271. — II, 1578. — **N. A.** II, 358.
 — *arborescens Cham. et Schlecht.* II, 358.
Heteronema **N. A.** 412.
Heteropogon *Allionii R. et S.* II, 1509.
Heteropsis 530. — **N. A.** II, 4, 235.
Heteropteris 716. — **P.** 344.
 — *aeapulcensis Rose* II, 234.
 — *appendiculata DC.* II, 235.
 — *arborescens Brand* II, 234.
 — *argentea H. B. K.* II, 234.
 — *cornifolia H. B. K.* II, 234.
Heteropteris *platyptera Griseb.* II, 235.
 — *reticulata Niedz.* II, 235.
Heterosecyphus *Schiffn. N. G.* 72, 92, 94.
 — *Billardieri (Schwgr.)* 72.
 — *caesius Schiffn.* 72.
 — *ciliatus (St.)* 72.
 — *Deplanchei (St.)* 72.
 — *falcifolius (St.)* 72.
 — *fasciculatus (Nees)* 71.
 — *grandistipus (St.)* 72.
 — *granditextus (St.)* 72.
 — *hebridensis (St.)* 72.
 — *Jackii (St.)* 72.
 — *Modiglianii (St.)* 72.
 — *morokensis (St.)* 72.
 — *Nadeaudii (St.)* 72.
 — *orizabensis (St.)* 72.
 — *propaguliferus (St.)* 72.
 — *Rabenhorstii (St.)* 72.
 — *renistipulus (St.)* 72.
 — *sinuosus (Hook.)* 72.
 — *spectabilis (St.)* 72.
 — *tener (St.)* 72.
 — *ihomeensis (St.)* 72.
 — *Weymouthianus (St.)* 72.
Heterosiphonia *Muelleri Sond.* 404.
Heterosphaeria *Patella (Tode) Grev.* 148.
Heterospatha **N. A.** II, 57.
Heterosporium **N. A.** 323.
 — *Allii-Cepae Ranojevic** 112, 323.
 — *Berberidis Rajenovic** 112, 323.
 — *Centaureae Ranojevic** 112, 323.
 — *Cytisi Ranojevic** 112, 323.
 — *Lobeliae Speg.** 323.
 — *Symphoricarpi Ranojevic** 112, 323.
 — *tupae Speg.** 323.
 — *variabile* 243, 1198.
Heterotaenia *alpestris* II, 1450.
 — *glaberrima* II, 1450.
Heterothalamus 905.
 — *spartioides Hook.* 1292.
Heterothecium *leucoxanthum (Sprengl.) Mass.* 27.
Heterotropa *asaroides Morr. et Decne.* II, 69.
Hevea 537, 681, 682, 684, 849, 1251. — II, 164, 631, 633, 634, 650, 651, 685, 688, 689, 743, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 775. — **P.** 228, 241, 242. — II, 770. — **N. A.** II, 164.
 — *andinensis* II, 762.
 — *apiculata* II, 763.
 — *Benthamiana Müll.-Arg.* II, 763, 766, 904.
 — *brasiliensis Müll.-Arg.* 503, 681, 682, 688, 1076, 1103, 1251, 1285. — II, 164, 754, 757, 760, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 770. — **P.** 121, 215, 240, 241, 318, 320, 1121, 1164, 1181. — II, 767, 769.
 — *collina Hub.* 905.
 — *confusa* II, 763.
 — *cuneata Huber* II, 164, 763.
 — *discolor* II, 763, 766.
 — *Duckei* II, 763.
 — *guyanensis Aubl.* II, 757, 762, 763.
 — *janeirensis Müll.-Arg.* II, 164.
 — *Kunthiana* II, 763.
 — *lutea* II, 762.
 — — *var. cuneata Huber* II, 164.
 — *microphylla* II, 763.
 — *minor* II, 763.
 — *nigra Ule* 1251. — II, 763.

- Hevea nitida* II, 763.
 — *paludosa* II, 763.
 — *peruviana* *Lechler* II, 164, 763.
 — *planiflora* II, 763.
 — *Randiana* *Huber* II, 164, 763.
 — *rigidifolia* II, 763.
 — *Sieberi* *Warbg.* II, 164.
 — *similis* II, 763, 766.
 — *Spruceana* II, 760, 763, 766.
 — *viridis* II, 763.
Hexadesmia 598.
Hexagonia 143, 291. — N. A. 323.
 — *Fioriana* *Sacc.** 142, 323.
 — *Thwaitesii* *Berk.* 153.
 — *vitellina* 339.
Hexapterospermum II, 789.
Heynea 719.
Hibiscus 510, 517, 529, 942, 1250. — N. A. II, 239.
 — *africanus* 1381.
 — *cannabinus* *L.* 1237.
 — II, 456, 636, 714, 724. — P. 1154, 1155.
 — *diversifolius* II, 714.
 — *esculentus* *L.* II, 633, 674, 731.
 — *lunariifolius* II, 633.
 — *mosehentos* 717.
 — *radiatus* II, 724.
 — *rosa-sinensis* *L.* 1282.
 — II, 715.
 — *roseus* *var.* *palustris* 527.
 — *Sabdariffa* *L.* 717, 1237. — II, 456, 633, 674.
 — *similis* *Bl.* 1282.
 — *tiliaceus* *L.* II, 715.
Hicoria 697.
Hieracioides *Dumort.* 847.
Hieracium *L.* 539, 659, 661, 662, 847, 854. — II, 457, 472, 473, 491, 622, 889, 902, 918, 926, 927, 938, 944, 945, 947, 961, 966, 967, 973, 976, 977, 980, 1000, 1008, 1013, 1064, 1072, 1086, 1087, 1091, 1107, 1122, 1154, 1157, 1174, 1176, 1182, 1198, 1200, 1212, 1226, 1231, 1249, 1253, 1259, 1263, 1269, 1274, 1277, 1279, 1290, 1292, 1295, 1296, 1297, 1304, 1316, 1319, 1326, 1327, 1328, 1344, 1349, 1352, 1386, 1436, 1439, 1469, 1470, 1474, 1510, 1545, 1550. — N. A. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.
Hieracium adustum *Benz. et Zahn* 650.
 — *alpinum* II, 938, 1200.
 — *amaurolepis* *M. Z. var.* *subnigrum* *M. Z.* 650.
 — *anglicum* II, 1301, 1324.
 — *argothrix* *N. P.* 650.
 — *arnicoides* II, 1528.
 — *asperulum* *Frey* 650.
 — *atrobulbosum* II, 973.
 — *aureum* *L.* II, 473, 1039, 1041, 1044, 1048, 1065, 1510.
 — *aureola* II, 472, 621.
 — *aureola* × *aurantiacum* II, 472.
 — *aureola* × *collinum* II, 1000.
 — *aureola* × *floribundum* II, 1006.
 — *aureuloides* *Janka* II, 131.
 — *aureuloides* × *incanum* II, 125.
 — *Bauhini* × *canum* II, 126.
 — *Bauhini* × *pilosella* II, 125.
 — *Bengadanum* *Arv.-Touv. et Cad.** II, 1447.
Hieracium Berardianum *Arv.-Touv.* II, 1538.
 — *bifidum* *Kr.* II, 1068, 1198.
 — *boreale* *Fr.* II, 133, 1198, 1537.
 — — *var.* *latifolium* *Schloss.* II, 133.
 — *brachiatum* II, 1004.
 — *brunellaeforme* II, 1527.
 — *bupleuroides* II, 1071, 1198, 1200.
 — *buxicolum* *A. T.* II, 1346.
 — *caesium* II, 1200, 1214.
 — *calophyllum* *Uechtr.* 650.
 — *carenorum* II, 1281.
 — *carpathicum* *Besser* 650.
 — *chlorocephalum* *Uechtr.* 650. — II, 1173, 1175.
 — *ciliatum* *Almq.* II, 1301.
 — *collinum* × *Magyaricum* II, 1000.
 — *collinum* × *pilosella* II, 1000.
 — *commixtum* *Jord.* II, 1380.
 — — *var.* *Charbonnelii* *Sudre* II, 1380.
 — *constrictum* *A.-T.* 650.
 — *corconticum* *Knaf* 650.
 — *crinitum* *S. et Sm* II, 1470, 1537.
 — *cymosum* II, 999, 1000, 1009.
 — — *var.* *cymigerum* II, 1000, 1009.
 — *deltophylloides* *Zahn* 650.
 — *Dichtlianum* *Wiesb.* 650.
 — *echioides* II, 1005.
 — *Engleri* *Uechtr.* 650.
 — II, 1173, 1175.
 — *epimediiforme* *B. et Z.* 650.

- Hieracium epimedium* Fr. 650.
 — erythropodium II, 1173.
 — euprepes *F. J. Hanb.* II, 1301.
 — excellens II, 621.
 — excellens × aurantiacum II, 472.
 — fallaeinum II, 1062, 1084.
 — — *subspec.* alsaticum II, 1084.
 — — *subspec.* goetzin-gense *Zahn* II, 1062.
 — fastuosum *Zahn* 650.
 — flagellare II, 621.
 — floecosum *A.-T.* 650.
 — florentinum *All.* II, 1510.
 — — *var.* glareosum *Kch.* II, 1510.
 — — *var.* piloselloides *Vill.* II, 1510.
 — floribundum *Heuffel* II, 131, 995.
 — — *subspec.* sudavicum II, 995.
 — floribundum × prae-tense II, 996, 997.
 — floribundum × pilosella II, 1000.
 — Friesii *Hn. var.* al-pestre *Lindeberg* II, 130.
 — — *var.* basifolium *Lindeberg* II, 130.
 — Fritzei *F. Sch.* 650.
 — glaucum *All.* II, 1380.
 — glomeratum II, 1198.
 — groenlandicum 864.
 — grossidens *Arv.-Touv. et Cad.** II, 1447.
 — Harzianum *Zahn* 650.
 — hibernicum *F. J. Hnb.* II, 1301.
 — Hoppeanum × pilosella II, 125.
 — hyparticum (*Almqv.*) *Eljstr.* II, 1295.
- Hieracium hypochaero-ides* *Gibs.* II, 1301, 1316.
 — illyricum *Fries subsp.* baldense *N. P.* 650.
 — ineanum × procerum II, 125.
 — insulare *Litardière** II, 1499.
 — integrifolium *Lange* II, 1068.
 — intybaceum *Wulf.* II, 1510.
 — intybellifolium *A. T.* 650.
 — inuloides *Tausch* 650.
 — — II, 1198.
 — iricum II, 1301.
 — Jacquini II, 1071, 1381.
 — juncicaule II, 973.
 — juraniforme *Zahn* 650.
 — juranum II, 1380.
 — kalsianum *Huter* 650.
 — laevigatum II, 1019.
 — laevigatum *Willd. sub-spec.* amaurolepis *M. Z.* 650.
 — lanceolatifolium *Zahn* 650.
 — lantoseanum *Burn. et Gremeli* 651.
 — lycopifolium *Frölich* II, 1089.
 — lycopifrons *Deg. et Zahn* 650.
 — macrocephalum *Huter* 650.
 — Magyaricum × Pilo-sella II, 1000.
 — megalothyrsum *M. Z.* 650.
 — Merinot *Pau** II, 1454.
 — minutissimum *Zahn* II, 1545.
 — moravicum II, 1173.
 — multifloecosum *Zahn* II, 131.
 — murorum II, 1200, 1328.
 — murorum × dissectum II, 131.
- Hieracium Muteli* *Arv.-Touv.* II, 1538.
 — myriadenum II, 1450, 1451.
 — nigrans II, 973.
 — nigrescens II, 1198.
 — nigratum *Uechtr.* 650.
 — — II, 1173, 1198.
 — norvegicum *Fr. sub-spec.* trothanum *Zahn* 650.
 — pallidiflorum *Jord. sub-spec.* Huteri *Hausmann* 651.
 — pieroides *Vill. sub-spec.* pieroides *Vill.* 651.
 — Pilosella II, 472, 1312, 1537, 1545.
 — — *var.* tardans II, 1312, 1537.
 — Pilosella × aurantiacum II, 472.
 — Poellianum *Zahn* 650.
 — Pospichalii II, 1154.
 — praealtum II, 1019.
 — — *var.* Bauhini *Neitr.* II, 131.
 — praeustum *Dahlst. var.* floecosum *Dahlst.* II, 130.
 — prenanthoides *Lbg.* 1198.
 — — *var.* acutifrons *Omang* II, 131.
 — pseudeximium *G. Schneider* 651.
 — pseudopersonatum *Uechtr.* 650.
 — pseudostenoplecum *Zahn* 651.
 — psilotrichum *Arv.-Touv. et Cad.** II, 1447.
 — Purkynei *Cel.* 651.
 — racemosum × trans-silvanicum II, 132.
 — ramosissimum *Schleich.* 651.
 — — *subspec.* conringii-folium *A.-T.* 651.

- Hieracium ranunculifolium* A.-T. II, 1346.
 — *rapunculoides* Arv.-Tour. II, 1329.
 — — *subsp. macrorrhombum* 651.
 — *rectulum* Ley* II, 1291.
 — *rigidum* Simk. II, 133.
 — *sabaudum* Ncitr. II, 133, 995.
 — *scandicum* × *macrolepideum* II, 128.
 — *Schmidtii* Tausch. II, 1301.
 — *segnreum* A.-T. *subspec. cirritiforme* Zahn 651.
 — *senepense* II, 1380.
 — *serpyllifolium* II, 1473.
 — *serratifrons* II, 1272.
 — *sertiflorum* II, 1439.
 — *setigerum* II, 999.
 — *silesiacum* II, 1173, 1200.
 — *silvaticum* Gou. II, 944, 1291, 1294, 1324.
 — — *var. crassum* Ley* II, 1291.
 — — *var. tricolor* W. R. Linton II, 1294.
 — *silvestre* Tausch. II, 1204.
 — — *subspec. sublaetucaceum* Zahn II, 1204.
 — *silvestre* × *umbellatum* II, 1021.
 — *sparsidens* Dahlst. II, 1291.
 — — *var. elatius* Ley* II, 1291.
 — *sparsiflorum* II, 1198.
 — *sparsiflorum* × *bifidum* II, 133.
 — *sparsiflorum* × *pallidum* II, 133.
 — *sparsiflorum* × *transsilvanicum* II, 133.
 — *staticifolium* II, 1349.
 — *stenolepis* II, 1324.
- Hieracium stenopleum* A.-T. et Huter 651.
 — *sterzingense* Zahn 651.
 — *striatum* Tausch 650.
 — *stygium* Uechtr. 650.
 — II, 1173.
 — — *fa. stylosum* 650.
 — *subcaesium* II, 1198.
 — *subconicum* M. Z. 650.
 — *subepimedium* 650.
 — *subleucolepium* Zahn II, 131.
 — *subserratifolium* Zahn II, 132.
 — *tephropogon* II, 1154.
 — *terradassum* II, 1458.
 — *thapsifolium* A.-T. 651.
 — *trachelium* A.-T. 651.
 — *tridentatifolium* Zahn 650.
 — *transsilvanicum* II, 1198.
 — *transsilvanicum* × *bifidum* II, 132.
 — *trebevicianum* × *alpinum* II, 132.
 — *tridentatum* II, 1198.
 — *trilacense* Murr 650.
 — *umbellatum* II, 472, 1198, 1364.
 — — *var. Foucauli* II, 1364.
 — *Vagneri* Pax II, 1214.
 — *vagum* × *umbellatum* II, 133.
 — *venosum* II, 621.
 — *verbascifolium* Vill. *subspec. menthifolium* 651.
 — *villosum* II, 1175, 1200.
 — *virescens* Sond. II, 1204.
 — *viscosum* A.-T. 651.
 — *vulgatum* II, 1200, 1305.
 — *weißfeldense* Murr 651.
 — *Wimmeri* Uechtr. 651.
 — II, 1198.
 — *Wimmerioides* Zahn 651.
- Hieracium Zapalowiczii* Uechtr. II, 1214.
Hierochloa 376. — II, 1650.
 — *australis* R. Br. 576.
 — II, 1013, 1243.
 — *odorata* Whtbg. II, 1025, 1243. — P. 275.
 — *utriculata* P. 318, 323, 331.
Hiddenbrandtia 361, 375, 377, 380.
 — *rivularis* Ag. 362.
Himanthalia 372.
 — *lorea* (L.) Lyngb. 402.
Himantochilus 537. — N. A. II, 61.
 — *Sereti* E. de Wild.* 618.
Himanthoeladium loriforme (Br. jav.) Fleisch. 62.
Himantoglossum hircinum II, 1346.
Hippeastrum 530. — N. A. II, 3.
Hippion alpinum Schmidt II, 179.
Hippocastanaceae 696.
Hippocrateaceae 696, 910, 925. — II, 184, 1188.
Hippocrepis comosa II, 1514.
Hippomaneae 685.
Hippomarathrum II, 837.
Hippophae II, 924, 1506.
 — *rhannoides* L. 14, 859.
 — II, 908, 924, 1007.
Hippuridaceae 495, 1068, 1263. — II, 184.
Hippuris 446, 674, 1263.
 — II, 618.
 — *vulgaris* II, 814.
Hiptage 526. — N. A. II, 235.
 — *madablota* Vid. II, 235.
Hiraea 716. — N. A. II, 235.

- Hirneola affinis* (*Jungh.*) *Bres.* 323.
Hirtella 521.
Hoarea 693.
Hoffmannia N. A. II, 312.
Holarrhena ovata II, 776.
 — *Wulfsbergii Stapf* II, 776.
Holens II, 1650. — N. A. II, 19.
 — *lanatus* L. II, 1105.
 — *mollis* L. II, 1268, 1293.
 — *Notarisii Nym.* II, 1514.
Hologrenia stricta *Lor.* 75.
Holomitrium glyphomitrioides *B. et P.* 65.
Holopeira auriculata *Miers* II, 248.
 — *laeviuscula Miers* II, 248.
 — *torrida Miers* II, 248.
 — *villosa Miers* II, 248.
Holosteum umbellatum L. II, 988, 1344, 1364.
Holstiella usambarensis *P. Henn.* 169, 328.
Homalanthus 688.
 — *polyandrus* 939.
Homalia lusitanica *Schpr.* 77.
 — *trichomanoides* 64.
Homaliodendron flabellatum (*Dicks.*) *Fleisch.* 62.
 — *scalpellifolium* (*Mitt.*) *Fleisch.* 62.
Homalium 513. — N. A. II, 176.
Homalonema 559. — II, 4. — N. A. II, 4.
Homalopetalum 598.
Homalothecium Philippeanum (*Spr.*) *Br. cur.* 76.
 — *sericeoides C. M. et Kindb.* 67.
 — *sericeum* (*L.*) *Br. cur.* 77.
- Homoeothrix cartilaginea* (*G. S. West*) *Lemm.* 412.
Homogyne alpina P. 1174.
 — *alpina* × *discolor* II, 133, 1156.
 — *Ausserdorferi Huter* II, 1156.
Homomallium 59. — N. A. 85.
 — *mexicanum Card.** 78, 85.
Homostegia 141. — N. A. 324.
 — *fusispora Syd.** 324.
Honckenya peploides II, 916, 1355, 1386.
 — — *var. apetala* II, 916.
 — — *var. latifolia Fenzl* II, 916.
 — — *var. oblongifolia Fenzl* II, 916.
Hookeria lucens (*L.*) *Sm.* 75.
 Hookeriaceae 62.
Hookeriopsis 59, 60. — N. A. 85.
 — *geminidens Broth.** 62.
 — *heteroica Card.** 78, 85.
Hopea II, 746.
 — *acuminata* P. 343.
 — *suavis Wall.* II, 154.
Hordeum 573, 574, 575, 577, 1082, 1086, 1235.
 — II, 403. — P. 224. — N. A. II, 19.
 — *bulbosum* L. II, 1452, 1525.
 — *chilense Brong.* II, 1283.
 — *distichum* L. 567, 574, — II, 435.
 — *distichum erectum* II, 435.
 — *distichum nudum* II, 435.
 — *distichum mutans* II, 435, 446.
 — *europaeum* II, 997, 1195.
- Hordeum Gussoneanum* II, 1227.
 — *jubatum* 860. — II, 970.
 — *maritimum* II, 1529.
 — *maritimum* × *secalinum* II, 1419, 1445.
 — *murinum* II, 1314.
 — *Pavisi Préaubert** II, 1421, 1445.
 — *sativum* 1239. — II, 489.
 — *vulgare* L. 567. — II, 395.
Hormidium 598.
Horminum 845.
 — *monorelis* II, 1331.
 — *pyrenaicum* 697.
Hormiscium N. A. 324.
 — *Handelii Bub.** 138, 148, 324.
 — *stilbosporum* (*Corda*) *Sacc.* 148.
Hormodendron 225, 300, 1198.
Hornstedtia 539. — N. A. II, 60.
Horsfieldia javanica II 439.
Hoslundia verticillata P. 340.
Hottonia palustris L. II, 1001, 1181.
 — — *var. diminuta Simonkai** II, 1181.
Houardia troglodytes *March.* 1300.
Houilletia Sauderi Rolfe 595.
Houstonia N. A. II, 312.
Hoya 499, 510, 1043.
 — *cariosa* II, 1639, 1645.
 — *chlorantha Rech.* 624.
 — *Darwini* 625.
 — *pyenophylla Rech.* 624.
Hugoniaceae 519.
Humaria callichroa *Boud.* 116.
 — *nigrescens* (*Saut.*) *Rehm* II, 1524.

- Humaria usta* Cke. 150.
Humulus II, 447. — N. A. II, 254.
 — *japonicus* 726.
 — *Lupulus* L. 1001. — II, 1001. — P. 229, 235, 340.
Huntera sundana Miq. 520.
Huntleya 598.
Huntleyinae 598.
Husemannia protensa F. Muell. II, 247.
Husnotiella 59.
Hutchinsia N. A. II, 151.
 — *alpina* R. Br. 1233. — II, 1131.
 — *brevicaulis* × *alpina* II, 151, 1156.
 — *Koehii* Pamp. II, 474.
 — *pauciflora* (Kch.) II, 474.
 — *petraea* II, 950, 1055, 1380, 1507.
 — *proembens* Desv. II, 474, 899, 1130, 1368, 1476, 1522.
 — — *var. pauciflora* (Koch) II, 899.
 — — *var. Revelieri* (Jord.) II, 899.
 — *Prostii* Pamp. II, 474.
 — *Revelieri* (Jord.) II, 474.
 — *Schoenachii* Murr* II, 1156.
 — *speluncarum* Murr II, 474.
Hyacinthus 1081. — N. A. II, 33.
 — *candicans* L. 508.
 — *orientalis* L. II, 33.
 — — *var. provincialis* II, 33.
 — *Pouzolzii* II, 1527.
 — *provincialis* Jord. II, 33.
 — — *var. albus* Baker II, 33.
- Hyalinia inflata* Karst. *var. Lonicerae* Rehm 324.
Hyalobryon Lauterb. 391.
Hyaloceras Notarisii Dur. et Mont. 166.
Hyaloseypha hyalina (P.) Boud. 114.
Hyalodema P. Magn. N. G. 142, 159, 324.
 — *Evansii* P. Magn.* 142, 159, 324.
Hyaloderma Afzeliae Keissl.* 144.
 — *Gardeniae* Keissl.* 144.
Hyalodiscus laevis Ehrenb. 425.
Hyalotheca mucosa Ehrenb. 369.
Hybanthus Jacq. 904.
 — *concolor* 810.
 Hydnaceae 112, 123, 141, 177, 291, 1181.
Hydnangium 118. — N. A. 324.
 — *carneum* Wallr. 114, 153.
 — *carotaeicolor* B. et Br. 116, 118.
 — *galathejun* Quel. 118.
 — *Pila* Pat.* 118, 324.
Hydnocarpus laevis Miq. 680.
Hydnocystis 181.
 — *piligera* Tul. 180.
Hydnofomes tsugicola P. Henn. et Shir. 167.
Hydnophytum 1261.
 — *formicarum* 937.
Hydnora 922.
 Hydnoraceae 922.
Hydnotria 181.
Hydnum 289. — N. A. 324.
 — *amicum* 123.
 — *aurantiacum* Alb. et Schw. 116.
 — *cyathiforme* Schaeff. 116.
 — *decurrens* B. et C. 150.
- Hydnum Ferreirae* Bres. et Torr.* 153, 324.
 — *Henningsianum* Herter* 324.
 — *macrodontioides* Torr.* 153, 324.
 — *parasiticum* Pers. 177, 321.
 — *pudorinum* Fr. 153.
 — *stratosum* Berk. 177, 321.
 — *strigosum* Sw. 177, 291, 321.
 — *suaveolens* Scop. 116, 148.
Hydrangea 446, 781. — N. A. II, 328.
 — *aspera* D. Don 887.
 — — *var. cordata* Pamp.* 877.
 — *paniculata var. grandiflora* P. 323.
Hydrilla 581.
 — *verticillata* 581. — II, 995, 996, 999, 1023.
Hydrocharis 360. — II, 574.
 — *Morsus-ranae* L. II, 1045, 1181.
 Hydrocharitaceae 538, 581, — II, 891, 1187.
Hydroclathrus sinuosus 366.
Hydrocoleum heterotrichum Gom. 366.
Hydrocotyle 525, 570. — II, 620, 700, 701, 991.
 — N. A. II, 358.
 — *asiatica* II, 700.
 — *natans* II, 1501.
 — *rotundifolia* Maxim. 888. — II, 358.
 — — *var. pauciflora* Yabe II, 358.
 — *vulgaris* L. II, 620, 928, 1009, 1077, 1467.
Hydrocybe 124.
Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagh. 406.
Hydrophora N. A. 324.

- Hydrophora Fischeri
*Sumstine** 324.
 Hydropteraugium Halle
 N. G. II, 813.
 — marsilioides Halle* II,
 813.
 Hydropterides II, 813.
 Hydrureae 390.
 Hydrurus 361, 366.
 — foetidus Kirchner 362,
 406.
 Hygroamblystegium N. A.
 85.
 — filicinum (L.) 77.
 — fluviatile (Sw.) 85.
 Hygrohypnum 60. — N.
 A. 85.
 — alpestre (Sw.) Loeske
 75, 77.
 — Closteri (Aust.) Grout
 58.
 — ochraceum (Turn.)
 Loeske 77.
 — — var. complanatum
 Milde 75.
 — — var. filescens Loeske
 75.
 — — var. uncinatum
 Milde 75.
 — — ja. laxior Loeske
 75.
 — polare (Lindb.) Loeske
 75.
 — Schimperianum Lo-
 rentz 75.
 — Smithii (Sw.) Broth.
 75.
 Hygrophila 537. — N. A.
 II, 61.
 — salicifolia Nees 2280.
 Hydrophorus 289. — N.
 A. 324.
 — ceraceus (Wulf.) Fr.
 155.
 — chlorophanus Fr. 155.
 — citrinus Rea* 120, 324.
 — coccineus (Schaeff.)
 Fr. 155.
 — Colemanianus Blox.
 120.
- Hygrophorus conicus
 (Scop.) Fr. 155.
 — gliocyclus Fr. 116.
 — Laurae Morgan 155.
 — miniatus Fr. 155.
 — nitidus B. et C. 155.
 — pratensis (Pers.) Fries
 155.
 — psittacinus (Schaeff.)
 Fr. 155.
 — puniceus Fr. 155.
 — pustulatus Fr. 120.
 — Reai Maire* 120, 324.
 — streptopus Fr. 116.
 — subumbrans Hassk. II,
 216.
 Hylerinus piniperda 1038.
 Hydroceres Britt. et Rose
 N. G. N. A. 637. — II,
 88.
 Hydrocomium flagellare
 Br. et Schimp. 50, 76.
 — loreum (L.) Br. eur.
 77.
 — pyrenaicum (Spr.)
 Lindb. 76, 77.
 — umbratum (Ehrh.) Br.
 eur. 77.
 Hymenantha 812.
 — Traversii 938.
 Hymenocallis 587. — N.
 A. II, 3.
 — calathina × Aman-
 caes 588.
 — Harrisiana 558.
 Hymenocardia II, 163.
 Hymenocarpus circinna-
 tus II, 1544.
 Hymenochaete 289. — N.
 A. 324.
 — Mougeotii 123.
 — noxia Berk. 226, 242.
 II, 694, 769, 770.
 — rigidula B. et C. 242.
 — rubignosa (Schrad.)
 Lév. 146.
 — tabacina (Sow.) Lév.
 146, 150.
 — villosa (Lév.) Bres.*
 324.
- Hymenodictyon N. A. II,
 312.
 — Kurria Hochst. II, 312.
 Hymenodon sericeus (Dz.
 et Mb.) C. Müll. 61.
 Hymenolepis platyrhyn-
 chos (J. Sm.) Kze. II,
 545.
 — — var. glauca Copel.*
 II, 545.
 Hymenomonadeae aggre-
 gatae 390.
 Hymenomonadeae soli-
 tariae 390.
 Hymenomonas Stein 390.
 Hymenomycetes 110, 111,
 118, 120, 123, 124, 128,
 134, 135, 140, 181, 191,
 257, 289, 1067, 1178.
 Hymenophyllaceae II,
 520, 527, 528, 540, 547,
 548, 556, 1320, 1474.
 Hymenophyllum II, 558.
 — N. A. II, 567, 568.
 — abruptum Hook. II,
 555.
 — brasilianum Ros. II,
 554.
 — caespitosum Gaud. II,
 555.
 — chilense II, 558, 565.
 — demissum (Forst. f.)
 Sw. 939. — II, 548,
 565.
 — falclandicum Bak. II,
 555, 565.
 — ferrugineum II, 528.
 — fucoides Sw. II, 529,
 558, 565.
 — imbricatum Colenso
 II, 547.
 — Le Ratii Rosenst.* II,
 547, 567.
 — lineare Sw. II, 529,
 565.
 — minimum Rich. II, 547.
 — obtusum Hk. et Arn.
 II, 547.
 — peltatum Desv. II, 532,
 1268, 1313.

- Hymenophyllum pumilio* Rosenst.* II, 547, 567.
 — *Rolandii Principis Rosenst.** II, 547, 567.
 — *semiglabrum Rosenst.** II, 554, 567.
 — *Skottsbergii C. Chr.** II, 555, 565, 568.
 — *subobtusum Rosenst.** II, 547, 568.
 — *tunbridgense* 909. — II, 1300, 1329, 1388, 1399, 1404, 1443.
 — *venustum Desv.* II, 554.
 — *Wilsoni Hooker* II, 532, 1316, 1443.
 — *Wrightii v. d. B.* II, 543.
- Hymenostomum N. A.* 85.
 — *edentulum (Mitt.) Besch.* 66.
 — *exsertum Broth.* 63.
 — *Le Ratii B. et P.* 85.
 — *microstomum (Hedw.) R. Br.* 51. — II, 1524.
 — *xanthocarpum (Hook.) Brid.* 66.
- Hymenostylium N. A.* 85.
 — *annotinum Mitt.** 66, 85.
 — *Courtoisi Broth. et Par.** 63, 85.
 — *luzonense Broth.** 61, 85.
 — *Shepherdiae Card. et Dixon** 66, 85.
- Hymenotheca* II, 790.
- Hymenoxis* 661. — **N. A.** II, 133.
 — *Richardsoni var. Macounii Cockerell* II, 133.
- Hymenula fumosellina* *Starb.* 166, 344.
- Hypophila* 59. — **N. A.** 85.
 — *Griffithiana Hpe.* 86.
 — *subflaccida Broth. et Dixon** 66, 85.
- Hyoseyamus* 1250. — **N. A.** II, 339.
- Hyoseyamus agrestis Kitt.* II, 339.
 — *albus var. pseudo-anreus Lor. et Barr.* II, 339.
 — *major Mill.* II, 339.
 — *niger L.* 515, 789, 886, 1379. — II, 1287, 1413.
 — — *var. alpestris Beck* II, 339.
 — — *var. annuus Sims* II, 339.
 — — *var. pallidus Coss. et Germ.* II, 339.
 — *pallidus W. et K.* II, 339.
 — *varians Vis.* II, 339.
- Hyoseris N. A.* II, 133.
 — *lucida L.* II, 133.
 — *pendula Balb.* II, 122.
 — *rhagadioloides L.* II, 122.
- Hyperbaena* 723. — **N. A.** II, 250.
 — *polyantha Diels* II, 247.
- Hyperbaeneae* 720, 721, 722, 723, 852.
- Hypecoum* 738.
- Hypera meles* 1284.
- Hypericaceae* 916.
- Hypericum* 446, 522, 527.
 — II, 1198, 1374. — **N. A.** II, 183.
 — *acutum Moench* II, 1400.
 — *alternifolium Vahl* II, 343.
 — *Arnoldianum Rehd.** 530.
 — *Aseyron L.* 878. — II, 183.
 — — *var. Giraldii R. Kell.* 878.
 — — *var. hupehense Pamp.** 878.
 — *atomarium Boiss.* 695, 867. — II, 1221.
 — *calabricum* II, 1508.
- Hypericum Dawsonianum Rehd.** 530.
 — *Degenii Borum.** 695, 867. — II, 1221.
 — *densiflorum* × *Kalmianum* 530.
 — *Desetangsii Lamotte* II, 1051, 1374.
 — *elegans* II, 905, 1047, 1174.
 — *elodes* II, 1318, 1332.
 — *galioides* × *lobocarpum* 530.
 — *helodes* II, 1355.
 — *hirsutum* 866. — II, 1001, 1153.
 — — *var. pseudomontanum Murr* II, 1153.
 — *humifusum* II, 1002, 1297.
 — — *var. suberectum* II, 1002.
 — *linarifolium* II, 1423.
 — *lobocarpum* × *prolificum* 530.
 — *longistylum Oliv.* 878.
 — — *var. grandiflorum Pamp.** 878.
 — *nothum Rehd.** 530.
 — *patulum* II, 183.
 — *perforatum L.* 859. — II, 1374, 1487.
 — — *var. veronense Schrk.* II, 1487.
 — *petiolatum* 878.
 — *pulehrum* II, 1114, 1174.
 — *Richeri Vill.* II, 1536.
 — *tetrapterum* II, 1374.
 — *transsylvanicum* II, 1198.
- Hyphales* 177.
- Hyphaster P. Henn.* 161, 168.
 — *Kutuensis P. Henn.* 168, 310.
- Hypnaceae* 41, 49, 62.
- Hypnaea musciformis* 404.

- Hypnodendron formosicum *Card.* 62.
 — Reinwardtii (*Hornsch.*) *Lindb.* 62.
 Hypnum 59. — II, 843, 853. — P. 315. — N. A. 85.
 — capillifolium *Warnst.* 67.
 — commutatum *Hedw.* 80.
 — cupressiforme 56.
 — cupressiforme subjugabaceum *Mol.* 58.
 — deplanatulum *Card.** 78, 85.
 — exannulatum II, 859.
 — hamifolium *Schpr.* 54.
 — — var. capillifolium *Warnst.* 54.
 — irrigatum *Zetterst.* 80.
 — Kneiffii 54.
 — — var. capillifolium (*Warnst.*) 54.
 — Le Jolisii *Besch.* 78.
 — platyphyllum 54.
 — polygamum (*Br. E.*) *Wils.* 50.
 — purpurascens *Limpr.* 54.
 — resupinatum 50.
 — Sendtneri *Schpr.* 54.
 — — var. capillifolium (*Warnst.*) 54.
 — trifarium 845. — II, 836.
 — turgescens II, 859.
 Hyphaene II, 712.
 — coriacea II, 714.
 — thebaica *Mart.* II, 712, 1619.
 Hypoderma effusum *Fuck.* 161.
 — niveum *Fuck.* 160.
 — roseum (*Pers.*) *Fries* 160.
 Hypholoma 194. — N. A. 324.
 — Boughtoni *Peck** 131, 324.
 Hypholoma rigidipes *Peck** 131, 324.
 — Talbotiae *Masse** 324.
 Hyphomyces 109, 124, 127, 135, 144, 159, 298, 299, 339, 346, 1194, 1198.
 Hypocenia obtusa *B. et C.* 165.
 Hypochaeris N. A. II, 133.
 — aetnensis var. depressa *Arc.* II, 140.
 — glabra *L.* 936. — II, 1272, 1297, 1306, 1318.
 — radicata *L.* II, 979.
 Hypochnaceae 112.
 Hypochnus 254, 289.
 — chalybeus (*Pers.*) *Bres.* 153.
 — cucumeris 1157.
 — Gardeniae *Zimm.* 160.
 — isabellinus *Fr.* 153.
 — ochroleucus *Noack* 1181.
 — rubiginosus *Bres.* 153.
 — Sambuci (*Pers.*) *Fr.* 146.
 — Theae *Bern.* 160.
 — tristis *Karst.* 153.
 Hypocrea *Fr.* 132. — N. A. 324.
 — aurantiaca 132.
 — bicolor *Ell. et Ev.* 313.
 — ceramica *Ell. et Ev.* 313.
 — chionea 132.
 — citrina 132.
 — cubispora *Ell. et Ev.* 313.
 — flavo-mellea *Bres.** 151.
 — flavo-miniata *Bres.* 137.
 — gelatinosa (*Tode*) *Fr.* 313.
 — hirsuta *Ell. et Ev.* 313.
 — latizonata 132.
 — lenta (*Tode*) *Berk.* 132, 151.
 Hypocrea minima 132.
 — olivacea 132.
 — pallida 132.
 — patella 132.
 — poronoidea *Moell.* 150.
 — rufa (*Pers.*) 132, 185.
 — scutellaeformis 132.
 — simplicissima *Rick et Theiss.** 137, 324.
 — sulphurea 132.
 — viridis *Peck* 132.
 Hypocreaceae 110, 112, 121, 123, 124, 132, 141, 144, 161, 313, 1190.
 Hypocrella *Sacc.* 133, 141. — N. A. 324.
 — botryosa *Syd.** 324.
 — Hypoxylon (*Pk.*) *Sacc.* 145.
 — Tamoneae *Earle** 133, 324.
 — verruculosa *A. Moell.* 151.
 Hypocreodendron sanguineum *P. Henn.* 168.
 Hypocrepopsis *Karst.* 133. — N. A. 324.
 — consimilis 133.
 — lichenoides 133.
 — Phyllostachydis (*Syd.*) *Miy. et Hara** 139, 324.
 — tremelicola 133.
 Hypodematium 523.
 Hypodermataceae 112, 122.
 Hypodermella 233.
 Hypoestes 619. — P. 340. — N. A. II, 61.
 Hypoglossum crassinervium (*Mont.*) *Kütz.* 377.
 — tenuifolium (*Harv.*) *J. Ag.* 377.
 Hypogymnia *Nyl.* 12.
 Hypolepis N. A. II, 568.
 — nigrescens II, 527.
 — papuana *Bailey** II, 547, 568.
 Hypomyces (*Fr.*) *Tul.* 133, 167. — N. A. 324.

- Hypomyces apiculatus | Hypserba Selwynii *F.* | Iberis II, 908.
 133. | *Muell.* II, 250. | — amara *L.* 1234.
 — aurantiacus 133. | Hyptis *N. A.* II, 190. | — apricorum II, 1407.
 — aureo-nitens 133. | — suaveolens *P.* 329. | — pimata *L.* II, 1596.
 — chrysospermus 133. | Hyssopus *N. A.* II, 190. | — sempervirens *L.* 1234.
 — citrinellus 133. | — aristatus *Godr.* II, 190. | — umbellata *L.* 1234. —
 — hyalinus 133. | — canescens *Nyman* II, | II, 1443, 1596.
 — Lactifluorum 133. | 190, 1344. | Iboza *N. E. Brown N. G.*
 — macrosporus *Seaver** | — cinerascens *J. et F.* II, | *N. A.* II, 190.
 133, 324. | 190. | leacinaceae 519, 736. —
 — papyraceus 133. | — decumbens *J. et F.* II, | II, 184.
 — polysporinus 133. | 190. | Ichthyothera *N. A.* II,
 — rosellus 133. | — montanus *J. et F.* II, | 133.
 Hypomycesopsis linearis | 190. | Lemadophila 22.
 (*Rehm*) *P. Henn.* 169. | — officinalis *L.* 697. — | Idesia 519. — *N. A.* II,
 Hypopitys multiflora | II, 190, 1329. | 176.
Scop. II, 271. | — — *var. aristatus Briq.* | — polycarpa *Maxim.* 878.
 Hypopterygiaceae 62. | II, 190. | — — *var. intermedia*
 Hypopterygium 60. | — — *var. canescens DC.* | *Pamp.** 878.
 — pseudo-tamarisei *C.* | II, 190. | — — *var. vestita Diels*
Müll. 78. | — — *var. decumbens Car.* | 878.
 Hyospila rubicola *Speg.** | *et St. Lag.* II, 190. | Ignave II, 631.
 324. | — — *var. montanus Car.* | Illex 486, 513, 524, 526. —
 Hypoxylon 141. — *N. A.* | *et St. Lag.* II, 190. | II, 1300. — *N. A.* II,
 324. | — pubescens *J. et F.* II, | 68.
 — cohaerens (*Pers.*) *Fr.* | 190. | — Aquifolium *L.* II, 793,
 136. | Hysterangium clathroides | 896, 1017, 1027, 1030,
 — — *var. brasiliensis* | *Vitt.* 153. | 1320, 1379, 1384, 1424,
Starb. 136. | Hysteriaceae 109, 110, | 1495, 1508.
 — fuscum (*Pers.*) *Fr.* | 112, 122, 123, 124, 128. | — celebensis *L.* 623.
 146. | 141, 144, 156. | — daphniphylloides *Kurz*
 — lillipatanum *Syd.** 324. | Hysterium batucense | II, 261.
 — marginatum (*Schw.*) | *Speg.** 324. | — Dodonaea *L.* II, 66.
Berk. 150. | — chilense *Speg.** 324. | — Perado *Ait.* II, 896.
 — minutellum *Syd.** 324. | — macrosporum 225, 247 | — — *var. iberica Loesener*
 — perforatum (*Schw.*) | 1120. | II, 896.
Fr. 145. | Hysteroglyphium Cumin- | Illicioides mucronata 623.
 — rubiginos-areolatum | gii *Speg.** 324. | Illecebraceae II, 1432.
Rehm 136. | — Fraxini (*Pers.*) *DeNot.* | Illecebrum polygonifoli-
 — — *var. microspora* | 146, 154. | um *Vill.* II, 99.
Theiss. 136. | — portenum *Speg.* 151. | — serpyllifolium *Chaix*
 — umbilicatum *Speg.* 136. | — varians *Vouaux** 140, | II, 99.
 — umbrinovelatum *B. et* | 324. | — verticillatum II, 1069.
C. 136. | Hysterostomella *Speg.* | Illicium *N. A.* II, 233.
 — valsarioides *Speg.** 324. | 162, 170. — *N. A.* 325. | — cambodianum *Hance*
 Hypoxylonopsis Hurae *P.* | — leptospila (*B. et C.*) | II, 233.
Henn. 169, 351. | *v. Höhn.* 325. | — Henryi *Diels* 876.
 Hypserpa 720, 721, 723. | Ibatia Arechavaletae *Her-* | — Silvestrii *Pavol.* 876.
 — II, 252. — *N. A.* II, | ter 624. | Illosporium carneum *Fr.*
 250. | | 147.

- Illosporium Diedicke-
 anum *Sacc.* 152.
 — roseum *Mart.* 127.
 Hysanthes 786. — **N. A.**
 II, 332.
 — gratioloides II, 1375.
 Imbricaria maxima II,
 635.
 — petiolaris II, 635.
 Impatiens 510, 539, 626,
 874, 916, 929, 967, 1250.
 — II, 465, 871, 1607.
 — **P.** 346. — **N. A.** II,
 72, 73.
 — amphorata *Edgw.* II,
 1608.
 — Aitchisonii *Hook. f.*
 625.
 — Balsamina *L.* 1282. —
 II, 1608.
 — biflora *Walt.* 1233.
 — coriusepala *Hook. f.**
 625.
 — cosmia *Hook. f.** 625.
 — crassicornu *Hook. f.**
 626.
 — debilis *Turcz.* 626.
 — diffusa *Hook. f.** 626.
 — Holstii 626.
 — imbecilla *Hook. f.** 626.
 — inops *Hook. f.** 626.
 — Jaeschkei *Hook. f.**
 626.
 — Lacei *Hook. f.** 626.
 — Langeana *Hook. f.**
 626.
 — lenta *Hook. f.** 626.
 — microtheca *Hook. f.**
 626.
 — monotricha *Hook. f.**
 626.
 — Musyana *Hook. f.* 626.
 — Noli-tangere *L.* II, 73,
 1608.
 — notoptera *Hook. f.* 626.
 — pallida II, 73.
 — pallida alba 887, 890.
 — parviflora *L.* 858. —
 II, 998, 1367.
 — Perrottetii *Turcz.* 626.
- Impatiens Petersiana *Giltg*
 626.
 — polyseiadia *Hook. f.**
 626.
 — pygmaea *Hook. f.* 626.
 — Reidii *Hook. f.** 626.
 — scabrida *DC.* 1380. —
 II, 1608.
 — Silvestrii *Pamp.* 878.
 — Stoliezkae *Hook. f.**
 626.
 — Sultani 1302.
 — Thorelii *Hook. f.* 626.
 — trichocarpa *Hook. f.**
 626.
 — vagans *Hook. f.* 626.
 — vexillaria *Hook. f.**
 626.
 Imperata arundinacea II,
 730, 1523.
 — Cheesemani 939.
 — cylindrica *P. de B.* II,
 730, 1385.
 Imperatoria Ostruthium
 II, 1056.
 Indigofera 510, 705, 706,
 707, 708. — **N. A.** II,
 218.
 — arrecta *Hochst.* 706.
 — II, 704.
 — campestris *Bong.* 706.
 — — *var.* angustifolia
Mich. II, 218.
 — — *var.* microphylla
Chod. et Hassl. II, 218.
 — galegoides 799.
 — latifolia *Micheli* II,
 218.
 — Mairei *Pamp.** 880.
 — Silvestrii *Pamp.** 877.
 — tinctoria *L.* 706, 880.
 — tristis *E. Meg.* 1307.
 — truxillensis II, 649.
 Inga **P.** II, 686.
 — Saman II, 745.
 — timoriana *DC.* II, 224.
 Inobulbon 603, 604, 851.
 — **N. A.** II, 49.
 Inocybe 132, 289. — **N.**
A. 325.
- Inocybe mixtillis *Britz.*
 116.
 — trechyspora *Berk.* 114.
 — vaticosoides *Peck**
 132, 325.
 Inoloma 124.
 Inula II, 1198.
 — (*Chrysopsis*) alba *Nutt.*
 II, 142.
 — britannica *L.* II, 928,
 1342.
 — candida *Cass.* II, 1036,
 1544.
 — Conyza II, 1017.
 — erithmoides II, 1310,
 1313, 1522.
 — ensifolia *L.* 657. — II,
 941.
 — germanica II, 1072.
 — graveolens II, 1465.
 — Helenium *L.* II, 1530.
 — hirta II, 1001.
 — hirta × salicina II,
 1001, 1006.
 — Oculns-Christi II, 1222.
 — — *var.* lanigera *Boiss.*
 II, 1222.
 — salicina *L.* 657. — II,
 941.
 — — *var.* angustifolia
Lönnroth 657.
 — viscosa 1301. — II,
 1465.
 — vrabelyana *A. Kerner*
 657. — II, 941.
 Inulopsis **N. A.** II, 133.
 — stenophylla *Dus.** 651.
 Iphigenia 589. — **N. A.**
 II, 33.
 Ipomoea 520, 537, 664,
 1250, 1284. — II, 646.
 — **N. A.** II, 147.
 — Batatas *Poir.* 1280,
 1283. — II, 638, 648,
 649, 651, 655.
 — biloba 881.
 — bipinnatifidita **P.** 349.
 — earnea *Jack* 1280.
 — coccinea *L.* 1222.
 — fastigiata II, 637.

- Ipomoea hybrida* II, 610.
 — *imperialis* 1379.
 — *Leari* 664.
 — *limbata* II, 610.
 — *pes caprae* (L.) Roth 664.
 — *superba* 1379.
 — *versicolor* Meissn. 664.
Iridaceae 581. — II, 24, 1034, 1161, 1496, 1508, 1525. — P. 340.
Iresine P. 350.
Iris 584, 585, 1250, 1380.
 — II, 595, 1180, 1453. — P. 348. — N. A. II, 24.
 — *acutikor* 585.
 — *acutiloba* × *Korolkowii* 584, 585.
 — *albicans* 585. — II, 1454.
 — *arenaria* II, 1180.
 — *Bartonii* 585.
 — *Boissieri* II, 1453.
 — *bosniaca* Beck II, 1180.
 — *Bulleyana* Dykes* 584.
 — *Cengialti* Ambr. 584. — II, 1511.
 — *Cengialti* × *tectorum* 585.
 — *Clarkei* Bak. 581.
 — *Collettii* 585.
 — *diversifolia* II, 1454.
 — *flavissima* II, 1180.
 — *florentina* L. 585. — II, 475.
 — *foetidissima* II, 1348.
 — *Forrestii* Dykes* 584.
 — *fulva* × *hexagona* Lamancei 584.
 — *fulvala* 581.
 — *germanica* L. 1380. — II, 1030, 1369, 1523, 1631.
 — *halophila* II, 1180.
 — *heterophylla* Merino* II, 1453.
 — *hungarica* II, 1208.
 — *iberica* × *macrantha* 584.
Iris illyrica Tomm. II, 1546.
 — *Kaempferi* Siebold 584.
 — *kashmiriana* 585.
 — *Korolkowi* concolor 581.
 — *Korolkowi* vidacea × *susiana* 581.
 — *laevigata* Regel 584.
 — *lisbonensis* 584.
 — *Loptee* 585.
 — *Masiac* 584.
 — *minuta* Franch. et Sav. 581.
 — *Mommieri* × *spuria* 581, 586.
 — *Monspur* 585.
 — *nepalensis* 585.
 — *notha* II, 1180.
 — *ochraurea* 585.
 — *ochroleuca* × *aurea* 581, 586.
 — *pallida* Lamrck. II, 475, 1511, 1543, 1546. — — *var. dalmatica* II, 1546.
 — *pallida* × *tectorum* 584.
 — *pandurata* 585.
 — *Potainii* 585.
 — *pseudacoris* L. II, 1001, 1233, 1310, 1500.
 — *Regelioeyclus* 584.
 — *Reichenbachii* Heuff. II, 1180.
 — *serbica* Panč. II, 1180.
 — *sibirica* L. 1379. — II, 1009, 1012, 1013, 1035, 1352.
 — *spatulata* Lam. 584. — II, 870.
 — *spuria* L. 584. — II, 870, 1180, 1404.
 — *squalens* II, 1480.
 — *subbarbata* Jov. 584. — II, 870, 1180, 1209.
 — *tingitana* 585.
 — *Willmottiana* 581.
 — *Wilsoni* C. H. Wright 581, 584.
Irpex 142, 289. — N. A. 325.
 — *deformis* Fr. 151.
 — *fusco-violaceus* (Schrad.) Fr. 123, 151.
 — *lacteus* Fries. 147.
 — *pellieula* (Jungh.) Bres. 325.
 — *sinuosus* Fr. 150.
Irpivorus japonicus Nohara* 325.
 — *Noharae* Nohara* 325.
 — *Tanakae* Nohara* 325.
Iringia Oliveri II, 743.
Iryanthera 521.
Isachne 526. — N. A. II, 19, 20.
 — *australis* R. Br. II, 643.
 — *Benecke* Hack. II, 20.
 — — *var. magna* Merr. II, 20.
 — *debilis* Rendte II, 19.
 — — *var. inerassata* Hack. II, 19.
Isaria destructor Metsch. 211.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc. 145.
 — *griseola* Sacc. 148, 149.
Isatis N. A. II, 151.
 — *aleppica* Scop. II, 1284.
 — — *var. pamphylicae* Boiss. II, 1284.
 — *canescens* II, 1543.
 — *hebecarpa* × *tinctoria* Gdgr.* II, 151, 1451.
 — *tinctoria* L. 1305. — II, 153.
Ischaemum 575.
 — *paleaceum* Trin. II, 16.
 — *pilosum* Hackel 566.
 — *triticeum* R. Br. II 643.
Ischnea 909.
Isidorea N. A. II, 312.
 — *amoena* A. Rich. II, 312.
Isuardia palustris II, 1444, 1533.

- Isochilus* 598. — **N. A.** II, 49.
 Isochrysidaceae 390.
 Isochrysidales 390.
 Isochrysideae 390.
 Ischrysideae aggregatae 390.
 Ischrysideae solitariae 390.
 Isoëtaceae II, 500.
 Isoëtes II, 516, 523, 527, 552, 824, 991, 1419, 1533.
 — *Durieu* II, 1458.
 — *echinospora Dur.* II, 543, 1251, 1301, 1413.
 — *Hystrix* II, 1374, 1415, 1495.
 — — *var. subinermis Dur.* II, 1495.
 — *laeustris L.* II, 534, 1002, 1007, 1009, 1251, 1284, 1303, 1318, 1413.
 — *Malinverniana Ces. et De Not.* II, 541.
 — *setacea* II, 1193.
Isonandra 917.
 — *Alphonseana Dub.* 917.
 — *Candolleana Wight* 917.
 — *compta Dub.* 917.
 — *lanceolata Wight* 917.
 — *Perrottetiana A. DC* 917.
 — *Perrottetiana Wight* 917.
 — *Stocksii Clarke* 917.
 — *Wightiana A. DC.* 917.
 — — *var. compta Thw.* 917.
Isophyllum baldense (*Marsch.-Bieb.*) *Hoffm.* II, 555.
 — *glaucum Fourr.* II, 554.
 — *tenuissimum Presl* II, 353.
Isopterygium 59, 60. — **N. A.** 85.
 — *albescens (Schwgr.) Jaeg.* 62.
*Isoterygium cylindricarpum Card.** 78.
 — *depressum (Br.) Mitt.* 76.
 — *elegans (Hook.) Lindb.* 76, 77.
 — — *var. Schimperii (Jar.) Broth.* 76.
 — *pulehellum* 67.
 — *silesiacum (Sel.) Warnst.* 77.
Isopyrum 750.
 — *thalioides* II, 1000, 1003, 1004, 1006, 1013, 1109, 1112, 1344, 1368.
Isotachis 45. — **N. A.** 94.
 — *Makinoi Okam.** 63.
Itajahya galericulata A. Möll. 151.
Iteodaphne 699. — **N. A.** II, 206.
Ithyphallus 178.
 — *coralloides* 144, 1162.
 — *impudicus (L.) Sacc.* 178.
Ixeris Thunbergii A. Gray II, 133.
Ixia scillaris P. 351.
 Ixiodeae 582.
Ixonanthes 521. — **N. A.** II, 228.
Ixophorus unisetus II, 646.
Ixora 526, 539. — **N. A.** II, 313.
 — *amboinea Elm.* II, 313.
 — *macrophylla R. Br.* II, 316.
Jaasia rugosa 291.
 — *truncata* 291.
Jaearanda 630. — **N. A.** II, 75.
 — *densicoma Mart.* II, 75.
Jacobinia subereeta André 618.
Jambosa 728. — **N. A.** II, 256.
Jamesoniella Spruce 70.
Jamesoniella Carringtonii (Balff.) Spr. 70.
Janezewskia Solms-Laub. 403.
*Janetiella montivaga Kieff.** 1296.
Javipha Loeflingii var. multifida Graham II, 169.
 — *violacea Griseb.* II, 170.
Jansia elegans Penzig 294, 330.
Jamusia 716.
Jasione N. A. II, 96.
 — *ambigua Merino* II,* 1454.
 — *blepharodon* 866.
 — *Carioni Bor.* II, 1442.
 — *carpetana* II, 1450, 1451.
 — *humilis var. maritima Willk.* II, 96.
 — *maritima Duf.* II, 96.
 — *montana L.* II, 1234, 1514.
 — — *var. dentata DC.* II, 1514.
 — — *var. gracilis Jaub. et Timb.* II, 96.
 — — *var. maritima Duby* II, 96.
 — *montana × perennis* II, 1058.
 — *perennis* II, 1051.
 — *pumila* II, 1351.
 Jasmineae II, 1617.
Jasminum 526, 537. — II, 1618. — **N. A.** II, 262.
 — *fruticans* 1358. — II, 1340.
 — *nudiflorum* 1358.
 — *officinale* 1358.
Jatropha 513, 684, 685, 849, 850, 853, 1251. — II, 171, 762. — **N. A.** II, 164, 165, 166, 167.
 — *aconitifolia* II, 167.

- Jatropha angustifolia var. spathulata* Müll.-Arg. II, 165.
 — *antisyphilitica* Spegaz. II, 166.
 — *carpinifolia* Pax II, 171.
 — *cleomaefolia* Steud. II, 168.
 — *Curcas* L. II, 732.
 — *dalechampiaeformis* Steud. II, 168.
 — *diffusa* Steud. II, 169.
 — *duleis* J. F. Gmel. II, 169.
 — *elliptica var. gnarantica* Chod. et Hassl. II, 165.
 — *flabellifolia* Steud. II, 169.
 — *glandulifera* Müll.-Arg. II, 165.
 — *glandulosa* Vahl II, 165.
 — *glauca* Griseb. II, 165.
 — *glauca* Vahl II, 165.
 — *gossypifolia var. brevifolia* Morong II, 164.
 — — *var. intermedia* Chod. et Hassl. II, 166.
 — — *var. Isabelli* II, 166.
 — — *subspec. heterophylla* II, 166.
 — *heterophylla* Pax II, 165.
 — *lobata var. genuina* Müll.-Arg. II, 165.
 — — *var. Richardiana* Müll.-Arg. II, 165.
 — — *var. senegalensis* Müll.-Arg. II, 165.
 — *mahafalensis* II, 743
 — *Manihot* Vell. II, 169.
 — *mitis* Rottb. II, 169.
 — *napeifolia* Desv. II, 167.
 — *Palmeri* S. Wats. II, 160.
 — *paniculata* Ruiz et Pavon II, 169.
 — *papaya* Medic. II, 167.
- Jatropha pelargonifolia* Courbon II, 165.
 — *ricinifolia* Fenzl II, 165.
 — *silvestris* Vell. II, 169.
 — *tomentella* Steud. II, 168.
 — *tripartita* Spreng. II, 168.
 — *urens* II, 761, 762.
 — — *var. stimulosa* Millsp. 849. — II, 167.
 — *villosa* Pax II, 165.
 — — *var. genuina* Müll.-Arg. II, 165.
 — *vitifolia* II, 167.
- Jatropheae* 682, 683, 684, 685, 849, 853. — II, 1578.
- Jatrorrhiza* 723.
- Jaundeia* 663.
 — *Zenkeri* Gilg II, 144.
- Jehlia* Rose N. G. N. A. II, 263.
- Jenkinsonia* 694.
- Joannesia* 682, 683, 849.
- Joannophyton* Matthev N. G. II, 829.
- Jodes* 517, 736. — N. A. II, 185, 261.
- Johrenia Candollei* Boiss. 743.
 — *paucijuga* (DC.) Bornm. 743.
- Jollydora* 663.
- Jonaspis* Th. Fr. 18.
- Jonidium* 812. — N. A. II, 365.
- Jonopsidium acaule* 670.
 — *heterospermum* 866.
- Jonopsis* 598. — N. A. II, 49.
- Joragosa* 517.
- Jordania* 921.
- Juana australis* (Mart.) Drude 610, 832.
- Jubelina* 716.
 — *nicaraguensis* Griseb. II, 235.
- Juglandaceae* 697. — II, 184, 820, 868, 1140, 1187, 1223, 1604, 1617.
- Juglandites paramplis* Sap. II, 799.
- Juglans* 697, 852, 882. — II, 458, 804, 820, 828, 832, 1618. — N. A. II, 185, 186.
 — *bilinica* Ung. II, 823.
 — *californica* Wats. 697.
 — *cinerea* II, 1063.
 — *dentata* II, 449.
 — *laciniata* II, 449.
 — *nigra* L. 890, 1001.
 — *parschlugiana* II, 842.
 — *regia* L. 450, 504, 1378, — II, 449, 732, 1111, 1216, 1218, 1531, 1549.
 — P. 111, 331, 339.
 — — *var. laciniata* 504.
 — — *var. monophylla* 504.
 — *regia laciniata* regia II, 449, 1184.
- Jugloxylon* Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — *Hamaoanum* Stopes et Fujii* II, 850.
- Julella* 136.
- Juliania* II, 616, 820.
- Julianiaeae* II, 820.
- Juncaceae* 586, 889. — II, 25, 1124, 1319, 1473.
- Juncaginaceae* II, 891, 1630.
- Juncellus serotinus* P. 340.
- Juncus* 586, 587, 872, 1299, II, 633, 891, 1390, 1491. — P. 279, 1166. — N. A. II, 25.
 — *abortivus* 892.
 — *aeicularis* Roux II, 1425.
 — *acutiflorus* II, 1076, 1077.
 — *acutiflorus lamprocarpus* II, 1072.
 — *alpinus* II, 983, 1473, 1552.

- Juncus alpinus subsp.* Requierii (*Parl.*) II, 1552.
- arcticus II, 1416.
 - arcticus × filiformis II, 876, 977.
 - articulatus *L.* II, 1149. — **P.** 279.
 - articulatus × brevicaudatus 516. — II, 25.
 - articulatus × silvaticus II, 1314.
 - atratus II, 1390.
 - balticus *Willd.* II, 1261.
 - bicephalus *Viviani* II, 912.
 - bighumis II, 1254, 1390.
 - bufonius *L.* II, 889, 912, 1390, 1394, 1533. — **P.** 279, 345.
 - — *var.* ambiguus (*Guss.*) II, 890.
 - — *var.* congestus *Wahlbg.* II, 912.
 - — *var.* fasciculatus *Koch* II, 912.
 - — *var.* foliosus (*Desf.*) II, 890.
 - — *var.* hybridus (*Brot.*) II, 889, 1508.
 - — *var.* major *Husnot* II, 1394.
 - — *var.* Sorrentinii (*Parl.*) II, 890.
 - capitatus II, 1533.
 - castaneus II, 1143, 1167, 1390.
 - compressus *Jacq.* II, 1488.
 - — *var.* tereticanlis *Vollm.** II, 1083.
 - conglomeratus II, 1490.
 - diffusus II, 1301.
 - Dudleyi *Wiegand* II, 1032.
 - effusus 586. — II, 888. — **P.** 316, 326.
- Juncus fasciculatus Schousb.* II, 890.
- filiformis II, 1018, 1261.
 - Gerardi *Lois.* 833. — II, 1036, 1274, 1488.
 - Gussonii *Parl.* II, 1508.
 - heterophyllus II, 1533.
 - lamprocarpus II, 888, 991. — **P.** 279, 345.
 - lamprocarpus × alpinus II, 1177.
 - longicornis *Bast.* II, 1156.
 - maritimus II, 888.
 - — *var.* australiensis 474, 833.
 - Montellii II, 876.
 - obtusiflorus II, 1077, 1303.
 - pallidus **P.** 347.
 - pygmaeus II, 1444, 1533.
 - Requierii II, 1552.
 - rigidus *Desf.* II, 1508.
 - sphaerocarpus *Nees* II, 890.
 - squarrosus *L.* II, 1015, 1020, 1282.
 - stygius II, 996, 997, 1077, 1390.
 - — *var.* americanus *Buchenau* II, 997.
 - — *var.* Grossii II, 997.
 - supinus 1230.
 - Tenageia II, 1231, 1425.
 - — *var.* sphaerocarpus *Gren.* II, 1425.
 - tennis *Willd.* II, 888, 941, 984, 988, 997, 1155, 1288, 1292, 1304, 1308, 1314, 1331, 1342, 1355, 1358, 1374, 1388, 1400, 1504.
 - Thomasii II, 1552.
 - Tommasinii II, 1467.
 - trifidus II, 1172, 1313.
 - triglumis II, 1274, 1345.
- Jungermannia* 72. — **N. A.** 94.
- acuta *Lindenb.* 71.
 - Allenii *L.* 57.
 - collaris *Massal.* 71.
 - collaris *Nees* 71.
 - confertissima *Nees* 71.
 - flaccida *Huebner* 72.
 - Floerkei 71.
 - — *var.* aculeata *Loeske* 71.
 - — *var.* Baueriana *Schiffn.* 71.
 - globulifera *C. Jensen* 71, 94.
 - Goulardi *Husn.* 71.
 - Laurentiana *DeNot.* 71.
 - Libertae *Cogn.* 71.
 - lophocoleoides *Lindb.* 71.
 - obovata *Nees* 50.
 - Rutheana *Limpr.* 71.
 - scalariformis *Nees* 71.
 - tersa *Nees* 71.
- Jungermanniales* 46, 70.
- Juniperus* 468, 507, 547, 551, 1253. — II, 990, 1475, 1581. — **N. A.** 2.
- alpina II, 1351.
 - communis *L.* 507, 542, 544, 545, 547, 548, 864, 1258. — II, 455, 610, 892, 1021, 1108, 1354, 1360, 1386, 1391. — **P.** 1177, 1189, 1424, 1433, 1467, 1473, 1501, 1515, 1551, 1609.
 - — *var.* montana II, 1119.
 - dahurica 863
 - hemisphaerica II, 1508.
 - horizontalis 541. — **P.** 281.
 - macrocarpa II, 2, 1541.
 - nana *L.* 480, 491, 864, 1146. — II, 1020, 1105, 1172, 1473, 1492, 1493, 1536. — **P.** 1177.
 - navicularis *Gdgr.** II, 1451.

- Juniperus occidentalis* 839.
 — *Oxycedrus* *L.* 865. — II, 1185, 1349, 1384, 1496, 1551, 1552.
 — *phoenicea* 865. — II, 1378, 1496, 1501, 1520, 1522, 1541, 1549.
 — *procera* 539. — II, 709.
 — *rigida* 863.
 — *Sabina* *L.* 531, 539. — II, 1433.
 — *virginiana* *L.* 541. — P. 130, 281, 322.
Junodia triplinervia *Pax* II, 247.
Jurinea 654. — N. A. II, 133.
 — *cyanooides* II, 905.
 — *Kapelkini* *Fedtsch.** 651.
 — *monoclona* II, 1022.
 — *stoechadifolia* *M. B.* II, 1222.
 — *Tzar Ferdinandi* II, 1222.
Jussiaea 446, 849. — N. A. II, 263.
 — *japonica* *Lév.* II, 263.
 — *suffruticosa* 735.
Justicia 537. — N. A. II, 61.
 — *bolombeensis* *E. de Wild.** 618.
 — *Bruneelii* *E. de Wild.** 618.
 — *Laurentii* *E. de Wild.** 618.
 — *pectinata* *Vahl* II, 62.
 — *procumbens* II, 62.
 — *Pynaertii* *E. de Wild.** 618.
Kadsura 526. — N. A. II, 234.
Kalanchoe 510, 667, 693, 918, 919. — N. A. II, 149.
 — *Aliciae* *Hamet** 667, 918.
- Kalanchoe beharensis* | *Khaya* II, 707, 708.
Drake del Castillo 667, | — *anthotheca* II, 708.
 918. | — *grandis* II, 708.
 — *flammea* 668. | — *senegalensis* II, 707,
Kaliphora 666, 849. | 752.
Kallstroemia 815. — N. A. | *Kibara boracensis* *Boerl.*
 II, 369, 370. | II, 251.
 — *maxima* *Britt. et Brown* | *Kickxella* 161.
 II, 369. | *Kickxia elastica* *Preuss*
Kalmia N. A. II, 156. | 622, 1103. — P. 188,
 — *angustifolia* II, 1281. | 1163., — II, 777.
 — *cuneata* *Michx.* 677. | *Kigelia africana* II, 633.
 — *glauca* *Aiton* II, 1267. | — *pinnata* *DC.* 629.
 — *latifolia* 509, 679. — | *Kitchingia uniflora* *Stapf*
 P. 337. | II, 149.
 — *latifolia alba* *Mouille-* | *Klastopsora* 281.
fert II, 156. | *Kleinia* 442.
 — *latifolia monstrosa* | *Klukia* II, 846, 863.
Mouillefert II, 156. | *Knautia* 674, 675. — II,
 — *latifolia polypetala* | 911, 1198, 1206. — N.
Nicholson II, 156. | A. II, 153.
Kalmusia 136. — N. A. 325. | — *albanica* II, 1207.
 — *chilensis* *Speg.** 325. | — *arvensis* *Coult.* 1276.
Kapok II, 636. | — II, 153, 1056, 1207.
Karangohum Mohillae *O.* | — — *var. campestris* *Koch*
Ktze. II, 63. | II, 153.
 — *salviaefolium* *O. Ktze.* | — — *var. eradiata* *Neilr.*
 II, 63. | II, 153.
Karschia 136. | — *arvensis* × *integrifolia*
Karstenia 289. | II, 154.
Kassava II, 636. | — *bidens* *Boiss.* II, 153.
Katafa *Cost. et Poisson* | — *centrifrons* *Borbi* II,
 N. G. N. A. II, 102. | 154.
Kaulfussia II, 507, 514, | — *enipularis* II, 1198.
 605. | — *decalvata* *Borb.* II,
Kawakamia Cyperi 131. | 1384.
Kaya 526. — N. A. II, | — *drymeia* 675. — II,
 183. | 1198, 1207.
Kerandrenia lanceolata | — — *var. Heuffeliana* II,
 910. | 1207.
Kentrophyllum lanatum | — *dinarica* II, 154, 1207.
 II, 1379, 1402. | — *hybrida* *Coulter* II,
Kerneria saxatilis (*L.*) | 153.
Rchb. 1234. | — *illyrica* II, 154.
Kerria 762. | — *integrifolia* II, 1207.
Kerstingiella geocarpa | — — *var. hybrida* II,
Harms 703, 928. — II, | 1207.
 662. | — *integrifolia var. genuina*
Keteleeria 446. — N. A. | × *amplexicaulis* II, 153.
 II, 2. | — *intermedia* II, 1207.

- Knautia intermedia* var. *Pernhofferiana* Szabó II, 154.
 — — var. *persetosa* Borb. II, 154.
 — *lanefolia* II, 1198.
 — *longifolia* (W. K.) Koch 675. — II, 1198. 1207.
 — *longifolia* × *silyvatica* II, 1207.
 — *macedonica* 675.
 — *magnifica* II, 154.
 — *orientalis* 675.
 — *purpurea* II, 154, 1207.
 — *rigidinsecula* II, 154.
 — *sarajevensis* II, 1207.
 — *silyvatica* *Duby* 675. — II, 1056. 1207, 1210.
 — — var. *pubescens* *Gremli* II, 154.
 — — var. *turocensis* *Borb.* II, 1210.
 — *Simonkaiana* Szabó* 675.
 — *subscaposa* II, 1450, 1451.
 — *Timeroyi* var. *lucidifolia* *Senn. et Pau* II, 154.
 — *travnicensis* II, 1207.
 — *turocensis* II, 1206.
 — *velebitica* II, 1207.
 — *Visianii* II, 1207.
Kneiffia aegerita (*Hoffm.*) *Herter* 325.
 — *byssoides* (*Pers.*) *Herter* 325.
 — *Lycii* (*Pers.*) *Herter* 325.
 — *Molleriana* (*Sacc.*) *Herter* 325.
 — *nuda* (*Fr.*) *Herter* 325.
Knemalaurina *Bl.* 1240.
Kniphofia 510. — **N. A.** II, 33.
 — *erecta* 588.
Knorria II, 864.
 — *imbriata* II, 819.
- Knorriopteris mariana* II, 835.
Kobresia caricina II, 1101, 1271.
Koerberlinia 697.
 — *spinosa* *Zucc.* II, 697. II, 1649.
Koerberliniaceae 697.
Kochia **N. A.** II, 107.
 — *arenaria* II, 1173, 1174, 1244.
 — *prostrata* II, 1174.
 — *scoparia* 889. — II, 1042.
 — *trichophylla* II, 1532.
Koeleria 523. — II, 1116.
 — **N. A.** II, 20.
 — *albescens* *DC.* II, 1275, 1277.
 — — var. *glabra* *DC.* II, 1277.
 — *brevifolia* *Reut.* II, 1536.
 — *britannica* *Dom.* II, 1274.
 — *eristata* *Pers.* 924. — II, 1228.
 — — var. *leiophylla* *Hackel* II, 1228.
 — *eristachya* *Panč.* II, 1150.
 — *glauca* II, 1006.
 — *gracilis* *Pers.* II, 1007, 1087, 1179, 1275, 1310.
 — — var. *pallida* II, 1179.
 — *hirsuta* (*Lam. et DC.*) *Gaud.* II, 1150.
 — *phleoides* II, 1153, 1438, 1543.
 — *vallesiaca* II, 1055, 1057, 1109. — **P.** 129.
Koellensteinia 598.
Koenigia islandica *L.* II, 1253.
Kola II, 631, 632, 694.
Kolkwitzia **N. A.** II, 97.
 — *amabilis* *Grbn.* 879.
 — — var. *tomentosa* *Pamp.** 879.
- Kolobopetalum* 723. — **N. A.** II, 250.
Kopsia nana *Frey* II, 265.
 — *ramosa* var. *Muteli* *Caruel* II, 266.
Korthalsia echinometra 492, 1260.
 — *scaphigera* 492, 1260.
Krameria 515. — **N. A.** 218.
Kraunbia 525. — **N. A.** II, 218, 219.
 — *brachybotrys* *Green* II, 219.
 — *floribunda* *Taubert* II, 219.
Kruberia peregrina *Hoffm.* II, 1468.
Kuhlhasseltia *J. J. Sm.* **N. G.** 595.
 — *javanica* *J. J. Sm.** 595.
 — *muricata* *J. J. Sm.** 595.
Kullhemia moriformis (*Ach.*) *Karst.* 164.
Kundmannia sicula II, 1533.
Kuntzeomyces ustilaginoidens *P. Henn.* 167.313.
Kurria floribunda *Hochst.* II, 312.
Kusanobotrys Bambusae *P. Henn.* 139, 168.
Kydia calycina *Roxb.* 1222.
Kyllingia 562. — **N. A.** II, 12.
 — *polyphylla* *Thou.* II, 714.
Kytochromulineae 390.
- Labiatae** 447, 469, 521, 697, 900. — II, 621, 1188, 1218, 1341, 1410, 1431, 1449, 1454, 1616.
Lablab cultratus II, 637.
Laboulbenia chilensis *Speg.** 325.
 — *sigmoidea* *Speg.** 325.

- Laboulbeniaceae 135, 269.
 Labrella Capsiei *Fries* 165.
 Laburnum Adami 703. —
 II, 438, 579, 580, 581,
 582, 1663.
 — vulgare II, 438, 579,
 581, 582, 1663.
 Laehenalia 531.
 Laelmea 136. — N. A.
 325.
 — Boudieri *v. Höhu.**
 150, 325.
 — scutellata *Gillet* 144.
 Laehnella barbata *Fr.* 154.
 — fraxinicola (*B. et Br.*)
 Phill. 145.
 Laehmobolus globosus 115.
 Laehnoeladium violaceum
 Pat. 151.
 Lachnum 150. — N. A.
 325.
 — echinulatum *Rehm* 154.
 — nidulus (*Schm. et Kze.*)
 Karst. 147.
 — — *var. subnidulans*
 Rehm 147.
 — — *fa. Uhmariae Jaap*
 325.
 — niveum *Karst.* 154.
 Laetaria 129.
 Laetariopsis Zenkeri *P.*
 Henn. 168.
 Laetarius 168. — N. A.
 325.
 — aquifluus *Peck* 131.
 — bryophilus *Peck** 131,
 325.
 — fluens *Boud.* 120.
 — spinulosus *Quél.* 122.
 — terminosus *Schaeff.*
 257.
 Laetnea 446, 525, 535,
 652. — N. A. II, 133.
 — acuminata *A. Gray* II,
 116.
 — adenophora *Boiss. et*
 Kotschy II, 116.
 — albana *C. A. Meyer* II,
 116.
 — Boissieri *Rouy* II, 117.
 Laetnea brassicaefolia
 Boiss. II, 117.
 — cataonica *Boiss. et*
 Hausknu. II, 116.
 — erambifolia *Boiss.* II,
 118.
 — decipiens *C. B. Clarke*
 II, 116.
 — deltoidea *C. A. Meyer*
 II, 116.
 — dubia *Jord.* II, 1415.
 — grandiflora *Franch.* II,
 116.
 — Haimmanniana *Aschers.*
 II, 117.
 — hastata *DC.* II, 117.
 — hispida *DC.* II, 118.
 — Hoffmeisteri *Klotzsch*
 II, 115, 117.
 — laevigata *C. B. Clarke*
 II, 115, 117.
 — leucophaea *A. Gray* II,
 116.
 — macrantha *C. B. Clarke*
 II, 117.
 — macrocephala *DC.* II,
 118.
 — maerorhiza *Hook. f.*
 II, 115, 117.
 — mulgedioides *Boiss. et*
 Ky. II, 117.
 — — *var. cataonica Born-*
 müller II, 116.
 — muralis II, 1415.
 — neilgherrensis *Schultz*
 Bip. II, 117.
 — palmensis *Bolle* II,
 117.
 — perennis II, 1115.
 — — *var. subintegrifolia*
 *Bornm.** II, 1139.
 — persica *Boiss.* II, 118.
 — Prattii *Dunn* II, 117.
 — polyelada *Boissier* II,
 117.
 — quereina *L.* II, 1075.
 — racemosa *Willd.* II,
 116.
 — rapunculoides *C. B.*
 Clarke II, 118.
 Laetnea Roborowskii
 Maxim. II, 117.
 — sativa *L. P.* 249.
 — scariola *L.* 651. — II,
 1415.
 — Segusiana *Balbis* II,
 117.
 — seticuspis *Boiss.* II,
 117.
 — sonchifolia *Pancic* II,
 117.
 — sonchoides *Boiss. et*
 Bal. II, 117.
 — spicata *Hitchc.* II, 116.
 — spicata integrifolia
 Britton II, 116.
 — taliensis *Franchet* II,
 118.
 — tenerrima *Pourret* II,
 117, 1451.
 — — *var. scabra Boiss.*
 II, 118.
 — tibetica *Franchet* II,
 121.
 — Thunbergii *Maxim.*
 II, 133.
 — villosa *Jacq.* II, 116.
 — viminea 866. — II,
 780.
 — violaefolia *C. B. Clarke*
 II, 116.
 — virosa *L.* 651. — II,
 1272.
 — Visianii *Bornm.* II,
 117.
 Lactuceae 847.
 Lactucopsis 652. — II,
 868.
 — aurea *Schultz Bip.* II,
 117.
 — mulgedioides *Schultz*
 Bip. II, 117.
 Laelia 598. — II, 457.
 — chamomicensis 606.
 — einnabarina × *Bras-*
 savola Digbyana 609.
 — Degeestiana 596.
 — grandiflora 606.
 — Lindenii *Lindl.* II,
 39.

- Laelia purpurata* × *Jongheana* 606.
 — *tenebrosa* × *Cattleya Mendeli* 604.
Laeliinae 598.
Laelio-Cattleya 596.
 — *Acis* 604.
 — *bicolor* × *Bletchleyensis* 596.
 — *Etona* 606.
 — *Garnet* 606.
 — *Jongheana* × *Schroederaceae* 606.
 — *maxima* × *pumila* 606.
 — *Measuresii* 606.
 — *Olivia* 606.
 — *superba* × *cinnabrosa* 606.
 — *Yvonne* 606.
Laeliopsis cubensis *Lindl.* II, 38.
 — *Lindenii* *Lindl.* II, 39.
Laestadia N. A. 325.
 — *Bidwellii* 244.
 — *lingue* *Speg.** 325.
Laetiporus speciosus (*Batt.*) *Murrill* 146.
Lagenandra 560, 1266.
Lagenaria vulgaris *Ser.* 514. — II, 712.
Lagenia megapotamica *Fourn.* 624.
Lagenophora Billardieri 909.
Lagenostoma II, 809, 822. — II, 833, 851.
Lagerstroemia 521, 525. — N. A. II, 233.
 — *indica* II, 452, 746.
 — *speciosa* P. 330.
 — *subcostata* *Koehne* 878.
 — — *var. ambigua* *Pamp.* 878.
 — — *var. glabra* *Koehne* 878.
 — — *var. hirtella* *Koehne* 878.
Laggera 511, 514. — N. A. II, 134.
 — *alata* P. 349.
- Lagoseris sancta* (*L.*) *Maly* II, 876.
Lagurus ovatus II, 1529.
Lambottiella chilensis *Speg.** 325.
 — *corralensis* *Speg.** 325.
Lamiaceae II, 1319, 1320.
Laminaria 372, 380, 381, 400.
 — *Cloustoni* 372.
 — *digitata* 351, 380, 400, 1369. — II, 599.
 — *faröensis* 380, 381.
 — *flexicaulis* 1369.
 — *hyperborea* 381.
 — *saccharina* 380, 381, 400, 1369. — II, 599.
 — *solidungula* 381.
Laminariaceae 361. — II, 451.
Lamium N. A. II, 190.
 — *album* *L.* 1355, 1359. — II, 1031, 1482.
 — *amplexicaule* *L.* 1245. — II, 941.
 — *amplexicaule* × *purpureum* II, 1009.
 — — *fa. intermedium* *Fries* II, 1009.
 — *corsicum* *G. G.* II, 1499.
 — *Felixi* *Lambert** II, 1394.
 — *Galeobdolon* *L.* II, 1494.
 — *garganicum* II, 1425.
 — *gnestphalicum* *Weihe* II, 190.
 — *hirsutum* *Lamk.* II, 191.
 — *hybridum* *Vill.* II, 1096, 1277, 1308, 1452.
 — *incisum* × *purpureum* II, 1394.
 — *inflatum* *Heuff.* II, 876.
 — *laevigatum* (*L.*) *All.* II, 191.
 — *maculatum* *L.* II, 190.
 — — *var. longifolium* *Rouy* II, 190.
- Lamium maculatum* *var. nemorale* *Reichb.* II, 191.
 — — *var. rugosum* *Briq.* II, 190.
 — *mauritanicum* 866.
 — *mutabile* *Dum.* II, 191.
 — *Orvala* II, 1139, 1162.
 — *rubrum* *Waltr.* II, 191.
 — *rugosum* *Ait.* II, 190.
Lamprocystis roseo-perisicina *Winogr.* 360.
Lamproderma N. A. 325.
 — *areyrioides* 115.
 — *astrosporum* *Meyl.** 118, 325.
Lamprodermopsis *Meyl.* N. G. 118, 325.
 — *nivalis* *Meyl.** 118, 325.
Lamprospora miniata *De Not.* 114.
Lampsana N. A. II, 134.
 — *adenophora* *Boiss.* II, 1528.
 — *communis* *L.* II, 134, 1277.
 — — *var. pubescens* *Rehb.* II, 1277.
 — *crispa* *Willd.* II, 134.
 — *grandiflora* II, 1042.
 — *intermedia* *M. B.* II, 1528.
Landolphia 521, 537, 1307. — II, 635, 756, 760, 761, 774.
 — *crassipes* II, 761.
 — *Dewevrei* *Stapf* II, 634.
 — *Droogmansiana* *De Wild.* II, 634.
 — *Fingimena* II, 761.
 — *florida* *P. Beauv.* II, 634.
 — *Gentilii* II, 774, 775.
 — *Heudelotii* II, 753, 760.
 — *humilis* *K. Schum.* II, 634.
 — *Kirkii* II, 761.
 — *Klaineana* *Pierre* II, 634.
 — *Klainei* II, 651, 774, 775.

- Landolphia lanceolata* K. Schum. II, 634.
 — *owariensis* II, 632, 633, 634, 760, 774, 775.
 — *Perrieri* II, 761.
 — — *var. ambatensis* II, 761.
 — *robusta* Stapf II, 634.
 — *Thollonii* Dev. II, 634.
 — *trichostigma* II, 761.
 — *ugandensis* Stapf 622. — II, 774.
Langsdorfiaceae 536.
Lansium 719, 916.
Lantana 513. — II, 1218.
 — P. 308. — N. A. II, 364.
 — *Camara* L. 1282.
 — *citrifolia* P. 341.
 — *ovatifolia* 892.
Lapageria rosea P. 316, 345.
Lapathum viride S.F. Gray II, 279.
Laportea 523, 808. — II, 1628. — N. A. II, 362.
 — *bulbifera* Wedd. 488, 1073.
 — *Dielsii* Pamp.* 876.
 — *gigas* 982, 1302. — II, 1634.
 — *longispica* Pamp.* 876.
 — *stimulans* Miq. 1282.
 — *terminalis* Wright 876.
Lappa II, 469.
 — *ambigua* Celak. II, 1342.
 — *major* DC. II, 110, 1402.
 — — *var. Rocheri* Lévl.* II, 1402.
 — *major* × *minor* II, 1394.
 — *major* × *tomentosa* II, 1342.
 — *minor* II, 1342.
 — *minor* × *tomentosa* II, 1072.
 — *nemorosa* II, 996.
 — *officinalis* II, 469.
- Lappa officinalis* × *tomentosa* II, 468, 469, 658, 943.
 — *pubens* Bon. II, 1342.
 — *subracemosa* II, 1394, 1445.
 — *tomentosa* II, 469.
Lappula 526. — N. A. II, 80.
 — *echinophora* O. Kze. II, 79.
Lardizabala P. 322, 324.
Lardizabalaceae 722.
Larix 551, 989, 1003. — II, 784, 823, 825, 1580.
 — P. 1119. — N. A. II, 2.
 — *dahurica* 863. — II, 823.
 — *decidua* Mill. II, 410, 455, 589, 843, 1090, 1105, 1111, 1305.
 — *europaea* L. 548, 715, 1258. — II, 410, 823, 1434, 1629.
 — *japonica* 1148.
 — *leptolepis* 553, 715. — P. 1183.
 — *occidentalis* P. 1183.
 — *Potaninii Batalin* 511, 539.
 — *sibirica* II, 823, 825.
Larrea glutinosa Engelm. II, 369.
Lasehia N. A. 325.
 — *agaricina* Pat. 150.
 — *erustaeae* Jungh. 339.
 — *cueullata* (Jungh.) Bres. 325.
 — *spatulata* Jungh. 320.
 — *velutina* Lév. 323.
Laseguea aentifolia Deb. 622.
Laserpitium 500.
 — *Archangelica* II, 1172.
 — *asperum* II, 1167.
 — *eynapifolium* (Viv.) Salis II, 1499.
 — *gallicum* II, 1408.
 — *latifolium* II, 944, 1019, 1115, 1445.
- Laserpitium Nestleri* II, 1438.
 — *Panax* II, 1345.
 — *pruthenicum* L. II, 1002, 1077, 1346.
 — *Siler* L. 894. — II, 1071, 1408.
Lasiacis divaricata Hitchc. 569.
Lasiagrostis Calamagrostis L. II, 1385.
Lasianthus 537. — N. A. II, 313.
Lasiobotrys 162.
Lasiocarpus 716.
Lasioderma flavovirens Dur. et Mont. 160.
Lasiodiplodia 305. — N. A. 325.
 — *Fiorii Baccar.** 300, 325.
 — *nigra* App. et Laub. 241, 1163.
 — *Theobromae* (Pat.) Griff. et Maubl. 121, 215, 1163. — II, 689.
Lasioptera cordobensis Kieff.* 1287.
 — *graciliforeeps* Kieff.* 1296.
 — *heterothalami* Kieff.* 1292.
 — *interrupta* Kieff.* 1289.
 — *Kiefferiana DelGuerc.** 1278.
 — *ornaticornis* Kieff.* 1288.
 — *tridentifera* Kieff.* 1292.
 — *tripsaci Felt** 1284.
Lasiosiphon 510. — N. A. II, 344.
Lasiosphaeria 136. — N. A. 325.
 — *culmorum* Miy. et Hara* 139, 325.
 — *Rickii Theiss.** 325.
Lasmenia Speg. 165.
 — *Balansae* Speg. 165.

- Lasmenia subcoccodes* *Speg.* 165.
Lastrea II, 563, 1293.
 — *filix mas* II, 561.
 — *filix mas Barnesii* II, 558.
 — *montana* II, 502.
 — *montana plumosa* II, 558, 565.
 — *pseudo-mas* II, 558, 559, 562.
 — *remota Moore* II, 1265, 1301.
 — *scabriuscula Presl* II, 529.
Lathraea 479. — *N. A.* II, 264.
 — *elandestina L.* 1148, 1304, 1343, 1359.
 — *squamaria L.* 483, 1148, 1243. — II, 926, 963, 985, 1234, 1268, 1320, 1407.
Lathyrus 710, 1250. — II, 456, 484, 662, 1477, 1585, 1635. — *N. A.* II, 219.
 — *amoenus Fenzl* II, 1521, 1522.
 — *angulatus* 866.
 — *aphaca* II, 1038, 1054.
 — *Gorgoni Parl.* II, 1521, 1522.
 — *heterophyllus* II, 999, 1000, 1001, 1115.
 — *hirsutus* II, 1072, 1096, — *P.* 341.
 — *laevigatus* II, 1000.
 — *latifolius* II, 1344.
 — *maerorrhizus* II, 1310.
 — *megalanthus Steub.* II, 1228.
 — *montanus Bernh.* II, 1115, 1141, 1487.
 — — *var. tenuifolius Ces.* II, 1487.
 — *Nissolia* II, 1355, 1413.
 — *odoratus* 1225, 1317.
 — *pisiformis* II, 1005. — *P.* 331.
- Lathyrus sativus* 1237, 1379.
 — *saxatilis Vis.* II, 1529, 1544.
 — *sphaericus Retz.* II, 930, 956.
 — *tetrapternus* 866.
 — *tuberosus L.* 709. — II, 999, 1266, 1268, 1304, 1305, 1310, 1312.
 — *variegatus* II, 1142.
Lauderia borealis Gran 418.
Launaea 511, 514. — *N. A.* II, 134.
Lauraceae 479, 699, 722, 911, 913. — II, 204, 842, 1188, 1432, 1474.
Laurelia P. 311.
 — *Novae Zealandiae* 724.
Laurencia 376.
 — *coronopus J. Ag.* 376.
 — *hybrida (DC.) Lenorm.* 376.
 — *obtusata* 405, 412.
 — *paniculata J. Ag.* 412.
Laurentia 513, 531.
 — *Michellii* II, 1533.
Laurineae II, 799.
Laurus deperdita Watelet II, 67.
 — *nobilis L.* II, 892, 1383, 1492, 1495, 1549.
 — *P.* 115, 348.
Lauterbaehiella Pteridis P. Heun. 170.
Lavandula II, 750, 1350.
 — *N. A.* II, 191.
 — *aurigerana Mailho* II, 191.
 — *delphinensis Jord.* II, 191.
 — *erigens J. et F.* II, 191.
 — *fragrans Jord.* II, 191.
 — *hybrida Reverch.* II, 191.
 — *inclinans J. et F.* II, 191.
 — *interrupta J. et F.* II, 191.
- Lavandula multifida* II, 1508.
 — *pyrenaica DC.* II, 191.
 — *spica* II, 191, 1526, 1544.
 — — *var. angustifolia Briq.* II, 191.
 — — *vari delphinensis Briq.* II, 191.
 — — *var. Fauchiana Briq.* II, 191.
 — — *var. latifolia Ging.* II, 191.
 — — *var. pyrenaica Briq.* II, 191.
 — *vera Deb.* 697.
 — — *var. angustifolia Ging.* II, 191.
 — — *var. pyrenaica Benth.* II, 191.
Lavatera 1250.
 — *arborea L.* II, 1532.
 — *cretica* II, 1668.
 — *mauritanica* 1379.
 — *thuringiaca L.* II, 1003, 1042, 1214, 1228.
 — — *var. Urumovii Neic.** II, 1228.
 — *trimestris P.* 1122.
Lavauxia N. A. II, 263.
Leaeba dubia Gmel. II, 248.
Leaia Banker 177.
 — *piperata Banker* 177, 321.
 — *stratosa Banker* 177, 321.
Leandra N. A. II, 245.
Leathesia 380.
 — *crispa Harv.* 405.
Lebeckia N. A. II, 219.
Lecanactidaceae 22, 24.
Lecanactis Eschw. 22, 24.
 — *byssacea (Weig.) Arn.* 27.
Lecananthus II, 311. — *N. A.* II, 313.
Lecania A. Zahlbr. 25.
 — *actaea var. violacea B. de Lesd.* 14, 31.

- Lecana Dudleyi* Herre* 31.
 — *erysibe* 14.
 — — *fa. carnea* B. de Lesd. 31.
 — — *fa. minor* B. de Lesd. 31.
 — — *fa. nigra* B. de Lesd. 31.
 — — *var. albida* B. d. Lesd. 31.
 — — *var. Rabenhorstii* *fa. lignicola* B. de Lesd. 31.
 — (*Eulecanea*) *ochronigra* Stnr. 31.
 — *syringea fa. caerulescens* B. de Lesd. 31.
 — — *var. simplex* B. de Lesd. 31.
- Lecanidium antarcticum* Speg. *var. durelloides* Speg.* 325.
 — *atratum* (Hedw.) Rabh. 116.
- Lecaniella Jatta* 18.
 — *chlorotica Jatta** 31.
- Lecanium hesperidum* L. P. 211.
 — *nigrum* H, 770.
 — *Oleae Bern.* 116. — H, 771.
- Lecanopteris* 492, 1261.
- Lecanora* Ach. 18, 22, 25.
 — *albariella fa. nigra* B. de Lesd. 31.
 — *angulosa* 2.
 — (*Sphaerothallia*) *aschabadensis* Stnr.* 32.
 — *atrynella Jatta** 31.
 — *Bagliettoana Jatta** 31.
 — *verruculosa* Bagl. 31.
 — *bella* Nyl. 7.
 — *Cadubriae* (Mass.) Hedl. 26.
 — (*Aspicilia*) *calcarea var. excrescens* Stnr. 32.
 — *callimorpha Hue** 31.
 — *callopyza* Nyl. 19.
- Lecanora* (*Aspicilia*) *cheresina var. granuligera* Stnr. 32.
 — *cinerea var. microspora* Fink 31.
 — (*Aspicilia*) *cinereo-rufescens* 27.
 — (*Placodium*) *circinata var. insculptula* A. Zahl. 32.
 — (*Placodium*) *crassa var. mediterranea* A. Zahlbr. 32.
 — *crenulata var. genuina* B. d. Lesd. 32.
 — (*Haematomma*) *elatina* Ach. 26.
 — *esulenta* Pall. 19.
 — *flavescens* Bagl. 32.
 — (*Sphaerothallia*) *fruticulosa var. Straussi* Stnr. 32.
 — *galactina fa. atrynella* B. de Lesd. 32.
 — (*Placodium*) *Garovagii fa. fissis* Stnr. 32.
 — *granulescens Jatta** 32.
 — *Hageni* Ach. 27. — P. 124, 344.
 — — *var. concolor* B. de Lesd. 32.
 — — *var. congregata* Stnr. 32.
 — — *var. purpureonigra* B. de Lesd. 32.
 — (*Aspicilia*) *intermutans* Nyl. 18.
 — *Latzelii* A. Zahlbr.* 32.
 — *lentigera var. dispersa Jatta* 32.
 — (*Aspicilia*) *microspora var. punctulata* Stnr. 32.
 — *minutissima* 18.
 — *mongeotioides* Schaer. 10.
 — (*Placodium*) *muralis var. subversicolor* Stnr. 32.
- Lecanora mutabilis* Nyl. 18.
 — (*Eulecanora*) *placentiformis* Stnr.* 32.
 — *poliothallina* P. 315.
 — (*Aspicilia*) *polychromoides* Stnr.* 32.
 — *polytropella Jatta** 32.
 — *sordidollava Jatta** 32.
 — *subcarnea var. hypopodioides* B. de Lesd. 32.
 — *subluta var. perspersa* 14.
 — *submetaboliza* B. de Lesd.* 32.
 — *symmictera* Nyl. 27.
 — *symmictiza* (Nyl.) Hedl. 26.
 — *triguttulata Jatta** 32.
 — *umbrina* Mass. 27.
 — — *var. integra* B. de Lesd. 32.
 — *varia* (Ehrh.) Ach. 26.
- Lecanoraceae 18, 22, 25.
- Lecidea Th. Fr. 22, 24, 25, 1335.
 — *aretica* Sommerft. 26.
 — *botryosa* (Fr.) Th. Fr. 26.
 — *euprea* Sommerft. 26.
 — (*Biatora*) *cyclisea* Nyl. 18.
 — *demissa* (Rostr.) Ach. 26.
 — *Diapensiae* Th. Fr. 26.
 — *elabens* Fr. 26.
 — (*Eulecidea*) *enteroleucea var. epipolioides* Stnr. 33.
 — (*Biatora*) *exsequens* Nyl. 18.
 — *flexuosa* (Fr.) Nyl. 26.
 — *fusciorubens fa. nigrescens* B. de Lesd. 32.
 — *granulosa* (Ehrh.) Ach. 26.
 — *insidiosa* Th. Fr. 26.
 — *margaritella* Hult.* 32.
 — (*Eulecidea*) *melancheima* Tuck. 26.

- Lecidea nantiana* *B. de Lesd.** 32.
 — *ostreata* (*Hoffm.*) *Schaer.* 26.
 — *pacifica* *Herre* 32.*
 — (*Eulecidea*) *persica* *Stur.* 33.*
 — *rupestris var. marginata* *B. de Lesd.* 33.
 — *sylvicola* *Ftw.* 26.
 — (*Eulecidea*) *subbrunnea* *Stur.* 33.*
 — *viridiatra* (*Stenh.*) *Schaer.* 26.
 — *viriduloatra* *B. de Lesd.* 33.
- Lecideaceae 22, 24.
 Leonanthus 539.
 Lecythidaceae 701. — II, 208.
- Ledebourriella* *Wolff N. G.* 808. — *N. A.* II, 358.
- Ledum palustre* *L.* 480, 677. — II, 933, 971, 1017, 1030, 1044, 1046, 1067, 1069, 1208.
- Leea* 446, 526, 814, 871, 916. — *N. A.* II, 368.
 — *sambucina* *Willd.* 1280.
- Leersia* *N. A.* II, 20.
 — *oryzoides* II, 1233.
- Legnophora* 723.
- Leguminosae 464, 486, 521, 663, 701, 705, 706, 708, 709, 892, 906, 910, 912, 922, 926, 1043, 1075, 1366. — II, 208, 453, 624, 636, 642, 824, 888, 1187, 1314, 1454, 1509, 1512, 1513, 1616, 1626, 1635. — *P.* 188, 311.
- Leguminosites* *N. A.* II, 219.
 — *leptolobiifolius* II, 824.
 — *robinifolia* *Berry* II,* 787.
- Leichhardtia* 723.
- Leiomela* 60.
- Leiomela javanica* (*Ren. et Card.*) *Broth.* 61.
- Leioptyx* 719.
- Leiosepyphus anomalus* (*Hook.*) *Steph.* 40.
 — *chilosepyphoides* *Mitt.* 65.
- Lejeunea cavifolia* 53.
 — *minutissima* *Hook.* II, 837.
 — *Molleri* *St.* 50.
 — *serpyllifolia* *Lib.* 51.
- Lelia orientalis* II, 1096.
- Lemaireocereus* *Britt. et Rose N. G. N. A.* II, 88, 89.
- Lemalis* 166.
- Lemauea fluviatilis* 406.
- Lemnopsis* *Zipp.* 520.
- Lembophyllum cochlearifolium* (*Schwgr.*) *Lindb.* 64.
- Lembosia* 136, 141, 150, 163. — *N. A.* 325.
 — *congregata* *Syd.* 325.*
 — *microtheca* *Theiss.* 326.*
 — *egregius* *Massee* 326.*
- Lemna* 1336. — II, 1488.
 — *N. A.* II, 26.
 — *major* 1335, 1387.
 — *minor* 1335. — II, 1522, 1533.
 — *polyrrhiza* II, 1552.
 — *trisulea* *L.* 587. — II, 1401.
- Lemnaceae* 587, 889. — II, 26, 891.
- Lenz* *N. A.* II, 219.
 — *lenticula* (*Schreb.*) *Alef.* II, 1227.
 — — *fa. aristata* *Maly* II,* 1227.
 — *nigricans* *Godr.* II, 1358.
 — — *subspec. cordata* *Chaten.* II,* 1358.
- Lentibulariaceae* 464, 710.
 — II, 228, 1188, 1410.
- Lentinus* 143.
- Lentinus bisus* *Quél.* 114, 153.
 — *lepidus* *Fr.* 1180.
 — *squamosus* 258, 259.
 — *strigosus* *Fr.* 144.
- Lenzites* 143, 1180. — *N. A.* 326.
 — *abietina* *Fr.* 259.
 — *adusta* *Massee* 326.*
 — *flaccida* 1369.
 — *Palisoti* *Fr.* 153.
 — *sepiaria* 256, 259, 1180.
- Leochilus* 598.
- Leocus* *A. Chev. N. G. N. A.* II, 191.
- Leonotis* *N. A.* II, 191.
 — *hirtiflora* *Benth.* II, 191.
 — *intermedia* *Benth.* II, 191.
- Leontice leontopetalum* 865.
- Leontodon* II, 1116, 1506.
 — *N. A.* II, 134, 135.
 — *alpica* *Rouy* II, 135.
 — *alpinus* *Vill.* II, 135.
 — *anomalus* *Ball.* II, 1489.
 — *autumnalis* *L.* II, 135, 928.
 — *Berinii* II, 1506.
 — *Bourgaeanus* II, 1450.
 — *clavatus* II, 1186.
 — *danubialis* *Jacq.* 1256.
 — *dubius* *Reichb.* II, 135.
 — *hastilis* 1256.
 — — *var. opinus* *Koch* II, 135.
 — *hirtus* II, 1275.
 — — *var. Pristis* *Druce* II, 1275.
 — *hispidus* II, 1228, 1506.
 — — *var. alpinus* (*Lec. et Lam.*) *Lamt.* II, 135.
 — *incanus var. tenuiflorus* II, 135.
 — *montano-autumnalis* II, 134.
 — *nudicaulis* *Soland.* II, 1277.

- Leontodon nudicaulis* var. *pristis* *Druce* II, 1277.
 — *proteiformis subspec. montanus* *Ball* II, 133.
 — *ovinus* *A. Chab.* II, 134.
 — *pyrenaico-montanus* II, 134.
 — *pyrenaicus* *Gouan* II, 134, 1070, 1423. 1509, 1510.
 — — var. *aurantiacus* *Koch* II, 134.
 — — var. *cadubicus* *Pampan.** II, 1509, 1510.
 — *Rossianus* *Degen et Lengyel* 653.
 — *tenuiflorus* *Rchb.* II, 1489.
 — — var. *finalensis* *Bick.* II, 1489.
 — *umbellatus* *Schrank* II, 137.
Leontopodium 510. — II, 869. — *N. A.* II, 135.
 — *alpinum* *Cass.* 652, 653, 845. — II, 869, 1111, 1224, 1535.
 — — var. *nivale* (*Ten.*) *DC.* 653.
Leopoldia pyramidalis *Heldr.* II, 34.
Leotia II, 602.
 — *Batailleana* *Bres.* 116.
 — *chlorocephala* *Schw.* 155, 179. — II, 602.
 — *lubrica* (*Scop.*) *Pers.* 155, 179. — II, 602.
 — *stipitata* (*Bosc.*) *Schroet.* 155.
Leonurus Cardiaea *L.* II, 971, 1010, 1304, 1357, 1380, 1631.
 — *villosus* II, 1042.
Lepanthes 598. — *N. A.* II, 49.
Lepichrysideae 390.
Lepicolea 45.
 — *quadrilaciniata* *Sull.* 46.
Lepicystis lanceolata (*L.*) *Diels* II, 556.
 — — var. *dichotoma* *Hieron.** II, 556.
 — — var. *pinnatilobata* *Hieron.** II, 556.
Lepidagathis 527. — *N. A.* II, 61.
Lepidariaceae 536.
Lepidium 508, 1268. — II, 1129, 1310. — *N. A.* II, 151.
 — *campestre* *R. Br.* 1268.
 — II, 1129, 1308, 1318.
 — — var. *longistylum* *Moore* II, 1267, 1318.
 — *densillorum* *Schrad.* II, 940, 1008, 1129.
 — *Draba* *L.* 1234, 1308. — II, 1036, 1129, 1355, 1419, 1442, 1504.
 — *graminifolium* II, 1110, 1129.
 — *heterophyllum* *L.* II, 1129, 1318.
 — — var. *leiocarpum* *Thell.* II, 1318.
 — *hirtum* *DC.* 1233.
 — *hyssopifolium* II, 1129
 — *incisum* *Roth* II, 1043, 1314.
 — *latifolium* *L.* 1233. — II, 1129, 1512.
 — *nebrodense* *Guss.* 1268.
 — *neglectum* II, 1129.
 — *perfoliatum* II, 971, 1129, 1548.
 — *Ramburei* II, 1450.
 — *ruderale* *L.* II, 971, 1096, 1129, 1415, 1417.
 — *sativum* *L.* 1051, 1052, 1233, 1268. — II, 1129.
 — *Smithii* *Hook.* II, 1307, 1368.
 — *virginicum* *L.* II, 969, 1129, 1358, 1392, 1407, 1417, 1419, 1429.
Lepidobolus drapetocoleus *P.* 347.
Lepidocalamus II, 829.
Lepidocarpon II, 500, 809, 846.
 — *Wildianum* II, 809.
Lepidocaryceae 611.
Lepidodendraceae II, 499, 500.
Lepidodendrites tessellata *Sch. et Moug.* II, 804.
Lepidodendron II, 824, 838, 859, 790, 794, 808.
 — *antiquum* II, 794.
 — *Glinkanum* *Eichwald* II, 827.
 — *Hickii* *Watson* II, 862.
 — *Pedroanum* II, 790.
 — *similis* *Kidston* II, 783.
 — *Veltheimii* *Sternb.* II, 799, 808, 810, 832, 839.
 — *Wortheni* II, 846.
Lepidolaena 45.
 — *Menziesii* (*Hook.*) *Dean.* 65.
Lepidoneetria chilensis *Speg.** 326.
Lepidophloios II, 838, 839, 846, 853, 858.
 — *scoticus* II, 862.
Lepidophyta II, 435.
Lepidopilum 59, 60. — *N. A.* 85.
 — *apophysatum* *Hpe.* 78.
 — *Mülleri* (*Hpe.*) *Mitt.* 51.
 — *ovatifolium* *Herzog** 60, 85.
 — *Pringlei* *Card.** 78, 85.
Lepidosperma 563, 933.
 — *angustatum* *P.* 347.
 — *lateralis* *P.* 347.
Lepidostrobos II, 852, 859.
 — *Brownii* *Brongn.* II, 797, 862, 863.
 — *Dabodianus* II, 863.
 — *Laurenti* II, 863.
 — *princeps* *Lesqu.* II, 790.
 — *Rouvillii* II, 863.
 — *Schimperi* II, 863.
 — *Zeilleri* *Nath.* II, 832.

- Lepidozia asperifolia
Steph. 65.
 — reptans (*L.*) *Dum.* 80.
 Lepionurus 517, 736. —
 N. A. II, 264.
 Lepiota N. A. 326.
 — arida (*Fr.*) *Quél.* 116.
 — illimita *Fr.* 116.
 — lenticularis *Lasch* 117.
 — Persoonii (*Fr.*) *Quél.*
 116.
 — procera var. excoriata
 289.
 — valens *Boud.** 155, 326.
 Lepisanthes 778. — N. A.
 II, 325.
 Lepistemon 664. — N. A.
 II, 147.
 Lepochromonadeae 391.
 Lepocinelis ovum (*Ehrb.*)
Lemm. 412.
 Lepraria 23.
 Lepriaceae 23.
 Leptandra 1371.
 — virginica *Nutt.* 1371.
 Leptarrhena amplexifolia
 781.
 Leptobarbula berica
Schpr. 50.
 Leptobryum 60.
 Leptocarpus 374.
 — simplex 474, 833.
 Leptocerens *Britt. et Rose*
 N. G. N. A. II, 89.
 Leptochilus N. A. II, 568.
 — Bradeorum *Rosenst.**
 II, 554, 568.
 Leptochloa 573. — N. A.
 II, 20.
 — subdigitata *Trin.* II
 643.
 Leptochromulineae 390.
 Leptodactylon N. A. II
 275.
 Leptodactylus pentadac-
 tylus P. 200.
 Leptoderris *Dunn* N. G.
 704. — N. A. II, 219,
 220.
 — Harmsiana *Dunn** 704.
- Leptoderris *Kirkii Dunn**
 704.
 Leptodon *Smithii Mohr.*
 77, 968.
 Leptodontium grimmioi-
 des *C. Müll.* 60.
 — helicoides *Card.* 78.
 — longicaule *Mitt.* 60.
 Leptogium *S. Gray* 22,
 25.
 — amphineum *Nyl.* 18.
 — cataclystum *Harm.* 18.
 — caesium (*Ach.*) *Wain.*
 18.
 — marginellum (*Sw.*)
Mont. 26.
 — (Mallotium) saturni-
 num (*Dicks.*) *Nyl.* 27.
 — teretiuseulum fa. cir-
 cinaus (*Ach.*) *A. Zahlbr.*
 18.
 Leptohymenium tenue
 (*Hook.*) *Schwgr.* 62.
 Leptonema II, 583.
 Leptonia *Reaae Maire**
 120, 326.
 — serrulata (*Fr.*) *Quél.*
 fa. laevipes *Maire** 326.
 Leptosphaerella *Francoae*
*Speg.** 326.
 — lingue *Speg.** 326.
 Leptopodia pulla
 (*Holmsk.*) *Boud.* 116.
 Leptoporus amorphus
 (*Pers.*) *Quél.* 116.
 Leptopteris II, 528.
 Leptorhaphis oleae *Jatta*
 18.
 — parameca (*Mass.*)
Jatta 6.
 — *Quercus (Beltr.) Körb.*
 27.
 Leptosecyphus N. A. 94.
 — *Taylori (Hook.) Mitt.*
 79.
 — — var. demissus
*Schffn.** 79.
 Leptospermum parviflo-
 rum 910.
 — scoparium 939.
- Leptosphaerella N. A. 326.
 Leptosphaeria 139. — N.
 A. 326.
 — *Bambusae Roll.* 139.
 — caespitosa *Niessl* 154.
 — chilensis *Speg.** 326.
 — conferta *Niessl* 150,
 153.
 — dolioloides *Auersw.*
 147, 154.
 — Doliolum (*Pers.*) 148.
 — herpotrichoides 1153.
 — Iwamotoi *Miyake**
 326.
 — modesta (*Desm.*) *Awd.*
 154.
 — multiseptata *Wint.*
 151.
 — neottizans *Zopf* 124.
 — papyricola *Vouaux**
 15, 326.
 — petkovicensis *Bub. et*
*Ranoj.** 112, 326.
 — Sacchari 144.
 — Sambuci *Faustr.* 146.
 — tupaie *Speg.** 326.
 — valdiviensis *Speg.** 326.
 Leptosphaeriopsis acumi-
 nata (*Sow.*) *Berl.* 151.
 Leptospora 136.
 Leptostigma *Arnothia-*
nium Walp. II, 313.
 Leptostomum inclicans
R. Br. 64.
 — gracile *R. Br.* 64.
 Leptostroma N. A. 326.
 — *Cuningi Speg.** 326.
 — *Pinastri Desm.* 163.
 Leptostromaceae 112, 115
 122.
 Leptotes bicolor 1023.
 Leptothyrella 163.
 — *Chrysobalani P. Henn.*
 155.
 Leptothyrium 126, 246.
 — N. A. 326.
 — acerigenum *Kab. et*
*Bub.** 148, 326.
 — alneum (*Lév.*) *Sacc.*
 154.

- Leptothyrium charticola *Vouaux** 144, 326.
 — *drymidicola* *Speg.** 326.
 — *Lunariae* *Kze.* 163.
 — *pinophilum* *Bub. et Kab.** 326.
 — *Pomi (Mont.) Sacc.* 219.
 — *punctiforme* *B. et C.* 145.
 — *Quercus-rubrae* *Oud.* 148.
 — *rubicola* *Speg.** 326.
 — *talcahuanense* *Speg.** 326.
 — *Tremulae* *Kab. et Bub.* 148, 326.
 — *vulgare (Fr.) Sacc.* 154.
 Leptotrichum *Cda.* 167.
 — *N. A.* 85.
 — *cyclophyllum* *Stirt.** 53, 85.
 Leptotus *Karst.* 167.
 Lepturus cylindricus *Trin.* II, 1283.
 — *incurvatus (L.) Trin.* II, 1467, 1489.
 — — *var. effusus* *Bég.* II, 1489.
 Lepyrodia *Traversii* 938.
 Lerehea salsa *Med.* II, 108.
 Lesangeana II, 804.
 Lesdaëna *Harm. N. G.* 33.
 — *maritima* *B. de Lesd.** 33.
 — — *var. nigricans* *B. de Lesd.** 33.
 Leskea 60.
 — *catenulata* 56.
 — *laxiramea* 72.
 — *polycarpa* *Ehrh.* 75.
 Leskeaceae 62.
 Leskurea frigida *Kindb.* 58.
 Lespedeza 708. — *N. A.* II, 220.
- Lespedeza Bonatiana *Pamp.** 880.
 — *eriocarpa* *DC.* 880.
 — — *var. chinensis* *Pamp.** 880.
 — *fasciculiflora* *Franch.* 877.
 — *macrocarpa* *Bge.* 877.
 — — *var. hupehensis* *Pamp.** 877.
 — — *var. typica* *Pamp.** 877.
 — *Mairei* *Pamp.** 880.
 — *nanteiaensis* *Pamp.** 877.
 — *striata* 709 — II, 649.
 — *trigonoelada* *Franch.* 880.
 — — *var. angustifolia* *Pamp.** 880.
 Lesquerella 670. — II, 1592, 1649. — *N. A.* II, 152.
 — *arctica* *P.* 315.
 — *spatulata* 669. — II, 1649.
 — *velebitica* *Degen* 670.
 — II, 151.
 Lessingia 655.
 Lessoniopsis II, 451.
 Letharia *A. Zahlbr.* 25.
 — *arenaria* *fa. coerulescens* *B. de Lesd.* 33.
 Leucaena glauca *Benth.* 1280.
 Lencantherum coronopifolium II, 1473.
 — *montanum* II, 1535.
 — *pinnatifidum* II, 1429.
 — *Reboudyanum* 866.
 — *sylvaticum* II, 1450.
 — *vulgare* 654.
 Leucaena glauca II, 770.
 Leucas 523, 530. — *N. A.* II, 191.
 — *linifolia* *Spr.* 1282.
 — *urticaefolia* 1222.
 Leucaster 732.
 Leucasteroideae 731, 732.
 Leuchtbaeterien 1008.
- Leucobryaceae 43, 62.
 Leucobryum 59. — *N. A.* 85.
 — *Boweringii* *Mitt.* 61.
 — *glaucum (L.) Schpr.* 77.
 — *javanse (Brid.) Mitt.* 61.
 — *sanctum* *Hpe.* 61.
 — *sericeum* *Broth.* 61.
 Leucoenide affinis *Miq.* II, 360.
 Leucodon 59. — *N. A.* 85.
 — *cryptotheca* *Hpe.* 78.
 — *curvirostre* *Hpe.* 78, 85.
 — *sciuroides* *L.* 77, 968.
 — — *var. morensis* *Schpr.* 77.
 — *squarriuspes* *Broth. et Par.** 63, 85.
 Leucodontaceae 48, 62.
 Leucojum *N. A.* II, 3.
 — *aestivum* II, 1179, 1289.
 — *vernum* *L.* II, 1531.
 Leucoloma 59. — *N. A.* 85.
 — *perviride* *Broth.** 61, 85.
 — *serrulatum* *Brid.* 85.
 Leuconostoc Lagerheimii *Ludwig* 173.
 Leucophanes *N. A.* 86.
 — *albescens* *C. Müll.* 61.
 — *nukahiveuse* *Besch.* 86.
 Leucopogon 676, 914.
 — *Fraseri* *Benth.* 676.
 — *javanica* *W. de Vriese* 676. — II, 155.
 — *Riehei* *R. Br.* 676, 938.
 — *Stuartii* *F. v. Muell.* 676.
 Leucosyke 515. — *N. A.* II, 363.
 Leucospermum 510. — *N. A.* II, 283.
 Leucothoe *N. A.* II, 156.
 Leurocline *N. A.* II, 80.

- Leuvenia *Gardner* N. G. 386.
 — *natans Gardner** 386.
 Levieuxia *natalensis Fries* 166.
 Leymus *Hochst.* 575.
 Liagora 377.
 Libanotis 512.
 — *montana L.* II, 1031, 1115, 1174, 1408.
 Libertella *ulcerata* 213.
 — II, 672.
 Libertia *ixoides P.* 335, 346.
 Libocedrus 507, 551. — II, 1581.
 — *chilensis* 940.
 — *decurrens Torr.* P. 339.
 — *Lautenoisi Laurent** II, 825.
 Licania 521. — N. A. II, 294.
 Liaceae 140.
 Lichen *hirtus L.* 6.
 Lichenosticta *Zopf* 127.
 — *podeticola Zopf* 317.
 Lichtensteinia 807, 808, 850, 1271. — N. A. II, 358.
 Limnophora *Lynghbyei (Kütz.) Grun.* 427.
 Limnophoreae 429.
 Licuala II, 57. — N. A. II, 57.
 Liebeliola *Kieff. N. G.* 1296.
 — *prosopidis Kieff.** 1296.
 Ligularia 497, 525, 656, 694, 881. — N. A. II, 135.
 — *sibirica* II, 1244, 1423.
 Ligusticella *Coult. et Rose N. G. N. A.* II, 358, 359.
 Ligusticum II, 358.
 — *corsicum* II, 1473.
 — *dissectum* 804.
 — *Eastwoodae Coult. et Rose* II, 358, 359.
 — *Macoumii Coult. et Rose* II, 359.
 Ligusticum *scoticum* II, 1291.
 Ligustrum *japonicum* II, 1529.
 — *lucidum* 1358.
 — *vulgare L.* 482, 1258. — II, 1114, 1115, 1221, 1551. — P. 317.
 Liliaceae 538, 587, 889, 925. — II, 26, 1034, 1124, 1161, 1432, 1508, 1513, 1630, 1659. — P. 287.
 Lilium 510. — II, 595. — N. A. II, 33.
 — *bulbiferum L.* 470, 593, 1072, 1215. — II, 1115, 1127, 1128, 1345, 1568, 1643.
 — *candidum L.* 1253.
 — *carniolicum Bernh.* II, 1162, 1545.
 — *croceum Chaix* 593. — II, 1115, 1127, 1345, 1441.
 — *gigantum* 1235, 1380.
 — *Martagon L.* 591. — II, 614, 615, 1327, 1363, 1479.
 — *Martagon* × *Hansonii* 593.
 — *monadelphum* 593.
 — — *var. Szovitzianum* 593.
 — *odorum* 589.
 — *tigrinum Gawl.* 488, 489, 1073, 1074.
 Limacia 723. — N. A. II, 250.
 — *Kunstleri King* II, 248.
 — *triandra Hook. fil.* II, 252.
 Limaciopsis 723.
 Limacina *Neger* 116, 168.
 — *Cameliae (Catt.) Sacc.* 115, 116, 338.
 — *Citri (Br. et Pass.) Sacc.* 115, 116, 338.
 — *Penzigi Sacc.* 115, 116, 338.
 Limacinaula 169. — N. A. 326.
 — *diospyricola (P. Henn. v. Höhn.** 169, 326.
 — *ficieola (P. Henn.) v. Höhn.** 169, 326.
 — *roseospora v. Höhn.** 169, 326.
 Limnium N. A. II, 63, 267.
 Limnanthaceae 713, 884. — II, 228.
 Limnanthemum 446 — N. A. II, 179.
 — *nymphaeoides Lk.* II, 1247, 1386.
 Limnanthes 713. — N. A. II, 228.
 Limnorchis *behringiana Rydb.* II, 48.
 — *leptoceratitis Rydb.* II, 48.
 — *leucostachys Rydb.* II, 48.
 — *purpurascens Rydb.* II, 48.
 — *Thurberi Rydb.* II, 48.
 Limodorum II, 1664.
 — *abortivum* II, 1095, 1533.
 — *Dabia Hamilton* II, 47.
 — *diurnum Jacq.* II, 46.
 — *filiforme Sw.* II, 49.
 — *graminifolium Hamilton* II, 37.
 — *ramentaceum Roxb.* II, 47.
 — *Tankervilleae Ait.* II, 52.
 — *tuberosum* 892.
 Limonia *citrifolia Roxb.* II, 317.
 Limonium II, 903, 1434.
 — *bellidifolium* II, 1322.
 — *Dubyi O. Kuntze* II, 1434.
 — *Gmelinii O. Kuntze* II, 903.
 — — *var. Meyeri Salmon* II, 903.

- Limosella 1230. — II, 1332. — N. A. II, 333.
 — aquatica L. II, 1087, 1262.
 — diandra Krock. II, 333.
 — tenuifolia Wolf II, 333.
 Linaceae 519, 713, 910. — II, 228.
 Linaria 530. — II, 1394. — N. A. II, 333.
 — alpina L. II, 1101, 1111, 1131, 1344, 1507.
 — — var. erecta Chav. II, 333.
 — — var. gracilis Rouy II, 333.
 — — var. petraea II, 1344.
 — alsinaefolia II, 1532.
 — ambigua Boullu II, 333.
 — anticaria II, 1450.
 — arenaria var. saxatilis G. et G. II, 333.
 — Bourgaei Jord. II, 330.
 — Brasiana Rouy II, 330.
 — Canusi Hérib. II, 333.
 — Candollei Chav. II, 333.
 — Capraria II, 1522.
 — commutata II, 1465.
 — concolor Gris. II, 876, 1227.
 — Corsica Somm.* II, 1523.
 — crassifolia Mutel II, 330.
 — cuspidata Gagnep. II, 250.
 — dalmatica II, 1194.
 — elatine 866.
 — Elatine × spuria II, 1394.
 — faucicola II, 1451.
 — filicanulis II, 1451.
 — flava II, 1523.
 — hybrida Schur II, 1194.
 Linaria intermedia Babey II, 333, 1184.
 — italica G. et G. II, 333.
 — Lapeyrouisiana Jord. II, 330.
 — latifolia Miq. II, 250.
 — Masedae Pau et Merino* II, 1454.
 — micrantha Hoffg. et Lk. II, 333.
 — microsepala II, 1544.
 — minor Desf. II, 1248, 1265, 1270, 1375, 1506.
 — — var. ereticola Czern-jaeff II, 1248.
 — monilitera Burkill II, 250.
 — mouspessulana Dum.-Cours. II, 333.
 — Muteli Timb. II, 330.
 — ochroleuea Bréb. II, 333, 373.
 — organifolia DC. II, 1406, 1487.
 — — var. Bourgaei Gaut. II, 330.
 — Pau Jiminez et Ibañe II, 1453.
 — Pellisseriana II, 1409.
 — Perrieri Rouy* II, 1432.
 — petraea Jord. II, 333.
 — pilosa II, 1532.
 — polygalaefolia Steud. II, 333.
 — pseudolaxiflora Lojac. II, 1523.
 — purpurea (L.) Mill. 859. — II, 1490.
 — — var. montana Car. II, 1490.
 — reflexa 866.
 — repens Mill. II, 1280.
 — repens × vulgaris II, 957.
 — rubriflora DC. II, 1425.
 — Sardoia Somm.* II, 1523.
 — segoviensis II, 1450.
 — Selwynii Bailey II, 250.
 Linaria serpyllifolia Bras. II, 330, 1431.
 — Sieberi Rchb. II, 1384.
 — simplex DC. II, 1468, 1545.
 — spuria 782.
 — striata Deb. 783. — II, 1047, 1339, 1373.
 — — var. galioides Chav. II, 333.
 — — var. grandiflora Godr. II, 333.
 — — var. mouspessulana Chav. II, 333.
 — — var. tristis Chav. II, 333.
 — supina II, 970.
 — — var. pyrenaica Duby II, 333.
 — villosa DC. II, 330.
 — virgata 866.
 — vulgaris Mill. 784, 1149. — II, 893, 1359, 1373, 1432.
 — vulgaris × striata Boullu II, 333.
 — vulgaris × striata var. galioides II, 333.
 Lindbergia 59. — N. A. 86.
 — mexicana (Besch.) Card. 78, 86.
 Lindera 699. — N. A. II, 206.
 Lindernia N. A. II, 333.
 — pyxidaria II, 1194, 1358, 1406.
 Lindigia 60.
 — tenella Hpe. 78.
 Lindsaya N. A. II, 568.
 — Bonii Christ* II, 544, 568.
 — cultrata (Willd.) Sw. II, 546.
 — Francii Rosenst.* II, 547, 568.
 — lancea (L.) Bedd. II, 544, 556.
 — spinulosa Brause* II, 556, 565, 568.

- Linearistroma v. *Höhn.* *Linum flavum* L. 713. — *Liriodendropsis* II, 799.
 N. G. 170, 326. II, 538, 1174, 1190. *Lirope spicata* Lour. 594.
 — *linearis* (*Rehm*) v. 1249. *Lisianthus* 906. — N. A.
 Höhn. 170, 326. — *gallicum* L. II, 1529. II, 180.
Linnaea 641, 849. — II, — *grandiflorum* 1379. *Lissocarpa* 520.
 965, 967. — N. A. II, — *julicum* *Hayek* II, *Lissochilus* 537, 597, 929.
 97. 1144. — *Sereti* E. de Wild.*
 — *borealis* L. 491, 531, — *Leonii* II, 1499. 595.
 641. — II, 929, 965, — *Loreyi* II, 1445. *Listera* N. A. II, 49.
 971, 994, 997, 1012, — *nodiflorum* II, 1544. — *cordata* R. Br. II, 996,
 1017, 1044. — *perenne* 1253. — II, 1001, 1044, 1129, 1272,
Linochora v. *Höhn.* N. G. 1312, 1530. — *ovata* R. Br. 1046,
 165, 326. — — *var. austriacum* (L.) 1220, 1221, 1237. — II,
 — *Anonae* (*Speg.*) v. II, 1530. 922, 1044, 1267.
 Höhn. 327. — *spicatum* II, 1544. *Listerella paradoxa* *Jahn.*
 — *Arechavaletae* (*Speg.*) — *squamosum* 1380. 147.
 v. *Höhn.* 327. — *strictum* II, 1479. *Listrostachys* 597. — N.
 — *costaricensis* (*Speg.*) — — *var. corymbulosum* A. II, 50.
 v. *Höhn.* 327. (*Rchb.*) II, 1479. — *bidens* *Rolfe* 1307.
 — *Leptospermi* (*Cke.*) — *tauricum* *Willd.* II, *Lithoderma* 361.
 v. *Höhn.** 165, 327. 1190. — *fatiscens* 381.
 — *macrospora* (*Speg.*) — — *subspec. eroceum* — *fontanum* *Flah.* 362.
 v. *Höhn.* 327. *Jav.** 1190. *Lithodermaceae* 361.
 — *nigrimacula* (*Speg.*) — *tenuifolium* II, 906. *Lithodesmiaeae* 429.
 v. *Höhn.* 327. — *usitatissimum* L. 1253. *Lithophragma* 518.
 — *nitens* (*Speg.*) v. *Höhn.* — II, 392, 400, 447, *Lithophyllum* 404.
 327. 732, 1252, 1477. — P. — *byssoides* 404.
 — *phyllachoroidea* (*Speg.*) 109. — *viscosum* L. II, 1158,
 v. *Höhn.* 327. 1458. — *racemus* *Foslie* 405.
 — *Ruprechtiae* (*Speg.*) *Liothrips Bakeri* 1278. *Lithospermum* 446, 630.
 v. *Höhn.* 327. — *Liparis* 529, 607, 608. — — N. A. II, 80.
 — *Sapindaccarum* (*Speg.*) N. A. II, 49. — *apulum* II, 1404.
 v. *Höhn.* 327. — *lilifolia* 859. — *arvense var. caeruleum*
Linociera 737. — N. A. — *Loeseli* *Rich.* II, 992, DC. II, 80.
 II, 262. 995, 996, 1002, 1051, — — *var. incrassatum*
 — *pallida* K. Sch. 737. — 1077, 1098, 1227, 1304, *Franch.* II, 80.
 II, 262. 1356, 1386. — *cornutum* *Ledeb.* II,
Linopteris II, 846. — — *var. ovata* *Ridd.* 79.
Linum 713, 1250. — II, II, 1804. — *decumbens* *Vent.* II,
 714, 1190. — N. A. II, *Lipochaeta* N. A. II, 135. 79.
 229. *Lippia foliolosa* *Ph.* 1292. — *fruticosum* II, 1424,
 — *alpinum* *Jacq.* II, 1157 — *nodiflora* *Rich.* II, 1459. 1425.
 — *angustifolium* *Huds.* — — *var. terraconensis* — *Gastonii* 630. — II,
 II, 1299, 1312. *Senn.** II, 1459. 1393.
 — *austriacum* II, 1174. *Liquidambar europaeum* — *graminifolium* 630.
 — *catharticum* L. II, II, 805. — *incrassatum* G. et G.
 989. *Liriodendron* II, 1270. II, 80, 1227, 1544.
 — *corymbulosum* *Rchb.* — *tulipifera* L. 504. — — *Leithneri* *Heldr. et*
 II, 1529. II, 729. *Sart.* II, 1153.

- Lithospermum medium
Chev. II, 80.
 — micranthum *Viv.* II, 79.
 — minimum *Moris* II, 1532.
 — officinale *L.* II, 1001, 1063, 1234, 1268, 1277, 1310.
 — — var. pseudolatifolium *C. E. Salmon* II, 1277.
 — permixtum *Jord.* II, 80.
 — tubatum *Bertol.* II, 79.
 Lithothamnion 381, 404.
 — crispatum 404.
 — fruticosum *Fosl.* 405.
 — glaciale 381.
 — laeve 381.
 — norvegicum 404.
 Lithraea caustica *P.* 311, 312, 317, 331, 341.
 Litsea 699. — *P.* 336. — *N. A.* II, 206, 207.
 — *Donneri Laur.* II, 825.
 Littorella II, 991.
 — lacustris 1236. — II, 1009, 1413, 1442, 1444.
 Livia juncorum 1301.
 Livistona *N. A.* II, 57.
 — *Geimitzi Engelh.* II, 804.
 Lizonia 136. — *N. A.* 327.
 — *Aetoxiei Speg.** 327.
 Llavea viscosa *Liebm.* II, 102.
 Lloydella papyracea (*Jungh.*) *Bres.* 327.
 — *Wrightii (B. et C.) Bres.* 150.
 Lloydia *N. A.* II, 33.
 — *scrotina Sweet* II, 1486.
 Loasa 713.
 Loasaceae 713. — II, 229, 1188.
 Lobaria *Hue* 25.
 Lobaria *Schreb.* 13.
 Lobarina *Wain.* 13, 20.
 Lobelia 465, 513, 923. — *N. A.* II, 96.
 — *Bridgesii P.* 323, 336, 346.
 — *cardinalis L.* 1233.
 — *Dortmanna L.* 639. — II, 991, 1002, 1009, 1251, 1305, 1318, 1375, 1431.
 — *gibberosa Hemsl.* 639, 927.
 — *Langeana Dusén* 639.
 — *linnaeoides Petrie* 639.
 — *salicifolia P.* 317, 318, 323, 325, 335, 346, 347, 351, 352.
 — *tupa P.* 309, 312, 317, 318, 326, 332, 339, 348.
 — *urens* II, 1297.
 Lobeliaceae II, 1430.
 Lobularia maritima *Desf.* 1234.
 Lockhartia 598.
 Loenistroma *Patters. N. G.* 131, 327.
 — *Bambusae Patters.** 131, 327.
 Lodoicea sechellarum *Labill.* 610, 615, 616.
 — II, 629, 654, 703.
 Loganiaceae 713, 852. — II, 229, 842.
 Loheria *Merrill N. G.* 527.
 — *N. A.* II, 256.
 Loiseleuria procumbens II, 1073, 1090, 1131, 1271, 1417.
 Lolium *N. A.* II, 20.
 — *annuum var. Westerwaldicum* II, 405.
 — *Boucheanum Knth.* II, 1524.
 — *Gaudinii Parl.* II, 1524.
 — *italicum Al. Br.* 580.
 — *multiflorum Lam.* II, 1271, 1524.
 — *perenne L.* 580, 581. — II, 1011. — *P.* 263, 313.
 Lolium remotum II, 1196, 1256
 — *strictum Presl* II, 1524, 1543.
 — *temulentum L.* 566.
 — *temulentum leptochaeaton* II, 644.
 Lomaria II, 512.
 — *chilensis* II, 565.
 — *costaricensis* II, 557.
 — *striata* II, 529.
 Lomatia obliqua *P.* 326, 335.
 — *tripartita Lx.* II, 797.
 Lomatium artemisiarum *Piper* II, 357.
 — *flavum Suksdorf* II, 357.
 — *foeniculaceum Coult. et Rose* II, 357.
 — *Grayi Coult. et Rose* II, 357.
 — *macrocarpum artemisiarum Piper* II, 357.
 — *macrocarpum semivittatum Piper* II, 357.
 — *Martindalei angustatum Coult. et Rose* II, 357.
 — *orientale* 838.
 — *Parishii Coult. et Rose* II, 357.
 — *platyphyllum Coult. et Rose* II, 357.
 — *robustus Coult. et Rose* II, 357.
 — *Vaseyi Coult. et Rose* II, 357.
 — *villosum* 838.
 Lomatophyllum 590, 591.
 — II, 1598, 1600.
 — *borbonicum* II, 1600.
 Lomatopteris II, 846.
 Lonchitis 910. — II, 554.
 — *aurita* II, 554.
 Lonchocarpus 524, 704, 705 706. — *N. A.* II, 220.
 — *Barteri Benth.* 1307.

- Lonchocarpus brachypterus *Benth.* II, 219.
 — fasciculatus *Benth.* II, 220.
 — macrothyrsus *Harms* II, 220.
 Lonchopteris II, 838.
 — alethopteroides *Pot.** II, 835.
 — Bauri II, 835.
 — conjugata II, 835.
 — Eschweileriana II, 835.
 — haliciensis *Pot.** II, 835.
 — silesiaca II, 835.
 — Westfalica *Pot.** II, 835.
 Lonciera 522, 525, 536. — *P.* 324, 331. — *N. A.* II, 97, 98.
 — caucasica *Pall.* 868.
 — coerulea *L.* 642. — II, 947, 1247.
 — — var. calvescens *Fern. et Wieg.** 642.
 — — var. villosa (*Mich.) T. et G.* 642.
 — flava *Gray* II, 97.
 — flavescens *Small* 642. — II, 98.
 — flavida *Cock.** 642.
 — heterophylla II, 98.
 — Korolkowi *Stapf* 522, 642.
 — — var. aurea *Stapf** 642.
 — — var. aurora *Koehn.* 522.
 — — var. floribunda *Nich.* 522.
 — — var. longibracteata *Koehne* 525.
 — — var. Zabeli *Rehd.* 522.
 — leycesterioides 879.
 — muscaviensis *Rehd.* 53.
 — nigra × *Xylosteum* II, 1157.
 — Periclymenum *L.* II, 1008, 1401.
 Lonciera prolifera *Booth* II, 97.
 — prolifera *Rehder** 642.
 — pseudoproterantha *Pamp.** 879.
 — pyrenaica 480.
 — sempervirens II, 97.
 — — var. Sullivantii *Mouillefert* II, 97.
 — Stabiana *Pasquale* II, 1498.
 — Sullivantii *Gray* 642. — II, 97.
 — *Xylosteum L.* 480, 868, 1258, 1276. — II, 947, 971, 1501.
 Lopezia II, 264. — *N. A.* II, 263.
 — clavata *Brandeg.* II, 264.
 — grandiflora *Zucc.* II, 263.
 — insignis *Hemsley* II, 264.
 — longiflora *Decaisne* II, 264.
 — macrophylla *Benth.* II, 263.
 Lophanthus *Cypriani* II, 365.
 — srophulariaefolius II, 365.
 Lophidiopsis chilensis *Speg.** 327.
 Lophiosphaera *Chusqueae Speg.** 327.
 Lophiostomaceae 112, 121, 123.
 Lophiotrema 130, 136. — *N. A.* 327.
 — *Halesiae Fairm.** 327.
 Lophira alata II, 632.
 — procera II, 632, 708.
 Lophocerus *Britt. et Rose N. G. N. A.* II, 89, 90.
 Lophocolea alata *Mitt.* 79.
 — bidentata (*L.*) *Dum.* 79.
 — cuspidata (*Nees.*) *Limpr.* 79.
 Lophocolea fulva *Steph.* 65.
 — heterophylla (*Schrad.) Dum.* 50, 79.
 — latifolia *Nees* 50.
 — minor *Nees* 78.
 — pallida *Mitt.* 65.
 — spicata *Tayl.* 79.
 Lophodermium 136. — *N. A.* 327.
 — arundinaceum (*Schrad.) Chev.* 112, 327.
 — — var. *Actinothyrium (Fuck.) Rehm* 151.
 — brachysporum 305.
 — macrosporum 273, 1183.
 — melaleucum (*Fr.) De Not.* 154.
 — *Pinastri* 129, 156, 225, 1162.
 Lophodermopsis *Speg. N. G.* 135, 327.
 — hysteroioides *Speg.** 327.
 Lophodinium polylophum (*Daday*) *Lemm.* 412.
 Lophogyne capillacea *Pulle* 743, 745.
 Lophomonas blattarum *Stein* 387.
 — striata *Bütschli* 387.
 Lophopetalum *N. A.* II, 102.
 Lophophyllum bicristatum *Griff.* II, 249.
 Lophopyxis 519.
 Lophospermum 1054.
 Lophozia *Dum.* 41, 70, 71. — *N. A.* 94.
 — subgen. *Barbilophozia* 71.
 — subgen. *Dilophozia K. Müll.** 71, 94.
 — subgen. *Leiocolea K. Müll.** 71, 94.
 — alpestris (*Schleich.) Evans* 70.

- Lophozia atlantica* — P. 329. — N. A. II, 230, 231, 232, 233.
 (*Kaal.*) *K. Müll.* 71.
 — *badensis* (*Gott.*) *Schffn.* 57.
 — *Bauceriana* *Schffn.* 71.
 — *Binsteadi* (*Kaal.*) *Evans* 171.
 — *canariensis* *Bryhn* 71.
 — *confertifolia* *Schffn.* 70.
 — *cuspidata* (*Nees*) *Limpr.* 57.
 — *elongata* (*Lindb.*) *Steph.* 71.
 — *exsecta* (*Schmid.*) *Dum.* 51.
 — *exsectiformis* (*Breidl.*) *Boul.* 51.
 — *Hatsheri* (*Evans*) *Steph.* 71.
 — — *var. ciliata* *K. Müll.** 71.
 — *incisa* (*Schrad.*) *Dum.* 51, 71.
 — — *var. inermis* *K. Müll.* 71.
 — *Jensenii* *K. Müll.* 71.
 — *longidens* (*Lindb.*) *Macoun* 52, 70.
 — *longiflora* (*Nees*) *Schffn.* 70.
 — *lycopodioides* 56, 71.
 — — *var. obliqua* *K. Müll.** 71.
 — — *var. parvifolia* *Schffn.** 56.
 — *Muelleri* (*Nees*) *Dum.* 71.
 — *Schultzii* (*Nees*) *Schffn.* 71.
 — *ventricosa* *Dum.* 51.
Lopidium javanicum *Hampe* 62.
Loranthaceae 455, 479, 536, 714, 715, 910, 926, 1240. — II, 230, 879, 1187, 1209, 1432, 1460.
Loranthales 535, 536.
Loranthineae 535.
Loranthus 479, 523, 714, 715, 1240. — II, 842.
 — P. 329. — N. A. II, 230, 231, 232, 233.
Loranthus Butayei *De Wild.* II, 232.
 — *Descampsii* *Engl.* II, 231.
 — *Dregei* *Eckl. et Zeyh.* 231, 232, 714.
 — *Durandii* *Engl.* II, 232.
 — *elongatus* *De Wild.* II, 231.
 — *europaeus* *Jacq.* II, 1209, 1245, 1460. — P. 317, 318.
 — *globiferus* *Pax* II, 232.
 — *globiferus* *Schweinf.* II, 232.
 — *Gossweilerii* *Engl. et Krause* II, 231.
 — *gracilis* *Engl. et Krause* II, 232.
 — *hirsutiflorus* *Klotzsch* 231.
 — *Laurentii* *Engl.* II, 231.
 — *oblongifolius* *Steud.* II, 231.
 — *obtusilobus* *Engl.* II, 232.
 — *pentandrus* *L.* 1282.
 — *taborensis* *Engl.* II, 231.
 — *Thommeri* *Engl.* II, 232
 — *undulatus* *E. Mey.* 1300.
 — — *var. sagittifolius* *Engl.* 1300. — II, 231.
 — *unguiformis* *Engl.* II, 231.
 — *verrucosus* *Engl.* 1307.
 — *Zenkeri* *Engl.* II, 231.
Lorentziella *C. Müll.* 69.
Loroglossum II, 1664.
Loteae II, 868.
Lotus 1243. — II, 988.
 — *angustissimus* II, 1413.
 — *corniculatus* *L.* 481.
 — *eytisoides* II, 1522.
 — *decumbens* *Poir.* II, 1525.
Lotus longesiliquosus II, 1450.
 — *pusillus* II, 1508.
 — *uliginosus* *L.* II, 1308.
Loudetia 570.
Loureira 684, 849.
 — *peltata* *Desf.* II, 166.
Lovoa Klaineana II, 707, 708.
Lucinaca 526. — II, 311. — N. A. II, 313.
Luculia 773.
Lucuma N. A. II, 326, 327.
 — *Rivicoa Gaertn.* II, 762.
 — *valparadisiaca* *Molina* 514.
Ludwigia palustris II, 1030.
 — *prostrata* *Roxb.* II, 263.
Lühea 905, 942. — N. A. II, 347.
 — *microearpa* *R. E. Fries* 802.
 — — *var. polymorpha* *Hassler** 802.
Luffa 673, 1055.
 — *aegyptiaca* II, 1633.
 — *cylindrica* II, 714.
 — *operulata* II, 715.
Luisia 608. — N. A. II, 50.
Lunaria *L.* 1269.
 — *annua* *L.* 1370. — II, 440.
 — *biennis* *L.*
 — *rediviva* *L.* II, 997, 1006, 1065, 1069, 1407.
Lunularia 40, 47.
 — *vulgaris* 985. >
Lupinus 508, 518, 530, 705, 706, 709, 883, 896, 897, 995, 1060, 1250. — N. A. II, 220.
 — *albus* *L.* 1025, 1053, 1060, 1325, 1657. — P. 1139.
 — *angustifolius* 1353, 1368, 1627.

- Lupinus hirsutus 1348.
 — linifolius Roth II, 1283.
 — luteus L. 995, 1368. — II, 1627.
 — polyphyllus 1379, 1380. — II, 1142
 Luvinga 521. — N. A. II, 317.
 Luziola 578.
 — peruviana 578.
 Luzonia 912.
 Luzula 505, 523, 587. — II, 891, 1390. — N. A. II, 25, 26.
 — abyssinica 924.
 — albida DC. II, 1231, 1405, 1443.
 — arcuata Wahl. II, 1254, 1308.
 — campestris L. 586, 924. — II, 888.
 — — var. australasica 940.
 — — var. intermedia Koidzumi* 586.
 — Bornmülleriana Kükenthal* II, 1152.
 — flavescens Gaud. II, 1068, 1177.
 — Forsteri II, 1179.
 — glabrata Desr. II, 1056.
 — italica II, 1508.
 — lactea Mey. II, 890.
 — leptoclada II, 1454.
 — lutea × nemorosa II, 25.
 — lutea × nemorosa var. euprina II, 1156.
 — lutea × spadicea II, 1152.
 — maxima II, 1313.
 — nemorosa II, 1018.
 — nivea II, 1162.
 — pallescens Bess. II, 1279, 1280, 1284, 1285.
 — Pfaffii Murr* II, 1156.
 — silvatica II, 1068.
 — — var. Sieberi Buch. II, 1068.
 — spadicea II, 1056, 1105.
- Luzula spicata II, 1423.
 — sudetica DC. II, 1195, 1447.
 — — var. pallescens II, 1195.
 — velutina II, 1450.
 Lycaste 597, 598. — N. A. II, 50.
 — gigantea 605.
 — Skinneri 1046.
 Lyeastinae 598.
 Lychnis 644. — II, 485.
 — alba II, 971.
 — alba × dioica II, 1295, 1303.
 — alpina II, 1441.
 — dioica L. 644. — II, 484, 485.
 — dioica × alba II, 1275.
 — diurna 644. — II, 1293.
 — flos-cuculi L. 1243. — II, 1516.
 — Viscaria L. II, 1265, 1532.
 Lyciomyia Kieff. N. G. 1293.
 — gracilis Kieff.* 1293.
 Lyeium 980.
 — barbarum 1258.
 — chilense Bert. 1292.
 — europaeum II, 1520.
 — gracile Meyen 1293.
 — halimifolium Mill. 789.
 — longiflorum Ph. 1293.
 — pallidum Miers 793.
 Lyeogalopsis 291.
 Lycoperdaceae 108, 112, 141.
 Lycoperdon atropurpureum With. 114, 153.
 — Bovista 295.
 — cepaeforme Morgan 146.
 — chilense Speg.* 327.
 — coelatum 136.
 — dacotensis Brenckle* 146, 327.
 — fragile Vitt. 153.
 — furfuraceum Schaeff. 153.
- Lycoperdon hirtum Mart. 153.
 — juruense P. Henn. 150.
 — pusillum Batsch 142.
 — Wrightii B. et C. 146.
 Lycoperdopsis P. Henn. 168.
 — areyrioides P. Henn. 168.
 Lycopersicum esculentum 1378.
 Lycopodiaceae II, 513, 516, 517, 545, 548, 556, 1047, 1320, 1580.
 Lycopodiales II, 783, 846, 849.
 Lycopodites II, 846.
 Lycopodium 1382. — II, 503, 506, 510, 516, 523, 526, 541, 544, 550, 552, 556, 561, 788. — N. A. II, 568.
 — alpinum L. 491, 565, 909. — II, 1324, 1335, 1423.
 — anceps Waltr. II, 533, 984.
 — annotinum L. II, 503, 504, 505, 517, 526, 534, 1318, 1536.
 — Billardieri Spr. II, 506, 516.
 — Bradeorum Christ* II, 554, 568.
 — cernuum L. II, 506, 516, 824, 859.
 — Chamaecyparissus Al. Br. II, 534.
 — clavatum L. 909. — II, 503, 504, 505, 506, 526, 534, 549, 941, 1263, 1272, 1324.
 — — var. brevispicatum Peck II, 549.
 — — var. integerrimum Spring II, 549.
 — — megastachyon Fernald* II, 549.
 — — var. monostachyon Grev. et Hook. II, 549.

- Lycopodium complanatum* L. II, 510, 534, 549, 553, 554, 981, 1038.
 — — *var. anceps* II, 981, 1038.
 — — *var. flabelliforme* Fernald II, 549.
 — — *var. submoniliforme* Lindman* II, 941.
 — — *var. thuyoides* Christ II, 549.
 — — *var. tropicum* Spring. II, 549, 554.
 — — *var. validum* Weatherby* II, 553.
 — — *var. Wibbei* Haberer II, 549.
 — *cretaceum* Berry* II, 788.
 — *densum* Labill. II, 506, 516.
 — *inundatum* L. II, 541, 550, 851, 991, 996, 1052, 1077, 1100, 1244, 1454.
 — *laterale* R. Br. II, 506, 516.
 — *pithyoides* Schlecht. et Cham. II, 524.
 — *scariosum* Forst. 909. — II, 506, 516.
 — *Selago* L. 909. — II, 503, 504, 505, 506, 521, 526, 530, 532, 564, 1047, 1208, 1399.
 — *Selago appressum* II, 1063.
 — *thyoides* Hk. et Bak. II, 549.
 — *tristachyum* Pursh II, 550.
 — — *var. sharonense* Blake* 550.
 — *volubile* Forst. II, 506, 516.
Lycopus 446. — II, 1243. — N. A. II, 191, 192. — *europaeus* L. II, 1529. — *laciniatus* Rony II, 191. — *menthifolius* Mabilie II, 191.
- Lycoris aurea* 557.
Lyellia 44.
Lygeum 570. — II, 16. — *spartium* 577. — II, 730. — P. 350.
Lygia pubescens C. A. Mey. II, 344.
Lyginia barbata R. Br. 989. — II, 1653.
Lyginodendreae II, 832.
Lyginopteris Oldhamia II, 862.
Lygistum N. A. II, 313.
Lygodium II, 503, 510, 525, 607, 846. — *circinnatum* (Burm.) Sw. II, 503. — *Gosseleti* Fritel* II, 806.
Lymantria monacha L. P. 211.
Lyngbya N. A. 412. — *cladophorae* Tilden* 382.
Lyonsiaephyllum Deane N. G. II, 800. — *Duni* Deane* II, 800.
Lysimachia 530. — N. A. II, 281, 282. — *Christinae* Hance 878. — — *var. intermedia* Pamp.* 878. — *circaeoides* Hemsl. 878. — — *var. Silvestrii* Pamp.* 878. — *Fernaldo-Wiegandii* Fedde II, 281. — *Henryi* Hemsl. 878, 879. — *grammica* Hance 878. — — *var. major* Pamp.* 878. — *lutea corniculata* 734. — *nemorum* II, 1349, 1355. — — *var. rotundifolia* Biau* II, 1349. — *pseudo-Henryi* Pamp.* 878. — *punctata* II, 1354.
- Lysimaechia terrestris* × *thyrsiflora* 516. — *thyrsiflora* L. II, 1130, 1194. — *vulgaris* L. 747. — II, 281, 1068, 1278. — — *var. fissa* Boas* II, 1068. — — *var. paludosa* Baumgt. II, 281.
Lythraceae 520, 521, 715, 716, 905. — II, 233, 1188.
Lythrum bibracteatum Salz. II, 1371. — *hyssopifolium* L. II, 1017, 1057, 1522. — *Salicaria* L. 764. — *Salzmanni* Jord. II, 1371, 1443. — — *var. ambiguum* Fouill. II, 1400, 1443.
- Maba abyssinica* P. 309. — *sericea* 952.
Macaranga 492, 510, 511, 514, 515, 523, 681, 688, 1261. — N. A. II, 167, 168. — *Griffithiana* 493, 1261. — *hypoleuca* 493, 1261. — *Tanarius* L. 1280. — *tomentosa* Wight 503, 1076. — *triloba* 493, 1261.
Macbridella N. A. 327. — *olivacea* Scaver* 133, 327.
Machaeranthera 660. — N. A. II, 135. — *linearis* Rydb. II, 135.
Machaerium 530. — N. A. II, 220, 221.
Machilus 510, 527, 699. — N. A. II, 207.
Maclura ambuinensis Blume II, 254.
Macradenia 598.

- Macrocalyx *Costant. et Poisson* N. G. N. A. II, 239.
 Macrocarpinum *Spach* 666, 849. — II, 914.
 Macrocoeculus 723.
 — tympanopodus *Lauterb. et K. Schum.* II, 247.
 Macrolobium 537, 705. — N. A. II, 221.
 Macromitrium N. A. 86.
 — Blunnei *Nees* 61.
 — goniorhynchum (*Dz. et Mb.*) *Mitt.* 61.
 — gonostomum *Broth.** 61, 86.
 — onsiense *Broth. et Par.** 63, 86.
 — pacificum *Besch.* 86.
 — pilosum *Thér.* 86.
 — plicatum *Thér.* 86.
 — Reinwardtii *Schwgr.* 61.
 — semipellucidum *Dz. et Mb.* 61.
 — subuligerum *Br. jav.* 61.
 — sulcatum (*Hook. et Grev.*) *Brid.* 61.
 Macronema N. A. II, 135.
 Macrophoma 156, 157, 172. — N. A. 328.
 — chilicola *Speg.** 327.
 — Coronillae (*Desm.*) *Neger* 1302.
 — dalmatica 304.
 — Guevinae *Speg.** 327.
 — Heraelei *Camara** 327.
 — Miltoniae *Camara** 327.
 — Phoradendri *Wolf** 307, 328.
 — seaphidiospora *Cam. et Mendes** 142, 328.
 — vestita *Prill. et Del.* 241, 1163.
 Macrophragma *Jollyanum Pierre* II, 247.
 Macropsychanthus 707, 709. — N. A. II, 221.
- Macrosiphonia brachysiphonia P. 308.
 — verticillata *Muell.* 622.
 Macrosporium 116, 171, 220, 300. — N. A. 328.
 — lanceolatum *Masse** 328.
 — sarcinula *Berk.* 145.
 Macrostoma N. A. 412.
 — mesnili *Wenyon** 392, 412.
 Macrostylis 531.
 Macrothamnium macrocarpum (*Reinw. et Hornsch.*) *Fleisch.* 62.
 Macrotomia N. A. II, 80.
 Madia sativa II, 732.
 Madotheca *Dum.* 73. — N. A. 94, 95.
 — Stangerii *L. et G.* 65.
 Maerua 523.
 Maesa 520, 728. — N. A. II, 256.
 Maesobotrya N. A. II, 168.
 Magnolia II, 797, 799, 804, 825, 1270. — P. 322. — N. A. II, 234.
 — attenuata *Weber* II, 837.
 — Biondii *Pamp.** 876.
 — Cazenavei *Langeron** II, 824.
 — champaca II, 824.
 — conspicua *Salb.* 876.
 — hypoleuca 1002. — II, 746.
 — Kobus *DC.* II, 837.
 — obovata 876.
 — purpurea 482.
 — salicifolia *Maxim.* 716.
 Magnoliaceae 716, 721. — II, 233.
 Mahonia aquifolium *Nutt.* 627.
 — dictyota *Fedde* II, 74.
 — Fortunei 627.
 — haematocarpa 627.
 — japonica 627.
 — Fremontii 627.
 — nepalensis 627.
- Mahonia nervosa 627.
 — Nevinii *Fedde* II, 74.
 — pinnata *Fedde* 627. — II, 74.
 — repens 627.
 Maillea 576, 577.
 — crypsoides 576.
 Majanthemum N. A. II, 33, 34.
 — bifolium *DC.* 590. — II, 1471, 1494.
 — — var. unifolium *Bolz.* II, 1471.
 Malachra capitata II, 714.
 Malacothamnus N. A. II, 239.
 Malanea N. A. II, 313.
 Malapoenna N. A. II, 344.
 — horrellensis *Berry** II, 787.
 Malaxis monophylla 1220, 1221.
 — paludosa *Sw.* II, 996, 997, 1002, 1066, 1077, 1272, 1399.
 Maleolmia *R. Br.* 1269.
 — confusa II, 1467.
 — maritima *R. Br.* 1233. — II, 1399.
 — parviflora II, 1467.
 Mallomonadaceae 390.
 Mallomonadeae aggregatae 390.
 Mallomonadeae solitariae 390.
 Mallomonas *Perty* 390.
 Mallotus 681. — N. A. II, 168.
 — albus *Müll.-Arg.* 878.
 — chrysocarpus *Pamp.** 878.
 — floribundus *Müll.* 503, 1076.
 — molnecensis II, 792.
 — Paxii *Pamp.** 878.
 — Tokbrai *Müll.-Arg.* II, 159.
 Malmeomyces *Starb.* 169.
 Malope 1250.

- Malpighia 716. — N. A. II, 235, 236.
 — coccigera ilicifolia Wright II, 236.
 — dasycarpa Donn. Smith II, 236.
 — ilicifolia Mill. II, 236.
 — mexicana II, 235.
 — paniculata Mill. II, 236.
 — ureas L. II, 235.
 — — var. megacantha Juss. II, 235.
 — — var. typica Niedz. II, 235.
- Malpighiaceae 716, 884, 906, 922, 1043. — II, 234.
- Malus N. A. II, 294.
 — angustifolia 766.
 — coronaria 766.
- Malva 512. — N^o A^o II, 239.
 — Alcea L. II, 1349.
 — Colmeiroi II, 1451.
 — Divotiana Biau* II, 1349.
 — integrifolia Lej. et Court. II, 1277.
 — intermedia II, 1394.
 — moschata II, 1030, 1277, 1442, 1529.
 — — var. heterophylla Lej. II, 1327.
 — — var. Orsiniana Ten. II, 1529.
 — — var. Ramondiana Gren. et Godr. II, 1277.
 — nicacensis II, 1373.
 — parviflora II, 1465.
 — — var. microcarpa II, 1465.
 — pusilla II, 1292.
 — rotundifolia L. 860.
 — silvestris 509.
- Malvaceae 464, 515, 716, 717, 852, 903, 905, 906, 908, 942. — II, 236, 714, 715, 1188.
- Malvastrum 717, 718. — N. A. II, 239.
 — campanulatum 718.
 — splendidum Kell. II, 239.
 — Thurberi var. laxiflorum A. Gray II, 239.
 — trienspidatum var. bienspidatum S. Wats. II, 239.
- Mamillaria 635, 636. — II, 1596.
 — aulacothele Lem. 636.
 — barbata Engelm. 636.
 — Boedekeriana Quehl* 636.
 — bombycina Quehl* 634, 636.
 — Brandegeei Engelm. 632.
 — Carretii Rebut 635, 901.
 — chionocephala J. A.^o Purpus P. 35.
 — cordigera Heese* 634.
 — cornifera 636.
 — crueigera Mart. 635, 636.
 — De Laetiana Quehl 632, 633, 636.
 — difficilis 636.
 — elegans P. DC. 636.
 — Emskotteriana Quehl* 636.
 — formosa Scheidw. 635.
 — gracilis Pfeiff. 636.
 — Knippeliana Quehl 636.
 — longimamma P. DC. 636.
 — melaleuca Karw. 636.
 — mutabilis 635.
 — perbella Hildm. 636.
 — phellosperma Engelm. 635.
 — ramosissima 636.
 — Trohartii 635.
- Mandioeca aipi Link II, 169.
- Mandonia O. Hoffm. 847.
- Mandragora officinarum L. II, 1228.
- Mangifera 621. — II, 673, 700, 1586. — N. G. II, 66.
 — andamanica 621.
 — caesia 621.
 — foetida 621.
 — indica L. 1282. — II, 700. — P. 1163. — II, 673.
 — lagenifera 621.
 — quadrifida 621.
 — Reba 621.
- Manettia ignita var. micans K. Schum. II, 313.
 — Rojasiana Chod. et Hass. II, 313.
 — Smithii Sprague II, 313.
- Manicaria 613.
- Manihot 513, 537, 684, 685, 686, 850, 851, 907, 1251. — II, 688, 756, 759, 763, 770, 771, 772, 773, 787. — N. A. II, 168, 169.
 — aipi Spruce II, 169.
 — carthaginensis var. anisophylla O. Ktze. II, 170.
 — caudata 850.
 — cleomaefolia Pohl II, 168.
 — consanguinea Klotzsch II, 168.
 — dalechampiaeformis Pohl. II, 168.
 — dichotoma 681. — II, 759, 772, 773.
 — Glaziovii Müll.-Arg. 1103. — II, 647, 688, 759, 771, 772, 773, 774.
 — Grahami Hook. II, 169.
 — heterophylla Chod. et Hassl. II, 170.
 — Loefflingi var. multifida Müll.-Arg. II, 169.
 — mirabilis 685.

- Manihot palmata var. aipi Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. ferruginea Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. genuina Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. leptopoda Müll.-Arg. II, 169.
 — palmata var. multifida Müll.-Arg. II, 169.
 — piauiensis 681. — II, 772.
 — Pohliana Müll.-Arg. II, 170.
 — tripartita var. genuina Müll.-Arg. II, 168.
 — Tweediana var. lobata Chod. et Hassl. II, 170.
 — utilissima Pohl 514, 1284. — II, 169, 655, 663, 664.
 Manihotites Berry N. G. II, 787. — N. A. II, 170.
 — georgiana Berry* II, 787.
 Manioc 682, 799. — II, 631, 632,
 Manniophyton 511, 514.
 — N. A. II, 170.
 Manotes 663.
 Mansonia Gagei 852.
 Mansoniaceae 852.
 Mapania 537, 561. — N. A. II, 12.
 — Bieleri De Wild. *561.
 — Pynaertii De Wild.* 561.
 Mappia 736.
 Marah 673.
 Maranta Massangeana 1023.
 Marantaceae 539. — II, 37.
 Marasmiopsis P. Henn. 168.
 Marasmius 137, 171, 293, 1181. — N. A. 328.
 — alienus Peck* 131, 328.
 Marasmius archyropus (Pers.) Fr. var. leopoldina Theiss.* 328.
 — atro-brunneus (Pat.) Sacc. 150, 328.
 — Balansae Pat. 137.
 — bermudensis Berk. 137.
 — Bonii Pat. 137.
 — Bulliardi Quél. var. brasiliensis Theiss. 150.
 — — var. papillata Theiss. 328.
 — caespitosus Peck 150.
 — Clementianus Sacc. et Syd. 150.
 — cohaerens Fr. var. brasiliensis Theiss. 150, 328.
 — congregatus Mont. var. pleophylla Theiss. 328.
 — eburneus Theiss.* 137, 328.
 — (Botryomarasmius) Edwallianus P. Henn. 150, 168.
 — equierinis Müll. 137.
 — fulvobulbillosus Fr. 159.
 — globularis Fr. 120.
 — Hautefeuillei Pat. et Dem.* 140, 328.
 — hawaiiensis 144, 1162.
 — hirtellus B. et Br. var. leucophylla Theiss. 328.
 — hispidulus Berk. var. stenophylla Theiss. 328.
 — minutissimus Peck 150.
 — nummularius B. et Br. var. rubro-flava Theiss. 150, 328.
 — oreades (Bolt.) Fr. 155, 192, 293, 1181.
 — pergamenus Pat. et Dem.* 140, 328.
 — petalinus B. et C. 137, 150.
 — plicatus 223. — II, 679.
 — polyelados Mont. 137.
 — repens P. Henn. 137.
 — rhodocephalus Fr. 150.
 Marasmius Rotula (Scop.) Fr. 151.
 — Sacehari 144, 211, 212, 223, 1162.
 — salignus Peck 137.
 — scandens Masee* 328.
 — scorodonius Fr. 151.
 — sordidus Masee* 328.
 — symbiotes Theiss.* 137, 328.
 — Thwaitesii B. et Br. 150.
 — trichorrhizus Speg. 137, 150.
 — velutipes B. et C. 150.
 — var. americana Theiss. 328.
 Marathrum 745.
 Marattia alata II, 511.
 Marattiaceae II, 500.
 Marattiales II, 846.
 Marattiopsis II, 846.
 Marchalia 162.
 Marchantia 40, 41, 42, 1059, 1080. — II, 574.
 — N. A. 95.
 — cephaloseypha Steph. 65.
 — disjuncta Sulliv. 57.
 — Pealei Knowlt.* 81, 96.
 — polymorpha 47, 985.
 — sezannensis 81.
 Marchantiaceae 41, 43, 46, 70.
 Marekea 792, 899. — N. A. II, 339.
 — Peckoltiorum Gilg* 792.
 Margarita 139. — N. A. 328.
 — metallica (Berk.) List. var. intermedia Meyl.* 118, 328.
 Margaritaceae 140.
 Marila N. A. II, 183.
 Mاريوpteris II, 838, 846.
 Mariscus 562, 939.
 Marlea 666.
 — costata Valetton II, 63.

- Marlea densiflora *Koord. et Valet.* II, 63.
 — javanica *Koord. et Valet.* II, 63.
 — tomentosa *Endl.* II, 64.
 — villosa *Kurz* II, 63.
 — vitiensis II, 63.
 — — *var.* tomentosa *Koord. et Valet.* II, 63.
 Maronea *Mass.* 18.
 Marquesia *Billardieri* A. *Rich.* II, 311.
 Marrubium velutinum II, 1551.
 — vulgare *L.* 697. — P. 335.
 Marsdenia 515, 528. — N. A. II, 70.
 — brasiliensis *Decne* 625.
 — montana *Malmé* 624.
 Marsilia II, 523, 606, 607, 813, 846.
 — quadrifolia *L.* II, 523, 541, 1227, 1245.
 Marsiliaceae II, 500, 527.
 Marsonia *Fisch.* 166.
 — Medicaginis 112.
 — Rosae 238.
 Marssonina 1152.
 — Betulae (*Lib.*) *Sacc.* 148, 152.
 Marssonina *P. Magn.* 166.
 — Juglandis (*Lib.*) *Magn.* 154.
 Marsupella 41, 49. — N. A. 95.
 — apiculata *Schffn.* 79, 96.
 — — *var.* gracilescens *Schffn.* 79.
 — aquatica (*Lindbg.*) *Schffn.* 79.
 — Boeckii (*Aust.*) *Lindb.* 79.
 — Bredleri (*Limpr.*) *Lindb.* 79.
 — commutata (*Limpr.*) *Bernet* 79.
 — condensata (*Angstr.*) *Kaal.* 79.
 Marsupella emarginata *Dum.* 51, 79.
 — Funekii *Dum.* 51, 79.
 — Pearsoni *Schffn.** 79.
 — — *var.* revoluta *Schffn.* 79.
 — ramosa *K. Müll.* 72, 79.
 — sphacelata (*Gies.*) *Lindb.* 79.
 — Sprucei (*Limpr.*) *Bernet* 49, 79.
 — Stableri *Spruce* 79.
 — Sullivantii (*De Not.*) *Evans* 72, 79.
 Martinia Intea 1250.
 Mascagnia 716. — N. A. II, 236.
 Mascarenhasia II, 774, 777.
 — angustifolia II, 761.
 — arborescens II, 761.
 — elastica II, 761, 777.
 — lanceolata II, 761.
 Masdevallia 607. — N. A. II, 50.
 Massaria foedans *Fr.* 154.
 — inquinans (*Tode*) *Fr.* 146, 154.
 — Sorbi *Hazsl.* 154.
 Massariaceae 122, 123.
 Massarina 175. — N. A. 328.
 — eburnea (*Tul.*) *Sacc.* 147.
 — usambarensis (*P. Henn.*) *v. Höhn.** 169, 328.
 Massarinula chilensis *Speg.** 328.
 Mastigamoeba 374.
 Mastigobryum N. A. 95.
 — involutum *Lindb.* 65.
 Mastigocoleus testarum *Lagh.* 382.
 — — *var.* aquae-duleis *Nadson** 382.
 Mastigophora 45.
 Mastixia 666, 849. — II, 837.
 Mastogloia N. A. 434.
 — elliptica *var.* Dansei 424.
 — Grevillei *var.* Dansei 424.
 — lacustris 426.
 Mastogloieae 429.
 Mastophora 404.
 Mate II, 694.
 Matonia II, 528.
 — pectinata II, 791.
 Matoniaceae II, 791.
 Matonicæ II, 846.
 Matricaria 446. — II, 1243. — N. A. II, 135.
 — Chamomilla *L.* 509. — II, 1477.
 — chamomilla × inodora *var.* maritima II, 950.
 — discoidea *DC.* 662, 858. — II, 923, 924, 998, 1028, 1065, 1126, 1189, 1324, 1386, 1399, 1419, 1517.
 — inodora *L.* II, 950.
 — maritima II, 1339.
 — suaveolens *Buch.* II, 1194, 1208, 1272.
 Matthiola II, 484. — N. A. II, 152.
 — annua *L.* 1233.
 — incana *R. Br.* 1233, 1308.
 — oyensis *Mén. et Viand-Grand-Maraïs* II, 1354.
 — sinuata II, 1354.
 Mattia albida *Wettst.* II, 84.
 — brachyantha *Boiss.* II, 83.
 — canescens *DC.* II, 84.
 — eriantha *Ledeb.* II, 83.
 — eriantha *Stev.* II, 83.
 — lanata *Schult.* II, 83.
 — — *var.* glabrata *Boiss.* II, 83.
 — punctata *DC.* II, 83.
 — umbellata *C. Koch* II, 83, 1180.
 Mauria 621. — II, 1617.

- Mauria heterophylla II, 1617.
 Maurodothis Sacc. et Syd. 170.
 Maxillaria 598, 607. — N. A. II, 50.
 — Johniana 602.
 — rubrofusca Klotzsch 599.
 Maxillariinae 598.
 Mayepea Hassleriana Chod. II, 262.
 — pallida Merrill II, 262.
 Mayetiola destructor 1310.
 Maytenus 447. — II, 102.
 Meconopsis 738.
 Medicago 494, 995, 1243. — II, 472, 1371. — N. A. II, 221.
 — apiculata Willd. II, 221.
 — arabica 494, 995.
 — arborea L. II, 1384.
 — carstiensis Wulf. II, 1511.
 — cinerascens Jord. II, 1435.
 — coronata Desr. II, 1283.
 — cyclocarpa Hy II, 1394.
 — denticulata 494, 995. — II, 221, 649.
 — falcata L. II, 1443.
 — — var. heterocarpa II, 1443.
 — — var. tenuifoliolata Vuyck* II, 1338.
 — hispida Gärtn. II, 221, 1036, 1153.
 — lappacea II, 1292, 1371.
 — littoralis II, 1368.
 — littoralis × marina II, 1401, 1402.
 — lupulina L. II, 971.
 — — var. scabra Gray II, 1328.
 — maculata II, 971.
 — marina II, 1393, 1522.
- Medicago media (Pers.) Lloyd II, 1443.
 — minima II, 983, 1155, 1197, 1418, 1426, 1523.
 — — var. canescens II, 1197.
 — ononidea De Coincy II, 1426.
 — Pironae Vis. II, 1511.
 — prostrata II, 1153, 1201.
 — rigidula Desv. II, 1471.
 — — var. agrestis (Ten.) II, 1471.
 — sabulensis Levl.* II, 1401, 1402.
 — sativa L. 472, 710. — II, 397, 398, 637, 1088, 1241, 1627. — P. 1122.
 — tuberculata II, 1450.
 — varia Mart. II, 1088.
 Medinilla 526, 527. — II, 245.
 Mediocalcar 607, 608. — N. A. II, 50.
 Medullosa II, 816, 848, 852.
 — anglica Scott II, 862.
 — stellata II, 852.
 Meesea triquetra (L.) Aongstr. 76.
 Megabaria Pierre N. G. 510. — N. A. II, 170.
 Megaclinium 597, 600, 928. — N. A. II, 50.
 — colubrinum Reichb. f. 600.
 Megalospora 22.
 Megaphyton II, 790.
 Megastoma pusillum 865.
 Megistostigma Hook. f. II, 160.
 Meibomia 513, 530. — N. A. II, 221.
 Melaleuca 976. — II, 1628.
 — acerosa Schau. II, 1596.
 — armillaris L. II, 1596.
 — linariifolia Sm. 729.
 Melampodium 513. — N. A. II, 135.
- Melampsoia 144. — N. A. 328.
 — Bigelowii Thüm. 145, 146, 152.
 — Laricis 214, 1152.
 — Lini (Pers.) Desm. 149.
 — — var. limiperda Koern. 109, 328.
 — limiperda (Koern.) Palm* 109, 328.
 — Medusae Thüm. 146.
 — Salicis-fragilis 1152.
 Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet. 148, 151, 152.
 Melampyrum 479, 783, 1147. — II, 1040, 1121. — N. A. II, 333, 334.
 — arvense 1068, 1069, 1147, 1250. — II, 1326.
 — — var. impunctatum G. et G. II, 334.
 — barbatum 1147.
 — commutatum Tausch 1147. — II, 334.
 — cristatum L. II, 1032.
 — heracleoticum Boiss. et Heldr. II, 1226.
 — — var. trichocalycinum Vandas II, 1226.
 — Hoermannianum Maly II, 876.
 — hybridum (arvensi-barbatum) Wlfn. II, 334.
 — intermedium Perr. et Song. II, 334.
 — laciniatum Kosh. et Zinger II, 334.
 — nemorosum 1147. — II, 1345, 1347.
 — — var. angustatum Wiesb. II, 334.
 — — var. subalpinum Juratz II, 334.
 — — var. virens Kl. et Richt. II, 334.
 — nemorosum × pratense II, 940.

- Melampyrum pratense L. 1147. — II, 334, 1324.
 — — var. albidum Blytt II, 334.
 — — var. luteum Blytt II, 334.
 — — var. purpureum C. J. Hartm. II, 1327.
 — Semleri II, 1081.
 — silvaetico-nemorosum Bermann II, 334.
 — silvaticum L. II, 999.
 — P. 344.
 — solstitiale Ronniger* II, 876, 1032.
 — subalpinum A. Kern. II, 334.
 — vebiticum Borb. II, 1143.
 Melaneoniaceae 112, 122, 127, 144, 312, 1194.
 Melaneonidaceae 112, 123.
 Melanconis N. A. 328.
 — modonia Tul. 154, 271.
 — pernicioso Briosi et Farn.* 251, 328.
 — thelebola (Fr.) Sacc. 146.
 Melaneonium 165. — N. A. 328.
 — Ammophilae (Dur. et Mont.) v. Höhn. 166, 328.
 — Arundinis (Dur. et Mont.) v. Höhn. 166, 328.
 — Czerniaewi Potch.* 329.
 — didymoideum Vesterg. 154.
 — Eucalypti Mass. et Rod. 166.
 — juglandinum Kunze 148, 154.
 — pallescens Baeuml. 154.
 — Sacchari II, 679.
 — Shiraianum Syd. 330.
 Melandryum album Garcke 502, 1098, 1231, 1262. — II, 1042, 1241.
 — P. 187.
 Melandryum album var. macrocarpum Willk. II, 1042.
 — album × rubrum II, 1273, 1303.
 — macrocarpum Willk. II, 1450.
 — Marizianum Gdgr.* II, 1450.
 — noctiflorum II, 1209, 1233.
 — — var. pauciflorum (Kit.) Thaisz II, 1209.
 — pratense Röhl. 114.
 — rubrum Garcke II, 572, 573, 574, 942.
 — viscosum II, 1174.
 Melanideae 464.
 Melanogaster variegatus Tul. 153.
 Melanomma chilense Speg. 329.
 — glumarum Miyake* 329.
 — ovoidea (Fr.) 116.
 — pulvis-pyrus (Pers.) Fckl. 146.
 — Sacchari 223.
 — Trevoae Speg.* 329.
 Melanommaceae 109, 121.
 Melanophylla 666, 849.
 Melanorrhoea 621. — II, 1586.
 — Beccari 621.
 — usitata Wall. II, 746.
 Melanops quereuum 275.
 Melanopsamma 136. — N. A. 329.
 — chilensis Speg.* 329.
 — Jaapiana Kirschst.* 329.
 — valdiviensis Speg.* 329.
 Melanopsichium 278.
 Melanoseris hispida Hook. et Thoms. II, 117.
 — paniculata Edgew. II, 117.
 — saxatilis Edgew. II, 115, 117.
 Melanospora pampeana Speg. 271, 1059.
 — theleboides (Fuekel) Wint. 147.
 Melanthaceae II, 1508.
 Melanthera 511, 514. — N. A. II, 135.
 Melasnia 141. — N. A. 329.
 — confluens (K. et C.) v. Höhn. 162.
 — exigua Syd.* 329.
 Melaspilea 22.
 — poëtarum Nyl. 18.
 — proximella Nyl. 18.
 Melastoma 446, 527. — N. A. II, 245.
 — fuscum P. 336.
 — normale D. Don 718.
 — polyanthum Bl. 1282.
 Melastomataceae 526, 718, 903, 912. — II, 244, 842.
 Melia 719.
 — Azadirachta L. II, 752.
 — Azedarach L. II, 1629.
 Meliaceae 718, 906, 910. — II, 246, 842, 1188.
 Melica 510. — N. A. II, 20.
 — altissima II, 1244.
 — ciliata II, 1084, 1115.
 — P. 275, 1193.
 — nutans L. II, 977. — P. 286, 319.
 — picta II, 1165.
 — rectiflora II, 1552.
 — transsilvanica II, 1179.
 — uniflora L. II, 956, 1007, 1324.
 Melicope 526. — N. A. II, 317.
 Melilotus N. A. II, 221.
 — albus 1305. — II, 645, 649, 971, 1272, 1401, 1506, 1668. — P. 318.
 — — var. argutus Rchb. II, 1380.
 — altissima Thuill. II, 1552.

- Melilotus arenarius II, 1186.
 — dendatus II, 1002.
 — elegans II, 1465.
 — indicus *All.* II, 988, 1452. — *P.* 278, 319.
 — *var. pusilla Pau* II, 1452.
 — messanensis II, 1501.
 — officinalis 1239.
 — sulcatus II, 1465.
 — wolgieus II, 988.
 Melinia atropurpurea *Malmé* 624.
 Meliola 136, 137, 141, 164, 168. — *N. A.* 329.
 — cladotricha *Lév.* 164.
 — Fumago *Niesl* 163.
 — Hyptidis *Syd.** 329.
 — Mac Owaniana *Thuem.* 164, 333.
 — malacotricha *Speg.* 150.
 — Mitchellae *Cke. var. orthopus Theiss.** 329.
 — Molleriana *Wint.* 136.
 — mollis *B. et Br.* 164.
 — oligotricha *Mont.* 164, 323.
 — patella *Theiss.** 137, 329.
 — Pleurostyliæ (*B. et Br.*) *v. Höhn.* 329.
 — polytricha *K. et Cke.* 150.
 — Psilostomæ *Thuem.* 164.
 — pulchella *Speg.** 329.
 — quercinopsis *Rehm* 150.
 — *var. megalospora Rehm* 150.
 — valdiviensis *Speg.** 329
 Meliolopsis Boldoæ *Speg.** 329.
 Meliontha 736.
 Meliosma 526. — *N. A.* II, 318.
 — canefolia *Franch.* 878.
 — flexuosa *Pamp.** 878.
 — Veitchiorum *Hemsley* 511, 776.
 Meliosma yunnanensis *Franch.* 878.
 Melissa *N. A.* II, 192.
 — altissima *Sibth.* II, 192
 — cordifolia *Pers.* II, 192.
 — glandulosa *Benth.* II, 199.
 — graveolens *Host* II, 192.
 — Nepeta *L.* II, 199.
 — officinalis *L.* 697.
 — romana *Mill.* II, 192.
 Melitella pusilla *Somm.* II, 1471, 1487, 1494, 1539.
 Melittis *N. A.* II, 192.
 — Melissophyllum *L.* II, 192, 995, 996, 997, 999, 1012, 1019, 1307.
 Melittosporiopsis 136.
 Melittosporium 136.
 Melobesia *Lam.* 403, 404.
 — Cystoseiræ *Hauck* 376.
 Melobesieæ II, 826.
 Melocactus 638, 911. — II, 1.
 — humilis *Sur.* 638.
 — rufispinus *Bert.* 638.
 Melochia 515, 797, 942. — *N. A.* II, 341, 342.
 Melodims Tournieri *Pierre* II, 759.
 Melodorum *N. A.* II, 66.
 — Bousigoniana *Pierre* II, 66.
 Melogramma caucasicum *Jacz.* 154.
 — vagans *De Not.* 154.
 Melogrammaceæ 112, 123.
 Melomastia lignicola *Kirschst.** 329.
 Melophia *Sacc.* 165.
 — Anonæ *Speg.* 327.
 — Avechavaletæ *Speg.* 327.
 — costaricensis *Speg.* 327.
 — Leptospermi *Cke.* 327.
 — macrospora *Speg.* 327.
 — nigrimacula *Speg.* 327.
 — nitens *Speg.* 327.
 — ophiopora *Sacc.* 65.
 Melophia phyllachoroidea *Cke.* 165.
 — phyllachoroidea *Speg.* 327.
 — Ruprechtiae *Speg.* 327.
 — Sapindacearum *Speg.* 327.
 — Woodsiana *Sacc.* 165.
 Melosira 418, 422. — *N. A.* 434.
 — ambigua (*Grun.*) *O. Müller* 423.
 — arenaria *Moore* 362, 422.
 — Binderiana 419.
 — Borreri *Grev.* 427.
 — distans (*Ehrenb.*) *Kütz.* 373, 423, 427.
 — *var. alpigena Grun.* 423.
 — granulata *Ralfs* 419, 420, 422, 423.
 — *var. jonensis* 376.
 — Herzogii *Lemm.** 363, 423.
 — *var. tenuis Lemm.** 363, 423.
 — islandica 361, 422.
 — *subspec. helvetica O. Müller* 361, 422.
 — italica (*Ehrenb.*) *Kütz.* 423.
 — *var. tenuis* 423.
 — Oestrupi *Cleve-Euler** 421.
 — tenuis *Kütz.* 422.
 — varians *Ag.* 426.
 Melcsireæ 429.
 Melothecium 60.
 Melothria 673.
 Memecylon 526, 537. — *N. A.* II, 245.
 — intermedium *Bl.* 1282.
 — Wilwerthii *E. de Wild.** 718.
 Memora 630. — *N. A.* II, 75.
 Menegazzia *Mass.* 12.
 Meniscium *N. A.* II, 568.
 — liukuense *Christ** II, 543, 568.

- Menispermaceae 506, 718, 724, 852, 910, 1043, 1225. — II, 247, 826, 1577, 1647.
- Menispermum 720, 721, 723. — II, 252.
- canadense *L.* 724.
 - crispum *L.* II, 253.
 - diversifolium *Gagnep.* II, 252.
 - — *var. molle Gagnep.* II, 252.
 - edule *Vahl* II, 248.
 - ellipticum *Poir.* II, 248.
 - europaeum *Laurent** II, 826.
 - hexagonum *Roxb.* II, 248.
 - hirsutum *L.* II, 248.
 - leacba *Delile* II, 248.
 - myosotoides *L.* II, 248.
 - ovalifolium *Vahl* II, 248.
 - papillosum *Reinw.* II, 253.
 - parabolicum *Roxb.* II, 248.
 - peltatum *Lam.* II, 248.
 - reniforme *Spreng.* II, 248.
 - triandrum *Roxb.* II, 252.
 - tuberculatum *Lam.* II, 253.
 - verrucosum *Fleming* II, 253.
 - villosum *Lam.* II, 248.
- Mentha* 698. — II, 1008, 1043, 1072, 1082, 1176, 1293, 1326. — *N. A.* II, 192, 193, 194, 195, 196.
- acuta *Opiz* II, 194.
 - adpersa *Moench* II, 194.
 - affinis *Bor.* II, 194.
 - Allionii *Bor.* II, 194.
 - alopecuroides *Hull.* II, 193, 1303.
 - *amaurophylla Timb.* II, 193.
 - Amblardi *Deb.* II, 194.
 - angustifolia *Corb.* II, 193.
 - angustifolia *Schreb.* II, 194.
 - aquatica *L.* II, 194, 1043, 1083, 1189.
 - — *var. acuta H. Braun* II, 194.
 - — *var. citriodora Mey.* II, 194.
 - — *var. glabrata Benth.* II, 194.
 - — *var. hirsuta Koch* II, 194.
 - aquatica × arvensis × viridis II, 195.
 - aquatica × mollissima II, 194.
 - aquatica × nemorosa II, 196.
 - aquatica × piperita II, 195, 196.
 - aquatica × rotundifolia II, 193.
 - aquatica × viridis II, 194.
 - Arduennensis *Callay* II, 195.
 - arguta *Opiz* II, 195.
 - arvensis II, 194, 1043, 1083, 1189, 1552.
 - — *var. Allionii Briq.* II, 194.
 - — *var. cuneata* II, 1189.
 - — *var. micrantha F. Schultz* II, 195.
 - — *var. procumbens Bor.* II, 194.
 - — *var. Scordiasstrum F. Schultz* II, 195.
 - — *subsp. austriaca Jacq.* II, 1043.
 - — *subspec. parietariaefolia Becker* II, 1043.
 - arvensis × aquatica II, 195.
 - arvensis × longifolia II, 196.
 - arvensis × nemorosa II, 196.
 - arvensis × piperita II, 196.
 - arvensis × rotundifolia II, 195.
 - arvensis × viridis II, 196.
 - arvensis × Wirtgeniana II, 196.
 - atrovirens *Bor.* II, 194.
 - austriaca *All.* II, 194, 928.
 - austriaca *Jacq.* II, 194, 928.
 - — *var. melanochora Briq.* II, 194.
 - Ayassei *Malinvd.* II, 194.
 - balsamea *Willd.* II, 194.
 - Beekeriana *Rouy* II, 194.
 - — *var. agrestis Becker* II, 194.
 - Burekhardtiana *Opiz* II, 193.
 - calaminthoides *H. Braun* II, 195.
 - canadensis *var. piperascens Briquet* II, 751.
 - candicans *Mill.* II, 192.
 - — *var. leptostachya Pér.* II, 192.
 - canescens *Reichb.* II, 193.
 - citrata *Ehrh.* II, 194.
 - *P.* 286. — II, 751.
 - crispa II, 193.
 - Deseglisei *Malinvd.* II, 194.
 - dubia *Chaix* II, 194.
 - Dufforti *Rouy* II, 193.
 - dulcissima *Dumort.* II, 193.

- Mentha dumetorum*
 Schulte II, 194.
 — — var. Koernickei Briq. II, 194.
 — — subspec. Ayassei Briq. II, 194.
 — Favratii Dés. et Dur. II, 192.
 — flaccida Déségl. II, 193.
 — Garroutei Deb. II, 193.
 — genevensis Déségl. II, 193.
 — gentilis L. II, 195.
 — — subspec. Pauliana Briq. II, 195.
 — — var. legitima Lej. et Court. II, 195.
 — Gilloti Dés. et Dur. II, 193.
 — gratissima C. H. Weber II, 193.
 — gratissima Lej. II, 193.
 — hirsuta Huds. II, 194.
 — — var. Lobeliana Beck II, 194.
 — hirta Willd. II, 194.
 — hispidula Bor. II, 194.
 — Hostii Bor. II, 194.
 — inarimensis II, 1553.
 — incana Sm. II, 192.
 — insularis Reg. II, 192.
 — integerrima Mattei et Lofac.* II, 1553.
 — Lamarekii Ten. II, 193.
 — Lejeuneana II, 192.
 — — var. tenuifolia Opiz II, 192.
 — longifolia (L.) Huds. II, 192, 1043, 1083.
 — — var. collivaga Briq. II, 192.
 — — var. exsistens Briq. II, 192.
 — — var. Favratii Briq. II, 192.
 — — var. Iepidioides Briq. II, 192.
 — — var. minor Malvd. II, 192.
- Mentha longifolia* var. mollicoma Briq. II, 192.
 — — var. oeymoidora Lej. et Court. II, 192.
 — — var. reflexifolia H. Braun II, 192.
 — — subspec. chlorolei-ma Briq. II, 192.
 — longifolia × aquatica II, 194.
 — longifolia × viridis II, 193.
 — lycopifolia Gillot II, 193.
 — Malinvaldi G. Camus II, 195.
 — Mauponi Gaded. II, 193.
 — Maximiliana F. Sch. II, 193, 194.
 — — var. exserta F. Sch. II, 194.
 — — var. Schultzi H. Braun II, 193.
 — — var. suavis H. Braun II, 193.
 — mollicoma Opiz II, 192.
 — mollis F. Schultz II, 195.
 — montana Host. II, 195.
 — Mülleriana II, 195.
 — — subspec. staehyoides Briq. II, 195.
 — nemorosa Willd. II, 193, 1043.
 — — var. nemorosa Wirtg. II, 193.
 — — subspec. dulcissima Briq. II, 193.
 — nepetoides Lej. II, 194.
 — niliaca II, 193.
 — — var. genevensis II, 193.
 — — var. promecophylla Briq. II, 193.
 — — var. Riparti Briq. II, 193.
 — — var. Rosani Briq. II, 193.
 — — var. sapida H. Braun II, 193.
- Mentha niliaca* var. similis Briq. II, 193.
 — Nouletiana Timb. II, 193.
 — obtusata Opiz II, 195.
 — obtuso-serrata Opiz II, 195.
 — odorata Sole II, 194.
 — ovalifolia Opiz II, 195.
 — paludosa Sole II, 195.
 — palustris Moench II, 195.
 — Pauliana F. Schultz II, 195.
 — peduncularis Bor. II, 195.
 — permixta Gaded. II, 193.
 — Petrakii H. Braun* II, 1176.
 — pilosula Pérard II, 192.
 — piperita L. II, 194, 751, 1067. — P. 286.
 — piperoides Malinvd. II, 194.
 — polymorpha Host. II, 194.
 — procumbens Bor. II, 194.
 — pubescens Willd. II, 194.
 — Pulegium L. II, 1043, 1083.
 — — var. prostrata Timb. II, 192.
 — reflexifolia Opiz II, 192.
 — riparia Schreb. II, 194, 195.
 — Riparti Dés. et Dur. II, 193.
 — Rosani Strail II, 193.
 — rotundifolia (L.) Huds. II, 193, 1043, 1083.
 — — var. hadrophila Briq. II, 192.
 — — var. humidicola Briq. II, 192.
 — — var. insularis Briq. II, 192.

- Mentha rotundifolia* × *aquatica* II, 194.
 — *rotundifolia* × *Benthamiana* II, 193.
 — *rotundifolia* × *hirsuta* II, 194.
 — *rotundifolia* × *longifolia* II, 193.
 — *rubra* *Smith* II, 195, 1278.
 — — *subspec.* *Wirtgeniana* *Briq.* II, 195.
 — *sapida* *Malinvd.* II, 193.
 — *sapida* *Tausch.* II, 193.
 — *sativa* × *rotundifolia* II, 195.
 — *Schulzii* *Bout.* II, 193.
 — *Scribae* *F. Schultz* II, 194.
 — *Scordiasrum* *F. Schultz* II, 194.
 — *silvestris* *L.* II, 192, 1355, 1359, 1551. — **P.** 335, 342.
 — — *var.* *angustifolia* *Malvd.* II, 192.
 — — *var.* *leptioides* *Malvd.* II, 192.
 — — *var.* *microphylla* *Lej.* II, 192.
 — — *var.* *mollissima* *Benth.* II, 192.
 — — *var.* *nepetoides* *Reichb.* II, 194.
 — — *var.* *Rosani* *Strail* II, 193.
 — — *var.* *viridis* *Mutl.* II, 192.
 — *silvestris* × *viridis* II, 193.
 — *similis* *Dés. et Dur.* II, 193.
 — *spicata* (*L.*) *Huds.* II, 1083, 1189.
 — — *var.* *viridis* *L.* II, 192.
 — *suavis* *Guss.* II, 193.
 — *subeordata* *Callay* II, 194.
- Mentha velutina* *Lej.* II, 193.
 — — *var.* *microdonta* *Briq.* II, 193.
 — *verticillata* × *viridis* II, 195.
 — *viridis* *L.* II, 192, 1042, 1443, 1553.
 — — *var.* *angustifolia* *Lej. et Court.* II, 192.
 — — *var.* *rugosa* *Gadec.* II, 193.
 — *viridis* × *aquatica* II, 194.
 — *Weidenhofferi* *Opiz* II, 195.
 — *Weissenburgensis* *J. Schultz* II, 194.
 — *Willdenowii* *Dés. et Dur.* II, 193.
 — *Wirtgeniana* *F. Schultz* II, 195.
 — *Wohlworthiana* *F. Schultz* II, 195.
Mentzelia **N. A.** II, 229.
Menyanthes II, 849. — **N. A.** II, 180.
 — *trifoliata* *L.* 692, 888, 1071. — II, 843, 851, 853, 997, 1470.
Menziesia 679.
 — *ciliicalyx* 679.
 — *multiflora* *Maxim.* 677 678, 679.
Meratia fragrans *Nees* II, 94.
Merceya **N. A.** 86.
 — *Bacanii* *Broth.** 61, 86.
 — *subminuta* *Broth.** 61, 86.
Merceyopsis *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *angulosa* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *angustifolia* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *hymenostylioides* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *longirostris* (*Griff.*) *Broth. et Dixon** 66, 86.
- Merceyopsis minuta* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — — *var.* *subulata* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *pellucida* *Broth. et Dixon** 66, 86.
 — *sikkimensis* (*C. M.*) *Broth. et Dixon** 66, 86.
Mercurialis II, 574, 617.
 — **N. A.** II, 171.
 — *annua* *L.* 681, 682, 688, 1013. — II, 171, 435, 464, 488, 489, 562, 572, 573, 618, 1155, 1364.
 — — *var.* *Huetii* *Müll.* II, 171.
 — *corsica* II, 1526.
 — *Huetii* *Henry* II, 171.
 — *Huetii* × *tomentosa* II, 171.
 — *Malinvaldi* *Sennen* II, 171.
 — *perennis* *L.* 502, 1230. — II, 1262, 1310, 1364. — **P.** 309.
 — *sylvatica* *Hoppe* II, 171.
 — *tomentosa* **P.** 1189.
Merendera **N. A.** II, 34.
 — *caucasica* *M. B.* II, 34.
Meriandra bengalensis 922.
Meridion 422.
 — *circulare* *Ag.* 422, 426.
Merismopedia glauca (*Ehrenb.*) *Naeg.* 376.
Meristotheca 377.
Merrillibryum philippinense *Broth.* 62.
Merrittia Merrill **N. G.** 527.
Mertensia 525.
Merulius 258, 259, 260, 261, 289, 1180. — **N. A.** 329.
 — *affinis* *Jungh.* 323.
 — *albostramineus* *Torr.** 153, 329.
 — *corium* *Fr.* 146.

- Merulius cucullatus*
Jungb. 325.
 — *destruens Pers.* 260.
 — *domesticus Falck* 259, 1179.
 — *Guillemoti Boud.* 260.
 — *hydroides P. Henn.* 260.
 — *lacrymans* 255, 258, 259, 260, 1021, 1178, 1179.
 — *laeticolor B. et Br* 114, 153.
 — *pezizoideus Speg.* 151.
 — *porinoides Fr.* 114.
 — *pulverulentus (Sow.) Fr.* 260.
 — *silvester Falck* 259, 1179.
 — *squalidus Fr.* 260.
 — *umbrinus Fr.* 260.
 — *vastator Tode* 260.
Mesembryanthemum 446, 482, 512, 526, 619. — **N. A.** II, 62, 63.
 — *acinaciforme L.* 630. — II, 1486.
 — *australe* 940.
 — *barbatum* 482, 494.
 — *einereum Marl.** 619.
 — *crystallinum L.* II, 1465, 1501, 1525.
 — *densum Haw.* 482, 619.
 — *deserticolum Marl.** 619.
 — *digitiforme Thunb.* 619.
 — *mitratum Marl.** 619.
 — *nodiflorum* II, 1501, 1520.
 — *opticum Marl.** 619.
 — *pubescens Haw.* 619, 620.
Mesobotrya 511, 514.
Mesocarpus 358.
Mesogloia vermiculata 366.
Mesophylla scalaris Dum. 51.
Mesostrobilus Watson N. G. I, 858, 859.
*Mesostrobilus Scottii Watson** II, 858, 859.
Mesotaenium microcoecum (Kütz.) Kirchner 406.
Mespilodaphne pretiosa II, 751.
Mespilus II, 1221.
 — *germanica L.* 450. — II, 1551. — **P.** 111.
 — *Oxyacantha* II, 1495.
Metadothella stellata P. Henn. 168.
Metarrhizium 211.
 — *anisopliae (Metsch.)* 211.
Metasphaeria 136. — **N. A.** 329.
 — *albescens Thuem.* 139.
 — *Equiseti Jaap** 329.
 — *Gynerii (P. Henn.) v. Höhn.** 169, 329.
 — *Puyae Speg.** 329.
 — *taminensis Wegel.* 150, 154.
 — *valdiviensis Speg.** 329.
Metastelma 528. — **N. A.** II, 71.
 — *decipiens Pittier* II, 71.
 — *odoratum Dne.* 625.
 — *virgatum Poir.* 624.
Metazoa 383.
Meteorgallerte 1008.
Meteoriopsis 60.
 — *minuta C. Müll.* 60.
 — *patula (Sw.)* 59.
 — *reclinata Fleisch.* 61, 80.
 — — *var. ceylonensis Fleisch.* 80.
Meteorium 60.
 — *helminthocladum (C. M.) Fleisch.* 61.
 — *illicebrum C. Müll.* 78.
 — — *fa. gracilis Card.* 78.
 — *Miquelianum (C. M.) Fleisch.* 61.
 — *teres Mitt.* 78.
Metrosideros 976.
 — *villosa L.* II, 1596.
Metroxylon Rumphii II, 629, 665.
Metzgeria 41. — **N. A.** 95.
 — *disciformis Evans* 41,* 95.
 — *fureata* 53.
 — *glaberrima Steph.* 65.
 — *oligotricha Evans* 41,* 96.
 — *pinnata Steph.* 65.
 — *uneigera Evans* 41,* 96.
 — *vivipara Evans* 41, 96.*
Metzleria leptocarpa (Sch.) Card. 78.
Meum athamanticum II, 1069, 1070, 1335, 1345.
 — *Mutellina var. schistosum Vacc.** II, 1536.
Miadesmia II, 500, 846, 852.
Mibora minima II, 1399.
Micarea violacea (Crouan) Hedl. 216.
Michelia II, 824.
 — *Champaca* II, 751, 825.
 — *longifolia* II, 751.
Micholitzia obcordata N. E. Br. 608.
Miconia 445. — **N. A.** II, 245.
Mierampelis 673.
Micrandra 682, 683, 849.
 — II, 756. — **N. A.** II, 171.
Micrasterias 393. — **N. A.** 412.
 — *apiculata (Ehrbg.) Menegh.* 376.
 — — *var. Nordstedtii Bern.* 376.
 — *Auclairii Auclair** 369, 412.
 — *rotata (Grev.) Ralfs* 376.
 — — *var. Treubii Bern.* 376.
 — *truncata* 369.
 — — *var. papillifera Allen** 369.

- Microchites Jaqueti* *Pierre* II, 759.
Microcachrys 541, 551.
Microcala filiformis II, 1030.
Microcarpaea muscosa *R.* *Br.* 716.
Micrococcus butyricus II, 596.
 — *ochraceus* II, 596.
Microcoleus heterotrichus (*Kütz.*) *Wolle* 362.
Microcylus *Sacc.* 162.
Microcystis *N. A.* 412.
 — *flos-aquae* (*Wittr.*) *Kirchner* 406. — II, 1491.
 — *Packardii* (*Farrow*) *Tilden** 382, 412.
 — *stagnalis* *Lemm. var.* *puhlra* *Lemm.** 362, 412.
Mierodesmis casearii *folia* 520.
Mierodiplodia 130.
 — *mafilensis* *Speg.** 329.
 — *valdiviensis* *Speg.** 329.
 — *valvuli* *Fairm.** 329.
Mieroglana *Ehrenb.* 390.
 — *multipunctata* *Ehrbg.* 384.
Mieroglossa 514. — *N. A.* II, 135.
Mieroglossum viride 184.
Mierolaena stipoides *R.* *Br.* II, 643.
Mierolejeunea ulicina (*Tayl.*) *Evans* 57.
Mierolepia II, 820.
Mieromastia *N. A.* 329.
 — *fimicola* *Syd.** 121, 329.
Mieromeles 510. — *N. A.* II, 294.
 — *caloneura* *Stapf* 754.
Mieromelum 774. — *N. A.* II, 317.
 — *pubescens* 1240.
Mieromeria gracea II, 1522.
 — *Juliana* II, 1443.
- Mieroneetria Pterocarp* *Rac.* 150.
Mieropeltis 137.
 — *applanata* *Mont.* 161.
 — *bambusicola* *P. Henn. et Shir.* 140.
 — *bombasina* *v. H.* 6.
 — *marginata* *Mont.* 161.
 — *orbicularis* *Cooke* 6.
Mieropeziza Lychnidis *Fuck.* 109.
Mieropholis *N. A.* II, 327.
Mieropus 512.
 — *erectus* II, 1055, 1057.
Mierorhammus 446. — *N. A.* II, 291.
Mierosiphoneae 177.
Mierosphaera 1187.
 — *Alhi* (*Wallr.*) *Salm.* 145, 146, 225, 296.
 — *diffusa* *C. et P.* 145.
 — *Euphorbiae* (*Pk.*) *Brk. et Curt.* 145, 146, 225.
 — *marchica* *P. Magn.* 151.
Mierostroma album (*Desm.*) *Sacc.* 154.
 — *Juglandis* (*Ber.*) *Sacc.* 145.
Mierostylis 607, 608. — *N. A.* II, 50.
 — *Horielensis* *J. J. Sm.* 595.
 — *moluccana* *J. J. Smith* II, 50.
 — — *var. sagittata* *J. J. Smith* II, 50.
 — *monophyllus* II, 1066, 1069.
Mierosyphar *N. A.* 412.
 — *Furcellariae* *Denys** 400, 412.
Mierotea 510, 732. — *N. A.* II, 267.
Mierothelia *N. A.* 329.
 — *alcicorniaria* *Linds.* 317.
 — *araucana* *Speg.** 329.
 — *maritima* *B. de Lesd.** 14, 33.
 — *Puyae* *Speg.** 329.
- Microthyriaceae* 123, 137, 141, 161, 168, 169, 312, 314.
Microthyriella 136, 161.
 — *N. A.* 329.
 — *applanata* (*Rehm*) *v. Höhn.* 329.
 — *cuticulosa* (*Cke.*) *v. Höhn.* 330.
 — *pseudocuticulosa* (*Cke.*) *v. Höhn.* 330.
Microthyrium *Desm.* 137, 161, 163. — *N. A.* 330.
 — *aberrans* *Speg.** 330.
 — *applanatum* *Rehm* 163, 329.
 — *asperum* (*Berk.*) *v. Höhn.* 330.
 — *astomum* *Speg.** 330.
 — *crassum* *Rehm** 137, 330.
 — *Cytisi* *Fckl.* 148.
 — *litigiosum* *Sacc.* 147.
 — *Lunariae* (*Kze.*) *Fuck.* 163.
 — *Pinastri* *Fuck.* 163.
 — *Rubi* *Niessl* 163, 330.
 — *versicolor* (*Desm.*) *v. Höhn.** 166, 330.
Microtropis *N. A.* II, 102.
Midotis 136.
Mielichhoferia 59, 60. — *N. A.* 86.
 — *elegans* *Herzog** 60, 86.
 — *lonchocarpa* *C. Müll.* 60.
 — *modesta* *C. Müll.* 60.
 — *sericea* *C. Müll.* 60.
Mikania *N. A.* II, 135, 136.
 — *elematidifolia* *Dus.** 651.
 — *paranensis* *Dus.** 651.
 — *violacea* 1023.
 — *volubilis* *Willd.* 1280.
Milesina *N. A.* 330.
 — *Blechni* *Syd.* 151.
 — *vogesiaca* *Syd.** 151, 152, 330.
Miliun 575. — II, 1650.
 — *effusum* II, 1650.

- Miliun Montianum Parl.* II, 1451.
 — multiflorum *Cav.* II, 1383, 1384, 1385.
 — — *var. Thomasii Dub.* II, 1384, 1386.
 — paradoxum *L.* II, 1383.
Millettia 704, 705, 707, 708, 1307. — *N. A.* II, 221, 222.
 — *Bonatiiana Pamp.** 880.
 — cinerea *Benth.* 880.
 — — *var. yunnanensis Pamp.** 880.
 — *Duclouxii Pamp.** 880.
 — floribunda *Matsum.* II, 219.
 — — *var. brachybotrys Matsum.* II, 219.
 — nitida *Benth.* 880.
 — pallida *Benth.* 880.
 — pulchra *Benth.* 880.
 — yunnanensis *Pamp.** 880.
Millotia N. A. II, 136.
Miltonia candida P. 327.
 — vexillaria 595.
Mimosa 491, 513, 515, 706. — *N. A.* II, 222, 223, 224.
 — acle *Blume* II, 209.
 — biglobosa *Roxb.* II, 224.
 — cinerea *Vell. var. pubescens Benth.* II, 223.
 — marginata *Lam.* II, 209.
 — papposa *Benth. var. uninervis Chod. et Hassl.* II, 223.
 — peregrina *Blanco* II, 224.
 — pudica *L.* 1025. — II, 648, 713, 770, 1627.
 — pulcherrima *Poir.* II, 227.
 — quadrivalvis *L.* II, 226.
 — stipulata *Roxb.* II, 209.
 Mimosaceae II, 1657.
 Mimosoideae 708, 1248.
- Mimulus Alectorolophus Scop.* II, 329.
 — guttatus II, 1289, 1324.
 — litens *L.* II, 1009, 1161, 1324.
 — moschatus *Dougl.* II, 1286, 1305, 1399.
 — repens 474, 833.
 — Tilingi 1330.
Mimusops 857. — II, 707.
 — *N. A.* II, 327.
 — balata II, 758.
 — djave 778. — II, 744.
Mina lobata 664.
Minnartia N. A. II, 98, 99.
 — falcata (*Grb.*) II, 1210.
 — frutescens (*Kit.*) II, 1210.
 — parnassica II, 1551, 1552.
 — recurva *Schinz et Thellung* II, 1132.
 — — *var. hispidula (Ser.)* II, 1132.
Miquelia 517, 736. — *N. A.* II, 261.
Mirabilis 537, 730, 732. — II, 259, 576. — *N. A.* II, 260.
 — albida *var. uniflora Heimerl* II, 258.
 — aspera *Greene* II, 259.
 — californica *A. Gray* II, 259.
 — coccinea *var. scabridata Heimerl* II, 257.
 — *Froebelii Greene* II, 260.
 — glutinosa *A. Nelson* II, 260.
 — *Greenei S. Wats.* II, 260.
 — *Jalapa L.* 1083. — II, 440.
 — laevis *Curran* II, 259.
 — linearis *var. subhispidata Heimerl* II, 257.
 — multiflora *var. pubescens S. Wats.* II, 260.
- Mirabilis multiflora sub-spec. glabrata Standley* II 260.
 — oxybaphoides *var. glabrata Heimerl* II, 258.
 — pseudaggregata *Heimerl* II, 258, 260.
 — — *var. subhirsuta Heimerl* II, 258.
 — retrorsa *Heller* II, 260.
 — tenuiloba *S. Wats.* II, 259.
 — triflora *Benth.* II, 260.
 Mirabiloideae 732.
Mirtana Loureiri Pierre II, 247.
Miscanthus 526. — *N. A.* II, 20.
Mischococcus 399.
 — confervicola *Naeg.* 399.
Mitella 525. — *N. A.* II, 328.
Mitragyne macrophylla II, 708.
 — macrophylla *Hiern.* 1307.
Mitrasaeme 714.
Mitreola 714.
 — inconspicua *Zoll. et Mor.* II, 229.
 — oldenlandioides *Wall.* II, 70, 229.
 — paniculata *Wall.* II, 70, 229.
 — pedicellata *Benth.* II, 70, 229.
 — petiolata *Torr. et Gray* II, 229.
Mitrospermum Arber N. G. II, 783.
 — compressum (*Will.*) *Arber** II, 783.
Mitrule sclerotiorum 112.
 Mittenothamnium 59. — *N. A.* 86.
 — imbricatulum *Card.** 86.
 — *Lehmanni (Besch.) Card.* 78.

- Mittenothamnium mexicanum (*Besch.*) *Card.* 79.
 — *Pringlei Card.** 86.
 — *subthelistegeum Card.** 78, 86.
 Mizzia II, 842.
 Mniaceae 62.
 Mniodendron comosum *Labill.* 64.
 — *divaricatum (Hornsch. et Reinw.) Lindb.* 62.
 — *Kroneanum C. Müll.* 64.
 — *Sieberi C. Müll.* 64.
 Mniium 41, 60.
 — *einelidioides (Blytt) Hüben.* 76.
 — *decurrens* 67.
 — *hornum* 47. — II, 604.
 — *rostratum Schrad.* 41, 61, 1009.
 — *Seligeri Jur.* 50.
 — *undulatum* 41, 1009.
 Modiola 942.
 Mölleroclavus *P. Henn.* 169.
 Moenchia erecta II, 1064, 1065, 1175, 1318, 1339.
 — *quaternella* II, 1268.
 Moehringia *Grisebachii Janka* II, 1140.
 — *Jankae Grisebach* II, 1140.
 — *Malyi Hayek* II, 1227.
 — *mucosa L.* II, 1167, 1169.
 — *papulosa Bert.* II, 1516.
 — *trinervia* II, 1004, 1358.
 — *ja.caespitosa Preuss* II, 1004.
 — *villosa (Wulfen) Fenzl* II, 1140.
 Mogiphanes 530. — N. A. II, 65.
 Molendoa *Sendtneriana (Br. eur.) Limpr.* 56.
 — *tenuinervis Limpr.* 56.
 Molinia 570. — II, 986, 991, 1304.
 — *coerulea Mönch* II, 1010, 1114, 1300. —
 — *var. depauperata* II, 1300.
 — *depauperata* II, 1282.
 Mollia N. A. 86.
 — *aggregata* 53.
 — *conspersa Stirt.** 53, 86.
 — *fragilis* 53.
 — *intumescens Stirt.** 53, 86.
 — *subbifaria Stirt.** 53, 86.
 — *thrausta Stirt.** 53, 86.
 — *tortuosa* 86.
 — *var. fragilifolia Lor.* 86.
 Mollisia 141. — N. A. 330.
 — *aberrans Rehm* 109.
 — *caesia (Fuck.) Sacc.* 113.
 — *culmina (Sacc.) Rehm* 151.
 — *fagicola Noelli** 113, 330.
 — *Mercurialis (Fckl.)* 148.
 — *perpusilla Cke.* 109.
 — *phalaridis (Lib.) Rehm* 147, 151.
 — *ravida Syd.** 330.
 Mollisiaceae 112, 122, 123, 141.
 Mollisiella *Phillips* 164, 165.
 — *ilicincola (B. et Br.) Phill.* 165.
 Molospermum *peloponnesiacum* II, 1528.
 Moltkia *aurea* II, 1220.
 Momisia II, 788.
 Momordica 673. — II, 623, 1656.
 — *Balsamina L.* 673. — II, 623, 1656.
 — *fragrans* II, 1633.
 — *Marantia L.* 1282.
 Monadenium N. A. II, 171.
 Monadinaceae 333.
 Monarthrocarpus *Merrill N. G.* 707, 912.
 Monas *guttula Ehrenb.* 368.
 — *vulgaris* 356.
 Monasens 180. — N. A. 330.
 — *Barkeri* 273.
 — *Olei Piedallu** 274, 330.
 — *purpureus* 180, 206, 274.
 Moneses *uniflora* 742.
 Monilia 212, 250, 297, 1152, 1182.
 — *fructigena Pers.* 219, 231, 1159, 1182.
 Moniliopsis *Aderholdi Ruhl.* 1182.
 Monimiaceae 724.
 Monochytrium *Griggs N. G.* 263, 330. — II, 601.
 — *Stevensianum Griggs** 263, 330.
 Monogramme II, 527.
 — *paradoxa (Fée) Bedd.* II, 547.
 — *var. novoguineensis Rosenst.** II, 547.
 Monopetalanthus 705. — N. A. II, 224.
 Monophyllaea 694. — II, 438. — N. A. II, 182.
 — *Horsfieldii R. Br.* 694. — II, 438.
 Monoselenium 41, 42.
 — *tenerum Griffith* 41.
 Monospora N. A. 412.
 — *griffithsioides (Sond.) Mazza* 404, 412.
 — *pedicellata (Sm.) Solier* 404.
 Monostachya *Merrill N. G.* 527. — N. A. II, 20.
 Monostroma 380.
 — *crepidinum Fosl.* 405.
 — *groenlandicum* 380, 381.

- Monotropa 742. — **N. A.** 271.
 — hypophega *Wallr.* II, 271.
 — Hypopitys *L.* II, 271, 1050, 1189, 1368, 1401, 1405, 1443, 1602.
 Monsonia 1307.
 Monstera 530. — **N. A.** II, 4, 5.
 Montagnella 162.
 Montagnina *v. Höhn. N. G.* 162, 330.
 — *examinans (B. et C.) v. Höhn.** 162, 330.
 Montagnites *Candollei Fr.* 142.
 Moutanoa 653.
 — *bipinnatifida C. Koch* 653.
 — *grandiflora Hemsl.* 653.
 Montia 516. — **N. A.** II, 280.
 — *fontana L.* 516, 746.
 — II, 1260, 1299, 1305.
 — *subspec. lamprosperma Cham.* 1260, 1264.
 — — *subspec. minor Gmel.* II, 1260.
 — — *var. econdrosperma Fenzl* II, 1260.
 — — *var. intermedia Beeby* II, 1260.
 — *Hallii Greene* II, 280.
 — — *var. major Bab.* II, 1264.
 — *lamprosperma Cham.* 746. — II, 1254, 1260, 1275, 1277.
 — *minor* II, 1037.
 — *rivularis* 746. — II, 1030, 1332.
 Moquinia **N. A.** II, 136.
 Moraceae 724, 1240. — II, 254, 1187.
 Morchella 117, 119, 270, 274. — **N. A.** 330.
 — *eximia Boudl.** 155, 330.
 Morella *Loureiro* 727.
 Morenoëlla 162.
 Moricandia *DC.* 1269. — **N. A.** II, 152.
 — *arvensis DC.* 960. — II, 578, 1039, 1596.
 — *divaricata Coss.* II, 152.
 — *dumosa Boiss.* II, 152.
 — *spinosa Pomel* II, 152.
 — *suffruticosa var. nitens Schwjth. et Aschers.* II, 152.
 Moriconia **N. A.** II, 2.
 — *americana Berry** II, 787.
 Moriera 512.
 Moringa **N. A.** II, 255.
 — *pterygosperma* II, 636, 732.
 Moringaceae II, 255.
 Morinia *Card. N. G.* 59, 86.
 — *trichostomoides (Besch.) Card.* 86.
 Morisia *hypogaea* II, 1526.
 Morkillia 815.
 Mormodes 607. — **N. A.** II, 50.
 — *Wolteriana* 604.
 Morocarpus *affinis Bl.* II, 360.
 Moronobeae 519.
 Morrenia *odorata Lindl.* 624, 625.
 Mortierelleae 263.
 Morus 724, 726, 896, 1001.
 — II, 616, 617, 637. — **P.** 177, 1198. — **N. A.** II, 254.
 — *alba L.* 450. — II, 1472, 1531. — **P.** 111, 347.
 — *mesozygia Stapf* II, 776.
 — *nigra L.* 450, 482. — II, 806. — **P.** 1153.
 Moschosma *polystachyum Benth.* 1280.
 — *riparium Hochst.* II, 190.
 Mourera *fluviatilis Aublet* 743, 744, 745.
 Mouriria **N. A.** II, 245.
 — *anomala Pulle** 718, 904.
 — *Pousa Gardn.* 719.
 Moya II, 102.
 Mozinna 849, 850. — **N.** A. II, 171.
 — *pauciflora Rose* II, 166.
 — *peltata Skud.* II, 166.
 Mucedinaceae 112, 122, 324.
 Muciporus II, 604.
 Mucor 178, 180, 187, 195, 263, 1031.
 — *botryoides Lendner** 128, 330.
 — *Christianiensis Hagem.* 263, 330.
 — *circinelloides* 206.
 — *corticolus Hagem** 263, 330.
 — *dispersus Hagem** 263, 330.
 — *exitiosus* 224.
 — *flavus* 264.
 — *genevensis Lendner* 263.
 — *hiemalis* 266.
 — *microsporus Namysl.** 267, 330.
 — *Mucedo L.* 158, 159, 1091, 1139, 1324, 1325.
 — *nodosus (Namysl.) Hagem** 263, 300.
 — *piriformis Fischer* 324.
 — *plumbeus* 206.
 — *pusillus Lindt* 263.
 — *racemosus Fres.* 1091, 1324.
 — *saturninus Hagem** 263, 330.
 — *silvaticus* 264.
 — *sphaerosporus Hagem* 183. — II, 660.
 — *stolonifer* 1139, 1325.
 Mucoraceae 112, 133, 144, 177, 263, 264, 265, 268.

- Mucuna II, 645. — N. A. II, 224.
 — pruriens II, 648, 652.
 — — var. *Lyonii* II, 662.
 — utilis II, 649.
 Muchlbergella Owerinia
Feer 640.
 Muchlenbeckia chilensis
 P. 310.
 Muehlenbergia 568, 570.
 — N. A. II, 20.
 Muellerella 175.
 Mulgedium 652. — II, 868.
 — acuminatum *Conrath et Freyn* II, 116.
 — albanum *DC.* II, 116.
 — alpinum II, 947, 1044, 1063, 1172.
 — armenicum *Boiss.* II, 116.
 — azureum *DC.* II, 116.
 — Bourgaei *Boiss.* II, 115.
 — — var. *colchicum Alboff* II, 115.
 — crassicaule *Trautv.* II, 116.
 — cyaneum *DC.* II, 117.
 — decipiens *Hook. et Thoms.* II, 116.
 — dschimilense *C. Koch* II, 116.
 — dubium *C. Koch* II, 116.
 — hispidum *DC.* II, 116.
 — laevigatum *DC.* II, 115.
 — leucophaeum *DC.* II, 116.
 — macranthum *Hook. et Thoms.* II, 117.
 — macrophyllum *DC.* 1259.
 — maerorbizum *Royle* II, 115, 117.
 — neilgherrense *Wight* II, 117.
 — Paneicii *Visiani* II, 116.
 Mulgedium Plumieri II, 1051, 1057, 1225.
 — preanthoides *DC.* II, 116.
 — rapunculoides *DC.* II, 118.
 — robustum *DC.* II, 117.
 — sibiricum II, 932.
 — sonchifolium *Visiani* II, 117.
 — tataricum (*L.*) *DC.* II, 1007.
 — thianschanicum *Reg. et Schmalh.* II, 116.
 — uralense *Rouy* II, 116.
 Munkiella N. A. 330.
 — ambiens (*Lib.*) *Jaap* 147.
 — Shiraiana (*Syd.*) *Miy. et Hara** 139, 330.
 Muntingia Calabura II, 715.
 Musa 510, 594, 930. — II, 612, 666, 670, 714. — P. 331, 341, 1196. — N. A. II, 37.
 — Bogshawei *Rendle et G.** 594.
 — dole II, 612.
 — paradisiaca *L.* II, 671.
 — sapientum *L.* II, 611, 631, 671.
 — textilis II, 636, 714.
 — ventricosa *Wetw.* 594.
 Musaceae 594. — II, 37.
 Musanga Smithii *R. Br.* 724.
 Muscari II, 1223, 1445, 1483. — N. A. II, 34.
 — alpinum *Szafer** II, 1202.
 — botryoides 989.
 — commutatum *Guss.* II, 1508.
 — — var. *albovirens Tod.* II, 1508.
 — eomosum II, 906.
 — — var. *nephrocarpon Posp.* II, 1545.
 — granatense II, 1450.
 Muscari Lelievrei *Bor.* II, 1343, 1400, 1419.
 — neglectum *Guss.* 1232, 1242.
 — pyramidale *Tausch* II, 34.
 — racemosum II, 1054, 1326.
 — speciosum *March.* II, 1468.
 — tenuiflorum II, 34, 905.
 — — var. *pyramidalis Arcang.* II, 34.
 Musei II, 604.
 — aereocarpi II, 815.
 — pleurocarpi II, 815.
 Musineum 806. — N. A. II, 359.
 Mussaenda 526. — N. A. II, 313.
 Mutinus 294. — N. A. 330.
 — bovinus *Mong.* 294.
 — caninus (*Huds.*) *Fries* 178.
 — Curtisii *Berk.* 294.
 — elegans (*Mont.*) *Ed. Fisch.* 155, 294.
 — Penzigii *Ed. Fisch.** 294, 330.
 Myagramm perforiatum II, 1214.
 Mycelis 652. — II, 868.
 — ambigua *Cassini* II, 116.
 Myeenastrum Corium II, 1524.
 Mycetia 539.
 Mycetozoa 52, 261, 262.
 Mycoalecium Cacoti *B. de Lesd.** 33.
 Mycoderma 171, 197, 206, 208.
 — decolorans *Will.** 330.
 — gallica *Will.** 330.
 — lactis 197.
 — valida *Will.** 330.
 Mycogaena 163.
 — elegans (*M. et C.*) *v. Höhn.* 163.
 Mycogone 217.

- Mycorrhiza 187, 188, 264.
 Mycosphaerella 110, 130,
 136, 1106, 1187. — N.
 A. 330, 331.
 — Aegopodii *Poteb.** 330.
 — arenariicola *Bub.** 138,
 331.
 — bambusifolia *Miy. et*
*Hara** 139, 331.
 — callista *Syd.* 150.
 — citrullina (*Smith*)
Grossenb. 145, 213, 1185.
 — grandispora *Bub.* 138,
 331.
 — Hondai *Miyake** 331.
 — Jaeweskii *Poteb.** 331.
 — Lathyrri *Poteb.** 331.
 — Loefgreni *Noack* 1134.
 — maculiformis (*Pers.*)
Schroet. 147.
 — — var. Hippocastani
*Jaap** 147, 331.
 — Mercurialis (*Lasch*)
Magn. 148.
 — midzurensis *Bub. et*
*Ranoj.** 112, 331.
 — pachyasea (*Rostr.*)
Vesterg. 109.
 — sentina *Kleb.* 182,
 1006, 1007, 1189.
 — Shiraiana *Miyake**
 139, 331.
 — Tassiana (*De Not.*)
Johans. 109.
 — Violae *Poteb.** 331.
 — Virgaureae *Krieger**
 148.
 — Weigeliae *Fairm.** 331.
 — Wichuriana (*Schroet.*)
Johans. 109.
 — Woronowii *Jacz.** 111,
 331.
 Mycosphaerellaceae 110,
 112, 123.
 Myeloxylon II, 520, 816,
 848.
 Myginda 447. — N. A. II,
 102.
 Myiocopron 251. — N. A.
 331.
- Myiocopron Smilacis (*De*
Not.) *Sacc.* 153.
 — valdivianum *Speg.**
 331.
 Myopites limbardae *Schin.*
 1300.
 Myoporaceae 726.
 Myoporum 726.
 — bontioides (*Sieb. et*
Zucc.) *A. Gray* 726.
 — laetum *Forst.* 726, 939,
 — serratum *R. Br.* 726,
 727. — II, 702.
 Myosotidium 867.
 Myosotis 514, 631. — N.
 A. II, 80, 81.
 — Alberti *Huet et Burnat*
 II, 81.
 — alpestris II, 81, 943,
 1111, 1159, 1253.
 — — var. elatior *Gaud.*
 II, 81.
 — — var. pseudosuave-
 olens *Murr.** II, 1153.
 — arenaria II, 1173.
 — arvensis II, 81, 1327.
 — — var. gymnosperma
Beck II, 81.
 — — var. umbrosa *Bab.*
 II, 81, 1327.
 — aspera *Lam.* II, 80.
 — australis 909.
 — Balbisiana *Jord.* II,
 81.
 — caespitosa *Schultz* 631.
 — II, 80, 960.
 — — var. borealis *Vester-*
*lund** 631. — II, 960.
 — capitata var. albiflora
 940.
 — carnica *Opiz* II, 81.
 — collina *Hoffm.* II, 1279
 1324.
 — — var. Mittenii *Baker*
 II, 1279.
 — commutata *Roem. et*
Schult. II, 80.
 — confusa *Rouy* II, 81.
 — congesta *Shuttlew.* II,
 81.
- Myosotis coronaria
Dumort. II, 80.
 — — var. glabrata *Du-*
mort. II, 80.
 — — var. rosulata *Du-*
mort. II, 80.
 — — var. strigulosa *Du-*
mort. II, 80.
 — dissitiflora *Baker* 631.
 — echinophora *Pall.* II,
 79.
 — dubia *Arrondeau* II,
 81.
 — Dumortieri *Thiélens*
 II, 81.
 — fallacina *Jord.* II, 81.
 — glabreseens II, 80.
 — — var. Reichenbachii-
 ana *Dumort.* II, 80.
 — Godeti *Coste* II, 81.
 — intermedia II, 81.
 — — var. dumetorum
Crép. II, 81.
 — lingulata *Schm.* II, 80,
 81.
 — — var. parviflora *Gren.*
 II, 81.
 — lithospermifolia
Hornem. II, 81.
 — lutea *Balb.* II, 81.
 — Marcillyana *Burnat* II,
 81.
 — multiflora *Mérat.* II,
 81.
 — nemorosa *Arv.-Touv.*
 II, 81.
 — nemorosa *Bess.* II, 80.
 — nemorosa *Martr.* II,
 81.
 — oraria *Dumort.* II, 80.
 — palustris *L.* 1250, 1380,
 — II, 80, 1504.
 — — var. minor *Kittel*
 II, 80.
 — — var. repens *G. et G.*
 II, 81.
 — pseudosilvatica *Schur*
 II, 81.
 — pusilla *Lois.* II, 1490.
 — radicans *Opiz* II, 80.

- Myosotis Rehsteineri* II, 1156.
 — *repens* *Don* II, 80, 81.
 — *repens* *G. et D. Don* II, 1301, 1306.
 — *scorpioides* II, 81.
 — — *var. lithospermifolia Willd.* II, 81.
 — — *var. palustris* *L.* II, 80.
 — *Scudla G. et G.* II, 81.
 — *speluncicola* II, 81.
 — — *var. grandiflora Rouy* II, 81.
 — *strigulosa Reichb.* II, 80.
 — *suaveolens* *W. K.* II, 81.
 — *tenella Marcilly* II, 81.
 — *umbrata* *M. K.* II, 81.
 — *versicolor* II, 81, 1267.
 — — *var. Balbisiana Corb.* II, 81, 1267.
 — — *var. fallacina Crép.* II, 81.
 — — *var. lutea Cas. et St. Lag.* II, 81.
Myosurus minimus II, 1267, 1318.
Myrcogenia Schultzei Johow 728, 832.
Myriaetis *N. A.* 412.
 — *moniliformis (Foslie) Kylin* 372, 412.
 Myriangiaceae 160.
 Myriangina 136.
 Myriangium 136. — *P.* 319.
 — *Duriaei* *Mont.* II, 652.
Myrianthus *N. A.* II, 254.
 — *arboreus* *P. B.* 1307.
Myrica 727. — II, 616, 820, 991. — *P.* 189. — *N. A.* II, 255.
 — *acuminata* *Ung.* II, 806.
 — *cerifera* II, 804. — *P.* 187.
Myrica *Gale* *L.* 480, 727.
 — II, 702, 820, 1017, 1030. — *P.* 188, 189.
 — *jalapensis* II, 744, 745.
 — *Torreii* II, 840.
 Myricaceae 727, 926. — II, 255, 820, 868, 1432.
Myricaria II, 1505, 1506.
 — *germanica* *Desv.* II, 1358.
 — *Jaboticaba* *Bg.* II, 674.
Myriocarpa 530, 982, 983.
 — II, 1634. — *N. A.* II, 363.
Myriogyne minuta *Less.* II, 115.
Myrionema reptans *A. D. Cott.* 405.
Myrioneuron 539. — II, 311. — *N. A.* II, 313.
Myriophyllum alterniflorum *L.* II, 1009, 1017, 1251, 1413.
 — *spicatum* *L.* 495, 1263. — II, 1002, 1272, 1491, 1504.
 — — *var. brevifolium Casp.* II, 1002.
 — *verticillatum* *L.* II, 1233.
Myriophysella *Speg. N. G.* 135, 331.
 — *chilensis* *Speg.** 331.
Myriospora *Naeg.* 8.
 — *Heppii* *Naeg.* 8.
 — *lapponica (Ach.) Hue* 8.
 Myriotrichaceae 361.
Myristica 909.
 — *fragans* *Houtt.* 727, 1074.
 Myristicaceae 727, 1240.
*Myrmaeciella Hölmeliana Rick** 137.
Myrmaecium 136.
Myrmecocystis 181.
Myrmecodia 492, 1261.
 — *echinata* II, 510.
Myrobalanus Balansae *O. K.* II, 109.
Myrosma *N. A.* II, 37.
Myroxylon amara (Span.) Warb. II, 176.
Myrrhinium rubriflorum *P.* 336.
Myrrhis aromatica II, 1017.
 — *odorata* II, 1293.
Myrsine 909.
 Myrsinaceae 520, 527, 728, 912, 917. — II, 255.
 Myrtaceae 728, 906, 910.
 — II, 256, 1188.
Myrtillocactus 636.
Myrtillus II, 871.
 — *nigra* 680. — II, 871.
 — *nigra Gillib.* II, 959, 961, 964.
 — — *fa. leucocarpa* II, 928, 957.
 — *nigra* × *Vaccinium Vitis idaea* 679. — II, 957.
Myrtophyllum II, 806.
Myrtus II, 1480.
 — *communis* *L.* 865. — II, 892, 1185, 1340, 1495, 1496, 1523, 1541, 1549, 1551.
Mycobolus megaloccephalus *Cass.* II, 138.
Mystrosporium album 142.
Mytilaspis citricola *P.* 343.
Myurella Careyana Sull. 75.
 — *julacea (Vill.) Br. eur. var. scabrifolia Lindb.* 75.
 — *tenerrima (Brid.) Lindb.* 77.
 Myuriaceae 62.
Myurium *Foxworthyi Broth.* 61.
Myxasterina v. Höhn. 161.
 Myxobacteriaceae 261.
 Myxobacteriales 124.
 Myxomycetes 109, 110, 112, 118, 121, 124, 128, 140, 144, 171, 261, 262, 294, 314, 325, 1165. — II, 597.

- Myxonema tenue 360.
 Myxophyceae 382.
 Myxopyrum 737, 908. —
 N. A. II, 262.
 Myxosporium 1192. — N.
 A. 331.
 — *carneum* *Libert* 148.
 — *Ellisii* *Sacc.* 148.
 — *Pruni-Mahaleb* *Moreillon** 238, 331, 1192.
 Myxotheca *Ferd. et Wge.*
 N. G. 134, 331.
 — *hypocreoides* *Ferd. et*
 *Wge.** 134, 331.
 Myzocythium irregulare
 *Petersen** 331.
- Nabalas racemosus P. 340.
 Naegeliella flagellifera
 Correns 362.
 Naemaeyelus Lamberti
 *Rehm** 331.
 Naemaspora *Jasminii* *Griff.*
 et Maubl. 1152.
 Naeniopteris II, 846.
 Naetrocymbe *Koerb.* 161,
 169.
 Naevia minniella (*Sacc.*
 et Malbr.) *Rehm* 154.
 — *pusilla* (*Lib.*) *Rehm*
 109.
 Nageiopsis II, 788.
 — *acuminata* II, 788.
 — *angustifolia* II, 788.
 — *inaequilateralis* II, 788.
 — *latifolia* II, 788.
 — *longifolia* II, 788.
 — *subfalcata* II, 788.
 — *zamioides* II, 788.
 Najadaceae 527, 595, 889.
 — II, 891, 1315.
 Najas flexilis *Rostk. et*
 Schmidt 595. — II, 953,
 975, 1051, 1087, 1261,
 1263, 1288.
 — *graminea* II, 1316,
 1317.
 — — *var. Delilei* (*Mag-*
 nus) II, 1317.
 — *major* II, 849.
- Najas marina L. II, 1167,
 1552.
 — *minor* II, 995, 999,
 1178.
 — *tenuissima* A. Br. II,
 975, 1250.
 Nanophyes *Nesaeae*
 *Rübs.** 1307.
 Nanomitrium *Lindb.* 69,
 74.
 Napieladium fumago
 Speg. 331.
 — *valdivianum* *Speg.**
 331.
 Narcissus 501, 558, 837.
 — II, 1375, 1431. — N.
 A. II, 3.
 — *angustifolius* *Curtis*
 1252. — II, 475.
 — *biflorus* *Curt.* II, 3,
 1342, 1343, 1419, 1471.
 — — *var. tetramerus*
 Bolz. II, 1471.
 — — *var. triflorus* *Bolz.*
 II, 1471.
 — *Broteri* *Rouy* II, 1431.
 — *Bulboeodium* 558. —
 II, 1343.
 — *Bulboeodium* × *tri-*
 andrus 558.
 — *candidissimus* II, 1454.
 — *capax* *Roem. et Schult.*
 II, 1431.
 — *cupularis* II, 1533.
 — *cyclaminus* *Bak.* II,
 1375, 1454.
 — *Fosteri* 558.
 — *Lagoi* *Merino** II, 1454.
 — *Loiseleurii* *Rouy* II,
 1431.
 — *Macleaii* *Lindl.* II, 3.
 — *minutiflorus* II, 1449.
 — *poeticus* L. II, 898,
 1065, 1160, 1343.
 — *poeticus* × *pseudo-*
 narcissus II, 3.
 — *poeticus* × *silvestris*
 556. — II, 1359.
 — *pseudonarcissus* L. 556
 — II, 1343, 1414.
- Narcissus pseudonarcis-
 sus × *poeticus* II, 3.
 — *pulchellus* *Salisb.* II,
 1431.
 — *radiiflorus* II, 1345.
 — *reflexus* *Brot.* II, 1374,
 1375, 1431.
 — *serotinus* II, 1522.
 Nardia 63. — N. A. 96.
 — *compressa* (*Hook.*)
 Gray 79, 96.
 — *crenulata* (*Sm.*) *Lindb.*
 79.
 — *Geoseyphus* (*De Not.*)
 Lindb. 79.
 — *hyalina* (*Lyell*) *Carr.*
 79.
 — *obovata* (*Nees*) *Carr.*
 79.
 — — *var. rivularis*
 Schffn. 72, 96.
 — *parvica* *Schffn.** 79,
 96.
 — *scalaris* (*Schrad.*) *Gray*
 79.
 — *subelliptica* *Lindb.* 79.
 Nardurus *Lachenalii* II,
 1442.
 — — *var. aristatus* II,
 1436.
 — *patens* II, 1451.
 Nardus 570. — II, 16,
 986, 1059, 1172.
 — *stricta* L. II, 1076,
 1100, 1105, 1175, 1282,
 1473, 1492, 1493, 1535,
 1551, 1552.
 Narthecium II, 991. —
 N. A. II, 34.
 — *Balsanae* P. 138, 331.
 — *ossifragum* II, 1030,
 1368, 1423.
 Nasturtium II, 438, 1393,
 1394. — N. A. II, 152.
 — *amphibium* II, 1394,
 1501.
 — — *var. austriacum*
 II, 1516.
 — *amphibium* × *palustre*
 II, 1439.

- Nasturtium aquaticum* 859.
 — *asperum* II, 1407.
 — *indicum* 671.
 — *Morisoni* II, 1197.
 — *officinale* *R. Br.* 1233.
 — II, 976, 1501.
 — *ovirense* 671.
 — *palustre* *DC.* II, 1262, 1315, 1394.
 — *siifolium* II, 1407.
 — *silvestre* II, 1394.
Nathorstia *P. Richter* II, 840.
 — *angustifolia* II, 791.
 — *arborea* II, 840.
 — *gracilis* II, 840.
Natsiatum 517, 736. — *N.* A, II, 261.
Naucelea 539. — *N. A.* II, 313.
Naucoria *N. A.* 331.
 — *amareseens* *Quél.* 116.
 — *camerina* *Fr.* 120.
 — *Eucalypti* *Torr.** 153, 331.
 — *lanata* *Sacc.** 142, 331.
 — *Musarum* *Pat. et Dem.** 140, 331.
 — *sphagnophila* *Peck** 131, 331.
Navicula 422. — *N. A.* 434, 435, 436, 437, 438.
 — *africana* *Hustedt** 421.
 — *anglica* 424.
 — — *var. suberuciata* 424.
 — — *var. subsalsa* 424.
 — *bisulea* *Lagerst.* 420.
 — *borealis* *Kütz.* 421.
 — *Breissonii* *Kütz.* 421.
 — *costulata* 424.
 — *cryptocephala* 424.
 — — *var. intermedia* 424.
 — — *var. veneta* 424.
 — *cuspidata* *Kütz.* 424.
 — — *var. cruciata* (*O. Müll.*) *Muschler* 424.
Navicula cuspidata var.
elkabensis (*O. Müll.*) *Muschler* 424.
 — — *fa. subcapitata* *Muschler** 424.
 — *divergens* *W. Sm.* 421.
 — *elliptica* *Kütz.* 422.
 — *gregaria* 424.
 — *microstauron* *Ehrenb.* 421.
 — — *var. biundulata* *fa. major* 421.
 — (*Placoneis*) *mutica* 424.
 — *Perrottetii* 424.
 — *placenta* *Ehrenb.* 421.
 — *Reinhardtii* *Grun.* 421.
 — *rhynchocephala* 424.
 — — *var. amphiceros* 424.
 — — *var. permagna* 424.
 — *scutelloides* *W. Lin.* 426.
 — *soeialis* *Palmer** 426.
 — *sphaeria* *Breb.* 421.
 — *subsolaris* *Grun.* 421.
 — *tuscula* *Ehrenb.* 426.
 — *viridis* *Kütz.* 426.
Naviculeae 429.
Naviculoides 429.
Necopsis *Prain* *N. G.* 510.
 — *N. A.* II, 171.
Neckera 60. — *N. A.* 86.
 — *complanata* (*L.*) *Hüb.* 53, 77.
 — *crispa* (*L.*) *Hedw.* 77.
 — *eucarpa* 86.
 — *Orbignyana* *Lor.* 79.
 — *pumila* *Hedw.* 77.
Neckeraceae 62.
Neckeropsis *crinta* (*Griff.*) *Fleisch.* 62.
 — *gracilentata* (*Br. jav.*) *Fleisch.* 62.
 — *Lepineana* (*Mont.*) *Fleisch.* 62.
Neckia 812. — *N. A.* II, 365.
Nectandra 514, 530, 906.
 — *N. A.* II, 207.
 — *megapotamica* 1298.
Nectria 143, 272, 274, 299. — *N. A.* 331, 332.
 — *albicans* *Starb.* 137.
 — *annulata* *Rehm* 137.
 — *blumenaviensis* *P. Henn.* 137.
 — *capitata* *Bres.* 137.
 — *Castilloae* *Turc. et Maffei** 176, 177, 331.
 — *einnabarina* 234.
 — *coryli* *Fuckel* 147.
 — *ditissima* 121, 219, 1159.
 — *flammeola* *Weese** 331.
 — *graminicola* *Berk. et Br.* 303, 1190, 1191.
 — *haematites* *Syd.** 332.
 — *Huberiana* *P. Henn.* 137.
 — *incrustans* *Weese** 332.
 — *juvencensis* *P. Henn.* 137.
 — *Magnusiana* *Rehm* 147.
 — *Manihotis* *Theiss** 137.
 — *miniata* (*P. Henn.*) 136.
 — *prorumpens* *Rehm* 137.
 — *striatospora* II, 690.
 — *Theobromae* 220.
 — *zonata* *Seaver** 133, 332.
Nectriaceae 163.
Nectrioideae 122, 344.
Necia 731, 732.
Negeriella *P. Henn.* 167.
Negundo 465.
Neidium *N. A.* 438.
 — *affine var. subampliata* *Grun.* 426.
 — *bisuleatum* *Lagerst.* 421.
 — *Iridis* 426.
 — — *var. ampliata* *Ehrb.* 426.
Neillia 762.
Nelumbium II, 625.
 — *Schweinfurthi* *Couyat et Fritel** II, 799.
Nelumbo nucifera *Grtn.* 977.

- Nemastylis 537. — **N. A.** II, 24.
 Nematoden 56.
 Nematopogon densicoma (*Mart.*) *Bur. et K. Schum.* II, 75.
 Nephophila 1250.
 — insignis 1314.
 Neobiondia *Pampanini* **N. G. N. A.** II, 267.
 — *Silvestrii* *Pamp.* 741.
 — II, 1601.
 Neobiondieae *Pamp.**876
 Neoboutonia 511, 514. — **N. A.** II, 171.
 Neocalamites II, 860.
 Neocosmospora 138.
 — vasinfecta *Smith* 138, 235, 1154. — II, 662, 722.
 Neoglaziovia concolor *C. H. Wright* 560.
 Neojatropha *Pax* **N. G.** 682, 683, 849. — **N. A.** II, 171.
 Neolitsea 527. — **N. A.** II, 207.
 Neomeris annulata 377.
 — mucosa 377.
 Neopeckia 136.
 Neopringlea **N. A.** II, 102.
 Neotinea intacta *Reich.* II, 1288, 1301, 1526.
 Neottia II, 1664. — **N. A.** II, 50.
 — *Nidus-avis* *L.* 1237, 1260. — II, 1044, 1324.
 — — *fa. pallida* *Wirtg.* II, 940.
 Neottopteris elliptica *Fée* II, 545.
 Neo-Urbania 598.
 Nepenthaceae 729, 910.
 — II, 257.
 Nepenthes 729, 1238. — II, 1603, 1642. — **N. A.** II, 257.
 — *Curtisii* 729.
 — nobilis 729.
 — *Rafflesiana* II, 1642.
 — sanguinea 729.
- Nepeta 525. — **N. A.** II, 196.
 — delphinensis *Mutel* II, 196.
 — grandiflora II, 995, 1631.
 — lanceolata *Salisb.* II, 196.
 — *Nepetella* *L.* II, 1529.
 — nuda *L.* II, 1048, 1283.
 — — *var. grandiflora* *Benth.* II, 196.
 — pannonica II, 1042.
 — tuberosa II, 1451.
 — violacea (*L.*) *Scop.* II, 196.
 Nephelaphyllum papuanum *Schlechter* II, 39.
 Nephelium **N. A.** II, 325, 326.
 — chryseum *Radlk.* II, 325.
 — mutabile *var. pallens* *Hiern* II, 325.
 Nephrodium II, 544, 563.
 — albescens *Dcsw.* II, 529.
 — filix mas II, 509, 510, 1592.
 — Filix mas × spinulosum II, 446.
 — mexicanum II, 553.
 — patens *Jenn.* II, 529.
 — patulum *Sw.* II, 553.
 — remotum II, 509.
 — rigidum II, 1526.
 — Sieboldi II, 565.
 — Sloanei *Baker* II, 529.
 — spinulosum II, 509, 551.
 — thelypteris II, 521, 1145.
 Nephroia cuneifolia *Miers* II, 248.
 — hastata *Miers* II, 248.
 — hexagyna *Miers* II, 248.
 — ovalifolia *Miers* II, 248.
 — pubinervis *Miers* II, 248.
- Nephroia sarmentosa *Lour.* II, 248.
 — sarmentosa *Miers* II, 248.
 Nephrolepis II, 558, 559, 563.
 — acuta *Pr.* 1283.
 — biserrata *Schott.* 1283.
 — bostoniensis II, 559, 562.
 — *Duffi* *Moore* II, 559.
 — exaltata (*L.*) *Schott.* II, 548, 557, 559, 563, 565.
 — — *var. Amerpohlii* II, 557, 559, 565.
 — — *var. Marshallii* II, 557, 559, 565.
 — — *var. Schoelzelii* II, 557.
 — exaltata superba II, 559.
 — lycopodioides II, 557, 558, 559, 565.
 — magnifica II, 557, 559, 565.
 — Neuberti II, 559, 565.
 — ornata II, 557.
 — *Pieroni* II, 559, 565.
 — pluna × recurvata II, 558.
 — splendens II, 557.
 — superba II, 558, 565.
 — todeaeoides II, 559, 565.
 — tuberosa II, 510.
 — *Whitmani* II, 557, 559, 565.
- Nephroma *Ach.* 22, 25.
 Nephromium *Nyl.* 12, 13.
 Nephrothytis 923.
 Nerium II, 725.
 — *Oleander* *L.* 736. — II, 892, 1340, 1551, 1596, 1553. — **P.** 115, 347.
 Nertera **N. A.** II, 313.
 Nervilia 607. — **N. A.** II, 50.

- Nesaea sagittaeifolia* var. *glabrescens* 1307.
Nesolechia Lesdainii B. de Lesd.* 33.
Neurocalyx N. A. II, 314.
 — *Hookeriana* Wight II, 314.
 — *Wightii* Arn. II, 314.
Neurodontopteris microphylla Brongn.* II, 830.
Neurophyllum viride Pat. 313.
Neuropteridium II, 846.
 — *Lopatini Petunikon** II, 834.
 — *sibiricum Petunikon** II, 834.
Neuropteris II, 803, 838, 846.
 — *Gaillardoti* Brongn. II, 809.
 — *gigantea* var. *acuta* II, 805.
 — *heterophylla* II, 799, 820, 829, 839.
 — *obliqua* II, 829.
 — *osmondae* Art. II, 783.
 — *raminervis* II, 784, 795.
 — *remota* II, 803.
 — *Scheuchzeri* II, 784.
 — *Schlehani* Stur II, 805, 839, 829.
Nicandra physaloides Gaertn. 789.
Nicolia II, 844.
 — *aegyptiaca* Ung. II, 844, 832.
Nicotiana 448, 707, 796, 1250. — II, 399, 405, 447, 634, 636, 652, 682, 695, 1667. — P. 235, 1138, 1197.
 — *affinis* II, 467, 580.
 — *glauca* Grak. II, 649.
 — *rustica* L. 789, 792. — II, 695.
 — *Tabacum* L. 789, 791, 793. — II, 467, 580, 611, 695, 1667. — P. 1142.
Nidularia 295. — II, 604.
 — *pisiformis* II, 604.
Nidulariaceae 112, 141.
Nigella 1250. — N. A. II, 288.
 — *arvensis* L. II, 994.
 — *damascena* L. 749. — II, 435, 436, 1465.
 — *damascena cristata* 749.
 — *damascena polycephala* 749. — II, 435, 436.
Nigritella II, 1664. — N. A. II, 50.
 — *nigra* II, 1423.
 — *nigra* × *rubra* II, 1151.
Nigrostemon 523.
Nilssonia II, 786, 850.
 — *orientalis* II, 823, 850.
Nipa 612, 613.
 — *fruticans* II, 682.
Niponophyllum *Stopes et Fujii* N. G. II, 850.
 — *cordatumforme* *Stopes et Fujii** II, 850.
Niptera 109. — N. A. 332.
 — *chilensis* *Speg.** 332.
Nirarathamus 808, 1271.
Nitzschia 422. — N. A. 438, 439.
 — *closterium* Sm. 418.
 — *longissima* (*Bréb.*) *Ralfs* 427.
 — *navicularis* (*Bréb.*) *Grun.* 421.
 — *seriata* *Cleve* 418.
Nitzschieae 429.
Nitzschioides 429.
Nitella 862, 1325.
 — *gracilis* (*Sm.*) *Ag.* 406.
 — *ornithopoda* II, 1406.
 — *syncarpa* (*Thuill.*) *Kütz.* 371, 406.
Nitophyllum *Bonnemaisonii* *Grev.* 405.
 — *Gmelini* *Grev.* 405.
 — *punctatum* 404, 405.
 — *Sandrianum* 405.
Nivenia N. A. II, 283.
Noaea N. A. II, 107.
Noctiluca miliaris *Sur.* 374.
Nodularia 355.
 — *spumigena* 371.
Noeggerathia II, 846.
 — *zamioides* *Sterzel** II, 848.
Noeggerathiopsis *Histopi* II, 845.
Nolanca arenosa *Quél.* 120.
 — *exilis* *Fr.* 120.
 — *versatilis* *Fr.* 120.
Noletia chrysocomoides II, 1450.
Nonnea N. A. II, 82.
 — *atra* *Griseb.* II, 1206.
 — *lutea* II, 988.
 — *paniculata* II, 1186.
 — *pulla* II, 988, 999.
 — *rosea* II, 988.
 — *ventricosa* II, 1544.
Nopalea lutea *J. N. Rose* 633.
Noronhia Broomeana II, 635.
Nostoc 4.
 — *commune* II, 1524.
 — — *var. pellucidum* (*Kütz.*) *Rabh.* II, 1524.
 — *pruniforme* *Agardh* 382.
Nostocaceae 359.
Nostocotheca *Starb.* 164, 699.
Notaphoebe II, 208. — N. A. II, 207.
Nothofagus P. 329, 341, 346. — N. A. II, 173.
 — *antaretica* *Oersted* 689, 940.
 — — *var. bierenata* P. 136, 347, 348, 349.
 — — *var. uliginosa* *Reich.* 689. — P. 136, 347.
 — *betuloides* 940.
 — *cliffortioides* II, 710.
 — *Dombeyi* 940.
 — *nitida* 940.
 — *pumilio* 940.

- Notholaena *N. A.* II, 568.
 — *Arsenii Christ** II, 553, 568.
 — *Aschenborniana Kze.* II, 553.
 — *Marantae R. Br.* II, 553, 1396, 1513.
 — *vellea* II, 1520.
Nothoravenelia Diet. N. G. 281, 332.
 — *japonica Diet.** 281, 332.
Nothoscordum II, 452.
 — *striatum* II, 452.
Notolea vaccinioides Schlecther II, 262.
Notylia 598. — *N. A.* II, 50, 51.
 — *trisejala Lindl.* 595.
Nucleophaga 357.
Nucularia Perini 866.
Nummularia 141. — *N. A.* 332.
 — *Bulliardii Tul.* 116.
 — *clypeus (Schw.) Cke.* 151.
 — *diatrypeoides Rehm* 150.
 — *discreta* 219.
 — *Glycyrrhizae (B. et C.) Sacc.* 150.
 — *gracilentata Syd.** 332.
 — *lutea Alb. et Schw.* 271.
 — *oospora Vouaux** 144, 332.
 — *philippinensis Ricker** 141, 332.
 — *succenturiata Tde.* 114
Nuphar 525. — II, 1666.
 — *N. A.* II, 261.
 — *affine* II, 1145.
 — *intermedium* II, 1002.
 — *japonicum var. subintegerrimum Casp.* II, 261.
 — *luteum Sm.* 732. — II, 1666. — *P.* 341.
 — *luteum* × *pumilum* II, 1010.
Nuphar pumilum II, 994, 995, 1002, 1003, 1009, 1167, 1251, 1413.
Nuytsiaceae 536.
Nuytsiales 535, 536.
Nyctaginaceae 522, 730, 740, 910. — II, 257.
Nyctaginia 732.
 — *obtosa Choisy* II, 257.
Nyctocereus N. A. II, 91.
Nyctophylax Zipp. 520.
Nymphaea 510, 733, 993, 1019, 1250, 1387. — II, 853, 854, 906, 1209, 1491, 1666.
 — *alba L.* II, 1210, 1377, 1490, 1666. — *P.* 341.
 — — *var. intermedia Gave** II, 1377.
 — — *fa. Moeszii Tuzson* II, 1210.
 — *Baumii* 733.
 — *gigantea* 1379.
 — *Holtzei* 733.
 — *Lotus L.* 733. — II, 853, 854, 907, 1192.
 — *lutea (L.) Willd.* II, 907, 1205.
 — — *var. erecta* II, 1205.
 — *pumila (Timm) Hoffm.* II, 907.
 — *Rehneltiana Henkel** 733.
 — *thermalis* II, 853, 854, 1192.
Nymphaeaceae 732, 910.
 — II, 261, 1187, 1192, 1205, 1221, 1457.
Nymphoides peltatum Rendle et Britten II, 1323.
Nyssa 648, 665, 666, 884.
 — II, 837. — *N. A.* II, 261.
 — *aquatica* 884.
 — *europaea Ung.* II, 837.
 — *laevigata Heer* II, 837.
 — *Ogeche* 884.
 — *sessiliflora Hook. f. et Thoms.* II, 261.
Nyssa sylvatica Marsh. 733, 848, 884.
Nyssaceae 665, 733, 848.
 — II, 261.
Oberea II, 744.
Oberonia 607, 608. — *N. A.* II, 51.
Obione N. A. II, 107, 108.
 — *Ibañezi Jim.* II, 1453.
 — *pedunculata* 833. — II, 988, 1044.
Oehlandra travancorica 578.
Ochnaceae 732. — II, 261.
Ochrocarpus 695. — *N. A.* II, 183.
 — *angustifolius Pl. et Tr.* 695.
 — *eugenioides Pl. et Tr.* 695.
Ochrolechia Mass. 18, 25.
 — *tartarea var. gonatodes (Ach.)* 6.
Ochroma lagopus II, 715.
Ochromonadales 390.
Ochromonadeae aggregatae 391.
Ochromonas Wyss. 390.
 — *N. A.* 412.
 — *botrys Pascher** 391, 412.
 — *olivacea Büttner** 384, 412.
 — *sociata Pascher** 391.
Ochropsora 283.
 — *Sorbi (Oud.) Diet.* 109, 129, 149, 152, 283, 1177.
Ocimum N. A. II, 196.
 — *alabratum Bth.* II, 751
 — *album Bth.* II, 751.
 — *angustifolium Benth.* II, 187.
 — *Barrelieri Roth* II, 751.
 — *Basilieum L.* II, 751.
P. 311.
 — — *var. purpurascens Benth.* II, 751.
 — *Burchellianum Benth.* II, 187.

- Ocimum filiforme* Gürke II, 187.
 — gratissimum L. II, 751.
 — helianthemifolium Hochst. II, 187.
 — incanescens Mart. II, 751.
 — laxiflorum Baker II, 189.
 — minimum L. II, 751.
 — obovatum E. Meyer II, 187.
 — obtusifolium E. Meyer II, 189.
 — polycladum Briq. II, 187.
 — rariflorum Hochst. II, 189.
 — sanctum L. II, 751.
 — serpyllifolium Benth. II, 187.
 — — var. glabrior Benth. II, 187.
 — striatum Hochst. II, 187.
 — teucriifolium Hochst. II, 196.
 — thyrsoflorum Benth. II, 751.
 — urticaefolium Hort. II, 751.
Ocotea 530. — N. A. II, 207.
 — corymbosa 906.
Ocoteoxylon algovicum Schust.* II, 843.
 — tigurinum Schust. II, 843.
Octadesmia 598.
Octarrhena 608. — N. A. II, 51.
Octoblepharum albidum (L.) Hedw. 60, 61.
Octomeria 598.
 — decipiens U. D. 599.
Odina II, 633.
Odontadenia N. A. II, 67.
Odontella (Biddulphia) aurita 424.
Odonthalia 381.
Odontia 289. — N. A. 332.
 — arguta Fr. 151.
 — bugellensis Ces. 153.
 — livida Bres. 153.
 — stenodon Pers. 153.
 — stipata Fr. 153.
 — straminella Bres. 153.
 — transiens Bres. et Torr. 153, 332.
 — viridis Fr. 153.
 Odontidiceae 429.
Odontites II, 1040.
 — albidula Mab. II, 331.
 — alpestris Jord. et Fourr. II, 331.
 — Bonifaciensis Rouy II, 331.
 — Cebennensis Coste et Soulé II, 331.
 — chrysantha Bor. II, 331.
 — glauca Spreng. II, 554.
 — gracilis Marsch.-Bieb. II, 353.
 — Jaubertiana var. chrysanthoides Tourt. II, 331.
 — longifolia Corb. II, 331.
 — lutea II, 906.
 — — var. brachystemon Reut. II, 331.
 — rubra Pers. II, 1388.
 — — var. serotina Coss. et Germ. II, 331.
 — rubra × lutea II, 331.
 — semicomposita Spreng. II, 554.
 — Semmenii Rouy II, 331.
 — serotina Reichb. II, 331.
 — stricta Lange II, 331.
 — tenuissima Spreng. II, 353.
 — vulgaris Stev. II, 331.
Odontocarya 723. — N. A. II, 250.
 — convolvulacea Miers II, 249.
 — filipendula Miers II, 247.
Odontocarya hederacifolia Miers II, 250.
 — scabra Miers II, 250.
Odontoglossum 598. — II, 457.
 — ardentissimum 605.
 — crispum 595, 599, 609, 1046.
 — Phoebe × ardentissimum 606.
Odontopteris II, 846.
 — obtusa II, 843.
 — Reichiana Gutb. II, 782.
Odontoschisma denudatum Dum. 51.
Odontosoria II, 527.
Odontospermum aquaticum II, 1359.
Odostemon N. A. II, 74.
 Oedipodiaceae 48.
 Oedogoniaceae 359, 394.
Oedogonium N. A. 412.
 — fabulosum Hirn var. punctatum Lemm.* 362 412.
 — Richerianum Lemm. 375.
Oenanthe II, 1408.
 — aquatica Lam. 804.
 — crocata II, 1435.
 — fistulosa 804, 1230. — II, 1346.
 — fluviatilis 1229, 1230.
 — Foucaudi Tesseron II, 1371.
 — inersans II, 1227.
 — peucedanifolia Poll. II, 1054, 1408, 1439.
 — silaifolia Bieb. II, 1408.
Oenone 745. — N. A. II, 275.
 — guyanensis Pulle 743.
 — Imthurni Goebel 743, 745.
 — marowynensis Went* 743.
 — Richardiana (Tul.) Warm. 743.

- Oenone Treslingiana
*Went** 743.
 — *Versteegiana Went** 743.
- Oenothera 446, 734, 735.
 — II, 438, 443, 444, 448, 449, 483, 619.
 — *biennis L.* 734. — II, 425, 482, 483, 491, 619, 998, 1375.
 — *biennis × cruciata* II, 482.
 — *biennis × grandiflora* 734. — II, 443.
 — *biennis × sulfurea* II, 482.
 — *blanda* II, 482.
 — *brevistylis* II, 483.
 — *candelabriflora* II, 482.
 — *chilensis* II, 483.
 — *cruciata Nutt.* II, 482.
 — *gigas* II, 448, 449, 464, 465, 469, 482, 588, 662.
 — *gigas × Lamarekiana* 734. — II, 443.
 — *gigas × lata* II, 482.
 — *gigas × nanella* II, 482.
 — *grandiflora* 734. — II, 620.
 — *grandiflora × biennis* 734. — II, 443.
 — *Hookeri T. et G.* II, 491.
 — *laeta* 734.
 — *lae ifolia* II, 482.
 — *laevifolia × nanella* II, 482.
 — *Lamarekiana* 734, 735 1269. — II, 425, 448, 449, 464, 465, 469, 480, 482, 483, 491, 622.
 — *lata* II, 448, 449, 464, 465, 482, 491, 492.
 — *lata × gigas* II, 448, 464.
 — *muricata L.* 734. — II, 491, 1417.
- Oenothera *muricata × gigas* 734. — II, 443.
 — *muricata × grandiflora* 734. — II, 443.
 — *nanella* II, 482, 483.
 — *rosea Sol.* II, 1384.
 — *rubrinervis* II, 482.
 — *rubrinervis × brevistylis* II, 482.
 — *rubrinervis × lata* II, 482.
 — *scintillans* II, 482, 483, 491.
 — *semilata* II, 482.
 — *speciosa Nutt.* 512, 1253.
 — *strigosa Rydb.* II, 491.
 — *suaveolens* II, 1375.
 — *velutina* 734. — II, 491, 492.
- Oenotheraceae 734, 863, 910. — II, 1319, 1468.
- Oicomonas 374.
- Oidium 210, 215, 238, 271, 274, 297, 301, 304, 1152, 1188.
 — *albicans* 209.
 — *alphitoides Griff. et Maubl.** 296, 332.
 — *Balsamii Mont.* 148.
 — *Camemberti* 171.
 — *carnis Klein** 210, 332.
 — *Chrysanthemii Rabh.* 148, 245.
 — *erysiphoides Fr.* 145.
 — — *fa. Cassiae Sacc.** 332.
 — — *fa. Cordiae Sacc.** 332.
 — *Evonymi-japonici (Arcang.) Sacc.* 125, 149, 152, 171.
 — *farinosum* 171, 1184.
 — *Gueraldi* 171.
 — *humi* 171.
 — *lactis* 300.
 — *leucoconium* 1184.
 — *Ludwigii* 173.
 — *monilioides Lk.* 146.
- Oidium *quercinum Thuem.* 125, 129, 148, 149, 155, 171, 296, 297, 301, 332. 1154, 1184, 1186, 1187.
 — *tenue* 171.
 — *Tuckeri* 121, 125, 171, 244, 274, 1150, 1205, 1327.
- Okenia 730, 731.
- Oleaceae 520, 735, 908.
 — II, 261, 1319.
- Olex 736, 1148.
- Oldenlandia 510, 525. — *N. A.* II, 314.
 — *Schimperi* II, 611.
- Olea 736, 924, 1252. — II, 262, 740, 741, 1409, 1472, 1552. — *P.* 1159.
 — *chrysophylla P.* 1118.
 — *dioica P.* 281, 316.
 — *europaea L.* 1223, 1279. — II, 732, 740, 892, 1349, 1460, 1492, 1495, 1520, 1549. — *P.* 116, 221, 311, 323, 337, 347, 1118, 1143.
 — *fragrans* 952
 — *Oleaster* 1252. — II, 1522, 1541.
 — *sativa Hoff.* II, 740.
- Oleaceae 520, 736, 907, 910. — II, 262, 1188, 1430. — *P.* 190.
- Olearia 514.
 — *Colensoi* 940.
 — *semidentata Bog.* 651. — II, 548.
- Oligotrichum *hereynicum DC.* 58.
 — *incurvum (Huds.) Lindb.* 76.
- Oligotrophus 1293.
 — *capreae Winn. var. minor Kieff.* 1275.
 — *carpini (F. Loew)* 1305. — II, 1668.
 — *lyciiicola Kieff.** 1293.
- Olpidiaceae 1170.

- Olpidiopsis echinata* *Petersen** 332.
 — *taurica* (*Lév.*) *Salun.* 1188, 1189.
Olyra 568, 570. — **N. A.** II, 20.
Omalocline granatensis II, 1451.
Omphalaria 22.
 — *jodopulehra* *Couderc** 33.
 — *minnesotensis* *Fink** 33.
 — *plectospora* *Anzi* 18.
Omphalia **N. A.** 332.
 — *Allenii* *Maire** 120, 332.
 — *rugodisca* *var. levidisca* *Peck** 332.
 — *umbellifera* *Fr.* 144.
Omphalobium obliquum *Presl* II, 146.
 — *pietum* *Blanco* II, 146.
Omphalocarpum *Radlkoferi* *Pierre* 1307.
Omphalodes glochidiata *Bgl.* II, 82.
 — *intermedia* *Decne* II, 82.
 — *mierantha* *DC.* II, 82.
 — *physodes* *Bge.* II, 82.
 — *verna* 859.
Onagraceae 464, 937. — II, 263, 1187.
Oncidiinae 598.
Oncidium 598, 607, 1050, — II, 1652. — **N. A.** II, 51.
 — *crispum* **P.** 1178.
 — *luridum* **P.** 323.
 — *Marshallianum* **P.** 1178
 — *ramiferum* *Lindl.* 599.
 — *varicosum* **P.** 1178.
Oncobyrsa marina *Rab.* 405.
 — *rivularis* *Menegh.* 362.
Oncophorus **N. A.** 86.
 — *Bruntoni* *Lindb.* 50.
 — *Hambergi* *Arn. et Jens** 48, 86.
Oncophorus polycarpoides *Stirton* 66.
 — *sardous* *Herzog** 67, 86.
 — *virens* (*Sw.*) 67.
 — — *var. serratus* *Br. eur.* 76.
 — *Wahlenbergii* *Brid.* 76.
Oncospora 165, 166.
 — *bullata* *Kalchbr. et Cke* 165.
 — *viridans* *Kalchbr. et Cke.* 165.
Ongeinia 909.
Onobrychis 705, 867. — II, 1223. — **N. A.** II, 224.
 — *alba* II, 1223.
 — *arenaria* II, 995, 996, 997, 999, 1223.
 — *Balansae* *var. major* *Boiss.* II, 224.
 — *Cadmea* II, 1223.
 — *calcarea* II, 1223.
 — *Degenii* II, 1223.
 — *ebenoides* II, 1223.
 — *equidentata* II, 1544.
 — *gracilis* II, 1223.
 — *Laconica* *Orph.* II, 1223, 1543.
 — *lasiostachya* II, 1223.
 — *montana* II, 1191, 1223.
 — — *var. transsilvanica* *Simk.* II, 1191.
 — *ocellata* II, 1223.
 — *oxyodonta* II, 1223.
 — *petraea* II, 1223.
 — *pindicola* II, 1223.
 — *Reuteri* II, 1451.
 — *sativa* *Lmk.* **P.** 1189.
 — *supina* II, 1223.
 — *viciaefolia* *Scop.* II, 1223. — **P.** 113, 309.
 — *Visianii* *Borb.* II, 1543.
Oncoclea sensibilis II, 510, 528, 565.
 — *striata* *Sw.* II, 529.
 — *struthiopteris* II, 502, 511, 602, 665, 977, 997, 1000, 1033.
Ononis **N. A.** II, 224.
 — *Columnae* *All.* II, 1231.
 — *falcata* *Viv.* II, 224.
 — *fruticosa* 707.
 — *glabrescens* 866.
 — *hircina* *Jacq.* II, 1231.
 — *leiosperma* *Boiss.* II, 1231.
 — *Natrix* II, 1414.
 — — *var. ramosissima* II, 1516.
 — — *var. stenophylla* *Boiss.* II, 224.
 — *ornithopodioides* II, 1465.
 — *reclinata* II, 1154, 1335, 1393, 1523.
 — *repens* *L.* II, 1231. — **P.** 269, 334.
 — *spinosa* *L.* II, 1231. — **P.** 334.
Onopordon **N. A.** II, 136.
 — *arenarium* *Pomel* II, 136.
 — *deltoides* *Ait.* II, 140.
 — *illyricum* *L.* II, 1525.
 — *Sibthorpiannum* *Boiss. et Heldr.* II, 136.
 — *tauricum* II, 1465.
 — — *var. apulum* II, 1465.
Onoseris lanuginosa *Wallich* II, 121.
 — *pusilla* *DC.* II, 121.
Onosma 525, 630, 868. — II, 1052. — **N. A.** II, 82.
 — *ampliatum* *Velen.* II, 1234.
 — *arenarium* *W. K.* II, 82, 1052, 1173, 1214.
 — *divaricatum* *Lehm.* II, 78.
 — *echioides* *L.* II, 82, 1391.
 — — *var. Gmelini* *Ledeb.* II, 82.
 — *Gmelini* *Ledeb.* II, 82.
 — *orientalis* *Pall* II, 79.
Onychium japonicum *Blume* II, 41.

- Onygena equina* (Willd.) Pers. 109, 120.
Ooecystis N. A. 412.
 — *coronata* Lemm.* 363, 412.
 — *Naegeli* A. Br. 373, 413.
 — *natans* Lemm. 396.
 — *solitaria* 370.
 — — *var. rupestris* (Kirchn.) 370.
Oodesmus Döderleinii Schmidle 363.
Oomyces B. et Br. 133.
 — *Langloisii* 133.
Oospora 211.
 — *destructor* Metsch. 211
 — *pulmonalis Sartory** 211, 332.
Opegrapha Humb. 21, 24.
 — *atra* (Pers.) Nyl. 27.
 — — *ja. fibricola* B. de Lesd. 33.
 — — *var. orbicularis* B. de Lesd. 33.
 — *diaphora var. angustata* B. de Lesd. 33.
 — *Fauriei* B. de Lesd.* 33.
Opercularia diphylla 933.
Ophelia diluta Fr. et Sav. II, 180.
 — *diluta Maxim.* II, 180.
 — *japonica Griseb.* II, 180.
Ophiobolus 136, 171. — N. A. 332.
 — *calathus Masee** 332.
 — *chilensis Speg.** 332.
 — *graminis* 271.
 — *microstomus Speg.** 332.
 — *Oryzae Miyake** 332.
 — *tenellus (Auersw.) Sacc.* 151.
Ophiobotrys Zenkeri Gilg 519.
Ophioctyum parvulum (Perty) Al. Br. 370.
Ophiodothella (P. Henn.) v. Höhn. N. G. 169, 170, 332.
Ophiodothis Sacc. 169.
 — *atromaculans P. Henn.* 170, 332.
 — *Balansae Speg.* 169, 332.
 — *edax (B. et Br.) Sacc.* 169, 332.
 — *Gaduae Rehm* 170, 310.
 — *Haydeni (B. et B.) Sacc.* 145, 169.
 — *leptospora Speg.* 169, 332.
 — *linearis Rehm* 170, 326.
 — *Oplismeni P. Henn.* 170.
 — *paraguariensis Speg.* 169, 332.
 — *rhaphidospora Rehm* 326.
 — *Schumanniana P. Henn.* 170, 310.
 — *sclerotica (Pat.) P. Henn.* 170.
 — *tarda Harkn.* 169, 332.
 — *Ulei Rehm* 169, 332.
 — *Volkensii (P. Henn.) Sacc.* 170.
 — *vorax (B. et C.) Sacc.* 169.
 — — *var. Paspali P. Henn.* 170.
Ophioglossum II, 514, 528
 — *lusitanicum* II, 1374, 1414, 1509, 1522, 1525, 1532.
 — *palmatum* II, 554.
 — *sabulicolum Sauze et Maill.* II, 1404.
 — *simplex* II, 516.
 — *vulgatum* L. II, 521, 533, 534, 536, 551, 984, 999, 1023, 1050, 1087, 1178, 1244, 1267, 1388, 1405, 1545.
 — — *var. Englerianum Ulbrich** II, 536, 1023.
Ophioglossaceae II, 500, 514, 520, 548, 556, 1047, 1320.
Ophioglypha *albida* 396.
Ophioglypha *texturata* (Lmk.) 396.
Ophionectria 163, 168.
 — *coccicola Ell. et Vogl.* 1134. — II, 652.
Ophiopogon 446, 448, 594.
 — N. A. II, 34.
 — *japonicus Pavol.* II, 34.
 — *spicatus Ker-Gawl.* 594, 876.
 — — *var. confusus Pamp.** 594, 876.
Ophiorrhiza 539. — N. A. II, 314.
 — *Mitreola* L. II, 229.
Ophrys 598, 1394. — II, 1481, 1482, 1533, 1664. — N. A. II, 51.
 — *Albertiana Camus* II, 1543.
 — *apifera* 1237. — II, 1033, 1054, 1310, 1482, 1508.
 — — *var. chlorantha Cam.* II, 1443, 1508.
 — *apifera × fuciflora* II, 1543.
 — *arachnites* II, 1344, 1508.
 — — *var. exaltata (Ten.)* II, 1526.
 — — *var. maerogibba* II, 1508.
 — — *var. pseudo-speculum* II, 1344.
 — — *var. scolopax (Cav.)* II, 1526.
 — *aranifera* II, 1054, 1179, 1325.
 — *aranifera × Bertolonii* II, 1154.
 — *aranifera × exaltata* II, 1481.
 — *atrata Lindl.* II, 1458, 1508, 1544.
 — *Bertolonii Moretti* II, 1482, 1543.
 — *bombyliflora Link* II, 1482, 1523.

- Ophrys Camusii Cortesi** II, 1481.
 — chlorantha II, 1391.
 — cornuta II, 1544.
 — exaltata *Ten.* II, 1481, 1482, 1523.
 — fuciflora (*Crautz*) *Rchb.* II, 1063.
 — fuciflora *Hall.* II, 1482.
 — fuciflora × apifera II, 1076.
 — fusca *Link* II, 1458, 1482, 1523, 1526.
 — — *var. pallida Raf.* II, 1526.
 — lutea *Cav.* II, 1458, 1482, 1508, 1539.
 — — *var. minor* II, 1508.
 — muscifera II, 1054, 1179, 1297, 1406. *
 — pseudofusca *Albert et G. Camus* II, 1482.
 — scolopax II, 1352.
 — speculum *Bertol.* II, 1458.
 — Speculum *Link* II, 1482.
 — tenthredinifera *Willd.* II, 1458, 1482.
 — Trollii II, 1409.
Opilia 517, 736. — *N. A.* II, 264.
Opiliaceae 736. — II, 264.
*Opisthoseclis prosopidis Kieff.** 1294.
Oplismenus setarius Roem. et Schult. II, 643.
 — undulatifolius (*Ard.*) *P. B.* II, 1504.
Opopanax Chironium II, 1227.
Opuntia 633, 635, 639. — II, 635, 646, 653, 654, 1541, 1591, 1592. — *N. A.* II, 91.
 — alta *Griff.** 632.
 — brachyarthra II, 1591, 1592.
 — atrispina *Griff.** 632.
 — brasiliensis II, 646.
- Opuntia Bunburyana* 1284.
 — coccinellifera II, 646.
 — elatior II, 646.
 — Ellisii *Griff.** 632.
 — Ficus-indica *Mill.* 633.
 — II, 646, 1591.
 — fulgida II, 674.
 — Gomei *Griff.** 632.
 — gymnocarpa *Web.* II, 666.
 — lubrica *Griff.** 632.
 — nigrita *Griff.** 632.
 — pachona *Griff.** 632.
 — Salmiana *Paru.* 632, 634
 — Sinclairii *Griff.** 632.
 — spirocentra II, 1591, 1592.
 — Wootonii *Griff.** 632.
 — xanthoglochis *Griff.** 632.
Orania N. A. II, 57.
Orbilis botulispora v. Höhu. 150.
 — xanthostigma *Fr.* 114
Orchidaceae 481, 536, 595, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 851, 872, 822, 889, 899, 902, 908, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 923, 941, 942, 1044, 1216. — II, 37, 449, 886, 1034, 1051, 1060, 1062, 1066, 1076, 1124, 1141, 1161, 1263, 1315, 1330, 1481, 1504, 1508, 1579. — *P.* 188, 337.
Orchideae II, 1639.
Orchis 605, 1046, 1265. — II, 1223, 1394, 1413, 1431, 1483, 1533, 1664. — *N. A.* II, 51.
 — angustifolia *Rchb.* 609. — II, 1066.
 — Aschersoniana *Hauskn.* 609. — II, 1084.
 — Bornemannii *Asch.* II, 1532.
- Orchis candida Terracc.** II, 1526.
 — Colemanii *Cortesi** II, 1481.
 — Comperiana *Stev.* II, 1238.
 — conopea II, 1377.
 — — *var. latifolia Gave** II, 1377.
 — cordigera II, 1156.
 — coriophora *L.* II, 1523.
 — coriophora × morio II, 494, 1066.
 — eruenta *O. F. Muell.* II, 1280.
 — erictorum *Lint.* II, 1276.
 — erictorum × incarnata II, 1292.
 — erictorum × latifolia II, 1267, 1292.
 — globosa II, 1577.
 — hireina *L.* II, 1305, 1307.
 — incarnata *L.* II, 1280, 1352.
 — incarnata × latifolia *F. Schultz* 609. — II, 1040, 1084.
 — incarnata × maculata II, 1006, 1076.
 — latifolia × maculata II, 1006, 1141.
 — latifolia × sambucina II, 1141.
 — laxiflora *Lam.* 599. — II, 1066, 1246, 1526.
 — — *var. palustris (Jacq.)* II, 1526.
 — longibracteata II, 1339.
 — maculata *L.* 600, 1220, 1221, 1237, 1265. — II, 426, 996, 1267, 1277.
 — — *var. helodes* II, 996.
 — — *var. O'Kellyi Druce* *600. — II, 1277, 1281.
 — maculata *L.* × *Coeloglossum viride (L.) Hartm.* II, 939.

- Orchis maculata praecox* Webster II, 1276.
 — *maculata* × *Traunsteineri* II, 1004, 1006.
 — *mascula* L. II, 1481.
 — *mascula rosea* II, 1481.
 — *mascula* × *pallens* II, 1076.
 — *militaris* L. 1237. — II, 1055, 1233, 1266, 1279, 1371.
 — *militaris* × *purpurea* II, 1031.
 — *Morio* L. 1237. — II, 996, 1161, 1267.
 — *ochrantha* (*Panc.*) *Fleischm.** II, 1223.
 — *Ornithis* *Jacq.* II, 48.
 — *palustris* *Jacq.* II, 983, 1076.
 — *palustris* × *fragrans* II, 1391.
 — *papilionacea* L. II, 1339, 1526.
 — *pauciflora* *Ten.* II, 1480.
 — *provincialis* II, 1154, 1181, 1544.
 — *purpurea* II, 1371, 1511.
 — *purpurea* × *Simia* II, 1439.
 — *pyramidalis* II, 1257, 1268, 1313, 1324.
 — *quadripunctata* II, 1544.
 — *saccata* *Ten.* II, 1468.
 — *sambucina* II, 1577.
 — *sambucina lutea* × *sambucina purpurea* II, 1481.
 — *serbica* *Fleischm.** II, 1223.
 — *signifera* *Vest* II, 1148.
 — *Simia* II, 1055.
 — *Spitzelii* II, 1076.
 — *Timbali* *Velen.* II, 1391.
 — *Traunsteineri* *Sauter* II, 996, 999, 1002, 1129, 1166.
- Orchis ustulata* L. II, 1529.
Orchiserapias *Bevilacqua* *Penz.** II, 1514.
Oreocereus 637.
Oreochloa asturica *Gdgr.* II, 1452.
 — *confusa* *De Coincy* II, 1451.
 — *disticha* II, 1203.
 — *pallida* *Gdgr.* II, 1451.
Oreoenide major *Miq.* 503, 1076.
Oreodaphne vaccinioides P. 337.
Oreodoxa regia 615.
Origanum N. A. II, 196.
 — *hirtum* II, 1544.
 — *humile* *Mill.* II, 196.
 — *Majorana* L. 697, 699.
 — *vulgare* L. 1355, 1359, — II, 1418.
 — — *var. humile* *Benth.* II, 196.
 — — *var. spiculigerum* *Briq.* II, 196.
Orlaya Daucorlaya II, 1544.
 — *grandiflora* II, 1402.
 — *maritima* *Koch* II, 1477.
 — *platycarpa* II, 1359, 1407.
Ormeocarpum N. A. II, 224.
 — *senoides* *DC.* II, 224.
Ornithidium 598, 607.
Ornithocephalus 598.
Ornithogalum 589, 1250.
 — N. A. II, 34, 35.
 — *affine* *Bor.* II, 34.
 — *alpestre* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *angustifolium* *Bor.* II, 34.
 — *biflorum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *Boraeum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *cespitiium* *Jord. et Fourn.* II, 34.
- Ornithogalum declinat-um* *Jord. et Fourn.* II, 35.
 — *divergens* II, 1342.
 — *exscapum* II, 34.
 — — *var. biflorum* *Aschers. et Gr.* II, 34.
 — *fistulosum* *Roth* II, 32.
 — *Gussonei* *Ten.* II, 34.
 — *hortense* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *Kochii* *Parlat.* II, 34.
 — — *var. monticola* *Aschers. et Gr.* II, 34.
 — *minus* L. II, 34.
 — *montanum* *Cyr.* II, 1508.
 — *monticolum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *nutans* II, 1414.
 — *parviflorum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *paterfamilias* *Godr.* II, 35.
 — *plurifolium* II, 1454.
 — *proliferum* *Jord. et Fourn.* II, 35.
 — *propinquum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *pyramidale* II, 1196.
 — *pyrenaicum* II, 34.
 — *rigidum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *rusticum* *Jord. et Fourn.* II, 34.
 — *sulphureum* II, 34.
 — — *var. pyrenaicum* *Car. et St. Lag.* II, 34.
 — *tardans* *Jord. et Fourn.* II, 35.
 — *thyrsoides* 588, 592.
 — *umbellatum* II, 34.
 — — *var. angustifolia* *G. et G.* II, 34.
 — — *var. paterfamilias* *Asch. et Gr.* II, 35.
 — *Visianicum* *Tom.* II, 1468.
- Ornithopus* N. A. II, 224.
 — *compressus* × *perpusillus* II, 1373.

- Ornithopus ebracteatus II, 1373.
 — Martini II, 1373.
 — — var. Fouilladei Rouy II, 1373.
 — perpusillus L. II, 1011, 1231.
 — perpusillus × compressus II, 224.
 — roseus Dufour II, 1312.
 — sativus Brot. II, 1312.
 Orobanchaceae 479. — II, 264, 1188, 1320, 1410, 1431.
 Orobanche 479, 1069. — II, 1198, 1485. — N. A. II, 264, 265.
 — alba Steph. II, 935.
 — — var. Hellebori Beck II, 265.
 — — var. longibracteata Beck II, 265.
 — alsatica Kirschl. II, 265.
 — amethystea II, 1402.
 — angelicifixa Pet. et St. Lag. II, 1372.
 — arenaria II, 1084, 1443.
 — Benthami Timb. II, 264.
 — bracteata Viv. II, 264.
 — caryophyllacea II, 1054, 1401.
 — Castellana Reut. II, 265, 1393, 1450.
 — Cervariae II, 1031.
 — coerulescens II, 1010.
 — coronata II, 1458.
 — erinita Benth. II, 264.
 — erinita Viv. II, 265.
 — erithmi Chabert II, 265.
 — erithmi G. et G. II, 265.
 — cruenta var. citrina Coss. et Germ. II, 265.
 — Cumana II, 1241.
 — Galii II, 1355.
 — gracilis var. panxantha Beck II, 265.
 — Hederac II, 1313, 1343, 1349, 1372, 1401, 1402.
- Orobanche Hederac var. monochroa Beck II, 265.
 — Hellebori Miégev. II, 265.
 — hyalina G. et G. II, 265.
 — ionantha A. Keru. II, 266.
 — Laserpitii sileris II, 1166.
 — laurina Godr. II, 265.
 — Leonuri II, 1450.
 — Leucantheri Coste II, 265.
 — Loti-cytisoides F. Schultz II, 265.
 — macrosepala F. Schultz II, 265.
 — major II, 996, 1305.
 — — var. Ritro Beck II, 265.
 — minor Sm. II, 1326, 1349.
 — — var. conciliata II, 1326.
 — — var. Cynodon Lévl. II, 1402.
 — — var. flavescens Reut. II, 265.
 — — var. lutea Tourn. II, 265.
 — — var. unicolor Gentil II, 265.
 — minor Sutt. II, 1021, 1372, 1477.
 — Muteli F. Schultz II, 266.
 — Myrtilli Lévl. et Labbé II, 1401.
 — nana Noe II, 265, 1227.
 — Ozanonis F. Schultz II, 265.
 — Palatina F. II, 264.
 — Paralias Corb. II, 265.
 — Pieridis Vauch. 1054, 1280, 1402. — II, 1477.
 — platystigma var. atrata Sauter II, 264.
 — procera Koch II, 264.
 — psilandra K. Koch II, 264.
- Orobanche purpurea II, 1247.
 — ramosa II, 1141.
 — — var. minor Lor. et Barn. II, 266.
 — — var. monoclonos Wallr. II, 265.
 — — var. simplex Noulet II, 265.
 — Rapum 1370.
 — — var. bracteosa Reut. II, 264.
 — — var. glabrescens G. et G. II, 264.
 — reticulata Wallr. II, 1276.
 — rhytrosepiphyta St. Lag. II, 265.
 — rigens Lois II, 264.
 — Ritro G. et G. II, 265, 1274.
 — — var. hypochoeroides Beck II, 1274.
 — rubens Wallroth II, 1031, 1054, 1330.
 — rubra Hooker II, 935, 1268.
 — Salviae II, 1167.
 — Scabiosae Koch II, 264.
 — — var. Cirsii Gillot II, 264.
 — — var. concolor St. Lag. II, 264.
 — Scabioshaerens St. Lag. II, 264.
 — serotina Kirschl. II, 264.
 — speciosa DC. II, 1532.
 — spissa Beck II, 266.
 — thyrsoidea Moris II, 264.
 — Ulicis Desm. II, 265.
 — unicolor Boreau II, 265.
- Orobus hirsutus var. glabratus Griseb. II, 219.
 — niger II, 1419.
 — saxatilis Vent. II, 1529.
 — tuberosus II, 1442.
 — vernus L. II, 1485.

- Orobus versicolor* Gmel. II, 1228.
Oropetium 575.
Orthocarpus purpurascens Benth. II, 1283, 1284.
Orthodontium 60.
Orthogynium 723.
Orthosiphon N. A. II, 196, 197.
Orthospermum ambrosioides Kostel. II, 105.
 — *glaucum* var. *rubescens* Opiz II, 106.
Orthostichidium 60.
Orthostichopsis 60.
Orthothecium chryseum (Schwgr.) Br. eur. 48.
 — *rubellum* 75.
 — *strictum* Lor. 75, 77.
Orthotrichaceae 43, 57, 62.
Orthotrichum N. A. 87.
 — *anomalum* Hedw. 76.
 — — var. *opacum* Culm.* 57, 87.
 — *Courtoisi* Broth. et Par.* 63, 87.
 — *diaphanum* Schrad. 77.
 — *Hendersoni* Ren. et Card. 67.
 — *Lyellii* 968.
 — *microblephare* Schpr. 76.
 — *paradoxum* Grönv. 57.
 — *rivulare* Turu. 57.
 — *Sturmii* Hornsch. 50.
 — *tomentosum* Glow.* 56, 87.
Orthostichidium pentagonum (Hpe. et Lor.) Besch. 79.
Orumbella Coult. et Rose N. G. N. A. II, 359.
Orychophragmus N. A. II, 152.
 — *sonchifolius* Bge. 876.
 — — var. *hupchensis* Pamp.* 877.
 — — var. *subintegriifolius* Pamp.* 877.
- Oryza* 569, 579, 1088.
 — *Barthii* Cheval. 567.
 — *clandestina* A. Br. II, 1385.
 — *glutinosa* II, 637.
 — *sativa* L. 572, 574, 577, 580, 1087, 1214. — II, 614, 631, 634, 635, 636, 638, 641, 658, 659, 660.
 — P. 139, 312, 313, 315, 318, 320, 322, 323, 326, 329, 331, 332, 334, 337, 338, 341, 343, 344, 346.
Oryzopsis holeiformis II, 1227.
 — *miliacea* II, 1543. — P. 138, 344.
Oscillatoria 357, 374, 375.
 — N. A. 413.
 — *amphibia* Ag. 406.
 — *constricta* 375.
 — *lineata* 375.
 — *margaritifera* Gom. 405
 — *Mougeotii* Kütz. 362.
 — *princeps* Vauch. 406.
 — *rubescens* DC. 361, 382
 — *trichoides* 375.
Oscinis frit 1310.
Osmanthus N. A. II, 262.
 — *Delavayi* Franchet 511.
Osmelia 519.
Osmorrhiza longistylis villicaulis Fernald II, 360.
Osmunda II, 524, 528, 604, 821.
 — *cinnamomea* L. II, 510, 512, 513, 524.
 — *Claytoniana* L. II, 513, 528.
 — *javanica* II, 528.
 — *lineata* Sw. II, 529.
 — *palustris crispato* × *congesta* II, 558.
 — *regalis* L. II, 513, 531, 810, 918, 1044, 1064, 1258, 1435, 1436.
Osmundaceae II, 499, 513, 808, 810, 821, 846, 847, 1592, 1593.
- Osmundites* II, 810.
 — *Dunlopi* II, 513, 821.
 — *Kolbei* Sew. II, 821.
 — *Schemnitzensis* Kidst.* II, 821.
Osteospermum 1081, 1145.
Osterhoutia natans 386.
Ostericum palustre II, 1007, 1031.
Ostrya 1245. — II, 1466, 1492.
 — *carpinifolia* 482. — II, 1139, 1218, 1224, 1405, 1434, 1495, 1496.
 — *virginica* P. 317, 318.
Osyris 479, 510. — N. A. II, 324.
 — *alba* II, 1340, 1443, 1467, 1496, 1522.
 — *compressa* 1368.
Othake 660.
Othonna 422, 526. — N. A. II, 136.
 — *clavifolia* Marl.* 651.
Othomopsis cheirifolia 865.
Otidea 693.
 — *onotica* (Pers.) Fock. 154.
Otozamites Feistmanteli Zigno II, 784.
Otrowskia magnifica 639.
Otthia connata (B. et C.) v. Höhn. 162.
 — *Symphoricarpi* Ell. et Ever. 147.
Otthiella 162. — N. A. 332.
 — *conglobata* (B. et C.) v. Höhn.* 162, 332.
Oudemansiella Speg. 167.
 — N. A. 332.
 — *apalosarea* (B. et Br.) v. Höhn. 332.
 — *Canarii* (Jungh.) v. Höhn.* 167, 332.
Oudneya africana R. Br. II, 152.
Ourisia coccinea 527.
 — *macrophylla* Hook. 782.

- Ouvirandra Berneriana *Hook.* 919.
- Ovularia N. A. 332.
- Gunnerae *Speg.** 332.
- Medicaginis 112.
- sphaeroidea *Sacc.* 152.
- Spiraeae-Aruncei (*Sacc.*) *Allesch.* 152.
- Villiana *P. Magn.* 152.
- Vossiana (*Thuem.*) 149.
- Oxalidaceae 519, 737, 910.
- II, 266, 1187, 1188, 1319.
- Oxalis 1042, 1250. — II, 700, 871, 1293. — N. A. II, 266.
- Acetosella *L.* 737, 1042, 1238. — II, 871, 1127, 1254, 1310.
- aechinomenifolia *Hoffm.* II, 266.
- albizzoides *Hoffm.* II, 266.
- calophylla *Prog.* II, 266.
- cernua *Thbg.* 1262. — II, 1477, 1516.
- Commersonii *Baill.* II, 266.
- corniculata *L.* 737, 1255. — II, 646, 1401, 1477, 1529, 1532.
- — *var.* tropaeoloides II, 1477.
- — *var.* typica II, 1477.
- crenata II, 664.
- Deppei 1379.
- Hildebrandtii *Baill.* II, 266.
- maculata *Rippa* II, 1516.
- Mimosella *Baill.* II, 266.
- mollis *S. Elliot* II, 266.
- purpurea *Jacq.* 737.
- rufa 506.
- stricta *L.* II, 971, 998, 1024.
- — *var.* decumbens *Bitter** II, 1024.
- Oxybaphus 537, 730, 732.
- II, 259. — N. A. II, 260.
- aggregatus *Torr.* II, 258.
- californicus *Benth. et Hook.* II, 259.
- Cervantesii *Lap.* II, 258.
- coccineus *Torr.* II, 257.
- Froebelii *Behr* II, 260.
- glabrifolius *Torr.* II, 259.
- — *var.* crassifolius *Choisy* II, 259.
- laevis *Benth.* II, 259.
- nyctagineus II, 258.
- — *var.* Cervantesii *A. Gray* II, 258.
- — *var.* latifolius *A. Gray* II, 258.
- — *var.* oblongifolius *A. Gray* II, 258.
- Oxycoecus 971.
- palustris II, 1020, 1399.
- Oxydothis 136.
- Oxypetalum 511, 528. — N. A. II, 71.
- arachmantha *Arechavaleta** 624.
- campestre *Dne.* 625.
- clavatum *Arech.** 624.
- cordifolium 528.
- hederaefolium *Arech.** 624.
- multicaule *Fourn.* 624.
- uruguayense *Arech.** 624.
- Oxyria digyna II, 1289, 1351.
- Oxyrrhynchium Mülleri (*Br. jav.*) *Broth.* 62.
- ruseiforme (*Neck.*) *Warnst.* 77.
- Savatieri (*Schpr.*) *Jaeg.* 65.
- Oxyrrhis 385, 388.
- marina 385.
- Oxysepala ovalifolia *Wight* II, 38.
- Oxytenanthera 510. — N. A. II, 20.
- abyssinica 578.
- Oxytropis *DC.* 525, 708.
- N. A. II, 224.
- campestris 838.
- foetida *DC.* II, 1531.
- Halleri II, 1109.
- — *var.* velutina II, 1109.
- lapponica II, 1347.
- pilosa II, 995, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1005, 1017, 1109, 1128, 1158.
- Stukowi *Palib.** 708.
- uralensis II, 1274.
- Ozonium omnivorum II, 722.
- Pachycereus *Britt. et Rose* N. G. N. A. II, 91, 92.
- Pachygone 722, 723. — N. A. II, 250.
- Pachylobus 632, 923, 925.
- N. A. II, 85.
- dahomensis *Engl.* 632.
- edulis *G. Don* 631.
- Pachynia Cocos *Fr.* 126.
- Pachypleurum simplex *Rchb.* II, 1471.
- Pachypodium Namaquanum 623, 932.
- Pachypsylla Rohweri *Cock* *1277.
- Pachyrhizus angulatus *Rich.* 703. — II, 665.
- Pachystroma 685, 686, 850, 851.
- Pachythrips subaptera (*Hal.*) 1285.
- Pada Valli *Rheede* II, 248.
- Padina pavonia 366.
- Paeonia 1341. — II, 1218.
- corallina *Retz.* II, 1372, 1406.
- japonica *Miyabe et Takeda** 752.
- obovata 752.
- Ruscii II, 1526.

- Paesia N. A. II, 568.
 — Elmeri *Copel.** II, 545, 568.
 Pagiophyllum II, 784, 854.
 Palaeophycus triadicus *Fliche** II, 809.
 Palaeostachya gracillima W. II, 783.
 Palaeoxyris II, 830.
 — carbonaria II, 830.
 — heteroides II, 830.
 — Johnsoni *Kidst.* II, 830.
 — Prendeli II, 830.
 Palaquium 778, 911. — N. A. II, 327.
 — latifolium P. 348.
 — Supfianum 910.
 Palatinella *Lauterb.* 390. — N. A. 413.
 — cyrtophora *Lauterb.* 393.
 Palicourea 445. — N. A. II, 314.
 Palisota Albertii 561.
 — Elizabethae 561.
 Paliurus II, 1139, 1218, 1219, 1221, 1541.
 — aculeata II, 1368.
 — australis II, 1549, 1551.
 — orientalis *Hemsl.* 534.
 Pallavicinia Blyttii (*Mck*) *Lindb.* 57.
 — comivens (*Col.*) *Steph.* 65.
 Pallenis croatica II, 1227, 1544.
 — spinosa II, 1344.
 Palmaeites daemonorhops II, 837.
 Palmae 527, 610, 611, 612, 614, 615, 907, 914, 916, 918, 1075, — II, 57. — P. 327, 342.
 Palmatopteris II, 838, 846.
 Paludella squarrosa (*L.*) *Brid.* 76.
 Panaeolus 122.
 — retirugis *Fr.* 116.
 Panax N. A. II, 68.
 — Andrewsii *Cockerell** II, 797.
 — Ginseng II, 68.
 — japonicum C. A. *Mey.* II, 68.
 — quinquefolium II, 68.
 — repens *Maxim.* II, 68.
 Paneratum 1250.
 — illyricum *L.* II, 1486, 1533.
 — maritimum II, 1393, 1520.
 Pandanaceae 527, 616, 1075. — II, 58, 1639.
 Pandanus 529, 612, 616, 914, 922, 1054, 1071, 1663. — N. A. II, 59.
 — bantamensis 914.
 — caricosus 914.
 — coronatus 616. — II, 614, 1663.
 — ovigera 914.
 — pseudolais 914.
 — scabrifolius 914.
 — stenophyllus 914.
 — Veitchii 1071.
 Pandorina Morum (*Müll.*) *Bory* 406.
 Pangium edule *Reinv.* 503, 1076.
 Panicaceae 566, 577, 901.
 Panicum 523, 568, 569, 575, 883, 1088. — N. A. II, 20, 21, 22.
 — albidulum II, 633.
 — antidotalis P. 350.
 — annuum II, 646.
 — atrovirens *Trin.* II, 643.
 — aturense *H. B. K.* 569.
 — capillare *L.* II, 1256, 1383, 1385.
 — Crus-galli *L.* II, 1022, 1383.
 — — var. glabrum *Schube* *II, 1022.
 — decompositum *R. Br.* II, 643.
 — dichotomum *L.* 569.
 Panicum distantiflorum 569.
 — divaricatum *L.* 569.
 — exile *Stapf* II, 631.
 — glabrum 933, 934.
 — gracilicaule *Nash* II, 21.
 — hians purpurascens *Scribn.* II, 21.
 — inflatum *Scribn. et Smith.* II, 21.
 — laxum II, 646.
 — maximum II, 646.
 — miliaceum *L.* 1087. — II, 638.
 — mississippinense *Ashe* II, 21.
 — molle II, 646.
 — monostachyum II, 730.
 — munitum *Trin.* II, 21.
 — numidiaeum 907.
 — repens II, 1227.
 — sanguinale *L.* II, 1426, 1650.
 — thermale 883.
 — Tuerekheimii *Hackel* 569.
 — turgidum P. 345.
 — uncinatum *Radai* 569.
 — unciphyllum II, 21.
 — virgatum 883.
 Pannaria *Del.* 22, 25.
 — (Eupannaria) lurida *Nyl.* 26.
 — (Coecocarpia) molybdaea (*Pers.*) 27.
 — neocaledonica *B. de Lesd.** 33.
 — pannosa (*Sw.*) *Del.* 26.
 Pannariaceae 22, 25.
 Panus stipticus (*Bull.*) *Fr.* 149.
 Papaver 738, 1250, 1373. — II, 438, 595. — N. A. II, 267.
 — alpinum 1250. — II, 1187, 1416.
 — — var. Kernerii II, 1187.

- Papaver Argemone* L. II, 1315, 1467.
 — *collinum* II, 1096, II, 1458.
 — *dubium* L. II, 1275, 1315, 1396, 1476, 1514.
 — *glaucooides* Roux 740.
 — II, 1363, 1396, 1412.
 — *hybridum* L. 1255. — II, 1467.
 — — *var. apulum* II, 1514.
 — *Kernerii* II, 1224.
 — *malvaeflorum* 866.
 — *mieranthum* II, 1443.
 — — *var. heterocarpum* II, 1443.
 — *obtusifolium* Desm. II, 1396, 1412, 1458, 1459, 1476.
 — — *var. Rouxianum* Reyn. et Maru. II, 1412.
 — *pyrenaicum* II, 1191, 1528.
 — *radicatum* Rottb. 864. — II, 1253.
 — *Rhoeas* L. 509. — II, 1315, 1482, 1514.
 — — *var. Pryorii* Druce II, 1315.
 — *rupifragum* × *somniferum* II, 1131.
 — *Schinzianum* Fedde* 738. — II, 1100.
 — *setigerum* II, 1450.
 — *somniferum* L. 738, 739, 740, 1370, 1373. — II, 456, 629, 702, 1306, 1315.
 — *Vetteri* Beauv.* II, 1131.
Papaveraceae 738. — II, 266, 877, 1187, 1188, 1223, 1457.
Paphiinia 598.
Paphiopedilum II, 457.
Papilionaceae 512, 705, 707, 870, 1247. — II, 842, 1124, 1340, 1521, 1656.
Papillaria 60.
 — *appressa* (Hsch.) Jaeg. 79.
 — *cuspidifera* Jaeg. 80.
 — *fuscescens* Jaeg. 80.
 — *Hahnii* Besch. 79.
Pappophorum 932.
Parabaena 723. — N. A. II, 251.
Parabarium Quivtareti Pierre II, 759.
 — *Tourneieri* Pierre II, 759.
Paraboea 694. — N. A. II, 182.
Paracalomostachys Williamsoni II, 852.
Paracalamus parvus Claus 385.
Paracaryum 525, 867. — N. A. II, 82.
 — *mieranthum* Boiss. II, 82.
Paradinium Chatton N. G. 385. — N. A. 413.
 — *Pouchetii* Chatton* 385, 413.
Paradolichandra 630. — N. A. II, 75.
Paramignya 774.
 — *armata* Oliver II, 317.
 — *citrifolia* Hooker II, 317.
 — *citrifolia* Oliver II, 317.
 — *grandiflora* Oliver II, 317.
 — *Griffithii* Hooker II, 317.
 — *monophylla* Wight II, 317.
Paranectria 168.
 — (*Paranectriella*) juruana P. Henn. 168.
 — *stromaticola* P. Henn. 168.
Paranthostomella Speg. N. G. 135, 332.
 — *eryngiicola* Speg.* 332.
 — *unciniicola* Speg.* 333.
 — *valdiviana* Speg.* 333.
Parenglerula v. Höhn. N. G. 164, 333.
 — *Mae Owaniana* (Thuem.) v. Höhn.* 164, 333.
Parentuecellia N. A. II, 334.
Pariana 570, 575, 578.
Parietaria 983. — II, 1520. — N. A. II, 363.
 — *diffusa* II, 1329.
 — *officinalis* L. 982. — II, 1324, 1634.
Parinarium 521, 1307.
 — *Mobola* II, 635.
Paris 448. — N. A. II, 35.
 — *Biondii* Pamup.* 876.
 — *quadrifolia* L. 587. — II, 1307, 1368.
Paritium tiliaceum II, 647, 715.
Parkia 703, 927, 928. — II, 653.
 — *africana* 704, 927. — II, 632, 653.
 — *agboensis* 703.
 — *bicolor* 703.
 — *biglobosa* 703.
 — *filiceoides* 703.
 — *intermedia* 703.
 — *Roxburghii* G. Don. II, 224.
Parkinsonia Torreyana 898.
Parmelia Ach. 8, 11, 12, 22, 25.
 — *aspera* Mass. 8.
 — *aspidota* var. *persiea* Stur. 33.
 — *eaperata* 33.
 — *earporrhizans* var. *eudocarporrhizans* Harm. 33.
 — *centrifuga* Ach. 27.
 — *crinita* fa. *pilosella* (Hue) 27.
 — *Crozalsiana* B. de Lesd.* 33.
 — *dubia* var. *ulophylla* 33.

- Parnelia exasperata fa.*
corallizans Harm. 33.
 — *exasperatula Nyl.* 8.
 — — *var. perisidiata Harm.* 33.
 — — *var. subrasa Harm.* 33.
 — *fuliginosa (Fr.) Nyl.* 8, 26.
 — — *var. laetevirens Fw.* 8.
 — *glomellifera fa. anerythrospora Harm.* 34.
 — *incurva (Pers.) Fr.* 26.
 — *isidiotyla Malme* 8.
 — *isidiotyla Nyl.* 8.
 — *olivacea Ach.* 8.
 — — *var. intermedia Harm.* 34.
 — — *var. polyspora Herre* 34.
 — *olivaria (Ach.) Hue* 27.
 — *panniformis Nyl.* 8.
 — *pertusa (Schrk.) Schaer.* 9, 26.
 — *prolixa (Ach.) Nyl.* 8.
 — *physodes var. fulvescens Harm.* 34.
 — *scorteia* 26, 34.
 — — *var. pastillifer a Harm.* 34.
 — *sorediata Th. Fr.* 8.
 — *stygia var. reagens M. Servit* 34.
 — *subargentifera Nyl.* 8.
 — *subaurifera Nyl.* 8.
 — *suleata* 2.
 — — *var. pruinosa Harm.* 34.
 — *trichotera fa. microphylla B. de Lesd.* 34.
 — *tubulosa fa. verruciformis Harm.* 34.
Parneliaceae 8, 11, 15, 22, 25.
Parneliella Müll. Arg. 25.
 — *duplicata Müll. Arg.* 27.
 — *Saubinetii (Mont.) A. Zahlbr.* 18.
- Parneliopsis Nyl.* 12.
Parmularia 136, 170.
Parmulariella Vernoniae P. Henn. 170.
Parnassia 446, 779, 891.
 — *N. A.* II, 328.
 — *asarifolia* 891.
 — *caroliniana* 891.
 — *palustris L.* 1217, 1218, 1219.
Paronychia N. A. II, 99.
 — *argentea Coss.* II, 99.
 — *bonariensis DC.* II, 1283.
 — *capitata var. serpyllifolia Koch* II, 99.
 — *desertorum Boiss.* II, 99.
 — *Kapela (Hacq.) Kerner* II, 1543.
 — *nivea DC.* II, 1424.
 — *polygonifolia DC.* II, 99, 1473.
 — *serpyllifolia* II, 1543.
Paronychiaceae II, 1188, 1400.
Paronychieae II, 879.
Paropsia N. A. II, 176.
 — *Deweyrei var. condensata De Wild.* II, 176.
Parosela 530. — *N. A.* II, 225.
 — *nigra Rose* II, 225.
Parrya II, 785, 804.
Parthenium 656. — II, 777, 778.
 — *argentatum A. Gray* 651. — II, 761, 777, 778. — *P.* 340.
 — *hysterophorum P.* 340.
 — *incanum P.* 340.
Parthenocissus N. A. II, 368.
 — *multiflora Pamp.** 878.
 — *tricuspidata* 998.
 — *Veitchii* 998.
Pasania 525. — *N. A.* II, 173.
 — *cuspidata var. Sieboldii* II, 173.
- Pasaniopsis retinervis Sap. et Mar.* II, 806.
Paspalum 575. — *N. A.* II, 22.
 — *ambiguum DC.* 934.
 — *conjugatum* II, 646.
 — *eromyorrhizon Trin.* 468, 1090.
 — *dilatatum Poiret* 468, 1090. — II, 646, 1364.
 — *P.* 275, 314.
 — *distichum L.* II, 643.
 — *laeve P.* 275, 314.
 — *mandiocanum* II, 646.
 — *notatum* II, 646.
 — *paniculatum* II, 646.
 — *platycaulum* II, 646.
 — *plicatulum* II, 646.
 — *serobiculatum L.* II, 633, 643. — *P.* 345.
 — *vaginatulum Sw.* II, 1512.
Passerina N. A. II, 344.
 — *arvensis var. pubescens Ten.* II, 344.
 — *dioica* 480.
 — *elliptica Bordère* II, 345.
 — *hirsuta* II, 1496, 1501, 1522.
 — — *var. polygalaefolia Endl.* II, 345.
 — — *var. vestita G. et G.* II, 345.
 — *juniperifolia Lap.* II, 345.
 — *nivalis Ram.* II, 345.
 — *polygalifolia Lapeyr.* II, 345.
 — *pubescens Guss.* II, 344.
 — *tinctoria* II, 1429.
 — — *var. nivalis Lange* II, 345.
Passiflora II, 755, 765.
 — *adenophylla Masters* 1253. — II, 618.
 — *Braunii Ludw.* II, 804.
 — *coerulea L.* 1046, 1224, 1249.

- Passiflora edulis Sims* II, 666.
 — *foetida* II, 648. 770.
 — *pallens* 892.
Pastinaca elatior Roch. II, 1228.
 — *hirsuta* II, 1451.
 — *opaca* II, 889.
Patagonium 530. — **N. A.** II, 225.
*Patellaria gregaria Kirschst.** 333.
 — *Henningsii Ranojevic** 112, 333.
Patellariaceae 112, 123.
Patellina Speg. 166.
Patinella N. A. 333.
 — *charticola Vouaux*15,* 333.
Patrinia N. A. II, 364.
 — *Dielsii Grbn.* 879.
 — — *var. palustris Pamp.** 879.
 — *scabiosaefolia Fisch.* 879.
 — — *var. nanteianensis Pamp.** 879.
 — *triloba Miq.* 809.
 — *villosa Juss.* 879.
 — — *var. ambigua Pamp.** 879.
Paulownia II, 1364. — **N. A.** II, 334.
 — *Duclouxii Dode* 534.
 — *Fargesii Franch.* 534.
 — *imperialis Sieb.* 1215. — II, 746.
 — *tomentosa* 482.
Pavetta 537, 539. — **N. A.** II, 314.
 — *longifolia Miq.* II, 316.
 — *lucens R. Br.* II, 316.
Pavonia 515, 717, 905, 942. — **N. A.** II, 239, 240.
 — *apiculata R. E. Fries* II, 238.
 — *campestris R. E. Fries* II, 237.
 — *Cavanillesii* II, 1529.
Pavonia diuretica St. Hil. II, 237.
 — *Hieronymi Gürke* II, 237.
 — *laetevirens R. E. Fries* II, 239.
 — *Morongii* II, 238.
 — *opulifolia Sp. Moore* II, 239.
 — *orbicularis Ulbr.* II, 237.
 — *Schimperiana* II, 714.
 — *sidaefolia H. B. K.* II, 237.
Paxia 663.
 — *Dewevrei De Wild. et Dur.* II, 144.
Paxillus acheruntius Humb. 259.
 — *panuoides* 260.
*Peccania omphalariformis Couderc** 34.
Peckiella Sacc. 133.
 — *Banningii* 133.
 — *camphorata* 133.
 — *hymenii* 133.
 — *lateritia* 133.
 — *transformans* 133.
Peckoltia pedalis Fourn. 625.
Pecopteris II, 838. 846.
 — *arborescens* II, 784.
 — *arguta* II, 820.
 — *aspera Brgt.* II, 816, 835, 862.
 — *Browniana Dunker* II, 863.
 — *cyathea* II, 820.
 — *emarginata* II, 820.
 — *mentiens Sterzel* II, 848.
 — *Miltoni* II, 784, 829.
 — *unita* II, 820.
Pectinaria asperiflora 625.
Pedaliaceae 740, 922. — II, 1617.
Peddiea 500. — **N. A.** II, 345.
Pediastrum 159.
 — *Boryanum* 371.
Pediastrum elathratum (Schröter) Lemm. 362.
 — *duplex Meyen* 362, 376.
 — — *var. araucosum Racib.* 376.
 — — *var. cohaerens Bohlich* 362.
 — — *var. reticulatum Lagh.* 376.
Pedicularis 479, 525, 530, 782 783, 786, 844. — II, 871, 909. 1356. 1357. 1432. — **N. A.** II, 334, 335.
 — *Allionii Reichb.* II, 334, 1536.
 — *asparagoides Lapeyr* II, 334.
 — *Barrelieri Rchb.* II, 1356.
 — *Barrelieri × tuberosa* II, 335.
 — *caespitosa* II, 334.
 — *cenisia Gaud.* II, 1356.
 — *cenisia × Barrelieri Rouy* II, 334, 335.
 — *cenisia × gyroflexa* II, 335.
 — *comosa var. asparagoides Lange* II, 334.
 — — *var. erythraea G. et G.* II, 334.
 — *delphinata Steing.* II, 335, 1356.
 — *fasciculata* II, 1432.
 — *fasciculata Bell.* II, 1357.
 — *fasciculata Chabert* 786.
 — *foliosa* II, 1159.
 — *Friderici Augusti Tomm.* 786. — II, 910, 1488.
 — *gyroflexa Vill.* 786. — II, 1356, 1357.
 — *gyroflexa × Barrelieri* II, 335, 1356.
 — *Haquetii Graf* II, 1488.
 — *hirsuta All.* II, 334.

- Pedicularis Huguenini Reichb. II, 334.
 — incarnata All. II, 334.
 — incarnata G. et G. II, 334.
 — — var. helvetica Steining II, 334.
 — incarnata Jacq. II, 1356, 1451.
 — incarnata × tuberosa II, 1356.
 — Letourmeuxii Personnat II, 334.
 — microphyton Bur. et Ft. II, 335.
 — opsiantha Ekman* II, 928.
 — palustris L. 782. — II, 928. — P. 285.
 — petiolaris Ten. II, 1488.
 — Rex Clarke var. purpurea Bonati II, 335.
 — rhaetica A. Kerner II, 1430.
 — rosea II, 1159.
 — — var. Allionii Ces. II, 334.
 — rostrata II, 1431.
 — — var. caespitosa Reichb. II, 334.
 — sceptrum Carolinum II, 995, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1006. — P. 285.
 — silvatica L. 782. — II, 1100, 1347.
 — tuberosa L. II, 1356, 1488.
 — verticillata II, 1101, 1451.
 — Vulpilii Solms-Laub. II, 1356.
 Pedilanthus II, 744, 762.
 — tomentellus II, 761, 762.
 Pedinella Wyss. 390.
 Pedinellaceae 390.
 Peganum 815.
 — Harmala 1369.
 Peireskia II, 1591.
- Peireskia aculeata II, 1591.
 Pelaphia grandifolia Banks et Soland. II, 311.
 Pelargium 694.
 Pelargonium 497, 526, 693, 853. — II, 460.
 — aniceps 853.
 — australe 853.
 — Endlicherianum 693, 853.
 — grossularioides 853.
 — Rodwayanum 853.
 — roseum II, 1555.
 — tetragonum 694.
 — zonale Willd. 482, 1253. — II, 428, 1349, 1631.
 Pelekium velatum Mitt. 62.
 Pellaea N. A. II, 568.
 — Arsenii Christ* II, 553, 568.
 — atropurpurea II, 509.
 — auriculata (Thbg.) Fée II, 529.
 — cambodiana II, 511, 544, 565.
 — hastata Thunb. II, 1447.
 — Seemannii Hook. II, 553.
 Peltia epiphylla 43, 47, 985, 986.
 — Fabroniana II, 1522.
 Pellicularia chilensis Speg.* 333.
 — Koleroga Cooke 160, 316.
 Pellionia 808, 809. — N. A. II, 363.
 — falcata Boerl. II, 362.
 — insignis Boerl. II, 362.
 — machaerophylla Boerl. II, 362.
 — mesargyrea Boerl. II, 362.
 — picta Boerl. II, 362.
 — robusta Boerl. II, 362.
 — vittata Boerl. II, 362.
- Pelozia Rose N. G. N. A. II, 264.
 Peltandra Raf. 560. — N. A. II, 5.
 — heterophylla Raf. II, 5.
 — virginica (L.) Kunth 559, 560.
 — — var. angustifolia 560.
 — — var. heterophylla 560.
 Peltaria L. 1268.
 Peltidea Ach. 13.
 Peltigera Willd. 12, 13, 14, 25.
 Peltigeraceae 8, 12, 22, 25.
 Peltistroma juruanum P. Henn. 170.
 Peltogyne 521.
 Peltomyces Léger N. G. 210, 333.
 — hyalinus Léger* 210, 333.
 Peltophorum africanum Sond. 701.
 Peltvetia 372, 380, 381, 401.
 — canaliculata 372.
 — fastigiata Decne 401.
 Pelvetiopsis Setchell et Gardner N. G. 401. — II, 599.
 — limitata Setchell et Gardner* 401, 414.
 — — fa. lata Setchell et Gardner* 401, 414.
 Pemphigus 1293.
 — ulmi 1303.
 — ulmifusus Walsh 1303.
 Penaea 510. — N. A. II, 267.
 Penaeaceae II, 266.
 Peniantheae 720, 721, 722, 723, 852.
 Penianthus 723. — N. A. II, 251.
 Penicillium 158, 180, 187, 195, 251, 300, 301, 305, 306, 307, 1131, 1198, 1199, 1324, 1345. — N. A. 333, 334.

- Penicillium album* 171.
 — *anisopliae Vuilh.* 211.
 — *atramentosum Thom** 333.
 — *aureum Cda.* 333.
 — *baculatum Westling** 307, 333.
 — *biforme Thom** 333.
 — *brevicaule Sacc. var. album Thom** 333.
 — — *var. glabrum Thom** 333.
 — *Camemberti Thom var. Rogeri Thom** 333.
 — *candidum* 171.
 — *chrysoeum Thom** 333.
 — *citrinum Thom** 333.
 — *commune Thom** 333.
 — *decumbens Thom** 333.
 — *digitatum* 1199.
 — *divaricatum Thom** 333.
 — *funiculosum Thom** 333.
 — *glaucum* 113, 125, 158, 159, 170, 186, 192, 206, 306, 307, 1139, 1325.
 — *griseofulvum* 113.
 — *intricatum Thom** 333.
 — *lilacinum Thom** 333.
 — *pinophilum Hedgcock** 333.
 — *Roqueforti* 171.
 — *rugulosum Thom** 333.
 — *spinulosum Thom** 334.
 — *stoloniferum Thom** 334.
Peniocereus Britt. et Rose N. G. N. A. II, 92.
Peniophora N. A. 334.
 — *ciliata Fr.* 114.
 — *cinerea (Pers.) Cke.* 155.
 — *coccinea (Jungh.) Bres.* 334.
 — *corticalis (Bull.) Fr.* 153.
*Peniophora detritica Bourd.** 117, 334.
 — *ericina Bourd.** 117, 334.
 — *fimbriata Ranojevic** 112, 334.
 — *Lycii v. H. et L.* 325.
 — *Molleriana Bres.* 325.
 — *Torrendii Bres.** 153, 334.
 — *vernifera Bourd.** 117, 334.
Penium 357.
 — *curtum Bréb.* 413.
 — *digitus Ehrenb.* 357.
 — *minutissimum Nordst.* 413.
 — *minutum (Ratfs) Cleve* 369.
Pennisetum 573, 575. — II, 1498. — P. 351. — N. A. II, 22.
 — *Alopecurus Stendel* II, 715.
 — — *var. madagascariensis* II, 715.
 — *americanum (L.) K. Schum.* II, 1498.
 — *ciliare* II, 1498.
 — — *var. genuina* II, 1498.
 — — *var. pallens* II, 1498
 — *inclusum P.* 351.
 — *spicatum Koern.* II, 644, 661.
 — *triticoides Baker* II, 715.
 — *typhoideum* II, 644.
 — *villosum Al. Br.* II, 1384, 1385.
Pentachondra javanica Zoll. et Mor. 676. — II, 155.
Pentaclethra macrophylla II, 708.
Pentacme N. A. II, 154.
Pentadesma butyraceum G. Don 695. — II, 632.
 — *leucantha* II, 632.
Pentansia N. A. II, 314.
Pentapetes phoenicea II, 713.
Pentaphragma macrophyllum 641.
Pentas N. A. II, 314.
Pentheriella O. Hoffm. et Muschl. N. G. N. A. II, 136.
Pentstemon N. A. II, 335.
 — *Menziesii* 785.
Penzigia Polyporus Starb. 136.
Peperomia 529, 741, 911.
 — N. A. II, 267, 268.
 — *Sintenisii* 741. — II, 616.
Peranema trichophorum (Ehrenb.) Stein 356, 387.
Peranemaceae 372.
Peraphora robusta Miers II, 249.
Percnoptera angustipennis Phil. 1287.
Pereskia N. A. II, 92.
Pereskiaopsis autumnalis Eichlam II, 92.
Pericampylus 723. — N. A. II, 251.
 — *ambiguus Miers* II, 251.
 — *incanus Ito et Matsum.* II, 248.
Peridermium 281. — N. A. 334.
 — *carneum (Bosc) Seym. et Earle* 145.
 — *coloradense* 228.
 — *decolorans Peck* 145, 146.
 — *elatinum (A. et S.) Kze. et Schm.* 145, 288.
 — *fructigenum Arth.** 334.
 — *Pini-densiflorae P. Henn.* 286, 314.
 — *Strobi* 281, 286, 287.
Peridinieae 370, 371, 374, 378, 382, 388.
Peridinium 371, 372, 384, 389. — N. A. 413.

- Peridinium sect. Cleistoperidinium 372.
 — sect. Poroperidinium 372.
 — adriaticum *Broch.** 384, 413.
 — brevipes *Paulsen* 378.
 — caspicum (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 — catenatum 371.
 — conicum 371.
 — crassipes *Kofoid fa. autumnalis Broch** 384, 413.
 — curvipes *Ostenf.* 378.
 — depressum *Bail.* 378.
 — dubium *Broch** 378, 413.
 — Elpatiewskyi (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 — inconspicuum *Lemm.* 413.
 — islandicum *Paulsen* 378.
 — lenticula (*Bergh*) *Lemm.* 413.
 — maeandricum *Lauterb.* 362.
 — monacanthus *Broch** 378, 413.
 — oceanicum *Vanh. fa. arupinensis Broch** 384, 413.
 — ovatum (*Pouchet*) *Schütt* 371, 378.
 — palatinum *Lauterb.* 362.
 — pallidum *Ostenf.* 378.
 — pilula (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 — quadridens *Stein* II, 1491.
 — quarnerense (*Br. Schröder*) *Broch** 384, 413.
 — semifloleulare *Walt.* II, 115.
 — spitzbergense *Broch** 378, 413.
 — tabulatum *Clap. et Lachm.* 373.
- Peridinium tristylum 384.
 — trochoideum (*Stein*) *Lemm.* 363, 413.
 — umbonatum *Stein* 413.
 — Westii *Lemm.* 363.
 — Willei *Huitf.-Kaas* 362, 363, 369.
- Perilla 446. — N. A. II, 197.
 — oeymoides 879. — II, 746.
- Periploca 537.
 — angustifolia II, 1520.
 — graeca II, 1089.
 — nigrescens *Afzel.* II, 634.
- Perisporiaceae 110, 112, 121, 123, 137, 141, 144, 313.
- Perisporina manaosensis *P. Henn.* 168.
- Perisporiopsis *Struthanthi* *P. Henn.* 168.
- Perisporium 168.
- Peristera 693.
- Peristrophe 526. — N. A. II, 61.
- Peroneutypa 136. — N. A. 334.
 — cylindrica (*K. et C.*) var. *Euphorbiae Theiss.** 334.
 — valdiviana *Speg.** 334.
- Peroneutypella 136.
- Peronoplasmopara eubensis 125.
- Peronospora 213, 218, 239, 254, 265, 1101, 1102, 1105, 1115, 1116, 1168, 1201, 1202, 1203.
 — Alsinearum *Casp.* 148
 — Arthuri *Farl.* 145, 147.
 — Chrysosplenii *Fuckel* 147.
 — Dipsaci *Tul.* 154.
 — effusa (*Grev.*) *Rabh.* 145, 146, 1169.
 — Ficariae 183. — II, 601.
- Peronospora grisea (*Ung.*) *De By.* 149.
 — Jaapiana *P. Magn.** 147, 266, 334, 1169.
 — leptosperma *De Bary* 151.
 — Ononidis *Wilson** 269, 334.
 — parasitica *De By.* 129, 225.
 — Polygoni 1169.
 — Rubi *Rabh.* 146.
 — Rumicis *Cda.* 153.
 — Schachtii 250.
 — sparsa 234.
 — tribulina *Pass.* 154.
 — Trifoliorum *De By.* 112, 149.
 — Urticae (*Lib.*) *De By.* 148, 149.
 — viciae (*B.*) *De By.* 147.
 — viticola *De By.* 125, 215, 216, 218, 244, 1152, 1201.
- Peronosporaceae 110, 112, 124, 1154, 1168.
- Perralderia *Dessignyana* 866.
- Perrisia polygoni 1289.
- Persea 530. — N. A. II, 208.
 — gratissima *Grtn.* 699, 700.
 — lingue *P.* 309, 317, 320, 322, 324, 325, 326, 329, 333, 335, 338, 341, 342, 348.
- Persicaria 518.
 — lapathifolia *Gray* II, 275.
- Persoonia 289.
- Pertusaria *DC.* 18, 22, 25.
 — oculata (*Dicks.*) *Th. Fr.* 26.
 — protuberans (*Smft.*) *Th. Fr.* 26.
 — scutellaris *Hue* 27.
 — velata *Nyl.* 26.

- Pertusariaceae 18, 22, 25.
 Pestalozzia Bignoniaceae *Camarara** 334.
 — *camptosperma* Peck 343.
 — *Clusii* 1195.
 — *Conceptionis* *Speg.** 334.
 — *conigena* *Lév.* 147.
 — *Hartigii* *Tub.* 1195.
 — *sessilis* *Saccardo** 143. 334.
 — *Trevoae* *Speg.** 334.
 — *valdiviana* *Speg.** 334.
 — *versicolor* *Speg.* 150.
 Petalomonas *angusta* (*Klebs*) *Lemmermann* 413.
 — *mediocanellata* *Stein* 414.
 — *Steinii* *Klebs* var. *carinata* (*Stokes*) *Lemm.* 414.
 Petalophyllum *Ralfsii* *Gottsche* 53. — II, 1522, 1524.
 Petasites 661. — N. A. II, 136.
 — *albus* *Grtn.* II, 1069, 1407.
 — *Deschmanni* *A. Kern.* II, 1149.
 — *fragrans* II, 1268.
 — *hybridus* × *niveus* II, 1149.
 — *Kablikianus* II, 1195.
 — *officinalis* *Mönch* II, 1516.
 — *palmatus* var. *frigida* *Macoun* II, 136.
 — *spurius* 1264.
 Petastoma 630. — N. A. II, 75, 76.
 Petesioides 513. — N. A. II, 256.
 Petractis *Körb.* 18.
 Petroselinum *segetum* *Koch* II, 1401, 1408, 1414.
 Petrosimonia N. A. II, 108.
 Petrosiphon 377.
 Petrosphaeria *Stopes et Fujii* N. G. II, 849.
 — *japonica* *Stopes et Fujii* II, 849.
 Petteria II, 1218.
 Petunga *longifolia* *DC.* 1280.
 Petunia 795. — N. A. II, 339.
 — *hybrida* *Hort.* 1253.
 — *nyctaginifolia* *Juss.* II, 1477.
 — *paramensis* *Dusén** 789
 — *rupestris* *Dusén** 789.
 Peucedanum 512, 525. — N. A. II, 359.
 — *alsaticum* II, 906, 1408.
 — *Cervaria* *Cuss.* 804. — II, 1071, 1408.
 — *Chabraei* II, 1408.
 — *fraxinifolium* *P.* 312, 337, 350.
 — *gallienum* II, 1528.
 — *Jaredii* *Eastwood* II, 357.
 — *latifolium* *Nutt.* II, 357.
 — *madrense* *S. Wats.* II, 359.
 — *Martindalei* *angustum* II, 357.
 — *millefolium* *S. Wats.* II, 357.
 — *nudicaule* 838.
 — *officinale* II, 906.
 — *Oreoselinum* *Mnch.* II, 1006, 1158, 1353, 1408, 1435.
 — *palustre* II, 1386.
 — *ruthenicum* *M. B.* II, 1222.
 — *stenocarpum* II, 1452.
 — *verticillare* *M. et K.* II, 1532.
 — *villosum* 839.
 Peyssonelia *rupestris* *Crouan* 405.
 Pezicula 136.
 Peziza *anonyma* *Rehm* 165.
 — *apicalis* *B. et Br.* 165, 322.
 — *Catina* 183.
 — *ilicineola* *B. et Br.* 164, 165.
 — *coccinea* 117.
 — *fibrillosa* *Curr.* 114.
 — *hysterigena* *B. et Br.* 164, 165, 319.
 — *Myriangii* *Ces.* 165.
 — *Ravenelii* *B. et C.* 164, 165, 319.
 — *retiderma* *Cke.* 165.
 — *Willkommii* 225, 1119, 1183.
 Pezizaceae 109, 110, 112, 118, 123, 124, 128, 141, 181, 322.
 Pezizella *aspidiicola* (*B. et Br.*) *Rehm* 151.
 — *depressula* (*Pers.*) *Rehm* 148.
 — *punctiformis* (*Grev.*) *Rehm* 151.
 Pfaffia 530. — N. A. II, 65.
 Phaca 703.
 — *frigida* II, 964, 1101.
 Phacelia *tanaetifolia* *Benth.* II, 988.
 Phacidium *elegans* *B. et C.* 163.
 Phaeopsora 281. — N. A. 334.
 — *erythraea* *Sacc.** 142, 334.
 Phaeus 358. — N. A. 414.
 — *brevicaudata* (*Klebs*) *Lemm.* 414.
 — *hispidula* (*Eichwald*) *Lemm.* 414.
 — *longicauda* (*Ehrenb.*) *Duj.* 373.
 — *pleuronectes* *Ntyszch.* 376.
 Phaeangella 136.
 — *socia* *P. Henn.* 151.
 Phaekasium *O. K.* 847.

- Phaeochrysidales 391.
 Phaeocystis N. A. 414.
 — amoeboides Büttner* 384, 414.
 — globosa Scherffel 390.
 — Pouchetii (Hariot) Lagh. 390.
 — sphaeroides Büttner* 384, 414.
 Phaeographis Müll.-Arg. 24.
 — Le Rati B. de Lesd.* 34.
 Phaeohygrocybe P. Henn. 168.
 Phaeolimacium bulbosum P. Henn. 167, 332.
 Phaeophyceae 358, 361, 376, 379, 400. — II, 435.
 Phaeoptilon 731.
 Phacosaccardinula P. Henn. 169.
 — diospyricola P. Henn. 169, 326.
 — ficicola P. Henn. 169, 326.
 Phaeocyphella 117.
 Phaeoseptoria N. A. 334.
 — Oryzae Miyake* 139, 334.
 Phacosphaerella N. A. 334.
 — Senniana Sacc.* 142, 334.
 Phaeosphaeria Miyake N. G. 139, 334.
 — Bambusae Miyake* 139, 334.
 — Oryzae Miyake* 139, 334.
 Phacosperma leptosporum Speg.* 334.
 — valdiense Speg.* 334.
 Phaeostilbeae 134, 347.
 Phagnalon rupestre DC. II, 1466, 1544.
 — — var. graecum Boiss. et Heldr. II, 1466.
 — sordidum II, 1340.
 Phajinae 598. — N. A. II, 52, 53.
 — grandifolius Lour. II, 52.
 Phakopsora N. A. 334.
 — Phyllanthi Diet.* 282, 334.
 — Zizyphi-vulgaris Diet.* 282, 335.
 Phalacroma 389.
 Phalaenopsis 607. — N. A. II, 53.
 — amabilis 1046.
 — cornu cervi 1046.
 — violacea 1046.
 Phalangium bicolor II, 1413.
 Phalaris 576, 577.
 — angusta Nees II, 1283.
 — appendiculata Schlt. II, 1385.
 — arundinacea L. 505. — II, 1385.
 — brachystachys Link II, 1283.
 — bulbosa L. II, 644.
 — canariensis L. 575, 1025. — II, 1383.
 — coerulescens 566.
 — commutata 566.
 — intermedia Bosc. II, 1283.
 — — var. angusta II, 1283.
 — minor Retz. II, 1385.
 — paradoxa L. II, 994, 1384, 1385.
 — zizanioides L. II, 15.
 Phaleria 799. — N. A. II, 345.
 Phalloideae 112, 124, 141, 291, 294, 295, 339.
 Phareidia 175. — N. A. 335.
 — lithoiceae Boul. de Lesd.* 34, 335.
 — mammillula fa. tenacis Vouaux* 34, 335.
 — maritima Boul. de Lesd.* 34, 335.
 Phaeidiaceae 109, 110, 112, 123, 124, 170.
 Phaseum Schreb. 69.
 — mitraeforme (Limpr.) Wtf. 50.
 Phaseoleae II, 868.
 Phaseolodes floribundum O. Ktze. II, 219.
 Phaseolus 513, 709, 1072, 1317, 1321, 1366, 1369.
 — II, 398, 442, 457, 595, 662, 1632, 1633. — P. 221, 1154, 1155. — N. A. II, 225.
 — Buseri Micheli II, 226.
 — calcaratus II, 636.
 — coccineus II, 1627.
 — lunatus L. 514. — II, 642, 1627.
 — multiflorus Lam. 468, 1056, 1083. — II, 443.
 — Mungo II, 642.
 — papuanus 709.
 — radiatus II, 637, 662.
 — vulgaris L. 479, 514, 709, 952, 1025, 1042, 1124, 1317, 1322, 1369. — II, 391, 405, 443, 625, 636.
 — — var. ellipticus 514.
 — — var. oblongus 514.
 Phegopteris polypodioides II, 1043.
 — Robertiana A. Br. II, 1495.
 Phelipaea 479. — N. A. II, 265, 266.
 — caesia Gris. II, 266.
 — Muteli II, 1407.
 — — var. nana Reut. II, 265, 1407.
 — nana Reichb. f. II, 265, 1431.
 — olbiensis Coss. II, 266.
 — ramosa II, 1431.
 — — var. brevispicata Ledeb. II, 266.
 — Reuteriana Reichb. f. II, 266.

- Phellomyces sclerotiphorus *Frank* 1155.
- Phellopterus macrocarpus 805.
- Phellorina Delastrei (*D. R. et Mont.*) 142.
- Phelypaea II, 1431.
- Phenantha petalifera *Hollick* II, 797.
- Pherosphaera 541, 551. — *Fitzgeraldii* 933.
- Pherotrichis 513. — **N. A.** II, 71.
- Phialea piriformis (*Hedw.*) *Fr.* 116.
- Phialodiscus unijugatus (*Bak.*) *Radlk.* 1307.
- Philadelphæa 520.
- Philadelphus 1341. — *Delavayi* *Franch.* 779. — *Satsumanus* *Miq.* 530. — — *var. nikoënsis* *Rehd.** 530.
- Philibertia 511, 513, 528. **N. A.** II, 71. — *longifolia* *Arech.** 624.
- Phillipsia 136.
- Phillyrea II, 878, 1520. — **N. A.** II, 262. — *angustifolia* II, 878, 1495, 1515. — *latifolia* *L.* 952. — II, 877. — *media* *L.* II, 262, 1368, 1425, 1549, 1552, 1554. — *spinosa* *Mill.* II, 262. — *stricta* *Bert.* II, 262. — *variabilis* *T. et L.* II, 262, 1523. — — *var. latifolia* *Car.* II, 262. — — *var. media* *Car.* II, 262. — — *var. stricta* *Arcang.* II, 262. — *Vilmoriniana* **P.** 138, 337.
- Philodendron 560, 1263. — *bipinnatifidum* 1263. — *cuspidatum* 1023.
- Philodendron erubescens 560, 1023. — *hastatum* 560. — *imperiale* *var. Laucheanum* 560. — *Warszewiczii* 560.
- Philonotis 60, 66. — **N. A.** 87. — *acutiflora* 67. — *falcata* (*Hook.*) *Mitt.* 61. — *fontana* (*L.*) *Brid. var. adpressa* (*Ferg.*) 76. — *radicanlis* (*P. Br.*) *Brid.* 79. — *rigida* *Brid.* 51. — *tomentella* *Mol.* 76. — — *ja. gemmiclada* *Loeske* 76. — *Turneriana* (*Schwgr.*) *Mitt.* 63. — *Vescoana* *Paris* 80. — *Wallisii* (*E. Müll.*) *Ja g.* 61.
- Phippsia 576. — *algida* 576. — II, 960.
- Phlebia livida (*Pers.*) *Bres.* 153. — *merismoides* *Fr.* 155.
- Phlegmacium 124.
- Phleospora 110, 111. — **N. A.** 335. — *Aceris* (*Lib.*) *Sacc.* 152. — *Xori* (*Lév.*) *Sacc.* 146. — *Oxyacanthæ* *Wallr.* 154.
- Phleum II, 1241. — **N. A.** II, 22. — *asperum* II, 1054. — *Boehmeri* II, 1155. — *commutatum* II, 1528, 1551. — *exaratum* II, 1283. — *pratense* *L.* 567, 579. — II, 1153. — — *var. gracillimum* *Murr.** II, 1153.
- Phloeotrips II, 741.
- Phlomis 446. — **N. A.** II, 197.
- Phlomis fruticosa *L.* II, 1488, 1549. — *herba-venti* **P.** 1189. — *Kuegleriana* *Muschler** II, 1454. — *parvifolia* *Burch.* II, 202. — *purpurea* II, 1450. — *tuberosa* 1302. — II, 1174.
- Phlox carolina *L.* 745. — *Drummondii* 1314. — **P.** 310. — *Hoodii* 839. — *ovata* *L.* 745. — *subulata* 1269. — II, 492.
- Phlyctæna 166.
- Phlyctis *Wallr.* 18. — *argena* *Körb.* 26.
- Phlyctochytrium stellatum *Petersen** 335.
- Phoebe 699. — II, 208. — **N. A.** II, 208.
- Phoenicites cocinea *Wat.* II, 58.
- Phoenicopsis II, 823
- Phoenix 899, 922. — II, 728, 1589. — *dactylifera* *L.* 612, 614, 1053. — II, 629, 672, 673, 1528, 1589, 1616, 1618. — *farinosa* II, 611. — *reclinata* *Jacq.* 610. — II, 714.
- Pholidota 600, 608. — **N. A.** II, 53.
- Pholiota dura (*Bolt.*) *Fr.* 116. — *erebia* *Fr.* 116. — *terrigena* *Fr.* 116.
- Phoma 130, 232, 1157, 1194, 1275. — **N. A.** 335. — *apicola* *Kleb.** 232, 1157. — *aracæana* *Speg.** 335. — *Betae* 224, 250, 1153, 1158.

- Phoma bohemica* Bubák* 126, 335, 1162.
 — *Boldoae* Speg.* 335.
 — *boldoicola* Speg.* 335.
 — *Coriariae* Speg.* 335.
 — *Coronillae variae* *Die-dicke* 148.
 — *Guevinae* Speg.* 335.
 — *herbarum* West. 148.
 — *lanuginis* *Fairm.** 335.
 — *Lardizabalae* Speg.* 335.
 — *lardizabalicola* Speg.* 335.
 — *lecanorae* *Vouaux** 34, 335.
 — *leptospora* Speg.* 335.
 — *lichenis* *fa. immersa* *B. de Lesd.* 34.
 — *Lomatiae* Speg.* 335.
 — *Mali* *Schulz. et Sacc.* 235, 1158, 1159, 1197.
 — *melaena* *Fr.* 148.
 — *Menthae* *Strasser** 335.
 — *Mori* *Mont.* 338.
 — *muscicola* *A. L. Sm.** 120, 335.
 — *napa-brassicae* 220.
 — *Natricis* (*Mont.*) *v. Höhn.** 166, 335.
 — *nidulans* *Grogn.* 148.
 — *oleracea* *Sacc.* 236.
 — *Puyae* Speg.* 335.
 — *pythia* 247.
 — *Roumi* II, 722.
 — *samararum* *Desm.* 151.
 — *silenicola* *Bub. et Ranoj.** 112, 335.
 — *subordinaria* *Desm.* 148.
 — *tabifica* *Prill.* 227, 1158, 1194.
 — *Torilis* *Syd.** 151, 335.
 — *truncata* *B. de Lesd.** 34.
 — *tupae* Speg.* 335.
 — *Trevoae* Speg.* 335.
 — *valdiviensis* Speg.* 335.
 — *Vinectoxici* *West.* 148.
 — *viniferae* *Cke.* 148.
- Phoma Welwitschiae* *Masse** 335.
Phomatospora *Kriegeri-*
ana *Rehm** 148.
 — *Trevoae* Speg.* 335.
Phomopsis *coriariicola*
*Speg.** 335.
 — *Francoae* Speg.* 335.
 — *Lactuae* (*Sacc.*) *Bub.*
 148.
 — *oblita* *Sacc.** 143, 151,
 336.
 — *Ranojevicii* *Bubák**
 112, 336.
 — *Stewartii* *Peck** 131,
 336.
- Phoradendron* 530, 714, 896. — *N. A.* II, 233.
 — *flavescens* 715, 891. — *P.* 307, 328.
- Phormidium* *autumnale*
(Ag.) Gom. 406.
 — *Boryanum* *Kütz.* 406.
 — *Joannianum* *Kütz.* 406
 — *uncinatum* *Gom.* 362.
- Phormium* II, 714. — *P.*
 144, 1121.
 — *tenax* *Forst.* 482. —
 II, 728. — *P.* 144.
- Photinia arbutifolia* *Lindl.*
 II, 294.
 — *salicifolia* *Prest* II,
 294.
- Phragmidium* 284, 1178.
 — *N. A.* 336.
 — *americanum* (*Pk.*)
Diet. 280, 284.
 — *Andersoni* *Shear* 153.
 — *Barnardi* *Plowr. et*
Wint. 284.
 — — *var. pauciloulare*
Diet. 284.
 — *disciflorum* (*Tode*)
James 145, 280.
 — *fusiforme* *Schroet.* 284.
 — *montivagum* *Arth.**
 280, 336.
 — *occidentale* *Arth.* 146.
 — *Potentillae* (*Pers.*)
Wint. 149.
- Phragmidium* *Potentillae-*
Canadensis *Diet.* 145.
 — *Rosa-arkansanae* *Diet.*
 280.
 — *Rosa-californicae* *Diet*
 145, 146, 280.
 — *Rosae-rugosae* *Kasai**
 284, 336.
 — *Rosae-setigerae* *Diet.*
 280.
 — *rtanjense* *Bub. et Ranoj.*
 *112, 336.
 — *Rubi* (*Pers.*) *Wint.*
 284.
 — *Rubi-Idaei* (*Pers.*)
Wint. 149, 154, 284.
 — *Rubi-japonici* *Kasai**
 284, 336.
 — *speciosum* 280.
 — *subcorticium* 234, 238,
 280.
 — *tuberculatum* *Müll.*
 149.
 — *violaceum* (*Schultz*)
Wint. 151. — II, 603.
 — *yezoense* *Kasai** 284,
 336.
- Phragmites* 570. — II,
 991, 1490, 1650. — *N.*
A. II, 22.
 — *communis* *Trin.* 1308.
 — II, 826, 848, 1396.
 — *isiaca* *P.* 287.
 — *oeningensis* *A. Br.* II,
 848.
 — *Prattii* *Berry** II,
 787.
- Phragmonaevia lignicola*
*Vouaux** 144, 336.
- Phragmopeltis* *P. Henn.*
 170. — *N. A.* 336.
- Phreatia* 608. — II, 56.
 — *N. A.* II, 53.
- Phrynium* *N. A.* II, 37.
- Phthiropa* 530. — *N. A.*
 II, 233.
- Phthora vastatrix* 134,
 1162. — II, 686.
- Phycomyces* 186.
 — *nitens* 158.

- Phycomycetes 109, 114, 121, 129, 141, 262, 269, 426, 1167.
- Phylidraceae II, 1630.
- Phyllachora 136, 141, 162, 165. — *N. A.* 336.
- aggregatula *Syd.** 336.
- biguttulata *Theiss.** 336.
- circinata *Syd.** 336.
- gentilis *Speg.* 150.
- graminis (*Pers.*) 139.
- Lauracearum (*P. Henn.*) v. *Höhn.** 169, 336.
- lepida *Syd.** 336.
- Lespedezae (*Schw.*) *Sacc.* 145.
- Merrillii *Ricker** 141, 336.
- Myrrhinae *Theiss.** 336.
- phyllanthophila *P. Henn.* var. *egregia Rehm.** 150, 336.
- repens (*Cda.*) *Sacc.* 150.
- Salaciae (*P. Henn.*) v. *Höhn.** 169, 336.
- Shiraiana *Syd.* 139.
- Phyllactinia corylea (*Pers.*) *Karst.* 146, 1198.
- Phyllanthodendron 510.
- *N. A.* II, 172.
- Phyllanthus 523, 681, 688, 910. — II, 170. — *P.* 336. — *N. A.* II, 171, 172.
- angustifolius II, 1615.
- cyrtophylloides *Müll.-Arg.* II, 164.
- distichus *P.* 334.
- insignis *Müll.-Arg.* II, 164.
- Kollmannianus *Müll.-Arg.* II, 164.
- Lauterbachianus *Pax* 688.
- nivosus *W. G. Smith* II, 159.
- Phyllanthus obliquus *Müll.-Arg.* II, 164.
- rufo-glaucus *Müll.-Arg.* II, 164.
- subscandens *Müll.-Arg.* II, 164.
- superbus *Müll.-Arg.* II, 164.
- Phyllites anamirtaceus *Menzel** II, 830.
- Phyllitis II, 528.
- fascia 405.
- Scelopendrium II, 1322.
- Phylloactis 634, 638.
- Ackermannii II, 1591, 1592.
- grandis *Lem.* 638.
- stenopetalus *Salm-Dyck* 638.
- Phyllocladus 541, 551, 552, 553. — II, 609, 1591.
- hyperphyllos 909.
- Phyllocoptes Convolvuli 1301.
- Vitis *Nal.* 1160, 1303.
- Phyllodoce taxifolia 491.
- Phylloglossum II, 516.
- Drummondii II, 515.
- Phyllogonium 60.
- Phyllophora Brodiaei var. interrupta 381.
- Phylloporina 6.
- Phyllosiphoniaceae 394.
- Phyllostachys *P.* 131, 327.
- bambusoides *P.* 308, 316, 317, 323, 325, 831.
- Kumasaca *P.* 322.
- puberula *P.* 311, 315, 318, 331.
- Phyllosticta 126, 130, 233, 1152, 1155, 1165, 1196.
- *N. A.* 336, 337.
- Aetoxici *Speg.** 336.
- ambigua *Scalia** 336.
- Apii 213, 214.
- Aristoteliae *Speg.** 336.
- Asterisci *Speg.** 336.
- Phyllosticta belgradensis *Bub. et Ranof.** 112, 336.
- Briardi *Sacc.* 154.
- Bridgesii *Speg.** 336.
- Cannabis (*Kirch.*) *Speg.* 148.
- coriariicola *Speg.** 336.
- dahliacola *Brun.* 148.
- Dictamni *Fairm.** 336.
- Digitalis *Bell.* 148.
- Dracaenae 1195.
- florensicola *Speg.** 337.
- fuchsicola *Speg.** 337.
- Gaultheriae *E. et E.* 146.
- guenivicola *Speg.** 337.
- hamasensis *Sacc.** 143, 337.
- hedericola *Dur. et Mont.* 234, 1196.
- insulana *Mont.* 1194.
- japonica *Miyake** 139, 337.
- kalmicola *Schw.* var. *berolinensisformis Fairm.** 337.
- Labruscae *Thünt.* 145.
- maculiformis *Sacc.* 151.
- Mali var. *comensis* 125.
- Medicaginis *Fuck.* 112, 166.
- Miurai *Miyake** 337.
- Miyakei *Syd.** 139, 337.
- neomexicana *Kab. et Bub.** 148, 337.
- Oleae *Petri** 337.
- perfundens *Sacc.** 143, 337.
- Pitcheriana *Fairm.** 337.
- Platanoidis *Sacc.* 151.
- Rhododendri-flavi *Bub. et Kab.** 148, 337.
- ribiseda *Bub. et Kab.** 148, 337.
- sambucicola *Kalchbr.* 148.

- Phyllosticta santiaguina *Speg.** 337.
 — sieyna *Sacc.** 143, 337.
 — Spiraeae-salicifoliae *Kab. et Bub.** 148, 337.
 — succedanea (*Pers.*) 148.
 — Take *Miy. et Hara** 139, 337.
 — trapezuntica *Bub.** 137, 307.
 — valparadisiaca *Speg.** 337.
 Phyllosticta hadroclada *Halle** II, 813.
 Phyllothea 921.
 — Whaiti *Seward** II, 845.
 — Zeilleri *Eth.* II, 845.
 Phylloxera 1302, 1304, 1305.
 — Quercus *Boyer* 1284.
 Phylotria Jowensis *Willie** 1271.
 Phymatolithon polymorphum 381.
 Phymatosphaeria 136. — *N. A.* 337.
 — curreyoidea *Theiss.** 337.
 Physalis 1250.
 — Alkekengi *L.* II, 837.
 — macrophysa 891.
 — philadelphica 1380.
 — viscosa *L.* 1293.
 Physalospora 136, 143, 175. — *N. A.* 337, 338.
 — alpina 172.
 — Bersamae *Syd.** 337.
 — Lapageriae *Speg.** 337.
 — Lardizabalae *Speg.** 337.
 — Oreodaphnes *Theiss.** 337.
 — Psammae *Vouaux** 15, 337.
 — Rhododendri *Nau-
mann** 172, 338.
 Physalosporaella *Speg. N. G.* 135, 338.
 — chilensis *Speg.** 338.
- Physarella mirabilis 140.
 Physarum *N. A.* 338.
 — alpinum *Lister** 262, 338.
 — auriscalpium 115.
 — carneum *Lister et Stur-
gis** 262, 338.
 — conglomeratum 115.
 — contextum 115.
 — crateriforme 115.
 — nutans 140.
 — tenerum 115.
 — virescens *Ditm.* 262.
 — — var. alpinum *Lister* 262.
 Physcia (*Schreb.*) *Wain.* 12, 22, 25.
 — adscendens *fa. orbicu-
laris B. de Lesd.* 34.
 — — *fa. verrucosa B. de
Lesd.* 34.
 — albinea *fa. discreta
Harm.* 34.
 — — *fa. teretiusecula Nyl.* 27.
 — caesia (*Hoffm.*) 27.
 — farrea var. laceratula *B. de Lesd.* 34.
 — integrata 27.
 — leptalea var. subteres *Harm.* 34.
 — lithotea *fa. albicans
Harm.* 34.
 — lychnea *fa. stenophylla
Harm.* 34.
 — obscura var. endophoe-
nicea *Harm.* 35.
 — — var. virella 35.
 — parietina 1335, 1336.
 — — var. ectanea II, 1520.
 — picta (*Sw.*) *Nyl.* 27.
 — pulverulenta *fa. fusca
B. de Lesd.* 35.
 — — *fa. limbatula Harm.* 35.
 — — var. angustata (*Hoffm.*) 26.
 — — var. leucoleptes *Tuck.* 27.
- Physcia sciastralla (*Nyl.*) 6.
 — (Euphyscia) setosa *Nyl.* 26.
 — — var. endoococcinea *B. de Lesd.* 35.
 — stellaris *fa. subanthe-
lina Harm.* 35.
 — tenella (*Scop.*) *Ach.* 26, 27.
 — tribacella *B. de Lesd.* 6.
 — tribacia (*Ach.*) *Nyl.* 26, 27.
 — venusta *fa. imbricata
B. de Lesd.* 35.
 — virella (*Ach.*) 26.
 Physciaceae 8, 12, 15, 22, 25.
 Physcomitridium *C. Müll.* 69.
 Physcomitrium pyriforme 64.
 Physochlaina 794.
 Physoderma Gerhardtii *Schroet.* 263.
 — maculare *Wallr.* 145.
 Physopella Fici (*Cast.*) *Arth.* 145, 146.
 Physopus atrata (*Hal.*) 1285.
 Physospermum aquilegi-
folium II, 1190.
 — cornubiense II, 1451.
 Physostoma II, 809, 833.
 — elegans *Gordon** II, 809.
 Physurus 529, 598. — *N. A.* II, 53.
 — Lilyanus *Fleischm. et
Rech.* II, 47.
 Phytelephas 612, 613. — II, 712.
 — macrocarpa II, 629, 712.
 — microcarpa II, 629.
 Phyteuma 845. — II, 1198. — *N. A.* II, 96.
 — betonicifolium *Vill.* II, 1348.
 — — var. sessilifolium *A. DC.* II, 97.

- Phyteuma confusum II, 1146.
 — cordatum *Balb.* II, 1489.
 — globularifolium *Sternb. et Hp.* II, 1151, 1489.
 — graminifolium *Sieb.* II, 97.
 — Halleri *var. caerulescens Bonnet* II, 96.
 — hedraeanthifolium *R. Schz.* II, 1489.
 — hemisphaericum *L.* II, 1345, 1489.
 — humile *Schlch.* II, 1489.
 — nigrum *G. et G.* II, 96.
 — nigrum *H. W. Schmidt* II, 925, 988.
 — orbiculare *L.* II, 1069, 1530.
 — pauciflorum (*L.*) *Sternb. et Hp.* II, 1151, 1489, 1507.
 — pedemontanum *R. Schz.* II, 1489.
 — persicacfolium *DC.* II, 96.
 — Scheuchzeri *All.* II, 1128, 1535.
 — — *var. serrata Koch* II, 97.
 — serratum II, 1473.
 — Sieberi *Spr.* II, 1509.
 — spicatum *L.* II, 96, 960.
 — — *var. alpestre Godr.* II, 96.
 — — *var. caeruleum G. et G.* II, 96.
 — — *var. gracile Kirschl.* II, 96.
 — Vagneri II, 1198.
 Phytocrenaceae 736.
 Phytocrene 736.
 Phytogyne 608.
 Phytolacca 508, 740.
 — acinosa 740.
 Phytolaccaceae 732, 740, 876. — II, 1187.
 Phytomonadina 365, 387.
 Phytomyxa geniculata 1152.
 Phytomyza praecox *Meig.* 1301.
 Phytophthora 231, 245, 1105, 1168, 1169. — II, 690, 695.
 — Agaves 135.
 — Cactorum 125, 126, 269.
 — Faberi *Maubl.* 220. — II, 689.
 — Fagi 1165.
 — infestans *De By.* 120, 121, 125, 148, 171, 216, 220, 228, 230, 231, 237, 239, 251, 263, 265, 266, 1106, 1150, 1168.
 — omnivora *De By.* 220, 227, 245, 262.
 — — *var. Arcaeae Coleman** 220, 338. — II, 705.
 — Syringae 1165.
 — Theobromae *Coleman** 220, 338.
 Phytoptus 1300.
 — carinatus 1275.
 — theae 1275.
 Picea 468, 551, 845, 989.
 — II, 593, 784, 785, 811, 832, 836, 851, 958, 1111, 1350, 1580. — N. A. II, 2.
 — complanata *Masters* 511.
 — Engelmanni *P.* 228.
 — excelsa *Lk.* 468, 541, 548, 549, 550, 715, 987, 1003, 1012, 1258, 1266, 1366. — II, 413, 455, 843, 849, 873, 892, 965, 966, 967, 970, 1028, 1090, 1099, 1105, 1110, 1111, 1112, 1113, 1166, 1172, 1183, 1219, 1233, 1240, 1305, 1370, 1387, 1398, 1415, 1629, 1667.
 — *P.* 1120. — II, 843.
 — Picea excelsa versicolor *Wittrock* II, 1123.
 — excelsa virgata 543.
 — Omorika 539. — II, 444, 1219, 1220.
 — — *var. Fassei Midl.* II 444.
 — orientalis-semivirgata 531.
 — pungens *P.* 1192.
 — Schrenkiana 543.
 — sitchensis 1004, 1129.
 — sitkaënsis *Carr.* 1004. — II, 908. — *P.* 247.
 Piceoxylon antiquus *Goth.* *II, 811.
 Pierademiopsis 660. — N. A. II, 136.
 Pieridium tingitanum II, 1520.
 Pieris N. A. II, 136.
 — arvalis *Jord.* II, 136.
 — auriculata *Sch. Bip.* II, 136.
 — crepoides *Saut.* II, 136.
 — erinita *Reut.* II, 137.
 — flagellaris *Timb.* II, 136.
 — gracilis *Jord.* II, 136.
 — hieracioides *L.* II, 136, 137, 1189, 1275.
 — — *var. incana Druce* II, 1275.
 — monticola *Lamt.* II, 137.
 — nigricans *Grogn.* II, 137.
 — orophila *Timb.* II, 136.
 — paleacea *Vest.* II, 136.
 — pyrenaica *Vill.* II, 136, 137.
 — ruderalis *Schmidt* II, 136.
 — Tatrae II, 1191.
 — tuberosa *Lap.* II, 137.
 — umbellata *Nees* II, 136.
 — Villarsii *Jord.* II, 136.
 Piggotia *B. et Br.* 165.
 — asteroidea *B. et Br.* 165.

- Piggotia Fraxini* *B. et C.* 145, 165.
 — *Negundinis* *E. et D.* 165.
Pila II, 818.
Pilaere 160.
 — *Petersii* *B. et C.* 150, 154.
Pilea 808. — *N. A.* II, 363.
 — *Spruceana* 982. — II, 1634.
Pileolaria 287.
 — *extensa* *Arth.* 350.
 — *mexicana* *Arth.* 350.
Pilgeriella *P. Henn.* 169.
Pilobolus 166, 1068.
Pilocarpus pennatifolius *Lem.* 774. — II, 1606.
Pilocereus 637.
 — *aleusis* *Weber* II, 86.
 — *chrysacanthus* *Weber* II, 86.
 — *chrysomallus* *Lem.* II, 91.
 — *columna* *Lem.* II, 91.
 — *Consolei* *Lem.* II, 87.
 — *Curtisii* *Salm-Dyck* II, 87.
 — *flavicomus* *Salm-Dyck* II, 86.
 — *floccosus* *Lam.* II, 87.
 — *Försteri* *Lem.* II, 87.
 — *fouachinus* *Weber* II, 87.
 — *fulviceps* *Weber* II, 91.
 — *Haworthii* *Console* II, 87.
 — *hermentianus* *Lem.* II, 87.
 — *Houlletii* *Lem.* II, 87.
 — *jubatus* *Salm-Dyck* II, 86.
 — *lanuginosus* *Rümpl.* II, 87.
 — *lateribarbatu* *Pfeiff.* II, 91.
 — *leucocephalus* *Posetg.* II, 87.
 — *nobilis* *Schum.* II, 87.
 — *Plumieri* *Lem.* II, 87.
- Pilocereus polylophus* *Salm-Dyck* II, 87.
 — *Royeni* *Rümpl.* II, 87.
 — *ruficeps* II, 91.
 — *Sargentianus* *Orcutt* II, 90.
 — *Schottii* *Lem.* II, 90.
 — *scoparius* *Posetg.* II, 87.
 — *strictus* *Rümpf.* II, 87.
 — *tetazo* *Weber* II, 91.
 — *Urbanianus* *Schum.* II, 87.
Pilophorus 22.
 — *acicularis* (*Ach.*) *Th. Fr.* 26.
Pilopogon Blumei (*Dz. et Mb.*) *Broth.* 61, 66.
 — *exasperatus* (*Brid.*) *Broth.* 61.
 — *grainulis* *Brid.* 60.
 — *subexasperatus* (*C. Müll.*) *Broth.* 61.
Pilosella *L.* 847.
Pilostyles *N. A.* II, 285.
Pilotrichella 59, 60. — *N. A.* 87.
 — *cochlearifolia* (*C. M.*) *Besch.* 79.
 — *turgescens* (*C. M.*) *Besch.* 79.
Pilotrichopsis dentata (*Mitt.*) *Besch.* 61.
Pilula Masee *N. G.* 171, 338.
 — *straminea* *Masee** 171, 338.
Pilularia globulifera II, 952, 1008, 1030, 1341.
Pimenta officinalis *Berg* 729. — II, 1620.
Pimpinella 512.
 — *Saxifraga* *L.* 1306.
 — *var. purpurea* *Beauv.** II, 1347.
 — *siifolia* II, 1451, 1452.
 — *Thomasii* II, 1508.
Pinaceae 538, 543, 897.
Pinakodendron II, 794, 795, 838, 846.
- Pinakodendron Maccnochiei* II, 794.
Pinanga *P.* 351. — *N. A.* II, 57.
Pinardia coronaria II, 1555.
Pineae II, 784.
Pinguicula II, 904. — *N. A.* II, 228.
 — *albiflora* *var. villosa* *Car. et St. Lag.* II, 228.
 — *alpestris* *Pers.* II, 228.
 — *alpina* *Crantz* II, 228.
 — *alpina* *L.* II, 921, 954, 963.
 — *subspec. Gavei* *Beauvd.* II, 228.
 — *var. bimaculata* *Hartm.* II, 228.
 — *Arveti* *Genty* II, 228.
 — *corsica* II, 904, 1473.
 — *crystallina* II, 904.
 — *flavescens* *Floerke* II, 228.
 — *grandiflora* 710. — II, 1288.
 — *grandiflora* *Bor.* II, 228.
 — *var. juratensis* *Magnin* II, 228.
 — *var. pallida* *Gaud.* II, 228.
 — *var. variegata* *Car. et St. Lag.* II, 228.
 — *gypsophila* *Waltr.* II, 1041.
 — *hirtiflora* II, 904.
 — *var. megaspilaea* II, 904.
 — *leptoceras* *var. longifolia* *Reichb.* II, 228.
 — *longifolia* *Gaud.* II, 228.
 — *longifolia* *Reichb.* II, 228.
 — *var. brevifolia* *Genty* II, 228.
 — *lusitanica* II, 1312.
 — *Reichenbachiana* *Schindler** II, 904.

- Pinguicula Reuteri* Genty II, 228.
 — *Reuteri* Schindl. II, 228.
 — *sixtina* Lehmann II, 228.
 — *vallisneriaefolia* II, 904.
 — *variegata* Arvet II, 228.
 — *villosa* II, 954.
 — *vulgaris* L. II, 1063, 1322.
 — — *subspec. grandiflora* II, 228.
 — — *var. alpestris* Genty II, 228.
 — — *var. alpicola* Reichb. II, 228.
- Pinguiculaeaceae* II, 1320, 1400.
- Pinnatella* N. A. 87.
- Pinnularia* N. A. 439.
- Pinus* L. 446, 468, 472, 540, 551, 845, 1084.
 — II, 711, 784, 792, 804, 831, 832, 836, 853, 955, 1082, 1125, 1281, 1365, 1457, 1580, 1661, 1662. — P. 315. — N. A. II, 2.
 — *Armandi* Branch. 540, 546.
 — *attenuata* 472.
 — *austriaca* Höss. 1258.
 — II, 1173.
 — *bahanensis* II, 706.
 — *Banksiana* Lamb. 548, 553. — II, 414.
 — *Brutia* Tenore II, 1508.
 — *Cembra* L. II, 455, 1090, 1117, 1118, 1160, 1434, 1629.
 — — *subspec. pumila* (Regel) Palla II, 1118.
 — — *subspec. typica* II, 1118.
 — — *fa. alpina* Rikli II, 1118.
 — — *fa. subarctica* Rikli II, 1118.
 — *chihuahuana* 472.
- Pinus clausa* II, 846.
 — *contorta* Dougl. 472.
 — *Cortesii* Brongn. II, 843.
 — *cubensis* II, 706.
 — *deussillora* S. et Z. P. 286.
 — *echinata* Willk. II, 1195.
 — *erythrocarpa* II, 706.
 — *excelsa* Wall. 987. — II, 1642, 1643. — P. 290.
 — *flexilis* James 544.
 — *flexilis albo-variegata* 531.
 — *halepensis* Mill. 546, 865. — II, 745, 892, 1340, 1405, 1434, 1447, 1467, 1541, 1546, 1549, 1551, 1553.
 — *insignis* Dougl. II, 711.
 — *insularis* 913. — II, 706.
 — *Khasya* II, 706.
 — *koraiensis* S. et Z. 552.
 — *Laricio* Poir. 541, 548, 715, 1148. — II, 843, 892, 1166, 1336, 1498, 1629. — P. 339.
 — *leucodermis* Aut. 540. — II, 1217, 1220, 1221, 1546, 1549, 1552.
 — *longifolia* 548. — II, 745.
 — *maritima* Mill. II, 711.
 — *massoniana* II, 706.
 — *Merkusii* II, 706.
 — *montana* Mill. 548, 715, 1148. — II, 455, 1020, 1060, 1070, 1071, 1076, 1077, 1090, 1100, 1113, 1166, 1195, 1398, 1428, 1492, 1493.
 — *Mughus* Scop. II, 1144, 1195.
 — *Murrayana* 472.
 — *nigra* II, 1158, 1163, 1219, 1549, 1551, 1552.
 — *nigricans* Host II, 1500.
- Pinus occidentalis* II, 706.
 — *oocarpoides* II, 706.
 — *parryoides* Goth. II, 804.
 — *Pence* Griseb. II, 1219, 1549.
 — *Pinaster* Sol. 715. — II, 1340, 1341, 1434, 1457.
 — *Pinea* L. 546. — II, 71, 711, 892, 1340, 1434, 1457, 1461, 1515, 1541, 1551.
 — *pithyusa* P. 138, 324.
 — *ponderosa* Dougl. 540. — P. 1195.
 — *ponderosa* Jeffreyi 540.
 — *pseudopumilio* (Willk.) Beck II, 1183.
 — *pumila* Rgl. 863.
 — *Pumilio* Haenke II, 843, 1020, 1039, 1071, 1172, 1175, 1195.
 — *resinosa* Ait. 540, 886, 1148. — II, 1661.
 — *Sabiniana* Dougl. 540. — P. 130.
 — *serotina* Michx. 887.
 — *silvestris* L. 456, 468, 540, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 715, 1003, 1258, 1266, 1308. — II, 409, 411, 413, 455, 490, 849, 873, 892, 904, 934, 958, 959, 966, 970, 987, 994, 999, 1076, 1090, 1099, 1109, 1112, 1114, 1166, 1173, 1195, 1233, 1236, 1305, 1308, 1309, 1340, 1424, 1629, 1661. — P. 156, 233, 304, 317, 323, 1111, 1120, 1195. — II, 843.
 — — *var. fruticosa* Borb. II, 1384.
 — — *var. lapponica* Fr. II, 932, 940.
 — *Strobus* L. 886, 1258. — P. 130, 156.

- Pinus Taeda* L. II, 413.
 — P. 130.
 — *uncinata* II, 1071, 1090, 1100, 1156, 1195, 1434, 1488.
 — *virginiana* P. 229.
 — *yezeoensis* *Stopes et Kershaw** II, 850.
Piper 515, 529, 741, 911, 1370. — II, 699. — N. A. II, 268, 269, 270, 271.
 — *betle* L. 742. — II, 616, 1616.
 — — *var. monoicum* C. DC. 742. — II, 616, 1616.
 — *longum* 1023.
 — *nigrum* L. 742. — II, 699.
 — *porphyrophyllum* 1023.
Piperaceae 741, 910, 911, 926. — II, 266, 1616.
Piptadenia 706. — II, 707. — N. A. II, 225.
 — *africana* II, 707.
Piptanthocereus 637.
Piptatherum P. 327.
 — *paradoxum* P. 327.
 — *virescens* *Boiss.* II, 1407.
Piptenus 523.
Pipturus 808. — II, 1628.
 — N. A. II, 363.
 — *mollissimus* *Wedd.* II, 363.
Piratinera guyanensis *Anbl.* II, 762.
Pirea 59, 60.
Piriularia grisea 230, 240.
 — *Oryzae* 226.
Pirogaster Fleischnerianus P. *Henn.* 168.
Pirola 742. — N. A. II, 272.
 — *arenaria* *Koch* II, 1360.
 — *chlorantha* Sw. II, 1050.
Pirola media Sw. II, 1001, 1040, 1050, 1268.
 — *minor* L. II, 1050, 1268, 1310.
 — *minor* × *rotundifolia* II, 272, 1050.
 — *rotundifolia* L. 509, 742. — II, 272, 984, 1050.
 — *secunda* L. II, 1313, 1324, 1413.
 — — *var. hybrida* DC. II, 1413.
 — *serotina* *Melicoq* II, 1360.
 — *umbellata* II, 1246.
 — *uniflora* L. II, 1050.
Pirolaceae 742, 924. — II, 271, 915, 1050, 1188, 1319.
Pirostoma Fr. 165.
 — *circinans* 165.
 — *tetrapsecadiosporium* *Cam. et Mendis** 142, 338.
Pirus 505. — II, 1198, 1220. — N. A. II, 294.
 — *acerba* II, 1114.
 — *amygdaliformis* *Vill.* II, 1218, 1219, 1221, 1424, 1495, 1549.
 — *Aria* L. 877. — II, 1069, 1312.
 — — *var. rupieola* *Syme* II, 1327.
 — — *var. Silvestrii* *Pamp.** 877.
 — *Aucuparia* L. II, 1293, 1300, 1312.
 — *baccata* *var. mandshurica* *Max.* II, 294.
 — *communis* L. 449, 763, 766, 877, 1114, 1246, 1258. — P. 129, 234, 283, 297, 302.
 — *cordata* *Desv.* II, 1406.
 — *elaegnifolia* *Pall.* II, 1222.
 — *hupehensis* *Pamp.** 877.
Pirus intermedia *Ehrh.* II, 1327.
 — *Malus* L. 449, 766, 1258, 1309. — II, 417, 970, 1525. — P. 246, 302, 319, 341, 1114, 1159, 1188, 1197.
 — *nivalis* II, 1114.
 — *scandica* *Aschers.* II, 1327.
 — *suecica* II, 1033.
 — *tormalis* L. II, 1002, 1013, 1272, 1511.
Pisolithus arenarius *Alb. et Schw.* 155.
 — *pisocarpium* *Fr.* 114, 153.
Pisonia 526, 731, 732. — N. A. II, 260, 275.
 — *cretacea* *Berry** II, 787.
Pisonioideae 731, 732.
Pissodes notatus 1308.
Pistacia atlantica 865.
 — *chinensis* *Bunge* 511, 620.
 — *Lentiscus* L. II, 892, 1185, 1340, 1495, 1496, 1520, 1522, 1541, 1549, 1551.
 — *Terebinthus* L. II, 892, 1185, 1340, 1549, 1551.
Pistia N. A. II, 5.
 — *Nordenskioldi* *Berry** II, 787.
Pistillaria 117. — N. A. 338.
 — *attenuata* 123.
 — *candida* 123.
 — *inaequalis* *Lasch* 123, 151.
Pisum 995, 1357, 1366. — II, 456, 593, 595, 1585.
 — *arvense* L. 1320. — II, 427, 1242.
 — *elatius* II, 1423.
 — *sativum* L. 706, 709, 1013, 1024, 1239, 1253, 1325, 1366. — II, 398, 427, 625, 636, 1627.

- Pitcairnia 530. — N. A. II, 5.
- Pithecanthropus II, 842.
- Pithecoctenium N. A. II, 76.
- echinatum *K. Sch.* II, 76.
- Pithecolobium 513, 630, 704, 706, 707. — N. A. II, 225.
- aele *Vid.* II, 209.
- Saman II, 745.
- umbellatum *Benth.* 1280.
- Pithomyces flavus *Berk. et Br.* 167.
- Pittosporaceae 734, 742, 910. — II, 272.
- Pittosporum 526, 530. — N. A. II, 272.
- Colensoi *Hook. f.* 742.
- glabratum *Lindl.* 877.
- — *var. chinense Pamp.** 877.
- — *var. himalaicum Pamp.** 877.
- sinuatum 742.
- Tobira 481.
- Pituranthos 804. — N. A. II, 359.
- Pitya vulgaris *Fuck.* 116, 150, 154.
- Pityophyllum II, 823.
- Pityrodia 510. — N. A. II, 364.
- Placodium 22.
- (Callopisma) aurantiacum 27.
- sympageum 14.
- Placolecania *A. Zahlbr.* 25.
- crenata *Herre** 35.
- Placosphaerella N. A. 338.
- silvatica *Sacc.** 143, 151, 338.
- Placosphaeria Urticeae (*Lib.*) *Sacc.* 154.
- Planktonium *Harm.* 25.
- dubium *Herre** 35.
- Plagianthus 474.
- betulinus 716.
- Plagianthus betulinus *var. chathamicus* 716.
- divaricatus 474, 833.
- Plagiochasma 42.
- Plagiochila *Dum.* 71. — N. A. 96.
- Elmeri *Steph.** 63, 96.
- Howeana *Steph.* 65.
- ramosissima *Lindb.* 65.
- strombifolia (*Tayl.*) *Lehm.* 65.
- shangaica *Steph.** 63, 96.
- Plagiogrammeae 429.
- Plagiogyria II, 512.
- argutissima *Christ* II,* 544, 568.
- pycnophylla (*Kze.*) *Mett.* II, 546.
- — *var. integra Copel.** II, 546.
- semicordata (*Prest*) II, 544.
- Plagiothecium 59, 60. — N. A. 87.
- curvifolium *Schlieph.* 76.
- denticulatum (*L.*) *Br. eur.* 77.
- elegans *Schp.* 50.
- laetum *Br. eur.* 87.
- Miquelii (*Br. jav.*) *Broth.* 62.
- neckeroideum *Br. eur.* 62, 76.
- piliferum (*Sw.*) *Br. eur.* 76.
- pseudosilvaticum *Wärnst.* 76.
- pulchellum (*Dicks.*) *B. S.* 58.
- Roeseanum (*Hpe.*) *Br. eur.* 58, 76, 80.
- — *var. tenellum Bredl.* 77.
- undulatum *Br. E.* 50.
- Planera *Unger* II, 842.
- Planktonides 429.
- Plantaginaceae 742, 883.
- II, 272, 1188, 1320, 1410, 1430, 1525.
- Plantago 446, 525. — II, 899, 1487, 1533. — N. A. II, 272, 273.
- alpina II, 1280.
- arenaria *L.* II, 1173, 1407, 1446.
- — *var. Bertrandii Albert* II, 1446.
- Brutia *Ten.* II, 273.
- capitellata *Ram.* II, 273.
- capitellata *Soleirol* II, 272.
- carinata II, 1435.
- — *var. depauperata G. et G.* II, 273.
- crassifolia *Forsk.* II, 1462, 1465.
- — *var. compacta* II, 1462.
- Cynops II, 1338, 1340.
- discolor II, 1451.
- eriostachya *Ten.* II, 273.
- insularis II, 1493.
- intermedia *Gillib.* II, 273.
- intermedia *Lap.* II, 273.
- Lagopus II, 273.
- lanceolata *L.* II, 1402, 1530.
- — *var. eriophora* II, 1402.
- limosa *Kit.* II, 273.
- major *L.* 509. — II, 928.
- — *var. intermedia Decne* II, 273.
- — *var. microstachya Waltr.* II, 273.
- — *var. psilostachya Waltr.* II, 273.
- maritima *L.* II, 1151, 1301.
- — *var. badensis Beck* II, 1151.
- — *var. serpentina* II, 1513.
- media *L.* II, 1020, 1268, 1328.

- Plantago media* var. *brachystachya* St. Lag. II, 273.
 — var. *polycephala* II, 1328.
 — *minima* DC. II, 273, 1222.
 — *minuta* Link II, 273.
 — *Monnicii* Giraud II, 273.
 — *montana* var. *graecca* II, 1551, 1552.
 — *nana* Tratt. II, 273.
 — *patagonica* var. *aristata* A. Gray II, 994.
 — *pygmaea* Lamk. II, 273.
 — *recurvata* var. *humilis* II, 1551, 1552.
 — *reniformis* II, 1220.
 — *serpentina* II, 1346, 1514.
 — *serraria* II, 1494.
 — *subulata* II, 1497.
 — var. *capitellata* II, 1497.
 — var. *insularis* G. et G. II, 272.
 — *tubulosa* P. 350.
 — *Weldenii* Rchb. II, 1532.
Plasmodiophora 210, 233.
 — *Alni* Möll. 155.
 — *Brassicae* Woron. 121, 182, 261, 262, 265, 266, 1153, 1165. — II, 597.
Plasmodiophoraceae 262.
Plasmopara 1115.
 — *eubensis* 249.
 — *densa* (Rbh.) Schroet. 154.
 — *ribicola* Schroet. 153.
 — *viticola* (B. et C.) Berl. et De Toni 111. 149, 171, 229, 253, 266, 1098, 1105, 1150, 1168, 1327.
Platanthera 535, 507. — II, 592. — N. A. II, 53.
 — *bifolia* Rich. 597. — II, 947, 1020, 1520, 1526.
Platanthera bifolia var. *trialecarata* Somn. II, 1520.
 — *bifolia* × *chlorantha* II, 966.
 — *chlorantha* Curt. II, 53, 1285.
 — *Ghiesbreghtiana* Kränzl. II, 48.
 — *hyperborea* II, 48.
 — *lencostachys* Lindl. II, 48.
 — var. *robusta* Rydb. II, 48.
 — *longifolia* Rich. et Gal. II, 48.
 — *nubigena* Rich. et Gal. II, 48.
 — *sparsiflora* Kränzl. II, 48.
 — *Thurberi* var. *Grayi* Kränzl. II, 48.
 — *viridis* II, 1000.
Platanaceae II, 273, 1049, 1187.
Platanus N. A. II, 273.
 — *acerifolia* II, 875.
 — *cretica* II, 875.
 — *cuneata* II, 875.
 — *orientalis* L. II, 892, 1531, 1549, 1551, 1553, 1629. — P. 314.
Platyceerium Desv. II, 527, 546, 561. — N. A. II, 568.
 — *alcicorne* II, 546, 561, 565.
 — *biforme* Bl. 492, 1261.
 — var. *erecta* Ridley II, 546.
 — *bifurcatum* (Cav.) II, 546.
 — *coronarum* Desv. II, 546.
 — var. *eucullatum* Ald. v. Ros. II, 546.
 — *Ridleyi* Christ* II, 544, 546, 565, 568.
 — *sumbawense* Christ II, 246, 565.
Platyceerium Vassei Christ *II, 568.
Platyedon grandiflorus 508, 640.
 — *Mariesii* II, 610.
Platygyriella Card. N. G. 59, 87.
 — *helicodontioides* Card. *87.
Platygyrium 59. — N. A. 87.
Platylepis 607.
Platymiscium 521, 530. — N. A. II, 225.
Platypterigium II, 786.
Platysechkuhria 660. — N. A. II, 137.
Platysma Nyl. 11, 19.
Platystele Schlechter N. G. 607. — N. A. II, 53.
Platytinispora Diels N. G. 723. — N. A. II, 251.
Plectascineae 110, 112, 123, 134, 161.
Plectocomia N. A. II, 57.
Plectocomiopsis N. A. II, 57.
Plectonema radium (Schiederm.) 362.
Plectranthus N. A. II, 197.
 — *fruticosus* II, 1631.
 — *pachystachyus* Briq. II, 197.
 — *ricinispermus* Pamp.* 879.
Plectronia 529, 537. — N. A. II, 314.
Pleiocarpa mutica Benth. 622.
Pleiotaenia N. A. II, 359.
Plenodonnus N. A. 338.
 — *Mori* (Mont.) v. Höhn. *166, 338.
 — *ramealis* (Desm.) v. Höhn.* 166, 338.
 — *strobilinus* (Desm.) v. Höhn.* 166, 338.
Pleococcum Robergei Desm. 166.
Pleogyne 723.

- Pleonectria berolinensis Sacc. 147, 151.
 Pleosphaeria 115. — N. A. 338.
 — Citri Arnaud* 115, 116, 338.
 — patagonica Speg. var. Salicis Roll. et Fautr. 115.
 Pleosphaerulina N. A. 338.
 — Briosiana 119, 125.
 — Bryozae Miyake* 338.
 — sepincola (Fr.) 147.
 Pleospora Alstroemeriae Speg.* 338.
 — Boldoae Speg.* 338.
 — cereicola Speg.* 338.
 — eulnicola Speg.* 338.
 — intermedia Speg.* 338.
 — Lapageriae Speg.* 338.
 — protosperma Speg.* 338.
 — Puyae Speg.* 338.
 — Trevoae Speg.* 338.
 — trevoicola Speg.* 338.
 Pleosporaceae 109, 110, 112, 122, 123.
 Pleosporites Shiraianus Suzuki* II, 851.
 Pleotrachelus Wildemanni Petersen* 338.
 Plethiandra II, 244.
 Pleuranthium 598.
 Pleuridium 59, 69. — N. A. 87.
 Pleurocapsa N. A. 414.
 — polonica Racib.* 406, 414.
 Pleuroclada albescens 58.
 Pleurococcus 4.
 — mucosus 354.
 Pleurogyne rotata Sieb. et Zucc. II, 180.
 Pleuromeia II, 804, 824, 840, 846.
 Pleurophaseum Lindb. 69.
 Pleurophora N. A. II, 233.
 — sacceocarpa 716.
 Pleurophyllum 846.
 Pleuropus Bonplandii (Hook.) Broth. 79.
 Pleuroschisma trilobatum Dum. 51.
 Pleurosigma 429.
 — angulatum (Queck.) 427.
 — Normanni 424.
 PleurospERMUM austriaeum II, 1004, 1006, 1172.
 Pleurotaenium coronatum (Bréb.) Auclair 369, 414.
 Pleurothallidinae 598.
 Pleurothallis 598, 607. — II, 53, 477. — N. A. II, 53.
 — cuneifolia Cogn. 599.
 Pleurotus N. A. 338.
 — applicatus (Batsch) Fr. 153.
 — Bretschneideri Kalchbr. 153.
 — cornucopioides 117.
 — fimbriatus 117.
 — japonicus Kawamura* 290, 338.
 — ostreatus Jacq. 192.
 — revolutus Kickx 122.
 — serotinus Fr. 116.
 Pleurozia Dum. 73.
 Plicaria mirabilis Rehm* 338.
 Plicaturella Murr. N. G. 338.
 — olivacea (Schw.) Murr. 339.
 Plocoglottis N. A. II, 53.
 — micrantha Fedde II, 53.
 — parviflora J. J. Smith II, 53.
 Ploiarium elegans Korth. II, 343.
 Plowrightia 136, 143, 162.
 — N. A. 339.
 — Agaves 135.
 — luxurians Rehm* 339.
 — morbosa Sacc. 147.
 Plowrightia phyllogena Harkn. 309.
 — plaecida Syd.* 339.
 — ribesia (Pers.) Sacc. 151, 213.
 Plueha indica Less. 1280, 1282. — II, 113.
 — ovalis P. 308.
 Plumbaginaceae 742, 910.
 — II, 273, 1187, 1319, 1320, 1410, 1430.
 Plumbago scandens 1378.
 Plumiera 513. — II, 762.
 — N. A. II, 67.
 — acutifolia II, 761, 762.
 — mexicana II, 761, 762.
 — rubra II, 761, 762.
 Pneumonanthe angustifolia Schmidt II, 179.
 Poa 535, 539, 572. — N. A. II, 22.
 — abbreviata 864. — P. 310.
 — alpina L. 579. — II, 963, 1056, 1187, 1492, 1507, 1551, 1552. — P. 350,
 — — var. filiformis A. et G. II, 1187.
 — annua L. 936, 939. — II, 1293, 1473, 1516, 1650. — P. 275, 1193.
 — — var. campana II, 1516.
 — Astoni 940.
 — attica II, 1450.
 — austrohercynica Wein* II, 1047.
 — badensis II, 1187.
 — breviglumis Hook. fil. 573, 939.
 — bulbosa 579. — II, 1109, 1246.
 — caesia Sm. II, 1175, 1509.
 — caespitosa Forst. II, 643.
 — cenisia All. II, 1187, 1214.

- Poa cenisia* var. *media* *A. et G.* II 1187.
 — — var. *pietrosuana Zapalowicz** II, 1214.
 — *Chaixii Vill.* II, 896, 1018, 1047.
 — *Chaixii* × *pratensis* II, 1047.
 — *Chaixii* × *trivialis* II, 1047.
 — *cilianensis All.* II, 1537.
 — *compressa L.* 573. — II, 979.
 — *compressa* × *prateasis Aschers. et Gräbn.* II, 1048.
 — *concinna* II, 1109.
 — *distichophylla Gaud.* 1128.
 — *foliosa* 940.
 — *glauca P.* 310.
 — *hybrida Gaud.* II, 896, II, 1195.
 — *imbecilla Forst.* 573, 939.
 — *lanata Scribn. et Merr.* *566.
 — *lingulata* × *bulbosa Gdgr.** II, 1450.
 — *nemoralis L.* 1245, 1299. — II, 1214, 1323.
 — — var. *bistricensis Zapalowicz** II, 1214.
 — *ovaria Petrie** 573.
 — *palustris* 1245. — II, 1327, 1358.
 — — var. *effusa Aschers. et Gräbn.* II, 1305.
 — *paucispicula Scribn. et Merr.** 566.
 — *polyphylla* 939.
 — *pratensis L.* II, 1011.
 — *pratensis* × *trivialis* II, 997.
 — *remota Forselles* II, 896, 941, 1000, 1007.
 — *rigens Trin.* II, 22.
 — *Sanionis* II, 996.
 — *serotina* II, 1417.
- Poa sudetica* II, 1443.
 — *Timoleontis* II, 1552.
 — *trivialis L.* II, 1011, 1254.
 — — var. *multiflora Rehb.* II, 1004.
 — *wippraensis Wein** II, 1047.
Podadenia 523. — *N. A.* II, 172.
Podagrostis (Griseb.) Lams. Scribn. et Merrill N. G. N. A. II, 22, 23.
Podanthum N. A. II, 97.
 — *angustifolium* II, 97.
 — *calvescens* II, 1222.
 — — var. *nudiflora Davidoff** II, 1222.
Podaxon 210. — *N. A.* 339.
 — *termitophilum Jumelle et Perr. de la Bathie** 210, 339.
Podocarpeae 551. — II, 1659.
Podocarpineae 552, 553. — II, 609.
Podocarpus 541, 551, 909, 923, 941. — II, 2.
 — *braeteatus* II, 610.
 — *daerydioides* II, 710.
 — *elatus* 933.
 — *milanjanus P.* 316.
 — *spicatus* 1360. — II, 709, 710.
 — *spinulosus (Smith) R. Br.* 541. — II, 609, 1664.
 — *Totara* II, 710, 1584.
 — *usambarensis Pilger* 540.
Podocrea Sacc. 132.
Podospermum calcitrapifolium DC. II, 138.
 — *calcitrapifolium Koch* II, 138.
 — *intermedium DC.* II, 138.
 — *Jacquinianum* II, 1174.
- Podospermum subulatum DC.* II, 138
Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. 144, 273, 1101.
 — *Oxyacanthae (DC.) De Bary* 145, 146, 229.
Podostemonaceae 743. — II, 274, 618.
Podostroma Karst. 132.
 — *alutaceum* 132.
 — *brevipes* 132.
Podozamites acufolius II, 788.
 — *lanceolatus* II, 823.
*Poecilotocaulon dubium Fliche** II, 804.
*Poecilostachys Haugi Fliche** II, 804.
Pogonatum 44, 59, 60. — *N. A.* 87.
 — *albo-marginatum (C. Muell.) Jaeg.* 61.
 — *Graeffeanum Jaeg.* 80.
 — *microstomum R. Br.* 61.
 — *spurio-cirratum Broth.* 61, 87.
 — *subbifarium Mitt.* 60.
 — *Wallisii (C. Muell.) Jaeg.* 61.
 — *Warburgii C. Muell.* 61.
Pogonia 606, 607. — *N. A.* II, 53.
 — *trianthophora* 885. — *Pogonopus N. A.* II, 314.
 — *febrifugus Benth.* 773.
 — — var. *macrosema Hutchins.** 773.
Pogostemon N. A. II, 365.
 — *brachystachyus Benth.* 879.
 — *Cypriana Pamp.** 879.
Pohlia 60. — *N. A.* 87.
 — *annotina (Hedw.) Loeske* 76.
 — *Berninae Herzog** 67, 87.

- Pollia carnea* (L.) Lindb. fil. 56.
 — *cruda* var. *seriata* Arn. et Jens.* 48, 87.
 — *elongata* (Hedw.) 61.
 — *leptocarpa* (Br. jav.) *Fleisch*. 61.
 — *longicollis* (Sw.) Lindb. 76.
 — (Webera) *marchica* Osterw. 68.
 — *mutans* 56.
 — *papillosa* (C. M.) 59.
 — *proliger* Lindb. 76.
 — *pulchella* (Hedw.) Lindb. 76.
 — *Rothii* 51.
 — *scabridens* (Mitt.) Broth. 61.
 — *serrifolia* (Bryhn) Broth. 55.
Poinsettia P. 1183.
Polakowskia Pittier N. G. 528, 529. — N. A. II, 153.
 — *Tacaco Pittier** 672.
Polanisia N. A. II, 97.
 Polemoniaceae 520, 745.
 — II, 275, 1188, 1320, 1430.
Polemonium boreale P. 108, 321.
 — *carneum* 745.
 — *coeruleum* L. II, 995, 996, 1002, 1003.
Polium aureum Moench. II, 203.
 — *capitatum* Mill. II, 203.
Pollia 446. — N. A. II, 6.
 — *parviflora* Lour. II, 99.
Polyactis 262.
Polyaetium 693.
Polyalthia N. A. II, 66.
Polyblastia 18.
 — *nigella* Krophb. 19.
 — *tristicula* (Nyl.) Th. Fr. 17.
 — *Vouauxii* B. de Lesd.* 35.
Polyblastia Vouauxii var. *charticola* B. de Lesd.* 35.
 Polyblepharidaceae 394.
Polycarpaea N. A. II, 99.
Polycarpon N. A. II, 99.
 — *tetraphyllum* L. II, 963, 1273, 1364.
 — — var. *arenarium* Fouc. II, 1373.
Polychidium A. Zahlbr. 25.
Polyenemum II, 1331. — N. A. II, 108.
 — *arvense* L. 620. — II, 1401, 1427.
 — *inundatum* Schrank II, 108.
 — *majus* A. Br. II, 108.
Polyeystis flos-aquae Kütz 373.
Polygala 513, 523, 708, 906, 1248. — II, 1439.
 — N. A. II, 275.
 — *alpestris* Rchb. II, 1488.
 — — var. *valdarnensis* Fiori* II, 1488.
 — *alpina* II, 1340.
 — *amara* II, 1031, 1065, 1508.
 — — var. *amarella fa. austriaca* II, 1012.
 — *amarella* II, 922, 988, 1271.
 — *amarum* L. II, 988.
 — *butyraceum* II, 714.
 — *calcarea* F. Sch. II, 1268.
 — *Chamaebuxus* L. II, 1425.
 — *comosa* II, 952, 1328, 1439. — P. 342.
 — — var. *braehycoma* Jord. II, 1328.
 — *diversifolia* Chodat II, 275.
 — *flavescens* DC. II, 1487.
 — — var. *marenmiana* Fiori* II, 1487.
Polygala hybrida DC. II, 1231.
 — *major* II, 1208.
 — *oxyptera* II, 1280, 1305, 1380.
 — — var. *majus* Lamb. II, 1380.
 — *pedemontana* II, 1110.
 — *serpyllacea* Weihe II, 1030, 1277.
 — — var. *major Rouy et Fouc.* II, 1277.
 — *subamara* II, 1142.
 — *vulgaris* L. II, 1488, 1530.
 Polygalaceae 745. — II, 275, 714, 1188, 1457.
 Polygonaceae 732, 746, 910. — II, 275, 1188, 1319, 1432.
Polygonatum 446, 1250.
 — II, 1578. — N. A. II, 35.
 — *hybridum* Brügg. II, 35.
 — *multiflorum* II, 35, 1304. — P. 344.
 — — var. *foliosum Geisenh.* II, 1062.
 — — var. *intermedium Baker* II, 35.
 — *officinale* All. 1241. — II, 35.
 — *officinale* × *multiflorum* II, 35.
 — *verticillatum* II, 995, 996, 999, 1001, 1069.
 — *verticillatum* × *multiflorum* II, 1126.
 — *vulgare* II, 1343, 1401.
Polygonum 446, 506, 508, 525, 535, 746, 871, 881, 1230, 1288, 1391, 1491.
 — N. A. II, 275, 276, 277, 278, 279.
 — *agrestinum* Jord. II, 277.
 — *alpinum* II, 1141, 1148.
 — *amphibium* II, 1391.
 — *arenarium* Hal. II, 275.

- Polygonum aviculare L. 746, 860. — II, 277, 928, 1228, 1243.
 — — var. agrestium Mart. II, 277.
 — — var. denudatum Desv. II, 277.
 — barbatum 746.
 — Bellardi All. II, 1249.
 — — var. patulum Meissn. II, 277.
 — — var. virgatum Meissn. II, 277.
 — Bistorta L. II, 1069.
 — Careyi 889.
 — compactum 746.
 — Convolvulus 1239, 1253, 1285.
 — convolvulus × dumetorum II, 276.
 — cuspidatum 860, 982.
 — Debeauxii Legr. II, 277.
 — denudatum Bor. II, 277.
 — dubium Stein II, 1391.
 — dumetorum II, 1552.
 — dumetorum × convolvulus II, 278.
 — fagopyrum × tataricum II, 275.
 — glandulosum Kit. II, 275.
 — humifusum Jord. II, 1088.
 — Hydropiper II, 1391, 1501.
 — — var. fastigiatum Makino II, 278.
 — Hydropiper × dubium II, 1391.
 — hydropiper × minus II, 278.
 — hydropiper × mite II, 276.
 — hydropiper × persicaria II, 276.
 — hydropiperoides Michx. II, 276.
 — incanum DC. II, 1402.
- Polygonum incanum var. procumbens Conill II, 1402.
 — incanum Gren. et Godr. II, 275.
 — intermedium F. Hy II, 276, 277.
 — lapathifolium L. II, 275, 950, 1391.
 — — subspec. punctatum var. alluviale Schuster* II, 950.
 — lapathifolium incano-deltoidem II, 276.
 — lapathifolium incano-procumbens II, 276.
 — lapathifolium × minus II, 276.
 — lapathifolium × mite II, 276.
 — littorale Loret et Barr. II, 277.
 — maculatum II, 1310.
 — maritimum II, 1273, 1520.
 — — var. Raji Lloyd et Fouc. II, 277.
 — Martinianum Hy* II, 1391.
 — minori-dubium II, 276, 277.
 — minori-persicaria II, 276.
 — minus Huds. 843. — II, 1268, 1391.
 — — var. intermedium II, 1391.
 — — var. pusillum II, 1391.
 — minus × Hydropiper II, 1391.
 — minus × mite II, 276, 1165.
 — mite II, 1391.
 — mite × minus II, 276, 277.
 — mixtum Richt. II, 35.
 — nodosum Koch II, 1402.
 — — var. prostratum Conill II, 1402.
- Polygonum nodosum Reichb. II, 276.
 — persicaria II, 928, 1391.
 — — var. depauperatum Meissn. II, 276.
 — — var. incanum G. et G. II, 276.
 — persicaria × hydro-piper II, 276, 1157.
 — procumbens Gilib. II, 277.
 — pulchellum Boiss. II, 275.
 — — var. remotiflorum Heldr. II, 275.
 — pusillum Kit. II, 276.
 — Raji II, 1338.
 — romanum Jcq. II, 1532.
 — sachalinense 1341. — II, 644.
 — sagittatum L. II, 1310.
 — Schinzii C. H. Wright II, 277.
 — serrulatum II, 1501.
 — stoloniferum Fr. Schm. II, 278.
 — strictum × lapathifolium II, 276.
 — Thunbergii var. radicans Franch. et Sav. II, 278.
 — tinctorium II, 746.
 — tomentosum Schrank II, 1278, 1310.
 — virgatum Lois. II, 277.
 — viviparum L. 488, 1073. — II, 1261.
- Polyides 400.
 — rotundus Gmel. 400.
- Polylophospermum II, 839.
- Polymnia N. A. II, 137.
- Polynema ornata (De Not.) Lév. 166.
- Polyoea Dunkerley N. G. 386. — N. A. 414.
 — dichotoma S. Kent. 386.
 — dumosa Dunkerley* 385, 386, 414.

- Polyosma 520.
 Polyozellus *Murr. N. G.* 339.
 multiplex (*Underw.*) *Murr.* 339.
 Polypodiaceae II, 499, 548, 1320.
 Polypodium II, 547, 561, 563, 1480. — *N. A. II*, 568.
 angustifolium *Sw. II*, 561, 565.
 aquaticum II, 544.
 anreum *L. 906.* — II, 525, 561, 606.
 (Pleopeltis) Bamleri-
 anum *Rosenst.* II*, 547, 568.
 bifrons *Hook. II*, 510.
 Billardieri (*Willd.*) *C. Chr. II*, 555, 561, 565.
 brasiliense *Poir. II*, 529.
 Brunei *Werckle II*, 510.
 calcareum *Sm. II*, 1495.
 capillare *Desv. II*, 530.
 corymbiferum *Hort. II*, 561, 565.
 cucullatum *Ns. e. Bl. II*, 545, 548.
 curvans *Mett. II*, 529.
 curvatum *Mett. II*, 529
 curvatum *Sw. II*, 565.
 eyathoides *Sw. II*, 530.
 Dryopteris II, 1499.
 durum *Copel.* II*, 545, 568.
 elegans *Cav. II*, 530.
 Eliasii *Senn. et Pau II*, 540.
 fasciatum (*Bl.*) *Mett. II*, 545.
 (Selliguea) fluviatile *Lauterbach* II*, 545, 568.
 glaucophyllum *Kze. II*, 530.
 glaucum II, 562.
 glaucum crispum II, 558.
 Polypodium hastatum *Thbg. II*, 543.
 — — var. incisum *Mak.* II*, 543.
 — — var. nikkoense *Christ* II*, 543.
 — hemionitis *Cav. II*, 530.
 heracleum *Kze. II*, 561 565.
 hesperium II, 553.
 incisum *Sw. II*, 529, 565.
 incurvatum *Bl. II*, 530.
 invisum *Forst. II*, 529.
 invisum *Sw. II*, 529.
 irioides *Lam. II*, 561, 565.
 Koningsbergeri v. *A. v. R. II*, 530.
 laevigatum *Cav. II*, 530.
 leiorhizon *Wall. II*, 561.
 lingua *Sw. II*, 561, 565.
 molle *Jacq. II*, 529.
 muscoides *Copel.* II*, 545, 568.
 (Goniophlebium) pachy-
 rhizon *Christ* II*, 553, 568.
 palmatum *Bl. II*, 529.
 parasiticum *L. II*, 529.
 (Grammitis) patagoni-
 um *C. Chr.* II*, 555, 568.
 patens *Sw. II*, 529.
 pendulum II, 554.
 percussum *Cav. II*, 530.
 phegopteris II, 1324, 1395.
 phymatodes II, 528.
 piloselloides *L. II*, 561.
 plesiosorum *Kze. II*, 553.
 prolongilobum *Clute* II*, 553, 565, 568.
 pteropus II, 544.
 Polypodium (Eupol.) pul-
 cherrimum *Copel.* II*, 545, 568.
 quercifolium *L. II*, 561.
 repandum *Sw. II*, 529, 565.
 Robertianum *Hoffm. II*, 1407, 1489.
 rostratum *Cav. II*, 530.
 Schneideri II, 509, 525, 561, 562, 565, 606.
 sellignea *Mett. II*, 545.
 serra *Sw. II*, 529.
 serrulatum *Sw. II*, 529, 565.
 sinuosum 492, 1261.
 sporodocarpon *Willd. II*, 561, 565.
 sporodocarpum erista-
 tum II, 558.
 Sprucei *Hk. II*, 553.
 — — var. costaricense *Christ* II*, 553.
 subauriculatum *Bl. II* 561, 565.
 subinaequale *Christ* II*, 554, 568.
 superficiale *Bl. II*, 547.
 taeniatum *Sw. II*, 529.
 triseriale *Sw. II*, 529.
 udum *Christ* II*, 544, 568.
 vacciniifolium *Lgsd. et Fisch. II*, 561.
 verrucosum *Wall. II*, 530.
 vulgare *L. 967.* — II, 464, 519, 525, 530, 532, 534, 535, 537, 549, 553, 561, 562, 565, 606, 1050, 1086, 1101, 1363, 1524.
 — — *subspec. serratum II*, 1050.
 — — var. attenuatum *Milde II*, 1384.
 — — var. auritum *Willd. II*, 549, 550.
 — — var. cambricum II, 561.

- Polypodium vulgare var. deltoïdum II, 550.
 — — var. elegantissimum II, 525.
 — — var. hastatum II, 550.
 — — var. perpusillum Clute* II, 553.
 — — var. platylobum Christ II, 1101.
 — vulgare × aureum II, 561, 565.
 Polypogon maritimus Willd. II, 1283.
 — monspeliensis (L.) Dsf. 939. — II, 1153, 1154, 1489.
 Polyporaceae 112, 121, 129, 131, 134, 140, 141, 143, 289, 291, 340, 1181.
 Polyporus 143, 247, 289, 291. — P. 334. — N. A. 339.
 — Adami Berk. 339.
 — adustus (W.) Fr. 153.
 — agaricicola 292.
 — amarus Hedgcock* 290, 339.
 — Anax 290.
 — annosus 259.
 — Beatieii 290.
 — Berkeleyi 290.
 — betulinus 259.
 — botryoides 290.
 — cervino-gilvus Jungh. 339.
 — cinerescens Lév. 339.
 — clypeatas Pat. 151.
 — confusus Masec* 339.
 — corrugatus Pers. 339.
 — eupulaeformis 291.
 — euticularis Bull. 114.
 — dermatodes Lév. 339.
 — destructor 260.
 — Dickinsii 290.
 — dryophilus 228.
 — enrocephalus 290.
 — flabellato-lobatus P. Henn. 339.
 — fomentarius 239, 259.
 Polyporus fulvus 1369.
 — Glaziovii P. Henn. 290.
 — Goethartii Bres.* 339.
 — grammocephalus Berk. 153.
 — hirsutus 1369.
 — hispidus 291, 1198.
 — igniarius 239, 253, 259, 1178.
 — incurvus Cke. 339.
 — indecorus Jungh. 339.
 — indiens Masec* 339.
 — infernalis Berk. 150.
 — lactifluus 290.
 — montanus 290.
 — obovatus Jungh. 339.
 — obstinatus Cke. 153.
 — obtusus 228.
 — officinalis 184.
 — pallido-cervinus Schw. 150.
 — Peradenyae B. et Br. 339.
 — picipes Pers. 150.
 — pinicola 259, 1369.
 — platensis Speg. 150.
 — Poecula 290.
 — praeguttulatus Murr.* 339.
 — rasipes Berk. 339.
 — Rhizidium 290.
 — rutilans (P.) Fr. 290.
 — Schweinitzii 228, 1178.
 — semilaceatus Berk. 143.
 — squamosus Huds. 289, 292.
 — subgigantens 290.
 — sulfureus Fr. 153, 228.
 — talpae Cke. 290.
 — trichomallus Berk. et Mont. 348.
 — tubarius QuéL. 153.
 — umbellatus (Pers.) Fr. 154.
 — vaporarius Pers. 259, 260, 1180, 1369.
 — versicolor 253, 1181.
 — xanthopus Fr. 153.
 Polyrhiza 598. — N. A. II, 53, 54.
 Polysaccopsis P. Henn. 167.
 Polyscias 624. — N. A. II, 68.
 Polysiphonia 358, 376, 380, 404.
 — arctica 381.
 — Brodiaei 372.
 — fastigiata 380.
 — sanguinea Zan. 405.
 — ureolata 372, 380.
 — variegata (Ag.) Zanard. 414.
 Polystachya 597, 598. — N. A. II, 54.
 — dendrobiiflora Rchb. f. 604, 930.
 — golungensis 606.
 — paniculata 606.
 Polystichum N. A. II, 568.
 — aerostichoides II, 509.
 — aculeatum Sw. II, 547, 559.
 — — var. euryloba Rosenst.* II, 547.
 — aculeatum gracillimum II, 559.
 — aculeatum plumosum Green II, 558, 565.
 — aculeatum pulcherrimum II, 509.
 — angulare Presl II, 559, 561, 562. — II, 1271.
 — aristatum (Sw.) Pr. II, 548.
 — callipteris II, 539.
 — Filix-mas II, 1401. — P. 315.
 — — var. Pagesii II, 1401.
 — lobatum (Huds.) Presl II, 831, 934.
 — lobatum × Lonchitis II, 946.
 — Lonchitis P. 272, 347. — II, 563.
 — Michellii Christ* II, 568.
 — mohrioides II, 528.
 — multifidum (Mett.) Moore II, 555.

- Polystichum multifidum var. Dusenii *C. Chr.** II, 555.
 — spinulosum II, 1371, 1372, 1436.
 — tengerrense *Rosenst.** II, 547, 568.
- Polystictus 143, 291. — *N. A.* 339.
 — affinis *Nees* 292.
 — albidus *Fr.* 120.
 — campyloporus *Mont.* 292.
 — carneo-niger *Cke.* 292.
 — eichoriaceus *Berk.* 292.
 — conchifer 290.
 — concinnus *P. de Beauv.* 292.
 — discipes *Berk.* 153.
 — Dybowski *Pat.* 292.
 — flabelliformis *Kl.* 292.
 — Flabellum *Mont.* 150.
 — floridanus 137, 212.
 — florideus *Berk.* 292.
 — gallo-pavonis 143.
 — hirsutus (*Schrad.*) *Fr.* 153, 274, 293.
 — Holstii *P. Henn.* 292.
 — iodinus *Mont.* 292.
 — lacer *Jungh.* 339.
 — leoninus *Kl.* 292.
 — lienoides *Mont.* 150.
 — lutescens (*Pers.*) *Fr.* 153.
 — luteus *Nees* 292.
 — meleagris 143.
 — membranaceus (*Schwarz*) *Berk.* 150.
 — obovatus (*Jungh.*) *Bres.* 339.
 — occidentalis *Kl.* 137, 139, 153, 212. — II, 713.
 — Persooni *Fr.* II, 689.
 — pinsitus 291.
 — porphyritis *Berk.* 292.
 — pseudo-perennis *Lloyd** 292.
 — pterygodes *Fr.* 292.
 — sanguineus (*L.*) *Mey.* 153.
- Polystictus sector (*Ehrbg.*) *Fr.* 150.
 — setiporus *Berk.* 292.
 — stupeus *Berk.* 292.
 — tabacinus *Mont.* 292.
 — trichomallus *Mont.* 292.
 — versicolor *L.* 153, 260.
 — villosus 291.
 — virgineus 290.
 — vittatus *Berk.* 143, 153.
 — xanthopus *Fr.* 292.
 — zonalis *Berk.* 153.
- Polystigma ochraceum 216.
- Polystomella *Speg.* 161, 162. — *N. A.* 339.
 — Abietis v. *Höhn.** 163, 339.
 — sordidula *Racib.* 154.
- Polytaenia Nuttallii *DC.* II, 359.
 — Nuttallii texana *Coult. et Rose* II, 359.
- Polythrincium Trifolii *Kze.* 146.
- Polytoma uvella *Ehrbg.* 395, 1014, 1015, 1343.
- Polytrichaceae 43, 44, 62, 967.
- Polytrichadelphus 44, 60.
 — Trianae *Hpe. fa. cuspidata* 60.
- Polytrichum 44, 47, 59, 60. — *N. A.* 87.
 — alpinum *L.* 77.
 — attenuatum *Menz.* 77.
 — commune *L.* 43, 50, 77, 968.
 — formosum 986.
 — juniperinum *Willd.* 60.
 — sexangulare *Hoppe* II, 1120.
 — strictum *Banks* 50, 58.
 — Swartzii *Hartm.* 77.
 — urnigerum var. subintegrifolium *Arn. et Jens.** 48, 87.
- Polyxena 531.
- Polyzonia flabellifera *J. Ag.* 377.
 Pomaceae 924. — II, 1188.
 Pomaderris apetalata 938.
 Pometia pinnata *Forst.* 778, 989, 1300.
 Pongamia *N. A.* II, 225.
 — glabra *Vent* II, 225, 636, 732.
 — — var. xerocarpa *Prairie* II, 225.
 — xerocarpa *Hassk.* II, 225.
- Pontania Carpentieri *Konow** 1298.
 — leucosticta (*Htg.*) 1275.
 — proxima (*Lep.*) 1275.
 — salicis (*Christ*) 1275.
- Pontederiaceae 521, 538.
- Ponthieva 596, 607. — *N. A.* II, 54.
 — Brittonae *Ames** 596, 903.
 — racemosa 596.
- Pontosphaera *N. A.* 414.
 — borealis *Ostenf.** 381, 414.
- Pontya excelsa *A. Chev.* II, 776.
- Populicaulis *Stopes et Fujii* *N. G.* II, 850.
 — yezoensis *Stopes et Fujii** II, 850.
- Populus 519, 777, 1081, 1145, 1276. — II, 709, 851, 880, 1021, 1312.
 — *P.* 115, 315. — *N. A.* II, 318.
 — alba *L.* 482, 777. — II, 318, 793, 1490, 1496, 1531, 1551.
 — alba Bolleana 777.
 — alba × tremula II, 1231.
 — balsamifera 838.
 — canadensis II, 1053. — *P.* 331.
 — candicans 838.
 — canescens *J. E. Sm.* 777, 1275. — II, 1231.

- Populus Comesiana Dode* II, 1525.
 — *deltoides* 838.
 — *euphratica* 873, 924.
 — II, 1446.
 — *Illicitana* II, 1446, 1449.
 — *italica Moench* 1275.
 — *latior* II, 804, 842.
 — *nigra* L. 531, 776, 1258.
 — II, 793, 1135, 1174, 1472, 1496, 1531, 1629.
 — — *var. betulifolia Torrey* 776.
 — *nivea Willd.* 777.
 — *ontariensis* II, 828.
 — *pyramidalis* 952, 1293.
 II, 1179, 1460.
 — *Silvestrii Pamp.** 876.
 — *Tremula* L. 1145, 1258, 1299. — II, 318, 935, 940, 965, 970, 987, 1156, 1174, 1246, 1501. — P. 326.
 — — *fa. orbicans Murr** II, 1156.
 — *tremuloides* 482, 838, 952.
Porella N. A. 96.
Poria 150, 291. — N. A. 339.
 — *calcea (Fr.) Bres.* 153.
 — *carneo-pallens Berk.* 150.
 — — *var. cinerea Bres.* 150.
 — *contigua Pers.* 153.
 — *crustacea (Jungh.) Bres.* 339.
 — *eupora Karst.* 150.
 — *hypolateritia Berk.* 241. — II, 694.
 — *mollusea (Pers.)* 114.
 — *nivea Jungh.* 150.
 — *obducens Pers.* 150.
 — *Pellicula Jungh.* 142, 325.
 — *placenta Fr.* 120.
 — *roseoalba Jungh.* 320.
 — *Vaillantii Fr.* 153, 260.
Poria vapovaria 256, 258.
 — *viridans Berk. et Br.* 116.
Porina Müll.-Arg. 24.
 — *Ginzbergeri A. Zahlbr.* 16.
 — *netrospora (Naeg.) A. Zahlbr.* 27.
 — *tigurina (Stzbg.) A. Zahlbr.* 27.
Porlieria 815.
Porocyphus areolatus Körb. 18.
Porolithon 404.
 — *onkodes* 404.
Poronia Ehrenbergii P. Henn. 142.
Poropeltis Davillae P. Henn. 170.
Porothamnium 59. — N. A. 87.
Porothelium 117.
Porotrichum 59, 60. — N. A. 87.
Porphyra 372, 380.
 — *umbilicalis* 372.
Porphyridium eruentum (Ag.) Naeg. 406.
Portlandia aretica II, 814.
Portulaca grandiflora II, 1403.
 — *oleracea* L. 746. — II, 1477.
Portulacaceae 732, 740, 746, 910. — II, 280, 1188, 879.
Portya sinensis Oliver 511.
Posidonia II, 807.
 — *australis* II, 728.
 — *Caulini* II, 1533.
 — *oceanica* II, 728.
Potanium 60. — N. A. 87.
Potamogeton 617. — II, 870, 997, 1007, 1087, 1251, 1262, 1265, 1268, 1388, 1490. — N. A. II, 59, 60.
 — *acutifolius* II, 1196, 1262, 1386.
 — *affinis* II, 996.
Potamogeton alpinus II, 1262.
 — — *var. virescens* II, 1002.
 — *alpinus Balbis* × *perfoliatus* L. II, 997.
 — *angustifolius Presl* II, 1277.
 — *argutus Hagstr.** II, 997.
 — — *fa. puyensis Hagstr.** II, 997.
 — *brasiliensis A. Benn.* II, 60.
 — *coloratus* II, 1031, 1346.
 — *crispus* L. 359. — II, 1308, 1310.
 — *crispus* × *perfoliatus* II, 870.
 — *crispus* × *pusillus* II, 870.
 — *cymatodes A. et G.* II, 1176.
 — *decipiens* 1334.
 — *densus* II, 1577.
 — *filiformis* II, 995, 1000, 1010, 1301.
 — *fluitans* L. II, 1196.
 — *gramineus* II, 1331.
 — *gramineus* L. × *nodosus Poir.* II, 997.
 — *gramineus* × *Zizii* II, 1050, 1087.
 — *heterophyllus* II, 1443.
 — *heterophyllus* × *nitens* II, 870.
 — *juncifolius* II, 1155.
 — *lanceolatus Sm.* II, 1277.
 — — *var. hibernicus A. Benn.* II, 1277.
 — *lucens* L. II, 60.
 — — *var. brasiliensis A. Benn.* II, 60.
 — *lucens* × *perfoliatus* II, 997.
 — *lucens* × *praelongus* II, 1002, 1010.
 — *mucronatus* 617. — II, 1392.

- Potamogeton natans L. 1122, 1169, 1173, 1178, 1182, 1369. — P. 284.
 II, 870.
 — nitens Web. II, 870, 995, 1000.
 — — var. praelongifolius Tis. II, 870.
 — obtusifolius 617. — II, 1262, 1386.
 — obtusifolius × Friesii II, 870.
 — Panormitanus II, 974, 976.
 — — var. minor II, 974.
 — pectinatus L. II, 1303, 1491.
 — — var. pseudomarinus A. Bennett II, 1303.
 — — var. salinus Koch II, 1303.
 — pectinatus × vaginatus II, 974.
 pennsylvanicus Willd. II, 1262.
 — perfoliatus L. II, 870, 1262, 1407.
 — perfoliatus × crispus II, 1176.
 — polygonifolius II, 1030, 1262.
 — praelongus II, 1178.
 — prussica Hagstr.* II, 997.
 — — fa. darkelmensis Hagstr.* II, 997.
 — — fa. pelplinensis Hagstr.* II, 997.
 — pusillus II, 1101.
 — rufescens II, 1386, 1413.
 — rutilus II, 995, 1002.
 — salicifolius II, 870.
 — semifructus Bennett* II, 870.
 — tenuicarpus II, 837.
 — trichoides II, 1116.
- Potamogetonaceae 617, 889. — II, 59, 891, 1319.
- Potentilla 525, 767, 771, 884. — II, 916, 917, 1122, 1169, 1173, 1178, 1182, 1369. — P. 284.
 — N. A. II, 294, 295.
- Potentilla alba II, 1104
 — anserina II, 928.
 — arenaria II, 1006, 1034, 1173.
 — — argentea L. 860. — II, 294, 1173, 1347.
 — — var. eremica Th. Wolf II, 294.
 — aurea II, 1423.
 — Bayeri Domin* II, 1169.
 — calabra II, 1508.
 — collina II, 1019.
 — — var. silesiaca II, 1019.
 — collina thyriflora II, 1080.
 — concinna 838.
 — crassinervia II, 1473, 1527.
 — decumbens II, 1173.
 — desertorum Bunge 754.
 — — var. arnavatensis Th. Wolf 754.
 — dissecta II, 1173.
 — erecta Hampe II, 1326.
 — — var. sciaphila (Zimm.) II, 1326.
 — floribunda Pursh II, 294.
 — fragiformis Willd. var. caespitosa Reg. et Herder II, 295.
 — Friedrichsenii leucantha Spaeth 771.
 — fruticosa L. 766. — II, 294, 930, 938, 1288, 1494.
 — Gaudini II, 1104.
 — gelida Cam. II, 942.
 — — var. adusta Rupr II, 295
 — — var. succulenta Th. Wolf 295.
 — grammopetala Moret II, 1536, 1537.
 — grandiflora Vilmoriniana 766.
- Potentilla hololeuca Boiss. 754.
 — — var. calvescens Th. Wolf 754.
 — — incanescens II, 1173.
 — intermedia II, 998, 999.
 — Komaroviana Th. Wolf *754.
 — Kryloviana Th. Wolf* 754.
 — Lipskyana Th. Wolf* 754.
 — micrantha Koehne II, 294.
 — micrantha II, 1344, 1380, 1398.
 — montenegrina Pantoc. II, 1116.
 — nemorosa Nestl. II, 295.
 — Nieicii Adam. II, 1222.
 — nitida 480.
 — norvegica II, 1025.
 — obscura II, 295.
 — opaca II, 295.
 — opaeiformis Th. Wolf 754.
 — Opizii × verna II, 1169.
 — patula II, 1173.
 — pennsylvanica L. II, 294.
 — perineisa II, 1173.
 — pimpinelloides L. II, 1250.
 — procumbens II, 1019, 1303, 1368, 1373, 1443, 1445.
 — — var. Salisii II, 1473.
 — procumbens × reptans II, 1267.
 — procumbens × silvestris II, 994.
 — prostrata Lap. II, 294.
 — pulchella 864.
 — recta II, 1231.
 — Regaliana Th. Wolf* 755.
 — reptans II, 928, 1246.
 — rigidula Th. Wolf* 755.

- Potentilla rubens II, 1173.
 — rupestris L. 772. — II, 913, 952, 1001, 1012, 1018, 1167.
 — — var. gracilis II, 913.
 — — var. vilbosa II, 913.
 — salisburgensis Hnke. II, 1536.
 — sericata Th. Wolf*755.
 — silesiaca II, 1173, 1177.
 — silvestris \times reptans II, 1373.
 — supina II, 983.
 — Tabernaemontani Aschers. II, 1090.
 — Tormentilla P. 109.
 — tridentata 864.
 — Turezaniowiana Stschegl. II, 295.
 — valderia II, 1353.
 — venariensis II, 1507.
 — verna II, 1360, 1432, 1513.
 — verna monophylla II, 444.
 — verna \times Crantzii II, 1326.
 — villosa Zimmeter II, 1090.
 — villosa \times Tabernaemontani II, 1090.
 — Wiemanniana II, 1006, 1173.
 — — var. Wiemannoides II, 1006.
 Poterichromonas Scherffel 391.
 Poterium dodecandrum II, 1528.
 — muricatum Spach II, 1174, 1401.
 — — var. platylophum Jord. II, 1401.
 — polygamum Spach II, 1539.
 — Sanguisorba L. II, 1532.
 — spinosum II, 1496, 1544, 1549.
 Pothos 559. — N. A. II, 5.
 Pothos longifolium Presl 1280.
 — odoratissimum II, 699.
 — retrofractum Vahl 1280.
 Pottia Ehrh. 69. — N. A. 87.
 — caespitosa C. M. 50.
 — Heimii Br. E. 50.
 — mutica Vent. var. gymnostoma Corb.* 64, 87.
 Pottiaceae 62, 69.
 Pouchetia 537. — N. A. II, 314.
 Pourouma 530. — N. A. II, 254.
 Pouzolzia caudata 1251.
 — glabra 1251.
 — pentandra 1251.
 — Wightii 1251.
 Praravinia 539. — N. A. II, 314.
 Prasanthus suecicus (Gott.) Lindb. 79.
 Prasinocladus lubricus Kuckuck 395.
 Prasiola 379.
 — fluviatilis (Sommerf.) Aresch. 406.
 — stipitata 379.
 Prasium majus II, 1520, 1522, 1544.
 Prasophyllum N. A. II, 54.
 Pratia angulata Hook. f. 639.
 Premna cyclophylla Miq. 1280.
 — microphylla Targ. 879.
 — puberula Pamp.* 879.
 Prenanthes L. 652, 847.
 — N. A. II, 137.
 — acerifolia var. nipponica Mak. II, 137.
 — deltoidea Marsch. Bieb. II, 116.
 — dentata Thunbg. II, 133.
 — denticulata Houtt. II, 133.
 Prenanthes erucaefolia Willd. II, 116.
 — hispida M. Bieb. II, 118.
 — laevigata Wall. II, 115.
 — nipponica Mak. II, 137.
 — purpurea II, 1044, 1069, 1395, 1494, 1552.
 — — var. querciformis Murr* II, 1153.
 — tuberosa Steven II, 118.
 — violaefolia Decne II, 116.
 Prepinus Jeffrey II, 784, 818, 851, 1660.
 — japonicus Stopes et Kershaw* II, 850.
 — statenensis Jeffr. II, 850.
 Prevostea 664. — N. A. II, 147.
 Primofilices II, 783.
 Primula 510, 747, 844, 871, 1214. — II, 1198, 1445. — N. A. II, 282, 283.
 — — sect. Dionysiopsis Bornm.* II, 283.
 — — sect. Dionysiopsis Pax* 747, 871.
 — acaulis Jacq. II, 1245, 1300.
 — auricula L. II, 1111, 1131, 1208.
 — auriculata Lam. var. polyphylla Franchet II, 283.
 — balearica II, 1450.
 — Baumgarteniana Degen et Moesz II, 1182.
 — Bonati Knuth* 747, 875.
 — Bornmülleri Pax* 747. — II, 283.
 — euneifolia Guss. II, 1525.
 — denticulata 747.
 — digenea II, 283.
 — elatior Jcq. 470, 836, 1221. — II, 1002, 1257, 1298, 1347, 1633.

- Primula elatior* var. *intricata* *Car. et St.-Lag.* II, 282.
 — — var. *Lingelsheimii Pax** II, 1002.
 — *elatior* × *officinalis* II, 1028.
 — *elatior* × *vulgaris Rouy* II, 283.
 — *exscapa Heg. et Heer* II, 282.
 — *farinosa* II, 1005, 1069, 1077, 1111, 1203, 1632.
 — *flagellicaulis Kern.* II, 282.
 — *Forrestii Balf.* 747.
 — *glaucescens* II, 1528.
 — *grandiflora* × *officinalis* II, 1339.
 — *graveolens Heg. et Heer* II, 282, 1416.
 — *hirsuta Vill.* II, 282.
 — *hissarica Borum.* 871.
 — *hissarica (Lipsky) Borum.* II, 283.
 — *horticola* II, 444.
 — *intricata Gren. et Godr.* II, 282.
 — *intricato-officinalis Chaten* II, 282.
 — *Kitaibeliana* II, 1224.
 — *latifolia Gaud.* II, 282, 1111.
 — *latifolia Lap. var. graveolens Rouy* II, 282.
 — *Legueana G. Camus* II, 282.
 — *Littoniana G. Forrest* 747.
 — *longiflora* II, 1128, 1203.
 — *Maximowiczii* 747.
 — *montana Reut.* II, 282.
 — *officinalis Jcq.* 1214. — II, 444, 951, 1029, 1054, 1342, 1419, 1633.
 — — var. *canescens Opiz* II, 282, 1198.
 — — var. *Columnae Pax* II, 282.
- Primula officinalis* var. *suaveolens Car. et St. Lag.* II, 282.
 — *officinalis-elatior Muret* II, 282.
 — *officinalis* > *elatior Rouy* II, 282.
 — *officinalis* × *intricata* II, 282.
 — *officinalis* × *vulgaris* II, 1364.
 — *officinalis* > *vulgaris Rouy* II, 282.
 — *officinalis* < *vulgaris* II, 282.
 — *pachyscapa Goiran* II, 282.
 — *pannonica Kern.* II, 282, 1174.
 — *pedemontana Thom.* II, 1536.
 — *pyrenaica Miég.* II, 282.
 — *sinensis* 747. — II, 484.
 — *sonchifolia* 747.
 — *suaveolens Bert.* II, 282.
 — *suaveolens Lehm.* II, 282.
 — *superacaulis* × *elatior* II, 283.
 — *supereaulis* × *officinalis Kern.* II, 282.
 — *unicolor Nolte* II, 282.
 — *variabilis Goupil* II, 1364, 1436.
 — *veris* II, 1308.
 — — var. *inflata Rchb.* II, 282.
 — — var. *suaveolens Reichb.* II, 282.
 — *verticillata* 922.
 — *viscosa All.* II, 282, 1109, 1111.
 — — var. *alpina Rouy* II, 282.
 — — var. *pyrenaica Rouy* II, 282.
 — *vulgaris Huds.* 470, 471, 472, 836. — II, 1152, 1257, 1342.
- Primula Wulfeniana* II, 1182.
 Primulaceae 464, 747, 870.
 — II, 281, 1187, 1320, 1410, 1430, 1440.
 Prionodon 59, 60. — N. A. 87.
 — *densus (Sw.) C. Müll.* 79.
 — *Solorzanoi Card.** 79, 87.
Prinos koraiensis Sieb. et Zucc. 623.
Prionosciadium N. A. II, 359.
Prismatomeris N. A. II, 314.
 — *albidiflora Thw.* II, 314.
 — *tetrandra (Roxb.) K. Sch.* II, 314.
Pritchardia II, 57, 589, 591. — N. A. II, 57.
 — *filamentosa* 1302.
 — *robusta* 1302.
Pritchardioopsis Beccari N. G. N. A. II, 57.
Problematica silurica II, 807.
Proeris 808. — N. A. II, 363.
Prolongoa pseudanthemis II, 1450.
Propolis faginea (Schrad.) Karst. 114.
*Prosaptia ancestralis Copel.** II, 545, 568.
Proserpinaca 696.
Proseurytoma Kieff. N. G. 1291.
 — *gallarum Kieff.** 1291.
Prosopanche 922
Prosopis 706. — N. A. II, 225
 — *adesmioides Gz.* 1294.
 — *alpataco Ph.* 1294.
 — *campestris Gr.* 1296.
 — *juliflora* II, 645, 647.
 — *strombulifera B. Ph.* 1296.

- Protea 510, 906. — **N. A.** II, 283, 284.
 — *abyssinica* **P.** 334.
 — *australis* **Poir.** II, 284.
 Proteaceae 747, 910, 916, 922. — II, 283.
 Protoedroxyton **Goth.** **N. G.** II, 811.
 — *arancarioides* **Goth.*** II, 811.
 Protochrysis **Pascher** **N. G.** 391.
 Protococcales 361, 395.
 Protococcus 1335.
 Protodisceinae 123, 124.
 Protoficus II, 799.
 — *insignis* **Sap.** II, 806.
 Protolindsaya **Copel.** **N. G.** II, 546, 568. — **N. A.** II, 568.
 — *Brooksii* **Copel.*** II, 546, 568.
 Protomerulius **Richenii** **Rick*** 150.
 Protomonadina 387.
 Protomycopsis leucanthemi (**Syd.**) **P. Magn.** 147.
 Protophallus **Murrill** **N. G.** 295, 339.
 — *jamaicensis* **Murrill*** 295, 339.
 Protopiceoxylon extinctum **Goth.** II, 811.
 Protopteris II, 848.
 Protorhipis **Fisheri** **Knowl.** II, 803.
 Protosiphon 406.
 Protostegia **Magnoliae** **Cke.** 165.
 Prototheca **Zopfii** **Krüger** 174.
 Protozoa 383.
 Proustia pungens **P.** 316, 323, 324, 329.
 — *pyrifolia* **P.** 340.
 Prowazekia **Hartmann** **N. G.** 387. — **N. A.** 414.
 — *cruzi* **Hartmann*** 387, 414.
 Prunella bicolor II, 1438.
 — *grandiflora* II, 952.
 — *laciniata* II, 1284.
 Prunus 522, 524, 765, 872, 873, 1079, 1276. — II, 837, 1218, 1226, 1221.
 — **N. A.** II, 295, 296.
 — — *subgen.* *Padus* 872, 873.
 — *americana* 838. — **P.** 317.
 — *Amygdalus* **Stok.** II, 732.
 — *armeniaca* 450.
 — *avium* **L.** 450.
 — *baldschuanica* **E. Rgl.** 522.
 — *campanulata* **Maxim.** 486, 487, 755, 836.
 — *Ceraceoides* *var.* *kurilensis* **Miyabe** II, 296.
 — *Cerasus* **L.** 450, 1005, 1348, 1349.
 — *Chamaecerasus* **L.** II, 1040, 1241.
 — *Coccomilia* **Ten.** II, 1508, 1530.
 — — *var.* *bruttia* **N. Terr.** II, 1530.
 — *communis* **Fritsch** II, 1472.
 — *domestica* **L.** 450.
 — *Fremontii* **S. Wats.** II, 291.
 — *fruticosa* II, 999, 1003, 1005.
 — *incisa* *var.* *kurilensis* **Koidz.** II, 296.
 — *insititia* **L.** 450.
 — *japonica* **Thbg.** 522, 765.
 — — *var.* *Engleri* **Koch.** 522.
 — — *var.* *Thunbergi* **Koch.** 522.
 — *Laurocerasus* **L.** 755.
 — *lusitanica* **L.** 952. — II, 1416.
 — *Mahaleb* **L.** 482, 766.
 — **P.** 238, 331, 1292.
 Prunus Mume 764. — II, 746.
 — *nepalensis* **Hook. f.** II, 295.
 — *nigra* **P.** 236.
 — *Padus* **L.** 1258. — II, 295, 940, 970.
 — *Petzoldi* **Koch.** 522.
 — *prostrata* II, 1474, 1551.
 — *Puddum* **Roxb.** 486, 487, 755, 836.
 — *serotina* **Ehrh.** 767.
 — *Simoni* 715.
 — *spinosa* **L.** 760. — II, 924, 971, 1241, 1322, 1495.
 — — *subspec.* *inernis* **Blomq.*** 760. — II, 924.
 — *Sweginzowi* **Koehn*** 522, 765, 873.
 — *triloba* **Ldl.** 522.
 Przewalskia 1251.
 — *tangutica* **Maxim.** 789, 794.
 Psalliotia **N. A.** 339.
 — *campestris* 136, 194.
 — *fastigiata* **Bres.*** 141, 339.
 Psamma arenaria (**L.**) **Roem. et Sch.** 14. — II, 958, 1029, 1465, 1657.
 — — *subspec.* *australis* **Mab. Rech.** II, 1465.
 — *arenaria* × *Calamagrostis epigeios* II, 1657.
 — *baltica* **R. et Sch.** 580.
 — II, 912, 1271, 1657.
 Psammogeton glabrum **Bornm. et Sint.** 743.
 Psammotropha 732.
 Psaroniaceae II, 846, 848.
 Psathyrella intermedia **Bres.** 150.
 Pselium heterophyllum **Lour.** II, 251.
 Pseudabutylon **R. E. Fries** **N. G. N. A.** II, 240.
 Pseudendoclonium marinum **Wille** 367.

- Pseudephemerum
 (*Lindb.*) *Hagen* N. G.
 48, 69.
- Pseudo-Absidia vulgaris
Bain. 1150.
- Pseudobalsamia 181.
- Pseudobornia *Nath.* II,
 846.
- Pseudocedrela 719. — II,
 707.
- caudata *Sprague* II,
 246.
- cylindrica *Sprague* II,
 246.
- excelsa *Dawe et Sprague*
 II, 246.
- Kotschyi *Harms* 719.
 II, 707.
- utilis *Dawe et Sprague*
 II, 246, 707.
- Pseudocinchona africana
A. Chev. 772, 773, 1356.
 — II, 703.
- Pseudocamarus 663.
- Pseudocoryphaea 60.
- Pseudocymopterus N. A.
 II, 359.
- Pseudocypbellaria 20.
- Pseudodimbryon 399.
- Pseudodiplodia herbarum
*Strasser** 339.
- Pseudofabraea 136.
- Pseudogardneria 714. —
 N. A. II, 229.
- Pseudohelotium glaucum
*Speg.** 339.
- Pseudohydrosme 923.
- Pseudolachnea *Ranojevic*
 N. G. 112, 339.
- Bulákii *Ranojevic**
 112, 339.
- Pseudolarix 551. — II,
 1580.
- Pseudoleskea 60. — N. A.
 87.
- Artariae *Thér.* 75.
- atrovirens (*Dicks.*) *Br.*
eur. 56, 75.
- catenulata (*Brid.*)
Kindb. 75.
- Pseudoleskea filamentosa
Dicks. var. temiretis
*Culm.** 57, 87.
- Pseudolopezia *Rose* N. G.
 N. A. II, 264.
- Pseudomelasma Laura-
 cearum *P. Henn.* 169,
 336.
- Pseudomeliola *Speg.* 137,
 163, 168.
- Pseudomonas campestris
 225, 231.
- destructor *Potter* 231,
 1151.
- medicaginis *Sackett**
 245, 246, 1167.
- tumefaciens 219.
- Pseudomonilia *Geiger* N.
 G. 198, 339.
- albomarginata *Geiger**
 198, 339.
- cartilaginosa *Geiger**
 198, 339.
- mesenterica *Geiger**
 198, 340.
- rubescens *Geiger** 198,
 340.
- Pseudopanax Chathami-
 cum 624.
- Pseudoperonospora N. A.
 340.
- Celtidis *var. Humuli*
*Davis** 300, 340.
- Pseudopeziza 136, 1189.
- Medicaginis (*Lib.*)
Sacc. 112, 145.
- Ribis *Kleb.* 121, 182.
- Trifolii (*Biv.*) *Fekl.*
 146.
- Pseudophaeciaceae 122.
- Pseudophyseia *Hue* II.
- Pseudophyseiae 11.
- Pseudoplectania nigrella
Fuck. 154.
- Pseudopolyporus *Hollick*
 N. G. 308, 340.
- carbonicus *Hollick**
 308, 340. — II, 816.
- Pseudopriingsheimia N. A.
 414.
- Pseudopriingsheimia
 penetrans *Kylin** 372,
 414.
- Pseudopyrenula *Pupula*
 (*Ach.*) 26.
- Pseudoracelopus *Broth.*
 N. G. 61, 66, 87.
- philippinensis *Broth.**
 61, 66, 87.
- Pseudorhizisma 136.
- Pseudospiridentopsis hor-
 rida (*Mitt.*) *Fleisch.* 62.
- Pseudothia *P. Henn. et*
E. Nym. 169.
- Pseudo-Trematodon
Kindb. 68.
- Pseudotrewia macro-
 phylla *Miq.* II, 173.
- Pseudotrype *Rehmiana*
P. Henn. 169.
- Pseudotsuga *Carr.* 551.
- II, 784, 1580.
- Douglasii 468, 548,
 1128, 1129. — II, 870,
 908, 1642, 1643. — P.
 247.
- glauca 1129.
- Pseudovalsa umbonata
Tul. 154.
- Psidium *Cattleyanum* *Lab.*
 II, 666.
- Guayava II, 651.
- Psigmophyllum II, 794.
- Delvali *Cambier et*
*Renier** II, 794.
- Psilanthus 537.
- Psilocybe N. A. 340.
- callosa 122.
- coprophila 122.
- nigrella *Peck** 131,
 340.
- Sellae *Mattir.** 340.
- Psilophyton II, 794, 796,
 798, 829, 846.
- Psilopilum 60.
- glabratum (*Wahlbg.*)
Broth. 77.
- Psilostemon orientale *DC.*
 II, 1222.
- Psilotales II, 844.

- Psilotum flaccidum *Wall.* II, 517.
 — triquetrum II, 517.
 Psiloxylon mauritianum II, 635.
 Psilurus 570.
 — aristatus II, 1227.
 Psophocarpus tetragonolobus II, 665.
 Psora 22.
 — concava *B. de Lesd.** 35.
 Psoraceae 22.
 Psoralea 530. — II, 227.
 — *N. A.* II, 226.
 — affinis *Eckl. et Zeyh.* 701.
 — bituminosa *L.* 512. — II, 1340.
 — lutea *Cav.* II, 224.
 — pinnata *L.* 1307.
 — tomentosa *Cav.* II, 224.
 Psorotelia areniseda *Harm.** 35.
 — diaphorotheca *Harm.** 35.
 — Pontresinae *B. de Lesd.* 35.
 Psylla Winkleri *Rübs.** 1307.
 Psychotria 513, 526, 527, 529, 537, 539, 942, 1307.
 — *N. A.* II, 314, 315.
 — angustissima *Rech.** 772.
 — dolichoearpa *K. Schum* 772.
 — elegantula 772.
 — sphaerocephala *Muell.-Arg.* II, 311.
 Psymphyllum II, 838.
 Pteleocarpa 736.
 Pteridium *J. Agardh* II, 564.
 — aquilinum (*L.*) *Kuhn* II, 521, 537, 565.
 Pteridophyta 44, 175. — II, 435, 604, 794, 853, 1187, 1213, 1222, 1247, 1254 1389, 1493, 1494.
 Pteridospermae II, 783, 859.
 Pteris 940. — II, 527, 547, 563, 624, 1293. — *N. A.* II, 568.
 — Alexandrae II, 560, 566.
 — aquilina *L.* II, 520, 521, 560, 1282, 1466, 1467, 1490, 1495, 1524, 1593. — *P.* 315, 348.
 — aquilina congesta II, 558.
 — aurantiaca *Cav.* II, 530.
 — comans *Forst. f.* II, 548.
 — cretica *L.* II, 1536.
 — cretica albolineata II, 560, 566.
 — cretica albomarginata II, 562.
 — Degoesi II, 560.
 — Droogmantiana II, 508, 606.
 — flabellata II, 560, 566.
 — Lecouteulxi II, 561.
 — luka *Cav.* II, 530.
 — multifida II, 456, 506.
 — pectinata *Cav.* II, 530.
 — serrulata cristata II, 560, 566.
 — splendens *Klf.* II, 555.
 — — *var. pumila Rosenst.** 555.
 — subundulata *Rosenst.** II, 547, 568.
 — tripartita *Sw.* II, 548.
 — umbrosa II, 563.
 — varia *Sw.* II, 529.
 — Wimsetti II, 560, 566.
 Pterobryella longifrons *C. Müll.* 61.
 Pterobryopsis 59, 60. — *N. A.* 87.
 — Clemensiae *Broth.** 61, 87.
 — cochlearifolia (*Hach.*) *Mitt.* 79.
 — Maxwellii *Card. et Dixon.** 63, 87.
 Pterobryum 59, 60. — *N. A.* 87.
 — densum (*Schw.*) *Hsch.* 79, 87.
 Pterocarpus 510, 705. — *N. A.* II, 226.
 — brachypterus *O. Ktze.* II, 219.
 — dalbergioides II, 414.
 — erinaceus II, 633, 752.
 — glabratus *O. Ktze.* II, 220.
 — indiens *Willd.* 513. — II, 707, 713. — *P.* 137, 139.
 — macrocarpus *Kurz* 710. — II, 711.
 — nobilis *O. Ktze.* II, 219.
 Pterocarya 697.
 — Rehderiana *C. K. Schneider* 511.
 Pterocaulon *Ell.* 657, 906. — *N. A.* II, 137.
 Pterocephalus Parnassi *Spreng.* 674.
 Pterogoniella 60.
 Pterogonium gracile *Sw.* 77.
 Pterolepis 445. — *N. A.* II, 245.
 Pteromonas nivalis *Chodat* 396.
 Pterophyllum aequale II, 785.
 Pteropsida II, 799, 818, 847.
 Pterosperma Vanhöffenii (*Joerg.*) *Ostenf.* 378, 381.
 Pterospermum 521. — *N. A.* II, 342.
 — saigonense *Pierre* II, 342.
 Pterostylis 604.
 — curta *R. Br.* 596, 604.
 Pterostyrax hispidum *Sieb. et Zucc.* 797.
 Pterotheca nemausensis II, 1366, 1367, 1368, 1419, 1443.

- Pterula N. A. 340.
 — subulata *Fr.* 153.
 — timorensis *Torr.** 141, 340.
 Pterygium centrifugum *Nyl.* 18.
 Pterygophyllum lucens *Brid.* 50.
 Ptilidioideae 45.
 Ptilidium 45.
 Ptilimum N. A. II, 359.
 Ptilium crista-castrensis (*L.*) *De Not.* 76, 77.
 Ptilota 381.
 — plumosa 372.
 Ptilothamnion Pluma (*Dillw.*) *Thur.* 404, 405.
 Ptilozamites II, 846.
 Ptychotesta II, 789.
 Ptychotis saxifraga II, 1438.
 — trachysperma II, 1036.
 Ptychomeria tenella *Benth.* II, 1588.
 Ptychomniaceae 62.
 Ptychomnium aciculare *Brid.* 64.
 Ptyssiglottis N. A. II, 61.
 Puccinella 572. — N. A. II, 23.
 Puccinia 127, 141, 143, 171, 176, 281. — N. A. 340, 341.
 — Accidii-Leueanthemi *Ed. Fisch.* 153.
 — Aegopodii (*Schum.*) *Mart.* 149.
 — Agropyri *Ell. et Ev.* 152, 155.
 — albiperidia *Arth.* 145.
 — albulensis *P. Magn.* 283, 284, 1177.
 — aliena *Syd.** 340.
 — alternans *Arth.* 146.
 — amphigena *Diet.* 146, 152.
 — Andropogonis *Schw.* 145.
 — Anemones virginianae *Schw.* 284, 340.
 Puccinia angustata *Peck* 146, 147.
 — angustatoides *Stone* 1177.
 — Arechavaletae *P. Henn.* 151.
 — Arenariae (*Schum.*) *Wint.* 149, 151, 152.
 — Arrhenatheri (*Kleb.*) *Erikss.* 149.
 — asarina (*Kze.*) 149.
 — asperifolii (*Pers.*) *Wettst.* 145.
 — asperior *E. et E.* 284, 340.
 — Athamantiae (*DC.*) *Lindr.* 149.
 — athamantina *Syd.* 147.
 — Atragenes *Hausm.* 155.
 — Baeumleriana *Bubák* 155.
 — Balsamitae (*Str.*) *Rabh.* 154.
 — Baryi *Wint.* 140.
 — Betonicae (*Alb. et Sch.*) *DC.* 152.
 — Bistortae (*Str.*) *DC.* 149.
 — Buxi *DC.* 154.
 — caricina *DC.* 147.
 — Caricis (*Schum.*) *Reb.* 149, 152.
 — Caricis-asteris *Arth.* 147.
 — Caricis-bracteosae *Speg.** 340.
 — Caricis-macrocephalae *Diet.** 281, 340.
 — Ceanothii (*Ell. et Kellerm.*) *Arth.** 281, 340.
 — Cesatii *Schroet.* 281.
 — Chaeropylli *Purt.* 149, 152.
 — Chlorocephalis *Jacky* 155.
 — Chrysanthemi *Roze* 152, 245.
 — Cichorii (*DC.*) *Bell.* 146.
 Puccinia Cirsiaeae *Pers.* 149, 152
 — Cirsii *Lasch* 146.
 — Clintonii *Peck* 145.
 — Cnicio-oleracei *Pers.* 152.
 — conferta *Diet. et Holw.* 146.
 — coronata *Cda.* 149, 151 286.
 — coronifera 224, 286. — II, 650.
 — corticioides *B. et Br.* 140.
 — Crandallii *Pamm. et Hume* 146.
 — Dichondrae *Mont.* 150.
 — Deschampsiae *Arth.** 340.
 — desertorum *Syd.** 340.
 — dictyoderma *Lindr.* 154.
 — diplachnicola *Diet.** 281, 340.
 — dispersa 1175. — II, 650.
 — Distichlidis *E. et E.* 147.
 — Drabae *Rud.* 151, 152.
 — escharoides *Syd.** 320.
 — Falcariae 282. — II, 603.
 — Galatellae *Syd.* 153.
 — Garrettii *Arth.* 146.
 — Gentianae (*Strauss*) *Link* 147.
 — gigantea *Karst.* 153.
 — gigantispora *Bubák* 147, 152.
 — Glaucis *Arth.** 340.
 — Gleehomatis *DC.* 149, 152.
 — glumarum (*Schm.*) *Erikss.* 149, 279, 1175. — II, 600.
 — graminis *Pers.* 149, 224, 281, 286, 288, 1175. — II, 600, 650.
 — haematites *Syd.** 340.

- Puccinia Helianthi* Schw. 145, 149.
 — hemisphaerica (Pk.) E. et E. 147, 152.
 — Heucherae (Schw.) Diet. 146.
 — Hieracii 286.
 — Holboelli (Hornem.) Rostr. 284, 341.
 — holcina Erikss. 146.
 — Hoslundiae Syd.* 340.
 — Isiacae 287.
 — Juncellii Diet.* 281.
 — Koeleriae Arth. 145, 146, 152.
 — Kusanoi P. Henn. 140.
 — Lolii Niels. 149, 153.
 — longissima Schroet. 129
 — Malvacearum Mont. 121, 176, 281, 287, 1176.
 — Menthae Pers. 149, 151, 152, 286. — II, 751.
 — Menthae Americana Pk. 145.
 — mesomorpha Syd.* 340.
 — nitriiformis Ito 140.
 — Molinae Tul. 149.
 — montivaga Bub. 152.
 — Muhlenbergiae Arth. et Holw. 147, 152.
 — Mulgedii Syd. 151.
 — Nabali Arth.* 340.
 — Niederleinii P. Henn. 151.
 — oblongata (Lk.) Wint. 149.
 — obscura Schroet. 152.
 — Opizii Bubák 147, 149, 152.
 — oregonensis Earle* 284, 340.
 — Osmorrhizae C. et P. 146, 284, 341.
 — pallida Tracy 284, 340.
 — Parthenii (Speg.) Arth. 340.
 — patruelis Arth. 145.
- Puccinia Peckiana* Howe 285. — II, 603.
 — Peckii (De Toni) Kellerm. 147, 152.
 — perplexans Plowr. 149.
 — Phlei-pratensis 284, 285.
 — Phragmitis (Schum.) Wint. 149.
 — phyllachoroidea Speg.* 340.
 — Phyllostachydis Kus. 140.
 — Pimpinellae (Str.) Mart. 149.
 — poarum Niels. 146, 149.
 — poculiformis. (Jacq.) Wettst. 145.
 — Polygoni - amphibii Pers. 146, 149, 153.
 — poromera Holw.* 130, 341.
 — Porteri Peck 284, 341.
 — Pozzii Semad. 151, 152.
 — Prenanthis (Pers.) Lindr. 149.
 — Prenanthis-purpureae (DC.) Lindr. 149, 152.
 — Pringsheimiana Kleb. 151, 1149.
 — Pruni 216.
 — Pruni-spinosae Pers. 108, 149, 283.
 — punctata Link 149.
 — purpurea Cke. 152.
 — pustulata (Pk.) Arth. 146.
 — rhaetica Ed. Fisch. 284.
 — Rhamni (Pers.) Wettst 146, 147.
 — Ribis DC. 147.
 — Ribis-Caricis 1150.
 — Ribis nigri-acutae 1150.
 — rubella (Pers.) Arth. 145.
 — Rübsaameni P. Magn. 152.
 — Saniculae (Grev.) 149
- Puccinia Sasae* Kus. 140.
 — Saxifragae Schlecht. 149.
 — Schimperiana Syd.* 341.
 — Sclerolacnae Masee* 341.
 — Sebastianae Syd.* 136, 150, 341.
 — sessilis Schneid. 149.
 — simillima Arth. 147, 152.
 — simplex 1175.
 — singularis P. Magn. 154.
 — Smilacis Schw. 152.
 — Sorghi Schw. 147, 149.
 — suaveolens (Pers.) Wint. 149.
 — substerilis Ell. et Ever. 146.
 — Tragopogi (Pers.) Cdo. 151, 152.
 — Taraxaci (Reb.) Plowr. 145, 146, 152
 — tinctoriicola P. Magn. 152.
 — tosta Arth. 147, 152.
 — trifoliata E. et E. 234, 341.
 — triticea Erikss. 145.
 — II, 650.
 — Umbilicis Guép. 152
 — universalis Arth. 147, 153.
 — Urticae (Schum.) Lagh. 146, 147.
 — Valantiae Pers. 152.
 — Veratri Niessl 152.
 — Veronicarum DC. 149.
 — Xanthii Schw. 145.
- Pucciniastrum arcticum* (Lagh) Trautzsch. 1152.
 — var. americanum Farl. 1152.
 — Agrimoniae (Sch.) Trautzsch. 146, 149
 — Chamaenerii Rostr. 149.
 — Padi Diet. 116.

- Pucciniastrum pustulatum (*Pers.*) *Diet.* 146.
 — sparsum (*Wint.*) *Ed. Fisch.* 146.
 Pueraria 510, 529, 797, 708. — *N. A.* II, 226.
 — edulis *Pamp.** 880.
 — — *var. robusta Pamp.* 880.
 — *Thunbergiana* 710. — II, 645.
 — *Wallichii* 877.
 Pulicaria 523.
 — dysenterica *Grtn.* II, 1017.
 — vulgaris II, 1392.
 Pulmonaria 535, 1243. — II, 1198. — *N. A.* II, 82, 83.
 — affinis II, 1419.
 — alpestris *Lamf.* II, 82.
 — angustifolia *L.* II, 952, 988, 1374.
 — bohemia II, 1165.
 — intermedia *Palla* II, 1166.
 — *Kernerii Wettst.* II, 1165, 1166.
 — *Kernerii* × *officinalis* II, 83, 1165.
 — longifolia *Bast.* II, 1430.
 — mollissima × *obscura* II, 1166.
 — mollissima × *officinalis* II, 1165.
 — montana *L.* II, 1430.
 — *norica Teyber** II, 1165.
 — *notha* II, 1002, 1003, 1012.
 — *obscura Dumort.* II, 83.
 — *officinalis L.* 1232. — II, 82, 83, 924, 946.
 — — *var. immaculata Opiz* II, 83.
 — *ovalis Bast.* II, 1374, 1430, 1431.
 — *ovalis Dumort.* II, 82.
 — *saccharata* II, 82.
 Pulmonaria tuberosa *L.* II, 82, 1328.
 — — *var. latifolia Coss. et Germ.* II, 1329.
 — — *var. oblonga Grogn.* II, 82.
 — — *var. ovalifolia Car. et St. Lag.* II, 82.
 — — *var. vulgaris Coss. et Germ.* II, 1329.
 Pulsatilla II, 1198, 1221, 1364. — *N. A.* II, 288.
 — *alpina* II, 1473, 1481.
 — — *var. millefoliata* II, 1473.
 — *Gayeri Simk.* II, 1184.
 — *grandis Wend.* II, 1178.
 — *hirsutissima* 838.
 — *mixta Hal.* II, 1184.
 — *montana* × *patens* II, 1184.
 — *nigricans* II, 1174. — *P.* 341.
 — *nigricans* × *grandis* II, 1184.
 — *nigricans* × *patens* II, 1213.
 — *nigricans* × *vernalis* II, 1178.
 — *patens Mill.* II, 1003, 1017.
 — — *var. glabrescens Preuss.** II, 1003.
 — *patens* × *pratensis* II, 996, 1003, 1006.
 — *patens* × *vernalis* II, 1006, 1013.
 — *pratensis Mill.* II, 1006, 1017.
 — *pratensis* × *vernalis* II, 1004.
 — *propera* II, 1352.
 — *vernalis Mill.* II, 972, 988, 1008, 1009.
 — *vernalis* × *pratensis* II, 1009.
 — *vulgaris Mill.* 1302.
 Pultenaea *N. A.* II, 226.
 Punica 520. — II, 1218.
 Punica Granatum *L.* II, 629, 1221, 1541. — *P.* 311.
 Punicaceae II, 1188.
 Punetaria *N. A.* 414.
 — *glacialis Rosenvinge** 381, 414.
 Punctularia tuberosa *Pat* 114, 153, 294.
 Pustularia vesiculosa 183.
 Putoria calabrica *Pers.* II, 1501, 1543.
 Puttemansia *P. Henn.* 168.
 — *lanosa P. Henn.* 168.
 Puya chilensis *P.* 309, 313, 320, 329, 346, 348.
 — *coerulea P.* 309, 329, 335, 344, 351.
 Pycnanthus Kombo II, 632.
 Pyenarrhena 721, 723, 852.
 — *nodiflora Boert.* II, 251.
 Pyeneura *C. Müll.* 68.
 Pyenosandra serrata *Bl.* II, 164.
 Pyenosporium *Siegel N. G.* 211, 341.
 — *Lommeni Siegel** 211, 341.
 Pyenostachys *N. A.* II, 197.
 Pyenostelma paniculatum (*Bge.*) *K. Schum.* 879.
 — — *var. hirsutum Pamp.** 879.
 Pyenostylis Saclouxii *Pierre* II, 253.
 Pyenothyriaceae *v. Höhn.** 163, 341.
 Pyereus 562. — *N. A.* II, 12.
 — *sanquinolentus Nees* II, 12.
 Pygnaeopremna *Merrill N. G.* 526. — *N. A.* II, 365.
 Pylaisia 59. — *N. A.* 87, 88.

- Pylisia falcata* Sch. 79.
 – *rhapidostegioides* Card. 79.
 – *subfalcata* Sch. 79.
Pylaisiobryum Broth. N. G. 66, 88.
 – *Cameruniae* Broth.* 66, 88.
Pynaertia ealaensis II, 707.
Pyracantha angustifolia C. K. Schum. 755.
Pyramidochrysis Pascher 390.
 – *modesta* 391.
Pyrenacantha 736.
Pyrenaria N. A. II, 343.
Pyrenastrum (Parmentaria) *astroideum* (Fée) Eschw. 26.
Pyrenochaeta N. A. 341.
 – *Oryzae* Shirai* 139, 341.
Pyrenomyces 110, 124, 129, 135, 158, 290, 316, 338, 342, 1183.
Pyrenopeziza araucana Spig.* 341.
 – *chilensis* Spig.* 341.
 – *Salicis-capreae* Jaap* 147, 341.
Pyrenophora N. A. 341.
 – *Androsaces* (Fuck.) Sacc. 150.
 – *chrysozona* (Niesst) Sacc. 109.
 – *comata* (Niesst) Sacc. 109.
 – *filicina* Lind* 109, 341.
Pyrenopsidaceae 22, 25.
Pyrenopsis Forst. 22, 25.
Pyrenotrichum 165.
 – *Splitgerberi* Mont. 166.
Pyrenula 23.
 – *circumrubens* (Nyl.) var. *erythrina* B. de Lesd. 35.
 – *hyalospora* Nyl. Tuck. 27.
Pyrenula nitidella fa. *nigrescens* B. de Lesd. 35.
Pyrenulaceae 23.
Pyrethrum 512.
 – *flaveolum* II, 1450.
 – *hispanicum* Willk. II, 1455.
 – *Pallasianum* Matsum. II, 115.
 – – var. *japonicum* Fr. et Sav. II, 115.
 – *pallidum* II, 1455.
 – *serotinum* Willd. II, 945.
Pyronema 186, 187, 1195.
 – *omphalodes* (Bull.) Fuck. 186.
Pyronemaceae 123.
Pyropolyporus cinchonensis Murr.* 341.
 – *Everhartii* 290.
 – *fulvus* 290.
 – *hydrophilus* Murr.* 341.
 – *igniarius* 290.
 – *troyanus* Murr.* 341.
Pyrocoma 518, 655.
Pyrus N. A. II, 296.
 – *Folgeri* C. K. 511.
 – *latifolia* Syme II, 1268.
Pythiacystis 1159.
Pythiomorpha gonapodyides Petersen* 341.
Pythium 1108, 1200. – N. A. 341.
 – *Daphnidarum* Petersen* 341.
 – *De Baryarum* 130, 224, 250, 269. – II, 505.
 – *undulatum* Petersen* 341.
Pyxilla II, 805.
Pyxine Chevalieri Hue* 35.
Quamoelidion II, 259. – N. A. II, 260.
 – *laeva* Rydb. II, 259.
 – *nyctagineum* Choisy II, 260.
Quamoelit 883.
Quaternaria chilensis Spig.* 341.
Quercus 494, 525, 537, 544, 689, 690, 691, 975, 1079, 1081, 1145, 1284, 1341. – II, 411, 793, 801, 825, 832, 851, 1040, 1198, 1218, 1219, 1221, 1223, 1293, 1298, 1341, 1350, 1375, 1492, 1613, 1662. – P. 115, 229, 296, 320, 329, 339, 1152, 1187. – N. A. II, 173, 174, 175, 176.
 – *adriatica* Simk.* II, 1206.
 – *aegilops* L. 1310. – II, 892, 1549, 1551, 1553.
 – *Afares* 865.
 – *agrifolia* 898. – P. 271.
 – *Aizoon* 690.
 – *alba* L. 690, 890. – II, 1601.
 – *Allardi* Hy II, 175.
 – *ambigua* II, 1508.
 – *Ambrózyana* Simk.* II, 1206.
 – *Apennina* II, 174.
 – *aquatica* Walt. P. 225.
 – *austriaca* 690.
 – *Bossenovii* Hy II, 175.
 – *brutia* Griseb. II, 173, 175, 1508, 1525.
 – *calycina* Poir. II, 175.
 – *Cerris* L. 691, 1186. – II, 174, 892, 1391, 1435, 1508, 1525, 1549, 1552. – P. 126, 296, 321.
 – *Cerris* × *Ilex* II, 174.
 – *coecifera* L. 689. – II, 892, 1427, 1495, 1549, 1551, 1553, 1554. – P. 115.
 – *coccinea* Much. 689. – II, 1004, 1424. – P. 320.
 – *conferta* II, 1551, 1552, 1553.

<p><i>Quercus congesta</i> Presl II, 1525.</p> <p>— <i>crispata</i> Stev. II, 175.</p> <p>— <i>emeata</i> II, 1508.</p> <p>— <i>cuspidata</i> Sieb. et Zucc II, 173.</p> <p>— <i>cuspidata</i> Thunbg. II, 173, 655.</p> <p>— <i>digita</i> Marsh. 689.</p> <p>— Farnetto II, 1508.</p> <p>— <i>fastigiata</i> Lamk. II, 174.</p> <p>— <i>Garryana</i> Dougl. 689.</p> <p>— <i>glauca</i> var. <i>stenophylla</i> Bl. II, 175.</p> <p>— <i>glandulifera</i> II, 655.</p> <p>— <i>glomerata</i> Pers. II, 174.</p> <p>— <i>Guerangerii</i> Hy II, 175.</p> <p>— Haas Kotschy II, 173, 175.</p> <p>— — var. <i>atriochelados</i> Borb. et Bornm. II, 173.</p> <p>— <i>Ilex</i> L. 865, 1277. — II, 892, 1139, 1185, 1340, 1341, 1409, 1422, 1434, 1447, 1467, 1495, 1496, 1498, 1515, 1525, 1541, 1549, 1551, 1553. — P. 115, 303, 308, 310, 1152,</p> <p>— <i>imbricaria</i> Michx. 689.</p> <p>— <i>intermedia</i> Borb. II, 175.</p> <p>— <i>Junglulnii</i> 691.</p> <p>— <i>lanuginosa</i> II, 1057, 1104, 1105, 1115, 1181, 1210, 1339, 1340.</p> <p>— — var. <i>apennina</i> Wenz. II, 174.</p> <p>— <i>laurifolia</i> 689.</p> <p>— <i>leptobalanos</i> Guss. II, 174, 1508.</p> <p>— <i>lobata</i> 898.</p> <p>— <i>longiglandes</i> Vukot. II, 174.</p> <p>— <i>lusitanica</i> Lam. 1310. — P. 297, 1187.</p>	<p><i>Quercus lusitanica</i> Tozza Gdgr.* II, 1451.</p> <p>— <i>maeranthera</i> Fisch. et Mey. II, 833.</p> <p>— <i>Michauxii</i> Nutt. 689.</p> <p>— <i>microbalanos</i> Bor. II, 174.</p> <p>— <i>Mirbeckii</i> 865.</p> <p>— <i>minor</i> (March.) Sargent 689.</p> <p>— <i>palustris</i> Moench 1145 — II, 993, 1004, 1014.</p> <p>— <i>pedunculata</i> Ehrh. 689, 1012, 1258, 1277. — II, 174, 413, 833, 849, 892, 970, 987, 1250, 1300, 1343, 1357, 1525, 1531, 1549, 1629. — P. 296, 297, 1154, 1186, 1187.</p> <p>— — var. <i>apennina</i> Godr. II, 174.</p> <p>— — var. <i>fastigiata</i> Spac. II, 174.</p> <p>— — var. <i>pubescens</i> Loud. II, 174.</p> <p>— — var. <i>tardissima</i> Simonkai 689.</p> <p>— <i>pedunculata</i> × <i>Tozza</i> II, 175.</p> <p>— <i>pedunculiflora</i> Koch II, 173, 175.</p> <p>— <i>phellos</i> P. 247.</p> <p>— <i>pontica</i> C. Koch 511.</p> <p>— <i>pseudomoluccana</i> 498.</p> <p>— <i>pseudosuber</i> Santi II, 1162, 1508, 1525.</p> <p>— <i>pubescens</i> Willd. 1277. — II, 174, 1055, 1139, 1218, 1405, 1409, 1424, 1525, 1549, 1551, 1553. — P. 1187.</p> <p>— — var. <i>microbalana</i> Schur II, 174.</p> <p>— — var. <i>stenocarpa</i> Alb. et Jah. II, 174.</p> <p>— <i>pyramidalis</i> Gmel. II, 174.</p> <p>— <i>racemosa</i> Lamk. II, 1525. — P. 297, 1187.</p>	<p><i>Quercus Robur</i> L. 690, 691. — II, 174, 616, 793, 822, 1004, 1101, 1114, 1174, 1183, 1298, 1308, 1312, 1358, 1367, 1495, 1496, 1498, 1501, 1525, 1549, 1612, 1613.</p> <p>— — var. <i>glomerata</i> Lamk. II, 174.</p> <p>— — var. <i>lanuginosa</i> Lamk. II, 1384.</p> <p>— — var. <i>sessilis</i> Martyn. II, 174.</p> <p>— <i>Robur</i> × <i>lanuginosa</i> II, 1160.</p> <p>— <i>Robur</i> × <i>sessiliflora</i> II, 1298.</p> <p>— <i>rosacea</i> Bechst. II, 175.</p> <p>— <i>rubra</i> L. 890. — P. 296, 1186.</p> <p>— <i>rumelica</i> Gris. et Schenk II, 174.</p> <p>— <i>ruscimonensis</i> DC. II, 174.</p> <p>— <i>sessiliflora</i> Sm. 690, 691, 1258. — II, 174, 175, 833, 1057, 1105, 1114, 1115, 1174, 1183, 1298, 1300, 1409, 1498, 1525, 1549, 1552, 1646. — P. 296, 1186, 1187.</p> <p>— — var. <i>communis</i> A. DC. II, 174.</p> <p>— — var. <i>glabra</i> Gill. et Oz. II, 174.</p> <p>— — var. <i>glomerata</i> Witt. et Lge. II, 174.</p> <p>— — var. <i>microbalanos</i> A. DC. II, 174.</p> <p>— — var. <i>oxyacanthifolia</i> Martr. II, 174.</p> <p>— — var. <i>virgata</i> Martr. - Don. II, 174.</p> <p>— <i>sessiliflora</i> × <i>Tozza</i> II, 175.</p> <p>— <i>severnensis</i> Berry* II, 787.</p> <p>— <i>striata</i> Sieb. II, 176.</p>
--	---	--

- Quercus Suber* 865, 1277, 1286. — II, 175, 892, 1206, 1340, 1434, 1447, 1455, 1495, 1496, 1498. — P. 347.
 — — *var. biennialis Trabut* II, 175.
 — *sypsiensis C. Koch* II, 175.
 — *tardiflora Czern.* II, 174.
 — *Thomasii Ten.* II, 1508, 1525.
 — *texana Buckl.* 690.
 — *Tozza* II, 1525. — P. 297, 1187.
 — *vallonea Kotschy* 1310. — II, 705.
 — *virgiliana Ten.* II, 1525.
Quina 799. — N. A. II, 284.
Quinaceae II, 284.
Quinio cocculoides Schlecht. II, 249.
Quisqualis indica L. 1280. — II, 714.
Quivisia Sieberi II, 635.
Rachiopteris aspera II, 862.
Raciborskiella 161.
 — *orbicularis (Cooke) v. Höhn.* 6.
Racomitrium lanuginosum (Ehrh.) Brid. 77.
Radaisiella N. A. 341.
 — *elegans Bain.** 262, 341.
Radicites II, 838.
Radicula 859. — II, 1266.
 — *amphibia* × *palustris* II, 1266.
 — *palustris Mönch* II, 1278, 1290, 1315.
Radiola linoides II, 1195, 1355.
 — *millegrana* II, 991.
Radula Dum. 40, 73. — N. A. 96, 97.
Radula complanata 47.
Radulum 289.
 — *Kmetii Bres.* 116.
 — *membranaceum (Bull.) Bres.* 153.
Rafflesia 748, 915.
 — *Cantleyi Solms-Laub.** 748.
 — *Hasselti Suringar* 748.
Rafflesiaceae 479, 748. — II, 284, 1187, 1432.
Ragala sanguinolenta Pierre II, 762.
Ralfsia 377.
Ralfsiaceae 361.
Ramalina Ach. 15, 19, 22, 25.
 — *canariensis* 18.
 — *dilacerata fa. polli-nariella Arn.* 27.
 — *farinacea Ach.* 2, 26.
 — *intermedia Del.* 27.
 — *Latzeli A. Zahlbr.** 18, 35.
 — *Montagnaei De Not.* 21.
 — *scopulorum var. cuspidata fa. variabilis Hue* 35.
 — *tingitana Salzm.* 19.
Rameya calopierosia Baill. II, 253.
 — *capitata Baill.* II, 253.
 — *maeocarpa Baill.* II, 253.
Ramie II, 724.
Ramirezella N. A. II, 226.
Ramischia 742. — N. A. II, 272.
 — *secunda Garcke* II, 1050.
Raminum caudatum O Ktze. II, 360.
 — — *var. rugosissimum O. Ktze.* II, 360.
Ramona N. A. II, 197.
Ramondia 807.
 — *pyrenaica* II, 1453.
 — *serbica Pančić* II, 1222.
Ramularia 126, 127, 1197. — N. A. 341.
 — *Anthrisei Höhn.* 152, 154.
 — *areola* II, 722.
 — *arvensis Sacc.* 147.
 — *australis Sacc.* 1197.
 — *balkanica Bub. et Ranoj.** 112, 148, 341.
 — *beticola* 1158.
 — *decipiens E. et E.* 146.
 — *delphinii Jaap** 147.
 — *Doronici* 1154.
 — *filaris Fres.* 152.
 — *Lathyri Hollós** 127, 341.
 — *Leonuri Sorok.* 154.
 — *monticola Speg.* 154.
 — *Pulsatillae Hollós.** 127, 341.
 — *reticulata E. et E.* 146.
 — *serbica Ranojevic*112, 341.*
 — *Valerianae (Speg.) Sacc.* 148.
 — *variabilis Fuck.* 152.
 — *Virgaureae Thüm.* 145.
 — *Viscariae Kab. et Bub.* 341.
Ranales II, 1452.
Randia 526, 537. — N. A. II, 315.
 — *longiflora Lam.* 1280.
 — *nigrescens Griseb.* II, 311.
 — *nigrescens Wright et Sauv.* II, 311.
 — *nigricans K. Schum.* II, 311.
Ranojevicia Bubák N. G. 112, 342.
 — *vagans Ranoj. et Bub.** 112, 342.
Ranunculaceae 468, 512, 748, 863, 881, 926. — II, 285, 618, 1188, 1213, 1221, 1223, 1251, 1319, 1400, 1411, 1454, 1457, 1509, 1513, 1533.

- Ranunculus 500, 512 525, 750, 751. — II, 492, 920, 1110, 1480, 1491, 1580, 1535. — N. A. II, 288, 289, 290.
- acer L. 471, 749. — II, 431, 432, 1105, 1326, 1467, 1632.
- acer × bulbosus II, 1021.
- acer × montanus II, 290.
- aconitifolius II, 431, 940, 1056, 1069, 1349, 1406, 1527.
- aconitifolius × acer II, 290, 1213.
- aeris II, 1326.
- — *subspec.* Boreanus II, 1326.
- — *var.* tomophyllus Rouy et Four. II, 1326.
- alpestris II, 492, 1101, 1120.
- aquatilis L. II, 853, 916, 1318, 1533.
- — *var.* communis II, 1318.
- — *var.* eradicatus (Laest.) II, 1318.
- arvensis II, 1296.
- atlanticus Ball II, 431.
- aureus II, 1330.
- auricomus II, 1254. — P. 351.
- Baudotii II, 1008, 1368, 1386.
- bulbosus L. 471, 749. — II, 1006.
- — *var.* villosus II, 1006.
- bullatus L. II, 1488 1522.
- cassius Boiss. II, 431.
- clethrophilus Litar-dièrè* II, 1499.
- confusus × Drouetii 750.
- croaticus Schott II, 1227, 1228.
- Ranunculus diversifolius Gilib II, 1419.
- Drouetii F. Schultz 749, 750. — II, 1369.
- Ficaria L. 470, 1072, 1215, 1269. — II, 1487, 1632, 1643.
- — *var.* gynodioicus Bég.* II, 1487.
- flabellatus II, 1279.
- flagelliformis 752.
- Flammula 749. — II, 991, 1285.
- flexicaulis II, 1349.
- Frieseanus Jord. II, 431.
- fluitans II, 1401, 1406, 1418.
- — *var.* heterophyllus Martin II, 1418.
- gallicicus Freyn II, 1451.
- geraniifolius Pourr. II, 1499.
- glaberrimus 751.
- glacialis L. II, 1112, 1131, 1203, 1253, 1636.
- gramineus II, 1393.
- granatensis Boiss. II, 431.
- gregarius Brot. II, 1457.
- hederaceus II, 1030, 1332, 1339, 1413.
- heterophyllus II, 1323.
- hololeucus II, 1030.
- Hornschuchii II, 1168.
- illyrius II, 906, 1174, 1231.
- japonicus Thunbg. II, 431.
- Lagaseanus II, 1450.
- lanuginosus II, 1494.
- — *var.* umbrosus (Ten. et Guss.) II, 1494.
- lapponicus II, 921, 933.
- lapponicus × Pallasii II, 920.
- lateriflorus DC. II, 1201, 1214, 1494.
- Ranunculus Lenormandi F. Schulz II, 1406.
- Lingua 1230. — II, 1195, 1267, 1285, 1304, 1324, 1406, 1436.
- Laureti Rouy II, 1447.
- Marschlinii Steud. II, 1473, 1499.
- millefoliatus Vahl 1255.
- monspeliacus L. II, 1283.
- montanus P. 341.
- montanus × Hornschuchii II, 289.
- multifidus DC. II, 431, 432.
- muricatus II, 1544.
- nemorivagus Jord. II, 431.
- nemorosus II, 431.
- nodiflorus L. II, 1552.
- ovalis 838.
- ophioglossifolius Vill. II, 1201, 1501.
- parnassifolius II, 1101, 1131.
- parviflorus II, 1544.
- pasenicolus Jord. II, 431.
- paucistamius Tausch 700. — II, 969.
- pedatus Kit. II, 1244.
- Petiveri II, 1914.
- platanifolius II, 431, 940, 1056, 1172.
- polyanthemus II, 431, 1228.
- — *var.* latifissus Simk. II, 1228.
- — *var.* latifolius II, 1228.
- polyphyllus II, 492.
- propinquus C. A. Mey II, 431, 432.
- pseudopsis Jord. II, 1364.
- psilostachys Gris. II, 1226, 1303.
- pygmaeus II, 1167, 1340, 1451.

- Ranunculus rectus* *Bor.* II, 431.
 — *repens* *L.* II, 947, 1254.
 — — *var. fistulosus* *Rosendahl** II, 947.
 — *reptans* II, 991.
 — *hiphiphyllus* *Bast.* II, 1419.
 — *rutaefolius* II, 1186.
 — *sardous* II, 1080, 1152, 1467.
 — *sceleratus* *L.* 749, 1089, 1090, 1314. — II, 492.
 — *scoticus* II, 1300, 1301.
 — *Segretii Félix* 750.
 — *serbieus* *Vis.* II, 431, 432.
 — *serotinus* *Wimm. et Grab.* II, 431.
 — *sessiliflorus* 752.
 — *spicatus* *Desf.* II, 1283.
 — *Steveni* *Andrz.* II, 431, 1275, 1277.
 — *stipatus* *Jord.* II, 431.
 — *tomophyllus* *Jord.* II, 431.
 — *trichophyllus* *Chaix* 750. — II, 1263.
 — — *var. demersus* *N. E. Brown* II, 1263.
 — *trichophyllus* *Godron* II, 1318, 1324, 1368.
 — — *var. communis* *Godr.* II, 1318.
 — — *var. terrestris* *Godr.* II, 1318.
 — *umbrosus* *Ten. et Guss.* II, 1487.
 — *vulgatus* *Jord.* II, 431.
Raoulia 514.
Rapanea 728. — *N. A.* II, 256.
 — *kermadecensis* (*Cheesem.*) *Mez* 728, 939.
 — *melanophlaca* *P.* 316
Raphanistrum silvestre 1308.
Raphanus 1199.
 — *Landra* *Moretti* II, 1371.
Raphanus perennis *Guit-teau* II, 1374.
Raphanistrum *L.* 1233, 1308.
 — *sativus* *L.* 1013, 1233, 1308.
Raphia 611. — II, 634, 654. — *N. A.* II, 58.
 — *Gaertneri* *Wright* II, 58.
 — *Gentiliana* II, 58.
 — — *var. Gilletii* *De Wild* II, 58.
 — *heberosaris* II, 654.
 — *Hookeri* II, 654.
 — *Kirkii* II, 654.
 — *longirostris* II, 654.
 — *Ruffia* II, 654.
 — *Sese* II, 654.
 — *textilis* II, 654.
 — *vinifera* II, 654, 728.
Raphionacme utilis 931. — II, 780.
Rapistrum perenne II, 1174, 1307.
Rapuntium 465.
Rathbunia *Britt. et Rose* *N. G. N. A.* II, 92.
Rania *N. A.* 88.
 — *Boraii* *Herzog** 60, 88.
 — *subatekulata* (*Sch.*) *Broth.* 79.
Rauwolfia serpentina *Benth.* 520.
Ravenelia 281.
 — *deformans* *Maubl.* 152.
Ravenia 776 — *N. A.* II, 317.
Razoumofskya 714, 896.
 — *Arcuthobium* II, 1426.
Reana luxurians II, 451, 487, 638.
Regelia 584.
Rehmannia 510, 785.
 — *angulata* 782.
 — *Briseoei* 782.
 — *Henryi* *N. E. Brown* 782, 785.
Rehmiellopsis Bubák *N. G.* 126, 342.
Rehmiellopsis bohemica *Bubak** 126, 342, 1162.
Reichenbachia 732.
Reinochia II, 818.
Relhania *N. A.* II, 137.
Renaultia II, 795.
Renfrewia II 451.
Reseda 500.
 — *alba* *L.* II, 1312.
 — *lutea* *L.* II, 1355.
 — *luteola* *L. P.* 129.
 — *odorata* *L.* 753. — II, 867.
 — *Phyteuma* II, 1429.
Resedaceae 753. — II, 1187, 1457.
Restionaceae 922. — II, 891, 1653.
Retama sphaerocarpa 865.
Reticularia venulosa *B. et C.* 294.
Reutera proeumbens II, 1450.
Reynoldsia 515. — *N. A.* II, 68.
Rhabdocarpus II, 783.
Rhabdonema arcuatum (*Lyngb.*) *Kütz.* 427, 428.
Rhabdophaga heterobia *Loew* 1305. — II, 1668.
 — *rosaria* (*H. Loew*) 1275, 1299.
Rhabdospora 110, 111, 126. — *N. A.* 342.
 — *Betonicae* *Sacc. var.* *Brunellae* *Bres.* 349.
 — *cereosperma* (*Rostr.*) *Sacc.* 109.
 — *Coriariae* *Speg.** 342.
 — *Gentianae* *Died.** 342.
 — *groenlandica* *Lind.** 342.
 — *Menthae* *Strasser** 342.
 — *midzurensis* *Bub. et Ranoj** 112, 342.
 — *Rubiae* *Pat.* 344.
 — *serbica* *Bub. et Ranoj** 112, 342.
 — *tanaceticola* *Bub. et Kab.** 342.

- Rhabdospora Thelephii
*Strasser** 342.
- Rhabdotheca chondri-
 loides 1307.
- Rhabdotocaulon *Fliche* N.
 G. II, 804.
 — *Zeileri Fliche** II, 804.
- Rhabdowisia crenulata
 (*Mitt.*) *James* 67.
 — denticulata 67.
 — fugax *Br. et Sch.* 50.
- Rhacocarpus 60. — N. A.
 88.
- Rhacoma 447. — N. A. II,
 102
- Rhacomitrium N. A. 88.
 — aciculare (*L.*) *Brid.*
 76.
 — heterostichum *Brid*
 50.
 — lanuginosum *Brid.* 50.
 — microcarpum (*Schrad.*)
Brid. 76.
 — protensum *Braun* 50.
 — ramulosum *Lindb.* 48,
 88.
- Rhacopilaceae 62.
- Rhacopilum 60.
 — spectabile *Reinw. et*
Hornsch. 62
 — tomentosum (*Sw.*)
Brid 79
- Rhacopteris II, 846.
- Rhagadiolus hedypnois *L.*
 II, 1283.
 — stellatus II, 1139.
 — — var. edulis II, 1407.
- Rhagadolobium 162.
 — Hemiteliae *P. Henn.*
 170.
- Rhamnaceae 447, 753,
 1043. — II, 290, 1187.
- Rhamnus 508, 527. — II,
 1448. — N. A. II, 291.
 — P. 286.
 — *Alaternus L.* II, 1139,
 1405, 1448, 1495, 1496,
 1522, 1541.
 — — var. balearicus *DC.*
 II, 1448.
- Rhamnus alpina II, 1425,
 1495, 1513. — P. 286.
 — balearica *Willk.* II,
 1448.
 — caroliniana 753.
 — Cathartica *L.* 531. —
 II, 971, 1115. — P. 286.
 — *Frangula L.* 753, 1247,
 1258. — II, 971, 1301.
 — *Ludovici Salvatoris*
*Chod.** II, 1448.
 — prinoides P. 319.
 — prunifolia II, 1551.
 — pumila *L.* II, 1119.
 — pusilla *Ten.* II, 1479.
 — timoriensis *Zipp.* II,
 176.
- Rhamphidia tenuis
Fleischm. et Rech. II, 49.
 — tenuis *Lindl.* 596.
- Rhamphidium Levieri
*Herzog** 59, 88.
- Rhaphidonema N. A. 414.
 — brevirostre *Scherffel**
 396.
 Rhaphidophora 559, 923.
 — N. A. II, 5.
- Rhaphidostegium 59. —
 N. A. 88.
 — caespitosum (*Sw.*)
Jaeg. 79.
 — demissum (*Willd.*)
De Not. 76.
 — *Lozanoi Card.** 79, 88.
 — obliquerostratum
 (*M.t.*) *Jaeg.* 79.
 — semitortulum (*C. M.*)
Paris 79.
 — *Welwitschii* 72.
- Rhaphoneideae 429.
- Rhapis N. A. II, 58.
- Rhaponticum atriplicifo-
 lium *DC.* II, 140.
- Rhaptomeris *Burmanni*
Miers II, 248.
 — glomerata *Miers* II,
 248.
- Rhaponema 723. — N. A.
 II, 251.
- Rhea II. 714.
- Rheedia 695. — N. A. II,
 183.
 — *Pervillei Pl. et Tr.* 695.
- Rhegmatodon 59, 60. —
 N. A. 88.
 — crassirameus *Card.**
 88.
 — *Pringlei Card.** 79, 88.
- Rhegmatodontaceae 62.
- Rhektophyllum 923.
- Rhenanthera 1051.
 — *Inschoetiana Rolfe*
 596, 597.
- Rheum 808, 1259. — N.
 A. II, 279.
 — inopinatum 746.
 — palmatum *L. var. tan-*
gutium Maxim. II,
 279.
 — rhaponticum P. 266,
 334, 1169.
 — tanguticum *Tschirch*
 536.
 — undulatum P. 1105,
 1169.
- Rhigiocarya 723.
- Rhigozum trichotomum
Burch. 629.
- Rhinanthaceae 1068.
- Rhinanthus 783, 784. —
 II, 1198, 1260. — N. A.
 II, 335.
 — *Alectrolophus Pollich*
 II, 329.
 — — var. modestus *Cha-*
bert II, 329.
 — — var. pumilus *Rouy*
 II, 329.
 — — var. transiens *Chab.*
 II, 329.
 — alpinus var. lanceola-
 tus *Kovatz* II, 335
 — aristatus *Celak.* II,
 335.
 — bicolor *DC.* II, 330.
 — borealis *Druce* II, 1292,
 1297.
 — buccalis *Wallr.* II, 329.
 — *Christa-galli var. hir-*
sutus Doll II, 329.

- Rhinanthus glacialis*
Personnat II, 330, 335.
 — *goniotrichus Borbás*
 II, 329.
 — *Heribaudi Chabert* II,
 330.
 — *hirsutus Lamk.* II,
 329.
 — *lancoelatus Kovatz* II,
 330.
 — — *var. glacialis Chabert*
 330.
 — — *var. gracilis Rouy*
 330.
 — *major Ehrh.* II, 1297,
 1308, 1316.
 — — *var. apterus Fr.* II,
 329, 1297, 1308.
 — — *var. Burnati Chabert*
 II, 329.
 — *maximus Willd.* II,
 330.
 — *minor var. angustifolius Koch* II, 329.
 — — *var. longidens Chabert* II, 329.
 — — *var. rusticus Chab.*
 II, 329.
 — *monticola Druce* II,
 1310.
 — *Perrieri Chabert* II,
 329.
 — *ramosus var. Avernensis Chabert* II, 329.
 — *Reichenbachii Drej.*
 II, 329.
 — *Songeonii Chabert* II,
 329.
 — *stenophyllus Schur* II,
 1260, 1292, 1294.
 — *Sterneekii var. praeruptorum Chabert* II, 329.
 — *versicolor Willd.* II,
 330.
 — *villosus Pers.* II, 329.
Rhipsalis Biolleyi Weber
 II, 93.
 — *hadrosoma G. A. Lindb.*
 634.
Rhizina undulata 261.
- Rhizocarpon Th. Fr.* 22,
 24.
 — *badiastrum (Flk.) Th.*
Fr. 26
 — *distinctum Th. Fr.*
 26.
 — *geographicum* 6.
 — *grande (Flk.) Arn.* 26.
 — *ignobile Th. Fr.* 26.
 — *Oederi (Web.) Körb.*
 26.
Rhizocaulon N. A. II, 58.
Rhizoclonium Hookerii
Kütz. 377.
 — *Kernerii Stockm.* 367,
 414.
 — *riparium* 379.
Rhizoctonia 130, 175, 237,
 243. — II, 722.
 — *Solani* 1155.
 — *violacea* 42, 120, 125,
 214, 234, 1152, 1153.
Rhizoeus falcifer Künkel
 1304.
Rhizoglyphus 1304.
Rhizogoniaceae 62.
Rhizogonium 60.
 — *bifarium Hook.* 64.
 — *medium Besch.* 65.
 — *spiniforme (L.) Bruch*
 60, 61.
Rhizomastigina 387.
Rhizomorpha 125, 290.
Rhizophidium N. A. 342.
 — *Eudorinae Hood.** 265,
 342.
 — *septocarpoides Peter-*
*sen** 342.
Rhizophora Mangle 753
Rhizophoraceae 666, 753,
 910. — II, 291.
Rhizopus 251.
 — *nigricans* 158, 1091,
 1324.
 — *nodosus Namysl.* 330.
 — *Tamari* 206.
 — *Triticci* 206.
Rhizosolenia 355, 365,
 374, 421, 427.
 — *alata Brightw.* 427.
- Rhizosolenia setigera*
Brightw. 419, 427.
 — *Shrubsolei Cleve* 427.
 — *Stolterfothii Perag.* 427.
 — *Stolterfothii H. Sch.*
 418.
 — *styliformis* 378.
Rhizosoleniaceae 429.
Rhizosphaera Pini (Cda.)
Maubl. 166.
Rhodiola rosea II, 977,
 1175.
Rhodites 1310.
 — *rosarum Gir.* 1275.
Rhodobryum 60. — *N. A.*
 88.
 — *Beyrichianum*
 (*Hornsch.*) 59.
 — *Curranii Broth.** 61, 88.
 — *giganteum (Hook.)*
Schpr. 61.
 — *grandifolium (Tayl.)* 59.
Rhodochiton volubile 785.
Rhodochorton 380.
 — *Rothii* 372.
Rhododendroideae 924.
Rhododendron 495, 510,
 525, 678, 708, 909, 1002,
 1248, 1264, 1535, 1657.
 — *P.* 172, 325, 338. —
N. A. II, 156, 157.
 — *Benthamianum* 678.
 — *brachycarpum Dou*
 679.
 — — *var. Nemotoi Mak.*
 677, 679.
 — *campylocarpum* 1127.
 — *caucasicum P.* 315.
 — *Chamaecistus* 480, 988.
 — II, 1585.
 — *dahuricum* 471, 472.
 — *dendrocharis* 678.
 — *ferrugineum L.* 480,
 677, 678, 988, 1070,
 1105, 1111, 1163, 1348,
 1398, 1441, 1535, 1536,
 1585, 1622. — *P.* 172.
 — *flavidum Franch.* 677.
 — *flavum G. Don* 677.
 — *P.* 337.

- Rhododendron halense
Greubl. II, 156.
 — Harrovianum *Hemsl.*
 677, 678.
 — himalayicum 1127.
 — hirsutum *L.* 480, 677,
 678, 988, 1070. — II,
 1492, 1493, 1622.
 — hirsutum × ferrugi-
 neum II, 156.
 — indicum var. Tamurai
Makino II, 156.
 — intermedium 678, 1070.
 — II, 156, 1622.
 — Keiskei *Miq.* 277.
 — Kesselringii 680.
 — lapponicum 491. — II,
 921.
 — lucidum 677.
 — maximum 1127.
 — moupinense 678.
 — mucronulatum *Turcz.*
 677.
 — Nienwenhuisii *J. J.*
*Sm.** 677.
 — ponticum *L.* 677. —
 II, 782, 793, 1547, 1548.
 — **P.** 138, 312, 319.
 — primulinum 677, 678.
 — racemosum 677.
 — Sibiricium × ponti-
 cum 680.
 — spinuliferum *Franch.*
 677, 680.
 — superferrugineum ×
 hirsutum II, 156.
 — tubiflorum *Zoll.* 677.
 — Ungernii *Trautv.* 677.
 — Zollingeri *J. J. Sm.* 677.
 Rhododermis elegans 381.
 Rhododiscus pulcherrimus
Crouan 405.
 Rhodomela-lycopodioides
 372, 380.
 Rhodomelaceae 376.
 Rhodophyceae 160, 358,
 371, 376, 403.
 Rhodophyllis 381.
 — appendiculata *J. Ag.*
 405.
- Rhodoraceae II, 1319.
 Rhodospatha 559. — **N.**
A. II, 5.
 Rhodymenia 380.
 — dichotoma *Hook. f. et*
Harn. 377.
 — ligulata 404.
 — palmata 372.
 Rhoeadales 513, 869. —
 II, 1452.
 Rhoicissus 537.
 Rhoicosphenia **N. A.** 439.
 Rhopalandria Cumminsi
Stapf II, 249.
 — lobata *C. H. Wright* II,
 249.
 Rhopalidium Brassicaceae
Fr. et Mont. 167.
 Rhopalodia 425. — **N. A.**
 439.
 — clavata (*Dickie*) *Forti**
 428
 — dispar *Prudent** 426.
 — gibberula (*Ehrenb.*)
O. Müller 424.
 — — var. museulus
(Kütz.) Muschler 424.
 — Schweinfurthii *Musch-*
*ler** 424.
 — Timsahensis *Musch-*
*ler** 424.
 Rhopalomyia bedeguaris
*Kieff.** 1292.
 — globifer *Kieff.** 1287.
 — lippiae *Kieff.** 1292.
 — oreiplana *Kieff.** 1298.
 — prosopidis *Kieff.** 1295,
 1296.
 — trieyclae *Kieff.** 1297.
 — Verbenae *Kieff.**
 1298.
 Rhopalostylis Baneri
(Hook. f.) Wendl. 610.
 — sapida *Wendl. et Drude*
 610, 938.
 Rhopographella Gaduae
P. Henn. 169, 311.
 Rhopographus (Rhopo-
 graphella) Gynerii *P.*
Henn. 169, 329.
- Rhus 529, 924. — **P.** 349.
 — **N. A.** II, 66.
 — Coriaria *L.* 620, 1356.
 — II, 649, 1221, 1340,
 1344, 1362, 1443, 1541.
 — Cotinus *L.* 622, 963. —
 II, 1221, 1423, 1549,
 1551.
 — dioica II, 1520.
 — glabra *L.* 620, 621. —
 II, 1601.
 — Michauxii 622.
 — sinica *Diels* 522.
 — succedanea II, 637.
 — Toxicodendron *L.* 620,
 621, 1356. — II, 649,
 1602.
 — vernicifera *DC.* 878,
 1356. — II, 649, 746,
 747.
 — — var. Silvestrii
*Pamp.** 878.
 — viminalis *Ait.* 620, 931.
 — II, 1601.
 Rhynchoealyx 520.
 Rhynchosia fragrans
Pierre II, 759.
 Rhyncholacis 745.
 Rhynchosia 530, 709, 877.
 — **N. A.** II, 226.
 — densiflora 1042.
 — paniculata *DC.* II, 236.
 Rhynchospermum jasmi-
 noides 952.
 Rhynchosphaeria 136.
 — megas *Rehm* 151.
 Rhynchospora 535, 562.
P. 318. — **N. A.** II, 12,
 13.
 — alba *L.* II, 997, 1077,
 1300.
 — corniculata **P.** 1177.
 — fusca *L.* II, 974, 1007,
 1030, 1077, 1399.
 Rhynchosstegiopsis eu-
 pressina (*Besch.*) *Card.*
 79.
 Rhynchosstegium 59, 60.
 — **N. A.** 88.
 — callistomum *Besch.* 79.

- Rhynchostegium Pringlei
*Card.** 79, 88.
 — ruseiforme *Br. eur.* 77, 80.
 — tenellum II, 1524.
- Rhynchostylis retusa
 1046.
- Rhysotheca viticola (*B. et C.*) *Wils.* 145.
- Rhyssostelma nigricans
Deless. 624.
- Rhyticarpus 807, 808, 1271. — II, 1578.
- Rhytidadelphus calvescens (*Wils.*) *Broth.* 77.
 — aquarrosus (*L.*) *Warns.* 76.
 — triquetrus (*L.*) *Warnst.* 77.
- Rhytidium rugosum (*Ehrh.*) *Kindb.* 76.
- Rhytiglossa radiceosa *Miq.* II, 62.
- Rhytisma Astrocaryi *Mont.* 162, 163.
 — leptospilum *B. et C.* 162, 325.
 — maculosum *B. et Br.* 162.
 — Placenta *B. et Br.* 162.
 — Porriquo *Ck.* 162.
 — Pterygotae *B. et Br.* 162.
 — punctatum (*Pers.*) *Fr.* 146.
 — salicinum (*Pers.*) *Fr.* 146.
 — ustulatum *Cke.* 162.
- Ribes 516, 780. — *P.* 254, 1183.
 — alpinum *L.* 480. — II, 948, 971, 1206, 1208, 1210, 1329, 1425.
 — — var. pallidigenum *Tuzs.* II, 1210.
 — — var. septentrionale *Tuzs.* II, 1210
 — aureum *Pursh* 780.
 — aureum sanguineum II, 1663.
- Ribes chrysanthum *P.* 321.
 — Cynosbati *L.* 530.
 — fasciculatum *P.* 321.
 — Gordonianum II, 1663.
 — graecum *Simk.** II, 1206.
 — Grossularia *L.* 779. — II, 1206, 1538. — *P.* 234, 285, 300, 1183.
 — hungaricum *Simk.* II, 1206.
 — integrifolium *P.* 321.
 — magellanicum *P.* 321.
 — multiflorum II, 1206.
 — nigrum *L.* 516.
 — petracum *Wulf.* 480. — II, 457, 1172, 1206, 1377.
 — — var. laciniatum *Gave** II, 1377.
 — polyanthum *P.* 321.
 — rubrum *L.* 516, 859. — II, 457, — *P.* 245, 309, 337, 1196.
 — uva crisa II, 1358.
 — vulgare II, 457.
 — — var. macrocarpum II, 457.
- Ricardia *Derb.* 403.
- Ricasolia *De Not.* 13.
- Riccia 42, 72. — II, 1520.
 — bifurea 51.
 — Bisehoffii *Hüb.* 43.
 — — var. ciliifera (*Lin-denb.*) 72.
 — commutata *Jack* II, 1524.
 — dietyospora *Howe* 57.
 — Frostii *Aust.* 43.
 — glauca 52.
 — glaucescens 72.
 — Gougetiana *Mont.* 72.
 — Lescuriana 72.
 — nigrella *DC.* 50.
 — pedemontana *Steph.* 72.
 — sorocarpa *Bisch.* 51, 52.
- Ricciaceae 43.
- Ricciocarpus natans 43.
- Riecourtia *N. A.* II, 137.
- Richardella Rivicoa *Pierre* II, 762.
- Richardia 559. — *N. A.* II, 315.
 — Rehmannieae violana 559.
- Richardsonia muricata *Griseb.* II, 315.
- Richeia dracophylla *R. Br.* 934.
- Richelia intracellularis 374.
- Richterella botryoides (*Schmidle*) *Lemmermann* 362.
 — longiseta *Allen** 369.
- Ricinodendron africanum II, 707.
- Ricinus 688, 1083. — II, 524, 589, 593, 616, 687, 731, 773, 1631.
 — arboreus gigantens II, 729
 — communis *L.* 682, 952, 1083. — II, 732, 744, 1615.
 — portoricensis *Juss.* II, 166.
 — zanzibariensis II, 590.
- Ricotia *L.* 1269.
- Riedelia 520.
- Rigodium 60.
- Rindera *Pall.* 525, 867. — *N. A.* II, 83, 84.
 — albidia 867.
 — cyclodonta II, 83.
 — cristata *Lipsky* II, 83.
 — eriantha *Bge.* II, 83.
 — eriantha *Traulv.* II, 83.
 — lanata 867.
 — pubescens *C. Koch* II, 84.
- Rinodina *Mass.* 18, 22.
- Rinodina Stitzbg. 25.
 — cacuminum (*Th. Fr.*) *Malme* 26.

- Rinodina (Eurinodina) Bischoffii var. ochrata *Stur.* 35.
 — controversella *Jatta** 35.
 — crustulata *Arn.* 18.
 — exigua var. erysiboides *B. de Lesd.* 35.
 — laevigata (*Ach.*) *Malmé* 26.
 — mediterranea *Fiag.* 18.
 — mougeoioides 10.
 — (Dimelaena) oreina *Mass.* 26.
 — — fa. mougeoioides 16.
 — plaecodina *Jatta* 35.
 — (Eurinodina) *Straussi Stur.* 35.
 Rinorea 526. — **N. A.** II, 365.
 Ritchieophyton 682, 683, 849, 850.
 Rivularia haematites *Ag.* 362.
 — longiarticulata (*G. S. West*) *Lenm.* 414.
 — natans (*Hedw.*) *Welw* 406.
 — pisum *Ag.* 406.
 Rivularites *Fliche N. G.* II, 803.
 Robertia taraxacoides II, 1473, 1508.
 Robinia *L.* 500, 522. — II, 1211. — **N. A.** II, 226.
 — hispida II, 1627.
 — Kelsayi *Kels.* 522.
 — mitis *Linn.* II, 225.
 — neomexicana **P.** 337.
 — Pseudacacia *L.* 499, 704, 952, 963, 1011, 1239, 1258. — II, 744, 1210, 1501, 1515, 1531.
 — **P.** 321, 339, 348.
 Robinsonia Gayana *Dcne.* 651.
 Rocella phycopsis *Ach.* II, 1524.
 — tinctoria *DC.* II, 1524.
 Roccellaceae 24.
 Rochelia **N. A.** II, 84.
 — echinophora *R. et Sch.* II, 79.
 Rodriguezia 598.
 Roemeria 738.
 — hybrida II, 1555.
 Roesleria 276.
 Roestelia 284.
 — pirata (*Schw.*) *Thaxt.* 219.
 Rolidea japonica *Roth* 591, 1248.
 Rohlfsia 921.
 Rojasiophyton *Hassler N. G.* 630.
 Romulea *Mar.* 581, 582, 583. — II, 870, 1446, 1454. — **N. A.** II, 24.
 — Battandieri 866.
 — Bulbocodium 587. — II, 1543.
 — citrina 583.
 — Clusiana 583.
 — Columnae *Seb. et Maur.* 583. — II, 1268, 1532, 1533.
 — crocea 583.
 — cruciata 585.
 — grandiscapa 583.
 — hirsuta 583.
 — hirta 583.
 — insularis *Somm.* II, 1532.
 — Linaresii II, 24.
 — Mae Owani 583.
 — nivalis 583.
 — Parlatorii *Tode* II, 1502.
 — ramiflora *Ten.* 583. — II, 1533.
 — Requeiaii 583. — II, 1533.
 — Rollii *Part.* II, 1462.
 — rosea 583.
 — tenella II, 1454.
 — Thodei 583.
 — uliginosa 583.
 Romuleoideae *Bég.* 582.
 Ronabea australis *A. Rich.* II, 311.
 Rondeletia 513. — **N. A.** II, 315.
 — mollis *Wall.* II, 316.
 — villosa II, 315.
 Roridula *L.* 733, 734.
 Roridulaceae 734.
 Roripa II, 1393.
 — amphibia II, 1435.
 — — var. elliptica *Simon* II, 1435.
 — hispanica *Willk. et Lge.* II, 1373.
 — Kernerii II, 1179.
 — palustris II, 1110.
 — silvestris 860. — II, 1110.
 Rosa 446, 510, 522, 530, 756, 762, 764, 767, 768, 769, 772, 883, 1310, 1325. — II, 422, 482, 595, 947, 978, 1068, 1069, 1079, 1080, 1121, 1122, 1161, 1176, 1182, 1198, 1258, 1259, 1274, 1293, 1296, 1297, 1305, 1321, 1326, 1327, 1328, 1372, 1394, 1398, 1436, 1439, 1446, 1530, 1533.
 — **P.** 234, 284. — **N. A.** II, 296, 297, 298, 299, 300.
 — abietina 770.
 — acicularis 770. — **P.** 284.
 — agrestis 771. — II, 1081, 1436.
 — alpina II, 1436, 1513.
 — alpina tomentosa II, 1056.
 — ancarensis *Pau et Merino** II, 1454.
 — arvensis 770. — II, 1081, 1323.
 — Bakeri **P.** 280, 336.
 — blanda 770.
 — Boissieri *Crép.* II, 1222.
 — britzensis *Koch.* 522.
 — canina *L.* 768, 770, 1258. — II, 1069, 1081, 1259, 1380, 1436.

Rosa canina var. ludibunda II, 1380.	Rosa glauca subsp. caeruleata <i>Matts.</i> 755	Rosa glauca subsp. Palmeri <i>A. et M.</i> 755.
— — var. pseudotomentella II, 1380.	— — subsp. caninella <i>Almq.</i> 755. — II, 296, 297.	— — subsp. prolatula <i>A. et M.</i> 755.
— — var. rotundata <i>Sudre</i> II, 1436.	— — subsp. cinericia <i>Matts.</i> 755.	— — subsp. prolongata <i>A. et M.</i> 755.
— caninella var. pseudofugax <i>Almq.</i> II, 296.	— — subsp. conferta <i>Matts.</i> 755.	— — subsp. rubea <i>Matts.</i> 755.
— — var. septentrionalis II, 296.	— — subsp. comivens <i>Almq.</i> 755.	— — subsp. saturella <i>Almq.</i> 755.
— caryophyllaceae 771.	— — subsp. contracta <i>Matts.</i> 755.	— — subsp. stephanocarpa II, 1431.
— Chavini 770.	— — subsp. cuneatula <i>Almq.</i> 755.	— — subsp. subcanina II, 1144.
— cinnamomea 770, 1275.	— — subsp. Dahlenbergii <i>Matts.</i> 755.	— — subsp. unceigera <i>Almq.</i> 755.
— II, 1081.	— — subsp. decurtata <i>Matts.</i> 755. — II, 296.	— — subsp. vicinalis <i>Matts.</i> 755.
— callina var. laevigata <i>Winslow</i> II, 297.	— — subsp. dilatans <i>Almq.</i> 755.	— — var. Wahlenbergii <i>Almq.</i> 755.
— coriifolia <i>Fr.</i> 768, 770.	— — subsp. fricans <i>Matts.</i> 755.	— — subsp. wippraensis <i>Wein</i> II, 1047.
— II, 1081, 1259.	— — subsp. galactizans <i>Almq.</i> 755. — II, 297.	— — var. aufracta <i>Matts.</i> 755.
— coriifolia . . . tomentosa II, 1376.	— — subsp. imponens <i>Rip.</i> II, 1394.	— — var. araca <i>Matts.</i> 755.
— dahurica P. 284.	— — subsp. inserta <i>Matts.</i> 755.	— — var. cyclicans <i>Almq.</i> 755.
— dumetorum <i>Thuill.</i> 768, 770. — II, 1079, 1081.	— — subsp. grypaena <i>Matts.</i> 755.	— — var. hebesceus <i>A. et M.</i> 755.
— dumetorum × tomentosa 764, 768. — II, 985, 1081.	— — subsp. kattegatensis <i>Almq.</i> 755.	— — labrosella <i>Matts.</i> 755.
— dumosa II, 1297.	— — subsp. labrosa <i>Matts.</i> 755.	— — var. Lindmanii <i>Almq.</i> 755.
— elliptica 771. — II, 1081.	— — subsp. labrosula <i>Matts.</i> 755.	— — var. Ökonii <i>Matts.</i> 755.
— Fendleri P. 280, 336.	— — subsp. laevigata <i>Winsl.</i> 755.	— — var. orbicans <i>Abing.</i> 755.
— ferox 771.	— — subsp. latecolorans <i>Almq.</i> 755.	— — var. persynodica <i>Matts.</i> 755.
— gallica 771. — II, 1081, 1401, 1443.	— — subsp. Lindstroemii <i>Almq.</i> 755.	— — var. Reuteriana <i>Matts.</i> 755.
— gallica × sempervirens II, 1374.	— — subs. Nordstettii <i>A. et M.</i> 755.	— — var. schistodon <i>Matts.</i> 755.
— glauca <i>Vill.</i> 755, 768, 770. — II, 296, 919, 984, 1027, 1047, 1080, 1081, 1144.	— — subsp. nubilascens <i>Matts.</i> 755.	— — var. unceigerina <i>Almq.</i> 755.
— — subspec. acidens <i>Almq.</i> 755.	— — subsp. opaciformis <i>Matts.</i> 755.	— glauca × elliptica II, 1080.
— — subspec. aelitodon <i>Matts.</i> 755.		
— — subspec. aemeno-phylla <i>Matts.</i> 755.		
— — subspec. Afzeliana II, 296, 297.		
— — subspec. Almqvistii <i>Matts.</i> 755.		

- Rosa glauca × stylosa II, 1394, 1431.
 — glauca × tomentosa II, 1376.
 — glutinosa 771.
 — grosse-serrata P. 280, 336.
 — Hackeliana II, 1508.
 — hibernica Sm. II, 1258, 1259.
 — insignis II, 1437.
 — Jackii Rehder* 530.
 — Jundzillii 771. — II, 1081.
 — laevigata Michx. 877.
 — — var. kaiscianensis Pamp.* 877.
 — Lamberti Rouy II, 1394, 1431.
 — lutea 770.
 — manea P. 280, 336.
 — Maximiliani P. 280, 336.
 — micrantha 771. — II, 1081, 1436.
 — microphylla × rugosa 755.
 — minutifolia 764.
 — Mohavensis 884.
 — mollis II, 995, 997, 999, 1007, 1009
 — mollissima Willd. II, 1275.
 — montana 770
 — montivaga Déséglise 768.
 — mosehata Herrmann 756, 770, 877.
 — — var. buphensis Pamp.* 877.
 — Moyesii Hemsl. et Wils. 755.
 — multiflora Mer.* II, 1454.
 — multiflora Thbg. 755.
 — obovata Ley II, 1321.
 — obtusifolia II, 1436.
 — omīssa Déségl. II, 1272, 1275, 1415.
 — — var. resinosoides Crépin II, 1272.
- Rosa opaca II, 966.
 — pendulina 768, 770. — II, 1034, 1081, 1115.
 — phoenicea 770.
 — pimpinellifolia 770. — II, 1069, 1079, 1259, 1436.
 — pimpinellifolia × rubiginosa II, 1259.
 — pomifera Herrm. 771.
 — — I', 995, 1081, 1155, 1275, 1290.
 — Pouzini 770.
 — pratineola Greene 530.
 — Reuteri var. suecica Mts. II, 296.
 — rhaetica 770.
 — rubiginosa 768, 771. — II, 1081, 1436.
 — rubrifolia 770. — II, 1071.
 — rugosa P. 284, 336.
 — Sabini Woods 756.
 — Sayi P. 280, 336.
 — sempervirens 770. — II, 1340.
 — Serafini 771. — II, 1473.
 — spinosissima × mollis II, 1259.
 — spreta P. 336.
 — stellata 764.
 — stylosa II, 1431.
 — Sweginzowi Koehne 522.
 — tomentella 770. — II, 984, 1081.
 — tomentosa 771. — II, 966, 1081, 1321, 1436.
 — tomentosa × dune-torium II, 458, 984.
 — Underwoodii P. 280.
 — uriensis 770.
 — verticillaeantha (Mér.) Crépin II, 1436.
 — villosa L. II, 1275, 1290.
 — Wasserburgensis Kirschleger II, 1056.
 — Woodsii P. 280, 336.
- Rosa Zachariasiana Junge* II, 458.
 — Zachariasiana Schwertschl.* 768.
- Rosaceae 450, 468, 708, 754, 756, 767, 884, 910, 1248. — II, 291, 631, 1117, 1187, 1188, 1197, 1319, 1454, 1525, 1533, 1534, 1657. — P. 188.
- Rosanthus Small N. G. 716. — N. A. II, 236.
- Rosellinia 136, 141. II, 686. — N. A. 342.
 — aquila Fr. var. palmicola Theiss. 342.
 — australis Speg. 137.
 — bothrina B. et Br. II, 694.
 — madeirensis P. Henn. 137.
 — Mölleriana P. Henn. 150.
 — procerca Syd.* 342.
 — pulveracea (Ehr.) Sacc. 147.
 — valdiviensis Speg.* 342.
 — variospora Starb. var. foliicola Theiss. 342.
- Rosellinites Schusteri Rehm* II, 843.
- Rosmarinus II, 1496.
 — officinalis L. 697, 865. — II, 1496, 1522.
- Rostellaria sarmentosa Nees II, 62.
 — sarmentosa Zoll. II, 62.
- Rostrella Coffeae 301. — II, 686.
- Rotala 525. — N. A. II, 233.
 — india (Willd.) Koehne II, 1494.
 — — var. uliginosa Miq. II, 1494.
- Rotang II, 710.
- Rottboellia compressa P. 313.
- Rottlera albicans Mor. II, 172.

- Rottlera Tokbrai* *Scheff.* II, 159.
Roubiera multifida II, 1422.
Roulinia 528. — N. A. II, 71.
 — *tamifolia* *Dcn.* 624.
Rourea 663.
 — *adianthoides* *Gilg* II, 144.
 — *Azfelii* *Planch.* 663. — II, 145, 146.
 — *albidoflavescens* *Gilg* II, 144.
 — *anomala* *King* II, 145.
 — *Bailloniana* *Gilg* II, 143.
 — *Baumannii* *Gilg* II, 143.
 — *bipindensis* *Gilg* II, 144.
 — *brachyandra* *F.v. Muell.* II, 145.
 — *Buchholzii* *Gilg* II, 144.
 — *cassioides* *Hieru* II, 143.
 — *chiliantha* *Gilg* II, 145, 146.
 — *commutata* *Planch* II, 145.
 — *Dinklagei* *Gilg* II, 144.
 — *erecta* *Merr.* II, 146.
 — *erythrocalyx* *Gilg* II, 145.
 — *fasciculata* *Gilg* II, 145.
 — *Foenum graecum* *De Wild.* II, 143.
 — *gudjana* *Gilg* II, 145, 146.
 — *heterophylla* *Planch.* II, 145.
 — *hypovellerea* *Gilg* II, 144.
 — *Mannii* *Gilg* II, 144.
 — *microphylla* *Planch.* II, 146.
 — *Millettii* *Planch.* II, 145.
 — *monadelphum* *O. Ktze.* II, 145.
Rourea monticola *Gilg* II, 144.
 — *multiflora* *Planch.* II, 146.
 — *nivea* *Gilg* II, 144.
 — *obliqua* *Radt.* II, 146.
 — *obliquifoliolata* *Gilg* II, 144.
 — *orientalis* *Baill.* II, 143.
 — *ovalifoliolata* *Gilg* II, 143.
 — *parviflora* *Gilg* II, 144.
 — *Poggeana* *Gilg* II, 144.
 — *pseudobaccata* *Gilg* II, 144.
 — *ptaerocyloides* *Gilg* II, 145.
 — *Radtloferana* *K. Schum. et Lauterb.* II, 146.
 — *Sookurthoontee* *Voight* II, 145.
 — *Soyauxii* *Gilg* II, 144.
 — *splendida* *Gilg* II, 145, 146.
 — *strigulosa* *Gilg* II, 144.
 — *unifoliolata* *Gilg* II, 144.
 — *usaramensis* *Gilg* II, 143.
 — *ventulosa* *Hieru* II, 144.
 — *viridis* *Gilg* II, 144.
 — *volubilis* *Merr.* II, 145.
 — *Zenkeri* *Gilg* II, 144.
Roureopsis 663.
Roussoella 136.
 — *ampliigena* *Rick* 150.
Roya obtusa (*Bréb.*) *West* 373.
Roydsia fasciculata *King* II, 97.
Rozea Andrieuxii (*Mont.*) *Besch.* 79.
 — *chrysea* *Besch.* 79.
 — *petrophila* *Williams** 79.
 — *viridis* *Besch.* 79.
Rubia N. A. II, 315.
 — *peregrina* *L.* II, 1340, 1361, 1496, 1523.
 — *tinctorum* II, 1043.
Rubiaceae 520, 530, 539, 772, 773, 891, 906, 912, — II, 310, 879, 1188, 1249, 1319, 1411. — P. 318, 322, 342.
Rubus 446, 499, 500, 510, 522, 756, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 771, 772, 885, 938, — II, 421, 436, 878, 967, 978, 999, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1022, 1034, 1063, 1069, 1084, 1106, 1107, 1122, 1161, 1198, 1206, 1290, 1293, 1299, 1305, 1306, 1310, 1316, 1326, 1327, 1328, 1337, 1348, 1349, 1358, 1382, 1436, 1439, 1533. — P. 284, 344, 1152. — N. A. II, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.
 — *agrestis* II, 1231.
 — *albicomus* *subspec.* *Lumnitzeri* *Sabr.* II, 302.
 — *amygdalothyrus* *Kinscher** 765. — II, 1019.
 — *anatolicus* 763.
 — *angustisetus* *Sud.* II, 309.
 — *Antonii* × *epipsilos* II, 302.
 — *Antonii* × *holochlorus* II, 302.
 — *apertiflorus* *P. J. Müll. var. mieranthemus* *Sudre* II, 308.
 — *apiculatus* II, 302.
 — *apricus* × *Guentheri* II, 305, 306.
 — *apricus* × *hirtus* *Sabr.* II, 307, 308.
 — *apricus* × *scaber-brachyadenius* II, 306.

Rubus apricus × scaber
 var. brachyadenius
Kupc. II, 308.
 — apricus × serpens II,
 307.
 — apricus × tereticaulis
 II, 306.
 — apricus × vestitus II,
 306.
 — apum *Fritsch* II, 301.
 — areticus 491. — **P.** 284.
 — areticus × Idaeus II,
 436, 967, 974.
 — arenarius II, 421.
 — armatissimus *Figert**
 II, 1016.
 — Baenitzii *Sudre* II,
 1014.
 — Bambusarum *Focke*
 766.
 — Barkeri *Cockayne** 761.
 — Barthianus *Borb.* II,
 309.
 — bavaricus *Sabr.* II, 301.
 — bavaricus × bifrons
 II, 301.
 — Bayeri × nemorosus
 II, 305.
 — Bayeri × tomentosus
 II, 307.
 — Bayeri × vestitus II,
 305.
 — Beekii *Hal.* II, 302.
 — Ballardii var. vastus
Sabr. II, 302.
 — bellus *Sabr.* II, 302.
 — bifrons var. subglan-
 dulosus *Sabr.* II, 301.
 — bifrons × caesius *Kupc.*
 II, 308, 309.
 — bifrons × Fritschii II,
 302.
 — bifrons × Guentheri
Kupc. II, 308.
 — bifrons × Guentheri
 mieranthela II, 307.
 — bifrons × inaequalis
 II, 302.
 — bifrons × pulchellus
 II, 306, 307, 308.

Rubus bifrons × radula
 II, 304.
 — bifrons × rivularis var.
 elegans II, 306.
 — bifrons × rivularis var.
 speluncarum II, 307.
 — bifrons × scaber II,
 304, 305.
 — bifrons × silesiacus
 II, 304, 306.
 — bifrons × silesiacus
 var. tabanimontanus II,
 308.
 — bifrons × super-Guen-
 theri II, 306.
 — bifrons × tatiarensis
Kupc. II, 307, 309.
 — bifrons × tereticaulis
 var. tudicularum II,
 306.
 — bifrons × thyrsoflorus
 II, 301.
 — bifrons × tomentosus
 var. Lloydianus II,
 304.
 — bifrons × vestitus II,
 304.
 — brachybotrys 763.
 — brachytrichus × hir-
 tus II, 307.
 — brasiliensis **P.** 1174.
 — caesius **L.** 1306.
 — caesius × Idaeus II,
 979, 1155.
 — caesius × nemorosus
 II, 308.
 — caesius × saxatilis II,
 308, 979.
 — caesius × tomentosus
Sabr. II, 308.
 — Caffischii × epipsilos
 II, 302.
 — Caffischii × holochlo-
 rus II, 302.
 — candicans *Weihe* II,
 301.
 — candicans × carpaticus
 II, 304.
 — candicans × Guentheri
 II, 305.

Rubus candicans hir-
 tus sinuosus II, 304.
 — candicans × sulcatus
 II, 301.
 — candicans × tereticaul-
 lis *Kupc.* II, 305, 309.
 — candicans × vestitus
 II, 304.
 — carbonarius *Sabr.* II,
 302.
 — carpaticus × hirtus
Kupc. II, 307, 308.
 — carpaticus × senticosus
 II, 306.
 — carpaticus × tereti-
 caulis II, 305.
 — carpaticus × tomen-
 tosus *Kupc.* II, 304, 308.
 — carpaticus × tomento-
 sus var. cinereus II, 304.
 — Chamaemorus 481. —
 II, 1272.
 — coarctatus *P. J. Muell.*
 II, 301.
 — Colemanii II, 1299.
 — eurtiglandulosus II,
 308.
 — danubialis *Borb. et*
Sabr. II, 307.
 — dasyacanthus × scaber
 II, 307.
 — discerptus *P. J. Müller*
 II, 1106.
 — dissociatus *Figert** II,
 1016.
 — Drejeri *G. Jensen* II,
 1268.
 — dumetorum var. platy-
 petalus *G. Br.* II, 309.
 — dumetorum × tomen-
 tosus *Kupc.* II, 309.
 — echinatus II, 889.
 — empelios 763.
 — epidasys 763.
 — eumorphus *Kupc. et*
Sabr. II, 305.
 — festivus *subspec.* ava-
 ricus *Sabr.* II, 302.
 — Figerti *Sabr.* II, 303.
 — flagelliflorus *Focke* 766.

- Rubus foliosus* II, 303.
 - - *subspec. cassoviensis* *Sabr.* II, 302.
 - - *subspec. etenodon* *Sabr.* II, 302.
 - fruticosus 1258. - II, 1490.
 - - *var. discolor* *Murm.* II, 301.
 - fuscoater × bifrons II, 301.
 - Gerhardtii *Figert** II, 1016.
 - gracilecaulis *var. per-sericans* *Sabr.* II, 301.
 - Grenlii *subspec. stiriaca* × macrophyllus II, 302.
 - - *subspec. stiriaca* × pilocarpus II, 302.
 - - *var. umbrosus* *Frey* II, 302.
 - - *var. vexans* *Frey* II, 302.
 - Grenlii × tomentosus II, 301.
 - Guentheri *W.N.* II, 307.
 - - *var. adenodon* *Sud.* II, 308.
 - - *var. sulcatus* 307.
 - Guentheri × bifrons *Kupc.* II, 308.
 - Guentheri × pulehellus *Kupc.* II, 307, 308.
 - Guentheri × saevus *Kupc.* II, 308.
 - Guentheri × saevus *var. terribilis* II, 305, 306.
 - Guentheri × scaber II, 305, 307.
 - Guentheri × tereticaulis II, 305.
 - Guentheri × tomentosus *Kupc.* II, 304, 309.
 - Guentheri × vestitus *Kupc.* II, 304, 309.
 - Guentheri *var. micranthela* × scaber II, 305.
- Rubus harpaetor* *Sabr.* II, 302.
 - hennebergensis *var. subbavariensis* *Sabr.* II, 301.
 - hirtus *W. K.* II, 308, 309, 1204.
 - hirtus × braehytrichus *Kupc.* II, 309.
 - hirtus × lipopogon *Kupc.* II, 305, 307, 309.
 - hirtus × Lloydianus *Sudre* II, 309.
 - hirtus × metallicollis *Kupc.* II, 307, 308.
 - hirtus × saevus *Kupc.* II, 306, 309.
 - hirtus × scaber *Kupc.* II, 308, 309.
 - hirtus × scaber *Sabr.* II, 306.
 - hirtus × sulcatus II, 307.
 - hirtus × vestitus II, 307.
 - hirtus amoenus tereticaulis *Kupc.* II, 305, 308.
 - hirtus sinuosus × tereticaulis II, 307.
 - hirtus *var. apricorum* × scaber II, 306, 308.
 - hirtus *var. erythradenus* × Guentheri II, 307.
 - hirtus *var. iodes* × bifrons II, 307.
 - hirtus *var. iodes* × nemorosus *Kupc.* II, 307, 309.
 - hirtus multisetosus × tomentosus II, 304.
 - holochlorus *Sabr.* II, 1146.
 - horridifactus *Sudre* II, 308.
 - humifusus *W. N.* II, 309.
 - humulifolius *C.A. Mey.* II, 1232.
- Rubus Idaeus* 763, 767, 1258. - II, 871, 971, 1042, 1508.
 - - *var. phyllanthus* *Aschrs. et Gr.* 767. - II, 1042.
 - - *var. strigosus* *P.* 284.
 - Idaeus × saxatilis II, 974.
 - inmitis × sulcatus II, 304.
 - ineultus × scaber II, 305.
 - ineultus × tereticaulis II, 307, 309.
 - innominatus *Focke* 766.
 - insericatus *subspec. barbatus* *Sabr.* II, 302.
 - iricus *Rogers* II, 1272.
 - japonicus *P.* 336.
 - Kmetii × vestitus II, 304.
 - Kodruensis *Simk.* II, 307.
 - Koehleri II, 303, 995, 1008.
 - - *subspec. bavaricus* • *Focke* II, 301.
 - Laselii II, 1007.
 - - *subspec. gothicus* II, 1007.
 - lasiostylus *Focke* 522, 766.
 - Lejeunei II, 889.
 - leptadenes *Sud.* II, 308.
 - - *var. obovatus* *Sud.* II, 308.
 - lipopogon × serpens II, 307.
 - longiglandulosus *Sudre* II, 309.
 - longisepalus *P. J. Müll. var. lutescens* *Sudre* II, 309.
 - Lummitzeri *Fritsch* II, 302.
 - lutescens *N. Boul.* II, 309.
 - macrostemon 763.

- Rubus Marshallii *Sabr.* II, 302.
 — Martrinii × eglandulosus II, 309.
 — Martyi × ulmifolius II, 309.
 — microspermus *Reid** II, 837.
 — minutiflorus *P. J. Müll.* II, 308.
 — moestus 763.
 — moluccanus 1149.
 — montanus *var. coarctatus Hal.* II, 301.
 — — *var. thyrsanthus Focke* II, 301.
 — montanus × sulcatus II, 301.
 — moraviensis *Sabr.* II, 1148.
 — — *var. rhodopsis Sabr.** II, 1148.
 — Mongeotii *Billot* II, 309.
 — mutabilis *Genev.* II, 1318.
 — nemorosus × epipsilon II, 308.
 — nemorosus × sulcatus II, 308.
 — nemorosus × tereticaulis II, 305.
 — nitidus II, 1106.
 — obtusiflorens *Sudre* II, 1415.
 — ochrodermis II, 1299.
 — odoratus 755, 756.
 — oreogeton *Focke* II, 919.
 — parvifolius *P.* 284.
 — parvus 761.
 — Petri *Fritsch** 763. — II, 1142.
 — Pfulhamus *Spribille** II, 1022.
 — pilocarpus *Grenli* II, 303.
 — — *subspec. pseudo-Marshallii Sabr.* II, 302.
 — pilocarpus × stiriaca II, 302.
 Rubus plicatus II, 1106.
 — posnaniensis × candicans 765. — II, 1019.
 — Posoniensis *Sabr.* II, 1204.
 — pubescens × Guentheri II, 306.
 — pilehellus × scaber II, 305.
 — racemigerus *Sabr.* II, 302.
 — Radula × sulcatus II, 304.
 — rhamnifolius 763. — II, 1014.
 — rivulariformis *Sud.* II, 308.
 — rivularis *M. et W.* II, 308.
 — — *var. flexisetus Sud.* II, 308.
 — rivularis × scaber II, 308.
 — rivularis × tereticaulis II, 305, 307.
 — rivularis *var. plumbeus × tereticaulis* II, 306, 309.
 — Rotensis *Kupc.* II, 307.
 — sanctus *P.* 310, 311, 319, 324, 326, 329.
 — sanguineicaulis *Sudre* II, 309.
 — saxatilis II, 1069. — *P.* II, 603.
 — scaber × sulcatus II, 305.
 — scaber *subspec. Hortensis × vestitus* II, 305.
 — scaberrimus *Sudre* II, 308.
 — Schiedeanus *P.* 349.
 — Schleicheri *Weihe subspec. fulvus Sud.* II, 309.
 — Schummelii *Sabr.* II, 302.
 — serpens *Whe.* II, 308, 1022.
 Rubus serpens *var. lividus Sabr.* II, 303.
 — — *var. obovatus Sabr.* II, 308.
 — — *var. scabriformis Hofmann* II, 308.
 — — *var. stemurus Kinsch.* II, 308.
 — — *var. vastus Sabr.* II, 303.
 — serpens × tereticaulis *Kupc.* II, 308.
 — serpens × tomentosus II, 309.
 — serpens *var. lividus × tereticaulis* II, 306.
 — setosus *Sabr.* II, 303.
 — simosus × tereticaulis *Kupc.* II, 309.
 — spinosulus *Sudre* II, 308.
 — Stroblii *Sabr.* II, 302.
 — styriaca *Frey* II, 303.
 — suberectus II, 1297.
 — Sudreanus *Sabr.* II, 301.
 — subhirtus × bifrons *Sabr.* II, 307.
 — sulcatus × thyrsoides II, 301.
 — tereticaulis *P. J. Müll.* II, 308, 309, 1146, 1307.
 — tereticaulis × tomentosus II, 305.
 — tereticaulis × vestitus II, 305.
 — thyrsanthus *var. adenophorus Frey* II, 301.
 — thyrsiflorus *var. chloranthus Sabr.* II, 302.
 — thyrsoides 763. — II, 301.
 — — *subspec. candicans Focke* II, 301.
 — thyrsoides × scaber II, 305.
 — timendus × eglandulosus II, 309.
 — tomentosus 763.

- Rubus tomentosus \times vestitus 763.
 — triflorus 885.
 — triphyllus P. 284.
 — vepallidus II, 308.
 — villieaulis II, 1292.
 — villosus Ait. 764. — II, 1601.
 — Wahlbergii II, 1006.
 Rudbeckia laciniata II, 996, 1193.
 Rudgea N. A. II, 315.
 — Schomburgkiana Benth. II, 315.
 Ruellia N. A. II, 62.
 — formosa II, 1635.
 — repens 1280.
 Ruhlandiella N. A. 342.
 — hesperia Setchell* 275, 342.
 Rulac Adanson 465.
 Rumex II, 993, 1001, 1223, 1241. — N. A. II, 279, 280.
 — abortivus II, 1197.
 — acetosa L. II, 622, 1313.
 — — var. subalpinus Schur II, 280.
 — acetosa \times alpinus II, 280.
 — acetosella L. 864. — II, 621, 998, 1313.
 — — var. minima Wallr. II, 279.
 — — var. multifidus II, 998.
 — acutus L. II, 1315.
 — alpinus II, 1056.
 — alpinus \times silvester II, 1165.
 — amplexicaulis Lapeyr. II, 279.
 — aquaticus Koch II, 279.
 — aquaticus \times hydrolopathum II, 279.
 — aquaticus \times crispus II, 1000.
 — (aquaticus \times Hydrolopathum) \times crispus II, 1000.
 Rumex arifolius II, 977, 1056, 1172, 1423.
 — — var. amplexicaulis Gaut. II, 279.
 — — var. carpaticus Zapalowicz II, 280.
 — — var. deltoides Jssler *II, 1056.
 — austriacus Teyber* II, 1165.
 — Bethkei Abromeit II, 1000.
 — Brownii Campd. II, 1285.
 — cardiocarpus Pamp.* 876.
 — condylodes M. B. II, 279.
 — conglomeratus II, 1275.
 — conglomeratus \times hydrolopathum II, 280.
 — conglomeratus \times limosus Murb. II, 280, 1165.
 — conglomeratus \times maritimus Beck II, 280.
 — conglomeratus \times maritimus \times obtusifolius II, 280.
 — conglomeratus \times odontocarpus II, 1165.
 — conglomeratus \times palustris F. Aresch. II, 280.
 — conglomeratus \times pulcher II, 1166.
 — crispus P. 317, 333.
 — crispus \times hydrolopathum Beck II, 280.
 — crispus \times limosus Murb. II, 280, 1165.
 — crispus \times obtusifolius II, 1315.
 — crispus \times obtusifolius \times sanguineus II, 1047.
 — crispus \times odontocarpus II, 1165.
 — crispus \times palustris Nilss. II, 280.
 — Ecklonianus Meissner 1360.
 Rumex ephedroides Bornm.* 746, 868.
 — heleolopathum Drej. II, 279.
 — hippolopathum Fries II, 279.
 — hybridus Hausskn. II, 280.
 — limosus Thuill. II, 279.
 — limosus \times obtusifolius Murbek II, 280.
 — Lunaria L. II, 1487.
 — maritimus L. 746. — II, 1141, 1322, 1392.
 — maximus Schreb. 876.
 — maximus \times hydrolopathum II, 279.
 — multifidus All. II, 279.
 — nemorosus Schrad. II, 279.
 — nivalis II, 1159.
 — obtusifolius \times palustris Hj. Nilsson II, 280.
 — palustris Sm. 746. — II, 279, 1392.
 — palustris \times crispus F. Aresch. II, 280.
 — papillaris Boiss. et Reut. II, 279.
 — pratensis II, 1000, 1483.
 — salicifolius Weinm. 860. — II, 1338.
 — sanguineus II, 1157, 1466.
 — — var. viridis Koch II, 279.
 — scutatus 1305. — II, 1289.
 — Steinii F. Aresch. II, 280.
 — Ueranicus II, 1007, 1010.
 — viridis Sm. II, 279.
 — wippraensis Wein* II, 1047.
 Rumia Hoffm. II, 358.
 — multiflora Ledeb. II, 358.

- Rumia seseloides Hoffm.* II, 358.
 — *taurica (Marsch.-Bieb.) Hoffm.* II, 360.
Rungia N. A. II, 62.
 — *origanoides* Nees II, 62.
Ruppia rostellata Koch II, 1229, 1263, 1308, 1533.
 — P. 266. — II, 597.
Ruseus 593. — II, 1480.
 — N. A. II, 35.
 — *aculeatus* II, 1533.
 — *hypoglossum* II, 898.
Russula 193, 257, 292. — N. A. 342.
 — *Blackfordae Peck** 131, 342.
 — *certefracta* 193.
 — *cyanoxantha* 193.
 — *delicia* 194.
 — *emetica* 193.
 — *grisea Fr.* 120.
 — *lepida* 193.
 — *Quéletii* 157, 193.
 — *Romellii Maire** 342.
 — *sanguinea* 193.
 — *serissima Peck** 131, 342.
 — *subfoetens Sm.* 120.
 — *violacea* 193.
 — *xerampelina* 193.
Ruta angustifolia II, 1340.
 — *bracteosa* II, 1520, 1522.
 — *corsica* II, 1473.
 — *graveolens L.* 1368. — II, 1139, 1330, 1490, 1555.
Rutaceae 774, 775, 776, 871, 902, 906, 910, 916, 922, 1240. — II, 316, 842, 1188, 1617.
Ruthea 807, 808, 850, 1271.
Rutidea 537.
Ryparosa hirsuta J. J. Sm. 630.
Ryssopteris 521. — N. A. II, 236.
Rytiphlaea tinctoria 405.
- Sabal suessionensis (Wat.) Schimp.* II, 58.
 — *uresana* 612.
Sabalites II, 798, 806. — N. A. II, 58.
 — *andegavensis Sap.* II, 798, 806.
 — *lignitorum Frit.* II, 58.
 — *primaeva (Sch.) Frit.* II, 806.
Sabiaceae 776. — II, 318.
Sabina 551.
 — *sabinoides P.* 272, 316.
Sabiocaulis Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — *Sakuraii Stopes et Fujii* II, 850.
Saccardomyces P. Henn. 168.
 — *socius P. Henn.* 163, 168.
Saccharomyces 159, 178, 204, 205. — N. A. 342.
 — *apiculatus* 202.
 — *capsularis Schionning* 183.
 — *cerevisiae* 186, 198. — II, 602.
 — *coreanus Saito** 206, 342.
 — *Kefir* 207.
 — *lactis* 197.
 — *Ludwigii* 198. — II, 602.
 — *Marxianus* 206.
 — *octosporus* II, 601.
 — *Opuntiae* II, 653.
 — *rosaceus* 159.
 — *saturninus* II, 602.
Saccharomyceeten 160, 196, 197, 198.
Saccharomycodes Ludwigii Hansen 173, 174.
Saccharum 1071. — II, 631.
 — *aegyptiacum W. W.* II, 1509.
 — *officinarum L.* 1282.
 — P. 223, 1163.
- Saccogyna graveolens Lindb.* 51.
 — *viticulosa (L.) Dum.* 77, 79.
Saccolabium 600, 608. — N. A. II, 54.
 — *lineolatum Thwaites* II, 37.
 — *ochraceum Lindl.* II, 37.
Saccoloma moluccanum J. Sm. II, 546.
Saceorhiza dermatodea 380.
Saehsia 206.
Sacidium Nees 166.
 — *brasiliense Speg.* 166.
 — *chartarum Sacc. et Penz.* 166.
 — *Chenopodii Nees* 166.
 — *Desmazierii Mont.* 166.
 — *Duriaei Mont.* 166.
 — *Mauritiae Mont.* 166.
 — *Mori Mont.* 166, 338.
 — *Natricis Mont.* 166, 335.
 — *Spegazzinianum Sacc.* 166.
 — *Ulmariae Sacc. et Roum.* 166.
 — *umbilicatum Fr.* 166.
 — *venetum Sacc.* 166.
 — *versicolor Desm.* 163, 166, 330.
 — *Vitis Ell. et Ev.* 166.
Sagedia 23.
 — *chlorotica fa. cinerea B. de Lesd.* 36.
 — — *fa. velata B. de Lesd.* 36.
 — *Ginzbergeri B. de Lesd.* 16.
 — *marina* 14
Sagenopteris II, 813, 846.
 — *Mantelli Dunk.* II, 785.
 — *Nilssoniana Brongn.* II, 813.
 — *rhoifolia Presl* II, 813.
 — *undulata Nath.* II, 813.

- Sagina apetala* Guss. II, 1357, 1476, 1533.
 — *ciliata* II, 1330.
 — Linnaei II, 1535.
 — *nivalis* II, 1253.
 — *patula* Jord. II, 1380, 1445.
 — *pilifera* I*, 1473.
 — *procumbens* II, 1293.
 — *Reuteri* Boiss. II, 1287, 1293, 1325.
 — — *var. glabra* Ingham* II, 1287.
 — *Reuteri* × *apetala* II, 1314.
 — *saginoides* II, 1142.
 — *subulata* II, 1301.
Sagirolechia Mass. 18.
Sagittaria 1250. — II, 574, 593, 837. — N. A. II, 3.
 — *heterophylla* Pursh II, 1278, 1286, 1327.
 — — *var. iscana* Hiern* II, 1286, 1327.
 — *natans* II, 974.
 — *sagittifolia* L. 1380. — II, 1447.
 — — *var. catalaunica* Cad. et Pau* II, 1447.
Sagnerus pinnatus II, 715.
Salacia 696, 925. — N. A. II, 184, 185.
 — — *subgen. Dicarphyum* 696.
 — — *subgen. Dimerocarpium* Loes.* II, 185.
 — — *subgen. Eusalacia* 696.
 — *prinoides* DC. 1280.
Salaciera L. N. G. N. A. II, 185.
Salicaceae 519, 776, 847, 897, 1298. — II, 318, 414, 708, 867, 886, 1049, 1187, 1197, 1315, 1319, 1432, 1604.
Salicornia 474, 525, 903. — N. A. II, 108.
- Salicornia appressa* Dum. II, 1284, 1293.
 — *australis* 474, 833.
 — *caespitosa* Rouy II, 108.
 — *europaea* II, 1310.
 — *fruticosa* L. 1286. — II, 1514.
 — *herbacea* L. 833. — II, 976, 1014.
 — *nodulosa* Boiss. II, 1229.
 — *ramosissima* Woods II, 1293.
Salix 530, 539, 776, 777, 845, 925, 1276, 1284. — II, 414, 851, 867, 912, 928, 994, 997, 1001, 1021, 1072, 1122, 1166, 1174, 1198, 1252, 1292, 1296, 1297, 1298, 1312, 1386, 1394, 1439, 1475, 1509, 1590, 1596. — N. A. II, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. — P. 115.
 — *acutifolia* 963.
 — *alba* 531, 1277. — II, 1086, 1531.
 — — *var. acuminata* Chabert II, 319.
 — — *var. viridis* Waldbg II, 320.
 — — *var. vitellina* Ser. II, 319.
 — *alba* × *fragilis* G. F. W. Meyer II, 319.
 — *alpestris* Wulf II, 319
 — *ambigua* *var. maritima* Camus II, 321.
 — *amplexicaulis* II, 1551
 — *amygdalina* II, 319, 1668.
 — — *var. Villarsiana* Wimm. II, 319.
 — *amygdalina-alba* Garcke II, 320.
 — *amygdalina* × *viminialis* Doll *var. undulata* II, 320.
- Salix angustissima* Wimm. II, 320.
 — *aquatia* Wolf* II, 1251.
 — *arbuscula* II, 928, 1326.
 — — *var. humilis* II, 319.
 — *arbuscula* × *hastata* II, 323.
 — *arbuscula* × *herbacea* × *polaris* II, 929.
 — *arctica* 864.
 — *arenaria* L. II, 319.
 — *argentea* Smith II, 319.
 — *aurita* L. II, 319, 843, 971.
 — — *var. leiocarpa* Lec. et Lam. II, 319.
 — *aurita* × *dunensis* Rouv. II, 321.
 — *aurita* × *hastata* II, 1432.
 — *aurita* × *lapponum* II, 996.
 — *aurita* × *lapponum* × *repens* II 996.
 — *aurita* × *livida* Wimm. II, 323, 1002.
 — *aurita* × *myrtilloides* II, 1002, 1006.
 — *aurita* × *repens* II, 321.
 — *aurita* × *silesiaca* Wimm. II, 323.
 — *Bebbiana* 838.
 — *calodendron* Wimm. 1275.
 — *candida* 838.
 — *Caprea* L. 1001, 1258, 1275. — II, 940, 966, 970, 1293, 1490. — P. 341.
 — *caprea* × *aurita* Wimm. II, 323.
 — *caprea* × *daphnoides* × *purpurea* II, 446, 1070.
 — *caprea* × *lapponum* II, 996.
 — *caprea* × *livida* II, 323.

- Salix caprea × nigricans
Brunner II, 323.
 — caprea × purpurea II, 1032.
 — caprea × silesiaca *Wimm.* II, 323.
 — caprea × viminalis *Wimm.* II, 323.
 — Caprea-viminalis II, 321.
 — — *var. intermedia* *Wimm.* II, 321.
 — — *var. Smithiana* *Wimm.* II, 321.
 — caspica *Pall.* II, 1252.
 — Chaberti *Gandg.* II, 319.
 — cinerea 1298. — II, 843, 1260.
 — cinerea × caprea *A. Kern.* II, 323.
 — cinerea-purpurea *var. cinerascens* *Wimm.* II, 320.
 — — *var. glaucescens* *Wimm.* II, 320.
 — cinerea × (repens) argentea *Camus* II, 321.
 — cinerea *var. latifolia* × purpurea II, 320.
 — cordata 838.
 — daphnoides 1081. — II, 1096, 1506.
 — daphnoides × caprea II, 322.
 — daphnoides × incana II, 320.
 — daphnoides × repens *var. argentea* II, 1008
 — (daphnoides × repens) × viminalis II, 1007.
 — dasyelados *Wimm.* II, 912.
 — — *subspec. baltica* II, 912.
 — — *subspec. stipularis* *Seem.* II, 321.
 — depressa II, 166.
 — dichroa *Döll var. cinerascens* *Wimm.* II, 320.
- Salix dichroa *var. cinerascens* *Wimm.* II, 320.
 — discolor 838.
 — Doniana *Sm.* II, 1327. 1338.
 — elaeagnifolia *Tausch.* II, 320.
 — eutavensis *Berry** II, 787.
 — excelsior *Host.* II, 319.
 — Faureana *Arv.-Touv.* II, 321.
 — flexibilis *Gilib.* II, 319.
 — fragilis 483, 531. 1258. — II, 1450, 1490, 1629.
 — fragilis-alba *var. glabra* *Wimm.* II, 319.
 — — *var. vestita* *Wimm.* II, 320.
 — — *var. viridis* *Wimm.* II, 320.
 — fusca *Smith* II, 324.
 — glauca *L.* II, 928, 1166, 1253.
 — hastata II, 928, 986, 1040, 1041.
 — hastata × nigricans II, 940, 1149.
 — helvetica II, 1167.
 — herbacea *L.* II, 814, 851, 920, 928, 1119, 1120, 1263, 1290, 1313.
 — herbacea × retusa II, 1200.
 — holosericea *Willd.* II, 321, 826, 1419.
 — incana II, 843, 1551.
 — incana × nigricans *Mantz* II, 321, 1432.
 — incana × pyrenaica *Coste* II, 321.
 — incana × silesiaca II, 322.
 — intermedia II, 1155.
 — Issleri *Rouy** II, 1432.
 — Jacquiniiana *Willd.* II, 1191, 1214.
 — — *var. corongiswana* *Zapalowicz** II, 1214.
 — Kitaibeliana II, 319.
- Salix Lakowitziana II, 1007.
 — lanata II, 928.
 — Lapponum 491, 777, 1081. — II, 831, 845, 928, 951, 954, 992, 995, 996, 997, 1004, 1012, 1198, 1423.
 — Lapponum × repens II, 996.
 — livida II, 1000, 1003.
 — livida × aurita II, 1002.
 — Lloydii *Cam.* II, 320.
 — longifolia *Host* 1310. — II, 321.
 — Mantzii *Rouy** II, 1432.
 — Medemii 482.
 — Micheliana *Forbes* II, 321.
 — Mielichhoferi II, 1167.
 — mollissima *Smith* II, 321.
 — myrsinites II, 921, 928, 1423.
 — myrtilloides *Vill.* II, 319, 416, 933, 995, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1077, 1078.
 — myrtilloides × aurita II, 324.
 — myrtilloides × cinerea II, 1006.
 — myrtilloides × repens II, 1006.
 — Neisseana *A. Kern.* II, 321.
 — neoburgensis *Erdner* II, 446, 1070.
 — nigricans 776. — II, 719, 928, 940.
 — — *var. eriocarpa* *Koch* II, 319.
 — — *var. leiocarpa* *Gode t* II, 319.
 — nigricans × caprea II, 323.
 — nigricans × phylicifolia 776.

- Salix palustris* *Host* II, 320.
 — *pendula* *Ser.* II, 320.
 — *pentandra* II, 970, 1323, 1423, 1451.
 — — *var. polyandra* *Fieck* II, 318.
 — *petiolaris* 838.
 — *phyllicifolia* 776. — II, 831, 845, 928, 940, 954.
 — *phyllicifolia* × *polaris* II, 913.
 — *polaris* 491, 845. — II, 814, 831, 836, 851, 857, 928
 — *polaris* × *herbacea* II, 920.
 — *polyandra* *Bray* II, 318.
 — *Pontederana rugosa* *Koch* II, 320.
 — — *var. sordida* *Anders.* II, 320.
 — *puberula* *Döll* II, 321.
 — *purpurea* II, 1361.
 — *purpurea* × *amygdalina* 1275.
 — *purpurea* × *aurita* *Wimm.* II, 320.
 — *purpurea-cinerea* *Kern.* II, 320.
 — *purpurea* × *pedicelata* *Fliche* II, 320.
 — *purpurea* × *repens* II, 1327.
 — *purpurea* × *viminalis* 1275.
 — *pyrenaica* 480.
 — *Rakosina* *Borbás* II, 320.
 — *repens* 14. — II, 319, 843, 991, 1100.
 — — *var. argentea* II, 319.
 — *repens* × *purpurea* II, 1338.
 — *reticulata* *L.* 480, 491. — II, 831, 921, 928, 1090, 1119.
 — *retusa* II, 1090, 1119.
- Salix retusa* *var. Kitai-beliana* *Reichb.* II, 319
 — — *var. major* *Koch* II, 319.
 — — *var. multiflora* *Gaud.* II, 319.
 — *Richteri* *Rouy* II, 320.
 — *rosmarinifolia* × *Lapponium* II, 324.
 — *rosmarinifolia* × *livida* II, 324.
 — *rosmarinifolia* × *subaurita* II, 324.
 — *rosmarinifolia* × *viminalis* II, 324.
 — *rubriformis* *Tourlet* II, 320.
 — *rugosa* *Bor.* II, 320.
 — *Safsaf* 924.
 — *sericea* *Koch* II, 320.
 — *Seringeana* *var. angustifolia* *Bréb. et Mor.* II, 321.
 — *serpyllifolia* II, 1119.
 — *silesiaca* II, 1198.
 — *silesiaca* × *caprea* *Blocki* II, 323.
 — *Smithiana* *var. nitens* *G. et G.* II, 320, 321.
 — *stipularis* *Fries* II, 321.
 — *stipularis* *Sm.* II, 321.
 — *stylaris angustifolia* *Ser.* II, 319.
 — *stylaris elliptica* *Ser.* II, 319.
 — *stylaris ovata* *Ser.* II, 319.
 — *stylosa* *var. cordifolia* *DC.* II, 319.
 — *subfragilis-alba* *Kern.* II, 320.
 — *subviminalis-amygdalina* *Kern.* II, 320.
 — *superfragilis-alba* *Kern.* II, 319.
 — *superviminalis-cinerea* *Kern.* II, 321.
 — *Tatrorum* × *Lapponium* II, 323.
 — *tetandra* *L.* II, 318.
- Salix Thellungii* *O. v. Seemen* II, 319.
 — *triandra* *Vill.* 1305. — II, 319, 1668.
 — *triandra elliptica* *Ser.* II, 319.
 — *triandra-viminalis* *var. undulata* *Wimm.* II, 320.
 — *undulata* *Ehrh.* II, 320.
 — *vacciniifolia* *Walk.* II, 319.
 — *varians* II, 823.
 — *Villarsiana* *Fluegge* II, 319.
 — *viminalis* II, 321, 1233.
 — — *var. latifolia* *argentata* *Wimm.* II, 321.
 — *viminalis* × *purpurea* *Wimm.* II, 320, 322.
 — *viminalis-triandra* *Mey.* II, 320.
 — *viridis* *Fries.* 320.
 — — *var. albescens* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. fragilior* *Anderss.* II, 319.
 — *vitellina* *L.* II, 319.
 — *Waldsteiniana* × *incana* *Thellung* II, 319.
 — *Wimmeri* *var. brevifolia* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. denudata* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. longifolia* *Anderss.* II, 320.
 — *Woodii* *v. Seemen* 776.
- Salpichroa rhomboidea* II, 1422.
Salpingoecia 385.
 — *amphoridium* 356.
 — *minor* *Dang.** 356.
 — *vaginicola* 356, 385.
Salsa salsa *L.* II, 108.
Salsola *N. A.* II, 108.
 — *decumbens* *Lam.* II, 108.
 — *Kali* *L.* 647, 1013. — II, 108, 978, 1279.

- Salsola Kali var. angustifolia *Fenze* II, 108.
 — — var. rosacea *Moq.* II, 108.
 — — var. rubella *Moq.* II, 108.
 — — var. tenuifolia *G. F. W. Mey.* II, 108, 1279.
 — — var. *Tragus* *L.* II, 1279.
 — rosacea *Cav.* II, 108.
 — Sieberi 866.
 — soda II, 1514.
 — tetragona *DC.* 1286.
 — *Tragus* *L.* II, 108, 1447.
- Salsolaceae 647, 863.
 Salvadoraceae 520. — II, 324.
- Salvia 446, 515, 698, 1243, 1336. — II, 484. — N. A. II, 197, 198, 199.
 — Aethiops II, 1399.
 — aprica *Dupuy* II, 197.
 — argentea *L.* II, 1529.
 — betonicaefolia *Lank.* II, 197.
 — bicolor II, 1450.
 — brachyodon 697. — II, 1221.
 — candelabrum II, 1450.
 — clandestina *L.* II, 197.
 — Dregeana *Benth.* II, 198.
 — glutinosa II, 1126.
 — guaranitica *Dusèn* II, 199.
 — Hierosolymitana II, 199.
 — — var. pontica *Fr. et Bornm.* II, 199.
 — horminoides *Pourret* II, 197, 1276, 1303, 1409.
 — Horminum 1250. — II, 1544.
 — japonica *Thnbg.* 879.
 — — var. glabrescens *Pamp.** 879.
 — mixta *Timb.* II, 197.
- Salvia multifida *Sibth. et Sm.* II, 198.
 — nemorosa II, 1042.
 — nilotica 698.
 — nutans II, 1244.
 — oblongata *Vahl* II, 197.
 — officinalis *L.* 697, 859, 1243. — II, 1215, 1224, 1451.
 — pratensis *L.* 1356, 1359. — II, 1126, 1174, 1258, 1266.
 — — var. laciniosa *Gren.* II, 197.
 — scabra *Benth.* II, 198.
 — Sclarea II, 1126, 1544.
 — silvestris II, 1003, 1244
 — splendens 1013, 1356, 1359.
 — triangularis *Benth.* II, 198.
 — Verbenacea *L.* II, 197, 1348, 1418.
 — — var. clandestina *Briq.* II, 197.
 — — var. controversa *Briq.* II, 198.
 — — var. horminoides *Briq.* II, 198.
 — — var. multifida *Vis.* II, 198.
 — — var. oblongata *Briq.* II, 197.
 — — var. oblongifolia *Benth.* II, 197, 1303.
 — — var. serotina *Boiss.* II, 197.
 — verbenacoides *Brot.* II, 198.
 — verticillata *L.* 858. — II, 998, 1042, 1126, 1312, 1352, 1414, 1422, 1510.
- Salvinia II, 521, 523, 527, 1336.
 — auriculata 1335, 1336, 1387. — II, 521.
 — natans II, 503, 523, 1007, 1181, 1244, 1495.
- Salviniaceae II, 500, 1441.
- Samaropsis II, 795.
 Sambucus 522, 641, 642, 849. — II, 415, 797, 908, 1293. — P. 317.
 — adnata 612, 922.
 — amabilis *Cockerell** II, 797.
 — Ebulus *L.* 641. — II, 908, 1312.
 — laciniata 963.
 — melanocarpa 642.
 — nigra *L.* 482, 497, 1258. — II, 826, 908, 1127, 1358, 1396, 1631.
 — racemosa *L.* 1258. — II, 908, 1009, 1019.
- Samolus repens 474.
 — — var. procumbens 833.
 — Valerandi *L.* II, 1427, 1443.
- Sanguinaria 739, 740.
 — canadensis *L.* 739, 740. — II, 453.
 — mesochora *Greene* 738, 740.
- Sanguisorba P. 284.
 — officinalis *L.* II, 1532, 1552.
- Sanguisorbeae II, 1188.
- Sanicula 518, 806. — N. A. II, 359.
 — crithmifolia *Willd.* II, 360.
- Sansevieria 589. — II, 633, 634, 714, 715, 726, 727. — N. A. II, 35.
 — Ehrenbergii II, 714
 — guineensis P. 343.
 — Kirkii II, 714
 — sulcata II, 714.
 — zeylanica II, 726.
- Santalaceae 520, 777, 778, 908, 910. — II, 324, 1188, 1432.
- Santalodes heterophyllum *O. Ktze.* II, 145.
 — multiflorum *O. Kuntze* II, 146.

- Santaloides (L.) G. Schellenberg N. G. 663. — N. A. II, 145, 146.
- Santalum 1148.
- fernandezianum Phil. 778, 942.
- Santiriopsis 632. — N. A. II, 85.
- Santolina Chamaccyparissus II, 1348, 1526.
- Sapindaceae 778, 906, 916. — II 325.
- Sapindopsis II, 786.
- Sapindus 778. — N. A. II, 326.
- Mukurossi II, 636.
- senegalensis II, 649.
- Sapium II, 762. — N. A. II, 172.
- anadenum Pittier 688.
- jamaicense 688.
- pleiostachys Schum. et Pittier 688.
- Saponaria 525, 644, 645, 646. — II, 909, 1221, 1600.
- aenesia Heldr. II, 909.
- bellidifolia J. E. Smith 644. — II, 909.
- caespitosa DC. II, 909.
- calabrica Guss. II, 909, 1508.
- cerastoides 645.
- depressa Biv. 644. — II, 909.
- glutinosa M. B. II, 909.
- glutinosa × officinalis 646.
- graeca Boiss. II, 909.
- Griffithiana 645.
- Haussknechtii Simmler* II, 909.
- intermedia Simmler* II, 909.
- lutea L. II, 909, 1536.
- nodiflora 645.
- oeymoides L. 644. — II, 909, 1128, 1425. — P. 283.
- Saponaria officinalis L. 642, 1262. — II, 909.
- orientalis 645.
- Vaccaria L. II, 1312, 1361.
- Sapotaceae 778, 911. — II, 326.
- Saprolegnia 265, 268, 1082. — N. A. 342.
- dioica P. 332.
- mixta 267, 268.
- monoica P. 332.
- paradoxa Petersen* 342.
- semidioica Petersen* 342.
- Saprolegniaceae 267, 268.
- Saracha 518.
- Sarcanthinae 598.
- Sarcanthus 608. — N. A. II, 54.
- Sarcina lutea II, 596.
- rosea II, 596.
- Sarcinanthus 561.
- atrovirens II, 1644.
- lancifolia II, 1644.
- latifolia II, 1643.
- utilis II, 1643, 1644.
- Sarcocapnos baetica II, 1450.
- Sarcoaulon 693.
- Sarcocephalus II, 708. — N. A. II, 315.
- cordatus Miq. 1280.
- esculentus II, 707.
- Sarcochilus N. A. II, 54.
- Sarcococca 523. — N. A. II, 172.
- ruscifolia Stapf 511.
- Zollingeri Baill. II, 172.
- Sarcocoma N. A. II, 172.
- Sarcogyne Fw. 18.
- coronata Jatta* 36.
- pruinosa var. macrocarpa B. de Lesd. 36.
- subfuscescens (Nyl.) Boist. 16.
- Sarcomenia filamentosa 377.
- Sarcopetalum 723.
- Sarcopodium 603, 604. — N. A. II, 54, 55.
- Sarcoseypha 165.
- javensis v. Höhn. 165.
- protracta (Fr.) Sacc. 275.
- pusio B. et C. 165.
- Sarcosoma 136.
- Sarcostemma II, 72. — N. A. II, 71.
- pallidum Fourn. 625.
- Sarcostigma 736.
- Sarcotheca 519.
- Sargassum 401. — II, 600.
- Sarothamnus II, 1059.
- baeticus II, 1450.
- Bourgaei II, 1450, 1451.
- oxyphyllus II, 1452.
- scoparius Koch 497, 1258, 1275, 1302. — II, 1009, 1105, 1432, 1536, 1627. — P. 172, 313.
- Sarracenia purpurea Mchx. II, 1095.
- Sarraceniaceae 513, 869, — II, 1452.
- Sassafras 504, 700.
- officinale 537.
- Satureia 512. — N. A. II, 199.
- acinosa II, 1349.
- — var. montaletensis Biau* II, 1349.
- brevis Jord. et Fourr. II, 199.
- Calamintha Briq. II, 199, 1529.
- cordata II, 1527.
- corsica (Benth.) Briq. II, 1473, 1499.
- euneifolia Ten. II, 1466, 1544.
- flexuosa J. et F. II, 199.
- glandulosa Carnel II, 199.
- graeca II, 1544.

- Satureia karstiana* *Justin* 535. — II, 1547.
 — *microphylla* II, 1520.
 — *montana* II, 1340.
 — *montana* × *subspicata* 535. — II, 1547.
 — *narentana* II, 876.
 — *nepetoides* II, 1158.
 — *petraea* *J. et F.* II, 199.
 — *provincialis* *J. et F.* II, 199.
 — *rigidula* *J. et F.* II, 199.
 — *taurica* *Velen.* II, 1234.
 — *thymbra* II, 1549, 1551.
 — *thymifolia* × *nepeta* II, 876.
Satyrium hircinum II, 1413.
Saurauja 520, 674. — **N. A.** II, 153.
Sauromatum 559, 922.
Saururopsis *Stopes et Fujii* **N. G.** II, 850.
 — *Niponensis* *Stopes et Fujii** II, 850.
Saussurea 446, 510, 525, 535, 657, 661. — **N. A.** II, 137, 138.
 — *alpina* II, 138, 1294, 1507.
 — — *var. densa* *Hook.* II, 138.
 — — *var. depressa* *Matt.* II, 1507.
 — — *var. Ledebouri* *A. Gray* II, 138.
 — *depressa* II, 1416.
 — *Ledebouri* *Herder* II, 138.
 — *nuda* *Britt. et Rydb.* II, 138.
 — *Pohlil* *Gandoger** II, 1236.
 — *pygmaea* 845.
 — *turgaiensis* *B. Fedtsch.** 654, 873.
Sauvagesia 812. — **N. A.** II, 261.
- Saxegothaea* 551.
Saxifraga 525, 780, 781, 844, 845, 870, 923, 958, 959, 1228. — II, 465, 943, 1198, 1294, 1311, 1405, 1461, 1536, 1652.
 — **N. A.** II, 328.
 — *sect. Kabschia* 870.
 — *sect. Porphyryon* 870.
 — *aizoides* II, 921, 1111, 1131, 1265, 1307.
 — *Aizoon* 780. — II, 1071, 1115, 1126, 1201, 1552.
 — *ajugaefolia* II, 1405.
 — *amphibia* *Sünderm.* II, 1081.
 — *androsacea* II, 1405.
 — *aquatia* II, 1405.
 — *biflora* II, 1345.
 — *bryoides* *L.* II, 1351, 1471.
 — *Bursleriana magna* 780.
 — *caesia* II, 1131.
 — *caespitosa* *L.* 779. — II, 1253, 1263.
 — *californica* 837.
 — *carniolica* *Huter* II, 1144.
 — *carpathica* II, 1198.
 — *cernua* II, 1198.
 — *cochlearis* 790.
 — *conifera* II, 145.
 — *controversa* II, 1096.
 — *Cotyledon* *L.* II, 1128, 1536, 1537.
 — *Crawfordii* *Marsh.** II, 465, 1294.
 — *erustata* 790.
 — *euneifolia* II, 1513.
 — *decipiens* *Ehrh.* 508, 779. — II, 1069, 1071, 1313, 1405.
 — *exarata* II, 1109, 1405, 1461, 1551.
 — *Farreri* *Druce* II, 1294, 1326.
 — *florulenta* 780. — II, 1353.
- Saxifraga Freibergii* *Rup-*
pert II, 1063.
 — *Friderici-Augusti* II, 1551, 1552.
 — *geranioides* *L.* 781. — II, 1405.
 — *geranioides* × *penta-*
daetylis 781. — II, 328.
 — *glandulosa* 1250.
 — *granulata* *L.* 470, 1072, 1215, 1217, 1218, 1219, — II, 1063, 1324, 1339, 1643.
 — *granulata* × *decipiens*
var. sponhemica II, 1063
 — *granulata* × *villosa* II, 1169.
 — *Grisebachii* *Degen et Dörrfler* 779.
 — *Geum* II, 1288.
 — *Geum* × *serratifolia* II, 1296, 1328.
 — *hieraciifolia* II, 1167, 1423.
 — *Hirenlus* *L.* II, 933, 963, 986, 996, 1003, 1007, 1027, 1077, 1100, 1244.
 — *Hostii* *Tausch* 781. — II, 943.
 — *Huetiana* II, 1403.
 — *hypnoides* II, 1324, 1405.
 — *hypnoides* × *tridaety-*
lites II, 1294, 1326.
 — *iserana* *Cypers** II, 1169.
 — *Kotschyi* 870.
 — *Lantoscana* 780.
 — *Lecomtei* *Luizet et Soulié* 781.
 — *lingulata* *Bell.* 780. — II, 1424, 1425.
 — *luteoviridis* II, 1198.
 — *mixta* II, 1405.
 — *mixta* × *varians* II, 328.
 — *moschata* *Wulf.* II, 1120, 1224, 1398, 1405, 1479, 1507.

- Saxifraga muscoides* *All.* II, 1120.
 — *nivalis* × *stellaris* II, 465, 1294, 1295.
 — *obscura* II, 1405.
 — *oppositifolia* *L.* 837, 864. — II, 1081, 1087, 1132, 1160, 1311, 1504.
 — — *var.* *amphibia* *Sünderm.* II, 1081, 1087.
 — — *var.* *Murithiana* II, 1132.
 — *pectinata* 780.
 — *pedatifida* II, 1405.
 — *pedemontana* II, 1353, 1405, 1473.
 — — *subspec.* *cervicornis* II, 1473.
 — *pentadactylis* *Lap.* 781. — II, 1405
 — *pentadactylis* × *geranioides* II, 1405.
 — *petraea* (*L.*) *Wulf.* 779. — II, 874, 1462.
 — *planifolia* II, 1167.
 — *porophylla* *Bert.* II, 1479.
 — *purpurea* *All.* II, 1536, 1537.
 — — *var.* *angustana* *Vacc.* II, 1536.
 — — *var.* *Wulfeniana* *Schott* II, 1537.
 — *rivularis* II, 1254.
 — *Rocheliana* II, 1198.
 — *rotundifolia* *L.* II, 1395.
 — *Rudolphiana* II, 1507.
 — *sedoides* II, 1159.
 — *sponhemica* II, 1380.
 — *stellaris* II, 1313, 1423.
 — *Sternbergii* II, 1313.
 — *trienspidata* 837.
 — *tridaetylites* *L.* II, 1313, 1324.
 — *trifurcata* 779.
 — *umbrosa* II, 1268, 1288, 1313.
 — *Wulfeniana* II, 1195.
- Saxifragaceae* 520, 526, 708, 734, 779, 912, 1248.
 — II, 327, 879, 915, 1188, 1319, 1509, 1657.
Scabiosa agrestis *W. et K.* 1257.
 — *campestris* *Andrz.* II, 153.
 — *Columbaria* *L.* II, 1506.
 — *cretica* *L.* II, 1488.
 — *dinarica* 674.
 — — *var.* *eroatica* *Szabó* 674.
 — *graminifolia* II, 1552.
 — *gramuntia* II, 1506.
 — *integrifolia* (*L.*) *Bert.* 674.
 — — *var.* *rhodia* *Szabó* 674.
 — *Krašani* *Hayek** II, 1146.
 — *maritima* II, 1222, 1544.
 — *micrantha* *Desf.* II, 1221.
 — *Palaestina* *L.* 674. — II, 1221.
 — — *var.* *polytricha* *Borum.* 674.
 — *plumosa* *S. et S.* II, 1462.
 — *polytricha* *Bornm.* II, 1221.
 — *pterocephala* *L.* 674.
 — *rotata* *M. B.* II, 1221.
 — *velebitica* *Szabó* 674.
Scaevola 526. — *N. A.* II, 182.
 — *gracilis* 939.
Scandivepres *Loesener* *N. G.* 447. — *N. A.* II, 102.
Scandix hispanica *Boiss.* II, 1487.
 — — *var.* *Cottiana* *Gola** II, 1487.
 — *pecten-Veneris* *L.* II, 971, 1407.
Scapania *Dum.* 73. — *N. A.* 97.
 — *Casaresana* *St.* 50.
- Scapania* *Simmonsii* *Bryhn et Kaal.* 48.
 — *uliginosa* *N.* 50.
 — *umbrosa* *Dum.* 51.
 — *undulata* *Dum.* 51.
Scaphopetalum *N. A.* II, 342.
Scaphyglottis 598, 607. — *N. A.* II, 55.
Seletonema costatum *Grev.* 418, 427.
Seelochilus 607. — *N. A.* II, 55.
Senedesmus acutiformis *Schröder* *var.* *bicaudatus* *Gugl.** 395, 414.
 — *acutus* *Meyer* 396.
 — *areuatus* *Lemm.* 396.
 — *bijugatus* (*Turp.*) *Kütz.* 362, 373.
 — — *var.* *flexuosus* *Lemm.* 362.
 — *caudatus* *Cda.* 370.
 — — *var.* *setosa* *Kirchner* 370.
 — *obliquus* (*Turp.*) *Kütz.* 406
 * *perforatus* *Lemm.* *var.* *ornatus* *Lemm.** 362, 414.
 — *producto-capitatus* *Schmula** 396.
 — *quadricauda* (*Turp.*) *Bréb.* 396.
Schefflera 526, 527, 624, 1240. — *N. A.* II, 69.
 — *Gabriellae* *Baill.* 624.
Schenckiella Marcegraviae *P. Henn.* 168.
Scheuchzeria palustris *L.* 617, 1346. — II, 1020, 1077, 1078, 1100, 1129, 1167, 1309.
Scheuchzeriaceae 617.
Schiffnerula *v. Höhn.* 164. — *N. A.* 343.
 — *secunda* *v. Höhn.** 161, 343.
Schima *N. A.* II, 343.

- Schima Noronhae Reinw.*
var. Lobbii Pierre II, 343.
Schinopsis Balansae 906.
 — *Lorentzii* II, 705.
Schinus P. 329.
 — *molle L.* 621, 622, 1246.
 — II, 622, 751.
Schismatoglottis II, 4.
Schistoehila 73. — *N. A.* 97.
 — *Lehmanniana Nees* 65.
 — *pimatifida Hook.* 65.
Schistogyne 511. — *N. A.* II, 71.
 — *Berroi Arech.** 624.
Schistomitrium apiculatum Dz. et Mb. 61.
 — *Nieuwenhuisii Fleisch.* 61.
Schistophyllum Orrii Lindb. 67.
Schistostauron N. A. 439.
Schistostega osmundacea (Dicks.) Mohr 76.
Schistostegiaceae 48.
Schiveregia podolica Andrz. II, 1245.
Schizaea II, 528.
Schizaeaceae II, 846.
Schizaeopteris Stopes et Fujii N. G. II, 849.
 — *mesozoica Stopes et Fujii** II, 849.
Schizeilema 514.
Schizochlamys gelatinosa A. Br. 406.
Schizoloma heterophyllum (Dry.) J. Sm. II, 546.
 — *var. speluncae* II, 546.
Schizomeria 521.
Schizomycetes 124, 159, 1166.
*Schizomyia ipomoeae Felt** 1284.
 — *psoraleae Rübs.** 1307.
 — *Scheppigi Rübs.** 1307.
Schizoneura II, 830, 860.
- Schizoneura africana* II, 860.
 — *americana Ril.* 1304.
 — *Carrerei* II, 860.
 — *gonduanensis* II, 860.
 — *hoerensis* II, 860.
 — *Meriani* II, 804, 860.
 — *paradoxa* II, 804, 857, 860.
 — *Rileyi Thoms.* 1304.
 — *tessellata* 1303.
Schizopetalum Sms. 1269.
Schizophyceae 366, 370, 371, 374, 375, 377, 381.
Schizophyllum 294.
 — *alneum* 259.
 — *commune Fr.* 137, 150, 202, 239, 1178.
Schizosaccharomyces 198, 203. — II, 602.
Schizosaccharomyceten 174.
Schizostachyum 568, 577.
 — *N. A.* II, 23.
Schizostoma 136.
Schizotheca littoralis Fourr. II, 104.
 — *patula* II, 103.
 — *rosea var. heterophylla Cetak.* II, 103.
Schizothrix vaginata Naeg. 406.
Schizothyrella N. A. 343.
 — *hyemalis (Desm.) v. Höhn.** 166, 343.
Schizymania Dubyi J. Ag. 405.
Schkulria isopappa Benth. II, 1314.
 — *Woodhousii A. Gray* II, 136.
Schlechtendalia chinensis J. Bell 1305.
Schleichera trijuga Willd. 513. — II, 707, 732.
Schlotheimia Wallisii C. Müll. 61.
Schmidelia N. A. II, 326.
Schmidtia guinqueseta 932.
- Schneepeia guaranitica Speg.* 162.
Schoberia N. A. II, 108.
 — *salsa C. A. Mey.* II, 108.
Schoepfia 736.
Schoepfiaceae 736.
Schoenodendron Engl. N. G. 563, 929. — *N. A.* II, 13.
Schoenoplectus numeronatus II, 1193.
 — *supinus* II, 1193.
Schoenoxiphium 510. — *N. A.* II, 13.
 — *leucocephalum Thorel* II, 9.
Schoenus N. A. II, 13.
 — *ferrugineus Huds.* II, 1007, 1031, 1077, 1276, 1346, 1373.
 — *nigricans L.* 884. — II, 1077, 1282.
Schomburgkia 598.
 — *Lyonsii* 606.
Schoutenia ovata Korth. 513, 1280. — II, 707.
Schrankia N. A. II, 226.
 — *aculeata Willd.* II, 226.
Schubertia graveolens Lindl. 625.
 — *multiflora Mart.* 625.
Schultesia N. A. II, 180.
Schumannianthus N. A. II, 37.
Schuurmansia 812. — *N. A.* II, 261.
Schwanniomycetes occidentalis 198, 200. — II, 601, 602.
Schwetschkea 60.
Sciadopiteae 507.
Sciadopitys 507, 551. — II, 608, 1580.
 — *verticillata* 546. — II, 609, 1663.
Sciadotenia 723, 852. — *N. A.* II, 251, 252.
 — *leucophylla Miers* II, 252.

- Sciaphila 617, 915. — II, 1611.
 — andajensis *Becc.* 617.
 — corniculata 915.
 — nana *Bl.* 915.
 Scilla 588, 1250, 1380. — II, 1293. — P. 349. — N. A. II, 35, 36.
 — autumnalis II, 1201.
 — bifolia *L.* 471, 472. — II, 1353, 1414, 1443, 1479.
 — campestris *Savi* II, 34
 — corsica *Boullu* II, 35
 — insularis *Jord. et Fourr.* II, 36.
 — liliohyacinthus II, 1342, 1343.
 — maritima II, 1522, 1529.
 — non scripta *Hoffm. et Link* II, 1265, 1342.
 — obtusifolia P. 349.
 — sibirica II, 1244.
 — silvestris *Savi* II, 34.
 — verna II, 1324, 1361, 1435.
 Seindapsus argyreus 1023.
 Scirpus 527, 536. — II, 814, 983, 1007. — N. A. II, 11.
 — americanus 474, 833. — II, 1007, 1008.
 — atrovirens *Willd.* II, 997.
 — caespitosus II, 841, 888, 1308, 1309, 1473.
 — — *var.* austriacus II, 1009.
 — compressus II, 1287.
 — Duvalii II, 1338.
 — fluitans II, 1030, 1263, 1268, 1271.
 — Hölsehoenus *L.* II, 1006, 1053.
 — — *var.* australis *Koch* II, 1053.
 — intermedius *Cel.* II, 1390.
 — Kalmusii II, 989.
 Scirpus lacustris *L.* 474, 833, 1230. — II, 888, 991, 1260, 1490.
 — laenster × *Tabernaemontani* II, 1021.
 — litoralis *Schrad.* II, 1508.
 — maritimus *L.* 474, 833. — II, 888, 1022, 1267, 1301, 1312, 1500.
 — Minae *Tod.* II, 1508.
 — mucronatus II, 1341.
 — multicaulis 1230. — II, 1030.
 — pacificus 884.
 — parvulus II, 964.
 — pauciflorus *Lightf.* II, 1276.
 — radicans *Schkuhr* 562, 563. — II, 926, 983, 995, 1018, 1064.
 — rufus II, 1305.
 — Savii II, 1533.
 — setaceus II, 888.
 — silvaticus II, 1390.
 — silvaticus × radicans II, 1390.
 — subterminalis 892.
 — supinus II, 888.
 — Tabernaemontani II, 1312.
 — triquetus II, 1400.
 — tuberosus II, 637.
 — uniglumis II, 1371.
 Seitaminaceae 594.
 Scleranthus N. A. II, 99.
 — annuus *L.* II, 1189, 1348, 1536.
 — — *var.* collinus *Beck* II, 99.
 — — *var.* verticillatus *Fenzl* II, 99.
 — annuus × perennius II, 1359.
 — biennis *Reut.* II, 1348
 — Candolleanus *Delort.* II, 100.
 — collinus *Hornung* II, 99.
 — *Delort Gren.* II, 100, 1450.
 Scleranthus marginatus II, 1508.
 — perennius *L.* II, 1348.
 — perennius × verticillatus II, 1359.
 — praecox *Wallr.* II, 99.
 — pseudo-polycarpus *de Lour.* II, 99.
 — pumilus *Gillot et Coste* II, 100.
 — ruscinonensis *Gillot et Coste* II, 100.
 — verticillatus *Tausch* II, 99.
 Scleria 510. — N. A. II, 13.
 Sclerocephalus II, 793.
 Sclerochloa festuciformis *Rend. et Britt.* II, 1288.
 Scleroococum 167.
 — sphaerale *Fries* 167.
 Scleroecystis *Berk. et Br.* 161. — N. A. 343.
 — coccogenum (*Pat.*) v. *Höhn.* 343.
 — coremioides (*B. et Br.*) v. *Höhn.* 161, 343.
 — Dussii (*Pat.*) v. *Höhn.* 340.
 — pubescens (*Sacc. et Ell.*) v. *Höhn.* 343.
 Scleroderma aurantiacum (*L.*) *Pers.* 155.
 — Bovista *Fr.* 151, 153.
 — Geaster *Fries* 155.
 — Torrendii *Bres.* 114, 153.
 — verrucosum (*Bull.*) *Pers.* 155.
 Sclerodermaceae 112, 168.
 Sclerodermatales 141.
 Scleroderris 171. — N. A. 343.
 — gigaspora *Masse** 343.
 Sclerographium atherium *Berk.* 167.
 Sclerolaena bicornis *Lindl.* 934.
 — biflora P. 341.
 Sclerolepis uniflora 886.

- Sclerolobium 521, 706. — N. A. II, 226.
- Scleromitrium capitatum *Miq.* II, 312.
- Scleropodium N. A. 88.
— illecebrum (*Vaill.*) *Br. eur.* 76, 88.
- Scleropteris Hjorthii *Bartholin** II, 785.
- Scleropyrum 517. — N. A. II, 324.
- Sclerospora 268, 1169, 1170.
— graminicola (*Sacc.*) *Schr.* 146, 240. 1169.
— macrospora *Sacc.* 169, 1170.
- Sclerostomum *C. Müll.* 69
- Sclerotinia 159, 243, 246, 247, 297, 1183. — N. A. 343.
— aestivalis *Pollock** 274, 343.
— cinerea (*Bon.*) *Schroet.* 233.
— fructigena 175, 217, 237, 246, 247, 274, 1105, 1159, 1182.
— Fuekeliana 233.
— Libertiana 223, 225, 243, 1060.
— Ocimi *Vogl.** 114, 276, 343, 1182.
— sclerotiorum 120.
— Solani *Vaňha** 252, 343.
— Trifoliorum 112, 125, 249, 1153.
- Sclerotium N. A. 343.
— irregulare *Miyake** 139, 343.
- Scoleconectria *Seaver* 168.
— N. A. 343.
— tetraspora *Seaver** 343.
- Scolecopeltis *Speg.* 137, 161. — N. A. 343.
— dissimilis *Rehm** 137, 343.
— Gaduae *P. Henn.* 161.
- Scolecopeltis Guettardae *P. Henn.* 161.
— quindeciesepitata *P. Henn.* 161.
— Theissenii *Rick* 150.
- Scolecopteris II, 848.
- Scolecosporium N. A. 343.
— camptospermum (*Peck*) *v. Höhn.* 166, 343.
- Scolecotrichum graminis 1153.
- Scoliopleura tumida *Bréb.* 421.
- Scoliopus Bigelovii 837.
- Scolochloa festucacea II, 995, 996, 999, 1004, 1007.
- Scolopendrium II, 558, 562, 592.
— Hemionitis II, 1495.
— officinarum *Sw.* II, 537, 566, 1071.
— vulgare *Sw.* II, 464, 559, 562, 566, 945, 1279, 1297, 1495.
— — *var. minus Fée* II, 1384.
- Scolymus 654. — II, 663.
— N. A. II, 138.
— grandiflorus *Desf.* II, 138.
— hispanicus *L.* 662, 858, 1242. — II, 994.
- Scopolia atropoides *Schult.* 789.
— carniolica *Jacq.* 789.
— II, 1148, 1208.
— — *var. brevifolia* II, 1148.
- Scorpidium 60.
— scorpioides II, 859.
- Scorpiurus muricatus *L.* II, 1514.
— — *var. sulcatus (L.)* II, 1514.
— subvillosus *L.* II, 1343.
- Scorzonera N. A. II, 138.
— austriaca II, 1109, 1174.
- Scorzonera calcitrapae-folia *Vahl* II, 138.
— decumbens *Guss.* II, 138.
— decumbens *G. et G.* II, 138.
— glabstifolia *Willd.* II, 138.
— hirsuta II, 1404.
— hispanica II, 906, 1036, 1154.
— — *var. glabstifolia Wallr.* II, 138.
— humilis *L.* II, 1346.
— intermedia *Guss.* II, 138.
— lanata *Schrank* II, 138.
— macrorrhiza *Schleich* II, 138.
— montana *Mutel* II, 138.
— purpurea II, 1010, 1017, 1174.
— resedifolia *Gouan* II, 138.
— resedifolia *Lois.* II, 138.
— subulata *Lamk.* II, 138.
- Serophularia 786. — II, 910. — N. A. II, 335.
— alata 787. — II, 1244.
— canina 787. — II, 1065, 1535.
— cymigera *K. Koch* II, 335.
— elata II, 1186.
— farinosa 786.
— glabrata 884.
— laciniata *W. K.* II, 1227.
— — *var. Pantocsekii (Griseb.) Murb.* II, 1227.
— libanotica 786.
— lucida 787, 866.
— montana *Wooton* II, 335.
— nodosa *L.* 787.
— peregrina *L.* 866. — II, 1248.
— piscidia *Boiss. et Heldr.* II, 335.

- Scrophularia ramosissima* 866.
 — *Scopolii Hoppe* 784. — II, 1172, 1227.
 — — *var. Kindtii Maly** II, 1227.
 — *trifoliata L.* II, 1488.
 — *umbrosa* II, 1266.
 — *variegata* 787.
 — *vernalis* 786, 787. — II, 1081, 1325, 1399, 1443.
Scrophulariaceae 716, 781, 783, 786, 906, 916, 926.
 — II, 329, 1187, 1319, 1320, 1410, 1431, 1448, 1454, 1524.
Scutellaria 446. — **N. A.** II, 200.
 — *alpina* II, 1494.
 — *dubia Taliew et Schiw* II, 1234.
 — *galericulata L.* II, 1261, 1277.
 — — *var. pubescens Druce* II, 1277.
 — *galericulata* × *minor* II, 200.
 — *minor* II, 1442.
 — *pubescens Mart.* II, 200.
 — *violacea Heyne* 697.
Scutanthus 521. — **N. A.** II, 85.
Seytonomas pusilla Stein 356.
Seytonema crispum (Ag.) Born. 406.
Seytosiphon 380.
 — *lomentarius* 375.
Sebacia calcea (Pers.) Bres. 153.
 — *strigosa Bourd. et Galz.* 153.
Sebaea exacoides (L.) Schinz 931.
Sebastiania 510, 511, 514, 688. — **P.** 329. — **N. A.** II, 172.
 — *Klotzschiana* **P.** 341.
- Sebicea Klaiucana Pierre* II, 253.
 — *ovalis Pierre* II, 253.
Secale II, 1650. — **P.** II, 600. — **N. A.** II, 23.
 — *Cereale L.* 497, 567, 1239. — II, 394, 588, 656, 872. — **P.** 224.
Secamone N. A. II, 71.
Sechiopsis II, 153.
Sechium edule II, 666.
Secoliga 22.
 — *Domiana var. pygmaea Hagen** 48.
Secotiaceae 168.
Secotium 168.
 — *agaricoides Hollós* 155.
Securidaca longepedunculata II, 633.
 — *polygala* II, 703.
Securinega flueggeoides **P.** 332.
 — *ramiflora* II, 1615.
Sedum 522, 525, 667, 871, 872, 874, 1527. — **N. A.** II, 149, 150.
 — *Aizoon L.* 877.
 — *album* II, 942, 1115.
 — — *var. nieranthum Bast.* II, 942.
 — *Alfredi Hance* 488, 1073.
 — *alpestre* II, 1410.
 — *anglicum* II, 1436.
 — *annuum L.* II, 922, 1060, 1395, 1406.
 — *anopetalum* II, 1544.
 — *atratum* II, 1119, 1451.
 — *brevifolium DC.* II, 1454.
 — — *var. cimeritium Merino* II, 1454.
 — *Chauveaudi Hamet** 667, 872.
 — *cimeritium Merino** II, 1454.
 — *dasyphyllum* II, 1443, 1499, 1500.
 — — *var. glaucum Litard.* *II, 1499, 1500.
- Sedum drymarioides Pavolini* 877. — II, 149.
 — *elatinoides Franch.* 877.
 — *Fabaria* II, 1056.
 — *Forsterianum Sm.* II, 1295.
 — — *var. glaucescens Wats.* II, 1295.
 — *glandulosum* II, 1527.
 — *glaucum W. K.* II, 1222.
 — — *var. eriocarpum Boiss.* II, 1222.
 — *Heckeli Hamet** 667, 872.
 — *hispanicum* II, 1152.
 — *littoreum Guss.* II, 1427.
 — *oppositifolium* 859.
 — *pallidum Bieb.* II, 1306.
 — *purpurascens* II, 1031, 1442.
 — *purpureum* II, 1056, 1305. — **P.** 344.
 — *reflexum* II, 1544.
 — *Rhodiola* II, 960, 1313.
 — *rupestre* II, 1511.
 — *Sealeanii Diels* 877.
 — — *var. majus Pamp.** 877.
 — *sexangulare* II, 1275.
 — *Silvestrii Pamp.** 877.
 — *spurium* 859. — II, 1042.
 — *tenuifolium S. et Sm.* II, 1494.
 — *Thelephium* **P.** 342.
 — *villosum* 864. — II, 1015, 1132, 1429.
 — — *var. alpinum Hegetschw.* II, 1132.
Seguiera N. A. II, 267.
 — *Alberti Walter** 741, 942.
 — *elliptica Walter* II, 267.
- Selaginaceae* II, 338, 1431.

- Selaginella 688, 969. — II, 518, 519, 521, 522, 524, 530, 545, 546, 556, 561, 808, 810, 861, 1631. — *N. A.* II, 568, 569. — albomarginata Warbg. II, 545. — apus II, 523. — atroviridis Bak. II, 546. — atroviridis (Wall.) Spr. II, 546. — Belangeri (Bory) Spring II, 545. — bisulcata Spring II, 546. — Blumei Ces. II, 546. — Braunii Bak. 875. — II, 544. — Breynei II, 554. — canaliculata Bak. II, 518. — caudata Ces. II, 546. — caulescens II, 522, 523. — Cesatii Hieron.* II, 545, 546, 568. — denticulata Spring II, 1495. — Durvillaei (Bory) Al. Br. II, 547. — Emmeliana II, 561. — exasperata Warbg. II, 545. — flabellata II, 522, 523. — frondosa Warbg. II, 545. — — var. borneensis Hieron.* II, 545. — fulvicaulis Hieron.* II, 546, 568. — furcillifolia Hieron.* II, 546, 568. — gastrophylla Warbg. 546. — grandis Moore II, 518. — helvetica Spr. II, 520, 522, 523, 1169, 1208, 1210. — hupehensis Pampanini* II, 544, 566, 568, 875. — Selaginella inaequalifolia Bak. II, 546. — inaequalifolia Ces. II, 518, 546. — intermedia Ces. II, 546. — involvens (Sw.) Hieron. II, 545, 546. — — var. d'Albertisii Hieron.* II, 546. — jungermannioides (Gaud.) Spr. II, 554. — Kochii Hieron.* II, 554, 568. — Kraussiana 859. — laxifrons (Warbg.) Hieron. II, 546. — lepidophylla Spring 968, 969. — II, 519. — Lobbii Bak. II, 546. — longiaristata Hieron.* II, 546, 568. — Lyallii II, 522. — magnifica Warbg. II, 546. — Mettenii A. Br. II, 518. — monospora Bak. II, 546. — Novae-Guineae Hieron. II, 546. — padangensis Hieron.* II, 546, 569. — Paxii Hieron.* II, 545, 569. — permutata Hieron.* II, 546, 569. — peruviana 968. — II, 519. — plana (Desv.) Hieron. II, 546. — Preissiana II, 517, 518, 566. — pumila II, 522, 523. — radiata Bak. II, 546. — rupestris 502, 1230. — II, 522, 523, 552. — — var. columbiana Jones II, 552. — sambasensis Hieron.* II, 546, 569. — Selaginella sarawakensis Hieron.* II, 546, 569. — serpens Sprg. II, 518. — Silvestrii Hieron. 875. — similis Kuhn II, 546. — simpokakensis Hieron. II, 545, 569. — singalensis Hieron.* II, 546, 569. — spinulosa R. Br. II, 522, 523. — ujenensis Hieron.* II, 545, 569. — Wallichii (Hook. et Grev.) Hieron. II, 546. — Willdenowii Bak. II, 518. — Winkleri Hieron.* II, 545, 569. Selaginellaceae II, 500, 556, 1320. Selaginellites II, 846. Selenicereus Britt. et Rose *N. G. N. A.* II, 92, 93. Seligeria Domiana C. M. 50. — setacea (Wulf.) Lindb. var. pumila Lindb. 76. Seligeriaceae 48. Selenipedium Sedeni 596. Selinocarpus 730. — *N. A.* II, 260. Selinum bupleurum Krause II, 554. — carvifolia L. II, 1268. Selliera 474. — radicans 474, 475, 833. Selwynia laurina F. Muell. II, 250. Sematophyllaceae 62. Sematophyllum 59. — *N. A.* 88. — alto-pungens (C. Müll.) Jaeg. 62. — falcifolium Fleisch. 62. Semecarpus Anacardium L. 620. Semonvillea *N. A.* II, 267.

- Sempervivum* 503, 845, 922, 923, 1076, 1083, 1382. — II, 458, 459, 463, 1082, 1085, 1435, 1536.
 — *acuminatum* II, 459.
 — *arachnoideum* II, 1085.
 — *arachnoideum* × *montanum* II, 1160.
 Funkii 1083.
 — *hirtum* II, 1353.
 — — *var. Allioni* *Nym.* II, 1536.
 — *Lamottei* *Bor.* II, 1429 1435.
 — *montanum* II, 1085. 1200. — *P.* 1174.
 — — *var. pallidum* II, 1200.
 — *Reginae-Amaliae* II, 1551.
 — *soboliferum* *L.* II, 995, 1233.
 — *tectorum* *L.* 1076. — II, 1016, 1435.
 — *tomentosum* *Schnittsp.* II, 1346.
Sendtnera *filiformis* *Schff.* 46.
Senebiera *DC.* 1268.
 — *Coronopus* *Poir.* 1268.
 — *pinnatifida* II, 1407, 1422.
Senecio 442, 445, 446, 510, 515, 518, 525, 535, 537, 661, — II, 1020, 1110, 1172, 1475. — *N. A.* II, 138, 139, 140.
 — *adnivalis* *Stapf* 651.
 — *adonidifolius* II, 1442.
 — *aetnensis* *Jan* II, 1475.
 — *alpinus* (*L.*) *Bernh.* 662. — II, 491.
 — *aquaticus* II, 1339, 1346.
 — *arabicus* *L.* II, 1314.
 — *arachnoideus* *Sieb.* II, 1487.
 — *Balsamitae* *A. Nels.* II, 140.
Senecio *brachyatus* *Jord.* II, 465.
 — *brachyglossus* *F. Muell.* II, 1285.
 — *bupleuroides* *P.* 308.
 — *calthaeifolius* *Max.* II, 135.
 — *carniolicus* *Willd.* II, 1510.
 — *chrysanthemifolius* *Poir.* II, 1475.
 — *Cineraria* II, 152, 1543.
 — *cordatus* II, 1535.
 — *erispatus* II, 1020.
 — *dahuricus* *var. kamtschaticus* *Max.* II, 113.
 — *Doronicum* *L.* 661. — II, 1487, 1530.
 — — *var. apenninus* *Tausch* II, 1530.
 — — *var. Barrelieri* (*Gouan*) II, 1530.
 — — *var. subtomentosus* *Fiori* II, 1487.
 — *eremophilus* *DC.* II, 139.
 — *erueifolius* *L.* II, 465, 1007, 1247, 1408.
 — *flavovirens* *Rydb.* II, 140.
 — *fulgens* *Rydb.* II, 139.
 — *gallicus* II, 1033.
 — *Gerardi* *G. G.* II, 1424.
 — *glastifolius* 651.
 — *ineanus* *Presl* II, 1377, 1475, 1536.
 — — *var. flosculosus* *Gave** II, 139, 1377.
 — *jacobaeiformis* *Murr** II, 1153.
 — *Jakobaea* *L.* II, 1293.
 — *Jinnumae* *Makino* II, 113.
 — *Johnstonii* *Oliv.* 651.
 — *laudatus* *Forster* II, 1271, 1285.
 — *legionensis* II, 1451.
 — *leucanthemifolius* *Poir.* II, 1487.
Senecio *leucanthemifolius* *var. Reichenbachii* *Fiori* II, 1487.
 — *leucophyllus* II, 1423, 1429.
 — *leucophyllus* × *adonidifolius* II, 1429.
 — *Mae Dougalii* II, 139.
 — *macrophyllus* 654.
 — *Makinoanus* *Yatabe* II, 113.
 — *Makinoi* *C. Winkl.* II, 113.
 — *mampodrensis* *Gdgr.** II, 1451.
 — *mendocinus* *Ph.* 1296.
 — *nemorensis* *L.* II, 1489.
 — — *var. apuanus* *Fiori* II, 1489.
 — — *var. Cacaliaster* *Lam* II, 1514.
 — — *var. Fuchsii* II, 1489.
 — *paluster* II, 1015.
 — *pinnatus* *Poir.* 1297.
 — *ponticus* II, 1186.
 — *praecox* *DC.* 660.
 — *pseudoarnica* *Less.* II, 139.
 — *sarracenicus* II, 1324, 1545.
 — *Sereti* *E. de Wild.* 651.
 — *silvaticus* II, 1293, 1353, 1442.
 — *spathulifolius* II, 1063.
 — *squalidus* II, 1268, 1280.
 — *stenocephalus* *var. comosa* *Fr. et Sav.* II, 135.
 — *Stewartiae* 940.
 — *supereordatus* × *Jacobaea* II, 1153.
 — *syncyensis* *Yatabe* II, 114.
 — *taseonensis* *Martr.-Don.* II, 465.
 — *tenuifolius* *Jacq.* II, 465, 1184.
 — *uniflorus* II, 1536.

- Senecio velutinus* Lévl. et Vaniot II, 113.
 — *vernalis* W. et K. 858.
 — II, 971, 998, 1064, 1241.
 — *vernus* Biv. II, 1487.
 — *viridulus* Martr.-Don. II, 465.
 — *viscosus* L. II, 1088, 1375, 1413.
 — *viscosus* × *silvaticus* II, 1081.
 — *vulgaris* L. 471. — II, 1316, 1529.
 — *Westermamii* Dus.* 651.
 — *Zuccarini* Savatier II, 113.
Senftenbergia II, 846.
Senkenbergia N.A. II, 260. Septas 668.
Septobasidium 143. — N. A. 343.
 — *Almi* Torr.* 153, 343.
 — *Michelianum* (Cald.) Pat. 153.
Septocylindrium 171. — N. A. 343.
 — *Magnusianum* Sacc. 147.
 — *suspectum* Masee* 211, 343.
Septodothideopsis *manasensis* P. Henn. 170.
Septogloem 141, 143. — N. A. 343.
 — *Arachidis* II, 738.
 — *aureum* Syd.* 343.
 — *concentricum* Syd.* 343.
 — *erythraeum* Sacc.* 143, 343.
 — *Mori* 1198.
 — *sulphureum* Syd.* 152, 343.
Septoria 110, 111, 126, 234, 1195. — N. A. 343, 344.
 — *Apii* (Br. et Cav.) Rostr. 232, 1157.
Septoria *Apii* Chester 148.
 — *Aquilegiae* Penz. et Sacc. 154.
 — *asiatica* Speg.* 343.
 — *Bambusae* Br. 140.
 — *bromiicola* Speg.* 343.
 — *brunneola* (Fries) Niessl 148.
 — *Calamagrostidis* (Lib.) Sacc. 148, 151.
 — *Cardaminis-trifoliae* v. Höhn.* 155, 343.
 — *caricinella* Sacc. et Roum. 155.
 — *Cerastii* Rob. et Desm. 151.
 — *Chelidonii* Desm. 154.
 — *Chrysanthemi* 245.
 — *compta* Sacc. 148.
 — *corylina* Peck 146.
 — *Cuenrbitaearum* 1157.
 — *curvula* Miyake* 343.
 — *dolichospora* Ell. et Ev. 148.
 — *Ficariae* Desm. 155.
 — *flourensii* Speg.* 343.
 — *fulvescens* Sacc. 148.
 — *Galeopsidis* West. 151.
 — *Gei* Rob. et Desm. 151.
 — *Geranii* Rob. et Desm. 148.
 — *Hederae* 1165.
 — *Helianthi* E. et K. 145.
 — *longispora* Miyake* 344.
 — *Lycopersici* 121, 252, 1195.
 — — *var. europaea* Briosi et Cav. 1195.
 — *Medicaginis* Rob. 112, 346.
 — *Melampyri* Bres.* 344.
 — *nebulosa* Rostr. 342.
 — *nigerrima* Fuck. 1195.
 — *Oenotherae* West. 145.
 — *Petroselini* Desm. 148, 213, 214.
 — *piricola* Desm. 154, 1145.
Septoria *Polygonati* Kab. et Bub.* 148, 344.
 — *Populi* Desm. 154.
 — *Rosae* Desm. 154.
 — *Rubi* West. var. *asiatica* Bub.* 138, 344.
 — *Rubiae* (Pat.) Bub. et Ranoj.* 112, 344.
 — *Sedi* West 145.
 — *sedicola* Peck* 131, 344.
 — *Sisymbrii* P. Henn. et Ranoj.* 112, 344.
 — *spadicea* Patters. et Chart.* 305, 344.
 — *Spergulae* Westend. 147.
 — *Stenactis* Vill.* 152, 344.
 — *Trapaenatantis* Wisniewski* 307, 344, 1195.
 — *trapezuntica* Bub.* 138, 344.
 — *Vincetoxici* (Schub.) Awd. 154.
 — *viridi-tingens* Curt. 148.
Septothyrella v. Höhn. 163.
Septularia N. A. 344.
 — *Boudieri* Torr.* 114, 344.
Sequoia 507, 544, 547, 551, 1038. — II, 608, 788, 803, 1580.
 — *gigantea* 548, 897, 1038.
 — *Palmarum* Richardson *11, 840.
 — *Reichenbachii* II, 840.
 — *sempervirens* Endl. 507, 537, 843, 898. — *11, 804.
Seraphyta 598.
Serapias II, 1431. — N. A. II, 55.
 — *cordigera* L. II, 1439.
 — *lingua* (L.) 599. — II, 1443, 1504, 1526.
 — — *var. elongata* (Tod.) II, 1526.

- Serapias longipetala
 (*Ten.*) *Poll.* II, 1504,
 1508, 1526.
 — — *var. maculata* *Zodda*
 II, 1508.
 — *neglecta* *Orehis*
Morio II, 1514.
Sericodes 815.
Seriola *N. A.* II, 140.
 — *depressa* *Viv.* II, 140.
Serjania 778. — *N. A.* II,
 326.
 — *clematidifolia* 778.
Serpyllopsis v. d. Bosch
 II, 555.
 — *caespitosa* (*Gaud.*) *C.*
Chr. II, 555, 566.
Serrafalens *Lloydianus*
Gren. et Godr. II, 1383.
 — *macrostachyus* *Parl.*
 II, 1509.
 — *mollis* (*L.*) *Parl.* II,
 1524.
 — *patulus* (*M. et K.*)
Parl. II, 1523, 1525.
Serratula 512, 525. — *N.*
A. II, 140.
 — *atriplicifolia* *Benth. et*
Hook. II, 140.
 — — *var. excelsa* *Makino*
 II, 140.
 — *cichoracea* II, 1508.
 — *heterophylla* II, 1174.
 — *nudicaulis* II, 1451.
 — *pungens* *var. excelsa*
Makino II, 140.
 — *tinctoria* II, 1349,
 1552.
 — — *var. verdunensis*
*Biau** II, 1349.
Sesamothamnus *Scineri*
Engl. 740, 831.
Sesamum 1149. — II, 631,
 632, 634, 744. — *P.*
 1154, 1155.
 — *indicum* *L.* 522, 740,
 1237. — II, 633, 732,
 744.
 — *indicum* *Sims* II, 732.
 — *orientale* *L.* II, 732.
- Sesamum* *quadridenta-*
tum *DC.* II, 732.
 — *subdentatum* *DC.* II,
 732.
 — *subindivisum* *DC.* II,
 732.
Sesbania *acida* II, 713.
 — *aculeata* *Pers.* 1222.
 — II, 642.
 — *articulata* II, 636.
Seseli 743, 804. — *N. A.*
 II, 359.
 — *annuum* *L.* 1257. — II,
 1088, 1155.
 — *austriacum* (*Beck*)
Wohlfarth II, 1165.
 — *Beckii* *Seefried* 804. —
 II, 1165, 1166, 1476.
 — *devenyense* *Simonkai*
 II, 1165, 1166.
 — *elatum* II, 911, 1475.
 — *glaucum* *Aut.* II, 1165.
 — *glaucum* *L.* II, 1165,
 1174.
 — *glaucum* *Jacq.* II, 1475.
 — *Gouani* II, 1475.
 — *Hippomarathrum* II,
 905.
 — *inaequale* *N. Terr.* 804.
 — II, 1476.
 — *leucocoleum* 743.
 — *montanum* 804.
 — *montanum* × *tortuo-*
sum 804.
 — *nanum* II, 1438.
 — *osseum* *Crantz* II, 1475.
 — *polyphyllum* *Ten.* II,
 1479.
 — *tomentosum* II, 1544.
 — *Tommasinii* *Rchb. fil.*
 804. — II, 1476, 1552
 — — *var. latinscula*
*Colest** II, 1476.
 — — *var. typica* *Colest.**
 II, 1476.
 — *varium* *Trev.* II, 1476.
 — *verticillatum* (*DC.*)
Rchb. fil. II, 875.
Seselinia *austriaca* *Beck*
 II, 1475.
- Sesleria* II, 1535. — *N. A.*
 II, 23.
 — *argentea* *P.* 1193.
 — *coerulea* II, 1105, 1115,
 1288, 1304, 1473, 1513,
 1551, 1552.
 — *sphaerocephala* *Ard.*
 II, 1471. .
 — — *var. Wulfeniana*
Asch. et Graebn. II,
 1471.
Sessea *P.* 350.
Setaria 568, 569, 575, 577,
 846, 1070, 1071, 1383.
 — II, 1488, 1657, 1658.
 — *N. A.* II, 23.
 — *ambigua* *Guss.* II, 1202
 1414.
 — *glaucula* *P. B.* II, 1241.
 — *P.* 345.
 — *italica* *P. B.* 846, 871.
 — II, 636, 1241, 1242,
 1385.
 — — *subspec. Moharium*
 846.
 — *verticillata* *P. B.* II,
 1385.
 — *viridis* *P. B.* 575. —
 II, 1241, 1256, 1414. —
P. 1169.
Seurattia *Pat.* 116, 160.
 — *coffeicola* *Pat.* 160.
 — *pinicola* *Vuill.* 160.
Seymouria 693.
Seynesia *Sacc.* 137, 141,
 143, 161. — *N. A.* 344.
 — *chilensis* *Speg.** 344.
 — *elegantula* *Syd.** 344.
 — *Heteropteridis* *Theiss.*
**137, 344.*
 — *Sentellum* *Syd.** 344.
Sherardia *N. A.* II, 315.
 — *arvensis* II, 1402, 1477.
 — — *var. littoralis* *Conill*
 II, 1402.
 — — *var. subobliterata*
*Murr.** II, 1156.
Shiraiia *P. Henn.* 168.
 — *bambusicola* *P. Henn.*
 139.

- Shorea II, 746.
 — ciliata II, 746.
 — collina II, 706.
 — glauca II, 746.
 — materialis II, 706.
 — siamensis *Miq.* II, 154.
 Shortia 510.
 Shuteria 708. — N. A. II, 226.
 — anomala *Pamp.** 880.
 — bracteosa 880.
 — ferruginea *Bak.* 880.
 — vestita *W. et A.* 880.
 — — *var. villosa Pamp.** 880.
 Sibbaldia N. A. II, 309.
 — procumbens II, 1128.
 Sibiraea croatica II, 1220.
 — laevigata (*L.*) *Maxim.* II, 875.
 — — *var. eroatica (Degen) C. K. Schneid.* II, 875.
 Sibthorpia europaea II, 1288, 1313, 1399.
 Sida 515, 717, 942. — II, 714, 725. — N. A. II, 240, 241.
 — amplexicaulis *Vell.* II, 240.
 — argentina *Chod.* II, 241.
 — — *var. paraguayensis E. Ulbr.* II, 241.
 — callimorpha *Hochr.* II, 240.
 — confusa *Hassler* 717, 718.
 — densiflora *H. et A.* 717.
 — dietyocarpa *Morong* II, 240.
 — divergens *Gris.* II, 242.
 — glechomaefolia *Dietr.* II, 244.
 — hastata 905.
 — Hermanniae *Dietr.* II, 242.
 — hernandioides *L'Hérit.* II, 242.
 — (Abutilon) heterosperma *Hochst.* II, 242.
 Sida laxiflora *Steud.* II, 242.
 — Lucinia *DC.* II, 243.
 — Martiana *St. Hil. var. viscosissima Hassl.* II, 241.
 — montana *K. Schum. subspec. camporum Hassler* II, 241.
 — multierena *Hochr.* II, 241.
 — pauciflora *Dietr.* II, 242.
 — periplocifolia *L.* II, 242.
 — periplocifolia *Sw.* II, 242.
 — polyantha *Schlecht.* II, 242.
 — Regnellii *R. E. Fries* II, 241.
 — rhombifolia II, 715.
 — rostrata *Schum. et Thonn.* II, 242.
 — samoensis *Rech.* 716.
 — spicata *Salzm.* II, 240.
 — spiciflora *DC.* II, 240.
 — stellata *Cav.* II, 242.
 Sidalcea 1250.
 Sideritis N. A. II, 200.
 — almeriensis *Pau** 1460.
 — alpina II, 200.
 — Endressi *Willk.* II, 200.
 — Gouani *Timb.* II, 200.
 — Guilloni *Timb.* II, 200.
 — — *var. Peyrei Rouy* II, 200.
 — hyssopifolia *var. incana Briq.* II, 200.
 — montana II, 1042.
 — Peyrei *Timb.* II, 200.
 — seordioides *var. Guillonii Briq.* II, 200.
 — — *var. incana Benth.* II, 200.
 — theezans II, 1551.
 Sideroxylon 530, 778. — N. A. II, 327.
 — grandiflorum II, 635.
 Siegesbeckia 416. — N. A. II, 140.
 Sieglingia 570.
 — decumbens II, 1313.
 Sieversia N. A. II, 309.
 — anemonoides *Willd.* II, 293.
 — dryaidoides *Franch. et Sav.* II, 293.
 — reptans II, 1131.
 Sigillaria II, 790, 835, 838, 846.
 — Brardi II, 790, 835.
 — camptotaenia II, 794.
 — discophora *König* II, 846.
 — scutellata *Brongn.* II, 784.
 Sigillariaceae II, 500.
 Sigillariostrobus II, 843.
 — pieceaeformis II, 843.
 Sigmatostalix 597. — N. A. II, 55.
 Silaus flavescens *Bernh.* II, 1275.
 Silene 512, 845. — II, 1600, 1601. — N. A. II, 100.
 — acaulis II, 1111, 1507.
 — alpina II, 1416.
 — antirrhina 643.
 — arenieola *Deb.* II, 1384.
 — Armeria II, 1354, 1401.
 — articulata *Viv.* II, 100.
 — Bastardi II, 1436.
 — bosniaca *Beck* II, 1149.
 — chlorantha II, 1002, 1005, 1017.
 — clandestina II, 1452.
 — commutata *Guss.* II, 1499, 1543.
 — compacta *Fisch.* II, 1245.
 — conica *L.* II, 943.
 — conoidea *L.* II, 943.
 — cordifolia II, 1353.
 — cretica *L.* II, 1314.
 — cryptantha *Viv.* II, 100.

- Silene densiflora* var. *macroclada* Boiss. II, 100.
 — *dichotoma* II, 998, 1072, 1096, 1241, 1386, 1427.
 — *divaricata* Clém. II, 1528.
 — *dubia* II, 1307.
 — *Elisabethae* II, 1528.
 — *gallica* L. II, 1161, 1476.
 — *glareosa* Jord. II, 1345, 1380.
 — *graminea* Vis. II, 1547.
 — *inflata* Sw. II, 916.
 — — var. *alpina* Mert. et Koch II, 916.
 — — var. *angustifolia* DC. II, 916.
 — — var. *latifolia* Rchb. II, 916.
 — — var. *marginata* Maly II, 916.
 — — var. *minor* Moris II, 916.
 — — var. *pubescens* DC. II, 916.
 — *livida* II, 1158.
 — *Lotriensis* II, 1186.
 — *maritima* With. 643.
 — II, 919, 1279, 1304.
 — *fa. gracilis* Almqv.* 643.
 — — var. *parvifolia* Druce II, 1279.
 — *muscipula* II, 1465.
 — *noctiflora* 643. — II, 1305.
 — *nutans* L. II, 1115, 1205, 1513.
 — *Otites* Sm. II, 1237.
 — *paradoxa* II, 1544.
 — *pauciflora* Kit. II, 1208.
 — *pusilla* W. K. II, 874.
 — *rupestris* II, 1473.
 — *Schnuckeri* Wettst. II, 1225.
 — *sedoides* II, 1465, 1520, 1522.
- Silene sericea* All. II, 1476, 1489.
 — *tatarica* II, 1233.
 — *tineta* P. 335.
 — *venosa* II, 1328.
 — — var. *odorata* II, 1328.
 — *vulgaris* Gcke. II, 1471.
 — — var. *angustifolia* Kch. II, 1471.
- Silenaceae II, 1187.
 Silicoflagellatae 374.
- Silphium* 616.
 — *atriplicifolium* Fisch. II, 140.
 — *Hornemannii* 1054.
 — *Marianum* II, 966, 1366.
 — *perfoliatum* II, 1141.
- Simarubaceae II, 339.
- Sinapis* 670. — II, 447.
 — *alba* L. 1024, 1233. — II, 1596.
 — *arvensis* L. 1233, 1239, 1308. — II, 971, 1407.
 — — var. *montana* II, 1407.
 — — var. *recurvata* II, 1407.
 — — var. *villosa* II, 1407.
 — *Cheiranthus* L. II, 1536.
 — *ineana* II, 1417.
- Sindora* Miq. 705. — II, 227.
 — *Walliehii* var. *siamensis* II, 706.
- Sinomenium* Diels N. G. 723. — N. A. II, 252.
- Siphales 177.
- Siphocampylus* P. 349.
- Siphonales 398.
- Siphonandraceae II, 1319, 1320.
- Siphonia brasiliensis* H. B. K. II, 164.
- Siphonocladus tropicus* 377.
- Siphonophyceae II, 435.
- Siphula* 8.
- Sirentyloma Salaciae* P. Henn. 169, 336.
- Sirococeus Maydis* Speg.* 344.
 — *Puyae* Speg.* 344.
- Sirogonium* 359.
- Siropatella* N. A. 344.
 — *stenospora* (Berk.) v. Höhn. 165, 344.
- Sirosecyphella* v. Höhn. N. G. 166, 344.
 — *fumosellina* (Starb.) v. Höhn.* 166, 344.
- Sirotheceium* N. A. 344.
 — *lichenicolum* (Linds.) Keissl. 127, 344.
 — — var. *bisporum* Keissl.* 124, 344.
- Sirothyriella* v. Höhn. N. G. 163, 344.
- Sirozythia* N. A. 344.
 — *olivacea* v. Höhn.* 163, 166, 344.
- Sisal* II, 632, 634, 635.
- Sistotrema ecellare* Pers. 260.
- Sisymbrium* 525, 672. — N. A. II, 152.
 — *Alliaria* Scop. 1233.
 — *altissimum* P. 344.
 — *apetalum* Lour II, 152.
 — *asperum* II, 1380.
 — — var. *minus* Lamb. II, 1380.
 — *austriacum* II, 1407. — P. 262.
 — *Columnae* Jacq. II, 1042, 1368, 1528.
 — — var. *hebecarpum* II, 973.
 — *Irio* L. II, 1476.
 — *Langei* Scnn. et Pau* II, 1458.
 — *Loeselii* II, 971, 998, 1042, 1272.
 — *officinale* Scop. 859, 1233, 1237, 1278, 1308,
 — — var. *leiocarpum* (Jord.) II, 1278.

- Sisymbrium orientale* II, 999. — P. 344.
 — *pannonicum* II, 1266, 1272, 1312.
 — *polyceratum* II, 1273.
 — *Sinapistrum Crantz* II, 998, 1174, 1528.
 — *Sophia* L. 1308. — II, 1314, 1510.
 — *strictissimum* II, 906, 1040, 1233. — P. 262.
 — *tanacetifolium* L. II, 1314.
 — *Thalianum* II, 1268, 1313, 1324.
Sisyrinchium 530, 586. — N. A. II, 24.
 — *angustifolium* Mill. 581. — II, 973, 1268, 1288, 1301, 1310, 1313.
 — *bermudianum* L. II, 649.
 — *pedunculatum* Gillies II, 24.
 — *pulehellum* 909.
 — *striatum* Smith 586.
Sisyrolepis siamensis Radlk. 778.
Sisonammum II, 1088, 1275.
Sium angustifolium 359.
 — *latifolium* L. 804, 1230.
 — *Sisarum* 1259.
Skierka Canarii Racib. 155.
Sloanea 517, 801. — N. A. II, 347.
Smilacina II, 1578.
Smilacites Lyellii Wat. II, 14.
Smilax 446, 448, 526, 527, 1282. — II, 825. — N. A. II, 36.
 — *aspera* L. II, 1185, 1495, 1496, 1549.
 — *excelsa* II, 1541.
Smithia 705, 708. — N. A. II, 226.
 — *ciliata* Royl. 880.
 — — *var. minima* Pamp.* 880.
- Smyrimum Olusatrum* L. II, 1266, 1371. — P. 310.
 — *rotundifolium* Mill. II, 1532.
Sobralia blanda Kränzl.* 604.
 — *maerantha* alba 596.
Sobraliinae 598.
Soja 703, 706, 707. — II, 773.
 — *hispida* Sieb. et Zucc. II, 732.
Solanella Vañha N. G. 252, 344.
 — *rosea* Vañha* 233, 252, 345.
Solanum 515, 525, 527, 790, 791, 796, 911 — II, 438, 494, 580, 581, 595, 1654. — N. A. II, 339.
 — *aculeatissimum* Griseb. II, 167
 — *alatum* Moench II, 340, 983.
 — *betaceum* II, 666.
 — *Blodgettii* 892.
 — *boerhaavifolium* P. 330.
 — *boreale* A. Gray 790.
 — *carolinense* L. 792. — II, 1601.
 — *Commersonii* 789, 790, 791, 792. — II, 461, 664, 665.
 — *Darwinianum* II, 493, 494, 579, 580, 1654.
 — *Dulcamara* L. 485, 789, 791, 795. — II, 339, 340, 455, 1019, 1358, 1482.
 — — *var. ovatum* Dun. II, 339.
 — *Dulcamara flexuosa* *var. ovata* Opiz II, 339.
 — *elaeagnifolium* Cav. 1297.
 — *etuberosum* II, 480.
- Solanum Gaertnerianum* II, 493, 579, 1654.
 — *Gaertnerianum* × *ni-grum* II, 579.
 — *guineense* 792
 — *humile* Bernh. II, 340, 1025.
 — *Itatiaiae* Dusén* 789.
 — *juvenale* Thell.* II, 1438.
 — *Koelreuterianum* II, 493, 579, 1654.
 — *luteum* II, 1208.
 — *Lycopersicum* L. 792, 793. — II, 422, 449, 455, 467, 493, 579, 663. — P. 1195.
 — *Maglia Schlecht.* 789, 790. — II, 454, 461, 480.
 — *Melongena* II, 427, 455, 675. — P. 1112.
 — *miniaturum* Bernh. II, 340.
 — *minutiflorum* Dun. II, 340.
 — *nigro-tubingense* II, 493.
 — *nigrum* L. 789, 791, 793, 1330, 1386. — II, 449, 455, 493, 579.
 — *ochroleucum* Bast. II, 339.
 — *ochroleucum* Dun. II, 339.
 — *paranense* Dusén* 789.
 — *polyadenium* 790.
 — *proteus* II, 579, 1654.
 — *proteus* × *lycopersicum* II, 579.
 — *rubrum* Gilib. II, 340.
 — *Schultesii* Opiz II, 339.
 — *sodomaicum* L. II, 1465, 1488.
 — — *subspec. Hermannii* Dun. II, 1465.
 — *Tauschii* Opiz II, 339.
 — *torvum* Sw. 1282 — II, 675.

- Solanum tuberosum* L. 448, 505, 789, 790, 791, 792, 796, 986, 996, 1335. — II, 397, 404, 407, 426, 447, 467, 468, 480, 494, 580, 637, 665, 1603. — P. 216, 217, 229, 230, 231, 233, 240, 243, 244, 246, 247, 251, 252, 297, 320, 321, 345, 351, 1111, 1112, 1134, 1135, 1136, 1137, 1142, 1155, 1156, 1169, 1170, 1197. — *tubingense* II, 493, 579, 1654. — *tubingense* × *nigrum* II, 579. — *verrucosum* Schlecht. 789, 790. — II, 480. — *villosum* 792. — II, 1184.
- Solanaceae* 520, 789, 796, 874, 907. — II, 339, 450, 1188, 1319, 1410, 1430.
- Soldanella* II, 1198, 1230. — N. A. II, 283. — *Dimoniei* Vierh.* II, 1230. — *hungarica* II, 1198, 1230. — *Jancheni* II, 1161. — *pusilla* II, 492. — *pusilla* × *minima* II, 1161. — *villosa* Darracq II, 283, 876. — *Wettsteini* II, 1159.
- Solananthus* N. A. II, 24. — *circinnatus* Ledeb. II, 24.
- Solenia* 117. — *candida* Pers. 123, 153. — *fasciculata* 123. — *poriaeformis* Fock. 153. — *porinoides* A. et Sch. 114.
- Solenomelus* N. A. II, 24. — *chilensis* Miers II, 24.
- Solenosteleopteris* Kershaw N. G. II, 820. — *japonica* Kershaw* II, 820.
- Solenostemon* N. A. II, 200.
- Solenostoma lanceolata* Nees 50.
- Solidago* 660. — N. A. II, 140. — *canadensis* L. II, 1153. — *glabra* II, 1419. — *rugosa* Mill. 1278. — *serotina* Ait. II, 1194. — *verna* 892. — *virga-aurea* L. 1305. — II, 943, 1222, 1349. — — *var. capitata* Bertr. II, 1349. — — *var. vestita* Hal. II, 1222.
- Solorina* Ach. 12, 13, 22. — *macrospora* Harm.* 36.
- Somechetia* II, 34.
- Somphoxylon* 723
- Sonchus* 446, 652. — II, 1382. — N. A. II, 140. — *albanus* Steven II, 116. — *arvensis* L. II, 1241. — *asper* Vill. 939. — II, 1322. — *azureus* Ledeb. II, 116. — *cyaneus* D. Don II, 117. — *hastatus* Wall. II, 117. — *hispidus* Ledeb. II, 116. — *lacerus* Willd. II, 1382. — *leucophaeus* Willdenow II, 116. — *maritimus* II, 1364. — — *var. denudatus* II, 1364. — *oleraceus* L. 939. — II, 988, 1322, 1529. — — *var. albescens* Neumann II, 988. — *palustris* L. II, 1263. — *prenanthoides* M. B. II, 116. — *robustus* Wall. II, 117.
- Sonchus sibiricus* Marsch.-Bieb. II, 116. — *spicatus* Lamk. II, 116.
- Sonerila* 510.
- Sonneratia* 520, 1049, 1050. — II, 1652. — *acida* L. fil. 1280.
- Sophora* 708. — N. A. II, 226. — *japonica* L. 1374. — II, 1529. — *Maieri* Pamp.* 881. — *microphylla* P. 322. — *Whigtii* Bak. 881.
- Sopubia* 786. — N. A. II, 335. — *delphinifolia* G. Don 1222.
- Sorastrum americanum* (Bohlin) Schmidle 362. — *spinulosum* Näg. 414.
- Sorbus* II, 797, 1114, 1198, 1220, 1429. — N. A. II, 309. — *ambigua* Nyman II, 1056. — *americana* P. 283. — *Aria* Crtz. II, 1036, 1042, 1055, 1114, 1208, 1425, 1429, 1501. — P. 129, 283. — — *var. cyclophylla* II, 1208. — *Aria* × *aucuparia* II, 1152. — *Aria* × *Mougeotii* II, 1114. — *Aria* × *torminalis* II, 1036, 1114. — *Aucuparia* L. 772, 1258. — II, 415, 940, 970, 1042, 1099, 1114, 1127, 1172, 1501, 1629. — P. 283. — — *var. duleis* 450. — *chamaemespilus* 480. — II, 1055. — P. 283. — *decipiens* II, 1114. — *domestica* L. 450. — II, 1042.

- Sorbus fennica II, 970.
 — P. 283.
 — latifolia Pers. II, 1429.
 — P. 129.
 — latifolia × torminalis
 II, 309.
 — Mougeotii II, 1114,
 1156, 1167.
 — nupta Cockerell* II,
 797.
 — scandica II, 970.
 — succica (L.) II, 942.
 — torminalis Crtz. 1258.
 — II, 1042, 1097, 1114,
 1429. — P. 129, 283.
 Sordaria 130, 171, 320. —
 N. A. 345.
 — bombardioides 274.
 — crustosa Massee* 345.
 Sordariaceae 121, 123.
 130.
 Sorghum 566, 580, 1149,
 1278. — II, 631, 704.
 — halepense Pers. 859.
 — saccharatum II, 635,
 637.
 — vulgare Pers. II, 661,
 675. — P. 277, 351. —
 II, 662, 678, 679, 769.
 Sorindeia 632.
 — juglandifolia 632.
 — — var. Dahomensis A.
 Cheval. 632.
 Sorokina 136.
 Sorosphaera 261, 279. —
 N. A. 345.
 — Junci Schwartz* 279,
 345, 1166. — II, 597.
 — Veronicæ 782, 1166.
 — II, 597.
 Sorosporium 143, 278. —
 N. A. 345.
 — confusum 1174.
 — cryptum McAlp.* 345.
 — Ellisi 1174.
 — enteromorphum Mc
 Alp.* 345.
 — Eriochloæ Griff. 345.
 — Everhartii Ell. et Gall.
 145.
 Sorosporium mixtum
 (Mass.) Mc Alp. 345.
 — Muellerianum Thuern.
 347.
 — Paspali Mc Alp.* 345.
 — piluliformis (Berk.)
 Mc Alp. 345.
 — Reilianum 278, 279.
 — Setariæ Mc Alp.* 345.
 — solidum (Berk.) Mc
 Alp. 345.
 — Syntherismae (Pk.)
 Farl. 145.
 — Tristachydis Syd.* 345.
 — tumefaciens Mc Alp.*
 345.
 — Turneri Mc Alp.* 345.
 — Wildemanianum P.
 Henn. 152.
 Southbya nigrella (De
 Not.) Spruce 79.
 — stillicidiorum (Raddi)
 Lindb. 79.
 Spachea 716.
 Sparassis 117, 586. — N.
 A. 345.
 — crispa (Wulf.) Fr. 149.
 Sparaxis tricolor Ker. 581,
 586.
 Sparganiaceae 617. — II,
 60, 891.
 Sparganium II, 1248, 1251.
 — N. A. II, 60.
 — affine Schnizl. II, 965,
 988, 1231, 1251, 1304,
 1413.
 — affine × minimum II,
 1248.
 — diversifolium Graebn.
 II, 1248.
 — erectum II, 1168.
 — Friesii × affine II,
 1248.
 — Friesii × simplex II,
 1248.
 — minimum II, 1194,
 1297.
 — neglectum II, 983,
 1155, 1296.
 — ramosum L. P. 310.
 Sparganium simplex
 Huds. II, 1237.
 — var. fluitans A.
 Braun II, 1237.
 — simplex × affine II,
 1248.
 — simplex × minimum
 II, 1248.
 Spartina 570.
 — alterniflora II, 1311.
 — Neyrautii II, 1311.
 — stricta II, 1310. — P.
 275, 1193.
 — Townsendii II, 1311,
 1361.
 Spartium junceum L. II,
 1340, 1465, 1496, 1532,
 1541, 1549.
 Spatalla 510, 748. — N.
 A. II, 284.
 — caudaefflora Knight II,
 284.
 — caudata R. Br. II, 284.
 — propinqua R. Br. II,
 284.
 — Thunbergii R. Br. II,
 284.
 Spatallapsis Phillips N.
 G. 748. — N. A. II, 284.
 — caudaefflora 748.
 — confusa 748.
 — ericaefolia 748.
 — propinqua 748.
 Spathelia 776. — N. A. II,
 317.
 Spathoglottis 510, 608.
 — Southiana 606.
 Spatholobus 704. — N. A.
 II, 226.
 Specularia hybrida II,
 1330, 1338.
 Speira chilensis Speg.*
 345.
 Spencerites II, 824, 852,
 858, 859.
 Spergula II, 478, 1252. —
 N. A. II, 100.
 — arvensis L. II, 644,
 1254.
 — linicola Bor. II, 1252.

- Spergula maxima* *Weihe* II, 1252.
 - *Morisonii* II, 1380.
 - *pentandra* II, 983, 1450.
 - *praevisa* *Zinger** II, 1252.
 - *sativa* *Boenningh.* II, 1252.
 - *vernalis* var. *pallens* II, 1014.
 - *vulgaris* *Boenningh.* II, 1252.
- Spergularia* 474, 643, 883.
 - *alpina* II, 1450.
 - *atheniensis* *Asch.* II, 1465.
 - *azorica* II, 1450.
 - *Battandieri* *Foucaud* II, 100.
 - *Bocconei* *Fouc.* II, 1446.
 - *canadensis* 643.
 - *Dilleni* *Lebel* II, 100, 1091.
 - *heterosperma* *Lebel* II, 100.
 - *leiosperma* 643.
 - *marginata* 643 - II, 1004, 1372, 1419.
 - - var. *angustata* *Clavaud* II, 1372.
 - *marina* *Bor.* II, 1372.
 - *media* *Boiss.* 474, 833.
 - II, 100.
 - *Munbyana* *Pomel* II, 100.
 - *rubra* *Pers.* II, 1155, 1355, 1426, 1499.
 - - *subspec. campestris* (*Aschers.*) *Rouy et Fouc.* II, 1499.
 - - var. *glauca* *Litardière** II, 1499.
 - - var. *salsuginica* II, 1382.
 - *rupestris* *Lebel* II, 1293.
 - *salina* 643.
 - - var. *heterosperma* *Hal.* II, 100.
- Spergularia* *salsuginica* (*Bnge.*) II, 1426, 1440.
Spermaeoce *asperifolia* *Mart. et Gal.* II, 310.
 - *richardsonioides* *Wright* II, 315.
 - *rubra* *Jacq.* II, 311.
Spermoedia 132.
Spermothamnion *roseolum* (*Ag.*) *Pringsh.* 404.
 - *Turneri* (*Mert.*) *Aresch.* 404.
Sphaecalaria 380.
 - *britannica* 380.
 - *radicans* 380.
 - *scoparia* 366.
 - *tribuloides* *Menegh.* 406.
Sphaecelariaceae 361.
Sphaceloma *ampelinum* 125.
Sphaeclotheca *N. A.* 345.
 - *Chudaei* *Har. et Pat.** 142, 345.
 - *Hydropiperis* (*Schum.*) *De By.* 149.
 - *Sorghii* (*Lk.*) *Clint.* 145.
Sphaeranthus 511, 514.
 - *N. A.* II, 140.
Sphaerella 162, 166. - *N. A.* 345, 346.
 - *Adonis* *Sacc.* 151.
 - *Alstroemeriae* *Speg.** 345.
 - *Ammophilae* (*Dur. et Mont.*) v. *Höhn.* 345.
 - *Boquilae* *Speg.** 345.
 - *ehusqueicola* *Speg.** 345.
 - *colorata* *Pk.* 145.
 - *eryngiicola* *Speg.** 345.
 - *foeniculina* *Speg.** 345.
 - *Fragariae* 212.
 - *lacustris* (*Girod.*) *Wittr.* 406.
 - *Lapageriae* *Speg.** 345.
 - *Lardizabalae* *Speg.** 345.
 - *linearis* (*Rehm*) v. *Höhn.* 169.
- Sphaerella* *maculiformis* 261.
 - *pachythecia* *Speg.** 345.
 - *pinifolia* 1152.
 - *Rumicis* (*Desm.*) *Cke.* 146.
 - *Puyae* *Speg.** 346.
 - *tupae* *Speg.** 346.
Sphaerellaceae 109, 122.
Sphaeria *Collinsii* *Schwein.* 163, 309.
 - *papilionacea* *B. et C.* 309.
 - *Russelii* *B. et C.* 309.
Sphaeriaceae 110, 112, 115, 116, 123, 124, 141, 144, 161, 169, 309, 316, 319, 334.
Sphaerioidaceae 109, 112, 122, 326.
Sphaeriis *setigera* *E. et Z.* II, 149.
Sphaerocarpus (*Mich.*) *Ludwig* 70. - II, 572, 574. - *N. A.* 98.
 - *californicus* 52.
 - *cristatus* *M. A. Howe* 70.
 - *Donnellii* *Aust.* 70.
 - *hians* *Haynes** 70.
 - *Sphaerocarpon* (*Dicks.*) *M. A. Howe* 70, 98.
 - *stipitatus* *Bisch.* 70.
 - *texanus* *Aust.* 70.
Sphaeroceas *Sacc. et Ell.* 161.
 - *javanicum* v. *Höhn.* 161, 343.
 - *pubescens* *Sacc.* 343.
Sphaerocystis *Schröteri* *Chod.* 373, 376.
Sphaeroderma *Rickianum* *Rehm** 137.
Sphaerodothis *Shear* 1192.
Sphaeronema 109. - *N. A.* 346.
 - *Oryzae* *Miyake** 346.
 - *talcahuanense* *Speg.** 346.

- Sphaeronemopsis* *Speg.* N. G. 135, 346.
 — *chilensis* *Speg.** 346.
Sphaeropezia *Aretostaphyli* (*Karst.*) *Rehm* 150.
Sphaerophoraceae 8, 24.
Sphaerophorus *Pers.* 24.
 — *globiferus* *DC.* 26.
Sphaeroplea *annulina* *Ag.* 375.
Sphaeropleaceae 394.
Sphaeropsidae 124, 127, 144, 1194.
Sphaeropsis 130, 249, 302, 307. — N. A. 346.
 — *elaegnina* *Fairm.** 346.
 — *japonicum* *Miyake** 346.
 — *malorum* *Peck* 217, 219, 224, 237, 243, 302.
 — *Peckii* *Sacc.* 145.
 — *Populi* *Ell. et Barth.* 146.
 — *pseudo-Diplodia* (*Fuck.*) *Delacr.* 302, 1159.
 — *Robiniae* *Ell. et Barth.* 146.
 — *Visei* (*Sollm.*) *Sacc.* 154.
Sphaerosoma 274, 275.
 — *echinulatum* *Seaver* 275.
 — *fragile* *Hesse* 275.
 — *fuscescens* *Klotzsch* 275.
 — *ostiolatum* (*Tul.*) *Setchell* 275.
Sphaerostigma *erythra* 884.
Sphaerostilbe 132.
 — *coccophila* *Tul.* II, 652.
 — *florida* *Mass.* 236.
 — *repens* *B. et Br.* 242. — II, 769, 770.
Sphaerotheca 270, 271.
 — *Castagnei* 1157.
 — *Humuli* (*DC.*) *Burr.* 146, 149, 246.
- Sphaerotheca lanestris* *Harkn.* 271.
 — *Mali* *Burr.* 270.
 — *mors-uvae* 121, 125, 171, 175, 269, 270, 304, 1150, 1155, 1183, 1184, 1185, 1186, 1195.
 — *pamosa* *Lév.* 234, 270.
Sphaerozoae 392.
Sphaerulina 136, 139. — N. A. 346.
 — *Oryzae* *Miyake** 139, 346.
 — *Worsdellii* *Masse** 346.
Sphagnaceae 48, 49, 51, 53, 55, 56.
Sphagnales 42, 48.
Sphagnum 53, 54, 60, 73, 74, 75, 601, 971. — II, 706, 841, 843, 856, 922, 953, 1060, 1172, 1304, 1308, 1326. — P. 331.
 — *acutifolium* (*Ehr.*) *R. et W.* 50, 78.
 — *amblyphyllum* *Russ.* 77, 78.
 — *auriculatum* *Schp.* 50.
 — *compactum* *DC.* 50, 77, 78.
 — *crassycladum* *Warn.* 50.
 — *cuspidatum* *Ehrh.* 77, 78.
 — *cymbifolium* *Ehrh.* 77, 78. — II, 1473.
 — *Dusénii* *C. Jens.* 78.
 — *fallax* *V. Klingg.* 50.
 — *fimbriatum* *Wils.* 77, 78.
 — *fuseum* (*Schpr.*) 78.
 — *Gingensohnii* *Russ.* 78.
 — *Gravetii* *Russ.* 51.
 — *imbricatum* (*Hsch.*) *Russ.* 50, 77.
 — *Junghuhnianum* *Dz. et Mb.* 61.
 — *Lindbergii* *Schpr.* 78.
 — *medium* *Limpr.* 50, 77, 78.
 — *molle* *Sulliv.* 51, 78.
 — *molluseum* *Bruch* 51.
- Sphagnum obtusum* *Warnst.* 77.
 — *papillosum* *Lindb.* 50, 77, 78.
 — *parvifolium* (*Sendt.*) *Wtf.* 50, 53.
 — *plumulosum* *Röll* 78.
 — *pulehrum* (*Lindb.*) *Wtf.* 50.
 — *pungens* *Roth* 50.
 — *quinquefarium* (*Lindb.*) *Warnst.* 50, 78.
 — *recurvum* *P. B.* 77, 78.
 — *rigidum* *Schpr.* 51.
 — *riparium* *Angstr.* 51, 77, 78.
 — *rufescens* (*Br. eur.*) *Limpr.* 78.
 — *Russowii* *Warnst.* 78.
 — *squarrosum* *Pers.* 77, 78.
 — *subbicolor* *Hampe* 50, 77.
 — *subnitens* *R. et W.* 50.
 — *subsecundum* *Nees* 78.
 — *teres* *Angstr.* 77, 78.
 — *Warnstorffii* *Russ.* 78.
Sphaleromantideae 390.
Sphaleromantis *Pascher* N. G. 390. — N. A. 414.
 — *ochracea* (*Ehrenb.*) *Pascher* 414.
Spheganmocarpus II, 234.
Sphenocentrum 721, 723.
Sphenolepidium *Kurrianun* *Schenk* II, 785.
 — *Sternbergianum* *Schenk* II, 785.
Sphenolobus *Lindb.* 70, 71.
 — *exsectiformis* 71.
 — *groenlandicus* 71.
 — *gypsophilus* (*Wallr.*) *Loeske* 71.
 — *Hellerianus* 71.
 — *Michauxi* 71.
 — *minutus* (*Crtz.*) *Steph.* 71.
 — *Pearsoni* 71.
 — *politus* 71.

- Sphenolobus rigidus 71.
 — saccatulus 71.
 — saxicolus 71.
 Sphenophyllaceae II, 500, 517.
 Sphenophyllales II, 783, 844, 846, 849.
 Sphenophyllum II, 816, 819, 820, 838, 848.
 — Costae II, 835.
 — euneifolium II, 805.
 — Davyi II, 794.
 — Dawsoni II, 859.
 — emarginatum II, 835.
 — fertile *Scot.* II, 846.
 — gemma *Matthew** II, 829.
 — innocens *Matthew** II, 829.
 — latum *Matthew** II, 829.
 — longifolium II, 835.
 — myriophyllum II, 829.
 — oblongifolium II, 835.
 — tenerrimum II, 783, 862.
 — verticillatum II, 835.
 Sphenopteris II, 795, 838, 846.
 — Andraeana II, 795.
 — Baumlerei II, 838.
 — bifida *L. et H.* II, 832.
 — Broadheadi *White* II, 790.
 — ceralloides *Gutb.* II, 783.
 — Dorlodoti *Renier** II, 839.
 — fragilis II, 795.
 — Grönwalli *Bartholin** II, 785.
 — Hoeninghausi *Brongn.* II, 819, 862.
 — ovatifolia *Lillie** II, 827.
 — refracta *Goepf.* II, 847.
 — rutaefolia II, 795.
 Sphenopus divaricatus *Reichb.* II, 1283.
 Sphinctrina *Th. Fr.* 24.
 Sphinctrina turbinata
 var. minutula B. de
 Lesd. 36.
 Spicaria *N. A.* 346.
 — colorans *van Hall de*
 *Jonge** 227, 232, 346.
 — II, 690.
 — valdiviensis *Speg.** 346
 Spiesea Belli *Britton* II,
 224.
 Spigelia *N. A.* II, 229.
 Spinacia II, 574, 617.
 — oleracea *L.* 648. — II,
 617.
 Spinellus 264
 Spinifex hirsutus *Labill.*
 II, 643.
 Spiraea 446, 525. — *N. A.*
 II, 310.
 — Aruncus 952.
 — chamaedryfolia *L.* II,
 1504.
 — filipendula *L.* II, 966,
 970, 1379.
 — japonica 859.
 — salicifolia II, 310. —
 P. 337.
 — Ulmaria *L.* II, 1268,
 1280.
 Spiraeanthemum 529. —
 N. A. II, 153.
 Spiranthes 606, 607, 608.
 — II, 1397, 1664. — *N.*
 A. II, 55.
 — aestivalis II, 1160.
 — aestivalis × autumn-
 nalis 601. — II, 55,
 1141.
 — autumnalis II, 1054,
 1060, 1088, 1160, 1369.
 — Romanzoffiana *Cham.*
 II, 1288, 1299, 1300,
 1302.
 — spiralis II, 983.
 — Zahlbruckneri *Fleisch-*
 *mann** II, 1141.
 Spiridens *N. A.* 88.
 — aristifolius *Mitt.* 80.
 — Reinwardtii *Nees* 61.
 Spirodela polyrrhiza 587.
 Spirogyra 356, 363, 368.
 376, 406, 456, 1068. —
 II, 591, 599. — *N. A.*
 415.
 — crassa *Kütz.* 356.
 — neglecta (*Hass.*) *Kütz.*
 415.
 — porticalis (*Müll.*) *Clev.*
 373.
 — quadrata *var. mirabi-*
 lis (Hass.) Chodat 393,
 415.
 Spiropetalum 663.
 Spirophyton cauda II,
 797.
 — eifeliense II, 848.
 — helix II, 848.
 — minusculum II, 848.
 Spiropteris II, 838.
 Spirospermum 723.
 Spirostaehys occidentalis
 P. 349.
 Spirulina abbreviata
 Lemm. II, 1491.
 — maxima *Bern.* 376.
 Splachnaceae 48, 62, 69.
 Splachnobryum 73.
 — delicatulum *Broth.* 73.
 — Geheebii *Fl.* 73.
 — Wrightii *C. Müll.* 73.
 Splachnum ampullaceum
 L. 76.
 — luteum *Montin.* 76.
 — sphaericum (*L. fil.*)
 Sw. 76.
 Splitgerbera biloba 982.
 — II, 1634.
 — scabrella *Dalz. et Gibs.*
 II, 360.
 Spondias dulcis II, 700.
 Spondylocladium atrovire-
 nse *Harz* 1155, 1198.
 Spondylomorom quater-
 narium *Ehrb.* 395, 1014,
 1343.
 Spondylothamnion multi-
 fidum (*Huds.*) *Naegeli*
 404.
 Spongilopsis triadica
 *Fliche** II, 803.

- Spongomonas minima
*Dang.** 356.
 — *splendida* (*Stein*) *Hartmann** 386, 415.
 — *uvella* *Stein* 386.
 Spongospora scabies
Moss. 213, 224, 1163.
 — *Solani* 125, 215.
 — *subterranea* (*Waltr.*)
 120, 1166.
 Sporidesmium exitiosum
 1153.
 Sporledera *Hpe.* 68.
 Sporodesmium *N. A.* 346.
 — *Vogelianum* *Syd.** 152,
 346.
 Sporobolus indicus *R.Br.*
II. 643, 644, 646, 714.
 — *Jacquemontii* *II.* 644.
 — *virginicus* *Kunth* *II.*
 643.
 Sporochneaceae 361.
 Sporoderma 167.
 — *chlorogenum* *Mont.*
 167.
 Sporodinia 264.
 — *grandis* 158, 266.
 Sporonema *Desm.* 165.
 — *glandicola* *Desm.* 166,
 319.
 — *hyemalis* *Desm.* 166,
 343.
 — *phaeidioides* *Desm.*
 165.
 — *ramealis* *Desm.* 166,
 338.
 — *strobilina* *Desm.* 166,
 338.
 Sporophorae 177.
 Sporormia ambigua 274.
 Sporotrichae 177.
 Sporotrichum 161, 210,
 1106. — *N. A.* 346.
 — *Beurmanni* 209, 210.
 — *flavissimum* *Link* 161.
 — *globuliferum* *Speg.* 211,
 1209.
 — *Gougeroti* *Matruch.**
 210, 346.
 — *Schenekii* 210.
 Spyridia filamentosa 404.
 405.
 Squamaria lentigera *Ach.*
II. 1524.
 — — *var. dispersa* *Jatta**
II. 1524.
 Squamideum 60. — *N. A.*
 88.
 Staavia *II.* 1665.
 Staberia 60.
 Stachybotrys lobulata
Berk. 149.
 Stachycarpus eocenica *St.*
Meunier *II.* 806.
 Stachyothyrsus 705. —
N. A. *II.* 227.
 Stachys *II.* 1228, 1529. —
N. A. *II.* 200, 201, 202.
 — *Albireana* *Neyr. et Deb.*
II. 201.
 — *Alopecurus* *var.*
Jacquinii *Beck* *II.* 200.
 — *alpina* *II.* 1069, 1411,
 1442.
 — — *var. intermedia*
Benth. *II.* 201.
 — *angustifolia* *M. B.* *II.*
 1245.
 — *anisochilis* *Vis.* *II.* 876.
 — *annua* *L.* 1277
 — *argentina* *Tausch* *II.*
 201.
 — *barbata* *Lapeyr.* *II.*
 200.
 — *barbigera* *Viv.* *II.*
 201.
 — *Betonica* *II.* 1259
 — *corsica* *var. mierantha*
Bert. *II.* 201.
 — *euneata* *Drege* *II.* 202.
 — *curviflora* *Tausch* *II.*
 201.
 — *delphinensis* *Jord.* *II.*
 201.
 — *digenea* *Legué* *II.* 201.
 — *feliosa* *Benth* *II.* 202.
 — *germanica* *II.* 1088.
 — *germanica* × *alpina*
Rouy *II.* 201.
 — *heraclea* *II.* 1443.
 Stachys integrifolia
Benth. *II.* 202.
 — *italica* *Boiss.* *II.* 201.
 — *italica* *Mill.* *II.* 1466.
 — — *var. heterophylla*
Bég *II.* 1466.
 — *Karstiana* *II.* 1158.
 — *labiosa* *Bert.* *II.* 1146.
 — *lanata* *Mönch* 1355,
 1359.
 — *lasiocalyx* *Schlechter*
II. 202.
 — *marrubifolia* *var. pu-*
silla *Salis* *II.* 201.
 — *obtusifolia* *Mac Owan*
II. 201.
 — *officinalis* *L.* *II.* 945.
 — *paluster* *germani-*
cus *G. Oertel* 699. — *II.*
 1048.
 — *palustris* × *silvatica*
II. 1310, 1394.
 — *paradoxa* *Rouy* *II.* 201.
 — *petrogena* *Hand.-Mazz.*
*et Janch.** *II.* 1545.
 — *phlomidoides* *Willd.* *II.*
 201.
 — *polystachya* *Ten.* *II.*
 201.
 — *recta* 1355. — *II.* 1418,
 1534.
 — *Salisii* *Jord. et Fourr.*
II. 201.
 — *salviaefolia* *Ten.* *II.*
 201.
 — *sanguinea* *Porta** *II.*
 1534.
 — *serbica* *Paučić* *II.*
 1228.
 — *serrulata* *Benth.* *II.*
 201.
 — *sideritoides* *II.* 1042.
 — *silvatica* *L.* 1355, 1359.
 — *II.* 922.
 — *subrenata* *Vis.* *II.*
 1466
 — — *var. fragilis* *Vis.* *II.*
 1466.
 — *tomentosa* *Gater.* *II.*
 201.

- Stachys tubifera 1338.
 — II, 664.
 — urticifolia *Tausch* II, 201.
 — Viciosarum *Pau** 1460.
 Stachyuraceae 916.
 Stagonospora N. A. 346.
 — Medicaginis (*Rob.*) v. *Höhn.* 346.
 — Typhoidearum (*Desm.*) *Sacc.* 148.
 Stamiaria equiseti (*Hoffm.*) *Rehm* 147.
 Stangeria paradoxa *Th. Moore* II, 833.
 Stanhopea 597, 598, 1050, 1378. — II, 1652. — N. A. II, 55.
 Stapelia 442, 512, 625. — N. A. II, 71.
 Staphylea 796. — II, 453, 837. — N. A. II, 326.
 — Bolanderi 796.
 — holocarpa *Hemsley* 511
 — pinnata II, 1218.
 Staphyleaceae 796. — II, 1187.
 Statice 512, 527, 743. — II, 1504, 1522.
 — alliacea *Willd.* II, 274.
 — angustifolia *Tausch* II, 274.
 — arenaria *Pers.* II, 274.
 — articulata var. divergens *Reichb.* II, 274.
 — — var. strictissima *Salzm.* II, 274.
 — bahusiensis *Fries* II, 274, 983.
 — — var. danica *Fries* II, 274, 983.
 — contortiramea *Mabilite* II, 274.
 — cordata *L.* II, 1431.
 — cumana *Ten.* II, 1527.
 — globulariaefolia II, 274
 — Gmelini *Koch* 743, 983, 1317., — II, 274.
 — Lespinassi *Lafont.* II, 274.
 Statice leucocoleum 743, 868.
 — Limonium *L.* II, 274, 1310, 1340, 1554.
 — — var. macroclada *Boiss.* II, 274.
 — linearifolia II, 1275.
 — longidentata *Lafont.* II, 274.
 — minuta *Reichb.* II, 274.
 — occidentalis II, 1356.
 — oleaefolia II, 1467.
 — — var. confusa II, 1467.
 — Perezi *Stapf* 743.
 — plantaginea *Gmel.* II, 273.
 — Raddiana *Boiss.* II, 274.
 — rariflora *Drej.* II, 274.
 — remotispicula *Lac.* II, 1488.
 — sinuata II, 1554.
 — Timbali *Gaut.* II, 274.
 — virgata II, 1427, 1446, 1520.
 — — var. ambigua *Reyn.* II, 1427.
 — — var. pumila *Boiss.* II, 274, 1427.
 — — var. pseudo-Delilei *Reyn.* II, 1382, 1427.
 — — var. tuberculata *Godr.* II, 1446.
 Stauranthera 694. — N. A. II, 182.
 Staurastrum N. A. 415.
 — aculeatum *Ehrh.* 369.
 — Arachne *Ralfs.* II, 1491.
 — bifidum (*Ehr.*) *Bréb.* II, 1491.
 — paradoxum var. osceolenae *Wolle* 370, 415.
 — brevispina *Bréb.* 415.
 — cuspidatum *Bréb.* 396.
 — fureatum (*Ehrenb.*) *Bréb.* 369.
 — gracile *Ralfs* 373.
 — lunatum *Ralfs* 415.
 — mieron *West* 396.
 Staurastrum natator *West* 415.
 — oxyrhyneum *Roy. et Biss.* 415.
 — Perrinii *Auclair** 369, 415.
 — pileatum *Delp.* 415.
 — Pringsheimii *Reinsch* 369.
 — pseudopelagicum *West* 415.
 — punctulatum *Bréb.* 396.
 — Reynouardii *Auclair** 369, 415.
 — Sebaldi var. ornatum *Nordst.* 370, 415.
 — suberuciatum *Cke. et Wils.* 369.
 — tetraecum *Ralfs* 396.
 — tohopekaligense 376.
 — — var. trifurcatum *West* 376.
 — unguiferum *Turner* 415.
 Staurogyne 619. — N. A. II, 62.
 Stauroneis N. A. 439, 440.
 — americana *Heiden* 426.
 — constricta 424.
 — dabomensis *Hustedt** 421.
 — Heideni *Forti** 428.
 — Reicheltii *Heiden* 426.
 Staurothele 23.
 — Brouardi *B. de Lesd.** 36.
 — orbicularis *Stur.* 19, 36.
 Steccherinum Ballo i *Banker* 1181.
 Steganosporium 1153. — N. A. 346.
 — Kosaroffii *Turc. et Majfei** 176, 177, 346, 1197.
 Stelia fenestrata (*Rob.*) *Rehm* 151.
 — Ilieis *Fr.* 151.
 Steironema 518.
 Stelis 598, 607. — N. A. II, 55.

- Stellaria* 523. — N. A. II, 100.
 — abortiva *Gay* II, 434.
 — ambigua *Bég.* II, 434.
 — apetala *Ueria* II, 432, 963, 1272.
 — aquatica *Scop.* II, 434, 1346.
 — borealis II, 101.
 — Brauniana *Fenzl* II, 434.
 — Bungeana *Fenzl* II, 434.
 — crassifolia II, 933, 944, 994, 995, 1003, 1004, 1233.
 — *fa.* helodes II, 995, 1004.
 — — var. paludosa II, 933.
 — cuspidata *Willd.* II, 434.
 — decipiens *Hook.* II, 434.
 — Dilleniana *Moench* II, 1320.
 — dubia *Bég.* II, 434.
 — flaccida *Hook.* II, 434.
 — Friesiana II, 995, 996, 1001, 1004, 1006, 1012.
 — graminea *L.* 644, 1285.
 — II, 1000, 1161, 1162, 1327.
 — — *fa.* Abromeitiana *Hegi et Preuss* II, 1000.
 — — *fa.* decipiens *Abrom.* II, 1000.
 — — var. Dilleniana *Moench* II, 1162.
 — — var. macropetala *Ktze.* II, 1162.
 — grandiflora *Woods* II, 101.
 — *Holostea L.* II, 1307, 1358.
 — hybrida *Bég.* II, 434
 — intercedens *Bég.* II, 434.
 — longipes 864.
- Stellaria* madagascariensis *Bég.* II, 434.
 — media *Cyr.* 485, 487, 643, 939, 1285, 1314. — II, 101, 432, 870, 963, 984, 1019, 1254, 1463, 1465, 1468, 1482, 1489, 1633.
 — — *subspec.* apetala *Uechtr.* II, 433.
 — — *subspec.* latisejala *Bég.* II, 433.
 — — *subspec.* neglecta *Weihe* II, 433.
 — — *subspec.* pallida (*Dumort.*) *Piré* II, 433.
 — — *subsp.* typica II, 432.
 — — var. alpicola *Lamot.* II, 433.
 — — var. Boraeanae *Jord.* II, 433.
 — — var. brachypetala *Bor.* II, 433.
 — — var. brachypetala (*Jung.*) *Uechtr.* II, 433.
 — — var. Cupaniana (*Jord. et Fourr.*) *Nym.* II, 433.
 — — var. decandra *Fenzl* II, 101.
 — — var. decumbens *Baen.* II, 433.
 — — var. dolichopoda *Bég.* II, 433.
 — — var. Elisabethae *F. Schultz* II, 433.
 — — var. elongata *Bég.* II, 433.
 — — var. flaccida *Baen.* II, 433.
 — — var. glabella *Bég.* II, 433.
 — — var. glaberrima *Aznav.* II, 433.
 — — var. glaberrima *Bég.* II, 433.
 — — var. grandiflora (*Ten.*) *Bég.* II, 433.
 — — var. grandiflora *Ten.* II, 101.
- Stellaria media* *Cyr.* var. *gymnocalyx* *Trautv.* II, 432.
 — — var. hiemalis *Bég.* II, 433.
 — — var. homotricha *Bég.* II, 433.
 — — var. hydrophila *Kitt.* II, 101.
 — — var. intermedia *Gürke* II, 433.
 — — var. intermedia *Guss.* II, 433.
 — — var. macropetala *Hal.* II, 101.
 — — var. major *Bég.* II, 433.
 — — var. major *Koch* II, 101.
 — — var. maxima *Gürke* II, 433.
 — — var. micropetala *Batt.* II, 433.
 — — var. microphylla *Gürke* II, 433.
 — — var. nana *Bég.* II, 433.
 — — var. nemoralis *Terr.* II, 100.
 — — var. oligandra *Fenzl* II, 100.
 — — var. procera *Klett u. Richt.* II, 101.
 — — var. pygmaea *Ktze.* II, 433.
 — — var. silvatica *Wirtg.* II, 433.
 — — var. subapetala *Bég.* II, 433.
 — — var. subgymnocalyx *Bég.* II, 432.
 — — var. transiens *Bég.* II, 433.
 — — var. triandra *Bag.* II, 100.
 — — var. trichocalyx *Trautv.* II, 432.
 — media var. *gymnocalyx* × *neglecta* II, 101, 434.

- Stellaria media* × *neglecta* II, 101, 434.
 — *media* × *neglecta* var. *grandiflora* II, 101, 434.
 — *neglecta* *Weihe* II, 432, 950, 963, 1141, 1227, 1465.
 — — var. *glaberrima* *Bég.* II, 1465.
 — — var. *grandiflora* *Strobl* II, 101.
 — — var. *typica* II, 433.
 — *neglecta* var. *glaberrima* × *media* II, 101, 434.
 — *neglecta* var. *grandiflora* × *media* II, 101, 434.
 — *nemorum* *L.* II, 434.
 — *neogaea* *Bég.** II, 434.
 — *pallida* *Piré* II, 984, 995, 1058.
 — *pilosula* *Franch.* II, 101.
 — *prostrata* *Baldw.* II, 434.
 — *pubera* *Michx.* II, 434.
 — *radicans* *L.* 642.
 — — var. *ovato-oblonga* *Koidzumi** 642.
 — *semivestita* *Edgew.* II, 434.
 — *sikkimensis* *Hook.* II, 434.
 — *yezoensis* *Maxim.* II, 101.
Steloxylon Ludwigii II, 847.
Stemmatodaphne Gamble *N. G.* 699. — *N. A.* II, 208.
Stemodia 784. — *N. A.* II, 335.
Stemodiocera ericifolia *O. Ktze.* II, 335.
Stemonitis 1060.
 — *flavogenita* 115.
 — *splendens* 115.
Stemphyliopsis *Speg. N.* *G.* 135, 346.
- Stemphyliopsis valparadisica* *Speg.** 346.
Stemphylium *N. A.* 346.
 — *Citri* *Patters.** 131, 346.
 — *Triticii* *Patterson** 303, 304, 346.
Stenaetis annua II, 998, 1352, 1354, 1443. — *P.* 344.
Stenanthium 592.
 — *robustum* 592.
Stenia 598.
Steniinae 598.
Stenoceerens 637.
Stenocybe *Nyl.* 24.
Stenodictyon 60. — *N. A.* 88.
Stenoglottis longifolia 599.
Stenophragma 671. — II, 1621.
 — *Thalianum* 924.
Stenopteris II, 800.
 — *elongata* *Carr.* II, 801.
 — *rigida* *Dun** II, 801.
Stenopterobia anceps (*Lewis*) *Bréb.* 362, 422.
Stenorhynchus *N. A.* II, 56.
Stenotaphrum glabrum *Trin.* 468, 1090.
Stenothea *T. et Gr.* 847.
Stephanandra 762. — *N. A.* II, 310.
 — *chinensis* *Hance* II, 310.
Stephania 720, 721, 723. — *N. A.* II, 252.
 — *cinnamans* *K. Schum.* II, 251.
 — *herbacea* 720.
Stephanoderes *Winkleri* *Rübs.** 1306.
Stephanodiscus *N. A.* 440.
 — *Hantzschianus* *Grunn.* 419.
 — *Hantzschii* 421.
 — — var. *delicatula* *Cleve-Euler** 421.
 — *puleherrimus* *Cleve-Euler** 421.
- Stephanoptera* *Dang. N. G.* 394. — *N. A.* 415.
 — *Fabrae* *Dang.** 394, 415.
Stephanotis 625.
Stereulia 515, 521, 1307.
 — II, 752, 844. — *N. A.* II, 342.
 — *alata* 836.
 — *appendiculata* *K. Schum.* 796.
 — *bicolor* *Pierre* II, 342.
 — *cordifolia* II, 708.
 — *labrusca* II, 806.
 — *laevis* var. *bracteata* *Pierre* II, 342.
 — *macrophylla* *Vent.* II, 342.
 — *tomentosa* II, 633, 752.
Stereuliaceae 515, 852, 905, 906, 926, 942. — II, 340, 714, 826, 842.
Stereocaulaceae 22.
Stereocaulon 20, 22.
 — *albicans* *Th. Fr.* 20.
 — *alpinum* *Laur.* 20.
 — *condensatum* *Hoffm.* 20.
 — *coralloides* *Fr.* 20.
 — *denudatum* *Flk.* 20.
 — *mixtum* *Nyl.* 27.
 — *pasehale* *Ach.* 20.
 — *pileatum* *Ach.* 20.
 — *pityrizans* *Nyl.* 27.
 — *proximum* *Nyl.* 27.
 — *ramulosum* fa. *proximum* (*Nyl.*) *Müll. Arg.* 26.
 — *tomentosum* *Fr.* 20.
 — — var. *simplex* *Riddle* 36.
 — *Wrightii* *Tuck.* 20.
Stereococcus *N. A.* 415.
 — *Malardii* *Wille** 367, 415.
Sterrocolax *Schmitz* 403
 — *decepiens* *Schm.* 406.
Stereodon callichrous *Brid.* 77.

- Stereodon chrysogaster* C. Müll 64.
 — *erassicostatus* *Kindb.** 67, 88.
 — *deflexifolius* (*Mitt.*) *Broth.* 62.
 — *fastigiatus* *Brid.* 77.
 — *rubellus* *Mitt.* 75.
 — *subhamulosus* *Kindb.** 67, 88.
Stereophyllum 59. — N. A. 88.
 — *anceps* (*Br. jav.*) *Broth.* 62.
 — *homalioides* *Besch.* 59.
 — *turgidum* *Card.** 79, 88.
Stereospermum dentatum P. 334.
Stereum 143, 150, 289. — N. A. 346.
 — *bicolor* *Pers.* 153.
 — *Bolleannum* *Mont.* 142, 153.
 — *cinerascens* *Schw.* 153.
 — *gansapatum* *Fr.* 120, 123.
 — *hirsutum* (*Willd.*) *Pers.* 144, 149, 239, 253, 1178, 1181.
 — *huzoniense* *Ricker** 141, 346.
 — *ochroleuum* *Fr.* 150.
 — *purpureum* 239, 1178.
 — *repandum* *Fr. var. lusitanicum* *Torr.* 153.
 — *rugosum* 239, 1178.
 — *spadicium* *Pers.* 114, 123, 153.
 — — *var. retirugum* *Cke.* 153.
 — *vellereum* *Berk.* 144.
Sterigma N. A. II, 152.
Sterigmatocystis 171, 178, 179, 1031, 1274. — N. A. 346.
 — *aurioma* 186.
 — *corolligena* *Massée** 346.
Sterygmatoecystis dipus *Ferd. et Wge.** 134, 346.
 — *nigra* 158, 159, 1091.
 — *quercina* *Bainier* 186.
Sterigmotemon 512. — N. A. II, 152.
Sternbergia lutea II, 1543.
Stichococcus bacillaris *Näg.* 365, 367, 1027.
Sticta *Schreb.* 13, 20, 22, 25.
 — (*Stictina*) *crocata* *var. gilva* (*Thunb.*) *Ach.* 27.
Stictaceae 8, 13, 22, 25.
Stictidaceae 109, 112, 123.
Stictina *Nyl.* 13, 20.
Stictis 136. — N. A. 346.
 — *chilensis* *Speg.** 346.
 — *Niesslii* *Roun.* 109.
 — *Panizzei* *De Not.* 190, 221, 1143.
 — *valdiviensis* *Speg.** 346.
Stietyosiphon tortilis 381.
Stigeoclonium 375.
Stigmaphyllon 716. — N. A. II, 236.
 — *diversifolium* *Juss.* II, 236.
 — *ovatum* *Niedzu.* II, 235.
 — *periplocifolium* *Juss.* II, 236.
 — *rhombifolium* *Wright* II, 236.
 — *tiliifolium var. sericans* *Niedz.* II, 236.
Stigmaria II, 799, 824, 838, 846, 859, 862.
Stigmariopsis II, 846.
Stigmarites Fliche N. G. II, 804.
 — *Nieklesi Fliche** II, 804.
Stigmatae Fragariae 1203.
 — *Robertiani* *Fr.* 154.
Stigmatella *Sacc.* 161.
 — *pubescens* *Sacc.* 343.
Stigmia valdiviensis *Speg.** 346.
Stigonema 159. — N. A. 415.
Stigonema aerugineum *Tilden** 382, 415.
Stilbaceae 113, 171, 322.
Stilbella 212.
 — *flavida* 212.
Stilbocarpa 846, 940.
 — *Lyallii* 940.
 — *rotundifolia* 940.
Stilbochalara *Ferd. et Wge.* N. G. 134, 347.
 — *dimorpha* *Ferd. et Wge.* 134, 347.
Stilboerea *Pat.* 132.
 — *Dussii* 132.
 — *hypocrooides* 132.
 — *intermedia* 132.
Stilbohypoxylon P. Henn. 169.
 — *Rehmii* *Theiss.* 169, 351.
Stilbospora angustata *Pers.* 154.
Stilbum cinnabarinum *Mont.* 148.
 — *flavidum* *Cke.* 236, 1198.
 — *Peekii* *Sacc.* 114.
Stillingia sebifera II, 732.
Stilophoraceae 361.
Stipa 568. — II, 952, 955, 1173, 1218, 1650. — N. A. II, 23.
 — *aristella* II, 1154, 1465.
 — *calamagrostis* II, 1492.
 — *capillata* L. II, 906, 1005, 1109, 1174. — P. 311.
 — *intricata* *Gren.* II, 1383.
 — *Luehmanni* P. 349.
 — *Neesiana* *Trin. et Rupr.* II, 1383, 1385.
 — *pennata* L. II, 950, 952, 1005, 1032, 1040, 1041, 1109, 1174, 1208, 1650.
 — — *var. Joannis* II, 1208.
 — *pubescens* P. 345.
 — *pulcherrima* II, 1032.

- Stipa tenacissima* 566, 865. — II, 730.
 — *tortilis* II, 1522, 1523.
Stipellaria parviflora
Benth. II, 158.
Stixis N. A. II, 97.
Stizolobium Deeringianum *Bort.* 708. — II, 224, 645, 662.
Stoa 519.
Stobaea speciosa DC. II, 113.
 — *heterophylla* *Thunb.* II, 113.
 — *platyptera* *Harv.* II, 113.
Stoebe cinerea *Thunbg.* 1307.
Stolleyella II, 842.
Stratiotes aloides L. II, 962, 1181.
 — *Websteri* II, 837.
Streblonema N. A. 415.
 — *inclusum* *Kylin** 372, 415.
Streblosa 539. — II, 316.
 — N. A. II, 315.
Streblolopsis *Val. N. G.* 539. — N. A. II, 316.
Streblus II, 842.
Strelitzia 510, 594.
 — *Angusta* 594.
 — *reginae* *Ait.* 594.
 — *Reginae* × *Angusta* 594.
Streptanthus N. A. II, 152.
 — *crassifolius* *Greene* II, 152.
Streptocarpus 510.
Streptochoeta 570, 577, 578, 579.
Streptococcus lactis 992.
Streptopus II, 1578.
 — *amplexifolius* II, 1044, 1184, 1201.
Streptorhamphus 652.
 — *erambifolius* *Regel* II, 118.
 — *hispidus* *Regel* II, 118.
- Streptotheca thamensis*
Shrubs. 418.
Streptothrix fusca *Cda.* 154.
 Striariaceae 361.
Striga 786. — N. A. II, 336.
Strobilanthes 510. — N. A. II, 62.
 — *flaccidifolius* II, 637.
Strobinophyta II, 435.
Stroganowia 525. — N. A. II, 152.
 — *intermedia* *Litw.* II, 152.
Strombosia N. A. II, 261.
Strongylodon 704. — N. A. II, 227.
Strophanthus 622, 930.
 — II, 703.
 — *Emini* *Aschers. et Pax* 622. — II, 703.
 — *Gourmontii* *Sacl.* 622. — II, 703.
 — *grandiflorus* *Gilg* 622. — II, 703.
 — *hispidus* DC. II, 633.
 — *Kombe* *Oliv.* 622. — II, 703.
 — *sarmentosus* 622. — II, 633.
 — *Zimmermannianus* *Gilg* 622. — II, 703.
Stropharia N. A. 347.
 — *melasperma* (*Bull.*) *Fr.* 116.
 — *semiglobata* 122.
 — *sphagnicola* *Maire** 347.
 — *stereoraria* 122.
 — *sulcatula* *Gill.* 116.
Strumella *Vitis* 251.
Strumellopsis v. Höhn. 169.
Struthiola 510. — N. A. II, 345.
Struthiopteris II, 828.
 — *germanica* II, 510, 1044.
Strychnopsis 723.
- Strychnos* 537, 713, 714, 915. — II, 703. — N. A. II, 229, 230.
 — *axillaris* 713.
 — *colubrina* L. 713.
 — — *var. zeylanica* *Clarke* II, 229.
 — *nux-vomica* L. 714, 1313.
 — *Thorelii* 915.
Stryphnodendron N. A. II, 227.
 — *floribundum* *Benth.* II, 227.
 Styliidiaceae II, 342.
Stylidium 989. — N. A. II, 342.
 — *lineare* *Swartz* II, 342.
 — *planifolium* *Poir.* II, 342.
Stylochiton 923. — N. A. II, 5.
Stylochrysalis *Stein.* 390.
Stylococcus *Chodat* 390.
Stylocorine N. A. II, 316.
 — *breviflora* *Schlecht.* II, 316.
 — *longifolia* *G. Don* II, 316.
 — *mollissima* *Walp.* II, 316.
Stylopyxis *Balachonzew* N. G. N. A. 415.
Stylotheeca *Balachonzew* N. G. N. A. 415.
Styphelia 676. — N. A. II, 155.
 — *celebica* *J. J. Smith** 676.
 — *montana* 909.
 — *pungens* (*Jungh.*) *Kds.* 676.
Stypocaulon scoparium 405.
 Styraceaceae 520, 797, 873.
 — II, 342, 1188.
Styraeosphaera N. A. 416.
Styrax 797. — N. A. II, 342.
 — *Benzoin* 797.

- Styrax dasianthus* *Perk.* 879.
 — — *var. hypoleucus* *Pamp.** 879.
 — *Hemsleyanus* *Diels* 797.
 — *officinalis* II, 1549.
 — *villosus* *Blume* II, 63.
Suaeda **N. A.** II, 108.
 — *divaricata* *Mocq.* 1297.
 — *fruticosa* II, 610, 1514.
 — *littoralis* II, 1186.
 — *maritima* (*L.*) *Dum.* 833. — II, 108, 1044, 1310, 1514.
 — *pannonica* *G. Beck* II, 108.
 — *salsa* *Pall.* II, 108.
Subularia II, 991.
 — *aquatica* 924. — II, 1307, 1413.
Succuta alba *Desm.* II, 147.
Sullellus Eastwoodiae *Murr.** 347.
Sumbavia II, 172.
Sumbaviopsis J. J. Sm. **N. G. N. A.** II, 172.
Suregada spicata *Baill.* II, 163.
Suriraya biseriata (*Ehrenb.*) *Bréb.* 426.
Surirella 425. — **N. A.** 440.
 — *biseriata* (*Ehrenbg.*) *Bréb.* 363, 423.
 — — *var. subtruncata* *Leinm.** 363, 423.
 — *Caproni* 423.
 — — *var. calcarata* (*Pfitzer*) *Hustedt* 423.
 — *constricta* *Ehrenb.* 363, 423, 426.
 — — *var. hyalina* *Lemm.** 363, 423.
 — *dentata* *Schum.* 420.
 — *Engleri* *O. Müller* 423.
 — — *var. sublaevis* *O. Müller* 423.
 — *Muelleri Forti** 428.
- Surirella splendida* (*Ehrenb.*) *Kütz.* 423.
Surirelleae 429.
Surirelloides 429.
Svida **N. A.** II, 148.
Swainsonia 510. — **N. A.** II, 227.
Swartzia 537, 705. — **N. A.** II, 227.
Swertia 525, 844, 922. — **N. A.** II, 180.
 — *chinensis var. vulgaris* *Makino* II, 180.
 — *perennis* *L.* II, 1001, 1002, 1003, 1044, 1077, 1100, 1131, 1423.
 — *rotata* *Thunbg.* II, 180.
Swietenia Mahagoni 892.
Swintonia 691. — II, 1586.
 — *acuta* 621.
 — *Helferi* 621.
Syagrus intrudens II, 563.
Sychnosepalum microphyllum *Eicht.* II, 252.
 — *paraense* *Eicht.* II, 252.
 — *Sagotianum* *Eicht.* II, 251.
Sycomor 857.
Symblepharis Reinwardtii (*Dz. et Mb.*) *Br. jav.* 61.
Symbopetalum 530. — **N. A.** II, 66, 67.
Symphoricarpus **N. A.** II, 98.
 — *racemosus* 859. — **P.** 310, 323.
 — — *var. pauciflora* 885.
Sy. phyandra *Hoffmanni* 641. — II, 1220.
Symphyllia 685, 686, 850.
Symphycarpus strangulans *Rosenb.* 372.
Symphysosira 171.
Symphysodon subneckeroides *Broth.* 61.
Symphysodontella **N. A.** 88.
 — *cylindracea* (*Mont.*) *Fl.* 88.
- Symphytum* 631. — **N. A.** II, 84.
 — *asperrimum* *Donn.* 631.
 — *bohemicum* *Schmidt* II, 84.
 — *bulbosum* *Guss.* II, 1487.
 — *officinale* *L.* II, 84.
 — — *var. ochroleucum* *DC.* II, 84.
 — — *var. purpureum* *Pers.* II, 84.
 — *officinale* × *tuberosum* II, 1165.
 — *patens* *Sibth.* II, 84.
 — *tuberosum* *L.* 1243. — II, 1483.
 — *Zeyheri* *Schmp.* II, 1487.
Symplocaceae II, 342.
Symplocos 445, 448. — **N. A.** II, 342.
Synaptolepis 510. — **N. A.** II, 345.
Syncardia II, 847.
Synchytrium 159, 183.
 — *endobioticum* 213, 214, 240, 1170.
 — *Potentillae* (*Schroet.*) *Lagh.* 109.
Synclisia 720, 723.
 — *delagoensis* *N.E. Brown* II, 249.
 — *Junodii* *Schinz* II, 247.
 — *leonensis* (*Scott Elliott*) II, 253.
 — *zambesiaca* *N. E. Brown* II, 247, 249.
Synecolostemon II, 633.
 — **N. A.** II, 202.
 — *Cooperi* *Briq.* II, 202.
 — *macrophyllus* *Gürke* II, 196.
Syncrypta *Ehrenb.* 390.
Syndesmon 751.
 — *thalictroides* 750, 888. — II, 453.
Syndinium *Chatton* **N. G.** 385. — **N. A.** 416.
 — *turbo* *Chatton** 385, 416.

- Syndyophyllum trinervium *Schum. et Lauterb.* 910. — II, 160.
 Synechoblastus 22.
 Synedra 422, 424. — N. A. 440.
 — acus *Kütz.* 422, 423.
 — — *var. delicatissima Grun.* 373.
 — delicatissima *Smith* 422, 423. — II, 1491.
 — fluviatilis *Lenm.** 363, 423.
 — oxyrrhynchus *Kütz. var. medioconstricta Forti** 428.
 — pulchella *Kütz.* 419.
 — ulna *Ehrbg.* 422, 423, 424, 426.
 — — *var. amphyrhynchus Grun.* 422.
 — — *var. longissima* 424.
 — — *var. oxyrrhynchus V. H.* 422.
 — — *var. splendens Brun.* 422.
 — undulata (*Bail.*) *Greg.* 427.
 Synedreae 429.
 Syngamme N. A. II, 569.
 — Francii *Rosenst.** II, 548, 569.
 — — *var. intermedia Rosenst.** II, 548.
 — marginata (*Mett.*) *Diels* II, 548.
 Synodontia N. A. 88.
 Synophrus politus *Htg.* 1310.
 Syntherisma sanguinalis II, 646.
 Syntriandrium 723.
 Synura *Ehrenb.* 390.
 — reticulata *Lenm.* 393.
 Syracosphaera Lohmanni *Brunthaler** 384, 416.
 Syringa 446, 522, 737, 874. — II, 1218, 1221. P. 1165. — N. A. II, 262.
 Syringa Bretschneideri *Lemoine* 736.
 — Bretschneideri hybrida *L. Henry* II, 263.
 — Emodi *Wall.* II, 1186.
 — — *var. rosea Cornu* II, 262.
 — Josikaea *Jacq. fil.* II, 1181, 1186, 1208.
 — Josikaea hybrida *L. Henry* II, 263.
 — oblata *Lindl.* 879.
 — — *var. hupehensis Pamp.** 879.
 — persica *L.* 1011.
 — pinnatifolia *Hemsl.* 511.
 — pubescens *Turcz.* 522.
 — rosea (*Cornu*) *Lingelsh.* 737.
 — Sweginzowi *Koehne et Lingelsh.** 522, 737.
 — tomentella *Bur. et Fr.* 522.
 — villosa *L. Josikaea* II, 263.
 — vulgaris *L.* 484, 952, 1011. — II, 1219.
 Syringocolax *Reusch* 403.
 Syringodendron II, 799.
 Syrrheonema 723. — N. A. II, 252.
 Syrrhopodon N. A. 88.
 — Curranii *Broth.** 61, 88.
 Syzygium 728. — N. A. II, 256.
 Szechenyia N. A. 440.
 Tabebuia 510. — N. A. II, 76.
 Tabellaria fenestrata *Kütz.* 373, 422.
 — — *var. asterionelloides Grun.* 361, 422.
 — flocculosa *Kütz.* 373, 422.
 Tabellarieae 429.
 Tabellarioides 429.
 Tabernaemontana 529. — N. A. II, 67, 68.
 Tabernaemontana coronaria P. 349.
 — dichotoma II, 753
 Tacea pinnatifida II, 633.
 Taceaceae 539.
 Tachardia Lacea II, 747.
 Tachygonium 396.
 Taeniochlaena (*King*) *G. Schellenberg* 663. — N. A. II, 146.
 Taeniophyllum 608, 1050.
 — II, 1652. — N. A. II, 56.
 — Zollingeri 1051.
 Taeniopteris II, 785, 786, 790, 823.
 — ensis II, 823.
 — spathulata II, 823.
 — stenophylla *Kryschtov.** II, 823.
 Tainia 608.
 Taiwania 507.
 Talauma N. A. II, 234.
 Tamaricaceae 798. — II, 343, 1188.
 Tamarindus II, 1606.
 — indica *L.* 705.
 Tamarix 529, 727, 798. — N. A. II, 343.
 — africana *Poir.* II, 1490.
 — articulata 798, 1309.
 — Hampeana II, 1549, 1554.
 Tamus comunis II, 871, 1179, 1465, 1470, 1496, 1533.
 — — *var. asarifolia Goir.* II, 1470.
 Tanacetum achilleae-folium II, 1025.
 — marginatum *Savat.* II, 115.
 — vulgare *L. P.* 342.
 Tapesia 130. — N. A. 347.
 — hydrophila (*Karst.*) *Rehm.* 151.
 — secamenti *Fairm.** 347.
 Taphrina 1182. — II, 563.
 — N. A. 347.
 — aurea *Fr.* 155.

- Taphrina entomospora* Thaxt.* 136, 347.
 — *filicina* 272.
 — *Johansonii* Sadeb. 154.
 — *pseudoplatani* (Mas-sal.) Jaap 147.
 — *Vestergreni* Giesenh. 147, 272.
 — *Wettsteiniana* Herzfeld* 272, 347. — II, 563.
Tapinanthus verrucosus Van Tiegh. II, 232.
Tapioka II, 635.
Taraxacum 653, 656, 860, 1238, — II, 457, 622, 872, 927, 929, 947, 965, 967, 968, 973, 974, 975, 976, 979, 980, 1153, 1260, 1277, 1324, 1550.
 — *N. A.* II, 140, 141.
 — *aeroglossum* Dahlst.* II, 927.
 — *aequilobum* Dahlst.* II, 927.
 — *alpinum* II, 1499.
 — — *var. latisectum* II, 1499.
 — *araneosum* Dahlst.* II, 927.
 — *balticum* Dahlst.* II, 926.
 — *biforme* Dahlst.* II, 927.
 — *capnocarpum* Dahlst.* II, 927.
 — *caudatum* Dahlst.* II, 927.
 — *ceratophorum* (Ledeb.) DC. II, 1116.
 — *copidophyllum* Dahlst.* II, 927.
 — *eroceiflorum* Dahlst.* II, 927.
 — *erocodes* Dahlst.* II, 926, 927, 974.
 — *eucullatum* Dahlst.* II, 872.
 — *expallidiforme* Dahlst.* II, 927.
Taraxacum expallidum Dahlst.* II, 927.
 — *galbanum* Dahlst.* II, 927.
 — *glaciale* II, 1551.
 — *involveratum* Dahlst.* II, 927.
 — *lacinosum* Dahlst.* II, 927.
 — *laevigatum* (Willd.) DC. II, 1174, 1324.
 — *litorale* II, 973, 974.
 — *lucidum* Dahlst.* II, 927.
 — *melanostylum* II, 929.
 — *mimuliforme* Dahlst.* II, 927.
 — *obliquilobum* Dahlst.* II, 927.
 — *obliquum* (Fr.) Dahlst. II, 1324.
 — *officinale* Web. 661, 909, 939, 1019, 1262, 1269. — II, 928, 965, 1507.
 — *Pacheri* Schultz Bip. II, 926.
 — *paehylobum* Dahlst.* II, 927.
 — *pallesceus* Dahlst.* II, 927.
 — *paludosum* Lightf. II, 1324.
 — *palustre* (Ehrh.) II, 926, 927.
 — — *subspec. concolor* Dahlst.* II, 926.
 — — *subspec. lissocarpum* Dahlst.* II, 926.
 — *pannulatum* Dahlst.* II, 927.
 — *picatum* Dahlst.* II, 927.
 — *platycarpum* Dahlst. II, 457, 622.
 — *polyodon* Dahlst.* II, 927.
 — *praeradians* Dahlst.* II, 927.
 — *recurvum* Dahlst.* II, 927.
Taraxacum Reichenbachii (Huter) II, 926.
 — — *subspec. dovrense* Dahlst.* II, 926.
 — *rhodocarpum* Dahlst.* II, 872.
 — *scotinum* Dahlst.* II, 927, 1174.
 — *spectabile* II, 1260.
 — — *var. maculiferum* II, 1260.
 — — *subspec. Geirhildae* Beeby* 1260.
 — *stenoschistum* Dahlst.* II, 927.
 — *tirolense* Dahlst.* II, 872.
 — *torrense* II, 929.
 — *vulgare* Lam. 510. — II, 425, 1324, Zermattense Dahlst.* II, 872.
Tarenna *N. A.* 539. — II, 316.
Targionia hypophylla 77. — II, 1520.
Taro II, 631.
Tarrietia 528. — *N. A.* II, 342.
Taubertia peltata K. Schum. II, 249.
Taxaceae 507, 538, 543, 550, 551, 897, 910. — II, 2, 857, 858.
Taxithelinum *N. A.* 88, 89.
 — *papillatum* (Harv.) Broth. 62.
 — *spurio-subtile* Broth.* 62, 89.
 — *subandinum* Herzog* 60, 89.
 — *truncatum* C. Müll. 59.
Taxocupressaceae II, 858
Taxodioidae 551, 552. — II, 858.
Taxodioylon sequoia-num II, 804.
Taxodium 507, 551. — II, 1581.

- Taxodium distichum* *Rich.* II, 804, 830, 837.
 Taxoideae II, 858.
Taxospermum II, 783.
Taxus 468, 541, 550, 551.
 — II, 825, 832, 843, 1300, 1662.
 — *baccata* *L.* 540, 545, 845, 1258. — II, 455, 608, 793, 836, 837, 893, 970, 989, 997, 1000, 1003, 1024, 1033, 1039, 1042, 1044, 1050, 1060, 1063, 1074, 1111, 1170, 1177, 1209, 1210, 1340, 1387, 1424, 1495, 1645.
 — — *var. fastigiata* *Loud.* II, 1050.
 — *hibernica* *Hook.* II, 1050.
Tayloria acuminata var. brevifolia *Hagen** 48.
 — *lingulata* (*Dicks.*) *Lindb.* 76.
 — *purpurascens* *Hook. f. et Wils.* 64.
 — *serrata* *Schimp.* 50.
 — *tenuis* *Schpr.* 80.
Tecia *Strand* N. G. 1288.
 — *Kiefferi* *Strand** 1291.
 — *mendocella* *Strand** 1288.
Tecoma 630, 906. — N. A. II, 76.
 — *argentea* 906.
Tectaria cinnamomea *Cav.* II, 530.
Tecticornia cinerea 647.
Tectona grandis *L. fil.* 513, 809, 913, 1280. — II, 707, 712.
Teesdalea *Lepidium* II 1414, 1441.
 — *nudicaulis* II, 1268, 1274, 1414.
Teichospora 115. — N. A. 347.
 — (*Capnodium*) *meridionale* *Arnaud** 116, 347.
Teichospora (*Capnodium*) *Oleae* *Arnaud** 116, 347.
Teichosporella 143. — N. A. 347.
 — *callimorpha* *Syd.* 347.
Telamonia 124.
Telangium II, 839.
Telanthera N. A. II, 65.
Tefekia speciosa 662. — II, 913.
 — *speciosissima* 662. — II, 913.
Telfairia pedata II, 635.
Telotia nodiflora *Pierre* II, 251.
Tempskya II, 821.
Tenera 404.
 — *tortuosa* 404.
Tenorea falcata *Bub.* II, 554.
 — *glauca* *Bub.* II, 554.
 — *tenuis* *Bub.* II, 353.
Tenuipalpus Geisenheyneri *Rübs.** 1305.
Tephritis Beekeri *Rübs.** 1305.
Tephritis pubescens *Kieff.** 1296.
Tephrosia 705, 707. — II, 649, 651. — N. A. II, 227.
 — *affinis* *S. Wats.* II, 214.
 — *candida* II, 648.
 — *Langlassei* *Micheli* II, 214.
 — *major* *Micheli* II, 214.
 — *multifida* *Rose* II, 214.
 — *Palmeri* *S. Wats.* II, 214.
 — *purpurea* *Pers.* 704, 1367. — II, 648, 649.
 — *rhodantha* *Brandeg.* II, 214.
 — *tenella* *A. Gray* II, 214.
Teramnus parviflora II, 642.
Terebinthus N. A. II, 85.
Terfezia 142.
Terminalia 526, 529, 650.
 — II, 708. — N. A. II, 109.
 — *arjuna* *Bedd.* 650.
 — *Hassleriana* *Chod.* II, 109.
 — — *var. bernardinensis* *Chod.* II, 109.
 — *superba* II, 707, 708.
 — *tormentosa* 484.
Ternstroemiaceae 520, 916.
Tessaria absinthoides *DC.* 1297.
Tesselina pyramidata II, 1520.
Tessmannia Harms N. G. 705. — N. A. II, 227.
Tetmemorus granulatus (*Brèb.*) *Rafjs* 369, 416.
Tetracera N. A. II, 153.
Tetracoccus botryoides *West* 396.
Tetraeyclus N. A. 440.
Tetradenia N. A. II, 208.
Tetradiplois *Kieff. N. G.* 1295.
 — *sexdentatus* *Kieff.** 1295, 1296.
Tetradymia 661. — N. A. II, 141.
 — *spinosa longispina* *M. E. Jones* II, 141.
Tetraëdron Chodatii (*Tanner-Fulleman*) *Gugl.* 416.
 — *tetragonum* (*Naeg.*) *Hansg.* 416.
Tetragamestus 598.
Tetraganolobus siliquosus II, 1023, 1043.
Tetragyne acuminata *Miq.* 520.
Tetramiera 598. — N. A. II, 56.
 — *rigida* II, 56.
Tetramitus bufonis (*Dobell*) *Lemm.* 416.
 — *colubrorum* (*Hammer-schmidt*) *Lemm.* 416.

- Tetramyxa parasitica* Goebel 152, 266. — II, 597.
 — Triglochinis 266.
Tetraura graminis eolophoides How. 1303.
 — Ulmi 1303.
 — ulmisaculi Patch* 1303.
Tetranuris 661. — N. A. II, 141.
Tetranychus 799.
 — telarius 1157. — II, 722.
Tetrapteris 716. — N. A. II, 236.
 — buxifolia Cav. II, 234.
 — calophylla Juss. II, 236.
 — — var. glabrifolia Griseb. II, 236.
Tetraplodon angustatus var. flagellaris Hagen* 48.
 — australis 57.
 — bryoides (Zoeg.) Lindb. 76.
 — mnioides var. Breweriianus (Hedw.) Br. eur. 54, 68.
 — paradoxus (R. Br.) Hag. 68.
Tetraspora 358.
 — bulbosa Ag. 370.
Tetratigma 814, 916. — N. A. II, 368, 369.
 — anecolarium Pl. II, 369.
 — crassipes var. strumarum Pl. II, 368.
Tetrastrum staurogeniaeforme (Schr.) Chod. II, 1491.
Tetrodontium Brownianum Schw. 50.
Teuerium 446. — II, 1293, 1440. — N. A. II, 202, 203.
 — Albarracini Pau II, 202.
Teuerium aureum Schreb. II, 203, 1429.
 — Botrys L. II, 1044.
 — capitatum L. II, 203, 1411.
 — caestrense Verquin* II, 1440.
 — cebennense Coste et Sennen II, 203.
 — Chamaedrys L. II, 1044, 1418.
 — flavum II, 1522.
 — fruticosum II, 1522.
 — Gautieri Fouc. II, 203.
 — japonicum Willd. 879.
 — — var. pilosum Pamp. *879.
 — lanuginosum Hoffg. et Lk. II, 202.
 — Maro-capitatum Fouc. et Mandon II, 203.
 — Marum II, 1340, 1449.
 — — var. capitatum Fouc. et Mandon II, 203.
 — — var. spinescens Wk. II, 1449.
 — microphyllum Desf. II, 1449.
 — montanum 480, 1299. — II, 203, 1044, 1115, 1440, 1514.
 — montanum × Polium Rouy II, 203, 1440.
 — moschatum Lamk. II, 187.
 — ochroleucum Jord. II, 203.
 — Paui Jim. et Iban. II, 1453.
 — Polium L. II, 203, 1340, 1411, 1440, 1467.
 — Polium album Mill. II, 203.
 — Polium luteum Mill. II, 203.
 — Polium subspec. luteum Briq. II, 203.
 — — var. flavescens II, 203.
Teuerium Rouyanum Coste II, 203.
 — scordioides Schreb. II, 202.
 — scordium II, 1044.
 — — var. scordioides Car. II, 202.
 — Scorodonia L. 1013. — II, 1012, 1044, 1115.
 — siculum II, 1466.
 — tomentosum Vill. II, 203.
Thalassiosira N. A. 440.
 — baltica 421.
 — — var. fluvialis (Lemm.) Cleve-Euler 421.
 — decipiens (Gruen.) Joerg. 418, 427.
 — Nordenskiöldii 419.
Thalassiothrix nitzschoides Gruen. 427.
Thalictrum 446, 536, 750, 751, 884, 893. — II, 1394. — N. A. II, 290.
 — Andrezejowskii II, 1213.
 — angustifolium II, 1023.
 — aquilegifolium L. 749, 750, 751. — II, 1406, 1632.
 — bulgaricum Vel. II, 1215.
 — canadense Mill. 750.
 — Cornuti 750.
 — crosseum Heldr. II, 1215.
 — dioicum 892.
 — dunense Dumort. II, 1386.
 — exaltatum II, 1051.
 — flavum L. II, 853, 1083, 1327, 1406, 1413.
 — — var. simpliciforme Vollm.* II, 1083.
 — flexuosum II, 1174.
 — foetidum L. II, 1232, 1245, 1487.
 — — var. glabrum Kch. II, 1487.

- Thalictrum galioides II, 1072.
 — majus II, 1177.
 — minus II, 621, 1115, 1233, 1379, 1406.
 — petaloideum II, 1202, 1245.
 — podolicum *Lecoyer* II, 1245.
 — polygamum 750.
 — purpurascens II, 621.
 — saxatile *DC.* II, 1380.
 — simplex II, 996.
 — simplex × flavum II, 290, 1213.
 — Taquetii *Lévl.* II, 290.
 — uncinatum *Rehmann* II, 1202.
 Thallophytae II, 1222.
 Thamnidium elegans 158.
 Thamnium *N. A.* 89.
 Thamnoclonium *N. A.* 416.
 Thamnodonium *Trenbii* *Weber* var. *Bosse** 367.
 — *Tissotii* *Weber* var. *Bosse** 367.
 Thamnolia 8.
 — vermicularis *Ach.* 26.
 Thamnopteris II, 810.
 — nidus avis 492, 1261.
 Thapsia decussata II, 145.
 — gargarica II, 1522.
 Thea 525, 798, 799. — II, 651, 682, 691, 692. — *P.* 1162. — II, 693, 694. — *N. A.* II, 343.
 — assamica II, 629.
 — chinensis II, 629.
 — reticulata *Pierre* 798.
 — — var. albo-rosea *Makino* 798.
 — sinensis II, 691.
 Theaceae 798. — II, 343.
 Theacoris 510, 511, 514, — *N. A.* II, 172.
 Thecaphora 278. — *N. A.* 347.
 Thecaphora aterrима *Tul.* 279. — II, 1131.
 — *Lagenophorae* *McAlp.* *347.
 Thekopsora areolata (*Fr.*) *Magn.* 149.
 — myrtillina (*Karst.*) 149.
 Thelephora 117, 289. — *N. A.* 347.
 — byssoides *Pers.* 325.
 — caryophyllea (*Schaeff.*) *Fr.* 151, 153.
 — coccinea *Jungh.* 334.
 — concolor *Jungh.* 347.
 — diamesa *Ricker** 141, 347.
 — lobata *Kze.* 347.
 — nuda *Fr.* 325.
 — ostrea *Blume et Nees* 347.
 — papyracea *Jungh.* 327.
 — radiata 123.
 — villosa *Lév.* 324.
 Thelephoraceae 112, 123, 141, 143, 294.
 Theleporus 291.
 Thelia hirtella (*Hedw.*) *Sulliv.* 79.
 Thelidium flandricum *B. de Lesd.** 36.
 — olivaceum var. obscurum 14.
 Thelocarpon 23.
 Theloschistaceae 22, 25.
 Theloschistes *Norm.* 22, 25.
 — flavicans *Norm.* 26, 27.
 Thelotrema *Ach.* 18.
 Thelotremaceae 18.
 Thelotremaceae 18.
 Thelyserania *Endl.* 666, 848, 849. — II, 914.
 — alba *L.* II, 914.
 — australis *C. A. Meyer* II, 914.
 Thelymitra uniflora 940.
 Thelypteris *Schmidel* II, 564.
 Theobroma II, 632, 682, 687. — *P.* 134, 226, 227, 1163. — II, 689.
 — angustifolia II, 687.
 — bicolor II, 687.
 — Cacao *L.* II, 631, 636, 686, 1606. — *P.* 142, 217, 232, 308, 311, 312, 322, 338, 343, 346, 347, 1120, 1163.
 — grandiflora *Schum.* 797. — II, 675.
 — pentagona II, 687.
 — speciosa *Spreng.* *P.* II, 691.
 Theophrastaceae II, 343.
 Thermopsis rhombifolia 838.
 Thesium 479, 510, 777. — II, 1407. — *N. A.* II, 324, 325.
 — alpinum II, 988, 1087, 1115, 1407.
 — — var. tenuifolium II, 1087.
 — ebracteatum II, 1000, 1006.
 — glaucum *Serres* II, 324.
 — humifusum II, 1407.
 — — var. divaricatum II, 1407.
 — humile II, 1208.
 — intermedium II, 1017.
 — italicum *DC.* II, 324.
 — montanum II, 1178.
 — pratense *Ehrh.* II, 1395, 1407.
 — radicans 922.
 — ramosum *Hayne* II, 324, 1174.
 — tenuifolium *Saut.* II, 324.
 Thespesia *N. A.* II, 241.
 — populnea II, 636, 714.
 — populneoides *Roxb.* II, 241.
 Thevetia II, 762.
 Thielavia 135.

- Thielavia basicola* Zopf 226, 243, 254, 1189. — II, 698, 701.
Thielaviopsis ethacetiens Went 134, 144, 223, 242. — II, 649, 679.
 — *paradoxa* (De Seynes) v. Höhn. 131, 305, 1190. — II, 649.
Thinasfeldia II, 800, 846.
 — *odontopteroides* Morr. II, 801.
Thismia elandestina 561. — II, 1616.
Thismieae 937.
Thladiantha dubia II, 1194, 1200.
Thlaspi 1268.
 — *alpestre* II, 970, 971, 976, 988, 1038, 1407.
 — *alpestre* L. 1233. — II, 959, 960.
 — *alpinum* Cr. 1233.
 — *arvense* L. 1233, 1305, 1308.
 — *dinaricum* Deg. et Janchen* II, 1545
 — *montanum* L. 1233. — II, 1115, 1407.
 — *perfoliatum* L. 1308. — II, 988.
 — *praecox* II, 1545.
 — *rotundifolium* Gaud. 1233, 1264. — II, 1120, 1131, 1507.
 — — *var. Lereschianum* Burnat II, 1536.
 — *virgatum* II, 1451.
Thompsonella Britt. et Rose N. G. N. A. II, 150.
Thommingia sanguinea 929.
Thoracostachyum 539, 562. — N. A. II, 13.
Thorea 361.
 — *ramosissima* Bory 362.
Thorsphaera Ostenf. N. G. 390.
 — *elegans* Ostenf.* 390.
Thrinax 513. — II, 788. — N. A. II, 58.
Tirincia N. A. II, 141.
 — *hirta* II, 1367.
 — *nudicaulis* Britt. II, 1259.
 — *Tripolitana* Sch. Bip. II, 141
Thrips communis Uzel 1285.
 — *tabaci* Lind. 1285.
Thrombium corticolum Stur.* 36.
Thryallis 716. — N. A. II, 236.
Thuemenella P. et Sacc. 169.
Thuidiaceae 62.
Thuidium 59, 60. — P. 315. — N. A. 89.
 — *abietinum* (Dill.) Br. eur. 56, 75.
 — — *fa. intermedium* Loeske 75.
 — — *var. hystricosum* 51.
 — *casuarinum* (C. Müll.) Jaeg. 62.
 — *decipiens* De Notar. 50.
 — *delicatulum* Mitt. 50, 66. — II, 800.
 — *Franci* Thér. 89.
 — *hystricosum* Mitt. 50.
 — *involvens* (Hedw.) 59.
 — *Meyenianum* (Hpe.) Br. jav. 62.
 — *miradoricum* Jaeg. 79.
 — *orthocarpum* Besch. 79.
 — *peruvianum* Mitt. 60.
 — *Philiberti* Limpr. 66. — II, 800.
 — *plumulosum* (Dz. et Mb.) Br. jav. 62.
 — *recognitum* Lindb. 66, 75.
 — *robustum* Card.* 79, 89.
 — *ventrifolium* (C. M.) Paris 79.
Thuja Tourn. 468, 507, 551. — II, 1581.
Thuja occidentalis L. 890.
 — *occidentalis* Beteransii 531.
Thujopsis 507, 551. — II, 1581.
Thunbergia 537. — N. A. II, 62.
 — *fragrans* Roxb. 1280.
 — *natalensis* 618.
Thylax II, 818.
Thylloxylon Goth. N. G. II, 811.
 — *irregulare* Goth.* II, 811.
Thymbra capitata II, 1549.
Thymelaea hirsuta II, 1496.
 — *thesioides* var. *aragonesis* Rouy II, 345.
Thymelaeaceae 799, 910. — II, 343, 1188, 1590.
Thymus II, 1215, 1273, 1274, 1276, 1280, 1292, 1400, 1439. — N. A. II, 203, 204.
 — *algeriensis* II, 1451, 1452.
 — *angustifolius* Pers. II, 203, 1173.
 — — *var. silvicola* Wimm. II, 203.
 — *austriacus* Bernh. II, 204.
 — *capitatus* Hoffg. et Lk. 1255. — II, 1466, 1520, 1528.
 — *carniolicus* Borb. II, 204.
 — *Chamaedrys* Fries II, 203, 1273, 1325.
 — — *var. ovatus* II, 1427.
 — *Chamaedrys* × *vulgaris* II, 1423.
 — *collinus* M. B. II, 1292.
 — *dolomiticus* Coste II, 204.
 — *glaber* Mill. II, 1273, 1274, 1292, 1325.

- Thymus glandulosus* *Req.* II, 199.
 — *inodorus* *Desf.* II, 1455.
 — *lanceolatus* 866.
 — *lanuginosus* *Mill.* II, 204.
 — *Loewyanus* *Opiz* II, 1292.
 — *Nepeta* *Sm.* II, 199.
 — *nitens* *Lam.* II, 203.
 — *ovatus* *Mill.* II, 1178, 1273, 1274, 1280, 1292, 1325.
 — *pannonicus* *All.* II, 204.
 — *piligerus* *Opiz* II, 204.
 — *polytrichus* *Kern.* II, 204.
 — *praecox* *Opiz* II, 203, 1273, 1275, 1292, 1325.
 — — *var. sclerophyllus* *Briq.* II, 203.
 — *Rossi* *Lojac.* II, 1488.
 — *serpylloides* II, 1451.
 — *Serpyllum* *L.* II, 203, 1273, 1282, 1310, 1313, 1388, 1497, 1506.
 — — *var. angustifolius* *Briq.* II, 203.
 — — *var. angustifolius* *Koch* II, 203.
 — — *var. carniolicus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. Chamaedrys* *Koch* II, 203.
 — — *var. lanuginosus* *Briq.* II, 204, 1513.
 — — *var. pachyderma* *Briq.* II, 204.
 — — *var. pannonicus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. polytrichus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. praelongus* *Briq.* II, 203.
 — *spathulatus* *Opiz* II, 1276, 1292.
 — *spinulosus* *Ten.* II, 1488.
 — *striatus* *Vahl* II, 1488.
- Thymus vivariensis* *Coste et Revol** II, 1423, 1446.
 — *vulgaris* *L.* 480, 697.
 — II, 1340, 1388, 1489.
- Thyridaria tarda* *Sacc.* II, 769.
- Thyridium valparadisianum* *Speg.** 347.
- Thyrocoecum* *N. A.* 347.
 — *Sirakoffii* *Bubák** 111, 347.
- Thyrsanthema semiflourulare* (*Walt.*) *Ktze* II, 115.
- Thyrsopteris* II, 803.
- Thysonia* 867.
- Tibonehina* *N. A.* II, 245, 246.
 — *Dusenii* *Cogn.** 718.
 — *setoso-ciliata* *Cogn.** 718.
- Tichothecium* 175. — *N. A.* 347.
 — *gemmiferum* *Körb.* 124.
 — — *var. maritimum* *B. de Lesd.* 36, 347.
 — *roseum* (*Pers.*) *Lk.* 135, 219.
 — *stigma* *Koerb.* 127.
- Tilia* 477, 482, 499, 802, 1079, 1081, 1145. — II, 876, 1016, 1099. — *P.* 218.
 — *alba* II, 1218.
 — *americana* *L. P.* 319.
 — *argentea* 1216. — *P.* 334, 339, 352.
 — *cordata* *Mill.* II, 876, 992, 1101, 1326.
 — *grandifolia* *Ehrh.* II, 1629.
 — *platyphylla* *Scop.* 1258.
 — II, 793, 849, 876, 1114, 1174, 1278, 1291, 1327.
 — *tomentosa* *Moench* II, 877, 1549.
 — *ulmifolia* 1258. — II, 926, 947, 948, 970, 1424.
- Tilia vulgaris* *Hayne* II, 1549.
- Tiliaceae 515, 799, 801, 852, 871, 905, 908, 916, 942. — II, 345, 715, 1188.
- Tiliacora* 852. — *N. A.* II, 252, 253.
 — *Soyauxii* *Engl.* II, 253.
- Tiliacoris* 721, 723.
- Tillandsia* 530, 560, 984, 1234. — *N. A.* II, 5.
 — *flavescens* II, 713.
 — *tenuifolia* *L.* 560, 1335.
 — *usneoides* II, 715.
- Tilletia* 111, 143, 278. — *N. A.* 347.
 — *Bornmülleri* *P. Magn.* 154.
 — *caries* (*DC.*) *Tul.* 149, 1172.
 — *controversa* *Kuehn* 154.
 — *foedans* 277.
 — *glomerulata* 112.
 — *Hordei* *Koern.* 153.
 — *laevis* 278, 279.
 — *mixta* *Mass.* 345.
 — *Pancicii* *Bub. et Ranon-jeric** 112, 152.
 — *pulcherrima* *Syd.** 347.
 — *Secalis* 224.
 — *Tritici* 232, 278, 279
- Tilletiaceae 112.
- Tilopteridaceae 361.
- Timnia bavarica* 67.
- Timniaceae 48.
- Timmiella anomala* (*B. S.*) *Limpr.* 66.
- Timonius* 526. — *N. A.* II, 316.
 — *Forsteri* *DC.* II, 316.
- Tinantia* 561.
- Timiaria convolvulus* *var. pusilla* *Opiz* II, 276.
- Tinomiscium* 723. — *N. A.* II, 253.
- Tinospora* 723. — *N. A.* II, 253.
 — *Arfakiana* *Becc.* II, 253.

- Tinospora Buchholtzii
Engl. II, 251.
 — *crispa* Miers II, 253, 1648, 1649.
 — *mossambicensis Engl.* II, 249.
 — *peltata Engl.* II, 251.
 — *Rumphii Boerl.* II, 253.
 — *Stuhlmannii Engl.* II, 249.
 — *tenera Miers* II, 249.
 — *uliginosa Miers* II, 253.
 Tinosporeae 720, 721, 722, 723, 852.
 Tissa 530.
 Tithymalus Gerardianus II, 906.
 Tococa N. A. II, 246.
 Todea II, 547, 558, 563, 821. — N. A. II, 569.
 — *barbara Moore* II, 513, 528, 810.
 — *hymenophylloides Rick.* II, 513, 514, 821.
 — *superba Colenso* II, 513, 558, 566, 810.
 Todites II, 846.
 Tofieldia N. A. II, 36.
 — *borealis* II, 978.
 — *calyculata* II, 36, 996, 997, 999, 1002, 1077.
 — *glacialis Gaud.* II, 36.
Tolpis N. A. II, 141.
 — *baetica Mill.* II, 141.
 — *concolor J. et F.* II, 141.
 — *discolor J. et F.* 141.
 — *umbellata Bert.* II, 141.
 Tolypellopsis stelligera (*Bauer*) *Migula* 362.
 — *ulvoides* II, 1491.
 — — *var. laxa* II, 1491.
 Tolyposporium 278.
 — *Anthistiriae Cobb* 347.
 — *Anthistiriae P. Henn.* 347.
 — *bursum (Berk.) Mc Alp.* 347.
 Tolyposporium Juncei (*Schröt.*) *Wor.* 149.
 — *juncophilum Mc Alp.** 347.
 — *Lepidoboli Mc Alp.** 347.
 — *Lepidospermae Mc Alp.** 347.
 — *Müllerianum (Thuem) Mc Alp.* 347.
 — *Rodwayi Mc Alp.** 347.
 Tolyptolirix 361.
 Tomasellia Leightoni *Mass.* 18.
 Tomentella chalybea *Pers.* 315.
 Tomieus 156, 157.
 Tonduzia 515. — N. A. II, 370.
 Toninia *Th. Fr.* 22, 24.
 — *aromatica* 36.
 — *cumulata (Sommerft.) Th. Fr.* 26.
 — *violacea B deLesd.** 36.
 Topobea N. A. II, 246.
 Tordylium maximum II, 1214.
 Torenia 786. — N. A. II, 336.
 — *Fournieri Lind.* 1330, 1386.
 Torilis Anthriscus *Grtn.* P. 335.
 — *heterophylla Guss.* II, 1400, 1400.
 — *infesta* II, 1042.
 — *microcarpa Bess.* II, 1036.
 — *nodosa Grtn.* II, 1355.
 Torrendia pulchella *Bres.* 114, 153
 Torreya 551
 — *Fargesii Franch.* 875.
 Torricellia 666, 849, 1270.
 Torrubiella brunnea *Keissl.** 144.
 Torsellia eximia v. *Höhn.* 165.
 — *Sacculus (Schw.) Fries* 165.
 Tortella squarrosa (*Brid.*) *Limpr.* 77.
 — *tortuosa (L.) Limpr.* 76.
 Tortula 59. — N. A. 89.
 — *Buehtienii Herzog** 60.
 — *ruralis (L.) Ehrh.* 76.
 Torula 193, 196, 208, 250.
 — N. A. 347.
 — *alpina Fourc.* 124.
 — *bogoriensis rubra Kruyff** 303, 347.
 — *epizoa* 209, 210.
 — *glutinis* 205.
 — *laetis* 197.
 — *Lechmeriana* 160.
 — *lichenicola Linds.* 127, 344.
 — *saccharina Heald et Pool** 303, 348.
 — *Wiesneri Zikes** 208, 348.
 Torulaceae 208.
 Tournefortia 631, 903.
 Townsendia II, 1649.
 — *exscapata* 669. — II, 1649.
 Toxicodendron 518.
 Toxocarpus N. A. II, 71.
 Toxosporium abietinum *Vuill.* 343.
 Tozzia 479, 1068.
 Trabutia 115. — N. A. 348.
 — *Molleriana Camara** 348.
 — *quercina (Sacc. et Roum.)* 115.
 Trachelium coeruleum II, 1326.
 Trachelomonas 358. — N. A. 416.
 — *ensifera Daday* 416.
 — *euchlora (Ehrenb.) Lemm.* 416.
 — *eurystoma Stein* 416.
 — *globularis (Awerinzow) Lemm.* 416.
 — *hispida (Perty) Stein* 416.

- Trachelomonas incerta
*Lemm.** 362, 416.
 — — *var. punctata*
*Lemm.** 362, 416.
 Trachelosperma 1378.
 Trachycarpidium *Broth.*
 69.
 Trachycarpus 611, 875.
 — *N. A.* II, 58.
 Trachydium 922.
 Trachylobinum verrucosum
(Lam.) Oliv. 701.
 Trachyloma tahitense
Besch. 61.
 Trachymene australis *Bth.*
 II, 649.
 Trachypodopsis crispata
(Hook.) Fleisch. 62.
 Trachypus *N. A.* 89.
 — *subbicolor C. Müll.* 62.
 Trachyspora 287.
 Tradescantia 561, 906,
 1081, 1145, 1336. — II,
 595.
 — *cumanensis* 561. — II,
 1646.
 — *virginica L.* 859, 1325.
 — II, 1206.
 Traganum nudatum *Del.*
 1286.
 Tragia 510, 511, 514. —
N. A. II, 172.
 Tragopogon II, 1308. —
N. A. II, 141, 142.
 — *australis Spreng.* II,
 142.
 — *floccosus* II, 1007.
 — *glaber Ball* II, 142.
 — *Lamottei Rouy* II, 141.
 — *longifolius Lamt.* II,
 141.
 — *major Jcq.* II, 141.
 — — *var. decipiens Chaub.*
 II, 142.
 — — *var. dubium Gaut.*
 II, 141.
 — *minor Fries* II, 141.
 — *nebrodensis* II, 1529.
 — *orientalis L.* II, 141,
 1234, 1516.
- Tragopogon Pommaretii
F. Schultz II, 142.
 — *porrifolius L.* II, 1529.
 — — *var. eriospermus*
Ten. II, 1529.
 — *porrifolius* × *pratensis*
 II, 1267, 1308.
 — *pratensis L.* II, 141,
 1063, 1328, 1516.
 — — *var. micranthos*
Wimm. II, 141.
 — — *var. orientalis Lor.*
et Barr. II, 141.
 — — *var. tortilis* II, 1063.
 — *revolutus Schweigg.* II,
 141
 — *undulatus Reichb.* II,
 141.
 Tragus 573. — II, 1480.
 — *N. A.* II, 23.
 — *racemosus Hall.* II,
 1385, 1509.
 Trailliella intricata *Batt.*
 406
 Trametes 143, 194. — *N.*
A. 348.
 — *isabellinus Fr.* 150.
 — *jamaicensis Murr.**
 348.
 — *merisma Peck.** 131,
 348.
 — *nitidula Pat.* 142.
 — *ochroflava P.* 324.
 — *ochroleuca (Berk.)*
Bres. var. lusitanica
*Torrend.** 348
 — *Perrottetii Lév.* 348.
 — *Pini* 129, 228, 258, 259,
 290, 1153, 1199. — II,
 1652.
 — *serpens Fr.* 151.
 — *stereoides (Fr.) Bres.*
 114.
 — *subsutellatus Murr.**
 348.
 — *suaveolens* 195.
 Trapa II, 955.
 — *bispinosa* II, 633.
 — *natans L.* 735. — II,
 807, 808, 964, 976, 1017,
- 1022, 1120, 1146, 1233,
 1444, 1619. — *P.* 307,
 344.
 Trapa natans *var. coronata*
Nathorst II, 1120.
 — — *var. elongata Nat-*
horst II, 1120.
 — — *var. subeoronata*
Nathorst II, 1120.
 — — *subspec. muzzanensis*
(Jägg.) Schinz II,
 1120.
 — — *subspec. natans (L.)*
Schinz II, 1120.
 — — *subspec. verbanensis*
(De Not.) Schinz II,
 1120.
 Tremantha 520.
 Trematodon *Mchx.* 59, 69.
 — *acutus C. Müll.* 61.
 — *drepanellus Besch.* 61.
 Trematodontae 68, 69.
 Trematosphaeria *N. A.* 348.
 — *funalis Vouaux.** 15,
 348.
 — *Palaquii Ricker.** 141,
 348.
 Tremella 289.
 — *foliacea Pers.* 114, 153.
 — *reticulata (Berk.) Farl.*
 1152.
 Tremellaceae 112, 124,
 128.
 Tremomyces histophthorus
Chatton et Picard
 276.
 Trentepohlia 159, 396, 397.
 — *annulata Brand* 397.
 — *lagenifera Hild.* 397.
 Trepomonas agilis *Duj.*
 356.
 Treubaniaceae 536.
 Treubiomyces *v. Höhn.*
 169.
 Trevesia palmata II, 713.
 — *sundaica Miq.* 1282,
 1373.
 Trevoa trinervis *P.* 311,
 318, 323, 327, 329, 334,
 335, 338.

- Trewia macrophylla* Bl. II, 173.
Trianaea bogotensis 1325.
Triaspis auriculata P. 340.
Tribulus 815.
 — *terrestris* L. 814, 890
 — II, 1529.
 — — *var. inarimensis*
Guss. II, 1529.
Tricalysia 537. — N. A.
 II, 316.
Tricera 513. — N. A. II,
 85.
Triceratium 428. — II,
 796.
Trichera II, 154.
Trichia N. A. 348.
 — *affinis* De By. 144.
 — — *fa. intermedia* 115.
 — *fallax* Pers. *var. gra-*
eilis Meyl.* 118, 348.
Trichilia 445. — N. A. II,
 246.
 — *emetica* Vahl 719. —
 II, 635. — P. 311, 337.
 — *rubescens* Oliv. 1307.
Trichimium N. A. II, 65.
Trichobelonium 136.
 — *Kneiffii* (Waltr.)
Schroet. 151.
Trichocarpum N. A. II,
 369.
 — *oliviforme* Pl. II, 369.
Trichocaulon 512. — N.
 A. II, 71.
Trichocereus 637.
Trichocolea 45. — N. A.
 97.
 — *striolata* Steph.* 63.
 — *tomentella* (Huds.)
Nees 65.
Trichocrea valdiviensis
*Speg.** 348.
Trichocline N. A. II, 142.
Trichoderma lignorum
 (Tode) Harz 167.
Trichodesma N. A. II,
 84.
 — *africanum* 865.
 — *calcaratum* 865.
- Trichodiscula Vouaux* N.
 G. 15, 348.
 — *Lesdaimi Vouaux** 15,
 348.
Trichodisens Welsford N.
 G. 398. — N. A. 416.
 — *elegans Welsford** 398,
 416.
Trichodium album Presl
 II, 15.
Trichoglottis 604. — N.
 A. II, 56.
Tricholaena Teneriffae
Parl. II, 1509.
Tricholobus 663.
Tricholoma 289. — N. A.
 348.
 — *brevipes* Fr. 116.
 — *cognatum* Fr. 116.
 — *megaphyllum Boud.**
 155, 348.
 — *oreinum* Fr. 116.
 — *personatum (Fr.) Quél.*
 155.
 — *tigrinum* 178.
Trichomanes II, 499, 545,
 558.
 — *filiculium Bory* II, 543.
 — *humile* II, 548.
 — *japonicum F. S.* II,
 543.
 — — *var. formosanum*
*Christ** II, 543.
 — *Kaulfussii Hk. et Grev.*
 II, 507, 508, 526, 605.
 — *liukinense Christ** II,
 543, 569.
 — *naseanum Christ** II,
 543, 569.
 — *pinnatum* P. 134, 331.
 — *radicans* II, 1288.
 — *speciosum Sw.* II, 543.
 — *Tosae Christ** II, 543,
 569.
 — *venosum R. Br.* II,
 548.
Trichomonas 392.
Trichonema 582.
Trichopeltella v. Höhn.
 161.
- Trichopeltulum* 163.
Trichopeziza N. A. 348.
 — *Harmandi Vouaux**
 144, 348.
 — *valparadisiaca Speg.**
 348.
Trichophorum alpinum
 (L.) Pers. II, 1073.
 1076, 1077, 1078, 1084.
 — *caespitosum* II, 1020,
 1076, 1077, 1078.
Trichophyton albicans
 211.
 — *violaceum (Sabour.)*
 209.
Trichopilia 598. — N. A.
 II, 56.
Trichopteryx 570.
Trichosanthes 673. — N.
 A. II, 153.
Trichoseypha subtilissi-
ma (Cke.) Boud. 116.
Trichosphaeria Sacchari
Massee 134. — II, 649.
Trichosphaeriaceae 121.
Trichosporium N. A. 348.
 — *variabile Peck** 131,
 348.
Trichosporum 694. — N.
 A. II, 182.
Trichosteleum Boschii
 (Dz. et Mb.) Jaeg. 62.
 — *cylindricum (Reintw.*
et Hornsch.) Broth. 62.
 — *hamatum (Dz. et Mb.)*
Jaeg. 62.
Trichostomeum 69.
Trichostomum N. A. 89.
 — *alpinum Kindb.** 67.
 — *Ehrenbergii Lor.* 50.
 — *flavovirens Bruch* II,
 1524.
 — *flavovirens* × *Weisia*
crispa Mitt. 68.
 — *inflexum Bruch* II,
 1524.
 — *mutabile var. nigro-*
viride 64.
 — *nitidum (Lindb.)*
Schpr. II, 1524.

- Trichostomum tophaceum *Brid.* 50.
 Trichothyrium *Speg.* 161.
 — *N. A.* 348.
 — chilense *Speg.** 348.
 Trichotomia 604. — *N. A.* II, 56.
 Triclisia *N. A.* 723. — II, 253.
 Triclisieae 720, 721, 722, 723, 852.
 Tricuspidata dependens 676.
 Tricycla spinosa *Cav.* 1297
 Trientalis europaea *L.* II, 1069, 1098, 1167.
 Trifolieae II, 868.
 Trifolium 707, 883. — II, 1047, 1241, 1530. — *N. A.* II, 227.
 — agrarium *L.* II, 1489.
 — — *var.* pseudo-procumbens *C. C. Gmel.* II, 1489.
 — alpestre × medium II, 1047, 1048.
 — alpinum II, 1423.
 — arvense *L.* II, 1197, 1310.
 — — *var.* latifolium *Pantzu** II, 1197.
 — aureum II, 1380.
 — cerverense II, 1451.
 — congestum II, 1508.
 — dubium *Sibth.* II, 1261.
 — elegans *Savi* II, 1442, 1468.
 — filiforme II, 1201.
 — fistulosum *Gilib.* II, 1374.
 — fragiferum *L.* II, 1522.
 — glomeratum II, 1301, 1324, 1413.
 — hybridum *L.* II, 1374.
 — intermedium *Guss.* II, 1488, 1523.
 — laevigatum II, 1227.
 — lappaceum II, 1443.
 — ligusticum II, 1458.
 — litorale *Rhode* II, 1523.
 Trifolium Lupinaster 1190. — II, 995, 1005, 1190.
 — maritimum II, 1458, 1467.
 — medium *L.* II, 1048, 1324.
 — — *var.* pilosiusculum *Wein** II, 1048.
 — medium × montanum II, 227.
 — ochroleucum II, 1413.
 — ornithopodioides *Sm.* II, 1532.
 — paunicum *Jacq.* II, 1488.
 — Parnassi II, 1551.
 — parviflorum 866. — II, 905, 1201.
 — pratense *L.* 1359. — II, 1326, 1477, 1537, 1627.
 — — *var.* americanum *Harz* II, 1326.
 — — *var.* collinum *Bell.* II, 1537.
 — — *var.* nivale *Koch* II, 1537.
 — pratense × medium II, 1047.
 — procumbens *L.* 859. — II, 1327.
 — — *var.* majus *Koch* II, 1327.
 — reclinatatum II, 1201.
 — repens *L.* 1017.
 — resupinatum II, 1403.
 — rubens *L.* II, 1002, 1036, 1097.
 — scabrum II, 1055, 1057, 1267, 1418, 1544.
 — Schwarzii *Wein** II, 1047.
 — spadiceum II, 994, 997, 1069.
 — speciosum II, 1508.
 — stellatum II, 1403.
 — striatum II, 1201, 1214, 1339, 1367, 1413, 1544.
 — suffocatum II, 1452.
 Trifolium Thalii *Vill.* II, 1314.
 Triglochin bulbosum II, 1500.
 — laxiflorum II, 1500.
 — maritimum *L.* 1346. — II, 1267.
 — palustre *L.* 885, 1346.
 — striatum II, 1454.
 Trigonella 525. — *N. A.* II, 227.
 — Besseriana *Ser.* II, 1447.
 — coelisyrriaca *Boiss.* II, 1284.
 — coerulea II, 1241, 1271
 — gladiata II, 1408.
 — monspeliaca II, 1109.
 — ornithopodioides II, 1399, 1403.
 Trigonocarpus II, 820, 833
 Trigostemon *N. A.* II, 172.
 Triguera ambrosiaca *Cav.* II, 1452.
 Trilium 521, 525, 589. — II, 589. — *N. A.* II, 36.
 — erectum *L.* 589.
 — undulatum *Willd.* 589, 889.
 Trimezia lurida II, 610.
 Trinia 807, 808, 850, 1271.
 — II, 358, 917, 1578. — *N. A.* II, 359, 360.
 — — *sect.* Rumia 917.
 — — *sect.* Triniella 917.
 — carniolica *Kerner* II, 1545.
 — erithmifolia (*Willd.*) *Wolff* II, 917.
 — dahurica *Turcz.* II, 358.
 — dioica *Kern.* II, 360.
 — glaberrima *var.* platycarpa *Rouy et Cam.* II, 360.
 — glauca (*L.*) *Dum.* 805, 1227. — II, 1054, 1438.
 — — *var.* dioica (*Kern.*) *Wohlff.* II, 360.

- Trinia pumila* Reichb. II, 360.
 — *seseloides* (Hoffm.) Ledeb. II, 358.
 — *taurica* (Marsch.-Bieb.) Schmalh. II, 360.
 — *vulgaris* var. *Jaquinii* DC. II, 360.
Triodia decumbens II, 1467.
 — *procumbens* II, 1100.
Triopteris 716. — N. A. II, 236.
 — *buxifolia* Willd. II, 234.
 — *jamaicensis* Sw. II, 236.
 — *lingulata* Poir. II, 236.
Triozia 1288.
 — *Camphorae* Sasaki* 1307, 1308. — II, 784.
 — *gallifex* Kieff.* 1290.
Triphora 607.
Triphragmium Ulmariae (Schum.) Wint. 149.
Triplochiton 928.
 — *Johnsoni* C. H. Wright 852. — II, 707.
 — *sceleroxylon* K. Schum. 852.
Triplostegia 909.
Tripodandra Thouarsiana Baill. II, 251.
Triposporium 116. — N. A. 348.
 — *pannosum* Speg.* 348.
 — *stelligerum* Speg.* 348.
Tripsacum daetyloides 1284. — P. 275, 314.
Triptero calyx N. A. II, 260.
Tripterygium N. A. II, 102.
 — *Wilfordi* Hook. f. 511.
Trisetum II, 1198. — N. A. II, 23.
 — *agrostideum* Fr. II, 929.
 — *Cavanillesii* Trin. II, 1283.
- Trisetum distichophyllum* II, 1131.
 — *flavescens* P. B. II, 1002, 1187, 1492, 1516, 1551.
 — — var. *variegatum* II, 1002.
 — *hispidum* Lge. II, 1451.
 — *macrotrichum* Hack. II, 1187.
 — *mollis* Kunth II, 23.
 — *pumilum* II, 1450.
 — *purpurascens* II, 1451.
 — *rufescens* (Panč.) Adamov. II, 1187.
Trismegistia Korthalsii (C. Müll.) 62.
 — *lanceifolia* (C. Müll.) Broth. 62.
Tristaehya 568. — II, 16.
 — P. 345.
Tristellateia australis A. Rich. 716.
Tristemma N. A. II, 246.
Tristicha hypnoides Sprengel 743.
Tristichium C. Müll. 69.
Tritaxis 682, 683, 849.
Triticum 497, 570, 573*, 579, 995, 1086, 1088. — II, 385, 392, 402, 1029, 1283. — N. A. II, 23, 24.
 — *Aegilops* Beauv. II, 1283.
 — *caninum* L. II, 15.
 — *caudatum* G. et G. II, 1283.
 — *crassum* Ait. et Hemsl. II, 1283.
 — — var. *oligochaetum* Hackel* II, 1283.
 — *durum* 571.
 — *dicoccum* 868.
 — *intermedium* II, 1058.
 — *juncum* II, 1029.
 — *monococcum* L. II, 1240.
 — *peregrinum* Hackel* II, 1283.
- Triticum polonicum* 580, 857.
 — *repens* 580. — II, 1331. — P. 278.
 — *sativum* L. 580, 1087, 1353. — II, 631, 656, 939. — P. 304, 320, 346.
 — *Spelta* 580.
 — *triaristatum* G. et G. II, 1283.
 — — var. *macrochaetum* Hackel II, 1283.
 — *turgidum* 571, 580.
 — *ventriosum* Ces. II, 1283.
 — *vulgare* Vill. 571, 580, 1013, 1305. — P. 312.
Tritonia seillaris P. 349.
Triumfetta 537, 802, 942. — N. A. II, 347.
 — *grandidens* Hance 802.
 — *lappula* II, 715.
 — *procumbens* Forster 802.
 — *radicans* Bojer 802.
 — *rhomboidea* II, 715.
Triuridaceae 617.
Trixago apula II, 1435.
Trixis N. A. II, 142.
Trizeuxis 598.
Trochila chilensis Speg.* 348.
 — *juncicola* Rostr. 109.
 — *Perseae* Speg.* 348.
 — *petiolaris* Rehm 154.
 — *Populorum* Desm. 148, 271.
Trochiscia brachiolata (Möb.) Lemm. 374.
Trochodendron 544, 975.
Trollius europaeus L. 749. — II, 622, 922, 1069, 1148, 1406.
 — *transsilvanicus* II, 1186.
Troostwykia 663.
Tropaeolaceae 802, 883.
Tropaeolum 802, 883, 1023, 1250. — II, 492.

- Tropaeolum majus* L. 1008, 1039, 1217, 1218, 1219, 1247, 1386.
— *majus* × *minus* II, 492.
- Trophis spinosa* Blume II, 254.
- Tropidia* 607.
- Trullula nitida* Sacc. 166.
- Tryblidiaceae 123.
- Tryblidiella* 136.
— *viridis* Spcg. 150.
- Tryblidiopsis* *Pinastri* (Pers.) Karst. 150.
- Trypanosoma rotatorium* 389.
- Trypeta* 1297.
— *cueuli* Kieff.* 1288, 1291.
— *oreiplana* Kieff.* 1297.
- Trypethelium* (Melanotheca) *Peltigerum* Merrill* 26.
— *virens* Tuck. 26.
- Tsimatimia* *Jum. et Perr. de la Bathie* N. G. 695. — N. A. II, 183.
— *pedicellata* *Jum. et Perr. de la Bathie** 695.
— *Pervillei* (Pl. et Tr.) *Jum. et Perr. de la Bathie** 695.
- Tsuga* Carr. 551. — II, 1580.
— *canadensis* (L.) Carr. P. 309, 334.
— *yunnanensis* Masters 511.
- Tuber aestivum* Vitt. 272.
— *melanosporum* Vitt. 179, 272.
- Tuberaceae 113, 117, 123, 181.
- Tuberaria* II, 1150.
— *guttata* II, 1150.
- Tuberculariaceae 112, 113, 122, 313, 331, 342.
- Tuberulina persicina* (Ditm.) Sacc. 152.
- Tubercinia schizocaula* (Ces.) Maire 152.
— *Trientalis* B. et Br. 151, 152.
- Türkheimia Broth.* N. G. 66. — N. A. 89.
— *guatemalensis* Broth.* 66, 89.
- Tulasnella* N. A. 348.
— *anceps* Bres. et Syd.* 151, 348.
- Tulasnellaceae 123.
- Tulbaghia* 589. — N. A. II, 36.
- Tulipa* 588, 589, 592, 1250. — II, 478, 595. — N. A. II, 36.
— *alpestris* Jord. et Fourr. II, 36.
— *australis* II, 36.
— — *var. alpestris* Aschers. et Gr. II, 36.
— *Aximensis* Perr. et Song. II, 36.
— *biflora* 1380.
— — *var. turkestanica* 590.
— *Celsiana* II, 36.
— — *var. alpestris* Car. et St. Lag. II, 36.
— *Clusiana* 1380.
— *Didieri* 1379.
— *Hoogiana* B. Fedtsch. 587, 589.
— *Lorteti* Jord. II, 36.
— *oculis-solis* II, 36, 1343, 1419, 1440.
— — *var. Lortetii* Baker II, 36.
— *planifolia* II, 36.
— *praecox* II, 36, 1343, 1419.
— — *var. Lortetii* Asch. et Gr. II, 36.
— *sarraenica* Perr. II, 36.
— *silvestris* L. 1380. — II, 998, 1343, 1419, 1470.
— — *var. Prinzeriana* Bolz.* II, 1470.
- Tulostoma* N. A. 348.
— *fulvellum* Bres. 116.
— *fusipes* Har. et Pat.* 142, 348.
— *granulosum* Lév. 153.
— *laceratum* Fr. 142.
— *tortuosum* Ehrbg. 142.
— *volvulatum* Borch 142.
- Tumbariopsis* 523.
- Tunica* 644, 646.
— *prolifera* *var. velutina* (F. et M.) II, 1530.
— *Saxifraga* II, 995, 1527
— — *var. permixta* A. Terr. II, 1527.
- Turgenia latifolia* II, 988, 1038, 1361.
- Turnerella Pennyi* 381.
- Turraea* P. 309.
- Turritis* L. 671. — II, 1621, 1622.
— *glabra* II, 1348, 1407.
- Tussilago corymbosa* R. Br. II, 136.
— *Farfara* L. 1199, 1237, — II, 971.
— *integrifolia* Willd. II, 115.
— *macrophylla* Wallich II, 121.
- Tychius crassirostris* Kirsch. 1305, 1668.
- Tylachium africanum* P. 310.
- Tylenchus* 1300.
— *acutocaudatus* 1275.
— *millefolii* Fr. Loew. 1275.
- Tylimanthus homomallus* Steph. 65.
— *saeceatus* (Tayl.) Mitt. 65.
- Tylostoma verrucosum* Morg. 151.
- Tympanis saligna* Tede 147.
- Typha* 618. — II, 729, 991, 1354, 1378.
— *angustata* Bory et Chaub. 618, 864. — II, 729, 1354, 1378.

- a angustata* × *latifolia* II, 1354.
 — *angustifolia* *L.* 618, 939. — II, 715, 976, 1378, 1397, 1426, 1529.
 — **P.** 317.
 — — *var. media* *Kronfeld* II, 1426.
 — *angustifolia* × *latifolia* II, 60, 921, 930.
 — *latifolia* *L.* 618. — II, 715. — **P.** 126, 312.
 — *Laxmanni* *Lepechin* II, 1381, 1426.
 — *minima* II, 1391, 1426, 1529.
 — *procincialis* II, 1354.
 — *Shuttleworthii* II, 1155.
 — *Shuttleworthii* × *angustifolia* II, 1128.
 — *stenophylla* *Fisch. et Mey.* II, 1363, 1386, 1426.
Typhaceae 527, 618, 889.
 — II, 60, 886, 891.
Typhodium *Link* 133.
 — *typhinum* 133.
Typhonium *Brownii* 933.
Typhonodorum 923.
 — *Lindleyanum* *Schott* 559.
Typhula 117, 289. — **N. A.** 348.
 — *Trifolii* 112.
Tyromyces einchonensis *Murr.** 348.
Tyrothrix tenuis 1340.
Udotea 366.
Uechtritizia armena *Frey et Sint.* II, 121.
Ulebryum *C. Müll.* 69.
Uleopeltis manaoensis *P. Henn.* 170.
Ulex II, 1053.
 — *Bourgaeanus* II, 1450.
 — *europaeus* *L.* II, 942, 1030, 1044, 1053, 1066, 1300, 1378, 1423. — **P.** 275, 322, 1508.
Ulex *Gallii* II, 1300, 1307.
 — *nanus* II, 1423.
 — *parviflorus* *Pourret* II, 1424.
 — *recurvatus* II, 1450.
Ulmaceae 803, 915, 1298.
 — II, 347, 1187.
Ulmammia II, 823, 854, 861.
 — *Geinitzii* II, 854.
Ullmannites II, 854.
Ulmus 499, 505, 522, 803, 1079, 1081, 1145, 1276, 1303, 1384. — II, 454, 805, 1218, 1220, 1286, 1291, 1320. — **N. A.** II, 348.
 — *americana* *L.* 838.
 — *Arbuscula* 803.
 — *campestris* *L.* 803, 1001, 1145, 1258. — II, 454, 1174, 1286, 1495, 1496. — **P.** 301, 321, 1196.
 — — *var. cornubiensis* *Loudon* II, 348.
 — *carpinifolia* *Ehrh.* II, 348.
 — *corylifolia* *Host* II, 348.
 — *effusa* *Willd.* 1258. — II, 970. — **P.** 1196.
 — *europaea* 1012.
 — *fulva* 838.
 — *glabra* *Mill.* 803. — II, 454, 1286, 1291, 1297.
 — — *var. minor* (*Mill.*) II, 1291.
 — — *var. stricta* (*Lindley*) II, 1291.
 — — *var. suberosa* (*Moench*) II, 1291.
 — — *var. vegeta* *Loudon* II, 348.
 — *minor* *Mill.* II, 348.
 — *montana* *With.* II, 454, 455, 963, 970, 1127, 1197, 1286, 1549.
 — *pinnato-ramosa* *Dieck* 522, 803, 863.
Ulmus *pinnato-ramosa* *var. aurescens* *Dieck* 522.
 — *pumila* × *montana* 803.
 — *sativa* II, 1326.
 — — *var. Lockii* II, 1326.
 — *scabra* *Mill.* II, 1291.
 — *suberosa* *Moench* II, 348.
 — *surenlosa* *Stokes* II, 1291.
 — *tetrandra* *Schkuhr* II, 348.
 — *tortuosa* *Host* II, 348.
 — *vegeta* (*Loudon*) *Ley* II, 454, 1291.
Ulodendron II, 838, 839, 846.
Ulota curvifolia (*Wlbg.*) *Brid.* 76.
 — *intermedia* *Schp.* 50.
 — *phyllantha* *Brid.* 76.
Ulothrix 356, 380. — **N. A.** 416.
 — *aequalis* *Kütz.* 416.
 — *pseudoflaccida* *Wille* 367.
 — *subatrana* *Racib.** 406.
 — *subtilis* *Kütz.* 356, 397. — II, 599.
Ulotrichales 396.
Ulva latissima *L.* 356.
Umbelliferae 447, 522, 803, 805, 849, 850, 873, 895, 901, 1227, 1271. — II, 348, 917, 1147, 1188, 1218, 1319, 1340, 1410, 1411, 1454, 1524, 1578, 1613. — **P.** 1152.
Umbilicaria Hoffm. 13, 19, 22.
 — *caroliniana* 19.
 — *crustulosa* *fa. ardesiaca* *Harm.* 36.
 — (*Gyrophora*) *erosa* (*Web.*) *Hoffm.* 26.
 — *flocculosa* *fa. squamulosa* *Harm.* 36.

- Umbilicaria hirsuta var. meizospora Harm. 36.
 — Pennsylvanica Hoffm. 27.
 — (Gyrophora) proboscidea Stenh. 26.
 Umbilicarieae 13.
 Unamia N. A. II, 142.
 — ptarmicoides Greene II, 142.
 Unguicularia hedericola Rehm* 349.
 — limosa Rehm* 349.
 Unguiculariopsis Rehm 164, 165.
 Uncinia 564. — N. A. II, 13.
 — erinacea P. 333, 351.
 — Hookeri 909.
 — riparia 909.
 Uncinula N. A. 348, 349.
 — Aceris (DC.) Sacc. 149.
 — magellanica Thaxt.* 136, 348.
 — necator 274.
 — Nothofagi Thaxt.* 136, 349.
 — Salicis (DC.) Wint. 146.
 — spiralis 111, 1168.
 Uniola 570.
 Unona discolor Vahl. 1280.
 Uragoga 445. — N. A. II, 316.
 Uralepis N. A. II, 24.
 Urandra 526. — N. A. II, 185.
 Urania 660.
 Uraria 510. — N. A. II, 227.
 Urceolaria Ach. 18, 22.
 Urceolarieae 18.
 Urceolus costatus (Stein) Lemm. 416.
 Uredineae 109, 110, 112, 122, 124, 128, 129, 130, 135, 141, 144, 171, 280, 281, 283, 285, 287, 316, 332, 1153, 1154, 1174, 1175. — II, 600, 603.
 Uredinopsis Atkinsonii Magn. 145.
 Uredo 141, 143, 288. — N. A. 349.
 — Arrabidaeae P. Henn. 151.
 — Beloperonis Arth.* 349.
 — Hibisci Syd. 146.
 — inflexa Ito 140.
 — Laggerae Syd.* 349.
 — Loeseneriana P. Henn. 1174.
 — manilensis Syd.* 349.
 — Mildbraedii Syd.* 349.
 — Murariae P. Magn. 148, 152.
 — Parthenii Speg. 340.
 — piluliformis Berk. 345.
 — Poae-sudeticae West. 152.
 — rhoiza Syd.* 349.
 — Scholzii P. Henn. 322.
 — Scheffleri Syd.* 349.
 — Spegazzinii De Toni 350.
 — Spirostachydis Arth.* 349.
 — varia Diet. 150.
 — Wilsoni Arth.* 349.
 Urena II, 714, 725.
 — lobata Cav. II, 633, 725.
 — sinuata L. II, 725.
 Ureocharis 510. — N. A. II, 3.
 Ureia II, 1628.
 Urginea 589. — N. A. II, 36, 37.
 — maritima II, 36.
 — — var. littoralis Richt. II, 36.
 — undulata Steinh. II, 1486.
 Urnula craterium 272.
 — Geaster 272.
 — melastoma (Sow.) Boud. 116.
 Urocystis 278. — N. A. 349.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet. 151.
 — Anemones (Pers.) Schroet. 149, 152.
 — destruens Mc Alp.* 349.
 — occulta 278.
 — Stipae Mc Alp.* 349.
 — Tritici 278.
 — Violae (Sow.) Wint. 149.
 Uroglena Ehrenb. 391. — N. A. 416.
 — marina Büttner* 384, 416.
 Uroglenopsis Lemm. 391. — N. A. 416.
 — europaea Pascher* 391, 416.
 Uromyces 143, 281, 284, 287, 288, 1177. — N. A. 349, 350, 351.
 — Aeoniti-Lycoctoni (DC.) Wint. 153, 155.
 — Alchemillae (Pers.) Lév. 152.
 — algeriensis Syd.* 349.
 — alpestris Tranzsch.* 288, 349.
 — andinus 288.
 — Andropogonis Tracy 145, 350.
 — appendiculatus (Pers.) Lk. 145, 146, 240.
 — Arthuri Syd.* 349.
 — Astragali (Op.) Sacc. 149.
 — Betae 1158.
 — bonae-spei Bubák* 349
 — Bresadolae Tranzsch.* 288, 349.
 — caryophyllinus (Schr.) Wint. 283, 1177.
 — Coluteae Arth.* 349.
 — comptus Syd.* 349.
 — eristulatus Tranzsch.* 288, 349.
 — Croci Pass. 152.
 — cystopiformis Lagh.* 349.

- Uromyces Dactylidis *Othl*
 286. — II, 603.
 — dietyosperma 288.
 — Ecklonii *Bubák** 349.
 — effusus *Arth.* 350.
 — Erythrinae *Lagh.**349.
 — Euphorbiae *C. et P.*
 145, 147.
 — euphorbiicola (*B. et C.*)
Tranzsch. 288, 350.
 — excavatus 113, 288.
 — extensus (*Arth.*) *Syd.*
 350.
 — Fabae (*Pers.*) *De Bary*
 146, 149.
 — Fiorianus *Sacc.** 142,
 350.
 — Fischeri-Eduardi *P.*
Magn. 151.
 — Genistae-tinctoriae
 (*Pers.*) *Wint.* 149, 151.
 — Geranii (*DC.*) *Othl et*
Wartm. 153.
 — Glyceriae *Arth.** 350.
 — Guyotiana *Har.* 153.
 — Haussknechtii
*Tranzsch.** 288, 350.
 — Hedysari-paniculati
 (*Schw.*) *Farl.* 145.
 — Heimerlianus *P. Henn.*
 152.
 — Hermionis 288.
 — Hyperici (*Schw.*) *Curt.*
 145.
 — Iresines *Lagh.** 350.
 — Junci (*Desm.*) *Tul.*
 145.
 — Junci-effusi *Syd.**350.
 — Junci-teuuis *Syd.**350.
 — Kalmusii 288.
 — Limonii (*DC.*) *Lev.*
 145, 288.
 — Lygei *Syd.** 350. *
 — Maireanus *Syd.** 350.
 — monspessulanus
*Tranzsch.** 288, 350.
 — natalensis 288.
 — nidificans *Tranzsch.*
 154.
 — Peekianus *Farl.* 146.
- Uromyces pedatatus
*Sheldon** 287, 350.
 — Pisi (*Pers.*) *Schroet.*
 149, 1174.
 — Plantaginis *Vestergr.**
 350.
 — Poae 129.
 — Poae-alpinae *Rytz**
 129, 350.
 — Poinsettiae *Tranzsch.**
 288.
 — Polygoni (*Pers.*) *Fckl.*
 145.
 — proëminens 288.
 — propinquus (*Arth.*)
Syd. 350.
 — pyriformis *Cke.* 145.
 — Rumicis (*Pers.*) *Wint.*
 149.
 — Scirpi (*Cast.*) *Burr.*
 146, 147, 152.
 — scutellatus (*Schrank*)
Lév. 151, 288.
 — Sesseae *Lagh.** 350.
 — Silphii *Arth.* 350.
 — Sparganii *Cke. et Peck*
 152.
 — Spegazzini (*De Toni*)
Arth. 350.
 — striatellus *Tranzsch.**
 288, 350.
 — striatus *Schröt.* 112,
 148, 149, 251.
 — striolatus *Tranzsch.**
 288, 350.
 — sublevis *Tranzsch.**
 288, 350.
 — superfluus *Syd.** 350.
 — tinctoriicola 288.
 — tordillensis 288.
 — Tranzschelii *Syd.**288,
 350.
 — Trifolii (*Hedw.*) *Lév.*
 146.
 — Trifolii-repentis (*Cast.*)
Liro 149.
 — tuberculatus 288.
 — Uleanus 288.
 — undulatus *Tranzsch.**
 288, 350.
- Uromyces uniporus
*Kern** 284, 350.
 — valens *Kern** 284, 350.
 — Veratri 286, 1174.
 — Watsoniae *Syd.** 351.
 — Winteri *Wettst.* 154,
 288.
 — Zeyheri *Bubák** 351.
 Urophlyctis 1171.
 — Alfalfae 112, 237, 269,
 1171.
 — leproides 1158.
 — pluriannulatus 1152.
 — pulposa (*Wallr.*)
Schroet. 145.
 — Rübssaameni *P. Mag-*
nus 147.
 Urophora tessariae *Kieff.*
 *1297.
 Urophyllum 526. — *N. A.*
 II, 316.
 Uropyris 281. — *N. A.*
 351.
 — Agrimoniae *Arth.**351.
 — amorphae (*Curt.*)
Schroet. 146.
 — petalostemonis (*Farl.*)
Diet. 146.
 Urospermum Dalecham-
 pii II, 1544.
 — pieroides (*L.*) *Sm.* II,
 1024, 1477.
 Urospora 380.
 Urostigma 530. — II,
 1623, 1624. — *N. A.* II,
 254, 255.
 Urtica 523, 525, 983. —
 II, 1535. — *N. A.* II,
 363, 364.
 — atrovirens *Req. var.*
floribunda Webb. II,
 363.
 — cannabina 982. — II,
 1634.
 — caudata *Burm.* II, 360.
 — celebica *Bl.* II, 360.
 — chamaedryoides *P.*
 308.
 — Chesneyana *Blume* II,
 363.

- Urtica dioica* L. 982, 983.
 — II, 363, 488, 617, 725, 731, 956, 1001, 1310, 1634.
 — — *var. horrida* G. et G. II, 363.
 — — *var. sikokiana* Makino II, 364.
 — — *var. Sondenii* Simons* II, 956.
 — *hispidula* DC. II, 363.
 — *hispidula* Cariot II, 363.
 — *mollissima* Bl. II, 363.
 — *nebrodensis* Gasparr. II, 363.
 — *pilulifera* II, 363, 440, 1399.
 — *scabrella* Roxb. II, 360.
 — *uragera* Steud. II, 360.
 — *urens* L. 982. — II, 725, 1483, 1634.
 Urticaceae 469, 503, 523, 808, 809, 897, 911, 913, 915, 982, 1231. — II, 360, 826, 1187, 1432, 1525, 1627.
 Urvilea 537. — N. A. II, 326.
 Usnea Pers. 4, 19, 20, 22, 25.
 — *articulata* (L.) Hoffm. 6, 20.
 — *barbata* (L.) Web. 2, 6, 20, 21.
 — *californica* Herre 21.
 — *cavernosa* Tuck. 20.
 — *ceratina* Ach. 26.
 — *florida* (L.) Web. 6, 20, 21.
 — — *var. rubiginea* Michx. 18, 21.
 — — *var. strigosa* Ach. 21.
 — *hirta* 21.
 — *longissima* Ach. 4, 20.
 — *plicata* Ach. 27.
 — *plicata* (L.) Web. 6, 20, 21.
 — *trichodea* Ach. 20.
 Usneaceae 8, 25.
 Ustilaginoidea Phyllostachydis Syd. 324.
 Ustilagineae 109, 110, 112, 122, 124, 129, 130, 141, 144, 171, 224, 276, 1153, 1154, 1171.
 Ustilago 111, 143, 278, 999. — II, 485. — N. A. 351.
 — *Albucae* Syd.* 351.
 — *Avenae* (Pers.) Jens. 110, 146, 149, 230, 278.
 — — *var. levis* Kell. et Swingle 146.
 — *bulgarica* Bubák* 277, 351. — II, 662.
 — *Bursa* Berk. 347.
 — *Carbo* 276.
 — — *var. columellifera* Tul. 313.
 — *Cardui* F. de Waldh. 152.
 — *Crameri* 240.
 — *cruenta* 277.
 — *crypta* Mc Alp. 345.
 — *enteromorpha* Mc Alp. 345.
 — *Hieronymi* Schroet. 152.
 — *Hordei* 278.
 — *Hordei nuda* 276, 277.
 — *Hordei tecta* 276.
 — *Inayati* Syd. et Butt. 152.
 — *kamerunensis* Syd.* 351.
 — *laevis* 230.
 — *Lagenophorae* Mc Alp. 347.
 — *longissima* (Sow.) Tul. 149.
 — *Lorentziana* Thuem. 152.
 — *Luzulae* Sacc. 1173.
 — *marmorata* Berk. 345.
 — *Maydis* Tul. 195, 278, 1173, 1276. — II, 650.
 — *Mildbraedii* Syd.* 351.
 — *Muelleriana* Thuem. 345.
Ustilago neglecta Niessl 145.
 — *nuda* (Jens.) Kell. et Sw. 149, 278, 1173.
 — *Panici-glauci* (Wallr.) Wint. 149.
 — *Panici-miliacei* (Pers.) Wint. 146, 149.
 — *Parlatorei* F. de Waldh. 152.
 — *Sacchari* Rabh. 152, 279. — II, 650.
 — *Scheffleri* Syd.* 351.
 — *Shiraiana* P. Henn. 140.
 — *solida* Berk. 345.
 — *Sorghii* (Lk.) Pass. 152
 — *spinificis* Ludw. 313.
 — *Tritici* (Pers.) Jensen 149, 278, 1173.
 — *utriculosa* (Nees) Tul. 152, 153.
 — *Vanderystii* P. Henn. 152.
 — *violacea* (Pers.) Fock. 148, 151, 152, 1098.
 — *Zeae* 230, 279.
Ustilina zonata Lév. 241. — II, 694.
Utricularia 510, 520, 711. — II, 1263, 1264. — N. A. II, 228.
 — *affinis* 874
 — *amethystina* St. Hil. 711, 712.
 — *australis* 712.
 — *Benjaminiana* 712.
 — *bifida* 712.
 — *Bremii* Heer 712. — II, 228, 1001, 1264, 1281, 1386.
 — *caerulea* 712
 — *cornuta* Michx. 711, 712.
 — *denticulata* 712.
 — *elachista* 712.
 — *Elephas* Lützelb.* 711, 712.
 — *emarginata* Benj. 710, 712.

- Utricularia flexuosa* 712.
 — *Glückii Lützelb.** 711, 712.
 — *Herzogii Lützelb.** 711, 712.
 — *Hookeri* 713.
 — *Humboldtii* 712.
 — *intermedia Hayne* 712.
 — II, 995, 997, 1009, 1051, 1087, 1264.
 — — *var. Grafiana* II, 1009.
 — *intermedia* × *minor* II, 1264
 — *major J. C. Keller* II, 1264.
 — *major Schmidel* II, 228.
 — *Menziesii R. Br.* 711, 713.
 — *minor L.* 712. — II, 228, 1264.
 — — *var. Bremii Legr.* II, 228.
 — — *var. grandiflora F. Schultz* II, 228.
 — *montana* 712.
 — *neglecta Lehm.* 712. — II, 228, 1001, 1004, 1009, 1156, 1264, 1330, 1386.
 — *neottioides St. Hil.* 711.
 — *obtusa* 712.
 — *ochroleuca Benj.* 710, 712. — II, 993, 1000, 1281, 1413.
 — *orbiculata* 712.
 — *palatina* 712.
 — *pallens* 712.
 — *prehensilis* 711.
 — *quinqueradiata* 712.
 — *reniformis St. Hil.* 711, 712.
 — *rosea* 712.
 — *vulgaris L.* 711, 712. — II, 228, 1264, 1308.
 — — *var. neglecta Coss. et Germ.* II, 228.
 — *Warburgii* 712.
- Utriculariaceae* 464. — II, 1431.
Uvaria N. A. II, 67.
 — *badiflora Hance* II, 67.
 — *microcarpa Champ.* II, 67.
Uva-Ursi *Miller* 680. — N. A. II, 157.
- Vaccaria* 644. — II, 1600, 1601.
 — *grandiflora* II, 1156.
 — *segetalis* II, 971.
- Vacciniaceae* II, 1320, 1430.
- Vaccinium* 525, 1356. — II, 1059, 1326, 1535. — N. A. II, 157.
 — *caesariense* 678.
 — *claoxylon J. J. Sm.** 677.
 — *ellipticum F. Gér.* II, 157.
 — *fuscatum* 892.
 — *intermedium* II, 1009.
 — *Myrtillus L.* 480, 677, 678. — II, 971, 1105, 1172, 1282, 1313, 1354, 1363, 1401, 1443, 1492, 1513.
 — — *var. leucocarpa Hausm.* II, 1354.
 — *Oxycoccus L.* 678. — II, 971, 997, 1077.
 — *uliginosum L.* 480. — 851, 971, 991, 1077, 1119, 1335, 1510, 1536.
 — *uniflorum J. J. Sm.* 677.
 — *Vitis Idaea L.* 509, 516, 678, 864. — II, 425, 969, 971, 985, 1069, 1272.
- Vacuolaria virescens Cienk.* 356.
- Vahadenia* 537.
 — *Laurentii Stapf* II, 634.
- Vahea* II, 780.
- Vaillantia* II, 1520.
- Valeriana* 809, 907. — N. A. II, 364.
 — *ambigua* II, 1153.
 — *baltica Pleyel** II, 946.
 — *baltica officinalis* II, 946.
 — *celtica* II, 1159, 1160.
 — *dioica L.* II, 1305, 1429.
 — *elongata* II, 1159.
 — *excellsa Poir.* II, 944.
 — *Mikanii* II, 1310.
 — *montana L.* II, 1115, 1131, 1429, 1470, 1471, 1494.
 — — *var. rotundifolia Car. et St. Lag.* II, 1470, 1471.
 — *officinalis L.* II, 944, 1577, 1632.
 — — *var. simplicifolia Ledeb.* II, 946.
 — *saliunca* II, 1101.
 — *sambueifolia* II, 1179.
 — *simplicifolia* II, 997.
 — *Sternbergii* II, 1153.
 — *supina L.* II, 1129, 1510.
 — *triperis* II, 837, 1348, 1395, 1448.
 — — *var. intermedia Koch.* II, 1348.
 — *tuberosa* II, 1544.
- Valerianaceae* 809, 845. — II, 364, 879, 1188.
- Valerianella carinata* II, 970.
 — *congesta* 809.
 — *coronata* 866. — II, 1312.
 — *dentata Poll.* II, 993, 995, 1012.
 — — *var. leiocarpa* II, 993, 995, 1012.
 — *lasiocarpa (Stev.) Betcke* 868.
 — *locusta (L.) Betcke* II, 876.
 — — *var. fusciflora Fleisch.** II, 876.

- Valerianella puberula II, 1467.
 — ramosa II, 1019.
 Valerianoides N. A. II, 365.
 Vallisneria spiralis L. II, 1317, 1399.
 Valoniaceae 394.
 Valsa 239.
 — ambiens (Pers.) Fr. 151, 154.
 — decorticans Fr. 154.
 — germanica Nke. 154.
 — leucostoma (Pers.) Fr. 147, 235, 245, 250.
 — minutella Peck. 146.
 — opulina Sacc. et Sacc. 147.
 — oxystoma 232.
 — pustulata Auersw. 147.
 — salicina Pers. 154.
 Valsaceae 110, 112, 123, 141.
 Valsaria 136. — N. A. 351.
 — chilensis Speg.* 351.
 — Hurae (P. Henn.) v. Höhn. 169, 351.
 — insitiva Ces. et De Not. 154.
 Valsella 141. — N. A. 751.
 — adhaerens Fuckel 147.
 — Crataegi Jaap.* 351.
 — Pinangae Syd.* 351.
 Valsonectria N. A. 351.
 — Boldoae Speg.* 351.
 — parasitica Rehm 1193.
 Vanda coerulea Sanderae 597.
 — suavis 596.
 — suavis pallida 596.
 — teres 596.
 Vandellia pyxidaria Maxim. II, 1248.
 — — var. grandiflora pyxidaria Maxim. II, 333.
 Vangueria N. A. II, 316.
 — spinosa Roxb. 1282.
 Vanheurekia N. A. 440.
- Vanilla 607, 1050. — II, 629, 638, 699, 700, 701.
 — N. A. II, 56.
 — planifolia And. 596, 1059.
 Vanrömeria J. J. Smith N. G. N. A. II, 56.
 Vantanea 521.
 Varicellaria Nyl. 18.
 Vaucheria 358, 406.
 — dichotoma (L.) Ag. 371.
 — geminata 338.
 — Schleicheri De Wild. 362.
 — sphaerospora Nordst. 406.
 — synandra Wor. 371.
 — terrestris 358.
 — Tuurettiana Wor. 371.
 Vaucheriaceae 394.
 Vavaea 719.
 Vella pseudocytisus L. II, 1452.
 Velloziella N. A. II, 336.
 — Westermanni 905.
 Venidium aretoides Less. II, 110.
 — decurrens Less. II, 110.
 — spathuligerum DC. II, 110.
 — Wybii Harv. II, 110.
 Ventenata avenacea II, 1451.
 — minor Smith II, 342.
 Ventilago 1043.
 — madraspatana 1360.
 Venturia bellotae Speg.* 351.
 — chlorospora (Ces) Aderh. 147.
 — corralensis Speg.* 351.
 — inaequalis 217.
 — pirina 217.
 — Pomi 219.
 — Puyae Speg.* 351.
 — Salicis Fckl. 146. —
 Veratrum 535. — N. A. II, 37.
- Veratrum album L. 587.
 — II, 37, 1189. — P. 286, 1174.
 — — var. Lobelianum Asch. et Gr. II, 37.
 — — var. virescens Gaud. II, 37.
 — — var. vivide Lap. II, 37.
 — — var. viridiflorum M. et K. II, 37.
 — Lobelianum Bernh. II, 37.
 — Maximowiczii Bak. 876.
 — — var. hupehense Pamp.* 876.
 — viride Roehl. II, 37.
 Verbascaceae II, 1320, 1410.
 Verbascum 785, 1275. — II, 924, 1218, 1386, 1394, 1439, 1453, 1535.
 — N. A. II, 336, 337.
 — album Mill. II, 336.
 — bicolor Bad. II, 336.
 — Blattaria 887. — II, 1304, 1389.
 — Blattaria × nigrum II, 1304.
 — Blattaria × sinuatum Rouy II, 337, 1166.
 — Blattario-sinuatum Lor. et Barr. II, 337.
 — Boerhavi × sinuatum Debeaux II, 337.
 — bosnense Maly* II, 1226.
 — Chaixii × floccosum II, 337.
 — Chaixii × Lychnitis II, 337.
 — Chaixii-montanum Paris II, 337.
 — collinum Schrad. II, 1176.
 — condensatum Schrad. II, 336.
 — dentatum Lap. II, 336.

- Veronica austriaca L. 788.
 — II, 915, 1005, 1174, 1403.
 — — *subspec.* Jacquini Baumg. 788, 896.
 — — *subspec.* orbiculata 788.
 — balcanica II, 1552.
 — bellidioides II, 1132.
 — P. 283.
 — — *var.* lilacina Townsend II, 1132.
 — Bihariensis II, 1190.
 — biloba 785.
 — brachysepala F. Schultz II, 337.
 — breviraecemosa 939.
 — Buxbaumii II, 1417.
 — Chaixii Lap. II, 337.
 — Chamaedry-montana Godr. II, 337.
 — Chamaedrys L. 782, 788, 922, 924, 1359. — II, 337, 1262. — P. 1166. — II, 597.
 — cordiocarpa 785.
 — Corrensiana II, 463.
 — erista-galli 785.
 — Cusickii P. 284.
 — Cymbalaria 785. — II, 894.
 — didyma (Ten.) Reichb. II, 338.
 — Dillenii Crantz II, 996, 1003, 1397, 1437, 1457.
 — elliptica 940. — II, 1418.
 — fallacina J. et F. II, 338.
 — filiformis Sm. II, 1397.
 — fruticans Jacq. II, 1126.
 — gigantea 782.
 — glauca 785.
 — hederifolia L. 785. — II, 338, 894, 971.
 — Hulkeana 785.
 — humifusa Dicks. II, 338.
- Veronica integrifolia Willd. II, 338.
 — Jacquini II, 1402.
 — — *var.* pinnatifida II, 1403.
 — javanica 922, 924.
 — Lappago Schrank II, 338.
 — latifolia Koch II, 337.
 — lilacina Towns. II, 338.
 — longipes J. et F. II, 338.
 — Lutetiana R. et Sch. II, 337.
 — montana II, 1000, 1001, 1006, 1345, 1409, 1411.
 — nudicaulis Lamk. II, 337.
 — officinalis L. 788, 1359.
 — opaca Fries II, 463, 894, 895, 1081.
 — orbiculata A. Kern. II, 876.
 — — *var.* Celakovskyana (Aschers.) Maly II, 876.
 — peregrina L. II, 1061, 1417.
 — persica II, 971.
 — polita Fries II, 338, 894, 895, 1178.
 — — *subspec.* Thellungiana E. Lehmann II, 895, 1178.
 — — *subspec.* Ludwigianna II, 895.
 — praecox 785.
 — prostrata L. 788. — II, 337, 915, 1017.
 — prostrata Vill. II, 337.
 — pulchella Bast. II, 338.
 — repens II, 1473.
 — saxatilis Jacq. II, 1126.
 — scutellata II, 928.
 — serpyllifolia *var.* borealis Laest. II, 338.
 — — *var.* nummularioides Lec. et Lam. II, 338.
 — — *var.* tenella G. et G II, 338.
- Veronica simensis 785.
 — squamosa Presl II, 337.
 — spuria II, 1231.
 — succulenta All. II, 338.
 — tenella All. II, 338.
 — Teuerium L. 788. — II, 915, 1402.
 — — *subspec.* altaica 788.
 — — *subspec.* erinita 788.
 — — *subspec.* Orsiniana 788.
 — — *subspec.* pseudochamaedrys 788.
 — Teuerium × latifolia G. et G. II, 337.
 — Tournefortii Gmel. 858. — II, 463, 894, 895, 998, 1178, 1397.
 — *subspec.* Aschersoniana E. Lehm. II, 895, 1178.
 — — *subspec.* Corrensiana E. Lehm. II, 895, 1178.
 — triphyllus L. II, 1488.
 — verna L. II, 1437.
 — — *var.* genuina II, 1437.
 — — *var.* longistyla Ces. II, 338, 1437.
 — — *var.* polygonoides (Lamk.) II, 1437.
 — virginica L. 1371.
- Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. *var.* bispora (Sor.). 151.
- Verrucaria Th. Fr. 23.
 — aethiobola Wahlbg. 26.
 — — *var.* fuscicornens B. de Lesd. 36.
 — — *var.* petrosa Ach. 6.
 — anceps B. de Lesd. 6.
 — calciseda *subspec.* fuscoatra Herre 36.
 — cataleptoides 36.
 — Dufourei *var.* applanata B. de Lesd. 36.
 — flandrica B. de Lesd.* 36.
 — Harmandi B. de Lesd.* 36.

- Verrucaria integra var. obductilis *B. de Lesd.** 6.
 — Ludovicinae *B. de Lesd.** 36.
 — macrostoma 36.
 — — var. littoralis *B. de Lesd.* 36.
 — melas *Herre** 37.
 — pinguicula var. laevigata *Ach.* 6.
 — plumbea var. pallens *B. de Lesd.* 6, 37.
 — Stanfordi *Herre** 37.
 — submuralis 37.
 — subtruncatula *B. de Lesd.** 37.
 Verrucariaceae 23, 24.
 Vertebraria II, 845.
 Verticillium 133, 1137.
 — alboatrum 120, 250.
 Vesicaria sinuata II, 1544.
 — utriculata II, 1407.
 Vetiveria muricata *Griseb.* II, 15.
 Vibrissea sclerotiorum 112.
 Viburnum 448, 486, 513, 642, 849, 902, 1081, 1145. — *N. A.* II, 98.
 — discolor 482.
 — erosum *Thunbg.* 879.
 — — var. hirsutum *Pamp.** 879.
 — Henryi 641.
 — Lantana *L.* 1145, 1258.
 — II, 1114, 1221, 1510.
 — Opulus *L.* 641, 1258.
 — II, 971, 1114, 1309, 1324, 1483.
 — pauciflorum 885.
 — Tinus *L.* II, 1185, 1340, 1495, 1525, 1541. — *P.* 115.
 — tomentosum 642.
 — utile *Hemsl.* 879.
 — — var. minor *Pamp.** 879.
 Vicia 710, 1081, 1145. — II, 593, 1585. — *N. A.* II, 227.
 Vicia abbreviata *Fisch.* 869.
 — angustifolia *All.* 703, 1357. — II, 1426.
 — — *fa.* Thompsonii II, 1426.
 — atropurpurea *Desf.* II, 1398.
 — — var. angustifolia *Le Renard* II, 1398.
 — Cracca *L.* II, 1466, 1479.
 — — *subspec.* aetnensis *Fiori et Paol.* II, 1466.
 — dumetorum II, 996, 999.
 — elegantissima *Shuttl.* II, 1355.
 — Ervilia II, 1197, 1227.
 — ervoides II, 1450.
 — Faba *L.* 709, 857, 866, 952, 985, 1025, 1032, 1072, 1320, 1341, 1344, 1353, 1366, 1376. — II, 464, 575, 585, 593, 594, 618, 1532, 1589, 1632, 1633.
 — Gerardi II, 1115.
 — glauca II, 1527.
 — gracilis *Lois.* II, 1307, 1330.
 — hupehensis *Pamp.** 877.
 — hybrida *L.* II, 1265.
 — incana II, 1131.
 — lathyroides II, 950, 976, 1313, 1453.
 — — var. Arnaizi *Marcet y Poal** II, 1453.
 — — var. obeordata *Marcet y Poal** II, 1453.
 — — var. olbiensis *Reut. et Shuttl.* II, 1488.
 — leucantha *Biv.* II, 1468.
 — lutea *L.* II, 1398, 1414, 1442.
 — — *subspec.* burgundensis *Le Renard** II, 1398.
 — melanops II, 1038.
 Vicia monosperma *Thomps.* II, 1426.
 — narbonensis *L.* II, 1036.
 — oroboides II, 1152.
 — orobus II, 1058, 1291, 1300.
 — pallida *Turcz.* 877.
 — pamonica *Crantz* 1398.
 — II, 1038, 1042, 1447.
 — — var. stricta *Cad. et Pau** II, 1447.
 — — var. typica *Rouy* II, 1398.
 — peregrina II, 1312.
 — picta II, 1197.
 — pinetorum *Shuttl.* II, 1426.
 — purpurascens II, 1419.
 — sativa *L.* 1024, 1055, 1239, 1366, 1477, 1529.
 — — var. macrocarpa *Mor.* II, 1477, 1529.
 — saxatilis (*Vent.*) *Tropaea* II, 1529.
 — sepium *L.* II, 1418, 1529.
 — — var. oehroleuca *Bast.* II, 1418.
 — serratifolia II, 1189.
 — silvatica *L.* II, 998, 1272, 1277, 1324.
 — — var. condensata *Druce* II, 1277, 1327.
 — sordida II, 1038.
 — sparsiflora II, 1201.
 — stigmatica *Henry et Tholin* II, 1426.
 — tenuifolia *Roth* II, 1000, 1013, 1400, 1479.
 — varia *Host* II, 1312, 1400, 1443.
 — villosa *Roth* 1239.
 — — *subspec.* pseudo-eracca *Rouy* II, 1355.
 Vicieae II, 868.
 Victoria 993.
 Vidalia volubilis 405.
 Vigna 709. — II, 645, 648, 662. — *N. A.* II, 227.
 — Catjang II, 638.

- Vigna sinensis* Endl. II, 637, 642.
Viguiera 515. — N. A. II, 142, 143.
 — *trichophylla* Dus.*651.
Vilella spirans Ehrenb. 359.
Villadia N. A. II, 150.
Villanova 660. — N. A. II, 143.
 — *chrysanthemoides* A. Gray II, 143.
Villaria N. A. II, 316.
Villebrunea 523, 1076. — N. A. II, 364.
Vinea herbacea L. II, 1192.
 — *major* L. II, 1222, 1529. — P. 311.
 — *minor* L. II, 1003, 1006.
Vincetoxicum 513. — N. A. II, 71.
 — *albidum* J. et F. II, 71.
 — *alpicolum* J. et F. II, 72.
 — *Beugesiacum* J. et F. II, 71.
 — *dumeticolum* J. et F. II, 71.
 — *fuscatum* II, 1545.
 — *laxum* G. et G. II, 72.
 — *luteolum* J. et F. II, 72.
 — *mieranthum* Shuttl. II, 72.
 — *ochroleucum* J. et F. II, 72.
 — *officinale* Much. II, 1131.
 — *petrophilum* J. et F. II, 72.
 — *pyrenaicum* Timb. II, 72.
 — *Shuttleworthii* Borner II, 72.
 — *stenolobum* Shuttl. II, 72.
Viola 481, 512, 526, 810, 811, 812, 813, 838, 882, 887, 892, 896, 897, 907. — II, 436, 468, 869, 1068, 1072, 1089, 1153, 1178, 1184, 1326, 1371, 1372. — N. A. II, 365, 366. — P. 287.
Viola adriatica Freyn II, 1459.
 — *affinis* 811.
 — *affinis* × *Brittoniana* 810.
 — *affinis* × *fimbriatula* 810.
 — *affinis* × *palmata* 810.
 — *affinis* × *sagittata* 812.
 — *affinis* × *villosa* II, 367.
 — *alba* Bess. II, 1089, 1203, 1371. — P. 323.
 — *alba* × *silvestris* 810.
 — *alpina* II, 1159, 1160, 1202.
 — *ambigua* W. et K. II, 1203.
 — *arborescens* II, 1411.
 — *arenaria* II, 1003, 1233, 1249, 1394.
 — — *fa. rupestris* II, 1003.
 — *arvensis* Murr 813. — II, 1273, 1323, 1371.
 — *biflora* L. II, 977, 1089, 1127, 1351.
 — *bosnana* Wiesb. II, 366.
 — *Bourgaei* II, 1499.
 — *Brittoniana* × *papilionacea* 810.
 — *calcarata* L. II, 1089, 1101.
 — *calcarea* II, 1272.
 — *canina* L. II, 869, 1089, 1239, 1274, 1310, 1371.
 — — *var. calcarea* Reichb. II, 1274.
 — *canina* × *Riviniana* II, 1314.
 — *canina* × *rupestris* II, 964.
 — *canina* × *silvestris* II, 1314.
Viola cazorlensis II, 1450.
 — *cenisia* L. 997. — II, 1089, 1131, 1507.
 — *cochleata* Coincy II, 366.
 — *collina* Bess. II, 1000, 1001, 1003, 1089, 1203.
 — *collina* × *odorata* II, 1003.
 — *cornuta* 813.
 — *ceucullata* 811.
 — *cyanea* Cel. II, 1070.
 — *declinata* II, 1528.
 — *Dehnhardtii* II, 1425, 1430.
 — *Deseglisei* Jord. II, 1273.
 — *Egglestonii* Brainerd 810.
 — *elatior* Fries II, 1089.
 — *elatior* × *pumila* II, 1031.
 — *epipsila* Ledeb. 813 II, II, 983, 1116, 1184.
 — *esterelensis* Chan. et Millière II, 366.
 — *fimbriatula* 811.
 — *fimbriatula* × *hirsutula* 810.
 — *fimbriatula* × *villosa* II, 367.
 — *Fondrasi* Jord. II, 1292.
 — *glabrescens* Focke II, 367.
 — *gracilis* Martr.-Don. II, 368, 1508.
 — *gracillima* (Chaten.) R. et F. II, 368.
 — *Grenbliehii* II, 468.
 — *Grayi* 811.
 — *grypoceras* 811.
 — *Guitteanae* Giraudias II, 1382.
 — *heterophylla* Bert. II, 1418.
 — — *var. Cavillieri* II, 1418.
 — *hirsutula* Brain. 813, 889.

- Viola hirsutula* × *sororia* 810.
 — *hirta* L. 813, 866. — II, 366, 996, 1003, 1089, 1371, 1380. — P. 331.
 — — *var. carneiflora* Sud. II, 1380.
 — — *var. picta* Moggr. II, 366.
 — *hirta* × *odorata* × *saepincola* II, 1070.
 — *hirta* × *silvestris* II, 1295.
 — *insularis* II, 1527.
 — *Jaubertiana* Marès II, 1459.
 — *Jodi* Janka II, 1184, 1203.
 — *Kitaibeliana* Roem. et Schult. II, 1371.
 — *Lacaitaena* Becker* II, 1462.
 — *lactea* Sm. II, 869, 1371.
 — *lanceolata* × *primulifolia* 810.
 — *leptorrhiza* Peyron. II, 1428.
 — *Lunellii* 838.
 — *lusitanica* II, 1364.
 — — *var. pumiliformis* R. et F. II, 1364.
 — *lutea* Huds. II, 1089, 1272, 1273, 1301.
 — *mirabilis* L. II, 922, 947, 999, 1089, 1203, 1345.
 — *mirabilis* × *Rivimiana* 810. — II, 997.
 — *mirabilis* × *rupestris* 810.
 — *mirabilis* × *silvestris* 810.
 — *montana* L. 813. — II, 869, 1089, 1239, 1346, 1430.
 — *Mulfordae* Pollard II, 366.
 — *nana* Corbière II, 1273, 1368.
- Viola neoburgensis* Erdner II, 1070, 1462.
 — *neoburgensis* × *splendida* II, 1462.
 — *nephrophylla* 811
 — *obtusifolia* Jord. II, 1273.
 — *odorata* L. II, 468, 1089, 1203, 1310, 1371.
 — *pallens* × *primulifolia* 810
 — *pahuata* 812, 882.
 — — *var. dilatata* Eh. II, 368.
 — *palustris* L. II, 365, 1089, 1184.
 — — *var. minor* (Bourg.) Nyman II, 365.
 — *papilionacea* 811, 812, 883.
 — *papilionacea* × *Stoneana* 811.
 — *parvula* II, 1508.
 — *perennis* Miégev. II, 366.
 — *permixta* Jordan II, 1203.
 — *permixta* × *saepincola* II, 1070.
 — *pinnata* L. II, 1089.
 — *polychroma* Kerner II, 1072.
 — *porphyrea* Uechtr. II, 366.
 — *provincialis* (Kirschl.) Burnat II, 869.
 — *pumila* Chaix II, 1089, 1371.
 — *pyrenaica* Ram. II, 468, 1089.
 — *Reichenbachiana* 811.
 — *Reverchonii* Willk. II, 366, 1458.
 — *Rivimiana* Rchb. 811, 813. — II, 947, 1089, 1313.
 — *Rivimiana* × *rupestris* 810.
 — *Rivimiana* × *Thomasiana* 810.
- Viola rupestris* Schmidt II, 1089.
 — — *var. glaberrima* II, 1068.
 — *rupestris* × *silvestris* 810.
 — *ruralis* Jord. II, 1273.
 — *sachalinensis* Boissieu *811.
 — *sagittata* 811.
 — *scotophylla* *var. rosea* Freyn II, 366.
 — *segetalis* Jord. II, 1275.
 — *segobriensis* Pau II, 366, 1458.
 — *sepincola* II, 366.
 — — *var. pubescens* W. Becker II, 366.
 — *silvatica* L. 510. — II, 425.
 — *silvestris* (Lmk.) Rchb. II, 1089, 1371.
 — *sororia* 811.
 — *stagnina* Kit. II, 1001, 1089.
 — *Stoneana* × *triloba* 811.
 — *Thomasiana* Perr. et Song. II, 1089.
 — *Thora* II, 1545.
 — *Torresii* Marcet II, 366.
 — *triangularis* Franch. et Sav. II, 365.
 — *tricolor* L. 813, 1368. — II, 1089, 1233, 1273, 1371. — P. 307, 321.
 — — *var. vivariensis* (Jord.) II, 1274.
 — *Uechtriziana* II, 996.
 — *uliginosa* II, 1239.
 — *unguiculata* × *sudetica* II, 1398.
 — *uniflora* L. 863.
 — *valderia* II, 1353.
 — *villosa* Walt. 889.
 — *Wolfiana* W. Bckr. II, 1089.
 — *Zoysii* Wulf. II, 874.
Violaceae 464, 907, 910.
 — II, 365, 1188, 1319, 1457.

- Virecta **N. A.** II, 316.
 Viscaeae 536.
 Viscainoa 815.
 Viscaria alpina II, 1416.
 — vulgaris **P.** 341.
 Viseum 479, 1069, 1147,
 1199. — II, 1061, 1357,
 1358. — **N. A.** II, 233.
 — album *L.* 503, 714,
 764, 772, 1076. — II,
 233, 992, 993, 999, 1003,
 1004, 1014, 1036, 1053,
 1061, 1152, 1166, 1209,
 1353, 1357, 1367, 1368,
 1460.
 — austriacum II, 233.
 — cruciatum *Sieb.* II,
 1459, 1460.
 — laxum II, 999.
 Vitaceae 539, 814, 910. —
 II, 368, 1188.
 Vitex 526 — **N. A.** II,
 365.
 — Agnus-eastus II, 1340,
 1549, 1551, 1553.
 — Cienkowskii II, 633.
 — incisa *Lam.* 534.
 — *var.* heterophylla
Franch. 534.
 Vitis 516, 814, 874. — II,
 423, 451, 477, 672, 832,
 1111, 1409, 1640. — **P.**
 249, 321, 1159, 1188. —
N. A. II, 369.
 — Aramon × rupestris
 1285.
 — Berlandieri 1327. —
 II, 452. — **P.** 1117,
 1160.
 — candicans II, 1641.
 — Coignetiae *Diels* II,
 369.
 — coriacea II, 1641.
 — gongyloides 1302.
 — ficifolia *Bge.* 878.
 — — *var.* pentagona
Diels et Gilg 878.
 — Hookeri II, 837.
 — Labrusca *L.* **P.** 274.
 — lanecolaria *Vahl.* 1280.
 Vitis Ludwigi II, 837.
 — obovata *Laws.* II, 368.
 — Potentilla *Lév. et Van.*
 II, 369.
 — pseudo-rotundifolia
*Berry** II, 786.
 — pterophora II, 1639.
 — reticulata *Pamp.** 878.
 — riparia 1285, 1327,
 1328. — II, 452, 1641.
 — **P.** 1117, 1160,
 — riparia × rupestris **P.**
 1102.
 — rotundifolia 1327. —
 II, 1641.
 — rupestris 1327. — II,
 452, 1641. — **P.** 1117
 — *Silvestrii Pamp.** 878.
 — tentionica *A. Br.* II,
 837.
 — trifolia *L.* 1280.
 — Veitehii 1005.
 — vimifera *L.* 878, 1304,
 1305, 1306, 1327. — II,
 427, 428, 483, 484, 634,
 672, 859, 1641, 1642.
 — **P.** 243, 244, 248, 274,
 1114, 1115, 1117.
 — Voinieriana *Baltet* II,
 360.
 Vivianella chilensis *Speg.*
 *351.
 Vizella 137.
 Voandzeia 703.
 — Poissoni *A. Clerc* 703,
 928. — II, 662.
 — subterranea 703. — II,
 633, 662, 744.
 Vochysia tucanorum 906.
 Völkelia II, 847.
 — refracta II, 847.
 Voharanga *Cost. et Bois.*
N. G. N. A. II, 72.
 Vohemaria **N. A.** II, 72.
 Voitia *Hornsch.* 69.
 Voitieae 69.
 Voltzia II, 804, 823.
 — coburgensis II, 837.
 — gracilis II, 804.
 — heterophylla II, 860.
 Voltzia Liebeana II, 861.
 — walchiaeformis II, 804.
 Volutarella Lippii *Cass.*
 II, 1284.
 Volutellopsis *Speg. N. G.*
 135, 351.
 — chilensis *Speg.** 351.
 Volvaria Loweiana *Berk.*
 116.
 Volvoboletus *P. Henn.*
 167.
 — volvatus (*Pers.*) *P.*
Henn. 167.
 Volvoeaceae 395, 1014.
 Volvoeales 394.
 Volvox 395.
 — africanus *West** 395.
 — Rousseleti *West** 395.
 Vomömeria *Smith N. G.*
 608.
 Vrydagzenia 607. — **N. A.**
 II, 56.
 — Whitmeeli *Fleischm. et*
Rech. 596. — II, 56.
 Vulpia **N. A.** II, 24.
 — actuenensis *Tin.* II, 1509
 — alopecurus × genieu-
 lata *Gdgr.** II, 24,
 1451.
 — ciliata II, 1465, 1509.
 — ligustica II, 1084.
 — longiseta *Hack.* II,
 1528.
 — myruos II, 1483.
 — sciuroides II, 1493.
 — tennis II, 1450.
 Wahlenbergia hederacea
 641. — II, 1052, 1065,
 1423, 1442.
 Waldsteinia 762.
 — ternata *Fritsch* II,
 1208.
 — trifolia *Rochel* II, 1208.
 Walleria **N. A.** II, 3.
 Walliehia **N. A.** II, 58.
 Walsura 719. — **N. A.** II,
 246.
 Waltheria 942. — **N. A.** II,
 78.

- Warburgia Stuhlmanni
Engl. II, 1622.
- Warburgiella N. A. 89.
 — *enpressinoides* C. M. 65.
- Warrea tricolor 606.
- Warszewiczella 598.
- Washingtonia 530. — N. A. II, 360.
- Winteria densiflora P. 351.
 — *Meriana* *Ard.* 586.
 — *Meriana* *Mill.* II, 649.
 — — *var. iridifolia* II, 649.
- Webera carnea *Schp.* 50.
 — *eruda* *Schp.* 50.
 — *cylindrica* *Schp.* 79.
 — *didymodontis* (*Mitt.*) *Card.* 79.
 — *spectabilis* (*C. M.*) *Hpe.* 79.
- Webera longifolia *Hook.* f. II, 316.
 — *lucens* *Hook. f.* II, 316.
 — *macrophylla* *Roxb.* II, 316.
 — *mollis* *Hook. f.* II, 316.
 — *mollissima* *Benth.* II, 316.
 — *odorata* *Roxb.* II, 316.
- Weberaceae 62.
- Weberacereus *Britt et Rose* N. G. N. A. II, 93.
- Wedelia N. A. II, 261.
 — *asperrima* *Benth.* 1280, 1282.
- Weichselia II, 791, 832, 846, 863.
 — *Ludovicæ* II, 835.
 — *Mantelli* II, 835.
 — *reticulata* II, 835.
- Weigelia rosea P. 331.
- Weinmannia 530. — N. A. II, 153.
- Weisia N. A. 89.
 — *flavipes* *Hook. f. et Wils.* 61.
 — *rutilans* *Hedw. var. Hilliæi* *Meylan** 68, 89.
- Wellingtonia 551.
- Welwitschia 555. — II, 608, 851, 852, 1627, 1659.
 — *mirabilis* *Hook. f.* 555.
 — II, 851, 1666. — P. 335, 346.
- Werekleacereus *Britt. et Rose* N. G. N. A. II, 93.
- Werneria 445. — N. A. II, 143.
- Wetria 523. — N. A. II, 173.
 — *trewioides* *Baill.* II, 173.
- Wettsteinia *Petrak* N. G. 660. — N. A. II, 143.
 — *midulans* *Petrak** 660.
- Whitfieldia 537. — N. A. II, 62.
- Whitfordia *Elmer* N. G. 704. — N. A. II, 227.
- Whitlavia grandiflora 1314.
- Wickstroemia 515, 525. — II, 731. — N. A. II, 345.
 — *canescens* *Meissn.* II, 584.
 — *indica* (*L.*) *C. A. Mcy.* II, 584, 619, 799.
 — *pauciflora* II, 729.
- Widdringtonia *Endl.* 547.
 — II, 610, 1661, 1665.
 — *enpressoides* 546, 547.
 — II, 609, 1665.
 — *helvetica* *Heer* II, 830.
- Wielandiella II, 851.
 — *angustifolia* II, 851.
- Wilcoxia *Britt. et Rose* N. G. N. A. II, 93, 94.
- Williamsia tricolor (*R. S. Will.*) *Broth.* 59.
- Williamsonia II, 851.
 — *angustifolia* 555.
- Willoughbeia firma II, 753, 758.
- Wimmeria N. A. II, 102, 103.
- Winteria acuminans (*Nyl.*) *Rehm* 163.
- Winteria intermedia *Sacc. et Fautr.* 163.
 — *laricina* *v. Höhn.* 163.
 — *subcaerulescens* (*Nyl.*) *Rehm* 163.
- Wissadula 942. — N. A. II, 242, 243, 244.
 — *callimorpha* (*Hochr.*) *Hasl.* II, 240.
 — — *var. Friesii* *Hasl.* II, 240.
 — *divergens* *E. G. Bak.* II, 242.
 — *Fadyenii* *Planch.* II, 242.
 — *grandifolia* *E. G. Bak.* II, 244.
 — *gymnanthemum* (*Grs.*) *K. Schum.* II, 243, 244.
 — *gymnostachya* *Turcz.* II, 240.
 — *hernandioides* *Grck.* II, 242, 243.
 — *heterosperma* *Hochst.* II, 243.
 — *Jamesonii* *Turcz.* II, 240.
 — *Leschenaultiana* *Mast.* II, 243.
 — *Lozani* *Rose* II, 240.
 — *Lnciana* *Benth.* II, 243.
 — *mercurulata* *A. Gray* II, 243.
 — *paniculata* *Rose* II, 240.
 — *patens* *K. Sch.* II, 242.
 — *patens* (*St. Hil.*) *Grcke et Pilger* II, 242.
 — *pedunculata* *R. E. Fries* II, 240.
 — *periploefolia* *Mac Fadyén* II, 242.
 — *periploefolia* *Prest* II, 243.
 — — *var. hernandioides* *Gris.* II, 243.
 — — *var. heterosperma* *Hochr.* II, 243.
 — *Pringlei* *Rose* II, 240.

- Wissadula rostrata
Planch. II, 242, 243, 633.
 — *scabra Presl* II, 240.
 — *spicata Salzm.* II, 240.
 — *tricarpellata Robins.*
et Greenm. II, 244.
 Wistaria II, 1635.
 — *brachybotrys S. et Z.*
 II, 219.
 — *chinensis DC.* 701. —
 II, 218, 219.
 — *chinensis Hemsl. et*
Forbes II, 219.
 — *chinensis Sieb. et Zucc.*
 II, 219.
 — — *var. multijuga Hook*
f. II, 219.
 — *consequana Loud.* II,
 218.
 — *floribunda DC.* II, 219.
 — *multijuga van Houtte*
 II, 219.
 — *polystachya K. Koch*
 II, 218, 219.
 — *sinensis Sieb. et Zucc.*
 II, 219.
 Wittroekiella Wille 394.
 Wolffia arrhiza II, 992,
 1010, 1188, 1202, 1229,
 1267, 1399, 1488.
 Woodsia hyperborea II,
 1129, 1270, 1416.
 — *ilvensis (L.) R. Br.*
 II, 538, 543, 1033, 1210,
 1245, 1277.
 — — *subspec. alpina*
(Bolt.) II, 538.
 — — *subspec. rufidula* II,
 538.
 — — *var. glabella (R.*
Br.) II, 538.
 Woodwardia columbiana
*Knowlt.** II, 822.
 — *Maxoni Knowlt.** II,
 822.
 — *radicans* II, 542, 1404,
 1508.
 — *virginica* II, 551.
 Woodworthia Jeffrey N.
 G. II, 817.
- Wulfenia 844. — II, 874,
 885, 886.
 — *Baldaccii* II, 874.
 — *carinthina Jacq.* 782,
 786. — II, 874, 886,
 1163.
 Wunderlichia N. A. II,
 143.
 Wurmbea diocia P. 349.
 Wyssotzkia Lemm. 390.
 — N. A. 416.
 — *gladiociliata Büttner**
 384, 416.
 Xanthidium antilopaeum
(Bréb.) Kütz. 416.
 Xanthiopyxideae 429.
 Xanthium 503, 1231, —
 II, 912. — N. A. II, 143.
 — *echinatum Murray* II,
 912.
 — *fuscescens J. et F.* II,
 143.
 — *italicum Mor.* 858. —
 II, 998, 1014, 1027.
 — *macrocarpum* II, 1110,
 1375.
 — *orientale L.* II, 912,
 1209, 1210.
 — — *var. echinatum*
(Murr.) Tuzs. II, 1210.
 — — *var. italicum (Mor.*
Tuzson II, 1209, 1210.
 — — *var. macrocarpum*
(DC.) Tuzson II, 1210.
 — *Revelieri J. et F.* II,
 143.
 — *spinosum L.* II, 1110,
 1243, 1386, 1417.
 — *Strumarium L.* II,
 1110, 1386.
 Xanthochrous rudis Pat.
 142.
 Xanthophyllaceae 884.
 Xanthophytum 539. —
 N. A. II, 316.
 Xanthoria 12.
 — *parietina* 2.
 — — *var. isidoidea Beltr.*
 18.
- Xanthoria parietina *fa.*
angusta B. de Lesd. 37.
 — — *fa. microphylla B.*
de Lesd. 37.
 — *polycarpoides Stnr.**
 37.
 — — *var. persica Stnr.**
 37.
 Xanthosoma sagitti-
 folium Schott 514.
 Xenomyces Ces. 161.
 — *ochraceus Ces.* 161,
 343.
 Xenoxylon conchyliarum
*Fliche** II, 804.
 — *latiporosum Cram.* II,
 811.
 — *phyllocladoides Goth.*
 II, 812.
 Xeranthemum annuum
 II, 1214.
 — *inapertum* II, 1109.
 Xerobotrys tomentosus
Nutt. II, 157.
 Xeronema Moorii Brong.
et Gris. 587.
 Xerospermum 778. — N.
 A. II, 326.
 — *muricatum King* II,
 326.
 — *Noronhamm Hiern*
 II, 326.
 Ximenia 736.
 — *americana* II, 780.
 Xylaria 141, 171, 176. —
 N. A. 351.
 — *apiculata Cke.* 151.
 — *biceps Speg. var. eu-*
pressiformis Becc. 114.
 — *Fioriana Sacc.** 142,
 351.
 — *gracilentia Syd.** 351.
 — *grammica Mont.* 150.
 — *Hypoxylon (L.) Grev.*
 151, 182, 193.
 — *Pattersonii Massee**
 351.
 — *polymorpha Grev.* 1193,
 1369.
 — *ramulata Rehm* 136.

- Xylaria Rehmii* (*Theiss.*) — *cuspidata* Lév. 167.
*v. Höhn.** 169, 351.
 — *rhopaloides* (*Kze.*)
Mont. 151.
 — *scopiformis* *Mont.* 151.
 — *smilacicola* *Speg.* 136.
 — *subtrachelina* *P. Henn.*
 150.
 — *terminatum* *Jum. et Perr.*
*de la Bathie.** 210.
 — *Tulasnei* *Nitschke* 121,
 147.
Xylariaceae 110, 112, 122,
 123, 141, 169.
Xylariodiscus *P. Henn.*
 169.
Xyleborus dispar 1263.
Xylia dolabriformis *Vid.*
 II, 209.
 — *Evansii* II, 707.
Xylinabaria II, 759.
 — *Reynaudi* *Jum.* II, 759.
Xylobium 598.
Xylocrea *A. Möll.* 169.
Xylographa parallela
(Ach.) Fr. 26.
 — *spilomatica* (*Auzi*)
Th. Fr. 26.
Xylon Glaziovii *O. K.* II,
 77.
Xylophylla 513. — *N. A.*
 II, 325.
Xylorrhiza 660. — *N. A.*
 II, 143.
Xylosma *N. A.* II, 176.
 — *fragrans* *Decne* II, 176.
Xymalos *P.* 344.
Xyridaceae 521, 538.

Yezonia Stopes et Fujii *N.*
G. II, 817, 850.
 — *vulgaris* *Stopes et Fujii*
 *II, 850.
Yezostrobilus Stopes et Fujii
N. G. II, 850.
 — *Oliveri* *Stopes et Fujii**
 II, 850.
Youngia dentata *DC.* II,
 133.
Ypsilonia 167. — *cuspidata* Lév. 167.
Yucca 524, 530, 589, 1033,
 — II, 595.
 — *filamentosa* II, 715.
 — *lilifera* 589.
 — *gloriosa* II, 715.
Yuccites vogesiacus *Sch.*
et Moug. II, 783, 861.

Zacintha verrucosa II,
 1544.
Zaghouania 281.
Zahlbrucknera Herre *N.*
G. 25, 37.
 — *calcareo* *Herre** 37.
Zalesskya II, 810.
Zamia floridana 554. —
 II, 608, 1665.
Zamioculcas 923.
Zamites II, 803, 861.
 — *grandis* II, 783.
Zannichellia 525. — II,
 1007, 1332. — *N. A.* II,
 60.
 — *gibberosa* *Reichb.* II,
 1266, 1277, 1278, 1280,
 1281, 1296, 1312.
 — *maritima* *Nolte* II,
 1277.
 — — *var. gibberosa*
(Rchb.) II, 1277.
 — *palustris* 617. — II,
 1009, 1010, 1087, 1229,
 1244, 1330.
 — — *var. pedicellata* II,
 1229.
 — — *var. polycarpa* *Nolte*
 II, 1010.
 — *pedunculata* *Rchb.* II,
 1277.
 — — *var. gibberosa*
(Rchb.) II, 1277.
Zantedeschia 923.
 — *aethiopia* *Spr.* 977.
Zanthoxylum 776. — *N.*
A. II, 318.
 — *Clava-herenlis* 776.
 — *trifoliatum* 776.
Zauschneria arizonica
 884.

Zea 569, 577. — II, 450,
 451, 487.
 — *canina* II, 451.
 — *Mays* *L.* 501, 514, 568,
 570, 575, 580, 859, 907,
 976, 1025, 1087, 1223,
 1230, 1276, 1353, 1362,
 1386. — II, 378, 403,
 487, 631, 632, 637, 638,
 657, 658, 732, 1283,
 1384, 1633, 1650. — *P.*
 130, 278, 344, 1194.
 — *Mays pennsylvanica*
 II, 451.
Zeilleria avoldensis II,
 795.
 — *Frenzli* *Stur* II, 795.
Zelkova Keaki II, 746.
Zephyranthes 591.
 — *candida* 558. — II,
 1660.
Zeuxine 529, 607, 608. —
N. A. II, 56.
Zignoella Morthieri
(Fuckel) *Sacc.* 147.
Zimmermannia Pax *N. G.*
 688. — *N. A.* II, 173.
Zimmermanniella *P.*
Henn. 169.
 — *trisporea* *P. Henn.* 169.
Zingiber didymoglossa *K.*
Schum. 876.
 — *lupehense* *Pamp.** 876.
Zingiberaceae 618. — II,
 60.
Zinnia elegans 653, 1000,
 1222. — II, 431.
Zizania 516. — II, 1650.
 — *aquatia* *L.* II, 1650.
Zizyphus 447, 529. — II,
 713, 1218, 1221, 1541.
 — *P.* 142, 324. — *N. A.*
 II, 291.
 — *aenoplia* 485.
 — *Jujuba* II, 703. — *P.*
 335.
Zollernia 521.
Zollikoferia anomala 866.
Zoogloea 190.
Zostera 381.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Zostera marina II, 987,
1310.
— nana II, 1533.
Zoyisia pungens Willd. II,
643.
Zukalia Sacc. 161, 169. —
N. A. 352.
— Gynopogonis Keissl.*
144.
— transiens v. Höhn.*
169, 352.
Zwackhia Sendtneri
(Boiss.) Maly II,
1226.
Zygaeus militaris II, 633.
Zygnema stellinum
(Vauch.) Ag. 373.
Zygnemaceae 366.
Zygodemus N. A. 352.
— serbicus Ranojevic*
112, 352.</p> | <p>Zygodon viridissimus
(Dicks.) R. Br. var.
rupestris (Lindb.)
Hartm. 76.
Zygomyceten 1168.
Zygonema II, 583.
Zygopetalinae 598.
Zygopetalum 598.
— chloranthum Kränzl.
602.
— Mackaii 1046.
— maxillare Lotd. 596,
604.
Zygophyceae II, 435.
Zygophyllaceae 814, 922.
— II, 369, 1188.
Zygophyllum 446. — N.
A. II, 370.
— californicum Torr. et
Frem. II, 369.</p> | <p>Zygoterideae II, 791,
808, 810, 812, 846.
Zygoteris II, 808, 821,
848.
— bibractensis II, 821.
— — var. westfalica P.
Bertrand II, 821.
— Grayi Will. II, 821.
— scandens Sterzel II, 821.
Zygorhynchus N. A. 352.
— Vuilleminii Namys-
lowski* 267, 352.
Zygosaccharomyces 197,
198. — II, 602.
Zythia occultata Bres.*
352.
— resinae (Ehrnbg.) 149.
— stromaticola P. Henn.
et Shir. 140.
— valparadisiaca Speg.*
352.</p> |
|--|---|--|

Just's Botanischer Jahresbericht

Systematisch geordnetes Repertorium

der

Botanischen Literatur aller Länder

Begründet 1873

Unter Mitwirkung von

J. Boldingh in Utrecht, C. Brick in Hamburg, C. Brunner in Hamburg, C. De Bruyker in Gent, K. v. Dalla-Torre in Innsbruck, G. Denys in Hamburg, K. Domin in Prag, A. Eichinger in Amani, B. Fedtschenko in St. Petersburg, W. Gothan in Berlin, H. Harms in Dahlem, W. Herter in Steglitz, F. Höck (†) in Steglitz, O. Hörich in Berlin, G. Lakon in Tharandt, Leeke in Neu-Babelsberg, E. Lemmermann (†) in Bremen, B. Lyngø in Kristiania, Marzell in Augsburg, F. W. Neger in Tharandt, Nienburg in Frohnau, R. Otto in Proskau, H. E. Petersen in Kopenhagen, Potonié (†) in Lichterfelde, E. Riehm in Dahlem, Frl. Schiemann in Charlottenburg, H. Schnegg in Weihenstephan, Schütepp in Obermenzing, K. J. F. Skottsberg in Upsala, R. F. Solla in Pola, P. Sydow in Schönberg-Berlin, Z. v. Szabó in Budapest, F. Tessoroff in Steglitz, A. Voigt in Hamburg, W. Wangerin in Langfuhr, A. Zahlbruckner in Wien

herausgegeben von

Professor Dr. F. Fedde

Dahlem, Post Berlin-Lichterfelde, z. Z. Posen

Achtunddreissigster Jahrgang (1910)

Dritte Abteilung

Autorenregister — Sachregister

Leipzig

Verlag von Gebrüder Borntraeger

1915

Vom Jahrgang 1904 an lauten die Abkürzungen der hauptsächlichsten Zeitschriften des leichteren Verständnisses halber folgendermaßen:*)

- Act. Hort. Petrop.
 Allg. Bot. Zeitschr.
 Ann. of Bot.
 Amer. Journ. Sci. (= Silliman's American Journal of Science).
 Ann. Mycol.
 Ann. Sci. nat. Bot.
 Ann. Soc. Bot. Lyon.
 Arch. Pharm. (= Archiv für Pharmazie, Berlin).
 Ark. f. Bot. (= Arkiv för Botanik).
 Atti Acc. Sci. Ven.-Trent.-Istr.
 Beih. Bot. Centrbl. (= Beihefte zum Botan. Centralblatt).
 Belg. hortie. (= La Belgique horticole).
 Ber. D. Bot. Ges. (= Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft).
 Ber. D. Pharm. Ges.
 Bot. Centrbl.
 Bot. Gaz. (= Botanical Gazette).
 Bot. Jahrb. (= Botanischer Jahresbericht).
 Bot. Not. (= Botaniska Notiser).
 Bot. Tidssk. (= Botanisk Tidsskrift).
 Boll. Soc. bot. Ital.
 Bot. Ztg. (= Botanische Zeitung).
 Bull. Acad. Géogr. bot.
 Bull. Herb. Boiss.
 Bull. Mus. Paris (= Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris).
 Bull. N. York Bot. Gard.
 Bull. Acad. St. Pétersbourg.
 Bull. Soc. Bot. Belgique.
 Bull. Soc. Bot. France.
 Bull. Soc. Bot. Ital.
 Bull. Soc. Bot. Lyon.
 Bull. Soc. Dendr. France.
 Bull. Soc. Linn. Bord.
 Bull. Soc. Nat. Moscou (= Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou).
 Bull. Torr. Bot. Cl. (= Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York).
 Centrbl. Bakt.
 C. R. Acad. Sci. Paris (= Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris).
 Contr. Biol. veget.
 Engl. Bot. Jahrb. (= Englers bot. Jahrbuch).
 Fedde, Rep. (= Repertorium novarum specierum).
 Gard. Chron.
 Gartenfl.
 Jahrb. Schles. Ges. (= Jahresbericht der Schlesisch. Gesellschaft f. vaterländ. Kultur).
 Jahrb. wissensch. Bot. (= Pringsheims Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik).
 Journ. de Bot.
 Journ. of Bot.
 Journ. Soc. d'Hortic. France (= Journal de la Société nationale d'Horticulture de France).
 Journ. Linn. Soc. London.
 Journ. Microsc. Soc. (= Journal of the Royal Microscopical Society).
 Malp. (= Malpighia).
 Meded. Plant. . . Buitenzorg (= Mededeelingen uit's Land plantentuin te Buitenzorg).
 Minnes. (Minnesota) Bot. Stud.
 Monatsschr. Kakteenk.
 Nouv. Arch. Mus. Paris.
 Naturw. Wochenschr.
 Nuov. Giorn. Bot. Ital.
 Nyt Mag. Naturv. (= Nyt Magazin for Naturvidenskaberne).
 Östr. Bot. Zeitschr.
 Östr. Gart. Zeitschr.
 Ohio Nat.
 Pharm. Journ. (= Pharmaceutical Journal and Transactions, London).
 Pharm. Ztg.
 Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.
 Proc. Amer. Acad. Boston (= Proceedings of the American Akademy of Arts and Sciences Boston).
 Rec. Trav. Bot. Neerl.
 Rend. Acc. Linc. Rom (= Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma).
 Rev. cult. colon.
 Rev. gén. Bot.
 Rev. hortie.
 Sitzb. Akad. Berlin.
 Sitzb. Akad. München.
 Sitzb. Akad. Wien.
 Sv. Vet. Ak. Handl. (= Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Stockholm).
 Tropenpfl.
 Trans. N. Zeal. Inst. (= Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington).
 Ung. Bot. Bl.
 Verh. Bot. Ver. Brandenburg (= Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg).
 Vidensk. Medd. (= Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i Köbenhavn).
 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien.

*) Bei den Abkürzungen, aus denen sich der volle Titel ohne Schwierigkeit erkennen lässt, habe ich die Erklärung weggelassen. Ein ausführliches Verzeichnis sämtlicher botanischer Zeitschriften befindet sich im Jahrgange 1903.

Sammlung naturwissenschaftlicher Praktika

- Bd. I: **Mikroskopisches Praktikum für systematische Botanik**
I: Angiospermae von Professor Dr. M. Möbius. Mit
150 Textabbildungen. Gebunden 6 Mk. 80 Pf.
- Bd. II: **Petrographisches Praktikum** von Prof. Dr. R. Reinisch.
I. Teil: Gesteinbildende Mineralien. Dritte erweiterte Auflage.
Mit 95 Textfiguren und 5 Tabellen. Gebunden 5 Mk.
- Bd. III: **Petrographisches Praktikum** von Dr. Reinhold Reinisch,
a. o. Professor an der Universität Leipzig. II. Teil: Gesteine.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 49 Textfiguren.
Gebunden 7 Mk. 60 Pf.
- Bd. IV: **Praktikum der chemischen, biologischen und bakterio-
logischen Wasseruntersuchung** von Prof. Dr. O. Emmer-
ling, wissenschaftlichem Mitarbeiter an der Kgl. Landes-
anstalt für Wasserhygiene. Mit 171 Abbildungen im Text.
Gebunden 7 Mk. 20 Pf.
- Bd. V: **Praktikum der Zellenlehre** von Dr. Paul Buchner, Privat-
dozent an der Universität München. I. Teil: Allgemeine
Zellen- und Befruchtungslehre. Mit 160 z. T. bunten
Abbildungen. Gebunden 18 Mk.
- Bd. VI: **Mikroskopisches Praktikum für systematische Botanik.**
II: Kryptogamen und Gymnospermen von Professor Dr.
M. Möbius, Direktor des Botanischen Institutes der Univer-
sität Frankfurt a. M. Mit 123 Textabbildungen.
Gebunden 9 Mk. 50 Pf.
- Bd. VII: **Praktikum der Süßwasserbiologie.** I: Tiere und Pflanzen
der fließenden Gewässer von Dr. Paul Steinmann, Professor
an der Kantonschule Aarau. Mit Beiträgen von Dr.
R. Siegrist und Dr. H. Gams. Mit 118 Textabbildungen.
Gebunden 7 Mk. 60 Pf.

Monographia Uredinearum seu specierum omnium
ad hunc usque diem cognitarum descriptio et adumbratio systematica
auctoribus P. et H. Sydow. Mit vielen Textabbildungen. Band I—III.
Geheftet 205 Mk.

Thesaurus litteraturae mycologicae et
lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc
scripta sunt de mycologia applicata quem congesserunt G. Lindau
et P. Sydow. Vol. I—IV. Geheftet 285 Mk.

MEL. WHOI LIBRARY



WH 191B S

