

au savant Professeur Bouché

Membre de l'Institut

par Lambert

B. C. Dumortier

ANALYSE

DES

FAMILLES DES PLANTES.

Dumortier

283

ANALYSE


DES

FAMILLES DES PLANTES,

AVEC L'INDICATION

DES PRINCIPAUX GENRES QUI S'Y RATTACHENT ;

PAR B.-C. DUMORTIER.



TOURNAY,

IMPRIMERIE DE J. CASTERMAN, AINÉ.

—

1829.

DEPUIS l'époque de la publication de l'immortel ouvrage de Jussieu, le nombre des familles naturelles de Plantes s'est considérablement accru. Les genres que ce célèbre botaniste avait placés, soit dans ses *incertæ sedis*, soit à la suite de ses ordres, ont servi de type à beaucoup de familles nouvelles, et les découvertes des naturalistes voyageurs ont aussi contribué à étendre cette partie de la science. M. Rob. Brown, portant sur les plantes de l'Australie et du Congo ce coup d'œil philosophique qui le distingue si éminemment, a surtout créé un nombre considérable de familles nouvelles. De son côté, M. De Candolle, dont les nombreux travaux contribuent si puissamment à étendre le goût de la méthode naturelle, a porté la dernière main à une partie du monument qu'il élève à la science. Le 1.^{er} vol. de son *Prodromus regni vegetabilis* contient la description d'une série non interrompue de 54 familles pour la classe des Thalamiflores seulement; les 2.^e et 3.^e renferment 36 familles de Caliciflores. Or, dans cet état des choses, il est un point qui a frappé tous les esprits, c'est la difficulté de saisir, dans cette immense série, les caractères ordinaux d'une Plante quelconque, et de la rapporter à sa famille naturelle. Je me suis souvent demandé comment, sans une profonde connaissance des familles naturelles, il était possible de trouver le nom d'une Plante, et j'ai été forcé de reconnaître que, dans l'état actuel de la science, le botaniste se trouve dans un labyrinthe sans le fil d'Ariane.

La manière dont on traite les familles naturelles contribue beaucoup à ce résultat; les descriptions des familles sont devenues tellement prolixes, qu'il est impossible d'y saisir le caractère distinctif. En second lieu, les classes ont été réduites sans mesure, et bientôt toute la classification se bornera aux trois grandes divisions du règne végétal. Enfin on a négligé de subdiviser dans chaque classe les familles d'après la subordination de leurs caractères. Le savant naturaliste de Genève avait tenté cette subdivision pour la classe de ses Thalamiflores, mais il paraît avoir depuis abandonné cette méthode si sage. M. Reichenbach a senti l'importance de ce point de vue. Dans le *Conspectus regni vegetabilis*, qu'il vient de publier, il divise le règne végétal en classes, ordres, formations, familles, tribus et genres, et souvent ses formations présentent des rapprochemens heureux, mais il est à regretter que ce savant ait négligé de donner les caractères de ses divisions, et je doute qu'il puisse le faire, car il a enrégimenté ses familles

de Plantes d'une manière si régulière, qu'il est peu probable que la nature se prête à de telles combinaisons.

Dans l'exposé des familles naturelles que je présente aujourd'hui, j'ai, autant que possible, rapporté les familles modernes aux ordres de Jussieu, de manière à grouper ces familles d'après leurs analogies. En cela j'ai suivi la marche tracée par Batsch dans son tableau des affinités du règne végétal. J'ai surtout cherché à mettre en relief les caractères des ordres et des familles en les présentant sous la forme la plus sommaire, et à les rendre analytiques, en écartant, autant que possible, tout ce qui se rapporte à l'intérieur de la graine. La classification est celle présentée dans mon *Prodromus*, qui, elle-même, n'est qu'une rectification de celle exposée dans mes *Commentationes*. Il m'a paru toutefois que des dénominations tirées du grec étaient préférables à des expressions latines, et qu'il était plus convenable de se servir du mode de l'adjectif qui rend mieux l'idée de fraternité des familles naturelles. J'ai aussi pris soin de tirer constamment le nom de la famille du génitif de celui qui lui sert de type, règle beaucoup trop négligée par les modernes.

Le système de classification d'après les tégumens floraux offre de grands avantages sur celui qui résulte de l'insertion des étamines. D'abord ces téguments constituant l'organe le plus vaste de la fleur, leur absence ou leur insertion est toujours facile à voir. En outre leur emploi ne nécessite pas la considération de l'insertion médiate ou immédiate et ne présente pas les nombreuses anomalies qu'on reproche à juste titre à l'insertion des étamines. En effet, il n'est pas rare de voir l'insertion des étamines varier dans une famille ou dans un même genre. A l'exception des plantes polypétales, où elle paraît constante, l'insertion périgynique est surtout sujette à une foule d'aberrations ou de points d'incertitude, en sorte que trois classes de Jussieu, les Monocotylées, les Apétales et les Monopétales Périgynes reposent sur un caractère incertain. C'est ce qui a fait abandonner la considération de l'insertion par MM. De Candolle, Rob. Brown, Hooker, Lindley, Sweet, Spenner, Duby, etc., qui, afin de rendre la classification exempte d'exceptions, la réduisent à 6 ou 8 classes seulement. MM. Sprengel et Kunth vont plus loin : ils suppriment tout système, et n'admettent, comme Adanson, que des familles naturelles. Sans doute les familles seules sont naturelles, et le système qui les lie est purement artificiel, mais est-ce un motif pour supprimer le système ? je ne le pense pas ; car on tomberait alors dans un cahos inextricable.

Dans l'idée que je me forme du règne végétal, les groupes naturels des plantes sont les suivans :

PHANERANTHÆ...	} ACTINANTHÆ S. CAULORHIZÆ.	1 JULIFERÆ.
		2 APETALÆ.
		3 MONOPETALÆ.
		4 COMPOSITE.
		5 POLYPETALÆ.
		6 EPHEMERACEÆ.
}	} TRIADANTHÆ S. BLASTORHIZÆ.	7 ORCHIDEÆ.
		8 LILIACEÆ.
		9 PALMÆ.
		10 GLUMACEÆ.
		11 SPADICANTHÆ.
}	} CRYPTANTHÆ S. NEMATORHIZÆ.	12 FILICES.
		13 MUSCI.
		14 LICHENES.
APHANANTHÆ.....	} ANANTHÆ S. ARHIZÆ.....	15 FUNGI.
		16 ALGÆ.

Or il est impossible de classifier les plantes d'après ces groupes dont les caractères seraient trop incertains pour servir de méthode et certaines classes comprendraient trop de familles. On doit donc recourir à un système réel qui multiplie les divisions et dont les caractères soient nettement définis, et celui basé sur la corolle me paraît réunir le plus de facilité et de certitude. Ce système a encore l'avantage de présenter plus d'unité et de ne pas devoir recourir à deux organes différens. En effet on peut diviser les plantes d'après leurs fleurs en trois grandes coupes, savoir : 1.° Les Actinanthées ou Pentadanthées qui ont la fleur composée typiquement de 5 ou quelquefois de 4 parties; 2.° Les Triadanthées dont la fleur est ternaire; 3.° Les Aphananthées dont la fleur est obscure ou incertaine; et cette dernière coupe peut elle-même se subdiviser en Cryptanthées et Ananthées. Or les Actinanthées correspondent aux Endoxylées ou Corticales qui sont les Dicotyledones de M. de Jussieu; les Triadanthées correspondent aux Exoxylées ou Décorticales qui sont les Monorotyledones de M. de Jussieu et les Aphananthées comprennent les Cryptogames de Linné ou les Acotyledones de Jussieu. C'est ce que j'ai cherché à exposer dans le tableau ci-joint.

Il me reste à parler de l'emploi des caractères tirés de l'intérieur de la graine. On sait que ces caractères sont généralement

d'une extrême difficulté et causent le désespoir des personnes qui désirent étudier la botanique d'une manière commode et facile. Pour moi, je pense qu'on attache souvent trop d'importance à ces caractères et plus j'ai étudié les plantes, plus j'ai été convaincu qu'ils ne sont pas plus exempts d'exception que ceux tirés de la fleur, que souvent même les exceptions y sont bien plus fréquentes. Si l'on a présenté ces caractères comme indélébiles, c'est souvent, ou bien que l'on a borné l'examen à un petit nombre d'espèces et que l'on a trop généralisé, ou bien que l'on a fait de la science avec les livres et non avec les plantes. Ainsi, par exemple, tous les botanistes donnent comme caractère des Urticées un embryon courbé dans un albumen farineux; or, l'*Urtica* type de la famille, et le *Parietaria* ont l'embryon droit et axile; le *Cannabis*, l'embryon externe et entourant l'albumen; l'*Humulus*, l'embryon coquillé et sans albumen. Le caractère des Polygonées est d'avoir l'embryon courbé et périphérique; or l'embryon est droit et axile dans le *Rheum* et l'*Oxyria* ainsi que dans le *Fagopyrum* qui présente seulement les cotyledores plissés. Les Chenopodées ne présentent pas moins d'anomalies. Le caractère de cette famille est d'avoir l'embryon entourant un albumen farineux et la radicule inférieure; or l'embryon est à l'intérieur de l'albumen dans le *Salsola* et plusieurs genres voisins, la radicule est latérale dans le *Chenopodium*, le *Kochia*, le *Suæda*, le *Beta*, etc.; elle est centripète dans le *Phytolacca* et supère dans l'*Halymus*. Bien plus, l'*Atriplex* présente des fleurs fertiles de deux sortes, les unes hermaphrodites, les autres femelles; dans les premières la radicule est horizontale, tandis qu'elle est supère dans les secondes. Ces exemples que je pourrais multiplier, prouvent que l'on a beaucoup exagéré l'importance des caractères tirés de l'intérieur de la graine. Si ces caractères étaient aussi faciles à étudier que ceux tirés de la corolle, il y a longtemps que cette vérité serait reconnue. Il ne faut pas toutefois conclure de ce qui précède qu'ils doivent être répudiés; au contraire il est des cas où ils sont constans et d'une utilité réelle. Ce que doit faire le botaniste, c'est de ne les employer que faute de meilleurs caractères analytiques, et de les abandonner lorsque ceux-ci se présentent. C'est à quoi j'ai cherché à parvenir dans les diagnoses que j'ai admis pour chaque ordre et chaque famille. Indépendamment des genres qui servent de type aux divisions, j'ai ajouté à chaque famille la nomenclature de tous les genres européens ou cultivés en Europe, afin de faciliter aux élèves l'étude de la méthode naturelle.

SYSTÈME NATUREL.

ENDOXYLÆ....	SEPALANTHÆ.....	1 JULOSEPALÆ.....	ACTINANTHÆ.	
		2 GYNOSEPALÆ.....		
		3 TOROSEPALÆ.....		
	CORONANTHÆ.....	4 TOROCORONÆ.....		
		5 GYNOCORONÆ.....		
	PETALANTHÆ.....	6 GYNOPETALÆ.....		
		7 CALYPETALÆ.....		
		8 TOROPETALÆ.....		
EXOXYLÆ.....	TEPALANTHÆ.....	9 TOROTEPALÆ.....	TRIADANTHÆ.	
		10 CALYTEPALÆ.....		
	CHLAMYDANTHÆ.	11 GYNOTEPALÆ.....		
		12 GYNOCHLAMYDÆ..		
		13 TOROCHLAMYDÆ..		
	SPATHANTHÆ.....	14 ACHNOSPATHÆ....		
		15 SPADICATÆ.....		
	CRYPTANTHÆ.....	16 DERMOPYNÆ.....		CRYPTANTHÆ.
		17 MITROGYNÆ.....		
	AXYLÆ.....	DERMOSPORÆ....		18 PELTOSPORÆ.....
19 MYCOSPORÆ.....				
GLIOSPORÆ.....		20 COCCOSPORÆ.....		
		21 THALLOSPORÆ....		

EXPOSÉ DES CARACTÈRES.

DIVISIONS.

1. ENDOXYLÆ. — Système ligneux recouvert par le système cortical.
2. EXOXYLÆ. — Système ligneux sans écorce et ainsi externe.
3. AXYLÆ. — Pas de système ligneux.

AUTRES DIVISIONS.

1. ACTINANTHÆ. — Fleur généralement quinaire ou quaternaire.
2. TRIADANTHÆ. — Fleur généralement ternaire.
3. APHANANTHÆ. — Fleurs cachées ou incertaines.

SOUS-DIVISIONS.

1. SEPALANTHÆ. — Enveloppe florale unique, sépaloïde.
2. CORONANTHÆ OU COROLLANTHÆ. — Enveloppe florale double, l'intérieure mono-
3. PETALANTHÆ. — Enveloppe florale double, l'intérieure polypétale. [pétale.
4. TEPALANTHÆ. — Enveloppe florale double, l'intérieure polytépale.
5. CHLAMYDANTHÆ. — Enveloppe florale unique liliacée.
6. SPATHANTHÆ. — Fleurs enveloppées dans une spathe ou membrane irrégulière.
7. CRYPTANTHÆ. — Fleurs cryptogamiques.
8. DERMOSPORÆ. — Sporules revêtues d'un derme.
9. GLIOSPORÆ. — Sporules revêtues d'une couche visqueuse au lieu de derme.

CLASSES.

1. JULOSEPALÆ. — Sépales remplacés par des écailles insérées sur un chaton.
2. GYNOSEPALÆ. — Sépales insérés sur l'ovaire.
3. TOROSEPALÆ. — Sépales insérés sur le torus.
4. TOROCORONÆ OU TOROCOROLLÆ. — Corolle monopétale insérée sur le torus.
5. GYNOCORONÆ OU GYNOCOROLLÆ. — Corolle monopétale insérée sur l'ovaire.
6. GYNOPETALÆ. — Corolle polypétale insérée sur l'ovaire.
7. CALYPETALÆ OU CALYCOPEPALÆ. — Corolle polypétale insérée sur le calice.
8. TOROPETALÆ. — Corolle polypétale insérée sur le torus.
9. TOROTEPALÆ. — Corolle polytépale insérée sur le torus.
10. CALYTEPALÆ OU CALYCOTEPALÆ. — Corolle polytépale insérée sur le calice.
11. GYNOTEPALÆ. — Corolle polytépale insérée sur l'ovaire.
12. GYNOCHLAMYDÆ. — Périgone inséré sur l'ovaire.
13. TOROCHLAMYDÆ. — Périgone inséré sur le torus.
14. ACHNOSPATHÆ. — Spathes glumacées.
15. SPADICATÆ OU SPADOSPATHÆ. — Spathes enveloppant un spadix.
16. DERMOGYNÆ. — Ovaires recouverts d'un derme.
17. MITROGYNÆ. — Ovaires recouverts d'une calypstre.
18. PELTOSPORÆ. — Sporules sur un écusson lichénoïde, viridescent.
19. MYCOSPORÆ. — Sporules sur un corps fongoïde, non viridescent.
20. COCCOSPORÆ. — Sporules enfermées dans des coques.
21. THALLOSPORÆ. — Thallus directement sporifère.

FAMILLES DES PLANTES.

DIV. 1. ENDOXYLÆ.

SUBDIV. 1. SEPALANTHÆ.

CLASS. 1. JULOSEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO A. *Pinariæ*. — Ovaire supère sans style.

Fruits disposés en cône. 1 CONIFERÆ.

Fruits solitaires. 2 TAXINÆ.

B. *Ephedriæ*. — Ovaire supère stylifère ; écailles opposées.

Ovaire monogyne. 3 EPHEDRACÆ.

Ovaire digyne 4 CASUARINÆ.

C. *Populariæ*. — Ovaire supère stylifère ; écailles alternes.

Fl. Fem. sans écaille, mais involuquée. 5 PLATANÆ.

Fl. Fem. solitaire à chaque écaille ; fr. capsulaire. 8 SALICINÆ.

Fl. Fem. solitaire à chaque écaille ; fr. achénien. 6 MYRICÆ.

Fl. Fem. plusieurs à chaque écaille. 7 BETULACÆ.

D. *Corylariæ*. — Ovaire infère dans une cupule.

Cupule évaluée, monocarpique. 9 QUERCINÆ.

Cupule valvaire, polycarpique. 10 FAGINÆ.

E. *Juglandariæ*. — Ovaire infère sans cupule.

Fruit drupacé. 11 JUGLANDINÆ.

Fam. 1. CONIFERÆ. Prodr.

Trib. 1. ABIETINÆ. *Rich.* — *Araucaria*, *Agathis*, *Cunninghamia*, *Larix*,
Cedrus, *Pinus*, *Picea*.

Trib. 2. CUPRESSINÆ. *Rich.* — *Taxodium*. *Cupressus*. *Callitris*. *Thuja*.

Trib. 3. JUNIPERINÆ. *Pseudocarpe bacciforme*. — *Juniperus*.

Fam. 2. TAXINÆÆ. *Prodr.*

Trib. 1. PODOCARPÆÆ. *Fleurs dressées*. — *Podocarpus*. *Dacrydium*.

Trib. 2. PHYLLOCLADEÆÆ. *Fleurs renversées*. — *Phyllocladus*. *Taxus*.
Gingko.

Fam. 3. EPHEDRACEÆÆ. *Prodr.*

Ephedra. *Batis*.

Fam. 4. CASUARINÆÆ. *Mirb.*

Casuarina.

Fam. 5. PLATANÆÆ. *Lest.*

Trib. 1. GENUINÆÆ. *Style unique*. — *Platanus*.

Trib. 2. LIQUIDAMBÆÆ. 2 *Styles*; *fr. polysperme*. — *Liquidambar*.

Trib. 3. COMPTONINÆÆ. 2 *Styles*; *fr. monosperme*. — *Comptonia*.

Fam. 6. MYRICEÆÆ. — *Myricearum gen.* *Rich.*

Myrica. *Gale*.

Fam. 7. BETULACEÆÆ. — *Betulinææ.* *Rich.*

Betula. *Alnus*.

Fam. 8. SALICINÆÆ. *Rich.*

Salix. *Populus*.

Fam. 9. QUERCINÆÆ. — *Cupulacearum pars.*

Trib. 1. CORYLACEÆÆ. *Prodr.* — *Corylus*. *Carpinus*. *Ostrya*.

Trib. 2. QUERCEÆÆ. *Prodr.* — *Quercus*.

Fam. 10. FAGINÆÆ. — *Cupulacearum pars.*

Fagus. *Castanea*.

Fam. 11. JUGLANDINÆÆ. — *Juglandææ.* *Dec.*

Juglans. *Carya*.

CL. 2. GYNOSEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO A. *Santaliaricæ*. — Fruit monosperme; anthères fissiles.

Placentaire central ; périgone valvaire; radicule supère.	12	NYSSACEÆ.
Placentaire central ; périg. valvaire; radicule infère.	13	SANTALINEÆ.
Placent. nul ; périgone marginiforme, monandre.	14	HIPPURIDEÆ.
Placent. nul ; périg. valvaire.	15	MYROBOLANÆ.

B. *Gyrocarparicæ*. — Fruit monosperme ; anthères à valves relevantes.

Etamines perigynes ; cotyledons spirales.	16	GYROCARPEÆ.
---	----	-------------

C. *Datiscariæ*. — Fruit polysperme uniloculaire ; 3 styles bifides.

Placentaires pariétaux	17	DATISCACEÆ.
----------------------------------	----	-------------

D. *Begonariæ*. — Fruit polysperme pluriloculaire ; 3 styles bifides.

Placentaires axillaires	18	BEGONIACEÆ.
-----------------------------------	----	-------------

E. *Aristolariæ*. — Fruit polysperme pluriloculaire ; 1 stigmate pelté.

Anthères stipitées dressées ; périgone persistant.	20	ASARINEÆ.
Anthères couchées sessiles ; périgone caduque.	19	ARISTOLOCHIEÆ.

F. *Cytinariæ*. — Fruit polysperme, uniloculaire ; Stigmate pelté.

Anthères couchées sessiles.	21	RAFFLESIIACEÆ.
Anthères stipitées dressées	22	CYTINEÆ.

Fam. 12. NYSSACEÆ. — *Nyssecæ*. Juss.

Nyssa.

Fam. 13. SANTALINEÆ. — *Santalaceæ*. R. Br.

Trib. 1. SANTALEÆ. *Embryon droit*. — Santalum. Fusanus. Leptomeria.

Thesium. Comandra. Halmiltonia. Quinchamalium.

Trib. 2. OSIRIDYÆ. *Embryon oblique*. — Osyris.

Fam. 14. HIPPURIDEÆ. Link.

Hippuris.

Fam. 15. MYROBOLANEÆ. Juss.

Bucida. Myrobolanus. Terminalia. Agathisanthes. Pentaptera.

Fam. 16. GYROCARPÆ.

Gyrocarpus.

Fam. 17. DATISCACEÆ. — *Datiscece* R: Br.

Datisca. Tetrameles.

Fam. 18. BEGONIACEÆ. Bonpl.

Begonia.

Fam. 19. ARISTOLOCHIEÆ. — *Aristolochiarum pars.* Juss.

Aristolochia. Hocquartia. Bragantia. Munnickia.

Fam. 20. ASARINEÆ. — *Aristolochiarum pars.* Juss.

Asarum. Thottea.

FAM. 21. CYTINEÆ. — *Cytinearum pars.* R. Br.

Cytinus. Aphyteia.

Fam. 22. RAFFLESIACEÆ. — *Cytinearum pars.* R. Br.Rafflesia. Rhizanthus. (*Brugmausia* Bl. nec. Pers.)

 CL. 3. TOROSEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† ÉTAMINES A LA BASE DU PÉRIGONE.

ORDO A. *Nepentharieæ*. — Etaminesadelphiques; ovaire 4 loculaire.

Fruit déhiscent à 4 placentaires pariétaux médiervalves. 23 NEPENTHIDEÆ.

B. *Laurinarieæ*. — Etaminesadelphiques; fruit simple monosperme.

Etamines monadelphiques; anthères s'ouvrant par une valve

relevante. 24 MYRISTICÆ.

Etam. monadelphiques; anthères s'ouvrant longitudinalement. 25 HERNANDIACEÆ.

Etam. polyadelphiques; anthères s'ouvrant par une valve

relevante. 26 LAURINEÆ.

C. *Callitricharieæ*. — Etam. libres; fruit 4 locul. partible.

Fleurs disépales monandres digynes. 27 CALLITRICHINEÆ.

D. *Monimiarieæ*. — Etam. libres ou polyadelphiques; fruit multiple.

Etam. polyadelphiques; anthères s'ouvrant de bas en haut

par une valve. 28 ATHEROSPERMEÆ.

Etam. libres; anthères s'ouvrant par un sillon longitudinal. 29 MONIMIEÆ.

E. *Ambrosariææ*. — Etam. monadelphes; fruit multiple.

Involucre femelle devenant ligneux. 30 AMBROSIACEÆ.

F. *Ficariææ*. — Etam. libres; fr. composé sur un involucre charnu.

Involucre monophylle 31 FICINEÆ.

G. *Urticariææ*. — Etam. libres; fr. simple; perig. parenchymateux; stipules géminées.

Etam. définies; fleurs naissant dans une spathe. 32 ARTOCARPIDEÆ.

Etam. définies; ovaire uniloculaire; spathe O. 33 URTICACEÆ.

Etam. définies; ovaire biloculaire; fr. drupacé; spathe O. 34 STILAGINEÆ.

Etam. définies; ovaire biloculaire; fr. sec, ailé; spathe O. 35 ULMIDEÆ.

Étamines indéfinies 36 THELIGONEÆ.

H. *Anthobolariææ*. — Etam. libres; fr. simple; perig. parenchymateux; stipules O; préfl. valvaire.

Embryon droit inverse; radicule supère. 37 ANTHOBOLEÆ.

H. *Chenopodariææ*. — Etam. libres; fr. simple; perig. parenchymateux; stip. O, préfl. imbriquée.

Fruit polysperme. 38 PHYTOLACCEÆ.

Fruit monosperme. 39 CHENOPODIACEÆ.

I. *Amaranthariææ*. — Etam. libres; fr. simple; perigone scarieux.

Toutes les étamines fertiles. 40 AMARANTHIDEÆ.

Étamines alternes stériles, sans anthères. 41 ILLECEBRINEÆ.

J. *Polygonariææ*. — Etam. libres; fr. simple; perigone parenchymateux; gaine stipulaire.

Périgone monosépale, unisérié, préfloraison imbriquée. . . 42 POLYGONEÆ.

Périgone polysépale bissérié; préfloraison valvaire. . . . 43 RUMICEÆ.

†† ÉTAMINES AU SOMMET DU TUBE DU PÉRIGONE.

L. *Proteariææ*. — Gorge du tube du périg. non resserrée; stipules O.

* Préfloraison valvaire.

Étam. sessiles au sommet des divisions du périgone. . . . 44 PROTEACEÆ.

** Préfloraison imbriquée.

Fruit recouvert par le périgone devenu charnu. 45 ELAGANIDEÆ.

Périgone non charnu; ovaire uniloculaire, uniovulé. . . . 46 THYMELINEÆ.

Périgone non charnu; ovaire biloculaire, fr. 1-2-sperme. 47 AQUILARIACEÆ.

Périgone non charnu; ovaire quadriloculaire; capsule polysperme. 4 loc 48 PENEACEÆ.

M. *Samydariææ*. — Gorge du tube non resserrée; feuilles stipulées.

Fruit uniloculaire trivalve, à placentaires médivalves . . . 49 SAMYDACEÆ.

N. *Sanguisorbariææ*. — Gorge du tube resserrée par un cérome; des stipules.

Périgone fructifère pseudocarpique; fr. multiple. . . . 50 SANGUISORBEEÆ.

O. *Scleranthariææ*. — Gorge du tube resserrée par un cérome; stipules O.

Périgone fructifère lignifié; fr. simple, monosperme. . . 51 SCLERANTHIDEÆ.

Fam. 23. NÉPENTHIDEÆ. — *Cytinearum pars*. R. Br.

Nepenthes.

Fam. 24. MYRISTICEÆ. R. Br.

Myristica. Knema. Virola.

Fam. 25. HERNANDIACEÆ. — *Hernandiææ*. Blume.

Hernandia. Inocarpus.

Fam. 26. LAURINEÆ. Juss.

Trib. 1. GENUINÆ. *Perig. sec.* — Laurus. Cinnamomum. Persea. Eudian-
dra. Litsea. Ocotea.

Trib. 2. CASSYTHACEÆ. *Perig. devenant succulent.* — Cryptocarya. Cas-
sytha.

Fam. 27. CALLITRICHINEÆ. Link.

Callitriche.

Fam. 28. ATHEROSPERMEÆ. R. Br.

Atherosperma. Citrosma. Laurelia.

Fam. 29. MONIMIACEÆ. — *Monimiææ*. Juss.

Monimia. Ambora. Ruizia.

Fam. 30. AMBROSIACEÆ. — *Synanthereæ ambrosiææ*. Auct.

Xanthium, Franseria. Ambrosia.

Fam. 31. FICINEÆ. — *Ficineæ* Prodr.

Trib. 1. FICEÆ. *Involucre clos par des écailles.* — Ficus.

Trib. 2. DORSTENIÆÆ. *Involucre étalé.* — Dorstenia.

Trib. 3. ANTHIARIDEÆ. *Involucre femelle uniflore.* — Anthiaria.

Fam. 32. ARTOCARPIDÆ. — *Urticearum pars.* Juss.Trib. 1. ARTOCARPEÆ. *Cotyledons irréguliers.* — Artocarpus. Peribea.
Pourouma.Trib. 2. CECROPIÆ. *Cotyledons réguliers.* — Cecropia. Coussapoa.Fam. 33. URTICACEÆ. — *Urticearum pars.* Juss.Trib. 1. MORIDÆ. *Perigone drupacé.* — Morus. Broussonelia.Trib. 2. URTICÆ. *Prodr.* — Urtica. Parietaria. Bohmeria. Forskablea.Trib. 3. CANNABINÆ. *Prodr.* — Cannabis.Trib. 4. HUMULINÆ. *fr. en cone.* — Humulus.Trib. 5. CELTIDÆ. *Prodr.* — Celtis. Momisia. (Mertensia Humb).Fam. 34. STILAGINÆ. — *Antidesmeæ.* Sw.

Stilago. Antidesma.

Fam. 35. ULMIDÆ. — *Ulmacearum pars.* Lois.

Ulmus. Planera.

Fam. 36. THELIGONÆ. — *Urticearum pars.* Juss.

Theligonum.

Fam. 37. ANTHOBOLEÆ. — *Santalaceis aff.* R. Br.

Exocarpos. Anthobolus.

Fam. 38. PHYTOLACCEÆ. — *Phytolaccearum pars.* R. Br.

Phytolacca. Galenia.

Fam. 39. CHENOPODIACEÆ. — *Chenopodeæ et Phytolaccearum*
pars. R. Br.Trib. 1. RIVINIACEÆ. *fr. drupacé.* — Rivinia. Salvadora. Bosæa. Rhagodia.Trib. 2. ATRIPLICEÆ. *Fl. diclines dissemblables.* — Atriplex. Obione. Halimus. Spinacia. Diotis. Axyris.Trib. 3. CHENOPODEÆ. *Fl. uniformes non involucrees.* — Beta. Anredera. Enchylæna. Blitum. Anserina. Chenopodium. Petiveria. Ceratocarpus.Trib. 4. SALSOLEÆ. *Prodr.* — Sueda. Chelona. Kochia. Cornulaca. Anabasis. Basella. Salsola. Polycnemum. Hemichroa. Acnida. Camphorosma. Corispermum.Trib. 5. ERIOGONÆ. *Plusieurs fl. dans un involucre.* — Eriogonum.Trib. 6. SALICORNIEÆ. *Prodr.* — Salicornia.Fam. 40. AMARANTHIDÆ. — *Amaranthaceæ.* R. Br.

Trib. 1. AMARANTHEÆ. — Amaranthus. Trichinium. Ptilothus. Celosia. Deeringia. Ærua. Cladostachys.

Trib. 2. GOMPHRENEÆ. — Gomphrena. Philoxerus. Alternanthera. Achyranthes. Nyssanthes. Iresine.

Fam. 41. ILLECEBRINEÆ. — *Illecebreæ*. R. Br.

Illecebrum. Paronychia. Herniaria. Gymnocarpum. Anychia.

Fam. 42. POLYGONEÆ. — *Polygonæ persicaricæ*. Prodr.

Trib. 1. COCCOLOBEÆ. *Fl. terminée en pédoncule*. — Bilderdykia. Cocco-loba. Brunnichia. Triplaris.

Trib. 2. PERSICARIEÆ. *Fl. sessile sur le pédoncule*. — Polygonum. Fagopyrum. Koenigia. Calligonum.

Fam. 43. RUMICINEÆ. — *Polygonæ rumicæ*. Prodr.

Trib. 1. RUMICEÆ. *Embryon courbé*. — Rumex. Atraphaxis. Tragopyrum. Emex. Podopterus. Polygonella.

Trib. 2. RHEÆ. *Embryon droit, axile*. — Rheum. Oxyria.

Fam. 44. PROTEACEÆ. Juss.

Trib. 1. PROTEÆ. *Fr. indéhiscent*. — Protea. Leucadendron. Isopogon. Nivenia. Leucospermum. Petrophila. Mimetes. Serruria. Adenanthos. Sorocephalus. Spatalla. Conospermum. Synaphea. Simsia. Aulax. Brabeium.

Trib. 2. BANKSIEÆ. *Fr. déhiscent*. — Persoonia. Hakea. Bellendena. Grevillea. Anadenia. Lambertia. Xylomelum. Orites. Telopea. Lomatia. Stenocarpus. Banksia. Driandra.

Fam. 45. ELEAGNIDEÆ. — *Eleagneæ*. Rich.

Eleagnus. Hippophae. Sheperdia. Conuleum.

Fam. 46. THYMÉLINEÆ. — *Thymeleæ*. Juss.

Days. Daphne. Passerina. Stelleria. Struthiola. Lachnæa. Thymelina. Gnidia. Pimelea.

Fam. 47. AQUILARIACEÆ. — *Aquilarinæ*. R. Br.

Aquilaria. Gyriopsis. Ophiospermum.

Fam. 48. PENEACEÆ. Sweet.

Penæa.

Fam. 49. SAMYDACEÆ. — *Samydeæ*. Vent.

Trib. 1. SAMYDEÆ. Dec. — Smyda. Casearia. Anavinga. Crateria.

Trib. 2. HOMALINEÆ. R. Br. — Homalium. Blakwellia.

Fam. 50. SANGUISORBEÆ. Lois.

Trib. 1. CLIFFORTIACEÆ. *Périg. fructifère déhiscent*. — Cliffortia.

Trib. 2. POTERIEÆ. *Prodr.* — Poterium, Sanguisorba.

Trib. 3. ALCHEMILLEÆ. *Prod.* — Alchemilla, Aphanes.

Fam. 51. SCLERANTHIDEÆ. — Comm. Bot.

Trib. 1. POLLICHIEÆ. *Dc.* — Pollichia.

Trib. 2. SCLERANTHEÆ. *Lk.* — Scleranthus, Mniarum, Guilleminia.

Trib. 3. QUERIEÆ. (*Queriaceæ Dec.*) — Queria.

SUBDIV. 2. CORONANTHÆ.

CL. 4. TOROCORONÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† COROLLE INSERRÉE AU SOMMET D'UN CALICE URGÉOLÉ ET ÉDENTÉ.

ORDO A. *Nyctagineæ*. — Cal. enveloppant le fruit; étam. libres insérées sous l'ovaire.

Calice devenant ligneux et pseudocarpique. 52 NYCTAGINEÆ.

†† COR. ÉPITHALAME; FL. ASYMÉTRIQUE, OU SEULEMENT ÉTAMINES DIDYNAMES.

B. *Globulariæ*. — Fr. monosperme, indéhiscent.

5 Etamines 53 BRUNONIACEÆ.

4 Etamines didynames. 54 GLOBULARIACEÆ.

C. *Labiariæ*. — Fruit à loges indéhiscentes oligospermes; 2 ou 4 étam.

* Style gynobasique.

Fruit partible en 4 glands. 55 LABIATÆ.

** Style terminal; corolle tubuleuse.

Anthères biloculaires; ovules dressés; radicule infère. . . 56 VERBENACEÆ.

Anthères biloculaires; ovules pendants; radicule supère. . 57 MYOPORINEÆ.

Anthères uniloculaires. 58 SELAGINEÆ.

*** Style terminal; corolle ventriqueuse.

Corolle bilabiée. 59 PEDALINEÆ.

D. *Pinguiculariæ*. — Fruit capsulaire à placenta libre.

2 Etam. épithal.; cal. pentaphylle; embryon dicotylé. . . 60 PINGUICULACEÆ.

4 Etam. épipétales; cal. diphyllé; embryon acotylé. . . 61 UTRICULARIACEÆ.

3 Etam. épipétales; cal. diphyllé; embryon dicotylé. . . 62 MONTIACEÆ.

E. Polygalariæ. — Fr. caps. à placentaire adhérent; étam. adelphiques.

Etam. diadelphiques, en nombre double des div. de la cor. 63 POLYGALACEÆ.

Etam. monadelphiques, au nombre des div. de la cor. . 64 KRAMERIACEÆ.

F. Rhinanthariæ. — Fr. à placentaire adhérent; 2 ou 4 étam.

Capsule déhiscente avec élasticité. 65 ACANTHIDEÆ.

Capsule déhiscente sans élasticité; cor. marcescente. . 66 OROBANCHIDEÆ.

Capsule déhiscente sans élasticité; cor. caduque. . . 67 RHINANTHIDEÆ.

Fruit indéhiscent, pulpeux à l'intérieur. 68 CRESCENTIACEÆ.

+++ COROLE ÉPITHALAME; FLEUR SYMMÉTRIQUE.

G. Solanariæ. — Placentaires adnés au milieu des cloisons; fr. polysperme;
valves à bords rentrants.

Préfloration plissée ou valvaire. 69 SOLANIDEÆ.

H. Boraginiariæ. — Placentaires funiculaires attachés à l'axe; fr. oligosperme,
valves à bords rentrants.

* Fruit partible.

Loges 2-5-spermes 70 NOLANACEÆ.

Loges monospermes; plusieurs styles. 71 DICHONDRACEÆ.

Loges monospermes; un seul style. 72 BORAGINEÆ.

** Fruit simple.

Fruit capsulaire uniloculaire. 73 HYDROPHYLLIDEÆ.

Fruit succulent quadriloculaire. 74 CORDIACEÆ.

I. Convolvulariæ. — Placentaire axile septifère; fr. oligosperme; valves à
bords non rentrants.

* Cloisons adnées aux sutures des valves.

Étamines déclinées. 75 COBÆACEÆ.

Étamines droites; corolle caduque. 76 CONVULVULINEÆ.

Étamines droites; corolle marcescente; ovaire recouvert
d'appendices frangés. 77 CUSCUTACEÆ.

Étamines droites; corolle marcescente; ovaire non re-
couvert d'appendices frangés. 78 PLANTAGINEÆ.

** Cloisons adnées au milieu des valves.

Fruit bivalve. 79 HYDROLEACEÆ.

Fruit trivalve. 80 POLEMONIDEÆ.

K. Asclepiariæ. — Placentaires le long des valves du péricarpe.

* Fruit simple; placentaire adhérent aux valves.

Valves à bords non rentrants; feuilles alternes. . . . 81 MENYANTHIDEÆ.

Valves à bords rentrants; feuilles opposées. 82 GENTIANACEÆ.

** Fruit bipartible, placentaire inadhérent.

Anthères stipitées; style persistant.	83	LOGANIACEÆ.
Anthères sessiles; style nul.	84	ASCLEPIADEÆ.
Anthères stipitées; style caduc.	85	APOCYNÆÆ.

L. *Jasminariææ*. — Placentaire nul; fr. oligosperme à graines attachées au sommet ou à la base des loges.

* Corolle tubulaire; ovaire 2-4-loculaire.

2 Étamines.	86	JASMINIDÆÆ.
5 Étamines.	87	STRIGNIDÆÆ.
Étamines en nombre double des divisions de la corolle.	88	POTALIACEÆ.

** Corolle tubulaire; ovaire multiloculaire.

Étamines libres; ovules pendants; graines molles.	89	EBENACEÆ.
Étamines libres; ovules dressées; graines dures.	90	SAPOTACEÆ.
Étamines monadelphes.	91	LEEACEÆ.

*** Corolle presque polypétale.

Étamines monadelphes.	92	SIMPLOCEÆ.
Étamines libres inégales; ovules dressés.	93	STACKHOUSIÆÆ.
Étamines libres inégales; ovules pendans.	94	ILICEÆ.

M. *Primulariææ*. — Placentaire central libre; ovaire uniloculaire.

1 Style; fruit bacciforme.	95	ARDISIACEÆ.
1 Style; fruit sec déhiscent.	96	PRIMULACEÆ.
5 Styles; fruit sec monosperme.	97	PLUMBAGINEÆ.

N. *Ericariææ*. — Placentaire axile septifère; fr. polysperme.

Étamines indéfinies.	98	FOUQUIERACEÆ.
Étam. def.; anthères biloculaires; cor. étalée à préfloraison implicative.	99	RHODORAGEÆ.
Étam. def.; anthères biloculaires; cor. resserrée à la gorge, à préfloration embriquée.	100	ERICACEÆ.
Étam. def.; anthères uniloculaires.	101	EPACRIDÆÆ.

Fam. 52. NYCTAGINEÆ. Juss.

Oxybaphus. Nyctago. Abronia. Allionia. Boerhaavia. Pisonia. Boldoa.

Fam. 53. BRUNONIACEÆ. — *Plumbagineæ brunoniaceæ*. Rchb.

Brunonia.

Fam. 54. GLOBULARIACEÆ. — *Globulariææ*. Lamk.

Globularia.

Fam. 55. LABIATÆ. Juss.

- Trib. 1. TEUCRIÆ. Prodr. *Fl. unilabiées*. — a.) *Ajugeæ*. 4 Étam. — Ajuga. Chamæpitys. Teucrium. Scorodonia. Anisomeles. Trichostema. — b.) *Collinsoniæ*. 2 Étam. — Collinsonia. Amethystea.
- Trib. 2. SALVIÆ. Prodr. *Bilab. segrégatifl.* 2 étam. — Sclarea. Salvia.
- Trib. 3. MELITTIDÆ. Prodr. *Bilab. segrégatifl. didynam. bractéoles O.* — a.) *Scutellariæ*. Prodr. Scutellaria. — b.) *Prunelleæ*. Prodr. — Cleonia. Prunella. Melittis. Prasium. Horæminum. Phryma. Trixago. — c.) *Sideritidæ*. Prodr. — Hesiodia. Sideritis.
- Trib. 4. STACHIDÆ. Prodr. — *Bilab. segrégatifl. didynam. Fl. bractéolées*. — a.) *Betoniceæ*. Prodr. — Betonica. Stachys. Zietenia. — b.) *Galeopsidæ*. Prodr. — Lamium. Galeopdolon. Galeopsis.
- Trib. 5. LEONUREÆ. Prodr. — *Bilab. aggrégatifl. bractéoles éparses horizontales*. — a.) *Marrubiæ*. Prodr. — Leonurus. Molucella. Chaiturus. Marrubium. Ballota. Phlomis. Leucas. Leonotis. — b.) *Clinopodeæ*. Prodr. — Clinopodium. Monarda.
- Trib. 6. NEPETÆ. Prodr. — *Bilab. aggrégatifl. à bractéoles opposées*. — a.) *Catarieæ*. Prodr. — Satureia. Pycnanthemum. Westeringia. Bistropogon. Hyssopus. Elsholtzia. Nepeta. Glechoma. Zizyphora. Cunila. Hedeoma. — b.) *Melisseæ*. Prodr. — Dracocephalum. Lepechina. Melissa. Thymus. Acinos. Calamintha. Thymbra. Prostanthera. Rosmarinus. — c.) *Origanæ*. Prodr. — Origanum. Amaracus. Majorana.
- Trib. 7. OCYMEÆ. *Bilab. à étamines déclinées*. — Ocimum. Plectranthus. Hyptis. Glechon. Moschosma. (Lumnitzera J. non W.) Pycnostachys.
- Trib. 8. MENTHÆ. Prodr. — *Fl. non labiées*. — Mentha. Pulegium. Lycopus. Perilla. Isanthus.

Fam. 56. VERBENACEÆ. Juss.

- Trib. 1. VERBENÆ. *Bractéoles alternes*. — Verbena. Zapania. Aloysia. Stachytarpheta. Chloanthes. Petrea. Citharexylum. Duranta. Priva. Lippia. Lantana. Spielmania.
- Trib. 2. VITECÆ. *Bractéoles opposées*. — Clerodendron. Volkameria. Siphonanthus. Vitex. Holmskidia. Ægiphila. Callicarpa. Premna. Hosta. Cornutia. Gmelina. Tectona.

Fam. 57. MYOPORINÆ. R. Br.

Myoporum. Stenochilus. Bontia. Avicenia.

Fam. 58. SELAGINEÆ. Juss. Choïs.

Selago. Microdon. Agathelpis. Dischisma. Hebenstreitia. Polycenia.

Fam. 59. PEDALINEÆ. R. Br.

Trib. 1. PEDALIÆ. R. Br. — Pedalium. Josephina.

Trib. 2. SESAMEÆ. R. Br. — Sesamum. Martynia. Craniolaria. Tourretia.

Fam. 60. PINGUICULACEÆ.

Pinguicula. Brandonia.

Fam. 61. UTRICULARIACEÆ.

Utricularia.

Fam. 62. MONTIACEÆ. Comm. Bot.

Montia. Limnia.

Fam. 63. POLYGALACEÆ. Juss.

Polygala. Comesperma. Badiera. Soulamea. Muraltia. Nylandtia (Mundia).
Monnina. Securidaca.Fam. 64. KRAMERIACEÆ. — *Polygalacearum gen.* Dec.

Krameria.

Fam. 65. ACANTHIDEÆ. — *Acanthi.* Juss.Trib. 1. ACANTHÆ. *Corolle unilabiée.* — Acanthus. Blepharis.Trib. 2. RCELLIÆ. *Cor. bilab. 4 étamines.* — Ruellia. Hygrophila. Blechum.
Aphelandra. Barleria. Crossandra. Phaylopsis. Lepidagathis.Trib. 3. JUSTICIÆ. *Cor. bilab. 2 étamines.* — Justicia. Hypoestes. Eranthemum. Dicliptera.Trib. 4. ELYTRARIÆ. *Retinacles nuls.* — Nelsonia. Elytraria. Adenosma.Trib. 5. TUMBERGIÆ. *Retinacles charnus.* — Thumbergia.Fam. 66. OROBANCHIDEÆ. — *Orobanchoidæ.* Vent.Trib. 1. OROBANCHÆ. *Caps. 1 loc.* — Orobanche. Phelipæa. Hyobanche.
Lathræa. Epiphegus.Trib. 2. ÆGINETIÆ. *Caps. 2 loc.* — Æginetia. Alectra.

Fam. 67. RHINANTHIDEÆ. Prodr.

Trib. 1. MELAMPYRACEÆ. Prodr. — *Placentaire indistinct ; sem. attachées au centre de la cloison.* — Orthocarpus. Melampyrum. Alectorolophus. Rhinanthus. Pedicularis. Tozzia. Euchroma. Castilleja. Odontites. Euphrasia. Bartsia. Lamourouxia. Camphyleia.Trib. 2. LIMOSELLÆ. Prodr. — *2 Placentaires centraux réunis en un seul libre après la déhiscence.* — Limosella. Lindernia.Trib. 3. BIGNONIACEÆ. — *Placentaire indistinct ; sem. attachées aux bords externes de la cloison.* — Bignonia. Tecoma. Spadothea. Catalpa. Chilopsis. Millingtonia. Jacaranda. Amphilophium. Eccremocarpus. Fieldia.Trib. 4. MIMULÆ. — *2 Placentaires centraux doubles.* — Mimulus. Uvedalia.Trib. 5. VERONICEÆ. Prodr. — *2 Placentaires centraux simples ; préfloraison embriquée.* — Veronica. Diplophyllum. Hedystachys. Leptandra. Pæderota. Wulfenia. Browallia.

- Trib. 6. ANTIRRHINEÆ. Prodr. — 2 Placentaires centraux simples; préfloration testudinée; cloisons impartibles. — Antirrhinum. Anarrhinum. Linaria. Kickxia. Nemesia. Scoparia. Cymbaria. Maurandia. Vandellia. Dodartia. Lophospermum. Sibthorpia. Herpestis. Disandra. Vandellia. Torenia. Columnea. Stemodia. Mazus. Russelia. Angelonia. Schwenkia. Schizanthus.
- Trib. 7. DIGITALIDÆ. Prodr. — 2 Placentaires centraux simples; préflor. testudinée; cloisons bipaginées; 4 étam. biloculaires; cor. ventriqueuse. — Gratiola. Digitalis. Chelone. Trevirania. Capraria. Teedia. Bonnaya.
- Trib. 8. ERINEÆ. Fr. id. cor. tubulaire. — Erinus. Manulea. Buchnera. Buddleja.
- Trib. 9. SCROPHULARIÆ. Prodr. 2 placentaires centraux simples; préfl. testudinée; cloisons bipaginées; 4 étam. uniloculaires. — Hemimeris. Alonsoa. Diascia. Calceolaria. Scrophularia.
- Trib. 10. VERBASCINEÆ. Prodr. — 2 placentaires centraux simples; préfloration testudinée; cloisons bipaginées; 5 étam.; cor. presque régulière. — Verbascum. Celsia. Ramonda.

Fam. 68. CRÉSCENTIACEÆ.

Crescentia. Brunfelsia. Tanæcium.

Fam. 69. SOLANIDÆ. — Solanecæ. Juss.

- Trib. 1. NICOTIANÆ. — Fr. sec.; cal. persistant. — Nicotiana. Petunia. Scopolia. Hyoscyamus.
- Trib. 2. DATURÆ. — Fr. sec.; cal. caduc. — Datura. Brugmansia.
- Trib. 3. SOLANÆ. — Fr. succulent; cor. plissée. — Solanum. Lycopersicum. Atropa. Mandragora. Capsicum. Aquartia. Physalis. Nicandra. Sarachra. Withleya. Anisodus. Nycterium.
- Trib. 4. CESTRINÆ. — Fr. succulent; cor. valvaire. — Lycium. Cestrum. Solandra.

Fam. 70. NOLANACEÆ.

Nolana.

Fam. 71. DICHONDRACEÆ.

Dichondra. Falkia.

Fam. 72. BORAGINEÆ. Vent.

- Trib. 1. HELIOTROPIÆ. Prodr. — Heliotropium. Coldenia. Triaridium.
- Trib. 2. LITHOSPERMÆ. Prodr. Cor. regul. Etam. égales. — a.) Cynoglosseæ. Prodr. — Trichodesma. Asperugo. Mattia. Cynoglossum. Casselia. Omphalodes. Lappula. Rochelia. — b.) Anchuseæ. Prodr. — Myosotis. Exarrhena. Anchusa. Borago. Symphytum. Stomotechium. — c.) Pulmonariæ. Prodr. — Lithospermum. Colsmannia. Batschia. Lycopsis. Pulmonaria. Purchia. Molkia. Onosma. Onosmidium.

Trib. 3. CERINTHÆÆ. *Méricarpes biloculaires.* — Cerinthe.

Trib. 4. ECHIÆÆ. Prodr. *Corolle irrégulière; étam. inégales.* — Echium.
Echiochilon.

Fam. 73. HYDROPHYLLÆÆ. R. Br.

Hydrophyllum, Phacelia, Nemophila, Ellisia.

Fam. 74. CORDIACEÆÆ. R. Br.

Trib. 1. EHRETIÆÆ. *Fr. bipartible.* — Tournefortia, Ehretia, Messerschmidia,
Rhabdia.

Trib. 2. CORDIÆÆ. *Fr. simple.* — Cordia, Patagonula, Menais, Varronia.

Fam. 75. COBEACEÆÆ. Don.

Cobæa, Amphilophium.

Fam. 76. CONVOLVULINEÆÆ. — *Convolvuli.* Juss.

Convolvulus, Calystegia, Ipomæa, Argyreia, Dinetus, Porana, Evolvulus.

Fam. 77. CUSCUTACEÆÆ. — *Cuscutææ.* Prodr.

Cuscuta.

Fam. 78. PLANTAGINEÆÆ. Juss.

Trib. 1. PLANTAGINEÆÆ. *Fr. polysperme; fl. herm.* — Plantago.

Trib. 2. LITTORELLEÆÆ. *Fr. monosperme; fl. dicline.* — Littorella.

Fam. 79. HYDROLÆACEÆÆ. R. Br.

Hydrolæa, Nama, Wigandia.

Fam. 80. POLEMONIDÆÆÆ. — *Polemonia.* Juss.

Trib. 1. POLEMONEÆÆ. *Étam. pédonculées.* — Polemonium, Gilia, Ipomopsis,
Caldasia, Collomia.

Trib. 2. PHLOCIDÆÆÆ. *Étam. sessiles.* — Phlox.

Fam. 81. MENYANTHIDÆÆÆ. — *Gentianææ menyanthææ.* Prodr.

Menyanthes, Limnanthes, Villarsia.

Fam. 82. GENTIANACEÆÆÆ. — *Gentianææ.* Juss.

Trib. 1. GENTIANÆÆÆ. *Préfloraison contournée.* — Gentiana, Swertia, Chlora,
Fraseria, Chironia, Erythræa, Sabbatia, Eustoma, Hippiion, Sebæa, Cicendia,
Exacum.

Trib. 2. SPIGELIÆ. *Præfloraison valvaire.* — Spigelia.

Trib. 3. ROMANZOVIACÆ. *Inflorescence spirale.* — Romanzoffia.

Fam. 83. LOGANIACÆ. R. Br.

Logania. Usteria. Gærtnera. Pagamæa. Geniostoma. Anaster.

Fam. 84. ASCLEPIADEÆ. R. Br.

Trib. 1. STAPELIÆ. *Rchb.* — Ceropegia. Huernia. Priaranthus. Stapelia. Duvalia. Pectinaria. Orbea. Tridentea. Tromotriche. Podanthes. Obesia. Caruncularia. Brachystelma. Caralluma.

Trib. 2. CYNANCHEÆ. *Rchb.* — a.) *Pergulariæ.* — Hoya. Pergularia. Tylophora. Dischidia. Marodenia. Gymnema. Sarcolobus. b.) *Gonolobæ.* — Gonolobus. Matelea. — c.) *Cynancheæ.* — Asclepias. Exytelma. Acerates. Anantherix. Stylandra. Gomphocarpus. Cynanchum. Dæmia. Xysmalobium. Metaplexis. Holostemma. Ditassa. Kanahia. Diplolepium. Sarcostemma. Eustegia. Oxypetalum. Calotropis. Podostigma. — d.) *Astephanæ.* — Astephanus. Metastelma. Microloma.

Trib. 3. PERIPLOCÆ. *Rchb.* — Scamone. Periploca. Hemidemus. Gymnanthera. Cryptostegia.

Fam. 85. APOCYNEÆ. R. Br.

Trib. 1. ECHITEÆ. *Rchb.* — Echites. Hæmadictyon. Vallaris. Ichnocarpus. Beaumontia. Parsonsia. Apocynum. Lyonsia. Nerium. Prestonia. Strophanthus. Wrightia. Thenardia.

Trib. 2. VINCEÆ. *Prodr.* — Pervinca. (*Vinca Rchb.*) Vinca. (*Lochnera Rchb.*) Tabernæmontana. Cameraria. Plumeria. Amsonia. Vahea. Allamanda.

Fam. 86. JASMINIDÆ. Juss.

Trib. 1. LILACINÆ. *Vent.* — Lilac. Chionanthus. Ornus. Fraxinus. Fontanesia.

Trib. 2. OLEINÆ. R. Br. — Olea. Ligustrum. Notelæa. Linociera.

Trib. 3. JASMIÆ. R. Br. — Nyctanthes. Jasminium.

Fam. 87. STRYCHNIDÆ. — *Strychnæ et apocynearum pars.* Bl.

Trib. 1. CARISSEÆ. — *Apocynæ drupacæ.* — Carissa. Arduina. Cerbera. Willugbeia. Chilocarpus. Ochrosia.

Trib. 2. STRYCHNEÆ. — *Strychnacæ.* Bl. — Strychnos. Picrophleus. Fagræa. Cyrtophyllum. Ignatia.

Fam. 88. POTALIACÆ. Mart.

Potalia. Fagræa. Anthocleista.

Fam. 89. EBENACEÆ. Juss.

Diospyros. Royena. Cargillia. Maba.

Fam. 90. SAPOTACEÆ. — *Sapotecæ*. Juss.

Inocarpus. Bumelia. Sersalisia. Sideroxylon. Argania. Chrysophyllum.
Nycterisition. Achras. Lucuma. Mimusops. Imbricaria. Bassia.

Fam. 91. LEEACEÆ. — *Ampelideæ leeaceæ*. Dec.

Leea. Lasianthera.

Fam. 92. SYMPLOCEÆ. — *Symplocearum pars*. Juss.

Symplocos. Alstonia. Ciponima.

Fam. 93. STACKHOUSIÆ. R. Br.

Stackhousia.

Fam. 94. ILICEÆ. Comm. Bot.

Cassine. Hartogia. Curtisia. Myginda. Ilex. Prinos. Nemopantes.

Fam. 95. ARDISIACEÆ. Juss. — *Myrsinæ*. R. Br.

Mæsa. Jacquinia. Ardisia. Embelia. Myrsine. Trientalis.

Fam. 96. PRIMULACEÆ. Vent.

Trib. 1. GLAUCINÆ. Prodr. *Corolle nulle*. — Glaux.

Trib. 2. ANAGALLIDÆ. Prodr. *Corolle étalée; cal. polyphylle*. — Centunculus.
Anagallis. Asterolinum. Lysimachia. Naumburgia. Lubinia.

Trib. 3. PRIMULÆ. Prodr. *Corolle étalée; cal. monophylle*. — Androsace.
Aretia. Primula. Cortusa. Soldanella. Hottonia.

Trib. 4. CYCLAMINÆ. Prodr. *Corolle révolue*. — Cyclamen. Dodecatheon.

Trib. 5. CORIDÆ. *Corolle irrégulière*. — Coris.

Fam. 97. PLUMBAGINEÆ. Juss.

Trib. 1. ARMERIACEÆ. Comm. bot. *Cor. divisée jusque près de sa base*. —
Statice. Armeria. Ægialitis.

Trib. 2. PLUMBAGÆ. *Cor. indivise*. — Plumbago. Vogelia.

Fam. 98. FOUQUIERIACEÆ. Dec.

Fouquieria. Bronnia.

Fam. 99. RHODORACEÆ. — *Rhodoracearum pars*. Juss.

Rhododendrum. Azalea. Rhodora. Kalmia. Loiseleuria. Ledum. Epigea.
Ammyrsine.

Fam. 100. ERICACEÆ. — *E. et Rhodoracearum. Gen. Juss.*

Arbutus. Arctostaphylos. Gualteria. Enkianthus. Andromeda. Lyonia. Mylocaryum. Clethra. Cyrilla. Bosæa. Sympieza. Calluna. Erica. Menziesia. Diapenzia. Pyxidantha. Galax.

Fam. 101. EPACRIDEÆ. R. Br.

Trib. 1. EPACREÆ. *Loges du fr. monosperme.* — Dracophyllum. Sprengelia. Andersonia. Lysinema. Epacris. Ponceletia. Cosmelia.

Trib. 2. STENANTHEREÆ. *Loges du fruit polysperme.* — Styphelia. Stenantha. Leucopogon. Cyathodes. Linanthe. Astroloma. Monotoca. Trochocarpa. Acrotriche. Melichrus.

CL. 5. GYNOCORONÆ. S. Gynocorollæ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† PERICOROLLIE. JUSS.

ORDO. A. *Vaccinarieæ.* — Fr. indéhiscent, à placentaires axiles; étamines libres égales.

Fruit succulent. 102 VACCINIDÆ.

Fruit sec. 103 STYRACINÆ.

B. *Cucurbariæ.* — Fr. indéhiscent à placentaires se séparant de l'axe à la maturité.

Étamines libres; corolle double. 104 NAPOLEONACEÆ.

Étamines libres; corolle simple. 105 ZANONIACEÆ.

Étamines monadelphes; corolle simple. 106 CUCURBITACEÆ.

C. *Gesnerariæ.* — Fr. déhiscent; corolle staminifère.

Moins d'étamines que de divisions à la corolle. 107 GESNERIACEÆ.

D. *Campanariæ.* — Placentaires axiles; corolle non staminifère.

Cor. irrégul.; 2 étam. dont les filets sont soudés avec le style. 108 STYLIDIEÆ.

Cor. irrégul.; 5 étam. stigmaté indusé. 109 GOODENIACEÆ.

Cor. régul.; 5 étam. distinctes. 110 CAMPANULACEÆ.

Cor. irrégul.; 5 étam. soudées par les anthères; fr. plurilocul. 111 LOBELIACEÆ.

Cor. régul.; 5 étam. syngénèses; fr. unilocul. 112 JASIONIDÆ.

†† EPICOROLLIE SYNANTHERIÆ. JUSS.

E. *Synantherecæ*. — Fr. monosperme ; étam. syngénèses.

Filets inadherents ; ovule dressé.	113	COMPOSITÆ.
Filets monadelphes ; ovule pendant.	114	CALYCERÆ.

††† EPICOROLLIE CORYSANTHERIÆ. JUSS.

F. *Dipsariæcæ*. — Etam. alternatives ; fr. monosperme.

Fleurs réunies en capitule et munies d'un involucre.	115	DIPSACÆ.
Fleurs libres et sans involucre.	116	VALERIANACÆ.

G. *Rubiariæcæ*. — Etam. alternatives ; fr. polysperme ; feuilles verticillées ou stipulées.

Corolle non staminifère.	117	OPERCULARIACÆ.
Corolle staminifère à préfloraison contournée.	118	GARDENIACÆ.
Corolle staminifère à préfloraison valvaire.	119	RUBIACÆ.

H. *Viburnariæcæ*. — Etam. alternatives ; fr. polysperme ; feuilles non stipulées.

Style allongé.	120	CAPRIFOLIACÆ.
Style nul ; stigmates sessiles.	121	VIBURNIDÆ.

I. *Samolinariæcæ*. — Etam. oppositives ; placenta libre central.

Fruit capsulaire polysperme.	122	SAMOLINÆ.
--------------------------------------	-----	-----------

Fam. 102. VACCINIDÆÆ. Batsch.

Vaccinium. Vitidæa. Oxycoccus. Lussacia.

Fam. 103. STYRACINÆÆ. — *Styracearum* gen. Rich.

Styrax. Halesia.

Fam. 104. NAPOLEONACÆÆ. — *Belvisiæcæ*. Beauv.

Napoleona. Asteranthos.

Fam. 105. ZANONIACÆÆ. — *Nandhirobæcæ*. Aug. St. Hill.

Zanonia. Fevillea. Courataria. Myrianthus.

Fam. 106. CUCURBITACÆÆ. Juss.

Cucurbita. Cucumis. Trichosanthes. Ceratosanthes. Momordica. Luffa.
Anguria. Melothria. Ecballium. Elaterium. Bryonia. Sechium. Sicyos.
Gronovia.

Fam. 107. GESNERIACEÆ. — *Gesnerearum pars*. Rich.

Trib. 1. GESNEREÆ. 4 étam. — Gesneria. Sinningia. Gloxinia. Anthocercis.

Trib. 2. COLUMELLIEÆ. 2 étam. — Columellia.

Fam. 108. STYLIDIEÆ. R. Br.

Stylidium. Levenhookia.

Fam. 109. GOODENIACEÆ. — *Goodenovieæ*. R. Br.Trib. 1. GOODENIEÆ. *Semences indéfinies*. — Goodenia. Calogyne. Euthales. Velleia. Lechenaultia.Trib. 2. SCEVOLEÆ. R. Br. *Semences définies*. — Scævola. Diaspasis. Dampiera.

Fam. 110. CAMPANULACEÆ. Juss.

Trib. 1. CAMPALUNEÆ. Prodr. *Corolle 5 dentée*. — Canarina. Michauxia. Ligfootia. Adenophora. Wahlenbergia. Campanula. Musschia. Roella. Prismaticarpus. Roucela.Trib. 2. PHYTECMEÆ. Prodr. *Cor. profondément 5 fide*. — Trachelium. Phyteuma.

Fam. 111. LOBELIACEÆ. Juss.

Lobelia. Monopsis. Isotoma. Cyphia.

Fam. 112. JASIONIDEÆ. — *Campanulaceæ jasionideæ*. Prodr.

Jasione.

Fam. 113. COMPOSITÆ. Adans.

Série. I. TRICHOSTYLÆ. Prodr. — Style cylindrique et stigmates, pilifères sur le dos.

Trib. 1. CICHORIEÆ. *Fleurs tous ligulaires*. — a.) *Cichoreæ* (Scorzenerées à aigrettes paléiformes. Cass.) Catananche. Cichorium. — b.) *Scorzonoreæ*. (Scorzonérées à aigrette barbée. Cass.) Hedypnois. Hyoseris. Troximou. Lasiospora. Scorzonera. Podospermum. Leontodon. Thrinicia. Tragopogon. Geropogon. Porcellites. Seriola. Robertia. — c.) *Hieracieæ*. Cass.-Hieracium. Drepania. Krigia. Arnoseris. Rothia. Andryala. — d.) *Crepidææ*. (Crépidées à aigrette. Cass.) Picris. Helminthia. Taraxacum. Crepis. Barkhausia. Hostia. Zacintha. — e.) *Lapsaneæ*. (Crépidées sans aigrette. Cass.) Rhagadiolus. Koelpinia. Lapsana. — f.) *Lactuceæ*. (Lactucées prototypes à clinanthe nu. Cass.) Prenanthes. Chondrilla. Lactuca. Sonchus. Picridium. Urospermum. — g.) *Scolymeæ*. (Lactucées prototypes à clinanthe squamellifère. Cass.) Myscolus. Scolymus.

Trib. 2. VERNONIACEÆ. (Vernoniæ. Cass.) *Fleurs staminés, réguliers.* —
a.) Rolandreæ. Cass. — Corymbium. Rolandra. Noccea. Guadelia. Tri-
 chospira. — *b.) Vernoniæ.* (Vernoniées prototypes. Cass.) — Elephantopus.
 Vernonia. Heterocoma. Sparganophorus. Stokesia. — *c.) Tarchonantheæ.*
 Cass. — Tarchonanthus. — *d.) Plucheæ.* Cass. — Pluchea. Tessaria. —
e.) Liabæ. Cass. — Liabum. Cacosmia.

Série II. ADENOSTIGMEÆ. Prodr. — Style cylindrique glabre ou pileux ; stigmaté
 glanduleux.

Trib. 3. EUPATORINEÆ. Prodr. Stigmaté des fleurs staminées et régulières,
 glanduleux au sommet. — *a.) Liatrideæ.* Fr. à 10 nervures. — Liatris.
 Suprago. Kuhnia. — *b.) Eupatorieæ.* Fr. pentagone. — Eupatorium.
 Mikania. Batschia. Stevia. Piqueria. Adenostemma. Sclerolepis. Coelestina.
 Ageratum. — *c.) Adenostyleæ.* Cass. — Paleolaria. Adenostyles. Homogyne.
 Ligularia. — *d.) Tussilagineæ.* Cass. — Tussilago. Petasites. Farfara.

Série III. TRICHOSTIGMEÆ. Prodr. — Style cylindrique glabre ; stigmates pileux
 au sommet.

Trib. 4. CHÆNANTHÆ. Corolle staminée biligulaire. — *a.) Mutisieæ.* Cass.
Styles non divergents. — Gerbera. Chaptalia. Perdicium. Leria. Onoseris.
 Mutisia. Chænanthera. Flotovia. Proustia. Bardanesia. — *b.) Nassauvieæ.*
 Cass. *Styles divergents.* — Nassauvia. Triptilium. Pauphalea. Homoianthus.
 Clarionea. Trixis. Lasiorhiza. Jungia. Dumerilia.

Trib. 5. JACOBACEÆ. Prodr. — Corolle staminée régulière ; bourrelets stigma-
 tiques marginaux. — *a.) Anthemideæ.* Cass. — Artemisia. Humea. Soliva.
 Hippia. Cenia. Cotula. Tanacetum. Balsamita. Pyrethrum. Chrysanthemum.
 Matricaria. Athanasia. Lonas. Diotis. Santolina. Anacyclus. Anthemis.
 Chamæmelum. Achillea. — *b.) Gnaphalieæ.* (Inuleæ gnaphalieæ. Cass.) —
 Relhania. Leyssera. Gnaphalium. Cassinia. Argyrocome. Helichrysum.
 Antennaria. Seriphium. Stæbe. OEdera. Leontopodium. Filago. Impia. Mi-
 cropus. — *c.) Inuleæ.* (Inuleæ archetypæ. Cass.) — Conyza. Inula. Pulic-
 caria. Limbarda. Carpesium. Bupthalmum. — *d.) Astereæ.* Cass. —
 Bellis. Bellium. Bellidaster. Boltonia. Amellus. Agathæa. Aster. Phalacro-
 loma. Erigeron. Trimorphæa. Baccharis. Chrysocoma. Solidago. Grindelia.
 — *e.) Senecioneæ.* Cass. — Senecio. Cacalia. Doronicum. Arnica.

Trib. 6. HELIANTHOÏDÆ. Prodr. — Corolle staminée régulière ; bourrelets
 stigmatiques internes et confluent. — *a.) Milleriæ.* Cass. — Sigesbeckia.
 Unxia. Sclerocarpus. Polymnia. Milleria. Flaveria. Melampodium. Brotera.
 — *b.) Rudbeckiæ.* Cass. — Baltimora. Eclipta. Heliopsis. Rudbeckia.
 Echinacea. — *c.) Heliantheæ.* (H. archetypæ. Cass.) — Helianthus.
 Verbesina. Acmella. Ximenesia. Encelia. Salmea. Sanvitalia. Spilanthes.
 Zinnia. — *d.) Coreopsideæ.* Cass. — Dahlia. Cosmos. Coreopsis. Bideus.
 Kerneria. Parthenium. Silphium. — *e.) Heleniæ.* Cass. — Helenium.
 Balbisia. Galinsoga. Cephalophora. Hymenopappus. Leontophthalmum.
 Leptoda. Polypteris. Trichophyllum. — *f.) Tagetiniæ.* Cass. — Pectis.
 Tagetes.

Série IV. ARTHROSTYLEÆ. Prodr. — Style annelé sous le stigmate.

Trib. 7. CALENDULACEÆ. *Calathides radiatiflores*. — a.) *Calenduleæ*. Cass. — Calendula. Osteospermum. Othonna. — b.) *Arctotideæ*. Cass. — Arctotis. Arctotheca. Cryptostemma. Gazania. Berkheya. Cullumia. Didelta. Gorteria.

Trib. 8. CYNARACEÆ. (Cynarocephalæ. Juss.) — a.) *Xeranthemæ*. Cass. — Xeranthemum. Chardinia. Cardopatum. — b.) *Carlineæ*. Cass. — Carlina. Acarna. Atractylis. Saussurea. Stæhelina. — c.) *Centauriæ*. Cass. — Centaurea. Calcitrapa. Centrophyllum. Zoegea. Cnicus. Crupina. Carthamus. — d.) *Carduineæ*. Cass. — Carduncellus. Leuzea. Jurinea. Rhaponticum. Serratula. Lappa. Sylibum. Cinara. Onopordon. Arctium. Cirsium. Carduus. Galactites. — e.) *Echinopsidæ*. Cass. — Echinops.

Fam. 114. CALYCEREÆ. Rich.

Calycera. Boopis. Acicarpha.

Fam. 115. DIPSACEÆ. Juss.

Trib. 1. GENUINÆ. — Dipsacus. Scabiosa. Succisa. Astrocephalus. Knautia. Pterocephalus.

Trib. 2. MORINACEÆ. *Etamines didynames*. — Morina.

Fam. 116. VALERIANACEÆ. Batsch.

Trib. 1. FEDIÆ. *Calice dressé*. — Valerianella. Fedia. Nardostachys. Patri-
nia. Astrephia.

Trib. 2. VALERIANEÆ. *Calice se déroulant*. — Valeriana. Centranthus.

Fam. 117. OPERCULARIACEÆ. Juss.

Opercularia. Pomax.

Fam. 118. GARDENIACEÆ.

Gardenia. Buchnera. Randia. Luculia. Oxyanthus. Genipa. Webera. Catesbæa. Fernelia. Coccocypselum.

Fam. 119. RUBIACEÆ. Juss.

Trib. 1. CINCHONEÆ. A. Rich. — Rondoletia. Pinckeneya. Mussænda. Hillia. Outarda. Exostemma. Cinchona. Danais. Virecta. Sickingia. Portlandia. Oldenlandia. Hedyotis. Polypremum. Bouvardia. Nacibea.

Trib. 2. GUETTARDA. A. Rich. — Guettarda. Isartia. Ancyranthus.

Trib. 3. VAUGNERIÆ. A. Rich. — Hamelia. Eyosmia. Mitchella. Vaugneria. Nonatelia.

Trib. 4. PSATHUREÆ. A. Rich. — Psathura. Chomelia. Mathiola. Cuviera. Laugeria.

Trib. 5. *PSYCHOTRIÆ*. A. Rich. — Psychotria. Coffea. Serissa. Canthium. Chiococca. Caprosma. Cephaelis. Stipularia. Morinda. Plocama.

Trib. 6. *MACHAONIÆ*. A. Rich. — Nuclea. Disodia. Chimarrhis. Machaonia.

Trib. 7. *PAVETTEÆ*. A. Rich. — Siderodendron. Tetramerium. Scolosanthus. Pavetta. Ixora. Baconia. Ernodea.

Trib. 8. *SPERMACOCCEÆ*. A. Rich. — Knoxia. Spermacocce. Cephalanthus. Diodia. Putoria. Richardsonia.

Trib. 9. *GALIÆ*. (*Asperuleæ* Rich.) — Valantia. Phyllis. Sherardia. Anthospermum. Galium. Rubia. Crucianella. Asperula.

Fam. 120. *CAPRIFOLIACEÆ*. Comm. Bot.

Trib. 1. *CAPRIFOLIÆ*. Prodr. 5 étamines. — Lonicera. Xylosteon. Symphoria. Diervilla. Triosteum.

Trib. 2. *LINNÆACEÆ*. Prod. 4 étamines. — Linnæa. Abelia.

Fam. 121. *VIBURNIDEÆ*. Comm. Bot.

Viburnum. Lentago. Opulus. Sambucus.

Fam. 122. *SAMOLINEÆ*. Comm. Bot.

Samolus. Bacopa. Sheffieldia.

SUBORD. 3. *PETALANTHÆ*.

CL. 6. *GYNOPETALÆ*.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Loranthariæ*. — Etam. oppositives ; fruit uniloculaire monosperme.

Pas de stipules. 123 *LORANTHIDEÆ*.

Stipules interpétiolaires. 124 *RHIZOPHOREÆ*.

B. *Cornariæ*. — Etam. alternatives ; fruit drupacé.

Plus de 4 pétales et de 4 étamines. 125 *ALANGIÆ*.

4 Pétales et 4 étamines. 126 *CORNEÆ*.

C. *Ombellariæ*. — Etam. alternatives ; préfl. valvaire ; fruit pluriloculaire, à loges non adhérentes entre elles.

Fruit partible. 127 *UMBELLATÆ*.

Fruit simple succulent. 128 *ARALIACEÆ*.

D. *Bruniariææ*. — Etam. alternatives ; préfloraison involute.

Etam. en nombre double des pétales. 129 HAMAMELIDÆÆ.

Etam. en même nombre que les pétales. 130 BRUNIACEÆÆ.

Fam. 123. LORANTHIDÆÆ. Rich. et Juss.

Loranthus. Schoepfia. Spirostyles. Viscum.

Fam. 124. RHIZOPHOREÆÆ. R. Br.

Rhizophora. Carallia.

Fam. 125. ALANGIÆÆ. Dec.

Alangium.

Fam. 126. CORNÆÆ. Prodr.

Cornus. Aucuba.

Fam. 127. UMBELLATÆÆ. Adans.

Série I. MONOSPERMÆÆ. — Fruit monosperme.

Trib. 1. LAGOECIÆÆ. — Lagoecia.

Série II. ACHNOSPERMÆÆ. — Fruit couvert de paillettes.

Trib. 2. ERYNGIÆÆ (ERYNGIACEÆÆ.) Prodr. — Eryngium. Alepida. Sanicula.

Série III. PHYSOSPERMÆÆ. — Fruit couvert d'enflures.

Trib. 3. ASTRANTIÆÆ. — Astrantia.

Série IV. DIDISCOSPERMÆÆ. — Fr. aplati par les côtés et biscutellaire.

Trib. 4. HYDROCOTYLEÆÆ. Spreng. — Hydrocotyle. Trachymene. Didiscus.

Série V. PLEUROSPERMÆÆ. Prodr. — Fr. cottelé.

Trib. 5. BOLACINÆÆ. *Fr. anguleux ; ombelle souvent imparfaite.* — Bolax. Azorella. Fragrosa. Spananthe.

Trib. 6. BUPLEVREÆÆ. Spreng. — Diatropa. Buplevrum. Hermas.

Trib. 7. PIMPINELLEÆÆ. Prodr. *Fruit comprimée sur les côtés.* — Smyrnum. Conium. Echinophora. Cicuta. Sium. Berula. Heloscia. Prionitis. Ammi. Sison. Carum. Trinia. Ægopodium. Bauium. Pimpinella. Apium. Petroselinum. Ptichotis. Moloppospermum. Conopodium. Cuminum.

Trib. 8. SESELINÆÆ. Prodr. *Fruit arrondi.* — Ligusticum. Visnaga. Crithmum. Meum. Fœniculum. Seseli. Bubon. Athamantha. Cachrys. Libanotis. Ænanthe. Phellandrium. Æthusa. Cnidium. Silaus.

Série VI. TYMPANOSPERMÆ. — Fruit tympaniforme.

Trib. 9. CORIANDRÆ. — Coriandrum. Biforis.

Série VII. RHYNCHOSPERMÆ. Prodr. — Fruit rostré.

Trib. 10. SCANDICINÆ. Prodr. — Scandix. Myrrhis. Chærophyllo. Anthriscus.

Série VIII. ECHINOSPERMÆ. Prodr. — Fruit hérissé.

Trib. 11. CAUCALIDÆ. Prodr. — Daucus. Orlaya. Caulis. Torilis. Staphylium. Turgenia.

Série IX. PTEROSPERMÆ. Prodr. — Fruit ailé.

Trib. 12. THAPSICÆ. Koch. — Thapsia. Laserpitium. Melanoselium.

Trib. 13. ANGELICÆ. Koch. — Angelica. Archangelica. Levisticum. Selinum. Ostericum.

Série X. HOMALOSPERMÆ. Prodr. — Fruit applati.

Trib. 14. PEUCEDANÆ. Prodr. *Fr. marginé.* — Imperatoria. Peucedanum. Cervaria. Thysselinum. Anethum. Ferula. Oppopanax. Heracleum. Galbanum.

Trib. 15. TORDYLIDÆ. Prodr. *Fr. annelé.* — Tordylium. Condyllocarpus. Hasselquitia.

Trib. 16. SILERINÆ. Koch. — Silex. Agasyllis. Krubera.

Fam. 128. ARALIACEÆ. Juss.

Aralia. Panax. Cassonia. Hedera. Sciadophyllum.

Fam. 129. HAMAMELIDÆ. R. Br.

Hamamelis. Dicoryphe. Foterghillia.

Fam. 130. BRUNIACEÆ. R. Br.

Brunia. Staavia.

CL. 7. CALYPETALÆ. S. Calycopetalæ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† FRUIT UNIQUE PLURILOCULAIRE POLYSPERME, A PLACENTAIRE SYMMÉTRIQUE;
FL. IMPAIRE.

ORDO. A. *Saxifragariæ*. Méricarpes capsulaires divergents à la maturité.

1 Style; ov. inf. ou sup. bilocul. 131 ESCALLONIACEÆ.

2 ou 3 Styles ; ov. inf. ou sup. 2 loc. ; feuilles stipulées.	132	CUNONIACEÆ.
Styles nombreux ; ov. supères.	133	CRASSULACEÆ.
2 Styles ; stip. O ; caps. ou au moins son sommet libre.	134	SAXIFRAGACEÆ.
2-5 Styles ; stip. O ; capsule totalement infère.	135	HYDRANGEACEÆ.
5 Styles ; stipules O ; capsule 5 loc.	136	PHYLADELPHIDEÆ.

B. Myrtarieæ. — Fr. souvent succulent, à méricarpes jamais divergents à la maturité.

Style 1 ; fr. inf. succulent ; bouton à sépales valvaires.	137	GRANATEÆ.
Style 1 ; fr. inf. succulent ; anthères droites.	138	MYRTINEÆ.
Style 1 ; fr. inf. succulent ; anthères incurvées ; tube calicinal totalement adhérent.	139	MEMECYLEÆ.
Style 1 ; fr. inf. ou sup. sec ou succul. ; anthères incurvées ; sommet du tube calicinal toujours inadhérent.	140	MELASTOMACEÆ.
Style 1 ; fr. supère sec ; anthères droites.	141	LYTHRARIACEÆ.

†† FR. PLURILOC. A PLACENT. CENTRAL ET FLEUR PAIRE ; OU FR. 1 LOC. A OVULES PENDANTS ET 1 STYLE.

C. Onagrariæ. — Etamines toujours en nombre défini ; fl. presque toujours binaire.

Style 1 ; fr. inf. pluriloculaire polysperme.	142	ONAGRACEÆ.
Style nul, 4 stigm. sessiles ; fr. inf. 4 loc. à loges monospermes.	143	HALORAGIDEÆ.
Style 1 ; fr. inf. monosperme ; 4 étamines.	144	TRAPACEÆ.
Style 1 ; fr. inf. monosperme ; plus de 4 étam.	145	COMBRETIDEÆ.

††† FRUIT PLURILOCULAIRE A PLACENTAIRE CENTRAL OLIGOPERME ; OU CARPELLES UNILOCULAIRES A PLACENTAIRE ASYMMÉTRIQUE.

D. Rosariæ. — Fruit à loges oligospermes, soit infère à placentaire central, soit supère à placentaire unilatéral ; feuilles stipulées.

Styles nombreux ; ov. supères ; pet. nombreux non distincts des sépales.	146	CALYCANTHIDEÆ.
Styles plusieurs ; ov. supères ou infères ; pétales et sépales distincts.	147	ROSACEÆ.
Style 1 ; fruit supère drupacé.	148	AMYGDALINEÆ.
Style 1 ; fruit supère, légume bivalve.	149	LEGUMINOSÆ.

E. Terebinthariæ. — Fr. supère à graines solitaires attachées au sommet ou à la base des loges ; placent. O ; feuilles stipulées.

Styles 5 ; plusieurs ovaires distincts.	150	CONNARINEÆ.
Styles 1-5 ; ovaire supère uniloculaire.	151	TEREBINTHACEÆ.
Styles 3-5 ; ov. supère pluriloculaire ; pétales entières.	152	BALSAMEACEÆ.
Styles 3-5 ; ov. supère pluriloculaire ; pétales bifides.	153	CHAILLETIACEÆ.

F. *Rhamnariæ*. — Fr. supère pluriloc. à graines peu nombreuses attachées à un placentaire central ; feuilles stipulées.

Styles 1-3 ; étamines opposées aux pétales.	154	RHAMNIDÆÆ.
Styles 1-3 ; étamines alternatives, définies.	155	CELASTRINÆÆ.
Styles 3 ; étamines alternatives, indéfinies.	156	ARISTOTELIACÆÆ.

G. *Vochysariæ*. — Fr. supère plurilocul. à graines peu nombreuses attachées à un placentaire central ; stipules 0 ; sépale supérieur en éperon.

Style 1 ; fruit simple triloculaire.	157	VOCHYSIÆÆ.
Style 1 ; fruit partible à la maturité en 3 drupes.	158	TROPEOLINÆÆ.

H. *Portulariæ*. — Fr. infère uni-pluri-loculaire ; feuilles non stipulées.

Styles plusieurs, fr. uniloculaire ; placentaires centraux libres.	159	PORTULACÆÆ.
Style 0 ; 4-5 stigmates ; fr. pluriloculaire ; placentaires centraux ou pariétaux.	160	MESEMBRYNÆÆ.

++++ FRUIT UNILOCULAIRE A PLACENTAIRES PARIÉTAUX SYMMÉTRIQUES.

I. *Turnerariæ*. — Ovaire supère sessile.

Semences chevelues.	161	TAMARISCINÆÆ.
Semences nues ; étamines libres.	162	TURNERACÆÆ.
Semences nues ; étamines monadelphes.	163	PAROPSIACÆÆ.

K. *Passiflorariæ*. — Ovaire supère stipité.

Fl. unisexuelles.	164	CARICACÆÆ.
Fl. hermaphrodites.	165	PASSIFLORACÆÆ.

L. *Cactariæ*. — Ovaire infère.

Étamines indéfinies, pétales définis.	166	LOASACÆÆ.
Étamines et pétales définis.	167	GROSSULARIACÆÆ.
Étamines et pétales indéfinis	168	CACTIDÆÆ.

Fam. 131. ESCALLONIACÆÆ. — *Escalloneæ*. R. Br.

Escallonia. *Anopterus*. *Itea*.

Fam. 132. CUNONIACÆÆ. R. Br.

Weinmannia. *Cunonia*. *Callicoma*. *Ceratopetalum*. *Bauera*.

Fam. 133. CRASSULACEÆ. Juss.

- Trib. 1. COTYLEDONEÆ. *Corolle pseudomonopétale.* — Cotyledon. Pistorina. Umbilicus. Echeveria. Rochea. Bryophyllum. Kalanchoe. Grammanthes.
 Trib. 2. SEMPERVIVÆ. *Prodr. Corolle polypétale.* — Crassula. Curtogyne. Globulea. Dasystemon. Septas. Buliarda. Tillæa. Diamorpha. Septas. Sedum. Sempervivum.

Fam. 134. SAXIFRAGACEÆ. Juss.

- Trib. 1. SAXIFRAGÆ. *Prodr.* — Saxifraga. Mitella. Tiarella. Heuchera.
 Trib. 2. ADOXÆ. *Prodr.* — Adoxa.
 Trib. 3. CHRYSOSPLENIÆ. *Prodr.* — Chrysosplenium.

Fam. 135. HYDRANGEACEÆ.

Hydrangea. Deutzia.

Fam. 136. PHILADELPHINEÆ. — *Philadelphicæ.* Don.

Philadelphus. Decumaria.

Fam. 137. GRANATEÆ. Don.

Punica.

Fam. 138. MYRTINEÆ. Dec.

- Trib. 1. CHAMÆLANCIEÆ. Dec. — Calythrix. Chamælancium.
 Trib. 2. LEPTOSPERMEÆ. Dec. — *a.) Melaleuceæ.* Dec. — Tristania. Beaufortia. Calothamnus. Melaleuca. — *b.) Eucalypteæ.* (Euleptospermeæ. Dec.) Eucalyptus. Callistemon. Metrosideros. Leptospermum. Fabricia. Bæckea.
 Trib. 3. MYRTEÆ. Dec. — Psidium. Jossinia. Myrtus. Myrcia. Calyptranthes. Syzygium. Caryophyllus. Acmena. Eugenia. Jambosa.
 Trib. 4. BARRINGTONIÆ. Dec. — Barringtonia. Gustavia.
 Trib. 5. LECYTHIDEÆ. Rich. — Lecythis. Eschweilera. Couroupita.

Fam. 139. MEMECYLEÆ. Dec.

Memecylon. Mouriria.

Fam. 140. MELASTOMACEÆ. Don. Juss.

* Anthères à 1 ou 2 pores.

- Trib. 1. LAVOISIERIÆ. Dec. — Meriania. Lavoisiera.
 Trib. 2. RHEXIÆ. Dec. — Rhexia. Spennera. Microlicia.
 Trib. 3. OSBECKIÆ. Dec. — Lasiandra. Chætogastra. Arthrostemma. Aciotis. Osbeckia. Melastoma. Pleroma.

Trib. 4. MICONIÆ. Dec. — Leandra. Clidemia. Tococa. Sagraea. Conostegia. Diplochita. Miconia. Cremanium. Blakea.

* Anthères s'ouvrant par une fente longitudinale.

Trib. 5. CHARIANTHÆ. Ser. — Charianthus.

Fam. 141. LYTHRARIACEÆ. — *Lythraceæ*. Juss.

Trib. 1. LAGERSTROEMIÆ. Dec. — Lagerstroemia.

Trib. 2. LYTHRÆ (SALICARIÆ. Dec.) — Lythrum. Ammannia. Cuphea. Diplosudon. Grisea. Nesaea. Lawsonia. Acisanthera. Peplis. Suffrenia.

Fam. 142. ONAGRACEÆ. — *Onagraceæ*. Juss.

Trib. 1. MONTINIÆ. Dec. — Montinia.

Trib. 2. FUCHSIACEÆ. Comm. Bot. — Fuchsia.

Trib. 3. CIRCEÆ. Prodr. — Circea. Lopezia.

Trib. 4. ONAGRÆ. Prodr. — Oenothera. Onagra. Epilobium. Clarkia.

Trib. 5. GAURÆ. *Fr. indéhiscent oligosperme*. — Gaura.

Trib. 6. JUSSIËUÆ. Prodr. — Jussiaea. Ludwigia. Isuardia.

Fam. 143. HALORAGIDÆ. — *Haloragaceæ*. R. Br.

Spicularia. Haloragis. Cercodia. Myriophyllum.

Fam. 144. TRAPACEÆ. Prodr.

Trapa.

Fam. 145. COMBRETIDÆ. — *Combretacearum pars*. R. Br.

Combretum. Quisqualis. Cacoucia.

Fam. 146. CALYCANTHIDÆ. Lindl.

Calycanthus. Chimonanthus.

Fam. 147. ROSACEÆ. — *Rosacearum pars*. Juss.

Trib. 1. POMACEÆ. JUSS. — a.) *Mespilæ*. Prodr. — Crataegus. Mespilus.

Osteomeles. Cotoneaster. — b.) *Pyreæ*. Prodr. — Pyrus. Cydonia. Aronia.

Sorbus. Raphiolepis. Photinia.

Trib. 2. ROSEÆ. Prodr. *Urcéole succulent*. — Rosa. Hulthemia.

Trib. 3. AGRIMONIACEÆ. Prodr. *Urcéole ligneux*. — Agrimonia. Aremonia.

Neurada.

Trib. 4. FRAGARIACEÆ. *Calice immuable ; méricarpes indéhiscent secs*. —

Fragaria. Comarum. Potentilla. Sibbaldia. Waldsteinia. Geum. Comaropsis.

Trib. 5. RUBEÆ. Prodr. *Calice immuable ; méricarpes succulents*. — Rubus.

Dalibarda.

Trib. 6. SPIRÆACEÆ. Comm. Bot. — Gillenia. Spiræa. Kerria.

Fam. 148. AMYGDALINEÆ.

Trib. 1. AMYGDALÆ. Armeniaca. Prunus. Cerasus. Dec. — Amygdalus.

Trib. 2. CHRYSOBALANÆ. R. Br. — Chrysobalanus. Hirtellia. Grangeria.

Fam. 149. LEGUMINOSÆ. Adans.

Trib. 1. DETARIEÆ. Dec. — Detarium.

Trib. 2. CASSIÆ. Dec. — Codarium. Outea. Cercis. Bauhinia. Hymenæa. Cynometra. Copaifera. Schotia. Cassia. Tamarindus. Ceratonia. Cadia. Parkinsonia. Hæmatoxylon. Poinciana. Cæsalpinia. Coulteria. Guilandina. Gymnocladus. Gleditschia.

Trib. 3. GEOFFRÆ. Dec. — Geoffroya. Brownea. Arachis. Andira.

Trib. 4. ACACIÆ. (Mimoseæ. R. Br.) — Acasia. Mimora. Inga. Prosopis. Adenantha. Desmanthus. Darlingtonia. Entada.

Trib. 5. SWARTZIA. Dec. — Baphia. Swartzia.

Trib. 6. DALBERGIEÆ. Dec. — Pterocarpus. Dalbergia. Drepanocarpus. Brya.

Trib. 7. PHASEOLEÆ. Dec. — Rudolphia. Erythrina. Lupinus. Cajanus Mucuna. Canavalia. Lablab. Dolichos. Soja. Phaseolus. Apios. Thyrsanthus. Fagelia. Rhynchosia. Kennedya. Abrus.

Trib. 8. VICIÆ. Dec. — Orobus. Lathyrus. Pisum. Ervum. Ervilia. Vicia. Faba. Cicer.

Trib. 9. HEDYSARÆ. Dec. — a.) *Onobrycheæ*. Prodr. — Ebenus. Lespedeza. Onobrychis. Hedysarum. Desmodium. Uraria. Lourea. Smithia. Æschynomene. Adesmia. Stylosanthes. Zornia. — b.) *Coronilleæ*. Dec. — Securigera. Hippocrepis. Ornithopus. Astrolobium. Coronilla. Scorpiurus.

Trib. 10. LOTEÆ. Dec. — a.) *Astragaleæ*. — Biserrula. Guldenstædtia. Astragalus. Oxytropis. Phaca. — b.) *Galegeæ*. — Sutherlandia. Lessertia. Swainsonia. Sphærophysa. Colutea. Calophaca. Halimodendron. Caragana. Sesbania. Coursetia. Robinia. Lonchocarpus. Nissolia. Amorpha. Tephrosia. Galega. Dalea. Petalostemon. — c.) *Clitorieæ*. — Glycine. Galactia. Neurocarpum. Clitoria. Indigofera. Psoralea. — d.) *Trifolieæ*. — Tetragonolobus. Lotus. Trifolium. Melilotus. Trigonella. Medicago. — e.) *Genisteæ*. — Anthyllis. Ononis. Adenocarpus. Cytisus. Genista. Spartium. Stauracanthus. Ulex. Aspalathus. Lebeckia. Loddigesia. Viborgia. Crotalaria. Hallia. Liparia. Borbonia. Rafnia. Templetonia. Goodia. Bossiaea. Platylobium. Hovea.

Trib. 11. SOPHOREÆ. Dec. — Pultenæa. Gastrolobium. Euchilus. Eutaxia. Sclerothamnus. Dillwynia. Jacksonia. Gompholobium. Brachysema. Callistachys. Oxylobium. Podolobium. Chorizema. Podalyria. Baptisia. Thermopsis. Anagyris. Virgilia. Edwarsia. Sophora. Myrospermum.

Fam. 150. CONNARINEÆ. — *Connaraceæ*. R. Br.

Connarus. Omphalobium. Cnestis. Brunellia. Ailanthus.

Fam. 151. TEREBINTHACEÆ. — *Terebinthacearum pars.* Juss.

Trib. 1. SUMACHINEÆ. Dec. — Rhus. Duvaua. Schinus.

Trib. 2. ANACARDIÆ. Dec. — Pistacia. Mangifera. Semecarpus Anacardium.

Trib. 3. AMYRIDEÆ. Kunth. — Amyris.

Fam. 152. BALSAMEACEÆ. — *Terebinthacearum pars.* Juss.

Trib. 1. BURSERACEÆ. Kunth. — Balsamea. Icica. Bursera. Canarium.

Trib. 2. SPONDIACEÆ. Kunth. — Spondias.

Fam. 153. CHAILLETIACEÆ. R. Br.

Chailletia. Leucosia. Tapura.

Fam. 154. RHAMNIDEÆ. — *Rhamnecæ.* R. Br.Zizyphus. Palinurus. Berchemia. Rhammus. Ceanothus. Pomaderris. Phylla.
Gouania. Hovenia. Ventilago.Fam. 155. CELASTRINEÆ. — *Celastrinearum pars.* R. Br.

Trib. 1. EVONYMEÆ. Dec. — Elæodendron. Maytenus. Celastrus. Evonymus.

Trib. 2. STAPHYLEACEÆ, Dec. — Staphylea. Turpinia.

Fam. 156. ARISTOTELIACEÆ.

Aristotelia.

Fam. 157. VOCHYSIACEÆ. Mart.

Trib. 1. VOCHYSIÆ. *Ovaire libre.* — Vochysia. Qualea. Callisthene.Trib. 2. ERISMACEÆ. *Ovaire adhérent.* — Erisma.Fam. 158. TROPÆOLINEÆ. — *Tropeoleæ.* Juss.

Tropæolum. Magallana.

Fam. 159. PORTULACEÆ. — *Portulacearum pars.* Juss.

Portulaca. Trianthema. Anacampseros.

Fam. 160. MESEMBRYNEÆ. — *Ficoideæ.* Juss.

Mesembryum. Tetragonia. Sesuvium. Aizoon. Orygia.

Fam. 161. TAMARISCINEÆ. Desv.

Tamarix. Myricaria. Reaumuria.

Fam. 162. TURNERACEÆ. Dec.

Turnera. Piriqueta.

Fam. 163. PAROPSIACEÆ.

Paropsia. Smeathmannia.

Fam. 164. CARICACEÆ. — *Cariceæ*. Bl. non Dmrt.

Carica.

Fam. 165. PASSIFLORACEÆ. — *Passifloræ*. Juss.

Trib. 1. PASSIFLOREÆ. Dec. — Passiflora. Disemma. Murucuia. Tacsonia. Modecca.

Trib. 2. MALESHERBIEÆ. Dec. — Malesherbia.

Fam. 166. LOASACEÆ. — *Loasææ*. Juss.

Bartonia. Loasa. Blumenbachia.

Fam. 167. GROSSULARIACEÆ. Dec.

Ribes. Grossularia.

Fam. 168. CACTIDEÆ. — *Cactææ*. Dec.

Trib. 1. RHIPSALIDEÆ. Dec. — Rhipsalis.

Trib. 2. OPUNTIACEÆ. Dec. — Pereskia. Opuntia. Cereus. Echinocactus. Melocactus. Mamillaria.

CL. 8. TOROPETALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† PLACENTAIRE AXILE ; FRUIT SIMPLE OU PARTIBLE.

ORDO. A. *Rutariææ*. — Fruit gynobasique ou partible en coques bivalves.

Style multiple.	169	EUPHORBIACEÆ.
Plusieurs stigmates sessiles.	170	CORIARIEÆ.
Style simple gynobasique ; fr. à loges indéhiscentes.	171	OCHNACEÆ.
Style simple apicilaire ; loges à endocarpe élastique.	172	RUTACEÆ.

B. *Geranariææ*. — Fr. simple plurilocul. ou partible en coques univalves ; préfl. du calice embriquée, de la cor. contournée.

Loges polyspermes ; style unique ; fl. régulière. 173 ZYGOPHYLLEÆ.

- Loges polyspermes ; style multiple ; fl. régulière. 174 OXALIDÆÆ.
- Loges polyspermes ; style nul ; un éperon au petal. inf. 175 BALSAMINÆÆ.
- Loges monospermes en nombre égal aux sépales. 176 GERANIACEÆ.
- Loges monospermes en nombre double aux sépales. 177 LINIDÆÆ.
- C. Malvarieæ.* — Fr. plurilocul. ou partible en coques univalves ; préfl. du cal. valvaire, de la cor. contournée.
- Anthères uniloculaires ; étamines monadelphes. 178 MALVACEÆ.
- Anthères uniloculaires ; étamines pentadelphes. 179 BOMBACEÆ.
- Anthères biloculaires ; étamines monadelphes. 180 HERMANNIACEÆ.
- Anthères biloc. ; étam. libres ; fr. pluriloc. pet. entiers. 181 TILIACEÆ.
- Anthères biloc. ; étam. libres ; fr. pluriloc. pet. frangés. 182 ELÆOCARPEÆ.
- Anthères biloc. ; étam. libres ; fr. biloculaire. 183 TREMANDRACEÆ.
- D. Hypericarieæ.* — Fr. simple pluriloc. ou partible en coques univalves ; préfl. du cal. embriqué, de la corolle contournée.
- Plusieurs styles ; fr. simple polysperme. 184 HYPERICINÆÆ.
- Plusieurs styles ; fr. simple oligosperme. 185 CAMELLIACEÆ.
- Plusieurs styles ; fr. partible. 186 RHIZOBOLÆÆ.
- Stigmate solitaire, pelté et operculaire, 187 GUTTIFERÆ.
- Stigmate unique, non operculaire ; fr. uniloc. à la maturité. 188 MARGRAVIACEÆ.
- Stigmate unique, non operculaire ; fr. pluriloc. à la maturité. 189 PYROLACEÆ.
- Style 1 ; stigmate trifide ; étam. monadelphes. 190 CRENACEÆ.
- E. Citrarieæ.* — Fr. simple pluriloc. ; cal. urcéolé ; cor. à préfl. marginale ; pétales à onglets larges.
- 1 Style filiforme ; étam. définies ; fr. monosperme. 191 OLACINÆÆ.
- 1 Style simple ; 5 étam. libres ; fr. oligosperme. 192 PITTOSPOREÆÆ.
- 1 Style épais ; fr. multiloculaire polysperme. 193 AURANTIACEÆÆ.
- 1 Style simple ; fr. oligosp. ; étam. soudées en un tube. 194 MELIACEÆÆ.
- Style nul ; étam. libres ; baie oligosperme. 195 VITIDÆÆÆ.
- F. Sapindarieæ.* — Fr. pluriloc. ; cal. et cor. à préfloration imbriquée ; pétales à onglets étroits.
- Étam. libres insérées sur un disque ; fr. 3 loc. ; feuilles alternes. 196 SAPINDACEÆÆ.
- Étam. libres ; fr. biloc. ; 2 samares ; feuilles opposées. 197 ACERINÆÆÆ.
- Étam. libres ou monadelphes ; fr. 3 loc. ; feuilles opposées ; onglets très étroits. 198 MALPIGHIACEÆÆ.
- Étam. monadelphes à filets réunis en urcéole. 199 HIPPOCRATEACEÆÆ.
- Étam. monadelphes ; pétales appendiculés. 200 ERYTHROXYLÆÆÆ.
- Étam. libres ; fruit léguminiforme. 201 MORINGACEÆÆÆ.

G. *Stellarieæ*. — Fr. uniloc. ou au moins bords des valves non rentrants.

Pétales dilatés ; feuilles opposées ou verticillées.	202	STELLARIACEÆ.
Pétales squamiformes ; feuilles alternes.	203	CORRIGIOLACEÆ.
Sépales, pétales, étamines, styles, loges, en même nombre.	204	ELATINIDÆÆ.

†† PLACENTAIRES PARIÉTAUX SYMMÉTRIQUES ; FR. SIMPLE.

H. *Resedarieæ*. — Onglets des pétales en cuiller.

Fleur régulière ; calice monosépale.	205	FRANKENIACEÆ.
Fleur irrégulière.	206	RESEDACEÆ.
Fleur régulière ; calice à 5 sépales ; fr. trivalve.	207	SAUVAGESIACEÆ.
Fleur régulière ; calice à 5 sépales ; fr. quadrivalve.	208	PARNASSIACEÆ.

I. *Cistarieæ*. — Pétales non appendiculés.

Étam. définies ; stipules nulles.	209	DROSERACEÆ.
Étam. définies ; feuilles stipulées.	210	VIOLACEÆ.
Étam. indéfinies ; placentaire reticulé sur la paroi interne des valves.	211	FLACURTIACEÆ.
Étam. indéfinies ; placentaires longitudinaux ; sépales à préfl. embriquée.	212	BIXACEÆ.
Étam. indéfinies ; placentaires longitudinaux ; sépales internes à préfl. contournée.	213	CISTINEÆ.

††† PLACENTAIRES PARIÉTAUX ASYMMÉTRIQUES ; FR. MULTIPLE.

L. *Ranuncularieæ*. — Chaque méricarpe à placentaire unilatéral ; étam. indéfinies.

Fl. herm. ; calice quinaire ou polysépale.	214	RANUNCULACEÆ.
Fl. herm. ; cal. ternaire ; feuilles stipulées.	215	MAGNOLIACEÆ.
Fl. herm. ; cal. ternaire ; stipules nulles.	216	ANONACEÆ.
Fleurs unisexuelles.	217	MENISPERMACEÆ.

M. *Berberarieæ*. — Étamines définies, opposées aux pétales.

Pétales opposés aux sépales et en même nombre.	218	BERBERIDÆÆ.
--	-----	-------------

†††† PLACENTAIRES INTERVALVAIRES OU ASYMMÉTRIQUES ; FR. SIMPLE.

N. *Cruciferarieæ*. — Calice à 4 sépales ; étamines à 4 ou 6.

Ovaire sur un très long pédoncule.	219	CAPPARIDÆÆ.
Ovaire sessile ou presque sessile.	220	CRUCIFERÆÆ.

O. *Papaverarieæ*. — Calice à 2 sépales.

Étamines diadelphiques.	221	FUMARIACEÆ.
Étamines libres.	222	PAPAVERACEÆ.

P. Podophyllariææ. — Calice à 3 ou 4 sépales ; étamines en nombre double des pétales.

Style pelté. 223 PODOPHYLLÆÆ.

Fam. 169. EUPHORBIACEÆ. Juss.

Trib. 1. EUPHORBIÆÆ. Loges uniovulées ; fleurs réunies dans un involucre. — Euphorbia. Pedilanthus. Dalechampia.

Trib. 2. HURACEÆ. Loges uniovulées ; fl. apetales munies de bractées. — Hura. Omphalea. Hippomane. Sapium. Stillingia. Exœcaria.

Trib. 3. ACALYPHÆÆ. Loges uniovulées ; fl. apetales sans bractées. — Acalypha. Mercurialis. Plukenetia. Ricinus. Tragia.

Trib. 4. CROTONIÆÆ. Loges uniovulées ; fleurs petalées. — Croton. Crozophora. Jatropha. Janipha. Aleurites. Siphonia.

Trib. 5. PHYLLANTHÆÆ. Loges biovulées ; étamines centrales. — Xylophylla. Phyllanthus. Cluytia. Kirganellia. Cicca. Andrachue. Briedelia.

Trib. 6. BUXINÆÆ. Comm. Bot. Loges biovulées ; étamines insérées sous le rudiment du pistil. — Buxus. Pachysandra. Securigena.

Fam. 170. CORIARIÆÆ. Dec.

Coriaria.

Fam. 171. OCHNACEÆ. Dec.

Ochna. Gomphia. Walkera.

Fam. 172. RUTACEÆ. — *R. et Simarubææ.* Dec.

Trib. 1. SIMARUBÆÆ. Adr. Juss. — Simaruba. Simaba. Quassia.

Trib. 2. DIOSMEÆÆ. Adr. Juss. — Monniera. Galipea. Evodia. Melicope. Esenbeckia. Pilocarpus. Dictamnus. Boronia. Crowea. Correa. Agathosma. Diosma. Barosma. Adenandra. Calodendron. Phebalium. Eriostemon. Ziera.

Trib. 3. RUTEÆÆ. Adr. Juss. — Cyminosma. Ruta. Peganum.

Trib. 4. ZANTHOXYLÆÆ. Adr. Juss. — Zanthoxylum.

Fam. 173. ZYGOPHYLLÆÆ. R. Br.

Trib. 1. MELIANTHÆÆ. Cor. irrégulière. — Melianthus.

Trib. 2. FAGONIÆÆ. Cor. régulière ; loges déhiscentes. — Fagonia. Zygophyllum. Guaiacum.

Trib. 3. BALANITEÆÆ. Cor. rég. fr. simple indéhiscent. — Balanites.

Trib. 4. TRIBULEÆÆ. Cor. régul. fruit partible. — Cneorum. Tribulus.

Fam. 174. OXALIDEÆÆ. Dec.

Oxalis. Biophytum. Averrhoa.

Fam. 175. BALSAMINACEÆ. Ach. Rich.

Trib. 1. BALSAMINEÆ. Dc. — Impatiens. Balsamina.

Trib. 2. HYDROCEREÆ. Bl. — Hydrocera.

Fam. 176. — GERANIACEÆ. Juss.

Trib. 1. PELARGONIEÆ. *Sépale supérieur nectarifère.* — Pelargonium. Jenkinsonia. Ciconium.Trib. 2. GERANIEÆ. *Sépale supérieur non nectarifère.* — Erodium. Geranium. Monsonia.Fam. 177. LINIDEÆ. — *Lineæ.* Dec.

Linum. Reinwardtia. Radiola.

Fam. 178. MALVACEÆ. Juss.

Trib. 1. MALVEÆ. *Calice double.* — Malope. Malva. Kitaibelia. Althea. Lavatera. Malachra. Urena. Pavonia. Malvaviscus. Lebretonia. Hibiscus. Gossypium.

Trib. 2. SIDACEÆ. — Palavia. Cristaria. Anoda. Sida. Lagunea. Abutilon.

Fam. 179. BOMBACEÆ. Kunth.

Helicteres. Myrodia. Adansonia. Carolea. Bombax. Eriodendron. Ochrosma. Cheirostemon.

Fam. 180. HERMANNIACEÆ. Juss. (*Byttneriaceæ.* Kunth).

Trib. 1. STERCULIEÆ. Kunth. — Sterculia. Heriteria.

Trib. 2. BUTTNERIEÆ. Kunth. — Theobroma. Abroma. Guazuma. Commer-sonia. Rulingea. Buttneria. Ayenia. Kleinhovia.

Trib. 3. LASIOPETALÆ. Gay. — Seringia. Lasiopetalum. Thomasia.

Trib. 4. HERMANNIEÆ. Kunth. — Melochia. Riedlia. Walteria. Hermannia. Mahernia.

Trib. 5. DOMBEYACEÆ. Kunth. — Ruizia. Pentapetes. Assonia. Dombeya. Melhania. Pterospermum. Astrapæa. Kydia.

Fam. 181. TILIACEÆ. Juss.

Tilia. Sparmannia. Grewia. Helocarpus. Sloanea. Corchorus. Triumphetta. Heliocarpus. Apeiba. Muntingia. Gyrostemon. Berrya.

Fam. 182. ELÆOCARPEÆ. Juss.

Elæocarpus. Accratium. Dicera. Friesia.

Fam. 183. TREMANDRÆ. R. Br.

Tetratheca. Tremandra.

Fam. 184. HYPERICINÆ. Juss.

Trib. 1. HYPERICÆ. *Semences non ailées.* — Hypericum. Androsæmum. Elodes. Ascyrum.Trib. 2. CARPODONTÆ. *Semences ailées.* — Carpodontos. Eucryphia.

Fam. 185. CAMELLIACÆ.

Trib. 1. TERNSTROMIÆ. Mirb. — Ternstromia. Cleyera. Freziera. Eurya. Lettosomia. Saurauja. Cochlospermum. Malachodendron. Stuartia. Gordonia. Polyspora.

Trib. 2. CAMELLIÆ. Dec. — Camellia. Thea.

Fam. 186. RHIZOBOLEÆ. Dec.

Caryocar.

Fam. 187. GUTTIFERÆ. Juss.

Trib. 1. CLUSIÆ. Dec. — Clusia. Havetia.

Trib. 2. GARCINIÆ. Dec. — Micranthera. Garcinia.

Trib. 3. CALOPHYLLÆ. Dec. — Mammea. Xanthochysmus. Calophyllum. Pentadesma.

Trib. 4. CANELLÆ. (*Symphoniæ.* Dec.) — Canella.

Fam. 188. MARCGRAVIACÆ. Juss.

Trib. 1. MARCGRAVIÆ. Dec. — Antholoma. Marcgravia.

Trib. 2. NORANTHÆ. Dec. — Noranthea. Ruyschia.

Fam. 189. PYROLACÆ. Prodr.

Trib. 1. MONOTROPEÆ. *Pétales cucullés à la base.* — Monotropa.Trib. 2. PYROLEÆ. *Pétales non cucullés.* — Pyrola. Chimophila.

Fam. 190. CHLENACÆ. Pet. Th.

Sarcolæna. Leptolæna.

Fam. 191. OLACINÆ. Mirb.

Trib. 1. FISSILIÆ. *Étam. en même nombre que les pétales.* — Olax. Spermoxylum. Fissilia.Trib. 2. HERITERIÆ. *Étam. en nombre double des pétales.* — Heriteria. Ximenia.

Fam. 192. PITTOSPOREÆ. R. Br.

Billardiera. Pittosporum. Bursaria. Senacia.

Fam. 193. AURANTIACEÆ. Corr.

Citrus. Atalantia. Triphasia. Limonia. Cookia. Murraya. Aglaia. Bergera.
Clausenia. Glycosmis. Feronia.

Fam. 194. MELIACEÆ. Juss.

Trib. 1. MELIÆ. Dec. — Turpæa. Quivisia. Sandoricum. Melia.
Trib. 2. TRICHILIÆ. Dec. — Trichilia. Ekebergia. Guaria. Heynea.
Trib. 3. CEDRELEÆ. Dec. — Cedrela. Swietenia. Chloroxylon. Flindersia.
Carapa.

Fam. 195. VITIDEÆ. — *Vites*. Juss.

Cissus. Ampelopsis. Vitis.

Fam. 196. SAPINDACEÆ. Juss.

Trib. 1. DODONÆACEÆ. Dec. — Dodonea. Koelreuteria.
Trib. 2. SAPINDEÆ. Dec. — Melicocca. Cossignia. Molinæa. Cupania. Euphoria.
Schmidelia. Matayba. Bligia. Sapindus.
Trib. 3. PAULLINIÆ. Dec. — Cardiospermum. Paullinia. Seriana.

Fam. 197. ACERINEÆ. Dec.

Acer. Negundo.

Fam. 198. MALPIGHIACEÆ. Juss.

Trib. 1. BANISTERIÆ. Dec. — Heteropteris. Banisteria. Tetrapteris. Triopteris. Hiræa.
Trib. 2. HYPTAGEÆ. Dec. — Hyptage. Gaudichaudia. Camarea.
Trib. 3. MALPIGIEÆ. Dec. — Bunchosia. Byrsonima. Malpighia.
Trib. 4. HYPOCASTANEÆ. — Æsculus. Pavia.

Fam. 199. HIPPOCRATEACEÆ. Kunth.

Hippocratea. Anthodon. Johnia.

Fam. 200. ERYTHROXYLEÆ. Kunth.

Erythroxylum. Sethia.

Fam. 201. MORINGACEÆ. — *Moringeæ*. R. Br.

Moringa.

Fam. 202. STELLARIACEÆ. Prodr. — *Caryophylleæ*. Juss.

- Trib. 1. DIANTHÆ. *Calice monosépale caliculé; embryon axile.* — Dianthus.
 Trib. 2. SILENÆ. *Calice monosépale non caliculé; embryon périspermique.* —
 Silene. Gypsophila. Saponaria. Cucubalus. Lychnis. Agrostemma. Velezia.
 Drypis.
 Trib. 3. ALSINÆ. *Calice polysépale; feuilles non stipulées.* — Ortegia.
 Buffonia. Gouffeia. Sagina. Moenchia. Moehringia. Holosteum. Larbræa.
 Myosanthus. Alsine. Drymaria. Stellaria. Arenaria. Cerastium. Cherleria.
 Phaloe. Mollugo.
 Trib. 4. SPERGULÆ. Prodr. *Feuilles stipulées.* — Spergula. Delia. Buda.
 Pollichia. Polycarpon. Ortegia. Mollia.

Fam. 203. CORRIGIOLACEÆ. — *Corrigioleæ*. Prodr.

Corrigiola. Telephium.

Fam. 204. ELATINIDEÆ. — *Elatineæ*. Prodr.

Elatine. Bergia.

Fam. 205. FRANKENIACEÆ. St. Hill.

Frankenia. Beatsonia. Luxemburgia.

Fam. 206. RESEDACEÆ. Dec.

Reseda. Astrocarpa.

Fam. 207. SAUVAGESIACEÆ. — *Violaceæ sauvagesiæ*. Dec.

Sauvagesia.

Fam. 208. PARNASSIACEÆ.

Parnassia.

Fam. 209. DROSERACEÆ. Dec.

Drosera. Aldrovanda. Byblis. Drosophyllum.

Fam. 210. VIOLACEÆ. — *Violarieæ*. Dec.

Trib. 1. VIOLEÆ. Dec. — Calyptrion. Viola. Noisettea. Solea. Pombalia.
 Jonidium.

Trib. 2. ALSODINEÆ. R. Br. — Alsodeia. Ceranthera.

Fam. 211. FLACURTIACEÆ. — *Flacourtianæ*. Rich.

Trib. 1. PATRISIEÆ. Dec. — Ryanæa. Patrisia.

Trib. 2. KIGGELARIEÆ. Dec. — Kiggelaria. Melicytus.

Trib. 3. FLACOURTIÆ. Dec. — Flacourtia. Roumea.

Trib. 4. ERYTHROSPERMEÆ. Dec. — Erythrospermum.

Fam. 212. BIXACEÆ. — *Bixineæ*. Kunth.

Bixa. Lætia. Prockia. Ludia.

Fam. 213. CISTINEÆ. Dec. — *Cisti*. Juss.

Cistus. Helianthemum. Hudsonia. Lechea.

Fam. 214. RANUNCULACEÆ. — *R. et Dilleniaceæ*. Dec.

Trib. 1. CLEMATIDEE. Dec. — Clematis. Atragene. Naravelia.

Trib. 2. ANEMONEÆ. Dec. — Thalictrum. Pulsatilla. Anemone. Hepatica. Hydrastis. Knowltonia. Adonis.

Trib. 3. RANUNCULEÆ. Dec. — Myosurus. Ceratocephalus. Ranunculus. Batrachium. Ficaria.

Trib. 4. HELLEBOREÆ. Dec. — Caltha. Trollius. Eranthus. Helleborus. Coptis. Isopyrum. Garidella. Nigella. Aquilegia. Delphinium. Aconitum.

Trib. 5. PÆONIACEÆ. Dec. — Actea. Cimifuga. Xanthorbiza. Pæonia.

Trib. 6. DELIMACEÆ. Dec. — Tetracera. Doliocarpus. Delima. Curatella.

Trib. 7. DILLENIACEÆ. — Pleurandra. Hibbertia. Wormia. Colbertia. Dillenia.

Fam. 215. MAGNOLIACEÆ. Dec.

Trib. 1. ILLICIEÆ. Dec. — Illicium. Drymis.

Trib. 2. MAGNOLIEÆ. Dec. — Michelia. Magnolia. Lyriodendron.

Fam. 216. ANONACEÆ. Juss.

Anona. Monodora. Asimina. Uvaria. Unona. Artabotrys. Xylopia. Guatteria.

Fam. 217. MENISPERMIDEÆ. Juss.

Trib. 1. LARDIZABALEÆ. Dec. — Lardizabala.

Trib. 2. MENISPERMEÆ. Dec. — Menispermum. Cocculus. Coscinium. Cissampelos. Wenlandia.

Trib. 3. SCHIZANDREÆ. Dec. — Schizandra.

Fam. 218. BERBERIDEÆ. Juss.

Trib. 1. MAHONIEÆ. *Fr. baccien.* — Berberis. Mahonia. Nandina.

Trib. 2. EPIMEDIEÆ. *Prodr. Fr. capsulaire.* — Leontice. Epimedium.

Fam. 219. CAPPARIDÆ. Juss.

- Trib. 1. CAPPARÆ. Dec. — Capparis. Stephania. Boscia. Niebuhria. Crataeva.
 Trib. 2. CLEOMÆ, Dec. — Polanisia. Cleome. Gynandropsis. Peritoma.

Fam. 220. CRUCIFERÆ. Juss.

Série I. SILIQUOSÆ. — Fruit en silique.

- Trib. 1. CARDAMINEÆ. Prodr. *Cotylédons planes ; valves écarinées.* — Dentaria. Pteroneurum. Cardamine. Arabis. Braya. Turritis. Sisymbrium. Nasturtium. Malcomia. Mathiola. Leptocarpæa. Stevenia. Heliophila.
 Trib. 2. ERYSIMÆ. Prodr. *Cotylédons planes ; valves écarinées.* — Hesperis. Alliaria. Erysimum. Barbaræa. Cheirina. Cheiranthus. Conringia. Notoceras.
 Trib. 3. BRASSICÆ. Prodr. *Cotylédons condupliqués.* — Moricandia. Sinapis. Diplotaxis. Brassica. Eruca.

Série II. SILIQUASTRÆ. — Fr. rabougri, indéhiscent.

- Trib. 4. RAPHANISTRÆ. Prodr. Fr. *Siliquiforme ou lomentacé.* — Raphanus. Cakile. Rapistrum. Chorispora.
 Trib. 5. BUNIADEÆ. Prodr. *Fruit globuleux.* — Crambe. Bunias. Neslia. Calepina.
 Trib. 6. ISATIDÆ. Prodr. *Fr. dilaté transversalement.* — Isatis. Myagrum.

Série III. SILICULOSÆ. — Fruit siliculeux.

- Trib. 7. LUNARIÆ. Prodr. *Silicule à valves écarinées.* — Camelina. Cochlearia. Draba. Erøphila. Subularia. Alyssum. Berteroa. Lunaria. Ricotia. Clypeola. Farsetia. Aubrietia. Vesicaria. Meniocus. Peltaria. Vella. Carichtera.
 Trib. 8. BISCUTELLEÆ. Prodr. *Silicule à valves carinées.* — Thlaspi. Capsella. Lepidium. Cardaria. Iberis. Teesdalia. Hutchinsia. Senebiera. Biscutella. Megacarpæa. Menonvillea. Bivonæa. Eunomia. Æthionema.

Fam. 221. FUMARIACEÆ. Dec.

- Trib. 1. FUMARIÆ. *Noix indéhiscente.* — Fumaria. Sarcocapnos.
 Trib. 2. CORYDALIDÆ. *Silique déhiscente ; fl. à un seul éperon.* — Corydalis. Capnites. Cysticapnos.
 Trib. 3. DICLYTRÆ. *Silique déhiscente ; fl. à deux éperons.* — Diclytra. Adlumia.

Fam. 222. PAPAVERINEÆ. Juss.

- Trib. 1. HYPECOEÆ, Prodr. *Étamines définies ; silique articulée.* — Hypecoum.

Trib. 2. CHELEDONIÆ, Prodr. *Étamines indéfinies ; fruit siliquieux.* — Chelidonium. Glaucium. Roemeria. Bocconia. Sanguinaria. Escholtzia.

Trib. 3. PAPAVERÆ, Prodr. *Étamines indéfinies ; fruit capsulaire.* — Meconopsis. Argemone. Papaver.

Fam. 223. PODOPHYLLÆ.

Podophyllum. Jeffersonia.

ORD. 2. EXOXYLÆ.

SUBORD. 4. TEPALANTHÆ.

CL. 9. TOROTEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Nymphæariæ*. — Stigmate pelté.

Fr. simple ; stigmate operculaire , couvrant tout le fruit.	224	SARRACENIACEÆ.
Fr. simple ; stigmate pelté , non operculaire.	225	NYMPHEACEÆ.
Fr. multiple ; méricarpes enfoncées dans les alvéoles d'un torus conique.	226	NELUMBONEÆ.
Fr. multiple ; méricarpes libres.	227	HYDROPELTIDEÆ.

B. *Paridariæ*. — Stigmates non peltés.

Plusieurs styles ; fruit bacciforme.	228	PARIDEÆ.
Plusieurs styles ; fruit capsulaire.	229	CALOCORTHINEÆ.
Un seul style ; fruit bacciforme , spathe bivalve.	230	PHYLESIACEÆ.

Fam. 224. SARRACENIACEÆ. — *Sarraceniæ*. Laphl.

Sarracenia.

Fam. 225. NYMPHEACEÆ. — *Nympheacearum pars*. Dec.

Nuphar. Nymphaea. Euryale.

Fam. 226. NELUMBONEÆ. Dec.

Nelumbo.

Fam. 227. HYDROPELTIDEÆ. Comm. Bot.

Calomba. Hydropeltis.

Fam. 228. PARIDEÆ. Prodr.

Paris. Trillium. Gyromia.

Fam. 229. CALOCORTHINEÆ.

Calocorthus.

Fam. 230. PHYLESIIACEÆ.

Phylesia. Callixene.

CL. 10. CALYTEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Hydrocharicæ*. — Ovaire infère; fruit succulent; fleurs sortant d'une spathe.

Fruit pluriloculaire; graines nidulantes.	231	HYDROCHARIDEEÆ.
Fruit uniloculaire; graines nidul.; spathes uniflores.	232	ELODEACEÆ.
Fruit uniloculaire; graines pariétales; spathe mâle multiflore.	233	VALLISNERIACEÆ.

B. *Alismaricæ*. — Ovaire supère; fruit multiple.

Plusieurs ovaires.	234	ALISMACEÆ.
----------------------------	-----	------------

C. *Bromeliaricæ*. — Ovaire infère ou supère; fruit simple; pétales rapprochés.

Calice trisépale; pétales allongés.	235	BROMELIACEÆ.
Calice tubuleux tricariné; pétales très petits.	236	TRIPTERELLEÆ.

D. *Commelinaricæ*. — Ovaire supère; fruit déhiscent; pétales étalés.

Calice glumacé; style trifide; fruit oligosperme.	237	ERIOCAULEÆ.
Calice glumacé; style trifide; fruit polysperme.	238	XYRIDEEÆ.
Calice trisépale; stigmate simple; fruit oligosperme.	239	COMMELINACEÆ.
Calice tubulaire; stigmate simple; ovaire trioulé; utricule monosperme.	240	DASYPOGONEÆ.

E. *Palmaricæ*. — Ovaire supère; fruit drupacé ou baccien.

Fleurs hermaphrodites ou polygames; tige arborescente.	241	PALMEÆ.
--	-----	---------

Fam. 231. HYDROCHARIDEEÆ. — *Hydrocharidearum pars*. Juss.

Trib. 1. LIMNOBIEÆ. *Fruit globuleux*. — Hydrocharis. Limnobium. Ottelia.

Trib. 2. STRATIOTEÆ. *Fruit anguleux*. — Stratiotes. Enhalus.

Fam. 232. ELODEACEÆ.

Elodea. Anacharis. Hydrilla.

Fam. 233. VALLISNERIACEÆ. — *Hydrocharideæ vallisnerieæ*.
Prodr.

Vallisneria. Blyxa.

Fam. 234. ALISMACEÆ. Prodr.

Trib. 1. SAGITTARIEÆ. Prodr. *Etamines indéfinies*. — Sagittaria.

Trib. 2. ALISMEÆ. Prodr. *Etamines définies, fr. indéhiscent*. — Alisma.
Damasonium.

Trib. 3. BUTOMEÆ. Prodr. *Etamines définies; fr. déhiscent*. — Butomus.
Limnocharis. Hydrocleis.

Fam. 235. — BROMELIACEÆ. — *Bromeliacearum pars*. Juss.

Trib. 1. BROMELIEÆ. *Ovaire infère*. — Bromelia. Ananas. Bilbergia. Æchmea.

Trib. 2. TILLANDSIEÆ. *Ovaire supère*. — Tillandsia. Pitcarnia. Bonapartea.
Guzmania. Pourretia.

Fam. 236. TRIPTERELLEÆ.

Burmannia. Tripterella. Maburnia.

Fam. 237. ERIOCAULEÆ. — *Restiaceæ eriocauleæ*. Kunth.

Eriocaulon.

Fam. 238. XYRIDEÆ. — *Restiaceæ xyrideæ*. Kunth.

Xyris. Abolboda. Johnsonia.

Fam. 239. COMMELINACEÆ. R. Br.

Trib. 1. COMMELINEÆ. *Fl. munies de bractées* — Commelina. Campelia. Tradescantia. Cartonema. Cyanotis.

Trib. 2. DICHORISANDREÆ. *Fl. sans bractées*. — Dichorisandra. Callisia.
Aneilema.

Fam. 240. DASYPOGONEÆ.

Dasyopogon. Calectasia.

Fam. 241. PALMÆ. Juss.

Trib. 1. SABALINEÆ. Mart. — Chamædorea. Sabal. Thrinax. Licuala.

Trib. 2. CORYPHINEÆ. Mart. — Morenia. Rhapsis. Chamærops. Livistona.
Corypha. Phœnix.

Trib. 3. LEPIDOCARYEÆ. Mart. — Lepidocaryum. Mauritia. Sagus. Calamns.
Nipa.

Trib. 4. BORASSEÆ. Mart. — Borassus. Lodoicea. Latania. Hyphæne.

Trib. 5. ANECINEÆ. Mart. — Leopoldinia. Geonema. Psychosperma. Areca. Kuntia. OËnocarpus. Euterpe. Seaforthia. Wallichia. Caryota.

Trib. 6. COCOINEÆ. Mart. — Elæis. Bactris. Guilielma. Martinezia. Elate. Arenga.

CL. III. GYNOTEPALÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Cannariææ*. — Etamines non adhérentes au style.

Six étamines.	242	MUSACEÆ.
Une seule étamine à anthère uniloculaire.	243	CANNACEÆ.
Une seule étamine à anthère biloculaire.	244	CURCUMACEÆ.

B. *Orchidariææ*. — Etamines séniles sur le style.

Fleur irrégulière; pétale inférieur labelliforme. 245 ORCHIDEÆ.

Fam. 242. MUSACEÆ. — *Musææ*. Juss.

Musa. Ravenala. Strelitzia. Heliconia.

Fam. 243. CANNACEÆ. — *Cannææ*. R. Br.

Canna. Phrynium. Thalia. Marantha. Calathea.

Fam. 244. CURCUMACEÆ. — *Scitamineææ*. R. Br.

Globba. Mantisia. Curcuma. Kæmpferia. Roscœa. Zingiber. Amomum. Costus. Alpinia. Hellenia. Gethyra. Elettaria. Hedychium.

Fam. 245. ORCHIDEÆ. Juss.

Trib. 1. OPHRYDEÆ. Lindl. — Orchis. Anacamptis. Nigritella. Aceras. Loriglossum. Ophrys. Serapias. Disa. Habenaria. Gymnadenia. Bonatea. Platanthera. Chamorchis. Herminium. Pterigodium. Disperis. Satyrium. Bartholinia. Corycium. Glossula.

Trib. 2. GASTRODIEÆ. Lindl. — Gastrodium. Epipogium. Prescottia. Vanilla.

Trib. 3. ARETHUSEÆ. Lindl. — Arethusa. Limodorum. Bletia. Vanilla. Epistephium. Pogonia. Eriochilus. Pterostylis. Glossodia. Liperanthus. Caladenia. Chiloglottis. Cyrtostylis. Corysanthes. Microtis. Epipactis. Corallorhiza. Calopogon. Cephalanthera.

Trib. 4. NEOTTIEÆ. Lindl. — Pelexia. Goodyera. Calochilus. Ponthieva. Prasophyllum. Cryptostylis. Orthoceras. Diuris. Thelymetra. Neottia. Listera. Gyrostachys.

Trib. 5. VANDEÆ. Lindl. — Calanthe. Octomeria. Maxillaria. Camaridium. Ornithidium. Ornithocephalus. Aerides. Vanda. Sarcanthus. Aeranthes. Cryptopus. Cymbidium. Lissochilus. Oncidium. Macradenia. Brassia. Cyrtopodium. Anguloa. Catasetum. Xylobium. Trizeuxis. Megaclinium. Gongora. Rodriguezia. Gomezia. Geodorum. Cirrhæa. Dipodium. Polystachya. Cryptarrhena. Eulophia. Pholidota.

Trib. 6. EPIDENDRÆ. Lindl. — Brassavola. Epidendrum. Cattleya. Isochilus. Broughtonia.

Trib. 7. MALAXIDÆ. Lindl. — Angræcum. Dendrobium. Coelogyne. Malaxis. Liparis. Calypso. Microstylis. Stelis. Pleurothallis. Eria. Anisopetalum. Tribachia.

Trib. 8. CYPRIPEDIÆ. Lindl. — Cypripedium.

SUBORD. 5. CHLAMYDANTHÆ.

CL. 12. GYNOCHLAMYDÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Iridariæ*. — Fl. hermaphrodites; 3 stigmates souvent lamelliformes.

Fr. simple; 3 étamines; périgone caduc.	246	IRIDÆ.
Fr. simple; 6 étamines; périgone caduc.	247	ALSTROEMERINÆ.
Fr. simple; 6 étamines; périgone persistant.	248	HYPOXIDÆ.
Capsule tripartite.	249	CAMPYNEMATÆ.

B. *Narcissariæ*. — Fl. hermaphrodites; stigmate indivise tronqué.

Spathe terminale; étamines insérée sur le périgone.	250	NARCISSINÆ.
Spathe terminale; étamines épigynes.	251	LEUCOÏDÆ.
Spathe nulle; anthères nues.	252	AGAVINÆ.

C. *Taccariæ*. — Fl. hermaphrodites; étamines capuchonnées.

Spathe nulle; anthères capuchonnées.	253	TACCACÆ.
--	-----	----------

D. *Tamaricæ*. — Fleurs unisexuelles dioïques.

Fruit capsulaire.	254	DIOSCORIDÆ.
Fruit succulent.	255	TAMINÆ.

Fam. 246. IRIDÆ.

Trib. 1. FERRARIÆ. *Étamines monadelphes*. — Ferraria. Tigrida. Vieusseuxia. Patersonia. Sisyrinchium. Galaxia.

- Trib. 2. MORÆACEÆ. *Etam. libres ; corolle irrégulière non ringente.* — Iris. Moræa. Marica. Bobartia. Pardonthus. Tinantia. (Cyphella. Herb. non Fr.) Homeria. Renealmia.
- Trib. 3. GLADIOLEÆ. Prodr. *Etam. libres ; corolle ringente ; Etam. ascendentes.* — Gladiolus. Antholiza. Tritonia. Watzonia. Diasia. Lapeyrouisia. Diplarrhena. Anisanthus. Synnotia.
- Trib. 4. IXIÆ. *Etamines libres , corolle régulière ; spathe bivalve.* — Ixia. Babiana. Aristeia. Wilsenia. Hesperantha. Anomatheca. Geissorhiza. Sparaxis. Diasia. Babiana. Trichonema.
- Trib. 5. CROCINÆ. *Etamines libres , corolle régulière , spathe monophylle ; feuilles non distiques.* — Crocus.

Fam. 247. ALSTROEMERIACEÆ.

Alstroëmeria.

Fam. 248. HYPOXIDÆÆ. R. Br.

- Trib. 1. CURCULIGINÆÆ. *Fruit sec.* — Hypoxis. Curculigo.
- Trib. 2. GETHYLLIDÆÆ. *Fruit succulent.* — Gethyllis.

Fam. 249. CAMPYNEMACEÆ.

Campynema.

Fam. 250. NARCISSINÆÆ.

- Trib. 1. AMARYLLIDÆÆ. *Couronne nulle ;* — Amaryllis. Sternbergia. Valota. Nerine. Cyrtanthus. Gastronema. Griffinia. Brunswigia. Zephyranthes. Habrantus. Sturmaria. Phycella. Hæmanthus. Crinum.
- Trib. 2. PANCRATIÆÆ. *Couronne staminifère.* — Pancratium. Calostemma. Cearia. Ismene. Chrysiphiala.
- Trib. 3. NARCISSEÆÆ. *Couronne libre.* — Narcissus.

Fam. 251. LEUCOIDEÆÆ. Batsch.

Leucoium. Galanthus. Strumaria.

Fam. 252. AGAVINÆÆ.

- Trib. 1. HEMODORACEÆÆ. R. Br. *Feuilles équitantes.* — Hæmodorum. Conostylis. Anigozanthos. Phlebocarya. Barbacenia. Vellozia. Dilatris. Lanaria. Heriteria.
- Trib. 2. AGAVEACEÆÆ. *Feuilles non équitantes ; périgone persistant.* — Agave. Littlea. Furcraea.
- Trib. 3. DORYANTHÆÆÆ. *Feuilles non équitantes ; périgone caduc.* — Doryanthes.

Fam. 253. TACCEÆÆ. — *Aroïdeæ taccaceæ.* Sw.

Tacca.

Fam. 254. DIOSCORIDÆ. R. Br.

Dioscorea. Rajania. Testudinaria.

Fam. 255. TAMINÆ.

Tamus.

CL. 13. TOROCHLAMYDÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† PÉRIGONE COROLLOIDE.

ORDO. A. *Liliariæ*. — Périgone corolloide ; fruit impartible ; un seul style.

Fruit succulent.	256	ASPARAGINÆ.
Fruit sec ; spathe nulle ; 3 stigmates filiformes.	257	FLAGELLARIACEÆ.
Fruit sec ; spathe nulle ou pluriflore ; 6 étamines.	258	LILIACEÆ.
Fruit sec ; spathe nulle ; 3 étamines.	259	XIPHIDÆ.
Fruit sec ; spathe univalve à chaque fleur.	260	PONTEDERiaceÆ.

B. *Colchicariæ*. — Périgone corolloide ; trois styles ; fr. tripartible.

Fleurs naissant d'une spathe univalve.	261	COLCHICINÆ.
--	-----	-------------

†† PÉRIGONE MEMBRANEUX.

C. *Veratrarieæ*. — Fruit partible.

12 Étamines , 6 styles.	262	CEPHALOTÆ.
6 Étamines , 3 styles.	263	VERATRINÆ.
6 Étamines , 3 stigmates sessiles.	264	TRIGLOCHINÆ.

D. *Astelariæ*. — Fr. simple succulent à placentaires pariétaux.

6 Étamines , 3 stigmates sessiles.	265	ASTELIACEÆ.
--	-----	-------------

E. *Potamogetariæ*. — Fruit multiple.

Fleurs en épi.	266	POTAMOGETONÆ.
Fleurs solitaires.	267	ZANICHELLIACEÆ.

F. *Nayariæ*. — Fruit simple , indéhiscent ; périgone spathoide.

Styles distincts , anthères sessiles.	268	NAYADÆ.
Style nul ; anthères stipitées , libres.	269	LEMNACEÆ.
Stigmate pelté ; étamine gynandre.	270	PISTIACEÆ.

G. *Marathraceæ*. — Fr. simple, déhiscent, bivalve, biloculaire.

2 Styles. 271 MARATHRINEÆ.

H. *Juncariæ*. — Fr. simple, déhiscent, trivalve, uni-tri-loculaire.

Spathe et spadix O; test des graines crustacé. 272 XANTHORHÆACEÆ.

Spathe et spadix O; test des graines non crustacé. 273 JUNCINEÆ.

Fleurs enveloppées par une large spathe bivalve. 274 RAPATEACEÆ.

Spathes univalves. 275 RESTIONEÆ.

Fam. 256. ASPARAGINEÆ. Juss.

Trib. 1. SMILACINEÆ. *Périgone 6parti; filaments subulés, stigmaté trifide.*
— Smilax. Ripogonum. Myrsiphyllum. Uvularia.

Trib. 2. MAIANTHEMÆ. *Périgone sexparti; filaments subulés; stigmaté simple.* — Maianthemum. Smilacina. Drymophila. Dianella.

Trib. 3. RUSCINEÆ. *Périgone sexparti; filaments monadelphes; stigmaté sessile.* — Ruscus.

Trib. 4. ASPARAGEÆ. *Périgone 6denté; filaments libres; style trifide.* — Asparagus. Lomatophyllum.

Trib. 5. DRACENÆ. *Périgone 6denté; filaments monadelphes; style trifide.*
— Dracæna.

Trib. 6. CONVALLARIEÆ. *Périgone 6denté; style simple.* — Convallaria.
Polygonatum. Streptopus.

Fam. 257. FLAGELLARIACEÆ.

Trib. 1. FLAGELLARIEÆ. *Style nul.* — Flagellaria.

Trib. 2. METHONICEÆ. *Style allongé.* — Gloriosa.

Fam. 258. LILIACEÆ. Vent.

* Spathe nulle.

Trib. 1. TULIPACEÆ. *Style nul; 3 stigmatés sessiles.* — Tulipa. Yucca.

Trib. 2. LILIEÆ. *Style allongé en massue à stigmaté trifide; cor. polypétale.*
— Lilium. Fritillaria. Erythronium.

Trib. 3. ASPHODELEÆ. *Style atténué en pointe; cor. polypétale.* — Asphodelus.
Eremurus. Czackia. Phalangium. Anthericum. Arthropodium. Scilla. Endymion.
Cyanella. Eucomis. Albuca. Ornithogalum. Raphelingia. Gagea.
Drimia. Stypandra. Tricoryue. Eriospermum. Thysanotus.

Trib. 4. HEMEROCALLIDEÆ. *Style allongé; corolle monopétale; étamines déclinées.* — Hemerocallis. Libertia. Funckia. Blandfordia.

Trib. 5. HYACINTHEÆ. — *Style atténué; corolle monopétale; étamines droites.*
— Hyacinthus. Lachenalia. Muscari. Aletris. Polyanthes. Veltheimia.
Tritoma. Millea. Uropetalum. Massonia. Aloe. Pachydendron. Gasteria.
Haworthia. Apicra. Phormium.

** Fleurs naissant d'une spathe commune.

Trib. 6. AGAPANTHÆÆ. — *Fleurs spathacées ; cor. monopétale.* — Agapanthus.

Trib. 7. ALLIACÆÆ. — *Fleurs spathacées ; corolle polypétale.* — Allium.
Sowerbæa. Laxmannia. Tulbagia.

Fam. 259. XIPHINÆÆ.

Trib. 1. XIPHIDÆÆ. *Corolle égale.* — Xiphium.

Trib. 2. WACHENDORFIACÆÆ. *Corolle testudinée.* — Wachendorfia.

Fam. 260. PONTEDERIACÆÆ. Kunth.

Trib. 1. PONTEDERIEÆÆ. *Capsule triloculaire.* — Pontederica. Heteranthera.

Trib. 2. LEPTANTHÆÆ. *Capsule uniloculaire.* — Leptanthus.

Fam. 261. COLCHICINÆÆ. Prodr.

Colchicum. Merendera. Bulbocodium.

Fam. 262. CEPHALOTEÆÆ.

Cephalotus.

Fam. 263. VERATRINÆÆ. — *Melanthideæ.* Prodr.

Veratrum. Melanthium. Tofieldia. Zigadenus. Helonias. Wurmbea. Xerophyllum. Leimanthium. Chamælorium. Nolina. Androcymbium. Ornithoglossum. Anguillaria. Schelhammera. Burchardia.

Fam. 264. TRIGLOCHINÆÆ. Prodr.

Triglochin. Scheuchzeria.

Fam. 265. ASTELIACÆÆ.

Astelia.

Fam. 266. POTAMOGETONÆÆ.

Potamogeton. Ruppia.

Fam. 267. ZANNICHELLIACÆÆ.

Zannichellia.

Fam. 268. NAIADÆÆ. Prodr.

Trib. 1. CERATOPHYLLÆÆ. Prodr. *Fl. male polyandre.* — Ceratophyllum.

Trib. 2. NAYÆÆ. Prodr. *Fl. male monandre.* — Nayas. Hyas. (Caulinia).

Fam. 269. LEMNACÆÆ. Comm. Bot.

Lemna.

Fam. 270. PISTIACEÆ. — *Aroideæ pistiaceæ*. Rich.

Pistia.

Fam. 271. MARATHRINÆÆ. — *Podostemoneæ*. Rich.

Trib. 1. PODOSTEMONEÆ. *Etamines sur un pédoncule commun.* — Podostemon. Crenias.

Trib. 2. MARATHRÆÆ. *Etamines portées sur le receptacle.* — Marathrum.

Fam. 272. XANTHORHÆACEÆ.

Xanthorhæa. Johnsonia. Baumgartenia.

Fam. 273. JUNCINÆÆ.

Trib. 1. JUNCEÆ. *Graines arrondies.* — Juncus. Cephaloxis. Luzula.

Trib. 2. ABAMEÆ. *Arille fusiforme.* — Abama.

Fam. 274. RAPATEACEÆ.

Rapatea.

Fam. 275. RESTIONEÆ. Kunth.

Restio. Willdenovia. Thamnochortus. Chætanthus. Leptanthus. Hypolæna. Eligia. Lepyrodia. Anarthria. Calopsis. Lyguia.

SUBORD. 6. SPATHANTHÆ.

CL. 14. ACHNOSPATHÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Phylidrarieæ*. — Fruit déhiscent.

Glume univalve ; ovaires multiples. 276 DEVAUXIACEÆ.
 Glume bivalve ; ovaire simple. 277 PHYLIDRINEÆ.

B. *Graminarieæ*. — Fruit indéhiscent.

Glume bivalve ; graines des feuilles fendues. 278 GRAMINEÆ.
 Glume univalve ; graines des feuilles entières. 279 CYPERACEÆ.
 Glume Univalve ; stigmate capité. 280 LILEARIEÆ.

Fam. 276. DEVAUXIACEÆ. — *Restiaceæ centrolepideæ*. Kunth.

Devauxia. Alephia. Alepyrum.

Fam. 277. PHYLIDRINEÆ.

Phylidrum.

Fam. 278. GRAMINEÆ.

Série I. SCOBIFLOREÆ. Agrost. — Fleurs insérées sur une scobine ou axe de la locuste.

Trib. 1. TRITICEÆ. Agrost. *Rachis articulé ; locustes sur les dents du rachis.*

— a.) *Hordeaceæ*. Agrost. *Plusieurs locustes à chaque dent du rachis.* —

Gymnostichum. Elymus. Hordeum. — b.) *Fruventaceæ*. Agrost. *Locustes solitaires, scobine épaissie à sa base.* — Secale. Triticum. Ægilops. —

c.) *Loliaceæ*. Agrost. *Locustes solitaires, scobine filiforme.* — Agropyron.

Brachypodium. Lolium. Desmazeria.

Trib. 2. BAMBUSACEÆ. Kunth. *Locustes paniculées nues sétigère, style unique.*

— Bambusa. Nastus. Diarrhena. Arundinaria.

Trib. 3. BROMACEÆ. (Festuceæ et bromaceæ Agrost.) *Locustes nues, paillette extérieure terminée par une ou plusieurs soies, plusieurs styles.* —

Schedonorus. Festuca. Vulpia. Bromus. Michelaria. Calotheca. Koeleria.

Dactylis. Sesleria. Streptogyna. — b.) *Pappophoreæ*. *Plus de 3 soies.* —

Pappophorum. Enneapogon. Echinaria.

Trib. 4. CYNOSUREÆ. Prodr. *Locustes involuquées.* — Cynosurus. Phalona.

Chrysurus. Elythrophorus.

Trib. 5. POACEÆ. Prodr. *Locustes nues sans soie ni arêtes.* — a.) *Poeæ*.

Locustes paniculées. — Glyceria. Enodium. Melica. Centotheca. Triodia.

Uralepis. Briza. Eragrostis. Poa. Uniola. Airopsis. — b.) *Eleusineæ*.

Locustes digitées. — Sclerochloa. Eleusine. Dactyloctenium. Leptochloa.

Trib. 6. AVENACEÆ. Prodr. *Locustes munies d'une arête.* — Deschampsia.

Toresia. Aira. Corynephorus. Trisetum. Avena. Arrhenatherum. Holcus.

Hierochloe. Danthonia. Pommereulla. Gaudinia.

Trib. 7. ARUNDINACEÆ. Prodr. *Paléole inférieure garnie d'un involucre de*

longues soies. — Arundo. Donax. Gynerium.

Série II. CALLIFLOREÆ. Agrost. — Fleurs insérées sur le callus des glumes.

* Glumelle carinée.

Trib. 8. AGROSTIDEÆ. Agrost. — *Paillettes alternes, engainantes, carinées ;*

paléoles hyalines scarieuses. — Calamagrostis. Deyeuxia. Agrostis. Apera.

Anthoxanthum. Ammophila. Spartina. Gastridium. Trichodium. Muhlen-

bergia. Ciuna.

- Trib. 9. PHALARIDÆÆ. Agrost. — *Paillettes opposées carinées souvent égales ; paléoles coriaces ou crustacées.* — a.) *Alopecureæ.* *Paléoles coriaces.* — *Crypsis. Cornucopiæ. Lygeum. Alopecurus. Mibora. Polypogon. Lagurus. Echinopogon. Phleum. Chilochloa. Heleochloa.* — b.) *Genuinæ.* *Paléoles crustacées.* — *Phalaris. Baldingera.*
- Trib. 10. ORYZACEÆ. Kunth. *Paléoles crustacées, l'extérieure carinée ; paillettes petites ou nulle.* — *Oriza. Leersia. Trochera. Ehrharta. Olyra. Potamophila. Zizania. Hydrochloa.*

** Glumelle arrondie.

- Trib. 11. STIPACEÆ. Kunth. *Paléoles crustacées, l'extérieure convexe aristée, enveloppant l'intérieure.* — *Stipa. Streptachne. Piptatherum. Aristida.*
- Trib. 12. PANICEÆ. Agrost. *Paléoles crustacées, l'extérieure convexe non aristée, enveloppant à moitié l'intérieure.* — a.) *Miliaceæ.* Agrost. *Locustes uniflores.* — *Paspalum. Axopus. Ceresia. Milium.* — b.) *Locustes biflores nues.* — *Panicum. Digitaria. Oplismenus. Echinochloa. Orthopogon. Isachne. Monachne. Menilis. Paractæmum. Athenantia. Hymenachne.* — c.) *Setariæ.* Agrost. *Locustes munies de soies.* — *Setaria. Urochloa. Penicillaria. Pennisetum. Gymnothrix.* — d.) *Tripsaceæ.* *Locustes dans un involucre nu.* — *Tripsacum. Anthephora. Manisuris. Peltophorus. Pariana.* — e.) *Cenchrææ.* Prodr. *Tegument externe de la locuste muni d'aiguillons.* — *Cenchrus. Tragus.*
- Trib. 13. OPHIUREÆ. (Leptureæ. Agrost.) *Rachis articulé ; locustes sessiles sur les dents du rachis.* — *Ophiurus. Rottboelia. Lepturus. Psilurus. Monerma. Nardus.*
- Trib. 14. CYNODONEÆ. Agrost. *Rachis continu, locustes sesquiflores.* — *Cynodon. Chloris. Rhabdochloa. Gymnopogon. Triathera. Triæna. Actinochloa. Atheropogon.*
- Trib. 15. ANDROPOGINEÆ. Agrost. *Rachis articulé ; fl. dissemblables, l'une sessile, l'autre stipitée.* — *Andropogon. Anatherum. Sorgum. Diectomis. Apluda. Anthristiria. Heteropogon. Ischæmum. Pharus.*
- Trib. 16. SACCHARINEÆ. Agrost. *Fleurs involuquées de longs poils et conformes, l'une sessile, l'autre stipitée.* — *Imperata. Saccharum. Erianthus. Perotis. Eriochrysis.*
- Trib. 17. MAYDEÆ. Agrost. *Locustes unisexuelles monoïques, dissemblables distantes ; inflorescence femelle involuquée et différente de celle mâle.* — *Mays. Coix.*
- Trib. 18. SPINIFICEÆ. *Locustes dioïques en épis fasciculés.* — *Spinifex.*

Fam. 279. CYPERIDEÆ. — *Cyperoideæ.* Juss.

- Trib. 1. CARICEÆ. Prodr. *Fl. unisexuelles.* — a.) *Genuinæ.* (Caricææ. Lest.) — *Carex. Uncinia.* — b.) *Scleriæ.* Lest. — *Scleria. Diplacrum.* — c.) *Chrysiatricæ.* Lest. — *Chrysitrix. Lepironia.* — d.) *Elyneæ.* (Kobresieæ. Lest.) — *Elyna. Kobresia.*

Trib. 2. *SCHOENEÆ*. Prodr. *Fl. hermaphrodites à paillettes bi-tri-sériées*. — Cladium. Schœnus. Rhynchospora. Nomochloa.

Trib. 3. *CYPERINÆ*. *Fleurs hermaphrodites distiques*. — Cyperus. Kyllingia. Papyrus.

Trib. 4. *SCIRPINÆ*. *Fleurs hermaphrodites embriquées de toutes parts*. — Eriophorum. Scirpus. Clavula.

Fam. 280. *LILÆARIÆ*:

Lilæa.

CL. 15. *SPADICATÆ*.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Typhariææ*. — Spathe nulle ou incomplète ; pas d'écailles au spadix.

Chaque fleur à 6 étamines et 6 divisions au périgone. 281 *ACORINÆÆ*.

Fleurs mâles séparées des femelles ; un périgone aux fleurs femelles. 282 *TYPHACÆÆ*.

Fleurs mâles séparées des femelles ; pas de périgone aux fleurs femelles. 283 *PANDANÆÆ*.

B. *Piperariææ*. — Spathe nulle ou incomplète ; une fleur à chaque écaille du spadix.

Fleurs monogynes. 284 *PIPERITÆÆ*.

Fleurs polygynes. 285 *SAURURÆÆ*.

C. *Arariææ*. — Spathe complète ; pas d'écailles au spadix.

Spadix applati foliiforme. 286 *ZOSTERACÆÆ*.

Spadix cylindrique ; ovaire supère. 287 *ARIDÆÆ*.

Spadix cylindrique ; ovaire infère ; spathe de plusieurs feuilles. 288 *CYCLANTHÆÆ*.

D. *Balanophorææ*. — Spathe tubuleuse à la base du stipe ; étamines épigynes ; pas de feuilles.

Fleurs monoïques en épis très denses. 289 *BALANOPHOREÆÆ*.

E. *Cycadariææ*. — Spathe nulle ; plusieurs fleurs à chaque écaille du spadix.

Stigmate mamelonné ; feuilles se déroulant en crosse. 290 *CYCADÆÆ*.

Fam. 281. *ACORINÆÆ*. Féc.

Acorus.

Fam. 282. TYPHACEÆ. Juss.

- Trib. 1. TYPHEÆ. *Ovaire longuement pédicellé.* — Typha.
 Trib. 2. SPARGANIEÆ. *Ovaire sessile.* — Sparganium.

Fam. 283. PANDANEÆ. R. Br.

Pandanus. Phytelephas. Freycinetia.

Fam. 284. PIPERITEÆ. Juss.

Piper. Pepronia. Chloranthus?

Fam. 285. SAURUREÆ. Rich.

- Trib. 1. SAURUREÆ. *Périgone nul.* — Saururus. Aponogetoa.
 Trib. 2. OUVIANDREÆ. *Périgone présent.* — Ouviaandra.

Fam. 286. ZOSTERACEÆ.

Zostera. Podisonia.

Fam. 287. ARIDEÆ. — *Aroideæ.* Juss.

- Trib. 1. AREÆ. R. Br. — Arum. Calla. Richardia. Caladium. Ambrosinia.
 Cryptocoryne. Symplocarpus.
 Trib. 2. ORONTIEÆ. R. Br. — Orontium. Dracontium. Pothos.

Fam. 288. CYCLANTEÆ. Poit.

Cyclanthus. Carludovica.

Fam. 289. BALANOPHOREÆ. Rich.

Balanophora. Cynomorium. Langsdorfia. Helosis.

Fam. 290. CYCADEÆ. Pers.

Cycas. Zamia. Arthrozamia.

SUBORD. 7. CRYPTANTHÆ.

CL. 16. DERMOGYNÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Equisetarieæ.* — Fructification en cône à écailles peltées.

Fleurs contenues dans des tubes à la face interne des

écailles, 291 EUISETINEÆ.

B. *Filicariæ*. — Capsules uniformes recouvertes d'une membrane avant la maturité.

Feuilles non roulées en crosse. 292 OPHIOGLOSSINÆ.
 Feuilles se déroulant en crosse. 293 FILICES.

C. *Pilulariæ*. — Capsules nues, uniformes, contenant deux sortes d'organes.

Placentaires pariétaux; feuilles se déroulant en crosse. 294 PILULARIACÆ.
 Placentaire axile; feuilles non roulées en crosse. . . . 295 SALVINIACÆ.

D. *Lycopodariæ*. — Capsules de deux formes différentes.

Fructifications dans une cavité à la base des feuilles. . . 296 ISOETINÆ.
 Fructifications axillaires. 297 LYCOPODINÆ.

Fam. 291. EQUISÉTINÆ. Dec.

Equisetum.

Fam. 292. OPHIOGLOSSINÆ. Comm. Bot.

Ophioglossum. Helminthostachys. Botrychium.

Fam. 293. FILICES. Comm. Bot.

Trib. 1. OSMUNDACÆ. R. Br. — Osmunda. Todea. Lygodium. Schizæa.
 Anemia.

Trib. 2. MARATTIACÆ. Bory. — Marattia. Danaea.

Trib. 3. GLEICHENIÆ. R. Br. — Gleichenia. Platyzoma. Mertensia.

Trib. 4. POLYPODIÆ. Capsules entourées d'un anneau élastique longitudinal; sores insérées sur les frondes. — a.) *Polypodæ*. Pas d'induse. — Acrostichum. Platycerium. Polybotrya. Hemionitis. Gymnogramma. Tænitis. Notholæna. Grammitis. Ceterach. Meniscium. Cyclophorus. Polypodium. — b.) *Aspleniæ*. Sores indusiés. — Aspidium. Nephrodium. Cystopteris. Allantodia. Athyrium. Cænopteris. Asplenium. Diplazium. Scolopendrium. Monogramma. Blechnum. Woodwardia. Onoclea. Struthiopteris. Lomaria. Vittaria. Pteris. Cheilanthes. Lonchitis. Adiantum. Lindsæa. Davallia. — c.) *Cyatheæ*. Involucre hypophylle. — Woodsia. Cyathea. Alsophila. Hemitalia.

Trib. 5. TRICHOMANÆ. Involucre distinct des frondes; axe sétacé. — Trichomanes. Hymenophyllum. Feea.

Fam. 294. PILULARIACÆ.

Pilularia. Marsilæa.

Fam. 295. SALVINIACÆ.

Salvinia.

Fam. 296. ISOETINEÆ.

Isoetes.

Fam. 297. LYCOPODINEÆ. Beauv.

Lycopodium. Psilotum.

CL. 17. MITROGYNÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

A. *Hypnariaceæ*. — Péricarpe operculé.

Urne univalve ; vaginule à la base de la soie.	298	MUSCI.
Urne univalve ; vaginule à la base de l'urne.	299	SPHAGNIDEÆ.
Urne à 4 valves réunies par l'opercule persistant,	300	ANDRÆACEÆ.

B. *Jungermannariaceæ*. — Péricarpe sans opercule, déhiscent ; sporules mêlées d'élatères.

Urne solitaire quadrivalve ou quadridentée sans axe central.	301	JUNGERMANNIACEÆ.
Urnes agrégées dans un réceptacle commun.	302	CEPHALOTHECEÆ.
Urne solitaire bivalve ayant un axe central.	303	ANTHOCEREÆ.
Urne solitaire bivalve sans axe central.	304	TARGIONIACEÆ.

C. *Ricciariaceæ*. — Péricarpe sans opercule et indéhiscent ; élatères nuls.

Urne évalve sessile.	305	RICCIACEÆ.
------------------------------	-----	------------

Fam. 298. MUSCI. Comm. Bot.

Série I. ENDOPOGONI. Comm. Bot. — Barbe naissant de la columelle.

Trib. 1. DAWSONIACEÆ. Comm. Bot. — Dawsonia.

Série II. HYMENOPOGONI. Comm. Bot. — Dents du péristome unies par une membrane horizontale.

Trib. 2. POLYTRICHEÆ. Comm. Bot. — Polytrichum. Catharinaea.

Série III. DICHOPOGONI. Comm. Bot. — Dents du péristome les unes internes, les autres externes.

Trib. 3. HYPNEÆ. (Hypnoideæ. Arn.) — Fontinalis. Hypnum. Hookeria. Daltonia. Anacamptodon. Neckera. Leucodon. Pterogonium. Fabronia.

Trib. 4. BRYEÆ. (Bryoideæ. Arn.) — Timmia. Cinclidium. Bryum. Funaria. Bartramia. Conostomum.

Trib. 5. BUXBAUMIÆ. (Buxbaumioideæ. Arn.) — Buxbaumia. Diphyscium.

Trib. 6. ORTHOTRICHEÆ. (Orthotrichoideæ. Arn.) — Orthotrichum. Zygodon. Calymperes. Aplotrichum.

Série IV. APLOPOGONI. Comm. Bot. — Péristome à une seule rangée de dents.

Trib. 7. DICRANEÆ. Comm. Bot. — Dicranum. Didymodon. Tortula. Weissia. Trematodon.

Trib. 8. GRIMMIEÆ. (Grimmoïdeæ. Arn.) — Grimmia. Trichostomum. Cinclidotus. Eucalypta.

Trib. 9. SPLACHNEÆ. (Splachnoideæ. Arn.) — Splachnum. Dissodon. Tayloria.

Trib. 10. TETRAPHIDEÆ. *Opercule se divisant en dents.* — Tetraphis.

Série V. APOGONI. Comm. Bot. — Péristome nu.

Trib. 11. GYMNSTOMEÆ. Comm. Bot. — Gymnostomum. Extinctorium. Schistotega. Anictangium. Hedwigia.

Série VI. ASTOMATI. Comm. Bot. — Péristome nul.

Trib. 12. PHASCEÆ. Comm. Bot. — Phascum. Bruchia. Voitia.

Fam. 299. SPHAGNIDEÆ. Comm. Bot.

Sphagnum.

Fam. 300. ANDRÆACEÆ. — *Schistheceæ.* Comm. Bot.

Andræa.

Fam. 301. JUNGERMANNIACEÆ. Comm. Bot.

Trib. 1. LEJEUNIACEÆ. *Capsule quadridentée.* — Codonia. Madotheca. Lejeunia.

Trib. 2. JUNGERMANNIÆ. *Capsule quadri-valve.* — Phragmicoma. Jubula. Radula. Mesophylla. Jungermannia. Tricholea. Saccogyna. Cincinnulus. Schisma. Mursupella. Mniopsis.

Trib. 3. BLASIEÆ. *Pericheze monophylle.* — Dilæna. Echinogyna. (Fasciola. Dmrt. non zool.) Aneura. Scopulina. Blasia.

Fam. 302. CEPHALOTHECEÆ. S. Marchantiaceæ. C. B.

Marchantia. Conocephalus. Fimbraria. Dumortiera. Lunularia. Grimaldia.

Fam. 303. ANTHOCEREÆ.

Anthoceros. Blandovia.

Fam. 304. TARGIONIACEÆ. — *Fissulineæ*. Comm. Bot.

Targionia. Monoclea.

Fam. 305. RICCIACEÆ. — *Phialicarpeæ*. Comm. Bot.

Riccia. Tessellina.

DIV. 3. AXYLÆ.

SUBORD. 8. DERMOSPORÆ.

CL. 18. PELTOSPORÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Lichenariæ*. — Lichens.

Receptacle totalement inclus dans le thallus.	306	ENDOCARPEÆ.
Thallus distinct ; receptacle nu.	307	LICHENEÆ.
Thallus amorphe ; receptacle sessile.	308	GRAPHIDEÆ.
Thallus amorphe ; receptacle stipité.	309	BÆOMYCEÆ.

Fam. 306. ENDOCARPEÆ. — *Globigeræ*. Comm. Bot.

Trib. 1. GENUINÆ. — Endocarpon.

Trib. 2. VERRUCARIÆ. Fée. — Thelotrema. Verrucaria. Porina. Pyrenula.
Tripethelium. Chiodecton.

Fam. 307. LICHENES. Comm. Bot.

Trib. 1. CENOMYCEÆ. Fée. — Cladonia. Scyphophorus.

Trib. 2. SPHÆROPHOREÆ. Fée. — Isidium. Sphærophorum.

Trib. 3. USNEACEÆ. Fée. — Usnea.

Trib. 4. CORNICULARIÆ. Fée. — Cornicularia. Coenogonium.

Trib. 5. RAMALINEÆ. Fée. — Cetraria. Roccella. Borrera. Evernia. Ramalina.

Trib. 6. PELTIGEREÆ. Fée. — Solorina. Peltidea.

Trib. 7. UMBILICARIÆ. Fée. — Gyrophora. Umbilicaria.

Trib. 8. COLLEMATEÆ. Fée. — Collema.

Trib. 9. PARMELIACEÆ. Fée. — Parmelia. Sticta.

Trib. 10. SQUAMARIÆ. Fée. — Psora. Squamaria. Placodium.

Trib. 11. LECANOREÆ. Fée. — Urceolaria. Lecidea. Lecanora.

Trib. 12. VARIOLARIÆ. Fée. — Variolaria.

Trib. 13. CONIOCARPEÆ. Fée. — Coniocarpon.

Fam. 308. GRAPHIDEÆ. Comm. Bot.

Arthronia. Opegrapha. Graphis.

Fam. 309. BÆOMYCEÆ.

Bæomyces. Calycium.

CL. 19. MYCOSPORÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

† HYMENOSPORÆ. — SPORULES SUR UNE MEMBRANE EXTERNE.

ORDO. A. *Fungariæ*. — Hymenium distinct.

Sporules à la face inférieure du champignon.	310	AGARICINÆ.
Sporules répandues sur toute la surface du champignon.	311	CLAVARIACÆ.
Sporules à la surface supérieure; réceptacle cupuliforme.	312	PEZIZACÆ.
Sporules à la surface supérieure; réceptacle pileiforme.	313	HELVELLACÆ.

B. *Clathrariæ*. — Hymenium se dissolvant en une matière visqueuse et sporifère.

Champignon sortant d'une volva.	314	CLATHRIDÆ.
---	-----	------------

C. *Tremellaricæ*. — Hymenium confondu avec le tissu sous-jacent.

Champignons gélatineux à hymenium nu.	315	TREMELLACÆ.
---	-----	-------------

†† SARCOSPORÆ. — SPORULES SE DÉVELOPPANT DANS LA CHAIR DU CHAMPIGNON.

D. *Nidularicæ*. — Périidium déhiscent; noyau spermaphore se séparant du périidium.

Plusieurs noyaux nidulans au fond du périidium.	316	NIDULARIACÆ.
Noyau solitaire s'échappant avec élasticité.	317	CARPOBOLEÆ.

E. *Tuberariæ*. — Périidium indéhiscent; sporules éparses sortant par sa surface.

Sporules dans des veines reticulées et internes.	318	TUBERACÆ.
Sporules dans la masse du périidium.	319	SCLEROTIDÆ.

F. *Lycoperdaricæ*. — Périidium déhiscent ou ruptile; sporules éparses dans l'intérieur du périidium.

Périidium défini d'abord charnu.	320	LYCOPERDINÆ.
Périidium défini d'abord pulpeux.	321	TRICHIACÆ.
Périidium sans forme arrêtée ou presque nul.	322	SPUMARIACÆ.

G. *Sphæriariææ*. — Sporules réunies dans la loge centrale du péricidium ou du strome.

Péricidium distinct s'ouvrant par un pore ou indéhiscent. 323 SPHÆRIACEÆ.

Péricidium distinct s'ouvrant par une fente. 324 HYSTERINEÆ.

Pas de péricidium distinct ; loges enfoncées dans le strome. 325 XILOMATEÆ.

H. *Tuberculariææ*. — Sporules formant la masse totale du champignon et se dissolvant avec lui.

Champignons épiphytes. 326 UREDINEÆ.

Champignons libres. 327 TUBERCULARIACEÆ.

+++ HYPHOSPORÆ. — SPORULES NAISSANT D'UN TALLUS FILAMENTEUX.

I. *Mucorariææ*. — Sporules dans une vésicule fragile.

Vésicules contenant beaucoup de sporules simples. . 328 MUCORINEÆ.

K. *Mucedinariææ*. — Sporules externes, nues.

Sporules simples. 329 CEPHALOSPOREÆ.

Sporules composées. 330 MUCEDINEÆ.

L. *Byssariææ*. — Sporules internes contenues dans les filaments.

Filaments moniliformes. 331 MONILIACEÆ.

Filaments uniformes. 332 BYSSINEÆ.

Fam. 310. AGARICINEÆ. — *Hymenaceæ*. Comm. Bot.

Trib. 1. AGARICEÆ. *Hyménium lamelleux*. — Agaricus. Schyzophyllum.

Trib. 2. MERULIÆ. *Hyménium plissé*. — Dædalea. Merulins. Steerbeckia.

Trib. 3. BOLETEÆ. *Hyménium poreux*. — Polyporus. Boletus. Cladoporus. Fistulina.

Trib. 4. HYDNEÆ. *Hyménium hérissé d'aiguillons*. — Hydnum. Sistotrema.

Trib. 5. TELEPHOREÆ. *Hyménium couvert de papilles*. — Thelephora. Coniophora. Phlebia.

Fam. 311. CLAVARIACEÆ. Comm. Bot.

Pistillaria. Clavaria. Typhula. Geoglossum. Mitrula. Spatularia.

Fam. 312. PEZIZACEÆ. — *Acetabuleæ*. Comm. Bot.

Trib. 1. STICTIDEÆ. *Réceptacle oblitéré*. — Stictis. Solenia.

Trib. 2. PEZIZEÆ. *Réceptacle cupulé*. — Peziza. Ascobolus. Bulgaria. Ditiola. Tympanis. Cenangium. Patellaria. Helotium.

Fam. 313. HELVELLACEÆ. — *Mitraceæ*. Comm. Bot.
Morchella. Helvella. Verpa. Vibrissea. Rhizina. Leotia.

Fam. 314. CLATHRIDEÆ. — *Laticææ*. Comm. Bot.
Clathrus. Phallus. Junia. Battarea?

Fam. 315. TREMELLACEÆ. — *Tremellineæ*. Comm. Bot.
Tremella. Exidia. Dacrymyces. Cyphella. Agyrium. Merisma.

Fam. 316. NIDULARIACEÆ. — Comm. Bot.
Cyathus. Nidularia. Polyaugium.

Fam. 317. CARPOBOLEÆ. Comm. Bot.
Sphærobolus. Pilobolus. Atractobolus. Thelebolus.

Fam. 318. TUBERACEÆ. Comm. Bot.
Tuber. Rhizopogon. Polygaster. Endogone.

Fam. 319. SCLEROTIDEÆ. Comm. Bot.
Rhizoctonia. Mylitta. Anixia. Acrospermum. Sclerotium. Periola. Acinula.
Erysiphe. Lasiobotrys. Perisporium. Apiosporium. Chætomium. Coniosporium. Onygena.

Fam. 320. LYCOPERDINEÆ. Ad. Brongn.
Trib. 1. SCLERODERMÆ. *Péridium d'abord dur.* — Scleroderma. Polysaccum.
Elaphromyces.
Trib. 2. LYCOPERDEÆ. *Péridium d'abord charnu.* — Lycoperdon. Bovista.
Actinodermium. Geastrum. Tulostoma.

Fam. 321. TRICHIACEÆ. Br. — *Trichosporææ*. Comm. Bot.
Licea. Perichæna. Trichia. Arcyria. Cribaria. Dictydium. Stemionitis. Diachea.
Craterium. Leangium. Physarum. Didymium. Diderma. Lycogala.

322. SPUMARIACEÆ. Comm. Bot.
Spumaria. Æthaliium. Reticularia. Myriothea. Trichoderma. Amphisporium.
Dichosporium.

Fam. 323. SPHÆRIACEÆ. Comm. Bot.
Trib. 1. STIGMASPHERÆ. *Spherioles perforées d'un trou.* — Corynesphæra.
Mitrosphæra. Xylosphæra. Discosphæra. Porosphæra. Ephedrosphæra. Gamosphæra. Thallosphæra. Stigmasphæra.

Trib. 2. DRYINOSPHERÆ. *Sphéριοles terminées par un tuyau.* — Trichospæra. Phialisphæra. Siphosphæra. Dryinosphæra.

Trib. 3. PLATYSPHERÆ. *Sphéριοles à orifice sessile et large.* — Platysphæra.

Trib. 4. ASTOMOSPHERÆ. *Sphéριοles indéhiscentes.* — Cladosphæra. Cyathosphæra. Phyllosphæra. Molgosphæra.

Fam. 324. HYSTERINEÆ.

Hysterium. Phacidium.

Fam. 325. XYLOMATEÆ.

Xyloma. Dothidea. Rhytisma. Leptostroma. Phoma.

Fam. 326. UREDINEÆ. Brongn. — *Intestinae.* Comm. Bot.

Gymnosporangium. Podisoma. Sporidesmium. Puccinia. Bullaria. Æcidium. Uredo. Dicæoma.

Fam. 327. TUBERCULARIACEÆ.

Tubercularia. Volutella. Fusarium. Coryneum. Dicoccum. Schizoderma. Nemaspora. Fusidium. Stilbospora. Melanconium. Conoplea. Torula.

Fam. 328. MUCORINEÆ. Comm. Bot.

Eurotium. Ascophora. Thamnidium. Mucor. Hydrophora. Syzygites. Didymocrater. Stilbum.

Fam. 329. CEPHALOSPOREÆ. Comm. Bot.

Isaria. Cephalotrichum. Hypochnus. Epichrysium.

Fam. 330. MUCEDINEÆ. Comm. Bot.

Trib. 1. GONOCLEDEÆ. Comm. Bot. — Pennicillium. Spicularia. Polyactis. Aspergillus. Botrytis. Verticillium. Acremonium. Sporotrichum. Fuisporium. Hapalaria. Byssocladium. Actinocladium.

Trib. 2. GOMOSPOREÆ. Comm. Bot. — Trichothecium. Dactylium. Acrotham-
nium. Cladosporium.

Trib. 3. TRICHOCLADEÆ. Comm. Bot. — Chloridium. Circinotrichum.

Fam. 331. MONILIACEÆ. Comm. Bot.

Monilia. Torula. Hormiscium. Alternaria.

Fam. 332. BYSSINEÆ. Comm. Bot.

Byssus. Ozonium. Racodium. Rhizomorpha. Hypha. Protonema.

SUBORD. 9. GLIOSPORÆ.

CL. 20. COCCOSPORÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

A. *Charariææ*. — Réceptacles libres, couronnés, de deux sortes.

Tiges verticillées à chaque articulation. 333 CHARACEÆ.

B. *Sphærococcarieæ*. — Réceptacles libres, nus, de deux sortes.

Fronde articulée. 334 CERAMIDEÆ.

Fronde continue. 335 SPHÆROCOCCEÆ.

C. *Fucariææ*. — Réceptacles plongés dans la fronde et uniformes.

Réceptacles aggrégés au sommet de la fronde. 336 FUCINEÆ.

Réceptacles distribués dans la fronde. 337 DICTYOTÆÆ.

Fam. 333. CHARACEÆ. Rich.

Chara. Nitella.

Fam. 334. CERAMIDEÆ. Comm. Bot.

Ceramium. Cladostephus. Rytiphlaea. Sphacelaria. Ectocarpus. Pemphidia.
Bulbochæte. Grammalia. (Hutchinsia Ag. non Dec.) Calothrix.

Fam. 335. SPHÆROCOCCEÆ. Comm. Bot.

Sphærococcus. Plocamium. Gigartina. Plocaria. Halymenia. Delesseria. Chondrus. Lomentaria. Volubilaria. Gelidium. Sporochnus.

Fam. 336. FUCINEÆ. — *Fucaceæ*. Comm. Bot.

Fucus. Halidrys. Osmundaria. Sarganum. Furcellaria. Cystoseira.

Fam. 337. DICTYOTACEÆ. Lam.

Dictyota. Zonaria. Asperococcus. Dictyopteris. Flabellaria. Hymanthalia.

CL. 21. THALLOSPORÆ.

ANALYSE DES FAMILLES.

ORDO. A. *Ulvarieæ*. — Fronde membraneuse, laminée, contenant les spores dans sa substance.

- Fronde coriace, sporules à des places déterminées. 338 LAMINARIACEÆ.
 Fronde membraneuse, sporules répandues dans toute la fronde. 339 ULVACEÆ.

B. *Confervarieæ*. — Frondes filamenteuses libres.

- Fronde continue; sporules externes. 340 VAUCHERiaceÆ.
 Fronde composée d'articles réunis en réseau. 341 HYDRODICTYNEÆ.
 Filamens simples articulés se réunissant par copulation. 342 CONJUGATEÆ.
 Filamens simples articulés, ne se réunissant pas. 343 CONFERVACEÆ.

C. *Nostocharieæ*. — Filamens contenus dans une masse gélatineuse.

- Filamens de deux sortes; masse gélatineuse divisée comme les rameaux. 344 BATRACHOSPERMEÆ.
 Filamens uniformes; masse gélatineuse de forme indépendante des filamens. 245 NOSTOCINEÆ.
 Filamens uniformes; masse gélatineuse formée comme les filamens. 346 OSCILLARIEÆ.

D. *Diatomarieæ*. — Frondes se divisant à la maturité en fractions séparées.

- Frondes formées d'articles très étroits. 347 DIATOMACEÆ.

Fam. 338. LAMINARIACEÆ. — *Laminarieæ*. Comm. Bot.

Laminaria. Desmaretia. Agarum.

Fam. 339. ULVACEÆ. Lamx.

Ulva. Dumontia. Scytosiphon. Bryopsis. Ilæa. Caulerpa. Baugia. Schizonema.

Fam. 340. VAUCHERiaceÆ. Comm. Bot.

Vaucheria. Ectosperma.

Fam. 341. HYDRODICTYNEÆ. Comm. Bot.

Hydrodictyon.

Fam. 342. CONJUGATÆ. Comm. Bot.

Zygnema. Spirogera. Globulina.

Fam. 343. CONFERVACEÆ. Comm. Bot.

Conferva. Lemanea.

Fam. 344. BATRACHOSPERMEÆ. — *Gloiothamneæ*. Comm. Bot.

Batrachospermum. Draparualdia. Thorea.

Fam. 345. NOSTOCINEÆ. — *Gloiotricheæ*. Comm. Bot.

Chætophora. Nostoc. Myriodactylon. Mesogloia. Rivularia. Palmella.

Fam. 346. OSCILLARIEÆ. Bory.

Oscillaria. Lyngbya. Anabaina. Microcoleus. Scytonema.

Fam. 347. DIATOMACEÆ. — *Diatomeæ*. Comm. Bot.Trib. 1. DIATOMEÆ. *Frondes filamenteuses*. — Fragilaria. Diatoma. Desmidium. Meloseira. Mycoderma.Trib. 2. FRUSTULIACEÆ. *Frondes dilatées*. — Frustulia. Échinella.

FIN.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

- Fam. 1. CONIFERÆ. — après *Picea*, ajoutez : *Abies*.
39. CHENOPODIACEÆ. — au lieu de *Diotis*. Schreb, lisez : *Ceratospermum*.
46. THYMELINEÆ. — ajoutez : *Dirca*.
50. SANGUISORBEÆ. — après *Sanguisorba*, ajoutez : *Ancistrum*, *Acæna*.
55. LABIATÆ. — après *Sideritis*, ajoutez : *Lavandula*.
67. RHINANTHIDEÆ. — après *Chelone*, ajoutez : *Pentestemon*.
72. BORAGINEÆ. — au lieu de *Batschia*, lisez : *Nonea*.
80. POLEMONIDEÆ. — après *Collomia*, ajoutez : *Cantua*.
86. JASMINEÆ. — après *Linociera*, ajoutez : *Phillyrea*.
87. STRYCHNIDEÆ. — supprimez : *Fagræa*.
90. SAPOTACEÆ. — supprimez : *Inocarpus*.
100. ERICACEÆ. — au lieu de *Bosæa*, lisez : *Brossæa*.
113. COMPOSITEÆ. — après *Geropogon*, ajoutez : *Hypochæris*.
» — après *Senecio*, ajoutez : *Cineraria*.
» — après *Artemisia*, ajoutez : *Iva*.
» — après *Galinsoga*, ajoutez : *Galardia*.
» — après *Othonna*, ajoutez : *Madia*.
127. UMBELLATÆ. — après *Ferula*, ajoutez : *Pastinaca*.
133. CRASSULACEÆ. — avant *Sedum*, ajoutez : *Penthorum*.
143. HALORAGIDEÆ. — au lieu de *Spicularia*, lisez : *Serpicula*.
147. ROSACEÆ. — après *Geum*, ajoutez : *Dryas*.
149. LEGUMINOSÆ. — après *Tephrosia*, ajoutez : *Glycirrhiza*.
» — après *Lotus*, ajoutez : *Dorycnium*.
160. MESEMBRYNEÆ. — ajoutez : Trib. 2. *Glineæ*. — *Glinus*.
178. MALVACEÆ. — après *Malvaviscus*, ajoutez : *Achania*.
189. La famille des *Pyrolacées*, comprenant des plantes libres et parasites, sera mieux divisée en deux familles, ainsi que je l'avais proposé dans mon *Prodromus*, savoir :

Fam. 189. MONOTROPEÆ. Prodr.

Monotropa.

Fam. 189 *bis*. PYROLACEÆ. Prodr.

Pyrola. Chimophila.

Fam. 191. OLACINEÆ. — au lieu de Heriterieæ et Heriteria, lisez : Hesterieæ et Hesteria.

Après 195, ajoutez :

Fam. 195 *bis*. PTELEACEÆ.

Style nul ; étam. libres ; fruit sec oligosperme.

Ptelea.

A la suite des Moringacées, ajoutez :

Fam. 201 *bis*. EMPETRINEÆ. Prodr.

Étam. libres ; fruit 6-12-loculaire.

Empetrum.

Fam. 202. STELLARIACEÆ. — après Buda, ajoutez : Loefflingia ; supprimez : Pollichia.

220. CRUCIFERÆ. — après Clypeola, ajoutez : Petrocalis.

237. ERIOCAULEÆ. — ajoutez : Aphyllanthes.

241. PALMÆ. — après Arenga, ajoutez : Cocos.

250. NARCISSINEÆ. — supprimez : Strumaria.

252. AGAVINEÆ. — au lieu de Heriteria, lisez : Camderia.

258. LILIACEÆ. — après Veltheimia, ajoutez : Sanseveria.

275. RESTIONEÆ. — au lieu de Leptanthus, lisez : Leptocarpus.

284. PIPERITEÆ. — ajoutez : Chloranthus.

298. MUSCI. — après Hypnum, ajoutez : Leskea.

305. RICCIACEÆ. — ajoutez : Sphærocarpus.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

FAMILLES ET DES GENRES.

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Abama. 273. | Acrostichum. 293. | Æthionema. 220. |
| Abelia. 120. | Acrothamnium. 330. | Æthusa. 127. |
| Abies. add. 1. | Acrotriche. 101. | Agapanthus. 258. |
| Abolboda. 238. | Actæa. 214. | Agaricineæ. 310. |
| Abroma. 180. | Actinocladium. 330. | Agaricus. 310. |
| Abronia. 52. | Actinochloa. 278. | Agarum. 338. |
| Abrus. 149. | Actinodermium. 320. | Agasyllis. 127. |
| Abutilon. 178. | Acynos. 55. | Agathæa. 113. |
| Acacia. 149. | Adansonia. 179. | Agathelpis. 58. |
| Acalypha. 169. | Adenandra. 172. | Agathis. 1. |
| Acanthideæ. 65. | Adenanthera. 149. | Agathisanthes. 15. |
| Acanthus. 65. | Adenanthos. 44. | Agathosma. 172. |
| Acarna. 113. | Adenocarpus. 149. | Agave. 252. |
| Acer. 197. | Adenophora. 110. | Agavineæ. 252. |
| Aceras. 245. | Adenosma. 65. | Ageratum. 113. |
| Acerates. 84. | Adenostemma. 113. | Aglaia. 193. |
| Aceratium. 182. | Adenostyles. 113. | Agrimonia. 147. |
| Acerineæ. 197. | Adiantum. 293. | Agropyrum. 278. |
| Achania. add. 178. | Adlumia. 221. | Agrostema. 202. |
| Achillæa. 113. | Adonis. 214. | Agrostis. 278. |
| Achras. 90. | Adoxa. 134. | Agyrium. 315. |
| Achyranthes. 40. | Æchmea. 235. | Ailanthus. 150. |
| Acicarpa. 114. | Æcidium. 326. | Aira. 278. |
| Acinula. 319. | Ægialitis. 97. | Airopsis. 278. |
| Aciotis. 140. | Ægilops. 278. | Aizoon. 160. |
| Acisanthera. 141. | Æginetia. 66. | Ajuga. 55. |
| Acmella. 113. | Ægiphila. 56. | Alangieæ. 125. |
| Acmena. 138. | Ægopodium. 127. | Alangium. 125. |
| Acnida. 39. | Aeranthus. 245. | Albucca. 258. |
| Aconitum. 214. | Aerides. 245. | Alchemilla. 49. |
| Acorineæ. 281. | Ærua. 40. | Aldrovanda. 209. |
| Acorus. 281. | Æschynomene. 149. | Alectorolophus. 67. |
| Acremonium. 330. | Æsculus. 198. | Alectra. 66. |
| Acrospermum. 319. | Æthaliium. 322. | Alephia. 276. |

Alepida. 127.
 Alepyrum. 276.
 Alettaria. 244.
 Aletris. 258.
 Aleurites. 169.
 Alisma. 234.
Alismaceæ. 234.
 Allamanda. 85.
 Allantodia. 293.
 Alliaria. 220.
 Allionia. 52.
 Allium. 258.
 Alnus. 7.
 Aloe. 258.
 Alonsoa. 67.
 Alopecurus. 278.
 Aloysia. 56.
 Alpinia. 244.
 Alsine. 202.
 Alsodeia. 210.
 Alsophila. 293.
 Alstonia. 92.
 Alstroemeria. 247.
Alstroemeriaceæ. 247.
 Alternanthera. 40.
 Alternaria. 331.
 Althæa. 178.
 Alyssum. 220.
 Amaracus. 55.
Amaranthideæ. 40.
 Amaranthus. 40.
 Amaryllis. 250.
 Ambora. 29.
 Ambrosia. 30.
Ambrosiaceæ. 30.
 Ambrosinia. 287.
 Amellus. 113.
 Amethystæa. 55.
 Ammannia. 141.
 Ammi. 127.
 Ammophila. 278.
 Ammyrsine. 99.
 Anomum. 244.
 Amorpha. 149.
 Ampelopsis. 195.
 Amphilophium. 67-75.
 Amphispodium. 322.
 Amsonia. 85.
Amygdalineæ. 148.
 Amygdalus. 148.
 Amyris. 151.
 Anabaina. 347.
 Anabasis. 39.

Anacampseros. 159.
 Anacamptis. 245.
 Anacamptodon. 298.
 Anacardium. 151.
 Anacharis. 232.
 Anacyclus. 113.
 Anademia. 44.
 Anagallis. 96.
 Anagyris. 149.
 Ananas. 235.
 Anantherix. 84.
 Anarrhinum. 67.
 Anarthria. 275.
 Anaster. 83.
 Anatherum. 278.
 Anavinga. 49.
 Anchusa. 73.
 Ancistrum. add. 50.
 Ancyloanthus. 119.
 Andersonia. 101.
 Andira. 149.
 Andrachne. 169.
 Andræa. 300.
Andræaceæ. 300.
 Androcymbium. 263.
 Andromeda. 100.
 Andropogon. 278.
 Androsace. 96.
 Androsæmum. 184.
 Andryala. 113.
 Aneilema. 239.
 Anemia. 293.
 Anemone. 214.
 Anethum. 127.
 Aneura. 301.
 Angelica. 127.
 Angelonia. 67.
 Angræcum. 245.
 Anguillaria. 263.
 Anguloa. 245.
 Anguria. 106.
 Anictangium. 298.
 Anigozanthos. 252.
 Anisanthus. 246.
 Anisodus. 69.
 Anisomeles. 55.
 Anisopetalum. 245.
 Anixia. 319.
 Annona. 216.
Annonaceæ. 216.
 Anoda. 178.
 Anopterus. 131.
 Anserina. 39.

Anredera. 39.
 Antennaria. 113.
 Antephora. 278.
 Anthemis. 113.
 Anthericum. 258.
 Anthiaris. 31.
Anthoboleæ. 37.
 Anthobolus. 37.
 Anthocercis. 107.
Anthocerineæ. 303.
 Anthoceros. 303.
 Anthocleista. 88.
 Anthodon. 199.
 Antholoma. 188.
 Antholyza. 246.
 Anthospermum. 119.
 Anthoxanthum. 278.
 Anthriscus. 127.
 Anthristiria. 278.
 Anthyllis. 149.
 Antidesma. 34.
 Antirrhinum. 67.
 Anychia. 41.
 Apargia. 113.
 Apeiba. 181.
 Apera. 278.
 Aphanes. 50.
 Aphelandra. 65.
 Aphyllanthes. add. 237.
 Aphyteya. 21.
 Apiera. 258.
 Apios. 149.
 Apiosporium. 319.
 Apium. 127.
 Aplotrichum. 298.
 Apluda. 278.
Apocynææ. 85.
 Apocynum. 85.
 Aponogeton. 285.
 Aquartia. 69.
 Aquitaria. 47.
Aquilegiaceæ. 47.
 Aquilegia. 214.
 Arabis. 220.
 Arachis. 149.
 Aralia. 128.
Araliaceæ. 128.
 Araucaria. 1.
 Arbutus. 100.
 Archangelica. 127.
 Arctium. 113.
 Arctostaphylos. 100.
 Arctotheca. 113.

- Arctotis. 113.
 Arcyria. 321.
 Ardisia. 95.
Ardisiaceæ. 95.
 Arduina. 87.
 Areca. 241.
 Aremonia. 147.
 Arenaria. 202.
 Arenga. 241.
 Arethusa. 245.
 Aretia. 96.
 Argania. 90.
 Argemone. 222.
 Argyreia. 76.
 Argyrocome. 113.
Arideæ. 287.
 Aristeia. 246.
 Aristida. 278.
 Aristolochia. 19.
Aristolochiææ. 19.
 Aristotelia. 156.
Aristoloteliaceæ. 156.
 Armeniaca. 148.
 Armeria. 97.
 Arnica. 113.
 Arnoseris. 113.
 Aronia. 147.
 Arrhcnatherum. 278.
 Artabotrys. 216.
 Artemisia. 113.
 Arthronia. 308.
 Arthropodium. 258.
 Arthrostemma. 140.
 Arthrozamia. 290.
Artocarpideæ. 32.
 Artocarpus. 32.
 Arum. 287.
 Arundinaria. 278.
 Arundo. 278.
Asarineæ. 20.
 Asarum. 20.
Asclepiadeæ. 84.
 Asclepias. 84.
 Ascobolus. 312.
 Ascophora. 328.
 Ascyrum. 184.
 Asimina. 216.
 Aspalathus. 149.
Asparagineæ. 256.
 Asparagus. 256.
 Aspergillus. 330.
 Asperococcus. 337.
 Asperugo. 72.
 Asperula. 119.
 Asphodelus. 258.
 Aspidium. 293.
 Asplenium. 293.
 Assonia. 180.
 Astelia. 265.
Asteliaceæ. 265.
 Astephanus. 84.
 Aster. 113.
 Asteranthos. 104.
 Asterolinum. 96.
 Astragalus. 149.
 Astantia. 127.
 Astrapæa. 180.
 Astrephia. 116.
 Astrocarpa. 206.
 Astrocephalus. 115.
 Astrolobium. 149.
 Astroloma. 101.
 Athamanta. 127.
 Atalantia. 193.
 Atanasia. 113.
 Athenantia. 278.
 Atheropogon. 278.
 Atherosperma. 28.
Atherospermeæ. 28.
 Athyrium. 293.
 Atractobolus. 317.
 Atractylis. 113.
 Atragene. 214.
 Atraphaxis. 43.
 Atriplex. 39.
 Atropa. 69.
 Aubrietia. 220.
 Aucuba. 126.
 Aulax. 44.
Aurantiaceæ. 193.
 Avena. 278.
 Avernhoia. 173.
 Avicenia. 57.
 Axonopus. 278.
 Axyris. 39.
 Ayenia. 180.
 Azalea. 99.
 Azorella. 127.
 Babiana. 246.
 Baccharis. 113.
 Baconia. 119.
 Bacopa. 122.
 Bactris. 241.
 Badiera. 63.
 Baeckea. 138.
Bæomyceæ. 309.
 Bæomyces. 309.
 Balanites. 173.
 Balanophora. 289.
Balanophoreæ. 289.
 Balbisia. 113.
 Baldingera. 278.
 Ballota. 55.
 Balsamea. 152.
Balsameaceæ. 152.
 Balsamina. 175.
Balsamineæ. 175.
 Balsamita. 113.
 Baltimora. 113.
 Bambusa. 278.
 Bangia. 339.
 Banisteria. 198.
 Banksia. 44.
 Baphia. 149.
 Baptisia. 149.
 Barbacenia. 252.
 Barbarea. 220.
 Bardanesia. 113.
 Barkhausia. 113.
 Barleria. 65.
 Barosma. 172.
 Barringtonia. 138.
 Bartholina. 245.
 Bartonia. 166.
 Barthramia. 298.
 Bartsia. 67.
 Basella. 39.
 Bassia. 90.
 Batis. 3.
 Battarea. 314.
 Batrachium. 214.
Batrachospermeæ. 344.
 Batrachospermum. 344.
 Batschia. 113.
 Baumgartenia. 272.
 Baurea. 132.
 Bauhinia. 149.
 Beatsonia. 205.
 Beanfortia. 138.
 Beaumontia. 85.
 Beckmannia. add. 278.
 Begonia. 67.
Begoniaceæ. 18.
 Bejaria. .
 Bellendena. 44.
 Bellidaster. 113.
 Bellis. 113.
 Bellinum. 113.
Berberideæ. 218.

- Berberis. 218.
 Berchemia. 154.
 Bergera. 193.
 Bergia. 204.
 Berkheya. 113.
 Berrya. 181.
 Berteroa. 220.
 Berula. 127.
 Beta. 39.
 Betonica. 55.
 Betula. 7.
Betulaceæ. 7.
 Bidens. 113.
 Biforis. 127.
 Bignonia. 67.
 Bilbergia. 235.
 Bilderdykia. 42.
 Billardiera. 192.
 Biophytum. 174.
 Biscutella. 220.
 Biserrula. 149.
 Bivonæa. 220.
 Bixa. 212.
Bixaceæ. 212.
 Blackwellia. 49.
 Blakea. 140.
 Blandfordia. 258.
 Blandovia. 303.
 Blasia. 301.
 Blechnum. 293.
 Blechum. 65.
 Blepharis. 65.
 Bletia. 245.
 Blighia. 196.
 Blitum. 39.
 Blumenbachia. 166.
 Blyxa. 233.
 Bobartia. 246.
 Bocconia. 221.
 Boehmeria. 33.
 Boerhaavia. 52.
 Bolax. 127.
 Boldoa. 52.
 Boletus. 310.
 Boltonia. 113.
Bombaceæ. 179.
 Bombax. 179.
 Bonaparteia. 235.
 Bonatea. 245.
 Bonnaya. 67.
 Bontia. 57.
 Boopis. 114.
Boragineæ. 72.
 Borago. 72.
 Borassus. 241.
 Borbonia. 149.
 Boronia. 172.
 Borrera. 307.
 Bosæa. 39.
 Boscia. 219.
 Bossiæa. 149.
 Botrychium. 292.
 Botrytis. 330.
 Bouvardia. 119.
 Bovista. 320.
 Brabejum. 44.
 Brachypodium. 278.
 Brachysema. 149.
 Brachystelma. 84.
 Bragantia. 19.
 Brandenia. 60.
 Brassavola. 245.
 Brassia. 245.
 Brassica. 220.
 Braya. 220.
 Bridelia. 169.
 Briza. 278.
 Bromelia. 235.
Bromeliaceæ. 235.
 Bromus. 278.
 Bronnia. 98.
 Brossæa. 100.
 Brotera. 113.
 Broughtonia. 145.
 Broussonetia. 33.
 Browallia. 67.
 Brownea. 149.
 Bruchia. 298.
 Brugmansia. 22.
 Brugmansia. 69.
 Brunellia. 150.
 Brunia. 130.
Bruniaceæ. 130.
 Brunnichia. 102.
 Brunonia. 53.
Brunoniaceæ. 53.
 Brunfelsia. 68.
 Brunsvigia. 250.
 Brya. 149.
 Bryonia. 106.
 Bryophyllum. 133.
 Bryopsis. 339.
 Bryum. 298.
 Bubon. 127.
 Buchnera. 67.
 Bucida. 15.
 Buda. 202.
 Budlea. 67.
 Buffonia. 202.
 Bulbochæte. 334.
 Bulbocodium. 261.
 Bulgaria. 312.
 Bullaria. 326.
 Bulliarda. 133.
 Bumelia. 90.
 Bunchosia. 198.
 Bunia. 220.
 Bunium. 127.
 Buphthalmum. 113.
 Buplevrum. 127.
 Burchardia. 263.
 Burchellia. 118.
 Burmannia. 236.
 Bursaria. 192.
 Bursera. 152.
 Butomus. 234.
 Buttneria. 180.
 Buxbaumia. 298.
 Buxus. 169.
 Byblis. 209.
 Byrsouima. 198.
Byssineæ. 332.
 Byssocladium. 330.
 Byssus. 332.
 Bystropogon. 55.
 Cabomba. 227.
 Cacalia. 113.
 Cachrys. 127.
 Cacosmia. 113.
 Cacousia. 145.
Cactideæ. 168.
 Cactus. 168.
 Cadia. 149.
 Cælestina. 113.
 Cænopteris. 293.
 Cæsalpinia. 149.
 Cajanus. 149.
 Cakile. 220.
 Caladenia. 245.
 Caladium. 287.
 Calamagrostis. 278.
 Calamintha. 55.
 Calamus. 241.
 Calanthe. 245.
 Calathea. 243.
 Calceolaria. 67.
 Calcitrapa. 113.
 Caldasia. 80.
 Callectasia. 240.

- Calendula. 113.
 Calepina. 220.
 Calicium. 309.
 Calla. 287.
 Callicarpa. 56.
 Callicoma. 132.
 Calligonum. 42.
 Callisia. 239.
 Callistachys. 149.
 Callistemon. 138.
 Callisthenes. 157.
 Callitriche. 27.
Callitrichineæ. 27.
 Callitrys. 1.
 Callixene. 230.
 Calluna. 100.
 Calochilus. 245.
Calocorthineæ. 229.
 Calocorthus. 229.
 Calodendron. 172.
 Calogyne. 109.
 Calophyllum. 187.
 Calopogon. 245.
 Calopsis. 275.
 Calostemma. 250.
 Calothamnus. 138.
 Calotheca. 278.
 Calothrix. 334.
 Calotropis. 84.
 Caltha. 214.
Calycantheæ. 146.
 Calycanthus. 146.
 Calycera. 114.
Calicereæ. 114.
 Calymperes. 298.
 Calypso. 245.
 Calyptranthus. 138.
 Calyptrion. 210.
 Calystegia. 76.
 Calythrix. 138.
 Camarea. 198.
 Camaridium. 245.
 Camelia. 220.
 Camellia. 185.
Camelliaceæ. 185.
 Cameraria. 85.
 Campanula. 110.
Campanulaceæ. 110.
 Campelia. 239.
 Camphorosma. 39.
 Camphyleia. 67.
 Campynema. 249.
Campynemateæ. 249.
 Canarina. 110.
 Canarium. 152.
 Canavalia. 149.
 Canella. 187.
 Canna. 243.
 Cannabis. 33.
Cannaceæ. 243.
 Canthium. 119.
 Cantua. add. 80.
Capparidææ. 219.
 Capparid. 219.
 Capnites. 221.
 Capraria. 67.
Caprifoliaceæ. 120.
 Caprosma. 119.
 Capsella. 220.
 Capsicum. 69.
 Caragana. 149.
 Carallia. 124.
 Caralluma. 84.
 Carapa. 194.
 Cardamine. 220.
 Cardaria. 220.
 Cardiospermum. 196.
 Cardopatum. 113.
 Carduncellus. 113.
 Carduus. 113.
 Carex. 278.
 Cargilla. 89.
 Carica. 164.
Caricaceæ. 164.
 Carichtera. 220.
 Carissa. 87.
 Carlina. 113.
 Carludovica. 288.
 Carolineæ. 179.
 Carpesium. 113.
 Carpinus. 9.
Carpoboleæ. 317.
 Carpodontos. 184.
 Carthamnus. 113.
 Cartonema. 239.
 Carum. 127.
 Caruncularia. 84.
 Carya. 11.
 Caryocar. 186.
 Caryophyllus. 138.
 Caryota. 241.
 Casearia. 49.
 Casselia. 72.
 Cassia. 149.
 Cassine. 94.
 Cassinia. 113.
 Cassytha. 26.
 Castanea. 10.
 Castilleja. 67.
 Casuarina. 4.
Casuarineæ. 4.
 Catalpa. 67.
 Catananche. 113.
 Calasetum. 245.
 Catesbæa. 118.
 Catharinea. 298.
 Cattleya. 245.
 Caucalis. 127.
 Caulerpa. 339.
 Caulinia. 268.
 Ceanothus. 154.
 Cearia. 250.
 Cecropia. 32.
 Cedrela. 194.
 Cedrus. 1.
Celastrineæ. 155.
 Celastrus. 155.
 Celosia. 39.
 Celsia. 67.
 Celtis. 33.
 Cenangium. 312.
 Cenchrus. 278.
 Cenia. 113.
 Centaurea. 113.
 Centotheca. 278.
 Centranthus. 116.
 Centrophyllum. 113.
 Centunculus. 96.
 Cephaelis. 119.
 Cephalanthera. 245.
 Cephalanthus. 119.
 Cephalophora. 113.
Cephalosporeæ. 329.
Cephaloteæ. 262.
Cephalotheceæ. 302.
 Cephalotrichum. 329.
 Cephalotus. 273.
 Cephaloxis. 273.
Ceramineæ. 334.
 Ceramium. 334.
 Ceranthera. 210.
 Cerastium. 202.
 Cerasus. 148.
 Ceratocarpus. 39.
 Ceratocephalus. 214.
 Ceratonia. 149.
 Ceratopetalum. 132.
 Ceratophyllum. 268.
 Ceratosanthes. 106.

- Ceratospermum. add. 39.
 Cerbera. 87.
 Cercis. 149.
 Cercodia. 143.
 Ceresia. 278.
 Cereus. 168.
 Ceriuthe. 72.
 Ceropogia. 84.
 Cervaria. 127.
 Cestrum. 69.
 Ceterach. 293.
 Cetraria. 307.
 Chærophyllum. 127.
 Chætanthera. 113.
 Chætanthus. 275.
 Chætogastra. 140.
 Chætomium. 319.
 Chætophora. 345.
 Chæturus. 55.
 Chailletia. 153.
Chailletiaceæ. 153.
 Chamædorea. 241.
 Chamælancium. 138.
 Chamælorium. 263.
 Chamæmelum. 113.
 Chamæpytis. 55.
 Chamærops. 241.
 Chamorchis. 245.
 Chaptalia. 113.
 Chara. 333.
Characeæ. 333.
 Chardinia. 113.
 Charianthus. 140.
 Cheilanthes. 293.
 Cheiranthus. 220.
 Cheirina. 220.
 Cheirostemum. 179.
 Chelidonium. 222.
 Chelona. 39.
 Chelone. 67.
Chenopodeæ. 39.
 Chenopodium. 39.
 Cherleria. 202.
 Chilocarpus. 87.
 Chilochloa. 278.
 Chiloglottis. 245.
 Chilopsis. 67.
 Chimaphila. 189.
 Chimarris. 119.
 Chimonanthus. 146.
 Chiodecton. 303.
 Chiococca. 119.
 Chionanthus. 86.
 Chironia. 82.
Chlenaceæ. 190.
 Chloanthes. 36.
 Chlora. 82.
 Chloranthus. add. 284.
 Chloridium. 330.
 Chloris. 278.
 Chloroxylum. 194.
 Chomelia. 119.
 Chondrilla. 113.
 Chondrus. 335.
 Chordaria.
 Chorispota. 220.
 Chorizema. 149.
 Chrysanthemum. 113.
 Chrysiphiala. 250.
 Chrysitrix. 279.
 Chrysobalanus. 148.
 Chrysocoma. 113.
 Chrysophyllum. 90.
 Chrysosplenium. 134.
 Chrysurus. 278.
 Cicca. 169.
 Cicendia. 82.
 Cicer. 149.
 Cichorium. 113.
 Cicuta. 127.
 Cimifuga. 214.
 Cinchona. 119.
 Cincinnulus. 301.
 Cinclidotus. 298.
 Cinclidium. 298.
 Cineraria. add. 113.
 Cinna. 278.
 Cinnamomum. 26.
 Cionium. 176.
 Ciponima. 92.
 Circeæ. 142.
 Circinotrichum. 330.
 Cirrhæa. 245.
 Cirsium. 113.
 Cissampelos. 217.
 Cissus. 195.
Cistineæ. 213.
 Cistus. 213.
 Citharexylum.
 Citrosma. 28.
 Citrus. 193.
 Cladium. 279.
 Cladonia. 307.
 Cladoporos. 310.
 Cladosporium. 330.
 Cladosphæra. 323.
 Cladostachys. 40.
 Cladostephus. 334.
 Clarionea. 113.
 Clarkia. 142.
Clathrideæ. 314.
 Clathrus. 314.
 Clausenia. 193.
 Clavaria. 311.
Clavariaceæ. 311.
 Clavula. 279.
 Clematis. 214.
 Cleome. 219.
 Cleonia. 55.
 Clerodendrum. 56.
 Clethra. 100.
 Cleyera. 185.
 Clidemia. 140.
 Cliffortia. 50.
 Clinopodium. 55.
 Clitoria. 149.
 Clusia. 187.
 Cluytia. 169.
 Clypeola. 220.
 Cneorum. 173.
 Cnestis. 150.
 Cnicus. 113.
 Cnidium. 127.
 Cobæa. 75.
Cobæaceæ. 75.
 Coccocypsilium. 118.
 Coccoloba. 42.
 Cocculus. 217.
 Cochlearia. 220.
 Cochlospermum. 185.
 Cocos. add. 241.
 Codarium. 149.
 Codonia. 301.
 Coelogyne. 245.
 Coenogonium. 307.
 Coffea. 119.
 Coix. 278.
 Colbertia. 214.
Colchicineæ. 261.
 Colchicum. 261.
 Coldenia. 72.
 Collema. 307.
 Collinsonia. 55.
 Collomia. 80.
 Colophaca. 149.
 Colsmannia. 72.
 Columellia. 107.
 Columnea. 67.
 Colutea. 149.

- Comandra. 13.
 Comaropsis. 147.
 Comarum. 147.
Combretideæ. 145.
 Combretum. 145.
 Comesperma. 63.
 Commelina. 239,
Commelinaceæ. 239.
 Commersonia. 180.
Compositæ. 113.
 Comptonia. 5.
 Conataria. 105.
 Condyllocarpus. 127.
 Conferva. 343.
Confervaceæ. 343.
Coniferae. 1.
 Coniocarpon. 307.
 Coniophora. 310.
 Coniosporium. 319.
 Conium. 127.
Conjugatæ. 342.
Connarineæ. 150.
 Connarus. 150.
 Conocephalus. 302.
 Conoplea. 327.
 Conopodium. 127.
 Conospermum. 44.
 Conostegia. 140.
 Conostomum. 298.
 Conostylis. 252.
 Conringia. 220.
 Conuleum. 45.
 Convallaria. 256.
Convolvulineæ. 76.
 Convolvulus. 76.
 Conyza. 113.
 Cookia. 193.
 Copaifera. 149.
 Coptis. 214.
 Corallorhiza. 245.
 Corchorus. 181.
 Cordia. 74.
Cordiaceæ. 74.
 Coreopsis. 113.
 Coriandrum. 127.
 Coriaria. 170.
Coriariaceæ. 170.
 Coris. 96.
 Corispermum. 39.
 Cornicularia. 307.
Cornideæ. 126.
 Cornucopiæ. 278.
 Cornulaca. 39.
 Cornus. 126.
 Cornutia. 56.
 Coronilla. 149.
 Corræa. 172.
 Corrigiola. 203.
Corrigiolaceæ. 203.
 Cortusa. 96.
 Corycium. 245.
 Corydalis. 221.
 Corylus. 9.
 Corymbium. 113.
 Corynephorus. 278.
 Corynesphæra. 323.
 Coryneum. 327.
 Corypha. 241.
 Corysanthes. 245.
 Coscinium. 217.
 Cosmea. 113.
 Cosmelia. 101.
 Cossignia. 196.
 Costus. 244.
 Cotoneaster. 147.
 Cotala. 113.
 Cotyledon. 133.
 Coulteria. 149.
 Couroupita. 138.
 Coursetia. 149.
 Coussapoa. 32.
 Crambe. 220.
 Craniolaria. 59.
 Crassula. 133.
Crassulaceæ. 133.
 Cratægus. 147.
 Cratæva. 219.
 Crateria. 49.
 Craterium. 321.
 Crematium. 140.
 Crenias. 271.
 Crepis. 113.
 Crescentia. 68.
Crescentiaceæ. 68.
 Cribaria. 321.
 Crinum. 250.
 Cristaria. 178.
 Crithmum. 127.
 Crocus. 246.
 Crossandra. 65.
 Croton. 169.
 Crotalaria. 149.
 Crowæa. 172.
 Crozophora. 169.
 Crucianella. 119.
Cruciferae. 220.
 Crupina. 113.
 Crypsis. 278.
 Cryptarrhena. 245.
 Cryptocarya. 26.
 Cryptocoryne. 287.
 Cryptopus. 245.
 Cryptostegia. 84.
 Cryptostemma. 113.
 Cryptostylis. 245.
 Cucubalus. 202.
 Cucumis. 106.
 Cucurbita. 106.
Cucurbitaceæ. 106.
 Cullumia. 113.
 Cuminum. 127.
 Cunila. 55.
 Cunninghamia. 1.
 Cunouia. 132.
Cunoniaceæ. 132.
 Cupania. 196.
 Cuphæa. 141.
 Cupressus. 1.
 Curatella. 214.
 Curculigo. 248.
 Curcuma. 244.
Curcumaceæ. 244.
 Curtisia. 94.
 Curtogyne. 133.
 Cuscuta. 77.
Cuscutaceæ. 77.
 Cussonia. 128.
 Cuviera. 119.
 Cyanella. 258.
 Cyanotis. 239.
 Cyathea. 293.
 Cyathodes. 101.
 Cyathosphæra. 323.
 Cyathus. 316.
Cycadecæ. 290.
 Cycas. 290.
 Cyclamen. 96.
Cyclantheæ. 288.
 Cyclanthus. 288.
 Cyclophorus. 293.
 Cydonia. 147.
 Cymbaria. 67.
 Cymbidium. 245.
 Cyminosma. 172.
 Cynanchum. 84.
 Cynara. 113.
 Cynodon. 278.
 Cynoglossum. 72.
 Cynometra. 149.

- Cynomorium. 289.
 Cynosurus. 278.
 Cyperideæ. 279.
 Cyperus. 279.
 Cyphella. 246.
 Cyphia. 111.
 Cypripedium. 245.
 Cyrilla. 100.
 Cyrtanthus. 250.
 Cyrtophyllum. 87.
 Cyrtopodium. 245.
 Cyrtostylis. 245.
 Cysticapnos. 221.
 Cystopteris. 293.
 Cystoseira. 336.
 Cytharexylon. 56.
 Cytineæ. 22.
 Cytinus. 22.
 Cytisus. 149.
 Czackia. 258.
 Dacrydium. 2.
 Dacrymyces. 315.
 Dactylis. 278.
 Dactylium. 330.
 Dactyloctenium. 278.
 Dædalea. 310.
 Dæmia. 84.
 Dahlia. 113.
 Dais. 46.
 Dalbergia. 149.
 Dalea. 149.
 Dalechampia. 169.
 Dalibarda. 147.
 Daltonia. 298.
 Damasonium. 234.
 Dampiera. 109.
 Danaea. 293.
 Danais. 119.
 Danthonia. 278.
 Daphne. 46.
 Darlingtonia. 149.
 Dasypogoneæ. 240.
 Dasypogon. 240.
 Dasystemon. 133.
 Datisca. 17.
 Datisceæ. 17.
 Datura. 69.
 Daucus. 127.
 Davallia. 293.
 Dawsonia. 298.
 Decumaria. 136.
 Deeringia. 40.
 Deyeuxia. 278.
 Delesseria. 335.
 Delia. 202.
 Delima. 214.
 Delphinium. 214.
 Dendrobium. 245.
 Dentaria. 220.
 Desmanthus. 149.
 Desmaretia. 338.
 Desmazeria. 278.
 Desmidium. 347.
 Detarium. 149.
 Deutzia. 135.
 Devauxia. 276.
 Devauxiaceæ. 276.
 Diachea. 321.
 Diamorpha. 133.
 Dianella. 256.
 Dianthus. 202.
 Diapensia. 100.
 Diarrhena. 278.
 Diascia. 67.
 Diasia. 246.
 Diaspasis. 109.
 Diatoma. 347.
 Diatomaceæ. 347.
 Diatropa. 127.
 Dicæoma. 326.
 Dicera. 182.
 Dichondra. 71.
 Dichondraceæ. 71.
 Dichorizandra. 239.
 Dichosporium. 322.
 Dicliptera. 56.
 Diclytra. 221.
 Dicoccum. 327.
 Dicoryphe. 129.
 Dicranum. 298.
 Dictamus. 172.
 Dictyidium. 321.
 Dictyota. 337.
 Dictyotaceæ. 337.
 Dictyopteris. 337.
 Didelta. 113.
 Diderma. 321.
 Didiscus. 127.
 Didymium. 321.
 Didymocrater. 328.
 Didymodon. 298.
 Diectomis. 278.
 Diervilla. 120.
 Digitalis. 67.
 Digitaria. 278.
 Dilæna. 301.
 Dilatris. 252.
 Dillænia. 214.
 Dillwynia. 149.
 Dinetus. 76.
 Diodia. 119.
 Dioscoræa. 254.
 Dioscorideæ. 254.
 Diosma. 172.
 Diospyros. 89.
 Diotis. 113.
 Diphyscium. 298.
 Diplacrum. 279.
 Diplarhena. 246.
 Diplasium. 293.
 Diplachita. 140.
 Diplolepium. 84.
 Diplotaxis. 220.
 Diplosudon. 141.
 Diplophyllum. 67.
 Dipodium. 245.
 Dipsaceæ. 115.
 Dipsacus. 115.
 Dirca. add. 46.
 Disa. 245.
 Disandra. 67.
 Dischidia. 84.
 Dischisma. 58.
 Discosphæra. 323.
 Disemma. 165.
 Disperis. 245.
 Disodia. 119.
 Dissodon. 298.
 Ditassa. 84.
 Ditiola. 312.
 Diuris. 245.
 Dodartia. 67.
 Dodecatheon. 96.
 Dodonæa. 196.
 Dolichos. 149.
 Doliocarpus. 214.
 Dombeya. 180.
 Donax. 278.
 Doronicum. 113.
 Dorstenia. 31.
 Doryanthes. 252.
 Dorycnium. add. 149.
 Dothidea. 325.
 Draba. 220.
 Drepania. 113.
 Dracæna. 256.
 Dracocephalum. 55.
 Dracontium. 287.
 Dracophyllum. 101.

- Draparnaldia. 344.
 Drepanocarpus. 119.
 Drimia. 258.
 Drosera. 209.
Droseraceæ. 209.
 Drosophyllum. 209.
 Dryandra. 44.
 Dryas. add. 147.
 Dryinosphæra. 323.
 Drymaria. 202.
 Drymis. 215.
 Drymophila. 256.
 Drypis. 202.
 Dumerilia. 113.
 Dumontia. 339.
 Dumortiera. 302.
 Duranta. 56.
 Duvalia. 84.
 Duvaua. 151.
Ebenaceæ. 89.
 Ebenus. 149.
 Ecballium. 106.
 Eccremocarpus. 67.
 Echeveria. 133.
 Echinacea. 113.
 Echinaria. 278.
 Echinella. 347.
 Echinocactus. 168.
 Echinochloa. 278.
 Echinogyna. 301.
 Echinophora. 127.
 Echinopogon. 278.
 Echinops. 113.
 Echinospermum. 72.
 Echiochilon. 72.
 Echites. 85.
 Echium. 72.
 Eclipta. 113.
 Ectocarpus. 334.
 Ectosperma. 340.
 Edwarsia. 149.
 Ehretia. 74.
 Ehrharta. 278.
 Ekebergia. 194.
Elæagneæ. 45.
 Elæagnus. 45.
Elæocarpeæ. 182.
 Elæocarpus. 182.
 Elæodendron. 155.
 Elais. 241.
 Elaphromyces. 320.
 Elate. 241.
 Elaterium. 106.
 Elatine. 204.
Elatinideæ. 204.
 Elodea. 232.
Elodeaceæ. 232.
 Elodes. 184.
 Elephantopus. 113.
 Eleusine. 278.
 Eligia. 276.
 Elichrysum. 113.
 Ellisia. 73.
 Elsholtzia. 55.
 Elymus. 278.
 Elyna. 279.
 Elytraria. 65.
 Elytrophorus. 278.
 Embolia. 95.
 Emex. 43.
Empetrideæ. add. 190 b.
 Empetrum. add. 190 bis.
 Encalypta. 298.
 Encelia. 113.
 Enchyliæna. 39.
Endocarpeæ. 306.
 Endocarpon. 306.
 Endogone. 318.
 Endymion. 258.
 Eubalus. 231.
 Enkianthus. 100.
 Enneapogon. 278.
 Enodium. 278.
 Entada. 149.
Epacrideæ. 101.
 Epacris. 101.
 Ephedra. 3.
Ephedraceæ. 3.
 Ephedrosphæra. 323.
 Epichrysum. 329.
 Epidendrum. 245.
 Epigæa. 99.
 Epilobium. 142.
 Epimedium. 218.
 Epipactis. 245.
 Epiphegus. 66.
 Epipogium. 245.
 Epistephium. 245.
Equisetineæ. 291.
 Equisetum. 291.
 Eragrostis. 278.
 Eranthemum. 56.
 Eranthis. 214.
 Eremurus. 258.
 Eria. 245.
 Erianthus. 278.
 Eriochrysis. 278.
 Erica. 100.
Ericaceæ. 100.
 Erigeron. 113.
 Erinus. 67.
Eriocaulaceæ. 237.
 Eriocaulon. 237.
 Eriochilus. 245.
 Eriodendron. 179.
 Eriogonum. 39.
 Eriophorum. 279.
 Eriospermum. 258.
 Eriostemon. 172.
 Erisma. 157.
 Erithalis.
 Ernodea. 119.
 Erodium. 176.
 Erophila. 220.
 Eruca. 220.
 Ervilia. 149.
 Ervum. 149.
 Eryngium. 127.
 Erysiphe. 319.
 Erysimum. 220.
 Erythraea. 82.
 Erythronium. 258.
 Erythrospermum. 211.
Erythroxylete. 200.
 Erythroxyllum. 200.
 Erythrina. 149.
 Escallonia. 131.
Escalloniaceæ. 131.
 Eschweilera. 138.
 Escholtzia. 222.
 Esenbeeckia. 172.
 Eucalyptus. 138.
 Euchilus. 149.
 Encomis. 258.
 Eucroma. 67.
 Eucrosia.
 Eucryphia. 184.
 Eudiandra. 26.
 Eugenia. 138.
 Eulophia. 245.
 Eunomia. 220.
 Eupatorium. 113.
 Euphorbia. 169.
Euphorbiaceæ. 169.
 Euphoria. 196.
 Euphrasia. 67.
 Eurotium. 328.
 Eurya. 185.
 Euryale. 225.

Eustegia. 84.
 Eustoma. 82.
 Eutaxia. 149.
 Euterpe. 241.
 Euthales. 109.
 Evox. 113.
 Evernia. 307.
 Evodia. 172.
 Evolvulus. 76.
 Evonymus. 155.
 Evosmia. 119.
 Exacum. 82.
 Exæcaria. 169.
 Exarrhena. 72.
 Exidia. 315.
 Exocarpus. 37.
 Exostemma. 119.
 Extinctorium. 298.
 Exytelma. 84.
 Faba. 149.
 Fabricia. 138.
 Fabronia. 298.
 Fagelia. 149.
Fagineæ. 10.
 Fagonia. 173.
 Fagopyrum. 42.
 Fagræa. 88.
 Fagus. 10.
 Falkia. 71.
 Farfara. 113.
 Farselia. 220.
 Fasciola. 301.
 Fedia. 116.
 Feea. 293.
 Fernelia. 118.
 Feronia. 193.
 Ferraria. 246.
 Ferula. 127.
 Festuca. 278.
 Fevillea. 105.
 Ficaria. 214.
Ficineæ. 31.
 Ficus. 31.
 Fieldia. 67.
 Filago. 113.
Filices. 293.
 Fissidens. 298.
 Fissilia. 191.
 Fistulina. 310.
 Flacurtia. 211.
Flacurtiaceæ. 211.
 Flabellaria. 337.
 Flagellaria. 257.

Flagellariaceæ. 257.
 Flaveria. 113.
 Flindersia. 194.
 Flotovea. 113.
 Foeniculum. 127.
 Fontanesia. 86.
 Fontinalis. 298.
 Forskoblea. 33.
 Fothorgillia. 129.
 Fouquieria. 98.
Fouquieriaceæ. 98.
 Fragaria. 147.
 Fragilaria. 347.
 Fragrosa. 127.
 Fraukenia. 205.
Frankeniaceæ. 205.
 Franzeria. 30.
 Frasera. 82.
 Fraxinus. 86.
 Freicinetia. 283.
 Fresiera. 185.
 Friesia. 182.
 Fritillaria. 258.
 Frustulia. 347.
 Fuchsia. 142.
Fucineæ. 336.
 Fucus. 336.
 Fumaria. 221.
Fumariaceæ. 221.
 Funaria. 298.
 Funckia. 258.
 Forcellaria. 336.
 Furcræa. 252.
 Fusanus. 13.
 Fusarium. 327.
 Fusidium. 327.
 Fuisporium. 330.
 Gærtnera. 83.
 Gagea. 258.
 Galactia. 149.
 Galactites. 113.
 Galanthus. 251.
 Galardia. add. 113.
 Galax. 100.
 Galaxia. 246.
 Galbanum. 127.
 Gale. 6.
 Galega. 149.
 Galeuia. 38.
 Galeopdonon. 55.
 Galeopsis. 55.
 Galinsoga. 113.
 Galipea. 172.

Galium. 119.
 Gamosphæra. 323.
 Garcinia. 187.
 Gardenia. 118.
Gardeniaceæ. 118.
 Garidella. 214.
 Gasteria. 258.
 Gastridium. 278.
 Gastrodium. 245.
 Gastrolobium. 149.
 Gastronema. 250.
 Gaudichaudia. 198.
 Gaudinia. 278.
 Gaultheria. 100.
 Gaura. 142.
 Gazania. 113.
 Geastrum. 320.
 Geinorhiza. 246.
 Gelidium. 335.
 Geniostoma. 83.
 Genipa. 118.
 Genista. 149.
 Gentiana. 82.
Gentianaceæ. 82.
 Geodorum. 245.
 Geoffroya. 149.
 Geoglossum. 311.
 Geonema. 241.
Geraniaceæ. 176.
 Getanium. 176.
 Gerberia. 113.
 Geropogon. 113.
 Gesneria. 107.
Gesneriaceæ. 107.
 Gethyllis. 248.
 Gethyra. 244.
 Geum. 147.
 Gigartina. 335.
 Gilia. 80.
 Gillenia. 147.
 Gingko. 2.
 Gladiolus. 246.
 Glaucium. 222.
 Glaux. 96.
 Glechoma. 55.
 Glechon. 55.
 Gleditschia. 149.
 Gleichenia. 293.
 Glinus. add. 160.
 Globba. 244.
 Globularia. 54.
Globulariaceæ. 54.
 Globulea. 133.

- Globulina. 342.
 Gloriosa. 257.
 Glossodia. 245.
 Glossula. 245.
 Gloxinia. 107.
 Glyceria. 278.
 Glycine. 149.
 Glycirrhiza. add. 149.
 Glycosmis. 193.
 Gmelina. 56.
 Gnaphalium. 113.
 Gnidia. 46.
 Gomeza. 245.
 Gomphia. 170.
 Gomphocarpus. 84.
 Gompholobium. 149.
 Gomphrena. 40.
 Gongora. 245.
 Gonolobus. 84.
 Goodenia. 109.
Goodeniaceæ. 109.
 Goodia. 149.
 Goodyera. 245.
 Gordonia. 187.
 Gorteria. 113.
 Gossypium. 178.
 Gouania. 154.
 Gouffeia. 202.
Gramineæ. 278.
 Gramitis. 293.
 Grammalias. 334.
 Grammarthes. 133.
Granatæ. 137.
 Grangeria. 148.
Graphideæ. 308.
 Graphis. 308.
 Gratiola. 67.
 Grevillea. 44.
 Grewia. 181.
 Griffinia. 250.
 Grimaldia. 302.
 Grimmia. 298.
 Grindelia. 113.
 Gristlea. 141.
 Gronovia. 106.
 Grossularia. 167.
Grossulariaceæ. 167.
 Guaiacum. 173.
 Guarea. 194.
 Guatteria. 216.
 Guazuma. 180.
 Guettarda. 119.
 Guilandina. 149.
 Guilielma. 241.
 Guilleminia. 51.
 Guldenstædia. 149.
 Gundelia. 113.
 Gustavia. 138.
Guttiferæ. 187.
 Guzmanina. 235.
 Gymnadenia. 245.
 Gymnanthera. 84.
 Gymnenia. 84.
 Gymnocarpum. 41.
 Gymnocladus. 149.
 Gymnogramma. 293.
 Gymnopogon. 278.
 Gymnosporangium. 326.
 Gymnostomum. 298.
 Gymnostichum. 278.
 Gymnothrix. 278.
 Gynandropsis. 219.
 Gynerium. 278.
 Gypsophila. 202.
 Gyrinops. 47.
Gyrocarpeæ. 16.
 Gyrocarpus. 16.
 Gyroma. 228.
 Gyrophora. 307.
 Gyrostachis. 245.
 Gyrostemum. 181.
 Habenaria. 245.
 Habranthus. 250.
 Hæmadictyon. 85.
 Hæmanthus. 250.
 Hæmatoxylum. 149.
 Hæmodorum. 252.
 Hakea. 44.
 Halesia. 103.
 Hallia. 149.
Halorageæ. 143.
 Haloragis. 143.
 Halidrys. 336.
 Halimena. 335.
 Halimodendron. 149.
 Halimus. 39.
Hamamelideæ. 129.
 Hamamelis. 129.
 Hæmelia. 119.
 Hamiltonia. 13.
 Hapalaria. 330.
 Hasselquitia. 127.
 Havelia. 187.
 Haworthia. 258.
 Hebenstretia. 58.
 Hedeoma. 55.
 Hedera. 128.
 Hedwigia. 298.
 Hedychium. 244.
 Hedyotis. 119.
 Hedyptis. 113.
 Hedysarum. 149.
 Hedystachys. 67.
 Helenium. 113.
 Heleochloa. 278.
 Hellenia. 244.
 Helianthemum. 213.
 Helianthus. 113.
 Helichrysum. 113.
 Heliconia. 242.
 Helicteres. 179.
 Heliocarpus. 181.
 Heliophila. 220.
 Heliopsis. 113.
 Heliotropium. 72.
 Helleborus. 214.
 Helminthia. 113.
 Helminthostachys. 292.
 Helocarpus. 181.
 Helonias. 263.
 Heloscia. 127.
 Helosis. 289.
 Helotium. 312.
 Helvella. 313.
Helvellaceæ. 313.
 Hemerocallis. 258.
 Hemichroa. 39.
 Hemidesmus. 84.
 Hemimeris. 67.
 Hemionitis. 293.
 Hemitalia. 293.
 Hepatica. 214.
 Heracleum. 127.
 Heriteria. 180. 191. 252.
 Hermannia. 180.
Hermanniaceæ. 180.
 Hermas. 127.
 Herminium. 245.
 Hernandia. 25.
Hernandiaceæ. 25.
 Herniaria. 41.
 Hesiodia. 55.
 Hesperis. 67.
 Hesperis. 220.
 Heteranthera. 260.
 Heterocoma. 113.
 Heteropogon. 278.
 Heteropteris. 198.
 Heuchera. 134.

Heynea. 194.
 Hibbertia. 214.
 Hibiscus. 178.
 Hieracium. 113.
 Hierochloe. 278.
 Hillia. 119.
 Hippia. 113.
 Hippion 82.
 Hippocratea. 199.
Hippocrateaceæ. 199.
 Hippocrepis. 149.
 Hippomane. 169.
 Hippophae. 45.
Hippurideæ. 14.
 Hippuris. 14.
 Hiræa. 198.
 Hirtella. 148.
 Hocquartia. 19.
 Holcus. 278.
 Holmskioldia. 56.
 Holostemma. 84.
 Holosteum. 202.
 Homalium. 49.
 Homeria. 246.
 Homogyne. 113.
 Homoianthus. 113.
 Hookeria. 298.
 Hordeum. 278.
 Horminum. 55.
 Hormiscium. 331.
 Hosta. 56.
 Hostia. 113.
 Hottonia. 96.
 Hovea. 149.
 Hovenia. 154.
 Hoya. 84.
 Hudsonia. 213.
 Huernia. 84.
 Hulthemia. 147.
 Humea 113.
 Humulus. 33.
 Hura. 169.
 Hutchinsia. 220. 334.
 Hyacinthus. 258.
 Hyas. 268.
 Hydnum. 310.
 Hydrangea. 135.
Hydrangeaceæ. 135.
 Hydrastis. 214.
 Hydrocera. 175.
Hydrocharideæ. 231.
 Hydrocharis. 231.
 Hydrochloa. 278.

Hydrocleis. 234.
 Hydrocotyle. 127.
Hydrodictyneæ. 341.
 Hydrodictyon. 341.
 Hydrolæa. 79.
Hydroleaceæ. 79.
Hydropeltideæ. 227.
 Hydropeltis. 227.
 Hydrophora. 328.
Hydrophyllideæ. 73.
 Hydrophyllum. 73.
 Hydrilla. 232.
 Hygrophila. 65.
 Hymanthalia. 337.
 Hymenachne. 278.
 Hymenæa. 149.
 Hymenopappus. 113.
 Hymenophyllum. 293.
 Hyobanche. 66.
 Hyoscyamus. 69.
 Hyoseris. 113.
 Hypocoum. 222.
Hypericineæ. 184.
 Hypericum. 184.
 Hypha. 332.
 Hyphaene. 241.
 Hypnum. 298.
 Hypochaeris. add. 113.
 Hypochnus. 329.
 Hypoestes. 56.
 Hypolæna. 275.
Hypoxideæ. 248.
 Hypoxis. 248.
 Hyptage. 198.
 Hyptis. 55.
 Hyssopus. 55.
Hysterineæ. 324.
 Hysterium. 324.

 Iberis. 220.
 Ichuocarpus. 84.
 Icica. 152.
 Ignatia 87.
 Ilea. 339.
 Ilex. 94.
Iliceæ. 94.
Illecebrineæ. 41.
 Illecebrum. 41.
 Illicium. 215.
 Imbricaria. 90.
 Impatiens. 175.
 Imperata. 278.
 Imperatoria. 127.

Impia. 113.
 Indigofera. 149.
 Inga. 149.
 Inocarpus. 25.
 Inula. 113.
 Ionidium. 210.
 Ipomæa. 76.
 Ipomopsis. 80.
 Iresine. 40.
Irideæ. 246.
 Iris. 246.
 Isachne. 278.
 Isaria. 229.
 Isartia. 119.
 Isatis. 220.
 Ischæmum. 278.
 Isanthus. 55.
 Isidium. 307.
 Ismene. 250.
 Isnardia. 42.
 Isochilus. 245.
 Isoetes. 296.
Isuetineæ. 296.
 Isopogon. 44.
 Isopyrum. 214.
 Isotoma. 111.
 Itea. 131.
 Iva. add. 113.
 Ixia. 246.
 Ixora. 119.
 Jacaranda. 67.
 Jacksonia. 149.
 Jacquinia. 95.
 Jambosa. 138.
 Janipha. 169.
 Jasiona. 112.
Jasionideæ. 112.
Jasmineæ. 86.
 Jasminium 86.
 Jatropha. 169.
 Jeffersonia. 223.
 Jenkinsonia. 176.
 Johnia. 199.
 Johnsonia 238. 272.
 Josephinia. 59.
 Jossinia. 138.
 Jubula 301.
Juglandineæ. 11.
 Juglans. 11.
Juncineæ. 273.
 Juncus. 273.
 Jungermannia. 301.
Jungermanniaceæ. 301.

- Jungia. 113.
 Junia. 314.
 Juniperus. 1.
 Jurinea. 113.
 Jussiaea. 42.
 Justicia. 56.
 Kœmpferia. 244.
 Kalanchoe. 133.
 Kalmia. 99.
 Kanahia. 84.
 Kennedyia. 149.
 Kerneria. 113.
 Kerria. 147.
 Kickxia. 67.
 Kiggelaria. 211.
 Kirganellia. 169.
 Kitaibelia. 178.
 Kleiwhovia. 180.
 Knautia. 115.
 Kuenia. 24.
 Knowltonia. 214.
 Knoxia. 119.
 Kobresia. 279.
 Kochia. 39.
 Koeleria. 278.
 Koelipinia. 113.
 Koeninga. 42.
 Kolreuteria. 196.
 Krameria. 64.
Krameriaceæ. 64.
 Krigia. 113.
 Krubera. 127.
 Kryllinga. 279.
 Kuhnia. 113.
 Kunthia. 241.
 Kyria. 180.
Labiatae. 55.
 Lablab. 149.
 Lachenalia. 258.
 Lachnæa. 46.
 Lactuca. 113.
 Lætia. 212.
 Lagerstrœmia. 141.
 Lagoecia. 127.
 Lagunea. 178.
 Lagurus. 278.
 Lambertia. 44.
 Laminaria. 338.
Laminariaceæ. 338.
 Laminum. 55.
 Lamourouxia. 67.
 Lanaria. 252.
 Langsdorfia. 287.
 Lantana. 56.
 Lapeyrousia. 246.
 Lappa. 113.
 Lappula. 72.
 Lapsana. 113.
 Larbræa. 202.
 Lardizabala. 217.
 Larix. 1.
 Laserpitium. 127.
 Lasiandra. 140.
 Lasianthera. 91.
 Lasiobotrys. 319.
 Lasiopetalum. 180.
 Lasiorhiza. 113.
 Lasiospora. 113.
 Latauia. 281.
 Lathræa. 66.
 Lathyrus. 149.
 Langeria. 119.
 Laurelia. 28.
Laurineæ. 26.
 Laurus. 26.
 Lavandula. add. 55.
 Lavatera. 178.
 Lavoisiera. 140.
 Lawsonia. 141.
 Laxmannia. 258.
 Leandra. 140.
 Leangium. 321.
 Lebeckia. 149.
 Lebretonia. 178.
 Lecanora. 307.
 Lechea. 213.
 Lechenaultia. 109.
 Lecidea. 307.
 Lecythis. 138.
 Ledum. 99.
 Lechea. 213.
 Leea. 91.
Leeaceæ. 96.
 Leersia. 278.
Leguminosæ. 149.
 Leimanthium. 263.
 Lejeunia. 301.
 Lemanea. 343.
 Lemna. 269.
Lemnaceæ. 269.
 Lentago. 121.
 Leonotis. 55.
 Leontice. 218.
 Leontodon. 113.
 Leontophtalmum. 113.
 Leontopodium. 113.
 Leonurus. 55.
 Leopoldinia. 241.
 Leotia. 313.
 Lepechina. 55.
 Lepidagathis. 65.
 Lepidium. 220.
 Lepironia. 279.
 Leptandra. 67.
 Leptanthus. 260.
 Leptocarpæa. 220.
 Leptocarpus. 275.
 Leptocaryum. 241.
 Leptochloa. 278.
 Leptoda. 118.
 Leptolæna. 190.
 Leptomeria. 13.
 Leptospermum. 138.
 Leptostroma. 325.
 Lepturus. 278.
 Lepyrodia. 276.
 Leria. 113.
 Leskea. add. 298.
 Lespedeza. 149.
 Lessertia. 149.
 Lestibodesia. add. 40.
 Lettsomia. 185.
 Leucadendrum. 44.
 Leuca. 55.
 Leucodon. 298.
Leucoideæ. 151.
 Leucoium. 251.
 Leucopogon. 101.
 Leucosia. 153.
 Leucospermum. 44.
 Leuzea. 113.
 Levenhookia. 108.
 Levisticum. 127.
 Leyssera. 113.
 Liabura. 113.
 Liatris. 113.
 Libanotis. 127.
 Licca. 321.
Lichenes. 307.
 Licuala. 241.
 Libertia. 258.
 Ligfootia. 110.
 Ligularia. 113.
 Ligusticum. 127.
 Ligustrum. 86.
 Lilac. 86.
 Lilœa. 321.
Lileariæ. 280.
Liliaceæ. 258.

Liliūm. 258.
 Limnantes. 81.
 Limnia. 62.
 Limnobiūm. 231.
 Limnocharis. 234.
 Limodorum. 245.
 Limonia. 193.
 Limosella. 67.
 Linanthe. 101.
 Linaria. 67.
 Lindernia. 67.
 Lindsæa. 293.
Linidææ. 177.
 Linnea. 120.
 Linociera. 86.
 Linum. 177.
 Liparia. 149.
 Liparis. 245.
 Liperanthus. 245.
 Lippia. 56.
 Liquidambar. 5.
 Iriodendron. 214.
 Lissochilus. 245.
 Listera. 245.
 Lithospermum. 72.
 Litsea. 26.
 Littlea. 252.
 Littorella. 78.
 Livinstona. 241.
 Loasa. 166.
Lousacææ. 166.
 Lobelia. 111.
Lobeliacææ. 111.
 Lochnera. 85.
 Loddigesia. 149.
 Lodoicea. 241.
 Loefflingia. add. 202.
 Logania. 83.
Loganiacææ. 83.
 Loiseleuria. 99.
 Lolium. 278.
 Lomaria. 293.
 Lomatia. 44.
 Lomatophyllum. 256.
 Lomentaria. 345.
 Lonas. 113.
 Louchitis. 293.
 Louchocarpus. 149.
 Lonicera. 120.
 Lopezia. 142.
 Lophospermum. 67.
Loranthææ. 123.
 Loranthus. 123.

Loroglossum. 245.
 Lotus. 149.
 Lubinia. 96.
 Luculia. 118.
 Lucuma. 90.
 Ludia. 211.
 Ludwigia. 42.
 Luffa. 106.
 Lumnitzera. 55.
 Lunaria. 220.
 Lunularia. 302.
 Lupinus. 149.
 Lussacia. 102.
 Luxemburgia. 205.
 Luzula. 273.
 Lychuis. 202.
 Lycium. 69.
 Lycogala. 321.
Lycoperdineææ. 320.
 Lycoperdon. 320.
 Lycopersicum. 69.
Lycopodineææ. 297.
 Lycopodium. 297.
 Lycopsis. 72.
 Lycopus. 55.
 Lygeum. 278.
 Lygnia. 275.
 Lygodium. 293.
 Lyngbya. 346.
 Lyonia. 100.
 Lyonsia. 85.
 Lysimachia. 96.
 Lysinema. 101.
Lythrarieææ. 141.
 Lythrum. 141.
 Maba. 89.
 Maburnia. 236.
 Machaonia. 119.
 Macradenia. 245.
 Madotheca. 301.
 Mæsea. 95.
 Madia. add. 113.
 Magellana. 158.
 Magnolia. 215.
Magnoliacææ. 215.
 Mahernia. 180.
 Mahonia. 218.
 Maianthemum. 256.
 Majorana. 50.
 Malachra. 178.
 Malachodendron. 185.
 Malaxis. 245.

Maleomia. 220.
 Malesherbia. 165.
 Malope. 178.
 Malpighia. 198.
Malpighiacææ. 198.
 Malva. 178.
Malvacææ. 178.
 Malvaviscus. 178.
 Mamillaria. 168.
 Mammea. 187.
 Mandragora. 69.
 Mangifera. 151.
 Manisuris. 278.
 Mantisia. 244.
 Manulea. 67.
 Marantha. 243.
Marathrineææ. 271.
 Marathrum. 271.
 Marattia. 293.
 Marcgravia. 188.
Marcgraviacææ. 188.
 Marchantia. 302.
 Marica. 146.
 Marrubium. 55.
 Marsdenia. 84.
 Marsilea. 294.
 Marsipella. 301.
 Martynia. 59.
 Massonia. 258.
 Matayba. 196.
 Matelea. 84.
 Mathiola. 220.
 Matricaria. 113.
 Mattia. 72.
 Maurandia. 67.
 Mauritia. 241.
 Maxillaria. 245.
 Mays. 278.
 Maytenus. 155.
 Mazus. 67.
 Meconopsis. 222.
 Medicago. 149.
 Megacarpæa. 220.
 Megaclinium. 245.
 Mela. 194.
 Melaleuca. 138.
 Melampodium. 113.
 Melampyrum. 67.
 Melanconium. 327.
 Melanoselinum. 127.
 Melanthium. 263.
 Melastoma. 140.
Melastomacææ. 140.

- Melhania. 180.
 Melia. 194.
Meliaceæ. 194.
 Melianthus. 173.
 Melica. 278.
 Melichrus. 101.
 Melicocca. 196.
 Melicope. 172.
 Melicytus. 211.
 Melilotus. 149.
 Melissa. 55.
 Melittis. 55.
 Melocactus. 168.
 Melochia. 180.
 Meloseira. 347.
 Melothria. 106.
Memecyleæ. 139.
 Memecylon. 139.
 Menais. 74.
 Menlis. 278.
 Meniocus. 220.
 Meniscium. 293.
Menispermeæ. 217.
 Menispermum. 217.
 Menonvillæa. 220.
 Mentha. 55.
 Menyantes. 81.
Menyanthideæ. 81.
 Menziesia. 100.
 Mercurialis. 169.
 Merendera. 261.
 Meriania. 140.
 Merisma. 315.
 Mertensia. 33. 293.
 Mertinezia. 241.
 Merulius. 310.
Mesembryneæ. 160.
 Mesembryum. 160.
 Mesogloia. 345.
 Mesophylla. 301.
 Mespilus. 247.
 Messerschmidia. 74.
 Metaplexis. 84.
 Metastelma. 84.
 Metrosideros. 138.
 Meum. 127.
 Mibora. 278.
 Michauxia. 110.
 Michelaria. 278.
 Michelia. 215.
 Miconia. 140.
 Micranthera. 187.
 Microcoleus. 346.
 Microdon. 58.
 Microlicia. 140.
 Microlonia. 84.
 Micropus. 113.
 Microstylis. 245.
 Microtis. 245.
 Mikania. 113.
 Miliun. 278.
 Millea. 258.
 Milleria. 113.
 Millingtonia. 67.
 Mimetes. 44.
 Mimosa. 149.
 Mimulus. 67.
 Mimusops. 90.
 Mirabilis. 52.
 Mitchellia. 119.
 Mitella. 134.
 Mitrosphæra. 323.
 Mitrola. 311.
 Mniarium. 51.
 Mniopsis. 301.
 Modæca. 165.
 Moenchia. 202.
 Moeringia. 202.
 Molgosphæra. 313.
 Molinea. 196.
 Moloppospermum. 127.
 Molkia. 72.
 Mollia. 202.
 Mollugo. 202.
 Molucella. 55.
 Momisia. 33.
 Momordica. 106.
 Monachne. 278.
 Monarda. 55.
 Monerma. 278.
 Mouilia. 331.
Moniliaceæ. 331.
 Monimia. 29.
Monimieæ. 29.
 Monuiera. 172.
 Monuina. 63.
 Monodora. 216.
 Monopsis. 111.
 Monotoca. 101.
 Monogramma. 293.
 Monoclea. 304.
 Monotropa. 189.
 Monsonia. 176.
 Montia. 62.
Montiaceæ. 62.
 Montinia. 142.
 Morœa. 146.
 Morchella. 313.
 Morenia. 241.
 Moricandia. 220.
 Morina. 115.
 Morinda. 119.
 Moringa. 201.
Moringaceæ. 201.
 Morus. 23.
 Moschosma. 55.
 Mougeotia.
 Mouriria. 139.
Mucedineæ. 330.
 Mucor. 328.
Mucorineæ. 328.
 Mucuna. 149.
 Mublenbergia. 278.
 Mundia. 63.
 Munnickia. 19.
 Muntingia. 181.
 Muraltia. 63.
 Murucnia. 165.
 Murrya. 193.
 Musa. 242.
Musaceæ. 242.
 Muscari. 258.
Musci. 298.
 Massænda. 119.
 Musschia. 110.
 Mutisia. 113.
 Myagrum. 220.
 Mycoderma. 347.
 Migynda. 94.
 Mylitta. 319.
 Mylocaryum. 100.
Myoporineæ. 57.
 Myoporum. 57.
 Myosanthus. 202.
 Myosotis. 72.
 Myosurus. 214.
 Myrcia. 138.
 Myrianthus. 105.
 Myrica. 6.
Myricaceæ. 6.
 Myricaria. 161.
 Myriodactylon. 345.
 Myriophyllum. 143.
 Myriotheca. 322.
 Myristica. 24.
Myristicæ. 24.
Myrobolaneæ. 15.
 Myrodia. 179.
 Myrospermum. 149.

Myrris. 127.
 Myrsine. 95.
 Myrsiphyllum. 256.
Myrtineæ. 138.
 Myrtus. 138.
 Myscolus. 113.
 Nacibea. 119.
 Næmaspora. 327.
 Nama. 79.
Naiadeæ 268.
 Naias. 268.
 Nandina. 218.
 Napoleonina. 104.
Napoleonaceæ. 104.
 Naravelia. 214.
Narcissineæ. 250.
 Narcissus. 250.
 Nardostachys. 116.
 Nardus. 278.
 Nassauvia. 113.
 Nasturtium. 220.
 Nastus. 278.
 Nauclea. 119.
 Naumburgia. 96.
 Neckera. 298.
 Negundo. 197.
 Nelsonia. 65.
 Nelumbo. 226.
Nelumboneæ. 226.
 Nemaspora. 327.
 Nemesia. 67.
 Nemophila. 73.
 Nemopantes. 94.
 Neottia. 245.
 Nepenthes. 23.
Nepenthideæ. 23.
 Nepeta. 55.
 Nephrodium. 293.
 Nerine. 250.
 Nerium. 85.
 Nesæa. 141.
 Neslia. 220.
 Neurada. 147.
 Neurocarpum. 149.
 Nicandra. 69.
 Nicotiana. 69.
 Nidularia. 316.
Nidulariaceæ. 316.
 Niebuhria. 219.
 Nigella. 214.
 Nigritella. 245.
 Nipa. 241.
 Nissolia. 149.

Nitella. 333.
 Nivenia. 44.
 Noccea. 113.
 Noisettea. 210.
 Nolana. 70.
Nolanaceæ. 70.
 Nolina. 263.
 Nomochloa. 279.
 Nonæa. add. 72.
 Nonatelia. 119.
 Norothea. 118.
 Nostoc. 345.
Nostocineæ. 345.
 Notelæa. 86.
 Nothalæna. 293.
 Notocera. 220.
 Nuphar. 225.
Nyctagineæ. 52.
 Nyctago. 52.
 Nycthautes. 86.
 Nycteristion. 90.
 Nycterium. 69.
 Nylandtia. 63.
 Nymphæa. 225.
Nymphæaceæ. 225.
 Nyssa. 12.
Nyssaceæ. 12.
 Obesia. 84.
 Obione. 39.
 Ochna. 171.
Ochnaceæ. 171.
 Ochronia. 179.
 Ochrosia. 87.
 Ocotea. 26.
 Octomeria. 245.
 Ocymum. 55.
 Odontites. 67.
 Oedera. 113.
 Oenanthe. 127.
 Oenocarpus. 241.
 Cenothera. 142.
Olacineæ. 191.
 Olax. 191.
 Oldentandia. 119.
 Olea. 86.
 Olyra. 278.
 Omphalea. 169.
 Omphalodes. 79.
 Ompholobium. 150.
 Onagra. 142.
Onagraceæ. 142.
 Oncidium. 245.
 Onobrychis. 149.

Onoclea. 293.
 Ononis. 149.
 Onopordon. 113.
 Onoseris. 113.
 Onosma. 72.
 Onosmidium. 72.
 Onygena. 319.
 Opegrapha. 308.
 Opercularia. 117.
Operculariaceæ. 117.
Ophioglossineæ. 292.
 Ophioglossum. 292.
 Ophiospermum. 47.
 Ophiurus. 278.
 Ophrys. 245.
 Oplismenus. 278.
 Opopanax. 127.
 Opulus. 121.
 Opuntia. 168.
 Orbea. 84.
Orchideæ. 245.
 Orchis. 245.
 Origanum. 55.
 Orites. 44.
 Orlaya. 127.
 Oruithidium. 245.
 Ornithocephalus. 246.
 Ornithogalum. 258.
 Ornithoglossum. 263.
 Ornithopus. 149.
 Ornus. 86.
 Orobauche. 66.
Orobanchideæ. 66.
 Orobus. 149.
 Orontium. 287.
 Ortega. 202.
 Orthocarpus. 67.
 Orthocera. 245.
 Orthopogon. 278.
 Orthotrichum. 298.
 Orygia. 160.
 Oryza. 278.
 Osteckia. 140.
 Oscillatoria. 346.
Oscillariaceæ. 346.
 Osmunda. 293.
 Osmundaria. 336.
 Osteomeles. 147.
 Osteospermum. 113.
 Ostericum. 127.
 Ostrya. 9.
 Osyris. 13.
 Othonna. 113.

- Ottelia. 231.
 Outarda. 119.
 Outea. 149.
 Ouviandra. 285.
Oxalideæ. 174.
 Oxalis. 174.
 Oxyanthus. 118.
 Oxybaphus. 52.
 Oxycooccus. 102.
 Oxylobium. 149.
 Oxypetalum. 84.
 Oxyria. 43.
 Oxytropis. 149.
 Ozonium. 332.
 Pachydendron. 258.
 Pachysandra. 169.
 Pæderota. 67.
 Pæonia. 214.
 Palavia. 178.
 Paleolaria. 113.
 Paliurus. 154.
Palmæ. 241.
 Palmella. 345.
 Panax. 128.
 Pancratium. 250.
Pandaneæ. 283.
 Pandanus. 283.
 Panicum. 278.
 Panphalea. 113.
 Papaver. 222.
Papaverineæ. 222.
 Pappophorum. 278.
 Papyrus. 279.
 Paractæmum. 278.
 Pardanthus. 246.
 Pariana. 278.
Parideæ. 228.
 Parietaria. 33.
 Paris. 228.
 Parkinsonia. 149.
 Parmelia. 307.
 Parnassia. 208.
Parnassiaceæ. 208.
 Paronychia. 41.
 Paropsia. 163.
Paropsiaceæ. 163.
 Parsonsia. 85.
 Parthenium. 113.
 Paspalum. 278.
 Passerina. 46.
 Passiflora. 165.
Passifloreæ. 165.
 Pastinaca. add. 127.
 Patagonula. 74.
 Patellaria. 312.
 Patersonia. 246.
 Patrinia. 116.
 Patrisia. 211.
 Paullinia. 196.
 Pavetta. 119.
 Pavia. 198.
 Pavonia. 178.
 Pectis. 113.
 Pectinaria. 84.
Pedalineæ. 59.
 Pedalium. 59.
 Pedicularis. 67.
 Pedilanthus. 169.
 Pegamæa. 83.
 Peganum. 172.
 Pelargonium. 176.
 Peltaria. 220.
 Pellidea. 307.
 Peltophorus. 278.
 Pemphidia. 334.
 Penæa. 48.
Penceaceæ. 48.
 Penicillaria. 278.
 Penicillium. 330.
 Penuisetum. 278.
 Pentadesma. 187.
 Pentapetes. 180.
 Pentaptera. 15.
 Penthorum. add. 133.
 Pentestemum. add. 67.
 Peplis. 141.
 Pepronia. 284.
 Perdicium. 113.
 Pereskia. 168.
 Pergularia. 84.
 Peribea. 32.
 Perichæna. 321.
 Perilla. 55.
 Periola. 319.
 Periploca. 84.
 Perisporium. 319.
 Peritoma. 219.
 Perotis. 278.
 Persæa. 26.
 Persoonia. 44.
 Pervinca. 85.
 Petalostemum. 149.
 Petasites. 113.
 Petiveria. 39.
 Petrea. 56.
 Petrocallis. add. 220.
 Petrophila. 44.
 Petroselinum. 127.
 Petunia. 69.
 Peucedanum. 127.
 Peziza. 313.
Pezizaceæ. 312.
 Phaca. 149.
 Phacelia. 73.
 Phacidium. 324.
 Phalacroloma. 113.
 Phalangium. 258.
 Phalaris. 278.
 Phallus. 314.
 Phaloe. 202.
 Pholona. 278.
 Pharus. 278.
 Phascum. 298.
 Phaseolus. 149.
 Phaylopsis. 65.
 Phebalium. 172.
 Phelipæa. 66.
 Phellandrium. 127.
 Phialisphæra. 323.
Philadelphideæ. 136.
 Philadelphus. 136.
 Philesia. 230.
 Philesiaceæ. 231.
 Phyllocladus. 2.
 Phillyrea. add. 86.
 Philoxerus. 40.
Philidrineæ. 277.
 Philydium. 277.
 Phlebia. 310.
 Phlebocarya. 252.
 Phleum. 278.
 Phlomis. 55.
 Phlox. 80.
 Phœnix. 241.
 Pholidota. 245.
 Phoma. 325.
 Phormium. 258.
 Photinia. 147.
 Phragmicoma. 301.
 Phryma. 55.
 Phrynium. 243.
 Phycella. 250.
 Phylca. 154.
 Phyllanthus. 169.
 Phyllis. 119.
 Phyllosphœra. 323.
 Physalis. 69.
 Physarum. 321.
 Phytelephas. 283.

- Phyteuma. 110.
 Phytolacca. 38.
Phytolacceæ. 38.
 Piaranthus. 84.
 Picea. 1.
 Picridium. 113.
 Picris. 113.
 Picrophleus. 87.
 Pilobolus. 317.
 Policarpus. 172.
 Pilularia. 294.
Pilulariaceæ. 294.
 Pimelea. 46.
 Pimpinella. 127.
 Pinckneya. 119.
 Pinguicula. 60.
Pinguiculacæ. 60.
 Pinus. 1.
 Piper. 284.
Piperiteæ. 284.
 Piptatherum. 278.
 Piqueria. 113.
 Piriqueta. 162.
 Pisonia. 52.
 Pistacia. 151.
 Pistia. 270.
Pistiaceæ. 270.
 Pistillaria. 311.
 Pistorina. 133.
 Pisum. 149.
 Pitcarnia. 235.
Pittosporæ. 192.
 Pittosporum. 192.
 Placodium. 307.
 Planera. 35.
Plantagineæ. 78.
 Plantago. 78.
 Platanthera. 245.
Platanææ. 5.
 Platanus. 5.
 Platycerium. 293.
 Platylobium. 149.
 Platysphæra. 323.
 Platyzoona. 293.
 Plectranthus. 55.
 Pleroma. 140.
 Pleurandra. 214.
 Pleurothallis. 245.
 Plexia. 245.
 Plocama. 119.
 Plocamium. 335.
 Plocaria. 335.
 Pluchea. 113.
 Plukenetia. 169.
Plumbagineæ. 97.
 Plumbago. 97.
 Plumeria. 85.
 Poa. 278.
 Podalyria. 149.
 Podanthes. 84.
 Podisoma. 326.
 Podisonia. 286.
 Podocarpus. 2.
 Podolobium. 149.
Podophylleæ. 223.
 Podophyllum. 223.
 Podopterus. 43.
 Podospermum. 113.
 Podostemon. 271.
 Podostigma. 84.
 Pogonia. 245.
 Poinciana. 149.
 Polanisia. 219.
Polemonideæ. 80.
 Polemonium. 80.
 Polianthes. 258.
 Pollichia. 51.
 Polyactis. 330.
 Polyangium. 316.
 Polybotrya. 293.
 Polycarpon. 202.
 Polycennia. 58.
 Polycnemum. 39.
 Polygala. 63.
Polygalacææ. 63.
 Polygaster. 318.
 Polygonatum. 256.
Polygoneæ. 42.
 Polygonella. 43.
 Polygonum. 42.
 Polymnia. 113.
 Polypodium. 293.
 Polypogon. 278.
 Polyporus. 310.
 Polypremum. 119.
 Polypteris. 113.
 Polysaccum. 320.
 Polyspora. 185.
 Polystachya. 245.
 Polytrichum. 298.
 Pomaderris. 154.
 Pomax. 117.
 Pombalia. 216.
 Pomereulla. 278.
 Ponceletia. 101.
 Pontederia. 260.
Pontederiaceæ. 260.
 Ponthieva. 245.
 Porosphæra. 323.
 Populus. 8.
 Porana. 76.
 Porcellites. 113.
 Porina. 306.
 Portlandia. 119.
 Portulaca. 159.
Portulacææ. 159.
 Potalia. 88.
Potaliaceæ. 88.
 Potamogeton. 266.
Potamogetoneæ. 266.
 Potamophila. 278.
 Potentilla. 147.
 Poterium. 50.
 Pothos. 287.
 Pourouma. 32.
 Pourretia. 235.
 Prasium. 55.
 Prasophyllum. 245.
 Premna. 56.
 Prenanthes. 113.
 Prescottia. 245.
 Prestonia. 85.
 Primula. 96.
Primulacææ. 96.
 Prinos. 94.
 Prionitis. 127.
 Prismatocarpus. 110.
 Priva. 56.
 Prockia. 211.
 Prosopis. 149.
 Prostanthera. 55.
 Protea. 44.
Protæacææ. 44.
 Protonema. 33.
 Proustea. 11.
 Prunella. 55.
 Prunus. 148.
 Psatura. 119.
 Psidium. 138.
 Psora. 307.
 Psoralea. 149.
 Psychosperma. 241.
 Psychotria. 119.
 Psilotum. 297.
 Psilurus. 278.
 Ptelea. add. 195 bis.
Pteleacææ. add. 195 bis.
 Pterigodium. 245.
 Pteris. 293.

- Pterocarpus. 149.
 Pterocephalus. 115.
 Pterogonium. 298.
 Pteroneurum. 220.
 Pterospermum. 180.
 Pterostylis. 245.
 Ptichotis. 127.
 Ptilothus. 40.
 Puccinia. 326.
 Pulegium. 55.
 Pulicaria. 113.
 Pulmonaria. 72.
 Pulsatilla. 214.
 Pultenæa. 149.
 Punica. 137.
 Purchia. 72.
 Putoria. 119.
 Pycnanthemum. 55.
 Pycnostachys 55.
 Pyrenula. 306.
 Pyrethrum. 113.
 Pyrola. 189.
Pyrolaceæ. 189.
 Pyrus 147.
 Pyxidantha. 100.
 Quelea. 157.
 Quassia. 172.
Quercineæ. 9.
 Quercus. 9.
 Queria. 51.
 Quisqualis. 145.
 Quinchalium. 13.
 Quivisia 194.
 Racodium. 332.
 Radiola. 177.
 Radula. 301.
 Rafflesia. 21.
Raffsiaceæ. 21.
 Rafnia 149.
 Rajania. 254.
 Ramalina. 307.
 Ramonda. 67.
 Randia. 118.
Ranunculineæ. 214.
 Ranunculus. 214.
 Rapatea. 274.
Rapateaceæ. 274.
 Raphanus. 220.
 Raphelingia. 258.
 Raphiolepis. 147.
 Rapistrum. 220.
 Ravenala. 242.
 Reaumuria. 161.
 Reinwardtia. 177.
 Relhania. 113.
 Benealmia. 246.
 Reseda. 206.
Resedaceæ. 206.
 Restio. 275.
Restioneæ. 275.
 Reticularia. 322.
 Rhabdia. 74.
 Rhabdochloa 278.
 Rhagadiolus. 113.
 Rhagodia. 39.
Rhamnæ. 154.
 Rhamnus. 154.
 Rhapsis. 241.
 Rhaponticum. 113.
 Rheum. 43.
 Rhexia. 140.
Rhinanthideæ. 67.
 Rhinanthus. 67.
 Rhipsalis 168.
 Rhizanthus. 22.
Rhizoboleæ. 186.
 Rhizina. 313.
 Rhizoctonia. 319.
 Rhizomorpha. 332.
 Rhizophora. 124.
Rhizophoreæ. 124.
 Rhizopogon. 318.
 Rhododendrum. 99.
 Rhodora. 99.
Rhodoraceæ. 99.
 Rhus. 151.
 Rhynchosia. 149.
 Rhynchospora. 279.
 Rhytisma. 325.
 Ribes. 167.
 Riccia. 305.
Ricciaceæ. 305.
 Richardia. 288.
 Richardsonia 119.
 Ricinus. 169.
 Ricotia. 220.
 Riedlia. 180.
 Ripogonum. 256.
 Rivinia. 39.
 Rivularia. 345.
 Robertia. 113.
 Robinia. 149.
 Roccella. 307.
 Rochea. 133.
 Rochelia. 72.
 Rodriguezia. 245.
 Roella. 110.
 Rolandra. 113.
 Roemeria. 222.
 Romanzovia. 82.
 Rondoletia. 119.
 Rosa. 147.
Rosaceæ. 147.
 Roscoea. 244.
 Rosmarinus. 55.
 Rothia. 113.
 Rottboelia. 278.
 Roucela. 110.
 Roumea. 211.
 Royena. 89.
 Rubia. 119.
Rubiaceæ. 119.
 Rudolphia. 149.
 Rubus. 147.
 Rudbeckia. 113.
 Ruellia. 65.
 Ruizia. 180.
 Rulingia. 180.
 Rumex. 43.
Rumiceæ. 43.
 Ruppia. 266.
 Ruscus. 256.
 Russelia. 67.
 Ruta. 172.
Rutaceæ. 172.
 Ruyschia. 188.
 Ruyanæa. 211.
 Ruytzia. 29.
 Rytiphlaea. 334.
 Sabal. 241.
 Sabbatia. 82.
 Saccharum. 278.
 Saccogyna. 301.
 Sagina. 202.
 Sagittaria. 234.
 Sagraea. 140.
 Sagus. 141.
Salicineæ. 8.
 Salicornia. 39.
 Salix. 8.
 Salmea. 113.
 Salsola. 39.
 Salvadora. 39.
 Salvia. 55.
 Salvinia. 295.
Salviniaceæ. 295.
 Sambucus. 121.
Samolineæ. 121.
 Samolus. 122.

Samyda. 49.
Samydaceæ. 49.
Sandoricum. 194.
Sanguinaria. 222.
Sanguisorba. 50.
Sanguisorbeæ. 50.
Sanicula. 127.
San-evieri. add. 258.
Santalaceæ. 13.
Santalum. 13.
Santolina. 113.
Sanvitalia. 113.
Sapindineæ. 196.
Sapindus. 196.
Sapium. 169.
Saponaria. 202.
Sapotaceæ. 90.
Saracha. 69.
Sarcanthus. 245.
Sarcocapnos. 221.
Sarcolæna. 190.
Sarcolobus. 84.
Sarcostemma. 84.
Sargassum. 336.
Sarracenia. 224.
Sarraceniaceæ. 224.
Satureia. 55.
Satyrion. 245.
Saurauja. 185.
Saurureæ. 285.
Saururus. 285.
Saussurea. 113.
Sauvagesia. 207.
Sauvagesiaceæ. 207.
Saxifraga. 134.
Saxifragaceæ. 134.
Scabiosa. 115.
Scævola. 109.
Scamone. 84.
Scandix. 127.
Schedonorus. 278.
Schelhammera. 263.
Scheuchzeria. 264.
Schimus. 151.
Schisma. 301.
Schistotega. 298.
Schizæa. 293.
Schizandra. 217.
Schizanthus. 67.
Schizoderma. 327.
Schizonema. 339.
Schizophyllum. 310.
Schmidelia. 196.

Schænus. 279.
Schoepfia. 123.
Schotia. 149.
Schwenckia. 67.
Scilla. 258.
Scirpus. 279.
Sclarea. 55.
Scleranthææ. 51.
Scleranthus. 51.
Scleria. 279.
Sclerocarpus. 113.
Sclerocloa. 278.
Scleroderma. 320.
Sclerolepis. 113.
Sclerothamnus. 149.
Sclerotideæ. 319.
Sclerotium. 319.
Scolopendrium. 293.
Scolosanthus. 119.
Scolymus. 113.
Scoparia. 67.
Scopolia. 69.
Scopulina. 301.
Scorodonia. 55.
Scorpiurus. 149.
Scorzonera. 113.
Scrophularia. 67.
Scyadophyllum. 128.
Scutellaria. 55.
Scyphophorus. 307.
Scytonema. 346.
Scytosiphon. 339.
Seafortia. 241.
Sebæa. 82.
Secale. 278.
Sechium. 106.
Secaridaca. 63.
Securigena. 169.
Sedum. 133.
Selagineæ. 58.
Selago. 58.
Selinum. 127.
Semecarpus. 151.
Sempervivum. 133.
Senacia. 192.
Senebiera. 220.
Senecio. 113.
Septas. 133.
Serapias. 245.
Seriana. 196.
Seringia. 180.
Seriola. 113.
Serissa. 119.

Seriphium. 113.
Serpicula. 143.
Serratula. 113.
Serruria. 44.
Sersalisia. 90.
Sesamum. 59.
Sesbania. 149.
Seseli. 127.
Sesleria. 278.
Sesuvium. 160.
Setaria. 278.
Sethia. 200.
Sheffeldia. 122.
Sheperdia. 45.
Sherardia. 119.
Sibbaldia. 147.
Sibthorpia. 67.
Sickingia. 119.
Sicyos. 106.
Sida. 178.
Sideritis. 55.
Siderodendron. 119.
Sideroxylon. 90.
Sigesbeckia. 113.
Silaüs. 127.
Silene. 202.
Siler. 127.
Silphium. 113.
Silybum. 113.
Simaba. 172.
Simaruba. 172.
Simsia. 44.
Sinapis. 220.
Sinningia. 107.
Siphonanthus. 56.
Siphonia. 169.
Siphosphæra. 323.
Sison. 127.
Sistotrema. 310.
Sisymbrium. 220.
Sisyrinchium. 246.
Sium. 127.
Sloanea. 181.
Smeathmannia. 163.
Smilacina. 256.
Smilax. 256.
Smithia. 149.
Smyrniun. 127.
Soia. 149.
Solandra. 69.
Solanææ. 69.
Solanum. 69.
Soldanella. 96.

- Solea. 210.
 Solenia. 312.
 Solidago. 113.
 Soliva. 113.
 Solorina. 307.
 Sonchus. 113.
 Sophora. 149.
 Sorbus. 147.
 Sorghum. 278.
 Sorocephalus. 44.
 Soulamea. 63.
 Sowerbæa. 258.
 Spadothea. 67.
 Spananthe. 127.
 Sparaxis. 246.
 Sparganium. 282.
 Sparganophorus. 113.
 Sparmannia. 181.
 Spartina. 278.
 Spartium. 149.
 Spatalla. 44.
 Spatularia. 311.
 Spennera. 140.
 Spergula. 202.
 Spermacocce. 119.
 Spermoxylum. 191.
 Sphacelaria. 334.
 Sphæria. 323.
Sphæriaceæ. 323.
 Sphærobolus. 317.
 Sphærocarpus. add. 305.
Sphærococceæ. 335.
 Sphærococcus. 335.
 Sphærophoron. 307.
 Sphærophysa. 149.
Sphagnideæ. 299.
 Sphagnum. 299.
 Spicularia. 330.
 Spielmannia. 56.
 Spigelia. 82.
 Spilanthus. 113.
 Spinacia. 39.
 Spinifex. 278.
 Spiræa. 147.
 Spirogera. 342.
 Spirostyles. 123.
 Splachnum. 298.
 Spondias. 152.
 Sporidesmium. 326.
 Sporochnus. 335.
 Sporotrichum. 330.
 Sprengelia. 101.
 Spumaria. 322.
Spumariaceæ. 322.
 Squammaria. 307.
 Staavia. 129.
 Stachys. 55.
 Stachytarpheta. 56.
 Stackhousia. 93.
Stackhousiæ. 93.
 Stæbelina. 113.
 Stapelia. 84.
 Staphylea. 155.
 Staphylium. 127.
 Statice. 97.
 Stauracanthus. 149.
 Steerbeckia. 310.
 Stelis. 245.
 Stellaria. 202.
Stellariaceæ. 202.
 Stellera. 46.
 Stemodia. 67.
 Stemonitis. 321.
 Stenantha. 101.
 Stenocarpus. 44.
 Stenochilus. 57.
 Stephania. 219.
 Sterculia. 180.
 Sternbergia. 250.
 Stevenia. 220.
 Stevia. 113.
 Sticta. 307.
 Stictis. 312.
 Stigmasphæra. 323.
Stilagineæ. 34.
 Stilago. 34.
 Stilbospora. 327.
 Stilbom. 328.
 Stillingia. 169.
 Stipa. 278.
 Stipularia. 119.
 Stoebea. 113.
 Stokesia. 113.
 Stomotechium. 72.
 Stratiotes. 231.
 Strelitzia. 242.
 Streptachne. 278.
 Streptogyua. 278.
 Streptopus. 256.
 Strophantus. 85.
 Strumaria. 251.
 Struthiola. 46.
 Struthiopteris. 293.
Strychnideæ. 87.
 Strychnos. 87.
 Stuartia. 185.
 Stylandra. 84.
Stylidiæ. 108.
 Stylidium. 108.
 Stypandra. 258.
 Styphelia. 101.
Styracineæ. 103.
 Styrax. 103.
 Suæda. 39.
 Subularia. 220.
 Succisa. 115.
 Suffrenia. 141.
 Suprago. 113.
 Suterlandia. 149.
 Swainsonia. 149.
 Swartzia. 149.
 Sweertia. 82.
 Swietenia. 194.
 Symphoria. 120.
 Sympieza. 100.
 Symphytum. 72.
Symplocineæ. 91.
 Symplocos. 91.
 Symplocarpus. 287.
 Syuaphea. 44.
 Synnotia. 246.
 Syringa. 86.
 Syzygium. 138.
 Syzygites. 328.
 Tabernemontana. 85.
 Tacca. 253.
Taccaceæ. 253.
 Tacsonia. 165.
 Tænitis. 293.
 Tagetes. 113.
 Tamarindus. 149.
Tamariscineæ. 161.
 Tamarix. 161.
Tamineæ. 255.
 Tamus. 255.
 Tanacetum. 113.
 Tanæcium. 68.
 Tapura. 153.
 Taraxacum. 113.
 Targionia. 304.
Targioniaceæ. 304.
Taxineæ. 2.
 Taxodium. 1.
 Taxus. 2.
 Tayloria. 298.
 Tecoma. 67.
 Tectona. 56.
 Teedia. 67.
 Teesdalia. 220.

- Telephium. 203.
 Teloepa. 44.
 Templetonia. 149.
 Tephrosia. 149.
Therebinthaceæ. 151.
 Terminalia. 15.
 Ternstromia. 185.
 Tessaria. 113.
 Tesselina. 305.
 Testudinaria. 254.
 Tetracera. 214.
 Tetragonia. 160.
 Tetragonolobus. 149.
 Tetrameles. 17.
 Tetramerium. 119.
 Tetrapteris. 198.
 Tetraphis. 298.
 Tetratheca. 183.
 Teucrium. 55.
 Thalia. 243.
 Thalictrum. 214.
 Thallosphæra. 323.
 Thamnidium. 328.
 Thamnochortus. 275.
 Thapsia. 127.
 Thea. 185.
 Thelebolus. 317.
 Thelephora. 310.
 Thelotrema. 306.
Theligoneæ. 36.
 Theligonum. 36.
 Thelymitra. 245.
 Thenardia. 85.
 Thyrsanthus. 149.
 Theobroma. 180.
 Thermopsis. 149.
 Thesium. 13.
 Thlaspi. 220.
 Thomasia. 180.
 Thorea. 344.
 Thottea. 20.
 Thrinax. 241.
 Thrinchia. 113.
 Thuia. 1.
 Thunbergia. 65.
 Thymbra. 55.
 Thymelina. 46.
Thymelineæ. 46.
 Thymus. 55.
 Thysanotus. 258.
 Thysselinum. 127.
 Tiarella. 134.
 Tribulus. 173.
 Tigridia. 246.
 Tilia. 181.
Tiliaceæ. 181.
 Tillæa. 133.
 Tillandsia. 235.
 Timmia. 298.
 Tinantia. 246.
 Tococa. 140.
 Todea. 293.
 Tofieldia. 263.
 Tordylium. 127.
 Torenia. 67.
 Toresia. 278.
 Torilis. 127.
 Tortula. 298.
 Torula. 331.
 Tournefortia. 74.
 Turretia. 59.
 Tozzia. 67.
 Trachelium. 110.
 Trachymene. 127.
 Tradescantia. 239.
 Tragia. 169.
 Tragopogon. 113.
 Tragopyrum. 43.
 Tragus. 278.
 Trapa. 144.
Trapaceæ. 144.
 Tremandra. 183.
Tremandræceæ. 183.
 Trematodon. 298.
 Tremella. 315.
Tremellaceæ. 315.
 Trevirana. 67.
 Triæna. 278.
 Trianthema. 159.
 Triaridium. 72.
 Triathera. 278.
 Tribachia. 345.
 Tribulus. 173.
 Trichia. 321.
Trichiaceæ. 821.
 Trichilia. 194.
 Trichinium. 40.
 Trichoderma. 322.
 Trichodesma. 72.
 Trichodium. 278.
 Tricholea. 301.
 Trichomaues. 293.
 Trichonema. 246.
 Trichophyllum. 113.
 Trichosanthes. 106.
 Trichosphæra. 323.
 Trichospira. 113.
 Trichostema. 55.
 Trichostemum. 298.
 Trichothecium. 330.
 Tricoryne. 258.
 Tridentea. 84.
 Trientalis. 95.
 Trifolium. 149.
 Triglochin. 264.
Triglochineæ. 264.
 Trigonella. 149.
 Trillium. 228.
 Trimorphæa. 113.
 Trinia. 127.
 Triodia. 278.
 Triopteris. 198.
 Triosteum. 120.
 Tripetelion. 303.
 Triphasia. 193.
 Triplaris. 42.
 Tripsacum. 278.
 Tripterella. 236.
Tripterelleæ. 236.
 Triptilion. 113.
 Trisetum. 278.
 Tristania. 138.
 Triticum. 278.
 Tritoma. 258.
 Tritonia. 246.
 Triumphetta. 181.
 Trixago. 55.
 Trixis. 113.
 Trizeuxis. 245.
 Trochera. 278.
 Trochocarpa. 101.
 Trollius. 214.
 Tromotriche. 84.
Tropæolineæ. 158.
 Tropæolum. 158.
 Troximon. 113.
 Tuber. 318.
Tuberaceæ. 118.
 Tubercularia. 327.
Tuberculariaceæ. 327.
 Tulbagia. 258.
 Tulipa. 258.
 Talostoma. 320.
 Turgenia. 127.
 Turnera. 162.
Turneraceæ. 162.
 Turpinia. 155.
 Turrea. 194.
 Turritis. 220.

- Tussilago. 113.
 Tylophora. 84.
 Typha. 282.
Typhaceæ. 282.
 Tympanis. 312.
 Typhula. 311.
 Ulex. 149.
Ulmideæ. 35.
 Ulmus. 35.
 Ulva. 339.
Ulvaceæ. 339.
Umbelliferæ. 127.
 Umbilicaria. 307.
 Umbilicus. 133.
 Unachia. 279.
 Uniola. 278.
 Unona. 216.
 Unxia. 113.
 Uralepis. 278.
 Urceolaria. 307.
Uredineæ. 326.
 Uredo. 326.
 Urena. 178.
 Urochloa. 378.
 Uropetolum. 258.
 Urospermum. 113.
 Urtica. 33.
Urticææ. 33.
 Usnea. 307.
 Usteria. 83.
 Utricularia. 61.
Utriculariaceæ. 61.
 Uvaria. 216.
 Uvedalia. 67.
 Uvularia. 56.
Vaccinidææ. 102.
 Vaccinium. 102.
 Vahea. 85.
 Valantia. 119.
 Valeriana. 116.
Valerianaceæ. 116.
 Valerianella. 116.
 Vallaris. 84.
 Vallisneria. 233.
Vallisneriaceæ. 233.
 Vallota. 250.
 Vanda. 245.
 Vandellia. 67.
 Vangueria. 119.
 Vanilla. 245.
 Variolaria. 307.
 Varronia. 74.
 Vaucheria. 340.
Vaucheriaceæ. 340.
 Velesia. 202.
 Vella. 220.
 Velleia. 109.
 Vellozia. 252.
 Veltheimia. 258.
 Ventilago. 154.
Veratrineæ. 263.
 Veratrum. 263.
 Verbascum. 67.
 Verbena. 56.
Verbenaceæ. 56.
 Verbesina. 113.
 Vernonia. 113.
 Veronica. 67.
 Verpa. 313.
 Verrucaria. 306.
 Vesicaria. 220.
 Verticillium. 330.
 Viborgia. 149.
 Vibrissea. 313.
Viburnidææ. 121.
 Viburnum. 121.
 Vicia. 149.
 Viensseuxia. 246.
 Villarsia. 81.
 Vinca. 85.
 Viola. 210.
Violaceæ. 210.
 Virecta. 119.
 Virgilia. 149.
 Virola. 24.
 Viscum. 123.
 Visnaga. 127.
 Vitex. 56.
 Vitidæa. 102.
Vitidææ. 195.
 Vitis. 195.
 Vittaria. 293.
 Vochysia. 157.
Vochysiaceæ. 157.
 Vogelia. 97.
 Voitia. 298.
 Volkameria. 56.
 Volubilaria. 385.
 Volutella. 327.
 Vulpia. 278.
 Wachendorfia. 259.
 Wahlenbergia. 110.
 Waldsteinia. 147.
 Wallichia. 241.
 Walkera. 170.
 Waltheria. 180.
 Watsonia. 246.
 Webera. 118.
 Weinmannia. 132.
 Weinia. 298.
 Wenlandia. 217.
 Westeringia. 55.
 Wigandia. 79.
 Wildenowia. 275.
 Willugbeia. 87.
 Withleya. 69.
 Witsenia. 246.
 Woodsia. 293.
 Woodwardia. 293.
 Wormia. 214.
 Wrightea. 85.
 Wulfenia. 67.
 Wurmbea. 263.
 Xanthium. 30.
 Xanthochismus. 187.
 Xanthorrhiza. 214.
 Xanthorrhæa. 272.
Xanthorrhæaceæ. 272.
 Xanthoxylum. 172.
 Xeranthemum. 113.
 Xerophyllum. 263.
 Ximeuesia. 113.
 Ximenia. 191.
Xiphineæ. 256.
 Xiphium. 259.
 Xylobium. 245.
 Xylomelum. 44.
 Xyloma. 325.
Xylomateæ. 325.
 Xylophylla. 169.
 Xylophia. 216.
 Xylosphæra. 323.
 Xylostemum. 120.
Xyridææ. 238.
 Xyris. 238.
 Xysmalobium. 84.
 Yucca. 258.
 Zacintha. 113.
 Zamia. 290.
 Zannichellia. 267.
Zannichelliaceæ. 267.
 Zannonia. 105.
Zannoniaceæ. 105.
 Zapania. 56.
 Zephyranthes. 250.
 Zieria. 172.
 Zietenia. 55.
 Zigadenus. 263.
 Zingiber. 244.

Zinnia. 113.
Zizania. 278.
Ziziphora. 55.
Zizyphus. 154.

Zoegea. 112.
Zonaria. 337.
Zostera. 286.
Zosteraceæ. 286.

Zygnema. 342.
Zygodon. 298.
Zygophylleæ. 173.
Zygophyllum. 173.

FIN DE LA TABLE.