

Register

der in Band XXVI—XXX (1899—1901)

von

Engler's Botanischen Jahrbüchern

für

Systematik, Pflanzengeographie
und Pflanzengeschichte

beschriebenen

neuen Arten und Varietäten.

Zusammengestellt

von

H. Strauss.



Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann.

1902.

Ohne Verantwortung der Redaction.

- Acacia Antunesii* Harms XXX (1904) 76.
 — *Buchananii* Harms XXX (1904) 76.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 395.
 — *macrothyrsa* Harms XXVIII (1900) 396.
 — *songwensis* Harms XXX (1904) 317.
 — *ulugurensis* Taub. msc. XXVIII (1900) 396.
Acalypha Dewevrei Pax XXVIII (1899) 24.
 — *Eggersii* Pax XXVI (1899) 505.
 — *Giraldii* Pax XXIX (1900) 429.
 — *Lehmanniana* Pax XXVI (1899) 505.
Acanthopanax Henryi (Oliv.) Harms XXIX (1900) 488.
 — *setchuenensis* Harms XXIX (1900) 488.
Acanthura Lindau XXX (1904) 496.
 — *mattogrossensis* Lindau XXX (1904) 497.
Acer Lobelii Ten. var. *indicum* Pax XXIX (1900) 449.
Achyranthes angustifolia (Vahl) Lopr. XXX (1904) 407.
 — *Benthami* Lopr. XXX (1904) 408.
 — *pedicellata* Lopr. XXVII (1899) 56.
 — *rubro-lutea* Lopr. XXVII (1899) 57.
 — *viridis* Lopr. XXVII (1899) 55.
Achyrocline Hallii Hieron. XXVIII (1904) 594.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1904) 595.
Acidanthera Goetzei Harms XXX (1904) 278.
 — *sabulosa* Schltr. XXVII (1899) 404.
Acioa Barteri (Hook. f.) Engl. XXVI (1899) 382.
 — *Dinklagei* Engl. XXVI (1899) 384.
 — *Goetzeana* Engl. XXX (1904) 315.
 — *lanceolata* Engl. XXVI (1899) 382.
 — *Lehmbachii* Engl. XXVI (1899) 379.
 — *Mannii* (Oliv.) Engl. XXVI (1899) 384.
 — *parvifolia* Engl. XXVI (1899) 380.
 — *Staudtii* Engl. XXVI (1899) 379.
 — *tenuiflora* Dinklage et Engl. XXVI (1899) 382.
Aconitum Hemsleyanum E. Pritzel XXIX (1900) 329.
 — *Henryi* E. Pritzel XXIX (1900) 329.
 — *vaginatatum* E. Pritzel XXIX (1900) 328.
Acrocephalus Goetzei Gürke XXVIII (1900) 474.
Acrolophia fimbriata Schltr. XXVI (1899) 340.
Actephila reticulata (Müll.-Arg.) Pax XXVI (1899) 326.
Actinidia melanandra Franch. var. *latifolia* E. Pritzel XXIX (1900) 470.
 — — n. sp. XXIX (1900) 470.
Actinostemma multilobum Harms XXIX (1904) 602.
Adenandra acuta Schltr. XXVII (1899) 462.
Adenia aspidophylla Harms XXVI (1899) 235.
 — *Goetzei* Harms XXX (1904) 360.
 — *gracilis* Harms XXVI (1899) 236.
 — *oblongifolia* Harms XXVI (1899) 236.
 — *Staudtii* Harms XXVI (1899) 237.
 — *stenophylla* Harms XXVI (1899) 238.
 — *Wilmsii* Harms XXVI (1899) 238.
Adenophora Bockiana Diels XXIX (1904) 605.
 — *capillaris* Hemsl. var. *tenuifolia* Diels XXIX (1904) 605.
 — *marsupiiflora* Fisch. var. *Korshinskiana* Diels XXIX (1904) 605.
Adiantum erythrochlamys Diels XXIX (1900) 204.
Adinandra Bockiana E. Pritzel XXIX (1900) 474.
Aecidium Ainsliaeae Diet. XXVII (1899) 574.
 — *aridum* Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
 — *Cryptotaeniae* Diet. XXVIII (1900) 288.
 — *Deutziae* Diet. XXVII (1899) 574.
 — *Dispori* Diet. XXVII (1899) 574.
 — *Dusenii* Diet. et Neg. XXVII (1899) 44.
 — *Elaeagni* Diet. XXVII (1899) 574.
 — *Epimedii* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 264.
 — *foetidum* Diet. XXVIII (1900) 289.
 — *Goetzeanum* P. Henn. XXVIII (1900) 334.
 — *Hamamelidis* Diet. XXVII (1899) 574.
 — *hydrangiicola* P. Henn. XXVIII (1900) 264.
 — *Lythri* Diet. et Neg. XXVII (1899) 44.
 — *Macroclidii* Diet. XXVIII (1900) 289.
 — — P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
 — *Meliosmae myrianthae* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 264.
 — — *pungentis* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
 — *Meliosmatis* Diet. XXVIII (1900) 289.
 — *Moschosmatis* P. Henn. XXX (1904) 254.
 — *nikkense* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 266.
 — *Paederiae* Diet. XXVII (1899) 574.
 — *Pourthiaeeae* Sydow n. sp. XXVIII (1900) 264.

- Aecidium Senecionis stenocephali* Diet. XXVIII (1900) 289.
 — *Shiraianum* Sydow n. sp. XXVIII (1900) 264.
 — *Trifolii megalanthi* Diet. et Neg. XXVII (1899) 14.
 — *tubiforme* Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
 — *Viburni* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
 — *Vincetoxici* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
- Aegopodium Henryi* Diels XXIX (1900) 497.
- Aeolanthus glandulosus* Gürke XXX (1901) 396.
 — *Goetzei* Gürke XXVIII (1900) 467.
 — *tuberosus* Gürke XXX (1901) 395.
- Aerua Ruspolii* Lopr. XXVII (1899) 57.
- Aeschynomene bella* Harms XXX (1901) 327.
 — *Goetzei* Harms XXX (1901) 328.
 — *lateritia* Harms XXVI (1899) 292.
 — *paludicola* Harms XXX (1901) 329.
- Agathosma adenandriflora* Schltr. XXVII (1899) 160.
 — *aemula* Schltr. XXVII (1899) 160.
 — *lactea* Schltr. XXVII (1899) 161.
 — *taxifolia* Schltr. XXVII (1899) 161.
- Ageratina* O. Hoffm. XXVIII (1900) 503.
 — *fruticosa* O. Hoffm. XXX (1901) 426.
 — *Goetzeana* O. Hoffm. XXVIII (1900) 504.
- Agauria Goetzei* Engl. XXX (1901) 369.
- Ainsliaea gracilis* var. *robusta* Diels XXIX (1901) 629.
 — *Henryi* Diels XXIX (1901) 628.
 — *undulata* Diels XXIX (1901) 629.
- Ajouea farinosa* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 13.
 — *marginata* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 13.
 — *Schwackeana* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 12.
- Akebia lobata* Dene. var. *australis* Diels XXIX (1900) 344.
- Alangium begoniifolium* (Roxb.) Harms XXIX (1900) 505.
 — *platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms XXIX (1900) 505.
- Albizzia Antunesiana* Harms XXX (1901) 75, 347.
 — *Passargei* Harms XXVI (1899) 253.
 — *Warneckei* Harms XXX (1901) 75.
- Albuca Melleri* Baker var. *latifolia* Engl. XXVIII (1900) 362.
- Alchemilla Wilmsii* Engl. XXVI (1899) 375.
 — *ulugurensis* Engl. XXVI (1899) 375.
- Alchornea grandiflora* Müll.-Arg. var. *Lehmanni* Pax XXVI (1899) 503.
- Allanblackia ulugurensis* Engl. XXVIII (1900) 435.
- Allophylus appendiculato-serratus* Gilg XXX (1901) 348.
- Allophylus chaunostachys* Gilg XXX (1901) 349.
 — *Goetzeanus* Gilg XXVIII (1900) 423.
 — *yeru* Gilg XXX (1901) 348.
- Alpinia Albertisii* K. Schum. XXVII (1899) 279.
 — *angustifolia* K. Schum. XXVII (1899) 279.
 — *arfakensis* K. Schum. XXVII (1899) 296.
 — *Blumei* K. Schum. XXVII (1899) 282.
 — *brachypoda* K. Schum. XXVII (1899) 298.
 — *calycodes* K. Schum. XXVII (1899) 295.
 — *chaunocolea* K. Schum. XXVII (1899) 292.
 — *chrysorachis* K. Schum. XXVII (1899) 283.
 — *coeruleo-viridis* K. Schum. XXVII (1899) 293.
 — *colossea* K. Schum. XXVII (1899) 289.
 — *compta* K. Schum. XXVII (1899) 277.
 — *crocydocalyx* K. Schum. XXVII (1899) 284.
 — *cylindrocephala* K. Schum. XXVII (1899) 297.
 — *cylindrostachys* K. Schum. XXVII (1899) 299.
 — *densiflora* K. Schum. XXVII (1899) 292.
 — *eremochlamys* K. Schum. XXVII (1899) 288.
 — *euastra* K. Schum. XXVII (1899) 296.
 — *eubracteata* K. Schum. XXVII (1899) 289.
 — *eustales* K. Schum. XXVII (1899) 288.
 — *flexistamen* K. Schum. XXVII (1899) 284.
 — *formosana* K. Schum. XXVII (1899) 283.
 — *Galanga* (L.) Swartz var. β . *pyramidata* (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 274.
 — *ligulata* K. Schum. XXVII (1899) 275.
 — *macroscaphis* K. Schum. XXVII (1899) 284.
 — *macrostemon* K. Schum. XXVII (1899) 297.
 — *monopleura* K. Schum. XXVII (1899) 287.
 — — var. β . *minor* K. Schum. XXVII (1899) 288.
 — *myriocratera* K. Schum. XXVII (1899) 290.
 — *Novae Pommeraniae* K. Schum. XXVII (1899) 285.
 — *orchioides* K. Schum. XXVII (1899) 278.
 — *orthostachys* K. Schum. XXVII (1899) 281.
 — *pelecystyla* K. Schum. XXVII (1899) 277.
 — *plectophylla* K. Schum. XXVII (1899) 273.
 — *polycarpa* K. Schum. XXVII (1899) 298.
 — *ptychanthera* K. Schum. XXVII (1899) 280.
 — *pulchella* K. Schum. XXVII (1899) 276.
 — *rubricaulis* K. Schum. XXVII (1899) 281.
 — *sericiflora* K. Schum. XXVII (1899) 294.
 — *stenostachys* K. Schum. XXVII (1899) 289.
 — *strobilacea* K. Schum. XXVII (1899) 295.
 — *submutica* K. Schum. XXVII (1899) 280.
 — *tephrochlamys* Laut. et K. Schum. XXVII (1899) 277.
 — *versicolor* K. Schum. XXVII (1899) 280.
 — *Warburgii* K. Schum. XXVII (1899) 281.
- Alsomitra graciliflora* Harms XXIX (1901) 602.

- Amblygonocarpus Schweinfurthii Harms
 XXVI (1899) 255.
 Amomum albo-rubellum Laut. et K. Schum.
 XXVII (1899) 344.
 — apiculatum K. Schum. XXVII (1899) 345.
 — brachychilus K. Schum. XXVII (1899) 348.
 — brachypodanthum K. Schum. XXVII (1899)
 346.
 — calophrys K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — chrysocalyx K. Schum. XXVII (1899) 308.
 — chrysogonium K. Schum. XXVII (1899)
 322.
 — deuteramomum K. Schum. XXVII (1899)
 343.
 — dictyocoleum K. Schum. XXVII (1899) 342.
 — echinosphaera K. Schum. XXVII (1899)
 322.
 — elongatum (Teysm. et Binn.) K. Schum.
 XXVII (1899) 303.
 — fimbriobracteata K. Schum. XXVII (1899)
 347.
 — flavo-rubellum Laut. et K. Schum. XXVII
 (1899) 342.
 — grandiligulatum K. Schum. XXVII (1899)
 308.
 — gymnopodium K. Schum. XXVII (1899) 320.
 — Havilandii K. Schum. XXVII (1899) 303.
 — heliconiifolium K. Schum. XXVII (1899)
 349.
 — hemisphaericum (Bl.) K. Schum. XXVII
 (1899) 307.
 — kandariense K. Schum. XXVII (1899) 323.
 — laxesquamosum K. Schum. XXVII (1899)
 315.
 — longifolium K. Schum. XXVII (1899) 348.
 — macroglossa K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — melichroum K. Schum. XXVII (1899) 322.
 — nasutum K. Schum. XXVII (1899) 320.
 — oliganthum K. Schum. XXVII (1899) 324.
 — padangense K. Schum. XXVII (1899) 348.
 — pausodipsus K. Schum. XXVII (1899) 343.
 — penicillatum K. Schum. XXVII (1899) 304.
 — phaeochoanum K. Schum. XXVII (1899)
 304.
 — polycarpum K. Schum. XXVII (1899) 342.
 — pyramidosphaera K. Schum. XXVII (1899)
 306.
 — reticulatum K. Schum. XXVII (1899) 303.
 — Sarasinorum K. Schum. XXVII (1899) 316.
 — sarawacense K. Schum. XXVII (1899) 304.
 — solare (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 308.
 — stenophyllum K. Schum. XXVII (1899) 349.
 — stenosiphon K. Schum. XXVII (1899) 320.
 — stoloniflorum K. Schum. XXVII (1899) 322.
 — surculosum K. Schum. XXVII (1899) 323.
 — trachycarpum K. Schum. XXVII (1899)
 346.
 Amomum trianthemum K. Schum. XXVII
 (1899) 324.
 — validum K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — vestitum K. Schum. XXVII (1899) 349.
 Amorphophallus spec. XXIX (1900) 234.
 Ampelopsis aconitifolia Bge. α . glabra Diels
 et Gilg XXIX (1900) 465.
 — — — β . setulosa Diels et Gilg XXIX
 (1900) 465.
 — — — γ . tomentella Diels et Gilg XXIX
 (1900) 465.
 — — — δ . cuneata Diels et Gilg XXIX
 (1900) 465.
 — megalophylla Diels et Gilg XXIX (1900)
 466.
 — mirabilis Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
 Amphithalea villosa Schltr. XXVII (1899) 442.
 — — — var. β . brevifolia Schltr. XXVII
 (1899) 442.
 Anabaena hyalina Schmidle XXX (1904) 245.
 Anagallis kingaensis Engl. XXX (1904) 374.
 — Quartiniana (Rich.) Engl. var. angusti-
 loba Engl. XXVIII (1900) 447.
 Anaphalis spec. XXIX (1904) 643.
 Anchomanes giganteus Engl. XXVI (1899)
 449.
 Andropogon contortus L. var. macroglumis
 Pilger XXX (1904) 437.
 — Lehmannii Pilger XXVII (1899) 24.
 — Neesii Kth. var. β . dactyloides Hack.
 subvar. glabrescens Pilger XXX (1904)
 437.
 — palustris Pilger XXX (1904) 437.
 — rufus Kth. var. auricoma Pilger XXX
 (1904) 268.
 — tolimensis Pilger XXVII (1899) 23.
 Angelica dissoluta Diels XXIX (1900) 499.
 — ? involuclata Diels XXIX (1900) 504.
 — laxifoliata Diels XXIX (1900) 499.
 — megaphylla Diels XXIX (1900) 500.
 — setchuenensis Diels XXIX (1900) 500.
 — (Archangelica?) valida Diels XXIX (1900)
 504.
 — sp. XXIX (1900) 502.
 Angraecopsis Krzl. XXVIII (1900) 474.
 — tenerrima Krzl. XXVIII (1900) 474.
 Angraecum anocentrum Schltr. XXVI (1899)
 342.
 — Goetzeanum Krzl. XXX (1904) 289.
 — trachyrrhizum Schltr. XXVI (1899) 343.
 — Woodianum Schltr. XXVI (1899) 343.
 Angylocalyx Schumannianus Harms XXVI
 (1899) 278.
 Anoiganthus gracilis Harms XXX (1904) 276.
 Anthericum papillosum Engl. XXVIII (1900)
 360.
 — ulugurense Engl. XXVIII (1900) 360.

- Anthocleista kamerunensis* Gilg XXVIII (1899) 125.
 — *lanceolata* Gilg XXVIII (1899) 125.
 — *pulcherrima* Gilg XXX (1904) 374.
 — *Zenkeri* Gilg XXVIII (1899) 124.
Antheophora elegans Schreb. var. *africana* Pilger XXX (1904) 119.
 — *Hochstetteri* Nees var. *glabra* Pilger XXX (1904) 269.
Anthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms XXIX (1900) 488.
Anthospermum cliffortioides K. Schum. XXX (1904) 416.
 — *leuconeuron* K. Schum. XXX (1904) 416.
 — *rosmarinus* K. Schum. XXX (1904) 417.
 — *usambarense* K. Schum. XXVIII (1899) 412.
Antidesma Staudtii Pax XXVI (1899) 327.
Anubias auriculata Engl. XXVI (1899) 423.
 — *nana* Engl. XXVI (1899) 423.
Aphanothece Goetzei Schmidle XXX (1904) 242.
Aquilaria tomentosa Gilg XXVIII (1900) 445.
Arctotis parvifolia Schltr. XXVII (1899) 248.
Ardisia brevicaulis Diels XXIX (1900) 519.
 — *brunneo-purpurea* Gilg XXX (1904) 98.
 — *Conraui* Gilg XXX (1904) 98.
 — *haemantha* Gilg XXX (1904) 99.
 — *polyadenia* Gilg XXX (1904) 98.
 — *Sadebeckiana* Gilg XXX (1904) 97.
 — *Schlechteri* Gilg XXX (1904) 97.
 — *Staudtii* Gilg XXX (1904) 99.
 — *Zenkeri* Gilg XXX (1904) 100.
Argyrolobium vaginiferum Harms XXX (1904) 323.
 — *Wilmsii* Harms XXVI (1899) 283.
Argyrostachys Lopr. XXX (1904) 408.
 — *splendens* Lopr. XXX (1904) 408, 409, 307.
Arisaema Bockii Engl. XXIX (1900) 235.
 — *lobatum* Engl. var. *Rosthornianum* Engl. XXIX (1900) 235.
 — *Tatarinowii* Schott forma *latisecta* Engl. XXIX (1900) 236.
Aristea Goetzei Harms XXVIII (1900) 364.
 — *palustris* Schltr. XXVII (1899) 96.
 — *polycephala* Harms XXVIII (1900) 365.
Aristolochia setchuensis Franch. var. *holothricha* Diels XXIX (1900) 340.
Artemisia deversa Diels XXIX (1904) 648.
 — *Sodiroidi* Hieron. XXIX (1900) 55.
 — *spec.* XXIX (1904) 648.
Arthrodesmus convergens Ehrenberg forma *typica* XXVI (1898) 47.
 — — — forma *inermis* (Jakobsen) Schmidle et Hieron. XXVI (1898) 47.
Arundinaria tolangae K. Schum. XXVIII (1900) 354.
Arundinella convoluta Pilger XXVII (1899) 25.
Asarum Franchetianum Diels XXIX (1900) 308.
 — *n. sp.?* XXIX (1900) 309.
Aspalathus cliffortioides Bolus XXVII (1899) 444.
 — *rigida* Schltr. XXVII (1899) 445.
 — *robusta* Bolus XXVII (1899) 445.
 — *Schlechteri* Bolus XXVII (1899) 446.
 — *sphaerocephala* Schltr. XXVII (1899) 446.
Asparagus medeoloides Thunb. forma *elongata* Engl. XXVIII (1900) 363.
Aspidosperma ingratum K. Schum. XXX Beibl. 67 (1904) 30.
Aspilia Eggersii Hieron. XXVIII (1904) 606.
 — *elata* Pilger XXX (1904) 203.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1904) 605.
 — *Sodiroidi* Hieron. XXVIII (1904) 607; XXIX (1900) 38.
Asplenium dimidiatum Swartz var. *longicaudata* Hieron. XXVIII (1900) 343.
 — *Goetzei* Hieron. XXVIII (1900) 343.
Aster Sodiroidi Hieron. XXIX (1900) 20.
 — *squamatus* (Spreng.) Hieron. XXVIII (1904) 584; XXIX (1900) 49.
 — *trinervius* Roxb. η *pilosa* Diels XXIX (1904) 610.
 — — δ *typica* Diels XXIX (1904) 610.
 — — ϵ *firma* Diels XXIX (1904) 610.
 — — γ *Potanini* Diels XXIX (1904) 644.
 — — λ *Rosthornii* Diels XXIX (1904) 644.
Asterina Pasaniae P. Henn. XXVIII (1900) 272.
Astrochlaena Stuhlmannii U. Dammer ms. XXX (1904) 386.
Athyrium acrostichoides (Sw.) Diels XXIX (1900) 496.
 — *niponicum* (Mett.) Diels XXIX (1900) 496.
 — *violascens* Diels XXIX (1900) 496.
Aulacocalyx auriculata K. Schum. XXVIII (1899) 67.
Aulographum Euryae Sydow XXVIII (1900) 276.
Autalpinia K. Schum. XXVII (1899) 272.
Autamomum K. Schum. XXVII (1899) 310.
Babiana stellata Schltr. XXVII (1899) 99.
 — *stenomera* Schltr. XXVII (1899) 100.
 — *velutina* Schltr. XXVII (1899) 100.
 — — var. β . *nana* Schltr. XXVII (1899) 101.
Baccaurea macrophylla Pax XXVIII (1899) 21.

- Baccharis Eggersii* Hieron. XXVIII (1901) 588.
 — *genisteloides* (Lam.) Pers. var. *angusta* Hieron. XXIX (1900) 28.
 — *huairacajensis* Hieron. XXVIII (1901) 589.
 — *Jelskii* Hieron. XXIX (1900) 24.
 — *lloensis* Hieron. XXIX (1900) 27.
 — *obovata* DC. var. *ecuadorensis* Hieron. XXVIII (1901) 591.
 — *padifolia* Hieron. XXIX (1900) 26.
 — *polyantha* Kunth forma *genuina* XXIX (1900) 25.
 — — — var. *macrophylla* Hieron. XXIX (1900) 25.
 — *popayanensis* Hieron. XXVIII (1901) 593.
 — *pululahuensis* Hieron. XXIX (1900) 23.
 — — — var. *subcrenatoserrata* Hieron. XXIX (1900) 23.
 — *rhexioides* Kunth var. *parvifolia* Hieron. XXVIII (1901) 588.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 25.
 — *spicata* Hieron. XXVIII (1901) 590.
 — *variifolia* Hieron. XXVIII (1901) 591.
 — *venulosa* DC. var. *oblanceolata* Hieron. XXVIII (1901) 592.
Balansia sessilis P. Henn. XXVIII (1900) 335.
Baphia brachybotrys Harms XXVI (1899) 281.
 — *Buettneri* Harms XXVI (1899) 281.
 — *crassifolia* Harms XXVI (1899) 280.
 — *densiflora* Harms XXVI (1899) 280.
 — *Dinklagei* Harms XXVI (1899) 279.
 — *gracilipes* Harms XXVI (1899) 280.
 — *hylophila* Harms XXVI (1899) 282.
 — *leptobotrys* Harms XXVI (1899) 282.
Barbacenia Goetzei Harms XXVIII (1900) 363.
 — *Wentzeliana* Harms XXX (1901) 277.
Barjonia platyphylla K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 31.
Barleria Wilmsiana Lindau XXX (1901) 111.
Barnadesia Lehmannii Hieron. XXIX (1900) 77.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 78.
Bauhinia kalantha Harms XXVIII (1900) 398.
 — *wituensis* Harms XXVI (1899) 275.
Begonia Dielsiana E. Pritzl XXIX (1900) 479.
 — *Princeae* Gilg XXX (1901) 361.
Beilschmiedia fruticosa Engl. XXVI (1899) 386.
 — — — var. *tetramera* Engl. XXVI (1899) 387.
 — *nitida* Engl. XXVI (1899) 387.
 — *Preussii* Engl. XXVI (1899) 387.
 — *Staudtii* Engl. XXVI (1899) 387.
 — *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 388.
Belmontia micrantha (Cham. et Schlecht.) Gilg XXVI (1898) 102.
Belmontia oligantha Gilg XXVI (1898) 102.
Berkheya angusta Schltr. XXVII (1899) 219.
Berlinia bifoliolata Harms XXX (1901) 83.
 — *Scheffleri* Harms XXX (1901) 83.
 — *tomentosa* Harms XXX (1901) 321.
Bersama Goetzei Gürke XXVIII (1900) 424; XXX (1901) 349.
Betula cylindrostachys Wall ♂ *resinosa* Diels XXIX (1900) 282.
Bidens pilosus L. var. *brevifoliata* Hieron. XXIX (1900) 48.
Bigelovia hypoleuca (Turcz.) Hieron. XXIX (1900) 18.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1901) 583.
Billbergia Meyeri Mez XXX (1901) 148.
Blaeria kingaensis Engl. XXX (1901) 370.
 — *subverticillata* Engl. XXX (1901) 371.
Blepharis carduacea Lindau XXX (1901) 410.
Boehmeria platyphylla D. Don var. *minor* E. Pritzl XXIX (1900) 304.
Bolbophyllum antioquiense Krzl. XXVI (1899) 457.
 — *Forsythianum* Krzl. XXVIII (1900) 163.
 — *Gilgianum* Krzl. XXVIII (1900) 162, 374.
 — *Lehmannianum* Krzl. XXVI (1899) 458.
 — *Leoni* Krzl. XXVIII (1900) 164.
 — *melinostachyum* Schltr. XXVI (1899) 342.
 — *popayanense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 458.
 — (*Calamaria*) *Urbanianum* Krzl. XXVIII (1900) 163.
 — *spec.* XXIX (1900) 271.
Boletus ater P. Henn. XXX (1901) 44.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXX (1901) 44.
Bombax pumilum Pilger XXX (1901) 172.
Borreria angustifolia var. *latifolia* Pilger XXX (1901) 199.
 — *Buchneri* K. Schum. XXVIII (1899) 109.
 — *diodon* K. Schum. XXVIII (1899) 109.
 — *eryngioides* Cham. et Schlecht. forma *glaberrima* Pilger XXX (1901) 199.
 — *filituba* K. Schum. XXVIII (1899) 110.
 — *latituba* K. Schum. XXVIII (1899) 110.
 — *pedicellata* K. Schum. XXVIII (1899) 111.
 — *saxicola* K. Schum. XXVIII (1899) 112.
 — *subvulgata* K. Schum. XXVIII (1899) 111.
Boscia caloneura Gilg XXVIII (1900) 390.
 — *pachyandra* Gilg XXX (1901) 310.
Bothriocline pauciseta O. Hoffm. XXVIII (1900) 502.
Botryamomum K. Schum. XXVII (1899) 322.
Botryomonas natans Schmidle XXVII (1899) 233.
Bouchetia anomala (Miers) Loes. subsp. *erecta* (DC.) Loes. XXIX (1900) 105.
 — — — var. *Roemeriana* (Scheele) Loes. XXIX (1900) 105.

- Bouchetia anomala* (Miers) Loes. var. *Sele-
riana* Loes. XXIX (1900) 406.
— — — subspec. *staticifolia* (Sendtn.) Loes.
XXIX (1900) 406.
- Bowdichia virgilioides* Kth. var. *tomentosa*
Pilger XXX (1904) 459.
- Bowkeria calceolarioides* Diels XXVI (1898)
420.
- Brachycome palustris* O. Hoffm. XXX (1904)
427.
- Brachycorythis Goetzeana* Krzl. XXVIII
(1900) 476, 368.
- Brachypodium columbianum* Pilger XXVII
(1899) 34.
- Brachystegia Bragaei* Harms XXX (1904)
82.
— *cynometroides* Harms XXVI (1899) 267.
— *euryphylla* Harms XXX (1904) 82.
— *Goetzei* Harms XXX (1904) 348.
— *microphylla* Harms XXVIII (1900) 397.
— *polyantha* Harms XXX (1904) 349.
— *Woodiana* Harms XXX (1904) 82.
- Brachystelma tavalla* K. Schum. XXVIII
(1900) 459.
- Brachythalamus* Gilg XXVIII (1900) 446.
— *caudatus* Gilg XXVIII (1900) 447.
— *podocarpus* Gilg XXVIII (1900) 446.
- Bridelia Zenkeri* Pax XXVI (1899) 327.
- Bromelia exigua* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 2.
— *Glaziovii* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 4.
— *Goyazensis* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 2.
— *villosa* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 3.
- Brunnichia africana* Welw. var. *glabra*
Dammer XXVI (1899) 357.
— *congoensis* Dammer XXVI (1899) 357.
- Bryum Goetzei* Broth. XXVIII (1900) 338.
- Buchnera fulgens* Engl. XXVIII (1900) 478.
— *crassifolia* Engl. XXX (1904) 403.
— *kingaensis* Engl. XXX (1904) 404.
— *minutiflora* Engl. XXX (1904) 404.
— *mossambicensis* Klotzsch var. *usafuensis*
Engl. XXX (1904) 404.
— *rungwensis* Engl. XXX (1904) 403.
- Buckleya Graebneriana* Diels XXIX (1900)
306.
— *Henryi* Diels XXIX (1900) 306.
- Buddleia aurantiaco-maculata* Gilg XXX
(1904) 377.
- Bulgaria Urnula* P. Henn. XXX (1904) 39.
- Bupleurum gracilipes* Diels XXIX (1900) 493.
— *microcephalum* Diels XXIX (1900) 494.
- Buxus benguellensis* Gilg XXVIII (1899) 415.
- Byrsonima crassa* Ndz. ined. XXX (1904) 465.
- C***abralea microcalyx* Harms XXX Beibl. 67
(1904) 34.
- Cacosmia rugosa* Kunth var. *arachnoidea*
Hieron. XXVIII (1904) 649.
— — — var. *nivea* Hieron. XXVIII (1904)
649.
- Cadaba Kirkii* Oliv. var. *polyadenia* Gilg
XXX (1904) 344.
- Caelastrum pulchrum* Schmidle var. *na-
sutum* Schmidle XXVI (1898) 6.
- Caeoma Berberidis* Diet. et Neg. XXVII
(1899) 7, 13.
- Caesalpinia Trothaei* Harms XXVI (1899)
277.
- Calanthe spec.* XXIX (1900) 270.
- Calea pachensis* Hieron. var. *Humboldtii*
Hieron. XXVIII (1904) 645.
— — — var. *Trianae* Hieron. XXVIII (1904)
645.
— *septuplinervia* Hieron. XXVIII (1904) 645.
— *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 54.
— *Trianae* Hieron. var. *tolimensis* Hieron.
XXVIII (1904) 647.
- Callicarpa longifolia* Lam. var. *Rosthornii*
Diels XXIX (1900) 548.
— *rubella* Lindl. var. *Hemsleyana* Diels
XXIX (1900) 547.
— *vastifolia* Diels XXIX (1900) 547.
- Calothrix africana* Schmidle XXX (1904) 249.
— *Goetzei* Schmidle XXX (1904) 248.
— *membranacea* Schmidle XXX (1904) 64.
- Calyptranthes amoena* Pilger XXX (1904) 478.
- Camaridium polyanthum* Lehm. et Krzl.
XXVI (1899) 488.
- Campanumaea truncata* (Wall.) Diels XXIX
(1904) 606.
- Canariastrum* Engl. XXVI (1899) 364.
— *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 364.
- Canistrum ingratum* Mez XXX Beibl. 67
(1904) 3.
— *Schwackeanum* Mez XXX Beibl. 67
(1904) 4.
- Cannomois aristatus* Mast. XXIX Beibl. 66
(1900) 49.
— *complanatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900)
49.
— *Schlechteri* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 48.
— *spicatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 49.
- Cantharellus violaceo-griseus* P. Henn. XXX
(1904) 45.
- Carex acutata* Boott β . *ciliata* Kükenthal
XXVII (1899) 549.
— — — γ . *hirtisquama* Kükenthal XXVII
(1899) 549.
— *arizonensis* Kükenthal XXVII (1899) 549.
— *Banksii* Boott β . *distans* Kükenthal XXVII
(1899) 524.
— — forma *pallescens* Kükenthal XXVII
(1899) 522.

- Carex Banksii* Boott forma *brevifolia* Kükenthal XXVII (1899) 522.
 — — — δ . *abbreviata* Kükenthal XXVII (1899) 522.
 — *bonariensis* Desf. δ . *remota* Kükenthal XXVII (1899) 513.
 — *Darwinii* Boott β . *robustior* Kükenthal XXVII (1899) 528.
 — *decidua* Boott β . *minor* Kükenthal XXVII (1899) 526.
 — *flava* L. subspec. *brevirostrata* Kükenthal XXVII (1899) 545.
 — *Gayana* Desv. β . *rufa* Kükenthal XXVII (1899) 504.
 — — — γ . *densa* Kükenthal XXVII (1899) 504.
 — *inconspicua* Steudel γ . *pseudextensa* Kükenthal XXVII (1899) 544.
 — *involutrata* Boott β . *pseudobracteosa* Kükenthal XXVII (1899) 510.
 — — — δ . *subdivulsa* Kükenthal XXVII (1899) 544.
 — — — ϵ . *angustata* Kükenthal XXVII (1899) 514.
 — *Kurtziana* Kükenthal XXVII (1899) 503.
 — *lamprocarpa* Philippi β . *rotundata* Kükenthal XXVII (1899) 544.
 — *latibracteolata* Kükenthal XXVII (1899) 548.
 — *Macloviana* D'Urv. β . *incrassata* Kükenthal XXVII (1899) 506.
 — — — γ . *bracteata* Kükenthal XXVII (1899) 506.
 — — — δ . *pseudoleporina* Kükenthal XXVII (1899) 506.
 — *microglochin* Wahlenb. subspec. *fuegina* Kükenthal XXVII (1899) 546.
 — *phalaroides* Kunth β . *elongata* Kükenthal XXVII (1899) 537.
 — *Reichei* Kükenthal XXVII (1899) 504.
 — *trichodes* Steudel β . *major* Kükenthal XXVII (1899) 496.
Carolofritschia Engl. XXVI (1899) 362.
 — *diandra* Engl. XXVI (1899) 362.
Carpesium abrotanoides L. forma Diels XXIX (1904) 645.
 — *trisk* Maxim. var. *sinense* Diels XXIX (1904) 645.
Carpha Antarctica C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 40.
Carpinus Seemeniana Diels XXIX (1900) 279.
Carpolobia Goetzei Gürke XXVIII (1900) 447.
Carvalhoa macrophylla K. Schum. XXX (1904) 384.
Cassia Desvauxii Collad. var. *stipulacea* Pilger XXX (1904) 458.
Cassia flexuosa L. var. *cuyabensis* Pilger XXX (1904) 458.
Cassytha pondoensis Engl. XXVI (1899) 392.
Castanea sativa Mill. γ . var. *acuminatissima* v. Seemen XXIX (1900) 287.
Catalpa vestita Diels XXIX (1904) 577.
Celastrus Franchetiana Loes. XXX (1904) 470.
 — *gemmata* Loes. XXX (1904) 468.
 — *hypoleucus* (Oliv.) Warb. mss. in herb. Berol. XXIX (1900) 445.
 — — — — forma α . *genuina* Loes. XXIX (1900) 445.
 — — — — forma β . *argutior* Loes. XXIX (1900) 445.
 — — — — forma γ . *puberula* Loes. XXIX (1900) 445.
 — *orbiculata* Thunbg. forma *microphylla* Loes. XXX (1904) 469.
 — — — — forma *major* Loes. XXX (1904) 469.
 — *Rosthornianus* Loes. XXIX (1900) 445.
Celosia falcata Lopr. XXVII (1899) 58.
 — *hastata* Lopr. XXX (1904) 406.
 — *salicifolia* Lopr. XXX Beibl. 67 (1904) 35.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm. var. *japonica* P. Henn. XXVIII (1900) 277.
Centaurea Goetzeana O. Hoffm. XXX (1904) 444.
Centema glomerata Lopr. XXVII (1899) 48.
 — *polygonoides* Lopr. XXVII (1899) 48.
 — *rubra* Lopr. XXVII (1899) 49.
Centropogon surinamensis (L.) Presl var. *vestita* Pilger XXX (1904) 200.
Centrosema brevilobulatum Pilger XXX (1904) 462.
Cephalaria Goetzei Engl. XXX (1904) 448.
Cerastium fimbriatum E. Pritzel XXIX (1900) 320.
Cercestis Dinklagei Engl. XXVI (1899) 422.
Cercosperella Polygoni P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 452.
Cereus Neumannii K. Schum. XXIX (1900) 94, 99.
Ceropegia dichroantha K. Schum. XXX (1904) 385.
Chaenocephalus pallatangensis Hieron. XXIX (1900) 47.
Chaenostoma montanum Diels XXVI (1898) 424.
 — *violaceum* Schltr. XXVII (1899) 480.
Chaetonella Schmidle XXX (1904) 253.
 — *Goetzei* Schmidle XXX (1904) 253.
Chamaesiphon africanus Schmidle XXX (1904) 62.
 — *minus* Schmidle XXX (1904) 62.
Chantransia spec. XXX (1904) 67.
Charadrophila Marloth XXVI (1899) 358.
 — *capensis* Marloth XXVI (1899) 358.

- Chasalia parvifolia* K. Schum. XXVIII (1899) 403, 498.
 — *violacea* K. Schum. XXVIII (1900) 498.
Chasmanthera dependens Hochst. var. *apiculata* Schweinf. et Engl. XXVI (1899) 406.
Cheilanthes Bockii Diels XXIX (1900) 499.
Chelonopsis deflexa (Benth.) Diels. XXIX (1900) 554.
Chironia angolensis Gilg XXVI (1898) 404.
 — *Bachmannii* Gilg XXVI (1898) 403.
 — *humilis* Gilg XXVI (1898) 405.
 — *laxa* Gilg XXVI (1898) 405.
 — *rosacea* Gilg XXVI (1898) 404
 — *rubro-coerulea* Gilg XXX (1901) 379.
 — *transvaalensis* Gilg XXVI (1898) 406.
 — *Tysonii* Gilg XXVI (1898) 404.
 — *Wilmsii* Gilg XXVI (1898) 405.
Chloropatane Engl. XXVI (1899) 383.
 — *africana* Engl. XXVI (1899) 383.
Chlorophytum asparagiflorum Engl. XXVIII (1900) 364.
 — *Goetzei* Engl. XXVIII (1900) 364.
 — *ruahense* Engl. XXVIII (1900) 364.
 — *unyikense* Engl. XXX (1904) 272.
Chomelia meiantha K. Schum. XXVIII (1899) 61.
 — *ulugurensis* K. Schum. XXVIII (1899) 64, 489.
Chondrogloea Schmidle XXX (1904) 247.
 — *africana* Schmidle XXX (1904) 247.
Chroococcus Goetzei Schmidle XXX (1904) 242.
 — *parallelepipedon* Schmidle XXX (1904) 242.
 — *polyedriformis* Schmidle XXX (1904) 244.
Chrysocynis rhomboglossum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 479.
Chrysomyxa expansa Diet. XXVIII (1900) 287.
Chrysophyllum ferrugineo-tomentosum Engl. XXVIII (1900) 447.
 — *ulugurense* Engl. XXVIII (1900) 448.
Chuquiragua Lehmannii Hieron. XXVIII (1904) 648.
 — *popayanensis* Hieron. XXVIII (1904) 649.
Chusquea Lehmannii Pilger XXVII (1899) 35.
 — *spadicea* Pilger XXVII (1899) 35.
Cienfuegosia cuyabensis Pilger XXX (1904) 474.
Cineraria foliosa O. Hoffm. XXX (1904) 434.
Cirsium chinense Gard. et Champ. var. *australis* Diels XXIX (1904) 628.
 — *spec.* XXIX (1904) 627.
Cissampelos Dinklagei Engl. XXVI (1899) 399.
 — *Pareira* L. subvar. *crassifolia* Engl. XXVI (1899) 394.
Cissampelos Pareira L. subvar. *hirta* (Klotzsch) Engl. XXVI (1899) 395.
 — — — subvar. *usambarensis* Engl. XXVI (1899) 395.
 — — — var. *transitoria* Engl. XXVI (1899) 395.
 — — — subvar. *zairensis* (Miers) Engl. XXVI (1899) 395.
 — — — subvar. *rigidifolia* Engl. XXVI (1899) 395.
 — — — subvar. *Wakefieldii* Engl. XXVI (1899) 396.
 — — — subvar. *madagascariensis* (Miers) Engl. XXVI (1899) 396.
 — *tenuipes* Engl. XXVI (1899) 399.
 — *truncatus* Engl. XXVI (1899) 398.
Cissus Beya Gilg XXVIII (1900) 427.
 — *setulosa* Diels et Gilg XXIX (1900) 466.
 — *n. sp.* XXIX (1900) 467.
Claoxylon Preussii Pax XXVIII (1899) 23.
Clausena anisata (Willd.) Oliv. var. *pubescens* Engl. XXVIII (1900) 413.
Clavaria nguelensis P. Henn. XXVIII (1900) 320.
Clematis Goetzei Engl. XXVIII (1900) 388.
 — *iringaensis* Engl. XXVIII (1900) 388.
 — *Thunbergii* Steud. var. *angustisecta* Engl. XXX (1904) 309.
 — *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 387.
 — *Wightiana* Wall. var. *pilosissima* Engl. XXX (1904) 309.
Clematoclethra Giralddii Diels XXIX (1900) 472.
Clerodendron angolense Gürke XXVIII (1900) 291.
 — *bipindense* Gürke XXVIII (1900) 296.
 — *caesium* Gürke XXVIII (1900) 300, 466.
 — *congestum* Gürke XXVIII (1900) 296, 466.
 — *cuneatum* Gürke XXVIII (1900) 303.
 — *Dekindtii* Gürke XXVIII (1900) 304.
 — *discolor* var. *pluriflorum* Gürke XXX (1904) 394.
 — *Dusenii* Gürke XXVIII (1900) 293.
 — *glabratum* Gürke XXVIII (1900) 295.
 — *kissakense* Gürke XXVIII (1900) 304, 466.
 — *mandarinorum* Diels XXIX (1900) 549.
 — *myricoides* R. Br. var. *microphyllum* Gürke XXVIII (1900) 299.
 — — — var. *b. grosseserratum* Gürke XXVIII (1900) 299.
 — — — var. *c. camporum* Gürke XXVIII (1900) 299.
 — — — var. *d. laxum* Gürke XXVIII (1900) 299.
 — *polyanthum* Gürke XXVIII (1900) 295.
 — *pusillum* Gürke XXX (1904) 390.
 — *Rehmannii* Gürke XXVIII (1900) 294.
 — *Scheffleri* Gürke XXVIII (1900) 304.

- Clerodendron Schlechteri Gürke XXVIII (1900) 302.
 — silvicola Gürke XXVIII (1900) 299, 466.
 — subreniforme Gürke XXVIII (1900) 291.
 — suffruticosum Gürke XXVIII (1900) 302, 466.
 — Thonneri Gürke XXVIII (1900) 292.
 — thyrsoideum Gürke XXVIII (1900) 293.
 — ulugurense Gürke XXVIII (1900) 294, 465.
 — violaceum Gürke XXVIII (1900) 303.
 — Wilmsii Gürke XXVIII (1900) 304.
 — yaundense Gürke XXVIII (1900) 297.
 Clibadium Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 598.
 — Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 32.
 — subsessilifolium Hieron. XXIX (1900) 32.
 Cliffortia amplexistipula Schltr. XXVII (1899) 140.
 — juniperina L. var. serrulata Engl. XXVI (1899) 376.
 — linearifolia L. var. nitidula Engl. XXVI (1899) 376.
 — neglecta Schltr. XXVII (1899) 144.
 Clitocybe bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 55.
 Closterium cynthia De Not. forma lata Schmidle XXVI (1898) 18.
 — lunula (Müll.) Nitzsch. forma farcinalis Schmidle XXVI (1898) 17.
 Cluytia angustifolia Knauf XXX (1901) 340.
 — glabrescens Knauf XXX (1901) 340.
 — Paxii Knauf XXX (1901) 341.
 Coccoidea P. Henn. XXVIII (1900) 275.
 — quercicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 275.
 Cocconia Parinari P. Henn. XXX (1901) 257.
 Cochlospermum insigne St. Hil. var. matto-grossensis Pilger XXX (1901) 176.
 Coelogyne mandarinorum Krzl. XXIX (1900) 269.
 — spec. XXIX (1900) 270.
 Coelosphaerium Goetzei Schmidle XXX (1901) 243.
 Coleonema gracile Schltr. XXVII (1899) 163.
 Coleosporium Clematidis - apiifoliae Diet. XXVIII (1900) 287.
 — Clerodendri Diet. XXVII (1899) 566.
 — Phellodendri Diet. XXVIII (1900) 287.
 Coleus ulugurensis Gürke XXVIII (1900) 470.
 Collybia subdryophila P. Henn. XXX (1901) 55.
 — sulphurea P. Henn. XXX (1901) 56.
 Cololejeunea grossidens Steph. XXVIII (1900) 337.
 — Malanjae Steph. XXX (1901) 261.
 Commiphora Antunesii Engl. XXVI (1899) 370.
 — chlorocarpa Engl. XXVIII (1900) 414.
 — coriacea Engl. XXVI (1899) 369.
 — loandensis Engl. XXVI (1899) 370.
 — mombassensis Engl. XXVI (1899) 372.
 Commiphora porensis Engl. XXVI (1899) 371.
 — pruinosa Engl. XXVI (1899) 368.
 — pyracanthoides Engl. XXVI (1899) 368.
 — rubriflora Engl. XXX (1901) 336.
 — Schlechteri Engl. XXVI (1899) 372.
 — spondioides Engl. XXVI (1899) 371.
 — Trothai Engl. XXVI (1899) 370.
 — ulugurensis Engl. XXVI (1899) 369.
 Connarus Gilgianus Pilger XXX (1901) 154.
 Copaifera Demeusei Harms XXVI (1899) 264.
 — Dinklagei Harms XXVI (1899) 265.
 Coprinus pseudodomesticus P. Henn. XXX (1901) 51.
 Cordia Goetzei Gürke XXVIII (1900) 307, 461.
 Coreopsis crataegifolia O. Hoffm. XXX (1901) 431.
 — lineariloba O. Hoffm. XXX (1901) 430.
 — lupulina O. Hoffm. XXX (1901) 432.
 — ochracea O. Hoffm. XXX (1901) 431.
 — pinnatipartita O. Hoffm. XXX (1901) 432.
 Corylopsis n. sp. XXIX (1900) 380, 381.
 Corytholoma bulbosum (Ker) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 22.
 — pusillum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 20.
 — striatum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 21.
 — Uleanum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 22.
 Cosmarium abruptum Lund var. supergranulatum Schmidle XXVI (1898) 31.
 — beatum W. et G. West. forma XXVI (1898) 29.
 — decachondrum Roy et Bies. var. striatum Schmidle XXVI (1898) 30.
 — depressum (Naeg.) Lund forma brunnea Schmidle XXVI (1898) 39.
 — dispersum Johnson var. wembaerense Schmidle XXVI (1898) 34.
 — ellipsoideum Elfg. var. Borgei Schmidle XXVI (1898) 39.
 — emarginatum W. et G. West var. curtum Schmidle XXVI (1898) 39.
 — Engleri Schmidle XXVI (1898) 37.
 — granatum Breb. var. pyramidalis Schmidle XXVI (1898) 34.
 — Hieronymusii Schmidle XXVI (1898) 24.
 — — — forma major Schmidle XXVI (1898) 24.
 — kilimanense Schmidle XXVI (1898) 40.
 — Lundellii Delp. forma XXVI (1898) 34.
 — Mülleri Schmidle XXVI (1898) 38.
 — multiordinatum W. et G. West forma XXVI (1898) 27.
 — papilliferum Schmidle XXVI (1898) 27.
 — paradoxum Turner forma XXVI (1898) 26.
 — planum W. et G. West var. ocellatum Schmidle XXVI (1898) 36.
 — pluritimidum Schmidle XXVI (1898) 29.

- Cosmarium praegrandiforme* Schmidle XXVI (1898) 25.
 — *praemorsum* Breb. var. *bulbosum* Schmidle XXVI (1898) 27.
 — *pseudodecoratum* Schmidle XXVI (1898) 40.
 — *pseudoprotuberans* Kirchner forma XXVI (1898) 35.
 — *punctulatum* Breb. var. *creperiforme* Schmidle XXVI (1898) 31.
 — *subbalteum* Schmidle XXVI (1898) 25.
 — *subbinale* (Nordst.) Lagerheim var. *abys-sinicum* Lagerh. forma minor Schmidle XXVI (1898) 33.
 — *subconstrictum* Schmidle XXX (1901) 66.
 — *subellipticum* Schmidle XXX (1901) 66.
 — *subspeciosum* Nordstedt forma inter-media Schmidle XXVI (1898) 28.
 — *subtriordinatum* W. et G. West var. *ro-tundatum* Schmidle XXVI (1898) 36.
 — *taxichondrum* Ld. var. *compressum* W. et G. West forma maxima Schmidle XXVI (1898) 30.
 — — — var. *ocellatum* Schmidle XXVI (1898) 29.
 — *typicum* (Turner?) Schmidle XXVI (1898) 35.
 — *undiferum* Schmidle XXVI (1898) 28.
 — *Wellheimii* Schmidle XXVI (1898) 38.
 — *wembaerense* Schmidle XXVI (1898) 32.
Costus acanthocephalus K. Schum. XXVII (1899) 345.
 — *macranthus* K. Schum. XXX (1901) 279.
 — *paradoxus* K. Schum. XXVII (1899) 345.
 — *speciosus* (Koen.) Sm. var. *α. glabra* K. Schum. XXVII (1899) 343.
 — — — var. *β. angustifolia* K. Schum. XXVII (1899) 343.
 — — — var. *δ. lasiocalyx* K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — — — var. *ε. sericea* (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — — — subvar. *2. leiocalyx* K. Schum. XXVII (1899) 344.
Cotoneaster Dielsianus E. Pritzl XXIX (1900) 385.
 — *rugosus* E. Pritzl XXIX (1900) 385.
 — *n. sp.* XXIX (1900) 385.
Cotula macroglossa Bolus XXVII (1899) 209.
Craterostigma Goetzei Engl. XXVIII (1900) 477.
 — *Wilmsii* Engl. XXVI (1898) 122.
Crepis Bockiana Diels XXIX (1901) 633.
 — *Henryi* Diels XXIX (1901) 633.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1901) 632.
 — *Sodiroy Hieron. XXIX (1900) 84.*
Crossandra fruticulosa Lindau XXX (1901) 112.
Crotalaria erecta Pilger XXX (1901) 159.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 399.
 — *grandistipulata* Harms XXVIII (1900) 399.
 — *lukwangulensis* Harms XXVIII (1900) 400.
 — *Seemeniana* Harms XXX (1901) 322.
 — *Thomasii* Harms XXVI (1899) 283.
 — *ukingensis* Harms XXX (1901) 323.
Croton cuyabensis Pilger XXX (1901) 166.
 — *Eggersii* Pax XXVI (1899) 503.
 — *Lehmannii* Pax XXVI (1899) 504.
Crotonogyne Zenkeri Pax XXVI (1899) 327.
Crotonogynopsis usambarica Pax XXVI (1899) 328.
Crudia monophylla Harms XXX (1901) 80.
Cryptocarya Liebertiana Engl. XXVI (1899) 390.
 — *minutiflora* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 11.
 — *Woodii* Engl. XXVI (1899) 391.
Cryptopodium africanum Broth. XXVIII (1900) 338.
Cryptosepalum dasycladum Harms XXX (1901) 319.
 — *pulchellum* Harms XXX (1901) 321.
 — *Staudtii* Harms XXVI (1899) 267.
Culcasia Dinklagei Engl. XXVI (1899) 418.
 — *falcifolia* Engl. XXVI (1899) 418.
 — *lanceolata* Engl. XXVI (1899) 419.
 — *obliquifolia* Engl. XXVI (1899) 418.
 — *striolata* Engl. XXVI (1899) 417.
Culcitium Sodiroy Hieron. XXIX (1900) 63.
Cuphea antisiphilitica H. B. K. c. *subhirsuta* Koehne XXIX (1900) 158.
 — *calophylla* Cham. et Schlecht. a. *calo-phylla* s. str. c. *Breuningii* Koehne XXIX (1900) 156.
 — *ciliata* (Sw.) Koehne b. *vestita* Koehne XXIX (1900) 155.
 — *epilobiifolia* Koehne d. *Tonduzii* Koehne XXIX (1900) 156.
 — *fuscineris* Koehne XXIX (1900) 156.
 — *Gaumeri* Koehne XXIX (1900) 154.
 — *ianthina* Koehne ? *β. Bangi* var. *nova* (an species?) XXIX (1900) 163.
 — — — ? *γ. Stuebeli* Koehne var. *nova* (an species?) XXIX (1900) 163.
 — *linifolia* (St. Hil.) Koehne var. *helicophora* Koehne XXIX (1900) 158.
 — *radula* (St. Hil.) Koehne forma c. *lani-caulis* Koehne XXIX (1900) 158.
 — *Roseana* Koehne XXIX (1900) 161.
 — *Schumannii* Koehne XXIX (1900) 160.
 — *sordida* Koehne XXIX (1900) 155.
 — *Spruceana* Koehne *β. Bangi* Koehne XXIX (1900) 158.

- Cuphea squamuligera* Koehne b. *brachypoda* Koehne XXIX (1900) 160.
 — *Urbaniana* Koehne b. *Uleana* Koehne XXIX (1900) 157.
 — *venusta* Koehne XXIX (1900) 159.
 — *Warmingii* Koehne var. *denudata* Koehne XXIX (1900) 164.
Curculigo spec. XXIX (1900) 260.
Curcuma ceratotheca K. Schum. XXVII (1899) 335.
Cussonia Buchanani Harms XXVI (1899) 251.
Cuviera australis K. Schum. XXVIII (1899) 78.
 — *leniochlamys* K. Schum. XXVIII (1899) 79.
Cyanastrum Goetzeanum Engl. XXVIII (1900) 359.
 — *hostifolium* Engl. XXVIII (1900) 358.
Cyanothyrsus oblongus (Oliv.) Harms XXVI (1899) 270.
 — *Ogea* Harms XXVI (1899) 270.
 — *Soyauxii* Harms XXVI (1899) 270.
Cyathea Stuhlmanni Hieron. XXVIII (1900) 340.
 — *ulugurensis* Hieron. XXVIII (1900) 340.
Cyathula albida Lopr. XXVII (1899) 53.
 — *spathulifolia* Lopr. XXVII (1899) 54.
Cyclostemon Preussii Pax XXVI (1899) 326.
 — *Staudtii* Pax XXVI (1899) 326.
Cycnium aquaticum Engl. XXVIII (1900) 479.
 — *rubriflorum* Engl. XXX (1904) 405.
 — *suffruticosum* Engl. XXVIII (1900) 479.
Cylicomorpha Urb. XXX (1904) 415.
 — *parviflora Urb.* XXX (1904) 416.
 — — — var. *brachyloba Urb.* XXX (1904) 416, 417, 361.
 — *Solmsii Urb.* XXX (1904) 415.
Cylindrocystis diplospora Wittr. var. *stenocarpa* Schmidle XXVI (1898) 46.
Cylindrospermum Goetzei Schmidle XXX (1904) 245.
Cylista Preussii Harms XXVI (1899) 303.
Cymbidium spec. XXIX (1900) 271.
Cynanchum Henryi Warb. XXIX (1900) 542.
Cynoglossum n. sp. XXIX (1900) 546.
Cynometra Carvalhoi Harms XXVI (1899) 264.
 — *megalophylla* Harms XXVI (1899) 262.
 — *Schlechteri* Harms XXX (1904) 77.
 — *sessiliflora* Harms XXVI (1899) 262.
Cynosorchis Buchwaldiana Krzl. XXVIII (1900) 175.
 — *Humblotiana* Krzl. XXVIII (1900) 176.
 — *oblonga* Schltr. XXVI (1899) 333.
 — *platyclinoides* Krzl. XXVIII (1900) 367.
Cyperus leptophyes C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 44.
Cyphia lasiandra Diels XXVI (1898) 414.
 — *longiflora* Schltr. XXVII (1899) 494.
Cyphia oligotricha Schltr. XXVII (1899) 495.
 — *stenopetala* Diels XXVI (1898) 412.
 — *tenera* Diels XXVI (1898) 412.
 — *ubenensis* Engl. XXX (1904) 419.
 — *Wilmsiana* Diels XXVI (1898) 413.
Cyphocarpa (Fenzl) Lopr. XXVII (1899) 42.
 — *angustifolia* (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 45.
 — *Petersii* Lopr. XXVII (1899) 43.
 — *resedoides* Lopr. XXVII (1899) 44.
 — *trichinoides* (Fenzl) Lopr. XXVII (1899) 45.
 — *Wilmsii* Lopr. XXVII (1899) 42, XXX (1904) 407.
 — *Zeyheri* (Moq.) Lopr. XXVII (1899) 45, XXX (1904) 407.
Dacryomyces aurantiacus P. Henn. XXVIII (1900) 349.
Dactylopetalum Barteri Hook. f. var. *subdentatum* Engl. XXX (1904) 365.
Daedalea styracina P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 269.
Dalbergia ajudana Harms XXVI (1899) 295.
 — *Dekindtiana* Harms XXVI (1899) 298.
 — *Dinklagei* Harms XXVI (1899) 293.
 — *elata* Harms XXVI (1899) 296.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 407.
 — *lagunosa* Harms XXVI (1899) 298.
 — *luluensis* Harms XXVI (1899) 294.
 — *macrothyrsus* Harms XXVI (1899) 294.
 — *mossambicensis* Harms XXVI (1899) 295.
 — *ochracea* Harms XXVI (1899) 297.
 — *Preussii* Harms XXVI (1899) 294.
 — *sessiliflora* Harms XXVI (1899) 296.
Daphne gemmata E. Pritzel XXIX (1900) 484.
 — *gracilis* E. Pritzel XXIX (1900) 480.
Dasyscypha abieticola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 277.
Dasysphaera Robecchii Lopr. XXVII (1899) 53.
Delphinium exiguum E. Pritzel XXIX (1900) 327.
 — *Goetzeanum* Engl. XXX (1904) 308.
Derris Goetzei Harms XXX (1904) 330.
 — *leptorhachis* Harms XXVI (1899) 302.
 — *Stuhlmannii* (Taub.) Harms XXVIII (1900) 408.
Desmodium sclerophyllum Bth. var. *tor-tuosa* Pilger XXX (1904) 464.
Desmonema mucronulatum Engl. XXVI (1899) 408.
 — — — var. *Schweinfurthii* Engl. XXVI (1899) 409.
 — *oblongifolium* Engl. XXVI (1899) 408.
Detarium macrocarpum Harms XXX (1904) 78.

- Deutzia Baroniana* Diels XXIX (1900) 372.
Deyeuxia amoena Pilger XXVII (1899) 28.
 — *nuda* Pilger XXVII (1899) 29.
Dialium Dinklagei Harms XXVI (1899) 275.
 — *Schlechteri* Harms XXVI (1899) 276.
 — *Staudtii* Harms XXVI (1899) 275.
 — *Zenkeri* Harms XXX (1901) 86.
Diascia gracilis Schltr. XXVII (1899) 177.
 — *veronicoides* Schltr. XXVII (1899) 178.
Dichostema Zenkeri Pax XXVIII (1899) 25.
Dicliptera betschuanica Lindau XXX (1901) 112.
 — *laxispica* Lindau XXX (1901) 113.
Dicoma vaginata O. Hoffm. XXX (1901) 442.
Dicraea violascens Engl. XXX (1901) 312.
Didelotia Engleri Dinklage et Harms XXX (1901) 80.
Didissandra Rosthornii Diels XXIX (1900) 574.
Dieffenbachia aurantiaca Engl. XXVI (1899) 566.
 — *picta* (Lodd.) Schott var. *angustior* Engl. XXVI (1899) 569.
 — — — subvar. *angustifolia* Eng. XXVI (1899) 569.
 — — — subvar. *Jenmannii* (Veitch) Engl. XXVI (1899) 569.
 — — — var. *latior* Engl. XXVI (1899) 569.
 — — — subvar. *gigantea* (Verschaffelt) Engl. XXVI (1899) 569.
 — — — subvar. *magnifica* (Linden et Rodigas) Engl. XXVI (1899) 570.
 — — — ? subvar. *memoria* (Corsi Salviati) Engl. XXVI (1899) 570.
 — — — ? subvar. *picturata* (L. Lind. et Rodig.) Engl. XXVI (1899) 570.
 — — — ? subvar. *Meleagris* (L. Lind. et Rodig.) Engl. XXVI (1899) 570.
 — *seguina* (L.) Schott var. *minor* Engl. XXVI (1899) 567.
 — — — var. *robusta* (C. Koch) Engl. XXVI (1899) 568.
 — — — subvar. *Ventenatiana* (Schott) Engl. XXVI (1899) 568.
Dieramalpinia K. Schum. XXVII (1899) 286.
Dioscorea acerifolia Uline var. *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 261.
 — *minutiflora* Engl. var. *macrocarpa* Uline in Herb. Berol. XXVIII (1900) 364.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 261.
 — *Schimperia* Hochst. var. *nigrescens* Uline in Herb. Berol. XXVIII (1900) 364.
Dioscoreophyllum strigosum Engl. XXVI (1899) 407.
 — *tenerum* Engl. XXVI (1899) 407.
Diospyros atropurpurea Gürke XXVI (1898) 67,
Diospyros bipindensis Gürke XXVI (1898) 70.
 — *gabunensis* Gürke XXVI (1898) 72.
 — *kamerunensis* Gürke XXVI (1898) 69.
 — *latifolia* Gürke XXVI (1898) 63.
 — *monbuttensis* Gürke XXVI (1898) 66.
 — *physocalycina* Gürke XXVI (1898) 68.
 — *Staudtii* Gürke XXVI (1898) 65.
 — *suaveolens* Gürke XXVI (1898) 68.
 — *tuberculosa* Gürke XXVI (1898) 65.
 — *usaramensis* Gürke XXVI (1898) 64.
Diothonaea Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 489.
Dipcadi Wentzelianum Engl. XXVIII (1900) 362.
Diplazium pseudo-porrectum Hieron. XXVIII (1900) 342.
 — *Wichurae* (Mett.) Diels XXIX (1900) 197.
Diplusodon gracilis Koehne β . *Ulei* Koehne var. *nova* XXIX (1900) 165.
 — *helianthemifolius* DC. a. *pemphoides* (DC) Koehne b. *striatifolius* Koehne XXIX (1900) 165.
 — *Myrsinites* DC. β . *cribellinus* Koehne XXIX (1900) 165.
 — — — *obtusifolius* Koehne XXIX (1900) 165.
 — *orbicularis* Koehne β . *brachyander* Koehne (var. *nova*) XXIX (1900) 164.
Dipteropeltis Hallier f. XXVIII (1899) 28.
 — *poranoides* Hallier f. XXVIII (1899) 29.
Disa Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 178, 369.
 — *leucostachys* Krzl. XXX (1901) 285.
 — *luxurians* Krzl. XXVIII (1900) 369.
 — *Princeae* Krzl. XXVIII (1900) 370.
 — (*Scutelliferae*) *satyriopsis* Krzl. XXVIII (1900) 177, 369.
 — *uliginosa* Krzl. XXX (1901) 285.
Dischisma affine Schltr. XXVII (1899) 187.
 — *occludens* Schltr. XXVII (1899) 188.
 — *squarrosus* Schltr. XXVII (1899) 188.
 — *tomentosus* Schltr. XXVII (1899) 189.
Disparago Hoffmanniana Schltr. XXVII (1899) 203.
Disperis anomala Schltr. XXVI (1899) 333.
Disperopsis aspersa (Hua) Engl. XXIX (1900) 249.
 — *Pernyi* (Hua) Diels XXIX (1900) 249.
Dissotis Goetzei Gilg XXVIII (1900) 442.
 — *rubro-violacea* Gilg XXX (1901) 365.
 — *spectabilis* Gilg XXX (1901) 366.
Dolichos adenophorus Harms XXX (1901) 333.
 — *Antunesii* Harms XXVI (1899) 318.
 — *Baumannii* Harms XXVI (1899) 313.
 — *bellus* Harms XXX (1901) 334.
 — *bongensis* Taubert msc. XXVI (1899) 316.

- Dolichos brachypus* Harms XXVI (1899) 323.
 — *Buchananii* Harms XXVI (1899) 318.
 — *cardiophyllus* Harms XXVIII (1900) 440.
 — *fimbriatus* Harms XXVI (1899) 319.
 — *Fischeri* Harms XXVI (1899) 317.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 444.
 — *longipes* J. Buchwald XXVI (1899) 316.
 — *longistipellatus* Harms XXVI (1899) 314.
 — *macrothyrsus* Harms XXVI (1899) 320.
 — *nanus* Harms XXVIII (1900) 444.
 — *Pseudopachyrhizus* Harms XXVI (1899) 320.
 — — — *a.* var. *subintegrifolia* Harms XXVI (1899) 322.
 — — — *β.* var. *Kilimandschari* Harms XXVI (1899) 322.
 — *Schweinfurthii* Taubert (nomen!) XXVI (1899) 315.
 — *stenophyllus* Harms XXVI (1899) 314.
Doliocarpus platystigma Pilger XXX (1904) 173.
Dombeya auriculata K. Schum. XXX (1904) 352.
 — *erythroleuca* K. Schum. XXX (1904) 353.
 — *leucorrhoea* K. Schum. XXX (1904) 353.
Dorstenia caudata Engl. XXVIII (1900) 377.
 — *dionga* Engl. XXVIII (1900) 377.
 — *Goetzei* Engl. XXVIII (1900) 378.
 — — var. *angustibracteata* Engl. XXVIII (1900) 378.
 — *ruahensis* Engl. XXVIII (1900) 377.
 — (*Kosaria*) *Unyikae* Engl. XXX (1904) 294.
 — *variifolia* Engl. XXVIII (1900) 376.
Dovea nitida Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
 — *rigens* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
Drynaria Baronii (Christ.) Diels XXIX (1900) 208.
 — *sinica* Diels XXIX (1900) 208.
 — *Willdenowii* (Bory) Moore var. *fusco-paleacea* Hieron. XXVIII (1900) 347.
Dyckia eminens Mez XXX Beibl. 67 (1904) 5.
 — *horridula* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 5.
Dysphinctium affine (Racib.) Schmidle forma *major* Schmidle XXVI (1898) 20.
 — *Novae Semliae* (Wille) Schmidle var. *granulatum* Schmidle XXVI (1898) 24.
 — *subellipticum* Schmidle XXVI (1898) 24.
 — *zonatum* (Lund) De Toni var. *compressum* Schmidle XXVI (1898) 24.
Echinops velutinus O. Hoffm. XXX (1904) 440.
Ectadiopsis suffruticosa K. Schum. XXVIII (1900) 453.
Ectropothecium Engleri Broth. var. *floridum* Broth. XXVIII (1900) 339.
Ectropothecium ulugurense Broth. XXVIII (1900) 338.
Ehretia coerulea Gürke XXVIII (1900) 342, 464.
 — *Goetzei* Gürke XXVIII (1900) 344, 464.
 — *rosea* Gürke XXVIII (1900) 464.
 — *tetrandra* Gürke XXVIII (1900) 344, 464.
 — *uhehensis* Gürke XXVIII (1900) 462.
Ekebergia sclerophylla Harms XXVIII (1900) 445.
Elaeagnus Bockii Diels XXIX (1900) 482.
 — *Henryi* Warb. XXIX (1900) 483.
 — *lanceolata* Warb. XXIX (1900) 483.
Elaeodendron Afzelii Loes. XXVIII (1900) 157.
 — *Stuhlmannii* Loes. XXVIII (1900) 156.
 — *xylocarpum* (Vent.) DC. var. *continentale* Harms et Loes XXIX (1900) 98.
Elegia ciliata Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
 — *exilis* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
 — *fastigata* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
 — *persistens* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
 — *Rehmannii* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
Eleocharis appendiculata C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 20.
 — *Lechleri* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 24.
 — *melanomphala* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 24.
 — *melanostachys* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 20.
 — *pachycarpa* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 22.
 — *Reichei* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 25.
 — *simulans* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 20.
 — *Vincentina* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 18.
 — — — var. *β.* *arcuata* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 19.
Elsholtzia calycocarpa Diels XXIX (1900) 560.
Embelia erythrocarpa Gilg XXX (1904) 96.
 — *Mujenja* Gilg XXVIII (1900) 446.
 — *nyassana* Gilg XXX (1904) 96.
 — *pauciflora* Diels XXIX (1900) 517.
 — *retusa* Gilg XXX (1904) 95.
 — *Rowlandii* Gilg XXX (1904) 96.
Emicocarpus K. Sch. et Schlechter XXIX Beibl. 66 (1900) 24.
 — *fissifolius* K. Sch. et Schlechter XXIX Beibl. 66 (1900) 24.
Emilia sagittata (Vahl) DC. var. *adnata* O. Hoffm. XXVIII (1900) 506.
Eminia major Harms XXX (1904) 334.

- Encelia Sodiroi* Hieron. XXVIII (1904) 614,
 XXIX (1900) 43.
Engleromyces P. Henn. XXVIII (1900) 327.
 — *Goetzei* P. Henn. XXVIII (1900) 327.
Enkianthus Rosthornii Diels XXIX (1900) 509.
Entodon stereophylloides Broth. XXX (1904)
 262.
Epicoccum Polygonati P. Henn. et Shir.
 XXIX (1900) 453.
Epidendrum altissimum Lehm. et Krzl.
 XXVI (1899) 474.
 — *aporoides* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 504.
 — *arundinaceum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 474.
 — *bolbophylloides* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 463.
 — *brachybulbum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 463.
 — *brassavolaeforme* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 464.
 — *Buenaventurae* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 470.
 — *calyptratum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 473.
 — *chondrochilum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 467.
 — *cirrhochilum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 466.
 — *condylochilum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 459.
 — *cornanthera* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 463.
 — *Cuchibambae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 467.
 — *cupreum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 476.
 — *elegantissimum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 472.
 — *Englerianum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 466.
 — *falcisepalum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 474.
 — *fractiflexum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 468.
 — *globiflorum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 469.
 — *gracillimum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 473.
 — *intertextum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 466.
 — *leucopyramis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 459.
 — *loxense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 469.
 — *macrothyrsis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 472.
 — *marsupiale* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 474.
Epidendron modestissimum Lehm. et Krzl.
 XXVI (1899) 469.
 — *Mosquerae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 472.
 — *oligophyllum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 477.
 — *polyphyllum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 470.
 — *popayanense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 475.
 — *Porquerense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 464.
 — *quadridentatum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 459.
 — *Rolfeanum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 468.
 — *sophronitoides* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 464.
 — *sphenoglossum* Lehm. et Krzl. XXVI
 (1899) 460.
 — *tenuicaule* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 468.
 — *Tequendamae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 475.
 — *trachypus* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 464.
 — *zosterifolium* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 474.
Epilobium n. sp. XXIX (1900) 485.
Eragrostis Lehmannii Pilger XXVII (1899) 32.
 — *mattogrossensis* Pilger XXX (1904) 440.
 — — — forma *glabrescens* XXX (1904)
 444.
 — *trachyphylla* Pilger XXX (1904) 269.
Erechtites prenanthoides (Kunth) Greenm.
 et Hieron. XXVIII (1904) 628; XXIX
 (1900) 63.
Erica aspalathoides Guthrie et Bolus XXVII
 (1899) 473.
 — *kingaensis* Engl. XXX (1904) 370.
 — *Maximiliani* Guthrie et Bolus XXVII
 (1899) 473.
Erigeron popayanensis Hieron. XXVIII (1904)
 586.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 20.
 — *sulcatus* Meyen var. *columbiana* Hieron.
 XXVIII (1904) 586.
 — *uliginosus* Benth. var. *hirsuta* Hieron.
 XXVIII (1904) 587.
 — *Weddellianus* Hieron. XXIX (1900) 24.
Eriocaulon altogibbosum Ruhl. XXX (1904)
 446.
 — *Antunesii* Engler et Ruhl. XXVII (1899) 76.
 — *bogense* Engler et Ruhl. XXVII (1899) 75.
 — *Buchananii* Ruhland XXVII (1899) 83.
 — *gibbosum* Koern. var. *mattogrossense*
 Ruhl. XXX (1904) 446.

- Eriocaulon Gilgianum* Ruhl. XXVII (1899) 84.
 — *Hildebrandtii* »Körnicker« Ruhland XXVII (1899) 73.
 — *huillense* Engler et Ruhland XXVII (1899) 78.
 — *Johnstonii* Ruhland XXVII (1899) 82.
 — *limosum* Engler et Ruhl. XXVII (1899) 74.
 — *mesanthemoides* Ruhl. XXVII (1899) 79.
 — *Pilgeri* Ruhl. XXX (1904) 147.
 — *piliflorum* Ruhland XXVII (1899) 80.
 — *Schimperi* »Körnicker« Ruhland XXVII (1899) 80.
 — *Schlechteri* Ruhland XXVII (1899) 78.
 — *Schweinfurthii* Engler et Ruhland XXVII (1899) 74.
 — *Teusczii* Engler et Ruhland XXVII (1899) 77.
 — *trilobatum* Ruhland XXVII (1899) 81.
 — *zambesiense* Ruhland XXVII (1899) 75.
Erioccephalus xerophilus Schltr. XXVII (1899) 206.
Eriosema ukingense Harms XXX (1904) 332.
Erysibe Pisi DC. var. *Desmodii* P. Henn. XXIX (1900) 148.
Erythrocephalum Goetzei O. Hoffm. XXVIII (1900) 508.
 — *humile* O. Hoffm. XXVIII (1900) 509.
 — *plantaginifolium* O. Hoffm. XXVIII (1900) 509.
Erythroxydon Fischeri Engl. var. *Heckmanniana* Engl. XXVIII (1900) 443.
Euastrum Bohneri Schmidle XXX (1904) 67.
 — *divergens* Joshua var. *bifidum* Schmidle XXVI (1898) 44.
 — *elegans* Kützing forma XXVI (1898) 45.
 — *Engleri* Schmidle XXVI (1898) 44.
 — *Hieronymusii* Schmidle XXVI (1898) 42.
 — *oculatum* Börgesen forma XXVI (1898) 45.
 — *pseudopectinatum* Schmidle XXVI (1898) 46.
 — *sphyroides* Nordstedt forma *lata* Schmidle XXVI (1898) 43.
 — *spinulosum* subsp. *africanum* Nordstedt forma XXVI (1898) 43.
 — — var. *sublobatum* Schmidle XXVI (1898) 43.
 — *substellatum* Nordstedt var. *wembacense* Schmidle XXVI (1898) 43.
 — *trifolium* Cohn var. *concauum* Schmidle XXVI (1898) 46.
Eu-Hollboellia Diels XXIX (1900) 342.
Eulophia antennata Schltr. XXVI (1899) 334.
 — *biloba* Schltr. XXVI (1899) 335.
 — *brachystyla* Schltr. XXVI (1899) 336.
 — *collina* Schltr. XXVI (1899) 336.
 — *dictyostegioides* Krzl. XXVIII (1900) 168.
 — *gastrodioides* Schltr. XXVI (1899) 337.
Eulophia Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 372.
 — *humilis* Schltr. XXVI (1899) 337.
 — *litoralis* Schltr. XXVI (1899) 338.
 — *panganiana* Krzl. XXVIII (1900) 169.
 — *penduliflora* Krzl. XXX (1904) 288.
 — *Pentheri* Schltr. XXVI (1899) 339.
 — *tainioides* Schltr. XXVI (1899) 339.
 — *tuberifera* Krzl. XXVIII (1900) 169.
 — (*Orthochilus*) *verosim.* n. sp. XXVIII (1900) 372.
Eupatorium barranquillense Hieron. XXVIII (1904) 564.
 — *chimbrazense* Hieron. XXIX (1900) 7.
 — *Eggersii* Hieron. XXVIII (1904) 566.
 — *glanduliferum* Hieron. XXIX (1900) 13.
 — *Humboldtii* Hieron. XXVIII (1904) 574.
 — *iresinoides* Kunth var. *breviflora* Hieron. XXVIII (1904) 573.
 — *Kunthianum* Schultz-Bip. msc. XXVIII (1904) 568.
 — *lloense* Hieron. XXIX (1900) 11.
 — *Meyeri* Pilger XXX (1904) 202.
 — *Moritzianum* Schultz-Bip. msc. XXVIII (1904) 565.
 — *obscurifolium* Hieron. XXIX (1900) 9.
 — *obtusisquamosum* Hieron. XXIX (1900) 14.
 — *odoratum* L. var. *pauciflora* Hieron. XXVIII (1904) 564.
 — *oxylepis* DC. var. *caracasana* (Schultz-Bip.) Hieron. XXVIII (1904) 567.
 — *paëzense* Hieron. XXVIII (1904) 574.
 — *pseudoglomeratum* Hieron. XXIX (1900) 8.
 — *pseudoriganoides* Hieron. XXIX (1900) 10.
 — *pteropodium* Hieron. XXIX (1900) 15.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 12.
 — *sotarense* Hieron. var. *breviflora* Hieron. XXVIII (1904) 574.
 — *tequendamense* Hieron. XXVIII (1904) 569; XXIX (1900) 6.
 — — — forma *typica* Hieron. XXVIII (1904) 569.
 — — — var. *glanduloso-pubescens* Hieron. XXIX (1900) 6.
 — — — var. *glabrata* Hieron. XXIX (1900) 6.
 — *thysigerum* Hieron. XXVIII (1904) 570.
 — *turbacense* Hieron. var. *ovatifolia* Hieron. XXVIII (1904) 573.
 — *urticoides* Schultz-Bip. n. sp. msc. XXVIII (1904) 568.
Euphorbia aspericaulis Pax XXVIII (1899) 26.
 — *Buchanani* Pax XXVIII (1899) 27.
 — *Goetzei* Pax XXVIII (1900) 420.
 — *huillensis* Pax XXVIII (1899) 27.
 — *Lehmanniana* Pax XXVI (1899) 508.
 — *Lehmbachii* Pax XXVIII (1899) 27.
 — *moehringioides* Pax XXVI (1899) 507.

- Euphorbia popayanensis* Pax XXVI (1899) 507.
- *pseudo-Grantii* Pax XXX (1901) 342.
 - *Riebeckii* Pax XXVIII (1899) 26.
 - *Schlechteri* Pax XXVIII (1899) 26.
 - *tetracantha* Pax XXX (1901) 341.
 - *tetracanthoides* Pax XXX (1901) 342.
 - *uhehensis* Pax XXVIII (1900) 420.
 - *Winkleri* Pax XXX (1901) 342.
- Euplassa goyazensis* K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 28.
- *Taubertiana* K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 28.
- Euryops decipiens* Schltr. XXVII (1899) 212.
- *namaquensis* Schltr. XXVII (1899) 212.
 - *rupestris* Schltr. XXVII (1899) 213.
- Evonymus actinocarpa* Loes. XXX (1901) 459.
- *Bockii* Loes. XXIX (1900) 439.
 - *chinensis* Lindl. var. *hupehensis* Loes. XXIX (1900) 437.
 - — — var. α . *nitida* (Benth.) Loes. XXX (1901) 456.
 - — — var. β . *microcarpa* Oliv. mss. XXX (1901) 456.
 - *Dielsiana* Loes. XXIX (1900) 440.
 - — — var. β . *fertilis* Loes. XXIX (1900) 441.
 - — — var. γ . *latifolia* Loes. XXX (1901) 455.
 - *flavescens* Loes. XXIX (1900) 437.
 - *Forbesiana* Loes. XXX (1901) 457.
 - *Giraldii* Loes. XXIX (1900) 442.
 - — — var. *a. genuina* Loes. XXIX (1900) 443.
 - — — var. *b. ciliata* Loes. XXIX (1900) 443.
 - *Hemsleyana* Loes. XXX (1901) 460.
 - *hupehensis* Loes. XXX (1901) 454.
 - — — var. α . *longipedunculata* Loes. XXX (1901) 454.
 - — — var. β . *brevipedunculata* Loes. XXX (1901) 454.
 - *hupehensis* Loes. var. *maculata* Loes. XXX (1901) 454.
 - *kiautschovica* Loes. XXX (1901) 453.
 - *lanceifolia* Loes. XXX (1901) 462.
 - *phellomana* Loes. XXIX (1900) 444; XXX (1901) 463.
 - *Rosthornii* Loes. XXIX (1900) 437.
 - — — var. α . *tenuifolia* Loes. XXIX (1900) 438.
 - — — var. β . *crassifolia* Loes. XXIX (1900) 438.
 - *salicifolia* Loes. XXX (1901) 458.
 - *sanguinea* Loes. XXIX (1900) 441.
 - — — var. α . *orthoneura* Loes. XXIX (1900) 442.
- Evonymus sanguinea* Loes. var. β . *camptoneura* Loes. XXIX (1900) 442.
- — — var. γ . *laxa* Loes. XXX (1901) 465.
 - *striata* (Thunbg.) Loes. XXX (1901) 463.
 - *theifolia* Wall. var. β . *scandens* Loes. XXX (1901) 455.
 - — — var. γ . *mengtzeana* Loes. XXX (1901) 455.
 - *tonkinensis* Loes. XXX (1901) 453.
 - *verrucosoides* Loes. XXX (1901) 462.
- Exechostylus* K. Schum. XXVIII (1899) 67.
- *flaviflora* K. Schum. XXVIII (1899) 68.
- Exobasidium Agauriae* P. Henn. XXVIII (1900) 335.
- Fabronia Goetzei* Broth. XXX (1901) 262.
- Fadogia stigmatoloba* K. Schum. XXX (1901) 444.
- Fagara volubilis* E. Pritzel XXIX (1900) 422.
- Fagus Engleriana* v. Seemen XXIX (1900) 285.
- Faurea Wentzeliana* Engl. XXX (1901) 300.
- Favolaschia Goetzei* P. Henn. XXVIII (1900) 322.
- *sanguinea* P. Henn. XXX (1901) 43.
- Favolus bipindiensis* P. Henn. XXX (1901) 43.
- Felicia ciliata* Schltr. XXVII (1899) 201.
- Fenestrella gigaspora* P. Henn. n. sp. XXX (1901) 41.
- Feretia apodanthera* Del. var. *australis* K. Schum. XXX (1901) 412.
- Ficus (Urostigma) eriocarpa* Warb. XXX (1901) 294.
- *Goetzei* Warburg XXVIII (1900) 378.
 - *Henryi* Warb. XXIX (1900) 299.
 - (*Sycomorus*) *kondeensis* Warb. XXX (1901) 292.
 - (*Urostigma*) *Langenburgii* Warb. XXX (1901) 293.
 - (*Sycomorus*) *plateiocarpa* Warb. XXX (1901) 292.
 - (*Urostigma*) *ruficeps* Warb. XXX (1901) 291.
 - (—) *rukwaenis* Warb. XXX (1901) 295.
 - (—) *verrucocarpa* Warb. XXX (1901) 294.
- Fillaeopsis discophora* Harms XXVI (1899) 259.
- Fistulinella* P. Henn. n. gen. XXX (1901) 43.
- *Staudtii* P. Henn. XXX (1901) 44.
- Flagellifera platysticha* XXX (1901) 265.
- Flammula ochraceo-tristis* P. Henn. XXX (1901) 53.
- Flueggea capillipes* Pax XXIX (1900) 427.
- Frullania crispistipula* Steph. XXVIII (1900) 337.
- *Goetzeana* Steph. XXX (1901) 261.
 - *nutans* Steph. XXX (1901) 260.

- Fusarium stromaticola* P. Henn. XXVIII (1900) 280.
- Gaertnera Dinklagei* K. Schum. XXVIII (1899) 88.
- Galaxia ovata* Thbg. var. *ciliata* Schltr. XXVII (1899) 94.
- Galinsoga Humboldtii* Hieron. XXVIII (1901) 618.
- Galium chloroionanthum* K. Schum. XXX (1901) 447.
- *scabrellum* K. Schum. XXVIII (1899) 413.
- Garcinia kingaensis* Engl. XXX (1901) 356.
- *Wentzeliana* Engl. XXVIII (1900) 435.
- Gastrodia africana* Krzl. XXVIII (1900) 479.
- Gaultheria laxiflora* Diels XXIX (1900) 515.
- Gazania angustifolia* O. Hoffm. XXX (1901) 439.
- Geissaspis emarginata* Harms XXVIII (1900) 405.
- Geissorhiza hesperanthoides* Schltr. XXVII (1899) 97.
- *pallidiflora* Schltr. XXVII (1899) 98.
- *rupestris* Schltr. XXVII (1899) 98.
- *sulphurea* Schltr. XXVII (1899) 99.
- Gerbera leiocarpa* (DC.) Schltr. XXVII (1899) 220.
- Gilibertia dentigera* Harms XXIX (1900) 487.
- Gladiolus Goetzei* Harms XXVIII (1900) 365.
- *prismatosiphon* Schltr. XXVII (1899) 102.
- *Taubertianus* Schltr. XXVII (1899) 103.
- *uhehensis* Harms XXVIII (1900) 365.
- Globba brachyanthera* K. Schum. XXVII (1899) 329.
- *parviflora* Prsl. var. *brevifolia* K. Schum. XXVII (1899) 330.
- Glossocalyx Staudtii* Engl. XXVI (1899) 384.
- Glycine Buettneri* Harms XXVI (1899) 302.
- *digitata* Harms XXVIII (1900) 408.
- *Wilmsii* Harms XXVI (1899) 302.
- Gnaphalium chimborazense* Hieron. XXIX (1900) 30.
- *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 30.
- *spicatum* Lam. var. *alpina* (Wedd.) Hieron. XXIX (1900) 34.
- *tenue* Kunth forma *typica* Hieron. XXIX (1900) 30.
- — forma *latifolia* Hieron. XXIX (1900) 30.
- Gnidia Goetzeana* Gilg XXX (1901) 363.
- *Usafuae* Gilg XXX (1901) 363.
- Gomphichis alba* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 500.
- Gomphocarpus chlorojodina* K. Schum. XXX (1901) 383.
- *longissimus* K. Schum. XXX (1901) 382.
- Gomphrena aurea* Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 37.
- *chloromalla* Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 36.
- *ericalyx* Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 37.
- *grisea* Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 36.
- Gongrothamnus aurantiacus* O. Hoffm. XXX (1901) 433.
- Goodyera fertilis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 498.
- *habenarioides* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 499.
- *Lehmanniana* Krzl. XXVI (1899) 498.
- Gordonia axillaris* (Don) Scysecyl. var. *acuminata* E. Pritzel XXIX (1900) 473.
- Greenmania* Hieron. XXVIII (1901) 597.
- *boladorensis* Hieron. XXVIII (1901) 597.
- Grewia albiflora* K. Schum. XXVIII (1900) 428.
- *caducisepala* K. Schum. XXVIII (1900) 428.
- *Goetzeana* K. Schum. XXVIII (1900) 430.
- *oncopetala* K. Schum. XXVIII (1900) 429.
- *palustris* K. Schum. XXVIII (1900) 434.
- *platyclada* K. Schum. XXVIII (1900) 430.
- Grumilea blepharostipula* K. Schum. XXVIII (1900) 495.
- *chaunothyrsus* K. Schum. XXVIII (1900) 496.
- *comorensis* K. Schum. XXVIII (1899) 402.
- *dermatophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 404.
- *diploneura* K. Schum. XXVIII (1900) 496.
- *elachistantha* K. Schum. XXVIII (1900) 497.
- *euchrysantha* K. Schum. XXVIII (1900) 496.
- *Goetzei* K. Schum. XXVIII (1900) 497.
- *hypoleuca* K. Schum. XXVIII (1899) 402.
- *Lehmbachii* K. Schum. XXVIII (1899) 404.
- *macrantha* K. Schum. XXVIII (1899) 402.
- *oblanceolata* K. Schum. XXVIII (1899) 403.
- *pallidiflora* K. Schum. XXVIII (1900) 497.
- Guaduella densiflora* Pilger XXX (1901) 423.
- *Zenkeri* Pilger XXX (1901) 423.
- Gueldenstaedtia Giraldii* Harms XXIX (1900) 413.
- Gyminda Tonduzii* Loes. XXIX (1900) 98.
- Gymnopogon biflorus* Pilger XXX (1901) 439.
- Gymnosporia acuminata* (L. f.) Loes. var. *lepidota* Loes. XXVIII (1900) 422.
- *Antunesii* Loes. XXVIII (1900) 452.
- — var. *a. genuina* Loes. XXVIII (1900) 452.
- — var. *b. Dekindtii* Loes. XXVIII (1900) 452.
- *benguelensis* Loes. XXVIII (1900) 454.
- — var. *b. latifolia* Loes. XXVIII (1900) 454.
- *Buchananii* Loes. XXVIII (1900) 453.

- Gymnosporia buxifolia* (Sond.) Szysz. var. Schlechteri Loes. XXVIII (1900) 453.
 — *buxifolioides* Loes. XXX (1901) 344.
 — *Goetzeana* Loes. XXX (1901) 344.
 — *lancifolia* (Schum. et Thonn.) Loes. var. β . Stuhlmannii Loes. XXVIII (1900) 422.
 — — — var. γ . Goetzei Loes. XXVIII (1900) 422.
 — *Trothae* Loes. XXVIII (1900) 450.
 — *Woodii* Szysz. var. *polyantha* Loes. XXVIII (1900) 454.
Gynerium columbianum Pilger XXVII (1899) 31.
 — *nitidum* (Kth.) Pilger XXVII (1899) 31.
Gynoxys chagalensis Hieron. XXVIII (1901) 630.
 — *chimbrazensis* Hieron. XXIX (1900) 66.
 — *corazonensis* Hieron. XXIX (1900) 65.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1901) 629.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 64.
Gynura sinica Diels XXIX (1901) 618.
Gypsophila Rickmersiana Dammer XXVI (1899) 225.
- Habenaria** (*Platycoryne*) *ambigua* Krzl. XXVIII (1900) 175, 368.
 — *Antunesiana* Krzl. XXVIII (1900) 174.
 — *dactylostigma* Krzl. XXX (1901) 281.
 — (*Platycoryne*) *flammea* Krzl. XXVIII (1900) 173.
 — (*Ceratopetala*) *Goetzeana* Krzl. XXVIII (1900) 173, 368.
 — *membranacea* Lindl. forma minor Krzl. XXVIII (1900) 368.
 — *mosambicensis* Schltr. XXVI (1899) 334.
 — *narcissiflora* Krzl. XXX (1901) 282.
 — *Pilgeri* Schltr. XXX (1901) 449.
 — *platantheropsis* Krzl. XXVIII (1900) 172.
 — *stereophylla* Kränz. XXX (1901) 280.
 — *trachypetala* Krzl. XXX (1901) 281.
 — *trilobulata* Schltr. XXVI (1899) 332.
Haemanthus Goetzei Harms XXX (1901) 276.
Haplochorema K. Schum. XXVII (1899) 334.
 — *extensum* K. Schum. XXVII (1899) 333.
 — *gracilipes* K. Schum. XXVII (1899) 332.
 — *polyphyllum* K. Schum. XXVII (1899) 332.
 — *uniflorum* K. Schum. XXVII (1899) 332.
Harveya euryantha Schltr. XXVII (1899) 184.
 — *hirtiflora* Schltr. XXVII (1899) 184.
Hebenstreitia glaucescens Schltr. XXVII (1899) 185.
 — *leucostachys* Schltr. XXVII (1899) 186.
 — *stenocarpa* Schltr. XXVII (1899) 186.
Hechtia Liebmannii Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
 — *myriantha* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
- Hedychium aureum* K. Schum. XXVII (1899) 340.
Helianthus Lehmannii Hieron. XXIX (1900) 39; XXVIII (1901) 39.
 — *pseudoverbesinoides* Hieron. XXVIII (1901) 608; XXIX (1900) 40.
 — — — var. *gracilis* Hieron. XXIX (1900) 41.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 41.
Helichrysum abietinum O. Hoffm. XXX (1901) 429.
 — *densiflorum* Oliv. var. *pleianthum* O. Hoffm. XXX (1901) 428.
 — *Goetzeanum* O. Hoffm. XXX (1901) 428.
 — *tillandsiifolium* O. Hoffm. XXX (1901) 429.
Helminthosporium Triumphettae P. Henn. XXVIII (1900) 329.
Heliophila arabidea Schltr. XXVII (1899) 133.
 — *arenosa* Schltr. XXVII (1899) 133.
 — *exilis* Schltr. XXVII (1899) 133.
 — *lactea* Schltr. XXVII (1899) 134.
 — *leptophylla* Schltr. XXVII (1899) 134.
 — *linoides* Schltr. XXVII (1899) 135.
 — *MacOwaniana* Schltr. XXVII (1899) 135.
 — *macra* Schltr. XXVII (1899) 136.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 136.
 — *nubigena* Schltr. XXVII (1899) 136.
 — *polygaloides* Schltr. XXVII (1899) 137.
 — *rosea* Schltr. XXVII (1899) 137.
 — *sabulosa* Schltr. XXVII (1899) 138.
 — *sarcostyla* Schltr. XXVII (1899) 138.
 — *squamata* Schltr. XXVII (1899) 139.
 — *stenocarpa* Schltr. XXVII (1899) 139.
 — *tricuspidata* Schltr. XXVII (1899) 140.
Hemiboea Henryi Clarke var. *major* Diels XXIX (1900) 576.
Heptacyclum Engl. XXVI (1899) 414.
 — *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 415.
Heracleum Hemsleyanum Diels XXIX (1900) 503.
Hermestaedia laxiflora Lopr. XXX (1901) 105.
 — *transvaalensis* Lopr. XXX (1901) 105.
Herschelia Goetzeana Krzl. XXX (1901) 286.
Heterospermum maritimum Kunth. var. *hirsuta* Hieron. XXVIII (1901) 614.
 — — — var. *latifolia* Hieron. XXIX (1900) 47.
Hieracium ecuadoriense Hieron. var. *glanduliferum* Hieron. XXVIII (1901) 658.
 — *sotarense* Hieron. var. *contracta* Hieron. XXVIII (1901) 659.
Hildebrandtiella pulchro-alaris Broth. XXVIII (1900) 338.
Hippocratea Goetzei Loes. XXX (1901) 346.
Hoeckia Engl. et Graebn. XXIX (1901) 598.
 — *Aschersoniana* Engl. et Graebn. XXIX (1901) 598.

- Hollboellia angustifolia* Wall. ? var. *angustissima* Diels XXIX (1900) 343.
 — *coriacea* Diels XXIX (1900) 342.
Holothrix Buchananii Schltr. XXVI (1899) 330.
 — *lithophila* Schltr. XXVI (1899) 331.
Homeria brachygyne Schltr. XXVII (1899) 94.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 94.
 — *ramosissima* Schltr. XXVII (1899) 94.
 — *rhopalocarpa* Schltr. XXVII (1899) 95.
 — *tenuis* Schltr. XXVII (1899) 95.
Hornstedtia K. Schum. XXVII (1899) 302.
Hoya n. sp. XXIX (1900) 543.
Humata Hookeri (Moore) Diels XXIX (1900) 195.
 — *multidentata* (Wall.) Diels XXIX (1900) 195.
Hyalotheca recta Schmidle XXVI (1898) 12.
 — — — forma XXX (1901) 65.
Hydnofomes P. Henn. XXVIII (1900) 267.
 — *tsugicola* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 268.
Hydnora abyssinica A. Braun var. *quinquefida* Engl. XXVIII (1900) 386.
Hydnum Kummerae P. Henn. XXVIII (1900) 321.
Hydrangea aspera D. Don β . var. *strigosior* Diels XXIX (1900) 375.
 — — — δ . forma *typica* Diels XXIX (1900) 375.
 — — — ϵ . var. *sinica* Diels XXIX (1900) 375.
 — *Giraldii* Diels XXIX (1900) 373.
 — *Hemsleyana* Diels nom. nov. XXIX (1900) 376.
 — *mandarinorum* Diels XXIX (1900) 372.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 374.
 — *xanthoneura* Diels XXIX (1900) 373.
Hydrocotyle arbuscula Schltr. XXVII (1899) 172.
 — *ulugurensis* Engl. XXVIII (1900) 444.
Hydrosme Baumannii Engl. XXVI (1899) 420.
 — *gallaensis* Engl. XXVI (1899) 422.
 — *Goetzei* Engl. XXVIII (1900) 355.
 — *mossambicensis* Schott var. *Unijikae* Engl. XXX (1901) 268.
 — *Staudtii* Engl. XXVI (1899) 420.
 — *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 421.
 — *spec.* XXIX (1900) 234.
Hydrostachys angustisecta Engl. XXVIII (1900) 391.
Hygrophila microthamnia Lindau XXX (1901) 408.
Hygrophorus (Hygrocybe) *bipindiensis* P. Henn. XXX (1901) 49.
 — (Hygrocybe) *hypholomoides* P. Henn. XXX (1901) 50.
Hygrophorus (Hygrocybe) *subcoccineus* P. Henn. XXVIII (1900) 323.
Hymenocardia ulmoides Oliv. var. *capensis* Pax XXVIII (1899) 22.
Hymenochaete ussanguensis P. Henn. XXX (1901) 255.
Hymenostegia Dinklagei Harms XXX (1901) 78.
Hypericum ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 434.
Hyphaene aurantiaca Dammer XXVIII (1900) 355; XXX (1901) 267.
 — *Goetzei* Dammer XXVIII (1900) 354.
 — *Wendlandii* Dammer XXVIII (1900) 353.
Hypochoeris sessiliflora Kunth forma *caulescens* Hieron. XXVIII (1901) 658.
 — — — var. *albiflora* Hieron. XXVIII (1901) 658.
 — *sonchoides* Kunth var. *fibrillosa* Hieron. XXIX (1900) 84.
Hypocyrtia maculata Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 10.
Hypodiscus eximius Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
 — *gracilis* Mast. ex Nees mss. XXIX Beibl. 66 (1900) 16.
 — *nitidus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 16.
 — *protractus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
 — *rigidus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 18.
 — *tristachyus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
 — *Zeyheri* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
Hypolaena Bachmannii Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
 — *conspicua* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
 — *foliosa* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 14.
 — *hyalina* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 13.
 — *membranacea* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 14.
 — *Schlechteri* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
 — *subtilis* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
Hypoxis Goetzei Harms XXX (1901) 276.
 — *gracilipes* Schltr. XXVII (1899) 88.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 89.
 — *umbraticola* Schltr. XXVII (1899) 89.
Hyptis helophila Pilger XXX (1901) 189.
 — *indivisa* Pilger XXX (1901) 190.
 — *lasiocalyx* Pilger XXX (1901) 190.
 — *Loeseneriana* Pilger XXX (1901) 191.
 — *mattogrossensis* Pilger XXX (1901) 191.
 — *Rothschuhii* Loes. XXIX (1900) 100.
Idesia polycarpa Maxim. α . *typica* Diels XXIX (1900) 478.
 — — — β . *latifolia* Diels XXIX (1900) 478.
 — — — γ . *vestita* Diels XXIX (1900) 478.
Ifloga pilulifera Schltr. XXVII (1899) 204.

- Illicium Henryi* Diels XXIX (1900) 323.
Ilysanthes Wilmsii Engl. XXVI (1898) 123.
Impatiens blepharosepala E. Pritzl XXIX (1900) 455.
 — *dolichoceras* E. Pritzl XXIX (1900) 456.
 — *fissicornis* Maxim. var. *grandiflora* E. Pritzl XXIX (1900) 453.
 — — — var. *Henryi* E. Pritzl XXIX (1900) 453.
 — *flammea* Gilg XXX (1904) 350.
 — *furcillata* Hemsl. forma *rubra subsimplex* XXIX (1900) 456.
 — — — forma *pallida subsimplex* XXIX (1900) 456.
 — — — forma *pallida ramosa* XXIX (1900) 456.
 — *gratioloides* Gilg XXX (1904) 350.
 — *Henryi* E. Pritzl XXIX (1900) 455.
 — *longialata* E. Pritzl XXIX (1900) 454.
 — *maxima* Gilg XXX (1904) 354.
 — *pallide-rosea* Gilg XXVIII (1900) 426.
 — *polyantha* Gilg XXVIII (1900) 425.
 — *Potanini* Maxim. forma *rubrobrunnea* E. Pritzl XXIX (1900) 455.
 — *stenosepala* E. Pritzl XXIX (1900) 453.
 — — — var. *parviflora* E. Pritzl XXIX (1900) 453.
 — *tubulosa* Hemsl. forma *multiflora* XXIX (1900) 456.
 — — — forma *omeiensis* XXIX (1900) 456.
Imperata longifolia Pilger XXX (1904) 136.
Indigofera Antunesiana Harms XXVI (1899) 285.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 402.
 — *mischocarpa* Schltr. XXVII (1899) 149.
 — *Preladoi* Harms XXVI (1899) 284.
 — *psilocarpa* Schltr. XXVII (1899) 148.
 — *uhehensis* Harms XXVIII (1900) 402.
 — *Wentzeliana* Harms XXX (1904) 326.
Inocybe bipindiensis P. Henn. XXX (1904) 53.
 — *cyaneo-virescens* P. Henn. XXVIII (1900) 323.
 — (*Asterosporina*) *flavo-fusca* P. Henn. XXX (1904) 52.
Inula chrysantha Diels XXIX (1904) 614.
 — *Giraldii* Diels XXIX (1904) 613.
Ipomoea Batatas L. var. *cannabina* Hallier f. XXVIII (1899) 37.
 — *coptica* L. α . *genuina* Hallier f. XXVIII (1899) 45.
 — — — γ . *siphonantha* Hallier f. XXVIII (1899) 48.
 — *erioleuca* Hallier f. XXVIII (1899) 33.
 — *ficifolia* Lindl. subvar. *parviflora* Hallier f. XXVIII (1899) 35.
 — *galactorrhoea* Hallier f. XXVIII (1899) 33.

- Ipomoea Grantii* Oliv. var. *palmati-pinnata* Hallier f. XXVIII (1899) 54.
 — *hellebarda* Schweinf. var. *lapathifolia* Hallier f. XXVIII (1899) 44.
 — *lasiophylla* Hallier f. XXVIII (1899) 32.
 — *macrocalyx* (Baker) Hallier f. var. *decalvata* Hallier f. XXVIII (1899) 54.
 — *macrosiphon* Hallier f. XXX (1904) 387.
 — *malvaeoides* Meissn. var. nov. *oblongifolia* Hallier f. XXX (1904) 185.
 — *nyikensis* Hallier f. XXVIII (1899) 53.
 — *pes tigridis* L. subvar. *strigosa* Hallier f. XXVIII (1899) 34.
 — — — — subvar. *longibracteata* (Vatke) Hallier f. XXVIII (1899) 34.
 — *populifolia* Hallier f. XXVIII (1899) 53.
 — *pulchella* Roth var. *arachnosperma* Hallier f. XXVIII (1899) 48.
 — *saccata* Hallier f. XXVIII (1899) 48.
 — *variifolia* Meissn. var. *saxatilis* Pilger XXX (1904) 185.
Iris Rosthornii Diels XXIX (1900) 264.
Irpex Kusanoi P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 267.
Isaria mitruliformis P. Henn. XXVIII (1900) 329.
Isoglossa candelabrum Lindau XXX (1904) 113.
Ixora anemodesma K. Schum. XXVIII (1899) 86.
 — *asteriscus* K. Schum. XXVIII (1899) 86.
Jacquemontia evolvuloides Moric. var. *parviflora* Pilger XXX (1904) 186.
Jasminum dicranolepidiforme Gilg XXVIII (1900) 450.
 — *Goetzeanum* Gilg XXVIII (1900) 451.
Jatropha batawe Pax XXVIII (1900) 420.
 — *heterophylla* Pax XXVIII (1899) 25.
 — *Schlechteri* Pax XXVIII (1899) 24.
Jaumea elata O. Hoffm. XXVIII (1900) 506.
 — *mimuloides* Hieron. XXIX (1900) 52.
Jaumeopsis mimuloides Hieron. XXVIII (1904) 619; XXIX (1900) 52.
 — — — var. *subintegrifolia* Hieron. XXVIII (1904) 619.
Juncus setchuensis Fr. Buch. n. sp. msc. XXIX (1900) 238.
Jungia bogotensis Hieron. XXVIII (1904) 657.
 — *coarctata* Hieron. XXIX (1900) 81.
 — *fistulosa* Hieron. XXIX (1900) 83.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1904) 655.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 82.
 — *Trianae* Hieron. XXVIII (1904) 656.
Junodia Pax XXVIII (1899) 22.
 — *triplinervia* Pax XXVIII (1899) 22.

- Justicia euosmia* Lindau XXX (1904) 413.
— *Goetzei* Lindau XXVIII (1900) 484.
- M***aempferia oligosperma* K. Schum. XXVII (1899) 337.
- Kalanchoë Goetzei* Engl. XXX (1904) 312.
Kniphofia flavovirens Engl. XXX (1904) 273.
— *Goetzei* Engl. XXX (1904) 273.
— *paludosa* Engl. XXX (1904) 274.
Kolkwitzia Graebner XXIX (1904) 593.
— *amabilis* Graebner XXIX (1904) 593.
Kolobopetalum Engl. XXVI (1899) 410.
— *auriculatum* Engl. XXVI (1899) 410.
Kusanoa P. Henn. XXVIII (1900) 275.
— *japonica* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 275.
- Kyllingia platyphylla* K. Schum. XXX (1904) 270.
- L***abatia mattogrossensis* Pilger XXX (1904) 481.
- Laccocarpus* O. E. Schulz XXIX (1904) 709.
- Lachnocladium cervino-album* P. Henn. XXVIII (1900) 320.
— *Zenkeri* P. Henn. XXX (1904) 42.
Lactariopsis P. Henn. XXX (1904) 54.
— *Zenkeri* P. Henn. XXX (1904) 54.
Lactuca brevirostris Champ. fol. indivisis XXIX (1904) 631.
— — — fol. laciniatis XXIX (1904) 631.
— n. sp. XXIX (1904) 632.
- Landolphia polyantha* K. Schum. XXVIII (1900) 452.
- Lapeyrousea angustifolia* Schltr. XXVII (1899) 104.
— *arenicola* Schltr. XXVII (1899) 105.
— *euryphylla* Harms XXVIII (1900) 366.
— *Graebneriana* Harms XXVIII (1900) 366.
— *setifolia* Harms XXX (1904) 278.
— *speciosa* Schltr. XXVII (1899) 105.
- Laportea Giraldiviana* E. Pritzl XXIX (1900) 301.
- Lasianthus batangensis* K. Schum. XXVIII (1899) 107.
— — — var. β . *longepetiolata* K. Schum. XXVIII (1899) 107.
— *glomeruliflorus* K. Schum. XXVIII (1899) 107, 499.
— *macrocalyx* K. Schum. XXVIII (1900) 499.
— *microcalyx* K. Schum. XXVIII (1899) 108, 499.
— *tortistilus* K. Schum. XXVIII (1899) 108.
— *xanthospermus* K. Schum. XXVIII (1900) 499.
- Lathyrus Dielsianus* Harms XXIX (1900) 417.
- Laurentia hedyotideia* Schltr. XXVII (1899) 197.
- Lebeckia leucoclada* Schltr. XXVII (1899) 443.
— *lotonoides* Schltr. XXVII (1899) 443.
- Lentinus clitocyboides* P. Henn. XXX (1904) 45.
— *substrigosus* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 270.
- Leonotis Goetzei* Gürke XXX (1904) 393.
- Lepechinia Schiedeana* (Schlecht.) Vatke mss. XXIX (1900) 400.
- Lepidagathis eriocephala* Lindau XXX (1904) 409.
— *nematocephala* Lindau XXX (1904) 409.
- Lepiota discipes* P. Henn. XXX (1904) 56.
— *pulveracea* P. Henn. XXX (1904) 56.
— *rhacodioides* P. Henn. XXX (1904) 56.
— *tenuis* P. Henn. XXVIII (1900) 325.
- Leptactinia delagoensis* K. Schum. XXVIII (1899) 60.
— *oxyloba* K. Schum. XXVIII (1900) 488.
- Leptocarpus brachiatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
— *cymosus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 10.
— *divaricatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
— *festucaceus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
— *fruticosus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
— *rigidus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 10.
— *rigoratus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
- Leucadendron aemulum* Schltr. XXVII (1899) 113.
— *Schinianum* Schltr. XXVII (1899) 113.
— *sericocephalum* Schltr. XXVII (1899) 114.
- Leucospermum glaberrimum* Schltr. XXVII (1899) 114.
— *Lemmerzianum* Schltr. XXVII (1899) 114.
— *stenanthum* Schltr. XXVII (1899) 112.
- Liabum caliense* Hieron. XXVIII (1904) 623.
— *coriaceum* Hieron. XXIX (1900) 58.
— *cusalaguense* Hieron. XXIX (1900) 55.
— *Eggersii* Hieron. XXVIII (1904) 624.
— *Hallii* Hieron. XXIX (1900) 57.
— *homogamum* Hieron. XXVIII (1904) 626.
— *nigropilosum* Hieron. XXVIII (1904) 624; XXIX (1900) 59.
— *nonoense* Hieron. XXVIII (1904) 625; XXIX (1900) 59.
— — — var. *microcephala* Hieron. XXVIII (1904) 625.
— *pallatangense* Hieron. XXIX (1900) 60.
— *pichinchense* Hieron. XXIX (1900) 56.
— *pinnatipartitum* Hieron. XXIX (1900) 62.
— *salviifolium* Hieron. XXVIII (1904) 622.
— *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 61.
— *volubile* (Kunth) Less. var. *latifolia* Hieron. XXVIII (1904) 622.

- Lightfootia Goetzeana* Engl. XXX (1901) 419.
 — *rupestris* Engl. XXX (1901) 419.
Ligustrum myrianthum Diels XXIX (1900) 533.
Lilium Rosthornii Diels XXIX (1900) 243.
Limaciopsis Engl. XXVI (1899) 444.
 — *loangensis* Engl. XXVI (1899) 444.
Limacium castaneum P. Henn. XXX (1901) 50.
Limnosipanea Schomburgkii Hook. f. var. *robustior* Pilger XXX (1901) 498.
Limosella major Diels XXVI (1898) 422.
Lindera caudata Diels XXIX (1900) 352.
 — *pedunculata* Diels XXIX (1900) 350.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 350.
 — *strychnifolia* Villar. var. *Hemsleyana* Diels var.? XXIX (1900) 352.
 — n. sp.? XXIX (1900) 354.
 — n. sp. XXIX (1900) 352.
Lindernia rupestris Engl. XXX (1901) 402.
Lindmania Rusbyi Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
Linnaea adenotricha (Hance) Graebn. XXIX (1900) 444.
 — *angustifolia* (Bur. et Franch.) Graebn. XXIX (1900) 435.
 — *Aschersoniana* Graebn. XXIX (1900) 439.
 — *biflora* × *rupestris* = (*Abelia*) *Spaethiana* Graebn. XXIX (1900) 444.
 — *Buchwaldii* Graebn. XXIX (1900) 433.
 — *corymbosa* (Regel et Schmalh.) Graebn. XXIX (1900) 436.
 — *Dielsii* Graebn. XXIX (1900) 440, (1901) 593.
 — *Engleriana* Graebn. XXIX (1900) 432, (1901) 593.
 — *gymnocarpa* Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 434.
 — *Koehneana* Graebn. XXIX (1900) 432, (1901) 593.
 — *macrotera* Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 434, (1901) 593.
 — *onkocarpa* Graebn. XXIX (1900) 440, (1901) 593.
 — *parvifolia* (Hemsl.) Graebn. XXIX (1900) 429, (1901) 592.
 — *Schumannii* Graebn. XXIX (1900) 430, (1901) 592.
 — *serrata* (Sieb. et Zucc.) Graebn. XXIX (1900) 433, (1901) 593.
 — *spathulata* (Sieb. et Zucc.) Graebn. XXIX (1900) 442.
 — *tereticalyx* Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 430.
 — *umbellata* Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 443, (1901) 593.
 — *uniflora* × *chinensis* = (*Abelia*) *Perriniana* Graebn. XXIX (1900) 445.
Linnaea Zanderi Graebn. (XXIX) (1900) 442.
Linnaeopsis Engler XXVIII (1900) 482.
 — *Heckmanniana* Engl. XXVIII (1900) 483.
Linociera urophylla Gilg XXX (1901) 373.
Liparis hemipilioides Schltr. XXVI (1899) 341.
 — *pothoides* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 478.
 — *tridens* Krzl. XXVIII (1900) 462.
Lippia aristata Schauer var. *glabrescens* Pilger XXX (1901) 487.
Liquidambar Rosthornii Diels XXIX (1900) 380.
Lissochilus candidus Krzl. XXVIII (1900) 467.
Listrostachys mystacidoides Krzl. XXVIII (1900) 470.
 — *pulchella* Krzl. XXVIII (1900) 374.
Lithophyllum amplexifrons (Harv.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 536.
 — *byssoides* (Lam.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 537.
 — *californiense* Heydr. msc. XXVIII (1901) 530.
 — *Diguettii* (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 532.
 — *Farlowii* Heydr. XXVIII (1901) 532.
 — *fuegianum* Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
 — *hapalidioides* (Cr.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 537.
 — *incrustans* (Phil.) Heydr. XXVIII (1901) 535.
 — *lithophylloides* Heydr. msc. forma *phylloides* Heydr. msc. XXVIII (1901) 531.
 — — — forma *bracchiata* Heydr. msc. XXVIII (1901) 534.
 — *Margaritae* (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 530.
 — *onkodes* Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
 — *pallescens* (Fosl.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 531.
 — *pinguiense* Heydr. msc. XXVIII (1901) 535.
 — *proboscideum* (Fosl.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 536.
 — *pygmaeum* Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
Lithothamnion coralloides Crn. forma *crassa* Heydr. msc. XXVIII (1901) 539.
 — — — forma *compressa* Heydr. msc. XXVIII (1901) 539.
 — *crispatum* (Hauck) Heydr. msc. XXVIII (1901) 540.
 — *decutescens* Heydr. msc. XXVIII (1901) 544.
 — *Islei* Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.
 — *labradorensis* Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.

- Lithothamnion patena* (Harv.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 542.
 — *peruviense* Heydr. msc. XXVIII (1901) 545.
 — *Schmitzii* (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 541.
 — *trichotomum* Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.
Litsea mollis Hemsl. var. *glabrata* Diels XXIX (1900) 349.
 — spec. XXIX (1900) 348.
 — n. sp. XXIX (1900) 349.
Lobelia (Mezleria) *angolensis* Engl. et Diels XXVI (1898) 414.
 — *cochlearifolia* Diels XXVI (1898) 417.
 — *djurensis* Engl. et Diels XXVI (1898) 416.
 — *dobrowskioides* Diels XXVI (1898) 417.
 — *dolichothyrsa* Diels XXIX (1901) 607.
 — *galeopsoides* Engl. et Diels XXVI (1898) 418.
 — *Goetzei* Diels XXVIII (1900) 501.
 — *laurentioides* Schltr. XXVII (1899) 496.
 — *linearis* Thbg. var. β . *pinnata* Schltr. XXVII (1899) 496.
 — (Mezleria) *lythroides* Diels XXVI (1898) 413.
 — *pedicellata* Diels XXVI (1898) 416.
 — *spathopetala* Diels XXVI (1898) 415.
 — *thomensis* Engl. et Diels XXVI (1898) 414.
 — *usafuensis* Engl. XXX (1901) 420.
 — *Welwitschii* Engl. et Diels XXVI (1898) 416.
 — *Wentzeliana* Engl. XXX (1901) 420.
 — *Wilmsiana* Diels XXVI (1898) 415.
Loesenera kalantha Harms XXVI (1899) 268.
Lonchocarpus? *crassifolius* Harms XXVI (1899) 299.
 — *deguelioides* Harms XXVI (1899) 300.
 — *ericalyx* Harms XXX (1901) 89.
 — *macrothyrsus* Harms XXVI (1899) 300.
 — *Staudtii* Harms XXVI (1899) 304.
 — *Wentzelianus* Harms XXX (1901) 330.
Lonicera alseuosmoides Graebn. XXIX (1901) 594.
 — *rhododendroides* Graebn. XXIX (1901) 595.
Loranthus Engl. *nova grex* XXX (1901) 303.
 — *berlinicola* Engl. XXVIII (1900) 382.
 — *Commiphorae* Engl. XXVIII (1900) 380.
 — *Dregei* Eklon et Zeyher forma *obtusifolia* Engl. XXX (1901) 302.
 — *Füllebornii* Engl. XXX (1901) 304.
 — *Heckmannianus* Engl. XXVIII (1900) 384.
 — *inaequilaterus* Engl. XXVIII (1900) 384.
 — *latibracteatus* Engl. XXX (1901) 303.
 — *lukwangulensis* Engl. XXVIII (1900) 383.
Loranthus proteicola Engl. XXX (1901) 303.
 — *tenuifolius* Engl. XXX (1901) 302.
 — *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 382.
 — *ulugurensis* Engl. XXVIII (1900) 381.
 — *vittatus* Engl. XXX (1901) 304.
 — *Wentzelianus* Engl. XXVIII (1900) 381.
Lotononis stipularis Schltr. XXVII (1899) 447.
Lotus Brandianus Harms XXVIII (1900) 401.
 — *Goetzei* Harms XXX (1901) 324.
 — *oxyphyllus* Harms XXX (1901) 325.
Lucilia pusilla (Kunth) Hieron. XXIX (1900) 29.
 — *subspicata* (Wedd.) Hieron. var. *microcephala* Hieron. XXVIII (1901) 596; XXIX (1900) 29.
Lupinus Princei Harms XXVIII (1900) 404.
Luzula Ulei Fr. Buchenau XXVI (1899) 577.
Lycoseris Eggersii Hieron. XXIX (1900) 75.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1901) 76.
Lysimachia unguiculata Diels XXIX (1900) 524.
Maba Zenkeri Gürke XXVI (1898) 63.
Mabea Trianae Pax XXVI (1899) 506.
Macairea adenostemon DC. var. *rotundata* Pilger XXX (1901) 479.
Macaranga rosea Pax XXVI (1899) 328.
Machilus platyphylla Diels XXIX (1900) 348.
Macrolobium Dinklagei Harms XXX (1901) 84.
 — *diphyllum* Harms XXX (1901) 84.
 — *ferrugineum* Harms XXVI (1899) 274.
 — *lamprophyllum* Harms XXX (1901) 85.
 — *Preussii* Harms XXVI (1899) 272.
 — *trunciflorum* Harms XXVI (1899) 272.
 — *Zenkeri* Harms XXVI (1899) 273.
Macromitrium abessinianum C. Müll. var. *angustifolium* Broth. XXX (1901) 262.
 — *Stuhlmannii* Broth. XXVIII (1900) 337.
Macropodandra Gilg XXVIII (1899) 444.
 — *acuminata* Gilg XXVIII (1899) 444.
Maerua trichophylla Gilg XXX (1901) 314.
Maesa depauperata Diels XXIX (1900) 519.
 — *Quintasii* Gilg XXX (1901) 104.
 — *Zenkeri* Gilg XXX (1901) 100.
Maesobotrya hirtella Pax XXVIII (1899) 21.
Mahonia eurybracteata Fedde XXIX (1900) 338.
 — *Fortunei* (Lindl.) Fedde XXIX (1900) 340.
 — *japonica* DC. var. *Bealei* (Fort.) Fedde XXIX (1900) 338.
 — *polyodonta* Fedde XXIX (1900) 339.
Mairea decumbens Schltr. XXVII (1899) 499.
 — *montana* Schltr. XXVII (1899) 499.
Mallotus tenuifolius Pax XXIX (1900) 429.
Manulea fragrans Schltr. XXVIII (1899) 479.
 — *laxa* Schltr. XXVII (1899) 479.

- Marasmius albofarinaceus* P. Henn. XXX (1901) 49.
 — *Buchwaldii* P. Henn. XXVIII (1900) 322.
 — *cinereo-flavidus* P. Henn. XXX (1901) 48.
 — *elaicicola* P. Henn. XXX (1901) 49.
 — *flabellatus* P. Henn. XXX (1901) 46.
 — *flavidulus* P. Henn. XXX (1901) 49.
 — *geophyllus* P. Henn. XXX (1901) 47.
 — *griseo-flavus* P. Henn. XXX (1901) 46.
 — *hygrocyboides* P. Henn. XXX (1901) 47.
 — *ochraceo-niger* P. Henn. XXX (1901) 47.
 — *pallide sepiaceus* P. Henn. XXX (1901) 48.
 — *pseudocalopus* P. Henn. XXX (1901) 46.
 — *pseudosplachnoides* P. Henn. XXX (1901) 47.
 — *reniformis* P. Henn. XXX (1901) 45.
 — *reticulatus* P. Henn. XXX (1901) 46.
 — *subcurreyi* P. Henn. XXX (1901) 48.
 — *subimpudicus* P. Henn. XXX (1901) 48.
 — *subplancus* P. Henn. XXX (1901) 49.
 — *superbus* P. Henn. XXX (1901) 48.
 — *testaceus* P. Henn. XXX (1901) 47.
- Marcellia denudata* (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 41.
 — *Welwitschii* (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 40.
- Mareya brevipes* Pax XXVIII (1899) 24.
- Mariscus Conceptionis* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 16.
- Marsdenia umbellifera* K. Schum. XXVIII (1900) 460.
- Maschalocephalus* Gilg et K. Schum. XXVIII (1900) 148.
 — *Dinklagei* Gilg et K. Schum. XXVIII (1900) 148.
- Masdevallia antioquiensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 456.
 — *brachyura* Lehm. et Kränzl. XXVI (1899) 453.
 — *chrysochaete* Lehm. msc. XXVI (1899) 452.
 — *chrysonera* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 453.
 — *Herraduræ* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 455.
 — *Lima* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
 — *macropus* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
 — *pantherina* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
 — *stenantha* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 455.
 — *tricarinata* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 456.
 — *Woolwardiæ* Lehm. msc. XXVI (1899) 452.
- Mastigamomum* K. Schum. XXVII (1899) 322.
- Matricaria Schlechteri* Bolus XXVII (1899) 208.
- Maxillaria Augustæ Victoriae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 483.
 — *chlorochila* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 482.
 — *jucunda* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 484.
 — *pachyneura* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 480.
- Maxillaria stenophylla* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 484.
 — *Urbaniana* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 483.
 — *vulcanica* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 484.
- Mazus macranthus* Diels XXIX (1900) 566.
- Megalochlamys* Lindau XXVI (1899) 345.
 — *Marlothii* (Engl.) Lindau XXVI (1899) 345.
- Megalopus* K. Schum. XXVIII (1900) 490.
 — *Goetzei* K. Schum. XXVIII (1900) 491.
- Melasma indicum* (Benth.) Wettst. var. *monticulum* Engl. XXX (1901) 402.
- Melasmia Rhododendri* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 279.
- Melilotus albus* Desr. *B. parviflorus* Boiss. II *arboreus* Castagne b. *utilis* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 696.
 — — — 2. *oxycarpus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 696.
 — — — b. *lamprocarpus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 696.
 — — — 3. *integrifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 697.
 — — — 4. *latifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 697.
 — *altissimus* Thuill. A. *Eualtissimus* O. E. Schulz XXIX (1901) 694.
 — — — II. *borealis* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 694.
 — — — III. *tenuis* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 692.
 — — — IV. *micranthus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 692.
 — *cappadocius* O. E. Schulz XXIX (1901) 699.
 — *dentatus* (W. K.) Pers. II *decipiens* O. E. Schulz 3. *integrifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 689.
 — — — *B. sibiricus* O. E. Schulz n. prol. XXIX (1901) 689.
 — — — II *decipiens* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 689.
 — — *argutus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 689.
 — *elegans* Salz. II *sardous* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 717.
 — *indicus* (L.) All. III *laxiflorus* Rouy c. *validus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
 — — — 2. *angustifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
 — — — 3. *latifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
 — *infestus* Guss. *B. elatior* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 720.
 — *italicus* (L.) Lam. *B. confertus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 710.
 — — — II *integrifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 711.

- Melilotus italicus* (L.) Lam. b. *pumilus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 711.
 — *Kotschyi* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 699.
 — *macrocarpus* Coss. et Dur. B. *pygmaeus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 719.
 — *messanensis* (L.) All. B. *stoechadicus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1904) 726.
 — — — — II *validus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 726.
 — — — — III *caespitosus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 727.
 — *neapolitanus* Ten. C. *microcarpus* C. A. Mey. II *diffusus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 712.
 — — — — III *simplex* O. E. Schulz XXIX (1904) 713.
 — — — — b. *angustifolius* O. E. Schulz XXIX (1904) 713.
 — *officinalis* (L.) Desr. III *micanthus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1904) 702.
 — — — — IV *Vatkeanus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1904) 703.
 — — — — b. *argutus* O. E. Schulz n. var. XXIX (1904) 703.
 — — — — d. *confertus* O. F. Schulz n. var. XXIX (1904) 703.
 — *officinalis* (L.) Desr. × *wolgicus* Poiret. n. hybr. XXIX (1904) 708.
 — *segetalis* (Brot.) Ser. B. *Salzmannii* O. E. Schulz n. prol. XXIX (1904) 724.
 — — — — C. *prostratus* O. E. Schulz n. prol. XXIX (1904) 724.
 — *sulcatus* Desf. C. *Aschersonii* O. E. Schulz n. prol. XXIX (1904) 722.
 — — — — III *procerior* Guss. b. *diffusus* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 723.
 — — — — c. *simplex* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 723.
 — — — — 3 *angustifolius* O. E. Schulz n. f. non Willk. XXIX (1904) 723.
 — *Urbanii* O. E. Schulz XXIX (1904) 706.
 — *wolgicus* Poiret B. *integrifolius* O. E. Schulz n. f. XXIX (1904) 698.
Meliola Aucubae P. Henn. XXIX (1900) 150.
 — *Kusanoi* P. Henn. XXVIII (1900) 272.
 — *solanicola* P. Henn. XXVIII (1900) 326.
Meliosma Henryi Diels XXIX (1900) 452.
Melobesia pacifica Heydrich mscr. XXVIII (1904) 529.
Melodinus Hemsleyanus Diels XXIX (1900) 539.
Melolobium Wilmsii Harms XXVI (1899) 283.
Memecylon cyanocarpum Gilg XXX (1904) 366.
Memora campicola Pilger XXX (1904) 195.
Merulius stereoides P. Henn. XXVIII (1900) 335.
Mesembrianthemum brevipes Schltr. XXVII (1899) 126.
 — *chrysoleucum* Schltr. XXVII (1899) 126.
 — *dasphyllum* Schltr. XXVII (1899) 127.
 — *insigne* Schltr. XXVII (1899) 127.
 — *montanum* Schltr. XXVII (1899) 127.
 — *nanum* Schltr. XXVII (1899) 128.
 — *olivaceum* Schltr. XXVII (1899) 128.
 — *oxysepalum* Schltr. XXVII (1899) 129.
 — *parvulum* Schltr. XXVII (1899) 129.
 — *ramosissimum* Schltr. XXVII (1899) 130.
 — *sabulosum* Schltr. XXVII (1899) 130.
 — *Schoenlandianum* Schltr. XXVII (1899) 130.
Metrodorea gracilis K. Schum. XXX Beibl. 67 (1904) 30.
Micrasterias Eichleri Schmidle XXVI (1898) 48.
 — *incisa* Breb. forma *intermedia* Schmidle XXVI (1898) 47.
 — *Stuhlmannii* Hieronymus forma *minor* Schmidle et Hieron. XXVI (1898) 50.
 — *tropica* Nordstedt forma *gracilior* Schmidle XXVI (1898) 48.
 — — — — *elongata* Schmidle XXVI (1898) 48.
Microdesmis paniculata Pax XXVIII (1899) 25.
Microglossa salicifolia Diels XXIX (1904) 612.
Microlicia euphorbioides Mart. var. *matto-grossensis* Pilger XXX (1904) 180.
Micromelilotus O. E. Schulz XXIX (1904) 709.
Micropeltis bambusicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 273.
 — *distincta* P. Henn. XXX (1904) 257.
 — *Trichomanis* P. Henn. XXVIII (1900) 326.
Microsphaera japonica P. Henn. XXVIII (1900) 271.
 — *sambucicola* P. Henn. XXIX (1900) 148.
Microstylis spec. XXIX (1900) 270.
Microtoena Prainiana Diels XXIX (1900) 556.
Microtropis occidentalis Loes. XXIX (1900) 97.
 — *Schiedeana* Loes. XXIX (1900) 98.
Miersiophyton Engl. XXVI (1899) 405.
 — *nervosum* (Miers) Engl. XXVI (1899) 406.
Mikania (Willoughbya) antioquiensis Hieron. XXVIII (1904) 580.
 — — *Aschersonii* Hieron. XXVIII (1904) 577.
 — — *chimborazensis* Hieron. XXIX (1900) 45.
 — — *cuencana* Hieron. XXVIII (1904) 581.
 — — *Eggersii* Hieron. XXVIII (1904) 582.
 — — *lanceolata* Hieron. XXIX (1900) 47.
 — — *lloensis* Hieron. XXIX (1900) 48.
 — — *nigropunctulata* Hieron. XXVIII (1904) 578.

- Mikania* (Willoughbya) *pichinchensis* Hieron. XXVIII (1901) 576.
 — — *popayanensis* Hieron. XXVIII (1901) 579.
 — *psilostachya* DC. var. *albicans* Pilger XXX (1901) 203.
 — (Willoughbya) *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 16.
 — *Stübelii* Hieron. var. *latifolia* Hieron. XXVIII (1901) 577.
- Mikronegeria* Diet XXVII (1899) 16.
 — *Fagi* Diet. et Neg. XXVII (1899) 16.
- Millettia* *Bockii* Harms XXIX (1900) 412.
 — *Dielsiana* Harms XXIX (1900) 412.
 — *Dinklagei* Harms XXVI (1899) 287.
 — *Goetzeana* Harms XXVIII (1900) 404.
 — *imprensa* Harms XXVI (1899) 288.
 — ? *macroura* Harms XXVI (1899) 289.
 — *micrantha* Harms XXVI (1899) 290.
 — *monophylla* Harms XXVI (1899) 290.
 — *paucijuga* Harms XXVI (1899) 287.
 — *sanagana* Harms XXVI (1899) 288.
 — *sericantha* Harms XXVIII (1900) 404.
 — *Warneckei* Harms XXX (1901) 87.
 — *Zenkeriana* Harms XXVI (1899) 291.
- Mimosa* *Dinklagei* Harms XXVI (1899) 253.
 — *setigera* Pilger XXX (1901) 156.
 — *Stuhlmannii* Harms XXVI (1899) 254.
- Mimusops* *penduliflora* Engl. XXVIII (1900) 448.
 — *riparia* Engl XXVIII (1900) 448.
- Mollinedia* *acutissima* Perk. XXVII (1900) 672.
 — *aphanantha* Perk. XXVII (1900) 658.
 — *argyrogyna* Perk. XXVII (1900) 664.
 — *blumenaviana* Perk. XXVII (1900) 669.
 — *calodonta* Perk. XXVII (1900) 678.
 — *caloneura* Perk. XXVII (1900) 663.
 — *Canfieldiae* Perk. XXVII (1900) 676.
 — *chrysophylla* Perk. XXVII (1900) 651.
 — *chrysorrachis* Perk. XXVII (1900) 665.
 — — — var. *leptophylla* Perk. XXVII (1900) 666.
 — — — var. *polytricha* Perk. XXVII (1900) 666.
 — — — var. *Regnellii* Perk. XXVII (1900) 666.
 — *corcovadensis* Perk. XXVII (1900) 666.
 — *cuneata* Perk. XXVII (1900) 676.
 — *cyathantha* Perk. XXVII (1900) 679.
 — *Engleriana* Perk. XXVII (1900) 660.
 — *eugeniifolia* Perk. XXVII (1900) 664.
 — *fasciculata* Perk. XXVII (1900) 671.
 — *floribunda* Tul. var. *glabrescens* Perk. XXVII (1900) 676.
 — *fruticulosa* Perk. XXVII (1900) 670.
 — *Gilgiana* Perk. XXVII (1900) 656.
 — *glabra* (Spreng.) Perk. XXVII (1900) 657.
 — *Glaziovii* Perk. XXVII (1900) 657.
- Mollinedia* *grosseserrata* Perk. XXVII (1900) 673.
 — *guatemalensis* Perk. XXVII (1900) 679.
 — *heteranthera* Perk. XXVII (1900) 655.
 — *Howeana* Perk. XXVII (1900) 654.
 — *hylophila* Perk. XXVII (1900) 680.
 — *iomalla* Perk. XXVII (1900) 663.
 — *lamprophylla* Perk. XXVII (1900) 656.
 — *leiantha* Perk. XXVII (1900) 657.
 — *longicuspadata* Perk. XXVII (1900) 653.
 — *Lowtheriana* Perk. XXVII (1900) 666.
 — *mexicana* Perk. XXVII (1900) 674.
 — *micrantha* Perk. XXVII (1900) 668.
 — *myriantha* Perk. XXVII (1900) 655.
 — *obovata* (A. DC.) Perk. XXVII (1900) 679.
 — *oligantha* Perk. XXVII (1900) 653.
 — *oligotricha* Perk. XXVII (1900) 658.
 — *Orizabae* Perk. XXVII (1900) 674.
 — *pachypoda* Perk. XXVII (1900) 659.
 — *pachysandra* Perk. XXVII (1900) 672.
 — *Pfitzeriana* Perk. XXVII (1900) 670.
 — *polyantha* Perk. XXVII (1900) 677.
 — *puberula* Perk. XXVII (1900) 668.
 — *Rusbyana* Perk. XXVII (1900) 682.
 — *salicifolia* Perk. XXVII (1900) 659.
 — — — var. *campanulacea* Perk. XXVII (1900) 659.
 — — — var. *denticulata* Perk. XXVII (1900) 659.
 — *Schottiana* (Spr.) Perk. XXVII (1900) 677.
 — — var. *gracilis* (Tul.) Perk. XXVII (1900) 678.
 — *sphaerantha* Perk. XXVII (1900) 660.
 — *stenophylla* Perk. XXVII (1900) 669.
 — *triflora* (Spreng.) Tul. var. *Tulasnei* Perk. XXVII (1900) 653.
 — *Uleana* Perk. XXVII (1900) 661.
 — *undulata* Perk. XXVII (1900) 653.
 — *Warmingii* Perk. XXVII (1900) 662.
- Mollisia* *myceliicola* P. Henn. XXVIII (1900) 328.
- Mollugo* *namaquensis* Bolus XXVII (1899) 121.
 — *tenella* Bolus XXVII (1899) 122.
- Monadenium* *Goetzei* Pax XXX (1901) 342.
- Monopetalanthus* *Pteridophyllum* Harms XXVI (1899) 266.
- Monopsis* *scabra* (Thunb.) Urb. β. *robusta* Diels XXVI (1898) 118.
- Monotes* *acuminatus* Gilg XXVIII (1899) 136.
 — *caloneurus* Gilg XXVIII (1899) 136.
 — *hypoleucus* (Welw.) Gilg XXVIII (1899) 134.
 — *magnificus* Gilg XXVIII (1899) 135.
 — *rufotomentosus* Gilg XXVIII (1899) 138.
- Moraea* *bella* Harms XXVIII (1900) 364.
 — *montana* Schltr. XXVII (1899) 92.
 — *stenocarpa* Schltr. XXVII (1899) 93.

- Mostuea camporum* Gilg XXVIII (1899) 417.
 — *Dinklagei* Gilg XXVIII (1899) 416.
 — *erythrophylla* Gilg XXVIII (1899) 417.
 — *neurocarpa* Gilg XXVIII (1899) 416.
Munronia sinica Diels XXIX (1900) 425.
Muraltia brachyceras Schltr. XXVII (1899) 465.
Mutisia huacensis Hieron. XXVIII (1901) 652.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 79.
Mycena Aschi P. Henn. XXX (1901) 55.
 — *bipindiensis* P. Henn. XXX (1901) 55.
 — *fusco-purpurea* P. Henn. XXX (1901) 55.
Myrianthus Holstii Engl. var. *quinesectus* Engl. XXX (1901) 295.
Myrica Goetzei Engl. XXX (1901) 290.
 — *kilimandscharica* Engl. var. *macrophylla* Engl. XXVIII (1900) 375.
Mystroxylum aethiopicum (Thunbg.) Loes. var. β . *Burkeanum* (Sond.) Loes. XXVIII (1900) 423.
 — — — var. *b. Burkeanum* (Sond.) Loes. forma β . *subintegrum* Loes. XXVIII (1900) 459.
 — *Goetzei* Loes. XXVIII (1900) 458, 422.
 — *Schlechteri* Loes. XXVIII (1900) 459.
 — *ussanguense* Loes. XXX (1901) 345.
Myxoderma Schmidle XXX (1901) 246.
 — *Goetzei* Schmidle XXX (1901) 246.

Nanochilus K. Schum. XXVII (1899) 344.
 — *palembanicum* (Miq.) K. Schum. XXVII (1899) 344.
Narvalia corazonensis Hieron. XXIX (1900) 49.
 — *homogama* Hieron. XXIX (1900) 48.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 50.
Naucoria jaundensis P. Henn. XXX (1901) 53.
 — *Zenkeriana* P. Henn. XXX (1901) 53.
Nemesia brevicarata Schltr. XXVII (1899) 474.
 — *euryceras* Schltr. XXVII (1899) 475.
 — *macroceras* Schltr. XXVII (1899) 475.
 — — — var. β . *crocea* Schltr. XXVII (1899) 476.
 — *picta* Schltr. XXVII (1899) 476.
 — *psammophila* Schltr. XXVII (1899) 476.
Neoboutonia macrocalyx Pax XXX (1901) 339.
Neogoetzea Pax XXVIII (1900) 419.
 — *brideliifolia* Pax XXVIII (1900) 419.
Neolehmannia Krzl. XXVI (1899) 478.
 — *epidendroides* Krzl. XXVI (1899) 479.
Nepeta usafuensis Gürke XXX (1901) 394.
Nephrodium auriculatum (Wall.) Diels XXIX (1900) 489.
 — *distans* (Don) Diels XXIX (1900) 489.
 — *moulmeinense* (Bedd.) Diels XXIX (1900) 491.

Nephrodium Rosthornii Diels XXIX (1900) 490.
 — *stenopterum* (Bak.) Diels XXIX (1900) 489.
Nesaea cordata Hiern. β . *villosa* Koehne var. *nova* XXIX (1900) 466.
 — *Dinteri* Koehne XXIX (1900) 466.
 — *Kuntzei* Koehne XXIX (1900) 467.
 — *Lüderitzi* Koehne β . *Hereroënsis* Koehne XXIX (1900) 467.
 — *rigidula* (Sonder) Koehne forma *dolichostyla* Koehne XXIX (1900) 466.
 — — — forma *brachystyla* Koehne XXIX (1900) 466.
 — *straminea* Koehne XXIX (1900) 467.
 — *tolypobotrys* Koehne forma *Schlechteri* Koehne XXIX (1900) 466.
Nestlera rehmanioides Schltr. XXVII (1899) 205.
Nicolaia (Horan.) K. Schum. XXVII (1899) 306.
Nidorella stricta O. Hoffm. XXX (1901) 427.
Niphobolus costatus (Wall.) Diels XXIX (1900) 207.
 — *Drakeanus* (Franch.) Christ f. *elongata* Christ msc. XXIX (1900) 207.
 — *Sheareri* Diels XXIX (1900) 207.
Nivenia micrantha Schltr. XXVII (1899) 407.
Nothopanax Bockii Harms XXIX (1900) 488.
 — *Davidii* (Franch.) Harms XXIX (1900) 488.
 — *Rosthornii* Harms XXIX (1900) 487.
Nuxia Goetzeana Gilg XXX (1901) 375.
 — *odorata* Gilg XXX (1901) 376.
 — *polyantha* Gilg XXX (1901) 376.

●chna acutifolia Engl. XXVIII (1900) 433.
 — *humilis* Engl. XXX (1901) 354.
 — *splendida* Engl. XXVIII (1900) 434.
Ocimum decumbens Gürke XXX (1901) 400.
 — *Galpinii* Gürke XXVI (1898) 78.
 — *Heckmannianum* Gürke XXVIII (1900) 472.
 — *roseo-violaceum* Gürke XXVIII (1900) 471.
 — *rotundifolium* Gürke XXVIII (1900) 472.
 — *Wilmsii* Gürke XXVI (1898) 79.
 — *usaramense* Gürke XXVI (1898) 79, 473.
Ocotea atirrensis Mez et Donnell-Smith XXX Beibl. 67 (1901) 18.
 — *catharinensis* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 19.
 — *cuneata* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 17.
 — *inconspicua* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 20.
 — *paradoxa* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 16.
 — *pedalifolia* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 19.
 — *pentagona* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 17.
 — *rubiginosa* Mez XXX Beibl. 67 (1901) 20.
 — *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 385.
Octolepis decalepis Gilg XXVIII (1899) 442.
 — *Dinklagei* Gilg XXVIII (1899) 443.
 — *macrophylla* Gilg XXVIII (1899) 444.
 — *nodosericea* Gilg XXVIII (1899) 443.

- Odontoglossum crispum* Lindl. var. *lyntanthum* Lehm. Ms. XXVI (1899) 490.
 — *popayanense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 490.
Oenanthe Rosthornii Diels XXIX (1900) 498.
Oeonia Forsythiana Krzl. XXVIII (1900) 171.
Oldenlandia Crepiniana K. Schum. XXVIII (1899) 55.
 — *geminiflora* K. Schum. XXVIII (1900) 485.
 — *luzuloides* K. Schum. XXVIII (1899) 55; XXX (1901) 411.
 — *megistosiphon* K. Schum. XXVIII (1899) 56.
 — *thamnoidea* K. Schum. XXVIII (1899) 56.
 — *Wiedenmannii* K. Schum. XXVIII (1899) 57.
Omphalia muapensis P. Henn. XXVIII (1900) 324.
Oncidium depauperatum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 496.
 — *fractiflexum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 496.
 — *funis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 497.
 — *polystachyoides* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 495.
Oncoba eximia Gilg XXVIII (1900) 438.
 — *fragrans* Gilg XXX (1901) 357.
Onosma sinica Diels XXIX (1900) 547.
Onychonema laeve Nordstedt forma *minima* Schmidle XXVI (1898) 15.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc. var. *Paspali* P. Henn. XXVIII (1900) 274.
Ophiopogon Bockianus Diels XXIX (1900) 254.
 — n. sp. XXIX (1900) 254.
Ophryosporus Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 3.
 — *solidaginoides* (Kunth) Hieron. XXIX (1900) 4.
 — — — var. *Bonplandiana* (Schultz. Bip.) Hieron. XXIX (1900) 4.
Ormocarpum megalophyllum Harms XXVI (1899) 292.
Ornithidium Lehmannii Krzl. XXVI (1899) 486.
 — *luteo-rubrum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 486.
 — *Pfitzerianum* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 486.
Orthosiphon heterophyllus Gürke XXVI (1898) 82.
 — *macranthus* Gürke XXVI (1898) 84.
 — *natalensis* Gürke XXVI (1898) 82.
 — *Pretoriae* Gürke XXVI (1898) 81.
 — *stenophyllus* Gürke XXVI (1898) 84.
 — *subvelutinus* Gürke XXVI (1898) 80.
 — *unyikense* Gürke XXX (1901) 400.
 — *Wilmsii* Gürke XXVI (1898) 81.
 — *Woodii* Gürke XXVI (1898) 83.
Oryzopsis florulenta Pilger XXVII (1899) 26.
Oscillatoria subbrevis Schmidle XXX (1901) 243.
Osmanthus armatus Diels XXIX (1900) 532.
Osmitopsis nana Schltr. XXVII (1899) 207.
Osyridocarpus linearifolius Engl. XXVIII (1900) 385.
 — — — var. *Goetzei* Engl. XXX (1901) 305.
Othonna floribunda Schltr. XXVII (1899) 214.
 — *humilis* Schltr. XXVII (1899) 214.
 — *lepidocaulis* Schltr. XXVII (1899) 215.
 — *lobata* Schltr. XXVII (1899) 215.
Otiophora pycnoclada K. Schum. XXX (1901) 415.
Otochlamys pedunculata Schltr. XXVII (1899) 208.
Otopetalum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 457.
 — *Tunguraguae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 457.
Ouratea densiflora Pilger XXX (1901) 174.
Ouroparia sinensis (Oliv.) K. Schum. var. *rosea* E. Pritzel XXIX (1901) 580.
Oxalis amblyosepala Schltr. XXVII (1899) 153.
 — *anthelmintica* A. Rich. var. *glanduligera* Engl. XXVIII (1900) 412.
 — *aurea* Schltr. XXVII (1899) 153.
 — *brachycarpa* Schltr. XXVII (1899) 153.
 — *decipiens* Schltr. XXVII (1899) 154.
 — *Goetzei* Engl. XXVIII (1900) 413.
 — *Lindaviana* Schltr. XXVII (1899) 154.
 — *macra* Schltr. XXVII (1899) 155.
 — *phloxidiflora* Schltr. XXVII (1899) 155.
 — *polyadenia* Schltr. XXVII (1899) 156.
 — *salmonicolor* Schltr. XXVII (1899) 156.
 — *stenocarpa* Schltr. XXVII (1899) 156.
 — *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 412.
 — *uliginosa* Schltr. XXVII (1899) 157.
 — *Urbaniana* Schltr. XXVII (1899) 157.
 — *viscidula* Schltr. XXVII (1899) 158.
Oxyanthus Goetzei K. Schum. XXVIII (1900) 491.
 — *pulcher* K. Schum. XXVIII (1899) 65.
 — *Schlechteri* K. Schum. XXVIII (1899) 65.
Oxypetalum hirsutulum K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 31.
Oxystigma Buchholzii Harms XXVI (1899) 264.
 — *Mannii* (Baill.) Harms XXVI (1899) 264.
Pachylobus Afzelii Engl. XXVI (1899) 366.
 — *Barteri* Engl. XXVI (1899) 366.
 — *edulis* G. Don var. *Mubafo* (Ficalho) Engl. XXVI (1899) 365.
 — — — var. *Preussii* Engl. XXVI (1899) 365.
Paliavana prasinata (Ker) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 17.
Pandanus Goetzei Warb. XXVIII (1900) 350.

- Panicum adustum* Nees var. *mattogrossensis* Pilger XXX (1904) 434.
 — *cayennense* Lam. var. *campestris* (Nees) Pilger XXX (1904) 432.
 — *Hackelii* Pilger XXX (1904) 448.
 — *inaequale* Pilger XXX (1904) 433.
 — *leptorhachis* Pilger XXX (1904) 449.
 — — — forma *pilosa* Pilger XXX (1904) 449.
 — *petrosum* Trin. var. *mollis* Pilger XXX (1904) 434.
 — *sanguinale* L. var. *Lecardii* Pilger XXX (1904) 448.
 — *Schumannii* Pilger XXX (1904) 434.
Paramellia Koehne XXIX (1900) 460.
Parinarium congoense Engl. XXVI (1899) 377.
 — *Elliottii* Engl. XXVI (1899) 377.
 — *Poggei* Engl. XXVI (1899) 378.
 — *Whytei* Engl. XXVI (1899) 378.
Paris Bockiana Diels XXIX (1900) 253.
 — *Henryi* Diels XXIX (1900) 252.
 — *polyphylla* Sm. a) var. *typica* XXIX (1900) 252.
Parkia Hildebrandtii Harms XXVI (1899) 261; XXX (1904) 318.
Parnassia amoena Diels XXIX (1900) 370.
 — *perciliata* Diels XXIX (1900) 369.
Parodiella Brachystegiae P. Henn. XXVIII (1900) 325.
Parthenocissus Henryana Hemsl. β . *typica* Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
 — — — γ . *glaucescens* Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
 — *sinensis* Diels et Gilg XXIX (1900) 463.
Paspalum barbatum Nees var. *scabra* Pilger XXX (1904) 430.
 — *Bonplandianum* Flügge var. *glabrescens* Pilger XXVII (1899) 47.
 — *plicatum* Michx. var. *leptogluma* Pilger XXX (1904) 431.
 — — — var. *villosissima* Pilger XXX (1904) 431.
 — *Trianae* Pilger XXVII (1899) 48.
Patrinia Dielsii Graebner XXIX (1904) 597.
 — — — var. *shensiensis* Graebner XXIX (1904) 598.
 — — — var. *erosa* Graebner XXIX (1904) 598.
Pauridiantha multiflora K. Schum. XXVIII (1899) 60.
Pavetta brachycoryne K. Schum. XXVIII (1899) 84.
 — *Buchneri* K. Schum. XXVIII (1899) 82.
 — *catophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 80.
 — *flammea* K. Schum. XXVIII (1899) 83.
 — *gardeniifolia* Hochst. var. *subtomentosa* K. Schum. XXVIII (1900) 494.
 — *lasiobracteata* K. Schum. XXX (1904) 445.
Pavetta macrostemon K. Schum. XXVIII (1899) 83.
 — *melanophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 85.
 — *microlancea* K. Schum. XXVIII (1899) 80.
 — *microthamnus* K. Schum. XXVIII (1899) 84.
 — *sansibarica* K. Schum. XXVIII (1899) 79.
 — *silvae* K. Schum. XXVIII (1899) 84.
 — *sphaerobotrys* K. Schum. XXVIII (1900) 494.
 — *suffruticosa* K. Schum. XXVIII (1899) 84.
 — *zombana* K. Schum. XXVIII (1899) 85.
Paxiodendron ulugurense Engl. XXVIII (1900) 389.
Pectis Lehmannii Hieron. XXVIII (1904) 620.
Peddiea polyantha Gilg XXX (1904) 364.
Pediastron enoplum W. & G. West var. *majus* Schmidle XXVI (1898) 6.
Pedicularis bicolor Diels XXIX (1900) 570.
 — *Biondiana* Diels XXIX (1900) 574.
Pelargonium caucalidifolium Schltr. XXVII (1899) 450.
 — *Goetzeanum* Engl. XXX (1904) 334.
 — *Heckmannianum* Engl. XXX (1904) 335.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 454.
 — *oreophilum* Schltr. XXVII (1899) 454.
 — *rhodanthum* Schltr. XXVII (1899) 452.
Pelexia Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 500.
Penicillopsis? togoënsis P. Henn. n. sp. XXX (1904) 40.
Peniophora discoidea P. Henn. XXVIII (1900) 267.
Penium Clevei Lund var. *africanum* Schmidle XXVI (1898) 20.
Pennisetum arvense Pilger XXX (1904) 449.
 — *monostigma* Pilger XXX (1904) 420.
 — *Schweinfurthii* Pilger XXX (1904) 424.
 — *trachyphyllum* Pilger XXX (1904) 422.
Pentas ionolaena K. Schum. XXVIII (1900) 487.
Peperomia Bangii C. DC. XXIX (1900) 87.
 — *Baumannii* C. DC. XXVI (1899) 360.
 — *caulibarbis* Miq. γ . *catharinensis* C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
 — *Goetzeana* Engl. XXVIII (1900) 375.
 — *Humboldtii* C. DC. XXVI (1899) 360.
 — *laeteviridis* Engl. XXVI (1899) 364.
 — *minima* C. DC. XXIX (1900) 87.
 — *obtusifolia* C. DC. XXIX (1900) 87.
 — *Rothschubi* C. DC. XXIX (1900) 87, 94.
 — *rungwensis* Engl. XXX (1904) 290.
 — *silvatica* C. DC. β . *stenoinsula* C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 27.
 — *Staudtii* Engl. XXVI (1899) 364.
 — *transparens* Miq. var. *spissiflora* C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
 — *ukingensis* Engl. XXX (1904) 289.

- Peperomia Ulei* C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
 — *ulugurensis* Engl. XXVIII (1900) 374.
 — *spec.* XXIX (1900) 87.
Peridermium Pini densiflorae P. Henn. XXVIII (1900) 263.
 — *Pini-Thunbergii* Diet. XXVII (1899) 571; XXVIII (1900) 263.
Peristylus spec. XXIX (1900) 264.
Persea fusca Mez XXX Beibl. 67 (1904) 44.
 — — — *var. angustifolia* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 45.
 — *Pittieri* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 45.
Pestalozzia Aceris P. Henn. XXIX (1900) 452.
Peucedanum Giraldii Diels XXIX (1900) 503.
 — *kingaense* Engl. XXX (1904) 368.
 — *muriculatum* Welw. var. *Goetzeanum* Engl. XXX (1904) 369.
 — *reptans* Diels XXIX (1900) 502.
Phaeohygrocybe P. Henn. n. gen. XXX (1901) 50.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXX (1901) 50.
Phallus sanguineus P. Henn. XXX (1904) 57.
Pharnaceum pusillum Schltr. XXVII (1899) 423.
Phaseolus macrorhynchus Harms XXVIII (1900) 409.
 — *Schlechteri* Harms XXX (1904) 94.
 — *stenocarpus* Harms XXX (1904) 94.
Philadelphus sericanthus Koehne var. *Rosthornii* Koehne XXIX (1900) 374.
 — — — *var. Bockii* Koehne XXIX (1900) 374.
Philippia milangiensis Britt. et Rendle var. *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 446.
Philodendron acuminatissimum Engl. XXVI (1899) 543.
 — *angustisectum* Engl. XXVI (1899) 549.
 — *bahiense* Engl. XXVI (1899) 548.
 — *bulaoanum* Engl. XXVI (1899) 542.
 — *chimboanum* Engl. XXVI (1899) 549.
 — *coerulescens* Engl. XXVI (1899) 523.
 — *cymbispathum* Engl. XXVI (1899) 553.
 — *Dussii* Engl. XXVI (1899) 530.
 — *ecuadorensis* Engl. XXVI (1899) 534.
 — *Eichleri* Engl. XXVI (1899) 556.
 — *eximium* Schott var. *cardiophyllum* (C. Koch et Sello) Engl. XXVI (1899) 536.
 — *graveolens* Engl. XXVI (1899) 549.
 — *gualanum* Engl. XXVI (1899) 532.
 — *guatemalense* Engl. XXVI (1899) 544.
 — *Houlletianum* Engl. XXVI (1899) 550.
 — *Krugii* Engl. XXVI (1899) 538.
 — *longipes* Engl. XXVI (1899) 549.
 — *micans* (Klotzsch) C. Koch var. *brevipes* Engl. XXVI (1899) 528.
Philodendron micans (Klotzsch) C. Koch var. *microphyllum* (C. Koch) Engl. XXVI (1899) 529.
 — *multispadiceum* Engl. XXVI (1899) 542.
 — *Ochrostemon* Schott. var. *Uleana* Engl. XXVI (1899) 542.
 — *pinnatifidum* ×? *Melinoni* XXVI (1899) 552.
 — — × *Wendlandii* XXVI (1899) 553.
 — *Pittieri* Engl. XXVI (1899) 544.
 — *purpureo-viride* Engl. XXVI (1899) 526.
 — *quercifolium* Hort. Engl. XXVI (1899) 546.
 — *rubro-cinctum* Engl. XXVI (1899) 532.
 — *scandens* C. Koch et H. Sello var. *cuspidatum* (C. Koch et Bouché) Engl. XXVI (1899) 528.
 — — — *var. cubense* Engl. XXVI (1899) 528.
 — *silvaticum* Engl. XXVI (1899) 543.
 — *Smithii* Engl. XXVI (1899) 540.
 — *Sodiroanum* Engl. XXVI (1899) 534.
 — *Talamancae* Engl. XXVI (1899) 544.
 — *tobagense* Engl. XXVI (1899) 524.
 — *tripartitum* (Jacq.) Schott var. *Holtonianum* (Schott) Engl. XXVI (1899) 546.
 — *viride* Engl. XXVI (1899) 540.
 — *Wallisii* Regel in litt. n. sp. XXVI (1899) 543.
Phlomis medicinalis Diels XXIX (1900) 554.
 — *stenocalyx* Diels XXIX (1900) 555.
Phoebe Pittieri Mez XXX Beibl. 67 (1904) 46.
 — *Tonduzii* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 45.
Pholiota Kummeriana P. Henn. XXVIII (1900) 323.
 — *nguelensis* P. Henn. XXVIII (1900) 324.
 — *verrucosa* P. Henn. XXVIII (1900) 324.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXX (1901) 53.
Phormidium Bohneri Schmidle XXX (1904) 59.
 — *Valderiae* (Delph.) Schdle. XXX (1904) 244.
Phragmidium japonicum Dietel XXVII (1899) 567.
Phuodendron Graebn. XXVI (1899) 436.
Phyllachora Milletiae P. Henn. XXVIII (1900) 326.
 — *Ostryae* P. Henn. XXIX (1900) 454.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. var. *moricola* P. Henn. XXVIII (1900) 271.
Phyllanthus polyanthus Pax XXVIII (1899) 49.
 — *popayanensis* Pax XXVI (1899) 503.
Phylica aemula Schltr. XXVII (1899) 466.
 — *altigena* Schltr. XXVII (1899) 467.
 — *chionocephala* Schltr. XXVII (1899) 467.
 — *fruticosa* Schltr. XXVII (1899) 468.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 468.
 — *odorata* Schltr. XXVII (1899) 468.
 — *pulchella* Schltr. XXVII (1899) 469.

- Phylica stenopetala* Schltr. XXVII (1899) 169.
 — *tubulosa* Schltr. XXVII (1899) 170.
Phyllocomos Mast. novum genus XXIX
 Beibl. 66 (1900) 19.
 — *insignis* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 20.
Phymatodocis irregulare Schmidle XXVI
 (1898) 13.
Pilea Goetzei Engl. XXVIII (1900) 379.
Pilotrichella angustifolia Broth. XXVIII (1900)
 338.
Pimpinella arguta Diels XXIX (1900) 496.
 — *Henryi* Diels XXIX (1900) 495.
 — *rhomboidea* Diels XXIX (1900) 496.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 495.
 — *tomentosa* Engl. XXX. (1901) 368.
 — *triternata* Diels XXIX (1900) 496.
Pinelia Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 479.
Piper aurantiacum Wall. var. *cordata* E.
 Pritzel XXIX (1900) 272.
 — *auritum* Kunth γ. *amplifolium* C. DC.
 XXIX (1900) 86.
 — *Donnell-Smithii* C. DC. β. *angustifolium*
 C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 25.
 — *flabellinerve* C. DC. XXIX Beibl. 65
 (1900) 26.
 — *humile* C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 25.
 — *multinodum* C. DC. XXIX Beibl. 65
 (1900) 25.
 — *Rothschuhii* C. DC. XXIX (1900) 86, 94.
Piptadenia Elliotii Harms XXVI (1899) 260.
 — *Goetzei* Harms XXVIII (1900) 397.
 — *Schlechteri* Harms XXVI (1899) 260.
Piptocarpha Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 2.
Piqueria Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 3.
Pithophora polymorpha var. *nivalis* Schmidle
 n. var. XXVI (1898) 4.
Pittosporum glabratum Lindl. var. *angusti-*
folium E. Pritzel XXIX (1900) 378.
 — *Goetzei* Engl. XXVIII (1900) 392.
 — *truncatum* E. Pritzel XXIX (1900) 378.
Plagiosiphon discifer Harms XXVI (1899)
 263.
Platanthera inhambanensis Schltr. XXVI
 (1899) 330.
 — *manubriata* Krzl. XXIX (1900) 265.
 — *setchuenica* Krzl. XXIX (1900) 265.
Plectranthus adenophorus Gürke XXX (1901)
 398.
 — *albo-violaceus* Gürke XXX (1901) 397.
 — *dichromophyllus* Diels XXIX (1900) 562.
 — *Goetzei* Gürke XXVIII (1900) 469.
 — *leptobotrys* Diels XXIX (1900) 561.
 — *luteus* Gürke XXVIII (1900) 468.
 — *microphyllus* Gürke XXVIII (1900) 467.
 — *monticola* Gürke XXVIII (1900) 468.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 562.
 — *Stuhlmannii* Gürke XXVIII (1900) 469.
Plectranthus Tysoni Gürke XXVI (1898) 77.
 — *Woodii* Gürke XXVI (1898) 76.
Plectronia abbreviata K. Schum. XXVIII
 (1899) 73.
 — *calycophila* K. Schum. XXVIII (1899) 73.
 — *cuspidata* K. Schum. XXVIII (1899) 74.
 — *decidua* K. Schum. XXVIII (1899) 74.
 — *fragrantissima* K. Schum. XXVIII (1899)
 75.
 — *hispida* (Benth.) K. Schum. var. *glabres-*
cens K. Schum. XXVIII (1900) 494.
 — *locuples* K. Schum. XXVIII (1899) 75.
 — *Lualabae* K. Schum. XXVIII (1899) 76.
 — *macrophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 76.
 — *pallida* K. Schum. XXVIII (1899) 77.
 — *Palma* K. Schum. XXVIII (1899) 77.
 — *subevenia* K. Schum. XXVIII (1899) 78.
Pleurospermum Giraldui Diels XXIX (1900)
 492.
 — *meoides* Diels XXIX (1900) 493.
Pleurotaenium elephantinum Cohn forma
sansibarensis Schmidle XXVI (1898)
 24.
 — *Engleri* Schmidle XXVI (1898) 23.
 — *ovatum* Nordstedt var. *minor* Schmidle
 XXVI (1898) 23.
 — *Stuhlmannii* Hieron. forma XXVI (1898)
 23.
Pleurothallis atrovioleacea Lehm. et Krzl.
 XXVI (1899) 438.
 — *chiquindensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 438.
 — *corazonica* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 443.
 — *daguensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 444.
 — *endotrachys* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 439.
 — *furfuracea* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 444.
 — *lentiginosa* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 446.
 — *melanopus* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 443.
 — *myriantha* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 445.
 — *popayanensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 438.
 — *Pristis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 443.
 — *sibatensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 445.
 — *stenophylla* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 442.
 — *strobilifera* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 440.
 — *tetrapetala* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 446.
 — *trachythea* Lehm. et Krzl. XXVI (1899)
 444.

- Pleurothallis Tunguraguae* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 439.
 — *urosepala* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 442.
Pleurotus bipindiensis P. Henn. XXX (1904) 54.
 — *violaceo-cinerascens* P. Henn. XXX (1901) 54.
Plicaria Goetzei P. Henn. XXVIII (1900) 328.
Plumiera latifolia Pilger XXX (1901) 483.
Pluteus bulbipes P. Henn. XXX (1904) 54.
 — *citrino-carnescens* P. Henn. XXX (1901) 54.
Podocarpus macrophylla var. *acuminatissima* Pritzel XXIX (1900) 213.
Podosporium japonicum P. Henn. XXIX (1900) 152.
Pogonia lanceolata Krzl. XXIX (1900) 267.
 — *pleionoides* Krzl. XXIX (1900) 267.
 — sp. XXIX (1900) 268.
Polycarena parvula Schltr. XXVII (1899) 181.
 — *rariflora* Benth. var. *micrantha* Schltr. XXVII (1899) 181.
Polygala Goetzei Gürke XXVIII (1900) 417.
 — *pauciflora* Schltr. XXVII (1899) 164.
 — *usafuensis* Gürke XXX (1904) 337.
Polygonatum Henryi Diels XXIX (1900) 247.
 — n. sp. XXIX (1900) 248.
Polygonum alpinum var. *sinicum* Dammer XXIX (1900) 314.
Polymnia arborea Hieron. XXIX (1900) 33.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1904) 599.
 — *microcephala* Hieron. XXIX (1900) 33.
Polypodium dolichopodum Diels XXIX (1900) 205.
 — *eilophyllum* Diels XXIX (1900) 204.
 — *involutum* (Hook.) Diels XXIX (1900) 204.
 — *leuconeuron* Diels XXIX (1900) 203.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 205.
Polyporus cinnamomeo-squamulosus P. Henn. XXX (1904) 43.
 — *Goetzei* P. Henn. XXX (1904) 255.
 — *Shiraianus* P. Henn. XXVIII (1900) 269.
Polyscias Elliotii Harms XXVI (1899) 246.
 — *Hildebrandtii* Harms XXVI (1899) 246.
 — *Preussii* Harms XXVI (1899) 245.
 — *Stuhlmannii* Harms XXVI (1899) 244.
Polystachya bituberculata Krzl. XXVIII (1900) 165.
 — *calluniflora* Krzl. XXVIII (1900) 166.
 — *Goetzeana* Krzl. XXX (1904) 287.
 — *Heckmanniana* Krzl. XXVIII (1900) 374.
 — *ionocharis* Krzl. XXVIII (1900) 374.
 — *Lehmbachiana* Krzl. XXVIII (1900) 166.
 — *melanantha* Schltr. XXVI (1899) 341.
 — *miranda* Krzl. XXX (1904) 286.
 — *Rolfeana* Krzl. XXVIII (1900) 167.
Polystachya trigonochila Krzl. XXVIII (1900) 167.
 — *Victoriae* Krzl. XXVIII (1900) 165.
Polystemonanthus Dinklagei Harms XXVI (1899) 274.
Polystichum aculeatum (L.) Roth var. *platylepis* Diels XXIX (1900) 194.
 — *Braunii* (Spenn.) Diels XXIX (1900) 194.
 — *craspedosorum* (Maxim.) Diels XXIX (1900) 192.
 — *deltodon* (Bak.) Diels var.? XXIX (1900) 192.
 — *falcatum* (L.) Diels XXIX (1900) 194.
 — — — — forma *macropterum* Diels XXIX (1900) 194.
 — — — — forma *intermedium* Diels XXIX (1900) 195.
 — — — — forma *polypterum* Diels XXIX (1900) 195.
 — — — — forma *acuminatum* Diels XXIX (1900) 195.
 — *hecatopterum* Diels XXIX (1900) 193.
 — *laserpitifolium* (Mett.) Diels XXIX (1900) 194.
 — *tsussimense* (Hook.) Diels XXIX (1900) 193.
Polystictus Zenkeri P. Henn. XXX (1904) 42.
Polytrichum Stuhlmannii Broth. XXVIII (1900) 338.
Poria daedaliiformis P. Henn. XXVIII (1900) 321.
 — *setulosa* P. Henn. XXVIII (1900) 321.
Porphyranthus Engl. XXVI (1899) 367.
 — *Zenkeri* Engl. XXVI (1899) 367.
Portea Silveirae Mez XXX Beibl. 67 (1904) 4.
Pourthiaea parvifolia E. Pritzel XXIX (1900) 389.
Prenanthes vitifolia Diels XXIX (1904) 634.
Prescottia crassicaulis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 504.
Primula Rosthornii Diels XXIX (1900) 520.
Protarum Engl. XXX Beibl. 67 (1904) 42.
 — *Sechellarum* Engl. XXX Beibl. 67 (1904) 42.
Protea angolensis Welw. var. *albiflora* Engl. XXVIII (1900) 380, XXX (1904) 296.
 — *cedromontana* Schltr. XXVII (1899) 109.
 — *Goetzeana* Engl. XXX (1904) 298.
 — *Heckmanniana* Engl. XXX (1904) 300.
 — *kingaensis* Engl. XXX (1904) 297.
 — *linearifolia* Engl. XXX (1904) 296.
 — *praticola* Engl. XXX (1904) 297.
 — *rubrobracteata* Engl. XXX (1904) 299.
 — *triandra* Schltr. XXVII (1899) 110.
 — *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 380.
 — *Wentzeliana* Engl. XXX (1901) 298.

- Protococcus Goetzei* Schmidle XXX (1901) 252.
- Psalliota microsperma* P. Henn. XXX (1901) 52.
- Pseudoblepharis coerulea* Lindau XXX (1901) 444.
- Pseudolachnostylis* Pax XXVIII (1899) 49.
— *Dekindtii* Pax XXVIII (1899) 20.
— *maprouneaefolia* Pax XXVIII (1899) 20.
- Pseudo-Rhodiola* Diels (n. sect. generis *Sedi*) XXIX (1900) 360.
- Psilotrichum densiflorum* Lopr. XXX (1901) 440.
— *Robecchii* Lopr. XXVII (1899) 60.
— *Ruspolii* Lopr. XXVII (1899) 59.
— *villosiflorum* Lopr. XXVII (1899) 59.
- Psoralea Wilmsii* Harms XXVI (1899) 286.
- Psychotria adafaana* K. Schum. XXVIII (1899) 90.
— *aemulans* K. Schum. XXVIII (1899) 95.
— *batangana* K. Schum. XXVIII (1899) 94.
— *cyanopharynx* K. Schum. XXVIII (1899) 90.
— *dimorphophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 91.
— *ebensis* K. Schum. XXVIII (1899) 91.
— *erythropus* K. Schum. XXVIII (1899) 92.
— *euchlora* K. Schum. XXVIII (1899) 92.
— *globiceps* K. Schum. XXVIII (1899) 93.
— *ischnophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 93.
— *minimicalyx* K. Schum. XXVIII (1899) 94.
— *oligocarpa* K. Schum. XXVIII (1899) 95.
— *ovato-oblonga* K. Schum. XXVIII (1899) 96.
— *perbrevis* K. Schum. XXVIII (1899) 96.
— *piolampra* K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— *Poggei* K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— *potamophila* K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— *pygmaeodendron* K. Schum. XXVIII (1899) 98.
— *refractiflora* K. Schum. XXVIII (1899) 98.
— *refractiloba* K. Schum. XXVIII (1899) 99.
— *Sadebeckiana* K. Schum. XXVIII (1899) 99.
— *stigmatophylla* K. Schum. XXVIII (1899) 100.
— *tananarivana* K. Schum. XXVIII (1899) 100.
- Pteris cretica* L. var. *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 202.
- Pterocarpus Antunesii* (Taub.) Harms XXX (1901) 89.
— *Dekindtianus* Harms XXX (1901) 89.
— *Zenkeri* Harms XXVI (1899) 299.
- Pterolobium Rosthornii* Harms XXIX (1900) 440.
- Pteronia ambrariifolia* Schltr. XXVII (1899) 498.
- Pterostemma* Krzl. XXVI (1899) 489.
— *antioquiense* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 489.
- Puccinia andina* Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
— *Barri Aranae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
— *Cardaminis bellidifoliae* Diet. XXVII (1899) 4.
— *Cardaminis cordatae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
— *Caricis haematorrhynchae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 3.
— *exhausta* Diet. XXVIII (1900) 283.
— *japonica* Diet. XXVIII (1900) 283.
— *Kusanoi* Diet. XXVII (1899) 568, XXVIII (1900) 261.
— *Lactucae* Diet. XXVIII (1900) 285.
— *Macrachaenii* Diet. et Neg. XXVII (1899) 6.
— *Majanthemi* Diet. XXVIII (1900) 285.
— *Miyoshiana* Diet. XXVII (1899) 569.
— *nipponica* Diet. XXVIII (1900) 284.
— *Patriniae* P. Henn. XXVIII (1900) 264.
— *Pavoniae* P. Henn. XXVIII (1900) 348.
— *Piptochaetii* Diet. et Neg. XXVII (1899) 3.
— *Placeae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 2.
— *quillensis* Diet. et Neg. XXVII (1899) 5.
- Pucciniastrum Coriariae* Diet. XXVIII (1900) 286.
— (*Thekspora*) *Filicum* Diet. XXVII (1899) 567.
- Pucciniostele Tranzschel et Komarow* XXVII (1899) 564.
— *Clarkiana* (Barcl.) Diet. XXVII (1899) 564.
- Puelia acuminata* Pilger XXX (1901) 425.
— *Schumanniana* Pilger XXX (1901) 426.
— *subsessilis* Pilger XXX (1901) 424.
- Pupalia Robecchii* Lopr. XXVII (1899) 55.
- Pycnocomma Zenkeri* Pax XXVI (1899) 329.
- Pycnostachys linifolia* Gürke XXX (1901) 397.
— *uliginosa* Gürke XXX (1901) 396.
- Pycreus Fernandezianus* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 5.
— *grammicus* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 6.
— *Lagunetto* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 8.
— *melanostachys* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 6.
— *nematodes* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 5.
- Pyronema omphalodes* (Bull. Fuck. var. *cameronensis* P. Henn. XXX (1901) 40.

- Quercus clathrata** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 15.
 — **Dielsiana** v. Seem. XXIX (1900) 294.
 — **dolichocarpa** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 14.
 — **durifolia** v. Seem. XXIX (1900) 95.
 — **glauca** Thunb. var. **hypargyrea** v. Seem. XXIX (1900) 293.
 — **glaucophylla** v. Seem. XXIX (1900) 95.
 — **heliciformis** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 15.
 — **ilicifolia** Koorders et Valetton XXVII Beibl. 64 (1900) 18.
 — **Koordesii** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 16.
 — **lineata** Bl. var. **macrophylla** v. Seem. XXIX (1900) 294.
 — **oligodonta** v. Seem. XXIX (1900) 96.
 — **poculiformis** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 13.
 — **Pringlei** v. Seem. XXIX (1900) 96.
 — **pyriformis** v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 17.

- Randia chloroleuca** K. Schum. XXVIII (1899) 62.
 — **cladantha** K. Schum. XXVIII (1899) 62.
 — **clathrodendron** K. Schum. XXVIII (1900) 490.
 — **Henryi** E. Pritzel XXIX (1904) 584.
 — **microphylla** K. Schum. XXVIII (1899) 64.
 — **Monteiroae** K. Schum. XXVIII (1899) 63.
 — **physophylla** K. Schum. XXVIII (1899) 64.
 — **troposepala** K. Schum. XXVIII (1900) 489.
 — **spec.** XXIX (1904) 584.

- Rawsonia reticulata** Gilg XXX (1904) 357.
Rehmannia glutinosa (Gärtn.) Libosch. var. **typica** XXIX (1900) 569.
 — — — — var. **Hemsleyana** Diels XXIX (1900) 569.

- Restio araneosus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
 — **cirratus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
 — **coactilis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
 — **consimilis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
 — **dimorphostachyus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
 — **ejuncidus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
 — **exilis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
 — **gossypinus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
 — **intricatus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
 — **penicillatus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
 — **pondoensis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
 — **procurrens** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.

- Restio productus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
 — **scaber** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
 — **sparsus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
 — **spiculatus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
 — **stereocaulis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
 — **trichocaulis** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
 — **virgeus** Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
Rhabdostigma Schlechteri K. Schum. XXVIII (1899) 68.
Rhamnus heterophyllus Oliv. var. **oblongifolius** E. Pritzel XXIX (1900) 459.
 — **Rosthornii** E. Pritzel XXIX (1900) 459.
Rheum sp. XXIX (1900) 314.
Rhizalpinia K. Schum. XXVII (1899) 297.
Rhododendron chionophyllum Diels XXIX (1900) 512.
 — **coeloneurum** Diels XXIX (1900) 513.
 — **Farrerae** Tate γ. **mediocre** Diels XXIX (1900) 514.
 — — — — δ. **typicum** Diels XXIX (1900) 514.
 — **mandarinorum** Diels XXIX (1900) 510.
 — **platypodum** Diels XXIX (1900) 514.
 — **Pritzelianum** Diels XXIX (1900) 510.
 — **Rosthornii** Diels XXIX (1900) 509.
 — **spec.** XXIX (1900) 511, 512.
Rhus Henryi Diels XXIX (1900) 432.
 — **sinica** Diels XXIX (1900) 432.
 — **Toxicodendron** L. var. **hispida** Engl. n. var. XXIX (1900) 433.
Rhynchanthera glabrescens Pilger XXX (1904) 180.
Rhynchosia Buchananii Harms XXVI (1899) 304.
 — **Buettneri** Harms XXX (1904) 90.
 — **Dekindtii** Harms XXX (1904) 90.
 — **Dielsii** Harms XXIX (1900) 448.
 — **Fischeri** Harms XXVI (1899) 305.
 — **Goetzei** Harms XXVIII (1900) 409.
 — **glutinosa** Harms XXVI (1899) 305.
 — **Holstii** Harms XXVI (1899) 306.
 — **komatiensis** Harms XXVI (1899) 306.
 — **longipes** Harms XXVI (1899) 306.
 — **pycnantha** Harms XXX (1904) 332.
 — **Schweinfurthii** Harms XXVI (1899) 307.
 — **sericosemium** Harms XXX (1904) 91.
 — **Stuhlmannii** Harms XXVI (1899) 308.
 — **teramnoides** Harms XXVI (1899) 307.
Rhynchospora pluricarpa Pilger XXX (1904) 142.
 — **velutina** (Nees) Bckl. forma **glabrescens** XXX (1904) 143.
Rhynchotropis Harms XXX (1904) 86.
 — **Dekindtii** Harms XXX (1904) 87.
 — **Poggei** (Taub.) Harms XXX (1904) 86.
Rhytisma Lonicerae P. Henn. XXVIII (1900) 277.

- Ribes Rosthornii* Diels XXIX (1900) 378.
Rimbachia? *camerunensis* P. Henn. XXX (1904) 45.
Rinorea khutuensis Engl. XXVIII (1900) 436.
Riocrenxia longiflora K. Schum. XXVIII (1900) 459.
— *splendida* K. Schum. XXVIII (1900) 460.
Rodriguezia obscura Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 488.
Roella arenaria Schltr. XXVII (1899) 493.
— *compacta* Schltr. XXVII (1899) 493.
Roeperocharis Wentzeliana Krzl. XXX (1904) 283.
Romulea hirsuta Eckl. var. *aurantiaca* Schltr. XXVII (1899) 90.
— *hirta* Schltr. XXVII (1899) 91.
Rosa Davidii Crép. var. *subinermis* Focke XXIX (1900) 405.
— — — var. *pungens* Focke XXIX (1900) 406.
Rotala mexicana Cham. et Schlecht. forma major XXX (1904) 477.
Roupala pallida K. Schum. XXX Beibl. 67 (1904) 29.
Rourea albido-flavescens Gilg XXX (1904) 316.
— *Goetzei* Gilg XXVIII (1900) 394.
— *macrantha* Gilg XXVIII (1900) 393.
Royena Goetzei Gürke XXX (1904) 372.
— *Nyassae* Gürke XXX (1904) 373.
— *pentandra* Gürke XXVI (1898) 61.
— *Wilmsii* Gürke XXVI (1898) 60.
Rubia Schumanniana E. Pritzel XXIX (1904) 583.
Rubus ampelinus Focke XXIX (1900) 396.
— *amphidasys* Focke XXIX (1900) 396.
— *eugenius* Focke XXIX (1900) 393.
— *euleucus* Focke nov. nom. XXIX (1900) 397.
— *flagelliflorus* Focke XXIX (1900) 393.
— *Giraldianus* Focke XXIX (1900) 404.
— *innoxius* Focke XXIX (1900) 395.
— *irenaeus* Focke XXIX (1900) 394.
— *kingaensis* Engl. XXX (1904) 343.
— *mesogaeus* Focke XXIX (1900) 399.
— — — var. *oxycomus* Focke XXIX (1900) 399.
— *modicus* Focke XXIX (1900) 399.
— *niveus* Thunb. subsp. *inopertus* Focke n. subsp. XXIX (1900) 400.
— *pacatus* Focke XXIX (1900) 395.
— — — var. *alypus* Focke XXIX (1900) 395.
— *rungwensis* Engl. XXX (1904) 344.
— *sepalanthus* Focke XXIX (1900) 394.
— *Stuhlmannii* Engl. XXVI (1899) 374.
— *teledapos* Focke XXIX (1900) 398.
— *ulugurensis* Engl. XXVI (1899) 374.
Rubus ulugurensis Engl. var. *Goetzeana* Engl. XXVIII (1900) 393.
— *xanthoneurus* Focke XXIX (1900) 392.
Rutidea albiflora K. Schum. XXVIII (1899) 87.
Sabia Schumanniana Diels XXIX (1900) 454.
Sabicea arborea K. Schum. XXVIII (1899) 58, 488.
— *trigemina* K. Schum. XXVIII (1899) 59.
Saintpaulia Goetzeana Engl. XXVIII (1900) 484.
— *pusilla* Engl. XXVIII (1900) 484.
Salix aemulans v. Seemen XXIX Beibl. 65 (1900) 28.
— *Bockii* v. Seemen XXIX (1900) 278.
— *crateradenia* v. Seemen XXVII Beibl. 64 (1900) 9.
— *cyclophylla* v. Seemen XXX Beibl. 67 (1904) 44.
— *dictyoneura* v. Seemen XXIX (1900) 275.
— *dolichostyla* v. Seemen XXX Beibl. 67 (1904) 39.
— *Fauriei* v. Seemen XXX Beibl. 67 (1904) 40.
— *pseudolapponum* v. Seemen XXIX Beibl. 65 (1900) 28.
— *Rosthornii* v. Seemen XXIX (1900) 276.
— *Shiraii* v. Seemen XXX Beibl. 67 (1904) 40.
— *Wilmsii* v. Seemen XXVII Beibl. 64 (1900) 9.
Salvia japonica Thunb. γ . *pinnata* Diels XXIX (1900) 558.
— — — η . *gracillima* Diels XXIX (1900) 558.
— *mandarinorum* Diels XXIX (1900) 557.
— *mattogrossensis* Pilger XXX (1904) 488.
— *Woodii* Gürke XXVI (1898) 76.
Sanicula rugulosa Diels XXIX (1900) 491.
Satyrion kermesinum Krzl. XXX (1904) 283.
— *miserum* Krzl. XXX (1904) 284.
— *monophyllum* Krzl. XXX (1904) 284.
— (*Coriophoroidea*) *nyassense* Krzl. XXVIII (1900) 478.
— *setchuenicum* Krzl. XXIX (1900) 266.
Saussurea Baroniana Diels XXIX (1904) 625.
— *dolichopoda* Diels XXIX (1904) 623.
— *microcephala* Diels XXIX (1904) 624.
— *obvallata* Wall. var. *orientalis* Diels XXIX (1904) 623.
— *Rosthornii* Diels XXIX (1904) 625.
— — — var. *sessilifolia* Diels XXIX (1904) 625.
Saxifraga atrata Engl. var. *subcorymbosa* Engl. XXIX (1900) 364.
— *gemmigera* Engl. XXIX (1900) 366.
— *Giraldiana* Engl. XXIX (1900) 365.
— — — var. *Biondiana* Engl. XXIX (1900) 366.

- Saxifraga Giraldiana* Engl. var. *hupehensis* Engl. XXIX (1900) 366.
 — *Josephi* Engl. XXIX (1900) 366.
 — *sarmentosa* L. var. *immaculata* Diels XXIX (1900) 364.
 — *sibirica* L. var. *Bockiana* Engl. XXIX (1900) 364.
- Schefflera megalobotrya* Harms XXIX (1900) 486.
 — *Stuhlmannii* Harms XXVI (1899) 243.
- Schefflerodendron* Harms XXX (1901) 87.
 — *adenopetalum* (Taub.) Harms XXX (1901) 88.
 — *usambarense* Harms XXX (1901) 88.
- Schima argentea* E. Pritzl XXIX (1900) 473.
- Schistocarpha eupatorioides* (Fenzl) Hieron. XXVIII (1901) 627; XXIX (1900) 63.
- Schizandra glaucescens* Diels XXIX (1900) 323.
- Schizoglossum alpestre* K. Schum. XXX (1901) 384.
 — *Goetzei* K. Schum. XXVIII (1900) 455.
 — *lividiflorum* K. Schum. XXVIII (1900) 454.
 — *scyphostigma* K. Schum. XXX (1901) 384.
 — *viridulum* K. Schum. XXVIII (1900) 455.
- Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron. XXIX (1900) 53.
- Schoepfia spec.* XXIX (1900) 306.
- Schrebera americana* (Zahlbr.) Gilg XXX (1901) 71.
 — *argyrotricha* Gilg XXX (1901) 74.
 — *Goetzeana* Gilg XXVIII (1900) 450.
 — *Holstii* Gilg XXX (1901) 72.
 — *latialata* Gilg XXX (1901) 73.
 — *obliquifoliolata* Gilg XXX (1901) 72.
 — *oligantha* Gilg XXX (1901) 71.
 — *platyphylla* Gilg XXVIII (1900) 449.
 — *tomentella* (Welw.) Gilg XXX (1901) 74.
 — *Welwitschii* Gilg XXX (1901) 73.
- Schubea* Pax XXVIII (1899) 22.
 — *heterophylla* Pax XXVIII (1899) 23.
- Schwartzkopffia* Krzl. XXVIII (1900) 177.
 — *Buettneriana* Krzl. XXVIII (1900) 177.
- Scindapsus?* *sinensis* Engl. XXIX (1900) 234.
- Scirpus asper* Presl. var. *polystachya* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 36.
 — *cernuus* Vahl var. β . *dura* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 29.
 — *Philippii* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 32.
 — *riparius* Presl var. β . *tereticulmis* C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 36.
 — *Rosthornii* Diels XXIX (1900) 228.
 — *xerophilus* Pilger XXX (1901) 142.
- Scleria cuyabensis* Pilger XXX (1901) 144.
 — *pusilla* Pilger XXX (1901) 144.
 — *violacea* Pilger XXX (1901) 145.
- Scleroderma Zenkeri* P. Henn. XXX (1901) 57.
- Sclerotinia Shiraiana* P. Henn. XXVIII (1900) 278.
- Sclerotium acicola* P. Henn. XXVIII (1900) 280.
- Scolopia Stuhlmannii* Warb. msc. XXVIII (1900) 438.
 — *theifolia* Gilg XXX (1901) 359.
- Scorodophloeus* Harms XXX (1901) 77.
 — *Zenkeri* Harms XXX (1901) 78.
- Scutellaria pusilla* Gürke XXX (1901) 393.
 — *violascens* Gürke XXX (1901) 392.
- Scytonema Bohneri* Schmidle XXX (1901) 60.
- Sebaea Burchellii* Gilg XXVI (1898) 89.
 — *caladenia* Gilg XXVI (1898) 89.
 — *chironioides* Gilg XXVI (1898) 104.
 — *gariopina* Gilg XXVI (1898) 90.
 — *hymenosepala* Gilg XXVI (1898) 89.
 — *leiostyla* Gilg XXVI (1898) 97.
 — *macrantha* Gilg XXVI (1898) 94.
 — *macrophylla* Gilg XXVI (1898) 96.
 — *macrosepala* Gilg XXVI (1898) 94.
 — *macrostigma* Gilg XXVI (1898) 93.
 — *mirabilis* Gilg XXVI (1898) 92.
 — *oreophila* Gilg XXX (1901) 377.
 — *polyantha* Gilg XXVI (1898) 95.
 — *pratensis* Gilg XXX (1901) 377.
 — *ramosissima* Gilg XXVI (1898) 94.
 — *Schinziana* Gilg XXVI (1898) 95.
 — *schizostigma* Gilg XXVI (1898) 93.
 — *sedoides* Gilg XXVI (1898) 98.
 — *semialata* Gilg XXVI (1898) 97.
 — *stricta* Gilg XXVI (1898) 90.
 — *Thodeana* Gilg XXVI (1898) 96.
 — *Woodii* Gilg XXVI (1898) 94.
- Securinega Schlechteri* Pax XXVIII (1899) 18.
- Sedum bracteatum* Diels XXIX (1900) 362.
 — *Henryi* Diels XXIX (1900) 361.
 — *Rosthornianum* Diels XXIX (1900) 361.
 — *sarmentosum* Bge. f. *major* Diels XXIX (1900) 362.
 — *sinicum* Diels XXIX (1900) 361.
 — *valerianoides* Diels XXIX (1900) 360.
- Seemannia Regnelliana* Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 13.
- Selaginella Goetzei* Hieron. XXX (1901) 265.
- Selago Goetzei* Rolfe XXX (1901) 402.
 — *namaquensis* Schltr. XXVII (1899) 189.
 — *phyllopodiioides* Schltr. XXVII (1899) 190.
- Senecio Aschersonianus* Hieron. XXVIII (1901) 642.
 — *breviligulatus* Hieron. XXVIII (1901) 639.
 — *corazonensis* Hieron. XXIX (1900) 73.
 — *cuencanus* Hieron. var. *tomentella* Hieron. XXVIII (1901) 632.
 — *decompositus* Schultz Bip. mscr. XXVIII (1901) 634.
 — *disciformis* Hieron. XXIX (1900) 72.

- Senecio dolichopappus* O. Hoffm. XXX (1904) 438.
 — *Eggersii* Hieron. XXVIII (1904) 645.
 — *ellipticifolius* Hieron. XXVIII (1904) 637.
 — *Engleri* Hieron. XXVIII (1904) 644.
 — *Goetzei* O. Hoffm. XXVIII (1900) 507.
 — *Greenmanianus* Hieron. XXVIII (1901) 643.
 — — — var. *subdevestita* Hieron. XXVIII (1904) 644.
 — *Gürkei* Hieron. XXVIII (1904) 646.
 — *iscoensis* Hieron. XXIX (1900) 70.
 — *Karstenii* Hieron. XXVIII (1904) 644.
 — *lloënsis* Hieron. XXVIII (1904) 636; XXIX (1900) 71.
 — *lycopodioides* Schltr. XXVII (1899) 210.
 — *Magnusii* Hieron. XXVIII (1904) 642.
 — *mochensis* Hieron. XXVIII (1901) 632; XXIX (1900) 68.
 — *mojandensis* Hieron. XXVIII (1904) 634; XXIX (1900) 67.
 — *monanthus* Diels XXIX (1904) 621.
 — *pachyrhizus* O. Hoffm. XXX (1904) 435.
 — *patens* (Kunth) DC. var. *prenanthoidea* Hieron. XXVIII (1904) 632.
 — *popayanensis* Hieron. XXVIII (1904) 638.
 — *psiadioides* O. Hoffm. XXX (1904) 436.
 — *putcalensis* Hieron. XXVIII (1904) 635.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 73.
 — *tener* O. Hoffm. XXX (1904) 434.
 — *trachyphyllus* Schltr. XXVII (1899) 211.
 — *trianthemos* O. Hoffm. XXX (1904) 437.
 — *tropaeolifolius* O. Hoffm. XXX (1904) 437.
 — *ukingensis* O. Hoffm. XXX (1904) 435.
 — *ullucosanus* Hieron. XXVIII (1904) 636.
 — *Urbani* Hieron. XXVIII (1904) 640.
 — *ussanguensis* O. Hoffm. XXX (1904) 438.
Sericocoma heterochiton Lopr. XXVII (1899) 46.
 — *leucoclada* Lopr. XXVII (1899) 45.
Sericocomopsis quadrangula (Engl.) Lopr. XXVII (1899) 42.
 — *Welwitschii* (Bak.) Lopr. XXVII (1899) 42.
Sericorema (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 39.
 — *remotiflora* (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 40.
 — *sericea* (Schinz) Lopr. XXVII (1899) 40.
Sericostachys Gilg et Lopr. XXVII (1899) 50.
 — *scandens* Gilg et Lopr. XXVII (1899) 51.
 — *tomentosa* Lopr. XXVII (1899) 51.
Serruria Meisneriana Schltr. XXVII (1899) 108.
Sesbania Goetzei Harms XXX (1904) 327.
Seseli Giraldui Diels XXIX (1900) 497.
Shiraia P. Henn. XXVIII (1900) 274.
 — *bambusicola* P. Henn. XXVIII (1900) 274.
Sigmatostalix Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 480.
Sinofranchetia Diels XXIX (1900) 343.
Siparuna apicifera (Tul.) A. DC. var. *acutissima* Perk. XXVIII (1904) 697.
 — *apiosyce* (Mart.) A. DC. var. *ruficeps* (Tul.) Perk. XXVIII (1904) 695.
 — *argyrochrysea* Perk. XXVIII (1904) 702.
 — *caloneura* Perk. XXVIII (1904) 681.
 — *chlorantha* Perk. XXVIII (1904) 677.
 — *chrysantha* Perk. XXVIII (1904) 685.
 — *cinerea* Perk. XXVIII (1904) 695.
 — *colimensis* Perk. XXVIII (1904) 682.
 — *crassiflora* Perk. XXVIII (1904) 702.
 — *cujabana* (Mart.) A. DC. var. *foliosa* (Tul.) Perk. XXVIII (1904) 694.
 — — — var. *lanccolata* (Tul.) Perk. XXVIII (1904) 694.
 — *davillifolia* Perk. XXVIII (1904) 684.
 — *glossostyla* Perk. XXVIII (1904) 704.
 — *grandiflora* (H.B.K.) Perk. XXVIII (1904) 685.
 — *griseo-flavescens* Perk. XXVIII (1904) 693.
 — *harongifolia* Perk. XXVIII (1904) 686.
 — *hylophila* Perk. XXVIII (1904) 685.
 — *hypoglauca* Perk. XXVIII (1904) 694.
 — *lepidantha* Perk. XXVIII (1904) 701.
 — *magnifica* Perk. XXVIII (1904) 699.
 — *Mathewsii* Perk. XXVIII (1904) 680.
 — *minutiflora* Perk. XXVIII (1904) 674.
 — *Mourae* Perk. XXVIII (1904) 675.
 — *paralleloneura* Perk. XXVIII (1904) 688.
 — *patelliformis* Perk. XXVIII (1904) 692.
 — *pyricarpa* (R. et P.) Perk. XXVIII (1904) 690.
 — *riparia* (Tul.) A. DC. var. *macrophylla* Perk. XXVIII (1904) 690.
 — *salvioides* Perk. XXVIII (1904) 697.
 — *Santae Luciae* Perk. XXVIII (1904) 677.
 — *scabra* Perk. XXVIII (1904) 684.
 — *spectabilis* Perk. XXVIII (1904) 686.
 — *steleandra* Perk. XXVIII (1904) 700.
 — *stellulata* Perk. XXVIII (1904) 689.
 — *Sumichrastii* Perk. XXVIII (1904) 682.
 — *tenuipes* Perk. XXVIII (1904) 680.
 — *ternata* Perk. XXVIII (1904) 691.
 — *tetraceroides* Perk. XXVIII (1904) 689.
 — *tomentosa* (R. et P.) Perk. XXVIII (1904) 694.
 — *Tulasnei* Perk. XXVIII (1904) 688.
 — *Urbaniana* Perk. XXVIII (1904) 683.
 — *venezuelensis* Perk. XXVIII (1904) 679.
Smilacina n. sp. XXIX (1900) 246.
Smilax Bockii Warb. XXIX (1900) 259.
 — *brevipes* Warb. XXIX (1900) 256.
 — *cinerea* Warb. XXIX (1900) 258.
 — *cocculoides* Warb. XXIX (1900) 257.
 — *cyclophylla* Warb. XXIX (1900) 257.

- Smilax discotis* Warb. XXIX (1900) 256.
 — *glauco-china* Warb. XXIX (1900) 255.
 — *Goetzeana* Engl. XXX (1904) 275.
 — *longipes* Warb. XXIX (1900) 256.
 — *microphylla* Wright var. *angustifolia* Warb. XXIX (1900) 259.
 — — — var. *elongata* Warb. XXIX (1900) 259.
 — — — var. *nigrescens* Warb. XXIX (1900) 259.
 — *polycolea* Warb. XXIX (1900) 257.
 — — — var. *acuminata* Warb. XXIX (1900) 257.
 — *trigona* Warb. XXIX (1900) 258.
Smithia Goetzei Harms XXX (1904) 329.
 — *megalophylla* Harms XXVI (1899) 292.
Solanum astrochlaenoides Dammer XXVIII (1900) 476.
 — *bathocladon* Dammer XXVIII (1900) 476.
 — *Goetzei* Dammer XXVIII (1900) 473.
 — *Magnusianum* Dammer XXVIII (1900) 475.
 — *monotanthum* Dammer XXVIII (1900) 474.
Sonchus lasiorhizus O. Hoffm. XXX (1901) 444.
 — *violaceus* O. Hoffm. XXX (1901) 443.
Sopubia cana Harv. var. *glabrescens* Diels XXVI (1898) 123.
Sphaerostilbe (*Sphaerostilbella*) *lutea* P. Henn. n. sp. XXX (1904) 40.
Sphaerotheca Kusanoi P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 147.
 — *Phtheirospermi* P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 147.
Sphaerosozma depressum (Breb.) Rabh. forma *rectangula* Schmidle XXVI (1898) 46.
Sphaerulina Rhodeae P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 150.
Sphagnum amoenum Warnst. XXVII (1899) 252.
 — *brachybolax* C. Müll. c. fr. XXVII (1899) 253.
 — *cyclocladum* Warnst. XXVII (1899) 257.
 — *heterophyllum* Warnst. XXVII (1899) 254.
 — *longicomosum* C. Müller XXVII (1899) 257.
 — *ovalifolium* Warnst. var. *homoclada* C. Müll. Warnst. XXVII (1899) 258.
 — *sordidum* C. Müll. in litt. XXVII (1899) 254.
 — *subbrachycladum* C. Müll. in litt. XXVII (1899) 255.
 — *suberythrocalyx* C. Müll. in litt. XXVII (1899) 256.
Sphenostylis Schweinfurthii Harms XXVI (1899) 309.
 — *stenocarpa* (Hochst.) Harms XXVI (1899) 309.
Spilanthus americana (Mutis) Hieron. XXVIII (1904) 610; XXIX (1900) 42.
 — *Eggersii* Hieron. XXVIII (1904) 608.
 — *popayanensis* Hieron. XXVIII (1904) 610.
 — *Sodiroi* Hieron. XXVIII (1904) 610; XXIX (1900) 42.
Spiraea Rosthornii E. Pritzel XXIX (1900) 383.
Spirogyra Goetzei Schmidle XXX (1904) 254.
 — *Nyassae* Schmidle XXVII (1899) 230.
Spirulina Neumannii Schmidle XXX (1904) 58.
Stachyothyrsus Staudtii Harms XXVI (1899) 277.
Stachys chrysotrichos Gürke XXVIII (1900) 346.
 — *erectiuscula* Gürke XXVIII (1900) 345.
 — *pseudonigricans* Gürke XXVIII (1900) 345.
 — *Bachmannii* Gürke XXVI (1898) 75.
 — *Schlechteri* Gürke XXVI (1898) 74.
 — *sessilis* Gürke XXVI (1898) 74.
 — *transvaalensis* Gürke XXVIII (1900) 346.
Staphylea spec. XXIX (1900) 447.
Stathmostelma bicolor K. Schum. XXVIII (1900) 457.
 — *odoratum* K. Schum. XXVIII (1900) 457.
 — *pachycladum* K. Schum. XXVIII (1900) 458.
Staurostrum Engleri Schmidle XXVI (1898) 56.
 — *gracile* Ralfs var. *subornatum* Schmidle XXVI (1898) 54.
 — — — var. *granulosum* Schmidle XXVI (1898) 54.
 — *Hieronimusii* Schmidle XXVI (1898) 54.
 — *leptocladum* Nordstedt forma XXVI (1898) 54.
 — *limneticum* Schmidle XXVI (1898) 52.
 — *mossambicum* Schmidle XXVI (1898) 56.
 — *protuberans* Schmidle XXVI (1898) 50.
 — *quadrifurcatum* Schmidle XXVI (1898) 57.
 — *securiforme* Schmidle XXVI (1898) 55.
 — *setigerum* Cleve var. *minor* Schmidle XXVI (1898) 53.
 — — — var. *Nyansae* Schmidle XXVI (1898) 53.
 — *subprotractum* Schmidle XXVI (1898) 55.
 — *subtrifurcatum* Schmidle XXVI (1898) 56.
Steiroidiscus gamolepis Bolus XXVII (1899) 246.
 — *Schlechteri* Bolus XXVII (1899) 247.

- Stelis furfuracea* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
 — *pachypus* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
 — *popayanensis* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
 — *rhynchanthera* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
 — *suaveolens* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
 — *viridi-brunnea* Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
Stemmatella Lehmannii Hieron. XXVIII (1904) 602.
 — *Sodiroi* Hieron. XXVIII (1904) 601.
 — *urticifolia* (Kunth) O. Hoffm. msc. XXVIII (1904) 603.
Stenadenium Pax n. gen. XXX (1904) 343.
 — *spinescens* Pax XXX (1904) 343.
Stevia Benthamiana Hieron. XXVIII (1904) 564.
 — — — var. *pesarensis* Hieron. XXVIII (1904) 564.
 — *dianthoidea* Hieron. XXIX (1900) 4.
 — *Lehmannii* Hieron. XXVIII (1904) 562.
 — *tunguraguensis* Hieron. XXVIII (1904) 563.
 — *Wagneri* Hieron. XXVIII (1904) 562.
Stichopsora Diet. XXVII (1899) 565.
 — *Asterum* Diet. XXVII (1899) 566.
Stictis Kummerae P. Henn. XXVIII (1900) 323.
Stipa patulifolia Pilger XXVII (1899) 26.
Stoebe cyathuloides Schltr. XXVII (1899) 201.
 — *kilimandscharica* O. Hoffm. var. *densiflora* O. Hoffm. XXX (1904) 430.
 — *sphaerocephala* Schltr. XXVII (1899) 202.
Streptocarpus balsaminoides Engl. var. *tenuifolia* Engl. XXVI (1899) 363.
 — *Goetzei* Engl. XXX (1904) 406.
 — *Wilmsii* Engl. XXVI (1899) 363.
Stropharia hypholomoides P. Henn. XXX (1904) 52.
 — *lepiotoides* P. Henn. XXX (1904) 52.
 — *Staudtiana* P. Henn. XXX (1904) 51.
Struthiola tetralepis Schltr. XXVII (1899) 171.
 — — — var. *glabricaulis* Schltr. XXVII (1899) 171.
Strychnos brachyura Gilg XXVIII (1899) 449.
 — *Carvalhoi* Gilg XXVIII (1899) 423.
 — *chlorocarpa* Gilg XXVIII (1899) 420.
 — *chrysophylla* Gilg XXVIII (1899) 419.
 — *congolana* Gilg XXVIII (1899) 420.
 — *Dewewrei* Gilg XXVIII (1899) 419.
 — *Dinklagei* Gilg XXVIII (1899) 421.
 — *Goetzei* Gilg XXVIII (1899) 423, 454.
 — *heterodoxa* Gilg XXVIII (1899) 418, 454.
Strychnos pauciflora Gilg XXVIII (1899) 424.
 — *sansibariensis* Gilg XXVIII (1899) 424.
 — *unguacha* A. Rich. var. *polyantha* Gilg XXX (1904) 374.
 — *xylophylla* Gilg XXVIII (1899) 422.
Stylochiton Zenkeri Engl. XXVI (1899) 424.
Stylosanthes guyanensis Sw. var. *pubescens* Pilger XXX (1904) 460.
Styrax Hemsleyana Diels XXIX (1900) 530.
 — *pachyphylla* Pilger XXX (1904) 482.
Sweetia crassiuscula Gilg XXVI (1898) 407.
 — *curtioides* Gilg XXX (1904) 379.
 — *Engleri* Gilg XXVI (1898) 408.
 — *filicaulis* Gilg XXVI (1898) 409.
 — *minima* Gilg XXVI (1898) 408.
 — *polyantha* Gilg XXVI (1898) 409.
 — *Volkensii* Gilg XXVI (1898) 408.
Sycopsis sinensis Oliv. var. *integrifolia* Diels XXIX (1900) 384.
Symplocos alata Brand XXIX (1900) 529.
 — *anomala* Brand XXIX (1900) 529.
 — *setchuensis* Brand XXIX (1900) 528.
 — *stellaris* Brand XXIX (1900) 528.
Syncolostemon lanceolatus Gürke XXVI (1898) 77.
Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhl. XXX (1904) 447.
Syntriandrium Engl. XXVI (1899) 412.
 — *Dinklagei* Engl. XXVI (1899) 413.
 — *Preussii* Engl. XXVI (1899) 412.
Syringa microphylla Diels XXIX (1900) 531.
Syzygium guineense (Willd.) DC. forma *latifolia* XXVIII (1900) 442.
 — — — forma *angustifolia* XXVIII (1900) 442.
Tacazzea floribunda K. Schum. XXX (1904) 384.
Tapeinochilus Beccarii K. Schum. XXVII (1899) 348.
 — *densus* K. Schum. XXVII (1899) 349.
 — *globiceps* K. Schum. XXVII (1899) 349.
 — *Lauterbachii* K. Schum. XXVII (1899) 348.
 — *recurvatus* K. Schum. XXVII (1899) 349.
 — *spectabilis* (Zipp.) K. Schum. XXVII (1899) 348.
Tecoma Piutinga Pilger XXX (1904) 496.
Tephrosia aurantiaca Harms XXVIII (1900) 402.
 — *Bachmannii* Harms XXVI (1899) 286.
 — *cephalophora* Harms XXVIII (1900) 403.
 — *Heckmanniana* Harms XXX (1904) 326.
 — *paucijuga* Harms XXX (1904) 326.
Tetracarpidium Staudtii Pax XXVI (1899) 329.
Tetraedron enorme Hansg. var. *elegans* (Hansg.) Schmidle XXVI (1898) 6.

- Tetragonia macrostylis* Schltr. XXVII (1899) 124.
 — *namaquensis* Schltr. XXVII (1899) 124.
 — *rosea* Schltr. XXVII (1899) 124.
 — *virgata* Schltr. XXVII (1899) 125.
Tetragonia Hemsleyana Diels et Gilg XXIX (1900) 463.
Teucrium bidentatum Hemsl. var. *purpureum* Diels XXIX (1900) 552.
 — *Franchetianum* Diels XXIX (1900) 554.
 — *Goetzei* Gürke XXX (1904) 394.
Thamnochortus Bachmannii Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 43.
 — *canescens* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 42.
 — *dumosus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 44.
 — *membranaceus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 44.
 — *paniculatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 42.
 — *pluristachyus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 42.
 — *sulcatus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 44.
Thamnomycetes camerunensis P. Henn. XXX (1904) 41.
Thea caudata (Wall.) Seem. var. *Faberi* Kochs XXVII (1900) 583.
 — *celebica* Warburg XXVII (1900) 589.
 — *cuspidata* Kochs XXVII (1900) 586.
 — *iniquicarpa* (B. C. Clarke msc.) Kochs XXVII (1900) 590.
 — *lasiostyla* Warburg XXVII (1900) 582.
 — *punctata* Kochs XXVII (1900) 584.
 — *rosaeflora* (Hk.) O. Ktze. var. *a. pilosa* Kochs XXVII (1900) 585.
 — — — — var. *b. glabra* Kochs XXVII (1900) 585.
 — *salicifolia* Seem. var. *Warburgii* Kochs XXVII (1900) 583.
 — *speciosa* Kochs XXVII (1900) 597.
 — *spectabilis* (Champ.) Kochs XXVII (1900) 595.
Thecacoris gymnogyne Pax XXVIII (1899) 20.
 — — — — var. *reticulata* Pax XXVIII (1899) 21.
Thelephora Amigenatscha P. Henn. XXX (1904) 42.
 — *Braunii* P. Henn. XXX (1904) 44.
Thesium affine Schltr. XXVII (1899) 115.
 — *aristatum* Schltr. XXVII (1899) 116.
 — *bathyschistum* Schltr. XXVII (1899) 116.
 — *brachygyne* Schltr. XXVII (1899) 117.
 — *conostylum* Schltr. XXVII (1899) 117.
 — *dissitiflorum* Schltr. XXVII (1899) 118.
 — *fallax* Schltr. XXVII (1899) 118.
 — *foveolatum* Schltr. XXVII (1899) 119.
 — *Goetzeanum* Engl. XXX (1904) 306.
 — *Maximiliani* Schltr. XXVII (1899) 119.
 — *namaquense* Schltr. XXVII (1899) 120.
Thesium polycephalum Schltr. XXVII (1899) 120.
 — *pycnanthum* Schltr. XXVII (1899) 120.
 — *rungwense* Engl. XXX (1904) 307.
 — *ulugurense* Engl. XXVIII (1900) 385.
 — *unyikense* Engl. XXX (1904) 306.
 — *ussanguense* Engl. XXX (1904) 305.
Thuidium ulugurense Broth. XXVIII (1900) 339.
Thunbergia argentea Lindau XXX (1904) 407.
 — *exasperata* Lindau XXX (1904) 408.
 — *squamuligera* Lindau XXX (1904) 406.
Tilia Baroniana Diels XXIX (1900) 468.
Tiliacora Dinklagei Engl. XXVI (1899) 402.
 — *Lehmbachii* Engl. XXVI (1899) 404.
 — *odorata* Engl. XXVI (1899) 400.
 — *Soyauxii* Engl. XXVI (1899) 404.
Tillandsia Augustae regiae Mez XXX Beibl. 67 (1904) 40.
 — *goyazensis* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 44.
 — *Palmana* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 9.
 — *Rothschuhiana* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 8.
 — *Seleriana* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 8.
 — *Tonduziana* Mez XXX Beibl. 67 (1904) 9.
Tinnea Barteri Gürke XXVIII (1900) 344.
Tinospora Buchholzii Engl. XXVI (1899) 403.
 — *mossambicensis* Engl. XXVI (1899) 404.
 — *Stuhlmannii* Engl. XXVI (1899) 404.
Torenia spicata Engl. var. *uhehensis* Engl. XXVIII (1900) 478.
Toricellia intermedia Harms XXIX (1900) 507.
Torulium Poeppigii C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1904) 47.
Trachopogon polymorphus Hack. var. *boliviana* Pilger XXVII (1899) 22.
Trentepohlia (Heterothallus) ellipsicarpa Schmidle var. *africana* Schmidle XXX (1904) 63.
Triaspis acuminata Engl. XXVIII (1900) 446.
Tricalysia macrophylla K. Schum. XXVIII (1899) 66.
 — *mucronulata* K. Schum. XXX (1904) 443.
 — *subsessilis* K. Schum. XXVIII (1899) 66.
Trichilia angustior Harms XXX Beibl. 67 (1904) 34.
 — *brachythyrus* Harms XXX Beibl. 67 (1904) 32.
 — *graciliflora* Harms XXX Beibl. 67 (1904) 33.
 — *pyramidata* Harms XXX Beibl. 67 (1904) 32.
 — *Schumanniana* Harms XXX Beibl. 67 (1904) 33.
Trichodesma glabrescens Gürke XXX (1904) 389.
Trichomanes Goetzei Hieron. XXVIII (1900) 339.

- Trichosanthes Rosthornii* Harms XXIX (1904) 603.
- Trichostachys microcarpa* K. Schum. XXVIII (1899) 88.
- *Soyauxii* K. Schum. XXVIII (1899) 89.
- *stenostachys* K. Schum. XXVIII (1899) 89.
- Trichostomum Ehrenbergii* Lor. var. *denticuspis* Broth. XXX (1904) 264.
- Tridax Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 51.
- Trifolium ukingense* Harms XXX (1904) 324.
- *Wentzelianum* Harms XXX (1904) 324.
- Trigonocapnos* Schltr. XXVII (1899) 434.
- *curvipes* Schltr. XXVII (1899) 432.
- Triosteum himalayanum* Wall. var. *chinense* Diels et Graebn. XXIX (1904) 590.
- *intermedium* Diels et Graebn. XXIX (1904) 590.
- *Rosthornii* Diels et Graebn. XXIX (1904) 592.
- Triplochiton* K. Schum. XXVIII (1900) 330.
- *scleroxylon* K. Schum. XXVIII (1900) 334.
- Triplochitonaceae* K. Schum. XXVIII (1900) 330.
- Tripteris Goetzei* O. Hoffm. XXX (1904) 439.
- Tritonia acroloba* Harms XXX (1904) 278.
- Triumfetta brachyceras* K. Schum. XXVIII (1900) 432.
- Trixis proustioides* Hieron. XXVIII (1904) 653.
- Trochila Symploci* P. Henn. XXVIII (1900) 276.
- Tropaeolum cuspidatum* Fr. Buchenau XXVI (1899) 584.
- *luteum* Fr. Buchenau XXVI (1899) 583.
- *Warszewiczii* Fr. Buchenau XXVI (1899) 582.
- Tupistra spec.* XXIX (1900) 251.
- Turnera dasytricha* Pilger XXX (1904) 476.
- Turraea Goetzei* Harms XXVIII (1900) 445.
- Tylostemon* Engl. XXVI (1899) 389.
- *batangensis* Engl. XXVI (1899) 390.
- *crassifolius* Engl. XXVI (1899) 390.
- *Dinklagei* Engl. XXVI (1899) 389.
- Typhula bipindiensis* P. Henn. XXX (1904) 42.
- *phaeosperma* P. Henn. XXVIII (1900) 320.
- U***apaca Goetzei* Pax XXVIII (1900) 448; var. XXX (1904) 338.
- Uncinula clandestina* Bivon. form. n. *japonica* P. Henn. XXIX (1900) 449.
- *Shiraiana* P. Henn. XXIX (1900) 448.
- *vernificerae* P. Henn. XXIX (1900) 449.
- *Zelkowae* P. Henn. XXIX (1900) 449.
- Uragoga ankafinensis* K. Schum. XXVIII (1899) 406.
- *ceratoloba* K. Schum. XXVIII (1899) 405.
- *hexamera* K. Schum. XXVIII (1899) 404.
- Uragoga lateralis* K. Schum. XXVIII (1899) 405.
- *scaphus* K. Schum. XXVIII (1899) 404.
- *subipecacuanha* K. Schum. XXVIII (1899) 406.
- Uredo australis* Diet. et Neg. XXVII (1899) 45.
- (*Pucciniastrum?*) *Boehmeriae* Diet. XXVIII (1900) 290.
- *Chascolythri* Diet. et Neg. XXVII (1899) 45.
- *Inouyei* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 263.
- *ochracea* Diet. XXVII (1899) 572.
- *Oenanthes* Diet. XXVIII (1900) 290.
- *Panici Urvilleani* Diet. et Neg. XXVII (1899) 45.
- *Pellaeae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 45.
- *peucana* Diet. et Neg. XXVII (1899) 45.
- *Rubiae* Diet. XXVIII (1900) 290.
- *solaninum* P. Henn. XXVIII (1900) 319.
- *solitaria* Diet. et Neg. XXVII (1899) 46.
- Uromyces aberrans* Diet. XXVIII (1900) 284.
- *crassipes* Diet. et Neg. XXVII (1899) 2.
- *Dusenii* Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
- *Klugkistianus* Diet. XXVII (1899) 570.
- *Pozoeae* Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
- *truncicola* P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 260.
- *Tulipae* Diet. XXVIII (1900) 282.
- Urophyllum chloranthum* K. Schum. XXVIII (1899) 57, 488.
- *xanthorrhoeum* K. Schum. XXVIII (1899) 58.
- Urtica fissa* E. Pritzel XXIX (1900) 304.
- Ustilago filiformis* P. Henn. XXX (1904) 254.
- *Shiraiana* P. Henn. XXVIII (1900) 260.
- Utricularia brachyceras* Schltr. XXVII (1899) 494.
- *Meyeri* Pilger XXX (1904) 494.
- V***accinium laetum* Diels XXIX (1900) 546.
- *mandarinorum* Diels XXIX (1900) 546.
- V***aleriana alophis* Graebn. XXVI (1899) 432.
- *amphilophis* Graebn. XXVI (1899) 433.
- *catharinensis* Graebn. XXVI (1899) 427.
- *Glaziovii* Graebn. XXVI (1899) 435.
- *gonatolophis* Graebn. XXVI (1899) 432.
- *helictes* Graebn. XXIX (1904) 600.
- *hiemalis* Graebn. XXIX (1904) 600.
- *Hieronymi* Graebn. XXVI (1899) 434.
- *Itatiaiae* Graebn. XXVI (1899) 435.
- *knautioides* Graebn. XXVI (1899) 427.
- *leptothyrsos* Graebn. XXVI (1899) 425.
- *Lindaviana* Graebn. XXVI (1899) 426.
- *Rosthornii* Graebn. XXIX (1904) 599.
- *tuberifera* Graebn. XXVI (1899) 428.

- Valeriana Ulei Graebn. XXVI (1899) 436.
 Vanguiera adenodonta K. Schum. XXX (1901) 414.
 — armata K. Schum. XXVIII (1899) 69.
 — cana K. Schum. XXVIII (1899) 69.
 — dasyothamnus K. Schum. XXVIII (1899) 70.
 — lichenoxenos K. Schum. XXVIII (1899) 70, 493.
 — monantha K. Schum. XXVIII (1900) 493.
 — nodulosa K. Schum. XXVIII (1899) 71.
 — obtusifolia K. Schum. XXVIII (1900) 493.
 — oxyantha K. Schum. XXVIII (1899) 72.
 — rubiginosa K. Schum. XXVIII (1899) 72.
 Vanhouttea Gardneri (Hook.) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 44.
 — — — var. hirtella Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 44.
 — lanata Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 46.
 — salviifolia (Gardn.) O. Ktze. var. parviflora Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 46.
 Vaucheria repens Hass. (Klebs) forma nasuta XXX (1901) 64.
 Verbesina Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 614
 — Hallii Hieron. XXIX (1900) 43.
 — inuloides Hieron. XXIX (1900) 45.
 — Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 612
 — lloënsis Hieron. XXVIII (1901) 614 XXIX (1900) 45.
 — — — var. lobata Hieron. XXIX (1900) 46
 — Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 44.
 Vernonia amp la O. Hoffm. XXX (1901) 423
 — Bockiana Diels XXIX (1901) 608.
 — bracteosa O. Hoffm. XXX (1901) 424.
 — chimborazensis Hieron. XXVIII (1901) 559.
 — Cotoneaster (Willd.) Lessing var. pungen Hieron. XXVIII (1901) 559. s
 — Goetzeana O. Hoffm. XXVIII (1900) 503
 — leucocalyx O. Hoffm. XXX (1901) 422.
 — lugarensis O. Hoffm. XXX (1901) 425.
 — obtusata Less. var. angustata Pilger XXX (1901) 204.
 — polyura O. Hoffm. XXX (1901) 422.
 — scabrifolia O. Hoffm. XXX (1901) 424.
 — Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 4.
 — sphaerocalyx O. Hoffm. XXX (1901) 423.
 — suaveolens Kunth var. hirsuta Hieron. XXIX (1900) 4.
 — usafuensis O. Hoffm. XXX (1901) 425.
 Viburnum Bockii Graebn. XXIX (1901) 585.
 — chinshanense Graebn. XXIX (1901) 585.
 — Dielsii Graebn. XXIX (1901) 588.
 — erosum Thunb. var. setchuenense Graebn. XXIX (1901) 589.
 — fallax Graebn. XXIX (1901) 586.
 — lobophyllum Graebn. XXIX (1901) 589.
 Viburnum Prattii Graebn. XXIX (1901) 584.
 — propinquum Hemsl. var. parvifolium Graebn. XXIX (1901) 587.
 — rectangulatum Graebn. XXIX (1901) 588.
 — Rosthornii Graebn. XXIX (1901) 586.
 — — — var. xerocarpa Graebn. XXIX (1901) 586.
 — sympodiale Graebn. XXIX (1901) 587.
 — Willeanum Graebn. XXIX (1901) 589.
 Vigna Antunesii Harms XXX (1901) 92.
 — Buchneri Harms XXVI (1899) 340.
 — bukobensis Harms XXX (1901) 92.
 — Dekindtiana Harms XXX (1901) 93.
 — Fischeri Harms XXVI (1899) 340.
 — Holstii Harms XXVI (1899) 341.
 — Junodii Harms XXX (1901) 93.
 — macrantha Harms XXX (1901) 93.
 — micrantha Harms XXVI (1899) 341.
 — Stuhlmannii Harms XXX (1901) 94.
 Viguiera chimboënsis Hieron. XXIX (1900) 38.
 — Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 607.
 Viola abyssinica Steud. var. ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 437.
 — Rosthornii E. Pritzel XXIX (1900) 477.
 Viscum Goetzei Engl. XXX (1901) 304.
 Vismia Glaziovii Ruhl. XXX Beibl. 67 (1901) 27.
 Vitex Goetzei Gürke XXVIII (1900) 464.
 — iringensis Gürke XXVIII (1900) 464.
 — quadrangulus Gürke XXVIII (1900) 463.
 Vitis armata Diels et Gilg XXIX (1900) 462.
 — betulifolia Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
 — pentagona Diels et Gilg XXIX (1900) 460.
 — trichoclada Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
 Volvaria glutinosa P. Henn. XXVIII (1900) 324.
 Vriesea modesta Mez XXX Beibl. 67 (1901) 7.
 — Mülleri Mez XXX Beibl. 67 (1901) 7.
Wahlenbergia capillacea (Thunb.) A. DC. var. tenuior Engl. XXX (1901) 448.
 — psammophila Schltr. XXVII (1899) 492.
 — rivularis Diels XXVI (1898) 444.
 Watsonia longicollis Schltr. XXVII (1899) 106.
 Wedelia Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 604.
 Weihea? rotundifolia Engl. XXVIII (1900) 440.
 Weinmannia goyazensis K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 29.
 Welwitschiina Engl. XXVI (1899) 416.
 — macrophylla (Hiern) Engl. XXVI (1899) 416.
 Werneria caulescens (Wedd.) Hieron. XXIX (1900) 74.
 — Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 647.
 — rosea Hieron. XXVIII (1901) 648.

- Wikstroemia stenophylla** E. Pritzl XXIX
 1900 (480).
Woodsia Rosthorniana Diels XXIX (1900)
 187.
Wulffia Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 34.
Wurmbea Goetzei Engl. XXX (1904) 272.
- Xanthidium cristatum** Breb. var. *Delpontei*
 Roy f. *africana* Schmidle XXVI (1898)
 42.
Xymalos usambarensis Engl. XXX (1904) 340.
Xysmalobium dolichoglossum K. Schum.
 XXVIII (1900) 456.
Xyris brunnea Nilss. XXX (1904) 274.
 — *capensis* Thunb. ♂. *nilagirensis* (Steud.)
 Nilss. XXX (1904) 274.
- Zaluzania nonensis** Hieron. XXIX (1900) 36.
- Zaluzania quitensis** Hieron. XXIX (1900) 37.
 — *Sodiroi* Hieron. XXIX (1900) 35.
Zaluzianskya gilioides Schltr. XXVII (1899)
 182.
 — *violacea* Schltr. XXVII (1899) 183.
Zingiber brevifolium K. Schum. XXVII (1899)
 268.
 — *macradenia* K. Schum. XXVII (1899) 269.
 — *macrocephalus* (Zoll.) K. Schum. XXVII
 (1899) 269.
 — *striolatum* Diels XXIX (1900) 262.
Zizyphus Jujuba Lam. forma *obliquifolia*
 Engl. XXVIII (1900) 426; XXX (1904)
 354.
Zornia reptans Harms XXVIII (1900) 406.
Zygodon dioicus Broth. XXX (1904) 262.
Zygophyllum teretifolium Schltr. XXVII
 (1899) 159.
Zythia stromaticola P. Henn. et Shir. XXVIII
 (1900) 279.