

Carl J Drake

Carl Zornike

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

TOME I

HÉTÉROPTÈRES

PENTATOMIDAE



1870

5

1870

1870

QL
521
L64
1893
ENT
→

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

PAR
L'ancien Français
L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET

G. SEVERIN,

ADJUTANT GÉNÉRAL AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME I

HÉTÉROPTÈRES

PENTATOMIDAE

BRUXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
rue de Louvain, 112.

1893



— PRÉFACE.

+

Lorsque, de 1869 à 1876, Gemminger et de Harold publièrent leur *Catalogue des Coléoptères*, ce travail répondait à une véritable nécessité et ne pouvait manquer d'avoir un succès durable.

D'une part, il venait à son heure : la classification générale de cet ordre pouvait être considérée comme terminée.

D'autre part, les espèces décrites étaient déjà très nombreuses, au point de s'élever jusqu'au chiffre d'environ soixante-quinze mille, et leurs diagnoses se trouvaient dispersées dans une multitude d'ouvrages parus dans divers pays, sur un long espace de temps.

La coordination de cette énorme masse de matériaux sous la forme d'un catalogue bibliographique, allait faciliter beaucoup les travaux et donner aux études monographiques partielles l'essor extraordinaire dont elle a été le point de départ.

Après vingt-cinq ans, malgré les rectifications et compléments introduits dans plusieurs parties importantes par les travaux de revision, nous voyons les entomologistes en faire encore grand usage pour de nombreuses familles.

Les avantages inappréciables que les coléoptéristes en retiraient et en retirent encore, devaient faire souvent regretter à leur collègues adonnés à d'autres ordres de ne pas être mis à leur tour en possession d'un travail analogue pour aider à leurs propres recherches. Aussi vit-on publier successivement le *Catalogue des Lépidoptères* de M. W.-F. KIRBY et le *Catalogue des Hyménoptères* du Dr C.-G. de Dalla Torre.

C'est dans l'espoir de rendre le même service pour un autre groupe

dont l'extension numérique devient de plus en plus grande, que nous avons entrepris de notre côté le *Catalogue des Hémiptères*.

Le moment nous semble aussi venu de le faire paraître. Même après les nouvelles descriptions, très nombreuses, d'espèces qui ont eu lieu depuis l'apparition de l'*Enumeratio Hemipterorum* de Stål, les caractères des familles n'ont plus été modifiés; ils sont généralement adoptés par les hémiptéristes, et, par conséquent, les traits fondamentaux de la classification de cet ordre peuvent être considérés comme fixés.

Gemminger et de Harold ont admirablement compris le caractère qu'ils devaient donner à leur Catalogue.

La question qui s'était présentée d'abord à eux était de déterminer dans quelle mesure l'énumération par voie systématique pouvait être d'emploi général.

Elle était évidemment à adopter pour les genres et les groupes supérieurs à ceux-ci, puisque leur classification semblait peu susceptible de modifications importantes.

Mais il n'en était pas de même pour les espèces. Pour elles, il fallait se borner à l'ordre alphabétique, car deux raisons, également décisives, s'opposaient à les classer suivant leurs affinités.

Dans leur préface, les auteurs parlent de l'espoir qu'ils avaient eu de n'admettre que les espèces bien établies, et, après s'être livrés à un immense travail critique, de donner aux énumérations spécifiques une forme complètement systématique. Mais ils déclarent avoir dû reconnaître bientôt que cette revision était impraticable, car, pour être consciencieuse, elle aurait entraîné la comparaison directe de tous les types décrits, et ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas perdus — ce qui est arrivé pour beaucoup, — sont dispersés dans les collections notables en Europe et hors d'Europe.

Une œuvre aussi vaste, eût-elle été, du reste, réalisable pour l'ensemble de l'ordre, se serait heurtée à des difficultés d'une autre nature.

Les principes pour distinguer les espèces ne sont pas soumis à des règles uniformes ; ils relèvent d'appréciations essentiellement personnelles. Pour les envisager sous ce rapport à un point de vue unique, puis décider entre des auteurs qui ne seraient pas d'accord, il faudrait une étude approfondie, dont l'importance dépasserait ici considérablement le but à atteindre, et qui répond plutôt à des travaux monographiques proprement dits. D'un autre côté, comme cette revision devrait être accompagnée de discussions étendues, le répertoire prendrait une forme et des proportions qui ne le feraient plus répondre à sa destination, qui est avant tout d'être une énumération.

Les auteurs ont été ainsi amenés à n'adopter la forme systématique que pour les familles, tribus et genres, et à la rejeter pour les espèces qui ne sont l'objet que d'une énumération alphabétique dans chacun de leurs groupes génériques.

L'avenir devait prouver combien ils avaient raison.

Les catalogues d'autres ordres, qui ont paru jusqu'aujourd'hui, sont, comme nous venons de le voir, celui de M. W.-F. Kirby pour les Lépidoptères, et celui du D^r C.-G. de Dalla Torre pour les Hyménoptères.

M. Kirby a cherché à ne suivre que la voie systématique : les espèces sont classées dans les genres d'après leurs affinités. Mais les défauts de cette méthode se sont révélés au cours même du travail, car nous voyons que, dans certains grands genres, l'énumération systématique a été continuée par une énumération alphabétique pour bon nombre d'espèces qui n'avaient pu être coordonnées avec les autres, de sorte que les deux méthodes y sont confondues. Aussi, dans le supplément qu'il donna en 1877, l'auteur, reconnaissant ces inconvénients, cite les espèces décrites depuis l'apparition de son premier travail, dans un ordre exclusivement alphabétique.

Le D^r de Dalla Torre s'est gardé de s'écarter de la voie choisie par les savants allemands. Il en suit la méthode dans ses lignes d'ensemble : les espèces sont énumérées alphabétiquement dans chaque genre.

Ce ne sont pas les seules objections qu'on aurait à faire aux catalogues généraux qui adopteraient l'ordre complètement systématique.

Il serait nécessaire de les accompagner de tables générales pour la recherche des noms spécifiques, ce que la voie alphabétique évite puisque des tables s'étendant seulement jusqu'aux genres suffisent alors à cette recherche.

En outre, lorsqu'il s'agirait de tenir ces répertoires au courant des descriptions nouvelles, dans le cas assez fréquent où celles-ci ne mentionneraient pas les affinités des espèces à introduire avec les espèces anciennes, on serait obligé de rechercher soi-même ces affinités, ce qui nécessiterait un travail peu en rapport avec le but poursuivi.

On se plaint, il est vrai, que les catalogues, établis sur le plan de Gemminger et de Harold, n'aident pas au classement des collections, et qu'il faut alors recourir aux travaux monographiques. Mais nous venons de constater qu'un tel classement n'est précisément possible que par l'examen systématique de toutes les formes spécifiques, et par conséquent par l'emploi même de ces monographies.

Ce que nous demandons, en définitive, à ces catalogues, c'est un inventaire des formes connues dans chacun des groupes, de manière à nous permettre un aperçu d'ensemble sur la richesse de ces groupes, puis à en connaître les principaux renseignements bibliographiques et la patrie.

Nous leur demandons encore de nous mettre en mesure, d'une manière très pratique, de pouvoir constater les espèces que nos collections possèdent et celles qui leur manquent.

C'est donc dans cet ordre d'idées que, suivant la méthode adoptée avec tant de discernement par Gemminger et de Harold, nous avons admis dans notre *Catalogue des Hémiptères* l'inscription des familles, tribus et genres suivant leur classification, tandis que nous énumérons les espèces de chaque genre simplement dans leur ordre alphabétique.

Comme ces savants encore, les noms des sous-genres y sont énumérés, à leur tour, à la suite des noms des genres auxquels ils se

rapportent, mais il n'en est pas tenu compte pour l'énumération des espèces.

Lorsque, dans un genre, un même nom a été attribué à deux espèces, nous avons supprimé le plus récent double emploi, en lui substituant, quand nous avons pu le faire, le nom même de l'auteur. Afin de nous soumettre ici aux règles admises en pareil cas, nous donnons, à la fin de cette préface, la liste des noms que nous avons aussi changés. Ils sont d'ailleurs peu nombreux.

Nous avons cru devoir éviter les indications géographiques trop limitées, en remplaçant par des noms de territoires les noms de localités peu importantes, qui ne figurent souvent pas même dans les atlas dont nous nous servons. L'inconvénient nous semblait alors l'emporter de beaucoup sur les avantages d'une plus grande précision.

Nous avons fait peu d'usage de la loi de priorité tant pour les genres que pour les espèces. Comme notre but était avant tout de faciliter les recherches, nous nous sommes rarement décidés, à l'exemple du Dr Puton, à des retours vers une nomenclature plus ancienne que celle dont l'habitude est prise.

Nous estimons en effet, avec beaucoup d'autorités, que la stabilité des noms est plus utile à la science que des changements répétés dus à des études de bibliographie historique.

Au surplus encore, les identifications résultant de ces recherches spéciales sont trop fréquemment douteuses et susceptibles d'appeler des discussions sans issue.

En ce qui concerne la question orthographique, nous avons admis, avec plusieurs auteurs, que le genre grammatical, imposé par la terminaison du nom générique, doit être suivi pour les noms spécifiques.

Une des plus sérieuses difficultés que nous avons à surmonter, a été de répartir, dans leurs genres propres, les nombreuses espèces décrites par Walker. Nous y sommes en grande partie parvenus grâce à l'aide

et à la haute compétence de M. W.-L. Distant, qui a bien voulu prendre la peine de faire sur les types du Musée Britannique, en vue de notre travail, l'examen de ces espèces et les mettre d'accord avec la classification actuelle. Il a en outre eu l'obligeance de revoir avec soin nos épreuves.

Nous avons rencontré, pour la revision de nos épreuves, le même empressement chez M. le D^r E. Bergroth, dont la profonde érudition est connue de tous.

C'est également au D^r Puton, dont l'autorité sur la faune palæarctique est incontestée, que nous devons d'avoir pu profiter des nouvelles acquisitions de cette faune depuis la dernière édition du catalogue qu'il a publié.

Nous prions nos savants collaborateurs de recevoir ici l'expression de notre gratitude.

Noms spécifiques remplacés dans le premier volume du *Catalogue général des Hémiptères* :

Pages	9. <i>Coptosoma Saundersi</i>	au lieu de <i>inclusa</i> Walker.
	9. <i>Coptosoma Walkeri</i>	— <i>transversa</i> Walker.
123.	<i>Mormidea Guerini</i>	— <i>geographica</i> Guérin.
124.	— <i>Walkeri</i>	— <i>basalis</i> Walker.
163.	<i>Catacanthus incarnatus</i> var. <i>immaculatus</i>	au lieu de <i>incarnatus</i> var. <i>incarnatus</i> var. C. Stål.
170.	<i>Zangis Montrouzieri</i>	au lieu de <i>sulcata</i> Montrouzier.
194.	<i>Edessa serrulata</i>	— <i>serrata</i> Herr. Schæffer.
219.	<i>Podisus Schæfferi</i>	— <i>pallipes</i> Herr. Schæffer.
237.	<i>Aspingopus Distanti</i>	— <i>affinis</i> Distant.
239.	<i>Megymenum Montrouzieri</i>	— <i>affine</i> Montrouzier.



HETEROPTERA.

FAMILIA I.

PENTATOMIDAE.

SUBFAM. I.

PLATASPIDAE.

Heterocrates.

Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 62 (1843).

- marginatus** Thunb. Stäl. *Enum.*, *Hem.*, t. V, p. 5. Java,
coracinus White, *Mag. nat. Hist.*, *New Ser.* 3, p. 540, Sumatra,
fig. 68, c. — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 63. — Dallas, Borneo.
List, 1, p. 72. — Vollenh., *Faun. Ind.*, 1, p. 56.

1

Aphanopneuma.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 244 (1847).

Stäl, *Hem. Afr.*, 1, pp. 2 et 6 (1864).

- biloba** Westwood, *loc. cit.*, pl. XVIII, fig. 2. — Stäl, *Hem.* Guinea.
Afr., 1, p. 6:
sellata Signoret, *Revue et Mag. de zool.*, 1851, p. 442, Guinea.
pl. 12, f. 3.

2

Ceratocoris.

White, *Entomol.*, p. 136 (1841). — Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.

- bucephalus** White, *Entomol.*, p. 136. — Dallas, *List*, 1, Guinea.
p. 72. — Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.
dispar Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 104 (1852).

Ceratocoris
p. 269

1

Plataspis.

- Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 16 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 2.
Thyreocoris Amyot et Serv., *Hem.*, p. 61.
- coccinelloides** de Castelnau, *Ess.*, p. 85, pl. 55, f. 5 Madagascar.
 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 61. — Dallas,
List, 1, p. 72. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 3.
cocciformis Westw., in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837).
 var. *Madagascariensis* Guérin, *Dict. pitt. d'hist.*
nat., p. 623, pl. 72, f. 3.
- galerucoides** Walker, *Cat. Heteropt.*, 1, p. 109. Angola.
nigrita Westwood, in *Hope Cat. Hemipt.*, 1, p. 17 (1837). —
 Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 31, no 17 (1839). Madagascar.
ebeninus Blanchard, *Hist. nat.*, p. 162, no 4 (1840).
- punctata** Leach, *Bowdich, Miss. Ashantee. App.*, 496 (1819) Guinea.
 secund. Dallas. — Gray, in *Griff. An. Kingd.*, 15, p. 233,
 pl. 92, f. 2 (1832).
irrorata Dallas, *List*, 1, p. 73 (1851). — Stål, *Hem.*
Afr., 1, p. 4.
verrucosa Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 275, 505
 (1858).
- semiglobosa** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213; Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 6.
- variegata** Guérin, *Dict. pitt. d'hist. nat.*, *Suppl.*, 9, p. 626 Madagascar.
 (1834). — Guérin, in *d'Orbigny, Dict. univ. d'hist. nat.*,
Atlas zool., *Hem.*, pl. 4, f. 8 (1849). — Stål, *Hem.*
Afr., 1, p. 5.
punctata Amyot et Serv., p. 62 (1843).
- vermicellaris** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 434. Guinea.
Wahlbergi Stål., *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1863, p. 212; *Hem.*
Afr., 1, p. 4 (1864). Caffraria.

8

Cantharodes.

- Westwood, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 245 (1847). — Dallas, *List*, 1, p. 61.
- cænosus** Westwood, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 245, pl. 18, Cap Palmas.
 f. 3. — Dallas, *List*, 1, p. 72.
- Rutherfordi** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 246, Cameroons.
 (1878).

2

Tarichea.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1865), p. 163.
- Chinensis** Dallas, *List*, 1, p. 74 (1851). — Stål, *Ann. Soc.* China.
Ent. Fr., (1865), p. 163.
- nitens** Dallas, *List*, 1, p. 74 (1851). — Stål, *Ann. Soc. Ent.* India bor.
Fr., (1865), p. 163. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*
Heteropt., p. 22 (1887).

2

Calacta.Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163.

- lugubris** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 163. China.
rufonotata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (1865), p. 164. — Atkinson, Siam.
Notes Ind. Rhynch, Heteropt., p. 24.

2

Tetrisia.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 111 (1867).

- bruchoides** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 112 (1867). Singapur.

1

Oncylaspis.Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 2.

- ruficeps** Dallas, *List*, 1, p. 73 (1851). — Atkinson, *Notes* Birmania.
Ind. Hem., Heter., p. 25.

1

Ponsila.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433; *Hem. Afr.*, 1, p. 2 et 7 (1864).

- luctans** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433; *Hem. Afr.*, Guinea.
 1, p. 7.

1

Poseidon.Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 8, p. 63 (1865).*Cronion* Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, p. 214 (1891).

- Malayanus** Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 8, p. 64, pl. 1. Malacca.
 f. 3 et 4. — Atkinson, *Notes Ind. Hem., Heteropt.*,
 p. 26 (1887).

1

Caternaultiella.Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 101 (1852).

- Guineensis** Spinola, *Gen. d'ins. art.*, p. 101 (1852). Guinea.

1

Brachyplatys.Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, 627 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 8 (1864).*Platycephala* Castelnau, *Ess.*, p. 74 (1832).

- adjunctus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). — Atkinson, Birmania.
Notes Ind. Hem., Heter., p. 30.

æneus Dallas, *List*, 1, p. 71 (1851). — Vollenh., *Faun. Ind.* Java.
Neerl., 1, p. 56, 8 (1863).

- æthiops** Dallas, *List*, 1, p. 69, 6 (1851). Guinea.

- bistriga* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 100 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 29. India.
- Burmeisteri* Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 46 (1879). India.
silphoides Burmeister, *Handb.*, 1, p. 384 (1835). — Stål, *Enum.*, 5, p. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 29.
- Calabarius* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 99 (1867). Guinea.
- Cambodius* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). Cochinchina.
- Carolinæ* Atkinson, *Journ. Asiatic Soc. Bengal*, 1889, 57, p. 341. India bor.
- Cingalensis* Walker, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181, et 1856, p. 54. Ceylan.
- cognatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 101 (1867). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 29. Birmania.
- contiguus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Celebes.
- continuus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 104 (1867). I. Ceram.
- crux* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 54, pl. 4, f. 9 (1863). Sumatra.
- deplanatus* Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 158, 74 (1822). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 33, 22. — Herr. Schœffer, *Wanzen.*, 5, p. 44 et 31. — Stål, *Enum.*, 5, p. 7 (1876). I. Philippinæ.
- complanatus* Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, *Suppl.*, 1, p. 289, pl. 41, f. 3 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 32, 21 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851).
Scipio White, in *Gray zool. misc.*, p. 80 (1842).
- flavipes* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 142 (1803). — Stål, *Enum.*, 5, p. 7 (1876). Australia bor.
- frontalis* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). I. Banda.
- hemisphæricus* Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 47 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35. Madagascar.
- histeroides* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 107 (1867). Borneo.
- incertus* Reuter, *Ad Cognit. Heteropt. Africae Occid.*, p. 3 (1882); *Oefv. Fin. Soc.*, XXV, p. 2 (1884). Guinea.
- indotatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 104 (1867). I. Ceram.
- intactus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). Gilolo.
- var. ? *cupreatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 107 (1867). I. Fidji.
- interruptus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 106 (1867). Sula.
- liturifrons* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 102 (1867). Borneo.
- medius* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 527 (1868). Senegal.
- metallicus* Castelnau, *Essai*, p. 73 (1832). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839). Patria ignota.
- Mungo* White, in *Gray zool. misc.*, 1, p. 80 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 69 (1851). I. Philippinæ.
- Negamicus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 99 (1867). Lac N'Gami.
- niger* Atkinson, *Journ. Asiatic Soc. Bengal*, 57, p. 342 (1889). Malacca.
- nigripes* Stål, *Enum.*, 5, p. 8 (1876). I. Philippinæ.
- nigriventris* Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 18 (1837). — Am. et Serv., *Hem.*, p. 64. — Germar, *Zeitschr.*, 34 (1839). — Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 55 (1863). Java.
- silphoides* Herr. Schœffer, *Wanzen*, p. 83, f. 415 (1839).

see Erata
p. 269

- nitidus** Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 17 (1837). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35 (1839). — Atkinson, *Notes
on Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 29 (1887). India.
- pacificus** Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851). I. Fidji.
- pallifrons** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 55,
pl. 4, f. 10. Timor.
- pallipes** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 343 (1781). — Germar,
Zeitschr., 1, p. 38 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 8
(1864). Cap bon. spei.
- acaroides* Thunb., *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 29 (1783). Guinea.
- Papuis** Guérin, *Voy. Coq. Ent.*, p. 157, pl. 11, f. 6 (1830). —
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 35 (1839). Nova Guinea.
- paucifer** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). Nova Guinea.
- picturifrons** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Celebes.
- quinquepunctatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 103 (1867). Sumatra.
- radians** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 53, pl. 4,
f. 7 (1863). Sumatra,
I. Moluccæ, I. Philippinæ.
- ruptilinea** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). Nova Guinea.
- silphoides** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 86 (1794); *Syst.
Rhyng.*, p. 141 (1803). India,
- Stumpfi** Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, p. 77 (1887). Ceylan, China.
- subæneus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 17 (1837). —
Dallas, *List*, 1, p. 70 (1851). — Vollenh., *Faun. Ind.
Neerl.*, 1, p. 54 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*,
Heter., 1, p. 28 (1887). Madagascar.
- septus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 32 (1839). India,
- var. ? *pauper* Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 54 (1863). China,
- translineatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 105 (1867). Malacca,
- unicolor** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 920 (1861). —
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 9. Celebes,
- Vahlhi** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 283 (1787); *Syst. Rhyng.*,
p. 142. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 64. — Stål, *Enum.*,
5, p. 7 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*,
p. 27. Cochinchina,
- Vanikorensis** Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 627,
pl. 11, f. 6. I. Philippinæ.
- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 69 (1851). Nova Caledon.,
Vanikoro.
- Guinea.

48

Scleropelta.Stål, *Enum.*, 5, p. 9 (1876).**lateralis** Stål, *Enum.*, 5, p. 9 (1876).

1

Borneo.

Osca.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 614.*Oscula* Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.**navescens** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 614.

1

I. Philippinæ.

Tiarocoris.

Vollenhoven *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 51 (1863).

Sumatranus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 51, Sumatra.
pl. 4, f. 6.

1

Coptosoma

de Castelnau, *Ess.*, p. 73 (1832). — Stål, *Enum.*, 5, p. 10 (1876).

Globocoris Hahn, *Wanzen*, 2, p. 40 (1834).

- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 63 (1851). — Stål, *Hem. Afr.* Caffraria.
1, p. 14.
sexnotatum Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.
- Afzeli** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 13. Guinea.
- alata** Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 274, 503, pl. 11, f. 3 Guinea.
(1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 10; *Enum.*, 5, p. 11
(1876).
- amœna** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867). Nova Guinea.
- Anatolica** Horvath, *Term. füzetek.*, VII, p. 21 (1883). — Asia Minor.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 5.
- angularis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 611. I. Philippinæ.
- apicifera** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 526 (1868). I. Batchian.
- arenaria** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 95 (1867). Flores.
- Aruica** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 97 (1867). I. Arou.
- aspersa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 97 (1867). Tondano.
- Assamensis** Atkinson, *Proc. As. Soc. Beng.*, 1886, p. 174; India.
Journ. As. Soc. Beng. Notes-Ind., *Rhynch.*, *Heter.*,
p. 35 (1887).
- atomaria** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Herr. Schœffer, Java,
Wanz., 5, p. 30, f. 481 (1839). Sumatra.
- Australica** Stål, *Enum.*, 5, p. 12 (1876). Australia bor.
- Baëri** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, VII, *Bullet.*, p. C. I. Philippinæ.
- basistigma** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 98 (1867). Patria ignota.
- bellula** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 94 (1867). Celebes.
- biguttula** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 32, 4, p. 501 Japon., Sibir. Or.
(1859). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.
- biplagiata** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867). Borneo.
- bipustulata** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30, 14 (1839). Cap bon. spei.
An varietas *C. marginellæ*? (Vide Stål, *Enum.*, 5, p. 15).
- bisignata** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 16 (1864).
- blandula** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867). Sula.
- breviceps** Horvath, *Term. Fuzet.*, III, 1879. Japonia.
- brevis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 89 (1867). — Atkinson, Birmania,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, p. 35.
- brunnea** Atkinson, *Journal Asiat. Soc. Beng.*, 57, p. 342 Ceylan.
(1889).
- bufo** Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 160 (1822). — Germar, I. Philippinæ.
Zeitschr., 1, p. 28 (1839). — Herr. Schœffer, *Wanzen*, 5,
p. 31, f. 482 (1839). — Stål, *Enum.*, 5, p. 12.
- adpersa** Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1, p. 289, 9 (1834).

- capitata* Jakowleff, 1880. *Troudy Ent. Ross.*, XI, p. 200. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. Siberia Orient.
- centralis* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867). Borneo.
- Ceylonica* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 399 (1860). Ceylan.
- Chinensis* Signoret, *Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bullet.*, p. XLI. China.
- cicatricosa* Dallas, *List*, 1, p. 66, 13 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rh.*, *Heter.*, p. 34. India bor.
- cincta* Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 161 (1822). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 33 (1887). I. Philippinæ.
- seminulum* Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1, p. 290, 10 (1834).
- variegata* Herr. Schöffer, *Wanz.*, 4, p. 83, f. 414 (1839). An varietas *C. Nepalensis*?
- Colmeroi* Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 8, 1879, p. 133. Zanzibar.
- concinula* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867). Nova Guinea.
- consobrina* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867). Lombek.
- conspersa* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 42. Guinea.
- conviva* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 612. I. Philippinæ.
- costalis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 212, 1853; *Hem. Afr.*, 1, p. 17. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. Caffraria,
- cribraria* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 551 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 143. — Burm., *Hand.*, II, p. 384, n° 2. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 26, n° 3. — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 4, p. 84, f. 416 (1839). — Am. et Serv., *Hem.*, p. 66. I. Cyprus Eur.
- atomaria* (pro parte), Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 50 (1863). Cochinchina,
- cribraria* Atkinson, *Notes Ind. Hem.*, *Heter.*, p. 31 (1887). Ceylan,
- cyathigera* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868). Timor,
- duodecimpunctata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 5, p. 14 et 21, pl. 474 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 62. — Atkinson, *Notes Ind. Hem. Heter.*, p. 30 (1887). Java,
- elegans* Stål, *Enum.*, 5, p. 41. Sumatra,
- erythrospila* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 526 (1868). Japonia.
- fimbriata* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 342. I. Batchian.
- Forsteni* Vollenhoven, *Faune Ind. Neerl.*, 1, p. 49, pl. 4, f. 4 (1863). India.
- fractifascia* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867). Borneo.
- globus* Fabricius, *Ent. Syst.*, t. 4, p. 88 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 143. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5. I. Batchian.
- scarabæoides* Sulz. — Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 229, 1293. India bor.
- scutellata* Foureroy, 1785, *Reuter*. Celebes.
- dilatata* Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859). Flores.
- gutticincta* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 525 (1868). Australia.
- hæmorrhœa* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 96 (1867).
- hemisphærica* Dallas, *List*, 1, p. 65 (1851).

SEE FRAT?
p. 269

- hilaris* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 85 (1867). — Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 246 (1878).
partita Walker, *loc. cit.*, p. 85.
- humeralis* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 90 (1867).
- ieterica* Dallas, *List.*, 1, p. 67.
- inclusa* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 17 (1864).
- insulana* Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, p. 201, 1891.
- integra* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 88 (1867). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 35 (1887).
- ♂ *jaspidea* Fairmaire, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 275, 504, pl. 9, f. 4 (1858).
laticeps Dallas, *List.*, 1, p. 68 (1851).
- lobata* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 88 (1867).
- lyncea* Stål, *Enum.*, 5, p. 12.
- maculata* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 66 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 11 (1864).
- marginata* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 92 (1867).
- marginella* Dallas, *List.*, 1, p. 64, 9 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 15 (1864).
 var. *limbatella* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.
 var. *circumducta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212.
- marmorata* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 5 (1863).
- ♂ *melonthoides* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 384 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839).
- microstigma* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 525 (1868).
- modesta* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 1 (1863).
- Mülleri Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 49, pl. 4, f. 5 (1863).
- Murrayi* Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 271, 493, pl. 11, f. 2 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 9 (1864).
hirtella Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 433.
- Naziræ* Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, 57, p. 343 (1889).
- Nepalensis* Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 29. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 32 (1887).
circumscriptum Dallas, *List.*, 1, p. 63 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 86 (1867).
cinctum Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 46 (1863).
- nigriceps* Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 272 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 15 (1864).
- nigropunctata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181; *Hem. Afr.*, 1, p. 13.
- nobilis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 44 (1860).
- nubila* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 26 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 11 (1864).
- obtusiceps* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 612.
- oculator* Reiche et Fairmaire, *Voy. en Abyssinie, Ent.*, p. 437 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 16.
 Egyptus (sec. Stål, *Enum.*, 5, p. 14).

Guinea.

Borneo.

I. Philippinæ.

Caffraria.

Madagascar.

India.

Guinea.

Ceylan.

China.

Australia bor.

Madagascar.

Nova Guineæ.

Caffraria.

Guinea.

Celebes.

Cap bon. spei.

Kaisaa.

Timor.

Borneo.

Guinea.

India.

India.

Java.

I. Philippinæ.

Australia bor.

Guinea.

Guinea.

Ceylan.

Cap bon. spei..

Guinea.

I. Philippinæ.

Abyssinia.

- orbicula* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867).
pallida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 613.
pardalina Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 32 (1887).
parvula Dallas, *List*, 1, p. 65 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 34 (1887).
pictula Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 14 (1864).
plagiata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 92 (1867).
podagrica Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
pœcila Dallas, *List*, 1, p. 63 (1851).
polyspila Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868).
proxima Walker, *Cat.*, 1, p. 94 (1867).
punctiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
quadriplagiata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 524 (1868).
Raffrayi Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, p. 134 (1879).
ramosa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 93 (1867).
repleta Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 85 (1867).
Sandahl Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1881, XXV, p. 155.
Saundersi Lethierry et Severin.
inclusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 95 (1867).
scitula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 86 (1867).
semiflava Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Rossicæ*, 1889, XXIV, p. 541.
siamica Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 89 (1867).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 98 (1867).
sinuata Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1894, p. 201.
sphærulea Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 25 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 5, p. 15 et 30, pl. 476 (1839). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 47. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 33 (1887). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 78.
ellia Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 87 (1867).
ceylonica Motsch., *Bullet. Mosc.*, XXXVI (3), p. 74 (1863).
minima Atkinson, *Journ. As. Soc. Beng.*, LVII, p. 342 (1889).
stigmatica Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 30 (1839).
strenua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 523 (1868).
suberuciata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 523 (1868).
testacea Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 91 (1867).
tigrina Stål, *Enum.*, 5, p. 13 (1876).
Tondanensis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 48, pl. 4, f. 2 (1863).
transversa Westwood, in *Ilope Cat.*, 1, p. 17 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 27 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 12 (1864).
bimaculicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 433.
Tripolitana Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1890, p. 355.
vermientata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 29 (1839). — Vollenh., *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 46 (1863).
Walkeri Lethierry et Severin.
transversa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 88 (1867).
- Borneo.
I. Philippinæ.
India.
India.
Caffraria.
Nova Guinea.
Australia bor.
Australia.
Kaisaa.
Celebes.
Malacca.
Celebes.
Abyssinia.
I. Waigiu.
Guinea.
Ægyptus mer.
Celebes.
Cap bon. spei.
China.
Siam.
Australia.
Madagascar.
India, Java,
Ceylan, China.
Guinea.
(Insula Principis).
I. Batchian.
I. Batchian.
Java.
Cochinchina.
Celebes.
Senegal.
Guinea.
Tripoli.
Java.
Siam.

- xanthochlora** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 87 (1867). — Atkins., India.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, p. 34.
- xanthogramma** White, in *Gray zool. misc.*, p. 80 (1842). — I. Philippinæ.
 Stäl, *Enum.*, 5, p. 10.

444

Tropidotylus.Stäl, *Enum.*, 5, p. 15 (1876).

- fasciolatus** Stäl, *Enum.*, 5, p. 15 (1876). Ceylan.

1

Probænops.White, *Entomologist.*, p. 406 (1842). — Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 1 et 17 (1864).

- dromedarius** White, *loc. cit.* — Stäl, *loc. cit.* Guinea.

$$\frac{1}{187}$$

SUBFAM. 2.

CORIMELAENIDAE.

Strombosoma.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 64 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 27 et 30 (1864).

impicta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem. Caffraria.*
Afr., 1, p. 31 (1864).

unipunctata Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 65 (1843). Senegal.
2

Eucoria.

Mulsant et Rey, *Hist. Nat. Pun. de France, Scutell.*, p. 12 (1865).

marginipennis Mulsant et Rey, *loc. cit.*, p. 13. Gallia merid.,
1 Hispania.

Corimelæna.

White, *Mag. Nat. Hist.*, 3 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 54 (1851).

Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.

Thyreocoris Schrank, *Faun. Boica*, 2, p. 46 (1801). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 47 (1834).

Odontoscelis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 36 (1839).

Coreomela Am. et Serv., *Hem.*, p. 67 (1843).

Galgupha Am. et Serv., *Hem.*, p. 68 (1843).

albipennis Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, 1, p. 59 (1822). — Chili.

Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 39 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 59.

marginipennis Spinola, in Gray, *Hist. Chile*, 7, p. 117., Buenos-Ayres

Hem., 1, 2, f. 1 (1852).

anthracina Uhler, *Bullet. Geol. Geogr. Survey.*, 1, p. 270., California

List of Reg. West Mississipi riv., 1876, p. 4.

basalis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 41 (1830). — Herr. Schœffer, Brasilia.

Wanz., 5, p. 34 et 36, f. 486.

brunnipennis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 38 (1839). Brasilia.

Championi Distant, *Biolog. Centr. Americ.*, 1880, p. 11, Guatemala.

pl. 2, fig. 25.

chilocoroides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 79 (1867). Brasilia.

ciliata Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 156 (1863); *Geol. California.*

Geogr. Survey., 1, p. 270 (1875).

circumfusa Berg, *Hemipt. Arg.*, 1879, p. 17 (Entre-Rios). Buenos-Ayres.

cœrulescens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Uhler, Mexico,

Bullet. U. S. Geol. et Geog. Surv., 2, p. 270. — Distant, America bor.,

Biol. Centr. Americana, 1880, p. 10. California,

cyanea, Uhler, *Bull. U. S. Geol. et Geog. Surv.*, 2, p. 270. Guatemala.

cyaneonigra Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 78, et 3, p. 522
(1867).

- cruralis* Stål, *Rio Hem.*, p. 8 (1860).
- cyanea* Uhler, *Geol. et Geogr. Survey.*, I, p. 270 (1875); *List of Reg. West of Mississipp. Riv.*, 1876, p. 4.
- Daldorii* Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 144 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 60.
- vinculata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1839).
- notata* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 68, pl. 2, f. 5 (1843).
- denudata* Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 157 (1863).
- extensa* Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 155 (1867); *Wheeler's Rep. Geogr. Explor. W. of 100th Mer.*, V, pl. XLIII, f. 6 (1876).
- flavo-bisignata* Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 47.
- fulvinervis* Scott, 1870, *Stettiner Ent. Zeit.*, p. 98. — Bolivar et Chicote, *Ann. de la Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. 8, p. 154 (1879).
- fulvipennis* Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851).
- guttigera* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Americ.*, 1880, p. 41, pl. 2, f. 16.
- incerta* Uhler, *Proc.*, E. S. Phil., 2, p. 156 (1863). — Distant, *Biol. centr. Americ.*, pl. 3, f. 4 (1880).
- integra* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).
- invaria* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 81 (1867).
- lævis* Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860).
- lateralis* Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 142 (1803). — Wolff, *Ik.*, 5, p. 175, f. 469 (1811). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 39.
- longirostris* Berg, *Hem. Argent.*, 1870, p. 21.
- maculipennis* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 41 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, p. 34 et 35, f. 485 (1839).
- marginella* Dallas, *List*, 1, p. 59 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Suppl.*, 1883, pl. 30, f. 4.
- minuta* Uhler, *Proc. E. S. Phil.*, 2, p. 155 (1863).
- notatipennis* Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 47.
- Smidti* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 40 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, 5, p. 35, f. 483 (1839).
- nigra* Dallas, *List*, 1, p. 57 (1851).
- nitiduloides* Wolff, *Ik.*, 3, p. 98, f. 92 (1802). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 37 (1839). — Herr. Schöffer, *Wanz.*, p. 42 et 33, f. 471 (1839). — Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, p. 10.
- histeroides* Say, *Heteropt. in Lec. Amer. Entom.*, 1, p. 311 (1859).
- Pampeana* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 277.
- pictula* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).
- proxima* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 80 (1867).
- pulicaria* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 39 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 59 (1851).
- puncticollis* Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851).
- quadrisignata* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 94 (1862). — Distant, *Biol. Cent. Americ.*, 1880, pl. 2, f. 17.
- rastrata* Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 8 (1860). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 3, f. 5 (1880).
- Brasilia.
California.
- Brasilia,
Nov. Granada.
Guyana.
- America bor.
America bor.,
California,
Oregon.
Buenos-Ayres.
Corsica,
Hispania.
- Patria ignota.
Mexico,
Guatemala, Honduras.
Cuba,
Nicaragua.
Brasilia.
Brasilia.
Brasilia.
America bor.,
Mexico.
Buenos-Ayres.
Brasilia,
Nov. Granada.
America bor.,
Honduras.
Cuba.
Brasilia.
- Uruguay.
- America bor.
America bor.,
Mexico,
Guatemala.
- Buenos-Ayres.
Brasilia.
Brasilia.
America bor.,
Mexico, Martinica.
Patria ignota.
Mexico.
Honduras:
Brasilia.
Mexico.
- Guatemala, Honduras, Bogota.

- ruficornis* Dallas, *List*, 1, p. 58 (1851). Columbia.
scarabæoides Linné, *Syst. Nat.*, 1158, t. 1, p. 441. — Europa.
 Herr. Schœffer, *Wanz.*, 5, p. 34. — Douglas et Scott,
Brit. Hem., vol. I, pl. 2, fig. 2 (1865). — Puton, *Catal.*,
 1886, p. 5.
nigratarsis Garbiglietti (1869), *Bullet. Soc. Ent. Ital.*,
 I, p. 43.
sphæricus Gœze, *Ent. Beitr.*, II, 276, 13 (1778).
tuberculatus Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 229, n^o 129 (1790).
Schmidti Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 143 (1805). — Schiœdte, America mer.
in Kroy Nat. Tidsskr., 4, p. 309 (1842).
Schulzi Fabr., *Spec.*, 2, p. 340 (1781). — Germar, *Zeitschr.*,
 1, p. 41 (1839). Brasilia,
 Guyana.
setigera Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 19. Buenos-Ayres.
signatipennis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 42 (1839). — Herr. Brasilia.
 Schœffer, *Wanz.*, 5, p. 34 et 35, f. 484 (1839). — Mexico,
 Distant, *Biolog. central. Amer.*, *Suppl.*, p. 308 (1883). Guatemala,
 Buenos-Ayres, Panama.
terminalis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 81 (1867). Brasilia.
tibialis Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 144 (1805). — Germar, America bor.
Zeitschr., 1, p. 43 (1839).
unicolor Pal. Beauv., *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 5, f. 5 (1805). — America bor.
 Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 37 (1839). — Herr. Schœffer,
Wanz., 5, p. 42 et 34, f. 470 (1839).
helopioïdes Wolff, *Ic.*, 5, p. 174, f. 168 (1811).
atra Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 68 (1843).
xanthoememis Berg, *Hemipt. Argent.*, 1881, p. 16. Corrientes.
xanthopus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 20 (Entre-Rios). Buenos-Ayres.

48

Eumetopia.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, 1, p. 18 (1837).

- fissiceps* Westwood, *loc. cit.*, pl. 2, f. 4. — Stål, *Enum.*, America mer.
 5, p. 24 (1876).
tabida Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860). Brasilia.

An femina præcedentis ?

2

Cyrtaspis.

Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860); *Enum.*, 5, p. 25 (1876).

Megarisis Stål, *Rio Hem.*, 2, p. 57 (1862).

- atratala* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 81 (1862). — Distant, Mexico.
Biolog. Centr. Amer., 1880, p. 12, pl. 4, fig. 13.
lævicollis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 84, not. (1862). Brasilia.
nigrifula Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 9 (1860). Brasilia.
trinotata Distant, *Biolog. Centr. Americ.*, *Suppl.*, p. 309
 (1889), pl. 30, fig. 10. Panama.

4

Alkindus.Distant, *Biolog. Central. Americ., Suppl.*, 1889, p. 309.

atratus Distant, *loc. cit.*, pl. 30, f. 2. Panama.
1

Chlœnocoris.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 383 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 22 (1839).
apicalis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 23 (1835). — Herr. Schœffer, Brasilia.
Wanz., 5, p. 28 (1839).
cæsus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62 (1839). — Herr. Schœffer, Brasilia bor..
Wanz., 5, p. 28, f. 479 (1835). Nicaragua, Panama.
compressus Distant, *Biol. Centr. Amer., Suppl.*, p. 310, Panama.
pl. 30, f. 11 (1889).
dissimilis Distant, *Biol. Centr. Amer., Suppl.*, p. 310, Nicaragua.
pl. 30, f. 3 (1889). Panama.
impressus Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — Burmeister, Brasilia bor.
Handb., 2, 1, p. 383 (1835). — Herr. Schœffer, *Wanz.*,
5, p. 27, f. 480 (1839). Nova Granada.
5

Canopus.

Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 127 (1803). — Dalm., *Ephem.*, p. 34 (1823).
Dallas, *List*, 1, p. 62.

obtectus Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 127 (1803). — Dalm., Guyana.
Ephem., p. 34 (1824). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 382
(1835). — Stål, *Enum.*, 5, p. 25 (1876).
involutus Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 382 (1835).
1

Cursula.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 81 (1867).

globifera Walker, *loc. cit.*, p. 81. Brasilia bor.
1

Cœnina.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 82 (1867).

variolosa Walker, *loc. cit.*, p. 82. Birmania.

SUBFAM. 3.

SCUTELLERIDAE.

Coleotichus.

- White, *Mag. Nat. Hist.*, 2, p. 544 (1839). — Dallas, *List*, 1, pp. 3 et 5 (1851).
 Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 (1864).
 Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866). — Stäl, *Enum.*, 3, p. 4 (1873).
- Artensis** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.*, Lyon, 5, p. 259 Nov. Caledon.
 (1838). — Stäl, *Enum.*, 3, p. 4 (1873).
marginatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 59
 (1861).
testaceus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867).
- Blakburni** B. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, (5), VII, Honolulu.
 p. 52.
- costatus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 282 (1787); *Syst. Rhyng.*, Australia.
 p. 135 (1883). — Donovan, *Ins. New Holl.*, *Hem.*, pl. 3,
 f. 5 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 74 (1839). —
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 39 (1863).
unicolor Dallas, *List*, 1, p. 5 (1851). Nov. Caledon.
- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867). Australia.
excellens Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 3 (1867). Patria ignota.
- fuscus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 59 (1863). I. Moluccæ.
- nigrovarius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 2 (1867). I. Fidji.
- pallidus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 4, not. (1863). Australia.
- sordidus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 1 (1867). Nov. Caledon.

9

Elvisura.

- Spinola, *Ess.*, p. 357 (1837). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866).
 Stäl, *Enum.*, 3, p. 5 (1873).

- irrorata** Spinola, *Essai*, p. 359 (1837). Senegal.

1

Oxyprymna.

Stäl, *Enumer.*, 3, p. 5 (1873).

Elvisura Stäl, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 (1864).

- Spinolaë** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 55, pl. 2, India.
 f. 2 (1864). — Atkinson, *Notes on Ind. Rhynch.*, *Heter.*,
 p. 146 (1887).

1

Solenostethium.

- Spinola, *Ess.*, p. 360 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 3 (1851).
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 26 (1843). — Stål, *Enum.*, 3, p. 5 (1873).
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
Cæloglossa Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 130 (1839).
 Stål, *Hem.*, *Afr.*, 1, p. 35 et 52 (1864).

- attenuatum* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Guinea.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 108 (1839).
Chinense Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231, et 1856, China.
 p. 51.
Ledereri Fieber, *Europ. Hem.*, p. 374 (1861). — Puton, Turcia.
Catal., 1886, p. 6. Syria.
liligerum Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 32 (1783). — Stål, Africa merid..
Hem. Afr., 1, p. 52 (1864). Shoa.
furcifer Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 395 (1835). —
 Blanchard, *Hist. des Ins.*, 3, p. 158 (1840).
Sehestedi Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 139 (1839).
 var. *furcifer* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 84 (1794).
 var. *pallescens* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 310.
lynceum Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 87 (1794); *Syst. Rhyng.*, Europa merid..
 p. 130 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 374 (1861). — Algeria, Syria.
 Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 307, pl. 6, f. 11
 (1841). — Herr. Schöeffer, *Wanzen*, 5, p. 60, f. 502
 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 26 (1843). — Puton,
Catal., 1886, p. 6.
bilunata Lefebvre, *Mem. Soc. Linn. Par.*, p. 102, pl. 5,
 f. 5 (1827).
rubropunctatum Guérin, *Voy. Coq. Zool.*, 2, p. 157 (1838). — India,
 Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind.* Annam,
Neerl., 1, p. 4, pl. 1, f. 1 (1863). — Atkinson, *Notes* China, Java.
Ind. Rh. Heter., p. 147 (1887).
Sehestedi Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 130 (1803). — Stål, Guinea.
Hem. Afr., 1, p. 53 (1864).
 var. *furcifer* Wolff, *l.c.*, 4, p. 134, f. 128 (1804).

7

Steganocerus.

- Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges.*, Wien, 14, p. 903 (1864);
Reise Novara Hem., p. 19 et 20 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 6 (1873).

- multipunctatus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 3 (1783). — Africa merid.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 6 (1873).
impluviatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 77 (1839).
Argus Dallas, *List*, 1, p. 8 (1851).
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{rusticus}$ Fabr., *Mant.*, 2, p. 282 (1787); *Syst.*
Rhyngol., p. 140 (1805).
simplex Herr. Schöeffer, *Wanzen*, 3, p. 104, f. 329
(1837).
adpersus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210. —
Stoll., *Pun.*, f. 60 et 203.

- var. *quadrinotatus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 80 (1830). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 8 et 49, f. 464 (1839).
 (*Argus* Fabr., *Mant.*, 2, p. 281 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 133 (1803). — Burm., *Handb.*, 2, 1, p. 391 (1835).
 var. { *impluviatus* Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 49 et 52, f. 499 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 50.
 var. *simulans* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 310.
 var. *hamiferus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 209.

1

Sphærocoris.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 390 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 46 (1864).

- annularis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Cap bon. spei.
 Ad *ocellatum* vel *annulum* referendus, sec. Stål.
annulus Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1803). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 41 (1843). — Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Guinea.
Argus Drury, *Ill.*, 3, p. 67, pl. 46, f. 9 (1782). — Panzer, *Voet Col.*, 4, p. 111, pl. 47, f. 9 (1798).
gibbosus P. Beauvois, *Ins.*, p. 232, *Hem.*, pl. 5, f. 3 (1805).
distinctus Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 441.
ocellatus Klug, *Symb.*, 5, pl. 43, f. 1-3 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 391 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 46 (1864). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 40 (1843). Caffraria, Senegal, Shoa, Abyssinia.
pæcilus Dallas, *List*, 1, p. 9 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 48 (1864); *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Nubia, Senegal.
niloticus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232.
testudo-grisea de Geer. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 252 (1866). Africa merid., Shoa, Madagascar.
punctarius Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 49 (1864); *Enum.*, 3, p. 7 (1873).
 { *polystictus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837).
 { *testudo-grisea* de Geer, *Mém.*, 7, p. 616, pl. 46, f. 2-3 (1778).
 var. { *punctarius* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Stoll, *Pun.*, f. 261.
 { *tigrinus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 77 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 8, f. 465 (1839).
 var. *Caffer* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210.
 var. *pardalinus* Schaum., *Ber. Ak.*, Berlin, 1853, p. 357; *Peters, Reis Mossamb. Ins.*, p. 36, f. 1 (1862).
unicolor Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851). Congo, Caffraria.
flavonotatus Dallas, *List*, 1, p. 7 (1851).
 var. ? *annulatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 6 (1867).

Hyperoncus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 615; *Enum.*, 3, p. 7 (1873).

- laterius** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837). — Dallas, China.
List, 1, p. 10 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, India.
Heter., p. 148 (1887).
lineaticornis Stål, *Enum.*, 3, p. 7 (1873). Archip. Indic.
punctellus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 615. I. Philippinæ.

3

Peltophora.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 393 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 110 (1839).
 Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 35 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 10 (1875).

- pedicellata** Kirby, *Introd.*, 3, p. 517 (1826), sec. Dallas. — Australia.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1873). Tasmania.
rubromaculata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 110 (1839). —
 Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, pl. 11, f. 7 (1830). — de Castelnau,
Ess., pl. 55, f. 3 (1832). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3,
 p. 101, f. 326 (1835).
picta Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156 (1830). — Amyot et
 Serv., *Hemipt.*, p. 35 (1843).
cruenta Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 393 (1835).

1

Cantao.

Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 29 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864);
Enum., 3, p. 10 (1873). — Mayr, *Reise Nov., Hemipt.*, p. 14 (1866).

- conscitus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 507 (1868). I. Batchian.
inscitus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 506 (1868). I. Batchian.
ocellatus Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, p. 60, f. 72 (1784). — India.
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 10, 1863. — Stål, Cochinchina,
Enum., 3, p. 10 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, China,
Heter., p. 149 (1887). Java,
dispar Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 81 (1794); *Syst. Rhyng.*, Timor,
 p. 129 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 393 (1835). — I. Philippinæ.
 Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 99, f. 324 (1835).
rufipes Dallas, *List*, 1, p. 17 (1851).
parentum White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 542 (1839); Australia.
Trans. Ent. Soc. Lond., 3, p. 85 (1842). — Dallas, *List*,
 1, p. 17 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1875).
purpuratus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). — Timor.
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 11, pl. 1, f. 5
 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1875).
Bandanus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 14 (1807). I. Banda.
rudis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 60 (1863). I. Moluccæ.
variabilis Montrouzier, *Ann. sc. Ph.* (2), 1, p. 93 (1855). — I. Woodlark.
 Stål, *Enum.*, 3, p. 10 (1873).

7

Tectocoris.

Hahn, *Wanz.*, 2, p. 33 (1834). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 11 (1873).
Scutellera Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 27 (1843).

lineola Fabr., *Spec.*, 2, p. 340 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 135 (1803). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).

cyanipes Blanch., *Hist. des Ins.*, 3, p. 159 (1840). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 8 (1863).

Banksi Dallas, *List*, 1, p. 16 (1851). — Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 5, p. 243 (1858). — Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1873).

var. *Tongae* Boisduval, *Voy. Astrol. Ins.*, 2, p. 624, pl. 11, f. 3 (1832).

var. *cyanipoda* Boisduval, *loc. cit.*, pl. 11, f. 1-2.
Gambiae Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837).

var. *Banksi* Donovan, *Ins. New. Holl., Hem.*, pl. 3, f. 1 (1805). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 28, pl. 1, f. 5 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 2, f. 341-342 (1839).

var. *Schönherrri* Eschscholtz, *Entomogr.*, 1, p. 99, pl. 2, f. 1 (1822). — Germ., *Zeitschr.*, 1, p. 133 (1839).
diophthalmus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 617.

var. *diophthalmus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, 2, p. 30, pl. 2, f. 45 (1783).

var. *cyanipes* Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 133 (1803). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 34, f. 132 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 28 (1843).

var. *Banksi* ♀ Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 133 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 58 et 167.

var.? *pusillus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 13 (1867).

var.? *obliquus* Walker, *loc. cit.*, p. 13.

var.? *Amboinensis* Walker, *loc. cit.*, p. 14.

1

Pœcilocoris.

Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 100 (1848); *List*, 1, p. 4 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 2, p. 33 (1864).

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 150 (1887).

Pœcilochroma White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 84 (1842).

Stål, *Enum.*, 3, p. 11 (1875).

anisospilus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 9 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 159 (1887). India.

An varietas *P. ornati*?

Childreni White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 3, p. 84, pl. 7, f. 1 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 13 (1851). — Atkins., *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 157 (188.). India bor.

Donovani Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1, p. 286, pl. 41, f. 1 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 136 (1839). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 618. I. Philippinæ.

- dives** Guérin, *Ic. ins., pl. 55, f. 1 (1838)*. — Dallas, *List, 1, p. 14 (1851)*. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl., 1, p. 6 (1863)*. Java.
- Drurayi** Linné, *Mant. alt., p. 534 (1771)*. — Drury, *Ill., 1, p. 91, pl. 42, f. 1 et 5, a. b. (1770)*. — Fabr., *Syst. Ent., p. 697 (1775)*; *Syst. Rhyng., p. 132 (1803)*. — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 103, 4, pl. 13, f. 6 (1848)*; *List, 1, p. 12 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 153 (1887)*. India, China.
obsoletus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 104 (1848)*; *List, 1, p. 12 (1851)*.
- equestris** Stål, *Enum., 3, p. 12 (1873)*. Malacca.
- Hardwicki** Westwood, in *Hope Cat., 1, p. 13 (1837)*. — Germar, *Zeitschr., 1, p. 135 (1839)*. — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 107, 8, pl. 13, f. 8 (1848)*; *List, 1, p. 13 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het. (1887)*. India.
affinis Westwood, in *Hope Cat., 1, p. 13 (1837)*.
Nepalensis Herr. Schaeffer, *Wanz., 4, p. 1, f. 339 (1839)*.
- interruptus** Westwood, in *Hope Cat., 1, p. 14 (1837)*. — India bor.
Germar, *Zeitschr., 1, p. 135 (1839)*. — Herr. Schaeffer, *Wanz., 5, p. 73, f. 531 (1839)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 156 (1887)*.
purpurascens Westwood, in *Hope Cat., 1, p. 14 (1837)*. — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 103, pl. 13, f. 5 (1848)*; *List, 1, p. 13 (1851)*.
- latus** Dallas, *Trans. Soc. Ent. Lond., 5, p. 101, pl. 13, f. 4 (1848)*; *List, 1, p. 12 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 152 (1887)*. India, China.
- Lewisi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 419, pl. XIX, f. 1*. Japonia.
- longirostris** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 109, pl. 13, f. 9 (1848)*; *List, 1, p. 14 (1851)*. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl., 1, p. 6 (1865)*. Java.
- melanocephalus** Walker, *Cat. Heter., 1, p. 10 (1867)*. Amboina.
- obesus** Dallas, *List, 1, p. 13 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 158 (1887)*. India.
- obsoletus** Dallas, *List, 1, p. 12 (1851)*. — Walker, *Cat. Het., 1, p. 8 (1867)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het., p. 154 (1887)*. India, China.
- ornatus** Dallas, *List, 1, p. 13 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 153 (1887)*. India bor., Japonia.
- plenisignatus** Walker, *Cat. Heter., 1, p. 9 (1867)*. China.
- pulcher** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 105, pl. 13, f. 7 (1848)*; *List, 1, 13 (1851)*. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl., 1, p. 5, pl. 1, f. 2 (1863)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., p. 156 (1887)*. India, Sumatra.
- rufigenis** Dallas, *List, 1, p. 14 (1851)*. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter., p. 153 (1887)*. India.
- saturatus** Walker, *Cat. Heter., 1, p. 10 (1867)*. Patria ignota.

Chærocoris.

Dallas, *List*, 1, p. 4 et 29 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864);
Enum., 3, p. 13 (1873). — Mayr, *Reise Novar. Hemipt.*, p. 16 (1866).
Tetyra Amyot et Serv., *Hem.*, p. 46 (1843).

- paganus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 698 (1775); *Syst. Rhynch.*,
 p. 134 (1803). — Donovan, *Ins. New. Holl. Hemipt.*, pl. 3.
 f. 4 (1805). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156, pl. 11, f. 5
 (1830). — Boisduval, *Voy. Astrol. Ins.*, 2, p. 625, pl. 11,
 f. 4 (1832). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 36
 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 13 (1873). Australia.
- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 30, pl. 1, f. 3 (1851). — Stål,
Enum., 3, p. 13 (1873). Australia,
 Nova Caledon.

2

Tetrarthria.

Dallas, *List*, 1, p. 3 et 20 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864);
Enum., 3, p. 13 (1873). — Mayr, *Reise Novar. Hemipt.*, p. 12 (1866).

- callideoides** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 348 (1863). —
 Stål, *Enum.*, 3, p. 14 (1873). I. Moluccæ.
- tenebrosa** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 175
 (1868); *Tijdschr. v. Ent.*, 12, p. 255, pl. 11, f. a. (1869).
- variegata** Dallas, *List*, 1, p. 20, pl. 1, f. 1 (1851). — Stål,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 616. Java,
 Borneo,
 Celebes,
 I. Philippinæ.
- marginipunctata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1,
 p. 13, pl. 1, f. 6 a. et b. (1863).
- quinquemaculata** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 347
 (1863).
- var. lateralis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 21 (1867).
 Vollenhoven.

2

Scutellera.

Lam., *Syst.*, p. 293 (1801). — Dallas, *List*, 1, p. 4 et 8 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 14 (1873).
 Mayr, *Reise Novar. Hem.*, p. 17 (1866).
Calliphara Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 30 (1843).

- ‡buprestoides** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867). China.
- ‡cyanovittata** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867). China.
- fasciata** Panzer, in *Voet Col.*, 4, p. 108, pl. 46, f. 2 (1798). —
 Dallas, *List*, 1, p. 19 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 14
 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, p. 162 (1887). India,
 China,
 Java,
 Birmania.
- Nepalensis** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 125 (1839). Siam.
- amethystina** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 124 (1839). —
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 12 (1863).
- var. lanius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231;
Enum., 3, p. 14 (1873).
- ‡photosericca** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 347 (1863). Java.
- ‡humeralis** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 17 (1867). Nov. Hebrides.

- ?**maculigera** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 16 (1867).
nobilis Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 129
 (1805). — Sulzer, *Gesch. Ins.*, pl. XI, f. c. (1776). —
 Hahn, *Wanz.*, 3, p. 24, f. 247 (1831). — Vollenhoven,
Faun. Ind. Neerl., 1, p. 11 (1863). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 30 (1845). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 124
 (1835). — Stoll, *Pun.*, f. 1, 7, 22 et 23.
perplexa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 4 (1837).
 ?**pubescens** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 507 (1868).

Java.
India.

Sumatra.

8

Brachyaulax.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 616; *Enum.*, 3, p. 14 (1873).
oblonga Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 129 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 19 (1851).
rufo-maculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 616.

Malacca,
Java, Cochinchina,
Assam, China.
I. Philippinæ.

2

Procilia.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 et 35 (1864); *Enum.*, 3, p. 14 (1873).
Bonnyi Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 474.
Morgani White, *Mag. Nat. Hist.* (:), 3, p. 542 (1839). —
 Dallas, *List*, 1, p. 19 (1851).
nigricornis Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 438, pl. 12,
 f. 1. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 36 (1864).
prætoria Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 37 (1864).
scintillans Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 37 (1864).

Centr. Africa.
Guinea.
Guinea.
Guinea.
Guinea.

5

Philia.

- Schiødte, in *Kroyer Nat. Tidsskr.*, 4, p. 279 (1842).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 33 (1864); *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
 Mayr, *Reise Novar. Hem.*, p. 17 (1866).
cuprina Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
ditissima Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26, pl. 2,
 f. 15 (1863). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868); *Enum.*,
 3, p. 15 (1873).
Cræsus (pro parte) Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst.*, (2),
 2, p. 176 (1868); *Tijdschr. v. Entom.*, 12, p. 259, pl. 11,
 fig. e. (1865).
elegans Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, (4), 1, p. 59
 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868); *Enum.*, 3,
 p. 15 (1873).
fastuosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26 (1863). —
 Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
festiva Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 120 (1839). — Stål, *OEfv.*
Vet. Ak. Förh., 1870, p. 617.
fulgurans Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
geniculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 617.

Nova Guinea.
I. Moluccæ.
Nova Caledon.
I. Moluccæ.
I. Philippinæ.
I. Mysol.
I. Philippinæ.

- jactator** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 231; *loc. cit.*, 1856, p. 52.
gloriosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 35, pl. 3, f. 5 (1863).
- late-fasciata** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. v. Ent.*, 12, p. 257, pl. 11, fig. d. (1869).
- leucozyanea** Montrouzier, *Ann. Sc. Ph.* (2), 7, 1, p. 95 (1855). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 10 (1868).
- senator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 131 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 121 (1835). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 25 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 15 (1873).
dux Kirby, *Trans. Linn. Soc.*, 12, p. 474 (1818).
corallifera Mac Leay, in *King's Survey*, 2, App., p. 466, 176 (1827).
basalis Gray, in *Griffith An. Kingd.*, 15, p. 233, pl. 92, f. 1 (1832).
binotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 129.
aurantiacomaculata Blanchard, in *d'Orbigny Dict. Hem.*, pl. 4, f. 1 (1849).
- var. *Cræsus* (pro parte), Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, (2), 2, p. 176 (1868); *Tijdschr. v. Entom.*, 12, p. 259 (1869).

Java,
I. Nias,
Sumatra.

Patria ignota.

I. Woodlark.

Australia bor.,
Nova Guinea,
I. Moluccæ,
I. Woodlark.

Calliphara.

- Germar (pro parte), *Zeitschr.*, 1, p. 122 (1839).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 16 (1873).
Lamprophara Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).
- Tetrarthra* (pro parte), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 18 (1867).
Callidea (pro parte), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 25 (1867).
- amœna** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 508 (1868).
basalis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 23 (1867).
bifasciata White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 85 (1842).
Billiardieri Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 129 (1803). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 154, pl. 11, f. 1 (1836). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 125 (1839). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 16 (1863). — Stoll, *Pun.*, f. 48.
splendida Montrouzier, *Ann. Sc. Ph.* (2), 7, 1, p. 94 (1855).
 var.? *erythrospila* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 33 (1867).
 var.? *biplaga* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 35 (1867).
 var.? *semirufa* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 34 (1867).
- Cæsar** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 21, pl. 2, f. 1 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).
congrua Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 20 (1867).
cruenta Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).
dimidiata Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 17 (1873).
 var. *Billiardieri* Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 154, pl. 11, f. 2 (1830).

Sumatra.
Patria ignota.
I. Fidji, I. Samoa.
Australia,
I. Moluccæ,
I. Woodlark.

I. Moluccæ.

Java.
Australia bor.
Nova Guinea.

SEE EGG
p. 270 11
271 SOT 3 4 2 11

- laticincta* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 35 (1867).
 var. { *fasciata* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 20 (1867).
elongata Vollenhoven, *Versl. Ak. Ams. Nat.* (2),
 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Entom.*, 12, p. 257,
 pl. 11, f. 6 (1869).
- excellens** Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, 16, *Suppl.*, 1,
 p. 287, pl. 41, f. 2 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 32
 (1845). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).
nobilis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839).
Praslinia Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851).
 var. *speciosa* White, in *Gray zool. Misc.*, 80 (1842).
- eximia** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 20, pl. 1, f. 8
 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1873).
 An varietas *C. regalis*?
- fragrans** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 24 (1867).
flexuosa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 21 (1867).
imperialis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 69. (1775); *Syst. Rhyng.*,
 p. 128 (1805). — Donovan, *Ins. New. Holl.*, *Hemipt.*,
 pl. 3, f. 2 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 126 (1839). —
 Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 83 (1839). — Dallas, *List*,
 1, p. 24 (1851).
regia Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, f. 528 (1839).
- SEE ERDATA
 p. 270
lineata Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 18 (1867).
maculata Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 22 (1867).
munda Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).
nigra Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 23 (1867).
nobilis Linné, *Cent. Ins.*, p. 17 (1763); *Amæn.*, 6, p. 400
 (1763). — Dallas, *List*, 1, p. 25 (1851). — Stål, *Enum.*,
 3, p. 17 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Hem.*,
 2, p. 165 (1887).
pustulata Panzer, in *Voet Col.*, 4, p. 111, 11, pl. 47.
 f. 11 (1798).
Buqueti Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 159 et 162 (1836). —
 Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 153 (1866).
- obscura** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Hem.*, 2, p. 165 (1887).
peitophoroides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 22 (1867). Celebes,
Peroni Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 155, pl. 11, f. 4 (1830). —
 Stål, *Enum.*, 3, p. 16 (1873). Timor.
regia Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). —
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 16 (1865). — Herr.
 Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 82 (1839). — Germar, *Zeitschr.*,
 1, p. 126 (1839).
imperialis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, f. 529 (1839).
- Praslinia** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 158 et 160, pl. 11, f. 3
 (1830). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 118 (1839).
 var. *ebonina* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 39 (1867).
regalis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*,
 p. 128 (1803). — Donovan, *Ins. New. Holl.*, *Hem.*, pl. 3,
 f. 3 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839). —
 Stål, *Enum.* 3, p. 18 (1873). Australia.

I. Philippinæ.

Nova Guinea,
I. Moluccæ,
Novæ Hebrides.
Patria ignota.
Celebes.
Australia bor.China, Birmania.
Java.
China.
Patria ignota.
China,
I. Philippinæ,
Java, Timor.

Patria ignota.

Celebes, I. Mysol, Sula,
Timor.Novæ Hebrides,
Nova Irlandia.

sobria Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 21 (1867).

varia Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 18 (1867).

25

Novæ Hebrides.

China.

Chrysocoris.

Hahn, *Wanz.*, 2, p. 38 (1834). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 18 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1875).

Callidea Amyot et Serv., *Hem.*, p. 31 (1845).

Walker (pro parte), *Catal. Het.*, 1, p. 25 (1867).

Eucorysses Amyot et Serv., *Hem.*, p. 31 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reise Nov. Hemipt.*, p. 18 (1866).

Galostha Amyot et Serv., *Hem.*, p. 32 (1845).

Cosmocoris Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 19 (1875).

Mayr, *Reise Nov. Hemipt.*, p. 18 (1866).

Andamanensis Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 177 (1887); *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 12 (1887). I. Andaman.

auratus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 159 et 163 (1836). — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1875). Java.

chrysoprasinus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 103, f. 328 (1835). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868).

aurifer Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837).

atricapillus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 156 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 24 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1875). Java.

Javanus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 14 (1837). —

Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 129 (1839). — Herr. Schæffer,

Wanz., 5, p. 81, f. 527 (1839).

var. *variabilis* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 22, pl. 1, f. 9 (1865). Insula Bali.

var. *Vollenhoveni* Lethierry et Severin, = var. *C* Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1875). Java, Borneo.

atriventris Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 171 (1887); *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 11 (1887). India.

bilunulatus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 33, pl. 3, f. 1 (1863). Sumatra.

Boschei Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 34, pl. 3, f. 4 (1865). I. Banca.

Celebensis Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Ent.*, 12, p. 258, pl. 11, fig. c. (1865). Celebes.

coxalis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 4, p. 47 (1864). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 169. Singapor., Tringany.

dædalicus Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 176 (1868). Patria ignota.

dilatocollis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 160 et 164 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 28 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, II, p. 181. India.

Stolli Hahn, *Wanz.*, 2, p. 39, f. 136 (1834).

abdominalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1835).

Stockerus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 34 (1843). — Stål,

Hem. Fabr., 1, p. 12 (1868).

- var. *Sumatranus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 28, pl. 2, f. 9 (1863). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868).
elatus Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 172 (1887). India.
- Stockerus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 114 (1839), excl. syn.
equus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 79 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 131 (1803). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 158 (1830). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 394 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 112 (1839). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 33 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 179 (1887). India, Malacca, Cochinchina, China, Sumatra, Borneo, I. Nicobar.
- var. *Schwaneri* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 26, pl. 2, f. 7 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, p. 180 (1887).
 var. *Nicobaricus* Atkinson, *loc. cit.*; *Proc. As. Soc. Beng.*, p. 13 (1887).
 var. { *formosus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26, pl. 2, f. 7 (1863).
 dorsalis White, in *Gray zool. misc.*, 80 (1842).
 var. ? *balteatus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 34 (1867).
excavatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 160 et 163 (1830). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1873). Java.
 gibbosus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 30 (1863).
 ? *fascialis* White, *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 86 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851). India.
fulgidus Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 36 (1867). I. Moluccæ.
Germari Eschscholtz, *Entomogr.*, 1, p. 100, 72, pl. 2, f. 2 (1822). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168 (1830). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 394 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 102, f. 327 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 113 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 618. I. Philippinæ.
 var. *consul* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 36, not (1863).
grandis Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, p. 31, pl. 2, f. 46 (1783). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 128 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 23 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 18 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 18 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 166 (1887). India, China, Siam, Java, Japonia, Cochinchina.
superbus Uhler, *Proc. Ac. Phil.*, 1860, p. 221.
distinguendus Uhler, *loc. cit.*, 1861, p. 286.
 var. { *baro* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 528 (1798). — *Syst. Rhyng.*, p. 129 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839). — Dallas, *List.*, 1, p. 22 (1851).
 tetraspilus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 19 (1867).
 var. { *pallens* Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 31, pl. 1, f. 4 (1843).
 baro Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 17 (1863).
hyperythrus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 34, pl. 3, f. 3 (1863). Borneo.

- hypomelæus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 33, pl. 3, f. 2 (1867). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 11 (1868).
- Iris** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 128 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 80, f. 526 (1839).
sexmaculatus Dallas, *List*, 1, p. 23 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 18, pl. 1, f. 7 (1863).
- marginellus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 178 (1887).
cælestis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181; *loc. cit.*, 1856, p. 52.
- modestus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 29 (1863).
- mundus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 37 (1867).
- Nilgerensis** Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, 57, p. 343 (1889).
- ornatus** Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 176 (1887).
- patricius** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 527 (1798); *Syst. Rhynch.*, p. 131 (1803). — Guérin, *Voy. Cog. Ins.*, p. 159 (1836). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 121 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 222 A. — Stål, *Enum.*, 3, p. 20 (1875). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 172 (1887).
Bengalensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 118 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 28 (1851).
basilius Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 117 (1839).
- porphyricolus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 29 (1867). — Distant, *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, 48 (2), p. 37 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 176 (1887).
- puellus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Aust. Nat.* (2), 2, p. 176 (1868).
- pulchellus** Dallas, *List*, 1, p. 25 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 177 (1887).
- purpureus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 15 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 115 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 26 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 31 (1863). — Stoll, *Pun.*, f. 15, 16, A. — Stål, *Enum.*, 3, p. 21 (1875). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 2, p. 174 (1887).
Stockerus Fabr., *Syst. Rhynch.*, p. 131 (1803). — Latreille, *Gen.*, 3, p. 113 (1807). — Burmeister, (2), 1, p. 394 (1835). — Westwood, in *Don. Ins. China*, p. 48, pl. 21, f. 1 (1842).
- quadrifasciatus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 23, pl. 2, f. 2 (1863). — Stål, *Enum.*, 3, p. 19 (1873).
- cleroides** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 23 (1867).
- var. { *Schlegelii* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 24, pl. 2, f. 3 (1863).
rutilus Walker, *Cat. Heter.*, p. 20 (1867).
- rama** Kirby, *Linn. Soc. Vol. XXIV*, p. 76, pl. IV, p. 3, 1891.
- Borneo.
- Java,
 Insula Bantam,
 Singapor.
- India,
 Borneo,
 Celebes.
- Sumatra.
- Java.
- India.
- India,
 China.
- India,
 Ceylan.
- India.
- Cochinchina.
- India.
- India,
 Cochinchina.
- I. Moluccæ.
- Ceylan.

- sellatus** White, in Gray zool. misc., p. 79 (1842). — Stål, Enum., 3, p. 19 (1873). I. Philippinæ.
mesozona Walker, Cat. Heter., 1, p. 24 (1867).
 var. } *chromatica* White, in Gray zool. misc., p. 80 (1842).
 } *binotata* Walker, Cat. Heter., 1, p. 34 (1867).
sexmaculatus Leach., Zool. misc., 2, p. 36, t. 14 (1815). — Nova Caledon.
 Stål, Enum., 3, p. 19 (1873).
arrogans Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon (2), 5, p. 258 (1858).
simplex Atkinson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, p. 343 (1889).
Stockerus Linné, Mus. Lud. Ulr., p. 167 (1764); Syst. Nat. ed., 12, 1, 2, p. 715 (1767). — Dallas, List, 1, p. 27 (1851). — Stål, Enum., 3, p. 20 (1875). Ceylan.
Taprobanensis Westwood, in Hope Cat., 1, p. 15 (1837). — Germar, Zeitschr., 1, p. 118 (1839).
Erichsoni Germar, Zeitschr., 1, p. 113 (1839). — Stål, Hem. Fabr., 1, p. 11 (1868). — Stoll, Pun., f. 172, A.
Stolli Wolff, Ic., 2, p. 48, f. 45 (1801). — Stål, Hem. Fabr., 1, p. 11 (1868); Enum., 3, p. 21 (1875). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 175 (1887). India, Birmania, Cambodia, China.
Stockerus Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 159 et 161 (1830). Ceylan.
superbus Dallas, List, 1, p. 23 (1851). — Stål, Enum., 3, p. 18 (1873).
viridis Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 175 (1887); Proc. As. Soc. Beng., p. 12 (1887). India.
♂ vulcanicus Le Guillou, Rev. zool., 1841, p. 263. I. Banda.
 40

Lamprocoris.

- Stål, Hem. Afr., 1, p. 34 (1864); Enum., 3, p. 22 (1873).
 Mayr, Reise Nov. Hem., p. 18 (1866).
Sopheta Walker, Cat. Heter., 1, p. 47 (1867).
lateralis Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 159 et 160 (1830). — India,
 Dallas, List, 1, p. 28 (1851). — Vollenhoven, Faun. Ind. Java,
 Neerl., 1, p. 32, pl. 2, f. 11 (1863). — Atkinson, Notes Sumatra.
 Ind. Rhynch., Heter., 2, p. 182.
obtusus Westwood, in Hope Cat., 1, p. 16 (1837). — Germar, Java.
 Zeitschr., 1, p. 119 (1839). — Vollenhoven, Faun. Ind.
 Neerl., 1, p. 32 (1863). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch.,
 Heter., 2, p. 183 (1887).
Roylii Westwood, in Hope Cat., 1, p. 16 (1837). — Germar, India.
 Zeitschr., 1, p. 119 (1839). — Dallas, List, 1, p. 28
 (1851). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2,
 p. 182 (1887).
spiniger Dallas, Tr. Ent. Soc. Lond., 5, p. 168, pl. 19, f. 1 India.
 (1849). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Heter., 2,
 p. 183 (1887).

Graptophara.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864); *Enum.*, 3, p. 22 (1873).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 18 (1866).

- Reynaudi** Guérin, in *Bélang.*, *Voy. zool.*, p. 497, *Ins.*, pl. 4, f. 3 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 136 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 27 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 22 (1863).
pulchra Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 16 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 127 (1839).

4

Fitha.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 45 (1867).

- ardens** Walker, *loc. cit.*, 1, p. 45 (1867). India.

4

Cryptacrus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 904 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 22 (1873).

Graptocoris (pro parte), Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 (1864).

Mayr, *Reise Nov. Hem.*, p. 14 (1866).

- comes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 130 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 137 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 15 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 38 (1864).
pinguis Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 191 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 15 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 38 (1864).
rufilabris Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 88, pl. 1, f. 2 (1839).

?**signifer** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 11 (1867). Caffraria

novemmaculatus Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 439, pl. 12, f. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 39 (1864).

3

Anoplagonius.

Stål, *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

Graptocoris (pro parte), Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 34 et 37 (1864).

- nigricollis** Signoret, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 270, pl. 11, f. 1 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 40 (1864). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 75 (1877).

silphoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 12 (1867)

erolyoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 11 (1867).

4

Graptocoris.

Stål, *Enum.*, 3, p. 23 (1873).

- aulicus** Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 189 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 90 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 10, f. 467 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 30 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 40 (1864).
 var. *ornatus* Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 190 (1837).
 var. *personatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210.

4

Callidea.

de Castelnau (pro parte), *Ess.*, p. 71 (1832).Burmeister (pro parte), *Handb.* (2), 1, p. 393 (1835).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 41 (1864); *Enum.*, 3, p. 23 (1873).*Libysa* Dallas, *List*, 1, p. 4 et 20 (1851).

- Bohemani** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210, *Hem. Afr.*, 1, p. 45 (1864). Caffraria.
- distinguenda** Reiche et Fairm., *Voy. Abyssinie, Ent.*, p. 433 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 45 (1864). Abyssinia.
- Dregei** Germar, in *Silb. Rev.*, 5, p. 191 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 42 (1864); *Enum.*, p. 23 (1873). Caffraria,
examinans White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 85 (1842). Zanzibar,
Signoreti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 210. Transvaal.
duodecimpunctata Schaum, in *Peters Reis. Mossamb.*; *Ins.*, 35 (1862).
 var. — Wallengren, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXXII, 1, p. 132 (1875).
- duodecimpunctata** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 527 (1798). — Coqueb., *Illust.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 7 (1799). — Senegal.
 Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1805). — Stål., *Enum.*, 3, p. 23 (1873).
nana Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 100 f. 325 (1835).
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (3), 8, p. 917 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 43 (1864). Madagascar.
- Natalensis** Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873). Caffraria.
duodecimpunctata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 120 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 44 (1864).
excl. syn. Dallas, *List*, 1, p. 21 (1851).
- purpurascens** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 509 (1868). Africa Orient.
- prufopicta** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 26 (1867). Abyssinia.
- signata** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 80 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 129 (1803). — Wolff, *Icon.*, 3, p. 91, f. 85 (1802). — Senegal.
 P. Beauvois, *Ins.*, p. 232, *Hem.*, pl. 5, b. f. 1 et 2 (1805). —
 Latreille, *Gen. Ins.*, 3, p. 112 (1807). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 394 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 98, f. 323 (1836). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 119 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 21 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 42 (1864); *Enum.*, 3, p. 23 (1873).
- Westwoodi** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdschr. voor Ent.*, 12, p. 256 (1869). Zambezi.

40

add from
 Graptocoris
 p. 270 →

Calliscyta.

Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873).Ståli Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 24, pl. 2, f. 4 (1863). Australia bor.,
Timor.

1

Tetyra.

Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 128 (1803).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 4 (1870).*Macraulax* Dallas, *List of Hem.*, 1, p. 36 (1851).

- arcuata* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 83 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 134 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 13 (1868). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 92 (1839). Mexico.
Antillæ.
- binotata* Say, in Long, *Narr. Expl. St-Pet. riv.*, 2, p. 298 (1824); *Compl. Writ.*, 4, p. 198 (1859). America bor.
- bipunctata* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 87 f. 420 (1839). — Dallas, *List*, p. 36, pl. 1, f. 4 (1851). Mexico.
America bor..
- tristis* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 1, p. 21 (1861). Baltimore, Texas.
- farcata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 92 (1839). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 3, f. 1 (1880). Mexico.
Columbia.
- guttipes* Walker, *Cat. Heter.*, *Hem.*, 1, p. 47 (1867).
- pinguis* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 7. F. 462 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 31 (1851). Brasilia,
Bolivia.
- pœcila* Berg, *Hem. Arg.*, p. 22 (1879). Buenos-Ayres.

6

Pachycoris.

Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 391 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492.

- chrysomelinus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 52 (1867). Archidona.
- discrepans* Uhler, *Procecd. Boston Soc.*, XVII, p. 282 (1875). Perou.
- dissociatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 1, p. 21 (1861). Mexico, Costa-Rica.
- Fabricii* Linné, *Mant. Plant.*, p. 534 (1771). — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 698 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1803). — P. Beauvois, *Ins.*, p. 31, *Hemipt.*, pl. 5, f. 1 et 2 (1805). Haiti.
- nitens* Westwood, in Hope *Cat.*, *Hem.*, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, p. 88 (1839). — Dallas, *List, Hem.*, 1, p. 31 (1851). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 360 (1857).
- pumilus* Westwood, in Hope *Cat.*, *Hem.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 87 (1839).
- angularis* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 87 (1839).
- guttula* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 7, f. 350 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 86 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).
- leucotelus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 52 (1867). Amazonæ.
- obscuratus* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 86, f. 419 (1839). America mer.
- quadristriga* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 52 (1867). Amazonæ.

- torridus** Scopoli, *Ann. V, Hist. Nat.*, p. 110 (1772). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 14, pl. 1, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1880).
Fabricii Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 84 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 31 (1851) *excl. syn. Linnei et Fabricii*. — Tigny, *Hist. des Ins. Ed.*, 2, 4, p. 290, f. 6 (1813). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 27, f. 249 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 155 (1840). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 32 (1845).
Linnæi Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837).
Stalli Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 2, p. 159 (1863).
 var. { **Schousbæi** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 132 (1803). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 83 (1839).
Fabricii Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 6, f. 349 (1839), *excl. syn.*
 var. **Klugi** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 5, f. 348 (1839).
 var. **Klugi** Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 392 (1835).
 decoratus Perty, *Del. An.*, p. 164, tab. 33, 1 (1830). — Mayr, *Reise Novara*, p. 25 (1861).
 var. **Klugi** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 5, f. 347 (1839).
 æneiventris Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 7, pl. 1, f. 3 (1863).
 var. **aquila** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 7 f. 463 (1839).
Wilsoni Uhler, *Proced. Ent. Soc. Philad.*, p. 159 (1863). — Stål, *Enum.*, 1, p. 7 (1870). Cuba.

9

Polytes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 7 (1870).

- lineolatus** Dallas, *List*, 1, p. 33 (1851). Columbia.
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 8 (1870). Nova Granada.
tigrinus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, 2, 2, p. 176. Nova Granada.
 lineosus Stål, *Enum. Hem.*, 1, p. 8 (1875).
velutinus Dallas, *List*, 1, p. 33 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 8 (1870). Columbia.

4

Ascanius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 8 (1870).

- atomarius** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 96 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 10, f. 468 (1835). Brasilia, Mexico, Tucuman.
hirtipes Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 97, f. 322 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 97 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851). Brasilia.
piperitius Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 13 (1837).

Achates.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 492; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).
Chelyschema Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- incarnatus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 9, f. 466 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851).
laevilineatus Stål, *Rio Jan. Mem.*, 1, p. 7 (1860).
ramosus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Supplem.*, p. 311, pl. 30, f. 4 (1889).
Wolffi Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 134 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 91 (1839).

Brasilia.

Guatemala.

America mer.

3

Coptochilus.

Amyot et Serville, *Hemipt.*, p. 47 (1843).

- ferrugineus** Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 47 (1843).
castaneus Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851).
lentiginosus Berg, *Hemipt. Argentina*, p. 26 (1879).

Brasilia.

Bolivia, Tucuman.

Territ. Missionum.
(Republ. Argentina).

2

Orsilochus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).

- diversus* Distant, *Biol. Centr. Amer., Supplem.*, p. 312, pl. 30, f. 12 (1889).
guttatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 4, f. 345 (1839). — Stål, *Enum.*, 1, p. 9 (1870). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 96 (1839).
leucopterus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 93 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 11, f. 469 (1839).
scurrilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 181; *loc. cit.*, 1886, p. 53. — Distant, *Biolog. Cent. Amer.*, pl. 2, f. 23 (1880).
sticticus Dallas, *List*, 1, p. 34 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 1 (1880).
variabilis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 9 et 10, f. 353 et 354 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 88 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851).
 var. *punctatissimus* Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851), *excl. syn.* Distant, *Biol. Central. Amer.*, pl. 1, f. 9 (1880).
 var. *marginellus* Dallas, *List*, 1, p. 32 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 17 (1880).
 var. *complicatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Phil.*, 2, p. 361. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 1, f. 8 (1880).

Guatemala.

America bor.

Brasilia,

Bolivia, Paraguay, Tucuman.

Mexico.

Guatemala.

Mexico,

Guatemala, Honduras.

Mexico,

Costa-Rica,

Columbia.

6

Demoleus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 10 (1870).
Chelycoris Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- oblongus** Hagl., *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 130 (1868).

Brasilia bor.

4

3

Diolcus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, 14, p. 904 (1864). — Stål, *Enum.*, 1, p. 10 (1870).

- Bosci** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529 (1798). — Coquebert, *Illustr. Ins.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 9 (1799). — P. Beauvois, *Ins.*, p. 233, *Hem.*, pl. 5 b. f. 5 et 6 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 94 (1839). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 361 (1837). Cuba, Haiti.
- punctatissimus* P. Beauvois, *Ins.*, p. 32, *Hem.*, pl. 5, f. 3 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839).
- chrysorrhæus** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 138 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 6, f. 460 (1839). America bor.
- viridipunctatus* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 310 (1859).
- irroratus** Fabr., *Syst. Ent.*, p. 699 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 136 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 99 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, p. 55, f. 500 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 37 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba Ins.*, p. 362 (1837). — Mayr, *Reise Novara, Hemipt.*, p. 29 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 13 (1868). Antilla.
- nebulosus* P. Beauvois, *Ins.*, p. 32, *Hem.*, pl. 5, f. 4 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 100 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- hebraicus* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 81, *Hem.*, pl. 7, f. 1 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 100 (1839).
- cordiger* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 234, *Hem.*, pl. 5 b., f. 7 (1805). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- flavescens* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 29 (1866).
- variegatus** Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 106, f. 332 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 93 (1839). Cuba.

4

Aulacostethus.

Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, 19, p. 367 (1878).
Stethaulax Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

- marmoratus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 310 (1859). America bor.
- simulans** Uhler, *Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 6. California.

2

Misippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 11 (1870).

- variabilis** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 118, pl. 2, f. 2 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 3, p. 541 (1863). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 27 (1879). Chili, Montevideo.
- Spinola* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (4), 3, p. 542 (1863).

1

Trichothyreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

vitticeps Stål, *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Nova Granada.

1

Dystus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 82 (1862);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 494, *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

puberulus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 83 (1862). — Distant, Mexico.

Biol. Centr. Americ., p. 18, pl. 2, f. 2 (1880).

1

Agonosoma.

de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Agonocoris Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

flavolineata de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832). — *Brasilia bor,*
Amyot et Serv., *Hem.*, p. 44, pl. 2, f. 2 (1843). — Dallas, *Guyana.*

List, 1, p. 41 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 101 (1839).

lineatus Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 3, p. 68, f. 282 (1835).

scitula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 60 (1867).

Brasilia bor.

trilineata Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 341 (1781); *Syst. Brasilia bor.,*

Rhynq., p. 135 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*

Suppl., p. 313, pl. 30, f. 5 (1889).

dichroa Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851).

Columbia,
Guyana.

var. { *trivittata* Panzer, in Voet *Bes. Ins.*, 4, p. 111,
pl. 47, f. 12 (1798). — Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851).

var. { *virgata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102, pl. 1, f. 6 (1839).

var. { *dichroa* Perty, *Del. An.*, p. 164, pl. 33, f. 2 (1830). —

var. { Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102 (1839). — Amyot et
Serv., *Hem.*, p. 45 (1843).

var. { *bigata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 102 (1839).

var. { *quadriguttata* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1851, p. 330, pl. 10, f. 1.

var. { *flavipes* Dallas, *List*, 1, p. 42 (1851).

var. { *bicolor* Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 12 (1837).

var. { *Reichii* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 361 (1837).

3

Tiridates.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 13 (1870).

Mexicanus Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 3, f. 343 (1839). — Mexico.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 89 (1839).

flavicinctus Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 8, f. 351
(1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 163 (1839).

rubrocinctus Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 9, f. 352 (1839). — Mexico.
Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 163 (1839). — Stål, *Stett. Ent.*
Zeit., 23, p. 83 (1862).

Crathis.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 14 (1870).

- ansatus** Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 313, pl. 29, Panama.
 f. 22 (1889). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 265.
longifrons Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861). Nova Granada,
obscurus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 147, Perou.
 pl. 5, f. 1 et 1^a. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891,
 p. 215.

2

Lobothyreus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 904 (1864); *Reise Nov.*, *Hem.*, p. 29 (1866).
 Stål, *Enum.*, 1, p. 14 (1870).

- illex** Bergroth, *Revue d'Entomol.*, X, 1891, p. 214. Brasilia.
lobatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 12 (1837). — Germar, Brasilia,
Zeitschr., 1, p. 108 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, Nova Granada.
 p. 31, pl. 1, f. 1 (1866).

2

Homœmus.

Dallas, *List*, 1, p. 36 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 14 (1870).

- æneifrons** Say, in *Long, Narr. Exp. St-Pet. riv.*, 2, p. 299 America bor.,
 (1824). Mexico,
exilis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 14, p. 5, f. 346 (1835). — Guatemala.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839). — Dallas, *List*, 1,
 p. 36 (1851).
bijugis Uhler, *Hayden's Geol. Sur. of Montana*, 393 (1872). America bor.
consors Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey*, 1, p. 272 America bor.
 (1875); *List. Hemipt. of the Region W.*, 1876, p. 6.
fumeus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 314, pl. 30, Mexico.
 f. 7 (1889).
grammicus Wolff, *lc. cit.*, p. 172, f. 166 (1811) *excl. syn.* America bor.,
parvulus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 107 (1839). — Herr. Mexico.
 Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 54, f. 501 (1839). — Dallas, *List*,
 1, p. 36 (1851).
Proteus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 82 (1862) — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., pl. 2, f. 3 et 4 (1880). Nova Granada.
retostus Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 314, pl. 30, Mexico.
 f. 6 (1889).

7

Sphyrocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 904 (1864); *Reise Nov.*, *Hem.*, p. 16 (1866).
 Stål, *Enum.*, 1, p. 15 (1870).

- elongatus** Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, p. 21, pl. 2, f. 6 Mexico.
 (1880).

- obliquus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 94 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 54, f. 491 (1839). — Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 26, not. (1866). America bor., Mexico, Guatemala, Columbia, Martinique.
- punctellus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 81 (1862); *Enum.*, 1, p. 15 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 5 (1880). Mexico.

3

Symphylus.

Dallas, *List, Hem.*, 1, p. 37 (1851).

Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 95; *Enum.*, 1, p. 45 (1870).

- affinis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Schiøedte, *in Kroyer, N. Tidsskr.*, 4, p. 299 (1842). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 14 (1868). Antillæ.
- albomaculatus** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 315, pl. 30, f. 8 (1889). Panama.
- apicifer** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 516 (1868). Amazon.
- bipustulatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 517 (1868). Amazon.
- deplanatus** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 3, f. 344 (1839). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 97 (1839). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 1, f. 12, 13 (1886). Guatemala, Panama, Knochii Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 98 (1839). Mexico, Honduras, Jamaica.
- divergens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 516 (1868). Amazon.
- gibbosus** Distant, *Biol. Central. Americ.*, p. 23, pl. 3, f. 2 (1880). Mexico.
- granulatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 516 (1868). Archidona.
- infamatus** Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 361 (1863). Mexico.
- luminosus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 6, f. 461 (1839). Mexico.
- modestus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 23, pl. 2, f. 8 (1880). Guatemala.
- obliquus** Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 362 (1857) *excl. syn.* Cuba.
- obtusus** Dallas, *List*, 1, p. 37 (1851). Columbia.
- oculatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 519 (1868). Guyana.
- plagiatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 55, 11 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 2, f. 7 (1880). Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama.
- pœcilus** Dallas, *List*, p. 38, pl. 1, f. 6 (1851). Brasilia bor.
- politus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 518 (1868). I. Haiti.
- ramivitta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 518. — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. 29 f. 3 (1889). Brasilia bor., Honduras.
- signatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 517 (1868). Brasilia bor.
- signoreli** Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, p. 23, pl. 2, f. 9 (1880). Mexico.
- vernus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 315, pl. 29, f. 25 (1889). Mexico, Panama.
- vittatus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 55 (1867). Brasilia.

22

Galeacius.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 316 (1889).

- tesellatus** Distant, *loc. cit.*, p. 316, pl. 29, f. 24 (1889). Panama.

4

Ephynes.

Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 16 (1870).

brevicollis Stål, *Enum.*, 1, p. 16 (1870).

Brasilia bor.

4

Camirus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 24 (1880).
Zophoëssa Dallas, *List of Hemipt.*, 1, p. 43 (1851).

- conicus* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 55, f. 492 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 35 (1851). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). Mexico, Honduras, Columbia.
consocius Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 1, p. 272 (1875); *List Hem. of Reg. West of Mississ. riv.*, p. 8 (1876). Texas California.
impressicollis Stål, *Rio Jan. Hem.*, 2, p. 57 (1862). Brasilia.
mæstus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 83 (1862). — Distant, Mexico.
porosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 108 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 43, pl. 1, f. 7 (1851). Florida.
pullatus Distant, *Biol. Centr. Amer. Supplem.*, p. 316, pl. 30, f. 9 (1889). Guatemala, Columbia.
socius Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 84 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 2, f. 10 (1880). Mexico.

7

Acantholoma.

Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 491; *Enum.*, 1, p. 17 (1870).

denticulata Stål, *Enum.*, 1, p. 17 (1870).

America bor.

4

Hotea.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 41 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 5 et 39 (1851).
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 53 (1864); *Enum.*, 3, p. 24 (1876).
subg. *Phymatogonia* Stål, *Enum.*, 3, p. 24 (1873).
subg. *Tylonca* Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873).

- acuta* Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 55 (1864). Guinea.
circumcincta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 57 (1867). Pulo-Penang.
cureulionoides Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 106 f. 331 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 39 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 37 (1863). Java, Sumatra, Timor, India, I. Moluccæ, China, Ceylan.
punctulata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). Madagascar.
denticulata Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 56 (1864).
diffusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 57 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 186, (1887). India.
fusca Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 38 (1863). Java.

- Gambiæ** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 39 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 54 (1864).
apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 106 (1839).
triangulum Amyot et Serv., *Hem.*, p. 41, pl. 1, f. 7 (1843).
melanaria Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 56 (1867).
nasuta Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 58 (1867).
nigrorufa Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 57 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 185 (1887).
picea Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 56 (1867).
subfasciata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 54 (1864). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 133.
falcata Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 191 (1837).
Gambiæ (pro parte), Dallas, *List*, 1, p. 39 (1851).
vicina Signoret, *Rev. et Mag. zool.*, 1851, p. 441.

12

Deroplax.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873).
Argocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864).
Sergia Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 35 et 56 (1864). — Mayr, *Reise Nov.*, *Hem.*, p. 15 (1866).
- afra** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 47, f. 497 (1839). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 60 (1864). — Guinea.
- Caffra** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 95 (1839). — Caffraria.
- circumducta** Germar, in *Silb. Rev.*, 5, p. 190 (1837). — Cap bon. spei.
- Coquereli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5), 8, p. 918, pl. 13, f. 1 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 59 (1864). — Madagascar.
- illota** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 311; *Hemipt. Afr.*, 1, p. 58 (1864). — Lac. N'Gami.
- nigropunctata** Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 57 (1864); *Enum.*, 3, p. 25 (1873). — Senegal, Zanzibar.
- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 40 (1851). — Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 58 (1864). — Caffraria.
Natalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
- Redtenbacheri** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 905 (1864). — Stål, *Enum.*, 3, p. 25 (1873). — Nubia, Senegal.
obesa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 57 (1864).
- silphoides** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 29 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2133 (1788). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1873). — Cap bon. spei., Abyssinia, Zanzibar.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{stigma}$ Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 528 (1798);
Syst. Rhyng., 133 (1805). — Burmeister, *Handb.*,
2, 1, p. 392 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 90
(1839).
silphoides Dallas, *List*, 1, p. 41 (1851). — Stoll,
Pun., f. 21.

Cœlocoris.

Bolivar, *Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. VIII, 1879, p. 134.

Ælioides Bolivar, *loc. cit.*, p. 135.

Abyssinia.

gibbosus Bolivar, *loc. cit.*, p. 135.

Abyssinia.

2

Alphocoris.

Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 58 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 5 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 35 et 60 (1864).

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 13 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1875).

Sphenaspis Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 72 (1878).

crassus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 27 (1875).

Senegal.

peurcutionoides Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, 10, p. 72 (1878).

Persia.

indulus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 27 (1875).

Caffraria.

lixoides Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 59, pl. 1, f. 3 (1839). —

Senegal,

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 44 (1843). — Dallas, *List*, 1,

India bor.

p. 41 (1851). — Stål, *Enum.*, 3, p. 26 (1875). — Atkinson,

Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 2, p. 187 (1887).

lobulatus Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 60 (1864) *excl. syn.*

Senegal.

mucoreus Klug, *Symb.*, 5, pl. 43, f. 4 et 5 (1845).

Nubia,

larinoides Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 60 (1839).

Senegal, Algeria.

6

Odontotarsus.

de Castelnau, *Essai*, p. 68 (1832).

Stål, *Enum.*, 3, p. 27 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Bellocoris Hahn (pro parte), *Wanz.*, 2, p. 43 (1834).

Odontotarsus Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 47 (1865).

Pachycoris (pro parte), Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 391 (1835).

angustatus Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou*,

Turcomania,

58, 3, p. 120.

caudatus Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 392 (1835). — Herr.

Europa mer..

Schaeffer, *Wanz.*, 4, p. 28, f. 378 (1839). — Mulsant et

Africa bor.

Rey, *Pun. Scut.*, p. 58 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

lavus Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, 58 (5),

Turcomania.

p. 120; *Hor. Ent. Ros.*, XIX, p. 102 (1885).

Freyi Puton, *Revue d'Ent.*, 1, p. 22 (1882); *Catal.*, 1886, p. 6.

Syria,

oculatus Horvath, 1882, *Termesz. Füzetek.*, vol. 5,

Græcia.

part. 2-4, p. 217.

grammicus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, p. 716 (1767). — Fabricius,

Europa.

Syst. Rhynq., p. 137 (1803). — Burmeister, *Handb.*, (2),

1, p. 392 (1835). — Spinola, *Essai*, p. 362 (1837). —

Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 51 (1865). — Puton, *Cat.*,

1886, p. 6.

purpureolineatus Rossi, *Faun. Etrusc.*, 2, p. 228,

1291, pl. 7, f. 2 (1790). — de Castelnau, *Essai*, p. 68

(1832). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 43, f. 438 (1834).

Asio Com →
Etruria 1270

- var. *nigricornis* Garbiglietti, *Bullet. Soc. Ent. Ital.*, 1, p. 44 (1865).
- impictus** Jakowleff, 1886, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, p. 85. — Puton, *Catal.*, 1886, *Suppl.*, p. 94. Turcomania.
- irroratus** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 5, part. 2-4 (1882), p. 218. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Asia minor, Græcia.
- lautus** Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 75. Armenia-Turcomania.
- lineatus** Spinola, *Essai*, p. 363 (1837). Africa.
- robustus** Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, LVIII (3), p. 123. Caucasus.
- rugicollis** Jakowleff, 1884, *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, LVIII (3), p. 121. Russia orient.

11

Ellipsocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XIV, p. 906 (1864); *Reise Novara, Hem.*, p. 15 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1875).

trilineatus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XIV, p. 906 (1864). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Syria.

1

Phimodera.

Germer, *Zeitschr.*, 1, p. 60 (1839). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 19 (1866).
Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 40 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 27 (1875).

amblygonia Fieber, *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 8 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia merid.

bufonia Puton, *Revue d'Entomol.*, t. VII, p. 362. Gallia occid.,
galgulina Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 41 (1865). — Russia merid.
Stål (pro parte), *Enum.*, 3, p. 27 (1876).

? *obtusata* Krynicki, *Trav. Soc. Nat. Univ. Imp. Khar'kow*, 1871.

carinata Reuter, *Öfvs. Finsk. Soc.*, XXI, p. 44 (1875). Sibiria orient.

var. : *carinata* Reuter, *loc. cit.*

var. : *callosa* Reuter, *loc. cit.*

var. : *pallida* Reuter, *loc. cit.*

var. : *nigra* Reuter, *loc. cit.*

collina Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 317. Sibiria.

distincta Jakowleff, 1880, *Troudy. Ent. Ross.*, p. 204. Russia merid.

Fennica J. Sahlberg, 1878, *Medd. Soc. Fenn.*, II, p. 199; *Enum. Hemipt. Fennicæ*, p. 13 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Fennia.

Lapponica F. Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fennicæ*, 16, 1.

Flori Fieber, *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 82 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 28 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Borussia, Livonia.

fumosa Fieber, *Europ. Hem.*, p. 375 (1861) *exclus. syn.*; *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 5 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia, Hungaria.

galgulina Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 29, f. 379 (1835). — Stål (pro parte), *Enum.*, 3, p. 27 (1875). — Puton (pro parte), *Catal.*, 1886, p. 6. Hungaria.

- humeralis** Dalmann, *Anal. Entom.*, p. 94 (1823). — Fallen, *Suppl. Cim. Succ.*, p. 4 (1827); *Hem. Succ. Cim.*, p. 14 (1828). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62 (1839). — Gorski, *Anal.*, p. 51 (1852). — Flor, *Rhynch.*, p. 83 (1860). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 375 (1861); *Wien Ent. Mon.*, 7, p. 2 (1863). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
galgulina Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 102 (1853) *excl. syn.*
- Kiborti** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXIII, p. 72 (1889). Sibiria.
- lævilinea** Stål, *Enum.*, 3, p. 28 (1873). — Reuter, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 43 (1879). Sibiria orient.
- Laponica** Zetterstedt, *Faun. Lappon*, 1, p. 460 (1828); *Ins. Lapp.*, p. 257 (1840). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 67 (1839). — Stål, *Enum.*, 3, p. 28 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Lapponia.
- mongolica** Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 173. Mongolia.
- nodicollis** Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 387 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 62, pl. 1, f. 7 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. — Reuter, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 43 (1879). Sibiria.
- oculata** Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, p. 202. Russia merid.
- protracta** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 13, p. 7 (1882). Caucasus.
- lorpida** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 75 (1867). America bor.
- tuberculata** Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 229. Russia merid.

49

Polyphyma.Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 74.

- Koenigi** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 315. Tureomania.
- serobiculata** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 74 (1878). Persia.

2

Ceratocephala.Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 9 (1882).*Ceratocranum* Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 248 (1890).

- Caucasica** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 10 (1882). — Caucasus.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Armenia.
- var. *anthracinum* Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 75.

1

Psacasta.

- Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 68 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 33 (1865).
Stål, *Enum.*, 3, p. 29 (1873). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 14 (1866).
Ventocoris (pro parte), Hahn, *Wanz.*, 2, p. 35 (1833).
Tetira Spinola, *Essai*, p. 364 (1837).
subg. *Cryptodontus* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 36 (1865).

- anthriboides** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 70 (1839). Africa.
- Cerithe* Wolff, *lc.*, 5, p. 173, f. 167 (1814).

- 200 from
rate p. 270
- Cerinthæ** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 280 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 82 (1794). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2128 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1805). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 36 (1865). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
Cerinthæ Fieber, *Europ. Hem.*, p. 375 (1861).
pagana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839).
gentilis Fabricius, *Syst. Rhyng. Ind.*, p. 20 (1803). — Schiedte, in *Kroy Nat. Tidsskr.*, 4, p. 301 (1842).
nigra Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 47, f. 498 (1839).
Hispana Rambur, *Faune Andal.*, 2, p. 99.
var. argillacea Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, t. 8, 1889, p. 173.
- conspersa** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 71 (1839). — Dallas, *List.*, 1, p. 44 (1851). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
granulata Costa, *Cimic. regni Neapolit.*, pl. 5, f. 13.
- Cypria** Puton, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 6, heft 3 (1881), p. 119; *Cat.*, 1886, p. 6.
- 140 - **exanthematica** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 121 (1763). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
Pedemontana Fabricius, *Spec.*, 2, p. 342 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 181. — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 37 (1833). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 69 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 33 (1865).
Allioni Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861).
albopunctata Krynicki, *Trav. Soc. Nat. Univ. Imp. Kharkow* (1871).
var. minor Puton, *Synops. Hem. Fr.*, (1881) II, p. 11.
var. Herculeana Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 10, 1891, p. 76.
exanthematica Puton, *Synops. Hem. Fr.*, (1881) II, p. 11.
- Lethierryi** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1875, p. 11; *Cat.*, 1886, p. 6.
- Marmottani** Puton, *Revue d'Entomol.*, t. VI, 1887, p. 298.
- neglecta** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 27, f. 377 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 377 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
rugulosa Horvath, *Termesz. Füzetek.*, VII, p. 22 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.
- Transcaspica** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 315.
- 140 → **tuberculata** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 343 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 139 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 70 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 376 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 37 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Europa mer.,
Algeria,
Turcomania.

Europa merid.

Cyprus.

Europa,
Gallia merid.,
Armenia,
Syria.

Algeria.

Algeria.
Europa mer.,
Algeria,
Asia minor.

Turcomania.

Europa merid.

Periphyma.

Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 312.**Batesoni** Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 314.

Turcomania.

1

Xerobia.

Stål, *Enum.*, 3, p. 29 (1873).**sculpturata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 311; *Hem. Afr.*, 1, p. 61 (1864); *Enum.*, 3, p. 29 (1873).

Caffraria.

verruculosa Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6.

Syria.

2

Eurygaster.

de Castelnau, *Essai*, p. 69 (1832). — Spinola, *Essai*, p. 363 (1837).Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 59 (1865). — Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).*Bellocoris* (pro parte), Hahn, *Wanz.*, 2, p. 42 (1834).**Tetyra** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 72 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 48 (1839).
subg. *Platypleurus* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 59 (1865).**alternatus** Say, *Amer. Ent.*, 3, pl. 43, f. 3 (1828). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 74 (1839). — Say, *Compl. Writ.*, 1, p. 94, pl. 43, f. 3 (1859). — Dallas, *List.*, 1, p. 47 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 48 (1870).

America bor.

dilatocollis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 2, p. 100 (1860). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.*brevicollis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 370 (1861).Russia merid.,
Turcia, Syria,
Italia, Sibiria.**Hottentotus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 73 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 369 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 63 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Europa,

Java,

1. Moluccæ.

fuscus Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).**niger** Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 12 (1868).**?nigrocucullatus** Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 235, 21, (1778).**secalinus** Foureroy, *Ent. Par.*, p. 216, 68 (1785).**maurus** (pro parte), Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 699 (1775);
Syst. Rhyng., p. 136 (1805).**ligneus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 40 (1863).var. **fuscus** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2131 (1788).var. **cucullatus** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, p. 2134 (1788).**niger** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 136 (1803). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.**incomptus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 67 (1867).

China bor.

integriceps Puton, *Mith. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 119, 1881; *Cat.*, 1886, p. 7.

Italia, Græcia.

Syria, Russia.

læviusculus Jakowleff, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, p. 78. — Puton, *Catal.*, 1886, *Suppl.*, p. 94.

Sibiria.

Maroccanus Fabricius, *Syst. Ent. Suppl.*, p. 529 (1798);
Syst. Rhyng., p. 135 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 369 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 66 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.

Europamerid.,

Africa bor.

- Hottentotus* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 699 (1775); *Syst. Rhynq.*, p. 136 (1803). — Stål, *Enum.*, 3, p. 30 (1873).
fuscocucullatus Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 235, 20 (1778).
maurus Linné, *Faun. Suec.*, p. 246 (1761). — Fallen, *Hem. Suec. Cim.*, p. 12 (1828). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861). — Mulsant et Rey, *Proc. Scut.*, p. 59 (1865). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, vol. I, pl. 2, f. 5 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 2, p. 187.
Austriacus Schranck, *Faun. boic.*, 2, p. 68 (1801).
cognatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 11 (1837).
cinereus Goeze, *Ent. Beitr.*, II, p. 276, 9 (1778).
Schrankii Goeze, *loc. cit.*, p. 254, 18.
testudinarius Foureroy, *Ent. Paris.*, 1, (1785).
lineatus Sulzer, *Gesch. der Insect.*, p. 95 (1776), pl. X, f. 6.
cappatus Foureroy, *Ent. Paris.* (1785), 216, 69 (1785).
Frischii Gmelin, *Syst. Nat.*, (1788), XIII, 2154, 179 (1788).
var. *pictus* Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 136 (1803).
var. *Orientalis* Westwood, in *Hope Cat.*, p. 11 (1837).
var. *niger* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861).
var. *signatus* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 370 (1861).
var. *griseus* Rey, *Revue d'Ent.*, t. VII, p. 92 (1888).
minor Montandon, *Revue d'Ent.*, t. IV, 1885, p. 472, f. 3. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
Nicoletanensis Provanché, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 73.
Schreiberi Montandon, *loc. cit.*, 1885, p. 171, f. 2. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
Sinicus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 67 (1867).

Europa.
 Africa bor..
 Syria,
 India,
 Japonia.

Gallia merid.

Canada.
 Illyria,
 Hungaria.
 China.

Macrocarenus.

Stål, *Enum.*, 3, p. 32 (1873).

acuminatus Dallas, *List*, 1, p. 49 (1851).

Australia.

Augocoris.

Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 396 (1835).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 18 (1870).

Ehrenbergi Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 140 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 40 (1851). — Distant, *Biol. Central.*, Americ., p. 25, pl. 1, f. 40 et 11 (1880).

Mexico,
 Guatemala.

Gomesi Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 396 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 439, pl. 1, f. 1 (1839). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 159, 1, pl. 8, f. 5 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 37, pl. 1, f. 8 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 19 (1870).

Mexico.
 Venezuela,
 Guyana,
 Brasilia bor.

gigas Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 16 (1837). — Germar, *Zeitschrift*, 1, p. 439 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 10 (1851).

nigripennis Dallas, *List*, 1, p. 40 (1851).

Venezuela.

- olivaceus** White, *Trans. Ent. Soc.*, 3, p. 84 (1842). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 30 (1879). America mer.
- Poeyi** Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 158 (1863). Cuba.
- rufus** Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). Columbia.
- sexpunctatus** Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 339 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2128 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 82 (1797). — Berg, *Hem. Argent.*, p. 29 (1879). — Distant, *Biolog. Central. Amer.*, p. 25 (1880). Mexico, Costa-Rica, Panama, Cuba, Porto-Rico, Brasilia, Montevideo.
- illustris** Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 340 (1781); *Mant.*, 2, p. 231 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 84 (1794). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2129 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyn.*, p. 134 (1803). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 89 (1839). Buenos-Ayres.
- cretaceus** Panzer, *Voets Besch. Ins.*, 4, p. 110, pl. 47, f. 8 (1798). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba*, p. 359 (1857).
- pallidus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 234, *Hemipt.*, pl. 5 b., f. 8 (1805). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 3, p. 107, f. 333 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 11 (1851). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 360 (1857).
- Beskiï** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 140 (1839). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 396 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 160 (1840).
- unicolor** Burmeister, *Handb.*, (2), p. 396 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 141 (1839).
- Gomesi** Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 4, p. 92, f. 431 (1839), *excl. syn.*
- rugulosus** Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 4, p. 92, f. 432 (1839).

7

Promecocoris.Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.*Promecosoma* Jakowleff, 1885, *Horv. Ent. Ross.*, 49, p. 103.

- laticollis** Jakowleff, 1885, *Horv. Ent. Ross.*, XIX, p. 105. — Turcomania.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
- Stschurowskii** Oshanin (1870), p. 199. *Hem. de Zaraw-schau*. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 6. Turcomania, Persia.
- picus** Jakowleff, *Horv. Ent. Soc. Ross.*, 1887, p. 297.

2

Melanodema.Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, XI, p. 205.

- carbonaria** Jakowleff, *loc. cit.* — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Turcomania.

1

Arctocoris.Germar (pro parte), *Zeitschr.*, 1, p. 46 (1839).Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5.*Trochrotus* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).

- Fieber, *Eur. Hem.*, p. 86 et 317 (1861). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 18 (1866).

- Caspicus** Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, p. 146. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Russia merid.

SEE GORATA
p. 271

- Caucasicus** Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, p. 249. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Caucasus.
- incisus** Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 189 (1887). India.
- lanatus** Pallas, *Reise*, 2, p. 729 (1775). — Fabricius, *Spec.*, 2, p. 342 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 142 (1805). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 39, f. 490 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 55 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa merid.
- maculiventris* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 109 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 39 (1843).
- villosus* Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 39, f. 489 (1839).
- hirtus* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 306, pl. 6, f. 6 (1841). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861). — Stoll, *Pun.*, f. 61.
- tomentosus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 49 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 38, f. 488 (1839). Nubia, Sibiria.

5

Odontoscelis.

- de Castelnau, *Essai*, p. 74 (1832). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 86 et 378 (1861).
Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 49 (1866). — Stål, *Enum.*, 3, p. 31 (1873).
Ursocoris Hahn, *Wanz.*, 2, p. 48 (1834).
- Arctocoris* (pro parte) Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 46 (1839).
Odontoscelis Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 17 (1865).
- dorsalis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 139 (1805). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 24 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa.
- plagiata* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 48 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 379 (1861). — Horvath, *Beitr. Kaukasusländer*, p. 74 (1878).
- fuliginosa* Fallen, *Mon. Cim.*, 42, 2 (1807).
- signata* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 379 (1861). — Horvath, *loc. cit.* (1878).
- lineola* Rambur, *Faune Andal.*, p. 107, 2 (1842). — Horvath, *loc. cit.* (1878).
- Komaroffi* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 13, p. 14 (1882).
- fuliginosa** Linné, *Faun. Succ.*, p. 246 (1761). — Fallen, *Cim. Succ.*, p. 42 (1807). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 18 (1865). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, vol. I, pl. 2, f. 3 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 5. Europa.
- var. *litura* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 90 (1794).
- var. *dorsalis* Hahn, *Wanz.*, f. 144 (1834). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 378 (1861).
- var. *carbonaria* Zetterstedt, *Vet. Ak. Hem.*, p. 70 (1819). — Fallen, *Hem. Succ. Cim.*, p. 13 (1828).
- hispidula** Jakowleff (1874), *Bull. Mosc.*, p. 229, XLVIII. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 6. Russia merid. Caucasus.
- minuta** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1881, LVI, p. 345.

4

Species Scutelleridarum incerti loci systematici.

- Callidea ampla* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 36 (1867).
Callidea aureocincta Walker, *loc. cit.*, p. 41.
Callidea collaris Walker, *loc. cit.*, p. 40.
Callidea contraria Walker, *loc. cit.*, p. 30.
Callidea curtula Walker, *loc. cit.*, p. 39.
Callidea discoidalis Walker, *loc. cit.*, p. 41.
Callidea distinguenda Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 514 (1868).
Callidea erythrina Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 44 (1867).
Callidea femorata Walker, *loc. cit.*, p. 38.
Callidea flammigera Walker, *loc. cit.*, p. 42, et 3, p. 512 (1867 et 1868).
Callidea galercuoides Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 43 (1867).
Callidea gibbula Walker, *loc. cit.*, p. 29.
Callidea histerooides Walker, *loc. cit.*, p. 28.
Callidea jucunda Walker, *loc. cit.*, p. 44.
Callidea melanophora Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 513 (1868).
Callidea parvula Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 40 (1867).
Callidea proxima Walker, *loc. cit.*, p. 39.
Callidea quadrifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 514 (1868).
Callidea quadrinotata Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 38 (1867).
Callidea sodalis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 513 (1868).
Callidea solita Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 37 (1867).
Callidea spilogastra Walker, *loc. cit.*, p. 30.
Callidea scripta Walker, *loc. cit.*, p. 29.
Callidea subapicalis Walker, *loc. cit.*, p. 36.
Callidea sulaca Walker, *loc. cit.*, p. 42.
Callidea tessellata Walker, *loc. cit.*, p. 38.
Pachycoris apicalis Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris cassidooides Walker, *loc. cit.*, p. 48.
Pachycoris cyphonoides Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris delineatus Walker, *loc. cit.*, p. 49.
Pachycoris propinquus Walker, *loc. cit.*, p. 50.
Pachycoris rivulosus Walker, *loc. cit.*, p. 51.
Pachycoris trinotatus Walker, *loc. cit.*, p. 51.
Sphaerocoris circumferus Walker, *loc. cit.*, p. 7.
Sphaerocoris cyaneosparsus Walker, *loc. cit.*, p. 6.
Sphaerocoris subnotatus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 505 (1868).
Testrina laticollis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 61 (1867).

I. Bali.
 Nova Guinea.
 I. Moluccæ.
 India.
 I. Moluccæ.
 I. Moluccæ.
 Sumatra.
 Australia bor.
 I. Ceram.
 Nova Guinea.
 Celebes.
 Borneo.
 India.
 India.
 Patria ignota.
 I. Batchian.
 Borneo.
 Singapur.
 Patria ignota.
 I. Moluccæ.
 I. Batchian.
 Celebes.
 Ceylan.
 India.
 Nova Caledon.
 I. Sula.
 Singapur.
 Brasilia.
 I. Haïti.
 Amazon.
 I. Haïti.
 Venezuela.
 Brasilia bor.
 Brasilia.
 Australia.
 Siam.
 Australia.
 Amazon.

SUBFAM. 4.

GRAPHOSOMIDAE.

Cyptocoris.

Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 387 (1835).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 82 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).

- Lundi** Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 133 (1803). — Burmeister, *Handb.*, (2), 1, p. 388 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 43 (1851). — Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 82 (1864). Guinea.
- Wahlbergi** Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 83 (1864). Cap bon. spei.
- Lundii* Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 50, pl. 1, f. 4 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 329, f. 1006 (1853).

2

Tarisa.

- Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 59 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861).
- consimilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 138. Egyptus.
- dimidiatipes** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, VI, 1874, p. 452; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 22. Algeria.
- flavescens** Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 60, pl. 12, f. 3 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861). Hispania.
- leprosa** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, VI, 1874, p. 452; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 21. Algeria.
- notoceras** Kolenati, *Mel.*, fasc. 6, p. 78, pl. 3, f. 4 a. b. c. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7; 1881, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 119. Asia minor, Caucasus, Syria.
- subspinosa** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 54 (1839). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 23. Russia merid., Algeria, Egyptus, Armenia, Armenia.
- var. *fraudatrix* Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, p. 76.
- var. *rosea*, Horvath, *loc. cit.*, p. 77.
- virescens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 348. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 23. Russia merid., Hispania.
- var. *pallescens* Jakowleff, 1871, *Troudy Soc. Ent. Ross.*; *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XLVIII, (VI), p. 33 (1874).

7

Trigonosoma.

- de Castelnau, *Essai*, p. 69 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 48 (1843). Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).
- Glypheria* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 72 (1865).
- subg. *Selenodera* Horvath, *Revue d'Entomol.*, t. 9, p. 37 (1889). Monogr. : Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 9, p. 33-49 (1889).
- carinata** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 21, p. 298 (1887). — Turcomania. Horvath, *loc. cit.*, p. 47.

4

- cerifera** Horvath, *loc. cit.*, p. 45.
- confusa** Kirby, *Journ. Linn. Soc.*, vol. XXIV, 1891, p. 77.
- cribrosa** Horvath, *loc. cit.*, p. 39.
- falcata** Cyrillo, *Ent. Neap.*, pl. 6, f. 9 (1787). — Costa, *Cim. Neap. Centur.*, 3, p. 57 (1852). — Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, p. 249 (1884). — Horvath, *Revue d'Ent.*, t. 9, p. 42.
- Desfontaini** Germar, *Faun. Ins. Eur.* 21, pl. 19 (1839); *Zeitschr.*, 1, p. 56 (1839). — Gorski, *Analect. Ent.*, 1, p. 46 (1852). — Fieber, *Eur. Hemipt.*, p. 373 (1861). — Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, p. 219 (1884).
- Bohemani** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 100 (1860).
- var. *reflexa* Horvath, *loc. cit.*, p. 43.
- var. *Desfontaini* Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 97 (1842). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 48 (1843).
- var. *falcata* Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 77 (1865). — Puton, *Synops. Hem. Fr.*, 2, p. 16 (1884).
- var. *Desfontaini* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 89 (1794). — Coquebert, *Ill. ins.*, 1, p. 39, pl. 10, f. 5 (1799). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179 (1804). — Horvath, *loc. cit.*, p. 43.
- var. *Balassagloi* Horvath, *loc. cit.*, p. 44.
- var. *Achiva* Horvath, *loc. cit.*, p. 44.
- var. *orthoceras* Horvath, *loc. cit.*, p. 44.
- Fischeri** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 331 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 84 (1864). — Reuter, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, 25, p. 164 (1881). — Horvath, *loc. cit.*, p. 42.
- Baerensprungi** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, p. 277 (1860).
- Lehmanni** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 8, p. 334 (1864).
- umbrosa** Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 13, p. 145 (1882).
- halophila** Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1874, 2, p. 232, pl. 10, f. 1; *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 13, p. 144 (1882); *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 28, p. 220 (1884). — Horvath, *loc. cit.*, p. 38.
- modesta** Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, 11, p. 207 (1880); *loc. cit.*, 12 (1881), p. 207; *loc. cit.*, 13 (1882), p. 144. — Horvath, *loc. cit.*, p. 48.
- var. *Martini* Horvath, *loc. cit.*, p. 48.
- obesa** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 84 (1864). — Horvath, *loc. cit.*, p. 38.
- oblonga** Horvath, *loc. cit.*, p. 49.
- Oshanini** Horvath, *loc. cit.*, p. 47.
- producta** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XIX, p. 106 (1885). — Horvath, *loc. cit.*, p. 41.
- Putoni** Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obts.*, X, p. 75 (1877); *loc. cit.*, XIII, p. 144 (1882). — Horvath, *loc. cit.*, p. 46.
- Ståli** Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 155 (1881).
- rustica** Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 339 (1871). — Horvath, *loc. cit.*, p. 36.
- Tureomania.
Ceylan.
Tureomania.
Europa mer.,
Africa bor.
- Corsica,
Ægyptus,
Nubia,
Asia minor,
Caucasus,
Tureomania.
- Russia merid.,
Tureomania.
- Persia bor.,
Algeria.
- Ægyptus,
Algeria.
Transcaucasia.
Tureomania.
Turcomania.
- Persia bor.
- Europa mer.,
Algeria,

add *Em.
Exata*, 271

- æringinosa* Cyrillo, *Ent. Neap.*, pl. 6, f. 3 (1787). — Tunisia,
Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 73 (1865). — Puton, Syria,
Synops., 2, p. 16 (1881). — Jakowleff, *Troudy Russk.* Asia minor.,
Ent. Obs., 13, p. 144 (1882); *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 18, Caucasus,
p. 220 (1884). Turcomania.
- nigellæ* Fabricius, *Mant. ins.*, 2, p. 280 (1787); *Ent.*
Syst., 4, p. 82 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 140 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, 66, pl. 19 (1799). — Wolff, *Icon.*
cim., 3, p. 92, pl. 9, f. 86 (1802). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 54 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*,
3, p. 156 (1846). — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 96
(1842). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179 (1804). —
Hahn, *Wanz.*, 2, p. 36, f. 133 (1834). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 389 (1835). — Costa, *Cim. Neap. Cent.*,
1, p. 64 (1838). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 56 (1839). —
Amyot et Serv., *Hist. des Hem.*, p. 48 (1843). — Kolenati,
Mel. Ent., 4, p. 15 (1845). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 46
(1852). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).
- flavipes* Villers, *Entom.*, 1, p. 483 (1789).
- trigona* Krynicki, *Troudy Charkow. Univ.*, 4, p. 6 (1871).

14

Putonia.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57.

- Asiatica* Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.* XIX, p. 108. — Tureomania.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
- torrida* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57. — Puton, Algeria,
Cat., 1886, p. 7. Hispania.

2

Crypsinus.Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 102.

- angustatus* Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 1859, p. 337. — Russia merid.,
Puton, *Catal.*, 1886, p. 7. Hungaria, Sardinia.

1

Leprosoma.Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 336.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 57.*Asaroticus* Jakowleff, 1884, *Horæ Ent. Ross.*, 18, p. 227.

- inconspicua* Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 1859, p. 336. — Europa mer.,
Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Helvetia.
- Solskyi* Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1874), XLVIII, Russia merid.
(VIII), p. 20 et 42, pl. I, f. 7; *Horæ Ent. Ross.*, 18,
p. 227 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7.
- Ståli* Douglas et Scott, 1868, *Ent. Month. Mag.*, V, p. 29. Syria.
- reticulata* Herr. Schæffer. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7. Ægyptus,
Oleesei Fairmaire, *Revue d'Entomol.*, t. IV, 1885, p. 354. Mauritania.
- tuberculata* Jakowleff, 1874, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XLVIII, Russia merid.
(I), p. 229. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 7.

Bolbocoris.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 50 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 44 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 85 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
Dybowskyia Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, 2, p. 85.
- pbrevilinea* Walker, *Catal. Het.*, 1, p. 63 (1867).
inæqualis Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 188 (1837). —
 Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 87 (1864).
sordidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
mimicus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 63 (1867).
obscuricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 311;
Hem. Afr., 1, p. 87 (1864).
reticulatus Dallas, *List*, 1, p. 45 (1851).
Ussurensis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 2, p. 87, (1876).
rufus Westwood, in *Hope Cat. Hem.*, 1, p. 12 (1837). —
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 57 (1839). — Herr. Schæffer,
Wanz., 5, p. 42, f. 494 (1839).
carinatus Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 188 (1837).
tricolor Amyot et Serv., *Hem.*, p. 50 (1843).
 var. { *variolosus* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 43, f. 493
 (1839).
xanthopus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211.
subpunctatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 63 (1867).
variolosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 58 (1839). — Klug,
Preisverz., p. 12 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 20, p. 86
 (1859). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 87 (1864).
rufus Dallas, *List*, 1, p. 45 (1851).

8

Phymatocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213;
Hem. Afr., 1, p. 88 (1864); *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
- strumosus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 88 (1864).

4

Brachycerocoris.

- Costa, *Rend. Ac. Napl.* (2), 8, p. 191 (1863).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 502; *Enum.*, 5, p. 30 (1876).
Teucus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 168.
Teressa Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 413 (1867).
- afer* Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876). Caffraria.
camelus Costa, *Rend. Ac. Napl.* (2), 8, p. 192 (1863). — Stål, China.
Enum., 5, p. 31 (1876).
terranea Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 413 (1867).
dromedarius Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 57, Celebes.
pl. 4, f. 11 (1863). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).

3

Vilpianus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.Acroplax Fieber, *Eur. Hem.*, p. 372 (1861).

- galii Wolff, *Icon.*, p. 97, t. 10, 91, f. 91. — Hahn, *Wanz.*, IV, p. 27, t. 119, f. 376. — Germar, *Zeitschr.*, I, p. 58 (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Europa merid.

add from
errata p. 271 → 1

Sternodontus.

Mulsant et Rey, *Opusc.*, 7, p. 119 (1856); *Pun. Scut.*, p. 85 (1865).Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).

- ampliatu Jakowleff, *Høræ Ent. Soc. Ross.*, XXI, 1887, p. 300. Persia.
debilicostis Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 85 (1884); *loc. cit.*, IV, p. 356 (1885); *Cat.*, 1886, p. 7. Illyria.
obtus Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 86 (1865). — Puton, Europa merid.
Cat., 1886, p. 7.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, I, (1837). — Hovrath, *Rev. d'Ent.*, VII (1888), p. 186.
obtusangulus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 373 (1861).
subearinatus Serville (fig.).
purpureus Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXI, p. 47. — Sibiria orient.
Puton, Cat., 1886, p. 7.
similis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232; *loc. cit.*, Russia merid.,
1856, p. 53. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. Sibiria orient.,
Sibiria.
var. Ehrenbergi Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*,
33, 1891, p. 175.

errata
p. 271

5

Oplistocheilus.

Jakowleff, *Høræ Ent. Soc. Ross.*, XXI, 1887, p. 303.

- pallidus Jakowleff, *loc. cit.*, p. 305. Turcomania.

4

Ancyrosoma.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 49 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 373 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.

- albolineata Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 88; *Syst. Rhyng.*, Europa mer.,
p. 140 (1803). — Wolff, *Icon.*, f. 89. — Germar, *Zeitschr.*, Algeria,
I, p. 52 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 49, pl. 2, Syria.
f. 1 (1843). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 83 (1865). —
Puton, Cat., 1886, p. 7.
nervosa Cyrillo, *Faun. Neap. Sp.*, t. 1, p. 5, pl. 6, f. 10.
leucogramma Gmelin, *Syst. Nat.*, I, p. 2131.

4

Tholagmus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1860, 4, p. 276; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 58.Stiraspis Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861).

- breviceps Jakowleff, *Rev. Mens. Ent.*, I, p. 14 (1883); *Bull. Russia merid.*
Mosc., LVIII, 1, p. 423 (1883).

- flavolineatus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529. — Coquebert, *Illustr. Icon.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 6. — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 179. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 389. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 52 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 90 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- var. *strigatus* Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 53 (1839).
- var. *Sardous* Costa, *Atti Ac. Nap.*, 9, 2, p. 38 (1882).

Europa mer.,
Sardinia.

Graphosoma.

de Castelnau, *Essai*, p. 70 (1832).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 29, p. 34; *Enum.*, 5, p. 31 (1876).
Scutellera Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 93 (1865).

- interrupta** White, *Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 541 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 50 (1851). — White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 89 (1842). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 7. I. Canariæ.
- lineata** Linné, *Syst. Nat. ed.*, 10, p. 442 (1758). — Dallas, *List*, 1, p. 50 (1851). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 51 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 371 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 97 (1865). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. Europa, Asia minor, Africa bor., Syria, Japonia.
- nigrolineata** Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 226 (1790). — Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 341.
- Schanzini** Gebler, *Mem. Soc. Moscou*, 5, p. 323 (1817).
- crassa** Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 22 (1861).
- Italica** Müller, *Man. Ins. Taur.*, p. 190 (1766). — Geoff., in Fourer., *Ent. Par.*, 217, 70 (1785).
- var. **flavipes** Amyot, *Rhynch.*, *Ann. Soc. Ent. Franc.*, 1845, p. 412, no 2.
- var. **Ståli** Horvath, 1881, *Termesz.*, vol. 5, part. 1, p. 39.
- rubrolineata** Westwood, in Hope *Cat. Hem.*, 1, p. 12 (1837). — Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 3, 1879. Sibiria orient., Japonia, China bor., Corea.
- semipunctata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 698; *Syst. Rhyng.*, p. 135 (1803). — Cyrillo, *Faun. Neap. Spit.*, 1 (1787). — Rossi, *Faun. Etr.*, II, 227, 1289 (1790). — Wolff, *IC. Cim.*, 1-2, t. I, f. 2 (1800). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 52 (1839). — Hahn, *Wanz.*, t. 1, p. 175, f. 91. — Costa, *Cim. cent.*, 1, p. 65. — Mulsant et Rey, *Pun. Scut.*, p. 95 (1865). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. Europa mer., Persia.
- var. **Wilsoni** White, *Mag. Nat. Hist.*, 3, p. 540 (1839). — Stål, *Enum.*, 5, p. 31 (1876).
- var. **Persica** Ferrari, 1874, *Hem. Ag. Lig.*, p. 7.

Derula.

Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, 1856, p. 123;

Ann. Soc. Linn. Lyon, 1856, p. 123; *Pun. Scut.*, p. 100 (1865).

- flavoguttata** Mulsant et Rey, *loc. cit.* — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 396 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886. Gallia merid., Hispania,

- oculata* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 2, p. 203 (1858). — Hungaria, Græcia, Russia, Sicilia.
longipennis Oschanine, *Puton, Catal.*, 1886, p. 8. — Turcomania.

2

Deroploa.

- Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445 (1835).
 Dallas, *List*, 1, p. 51 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876).

- curvicornis* Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). — Australia.
parva Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445, pl. 22, f. 6 (1835). — Australia bor.
 Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 68 (1839). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 58 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 54 (1851).

2

Testrica.

- Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 69 (1867). — Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876).

- antica* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 70 (1867). — Australia mer.
bubala Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). — Australia bor.
emarginata Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). — Australia bor.
hædulea Stål, *Enum.*, 5, p. 32 (1876). — Australia occ.
rudis Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 66 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 54 (1851). — Australia bor.

5

Numilia.

- Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 33 (1876).

- subquadrata* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, 13, p. 225 (1869). — Australia bor.

4

Podops.

- de Castelnau, *Essai*, p. 72 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851).

Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 34.

- subg. *Scotinophara* Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, p. 502 (1867); *Enum.*, 5, p. 33 (1876).

Amaurochrous Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872).

- Petalodera*, *Opocrates et Scotinophara* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 135, 136.

- affinis* Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 153 (1868). — Birmania.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 193 (1887).
annulicornis Jakowleff, *Bullet. Soc. Moscou*, 1877, LII, p. 280. — Horvath, *Term. Füzetek.*, V, p. 218. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. — Russia merid.
aspera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 72 (1867). — Gambia.
bispinosa Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 529 (1798); *Syst. Rhynq.*, p. 138 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 194 (1887). — India.
buccata Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 138. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. — Algeria.
calligera Horvath, *Revue d'Entomol.*, t. VI, p. 253 (1887). — Gallia.

- cinctipes** Say, *Am. Ent.*, 3, pl. 43 (1828); *Compl. Writ.*, p. 94, pl. 43, f. 4 (1859). — America bor.
dubia Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 64 (1839). — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 5, p. 44, f. 495 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851).
- cinerea** Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262. — Samarang.
coarctata Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 530 (1798). — India,
 Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 21 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 195 (1887). — Ceylan.
- conspersa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 71 (1867). — Caffraria.
curvidens Costa, *Cim. Neap. Cent.*, 1, p. 68, f. 12 (1838). — Gallia merid.,
 Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1874, p. 121. — Puton, Italia, Corsica,
Synopsis, 2, p. 21 (1881); *Catal.*, 1886, p. 8. — Hungaria.
Dalmatina Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 162. — Puton, Dalmatia.
Cat., 1886, p. 8.
- dilatata** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 12; *Catal.*, 1886, p. 8. — Hispania.
- dubia** P. Beauvois, *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 5, f. 6 (1805). — Cuba,
 Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872). — Haïti.
- exacta** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 74 (1867). — Patria ignota.
fibulata Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 63 (1839). — Dallas, *List*, 1, Senegal,
 p. 53 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 90 (1864). — Guinea,
pullipes Dallas, *List*, 1, p. 53 (1851). — Caffraria,
spinicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211. — Madagascar.
tibialis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 919.
- funesta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 521 (1868). — Penang.
geophila Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 243. — Nova Caledon.,
 Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, Australia bor.
 p. 61. — Stål, *Enum.*, 5, p. 33 (1876).
- gemellata** Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, p. 77. — Armenia.
Horvathi Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 421, Japonia.
 pl. XIX, f. 3.
vermiculata Horvath, nec Vollenhoven.
- incerta** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 163. — Puton, Russia merid.
Catal., 1886, p. 8.
- inermis** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 152 (1868). — Celebes.
inuncta Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775). — Wolff, *Icon. Europa.*
Cim., 1, p. 5, pl. 1, f. 5 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 138 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 387 (1835). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 360 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, vol. I, pl. 2, f. 8 (1865). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. — Fairm., *Revue Ent.*, t. IV, p. 351-355 (1885).
- limosa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 72 (1867). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 2, p. 197 (1887).
- lurida** Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 288 India,
 (1834). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 64 (1839). — Dallas, China,
List, 1, p. 52 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Japonia.
Heter., 2, p. 194 (1887).
- nasalis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 73 (1867). — Siam.
nigra Dallas, *List*, 1, p. 53 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. India.*
Rhynch., *Heter.*, 2, p. 196 (1887).

g d f m
 errate p. 27 →

- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 52 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 41, pl. 3, f. 6 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 196 (1887).
- rectifidens** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 164. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- Retowskii** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8.
- Scotti** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 3 (1879).
tarsalis Scott, *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, vol. 14 (1874).
- scutellata** Scott, *Trans. Ent. Soc.*, 1880, p. 307.
- serrata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 42, pl. 3, f. 9 (1863).
- Sicula** Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 10, p. 301, pl. 6, f. 8 (1841). — Dornh., *Stett. Ent. Zeit.*, p. 101 (1860). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 350 (1861). — Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 6, p. 121 (1874). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 22 (1881); *Catal.*, 1886, p. 8. — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 166.
var. *cornuta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1883, p. 166.
- spinifera** Westwood, in *Hope Catal. Hem.*, 1, p. 16 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 196 (1887).
- spinosa** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 73 (1867).
- Tangira** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 138 (1803). — Fairmaire, *Revue d'Entom.*, 4, 1885, p. 353. — Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, 1888, p. 171.
- tarsalis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 42, pl. 3, f. 9 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 195 (1887).
var. — *Distant*, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. V, vol. 3, p. 46 (1879).
- terricolor** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 71 (1867).
- tetra** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 74 (1867).
- vermiculata** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 41, pl. 3, f. 7 (1863).

41

Tornosia.Bolivar, *Ann. Soc. Esp., Hist. Nat.*, 8, p. 136 (1879).**insularis** Bolivar, *loc. cit.*, p. 137.

Zanzibar.

1

Storthecoris.Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, 2, p. 296 (1883).**nigriceps** Horvath, *loc. cit.*, p. 297. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 198 (1887).

India bor.

1

Amauropepla.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 502; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).**denticulata** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 2, p. 151 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 2, p. 198 (1887).

Birmania.

1

Melanophara.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

dentata Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 152 (1868). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 199 (1887).

1

Oncozygidea.

Reuter, *ad cogn. Heter. Africae Occid.*, 1882, p. 4;
OEfv. Fin. Soc., XXV, p. 4 (1884).

davitarsis Reuter, *loc. cit.*, p. 5. Guinea.

1

Oncozygia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 15 (1872).

clavicornis Stål, *loc. cit.*, p. 16. Texas.

1

Aspidestrophus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232; *Freg. Eugen. reis.*, *Hem.*, p. 219 (1859);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 503; *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

morio Stål, *loc. cit.* — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, India,
p. 43 (1863). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, Java,
2, p. 200 (1887). Borneo.

lineola Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1, p. 44, pl. 3,
f. 10 (1863).

1

Thoria.

Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 90 (1864); *Enum.*, 5, p. 34 (1876).

affinis Reuter, *Ent. Tijdsskr.*, VIII, p. 79 (1887). Madagascar.

distans Reuter (1887), *loc. cit.* Madagascar.

Natalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 211; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 91 (1864).

sinuata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 919; *Hem.* Madagascar.
Afr., 1, p. 91 (1864).

breviscutum Vollenhoven, *Rech. Faun. Madag.*, 5, 1,
p. 13 (1869).

4

SUBFAM. 5.

CYRTOCORIDAE.

Cyrtocoris.

White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 89 (1842).

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 43.

Oxynotus de Castelnau, *Essai*, p. 74 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 75 (1851).

Stål, *Enum.*, 2, p. 3 (1872).

- gibbus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 141 (1803). — de Castelnau, *Essai*, p. 74, pl. 55, f. 6 (1832). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 28, f. 250 (1835). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 44 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 59 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 75 (1851). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 386 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat.*, 3, p. 160 (1840). — Stoll, *Pun.*, f. 281. Brasilia, Guatemala, Columbia.
- horridus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 45 (1839). Brasilia bor., Guyana.
perfoliatus Costa, *Rend. Ac. Napl.*, 2, p. 193 (1863). — Stoll, *Pun.*, f. 279.
- laceratus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 108, f. 334 (1836). Brasilia.
- moustrousus** Germar, *Zeitsch.*, 1, p. 46 (1839). — Stoll, *Pun.*, f. 280. Guyana.
- trigonus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 44 (1839). Mexico, Nova Granada, Brasilia.

SUBFAM. 6.

CYDNIDAE.

Monogr. Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, 1882, 1883, 1884.

Cephalocteus.

Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1834, p. 342, pl. 5, f. 1-7.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 38, pl. 1, f. 1-7.

- histeroides** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1834, p. 347, pl. 5, f. 1-7. — Rambur, *Faun. And.*, p. 108. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 94. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. Hispania,
Algeria,
Caucasus.
- scarabæoides* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, 11 (1803). — Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 153 (1840). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 39, pl. 1, f. 1.
- melonthoides** Schiødt, *Kroy, Nat. Fidsk.*, p. 332 (1843). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 37 (1887). India,
Timor.
- punctipennis** Stål, *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 40, pl. 1, f. 2. Cap bon. spei.,
Mauritania.

3

Amblyottus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 92 (1843).

Dufouri Amyot et Serville, *loc. cit.*

An cephalocteus histeroides?

Gallia merid.

1

Scaptocoris.

Perty, *Delect. An.*, 1830, 16. — Burm., *Handb.*, 2, 376 (1835).

Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 152 (1840).

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 94 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 40, pl. 1, f. 3.

- castaneus** Perty, *Delect. An.*, 1830, 16, pl. 33, f. 5. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 376 (1835). — Blanchard, *loc. cit.*, p. 152 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 95, 1 (1843). — Dallas, *loc. cit.*, 1851. — Stål, *Enum.*, 5, p. 17. — Signoret, *loc. cit.*, p. 41, pl. 7, f. 50. Brasilia,
Caracas,
Tucuman.

terginus Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 460 (1849). — Brasilia.
Signoret, *loc. cit.*, p. 42, pl. 1, f. 3.

2

Stibaropus.

Dallas, *List*, 1, p. 111 et 125 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 43.
Pachycnemis Jakowleff, *Hem. Caucas. Troudy Russk. Ent. Obs.*, 8, p. 54 (1875).
Schiødteella Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, (6), 1, p. CLVII (1881) (pro parte).

- callidus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 469 (1849). — India.
Signoret, *loc. cit.*, p. 46. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 1, p. 41 (1887).
- flavidus** Signoret, *loc. cit.*, p. 47, pl. II, f. 6. — Atkinson, India,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 41 (1887). Cochinchina.
- Henkei** Jakowleff, *Troudy Russk. Ent. Obs.*, p. 54 (1875). — Russia merid.,
Signoret, *loc. cit.*, p. 46, pl. 1, f. 5. — Puton, *Catal.*, Bulgaria.
1886, p. 8.
- latipes** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 5 et 18 (1837). — Signoret, India,
loc. cit., p. 44, pl. 1, f. 4. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Cochinchina.
Heter., 1, p. 39 (1887).
?brunneus Dallas, *Cat. Brit. Mus.*, 1851, p. 125, pl. 3, f. 1.
- molginus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 481 (1849). — India.
Signoret, *loc. cit.*, p. 45. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 1, p. 39 (1887).
- ?minor** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 166 (1867). — Birmania.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 42 (1887).
- tabulatus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, p. 459 (1849). — India.
Signoret, *loc. cit.*, p. 45. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 1, p. 40 (1887).
- ?testaceus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 166 (1867). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 42 (1887).

8

Lactistes.

Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 456 (1849).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 48.

- incertus** Signoret, *loc. cit.*, p. 52, pl. 2, f. 12. Abyssinia.
- obesipes** Signoret, *loc. cit.*, pl. 2, f. 13. Australia.
- prolunidus** Signoret, *loc. cit.*, pl. 2, f. 11. Abyssinia.
- rastellus** Schiødte, in *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 457. — I. Philippinæ,
Signoret, *loc. cit.*, p. 49, pl. 2, f. 8. — Atkinson, *Notes India.*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 43 (1887).
- truncato-serratus** Signoret, *loc. cit.*, p. 51, pl. 2, f. 10. — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 44 (1887).
- vericulatus** Schiødte, *Kroy. Nat. Tidsskr.*, 2, p. 456 (1849). — Senegal,
Signoret, *loc. cit.*, p. 48, pl. 2, f. 7. Guinea.
- vicinus** Signoret, *loc. cit.*, p. 50, pl. 2, f. 9. — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 43 (1887).

7

Prolobodes.

- Amyot et Serv., *Hist. Nat. Hem. errata*, p. 676.
 Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.
Lobostoma Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851).
 Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, 1. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 193.
- giganteus** Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88, pl. 2, f. 2 (1843). — Dallas, *List*, III, 3 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 194, pl. 6, f. 14.
gigas Signoret, *loc. cit.*, p. 195, pl. 3, f. 15.
reductus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88 (1843). — Signoret, *loc. cit.*, p. 195, pl. 3, f. 16.

Brasilia,
 Honduras,
 Columbia.
 Nova Granada.
 Brasilia,
 Guyana.

3

Cyrtomenus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 90 (1843). — Dallas, *List*, 110 (1851).
 Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, 3, 36. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 196.
- ciliatus** P. Beauvois, p. 186, pl. 11, f. 6 (1805). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 200, pl. 6, f. 20. — Berg, 1881, *Exped. Rio. Negro. Zool.*, p. 80, pl. 1, f. 1.
grossus Dallas, *List*, p. 111 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 198, pl. 6, f. 18.
marginalis Signoret, *loc. cit.*, p. 201, pl. VI, f. 21.
mirabilis Perty, *Del.*, p. 166 (1834). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 199, pl. 6, f. 19. — Berg, *Stett. Ent. Zeit.*, XLII, p. 41 (1881).
mutabilis Perty, *Del.*, pl. 33, f. 6. — Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Uhler, *Bull. Geol. Surv.*, 2, p. 275 (1876); *loc. cit.*, 3, p. 367 (1877).
castaneus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 91 (1843).
crassus Walker, *Cat. Heter.*, p. 147 (1867).
obtusus Uhler, *Geol. Surv.*, 3, p. 369.
umbonotus Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 14.
teter Spinola, *Essai*, p. 332 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 111 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 2, pl. 2, f. 13. — Signoret, *loc. cit.*, p. 197, pl. 6, f. 17. — Distant, *loc. cit.*, 1881, p. 304.
athiops Amyot et Serv., *Hem.*, p. 92 (1843).
excavatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 2, pl. 2, f. 12.

Paraguay,
 Buenos-Ayres.

Brasilia,
 Columbia.
 Patria ignota.
 America (tota).

Brasilia.
 California,
 Costo-Rica.

6

Scoparipes.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, *Bull.* IX, 1879, p. CLXXIII;
Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 202.
- insignis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 16, pl. 2, f. 2. — Signoret, *loc. cit.* p. 204, pl. 7, f. 23.

Java, Borneo,
 Sumatra.

- latipes** Signoret, *loc. cit.*, pl. 6, f. 22. Java, Borneo.
longirostris Signoret, *loc. cit.*, p. 205, pl. 7, f. 24. — India?
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 45 (1887).

3

Adrisa.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 206.
Acatalectus Dallas, *List*, 1, p. 110 et 122 (1851).
Geobia Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1858, p. 245.

- angusta** Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 7, f. 27. Australia.
atra Dallas, *List*, 1, p. 123 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, Australia.
 p. 216, pl. 8, f. 38.
binotata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 165 (1867). Patria ignota.
clara Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 535 (1868). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 46 (1887).
distincta Signoret, *loc. cit.*, p. 211, pl. 8, f. 31. Australia.
Erichsoni Signoret, *loc. cit.*, p. 215, pl. 8, f. 37. Australia.
sepulchralis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 16, p. 624
 (1881).
expansa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 214, Australia.
 pl. 8, f. 35.
flavomarginata Vollenhoven, *Versl. Akad. Amst. Nat.*, 2, Nova Caledon.
 p. 177 (1867). — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 8, f. 33.
magna Uhler, *Proc. Ac. Ic. Philad.*, 1860, p. 223. — Signoret, China.
loc. cit., p. 206, pl. 7, f. 25. — Atkinson, *Notes Ind.* India.
Rhynch., *Heter.*, 1, p. 45 (1887).
Mayri Signoret, *loc. cit.*, p. 218, pl. 10, f. 39. Australia.
nigra Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Signoret, *loc.* Java.
cit., p. 207, pl. 7, f. 26.
nitidicollis Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1854, 232; *loc. cit.*, 1856, Java.
 p. 55. — Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 7, f. 28.
Numecensis Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1858, Nova Caledon.
 p. 245. — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, Timor,
 1861, p. 62. — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 8, f. 32. Flores.
luteomarginata Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868,
 p. 19, pl. 2, f. 9. — Stål, *Enum.*, 5, p. 20 (1876).
picea Hope (secund. Distant), Signoret, *loc. cit.*, p. 213 Tasmania.
 pl. 8, f. 34.
punctulata Dallas, *List*, 1, 123 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, Australia.
 p. 20 (1876).
punctata Signoret, *loc. cit.*, p. 214, pl. 8, f. 36.
rugosa Dallas, *List*, 1, p. 122, pl. 2, f. 6. — Signoret, Australia.
Mus. Civ. Genova, p. 622 (1881); *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
 1881, p. 209, pl. 7, f. 29.
sepulchralis Erichs., *Faun. Vaud.* (1842); *Arch. fur Naturg.*, Tasmania.
 8, 275, 257. — Dallas, *List*, 1, p. 123 (1851). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 217, pl. 11, f. 51.
similis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova* (1881), p. 624; Nova Guinea.
Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 210, pl. 7, f. 30.
transversa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 164 (1867). I. Moluccæ.

Ectinopus.

- Dallas, *List*, 1, p. 121 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 319.
- holomelas** Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 122 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 320, pl. 10, f. 42. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Columbia, Brasilia, Amazonæ.
- fusiformis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 150 (1867). — Uhler, *Bull. Zool. Geol. Surv.*, 1877, p. 389.
- rugoscutum** Signoret, *loc. cit.*, p. 319, pl. 10, f. 41.

2

Syllobus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, IX, *Bullet.*, p. CLXXII.
Distant, *Biolog. Centr. Am.*, 1880, p. 3.
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 321.

- emarginatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1862, p. 95. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 3, pl. 3, f. 6. — Signoret, *loc. cit.*, p. 322, pl. 10, f. 40. Mexico.

4

Onalips.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 323.

- cribratus** Signoret, *loc. cit.*, p. 324, pl. 10, f. 44. Senegal, Isubu.
- nigerrimus** Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 323, pl. 10, f. 43. Columbia, Panama.

2

Plonisa.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 326.

- plagiata** Signoret, *loc. cit.*, p. 327, pl. 11, f. 52. Africa orient.
- Tartarea** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 212; *Hem. Afr.*, 1, p. 22 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, p. 326, pl. 10, f. 45. Caffraria.

2

Macroporus.

- Uhler, *Geol. Geog. Survey*, 1875, p. 278; *loc. cit.*, 1876, p. 12; *loc. cit.*, 1877, p. 375.
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 328.

- repetitus** Uhler, *Geol. Geog. Survey*, 1875, p. 379; *loc. cit.*, 1876, p. 13; *loc. cit.*, 1877, p. 375. — Signoret, *loc. cit.*, p. 329, pl. 10, f. 46. California.

Homaloporus.

Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, p. 377 (1877).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 350.

- congruus** Uhler, *loc. cit.*, p. 377. — Signoret, *loc. cit.*, p. 330, pl. 10, f. 47. America bor.
pangæiformis Signoret, *loc. cit.*, p. 331, pl. 11, f. 48. Mexico.
subtilius Signoret, *loc. cit.*, p. 331, pl. 11, f. 49. Rep. Argentina.

3

Cydnus.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 184 (1803).

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 83 et 363 (1861).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 145.

Æthus, Dallas, *List*, 1, p. 110 et 112 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 18 (1876).

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 423.

Cyrtomenus (pro parte), Amyot et Serv., *Hem.*, p. 90 (1843).

subg. *Trichosternus* Mulsant et Rey, *Pun. Pentatom.*, p. 24 (1866).

subg. *Tominothus* Mulsant et Rey, *loc. cit.*, p. 29.

Microporus Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1875, p. 275; *loc. cit.*, 1876, p. 10.

subg. *Trichocoris* Uhler, *loc. cit.*, p. 277, *loc. cit.*, 1876, p. 11.

subg. *Rhytidoporus* Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 380.

subg. *Æthus*, Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 423.

subg. *Cryptoporus* Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 381.

- Bengalensis** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 25, *Bullet.* (1891) p. CXLII. India.
Blanchardi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 545, pl. 12, f. 11; *loc. cit.*, 1882, p. 154, pl. 6, f. 91. Chili.
Borrei Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 32, pl. 2, f. 73. — Atkinson, *Notes Ind. Rhyngch.*, *Heter.*, 1, p. 48 (1887). India.
brevis Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 426, pl. 11, f. 55. Brasilia.
Capicola Westwood, in *Hope Cat.*, p. 19 (1837). — Dallas, *Cap bon. spei.*, *List*, 1, p. 17 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 435, pl. 12, f. 64. Senegal, Guinea, Shoa.
perplexus Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Genova* 1881, p. 277. Shoa.
?Caucasicus Kolenati, *Meletemata Entomol.*, 1846, fasc. IV, p. 7. — Jakowleff, *Puton, Catal.*, 1886, p. 8. Caucasus.
var. *rufulus* Kolenati, *loc. cit.*
Ceylonicus Mayr, *Reis. Novara*, 1866, p. 9. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 30, pl. 1, f. 71. Ceylan, Java.
nigroaeneus Walker, *Cat. Heter.*, I, p. 158 (1867).
communis Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 379. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 35, pl. 2, f. 76. America bor.
compactus Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 382. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 41, pl. 2, f. 83. America bor.
conformis Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 277; *loc. cit.*, 1876, p. 11. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 425, pl. 11, f. 54. California.
convexus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 31, pl. 1, f. 72. Madagascar.

- cruralis** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 194; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 149, pl. 6, f. 87.
- curvipes** Dallas, *List*, 1, p. 114 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 39, pl. 2, f. 81.
- dilatatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 631; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 27, pl. 1, f. 68.
- dilutus** Ferrari, *Hem. Ligust.*, 1874, p. 122.
ovatulus Jakowleff, *Bull. Moscou*, 2, p. 282 (1877).
- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 37, pl. 2, f. 79.
- ferrugineus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 40, pl. 2, f. 82.
- flavicornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 124 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 184 (1803). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 156, pl. 7, f. 93. — Reuter, *Revis. Syn. Heter.* (1888), p. 466.
fuscipes Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 22 (1866).
var. *subinermis* Rey, *Echange*, 1887.
- Gestroi** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, t. 16, p. 638; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 148, pl. 6, f. 86.
- hispidulus** Klug et Ehrenberg, 1845, pl. 43, f. 8. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 431, pl. 12, f. 59.
- horridus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 26.
- ‡**Ibericus** Kolenati, *Meletemata Entomol.*, 1846, fasc. IV, p. 7. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.
- impuncticollis** Distant (*Pangaus*), *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 7, pl. 3, f. 7. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 428, pl. 12, f. 57.
- indentatus** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 380. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 38, pl. 2, f. 80.
- Indicus** Westwood, in *Hope Cat.* (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 28, pl. 1, f. 69. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 47 (1887)
- perosus** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 214 *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864).
impressicollis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 923. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 23 (1864).
- insularis** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 19 (1837). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 37, pl. 2, f. 78.
laviculus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 11.
- Komaroffi** Jakowleff, *Troudy Soc. Ent. Ross.*, 12, p. 21 (1879). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 159, pl. 7, f. 94.
- laconotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861). — Puton, *Synopsis Hem. Fr.*, t. 2, p. 26 (1881); *Cat.*, 1886, p. 8.
‡**rugosus** Jakowleff, *Bull. Moscou*, 2, p. 235 (1874). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 158, pl. 7, f. 95.
- laticeps** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 162, pl. 7, f. 98.
- lautipennis** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 151, pl. 6, f. 89.
- lepidus** Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 21 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 150, pl. 6, f. 88.
- Cap bon. spei.
- Brasilia,
Jamaica.
Australia.
- Persia,
Caucasus.
Montevideo.
- Me ico.
Europa,
Africa bor.
- Australia.
- Egyptus,
Syria.
- Senegal, Guinea.
Caucasus.
- Mexico,
Panama.
- Cuba,
Haïti.
Asia,
Africa,
Australia.
- Buenos-Ayres.
- Caucasus.
- Germania mer.,
Sicilia,
Russia merid.,
Algeria.
China.
Africa merid.
- Caffraria,
Cap bon. spei.

- maurus** Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). — Distant, *Scien. Res.*, p. 3 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 49 (1887). India?
- Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 8, pl. 4, f. 8. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 169. Mexico.
- Nepalensis** Westwood, in *Hope Cat.*, *Hem.*, 1, p. 19 (1837). Nepal.
- nigricans** Westwood, *loc. cit.*, p. 19 (1837). Africa merid.
- nigrita** Fabricius, *Ent. Syst.*, (1794), 4, 123; *Syst. Rhyng.*, p. 180 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 376 (1835). — Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 126. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 147, pl. 6, f. 85. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 8. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 466. Europa, China, Cochinchina, Japonia.
- fusco-niger* Goëze, *Ent. Beitr.*, II, 34 (1778).
- fumosus* Geoffr., *Ent. Par.*, 73 (1785).
- pullus* Gmel., *Syst. Nat.*, 354 (1788).
- ciliatus* Gmel., *loc. cit.*, XIII, 605 (1788).
- picipes* Hahn, *Wanzen*, f. 85 (1831).
- flavicornis* Wolf, *lc.*, f. 63 (1801). — Reut., *Rev. Syn.*, II (1883), p. 467.
- nigropiceus* Scott, *Ann. Mag. Hist. Nat.*, 1874, p. 294.
- nigropunctatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 12. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 43, pl. 6, f. 84. Tucuman.
- nitidulus** Walker, *Cat. Heter.*, p. 154 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 4, pl. 3, f. 3. Honduras.
- obliquus** Uhler, *Hayden Surv.*, 1872, p. 394; *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 276; *loc. cit.*, 1876, p. 10. — Signoret, *loc. cit.*, p. 161, pl. 7, f. 97. America bor.
- obscurus** Westwood, in *Hope Cat.*, *Hem.*, p. 19 (1837). Africa merid.
- ostiolatus** Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 433, pl. 12, f. 62. Kordofan.
- ovatus** Dallas, *List*, 1, p. 117 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 153. Australia.
- pallipennis** Dallas, *List*, 1, p. 114 (1851). Sierra Leone.
forte ad *Macroseylum pertinens*.
- pallidipennis** Reuter, *ad cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 3 (1882); *OEfv. Fin. Vet. Soc.*, XXV, 3 (1882). Guinea.
- pallidus** Puton, *Revue d'Entom.*, t. VI, 1887, p. 298. Algeria.
- parvulus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 33, pl. 2, f. 74. Australia.
- pauculus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 160, pl. 7, f. 96. Nubia merid.
- perpunctatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 634; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 34, pl. 2, f. 75. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 48 (1887). India.
- philippinensis** Dallas, *List*, 1, p. 118 (1851). Ins. Philipp.
- pilosulus** Klug et Ehrenb., *Symb. Phys.*, 1815, pl. 43, f. 9. — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 157. Aegyptus, Algeria.
- pilosus** Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 364 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 24 (1866). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 432, pl. 12, f. 60. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. Hispania, Algeria, Senegal.
- zophosoides* Rambur, *Faun. And.*, p. 36 (1842).
- ?setosus* Walker, *Cat. Heter.*, p. 39 (1867).
- politus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 36, pl. 2, f. 77. California, Nicaragua.
- proximus** Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 27. Chinochoxo.

- Rogenhoferi** Distant, *Biolog. Centr. Am. Suppl.*, p. 305 (1889). Mexico,
Hogenhoferi Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 429, pl. 12, f. 58. Guatemala.
rufirostris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 923; *loc. cit.*, 1882, p. 25, pl. 1, f. 67. Madagascar.
saprinoides Gerstaecker, *Reis. Deckem in Ost-Africa*, vol. 3, Africa orient.
 2, p. 403 (1873). — Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 23,
 pl. 1, f. 65.
sculptus Gerstaecker, *Reis. in Ost-Afr.*, vol. 3, 2, p. 493 Africa orient.
 (1875). — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 432, pl. 12, f. 61.
scutellatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 400 (1860). Ceylan.
Signoreti Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 29 (1866). — Brasilia mer.,
 Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 428. Montevideo,
constrictus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 277 et 358. — Buenos-Ayres.
 Signoret, *loc. cit.*, p. 427, pl. 12, f. 56 (1881).
similis Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 24, pl. 1, f. 66. Cap bon. spei.
subaeneus Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). Ins. Philipp.
testudinatus Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1875, p. 276; *loc. cit.*, California.
 1876, p. 10. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 8, Mexico,
 pl. 2, f. 24. — Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 424, pl. 11, f. 53. Guatemala.
Thoreyi Signoret, *loc. cit.*, 1882, p. 152, pl. 6, f. 90. Australia.
varians Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 187 (1803). — Signoret, India,
loc. cit., 1882, p. 155, pl. 6, f. 92. — Atkinson, *Notes Ceylan,*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 1, p. 50 (1887). Cochinchina.
cyrtomenoides Dohrn, *Ent. Zeit. Stettin*, 1860, p. 40.
vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. 434, pl. 12, f. 63. Nubia.
Vollenhoveni Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 630; *loc. cit.*, 1882, Java,
 p. 29, pl. 1, f. 70. Sumatra.

66

Peribyssus.Puton, *Revue d'Entomol.*, t. 7, p. 363 (1888).**scutellaris** Puton, *loc. cit.*, p. 364.

1

Algeria.

Byrsinus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 362 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 163.
Psammozetus Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 18 (1866).**albipennis** Costa, *Cim. Regni Neap. Cent.*, 56, 11, pl. 3, f. 6. — Europa mer.,
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 165, pl. 7, f. 100. — Algeria.
 Puton, *Catal.*, 1886, p. 8.*sphaeridioides* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861). —
 Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 19 (1866).**fossor** Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, n. 18 (1866). — Russia merid.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 164, pl. 7, f. 99.
scarabaeoides Fieber, *Europ. Hem.*, p. 363 (1861).

2

Chærocycdnus.Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 166.**albosignatus** Bueh. White, *Ent. Monthly Magaz.*, 14, p. 275 Australia,
 (1878). — Signoret, *loc. cit.*, p. 167, pl. 8, f. 101. Nova Zelandia.
foveolatus Dallas, *List*, 1, p. 124, 1851 (non descript.).

1

Stenocoris.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., Bull.*, p. XLIV (1880); *loc. cit.*, 1882, p. 241.
Dallasia Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 233.

longulus Dallas, *List*, 1, p. 119 (1851).—Distant, *Biol. Centr. Mexico,*
Ann., 1880, p. 5, pl. 3, f. 10.—Signoret, *Ann. Soc. Ent. Guatemala,*
Fr., 1882, p. 242, pl. 8, f. 102. Venezuela, Brasilia bor.

1

Gampsotes.

Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.* (1881), p. XXIX; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 243.

parallelus Signoret, *loc. cit.* (1881); *loc. cit.*, 1882, p. 243, India.
 pl. 8, f. 103.

1

Mesocricus.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, vol. 8, 4, p. 315 (1884).

cribripennis Horvath, *loc. cit.*, p. 315.—Puton, *Catal.*, Syria.
 1886, p. 8.

1

Pangæus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 95 (1862).—Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 244.

æthiops Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 124; *Syst. Rhyng.*, Montevideo.
 p. 186 (1803).—Stål, *Emun.*, 5, p. 19 (1876).—Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1882, p. 245, pl. 8, f. 104.

lugubris (pro parte), Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 14.

bilineatus Say, *Journ. Ac. Philad.*, 3, p. 315 (1825); *Compl. America bor.,*
Writ., 2, p. 242 (1859).—Dallas, *List*, 1, p. 117 (1851).— Mexico.
 Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 2, p. 275 (1876); *loc.*
cit., 3, p. 383 (1877).—Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880,
 p. 6.—Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 254,
 pl. 9, f. 113.

femoralis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 98, f. 548.

Robertsoni Asa Fitch (*inedit.*) Signor., *loc. cit.*, p. 154.

Buchanani Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 260, Amazonæ.
 pl. 9, f. 118.

Dallasi Signoret, *loc. cit.*, p. 263, pl. 9, f. 121.

?docilis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 154 (1867).

discrepans Uhler, *Geol. Surv.*, 1877, p. 386.—Distant, *Biol. America bor.,*
Centr. Amer., 1880, p. 7, pl. 2, f. 19.—Signoret, *Ann. California,*
Soc. Ent. Fr., 1882, p. 249, pl. 8, f. 109. Mexico, Nicaragua.

Douglasi Signoret, *loc. cit.*, p. 258, pl. 9, f. 115.

fortis Walker, *Cat. Heter.*, p. 151 (1867).—Distant, *Biol. Australia.*
Centr. Amer., 1880, p. 6, pl. 3, f. 8.—Signoret, *loc. cit.*, Mexico.
 p. 246, pl. 8, f. 105.

lævigatus Signoret, *loc. cit.*, p. 250, pl. 8, f. 110. Oceana.

- margo** Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 95. — Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv.*, 3, p. 388. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 5, pl. 2, f. 15. — Signoret, *loc. cit.*, p. 248, pl. 8, f. 107. — Distant, *Biol. Centr. Am. Supplem.*, p. 306 (1889).
confusus Signoret, *loc. cit.*, 1881, p. 642; *loc. cit.* (1882), p. 249, pl. 8, f. 108.
- mæstus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 13 (1860); *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 257, pl. 9, f. 114.
fusiformis Walker, *Catal. Het.*, 1, p. 150 (1867).
- minimus** Signoret, *loc. cit.*, p. 265, pl. 9, f. 123.
- Petersi** Signoret, *loc. cit.*, p. 264, pl. 9, f. 122.
- piceatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862). — Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1877, p. 88. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 5, pl. 2, f. 8. — Signoret, *loc. cit.*, p. 262, pl. 9, f. 120.
insularis Dallas, *List*, 1, p. 120 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, p. 152 (1867).
tenuis Walker, *Cat. Heter.*, p. 151 (1867).
- rugifrons** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 97, f. 547 (1839). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 252, pl. 8, f. 111.
rufifrons Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 7.
- Sallei** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 262, pl. 9, f. 119.
- Scotti** Signoret, *loc. cit.*, p. 259, pl. 9, f. 117.
- serripes** Hope, in *Cat.*, p. 18 (1837). — Signoret, *loc. cit.*, p. 247, pl. 8, f. 106.
castaneus Dallas, *List*, 1, p. 115.
- Spangbergi** Signoret, *loc. cit.*, p. 259, pl. 9, f. 116.
- Ståli** Signoret, *loc. cit.*, p. 256.
- Uhleri** Signoret, *loc. cit.*, p. 253, pl. 9, f. 112.
rufifrons Uhler, *Bull. Geol. Geog. Surv.*, 3, p. 384 (1877).
 var. *xanthopus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 254.
- vicinus** Signoret, *loc. cit.*, p. 255.

21

Macroscytus.

- Fieber, *Eur. Hem.*, p. 362 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 465.
- acutus** Signoret, *loc. cit.*, p. 469, pl. 13, f. 127.
- brunneus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 185 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 362 (1861) *excl. syn.* — Signoret, *loc. cit.*, p. 477, pl. 14, f. 136. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. — Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 467.
spinipes Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 186 (1803).
opacus Stål, *Vet. Ak. Förrh.*, p. 214 (1853); *Hem. Afr.*, 1, p. 26 (1864).
proximus Rambur, *Faun. And.*, p. 112.
badius Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 159 (1867).
- excavatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 471, pl. 13, f. 130.
- expansus** Signoret, *loc. cit.*, p. 479, pl. 14, f. 138. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 55 (1887).

- foveolus** Dallas, *List*, 1, p. 113 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 472, pl. 13, f. 131. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 53 (1887). India.
- Javanus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 1866, p. 36; *Reis. Novara*, p. 8 (1866). — Signoret, *loc. cit.*, p. 478, pl. 14, f. 137. Java, Sumatra, Japon.
- Indicus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 47.
- Japonensis* Scott, *Ann. Mag. Hist. Nat.*, 1874, p. 294.
- lobatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 470, pl. 13, f. 128. I. Bourbon.
- macrops** Gerstæcker, *Decken Reis. Ost-Afr.*, vol. 3, 2, p. 403 (1873). — Signoret, *loc. cit.*, p. 481, pl. 14, f. 140. Africa orient.
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 922. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 24 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 467, pl. 13, f. 125. Madagascar.
- Niponensis** Signoret, *loc. cit.*, p. 475, pl. 14, f. 134. Japonia.
- nifidus** Signoret, *loc. cit.*, p. 474, pl. 14, f. 133. Africa occid.
- Pfeifferi** Signoret, *loc. cit.*, p. 468, pl. 13, f. 126. Borneo.
- punctatissimus** Dallas, *List*, 1, p. 112 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 473. Africa merid.
- punctiventris** Signoret, *loc. cit.*, p. 473, pl. 13, f. 132. Zanzibar.
- reflexus** Signoret, *loc. cit.*, p. 466, pl. 13, f. 124. Africa merid.
- ruficornis** Signoret, *loc. cit.*, p. 471, pl. 13, f. 129. Guinea.
- spincerus** Signoret, *loc. cit.*, p. 480, pl. 14, f. 139. Cap S. Vincent.
- transversus** Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, 1824, p. 291. — Signoret, *loc. cit.*, p. 476, pl. 14, f. 135. Java, Nova Guinea.

18

Hahnia.

- Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6. *Geobia* (pro parte), Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 245.
- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 482.
- Australis** Erichson, *Faun. Vaudiem., Arch. für Naturg.*, 8, p. 275 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 116 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 483, pl. 14, f. 141. Australia, Ceylan, Nova Caledon., Nova Zelandia.
- Lifuana* Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 62.
- leptospermi* White, *Zool. Ereb. Terror.*, 25, pl. VII, f. 3 (1874).
- gibbula** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 16, not. — Stål, *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 482. Sumatra.

2

Geotomus.

- Mulsant et Rey, *Pun. Pentat.*, p. 34 (1866).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 33.
- Alonips* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genov.*, XVI, p. 653 (1881).
- Melanæthus* Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 390 (1877); *loc. cit.*, 1875, p. 280.
- abdominalis** Signoret, *loc. cit.*, p. 219, pl. 9, f. 184. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 57 (1887). India.

- Americanus* Stål, *Bid. till. Rio-Janeiro*, 1, p. 12 (1858). — Signoret, *loc. cit.*, p. 34, pl. 2, f. 143. Brasilia.
- antennatus* Signoret, *loc. cit.*, p. 56, pl. 4, f. 165. Syria.
- Bergi* Signoret, *loc. cit.*, p. 36, pl. 2, f. 145. Paraguay.
- Americanus* Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 13.
- Breweri* Signoret, *loc. cit.*, p. 214, pl. 5, f. 178.
- ciliatitylus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 16, p. 632; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 57, pl. 4, f. 166. Australia occid.
- crenatus* Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 4, f. 171. Persia.
- difficilis* Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 4, p. 214 (1853); *Hemipt. Afr.*, 1, p. 26 (1864). — Signoret, *loc. cit.*, p. 41, pl. 2, f. 49. Mexico.
- var. *levis* Signoret, *loc. cit.*, p. 41. Caffraria,
- Distanti* Signoret, *loc. cit.*, p. 58, pl. 4, f. 167. Madagascar,
- elongatus* Iller. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 96, f. 546 (1839). — Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 38 (1866). — Puton, *Synopsis*, t. 2. — Signoret, *loc. cit.*, p. 212, pl. 5, f. 176. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Ilter.*, 1, p. 56 (1887). Chinehoxo.
- var. *oblongus* Rambur, *Faun. And.* (1841), p. 115. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 364 (1861). Australia.
- foratus* Signoret, *loc. cit.*, p. 38, pl. 2, f. 146. Europa,
- glaber* Signoret, *Archiv. Thoms.*, 2, p. 279 (1858); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 43, pl. 2, f. 252. Africa.
- gracillipes* Signoret, *loc. cit.*, p. 213, pl. 5, f. 177.
- hirtipes* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 114 (1805). — Signoret, *loc. cit.*, p. 42, pl. 2, f. 151. Amazonæ.
- Lausbergi* Signoret, *loc. cit.*, p. 48, pl. 3, f. 157. Guinea.
- latiuseculus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, vol. 5, part. 2-4, p. 217 (1882). — Signoret, *loc. cit.*, p. 56. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Australia.
- var. *Jakowleffi* Signoret, *loc. cit.*, p. 49, pl. 3, f. 158. Guinea.
- Lethierryi* Signoret, *loc. cit.*, p. 50, pl. 3, f. 159. Java.
- levipennis* Signoret, *loc. cit.*, p. 35, pl. 2, f. 144. Russia merid.,
- lugubris* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858); *Enum.*, 5, p. 19 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 46, pl. 3, f. 155. Guyana, Amazonæ.
- niger* Signoret, *loc. cit.*, p. 219, pl. 9, f. 185. Brasilia.
- nigrocinetus* Signoret, *loc. cit.*, p. 40, pl. 2, f. 148. Tasmania.
- obscurus* Signoret, *loc. cit.*, p. 39, pl. 2, f. 147. Brasilia.
- obsoletus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 653; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 217, pl. 5, f. 182. Oceana.
- Oceanicus* Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 651; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 53, pl. 3, f. 161. Australia.
- parcimonius* Signoret, *Archiv. Ent. Thoms.*, 2, p. 278 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 25 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 44. Guinea.
- parvulus* Signoret, *loc. cit.*, p. 208, pl. 4, f. 170. California.
- var. *elongatus* Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 1872, p. 14; *loc. cit.*, 1875, p. 280; *loc. cit.*, 1876, p. 14; *loc. cit.*, 1877, p. 393.
- Pensylvanicus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 207, pl. 4, f. 169. America bor.
- var. *picinus* Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Survey*, 1877, p. 391.

- picinus** Stål, *Vet. Akad. Förh.*, 1853, p. 315; *Hem. Afr.*, 1, p. 25 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 42, pl. 2, f. 150. Caffraria.
- pilitylus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1881, p. 654; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 218, pl. 5, f. 183. Australia.
- proximus** Signoret, *loc. cit.*, p. 54, pl. 4, f. 163. I. Bourbon.
- punctatissimus** Signoret, *loc. cit.*, p. 216, pl. 5, f. 180. Sitka.
- punctulatus** Costa, 2^a Cent. Nap., p. 30, pl. 5, f. 11. — Fieber, *Wien. Entom. Monatschr.*, 8, p. 233 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 36 (1866). — Saunders, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 233 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 28, t. 2 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 54, pl. 4, f. 164. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 8. Europa, Algeria.
- picipes* Hahn, nec Fallen.
- Helperi* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861).
- lævis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, 1868, p. 238; *Catal. Brit. Hem. Ent. Soc. London*, 1876, 1.
- ?cinnumomeus* Garbiglietti, *Cat. Hem.*, 1869, p. 61.
- var. *lævicollis* Costa, 2^a Cent. Nap., 1847, 31, pl. 9, f. 12.
- var. *bifoveolatus* Herr. Schæffer, 9, p. 344 (1852).
- var. *uciculatus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, 1864, p. 233, 43.
- var. *episternalis* Mulsant et Rey, *Pun. Pent.*, p. 38 (1866).
- pusillus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 53, pl. 3, f. 162. Madagascar.
- pygmæus** Dallas, *List*, 1, p. 129 (1851). — Signoret, *loc. cit.*, p. 51, pl. 3, f. 160. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 55 (1887). India, Java, Sumatra, Borneo, Cochinchina, Nova Caledon.
- rarociliatus* Ellenrieder, *Nat. Tijdschr.*, *Ned. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 7. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 18.
- pallidicornis* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 1868, p. 17. — Dallas, *List*, 1, p. 128 (1851).
- apicalis* Horvath, *Hem. récolt. en Chine et au Japon*, p. 3.
- palliditarsis* Scott, *Hem. Japan*, in *Trans. Ent.*, 4, 309 (1880).
- juvundus* Buch. White, *Ann. Hist. Nat.*, vol. XX, p. 110 (1877).
- subtristis* Buch. White, *loc. cit.*, p. 111.
- ?minutus* Motschulsky, Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 16, p. 650.
- ?omicron* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 534 (1868).
- radialis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 210, pl. 5, f. 173. Cap bon. spei.
- robustus** Uhler, *Bull. Geol. Geogr. Surv.*, 3, p. 390 (1877). — Signoret, *loc. cit.*, p. 59, pl. 4, f. 168. America bor.
- rugosulus** Signoret, *loc. cit.*, p. 216, pl. 5, f. 181. Guinea.
- Schæfferi** Signoret, *loc. cit.*, p. 211, pl. 5, f. 175. Nubia.
- scutellopunctatus** Signoret, *loc. cit.*, p. 47, pl. 3, f. 156. Madagasear.
- semilevis** Signoret, *loc. cit.*, p. 44, pl. 3, f. 153. Mexico.
- senegalensis** Erichson, *Preisvers.*, p. 12 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 1859, p. 86, 218. — Signoret, *loc. cit.*, p. 33, pl. 14, f. 142. Senegal, Kordofan,
- rupipes* Kollar (*coll. Spinola*). Nubia.

- Spinolai** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 545, pl. 12, f. 12. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 392 (1877). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 209, pl. 4, f. 172.
- striiventris** Signoret, *loc. cit.*, 1883, p. 215, pl. 5, f. 179.
- ‡**subglaber** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 150 (1867).
- subparallelus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 37.
- Uhleri** Signoret, *loc. cit.*, p. 211, pl. 5, f. 174.
- viduus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 45, pl. 3, f. 154.

47

Brachypelta.

- Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 89 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 361 (1861).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 358.
- Cydnus* Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 20 (1876).
- aterrima** Förster, *Nov. Ins.*, 1771, sp. 71. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 357, pl. 9, f. 186. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhyuch.*, *Heter.*, 1, p. 50 (1887). — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 467.
- nigra* de Geer, *Mém.*, 3, p. 269 (1773).
- calcarata* Sulzer, *Kenuz.*, 28, t. XI, f. 77 (1761), nec Linn.
- tristis* Fabr., *Syst. Ent.*, 1775, p. 716; *Ent. Syst.*, 4, p. 124 (1794).
- spinipes* Schranek, *Enum. Ins. Austr.*, 275, 527 (1781).
- carbonaria* Fourcroy, *Entom. Paris.*, 217, 72 (1785).
- elevata* Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 222.
- var. *sanguinicollis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 185 (1803).
- var. *brunnipennis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 185 (1803).
- var. *Sareptana* Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, XLIX, 2, p. 148.

1

Cydnopeltus.

- Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.* (1881), p. XXVIII; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 359.
- Horvathi** Signoret, *loc. cit.*, p. XXVIII (1881); *loc. cit.* (1883), p. 360, pl. 9, f. 187.

1

Hiverus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 88 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 361.
- æneus** Signoret, *loc. cit.*, p. 362, pl. 9, f. 189.
- torridus** Erichson, *Preisverz.*, 12, 219; *Stett. Ent. Zeit.*, 1839, p. 86. — Signoret, *loc. cit.*, p. 361, pl. 9, f. 188.
- hirtus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 89 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 124 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, p. 20 (1864).

Australia.
Senegal.

Dearcla.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 363.**opercularis** Signoret, *loc. cit.*, p. 364, pl. 9, f. 190. Simons Bay.

4

Pachymeroides.Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. VII; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 365.**Bolivari** Signoret, *loc. cit.* (1880); *loc. cit.*, 1883, p. 366, Ecuador.
pl. 10, f. 191.

4

Amnestus.Dallas, *List*, 1, p. 110 et 126 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 367 (1883).
Magoa Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 13 (1858).**brunneus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 370, Mexico.
pl. 10, f. 194.**cribratus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858); *Enum.*, Brasilia.
5, p. 21 (1876). — Signoret, *loc. cit.*, p. 370, pl. 10, f. 195.**lateralis** Signoret, *loc. cit.*, p. 369, pl. 10, f. 193. Brasilia,
lautipennis Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 15, 1884, Buenos-Ayres.
Ann. Soc. Arg., XVII, p. 98.*subferrugineus* Berg, *loc. cit.*, 1883, p. 15; *loc. cit.*,
1884, p. 98.**lautipennis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858); *Enum.*,
5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883,
p. 371, pl. 10, f. 196.**pusillus** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1875, p. 278; *loc. cit.*, Texas,
1876, p. 12. — Signoret, *loc. cit.*, p. 372, pl. 10, f. 197. Cuba.**pusio** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1858). — Berg, Brasilia,
Hemipt. Argent., 1883, p. 15. — Signoret, *Ann. Soc.* Cuba,
Ent. Fr., 1883, p. 373, pl. 15, f. 199. Haïti.**spinifrons** Say, *Journ. Acad. Philad.*, 1825, p. 316; *Compl.* America bor.
Writ., 24., 2 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 126, 1851,
pl. 3, f. 2. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 3, p. 370
(1877). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 368,
pl. 10, f. 192.**subferrugineus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 19 (1837). — I. Sanct. Vincent,
Stål, *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc.* Buenos-Ayres.
Ent. Fr., 1883, p. 373, pl. 10, f. 198.

8

Chilocoris.Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 907 (1864).Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 517.**Amnestoides** Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. VIII.*Oryctonotus* Fieber, inéd.*Centrostephus* Fieber, inéd.**nitidus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 907 (1864). — Kashmir
Stål, *Enum.*, 5, p. 21 (1876). — Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1883, p. 518. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Het., 1, p. 57 (1887).

- parumpunctatus** Fieber (*inéd.*), Signoret, *loc. cit.*, p. 520, pl. 15, f. 202. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 58 (1887). India.
- piceus** Fieber (*inéd.*), Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 518, pl. 15, f. 201. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 58 (1887). India, Sibiria orient.
- Ritsemæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. VIII; *loc. cit.*, 1883, pl. 15, f. 200. Java.

4

Peltoxys.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXXIII; *loc. cit.*, 1883, p. 522. *Legnotus* Stål, *Hemipt. Fabr.*, 1, p. 7 (1868).

- brevipennis** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 536 (1798); *Syst. Rhynq.*, p. 187 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, p. 8, 1868. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 522. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 1, p. 60 (1887). India, Cochinchina.
- pubescens** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXXIV.

1

Macrhymentus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull. X*, p. XVII; *loc. cit.*, 1883, p. 523.

- membranaceus** Signoret, *loc. cit.*, 1883, p. 523, pl. 15, f. 204. Australia.

1

Microrrhynchus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882; *Bull.*, p. 43, 1883, p. 524. *Microrrhamphus* Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

- Beccarii** Signoret, *loc. cit.*, 183, p. 525, pl. 15, f. 205. Nova Guinea.

1

Amaurocoris.

- Stål, *Hemipt. Afric.*, p. 30 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 526. *Eurycoris* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 115.

- aspericollis** Puton, *Enum. Hemipt. Tunis.*, p. 15 (1886); *Cat.*, 1886, p. 9. Tunisia.
- candidus** Horvath, *Wien. Entom. Zeit.*, t. VIII, p. 173 (1889). Turcomania.
- curtus** Brullé, 1838, *Anim. Art. recueill. aux Canaries*, p. 81. I. Canariæ,
laticeps Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 30 (1864). — Signoret, Algeria,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 527, pl. 16, f. 206. Egyptus,
niger Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 115. Syria, Arabia, India.
- orbicularis** Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 110. — Turcomania.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.

4

Linospa.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 527.

hirta Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 51 (1783). — Signoret, *loc. cit.*, p. 528, pl. 16, f. 207. Cap bon. spei.

4

Lobonotus.

Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, III, p. 395 (1877). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1880, p. 9.
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 529.
Lobolophus Berger., *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 235.

anthracinus Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, III, p. 395 (1877). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 9, pl. 4, f. 7. —
Signoret, *loc. cit.*, p. 529, pl. 16, f. 208.

4

Gnathoconus.

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 366 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 530.

albomarginatus Gœze, 1778, *Ent. Beytr.*, II, 250, 35. — Europa,
Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 123; *Syst. Rhynq.*, p. 179 Algeria.
(1805). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 196. — Wolff,
Icon. Cim., p. 65, pl. 7, f. 62. — Hahn, *Wanz.*, I, p. 67,
f. 86. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 375. — Costa, *Cimic.*
Cent., I, p. 62. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 97 (1843). —
Dallas, *List*, I, p. 128 (1851). — Fieber, *Europ. Hem.*,
p. 366 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 69
(1866). — Puton, *Synopsis*, t. 2 (1881). — Signoret, *Ann.*
Soc. Ent. Fr., 1883, p. 530. — Puton, *Catal.*, 1886,
p. 9. — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47.
limbosus Foureroy, *Ent. Par.*, t. 1, p. 274. — de Villers,
Lim. Ent., I, p. 504. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888,
p. 474.

leucomelas Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 216, 355 (1788).*minimus* Schranck, *Fn. B.*, II, 77, 1113 (1801).*notatus* Schilling, *Gatt. Pent.*, 184, 39 (1844).

melaleucus Thunberg, *Nov. sp. ins.*, 1783, II, 50. — Stål, Cap bon. spei.
Hem. Afr., t. 1, p. 30 (1864). — Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1883, p. 532, pl. 16, f. 210.

notatus Jakowleff, 1882, *Arb. Russ. Ent. Gesel. St-Petersb.*, Sibiria orient.
XII, p. 144. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.

picipes Fallén, *Mon. Cimic.*, p. 54 (1807); *Hem. Succ.*, p. 20 Europa.
(1829). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 71 (1866). —
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 533, pl. 2, f. 212. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.

costalis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).*albomarginatus* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 156.

var. { *fumigatus* Costa, *Cim. Nap. Cent.*, p. 55 (1852).

var. { *concolor* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 73 (1866). —

Puton, *Synopsis*, t. 2, p. 35 (1831).

var. { *cyaneonitens* Ferrari, *Hem. Ligust.*, p. 124 (1874).

- tibialis** Stål, *Vet. Akad. Förh.*, 1853, p. 222; *Hemipt. Afr.*, p. 29 (1864). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 532, pl. 16, f. 211. Caffraria.
- triguttulus** Motschulsky, *Bull. Sc. Nat. Moscou*, 36, 3, p. 75 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Japonia, Sibiria.
- triguttatus* Scott, *Hem. from. Japan, in Mag. Nat. Hist.*, 8, p. 296 (1874). — Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, t. 16, p. 656 (1881); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 60, pl. 3, f. 226 (*Canthophorus*).
- validus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 76. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.

7

Crocistethus.

- Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 45.
- Waltli** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861). — Signoret, *loc. cit.*, p. 45, pl. 2, f. 213. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Europa mer. & Algeria.
- æreus* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 365 (1861).
- ?*æneus* Brullé, 1838, *Anim. Art. rec. aux Canaries*, p. 81.
- var. *basalis* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 366 (1861).

1

Sehirus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 96 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 51.
Legnotus Schiødte, 1849.
- Tritomegas* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 98. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 50.
- Canthophorus* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 54 (1866). — Signoret, *loc. cit.*, p. 55.
Adomerus Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 66 (1866).
- Lalervis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 48.
- æneus** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 169 (1867). I. Madera.
- allinis** Herr. Schæffer, *Deutschl. Ins.*, 114, 8. — Horvath, Europa, Termex. *Füzetek*, VII, p. 23. — Puton, *Catal.*, 1886, Algeria, p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 419.
- morio* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 48 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 31 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 52, pl. 2, f. 218.
- bicolor** Linné, *Faun. Suec.*, 936. — Amyot et Serv., *Hem.*, Europa, p. 98 (1843). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 58 (1866). — Asia, Puton, *Synops.*, 2, p. 32. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 50, pl. 2, f. 217. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 60 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 470.
- nubilosus* Harris, *Exp. Engl. Ins.*, 90, pl. 26, f. 8.
- var. *Delagranei* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 256 (1888).
- biguttatus** Linné, *Syst. Nat.* 10^e ed., p. 446; 2^e ed., p. 722; Europa, *Faun. Suec.* 250, 935. — Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 367 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 66 (1866). — Puton, *Synopsis*, t. 2, p. 34 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 47, pl. 2, f. 214. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 473.

- cinctus** Pal. Beauvois, *Ins.*, 114, *Hem.*, pl. 8, f. 7. — Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 1876; *loc. cit.*, 1877, p. 397. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 60, pl. 3, f. 227. — *lygatus* Say, *Heter. New. Harm.*, p. 10.
var. *albonotatus* Dallas, *List*, I, p. 127 (1851).
- congener** Jakowleff, 1882, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 25. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 53. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9.
- Cypriacus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 101. — Signoret, *loc. cit.*, p. 54, pl. 2, f. 219. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.
- dubius** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 121 (1763). — Dallas, *List*, I, p. 123. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 63 (1866). — Puton, *Synops.*, p. 33 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 55, pl. 3, f. 221. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 471.
albomarginatus Schranck, *Enum.*, p. 275, 531. — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, 275, 5 (1778). — Vill., *Ent. Auct.*, t. III, f. 21 (1785).
?histriolus Gœze, *Ent. Beytr.*, II, 276, 10 (1778).
albomarginellus Burmeister, *Handb.*, 2, p. 374. — Costa, *Cim. Nap.*, I, 61, 2 (1838). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 152 (1840). — Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 97 (1843).
Viennensis Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2159, 346 (1788).
impressus Horvath, *Termesz. Füzetek.*, vol. 4, part. 3 (1880). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 56, pl. 3, f. 222.
var. *melanopterus* Herr. Schaeffer, *Nomencl.*, 1835, p. 55 et 90. — Puton, *Synopsis*, p. 33 (1881).
- expansus** Signoret, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 1881, p. 656; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 49, pl. 2, f. 216.
- luctuosus** Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 52 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 31 (1881); *Cat.*, 1886, p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 470.
morio Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 184 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 367 (1861). — Reuter, *Medd. Soc. Fenn.*, V, p. 161 (1881).
- maculipes** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 78; *Pentat.*, 1866, p. 65. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 34 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 54, pl. 3, f. 220. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. — E. André, *Feuil.* 2, *Natur.*, VII, p. 35, VII, p. 8 (1877).
- marginatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 48, pl. 2, f. 215. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9.
- morio** Linné, *Faun. Suec.*, p. 250, 932. — Horvath, *Term. Füzetek*, VII, p. 23, 1883. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 469.
parens Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 52 (1866). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 1 (1865).
- America bor., Mexico.
- Russia merid.,
- I. Cyprus.
- Europa.
- Abyssinia.
- Europa.
- Europa.
- Syria.
- Europa orient.

- niveimarginatus** J. Scott, *Hem. from Japan*, in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 14, p. 295 (1874). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 57, pl. 3, f. 223. Japonia, China.
- ovatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 96, f. 545. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 367 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 51. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Hungaria.
- quadrilinea** Walker, *Catal. Heterop.*, 1, p. 169 (1867). Africa merid.
- sexmaculatus** Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 110. — Dallas, *List*, 1, p. 129. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 368 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 55 (1866). — Puton, *Synops.*, 2, p. 32 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 51. — Puton, *Catal.*, p. 9, 1886. Europa merid.
- bicolor* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 112. — Costa, *Cim. Nap.*, p. 61. — Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 5, 7, f. 4 (1840).
- rotundipennis* Ant. Dorn, 1862, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, 4, 211.
- Steini** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 58, pl. 3, f. 224. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 9. Russia merid.
- variegatus** Signoret, *Tr. Ent. Soc.*, 1883, p. 418; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 59, pl. 3, f. 225. Japonia.

49

Ochetostethus.Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 365 (1861). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 61.

- brachyscytus** Reuter, *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 138. Ægyptus.
- nanus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 1834, p. 126. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 62. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 155. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 76 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 35 (1881). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. 62, pl. 3, f. 228. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 9. Europa.
- pygmaeus* Rambur, *Faun. Andal.*, t. 2, p. 116 (1841). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
- tarsalis* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 79.
- cinnamomeus* Garbiglietti, *Cat.*

2

Species Cydnidarum incerti loci systematici.

- Æthus æqualis* Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 159, 1867. China, Japonia.
Æthus apicalis Dallas, *List of Hem. Brit. Mus.*, 1, p. 120 India bor.
 (1851).
Æthus caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 161 (1867). Malacca.
Æthus discolor Walker, *loc. cit.*, p. 161. Borneo.
Æthus ferus Walker, *loc. cit.*, p. 163. Patria ignota.
Æthus lividus Walker, *loc. cit.*, p. 157. Africa merid.
Æthus nanulus Walker, *loc. cit.*, p. 162. Celebes.
Æthus nigroæneus Walker, *loc. cit.*, p. 158. Ceylan.
Æthus parilis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 153 (1867). Amazonæ.
Æthus platysomoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 163 (1867). Patria ignota.
Æthus rubrifemur Walker, *loc. cit.*, p. 153. Brasilia.
Æthus rudis Walker, *loc. cit.*, p. 157. Gambia.
Æthus scitus Walker, *loc. cit.*, t. 3, p. 535 (1868). I. San Domingo.
Æthus scutellatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860). Ceylan.
Æthus semialbidus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 160 (1867). China.
Æthus stygius Walker, *loc. cit.*, p. 161. Borneo.
Garsauria aradoides Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 536 (1868). I. Moluccæ.
Geobia fallax Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, Nova Caledon.
 p. 247.
Blæna setosa Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 538 (1868). Patria ignota.
Mentisa smaragdina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 537 (1868). Brasilia.

20

300

SUBFAM. 7.

PHLOEIDAE.

Phlœa.

Lepelletier et Serville, *Encycl.*, 10, p. 110 (1825).
 Spinola, *Essai*, p. 270 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).
 Stål, *Enum.*, 2, p. 3 (1872).

Paracoris Hahn, *Wanzen*, 2, p. 94 (1834).

Phlœocoris Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 271 (1835).

- corticata* Drury, *Ill.*, 2, p. 76, pl. 10, f. 2 (1773). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 371 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 167, pl. 5, f. 7 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).
cassidoïdes Lepelletier et Serv., *Encyc.*, 10, p. 111 (1825). — Guérin, *Ic. Ins.*, pl. 55, f. 5 (1838).
paradoxa Hahn, *Wanz.*, 2, p. 93, f. 178 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 372 (1835).
corticalis Blanchard, *Hist. des Ins.*, 3, p. 114, pl. 3, f. 3 (1840).
longirostris Spinola, *Essai*, p. 276 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).
paradoxa Amyot et Serv., *Hem.*, p. 118, pl. 5, f. 8 (1843), *exclus. syn.* Hahn et Burmeister.
subquadrata Spinola, *Essai*, p. 276 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 149 (1851).

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

SUBFAM. 8.

DISCOCEPHALIDAE.

Dryptocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 56 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 118 (1843).
Fieber, *Rhynch.*, p. 8 (1851).
Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 4 (1872).
- asperula** Perty, *Del.*, p. 216 (1834). Brasilia?
- Brullei** de Castelnau, *Essai*, p. 56 (1832). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 371 (1835). — Blanchard, *Hist.*, 3, p. 150 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 119 (1843). — Fieber, *Rhynch.*, p. 10 (1851). — Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872).
livida Perty, *Del.*, p. 168, pl. 33, f. 13 (1834). — Fieber, *Rhynch.*, p. 8 (1851). Brasilia.
- cydnoides** Perty, *Del.*, p. 216 (1834). — Fieber, *Rhynch.*, p. 10 (1851). Brasilia?
- dentifrons** Latreille, in *Humb. Obs. Zool.*, 1, p. 265, 30, pl. 17, f. 8 (1811). — Germar, *Mag.*, 1, 2, p. 117 (1815). Peru.
- integra** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 190 (1867). Amazonæ.
- latiloba** Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872). Brasilia.
- livida** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 42, f. 718 (1844), *excl. syn.* Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848). — Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872). Brasilia, Guyana.
truncata Fieber, *Rhynch.*, p. 9 (1851).
- obtusiceps** Stål, *Enum.*, 2, p. 4 (1872). Nova Granada.
- punctata** Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 112 (1843). — Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851). Brasilia.
dentata Fieber, *Rhynch.*, p. 9 (1851).
divergens Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, sér. 2, p. 178 (1868).
- spinosa** Mayr, *Verh. zool. bot. Wien*, 14, p. 907 (1864); *Reis. Novara*, *Hem.*, p. 41, f. 5 (1866). Brasilia.

40

Discocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 57 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 122 (1843).
Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 5 (1872).
Platycarenum Fieber, *Europ. Hem.*, p. 77 et 326 (1861).
subg. *Colpocarena* Stål, *Enum.*, 2, p. 5 (1872).
subg. *Ischnopelta* Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 6 (1876).
- ampla** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 187 (1867). Brasilia.
- clypeata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862); *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 6, f. 1 (1880). Mexico.
inobtrusa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 183 (1867).

- complanata** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851). — Fieber, *Rhynch.*, p. 32 (1851). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 324 (1853).
deplanata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 185 (1867).
humilis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 39, f. 716 (1844). — Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 22.
Kollari Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851).
latifrons Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851).
longula Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 189 (1867).
luteicornis Walker, *loc. cit.*, p. 185.
marginella Stål, *Enum.*, 2, p. 6 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 45, pl. 5, f. 2.
marmorea de Castelnau, *Essai*, p. 57, pl. 53, f. 5 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 40, f. 717 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 146 (1851). — Fieber, *Rhynch.*, p. 31 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, 3, p. 151 (1840).
notata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 187 (1867).
notulata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 96 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 45, pl. 5, f. 1.
nubila Dallas, *List*, 1, p. 147 (1851).
oblonga Fieber, *Rhynch.*, p. 32 (1851).
polita Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 333, pl. 10, f. 7. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
rugulosa Fieber, *Rhynch.*, p. 30 (1851).
scutellata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 334. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
ovata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 334. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868).
signata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 188 (1867).
sordida Walker, *loc. cit.*, p. 186.
terminalis Walker, *loc. cit.*, p. 186.
transversa Walker, *loc. cit.*, p. 188.
umbraculata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 186 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, 3, p. 151 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 326 (1861).
Lusitanica Herr. Schæffer, *Nom.*, 1, p. 55 (1835); *loc. cit.*, *Faun. Germ.*, 147.
conspersipes Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 14 (1868).
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 332. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, p. 6 (1872).
cænosa Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858).

24

Beroaldus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 322 (1889).

- erubescens** Distant, *loc. cit.*, p. 323, pl. 29, f. 21. Guatemala, Panama.

1

Phœacia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 79 not. (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 499; *Enum.*, 2, p. 7 (1892).

- gibba** Fieber, *Rhynch.*, p. 29 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 7
 (1872). Brasilia bor.
lineaticeps Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858); *Enum.*,
 2, p. 7 (1872). Brasilia.

2

Cataulax.

Spinola, *Essai*, p. 339 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 196 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 7 (1872).
Hypata Stal, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 15 (1858).

- annulicornis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 564 (1868). Amazonæ.
decoloratus Walker, *loc. cit.*, 3, p. 564. Amazonæ.
eximius Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858); *Enum.*,
 2, p. 7 (1872). Brasilia.
macraspis Spinola, *Essai*, p. 339 (1837), *excl. syn.* Dallas,
List, 1, p. 269 (1851).
punctipes Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 565 (1868). Amazonæ.
subvittatus Walker, *loc. cit.*, p. 565. — Stål, *Enum.*, 2,
 p. 7 (1872). Brasilia bor.

5

Architas.

Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 323 (1889).

- pudens** Distant, *loc. cit.*, p. 323, pl. 29, f. 20. Panama.

1

Dinocoris.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835).
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 65 (1836). — Stål, *Enum.*, 2, p. 7 (1872).
Dinidor Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 24 (1837).
Empicoris (pro parte), Spinola, *Essai*, p. 282 (1837).
Cataulax Amyot et Serv., *Hem.*, p. 111 (1843).
Mecistorhinus Dallas, *List*, 1, p. 152 et 162 (1851)
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.
Antiteuchus Dallas, *List*, 1, p. 152 et 163 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.

- complanatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 324, pl. 31,
 f. 1 (1889). Panama.
guttatopunctatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803). —
 Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868). Brasilia bor.
griseus Dallas, *List*, 1, p. 165 (1851).
Josephi Stål, *Eugen. Resa, Ins.*, p. 224 (1859). I. S. Josephi (prope Panama).

- macrasis** Perty, *Del.*, p. 166, pl. 33, f. 7 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 364 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 112 (1843), excl. syn. Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 323, pl. 29, f. 19.
- annulatus** Herr. Schæffer, 3, p. 66 (1836). — Dallas, *List*, 1, p. 163 (1851).
- marmoratus** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872).
- marmoratus** Spinola, *Essai*, p. 203 (1837).
- melanolencus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872).
- renggeri** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 45, f. 733 (1844).
- nigricornis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1858).
- mixtus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 294 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 115 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 173.
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 165 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 47, pl. 6, f. 3.
- piceus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 3 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 8 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 46, pl. 5, f. 4.
- unicolor** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837).
- rufescens** Dallas, *List*, 1, p. 163, pl. 4, f. 5 (1851).
- sepulchralis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 18 (1868); *Enum.*, 2, p. 8 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 94.
- luctuosus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; *loc. cit.*, 1856, p. 58.
- tessellatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837).
- tripterus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 294 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 46, pl. 5, f. 3.
- apicalis** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848).
- punctiger** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851).
- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 566 (1868).
- variegatus** Dallas, *List*, 1, p. 163 (1851).
- variolosus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 164 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Brasilia,
Panama,
Nova Granada,
Guyana.

Brasilia bor.,
Guyana.
Brasilia.
Brasilia.

Brasilia bor.,
Guyana.

Mexico.

Brasilia,
Honduras,
Guatemala,
Antillæ, Guyana.
Brasilia.
Guyana.

Brasilia.
Brasilia bor.,
Mexico,
Honduras,
Nicaragua,
Panama,
Venezuela,
Guyana.

Brasilia.
Brasilia bor.

Priapismus.

Distant, *Biolog. Central. Americ. Supplem.*, p. 324 (1889).

foveatus Distant, *loc. cit.*, p. 324, pl. 31, f. 2 (1889).

Panama.

macutatus Distant, *loc. cit.*, p. 325, pl. 31, f. 3 (1889).

Panama.

Boterus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 325 (1889).

Guatemalensis Distant, *loc. cit.*, p. 325, pl. 30, f. 17 (1889). Guatemala.

1

Mathiolus.

Distant, *Biolog. Centr. Amer. Supplem.*, p. 326 (1889).

generatus Distant, *loc. cit.*, p. 326, pl. 31, f. 4 et 5 (1889). Guatemala.

1

Macrothyreus.

Fieber, *Rhynch.*, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

annulicornis Fieber, *Rhynch.*, p. 34 (1851). Brasilia.

1

Ablaptus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 49;

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 501; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Amazonus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 49. Brasilia bor.

1

Sympiezorhynchus.

Spinola, *Essai*, p. 284 (1837). — Dallas, *List*, 1, 151 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

Rachava Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 114 (1843).

punctipes Dallas, *List*, 1, p. 159, pl. 4, f. 2 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 9 (1872). Brasilia bor.

tristis Spinola, *Essai*, p. 286 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 47 (1844). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52 (1864); *Enum.*, 2, p. 9 (1872). Brasilia, Guyana.

orbicularis Amyot et Serv., *Hemipt.*, p. 115, pl. 12, f. 13 (1843).

2

Agaclitus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 50;

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 501; *Enum.*, 2, p. 9 (1872).

dromedarius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 50. — Stoll, *Pun.*, f. 95. Brasilia bor.

Falleni Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 51. Brasilia bor.

setipes Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 234 (1867). Brasilia bor.

3

Abascantus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

lobatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52. Brasilia bor.

1

Eurystethus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 907 (1864); *Reis. Novara Hem.*, p. 38 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

nigropunctatus Mayr, *loc. cit.*, p. 908; *Reis. Nov.*, p. 40, f. 4. Brasilia.
Signoreti Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 47, pl. 6, f. 13. Panama.

2

Alcippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

reticulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 48. Brasilia bor.

1

Coriplatus.

White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 90 (1842). — Dallas, *List*, 1, 152 (1851).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 500; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).
Sachana Amyot et Serv., *Hem.*, p. 116 (1843).

depressus White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 90 (1842). — Columbia,
Dallas, *List*, p. 160 (1851). — Amyot et Serv., *Hem.*, Guyana.
p. 116 (1843).

sciocoroides Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 197. Archidona.

2

Pelidnocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501; *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

Ståli Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 150 (1868). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, p. 48, pl. 7, f. 2.

1

Empicoris.

Hahn, *Wanzen*, 2, p. 55 (1834). — Stål, *Enum.*, 2, p. 10 (1872).

Dinidor de Castelnau, *Essai*, p. 64 (1832).

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).

Dinocoris (pro parte), Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 501.

Bryelica Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 547 (1868).

antennatus Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851). — Stoll, *Pun.* Brasilia bor.
f. 290. — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

corrosus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 46, f. 732 (1844). — Columbia,
Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 Paraguay.
(1872).

gibbus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 18, pl. 1, f. 7. Brasilia.

hiulcus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 221. Brasilia.

lineatus Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 14, pl. 1, f. 4. Brasilia.

strigatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 542 (1868).

- maculatus** de Castelnau, *Essai*, p. 64, pl. 55, f. 1 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 411 (1843), *excl. syn. Stollii*. — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835), *excl. syn. Stollii*. — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 20 (1868). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 44, f. 719 (1844), *excl. syn. Stollii*. — Brasilia.
- variolosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 166 (1851), *excl. syn. Linn. et Stollii*.
- peregrinator** Linné, *Mus. Lud. Ulr.*, p. 173 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 721 (1767). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 196 (1778). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 155 (1866); *Enum.*, 2, p. 11 (1872). — Brasilia bor.
- histrion** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2133 (1788).
- ramosus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 547 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 49, pl. 6, f. 4. — Mexico.
- variolosus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 721 (1767). — de Geer, *Mém.*, 3, p. 328, pl. 34, 1 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 199 (1778). — Hahn, *Wanz.*, 2, p. 56, f. 146 (1834). — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872). — Guyana.
- cariosus** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1834).

9

Ahanga.

Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LX.

- modesta** Distant, *loc. cit.*, p. LX. — America mer.

1

Oncodochilus.

Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851).

Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

- aradiformis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 71, f. 516 — Brasilia. (1839). — Fieber, *Rhynch.*, p. 11 (1851).
- patruelis** Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858); *Enum.*, 2, p. 12 (1872). — Brasilia.

2

Glyphucus.

Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 16 (1858);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).

- sculpturatus** Stål, *Bid. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858). — Brasilia.

1

Alathetus.

Dallas, *List*, 1, p. 160 (1851).

- rustarsis** Dallas, *loc. cit.*, p. 161. — Jamaica.

1

91

SUBFAM. 9.

PENTATOMIDAE.

Macropygium.

- Spinola, *Essai*, p. 287 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 150 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 523; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).
Oxyrhinus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843).
- parvum** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 50, pl. 6, f. 2. Panama.
reticulare Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Stål, Mexico,
Enum., 2, p. 12 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Guatemala,
 1880, p. 49, pl. 5, f. 5. — Berg, 1884, *An. Soc. Arg.*, Nicaragua,
 XVII, p. 99. Nova Granada,
atrum Spinola, *Essai*, p. 288 (1837). — Herr. Schæffer, Guyana,
Wanzen, 7, p. 48 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 158 (1851). Brasilia.
bifidum Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837).
subsulcatum Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843), pl. 12,
 f. 2. — Dallas, *List*, 1, p. 158 (1851).
Spinolæ Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1858).
guttipes Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 193 (1867).

2

Schæfferella.

- Spinola, *Gen. artr.*, p. 128 (185-).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 123; *Enum.*, 2, p. 12 (1872).
- incisa** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 93, f. 434 (1839); *loc.* Brasilia.
cat., 7, p. 64 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 159 (1851).
litigiosa Spinola, *Gen. art.*, p. 128 (1852).

1

Moncus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Brasilia.

1

Ochlerus.

- Spinola, *Essai*, p. 294 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 150 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
Menipha Amyot et Serv., *Hem.*, p. 112 (1843).
- marginatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 171 (1803). — Stål, Brasilia,
Enum., 2, p. 13 (1872). Mexico,
cinctus Spinola, *Ess.*, p. 295 (1837). — Dallas, *List*, 1, Nicaragua,
 p. 156 (1861). Panama,

- flavicinctus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 94, f. 435 (1839), et 7, p. 64 (1844). Columbia,
Guyana.
- brunneus* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113, pl. 12, f. 1 (1843).
- coriaceus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 64, f. 734 (1844).
- lutosus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 65, f. 735 (1844).
- circumcinctus* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858).
- var. ? *discolor* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 194 (1867).
- scaber* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 195 (1867). Brasilia.
- sordidus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 65, f. 736 (1844). — Guyana.
Dallas, *List*, 1, p. 156 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 13 (1872).
- cerdo* Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 609 (1848).
- terminalis* Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 195 (1867).
- vilis* Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 196 (1867). Brasilia bor.
Patria ignota.

5

Melanodermus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 13 (1872).

- circummaculatus* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 17 (1858); Brasilia.
Enum., 2, p. 13 (1872).
- picipes* Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872). Nova Granada.
- Tartareus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 (1862); *Enum.*, 2, Mexico.
p. 13 (1872). — Distant, *Biolog. Central. Am.*, 1880,
p. 51, pl. 3, f. 6.

3

Lincus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

- erythrospilus* Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872). Brasilia bor.,
- rufospilotus* Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 44 Columbia,
(1837). — Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Guyana.

1

Phereclus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 524; *Enum.*, 2, p. 14 (1872).

- Pluto* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98 not. (1862); *Enum.*, 2, Nova Granada.
p. 14 (1872).
- punctatus* Dallas, *List*, 1, p. 157 (1851). Nova Granada.

2

Audinetella.

Spinola, *Gen. artr.*, p. 126 (1852). — Stål, *Enum.*, 2, p. 11 (1872).

- bipunctata* Spinola, *Gen. artr.*, p. 128 (1852). Guyana.

1

Caracia.Stål, *Enum.*, 2, p. 14 (1872).**sexdens** Stål, *loc. cit.*, p. 15.

Venezuela.

1

Uhlunga.Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, III, 1892, p. 237.**typica** Distant, *loc. cit.*, p. 237.

Natal.

1

Mecidea.Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 132 (1864); *Enum.*, 5, p. 37 (1876).*Cerataulax* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 335.**Indica** Dallas, *List*, 1, p. 139, pl. 3, f. 3 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 201 (1887).

India.

linearis Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).

Patria ignota.

longula Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 57.

Texas,

Antillæ.

pallida Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 56; *Hem. Afr.*, 1, p. 132 (1864).

Algeria, Syria.

Græcia, Nubia.

prolixa Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864).

Lac. N'Gami.

quadrivittata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 336, pl. 10, f. 9. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864).

I. Mauritiï.

6

Platycoris.Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 169 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 113 (1843).Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).**affinis** Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851).

Australia, Tasmania.

Deyrollei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 131 (1852).

Tasmania.

immarginatus Dallas, *List*, p. 154 (1851).

Australia, Nova Zelandia.

rubromarginatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 169, pl. 11, f. 16 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 114 (1843). —

Australia.

Dallas, *List*, 1, p. 154 (1851).

4

Niarius.Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).**illuminatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 211.

Australia.

umbrosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164.

Australia.

venosus Stål, *Enum.*, 5, p. 33 (1876).

Australia.

3

Oncocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 16, p. 362 (1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 44 (1866).
Stål, *Enum.*, 5, p. 38 (1876).

cœlebs Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 111 (1794); *Syst. Rhyng.*, Australia.
p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 23 (1868).

insulanus Berggr., *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 202. Nov. Britannia.

punctatus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 16, p. 362 Australia.
(1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 46 (1866).

3

Procliticus.

Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, 32, p. 234 (1891).

corniger Berg, *loc. cit.*, p. 235 (1891). Rep. Argentina.

4

Gilippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 506; *Enum.*, 5, p. 38 (1876).

hostilis Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 153 (1866). Australia.

4

Alphenor.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

cuspidatus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 227 (1869). Australia bor.

4

Allocotus.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 906 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 39 (1876).
Caridophthalmus Assmann, *Ber. Vers. Natur.*, 56^e (Munich), 1877
(*Berkau Bericht*, 1877-78, p. 204). — Sign., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, XV, p. 532 (1880).

Mayri Signoret, *Ann. Mus. Genov.*, XV, p. 532 (1880). Nova Guinea.

Rogenhoferi Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 14, p. 906 Timor,
(1864); *Reis. Novara, Hem.*, pl. 1, f. 2 (1866). Florès.

Sayeri Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 477, Nova Guinea.
pl. XIII, f. 1.

sexspinosus Assmann, *Ber. Vers. Nat.*, 56^e (Munich), Nova Guinea.
1877 (*Berkau Bericht*, 1877-78, p. 204). — Bergroth,
Ent. Month. Mag. (2), 4, p. 132, 1790.

4

Notius.

Dallas, *List*, 1, p. 155 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

consputus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164. Australia bor.

depressus Dallas, *List*, 1, p. 155, pl. 4, f. 1 (1851). Tasmania, Australia.

Hypogomphus.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 123 (1850). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 151.
Maxium Dallas, *List*, I, p. 161 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

hipunctatus Guérin, *Voy. Cog. Ins.*, p. 170, pl. 12, f. 3 Australia.
 (1830). — Dallas, *List*, I, p. 161, pl. 4, f. 4 (1851).

bufo Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 44 (1837).

rotundatus Dallas, *List*, I, p. 162 (1851). I. Kangaroo.
rugosus Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 125 (1852). Australia.

3

Lobepomis.

Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg*, 32, p. 236 (1891).

peltifera Berg, *loc. cit.*, p. 237 (1891). Rep. Argentina, Uruguay.

4

Omyta.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 104 (1852).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

centrolineata Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 20 (1837). — Australia bor.
 Dallas, *List*, I, p. 175 (1851).

Deyrollei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 106 (1852).

deltineata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 165. Australia bor.

spinosa Dallas, *List*, I, p. 175, pl. 6, f. 1 (1851). Australia occ.

3

Pœcilotoma.

Dallas (pro parte), *List*, I, p. 175 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 507; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

grandicornis Erichson, *Arch.*, 8, I, p. 278 (1842). — Dallas, Australia occ.
List, I, p. 176, pl. 6, f. 2 (1851).

4

Ecdicius.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 477.

typicus Distant, *loc. cit.*, p. 478, pl. 13, f. 3. Nova Guinea.

1

Agenor.

Dallas, *List*, I, p. 174 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 39 (1876).

Neagenor Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

spinus Dallas, *List*, I, p. 174, pl. 5, f. 6 (1851). Australia.

4

Alcæus.

Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- subspinosus** Dallas, *List*, 1, p. 168, pl. 4, f. 6 (1851). I. Kangaroo,
 var. *lignicolor* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 200 (1867). Australia.
varicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). — Australia.
 Dallas, *List*, 1, p. 168 (1851).

2

Theseus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 40 (1876),

- modestus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia.

4

Spudæus.

Dallas, *List*, 1, p. 168 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 208; *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- convergens** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 204 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
Doriæ Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 15, p. 533 (1880). Nova Guinea.
latus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 201 (1867). Australia.
lignarius Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 202 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
parvulus Dallas, *List*, 1, p. 169 (1851). — Westwood, in Port Essington.
Hope Cat., 1, p. 22 (1837).
reticulatus Dallas, *List*, 1, p. 169, pl. 5, f. 1 (1851). — Australia.
 Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837).
vagatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 203 (1867). Nova Guinea.
variabilis Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, p. 18 (1892). Nova Guinea.

8

Eumecopus.

Dallas, *List*, 1, p. 172 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 40 (1876).

- acanthopygus** Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
apicalis Westw. (Halys), in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, Australia.
Eur. Hem., V, p. 125, 22.
armatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec.*, 3, p. 346 Australia.
 (1781); *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 97
 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Dallas, *List*, 1,
 p. 172 (1851).
tibialis Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 43, pl. 2, f. 58 (1783).
Australasiæ Donovan, *Ins. Nov. Holl., Hem.*, pl. 3, f. 6 Australia.
 (1805). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). —
 Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 76, f. 524 (1839). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876).
flavopunctatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 170, pl. 11,
 f. 17 (1830).
calidus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 208 (1867). — Stål, *Enum.*, Australia.
 5, p. 40 (1876).

- fuscescens* Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
longicornis Dallas, *List*, p. 173 (1851). Australia.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 545 (1868). Australia.
nigriventris Dallas, *List*, 1, p. 170 (1851). Australia.
patruelis Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 224 (1859);
Enum., f. p. 41 (1876). Australia.
punctiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.
vittiventris Stål, *Enum.*, 5, p. 41 (1876). Australia.

12

Pœcilometis.

- Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 170 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 408; *Enum.*, 5, p. 41 (1876).
- alienus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 210 (1867). Australia.
binotatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 544 (1868). Australia.
cognatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 210 (1867). Australia.
conspersus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 209 (1867). Australia.
eximius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 155. Australia bor.
fasciatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 164. Australia bor.
gravis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 42 (1876). Australia.
histricus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia bor.
lineatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 171 (1851). Australia.
modestus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 166. Australia.
plenus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 211 (1867). Australia.
rufescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837). Australia.
ruficornis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 208 (1867). Australia.
strigatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837). Australia.

14

Aglaophon.

Stål, *Enum. Hemipt.*, 5, p. 42 (1876).

- varius* Stål, *loc. cit.*, p. 42. Australia.

1

Bathrus.

Dallas, *List*, 1, p. 169 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 42 (1876).

- variegatus* Dallas, *List*, 1, p. 169, pl. 5, f. 2 (1851). Australia.

1

Accarana.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 478.

- metallica* Distant, *loc. cit.*, p. 478, pl. 13, f. 4. Nova Guinea.

1

Ectenus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 108.Dallas, *List*, 1, p. 173 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 43 (1876).*æreus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 621.

I. Philippinæ.

brevirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622.

I. Philippinæ.

generosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622.

I. Philippinæ.

pudivus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167.

I. Moluccæ.

modestus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 178 (1868).*spectabilis* Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, 14, *Suppl.* 1, p. 291, pl. 51, f. 5 (1834). — Dallas, *List*, 1, p. 174, pl. 5, f. 6 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624.

I. Philippinæ.

5

Brochymena.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 16 (1872).*aculeata* Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 327, pl. 31, f. 6 (1889).

Mexico.

annulata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 238 (1778). — Fabr., *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2139 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 57, f. 728 (1844). — Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).

America bor.

serrata Wolff, *IC.*, 5, p. 184, f. 178 (1811), *excl. syn.**Harrisi* Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, Febr. 1877; *loc. cit.*, XIV, 1873, p. 95.*?Carolinensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851).*arborea* Say, *Journ. Ac. Phil.*, 4, p. 311 (1825); *Compl. Writt.*, 2, p. 239 (1859); — Dallas, *List*, 1, p. 188 (1851).America bor.,
Mexico.*erosa* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 70, f. 515 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 56 (1844).*cariosa* Stål, *Enum.*, 2, p. 17 (1872).

Texas.

hædula Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 99 (1862); *Enum.*, 2, p. 17 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 5, f. 7.Mexico,
Guatemala.*marginella* Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).

Carolina.

myops Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872). — Uhler, *Geol. Geogr. Surv.*, 2, p. 283, *excl. syn.*America bor.,
Mexico,*quadrupustulata* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 57, f. 729 (1844), *excl. syn.*

Guatemala.

obscura Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 68, f. 513 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 59 (1844). — Stål, *Enum.*, 2, p. 17 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 6, f. 5.

Mexico,

tenebrosa Walker, *Catal. Heteropt.*, 1, p. 231 (1867).*Poeyi* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 365, pl. 13, f. 1 (1857). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 2, p. 17 (1872).

Cuba.

- quadripustulata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775); *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 100 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 182 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2140 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 16 (1872).
serrata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 187, *Hem.*, pl. 11, f. 8 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 188 (1851), *excl. syn. Fabr. et Wolff.*
pupillata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 104, f. 453 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 58 (1844).
quadripunctata Provancher, *Nat. Canad.*, 1874, p. 74.
quadripunctata Provancher, *loc. cit.*

10

Dalpada.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 105 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 508; *Enum.*, 5, p. 43 (1876).
 Udana Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 549 (1868).
- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 205 (1887). India bor.
- alternans** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 22 (1837). — Atkinson, *loc. cit.*, p. 205. India.
- apicifera** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 222 (1867). China.
aspera Amyot et Serv., *Hem.*, p. 105 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). Java.
- brevis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 226 (1867). China.
 var. *remota* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 227 (1867).
- brevivitta** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 224 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 2 (1887). India.
- bulbifera** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 223 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 1 (1887). India bor.
- Cambouei** G. Fallou, *Revue d'Entomol.*, t. X, p. 5 (1891). Madagascar.
capitata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 104, pl. 3, f. 1. Madagascar.
- cinctipes** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 229 (1867). China bor.
- clavata** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1796); *Syst. Rhynch.*, p. 181 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 22 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 203 (1887). India.
- collocata** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 221 (1867). Java.
concinna Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 23 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 204 (1887). India, China.
- confusa** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 121. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 3 (1887). India.
- consobrina** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867). Siam.
crux Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, p. 179 (1868). Timor.
indeterminata Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867). I. Buru.
Japonica Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 228 (1867). Japonia.
jugatoria Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg. Bull.*, 7 mars 1891, p. CXLII. India.
- liturifera** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 220 (1867). Madagascar.

For syn. within
 spp. of gen., see
 Errata p. 272

syn. of varia
 p. 99, v
 Errata 272

Errata
 p. 272

v. Errata
 p. 272

ditto

- nigricollis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 204 (1887).
obscura Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851).
- nodifera** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 222 (1867). China.
- obtusicollis** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 140, f. 10. Sumatra.
- oculata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Mant.*, 2, p. 283 (1787); *Ent. Syst.*, p. 99 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 181 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 202 (1887). India, Java, Sumatra, Cochinchina.
- aspersa* Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, p. 24, pl. 140, f. 8 (1862).
- pallipes** G. Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 130. Nova Britannia.
- pilicornis** Stål, *Enumer.*, 5, p. 44 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 2, p. 203 (1887). India.
- proxima** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 227 (1867). Java.
- simplicipes** Walker, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 623. I. Philippinæ.
- smaragdina** Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 549 (1868). I. Formosa.
- subflava** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 103. Madagascar.
- Tagalica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 622. I. Philippinæ.
- tecta** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 224 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 3 (1887). India.
- trimaculata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 184 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 1 (1887). Java, India, Borneo, I. Philippinæ.
- angulicollis* Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 142, f. 9 (1862).
- triguttata* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 179 (1868).
- varia** Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 205 (1887). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. V)*, III, p. 48 (1879). India.
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 76, f. 520 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 60 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 2, p. 203 (1887). India, Birmania, Java.
- vittata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 101 (1864). Madagascar.

36

Brizica.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 236 (1867).**alacris** Walker, *loc. cit.*, p. 236.

I. Arou.

1

Tarba.Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 236 (1867).**favillacea** Walker, *loc. cit.*, p. 237.

Australia bor.

Camara.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 237 (1867).**limosa** Walker, *loc. cit.*, 1, p. 237.

Caffraria.

1

Apodiphus.

Spinola, *Essai*, p. 295 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 190 (1851).Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.*Apodiphia* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 108 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861).**amygdali** Germar, *Reis. Dalmat.*, p. 284, pl. 9, f. 4 (1817). —Græcia,
Dalmatia,
Italia,
Turcia,
Russia,
Bagdad,
India.Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861). — Mulsant et Rey,
Pentat., p. 354 (1866). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 3, p. 4 (1887).**Hellenicus** Spinola, *Ess.*, p. 296 (1837). — Dallas, *List*,
1, p. 190 (1851).**exsculptus** Burmeister, *Handb.*, 2, p. 362 (1835).**integriceps** (Oshanin, *inedit.*), Horvath, *Revue d'Entom.*,
t. VII, p. 172 (1888).

Turcomania.

pilipes Horvath, *Termesz. Füzetek.*, t. XII, p. 29 (1889).

Kashmir.

3

Polycarnes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 509; *Enum.*, 5, p. 44 (1876).**punctatissimus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2),

Nova Caledonia.

5, p. 521 (1858). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc.**Ent. Fr.*, 1861, p. 63.**vitticeps** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 205 (1867).

1

Coccoteris.

Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).**fætidus** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1861, p. 63. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 167.

I. Woodlark.

Winthemi Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 170, pl. 11, f. 18 (1830).

Nova Guinea.

acutangulus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435.**viridescens** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 203 (1867).

2

Anchises.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).**sulcicornis** Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 228 (1869).

Australia.

1

Erthesina.

- Spinola, *Essai*, p. 291 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843).
 Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- acuminata** Dallas, *List*, 1, p. 133 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 7 (1887). India bor.
Africana Distant, *Oates' Matabele Land*, ed. 2, p. 386 (1889). Matabele-land.
fullo Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 42, pl. 2, f. 57 (1783). — China.
 Stål, *Enum.*, 5, p. 45 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 5 (1887). India,
 Ceylan,
 Java.
mucorea Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Wolff, *Java.*
Ik. cim., 5, p. 185, pl. 18, f. 179 (1811). — Burmeister, *Japonia.*
Handb., 2 (1), p. 363 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 60 (1844). — Spinola, *Essai*, p. 291 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843).
guttata Fabricius, *Mant.*, 2, p. 291 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 108 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 6 (1887). India,
 Ceylan.
 Siam.

4

Halys.

- Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 103 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- dentata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec.*, 2, p. 346 (1781); *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 96 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 180 (1803). — Wolff, *Ik.*, 2, p. 51, f. 48 (1801). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 7 (1887). India,
 China,
 Japonia.
sulcata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 43 (1783).
serrigera Westwood, in *Hope Catal.*, *Hem.*, 1, p. 23 (1837).
serricollis Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 23 (1837). — Stoll, *Pur.*, f. 47.
Hedenborgi Stål, *Hemipt. Afr.*, 1, p. 100 (1864). Nubia.
maculipennis Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 100 (1864); *Enum.*, 5, p. 45 (1876). Senegal.

3

Cœnomorpha.

- Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 45 (1876).

- implexa** Distant, *Oates' Matabele Land*, ed. 2, p. 386 (1889). Matabele-land.
insubida Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 164 (1837). — Caffraria.
 Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 59, f. 727 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 105 (1864).
ochripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.

- nebulosa** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 363 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 59, f. 735 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 104 (1864). Cap bon. spei.
- nervosa** Dallas, *List*, 1, p. 192 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 103 (1864). Caffraria.
- variegata** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 82, *Hem.*, pl. 7, f. 3 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 109 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 104 (1864). Guinea.

5

Scribonia.Stål, *Hem. Afr.*, p. 102 (1864); *Enum.*, 5, p. 46 (1876).

- pilosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 136; *Hem. Afr.*, 1, p. 102 (1864). Mozambique.

4

Atelocera.de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832). — Dallas, *List*, 1, p. 152 (1835).
Stål, *Enum.*, 5, p. 46 (1876).*Atelocerus* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 361 (1835).

- armata** de Castelnau, *Essai*, p. 65, pl. 55, f. 2 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 104 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 176 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52, f. 720 (1844). — Blanchard, *Hist. Ins. Hem.*, p. 146 (1840). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 93 (1864). Senegal.
- bipustulata** Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 214 (1867). Africa orient.
- Caffra** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem. Afr.*, 1, p. 96 (1864). Caffraria.
- foveata** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 97 (1864). Caffraria.
- lentiginosa* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.
- lata** Westwood, in *Hope Cat.*, p. 23 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). Guinea.
Cap bon. spei.
- limata** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 163 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 95 (1864). Caffraria.
- cineta* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 67, f. 511 (1836).
Spinolæ Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216.
- malleata** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LV. Niam-Niam.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem. Afr.*, 1, p. 95 (1864). Caffraria.
- notatipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 97 (1864). Caffraria.
- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). Congo.
- obsipata** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 162 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 50 et 52, f. 723 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 98 (1864). Cap bon. spei.

- parvula** Dallas, *List*, 1, p. 178 (1851). Africa merid.
raptoria Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 163 (1837). — Guinea, Gambia.
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). Cap bon. spei.
serrata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 181 (1803). — Herr. Guinea.
 Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 51 et 52, f. 721 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 93 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 43.
spinulosa P. Beauvois, *Ins.*, p. 33, *Hem.*, pl. 7, f. 5 (1805). — Guinea.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 50 et 51, f. 722 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
 p. 96 (1864).
stictica Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, Senegal.
List, 1, p. 177 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 94 (1864) Mozambique.
tibialis Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 215 (1867). Guinea.
ustulata Bolivar, *Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. 8, p. 137 Zanzibar.
 (1879).

18

Carenoplystus.Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 56, 4, p. 349 (1882).

- acuta** Signoret, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 15, p. 534 (1880). Persia.
Fixeni Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 56, 4, p. 349 (1882); *Hor.*
Soc. Ent. Ross., XXI, p. 305 (1887).

1

Memmia.Stål, *Hemipt. Afric.*, 1, p. 99 (1864); *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

- Cowani** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 19, p. 108 (1882). Madagascar.
femorialis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 925, pl. 14, Madagascar.
 f. 3. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 99 (1864).
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 926. — Stål, Madagascar.
Hem. Afr., 1, p. 99 (1864).

3

Peltasticus.Dallas, *List*, 1, p. 181 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

- punctatus** Dallas, *List*, 1, p. 182, pl. 6, f. 5 (1851). Africa merid.

1

Solenogaster.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 80 (1887).

- longirostris** Reuter, *loc. cit.*, p. 81. Madagascar.

1

Paraleria.Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 83 (1887).

- annulipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 83. Madagascar.

Aleria Bergroth

Aleria.

Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

asopoides Stål, *Enum.*, 5, p. 47 (1876).

Madagascar.

1

Belopis.

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 50 (1879).

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 9 (1887).

unicolor Distant, *loc. cit.*, p. 50. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 9.

India.

1

Mustha.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 153 (1851).
Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876). — Reuter, *Revue d'Entom.*, t. 9, p. 262 (1890).

incana Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876). — Reuter, *Revue d'Ent.*, 9, p. 263 (1890).

Persia.

dentata Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 78.

longispinis Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 264 (1890).

Asia minor.

serrata Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 203 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 191 (1851). — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 9, p. 264 (1890).

Syria.

spinosa A. Lefebvre, *Revue Mag. Zool.*, t. 21. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 9, p. 263 (1890).

Græcia.

Asia minor,
Mesopotamia.

serrata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 106 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 355 (1861).

4

Orthoschizops.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 131 (1852).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 105 (1864); *Enum.*, 5, p. 48 (1876).

assimilis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 3, p. 10 (1887).

India.

conspurecata Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 107 (1864).

Cap bon. spei.

purpurea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837).

Java.

hians Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).

Cap bon. spei.

reticulata Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 108 (1864).

humeralis Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 107 (1864).

Patria ignota.

latispina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 163 (1837). —

Cap bon. spei.

Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 133 (1852).

lineaticeps Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 108 (1864).

Cap bon. spei.

obsoleta Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 107 (1864).

Cap bon. spei.

plagosa Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXVIII, 1892, p. 238.

Africa mer.

reticulata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 42 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 48 (1876); *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).

Cap bon. spei.

frondosa Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 164 (1837). —

Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 7, p. 58, f. 726 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 106 (1864).

9

Eurys.

(*Eurus*) Dallas, *List*, 1, p. 189 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 109 (1864); *Enum.*, 5, p. 49 (1876).

Brachymenum Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864).

- dilatatus** Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 5 (1822). — Stål, *Enum.*, 5, p. 49 (1876). Cap bon. spei.
rotundatus Dallas, *List*, 1, p. 190, pl. 7, f. 2 (1881). —
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 109 (1864).
circuliventris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14,
 p. 909 (1864).

1

Trachyops.

- Australis** Dallas, *List*, 1, p. 188, pl. 7, f. 1 (1851). Australia.

1

Phricodus.

Spinola, *Rev. Mag. Zool.*, 1840.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 91 (1851); *Enum.*, 5, p. 49 (1876).

Stenotoma Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 248 (1847).

- hystrix** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 134 (1837). — Spinola, *Rev. Mag. Zool.*, 1840, pl. 40. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1849, p. 327, pl. 9, f. 3. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 92 (1864). Caffraria, Madagascar, I. Mauritii.
Desjardinsi, Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 249, pl. 18, f. 6 (1847).
fusciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 924 (1861).

1

Artaziontes.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 105.

- alatus** Distant, *loc. cit.*, p. 105, pl. 3, f. 2. — Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203. Madagascar.

1

Dyroderes.

Spinola, *Essai*, p. 311. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.

Doryderes Amyot et Serv., *Hem.*, p. 121 (1843).

- marginatus** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532. — Fieber, *Rhynch.*, p. 13, *Europ. Hem.*, p. 355 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 123 (1866). — Puton, *Synopsis*, 1881; *Cat.*, 1880, p. 10. Europa merid.
umbraculatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 75. — Wolff, *lc. cim.*, p. 102, pl. 10, f. 96. — Reut., *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 476.
aparines L. Dufour, *Recherches sur les Hemipt.*, p. 31 (1833).

1

Sciocoris.

- Fallen, *Hem. Suec.*, p. 20 (1829). — Fieber, *Rhynch.*, p. 12 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 29, p. 35 (1872); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).
- Amyoti** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 121 (1864). Madagascar.
- angularis** Puton, *Revue d'Entomol.*, t. 8, 1889, p. 298. I. Teneriffa.
- assimilis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 359 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Germania.
- Cambridgei** Douglas et Scott, 1868, *Ent. Month. Mag.*, V, p. 30. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Syria.
- capitatus** Jakowleff, 1882, *Bull. Moscou*, LVI, p. 347. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 10.
- conspurcatus** Klug, *Symb. phys.*, 5, pl. 44, f. 2. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Ægyptus.
- convexiusculus** Puton, *Petites nouvelles Ent.*, VI, 15 oct. 1874, p. 439; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 10. Algeria.
- dellocephalus** Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 356 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hungaria.
- distinctus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hungaria, Russia, Sibiria.
- fissus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 97 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa merid.
- var. *scutellaris* Puton, 1884, *Revue Entom.*, III, p. 147.
- fumipennis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. 41; *Catal.*, 1886, p. 10. Italia, Dalmatia.
- fuscosparsus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 312; *Hem. Afr.*, 1, p. 122 (1864). Africa merid.
- granulatus** Fieber, *Rhynch.*, p. 20 (3851). Cap bon. spei.
- homalonotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 359 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- Helferi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 361 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 114 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 44 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa merid.
- lateralis** Fieber, *Rhynch.*, p. 21 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 11 (1887). India.
- macrocephalus** Fieber, *Rhynch.*, p. 19 (1851); *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 89 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 39 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- ♀ *basalis* Fieber, *Rhynch.*, p. 23 (1851); *Europ. Hem.*, p. 357 (1861).
- conspurcatus* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 92 (1866).
- ?*Europæus* Amyot (Signoret).
- var. *luteolus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 356 (1861).
- maculatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 360 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 42, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa mer., Algeria, I. Madera, Italia.
- auritus* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 100 (1866).
- umbrinus* Rambur, *Faun. And.*, p. 120 (1842).

- var. { *Gravenhorsti* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 366 (1861).
Leprieuri Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 104 (1866).
sideritidis Wollaston, *Ann. Nat. Hist.*, 3 ed.,
 ser. 1, 123.
- ?var. *obscurus* Ferrari, *Hem. Ag. Lig.*, p. 11 (1874).
- microphthalmus** Flor, *Rhynch. Livland*, I, p. 115 (1860). — Europa.
 Puton, *Synopsis*, p. 36, *Catal.*, 1886, p. 10.
- umbrinus* Fieber, *Rhynch.*, p. 16 (1851); *Europ. Hem.*,
 p. 358 (1861).
- ochraceus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 357 (1861). — Puton,
Cat., 1886, p. 10. Turcia.
- paleaceus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 128 (1837). — Cap bon. spei.
 Fieber, *Rhynch.*, p. 15 (1851).
- pallens** Klug, *Symb. phys.*, 5, pl. 44, f. 3. Ægyptus.
- reflexus** Fieber, *Rhynch.*, p. 23 (1851); *Europ. Hem.*, p. 359
 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hispania.
- rusticus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*,
 1, p. 121 (1864). Caffraria.
- Senegalensis** Fieber, *Rhynch.*, p. 27 (1851), Senegal.
- sulcatus** Fieber, *Rhynch.*, p. 27 (1851); *Eur. Hem.*, p. 360
 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 43 (1881); *Cat.*, 1886,
 p. 10. Europa merid.
- angustipennis* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 93 (1866).
- terreus** Sehranek, *Fauna Boic.*, t. 2, p. 75 (1803). — Fieber,
Rhynch., p. 25 (1851); *Europ. Hem.*, p. 361 (1861). — Europa.
 Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, vol. I, pl. 2, f. 4
 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 118 (1866). —
 Puton, *Synopsis*, p. 43 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.
- umbrinus* Fallen, *Hem. Succ.*, p. 21 (1829). — Blanchard,
Hist. Nat., p. 151 (1840). — Flor, *Rhynch. Livland*,
 t. 1, p. 111.
- cursitans* Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 111 (1803)
 (*Naucoris*). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 475.
- terrulentus** Reiche et Fairmaire, in *Ferret et Galinier*,
Voy. en Abyss., Ins., p. 441. Abyssinia.
- umbrinus** Wolff, *Ic. cim.*, p. 141, pl. 14, f. 136. — Panz.,
Faun. Germ., XCIII, p. 15 (1805). — Mulsant et Rey,
Pentat., p. 109 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 40 (1881);
Cat., 1886, p. 10. — Reut., *Rev. Syn.*, II (1888),
 p. 475. Europa.
- brevicollis* Fieber, *Rhynch.*, p. 17 (1851); *Europ. Hem.*,
 p. 358 (1861).
- Fieberi* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 115, 3 (1860).
- Wolffi** Signoret, *Ann. Soc. Ent.*, 1861, p. 924. — Stål, *Hem.*
Afr., 1, p. 120 (1864). Madagascar.

30

Species generis *Sciocoris*

forte ad genera affinia referendæ.

- Boris** Dallas, *List*, 1, p. 138 (1851). — Stål, *Oefv. Vet. Ak.*
Förh., 1862, p. 496. Patria ignota.
- clausus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 475 (1867). Caffraria.

- deficiens** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 173 (1867).
divisus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 175 (1867).
humeralis Dallas, *List*, 1, p. 135 (1851).
indicator Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 539 (1868).
Indicus Dallas, *List*, 1, p. 132 (1851).
lugubris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 538 (1868).
morio Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851).
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 135 (1851).
odiosus Butler, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 86. —
 Berg, *Hem. Argent.*, 1881, p. 33.
ovulus Dallas, *List*, 1, p. 132 (1851).
pallidus Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851).
Philippinensis Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851).
proximus Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851).
tenebrosus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 126 (1837).
vittatus Dallas, *List*, 1, p. 133 (1851).

17

Masthletinus.Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, 31, p. 48.

- abbreviatus** Reuter, 1879, *loc. cit.*, p. 48. Sibiria.
nigriventris Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, XXIII, p. 50 Sibiria.
 (1889).

2

Menaccarus.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 124 (1864); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).*Oploscelis* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 83 (1866).

- arenicoa** Scholtz, *Arb. Schles. Ges. Vat. Kultur.*, 1846, Europa merid.
 p. 52. — Fieber, *Rhynch.*, p. 16 (1851). — Mulsant et
 Rey, *Pent.*, p. 83 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 37 (1881);
Cat., 1886, p. 9.
pallidus Perris.
ciliatus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1852,
 p. 80.
ciliosus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 123 (1864); *Berl. Ent. Zeit.*,
 13, p. 227 (1869). Nubia.
divaricatus Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 76. Persia.
hirticornis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 13; *Cat.*,
 1886, p. 9; 1881, *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 120. Algeria,
Dohrnianus Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 86 (1866) (*depilis*). Sicilia,
ovalis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 12; *Cat.*, 1886, p. 9. Syria.
piceus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 100 (1843). Algeria.
 Patria ignota.

6

Pododus.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 124 (1864); *Enum.*, 5, p. 50 (1876).

- luctuosus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 183 (1837). — Cap bon. spei.
 Fieber, *Rhynch.*, p. 14 (1851).

- mundus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 183 (1837). — Fieber, *Rhynch.*, p. 15 (1851). Cap bon. spei.
- obtusangulus** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864). Cap bon. spei.
- orbicularis** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 373 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 101 (1845). — Fieber, *Rhynch.*, p. 14 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864). Cap bon. spei.
- Capensis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837).
- striatus** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXVIII, 1892, p. 238. Cap bon. spei.

5

Menestheus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 504; *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

- Nercivus** Dallas, *List*, 1, p. 133 (1851). Australia.

1

Eribotes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 504; *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

- Australis** Dallas, *Trans. Ent. Soc. London*, 1852, p. 7, Australia.
pl. 6, f. 2.

1

Aeptus.

Dallas, *List*, 1, p. 145 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

- singularis** Dallas, *List*, 1, p. 146, *pl. 3, f. 6* (1851). Africa merid.

1

Dymantis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199;
Hem. Afr., 1, p. 110 (1864); *Enum.*, 5, p. 51 (1876).

- plana** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 75, f. 549 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 110 (1864). Caffraria, Guinea.
- var. *elliptica* (.Elia) Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 79, f. 524 (1839).
- binotata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 181, 1856, p. 55 (*Paramecocoris*).
- subvittata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Hem. Afr.*, 1, p. 111 (1864). Caffraria.

2

Laprius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Enum.*, 5, p. 52 (1876).

- gastricus** Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 1 (1822). — Japonia.
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182, 1856, p. 56.
- varicornis** Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Atkinson, *Notes* Japonia,
Ind. Rhynch., *Het.*, 3, p. 13 (1887). China bor.,
Birmanja, I. Philippinæ, India bor.

2

Paramecocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *loc. cit.*, 1861, p. 199;
Enum., 5, p. 53 (1876).

- atomarius** Dallas, *List*, 1, p. 136 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 115 (1864). Caffraria.
ellipticus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215.
peribrosus Klug, *Symb. phys.*, 5, p. 44, f. 4 (1845). Arabia.
lautus Stål, *Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 201; *Hem. Afr.*, 1, p. 113 (1864). Caffraria.
pnigriventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 181 (1837). Cap bon. spei.
phaleratus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 113 (1864). Caffraria.
ventralis Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 181 (1837). — Africa merid.
 Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 114 (1864).
fatidicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215.
vittiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200; *Hem. Afr.*, 1, p. 114 (1864). Africa merid.

Ennius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199; *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- ater** Dallas, *List*, 1, p. 137 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 112 (1864). Guinea.
longulus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 180 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 86, f. 753 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 112 (1864). Cap bon. spei.
Monteironis Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 2^e ser., vol. III, 1892, p. 188. Delagoa Bay.

3

Erachteus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199; *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- tutulentus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 215; *Hem. Afr.*, 1, p. 115 (1864). Caffraria.
spinus Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 122. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 116 (1864). Guinea.
tibialis Dallas, *List*, 1, p. 138 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 496. — Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIII. Congo.

3

Myrochea.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 135 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 117 (1864); *Enum.*, 5, p. 53 (1876).

- aculeata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 117 (1864). Senegal.
vittata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843).

1

Cocalus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 200;*Hem. Afr.*, 1, p. 119 (1864); *Enum.*, 5, p. 54 (1876).*Neococalus* Bergv., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 211.

- leucogrammus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 179 (1837). — Cap bon. spei,
Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 88, f. 756 (1844). — Dallas, Guinea.
List, 1, p. 134 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 119 (1864).

1

Ædnus.

Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 54 (1876).

- notatus** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). I. Philippinæ.
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 145, pl. 3, f. 5 (1851). — I. Philippinæ,
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 145 (1887). Borneo, Java,
similis Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). Birmania.
rugosus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 (1868). Java.
ventralis Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 10, pl. 1, f. 3 China,
(1852). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 15 India.
(1887).

4

Sephela.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 123 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 118 (1864); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

- linearis** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843), pl. 12, f. 7. — Senegal.
Fieber, *Rhynch.*, p. 36 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
p. 118 (1864).
morosa Gerstäck., *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX (sep.), p. 2 Africa orient.
(1892).

2

Drinostia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 143 (1861); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

- fissiceps** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 168. China bor
planiceps Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 143 (1861). China.

2

Ænaria.

Stål, *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

- assimulans** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 421, Japonia.
pl. 19, f. 4.
Lewis Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 296 (1874) Japonia.
(*Drinostia*).

2

Ochrophara.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 626; *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

- emarginata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 187, p. 626. I. Philippinæ

1

Brachymna.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

tenuis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 142 (1861). China.
1

Caystrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199;
Hem. Afr., 1, p. 116 (1864); *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

marginiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 435; Guinea.
Hem. Afr., 1, p. 117 (1864).
1

Agabotus.

Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1884, p. 459.

brunnescens Distant, *loc. cit.*, p. 460. Niger.
1

Anarropa.

Gerstæcker, in *Decken Reise*, 3, 2, p. 397 (1873). — Stål, *Enum.*, 5, p. 70 (1876).

trivialis Gerstæcker, *loc. cit.*, p. 398, pl. 17, f. 1. Zanzibar.
1

Odius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 70 (1876).
Neodius Bergr., *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 214.

depressus Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 152, Borneo,
f. 20 (1862) (*Eurydema*). Sumatra.
latus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624. I. Philippinæ.
pallido-limbatus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 226 (1869). Australia bor.
pallipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 624. Australia.
4

Paramecus.

Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 34 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

ruficornis Fieber, *loc. cit.*, p. 35. — Atkinson, *Notes Ind.* India.
Rhynch., *Heter.*, 3, p. 17 (1887).
1

Plexippus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 71 (1876).
Hippota Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

dorsalis Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 226 (1869). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 18 (1887).

Cephaloplatys.

- White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 131 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 507 (1867); *Enum.*, 5, p. 71 (1876).
- Australis** Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851). Australia bor.
fasciatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 212. Australia.
pallipes Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 541 (1868). Patria ignota.
Pertyi White, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 3, p. 90 (1842). — Patria ignota.
 Dallas, *List*, 1, p. 148 (1851).
spurcatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 191 (1867). Australia bor.

5

Dictyotus.

- Dallas, *List*, 1, p. 139 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 505; *Enum.*, 5, p. 71 (1876).

- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 141 (1851). Australia.
apicalis Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851). Australia.
bipunctatus Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851). Australia.
confinis Dallas, *List*, 1, p. 143 (1851). Australia.
discoides Dallas, *List*, 1, p. 144 (1851). Australia.
geniculatus Dallas, *List*, 1, p. 142 (1851). Australia.
inconspicuus Dallas, *List*, 1, p. 141 (1851). Australia.
incultus Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 277 (1842). Tasmania.
lineatus Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 181 (1867). Australia mer.
macer Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 182 (1867). Australia mer.
plebejus Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 223 (1859). Australia.
polystictus White, *Zool. Ereb. et Terr.* — Dallas, *List*, 1, p. 141 (1851). — Butler, *Zool. Ereb. et Terr.* (1874), p. 26, pl. VII, f. 5. Tasmania, Nova Zelandia.
Roei Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851). Australia.
sciscicollis Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 7, p. 105, f. 770 (1844). Australia.
similis Dallas, *List*, 1, p. 143 (1851). Tasmania.
Tasmanicus Dallas, *List*, 1, p. 140 (1851). Tasmania.
transversus Carpenter, *Scientif. Proc. Roy. Dublin. Soc.*, 1891, p. 138, pl. XII, f. 1. I. Murray.

17

Anaxarchus.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

- pardalinus** Stål, *loc. cit.*, p. 72. Australia.

1

Macromolus.

- Dallas, *List*, 1, p. 200 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

- nervosus** Dallas, *List*, 1, p. 200, pl. 7, f. 5 (1851). Australia.

1

Mormidella.

Horvath, *Termesz. Füsetek*, XII, 1889, p. 30.

Pauli Horvath, *loc. cit.*, p. 30.

Kashmir.

1

Eurinome.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

fasciaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 27.

I. Philippinæ.

inconspicua Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon.* (2), 5, p. 249 (1858).

Nova Caledon.

basiventris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 63.

2

Hyparete.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 72 (1876).

Boitardi Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170.

Nova Caledon.

1

Niphe.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 516; *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

cephalus Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 20 (1887).

India, Java, Cochinchina.

elongata Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 625. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 20 (1887).

India bor., Birmania,

vittiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 625.

I. Philippinæ.

3

Hymenomaga.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 130 (1892).

formosa Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 270.

Guinea.

1

Tropicorypha.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wivn, 14, p. 190 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, p. 59 (1866). — Stål, *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

bifida Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). — Stål, *Enum.*, 5, p. 73 (1876).

Cap bon. spei.

deplana Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 74, f. 518 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).

cervina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 178 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96 et 99, f. 764 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 161 (1861).

Cap bon. spei.

corticina Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 178 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96 et 98, f. 761 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 160 (1864). — Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851).

Cap bon. spei.

- pavida** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 163 (1864). Caffraria.
subflava Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 931. — Madagascar.
 Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).
tæniata Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 162 (1864); *Enum.*, 5, p. 73 (1876). Cap bon. spei.
Victorini Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 194; *Hem. Afr.*, 1, p. 163 (1864). Cap bon. spei.

7

Theloris.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 172 (1864); *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- costata** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 56, pl. 2, f. 63 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876). Cap bon. spei.
bilineata Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
civilis Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 179 (1837).

1

Æsula.

Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- viridissima** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 931. — I. Anjonana,
 Stål, *loc. cit.*, p. 74. I. Mayotte.

1

Æthemenes.

Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- Forbesi** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1884, p. 460. Niger.
nigropunctatus Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 285 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 157 (1864) (*Veterna*); Guinea.
Enum., 5, p. 74 (1876).
unicolor Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 158 (1864); *Enum.*, 5, p. 74 (1876). Guinea.

3

Holcostethus.

Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 37.

- analis** Costa, *Regn. Neap. Cimic.* — Puton, *Synopsis*, p. 56, *Catal.*, 1886, p. 11. Europa merid.
Jani Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861).
apicalis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 95, f. 666 (1842); Africa merid.,
loc. cit., 7, p. 96 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 165 (1864). Guinea.
inquinatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218.
bipunctipes Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 282 (1858).
Distanti Bergr., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, IV, 1892, p. 160. Africa austr.
goniodes Dallas, *List*, 1, p. 233 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 167 (1864). Caffraria.
obscuratus Distant, *Nat. in Transv.*, *Append.*, p. 249, t. III, Transvaal.
 p. 2, 1892.

- scapularis* Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, pl. 1 (1822). — Africa merid.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 166 (1864).
plinthacrus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 172 (1837). —
 Dallas, *Liet.*, 1, p. 244 (1851).
mærens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219.

6

Peribalus.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 262 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872).
Dryocoris Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 267 (1866).
Holcostethus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861)
- albipes* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Stål, Europa merid.
Synopsis, p. 58 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. —
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 488.
congener Fieber, *Europ. Hem.*, p. 334 (1861).
- capitatus* Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.* (1889), XXIV, Asia central.
 p. 236.
- distinctus* Fieber, *Puton, Cat.*, 1886, p. 11. Europa merid.
?strictus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 179 (1803). —
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 487.
- inclusus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 103. — Puton, Russia merid.
Cat., 1886, p. 11.
- limbolaris* Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Distant, *Biol.* America bor.,
Centr. Amer., 1880, p. 65, pl. 6, f. 49. California,
modestus Uhler, *Geol. Surv. Montana*, 4, p. 396. Mexico.
- ovatus* Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 319. Sibiria.
- sphacelatus* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 12; *Syst. Rhyng.*, Europa.
 p. 175 (1803). — Wolff, *Icon. cin.*, p. 101, pl. 10, f. 95. —
 Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 122. — Mulsant et Rey,
Pent., p. 267 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 58 (1881);
Cat., 1886, p. 11. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 487.
- lynx* Panzer, *Faun. Germ.*, 33, 17. — Latreille, *Hist.*
Nat., t. 12, p. 193.
- annulatus* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*,
 1852, p. 86.
- var. *suboblongus* Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 95 (1888).
- vernalis* Wolff, *Icon. Cin.*, p. 140, pl. 14, f. 135. — Hahn, Europa.
Wanzen, 2, p. 64, f. 153. — Fieber, *Europ. Hem.*,
 p. 339 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 264 (1866). —
 Puton, *Synopsis*, p. 57; *Catal.*, 1886, p. 11. — Reuter,
Rev. Syn., II (1888), p. 486.
- baccarum* Schrank, *En. Ins.*, 272-525 (1791); *Fn. Boic.*,
 74, 1107 (1801).

8

Trichopepla.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 34 (1872).
- atricornis* Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). America bor.
- dubia* Distant, *Biol. Cent. Amer. Suppl.*, p. 333, pl. 31, f. 14 Mexico.
 (1889).

- semivittata** Say, *New Harm.*, 1831; *Compl. Writt.*, 1, p. 322. — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 et 101, f. 766. — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64, pl. 6, f. 15.
pilipes Dallas, *List*, 1, p. 247 (1854).

3

Cappæa.

Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 146 (1860).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 74 (1876).

- Taprobanensis** Dallas, *List*, 1, p. 224 (1854). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 22 (1887). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, p. 409. — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 84, pl. IV, f. 1.
multilinea Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 147, f. 17 (1862).

4

Halyomorpha.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 74 (1876)

- annulicornis** Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 284 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 164 (1864); *Enum.*, 5, p. 75 (1876).
bimaculata Bergr., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, IV, 1892, p. 160.
capitata Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 249, t. III, f. 3, 1892.
guttula Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 144, f. 12 (1862).
murrea Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 344, pl. 12, f. 5. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 25 (1887).
picus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 115 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 24 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 23 (1887).
marmorea Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 534 (1698); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803).
cinnamomea Wolff, *lc. cin.*, 3, p. 99, f. 93 (1802).
Timorensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1887). — Dallas, *List*, 1, p. 242 (1854). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 50 (1866).
halys Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; *loc. cit.*, 1856, p. 59.
trivialis Ant. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860).
mistus Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 223.
remota Walker, *Catal. Heter.*, 1, p. 227 (1867). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XVI, p. 201 (1830).
praetoria Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX (sep.), p. 4 (1892).
Pretoriæ Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 250, 1892, t. III, f. 4.
reflexa Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 284 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 164 (1864); *Enum.*, 5, p. 75 (1876).

fom
 abo p 273

Africa orient.

Transvaal.

Guinea.

- scoruba* Dallas, *List*, 1, p. 243 (1851). Congo.
scutellata Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), p. 51 (1879). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 24 (1887). India.
versicolor Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 271, L. Nyassa.
pl. 31, f. 1.
viridescens Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 215 (1867) (*Atelocera*). — Caffraria.
 Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 16, p. 201 (1880).

13

Tolumnia.Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 515.

- latipes* Dallas, *List*, 1, p. 238 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 26 (1887). India,
obtusicollis Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, Birmania,
p. 143, f. 10 (1862). Siam,
longirostris Dallas, *List*, 1, p. 228 (1851). Sumatra.
trinotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). — Dallas, I. Philippinæ.
List, 1, p. 238 (1851). Java, Borneo,
 Cambodja, Sumatra.

3

Massocephalus.Dallas, *List*, 1, p. 230 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 75 (1876).

- maculatus* Dallas, *List*, 1, p. 231, *pl.* 9, f. 1 (1851). I. Philippinæ.

1

Palomena.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 271 et 277 (1866). — Stål, *Enum.*, 5, p. 75 (1876).
Cimex Linné, *Faun. Suec.*, p. 249.
 Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 338 (1861).

- ampliflata* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148, China.
pl. 5, f. 2.
angulata Puton, *Petites Nouvelles, Entom.*, 1^{er} juillet 1871; Algeria.
Cat., 1886, p. 12.
longicornis Rey, *Echange*, 1887.
angulosa Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861). — Stål, Japonia.
Enum., 5, p. 75 (1876).
prasina Linné, *Faun. Suec.*, p. 331. — Fallen, *Monogr. cim.*, Europa,
p. 47. — Puton, *Synopsis*, p. 62, *Cat.*, 1886, p. 12. — Syria.
 Reut., *Rev. Syn.*, II (1888), p. 489.
dissimilis Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 339 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, 1, *pl.* 3, f. 1 (1865).
discolor Wolff, *Icon. Cimic.*, p. 178, *pl.* 18, f. 177.
 var. *subrubescens* Gorski, *An. Ent.*, 93, 54 (1852). — Puton, *Synopsis*, p. 62 (1881).
 var. *rhododactyla* Horvath, 1883, *Term. Füzet.*, VII, p. 23; *Hem. Anat.*, p. 3 (1884).

- Reuteri** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 122; *Scient. Results Sec. Yarkand. Miss., Rhynch.*, p. 4, t. I, f. 2 (1879). — Horvath, *Termesz. Füzetek.*, t. 12, p. 31 (1889). Kashmir.
- rubricornis** J. Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 300 (1874). Japonia.
- spinosa** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 149, pl. 5, f. 3. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 27 (1887). India bor.
- viridissima** Poda, *Ins. Mus. Gr.*, p. 56, 10. — Ferrari, *Hem. Agr. Lig.*, 17 (1874). — Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 485. Europa.
- prasina* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 339 (1861).
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{simulans}$ Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881). \\ \textit{rubicunda} Westh, *12^e Jähr. Ber. Westph. Prov. Ver., Münster*, 1883, p. 43.

8

Pentatoma.

- Olivier, *Encyclop. meth.*, t. 4, p. 25. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 271 (1866).
Pitedia Amyot, *Rhynch., Methode Mononym.*, 1848, p. 77.
Chlorochroa Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
- subg. *Lioderma* Uhler, *Proceed. Boston, Soc. Nat. Hist.*, 1871;
loc. cit., 1873, XIV, p. 97; *loc. cit.*, 1878, XIX, p. 377.
subg. *Rhytidolomia* Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
- Belfragei** Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). America bor.
- congrua** Uhler, *Geol. Geogr. Survey*, 2, p. 22 (1876); *loc. cit.*, 1875, p. 288. Colorado.
- ligata** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writt.*, 1, p. 315 (1859). — Fitch, *Third. rep.*, p. 71 (1859). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64. America bor., Mexico.
- rufocinctus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 94, f. 436 (1839).
- marginalis* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 288 (1867).
- juniperina** Linné, *Syst. Nat.*, 1, p. 445. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711; *Syst. Rhynch.*, p. 167 (1803). — Ilahn, *Wanzen*, 2, p. 61, f. 150. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 272 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 63 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 494. Europa.
- juniperi* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
- flavoviridis* Gœze, *Ent. Beitr.*, II, 273, 3 (1778).
- var. *porphyrea* Fieber.
- montivaga** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 333, pl. XXXI, f. 13 (1889). Panama.
- pinicola** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon.*, 1852, p. 89; *Pentat.*, p. 274 (1866). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 64 (1881); *Catal.*, 1886, p. 12. Europa.
- macrorhampha* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
- longirostris* Flor, *Rhynch. Livland.*
- planiuscula* Reuter, 1875, *Nat. Fenn.*, 11, 4, p. 328.

- rubromarginata** Reuter, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, p. 156. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Hispania.
saucia Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 118 (1859). America bor.
Sayi Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). California.
senilis Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 316 (1859). America bor.
oblonga Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837)
grisea Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851).
Uhleri Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 64, pl. 6, f. 18. Mexico.
viridicata Uhler, in *Wheeler's Rep.*, p. 830, pl. XLII, f. 11 (1876). Colorado.

12

Homalogonia.Jakowleff, 1876, *Bull. Moscou*, p. 89.

- maculata** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 90. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 12. Ussuri.

1

Rhombocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912.
Cyrtochilus Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, 2, p. 252.

- fuscus** Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, LV, p. 165. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Persia.
Persicus Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, LV, p. 163. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Persia.
regularis Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 322 (1853). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcia, Caucasus, Syria.
Syriacus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912.
flavolineatus Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, 49, 2, p. 254, pl. 1, f. 4.

3

Phæocoris.Jakowleff, 1887, *Hor. Ent. Koss.*, XXI, p. 306.

- Semenovi** Jakowleff, 1887, *loc. cit.*, p. 308. Altaï.

4

Ochyrotylus.Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, p. 113.

- helvinus** Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Ross.*, p. 115. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcomania.
Signoreti Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 116. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Turcomania.

2

Agatharcus.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 41 (1886).
Barbiger Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 87.
- fervus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 88. — Persia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 12.
- Herrichi Kolenati**, *Melat. Ent.*, IV, p. 12. — Puton, *Cat.*,
1886, p. 12. Caucasus.
- Jakowleffi** Reuter, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, p. 157. — Puton,
Cat., 1886, p. 12. Asia minor.
- jalloides** Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — Puton, *Catal.*,
1886, p. 12. Persia.
Saundersi Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 89.
- linea** Klug, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 8 (1845). — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 12. — Stål, *loc. cit.*, p. 76. Syria.
- montanus** Jakowleff, 1877, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 40
(1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Caucasus.

6

Carpocoris.

- Kolenati, *Melet. Ent.*, t. 4, p. 45 (1846). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 237 (1866)
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 37; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
Mormidea (pro parte), Amyot et Serv., *Hem.*, p. 134 (1843).
subg. *Antheminia* Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 254 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872).
- allenus** Reuter, *OEfv. Fins. Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 176. Turcomania.
- fuscispinus** Boheman, *Handling*, 1849, p. 241. — Puton,
Synopsis, p. 59 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. Europa.
baccarum Dallas, *List*, 1, p. 235 (1851). — Mulsant et
Rey, *Pentat.*, p. 238 (1866). — Atkinson, 3, p. 30. — Africa bor.,
Reuter, *Rev. Syn.*, II (1886), p. 488. Sibiria,
pallidus Dallas, *List*, 1, p. 234 (1851). Japonia,
nigricornis Fieber (nec Fabr.), *Europ. Hem.*, p. 335 India,
(1861). Oceania.
- var. : *maculata* Riggio, *Naturl. Sicil.*, 5, p. 55, 1885. I. Ustica.
- var. : *immaculata* Riggio, *loc. cit.*, 1885, p. 56. I. Ustica.
- lynx** Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 110 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 168 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861). — Europa.
Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 254 (1866). — Puton, *Synopsis*,
p. 61 (1881). — Stål, *Enum.*, 2, p. 33 (1872). — Puton,
Cat., 1886, p. 12.
- lunulatus** Goeze, 1778, *Ent. Beitr.*, II, 275, 6. — Reuter,
1884, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXVI, p. 32. — Reuter, *Rev.*
Syn., II (1888), p. 491.
- var. *pusio* Kolenati, *Melet. Ent.*, t. 4, p. 48, pl. 16, f. 39. — Sibiria.
Fieber, *Europ. Hem.*, p. 336 (1861).
- var. *longiceps* Reuter, 1884, *OEfv. Finsk. Soc.*, t. XXVI,
p. 32. California.
- var. *decolor* Ferrari, *Hem. Ag. Lig.*, p. 16 (1874). Italie.
- melanocerus** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 247 (1866). — Europa.
Puton, *Synopsis*, p. 60 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12.

- nigricornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 94. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 335, var. B (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 242 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 60 (1881); *Catal.*, 1886, p. 11. Europa.
- purpureipennis* de Geer, *Mem.*, t. 3, p. 358, pl. 13, f. 15. — Reuter, 1884, *loc. cit.*, p. 32; *Rev. Syn.*, II (1888), p. 489.
- eryngii* Hahn, *Wanzen*, 2, p. 59, f. 148.
- cinctus* Schrank, *Beytr. Nat.*, 78, 33 (1776).
- incarnatus* Goeze, *Ent. Beitr.*, II, 274, 2 (1778).
- porphyropterus* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2147, 280 (1788).
- carneus* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2134, 184 (1788).
- Wilkinsoni* Hope, *Cat.*, I, 35 (1837).
- pallida* Dallas, *List*, I, p. 234, 4 (1851).
- lunula* Gorski, *Ann. Ent.*, 97, 56 (1852).
- varia* Baer., *Cat.*, p. 4 (1860).
- pudivus* Poda, *Ins. Mus. Ginel.*, p. 56. — Schrank, *Enum.*, p. 271.
- var. *tarsatus* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 246 (1866). — Sibiria.
- var. *pyrosoma* Westhoff, 12^e Jähr. Ber. Westph. Prov. Westphalie.
- Ver.*, Münster, 1833, p. 44.

5

Codophila.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 237 (1866).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 38; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- maculicollis** Dallas, *List*, p. 234 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 497. India bor., Arabia, Abyssinia.
- Arabica* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 3, p. 32.
- varia** Fabricius, 1787, *Ent. Syst.*, 4, p. 95; *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 335 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Europa mer., Algeria.
- eryngii* Germar, *Reise Nov. Dalm.*, p. 283 (1817).
- bilunatus* Kolenati, *Melet. Ent.*, 176, pl. 16, f. 35.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{lunula} \textit{ Fabricius, Ent. Syst., t. 4, p. 96; Syst. Rhyng., p. 158 (1803).} \\ \textit{♂ distinguendus} \textit{ Costa, Cim. Rev. Neap., II, p. 21, 6, t. V, f. 2 (1847).} \\ \textit{♀ laborans} \textit{ Costa, loc. cit., p. 20, 5, t. V, f. 1.} \end{array} \right.$

2

Dolycoris.

- Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 238 (1856).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 38; *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- baccarum** Linné, *Syst. Nat.*, 2, p. 721. — Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 117 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 172 (1803). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 335 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. — Nordin, *Ent. Tidskr.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 492. Europa, Sibiria, India.

- verbasci* de Geer, *Mem.*, t. 3, p. 257, pl. 14, f. 5. —
Dallas, *List*, 1, p. 235 (1851). — Mulsant et Rey, *Pent.*,
p. 258 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 62 (1881). —
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 31 (1887).
nelulosus Poda, *Ins. Gr.*, 56, 8 (1761).
subater Horr., *Expl. Engl. Ins.*, 90, t. 26 (1781).
albidus Gmel., *Syn. Nat.*, XIII, 2161, 600 (1788).
depressa (Alia), Westwood, in *Hope Cat.*, p. 32 (1837).
confusus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 8 (1837).
var. *brevipilis* Reuter, *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33,
1891, p. 176.
- Formosanus** Distant, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 1887, p. 345. I. Formosa.
Indicus Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876). — Horvath, *Termesz.*
Füzetek, t. 12, p. 31 (1885). — Atkinson, *Notes*, 3, p. 32. India bor.
varicornis Jakowleff, Horvath, Puton, *Cat.*, 1886, p. 12. Russia merid..
4 Hungaria, Syria, Sibiria.

Mormidea.

- Amyot et Serv. (pro parte), *Hem.*, p. 134 (1843).
Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 19 (1872).
subg. *Melanochila* Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872).
- albignis** Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1872). Cuba.
ambigua Berg, *Ann. Soc. Argent.*, 1891, XXXII, p. 240. Cordoba.
angulosa Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Nova Granada.
angustata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1880, p. 55, pl. 5, f. 10. Mexicó.
basalis Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 257 (1867). Brasilia bor.
bovillia Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LXI, 1887. —
Bergroth, *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 222. Brasilia.
brevis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 256 (1867). Amazonæ.
collaris Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Stål, *Enum.*, 2,
p. 19 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 54,
pl. 5, f. 9. Mexico,
Guatemala,
Costa-Rica, Nova Granada.
concolor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 257 (1867). Amazonæ.
cornicollis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia.
croceipes Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 97, f. 759 (1844). —
Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1876). Brasilia,
Uruguay.
aglaeopus Dallas, *List*, 1, p. 212 (1851).
spiculigera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858).
compta Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 255 (1867).
- eubrosa** Dallas, *List*, 1, p. 247 (1851). Nov. Granada, I. Samaica.
decora Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 256 (1867). Amazonæ.
exigua Berg, *Ann. Soc. Arg.*, 1891, XXXII, p. 239. Terr. Mission.
fusca Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Nova Granada.
geographica Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 159 (1805). — Stål,
Hem. Fabr., 1, p. 27 (1868). America mer.
Guerini Lethierry et Severin. Cuba.
geographica Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, ins.*,
p. 369 (1857).

- hamulata** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia, Nova Granada.
- lheringi** Berg, *Ann. Soc. Arg.*, 1891, XXXII, p. 241. Rep. Argent.
- laevigata** Distant, *Biol. Centr. Americ.*, 1880, p. 55, pl. 7, f. 3. Mexico.
- lugens** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 716 (1775). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, p. 2155 (1788). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 187 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 66, f. 510 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 96 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 248 (1851). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 103 (1862). America bor., Mexico, Cuba.
- albipes** Fabr., *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 177 (1803).
- punctipes** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 113, *Hem.*, pl. 8, f. 6 (1805). — Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 241 (1859).
- gamma** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *Ind.*, p. 7 (1803). — Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 322 (1859).
- maculata** Dallas, *List*, 1, p. 212 (1851). Columbia.
- melanocantha** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 552. I. Haïti.
- metallica** Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1872). Nova Granada.
- notulata** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 100, f. 765 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, 1880, p. 55, pl. 5, f. 12. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- discoidea** Dallas, *List*, 1, p. 290 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 20 (1870).
- notulifera** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 21 (1858). Brasilia.
- paupercula** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 59. Corrientes.
- pictiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 103 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 55, pl. 5, f. 11. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Cuba, Nova Granada.
- pæcila** Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 118. America mer.
- prominula** Dallas, *List*, 1, p. 213 (1851). Columbia.
- pulchella** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 552 (1868). Brasilia bor.
- pultata** Berg, *Ann. Soc. Argent.*, XXXII, 1891, p. 242. Rep. Argent.
- ?scutellata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1839). I. S. Vincent.
- semialba** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 553 (1868). Brasilia.
- sordidula** Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872). Texas.
- speciosa** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). Brasilia bor.
- Spegazzinii** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 20. Buenos-Ayres.
- tetra** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 551 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 56. Mexico.
- grisescens** Stål, *Enum.*, 2, p. 21 (1872).
- tristis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 221. Brasilia.
- Walkeri** Lethierry et Severin. Brasilia bor.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 553 (1868).
- ypsilon** Linné, *Syst. Nat. ed.*, 12, 1, 2, p. 720 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 159 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 194 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 20, f. 368 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 135 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 217 et 220. — Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872). Brasilia, Honduras, Mexico, Panama, Columbia, Guyana, Buenos-Ayres.

psilon-æneus de Geer, *Mem.*, 3, p. 332, 6, pl. 34, f. 7 et 8 (1775).

var. *inermis* Dallas, *List*, 1, p. 211 (1851). — Distant, *Biolog. Centr. Amer.*, 1880, p. 54, pl. 6, f. 7.

41

Cebalus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

Solubea Bergér., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

insularis Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

pugnax Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 704 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Gæze, *Ent. Beitr.*, 2, p. 238 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

typhæus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Wolff, *Icon.*, 5, p. 180, f. 174 (1811). — Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 370 (1857).

orthacantha Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 130, *Hem.*, pl. 9, f. 9 (1805).

augur Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 313 (1839).

vitripennis Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 367 (1835).

rufescens Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

psilon-griseus de Geer, *Mem.*, 3, p. 333, pl. 34, f. 9 (1773). — Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 144.

litteratus Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788).

inscriptus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 159 (1803).

psilonoides Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 41.

5

Cuba.
America bor.,
Mexico,
Guatemala,
Nova Granada,
Antillæ.

Brasilia bor.

Brasilia.

Paraguay.

Poriptus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 143 (1861);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

ilius Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 21.

luctans Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 156 (1861).

2

Buenos-Ayres.
Brasilia bor.

Bucerocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866); *Reis. Nov.*, *Hem.*, p. 52 (1866).
Stål, *Enum.*, 2, p. 22 (1872).

excellens Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866);
Reise Novara, Hem., p. 52, f. 9 (1866).

4

Brasilia.

Sibaria.

Stål, *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

armata Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 57, pl. 5, f. 17. Brasilia bor., Mexico, Guatemala, Panama, Nova Granada.

1

Galedanta.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

bituberculata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 136 (1843). Brasilia.
unicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 327 (1853).

myops Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803). — Distant, Guyana,
Biol. Centr. Am., p. 57, pl. 5, f. 13. Costa-Rica, Columbia.

2

Agræcus.

Dallas, *List*, 1, p. 193 et 199 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).

griseus Dallas, *loc. cit.*, p. 199, pl. 7, f. 4 (1851). — Distant, Brasilia, Panama,
Biol. Centr. Am. Suppl., p. 329, pl. 31, f. 8 (1889). Nova Granada, Guyana.

luridus Dallas, *List*, 1, p. 200 (1851). Brasilia.

psabricornis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 et 98, f. 762 Brasilia.
(1844).

3

Asyla.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 403 (1867).

indicatrix Walker, *loc. cit.*, p. 403. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 165 (1888). India.

1

Euschistus.

Dallas, *List*, 1, p. 193 et 201 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 23 (1872).*Lycipta* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1862).

acuminatus Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 246 (1867). I. Haïti.

acutus Dallas, *List*, 1, p. 202 (1851). Brasilia, Nova Granada, Guyana.

anticus Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858); *Enum.*, 2, Brasilia,
p. 24 (1872). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 45. Paraguay.

inermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1864, p. 910;
Reis. Novara Hem., p. 62, f. 11 (1866).

fallax Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1864, p. 910;
Reis. Novara Hem., p. 63, f. 12.

planicornis Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36. — Bergroth,
Rev. d'Entom., XI, p. 262 (1892).

armipes Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872). Brasilia.

atrox Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). America centr.

- Backhauseni** Berg, *Ann. Soc. Ent. Arg.*, XXXII, p. 278 (1891). Terr. Mission., (Rep. Argent.)
- bifibulus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 5 (1805). — Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851). Honduras, Guatemala, Costa-Rica, *pallipes* Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851). Cuba, Haiti, Jamaica, Columbia.
- biformis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862); *Enum.*, 2, p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 5, f. 15. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- bilobus** Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872). Brasilia.
- capitatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 331, pl. XXXI, f. 10 (1889). Mexico.
- circumfusus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 24. Montevideo.
- comptus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 550 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 6, f. 11. Mexico, Guatemala.
- conterminus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 248 (1867). Venezuela.
- convergens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 6, p. 94, f. 665 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 203 (1851). *roripes* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858). Brasilia.
- cornutus** Dallas, *List*, 1, p. 201 (1851). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879, p. 42. — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 223. Brasilia, Paraguay.
- crassus** Dallas, *List*, 1, p. 205 (1851). Florida.
- creator** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 101 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). America bor., Nova Granada,
- obscurus** P. Beauvois, *Ins.*, p. 149, *Hem.*, pl. 10, f. 7 et 9 (1805). — Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 366 (1857). Mexico, Guatemala, Honduras, Costa-Rica, Panama, Cuba.
- pustulatus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 185, *Hem.*, pl. 11, f. 2 (1805). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 368 (1857). Brasilia.
- cribrarius** Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- crocipes** Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 40 (1837). I. S. Vincent.
- fissilis** Uhler, *Procced. Boston, Syst. Nat. Hist. Fevr.*, 1871; *loc. cit.*, 1873, XIV, p. 96. — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- euschistoides* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.
- heros** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Brasilia, Guyana.
- apicalis* Dallas, *List*, 1, p. 203 (1851).
- ictericus** Linné, *Cent. Ins.*, p. 16 (1763); *Amæn.*, 6, p. 399 (1763). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). — Gœze, *Ent. Beitr.*, 2, p. 192 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2136 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- rubro-fuscus* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 185, *Hem.*, pl. 11, f. 3 (1805).
- cognatus* Dallas, *List*, 1, p. 204 (1851).
- illotus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 19 (1858); *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- imitator** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 45. Buenos-Ayres.
- impictiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). Texas.

- integer** Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 60, pl. 7, f. 5. Mexico.
- jugalis** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 4, p. 204 (1888). America bor.
- latus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 12, pl. 1, f. 5. — Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- alaticollis* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858).
- lineatus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 245 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 12. Mexico.
- longiceps** Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, p. 279 (1891). Patagonia.
- picticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 23 (1872). — Berg, *Hem. Arg.*, 1884, p. 22. Brasilia, Buenos-Ayres, Montevideo.
- proximus** Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). Columbia.
- quadrinaculatus** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LXII (1887). Brasilia.
- quadripunctatus** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 20 (1858). Brasilia.
- reductus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 246 (1867). I. Haiti.
- rufimanus** Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Nova Granada.
- rugifer** Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 8 et 9. Mexico.
- Sellowi** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 24. Montevideo.
- servus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831, *Compl. Writ.*, 1, p. 314 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- Sharpi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 223. Brasilia.
- spurculus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 6, f. 10. Mexico, Guatemala.
- strenuus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 100 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 5, f. 16. Mexico, Guatemala.
- tauricornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 25 (1872). Montevideo.
- taurus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 44. Paraguay.
- Teapensis** Distant, *Biol. Centr. Americ. Suppl.*, p. 331, pl. XXI, f. 11 (1889). Mexico.
- thoracicus** Dallas, *List*, 1, p. 202 (1851). Patria ignota.
- triangulator** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 95, f. 667 (1842). Brasilia.
- tritobus** Stål, *Enum.*, 2, p. 24 (1872). Brasilia.
- trisinuatus** Stål, *Enum.*, 2, p. 27 (1872). Nova Granada.
- tristigmus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831, *Compl. Writ.*, 1, p. 314 (1859). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 95 et 101, f. 767 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 5, f. 20 et 21 (1880). America bor., Mexico, Guatemala.
- pyrrhocerus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 42, f. 638 (1842).
- luridus* Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851), pl. 7, f. 6.
- variolarius** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 149, pl. 10, f. 6 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 26 (1872). America bor.
- punctipes** Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 314 (1824); *Compl. Writ.*, 2, p. 241 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 207 (1851).
- ictericus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 71, f. 639 (1842), *excl. syn.*; *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).
- sordidus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 70, f. 637 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).

- verrucifer** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862); *Enum.*, 2, p. 24 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 58, pl. 5, f. 14. Mexico, Guatemala.
- Zopilotensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 330, pl. XXXI, f. 9 (1889). Mexico.

53

Berecynthus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
- delirator** Fabr., *Ent. Syst.*, 4, p. 103 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 64, pl. 6, f. 14. Mexico, Panama, Nova Granada, Venezuela, Guyana.
- hastator** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 532 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). Dallas, *List*, 1, p. 210 (1851).
- crenatus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140 (1843).
- spiniceps** Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 106, f. 772 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 210 (1851).
- rhododactylus** Vollenhoven, *Verh. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.

1

Glypheapomis.

Berg, *An. Soc. Arg.*, XXXII, p. 280 (1891).

- Adroguensis** Berg, *loc. cit.*, p. 281. Buenos-Ayres.

1

Dichelops.

- Spinola, *Ess.*, p. 299 (1837).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
- Zalega* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843).
- Diploxyis* (pro parte), Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843).
- Diceræus** Dallas, *List*, 1, p. 208 (1851). — Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 249 (1867).
- bicolor** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 332, pl. XXXI, f. 12 (1889). — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 224. Brasilia, Panama.
- divisus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Amazonæ.
- furcatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Mayr, *Reis. Novara*, *Hem.*, p. 51 (1866). Buenos-Ayres, Montevideo, Patagonia, Brasilia.
- lineola* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 138 (1843).
- furcifrons** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843). Brasilia, Guyana.
- leucostigmus** Dallas, *List*, 1, p. 209 (1851). Brasilia bor.
- melacanthus** Dallas, *List*, 1, p. 208, pl. 8, f. 1 (1851). Columbia.
- mutabilis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Brasilia.
- pulchricornis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 250 (1867). Brasilia.
- punctatus** Spinola, *Essai*, p. 300 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 72 (1844). Brasilia.

- transversalis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, f. 630 (nec 629) Brasilia.
(1842). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 52 (1865).
dimidiatus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 65 (1842).

10

Padæus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862).
OEFv. *Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 29 (1872).
- irroratus** Herr. Schæffer, ♀ *Wanzen*, 4, p. 19, f. 367 (1839); Mexico,
loc. cit., 7, p. 94 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). — Guatemala,
Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 101 (1862). Costa-Rica.
viduus Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.*, 1868, p. 180.
- pseudoscylox** Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 225. Brasilia.
trivittatus Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). — Distant, *Biol.* Mexico,
Centr. Am., 1880, p. 62, pl. 6, f. 16. Guatemala.
irroratus ♂ Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 20 (1839).

3

Hegelochus.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- tristiculus** Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 159 (1864). Caffraria.

1

Andocides.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- vittaticeps** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 159 (1864). Cap bon. spei., Caffraria.

1

Veterna.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 153 (1864); *Enum.*, 5, p. 76 (1876).
- aberrans** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 168 (1837). — Cap bon. spei.
Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 95 et 104, f. 715 (1844). —
Dallas, *List*, 1, p. 234 (1851).
- Abyssinica** Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Stor. Nat. Genova*, Abyssinia.
1881, p. 280.
- mimica** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LV. Niam-Niam.
- Natalensis** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 156 (1864).
- nigromarginata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8, p. 927 Madagascar.
(1864). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 153 (1864).
- patula** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 250, t. III, Transvaal.
f. 5, 1892.
- pugionata** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313; *Hem.* Africa mer. occid.
Afr., 1, p. 156 (1864).
- sanguineirostris** Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). — Cap bon. spei.,
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 154 (1864). Shoa.
quadridens Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822).
crudelis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).

pugnax Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 167 (1837). —
Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 7, p. 94 et 103, f. 782 (1844). —
Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851).

subrufa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem. Afr.*,
1, p. 155 (1864). Caffraria.

9

Caura.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 168 (1864); *Enum.*, 5, p. 77 (1876).

azurea Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 110 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 24 (1868). Guinea.

bipartita Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 444. — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 169 (1864). Guinea.

caura Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 164 (1892). Benuë.

excelsa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 449,
pl. 5, f. 4. Calabar.

marginata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 150,
pl. 5, f. 5. Calabar.

pugillator Fabricius, *Spec.*, 2, p. 348 (1781); *Syst. Rhyng.*,
p. 162 (1803). — Dallas, *List*, p. 242 (1851). — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 168 (1864). Guinea.

Jaculus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 181 (1803).

maculata Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 443.

rufiventris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 167 (1837). —
Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96, f. 757 (1844). —
Dallas, *List*, 1, p. 242 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,
p. 169 (1864). Angola.

7

Ilerda.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 170 (1864); *Enum.*, 5, p. 77 (1876).

annulicornis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 927. Madagascar.
petulans Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 171 (1864).

pugnax Stål, *Enum.*, 5, p. 77 (1876). Zanzibar.

punctata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 84, *Hem.*, pl. 7, f. 6
(1805). — Dallas, *List*, 1, p. 214 (1851). — Stål, *Hem.*
Afr., 1, p. 171 (1864). Guinea.

rubicunda Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 170 (1864). Madagascar.

4

Proxys.

Spinola, *Essai*, p. 325 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 29 (1872).

Proxys Amyot et Serv., *Hem.*, p. 139 (1843).

albo-punctulatus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 130, *Hem.*, pl. 9,
f. 8 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). Brasilia.

victor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 21, f. 369 (1839);
loc. cit., 7, p. 94 (1844). — Stoll, *Pun.*, f. 159 et 230.

obusicornis Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). Nova Granada

- punctulatus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 188, *Hem.*, pl. 11, f. 9 (1805). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 370 (1857). Mexico, Guatemala, Nicaragua, America bor., Cuba, Haïti, Guyana.
- victor** Wolff, *Icon.*, 5, p. 181, f. 175 (1811). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140 (1843).
- tenebrosus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1832; *Compl. Writ.*, p. 304 (1859).
- delirator** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 140, pl. 3, f. 7 (1843).
- brevispinus** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 371 (1857).
- geniculatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 102 (1862).
- victor** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Stål, *Enum.*, 2, p. 29 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 62, pl. 5, f. 18. Panama, Nova Granada, Antillæ.

4

Mecocephala.

Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

- acuminata** Dallas, *List*, 1, p. 180, pl. 6, f. 3 (1851). Montevideo.

1

Tibraca.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 18 (1856);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

- fusca** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 151 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872). Patria ignota.

- limbiventris** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 19 (1858).

2

Brasilia, Buenos-Ayres.

Ogmocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 908 (1864);

Reis. Nov. Hem., p. 34 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

Ansa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 548 (1868).

- hypomelas** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 362 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 50 (1844). Brasilia.

distinctus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 548 (1868).

1

Cænus.

Dallas, *List*, 1, p. 194 et 230 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 526; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

- delius** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 320 (1859). America bor.

æruginosus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 125 (1843).

tarsalis Dallas, *List*, 1, p. 230, pl. 8, f. 6 (1851).

punctatissimus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst.*, p. 183 (1868).

4

Hymenarcys.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 126; *Enum.*, 2, p. 30 (1872).

- æqualis* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 319 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872).
dentata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 64, f. 507 (1839).
Boxura Dallas, *List*, 1, p. 244 (1851).
- nervosa* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 321 (1859).
Pennsylvaniæ Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837).
perpunctata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 124 (1843).
- reticulata* Stål, *Enum.*, 2, p. 30 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 63, pl. 6, f. 17.

3

Adria.

Stål, *Enum.*, 1, p. 58 (1876).

- parvula* Dallas, *List*, 1, p. 246 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 497. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 34 (1887). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203.

1

Diploxys.

Amyot et Serv. (pro parte), *Hem.*, p. 138 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 126 (1864); *Enum.*, 5, p. 78 (1872).*Ancyrocoris* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864).

- acanthura* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 128 (1864).
Senegalensis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843).
fissa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 72, f. 743 (1844).
- bipunctata* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 138 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 128 (1864).
bimaculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 134 (*Gonopsis*).
- Cordofana* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 911 (1864). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 253 (1866).
- fallax* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 129 (1864).
- fissa* Erichson, *Preisv.*, 1842, p. 12; *Stett. Ent. Zeit.*, 20, p. 86 (1859). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 129 (1864).
acutispina Amyot et Serv., p. 138 (1843).
- hastata* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 189 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 22 (1878).
confusa Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 127 (1864).
- Niamensis* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVI.

Niam-Niam

- rostrata** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 363 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 127 (1864). Caffraria,
Cap bon. spei.
hastata Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 7, p. 90, f. 752 (1844).
Capensis Dallas, *List*, 1, p. 362 (1851) (*Megarhynchus*).

8

Steleocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1876).
Antonia Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864).

- comma** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 41, pl. 2, f. 56 (1783). — Africa merid.
Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 73, f. 744 (1844). — Stål,
Hem. Afr., 1, p. 126 (1864).

1

Hypaulacus.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 134 (1852). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1876).

- nervosus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 169 (1837). — Cap bon. spei.
Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1852).

1

Curatia.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).
Copeocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363 (1866);
Reis. Novara, Hem., p. 55 (1866).

- denticornis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864). Patria ignota.

- truncaticornis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 130 (1864). l'atria ignota.

- abscissa** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 16, p. 363
(1866); *Reis. Novara, Hem.*, p. 57, f. 10 (1866).

2

- Keis Kaama (coll. Signoret), Brasilia (sec. Mayr).

Acoloba.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1850).
Bergroth, *Ent. Nach.*, XXX, p. 151 (1887).
Dicheloccephala Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226;
Hem. Afr., 1, p. 131 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).

- lanceolata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 189 (1803). — Stål, Caffraria.
Hem. Afr., 1, p. 131 (1864).

- gracilis** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842)
(*Elia*). — Dallas, *List*, 1, 362 (1851) (*Megarhynchus*).
virescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226.

1

Scylax.

- Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 345.

- macrinus** Distant, *loc. cit.*, p. 345. — Atkinson, *Notes Ind. India bor.*
Rhynch., *Het.*, 3, p. 35 (1887).

- porrectus** Distant, *loc. cit.*, p. 345, pl. 12, f. 7. — Atkinson, India.
loc. cit., p. 35.

2

Tyoma.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 138 (1850). — Stål, *Enum.*, 5, p. 79 (1872).
Oxycoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864).
- cryptorhyncha** Germar, *in Silbern. rev.*, 5, p. 169 (1837). — Cap bon. spei.
 Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 74, f. 742 (1844).
erythrorhyncha Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 439
 (1852).
- porrecta** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 271, Cameroons.
pl. 31, f. 2.

2

Æschrocoris.

- Bergroth, *Ent. Nach.*, XXX, 1887, p. 152.
Æschrus Dallas, *List*, 1, p. 220 (1851).
- obscurus** Dallas, *List*, 1, p. 221, *pl.* 8, f. 4 (1851). — Atkinson, India,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 36 (1887). Java.
- testudinarius** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 268 (1867). Patria ignota.
- tuberculatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 36 (1887).

3

Æliomorpha.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313;
Hem. Afr., 1, p. 473 (1864); *Enum.*, 5, p. 79 (1876).
Tetratoma Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 339.
- bella** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217; *Hem. Afr.*, 1, Caffraria.
p. 176 (1864).
- Caffra** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). Cap bon. spei.
- griseo-flava** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem.* Caffraria.
Afr., 1, p. 174 (1864).
- lineaticollis** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 37 (1887).
- nasica** Gerstaecker, *in Decken Reis.*, 3, 2, p. 399 (1873). Zanguebar, Cap bon. spei.
- naticola** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 18; *Hem.* Africa merid.
Afr., 1, p. 174 (1864).
- pumila** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 18; *Hem. Afr.*, Caffraria.
1, p. 175 (1864).
- Senegalensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 340, Senegal.
pl. 10, f. 8. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 173 (1864).
- simulans** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 313; *Hem.* Africa merid.
Afr., 1, p. 175 (1864).
- viridis** Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, p. 83 (1887). Madagascar.

10

Æschrus.

- Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 136 (1850).
- Eurhinocoris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 214; *Hem. Afr.*, 1, p. 89 (1854)
Enum., 5, p. 80 (1876). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 152, 1887.
- inæqualis** Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 138 (1850). Caffraria.
straminipes Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 89 (1864).

4

Lubentius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 517; *Enum.*, 5, p. 80 (1876).

marginellus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Australia.
Dallas, *List*, 1, p. 245 (1851).

1

Ælia.

Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 188 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 82 et 250 (1861).

Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 80 (1876).

Monogr. Fieber, 1868, *Verh. zool. bot. Ges., Wien.*, XVIII, p. 465-478.

- acuminata** Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., 1, p. 444. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 82 et 250 (1861).
(1868), Verh. zool. bot. Ges., Wien, XVIII, p. 467, pl. 5, f. 1. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 45 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.
pallida Küster, *Stett. Ent. Zeit.*, 13, p. 394 (1852), pl. 3, f. 4.
rostrata de Geer, *Mém.*, 3, p. 271, pl. 14, f. 12 et 13. — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 134 (1866). — Douglas et Scott, *British Hemipt.*, 1, pl. 2, f. 6 (1865).
tessarophthalma Schrank, *En. Ins. Austr.*, 277 (536), 1781. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479.
var. **Burmeisteri** Küster, *a. a. O. sp.*, 3, pl. 3, f. 3. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 353 (1861); *Verh. zool. bot. Ges., Wien*, XVIII (1868), p. 467, pl. 5, f. 2. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 45 (1881).
- albovittata** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 476, pl. 6, f. 11. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Syria.
- Americana** Dallas, *List*, 1, p. 223 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872). America bor.
- cognata** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 474, pl. 5, f. 6. — Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881). — Rey, *Revue d'Ent.*, 7, p. 94 (1888). Europa merid.
- cribrosa** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 475, pl. 6, f. 10. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Hispania.
- Fieberi** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 297 (1874). Japonia.
- furcula** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 473, pl. 6, f. 8. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Russia, Dalmatia.
- Germari** Kuster, *Stett. Ent. Zeit.*, 1852, pl. 3, f. 1. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 351 (1861); *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 469, pl. 5, f. 4. — Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881). — Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 94 (1888). Sicilia, Algeria.
- ? **triticiperda** Pomel, *Comptes-rendus Acad. Sc.*, 1889, 108, p. 576.
- Klugi** Hahn, *Wanzen*, 1, p. 122, f. 64 (1831). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 352 (1861); *Mon.*, 1868, *loc. cit.*, p. 468, pl. 5, f. 3. — Puton, *Synopsis*, p. 46 (1881). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 138 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Europa.
- melanota** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 470, pl. 5, f. 5. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Caucasus.
- ♀ **obtusa** Fieber, *Monogr.*, 1868, *loc. cit.*, p. 462, pl. 6, f. 7.
- notata** Rey, *Echange*, 1887, *Revue d'Ent.*, VII, p. 92 (1888). Gallia merid.

- producta** Klug, *Puton, Cat.*, 1886, p. 10.
- rostrata** Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 50. — Fieber, *Mon.*, 1868, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XVIII, p. 474, pl. 6, f. 4. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 46 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479.
- acuminata** Küster, *Stett. Ent. Zeit.*, 1852, p. 392, pl. 3, f. 2. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 131 (1866).
- var. **glebana** Ferrari, *Hem. Ag. Lig.*, 1874, p. 13.
- Sibirica** Reuter, *OEfv. Finsk. Förh.*, XXVI, p. 31 (1886).
- Heuschei* Montandon, *Revue d'Entom.*, 3, p. 110 (1886).
- virgata** Klug, *Symb. phys.*, 1845, 4. — Herr. Schaeffer, *Wanz.*, 6, p. 67, f. 632 (1842). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 141 (1866). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 351 (1861); *Mon.*, 1868, *loc. cit.*, p. 477, pl. 6, f. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10.
- 15
- Neottiglossa.**
- Kirby, in *Richards Faun. bor. Am.*, 4, p. 276 (1837). — Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).
- Ælioides* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 101 (1860).
- Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 142 (1866).
- Platysolen* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 82 et 353 (1861).
- subg. *Melanostoma* Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).
- bifida** Costa, *Cim. Cent.*, 2^a decas., 6-10, p. 27 (1847), pl. 6, f. 9. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 152 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 49 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.
- cavifrons** Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872).
- flavomarginata** Lucas, *Expl. de l'Alg.*, p. 132, pl. 3, f. 10. — Puton, *Synopsis*, p. 47 (1881); *Cat.*, 1886, p. 10.
- albomarginata* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 143 (1866).
- grisea* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 353 (1861).
- inflexa** Wolff, *Icon. Cim.*, p. 183, pl. 18, f. 182 (1806). — Hahn, 2, p. 129, f. 210. — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 105. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 134 (1843). — Costa, *Cim. Regn. Neap.*, II, p. 22, 4 (1847). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 7 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 146 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 48 (1881); *Catal.*, 1886, p. 11.
- perlata** Fallen, *Monog. Cimic.*, p. 50.
- pusilla** Gmelin, 1789, *Syst. Nat.*, XIII, 2160-237. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 479.
- Panzeri** Krynicki, in *Ivan.*, *Peretsch.*, *Vid. Klop.*, 7, 11, in *Troudy Kharkow. Univ.*, IV (1871).
- var. **lineolata** Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 149 (1866).
- leporina** Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 354 (1861). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 155 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 48 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11.
- metallica** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.
- Ægyptus.
Europa.
- Monte Rosa.
Sibiria, Illyria.
Illyria.
Turcia,
Græcia,
Russiamerid.,
Syria.
- Europa merid.
America bor.
Europa mër.,
Algeria.
- Europa.
- Europa.
- Sibiria orient.

- obscura** J. Sahlberg, *Madd. Soc. Faun. et Flor. Fennica*,
11, p. 281 (1870). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Fennia.
sulcifrons Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872). Texas.
undata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1,
p. 319 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 18 (1872). America bor.
trilineata Kirby, in *Richards Faun. bor. Am.*, 4, p. 276,
pl. 6, f. 6 (1837).

9

Cosmopepla.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 18 (1872).
- binotata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 327, pl. 31, Mexico.
f. 7 (1889).
- carنيفex** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798); *Syst.* America bor.
Rhyng., p. 117 (1805). — Coquebert, *Ill.*, 2, p. 81,
pl. 19, f. 3 (1801). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 117, f. 198
(1834). — Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Kirby, in
Richards, Faun. bor. Amer., 4, p. 275 (1837). — Herr.
Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 (1844).
- conspicillaris** Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Distant, Mexico, California,
Biol. Centr. Am., 1880, p. 52, pl. 5, f. 8. I. Vancouver, Wisconsin.
cruciaria Stål, *Enum.*, 2, p. 19 (1872). Nova Granada.
- decorata** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 117, f. 198 (1834). — Dallas, Mexico,
List, 1, p. 225 (1851). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, Guatemala,
p. 96 (1844). Costa-Rica, Texas, Arizona.

5

Stagonomus.

- Amyot, *Rhyng. methode mononym.*, 1848, p. 76.
Gorski, 1852, *Anal. Entom.*, 1, p. 81, 45.
Dallieria Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 180 (1866).
Eusarcoris (pro parte), Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861).
Onyilia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 185 (1866).
- bipunctatus** Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 358 (1781); *Syst.* Europa merid.
Rhyng., p. 176 (1805). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 68,
f. 156. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 185 (1866). —
Puton, *Synopsis*, p. 54 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11.
italicus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2157-331 (1788). —
Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 481.
- amænus** Brullé, *Exped. scient. de Morée*, p. 70.
plataspis Horvath, 1883, *Term. Füzetek*, VII, p. 22. — Asia minor.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.
- pusillus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 115. — Kolenati, Europa.
Melet. Ent., 4, p. 34. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 180
(1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 11.
bipunctatus Linné, *Syst. Nat.*, Ed. X, p. 444, 20 (1758);
Mus. Lud. Utr., p. 174, 8 (1764). — Reuter, *Rev. Syn.*,
II, p. 744 (1888).
- binotatus** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 130. — Fieber, *Eur.*
Hem., p. 333 (1861).

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{consimilis} \text{ Costa, } \textit{Cimic. Cent. 2}^{\text{a}} \text{ decas., 6-10,} \\ \text{p. 25, pl. 5, f. 5. — Puton, } \textit{Synopsis, 2, p. 63} \\ \text{(1881).} \\ \textit{gibbus} \text{ Fieber, } \textit{Eur. Hem., p. 333 (1861).} \end{array} \right.$
 var. *Grenieri* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 183 (1866). —
 Puton, *Synopsis, 2, p. 63 (1881)*. — Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1865, p. 116.

3

Sepontia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 133 (1864); *Enum.*, 5, p. 80 (1876).

- ænea* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 422. Japonia.
misella Stål, *OEfv. Vet. Ak. Forh.*, 1853, p. 211 (*Bolbocoris*); Cafraria.
Hem. Afr., 1, p. 134 (1864).
pusilla Vollenhoven, *Fann. Ind. Neerl.*, 1, p. 45, pl. 3, Java,
 f. 11 (1863). I. Philippinæ.

3

Eysarcoris.

Hahn, *Wanzen, 2, p. 66 (1834)*. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 125 (1864).

Eysarcoris Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

Analocus Stål, *Gen. Pent.*, p. 37 (1872).

Stollia Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 149 (1862).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 81 (1876).

- æneus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 122, 358 (1763). — Kolenati, Europa.
Melet. Ent., 4, p. 32. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 332
 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. — Reuter, *Rev.*
Syn., II, 1883, p. 481.
perlatus Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 125; *Syst. Rhyng.*,
 p. 187 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen, 7, p. 93,*
 f. 155. — Dallas, *List, 1, p. 228 (1851)*. — Mulsant et
 Rey, *Pentat.*, p. 173 (1866). — Puton, *Synopsis, p. 55*
 (1881).
fucatus Rossi, *Faun. Etrusc.*, 2, p. 1311 (1790).
 var. *spinicollis* Puton, *Synopsis, p. 56 (1881)*.
 var. *ventralis* Horvath, 1882, *Term. Füzetek, V, p. 219*.
affinis Dallas, *List, 1, p. 227 (1851)*. Java.
bovillus Dallas, *List, 1, p. 229 (1851)*. I. Philippinæ.
cæcus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat. (2), 2, p. 183*
 (1868). Timor.
contentus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 279 (1867). Celebes.
conterminus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 278 (1867). I. Flores.
convectus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 277 (1867). Gilolo.
decisus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 277 (1867). Java.
dubius Dallas, *List, 1, p. 227 (1851)*. — Dohrn, *Stett. Ent.*
Zeit., 21, p. 490 (1860). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyngch.*,
Heter., 3, p. 40 (1887). Tenasserim.
fasciolatus Stål, *Enum.*, 5, p. 81 (1876). Ceylan.
fuliginosus Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24,
 p. 150, f. 18 (1862). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyngch.*,
Heter., p. 39. Australia.
 Java.
 Malacca,
 Sumatra.

- geminatus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868). Java.
- guttiger** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 32, f. 47 (1783). — Stål, *Enum.*, 5, p. 81 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, p. 39. India, Birmania, Cochinchina, China, Japonia, Sicilia.
- Nepalensis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
- punctipes* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
- Helferi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 332 (1861). — Rey, *Revue d'Ent.*, 7, p. 95 (1888).
- Mayeti* (pro parte), Mulsant et Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 95 (1888).
- humeralis** Dallas, *List*, 1, p. 229 (1851). Java, Timor.
- lineola* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 183 (1868).
- inconspicuus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 (1844); *loc. cit.*, 9, p. 155 (1853). — Reuter, *Oefv. Finska Förh.*, 25, p. 6 (1883). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 55 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 42 (1887). Europa mer., Africa, India, I. Philippinæ.
- misellus* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 135 (1864); *Enum.*, 5, p. 82 (1876).
- epistomalis* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 177 (1866).
- pusillus* Costa, *Cim. Cent. Sec. decas.*, 6-10, p. 24.
- pseudoæneus* Jakowleff, 1869, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 117.
- Mayeti* (pro parte), Mulsant et Rey, *Revue d'Entomol.*, 7, p. 95 (1888).
- var. *simplex* Puton, *Synopsis*, 2, p. 55 (1881). — Rey, *Rev. d'Ent.*, 7, p. 95 (1888).
- insularis** Dallas, *List*, 1, p. 228 (1851). I. Sandwich.
- Kolenatii** Reuter, 1882, *Wiener Ent. Zeit.*, 1, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Caucasus.
- binotatus* Kolenati, *Melet. Entom.*, 1846, IV, p. 32.
- latus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 557 (1868). I Formosa.
- Lewisii** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 423, pl. 19, f. 6. Japonia.
- ♂ **marmoratus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 173 (1868). Timor.
- medius** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 278 (1867). Ternate.
- megaspiloides** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2 (1892), p. 17. Nova Guineæ.
- megaspilus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 276 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 3, p. 42 (1887). China.
- melanocephalus** Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 716; *Syst. Rhynch.*, p. 187 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 332 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 170 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 54 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 2, f. 8 (1865). Europa.
- venustissimus* Schranck, *Beytr. Nat.*, 80, 35 (1776). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 482.
- obscurus** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868). Java.

- Potanini** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, 1890, p. 542. China.
punctifer Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 274 (1867). California.
purpurissatus Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 6 Guinea.
 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 6.
pustulatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 557 (1868). I. Formosa.
quadrinaculatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 154 Celebes.
 (1868).
rufoscutellatus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, Timor.
 1868, p. 183.
rugulosus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 276 (1867). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 3, p. 39 (1887).
scutellaris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, XIX, 1885, Turcomania.
 p. 112.
trimaculatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, 2, p. 213. Australia.
ventralis Westwood, *in Hope Catal.*, 1, p. 36 (1837). India,
pallicornis Westwood, *loc. cit.*, p. 8 (1837). Cochinchina,
distactus Dallas, *List*, 1, p. 226 (1851). — Stål, *Enum.*, Javâ,
 5, p. 82 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, Sumatra,
 3, p. 40 (1887). I. Philippinæ.

36

Gomphocranum.Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 79.

- Christophi** Jakowleff, 1878, *loc. cit.*, p. 81. — Puton, *Cat.*, Persia.
 1886, p. 11.

1

Rubiconia.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 102 (1860). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 162 (1866).
Apariphe Fieber, *Europ. Hem.*, p. 337 (1861).

- intermedia** Wolff, *Icon. Cim.*, p. 182, pl. 18, f. 181. — Hahn, Europa.
Wanzen, 2, p. 128, f. 209. — Flor, *Rhynch. Livl.*,
 p. 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 338. — Mulsant et
 Rey, *Pentat.*, p. 162 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 56
 (1881); *Cat.*, 1886, p. 11. — Reuter, *Rev. Syn.*, II,
 1888, p. 483.

neglecta Herr. Schæffer.*lunata* Herr. Schæffer, *Pz. Fauna Germ.*, 115.*Sahlbergi* Stål (*Eusarcoris*), *Hem. Sib.*, 177, 4 (1858). —
 Reuter, *Petites Nouv. Ent.*, 1875, p. 527.

- peltata** Jakowleff, *Horæ Ent. Soc. Ross.*, 1890, XXIV, p. 543. China.

2

Staria.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 101 (1860). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 165 (1866).
Rhacostethus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861).

- Christophi** Jakowleff, 1886, *Bull. Imp. Nat. Moscou*, LXI, Caucasus.
 p. 85.

- lunata** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 127, f. 208 (1854). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 331 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 165 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 52 (1881); *Cat.*, 1858, p. 6.
imprensa Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 11^f, *Wanzen*, 7, p. 93.
lobulata Rambur, *Faun. And.*
obscura Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, p. 208. — Persia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 11.

3

Cnephosa.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 1880, XI, p. 211.

- flavomarginata** Jakowleff, *loc. cit.*, p. 211. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 11. Persia.

4

Risibia.

Horvath, *Revue d'Ent.*, 7, p. 168 (1888).

- xanthochila** Horvath, *Revue d'Entom.*, 7, p. 169 (1888). Sibiria.

4

Aspavia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 136 (1864).; *Enum.*, 5, p. 82 (1876).

- albidomaculata** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217; *Hem. Afr.*, 1, p. 138 (1864). Caffraria, Madagascar.
melacantha Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 281 (1858).
armigera Fabricius, *Spec.*, 2, p. 348 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 136 (1864). Guinea.
debellator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 63, f. 625 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 95 (1844).
brunnea Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 281 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 139 (1864). Guinea.
cælatata Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII. Niam-Niam.
contigua Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 264 (1867) (*Mormidea*). Java.
detersa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 554 (1868) (*Mormidea*). I. Ceram.
ductor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 264 (1867) (*Mormidea*). I. Batchian.
perythropsita Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 555 (1868) (*Mormidea*). Celebes.
grandiuscula Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 272, pl. 31, f. 3. Cameroons.
hastator Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 129 (1794). — Dallas, *List*, 1, p. 214 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 139 (1864). Guinea.
gladiator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803).
jaculator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *Index*, p. 7 (1803).
inficita Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 260 (1867) (*Mormidea*). Caffraria.
ingens Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 475. Centr. Africa.

- ?*lateralis* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 260 (1867) (*Mormidea*). Siam.
longispina Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 137 (1864). I. Mauricii.
 ?*nigriceps* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 554 (1868) (*Mormidea*). India.
pallidispina Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 137 (1864). Cap bon. spei.
 ?*ventralis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 555 (1867) (*Mormidea*). Australia.
vittiventris Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Stor. Nat. Genova*,
 p. 281 (1881). Shoa.

18

Carbula.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 140 (1864); *Enum.*, 5, p. 82 (1876).

- abdominalis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 924. — Madagascar.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 144 (1864).
atomaria Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 170 (1837). — Cap bon. spei.
 Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 204.
biguttata Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 129 (1794). — Stål, India.
Hem. Fabr., p. 25 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 44 (1887).
binotata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1805).
blanda Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem. Afr.*,
 1, p. 142 (1864). Caffraria.
Böhndorffi Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, p. LVI, 1890. Niam-Niam.
capito Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 145 (1864). Guinea.
curtana Dallas, *List*, 1, p. 215 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, Guinea.
 p. 145 (1864).
decorata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 928. — Stål, Senegal.
Hem. Afr., 1, p. 140 (1864); *Enum.*, 5, p. 83 (1876).
 ?*difficilis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Gambia.
eo Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 204. China.
fusca Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 346. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 44 (1887).
hæmatica Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat. (z)*, 2, Java.
 p. 181 (1868).
humerigera Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 223. Japonia.
insocia Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 556 (1868). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 43 (1887).
jipensis Gerst., *Decken's Reisen*, III, pl. 2, p. 400 (*Pentatoma*), Lac Jipe.
 1873.
Limpoponis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem. Caffraria.*
Afr., 1, p. 143 (1864).
marginella Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 4 (1822). — Cap bon. spei.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 144 (1864).
melacantha Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 103 (1794); *Syst. Guinea.*
Rhyng., p. 165 (1805). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 141 (1864).
maculipes Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 444.
 ?*obseura* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 44 (1887).
bimaculata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 8 (1837).
obtusaugula Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 233 (1881). China.
pedatis Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 203. Senegambie.

- Putoni** Jakowleff, 1878 (*Eusarcoris*), *Troudy Ent. Ross.*, 9, p. 216. Sibiria orientalis.
Amurensis Reuter, 1881, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 233. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 12.
- scutellata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 347. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 45 (1887).
- socia** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 262 (1867). India.
- trinotata** Herr. Schæffer, *Wanzen, Index*, p. 159 (1853). — Java, Sumatra.
 Stål, *Enum.*, 5, p. 83 (1876).
- trisinata** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 64, f. 626 (1842). — Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat. Amst.* (2), 2, p. 181 (1868).
- trisinata** Germar, in *Silberm. Rev.*, p. 17 (1837). — Caffraria.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 93 et 97, f. 760 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 233 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 142 (1864).
- trigemmis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219.

26

Mimula.Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 321.

- Maureri** Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 322. Turcomania.
nigrita Jakowleff, 1889, *loc. cit.*, p. 321. Turcomania.

2

Gynenica.Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 83 (1876).

- affinis** Distant, *Ent. Mont. Mag.*, 16, p. 202 (1880). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 46 (1887).
- palpadoides** Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat.* (2), 2, p. 178 I. Moluccæ.
 (1868).
- marginella** Dallas, *List*, 1, p. 181 (1851), pl. 6, f. 4. Patria ignota.
 3 (S. Africa, coll. Dist.)

Cratonotus.Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 50 (1879).

- coloratus** Distant, *loc. cit.*, p. 50. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 47 (1887).

4

Durmia.Dallas, Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 146 (1864); *Enum.*, 5, p. 81 (1876).

- albido-fuscata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 217. Zanzibar,
bellicosa Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 147 (1864). Caffraria.
- capreola** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 149 (1864). Madagascari.
- conjungens** Germar, in *Silberm. Rev.*, 5, p. 168 (1851). — Cap bon. spei.
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 94 et 99, f. 763 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 147 (1864).

- hædula** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 149 (1864).
typhæa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 65, f. 628 (1842).
lutulenta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220; *Hem. Afr.*, 1, p. 151 (1864).
Mulsanti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 219; *Hem. Afr.*, 1, p. 148 (1864).
nigrispina Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 7 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, 1884, XXV, p. 7.
obtusata Sign., *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 468.
tomentiventris Germar, *in Silberm. Rev.*, 5, p. 168 (1837). —
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 150 (1864).
Boschjesmana Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220.
vittiventris Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 8 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 8.

10

Ilipla.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 152 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).
cænosula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 218; *Hem. Afr.*, 1, p. 152 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).
depressa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 67, f. 631 (1842).

2

Meneclis.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 527; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
insertus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 317 (1859).

1

Parenthecha.

- Berg, *Ann. Soc. Cient. Argent.*, 1891, XXXII, p. 283.
æliomorpha Berg, *loc. cit.*, 1891, p. 285.
subfurecata Berg, *loc. cit.*, 1891, p. 283.

2

Cenopia.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
OEnopiella Berg., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.
pallidula Stål, *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
punctaria Stål, *Eug. resa, Ins.*, p. 226 (1859); *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
unidensata Spinola, *in Gay, Hist. de Chili, Zool.*, 7, p. 134, pl. 1, f. 4 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 546. — Stål, *Enum.*, 2, p. 31 (1872).

3

Melpia.

Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 31 (1872).
Hypatropis Berg., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

<i>inermis</i> Stål, <i>Enum.</i> , 2, p. 31 (1872).	Brasilia.
<i>integra</i> Berg, <i>Hem. Argent.</i> , 1879, p. 49.	Montevideo.
<i>sinuata</i> Stål, <i>Enum.</i> , 2, p. 32 (1872).	Brasilia mer.
<i>sternalis</i> Stål, <i>Berl. Ent. Zeit.</i> , 13, p. 229 (1869).	La Plata.

4

Acedra.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 547.
 Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 528; *Enum.*, 2, p. 32 (1872).

<i>albocostata</i> Spinola, in Gay, <i>Hist. de Chili, Zool.</i> , 7, p. 132, pl. 1, f. 2 (1852). — Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 546.	Chili.
<i>Bonariensis</i> Stål, <i>Eug. Resa, Ins.</i> , p. 227 (1859).	Buenos-Ayres.
<i>dimidiaticollis</i> Spinola, in Gay, <i>Hist. de Chili, Zool.</i> , 7, p. 133, pl. 1, f. 3 (1852). — Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 546.	Chili.
<i>fraterna</i> Stål, <i>Eug. Resa, Ins.</i> , p. 225 (1859).	Montevideo.
<i>reflexa</i> Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 547, pl. 12, f. 13.	Chili.
<i>gregalis</i> Berg, <i>Hem. Argent.</i> , 1879, p. 51.	Buenos-Ayres.
<i>hæmatopus</i> Spinola, in Gay, <i>Hist. de Chili, Zool.</i> , 7, p. 136, pl. 1, f. 5 (1852). — Signoret, <i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 547.	Chili.
<i>Kinbergi</i> Stål, <i>Eug. Resa, Ins.</i> , p. 225 (1859).	Buenos-Ayres, Montevideo.
<i>modesta</i> Stål, <i>Eug. Resa, Ins.</i> , p. 224 (1859).	Buenos-Ayres.

8

Prionosoma.

Uhler, *Proceed. Ent. Syst. Philad.*, 2, p. 363 (1863). — Stål, *Enum.*, 2, p. 32 (1872).

<i>podopioioides</i> Uhler, <i>loc. cit.</i> , p. 364.	California.
<i>villosa</i> Provancher, <i>Faune Canad.</i> , <i>Hem.</i> , 1888, p. 201.	America bor.

2

Chroantha.

Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 3, p. 38.
Pæcilocoris Jakowleff, 1878, *Trudy Ent. Ross.*, X, p. 83.

<i>ornatula</i> Herr. Schæffer, <i>Wanz.</i> , 6, p. 93, f. 664. — Puton, <i>Cat.</i> , 1886, p. 12. — Stål, <i>Hem. Afr.</i> , 1, p. 158 (1864).	Europa mer., Africa bor..
<i>notula</i> Klug, <i>Symb. phys.</i> , p. 5, pl. 44, f. 9.	Syria.
<i>humerosa</i> Dallas, <i>List</i> , 1, p. 240 (1851).	Persia.
<i>scitula</i> Jakowleff, 1878, <i>loc. cit.</i> , p. 83.	

1

Brachynema.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 88; *Pentat.*, p. 282 (1866).
Oncoma Fieber, *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).

Baerensprungi Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 285 (1866).

Germania.
 Europa mer.,
 Algeria.

cineta Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 113; *Syst. Rhyng.*, p. 169 (1803). — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858, p. 228. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 340 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 282 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 64 (1881); *Cat.*, 1886, p. 12.

Forskâli Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, 2150-295 (1788).

purpureomarginata Rambur, *Faun. Andal.*, 2, p. 121.

tarsata Klug, *Symb. phys.*, Dec., 5, pl. 44, f. 12.

roseipennis Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 87.

hypocrita Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).

Algeria.
 Russia merid.

melanota Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, pl. 1, p. 240. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

signata Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 37 (1882).

Russia merid.
 Hispania.

triguttata Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, p. 263. — Puton, *Revue d'Ent.*, 6, p. 96 (1887).

Turanica Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, VIII, p. 173 (1889).

Turcomania.
 Gallia merid.

virens Klug, *Symb. phys. Dec.*, 5, pl. 44, f. 11. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 286 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

Germari Kolenati, *Melet. Ent.*, 4, p. 56, pl. 16, f. 38. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 333 (1861).

anabasis Becker, 1867, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XL, 1, p. 110. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 187 (1888).

var. *flavomarginata* Jakowleff, 1870.

8

Cellobius.

Jakowleff, 1885, *Horæ Ent. Soc. Rossic*, XIX, p. 116.

abdominalis Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 117. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.

Turcomania.

var. *ferrugatus* Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, VIII, p. 174 (1889).

1

Cyptocephala.

Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XV, p. 209 (1883); *Hemipt. Argent.*, 1884, p. 25.

cogitabunda Berg, *loc. cit.*, p. 20 et 21.

Buenos-Ayres.

1

Thyanta.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1862);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 34 (1872).

æruginosa Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 54.

Buenos-Ayres, Mendoza.

casta Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 104 (1862). — Distant, Mexico.

Biol. Centr. Amer., 1880, pl. 5, f. 19.

- ? *Chlensis* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 333 (1853).
custator Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 96 et 106, f. 771 (1844).
calceata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 320 (1859).
- humilis* Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226.
pinconspicua Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851).
- juvencua* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 104, nota (1862).
- maculata* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 104 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 238 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1788). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. XXX, f. 21 (1889).
- ? *pobsoleta* Dallas, *List*, 1, p. 251 (1851).
- pallido-virens* Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 227 (1859).
- patagiata* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 55.
- patruelis* Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 226 (1859).
- perditor* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 102 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 206 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 367 (1857). — Stål, *Enum.*, 2, p. 34 (1872). — Berg, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 102.
- fascifera* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 160, *Hem.*, pl. 10, f. 8 (1805).
collaris Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).
transversalis Herr. Schæffer, 6, p. 66 (1842).
dimidiata Herr. Schæffer, 7, p. 94 (1844); *loc. cit.*, 6, f. 629 (nec 630) (1842).
fasciata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 245 (1867).
adjunctor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 249 (1867).
rubiginosa Dallas, *List*, 1, p. 206 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 28 (1872).
- rugulosa* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 319 (1859).
- taniola* Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 7, f. 4 (1880).
testacea Dallas, *List*, 1, p. 250 (1851).

Chili.
 America bor.

Brasilia.
 Patria ignota.
 Chili.
 Mexico,
 Guatemala.

I. Jamaica.
 California.
 Buenos-Ayres.
 Brasilia.
 America bor.,
 Mexico,
 Honduras,
 Guatemala,
 Costa-Rica,
 Antillæ,
 Columbia,
 Brasilia.

Texas,
 Cuba.
 California, Mexico,
 Guatemala, Panama, Antillæ.
 America mer.,
 I. Sancti-Bartholomæi.

Chlorocoris.

Spinola, *Essai*, p. 288 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 151 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 35 (1872).
Thelima Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843).

- aberrans* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 6, f. 23. Guatemala.
atrispinus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 99 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 67, pl. 5, f. 22. Mexico, Nicaragua,
 Panama, Nova Granada.
Championi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 6, f. 23. Guatemala.
complanatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 167, *Hem.*, pl. 2, f. 13 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 107 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872).
Tau Spinola, *Essai*, p. 289 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 49 (1844).
deplanatus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 68, f. 633 (1842).

- depressus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 182 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 23 (1868). Nova Granada
roseus Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.*, 2, p. 178 (1868).
- hebetatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 335, pl. XXXI, f. 16 (1889). Mexico.
- irroratus** Dallas, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 69, pl. 7, f. 16. Mexico.
- rubescens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 543 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 68, pl. 6, f. 20; *Suppl.*, p. 334, 1890. Mexico.
- rufidens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 543 (1868). Patria ignota.
- rufispinus** Dallas, *List*, 1, p. 167 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 35 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 68, pl. 5, f. 23. Mexico, Honduras, Guatemala.
- distinctus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 330, pl. 10, f. 2.
- rufopictus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 544 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1890, p. 333, pl. XXXI, f. 13. Patria ignota.
- subrugosus** Stål, *Enum.*, 2, p. 36 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 68, pl. 6, f. 21. Mexico, Guatemala.
- usitatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Supplem.*, p. 335, pl. XXX, f. 20. Guatemala.

13

Loxa.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 193 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 36 (1872).
- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 198 (1851). Brasilia bor., Mexico, Panama.
- curvidens** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 909 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, p. 50, f. 8 (1866); *Enum.*, 2, p. 36 (1872). Brasilia.
- deducta** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 242 (1867). Brasilia.
- flavicollis** Drury, *Ill.*, 2, p. 67, pl. 36, f. 4 (1773). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). Brasilia, Texas.
- albicollis* Fabricius, *Spec.*, 2, p. 347 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 160 (1803). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 6, p. 68, f. 634 (1842); *loc. cit.*, 7, p. 94 (1844). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Stoll, *Pun.*, f. 196, 198 et 200. Nov. Mexico, Mexico, Guatemala, Panama, Antillæ, Guyana.
- viridis* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 111, *Hem.*, pl. 8, f. 1 (1805).
virescens Amyot et Serv., *Hem.*, p. 137 (1843). Guyana.
- hæmatica** Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 6, p. 70, f. 636 (1842). — Erichson, *Ber. Ent.*, 1841, p. 115 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 94 (1844). Brasilia.
- invaria** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 242 (1867). Guyana.
- luteipennis** Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 40 (1837). Brasilia.
- nigridentis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 241 (1867). I. Haïti.
- rectidentis** Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 51 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 36 (1872). Brasilia.
- variegata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 71, pl. 5, f. 25. Costa-Rica.

10

Chloropepla.

Stål, *OEfo. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 525; *Enum.*, 2, p. 36 (1872).

vigens Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 19 (1858).

Brasilia.

1

Fecelia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

minor Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*, 2, 2, p. 179 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

I. Porto-Rico.

1

Agonoscelis.

Spinola, *Essai*, p. 327 (1837).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 177 (1864); *Enum.*, 5, p. 84 (1876).

Nevrosia Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843).

æquata Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 41 (1879).

Loanda.

bicolor Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 210, pl. 5, f. 6.

Madagascar.

erosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 179 (1864).

Guinea.

longirostris Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 44 (1879).

Angola.

nubila Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Wolff, *Id.*, 2, p. 57, f. 54 (1801). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 29, f. 251 (1835). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 48 (1887).

India,
Malacea,
Java,
China,
Japonia,

grata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 129, *Hem.*, pl. 9, f. 3 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843).

I. Philippinæ.

Indica Spinola, *Essai*, p. 329 (1837).

crucifera Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837) (*Ælia*).
sulciventris Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 144, f. 11 (1862).

var. **femorialis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 545 (1868).

puberula Stål, *OEfo. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 216; *Hem. Afr.*, 1, p. 179 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 43.

Africa merid.

rutila Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 173 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851).

Java,
Australia bor.,
I. Moluccæ.

elata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 173 (1803).

Wolffi Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 166, pl. 11, f. 10 (1830).
Petiti Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262.

tetrastigma Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 322 (1853).

tetragona Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 332 (1867).

Sansibarica Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, 3, p. 42 (1879).

Zanzibar.

venosa Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 49 (1783); *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 254 (1866).

Cap bon. spei.

villosa Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822).

sanguinea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 177 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 44.

miniatocollis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837).

- versicolor** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 120 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 175 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 179 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 178 (1864). — Harold, *loc. cit.*, p. 41.
pubescens Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
Gambiensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837).
infuscata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837).
acinorum Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 477 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 105, f. 759 (1844).
rostrata Fabricius, Harold, *Mitt. Münch. Ent.*, ser. 3 (1879).

10

Agæus.Dallas, *List*, 1, p. 185 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 85 (1876).

- discolor** Dallas, *List*, 1, p. 186 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 181 (1864). Guinea.
pulcher Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (2), 9, p. 331, pl. 10, f. 3.
mimus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 347, pl. 12, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 51 (1887). India.
tessellatus Dallas, *List*, 1, p. 186. — Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 229 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 59 (1887). India.

3

Afrania.Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 180 (1864); *Enum.*, 5, p. 85 (1876).

- Wahlbergi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220; *Hem. Afr.*, 1, p. 180 (1864). Caffraria, Mozambique.
brachyptera (*Agonoscelis*), Schaum, in *Peters Reise, Nov. Mossamb. Ins.*, p. 37, pl. 2, f. 2 (1862). — Harold, *Mitt. Münch.*, ser. 3 (1879).

1

Eurydema.de Castelnau, *Essai*, p. 61 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, 29, 1, p. 39; *Enum.*, 5, p. 85 (1876).*Strachia* Hahn, *Wanzen*, 1, p. 180 (1833) (pro parte).Fieber, *Europ. Hem.*, p. 341 (1861).

- adusta** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 86. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Persia.
amæna Horvath, *Termesz. Füzetek*, t. 181 (1879), p. 144, pl. VII, f. 1 et 1^a. China.
cognata Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1864, p. 231. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 72 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Gallia occid., Hispania.
var. *æneiventris* Rey, *Echange*, 1887, *Revue d'Entom.*, 7, 1888, p. 97.
var. *mixta* Rey, *Echange*, 1887.

- colorata** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, 56, 4, p. 352. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Persia.
- consobrina** Puton, 1871, *Catal.*, 1886, p. 14. Algeria.
- var. *uniformis* Puton, *Revue d'Entom.*, 8, p. 307 (1889).
- cyanea** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1861, p. 232. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, 1866, p. 232. — Puton, *Synopsis*, p. 74 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Pyrenaei, Hispania.
- distincta** Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 14 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Caucasus.
- dominula** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 124 (1763). — Reuter, *Revue d'Ent.*, 3, p. 68 (1884); *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 40 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 503. Europa, Caucasus, Sibiria.
- festiva* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 217 (1866). — Puton, *Synopsis*, p. 72 (1881).
- cordigera* Gaeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).
- ornata* F. Sahlberg, *Mon. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 21.
- finbriolata* Germar, *Faun. Ins. Europ.*, 17.
- var. *Lhesgica* Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 28, pl. 15, f. 31 (1846).
- Daurica* Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1859, p. 502. — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47 (1885).
- ? var. *albiventris* Jakowleff, 1877, *Bull. Mosc.*, pl. II, p. 105.
- var. *albovariata* Reuter, *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 177.
- festiva** Linné, *Syst. Nat.*, 2, p. 723 (1767). — Distant, *Scient. Res. Sev. Yarkand Miss.*, p. 6 (1879). — Reuter, *Ent. Tidsskr.*, 1880, p. 130; *Revue d'Ent.*, 3, p. 68 (1884); *Berl. Ent. Zeit.*, 29, p. 40 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 504. Europa merid.
- fallax* Scholtz, *Prodr.*, p. 154 (1846).
- cruentata* Puton, *Synopsis*, 2, p. 70 (1881).
- var. *pieta* Hahn, *Wanzen*, 3, p. 14, f. 240 (1835). — Herr. Schaeffer, in *Panzer Faun. Germ.*, p. 116 (1835).
- var. *completa* Rey, *Revue d'Entom.*, 7, p. 96 (1888).
- var. *simplicissima* Rey, *loc. cit.*, p. 96.
- var. *simplex* Rey, *loc. cit.*, p. 96; *Echange*, 1887.
- var. { *Mehadiensis* Horvath, *Term. Füzetek*, V, p. 219, 1882.
- var. { *ventralis* Rey, *Echange*, 1887.
- var. *Christophi* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, pl. 2, p. 92.
- var. { *decorata* Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 116 (1834). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 214. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 70 (1881); *Catal.*, 1886, p. 13, 8. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, p. 187 (1888).
- var. { *pustulata* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 343 (1861).
- var. *chlomatica* Horvath, *Revue d'Entom.*, t. 10, 1891, p. 78. Armenia.

- Fieberi** Schummel et Fieb., *Beitr.*, p. 353, f. 32 et 34 (1836). — Reuter, *Revue d'Entom.*, III, p. 69 (1884); *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 505. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
dominula Harrer, *Beschr. der Schaeff. Ins.*, 468 (1784), nec Scop. — Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 112. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 221 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 71 (1881).
Schaefferi Gorski, *Ann. Ent.*, p. 85 (1852). — Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, t. 29, p. 39-47 (1885).
 var. *Armeniaca* Kolenati, *Melet. Entom.*, 4, pl. 15, f. 32.
 var. *herbacea* Herr. Schaeffer, *Faun. Germ.*, p. 115.
 var. *Meyeri* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861).
 var. *Caucasica* Jakowleff,
- lineola** Baerensprung, *Berl. Ent. Zeit.*, 2, p. 205 (1859). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Hispania.
 Algeria.
- liturifera** Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 326 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 62 (1887). India.
- multipunctata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 348, pl. 12, f. 6. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 56. India.
- nigriceps** Reuter, 1884, *Revue d'Ent.*, III, p. 67. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Algeria.
- oleracea** Linné, *Syst. Nat.*, edit. X, 1, p. 416. — Poda, *Ins. Mus. Graec.*, p. 57. — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 715. *Syst. Rhynch.*, p. 177 (1803). — Schranek, *Enum.*, p. 276. — Rossi, *Faun. Etrusc.* — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 16, 16, 29. — Fallen, *Monog. Cimic.*, p. 49. — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 182, f. 94. — Flor, *Rhynch. Livland*, 1, p. 146. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 345 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 3, f. 2 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 226 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 73 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 506. Europa.
- flavata* Schranek, *Enum.*, p. 276. — Horvath, *Rovart. Lapok. (Ent. Blätt.)*, t. II, p. 74-81, *Suppl.*, 12-14, f. 1885.
- albomarginatus* Goeze, *Ent. Beytr.*, p. 275 (1778).
flavomaculata Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).
variventris Rey, 1887. — Echange.
 var. *consimilis* Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 78.
 var. *paradoxa* Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 78.
 var. *insidiosa* Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 229 (1866).
 var. *triguttata* Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 79.
 var. { *annulata* Fallen, *Min. Cim.*, p. 49 (1807).
 } *Zetterstedti* Gorski, *Ann. Ent.*, p. 83 (1852).
 var. *nigripes* Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 79.
 var. *albomarginella* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 178 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 30 (1868).
 var. *angularis* Kolenati, *Melet. Ent.*, IV, p. 22 (1845).
 var. *atava* Horvath, 1885, *loc. cit.*, p. 174, *Suppl.*, p. 24.

- ornata** Linné, *Syst. Nat.*, 10^a edit., 1, p. 446. — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 123. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714; *Syst. Rhyn.*, p. 172 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 15, pl. 2, f. 15. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 49. — Rambur, *Faune Andal.*, 2, p. 118. — Hahn, *Wanzen*, 3, p. 12, f. 238. — Dallas, *List*, 1, p. 257 (1861). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 126 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 204 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 69 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 302.
herbacea Hahn, *Wanzen*, 3, p. 13, f. 239 (1835), nec Herr. Schaeffer.
- var. *pectoralis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861).
var. *dissimilis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 342 (1861).
var. *Hoffmanseggi* Gorski, *Anal. Ent.*, p. 85 (1852).
var. *ventralis* Kolnati, *Melet. Entom.*, IV, p. 25 (1845).
var. *Falleni* Gorski, *Anal. Ent.*, p. 85 (1852).
- placens** Walker, 1870, *Zool.*, 2^e ser., p. 2340. M. Sinai.
- pulchra** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34. — Dallas, *List*, 1, p. 258 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. 41. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 55 (1887). India, Java, China.
Sumatrana Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 152, f. 20 (1862).
- Putoni** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, 10, p. 84. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 13. Persia.
- rotundicollis** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 108, pl. 3, f. 4. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 71 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. Helvetia, Pyrenæi.
- rugosa** Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 29 (1861). Japonia.
signata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 328 (1867).
- rugulosa** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 103, pl. 3, f. 6. — Fieber, *Euro. p. Hem.*, p. 345 (1861). — Puton, 1881, *Mitt. Schw. Ent. Ges.*, XI, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 14. Syria, I. Cyprus.
- scutellata** Jakowleff, 1883, *Rev. Mens. Ent.*, 1, p. 14; *Bull. Mosc.*, 58, 1, p. 424. Kuldja.
- sexpunctata** Gebler, *Mem. Mosc.*, 5, p. 332 (1817) (*excl. syn.*). — Stål. Sibiria,
Enum. Hem., V, p. 85 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Russia merid.
Gebleri Kolenati, *Melet.*, 4, p. 23, pl. 15, f. 30 (1846). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 506.
- picturata* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 19, p. 178 (1858). — Reuter, *Pet. Nouv.* (1875), p. 52.
- var. *Maracandica* Oschanin, *Pol. Nas. Szavsch.*, p. 9. — Horvath, *Revue d'Entomol.*, t. 10, 1891, p. 78.
- spectabilis** Horvath, 1882, *Term. Füzetek*, V, p. 219, pl. V, f. 3 et 4. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Turcia, Dalmatia, Syria.
- vicaria** Horvath, *Term. Füzetek*, XII, p. 32 (1889). India bor.
var. *supplens* Horvath, *loc. cit.*, p. 33.
- Wilkinsi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 123, 5, f. 4; *Scient. Res. Yark. Miss.*, p. 5, f. 4 (1879). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 13. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 54 (1887). Tureomania.
- conspicua* Jakowleff, *Bull. Soc. Imp. Mosc.*, 1881, p. 206, LVI.

Aplerotus.

Dallas, *List*, 1, p. 256 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 86 (1876).

maculatus Dallas, *List*, 1, p. 256, pl. 9, f. 3 (1851). — Australia.
Waterhouse, *Aide pour ident.*, 1, p. 16.

1

Stenozygum.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 345 (1861).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 86 (1876).

Minodia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 199 (1866).

Strachia (pro parte), Walker, *Cat. Heteropt.*, 2 et 3 (1867 et 1868).

- alienatum** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 173 (1803). — Dallas, Guinea,
List, 1, p. 261 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 184 (1864). Caffraria.
elegans Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 143, *Hem.*, pl. 8, f. 5 (1805).
- Ausrale** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 214. Australia.
- bicolor** Dallas, *List*, 1, p. 262 (1851). I. Philippinæ.
- ? inornatum** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 331 (1867). India.
- lætabile** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 563 (1868). Patria ignota.
- Madagascariense** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, Madagascar.
p. 933, pl. 13, f. 5. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 183 (1864).
- mirabile** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 932. — Stål, Madagascar.
Hem. Afr., 1, p. 183 (1864).
- persignatum** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 347 (1867). — Stål, Australia.
Enum., 5, p. 86 (1876). — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 213.
- cælestis* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868).
- pæcilum** Dallas, *List*, 1, p. 260 (1851). Africa merid.
- rubescens** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, Celebes.
p. 186 (1868).
- sanguineguttatum** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* Moluccæ.
(2), 2, p. 185 (1868). — Stål, *Enum.*, 5, p. 87 (1876).
var. ? *erythraspis* Boisduval, *Voy. Astrol.*, *Ins.*, p. 2 et 629, pl. 11, f. 8.
- sculpticollis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182 et 59; Guinea.
Hem. Afr., 1, p. 185 (1864). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 247.
- Senegalense** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 179 (1803). — Stål, Cap bon. spei.
Enum., 5, p. 86 (1876).
gloriosum Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). —
Dallas, *List*, 1, p. 259 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 185 (1864).
musicum Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 176 (1837). —
Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 84, f. 751 (1844).
- speciosum** Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851). — Atkinson, *Notes* India.
Ind. Rhynch., *Het.*, 3, p. 57 (1887).
- ? subactum** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 329 (1867). Ceylan.
- subcostale** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 335 (1867). Nova Guinea.

- strangulatum** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 344 (1867). Penang.
tricolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 831. I. Philippinæ.
varians Vollenhoven, *Versl. Ah. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 Timor.
 (1868).
variegatum Fieber, *Europ. Hem.*, p. 315 (1861). - Klug, Turcia,
Symb. phys., 5, pl. 44, f. 5 (1845). — Mulsant et Rey, Syria,
Pentat., p. 199 (1866). I. Cyprus.
coloratum Klug, *Symb.*, 5 (1845).
varium Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Stål, Cap bon. spei.
Hem. Afr., 1, p. 186 (1864).
angulare Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reise. Ins.*, p. 39, pl. 2, f. 3 (1862).

21

Parastrachia.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 424.

- fulgens** Distant, *loc. cit.*, p. 425, pl. 19, f. 5. Japonia.

1

Murgantia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

- bifasciata** Herr. Schæffer, *Wauz.*, 3, p. 96, f. 321 (1836). — Brasilia.
 Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
trifasciata Westwood, in *Hope Catal.*, 1, p. 37 (1837).
histrionica Hahn, *Wauz.*, 2, p. 116, f. 196 (1835). — Dallas, Mexico,
List, 1, p. 263 (1851). — Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, America bor.,
 pl. 7, f. 21. California, Guatemala, Costa-Rica.
munda Dallas, *List*, 1, p. 264 (1851). — Stål, *Stett. Ent.* Mexico,
Zeit., 22, p. 141 (1861). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Panama,
 1880, pl. 7, f. 20. Columbia.
tessellata Amyot et Serv., *Hem.*, p. 130 (1843), pl. 3, f. 5. — Brasilia.
 Stål, *Enum.*, 2, p. 37 (1872).
varicolor Westwood, in *Hope Cat.*, 1 (1837).
violascens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — I. Jamaica.
 Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
concinna Dallas, *List*, 1, p. 265 (1851).

5

Cinxia.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1876).

- limbata** Fabricius, *Syst. Rhyn.*, p. 176 (1803). — Burmeister, India,
Handb., 2, 1, p. 367 (1835). — Herr. Schæffer, *Wauz.*, Java,
 4, p. 91, f. 430 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 127 Sumatra.
 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 3, p. 59 (1887).

1

Strachia.

- Hahn, *Wanzen*, 1, p. 180 (1831). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1872).
- crucigera** Hahn, *Wanzen*, 1, p. 184, f. 95 (1831). — Dallas, India,
List, 1, p. 262 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, Java,
Heter., 3, p. 60 (1887). Sumatra.
- flammula*, Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24,
 p. 153, f. 23 (1862).
- ? **insignita** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 343 (1867). Celebes.
 var. *marginalis* Walker, *loc. cit.*, p. 343.

2

Compsoprepes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 520; *Enum.*, 5, p. 87 (1876).

- bilunulatus** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 155 (1868). I. Waigiu.
- callidoides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 345 (1867). I. Waigiu.
- calliphoroides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 345 (1867) I. Aru.
biguttatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 156 (1868).

3

Bagrada.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 105 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872, 29, 3, p. 39; *Enum.*, 5, p. 88 (1872).
Nitilia Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 197 (1866).

- elegans** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 14; *Catal.*, Hispania,
 1886, p. 14.
- hilaris** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 368 (1835). — Dallas, Arabia,
List, 1, p. 259 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 187 Africa merid.
 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 237.
Hebraica Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 177 (1837).
picata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 64, f. 508 (1839).
juvunda Klug, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 6 (1845).
- Kaufmanni** Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Turcomania.
- picata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 715 (1775); *Syst. Rhynch.*, India,
 p. 177 (1803). — Wolff, *Icon.*, 1, p. 17, f. 18 (1806). — Mesopotamia,
 Dallas, *List*, 1, p. 259 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Abyssinia.*
Rhynch., *Het.*, 3, p. 58 (1887).
- pæcita** Klug, *Symb.*, 5, pl. 44, f. 5 (1845). — Puton, *Cat.*, Arabia,
 1886, p. 14.
- amannula* Walker, 1870, *Zool.*, 2^e ser., p. 2340.
 var. *Abeillei* Puton, *Mitt. Schweiz Ent. Ges.*, 6 (1881), Syria,
 p. 121.
- stolida** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 601, f. 448 (1839). — Russia,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 344 (1861). — Mulsant et Rey, Hungary.
Pentat., p. 197 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Capnoda.

Jakowleff, 1887, *Horæ Soc. Ent. Rossic.*, p. 309.

Batesoni Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 324. — Reuter, *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 33, 1891, p. 177. Turcomania.

nigroænea Jakowleff, 1887, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 310. Songaria.

2

Neostrachia.

Saunders, 1877, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 103.

Hellenica Saunders, 1877, *loc. cit.*, p. 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Græcia.

1

Trochiscus.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 46 (1882).

Trochiscocoris Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 249 (1890).

hemipterus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 12, p. 47 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Hungaria, Caucasus.

1

Dismegistus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 99 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 110 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, 27 (1864); *Enum.*, 5, p. 21 (1876).

costalis Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ent.*, p. 438, pl. 29, f. 1 (1850). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 28 (1864). Abyssinia. Shoa.

abyssinicus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 345, f. 1004 (1853).

umbriatus Thunberg, *Nov. sp. ins.*, 1, p. 47, pl. 2, f. 61 (1783); *Hist. rostr. cap.*, 3 (1822). — Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 28 (1864). Cap bon. spei.

circumcinctus Hahn, *Wanz.*, 2, p. 115, f. 195 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 99 (1848).

sanguineus de Geer, *Mem.*, 7, p. 616, pl. 16, f. 1 (1778). — Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 184 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 316, f. 1005 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, 4, p. 252 (1866). Cap bon. spei., Mozambique.

binotatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 130 (1851). — Stål, *Hem. Afric.*, 1, p. 27 (1864).

3

Arocera.

Spinola, *Essai*, p. 316 (1837).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 37 (1872).

Oædosoma Amyot et Serv., *Hem.*, p. 128 (1843).

subg. *Euopta* Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872).

æroleuca Perty, *Del.*, p. 168, pl. 38, f. 11 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 366 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 128 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851). Brasilia, Nicaragua, Costa-Rica.

- aurantiaca* Spinola, *Essai*, p. 318 (1837). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 90 (1844). Guyana.
- aequinoctialis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837).
- alluis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 74, pl. 7, f. 19. Mexico, Guatemala, Nicaragua.
- altivola* Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 337, pl. 31, f. 18. Panama.
- apta* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 323 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 73, pl. 7, f. 12. Amazonæ, Panama.
- Chiriquensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 337, pl. 30, f. 19 (1889). Panama.
- crucigera* Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 157 (1868). — Stoll, *Pun.*, f. 31. — Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872). Brasilia bor.
- Jalapensis* Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 337, pl. 30, f. 18 (1889). Mexico.
- melanopyga* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 107 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Americ.*, pl. 7, f. 11 (1880). Mexico.
- nigropicta* Walker, *Catal. Heteropt.*, 2, p. 318 (1867). Brasilia.
- nigrorubra* Dallas, *List*, 1, p. 267 (1851). Columbia.
- quadripunctata* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 337, pl. 10, f. 4.
- olivacea* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 322 (1867). Brasilia.
- patibulata* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 74, pl. 7, f. 17. Costa-Rica.
- Protea* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 73, pl. 7, f. 18. Guatemala.
- rufifrons* Dallas, *List*, 1, p. 267 (1851). Brasilia.
- rufolimbata* Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872). Brasilia mer.
- rufonotata* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 7, f. 15. Mexico, Guatemala.
- Schumanni* Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 336, pl. 31, f. 17 (1889). Mexico.
- spectabilis* Drury, *Ill.*, 3, p. 65, pl. 46, f. 4 (1782). — Dallas, *List*, 1, p. 266 (1851). Brasilia.
- generosa* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233.
- splendens* Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 148 (1841). — d'Orbigny, *Dict. Atlas Hem.*, pl. 4, f. 3 (1849). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116, nota (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1888, pl. 7, f. 13 e. 14. Mexico, Honduras, Guatemala, Costa-Rica, Panama, Nova Granada, Venezuela.
- splendida* Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851).
- principalis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182; *loc. cit.*, 1856, p. 58; *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 107 (1862).

20

Epipedus.

Spinola, *Essai*, p. 315 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 256 (1851).
Stål, *Enum.*, 2, p. 38 (1872).

ultrio Spinola, *Essai*, p. 315 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 256 (1851). Brasilia.

1

Runibia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 529; *Enum.*, 2, p. 38 (1872).
- circumducta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233, et Brasilia.
 356, p. 60; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).
- decorata* Dallas, *List*, 1, p. 266 (1851). Guyana.
 var. : *alligata* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 320 (1867). Perou.
- discoidea* Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhyng.*, Brasilia.
 p. 174 (1805). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 30 (1868).
circumcincta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851,
 p. 339, pl. 10, f. 6.
- euopta* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 320 (1867). Amazonæ.
- perspicua* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 533 (1796); *Syst.*
Rhyng., p. 151 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1,
 p. 370 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 91,
 f. 429 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 130, pl. 3,
 f. 4 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 255 (1851). Guyana,
I. Sancti Thomæ,
- eucosma* (Strachia), Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 319
 (1867). — Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226; *loc.*
cit., XI, 1892, p. 264. Brasilia.
- proxima* Dallas, *List*, 1, p. 266 (1851). I. Jamaica.

6

Boea.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 405 (1867).

- auriflua* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 406 (1867). Amazonæ.
- Costaricensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 338,
 pl. XXX, f. 23 (1889). Costa-Rica.
- postica* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 406 (1867). Amazonæ.
- purpurascens* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 405 (1867). Amazonæ.

4

Alcimus.

Dallas, *List*, 1, p. 218 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 511; *Enum.*, 5, p. 88 (1876).
Alcimocoris Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

- Borealis* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 123. Japonia.
- collaris* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182
 (1868). Timor.
- coronatus* Stål, *Enum.*, 5, p. 88 (1876). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhyngch., *Het.*, 3, p. 67 (1887). India bor.
- flavicornis* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 349. —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhyngch.*, *Het.*, 3, p. 68 (1887). India bor.
- Japonensis* J. Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 310. Japonia.
- lineolatus* Dallas, *List*, 1, p. 218, pl. 8, f. 2 (1851). I. Philippinæ.
- lineosus* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 267 (1867). Celebes.
- Potamini* Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 134. China.
- venustus* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182
 (1868). Celebes.

9

Taurodes.

Dallas, *List*, 1, p. 219 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 88 (1876).

boops Dallas, *List*, 1, p. 220, pl. 8, f. 3 (1851).

I. Philippinæ.

1

Hoplistodera.

Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 510; *Enum.*, 5, p. 88 (1876).

ænescens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 266 (1867).

Borneo.

convexa Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851).

I. Philippinæ.

♀gibba Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 181 (1868).

Celebes.

incisa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 349, pl. 12, f. 3. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 69 (1887).

India.

insurgens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 265 (1867).

Java.

♀Schwaneri Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 182 (1868).

Borneo.

subacta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 267 (1867).

Celebes.

subarmata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 266 (1867).

I. Buru.

testacea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 216 (1851).

Java.

virescens Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 69 (1887).

India bor.

40

Bolaca.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 251 (1867).

unicolor Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 251 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 70 (1887).

India bor.

1

Stachyomia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 628; *Enum.*, 5, p. 89 (1876).

vulnerabilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 629.

I. Philippinæ.

1

Vulsirea.

Spinola, *Essai*, p. 350 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 196 (1851).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).

insignis Blanchard, *Hist. Nat.*, p. 144 (1841). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862).

Mexico.

liturata Dallas, *List*, 1, p. 273 (1851).

cincta Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 316, f. 4001 (1853).

superba Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 354 (1867).

Brasilia.

11

- variegata** Drury, *Ill.*, 2, p. 72, pl. 38, f. 4 (1773). — Dallas, *List*, 1, p. 273 (1851). I. Jamaica.
- valida** Drury, *Ill.*, 3, p. 64, pl. 45, f. 6 (1782). — Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 365 (1835).
- taranda** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 93 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803).
- violacea** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 1, p. 89, f. 425 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 39. Mexico, Costa-Rica, Panama, Cuba, Brasilia.
- abdominalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837).
 Tau Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868).
- var. } **lativentris** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 353 (1867).
- var. : **ancora** Spinola, *Essai*, p. 351 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 143 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 12 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851).
- var. } **nigrorubra** Spinola, *Essai*, p. 351 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 143 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 271 (1851). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 372 (1857).
- var. } **ponderosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233.
- 4
- Pharypia.**
- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 139 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 39 (1872).
Ptilarmus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 139 (1861).
 subgen. *Dichropepla* Stål, *Enum.*, 2, p. 30.
- fasciata** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 156 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 25. Mexico.
- generosa** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 53. Guyana.
- gracilirostris** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 53. Brasilia.
- nitidiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 140 (1861). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 6, f. 24. Mexico, Costa-Rica, Panama.
- transducta** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 352 (1867). Mexico, Honduras, Guatemala, Costa-Rica.
- pulchella** Drury, *Ill.*, 3, p. 67, pl. 46, f. 8 (1782). — Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, p. 410, pl. XIII, p. 13. Panama, Nova Granada, Venezuela, Brasilia bor.
- concentrica** Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 365 (1835).
formosa Dallas, *List*, 1, p. 272 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 30 et 142.
notabilis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 321 (1867).
- Sipolisi** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887 (Vulsirea). Brasilia.

6

Catacanthus.

- Spinola, *Essai*, p. 325 (1837). — Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 196 (1851).
 Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876).
- Carrenoi** Le Guillou, *Rev. zool.*, 1841, p. 262. — Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876). I. Philippinæ, I. Woodlark.
- tricolor** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, p. 96 (1855). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 631.

- incarnatus** Drury, *Ill.*, 2, p. 67, pl. 36, f. 5 (1773). — Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 46 (1783). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 142 (1843). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 71 (1887). India, Ceylan, China, Japonia, Corea, Java, Sumatra, Borneo, Malacca, Siam.
- nigripes** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775). — Wolf, *Icon.*, 1, p. 11, f. 11 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 149 (1803). — Lepelletier et Serv., *Enc.*, 10, p. 53 (1825).
- melanopus** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2149 (1788).
- var. **aurantius** Sulzer, *Gesch. ins.*, p. 96, pl. 10, f. 10 (1776). — Fabricius, *Mant.*, 2, p. 290 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 149 (1803). — Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 365 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 142 (1843). — Stoll, *Pun.*, f. 39.
- { **immaculatus** Lethierry et Severin.
var. { **incarnatus** var. C. Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876).
- nigripes** Sulzer, *Gesch. ins.*, p. 96, pl. 10, f. 9 (1776). — Dallas, *List*, 1, p. 271 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 40. Java, Australia.
- punctum** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 291 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 149 (1803).
- sumptuosus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 348 (1863). I. Arou.
- violarius** Stål, *Enum.*, 5, p. 89 (1876). I. Waigin.
- viridicatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 215. I. Tonga.

6

Chalcocoris.Dallas, *List*, 1, p. 271 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 188 (1864); *Enum.*, 5, p. 90 (1876).

- anchorago** Drury, *Ill.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 5 (1782). — Dallas, Guinea.
List, 1, p. 271 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 188 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 122.
- rutilans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803).
- var. ? **Iserti** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 150 (1803).

1

Commius.Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).

- elegans** Donovan, *Ins. New. Holl.*, *Hem.*, pl. 3 (1805). — Australia bor.
Dallas, *List*, 1, p. 263 (1851).
- fasciatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 337, pl. 10, f. 5.

1

Coquerelia.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 934. — Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1872).

- pectoralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 934, pl. 13. Madagascar.
f. 6. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 189 (1864).

1

Coquerelidea.

Reuter, *Ent. Tijdschr.*, VIII, p. 85 (1887).**viridipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 86.

Loucoubè.

1

Anaxilaus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).*Novatilla* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 479.Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. A, 1894, p. 206.**Barnardi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 205. Australia, Queensland.**camatulus** Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, Australia.

p. 90 (1876).

vesiculosus Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 5, p. 65, f. 509

(1839).

fasciata Distant, *loc. cit.*, p. 480, pl. XIII, f. 2.

Nova Guinea.

virgata Dallas, *List*, 1, p. 249 (1851). — Distant, *loc. cit.*,

Australia.

p. 480.

4

Hyrmine.

Stål, *Enum.*, 5, p. 90 (1876).**chlorina** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 436.

Sumatra.

chloris Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184

(1868).

dispar Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas,

Australia.

List, 1, p. 272 (1851).**sexpunctata** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 441 (1758). —

I. Moluccæ,

Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*,

I. Woodlark.

p. 169 (1803).

var. *nigrifascia* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 367 (1867).var. *hemichloris* Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.*

(2), 2, p. 187 (1868).

var. *glaucomelas* Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon*,

1855, p. 97.

var. *bimaculata* Montrouzier, *loc. cit.*, p. 98.

3

Nezara.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 133 (1843).Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 91 (1876).*Rhaphigaster* Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851).*Acrosternum* Fieber, *Europ. Hém.*, p. 79 et 331 (1861).subg. *Pellœa* Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872).**acuta** Dallas, *List*, 1, p. 277 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,

Guinea,

p. 197 (1864).

Zanzibar.

amurensis Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 200 (1888).

Siberia orient.

- antennata** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 299 (1874).
 var. *icterica* Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 31 (1889).
 var. *balteata* Horvath, *loc. cit.*, p. 32.
- aplicornis** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 131, pl. 1, f. 1 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 548. — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- armigera** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 229 (1859).
- bipunctula** Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872).
- breviceps** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 323.
- candens** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 339, pl. 31, f. 19 (1889). Mexico.
- Capicola** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 195 (1864).
lata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837).
frontalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837).
- Celebensis** Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868). Brasilia.
- difficilis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1860); *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Brasilia.
- crythrocnemis** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 57. Paraguay.
- expallescens** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 226. Nova Granada.
- Fieberi** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Guinea.
- geniculata** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Brasilia.
obseuricornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1860).
- graminea** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 175 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyngch.*, *Het.*, 4, p. 118 (1888). India.
Seladonia Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 114 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803).
?lemur Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 401 (1860).
- ?griseipennis** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 157, f. 25 (1862).
- Hebes** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 227. Brasilia.
- Heegeri** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 331 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, 1866. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 65 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Horvath, *Revue d'Ent.*, p. 173, pl. I, f. 1 (1888). Europa mer., Africa, Arabia.
incerta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 935.
submarginata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 22, p. 144 (1861).
?unabasis Becker, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XL, 1, p. 110.
- herbida** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 229 (1859). Kirghise.
- hilaris** Say, *New Harm. Ind. Dec. 1831 et Jan. 1832; Compl. Writ.*, 1, p. 304 et 316 (1859). Buenos-Ayres.
Sarpina Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851). America bor.
- impicticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Nova Granada.
- læta** Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 228 (1859); *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Puna.
- majuscula** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 339, pl. XXXI, f. 20 (1889). Mexico, Panama.

- marginalis** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 3, p. 93, f. 320 (1836); *loc. cit.*, 8, p. 6 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 281 (1851).
nitida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837).
marginata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 147, *Hem.*, pl. 10, f. 1 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 145 (1843). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 374 (1837). — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, p. 408, pl. XIII, f. 17.
spirans Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851).
jurgiosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 106 (1862).
marginata Dallas, *List*, 1, p. 277 (1851), *excl. syn., nec Pal. Beauvois.*
miliaris Klug, *Symb. Phys. Ins.*, V, fol. d. t. XLIV, f. 10.
Millierei Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 290 (1866). — Horvath, *Revue d'Entom.*, 7, p. 173 (1888), pl. 1, f. 4.
musiva Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 56. Buenos-Ayres, Patagonia.
napæa Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Brasilia.
nigritarsis Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 134. Brasilia bor.
O. Signoreti, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 197 (1864). Guinea.
obstinata Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858); *Enum.*, 2, p. 42 (1872). Brasilia.
orbiculata Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 476. Centr. Africa.
Panamensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 339, pl. XXXVII, f. 1 (1889). Panama.
Pennsylvanica de Geer, *Mem.*, 3, p. 330, pl. 34, 5 (1773). — Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 186, pl. 11, f. 5 (1805). — Stål, *Enum.*, 2, p. 42 (1872). America bor.
abrupta Say, *New Harm. Ind. Dec. 1831; Compl. Writ.*, 1, p. 317 (1859).
pallido-conspersa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Madagascar.
flavopunctata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 935.
punctato-rugosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 437; *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Guinea.
?raropunctata Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 156, f. 24 (1862). Java.
?repellens Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 86, pl. IV, f. 9. Ceylan.
Rogenhoferi Stål, *Enum.*, 2, p. 40 (1872). Brasilia.
rubripennis Jakowleff, *Horv. Ent. Syst. Ross.*, XXIV, 1890, p. 544. China.
Runaspis Dallas, *List*, 1, p. 180 (1851). Ecuador.
scutellata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 339, pl. XXXI, f. 21 (1889). Panama.
?sordida Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 84. Ceylan.
sparnia Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851). I. Jamaica.
?inopinata Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 358 (1867).
strictica Dallas, *List*, 1, p. 280 (1851). México,
Nova Granada, Guyana, Buenos-Ayres.
Victorini Stål, *Enum.*, 5, p. 91 (1876). Cap bon. spei.
viridans Stål, *Eug. Resa, Ins.*, p. 223 (1853). Panama, Perou, I. Gallapagos

Add from
Stål p. 273

viridula Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 444 (1758). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.* (4), p. 2150 (1788). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 193 (1864); *Enum.*, 2, p. 41 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 9i (1876). — Putois, *Synopsis*, 2, p. 66 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Sharp, *Trans. Ent. Soc.*, 1890, pl. XIII, f. 11 et 12, p. 406.

Europa,
Asia,
Africa,
America.

smaragdula Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1 (4), p. 2153 (1788). — Wolff, *Icon. Cim.*, 2, p. 56, f. 53 (1801). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 373 (1857). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 144 (1843). — Dufour, *Rech.*, p. 157 (1833). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861).

prasina Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851), *excl. syn.* Linn. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 295 (1866), *excl. syn.* Linn.

spirans Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 533 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 167 (1803).

viridissima Wolff, *Icon.*, p. 55, pl. 6, f. 52 (1801).

viribilis de Villers, *Ent. Auct.*, p. 505, 28 (1789).

transversus Thunb., *Diss. Cut. Nov. Ins.*, II, p. 40 (1783).

unicolor Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 38 (1837).

subsericea Westwood, *loc. cit.* — Dallas, *List*, 1, p. 275 (1851).

Leii Westwood, *loc. cit.*

tripunctigera Westwood, *loc. cit.*

proxima Westwood, *loc. cit.*

Chinensis Westwood, *loc. cit.*

chloris Westwood, *loc. cit.*

chlorocephala Westwood, *loc. cit.*

propinqua Westwood, *loc. cit.*

berylina Westwood, *loc. cit.*

plicaticollis Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 87, *Hem.*, pl. 3, f. 9 (1849).

hemichloris Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 166 (1837).

orbis Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, p. 221 (1853).

approximata Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ins.*, p. 443 (1847).

viridis Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 4, vol. 14, p. 290.

torquata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 2150 (1788). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 100, f. 447 (1839).

var. *flavicollis* Pal. Beauvois, *Hem.*, p. 185, pl. 2, f. 4 (1805).

flavicornis Pal. Beauvois, *loc. cit.*

var. *aurantiaca* Costa, 1884, *Atti. Acc. Napol.* (2), 1, 3, p. 58 (1888).

Banasa.

- Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1868); *Enum.*, 2, p. 43 (1872).
Nezara (pro parte), Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 530.
Atomosira Uhler, *Proc. Boston Syst. Nat. Hist.*, 1871; *loc. cit.*, 1873, XIV, p. 98.
- alboapicata** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1858); *Enum.*, 2, p. 43 (1872). Brasilia, Nova Granada, Honduras.
- antica** Dallas, *List*, 1, p. 283 (1851). Patria ignota.
- bucera** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858). Brasilia.
- Catinus** Dallas, *List*, 1, p. 282 (1851). America bor.
- dimidiata** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 318 (1859). America bor.
- discolor** Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851). Columbia.
- euchlora** Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872). America bor.
- imbuta** Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 358. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 80, pl. 7, f. 10. Mexico, Guatemala, Costa-Rica.
- induta** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858); *Enum.*, 2, p. 43 (1872). — Bergr., *Revue d'Ent.*, X, 1891, p. 227. Brasilia.
- irata** Fabr., *Mant.*, 2, p. 292 (1787); *Syst. Rhynq.*, p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 32 (1868). Guyana.
- Packardi** Stål, *Enum.*, 2, p. 43 (1872). America bor.
- pectoralis** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858). Brasilia.
- pulchella** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 183 (1884); *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 101. Montevideo.
- sordida** Uhler, *Proc. Boston Syst. Nat. Hist.*, 1871. — Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872). — Uhler, *loc. cit.*, XIV (1873), p. 98. America bor.
- Stali** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 80, pl. VIII, f. 3. Costa-Rica.
- stigmosa** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 34, pl. XXX, f. 24 (1889). Panama.
- varians** Stål, *Enum.*, 2, p. 43 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 80, pl. 7, f. 7. Brasilia.
- dimidiata* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 22 (1858).
- basalis* Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 291 (1867).
- derivata* Walker, *loc. cit.*, p. 361.

17

Pallantia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 106 (1862); *Enum.*, 2, p. 44 (1872).
- macula** Dallas, *List*, 1, p. 284 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 340, pl. XXX, f. 22 (1889). Brasilia.
- discifera* Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858).

1

Sabæus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 513; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).
- Spinus** Dallas, *List*, 1, p. 278 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Hel.*, 4, p. 121 (1888). I. Philippinæ. India.
- humeralis* Dallas, *List*, 1, p. 278 (1851).

1

Hyllus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 513; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).
Anaca Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 214.

florens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 263 (1867). — Atkinson, Siam.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 4, p. 123 (1888).
æruginosus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 160 (1868).

4

Plautia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 191 (1864);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 92 (1876).

affinis Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851). Australia.
brunnipennis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent.* Nova Caledonia.
Fr., 1861, p. 63.
crassula Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168, pl. 11, f. 14 (1830). — I. Mysol.
Stål, *Enum.*, 5, p. 92 (1872).
fmbricata Fabricius, *Mant.*, 2, p. 295 (1787); *Syst. Rhyng.*, India,
p. 175 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 63, Java,
f. 505 (1839); *loc. cit.*, p. 102, f. 768 (1844). — Dallas, I. Moluccæ,
List, 1, p. 251 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 191 China,
(1864). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 124 Siam,
(1887). Malacca,
fimbriolata Herr. Schæffer, 7, p. 95, f. 505 (1844). Madagasear.
crossota Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851).
Ståli J. Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 299 (1874). Japonia.
unicolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 632. I. Philippinæ.
viridicollis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Java.

7

Zangis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 93 (1876).

Amyoti White, *Zool. Voy. Erebe et Terror*. — Dallas, *List*, 1, Nov. Zelandia,
p. 278 (1851). Australia.
beryllus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 292 (1787); *Syst. Rhyng.*, India.
p. 168 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 33 (1868).
?crassa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, China.
List, 1, p. 297 (1851) (*Cuspiconu*).
Dohrni Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 195 (1864). Guinea
dorsalis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 401 (1860). — Kirby, Ceylan.
Linn. Soc., 1891, XXIV, p. 85, pl. IV, f. 2.
virginea Stål, *Enum.*, 5, p. 93 (1872). — Kirby, *loc. cit.*,
p. 86.
Guineensis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803). — Guinea.
Dallas, *List*, 1, p. 274 (1851). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1,
p. 33 (1868).
inornata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 633. I. Philippinæ.
Ludekingi Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, Sumatra.
p. 187 (1868).
melanosticta Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, Java.
p. 187 (1868).

Montrouzieri Lethierry et Severin.*sulcata* (var.) Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent.**Fr.*, 1861, p. 65. — Stål, *Enum.*, 5, p. 93 (1876).**niamensis** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVII.**nigromarginata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 632.**sulcata** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (7), 1, p. 98 (1855).

13

Nova Caledonia.

Niam-Niam.

I. Philippinæ.

I. Woodlark.

Amblybelus.Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 11, p. 223 (1865).Stål, *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**elegans** Montrouzier, *loc. cit.*, p. 223.

4

Kanala.

Diplostira.Dallas, *List*, 1, p. 300 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).*Carenoscaptus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 341, pl. 10, f. 10.**valida** Dallas, *List*, 1, p. 301, pl. 10, f. 5 (1851). — Atkinson,*Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 127 (1888).**maculipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 341,

pl. 10, f. 10.

1

India.

Axiagastus.Dallas, *List*, 1, p. 221 (1851).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 511; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**marmoratus** Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2), 7, 1,p. 97 (1855). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 52.**Rosmarus** Dallas, *List*, 1, p. 222, pl. 8, f. 5 (1851). —Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 129 (1888).

2

I. Woodlark.

India, Siam.

I. Philippinæ.

Oncotropis.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 629; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).**carinata** Stål, *loc. cit.*, p. 630.

1

I. Philippinæ.

Astyanax.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 511; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).*Paracritheus* Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.**trimaculatus** Lepelletier et Serv., *Enc.*, 10, p. 411 (1825). —Dallas, *List*, 1, p. 217 (1851) (*Hoplistodera*). — Atkinson,*Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 130 (1888).

1

Java, Malacca,

Birmania,

I. Philippinæ.

Critheus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 517; *Enum.*, 5, p. 94 (1876).

lineatifrons Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 13, p. 229 (1869). Birmania.

1

Acesines.

Stål, *Enum.*, 5, p. 94 (1876).

breviceps Stål, *loc. cit.*, p. 94. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 132 (1888). India.

1

Flaminia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864); *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

Natalensis Dallas, *List*, 1, p. 225 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864). Caffraria.

1

Aspideurus.

Signoret, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XV, 1880, p. 535.

quadrinaculatus Signoret, *loc. cit.*, p. 535. Nova Guinea.
variegatus Signoret, *loc. cit.*, p. 536. Celebes.

2

Euryaspis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 342.

Stål, *Enum.*, 5, p. 95 (1876) (*Eurysaspis* Signoret).

Signoreti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 60. Senegal.

transversalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 343. India.
pl. 10, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 133 (1888).

2

Platacantha.

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 124 (1844).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864); *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

lutea Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 199 (1864).
transversalis Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
cervica Germar, *in Silberm. rev.*, 5, p. 161 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 124, f. 740 (1844).

1

Cresphontes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 514; *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

nigro-maculatus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 157 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 134 (1888). India.

1

Antestia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1855, p. 514; *Enum.*, 5, p. 95 (1876).

- adpersa** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 175 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 34 (1868). Guinea.
- anchora** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 47, pl. 2, f. 60 (1783). — Dallas, *List*, 1, p. 254 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 135 (1888). Java, Sumatra, India bor.,
- cruciata** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 154 (1862). Birmania, China.
- degenera** Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 304 (1867). I. Philippinæ,
- angulosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 630. Pulo-Penang.
- arlechino** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Sumatra.
- Bolivari** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209. Gabon.
- Chambereti** Le Guillou, *Rev. Zool.*, 1841, p. 262. Nova Guinea,
- pentaspila** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 337 (1867). I. Waigiu,
- quincunx** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868). I. Woodlark.
- var.? **polychroa** Montrouzier, *Ann. se. phys. Lyon* (2), 7, 1, p. 96 (1855).
- eincticollis** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reis. Mossamb. Ins.*, p. 40, pl. 2, f. 4 (1862). — Bergr., *Revue d'Ent.*, 1891, t. X, p. 203. Mozambique.
- confusa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 932. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 201 (1864). Madagascar.
- cruciata** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 174 (1803). — Wolff, *Icon.*, 2, p. 62, f. 59 (1801). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 5, p. 63, f. 506 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 132 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 254 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 137 (1888). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, p. 85, 1891. India, Java, Birmania.
- geometrica** Motschulsky, *Bull. Soc. Moscou*, 36, 3, p. 75 (1863). — Nietn., *Enemies of Coffee Tree*, p. 8 (1861). Ceylan.
- velata** Walker, *Cat. Het.*, II, p. 329 (1867).
- subacta** Walker, *loc. cit.*, p. 329.
- hilaris** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Java.
- ignobilis** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868). Celebes.
- instabilis** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 186 (1868). Timor.

- lata** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, p. 207, 1891.
leucophæa Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 281 (1867).
maculata Dallas, *List*, 1, p. 241 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 200 (1864).
marginata Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 283 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 203 (1864).
Mauritii Stål, *Freg. Eug. Resa, Hem.*, p. 227 (1859); *Hem. Afr.*, 1, p. 204 (1864).
megaspita Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 559 (1868).
modificata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 350, pl. 12, f. 4. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 138 (1888).
notia Dallas, *List*, 1, p. 252 (1851).
nurus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 (1868).
pallipes Dallas, *List*, 1, p. 239 (1851).
partita Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 335 (1867).
Perrondi Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 5, p. 250 (1858). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169.
plebeja Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 184 (1868).
polyspila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 347 (1867).
pulchra Dallas, *List*, 1, p. 253 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 196 (1888).
punctatissima Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 83.
quadrinaculata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 282 (1867).
rorulenta Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209.
rotundata Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 286 (1858); *Hem. Afr.*, p. 204 (1864).
scurra Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 185 (1868).
securigera Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 334 (1867).
semiviridis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 336 (1867).
Transvaalica Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 251, t. III, f. 6.
trivialis Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876).
variegata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 48, pl. 2, f. 62 (1783); *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 3 (1822). — Dallas, *List*, 1, p. 253 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 93. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 202 (1864).
 var. **olivacea** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
 var. **orbitalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837).
 var. **lineaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 220.
velata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 339 (1867).
viridis Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 286 (1858). — Stål, *Enum.*, 5, p. 96 (1876).

Assinie.
 Nova Guinea.
 Africa merid

Guinea.

I. Mauritii.

China.
 India bor.

Australia.
 Java.
 Australia.
 Nova Guinea.
 Insula Art.

Java?

Celebes.
 India.

Birmaniam, Ceylan.
 Celebes.
 Senegambia.
 Guinea.

Java,
 Sumatra.
 I. Mysol.
 Nova Guinea.
 Transvaal.

Zanzibar.
 Zanzibar.

India bor.
 Guinea.

Apines.

Dallas, *List*, 1, p. 231 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 97 (1876).

concinna Dallas, *List*, 1, p. 232, pl. 9, f. 2 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 439 (1888). India.

Menida.

- Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861). — Stål, *Enum.*, 5, p. 97 (1876).
Stromatocoris Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 92.
- amœna** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222; *Hem. Afr.*, 1, p. 208 (1864). Caffraria.
- pannullifera** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 558 (1868). Caffraria.
- consignata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1884, p. 215. Australia.
- decoratula** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222; *Hem. Afr.*, 1, p. 207 (1864). Caffraria.
- scurrilis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.
- distanti** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 258. Africa centr.
- distincta** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 122; *Scient. Red.* 2^a *Yarkand Miss.*, p. 6, f. 3 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 141 (1888). India bor.
- flavovaria** Dallas, *List*, 1, p. 288 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 140 (1888). India.
- formosa** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). — Stål, *Enum.*, 5, p. 99 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 140 (1888). India.
- spectandus* Stål, *Freg. Eug. Resa*, *Hem.*, p. 230 (1859).
- albidens* Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 159 (1862).
- Gerstäckeri** Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 209. Sierra Leona.
- gratiosa** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 209 (1864). Guinea.
- guttifera** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.*, IX, 2 (1892), sep., p. 4 (*Antestia*). Africa orient.
- histrion** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 296 (1787); *Syst. Rhynch.*, p. 178 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 34 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 142 (1888). India, China.
- concinna* Dallas, *List*, 1, p. 285 (1851).
- loriventris** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 173 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 8, f. 782 (1848). — Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 206 (1864). Caffraria, Cap bon. spei.
- lythrodes** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 175 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 10, f. 787 (1845). Cap bon. spei.
- maculiventris** Dallas, *List*, 1, p. 286 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 207 (1864). Guinea.
- elongata* Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858).
- cincliceps* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438.
- musiva** Jakowleff, 1876, *Bull. Moscou*, p. 96. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 10. Sibiria orient., Japonia.
- Japonica* Distant, 1883, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 425, pl. 19, f. 7.
- nitens** Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 187 (1868). Sumatra.
- parvula** Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 289 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 211 (1864). Guinea.
- perpunctata** Signoret, in *Thomson Arch.*, 2, p. 283 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 209 (1864). Guinea.
- personata** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 217. Australia.

- plebeja** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 216
purpuraria Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 217.
quadrimaculata Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 134.
Rinapsus Dallas, *List*, I, p. 277 (1851).
Scotti Jakowleff, *Cat. Pulton*, 1886, p. 94.
amæna Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 93.
 var. *Sinensis* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 64 (1888).
Signoreti Stål, *Enum.*, 5, p. 98 (1876).
transversa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 936. —
 Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 210 (1864).
varipennis Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 43 (1837). — Stål,
Enum., 5, p. 98 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 4, p. 141 (1888).
versicolor Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 114, *Hem.*, pl. 8, f. 8
 (1805). — Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 210 (1864).
violacea Motschulsky, *Etud.*, 10, p. 23 (1861).
 30

Australia.
 Australia.
 Mongolia.
 Sierra Leona.
 Sibiria orient.,
 China.

Patria ignota.
 Madagasear.

India bor.
 Tenasserim,
 Java.
 Guinea.

Sibiria orient., Japonia.

Ægaleus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- bicinctus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 174 (1837). —
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 9, f. 785 (1848). —
 Dallas, *List*, I, p. 288 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, I,
 p. 205 (1864).
inermiventris Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 205 (1864).
lineatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822).
divisus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 62, f. 501 (1839). —
 Dallas, *List*, I, p. 289 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, I,
 p. 206 (1864).
Sparmani Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 205 (1864).
 4

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Cap bon. spei.

Amphimachus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 512; *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- circumflexus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182.
 1

Patria ignota.

Brachycoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 633; *Enum.*, 5, p. 99 (1876).

- semiflavus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 634, pl. 7, f. 3.
 1

I. Philippinæ.

Piezodorus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 78 et 329 (1861).

Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 100 (1876).

- Guildingi** (*Gnildini*) Westwood, in *Hope Cat.*, I, p. 31
 (1837). — Dallas, *List*, I, p. 283 (1851). — Stål, *Enum.*,
 2, p. 45 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 81,
 pl. 7, f. 6.
herbaceus Stål, *Enum.*, 2, p. 44 (1872).

Guatemala.

I. Sancti Thomæ.

- incarnatus** Germar, *Faun. Ins. Eur.*, 4, 23. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 301 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 66 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa.
- punctulatus** Hope, *Cat.*, 1, p. 31 (1837).
- purpureipennis** Hahn, *Wanzen*, 2, p. 62, f. 151. — Dallas, *List*, 1, p. 282 (1851). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, 1, pl. 3, f. 9 (1865).
- Degeeri** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 320 (1861).
- lituratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1603). — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 497.
- roseus** Gorski, *Anal. Ent.*, p. 101 (1852).
- bilobus** Gmel., *Syst. Nat.*, XIII, 2149-592 (1788).
- var. } **alliaceus** Germar, *Faun. Ins. Europ.*, 9, 14. —
 } Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, 1885, t. 29, p. 39-47.
 } **griseoviridis** Gorski, *loc. cit.*
- Leprieuri** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. 135. Ægyptus.
- Martini** Puton, *Revue d'Entom.*, 9, p. 227 (1890). Caucasus, Syria.
- pallescens** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 175 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 11 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864). Caffraria.
- flavulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221.
- punctipes** Puton, *Revue d'Entom.*, 8, p. 298 (1889). I. Teneriffe.
- purus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221; *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864). Caffraria.
- rubrofasciatus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 293 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 32 (1808). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 143 (1888). India, Java, Sumatra, I. Philippinæ, Australia bor., Nov. Caledonia
- Hübneri** Gmelin, *Syst. Nat.*, 4, 4, p. 2151 (1788).
- flavescens** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 134 (1798).
- flavolineatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
- virescens** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 148 (1843).
- pellucidus** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 157, f. 26 (1862).
- Oceanicus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), 11, p. 224 (1865). I. Taïti, I. Ovalan, Zanzibar, Abyssinia, Japonia, Cochinchina.
- teretipes** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 198 (1864). Nubia.
- tinctus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 341, pl. XXXI, f. 22 (1889). Panama, Antillæ.

41

Thoreyella.

- Spinola**, *Gen. artr.*, p. 119 (1852). — Stål, *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
- Uditta** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 23 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531.

- Brasiliensis** Spinola, *Gen. artr.*, p. 120 (1852). Brasilia.
- acuta** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 318 (1853).
- impicta** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 24 (1858).
- cornuta** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 31. Montevideo.
- trinotata** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 58. Buenos-Ayres.
- truncata** Fallou, *Naturaliste* (2), 1, p. 36 (1888) (*Euschistus*). Brasilia.

4

Add from
Errata p. 273

Anchesmus.Stål, *Enum.*, 5, p. 100 (1876).**ruficornis** Stål, *loc. cit.*, p. 100. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Ægyptus.

1

Acrocorisellus.Puton, *Catal.*, 1886, p. 13.*Acrocoris* Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 102.**serraticollis** Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 104. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 13. Sibiria.

1

Rhaphigaster.de Castelnau, *Essai*, p. 59 (1832). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 303 (1866).**griseus** Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 356; *Syst. Rhyng.*, p. 171 (1803). — Schrank, *Enum.*, p. 271. — Wolff, *Icon.*, p. 59, pl. 6, f. 56. — Costa, *Cim. Cent.*, 1, p. 36. — Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 126. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 329 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 303 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa, Turcomania.**punctipennis** Illiger, *Rossi Faun. Etrusc.*, 2^e ed., 2, p. 372. — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 365. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 148 (1845). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 160.**atomarius** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 97 (1805).**stigmaticus** Pal. Beauvois, *Hem.*, pl. 9, f. 3.**sagittifer** Goeze, *Ent. Beytr.*, II, 274, 1 (1778). — Reuter, *Rev. Synom.*, II, 1888, p. 499.**?nebulosus** Poda, *Ins. Mus. Græc.*, p. 56 (1761).**interstinctus** Schrank, *Enumer. Inst. Austr.*, 1781, p. 273.**lentiginosus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2135 (1789).**baccarum** Scop., *Ent. Carn.*, 123, 360 (1763). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 197 (1778).var. **brevispina** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 8, p. 174 (1889).var. **impunctatus** Garbiglietti, *Cat. Hem.*, 1881, p.

1

Ambiorix.Stål, *Enum.*, 5, p. 100 (1876).**ænescens** Stål, *loc. cit.*, p. 100. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 144 (1888). India bor.

1

Anaximenes.Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

confluente Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 65. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 169; *Enum.*, 5, p. 101 (1876). Nov. Caledonia.

1

Alciphron.Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

glaucus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 154 (1805). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 5, p. 101 (1876). I. Lifu.

punctum Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 64.

1

Gadarscama.Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, p. 88 (1887).

Ebenauí Reuter, *loc. cit.*, p. 88. Madagascar.

1

Bathycœlia.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 189 (1861); *Enum.*, 5, p. 101 (1876).
Gastraulax (pro parte), Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 61 (1844).

Buonopozziensis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 82, *Hem.*, pl. 7, f. 2 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 110 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 269 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 190 (1864). Guinea.

conferenda Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 210. Madagascar.

distincta Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 10, p. 247 (1878). — Waterh., *Aid. identif.*, *Ins.*, pl. VI et VII (1880). Isubu, Africa occid.

Madagascariensis Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, 1887, p. 88. Madagascar.

ovalis Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 196 (1864). Guinea.

thalassina Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 62, f. 731 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 269 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 190 (1864). Guinea.

6

Jurtina.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 101 (1876).

Gastraulax (pro parte), Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 61 (1844).

bifoveolata Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, 1887, p. 88. Madagascar.

bipunctula Stål, *Enum.*, 5, p. 101 (1876). I. Bourbon.

pchlorospila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 350 (1867). I. Arou.

indica Dallas, *List*, 1, p. 270 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Het.*, 4, p. 135 (1887). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 85, pl. V, f. 15. India, Ceylan.

- longirostris** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent.* Nov. Caledonia.
Fr., 1861, p. 65.
torquata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 61, f. 730 (1844). I. Philippinæ.
 6

Abeona.

- Stål, *Enum.*, 5, p. 102 (1876).
Amblycara Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.
gladiatoria Stål, *loc. cit.*, p. 102. — Atkinson, *Notes Ind.* India.
Rhynch., *Heter.*, 4, p. 146 (1888).
pserrata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 350. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 146 (1888).
 2

Myota.

- Spinola, *Gen. artr.*, p. 110 (1850). — Bergroth, *Ent. Nachr.*, XXX, p. 151 (1887).
Ægius Dallas, *List*, 1, p. 96 et 268 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
ærea Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 69, f. 635 (1842); *loc.* Brasilia.
cit., 7, p. 94 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 269, pl. 9, f. 4
 (1851).
Buqueti Spinola, *Gen. artr.*, p. 112 (1850).
 1

Placocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Wien.*, 14, p. 913 (1864); *Reis. Novara, Hem.*, p. 70 (1866).
 Stål, *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
viridis Mayr, *Verh. zool. bot. Wien.*, 14, p. 914 (1864); *Reis.* Brasilia.
Nov., *Hem.*, p. 73, f. 13 (1866).
 1

Tibilis.

- Stål, *Bidrag. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
obsoleta Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 82, f. 413 (1839). Brasilia.
subconspersa Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 27 (1858). Brasilia.
 2

Serdia.

- Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 45 (1872).
apicicornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858); *Enum.*, Brasilia.
 2, p. 45 (1872).
calligera Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858). Brasilia.
inspersipes Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858). Brasilia.
limbatipennis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 26 (1858); Brasilia.
Enum., 2, p. 45 (1872).
 4

Phineus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 97 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 46 (1872).

fuscopunctatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 97 (1862). — Mexico.
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 7, f. 8.

1

Modicia.

Stål, *Enum.*, 2, p. 46 (1872).

sexlineata Stål, *Enum.*, 2, p. 46 (1872). Cuba.

1

Ocirrhoë.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

Australis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). Australia.
unimaculata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). Australia.

2

Peribœa.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).
Diaphyta Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

pulchra Dallas, *List*, 1, p. 298 (1851). Australia.
longiceps Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 388 (1867).

1

Cuspicona.

Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521;
loc. cit., 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

?antica Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 India.
 (1868).

curtispiua Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 144 (1861). Java.

fulvescens Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851). Australia.

inconspicua Dallas, *List*, 1, p. 297 (1851). Australia.

?intacta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 571 (1868). Australia.

Jaksoniensis Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, p. 167, pl. 11, f. 12 Australia.
 (1830).

fasciata Dallas, *List*, 1, p. 297, pl. 10, f. 3 (1851).

laminata Stål, *Enum.*, 5, p. 102 (1876). Nova Caledonia.

viridis (pro parte), Montrouzier, *Ann. sc. phys. Lyon* (2),
 7, p. 98 (1855). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc.*
Ent. Fr., 1864, p. 65 (pro parte).

plagiata Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 379 (1867). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 4, p. 148 (1888). India.

prasinata Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hen.*, p. 231 (1859). Australia.

rufispina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 636. I. Philippinæ.

?simplex Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 388 (1867). Australia.

smaragdina Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 386 (1867). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 4, p. 149 (1887). India.

- Psuprema** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 380 (1867).
thoracica Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851).
xanthochlora Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 389 (1867).
uninotata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 371 (1868).
virescens Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851).
viridis Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), 7, p. 98 (1855) (pro parte). — Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 65 (pro parte). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, 10, p. 156 (1866); *Enum.*, 5, p. 102 (1876).

17

Morna.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
florens Walker (*Cuspicona*), *Cat. Heter.*, II, p. 389 (1867).
cornuta Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 158 (1868).
leucospila Walker (*Cuspicona*), *Cat. Heter.*, II, p. 387 (1867).

2

Pugione.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
navescens Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 158 (1868).

4

Rhynchocoris.

- Westwood (pro parte), in *Hope Cat.*, 4, p. 29 (1837).
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 152 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 198 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 521; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).
brevirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 635.
humeralis Thunberg, *Nov. ins sp.*, 2, p. 40, pl. 2, f. 40 (1783). — Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 135 et 186. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 150 (1888).
hamatus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 286 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803). — Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 359 (1835).
longirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 634.
nigridens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 635.
Roei Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
serratus Donovan, *Ins. Ind.*, *Hem.*, pl. 8, f. 2 (1800). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 152, pl. 3, f. 2 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 3. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 150 (1888).
taprobanensis Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 211.

7

Hoffmanseggiella.

- Spinola, *Gen. d'Ins. arthr.*, p. 121 (1852).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).
Paggressor Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1803).

- ¶defensor** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Mant.*, 2, p. 287 (1787). Australia.
frenata Spinola, *Gen. d'Ins. artr.*, p. 123 (1852). — Stål, *Enum.*, 5, p. 104 (1876). Java.

3

Pegala.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).

- biguttula** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 159 (1868). I. Fidji.
¶lutea Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262 (*Acanthosoma*). I. Vavao.

2

Vitellus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *loc. cit.*, 1870, p. 637; *Enum.*, 5, p. 104 (1876).

- ¶auricornis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 387 (1867). Australia.
Australis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 65. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171. Nova Caledonia.
Germari Guérin, *Voy. Coq., Ins.*, p. 167, pl. 11, f. 11 (1830). I. Amboina.
Ellio Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868) (*Cuspicona*).
inquinatus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29. Australia.
insularis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 170. I. Fidji.
mucronatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171; *Enum.*, 5, p. 105 (1876). Australia bor.
pugionatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 171; *Enum.*, 5, p. 105 (1876). I. Arou et
basimaculatus Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868). Waigiu.
pungens Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 66. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 172. I. Woodlark.
¶rufolinea Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 390 (1867). Australia.

9

Holcogaster.

Fieber, *Europ. Hemipt.*, p. 337 (1861).
Aulacetrus Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 190 (1866).

- fibulatus** Germar, *Faun. Ins. Europ.*, 14, 10. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 337 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 190 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. Europa merid.

1

Priassus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 105 (1876).

- carinatus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 32 (1889). India bor.
spiniger Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 160 (1868). Java, Sumatra.

2

Tropicoris.

Hahn, *Wanzen*, 2, p. 52 (1834).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 518; *Enum.*, 5, p. 105 (1876).

Pentatoma Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 443. — Lamarek, *Syst.*, p. 293 (1801).

Reuter, *Rev. syn.*, p. 130 (1888).

- Armandi** G. Fallou, *Naturaliste*, Jan. 1881, p. 340. China.
Davidi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, *Bull.*, p. XXV. China.
illuminatus Distant, *The Entom. Lond.*, XXIII, p. 159, 1890. China.
Japonicus Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 76 (1882). Japonica.
læviventris Stål, *Enum.*, 5, p. 105 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 151 (1887). India.
metallifer Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 23, 4, p. 501 (1859). — Sibiria.
 Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), VIII, p. 28 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
Basnini Oschanin, 1870.
nigricornis Reuter, 1879, *OEfv. Finsk. Soc.*, 21, p. 30. — Caucasus.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 13.
punctipes Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 152 (1888). India.
rufipes Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 443. — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 156 (1803). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 98. — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 54, f. 145. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 332 (1866). — Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, I, pl. 3, f. 8 (1865). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 67 (1881); *Cat.*, 1886, p. 13. — Reuter, *Rev. Syst.*, II, 1888, p. 500.
?notatus Poda, *Ins. Mus. Grec.*, p. 56 (1761).
viridiæneus Pal. Beauv., *Ins.*, sec. Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 503.
 var. *mæstus* Reuter, 1881, *Berl. Ent. Zeit.*, XXV, p. 156.
rugosus Motsch. — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), p. 28, 1881.
semiannulatus Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 23, 4, p. 501 (1859). — Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Sibiria.

11

Agathocles.

Stål, *Enum.*, 5, p. 106 (1876).

- limbatus** Stål, *loc. cit.*, p. 106. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 153 (1888). India.

1

Amyntor.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).

Oestopis Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), III, p. 48, 1879.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 3, p. 8 (1887).

- obscurus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 7, p. 188, pl. 19, f. 3 (1849) (*Malys*). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 154 (1888). India.

- terra** Distant, *loc. cit.*, p. 48. — Atkinson, *loc. cit.*, p. 8. India.

2

Compastes.

Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).

- Boutanicus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 190, pl. 19, f. 4 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.
- obtusus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 560 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 28. Japonia.
- minor** Atkinson, *Ann. Soc. Asiatic Bengal*, 57, p. 344 (1889). India.
- spinus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 351, pl. 12, f. 11. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.
- truncatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 351, pl. 12, f. 10. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 155 (1888). India bor.

5

Prionochilus.

- Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 191 (1849). — Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876).
Lelia Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 406 (1867).
 Reuter, *Revue d'Entom.*, 9, p. 248 (1890).
Renardia Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, p. 99.

- decempunctatus** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 13. Sibiria orient., Japonia.
- octopunctatus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 192 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 157 (1888). India bor.
- porrigens** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 407 (1867). Japonia.

3

Prionaca.

Dallas, *List*, 1, p. 291 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876).

- exempta** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 569 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 1, p. 158 (1888). India bor.
- lata** Dallas, *List*, 1, p. 291 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 158 (1888). India, Java.
- tauricornis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 375 (1867). Sumatra.
- tortuosa** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 375 (1867). Borneo.

4

Placosternum.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 174 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 351 (1851).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 51; *Enum.*, 5, p. 107 (1876).

- Alces** Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 160 (1888). Ceylan.
- bison** Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 188 (1868). I. Morotoi.
- cervus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 352. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 159 (1888). India.

- dama** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 92 (1794). — Wolff, *Icon.*, 1, p. 6, f. 6 (1800). — Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 4, p. 160 (1888). India.
- taurus** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 344 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803). — Amyot et Serv, *Hem.*, p. 174 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 351 (1851). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 305, f. 1002 (1853). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 4, p. 159 (1888). India, Ceylan, Siam, Java, I. Moluccæ, China.
- urus** Stål, *Enum.*, 5, p. 107 (1876). Ceylan.

6

Amasenus.

Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 601;
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 519; *Enum.*, 5, p. 103 (1876).

- corticalis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 602. — India,
 Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Het.*, 4, p. 160 (1888). Malacca.

4

Taurocerus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 151 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 46 (1872).
Canoca Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 404 (1867).

- abruptus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 404 (1867). — Distant, Guatemala,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 1.
- Achilles** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 7, f. 24. Brasilia bor.
edessoides Amyot et Serv., *Hem.*, p. 151 (1843).
divergens Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 392 (1867).
- edessoides** Spinola, *Essai*, p. 347 (1837). — Dallas, *List*, 1, Mexico,
 p. 302 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 82, Guatemala,
 pl. 7, f. 25. Panama,
Hector Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 108 (1862). Nov. Granada, Brasilia bor.

3

Arvelius.

Spinola, *Essai*, p. 344 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 150 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 47 (1876).

- albopunctatus** de Geer, *Mem.*, p. 331, pl. 34, f. 6 (1773). — Brasilia,
 Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 243 (1778). — Amyot et Serv., Texas,
Hem., p. 150 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 302 (1851). — California,
 Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 374 (1857). — Mexico,
 Stoll, *Pun.*, f. 12. Antillæ,
 Gylis, Guyana,
gladiator Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Syst. Nova Granada,*
Rhyng., p. 162 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 239 Buenos-Ayres.
 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2140 (1778). —
 Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 127, *Hem.*, pl. 9, f. 1 (1805). —
 Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 359 (1835); *Hope Cat.*, 1,
 p. 30 (1837). — Spinola, *Essai*, p. 346 (1837).

leucostictos Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788).

luteicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837).

?*mormideoides* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 573 (1868).

Brasilia.

2

Euoplitus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 153 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 432; *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

laciniatus Spinola, *Essai*, p. 347 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 403, f. 555 et 556 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 153 (1843).

Brasilia.

humeralis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837) (*Halys*).

1

Pharnus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 530; *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

inconspicuus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 102, f. 553 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

Cuba.

variegatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 553 (1857). — Stål, *Enum.*, 2, p. 47 (1872).

Cuba.

2

Phalæcus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 98, nota (1862); *Enum.*, 2, p. 47 (1876).

decoratus Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1880, p. 83, pl. 7, f. 9.

Mexico,

Guatemala, Br. Honduras.

pustulatus de Geer, *Mem.*, 3, p. 329, pl. 34, f. 2 (1773).

Patria ignota.

Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2148 (1788). — Tigny, *Hist.*, ed. 2, 4, p. 293 (1813).

flavopustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 182 (*Macropygium*).

2

Lopadusa.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 531; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).

augur Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 1, p. 25 (1858).

Brasilia.

1

Liotropis.

Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 1877, p. 399.

Dendrocoris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 228.

fruticicola Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 228.

America bor.

humeralis Uhler, *loc. cit.*, p. 400.

America bor.

2

Bothrocoris.Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 68 (1866).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).

- fuscopunctatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 84, pl. 8, f. 5. Panama, Guyana.
- quinquedentatus** Spinola, *Essai*, p. 344 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 3, f. 790 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851). Brasilia.

2

Brachystethus.de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).

- biguttatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 455 (1867). Amazonæ.
- cribrum** Fabricius, *Spec.*, 2, p. 357 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 154 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 161 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 1, f. 788 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 18. Guyana, Nova Granada.
- geniculatus** Fabricius, *Mant.*, 2, p. 293 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 38 (1868). Brasilia, Guyana.
- marginatus** de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832). — Spinola, *Essai*, p. 343 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 161 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 336 (1851).
- circumscriptus** Burmeister, *Hand.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 2, f. 789 (1845). — Dallas, *List*, 1, p. 336 (1851).
- marginifer** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 456 (1868). Amazonæ.
- parvus** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 342, pl. XXXI, f. 23 (1889). Panama.
- piceolus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 456 (1868). Amazonæ.
- rubromaculatus** Dallas, *List*, 1, p. 337 (1851). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 345. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 6. Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- sexmaculatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 310, f. 1010 (1853). Venezuela.
- Signoreti** Stål, *Enum.*, 2, p. 48 (1872). *geniculatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 345.
- tricolor** Bolivar, *Ann. Soc. Esp., Hist. Nat.*, 8, p. 138 (1879). America Equat.
- vicinus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 344. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 4. Brasilia bor., Costa-Rica, Panama, Nova Granada.

40

Peromatus.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 156 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 48 (1872).

- Bolivianus** Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 62 (1893). Bolivia.
- nodifer** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Brasilia.
- unicolor** Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36.

- notatus** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 17, f. 363 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 126 (1841). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 156 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 318 (1851). — Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 85, pl. 8, f. 8.
- robustus** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868).
- sulcifer** Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 43 (1892).
- truncatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 86, pl. 10, f. 1.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 318 (1851).

Brasilia,
Guatemala,
Costa-Rica,
Panama.

Mexico.
Argentina.
Mexico.
Brasilia bor.

7

Edessa.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803).
- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 158 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 317 (1851).
Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 49 (1872).
- Askra Say, *New Harm.*, *Ind. Jan.*, 1832; *Compl. Writ.*, 1, p. 304 (1859).
Dorypleura Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
Hypoxys Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
Pygoda Amyot et Serv., *Hem.*, p. 159 (1843).
Aceratodes Amyot et Serv., *Hem.*, p. 160 (1843).
- abdita** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 350, pl. XXXII, f. 20. Mexico.
- abdominalis** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 611 (1848). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 99, pl. 10, f. 2. Guyana, Mexico.
- aciculata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 435 (1868). Amazon.
- affinis** Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 92, pl. 9, f. 17. Brasilia, Honduras, Guatemala, Nova Granada.
- albocincta** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 434 (1868). Amazon.
- Alces** Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 610 (1848). Guyana.
- ansata** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIII. Brasilia.
- antennata** Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Guyana.
- antica** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 432 (1868). Amazon.
- Arabs** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 700 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 144 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 186 (1778). — Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872). Brasilia bor., Antillæ.
- antelope** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 531 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803). — Coquebert, *Ill.*, 1, p. 36, pl. 9, f. 8 (1795). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
- aulacosterna** Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). Brasilia.
- baltcata** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 436 (1868). Brasilia bor.
- bifida** Say, *New Harm.*, *Ind. Jan.*, 1832, p. 7; *Compl. Writ.*, 1, p. 303 (1859). — Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). America bor.
- albirenis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 127, f. 774 (1844). — Dallas (pro parte), *List*, 1, p. 336 (1851).
- cornuta** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 356 (1857).

- biguttata** Stål, *Enum.*, 2, p. 52 (1872).
bimaculata Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 442 (1868).
bison Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
antelope Amyot et Serv., *Hem.*, p. 158, pl. 2, f. 3 (1843), sec. Dallas.
bonasia Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, pl. 8, f. 19 (1880).
brunnipennis G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36.
bubalus Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843). — Stål, *Enum.*, 2, p. 49 (1872).
trabeata Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835).
longispina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 431 (1868).
Bugabensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 344, pl. XXXII, f. 7 (1889).
bulbacea Distant, *loc. cit.*, p. 343, pl. XXXII, f. 4 (1889).
caldaria Distant, *loc. cit.*, p. 349, pl. XXXII, f. 19.
caliginosa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 442 (1868).
capra Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851).
carnosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837).
castanea Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853).
celsa Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 15.
cervus Fabricius, *Mant.*, 2, p. 283 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 146 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 354 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 19, f. 566 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat.*, 3, p. 143 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 320 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 199. — Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872).
viridis Donovan, *Ins. Ind. Hem.*, pl. 8, f. 1 (1800), sec. Dallas.
Championi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 21.
collaris Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 8, f. 23.
lineigera Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 113 (1862).
complicata Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIV.
congrua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 447 (1868).
consentanea Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 450 (1868).
consobriua Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 27 (1858); *Enum.*, 2, p. 55 (1872).
conspersa Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 24.
contermina Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 449 (1868).
corallipes Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848).
cordifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 452 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 97, pl. 9, f. 23.
albicors Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872).
cordigera Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848).
cornuta Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 356 (1835). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 97, pl. 9, f. 22.
corculum Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 610 (1848).

Brasilia bor.
 Brasilia bor.
 Guyana.
 Mexico.
 Brasilia.
 Brasilia bor.,
 Guyana.
 America centr.
 Panama.
 Panama.
 Brasilia?
 Brasilia.
 Brasilia.
 Patria ignota.
 Panama.
 Brasilia.
 Guatemala.
 Mexico,
 Honduras, Panama,
 Guyana, Brasilia.
 Brasilia.
 Amazon.
 Tejuca.
 Brasilia.
 Mexico,
 Guatemala.
 Brasilia bor.
 Guyana.
 Mexico.
 Guyana.
 Mexico,
 Guatemala, Costa-Rica,
 Panama,
 Nova Granada, Guyana, Brasilia.

- corrosa** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 82, f. 412 (1839).
Costæ Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 233.
costalis Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 10.
cylindricornis Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872).
Dallasi Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1881, p. 97.
cornuta Dallas, *List*, I, p. 319 (1851).
Davidi G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36.
densata Distant, *Biolog. Centr. Amer. Suppl.*, p. 350, pl. XXXI, f. 24.
discors Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 611 (1848).
dolichocera Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835). — Stoll, *Pun.*, f. 208.
ductor Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 433 (1868).
electa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 445 (1868).
excellens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 446 (1868).
exposita Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 16.
Falleni Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
fasciata Dallas, *List*, I, p. 333 (1851).
femoralis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 440 (1868).
flavida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
simplex Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 103, f. 554 (1839). — Dallas, *List*, I, p. 326 (1851).
flavinervis Stål, *Enum.*, 2, p. 51 (1872).
fulvicornis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 37 (1868).
fulvipes Dallas, *List*, I, p. 335 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872).
var. costalis Stål, *Eug. resa, Ins.*, p. 231 (1859).
fuscidorsata Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 89, pl. 9, f. 3. — Reuter, *Ent. Month. Mag.*, XVII, p. 234 (1881).
fuscispina Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. 32, f. 10.
gaudens Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 434 (1868).
gentilitia Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 344, pl. 32, f. 5 (1889).
globulifera Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 433 (1868).
Godmani Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 96, pl. 9, f. 19.
graminosa Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 437 (1868).
grandispina Perty, *Del.*, p. 167, pl. 33, f. 8 (1834). — Stål, *Enum.*, 2, p. 59 (1872).
grossa Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 47, f. 364 (1839).
hædina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 112 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 15.
hamata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 432 (1868). — Stål, *Enum.*, 2, p. 49 (1872).
hamifera Costa, *Ann. Mus. Zool.*, 2, p. 148, pl. 1, f. 9 (1864).
helix Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 616 (1848).
Herrichi Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 45.
nigridentis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 128, f. 775 (1844).
hilaris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 440 (1868).

America mer.
 Brasilia.
 Nova Granada,
 Mexico, Nicaragua.
 Brasilia bor.
 Brasilia bor.
 Brasilia.
 Mexico.
 Guyana.
 Guyana.
 Amazon.
 Amazon.
 Villa-Nova.
 Panama.
 Nova Granada.
 Brasilia.
 Amazon.
 Brasilia.
 Brasilia bor.
 Guyana.
 Brasilia,
 Nova Granada,
 Bolivia.
 Panama, Mexico,
 Columbia.
 Nova Granada,
 Panama.
 Brasilia.
 Costa-Rica,
 Mexico.
 Amazon.
 Guatemala.
 Amazon.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Mexico.
 Brasilia.
 Brasilia bor.
 Patria ignota.
 Guyana.
 Brasilia,
 Argentina.
 Brasilia.

- bumeratis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 441 (1868). Amazon.
icterica Hahn, *Wanzen*, 2, p. 126, f. 206 (1834). — Dallas, Brasilia.
List, 1, p. 332 (1851).
- hæmatopoda* Burmeister, *Handl.*, 2, 1, p. 355 (1835).
Impura Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 232. Brasilia.
inclyta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 445 (1868). — Distant, Brasilia,
Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 150. Guyana, Nova Granada.
inconspicua Dallas, *List*, 1, p. 327 (1851). Brasilia bor., Guyana.
Indigena Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 349, pl. 32, f. 18. Mexico.
innotabilis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 438 (1868). Brasilia.
inscripta Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 438 (1868). Brasilia.
intorta Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 343, pl. 32, f. 2 (1889). Panama.
irrorata Dallas, *List*, 1, p. 331 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, Nova Granada.
p. 57 (1872).
- Jansoni* Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 346, pl. 32, f. 2. Nicaragua.
jucunda Walker, *Cat.*, 3, p. 448 (1868). Amazon.
jugata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). — Stål, Mexico,
Enum., 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, Guatemala,
 1880, p. 88, pl. 8, f. 13. Panama,
arictina Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 110 (1862); Nova Granada.
Enum., 2, p. 52 (1872).
- junix* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, Mexico,
 p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, Panama.
 f. 20; *Suppl.*, pl. 32, f. 13, var.
- jurgiosa* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, Mexico.
 p. 61 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 7.
- laticornis* Stål, *Enum.*, 2, p. 50 (1872). — Distant, *Biol.* Mexico.
Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 9.
- lepida* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 9, f. 12.
- leucocera* Dallas, *List*, 1, p. 327 (1851). Columbia.
leucogramma Perty, *Del.*, p. 167, pl. 33, f. 9 (1834). — Stål, Brasilia,
Enum., 2, p. 54 (1872). — Distant, *Biolog. Centr. Am.*, Panama.
 1880, p. 89.
- maculata* Dallas, *List*, 1, p. 322 (1851).
- limbotaria* Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872). Patria ignota.
lineata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Brasilia.
lineifera Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 234. Brasilia.
lineata Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 113, nota (1862).
- Lindströmi* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 91, pl. 9, f. 5. Mexico.
Loxdali Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). Guyana.
lutea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Brasilia?
macraspis Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LXIV. Brasilia.
macula Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Stål, *Mem.* Guyana.
Fabr., 1, p. 37 (1868).
- meditabunda* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 113 (1794); *Syst.* Brasilia,
Rhyng., p. 169 (1803). — Coquebert, *Ill.*, p. 81, pl. 19, Buenos-Ayres,
 f. 4 (1801). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 227, f. 773 Bolivia,
 (1844). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 377 Nova Granada,
 (1857). Cuba.
- glaucescens* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1796);
Syst. Rhyng., p. 175 (1803).

- megaspila* Walker, *Cat.*, 3, p. 435 (1868). Columbia.
melacantha Dallas, *List*, 1, p. 326 (1851). Columbia.
melanocera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 444 (1868). Amazon.
metata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 347, p. XXXII, f. 14. Panama.
Mexicana Stål, *Enum.*, 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Mexico.*
Centr. Amer., 1880, pl. 8, f. 2.
miniata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Guyana.
Montezuma Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 91, pl. 9, f. 6. Mexico.
moschus Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 610 (1848). Guyana.
nigriclava Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 446 (1868). Amazon.
nigricornis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 110 (1862). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 16.
nigridens Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 148 (1803). — Stål, Guyana.
Hem. Fabr., 1, p. 35 (1868).
nigrispina Dallas, *List*, 1, p. 326 (1851). — Distant, *Biol. Mexico,*
Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 18. Honduras,
bos Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, Antillæ.
1856, p. 82.
nigridentis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 426 (1868), nec
Fabr., nec Herr. Schæffer.
nigrouarginata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, Jamaica.
p. 392.
nigropunctata Berg, *Hemipt. Argent.*, 1884, p. 32. Montevideo.
notata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 346, pl. 32, f. 14. Panama.
obscura Dallas, *List*, 1, p. 325 (1851). Brasilia.
rufipes Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36.
obscuricornis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 27 Brasilia.
(1858); *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
obscuripennis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 28 Brasilia.
(1858); *Enum.*, 2, p. 56 (1872).
obtusa Dallas, *List*, 1, p. 323 (1851). Brasilia.
ochracea Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 229. Brasilia.
olivacea Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 111 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 8, f. 11. Guatemala,
euchroma Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 422 (1868). Panama.
ovalis Stål, *Enum.*, 2, p. 57 (1872). Brasilia.
ovina Dallas, *List*, 1, p. 324 (1851). Guyana.
pallicornis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 437 (1868). Brasilia bor.
pallida Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851). Brasilia.
pantherina Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 230. Brasilia.
parvuta Dallas, *List*, 1, p. 332 (1851). Brasilia.
patricia Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 114 (1862); *Enum.*, 2, Mexico,
p. 57 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 22. Guatemala.
pectoralis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 443 (1868). Amazon.
permata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 9. Guatemala.
peronea Dallas, *List*, 1, p. 321 (1851). Brasilia.
albidicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183;
loc. cit., 1856, p. 61.
Petersi Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 25. Mexico, Guatemala.
Phœnicopus Dallas, *List*, 1, p. 323 (1851). — Distant, *Biol. Honduras.*
Centr. Am., 1880, pl. 9, f. 2.
picata Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 351, pl. 31, f. 25. Mexico.

- picticornis** Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 18. Mexico.
- pictiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 52 (1872). Nova Granada.
- piperlita** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837). — Bergr., *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 234. Brasilia.
- polita** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, 10, p. 54 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 159. — Dallas, *List*, 1, p. 330 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 128 et 174. Brasilia.
- nervosa* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835).
- polymita** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 348, pl. 32, f. 17. Panama.
- præcellens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 112 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 1. Mexico.
- præfacta** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 12. Guatemala.
- prasina** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 232. Brasilia.
- privata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 453 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 25. Mexico.
- Westringi* Stål, *Enum.*, 2, p. 58 (1872).
- projecta** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 345, pl. 32, f. 8. Panama.
- pudibunda** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 117 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 20. Mexico, Guatemala, Costa-Rica.
- pudica** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 8. Mexico.
- puncticeps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 117, nota (1862); *Enum.*, 2, p. 57 (1872). Brasilia.
- puncticornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 115 (1862); *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 9, f. 11. Mexico.
- punctiventris** Stål, *Enum.*, 2, p. 59 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 15. Mexico.
- quadridens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 135, tab. 25, f. B. Brasilia bor., Guyana, Nova Granada, Venezuela, Amazon.
- var. { *luteicornis* Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 19, p. 55 (1825). — Dallas, *List*, 1, p. 329 (1851).
Schæfferi Hahn, *Wanzen*, 2, p. 127, f. 207 (1834).
quadridens Amyot et Serv., *Hem.*, p. 157 (1843).
 var. *brunnipes* (pro parte), Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803).
- rectangulata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 448 (1868). Amazon.
- recurva** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853). Brasilia.
- reticulata** Dallas, *List*, 1, p. 325 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 17. Mexico.
- lineosa* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 422 (1868).
- reversa** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 439 (1868). Archidona.
- rixosa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 116 (1862); *Enum.*, 2, p. 56 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 9, f. 16. Mexico, Guatemala.
- var. *Cortesi* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 93, pl. 9, f. 9.

- rudis** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 439 (1868).
ruficornis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 314 (1853).
rufomarginata de Geer, *Mem.*, 3, p. 330, 3, pl. 34, f. 3 (1773). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 61. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 96. — Stål, *Enum.*, 2, p. 57 (1872). — Stoll, *Pun.*, f. 113 et 193.
cruenta Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 125, f. 205 (1834). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 355 (1835). — Blanchard, *Hist.*, 3, p. 14, *Hem.*, pl. 7, f. 1 (1840). — Mayr, *Novara Reis.*, *Hem.*, p. 69 (1866). — Lepelletier et Serv., *Encycl.*, 10, p. 55 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 160 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 334 (1851).
furcata Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6, f. 1 et 2 (1805).
discolor Dallas, *List*, 1, p. 334 (1851).
 marginalis Dallas, *List*, 1, p. 334 (1851).
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{albomarginata}$ Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 62.
 flavomarginata Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 63.
 var. *flavovirens* Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 62.
rugifera Stål, *Enum.*, 2, p. 53 (1872).
rugiventris Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 48 (1892).
rutilans Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 449 (1868).
Sahlbergi Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872).
Salvini Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 89, pl. 9, f. 4. Mexico, Costa-Rica.
scabriventris Stål, *Freg. Eug. Resa, Hem.*, p. 231 (1859); *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 28 (1860); *Enum.*, 2, p. 56 (1872).
scutellata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 101, f. 552 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 55 (1872).
 lurida Dallas, *List*, 1, p. 328 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 148.
senilis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 450 (1868).
serrata Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 186 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2132 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 54 (1872).
serrulata Lethierry et Severin.
 serrata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853), nec Linné.
sexdens Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 36 (1868).
 brunnipes (pro parte), Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 148 (1803).
 dentata Dallas, *List*, 1, p. 328 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 209.
sigillata Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 452 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 98, pl. 9, f. 24. Mexico.

America mer.
 Brasilia.
 Brasilia,
 Buenos-Ayres.
 Montevideo,
 Guyana,
 Nova Granada,
 Venezuela,
 Honduras,
 Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua,
 Costa-Rica,
 Panama.

Brasilia bor.
 Argentina.
 Brasilia.
 Brasilia.
 Mexico, Costa-Rica.
 Brasilia.

Brasilia bor.,
 Guyana.

Brasilia bor.
 Guyana.

Brasilia.

Brasilia bor.,
 Guyana.

Mexico.

- Signoreti** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 avril 1887, p. 36. Brasilia.
- Stål** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 93, pl. 9, f. 14. Costa-Rica.
- stolida** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 442 (1758), ed. 12, 1, 2, p. 717 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 145 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 187 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2133 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 56 (1872). Guyana?
- strigiceps** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 147 (1868). Amazon.
- strigiventris** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 434 (1868). Tejuca.
- submarginata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 444 (1868). Amazon.
- subrastrata** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 233. Brasilia.
- suturata** Dallas, *List*, 1, p. 324 (1851). Nova Granada, Brasilia bor.
- tauriformis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 391; *Biol. Centr. Am. Suppl.*, pl. XXX, f. 25 (1889). Nicaragua,
- taurina** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 109 (1862); *Enum.*, 2, p. 51 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 8, f. 11. Panama.
- thoracica** Dallas, *List*, 1, p. 331 (1851). Mexico,
- Thunbergi** Stål, *Enum.*, 2, p. 49 (1872). Guatemala.
- transversalis** Erichson, in *Schomb. Reis.*, 3, p. 610 (1848). Columbia.
- triangularis** Dallas, *List*, 1, p. 330 (1851). Nova Granada.
- tribuarua** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 344, pl. 32, f. 6 (1889). Guyana.
- trifurca** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 423 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 94, pl. 9, f. 10. Columbia.
- turpis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 449 (1868). Guyana.
- unicolor** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 95, pl. 10, f. 3. Guatemala.
- ventralis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 443 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 88, pl. 8, f. 12. Guatemala.
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 314 (1853). — Berg, *An. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, p. 46 (1892). Brasilia,
- vinula** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 115 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 9, f. 13. Argentina.
- viridis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 231. Mexico,
- vitellina** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 312 (1853). Guatemala, Panama.
- vitulus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 146 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 35 (1868). Brasilia.
- xanthomelana** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 436 (1868). Guyana.
- Amazon.

498

Olbia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
- caprina** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 10, f. 4. Mexico,
- elegans** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 18, f. 365 (1839). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 118, nota (1862). Brasilia.
- capreola** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 183; *loc. cit.*, 1856, p. 62. Brasilia.

Species Pentatomidarum subfamiliæ incerti loci systematici.

- Ælia atricornis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 32 (1837). Australia.
- Ælia fuliginosa* Klug, *Symb.*, 5, t. 43, f. 12 (1845). Abyssinia.
- Ælia sparsa* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). Sierra-Leona.
- assimilis* Westwood, *loc. cit.*, p. 33.
- Ælia varicornis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). Gambia.
- Agonoscelis rufescens* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 546 (1868). Gambia.
- Araducta glabrata* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 408 (1867). Nova Guinea, I. Arou.
- *Atlocera madagascariensis* Fallou, *Naturaliste*, 1889, Madagascar.
- p. 20. — Bergr., *Rev. d'Ent.*, XI, p. 263.
- Atlocerus rugosus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Cap bon. spei.
- Atlocerus variegatus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Australia.
- Balsa extenuata* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 410 (1867). China bor.
- Cimex albosparsa* Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 99, pl. 2, f. 2, 1867. Monterey.
- Cimex clypeatus* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 720 (1767). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 98 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 160 (1803). — Gronov., *Zoophyl.*, 691. China.
- Cimex conspersus* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 173 (1837). Cap bon. spei.
- Cimex flavomarginatus* Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 99, pl. 2, f. 4, 1867. America ross.
- Cimex lætus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 174 (1803). Java.
- Cimex nigrispinus* Fabricius, *Mant.*, 2, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, p. 95 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). China.
- Cimex pungens* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 171 (1837). Cap bon. spei.
- Cimex repandus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 178 (1803). Java.
- Cimex rubromarginatus* Kuschakewitsch, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 101, pl. 2, f. 4, 1867. America ross.
- Cimex ruficornis* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Spec.*, 2, p. 356 (1781); *Mant.*, 2, p. 294 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 116 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 172 (1803). India.
- Cimex rugiventris* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 166 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 11 (1848). Cap bon. spei.
- Cimex velox* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 240 (1778). — Fabricius, *Spec.*, 2, p. 350 (1781); *Mant.*, 2, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2138 (1788). — Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 105 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803). America.
- Cuspicona ampla* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 381 (1867). I. Waigiu.
- (*Cuspicona?*) Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 480.
- Cuspicona contraria* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 384 (1867). Celebes.
- Cuspicona firmata* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 569 (1868). China.
- Cuspicona forficuloides* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 379 (1867). Nov. Hebrides.
- Cuspicona hamata* Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 383 (1867). Nova Guinea.

see Errata
p. 273

- Cuspicona lateralis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 383 (1867).
Cuspicona metaphæa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 381 (1867).
Cuspicona privata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 382 (1867).
Cuspicona propinqua Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 383 (1867).
Cuspicona proxima Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 382 (1867).
Cuspicona proxima Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 570 (1868).
Cuspicona strenua Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 570 (1868).
Cuspiconastrenuella Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 572 (1868).
Cuspicona transversa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 385 (1867).
Cuspicona vigenus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 385 (1867).
Cydnus maculatus Wolff, *Icon.*, 5, p. 189, f. 183 (1811).
Dalpada ænea Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 179 (1868).
Delegorguella elliptica Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 114 (1852).
Ealda minax Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 409 (1867).
Edessa ulcerosa Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 180 (1837).
Eysarcoris alienus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 275 (1867).
Eysarcoris ? truncatellus Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 558 (1868).
Halys alternans Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 22 (1837).
Halys apicalis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837).
(Eumecopus sec. Distant).
Halys dentipes Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 24 (1837).
Halys latipes Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837).
Mormidea basicornis Motsch., 1806, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, XXXIX, p. 187.
Mormidea hoplites Vollenhoven, *Versl. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 181 (1868).
Mormidea ? pedestris Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 261 (1867).
Mormidea similis Kirby, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 82 (1822).
Mormidea terminalis Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 357; *Peters Reise Mossamb., Ins.*, p. 38.
Mormidea ? unisignata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 261 (1867).
Mormidea ? ventralis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 260 (1867).
Pentatoma æola Dallas, *List*, 1, p. 248 (1851).
Pentatoma æqualis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867).
(Dictyotus Ræi Westw. sec. Distant).
Pentatoma africana Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
Pentatoma albonotata Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837).
Pentatoma aliena Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837).
Pentatoma Antiguensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
Pentatoma aspersa Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 292 (1867).
Pentatoma basalis Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851).
Pentatoma Bengalensis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837).
Pentatoma brevifluta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 312 (1867).
Pentatoma cænosa Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837).
- Java.
 I. Mysol.
 Nov. Hebrides
 Tondano.
 I. Key.
 I. Ceram.
 Celebes.
 Patria ignota
 I. Moluccæ.
 I. Lizard.
 India.
 Timor.
 Caffraria.
 Nov. Caledonia.
 Cap bon. spei.
 Brasilia.
 Australia.
 India.
 Australia.
 (coll. Distant).
 Cap bon. spei.
 Java.
 Japon.
 Timor.
 Sierra-Leona.
 Ceylan.
 Mozambique.
 Guinea.
 Guinea, Madagascar.
 Australia.
 Australia.
 Sierra-Leona.
 India.
 Australia.
 Antigua.
 Amazon.
 China.
 India.
 Patria ignota.
 Australia.

- Pentatoma calva** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 315 (1859). Virginia.
- Pentatoma chlorocephala** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 38 (1837). Brasilia?
- Pentatoma circumdata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 307 (1867). Nov. Caledonia.
- Pentatoma colligata** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867). Australia.
- Pentatoma confinis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 298 (1867). Cap bon. spei.
- Pentatoma corinna** Kirby, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, XXIV, 1891, p. 84, pl. 10, f. 2. Ceylan.
- Pentatoma crassiventris** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 189 (1849). India bor.
- Pentatoma cruenta** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 148, *Hem.*, pl. 10, f. 4 (1805). Haiti.
- Pentatoma deplanata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Gambia.
- Pentatoma diffusa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 290 (1867). Brasilia.
- Pentatoma discolor** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 305 (1867). Borneo.
- Pentatoma** ?dubia Dallas, *List*, 1, p. 237 (1851). America bor.
- Pentatoma faceta** Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 315 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 242 (1859). Missouri.
- Pentatoma fimbriata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). India.
- Pentatoma gutta** Dallas, *List*, 1, p. 239 (1851). China.
- Pentatoma Harrisii** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). America bor.
- Pentatoma heterocera** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 297 (1867). Caffraria.
- Pentatoma hostilis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). Gambia.
- Pentatoma immunis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 560 (1868). Cap bon. spei.
- Pentatoma inconcisa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 301 (1867). India.
- Pentatoma inconspicua** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). America mer.
- Pentatoma Indica** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). India.
- Pentatoma inobtrusa** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 305 (1867). Flores.
- Pentatoma lateralis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). India.
- Pentatoma lateralis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 301 (1867). Siam.
- Pentatoma laticeps** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 308 (1867). Australia.
- Pentatoma laticornis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, p. 315 (1859). America bor.
- Pentatoma latifrons** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 561 (1868). Australia.
- Pentatoma Le Reddi** Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 262. Triton Bay.
- Pentatoma lugubris** Montrouzier, *Ann. sc. ph. Lyon* (2), 7, p. 97 (1855). I. Woodlark.
- Pentatoma maculifer** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, 1892, p. 46. Nova Guinea.
- Pentatoma marginalis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 306 (1867). Nova Guinea.
- Pentatoma mentiens** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 296 (1867). Gambia.
- Pentatoma miniata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). Sierra-Leona.
- Pentatoma nigripes** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Australia.
- Pentatoma ovalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). America.

- Pentatoma pallescens** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Gambia.
- Pentatoma pallipes** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). Patria ignota.
- Pentatoma pantherina** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 34 (1837). America bor.
- Pentatoma** ? **picea** Dallas, *List*, 1, p. 236 (1851). America bor.
- Pentatoma placida** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 297 (1867). Cap bon. spei.
- Pentatoma prasina** Tryon, *Ann. Queenst. Mus.*, II, 1892, p. 16. Nova Guinea.
- Pentatoma prolata** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 306 (1867). I. Arou.
- Pentatoma Reyi** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (:), 5, p. 248 (1858). Nov. Caledonia.
- Pentatoma semimarginata** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). Patria ignota.
- Pentatoma spilota** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). Brasilia?
- Pentatoma subferruginea** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 35 (1837). Java.
- Pentatoma submarginalis** Tryon, *Ann. Queenst. Mus.*, II, 1892, p. 16. Nova Guinea.
- Pentatoma subpunctata** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 307 (1867). Tondano.
- Pentatoma subrufescens** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 290 (1867). Amazon.
- Pentatoma tibialis** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 309 (1867). Australia.
- Pentatoma trispila** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 302 (1867). Siam.
- var. *contingens* Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 302 (1867). China.
- Pentatoma truncatula** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 311 (1867). Tasmania.
- Pentatoma unicolor** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837). India.
- Pentatoma varicornis** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 291 (1867). Amazon.
- Pentatoma variegata** Drapiez, *Ann. Gen. sc. Phys.*, V, p. 122, pl. 72, f. 7 (1820). Java.
- Pentatoma ventralis** Dallas, *List*, 1, p. 243 (1851). Patria ignota.
- verisimiliter species Africana et ad *Tropicorypham* referenda (Stål, *Enum.*, 5, p. 128, 1876).
- Pentatoma vicaria** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 303 (1867). India.
- Pentatoma vilis** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 309 (1867). Tasmania, Nov. Zelandia.
- Pentatoma vitrea** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 36 (1837). Brasilia?
- Phymatocoris** ? **Chilensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 542, pl. 12, f. 10. Chili.
- Platistus spiniceps** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 72, f. 517 (1839) (Eliä). Brasilia.
- Pododus** ? **æqualis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 179 (1867). Lac. N'Gami.
- Pododus** ? **depressus** Walker, *Cat. Hel.*, 1, p. 179 (1867). Lac. N'Gami.
- Rhaphigaster agressor** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 359 (1867). Haïti.
- Rhaphigaster apicalis** Dallas, *List*, 1, p. 285 (1851). India.
- Rhaphigaster biplaga** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 373 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster bisignatus** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 366 (1867). India.
- Rhaphigaster continuus** Walker, *Cat. Hel.*, 2, p. 368 (1867). I. Mysol.
- Rhaphigaster discoidalis** Walker, *Cat. Hel.*, 3, p. 568 (1868). Nova Guinea.

- Rhaphigaster disjunctus** Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 224. China.
- Rhaphigaster extenuatus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 371 (1867). Australia.
(*Piezodorus rubrofasciatus* Fabr., sec. Distant).
- Rhaphigaster fulvescens** Dallas, *List*, 1, p. 283 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster fulvicornis** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 361 (1867). Amazon.
- Rhaphigaster guttipennis** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 158, f. 27 (1862). Sumatra.
- Rhaphigaster impar** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 374 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster indecorus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 568 (1868). Nova Guinea.
- Rhaphigaster inexpertus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 363 (1867). Gambia.
- Rhaphigaster interruptus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 369 (1867). I. Mysol.
- Rhaphigaster ? macracanthus** Dallas, *List*, 1, p. 289 (1851). India bor.
- Rhaphigaster megalops** Vollenhoven, *Versl. Ak. Nat.* (2), 2, p. 167 (1868). Nova Guinea.
- Rhaphigaster Monsoni** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Cap bon. spei.
- Rhaphigaster Naspirus** Dallas, *List*, 1, p. 276 (1851). Africa merid.
- Rhaphigaster nigropunctatus** Fairmaire, in *Thomson Arch.*, 2, p. 288 (1858). Gabon.
- Rhaphigaster obliquus** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 372 (1867). Australia.
- Rhaphigaster pallescens** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 568 (1868). Patria ignota.
- Rhaphigaster pallipes** Dallas, *List*, 1, p. 287 (1851). Patria ignota.
(*Antestia* sec. Distant).
- Rhaphigaster parilis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 374 (1867). Patria ignota.
- Rhaphigaster Parnisus** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster parvulus** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Patria ignota.
- Rhaphigaster patulus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 366 (1867). India bor.
- Rhaphigaster pentatomoides** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 370 (1867). Australia.
- Rhaphigaster perfectus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 371 (1867). Australia,
Nova Zelandia.
- Rhaphigaster perornatus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 567 (1868). Guinea.
- Rhaphigaster pœcilus** Dallas, *List*, 1, p. 287 (1851). Africa merid.
(*Menida* sec. Distant).
- Rhaphigaster Prunasis** Dallas, *List*, 1, p. 279 (1851). Congo.
- Rhaphigaster punctiventris** Dallas, *List*, 1, p. 284 (1851). Senegal.
- Rhaphigaster quinquemaculatus** Walker, *Cat.*, 3, p. 567 (1868). I. Formosa.
- Rhaphigaster rubriplaga** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 365 (1867). India.
- Rhaphigaster rufovlridis** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 364 (1867). Gambia.
- Rhaphigaster strachioides** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 365 (1867). India.

- Rhaphigaster varicornis* Dallas, *List*, 1, p. 281 (1854).
Rhaphigaster venustus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 372 (1867).
Rhaphigaster virescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837).
Rhaphigaster viridipes Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 370 (1867).
Rhynchocoris ligatus Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 278 (1842).
Strachia ænescens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 325 (1867).
Strachia afflicta Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 332 (1867).
Strachia angularis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 315 (1867).
Strachia aspersa Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 333 (1867).
Strachia designata Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 327 (1867).
Strachia gemmea Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 346 (1867). I. Ceram., Nov. Guinea.
Strachia gravis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 322 (1867). Brasilia bor.
Strachia heterospila Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 331 (1867). Siam.
Strachia humeralis Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 563 (1868). Australia.
Strachia lepida Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 347 (1867). I. Batchian.
Strachia marginifera Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 328 (1867). China.
Strachia minuscula Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 348 (1867). Patria ignota.
Strachia pardalis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 330 (1867). India, China.
Strachia pentatomoides Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 325 (1867). Cap bon. spei.
Strachia placens Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 316 (1867). Haïti.
Strachia postica Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 562 (1868). Amazon.
Strachia triangularis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 323 (1867). Archidona.

SUBFAM. 10.

ASOPIDAE.

Discocera.

de Castelnau, *Essai*, p. 72 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 21 (1870).

- Cayennensis** de Castelnau, *Essai*, p. 72, pl. 55, f. 4 (1832). — Blanchard, *Hist. Hem.*, p. 154 (1840). — Guyana.
gibbus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835) (*Asopus*). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12 (1839) (*Stiretrus*).
laticornis Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. mer.*, 6, 2, p. 220, pl. 30, f. 9 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851). — Brasilia bor.
?coccinea Fabricius, *Syst. Ent. Suppl.*, p. 530 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 143 (1803), exempl. mutilatum, sec. Stål, *Enum.*, 1, p. 21. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839).
ochrocyanea Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 411 (1825). — Perty, *Del. An.*, p. 165, pl. 33, f. 4 (1830). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835) (*Asopus*). — Brasilia bor., Guyana. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 21 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 77, pl. 1, f. 3 (1843). — Stoll, *Pun.*, f. 92.

3

Stiretrus.

de Castelnau, *Essai*, p. 75 (1832).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 22 (1870).*Stiretrosoma* Spinola, *Essai*, p. 356 (1837).subg. *Stictonotus* Stål, *Enum.*, 1, p. 22 (1870).subg. *Oncogaster* Stål, *Enum.*, 1, p. 24 (1870).

- abdominalis** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 13 (1839). — Brasilia.
rufiventris G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 6 (1891).
anchorago Fabricius, *Ent. Syst.*, p. 86 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 80 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 24 (1870). — Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 2, p. 281. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 1, f. 14 et 15. — America bor., Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Costa-Rica, Panama.
Diana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 137 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835).
Dianaæ Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 19 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 3, f. 454 (1839).
fimbriatus Say, *Amer. Ent.*, pl. 43, f. 1 (1828); *Compl. Writ.*, 1, p. 93, pl. 43, f. 1 (1859). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851).

- pulchellus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 42 (1837).
variegatus Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 4, p. 90 f. 427 (1839).
ornatus Dallas, *List*, 1, p. 80 (1851).
personatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 16. — Stål, *Enum.*, 1, p. 25 (1870).
atricapillus (pro parte), Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 115 (1867).
violaceus Say, *Am. Ent.*, pl. 43. f. 2. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76, pl. 1, f. 1 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 25 (1870).
- annulatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 317, pl. 30, f. 13 (1889). Mexico.
- atricapillus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, 18 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 4, f. 456 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 23 (1870). Brasilia.
- cæruleus** Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Stål, *Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 10. Mexico, Guatemala, Panama.
- cinctellus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 18 (1839). Brasilia.
- circumdatu**s Spinola, *Essai*, p. 356 (1837). Brasilia.
- coccineus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 88, f. 424 (1839). Brasilia.
- consors** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85, nota (1862). Brasilia.
- crucifer** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 3, f. 9. Mexico.
- decacelis** Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XV, p. 202; *Hem. Argent.*, 1884, p. 18. Buenos-Ayres.
- decemguttatus** Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 410 (1825). — de Castelnau, *Essai*, pl. 53, f. 8. — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 5, p. 3, f. 455 (1839). Brasilia.
- rubromaculatus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 18 (1837). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851).
- erythrocephalus** Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 410 (1825). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 13 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 5, p. 5, f. 459 (1839). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 76, pl. 1, f. 2 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851). Brasilia.
- flavipes** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 85 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 2. Mexico, Guatemala.
- flavomaculatus** Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870). Brasilia.
- decemguttatus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 87, f. 421 (1839).
- latipes** Perty, *Del. An.*, p. 164 (1830). Amazon.
- eupoda* Perty, *Del. An.*, pl. 33, f. 3 (1830).
eupus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 14 (1839).
- loratus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 15, pl. 1, f. 8 (1839). Brasilia.
- lythrodus** Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 14 (1839). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 4, f. 457 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). Brasilia.

- nigritarsis** Stål, *Enum.*, 1, p. 24 (1870). Mexico.
quinquepunctatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 20 (1839). I. Haiti.
ruficeps Dallas, *List*, 1, p. 79 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 12. Mexico,
lythroides (part. b. c. d.), Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 115 Honduras.
 (1867).
rugosus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 12 (1839). — Herr. Schæffer, Brasilia.
Wanzen, 5, p. 25, f. 478 (1839).
septemguttatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 17, pl. 1, f. 5 (1839). Brasilia,
decastigma Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 87, f. 422 Buenos-Ayres,
 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 81 (1851). Paraguay, Tucuman.
signifer Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 231. Buenos-Ayres.
smaragdulus Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, Brasilia.
 p. 410 (1825). — Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 11 (1839). —
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 75 (1843). — Dallas, *List*, 1,
 p. 78 (1851).
chrysopterus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 88,
 f. 423 (1839).
 var. *chalybeus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 3, p. 68, f. 233
 (1838). — Dallas, *List*, 1, p. 78 (1851).
splendidus Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 174. Tucuman.
trilineatus Germar, *Zeitschr.*, 1, p. 15 (1839). — Herr. Brasilia.
 Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 5, f. 458 (1839).
uniformis Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXII, 1891, p. 174. Buenos-Ayres.
 28

Oplomus.

- Spinola, *Essai*, p. 355 (1837).
 Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 26 (1870).
Catostyrax Amyot et Serv., *Hem.*, p. 82 (1843).
 subg. *Polypæcilus* Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870).
 subg. *Stictocnemus* Stål, *Enum.*, 1, p. 30 (1870).
annotatus Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 2, p. 362 (1863). Cuba.
catena Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 65, pl. 46, f. 1 (1782). — Brasilia.
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 83 (1843). — Dallas, *List*, 1,
 p. 82 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 27 (1870).
quadrinaculatus Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10,
 p. 53 (1825).
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{regius}$ Drury, *Illustr.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 6 (1782).
catena Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 337, f. 1008
 (1853).
 var. *militaris* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 336, f. 1007
 (1853).
cruentus Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 380 (1835). — Stål, Buenos-Ayres,
Enum, 1, p. 28 (1870). Montevideo.
rubroguttatus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 232;
Freg. Eugen. resa, Ins., p. 220 (1859).
dichrous Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 89, f. 426 (1839). — Mexico.
 Stål, *Enum.*, 1, p. 26 (1870). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1880, pl. 1, f. 16.

- var. *rubropictus* Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 121 (1863).
- var. *rhodomelas* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 90, f. 428 (1839).
- distinctus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 30, pl. 4, f. 11.
- elongatus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 6, pl. 1, f. 1.
- festivus** Dallas, *List*, 1, p. 85 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 30 (1870).
- marginalis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 37 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851).
- var. — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148.
- ebulinus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 122, f. 779 (1844).
- mundus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 87 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 17.
- mutabilis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 87 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 16 et 19.
- nigripennis** Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 19.
- var. *pulcher* Dallas, *List*, 1, p. 84 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 3, f. 13 et 14.
- Proteus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 17; *loc. cit.*, pl. 3, f. 15 et 17.
- conspersus** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 123 (1867) (*Platynopus*).
- rutilus** Dallas, *List*, 1, p. 83 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 20.
- var. *biarcuatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 121 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 18.
- tripustulatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 172 (1803). — Dallas, *List*, 1, p. 86 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 28 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 16.
- tibialis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 176 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 16 (1868). — Stoll, *Pun.*, f. 206.
- salamandra** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 381 (1835).
- violaceus** Dallas, *List*, 1, p. 85 (1851).
- flavoguttatus** Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 123 (1863).
- chrysomelas** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 121 (1867).
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 122 (1867).
- haematicus** Vollenhoven, *Tijdschr.*, 6, p. 22 (1863).
- var. — Stål, *Ent. Hem.*, 1, p. 229 (1870).
- ventralis** Dallas, *List*, 1, p. 86 (1851).

Mexico.
 Brasilia?
 Nova Granada.
 Brasilia.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico.
 Mexico,
 Columbia.
 Mexico,
 Brasilia bor.,
 Nova Granada,
 Ecuador,
 Perou,
 Guyana.
 Patria ignota.

45

Colpothyreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Forh.*, 1867, p. 495; *Enum.*, 1, p. 31 (1870).

- navolineatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. Mer.*, 6, 2, p. 220, pl. 30, f. 8 (1843).

4

Heteroscelis.

- Latreille, *Règne anim.*, 5, p. 194 (1829).
 de Castelnau, *Essai*, p. 86 (1832). — Stål, *Enum.*, 1, p. 31 (1870).
Phyllocheirus Spinola, *Essai*, p. 306 (1837).
Phyllochirus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 80 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496.
Agerrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 434.
Bodetria Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 119 (1867).
- lepida** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 21. Mexico.
scutellaris Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 529 (1868).
Servillei de Castelnau, *Essai*, p. 86 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843). Brasilia bor., Guyana.
remipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 434.
brenthoides Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 119 (1867).
chrysochlora Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 528 (1868).
indecora Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 528 (1868).

2

Perillus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 31 (1870).
- bioculatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 715 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 175 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 248 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2157 (1788). — Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872). Missouri.
clanda Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 240 (1859).
- confluens** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 5, p. 77, f. 552 (1839). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 88 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 18. — Uhler, *Geol. Geogr., Survey*, 2, p. 282. Mexico, America bor., Br. Honduras, Guatemala, Costa-Rica.
- circumcinctus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 89, nota (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 6. — Provancher, *Hem. Canad.*, p. 32 (1886). America bor., Mexico, Panama, Trinidad, Canada.
- marginatus* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 74.
- exaptus** Say, *Journ. Ac. Philad.*, 4, p. 313 (1825); *Compl. Writ.*, 2, p. 240 (1859). — Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 1, p. 23 (1861). — Provancher, *Hem. Canad.*, p. 33 (1886). America bor.
- marginellus* Dallas, *List*, p. 109 (1851).
variegatus Kirby, in Richards, *Faun. bor. Am.*, 4, p. 276 (1837).
- splendidus** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Philad.*, 1, p. 22 (1863). California.
virgatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 89 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 3, f. 22. Mexico.

6

Mineus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 32 (1870).

strigipes Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 338 (1853).

America bor.

1

Rhacognathus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 32 (1870).

Asopus Burmeister (pro parte), *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835).

Mulsant et Rey, *Pentatom.*, p. 350 (1866).

Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1871); *Cat.*, 1886, p. 14.

Americanus Stål, *Enum.*, 1, p. 33 (1870).

America bor.

punctatus Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 444 (1758); *Faun.*

Europa.

Succ., ed. 2, p. 248 (1764). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 269

(1773). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 194 (1778). —

Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 345 (1781); *Syst. Rhyng.*,

p. 157 (1803). — Villers, *Entom.*, 1, p. 489 (1789). —

Fallen, *Mon. Cim. Succ.*, p. 45 (1807); *Hem. Succ.*, 1,

p. 25 (1829). — Wolff, *Icon. Cim.*, 5, p. 179, f. 173

(1811). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, 1, p. 464 (1828);

Ins. Lapp., 1, p. 260 (1840). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 69,

f. 157 (1834) (*Eysarcoris*). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*,

1, p. 56 (1835). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378

(1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). —

Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 115 (1852). — Dougl. et Scott,

Brit. Hemip., 1, pl. 3, f. 5 (1865). — Mulsant et Rey, *Pent.*,

p. 350 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1881). —

Reuter, *Rev. d'Ent.*, II (1888), p. 519; *Cat.*, 1886, p. 14.

variegatus Gæze, *Ent. Beytr.*, II, 235-19 (1778).

annularis Foureroy, *Ent. Paris*, p. 215, 67 (1785).

2

Marmessus.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 75 (1864); *Enum.*, 1, p. 33 (1870).

Marmessulus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

nigricornis Stål, *Hem Afr.*, 1, p. 76 (1864).

Brasilia, Uruguay.

1

Sala.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 404 (1867).

colorata Walker, *loc. cit.*, p. 405.

Africa orient.

exigua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 575 (1868).

Patria ignota.

2

Jalla.

- Hahn, *Wanzen*, p. 100 (1831).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 34 (1870).
- dumosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 445 (1758); *Faun. Suec.*, ed. 2, p. 249 (1761). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 711 (1757); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — Gæze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 199 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 47 (1807); *Hem. Suec.*, 1, p. 28 (1829). — Villers, *Entom.*, 1, p. 496 (1789). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 101, f. 54 et 55 (1831). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 86 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 90 (1865), pl. 3, f. 4. — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1844) (*Asopus*). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 356 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 81 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 521.
- var. { *nigriventris* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 347 (1861).
 anthracina Jakowleff, 1885, *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou*, LX, p. 162.
- flavomaculata** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 121; *Hem.*, pl. 2, f. 3 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544. Chili:
- Herrichi** Kolenati, *Mel.*, 4, p. 35, pl. 15, f. 33 (1846). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 346 (1861). Russia merid.
- rubricosa** Stål, *Enum.*, 1, p. 34 (1870). Australia.
- sanguineo-signata** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 120 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544. Chili.
- subcalcarata** Jakowleff, 1885, *Bullet. Soc. Imp. Natur. Moscou*, LX, p. 163. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14. Songaria.

6

Cermatulus.

- Dallas, *List*, 1, p. 106 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 35 (1870).
- nasalis** Westwood, in Hope *Cat.*, 1, p. 32 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 106, pl. 2, f. 3 (1851). Australia.
- nummularis** Erichson, *Arch. Nat.*, 8, 1, p. 276 (1842). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114, f. 776 (1844).
- pulcher** Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, 1892, p. 15. Nova Guinea.

2

Mecosoma.

- Dallas, *List*, 1, p. 104 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 73 (1864); *Enum.*, 1, p. 35 (1870).
- Coquereli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 922, pl. 13, f. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 74 (1864). Madagascar.
- florida** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIV. Niam-Niam.

- ensor** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 186 (1837) (Asopus. — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7, f. 713 (1848) (Rhaphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 105 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 73 (1864). Caffraria.
- spinosa** Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 258. Quilimane.

4

Hoploxys.Dallas, *List*, 1, p. 102 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 36 (1870).

- cæruleus** Dallas, *List*, 1, p. 103 (1851). Congo.

1

Dorycoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 906 (1864). — Stål, *Enum.*, 1, p. 36 (1870).
Claudia Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 et 74 (1864).

- bronzeus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 40 (1837). Sierra-Leona.
- fuscus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 187 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 et 115, f. 780 (1844). Cap bon. spei.
- nudiventris** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 75 (1864). Guinea.
- pavinus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 108 (1851) (Zicrona). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 75 (1864). Caffraria, Shoa.
- annulipes** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 187 (1837).
- Rutherfordi** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 2^e ser., vol. III, p. 187 (1892). Old Calabar.

5

Zicrona.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 86 (1843).Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 1, p. 36 (1870).

- cærulea** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 445 (1758); *Faun. Suec.*, ed. 2, p. 250 (1761). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 268, (1773). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 497 (1789). — Wolff, *Icon. cim.*, 1, p. 18, f. 18 (1800). — Fallen, *Cim. Suec.*, p. 50 (1807); *Hem. Suec.*, 1, p. 32 (1829). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 716 (1775); *Spec. Ins.*, 2, p. 359 (1781). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 201 (1778). — Schrank, *En. Ins. Austr.*, p. 275 (1781). — Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 237 (1790). — Tigny, *Hist. Ins.*, ed. 2, 4, p. 299 (1813). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 65, f. 154 (1834). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1835); *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 378 (1835). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 37 (1846). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 114 (1852). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 15 (1868). — Sahlberg, *Mon. Geoc. Fennicæ*, p. 19 (1848). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 90 (1860). — Thomson, *Skand. Ins.*, p. 112 (1862). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 846 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 88 (1865), pl. 3, f. 3. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 360 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 82 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 169 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. — Reuter, *Revis. Syn.*, II (1888), p. 521.
- Europa,
 Asia,
 Japonia,
 Java,
 Borneo,
 America bor.

- concinna* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
cuprea Dallas, *List.*, 1, p. 108 (1851). — Uhler, *Hayd. Geol. Surv.*, p. 395 (1872).
violacea Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 39 (1837).
illustris Amyot et Serv., *Hem.*, p. 87 (1843). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 15 (1868).

4

Comperocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 499; *Enum.*, 1, p. 37 (1870).

- Rœhneri* Philippi, *Ann. Univ. Chile*, 21, p. 414 (1862). — Chili.
 Berg, *Ann. Soc. sc. Argent.*, 12, p. 259 (1881).
cruciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 543, pl. 11, f. 1 (Asopus).

4

Coryzorhaphis.

Spinola, *Essai*, p. 353 (1837).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 37 (1870).

Coryssorhaphis Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79 (1843).

Gilva Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 141 et 239 (1867).

- carneola* Erichson, in *Schomb. Reise*, 3, p. 609 (1848). Guyana.
cruciata Stål, *Enum.*, 1, p. 38 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 20. Mexico, Guatemala, Colombia, Br. Honduras.
leucocephala Dallas, *List.*, 1, p. 103 (1851) nec Spinola. Brasilia.
leucocephala Spinola, *Essai*, p. 354 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 8, pl. 3, f. 1 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1844).
Spinolæ Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 579, pl. 15, f. 1. Brasilia bor.,
varipes Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 141 et 239 (1867). Perou.

4

Leptolobus.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1855, p. 62.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 72 (1864); *Enum.*, 1, p. 38 (1870).

- eburneatus* Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 482 (1892). Cameroon.
Murrayi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1855, p. 63, pl. 7, f. 4. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 72 (1864). Guinea.
Zanzibaricus Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, p. 136 (1879). Zanzibar.

3

Stilbotes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 620.

- Semper* Stål, *loc. cit.*, p. 620, pl. VIII, f. 1.

I. Philippinæ.

4

Cecyrina.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 118 (1867).

platyrhinoides Walker, *loc. cit.*, p. 119. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 170 (1888). India.

1

Blachia.

Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 117 (1867).Sesha Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 343.

ducalis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 117 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 171 (1888). Siam, India bor.
manifesta Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 343, pl. XII, f. 2.

1

Cazira.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 78 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 (1864); *Enum.*, 1, p. 38 (1870).

chiroptera Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 78, f. 528 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 113 (1844). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 4 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 173 (1888). Java, Malacca, Sumatra, Borneo.

verrucosa Amyot et Serv., *Hem.*, p. 78, pl. 3, f. 8 (1843) (excl. syn.).

Friwaldskyi Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 33 (1889). India bor.
internexa Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 118 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 172 (1888). India.

strumosa Stål, *Enum.*, 1, p. 39 (1870). Java?
verrucosa Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 3, pl. 1, f. 1 (1868), excl. syn.

ulcerata Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 103, f. 452 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 114 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 82 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 173 (1888). India, Siam, China.

verrucosa Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 445, pl. 22, f. 7 (1835). — Dallas, *List*, 1, p. 82 (1851), excl. syn. Linnæi. — Stål, *Enum.*, 1, p. 38 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 172 (1888). India.
verrucifer Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 380 (1835).

6

Neocazira.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 420.

confragosa Distant, *loc. cit.*, p. 421, pl. 19, f. 2. Japonia.

1

Platynopus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79 (1843).
 Stâl, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 69 (1864); *Enum.*, 1, p. 39 (1870).
Heteropus Spinola, *Essai*, p. 337 (1837).
Acanthomera Perroud et Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 225.
- badius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 125 (1867). Guinea.
decoratus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 2, I. Gilolo.
 f. 2 (1868) (Canthecona).
dofatus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 128 (1867). Celebes.
innocuus Stâl, *Hem. Afr.*, 1, p. 71 (1864). Guinea.
lætus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 127 (1867). Nova Guinea.
Lefebvrei Spinola, *Essai*, p. 338 (1837). Java.
melacanthus Boisdual, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 628, pl. 11, Nova Caledonia,
 f. 7 (1835) (Pentatoma). — Montrouzier et Signoret, Nova Guinea,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 61. I. Moluccæ,
Falleni Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 165, pl. 11, f. 8 (1838). I. Fidji,
apicalis Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 6, pl. 1, I. Lifu,
 f. 3 (1868) (Canthecona). I. Woodlark.
biguttata Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 8, pl. 1,
 f. 6 (1868) (Canthecona).
melanoleucus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837). — Java,
 Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851) (Ælia). — Stâl, *OEfv. Vet.* Malacca,
Ak. Förh., 27, p. 618 (1870). I. Philippinæ.
varius Amyot et Serv., *Hem.*, p. 79, pl. 3, f. 9 (1843).
minor Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 135 Sumatra.
 (1862).
optabilis Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 126 (1867). Guinea.
polygraphus Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 126 (1867). I. Ceram.
purpurascens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 530 (1868). I. Ceram.
rostratus Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 59, pl. 43, f. 3 (1782) Guinea.
 (Cimex). — Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851). — Stâl, *Hem.*
Afr., 1, p. 70 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 97.
calens Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803) (Cimex). —
 Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 117, f. 709
 (1844).
17-maculatus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8,
 f. 5 (1805) (Pentatoma).
Reichei Signoret, in *Thoms. Arch.*, 2, p. 276 (1858). — Stâl, Guinea.
Hem. Afr., 1, p. 71 (1864).
semiscitus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 129 (1867). I. Gilolo.
silvaticus Distant, *Proc. Zool. Soc.*, 1890, p. 475. Centr. Africa.
splendidulus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 163 (1803). — Guinea.
 Stâl, *Hem. Fabr.*, 1, p. 16 (1868). Caffraria.
metallicus G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 5 (1891).
Tagalicus Stâl, *Enum.*, 1, p. 39 (1870). I. Philippinæ.
tenellus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 127 (1867). Nova Guinea.
Thomsoni Signoret, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 277 Guinea.
 (1858). — Stâl, *Hem. Afr.*, 1, p. 69 (1864).
trijunctus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 125 (1867). Guinea.

Canthecona.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 66 (1864); *Enum.*, 1, p. 41 (1870).

- acuta** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 9, pl. 2, f. 1 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.
- binotata** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 47 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 174 (1888). India.
- chrysoptera** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 et 115 (1844), f. 781 (Heteropus). I. Guahani.
- cognata** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 157 (1882). Sumatra.
- concinna** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 131 (1867). China.
- cyanacantha** Stål, *Enum.*, 1, p. 42 (1870). I. Fidji.
- discolor** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8, f. 3 (1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 81 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 68 (1864). Guinea.
- furcellata** Wolff, *Icon. Cim.*, 5, p. 176 (1801) (Cimex). — Dallas, *List*, 1, p. 91 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 5 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 175 (1888). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 619. India, Java, Tenasserim.
- armiger** Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 113 et 119, f. 711 (1844).
- grisea** Dallas, *List*, 1, p. 92 (1851). Patria ignota.
- insularis** Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 79, pl. IV, f. 4. Ceylan.
- Javana** Dallas, *List*, 1, p. 92 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 9 (1868). Java.
- latipes** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 619. I. Philippinae.
- mitis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 1, f. 5 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.
- plebeja** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 7, pl. 1, f. 4 (1868). I. Ternate.
- rufescens** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 6, pl. 1, f. 2 (1868). Java, Borneo.
- tibialis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 46 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 174 (1888). India bor.
- variabilis** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 8, pl. 1, f. 7 et 8 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 229 (1870). I. Timor.

17

Macrorhaphis.

Dallas, *List*, 1, p. 87 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 65 (1864); *Enum.*, 1, p. 43 (1870).*Megarhaphis* Buch. White, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 463.

- acuta** Dallas, *List*, 1, p. 88 (1851). Congo.
- infusca** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 531 (1868). Guinea.
- leprosa** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 186 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 116, f. 708 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 88, pl. 2, f. 1 (1851). Cap bon. spei.
- tristis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 120, f. 777 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 65 (1864).

spureata Walker, *Cat. Hct.*, 3, p. 531 (1868).

Caffraria.

Wollastoni Buch. White, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 465. I. Sanctæ-Helenæ.

5

Afrius.

Stål, *Enum.*, 1, p. 44 (1870).

?*annulipes* Dallas, *List*, 1, p. 90 (1851) (Canthecona).

Africa merid.

figuratus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 185 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 et 118, f. 710 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 66 (1861) (Canthecona).

Caffraria,
Transvaal.

var. — Distant, *Nat. Transv.*, *Append.*, p. 248, t. III, f. 1.

Yolofa Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona), excl. syn. *miniatescens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213 (Canthecona).

?*flavirostris* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 68 (1864).

Madagascar.

flavirostrum Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 920 (Pieromerus).

?*marmoratus* Dallas, *List*, 1, p. 90 (1851).

Africa merid.

purpureus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837) (Pentatoma).

Senegal,
I. Fernando-Po.

Yolofa Guérin, *Icon. règne An.*, *Ins.*, p. 344, pl. 55 (1838) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 82 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 67 (1861) (Canthecona).

marginellus Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona).
cæruleus Dallas, *List*, 1, p. 89 (1851) (Canthecona).

5

Audinetia.

Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 136 (1862).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 496.

spinidens Fabricius, *Mant. Ins.*, 2, p. 285 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 161 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2139 (1788). — Dallas, *List*, 1, p. 95 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 10 (1868) (Arma). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Hct.*, 4, p. 177 (1888). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 35.

India,
Mexico,
Abyssinia,
Java,
Sumatra,
Borneo.

geometricus Burmeister, *Handb.*, 2, 4, p. 380 (1835) (Asopus). — Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 187, pl. 19, f. 2 (1849) (Arma).

aculeata Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 137, pl. 1, f. 1 (1862).

1

Picromerus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843).

Cimex Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 45 (1870).

angusticeps Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, 1880, p. 212. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Siberia orient.

- bidens** Linné, *Faun. Suec.*, ed. 2, p. 247 (1761); *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 718 (1767). — de Geer, *Mem.*, 3, p. 259 pl. 13, f. 9 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 155 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 190 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2135 (1788). — Villers, *Entom.* — Rossi, *Faun. Etr.* — Wolff, *Ic. Cim.* — Fallen, *Monogr. Cim.*, *Hem. Suec.* — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, *Ins. Lapp.* — Dahlbom, *Skand. Ins.*, p. 126, f. 10 (1837). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, 4, p. 294 (1813). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1831). — Thomson, *Skand. Ins.*, p. 111 (1862) (Cimex et Pentatoma). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 92, f. 51 (1831). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 39 (1846) (Arma). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 113 (1841). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 120 (1852) (Asopus). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 153 (1840) (Stiretrus). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 18 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 349 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 96 (1865), pl. 3, f. 7. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 92 (1866). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 339 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 79 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 515.
- bilobus* Schrank, *Ent. Ins. Austr.*, 268, 517 (1781).
- conformis** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 6, p. 72, f. 640 (1842). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 343 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14.
- nigridentis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 349 (1861).
- fuscoannulatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 19, p. 176 (1858). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
- Lewisi** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 44, p. 5 (1874).
- nigridentis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 156 (1803). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 341 (1866), excl. syn. Fieberi. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 79 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 516.
- maculicornis* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 76, *Opusc. Ent.*, 1, p. 95.
- nigrivitta** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 133 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).
- obtusus** Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 133 (1867). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).
- robustus** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 48 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 4, p. 178 (1888).
- vicinus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880; *Bull.*, p. XXXIV.

Europa,
Algeria.

Turcia,
Helvetia,
Hungaria.

Sibiria.

Japonia.
Europa mer.,
Mauritania.

India.

India bor.

India.

China.

Dinorhynchus.

Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1877, p. 107.

Neoglypsus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 27.

Dybowskyi Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1877, p. 109. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.

Sibiria,
Japonia.

viridicatus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 27.
opulentus Distant, *The Entom.*, XXIII, 1890, p. 159. Chine.

2

Pinthæus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 46 (1870).
Platynopus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861).

sanguinipes Fabricius, *Spec. Ins.*, 2, p. 344 (1781); *Syst. Rhyn.*, p. 151 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2135 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 491 (1789). — Latreille, *Hist. Nat.*, Ins., 12, p. 188 (Cimex et Pentatoma). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 101, f. 449 (1839). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 348 (1861). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 120 (1852). — Mulsant et Rey, *Pent.*, p. 336 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 78 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 515.
Genei Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 299, pl. 6, f. 7.

1

Glypsus.

Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 62 et 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 47 (1870).

conspicuus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 33 (1837) (Ælia). — Africa merid.
 Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 64 (1864).
pictiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 213.
erubescens Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX. Niam-Niam.
fuscispinus Stål, *Enum.*, 1, p. 47 (1870). — Atkinson, *Notes India.*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 4, p. 179 (1888).
luridus Dallas, *List*, 1, p. 43 (1851). Corea.
mæstus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 164 (1837) (Edessa). — Cap bon. spei.
 Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 113 et 121, f. 778 (1844). —
 Dallas, *List*, 1, p. 93 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864).
truculentus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 132 (1867). Madagascar.
vigil Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 185 (1837). — Dallas, Africa merid.
List, 1, p. 93 (1851).

7

Mutyca.

Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, 2, p. 58 (1858);

OEfv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 496; *Enum.*, 1, p. 48 (1870).

Alcæorrhynchus Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 235.

grandis Dallas, *List*, 1, p. 91 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Mexico,*
Amer., 1880, pl. 4, f. 12. Colombia,
phymatophora (pro parte), Stål, *Enum.*, 1, p. 48 Brasilia,
 (1870). — Berg (pro parte), *Hem. Arg.*, 1879, p. 33; *loc. Montevideo.*
cit., 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 160.

- phymatophora** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 112, *Hem.*, pl. 8, f. 2 (1805) (Pentatoma). I. Haiti, Cuba.
phymatoptera Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 364 (1857).

2

Podisus.

- Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 296 (1853).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 48 (1870).
 subg. *Troilus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498.
 subg. *Apateticus* Dallas, *List*, 1, p. 105 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498.
 subg. *Apæcilus* Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
 subg. *Podisus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 296. — Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
Telepta Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858).
 subg. *Tylospilus* Stål, *Enum.*, 1, p. 52 (1870).
- acutissimus** Stål, *Enum.*, 1, p. 53 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 22. Mexico, America bor., Guatemala.
ænescens Stål, *Bidr. till. Rio-Janeir., Hem.*, 1, p. 11 (1858). Brasilia,
 var. — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 148. Amazon.
affinis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 38, pl. 3, f. 24. Mexico,
fuscens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 90 (1862). Guatemala, Columbia.
amplus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867). Brasilia.
Amulæ Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 319, pl. 30, f. 15 Mexico.
 (1889).
argilliventris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 218. Ecuador.
Atitlanensis Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 454 (1893). Guatemala.
Australis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 278. Buenos-Ayres.
bifidus de Castelnau, in *Silberm. rev.*, 1, p. 36 (1833) Brasilia.
 (Edessa). — Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872).
nigrispinus Dallas, *List*, 1, p. 99 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 50 (1870).
vittipennis Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 339 (1853).
emarginatus Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 222 (1859).
- bracteatus** Fitch, *Third Report*, p. 18 (1859). America bor.
caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867). Brasilia.
Chitensis Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 124, Chili.
 pl. 1, f. 6 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
Cloëlia Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 91 (1862); *Enum.*, 1, p. 53 Mexico.
 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 2, f. 21.
congrex Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 91 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 1, f. 20. Guatemala, Costa-Rica.
connexivus Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 215. Brasilia.
cornutus Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851). Colombia.
crassimargo Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858). Brasilia.
curvispina Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 216. Brasilia.
cynicus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, America bor.
 p. 312 (1859).
distans Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, X, p. 220. Brasilia.
distinctus Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 11 (1858). Brasilia.
Dufouri Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 219. Brasilia.

- falcatus** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 318, pl. 29, f. 18 (1889). Guatemala.
- fuscescens** Dallas, *List*, 1, p. 102 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 20. Mexico.
- Gaumeri** Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 320, pl. 30, f. 16 (1889). Mexico.
- grandis** Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Fitch, *Third Report*, p. 17, pl. 2, f. 7 (1854). America bor.
- Gundlachi** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 367, pl. 13, f. 2 (1857). Cuba.
- insignis** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 39, pl. 4, f. 15.
- invarius** Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 135 (1867). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 21. Mexico.
- Jole** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 92 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 1. Mexico.
- lineolatus** Herr. Schæffer, *Wanzen.*, 5, p. 69, f. 514 (1839). — Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 19. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Nova Granada, Venezuela.
- Halys* Dallas, *List*, 1, p. 105, pl. 2, f. 2 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870).
- punctipennis* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 338 (1853).
- luridus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 701 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 237 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2136 (1788). — Villers, *Entom.*, 1, p. 491 (1785) (Cimex). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 97, f. 53 (1831). — Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 114 (1844). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 117 (1852). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 93 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1, p. 94 (1865). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 347 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Cat.*, 1886, p. 14. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 180 (1888). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, t. II, p. 518.
- lector* Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 98 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 160 (1803) (Cimex).
- subluridus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 41 (1837) (Pentatoma).
- beryllinus* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2148, 589 (1789).
- serratus* Hahn, *Ic. Cim.*, f. 3 (1826).
- var. *angustus* Reuter, *Berl. Ent. Zeit.*, 25, p. 156 (1881).
- marginiventris** Stål, *Enum.*, 1, p. 49 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 24. Mexico.
- mellipes** Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 217. Brasilia.
- Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 38, pl. 4, f. 5. Mexico.
- modestus** Dallas, *List*, 1, p. 104 (1851). — Fitch, *Third Report*, p. 72 (1859). — Uhler, *Bull. Geogr. Geol. Survey*, 3, p. 399. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 4, f. 4. America bor., Mexico.
- neglectus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837) (Raphigaster). Patria ignota.
- nigriventris** Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 39, pl. 4, f. 14. Guatemala.

- nigro-binotatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 19.
Berg, *loc. cit.*, 1879, p. 279 (Mormidea).
nigrolimbatus Spinola, in Gay, *Hist. de Chile*, Zool., 7, p. 122
(1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
obscurus Dallas, *List*, 1, p. 100 (1851).
pallens Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 222 (1859).
pallipes Dallas, *List*, 1, p. 101 (1851).
punctiger Stål, *Enum.*, 1, p. 52 (1870).
rostralis Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 10 (1858).
rubromaculatus Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, p. 41
pl. 7, f. 1.
sagitta Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 99 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 161 (1803). — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 1, f. 22.
didymus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 128, *Hem.*, pl. 9, f. 2
(1805). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 85 (1843). — Dallas,
List, 1, p. 102 (1851).
monospilus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 136 (1867).
Schæfferi Lethierry et Severin.
pallipes Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 339 (1853) nec
Dallas.
sculptus Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 320, pl. 29,
f. 16 (1889).
serieventris Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 94.
Signoreti G. Fallou, *Revue d'Ent.*, 10, p. 6 (1891).
Smithi Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 319, pl. 30, f. 14.
sordidus Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 221 (1859).
spinus Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851). — Fitch, *Third
Report*, p. 72 (1859).
submarginatus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 139 (1867).
tabidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 544.
nebulosus G. Fallou, *Revue d'Ent.*, 10, p. 6 (1891).
Thetis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 92 (1862). — Distant, *Biol.
Centr. Amer.*, 1880, pl. 4, f. 2.
tinctus Dallas, *List*, 1, p. 97 (1851). — Distant, *Biol. Centr.
Am.*, 1880, pl. 3, f. 23.
ventralis Dallas, *List*, 1, p. 100 (1851).
vilis Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 217.
Volxemi Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LVIII.

61

Euthyrhynchus.Dallas, *List*, 1, p. 77 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 54 (1870).

- Floridanus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1, 2, p. 749 (1767). —
Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 158
(1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 192 (1778). — Gmelin,
Syst. Nat., 1, 4, p. 2136 (1788) (Cimex). — Burmeister,
Hand., 2, 1, p. 380 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*,
4, p. 102, f. 450 (1839). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 154
(1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 84 (1843). — Stål,
Enum., 1, p. 54 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
1880, pl. 1, f. 21.

Buenos-Ayres.

Chili.

Brasilia.

California.

Venezuela.

Colombia.

Brasilia.

Mexico.

Mexico,

Guatemala,

Costa-Rica,

Jamaica.

Haïti.

Brasilia.

Panama.

America bor.

Brasilia.

Mexico.

Perou, I. Galapagos.

America bor.

Brasilia.

Chili, Nov. Granada,

Venezuela.

Mexico,

Guatemala, Panama.

Nova Granada,

Mexico.

Nova Granada.

Brasilia.

Brasilia.

- Punicus* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, p. 719 (1767). —
 Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 159
 (1803). — Gæze, *loc. cit.* — Gmelin, *loc. cit.* — Dallas,
List, 1, p. 104, pl. 2, f. 1 (1851).
trivittatus Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 103, f. 451 (1839).
emarginatus Say, *New. Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl.*
Writ., 1, p. 313 (1859).
coloratus Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 136 (1867).
macrocnemis Perty, *Del. An.*, p. 167, pl. 33, f. 10 (1830). — Brasilia.
 Stål, *Enum.*, 1, p. 56 (1870).
 ♀ *ducalis* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93, nota (1862).

2

Tynacantha.

- Dallas, *List*, 1, p. 77 et 106 (1851).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 497; *Enum.*, 1, p. 56 (1870).
cincticeps Stål, *Bidr. till. Rio-Jan., Hem.*, 1, p. 11 (1858). — Brasilia.
 Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1887, p. LX.
lateralis Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 138 (1867) (Arma).
marginata Dallas, *List*, 1, p. 107, pl. 2, f. 4 (1851). Brasilia,
albisepta Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 339, f. 1000 (1853). Nova Granada.
splendens Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 321, pl. 29,
 f. 15 (1889). Panama.

3

Supputius.

- Distant, *Biol. Central. Americ. Suppl.*, p. 321 (1889).
pulchricornis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 90 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Am., 1880, pl. 4, f. 3.
typicus Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 321, pl. 29 Panama.
 f. 17 (1889).

2

Anasida.

- Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 481 (1892).
tenebrio Karsch, *loc. cit.* Africa occid.

1

Asopus.

- Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 292 (1834).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864); *Enum.*, 1, p. 56 (1879).
Amyotea Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 137 (1862).
erythromelas Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 339 (1867) (Strachia). Kaisaa.
frontalis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 338 (1867) (Strachia). I. Ilalmaheira.
semiviolaceus Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 13,
 pl. 2, f. 5 (1868).
glauco-limbatus Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2, 1892, p. 15. Nova Guinea.
hamatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 342 (1867) (Strachia). Nova Guinea,
saturatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 342 (1867) (Strachia). I. Moluccæ.
distigma Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 13 (1868).

- Japonicus** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. (1874). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, 3, p. 308 (1879).
- Malabaricus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803) (Cimex et Lygaeus). — Stål, *Enum.*, 1, p. 56 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 4, p. 182 (1888).
- mactans** Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 366 (1781); *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Cimex et Lygaeus). — Dallas, *List*, 1, p. 107 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 12 (1868).
- oculatus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 535 (1798) (Cimex).
- argus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 217 (1803) (Lygaeus). — Burmeister, *Nova Acta Acad. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 293, *pl.* 41, *f.* 6 (1834).
- dystercoides** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 137, *f.* 2, 3 (1862).
- nigripes** Ellenrieder, *loc. cit.*, p. 138, *f.* 4, 5 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 14 (1868).
- micans** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 476, *pl.* XIII, *f.* 6.
- præcipuus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 339 (1867) (Strachia). *carnifex* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 12, *pl.* 2, *f.* 3 (1868).
- pyrophilus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 340 (1867) (Strachia).
- reciprocus** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 340 (1867) (Strachia).
- megaspilus** Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 341 (1867) (Strachia).
- Bersteini** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 14, *pl.* 2, *f.* 6 (1868).
- Japonia.
India,
Java,
Sumatra,
Timor,
Borneo,
I. Philippinæ.

Nova Guinea.

I. Moluccæ.

Nova Guinea.
Nova Guinea.

10

Arma.Hahn, *Wanzen*, 1, p. 91 (1831).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 498; *Enum.*, 1, p. 58 (1870).**Chinensis** Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 36.

custos Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 94 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 157 (1803). — Wolff, *lc. Cim.*, 4, p. 137, *f.* 131 (1804). — Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 56 (1825). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, 1, p. 56 (1835) (Cimex et Pentatoma). — Hahn, *Wanzen*, 1, p. 95, *f.* 52 (1831). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 85 (1843). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 41 (1846). — Dallas, *List*, 1, p. 96 (1851). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 379 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 112 (1844). — Blanchard (Stiretrus), *Hist. Ins.*, p. 153 (1840). — Gorski, *Anal. Ent.*, 1, p. 119 (1852) (Stiretrus). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 94 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 348 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 345, 1866. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 80 (1881); *Catal.*, 1886, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 317.

China.
Europa.

Æchalia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 23, p. 93, nota (1862); *Hem. Afr.*, 1, p. 63 (1864).
Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. New. I. Wales* (2), 3, p. 343 (1888).
- consocialis* Boisduval, *Voy. Astrol. Entom.*, 2, p. 630, Australia,
pl. 11, f. 9 (1835) (Pentatoma). Nova Zelandia.
- Schellembergi* Guérin, *Voy. Cog. Zool.*, 2, p. 166, pl. 11,
f. 9 (1838) (Pentatoma). — Dallas, *List*, 1, p. 98 (1851)
(Arma). — Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 32 (1866).
- grisea* Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, *Suppl.*, p. 293 I. Sandwich (Oahu).
(1834).
- pacifica* Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 221 (1859). Honolulu.
- patruelis* Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 220 (1859). Honolulu.
- 4

Species Asopidarum subfamilie incerti loci systematici.

- Acanthidium armigerum* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.* Nova Caledonia.
Lyon, 1858, p. 253.
- Acanthidium cinctum* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn.* Nova Caledonia.
Lyon, 1858, p. 252.
- Arma abbreviata* Motschs., 1866, *Bull. Soc. Nat. Mos.*, Japonia.
XLIX, p. 137.
- Arma Japonica* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 533 (1868). Japonia.
- Arma nanula* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 139 (1867). Caffraria.
- Arma prasina* Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, p. 15 (1892). Nova Guinea.
- Arma turbida* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 140 (1867). Patria ignota.
- Arma velata* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 532 (1868). India.
- Asopus binotatus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 144 (1867). Brasilia.
- Hoploxys megaspilus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 141 (1867). Brasilia bor.
- Oplonus lineatus* Walker, *Cat. Het.*, 1, p. 122 (1867). Abyssinia.
- Platynopus bimaculatus* Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 124
(1867). Brasilia.

SUBFAM. 11.

TESSARATOMIDAE.

Oncoscelis.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 49 (1837).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 233 (1864); *Enum.*, 1, p. 60 (1870).
 Rhæcus Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

- antennatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 150, Australia.
pl. 5, f. 6.
Australasiæ Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20, Australia.
pl. 2, f. 5 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 346 (1851).
sulciventris Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598. Australia.
 3

Delocephalus.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 106.

- miniatus** Distant, *loc. cit.*, p. 106, *pl. 3, f. 3, 3^a.* Madagascar.
 4

Stilida.

Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 599;
Hem. Afr., 1, p. 223 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).

- indecora** Stål, *loc. cit.*, p. 599, *Enum.*, 1, p. 61 (1870). Australia.
sinuata Stål, *Enum.*, 1, p. 61 (1870). Australia bor.
 2

Axona.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).
Erga Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 485 (1868).

- longitudinalis** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 31 (1837). Australia.
roseoflua Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 486 (1868).
 4

Lyramorpha.

Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 61 (1870).

- diluta** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598. — Vollen- I. Arou.
hoven, Faun. In. Neerl., 3, p. 36 (1868).
maculifer Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, 2 (1892), p. 19. Nova Guinea.
picta Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6), XI, p. 430 (1893). I. Moluccæ.
?ramifera Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 476 (1868). Nova Guinea.

- rosea* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837). Australia.
pallida Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 28 (1837).
Vollenhoveni Stål, *Tijdschr. voor Ent.*, 1867, p. 124. — Vollen- Nova Guinea.
 hoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 35, pl. 4, f. 3 (1868).

6

Agapophyta.

- de Castelnau, *Essai*, p. 63 (1832).
 Boissduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 626 (1835).
 Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168 (1838).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 62 (1870).
bipunctata Boissduval, *Voy. Astrol. Ent.*, 2, p. 626, pl. 11, Nova Guinea,
 f. 5 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 168, pl. 11, I. Moluccæ,
 f. 15 (1838). — Blanchard, *Hist. Nat., Ins.*, p. 143 I. Woodlark.
 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 163 (1843). —
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 20 (1868).

1

Oncomeris.

- de Castelnau, *Essai*, p. 60 (1832).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 223 (1864); *Enum.*, 1, p. 62 (1870).
Oncomeris Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835).

- Bernsteini** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 30, pl. 4, I. Halmaheira,
 f. 1 (1868). I. Morotai.
navicornis Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 353 (1835). — Nova Guinea,
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843). — Herr. Schæffer, I. Arou,
Wanzen, 7, p. 123 (1844). — Vollenhoven, *Faun. Ind. I. Baru.*
Neerl., 3, p. 30 (1868). — Boissduval, *Voy. Astrol. Ent.*,
 2, p. 631, pl. 2, f. 10 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*,
 p. 171, pl. 12, f. 2 (1838). — Blanchard, *Hist. Nat., Ins.*,
 p. 142 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 346 (1851).
ostraciopertus Montrouzier, *Ann. sc. Phys.*, 1845, p. 99. I. Woodlark.
socius Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 232 (1859).

3

Plisthenes.

- Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 63 (1870).
Merocoris Burmeister, in *Silberm. rev.*, 2, p. 19 (1834).

- dilatatus** Montrouzier, *Ann. sc. Phys.*, 1855, p. 100. — I. Woodlark.
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 32 (1868). —
 Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 151.
Merianæ Fabricius, *Spec. ins.*, 2, p. 350 (1781); *Syst.* I. Moluccæ,
Rhyng., p. 149 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, Java,
 p. 353 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 81, Sumatra,
 f. 411 (1839). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840). — Australia bor.
 Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 32 (1868). — Stoll,
Pun., f. 141. — Stål, *Enum.*, 1, p. 63 (1870).
Meriani Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707 (1775). — Gœze,
Ent. Beytr., 2, p. 240 (1778) (Cimex).

scutellatus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist. Lond.* (6), III, p. 272 (1889). Nova Guinea.

3

Piezosternum.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 161 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 et 227 (1864); *Enum.*, 1, p. 63 (1870).

Salica Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 469 (1868).

- calidum** Fabricius, *Mant. Ins.*, 2, p. 292 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 168 (1803). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2453 (1788). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 228 (1864). Guinea.
- papillosum** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 406 (1794) (Cimex), excl. syn.
- tenebrarium** P. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6, f. 3 et 4 (1805) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 162 (1843).
- vicinum** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 29 (1837) (Edessa).
- mucronatum** Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851), excl. syn. P. Beauvois et Amyot et Serv.
- excellens** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 469 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 64 (1870). — Stoll, *Pun.*, f. 117. Brasilia bor., Nova Granada.
- retractum** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 457 (1868). Brasilia.
- rubens** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 210, pl. 5, f. 8. Madagascar.
- subulatum** Thunberg, *Nov. ins. spec.*, 2, p. 41, pl. 2, f. 55 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2446 (1788). — Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, p. 102. — Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1890, p. 404, pl. XIII, f. 10. Mexico, Panama, Antillæ, Nova Granada, Guyana, Brasilia.
- vacca** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 92 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 147 (1803) (Cimex et Edessa).
- gazella** Fabricius, *loc. cit.* (Cimex et Edessa).
- mucronatum** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 46, *Hem.*, pl. 6, f. 5 et 6 (1805). — Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 55 (1825) (Pentatoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 162 (1843).
- Thunbergi** Stål, *Bidr. till. Rio-Jan.*, *Hem.*, 1, p. 28 (1858). Brasilia.

6

Sepina.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 930. — Stal, *Hem. Afr.*, 1, p. 226 (1864).

urolaboides Signoret, *loc. cit.*, p. 930, pl. 13, f. 4. — Stål, *loc. cit.*, p. 226. Madagascar.

4

Neosalica.

Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 19, p. 157 (1882).

Forbesi Distant, *loc. cit.*, p. 157.

Sumatra.

1

Pantochlora.Stål, *Enum.*, 1, p. 64 (1870).

- vivida** Stål, *Enum.*, 1, p. 65 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1880, pl. 8, f. 7. Mexico, Guatemala.

1

Muscanda.Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 576 (1868).

- testacea** Walker, *loc. cit.*, p. 577. India bor.

1

Bessida.Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 577 (1868).

- scutellaris** Walker, *loc. cit.*, p. 578. Birmania.

1

Mucanum.Amyot et Serv., *Hem.*, p. 163 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 (1864); *Enum.*, 1, p. 65 (1870).

- canaliculatum** Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 590 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 164 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 21 (1868). Java.
- maculigerum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 594. — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 22 (1868). Java, I. Philippinæ.
- patibulum** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 22, pl. 3, f. 1 (1868). Java, Sumatra.

3

Embolosterna.Stål, *Enum.*, 1, p. 66 (1870).

- taurus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 53 (1888). Malacca, Borneo, China.
- cornuta** Dallas, *List*, 1, p. 342 (1851). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 430.

1

Tessaratoma.Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 590 (1825).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 224 et 229 (1864); *Enum.*, 1, p. 66 (1870).*Tessaratoma* Latreille, *Règne An.*, 5, p. 195 (1829).Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).

- absimilis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, vol. XI, ser. 6, p. 431. Africa orient.

- æthiops* Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 62 (1877). — Waterhouse, *Aid.*, 1, pl. 49. Africa occid. (Isubu).
- Afzelii* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 63; *Hem. Afr.*, 1, p. 229 (1864). Guinea.
- papillosa* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 150 (1803) (Edessa), excl. syn. Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).
- conspersa* Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595; *Enum.*, 1, p. 67 (1870).
- stictica* de Haan. ↘
- ♀ *furcifera* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 463 (1868). Siam.
- Hornimani* Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 63 (1877). — Waterhouse, *Aid.*, pl. 135. — Bergr., *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 213. Cameroons.
- indicta* Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 477. Afrique centr.
- Javanica* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 145 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1788). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 165 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 340 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 25, pl. 3, f. 46. — Stoll, *Pun.*, f. 2 et (larva) f. 271. — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 5, p. 55 (1888). India, Malacca, Java, Sumatra, Borneo, Timor.
- Javana* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835).
- proxima* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837).
- papillosa* Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142, *Hem.*, pl. 6, f. 2 (1840).
- angularis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 349 (1863).
- longicornis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 349 (1863). — Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870). I. Philippinæ.
- Malaya* Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 5, p. 54 (1888). India.
- memorivaga* Distant, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 476, 1890. Centr. Africa.
- nigripes* Dallas, *List*, 1, p. 341 (1851). — Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, 5, p. 54 (1888). India, Java, I. Philippinæ.
- Javanica*, var. *nigripes*, Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 26 (1868).
- ♀ *opposita* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 466 (1868). Patria ignota.
- papillosa* Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 1, p. 96, pl. 43, f. 2 (1770). — Wolff, *Icon. Cim.*, 1, p. 12, f. 12 (1800) (Cimex). — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 123, f. 204 (1834). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 165 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 67 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 5, p. 56 (1888). India, China, Java, Ceylan.
- Chinensis* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 45, pl. 2, f. 59 (1783) (Cimex). — Dallas, *List*, p. 340 (1851).
- Sinensis* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1788).
- Sonnerati* Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 590 (1825). — Guérin, *Icon. Ins.*, pl. 55, f. 4 (1838). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840).
- ossa-cruenta* Gray, in *Griffith An. Kingd.*, 15, p. 239, pl. 93, f. 1 (1832).
- var. *clara* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 464 (1868). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 87.

- ?***striata* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 463 (1868). Lombok.
Timorensis Vollenhøven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 26, pl. 3,
 f. 4 (1868). — Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 464 (1868).
 16

Siphnus.

Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597;
Hem. Afr., 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 68 (1870).

- Alcides** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597. — Cambodja.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 58 (1888).
dilatatus Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 467 (1868). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 58 (1888). Siam.
Hector Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597. — Malacca.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 58 (1888).
 3

Hypencha.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 166 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 68 (1870).

- apicalis** Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 591 Java,
 (1825). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 351 (1835). — Sumatra,
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 166 (1843). — Vollenhøven, Borneo.
Faun. Ind. Neerl., 3, p. 26 (1868). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 60 (1888).
picea Dallas, *List*, 1, p. 341 (1851).
Reriki Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 160,
 f. 30 (1862).
luctuosa Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 596. — Birmania.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 59 (1888).
ophthalmica Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 596. — Malacca.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 60 (1888).
?*semicuprea* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 465 (1868). Patria ignota.
 4

Acidosterna.

Stål, *Enum.*, 2, p. 129 (1872).

- nitida** Stål, *loc. cit.*, p. 130. Malacca.
 1

Pygoplatys.

Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 69 (1870).
 subg. *Odontoteuchus* Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 643.

- acutus** Dallas, *List*, 1, p. 340 (1851). — Atkinson, *Notes Ind.* Malacca,
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 61 (1888). Birmania.
roseus Vollenhøven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 24, not.
 (1868).
bovillus Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 643. I. Philippinæ.

- cribratus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 458 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Malacca.
- hædulus** Stål, *ÖFv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- firmitus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 458 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Malacca,
- forticornis** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 465 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Borneo,
Sarawak.
- ingenus** Walker, *Cat. Het.*, III, p. 459 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. Patria ignota.
- lancifer** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 460 (1868). Borneo.
- longiceps** Stål, *ÖFv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- lunatus** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 431. Borneo.
- minax** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 23, pl. 3, f. 3 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 62 (1888). Borneo,
India.
- Ralandii** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 159, pl. 5, f. 29 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 24 (1868). Sumatra.
- rosulentus** Stål, *ÖFv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- subrugosus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 23, pl. 3, f. 2. I. Moluccæ.
- tauriformis** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 434. Tenasserim.
- Thoreyi** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 350 (1863). I. Philippinæ.
- trucidus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 461 (1868). Borneo.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 339, pl. 11, f. 1 (1851). Patria ignota.
- zonatus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595. Borneo.

19

Amissus.Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 595; *Enum.*, p. 70 (1870).

- Atlas** Stål, *loc. cit.*, p. 596. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 63 (1888). Singapur,
Tenasserim.
- nitidus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 466 (1868). Borneo.

2

Eusthenes.de Castelnau, *Essai*, p. 64 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 167 (1843).
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 71 (1870); *loc. cit.*, p. 230.

- antennatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 357. — India bor.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 68 (1888).
- cupreus** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Dallas, India bor.,
List, 1, p. 342 (1851). — Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Penang,
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 67 (1888). Siam.
- eurytus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 358. — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 67 (1888).
- Hercules** Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 66 (1888). India.

- Jason** Stål, *Enum.*, 1, p. 232 (1870).
scutellaris Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 28,
 pl. 3, f. 6 (1868). Java.
- Polyphemus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 598;
Enum., 1, p. 232 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 68 (1888). India bor.
- Prattii** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, XXIII, 1890, p. 160. —
 Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1890, p. 403, pl. XII, f. 4. China.
- robustus** Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10, p. 591
 (1825). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 142 (1840). — Amyot
 et Serv., *Hem.*, p. 167 (1843). — Vollenhoven, *Faun.*
Ind. Neerl., 3, p. 27 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 230
 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5,
 p. 64 (1888). Java,
 India.
- elephas* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863).
- sævus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 597; *Enum.*, 1,
 p. 232 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*,
 5, p. 68 (1888). India bor.,
 China.
- scutellaris** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 81, f. 410 (1839). —
 Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 65 (1888). Java,
 Sumatra,
 India.
- minor* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 29 (1868).
- Theseus** Stål, *Enum.*, 1, p. 231 (1870). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 67 (1888). India.
- Touchei** G. Fallou, *Naturaliste*, 15 février 1887, p. 413. China.

12

Eurostus.

- Dallas, *List*, 1, p. 342 (1851).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 72 (1870).
- grossipes** Dallas, *List*, 1, p. 343 (1851). — Atkinson, *Notes*
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 70 (1888). India.
- validus** Dallas, *List*, 1, p. 343, pl. 11, f. 2 (1851). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 69 (1888). China.

2

Mattiphus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 168 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 72 (1870).
- æruginosus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. —
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 71 (1888). Ceylan.
- aurifer** Stål, *Enum.*, 1, p. 72 (1870). I. Philippinæ.
- bians** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 644. I. Philippinæ.
- jaspeus** Herr. Schæffer, *Wanzen, Ins.*, IX, p. 308, f. 1009
 (1853). — Stål, *Ent. Hem.*, 1, p. 75 (1870). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 78 (1880). — Distant,
Ann. Mag. Nat. Hist., 1893, ser. 6, vol. XI, p. 432. India,
 Assam.
- laticollis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Dallas,
List, 1, p. 344 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 71 (1888). India,
 Malacca,
 Java.
- Carrenoi* Amyot et Serv., *Hem.*, p. 168 (1843).

- oblongus** Dallas, *List*, 1, p. 344 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 71 (1888). India.
pallipes Walker, *Cat. Het.*, III, p. 473, 1868.
reflexus Dallas, *List*, 1, p. 344 (1851).

7

Origanaus.

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, vol. XI, ser. 6, p. 432.

- humerosus** Distant, *loc. cit.*, p. 433. India.

1

Asiarcha.

Stål, *Enum.*, 1, p. 73 (1870).

- nigridorsis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 72 (1888).

1

Eurypleura.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 169 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 74 (1870).

- bicornis** Lepelletier et Serv., *Enc. meth.*, 10, p. 592 Java.
 (1825). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 170 (1843). — Dallas,
List, 1, p. 345 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 34 (1868).

1

Carpona.

Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863). — Stål, *Enum.*, 1, p. 74 (1870).
 Virbius Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864).

- amplicollis** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 600. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 74 (1888).
Amyoti Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 219, India?
pl. 11, f. 7; Faun. Ind. Neerl., 3, p. 34, *pl. 3, f. 8*
 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 74
 (1888).
angulata Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 601. — Siam.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 73 (1888).
smaragdifera Walker, *Catal. Heter.*, 3, p. 472 (1868)
 (Pycanum).
funesta Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 351 (1863). — Stål, Cambodja.
Enum., 1, p. 74 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 73 (1888).
imperialis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 24, p. 352 (1863). — Stål, I. Philippinæ
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 644.
stabilis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 472 (1868). — Dis'tant, India.
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.

6

Pycanum.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 171 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 75 (1870).
- ochraceum** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, India,
 1893, p. 433.
- ponderosum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, 1856, p. 63, pl. 1^a, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 77 (1888). India.
Sancti-Fargavii Vollenhoven, *Tijdschr. voor Entom.*, 1866, p. 218, pl. 11, f. 6.
- pretiosum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, Penang,
 1856, p. 64, pl. 1^a, f. 2; *loc. cit.*, 1870, p. 645. — I. Philippinæ.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 77 (1888).
rubidum Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 471 (1868). — Distant,
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.
- rubens** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 107 (1794); *Syst. Rhyng.*, India,
 p. 151 (1803) (Cimex et Edessa). — Vollenhoven, *Faun. Java,*
Ind. Neerl., 3, p. 32 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Sumatra,*
Rhynch., *Het.*, 5, p. 75 (1888). — Stoll, *Pun.*, f. 25 et 29. I. Banca.
amethystinum Weber, *Obs. Ent.*, p. 115 (1801) (Cimex). —
 Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 150 (1803) (Edessa). — Bur-
 meister, *Handb.*, 2, 1, p. 351 (1835). — Herr. Schæffer,
Wanzen, 4, p. 86, f. 417 (1839). — Blanchard, *Hist.*
Ins., p. 143 (1840) (Aspongopus). — Herr. Schæffer,
Wanzen, 7, p. 76 (1844) (Dinidor). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 172 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 345 (1851).
alternatum Lepelletier et Serv., *Encycl. meth.*, 10,
 p. 591 (1825) (Tessaratomy).

4

Oxylobus.

- Stål, *Enum.*, 1, p. 75 (1870).
Pseudopycanum Bergr., *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.
- nigro-marginatus** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 604; Malacca.
Enum., 1, p. 76 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Het., 5, p. 80 (1888).
Servillei Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 220,
 pl. 11, f. 9 (Dalcantha).
- Westwoodi** Vollenhoven, *Tijdschr. voor Ent.*, 1866, p. 217, Sumatra.
 pl. 11, f. 5; *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 33, pl. 3, f. 7 (1868).

2

Dalcantha.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 170 (1843).
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 225 (1864); *Enum.*, 1, p. 76 (1870).
- dilatata** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 171 (1843). — Dallas, India.
List, 1, p. 345 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 81 (1888).

- Inermipes** Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1863, p. 599. — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 81 (1888).
- Ståli** Vollenhoven, *Tijdsch. voor Ent.*, 1866, p. 220, pl. 11, India.
f. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 81
(1888).
- regia* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 474 (1868).

3

Candace.Stål, *Enum.*, 1, p. 76 (1870).*Ectmetocara* Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.

- platygastra** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 43 (1837). — Guinea.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 230 (1864).

1

Prionogaster.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224;*Hem. Afr.*, 1, p. 225 et 231 (1864); *Enum.*, 1, p. 77 (1870).

- serratus** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 158 (1837). — Herr. Caffraria.
Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 75, f. 748 (1844) (Amaurus). — Cap bon. spei.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 231 (1864).
- Westwoodi* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224.

1

Natalicola.Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 110 (1850).Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1891, t. X, p. 214.*Cyclogaster* Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20 (1837).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 226 et 233 (1864); *Enum.*, 1, p. 77 (1870).*Gonielytrum* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.subg. *Liphæmus* Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872).

- Delegorguei** Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 119 (1852). — Caffraria,
Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 133 (1887). Lac Nyassa.
- circuliventris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
- exsanguis** Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872).
- pallidus** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 2, p. 20, pl. 2, Brasilia.
f. 6 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 346 (1851). — Stål, Gambia,
(pro parte), *Hem. Afr.*, 1, p. 233 (1864). — Distant, *Ent.* Guinea.
Monthly Mag., 14, p. 133 (1887).

3

Garceus.Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 434.

- fidellis** Distant, *loc. cit.*, p. 435.

Queensland.

1

Cyclogastridea.

Reuter, *ad Cogn. Het. Afr. Occid.*, p. 9 (1882); *OEfv. Fin. Soc.*, XXV, p. 9 (1884).

equatoria Distant, *Ann. Mag. Ent. Belg.*, 1890, p. LVII. Niam-Niam.
nigromarginalis Reuter, *ad Cogn. Het. Afr. Occid.*, p. 10 Guinea.
 (1882).

2

Haplosterna.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 232 (1864); *Enum.*, 1, p. 78 (1870).
Aplosterna Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837).
Encosternum Spinola, *Gen. d'ins. arteroid.*, p. 107 (1852).
Lamus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.

Delegorguei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 109 (1852). — Caffraria.
 Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 232 (1864).

Dallasi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 222.

vtrescens Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). — Gambia.
 Dallas, *List*, 1, p. 338 (1851).

2

Platytatus.

Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*, 2^e ser., V, III, p. 158 (1892).

ambiguus Bergr., *loc. cit.*, p. 159. Madagascar.

1

Enada.

Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 485 (1868).

rosea Walker, *loc. cit.*, p. 485. Patria ignota.

$\frac{1}{131}$

SUBFAM. 12.

DINIDORIDAE.

Dinidor.

Latreille, *Règne An.*, 5, p. 195 (1829). — Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Dictyocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 913 (1864).

Cyclopelta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532.

impicticollis Stal, *Enum.*, 1, p. 80 (1870).

Nova Granada.

mactans Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 534 (1798); *Syst.*

Brasilia bor.

Rhyng., p. 153 (1805) (Cimex et Edessa). — Burmeister,

Handb., 2, 1, p. 351 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*,

3, p. 65, f. 278 (1835); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844). —

Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 143 (1840). — Dallas, *List*, 1,

p. 347 (1851). — Stoll, *Pun.*, f. 194.

mactabilis Perty, *Del. An.*, p. 168 (*D. mutabilis*), pl. 33,
f. 12 (1836).

rufocinctus Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Nova Granada.

saucius Stål, *Enum.*, 1, p. 79 (1870).

Brasilia.

vicarius Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, p. 259, 1892.

Africa centr.

5

Patanocnema.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 130 (1892).

ovata Karsch, *Ent. Nach.*, XVIII, p. 130 (1892).

Cameroons.

1

Cyclopelta.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 172 (1843). — Stål, *Enum.*, 1, p. 80 (1870).

Dinidor Stål, *Hem. Afr.*, p. 211 (1864); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522.

dorsalis Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 478 (1868).

Africa occid.

? **dotata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 479 (1868).

Caffraria.

funebri Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 713 (1775); *Syst. Rhyng.*,

Guinea.

p. 171 (1803). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). —

Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2151 (1788) (Cimex). —

Dallas, *List*, 1, p. 347 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1,

p. 212 (1864).

obscura Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 592

(1825) (Tessarotoma). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 173

(1843). — Dallas, *List*, 1, p. 347 (1851). — Vollenhoven,

Faun. Ind. Neerl., 3, p. 37 (1868). — Atkinson, *Notes*

Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 85 (1888). — Stål, *Enum.*, 1,

p. 80 (1870).

India,
China,
Cochinchina,
Java,
Sumatra,
Borneo,

- alternans* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837) (Aspongopus). Celebes, Flores, I. Philippinæ.
- depressicornis* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 4, p. 85, f. 418 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844).
- ornata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 645. I. Philippinæ.
- siccifolia* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 347 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, V, p. 89 (1888). — Atkinson, *Journ. As. Soc. Beng.*, LVIII, p. 89 (1889). — Kirby, *Linn. Soc.*, XXIV, 1891, p. 87. India, Ceylan.
- Tartarea* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234; *loc. cit.*, 1856, p. 64; *Enum.*, 1, p. 80 (1870). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 86 (1888).
- trimaculata* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 37, pl. 4, f. 4 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 86 (1888). Malacca, Borneo.
- tristis* Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 212 (1864). Guinea.
- ? *vilis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 478 (1868). Africa occid.

9

Aspongopus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 58 (1832). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 212 (1864); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 1, p. 81 (1870).
- Spongopodium* Spinola, *Essai*, p. 305 (1837).
- Amacostia* Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 118 (1852).
- Peltagopus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 936.
- subg. *Colpoproctus* Stål, *Enum.*, 1, p. 81 (1870).
- subg. *Aspongopus* Stål, *loc. cit.*, p. 81.
- subg. *Spongopodium* Stål, *loc. cit.*, p. 81.
- æneus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 484 (1868). Celebes.
- affinis* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847; *Bull.*, p. 27. — Stål, *Enum.*, 1, p. 82 (1870). Java, Borneo.
- ochreus* Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 38 (1868).
- angulatus* Reuter, *Ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 10 (1882). Guinea.
- balinus* Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 166 (1892). Africa occid.
- brunneus* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, 2, p. 45 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2158 (1778). — Distant, *Ann. Nat. Hist.*, ser. V, vol. III, p. 52 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 87 (1888). India.
- castaneus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 937. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 213 (1864). Madagascar.
- Chinensis* Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). China.
- circuminctus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 483 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 91 (1888). India.
- cruralis* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII. Niam-Niam.
- cuprifer* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). Africa occid.
- cuprinus* Stål, *Enum.*, 1, p. 82 (1870). I. Philippinæ.
- cyclopeltus* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII. Niam-Niam.

- Distanti** Lethierry et Severin. Africa occid.
affinis Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 11 (1878). (Isubu).
- divergens** Distant, *Entom. Monthly Mag.*, XIV, p. 11 (1878). Africa occid. (Isubu).
 Cameroons, Guinea.
- dubitabilis** Fairmaire, in *Thoms. Arch. Ent.*, 2, p. 291 (1858). Lac. Nyassa.
- Farleyi** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 15 (1878); *loc. cit.*, XV, p. 100. Guinea.
- femoralis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Madagascar.
- flavomarginatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 936, pl. 13, f. 7. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 217 (1864). Java,
 I. Philippinæ.
- fuscus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39 (1868). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 645. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). Madagascar.
- intermedius** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 99 (1878). India,
 Siam,
 Java,
 Borneo,
 I. Philippinæ.
- Janus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 714 (1775). — Fuessly, *Mag. Ent.*, 1, p. 163 (1778). — Goeze, *Ent. Beytr.*, 2, p. 247 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2152 (1788). — Wolff, *IC. Cim.*, 1, p. 13, f. 13 (1806) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 151 (1803) (Edessa). — Lepelletier et Serv., *Enc. Meth.*, 10, p. 56 (1825) (Pentatoma). — de Castelnau, *Essai*, p. 58 (1832). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 173 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 78, f. 747 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 348 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 88 (1888).
Afer Drury, *Ill. Nat. Hist.*, 3, p. 66, pl. 46, f. 7 (1782) (Cimex).
Surinamensis Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, 4, p. 2134 (1788) (Cimex).
vicinus Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837).
- Japetus** Distant, *Oates Matabele Land*, ed. 2, p. 387 (1889). Matabele.
- limbatus** Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 445, pl. 12, f. 4. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Guinea.
- marginalis** Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 91 (1888). Tenasserim.
- marginatus** Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847; *Bull.*, p. 27. Java.
Mülleri Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39, pl. 4, f. 5 (1868).
- modestus** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 14, p. 11 (1878). Africa occid. (Isubu).
- mysticus** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 218 (1864). Caffraria.
- Nepalensis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). India.
- nigriventris** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 39 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 89 (1888). India.
- nigroæneus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, 17, p. 234 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 91 (1888). Siam.

- nigro-violaceus** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 83, *Hem.*, pl. 7, f. 5 (1805). — Distant, *Ent. Monthly Mag.*, 15, p. 10 et 11 (1878). Congo.
- Nossi-Beensis** Reuter, *Ent. Tidsskr.*, VIII, p. 89 (1887). Madagascar.
- nubilus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 23 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 218 (1864). — Stoll, *Pun.*, f. 270. Caffraria.
- erythrocerus* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 158 (1837).
- monachus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
- Delegorguei* Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 118 (1852) (Amacosis).
- sutor* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223.
- obscurus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 107 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 151 (1803). — Wolff, *IC. Cim.*, p. 177, f. 171 (1811) (Cimex et Edessa). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 352 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 80 (1844). — Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 38 (1863). — Distant, *Ann. Nat. Hist.*, ser. V, vol. III, p. 52 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 5, p. 88 (1888). India, Ceylan, Java, Borneo, Celebes, I. Arou, I. Buru, Australia.
- ochreus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 25 (1837). — Distant, *Ann. Nat. Hist.*, ser. V, vol. III, p. 52 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Heter.*, 5, p. 89 (1888). India.
- patruelis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 213 (1864). Caffraria.
- prolixus** Lethierry, *Ann. Mus. Civic. Genova*, 1881. Shoa.
- pullus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 215 (1864). Caffraria.
- Putoni** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 8, 1879, p. 139. Zanzibar.
- remipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 438; *Hem. Afr.*, 1, p. 214 (1864). Guinea.
- rotundatus** Signoret, in *Maillard, Notes sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 26. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 217 (1864). I. Bourbon.
- sanguinolentus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 26 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 350 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Het.*, 5, p. 89 (1888). India, Java.
- sartor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 223; *Hem. Afr.*, 1, p. 219 (1864). Caffraria.
- sepulchralis** Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 214 (1864). Guinea.
- solitus** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 484 (1868). Patria ignota.
- unicolor** Dallas, *List*, 1, p. 349 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhyng.*, *Het.*, 5, p. 90 (1888). Patria ignota.
- viduatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 117 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 153 (1803) (Cimex et Edessa). — Dallas, *List*, 1, p. 348 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 522. Turcia, Syria, Ægyptus, Nubia, Senegal, Guinea, Caffraria.
- melanopterus* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 78, f. 746 (1844).
- var. { *niger* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 330 (1861).
viduatus Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 216 (1864).
unicolor Herr. Schæffer, *Wanzen*, 4, p. 93, f. 433 (1839); *loc. cit.*, 7, p. 76 (1844).

xanthopterus Fairmaire, in Thomson Archives Ent., 2, Guinea.
p. 291 (1858). — Stål, Hem. Afr., 1, p. 214 (1864).
var. — Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1890, p. LVIX.

48

Megymenum.

de Castelnau, Essai, p. 52 (1832). — Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 632 (1835).

Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 171 (1838).

Stål, Oefv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 522; Enum., 1, p. 86 (1870).

Pseudaradus Burmeister, in Silberm. rev., Ent., 2, p. 19 (1834).

Amaurus Burmeister, Nov. Act. Ac. Leop., 16, Suppl., p. 294 (1834).

Platydius Westwood, Zool. Journ., 5, p. 446 (1835).

subg. *Pseudaradus* Burm., Stål, Enum., 1, p. 86 (1870).

subg. *Megymenum* de Cast., Stål, loc. cit., p. 87.

subg. *Anoplocephala* Stål, loc. cit., p. 88.

subg. *Pissistes* Stål, loc. cit., p. 88.

affine Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 633, pl. 11, f. 12 Nova Guinea.
(1835). — Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 48 (1868).
crenatum Le Guillou, Rev. Zool., 1841, p. 261.

anacanthum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 46, Sumatra,
pl. 4, f. 9 (1868).

basale Walker, Cat. Heter., 3, p. 502 (1868).

brevicorne Fabricius, Mant. Ins., 2, p. 294 (1787); Syst. Borneo.
Rhyn., p. 154 (1803) (Cimex et Edessa). — Gmelin, China,
Syst. Nat., 1, 4, p. 2152 (1788) (Cimex). — Burmeister, India.
Handb., 2, 1, p. 350 (1835) (Amaurus). — Dallas, List,
1, p. 364 (1851). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Het.,
5, p. 92 (1888).

dentatum Boisduval, Voy. Astrol. Ins., 2, p. 632, pl. 11, Nova Guinea.
f. 11 (1835). — Brullé, Hist. Ins., 9, p. 395 (1836). —
Guérin, Voy. Coq. Ins., p. 172, pl. 12, f. 1 (1838). —
Blanchard, Hist. Ins., p. 141 (1840). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 182 (1843). — Dallas, List, 1, p. 363 (1851). —
Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 45 (1868).

gracilicorne Dallas, List, 1, p. 364 (1851).

inermis Herr. Schæffer, Wanzen, 3, p. 62, pl. 163, f. G. II. China.
(1839). — Atkinson, Notes Ind. Rhynch., Het., 5, p. 93 India,
(1888). China.

instructum Walker, Cat. Heter., 3, p. 502 (1868).

insulare Westwood, in Hope Cat., 1, p. 26 (1837). Nova Guinea.

Montrouzieri Lethierry et Severin. Australia.
I. Woodlark.

affine Montrouzier, Ann. sc. phys., Nat., 1855, p. 401.

Papuense Distant, Trans. Ent. Soc. Lond., 1888, p. 480. Nova Guinea.

parallelum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 48, pl. 4, Java,
f. 10 (1868). — Stål, Enum., 1, p. 232 (1870). Sumatra.

quadratum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., 3, p. 46, pl. 4, I. Morotai.
f. 7 (1868).

semivestitum Vollenhoven, Faun. Ind. Neerl., p. 46, pl. 4, Celebes,
f. 6 (1868). Amboina, Ceram.

Severini Bergroth, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892. India bor.
p. 504.

- spinosum** Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, 16, p. 294, pl. 41, f. 7 (1834); *Handb.*, 2, 1, p. 350 (1835). I. Philippinæ.
subpurpurascens Westwood, *Zool. Journ.*, 5, p. 446, pl. 22, f. 8 (1834). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 93 (1888). — Stål, *Enum.*, 1, p. 87 (1870). India, Cochinchina, Siam, Java, Borneo, Sumatra, Celebes, I. Moluccæ, I. Philippinæ, Japonia.
cupreum Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 61, f. 503 (1839) (Amaurus). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 172 (1838). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 182, pl. 3, f. 10 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 363 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 47, pl. 4, f. 8 (1868).
Meratii Le Guillou, *Revue Zool.*, 1844, p. 261.
tauriforme Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 427.

48

Byrsodepsus.Stål, *Enum.*, 2, p. 130 (1872).

- coriarius**
- Stal,
- Enum.*
- , 2, p. 131 (1872).

1

India.

Thalma.Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 503 (1868).

- biguttata**
- Walker,
- loc. cit.*
- , p. 503. — Atkinson,
- Notes Ind. Rhynch.*
- ,
- Heter.*
- , 5, p. 94 (1888).

1

I. Amboina.

Urusa.Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 504 (1868).

- crassa**
- Walker,
- loc. cit.*
- , p. 504.

1

Borneo.

Atelides.Dallas, *Ann. Nat. Hist.*, 10, p. 360 (1852).Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 522; *Enum.*, 1, p. 89 (1870).

- centrolineatus**
- Dallas,
- Ann. Nat. Hist.*
- , 10, p. 360 (1852). — Atkinson,
- Notes Ind. Rhynch.*
- ,
- Heter.*
- , 5, p. 95 (1888).

1

India.

Sagriva.Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 117 (1852).

- vittata**
- Spinola,
- loc. cit.*
- , p. 117.

1

India.

Eumenotes.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 4, p. 246 (1847).Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 49 (1868). — Stål, *Enum.*, 1, p. 89 (1870).

- obscura**
- Westwood,
- loc. cit.*
- , p. 247, pl. 18, f. 4. — Vollenhoven,
- Faun. Ind. Neerl.*
- , 3, p. 49 (1868).

1

Java, Celebes, Sumatra.

SUBFAM. 13.

PHYLLOCEPHALIDAE.

Cressona.

Dallas, *List*, 1, p. 358 (1851).Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 234 (1864); *Enum.*, 5, p. 118 (1876).

valida Dallas, *List*, 1, p. 358, pl. 11, f. 3 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 97 (1888). India bor.,
Laos.

4

Dalsira.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 175 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 119 (1876).*Phyllocephala* (pro parte) Dallas, *List*, 1, p. 352 (1851).Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).

- affinis** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 176 (1843). Caffraria.
fasciata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem. Afr.*, 1, p. 236 (1864) (Phyllocephala).
- asperata** Distant, *Oates Matabele Land.*, ed. 2, p. 387 (1889). Matabele.
bigemmis Bergroth, *Revue d'Entom.*, t. X, 1891, p. 212. Sumatra.
- foveata** Dallas, *List*, 1, p. 352 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 236 (1864) (Phyllocephala). — Stoll, *Pun.*, f. 110. Caffraria.
- glandulosa** Wolff, *le. Cinn.*, 5, p. 176, f. 176 (1811) (Edessa). — India,
Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1837) (Ælia). — Dallas, China.
List, 1, p. 353 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*,
Heter., 5, p. 98 (1888).
- lentiginosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem. Afr.*, 1, p. 237 (1864) (Phyllocephala). Caffraria.
- modesta** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 154 (1803) (Edessa). — Senegal,
Stål, *Hem. Fabr.*, t, p. 41 (1868). Guinea.
angularis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837) (Pentatoma).
- affinis* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55, excl. syn.
antica Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851).
- porosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224; *Hem. Afr.*, 1, p. 237 (1864) (Phyllocephala). Caffraria.
- striata** Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, p. 446, pl. 12, Guinea.
f. 15 (Phyllocephala). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 240 (1864) (Schizops).
- vicina** Signoret, *Revue Mag. Zool.*, 1851, 446 (Phyllocephala). — Guinea.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 240 (1864) (Schizops).

40

Sandehana.

Distant, *Bullet. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LIX.labiosa Distant, *loc. cit.*

Niam-Niam.

1

Basicroptus.

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 81 (1844). — Stål, *Enum.*, 5, p. 119 (1876).*Phyllocephala* (pro parte) Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).♀ *albivicosta* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 491 (1868).

Africa merid.

♂ *antennatus* Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, vol. III, p. 239 (1892).

Nyassa.

♂ *Bohdorffi* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LVIII.

Niam-Niam.

♂ *costalis* Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 159 (1837) (Edessa). —

Caffraria.

Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 82, f. 749 (1844). — Dallas,*List*, 1, p. 353 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 238 (1864).♂ *distinctus* Signoret, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 446. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 238 (1864).

Guinea.

♂ *elongatus* Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, ser. 2, vol. III, p. 239 (1892).

Transvaal.

♂ *funestus* Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 490 (1868).

Guinea.

♂ *gibbosus* Dallas, *List*, 1, p. 354 (1851). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 239 (1864).

Caffraria.

♂ *russatus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224.♂ *cænosus* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225.♀ *humeralis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 490 (1868).

Africa occid.

♂ *illumatus* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 358. —

India bor.

Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 99 (1888).♀ *impresus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 489 (1868).

Guinea.

♂ *marginatus* Amyot et Serv., p. 176 (1843) (Dalsira). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55; *Enum.*, 5, p. 120 (1876).

Patria ignota.

♂ *notatus* Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).

Gambia.

♂ *plicatus* Reiche et Fairmaire, in *Ferret et Galinier, Voy. Abyss. Ins.*, p. 417, pl. 29, f. 2 (1847).

Abyssinia.

♂ *rugicollis* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837).

Australia.

♂ *interruptus* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837). —Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851).♂ *rugosus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 158 (1803) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 40 (1868).

Guinea.

♂ *strigosus* Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1835) (Ælia).

Cap bon. spei.

♂ *subtruncatus* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 491 (1868).

Africa orient.

18

Schismatops.

Dallas, *List*, 1, p. 359 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 120 (1876).♂ *Gelei* Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX.

Congo.

♂ *obscurus* Dallas, *List*, 1, p. 359, pl. 11, f. 4 (1851).

Africa occid.

2

Schizops.

Spinola, *Essai*, p. 297 (1837). — Stål, *Enum.*, 5, p. 120 (1876).

- Ægyptiacus** Lefebvre, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1, pl. 20 (1831) (Pentatoma). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 358 (1835) (Ælia). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 177 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 341 (1861). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 69, f. 739 (1844). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, 3, p. 144 (1840). — Dallas, *List*, 1, p. 353 (1851). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Ægyptus,
Turcia.
- icterica** Gerstaecker, *Jahrb. Hamb. wissensch. Anstalt.*, IX, (sep.), p. 5 (1892). Africa orient.
- in-ignis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 495 (1868) (Schismatops). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 100 (1888). Birmaniam.

3

Gonopsis.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 180 (1843). — Stål, *Enum.*, 5, p. 121 (1876).
- affinis** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 224. Japonia,
China.
- vacillans* (Macrina) Walker, *Cat. Het.*, III, p. 497 (1868).
- coccinea** Walker (Macrina), *Cat. Heter.*, III, p. 496 (1868). — Distant, *Ann. Mag. Nov. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 103 (1888). India,
Penang.
- denticulata** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 180 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 241 (1864) (Schizops). Patria ignota.
- diversa** Walker (Megarhynchus), *Cat. Het.*, III, p. 498 (1868). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 108 (1888). India.
- Hottentota** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225 (Macrina); *Hem. Afr.*, 1, p. 241 (1864) (Schizops). Caffraria.
- mantis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225 (Macrina); *Hem. Afr.*, 1, p. 242 (1864) (Schizops). Caffraria.
- maura** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX. Niam-Niam.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 224 (Phyllocephala); *Hem. Afr.*, 1, p. 242 (1864) (Schizops). Caffraria.
- rubescens** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 359. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 101 (1888). India bor.
- Setadjemdei** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 73, f. 32 (1862). — Vollenhoven, *Faun. Ind.* 3, p. 44 (1868). Sumatra.

10

Dichelorhinus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226;
Hem. Afr., 1, p. 246 (1864); *Enum.*, 5, p. 121 (1876).

- Gambiensis** Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). Gambia.
- histricus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226; *Hem. Afr.*, 1, p. 246 (1864). Caffraria.
- indicator** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 499 (1868). Lac N'Gami.
- vittatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 347, pl. 10, f. 14 (Megarhynchus). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 247 (1864). Guinea.

4

Phyllocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 57 (1832). — Stâl, *Enum.*, 5, p. 121 (1876).
- Senegalensis** de Castelnau, *Essai*, p. 58, pl. 54, f. 6 (1832). — Senegal.
Stâl, *Hem. Afr.*, 1, p. 235 (1864). — Burmeister, *Handb.*,
2, 1, p. 357 (1835) (Ælia).
congesta Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 68, f. 741 (1844).
- Volxemi** Stâl, *Enum.*, 5, p. 121 (1876). Guinea.

2

Diplorhinus.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178 (1843). — Stâl, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
- furcatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837) (Atelocerus). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178, pl. 3, f. 6 (1843). — Java,
Dallas, *List*, 1, p. 359 (1851). — Vollenhoven, *Faun.* Sumatra.
Ind. Neerl., 3, p. 41 (1868). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Het.*, 5, p. 102 (1888).
- distans* Herr. Schæffer, *Wanz.*, 7, p. 71, f. 740 (1844).
- quadricornis** Stâl, *Enum.*, 5, p. 122 (1876). — Atkinson, India.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 101 (1888).
- Sinensis** Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 494 (1868). China.

3

Macrina.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179 (1843). — Stâl, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
- dilatata** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 102 (1888). —
Waterh., *Aid. Ident. Ins.*, pl. VI et VII (1830).
- juvencæ** Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 358 (1835) (Ælia). — Guinea,
Stâl, *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). — Dallas, *List*, 1, Africa occid.
p. 360 (1851).
- cænosa** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 91 (1842) (Ælia).
- marginella** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837) (Megarynchus). — Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851).
- furcata** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179, pl. 2, f. 8 (1843).
- scita** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 496 (1868).
- rubens** Stâl, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226, *Hem. Afr.*, Caffraria.
1, p. 245 (1864).
- affinis** Stâl, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 226.
- ?angularis** Dallas, *List*, 1, p. 360 (1851).

3

Tetroda.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 177 (1843). — Stâl, *Enum.*, 5, p. 122 (1876).
- atomaria** Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Atkinson, *Notes* India bor.
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 104 (1888).
- billineata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 494 (1868). — Atkinson, Birmania,
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 105 (1888). Malacca, Java, Sumatra.

- divaricata** Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 104 (1888). India bor.
- histeroides** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 526 (1798) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 189 (1803) (Ælia). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 178 (1843). — Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 41 (1868). — Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 306. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 104 (1888). — Stoll, *Pun.*, f. 197.
- furcata* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 188 (1803) (Ælia). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 70, f. 738 (1844).
- ?*quadrispinosa* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 19 (1837).
- var. *Sumatrana* Ellenrieder, *Natur. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 171 (1862).
- ♂ **transversalis** Westwood, in *Royle's Ill. Bot. Him.*, p. LIV, t. 10, f. 7 (1839). — Dallas, *List*, 1, p. 356 (1851). India bor.

5

Gellia.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 243 (1864); *Enum.*, 5, p. 122 (1876).

- albivittis** Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 182 (1837) (Ælia). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 7, p. 69, f. 737 (1844). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 243 (1864). Caffraria.
- Africana* Dallas, *List*, 1, p. 358 (1851).
- Dæmon* Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225.
- angulicollis** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 225; *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). Caffraria.
- dilatata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 346, pl. 10, f. 13. — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 244 (1864). Guinea.
- nigripennis** Dallas, *List*, 1, p. 357 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 105 (1888). India bor.
- ♀ **obtusa** Dallas, *List*, 1, p. 357 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 106 (1888). India bor.
- punctulata** Stål, *Enum.*, 5, p. 123 (1876). Guinea.
- rugulosa** Distant, *Bull. Soc. Ent. Belg.*, 1890, p. LX. Niam-Niam.

7

Megarhynchus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 65 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 179 (1843). Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 234 (1864); *Enum.*, 5, p. 123 (1876). *Megarrhamphus* Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 214.
- fuscus** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 44 (1868). China.
- intermedius** Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 44 (1868). China.
- limatus** Herr. Schæffer, *Wanzen*, 9, p. 303, f. 998 (1853). — Stål, *Enum.*, 5, p. 124 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 108 (1888). — Sharp, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1890, p. 406, pl. XIII, f. 18. India.

- rostratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 183 (1803). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 357 (1835) (Ælia). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 107 (1888) — Amyot et Serv., *Hem.*, 1, p. 180 (1845). — Herr. Schæffer, *Wanz.*, 9, p. 303, f. 999 (1853).
- hastatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 239 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 42 (1868).
- elongatus** de Castelnau, *Essai*, p. 65 (1832).
- truncatus** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 20 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 361 (1851). — Vollenhoven, *Faun. Ind. Neerl.*, 3, p. 43 (1868). — Stål, *Enum.*, 5, p. 123 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 107 (1888).
- testaceus** Amyot et Serv., p. 180 (1843).

Cochinchina,
Siam,
Java,
Sumatra,
Birmaniam,
India,
China.

India,
Java,
Penang,
China.

5

Species Phyllocephalidarum subfamilie incerti loci systematici.

- Atelocerus cervicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 21 (1837). Sierra-Leona.
- Cimex signatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 712 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 169 (1803). Sierra-Leona, Gambia.
- Phyllocephala signata* Dallas, *List*, 1, p. 355 (1851).
- Edessa transversalis** Germar, in *Silbern. rev.*, 5, p. 160 (1837). Cap bon. spei.
- Phyllocephala irrorata** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 27 (1837). Sierra-Leona.
- Phyllocephala Sumatrana** Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 24, p. 171 (1862). Sumatra.

SUBFAM. 14.

UROLABIDAE.

Eurhynchiocoris.

Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 84 (1881).

sparsipunctatus Reuter, *loc. cit.*, p. 85. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, 5, p. 51 (1888). India.

1

Urolabida.

Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837).

Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876).

Urostylis (pro parte) Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837).

Calliprepes White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 543 (1839).

Typhlocoris Herr. Schæffer, *Wanx.*, 3, p. 79 (1839).

- binotata** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 415 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch. Het.*, 5, p. 49 (1888). India.
- bipunctata** Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641. I. Philippinæ.
- Chennelli** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 50 (1888). India.
- Grayi** White, *Mag. Nat. Hist.* (2), 3, p. 543 (1839); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 3, p. 94 (1842). — Dallas, *List*, 1, p. 316 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 48 (1888). India bor.
- bistrionica** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 46 (1837). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 48 (1888). India.
- semicircularis* Herr. Schæffer, *Wanzen*, 5, p. 79, f. 525 (1839).
- Khasiana** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 357. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Het.*, 5, p. 50 (1888). India.
- octomaculata** Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 576 (1868). Borneo.
- Sinensis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 64 (1888). China.
- tenera** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Dallas, *List*, 1, p. 316 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 49 (1888). India bor.
- uniloba** Stål, *Enum.*, 5, p. 117 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch., Heter.*, 5, p. 49 (1888). India bor.

10

Ebora.

Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 415 (1867).

circumdata Walker, *loc. cit.*, p. 416 (1867). Australia.

? **patula** Walker, *loc. cit.*, p. 417. Australia.

? *plana* Walker, *loc. cit.*, p. 416.

postica Walker, *loc. cit.*, p. 416.

4

Archidona.

Australia.

Urostylis.

Westwood (pro parte), in *Hope Cat.*, 1, p. 75 (1837).

Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Stål, *Enum.*, p. 116 (1876).

- annulicornis* Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 361 (1874). Japonia.
- cruciata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. I. Philippinæ.
- flavoannulata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 233; *loc. cit.*, 1856, p. 61; *Enum.*, 5, p. 116 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria.
- fumigata* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867), var., Distant, *Scient. Res.* 2nd Yarkand Miss., 1879, p. 7. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 45 (1888). India.
- geniculata* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 74 (1889). Sibiria.
- gracilis* Dallas, *List*, 1, p. 315 (1851). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- lævipennis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641. I. Philippinæ.
- lateralis* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 412 (1867). China bor.
- lopoioides* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 414 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 46 (1888). India.
- lygoides* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867). Celebes.
- musiva* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 1890, XXIV, p. 547. China.
- nigromarginalis* Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 85 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 46 (1888). India bor.
- notulata* Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 16. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- pallescens* Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, 1890, XXIV, p. 545. China.
- pallida* Dallas, *List*, 1, p. 315 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 44 (1888). India bor.
- philoides* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 413 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 45 (1888). Birmania.
- punctigera* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), 3, p. 45 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 43 (1888). India.
- rufescens* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, 1890. China.
- serrulata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 642. I. Philippinæ.
- setifera* Lethierry, *Ann. Mus. Genov.* (2), VI, p. 461 (1888). I. Nias.
- Sinensis* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 412 (1867). China.
- striicornis* Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 360 (1874). Japonia.
- virescens* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 200-202 (1888). Sibiria orient.
- Westwoodi* Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 362 (1874). Japonia.

Urochela.

Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 2; *List*, 1, p. 313 (1851).
Stål, *Enum.*, 5, p. 115 (1876).

- bimaculata** Dallas, *List*, 1, p. 313 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 41 (1888). India bor.
- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 411 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 42 (1888). India.
- Faloui** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 65 (1888). China.
- ferruginea** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 43 (1888). India.
- guttulata** Stål, *Enum.*, 5, p. 115 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, p. 40 (1888). India bor.
- luteovaria** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1881, p. 28. Japonia.
- obscura** Dallas, *List*, 1, p. 314 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 41 (1888). India.
- pilosa** Stål, *Enum.*, 5, p. 116 (1876). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 40 (1888). India bor.
- pulchra** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 356, pl. 12, f. 8. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 42 (1888). India bor.
- quadripunctata** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 3, pl. 2, f. 1. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 39 (1888). India bor.

10

Parurochela.

Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 83 (1881).

- quadrinotata** Reuter, *loc. cit.*, p. 83. — Puton, *Cat.*, 1881, p. 15. Sibiria orient.

$$\frac{1}{50}$$

SUBFAM. 15.

ACANTHOSOMIDAE.

Sangarius.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 219 (1864); *Enum.*, 5, p. 110 (1876).

paradoxus Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 10, p. 157 (1866). Australia occid.
1

Æsepus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 110 (1876).

Signoreti Stål, *Enum.*, 5, p. 110 (1876). Australia.
1

Agamedes.

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

pilicornis Stål, *loc. cit.*, p. 111. Cap bon. spei.
1

Abulites.

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

sparsus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 174 (1837) (Cimex). — Cap bon. spei.
Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 10, f. 786 (1848)
(Rhaphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 292 (1851) (Anis-
chys). — Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 221 (1864) (Anubis).
fusco-sparsus Stål, *Oefv. Vet. Ah. Förh.*, 1853, p. 221
(Rhaphigaster).
1

Anubis.

Stål (pro parte), *Hem. Afr.*, 1, p. 221 (1864); *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

fusco-irroratus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 221 Caffraria.
(Rhaphigaster); *Hem. Afr.*, 1, p. 222 (1864).
lugubris Thunberg, *Hist. rostr. cap.*, 2, p. 2 (1822) (Cimex). — Cap bon. spei.
Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 222 (1864).
impluviatus Germar, in *Silberm. rev.*, 5, p. 182 (1837)
(Acanthosoma). — Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 7 et 9,
f. 784 (1848) (Rhaphigaster). — Dallas, *List*, 1, p. 289
(1851).
? vittatus Fabricius, *Spec.*, 2, p. 349 (1781); *Ent. Syst.*, 4, Nova Zelandia.
p. 104 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 165 (1803).
3

Anischys.

Dallas, *List*, 1, p. 292 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

luteovarius Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 45 (1837) (Pentatoma). — Dallas, *List*, 1, p. 292, pl. 9, f. 5 (1851). Australia bor.,
Australia occ.

1

Rhopalomorpha.

White, *Zool. Erebus et Terr.* — Dallas, *List*, 1, p. 197 (1851).

Stål, *Enum.*, 5, p. 111 (1876).

Rhopalimorpha White.

humeralis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 376 (1867). Australia.
obscura White, *Zool. Erebus et Terr.* — Dallas, *List*, 1, Nova Zelandia.
p. 293 (1851).

similis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien. 14, p. 912 (1864); Nova Zelandia.
Reis. Novara, Hem., p. 74, f. 14 (1866).

3

Duadicus.

Dallas, *List*, 1, p. 293 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

pallidus Dallas, *List*, 1, p. 294, pl. 9, f. 6 (1851). Australia.

1

Andriscus.

Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

angularis Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 68 (1881). Australia.

bifasciculatus Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 67 (1881). Australia.

recurvus Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 376 (1867) (Duadicus). Australia.

telifer Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 377 (1867) (Duadicus). Australia.

4

Stauralia.

Dallas, *List*, 1, p. 294 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

chloracantha Dallas, *List*, 1, p. 295, pl. 10, f. 1 (1851). Australia.

crassicornis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 377 (1867). Australia.

terminalis Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 378 (1867). Australia.

3

Pancetius.

Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 220 (1864); *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

Ucia Walker, *Catal. Heter.*, 2, p. 407 (1867).

lobulatus Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 10, p. 157 (1866). Australia.

mutilatus Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 408 (1867) (*Ucia*).

1

Amphaces.

Dallas, *List*, 1, p. 295 (1851). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876).

Amphacus Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1881, XXV, p. 69.

angularis Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 70 (1881). Australia bor.,
Australia occid.

angustula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 72 (1881). Australia occid.

- ferruginea* Dallas, *List*, 1, p. 295, pl. 10, f. 2 (1851). Australia.
languida Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 230 (1859). — Australia.
 Reuter, *Berl. Ent. Zeitr.*, 25, p. 69 (1881).
maculicollis Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 71 (1881). Australia bor.
marginata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 68 (1881). Australia.
proxima Dallas, *List*, 1, p. 296 (1851). Australia.
V-album Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 72 (1881). Australia bor.
virescens Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1852, p. 14, pl. 1, f. 6. Australia.

9

Microdeuterus.

- Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640; *Enum.*, 5, p. 112 (1876).
æqualis Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 390 (1867). Borneo.
Dallasi Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 58, p. 21 (1888). India bor.
megacephalus Dallas, *List*, 1, p. 300, pl. 10, f. 4 (1851).
Insulanus Stål, *Enum.*, 5, p. 113 (1876). I. Philippinæ.
megacephalus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640.
megacephalus Herr. Schæffer, *Wanzen*, 8, p. 5, f. 783 India.
 (1845). — Stål, *Enum.*, 5, p. 112 (1876). — Atkinson,
Notes Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 21 (1888).
pallescens Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 641; *Enum.*, I. Philippinæ.
 5, p. 112 (1876).

5

Acanthosoma.

- Curtis, *Brit. Ent.*, 1, p. 28 (1824). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not;
Enum., 2, p. 61 (1872); *loc. cit.*, 5, p. 113 (1876).
Clinocoris Hahn (pro parte), *Wanzen*, 2, p. 70 (1834).
Oxydalus Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 324 (1866).
Elusmostethus Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 39.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). America bor.
angulata Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, LV, p. 397 (1880). — Sibiria orient.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
aspera Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 395 (1867). — Distant, *Scien. Res.* 2nd Yurkand Miss., p. 7 (1879). — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5, p. 25 (1888).
axillaris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 52 (1889). Sibiria.
borealis Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). America bor.
corallifera Horvath, *Termesz. Füzetek*, XII, p. 34 (1889). India bor.
crassicauda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 390 (1880). Sibiria orient.
cruciata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, 1, America bor.
 p. 311 (1859).
dentata de Geer, *Mem.*, 3, p. 260 (1773). — Dallas, *List*, 1, Europa,
 p. 305 (1851). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 101 (1860). — Sibiria,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861) (Elusmostethus). — China.
 Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 324 (Oxydalus) (1866). —
 Puton, *Synopsis*, 2, p. 75 (1881); *Catal.*, 1886, p. 15. —
 Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 511 (1888).
hæmatogaster Schrank, *Enum. Ins. Austr.* (1781),
 p. 270 (Cimex). — Stoll, *Pun.*, p. 129, pl. 33.

bidens Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2149, 591 (1788).
arborea Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2160, 356 (1788).
Stolli Lepelletier et Serv., *Encycl. Meth.*, 10, p. 53
 (Pentatoma).

collaris Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803) (Cimex).
litturata Zetterstedt, *Fauna Lapp.*, p. 463, *Ins. Lapp.*,
 p. 259.

denticauda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 55, p. 394 (1880); *Hor.* Sibiria orient.
d'Ent., VII, p. 202 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.

serratula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881).

difficilis Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Atkinson, *Notes* Patria ignota.
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 23 (1888).

distincta Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Reuter, *Berlin.* India bor.,
Ent. Zeitschr., 25, p. 75 (1881). — Distant, *Trans. Ent.* Japonia.
Soc. Lond., 1883, p. 415. — Atkinson, *Notes Ind.*

Rhynch., *Heter.*, 5, p. 22 (1888).

dubia Dallas, *List*, 1, p. 304 (1851). — Atkinson, *Notes Ind.* Patria ignota.
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 23 (1888).

elongata Dallas, *List*, 1, p. 309 (1851). — Atkinson, *Notes* India bor.
Ind. Rhynch., *Heter.*, 5, p. 24 (1888).

flammatum Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 458. Mexico.
forcipata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 76 (1881). — Turcomania.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.

forfex Dallas, *List*, 1, p. 308 (1851). — Distant, *Scien. Res.* India bor.
2nd Yarkand Miss., p. 7 (1879). — Atkinson, *Notes Ind.*

Rhynch., *Heter.*, 5, p. 24 (1888).

forficula Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 55, p. 392 (1880). — Puton, Sibiria orient.
Catal., 1886, p. 15.

frater Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 73 (1881). — Sibiria orient.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.

hæmorrhoidalis Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 444. — Europa.
 de Geer, *Mem.*, 3, p. 254, pl. 14, f. 7. — Fabricius, *Syst.*

Ent., p. 703, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Schrank, *Enum.*, p. 267, *Faun. Boic.*, 2, p. 70. — de Villers,
Linn. Entom., 1, p. 490. — Donovan, *Brit. ins.*, 7,

pl. 218, f. 2. — Wolff, *Icon Cinn.*, p. 10, pl. 1, f. 10. —

Fallen, *Mon. Cinnic.*, p. 44, *Hem. Succ.*, p. 23 (Cimex). —

Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 189; *Regne Animal de*

Cuvier, 3, p. 389 (1817). — Lepelletier et Serv., *Enc.*

Meth., 10, p. 53 (1825). — Herr. Schaffer, *Faun. Germ.*,

p. 114 (Pentatoma). — Curtis, *Brit. Ent.*, 1, p. 28. —

Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 360 (1835). — Blanchard,
Hem., p. 147 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 154
 (1845). — Kolenati, *Mel. Ent.*, 4, p. 58. — Gorski, *Anal.*

Entom., p. 106. — Hahn, *Wanzen*, 2, p. 71, f. 158. —
 Dallas, *List*, 1, p. 303 (1851). — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1,
 p. 99 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861). —
 Douglas et Scott, *Brit. Hemipt.*, 1, pl. 4, f. 1 (1863). —
 Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 308 (1866). — Puton, *Synopsis*,
 2, p. 75 (1881); *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*,
 II, p. 502 (1888).

pabulina Harris, *Exp. Engl. Ins.*, p. 88, pl. 26, f. 2.

- bidens* Sulzer, *Kennz.*, p. 27, t. XI, f. 72 (1761).
sanguineotuberculata Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 275, 4, (1778).
pungens Fourerroy, *Ent. Paris.*, p. 213, 65 (1785).
carunculata Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2135, 186 (1789).
retusa Thunberg, *Diss. rostr. capens.*, II, p. 5 (1822).
labiduroides Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 387 (1880). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 15. Sibiria orient.
lævicornis Dallas, *List*, I, p. 311 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 23 (1888). Patria ignota.
lateralis Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 312 (1859) (Edessa). — Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 19, p. 381. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1880, pl. 10, f. 5. America bor., Mexico.
nebulosa Kirby, in *Richards Faun. bor. Am. Ins.*, p. 277. — Bethune, *Can. Ent.*, 10, p. 138 (Edessa). — Dallas, *List*, I, p. 307 (1851). — Stål, *Enum.*, 2, p. 61 (1872).
proxima Dallas, *List*, I, p. 303 (1851). — Distant, *Scient. Res.* 2nd Yarkand Miss., p. 7 (1879). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 22 (1888). India.
serrata Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881).
spinicollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 96 (1880). Sibiria orient.
virens Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 74 (1881). Sibiria orient.

27

Sastragala.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 155 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not.; *Enum.*, 5, p. 113 (1876).
affinis Atkinson, *Journ. Asiat. Soc. Bengal.*, 57, p. 344 (1889). India.
binotata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353, pl. 12, f. 12. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 28 (1888). India bor.
heterospila Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 394 (1867). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India.
Javacensis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353. Java.
lineata Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 194 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 28 (1888). India bor.
mustelina Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 352. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India.
notata Dallas, *List*, I, p. 310 (1851). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638. I. Philippinæ.
obtusipina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638; *Enum.*, 5, p. 113 (1876). I. Philippinæ.
parmata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 353. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 30 (1888). India bor.
rufispina Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 325. — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 29 (1888). India bor.
scutellata Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 301 (1874) (Acanthosoma). Japonia.
spiculigera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 639. I. Philippinæ.

- subducta* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 397 (1867). Nova Guinea.
uniguttata Donovan, *Ins. Ind. Hem.*, pl. 8, f. 5 (1800). — India.
 Amyot et Serv., *Hem.*, p. 155 (1843). — Dallas, *List*, 1,
 p. 311 (1851). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*,
 5, p. 28 (1888).

14

Anaxandra.Stål, *Enum.*, 5, p. 113 (1876).

- compacta* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 34 (1888).
cornuta Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 5, p. 193, pl. 19, India bor.
 f. 6 (1849). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Heter.*, 5,
 p. 31 (1888).
fulvicornis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 354. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 33 (1888).
hamata Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 78 (1881). — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 34 (1888).
nigricornis Walker, *Cat. Het.*, III, p. 574 (1868). India.
nigrocornuta Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 77 India bor.
 (1881). — Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 32
 (1888).
nigrolineata Stål, *Enum.*, 5, p. 114 (1876). — Atkinson, India bor.
Notes Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 32 (1888).
rufescens Dallas, *List*, 1, p. 311 (1851). — Reuter, *Berlin. India bor.*
Ent. Zeitschr., 25, p. 77 (1881). — Atkinson, *Notes Ind.*
Rhynch., *Heter.*, 5, p. 30 (1888).
sigillata Stål, *Enum.*, 5, p. 114 (1876). — Atkinson, *Notes India.*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 32 (1888).
tauriformis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 354. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 33 (1888).

10

Stictocarenum.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638, not.; *Enum.*, 5, p. 114 (1876).

- nigropunctatus* Reuter, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 79 (1881). Australia.
obtusum Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 79 (1881). Australia.
tæniolus Dallas, *List*, 1, p. 299 (1851). — Reuter, *Berl. Ent. Australia.*
Zeitschr., 25, p. 80 (1881).

3

Elasmostethus.

- Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 78 et 328 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
Clinocoris (pro parte) Hahn, *Wanzen*, 2, p. 70 (1834).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.* (29), 3, p. 39 (1872); *Enum.*, 5, p. 114 (1876).
Sastragala Fieber, *Europ. Hem.*, p. 78 et 327 (1861).
Elasmuchus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 54; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 638.
Meadorus (pro parte) Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 315 (1866).
antennatus Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXII, p. 38 (1885). — Græcia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 15.
cruciger Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 80 (1881). — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 36 (1888).

- dorsalis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 106. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria, China.
- Ståli** J. Sahlberg, *Sv. Ak. Handl.*, XVI (4), p. 16, 26 (1878).
- Davidi** G. Fallou, *Revue d'Entom.*, 10, p. 7 (1891).
- fasciator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 166 (1803) (Cimex). — Dallas, *List*, 1, p. 310 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 39 (1868). China.
- ferrugatus** Fabricius, *Mant. Ins. Append.*, p. 382-39-40., 1787. — Puton, *Synopsis*, 2, p. 75, *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 511 (1888). Europa.
- ferrugator** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 101, *Syst. Rhyng.*, p. 162 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 186. — Hahn, *Wauz.*, 2, p. 72, f. 159. — Dallas, *List*, 1, p. 309 (1851). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 327 (1861). — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 313 (1866).
- bispinus** Wolff, *Icon. cimic.*, p. 8, pl. 1, f. 8. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 43, *Hem. Succ.*, p. 22 (Cimex). — Burmeister, *Handb.*, 2, p. 360 (1835). — Blanchard, *Hist. Hem.*, p. 147 (1840). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 185. — Sahlberg, *Geoc. Fennicæ*, p. 33. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 105 (1860).
- pictericus** Petagna, *Spec. Ins. Cal.*, p. 41 (214), 1787.
- adustus** Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, XIII, p. 2148, 590 (1789).
- ferruginosus** Stål, *OEf. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 640. I. Philippinæ. Japonia.
- gramineus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 426, pl. 19, f. 8.
- griseus** Linné, 1758, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1, p. 145, *Faun. Succ.*, p. 248. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Europa, Sibiria.
- Fieberi** Jakowleff, *Kasans Univ.*, 1864, 125. — J. Sahlberg, *Sv. Vet. Ak. Handl.*, 16, 4, p. 16 (1878). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 76 (1881). — Hellins, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 42 (1874). — Reuter (1884), *Rev. Mens. d'Ent.*, L, p. 181.
- humeralis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1883, p. 426. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 15. Sibiria orien.
- interstinctus** Linné, 1758, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 445, *Faun. Succ.*, p. 248. — de Villers, *Linn. Ent.*, 1, p. 495. — Schrank, *Fauna Boic.*, 1, p. 74. — Latr., *Hist. Nat.*, 12, p. 192. — Kolenati, *Melet. Ent.*, 4, p. 189. — Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 316 (1866). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 76 (1881); *Cat.*, 1886, p. 15. — Reuter, 1884, *Revue d'Ent.*, I, p. 131 et 132; *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 513. Europa.
- betulæ** de Geer, *Mem.*, 3, p. 261, pl. 14, f. 9.
- alni** Strøm, *Bestr. Norsk. Ins.*, f. 31 (1783).
- agathinus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 114, *Syst. Rhyng.*, p. 170 (1803). — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 58, pl. 5, f. 55. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 45, *Hem. Succ.*, p. 24. — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 464, *Ins. Lapp.*, p. 250. — Latreille, *Hist. Nat.*, 12, p. 191. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 114.
- griseus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861), nec Linné.

- longirostris** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 639. I. Philippinæ.
maculatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India bor.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 37 (1888).
nubilus Dallas, *List*, 1, p. 305 (1851). China.
prominulus Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 81 (1881). Bahr-el-Abiad.
punctatus Dallas, *List*, 1, p. 306 (1851). — Atkinson, *Notes India bor.*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 36 (1888).
Putoni Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 302 (1874). Japonia.
recurvus Dallas, *List*, 1, p. 310 (1851). — Atkinson, *Notes India bor.*
Ind. Rhynch., *Het.*, 5, p. 35 (1888).
rufescens Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, 1890, p. 548. China.
Scotti Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 25, p. 82 (1881). Japonia.
scutellatus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1887, p. 355. — India.
 Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 5, p. 37 (1888).
Signoreti Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), 14, p. 303 (1874). Japonia.

21

Cyphostethus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861).*Meadorus* (pro parte) Mulsant et Rey, *Pentat.*, p. 315 (1866).

- tristriatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, 4, p. 112; *Syst. Rhyng.*, Europa.
 p. 169 (1803). — Puton, *Synopsis*, 2, p. 77 (1881); *Cat.*,
 1886, p. 15. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, t. II, p. 509.
lituratus Panzer, *Faun. Germ.*, 40, 19. — Wolff, *Icon.*
Cim., p. 14, pl. 2, f. 14 (Cimex). — Kolenati, *Melet.*
Ent., 4, p. 60. — Dallas, *List*, 1, p. 305 (1851). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 328 (1861). — Mulsant et Rey,
Pentat., p. 319 (1866).
pictus Newmann, *Ent. Mag.*, 1, p. 287 (1833).
clypeatus Burmeister, *Handb.* (2), 1, p. 361 (1835). —
 Rambur, *Faun. And.*, 2, p. 127 (1842).
pictipennis Curtis, *Trans. Ent. Soc.*, 1, p. 271 (1852).

1

Bebæus.Dallas, *List*, 1, p. 197 et 312 (1851).Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 532; *Enum.*, 2, p. 61 (1872).

- punctipes** Dallas, *List*, 1, p. 312, pl. 10, f. 6 (1851). Nova Granada, Venezuela.

1

Blandus.Stål, *Enum.*, 2, p. 61 (1872).

- ruficornis** Stål, *loc. cit.*, p. 62.

Nova Granada.

1

Phorbanta.Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).

- variabilis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 585 (Lano- Chili.
 pis). — Stål, *Enum.*, 2, p. 62 (1872).

Lanopis.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 554.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**rugosus** Signoret, *loc. cit.*, p. 554, pl. 12, f. 18. Chili.

1

Sinopla.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 552.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**bicallosa** Stål, *Enum.*, 2, p. 62 (1872). Nova Granada.**humeralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 553. Chili.**perpunctata** Signoret, *loc. cit.*, p. 552, pl. 12, f. 16. Chili.

3

Hellica.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 533; *Enum.*, 2, p. 62 (1872).**nitida** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, 29, p. 161 (1868). Brasilia.

1

Sniploa.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 553.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**obsoleta** Signoret, *loc. cit.*, p. 554, pl. 12, f. 17 et 17^a. Chili.

4

Nopalis.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 551.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**Rogersi** Reed, *Ann. Univ. Chil.*, XLI, p. 355. Chili.**sulcata** Signoret, *loc. cit.*, p. 551, pl. 12, f. 15 et 15 a et b. Chili.

2

Planois.Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 551.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**bimaculata** Signoret, *loc. cit.*, p. 551, pl. 11, f. 2. Chili.

1

Cylindrocnema.Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 912 (1864);*Reis. Novara, Hem.*, p. 76 (1866). — Stål, *Enum.*, 2, p. 63 (1872).**plana** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 14, p. 913 (1864); Chili.*Reis. Novara, Hem.*, p. 78, f. 15 (1866).

4

Ditomotarsus.Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 127 (1852).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 63 (1872).*Ruscoba* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1850, p. 436.

- Cumingi** Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 44 (1837). Chili.
Gayi Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7, p. 127, *Hem.*,
pl. 1, f. 8 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
 p. 549. — Berg, 1884, *Ann. Soc. Arg.*, XVII, p. 103.
punctiventris Spinola, in Gay, *Hist. de Chile*, 7, p. 129
 (1852).
sanguineiventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858,
 p. 437.
- Hyadesi** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. 64. Terre de Feu.
impluviatus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, 7,
 p. 130 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
 p. 549. Chili.
- Uribei** Reed, *Ann. Univ. Chil.*, XLI, p. 355. Chili.

5

Præsus.Stål, *Enum.*, 2, p. 63 (1872).

- incarnatus** Stål, *Enum.*, 2, p. 64 (1872). Nova Granada.

1

Hyperbius.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 534; *Enum.*, 2, p. 64 (1872).

- geniculatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 549, Chili.
pl. 12, f. 14 (Ditomotarsus).

1

Species Acanthosomidarum subfam. incerti loci systematici.

- Acanthosoma alaticornis* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 573 (1868). India.
- Acanthosoma binotata* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 395 (1867). India.
- Acanthosoma chlorophila* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 398 (1867). Australia.
- Acanthosoma delicatula* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 397 (1867). Tondano.
- Acanthosoma immunda* Walker, *Cat. Heter.*, 3, p. 573 (1868). India.
- Acanthosoma linea* Dallas, *List*, 1, p. 308 (1851). Australia.
- Acanthosoma placida* Walker, *Cat. Heter.*, 2, p. 397 (1867). Australia.
- Acanthosoma picicolor* Westwood, in *Hope Cat.*, 4, p. 30 (1837). Patria ignota.
- Acanthosoma truncatula* Walker, 2, p. 396 (1867). India.
- Acanthosoma variolosa* Westwood, in *Hope Cat.*, 1, p. 30 (1837). Java.
- Acanthosoma vicina* Uhler, *Proced. Ac. Philad.*, 1861, p. 286. China.
- Atelocerus labidus* Erichson, *Arch.*, 8, 1, p. 277 (1842). Tasmania.
- Cimex emeritus* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 705 (1775); *Spec.*, 2, p. 348 (1781); *Mant.*, 2, p. 285 (1787); *Ent. Syst.*, 4, p. 101 (1794); *Syst. Rhynog.*, p. 162 (1803). Australia.
- Acanthosoma emeritum* Dallas, *List*, 1, p. 307 (1851).
- Rhaphigaster Parmatus* Dallas, *List*, 1, p. 291 (1851). Australia.

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 28 des *Zoological Records* de 1891. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1892.

Nous avons examiné cependant tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression du Catalogue, qui a été terminé le 31 août 1893. L'Appendice comprendra les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 1.

PLATASPIDAE.

Handlirschiella (après Heterocrates).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 294.

ænea Montandon, *loc. cit.*, p. 295.

emarginata Montandon, *loc. cit.*, p. 296.

Africa trop.

Gabon.

1

Aphanopneuma.

Stâli Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 297.

biloba Stâl (nec Westwood), *Hem. Afr.*, I, p. 6.

Guinea.

3

Page 2.

Plataspis.

conspersa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 277.

Gambeyi Montandon, *loc. cit.*, p. 272.

guttula Montandon, *loc. cit.*, p. 276.

plagifera Montandon, *loc. cit.*, p. 275.

Madagascar.

Gabon.

Gabon.

Africa centr.

12

Page 2.

Niamia (après Plataspis).

Horvath, *Termesz. Füzetek*, XV, 1892, p. 254.

angulosa Horvath, *loc. cit.*, p. 254.

Niam-Niam.

1

Cantharodes.

nubilosus Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 299. Congo.
3

Page 3.

Apotomogonius (avant Calacta).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 301.

exornatus Montandon, *loc. cit.*, p. 302. Gabon.
1

Isoplatys (après Apotomogonius).

Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 303.

flavonotatus Montandon, *loc. cit.*, p. 303. Gabon.
1

Ponsila.

Severini Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 304. Gabon.
2

Spathocrates (après Caternaultiella).

Montandon, *Musée Civ. Genova, ser. II, XIII, 1893, p. 294.*

atroæneus Montandon, *loc. cit.*, p. 295. I. Engano.
1

Page 4-5.

Brachyplatys.

flavosparsus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XI (1892), p. 171. Borneo.
pusillus Tryon, *Ann. Queensl. Museum*, 1892, p. 13. Nova Guinea.
simplex Tryon, *loc. cit.*, p. 13. Nova Guinea.
50

Page 6.

Tiarocoris.

luminatus Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 307. Malacca.
2

Pelioderma (après Tiarocoris).

Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1892, p. CCLV.

Æthiops Bergroth, *loc. cit.* Assini.
1

Coptosoma.

alenes Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 129 (1892). Cameroons.

Page 7.

catagrapha Montandon, *loc. cit.*, p. 311. Zanzibar.
confusa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 280. Mozambique.

Page 8.

lasciva Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 173. China.

- Lethlerryi** Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 284. India bor.
Modiglianii Montandon, *Ann. Mus. Civ. Genova, ser. II,*
vol. XIII, 1893, p. 296. I. Engano.
munda Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 172. China.
nebulosa Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 279. Zanzibar.
notha Montandon, *loc. cit.*, p. 310. Senegal.

Page 9.

- parvipicta** Montandon, *loc. cit.*, p. 281. China.
pilosula Montandon, *loc. cit.*, p. 309. Gabon.
respersa Bergroth, *Wien. Entom. Zeit.*, XI (1892), p. 171. Java.
sculpturata Montandon, *Revue d'Entom.*, 1892, p. 278. Madagascar.
sordidula Montandon, *loc. cit.*, p. 283. China.

125

217

CORIMELAENIDAE.

Page 12.

Corimelæna.

- maculosa** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXII, 1891, Terr. Mission.
p. 170. (Rep. Argent.).

48

Page 14.

Chlænocoris.

- arctatus** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 454 (1893). Panama.

6

67

SCUTELLERIDAE.

Page 16.

Solenostethium.

- Madagascariense** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, 2^e ser., Madagascar.
V, III, p. 187.

8

Page 18.

Cantao.

- Africanus** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 256. Congo.

8

Page 19.

Pæcilocoris

- balteata** Distant, *Entomol.*, XXV. Suppl., p. 96 (1892). India bor.

20

Page 21.

Tetrarthia.

- variegata** Dallas. China, Birmania.
var. lineata Walker, *Cat. Heter.*, I, p. 18 (1867).

Page 22.

Brachyaulax.*oblonga* Westwood.var. — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist., ser. V, vol. 3,*
p. 45 (1879).

Page 26-27.

Chrysocoris.*dissimilis* Distant, *Entomol., XXVI. Suppl. p. 97 (1893).*

I. Sumba.

Nicobarensis Distant, *loc. cit., XXV. Suppl., p. 25 (1892).*
42

I. Nicobar.

Page 29.

Cryptacrus.*comes* Fabricius.var. — Distant, *Ent. Monthl. Mag., XIV, p. 75 (1877).**princeps* Horvath, *Termesz. Füzetek., XV, p. 256 (1892).*
4

Niam-Niam.

Page 32.

Polytodes (après Polytes).Horvath, *Termesz. Füzet., XV, 1892, p. 254.**ochraceus* Horvath, *loc. cit.*

Africa centr.

1

Page 34.

Diolcus.*pusillus* Berg, *Ann. Soc. Scient. Argent., XXXII, p. 168 (1892).*

Uruguay.

5

Page 40, il faut transférer de la page 46

Melanodema (après Alphocoris).Jakowleff, 1880, *Troudy Ent. Ross., XI, p. 205.*Oschanin, *Zoogeogr. Char. Faun. Polusch. Turkest., p. 28 et 65 (1891).**carbonaria* Jakowleff, *loc. cit.* — Puton, *Catal., 1886, p. 7.*

Tureomania.

1

Odontotarsus.*Horvathi* Puton, *Revue d'Entom., XI, p. 24 (1892).*

Algeria.

12

Page 41.

Phimodera.*binotata* Say, in Long, *Nav. Exp. St-Pet. Riv., 2, 298 (1824);*
Compt. Writ., I, 198 (1859). — Uhler, *Check-list Hem.,*
Het. North Amer., p. 2 (1886).

Amer. bor.

 $\frac{20}{413}$

Page 54.

GRAPHOSOMIDAE.

Graphosoma.

semipunctata Fabr.

var. *decipiens* Ferrari, 1892, *Rincoti Ligustici*, p. 551.

Derula.

Delagranei Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 25 (1892).

Algeria.

$$\frac{3}{120}$$
Page 57, ajouter à *Podops tarsalis* Vollenhoven.var. — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. V, vol. 3, p. 46 (1879).

CYDNIDAE.

Page 75.

Amnestus.

Bergrothi Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 452, 1893.

Mexico, Guatemala.

Championi Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Guatemala.

Dallasi Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Mexico.

Forreri Distant, *loc. cit.*, p. 452.

Mexico, Panama.

Signoreti Distant, *loc. cit.*, p. 452.

Guatemala.

Stâli Distant, *loc. cit.*, p. 454.

Guatemala.

Uhleri Distant, *loc. cit.*, p. 453.

Guatemala, Panama.

$$\frac{15}{307}$$

Page 78.

Schirus.

biguttatus Linné.var. *concolor* O. Nicklerl, *Stett. Ent. Zeit.*, 1892, p. 62.

Germania.

var. *tibialis* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 25 (1892).

Algeria.

DISCOCEPHALIDAE.

Page 88.

Empicoris.

gibbosus Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 120.

Brasilia.

$$\frac{10}{92}$$

PENTATOMIDAE.

Page 91.

Melanodermus.

castaneus Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 455.

Nicaragua.

4

Page 98.

Dalpada.

insularis Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 390. Malaisie.

mirabilis Distant, *loc. cit.*, p. 389. India.
30

Page 99.

Anolcus (après Dalpada).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 113.

campestris Bergroth, *loc. cit.*, p. 114. Mozambique.
1

Page 100.

Coccoteris.

exiguus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 390. Nova Guinée.
3

Page 101.

Halys.

Neelgiriensis Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 391. India.
4

Page 102.

Cœnomorpha.

Schioedtei Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 115 (1893). Gabon.

segregata Bergroth, *loc. cit.*, p. 115. Gabon.
7

Nevisanus (après Cœnomorpha).

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 391.

Nagænsis Distant, *loc. cit.*, p. 392. India.

orientalis Distant, *loc. cit.*, p. 392. India.

tectus Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, I, p. 224-17 (1867). — India.
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 3 (1887). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 393.

3

Adelolcus (après Nevisanus).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 116.

solitarius Bergroth, *loc. cit.*, p. 117. Gabon.
1

Page 103.

Memmia.

excurrans Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 117. Gabon.

3

Macropelta (après Memmia).

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 118.

Cowani Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 108 (1882). Madagascar.

1

Zaplutus.

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 119, 1893.

Madagascariensis Fallou, *Naturaliste*, XI, p. 120 (1889). —
Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263; *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893, p. 120. Madagascar.

1

Page 114.

Niphe.

Æthiopica Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*, IV, p. 61 (1893). Assini, Gabon.

4

Page 117.

Halyomorpha.

collocata Walker (Dalpada), *Cat. Heter.*, I, p. 221 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI, p. 393. Java.

14

Page 120.

Pentatoma.

viridicata Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 28 (1867). — Uhler, *Rep. Hem.*, *Uheeler Exp.*, p. 830, pl. 42, f. 11 (1875). Amer. bor.

13

Page 122.

Dolycoris.

Alluaudi Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. LXII, 1893, p. 7. Canaria.

5

Page 127.

Euschistus.

integellus Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 456. Panama.

54

Page 129.

Atizies (après Euschistus),

Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 456.

suffultus Distant, *loc. cit.*, p. 456, t. XXXIX, f. 20. Mexico.

1

Page 131.

Caura.

modesta Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, p. 256, 1892. Africa centr.
8

Page 132.

Capivaccius (après Cænus).

Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 456.

bufo Distant, *loc. cit.*, p. 457, t. XXXIX, f. 21. Panama.
1

Crato (après Capivaccius).

Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, 1893, p. 457.

urbicus Distant, *loc. cit.*, p. 457, t. XXXIX, f. 22. Guatemala.
1

Page 133.

Diploxys.

subg. *Paracoponia* Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, p. 257, 1892.

Holubi Horvath, *loc. cit.*, p. 257. Africa centr.
9

Page 139.

Eysarcoris.

crucifer Horvath, *Termesz. Füzet.*, vol. XV, 1892, p. 257.^m Africa centr.
37

Page 164.

Nezara.

abnormis Berg, *Ann. Soc. Sc. Arg.*, XXXII, 1892, p. 7. Buenos-Ayres.

Page 165.

fucosa Berg, *loc. cit.*, p. 9. Parana.

Page 166.

Millieri Mulsant et Rey.

var. rosea Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, vol. LXII, 1893, Canaria.
p. 7.

vicina Berg, *loc. cit.*, p. 8. Terr. Mission.
54 (Rep. Argent.).

Page 192.

Edessa.

obnixa Distant, *Biol. Centr. Am. Suppl.*, p. 457, 1893. Mexico, Guatemala.
199

1757

PHYLLOCEPHALIDAE.

Page 246.

Storthogaster (après Megarrhynchus).

Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XXXVII, p. 483 (1892).

hieroglyphicus Karsch, *loc. cit.*, p. 484. Africa occid.

1
79

CORRECTIONS.

Page 1.

Aphanopneuma biloba Westwood.Supprimer la citation : Stål, *Hem. Afr.*, 1, p. 6.**Ceratocoris bucephalus** White.

Lisez 1850 au lieu de 1852.

Page 4.

Brachyplatys continuus Walker. = **Brachyplatys radians**

Vollenhoven (p. 5), sec. Bergroth.

Page 7, il faut lire

Coptosoma globus Fabricius, *Ent. Syst.*, t. 4, p. 88 (1794);*Syst. Rhyng.*, p. 143. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 5.*scarabæoides* Sulzer, *Kenoz.*, p. 26, t. XI, f. 70^c (1761). —Rossi, *Faun. Etr.*, 2, p. 229-1293. — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, 1844.*scutellata* Fourcroy, *Ent. Par.*, 195, 2 (1785). — Reuter,*Sib. Hem.*, p. 23, 1 (1884); *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 445.*dilatata* Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 32, 4, p. 501 (1859).

Europa.

Page 8, il faut lire

Coptosoma nobilis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21, p. 400 (1860).

Ceylan.

Page 12, il faut supprimer **Corimelæna cyanea** Uhler, qui se trouve déjà en synonymie avec **Corimelæna cœrulescens** Stål, p. 11.

Page 13, ajouter aux citations bibliographiques de

Corimelæna scarabæoides Linné :Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 464.

Page 16, ajouter aux citations bibliographiques de

Solenostethium lynceum Fabricius :Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 446.Page 21, lisez **Chærocoris** Dallas au lieu de **Clærocoris**.Page 22, il faut lire, au lieu de **Scutellera nobilis** Fabr.**perplexa** Westwood, *in Hope Cat.*, 1, p. 4 (1837).*nobilis* Fabr., *Syst. Ent.*, p. 697 (1775); *Syst. Rhyng.*,p. 129 (1803), ex. syn. — Sulzer, *Gesch. Ins.*, pl. XI,f. C (1776). — Hahn, *Wanz.*, 3, p. 24, f. 247 (1835). —Amyot et Serv., *Hem.*, p. 30 (1843). — Germar, *Zeitschr.*,1, p. 124 (1839). — Stoll, *Pun.*, p. 1, 7, 22 et 23.

India.

Page 23, il faut ajouter aux variétés de

Philia senator Fabricius :

var. *aureocincta* (Callidea) Walker, *Cat. Het.*, 4, p. 36 (1867).

I. Bali.

var. *curtula* (Callidea) Walker, *loc. cit.*, p. 39.

I. Moluccæ.

var. *subapicalis* (Callidea) Walker, *loc. cit.*, p. 36, sec. Distant.

Nova Caledon.

Page 24, supprimer **Calliphara lineata** Walker. =

Tetarthria variegata Dallas, var. (p. 21 et 265).

Page 30, il faut ajouter aux synonymes de

Callidea Dregei Germar :

purpurascens Walker, *Cat. Het.*, 3, p. 509 (1868).

Westwoodi Vollenhoven, *Verst. Ak. Amst. Nat.* (2), 2, p. 175 (1868); *Tijdsch. voor Ent.*, 12, p. 256 (1869), sec.

Distant,

et supprimer ces deux espèces dans le même genre.

Page 31, il faut supprimer **Tetyra binotata** Say, qui est une

Phimodera (p. 41), sec. Bergroth.

Page 33, il faut lire

Orsilochus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 493; *Enum.*, 1, p. 9 (1870).

Chelysoma Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

Page 35, il faut lire au lieu de **Agonosoma** de Castelnau.

Scapularia.

(Gistl.) Westwood, *in Hope Cat.*, I, p. 3.

Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264 (1892).

Agonosoma de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 69 (1832).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 494; *Enum.*, 1, p. 12 (1870).

Agonocoris Bergroth, *Revue d'Entom.*, X, 1891, p. 235.

Page 40, ajouter aux citations bibliographiques de

Odontotarsus grammicus Linné :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 447.

20

Page 43, ajouter aux citations bibliographiques de

Psacasta Cerinthe Fabricius; **exanthematica** Scopoli;

et **tuberculata** Fabricius :

Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 447.

Page 44.

Eurygaster alternatus Say. =

♀ *nicoletanensis* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, 1872, p. 73; *Faune Hem. Canad.*, p. 28.

Ajouter aux citations bibliographiques de

Eurygaster Hottentotus Germar :

Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 452.

Page 45, supprimer **Eurygaster nicoletanensis** Prov.

Ajouter aux citations bibliographiques de

Eurygaster Maroccanus Fabricius et **maurus** Linné :
Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 453 et 450.

Page 46, supprimer le genre **Melanodema**.

Page 47, ajouter aux citations bibliographiques de

Arlocoris lanatus Dallas; **Odentoscelis dorsalis** Fabricius et **fuliginosus** Linné :
Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 454, 456 et 455.

Page 48, supprimer **Callidea aureocincta** Walker. = **Philia senator** Fabr. var. — **Callidea curtula** Walker. = **Philia senator** Fabr. var. — **Callidea subapicalis** Walker = **Philia senator** Fabr. var.

Page 50, ajouter aux citations bibliographiques de

Trigonosoma falcata Cyrillo et **rustica** Fabr. :
Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 457.

Page 53, ajouter également à

Vilpianus galii Wolff et **Ancyrosoma albolineata** Fabr. :
Reuter, *loc. cit.*, p. 458 et 459.

Il faut lire :

Sternodontus similis Stål.

var. *Ehnbergi* Reuter, au lieu de *Ehrenbergi*.

Page 54, ajouter aux citations bibliographiques de

Tholagmus flavolineatus Fabricius;
Graphosoma lineata Linné et **semipunctata** Fabricius :
Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 459, 461 et 460.

Page 56, ajouter la même citation à

Podops inunda Fabricius :
Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 463.

Page 60, ajouter également à

Cephalocteus histeroides Dufour :
Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 465.

Page 71, il faut lire au lieu de **Hahnia** Ellenrieder.

Geobia.

Montrouzier (pro parte), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 245.

Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, 1892, p. 264.

Hahnia Ellenrieder, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 24, p. 139, pl. 1, f. 6.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 482.

Page 89, lisez **Glyphuchus** Stål au lieu de **Glyphucus**.

Page 98, il faut ajouter les synonymes suivants à

Dalpada clavata Fabricius :

bulbifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 223 (1867). —
Atkinson, *Notes Ind. Rhynch.*, *Het.*, 3, p. 1 (1887). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 393.

consobrina Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 225 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 394.

Et à

Dalpada varia Dallas.

apicifera Walker, *Cat. Heter.*, 1, p. 222 (1867). —
Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893,
p. 393.

Ajouter la citation bibliographique à

Dalpada Cambouei Fallou :

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, 1893,
p. 112.

Supprimer

Dalpada apicifera Walker = **Dalpada varia** Dallas.

Dalpada brevis Walker et var. *remota* Walker = **Halyomorpha picus** Fabricius.

Dalpada bulbifera Walker = **Dalpada clavata** Fabricius.

Dalpada collocata Walker = **Halyomorpha collocata** Walk.

Dalpada consobrina Walker = **Dalpada clavata** Fabricius.

Dalpada Japonica Walker = **Erthesina fullo** Thunb.

Dalpada proxima Walker = **Halyomorpha picus** Fabricius.

Dalpada tecta Walker = **Nevisanus tectus** Walker.

Page 100, il faut ajouter aux citations bibliographiques de

Apodiphus integriceps Horvath :

Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI, 1893, p. 393. Kashmir.

Page 101, ajouter le synonyme à

Erthesina fullo Thunberg :

Japonica Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, 1, p. 228, 24
(1867). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XI,
1893, p. 374.

Page 103, supprimer

Memmia Cowani Distant.

Page 104, il faut lire au lieu de **Aleria** Stål.

Nealeria.

Bergroth, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 6, vol. XII, p. 104, 1893.
Aleria Stål, *Enum.* 5, p. 47 (1876).

Page 113, ajouter le synonyme à

Dictyotus Roei Westwood :

æqualis (Pentatoma) Walker, *Cat. Het.*, 2, p. 310 (1867),
 sec. Distant.

Page 117, ajouter les synonymes à

Halyomorpha pteus Fabricius :

brevis Walker (Dalpada), *Cat. Het.*, I, p. 226 (1867). —
 Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser. 6, vol. XI,
 p. 393.

proxima Walker (Dalpada), *loc. cit.*, p. 227. — Distant,
loc. cit., p. 393.

remota Walker (Dalpada), *loc. cit.*, p. 227. — Distant,
loc. cit., p. 393.

Page 131, lisez **Caura superba** Karsch au lieu de **Caura caura** Karsch.

Page 145, lisez **Meneclis incertus** Say au lieu de **insertus**.

Page 166, ajouter le synonyme à

Nezara stictica Dallas :

nebulosa Distant, *Whympers Travels Great Audes*,
App., p. 112 (1892); *Biol. Centr. An. Rhynch.*, *Het.*,
 p. 338, 1890; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 83.

Page 169, ajouter aux citations bibliographiques de

Plautia affinis Dallas :

Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 480.

Page 176, ajouter aux synonymes de

Piezodorus rubrofasciatus Fabricius :

extenuatus Walker, *Cat. Heter.*, II, p. 371 (1867).

Australia.

Page 196, supprimer

Aselocera madagascariensis Fallou.

Page 200, ligne 3, lisez **Piezodorus** au lieu de **Piezodonus**.

Page 206, supprimer

Perillus marginatus Provancher.

Page 207, ajouter aux citations bibliographiques et géographiques de

Marmessus nigricornis Stål :

Berg, *Ann. Soc. Sc. Arg.*, XXXII, p. 233 (1893).

Uruguay.

RÉCAPITULATION

DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Plataspidæ	24	217	1, 261
2. Corimelaenidæ	10	67	11, 263
3. Scutelleridæ	71	413	15, 263
4. Graphosomidæ	38	120	119, 265
5. Cyrtocoridae	1	5	59
6. Cydnidæ	43	307	60, 265
7. Phloeidæ	1	3	82
8. Discocephalidæ	24	92	83, 265
9. Pentatomidæ	402	1,757	90, 265
10. Asopidæ	42	266	202
11. Tessaratomidæ	40	131	223
12. Dinidoridæ	11	87	233
13. Phyllocephalidæ	15	79	241, 268
14. Urolabidæ	6	50	247
15. Acanthosomidæ	32	144	250
TOTAUX. . .	760	3,738	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiques; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A		Pages.	Pages.
	Pages.		
Abascantus	87	<i>Æliomorpha</i>	135
Abeona	179	<i>Ænaria</i>	141
Ablaptus	87	<i>Æptus</i>	109
Abulites	250	<i>Æschrocoris</i>	135
Acanthidium	222	<i>Æschrus</i>	135
Acantholoma	38	<i>Æschrus</i> (<i>Æschrocoris</i>).	135
<i>Acanthomera</i> (<i>Platynopus</i>)	212	<i>Æsepus</i>	250
<i>Acanthosoma</i>	252, 260	<i>Æthemenes</i>	145
Acanthosomidæ	250	<i>Æthus</i>	81
<i>Acatalectus</i> (<i>Adrisa</i>)	63	<i>Æthus</i> (<i>Cydnus</i>)	65
<i>Accarana</i>	96	<i>Æthus</i> s. g. <i>Cydnus</i>	65
<i>Aceratodes</i> (<i>Edessa</i>)	188	<i>Æsula</i>	145
<i>Acesines</i>	171	<i>Afrania</i>	151
<i>Achates</i>	33	<i>Afrius</i>	214
<i>Acidosterna</i>	228	<i>Agabotus</i>	112
<i>Acledra</i>	146	<i>Agaelius</i>	87
<i>Acolaba</i>	134	<i>Agæus</i>	151
<i>Acrocoris</i> (<i>Acrocorisellus</i>).	177	<i>Agamedes</i>	250
<i>Acrocorisellus</i>	177	<i>Agapophyta</i>	224
<i>Acroplax</i> (<i>Vilpianus</i>).	53	<i>Agathareus</i>	121
<i>Acrosternum</i> (<i>Nezara</i>)	164	<i>Agathocles</i>	183
<i>Adeloleus</i>	266	<i>Agenor</i>	94
<i>Adomerus</i> (<i>Sehirus</i>)	78	<i>Agerrus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	236
<i>Adria</i>	133	<i>Aglaophon</i>	96
<i>Adrisa</i>	62	<i>Agonocoris</i> (<i>Agonosoma</i>)	35
<i>Ædnus</i>	141	<i>Agonoscelis</i>	150, 196
<i>Ægaleus</i>	175	<i>Agonosoma</i>	35
<i>Ægius</i> (<i>Myota</i>).	179	<i>Agræcus</i>	126
<i>Ælia</i>	136, 196	<i>Ahanga</i>	89
<i>Ælioides</i> (<i>Neottoglossa</i>).	137	<i>Alathetus</i>	89
		<i>Alciorrhynchus</i> (<i>Mutyca</i>).	216

	Pages		Pages.
<i>Aleæus</i>	95	<i>Anoleus</i>	266
<i>Alcimocoris</i> (<i>Alcimus</i>)	160	<i>Anoplocephala</i> s. g. <i>Megymenum</i>	239
<i>Alcimus</i>	160	<i>Anoplogonius</i>	29
<i>Alciiphron</i>	178	<i>Ansa</i> (<i>Ogmocoris</i>)	132
<i>Alcippus</i>	88	<i>Antestia</i>	172
<i>Aleria</i>	104	<i>Antheminea</i> s. g. <i>Carpocoris</i>	121
<i>Alkindus</i>	14	<i>Antiteuchus</i> (<i>Dinocoris</i>).	85
<i>Allocôtus</i>	93	<i>Antonia</i> (<i>Steleocoris</i>)	134
<i>Alonips</i> (<i>Geotomus</i>)	71	<i>Anubis</i>	250
<i>Alphenor</i>	93	<i>Apariphe</i> (<i>Rubiconia</i>).	141
<i>Alphocoris</i>	40	<i>Apateticus</i> s. g. <i>Podisus</i>	217
<i>Amacosia</i> (<i>Aspongopus</i>).	236	<i>Aphanopneuma</i>	1, 264
<i>Amasenus</i>	185	<i>Apines</i>	173
<i>Amaurochrous</i> (<i>Podops</i>)	55	<i>Aplerotus</i>	155
<i>Amaurocoris</i>	76	<i>Aplosterna</i> (<i>Haplosterna</i>)	234
<i>Amauropepla</i>	57	<i>Apodiphia</i> (<i>Apodiphus</i>)	100
<i>Amaurus</i> (<i>Megymenum</i>)	239	<i>Apodiphus</i>	100
<i>Ambiorix</i>	177	<i>Apœcilus</i> s. g. <i>Podisus</i>	217
<i>Amblybelus</i>	170	<i>Apotomogonius</i>	262
<i>Amblycara</i> (<i>Abeona</i>)	179	<i>Araducta</i>	196
<i>Amblyottus</i>	60	<i>Architas</i>	85
<i>Amissus</i>	229	<i>Aretocoris</i>	46
<i>Amnestoides</i> (<i>Chilocoris</i>)	75	<i>Arctocoris</i> (<i>Odontoseelis</i>)	47
<i>Amnestus</i>	75, 265	<i>Argocoris</i> (<i>Deroplax</i>).	39
<i>Amphaces</i>	251	<i>Arma</i>	221, 222
<i>Amphacus</i> (<i>Amphaces</i>)	251	<i>Arocera</i>	158
<i>Amphimachus</i>	175	<i>Artaziontes</i>	105
<i>Amyntor</i>	183	<i>Arvelius</i>	185
<i>Amyotea</i> (<i>Asopus</i>)	220	<i>Asaroticus</i> (<i>Leprosoma</i>)	51
<i>Anaca</i> (<i>Ilyllus</i>).	169	<i>Ascanius</i>	32
<i>Analocus</i> (<i>Eysarcoris</i>)	139	<i>Asera</i> (<i>Edessa</i>)	188
<i>Anarropa</i>	112	<i>Asiarcha</i>	231
<i>Anasida</i>	220	Asopidæ	202
<i>Anaxandra</i>	255	<i>Asopus</i>	220, 222
<i>Anaxarehus</i>	113	<i>Asopus</i> (<i>Rhacognatus</i>)	207
<i>Anaxilaus</i>	164	<i>Aspavia</i>	142
<i>Anaximenes</i>	178	<i>Aspidestrophus</i>	58
<i>Anchesmus</i>	177	<i>Aspideurus</i>	171
<i>Anchises</i>	100	<i>Aspongopus</i>	236
<i>Ancyrocoris</i> (<i>Diploxys</i>)	133	<i>Aspongopus</i> s. g. <i>Aspongopus</i>	236
<i>Ancyrosoma</i>	53	<i>Astyanax</i>	170
<i>Andocides</i>	130	<i>Asyla</i>	126
<i>Andriscus</i>	251	<i>Atelides</i>	240
<i>Anischys</i>	251	<i>Atelocera</i>	102, 196, 246, 260

	Pages.
<i>Atelocerus</i> (Atelocera)	102
Atizies	267
<i>Atomosira</i> (Banasa).	168
Audinetella	91
Audinetia	214
Augocoris	45
<i>Aulacetrus</i> (Holeogaster)	182
Aulacostethus	34
Axiagastus	170
Axona	223

B

Bagrada	157
Balsa	196
Banasa	168
<i>Barbiger</i> (Agatharcus)	121
Basieryptus	242
Bathrus	96
Bathycœlia	178
Bebæus	257
<i>Bellocoris</i> (Eurygaster)	44
<i>Bellocoris</i> (Odontotarsus)	40
Belopis	104
Berecynthus	129
Beroaldus	84
Bessida	226
Blachia	211
Blæna	81
Blaudus	257
<i>Bodetria</i> (Heteroscelis)	206
Boea	160
Bolaca	161
Bolbocoris	52
Boterus	87
Bothrocoris	187
Brachyaulax	22, 264
Brachycerocoris	52
Brachycoris	175
<i>Brachymenum</i> (Eurys)	105
Brachymna	112
Brachynema	147
Brachypelta	74
Brachyplatys	3, 262
Brachystethus	187

	Pages.
Brizica	99
Brochymena	97
<i>Bryelica</i> (Empicoris)	88
Bucerochorus	125
Byrsinus	68
Byrsodepsus	240

C

Cænus	132
Calacta	3
Callidea	30, 48
<i>Callidea</i> (Calliphara)	23
<i>Callidea</i> (Chrysocoris)	25
Calliphara	23
<i>Calliphara</i> (Scutellera)	21
<i>Calliprepes</i> (Urolabida)	247
Calliseyta	31
Camara	100
Camirus	38
Candace	233
<i>Canoca</i> (Taurocerus)	185
Canopus	14
Cantao	18, 263
Cantharodes	2, 262
Canthecona	213
<i>Canthophorus</i> (Sehirus)	78
Capivaccius	268
Capnoda	158
Cappæa	117
Caracia	92
Carbula	143
Carenoplystus	103
<i>Carenoscaptus</i> (Diplostira)	170
<i>Caridophthalmus</i> (Allocotus)	93
Carpocoris	121
Carpona	231
Catacanthus	162
Cataulax	85
<i>Cataulax</i> (Dinocoris)	85
Caternaultiella	3
<i>Catostyrax</i> (Oplomus)	204
Caura	131, 268
Caystrus	112
Cazira	211

	Pages.		Pages.
Cecyrina	211	Compsoprepes	157
Cellobius	147	<i>Copeocoris</i> (<i>Curatia</i>)	134
<i>Centrostephus</i> (<i>Chilocoris</i>).	75	Coptochilus	33
Cephaloplatys	113	Coptosoma	6, 262
Cephaloeteus	60	Coquerelia	163
<i>Ceratanulax</i> (<i>Mecidea</i>).	92	Coquerelidea	164
Ceratocephala	42	<i>Coreomelas</i> (<i>Corimelæna</i>).	11
Ceratocoris	1	Corimelæna	11, 263
<i>Ceratocranum</i> (<i>Ceratocephala</i>).	42	Corimelænidæ	11, 263
Cermatulus	208	Coriplatus	88
Chalcocoris	163	<i>Coryssorhaphis</i> (<i>Coryzorhaphis</i>).	210
<i>Chelycoris</i> (<i>Demoleus</i>)	33	Coryzorhaphis	210
<i>Chelyschema</i> (<i>Achates</i>)	33	<i>Cosmocoris</i> (<i>Chrysocoris</i>)	25
Chilocoris	75	Cosmopepla	138
Chlœnocoris	14, 263	Crathis	36
<i>Chlorochroa</i> (<i>Pentatoma</i>)	119	Crato	268
Chlorocoris	148	Cratonotus	144
Chloropepla	150	Cresphontes	172
Chœrocoris	21	Cressona	241
Chœrocydnus	68	Critheus	171
Chroantha	146	Croantha	146
Chrysocoris	25, 264	Crocistethus	78
Cimex	196, 246, 260	<i>Cronion</i> (<i>Poseidon</i>).	3
<i>Cimex</i> (<i>Palomena</i>)	118	Crypsinus	51
<i>Cimex</i> (<i>Picromerus</i>)	244	Cryptærus	29, 264
Cinxia	156	Cryptodontus s. g. <i>Psacasta</i>	42
<i>Claudia</i> (<i>Dorycoris</i>)	209	Cryptoporus s. g. <i>Cydnus</i>	65
<i>Clinocoris</i> (<i>Acanthosoma</i>).	252	Curatia	134
<i>Clinocoris</i> (<i>Elasmostethus</i>)	255	Cursula	14
Cnephosa	142	Cuspicona	180, 196, 197
Cocalus	111	<i>Cyclogaster</i> (<i>Natalicola</i>).	233
Cocoteris	100, 266	Cyclogastridea	234
Codophila	122	Cyclopelta	235
Cœlocoris	40	<i>Cyclopelta</i> (<i>Dinidor</i>)	235
<i>Cœloglossa</i> (<i>Solenostethium</i>).	16	Cydnidæ	60, 265
Cœnina	14	Cydnopeltus	74
Cœnomorpha	101, 266	Cydnus	65
Coleotichus	15	<i>Cydnus</i> (<i>Brachypelta</i>).	75
Colpocarena s. g. <i>Discocephala</i>	83	Cylindrocœnema	258
Colpoproctus s. g. <i>Aspongopus</i>	236	Cyphostethus	257
Colpothyreus	205	Cyptoccephala	147
Commus	163	Cyptocoris	49
Compastes	184	Cyrtomenus	62
Comperocoris	210	<i>Cyrtomenus</i> (<i>Cydnus</i>).	65

	Pages.
Cyrtaspis	13
Cyrtocoridae	59
Cyrtocoris	59
<i>Cyrtochilus</i> (<i>Rhombocoris</i>) . . .	120

D

<i>Dalcantha</i>	232
<i>Dallasia</i> (<i>Stenocoris</i>)	69
<i>Dalleria</i> (<i>Stagonomus</i>)	138
<i>Dalpada</i>	98, 197, 266
<i>Dalsira</i>	241
<i>Dearcla</i>	75
<i>Delegorguella</i>	197
<i>Delocephalus</i>	223
<i>Demoleus</i>	33
<i>Dendrocoris</i> (<i>Liotropis</i>)	186
<i>Deroplax</i>	39
<i>Deroploa</i>	55
<i>Derula</i>	54, 265
<i>Diaphyta</i> (<i>Peribœa</i>)	180
<i>Diceræus</i> (<i>Dichelops</i>)	129
<i>Dichelocephala</i> (<i>Acoloba</i>)	134
<i>Dichelops</i>	129
<i>Dichelorrhinus</i>	243
<i>Dietyocoris</i> (<i>Dinidor</i>)	235
<i>Dietyotus</i>	113
<i>Dinocoris</i>	85
<i>Dinocoris</i> (<i>Empicoris</i>)	88
<i>Dinidor</i>	235
<i>Dinidor</i> (<i>Cyclopelta</i>)	235
<i>Dinidor</i> (<i>Dinocoris</i>)	85
<i>Dinidor</i> (<i>Empicoris</i>)	88
Dinidoridae	235
<i>Dinorhynchus</i>	215
<i>Diolcus</i>	34, 264
<i>Diplorhinus</i>	244
<i>Diplostira</i>	170
<i>Diploxys</i>	133, 268
<i>Diploxys</i> (<i>Dichelops</i>)	129
<i>Discocephala</i>	83
Discocephalidae	83, 265
<i>Discocera</i>	202
<i>Dismegistus</i>	158
<i>Ditomotarsus</i>	259

	Pages.
<i>Dolycoris</i>	122, 267
<i>Dorycoris</i>	209
<i>Doryderes</i> (<i>Dyroderes</i>)	105
<i>Dorypleura</i> (<i>Edessa</i>)	188
<i>Drinostia</i>	111
<i>Dryocoris</i> (<i>Peribalus</i>)	116
<i>Dryptocephala</i>	83
<i>Duadicus</i>	251
<i>Durmia</i>	144
<i>Dybowskyia</i> (<i>Bolbocoris</i>)	52
<i>Dymantis</i>	109
<i>Dyroderes</i>	105
<i>Dystus</i>	35

E

<i>Ealda</i>	197
<i>Ebora</i>	247
<i>Ecdicius</i>	94
<i>Ectenus</i>	97
<i>Ectinopus</i>	64
<i>Ectmetocara</i> (<i>Candace</i>)	233
<i>Edessa</i>	188, 197, 246, 268
<i>Elasmotethus</i>	255
<i>Elasmostethus</i> (<i>Acanthosoma</i>) . .	252
<i>Elasmucha</i> (<i>Elasmotethus</i>) . . .	255
<i>Ellipsocoris</i>	41
<i>Elvisura</i>	15
<i>Elvisura</i> (<i>Oxyprymna</i>)	15
<i>Embolosterna</i>	226
<i>Empicoris</i>	88, 265
<i>Empicoris</i> (<i>Dinocoris</i>)	85
<i>Enada</i>	234
<i>Encosternum</i> (<i>Haplosterna</i>) . . .	234
<i>Ennius</i>	110
<i>Ephynes</i>	38
<i>Epipedus</i>	159
<i>Erachteus</i>	110
<i>Erga</i> (<i>Axona</i>)	223
<i>Eribotes</i>	109
<i>Erthesina</i>	101
<i>Eucoria</i>	11
<i>Eucorysses</i> (<i>Chrysocoris</i>)	25
<i>Eumecopus</i>	95
<i>Eumenotes</i>	240

	Pages.		Pages.
Eumetopia	12	Gilippus	93
Euopta s. g. Arocera	158	<i>Gilva</i> (Coryzorhaphis).	210
Euoplitus	186	<i>Globocoris</i> (Coptosoma)	6
<i>Eurhinocoris</i> (Æschrus)	135	Glyphepomis.	129
Eurhynchocoris	247	<i>Glypheria</i> (Trigonosoma)	49
Eurinome	114	Glyphuchus	89
Eurostus	230	Glypsus	216
<i>Eurus</i> (Eurus)	105	Gnathoconus	77
Eurus	105	Gomphocranum	141
Euryaspis	171	<i>Gonielytrum</i> (Cyclogaster)	233
<i>Eurycoris</i> (Amaurocoris).	76	Gonopsis	243
Eurydema	151	Graphosoma	54, 265
Eurygaster	44	Graphosomidæ	49, 265
Eurypleura	231	Graptocoris	30
Eurystethus	88	<i>Graptocoris</i> (Anoplogonius).	29
<i>Eusarcoris</i> (Eysarcoris)	139	<i>Graptocoris</i> (Cryptacrus).	29
<i>Eusarcoris</i> (Stagonomus)	138	Graptophara	29
Euschistus	126, 267	Gynenica	144
Eusthenes.	229		
Euthyrhynchus	219	H	
Eysarcoris	139, 197, 268	Hahnia	71
F		Halyomorpha	117, 267
Fecelia.	150	Halys	101, 197, 266
Fitha	29	Handlirschiella	261
Flaminia	171	Haplosterna	234
G		Hegelochus	130
Gadarseama	178	Hellica	258
Galeacius	37	Heterocrates	1
Galedanta	126	<i>Heteropus</i> (Platynopus)	212
<i>Galgupha</i> (Corimelæna)	11	Heteroscelis	206
<i>Galostha</i> (Chrysocoris)	25	<i>Hippota</i> (Plexippus)	112
Gampsotes	69	Hiverus.	74
Gareeus.	233	Hoffmanseggiella	181
Garsauria	81	Holcogaster	182
<i>Gastraulax</i> (Bathycœlia)	178	Holcostethus	115
<i>Gastraulax</i> (Jurtina)	178	<i>Holcostethus</i> (Peribalus).	116
Gellia	245	Homalogonia.	120
Geobia	81	Homaloporus	65
<i>Geobia</i> (Adrisa)	63	Homoemus	36
<i>Geobia</i> (Ilahnia).	71	Ilotea	38
Geotomus.	71	Hoplistodera	161
		Hoploxys	209, 222
		Hyllus	169
		Hymenarceys	133

	Pages.
Hymenomoga	114
Hyparete	114
<i>Hypata</i> (Cataulax)	85
<i>Hypatropis</i> (Melpia)	146
Hypaulacus	134
Hypencha	228
Hyperhius	259
Hyperoneus	18
Hypogomphus	94
<i>Hypoxyis</i> (Edessa)	188
Hyrmine	164

I

Ilerda	131
Ilipla	145
<i>Irochrotus</i> (Aretocoris)	46
Isehnopelta s. g. Discocephala	83
Isoplatys	262

J

Jalla	208
Jurtina	178

L

Lactistes	61
<i>Lalervis</i> (Sehirus)	78
Lamprocoris	28
<i>Lamprophara</i> (Calliphara)	23
<i>Lamus</i> (Haplosterna)	234
Lanopis	258
Laprius	109
<i>Legnotus</i> (Peltoxys)	76
<i>Legnotus</i> (Sehirus)	78
<i>Lelia</i> (Prionochilus)	184
Leprosoma	51
Leptolobus	240
<i>Libyssa</i> (Callidea)	30
Linacus	94
Linospa	77
Lioderma s. g. Pentatoma	149
Liotropis	186
Liphæmus s. g. Cyclogaster	233
Lobepomis	94
<i>Lobolophus</i> (Lobonotus)	77

	Pages.
Lobonotus	77
<i>Lobostoma</i> (Prolobodes)	62
Lobothyreus	36
Lopadusa	186
Loxa	149
Lubentius	136
<i>Lycipta</i> (Euschistus)	126
Lynamorpha	223

M

<i>Macraulax</i> (Tetyra)	31
Maerhymenus	76
Macrina	244
Macrocarenus	45
Macromolus	113
Macropelta	267
Macroporus	64
Macropygium	90
Macrorhaphis	213
Macroseytus	70
Macrothyreus	87
<i>Magoa</i> (Amnestus)	75
<i>Marmessus</i> (Marmessus)	207
Marmessus	207
Massocephalus	118
Masthletinus	108
Mathiolus	87
Mattiphus	230
<i>Maxium</i> (Hypogomphus)	94
<i>Meadorus</i> (Cyphostethus)	257
<i>Meadorus</i> (Elasmotethus)	255
Mecidea	92
<i>Mecistorhinus</i> (Dinocoris)	85
Mecoecephala	132
Mecosoma	208
<i>Megarhaphis</i> (Macrorhaphis)	213
<i>Megaris</i> (Cyrtaspis)	43
Megarhynchus	245
<i>Megarrhamphus</i> (Megarhynchus)	245
Megymenum	239
Megymenum s. g. Megymenum	239
<i>Melanethus</i> (Geotomus)	71
Melanochila s. g. Mormidea	123
Melanodema	46, 264

	Pages.		Pages.
Melanodermus	91, 265	Neostrachia	158
Melanophara	58	Neottiglossa	137
Melanostoma s. g. Neottoglossa	137	Nevisanus	266
Melpia	146	<i>Neuroscia</i> (<i>Agonoscelis</i>)	150
Memmia	103, 267	Nezara	164, 268
Menaccarus	108	<i>Nezara</i> (<i>Banasa</i>)	168
Meneclis	145	Niamia	261
Menestheus	109	Niarius	92
Menida	174	Niphe	114, 267
<i>Menipha</i> (<i>Ochlerus</i>)	90	<i>Nitilia</i> (<i>Bagrada</i>)	157
Mentisa	81	Nopalis	258
<i>Merocoris</i> (<i>Plisthenes</i>)	224	Notius	93
Mesocricus	69	<i>Novatilla</i> (<i>Anaxilaus</i>)	164
Microdeuterus	232	Numilia	55
Microporus s. g. Cydnus	65		
<i>Microrrhampus</i> (<i>Microrrhynchus</i>)	76	O	
Microrrhynchus	76	<i>Oedosoma</i> (<i>Arocera</i>)	158
Mimula	144	Ochetostethus	80
Mineus	207	Ochlerus	90
<i>Minodia</i> (<i>Stenozygum</i>)	155	Ochrophara	111
Misippus	34	Ochyrothylus	120
Modicia	180	Ocirrhoë	180
Moncus	90	Odius	112
Mormidea	123, 197	<i>Odonscelis</i> (<i>Odontoscelis</i>)	47
<i>Mormidea</i> (<i>Carpocoris</i>)	121	<i>Odontarsus</i> (<i>Odontotarsus</i>)	40
Mormidella	114	Odontoscelis	47
Morna	181	<i>Odontoscelis</i> (<i>Corimelæna</i>)	11
Mucanum	226	Odontotarsus	40, 264
Murgantia	156	Odontoteuchus s. g. <i>Pygoplatus</i>	228
Muscanda	226	OEbalus	125
Mustha	104	OEchalia	222
Mutyca	216	OEnopia	145
Myota	179	<i>OEnopiella</i> (<i>OEnopia</i>)	145
Myrochea	140	<i>OEstopis</i> (<i>Amyntor</i>)	183
		Ogmocoris	132
N		Olbia	195
Natalicola	233	Omyta	94
<i>Neagenor</i> (<i>Agenor</i>)	94	Onalips	64
Neocazira	241	Oneocoris	93
<i>Neocalus</i> (<i>Cocalus</i>)	141	Oncodochilus	89
<i>Neodius</i> (<i>Odius</i>)	112	Oncogaster s. g. <i>Stiretrus</i>	202
<i>Neoglyphus</i> (<i>Dinorhynchus</i>)	215	<i>Oncoma</i> (<i>Brachynema</i>)	147
Neosalica	225	Oncomeris	224

	Pages.
<i>Oncomerus</i> (<i>Oncomeris</i>)	224
<i>Oncoscelis</i>	223
<i>Oncotropis</i>	170
<i>Oncozygia</i>	58
<i>Oncozygidea</i>	58
<i>Oncylaspis</i>	3
<i>Onylia</i> (<i>Stagonomus</i>)	139
<i>Oplistocheilus</i>	53
<i>Opломus</i>	204, 222
<i>Oploseelis</i>	108
<i>Opocratus</i> s. g. <i>Podops</i>	55
<i>Orsilochus</i>	33
<i>Orthoschizops</i>	104
<i>Oryctonotes</i> (<i>Chilocoris</i>)	75
<i>Osea</i>	5
<i>Oscula</i> (<i>Osea</i>)	5
<i>Oxycoris</i> (<i>Tyoma</i>)	135
<i>Oxydalus</i> (<i>Acanthosoma</i>)	252
<i>Oxylobus</i>	232
<i>Oxynotus</i> (<i>Cyrtocoris</i>)	59
<i>Oxyprymna</i>	15
<i>Oxyrhinus</i> (<i>Macropygium</i>)	90

P

<i>Pachygnemis</i> (<i>Stibaropus</i>)	61
<i>Pachycoris</i>	31, 48
<i>Pachycorus</i> (<i>Odontotarsus</i>)	40
<i>Pachymeroides</i>	75
<i>Padæus</i>	130
<i>Pallantia</i>	168
<i>Palomena</i>	118
<i>Pangæus</i>	69
<i>Pancætius</i>	251
<i>Pantochlora</i>	226
<i>Paracoponia</i> s. g. <i>Diploxys</i>	267
<i>Paracoris</i> (<i>Phlæa</i>)	82
<i>Paracritheus</i> (<i>Astyanax</i>)	171
<i>Paraleria</i>	103
<i>Paramecocoris</i>	110
<i>Paramecus</i>	112
<i>Parastrachia</i>	156
<i>Parentheca</i>	145
<i>Parurochela</i>	249
<i>Patanocnema</i>	235

	Pages.
<i>Pegala</i>	182
<i>Pelidnocoris</i>	88
<i>Pellæa</i> (<i>Nezara</i>)	164
<i>Pelioderma</i>	262
<i>Peltagopus</i> (<i>Aspongopus</i>)	236
<i>Peltasticus</i>	103
<i>Peltophora</i>	18
<i>Peltoxys</i>	76
<i>Pentatoma</i>	149, 197, 198, 199, 267
<i>Pentatoma</i> (<i>Tropicoris</i>)	183
Pentatomidæ	90, 265
<i>Peribalus</i>	116
<i>Peribœa</i>	180
<i>Peribyssus</i>	68
<i>Perillus</i>	206
<i>Periphyma</i>	44
<i>Peromatus</i>	187
<i>Petalodera</i> s. g. <i>Podops</i>	55
<i>Phæocoris</i>	120
<i>Phalæcus</i>	186
<i>Pharnus</i>	186
<i>Pharypia</i>	162
<i>Phereclus</i>	91
<i>Philia</i>	22
<i>Phimodera</i>	41, 265
<i>Phineus</i>	180
<i>Phlæa</i>	82
Phlæidæ	82
<i>Phlæocoris</i> (<i>Phlæa</i>)	82
<i>Phœacia</i>	85
<i>Phorbanta</i>	257
<i>Phricodus</i>	105
<i>Phyllocephala</i>	244, 246
<i>Phyllocephala</i> (<i>Basieryptus</i>)	242
<i>Phyllocephala</i> (<i>Dalsira</i>)	241
Phyllocephalidæ	241, 268
<i>Phyllocheirus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	206
<i>Phyllochirus</i> (<i>Heteroscelis</i>)	206
<i>Phymatocoris</i>	52, 199
<i>Phymatogonia</i> s. g. <i>Hotea</i>	38
<i>Pieromerus</i>	214
<i>Piezodorus</i>	175
<i>Piezosternum</i>	225
<i>Pinthæus</i>	216

	Pages.		Pages.
Pissistes s. g. Megymenum.	239	Prionogaster.	233
<i>Pitedia</i> (Pentatoma)	119	Prionosoma	146
Placocoris	179	Probænopis	10
Placosternum	184	Procilia	22
Planois.	258	Procliticus	93
Platacantha	171	Prolobodes	62
Plataspidae	1, 261	Promecocoris	46
Plataspis	2, 261	<i>Promecosoma</i> (Promecocoris)	46
Platistus	199	<i>Prooxys</i> (Proxys)	131
<i>Platycarenum</i> (Discocephala)	83	Proxys	131
<i>Platycephala</i> (Brachyplatys)	3	Psacasta	42
Platycoelis	92	<i>Psammætes</i> (Byrsinus).	68
<i>Platydius</i> (Megymenum)	239	Pseudaradus s. g. Megymenum	239
Platynopus	212, 222	<i>Pseudopycanum</i> (Oxylobus).	232
<i>Platynopus</i> (Pinthæus)	216	<i>Ptilarmus</i> (Pharypia).	162
Platypleurus s. g. Eurygaster	44	Pugione	181
<i>Platysolen</i> (Neotiglossa)	137	Putonia	51
Platytatus	234	Pycanum	232
Plautia	169	<i>Pygoda</i> (Edessa)	188
Plexippus	112	Pygoplatys	228
Plisthenes	224	Phymatogonia s. g. Hotea	38
Plonisa	64		
Podisus	217	R	
Podisus s. g. Podisus.	217	<i>Rachava</i> (Sympezorhynchus).	87
Pododus	108, 199	<i>Renardia</i> (Prionochilus).	184
Podops.	55	Rhacognathus	207
<i>Pœcilochroma</i> (Pœcilocoris)	19	<i>Rhacostethus</i> (Staria)	141
Pœcilocoris	19, 263	<i>Rhæcus</i> (Oncoscelis)	223
<i>Pœcilocoris</i> (Chroantha)	146	Rhaphigaster. . . 177, 199, 200, 201, 260	260
Pœcilometis	96	<i>Rhaphigaster</i> (Nezara)	164
Pœcilotoma	94	Rhombocoris	120
Polycarmes	100	<i>Rhopalimorpha</i> (Rhopalomorpha)	251
Polyphyma	42	Rhopalomorpha	251
Polypœcilus s. g. Oplomus.	204	Rhynehocoris	181, 201
Polytes	32	Rhytidolomia s. g. Pentatoma.	119
Polytodes	264	Rhytidoporus s. g. Cydnus.	65
Ponsila.	3, 262	Risibia	142
Poriptus	125	Rubiconia.	141
Poseidon	3	Runibia	160
Præsus	259	<i>Ruscoba</i> (Ditomotarsus)	259
Priapismus	86		
Priassus	182	S	
Prionaca	184	Sabæus.	168
Prionochilus.	184	<i>Sachana</i> (Coriplatus)	88

	Pages.
Sagriva	240
Sala	207
<i>Salica</i> (Piezosternum)	225
Sandehana	242
Sangarius	250
Sastragala	254
<i>Sastragala</i> (Elasmotethus)	255
Scaptocoris	60
Schæfferella	90
<i>Schiödtella</i> (Stibaropus)	61
Schismatops	242
Schizops	243
Sciocoris	106
Scleropelta	5
Scoparipes	62
Scotinophora s. g. Podops	55
Seribonia	102
Scutellera	21
<i>Scutellera</i> (Graphosoma)	54
<i>Scutellera</i> (Tectocoris)	19
Scutellerida	15, 263
Seylax	134
Sehirus	78
<i>Sergia</i> (Deroplax)	39
<i>Selenodera</i> (Trigonosoma)	49
Sephela	111
Sepina	225
Sepontia	139
Serdia	179
<i>Sesha</i> (Blachia)	211
Sibaria	126
Sinopla	258
Siphnus	228
Sniploa	258
Solenogaster	103
Solenostethium	16, 263
<i>Solubea</i> (OEbalus)	125
<i>Sophela</i> (Lamprocoris)	28
Spathocrates	262
Sphærocoris	17, 48
<i>Sphenaspis</i> (Alphocoris)	40
Sphyrocoris	36
Spongopodium s. g. Aspongopus	236
<i>Spongopodium</i> (Aspongopus)	236

	Pages.
Spudæus	95
Stachyoma	161
Stagonomus	138
Staria	141
Stauralia	251
Steganocerus	16
Steleocoris	134
Stenocoris	69
<i>Stenotoma</i> (Phricodus)	105
Stenozygum	155
Sternodontus	53
<i>Stethanlax</i> (Aulacostethus)	35
Stibaropus	61
Stictocarenus	255
Stictocnemus s. g. Oplomus	204
Stilbotes	240
Stilida	223
<i>Stiraspis</i> (Tholagmus)	53
<i>Stiretrosoma</i> (Stiretrus)	202
Stiretrus	202
Stictonotus s. g. Stiretrus	202
<i>Stollia</i> (Eysarcoris)	139
Stombosoma	11
Stortheocoris	57
Storthogaster	268
Strachia	157, 201
<i>Strachia</i> (Eurydema)	151
<i>Strachia</i> (Stenozygum)	155
<i>Stromatocoris</i> (Menida)	174
Supputius	220
Syllobus	64
Symphylus	37
Sympiezorhynchus	87

T

Tarba	99
Tarichea	2
Tarisa	49
Taurocerus	185
Taurodes	161
Tectocoris	19
<i>Telepta</i> (Podisus)	217
<i>Teressa</i> (Brachyceroecoris)	52

	Pages.		Pages.
Tessaratoma	226	Troilus s. g. Podisus	247
<i>Tessaratoma</i> (Tessaratoma).	226	Tropicoris.	183
Tessaratomidæ	223	Tropicorypha	114
Testrica	55	Tropidotylus.	40
Testrina	48	Tylospilus s. g. Podisus	247
<i>Tetira</i> (Psacasta)	42	Tylonca s. g. Hotea	38
Tetrarthria.	21, 263	Tynacantha	220
<i>Tetrarthria</i> (Calliphara).	23	Tyoma	135
<i>Tetratoma</i> (Æliomorpha)	135	<i>Typhlocoris</i> (Urolabida)	247
Tetrisia.	3		
Tetroda	244	U	
Tetyra	31	<i>Udana</i> (Dalpada)	98
<i>Tetyra</i> (Chærocoris)	21	<i>Ucia</i> (Panœtius)	251
<i>Tetyra</i> (Eurygaster)	44	<i>Uditta</i> (Thoreyella)	176
<i>Teucrus</i> (Brachycerocoris)	52	Uhlunga	92
Thalma.	240	Urochela	249
<i>Thelima</i> (Chlorocoris).	148	Urolabida	247
Theloris	115	Urolabidæ	247
Theseus	95	Urostylis	248
Tholagmus	53	<i>Urostylis</i> (Urolabida).	247
Thoreyella	176	<i>Ursocoris</i> (Odontoscelis).	47
Thoria	58	Urusa	240
Thyanta	147		
<i>Thyreocoris</i> (Corimelæna)	11	V	
<i>Thyreocoris</i> (Plataspis)	2	<i>Ventocoris</i> (Psacasta).	42
Tiarocoris.	6, 262	Veterna	130
Tibilis	179	Vilpianus	53
Tibraea.	132	<i>Virbius</i> (Carpona)	231
Tiridates	35	Vitellus.	182
Tolumnia	118	Vulsirea	161
Tominothus s. g. Cyd nus	65		
Tornosia	57	X	
Trachyops.	105	Xerobia	44
Trichocoris s. g. Cyd nus.	65		
Trichopepla	116	Z	
Trichosternus s. g. Cyd nus.	65	<i>Zalega</i> (Dichelops).	129
Trichothyreus	35	Zangis	169
Trigonosoma.	49	Zaplutus	267
<i>Tritomegas</i> (Sehirus)	78	Zierona	209
<i>Trochiscocoris</i> (Trochiscus).	158	<i>Zophoëssa</i> (Camirus)	38
Trochiscus	158		



CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

HÉMIPTÈRES

TOME II

HÉTÉROPTÈRES

COREIDAE, BERYTIDAE, LYGAEIDAE,
PYRRHOCORIDAE.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

PAR

L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET

G. SEVERIN,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME II

HÉTÉROPTÈRES

COREIDAE, BERYTIDAE, LYGAEIDAE,
PYRRHOCORIDAE.



BRUXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
rue de Louvain, 112.

1894

C'est un devoir bien pénible qui m'oblige de consacrer la première page de ce volume à la mémoire de mon regretté collaborateur, M. LUCIEN LETHIERRY, mort à Lille, le 4 avril 1894, à l'âge de 64 ans.

Lethierry avait adopté avec empressement l'idée que je lui avais soumise de rédiger ce Catalogue, dont les trois premiers volumes seront son œuvre bien plus encore que la mienne. Il sentait l'opportunité de ce travail et il en espérait les résultats les plus féconds pour l'étude des Hémiptères.

Il appartient à d'autres amis, plus anciens que moi, de faire ressortir l'extrême modestie et les connaissances étendues de ce savant, dont l'obligeance et la bienveillance étaient proverbiales parmi ses collègues.

Il n'a pas ménagé ses peines lorsqu'il s'est agi de commencer à réunir les matériaux immenses, nécessaires au premier Catalogue d'un groupe aussi vaste que les Hémiptères, et ce sera toujours avec un poignant regret que je penserai qu'il n'a pu voir terminée son œuvre, à laquelle nous comptions consacrer nos communs efforts.

Je vais m'appliquer à poursuivre et à terminer dans le plus court délai qu'il me sera possible ce long travail, et je puis d'autant plus espérer le conduire à bonne fin, que MM. Puton, Bergroth et Distant ont bien voulu me promettre de continuer à m'aider de leur expérience si connue des hémiptéristes.

Décembre 1894.

G. SEVERIN.

Noms spécifiques remplacés dans le second volume du *Catalogue général des Hémiptères* :

Pages	11. Anoplocnemis Dallasiana	au lieu de <i>scutellaris</i> Dallas.
	30. Acanthocephala Dallasi	— <i>unicolor</i> Dallas.
	38. Homœocerus Walkerianus	— <i>plagiatus</i> Walker.
	78. Zicca Signoreti	— <i>annulata</i> Signoret.
	106. Hyalymenus Walkeri	— <i>ichneumoniformis</i> Walker.
	119. Corizus Reuteri	— <i>robustus</i> Reuter.
	143. Lygæus Jakowleffi	au lieu de <i>venustus</i> var. <i>marginatus</i> Jakowleff.
	169. Geocoris Ceylonicus	au lieu de <i>dispar</i> Walker.
	173. Geocoris Walkeri	— <i>discifer</i> Walker.
	181. Pachygrontha minarum	— <i>bipunctata</i> G. Fallou.
	193. Pamera Reuteri	— <i>vicina</i> Reuter.

HETEROPTERA.

FAMILIA II.

COREIDAE.

SUBFAM. I.

MEROCORIDAE.

Meropachys.

Burmeister, *Handb. II, 1, p. 322 (1835)*. — Stål, *Enum., 1, p. 125 (1870)*.

Meropachus de Castelnau, *Essai, p. 27 (1832)*.

affinis Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*.

Brasilia.

nigricans Amyot et Serv., *Hem., p. 199, pl. 5, fig. 5 (1843)*.

nigricans de Castelnau, *Essai, p. 28, pl. 53, fig. 1 (1832)*. —

Brasilia.

Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*. — Burmeister, *Handb., II, 1, p. 322 (1835)*.

Flavius.

Stål, *Ent. Zeit., XXIII, p. 274 (1862)*; *Enum., 1, p. 125 (1870)*.

lineaticornis Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 275 (1862)*. —

Mexico,

Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 103, pl. X, fig. 7 et 8*.

Guatemala.

pinguis Stål, *Ent. Zeit., XXIII, p. 275 (1862)*.

Hirileus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 274 (1862)*; *Enum., 1, p. 126 (1870)*.

alternatus Dallas, *List, II, p. 420 (1852)*. — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 104, pl. X, fig. 9 et 10*.

Mexico,

Guatemala.

crassipes Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 214 (1803)*. — Stål, *Hem. Fabr., 1, p. 41 et 43 (1868)*.

Brasilia,

Guyana.

- gracilis** Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 322 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 337 (1840). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 199 (1843) (Meropachys). — Dallas, *List*, II, p. 422 (1852) (Meropachus). — Mayr, *Reise Freg. Novara*, *Hem.*, p. 96 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 43 (1868).
Buqueti Spinola, *Essai*, p. 131 (1837) (Meropachus).
granosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 84, fig. 654 (1842) (Meropachus).
subluridus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Meropachus).
- pallens** Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 73 (1874).
pallidus Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 74 (1871).
tinctus Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 72 (1871)
variolosus Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 323 (1835) (Meropachys). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 42 (1868).
dorsiger Westwood, in *Hope Cat.* II, p. 21 (1842) (Meropachus).

7

Peranthus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 536; *Enum.*, I, p. 126 (1870).
- longicornis** Dallas, *List*, I, p. 421 (1852) (Meropachus).
virescens Erichson, in *Schomb. Reis.*, in *Brit. Guiana*, III, p. 62 (1848) (Meropachys). — Stål, *Enum*, I, p. 126 (1870).

2

Phidippus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 126 (1870).
- asper** Walker, *Cat. Hem. heter.*, IV, p. 74 (1871).
limbatus Stål, *Enum.*, I, p. 126 (1870).

2

Gracchus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 274 (1862); *Enum.*, I, p. 127 (1870).
- integer** Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 323 (1835) (Meropachys).

1

Lycambes.

- Stål, *Rio Jan. Hem.*, p. 58 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 127 (1870).
- Pachymeria* de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 28 (1832).
- affinis** Guerin, in *Sagra Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 379 (1857) (Archimerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 127.
armatus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 28, pl. 53, fig. 2 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 198, pl. 5, fig. 6 (1843) (Archimerus). — Dallas, *List*, II, p. 415 (1852) (Archimerus).
acutangulus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 82, fig. 653 (1842).

- triangulus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 133 (1837) (Pachymeria). — Dallas, *List*, II, p. 416 (1852). Jamaica.
- varicolor** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 105. pl. 11, fig. 1, 2, 3. Mexico.
- var. *acutiusculus* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 64 (1874) (Archimerus).
- var. *guttiventris* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 65 (1874) (Archimerus).
- var. *collaris* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 73 (1874) (Hirileus).

4

Diariptus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452 et 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 128 (1870).
- granulipes** G. Fallou, *Rev. d'Entom.*, X, p. 7 (1891). — Flavius et Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 1, 1892, p. 263. Brasilia.
- hexacanthus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452. Brasilia.
- nigridens** Stål, *Enum.*, I, p. 228 (1870). Brasilia bor.

3

Spathophora.

- Amyot et Serv., *Hem.* p. 195 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 128 (1870).
- bielavata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 208 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 338 (1835) (Pachylis). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 195 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 385 (1853). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 45 (1868). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 260, fig. 986 (1851). *quadri-lineatus* Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 4 (1825) (Pendulinus). Brasilia bor., Guyana.
- umbrosa** Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, p. 64, pl. 45, fig. 7 (1872). Brasilia.
- Stål, *Enum.*, I, p. 129 (1870).

2

Acocopus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 55; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- verrucifer** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 56 (1864). Brasilia bor.

4

Eretmophora.

- Stein, *Berl. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 255 (1860).
- protensa** Stein, *loc. cit.*, p. 255. — Berg, *Hem. Argent.* 1879. p. 63. Monteideo.

4

Merocoris.

- Perty, *Del. An.*, p. 170 (1830). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- Corynomerus* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 126 (1837).
- Hebecerus* Kolenati, *Mel. Ent.*, II, p. 65 (1845).
- Bergi** Mayr, in Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 281, et 1884, p. 34. Monteideo, Buenos-Ayres.

- elevatus** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 128 (1837). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). Brasilia.
- tristis** Perty, *Del. An.*, p. 471, pl. 34, fig. 2 (1830). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 244, pl. 5, fig. 1, (1843). — Dallas, *List, I*, p. 420 (1852). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). Brasilia.
- Persicus** Kolenati, *Mel. Ent.*, II, p. 66, pl. 8, fig. 9 (1845).

3

Corynocoris.

- Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 95 (1866). — Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 537; *Enum.*, I, p. 129 (1870).
- distinctus** Dallas, *List, II*, p. 119 (1852). — Uhler, *Hayden's Surv. Montana*, p. 400; *Town Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 47, pl. 1, fig. 17 (Merocoris); *Bullet. Geol. and Geog. Survey*, 2, p. 295. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1884, p. 106. America bor., Mexico.
- acridioides** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 20, fig. 575 (1842) (Crinocerus).
- Typhaeus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 537 (1798) (Lygæus). America bor.
— Dallas, *List, II*, p. 419 (1852) (Merocoris).
- rugosus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 214 (1843) (Merocoris).
- acridioides** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803). — Wolff, *Sc. Cim.*, V, pl. 192, fig. 186 (1811) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 319 (1835) (Crinocerus).

2

Subfam. Merocoridarum species incerti generis.

- Meropachys notatus** Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 70 (1874). Brasilia.

1

32

SUBFAM. 2.

MICTIDAE.

Sulpicia.

Stål, *Hem. Afric.*, 2, p. 2 et 10 (1865); *Enum.*, III, p. 40 (1873).

distincta Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 293 (1858) Guinea.
(*Petascelis*). — Stål, *Hem. Afric.*, II, p. 41 (1865); *Enum.*,
III, p. 40 (1873).

vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. LXIV. Guinea.
2

Derepteryx.

White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92
(1842). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852). Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Derapteryx Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842).

subg. *Pterygomia* Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Grayi White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans. Ent.* India bor.
Soc. Lond., III, p. 92, pl. 7, fig. 1 (1842). — Dallas, *List*,
II, p. 382 (1852).

Hardwicki White, *Mag. Nat. Hist.*, (2), 3, p. 542 (1839); *Trans.* India.
Ent. Soc. Lond., III, p. 93 (1842). — Westwood, in *Hope*
Cat., II, p. 8 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 382 (1852). —
Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

obscurata Stål, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, (3), I, p. 602 (1863). China.

truncata Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 11 (1874). Borneo.

4

Holcomeria.

Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

spinosa Sigoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851, p. 123, pl. 4, fig. 4. India.

1

Prionolomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 40 (1873).

Cardoni Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg. Bull.*, p. CXLIII, 1891. India.

expansa Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 646. I. Philippinæ.

fulvicornis Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787); *Syst. Rhyng.*,
p. 204 (1803) (Cimex et Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
p. 45 (1868). India.

gigas Distant, *Ann. Nat. Hist.*, (5), III, p. 128 (1879). India.

heros Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 136 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 205 (1803) Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852).
Java.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1868) (Mictis).

hystrix Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 253 (1863).

Malaya Stâl, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 172; *Enum.*, III, p. 40 (1873). Malacca.

6

Elasmomia.

Stâl, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

granulipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842) (Mictis). India.
— Stâl, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

serrata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. LXIV. India.

2

Phyllogonia.

Stâl, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

biloba Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 69, pl. 4, fig. 2 (Petascelis). — Stâl, *Hem. Afr. II.* p. 13 (1865) (Derepteryx); *Enum.*, III, p. 41 (1873). Guinea.

1

Elasmopoda.

Stâl, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

falx Drury, *Ill.*, III, p. 62, pl. 45, fig. 2 (1782) (Cimex). — Stâl, *Hem. Afr.*, II, p. 14 (1865) (Derepteryx). Guinea.

lunata Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 291 (1858) (Petascelis).

undata Dallas, *List.*, II, p. 395 (1852) (Mictis). Caffraria.

foliaceipes Stâl, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28 (Mictis); *Hem. Afr.*, II, p. 16 (1865) (Derepteryx).

2

Holopterna.

Stâl, *Enum.*, III, p. 41 (1873).

alata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). — Dallas, *List.*, II, p. 393 (1852) (Mictis). — Stâl, *Hem. Afr.*, II, p. 14 (1865). Cap bon. spei.

atramentaria Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 155 (1837) (Cerbus). Cap bon. spei.
— Dallas, *List.*, II, p. 393 (1852) (Mictis).

valga Hahn, *Wanz.*, I, p. 14, fig. 7 (1831). — H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 28, fig. 586 (1842) (Cerbus).

cornuta Dallas, *List.*, II, p. 397 (1852) (Mictis) — Stâl, *Hem. Afr.*, II, p. 25 (1865) (Mygdonia). Guinea.

sulcicornis Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 295, pl. 11, fig. 5, (1858) (Mictis).

Rothi Dallas, *List.*, II, p. 395 (1852) (Mictis). — Stâl, *Hem. Afr.*, II, p. 15 (1865) (Derepteryx). Abyssinia.

valga Linné, *Mus. Lud. Ulr.*, p. 171 (1754); *Syst. Nat. ed.*, 12, p. 720 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775). — de Geer, *Mém.*, VII, p. 618, pl. 46, fig. 6 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2141 (1788) (Cimex) — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 203 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, 2, I, p. 340 (1835) (Cerbus). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 120, Cap bon. spei.

pl. 4, fig. 5. — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 190 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 393 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 18 (1865) (Mygdonia). — Stoll, *Pun.*, fig. 52 et 53. — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 2 (1822) (Alydus).

Hottentota Herbst, *Gen., Naturg.*, VI, p. 256, pl. 39, A, fig. 5 (1784) (Cimex).

affinis H. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 29, fig. 190 (1842) (Cerbus).

5

Plectrocnemia.

Stål, *Enum.*, III, p. 42 (1873).

- cruciata** Dallas, *List*, II, p. 396 (1852). — Signoret, in *Thoms. Arch.*, II, pl. 9, fig. 7 (1858) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 19 (1865) (Mygdonia). — Stoll, *Pun.*, fig. 264. Guinea, Congo.
- granulata** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 22 (1865) (Mygdonia); *Enum.*, III, p. 42 (1873). Guinea.
- histrica** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 24 (1868) (Mygdonia). Guinea.
- Hottentota** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 203; *Hem.*, pl. 12, fig. 3 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 23 (1865) (Mygdonia). Guinea.
- lividipes** Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 296 (1858) (Mictis). Guinea.
- oblongipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). Guinea.
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 43 (1868) (Mygdonia).
- lævis* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 202; *Hem.*, pl. 12, fig. 1 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 20 (1865) (Mygdonia).
- serrata* Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 202; *Hem.*, pl. 12 fig. 2 (1805) (Lygæus).
- rufidorsis* Stål, *Hem.*, Afr., II, p. 21 (1865) (Mygdonia).
- spinusula** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 296 (1858) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 22 (1865) (Mygdonia). Guinea.
- terminalis** Dallas, *List*, II, p. 396 (1852) (Mictis). Congo.

8

Mycillus.

Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 481.

- explicatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 481, pl. 13, fig. 11. Nova Guinea.

4

Pternistria.

Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).

- bispina** Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873). Australia.
- macromera** Guérin, *Voy. Coq. Zool.*, II, p. 176 (1830) (Anisocelalis). Nova Guinea.
- insularis* Walker, *Cat., Heter.*, IV, p. 26 (1871) (Mictis). I. Aru.

2

Cipia.

Stål, *Hem.*, Afr., II, p. 2 et 11 (1858); *Enum.*, III, p. 43 (1873).

- dilatata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 68, pl. 4, fig. 1 (Petascelis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 12 (1865). Guinea.

guttipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 646.
rubra Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 286 (1881).

I. Philippinæ.
 Shoa.

3

Odontoloba.

Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).

bellicosa Fabricius, *Spec.*, II, p. 361 (1781); *Mant.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 145 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 17 (1865) (Mygdonia).

Guinea.

1

Mygdonia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 et 16 (1865); *Enum.*, III, p. 43 (1873).

amplicollis Stål, *Enum.*, III, p. 43 (1873).
Antinorii Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 284 (1881).
elongata Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 211, pl. 5, fig. 2, 2a, 2b.
tuberculosa Signoret, *Rev. et Mag. Zool.*, 1851, p. 448, pl. 15, fig. 6 (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 24 (1865).

India.
 Shoa.

Madagascar.

Guinea.

4

Elasmocnema.

Karsch, *Entom. Nachr.*, 1892, p. 131.

limpidipennis Karsch, *loc. cit.*

Africa occid.

1

Ochrochira.

Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1883). — Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893 sér., 6 vol. XII, p. 121.

aberrans Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XXV, p. 230 (1889); *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1893, ser., 6, vol. XII, p. 121 (Prionolomia).
albiditarsis Westwood, in *Hope Cat.* II, p. 11 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852) (Mictis). — Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873). — Distant, *loc. cit.*, 1892.
biplagiata Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 22 (1811). — Distant, *loc. cit.*, 1893.
fuliginosa Uhler, *Proc. Ac. Phil.*, 1860, p. 225. — Distant, *loc. cit.*, 1893 (Discogaster).
tuberculipes Motsch, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXIX, 1, p. 187 (1866) (Menenotus).
japonica Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 53 (1871).
nigrorufa Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 60 (1871). — Distant, 1893, *loc. cit.* (Physomerus).
nigrovittata Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), III, p. 419 (1889) (Prionolomia).

India.

India.

India.

Japonia.

India bor.

Kina-Balu.

- palescens** Distant, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 230 (1889) India.
(Prionolomia).
palliditarsis Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873). India bor.

8

Mictis.

- Leach, *Zool. Misc.*, I, p. 92 (1814). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 189 (1843).
Dallas, *List*, II, p. 377 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 44 (1873).
Myctis Westwood, in *Hope Cat.*, II, (1842).
Cerbus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, pl. 1, fig. 1 (1831). — Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 339 (1835).
subg. *Aspilosterna* Stål, *Enum.*, III, p. 45 (1873).
acutangula Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* p. 173 (1865). Malacca, Borneo.
albovittata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1865, p. 172. Malacca.
caja Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 173; *Enum.*, III, p. 45 Australia.
crux Dallas, *List*, II, p. 403 (1852). I. Fidji.
discolor Dallas, *List*, II, p. 402 (1852). I. Philippinæ.
expansa Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 212 pl. 5, Madagascar.
fig. 1, 1a.
Falloui Reuter, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 65 (1888). China.
fasciata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842). — Dallas, China.
List, II, p. 404 (1852).
gallina Dallas, *List*, II, p. 403 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 46 India.
(1873).
longicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 11 (1842). — Stoll, Java,
Pun., fig. 188. — Stål, *Enum.*, III, p. 45 (1873). I. Philippinæ.
fulvicornis Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 7, fig. 1 (1831). —
Dallas, *List*, II, p. 403 (1852).
tenebrosa Burmeister, *Handb.*, 2, 1, p. 340 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 22, fig. 578 et pl. 190,
fig. c (1842); *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853).
conjuncta Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853).
macra Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 173. India, Malacca.
metallica Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, p. 447; in Guinea.
Thomson Arch. Ent., II, pl. 9, fig. 6 (1858) (Mictis). —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 46 (1865) (Cossutia).
nigricornis Dallas, *List*, II, p. 400 (1852). India.
pictor Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 138 (1794); *Syst. Rhyng.*, India bor.
p. 207 (1803). (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 44
(1868); *Enum.*, III, p. 46 (1873).
profana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 211 (1803) (Lygæus). — Australia,
Guerin, *Icon. Ins.*, pl. 55, fig. 9 (1838) (Anisoscelis). — I. Fidji,
Montrouzier, *Ann. Sc. Phys.*, (2), VII, p. 102 (1855) (Nema- Woodlark,
topus). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Ceram,
Dallas, *List*, II, p. 404 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 46 Nova Caledon.
(1873).
abdominalis Guerin, *Voy. Coq. Zool.*, II, p. 176 (1838) (Anisoscelis).

- crucifera* Leach, *Zool. Misc.*, I, p. 92, pl. 40 (1814). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 60, fig. 622 (1842).
- pungens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 647; *Enum.*, III, p. 46 (1873). I. Philippinæ.
- serina* Dallas, *List*, II, p. 403 (1852). China.
- symbolica* Dallas, *List*, II, p. 404 (1852). Australia.
- tenebrosa* Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.* I, VI, p. 2442 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 135 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 204 (1803) (Lygæus). China.
- Dallas, *List*, II, p. 399 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 277. India,
- Stål, *Enum*, III, p. 45 (1873). Java.
- umbilicata* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 29, pl. 190, fig. A (1842); *Wanz. Ins.*, VI, p. 51, fig. 611 (1842) et XI, p. 247 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 400 (1852).

19

Cossutia.

- Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 46 (1865); *Enum.*, III, p. 47 (1873).
- flaveola* Drury, *Ill.*, III, p. 59, pl. 43, fig. 3 (1782) (Cimex). — Guinea.
- Dallas, *List*, II, p. 401 (1852) (Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 47 (1865).
- sancta* Drury, *Ill.*, III, p. 63, pl. 45, fig. 5 (1782) (Cimex).
- Andreæ* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) Paryphes).
- Boerhaviæ* H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 85, fig. 655 (1842) (Cerbus).
- religiosa* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842) (Myctis).
- Ståli Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 298 (1858) (Mictis). — Guinea.
- Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 48 (1865).

2

Anoplocnemis.

- Stål, *Enum.*, III, p. 47 (1873).
- Mictis* (Div. I) Dallas, *List*, II, p. 386 (1852).
- Mictis* Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 27 (1865) (pro parte).
- affinis* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, Java.
- List*, II, p. 389 (1852) (Mictis).
- Africana* Stål, *Hem. Afr.* II, p. 45 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Caffraria.
- amicta* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, II, p. 39 (1865). Caffraria.
- annulicornis* Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 156 (1837) (Cerbus). Cap bon. spei.
- Dallas, *List*, II, p. 388 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 38 (1865).
- apicalis* Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 157 (1837) (Cerbus). — Cap bon. spei.
- Dallas, *List*, II, p. 386 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 41 (1865).
- bicolor* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, India,
- List*, II, p. 389 (1842). China.

Add spp
from App. p. 257

- Caffra** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1885, p. 27; *Hem. Afr.* II, p. 41 (1865). Caffraria.
- capucina** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 45 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1865). Caffraria.
- carmelita** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1865). Caffraria.
- castanea** Dallas, *List*, II, p. 389 (1852). Ceylan.
- castaneicornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 33 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- compressa** Dallas, *List*, II, p. 388 (1852). India bor.
- curvipes** Fabricius, *Spec.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 288 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 137 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 392 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 29 (1865). Senegal, Guinea, Caffraria, Congo, Abyssinia.
- apicalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
- fuliginosa** Klug, *Preisverz.*, p. 11 (1842); *Stett. Ent. Zeit.*, 1859, p. 86 (Cerbus).
- heteropus** Latreille, in *Cailland Voy. Meroë*, IV, p. 287; *Atlas*, II, pl. 58, fig. 30 (sec. Schaum) (Coreus). — Schaum, in *Peters. Reis. Mossamb. Ins.*, p. 41 (1862).
- Libyssa** Dallas, *List*, II, p. 393 (1852).
- gracilis** Dallas, *List*, II, p. 392 (1852).
- Bohemani** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28.
- Dallasiana** Lethierry et Severin. Caffraria.
- scutellaris** Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873).
- dubia** Dallas, *List*, II, p. 389 (1852). Java.
- fusca** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). Cap bon. spei.
- gracilicornis** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 42 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Guinea.
- grallatoria** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 36 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- griseo-sericea** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 37 (1865). Caffraria.
- grossipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 205 (1803) (Lygæus). Sumatra.
- tumidipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *index*, p. 11 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 54, fig. 614 (1842).
- inconspicua** Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). Africa merid.
- laeta** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, 1892, IX, p. 48 (Mictis). — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 120. Africa or.
- lata** Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). China.
- luctuosa** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 27 (1865). Madagascar.
- curvipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938.
- lugubrina** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, II, p. 39 (1865). Caffraria.
- Madagascariensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 28 (1865). Madagascar.
- Mayri** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 32 (1865). Abyssinia.
- melancholica** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 35 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Guinea.

- monacha** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 43 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Patria ignota.
- Montandoni** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122. Mozambique.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28; *Hem. Afr.*, p. 37 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1873). Caffraria.
- nigricornis** Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 156 (1837) (Cerbus). Car bon. spei.
— Dallas, *List*, II, p. 388 (1852).
- pagana** Dallas, *List*, II, p. 386 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 40 (1865). Cap bon. spei.
- pectoralis** Germar, in *Silb. Rev.*, V, p. 154 (1837) (Cerbus). Africa merid.
parallela Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
horrifca Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842).
nigrita Dallas, *List*, II, p. 391 (1852).
furva Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 80.
validipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28.
- Phasianus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 361 (1781); *Mant.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex). India.
— Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus). — Stoll, *Pun.*, fig. 68 et 69. — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 89 (1891).
- punctum* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 389 (1852).
- protracta** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 247 (1853). India.
- scutellaris** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). Guinea.
- scutellata** Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Entom.*, p. 447, pl. 29, fig. 4 (1848). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 33 (1865). Abyssinia.
- sericeiventris** Lethierry, *Ann. Mus. civ. Genova*, XVI, p. 285 (1881). Shoa.
- similis** Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). Africa merid.
- Tartarea** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 30 (1865). Guinea.
- tenuicornis** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 43 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873). Guinea.
- tomento-virgata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 34, (1865). Caffraria.
- tristator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 390 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 35 (1865); *Enum.*, III, p. 49 (1872). Guinea.
- varicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 12 (1842). Guinea.
- ventralis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). Gambia.
?ventralis Dallas, *List*, II, p. 387 (1852). (species distincta?). Cap bon. spei.
- vidua** Schaum, *Ber. Ak. Berlin*, 1853, p. 357. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27; *Hem. Afr.*, II, p. 44 (1865). Caffraria.
— Schaum, in *Peters. Reis. Mossamb. Ins.*, p. 44, pl. 2, fig. 5, (1862). — Stål, *Enum.*, III, p. 50 (1873). Mozambique.
- Westwoodi** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122. Cap bon. spei.
annulicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842).
— Stål, *Enum.*, III, p. 49 (1873).

Puppeia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 25 (1865); *Enum.*, III, p. 50 (1873).

cincta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1850, p. 71, pl. 4, fig. 3 Guinea.
(Mictis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 26 (1865).

1

Molchina.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 188 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538;
Enum., I, p. 130 (1870).

compressicornis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 138 (1794). — Brasilia bor.,
Coquebert, *Ill. Ins.*, I, p. 40, pl. 10, fig. 10 (1799). — Guyana.
Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 207 (1803) (Lygæus). — Amyot
et Serv., *Hem.*, p. 189 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 382
(1852): (excl. syn., *Pertyi*). — Stål, *Enum.*, I, p. 130
(1870).

granulata Stål, *Enum.*, I, p. 131 (1870).

Hopei Perty, *Del. An.*, p. 171, pl. 34, fig. 3 (1830) (Pachylis). Brasilia bor.
spinosa Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56.

Linnei Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Enum.*, I, Brasilia bor.
p. 130 (1870).

4

Pachylis.

Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 62 (1825). — Stål, *OEfv. Vet.*
Ak. Förh., 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 31 (1870).

Argentinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 64. Buenos-Ayres, Montevideo.

bipunctatus Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 6 (1825). — Patria ignota.
Stoll, *Pun.*, fig. 182.

Hector Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276 (1862); *Enum.*, I, Mexico,
p. 32 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, Nicaragua,
pl. 10, fig. 12 et 13. Panama, Br. Honduras.

laticornis Fabricius, *Ent. Soc. Suppl.*, p. 538 (1798); *Syst.* Brasilia,
Rhyng., p. 208 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz.* Costa-Rica,
Ins., III, p. 63, fig. 276 et 277 (1835). — Spinola, *Ess.* Colombia,
Hem., p. 135 (1837). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, III, Ecuador,
p. 122 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 384 (1852). — Stål, Guyana,
Hem. Fabr., I, p. 46 (1868). — Uhler, *Proc.*, *Boston Soc.* Buenos-Ayres.
Nat. Pist., XII, p. 323. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879,
p. 64. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 107.

bidentatus Thunberg, *Ins. Hem.*, *tria Gen.*, p. 6 (1825)
(Pendulinus).

gigas Thunberg, *loc. cit.*, p. 7 (Pendulinus).

grossus Thunberg, *loc. cit.*, p. 7 (Pendulinus).

rufitarsis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 136 (1837).

maculatus Thunberg, *Ins. Hem.*, *tria Gen.*, p. 5, 6 (1825)
(larva) (Pendulinus).

nervosus Dallas, *List*, II, p. 383 (1852). Patria ignota.

- Pharaonis** Herbst, *Gen. Naturg., des Thierr., VI, p. 258, pl. 39, A, fig. 4 (1784)* (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 208 (1803)* (Lygæus). — Burmeister, *Handb., II, I, p. 338 (1835)*. — Spinola, *Essai Hem., p. 135 (1837)*. — Blanchard, *Hist. des Ins., p. 122; Hem., pl. 3, fig. 8 et larva pl. 4, fig. 1 (1840)*. — Westwood, in *Hope Cat., II, p. 13 (1842)*. — Amyot et Serv., *Hist. des Hem., p. 194 (1843)*. — Dallas, *List, II, p. 383 (1852)*. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., IX, p. 259, fig. 987 (1853)*. — Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 276, nota (1862); Enum., I, p. 131 (1870)*. — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 10, fig. 11*. — Stoll, *Pun., fig. 20*.
- bilineatus* Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen., p. 4 (1825)* (Pendulinus).
- fallax* Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 276 nota (1862)*.
- serus** Berg, *Anal. Soc. cientif. Argentina, 1881, p. 260*.
- striatus** Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen., p. 6 (1825)*. — Stoll, *Pun., fig. 181*.
- tenuicornis** Dallas, *List, II, p. 384 (1852)*.
- Brasilia,
Panama,
Guyana.
- Brasilia.
Patria ignota.
- Patria ignota.

9

Thasus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 174; Oefv. Vet. Ak. Förh., 1867, p. 538; Enum., I, p. 132 (1870)*.
- acutangulus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh., 1858, p. 439 (Pachylis)*. — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 10, fig. 16 et 17*.
- gigas** Burmeister, *Handb., II, I, p. 338 (1835)*. — Blanchard, *Hist. Ins., p. 121 (1840)*. — Dallas, *List, II, p. 383 (1852)* (Pachylis). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey., II, p. 295; Wheelers Rep. Geogr. expl. Zool., p. 831; Town Glow. Ill. ins. Ord. Hem., VII, p. 56, fig. 23; larva, t. VIII, fig. 36 (Pachylis)*. — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 10, fig. 18 et 19*.
- grossus** Westwood, in *Hope Cat., II, p. 13 (1842)* (Pachylis).
- heteropus** Latreille, in *Humboldt Observ. Zool., I, p. 189, pl. 17, fig. 10 (1811)* (Coreus). — Dallas, *List, II, p. 385 (1852)* (Pachylis).
- Mexico.
Guatemala,
Br. Honduras,
Mexico,
Arizona,
Nova Mexico.
- Patria ignota.
Colombia.

4

Melucha.

- Amyot et Serville, *Hem., p. 195 (1843)*. — Stål, *Oefv., Vet. Ak. Förh., 1867, p. 538; Enum., I, p. 133 (1870)*.
- Physomerus* Spinola, *Ess. Hem., p. 139 (1837)*.
- Stenophyllopus* Costa, *Rend. Accad. Napol., II, p. 256 (1863)*.
- bicolor** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhyng., p. 353, pl. 33, fig. 1 (1892)*.
- dilatata** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl. p. 538 (1798); Syst. Rhyng. p. 211 (1803)* (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr., I, p. 47 (1868)*.
- Guatemala.
- Guyana.

- gladiator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 207 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 46 (1868). Brasilia bor.
cinnamomea Dallas, *List*, II, p. 385 (1852).
- lineatella** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus). Brasilia bor.
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 47 (1868).
dilatata Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835), *excl. syn.* (Nematopus). — Dallas, *List*, II, p. 386 (1852), *excl. syn.*
nigrocincta Costa, *Rend. Accad. Napol.*, II, p. 256 (1863) (Stenophyllopus). — Stoll, *Pun.*, fig., 284.
- phyllocnemis** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 340 (1835). — Brasilia,
 H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 55, fig. 615 et 616 (1842). Mexico,
 Dallas, *List*, II, p. 385 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 433 Colombia,
 (1870). Paraguay.
lineatocollis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 441 (1837) (Physomerus).
lineicollis Amyot et Serville, *Hem.*, p. 196 (1843).
quadrivittis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 276 (1862).
- quinquelineata** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 175. Brasilia bor.

6

Mozena.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 134 (1870).
- Discogaster* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 191 (1843), *excl. syn.*
Rhombogaster Dallas, *List*, II, p. 379 (1852).
Archimerus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 277 (1862).
- acantha** Dallas, *List*, II, p. 416 (1852) (Archimerus). Colombia.
affinis Dallas, *List*, II, p. 417 (1852) (Archimerus). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 2.
- brunnicornis** H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 26, fig. 582 Mexico.
 (1842) (Archimerus).
spinicus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 175.
- Gaumeri** Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 352 pl. 32. Mexico.
lineolata H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 25, fig. 581 (1842). Mexico,
 — Dallas, *List*, II, p. 418 (1852) (Archimerus). — Uhler, Arizona,
Bull. Geol., and Geogr. Survey, II, p. 296; *Town. Glover California,*
Ill. Ins. Ord. Hem., VIII, p. 50, fig. 27. — Distant, *Biol. Guatemala,*
Centr. Amer., 1881, p. 110. Costa-Rica.
- lunata** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 322 (1835). — H. Schæffer, Mexico,
Wanz. Ins., VI, p. 24, fig. 580 et A (1842). — Dallas, *List*, Texas,
 II, p. 416 (1852). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 272 Nova Mexico,
 (Archimerus). — Uhler, *Bull. Geol., and Geogr. Survey*, Guatemala.
 II, p. 295.
- lurida** Dallas, *List*, II, p. 417 (1852) (Archimerus). — Distant, Mexico,
Biol. Cent., Amer., 1881, pl. 12, fig. 1. Br. Honduras.

- lutea** Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VI, p. 26, fig. 581 (1842) (Archimerus). — Dallas, *List*, II, p. 415 (1852) (Rhombogaster). Mexico, Br. Honduras.
rhomboides Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843), pl. 4, fig. 6 (Discogaster), *excl. syn.* Burmeister et Blanchard.
- Nestor** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 278 (1862) (Archimerus). Mexico.
 — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 5.
- nigricornis** Stål, *Enum.*, I, p. 135 (1870). Cuba.
- obtusa** Uhler, *Bull. Geol.*, and *Geogr. Survey*, 1876, p. 30. Texas.
- scrupulosa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 279 (1862) (Archimerus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 4. Mexico.
- ventralis** Mayr, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 432 (1865) (Capaneus). Mexico.

13

Apodesmus.

Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 41 (1882). — Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 352.

- Jansoni** Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XIX, p. 41 (1882). — Nicaragua.
 Distant, *Biol. Centr. Amer. Suppl.*, p. 352.

1

Capaneus.

Stål, *Ent. Stett. Zeit.*, XXIII, p. 277 (1862); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 538; *Enum.*, I, p. 135 (1870).

subg. *Acanthobolus* Stål, *Enum.*, I, p. 136 (1870).

subg. *Acidomus* Stål, *loc. cit.*, p. 136.

subg. *Xuthus* Stål, *loc. cit.*, p. 136.

subg. *Capaneus*, Stål, *loc. cit.*, p. 136.

subg. *Rhyparopharus* Stål, *loc. cit.*, p. 137.

- Achilles** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 280 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., pl. 81, fig. 7 (1881).
- auriculatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Uhler, Mexico,
Bull. Geol., and *Geogr. Survey*, II, p. 296. — Distant, Texas,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 8. Mexico, Guatemala.
- Chontalensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 354, Nicaragua.
 pl. 33, fig. 3.
- humerosus** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 354, Mexico.
 pl. 33, fig. 5.
- multispinus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 280 (1862). — Mexico.
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 6.
- odiosus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 11 et 12. Br. Honduras,
dolosus Walker, *Cat. heter.*, IV, p. 66 (1871) (Archimerus). Guatemala,
 Nicaragua, Panama.
- rubronotatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Mexico,
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 9. Guatemala.
- spureus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 3. Guatemala.

- tetricus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 291 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 6. Guatemala.
muticus Var? Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 63 (1871)
 (Archimerus).
vates Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 290 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 12.

10

Archimerus.

- Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 321 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867,
 p. 538; *Enum.*, I, p. 137 (1870).
Piezogaster Amyot et Serville, *Hem.*, p. 197 (1843). — Stål, *Stett. Ent.*
Zeit., XXIII, p. 277 (1862).
calcarator Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 192 (1803) (Coreus). — America bor.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 47 (1868).
alternatus Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 317 (1825);
Compl. Writ., II, p. 243 (1859) (Coreus).
squalus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 321 (1835).
albonotatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 197 (1843) (Piezo-
 gaster).
rubiginosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 83 (1842).
muticus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 52, fig. 612
 (1842).

Chiriquiensis Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 355, Panama.
 pl. 33, fig. 4, 1892.

- dilatatus** Dallas, *List*, II, p. 418 (1852). Venezuela.
indecorus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 64 (1871). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 4 et 5. Guatemala.
scutellaris Stål, *Ent. Zeit.*, XXIII, p. 292 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 13 et 14. Guatemala,
maculifer Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 65 (1871). Costa-Rica.
squalus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 24, fig. 579 (1842). Mexico.
 — Stål, *Enum.*, I, p. 138 (1870).
thoracicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 114, pl. 12, Guatemala.
 fig. 7 et 8.

7

Ojedana.

Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 356.

loricata Distant, *loc. cit.*, pl. 33 fig. 6. Panama.

1

Mamurius.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 278 (1862); *Enum.*, I, p. 138 (1870).

mopsus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 293 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 15.

1

Bardistus.

Dallas, *List*, II, p. 337 et 380 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539;
Enum., I, p. 138 (1870).

crenulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450; *Enum*, I, Brasilia.
 p. 138 (1870).

- eremita** Stål, *Enum.*, I, p. 139 (1870). Brasilia bor.
formidabilis Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 357, Chiriqui.
pl. 33, fig. 9.
serrulatus Perty, *Del. An.*, p. 169, *pl. 33, fig. 14* (1830) Brasilia.
 (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 381, *pl. 12, fig. 3* (1852).
umbrinus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 340 (1835). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 61, *fig. 623* (1842)
 (Cerbus).

4

Cnemyrtus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450, et 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 139 (1870).
scriptus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 339 (1835) (Cerbus). — Brasilia.
 Stoll, *Pun.*, *fig. 161.*

1

Saguntus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 176; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539;
Enum., I, p. 139 (1870).
lobulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 176. Brasilia bor.

1

Himella.

- Dallas, *List*, II, pp. 374 et 414 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539;
Enum., I, p. 139 (1870).

- venosa** Dallas, *List*, II, p. 414, *pl. 13, fig. 1* (1852). Brasilia bor.

1

Quintius.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 177; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539;
Enum., I, p. 139 (1870).

- dentifer** Stål, *Enum.*, I, p. 139 (1870). Colombia.
marginatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 177. Brasilia bor.

2

Grammopæcilus.

- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 48 (1868); *Enum.*, I, p. 140 (1870).

- angustatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 80, *fig. 651* (1842) Brasilia.
 (Nematopus). — Dallas, *List*, II, p. 416 (1852) (Archimerus).

- flavicornis** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 213 (1803) (Lygæus). Guyana.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 48 (1868).

- ? **punctiger** Dallas, *List*, II, p. 427 (1852) (Nematopus). Colombia.

3

Nematopus.

- Latreille, *Règne an V*, p. 197, *nota* (1829). — de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 30
 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 140 (1870).

- Merardus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450; *Hem. Fabr.*, p. 48 *nota* (1868).
Pachymeria Spinola (pro parte), *Ess. Hem.*, p. 132 (1837).

- æneicrus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 178. Brasilia bor.

- Amazonus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 178.
decoratus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 78 (1871).
fasciatocollis Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 256 (1863).
fasciatocollis Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 256 (1863).
ferrinus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 77 (1871).
Indus Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, I, p. 447 (1758); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, 2, p. 726 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 747 (1775); *Spec. ins.*, p. 362 (1781). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 211 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2169 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 200 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 425 (1852) *Gallus*. — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 361 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 145 (1794). — Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 106 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835). — Blanchard, *Hist. ins.*, p. 424 (1840). — H. Schæffer, *Wanz., ins.*, VII, p. 4, fig. 682 (1844).
analis Thunberg, *Nat. ins. Sp.*, II, p. 39 (1783) (Cimex).
lepidus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 293 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 40. Mexico.
nervosus de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 30 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 200 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 426 (1852). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 56; *Enum.*, I, p. 142 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 255. Brasilia, Guyana.
chalybeus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 79 (1842).
nigro-annulatus Stål, *Enum.*, I, p. 141 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12 fig. 44. Mexico, Guatemala.
obscurus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842). Brasilia.
ruficrus Perty, *Del. an.*, p. 171, pl. 34, fig. 4 (1830) (Anisoscelis). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 132 (1837) (Pachymeria). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 61, fig. 275 (1835) et VI, p. 78, fig. 649 (1842). — Blanchard, *Hist. des ins.*, p. 124; *Hem.*, pl. 4, fig. 4 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 426 (1852). Brasilia.
spinicrus Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 450. Brasilia.
varius Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 78 (1871). Brasilia bor.
ventralis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842), an femina N. nervosi? Brasilia?
vicinus Dallas, *List*, II, p. 425 (1852). Brasilia bor.

15

Sagotylus

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539; *Enum.*, I, p. 143 (1870).
Mictoides Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 38 (1871) (pro parte).
confluent Say, *Heter. New Harm.*, II, no 1; *Compl. Writ.*, p. 325, 1 (Coreus). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 297. Mexico.
triguttatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 86, fig. 656 (1842) (Crinocerus). — Dallas, *List*, II, p. 402 (1852) (Mictis).

17

p 262

Curtius.

Stål, *Enum.*, I, p. 143 (1870).*Mictoides* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 38 (1871) (pro parte).

marginalis Dallas, *List*, II, p. 401 (1852) (Mictis?). Colombia.
affinis Dallas, *List*, II, p. 402 (1852) (Mictis?).

1

Crinocerus.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 143 (1870).

Acanthocerus subg. *Acanthocerus* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 43 (1832).

sanctus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec. Ins.*, p. 352 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 141 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 212 (1803). — Latreille, in *Humboldt Obs. Zool.*, I, p. 147, pl. 15, fig. 10 (1811) (Lygæus). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 121 (1840) (Mictis). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 21, fig. 577 (1842). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 215 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852).

var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{analisis} \text{ Dallas, } \textit{List. II, p. 407 (1852).} \\ \textit{sanctus} \text{ Burmeister, } \textit{Handb., II, I, p. 319 (1835).} \end{array} \right.$

1

Acanthocerus.

Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 204 (1805). — Stål, *Enum.*, I, p. 144 (1870).*Acanthocerus* sub. *Hymenophora*, de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 43 (1832).

Hymenophora Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.

Camptischium Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213 (1843). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 89 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.

Euthoetha Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 539.

clavipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 98 et 287. Brasilia bor., Panama, Colombia, Guyana, Buenos-Ayres.

fulvicornis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 87, fig. 657 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 408 (1852) Crinocerus.

spinosus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213, pl. 4, fig. 5 (1843) (Camptischium).

crucifer Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 204; *Hem.*, pl. 12, fig. 5 (1805) (Acanthocerus). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852) Crinocerus. — Guerin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 383 (1857) (Coreus). — Stoll, *Pun.*, fig. 283. Cuba, Haïti.

cruciger Tigny, *Hist. des ins. ed.*, 2, IV, p. 267, fig. 4 (1813) (Cimex).

crucifera Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843) (Hymenophora).

devotus Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VI, p. 88, fig. 658 (1842).

pius Drapiez, *Ann. Sc. phys., Bruxelles*, IV, 353, pl. 48 (1820) (Lygæus).

galeator Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803) (Coreus). — America bor.
Dallas, *List*, II, p. 408 (1852) (Crinocerus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868) (Euthoetha).

tibialis Herr. Schæffer, *Wanz.*, VI, p. 21, fig. 576 (1842) (Crinocerus).

262 **lobatus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 47, fig. 573 (1842) (Crinocerus), — Guerin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 382 (1857) (Coreus). Cuba.

niger Stål, *Enum.*, I, p. 145 (1870).

sublævis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 115 (1871).

subvarius Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 116 (1871).

tenebrosus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 114 (1871).

tuberculatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 17, fig. 572 (1842) (Crinocerus). — Guerin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 382 (1857) (Coreus). Brasilia. Archidona. Archidona. Cuba.

verrucosus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 115 (1871).

10

Golema.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 211 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 145 (1870).

histrion Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835) (Crinocerus). Brasilia bor., Guyana.

— Stoll, *Pun.*, fig. 189.

rubromaculata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212, pl. 12, fig. 5 (1843).

tessellata Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 255 (1863).

1

Athaumastus.

Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 431 (1865); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 88 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 146 (1870).

Thlastocoris Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XVI, p. 364 (1866); *Reise Freg. Novara Hem.*, pp. 88 et 91 (1866). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540

hæmaticus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455; *Enum.*, I, p. 146 (1870). Brasilia.

lætus Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XVI, p. 364 (1866); *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 91, pl. 2, fig. 20 (1866). Guyana.

lugens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 484 (Crinocerus). Brasilia.
— Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 91, pl. 2, fig. 19 (1866).

rubro-ornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 484; *loc. cit.*, 1889, p. 456 (Crinocerus). Brasilia.

- subcarinatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455 (Crinocerus); *Enum.*, I, p. 146 (1870). Montevideo.
subforeulatus Berg, *Ann. Soc. Cient. Argent.*, 1892, XXXIII, p. 66. Argentina, Paraguay.

6

Elathea.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 146 (1870).

- mundula** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 439 (Crinocerus). Brasilia.

1

Machtima.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 215 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 146 (1870).

- crucigera** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 352 (1781). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 211 (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 215 (1843). Brasilia.
 — Dallas, *List*, II, p. 406 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 175.

- Mexicana** Stål, *Enum.*, I, p. 147 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 15. Mexico, Honduras.

crucigera, var. h. Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 120 (1871).

- tenuicornis** Dallas, *List*, II, p. 406 (1852). Colombia.

3

Zoreva.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 216 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 147 (1870).

- armator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). Guyana.

- dentipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 196 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 407 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 49 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 119 (?). Guyana.

spinosa Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 318 (1835) (Charies-terus).

fasciata Amyot et Serv. *Hem.*, p. 216 (1843).

- divisa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 580. Perou.

vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 579.

- immaculicollis** Costa, *Rend. Acc. Nap.*, II, p. 255 (1863). Patria ignota.

- lobulata** Stål, *Enum.*, I, p. 148 (1870). Colombia.

- spinifera** Stål, *Enum.*, I, p. 148 (1870). Brasilia bor.

6

Dalcera.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 556. — Stål, *OEfv.*, *Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 540; *Enum.*, I, p. 149 (1870).

- flaviventris** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 282. Buenos-Ayres.

- Lacerdæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1863, p. 556, pl. 12, fig. 19. Chili.

2

Subfam. Mictidarum species incerti generis.

Cerbus tornator Germar, <i>in Silberm. Rev.</i> , V, p. 154 (1837).	Cap bon. spei.
Lygæus Phasianus Wolff, <i>Id.</i> , II, p. 72, fig. 69 (1801).	India.
Melucha atra Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 55 (1871).	Africa occid.
Melucha aurulenta Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 55.	Africa occid.
Melucha notatipes Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 56.	Siam.
Melucha octolineata Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 56.	I. Aru.
Mictis Amboinensis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 28.	I. Amboina.
Mictis amplexans Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 25.	India.
Mictis biserrata Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 29.	Celebes.
Mictis Dallasi Stål, <i>Enum.</i> , III, p. 51 (1873).	Congo.
<i>dilatata</i> Dallas, <i>List</i> , II, p. 393 (1852).	
Mictis ferrifera Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 24 (1871).	India.
Mictis filicornis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 27 (1871).	Borneo.
Mictis gracilis Westwood, <i>in Hope Cat.</i> , II, p. 11 (1842).	Java.
Mictis insolita Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 27.	Nova Guinea.
Mictis Javana Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 30.	Java.
Mictis lateralis Walker, <i>loc. cit.</i> , p. 29.	Borneo.
Mictis limbiventris Stål, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , 1863, p. 603.	Nova Guinea.
Mictis luteitarsis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 19 (1871).	Guinea.
Mictis mæsta Dallas, <i>List</i> , II, p. 400 (1852).	Congo.
Pachylis obscura Spinola, <i>Essai Hem.</i> , p. 137 (1837).	Patria ignota.
Pachylis tribulus Germar, <i>in Silberm. Rev.</i> , V, p. 153 (1837).	Cap bon. spei.
Sulpicia limosa Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 39 (1871).	Caffraria.

SUBFAM. 3.

AMORBIDAE.

Acroelytrum.

Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara Hem.*, p. 83 (1866).
Stål, *Enum.*, III, p. 51 (1873).

muricatum Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara*, p. 84, fig. 16 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 51 (1873). Australia.

1

Amorbus.

Dallas, *List*, II, pp. 377 et 408 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 (1865);
Enum., III, p. 51 (1873).

- abdominalis** Dallas, *List*, II, p. 410, pl. 12, fig. 8 (1852). Australia.
alternatus Dallas, *List*, II, p. 408 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia bor.
angustior Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 87 (1866). Australia.
atomarius Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia.
biguttatus Stål, *Enum.*, III, p. 52 (1873). Australia.
bispinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). Australia.
hirticulus Dallas, *List*, II, p. 409 (1852). Australia.
obscuricornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 86 (1866). Australia.
planus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 42 (1871). Australia.
rhombeus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 10 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 411 (1852). I. Melvillei.
rhombifer Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). — Dallas, *List*, II, p. 411 (1852). Australia.
robustus Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1865, p. 432; *Reise Novara Hem.*, p. 85, fig. 17 (1866). Australia bor.
rubicundus Stål, *Freg. Eug. resa Hem.*, p. 232 (1859). Australia.
rubiginosus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 173 (1838) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 410 (1852). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 86 (1866). Australia.
affinis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus).
subserratus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842) (Physomerus). I. Melvillei.

Gelonus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865); *Enum.*, III, p. 53 (1873).

Tasmanicus Le Guillou, *Revue Zool.*, 1841, p. 16 (Syromastes). Australia.
discolor Dallas, *List*, II, p. 411 (1852) (Amorbus).

1

Cneius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 4 (1865); *Enum.*, III, p. 53 (1873).

dentipes Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866). Australia bor.

$\frac{1}{18}$

SUBFAM. 4.

PETASCELIDAE.

Petillia.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 2 (1865); *Enum.*, III, p. 54 (1873).

Trematocoris Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, p. 431 (1865).

Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 32 (1871).

- bicoloripes** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 35 (1871). Penang.
calcar Dallas, *List*, II, p. 397 (1852) (Mictis). Ceylan.
dentipes Amyot et Serville, *Hem.*, p. 190, pl. 4, fig. 10 (1843). Java.
 — Dallas, *List*, II, p. 397 (1852) (Mictis).
elegans Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 37 (1871). Borneo.
grossa Dallas, *List*, II, p. 398 (1852) (Mictis). Patria ignota.
lobipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, 11 (1842). — Dallas, *List*,
 II, p. 399 (1852) (Mictis). India,
 China, Java.
Mormo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 174. Caffraria.
notatipes Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 34 (1871). India.
pardalipes Walker, *loc. cit.*, p. 33. Sumatra?
patulicollis Walker, *loc. cit.*, p. 37. India.
porrigens Walker, *loc. cit.*, p. 35. Patria ignota.
subvittata Walker, *loc. cit.*, p. 34. Cahar.
tragus Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787). — Gmelin, *Syst.*
Nat., IV, p. 2442 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*
 IV, p. 135 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 104 (1803). — Wolff,
Ic., V, p. 194, fig. 108 (1811) (Lygæus). — Herr. Schæffer,
Wanz. Ins., Vs, p. 73, fig. 641 (1842) (Cerberus). — Dallas,
List, II, p. 399 (1852) (Mictis). China.
valida Dallas, *List*, II, p. 398 (1852) (Mictis). Ceylan.
vittata Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 36 (1871). Siam.

15

Aurivilliana.

Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, pp. 272 et 273.

- jurida** Distant, *loc. cit.*, pp. 272 et 273, pl. 31, fig. 6 et 7. Caffraria.

4

Petascelisca.

Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 273.

- velutina** Distant, *loc. cit.* p. 273, pl. 31, fig. 8 et 9. Guinea.

4

Oxypristis

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 937. — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 2 et 8; *Enum.*, III, p. 54 (1873).

Leroyi Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938, pl. 14, Madagascar.
fig. 1. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 9 (1865).

1

Petascelis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847, p. 302. — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).
Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 9 (1865); *Enum.*, III, p. 55 (1873).

affinis Dallas, *List.*, II, p. 382 (1852). Africa merid.

foliaceipes Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 274, Guinea.
pl. 31, fig. 10 et 11.

laminipes Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 292, pl. 9, fig. 5 Guinea.
(1858).

remipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1847, p. 302, pl. 3, Caffraria.
fig. 4. — Dallas, *List*, II, p. 382 (1852). — Stål, *Hem.*
Afr., II, p. 6 (1865).

4

Carlisis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 314; *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 48 (1865);
Enum., III, p. 55 (1873).

Wahlbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 314; *Hem.* Lac N'Gami,
Afr., II, p. 49 (1865). Mozambique.

$\frac{1}{23}$

SUBFAM. 5.

DALADERIDAE.

(BRACHYTIDAE.)

Dalader.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 187 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 1 (1865); *Enum.*, III, p. 55 (1873).

- acuticosta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 188, pl. 4, fig. 7 (1843). India,
— Dallas, *List*, II, p. 381 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 183. Borneo.
Africanus Dallas, *List*, II, p. 381 (1852). Guinea.
parvulus Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 122. Burma.
planiventris Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842) (Acanon- India,
nicus). — Dallas, *List*, II, p. 381 (1852). Java, Sumatra,
rotundicosta Amyot et Serville, *Hem.*, p. 188 (1843). I. Philippinæ.

4

Hormambogaster.

Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 131.

- expansus** Karsch, *loc. cit.* Africa occid.

1

Ovengua.

Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, p. 285.

- aperta** Distant, *loc. cit.*, Africa occid.

1

Odontorhopala.

Stål, *Enum.*, III, p. 55 (1873).

- Bergrothi** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XI, 1893, p. 54 Madagascar.
callosa Stål, *Enum.*, III, p. 56 (1873). Madagascar.

2

Brachytes.

Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 377 (1852).
Stål, *Enum.*, III, p. 57 (1873).

- bicolor** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842). — Dallas, India.
List, II, p. 379 (1852).

1

Parabrachytes.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 213.**coloratus** Distant, *loc. cit.*, p. 214, pl. 5, fig. 3.

Madagascar.

obscurus Distant, *loc. cit.*, p. 214.

Madagascar.

2

ElasmogasterStål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 259; *Hem. Afr.*, II, p. 4 et 62 (1865);
Enun., III, p. 56 (1873).**Africanus** Dallas, *List*, II, p. 379 (1852) (Brachytes). — Stål,

Caffraria.

Hem. Afr., II, p. 62 (1865).*brunnescens* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 27.**unicolor** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), XII, 1893, p. 123.

Nyassa.

2

13

SUBFAM. 6.

ACANTHOCEPHALIDAE.

Acanthocephala.

de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 29 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 149 (1870).

Diactor, (pro parte) Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 333 (1835).

Metapodius Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 4 (1842).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541.

Metopodus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 192 (1843).

subg. *Acanthocephala* de Castelnau. — Stål, *Enum.*, I, p. 149 (1870).

sub. *Spilopleura* Stål, *Enum.*, I, p. 150 (1870).

sub. *Metapodius* Westwood. — Stål, *Enum.*, p. 150 (1870).

- affinis* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 51 (1871). Venezuela, Colombia.
- angustipes* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Patria ignota.
- apicalis* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Brasilia.
- bicoloripes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184; *Enum.*, I, p. 151 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 11, fig. 16 et 17 (1881). Colombia, Costa-Rica.
- bispina* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Patria ignota.
- concolor* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 54 (1842). Guyana.
- consobrina* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Brasilia?
- constricta* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 47 (1871). Antillæ.
- Dallasi* Lethierry et Severin Colombia.
- unicolor* Dallas, *List*, II, p. 131 (1852).
- declivis* Say, *New. Harmon. Jan.*, 1832, p. 10; *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 305 (1859) (Rhinuelhus); *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 327 (1859) (Anisoscelis). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 297; *Town. Glou. Ill. ins. Ord. Hem.*, p. 20, pl. 7, fig. 24. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 11, fig. 19, 21 et 24. Texas, Arizona, Florida, California, Nov. Mexico, Mexico, Honduras, Guatemala, Panama.
- alata* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (*Diactor*). — Stål, *Enum.*, I, p. 150 (1870).
- thoracica* Dallas, *List*, II, p. 428 (1852).
- var. *Guatemalena* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 119, pl. 10, fig. 14 et 15.
- var. *Panamensis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 119, pl. 11, fig. 22 et 23.
- distincta* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 50 (1871).
- equalis* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842).
- femorata* Fabricius, *Syst., Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 351 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 288 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 240 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV,

concolor →
App. p. 262

417.
p. 262

- p. 2142 (1788) (Cimex). — Fabricius, Ent. Syst., IV, p. 137 (1794); Syst. Rhyng., p. 205 (1803). — Wolff, Ic. cim., V, p. 195, fig. 189 (1811) (Lygæus). — Dallas, List, II, p. 430 (1852).*
- nasula* Say, *New. Harm. Ind. Jan., 1852, p. 10; Compl. writ. ed. Leconte, I, p. 305 (1859) (Rhinuchus); Compl. writ. ed. Leconte, I, p. 327 (1859) (Anisoscelis).*
- obscura* Westwood, in *Hope Cat., II, p. 15 (1842).*
- fulvitar**sá Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., IX, p. 258 (1853).*
- granulosa** Dallas *List, II, p. 430 (1852). — Uhler, Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 298; Wheeler's Rep. Geog. Expl. Zool., p. 381. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 11, fig. 18; pl. 12, fig. 9.*
- alata* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., VI, p. 53, fig. 613 (1842) excl. synonym. (Diactor).*
- Thomasi* Uhler, *Hayden's Surv. Montana, p. 339 (1872); Town. Glöv. Ill. Ins. Ord. Hem., p. 20, pl. 4, fig. 11, et pl. 7, fig. 22.*
- latipes** Drury, *Ill. Nat. Hist., III, p. 63, pl. 45, fig. 3 (1782). — Herbst, Gem. Naturg., VI, p. 257, pl. 39 A, fig. 3 (1784) (Cimex). — Amyot et Serville, Hem., p. 193 (1843). — Dallas, List, II, p. 427 (1852). — Stål, Hem. Fabr., I, p. 50 (1868). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 70. — Stoll, Pun., fig. 14.*
- compressipes* Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 209 (1803) (Lygæus). — Burmeister, Handb., II, I, p. 334 (1834) (Diactor). — Blanchard, Hist. des Ins., p. 122 (1840) (Anisoscelis).*
- albicollis* Dallas, *List, II, p. 427 (1852).*
- luctuosa** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh., 1853, p. 184. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 12, fig. 10.*
- mercur** Mayr, *Verh., Zool. Bot. Ges. Wien, XV, p. 433 (1865); Reise Novara Hem., p. 92, fig. 21 (1866).*
- nigricans** Westwood, in *Hope Cat., II, p. 15 (1842).*
- Parensis** Dallas, *List, II, p. 432 (1852). — Stål, Enum., I, p. 150 (1870).*
- pleuritica** Costa, *Rend. Acc. Nap., II, p. 258 (1863).*
- scutellata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 580*
- sericeicollis** Walker, *Cat. Heter., IV, p. 49 (1871).*
- subalata** Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 119, pl. 11, fig. 20.*
- surata** Burmeister, *Handb., II, I, p. 334 (1835). — Herr. Schæffer, Wanz. Ins., III, p. 94, fig. 318 (1835). — Dallas, List, II, p. 429 (1852) (Diactor). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 71.*
- femorata* Guérin, *Voy. Coq. Ins., p. 175 (1838) excl. synonym. (Anisoscelis).*
- Stolli* Guérin, *Voy. Coq. Ins., pl. 12, fig. 6 (1838) (Anisoscelis).*
- suralis* Guérin, *Voy. Coq. Ins., pl. 12, fig. 8 (1838) (Anisoscelis).*

Guyana.
Mexico,
Arizona,
California,
Colorado,
Texas,
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica.
Brasilia,
Panama,
Jamaica,
Colombia,
Guyana,
Paraguay.

Mexico.

Brasilia.

Patria ignota.
Brasilia bor.

Patria ignota.
Perou.

Brasilia, Guyana.
Guatemala.

Brasilia,
Guyana,
Chaco.

- terminalis** Dallas, *List*, II, p. 431 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 151 (1870). Texas.
unicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 15 (1842). Brasilia.
 27

Empedocles.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 152 (1870).

- tenuicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Metapodius). Patria ignota.
 1

Thymetus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

- ochropterus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860) (Metapodius). Brasilia.
 1

Lucullia.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 541; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

- flavovittata** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180. Brasilia.
 1

Placoscelis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 153 (1870).

Plaxiscelis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 142 (1837).

Stenoscelidea Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) pro parte.

Phyllæleocnemis Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 257 (1863).

- fusca** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 143 (1837). Brasilia.

bicoloripes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842) (Stenoscelidea).

- pagana** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 335 (1835) (Diactor). — Brasilia.
 Dallas, *List*, II, p. 437 (1852).

- plebeja** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457. Brasilia bor.

fuligula Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 257 (1863) (Phyllæleocnemis).

- rustica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457. Brasilia.

- semilineata** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860). Brasilia.
 5

Stenoscelidea.

Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (pro parte).

Stål, *Enum.*, I, p. 154 (1870).

Melynthus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 457.

Fulicopus Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 259 (1863).

- ænescens** Stål, *Enum.*, I, p. 154 (1870). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1884, pl. 12, fig. 13. Mexico, Guatemala.

- albovaria** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842). Brasilia.
histrionica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458 (Melynthus); *Enum.*, I, 4. 154 (1870). Brasilia.
T-nigrum Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, p. 260 (1863) (Fulicopus). Brasilia bor.

4

Petalops.

- Amyot et Serv., *Hem.*, p. 201 (1842). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 154 (1870).
azureus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (Diactor). — Dallas, *List*, II, p. 434 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). Brasilia bor.
gemmifer Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Metapodius).
crassipes Dallas, *List*, II, p. 434 (1852).
fortunatus Dallas, *List*, II, p. 433 (1852). Brasilia bor.
inermibus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 392. Amazonæ.
thoracicus Thunberg, *Nov. ins. spec.*, II, p. 39 (1793) (Cimex). Brasilia bor.,
 — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 55 et A. Guyana.
elatus Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 212 (1803) Lygeus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 334 (1835) (Diactor). — Dallas, *List*, II, p. 433 (1852).
elegans Serville, in *Guérin, Mag. Zool.*, I, *Ins.*, pl. 27 (1831) (Nematopus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 201 (1843).

4

Salapia.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 155 (1870).
abdominalis Dallas, *List*, II, p. 436 (1852) (Petalops). Brasilia bor.
dimidiata Dallas, *List*, II, p. 437 (1852) (Petalops). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868).
Baraquinii Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581, pl. 15, fig. 2 (Petalops). Perou.
guttifera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 456 (Petalops); *Hem. Fabr.*, I, p. 40 (1868). Brasilia.
humeralis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) (Paryptes). Brasilia
 — Stål, *Hem.*, *Fabr.*, I, p. 50 (1868).
signata Dallas, *List*, II, p. 435 (1852) (Petalops). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868). Brasilia bor.

5

Laminiceps.

Costa, *Rend. Accad. Nap.* II, p. 250 (1863).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 156 (1870).

Junia Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179.

- cardinalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 456 (Petalops).
ducalis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 179.
fasciatus Dallas, *List*, II, p. 435 (1852) (Petalops). — Stoll,
Pun., fig. 4 (?).
fenestratus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835) (Paryphes).
rubricatus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174, pl. 12, fig. 7
 (1838) (Anisoseclis).
dorsalis Stål, *Rio Jan. Mem.*, I, p. 30 (1830) (Petalops).
quadrisignatus Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892,
 p. 360, pl. 33, fig. 11.

Brasilia bor.
 Brasilia bor.
 Brasilia bor.

Brasilia.

Nicaragua,
 Panama.

SUBFAM. 7.

HOMEOCERIDAE.

Homœocerus.

- Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 438 (1852).
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 5 (1865); *Enum.*, III, p. 57 (1873).
- Ceratopachys* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 486 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 68 (1865).
- Prismatocerus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 63 (1865).
- Philonus* Dallas, *List*, II, pp. 438 et 448 (1852).
- Ornytus* (pro parte) Dallas, *List*, II, pp. 438 et 447 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 69 (1865).
- Tliponius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1839, p. 464; *Hem. Afr.*, II, p. 5 (1865).
- Anacanthus* Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 227.
- Anacanthocoris* Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1861, p. 287.
- Diocles* Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 68 (1865).
- Tagus* Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 67 (1865).
- abbreviatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 150 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 219 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 59 (1868). India.
- albiguttulus** Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873). Cochinchina.
- albiventris** Dallas, *List*, II, p. 444 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873). Birmania.
- angulatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 444 (1852). India, Malacca.
- annulatus** Thunberg, *Hem. rostr. Cap.*, III, p. 4 (1822) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 70 (1865) (Ornytus). Cap bon. spei.
- nigripes* Burmeister, *Handb.*, II, I, 316 (1835) (Homœocer-
rus). — Dallas, *List*, II, p. 448 (1852) (Philonus).
- marginellus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 25 (1842) (Gonocerus).
- antennatus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 90 pl. 4, fig. 6 (1891). Ceylan.
- anticus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 98 (1871). India.
- auriculatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 64 (1865). Caffraria.
- bicolor** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 148 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 65 (1865). Caffraria.
- ruficornis* Dallas, *List*, II, p. 590 (1852) (Ceratopachys).
- biguttatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 444 (1852). India.
- biplagiatus** Stål, *Enum.*, III, p. 59 (1873). India.

- bipustulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 650.
- Chinensis** Dallas, *List*, II, p. 447 (1852).
- clarus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 94 (1871).
- concisus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871).
- concoloratus** Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 225. — Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873).
- cordiger** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465; *Enum.*, III, p. 63 (1873).
- dilatatus** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, 1889, p. 34. India bor., Siberia or.
- dilutus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 68 (1865) (Diocles). Caffraria.
- discolor** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 65 (1865) (Prismatocerus). Caffraria.
- discretus** Bergroth, *Journ. Sc. Math. Phys. e Nat. Lisb.*, (2), X, p. 125 (1893). Angola.
- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, XLII. China.
- fasciatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 649. I. Philippinæ.
- fascifer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 et 1870, p. 640 (Fliponius); *Enum.*, III, p. 61 (1873). I. Philippinæ.
- fasciolatus** Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873). India bor.
- fuscicornis** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 259. Africa centr.
- graminis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, 59 (1868). India.
- gutta** Dallas, *List*, II, p. 445 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873). Patria ignota.
- haematocerus** (Philonus) Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anst.*, IX, 1892, p. 48. Africa.
- immaculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 650. I. Philippinæ.
- immaculipennis** Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). Cochinchina.
- inornatus** Stål, *Enum.*, III, p. 58 (1873). India, China.
- insubidus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 147 (1837). — Dallas, *List*, II, p. 449 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 66 (1865) (Philonus et Prismatocerus). Caffraria, Cap bon. spei.
- fuscus** Dallas, *List*, II, p. 448, pl. 12, fig. 6 (1852) (Philonus).
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Philonus).
- Javanicus** Dallas, *List*, II, p. 444 (1852). Java.
- abbreviatus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 81, fig. 652 (1842) (Gonocerus). var. *var. abbreviatus*.
- lacertosus** Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 230 (1889). India.
- lævilineus** Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873). Ceylan.
- limbatipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 464 (Fliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873). Sumatra, Celebes.
- lineaticolus** Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). Borneo.
- lineatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871). Birmania.
- lucidus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871). Java, Celebes.
- macula** Dallas, *List*, II, p. 445 (1852). India.
- magnicornis** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 316 (1835) (Homœocerus). — Dallas, *List*, II, p. 503 (1852) (Ceratopachys). Cap bon. spei.
- Stål, *Enum.*, III, p. 51 (1873).
- auritulus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185, pl. 4, fig. 3 (1843) (Prismatocerus).
- marginellus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 7, fig. 562. Java.

- (1842) (Gonocerus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866) (Tliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873).
unipunctatus Dallas, *List*, II, p. 447 (1852).
marginiventris Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
minax Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 99 (1874).
mundus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 99 (1871).
nigricornis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 148 (1837). — Dallas, *List*, II, p. 503 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 69 (1865).
Capensis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Ceratopachys).
rugifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 (Tliponius).
nigridorsum Horvath, *Termesz. Füzetek.*, 1889, p. 34.
pallens Fabricius, *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 152 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus).
alternans Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 447 (1852) (Ornytus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 70 (1865).
parallelus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871).
parvulus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 101 (1871).
plagiatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 147 (1837) (Homœocerus). — Dallas, *List*, II, p. 502 (1852) (Ceratopachys). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 66 (1865) (Prismatocerus).
nigrovittatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Philonus).
plebejus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 464 (Tliponius); *Enum.*, III, p. 63 (1873).
prasinus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 146 (1837) (Syromastes).
productus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 67 (1865) (Tagus); *Enum.*, III, p. 58 (1873).
prominulus Dallas, *List*, II, p. 501 (1852) (Ceratopachys).
puncticornis Burmeister, *Nov. act. Acad. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 295 (1834) (Coreus); *Handb.*, II, I, p. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 446 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
punctipennis Uhler, *Proc. Acad. Philad.*, 1860, p. 226 (Gonocerus).
punctum Dallas, *List*, II, p. 446 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
serrifer Westwood, in *Hope cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus).
sigillatus Stål, *Enum.*, III, p. 59 (1873).
signatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871).
Sikkimensis Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 231 (1889).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 100 (1871).
Singalensis Stål, *Enum.*, III, p. 60 (1873).
Cingalensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465 (Tliponius).
- Cochinchina.
Ceylan.
India.
Java, Sumatra.
Caffraria,
Cap bon. spei.
India bor.
Guinea.
Borneo.
Borneo.
Cap bon. spei.
Caffraria.
Java.
Cap bon. spei.
Nubia.
Senegal,
India.
I. Philippinæ.
Japonia.
Pulo-Loz,
Corea?
Java.
India bor.
Ceylan.
India.
Sumatra.
Ceylan,
China bor.

- sinicus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 98 (1871). China.
stricornis Scott, *Hem. from. Japan*, p. 18, (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.
- subjectus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 97 (1871). Siam.
subsparsus Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 105 (1871) (Ceropachys). Cap bon. spei.
tenuicornis Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). Singapur.
lineatus Distant, *Ann. Nat. Hist.*, (5), XI, p. 171. Mergui
turbidus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 95 (1871). Siam.
unipunctatus Thunberg, *Nat. ins. sp.*, II, p. 38, pl. 2, fig. 52 Japonia.
 (1783) (Cimex). — Stal, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866) China.
 (Tliponius); *Enum.*, III, p. 60 (1873).
- urbanus** Stål, *Enum.*, III, p. 62 (1873). I. Ternate.
variabilis Dallas, *List*, II, p. 502 (1852) (Ceratopachys). — India bor.
 Stål, *Enum.*, III, p. 61 (1873).
insignicornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 465
 (Tliponius)
- vicarius** Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 132. Africa occid.
vicinus Dallas, *List*, II, p. 501 (1852). India bor.
virescens Dallas, *List*, II, p. 500 (1852) (Ceratopachys). Caffraria.
Walkeri Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, Ceylan.
 p. 91 (1891).
fascifer var? Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 94 (1871).
- Walkerianus** Lethierry et Severin. China.
plagiatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 93 (1871).
- Wealei** Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6), XII, p. 123 (1893). Africa merid.,
 81 Zanzibar.

Ornytus.

- Dallas (pro parte), *List*, II, pp. 438 et 447 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873).
elongatus Dallas, *List*, II, p. 447, pl. 13, fig. 5 (1852). Patria ignota.
 4

Aschistus.

- Stål, *Enum.*, III, p. 63 (1873).
brevicornis Dallas, *List*, II, p. 448 (1852) Ornytus? — Stål, India.
Enum., III, pp. 63 et 64 (1873).

SUBFAM. 8.

LATIMBIDAE.

Latimbus.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 446; *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 71 (1865);
Enum., III, p. 64 (1873).

subg. *Ptyctus* Stål, *Enum.*, III, p. 64 (1873).

- armipes** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 466; *Hem. Afr.*, II, p. 73 (1865). Guinea.
- concolor** Germar, in *Silberm. Rev.* V, p. 146 (1837) (Syromastetes). — Dallas, *List*, II, p. 446 (1852) (Homœocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 72 (1865); *Enum.*, III, p. 64 (1873). Caffraria.
- hilaris** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Pariphes). Patria ignota.
- nigrispinus** Stål, *Enum.*, III, p. 64 (1873). Caffraria.
- punctatus** Dallas, *List*, II, p. 449 (1852) (Philonus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 71 (1865); *Enum.*, III, p. 64 (1873).
- punctiventris** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 299 (1858) (Homœocerus). — Stål, *Hem. Afr.* II, p. 72 (1865); *Enum.*, III, p. 64 (1873). Guinea.

5

5

SUBFAM. 9.

CLORESMIDAE.

Notobitus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865);
Enum., III, p. 65 (1873).

- affinis** Dallas, *List*, II, p. 423 (1852) (Nematopus). I. Philippinæ.
dorsalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842) (Nematopus). India.
excellens Distant, *Ann. Nat. Hist.*, (3), III, p. 129 (1879). India.
longipes Dallas, *List*, II, p. 423 (1852) (Nematopus). China.
Malayus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234 (Nematopus). Pulo-Penang.
Enum., III, p. 65 (1873).
marginalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842) (Nematopus). India.
Meleagris Fabricius, *Mant.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 145 (1794). — Wolff, *lc.*, I, p. 23, fig. 23 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 337 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 79, fig. 650 (1842). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 13 (1842). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 200 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 422 (1852) (Nematopus). — Stoll, *Pun.*, fig. 213 et 278. China.
pallicornis Dallas, *List*, II, p. 424 (1852) (Nematopus). I. Philippinæ.
serripes Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, I, p. 4, pl. 2, fig. 2. India bor.
sexguttatus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842) (Nematopus). China?

10

Cloresmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 451; *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865);
Enum., III, p. 65 (1873).

- Javanicus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 425 (1852) (Nematopus). Java.
Nepalensis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 14 (1842). — India.
 Dallas, *List*, II, p. 424 (1852) (Nematopus).
brevicornis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 264, fig. 995 (1851) (Nematopus).
Signoreti Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452. Java.
similis Dallas, *List*, II, p. 425 (1852) (Nematopus). China.

4

Priocnemicoris.

Costa Rend., *Ac. Nap.*, II, p. 253 (1863). — Stål, *Enum.*, III, p. 66 (1873).

Myrsilus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 3 (1865).

- naviceps** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 177, pl. 12, fig. 10 (1830) Nova Guinea,
(Nematopus). I. Mysol,
albithorax Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 635, pl. 11,
fig. 13 (1835) (Nematopus).
diversipes G. Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 7 (1891)
(Notobitus). — Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XI, p. 262 (1892).
refulgens Costa, *Rend. Ac. Napol.*, II, p. 254 (1863). I. Aru.

SUBFAM. 10.

LYBANTIDAE.

Lobogonius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

egregius Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Lybas); I. Mysol.
Enum., III, p. 67 (1873).

1

Brachylybas.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

variegatus Le Guillou, *Rev. Zool.*, 1841, p. 262 (Gonocerus). I. Fidji.

1

Sciophyrus.

Stål, *Enum.*, III, p. 67 (1873).

inermis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Lybas). I. Mysol.

1

Lybas.

Dallas, *List*, II, pp. 450 et 463 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1861);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 67 (1873).

- | | |
|---|--------------------------------|
| afflictus Walker, <i>Cat. Het.</i> , IV, p. 151 (1871). | Patria ignota. |
| annulipes Dallas, <i>List</i> , II, p. 464 (1852). | India, Cambodja, |
| dentifer Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 656. | I. Philippinæ. |
| fascipes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 152 (1871). — Stål, <i>Enum.</i> ,
III, p. 68 (1873). | Nova Guinea. |
| lugubris Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 151 (1871). | Singapur, Borneo, Nova Guinea. |
| maculipes Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 656. | I. Philippinæ. |
| mæstus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 152 (1871). | Java. |
| nodulosus Distant, <i>Ent. Monthl. Mag.</i> , XXV, p. 231 (1889). | India bor. |
| obscuricornis Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 654. | I. Philippinæ. |
| obscuripes Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 655. | I. Philippinæ. |
| obscurus Dallas, <i>List</i> , II, p. 463, pl. XIV, fig. 2 (1852). | Java, Corea. |
| pallidicornis Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 654. | I. Philippinæ. |
| penicillatus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 150 (1871). | Singapur, Borneo. |
| pictipes Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 656. | I. Philippinæ. |
| punctipes Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 655. | I. Philippinæ. |
| turpis Walker, <i>Cat. Heter.</i> , IV, p. 150 (1871). | Ceylan. |
| varipes Westwood, in <i>Hope Cat.</i> , II, p. 25 (1842) (Gonocerus). | Java. |

Lygæopharus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653; *Enum.*, III, p. 68 (1873).

Maurus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 653, nota. I. Moluccæ.

1

Pachycephalus.

Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 225. — Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873)

Hygia, Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1864, p. 287.

opacus Uhler, *Proc. Ac. Philad.*, 1860, p. 226. Japonia.

1

Agathyrna.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 144 (1861); *Enum.*, III, p. 68 (1873).

præcellens Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861); I. Aru.
Enum., III, p. 68 (1873).

1

Acanthotyla.

Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873).

fasciata Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 196 (1871) (Cletus). — Nova Guinea.
Stål, *Enum.*, III, p. 68 (1873).

1

24

SUBFAM. 11.

ANISOSCELIDAE.

Uranocoris.

Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 152 (1871).suavis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 158 (1871).

Nova Guinea.

4

Holymenia.

Stål, *Enum.*, I, p. 157 (1870).*Holymenia* Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 61 (1825).*Copium* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, II, p. 8 (1822); *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 8 (1825). Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544.*Copius* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1835).*clavigera* Herbst, *Gen. Naturg.*, VI, p. 260, pl. 39 B, fig. 4 (1784) (Cimex). — Stoll, *Pun.*, fig. 152.

Brasilia.

maculata Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen.*, p. 8 (1825). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Copium). — Dallas, *List*, II, p. 466 (1852) (Copius).*guttata* Thunberg, *Ins. Hem., tria Gen.*, p. 10 (1825) (Copium).*Latreillei* Lepelletier et Serville, *Enc. meth.*, X, p. 62 (1825) (Holymenia). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 223 (1843) (Copius). *intermedia* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 2, fig. 680 (1844) (Copius) exel. syn.*histris* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 248 (1803) (Alydus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835) (Copius). — Dallas, *List*, II, p. 467 (1852) (Copius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copium). — Stoll, *Pun.*, fig. 294. *scurra* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835) (Copius).Brasilia,
Panama,
Colombia,
Guyana.*intermedia* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 330 (1835). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copius et Copium).

Guyana.

rubescens Amyot et Serville, *Hem.*, p. 222, pl. 4, fig. 8 (1843). Dallas, *List*, II, p. 466 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 50 (1868) (Copius et Copium).

Brasilia bor.

scenica Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 180 (Copium).

Brasilia bor.

5

Tarpeius.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870).*brevicornis* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 181 (Copium).

Brasilia bor.

4

Baldus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870)

vinulus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 181 (Copium). Brasilia bor.
1

Chondrocera.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 44 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 158 (1870).

Petalotoma Guérin, in *Sagra Hist. de Cuba, Ins.* p. 388 (1857).

laticornis de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 45, pl. 53, fig. 7 (1832) Cuba.
unicolor Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 389,
pl. 13, fig. 8 (1857) (*Petalotoma*).
1

Anisoscelis.

Latreille *Règne An.*, *Ins.*, p. 197 (1829). — de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 31 (1832).
Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544;
Enum., I, p. 158 (1870).

affinis Westwood, in *Duncan Nat. library, Entom.*, I, p. 275 Mexico,
(1840). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 3. Honduras,
rufa Dallas, *List*, II, p. 451 (1852) (Diactor). Guatemala.
alipes Guérin, *Mag. de Zool.*, III, *Ins.*, p. 15 (1833). Mexico.
discolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Freg. Eugen.*
Resa Ins., p. 233 (1859) (Diactor). I. Taïti.
flavolineata Blanchard, in *d'Orbigny, Dict. Hist. Nat. Atlas*,
Hem., pl. 4, fig. 7 (1859). Colombia,
Panama.
foliacea Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803) (Lygæus). —
Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (var) (1825) Brasilia bor.,
(Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 451 (1852) (Diactor). — 1. Sancti-Barthol.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 201.
gradadia Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 122, pl. 13, fig. 1
et 2. Guatemala.
hymeniphera Westwood, in *Duncan, Nat. Library, Ent.*
p. 275, pl. 20, fig. 3 (1840). Mexico.
marginella Dallas, *List*, II, p. 457 (1852) (Leptoscelis). Brasilia.
foliacea Lepelletier et Serville, *Ent. Meth.*, X, p. 60 (1825)
exclus var. (Coreus).
cincticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185
(Diactor).
pruipennis G. Fallou, *Naturaliste*, 1889, p. 131. Brasilia.
scutellaris Stål, *Enum.*, I, p. 159 (1870). Colombia.
10

Diactor.

Perty, *Del. An.*, p. 169 (1330). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 199 (1837).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 160 (1870).

bilineatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 213 (1803) (Lygæus). Brasilia.
— Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 333 (1825). — Herr.

Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 60 fig. 274 (1835) (Anisoscelis). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 218 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 450 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Diaetor).

latifolia Serville, in *Guérin Mag. Zool.*, I, *Ins.*, pl. 18 (1831) (Anisoscelis).

elegans Perty, *Del. An.*, p. 170, pl. 34, fig. 1 (1830).

Bogotanus Stål, *Enum.*, I, p. 160 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, pl. 33, fig. 8.

Colombia.

2

Leptoglossus.

Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174 (1836). — Stål, *Enum.*, I, p. 160 (1870) et III, p. 68 (1873).

Anisoscelis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 200 (1837). — Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 124 (1871).

Theognis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544.

alatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 129 (1871) (Anisoscelis).

Brasilia bor.

Australis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec.*, II, p. 352 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Soc.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 211 (1885) (Lygæus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 104 (1866) (Theognis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868).

I. Taïti,
I. Fidji.

batteatus Linné, *Mant. plant. alt.*, p. 534 (1771). — Drury, *Ill. Nat. Hist.*, I, p. 97, pl. 43, fig. 3 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 254 (1778). — Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 219 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 213 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868); *Enum.*, I, p. 162 (1870).

Cuba,
I. Jamaïca.

auctus Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 351 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 210 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868).

fasciatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 277 (1853) (Anisoscelis).

thoracicus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 386, pl. 13, fig. 7 (1857) (Anisoscelis).

Schæfferi Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis).

bidentatus Montrouzier, *Ann. Scienc. Phys.*, II, VII, p. 101 (1855). — Stål, *Enum.*, III, p. 69 (1873).

Australia bor.,
I. Woodlark, Nova Caledonia.

Chilensis Spinola, in *Gay, Hist. de Chile Zool.*, VII, p. 172 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555 (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 108 (1866) (Theognis).

Chili.

- cinctus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 91, fig. 315 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscelis). — Stål, *Enum.*, I, p. 164 (1870). Mexico, Guatemala, Brasilia bor., Colombia.
- concauiusculus** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 70. Argentina, Brasilia, Mexico.
- concolor** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 128 (1871) (Anisoscelis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 124.
- conspersus** Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). Colombia.
- vexillatus** Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 101 (1866) (Theognis).
- corculus** Say, *New. Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 326 (1859) (Anisoscelis). America bor.
- excellens** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865) (Theognis).
- crassicornis** Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscelis). Colombia.
- dentatus** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 68. Argentina.
- dilatocollis** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 174, pl. 12, fig. 9 (1838). Brasilia.
- fasciatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 455 (1852) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 73. Buenos-Ayres, Paraguay.
- fraternus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis). Patria ignota.
- fulvicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Anisoscelis). Patria ignota.
- gonager** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 241 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 332 (1835). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 453 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 387 (1857) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 103 (1866) (Theognis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 72. — Stoll, *Pun.*, fig. 73.
- grallator** Herbst, *Gem. Naturg.*, VI, p. 259, pl. 39 B, fig. 2 (1784) (Cimex).
- anticus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 92, fig. 316 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 453 (1852) (Anisoscelis).
- Harpagon** Fabricius, *Syst. Ent.* p. 717 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 361 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 297 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 255 (1778) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 146 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803) (Lygæus). Brasilia.
- Harpator** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex).
- sexmaculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458 (Anisoscelis).
- erythrinus** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 105, fig. 24 (1866) (Theognis).
- impletipennis** Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). Colombia.

- impietus** Stål, *Freg. Eug. resa Ins.*, p. 233 (1859). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 104 (1866) (Anisoscelis et Theognis).
- impressicollis** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, p. 69, XXXIII.
- ingens** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 108, fig. 26 (1866) (Theognis).
- lineosus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 295 (1862) (Theognis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 17.
- macrophyllus** Stål, *Enum.*, I, p. 162 (1870).
- membranaceus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 209 (1803). — Wolff, *lc.*, I, p. 22, fig. 22 (1801) (Lygæus). — Burmeister, *Nov. Act. Acad. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 295 (1834); *Handb.*, II, I, p. 322 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 454 (1852). — Westwood, *in Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 86 (1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 73.
- Momordicæ** Forster, *Descr. An.*, p. 16 (1841) (Cimex).
- Orientalis** Dallas, *List*, II, p. 454 (1852) (Anisoscelis).
- flavopunctatus** Signoret, *in Maillard, Not. sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 27, pl. 21, fig. 4.
- oppositus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 327 (1859) (Anisoscelis). — Stål, *Enum.*, I, pp. 163 et 164 (1870).
- tibialis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 12 (1844) (Anisoscelis).
- phyllopus** Linné, *Syst. Nat. ed.*, XII, I, II, p. 731 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 708 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 351 (1781); *Mant.*, II, p. 289 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 224 (1778) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 139 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 210 (1803). — Wolff, *lc. cim.*, V, p. 196, fig. 190 (1811) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 332 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 218 (1843) (?) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 103 (1866) (Theognis). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont. pt.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 400; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 298; *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 383; Twon. Glover, *Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 44, pl. 1, fig. 21. — Stål, *Enum.*, I, p. 161 (1870).
- phyllopa** Westwood, *in Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis).
- albicinctus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 326 (1859) (Anisoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868).
- confusus** Dallas, *List*, II, p. 453 (1852) (Anisoscelis).
- præcipuus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 128 (1871) (Anisoscelis).
- quadricollis** Westwood, *in Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Anisoscelis). — Stål, *Enum.*, I, p. 164 (1870).

Montevideo.

Argentina,
Brasilia.
Brasilia.

Mexico.

Colombia.
Africa cent. et
merid.,
India,
Ceylan,
I. Philippinæ.,
Australia bor.,
I. Canariæ.

America bor.

America bor.,
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Brasilia.Mexico,
Brasilia bor.
Brasilia.

- inconspicuus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 32 (1860) (Anisoscelis).
- pulcher* Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 434 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 106, fig. 25 (1866) (Theognis).
- Santaremus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 127 (1871) (Anisoscelis). Brasilia bor.
- selectus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 127 (1871) (Anisoscelis). Haïti.
- stigma** Herbst, *Gem. Naturg.*, VI, p. 258, pl. 39 B, fig. 1 (1784) (Cimex). — Stål, *Enum.*, I, p. 163 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 54 et 70. Brasilia bor.
- scriptus* Hahn, *lc. Ad. Mon. Cim.*, I, 5 (1826) sec. Dallas (Hypselonotus). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 101 (1866). Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Cuba, Guyana, Colombia.
- indoctus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 16 (1842) (Anisoscelis).
- serrulatus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 11, fig. 687 et 688 (1844). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 386 (1857) (Anisoscelis).
- minor* Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis).
- subauratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 126, pl. 12, fig. 18. Guatemala, Nicaragua, Colombia.
- vexillatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (Anisoscelis); *Enum.*, I, p. 163 (1870).
- scriptus* var. *angustifolium* Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 102 (1866) (Theognis).
- zonatus** Dallas, *List*, II, p. 452 (1852) (Anisoscelis). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 16. Mexico, California, Arizona, Guatemala, Costa-Rica.

35

Narnia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 544; *Enum.*, I, p. 166 (1870).
- femorata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 296 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 4. Mexico, Guatemala.
- inornata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 361, pl. 33, fig. 10. Mexico.
- pallidicornis** Stål, *Enum.*, I, p. 166 (1870). Texas.

3

Microphyllia.

- Stål, *Enum.*, I, p. 167 (1870).
- fasciolata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 295 nota (1862) (Theognis). Colombia.

1

60

Stål
p. 258

Belonemus Usher 1863
(sic)

SUBFAM. 12.

LEPTOSCELIDAE.

Leptoscelis.

- de Castelneau, *Ess. Hem.*, p. 31 (1832). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; *Enum.*, I, p. 167 (1870).
- bipustulata** Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, I, p. 443 (1758); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, p. 719 (1767); *Syst. Ent.*, p. 703 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 346 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 97 (1794). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 193 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2138 (1788) (Cimex). — Stoll, *Pun.*, fig. 83.
- hæmorrhou* Linné, *Cent. Ins. rar.*, p. 17 (1763); *Amœn. Acad.*, VI, p. 400 (1763); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, p. 719 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 702 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 346 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 284 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 97 (1794). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 192 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2136 (1788) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 219 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 456 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868).
- balteata* de Geer, *Mem.*, III, p. 334, pl. 34, fig. 10 (1773) (Cimex).
- hæmorrhoidalis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 212 (1803). — Wolff, *lc. cim.*, IV, p. 143 fig. 137 (1804) (Lygæus). — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (1825) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 331 (1835) (Anisoscelis).
- divisa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia.
- egregia** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- elongator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 52 (1868). Brasilia.
- flavipes* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 331 (1835) (Anisoscelis). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 276, fig. 994 (1853).
- infumata* Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 173, pl. 12, fig. 5 (1838) (Anisoscelis). — Dallas, *List*, II, p. 456 (1852).
- excellens** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868); *Enum.*, I, p. 168 (1878). Brasilia bor.
- fasciifera** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 182; *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- guttula** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 276, fig. 994 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 457 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Brasilia bor.
- hypselonotoides** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 134 (1871). Brasilia bor.

- nigripes** Stål, *Enum.*, I, p. 169 (1870). Bolivia.
pallida Stål, *Enum.*, I, p. 168 (1870). Bolivia.
serrata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581. — Stål, Perou.
Hem. Fabr., I, p. 53 (1868).
tricolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Distant, Colombia.
Biol. Centr. Amer., 1884, pl. 13, fig. 5.
varipes Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 133 (1871). Brasilia bor.
venosa Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 133 (1871). Brasilia bor.

14

Malvana.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; Enum., I, p. 169 (1870).
centralis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 135 (1871). Brasilia bor.
rubrescens Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 134 (1871). Brasilia bor.
serrulata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183. Brasilia bor.

3

Phthia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 294 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; Enum., I, p. 169 (1870).
cantharidina Bergroth, *Entom. Monthl. Magaz.*, vol. IV, Bolivia.
ser. 2, p. 62, 1893.
cyanea Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581 (Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868). Perou.
decorata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184; *Hem. Fabr.*, Brasilia bor.
I, p. 53 (1868).
lunata Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, Brasilia,
Syst. Nat., I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, Mexico,
Ent. Syst., IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 212 (1803) Guatemala,
(Lygæus). — Latreille, in *Humboldt et Bonpland, Obs. Nicaragua,
Zool.*, I, p. 187, pl. 17, fig. 9 (1811) sec. Dallas (Coreus). Costa-Rica,
— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 212 (1843). — Dallas, *List*, Antillæ.
II, p. 455 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, Guyana,
p. 388 (1857) (Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 Colombia,
(1868); *Enum.*, I, p. 170 (1870). — Stoll, *Pun.*, fig. 71. Ecuador.
rubropicta Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842) (Leptoscelis).
fastuosa Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 8, fig. 684 (1844) (Anisoscelis). — Dallas, *List*, II, p. 455 (1852) (Leptoscelis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 53 (1868).
concinna Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 132 (1871).
ornata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 183; *Hem. Fabr.*, I, Bolivia.
p. 53 (1868).
picta Drury, *Ill. Nat. Hist.*, I, p. 107, pl. 45, fig. 1 (1770) Brasilia,
(Cimex). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 17 (1842). — Texas,
Dallas, *List*, II, p. 457 (1852) (Leptoscelis). Stål, *Hem.* Mexico,
Fabr., I, p. 53 (1868). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr.,* Guatemala,
Survey, II, p. 299. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 73. — Honduras,
Stål, *Enum.*, I, p. 170 (1870). Costa-Rica,

- ciliata* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 348 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 286 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 103 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 164 (1803). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2140 (1788) (Cimex).
- leprosa* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 201 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 154 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus).
- candelabrum* Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 254 (1778) (Cimex).
- crenulata* Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 353 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803) (Alydus).
- dispar* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus).
- divisa* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 9, fig. 685 (1844) (Anisoscelis).
- pulverulenta* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 9 (1844) (Anisoscelis).
- obscura* Dallas, *List*, II, p. 458 (1852) (Leptoscelis).
- annulipes* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 388 (1857) (Anisoscelis).
- pulchella* Dallas, *List*, II, p. 456 (1852) (Leptoscelis).
- ventralis* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 388 nota (1857) (Leptoscelis).

Cuba,
Colombia,
Buenos-Ayres,
Paraguay,
Montevideo.

Colombia.
Guyana.

8

Amblyomia.

Stål, *Enum.*, I, p. 171 (1870).

bifasciata Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Mexico.

$\frac{1}{26}$

SUBFAM. 13.

CYLLARIDAE.

Cyllarus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 86 (1865); *Enum.*, III, p. 69 (1873).

longirostris Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 87 (1865).

Guinea.

longirostrum Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 302
(1858) (*Gonocerus*).

$\frac{1}{1}$

SUBFAM. 14.

SPARTOCERIDÆ.

Menenotus.

de Castelnau, *Essai*, p. 42 (1832). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 187 (1843).
Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

diminutus Walker, *Cat. Hem. Heter.*, IV, p. 7 (1871).

Brasilia.

lunatus de Castelnau, *Essai*, p. 42 (1832). — Amyot et Serv.,
Hem., p. 187 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). —
Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870). — Burmeister, *Handb.*, II,
I, p. 342 (1835) (Spartocerus). — Herr. Schæffer, *Wanz.*
Ins., VI, p. 47, fig. 642 (1842). — Berg, *Hem. Arg.*, 1879,
p. 75.

Brasilia.

Paraguay.

cornutus Perty, *Del. Ann.*, p. 169, pl. 33, fig. 15 (1834)
(Coreus).

unicolor Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 9 (1842). —
Dallas, *List*, II, p. 376 (1852).

2

Spartocera.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 43 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Spartocerus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835).

Corecoris Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 14 (1834).

Coreocoris Spinola, *Ess. Hem.*, p. 150 (1837).

alternata Dallas, *List*, II, p. 374 (1852).

Colombia.

batatas Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 540 (1798). — Coque-
bert, *Ill. Ins.*, II, p. 83, pl. 19, fig. 10 (1801) (Lygæus). —
Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803) (Coreus). — Amyot
et Serville, *Hem.*, p. 186 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 375
(1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Stoll, *Pun.*,
fig. 123.

Brasilia,

Cuba,

Guyana,

Colombia.

gigas Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803) (Coreus). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868).

intermedia Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 90 (1842)
(Spartocerus).

brevicornis Stål, *Enum.*, I, p. 175 (1870). — Berg, *Hem.*
Argent., 1879, p. 77.

Montevideo.

Chilensis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 6 (1871).

Chili.

cinnamomea Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 15, fig. 124 (1834)
(Corecoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 90
(1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). —
Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870).

Brasilia.

subfulva Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 8 (1842) (Sparto-
cerus).

denticulata Stål, *Enum.*, I, p. 172 (1870).

Brasilia.

dentiventris Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 37.

Buenos-Ayres.

- diffusa** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ. ed. Leconte*, I, p. 325 (1859). America bor.
- dubia** Dallas, *List*, II, p. 375 (1852). Brasilia.
- fusca** Thunberg, *Nov. Ins., Sp.*, II, p. 44 (1783) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 76. — Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870). Brasilia, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa-Rica, Antillæ.
- mæsta** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 498 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 374 (1852). Colombia, Buenos-Ayres, Tucuman, Guyana.
- geniculata** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 89, fig. 660 (1842) (Spartocerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 186 (1843). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 378 (1857).
- serrulata** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, pp. 42 et 90, fig. 568 (1842) (Spartocerus).
- lateritia** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- affinis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- gigantea** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhyng.*, 1892, p. 363, pl. 33, fig. 13. Costa-Rica.
- granulata** Stål, *Enum.*, I, p. 173 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 6. Costa-Rica, Panama.
- lativentris** Stål, *Enum.*, I, p. 174 (1870). Buenos-Ayres, Montevideo.
- quadricollis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56. Perou.
- rubicunda** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 177 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555. Chili.

15

Eubule.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 545; *Enum.*, I, p. 175 (1870).
- farinosa** Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). Brasilia bor.
- glyphica** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 78. Buenos-Ayres.
- sculpta** Perty, *Del. An.*, p. 169, pl. 33, fig. 16 (1830) (Coreus). Brasilia, Buenos-Ayres.
- Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 79.
- costicollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 183.
- scutellata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). Brasilia, I. Sancti-Vicentii.
- subtomentosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Crinocerus).
- serrator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 55 (1868). Guyana.
- trilineata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Spartocera). Perou.

6

Sephina.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 176 (1870).
- subg. *Pyrrhocosmia* Stål, *Enum.*, I, p. 177 (1870).
- bicornis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 131, pl. 13, fig. 7. Guatemala.
- culta** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 84. Milligalli.

- dorsalis** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 373 (1852) (Spartocera). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 8. Mexico.
- erythromelæna** White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 92 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, II, p. 371 (1852) (Spartocera) (*erythromelas* White). Brasilia.
- bimaculata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 7 (1842) (Spartocerus).
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 89, fig. 659 (1842) (Spartocerus).
- diabolicus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 220, pl. 30, fig. 3 (1843) (Paryphes).
- erythromelas** Dallas, *List*, II, p. 371 (1852) (Spartocera).
- formosa** Dallas, *List*, II, p. 372 (1852) (Spartocera). Colombia, Venezuela.
- geniculata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 132, pl. 13, fig. 10. Costa-Rica.
- Gundlachi** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 377, pl. 13, fig. 6 (1857). Cuba.
- limbata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Uhler, *Bull., Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 291. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 22. Mexico, California, Br. Honduras, Guatemala.
- atra** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 4 (1871). Jamaica.
- maculata** Dallas, *List*, II, p. 372 (1852) (Spartocera). Guayros.
- miniacea** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 219, pl. 30, fig. 2 (1843) (Paryphes).
- pubera** Erichson, in *Schomburg, Reise in Brit. Guyana*, III, p. 611 (1848) (Spartocera). Guyana.
- pustulata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 205 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 342 (1835) (Spartocerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 185 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 54 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 81. Brasilia, Guyana, Colombia.
- rubronotata** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer.*, VI, II, p. 219, pl. 30, fig. 1 (1843) (Discogaster).
- Rogersi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 132, pl. 13, fig. 9. Costa-Rica.
- vinula** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 273 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 12, fig. 23. Mexico.
- lampyroides** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 6 (1871) (Spartocera).

14

Euagona.Dallas, *List*, II, p. 370 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870).**Diana** Dallas, *List*, II, p. 371, pl. 12, fig. 1 (1852). Bolivia.**Juno** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 394. — Waterhouse, *Aid.*, pl. 82 (1881). Perou.

SUBFAM. 15.

PHYSOMERIDAE.

Phelaus.

Stål, (pro parte) *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 49 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

dilatatornis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 939 (Physo-
somerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 50 (1865). Madagascar.

1

Rhyticoris.

Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 253 (1863). — Stål, *Enum.*, III, p. 70 (1873).

patulus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 57 (1871) (Piezogaster). Guinea.

spinipes Pal. Beauvois, *Ins.* p. 203; *Hem.*, pl. 12, fig. 5 (1805) Guinea.

(Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 412 (1852) (Physomerus).

— Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 51 (1865) (Phelaus).

reticollis Costa, *Rend. Ac. Nap.*, II, p. 252 (1863) (Bardis-
tus).

terminalis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 341 (1835). — Caffraria.

Dallas, *List*, II, p. 412 (1852) (Physomerus). — Stål, *Hem.*
Afr., II, p. 52 (1865) (Phelaus).

crassiclunis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 157 (1837)
(Cerbus).

3

Physomerus.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, II, I, p. 341 (1835). — Amyot et Serv., *Hem.*,
p. 196 (1843). — Stål, *Hem.*, *Afr.*, II, p. 3 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 59 (1871).

Singapur, Borneo.

grossipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 135 (1794); *Syst.*

India,

Rhyng., p. 203 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*,

Java,

II, I, p. 341 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 196

I. Philippinæ,

(1843). — Dallas, *List*, II, p. 413 (1852). — Stål, *Hem.*

I. Moluccæ.

Fabr., I, p. 45 (1868); *Enum.*, III, p. 70 (1873).

calcar Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 214 (1803) (Lygæus). —

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 60, fig. 621 (1842). —

Dallas, *List*, II, p. 413 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,

p. 45 (1868).

ædimerus Burmeister, *Nov. act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*,

p. 296 (1834) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 413 (1852),

mictiformis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 61 (1871).

Patria ignota.

parvulus Dallas, *List*, II, p. 413 (1852).

India bor., Java.

subargenteus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 60 (1871).

Pulo-Penang.

5

Acanthocoris.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 213 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 187 (1822).
Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 3 et 53 (1865); *Enum.*, III, p. 70 (1873).
- anticus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 119 (1871). Ceylan.
ponderosus Walker, *List Ceylon Ins.* (Crinocerus).
- clavipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 288 (1787) (Cimex); *Ent.* China.
Syst., IV, p. 137 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803)
(Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 46 (1868).
- magnipes** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2142 (1788) (Cimex).
- fasciculatus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 350 (1781); *Mant.*, II, Senegal,
p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) Cap bon. spei.
(Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst.* Abyssinia.
Rhyng., p. 197 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 516,
(1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 57 (1865). — Stoll, *Pun.*,
fig. 114.
- fasciculator** Fabricius, *Syst. Rhyng. Ind.*, p. 8 (1803)
(Coreus).
- grylloides** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 319 (1835) (Crino-
cerus).
- aper** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 149 (1837) (Crinocerus).
- porcus** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 150 (1837) (Crinoc-
erus).
- granosus** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Physome- Caffraria.
rus); *Hem. Afr.*, II, p. 55 (1865).
- granulosus** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 304 (1858). Guinea.
- lugens** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 28 (Physomerus); Caffraria.
Hem. Afr., II, p. 53 (1865).
- obscuricornis** Dallas, *List*, II, p. 516 (1852). — Stål, *Hem.* Guinea.
Afr., II, p. 56 (1865).
- rotundatus** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 303 (1858).
- scaber** Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 17 (1763); *Amen.*, VI, p. 400 Java,
(1763); *Syst. Nat. ed.*, XII, I, II, p. 719 (1767). — Gmelin, China.
Syst. Nat., I, IV, p. 2138 (1788) (Cimex). — Thunberg,
Hem. rostr. Cap., III, p. 2 (1822) (Alydus). — Stål (pro
parte), *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866); *Enum.*, III,
p. 71 (1873).
- acutus** Dallas, *List*, II, p. 516 (1852).
- scabrator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Java,
Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 319 (1835) (Crinocerus). — Sumatra,
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 214 (1843). — Dallas, *List*, II, I. Philippinæ,
p. 515 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 45 (1868). Ceylan,
scabripes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 18, fig. 574 I. Bourbon.
(1842) (Crinocerus).
- scrofa** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 151 (1837) (Crinocerus). Cap bon. spei.
- sordidus** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 44 (1783) (Cimex). — Japonia.
Stål, *Enum.*, III, p. 71 (1873).
- scaber** (pro parte) Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 158 (1866).
- spinosus** Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 304 (1858). — Guinea.
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 55 (1865).

- spureus** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 150 (1837) (Crinoce-
rus). Cap bon. spei.
tarsalis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 117 (1871). Guinea.
tibialis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. — Stål,
Hem. Afr., II, p. 54 (1865). Madagascar,
Caffraria.

15

Petalocnemis.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 259; *Hem., Afr.*, II, pp. 3 et 58 (1865);
Enum., III, p. 72 (1873).
- apicalis** Dallas, *List*, II, p. 517 (1852) (Acanthocoris). Africa merid.
denticulata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32 (Acantho-
coris); *Hem. Afr.*, II, p. 59 (1865). Caffraria.
muricata Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 30, pl. 2, fig. 51
(1783). — Gmelin, *Syst. Nat. I*, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). Cap bon. spei.
— Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 2 (1822) (Alydus).
— Stål, *Hem. Afr.*, IV, p. 254 (1866).
?aspera Dallas, *List*, II, p. 516 (1852) (Acanthocoris).
obscura Dallas, *List*, II, p. 518 (1852) (Acanthocoris). India.
pachycera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29; *Hem. Afr.*,
II, p. 60 (1865). Caffraria.
sabulosa Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 60 (1865). Caffraria.
splulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Acantho-
coris); *Hem. Afr.*, II, p. 58 (1865). Africa merid.
thoracica Dallas, *List*, II, p. 517 (1852) (Acanthocoris). Africa merid.

8

Choerommatus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 204 (1843). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 4 et 60 (1865);
Enum., III, p. 72 (1873).
Neurodederrhis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 260.
- argillaceus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 61 (1865). Madagascar,
niger Vollenhoven, *Rech. Faun. Madag.*, V, I, p. 14, pl. 1,
fig. 8 (1869). I. Mayotte.
farinosus Amyot et Serv., *Hem.*, p. 204, pl. 4, fig. 4 (1843). — Senegal.
Dallas, *List*, II, p. 518 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 61
indutus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 62 (1865). Caffraria.

3

35

SUBFAM. 16.

PENDULINIDAE.

Aulacosternum.

Dallas, *List*, II, pp. 486 et 503 (1852). — Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873).

- nigro-rubrum** Dallas, *List*, II, p. 504, pl. 14, fig. 6 (1852). Australia.
punctipes Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873). Australia.

2

Pendulinus.

Thunberg (pro parte), *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822).

Stål, *Enum.*, III, p. 73 (1873).

subg. *Dasynus* Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*, p. 297 (1834).

Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

subg. *Galæsus* Dallas, *List*, II, pp. 438 et 440 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 38 (1865); *Enum.*, III, p. 73 (1873).

subg. *Theraptus* Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462; *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 83 (1865); *Enum.*, III, p. 74 (1873).

subg. *Odontoparia* Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 433 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 79 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

- bucculentus** Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 652. I. Philippinæ.
carmelita Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies- Guinea,
 terus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 83 (1865) (Theraptus). Congo.
apicatus Fairmaire, in *Thomson Arch.*, II, p. 299 (1858)
 (Homœocerus).
Africanus Dallas, *List*, II, p. 443 (1852).
coccocinctus Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI; *Suppl.*, I. Philippinæ.
 p. 297 (1834) (Dasynus). — Dallas, *List*, II, p. 440 (1852)
 (Paryphes).
hasticornis Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 53, pl. 3, fig. 64 Cap bon. spei.
 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2163 (1788) Caffraria.
 (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822);
Ins. Hem. tria gen., p. 3 (1825). — Dallas, *List*, II, p. 441,
 pl. 13 fig. 2 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 84 (1865).
bicolor Gray, in *Griffith An. Kingd.*, XV, pl. 92, fig. 4
 (1832).
laminatus Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873). Java.
linea Dallas, *List*, II, p. 440 (1852) (Paryphes). Guinea.
melanocnemis Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 439 Mozambique.
 (Homœocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 85 (1865).
Nicobarensis Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, p. 433 (1865); I. Nicobar.
Reise Novara, Hem., p. 98, fig. 22 (1866) (Odontoparia).

- nigropunctatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 651
(Dasynus). I. Philippinæ.
- orientalis** Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XXV, p. 231 (1889). India.
- pallidus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 651 (Dasynus). I. Philippinæ.
- ruffemoratus** Dallas, *List*, II, p. 441 (1852) (Galæsus).
Gambia.

12

Amblypelta.Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873).

- bilineata** Stål, *Enum.*, III, p. 74 (1873). Nova Caledonia.
- nitida** Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873). Australia.

2

46

SUBFAM. 17.

CHARIESTERIDAE.

Chariesterus.

- de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 44 (1832). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 178 (1870).
- albiventris** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 11.
- alternatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 133, pl. 13, Mexico.
fig. 13.
- antennator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (Coreus). America bor.
— Dallas, *List*, II, p. 510 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870).
- dubius* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ. ed. Leconte*, I, p. 323 (1859) (Gonocerus).
- mæstus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 3, fig. 681 (1844) *excl. syn.*
- armatus** Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen. Ill.*, p. 8 (1825) (Pendulinus). — Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 159 (1866); Brasilia,
Enum., I, p. 179 (1870). Colombia,
Guyana.
- gracilis* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 44, pl. 53, fig. 6 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 211, pl. 4, fig. 2 (1843).
- cuspidatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 33, Panama.
fig. 14.
- gracilicornis** Stål, *Enum.*, I, p. 178 (1870). I. Sancti-Eustachii.
albiventris Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 381 (1857).
- mæstus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835). — Dallas, Mexico.
List, II, p. 511 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 179 (1870). — Guatemala,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 12 (1881). Venezuela.
- robustus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, pl. 13, Mexico.
fig. 12.

8

Plapigus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473 et 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 179 (1870).
- abdominalis** Dallas, *List*, II, p. 511 (1852) (Chariesterus). Venezuela.
- circumcinctus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473. — Mexico,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 14 (1881). Guatemala.
- circumductus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473. Colombia.
- foliaceatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amer. Ins.*, Bolivia.
p. 220, pl. 33, fig. 4 (1843) (Chondrocera). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 381 (1866).

- patellatus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 474. Venezuela.
spinosus Thunberg, *Ins. Hem. tria Gen. Ill.*, p. 8 (1825) Guyana.
 (Pendulinus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 159
 (1866).
vexillarius Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies- Brasilia.
 terus).

7

Staluptus.

- Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 473 et 1867, p. 546; *Enum.*, I, p. 180 (1870).
marginalis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Charies- Mexico,
 terus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, Guatemala.
 fig. 15.

1

16

SUBFAM. 18.

GONOCERIDAE.

Gonocerus.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 420. — Stål. *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6.

- insidiator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131; *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (Coreus). — Coquebert, *Ill.*, II, p. 82, pl. 29, fig. 6. — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 136. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 38 (1870). — Puton, *Synopsis*, p. 92 (1881); *Catal.*, 1886, p. 47. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 162. Europamerid., Algeria.
chloroticus Dufour, *Rech. sur les Hem.*, (Mem. de l'Inst.), 1833, p. 163.
 var. *imitator* Reuter, 1891. *Berlin. Ent. Zeit.*, XXXVI, p. 20.
- juniperi** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 99, fig. 445 (1839). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 51. — Costa, *Cimic. Cent.*, 2^a, p. 14 (1847). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 145. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 229 (1861). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 163. — Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 319 (1892). Europa or.
compressicornis Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203 (1864).
obtusangulus Puton, 1891. *Revue d'entom.*, t. XI, p. 26.
?versicolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 58, fig. 619 (1842). Europa occid., Africa bor.
 var. *triquetricornis* Rambur, *Faun. And.*, p. 136 (1842).
- ictor** Horvath, *Termesz. Fuzetek.*, 1879, p. 5, vol. III, pl. 7, fig. 3. China.
- venator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128; *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Wolff, *lc. cim.*, p. 21, pl. 3, fig. 21. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203. — Lamareck, *An. sans vert.*, III, p. 495. — Schilling, *Beitr.*, p. 40. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 116; *Nom. Ent.*, pp. 41 et 74. — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 364. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 239 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 51. — Costa, *Cimic. Centur.*, 2^a, 1847, p. 14. — Dallas, *List*, II, p. 498 (1852). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 144. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 229 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 36 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 92 (1881); *Catal.*, 1886, p. 47. Europa.
crudus Newman, *Ent. Mag.*, V, p. 174.
acutus Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 201 (1785).

- acuteangulatus* Goeze, *Ent. Beytr.*, p. 242 (1778). —
Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2147 (1789). — Reuter, *Rev.*
Syn., 1888, p. 162.
var. *acutangulus* Puton, *Synopsis*, II, p. 92 (1881).
var. *simulator* Reuter, 1891. *Berliner Ent. Zeit.*, XXXVI,
p. 20.

4

Plinactus.

Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470; *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 81 (1865);
Enum., III, p. 75 (1873).

subg. *Nesiotes* Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873).

- acicularis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus). — India,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868). Ceylan.
ventralis Dallas, *List*, II, p. 458 (1852) (Leptoscelis).
basalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). India.
bellus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 184 (Galæsus);
Enum., III, p. 75 (1873).
bicoloripes Scott, *Hem. from Japan*, 1874, p. 19, in *Ann. Mag.* Japonia.
Nat. Hist., 1874.
dubius Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 9, fig. 565 (1842) Cap bon. spei.
(Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 82 (1865); *Enum.*,
III, p. 76.
falcatus Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 251, pl. 3, Transvaal.
fig. 8 (1892).
luridus Dallas, *List*, II, p. 493 (1852) (Gonocerus). Africa merid.
peltastes Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 144 (1861) Ceylan.
pugionatus Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470. Caffraria.
pungens Thunberg, *Nat. Ins. Sp.*, II, p. 36 (1783) (Cimex); Cap bon. spei.
Hem. rostr. cap., III, p. 2 (1822) (Alydus). — Stål, *OEFv.*
Vet. Ak. Förh., 1856, p. 195 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II,
p. 81 (1865).
rufiventris Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 5 (Ani- India bor.
soscelsis).
scutellaris Stål, *Enum.*, III, p. 75 (1873). Nubia.
spinus Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470. Cap bon. spei.

43

Cletus.

Stål, *Freg. Eug. Resa, Ins.*, p. 236 (1859); *Hem. Afr.*, II, pp. 6 et 75 (1865).
Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 418 (1866); *Enum.*, III, p. 76 (1873).

- affinis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 10 (1842) (Gono- l'atria ignota.
cerus).
Amyoti Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 66 (Gono- I. Lifu.
cerus). — Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873).

5

- binotulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 76 (1865). Lac N'Gami.
- bipunctatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). India.
— Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866).
- bis-bipunctatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 77 (1865). Caffraria.
- Caffer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 78 (1865); *Enum.*, III, p. 78 (1873). Caffraria.
- calumniator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868). India.
- Capensis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). Cap bon. spei.
- capitulatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 8, fig. 565 (1842) (Gonocerus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). Java,
I. Philippinæ.
- parvulus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus).
minimus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 204 (1843) (Homœocerus).
- clavalus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 943 (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 76 (1865). Madagascar.
- crenicollis** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters Reise Mossamb. Ins.*, p. 43, pl. 2, fig. 7 (1862) (Gonocerus). Mozambique.
- elongatus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). Ceylan.
- fascialis** Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). Africa merid.
- femoralis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 94 (1891). Ceylan.
- ferruginosus** Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873). Cap bon. spei.
- leprosus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835) (Gonocerus). Cap bon. spei.
— Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 80 (1865).
- spissicornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 195 (Gonocerus).
- notatus** Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 37 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 1 (1822) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 77 (1873). Cap bon. spei.
- obsoletus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 10, fig. 567 (1842) (Gonocerus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). America bor.
- ochraceus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 7, fig. 563 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 77 (1865); *Enum.*, III, p. 78 (1873). Cap bon. spei.
- immaculatus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus).
- pugnator** Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus). Java.
bipunctatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 9, fig. 566 (1842) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873).
- punctiger** Dallas, *List*, II, p. 494 (1852) (Gonocerus). China.
- punctulatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842). — India.
— Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866) (Coreus).
- pusillus** Dallas, *List*, II, p. 497 (1852) (Gonocerus). — Stål, Lac N'Gami.
Hem. Afr., II, p. 75 (1865).

- rubidiventris** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 23 (1842) (Coreus). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). India.
- rusticus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 237 (1859); *Enum.*, III, p. 78 (1873). China.
- saucius** Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873). Australia bor.
- scurra** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 146 (1837) (Syromastes). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 80 (1865). Cap bon. spei.
- crassicornis* Dallas, *List*, II, p. 498 (1852) (Gonocerus).
- trigonus** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 37 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 237 (1859). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 78 (1873). India,
- pugnator* Fabricius, *Mant.*, II, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 197 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868). Ceylan,
- acutus* Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus). I. Philippinæ.
- bistillatus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1803).
- varius** Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 78 (1865). Caffraria.

29

Cletomorpha.

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 118 (1866). — Stål, *Enum.*, III, p. 79 (1873).

- alternata** Dallas, *List*, II, p. 495 (1852) (Gonocerus). Java.
- bellula** Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 237 (1859). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 118 (1866); — Stål, *Enum.*, III, p. 79 (1873). Java, I. Philippinæ.
- denticulata** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 652. I. Philippinæ.
- elevator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 61 (1868). Guinea.
- hastata** Fabricius, *Mant.*, II, p. 287 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 61 (1868). India.
- lancigera** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 496 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 79 (1865). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 119 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 60 (1868) (Cletus); *Enum.*, III, p. 79 (1873). Guinea.
- lituripennis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Gonocerus); *Hem. Afr.*, II, p. 79 (1865) (Cletus); *Enum.*, III, p. 79 (1873). Caffraria.
- lineata* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 942 (Gonocerus).
- Walkeri** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 96 (1891). Ceylan.

8

**Gonoceridarum Subfam. species incerti generis
aut incertæ sedis.**

Cletomorpha denticulata Kirby, <i>Cat. Ceyl. Hem., in Linn. Soc. Zool., XXIV, p. 95 (1891).</i>	Ceylan.
Cletus alienus Walker, <i>Cat. Heter., IV, p. 199 (1871).</i>	Nova Guinea.
Cletus anticus Walker, <i>loc. cit., p. 196.</i>	I. Aru.
Cletus apicifer Walker, <i>loc. cit., p. 195.</i>	I. Formosa.
Cletus clarus Walker, <i>loc. cit., p. 190.</i>	Cap bon. spei.
Cletus conspicuus Walker, <i>loc. cit., p. 198.</i>	India.
Cletus crassus Walker, <i>loc. cit., p. 197.</i>	I. Aru.
Cletus fuscescens Walker, <i>loc. cit., p. 190.</i>	Africa occid.
Cletus inconspicuus Walker, <i>loc. cit., 198.</i>	India.
Cletus? indecorus Walker, <i>loc. cit., p. 197.</i>	I. Flores.
Cletus? inermis Walker, <i>loc. cit., p. 198.</i>	Brasilia bor.
Cletus pallescens Walker, <i>loc. cit., p. 195.</i>	India.
Cletus signatus Walker, <i>loc. cit., p. 194.</i>	India bor.
Cletus subnotatus Walker, <i>loc. cit., p. 191.</i>	Cap bon. spei.
Gonocerus collaris Guérin, <i>Voy. Coq. Ins., p. 173, pl. 12, fig. 4 (1830).</i>	Nova Guinea.

SUBFAM. 19.

CENTROSCELIDAE.

Corearia Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 51; *Enum.*, III, p. 37 (1873).

Cercinthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 475.

Coccodocephalus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 60 et 231.

griseus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 231 et 232. — Puton, Turcia.
Cat., 1886, p. 16.

Lehmanni Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 78, 1856. — Stål, Ægyptus,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1859, p. 475. — Puton, *Cat.*, 1886, Syria,
p. 16. Caucasus, Tunisia.

2

Centrocoris.

Kolenati, *Mel. Ent.*, p. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.

Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 111.

Centrocarenus Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, pp. 60 et 231.

Annæ Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} octobre 1874. — Lethierry Algeria.
et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 24. — Horvath,
Wiener Ent. Zeit., 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 16.

Balassogloi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 103 (1883). — Caucasus,
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*, Turcomania.
1886, p. 16.

degener Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} octobre 1874. — Algeria.
Lethierry et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 25. —
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Cat.*,
1886, p. 16.

elegans Brullé, 1839, in *Webb et Berthelot, Hist. Nat. Canar.* I. Canariæ.
Ins., p. 79, pl. 3, fig. 1 (Coreus).

Marmottani Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 209 (1887). Algeria.

spiniger Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 350 (1781) (Cimex); *Ent.* Europa merid.
Syst., IV, p. 127 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803). — Syria,
Herr. Schæffer, *Panz. Faun. Germ.*, 127, pl. 5 (Coreus). Caucasus.
Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 113, fig. 1. — Puton,
Cat., 1886, p. 16. — Renter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 154.

pallescens Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 47, pl. 7, fig. 3
(1845).

spiniger var. **pallescens** Fieber, *Europ. Hem.*, 1861,
p. 231.

variegatus Kolenati, *Melet. Ent.* II, p. 46, pl. 7, fig. 2 (1845). Europa merid.
— Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 114. — Puton,
Cat. 1886, p. 16.

- spiniger* var. *nigricans* Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 231.
- Volxemi** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. 129. — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1884, p. 115. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 16. Caucasus, Turcomania.
- coroniceps* Jakowleff, *Trond. Ent. Ross.*, XII, p. 52 (1882).
- 8
- Spathocera.**
- Stein, *Berlin Ent. Zeit.*, IV, p. 363 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, 1864, p. 215. *Atractus* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 45 (1832).
- albomaculata** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 75. Siberia.
- Dalmani** Schilling, *Beitr.*, p. 41, pl. 5, fig. 1 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 112⁶ fig. 193 (1834) (Arenocoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Its.*, fig. 161 A (Pseudophlæus). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 122, pl. 4, fig. 8. — Puton, *Synopsis*, II, p. 89 (1881); *Cat.*, p. 16.
- lobata* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 101.
- laticornis** Schilling, *Beytr.*, p. 42, pl. 2, fig. 2 (1829). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135 (Coreus); *Wanz. Ins.*, VI, p. 3, pl. 182, fig. B (1842) (Hypophlæus). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 96. — Puton, *Synopsis*, II, p. 88 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. Europa.
- cinerea* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 46 (1832) (Atractus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 210 (1843) (Atractus).
- lobata** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 6, fig. 561 (1842) (Pseudophlæus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 88 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. Europa.
- Dalmani* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1870, p. 99.
- obscura** Germar, *Faun. Europ.*, p. 22 (Syromastes). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, IV, p. 254 (1860). — Puton, *Catal.*, 1886, p. 16. Europa orient.
- Ståli** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 16. Hispania, Algeria.
- tenuicornis** Jakowleff, 1883. *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 107. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16. Turcomania.
- tuberculata** Horvath, 1882. *Termesz. Füzetek*, V, p. 219. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16. Hungaria.
- 8

Stiroptus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469 et 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 180 (1870).
- lineaticornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469. Brasilia.

1

Madura.

- Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 180 (1870).
- fusco-clavata** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860); *Stett. Ent. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 nota (1862). Brasilia.

- longicornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305, nota (1862). Venezuela.
perflida Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304 (1862). — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 13, fig. 16.

3

Plunentis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455; *Enum.*, I, p. 180.

- porosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455. Brasilia.

4

Chelinidea.

Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, II, p. 365 (1863). — Stål, *Enum.*, I, p. 180 (1870).

- tabulata** Burmeister, *Handb.*, II, p. 311 (1835) (Gonocerus). Mexico.

— Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 17.

- vittigera** Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, II, p. 366 (1863). America bor.

2

Ugnis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 452 et 1867, p. 547; *Enum.*, I, p. 181 (1870).

- badius** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 258 (1853) (Metopodus); *Wanz. Ins.*, IX, fig. 997 (1853) (Diactor). Bolivia.

- kermesinus** Linné, *Syst. Nat. ed.*, 10, I, p. 450 (1758); *ed.*, 12, I, p. 732 (1767). — Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 225 (1778). Brasilia,
Guyana.

— Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 352 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2143 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 140 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 211 (1803) (Lygæus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 453. — Stoll, *Pun.*, fig. 285.

rubro-balteatus de Geer, *Mem.*, III, p. 336, pl. 34, fig. 15 (1773) (Cimex).

Lybindus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 453; *Enum.*, I, p. 181 (1870).

- dichrous** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454. Brasilia.

- rubrocinctus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 453. Brasilia.

2

Sethenira.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 196 (1837). — Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 459; *Enum.*, I, p. 181 (1870).

- ferruginea** Stål, *Enum.*, I, p. 180 (1870). Cuba.

- sordida** Berg, *Hemipt. Argent.*, 1879, p. 80. Paraguay.

- testacea** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 196 (1837). — Dallas, *List*, II, p. 506 (1852). Brasilia.

angulata Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 25 (1842) (Gonocerus)

latus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 263, fig. 996 (1853).

- Uruguayensis** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXIII, 1892, p. 71. Uruguay.

4

Acidomeria.

Stål, *Enum.*, 1, p. 182 (1870).

- cincticornis** Stål, *Enum.*, 1, p. 183 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 81. Montevideo, Buenos-Aires.
cinctipes Stål, *Enum.*, 1, p. 184 (1870). Patria ignota.
nigricornis Stål, *Enum.*, 1, p. 183 (1870). Patria ignota.
rustica Stål, *Enum.*, 1, p. 182 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 11. Mexico.

4

Margus.

Dallas, *List*, 11, p. 523 (1852). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, 1, p. 184 (1870).

- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 559, pl. 13, fig. 22. Chili.
graptosternus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304, nota (1862); *Hem. Fabr.*, 1, p. 58 (1868). Colombia.
inconspicuus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 14, fig. 370 (1842) (Syromastes). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 303 (1862); *Hem. Fabr.*, 1, p. 58 (1868). — Uhler, *Hayden's Survey Mont.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 11, p. 292 et 111, p. 405; *Town Glover, Ill. Ord. Hem.* p. 47, pl. 6, fig. 17. Mexico, Texas, Colorado, California, Arizona, Guatemala.
inornatus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 304 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 18. Mexico.
nervoso-punctatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560, pl. 13, fig. 24. Chili.
nigropunctatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560. Chili.
obscurator Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 200 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, pp. 57 et 58 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 81. Brasilia, Mexico, Colombia, Buenos-Ayres.
impudens Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 37 (1860). Buenos-Ayres.
obscurus Stål, *Enum.*, 1, p. 185 (1870). Colombia.
pallescens Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 58 (1868). — Berg., *Hem. Argent.*, 1879, p. 81. Buenos-Ayres, Montevideo.
pallipes Dallas, *List*, 11, p. 524 (1852). Venezuela.
pectoralis Dallas, *List*, 11, p. 523, pl. 15, fig. 1 (1852). Colombia.
sinuaticollis Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 162 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 560. Chili.
tibialis Distant, *Trans. Ent. Soc. London*, 1893, p. 84. Amer. mer. occid.

13

Namacus.

Amyot et Serv., *Hem.*, p. 242 (1843). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, 1, p. 186 (1870).*Dirnalis* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454.

- annulicornis** Stål, *Enum.*, 1, p. 186 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 1, fig. 8. Mexico.

- prominulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454 Guyana.
rufescens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 1 (1872). Mexico.
semialbus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 2 (1872). Villa Nova.
transvirgatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 243 (1843). Guyana.

5

Astygiton.Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 39.

- guttatellus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 40. Chaco.

1

Microbasis.Dallas, *List*, II, p. 459 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 186 (1870).

- maculata** Dallas, *List*, II, p. 459, pl. 14, fig. 1 (1852). Colombia.

1

Eldarca.Signoret, *Ann. Soc. Ent.*, 1863, p. 537. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 186 (1870).

- hæmatomera** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, Chili.
 p. 167; *Hem.*, pl. 11, fig. 8 (1852) (Merocoris). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 557.

- nigra** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558. Chili.

- sulcicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558, pl. 13, Chili.
 fig. 20.

3

Encedonia.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- mutica** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 559, pl. 13, Chili.
 fig. 21 (Pseudophlœus).

1

Arioge.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- Germaini** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 558, pl. 11, Chili.
 fig. 3 (Eldarca).

1

Catorhintha.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 470 et 1867, p. 549; *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- guttula** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 162 (1794); *Syst. Rhyng.*, Colombia,
 p. 228 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 58 Antillæ.
 (1868); *Enum.*, I, p. 187 (1870).

- dorsigera** Westwood, in Hope *Cat.*, II, p. 25 (1849) (Gonocerus). — Dallas, *List*, II, p. 504 (1852) (Anasa). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 380 (1857) (Anasa).

- mendica** Stål, *Enum.*, I, p. 187 (1870). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292 et III, p. 405. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 21. Mexico, Texas, Florida, Colorado, Nov. Mexico, California, Guatemala, Cuba, Brasilia.
- pallida** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 116, fig. 29 (1866).
- perflida** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471. Brasilia.
- selector** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471. — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 19. Mexico, Texas, Arizona, Nov. Mexico.
- Texana** Stål, *Enum.*, I, p. 188 (1870). Texas,
- sinualipennis** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 152. Buenos-Ayres.

7

Ficana.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 303 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 188 (1870).
- apicalis** Dallas, *List*, II, p. 449 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 188 (1870). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 1. Mexico, Arizona, California.

1

Cimolus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 302 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 188 (1870).
- obscurus** Stål, *Enum.*, I, p. 189 (1870). America bor.
- vitticeps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 139, pl. 13, fig. 22. Mexico, Br. Honduras, Guatemala.

2

Anasa.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 209 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 189 (1870).
- Oriterus* Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 8 (1831).
- Lagaria* Dallas, *List*, II, p. 442 (1852).
- acutangula** Stål, *Enum.*, I, p. 196 (1870). Cuba.
- Andresi** Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 383, pl. 13, fig. 9 (1857) (Gonocerus). — Stål, *Enum.*, I, p. 190 (1870). Mexico, Texas, Florida, Nov. Mexico, Guatemala, Costa-Rica, Panama, Colombia, Cuba, Brasilia.
- Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293.
- lugens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 301 (1862).
- apicalis** Westwood, in Hope *Cat.*, II, p. 22 (1842) (Coreus). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 252 (1851). — Dallas, *List*, II, p. 506 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868).

- armigera** Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 319 (1852); *Compl. writ. ed. Leconte*, II, p. 244 (1859) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868); *Enum.*, I, p. 192 (1870).
terminalis Dallas, *List*, II, p. 506 (1852).
- bellator** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 286 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 128 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Dallas, *List*, II, p. 443 (1852) (Lagaria). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868).
puncticornis Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 12, fig. 689 (1844) (Gonocerus). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 379 (1857).
- Capaneoides** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 50.
- conspersa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868); *Enum.*, I, p. 194 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 5.
- cornuta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 209 (1843). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860).
- costalis** Stål, *Enum.*, I, p. 195 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 21.
- declivicollis** Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXIII, 1892, p. 153.
- decretoria** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 367, pl. 33, fig. 16.
- delibata** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 367, pl. 13, fig. 17.
- denticulata** Stål, *Enum.*, I, p. 196 (1870) — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 11.
- dilatata** Dallas, *List*, II, p. 499 (1852) (Gonocerus).
- discifera** Stal, *Enum.*, I, p. 196 (1870).
- flavovillata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145, pl. 14.
- fusca** Stål, *Enum.*, I, p. 192 (1870).
- guttifera** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 82.
- Haglundi** Stål, *Enum.*, I, p. 190 (1870).
- impictipes** Stål, *Enum.*, 195 195 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 20.
- lila** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 143, pl. 13, fig. 25.
- litigiosa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 301 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 2.
- lunicollis** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Paryphes); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Lagaria); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868).
- maculipes** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 299 (1862); *Hem. Fabr.*, I, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 14, fig. 4.
- maculiventris** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235.
- madida** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 143, pl. 14, fig. 3.
- Montevideensis** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 41.
- montivaga** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 366 pl. 33, fig. 19.
- America bor.
Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Cuba,
Guadeloupe,
Colombia,
Venezuela,
Guyana, Brasilia.
Mexico,
Guatemala.
Mexico,
Guatemala.
Brasilia.
Mexico,
Guatemala.
Argentina.
Guatemala.
Mexico.
Mexico.
Patria ignota.
Colombia.
Costa-Rica.
Colombia.
Buenos-Ayres.
Colombia.
Mexico.
Guatemala.
Mexico.
Brasilia.
Mexico.
Colombia.
Costa-Rica.
Montevideo.
Chiriqui.

- mucronata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145, pl. 14, fig. 9. Mexico.
- nigricollis** Stål, *Enum.*, 1, p. 191 (1870). Colombia.
- nigripes** Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 57 (1868); *Enum.*, 1, p. 196 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 12, fig. 19. Mexico.
- notatipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 300 (1862); *Hem. Fabr.*, 1, p. 67 (1868) (Notipennis); *Enum.*, 1, p. 192 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, pl. 13, fig. 24 (1881). Mexico.
- obliqua** Uhler *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, 1, p. 23. (1861) (Gonocerus). California.
- obscura** Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). I. Galapagos.
- peregrina** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 145. Costa-Rica.
- ruficornis** Stål, *Enum.*, 1, p. 194 (1870). Mexico.
- scorbutica** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 706 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 349 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 286 (1787). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 239 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 129 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 195 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 56 (1868). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 82. Mexico, Texas, Florida, Guatemala, Costa-Rica, Cuba, Jamaica, Colombia.
- nebulosa** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 205; *Hem.*, pl. 12, fig. 6 (1805) (Acanthocerus). Buenos-Ayres.
- mæsta** Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). — Guérin. in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 380 (1857).
- spiniceps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 300 (1862). Brasilia.
- †strigata** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 187 (Gonocerus). Mexico, Guatemala.
- subobscura** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 144. Costa-Rica.
- tauriformis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 142, pl. 14, fig. 6. Costa-Rica.
- tenebricosa** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 146, pl. 14, fig. 12. Costa-Rica.
- trilineata** Stål, *Enum.*, 1, p. 190 (1870). Colombia.
- tristis** de Geer, *Mem.*, III, p. 340 pl. 34, fig. 20 (1773). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 269 (1778) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 499 (1852) (Gonocerus). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 56 (1868). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV; *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 292 et III, p. 406; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 385. — Cook, *Inj. Ins. Michigan*, p. 12. — Riley, *Ind. Report*, 1869, p. 31; *Town Glou. Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 22. America bor., California, Mexico, Br. Honduras.
- mæsta** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2168 (1788). — Tigny, *Hist. des Ins. ed.*, 2, IV, p. 275 (1813) (Cimex).
- rugator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 311 (1835) (Gonocerus).
- destructor** Hahn, *Wanz. Ins.*, 1, p. 8, fig. 2 (1831) (Oriterus).
- ordinata** Say, *Journ. Ac. Nat. Scienc. Philad.*, IV, p. 318 (1825); *Compl. writ. ed. Leconte*, II, p. 224 (1859) (Coreus).

- tristis* Packard, *Guide to Study Ins.*, p. 545, fig. 549 (Gonocerus).
Uhleri Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 57 (1868). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 23. Mexico.
varicornis Westwood, in *Hope Cat.*, 11, p. 22 (1842) (Coreus). Brasilia.
 — Dallas, *List*, 11, p. 443, pl. 13, fig. 4 (1852) (Lagaria).
versicolor Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 367, pl. 33, fig. 18. America centr.
vittiventris Stål, *Enum.*, 1, p. 195 (1870). Colombia.

47

Carpia.

- Dallas, *List*, 11, p. 441 (1852). — Stål, *Enum.*, 1, p. 197 (1870).
punctata Dallas, *List*, 11, p. 442, pl. 13, fig. 3 (1852). Colombia.

1

Acanonicus.

- Dallas, *List*, 11, p. 376 (1852). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, 1, p. 197 (1870).
Bahni Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 238 (1859) (Oriterus); *Enum.*, 1, p. 198 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 83. Buenos-Aires.
laticornis Burmeister, *Handb.*, 11, 1, p. 343 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 75, fig. 643 et 644 (1842) (Spartocerus). — Dallas, *List*, 11, p. 376 (1852). Brasilia.

2

Zicca.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 240 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547; *Enum.*, 1, p. 198 (1870).
annulata Burmeister, *Handb.*, 11, 1, p. 321 (1835) (Hypselenotus). — Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 36 (1860). Brasilia.
castanea Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, p. 98, 1892. Argentina, Brasilia.
commaculata Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1881, p. 146, pl. 14, fig. 19. Guatemala.
consobrina Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 36 (1860). Brasilia.
cornuta Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 36 (1860). Brasilia.
nigropunctata de Geer, *Mem.*, III, p. 335, pl. 34, fig. 12 et 14 (1773) (Cimex). — Dallas, *List*, 11, p. 514 (1852) (Clavigralla). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 55 (1868). Colombia, Guyana.
tigripes Goeze, *Ent. Beytr.*, 11, p. 244 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, IV, p. 2148 (1788) (Cimex).
delirator Fabricius, *Mant. Ins.*, 11, p. 286 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, IV, p. 2141 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 130 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 197 (1803) (Coreus).
nassulata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 240 (1843).
pulchra Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185 (Clavigralla). Brasilia.
recurva Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 147. Guatemala.

- rubricator** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 197 (1803) (Coreus). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 55 (1868).
- Signoreti** Lethierry et Severin. Perou.
annulata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 582.
- Ståli** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 84. Buenos-Ayres.
- tæniola** Dallas, *List*, II, p. 514 (1852) (Clavigralla). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., pl. 14, fig. 13 (1881). Guatemala,
delicatula Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 384 Honduras,
(1857). Costa-Rica, Cuba, Colombia, Venezuela.

12

Vilga.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 474. — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 111.
Centrocoris Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 60.
- acanthion** Dallas, *List*, II, p. 512 (1852) (Clavigralla). Brasilia.
Weswoodi Kolenati, *Melet.*, p. 45, pl. 7, fig. 1.
- Dallasi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 147, pl. 14, fig. 16. Guatemala.
- dissimilis** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 368, Panama.
pl. 33, fig. 21.
- divaricata** Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1892, p. 369, Chiriqui.
pl. 33, fig. 22.
- Mexicana** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1892, p. 368, Mexico.
pl. 33, fig. 20.

5

Collatia.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 547;
Enum., 1, p. 199 (1870).
- divergens** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 148, pl. 14, Mexico.
fig. 17.
- emarginata** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862). — Mexico.
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 14. Guatemala.
- var? *jubata* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 148,
pl. 14, fig. 15.

2

Nirovecus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 454; *Enum.*, 1, p. 199 (1870).
- claviger** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 455. — Distant, Mexico.
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 14, fig. 18.

1

Enoplops.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 208 (1843).
- Coreus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 51.
- Paletthrocoris* Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 48.
- bos** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 106. — Puton, *Synopsis*, Hispania,
II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, Algeria.
1888, p. 155.

- scapha* Coquebert, *Illustr.*, II, p. 82, pl. 19, fig. 5 (Coreus).
cornuta Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 29 (1870).
cornuta Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 147; *Wanz. Ins.*, IX, p. 250 (1853) (Coreus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.
scapha Wolff, *Wanz.*, p. 69.
ventralis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 106.
discigera Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 48, pl. 7, fig. 4 (Palethrocoris). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.
Eversmanni Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI, I, p. 203 (1881).
Heintzi Osehanin Puton, *Cat.*, 1886, p. 16.
scapha Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 127 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 193 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 203. — Curtis, *Ent. Entom.*, IV, pl. 174. — Schilling, *Beitr.*, p. 39, pl. 4, fig. 2. — Hahn, *Wanz. Ins.*, p. 103, fig. 186 (1834). — Brullé, *Hist. des Ins.*, Hem., p. 362. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 49. — Dallas, *List*, II, p. 508 (1852) (Coreus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 208 (1843). — Gorski, *Anal. Ent.* p. 126. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 171. — Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 230. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 27 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 89 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 154.
marginata Foureroy, *Ent. Par.*, p. 201 (1785).
 var. *curvidens* Puton, 1886; *Cat.*, p. 16.
 var. *Illyrica* Horvath, *Revue d'Entomol.*, VI, p. 70 (1887).
Sibirica Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 54.

Europamerid.,
 Algeria.

Græcia,
 Caucasus, Syria.
 Songaria.
 Turcomania.
 Europa.

Sibiria,
 Mongolia.

Syromastes.

Latreille, *Règne animal*, IV, p. 196.

Mesocerus Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 159.

- marginatus** Linné, *Faun. Suec.*, p. 248; *Syst. Nat.*, I, p. 749.
 — Poda, *Mus. Græc.*, p. 55. — Scopoli, *Ent. Car.*, p. 124.
 — Müller, *Faun. Fridrichs.*, p. 255. — Fabricius, *Syst. Ent.* p. 707; *Mant. Ins.*, II, p. 287. — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2137 (1788). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 489.
 — Petagna, *Instit.*, p. 632. — Wolff, *Ic. cim.*, pl. 3, fig. 2.
 — Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 268 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 126 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 192 (1803).
 — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 202; *Règne an.*, III, p. 389.
 — Lamarck, *An. sans vert.*, III, p. 494. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 56; *Hem. Suec.*, p. 36. — Leach, *Edimb. Encyc.*, IX, p. 121. — Goldfus, *Handb.*, p. 268. — Zetterstedt, *Faun. Lap.*, p. 446; *Ins. Lapp.*, p. 261. — Schilling, *Beitr.*, p. 38, pl. 4, fig. 1. — Brullé, *Exp. de Morée*, III, Hem., I, p. 71. — Herr. Schæffer, *Faun.*, Germ., p. 117. — Dufour, *Rech.*, in *Mem. de l'Institut*, IV, p. 161. — Blan-

Europa.

chard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840); in *Regn. An. de Cuv. ed. Masson*, p. 35, pl. 89, fig. 2. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 137 (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 102, fig. 185 (1834). — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 117; *Wanz. Ins.*, fig. 443. — Costa, *Cim. regni Nap. Cent.*, I, p. 33. — Brullé, *Hem.*, p. 361, pl. 27, fig. 4. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 207 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 505 (1852). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 172. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 228 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 23 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 90 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 158.

auriculatus de Geer, *Mem.*, III, p. 272, pl. 10, fig. 7.

rostratus Goeze, *Beytr. Ent.*, II, p. 242 (1778).

tipularius Harris, *Expl. Brit. Ins.*, p. 89, t. 26, p. 3 (1781).

venator Coquebert, *Ill. Ic.*, II, p. 82, t. XIX, p. 7 (1801).

var. } *fundator* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 98,
fig. 44 (1839).

 } *longicornis* Costa, 1842.

var. *inermis* Kolenati.

Potanini Jakowleff, *Horæ Ross.*, 1890, XXIV, p. 551.

China.

2

Verlusia.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 145 (1840).

Syromastes Latreille et Reuter.

subg. *Haploprocta* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6.

Platymelus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, IX, II, p. 150 (1875).

pustulifera Stål, 1859, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 475.

Russia merid.

Christophi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, IX, II, p. 151, pl. 1, (1875).

quadrata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 707; *Mantiss. Ins.*, II, p. 287. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 492 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1803). — Wolff, *Ic. cim.*, pl. 7, fig. 67. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 204. — Fallen, *Mon. cim.*, p. 56; *Hem. Suec.*, p. 36. — Lamarek, *An. sans vert.*, III, p. 495 (1817). — Dufour, *Rech.*, in *Mem. Inst.*, p. 163. — Schilling, *Beitr.*, p. 40, pl. 4, fig. 3. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 118. — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 104, fig. 187 (1834). — Brullé, *Hist. Hem.*, p. 363. — Rambur, *Faun. And.*, p. 137. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 119 (1840) (Coreus). — Coquebert, *Illust.*, I, p. 37 pl. 9, fig. 12 (Lygeus). — Burmeister, *Handb.*, I, II, p. 314 (1835). — Gorski, *Anal.*, p. 128 (Syromastes). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 50. — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 147 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 205 (1843). — Costa, *Cimic. Cent.*, I, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 160.

Europa,
Algeria.

- var. *rhombea* Linné, *Syst. Nat.*, p. 707 (1767). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 161.
- sinuata* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 229 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 91 (1881).
- Semenovi** Jakowleff, *Iloræ Ross.*, 1890, XXIV, p. 550. Mongolia.
- sulcicornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 199 (1883). — Coquebert, *Ill.*, I, p. 40, pl. 40, fig. 6. — Herr. Schæffer, *Nomencl.*, pp. 41 et 74. — Rambur, *Faund. And.*, p. 136 (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 314 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 98, fig. 442 (1839). — Gorski, *Andl.*, p. 129 (Syromastes). — Costa, *Cim. Cent.*, I, p. 32, V, fig. 6. — Dallas, *List*, II, p. 508 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 228 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 19 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 91 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 161.
- rotundiventris* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 147 (1840).
- sinuata* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 21 (1870).
- Reyi* Puton, *Bibliogr.*, p. 314 (1872).
- umbrina** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII, (2), p. 105 (1883) (Haploprocta). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 16. Caucasus.

5

Cebrenis.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 199 (1870).
- centrolineata** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Hypselonotus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 22. Brasilia, Mexico, Guatemala, Paraguay.
- pulchella* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 10, fig. 686 (1844) (Hypselonotus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 298 (1862).
- clavicornis** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 115, fig. 28 (1866). Brasilia.
- colorata** Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 435 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 113, fig. 27 (1866). Brasilia.
- modesta** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 150, pl. 14, fig. 21. Guatemala.
- robusta** Stål, *Enum.*, I, p. 200 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 20. Mexico, Guatemala.
- rubroconsersa** Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 99. Argentina.
- tuberculata** Stål, *Enum.*, I, p. 200 (1870). Colombia.

7

Hypselonotus.

- Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 186 (1831). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 201 (1870).
- atratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 152, pl. 14, fig. 27. Costa-Rica.

6

- balteatus** Horvath, *Termesz. Fuzetek.*, XV, 1892, p. 260.
- bitrianguliger** Berg, *Ann. Soc. Scient. Arg.* XXXIII, 1892, p. 101.
- concinus** Dallas, *List*, II, p. 465 (1852). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 25 et 26.
- propinquus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 142 (1871). Br. Honduras, Colombia.
- crassifemur** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 143 (1871). Brasilia bor.
- fulvus** de Geer, *Mem.*, III, p. 341, pl. 34, fig. 22 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 269 (1778) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 464 (1852). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 100 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 202 (1870).
- striatulus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 258 (1778). — Fabricius, *Succ. Ins.*, II, p. 366 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst.*, IV, p. 161 (1794). — Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 109, fig. 103 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 320 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 126, pl. 4, fig. 6 (1840). — Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 241 (1843).
- venosus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 142 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 213 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868).
- dimidiatus** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 189, fig. 97 (1831).
- intermedius** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 151. Guatemala.
- interruptus** Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 187, fig. 96 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 320 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 242 nota (1843). — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 100 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 202 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 87. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 16, fig. 1. Brasilia, Mexico, Paraguay.
- bilineatus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842).
- lineaticollis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185. Cuenca.
- lanceolatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Guyana.
- linea** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 465 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 56 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 82.
- lineatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 24. Mexico, Br. Honduras.
- luteiceps** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 139 (1871). Brasilia bor.
- marginalis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Brasilia bor.
- minax** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 139 (1871). Brasilia bor.
- mundus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 142 (1871). Brasilia.
- pectoralis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 141 (1871). Brasilia.
- proximus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 153. Costa-Rica, Panama, Brasilia bor.
- punctiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 14, fig. 23. Mexico, Guatemala.
- scutellaris** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 143 (1871). Brasilia bor.
- signatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 141 (1871). Brasilia.

- subterpunctatus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 242, pl. 5, fig. 2 (1843). Patria ignota.
thoracicus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 581. Perou.
ventralis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 140 (1871). Brasilia bor.

23

Sphictyrtus.

- Stål**, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462 et 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 202 (1870).
affinis Dallas, *List*, II, p. 466 (1852) (Hypselonotus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum. Hem.*, F. (1870), p. 203. America mer., Argentina.
bugabensis Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 371, pl. 33, fig. 15. Panama.
Cæsareus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 184 (Paryphes); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum.*, I, p. 204 (1870). Patria ignota.
elatus Stål, *Enum.*, I, p. 203 (1870). Brasilia bor.
fasciatus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 317 (1835) (Chariesterus). — Dallas, *List*, II, p. 465 (1852) (Hypselonotus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 462. — Stoll, *Pun.*, fig. 76. Brasilia, Colombia, Venezuela, Paraguay.
intermedius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 3. Guyana,
longirostris Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 154, pl. 15, fig. 2. Panama, Colombia, Guatemala.
pretiosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235 (Paryphes); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463; *Enum.*, I, p. 203 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 1. Mexico.
smaragdinus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 137 (1871). Archidona.
sumptuosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 434; *Freg. Eug. resa*, p. 232 (Paryphes); *Enum.*, I, p. 203 (1870). Colombia, Guayaquil,
pervicax Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 463. Puna.
Whitei Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 385 (1857) (Paryphes). Cuba.

44

Paryphes.

- Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 335 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 548; *Enum.*, I, p. 204 (1870).
Sundarus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 202 (1843).
ducalls Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. Brasilia.
tricolor Mayr, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, XV, p. 433 (1865).
festivus Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 259 (1863). Brasilia bor.
flavicollis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Sundarus). Perou.
? flaviscutellatus Blanchard, *Voy. dans l' Amer. Ins.*, p. 220, pl. 30, fig. 5 (1843) (Anisoscelis). Guarayos.

- navoecinetus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. — Colombia,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 4. Br. Honduras,
Costa-Rica, Panama.
- imperialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 461. — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 5. Guatemala.
- lætus** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 289 (1787) (Cimex). — Guyana.
Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 141 (1794); *Syst. Rhyng.*,
p. 212 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I,
p. 336 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 124 (1840).
— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 203 (1843). — Dallas, *List*,
II, p. 439 (1852). — Stoll, *Pun.*, fig. 13.
- cinctus** Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 60 (1825)
(Coreus).
- magnificus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 234 et 1859, Brasilia.
p. 461.
- pontifex** Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 482 (1879). Rio Jurua.
- regalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) (Chariestereus). Guyana.
— Dallas, *List*, II, p. 439 (1852).
- neniator** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 202, pl. 4, fig. 9
(1843) (Sundarus).
- rufoscutellatus** Gray, in *Griffith, Ann. Kingd.*, XV, p. 241, Mexico,
pl. 97, fig. 1 (1832) (Nematopus).
- splendidus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 395. Ecuador.

12

Centroscelidarum subfam. species incerti generis.

- Paryphes gloriosus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 88 (1871). Brasilia bor.
- Paryphes viridipes** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 88 (1871). Brasilia bor.

 $\frac{2}{211}$

211

SUBFAM. 20.

DISCOGASTRIDAE.

Cnemomis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467 et 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 206 (1870).

Pistocus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467.

- acuta* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 56 (Sundarus). Perou.
cognata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186. Brasilia bor.
dubia Dallas, *List*, II, p. 440 (1852) (Paryphes). Brasilia bor.
oralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 467 (*Pistocus*).
gracilis Dallas, *List*, II, p. 439 (1852) (Paryphes). Brasilia bor.
pallens Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 30 (1860) (Paryphes). Brasilia.

5

Scamurius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 471 et 1867, p. 550; *Enum.*, I, p. 207 (1870).

- amabilis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 184 (Paryphes) et Brasilia.
 1859, p. 471; *Enum.*, I, p. 207 (1870).
consors Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472.
lateralis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).

2

Lupanthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, p. 207 (1870)

- cliens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).
incarnatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 472; *Enum.*, I, Brasilia.
 p. 207 (1870).

2

Savius.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 58 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550;
Enum., I, p. 208 (1870).

- diagonalis* Berg, *An. Soc. Scient. Arg.*, XXVIII, 1892, p. 102. Argentina.
dilectus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 297 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 6. Guatemala.
diversicornis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 22 (1842) Brasilia.
 (*Homoeocerus*).
suturellus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Paryphes).
jurgtosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 296 (1862) (*Scamu-* Mexico,
rius); *Enum.*, I, p. 208 (1870). — Distant, *Biol. Centr.* Guatemala.
Amer., 1881, pl. 15, fig. 7.

4

Discogaster.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). — Stål, *Enum.*, I, p. 208 (1870).
Cochrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 551.

circularis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835).

Brasilia.

dentipes Stål, *Enum.*, I, p. 208 (1870). — Berg, *Hem. Argent.*,
 1879, p. 88.

Brasilia,
 Paraguay.

Drewseni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185; *Enum.*, I,
 pp. 208 et 209 (1870).

Brasilia.

3

Coryzoplatus.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 148 (1840). — Stål, *Enum.*, I, p. 209 (1870).

Discogaster Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 550.

rhomboideus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 315 (1835). —

Brasilia.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 15, fig. 571 (1842). —

Dallas, *List*, II, p. 503 (1852) (*Discogaster*).

pallens Spinola, *Ess. Hem.*, p. 149 (1840).

4

17

SUBFAM. 21.

PRIONOTYLIDAE.

Prionotylus.

Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 55 et 215 (1861).

Myrmidius Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 135.

Sudalus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 176 (1870).

brevicornis Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852,
p. 92 (Chorosoma); *Pun. de Fr.*, p. 176 (1870). — Puton,
Synopsis, II, p. 84 (1881); *Cat.*, 1881, p. 15.

Helferi Fieber, *Europ. Hem.*, p. 215 (1861).

flavidus Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 136, pl. 1,
fig. 7.

Europa mer.,
Africa bor.

SUBFAM. 22.

HYDARIDAE.

Hydara.

Dallas, *List*, II, pp. 485 et 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 73 (1865);
Enum., III, p. 80 (1873).

- tenuicornis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). Guinea,
 — Dallas, *List*, II, p. 493, pl. 14, fig. 5 (1852). — Stål, Caffraria,
Hem. Afr., II, p. 73 (1865). Madagascar,
gracilicornis Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30. —
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 942.

1

Corduba.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 (1862); *Hem. Afr.*, II, pp. 5 et 74 (1865);
Enum., III, p. 80 (1873).

- macra** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 305 (1862); *Hem. Afr.*, Guinea.
 II, p. 74 (1865).

1

2

SUBFAM. 23.

PHYLLOMORPHIDAE.

Phyllomorpha.

de Castelnau, *Ess. Hem.* (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843).

Phyllomorphus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 214 (1861).

Craspedum Rambur, *Faun. Andal.*, p. 319.

Phyllophyta Stål, *Enum.*, III, p. 80 (1873).

Algirica Guérin, Lucas, *Explor. Alg.*, 1849.

lacerata Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 41. — Puton, *Synopsis*, II, p. 87 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16.

Persica Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 4 (1845).

laciniata de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 493, pl. 3, fig. 20 (Cimex). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 363 (Coreus). — Rambur, *Faun. Andal.*, p. 319 (Craspedum). — de Castelnau, *Ess. Hem.* (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 236 (1843). — Puton, *Synopsis*, II, p. 87 (1881); *Cat.*, 1886, p. 16. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 153.

paradoxa Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 201 (1804). — Wolff, *Icon. cim.*, V, p. 184, fig. 184 (Coreus).

histrix Latreille, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, VII, p. 53, pl. 21B, fig. 8.

erinacea Herr. Schæffer., *Wanz. Ins.*, VI, p. 103, fig. 673 (1842).

Gallica Germar.

Algeria, Ægyptus.
Græcia,
Sardinia,
Syria, Persia.
Europa.

3

Pephricus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843). — Stål, *Enum.*, III, p. 81 (1873).

Capicola Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 2 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 105 (1865) (Phyllomorpha).

Cap bon. spei.

paradoxus Sparrman, *Vet. Ak. H.*, XXXVIII, p. 386, pl. 6, fig. A B C (1877). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2126 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 510 (1781); *Mant.*, II, p. 279 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 73 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 194 (1803) (Coreus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 310 (1835) (Phyllomorphus). — Guérin, *Dict. pitt.*, pl. 673, fig. 5; *Rev. Zool.*, 1839, p. 232. — Westwood, *Arc.*, I, p. 7, pl. 2, fig. 1 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 105 (1865) (Phyllomorpha). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 235 (1843). — Stoll, *Pun.*, fig. 101.

Cap bon. spei.

2

Craspedum.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 234 (1843). — Stål, *Enum.*, III, p. 81 (1873).

- Madagascariense** Coquerel, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1848, p. 185, pl. 7, fig. 6. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 104 (1865) (Phyllo-
morpha). Madagascar.
- phyllo-morphum** Latreille, in *Cuvier, Règne anim.*, III, p. 438, pl. 19, fig. 3 (1829) (Syromastes). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 234 (1843). Senegal,
Caffraria.
Eikhams (Africa merid.).
- Latreillei** Guérin, *Dict. pitt.*, pl. 673, fig. 6; *Rev. Zool.*, 1839, p. 233. — Westwood, *Arc.*, I, p. 8, pl. 2, fig. 3 (1845). — Dallas, *List*, II, p. 492 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 104 (1865) (Phyllo-morpha).
- tetra-tera** Gerstæcker, 1873, *V. d. Decken's Reisen*, III, p. 407. Africa orient.

3

Subfam. Phyllo-morphidarum species incerti generis.

- Phyllo-morpha Indica** Westwood, *Thes. Ent. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 1 (1874). India.
- Phyllo-morpha Livingstoni** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond. Proc.*, p. 71 (1857); *Thesaurus Entom. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 2 (1874). Africa merid.
- Phyllo-morpha pellicula** Westwood, *Arc.*, I, *Add.* (1845); *Thes. Ent. Axon.*, p. 190, pl. 36, fig. 3 (1874). Africa centr.

3

41

SUBFAM. 24.

PSEUDOPHLOEIDAE.

Acanthomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 82 (1873).**brevirostris** Stål, *Enum.*, p. 82 (1873).**curvipes** Stål, *Enum.*, III, p. 82 (1873).**horrida** Germar, in *Silberm. Rev.*, V, p. 145 (1837) (Syrromastes). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 108 (1865) (Clavigralla).**elongata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla).**flavipennis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 945 (Clavigralla).**hystricoides** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 109 (1865) (Clavigralla).**hystrix** Dallas, *List*, II, p. 512 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 109 (1865) (Clavigralla).**muricata** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31 (Clavigralla).**acantharis** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 1 (1822) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 108 (1865) (Clavigralla).**Natalensis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 107 (1865) (Clavigralla).**tomentosicollis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 107 (1865) (Clavigralla); *Enum.*, III, p. 82 (1873).**tuberculicollis** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 90 (1887).

9

Oncaspidia.

Stål, *Enum.*, III, p. 83 (1873).**pilosicollis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31; *Hem. Afr.*, II, p. 106 (1865) (Clavigralla).**similis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla).

1

Clavigralla.

Spinola, *Ess. Hem.*, p. 200 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852).Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1873).**acantharis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 206 (1803) (Lygæus).
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 67 (1868).**dispar** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 6 (1872).**gibbosa** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 202 (1840). — Dallas, *List*, II, p. 511 (1852).

Nubia.

Bissao.

Caffraria,

I. Mauritiæ.

Guinea.

Guinea.

Cap bon. spei.

Caffraria.

Caffraria.

Caffraria.

Nossi-Bé.

Caffraria,

Zanzibar.

China.

Patria ignota.

India.

- horrens** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). Ceylan,
Java, I. Philippinæ, Nova Guinea.
scutellaris Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 24 (1842) (Coreus). India.
spinigera Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 6 (1872). Penang.
tuberculata Dallas, *List*, II, p. 513 (1852). China.

7

Mevanidea.

Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) ad *Cognit. Heter. Africae Occid.* p. 11.

- granulifera** Reuter, *loc. cit.*, p. 12. Guinea.

1

Mevaniomorpha.

Reuter, ad *Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 13 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)).

- annulipes** Reuter, *loc. cit.*, p. 13. Guinea.

1

Mevania.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 110 (1865); *Enum.*, III, p. 83 (1873).

- hystrix** Gerstæcker, 1873, *V. d. Decken's Reis.*, III, p. 408. Africa orient.
spiniceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 944 (Clavigralla). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 110 (1865). Madagascar.

2

Myla.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 111 (1865); *Enum.*, III, p. 83 (1873).

- concolor** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 403 (1860). — Ceylan.
Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873).
hoploxys Dallas, *List*, II, p. 515 (1852) (Clavigralla). — Stål, Gambia,
Enum., III, p. 84 (1873). Guinea.
?nigrispina Stål, *Hem. Afr.*, p. 111 (1865).

2

Hoplolomia.

Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873).

- scabricula** Stål, *Enum.*, III, p. 84 (1873). India.

1

Pseudophlœus.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 308 (1835).

- angustus** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, p. 139 (1891). Ægyptus, Algeria.
Faileni Schilling, *Beitr.*, I, p. 46, pl. 1, fig. 2 (Coreus). — Europa.
Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 112, fig. 192 (1831) (Arenocoris)
— Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 308 (1835). — Herr.
Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Costa, *Cim. regn. Nap. Cent.*, I, p. 31 (1838). — Amyot et Serville,

Hem., p. 247 (1843). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 153. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 217 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 124, pl. 4, fig. 9. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 88 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 95 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

lituratus Curtis, *Brit. Entom.*, pl. 10, fig. 500 (Atractus).

intermedius Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 101 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17.

Russia merid.

Wattli Herr. Schæffer, *Faun.*, Germ., p. 127; *Wanz. Ins.*, VI, p. 4, fig. 192 (1842). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 86 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 95 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa,
Algeria.

Hispanus Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 134.

auriculatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 217 (1861).

4

Bathysolen.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 216 (1861).

nubilus Fallen, *Monog. Cim. Suec.*, p. 58; *Hem. Suec.*, p. 39. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 47, pl. 4, fig. 5. — Germar, *Faun. Eur.*, 6, 22 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 111, fig. 119 (1831). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 211 (1840). — Stein, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 252 (Arenocoris). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Costa, *Cim. regn. Neap.*, 1857, p. 415. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 152. — Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 180. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 125 (Pseudophæus). — Dallas, *List*, II, p. 522 (1852). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 54 (Atractus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 216 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 91 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 96 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

dentipes Boheman, *Nya Swenska, Hem.* (Pseudophæus).

1

Arenocoris.

Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 109 (1831).

spinipes Fallen, *Hem.*, p. 38. — Schilling, *Beitr.*, p. 13, pl. 1, fig. 3. — Panzer, *Germ.*, p. 127 (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, fig. 190 (1831). — Puton, *Synopsis*, II, p. 96 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

1

Nemocoris.

Sahlberg, *Monogr. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 42. — Puton, *Synopsis*, II, p. 94 (1881).

Aoplochilus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861).

Falleni F. Sahlberg, *Monogr. Geocor. Fenn.*, 1848, p. 42. — Puton, *Synopsis*, II, p. 97 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa.

neglectus Herr. Schæffer.

maculatus Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 71.

marginatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861) (Aoplochilus).

1

Ceraleptus.

Costa, *Cim. regni Neap. Centur.*, 2^a, 1847, p. 11. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 219 (1861).

- Americanus** Stål, *Enum.*, I, p. 219 (1870). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 299. Texas, Arizona, California, Mexico.
- gracilicornis** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135 (Coreus); *Wanz. Ins.*, VI, p. 5, pl. 132, fig. E (1842) (Pseudophlœus). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 11, pl. 4, fig. 6 (1847). — Dallas, *List*, II, p. 523 (1852). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 71. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 70 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 98 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa.
- lividus** Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 75. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 64 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 99 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa.
- squalidus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861).
difficilis Vollenhoven, *Tijdschr. voor Entom.*, XII (1869).
- squalidus** Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 12, pl. 4, fig. 7 (1847). — Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, 1858, p. 75. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 67 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 98 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa merid., Africa bor., I. Canariæ.
- leptocerus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 219 (1861).
var. *Bellieri* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 375.
— Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 70 (1870).
- ?*obtusus* Brullé, 1839 (Coreus).
?*Ægyptius* Westwood, in *Hope Cat.*, II (1842).

4

Loxocnemis.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 221 (1861).

- dentator** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 138 (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803). — Ahrens, *Faun. Europ.*, I, p. 23. Europa merid.
— Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835) (Coreus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 58 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 100 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 156.
- alternans** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135; *Wanz. Ins.*, IX, p. 236 (1853) (Coreus). — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1847, p. 8, pl. 4, fig. 4 (Menocoris).
- brevicornis** Rambur, *Faun. And.*, II, p. 133.
- Dufouri** Lucas, *Expl. Alg.*, II, p. 49, pl. 2, fig. 1 (1849)

1

Bothrostethus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861).

- annulipes** Costa, *Cim. regni Neap.*, p. 9, pl. 4, fig. 5 (1847) Europa merid.

- (Merocoris). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 60 (1870).
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17.
denticulatus Fieber, *Eur. Hem.*, p. 222 (1861). — Puton,
Synopsis, II, p. 99 (1881).
dentator Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 107, fig. 189 (1831)
 (Merocoris).
elevatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 222 (1861). — Puton, *Synop-* Europa merid,
sis, II, p. 100 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. Algeria.
 var. *subinermis* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 257
 (1888).
luteus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 223 (1861). — Puton, *Cat.*, Turcia.
 1886, p. 17.
Lucasi Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. Algeria,
annulipes Lucas, *Expl. Alg.* (1849) (Gonocerus). Hispania.

4

Scolopocerus.

Uhler, in Lieutenant Wheeler's Survey of Arizona, p. 832.

- secundarius* Uhler, *loc. cit.*, p. 833, pl. 42, fig. 5. Arizona.
Uhleri Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 164, pl. 14, fig. 6. Mexico.

2

Coreus.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 191 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 66
 (1853). — Amyot et Serrille, *Hem.*, p. 199 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 220 (1861).
Dasycoris Dallas, *List*, II, p. 487 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 219 (1870).
Merocoris Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 105 (1831).
affinis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 66 (1853). — Puton, Europa merid.
Cat., 1886, p. 17.
hirticornis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 221 (1861).
pilicornis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 51 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 102 (1881).
 var. *Spinolæ* Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, I, p. 33;
Cent., 2^a, p. 7, pl. 4, fig. 2 (1847) (Merocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 220 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 103
 (1881).
Wolffi Gorski, *Anal. Ent.*, p. 148 (Coreus).
denticulatus Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 125 (Cimex). — Costa, Europa.
Cim. Cent., I, p. 32, pl. 7, fig. 68; *Cent.*, 2^a, p. 7 (1847).
 — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 53 (Merocoris). — Dallas,
List, II, p. 519 (1852) (Dasycoris). — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr., p. 48 (1870). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. —
 Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 157.
hirticornis Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92. — Puton, *Synop-*
sis, II, p. 101 (1881).
pilicornis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835). —
 Fieber, *Eur. Hem.*, p. 221 (1861).
 ?*Indus* Poda, *Ins. Gr.*, p. 58 (1761).
 ?*spinosulus* Sulzer, *Alg. Gesch. Ins.*, p. 98, t. X, fig. 16
 (1776).

- ?fimbriatus* Foureroy, *Ent. Par.*, p. 202 (1785).
- hirticornis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 131 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803). — Coquebert, *Icon.*, I, p. 39, pl. 10, fig. 8. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 309 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 158.
- hirsutus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 224 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 102 (1881).
- dorsalis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 50 (1879).
- humilis** Uhler, in *Hayden's Survey of Montana*, p. 403 (*Dasy-cornis*) 1872. Texas, Colorado, California.
- nigricornis** Stål, *Enum.*, I, p. 279 (1878) (*Dasycornis*). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 15, fig. 12. Mexico.
- scabricornis** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 99. — Gorski, *Anal.*, *Ent.*, p. 147. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 220 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 53 (1861); *Cat.*, 1886, p. 17. Europa.
- denticulatus* Hahn, *Wanz. Ins.*, fig. 188 (1831).
- pilicornis* Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 176.

6

Strobilotoma.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861).

- typhaecornis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, (Emendenda) (1803). Europa merid.
Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 127 (*Coreus*); *Wanz. Ins.*, VI, p. 4 (1842). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 155 (*Pseudoplœus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 218 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 81 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 103 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 156.
- clavicornis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 198 (1803) (*Coreus*).
obscura Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, pp. 4 et 5, fig. 180 (1842). — Gorski, *Melet.*, p. 155 (*Pseudoplœus*).
- Genei* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 212 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 23. — Germar, *Faun. Eur.*, p. 24 (*Atractus*).
- dentator* Ahrens, *Faun. Ins. Eur.*, I, p. 23 (1823).

1

Subfam. Pseudophloeidarum species incerti generis.

- Clavigralla annulipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 943. Madagascar.
- Meroecoris spinicollis** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 216 (1840). India.

2

51

SUBFAM. 25.

STENOCEPHALIDAE.

Stenocephalus.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 421 (1825). — Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).
Dicranomerus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 22, fig. 13 (1831)
 subg. *Dichromerus* Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).
 Revisio: Horvath, *Bullet. Soc. Ent. Italiana*, XIX, 1887.

- agilis* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 126. — Schranek, *Faun. boic.*, II, p. 82 (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 481 (1852). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 223 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 141, pl. 5, fig. 6. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 245 (1870). — Puton, *Syn.* II, p. 107 (1884); *Cat.* 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 165.
- nugax* Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366; *Mant.*, II, p. 302. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 246. — Petagna, *Instit.* p. 638 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 162 (1794). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 30, pl. 3, fig. 30 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 207. — Lamarek, *An. sans vert.*, III, p. 493. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 48, pl. 5, fig. 2. — Dufour, *Rech.*, (*Mem. Inst.*, 1863, p. 164) (Coreus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 22, fig. 13 (1831) (*Dicranomerus*). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 328 (1835). — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1838, p. 38. — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 371, pl. 29, fig. 2. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 129. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 326 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 228 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 56. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 133.
- celer* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2182 (1789).
multicolor Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2136 (1789).
nussax Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2173 (1789).
melanochrus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2184 (1788).
variegatus Poda, *Ins. Mus. Grec.*, p. 59 (1761).
gonymelas Donovan, *Nat. Hist. Brit. Ins.*, VII, p. 8, t. CCXVIII, fig. 1 (1798).
monilis Fourcroy, *Ent. Paris.*, p. 202 (1785). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 521 (1785) (Cimex).
quinquepunctatus Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 278 (1778).
Geoffroyi Petagna, *Spec. Ins. Col.*, p. 42 (1787).
 var. *femoralis* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 9.
- Caffer* Dallas, *List*, II, p. 482 (1852).
crassicornis Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28.
femoralis Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 66 (1888).
Ferganensis Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887), p. 28.

Europa,
 1. Canariæ.

Lacus N'Gami.
 Anatolia.
 China.
 Turcomania.

- Horvathi** Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 67 (1888).
insularis Dallas, *List*, II, p. 482 (1852).
lateralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. 58.
lautipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 468.
marginatus Ferrari, 1874, *Hem. Ag. Lig.*, p. 26. — Puton, *Cat.*, 1886. — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
albomarginatus Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, 1878, p. 90.
marginicollis Puton, *Synopsis*, II, p. 107 (1881). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
medius Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 248 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 108 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18.
Mexicanus Ashmead, *Canad. Ent.*, XVIII, p. 19 (1886).
neglectus Herr. Schaeffer, *Wanz, Ins.*, III, p. 55, fig. 272 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 223 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 142. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 249 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 108 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18.
albipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803) (Reduvius). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 167.
agilis Dallas var. *List*, II, p. 481 (1852).
leucopus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2195 (1789).
nugax Gorski, *An. Ent.*, p. 133 (1852).
variegatus Poda, *Ins. Gr.*, p. 59 (1761).
orientalis Distant, *Ent. Mont. Mag.*, XVI, p. 202 (1880).
pallidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. 58.
pruinosis Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28.
punctarius Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 89 (1865).
punctipes Stål, *Enum.*, III, p. 85 (1873).
setulosus Ferrari, *Hem. Ag. Ligust.*, p. 26 (1874) (in *Ann. Civ. d. St. Nat. d. Genova*, 1874, p. 139). — Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887).
Sibiricus Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 76. Siberia, Turcomania.
testaceus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458; *Hem. Afr.*, II, p. 88 (1865). Cap bon. spei.
Tunetanus Horvath, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, XIX (1887) p. 28. Tunisia.

Psotilnus.

- Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 468; *Enum.*, III, p. 85 (1873).
macronifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 468. Cap bon. spei.

SUBFAM. 26.

MICRELYTRIDAE.

Trachelium.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 274 (1853). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 215 (1870).

- albo-apicatum** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 159, Guatemala.
pl. 16, fig. 2.
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 274, fig. 990 Brasilia.
 (1853).
- fulvipes** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 275, fig. 989 Brasilia.
 (1853).
- tessellatum** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1892, p. 373, Panama.
pl. 13, fig. 23.

4

3

Cydamus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 216 (1870).

- adpersipes** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860). Brasilia.
- borealis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 159, *pl. 15, fig. 41.* Guatemala.
- deauratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, *pl. 33,* Chiriqui.
fig. 24.
- femoralis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 33 (1860) (Trachelium). Brasilia.
- inauratus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1892, p. 364, *pl. 33,* Chiriqui.
- piciceps** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 235 (1859) (Trachelium). Brasilia.
- trispinosus** de Geer, *Mem.*, III, p. 354, *pl. 35, fig. 19* (1773). — Colombia,
 Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 273 (1778). — Gmelin, *Syst.* Guyana.
Nat., I, IV, p. 2194 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, I,
 p. 216 (1870).

7

Myrmecalydus.

Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 42.

- celeripes** Berg, *loc. cit.*, p. 43 (1884). Buenos-Ayres, Montevideo.

1

Bactrodosoma.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).

- parallela** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 35 (1860). Brasilia.

4

1

2

3

4

5

Gabon
 [unclear]

[unclear]

Protenor.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).*Tetrarhinus* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 75 (1872).**Belfragei** Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIX, p. 162 (1868).

America bor.

Quebecensis Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1872).**tropicalis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 160, pl. 16,

Guatemala.

fig. 3.

2

Darmistus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469 et 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).**subvittatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 469. —

Mexico.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 10.

1

Micrelytra.de Castelnau, in *Guerin Mag. de Zool.*, 1832, p. 27.*Actorus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 99 (1842).**fossularum** Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 223 (Cimex). — Fabri-

Europa merid.

cius, *Ent. Syst.*, p. 543, *Suppl.* (1794) (Gerris); *Syst.**Rhynch.*, p. 279 (1803) (Hydrometra). — Latreille, *Hist.**Nat.*, II, p. 270 (Velia). — Burmeister, *Handb.*, II, I,p. 327 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 326 (1840).— Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 101, fig. 672 (1842)(Actorus). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 374, pl. 29, fig. 3(Stenocephalus). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 130(Micrelytrum). — de Castelnau, *Mag. de Zool.*, 1832, p. 27.— Spinola, *Essai Hem.*, p. 208 (1840). — Costa, *Cimic.**regni Neap.*, 1838, p. 37. — Amyot et Serville, *Hem.*,p. 231, pl. 5, fig. 4. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX,p. 244 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 480 (1852). — Gorski,*Anal. Ent.*, p. 434. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 224 (1861).— Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 170 (1870). — Puton,*Synopsis*, II, p. 104 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17. — Reuter,*Rev. Syn.*, 1888, p. 163.*aptera* Dufour, *Rech. Hem. in Mem. Instit.*, 1833, p. 169,

fig. 18 (Alydus).

1

Paraplesius.Scott, *Hem. from Japan*, 1874, p. 20, in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1874.**unicolor** Scott, *loc. cit.*, p. 20.

Japonia.

1

Stachyolobus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 658; *Enum.*, III, p. 89 (1873).**macilentus** Stål, *loc. cit.*, p. 659, pl. 7, fig. 4.

I. Philippinæ.

1

Marcus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 7 (1865); *Enum.*, III, p. 89 (1873).

generosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186.

Nova Guinea.

quinquespinus Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 657.

I. Philippinæ.

2

Dulichius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 89 (1865); *Enum.*, III, p. 89 (1873).

Formicoris Kirby, *Linn. Soc. Journ. Zool.*, XXIV, 1891, p. 122.

inflatus Kirby, *Linn. Soc. Journ. Zool.*, XXIV, 1891, p. 122,

Ceylan,

pl. 4, fig. 17 et 17^a. — Bergroth, *Entom. Monthl. Mag.*,

India orient.

1892, p. 126.

Wroughtoni Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, 1892, p. 107.

trispinosus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 90 (1865).

Cafraria.

2

23

SUBFAM. 27.

LEPTOCORISIDAE.

Lyrnessus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 59 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 543; *Enum.*, I, p. 217 (1870).

Coristenia Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 260 (1863).

- geniculatus** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 392 (1857) (Leptocorisa). Brasilia, Mexico, Cuba.
tibialis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 31 (1860) (Paryphes).
flavicosta Costa, *Rendic. Accad. Napol.*, II, p. 261 (1863).

1

Mutusca.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1865); *Enum.*, III, p. 86 (1873).

- brevicornis** Dallas, *List*, II, p. 483 (1852) (Leptocorisa). Australia.
prolixa Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 235 (1859) (Leptocorisa); *Enum.*, III, p. 86 (1873). China.

2

Peruda.

Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 10 (1888).

- typica** Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, p. 10 (1888). Brasilia.

1

Curupira.

Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 11 (1888).

- illustrata** Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. 11 (1888). Brasilia.

1

Leptocorisa.

Latreille, *Fam. Nat.*, p. 421 (1825), in *Cuvier, règne anim.*, V, p. 197 (1829).
 de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 25 (1832). — Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

Gerris (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 187 (1794).

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 87 (1865); *Enum.*, I, p. 217 (1878).

Myodochus Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835).

Stenocoris Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 1010 (1838).

Rhabdocoris Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67 (1845).

subg. *Rhabdocoris* Kolenati, Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

subg. *Erbula* Stål, *Enum.*, III, p. 86 (1873).

- acuta** Thunberg, *Nat. Ins. sp.*, II, p. 34 (1783) (Cimex). China,
angustata Fabricius, *Mant.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); I. Philippinæ,
Ent. Syst., IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 262 (1803). Java,
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 66 (1868) (*Gerris*). Sumatra,
angusta Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2193 (1788) (Cimex). Borneo,

from
ADJ - y 258
villosa

Panama

- oratoria* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) (Gerris). Australia.
- trinotata* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 95, fig. 863 (1848) (Myodochus).
- maculiventris* Dallas, *List*, II, p. 484 (1852).
- arcuata* Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67 (1845). — Puton, *Cat.*, 1875, p. 17.
- apicalis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 88 (1865). Guinea, I. Mauricii, Madagascar.
- annulicornis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 941 (Leptocoris).
- Bengalensis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842). India.
- ? *acuta*, *Varietas* Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873).
- biguttata** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 174 (1871). I. Gilolo.
- bipunctata** Costa, *Rend. Accad. Nap.*, II, X, p. 260 (1863). Patria ignota.
- Burmeisteri** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 227. Nov. Caledonia.
- costalis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 96, fig. 864 (1848) (Myodochus).
- discoidalis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 173 (1871).
- filiformis** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 727 (1775); *Spec. Ins.*, II, p. 375 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 251 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2191 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 260 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 66 (1868) (Gerris).
- linearis* de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 26 (1832).
- furcifera* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842).
- tipuloides* Dallas, *List*, II, p. 484 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 391 (1857) *excl. synon.*
- nigricornis** Stål, *Enum.*, I, p. 218 (1870) (Gerris). Brasilia.
- tipuloides** de Geer, *Mem.*, III, p. 354, pl. 35, fig. 18 (1773). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 273 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2194 (1788) (Cimex). — Latreille, *Gen. Ins.*, III, p. 126 (1807) (Mydocha). — Olivier, *Enc. Meth.*, VIII, p. 106 (1811). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 325 (1835) (Mydochus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 229 (1843) (Leptocoris). — Stål, *Enum.*, I, p. 218 (1870) (Gerris). America bor., Mexico.
- varicornis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 260 (1803). — Wolff, *Icon.*, V, p. 202, fig. 196 (1811). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 67 (1868) (Gerris). — Burmeister, *Nov. Act. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 298, (1834) (Coreus); *Handb.*, II, I, p. 325 (1835) (Myodochus). — Dallas, *Cist.*, II, p. 484 (1852). Colombia, Guyana, Brasilia, Ecuador.
- flavida* Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 178, pl. 12, fig. 12 (1830). China, Malacca, Ceylan, I. Philippinæ, I. Foua.
- chinensis* Dallas, *List*, II, p. 483 (1852).

12

Noliphus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440; *Hem. Afr.*, II, p. 6 (1865).
Enum., III, p. 87 (1873).

- annulipes** Walker, *Cat. Aeter.*, IV, p. 176 (1871). Celebes.

- ♀ **biplagiatus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 177 (1871). I. Gilolo.
discopterus Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873). I. Samoa.
 ♀ **distinctus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 176 (1871). Borneo.
erythrocephalus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440. I. Philippinæ,
 Sumatra, Australia bor.
insularis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185. I. Fidji.
Papuensis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185; *Enum.*, III, Nova Guinea.
 p. 87 (1873).
 ♀ **ruficollis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 176 (1871). Malacca.

8

Cosmoleptus.Stål, *Enum.*, III, p. 87 (1873).

- limbaticollis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 185. Nov. Guinea, I. Aru, I. Mysol.

 $\frac{1}{26}$

26

SUBFAM. 28.

ALYDIDAE.

Hyalymenus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1867, p. 542; *Enum.*, I, p. 210 (1870).

Tivarbus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 458.

- dentatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803) (Alydus). — Brasilia bor.,
Amyot et Serville, *Hem.* p. 224, pl. 5, fig. 3 (1843). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 151.
- dubius** Dallas, *List*, II, p. 468 (1852). Brasilia bor.
- gracilispinus** Stål, *Enum.*, I, p. 210 (1870). Brasilia bor.,
- ichneumoniformis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842) America æquinoct.
(Alydus).
- limbatiiventris** Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1870). Brasilia bor.
tarsatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 101, fig. 869
(1846) (Alydus).
- longispinus** Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870). Cuba.
sinuatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 390
(1857) (Camptopus).
- melanocephalus** Erichson, in *Schomberg Reise, in Brit. Guyana*, III, p. 612 (1848) (Alydus). — Stoll, *Pun.*, fig. 150
(nec 151). Guyana.
- pulcher** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235 (Alydus); Honduras.
Enum., I, p. 211 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
1881, pl. 15, fig. 8.
- puncticeps** Dallas, *List*, II, p. 476 (1852) (Alydus). Brasilia.
nigricornis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Camptopus).
- sinuatus** Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, Guyana,
Syst. Nat., I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, Colombia.
Ent. Syst., IV, p. 143 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*,
p. 249 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 477 (1852) (Alydus).
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 63 (1868).
- tarsatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803) (Alydus). — Brasilia,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868); *Enum.*, I, p. 212 (1870). California,
— Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 294. — Mexico,
Stoll, *Pun.*, fig. 214. Guatemala
- diversipes** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842). — Honduras,
Dallas, *List*, II, p. 477 (1852) (Alydus). Panama,
- affinis** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842). — Dallas, Jamaica,
List, II, p. 477 (1852) (Alydus). Colombia,
- sinuatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 98, fig. 865 Guyana.
(1846) (Alydus).

- recurvus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 98, fig. 866 (1846) (Alydus).
pallens Dallas, *List*, II, p. 476 (1852) (Alydus).
pectoralis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Camptopus).
 var. *pallescens* Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1870).
 infuscatus Stål, *Enum.*, I, p. 212 (1878).
 var. *atratus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus).
 obscurus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842) (Alydus).
v*espiformis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803). — Perty, *Del. An.*, p. 172, pl. 34, fig. 5 (1830). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 62 (1868).
pellucidus Gray, in *Griffith, An. Kingd.*, XV, pl. 92, fig. 5 (1832) (Alydus).
Walkeri Lethierry et Severin. Brasilia bor.
ichneumoniformis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 156 (1871). Guyana.

13

Euthetus.

- Dallas, *List*, II, pp. 467 et 479 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 90 (1865); *Enum.*, III, p. 91 (1873).
leucopœcilus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.
leucostictus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.
pulchellus Dallas, *List*, II, p. 479, pl. 14, fig. 3 (1852). India bor.
sordidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30; *Hem. Afr.*, II, p. 91 (1865). Caffraria.

4

Megalotomus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 58 et 226 (1861). — Stål, *Enum.*, I, p. 214 (1870) et III, p. 92 (1873).
Huphus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 158 (1870).
castaneus Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 66 (1888). China.
costalis Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). Japonia.
limbatus Herr. Schæffer, *Faun. Germ. fasc.*, 135 (1835). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Gorski, *Anal. Ent.* p. 131 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 226 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 158 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 106 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. Europa merid.
junceus Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 135 (1763). — Reuter, *Rev. Synon.*, 1888, p. 164.
pavidus Gorski, *Analect. Ent.*, p. 131 (Alydus).
ornaticeps Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Russia merid.,

- Sareptanus* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 334, pl. 6, fig. 7. — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 104 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 226 et 227 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 160 (1870). Sibiria!
- pallescens* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 34 (1860) (Alydus). Brasilia, Cuba, Colombia, Paraguay.
- parvus* Westwood, in *Hope Cat.*, *Coll. Hem.*, II, p. 19 (1842). Brasilia.
- quinquespinosus* Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 323 (1824); *Compl. Writ. ed. Leconte*, II, p. 247 (1859) (Lygæus). America bor.
- cruentus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 100, fig. 868 (1848). — Dallas, *List.* II, p. 477 (1852) (Alydus).

7

Burtinus.

- Stål, *Enum.*, I, p. 214 (1870) et III, p. 90 (1873).
- femorialis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 158, pl. 15, fig. 9 (Alydus); *loc. cit.*, p. 373. Guatemala.
- notatipennis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 459. Colombia, Mexico.

2

Tollius.

- Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870) et III, p. 89 (1873).
- curtulus* Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 234 (1859) (Alydus). California.

1

Alydus.

- Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 248 (1803). — Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870) et III, p. 90 (1873). Europa.
- calcaratus* Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed. I, p. 450; 12^e ed. p. 732; *Faun. Suec.*, p. 257. — de Geer, *Mem.*, III, p. 280, pl. 11, fig. 23 et 24. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 535, pl. 1, fig. 25. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 243 (Cimex). — Wolff, *Icon. cim.*, p. 141, pl. 14, fig. 138 (Lygæus). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 370, pl. 28, fig. 5 (Anisoscelis). — Fallen, *Monog. cim.*, p. 106; *Hem. Suec.*, p. 40. — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 61. — Schilling, *Beitr.*, p. 49, pl. 5, fig. 1. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 198, fig. 101 (1831). — Curtis, *Brit. Ent.*, VIII, p. 369. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 121; *Wanz. Ins.*, VIII, p. 97 (1848). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1835). — Zetterstedt, *Faun. Lap.*, p. 261. — Costa, *Cim. regni Neap.*, 1838, p. 37. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 125 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 226 (1843). — Dallas, *List.* II, p. 478 (1852). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fennicæ*, p. 38. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 130. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 183. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 143, pl. 5, fig. 7. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 166 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 105 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 164.

- tibialis* Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 591 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 152 (1803) (Alydus).
?dauci Schranck, *Fn. Boic.*, p. 79 (1801).
atratus Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1859, p. 502.
 var. *hirsutus* Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 64 (1845).
conspersus Montandon, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XVI, p. 49 (1893). Amer. bor.
eurinus Say, *Journ. Acad. Scienc. Philad.*, IV, p. 324 (1824); *Compl. Writ. ed. Leconte*, II, p. 247 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 401; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 293, III, p. 406; *Town Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 21, pl. 6, fig. 21. America bor., Guatemala.
ater Dallas, *List*, II, p. 478 (1852). — Stål, *Enum.*, I, p. 213 (1870). — Uhler, *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 21, pl. IV, fig. 26.
pilosulus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 101, fig. 870 (1848). — Dallas, *List*, II, p. 478 (1852). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 27. America bor.
Pluto Uhler, *Hayden's Survey of Montana*, p. 404. America bor.
rupestris Fieber, *Europ. Hem.*, p. 226 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 168 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 106 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. Helvetia, Tyrol.

6

Heegeria.

Reuter, *Verhandl. k. k. Zool. Bot. Ges.*, 1881, p. 211.

- Tangirica* Saunders, 1877, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 104. Maroc, Sicilia.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18.
adpersa Reuter, *Verhandl. k. k. Zool. Bot. Ges.*, 1881, p. 211, pl. 14, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

1

Mirperus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 92 (1873).*Tupalus* (pro parte) Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 7 et 95 (1865).subg. *Melanacanthus* Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873).

- ferrugineus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 657 (Tupalus). I. Philippinæ, Java.
jaculus Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 34, pl. II, fig. 50 (1783). Caffraria, Madagascar.
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 96 (1865) (Tupalus). — Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). — Stoll, *Pun.*, fig. 292.
crassifemur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Alydus).
Madagascariensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 938 (Alydus).
scutellaris Dallas, *List*, II, p. 474 (1852). Australia.
torridus Westwood, *in Hope Cat.*, II, p. 20 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 92 (1873). Guinea.

albidens Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842). — Dallas, *List*, II, p. 470 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 97 (1865) (Tupalus).

4

Eremoplanus.

Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 89 (1882).

mucronatus Reuter, *loc. cit.*, p. 90.

Arabia.

1

Tupalus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 60; *Hem. Afr.* (pro parte), II, pp. 7 et 95 (1865); *Enum.*, III, p. 92 (1872).

annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. France*, 1891, p. 469.

Senegal.

arcuatus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.* p. 538 (1798) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 248 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 95 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 65 (1868).

Madagascar,

I. Bourbon,

India (sec Fabricius).

fasciatus Dallas, *List*, II, p. 471 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 96 (1865).

Africa.

3

Camptopus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 224 (1845). — Stål, *Enum.*, III, pp. 90 et 93 (1873).

bifasciatus Fieber, *Wien. Entom. Monatschr.* (no 10, vol. VIII, p. 5).

Anatolia.

lateralis Germar, *Reise Dalmat.*, p. 491; *Faun. Europ.*, 8, 21 (Coreus). — Curtis, *Brit. Ent.*, VIII, p. 339. — Costa, *Cin. regni Neap.*, 1838, p. 36. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 99, fig. 549 et 550 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 125, pl. 4, fig. 3 (1840) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 225 (1845). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 225 (1861). — Mulsant et Rey, *Pin. de Fr.*, p. 162 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 105 (1881); *Cat.*, 1886, p. 17.

Europa,

Africa bor.

et centr.

geranii Dufour, *Rech. in Mem. Inst.*, 1833, p. 167, pl. 2, fig. 16. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Rambur, *Faune And.*, II, p. 131. — Blanchard, *Règne an. ed. Masson*, p. 37, pl. 90, fig. 1 (Alydus). — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 370 (Anisoseelis).

annulatus Brullé, *Exp. Morée*, III, p. 73, pl. 31, fig. 3 (Alydus).

var. *brevipes* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 101, fig. 551 (1839) (Alydus). — Puton, *Synopsis*, II, p. 105 (1881).

var. *obscurus* Reuter, 1890.

var? *undulatus* Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842) (Alydus).

tragacanthæ Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 65, pl. 8, fig. 7 (Alydus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 225 (1861).

Caucasus.

3

Riptortus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Hem.*, Afr., II, pp. 7 et 93 (1865);
Enum., III, p. 93 (1873).

subg. *Melanolamprus* Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873).

- acantharis** Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus). Guinea.
- annulicornis** Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 636, I. Philippinæ,
pl. 11, fig. 14 (1835). — Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 177, Nova Guinea,
pl. 12, fig. 11 (1830). — Dallas, *List*, II, p. 475 (1852). — I. Fidjii.
 Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon* (2, VII, I, p. 103
 (1855) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873).
- atricornis** Stål, *Enum.*, III, p. 94 (1873). Java, Australia bor.
- clavatus** Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 34, *pl. 2, fig. 4* (1873). Japonia.
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). —
 Stål, *Enum.*, III, p. 93 (1873).
- annulatus** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 225
 (Camptopus).
- curvidens** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), V, p. 254 Nova Caledonia.
 (1858) (Alydus).
- dentipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst.* Guinea,
Nat., I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent.* Madagascar.
Syst., IV, p. 143 (1794). — Wolff, *lc.*, III, p. 104, *pl. 10,*
fig. 98 (1802) (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*,
p. 249 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus).
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 65 (1868); *Enum.*, III, p. 94
 (1873).
- Fabricii* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 940 (Aly-
 dus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 93 (1865).
- Eugeniæ** Stal, *Freg. Eugen. resa, Ins. Hem.*, p. 234 (1859) I. Philippinæ.
 (Alydus).
- flavolineatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 93 (1865); *Enum.*, III, Guinea.
p. 94 (1873).
- flavolinea* Signoret, in Thomson *Arch.*, II, p. 301 (1858)
 (Alydus).
- flavovittatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 30 (Alydus); Caffraria.
Hem. Afr., II, p. 94 (1865); *Enum.*, III, p. 94 (1873).
- fuscus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 539 (1798) (Lygæus); India.
Syst. Rhyng., p. 249 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*,
 I, p. 64 (1868).
- ventralis* Westwood, in Hope *Cat.*, II, p. 20 (1842)
 (Alydus).
- major* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860)
 (Alydus).
- linearis** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 710 (1775); *Spec.*, II, p. 353 China,
 (1781); *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, I. Philippinæ,
 IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, India,
 p. 144 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 250 (1803). — Java,
 Dallas, *List*, II, p. 472 (1852) (Alydus). — Stål, *Hem.* I. Ceram.
Fabr., I, p. 64 (1868).

- dentipes* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 99, fig. 867 (1848) (Alydus).
- clavatus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860).
- longipes* Dallas, *List*, II, p. 473 (1852) (Alydus).
- obseuricornis* Dallas, *List*, II, p. 475 (1852) (Alydus).
- pedestris* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 727 (1775); *Spec.*, II, p. 375 (1781); *Mant.*, II, p. 307 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); *Ent. Syst. Suppl.*, 539 (1798) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 252 (1803) (Alydus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 64 (1868).
- pedes* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2191 (1788) (Cimex).
- pilosus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, II, p. 35 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 473 (1852), — Wolf, *lc.*, III, p. 105, pl. 99, fig. 99 (1802) (Lygæus); *excl. syn.*, *Stolli Stål, Enum.*, III, p. 94 (1873).
- clavatus* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 402 (1860) (Alydus).
- robustus* Dallas, *List*, II, p. 473 (1852) (Alydus). — Stål, *Enum.*, III, p. 94 (1873).
- serripes* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 709 (1775); *Spec.*, II, p. 353 (1781); *Mant.*, II, p. 290 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 143 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 249 (1803) (Alydus).
- Ståli* Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 301 (1858) (Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 94 (1865).
- strenuus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 35.
- tenuicornis* Dallas, *List*, II, p. 471 (1852) (Alydus).

20

Hamedius.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 95 (1873).*incarnatus* Erichson, *Arch. (S)*, I, p. 272 (1842) (Hypselopus).

1

Tenosius.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 460; *Enum.*, III, p. 95 (1873).*Capicola* Stål, *Enum.*, III, p. 95 (1873).*proletarius* Schaun, *Ber. Ak. Berl.* 1853, p. 358; *Peter's reise**Moss. Ins.*, p. 42, pl. 2, fig. 6 (1862) (Alydus).

2

Apidaurus.Stål, *Enum.*, I, p. 209 (1870) et III, p. 91 (1873).*conspersus* Stal, *Enum.*, I, p. 210 (1870).

1

Patria ignota.

Australia.

India.

Cochinchina.

I. Philippinæ.

Australia.

Australia.

Guinea.

India bor.

Guinea.

Tasmania.

Cap bon. spei.

Mozambique.

Colombia.

Daclera.

Signoret, in Maillard, *Not. Reunion, Ins.*, p. 27.
Stål, *Enum.*, III, p. 91 et 95 (1873).

- punctata** Signoret, in Maillard, *Not. Reun. Ins.*, p. 27, pl. 20, I. Bourbon.
fig. 7.
rufescens Stål, *Enum.*, III, p. 95 (1873). Australia.

2

Nemausus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 101 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

- lnornatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypselo- Fl. Svacop.
pus); *Hem. Afr.*, II, p. 102 (1865).
sordidatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypselo- Fl. Svacop.
pus); *Hem. Afr.*, II, p. 102 (1865).

2

Trichocnemus.

Stål, *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

- maculatus** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 3 (1822) Caffraria.
(Alydus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 103 (1865) (Nemausus).
linearis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29 (Hypse-
lopus).

4

Nariscus.

Stål, *Hem. Afr.*, II, pp. 8 et 100 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 95 (1873).

- cinctiventris** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 152 (1837) (Hyp- Cap bon. spei.
selopus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 101 (1865). Transvaal,
validipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 315 (Hypse- Guinea.
lopus).
spinosus Signoret, in Thomson *Arch.*, II, p. 300 (1858)
(Hypselopus).

- spinosus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (Hypselopus). Nubia.

2

Hypselopus.

Burmeister (pro parte), *Handb.*, II, I, p. 328 (1835). — Stål, *Hem. Afr.*, II,
pp. 7 et 98 (1865); *Enum.*, III, pp. 91 et 96 (1873).

Meloza Amyot et Serville, *Hem.*, p. 221 (1843).

- annulicornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29; *Hem.* Caffraria.
Afr., II, p. 100 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873).
gigas Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 329 (1825). — Stål, *Hem.* Lacus N'Gami.
Afr., II, p. 99 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873).
protixus Stål, *Freg. Eug. resa*, *Hem.*, p. 233 (1859); *Hem.* Cap bon. spei.
Afr., p. 98 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873). I. Bourbon.
tripunctatus Dallas, *List*, II, p. 569 (1852). Africa merid.
villosipes Amyot et Serville, *Hem.*, p. 221 (1843) (Meloza). — I. Mauriti.
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 99 (1865); *Enum.*, III, p. 96 (1873).

5

Stachyocnemus.

Stål, *Enum.*, I, p. 215 (1870) et III, p. 91 (1873).apicalis Dallas, *List*, II, p. 479 (1852) (Alydus).

Texas.

4

Durmonoides

ET

1. St. Vincent

Alydidarum subfam. species incerti generis.

Aestra Sinica Dallas, *List*, II, p. 488, pl. 14, fig. 4 (1852).

China.

Alydus abdominalis Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

Brasilia?

Alydus consobrinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Brasilia?

Alydus debilis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 160 (1871).

Brasilia bor.

Alydus erythromelas Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon* (2), VII, I, p. 103 (1855).

I. Woodlark.

Alydus gracilipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Africa occid.

Alydus parvus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

America æquinoct.

Alydus rufipes Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 19 (1842).

America æquinoct.

Alydus simplex Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 18 (1842).

Brasilia.

Alydus vicinus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 20 (1842).

Brasilia?

Camptopus decisus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 165 (1874).

Cap bon. spei.

Camptopus sordidus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 167 (1871).

Australia.

Hypselopus maculiventris Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 151 (1837).

Cap bon. spei.

13

98

SUBFAM. 29.

CORIZIDAE.

Harmostes.

Burmeister, *Handb. II, I, p. 307 (1835).*

Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 306 (1862); Enum., I, p. 219 (1870).*

- affinis* Dallas, *List, II, p. 522 (1852).* Patria ignota.
- apicatus* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins., p. 238 (1859); Rio Jan., Hem., I, p. 36 (1860).* Buenos-Ayres, Brasilia, Paraguay.
- bicolor* Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 167, pl. 15, fig. 17.* Mexico.
- corazonus* Distant, *Proc. Ent. Soc. Lond., 1893, p. 85.* Andes.
- dorsalis* Burmeister, *Handb. II, I, p. 307 (1835).* Mexico.
- formosus* Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 167, pl. 15, fig. 15.* Mexico.
- fraterculus* Say, *New Harm. Ind., Dec. 1831; Compl. Writ., I, p. 324 (1859) (Syromastes).* — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 18.* Texas, America bor., Mexico, Guatemala.
- marmoratus* Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool., VII, p. 166 (1852) (Merocoris).* — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 561.* Chili.
- minor* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool., VII, p. 165 (1852) (Merocoris).* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 561.* Chili.
- Chilensis* Dallas, *List, II, p. 521 (1852).*
- montivagus* Distant, *Proc. Ent. Soc. Lond., 1893, p. 85.* Andes.
- nebulosus* Stål, *Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 307 (1862).* — Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 14.* Mexico, Guatemala.
- procerus* Berg, *Hem. Argent., 1879, p. 91.* Buenos-Ayres, Patagonia.
- prolixus* Stål, *Rio Jan. Hem., I, p. 37 (1860).* Brasilia, Paraguay.
- propinquus* Distant, *Biol. Centr. Amer., 1881, p. 168, pl. 15, fig. 19.* Mexico, Guatemala.
- raphimerus* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool., VII, p. 164 (1852) (Merocoris).* — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 560.* Chili.
- reflexulus* Say, *New Harm. Ind., Dec. 1831; Compl. Writ., I, p. 323 (1859) (Syromastes).* America bor., California.
- costalis* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins., IX, p. 270, fig. 992 (1853).*
- virescens* Dallas, *List, II, p. 520 (1852).*

- serratus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (Acanthia); California,
Syst. Rhyng., p. 199 (1803) (Syrtris).—Stål, *Hem. Fabr.*, I, Arizona,
 p. 67 (1868).—Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, Mexico,
 p. 300 et III, p. 407.—Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 90.—Cuba,
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. 13, fig. 13. Haiti,
gravidator Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 133 (1794) (Coreus); Buenos-Ayres,
Syst. Rhyng., p. 199 (1803) (Coreus). Paraguay.
perpunctatus Dallas, *List*, II, p. 521 (1852).
subrufus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 167, pl. 15, Mexico.
 fig. 16.

18

Aufeius.

Stål, *Enum.*, I, p. 221 (1870).

- impressicollis** Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870).—Distant, *Biol.* America bor.,
Centr. Amer., 1881, pl. 15, fig. 20.—Uhler, *Hayden's Mexico.*
Surv. Montana, IV, *Zool. and Bot.*, p. 403; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 300 et III, p. 40; *Wheeler's Rep. Geogr. Expl.*, *Zool.*, p. 834.

1

Xenogenus.

Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 45.

- picturatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 46. Buenos-Ayres, Montevideo.

1

Corizus.

Fallen, *Spec. nov. Hem. disp. meth. exhib.*, p. 8 (1814).

Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870).

- subg. { **Stictopleurus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 55; *Enum.*, III, p. 97 et 98 (1873).
 { **Rhopalus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 232 (1861).
 subg. **Peliochrous** Stål, *Enum.*, III, p. 97 et 98 (1873).
 subg. { **Liorhyssus** Stål, *Enum.*, I, p. 222 (1870) et III, p. 97 et 98 (1873).
 { **Colobatus** Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 105 et 137 (1870).
 subg. { **Corizus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861).
 { **Aeschyntelus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 55.
 subg. **Niesthrea** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 245 (1840).—Stål, *Enum.*, I, p. 223 (1870).
 subg. **Arhyssus** Stål, *Enum.*, I, p. 223 (1870).
 { **Rhopalus** Schilling, *Beitr.*, p. 36, gen. 3.
 subg. { **Brachycarenum** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861).
 Monographia: Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 75.

- angularis** Reutry, *Revue d'Ent.*, VII, p. 67 (1888) (Aeschyntelus). China.
annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 98. Chili.
anticus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 99. Buenos-Ayres.
aurantiacus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 96. Venezuela.

- Bengalensis** Dallas, *List*, II, p. 528 (1852) (Rhopalus).
- Bohemani** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 86.
- brevicollis** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, 1863, p. 77.
- Capensis** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 91.
- capitatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794). — Wolff, *Icon. cim.*, p. 75, fig. 72 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 205. — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 58 (Coreus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 51. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 74, fig. 2.8 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 246 (1845) (Rhopalus). — Zetterstedt, *Fann. Lapp.*, p. 467, *Ins. Lapp.*, p. 261. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 42. — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 42 et 74, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842) et IX, p. 269 (1853). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 307 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 62. — Sahlberg, *Mon. Geoc. Fennicæ*, p. 46. — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 142. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 161. — Dallas, *List*, II, p. 528. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 82. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 193. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 235 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 133, pl. V, fig. 3. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 131 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 112 (1881); *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 174.
- nervosus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763) (Cimex).
- ?subrufus* Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2168.
- Chinensis** Dallas, *List*, II, p. 520 (1852) (Rhopalus).
- conspersus** Fieber (pro parte), *Weit. Beitr.*, p. 350, pl. II, fig. 37. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 130 (1870). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 235 (1861) (pro parte). — Puton, *Synopsis*, II, p. 214 (1881); *Cat.*, 1886, p. 49.
- guttatus* Fieber, *Beit. zur Kenntniss, etc.*, pl. XI, fig. 27^a. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 83.
- crassicornis** Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., I, p. 448; 1^{2e} ed., I, p. 727; *Faun. Suec.*, p. 254 (Cimex). — Puton, *Synopsis*, II, p. 111 (1881); *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 169.
- alatus* Mull., *Zool. Dan.*, p. 106 (1776).
- abutilon* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 115 (1870) (Rhopalus).
- Panzeri* Duf., *Recherch.*, p. 166 (1835).
- punctatonevrosus* Gæze, *Ent. Beytr.* (1778), p. 265.
- cellulatus* Brullé, *Exp. Morée*, III (1832).
- sabulosus* Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 202 (1788).
- subfuscus* Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2184.
- subvar. *maculatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861).
- subvar. *anticus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 97 (1888).
- subvar. *pictus* Horvath, *Jahresb. Nat. Ges. Isis.* (1878), p. 5.
- subvar. *maculicollis* Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 97 (1888).
- subvar. *umbrinus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 97 (1888).
- subvar. *griseus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861).

India bor.
 America bor.
 Ceylan.
 Cap bon. spei.
 Europa,
 Africa tota,
 America mer.,
 Asia occid.

China.
 Europa.

Europa,
 Africa bor.,
 America mer.

- abutilon* Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 242 (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 111 (1881). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 119.
- var. *magnicornis* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794) (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 200 (1803) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 80.
- substriatus* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 336 (1835).
- capitatus* Pauzer, *Faun. Germ.*, p. 92.
- subvar. *flavescens* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861).
- Signoreti* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 118 (1870).
- subvar. *pictus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861).
- var. *subtomentosus* Rey, *Rev. d'Entomol.*, VII, p. 97 (1888).
- var. *crassicornis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 120 (1870).
- distinctus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 83. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 127 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 113 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 173.
- ?nervosus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763).
- ?trinervis* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2182 (1789).
- capitatus* Costa, *Cim. Regn. Neap.*, I, p. 30 (1838).
- fenestratus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 93.
- flavomaculatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 119 (1865).
- ?funeralis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 97, pl. IV, fig. 7 (1891).
- hyalinus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 168 (1794) (Lygæus); *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803) (Coreus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868). — Puton, *Synopsis*, II, p. 116 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1881, pl. XVI, fig. 7. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 171.
- gracilis* Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 127 (1834); *Wanz. ins.*, VI, p. 1, pl. CLXXXI, fig. C (1842). — Gorski, *Analect. Ent.*, p. 163. — Costa, *Cimic. Cent.*, 3^a et 4^a, p. 12. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 88. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 157 (1870).
- truncatus* Rambur, *Faun. And.*, II, p. 144 (1841). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 117 (1865).
- variegatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89.
- viridicatus* Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 404 (1872).
- var. *sanguineus* Costa, *Cim. regni Neap.*, 1852, p. 14, pl. VI, fig. 8. — Ant. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 107. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 110 (1870).
- var. *Siculus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 91.
- Victoris* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 123 (1870).
- var. *nigrinus* Puton, *Synopsis*, II, p. 117 (1881).
- Europa.
- Chili.
- Cap bon. spei.
- Ceylan.
- Europa mer.,
- Africa tota,
- America bor.,
- Mexico,
- Antillæ,
- I. Philippinæ,
- Australia.

- var. *marginatus* Jakowleff, 1867, *Troud. Russk. Ent. Obsch.*, VI, p. 10.
- var. *dilatipennis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 89.
- Javanensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90. Java.
- languidis** Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 78 (1891) (Brachycarenus). Armenia.
- lateralis** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 320 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 245 (1859) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 97. — Uhler, *Hayden's Surv. Mont.*, IV, *Zool. and Bot.*, p. 404; *Bull. Geol. and Geog. Survey*, II, p. 301 et III, p. 408; *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 9 et 10. America bor., Mexico, Guatemala.
- latus** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, 57, p. 109. Siberia orient.
- linealiventris** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 168 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90. Chili.
- lugens** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 240 (1855) (Rhopalus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 92. — Berg, *Hem. Argent.*, 1881, p. 48. Paraguay, I. Gallapagos, Patagonia, Europa.
- maculatus** Fieber, *Weit. Beitr.*, p. 349, pl. II, fig. 26 (1836); *Europ. Hem.*, p. 235 (1861). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 2, fig. 539 (1842). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 61. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 162. — Dallas, *List*, II, p. 528 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 93. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 193. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 132. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 125 (1876). — Puton, *Synopsis*, II, p. 116 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 172.
- Ledi* Boheman, in *Kongkl. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 54. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 94.
- intricatus* Eversmann.
- crassicornis* Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 206 (1804).
- var. *meridionalis* Jakowleff, 1867, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 116.
- maculiventris** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 170, pl. II, fig. 9 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 105. Chili.
- microtomus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 171 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 105. Chili.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 87. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 118 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Caffraria, Ægyptus.
- puncticornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.
- nigristerneum** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 100. America bor.
- nigromaculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 116 (1865). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 116. Caffraria.
- Novæboracensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 97. America bor.

- nysioides** Reuter, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 178. Siberia.
- pallidus** Sahlberg, 1878, *Sv. Ak. Handl.*, XVI (4), p. 17. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 18. Siberia.
- parumpunctatus** Schilling, *Beitr.*, I, p. 53. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 117. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 4, fig. 229 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 530 (1852) (Rhopalus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 85. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 135. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 133 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 114 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- pratensis** Fallen, *Hem. Succ.* (pro parte), p. 42. — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 162. — Costa, *Cimic. regni Neap.*, 1852, p. 5. — Flor, *Rhyneh. Livl.*, I, p. 195.
- parvicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 101. Mexico.
- pictipes** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 239 (1859) (Rhopalus); *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 307 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XV, fig. 24. Brasilia, Mexico, Guatemala, Buenos-Ayres.
- Mexicanus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 95.
- proximus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 96.
- nebulosus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 98.
- anticus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 94.
- var. **luteolus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XV, fig. 25.
- pilosus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 104. Venezuela.
- punctatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 81. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 8. Mexico, Guatemala.
- punctipennis** Dallas, *List*, II, p. 526 (1852) (Rhopalus). America bor.
- punctiventris** Dallas, *List*, II, p. 526 (1852). America bor.
- borealis** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1861, p. 284 (1862).
- quadrilineatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 90. Chili.
- Reuteri** Lethierry et Severin. Siberia.
- robustus** Reuter, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 179 (Aeschyntelus).
- robustus** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 103. Brasilia.
- ruber** Dallas, *List*, II, p. 525 (1852) (Rhopalus). Colombia.
- rubescens** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 173 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 95. Chili.
- rubicundus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 86. Ceylan.
- rubricosus** Bolivar, *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 139 (1879). Abyssinia.
- rufus** Schilling, *Beitr.*, p. 52. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 236 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 135 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 115 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 174. Europa mer., Algeria.
- rubescens** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 59, pl. VII, fig. 6.
- var. **lepidus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 234 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 115 (1881).
- ?**unicolor** Jakowleff.

- scutatus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 239 (1859) (Rhopalus). California.
jactatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 81.
- scutellaris** Dallas, *List, II*, p. 526 (1852) (Rhopalus). — Stål, Cap bon. spei.,
Hem. Afr., II, p. 115 (1865) (Corizus); *Enum.*, III, p. 93
 (1873) (Stictopleurus). Caffraria,
 Madagascar.
- pilosicollis* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 31. —
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 76.
Ståli, Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 78.
Coquereli Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 78.
- sidæ** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794) (Lygæus); *Syst.* America mer.
Rhyng., p. 201 (1803) (Coreus). — Guérin, in *Sagra, Hist.*
de Cuba, Ins., p. 385 (1857) (Rhopalus). — Signoret, *Ann.*
Soc. Ent. Fr., 1859, p. 95. — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 69
 (1868).
- tigrinus** Schilling, *Beitr.*, 1829, I, p. 53, pl. II, fig. 1. — Europa.
 Dallas, *List, II*, p. 528 (1852). — Mulsant et Rey, *Pun. de*
Fr., p. 142 (1870) (Rhopalus). — Fieber, *Europ. Hem.*,
 p. 237 (1861) (Brachycarenum). — Herr. Schæffer, *Faun.*
Germ., p. 127, *Wanz. ins.*, VI, p. 2 (1842). — Hahn,
Wanz. ins., III, p. 5, fig. 230 (1835). — Gorski, *Anal.*
Entom., p. 160. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859,
 p. 82. — Putca, *Synopsis, II*, p. 117 (1881); *Cat.*, 1886,
 p. 19.
laticeps Boheman, in *Vetensk. Akad. Handl.*, 1849.
gemmatus Costa, *Cimic. Cent.*, 3^a et 4^a fragm. (1852),
 p. 13, pl. VI, fig. 7.
pudicus Rambur, *Faun. And.*, 1841.
- tricostatus** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 172 Chili.
 (1852) (Merocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859,
 p. 104.
- validus** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 370 (1893). America bor.
- ventralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 92. — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XV, fig. 23. Guatemala.
- Vincentii** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842). — I. Sanctii Vincent.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 103.

55

Maccevetus.

Dallas, *List, II*, p. 520 (1852). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, n^o 6, p. 55, 1872.

- errans** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 132 (1794). — Coquebert, Europa merid.
Illustr., I, p. 40, pl. X, fig. 11 (Lygæus). — Fabricius, Algeria,
Syst. Rhyng., p. 200 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, Caucasus.
 p. 205 (Coreus). — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 1, fig. 226
 (1835) (Myrmus). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 35
 et 42. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 233 (1861) (Rhopalus). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, index, p. 71 (1853). —
 Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 1^a, p. 29 (Corizus). —
 Dallas, *List, II*, p. 525 (1852). — Mulsant et Rey, *Pun. de*
Fr., p. 106 (1870). — Puton, *Synopsis, II*, p. 117 (1881):
Cat., 1886, p. 19.

lineola Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex);
Ent. Syst., IV, p. 163 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803)
 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868) (Corizus). —
 Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 175.

Caucasicus Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 59, t. VII, fig. 5
 (1845).

Bæticus Rambur, *Faun. And.* (1841) (Cymus), p. 141.

Corsicus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 376. —
 Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 108 (1870).

Persicus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI (4), p. 219 (1882). — Persia.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 19.

2

Corizomorpha.

Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVII (2), p. 107 (1883).

Janowskyi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, VII (2), p. 109 (1883). Turcomania.

1

Agraphopus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, pp. 55 et 56.

Leptoceræa Jakowleff, *Troud. Ent. Ross.*, VII, p. 39 (1874).

Lethierryi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 56. — Europa merid.,
 Puton, *Synopsis*, II, p. 118 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Algeria.

Mongolicus Jakowleff, 1889, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 237. Asia centr.

ornatus Jakowleff, 1880, *Troud. Ent. Ross.*, XI, p. 213. — Caucasus.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 19.

viridis Jakowleff, *Troud. Ent. Ross.*, VII (1874). — Puton, Russia,
Cat., 1886, p. 19. Tunisia.

4

Camptonotus.

Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 118 (1885).

Camptocoris Puton, *Cat. Hem.*, 1886, p. 19.

maculatus Jakowleff, 1885, *loc. cit.*, p. 119. — Puton, Turcomania.
Cat., 1886, p. 19.

1

Therapha.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 244 (1843).

Corizus Fallen, *Nov. Hemipt. dispon. method.*, 1814, p. 8.

Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 144 (1870).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 55.

hyosclami Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., I, p. 447, 1^e ed., I, Europa,
 p. 726; *Faun. Suec.*, p. 252. — de Geer, *Mem.*, III, p. 274, Algeria.
 pl. XIV, fig. 14 et 15. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718;
Spec. ins., II, p. 362; *Mant.*, II, p. 298. — Schrank,

- Enum.*, p. 279. — Petagna, *Spec.*, p. 40, *Inst.*, p. 637. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 512. — Rossi, *Faun. Etr.*, I, p. 240. — Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 276 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 449 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Wolff, *Jc. Cim.*, p. 27, fig. 27. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 212. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 79. — Dufour, *Rech.*, p. 47 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, p. 49, pl. V, fig. 5 (Alydus). — Dallas, *List*, II, p. 530 (1852). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 139, pl. V, fig. 2 (Rhopalus). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 44. — Curtis, *Brit. Ent.*, IX, p. 481. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 18, pl. III, fig. 10 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 306 (1835). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 142 (1841). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 1 (1842) et IX, p. 269 (1853). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 58. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 158. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 196. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 145 (1870) (Corizus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 245 (1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fennia*, p. 44. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 232 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 110 (1881); *Cat.*, 1886, p. 18. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 167.
- apterus* Harr., *Exp. Engl. Im.*, p. 91, t. 26, fig. 12 (1781).
 var. *nigrigidorsum* Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1^{er} octob. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 26; *Synopsis*, II, p. 110 (1881).
- var. *flavicans* Puton, *Synopsis*, II, p. 110 (1881).

4

Serinetha.

- Spinola, *Essai Hem.*, p. 247 (1840). — Stål, *Enum.*, III, p. 99 (1873).
Leptocoris Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 200 (1831).
Pyrrhotes (pro parte) Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 6 (1842).
Lygæomorphus Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 116 (1840).
Tynotoma Amyot et Serville, *Hem.*, p. 220 (1843).

- abdominalis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus). — Java,
 Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — India,
 Blanchard, *Hist.*, III, p. 116 (1840) (Lygæomorphus). — I. Philippinæ.
 Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). —
 Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68
 (1868); *Enum.*, III, p. 99 (1873).
- augur** (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 161, 88 var.
 (1794) (Lygæus).
- rufus** Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 201, fig. 102 (1831) (Lepto-
 coris).
- amicta** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Leptocoris). — Caffraria,
 Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, Gambia.
 p. 113 (1865).
- vittata** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 220 (1843) (Tynotoma).
mæsta Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 29.

- antica** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871). Celebes.
- augur** Fabricius, *Spec.*, II, p. 366 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin (pro parte), *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 161 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868); *Enum.*, III, p. 99 (1873).
chalcocephala Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803) (Lygæus) (spec. fictit. sec. Stål). India.
- corniculata** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 381 (1866). Ceylan.
- coxalis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 93 (1891). Ceylan.
- Dallasi** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 42 (1860). Ceylan.
- fasciollis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871). I. Mysol.
- fimbriata** Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). Australia.
- fraterna** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyr-rhotes). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 112 (1865). Senegal, Guinea.
- griseiventris** Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 26 (1842) (Pyr-rhotes). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 114 (1865). Guinea.
- hæmatica** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 113 (1865). Senegal, Guinea, Caffraria, Madagascar, I. Mauritii.
- augur* Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 116 (1840) (Lygæomorphus).
lateralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 939.
- hexophthalma** Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 54 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2179 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 5 (1822) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 112 (1865). Cap bon. spei.
- fulcrata* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 144 (1837) (Corizus). — Dallas, *List*, II, p. 462 (1852).
- immunis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 148 (1871). I. Mysol.
- lanuginosa** Lethierry, *Ann. Mus. Civ., Hist. Nat. d. Genova*, XVI, p. 288 (1881). Shoa.
- longirostris** Dallas, *List*, II, p. 461 (1852). Java.
- lurida** Dallas, *List*, II, p. 461 (1852). Patria ignota.
- mutabilis** Gerstäcker, *Decken's Reise.*, Ins., p. 412, pl. XVII, fig. 3 (1871) (Astacops). Africa orient.
- rufomarginata** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 152 (1794); *Sys. Rhyng.*, p. 220 (1803) *excl. syn. Stollii* (Lygæus). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 68 (1868). I. Philippinæ.
- spurcata** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 147 (1871). I. Mysol.
- Tagalica** Burmeister, *N. Act. Acad. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 299 (1834) (Leptocoris). — Dallas, *List*, II, p. 460 (1852). I. Philippinæ.
- Taprobanensis** Dallas, *List*, II, p. 461 (1852). Ceylan.
- toricollis** Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 200 (1893). I. Seychelles.
- trivittata** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 322 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 246 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Hayden's Surv.* California,

- Montana*, IV, Zool. and Bot., p. 404; Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 301 et III, p. 408, Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem., p. 43, pl. IV, fig. 24. Mexico.
- turbata* Walker, Cat. Heter., IV, p. 148 (1871). Nova Guinea.
- vicina* Dallas, List, II, p. 460 (1852). I. Philippinæ.

26

Jadera.

- Stål, Rio Jan. Hem., I, p. 50 (1860); Enum., I, p. 226 (1870) et III, p. 99 (1873).
Pyrrhotes (pro parte) Westwood, in Hope Cat., II, p. 6 (1842).
Therapha (pro parte) Amyot et Serville, Hem., p. 244 (1843).
Serinetha Dallas, List, II, p. 457 (1852) (pro parte).
- abdominalis* Walker, Cat. Heter., IV, p. 145 (1871). Patria ignota.
- æola* Dallas, List, II, p. 463 (1852) (Serinetha). — Stål, Enum., Mexico, I, p. 227 (1870). — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, Texas, pl. XV, fig. 22. Guatemala.
- hæmatoloma* Herr. Schæffer, Wanz. Ins., VIII, p. 103, fig. 873 (1848) (Leptocoris). — Dallas, List, II, p. 463 (1852). — Guérin, in Sagra, Hist. de Cuba, Ins., p. 393 (1857). — Uhler, Haydens's Surv. Montana, IV, Zool. and Bot., p. 404; Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 302, Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem., p. 43, pl. IX, fig. 5. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XVII, fig. 5. America bor., California, Mexico, Guatemala, Cuba, Colombia.
- marginalis* Walker, Cat. Het., V, p. 45 (1872) (Lygæus).
- obscura* Westwood, in Hope Cat., II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 95. — Distant, Biol. Centr. Amer., 1881, pl. XV, fig. 21. Brasilia, Mexico, Guatemala, Paraguay.
- discolor* Stål, Rio Jan. Hem., I, p. 32 (1860) (Serinetha).
- lateralis* Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 307 (1862).
- pectoralis* Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, p. 307 not. (1862).
- pyrrholoma* Stål, Enum., I, p. 226 (1870).
- sanguinolenta* Fabricius, Syst. Ent., p. 721 (1775); Spec. Ins., II, p. 365 (1781); Mant. Ins., II, p. 300 (1787). — Gœze, Ent. Beytr., II, p. 257 (1778) (Cimex). — Fabricius, Ent. Syst., IV, p. 158 (1794); Syst. Rhyng., p. 224 (1803) (Lygæus). — Stål, Hem. Fabr., I, p. 67 (1863) (Serinetha). — Berg, Hem. Argent., 1879, p. 96. I. Sancti-Thomæ, Brasilia, Colombia, Cuba, Jamaica, Buenos-Ayres, Montevideo, Paraguay, Tucuman.
- cruenta* Fabricius, Mant. Ins., II, p. 301 (1787) (Cimex); Ent. Syst., IV, p. 159 (1794); Syst. Rhyng., p. 225 (1803) (Lygæus).
- coturnix* Burmeister, Handb., II, I, p. 305 (1835) (Leptocoris). — Dallas, List, II, p. 462 (1852). — Guérin, in Sagra, Hist. de Cuba, Ins., p. 392 (1857) (Serinetha).
- bicolor* Westwood, in Hope Cat., II, p. 26 (1842) (Pyrrhotes).
- cinerea* Amyot et Serville, Hem., p. 244 (1843) (Therapha).
- subvittata* Walker, Cat. Heter., IV, p. 145 (1871). Brasilia bor.

8

Myrmus.

- Hahn, Wanz. Ins., I, p. 82 (1831). — Stål, Oefv. Vet. Ak. Förh., n° 6, p. 56.
- calcaratus* Reuter, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh., XXXIII, 1891, p. 181. Siberia.

- miriformis** Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 60 (Coreus). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 467, *Ins. Lapp.*, p. 261. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 44. — Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 121 (Corizus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 54, pl. VI, fig. 3 (Rhopalus). — Spinola, *Essai*, p. 22 (1840). — Costa, *Cimic. regni Neap.*, 1838, p. 36. — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852) (Chorosoma). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 82, fig. 46 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 312 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 227 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 131, pl. V, fig. 4. — Mulsant et Rey, *Pan. de Fr.*, p. 109 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 118 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19.
- micropterus** Burrell, in *Trans. Ent. Soc. London*, I, p. 73 (1807) (Lygæus). — Curtis, *Brit. Hem.*, VII, p. 297 (Chorosoma).

2

Chorosoma.

Curtis, *Brit. Entom.*, VII, p. 297 (1830).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 56.

- macilenta** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Siberia.
- punctipes** Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges.*, Wien, 1870, p. 257. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Germania bor.
- Schillingi** (Schummel), Schilling, *Beitr.*, p. 55. — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 42 et 75, *Wanz. Ins.*, IV, p. 74, fig. 402 (1839) (Rhopalus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 312 (1835) (Myrmus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 231 (1843). — Dallas, *List*, II, p. 487 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 227 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 139, pl. V, fig. 5. — Mulsant et Rey, *Pan. de Fr.*, p. 174 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 119 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- arundinis** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 57 (Rhopalus). — Curtis, *Brit. Hem.*, VII, p. 297. — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 137 (Chorosoma). — Spinola, *Essai*, p. 222 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, 1^a, 1838, p. 35.

3

Coreidarum species incertæ subfamiliæ.

- Anisoscelis cœruleipennis** Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 177 (1830). I. Moluccæ.
- Arenocoris Chilensis** Stein, *Berl. Ent. Zeit.*, IV, p. 253 (1860). Chili.
- Coreus diffusus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 325 (1859). America bor.
- Euplatorycoris bellicornis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 104 (1871). Brasilia bor.
- Homœoceroides incongruus** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 103 (1871). Brasilia bor.
- Leptornythus rufocornis** Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 102 (1871). Brasilia bor.
- Lygæus incubitor** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 136 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 204 (1803). America bor.
- Macevethus taliventris** Motschulsky, *Bull. Soc. Mos.*, 1866, p. 488. Japonia.
- Nyttum limbatum** Spinola, *Essai Hem.*, p. 144 (1840). Brasilia.
- Rhopatus glutinosæ** Schrank (Cimex), *Verz. Ins. Bercht.*, p. 339 (1785); *Fann. Boic.*, p. 81 (1801). Europa.
- Syromastes obliquus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 324 (1859). America bor.

FAMILIA III.
BERYTIDAE.

SUBFAM. I.

BERYTIDAE.

Neides.

Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 209 (1804). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 233 (1843).
Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 34 et 209 (1861). — Stål, *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

Berytus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 264.

Sphalerocoris Flor, *Rhyng. Livland*, I, p. 206.

aduncus Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monat.*, 1859, p. 202 et 1864, p. 323; *Hem. Europ.*, p. 209 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 209 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa mer.,
Algeria.

Am *Saducw.*
259 **favosus** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monat.*, 1859, p. 203 et 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 206 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.

gracilipes Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 235 (1859); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). America bor.

tipularius Linné, *Syst. Nat.*, 10^e ed., I, p. 451, 12^e ed., I, p. 733; *Faun. Suec.*, p. 258. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729, *Spec. Ins.*, II, p. 377, *Mant.*, II, p. 308. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 538. — Petagna, *Instit.*, p. 643 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794). — Fallen, *Monog. Cim.*, p. 118 (Gerris). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 264 (1803). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 204, pl. XX, fig. 198. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 165. — Schilling, *Beitr.*, p. 56, pl. VII, fig. 3, a. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 133, fig. 68 (1831). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, pp. 43 et 75. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 313 (1835). — Gorski, *Anal. Ent.*, p. 139 (Berytus). — Flor, *Rhyng. Livl.*, I, p. 206 (*Sphalerocoris*). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 209, *Gen.*, III, p. 120. — Olivier, *Encycl. Meth.*, VIII, p. 163, pl. CCCLXIV, fig. 1. — Spinola, *Essai*, p. 204 (1840). — Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 355. — Blanchard, *Hist. Nat.*, III, p. 115 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 233

(1843). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 40. — Dallas, *List*, II, p. 489. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 203 et 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 162. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 203 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 122 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 176. *parallelus* Fieber, in *Wien. Ent. Monats.*, 1864, p. 323; *Europ. Hem.*, p. 209 (1864). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 207 (1870).

depressus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 161.

?*araneoides* Gœze, *Ent. Beitr.* (1778), p. 280.

var. *immaculatus* Westh.

Wakefieldi Buch. White, *Ent. Mont. Mag.*, XV, p. 31 (1878).

Nova Zelandia.

5

Hoplinus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

multispinus Ashmead, *Ent. Amer.*, III, p. 155 (1887).

Florida.

spinossissimus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 555 (Neides).

Chili.

2

Acanthophysa.

Uhler, *Death. Valley Exped.*, p. 261 (1893).

echinata Uhler, *loc. cit.*

America bor.

1

Berytus.

Fabricius, *Syst. Rhyng.* (pro parte), p. 264 (1803).

Neides Latreille, *Hist. Nat.* — Reuter, *Rev. Syn.*

affinis Reuter, *OEfv. Vct. Ak. Förh.*, 1870, p. 602.

Suecia.

brevicornis Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 49 (1894).

Roumania.

clavipes Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729 (1775) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 265 (1803). — Schilling, *Beitr.*, p. 56, pl. VII, fig. 3, b? — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 205; *Europ. Hem.*, p. 211 (1864). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 205. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 154. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 231 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 124 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 177.

Europa.

longicollis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 225 (1870).

Stettinensis Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 105.

Suecicus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2194.

angustipennis Costa, *Addit. Centur. Cim. regni Neap.*, 1860, p. 15. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 230 (1870).

vittatus (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 210 (1861).

?**Caucasicus** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 67, t. VIII, fig. 10 (1845).

var. **hybridus** Horvath, *Revue d'Entomol.*, X, p. 47 (1891).

- consmilis** Horvath, *Revue d'Ent.*, IV, p. 320 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Europa orient.
- crassipes** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135, *Nom. Ent.*, p. 43, *Wanz. Ins.*, IX, p. 267 (1853). — Fieber, *Beitr.*, I, p. 351, pl. II, fig. 28; *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 211 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 155. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 234 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa.
- var. **intermedius** Montandon, *Revue d'Entom.*, VI, p. 64 (1887). Herzegovina.
- distinguendus** Ferrari, *Hemipt. Ligustica*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 148 (1871). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Italia, Hungaria.
- geniculatus** Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 321 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- hirticornis** Brullé, *Hist. Nat. Hem.*, p. 355 (Neides). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 212 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 123 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- trichocerus** Scholtz, *Arbeit. Ver. Schles. Gesell. Vater. Kult.*, 1846. *Ferrarii* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, 1869. *pilicornis* Flor, in *Wien. Ent. Monats.*, 1862, p. 45.
- minor** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 135. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 211 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 157. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 236 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 124 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- Fieberi* A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1865, p. 105. *commutatus* (Fieber), Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 158. *clavipes* Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 135, fig. 69 (1831). *vittatus* Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 223 (1870). *cognatus* Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 210 et 211 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 224 (1870).
- montivagus** Meyer Dür, *Stett. Ent. Zeit.*, 1841, p. 69. — Fieber, in *Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 204; *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 151 (Berytus). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 216 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 125 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.
- var. **rotundatus** Flor, in *Wien. Ent. Monats.*, 1862, p. 44. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 219 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 125 (1881). Algeria.
- pilipes** Puton, 1875, *Cat.*, 1886, p. 19. Algeria.
- procerus** Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 48 (1891). Roumania.
- setipennis** Saunders, 1876, *Ent. Mont. Mag.*, XIII, p. 102. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 19. l. Malta.
- Signoreti** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 204; *Europ. Hem.*, p. 210 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 150. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 220 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*, 1886, p. 19. Europa.

striola Ferrari, *Hem. Ligustica*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 144 (1874).

Driebergensis Vollenhoven, *Tijdschr. Ent.*, ser. 2, IV, p. 64, pl. I, fig. 9.

pygmæus Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 12 (1874). — Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 602.

gracilis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 227 (1870).

14

Apoplymus.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 212 (1861).

pectoralis Fieber, *locis citat.* — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 199 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 126 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa merid.

1

23

SUBFAM. 2.

METACANTHIDAE.

Cardopostethus.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 207; *Europ. Hem.*, p. 212 (1861).
 Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 197 (1870).
Metacanthus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 194 (1870).

- annulosus** Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 198 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 127 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa merid.
meridionalis Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 194 (1870).
lineatus Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 152. — Puton, *Catal.*, 1886, p. 20. Russia merid.

2

Megalomerium.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1861).
Metacanthus Costa, *Cinic. regni Neap. Cent.*, 1^o, 1838, p. 27.

- meridionale** Costa, *Att. d. Instit. Neap.*, VII, pl. I, fig. 4 (1838). — Puton, *Synopsis*, II, p. 128 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20. Europa merid.
pallidum Fieber, *in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 208; *Europ. Hem.*, p. 213 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 197 (1870).
fulvum Jakowleff, 1876, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 155. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20 (Cardopostethus).

4

Capys.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 119 (1865); *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

- Malacaipus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, p. 30 (Neides); *Hem. Afr.*, II, p. 120 (1865); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Caffraria.

4

Metatropis.

Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 206; *Europ. Hem.*, p. 213 (1864).

- rufescens** Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43, *Faun. Germ.*, p. 135. — Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 208 (Berytus). — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 207; Europa.

Europ. Hem., p. 213 (1861). — Scott, *Ent. Ann.*, 156, fig. 6. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 148. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 191 (1870). — Puton, *Synopsis*, II, p. 129 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20.
elegans Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 313 (1835) (Berytus).
annulata Gorski, *Anal. Ent.*, p. 141.
Sieberi Spinola, *Essai Hem.*, p. 206 (1840).

1

Jalysus.

Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 59 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874).

- macer** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 236 (1859) (Metacanthus); *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Brasilia.
- mollitus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163, pl. XVI, fig. 4. Guatemala.
- muticus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1832; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859) (Berytus). America bor.
decurvatus Uhler, *Hayden's Survey of Montana*, p. 402; *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876 (Neides).
- sobrinus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862). Brasilia.
- spinosus** Say, *Am. Ent.*, I, pl. XIV (1824); *Compl. Writ.*, I, p. 28, pl. XIV (1859) (Berytus). America bor.
trispinosus Westwood, in *Hope Cat.*, II, p. 21 (1842) (Neides).
- tenellus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 42 (1859) (Metacanthus); *Rio Jan. Hem.*, II, p. 60 (1862); *Enum.*, IV, p. 128 (1874). Brasilia.

6

Parajalysus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163.

- spinosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 163, pl. XVI, fig. 5. Mexico, Guatemala.
- brasilienis** Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1892, XXXVI, p. 536. Brasilia.

2

Pronotacantha.

Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 260 (1893).

- annulata* loc. cit.

1

America bor.

Metacanthus.

Costa, *Atti Ac. Nap.*, 1848, p. 258.

- Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 209; *Europ. Hem.*, p. 213 (1861).
 Armanus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 187 (1870).

- concolor** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 464. I. Sanctæ Helenæ.

elegans Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 150. — Spinola, *Essai*, p. 206 (1840) (Neides). — Costa, *Atti*, VII, p. 258 (1848); *Cimic. regni Neap. Cent.*, 2^a, p. 23. — Fieber, *Beryt. in Wien. Ent. Monats.*, 1859, p. 209; *Europ. Hem.*, p. 214 (1861). — Puton, *Synopsis*, II, p. 128 (1881); *Cat.*, 1886, p. 20.
punctipes Germar, *Faun. Eur.*, p. 7 (Berytus). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 188 (1870) (Armanus). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 146.
annulatus Burmeister, *Handb.*, II, 1, p. 314 (1835) (Berytus). — Brullé, *Hist. Nat.*, p. 356 (Neides).
Transylvanicus Füss. *Mitth. d. Ver. Hermanst.*, 7 (Campocoris).

Europa.

2

Protacanthus

p. p. 230

1 St. Vincent

Berytidarum fam. species incerti generis.

Neides biclavatus Geoffr. (Cimex), *Ent. Par.*, p. 214 (1785).
Metacanthus pulchellus Dallas, *List*, II, p. 490 (1852).

Gallia.
 India.

2

18



FAMILIA IV.

LYGAEIDAE.

SUBFAM. 1.

LYGAEIDAE.

Astacops.

Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 637 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 99 (1874).

anticus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 35 (1872). Nova Guinea, I. Moluccæ, Celebes.

Australis Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 637, pl. XI, Nova Guinea.
fig. 15 (1835).

?caligatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 35 (1872).

Dorycus Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 638, pl. XI, Nova Guinea,
fig. 16 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 100 (1874). I. Mysol.

Fleberi Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187; *Enum.*, IV, I. Moluccæ.
p. 100 (1874).

nigricornis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

nigripes Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866); *Enum.*, IV, I. Philippinæ.
p. 100 (1874).

nigroscutellatus Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, Nova Guinea.
1880, p. 539 (Ectatops); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. XIII.

nugax Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 164 (1866); *Enum.*, IV, Nova Guinea,
p. 100 (1874). I. Ternate.

plagiatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 186; *Enum.*, IV, I. Mysol.
p. 99 (1874).

spinipes Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 36 (1872).

villicus Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 164 (1866); *Enum.*, IV, Nova Guinea.
p. 100 (1874). Nova Guinea.

viridiventris Stål, *Enum.*, IV, p. 100 (1874).

Australia bor.

Scopiastes.

Stål, *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).De Geeri Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Astacops).

Australia bor.

1

Æthalotus.

Stål, *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).Afzeli Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 125 (1865) (Astacops).

Guinea.

1

Aulacopeltus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 98 et 100 (1874).

excavatus Fabricius, *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 160 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 126 (1865) (Lygæus).

Africa æquin.

1

Oncopeltus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 98 et 101 (1874).subg. *Erythrischius* Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).

alicus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718 (1775); *Spec.*, II, p. 363 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2170 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 151 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 538 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 393 (1857) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 70 (1868).

America cent.

hamatus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 22, fig. 707 (1844), et IX, p. 199 (1853) (Lygæus).

bucanus Kirsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 132.

Africa occ.

cingulifer Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1884, pl. XVI, fig. 24 et 25.Mexico,
Guatemala,

Honduras, Costa-Rica, Panama, Colombia, Venezuela.

famelicus Fabricius, *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 156 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822). — Dallas, *List*, II, p. 537 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 126 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 101 (1874).

Cap bon. spei.

alicus β *crocatatus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 55, pl. III, fig. 65 (1784) (Lygæus).

crocatatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822) (Lygæus).

- fasciatus** Dallas, *List*, II, p. 538 (1852). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 394 (1857) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386 (Erythriscus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 23.
- aulicus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 76, fig. 646 (1842), et IX, p. 196 (1853) (Lygæus).
- femorialis** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).
- quadriguttatus** Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus).
- gutta** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 26, fig. 703 (1844), et IX, p. 200 (1853) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 101 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 22.
- guttas** Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302.
- longirostris** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874).
- luctuosus** Stål, *Berl. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866) (Lygæus).
- miles** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 142 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562 (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874).
- nigriceps** Dallas, *List*, II, p. 537 (1852) (Lygæus).
- quadriguttatus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 101 (1874).
- sordidus** Dallas, *List*, II, p. 536 (1852) (Lygæus).
- rubricatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 659; *Enum.*, IV, p. 101 (1874).
- sandarachatus** Say, *New Harm.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303.
- unifasciatus** var. Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 105, fig. 876 (1848) (Lygæus).
- semilimbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 103 (1874).
- sexmaculatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 102 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVII, fig. 1.
- gutta** Say, *Town. Glov. Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. VII, fig. 15.
- Ståli** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 48.
- varicolor** Berg, *Ann. Soc. Argent*, VI, p. 191 (1878); *Hem. Argent.*, 1879, p. 98.
- unifasciatus** Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 7, fig. 120 (1834) et IX, p. 200 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus). — Mayr, *Voy. Novara Hem.*, p. 123 (Lygæus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 99. Venezuela, Br. Guyana, Buenos-Ayres.
- varicolor** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 538 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 70 (1868); *Enum.*, IV, p. 102 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, pl. XVI, fig. 21.

America bor.,
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala,
Costa-Rica,
Cuba, Haiti,
Colombia,
Guyana, Brasilia.
Colombia,
Venezuela.
Mexico,
California,
Arizona.

America mer.
Brasilia bor.
Chili.

India.
Australia.

I. Philippinæ,
Cochinchina.
Mexico,
California,
Guatemala,
Panama,
Antillæ.
Brasilia.
Mexico,
Br. Honduras,
Guatemala.

Buenos-Ayres.

Brasilia,
Mexico,
Jamaica,
Buenos-Ayres.
Brasilia,
California,
Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica,

- var. *alternans* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 20, fig. 704 (1844). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852) (Lygæus). — Panama, Haiti, Colombia, Venezuela.
- var. *Ståli* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1881, p. 75, pl. XVI, fig. 20.
- zonatus* Erichson, in *Schomberg Reise*, III, p. 642 (1848) (Lygæus). Guyana.

49

Lygæus.

- Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 133 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 203 (1803).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41; *Enum.*, IV, pp. 99 et 104 (1874).
- subg. *Melanospilus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 40; *Enum.*, IV, pp. 99 et 103 (1874).
- subg. *Stalagmostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 72 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 105 (1874).
- subg. *Spilostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 72 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 105 (1874).
- Lygæodon* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 139.
- subg. *Hæmobaphus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 104 et 106 (1874).
- subg. *Graptolomus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, pp. 73 et 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 106 (1874).
- subg. *Melanerythrus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 104 et 108 (1874).
- subg. *Melanostethus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868);
- Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Cosmopleurus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41;
- Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Microspilus* Stål, *Hem. Afr.*, I, p. 75 (1868); *Enum.*, IV, pp. 105 et 108 (1874).
- subg. *Melanopleurus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 109 (1874).
- subg. *Craspeduchus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 109 (1874).
- subg. *Ochrostomus* Stål, *Enum.*, IV, pp. 105 et 140 (1874).
- subg. *Melanocoryphus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 41;
- Enum.*, IV, pp. 99 et 111 (1874).
- Lygæosoma* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, pp. 45 et 167 (1861).
- subg. *Ochrymnus* Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874).
- subg. *Eulygæus* Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 180.
- admirabilis* Uhler, in *Hayden's Survey of Montana*, p. 405 (Melanocoryphus). Colorado.
- alboornatus* Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 143, pl. II, fig. 6 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 362. Brasilia, Chili, Bolivia.
- albostrigatus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860).
- albulus* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhyng.*, p. 380, pl. XXXIV, fig. 2 (1892). Guatemala.
- amænotus* Gerstæcker, in *v. d. Decken Reise*, III, p. 411 (1873). Wanga.
- amænus* Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 140 (1879). Abyssinia.
- analis* Dallas, *List*, II, p. 540 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874). Mexico.

- apuanus** Rossi, *Faun. Etrusc. Mant.*, II, p. 5 (Cimex). — Mul-
sant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 23. — Puton, *Cat.*,
1886, p. 20.
- apuanus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1851). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 75 (1868); *Oefv. Vet. Ak Förh.*, 1872, n^o 7,
p. 41. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11.
- punctum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 224 (1803). — Coquebert, *Illustr.*, I, p. 41,
pl. X, fig. 4. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118; *Ins. Ratisb.*,
pl. CXIX, fig. 3. — Wolff, *Wanz.*, p. 70, pl. VIII, fig. 70. —
Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 214. — Burmeister, *Handb.*,
II, I, p. 298 (1835). — Brullé, *Exped. de Morée*, p. 72;
Hist. Nat., VI, p. 385. — Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*,
3^a, p. 18. — Rambur, *Faun. Andal. Hem.*, p. 155 (1841). —
Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1855).
- ventralis** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 75, pl. IX, fig. 13.
- Vilburgensis** Pollich, *Beuerk. Churpfälz. OEK Ges.*,
1779, p. 258; *Nov. Ac. Leop.*, VII, p. 137 (1783).
- albomaculatus** Gæze, *Ent. Beytr.*, p. 264 (1778). — Reuter,
Revue d'Ent., IV, p. 202 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 183.
- maculosus** Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2181.
- ?nigrostriatus** Gæze, *Ent. Beytr.* (1778), p. 279.
- nobilis** Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 199 (1785).
- aureus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 188, pl. XVIII,
fig. 13. Mexico.
- Belfragei** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Texas.
- Belogolow** Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1889, XXIV, p. 327. China.
- bicolor** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 195 (1853). — Stål,
Enum., IV, p. 109 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
pl. XVI, fig. 17 (1882). Mexico,
Guatemala,
Brasilia,
Madagascar.
- bipartitus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865).
- dimidiatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 45 (1872).
- bicrucis** Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 322 (1825); *Compl.*
Writ., II, p. 246 (1859); *Town. Glover, Ill. Ins. Ord.*
Hem., p. 45, pl. I, fig. 3 (Lygæus). — Uhler, *Bull. Geol.*
and Geogr. Survey, II, p. 304 (Melanocoryphus). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1882, pl. XVI, fig. 14 et 15. America bor.,
Mexico,
Guatemala,
Colombia,
Venezuela,
Brasilia.
- flavomarginellus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 241
(1859).
- rubescens** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 37 (1860).
- bitransversus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860,
p. 947.
- Blimmeki** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 181. Mexico.
- bipunctulus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 195 (1853). —
Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874). Brasilia.
- bistriangularis** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
I, p. 329 (1859); *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45,
pl. VI, fig. 10. — Uhler, *Hayden's Surv. Montana*, p. 405;
Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 303. — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1882, p. 180. America bor.,
Mexico,
Guatemala,
Panama,
Colombia.

- marginellus* Dallas, *List*, II, p. 548 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Venezuela.
- vicinus* Dallas, *List*, II, p. 549 (1852).
- Calderensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 381, 1892. Nicaragua.
- campestris* Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 252, pl. III, fig. 10. Transvaal.
- carinicollis* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 154 (1893). Brasilia.
- Chontalensis* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 381 (1892). Mexico.
- cinctipennis* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 110 (1874). Brasilia.
- circumlinitus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 186, pl. XVII, fig. 13. Guatemala.
- circumlitus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 13. Mexico, Guatemala.
- circumplicatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 186, pl. XVIII, fig. 4. Guatemala.
- circumseptus* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866). Colombia.
- cognatus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 49 (1872). Brasilia bor.
- collaris* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 549 (1868). Jamaica, I. Sancti-Thomæ.
- concinus* Dallas, *List*, II, p. 542 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 137 (1865). Hottentotia.
- conjunctus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 183, pl. XVIII, fig. 3. No po Panama.
- consanguineus* Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 401. Brasilia.
- consanguinitas* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 187, pl. XVIII, fig. 12. Mexico.
- conspersus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 47 (1872). Brasilia.
- contaminatus* Dallas, *List*, II, p. 533 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 128 (1865). Cap bon. spei.
- costalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 22, fig. 706 (1844) et IX, p. 195 (1853). — Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302. Mexico, California, Arizona, Texas, Guatemala.
- Creticus* Lucas, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 280. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Græcia, Italia, Syria.
- bisbipunctatus* Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 106.
- sexmaculatus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 112.
- crudelis* Fabricius, *Spec.*, II, p. 362 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 318 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 542 (1852), excl. *syn. Germar et Stoll*. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 131 (1865). Cap bon. spei.
- albidus* Thunberg, *Nov. Ins. sp.*, III, p. 56 (1784); *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 2 (1822).
- sævus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 142 (1837).
- eruentatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 184, pl. XVII, fig. 9. Panama.

- decoratus** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866).
- delicatulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 138 (1865).
- desertus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 252, pl. III, fig. 9.
- dispar** Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 5.
- disseptus** Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874).
- equestris** Linné, *Faun. Suec.*, p. 253; *Syst. Nat.*, p. 726. — Müller, *Syst. Nat.*, V, p. 496. — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 217. — de Geer, *Mém.*, III, p. 181. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 718; *Spec. Ins.*, II, p. 142; *Mant.*, II, p. 298. — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 212 (1776). — Schrank, *Enum.*, p. 280; *Faun. Boic.*, II, p. 381. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 259. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 513. — Brahm, *Ins. Kal.*, I, p. 138. — Petagna, *Inst. Entom.*, II, p. 536 (Cimex). — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 61 (Coreus). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 147 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 217 (1803). — Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 378. — Wolff, *Wanz.*, p. 24, pl. III, fig. 24. — Schellemb., *Cim.*, p. 7, pl. II, fig. 1^a. — Walckenaer, *Faun.*, II, p. 345. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 212, *Gen.*, III, p. 122; *Règne anim.*, III, p. 390 (1807). — Id., ed. Masson, XIII, p. 38. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 79. — Lamarck, *An. s. vert.*, III, p. 496. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 48. — Brullé, *Exp. de Morée*, p. 72; *Hist. Nat. Hem.*, p. 385. — Schilling, *Beitr.*, p. 58, pl. V, fig. 1. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Costa, *Cim. Cent.*, 1^a, p. 41. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, I, p. 21, pl. III, fig. 12 (1831). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 53. — Kolenati, *Mélet. Ent.*, I, p. 74. — Flor, *Hem. Livl.*, p. 222. — Oschanine, *Hem. Moscou*, p. 13. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 17. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 166 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 9. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 180.
- punctum-album** Pollich, *Bemerk. Churpf. CEk. Gesellsch.*, p. 255 (1775); *Nov. Act. Leop.*, III, p. 134 (1783).
- speciosus** Poda, *Ins. Græc.*, p. 59 (1761). — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 127, p. 369 (1763). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 527 (Cimex).
- hyosciami** Sulzer, *Kennz.*, p. 28, t. XI, fig. 75 (1861).
- facetus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 328 (1859).
- familiaris** Fabricius (pro parte), *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, p. 2170. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 238. — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 520. — Schrank, *Faun. Boic.*, II, p. 79. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 537 (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 145 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 79. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 213. — Brullé, *Hist. Nat.*, IX, p. 385. — Kolenati,

Australia bor.
Cap bon. spei.,
Caffraria.
Transvaal.

Colombia.

Colombia.
Europa.

Florida.

Europa.

- Melet.* Ent., 11, p. 74. — Costa, *Cimic. regni Neap.*, 1, p. 42. — Flor, *Rhynch. Livl.*, 1, p. 221. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, p. 15 (1879). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- venustus* Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 58 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, 1, p. 75 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 41 (Melanospilus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 9.
- leucopterus* Gæze, *Ent. Beytr.* (1778). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 199 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 178.
- stellifer* Foureroy, *Ent. Par.*, p. 198 (1785).
- festivus* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 8 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, 11, p. 135 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- furcula* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 197 (1855). — Dallas, *List*, 11, p. 543 (1852).
- spinipes* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 946.
- Saundersi* Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 225; *Pun. de Fr.*, 1879, p. 20.
- planitiæ* Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 252, pl. III, fig. 7.
- fimbriatus* Dallas, *List*, 11, p. 546 (1852) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 104 (1874) (Melanospilus). — Java, Cochinechina, I. Philippinæ.
- formosus* Blanchard, *Hist. Ins.*, 111, p. 130 (1840). — d'Orbigny, *Dict. un. Atl. Zool.*, 11, *Hem.*, pl. IV, fig. 1 (1849). — Stål, *Enum.*, IV, p. 108 (1874). — Mexico, Costa-Rica, Venezuela.
- elatus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862).
- fulvescens* Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 27. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Algeria.
- fulvipes* Dallas, *List*, 11, p. 536 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, 11, p. 138 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Algeria,
- furcatus* Fabricius, *Mant.*, 11, p. 301 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 226 (1803). — Dallas, *List*, 11, p. 535 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, 11, p. 150 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 72 (1868). — Ægyptus, Nubia.
- fuscatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, 1, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Senegal, Guinea, Madagascar.
- var. *convergens* Dallas, *List*, 11, p. 535 (1852).
- var. *Fairmairei* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 946.
- consentaneus* Walker, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1863, p. 167.
- gibbicollis* Costa, 1882, *Rend. Acc. Nap.*, XXI, p. 200, nota. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Europa mer., Algeria.
- Guatemalanus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 181, pl. XVIII, fig. 2. — Guatemala.
- Hanseni* Jakowleff, 1883, *Rev. d'Ent.*, 1, p. 15; *Bull. Mosc.*, 1883, p. 427. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Siberia.
- Heydeni* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 71 (1892) (Melanocoryphus). — Turcomania.

- hospes** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 150 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 544 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 135, nota (1865).
affinis Wolff, *Icon.*, III, p. 110, fig. 104 (1802).
lanio Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 21, fig. 705 (1844) et IX, p. 197 (1853).
squalidus Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 66.
 var. *familiaris* Fabricius (pro parte), *Spec.*, II, p. 363 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1781). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2170 (1788) (Cimex). — Fabricius (pro parte), *Ent. Syst.*, IV, p. 149 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 219 (1803).
- inæqualis** Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874).
- interstinctus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 183, pl. XVII, fig. 8.
- Jakowleffi** Lethierry et Severin.
venustus var. *marginatus* Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1876, p. 110, pl. II.
elegans Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 428, pl. XIX, fig. 9 (1883).
 ? *crucifer* Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1859, p. 502. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 200 (1885).
 var. *sinopsis* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 68 (1888).
- Kalmii** Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 2. — Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1893, XXXVI, p. 400.
- lateralis** Dallas, *List*, II, p. 550 (1852) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874) (Melanocoryphus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 1.
- limbatipennis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860).
- lineola** Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874).
- longulus** Dallas, *List*, II, p. 545 (1852). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
Marmottani Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 139 (Lygæodon).
concinuus Ferrari, *Mater. per lo Stud. et Fauna Tunisiana*, V, p. 26.
macilentus Lethierry (nec Stål), *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1881, p. 14.
- macilentus** Stål, *Enum.*, IV, p. 106 (1874).
longulus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 136 (1865).
- mactans** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 162 (1866).
- marginatus** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 2 (1822). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865).
melanurus Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 143 (1837).
- melanopleurus** Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893).
- melanospiloides** Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 402.
- India.
 China,
 Malacca,
 I. Philippinæ,
 Nova Caledonia.
- Colombia.
 Panama.
- Siberia,
 Japonia, China.
- America bor.,
 California,
 Mexico.
- Texas,
 Mexico.
- Brasilia.
 Texas,
 Florida.
 Algeria,
 Tunisia,
 Ægyptus,
 Abyssinia,
 Shoa.
- Africa merid.
- Australia, I. Fidji.
 Cap bon. spei.
- America bor.
 Cochinchina.

- militaris** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 717 (1775) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 147 (1794). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 166 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 133 (1865). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 18. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 10; *Cat.*, 1886, p. 28. — Mayr, *Reise d. Novara*, *Hem.*, p. 126. — Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 225. — Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 9.
- elegans** Wolff, *Icon.*, III, p. 112, fig. 106 (1802). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 541 (1852). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 499 (1853). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 134 (1865); *Enum.*, IV, p. 105 (1874).
- Pandurus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 126 (1763). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 526. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 201 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 181.
- var. **Surinamensis** Wolff, *Icon.*, III, p. 111, fig. 105 (1802).
- var. **civilis** Fabricius, *Mant.*, II, p. 298 (1784) (Cimex).
 — Wolff, *Icon.*, I, p. 25, fig. 25 (1800).
- var. **militaris** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 498 (1853).
- var. **lagenifer** Dufour, *Recherches Hem.*, p. 173, pl. III, fig. 22-24.
- var. **Asiaticus** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 72, pl. VIII, fig. 12 (1845).
- mimulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874).
- mimus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 136 (1865).
- modestus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 111 (1874).
- nasalis** Gerstaecker, in v. d. Decken *Reise*, III, p. 411 (1873).
- nigriguttulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 113 (1874) (Melanocoryphus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 11.
- nigrinervis** Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVIII, fig. 7.
- nigrolimbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874).
- obscuripennis** Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874) (Melanocoryphus).
- obsoletus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860); *Enum.*, IV, p. 111 (1874).
- pacificus** Boisduval, *Voy. Astrol. Ent.*, II, p. 639, pl. XI, fig. 20 (1835). — Dallas, *List*, II, p. 544 (1852). — Mayr, *Reise Novara*, *Hem.*, p. 125. Nova Caledonia, Nova Zelandia.
- pallescens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 7. Mexico.
- pallidocinctus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 11. Mexico, Guatemala.
- plagatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 18, pl. XVIII, fig. 11. Mexico.
- Pœyi** Guérin, *Icon. Ins.*, p. 316, pl. XXVI, fig. 1 (1838). — Dallas, *List*, II, p. 550 (1852). — Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba*, *Ins.*, p. 396 (1857). Cuba, Mexico, Guatemala.
- var. ? **venosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 184, pl. XVI, fig. 18 (1882). Panama.
- Europa,
India,
Birmaniam,
I. Philippinæ,
Africa bor.
et media,
Cap bon. spei.
- Texas.
Senegal, Nubia.
Brasilia,
Colombia.
Wanga.
Mexico,
Br. Honduras.
Mexico,
Venezuela.
Colombia.
Texas.
Brasilia,
Colombia.
Australia,
Tasmania,
Nova Zelandia.
Mexico.

- proximus** Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 128 (1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 293.
Stollianus Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 440.
- pulchellus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 199 (1853). — Dallas, *List*, II, p. 549 (1852). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 395 (1857). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 71 (1868).
bimarginatus Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 107, fig. 877 (1847).
- punctatoguttatus** Fabricius, *Spec. Ins.*, II, p. 365 (1781); *Mant. Ins.*, II, p. 300. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 243; *Ed. Helwig*, II, p. 584. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 657 (Cimex). — Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 41 (Melanocoryphus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 167 (1861) (Lygaeosoma). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 158 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 214. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 118. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 299 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 76 (1845). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 199 (1853). — Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, I^a, p. 42. — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 25. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20.
- superbus* Pollieh, *Bemerk. Churpf. OEk. Gesellsch.*, 1779, p. 257. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885); *Rev. Syn.*, 1838, p. 181.
Schummei Schilling, *Hem. Het. Sil.*, p. 60, pl. II, fig. 4 (1829).
discolor Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2173.
guttatus Rambur, *Faun. And. Hem.*, p. 155 (1842).
var. Syriacus Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885).
- pusio** Stål, *Enum.*, IV, p. 112 (1874) (Melanocoryphus).
- pyrrhopterus** Stål, *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 303 (Oelrostomus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 6.
- reclivatus** Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 321 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 329 (1859). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 302; *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 386; *Town. Glover, Ill. Ins. Ord. Hem.*, p. 45, pl. VI, fig. 26. — Stål, *Enum.*, IV, p. 107 (1874).
var. enotus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 329 (1859).
- rivularis** Germar, *in Silberm. rev.*, V, p. 141 (1837). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 132 (1865).
feçialis Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.
- rubriger** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 113 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 12.
- ruficeps** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 107 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 3.

Cap bon. spei.

Mexico,
Jamaica,
Cuba.Europa,
Syria.Texas.
Texas,
Mexico.America bor.,
California,
Mexico,
Costa-Rica.Cap bon. spei.,
Caffraria.America bor.,
Mexico.Mexico,
Panama.

- ruficornis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 290 (1881). Sho.
- saxatilis** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 128. — Linné, *Syst. Nat.*, p. 727. — Müller, *Syst. Nat.*, V, p. 497. — Fuessly, in *Schw.*, p. 26. — Gœze, *Beitr.*, II, p. 214 (1778). — Schrank, *Enum.*, p. 279. — Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 214 (1781). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 315. — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 238; *Ed. Helwig*, II, p. 278. — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 26, pl. III, fig. 26. — Petagna, *Inst. Ent.*, II, p. 536 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 148 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 79. — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 218. — Schilling, *Beitr.*, p. 59. — Brullé, *Exp. Morée*, III, p. 74; *Hist. Nat. Hem.*, p. 385. — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 298 (1835). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 72 (1845). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 128 (1843). — Rambur, *Faun. Andal. Hem.*, p. 156. — Costa, *Cimic. regni Neap. Cent.*, 1^a, V, p. 41. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 21. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, IV, p. 201 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 182.
- tessellatus* Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 265, 1778. — Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 199 (1785).
- var. *Lusitanicus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 197 (1853).
- Sipolisi** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 8 (1891). Brasilia.
- sternalis** Dallas, *List*, II, p. 546 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 127 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 104 (1874) (Melanospilus). Guinea.
- occipitalis* Fairmaire, in Thomson *Arch.*, II, p. 305 (1858).
- subcarinatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 111 (1874). Colombia.
- subrufescens** Kirby, *Proc. Zool. Soc.*, 1888, p. 553. I. Christmas.
- tœniatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 133 (1865). Cap bon. spei.
- teapensis** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhyng.*, 1892, p. 382, pl. XXXIV, fig. 1. Mexico.
- tetraspilus** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). Cuba.
- theraphoides** Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1890, XXIV, p. 552. China.
- thoracicus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 309 (1862); *Enum.*, IV, p. 110 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVI, fig. 16. Mexico, Guatemala.
- trilineatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 157 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 198 (1855). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 72 (1868). Cap bon. spei., Abyssinia, Sho.
- mundus* Dallas, *List*, II, p. 542 (1852).
- var. *lemniscatus* Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32.
- Tristrami** Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 31, 1868. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 202 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 20. Europa orient., Syria.

- punctum* Kolenati, *Melet. Ent.*, 1845, II, p. 75.
affinis Jakowleff, 1875; *Bull. Mosc.*, p. 257, pl. I, fig. 1.
- trivittatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 50. Buenos-Ayres
 California,
 Mexico.
- truculentus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862);
Enum., IV, p. 108 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr.*
Survey, II, p. 302. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882,
 pl. XVII, fig. 4.
- trux** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 308 (1862). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1882, pl. XVI, fig. 19. Mexico.
- turcius** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 218 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 73 (1868); *Enum.*, IV, p. 107 (1874). America bor.,
 Colombia.
- inæqualis* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 49 (1872).
- Uhleri** Stål, *Enum.*, IV, p. 109 (1874). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1882, pl. XVI, fig. 12. Mexico,
 Guatemala, Costa-Rica, Panama.
- variegatus** de Geer, *Mem.*, III, p. 342, pl. XXXIV, fig. 23
 (1773) (Cimex). — Dallas, *List*, II, p. 539 (1852). — Stål,
Hem. Fabr., I, p. 71 (1868). — Distant, *Biol. Centr.*
Amer., 1882, pl. XVIII, fig. 9. Brasilia bor.,
 Panama.
- erythrochlorus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2180 (1788)
 (Cimex).
- pulcher* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803).
- verecundus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 185,
 pl. XVIII, fig. 6. Guatemala.
- vittiseulis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 310 (1862). —
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 187, pl. XVII, fig. 14
 (1882). Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua.
- xanthostaurus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 104
 fig. 874 (1848) et IX, p. 200 (1853). — Dallas, *List*, II,
 p. 550 (1852). Brasilia.

114

Montaltus.Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 483.

- tricolor** Distant, *loc. cit.*, p. 483, pl. XIII, fig. 9. Nova Guinea.

4

Graptostethus.

- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42;
Enum., IV, p. 99 et 116 (1874).
- apicalis** Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II,
 p. 129 (1865) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 116 (1874). Guinea.
- rufiventris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 185
 (Microbasis).
- argentatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 228 (1803). — Dallas,
List, II, p. 545 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
 p. 74 (1868). India,
 Ceylan.
- cardinalis** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866) (Lygæus);
Enum., IV, p. 117 (1874). Australia bor.
- dissidens** Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
 p. 402. Africa centr.

- Distanti** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 93 (1887).
quadrisignatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1876).
rufifemoratus Dallas, *List*, II, p. 534 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 129 (1865) (Lygæus).
transversus Signoret, in *Thomson Arch.*, II, p. 306 (1858) (Pyrrhocoris).
servus Fabricius, *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 156 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 547 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 139 (1865) (Lygæus); *Hem. Fabr.*, I, p. 74 (1868). — Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 185.
incomptus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 104, fig. 875 (1848) et IX, p. 196 (1853) (Lygæus).
ornatus Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 227 (Lygæus).
 var. *nigriceps* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874).
 var. *Manillensis* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874); *Freg. Eug. resa*, *Hem.*, p. 240 (1854).
?inæqualis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 57 (1872).
 var. *maculicollis* Germar, *Faun. Europ.*, p. 24. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 165 (1861) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 75 (1868).
trisinatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1879). India.

9

Apterola.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1866, p. 368.Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 203 (1885).*Graphostethus* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 26.

- Lownii** E. Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 103 (Lygæosoma). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 204 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Syria, Caucasus, Turcomania.
pedestris Stål, Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 203 (1885). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 27. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Europa mer., Algeria.
Kunckeli Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1866, p. 368; *Opusc. Ent.* 14^e cahier, p. 44.
rubicunda Stål, *OEfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Syria.

3

Acroleucus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 114 (1874).

- brevicollis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 115 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 45. Mexico.
coxalis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1860) (Lygæus); *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Brasilia, Buenos-Ayres.

- flavicosta* Berg, *Anal. Soc. Argent.*, VI, p. 232 (1878);
Hem. Argent., 1879, p. 109 (Pamera).
- delincatus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 384
tab. XXXIV, fig. 3 (1892). Chiriqui.
- flavoseptus* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia.
- hæmopterus* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia.
- Maurus* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1866) (Lygæus); *Enum.*,
IV, p. 115 (1874). Brasilia,
Colombia.
- nigrovittatus* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia, Venezuela.
- nigellus* Distant, *Biol. Cent. Am.*, *Rhynch.*, p. 383, tab. XXXIV,
fig. 3 (1892). Chiriqui.
- nobilis* Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874). Colombia, Bolivia.
- pallipes* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 38 (1866) (Lygæus); *Enum.*,
IV, p. 114 (1874). Brasilia.
- rubefactus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 383
tab. XXXIV, fig. 5 (1892). Chiriqui.
- sceleratus* Distant, *Biol. Centr. Am.*, *Rhynch.*, p. 383,
tab. XXXIV, fig. 4 (1892). Chiriqui.
- signaticollis* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia.
- Signoreti* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Brasilia.
- subniger* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 188, pl. XVIII,
fig. 10. Costa-Rica.
- Tullus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862) (Lygæus). — Mexico,
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 16. Guatemala, Panama.
- vicinalis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 189, pl. XVIII,
fig. 8. Panama.
- vittaticeps* Stål, *Enum.*, IV, p. 114 (1874). Colombia.

18

Nicuesa.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 385 (1893), tab. XXXIV, fig. 7.*speciosus* Distant, *loc. cit.* Panama.

1

Aspilocoryphus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 117 (1874).

- Australicus* Stål, *Enum.*, IV, p. 117 (1874). Australia bor.
- fasciiventris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 316; *Hem.*
Afr., II, p. 140 (1865) (Lygæus). Africa merid.
- guttiger* Dallas, *List*, II, p. 547 (1852) (Lygæus). India.
- mendicus* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365
(1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I,
IV, p. 2173 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV,
p. 156 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 223 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 74 (1868) (Lygæus). India.
- unimaculatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947. —
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 140 (1865) (Lygæus). Madagascar.
- viduus* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII,
p. 745 (1883). Shoa.

6

Hormopleurus.Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1884, p. 9.**nysioides** Horvath, *loc. cit.*, p. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Syria.

4

Melanotelus.Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 202 (1885).**argillaceus** Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885).**bipunctatus** Dallas, *List*, II, p. 547 (1852) (Lygæus). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885).**villosulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 139 (1865) (Lygæus). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 203 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

3

I. Mauritiï.
India,
Cochinchina.
Algeria,
Caffraria,
Arabia.**Lygæosoma.**Spinola, *Essai Hem.*, p. 254 (1840).Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 45 et 167 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 42;*Enum.* (pro parte), IV, p. 99 et 118 (1874).Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 205 (1885).**angularis** Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 206 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

I. Corfou.

erythroptera Puton, 1876, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5), VI, p. 276. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 205 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.Græcia,
Syria.? **lateralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1886, p. 28.**reticulata** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 77, fig. 405 (1839) (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 11. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 29. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 205 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.Madagascar.
Europa merid.,
Algeria.*Sardea* Spinola, *Essai Hem.*, p. 256 (1840).*variabilis* Rambur, *Faun. And. Hem.*, p. 168.var. *Numidica* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).**solida** Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893).

California.

5

Pyrrhobaphus.Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868); *Enum.*, IV, p. 99 et 116 (1874).**contiguus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872) (Lygæus).

Australia.

leucurus Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 154 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803). — Dallas, *List*, II, p. 535 (1852) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 73 (1868).I. Philippinæ,
I. Fidji,
I. Woodlark.

2

Hæmatorhytus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 99 et 115 (1874).

dtscoidalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 947, pl. XIV, fig. 2. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 141 (1865) (Lygæus).

Madagascar.

4

Arocatus.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 257 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 167 (1861)
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42; *Enum.*, IV, p. 99 et 115 (1874).
Tetralaceus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 44 et 164 (1861).

ænescens Stål, *Enum.*, IV, p. 115 (1874).

Australia.

fasciatus Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 328.

Siberia.

longiceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Italia, Græcia,
Russia.

melanocephalus Fabricius, *Ent. Syst. Supplem.*, p. 540;
Syst. Rhyng., p. 224 (1803). — Coquebert, *Ill. Icon.*, I, p. 57, pl. IX, fig. 11. — Schilling, *Beitr.*, I, p. 61. —
Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 297 (1835) (Lygæus). —
Spinola, *Essai Hem.*, p. 257 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 167 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 12. —
Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 33. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 185.

Europa.

melanostoma Scott, *Hem. from Japan*, p. 21 (in *Annal. and Mag. Nat. Hist.*, 1874).

Russia mer.,
Japonia,
Siberia orient.

maculifrons Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, p. 208. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

pilosulus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 123.

India.

Ræseli Schilling, *Beitr.*, p. 60, pl. III, fig. 2. — Panzer, *Faun. Ins.*, p. 427 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 164 (1861) (*Tetralaceus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 12. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 32. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21; *Rev. Syn.*, 1888, p. 186.

Europa.

triangularis Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 264 (1778).

eryngii Foureroy, *Ent. Par.*, 197 (1785).

trigonus Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2184 (1788).

var. **intermedius** Puton, *Synopsis*, 1878, p. 42.

ruficollis Bueh. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 32 (1878).

Nova Zelandia.

rufipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 42. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.

Siberia.

rusticus Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866) (*Tetralaceus*);
Enum., IV, p. 115 (1874).

Australia bor.

sericans Stål, *Freg. Eug. resa*, *Hem.*, p. 240 (1859) (Lygæus);
Enum., IV, p. 116 (1874).

China,
India.

subæneus Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 404.

Mozambique.

Cænocoris.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 44 et 166 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43; *Enum.*, p. 99 et 116 (1874).
- augur** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Lygæus).
inermipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 660. Australia.
marginatus Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 3 (1822) I. Philippinæ.
 (Alydus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 163 (1866) China.
 (Tetralaccus); *Enum.*, IV, p. 116 (1874).
nerii Germar, *Fuun. Eur.*, p. 24 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 166 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 13; Europa mer.,
Cat., 1886, p. 21. Algeria.
Nicobarensis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 436 Sambelong.
 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 127, fig. 30 (1866).
sanguinarius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 660. I. Philippinæ.

6

Transvaalia.

- Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 253.
- navescens** Distant, *Entom. Monthl. Mag.*, 1892, p. 285. Transvaal.
lugens Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, p. 253, pl. III, Transvaal.
 fig. 12.

2

Orsillus.

- Dallas, *List*, II, p. 551 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 119 (1874).
Mecorhamphus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861).
Macrorhamphus Jakowleff, 1876, *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 218.
- depressus** Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, I, p. 112 (1852) Europa.
 (Heterogaster) et XIV, p. 235 (1870). — Puton, *Synopsis*,
 1878, p. 14. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 39. —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.
graminis Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 120.
maculatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861) (Mecorhamphus). Europa merid.
 — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 13. — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr., 1879, p. 36. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21.
longirostris Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 232
 (1870).
Caucasicus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 218, 219
 et 220 (1878) (Macrorhamphus).
Reyi Puton, *Synopsis*, 1878, p. 14. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Europa mer.,
 Algeria.
planus Mulsant et Rey, *Opusc. Ent.*, XIV, p. 236 (1870).

3

11/10/1907 504

271-71 107

Mesostates.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Afric. Occid.*, p. 14
(in *OEfv. Finsku Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).

maculatus Reuter, *loc. cit.*, p. 15.

Guinea.

4

Nysius.

Dallas, *List, II*, p. 331 et 551 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 119 (1874).

Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 185 (1890).

Cymus, subg. *Artheneis*, Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 287 (1860).

subg. *Rhypodes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868).

subg. *Nithecus* Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 et 191 (1890).

subg. *Nysius* Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 187 et 191 (1890).

subg. *Macroparius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43.

subg. *Anorthus* Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 191 (1890).

subg. *Ortholomus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 43.

Horvath, *loc. cit.*, p. 191.

Revisio specier. Europ. : Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 185 à 191 (1890).

albidus Dallas, *List, II*, p. 555 (1852).

Guinea.

anceps Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 32 et 33 (1878).

Nova Zelandia.

angustatus Uhler, in *Hayden's Geol. Surv. of Montana*, 1872, p. 406.

America bor.

? *rapphanus* Howard, *Zool. rec.*, IX, p. 409.

angustellus Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 153 (1852) (Heterogaster).

Chili.

arboricola Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 368 (1878).

I. Hawaii.

Atlantidum Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).

I. Azores.

basalis Dallas, *List, II*, p. 553 (1852).

Brasilia, Jamaïca.

binotatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 138 (1837) (*Cymus*).

Cap bon. spei.

Blackburni Buch. White, 1881, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 53.

I. Hawaii.

cænosulus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 243 (1859); *Enum.*, IV, p. 121 (1874).

Honolulu.

Californicus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 242 (1859); *Enum.*, IV, p. 120 (1874).

California,
Texas, Carolina.

callifer Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874).

Colombia.

Ceylanicus Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1863, p. 78 (Heterogaster).

Ceylan.

contiguus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).

I. Madera.

cymoides Spinola, *Essai Hem.*, p. 252 (1840) (*Artheneis*). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 189 (1890).

Europa merid.,

exilis Costa, 1852, 3^a Cent., 1852, p. 17 (Heterogaster).

Algeria,

fuliginosus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861).

Turcomania.

thoracicus Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, 1882, p. 143.

Dallasi Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 367 (1878).

I. Hawaii.

delectus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 867 (1878).

I. Hawaii.

destructor Riley, *Rep. ins.*, V, p. 113, fig. 41 (1873).

America bor.

ellipticus Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, 1892, p. 156.

Argentina.

ementitus Distant, *Biol. Centr. Am.*, *Rhynch.*, p. 385 (1893), tab. XXXIV, fig. 9.

Guatemala.

- ephippiatus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 154 (1852). Chili.
- ericæ** Schilling, *Beitr.*, p. 86, pt. VII, fig. 40 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 188 (1890). Europa, Algeria, Ægyptus, Turcomania, Siberia, China, Siberia.
- maculatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861).
- gracilis* Scott, 1870, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 98.
- ?*albidus* Jakowleff, 1866.
- var. *obscuratus* Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 188 (1890).
- eximius** Stål, 1858, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 180. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
- expressus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 429.
- gibbifer** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 155.
- graminicola** Kolenati, *Melet. Ent.*, 1845 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Ent.*, IX, p. 189 (1890).
- senecionis* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 16.
- Groenlandicus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 262 (1840) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 121 (1874).
- Horvathi** Jakowleff, 1889, *Ent. Ross.*, XXIII, p. 57. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 (1890).
- Huttoni** Buch. White, *Ent. Mont. Mag.*, XV, p. 33 (1878).
- irroratus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 154 (1852) (Heterogaster). Chili.
- jacobæ** Schilling, *Beitr.*, p. 87, pl. VIII, fig. 2 (1829). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 168 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 15. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 187 (1890). Europa bor., Alpes, Siberia occid.
- fragariæ* Boheman, *Nya Swensk. Hem.*, 1852, p. 52; in *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1852.
- Jamaicensis** Dallas, *List*, II, p. 555 (1852). Jamaica.
- lineatus** Costa, 1852, 5^a Cent., 1852, p. 17 (Heterogaster). — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 189. Europa.
- ericæ* Boheman, 1849. — Reuter, 1885, *Berl. Ent. Zeit.*, 29.
- Helveticus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 203 (1853) (Cymus).
- obsoletus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861).
- punctipes* Jakowleff, 1871.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{brunneus}$ Fieber, *Europ. Hem.*, p. 169 (1861). \\ \textit{Scotti} E. Saunders, 1869, *Ent. Monthl. Mag.*, VI, p. 1.
- longiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 120 (1874). America bor.
- longicollis** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 344 (1888). I. Hawaii.
- longicornis** Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 15 octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 27. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890). Algeria.
- var. *pallescens* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 300 (1887).
- major** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 101. Buenos-Ayres.
- marginalis** Dallas, *List*, II, p. 556 (1852). I. Gallapagos.
- Galapagensis* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 252 (1855) (Cymus).

add from
app. p. 263

- hauensis** Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 345 (1888).
- monticola** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.* (1893), p. 385, tab. XXXIV, fig. 8.
- mundus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).
- nemorivagus** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 54 (1881).
- nifidus** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 53 (1881).
- novitius** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 254, pl. III, fig. 11.
- nubilus** Dallas, *List*, II, p. 533 (1852).
- pallens** Dallas, *List*, II, p. 554 (1852).
- pallipennis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 71 (1872).
- plebejus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 429.
- procerus** Distant, *Proc. Ent. Soc. London*, 1893, p. 86.
- ptēridicola** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 55 (1881).
- pulchellus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 121 (1874).
- punctipennis** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 75, fig. 403 (1839) (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 170 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 17. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 52. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
- thymi** Fallen, *Monog. Cim. Suec.*, p. 63 (1807). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 292 (1860).
- pubescens** J. Sahlberg, 1868, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, IX, p. 170.
- rhyparus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 122 (1874).
- rubescens** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 55 (1881).
- rubricatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 102.
- Sanctæ-Helenæ** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 464.
- scutellatus** Dallas, *List*, II, p. 553 (1852).
- senecionis** Schilling, *Beitr.*, p. 87, pl. VIII, fig. 1 (1829). — Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890). — Algeria, Anatolia, Turcomania.
- simulans** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 244 (1859); *Enum.*, IV, p. 121 (1874).
- sordidus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 242 (1859).
- spureus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 243 (1859); *Enum.*, IV, p. 120 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 190.
- Stålianus** Horvath, *Revue d'Entom.*, IX, p. 190 (1890).
- graminicola** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 43. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 15.
- proximus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 69 (1872).
- subcinctus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 70 (1872).
- thymi** Wolff, *Wanz.*, p. 147, pl. XV, fig. 143 (1804) (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 169 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 16. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, 1879, p. 48. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 168. — Horvath, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 188 (1890).
- ericæ** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 292 (1860).
- punctipennis** Thomson, 1870.
- I. Hawaii.
- Guatemala.
- I. Madera.
- I. Hawaii.
- I. Hawaii.
- Transvaal.
- Colombia.
- Cap hon. spei.
- Ceylan.
- Japonia.
- Andes.
- I. Hawaii.
- I. Guam.
- Europa.
- Siberia.
- Turcomania.
- Chili.
- I. Hawaii.
- Paraguay. — Canada.
- I. Sanctæ-Helenæ.
- Jamaica.
- Europa.
- Algeria, Anatolia, Turcomania.
- Buenos-Ayres.
- I. Taiti.
- I. Taiti, Mexico, Honduras, Brasilia.
- Europa mer., Anatolia, I. Madera.
- I. Canariæ.
- Ceylan.
- Europa, Caucasus, Siberia.

- vinitor** Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.* (2), II, p. 69. Australia.
Volxemi Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXIX (1888). Brasilia.
Vulcan Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (3), VII, p. 56 (1881). I. Hawaii.
Whitei Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 346 (1888). I. Hawaii.
Zealandicus Dallas, *List*, II, p. 552 (1852). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868). Nova Zelandia.
clavicornis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 169 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803) (Lygæus).

69

Belonochilus.Uhler, *Proceed. Soc. Nat. Hist. Boston*, 1873, XIV, p. 104.

- mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhyngch.* (1893), p. 386, tab. XXXIV, fig. 10. Mexico.
numenius Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 331 (1859) (Lygæus). America bor.
?scolopax Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 380 (1859) (Lygæus). America bor.

3

Lygæidarum subfam. species incerti generis.

- Arocatus pusillus** Dallas, *List*, II, p. 550 (1852). India.
Lygæus Amboinensis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 435 (1865). I. Amboina.
Lygæus angulifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 55 (1872). Madagascar.
Lygæus anticus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 46 (1872). Haïti.
Lygæus atrorufus Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 13 (1830). Nova Guinea.
Lygæus bicinctus Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 67. Nova Caledonia.
Lygæus biguttatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775); *Spec.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 300 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 158 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 224 (1808). *Australis* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (1788) (Cimex). Australia.
Lygæus Californicus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 42 (1872). California.
Lygæus castaneipes Dallas, *List*, II, p. 536 (1852). Australia.
Lygæus concisus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872). Lombok.
Lygæus Dallasi Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 395 (1857). Cuba.
Lygæus dichroa Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 105, et 1858, p. 256. Nova Caledonia, I. Woodlark.
Lygæus diffusus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 59 (1872). Celebes.
Lygæus dispar Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872). I. Moluccæ. Borneo.
Lygæus dissimilis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 61 (1872). Borneo.
Lygæus divisus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872). Australia.
Lygæus incertus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872). Patria ignota.

- Lygæus innotatus** Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus Japonicus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 58 (1872).
Lygæus jucundus Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus leucospilus Walker, *Zool.*, 2nd ser. 2378; *Cat. Heter.*, V, p. 56 (1872).
Lygæus longisculus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 60 (1872).
Lygæus lugubris Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 106.
Lygæus maculatus Dallas, *List*, II, p. 545 (1852).
Lygæus Maoricus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872).
Lygæus marginifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 55 (1872).
Lygæus multiguttatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 107 (1855).
Lygæus mutilatus Erichson, *Arch.*, 1842, p. 279.
Lygæus nigriceps Dallas, *List*, II, p. 537 (1852).
Lygæus ocellatus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 228.
Lygæus pallipes Wolff, *Icon.*, IV, p. 147, fig. 141 (1804).
Lygæus pilosulus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 143 (1837).
Lygæus pubicornis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 724 (1775); *Spec.*, II, p. 369 (1781); *Mant.*, II, p. 303 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 170 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803).
Lygæus quadratomaculatus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 98, pl. IV, fig. 13 (1891).
Lygæus ruficeps Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 63 (1872).
Lygæus ruficollis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 64 (1872).
Lygæus scabrosus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775); *Spec.*, II, p. 364 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 154 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803).
Lygæus semirufus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 58 (1872).
Lygæus septus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 142 (1837).
Lygæus sexpustulatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 722 (1775); *Spec.*, II, p. 368 (1781); *Mant.*, II, p. 302 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2177 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 165 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803).
Lygæus singularis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 63 (1872).
Lygæus striatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 201 (1803) (Coreus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1859, p. 402 (Corizus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 71 (1868).
Lygæus subjectus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 62 (1872).
Lygæus Taitensis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 478, pl. XII, fig. 15 (1850).
Lygæus trimaculatus Dallas, *List*, II, p. 543 (1852).
Lygæus tristrictus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 106 (1855).
Lygæus verticalis Dallas, *List*, II, p. 548 (1852).

Australia bor.
 Japonia.
 Africa merid.
 Tajura.

Celebes.
 I. Woodlark.

India.
 Nova Caledonia.
 Madagascar.
 Patria ignota.

Tasmania.
 India.
 Nova Caledonia.

India.
 Cap bon. spei.
 America.

Ceylan.

Australia.
 Nova Zelandia.
 America.

India.
 Cap bon. spei.
 Jamaica.

Australia.
 America mer.

Australia.
 I. Taiti.

Australia bor.
 India.

Patria ignota.

SUBFAM. 2.

C Y M I D A E.

Ninus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 252 (1859).

- insignis** Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 253, pl. III, fig. 5 (1859). I. Guam.
notabilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 191, pl. XIX, fig. 4. Guatemala.
sechellensis Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 201 (1893). I. Seychelles.
 3

Neoninus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 192.

- illustris** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 192, pl. XIX, fig. 5. Guatemala.
 1

Ontiscus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 123 et 124 (1874).

- Australis** Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874). Australia bor.
longicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874). I. Philippinæ.
 2

Ischnorhynchus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 199 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 44; *Enum.*, IV, p. 123 et 124 (1874).

Cymus, subg. *Lycus*, *Flor. Rhynch. Liv.*, I, p. 287 et 294 (1860).

Kleidocerus Westwood, in *Hope Cat.*, 1842.

- Championi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 193, pl. XIX, fig. 3. Guatemala.
denticollis Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874). Colombia.
geminatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 209 (1861). — Puton, Europa,
Synopsis, 1878, p. 20; *Cat.*, 1886, p. 22. Algeria,
 var. *grisescens* Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 299 I. Madera,
 (1889). I. Canariæ.
Godmani Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 193, pl. XIX, Guatemala.
 fig. 1.
nubilus Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 430. Japonia.
pictipes Stål, *Enum.*, IV, p. 124 (1874). Colombia, I. Guadeloupe.

- pæcilus** Spinola, *in Gay, Hist. de Chile, p. 149, pl. I, fig. 15* (1852) (Pachymerus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 67* (Kleydocerus).
hyalinatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 563* (Pachymerus).
- punctatus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch. (1893), p. 386, tab. XXXIV, fig. 11.*
- resedæ** Panzer, *Faun. Germ., XL, p. 20 (1797)*. — Puton, *Cat., 1886, p. 22*. — Reuter, *Rev. Syn., 1888, p. 187*.
didymus Zetterstedt, *Vet. Ak. Handl., 1819, p. 71* (Lygæus). — Stål, *Enum., IV, p. 124 (1874)*. — Puton, *Synopsis, 1878, p. 19*. — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey, II, p. 305 et III, p. 409*.
puncticollis Fallen, *Hem. Sv., p. 95 (1829)*.
Franciscanus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins., p. 252 (1859)* (Cymus).
geminatus Say, *New Harm. Ind., Dec. 1831; Compl. Writ., I, p. 330 (1859)* (Lygæus).
 var. *flavicornis* Duda, 1883, *Wien. Ent. Zeit., IV, p. 170*.
- Salvini** Distant, *Biol. Centr. Amer., 1882, p. 194, pl. XIX, fig. 2.*
- thoracicus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch. (1893), p. 387, tab. XXXIV, fig. 12.*

Chili,
Cap Horn.

Panama.

Europa,
Siberia,
America bor.
et central.Guatemala.
Guatemala.

41

Pylorgus.Stål, *Enum., IV, p. 123 et 125 (1874)*.**colon** Thunberg, *Nov. Ins. sp., III, p. 57 (1784)* (Cimex).

Japonia.

4

Crompus.Stål, *Enum., IV, p. 124 et 125 (1874)*.**oculatus** Stål, *Enum., IV, p. 125 (1874)*.

Australia bor.

4

Imbrius.Stål, *Enum., IV, p. 124 et 125 (1874)*.**ferruginosus** Stål, *Enum., IV, p. 125 (1874)*.

Colombia.

4

Arphnus.Stål, *Enum., IV, p. 125 et 126 (1874)*.**coriaceipennis** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins., p. 247 (1859)* (Oxycareus); *Enum., IV, p. 126 (1874)*.

California.

4

Mayana.Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch. (1893), p. 387*.**costata** Distant, *loc. cit., p. 388, tab. XXIV, fig. 13.*

Guatemala.

dirupta Distant, *loc. cit., p. 388.*

Guatemala.

2

Cymus.

Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 76 (1831). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 203 (1861).
Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 44; *Enum.*, IV, p. 125 et 126 (1874).

angustatus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

America bor.
Japonia.

aurescens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 430,
pl. XIX, fig. 10.

breviceps Stål, *Enum.*, IV, p. 127 (1874).

America bor.
I. Hawaii.

calvus Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 56 (1881).

Europa.

clavicular Fallen, *Mon. Cim. Succ.*, p. 64. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 77, fig. 44 (1831). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 72. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

caricis Fallen, *Hem.*, p. 51.

aridellus Reuter, *Rem. Syn.*, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874,
p. 560.

criniger Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 57 (1881).

I. Hawaii.
Siberia.

foliaceus Motschulsky, — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.

glandicolor Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 79, fig. 45 (1831). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 18; *Cat.*, 1886, p. 22.

Europa.

clavicular Reuter, *Rem. Syn.*, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874,
p. 560.

luridus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

America bor.
Europa.

melanocephalus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

obliquus Horvath, *Wiener Entom. Zeit.*, VII, p. 310 (1888).

Europa.

simplex Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, VII, p. 310 (1888).

Transcaucasia.

tabidus Stål, *Enum.*, IV, p. 126 (1874).

India.

virescens Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 70 (1794) (Acanthia);
Syst. Rhyng., p. 127 (1803) (Tingis). — Stål, *Hem. Fabr.*,
I, p. 77 (1868) (Cymodema).

Antillæ.

14

Cymodema.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 213 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 204 (1861).
Stål, *Enum.*, p. 126 et 127 (1874).

Bedus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251 (1859).

Mauritii Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251 (1859) (Bedus).

I. Mauritii.

tabida Spinola, *Essai Hem.*, p. 213 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 19; *Cat.*, 1886, p. 22.

Europa mer.,
America bor.,
California.

2

Cryptorhamphus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 250 (1859); *Enum.*, IV, p. 126 et 127 (1874).

orbis Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 251, pl. III, fig. 3 (1859);
Enum., p. 127 (1874).

Australia.

1

Gonystus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 126 et 127 (1874).**nasutus** Stål, *Enum.*, IV, p. 127 (1874).

Australia bor.

1

Cymidarum species incerti generis aut ad aliam subf. referendæ.**Cymus basicornis** Motschulsky, *Bull. Soc. Moscou*, 1863,
p. 90.

Ceylan.

Cymus dipus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 137 (1837).

Cap bon. spei.

Cymus immunis Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 142 (1872).

I. Madera.

Cymus lineola Dallas, *List*, II, p. 587 (1852).

Cap bon. spei.

Cymus ?petiolatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837).

Cap bon. spei.

Cymus truncatulus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 142 (1872).

I. Madera.

6

47

SUBFAM. 3.

BLISSIDAE.

Spalacocoris.

Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).sulcifer Stål, *Enum.*, IV, p. 130 (1874).

Malacca.

1

Chelochirus.

Spinola, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1839; *Ins.*, pl. XXVII.Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).atrox Spinola, in *Guérin, Mag. Zool.*, 1839; *Ins.*, pl. XXVII.

Java.

1

Macropes.

Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).dentipes Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859).

Ceylan.

spinimanus Motschulsky, *Etud.*, VIII, p. 108 (1859); *Bull.*

Ceylan.

Soc. Nat. Moscou, 1863, p. 3, pl. II, fig. 19.

2

Bochrus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861); *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).pæcilopterus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 145 (1861).

Java.

toreatus Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 131 (1879).

India.

2

Papirius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865); *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).fuscovenosus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860) (Ischnodemus).

Brasilia.

grossus Haglund, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIX, p. 162 (1868).

Patria ignota.

lævus Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860) (Ischnodemus).

Brasilia.

3

Ischnocoridae.

Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 260.elegans Horvath, *loc. cit.*, p. 261.

Ashanti.

1

Ischnodemus.

Fieber, in *weit. Beitr.*, 1836, p. 337; *Europ. Hem.*, p. 44 et 163 (1864).

Stål, *Enum.*, IV, p. 129 et 130 (1874).

Micropus Spinola, *Essai Hem.*, p. 218 (1840).

Signoret (pro parte), *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24.

Blissus (pro parte) Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865).

- agilis** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 182; *Hem.*, pl. I, fig. 10 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (*Micropus*), pl. II, fig. 6. Chili.
- atricolor** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 158. Argentina.
- bacillus** Gerstaecker, in *v. d. Decken Reise*, III, p. 409, pl. XVII, fig. 2 (1873). Moschi.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 130 (1872). Caffraria.
- brunnipennis** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 110 (1837) (*Pachymerus*). — Dallas, *List*, II, p. 582 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (*Micropus*). Cap bon. spei.
- cahabonensis** Distant, *Biol. Centr. Am.*, *Rhynch.*, 1893, p. 391, t. 34, fig. 20. Guatemala.
- Caspicus** Jakowleff, *Troud. Russk. Ent. Obsch.*, VI. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 210 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Græcia, Russia merid., Turcomania.
- centralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 132 (1872). Ceylan.
- collaris** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24, pl. II, fig. 1 (*Micropus*). Venezuela.
- curticornis** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Caffraria.
- brevicornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855 p. 35 (*Micropus*); *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (*Blissus*).
- dilutipes** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- divisus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 134 (1872). Australia bor.
- falicus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 331 (1859) (*Lygæus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 27, pl. II, fig. 5 (*Micropus*). — Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). America bor.
- fulvipes** de Geër, *Mem.*, III, p. 355, pl. XXXV, fig. 21 (1773) (*Cimex*). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. XXXI (*Micropus*); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Guyana.
- fusco-nervosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (*Micropus*); *Hem. Afr.*, II, p. 122 (1865) (*Blissus*); *Enum.*, IV, p. 132 (1874). Caffraria.
- Gayi** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 180; *Hem.*, I, II, fig. 11 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 27 (*Micropus*). Chile.
- Genei** Spinola, *Essai Hem.*, p. 221 (1840). — Costa, *Cent. 3^e Nap.*, p. 59, pl. VI, fig. 13. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 30, pl. II, fig. 9 (*Micropus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 21. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 207 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa merid., Algeria, Anatolia.
- decurtatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 164 (1864).

- Championi* Ed. Saunders, *Ent. Month. Mag.*, XIII, p. 103 (1876).
- Jaxartensis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 209 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Turcomania.
- linearis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Micropus); *Hem. Afr.*, II, p. 124 (1865) (Blissus). Caffraria.
- longus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 121 (1872). Mexico.
- multilinea** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 131 (1872). Cap bon. spei.
- nigripes** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Colombia.
- nigrostillatus** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- oblongus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 69 (1868). America mer.
- obnubilus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 431, pl. XIX, fig. 11. Japonia.
- obsoletus** Jakowleff, *Pol. Hem. Het. Cauc. Kraja*, p. 69 (1880). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 211 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Caucasus.
- ochropus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (Blissus). Caffraria.
- ochripus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Micropus).
- præcullus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 196, pl. XIX, fig. 7. Guatemala.
- punctatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 132 (1872). India bor.
- punctiger** Stål, *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Montevideo.
- pusillus** Dallas, *List*, II, p. 582 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 32 (Micropus). Cap bon. spei.
- rusticus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 123 (1865) (Blissus); *Enum.*, IV, p. 132 (1874). Cap bon. spei.
- sabuleti** Fallen, *Hem.*, p. 62 (Lygæus. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Puton, *Synopsis*, p. 21 (1878). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 208 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa, Caucasus, Turcomania.
- quadratus** Fieber, *in weit. Beitr.*, p. 338, pl. II, fig. 11 (1836).
- parallelus** Costa, *Cent.* (1841).
- brachypterus** Rambur, *Faun. Andal.*, 1841.
- decurtatus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 208 (1853) (Paehymerus).
- Sallei** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 25, pl. II, fig. 2 (Micropus). Mexico, Guatemala, Panama.
- Signoreti** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 53. Buenos-Ayres.
- Ståli** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. XXXI (Micropus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 104. Buenos-Ayres, Montevideo.
- fulvipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 26, pl. II, fig. 3 (Micropus).
- strigatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 130 (1872). Africa merid.
- sulcatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 133 (1872). Mons-Ophir.
- suturalis** Horvath, *Hem. Anat.*, p. 6 (in Termesz. Füzetek, VII, 1883). — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IV, p. 209 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Anatolia.
- talpa** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 133 (1872). Mons-Ophir.

- tibialis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, 1, p. 42 (1860); *Enum.*, IV, p. 131 (1874). Brasilia.
- umbratus** Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1893, p. 391, t. 34, fig. 20. Guatemala.
- variegatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 26, pl. II, fig. 4 (Micropus). Colombia.
- varipennis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 131 (1872). Cambodgia.
- velutinus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 128 (1872). Brasilia.

45

Toonglasa.Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 391.

- forticuloides** Distant, *loc. cit.*, p. 392, t. 34, fig. 22. Mexico.

4

Dimorphopterus.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 44; *Enum. Hem.*, IV, p. 129 (174).*Ischnodemus* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861).*Micropus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 24 (pro parte).

- blissoides** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 333 pl. VI, fig. 2 (Micropus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861) (*Ischnodemus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Europa orient.
- Signoreti* Kusch, 1861. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 45.
- staphylinus* Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 244.
- curtulus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 21 (1860), p. 161, t. I, fig. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Hispania.
- Spinolæ** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 30, pl. II, fig. 10 (Micropus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 21; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa.
- var. *geniculatus* Horvath, 1882, *Wien. Ent. Zeit.*, p. 220.
- var. ? *brevicornis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 207 (1853) (*Pachymerus*).
- thoracicus** Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, p. 210. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Siberia orient.

4

Blissus.Klug, *Symb. phys.*, V, pl. XLIII, fig. 10 (1845).Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 290 (1835).

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 45; *Hem. Afr.* (pro parte), II, p. 122 (1865).

- albipennis** Dallas, *List*, II, p. 583 (1852). — Stål, *Puton, Cat.*, 1886, p. 22. Hispania.
- bicoloripes** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 432, pl. XIX, fig. 12. Japonia.
- Doriae** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 150 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa merid.
- var. *obscurus* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 223 (1888).

- gibbus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (*Acanthia*);
Syst. Rhyng., p. 202 (1803) (*Coreus*). — Stål, *Hem. Fabr.*,
I, p. 69 (1868). India.
- hirtulus** Klug, *Symb. phys.*, V, pl. XLIII, fig. 10. — Burmeister,
Handb., II, I, p. 290 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Sicilia, Algeria,
Abyssinia.
- hirtus** Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
p. 405. Pennsylvania.
- leucopterus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
I, p. 329 (1859) (*Lygæus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1857, p. 31, pl. II, fig. 11; Town. Glover, *Ill. Ins. Ord.*
Hem., p. 48. — Riley, *Seventh. Ann. rep.*, *Ins. Missouri*,
1875, p. 19, fig. 2, 3, 4 (*Micropus*). — Uhler, *Bull. Geol.*
and Geogr. Survey, II, p. 306 (*Blissus*). — Packard, *Guide*
Study Ins., 5^e ed., p. 543, fig. 547 (*Rhyparochromus*). —
Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 196. America bor.,
California,
Mexico,
Guatemala,
Panama,
Cuba.
- longirostris** Stål, *Enum.*, IV, p. 132 (1874). Cap bon. spei.
- oblongus* Stal, *Hem. Afr.*, II, p. 124 (1865).
- pallipes** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 432. Japonia.
- pulchellus** Montandon, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVII, 1893,
p. 406. Buenos-Ayres,
Costa-Rica.
- Putoni** Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 156, pl. I, fig. 6. —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 22. Russia merid.

11

Blissidarum subfam. species incerti generis.

Pachymerus longulus Herr. Schæffer. *Wanz. Ins.*, IX,
p. 207 (1853).

$$\frac{4}{72}$$

SUBFAM. 4.

HENESTARIDAE.

Henestaris.

- Spinola*, *Essai Hem.*, p. 230 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 173 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.
- halophilus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 292 (1835) (Cymus). Europa.
geocoriceps d'Antessant, *Revue d'Entom.*, IV, p. 112 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 22.
- irroratus** Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 136 (1892). Gallia merid.
- laticeps** Curtis, *Brit. Ent.*, p. 347 (Heterogaster). — Puton, Europa.
Synopsis, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22.
- Spinola* Costa, *Corr. Zool.*, n° 9. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 250 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 174 (1861).
- Genei* Spinola, *Essai Hem.*, p. 230 (1840).
- Hispanus* Rambur, *Faun. Andal.*, n° 145 (1841).

3

Engistus.

- Fieber, *Wiener Ent. Monatschr.*, VIII, p. 3.
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.
- Brachypterna* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 247 (1874).
- boops** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1837, p. 69 (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 22; *Cat.*, 1886, p. 22. Europa mer.,
Brucki Fieber, *Wiener Ent. Monatschr.*, VIII, p. 4, pl. I, Algeria.
fig. 2.
- Genei* Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 107.
var. *exsanguis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.
- commendatorius** Puton, *Synopsis*, 1878, p. 23; *Cat.*, 1886, Hispania.
p. 22.
- sallus** Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 247. — Puton, Russia merid.
Cat., 1886, p. 22.
- unicolor** Jakowleff, 1877, *Bull. Mosc.*, p. 284. — Puton, *Cat.*, Russia merid.
1886, p. 22.

SUBFAM. 5.

GEOCORIDAE.

Epipolops.

Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 191 et 202 (1853).

Stål, *Enum.*, IV, p. 133 (1874).

Hæmus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 nota (1862).

Enciscoa Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 389.

Bergroth, *Soc. Ent. Fr.*, 1893; *Bull.*, 12, p. CCXXV.

- acuminatus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 389, Panama.
t. XXXIV, fig. 16.
- frondosus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 203, fig. 984 Patria ignota.
 (1853).
- mucronatus** Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 389, Panama.
t. XXXIV, fig. 17.
- oculus-cancræ** de Geer, *Mem.*, III, p. 343, pl. XXXIV, fig. 24 Guyana,
 (1773) (Cimex). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 Panama.
 (1862).
- inermis** Distant, *Biol. Centr. Amer., Rhynch.*, 1893,
 p. 389, *t. XXXIV, fig. 15.*
- quadrispinus** Stål, *Enum.*, IV, p. 134 (1874). Colombia.
 5

Germalus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311, nota (1862); *Hem. Afr.*, II, p. 142 (1865);
Enum., IV, p. 133 et 134 (1874).

- Kinbergi** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 248 (1859) (Henestaris); I. Mauritii.
Hem. Afr., II, p. 143 (1865).
- sobrinus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 248 (1859) (Henestaris). I. Philippinæ.
- violaceus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. L (Germatus). Madagascar.
 3

Stenophthalmicus.

Costa, 1875, *Atti Acc. Sc. fis. mat. Napoli*, VII (sep.), p. 17.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.

Germalus Fairmaire, *Revue d'Entom.*, IV, p. 354.

- Biskrensis** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 301 (1887). Algeria.
- Fayoumensis** Costa, 1875, *Atti Acc. Sc. fis. mat. Napoli*, VII Ægyptus.
 (sep.), p. 17. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- membanæus** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, Nova Caledonia.
 1861, p. 67 (Ophthalmicus).
- Tingitanus** Fairmaire, 1883, *Revue d'Entom.*, IV, p. 354. — Maroc.
 Puton, *Revue d'Ent.*, VI, p. 301; *Cat.*, 1886, p. 23.
 4

Geocoris.

- Fallen, *Spec. Hem. disp.*, p. 10 (1814). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 143 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872, no 7, p. 46; *Enum.*, IV, p. 133 et 134 (1874).
- Salda* Latreille, *Règne anim.*, V, p. 198 (1839). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 227 (1840).
Ophthalmicus Schilling (pro parte), in *Beitr. zur Ent.*, I, p. 62 (1829).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 174 (1861).
 subg. *Piocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 45.
 subg. *Mallocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, no 7, p. 46.
- acuticeps** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. L. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Ægyptus.
- Alaiensis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 211 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Turcomania.
- albipennis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1805) (Salda). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 191. Europa merid.
- albovittatus* Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 99.
 var. *Steveni* Lepelletier, *Encycl. Meth.*, X, p. 321 (1825).
 var. *pallescens* Ferrari, *Hem. Ligust. in Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, VI (1874), p. 155.
 var. *humeralis* Ferrari, *loc. cit.*, p. 156.
 var. *costalis* Ferrari, *loc. cit.*, p. 156.
- amabilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35; *Hem. Afr.*, II, p. 144 (1865). Caffraria.
- annulicornis** Signoret, *Ann. Mus. Civie. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 589 (1880). Nova Guinea.
- ater** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 68 (1794). — Wolff, *Icon.*, fig. 40 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1803) (Salda). — Schilling, *Beitr.*, p. 62. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 88, fig. 49 et 50 (1831). — Fieber, *Ent. Mon.*, V, pl. X, fig. 5; *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Fallen, *Hem.*, p. 71. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888 (p. 190).
unistrina Latreille, *Hist. Nat.*, p. 219 (1804).
uliginosus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 337 (1859) (Salda).
niger Dallas, *List*, II, p. 586 (1852) (Ophthalmicus).
lateralis Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, V, p. 271 (1861) (Ophthalmicus).
- borealis** Dallas, *List*, II, p. 585 (1852) (Ophthalmicus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 199, pl. XVIII, fig. 17. America bor., Guatemala.
- bullatus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). America bor.
- callosulus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 105. Buenos-Ayres.
- cardinalis** Puton, *Petites Nouv. Ent.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria.
- Ceylonicus** Lethierry et Severin. Ceylan.
dispar Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 139 (1872) (Ophthalmicus).
- chloroticus** Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 103 (1888). Lusitania.

- clncticornis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 138 (1872) (Ophthalmicus). Ceylan.
- cinerascens** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 138 (1872) (Ophthalmicus). India.
- cognatus** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, V, p. 274 (1861) (Ophthalmicus). Cap bon. spei.
- collaris** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. XXXII; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria., Egyptus.
- thoracicus* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1^{er} Dec. 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 28.
- var. *confluens* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 29.
- colon** Fieber, *Ent. Mon.*, IX, p. 119, pl. X, fig. 2 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 284 (1861) (Ophthalmicus). I. Philippinæ.
- decoratus** Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 46. America bor.
- deficiens** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 9 (1881). I. Guadeloupe.
- desertorum** Jakowleff, 1866, *Horæ Soc. Entom. Ross.*, IV. — Russia merid.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- discifer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 46 (Mallocoeris). Algeria.
- discopterus** Stål, *Enum.*, IV, p. 136 (1874). America bor.
- dispar** Waga, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1839, pl. I, fig. 2 (Ophthalmicus). Europa orient.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- Ullrichi* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 122, pl. X, fig. 6; *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus).
- erythrocephalus** Lepelletier, *Encycl. Meth.*, X, p. 35 (Salda). Europa merid.
- Fieber, *Ent. Mon.*, II, fig. 24; *Europ. Hem.*, p. 174 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 22. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 188.
- frontalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 23, fig. 371 (1839) (Ophthalmicus).
- erythrophthalmus** Reuter, 1881, *OEfv. Finsk. Soc.*, XXII, p. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Turcia.
- Fedtschenkoi** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 212 (1885). — Turcomania.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- figuratus** Amyot et Serv., *Hem.*, p. 261, pl. V, fig. 9 (1843). — Senegal.
- Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus).
- flaviceps** Burmeister, *Nov. Act. Leop. Car.*, XVI; *Suppl.*, I, p. 301 (1834). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 271 (1861) (Ophthalmicus). I. Philippinæ.
- flavilineus** Stål, *Enum.*, IV, p. 135 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 188, pl. XVIII, fig. 19. Colombia, Guatemala.
- flavipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 249 (1859). Java.
- griseus** Dallas, *List*, II, p. 585 (1852) (Ophthalmicus). America bor.
- grylloides** Linné, *Syst. Nat.*, XII, p. 717 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 69 (1794). — Wolff, *Icon.*, fig. 41 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 115 (1803) (Salda). — Schilling, *Beitr.*, pl. VIII, fig. 13. — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 86, fig. 48 (1831). — Fieber, *Ent. Mon.*, X, fig. 7; *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus). — Fallen, *Spec. Nor. Hem. Disp. Meth.* (1814); *Hem. Sv.*, Europa.

- p. 70, 1829. — Letterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 476 (1828). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1880, p. 189.
- Henoni** Puton, 1892, *Revue d'Entom.*, XI, p. 26. Egyptus.
- hirticornis** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 355. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Persia.
- hispidulus** Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1^{er} Decembre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 30; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Egyptus.
- hyalinus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 277 (1861) (Ophthalmicus). Sahara.
- imperialis** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 197, pl. XVIII, fig. 18. Guatemala.
- Jakowleffi** Saunders, 1877, *Ent. Month. Mag.*, XIV, p. 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Maroc.
- juvundus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 270 (1861) (Ophthalmicus). India.
- limbatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 136 (1874). America bor.
- lineola** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 146 (1841). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.
- var. *distinctus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 26.
- lituratus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116, pl. IX, fig. 25 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 279 (1861) (Ophthalmicus). India.
- lividipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 311 (1862). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 27. Mexico.
- luridus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 114, pl. IX, fig. 23 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 268 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Nubia.
- var. *erythropros* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 69 (Ophthalmicus).
- var. *obesus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 45 (Piecoris).
- marginicollis** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860) (Geocoris). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 280 (1861) (Ophthalmicus). Ceylan.
- Mauritii** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 249 (1859); *Hem. Afr.*, II, p. 145 (1865). I. Mauritii.
- Maurus** Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 429. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Russia merid.
- megacephalus** Rossi, *Faun. Etrusc.*, II, 1332 (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 476 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 188. Europa, Cap bon. spei.
- var. *Lapponicus* Letterstedt, *Ins. Lappon.*, p. 266. — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 424; *Europ. Hem.*, p. 475 (1861) (Ophthalmicus).
- albipennis** Fallen, *Hem.*, p. 70.
- phaopterus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 121 (1844) (Ophthalmicus).
- var. *pubescens* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VI, p. 29, pl. I, fig. 7.

- modestus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 284 (1861) (Ophthalmicus). Thaile.
- nigriceps** Reuter, *Revue d'Entom.*, X, p. 140 (1891). Ægyptus.
- Ochanini** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VI, p. 27, pl. I, fig. 6. Russia merid.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
- ochraceus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 268 (1861) (Ophthalmicus). Colombiā.
- ochropterus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 117, pl. IX, fig. 26 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 278 (1861) (Ophthalmicus). India.
- ornatus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus). India.
- pallens** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa*, *Ins.*, p. 250 (1859); *Enum.*, IV, p. 136 (1874). California.
- pallidiceps** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 43 (1860). Brasilia.
- pallidipennis** Costa, *Monogr. Ophth.* — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 177 (Ophthalmicus) (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.
- angularis* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 118, pl. X, fig. 1 (1844) (Ophthalmicus). — Dallas, *List*, II, p. 589 (1852) (Ophthalmicus).
- var. *semipunctatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 176 (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25.
- pallipes** Stal, *Freg. Eug. resa*, *Ins.*, p. 250 (1859). Montevideo.
- Persicus** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 154 (1874). Persia.
- piceus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). America bor.
- picticeps** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 140 (1879). Abyssinia.
- plagiatus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 119, pl. X, fig. 3 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 278 (1861) (Ophthalmicus). India.
- Proteus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 132, pl. XX, fig. 1 et 2. Japonia.
- punctipes** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 336 (1859) (Salda). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 306. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 198, pl. XVIII, fig. 14.
- luniger* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 269 (1861) (Ophthalmicus).
- Putonianus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264, 1892. Turcomania.
- piceus* Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 72 (1892).
- pygmæus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 175 (1861) (Ophthalmicus). Europa merid.
— Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25; *Cat.*, 1886, p. 23.
- ruficeps** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 136 (1837). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 116 (1844); *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 275 (1861) (Ophthalmicus). Cap bon. spei.
- scitus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 279 (1861) (Ophthalmicus). Senegal.
- Scudderi** Stål, *Enum.*, IV, p. 135 (1874). Texas.
- scutellaris** Puton, *Hem. rec. en Tunisie*, p. 15 (in *Expl. Sc. Tunis.*, 1886); *Cat.*, 1886, p. 23. Tunisia, Algeria.
- Siculus** Fieber, *Ent. Mon.*, p. 117, pl. IX, fig. 27 (1844). — Dallas, *List*, II, p. 584 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, Algeria.

- p. 176* (1861) (Ophthalmicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 24; *Cat.*, 1886, p. 23.
- albipennis* Costa, *Monogr. Ophth.*, 1843 (Ophthalmicus).
- pallidipennis* Dufour, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 261 (1843) (Ophthalmicus).
- angularis* Kolenati, *Melet. Ent.*, fasc. II, pl. X, fig. 32 (1845) (Ophthalmicus).
- var. *mediterraneus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 25.
- var. *arenarius* Jakowleff, 1866, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 151.
- var. *occipitalis* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1857, p. 70 (Ophthalmicus).
- signicollis** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 235; *Hem. Afr.*, II, p. 144 (1865). Nubia.
- sobrinus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 155; *Hem.*, pl. I, fig. 12 (1852) (Salda). Chili.
- Spinolæ** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 231 (Ophthalmicus). Nova Caledonia.
- striola** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 282 (1861) (Ophthalmicus). Venezuela.
- thoracicus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, V, p. 281 (1861) (Ophthalmicus). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 198, pl. XVIII, fig. 15 et 16. Venezuela, Guatemala.
- timidus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 23. Algeria, Ægyptus, I. Canariæ.
- tricolor** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 536 (1798) (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 238 (1805) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 76 (1868). India.
- tristis** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 249 (1859); *Enum.*, IV, p. 136 (1874). California.
- tuberculifrons** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, 1890, p. 554. Mongolia.
- Turkestanicus** Jakowleff, 1889, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, p. 329. Turcomania.
- variabilis** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, 1890, p. 555. Mongolia.
- varius** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 229 (Ophthalmicus). Japonia.
- ventralis** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, p. 280 (1861) (Ophthalmicus). Brasilia.
- Walkeri** Lethierry et Severin. Ceylan.
- discifer* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 139 (1872) (Ophthalmicus).

SUBFAM. 6.

ARTHENEIDAE.

Artheneis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 250 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

- alutacea** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Europa mer.,
Algeria.
- foveolata** Spinola, *Essai Hem.*, p. 253 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 27; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.
- Hircanica** Kolenati, *Melet. Ent.*, 65, pl. X, fig. 21 (1845). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, fig. 965 (Cymus) (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 200 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Russia merid.

3

Holcoocranum.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 201 (1861).

- saturejæ** Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 62, pl. X, fig. 20 (1845) (Cymus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 201 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa merid.

4

Chilacis.

Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 8 (1864).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 45.

- typhæ** Perris. Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 159 (Heterogaster). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 9 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 27; *Cat.*, 1886, p. 23. Europa.
- megacephalus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VII, p. 35, pl. I, fig. 4.

4

5

SUBFAM. 7.

COLOBATHRISTIDAE.

Colobathristes.

Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 324 (1835). — Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

Burmeisteri Stål, <i>Enum.</i> , IV, p. 168 (1874).	Brasilía.
chalcocephalus Burmeister, <i>Handb.</i> , II, I, p. 325 (1835).	Brasilía.
geniculatus Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 664.	I. Philippinæ.
mucronatus Burmeister, <i>Handb.</i> , II, I, p. 325 (1835).	Brasilía.
nigriceps Burmeister, <i>Handb.</i> , II, I, p. 325 (1835).	Brasilía.
pallidus Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 664.	I. Philippinæ.
pectoralis Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh.</i> , 1870, p. 664.	I. Philippinæ.
saccharicida Karsch, <i>Ent. Nachr.</i> , XIV, p. 206 (1888).	Java.

8

Malcus.

Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 241 (1859).

navidipes Stål, <i>Freg. Eug. resa, Ins.</i> , p. 242, pl. III, fig. 2 (1856).	Java, India.
---	-----------------

$$\frac{4}{9}$$

SUBFAM. 8.

HETEROGASTRIDAE.

Ninyas.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 194.

- strabo* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 194, pl. XIX, fig. 6. Panama.
solubilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, 1893, p. 388. Panama.
torvus Distant, *loc. cit.*, p. 388, tab. XXXIV, fig. 14. Panama.

3

Heterogaster.

Schilling, *Beitr.*, p. 84. — Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, IV, p. 168 (1874).*Phygadicus* Fieber, in *Weit. Beit.*, 1836; *Europ. Hem.*, p. 52 et 201 (1861).

- affinis* Herr. Schæffer, *Panz. Ins.*, IV, p. 75, fig. 404 (1832). Europa.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23.
semicolon Fieber, in *Weit. Beit.*, 1836, p. 249, pl. II, fig. 25; *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29.
 var. *rubricatus* Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 288 (1890).
artemisiæ Schilling, *Beitr.*, p. 88, pl. VIII, fig. 3 (1829). Europa.
 (*Heterogaster*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23.
coronillæ Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 59, pl. IX, fig. 17 (1845).
Australis Carpenter, *Scient. Proceed. R. Dublin Soc.*, 1891, p. 140, pl. XII, fig. 2 (*Phygadicus*). I. Murray.
Behrensi Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1876, p. 46 (*Phygadicus*). America bor.
distinctus Jakowleff, 1881, *Bullet. Mosc.*, LVI (1), p. 202. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Persia.
rufescens Herr. Schæffer, *Panz. Faun. Germ.*, p. 135, pl. 17 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 23. Europa.
catariæ Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 203 (1785). — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 218.
nepetæ Fieber, in *Weit. Beit.*, I, p. 348, pl. II, fig. 24 (1836) (*Phyg.*); *Eur. Hem.*, p. 201 (1861) (*Phygadicus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28.
nævius Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2184.
 var. *bicolor* Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 58, pl. IX, fig. 16 (1845). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 28.
 var. *cinnamomeus* Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 147 (1882).

- semicruciatu**s Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI (3), p. 77 (1863) (Coryzus). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hemipt.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 99 (1891). Ceylan.
- signifer** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 74 (1872). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 99 (1891). Ceylan.
- urtica**e Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803). — Fallen, *Hem.*, p. 49 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 73, fig. 43 (1831). — Schilling, *Beitr.*, pl. VII, fig. 8. — Sahlberg, *Geoc.*, p. 52 (Heterogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 202 (1861) (Phygadicus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 29; *Cat.*, 1886, p. 23. — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 217.

9

Platyplax.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 52 et 202 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, p. 168 (1874).

- inermis** Rambur, *Faun. And.*, 1842, II, p. 152 (Pachymerus). — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 148 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 21. Europa mer., Syria.
- Salvia**e Schilling, *Beitr.*, p. 85, pl. III, fig. 3 (1829). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 203 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 30; *Cat.*, 1886, p. 24. Europa.
- Waltli Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 60, pl. IX, fig. 18 (1845) (Heterogaster).

2

Hyginus.

- Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 241 (859); *Enum.*, IV, p. 168 (1874).

- consputus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 663. I. Philippinæ.
- Kinbergi** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 241 (1859) (Phygadicus). I. Philippinæ.
- Semperi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 663. I. Philippinæ.

3

Idiostolus.

- Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XVI, p. 87 (1883); *Add. Hem. Arg.*, p. 201.
Idiotropus Berg, *Add. Hem. Argent.*, 1884, p. 60.

- insularis** Berg, *Add. Hem. Argent.*, 1884, p. 61. Cap Horn.

4

**Heterogastridarum species incerti generis aut incertæ
subfamiliæ.**

- | | |
|--|----------------|
| Coryzus brevicollis Motschulsky, <i>Bull. Mosc.</i> , XXXVI (3),
p. 77 (1863). | Ceylan. |
| Heterogaster atriclava Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 73 (1872). | I. Madera. |
| Heterogaster cymoides Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 74 (1872). | Celebes. |
| Heterogaster humilis Spinola, in Gay, <i>Hist. de Chile, Zool.</i> ,
VII, p. 152, <i>Hem.</i> , I, pl. I, fig. 17 (1852). — Signoret,
<i>Ann. Soc. Ent. Fr.</i> , 1863, p. 563. | Chili. |
| Heterogaster notatipes Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 73 (1872). | I. Madera. |
| Heterogaster punctosus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , V, p. 72 (1872). | I. Madera. |
| Heterogaster semipunctatus Germar, in <i>Silberm. rev.</i> , V,
p. 137 (1837). | Cap bon. spei. |

$$\frac{7}{25}$$

SUBFAM. 9.

PACHYGRONTIDAE.

Cymophyes.

Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 247.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 47.

- decolor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 47. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Algeria, Ægyptus.
- ochroleuca** Fieber, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 248, *pl. V, fig. 5.* — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Græcia, Russia merid.
- 2

Opisthostenus.

- Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 16 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).
- ochreipennis** Reuter, *loc. cit.*, p. 16 et 17. Guinea.
- 1

Phlegyas.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 145 (1865); *Enum.*, IV, p. 138 (1874).*Helenotus* Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, V, p. 312 (1876).*Peliopelta* Uhler, *Check list, Hem. Het. N. Am.*, p. 15 (1886).*Helonotocoris* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Hist. Nat. Genova*, 1888, p. 463.

- annulicrus** Stål, *Enum.*, IV, p. 138 (1874). America bor.
abbreviata Uhler, *Bull. U. S. Geol. Survey*, V, p. 313 (1876) (*Helonotus*).
- Modiglianii** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 463 (*Helonotocoris*). Sumatra.
- patruelis** Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 54. Buenos-Ayres.
- tropicalis** Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1893, p. 411, *pl. XXXVI, fig. 5.* Mexico.
- 4

Teracrius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 317; *Hem. Afr.*, II, p. 146 (1865);*Enum.*, IV, p. 138 (1874).

- Namaquensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 317; *Hem. Afr.*, II, p. 146 (1865). Lac. N'Gami.
- 1

Paristhmius.

Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 94 (1887).

- vitticollis** Reuter, *loc. cit.*, p. 95. Madagascar.
- 1

Uttaris.

Stål, *Enum.*, IV, p. 138 (1874).

pallidipennis Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 248 (1859) Cap bon. spei.
(*Ichnodemus*); *Hem. Afr.*, II, p. 147 (1865) (OEdancala).

1

OEdancala.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 248 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 138 et 139 (1874).

crassimana Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — America bor.
Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874).

Cubana Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). Cuba.

dorsilinea Amyot et Serville, *Hem.*, p. 258, pl. XII, fig. 6 Texas.
(1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874).

dorsalis Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*,
I, p. 335 (1859) (Pamera).

meridionalis Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). — Berg, *An. Soc.* Brasiliamerid.
Arg., 33, p. 160 (1892).

notata Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). Colombia.

5

Pachygrontha.

Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 152 (1837).Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 146 et 147 (1865); *Enum.*, IV, p. 138 et 139 (1874).*Pachygroncha* Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 140 (1852).*Atractophora* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 250.*Peliosoma* Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 229.*Dilophos* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 226.**angularis** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 95 (1887). Nossi-Bé.**angusta** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662. I. Philippinæ.**antennata** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 229 (*Peliosoma*). Japonia,
Siberia.*nigriventris* Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 157
(1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.**bimaculata** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, 1893, Panama.
p. 393, t. 34, fig. 23.**bipunctata** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 149 (1865); *Enum.*, IV, I. Mauritiï.
p. 140 (1874).**brevicornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662. I. Philippinæ.**compacta** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, 1893, p. 393. Guatemala.**lineata** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 153 (1837). — Stål, Caffraria.
Hem. Afr., II, p. 148 (1865).*lineola* Spinola, *Gen. ins. artr.*, p. 141 (1852).**fusifemur** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (*Atractophora*).**longiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 140 (1874). Colombia.**longicornis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 188 (*Atractophora*). I. Mysol.

minarum Lethierry et Severin.

bipunctata G. Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 68 (Atractophora).

nigrovittata Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662.

ædancoloides Stål, *Enum.*, IV, p. 139 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 17.

quadripunctata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 948, pl. XIV, fig. 4 (Atractophora). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 148 (1865).

Semperi Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 661.

Solleri Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 226 (Dilophos).

tabida Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 662.

Brasilia.

I. Philippinæ.
Mexico.

Madagascar.

I. Philippinæ.
Nova Caledonia.

I. Philippinæ.

SUBFAM. 10.

OXYCARENIDAE.

Anomaloptera.

Perris, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 302 (1843).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48.

helianthemi Perris, Amyot et Serville, *Hem.*, p. 302 (1843). Europa merid.
— Fieber, *Europ. Hem.*, p. 204 (1861). — Puton, *Synopsis*,
1878, p. 31; *Cat.*, 1886, p. 24.

1

Philomyrmex.

Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 82. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48
insignis Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 82. — Puton, *Cat.*, 1886, Fennia.
p. 24.
viduus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1858, p. 181 (Oxycarenum). — Siberia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

2

Camptotelus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 204 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48.

costalis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 216 (1853) (Steno- Europa.
gaster). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49. —
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.
lineolatus Schilling, *Beitr.*, p. 89, pl. VIII, fig. 4 (Hetero- Europa.
gaster). — Fieber, *Weit. Beitr.*, I, p. 344, pl. II, fig. 18;
Rhynchotog., p. 42 (Oxycarenum); *Europ. Hem.*, p. 205
(1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 48. —
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 31; *Cat.*, 1886, p. 24.
costatus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 34, fig. 592
(1842) (Heterogaster).
minutus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 13, pl. II, Russia, Algeria.
fig. 6 (sep.), *Macropterna*. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

3

Macropterna.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 54 et 208 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

bicolor Scott, 1872, *Ent. Month. Mag.*, VIII, p. 193. — Puton, Corsica.
Synopsis, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.

- convexa** Fieber, *Weit. Beit.*, 1836, p. 345, pl. II, fig. 20 (Oxycaenus); *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.
 var. *conica* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 99 (1888).
- glbbicollis** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 96 (1887).
- inermis** Fieber, *Rhynchotog.*, p. 40 (Oxycaenus); *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
Lethierryi Saunders, 1876, *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221.
- marginalis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 208 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 32; *Cat.*, 1886, p. 24.
foveicollis Costa, 1882, *Att. Acc. Nap.*, IX (6), p. 42, fig. 14.
- ornata** Jakowleff, 1890, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 331.

6

Jakowleffia.Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1875, p. 512.

- setulosa** Jakowleff, 1874 (Anomaloptera) *Hemipt. Heter. Astrak.*, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 261, pl. X, fig. 5. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

1

Microplax.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 207 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

- albofasciatus** Costa, *Cim. regni Neap.*, 1847. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.
- interruptus** Fieber, *Weit. Beit.*, 1836, I, p. 315, pl. II, fig. 19; *Rhynchotog.*, p. 43 (Oxycaenus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 33; *Cat.*, 1886, p. 24.
lineolatus Herr. Schæffer (Heterogaster) *Panz. Faun. Germ.*, p. 121, tab. 8; *Nomen. Ent.*, I, p. 46 (1835).
- limbatus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 1 (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.
- plagiatus** Fieber, *Weit. Beit.*, p. 342, pl. XVIII, fig. 4 (Oxycaenus); *Eur. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24.

4

Brachyplax.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 206 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 49.

- pallatus** Costa (Pachymerus), *3^a Centur.*, 1852, p. 28, fig. 11. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 24.
albidus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 206 (1861).
tenuis Mulsant et Rey, *Opusc. Entom.*, I, p. 122.
linearis Scott, 1872, *Ent. Month. Mag.*, VIII, p. 193. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 34.
 var. *rufipes* Costa, 1884.

1

Metopoplax.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 53 et 207 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50.

- ditomoides** Costa, *Cim. regni Neap.*, II, pl. III, fig. 8. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Europa mer., Algeria.
- fuscinervis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Europa mer., Algeria.
- decipiens** Costa, 1884.
- Organi Kolenati**, *Melet. Ent.*, II, p. 90 (1845) (Cymus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Europa orient.
- ditomoides** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX., fig. 964 (1853) (Stenogaster).
- interruptus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 208 (1861) (Microplax).
- var. **cingulatus** Horvath, *Termesz. Füzet.*, V, 1881, p. 5 (sep.)

3

Oxycaremus.

Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 339; *Europ. Hem.*, p. 53 et 205 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50; *Enum.*, IV, p. 141 (1874).
Stenogaster Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 15 (1835).
Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 213 (1853).

- albidipennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32; *Hem. Afr.*, II, p. 151 (1865). Caffraria.
- annulipes** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 141 (1837) (Stenogaster). — Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 41 (1851). Cap bon. spei.
- bicolor** Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 39 (1851). India.
- collaris** Mulsant et Rey, 1852, *Opusc. Entom.*, I, p. 121. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 24. Europa merid.
- pallens** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 215, fig. 963 (1853) (Stenogaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 206 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 35.
- fasciatus** Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 38 (1851). Perou.
- Fieberi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35; *Hem. Afr.*, II, p. 151 (1865). Caffraria.
- Germari** Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 39 (1851). Cap bon. spei.
- hirsutus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 229 (Stenogaster). Nova Caledonia.
- hyalinipennis** Costa, 1838 (Aphanus) 1^o *Centurie*, 1838, p. 45. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 35; *Cat.*, 1887, p. 21. Europa mer., Africa bor.,
- leucopterus** Fieber, *Rhynchotogr.*, p. 42 (1851); *Europ. Hem.*, p. 206 (1861). Ægyptus, Cap bon. spei.,
- cruralis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 196; *Hem. Afr.*, II, p. 151 (1865). Syria,
- cincticornis** Walker, *Zool.*, 2nd ser., 2379 (1870) (Cymus). Siam.

- lætus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem., in Linn. Soc. Zool., XXIV, p. 102 (1891)*. Ceylan.
- lavateræ** Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 240 (1803)* (Lygæus). — Panzer, *Faun. Germ., p. 122* (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem., p. 205 (1861)*. — Puton, *Synopsis, 1878, p. 35; Cat., 1886, p. 24*. — Reuter, *Rev. Syn., 1888, p. 191*.
- tardus** Hahn, *Wanz. ins., III, p. 16, fig. 241 (1835)*. — Amyot et Serville, *Hem., p. 255 (1843)* (Stenogaster). — Fieber, *Weit. Beit., I, p. 342, pl. II, fig. 15; Rhynchotogr., p. 41 (1851)*.
- Siculus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins., IX, p. 217 (1853)* (Stenogaster).
- luctuosus** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 67* (Macroplax). Nova Caledonia.
- lugubris** Motschulsky, *Etud., VIII, p. 108 (1859)* (Stenogaster). Ceylan.
- maculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh., 1854, p. 235; Freg. Eug. resa, Ins. Hem., p. 247 (1859); Hem. Afr., II, p. 152 (1865)*. Cap bon. spei.
- modestus** Fallen, *Hem. Suec., p. 57 (1829)* (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem., p. 206 (1851)*. — Puton, *Synopsis, 1878, p. 36; Cat., 1886, p. 24*. Europa.
- Spitzzyi** Fieber, *Weit. Beit., 1836, I, pl. II, fig. 12; Rhynchotogr., p. 40 (1851)*.
- Falleni** Sahlberg (Stenogaster) *Monogr. Geoc. Fenn., p. 69, (1848)*.
- basalis** Herr. Schæffer, *Faun. Germ., p. 138* (Heterogaster).
- Schillingi** Scholtz (Heterogaster) *Arb. und Veränd., 1846, p. 142*.
- quinquemaculatus** Mulsant et Rey, *Opusc. Entom., I, p. 119*.
- pallidipennis** Dallas, *List, II, p. 582 (1852)* (Stenogaster). Cap bon. spei.
- roseus** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg., XX, p. 36 (1877)*. Hispania mer.
- rufiventris** Germar, *in Silberm. rev., V, p. 141 (1837)* (Stenogaster). — Fieber, *Rhynchotogr., p. 42 (1851)*. — Stål, *Hem. Afr., II, p. 150 (1865)*. Caffraria.
- tabidus** Stål, *Hem. Afr., II, p. 152 (1865)*. Cap bon. spei.

19

Macroplax.

Fieber, *Europ. Hem., p. 53 et 206 (1861)*.

- fasciatus** Herr. Schæffer, *Faun. Germ., p. 135* (Heterogaster). Europa mer.,
— Puton, *Cat., 1886, p. 24*. Africa bor.
- Helferi** Fieber, *in Weit. Beit., 1836, I, p. 343, pl. II, fig. 16; Rhynchotogr., p. 39 (1851); Europ. Hem., p. 207 (1861)*. — Puton, *Synopsis, 1878, p. 36*.
- guttula** Herr. Schæffer, 1835 (Heterogaster) *Nomen. Ent., I, p. 146*.
- insignis** Costa, *Cim. regni Neap., I, pl. I, fig. 7* (Stenogaster).
- marmoratus** de Castelnau (Pedeticus), *Essai d'une classif. des Hémipt., p. 52*.

- Preyslerti** Fieber, in *Weit. Beit.*, 1836, I, p. 313, pl. II, fig. 17; *Rhynchotogr.*, p. 43 (1851) (*Oxycarenius*); *Europ. Hem.*, p. 207 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 36; *Cat.*, 1886, p. 24.
fuscovenosus Dahlbom (*Stenogaster*) *Vet. Ak. Handl.*, 1850, p. 221.
lineolatus Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860, I, p. 283 (*Oxycarenius*).
vicinus Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 299 (1889).
 3

Europa.

I. Canariæ.

Crophius.

- Stål, *Enum.*, IV, p. 141 et 142 (1874).
Aneuropharus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 285.
Bohemani Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 251 (1859) (*Cymus*); *Enum.*, IV, p. 142 (1874).
disconotus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 330 (1859) (*Lygæus*).
leucoenemis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 285 (*Aneuropharus*); *Hem. Argent.*, 1884, p. 56.
 3

California.

America bor.

Buenos-Ayres.

Bycanistes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50.
Bycanistellus Reuter, 1890, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 249.
costalis Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XX, p. 36 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
naso Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 50. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
 2

Lusitania,

Græcia.

Algeria.

Auchenodes.

- Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X, p. 129 (1891).
capito Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X, p. 130 (1891).
conspersus Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, XIX, p. 120 (1885) (*Microplax*). — Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, X, p. 130 (1891).

Armenia.

Turcomania.

SUBFAM. 11.

BLEDIONOTIDAE.

Bledionotus.

Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. 144.

systemonotoides Reuter, *loc. cit.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 25.

Syria 1886
p. 25

$\frac{1}{1}$



SUBFAM. 12.

APHANIDAE.

Panchæa.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 et 156 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 (1874).

depressa Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 156 (1865). Guinea.
1

Clerada.

Signoret, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Ins.*, p. 28.
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 152 et 155 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 (1874).

apicicornis Signoret, in Maillard, *Notes Réunion, Ins.*, p. 28, India, Cuba,
pl. XX, fig. 8. — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 155 (1865). I. Bourbon, Venezuela.
1

Acolhua.

Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 394 (1893).

Championi Distant, *loc. cit.*, p. 394, pl. 34, fig. 24. Guatemala.
1

Reclada.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 370 (1878).

mœsta Buch. White, *loc. cit.*, p. 370. I. Hawaai.
1

Pactye.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 152 (1865); *Enum.*, IV, p. 143 et 144 (1874).

ciconia Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 160 (1866). Borneo bor.
1

Paromius.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 170 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 51.
Stenocoris Rambur, *Faun. Andal.*, p. 139 (1838).

apicatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 157 (1865) (Plociomera). Caffraria, I. Mauritii.
attenuatus Dallas, *List*, II, p. 579 (1852) (Rhyparochromus). — Caffraria.
Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 158 (1865) (Plociomera).
paganus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).

- gracilis** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 139 (1838) (Stenocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 38; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer., Africa tota, Madagascar.
- nabiformis** Costa, *Cim. regni Neap. Cent.*, II (Pachymerus). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 331, pl. VI, fig. 3 (Plociomerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861).
- proximus** Dallas, *List*, II, p. 579 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 157 (1865) (Plociomerus).
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).
- nabixoides** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 951 (Plociomerus).
- leptopoides** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 330, pl. VI, fig. 1 (Plociomerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 38; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
- longulus** Dallas, *List*, II, p. 578 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310 (Pamera). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 26 (Pamera). America bor., Mexico, Guatemala, Colombia, Cuba.
- piratoides** Costa, *Ann. Mus. Nap.*, II, p. 78 (1864) (Plociomerus). I. Philippinæ.
- ♂ reductus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 120 (1872) (Plociomerus). I. Seychelles.
- Seychellesus** Walker, *Cat. Het.*, V, p. 120 (1872) (Plociomerus). I. Seychelles.
- trivialis** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). Colombia.

9

Prosomæus.

Scott, *Hem. from. Japan*, p. 31 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874).

brunneus Scott, *loc. cit.*, p. 32.

Japonia.

1

Davila.

Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, p. 394 (1893).

concauus Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 1.

Mexico, Guatemala.

consanguineus Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 2.

Mexico, Guatemala.

pallesens Distant, *loc. citat.*, p. 394, pl. 35, fig. 3.

Panama.

3

Ligyrocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 51; *Enum.*, IV, p. 144 et 145 (1874).

abdominalis Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 397

Mexico,

(1857) (Lygæus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). —

Guatemala,

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 21.

Cuba.

piliger Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 312 (1862) (Plociomerus).

balteatus Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol.*

Mexico.

Centr. Amer., 1882, pl. XVII, fig. 20.

- constrictus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859) (Pamera). — Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). America bor.
- contractus** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859) (Pamera). Europa, America bor.
- Luchsi* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 330, pl. VI, fig. 2 (Plociomerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
- sylvestris* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 171 (1861) (Plociomerus). — Puton, *Cat.*, 1878, p. 39 (Plociomerus).
- dellus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 201, pl. XVIII, fig. 20. Guatemala.
- infumatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 202, pl. XIX, fig. 8. Guatemala.
- litigiosus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 313 (1862) (Plociomerus); *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 19. Mexico, Guatemala, Colombia.
- multispinus** Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 18. Mexico, Guatemala, I. Martinica.
- oblitus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 202, pl. XIX, fig. 9. Guatemala.
- sylvestris** Stål, *Enum.*, IV, p. 145 (1874), excl. syn. America bor.
- diffusus* Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871 (Plociomerus).

10

Perigenes.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 396 (1893).

- dispositus** Distant, *loc. citat.*, p. 396, pl. 34, fig. 25. Guatemala.

1

Bedunia.Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 146 (1874).

- cuspladata** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). I. Philippinæ.
- insularis** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). I. Samoa.

2

Myodocha.

Latreille (pro parte), *Gen. ins.*, III, p. 126 (1807); *Règne anim.*, V, p. 199 (1829). Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843).

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 192 et 212 (1853).Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 146 (1874).*Myodochus* Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 105 (1811).*Chiroleptes* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Am.*, IV, p. 280 (1837).

- giraffa** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 (1862); *Enum.*, IV, p. 147 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 23. Mexico.
- inermibus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 204, pl. XVIII, fig. 23. Panama.
- intermedia** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 203. Mexico, Guatemala.
- longicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 146 (1874). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 22. Mexico, Guatemala.

- serripes** Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 106 (1811). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 258 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 213, fig. 966 (1853).
opetilatata (petiolata) Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 337 (1859).
raptor Kirby, in *Rich. Faun. bor. Am.*, IV, p. 281 (1837) (Chiroleptes).
unispinosa Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874). — Distant, *Biol. Cent. Amer.*, pl. XVIII, fig. 22 (1882).
 America bor. Venezuela, Guatemala, Panama, Colombia.

6

Heræus.

- Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862);
Hem. Afr., II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 144 et 147 (1874).
cineticornis Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
eximius Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 204, pl. XVIII, fig. 21.
guttatus Dallas, *List*, II, p. 580 (1852) (Orthæa). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XIX, fig. 11.
illitus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 205.
percultus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 205, pl. XIX, fig. 10.
plebejus Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
triguttatus Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 400 (1857) (Lygæus).
 Colombia. Guatemala. Guatemala. Guatemala. Guatemala. America bor. Cuba.

7

Sphaerobius.

- Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1893, p. 710.
gracilis Uhler, *loc. cit.*, p. 711.
insignis Uhler, in *Hayden, Geol. Surv. of Montana*, p. 407 (1872). — Stål, *Enum.*, IV, p. 147 (1874).
 I. St Vincent. America bor.

2

Catenes.

- Distant, *Biol. Centr. Amer.*, *Rhynch.*, p. 397 (1893).
porrectus Distant, *loc. citat.*, p. 397, pl. 35, fig. 4.
 Guatemala.

1

Pamera.

- Say (pro parte), *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 332 (1859).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 147 (1874).
Plociomerus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 255 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 171 (1861).
 subg. *Diplonotus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 51; *Enum.*, IV, p. 152 (1874).
 subg. *Orthæa* Dallas, *List*, II, p. 532 et 580 (1852). — Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874).
 subg. *Gyndes* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862); *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
 260 **Afra** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 160 (1865) (Plociomera).
annulicornis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 208 (1853) (Pachymerus).
 Caffraria. Patria ignota.

- Bergrothi** Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 261.
- bilobata** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 334 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XVII, fig. 25.
- scutellata** Dallas, *List*, II, p. 575 (1852) (Rhyparochromus).
- Servillei** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 399 (1857) (Lygæus).
- ochroceras** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 245 (1859); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Rhyparochromus).
- ? **maculata** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 255 (1843) (Plociomerus).
- brachialis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 150 (1874).
- calcarata** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1^{er} octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 31; *Synopsis*, 1878, p. 39; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- ? **annulipes** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 332, pl. VI, fig. 4 (Plociomerus).
- capitata** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 221 (Diplo-notus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.
- capucina** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 160 (1865) (Plociomerus).
- cephalotes** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852) (Rhyparochromus).
- consuta** Dallas, *List*, II, p. 580 pl. XV, fig. 4 (1852) (Orthæa).
- costalis** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874).
- crassiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
- crassicornis** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874).
- vicina** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochromus).
- curvipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874).
- Dallasi** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 208, pl. XIX, fig. 14.
- lineata** Dallas, *List*, II, p. 575 (1852) (Rhyparochromus).
- Douglasi** Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XIII, p. 105 (1876) (Plociomerus).
- dubla** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 18 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).
- Ebenaui** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 96 (1887).
- ejuncida** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 433, pl. XX, fig. 3.
- erubescens** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434.
- exigua** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434.
- fasciata** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- ferruginosa** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874).
- festiva** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 436.
- fracticollis** Schilling, *Beitr.*, p. 82, pl. VII, fig. 6. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 66, fig. 40 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 70. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus).
- insecta** Boheman.
- Addah.
America bor.,
Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Cuba,
Colombia,
Ecuador,
Brasilia,
Buenos-Ayres,
Montevideo,
I. Taiti.
Brasilia.
- Europa mer.,
Algeria,
Ægyptus.
- Transcaucasia.
- I. Bourbon.
Australia, Tasmania.
Colombia.
Colombia.
- I. Principis (Guinea).
Brasilia.
- Texas, Carolina merid.
America bor.,
Mexico,
Guatemala,
Nova Zelandia.
- Guinea.
- Madagascar.
Japonia.
Japonia.
Japonia.
Sicilia.
- I. Principis (Guinea).
Japonia.
Europa.

- var. *collaris* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 322 (Plociomerus).
- globiceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Colombia.
- gutta** Dallas, *List*, II, p. 574 (1852) (Rhyparochromus). India bor.
- hemiptera** Scott, *Hem. from. Japan*, p. 27 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874 (Diplonotus). Japonia.
- Horvathi** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 19 (in *OEfv. Vet. Soc. Finska Förh.*, XXV (1874) (Diplonotus). Guinea.
- inconspicua** Dallas, *List*, II, p. 574 (1852) (Rhyparochromus). Guinea.
- inermicrus** Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). I. Philippinæ.
- ijeruna** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 434. Japonia.
- lateralis** Scott, *Hem. from. Japan*, p. 28 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874 (Diplonotus). Japonia.
- limbata** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874). I. Ovalau.
- linearis** Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874). Buenos-Ayres, Montevideo.
- lurida** Hahn, monogr. (Pachymerus); *Wanz. Ins.*, p. 11, fig. 356. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 172 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 25 (Plociomerus). Europa.
- sabuleti* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 11, fig. 356 (Pachymerus).
- Malaya** Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874). Malacca, I. Philippinæ.
- Nietneri** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 151 (1874). Java, Ceylan, Cochinchina, I. Philippinæ.
- nigriceps** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). I. Philippinæ, I. Taiti, Honolulu.
- nigripes** Dallas, *List*, II, p. 578 (1852) (Rhyparochromus). Australia.
- nitidicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Texas.
- nitidula** Uhler, *Death Valley Exped.*, II, p. 262 (1893). America bor.
- pacifica** Stål, *Enum.*, IV, p. 149 (1874). I. Ovalau.
- pallicornis** Dallas, *List*, II, p. 573 (1852) (Rhyparochromus). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 147 (1879). Ceylan, I. Philippinæ, Japonia.
- discoguttata* A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus).
- lurida* Scott, *Hem. from. Japan*, p. 26; *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, 1874.
- parvula** Dallas, *List*, II, p. 576 (1852) (Rhyparochromus). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 310. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XIX, fig. 12. America bor., Mexico, Br. Honduras, Guatemala, Panama.
- Amyoti* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 400 (1837) (Lygæus).
- vinula* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859); *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochromus). Antillæ, Colombia, Ecuador, Brasilia, I. Taiti, Cap bon. spei.
- Capicola* Stål, *Enum.*, IV, p. 148 (1874).
- var. *a* Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 159 (1865) (Plociomerus).
- picta** Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 311. Japonia.
- polychroma** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 149 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 563. — Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 56. Chili, Patagonia.
- procerula** Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 163. Buenos-Ayres.
- Reuteri** Lethierry et Severin. Guinea.

- vicina* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 20 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Diplonotus).
- rustica* Scott, *Hem. from Japan*, p. 26 (in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (1874) (Diplonotus). Japonia.
- serripes* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 236 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 77 (1868) (Plociomera). America mer.
- setosa* Stål, *Enum.*, IV, p. 150 (1874). Texas.
- similis* Distant, *Trans. Soc. Ent. Lond.*, 1883, p. 421 (Plociomerus). Japonia.
- Sinæ* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 151 (1874). China.
- sororecula* Berg, *Ann. Soc. Cient. Arg.*, XXXIII, 1892, p. 163.
- spinierus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 17 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)). Buenos-Ayres.
- tineoides* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 294 (1835) (Pachymerus). — Stoll, *Pun.*, fig. 146^a. Guinea.
- undulata* A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860) (Plociomerus). Brasilia.
- vicina* Dallas, *List*, II, p. 576 (1852) (Rhyparochromus). Ceylan.
- vicinalis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 207, pl. XIX, fig. 13. America bor.
- viucta* Say, *Hem. New Harm.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 333 (1859). Guatemala,
- vivida* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 208, pl. XIX, fig. 15. America bor.

62

Pseudopamera.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 209.

- Aurivilliana* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 289, pl. XX, fig. 8. Mexico.
- Forreri* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 399, t. 35, fig. 5. Mexico.

2

Plociomera.Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 335 (1859).
Stål, *Enum.*, IV, p. 144 et 152 (1872).

- albomaculata* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 400, t. 35, fig. 6. Guatemala.
- annulicollis* Berg, *Ann. Mus. Nac. Montevideo*, p. 25, 1893. Brasilia.
- cæca* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210, pl. XIX, fig. 24. Guatemala.
- fœda* Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Plociomerus). Brasilia.
- formosa* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210, pl. XIX, fig. 25. Guatemala.
- fuscicornis* Stål, *Enum.*, IV, p. 152 (1874). Texas.
- Japonica* Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 437. Japonia.
- minima* Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 398 (Lygæus). Cuba.
- nodosa* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 335 (1859). Texas, Carolina mer.

- clavata* Dallas, *List*, II, p. 560 (1852) (Aphanus).
oblonga Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 313 (1862). — Distant, Mexico,
Biol. Centr. Amer., 1882, pl. XVII, fig. 24. Guatemala, Panama.
puberula Stål, *Enum.*, IV, p. 153 (1874). Texas.
quadristillata Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1866) (Rhyparochromus). Brasilia.
tumens Stål, *Enum.*, IV, r. 153 (1874). Colombia.

13
7a viduus

Cholula.

Colombia.
 J. G. Vincent

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 210.

- bicolor* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XIX, Guatemala.
 fig. 18.
discoloria Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 400, pl. 35, fig. 7. Panama.
varlegata Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XIX, Guatemala.
 fig. 17.

3

Pephysena.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211.

- insignis* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 212, pl. XX, Panama.
 fig. 9.
levis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 211, pl. XVIII, Guatemala.
 fig. 24 et 25.

2

Prytanes.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 401.

- globosus* Distant, *loc. cit.*, p. 401, pl. 35, fig. 9. Honduras Britt.
ater Distant, *loc. cit.*, p. 402, pl. 35, fig. 10. Guatemala.

2

Sisammes.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 402.

- contractus* Distant, *loc. cit.*, p. 402, pl. 38, fig. 11. Guatemala.

1

Marmottania.

Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 302 (1887).

- Simoni* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 303 (1887). Algeria.

1

Noualhiera.

Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 300 (1889).

- coracipennis* Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 301 (1889). I. Canariæ.

quadripunctata Brullé, *Hem. Ins. Canar.*, 1838, p. 80, pl. III, fig. 2 (Aphanus). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 301 (1889). I. Canariæ.

2

Erlacda.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 567; *Enum.*, IV, p. 144 et 153 (1874).

arhaphæoides Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 567, pl. XI, fig. 4. Chili.

insititia Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 401, t. 35, fig. 8. Mexico.

2

Daerlac.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. CLVIII.

tricolor Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. CLVIII. Australia.

1

Cnemodus.

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 184 (1853).

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 145 et 153 (1874).

albimacula Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 110. Montevideo.
mavortius Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 337 (1859) (Astemma). America bor.

brevipennis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 184, fig. 948 (1853). cont.

2

Carpilis.

Stål, *Enum.*, IV, p. 145 et 153 (1874).

ferruginea Stål, *Enum.*, IV, p. 153 (1874). Texas.

1

Fontejus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 314 not. (1862); *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 145 et 154 (1874).

collaris Stal, *Enum.*, IV, p. 154 (1874). Australia.

Sidnicus Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 246 (1859) (Rhy-parochromus). Australia.

2

Laryngodus.

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 191 et 212 (1853).

Australiae Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 212, fig. 967 (1853). Australia.

1

Ozophora.

Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871; *loc. cit.*, 1878, p. 389.
Stål, *Enum.*, IV, p. 154 et 156 (1874).

- Burmeisteri** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 397 (1857) (Lygæus). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 187 (Plociomerus). Antillæ.
gracilipes Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 40 (1860) (Rhyparochromus); *Enum.*, IV, p. 156 (1874). Brasilia.
ovalis Dallas, *List*, II, p. 568 (1852) (Rhyparochromus). Colombia.
picturata Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871; *loc. cit.*, 1878, p. 390. Texas.

Bathycles.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 402.

- maculatus** Distant, *loc. cit.*, p. 403, pl. 35, fig. 12. Guatemala.

Neocattarus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 213.

- firmus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 213, pl. XIX, fig. 19. Panama.
gracilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 215, pl. XX, fig. 2. Guatemala.
irrorandus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 404, pl. 35, fig. 15. Guatemala.
maculatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 403, pl. 35, fig. 14. Mexico.
parvus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 215, pl. XX, fig. 1. Guatemala.
thoracicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 403, pl. 35, fig. 13. Guatemala.
vegetus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 214, pl. XIX, fig. 20. Panama.
vigens Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 214, pl. XIX, fig. 21 et 22. Guatemala, Panama.

Caeneus.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 404.

- novitius** Distant, *loc. cit.*, p. 404, pl. 35, fig. 16. Nicaragua, Panama.

Scythinus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 405.

- splendens** Distant, *loc. cit.*, p. 405, pl. 35, fig. 17. Panama.

Cligenes.Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 405.**distinctus** Distant, *loc. cit.*, p. 405, pl. 35, fig. 18. Panama.
1**Cattarus.**Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860); *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**insignis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 42 (1860). Brasilia.
1**Pamphantus.**Stål, *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**elegantulus** Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874). Cuba.
1**Perimeda.**Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 97 (1887).**dimidiata** Reuter, *loc. cit.*, p. 98. Madagascar.
1**Parapolycrates.**Reuter, *Revue d'Entomol.*, IV, p. 216 (1885).**ciliatus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 216 (1885). Russia merid.
1**Polycrates.**Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 161 (1865); *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).**consutus** Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 139 (1837) (Pachymerus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 161 (1874). Cap bon. spei., Caffraria.
curvipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus).

1

Rhyparochromus.Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (1836).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 52.*Megalonotus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 181 (1861).**antennatus** Schilling, *Beit.*, p. 76, pl. VIII, fig. 10 (Pachymerus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 64. — Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 55. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 58, fig. 35 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (*Megalonotus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.**brevicornis** Puton, *Revue d'Entom.*, II, p. 13 (1883); *Cat.*, 1886, p. 25. Syria.

- chiragra** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 9. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 56, fig. 34 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus). — Sahlberg, *Geoc.*, p. 64. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51; *Cat.*, 1886, p. 25. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888) — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 192.
- tibialis* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 23, fig. 14 (1831) (Pachymerus).
- var. *nigricornis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 267 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51.
- var. *sabulicola* Thomson, *Opusc. Ent.*, p. 196 (1870). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 52. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
- var. *emarginatus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
- var. *incertus* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888).
- colon** Fieber et Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 214, pl. VII, fig. 5 (Megalonotus). I. Syra.
- dilatatus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 33, fig. 591 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 51; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
- obscurus* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 97 (Pachymerus).
- ? **dimidiatus** Curtis, *Brit. Ent.*, XIII (1836). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Britannia.
- heteronotus** Puton, *Explor. Tunis. Hem.*, p. 16 (1886); *Cat.*, 1886, p. 25. Tunisia, Algeria.
- hirsutus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (Megalonotus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa.
- antennatus* Herr. Schæffer, in *Panzer, Faun. Germ.*, p. 120 (Pachymerus).
- Lederi** Horvath, *Termesz. Füzetek*, IV, p. 184 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Caucasus.
- longipilis** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 312 (1884); *Cat.*, 1886, p. 25. Algeria.
- mixtus** Horvath, *Revue d'Entom.*, VI, p. 254 (1887). — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 100 (1888). Gallia.
- nitidicollis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 213; *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Corsica.
- plenus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 216, pl. XIX, fig. 23. Guatemala.
- prætextatus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 12, fig. 357 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa, Algeria.
- maculipennis* Curtis, *Brit. Ent.* (1836).
- femorialis* Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, p. 249 (1849) (Pachymerus).
- puncticollis** Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 77, pl. 3, fig. 1 — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 50; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer., Algeria, I. Canariæ.
- niger* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861) (Megalonotus).

- luctuosus* Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 77, pl. 2, fig. 9.
 var. *nigrofemoratus* Puton, *Revue d'Entomol.*, VIII, p. 302 (1889).
 var. *nigripes* Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 138 (1892).
setosus Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 15 octobre 1874, p. 440 (Megalonotus); *Cat.*, 1886, p. 25. Algeria.
Punus Say, *Heter. New Harm.*, 16, n° 5 (Pamera). — Uhler, *Geol. and Geogr. Survey*, 1876 (Megalonotus). America bor.
 17

Prostemmidea.

Reuter, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 252 (1893).

- mimica* Reuter, *loc. cit.*, p. 253. India orient.
 1

Alampes.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1884, VIII, p. 10.

- longiusculus* Horvath, *loc. cit.*, 1884, p. 10. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Græcia.
 1

Piezoscelis.

Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 244.
 Stâl, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.

- pilosa* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1884, p. LVI. Abyssinia, Soudan orient.
punctata Lucas, *Explor. Alg.*, 1849 (Rhyparochromus). Algeria.
Putoni Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 215 (1885).
staphylinus Rambur, *Faun. Andal.* — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 52; *Cat.*, 1886, p. 25. Algeria, Tunisia, Syria.
angustata Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861) (Megalonotus).
antennata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 122 (Pterometus). — Fieber, *Verh. zool. bot. Wien*, 1870, p. 245, pl. V, fig. 2.
 3

Proderus.

- Amyot, *Meth. monon.*, p. 147 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 45 et 172 (1861).
Stenocarenum Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.* (IX), 1876, p. 221.
 Stâl, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 213 (1885).
amabilis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 17. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 214 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Algeria.
Bellevoiei Puton, *Petites Nouvelles*, 1er décembre 1874, p. 452. Syria.
 — Reuter, *Revue d'Entomol.*, IV, p. 214 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25.

- crassicornis** Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1875, IV, p. 260, pl. I, fig. 2. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 214 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Caucasus.
vulsus Jakowleff, 18756, *Horæ Soc. Ent. Ross.* (IX), p. 223 (Stenocarenus).
suberythropus Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 292, fig. 3 (Pachymerus). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1852, p. 202 (Pterotmetus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 213 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 25. Europa mer., Algeria.
flavipes Lucas, *Explor. Alg.*, p. 73, pl. III, fig. 2 (1849) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861).

Icus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 173 (1861).

- angularis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 173 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43; *Cat.*, 1886, p. 25. Europa merid.
marginatus Jakowleff, 1874, *Hor. Soc. Ent. Ross.* (VII), p. 34, pl. I, fig. 3 (Megalonotus).
 var. *Corsicus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 43.
 var. *Hungaricus* Horvath, *Petites Nouvelles Ent.*, 1874, p. 455 (Megalonotus); *Mon. Lyg. Hungar.*, p. 52, fig. 10 (1875).

Homoscelis.

Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII, 1884, p. 11.

- ruficollis** Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884), p. 11. — I. Corfou.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 26.

Liabaris.

Horvath, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 75 (1888).

- Reuteri** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 75 (1888). Brasilia.

Tropistethus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 184 (1861).
 Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.

- antennatus** Scott, *Hem. from Japan*, p. 24 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.
Australis Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 187. Buenos-Ayres.
canariensis Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII, 1893, p. 11. I. Canaria.
dubius Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 58. Buenos-Ayres.
flavicornis Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 538 (1880) (Tropidostethus). Celebes.
gentilis Horvath, *Revue d'Entomol.*, VII, p. 174, pl. I, fig. 6 (1888). Borneo, I. Philippinæ, Dalmatia, Herzegovina.

- holosericeus** Scholtz, *Arb. Ver.*, p. 192 (1845). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa,
ochropterus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 184 (1861). Transcaucasia.
sabuleti Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 120, fig. 201 (1834)
(Pachymerus).
spinigerellus Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 57
(Pachymerus).
obscurus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*
var. *majusculus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881).
var. *fasciatus* Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*,
1874, p. 161.
var. *subfasciatus* Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat.*
Genova, VI, p. 161 (1874).
var. *albidipennis* Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 173,
pl. I, fig. 5 (1888).
nitidicollis Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 97 (1887). Tunisia.
seminitens Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 302 (1889). I. Canariæ, I. Madera.
9

Tempyra.

Stål, *Enum.*, IV, p. 155 et 157 (1874).

- biguttula** Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874). Texas.
1

Astemmoplitis.

Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 156 (1852).
Stål, *Enum.*, IV, p. 157 (1874).

- Gayi** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 158; *Hem.*, pl. I, Chili.
fig. 13 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 565.
nitidus Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Ins.*, p. 150 (1852) Chili.
(Pachymerus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
p. 563.

2

Salacia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 156 et 157 (1874).

- ? **delineata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 20. Panama.
diluticornis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Aphanus). Brasilia.
? **picturata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 19. Guatemala.
pilosula Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). America bor.
? **punctata** Distant, *Biol. Centr. Am.*, p. 406, pl. 35, fig. 23. Panama.
pusio Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860) (Aphanus); *Enum.*,
IV, p. 157 (1874). Brasilia.
sericea Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 9 (1881). I. Guadeloupe.
7

Dinia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).
Diniella Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 202 (1893).

- glabrata** Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). I. Philippinæ.

- lævicollis** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 25 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)). Guinea.
- nitida** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 24 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)). Guinea, I. Seychell.
- polita** Stål, *Enum.*, IV, p. 158 (1874). I. Philippinæ.
- seriepunctata** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 462. Sumatra.

5

Phoroneus.Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 162 (1865); *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).

- crassifemur** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 34 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 162 (1865). Caffraria, Abyssinia.

1

Euander.Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 (1865); *Enum.*, IV, p. 156 et 158 (1874).

- lacertosus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 279 (1842) (Pachymerus). Australia, Tasmania.

1

Metastenothorax.Reuter, *Wiener Ent. Zeit.*, III, p. 1 (1884).

- punctatipennis** Reuter, *Wiener Ent. Zeit.*, III, p. 2 (1884). Græcia.

1

Pterotmetus.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 52.

- Canadensis** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1886, p. 84. Canada.
- Parnassius** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 254 (1882). Græcia.
- staphylinoides** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 294 (1835) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa, Algeria.
- staphyliniformis* Schilling, *Beitr.*, I, p. 77, pl. III, fig. 4. — Hahn, *Wunz. ins.*, I, p. 226, fig. 118 (1831) (Pachymerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 256 (1843).
- brachypterus* Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, p. 105 (1849).
- var. *dimidiatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 182 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47.

3

Ischnocoris.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 179 (1861).

- angustulus** Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, p. 56 (1852) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. Europa, Algeria.
- intermedius* Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1880, p. LXIII, et 1881, p. XXXIII.

- oculatus* Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860.
 var. *nigricans* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48.
hemipterus Schilling, *Beitr.*, p. 77, pl. VI, fig. 11 (Pachymerus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa.
sinuatocollis Reuter, *Oefv. Finska Vet. Ak. Förh.*, 1880, p. 9.
staphyliniformis Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 61, fig. 37 (1831) (Pachymerus).
pallidipennis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861).
laticeps Saunders, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 100 (1893). Marocco.
punctulatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861). — Puton, Europa,
Synopsis, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. Algeria.
flavipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 123.
latiusculus Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII, 1893, p. 11. I. Canaria.
 5

Macrodema.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 180 (1861).
 Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.
Hypnophilus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, 1865, p. 68.
Hypnobius Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, 1875, p. 185.
microptera Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 208 (Hypnophilus). — Europa.
 Puton, *Synopsis*, 1878, p. 47; *Cat.*, 1886, p. 26.
hirsutula Scholtz, *Arb. u. Veränd.*, 1846; *Spec.*, 29 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 180 (1861).
gracilis Boheman, *K. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 54 (Pachymerus).
Mencriesi Kouschak.
nigra Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 123.
subænea Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 36, fig. 594 (1842) (Pachymerus).
 4

Stilbocoris.

- Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 201 (1893).
solivagus Bergroth, *loc. cit.*, p. 202. I. Seychelles.
 4

Pionosomus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 185 (1861).
heterotrichus Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884). — Russia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 26.
monochrous Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 59. Siberia.
trichopterus Thomson, *Opusc. Entom.*, 1870, p. 339 (Lygæus). Suecia.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26.

- varius** Wolff, *Wanz. ins.*, p. 146, fig. 142. — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 12 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 69, fig. 42 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 48; *Cat.*, 1886, p. 26. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 193.
bimaculatus Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1819, p. 73. — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 58 (Lygæus), 1829.

4

Aoploscelis.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 180 (1861).
 Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 52.

- bivirgatus** Costa. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 49; *Cat.*, 1886, p. 26. Europa merid.
bilineatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 181 (1861).

4

Lamprodema.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 184 (1861).
 Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.

- brevicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. Dalmatia,
 Russia.
inermis Berg, *Hem. Argent.*, 1884, p. 59. Buenos-Ayres.
Maura Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 238 (1803) (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46; *Cat.*, 1886, p. 26. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 194. Europa mer.,
 Algeria.
nitidula Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 96, fig. 439 (1839) (Pachymerus).
rufipes Reuter, 1891, *OEFv. Finska Vet. Soc. Förh.*, p. 182 (1891). Mongolia.
Weyersi Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 97 (1887). Hispania.

5

Plinthisus.

- Latreille, *Gen. Crust. et Ins.*, III. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 177 (1861).
 Stål, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.
 subg. *Plinthisomus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 9 (sep.).
 subg. *Isioscytus* Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), p. 727.
 Revisio: Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 721-736 (1876);
Revue d'Entomol., V, p. 215-222 (1886).

- angulatus** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), p. 731. Persia.
bicolor Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 101 (1888). Patria ignota.
brevipennis Latreille, *Gen. Crust. et Ins.*, III (Plinthisus). — Schilling, *Beitr.*, VI, fig. 10. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, Europa.

- p. 59, fig. 36 (1831)* (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 178 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 45; *Cat.*, 1886, p. 27. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 220 et 222 (1886).
- bidentulus* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 31, fig. 588 (1842) (Pachymerus). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 178 (1861).
- longipennis* Ferrari, *Hem. Ligust. in Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 157 (1874).
- bidenticulatus* Costa.
- convexus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 10 (sep.) (1864). — Horvath, *Revue d'Ent.*, V, p. 220 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 94 (suppl.). Russia merid., Græcia.
- coracinus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 220 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Græcia. Anatolia.
- Horvathi* Saunders, 1877, *Ent. Month. Mag.*, XIV, p. 104.
- elongatus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 218 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Græcia.
- fasciatus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Græcia, Dalmatia.
- flavipes** Fieber, *Eur. Hem.*, p. 178 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 219 et 221 (1886). Italia, Sicilia.
- humilis** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 219 (1886). Syria.
- Hungaricus** Horvath, *Revue d'Ent.*, V, p. 218 et 222 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Europa mer., Anatolia, Syria, Persia.
- convexus* Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46.
- var. *globosus* Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 218 (1886).
- lævigatus** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 142 (1884); *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Hispania.
- longicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 178 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 218 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Europa mer., Algeria, Tunisia, Anatolia.
- pubescens* Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 158 (1874).
- flavipes* Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 156 (1874).
- Lusitanicus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Lusitania.
- major** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), p. 732. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 219 et 222 (1886). Algeria.
- marginatus** Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 158 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 220 et 222. Persia, Syria.
- megacephalus** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI (1876), p. 725. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Hispania.
- mehadiensis** Horvath, 1881, *Termesz. Füzetek*, V, p. 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Ent.*, V, p. 219 (1886). Hungaria, Græcia.

- minutissimus** Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 9 (sep.) (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 et 221 (1886).
sophio Amyot, *Rhynch.*, *Meth. monon.*, p. 154 (1848).
- obsoletus** Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 219 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886; *Suppl.*, p. 94. Syria.
- pilosellus** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 728 (1876). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Hispania mer., Maroc.
- ptilioides** Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1^{er} Décembre 1874, p. 452; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 et 221 (1886). Europa mer., Syria, Caucasus.
- pusillus** Scholtz, *Arb. u. Ver.*, 1846, p. 41 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 178 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 44; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 et 221 (1886).
coleopratus Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 60 (1848) (Rhyparochromus). — Boheman, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 55 (Pachymerus).
Mellæ Ferrari, *Hem. Ligust.*, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VI, p. 158 (1874).
latus Reuter, *Not. Skpts. pro Fauna et Flor. Fennica Förh.*, XI, p. 320, pl. I, fig. 5 (1870).
- Putoni** Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 729 (1876). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 46; *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Europa mer., Algeria, Tunisia.
var. *coarctatus* Horvath, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XXVI, p. 729 (1876).
- pygmaeus** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 145 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Hispania mer.
- Reyi** Puton, *Revue d'Entom.*, I, p. 185 (1882); *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 216 (1886). Gallia merid., Hispania.
- Saundersi** Horvath, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 100 (1893). Gibraltar.
- Sibiricus** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 65. Siberia.
- subtilis** Horvath, 1881, *Termez. Füzetek*, V, p. 39. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 26. — Horvath, *Revue d'Entom.*, V, p. 217 (1886). Syria.
- vestitus** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 63. Siberia.

29

Lasiosomus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 185 (1861). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 53.
Lasiosoma Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 (1861).
- enervis** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 37, fig. 618 (1842) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 52; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa.
- pallipes** Scott, *Hem. from Japan*, p. 25 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874). Japonia.

2

Acompus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 186 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.

- rutipes** Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 145 (Lygæus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 194. Europa,
Algeria.
- pallipes** Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, 121 (Pachymerus).
loniceræ Schilling, *Beitr.*, p. 63, pl. II, fig. 3 (Ophthalmicus).
- dubius** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 152 (1842).
- bisignatus** Boheman, *K. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 104 (Pachymerus).
- clavatus** Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 67 (Beosus) (1848).
- tessella** Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 25 (1852).

4

Stygnus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 186 (1851).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 53.
Stygnocoris Douglas et Scott, *Hem.*, p. 214.
Stethotropis Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien. 1870, p. 245.

- arenarius** Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 43, fig. 27 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 59 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861). — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 216. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa,
Algeria.
- ?fuliginus** Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 205 (1785). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 195.
- curtulus** Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 23 (1852).
- obtusus** Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus).
- ?punctulatus** Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII (1788), p. 2185.
var. **decipiens** Ferrari, *Hem. Ligust. Supplem.* (in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1878, p. 80).
- faustus** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 174 (1888) (Stygnocoris). Europa merid.
- mandibularis** Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 287 (1889) (Stygnocoris). Algeria.
- Mayeti** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. XVI; *Cat.*, 1886, p. 27. Gallia merid.,
Algeria, Syria, Caucasus.
- pedestris** Fallen, *Hem.*, p. 64 (Lygæus) (1807). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27. Europa.
- sabulosus** Schilling, *Beitr.*, p. 81 (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*, p. 59 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861).
- pubescens** Curtis, *Brit. Ent.*, XIII, p. 612 (Rhyparochromus).
- rufipes** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ital.*, I, p. 115 (Peritrechus).

- pygmaeus** Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 60 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27.
pilosulus Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 12.
Cimbricus Gredler, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XX, p. 84 (1870).
- rusticus** Fallen, *Hem.*, p. 64. — Schilling, *Beitr.*, p. 81, pl. VII, fig. 5 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 223, fig. 116 (1831) (Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 67 (Beosus). — Dallas, *List*, II, p. 558 (1852) (Aphanus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 186. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 53; *Cat.*, 1886, p. 27.
incanus Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, 1870, p. 245, pl. V, fig. 3. — Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, VI, p. 252.
var. *agricola* Westhoff, *Cat. Hem. Westph.*
- subglaber** Puton, *Revue d'Ent.*, VIII, p. 303 (1890).
- truncatus** Horvath, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 101 (1893).
- 8

Lasiocoris.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 47 et 183 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, no 7, p. 53.
- anomalous** Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 77, pl. IX, fig. 14 (1845) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 54; *Cat.*, 1886, p. 27.
villosus Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 94 (Pachymerus).
Flori Douglas et Scott, 1868, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 67.
æneiceps Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1859, p. 333, pl. VI, fig. 5 (Beosus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 183 (1861).
- Stabianus* Costa.
- albomaculatus** Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 433. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
- crassicornis** Lucas, *Explor. Alg.*, 1849 (Lygæus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
antennatus Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 288 (1889).

3

Pezocoris.

- Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 158.
Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).
- apicimacula** Costa, 1852, *Cim. Regni Neapol.* — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. — Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).
- villosus* Jakowleff, 1875, *Bull. Mosc.*, p. 160, pl. I, fig. 3.
- Reuteri** Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 289 (1889).

TOME II.

14

Hyalocoris.

Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 250.

- longicollis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, Turcomania.
p. 332.
pillicornis Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 253, pl. X, Russia merid.,
fig. 3. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. Algeria, Turcomania.

2

Hadrocnemis.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 147 (1882).

- crassicornis** Jakowleff, 1882, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 149. Kirghises.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
rufescens Jakowleff, 1883, *Bull. Mosc.*, p. 432. — Puton, Turcomania.
Cat., 1886, p. 27.

2

Leptomelus.

Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 150 (1882).

- dorsatus** Jakowleff, 1882, *loc. cit.*, p. 151. — Puton, *Cat.*, Persia.
1886, p. 27.

4

Peritrechus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 48 et 183 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 54.

subg. *Pusutus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 54.

- ambiguus** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 175 (1888). Europa orient.
var. *pallipes* Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 290
(1889).
angusticollis Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 66 (1848) (Beosus). Europa.
— Boheman, *Nya Sp. Succ.*, 7 (Pachymerus). — Fieber,
Europ. Hem., p. 183 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878,
p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
crassicornis Dallas, *List*, II, p. 571 (1852) (Rhyparochromus).
fraternus Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, p. 103; America bor.
loc. cit., 1878, p. 391.
geniculatus Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 68, fig. 41 (1831) (Pachymerus). Europa.
— Puton, *Synopsis*, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27.
puncticeps Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 12.
gracilicornis Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, p. 117; Europa,
Synopsis, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27. Algeria,
var. *rhomboidalis* Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, Syria.
p. 117.
insignis Jakowleff, *Hor. Ent. Ross.*, XXVI, p. 231, 1892. Derbent.

- luniger** Schilling, *Beitr.*, p. 67, pl. III, fig. 1 (1829) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 184 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
Sahlbergi Fallen, *Hem.*, p. 56 (1829) (Lygæus).
?sylvestris Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygæus).
 — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 196.
Lundii Gmelin, *Syst. Nat.* (1789), XIII, p. 2178.
?denigratus Gmelin, *Syst. Nat.* (1789), XIII, p. 2187.
sylvanus Turt., *Syst. Nat.*, II, p. 665 (1806).
- meridionalis** Puton, *Petites Nouvelles Ent.*, 1877, p. 117; *Synopsis*, 1878, p. 56; *Cat.*, 1886, p. 27.
flavicornis Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 90.
 var. *fuscatus* Ferrari, 1888, *Ann. Mus. Genov.* (2), VI, p. 557.
- nubilus** Fallen, *Hem.*, p. 54. — Thomson, *Opusc. Entom.*, II. — Fieber (pro parte), *Eur. Hem.*, p. 184. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 55; *Cat.*, 1886, p. 27.
irroratus Curtis, *Brit. Hem.*
 var. *tibialis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881).
- oculatus** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 121 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.
- pusillus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII (1884), p. 12. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27.

41

Bathydema.Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1893, p. 709.

- socia** Uhler, *loc. cit.*, p. 710. I. St Vincent.

4

Anepsiocoris.Puton, 1884, *Cat.*, 1886, p. 27.*Anepsius* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 142.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 54.

- encaustus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 143. Algeria.

4

Anepsiodes.Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 21
 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).

- nitidus** Reuter, *loc. cit.*, p. 22. Guinea.

4

Esuridea.Reuter, 1890, *Revue d'Entom.*, IX, p. 260.

- maculata** Reuter, 1890, *loc. cit.*, p. 261. I. Madera.

4

Targarema.

Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 73 (1878).

electa Buch. White, *loc. cit.*, p. 74.

Nova Zelandia.

Ståli Buch. White, *loc. cit.*, p. 74.

Nova Zelandia.

2

Hyalochilus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 190 (1861).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

mediterraneus Ferrari, *Ryncoti Sardi*, p. 557, in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888. — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 296 (1889).

Europa mer.,
Algeria,
Canariæ.

ovatus Costa, 1852, *Cim. Regni Neapol.* — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 58; *Cat.*, 1886, p. 27.

ericæ Costa (Cymus). +

cordiger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 190 (1861).

ovatus Ferrari, *Ryncoti Sardi*, p. 557 (in *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 296 (1889).

Græcia,
Dalmatia.

2

Microtoma.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 33 (1832). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 217 et 220 (1885).

Polyacanthus de Castelnau, *Ess. Hem.*, p. 83 (1832).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 252 (1843).

atrata Gæze, *Beytr.*, II, p. 268, 1778. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 27. — Reuter, *ad Cogn. Lyg.*, p. 220 (1885); *Rev. Syn.*, 1888, p. 197.

Europa.

atromentaria Fourcroy, 1785; *Ent. Par.*, p. 211 (1785).

carbonaria Rossi, *Faun. Etr.*, n° 1330, pl. VII, fig. 7

(1790) (Cimex). — Kolenati, *Melet. Ent. sp.*, 43 (1845)

(Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 193 (1861). —

Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60.

aterrima Fabricius, *Ent. Syst. Supplem.*, p. 541 (1798);

Syst. Rhyng., p. 229 (1803) (Lygæus). — Rambur, *Faun.*

Andal., p. 148 (Pachymerus). — Wolff, *Wanz. ins.*,

fig. 192 (1811) (Lygæus).

echii Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 235 (1803). — Panzer,

Faun. Germ., p. 72 (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*,

p. 252, pl. VII, fig. 10 (1843) (Polyacanthus). — Hahn,

Wanz. ins., I, p. 137, fig. 70 (1831) (Pachymerus).

atra Thunberg, *Diss. Hem. rostr. Capens*, IV, p. 3 (1822).

Syriaca Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 220 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

Syria.

2

Trapezonotus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 190 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.subg. *Gnopherus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

- agrestis** Fallen, *Hem.*, p. 55 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 25, fig. 15 (1831) (Pachymerus). — Schilling, *Beitr.*, p. 70, pl. VI, fig. 9 (Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 56 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 191 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 196.
Europa.
- arenarius** Cederh., *Faun. Ingr.*, p. 275 (1798).
sylvaticus Panzer, *Faun. Germ.*, XCIII, fig. 16 (1805).
psammobius Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 117.
var. **seductor** Horvath, *Hem. Ann.*, p. 7 (1883).
- anorus** Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60; *Cat.*, 1886, p. 28.
Europa.
- nigripes** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 191 (1861) (subgen. *Gnopherus* Stål).
- breviceps** Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 358. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
Caucasus.
- caliginosus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 216, pl. XX, fig. 3.
Guatemala, Panama, Siberia.
- convivus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
- dispar** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 56. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28.
Europa, Anatolia, Transcaucasia.
- var. **seductor** Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII (1883), p. 27.
- distinguendus** Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860, I, p. 266 (Pachymerus). — Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 12 (sep.).
Europa bor.
- Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
distinctus Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 11.
convivus Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 13.
?arenarius Linné.
- rufipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 159 (1854).
Texas.
- subtilis** Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 59.
Siberia.
- Ullrichi** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 347, pl. II, fig. 23 (Pachymerus); *Europ. Hem.*, p. 191 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 59; *Cat.*, 1886, p. 28.
Europa.
- discors** Costa, 1847, *Cim. Regni Neapol.* —

10

Sphragisticus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 55.

- nebulosus** Fallen, *Mon. Cim.*, p. 65 (1807) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 46, fig. 29 (1831). — Panzer, *Faun. Germ.*, 121. — Schilling, *Beitr.*, p. 69, pl. VI, fig. 5
Europa, Texas.

(Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 56 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 190 (1861) (Trapezonotus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
fallax Say, *New Harm. Inl.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 334 (1859) (Pamera).

1

Trapezus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217.

apicatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217. Mexico, Guatemala.
fasciatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 217, pl. XX, Guatemala,
 fig. 5. Panama.
trimaculatus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 217, pl. XX, fig. 4. Guatemala.

3

Petizius.

Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 407.

assimilandus Distant, *loc. cit.*, p. 407, pl. 35, fig. 21. Guatemala.
?diversus Distant, *loc. cit.*, p. 407, pl. 35, fig. 22. Guatemala.

2

Calyptonotus.

Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 171 (1865).
 Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 57.
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 218 (1885).

æthiops Douglas et Scott, 1868. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Syria.
Rolandri Linné, *Syst. Nat.*, II, p. 729. — Fabricius, *Faun. Suec.*, p. 957 (Cimex); *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803). — Herr. Schæffer, *Jc. Rat.*, pl. VIII, fig. 7. — Sulzer, *Ins.*, pl. II, fig. 76. — Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 193 (Lygæus). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Pachymerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 253 (1843) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 198.
fulvomaculatus de Geer, *Mem.*, III, II, p. 94 (Cimex).
 var. *morio* Gradl., *Ent. Nachr.*, VII, p. 308 (1881).
 var. *angustulus* Reuter, 1881, *Öfvs. Finsk. Soc.*, XXII, p. 10; *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).
 ? var. *Maroccanus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 163 (1894); *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (Lygæus).

2

Aphanus.

- de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 35 (1832).
Pachymerus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 322 (1825).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57; *Enum.*, IV, p. 159 et 160 (1874).
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).
Rhyparochromus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).
Beosus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 196 (1861).
 subg. *Microtomideus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 221 (1885).
 subg. *Phorcinus* Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874).
 subg. *Graptopeltus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 223 (1885).
 subg. *Liolobus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885).
 subg. *Bleteogonus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 225 (1885).
 subg. *Xanthochilus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885).
 subg. { *Melandiscus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.
 Raglius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 57.
 subg. *Naphius* Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874).
 subg. *Elusmolomus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 58 nota.
 subg. *Ragliodes* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885).
- adpersus** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 96 Europa.
 (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861)
 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 61
 (Pachymerus); *Cat.*, 1886, p. 28.
sordidus Eversmann (Pachymerus), *Ins. Wolg. flur.*, *Bull.*
Mosc., 1837, X, p. 34.
- albofasciatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 165 (1865) (Beosus). Cap bon. spei.
albomaculatus Scott, *Hem. from Japan*, p. 35 (in *Annals and*
Mag. Nat. Hist., 1874) (Raglius). Japonia.
- angustatus** Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 290 (1889) Siberia orient.
 (Graptopeltus).
- apicalis** Dallas, *List*, II, p. 562 (1852) (Rhyparochromus). — Africa merid.
 Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 165 (1865) (Beosus).
turgidifemur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 32
 (Rhyparochromus).
nigromaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33
 (Rhyparochromus).
- Beckeri** Frey Gessner, 1862, *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.*, I, Russia merid.,
 p. 118 (Rhyparochromus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, Turcomania.
 p. 225 (1885) (Bleteogonus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
Baeri Jakowleff, *Hore Soc. Ent. Rossicæ*, IV, p. 153 (Rhy-
 parochromus).
 var. *flavicornis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 225 (1885).
- brevis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, Shoa.
 p. 746 (1883) (Pachymerus).
- carbonarius** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 148. — Puton, *Cat.*, Hispania,
 1886, p. 28. Algeria.
dasycnemis Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 223 (1885)
 (Microtomideus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.

- circumcinctus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 226 (1885) (Bleteogonus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Turcomania.
- See*
consimilis Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 214 (1893). Turcomania.
- consors** Horvath, 1876^d — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Graptopeltus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Hungaria, Græcia, Syria, Caucasus.
- morio** Reuter, *Oefv. Fin. Soc.*, XXII, p. 4 (1881). Caucasus.
- crassus** Horvath, *Beitr. Kaukasus*, 1878, p. 78 (Pachymerus). Hispania mer.
- delineatus** Rambur, *Faun. Andal.*, p. 151 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Ragliodes). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
- dilutus** Horvath, *Termes. Füzet.*, XV, 1892, p. 261. Addah.
- Douglasi** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 13 (1864) (Beosus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus); *Cat.*, 1886, p. 28. Corsica.
- Ghilianii** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 118 (Rhyparochromus).
- Ibericus** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 200, fig. 5. Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Hispania mer.
- See*
Inarimensis Costa, 1860, *Add. Cent. Cim. Regni Neapol.* — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa mer., Algeria.
- tristis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62.
- Japonicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 160 (1874) (Graptopeltus). — Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 437. Japonia.
- albomarginatus** Scott, *Ann. et Mag. Nat. Hist.*, 1874; *Hem. from Japan*, p. 33 (Gyndes).
- leucodermus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 222 (1885) (Microtomideus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa mer., Algeria.
- luridus** Jakowleff, 1878, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 92. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (Pachymerus), 1885. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Persia.
- lynceus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. V, fig. (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 194 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 60 (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Graptopeltus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 200. Europa.
- collinus** Schrank, *Faun. Beit.*, II, p. 82 (1801).
- minusculus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Græcia.
- mærens** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 222 (1885) (Microtomideus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Syria.
- nigroruber** Stål, 1859, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 140. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. I. Cyprus.
- princeps** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 160, pl. I, fig. 2 (Rhyparochromus).

- pallidicornis** Reuter, 1891 (Liolobus), *Revue d'Ent.*, X, p. 140.
- pedestris** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 (1791) (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 7. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 62, fig. 38 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 64 (Pachymerus); *Cat.*, 1886, p. 28.
- Bardanae* Preyssler, 1791, *Verz.*, p. 102, fig. 14.
- alboacuminatus** Gœze, *Beytr.*, II, p. 266, 1778. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus); *Rev. Syn.*, 1888, p. 205.
- apicaris** Fourcroy, 1785, *Ent. Par.*, p. 204 (1785).
- cinereus** Gmelin, *Syst. Nat.*, 1788, p. 2184.
- mundulus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, 1860, p. 160 (Rhyparochromus).
- insignis** Boheman, *Nya Sver. Hem.*, p. 53 (1852).
- mendicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 161 (1874) (Elasmolotnus).
- Caffer** Stål, *OËfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyporochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 166 (1865) (Beosus).
- var. **funereus** Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65.
- var. **flavatus** Horvath, *Wiener Ent. Zeit.*, I, p. 147 (1882).
- phæniceus** Rossi, *Faun. Etrusc. Mant.*, n° 508 (Cimex). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 562 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 204.
- ? **horologium-rubrum** Gœze, *Beytr.*, 1778, p. 280.
- insignito** Gmelin, *Syst. Nat.*, XII, p. 2182 (1788).
- var. **sanguineus** Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 32 (1868) (Calyptonotus).
- pineti** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 95, fig. 438 (1839). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28.
- Putoni* Saunders, 1876, *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 228 (1885) (Pachymerus).
- trigutatus** Fabr., *Syst. Ent.*, p. 724 (1775); *Spec. ins.*, p. 371 (1781); *Syst. Rhynch.*, p. 239 (1803).
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{confusus}$ Reuter, 1885, *ad Cogn. Lyg.*, p. 228; *Rev. Syn.*, p. 205, 1888.
- pineti** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). Puton, *Synopsis*, 1878, p. 64.
- var. **nigripes** Puton, 1886, *Rev. d'Entom.*, p. 121 (nota).
- pini** Linné, *Faun. Suec.*, p. 956 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 229 (1803). — Wolff, *Wanz. ins.*, p. 74, pl. VIII, fig. 71 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. V, fig. 3. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 38, fig. 25 (1831) (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 561 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (1861) (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 61. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 202.

Ægyptus.
Europa,
Africa bor.,
Caucasus,
Caffraria.

Europa,
Algeria,
Syria.

Europa mer.,
Algeria.

Europa,
Siberia,
Algeria.

- collinus* Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 130 (1763).
crucifer Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 203 (1785).
circulus Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2182.
collium Gmelin, *Syst. Nat.* (1788), XIII, p. 2189.
sylvaticus Cederh., *Faun. Ingr.*, p. 274 (1798).
 var. *intermedius* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 104 (1888).
- quadratus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803). — Coquebert, *pl. IX, fig. 12* (Lygaeus). — Schilling, *Beitr.*, *pl. V, fig. 6*. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 50, *fig. 31* (1831). — Fieber, in *Weit. Beit.*, I, p. 346, *pl. II, fig. 22* (Pachymerus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 55 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 196 (1861) (Beosus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus). Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 201. Europa.
- Reuteri** Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 321 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. Europa merid.
- Saturnius** Rossi, *Faun. Etrusc. sp.*, 1331, *pl. VII, fig. 8* (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 196 (1861) (Beosus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 63 (Pachymerus). Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 227 (1885) (Xanthochilus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 201. Europa mer., Algeria.
- rhombus* Fieber, *Beit.*, 1836, p. 346, *pl. II, fig. 21* (Pachymerus).
rhombimacula Costa, *Cim. Regn. Neap.*, II, p. 35 (1843). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IX, *Index*, p. 150 (1853).
- sordidus** Fabricius, *Mant.*, II, p. 302 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 164 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (Lygaeus). — Dallas, *List*, II, p. 566 (1852) (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 78 (1868) (Beosus). India, China, Guinea.
- transversus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 950 (Rhyparochromus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 167 (1865) (Beosus). Madagascar.
- V-album** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins. Hem.*, p. 247 (1859) (Rhyparochromus). I. Philippinæ.
- validus** Horvath, *Monog. Lyg. Hungar.*, p. 72, *fig. 13* (1875) (Pachymerus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1888) (Graptopeltus). Hungaria, I. Corfou.
 var. *Lethierryi* Montandon, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 291 (1885) (Graptopeltus).
- vulgaris** Schilling, *Beitr.*, p. 65, *pl. V, fig. 8*. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 41, *fig. 26* (1831) (Pachymerus). — Dallas, *List*, II, p. 563 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 195 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 62. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 229 (1885) (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 204. Europa.
- Walkeri** Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XII, p. 21 (1876) (Calyptonotus). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 224 (1885) (Liolobus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 28. I. Malta.

Margareta.

Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 74 (1878).dominica Buch. White, *loc. cit.*, p. 75.

Nova Zelandia.

1

Dieuches.

A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 160 (1860).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 58; *Enum.*, IV, p. 159 et 161 (1874).Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 220 (1885).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 254 (1843).*Beosus* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XII, p. 202, 1893.*Ischnotarsus* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 191 (1861).*Methocus* Scott, *Hem. from Japan*, p. 29 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874).abbreviatus Scott, *Hem. from Japan*, p. 30 (in *Annals and Mag. Nat. Hist.*, 1874) (*Methocus*). — Horvath, *Termesz. Füzetek*, III (1879).

Japonia,

India,

I. Batchesian.

anticus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 100 (1872).alternatus Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 36.annulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 949 (*Rhyparochromus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 169 (1865) (*Beosus*).

India bor.

Madagascar.

arnipes Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 164 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (*Lygæus*). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 79 (1868) (*Beosus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Revis. Syn.*, 1888, p. 208.

Gallia merid.,

Sicilia,

Algeria,

Tunisia,

Guinea.

albostrigatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (*Lygæus*). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 168 (1865) (*Beosus*).*Ragusæ* Puton, 1875, *Cat.*, 1886, p. 2^o.atricornis Stål, *Enum.*, IV, p. 161 (1874).cænosus Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 172 (1865) (*Beosus*).

Australia.

Caffraria.

delineatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 103 (1872).

I. Moluccæ.

descriptus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 103 (1872).

I. Sula.

dissimilis Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 438.erythropterus Brullé, *Exped. Morée, Hem.*, p. 75, pl. XXXI, fig. 4 (*Aphanus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65; *Cat.*, 1886, p. 29.

Japonia.

Europa mer.,

Caucasus,

pulcher Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 13, fig. 358 (1839) (*Pachymerus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (*Ischnotarsus*).quadripunctatus Müller, *Manip. Ins. Taurin. in Miscell. Taurin.*, III, p. 191 (1766). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 206.var. *Ibericus* Kolenati, *Melet. Ent.*, I, p. 79, pl. IX, fig. 15 (1845) (*Pachymerus*).femorialis A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860).

Ceylan.

fuscus Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 100 (1887).

Madagascar.

hoplites Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, 1892, IX, p. 49.

Africa orient.

humilis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 101 (1887).

Madagascar.

- lateralis** Signoret, in *Maillard, Not. sur la Réunion, Ins.*, p. 29 (Dieuches). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus).
- leucocerus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 101 (Rhyparochromus). — Carpenter, *Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 139.
- longicollis** Dallas, *List*, II, p. 570 (1852).
- luscinus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 93 (1872).
- luscus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803). — Wolf, *Wanz. ins.*, fig. 139 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, pl. VI, fig. 4. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 48, fig. 30 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 65; *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 207.
- quadratus** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92, fig. 11 (Lygæus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 254 (1843).
- ?cincrens** Poda, *Ins. Gr.*, p. 59 (1701).
- maritimus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 129 (1763).
- var. **sphragidimum** Amyot, *Rhynch. Meth. Monon.*, p. 140 (1848). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus).
- var. **Buyssoni** Montandon, *Revue d'Entomol.*, VIII, p. 292 (1889).
- marginipennis** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus).
- mucronatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 168 (1865) (Beosus). Nubia, Egyptus, Obock.
- modestus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, 1889, p. 36. India bor.
- notatus** Dallas, *List*, II, p. 569 (1852) (Rhyparochromus). Australia, Tasmania.
- obscuripes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 104 (1872) (Rhyparochromus). — Carpenter, *Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 139. Nova Guinea, I. Murray.
- pallens** Dallas, *List*, II, p. 567 (1852). India.
- patruells** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 174 (1865) (Beosus). Caffraria.
- placidus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 170 (1865) (Beosus). I. Bourbon.
- punctipes** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860). Ceylan.
- repressus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 104 (1872) (Rhyparochromus). Celebes.
- Schmitzi** Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 215 (1893). Madera.
- Sciønsis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 291 (1881). Shoa.
- simplex** Jakowleff, 1883, *Rev. Mens. Ent.*, I, p. 16; *Bull. Mosc.*, 1883, p. 431. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Turcia.
- Syriacus** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 159, pl. I, fig. 9, 1860. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Græcia, Syria.
- melanotus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 192 (1861) (Ischnotarsus).
- terminalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 105 (1872) (Rhyparochromus). I. Ceram.
- testaceipes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 401 (1872) (Rhyparochromus). Ceylan.
- umbrifer** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 169 (1865) (Beosus). Caffraria.

- uniguttatus** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 6 (Pendulinus), 1822. — Stål, *Enum.*, IV, p. 162 (1874). I. Philippinæ, Java.
guttatus Thunberg, *Ins. Hem. tria gen.*, p. 5 (1825) (Pendulinus).
Bengalensis Dallas, *List*, II, p. 572 (1852) (Rhyparochromus).
assimilis Dallas, *List*, II, p. 572 (1852) (Rhyparochromus).
Yeh Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 160 (1860). China.
 39

Paradieuches.

Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 438.

- Lewisi** Distant, *loc. cit.*, p. 439, pl. XX, fig. 4 (1883). Japonia.
 1

Lanchnophorus.

Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 98 (1887).

- guttulatus** Reuter, *loc. cit.*, p. 99 (1887). Madagascar.
 1

Narbo.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 159 et 162 (1874).

- longipes** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, X, p. 161 (1866). Borneo.
 1

Poeantius.

Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 154 et 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 159 et 162 (1874).

- gracilicornis** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 26 Guinea.
 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1882).
lineatus Stål, *Enum.*, IV, p. 162 (1874). I. Philippinæ, Japonia.
nigropictus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 33 (Rhyparochromus); *Hem. Afr.*, II, p. 163 (1865). Caffraria.
unidentatus Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 102 (1887). Madagascar.
 4

Neurocladus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 198 (1861).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

Acanthocnemis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 124.

Acompomorpha Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 89 (1882).

- brachiidens** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1851 (sér 2), t. 9, Europa mer.,
 p. 327, pl. II, t. III, fig. 1, 2, 3. — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 124 (*Acanthocnemis*). — Puton, *Cat.*, Algeria,
 1886, p. 29.
ater Fieber, *Europ. Hem.*, p. 199 (1861). — Puton, *Synopsis*, Syria,
 1878, p. 68.
aterrimus Jakowleff (*Acompomorpha*), *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 91 (1882).
 1

Ischnopeza.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 198 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- navogrisea** A. de Carlini, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXXII, p. 530 (1892). Somalis.
hirticornis Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (1853). — Europa merid.
Puton, *Synopsis*, 1878, p. 68; *Cat.*, 1886, p. 29.
scaphula Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 198, fig. 6 (Rhyparochromus).
pallipes Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 27 (1892). Algeria, Syria.

3

Emblethis.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 197 (1861).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.
Platyichilus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 256 (1874).

- angustus** Montandon, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 175 (1890). Galliamer., Corsica, Algeria.
ciliatus Horvath, *Monogr. Lygæid. Hungar.*, 1875, p. 81, fig. 14. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 67; *Cat.*, 1886, p. 29. Hungaria, Russia merid.
denticollis Horvath, 1878, *Beitr. Caucasus-Länd.*, p. 79. — Hungaria,
Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Russia merid.
var. *anodon* Horvath, 1888, *Revue d'Entom.*, VII, p. 176.
dilatocollis Jakowleff, 1874, *Bull. Mosc.*, XLVIII, p. 259, pl. X, fig. 4. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Russia merid.
gracilicornis Puton, *Revue d'Entom.*, II, p. 13 (1883); *Cat.*, 1886, p. 29. Arabia.
griseus Wolff, *Wanz. ins.*, fig. 107 (1802) (Lygæus). — Puton, Europa.
Cat., 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 209. —
Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).
arenarius Fieber, *Europ. Hem.*, p. 198 (1861). — Puton,
Synopsis, 1878, p. 67.
var. *bullatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 198 (1861).
irroratus Jakowleff, 1889, *Horæ Ent. Ross.*, XXIII, p. 61. Siberia.
pallens Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 230 (1885). — Puton, Hispania,
Cat., 1886, p. 29. Maroc, Algeria, Tunisia.
parvus Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 174 (1890). Algeria.
solitarius Jakowleff, 1882, *Bull. Mosc.*, p. 356. — Puton, *Cat.*, Kirghises.
1886, p. 29.
tenellus Jakowleff, 1884, *Bull. Mosc.*, LVIII (3), p. 124. — Persia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
verbasci Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 235 (1803) (Lygæus). — Europa,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 79 (1868). — Puton, *Synopsis*, Algeria,
1878, p. 66; *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, Syria.
p. 208. — Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 176 (1890).
pilifrons Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1819, p. 71. — Fallen,
Hem., p. 52 (Lygæus).
marginepunctatus (Pachymerus), Herr. Schæffer, *Faun. Germ.*, p. 118.

- platychilus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861).
 var. *bullans* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 66.
 var. *major* Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).
 var. *minor* Montandon, *Revue d'Entom.*, IX, p. 177 (1890).

12

Gonianotus.

- Fieber, *Europ. Hem.*, p. 51 et 196 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- Barbarus** Montandon, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 177 (1890). Algeria, Tunisia, Egyptus.
galactodermus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861). — Puton, Sicilia,
Cat., 1886, p. 29. Hispania.
marginepunctatus Wolff, *Wanz ins.*, fig. 144 (1804) (Lygæus). Europa,
 — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 52, fig. 32 (1831) (Pachymerus). Asia centr.,
 — Dallas, *List*, II, p. 563 (1852) (Rhyparochromus). — I. Madera,
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 197 (1861). — Uhler, *Proceed.* America bor.,
Boston Soc. Nat. Hist., XIX, p. 392. — Puton, *Synopsis*, Guatemala.
 1878, p. 67. — Distant, *Scient. res. Sec. Yarkand Miss.*
Rhynch., p. 2, n° 28 (1879); *Biol. Centr. Amer.*, 1882,
 p. 218. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*,
 1888, p. 209.
derelictus Costa, *Cim. Regn. Neap.*, III, p. 18 (1852).
littoralis Zetterstedt, *Act. Holm.*, 1819, p. 72. — Fallen,
Suppl. Min. Cim., p. 9 (1826).
marginatus Dahlbom, *Vet. Akad.*, 1851, p. 218.

3

Diomphalus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 6 (1864) (sep.).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59.

- annulicornis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, Siberia.
 p. 332.
hispidulus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VIII, p. 7, pl. I, Russia merid.
 fig. 4 (1864) (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.

2

Lethæus.

- Dallas, *List*, II, p. 532 et 557 (1852). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 50 et 193 (1861).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 59; *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).
Coptoneurus Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 141.
Mimicus Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 66 (1868).
Africanus Dallas, *List*, II, p. 557 (1852). — Stål, *Hem. Afr.*, Guinea.
 II, p. 174 (1865).
cribratissimus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, fig. 441. — Dalmatia,
 Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, p. 161 (1860). — Puton, *Cat.*, Turcia,
 1886, p. 29. Syria.
niger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 193 (1861).
Dalmatinus Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 40.
Dallasi Scott, *Hem. from Japan*, p. 34 (in *Annals and Mag.* Japonia.
Nat. Hist., 1874).

- fulvovarius** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 142 (1884); *Cat.*, 1886, p. 29. Syria,
Angola.
- guttulatus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 175 (1865). Guinea.
- Indicus** Dallas, *List*, II, p. 558 (1852). India.
- Lethierryi** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1869, p. 142 (Captor-
neurus); *Cat.*, 1886, p. 29. Algeria,
Tunisia,
Ægyptus,
I. Canariæ.
- var. *canariensis* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXII,
1893, p. 12. Japonia.
- Lewisi** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 7. Madagascar.
- longirostris** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 102 (1887). Syria.
- nitidus** Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 66 (1868)
(Mimicus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
- pallidinervis** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 39 (1860); *Enum.*, IV,
p. 165 (1874). Brasilia.
- picipes** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 210 (1853) (Pachy-
merus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Turcia,
Syria.
- punctus** Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 203 (1893). I. Seychelles.
- spinipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874). Guyana.
- Syriacus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII, p. 27 (1883). —
Puton, *Cat.*, 1886, p. 29. Græcia,
Anatolia, Syria.
- Tartareus** Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 474 (1865). Cap bon. spei.
- var. *Africanus* (pro parte) Dallas, *List*, II, p. 557 (1852).

16

Cistalia.Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

- alboannulata** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860) (Rhyparo-
chromus); *Enum.*, IV, p. 165 (1874). Brasilia.
- Signoreti** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 296 (1857)
(Lygæus). Texas,
Cuba.

2

Androgeus.Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 155 et 173 (1865); *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

- marginatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 948
(Lethæus). — Stål, *Hem. Afr.*, II, p. 173 (1865). Madagascar.

1

Cryphula.Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 165 (1874).

- parallelogramma** Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874). Texas.

1

Metagerra.Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 34 (1878).Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, p. 264 (1893).*Paresuris* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 192 (1890).

- Helmisi** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 192 (1890). Nova Zelandia.

- obscura** Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 34 (1878). Nova Zelandia.

2

Esuris.

Stål, *Enum.*, IV, p. 164 et 166 (1874).

- purpurata** Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 411, pl. XXXVI, fig. 4. Guatemala.
tergina Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 41 (1860) (Rhyparochromus). Brasilia.

Lamproceps.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 17
(in *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882).

- apicalis** Reuter, *loc. cit.*, p. 27. Guinea.

Eremocoris.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 187 (1861).Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60; *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).
Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4-12 (1883).

- ♀ **angusticollis** Jakowleff, 1881, *Bull. Soc. Nat. Moscou*, p. 24. Siberia.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
erraticus Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 232 (1803). — Fallen, *Hem.*, p. 60. — Ahrens, *Faun. Europ.*, p. 16. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 121 (Lygæus). — Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 62. — Dallas, *List. II*, p. 565 (1852) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1678, p. 72. — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 10 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 221.
errans Turt., *Gen. Syst. Nat.*, p. 665 (1806).
fenestratus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 95, fig. 437 (1839) (Pachymerus). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 11 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
erraticus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, I, p. 177, pl. VI, fig. 7 (1865).
erraticus var. Puton, *Synopsis*, 1878, p. 72.
podagricus Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 265 (1875). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 143. — Horvath, *Monog. Lygæid. Hung.*, p. 90 (1875).
ferus Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 333 (1859) (Pamera). — Horvath, *Revue d'Ent.*, II, p. 9 (1883).
borealis Dallas, *List. II*, p. 565 (1852) (Rhyparochromus).
fraternus Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 7 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
var. *longirostris* Horvath, *Revue d'Ent.*, II, p. 8 (1883).
germanus Distant, *Biol. Centr. Am., Rhynch.*, 1893, p. 407 pl. XXXV, fig. 24. Guatemala.
Maderensis Wollaston, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1858, p. 123 (Rhyparochromus). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 8 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.

- plebejus** Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 67 (1807); *Hem. Suec. Cim.*, p. 59 (1829). — Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 200 (1870) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, I, p. 44 (1835). — Vollenhoven, *Tijdschr. v. Ent.*, 1870, p. 287, pl. X, fig. 7. — Flor, *Rhynch. Liv.*, I, p. 249 (1866) (Pachymerus). — Sahlberg, *Monog. Geoc. Fennicæ*, p. 61 (1848) (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1864). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 219. — Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, 1868, p. 242. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 143. — Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 89 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 72. — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 3 (1883). — Puton, *Cat.*, 1878, p. 29. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 210.
- sylvestris* Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92, pl. X (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*, I, p. 73, pl. VI, fig. 1 (1829). — Burmeister, *Hundb.*, II, I, p. 296 (1835) (Pachymerus). — Blanchard, *Ins.*, III, p. 133 (1840) (Aphanus).
- sylvaticus* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 54, fig. 33 (1831) (Pachymerus).
- var. *gibbicollis* Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4 (1883).
- var. *Caucasicus* Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 4 (1883).
- podagricus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 723 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 369 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 303 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 167 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 232 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 218 (1804) (Lygæus). — Horvath, *Revue d'Entom.*, II, p. 5 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 29.
- Icaunensis* Populus, *Catal. Hem. de l'Yonne*, p. 28 (1874). — Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 89, fig. 15 (1875). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 211.
- Alpinus*, var. *Icaunensis* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 73.
- var. *Alpinus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 118 (1869) (Rhyparochromus). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 215; *Synopsis*, 1878, p. 73.
- tropicus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 248, pl. XX, fig. 7.

10

Balboa.Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 408.**variabilis** Distant, *loc. cit.*, p. 408, pl. XXXV, fig. 25. Mexico.

1

Rhaptus.Stål, *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).**collinus** Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, p. 410, pl. XXXVI, p. 3. Guatemala.**quadricollis** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 144 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562 (Pachymerus). Chili.

2

Gonatas.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219.

- divergens** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219, pl. XX, fig. 10. Guatemala, Panama.
typicus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 219, pl. XX, fig. 6. Guatemala, Panama.

2

Delochilocoris.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 154 (1893).*Dorachosa* Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 409.

- illuminatus** Distant, *loc. cit.*, p. 409, pl. XXXVI, fig. 1. Mexico.
 var. *umbrosus* Distant, *loc. cit.* Texas.

1

Bubaces.

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, 1893, p. 409.

- castaneus** Distant, *loc. cit.*, p. 409, pl. XXXVI, fig. 2. Mexico.

1

Drymus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 46 et 178 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 7, p. 60.*Lampronotus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 214.*Lamproplax* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 365.*Drymocoris* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 225 (1878).

- brunneus** Sahlberg, *Monog. Geoc. Fenn.*, p. 57 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
notatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861).
pallidulus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 211 (1853) (Pachymerus).

confinis Reuter, *Rev. d'Ent.*, XII, p. 216 (1893).**confusus** Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 41. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria. Hungary.*pilicornis* Horvath, *Monog. Lyg. Hung.*, p. 53 (1875).**lathridioides** Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 303 (1889). I. Madera.**marginatus** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 6. Japonia.**membraneus** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440, pl. XX, fig. 5 (Lamproplax). Japonia.var. *pallescens* Distant, *loc. cit.*, p. 441 (1883).**parvulus** Jakowleff, 1881, *Bull. Mosc.*, LVI, p. 211. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Russia merid.**piceus** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 251 (Pachymerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Europa hor.*Sharpi* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 244 et 365 (Lampronotus et Lamproplax).

- gibbosus* Jakowleff (*Drymoceris*) *Troudy Ent. Ross.*, IX, p. 225 (1878).
- pilicornis* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 99 (*Pachymerus*). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 202 (*Rhyparochromus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- latus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 25.
- pilipes* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 70; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- pumilio* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia.
- scambus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 70; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid.,
Algeria.
- sylvaticus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 229 (1803) (*Lygæus*). — Schilling, *Beitr.*, p. 80, pl. VII, fig. 4 (*Lygæus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 179 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 71; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
Transcaucasia.
- var. *orthopus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 212.
- var. *picinus* Rey, *Echange*, 1888.
- var. *niger* d'Antessanty, 1891.

13

Tomopelta.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 708.*munda* Uhler, *loc. cit.*, p. 709.

I. St Vincent.

1

Scolopostethus.Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 49 et 188 (1861).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 60.? *Tritomacera* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 296.Revis. Horvath, *Revue d'Entom.*, p. 253, 1892, XI.

- abdominalis* Jakowleff, *Horæ Soc. Rossicæ*, 1890. China.
- affinis* Schilling, *Beitr.*, p. 80 (1829) (*Pachymerus*). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- podagricus* Thomson, *Opusc. Entom.*, II, p. 201, 1870. — Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 18 et 20 (1874).
- adjunctus* Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 183 (1865).
- ? *paphanoïdes* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 297 (*Tritomacera*). Sicilia.
- atlanticus* Horvath, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 239 (1893). America bor.
- cognatus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa merid.
- decoratus* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 139, fig. 31 (1831) (*Pachymerus*). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa,
Algeria.
- ericetorum* Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 17 et 19 (1874).
- melanocerus* Thomson, *Opusc. Entom.*, II, p. 201, 1870.
- podagricus* Fallen (pro parte), *Hem. Suec.*, p. 63 (*Lygæus*).

- brevis* Saunders (1876), *Ent. Month. Mag.*, XII, p. 221. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
- diffidens* Horvath, *Rev. d'Entom.*, XII, p. 240 (1893).
- grandis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, IV (1881), p. 185. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
- punctatus* Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 279.
- Lethierryi* Jakowleff, *Bull. Soc. imp. Moscou*, 1877, p. 285. — Horvath, *Nat. Ges. Isis.*, 1879, p. 2 et 3 (sep.).
- patruelis* Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 138 (1892).
- pictus* Schilling, *Beitr.*, p. 79, pl. VII, fig. 1. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 120. — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 63, fig. 39 (1831) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861). — Lethierry, *Cat. Hem. du Nord*, p. 17 et 19 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 73; *Cat.*, 1886, p. 30.
- var. *antennalis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1881), p. 41.
- pilosus* Reuter, 1875, *Finl. Skandinav. Hem.*, I, p. 53. — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30.
- affinis* Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 201 (1870). — Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 18 et 20 (1874).
- Maderensis* Reuter, *Berlin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 158 (1881).
- puberulus* Horvath, *Revue d'Entom.*, VI, p. 70 (1887).
- Putoni* Buch. White, *Ent. Month. Mag.*, XV, p. 75 (1878).
- Thomsoni** Reuter, 1875.
- decoratus* Thomson, *Opusc. Ent.* (1870). — Lethierry, *Cat. Hem. Nord*, p. 18 et 20 (1874).
- adjunctus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 75; *Cat.*, 1886, p. 30. — Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 380.
- neglectus* Edwards, 1889, *Ent. Month. Mag.*, XXV, p. 279.

15

Notochilus.Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 4 (1864).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.subg. *Taphropeltus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.subg. *Thaumastopus* Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 246.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 61.

- Palacer* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 147 (1872).
- Palacris* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 147 (1872).
- Andrei* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. XXXIV; *Synopsis*, 1878, p. 77; *Cat.*, 1886, p. 30.
- cinnamomeus* Horvath, *Termesz. Füzetek*, VIII, p. 316 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30.
- contractus* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 97, fig. 440 (1839) (Pachymerus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 188 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30.
- crassicornis* Baerensprung, *Berl. Ent. Zeitsch.*, p. 202 (1858). — Puton, *Cat.*, 1886.
- Abeillei* Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124.
- mitellatus* Puton, *Synopsis*, 1878, p. 79.

America bor.
Hungaria,
Britannia.

Russia merid.

Gallia merid.
Europa.Europa,
I. Madera.Illyria.
Nova Zelandia.
Europa,
America bor.I. Canariae.
America bor.
Gallia.

Syria.

Europa.

Europa merid.

- Damryi** Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124; *Synopsis*, 1878, p. 80; *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid., Corsica.
- ferrugineus** Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 101 (Pachymerus). — Fieber, *Wien. Ent. Monats.*, VIII, p. 5, pl. I, fig. 3 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 79; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa merid.
- mitellatus** Costa, 1851.
- rubefactus** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 117.
- Gandolphei** Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1871, p. 124; *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria.
- ? **impressicollis** Lucas, *Explor. Alger.*, 1849, p. 75, pl. II, fig. 10 (Rhyparochromus).
- hamulatus** Thomson, *Opusc. Ent.*, II, p. 200 (1870) (Drymus). Europa.
- obscurior** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 102 (1888).
- limbatus** Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 257. — Puton, *Petites nouvelles Ent.*, 1871, p. 124; *Synopsis*, 1878, p. 78; *Cat.*, 1886, p. 30. Europa.
- crassicornis** Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 24 (Scolopostethus).
- marginicollis** Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 75, pl. II, fig. 8 (Rhyparochromus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76; *Cat.*, 1886, p. 30. Russia merid., Algeria.
- flavipes** Fieber, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien., 1870, p. 247, pl. V (Thaumastopus).
- var. **pallescens** Jakowleff, 1876.
- nervosus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861) (Scolopostethus). Europa mer., Algeria, Syria.
- Puton, *Synopsis*, 1878, p. 78; *Cat.*, 1886, p. 30.
- var. **intermedius** Puton, *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.*, 1881.
- Noviburgensis** d'Antessanty, *Revue d'Entom.*, VII, p. 383 (1888). Gallia occid.
- taurus** Costa, 1860. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Gallia merid., Sicilia.
- longicollis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 189 (1861) (Scolopostethus). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 76.

15

Camptocera.

Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1877, p. 286, pl. I.

- angustula** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 303 (1887). Algeria, Tunisia.
- Horvathi** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1877, p. 286. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 30. Russia merid., Sardinia, Sicilia, Algeria.

2

Orsillodes.

Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 143 (1884).

- longirostris** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 142 (1884); *Cat.*, 1886, p. 30. Algeria.

4

Gastrodes.

- Westwood, *Mod. Classif.*, II, *Syn. gen.*, p. 122 (1840).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62.
Platygaster Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 37 et 82 (1829).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 7, p. 62; *Enum.*, IV, p. 163 et 164 (1874).
Homalodema Fieber, *Europ. Hem.*, p. 49 et 187 (1861).
Ancylopus Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 226 (1860).
- abietis** Linné, *Syst. Nat.*, p. 732. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 Europa.
 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 256 (1803) (Miris).
 — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 61 (Lygæus). — Schilling, *Beitr.*,
 p. 83 (Platygaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187 (1861)
 (Homalodema). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 80; *Cat.*,
 1886, p. 30. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 213.
ferruginea Baer, *Cat.*, p. 9 (1860).
- ferrugineus** Linné, *Syst. Nat.*, p. 730 (Cimex). — Schilling, Europa.
Beitr., pl. VII, fig. 7. — Hahn, *Wanz. ins.*, III, p. 31,
 fig. 254 (1835) (Platygaster). — Sahlberg, *Monog. Geoc.*,
 p. 64 (Rhyparochromus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 187
 (1861) (Homalodema). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 80;
Cat., 1886, p. 30.
grossipes de Geer, *Mém.*, III, p. 308, pl. XV, fig. 20-21
 (1773). — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 213.
abietis Retzius, de Geer, *Gen. spec.*, p. 38 (1783). — Schrank,
Faun. Boic., p. 84 (1801). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII,
 p. 218 (1804).
- Japonicus** Stål, *Enum.*, IV, p. 164 (1874) (Platygaster). — Japonia.
 Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 440.
ferrugineus Scott, *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV
 (1874).
- pacificus** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1889, p. 205 Vancouver.
 (Platygaster).
- terminalis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 122 (1872). Celebes.

5

Mævius.

Stål, *Enum.*, IV, p. 163 et 165 (1874).**indecorus** Stål, *Enum.*, IV, p. 165 (1874).

Australia.

1

Aphanidarum subfam. species incerti generis.

- Aphanus Boninensis** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 228. I. Bonin.
- Aphanus Capensis** Dallas, *List, II*, p. 559 (1852). Cap bon. spei.
- Aphanus geniculatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 949. Madagascar.
- Aphanus Indicus** Dallas, *List, II*, p. 559 (1852). India bor.
- Aphanus tripunctatus** Dallas, *List, II*, p. 559 (1852). Florida.
- Beosus flexuosus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 228. Nova Caledonia.
- Beosus lævicollis** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 228. Nova Caledonia.
- Lygæus (Plociomerus) Dohrni** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 399 (1857). Cuba.
- Lygæus (Pterotmetus) stenoides** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 400 (1857). Cuba.
- Orthæa maculifera** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 228, et 1861, p. 286. China.
- Pachymerus albomarginatus** Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 227. Japonia.
- Pachymerus Chilensis** Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 145 (1852). Chili.
- Pachymerus mærens** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 139 (1837) (Rhyparochromus). Cap bon. spei.
- mærens** Dallas, *List, II*, p. 563 (1852).
- Pachymerus nigroæneus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 280 (1842). Tasmania.
- Pachymerus torquatus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 280 (1842). Tasmania.
- Plociomeræ picta** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 77 (1868). Africa merid.
- Coreus pictus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 202 (1803).
- Plociomerus amphibia** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 230. Nova Caledonia.
- Plociomerus bispinus** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 81. Ceylan.
- Plociomerus Chilensis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562. Chili.
- Plociomerus flavipes** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 80. Ceylan.
- Plociomerus geniculatus** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 81. Ceylan.
- Plociomerus pallidus** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1865, p. 229. Nova Caledonia.
- Plociomerus punctulatus** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 79. Ceylan.
- Plociomerus rufipes** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1866, p. 188. Japonia.

- Plociomerus triguttatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 951. Madagascar.
- Rhyparochromus acuminatus** Dallas, *List*, II, p. 567 (1852). Australia.
- Rhyparochromus alienus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 105 (1872). Borneo.
- Rhyparochromus armatipes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 91 (1872). America bor.
- Rhyparochromus brevis** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 78. Ceylan.
- Rhyparochromus chinensis** Dallas, *List*, II, p. 566 (1852). China.
- Rhyparochromus cincticornis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 108 (1872). I. Batchian.
- Rhyparochromus circumcinctus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 97 (1872). I. Seychelles.
- Rhyparochromus coleopteroides** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 108 (1872). I. Ceram.
- Rhyparochromus collaris** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 111 (1872). Australia.
Tasmania.
- Rhyparochromus concinnulus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 93 (1872). I. Madera.
- Rhyparochromus crassiceps** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860). Ceylan.
- Rhyparochromus diffinis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 110 (1872). Australia.
- Rhyparochromus dimidiatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 107 (1872). Nova Guinea.
- Rhyparochromus discifer** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 92 (1872). Tejuca.
- Rhyparochromus divisus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 105 (1872). Nova Guinea.
- Rhyparochromus erosus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 113 (1872). Patria ignota.
- Rhyparochromus extremus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 99 (1872). Siam.
- Rhyparochromus fusconervosus** Motschulsky, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1863, p. 79. Ceylan.
- Rhyparochromus glaberrimus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 94 (1872). I. Madera.
- Rhyparochromus Greeni** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 100 (1891). Ceylan.
- Rhyparochromus incisus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 100 (1872). Ceylan.
- Rhyparochromus inornatus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 112 (1872). Nova Zelandia.
- Rhyparochromus leucospilus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 98 (1872). India.
- Rhyparochromus luteicornis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 107 (1872). Celebes.
- Rhyparochromus maculicollis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 111 (1872). Australia.
- Rhyparochromus mundulus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 94 (1872). I. Madera.

- Rhyparochromus nigrutilus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 106 (1872). Borneo.
- Rhyparochromus phlæophilus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 106 (1872). Celebes.
- Rhyparochromus pictipennis** Dallas, *List*, II, p. 571 (1852). Tasmania.
- 577 ~~477~~ **Rhyparochromus punctatus** Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1874). Canada.
- 8763 **Rhyparochromus pusillus** Dallas, *List*, II, p. 577 (1852). Patria ignota.
- Rhyparochromus raptorius** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 950. Madagascar.
- Rhyparochromus rubiginosus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 110 (1872). Australia.
- Rhyparochromus semidolens** Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2378, *Cat. Heter.*, V, p. 97 (1872). Africa orient.
- Rhyparochromus semilucens** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 99 (1872). India bor.
- Rhyparochromus serripes** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 92 (1872). Brasilia.
- Rhyparochromus Siamicus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 102 (1872). Siam.
- Rhyparochromus Singalensis** A. Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 404 (1860). Ceylan.
- Rhyparochromus strictus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 108 (1872). Borneo.

SUBFAM. 13.

LIPOSTEMMATIDAE.

Lipostemmata.

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 288.

humeralis Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 288.

Buenos-Ayres.

$\frac{1}{1}$

Genera et species Lygæidarum incerti loci systematici.

Amicrops.

Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 257.

Amicrops casuarina Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 258. Nova Caledonia.

1

Anisocoris.

Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 148 (1872).

Anisocoris punctifer Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 148 (1872). Colombia, Venezuela.

Astacops Boisduvali Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.

Astacops ficus Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.

Astacops variegatus Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.

Astacops viridis Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 104. I. Woodlark.

Lygæus biguttatus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 255. Nova Caledonia.

Lygæus pulchellus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1858, p. 255. Nova Caledonia.

Pachymerus Chilensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 562. Chili.

Pachymerus oculatus Germar, in *Silb. rev.*, V, p. 140 (1837). Cap bon. spei.

Pachymerus plebejus Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 147 (1852). Chili.

9

Metrarga.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist. (5)*, I, p. 371 (1878).

Metrarga contracta Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 347 (1888). I. Hawaii.

Metrarga nuda Buch. White, *Ann. Nat. Hist. (5)*, I, p. 371 (1878). I. Hawaii.

Metrarga obscura Blackburn, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 347 (1888). I. Hawaii.

Metrarga villosa Buch. White, *Ann. Nat. Hist. (5)*, I, p. 371 (1878). I. Hawaii.

4

15

FAMILIA V.

PYRRHOCORIDAE.

SUBFAM. 1.

LARGIDAE.

Astemma.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Method.*, 1825, p. 323.

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 91 (1870).

Acinocoris Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843).

cornuta Lepelletier et Serville, *Encycl. Method.*, X, p. 323 Guyana.
(1825). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 275 (1843).

stylophthalma Stål, *Enum.*, I, p. 91 (1870). Brasilia bor.

2

Largus.

Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 13 (1831). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 281 (1835).

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 91 (1870).

Euryophthalmus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832).

subg. *Acinocoris* Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 113 (1834).

subg. *Lecadra* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 582.

abdominalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583, Perou.
pl. XV, fig. 3 (*Lecadra*).

affinis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 222, *pl. XX, fig. 12*. Guatemala.

Amori Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 141 (1879). Rio-Quinto.

anticus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 34 (1873). Brasilia bor.

balteatus Stål, *Enum.*, I, p. 93 (1870). Bolivia.

bilineatus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 38 (1873) (*Acinocoris*). Guyana.

bipustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Stett.* Mexico.

Ent. Zeit., XXIII, p. 315. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*,
1882, *pl. XX, fig. 20 et 21*.

- socius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197; *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315.
- pulverulentus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- cinctiventris** Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 44 (1860).
- cinctus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 6, fig. 683 (1844). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 315. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 316-19.
- succinctus* var. a. Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 338 (1859) (Capsus).
- varians* Stål, *Enum.*, I, p. 94 (1870).
- concisus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- convivus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1881, p. 196. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 13 et 14.
- obtusus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 33 (1873).
- crassipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- discolor** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- rufipennis* Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 283 (1835) (pro parte). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, III, p. 67, fig. 280 (1835).
- divisus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 35 (1873).
- fasciatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. dans l'Amér.*, VI, II, p. 220, pl. XXX, fig. 6 (1843).
- fatidicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 197.
- humilis** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835). — Stoll, *Pun.*, fig. 265.
- var. b. *humilis* Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 13, fig. 6 (1831). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128, pl. IV, fig. 7 (1840).
- var. d. { *humilis* Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, pl. XLVI, fig. 3 (1782) (Cimex).
mutilus Perty, *Del. An.*, p. 173, pl. XXXIV, fig. 9 (1830) (Lygæus).
puncticollis de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832) (Euryophthalmus).
- includens** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 38 (1873) (Acinocoris).
- lineola** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 445 (1758); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, p. 722 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2155 (1788) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 19 et 145.
- punctatus* de Geer, *Mem.*, III, p. 337, pl. XXXIV, fig. 17 et 18 (1773) (Cimex).
- gibbus* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Lygæus).
- longulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 15.
- lunatus** Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 167 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 232 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868) (Acinocoris); *Enum.*, I, p. 92 (1870).
- lunaris* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2178 (1788) (Cimex).
- calidus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 230 (1803) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 114, fig. 194 (1831). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 127 (1840) (Acinocoris).

Brasilia.
 Mexico,
 California,
 Nevada,
 Arizona,
 Oregon,
 Guatemala,
 Costa-Rica, Panama, Colombia.
 Brasilia, Guyana.
 Mexico,
 California,
 Guatemala,
 Guyana.
 Brasilia.

Tunantins.
 San Sago d'Estrella,
 Corrientes.
 Brasilia.
 Brasilia.

Cuenca.
 Rio Jurua

Mexico.

Brasilia,
 California,
 Mexico,
 Guyana,
 Perou,
 Paraguay,
 Antillæ,
 Panama.

- lunulatus* Fabricius, *Syst. Rhyng., Index*, p. 16 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 127 (1840).
- interruptus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181, fig. 978 (1853).
- Martinezi** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 141 (1879).
- morio** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186.
- pallidicornis** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181 (1853).
- rufipennis** de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 39 (1832) (Euryophthalmus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 283 (1835) (pro parte). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843).
- bicolor* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 7 (1844).
- sanguinipennis* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182 (1853).
- marginicollis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186.
- sellatus** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 401 (1857).
- sexguttatus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 181 (1853).
- subligatus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, p. 221, pl. XX, fig. 11.
- succinctus** Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 17 (1763); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767); *Amæn. Acad.*, VI, p. 400. — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 723 (1775); *Spec. ins.*, II, p. 369 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 303 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 214 (1778). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 280 (1813) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 170 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 233 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 78, fig. 648 (1842). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868).
- rubrocinctus* de Geer, *Mem.*, III, p. 339, pl. XXXIV, fig. 19 (1773) (Cimex).
- torridus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 34 (1873).
- tristis** Stål, *Enum.*, I, p. 95 (1870).
- trochanterus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583. — Stål, *Enum.*, I, p. 93 (1870).
- lineola* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 274 (1843) *excl. syn.*
- xanthomelas** Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 6 (1830) (Lygæus).
- pulchellus* Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840).

Rio Napo.
Colombia.
Patria ignota.
Brasilia,
Buenos-Ayres,
Montevideo.

Cuba.
Patria ignota.
Guatemala.

America bor.

Colombia.
Colombia.
Brasilia,
Perou.

Brasilia bor.

Fibrenus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 195; *Enum.*, I, p. 90 et 96 (1870).

gibbicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XXI, fig. 1.

globicollis Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 282 (1835) (Largus). — Stål, *Enum.*, I, p. 96 (1870). — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1882, pl. XX, fig. 24 et 25.

Mexico,
Br. Honduras.
Brasilia bor.

Theraneis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 179 (1840). — Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 97 (1870).

constricta Stål, *Enum.*, I, p. 97 (1870).

dissimilis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 225, pl. XXI,
fig. 24.

ferruginea Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 436 (1865).

pulchra Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 225, pl. XXII,
fig. 1.

vittata Spinola, *Essai Hem.*, p. 181 (1840).

5

Colombia.
Costa-Rica,
Panama.
Brasilia.
Panama.
Brasilia.

Stenomacra.

Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 97 (1870).

cliens Stal, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862) (Theraneis).

— Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XX, fig. 22.

Sallei G. Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 8 (1891). — Bergroth,
Rev. d'Entom., XI, p. 262.

limbatipennis Stål, *Rio Jan. Hem.*, I, p. 45 (1860) (Theraneis).

marginella Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182, fig. 982
(1853) (Largus). — Stål, *Enum.*, I, p. 98 (1870). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1883, pl. XX, fig. 23 var.

scapha Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 8 (1830) (Lygæus).
incisa Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 182, fig. 981
(1853) (Largus).

4

Brasilia.
Mexico, Panama,
Guatemala,
Nicaragua, Colombia, Brasilia.
Brasilia.

Phæax.

Distant, *Biol. Centr. Amer. Rhynch.*, 1893, p. 413.

balteatus Distant, *loc. cit.*, p. 413, pl. XXXVI, fig. 7.

formicarius Distant, *loc. cit.*, p. 413, pl. XXXVI, fig. 6.

2

Panama.
Panama.

Arhaphe.

Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 183 (1853). — Stål, *Enum.*, I, p. 90 et 98 (1870).

Carolina Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 183, fig. 968
(1853).

cicindeloides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 36 (1873). — Distant,
Biol. Centr. Amer., 1883, pl. XXI, fig. 2.

2

Carolina,
Mexico,
Mexico.

Japetus.

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 227.

sphæroides Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 227, pl. XXI,
fig. 3.

1

Guatemala.

Lohita.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 266 (1843). — Stål, *Enum.*, I, p. 91 et 98 (1870).
Macroceræa Spinola, *Essai Hem.*, p. 177 (1840).
- grandis** Gray, in *Griffith, An. Kingd.*, XV, *Ins.*, p. 242, pl. XCII, fig. 3 (1832) (Lygæus). — Brullé, *Hist. des Ins.*, IX, p. 383 (1836) (Astemma). — Guérin, *Ic. règne Anim.*, *Ins.*, p. 346, pl. LVI, fig. 3 (1838) (Macroceræa). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 266 (1843). India, Sumatra, India.
- longicornis* Spinola, *Essai Hem.*, p. 177 (1840) (Macroceræa).
- var. *Sumatrana* Distant, *Ent. Month. Mag.*, XIX, p. 158 (1882).
- longissima* Stål, *Enum.*, I, p. 98 (1870).

Iphita.

Stål, *Enum.*, I, p. 91 et 99 (1870).

- limbata** Stål, *Enum.*, I, p. 99 (1870). India.

Physopelta.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 2 (1865); *Enum.*, I, p. 91 et 99 (1870).

- albofasciata** de Geer, *Mem.*, III, p. 335, pl. XXXIV, fig. 1 (1773). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 270 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 354 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 390 (1863). Java.
- erythromelas* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex).
- erythromela* Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 277 (1813) (Cimex).
- erythrocephala* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).
- affinis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).
- analís** Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 306 (1858) (Pyrrhocoris). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 441 (Odontopus); *Berl. Ent. Zeit.*, VII, p. 391 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 2 (1865). Guinea.
- apicalis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 21 (1873). India.
- biguttata** Stål, *Enum.*, I, p. 100 (1870). I. Philippinæ.
- bimaculata** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 22 (1873). India.
- cineticollis** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 392 (1863). India.
- famelica** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 391 (1863); *Enum.*, I, p. 100 (1870). Nova Guinea, I. Ceram,
- ? *Woodlarkiana* Montrouzier, *Ann. Sc. phys. Lyon*, 1855, p. 105 (Lygæus). I. Woodlark, Australia.

- festiva** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygæus). — Guinea.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 19 (1868).
- flimbriata** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 392 (1863). I. Timor.
- gutta** Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 300, China,
pl. XLI, fig. 10 (1834); *Handb.*, II, I, p. 285 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VIII, p. 391 (1863). Java,
binaculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 186. I. Philippinæ,
Cochinchina.
- immunis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 22 (1873). Siam. *1. Philippinæ*
- plana** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 21 (1873). India.
- robusta** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 390 (1863). Laos.
- Schlanbuschi** Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — China,
Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 Cochinchina.
(1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286
(1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII,
p. 391 (1863); *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). — Stoll, *Pun.*,
fig. 273.

14

Myrmoplasta.Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anst.*, IX, p. 51 (1892).**mira** Gerstäcker, *loc. cit.*

Africa orient.

1

Dacerla.Signoret, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLVII.**mediospinosus** Signoret, *loc. cit.* (sine descr.).

California.

1

69

SUBFAM. 2.

PYRRHOCORIDAE.

Antilochus.

- Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 393 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 4 (1865);
Enum., I, p. 102 et 103 (1870).
Neareetus Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 92 (1887).
- bicolor** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888, p. 463. I. Nias.
bipunctatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 953. Madagascar.
(Odontopus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 5 (1865).
- Boerhaviae** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 152 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) (Lygaeus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 4 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 80 (1868). Senegal, Guinea.
- Coqueberti** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygaeus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 77, fig. 647 (1842) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128 (1840) (Astemma). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 390 (Odontopus); *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 394 (1863); *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868).
augur var. a. Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58 (1784) (Cimex), *excl. syn.* India, Malacca, Cochinechina.
- ♀ dilectus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 176 (1872) (Odontopus). Arabia.
discifer Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863). Java, Sumatra, Borneo.
discoidalis Burmeister, *Nöb. Acta Ac. Leop.*, XVI, *Suppl.*, p. 299, pl. XLI, fig. 12 (1834); *Handb.*, II, I, p. 284 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 394 (1863).
haemorrhoidalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236 (Physopelta). I. Philippinæ.
- Distanti** Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 92 (1887) (Neareetus). Madagascar.
histrionicus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863). I. Ceram.
lineatipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 341 (Odontopus). — Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860) (Dysdercus). Ceylan.
- nigripes** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835) (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863).
rubricosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236 (Physopelta). China, I. Philippinæ.
- nigrocruciatu**s Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Odontopus); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 5 (1865). Caffraria.
- reflexus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 395 (1863). Nova Guinea, I. Mysol.
russus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 394 (1863). India.
♀ scutellaris Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 178 (1872). India bor.
violaceus Carlini, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXXII, p. 532 (1892). Somalis.

Ectatops.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 105 (1870).
- adustus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 25 (1873). Singapore.
- amabilis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 26 (1873). I. Aru.
- coloratus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873). I. Ceram.
- distinctus** de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. India.
- erythromelas** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863). I. Philippinæ.
- fuscus** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 667. I. Philippinæ.
- gracilicornis** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863). I. Mysol.
- lateralis** de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. India.
- largoides** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 24 (1873). Siam.
- limbatus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. — Stål, *Enum.*, I, p. 105 (1870). India, Java.
- nigroscutellatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XV, p. 539 (1880). Nova Guinea.
- obscurus** de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. Malacca.
- ophthalmicus** Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 397 (1835) (Pyr-rhocris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 143. Malacca, Java, Sumatra.
- rubens** Stål, *Enum.*, I, p. 105 (1870). I. Philippinæ.
- rubiacens** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 273 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 396 (1863). — de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 144. Malacca, Java, Sumatra.
- ruficosta** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873). Nova Guinea.
- seminiger** Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 397 (1863). I. Philippinæ.
- subjectus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 26 (1873). Celebes.
- tenuicornis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 25 (1873). Singapore.
- venustus** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 27 (1873). Nova Guinea.

20

Euscopus.

Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 106 (1870).**rufipes** Stål, *Enum.*, I, p. 106 (1870).

Java.

1

Æschines.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863); *Enum.*, I, p. 102 et 107 (1870)**bucculatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863).

Borneo.

1

Stictaulax.

Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 107 (1870).**circumsepta** Stål, *Enum.*, I, p. 107 (1870).

Nova Guinea, I. Mysol.

1

Sericocoris.

Karsch, *Entom. Nachr.*, 1892, p. 153.acromelanthes Karsch, *loc. cit.*

Cameroon.

1

Melamphaus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).angulifer Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 15 (1873).

I. Ceram.

circumdatus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 16 (1873).

I. Moluccæ.

costalis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Celebes.

faber Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 297 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2188 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 146 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 215 (1803)

Malacca,

Ligor,

I. Poulo-Condor.

(Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868).femoratus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 15 (1873).

India bor.

fulvomarginatus Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 405 (1860) (Dysdercus).

Ceylan.

lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 13 (1873).

Ceylan.

lycoides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 17 (1873).

I. Philippinæ.

marginalis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Ceylan.

rubidus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 14 (1873).

Ceylan.

rubrocinctus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 403 (1863) (Dysdercus); *Enum.*, I, p. 108 (1870).

India.

scutifer Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 16 (1873).

Gilolo.

12

Callibaphus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).longirostris Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, *Index et p. 60, pl. XLIII, fig. 5* (1782) (Cimex). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 83 (1868). *Guineensis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 216 (1803) (Lygæus).

Guinea.

1

Roscius.

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 8 (1865); *Enum.*, I, p. 102 et 108 (1870).circumdatus Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 275, *pl. XXXI, fig. 5.*

Guinea.

elongatus Schaum, *Ber. Akad. Wiss. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reise Mossamb. Ins.*, p. 46 (1862) (Pyrrhocoris).

Mozambique.

fasciatus Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 174 (1872).

Guinea.

illustris Gerstæcker, in *V. d. Decken Reise*, III, p. 414, *pl. XVII, fig. 5* (1873).

Mozambique,

Zanzibar.

quadriplagiatus Schaum, *Ber. Akad. Wiss. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reise Mossamb. Ins.*, p. 45 (1862) (Pyrrhocoris).

Mozambique.

5

Odontopus.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37 (1832). — Stål, *Enum.*, I, p. 102 et 109 (1870).

- binotatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 393 (1863). Siam, Cochinchina.
Madagascariensis Blanchard, in *d'Orbigny, Dict. Hist. Nat.* Madagascar.
Atlas, II, Hem., pl. VI, fig. 8 (1849) (Astemma). — Signoret,
Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 933.
nigricornis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861); *Berlin.* India.
Ent. Zeitschr., VII, p. 393 (1863).
sexpunctatus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37, pl. LIII, Senegal,
fig. 5 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843). — Abyssinia,
 Guérin, in *Lefebvre, Voy. en Abyss. Ins.*, p. 341 (1849). — Guinea,
 Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 6 (1865). Angola, Mozambique.
varicornis Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 298 (1787). — Gmelin, India,
Syst. Nat., I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, Ceylan,
Ent. Syst., IV, p. 151 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 220 (1803) Java.
 (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 81 (1868). — Stoll,
Pun., fig. 35.
 var. *sanguinolens* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 271 (1843).

5

Dindymus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Enum.*, I, p. 103 et 110 (1870).

- albicornis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803) (Lygæus). — Malacca,
 Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 399 (1863); *Hem. Fabr.*, I, Java,
 p. 82 (1868). I. Philippinæ.
Amboinensis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803) (Lygæus). I. Moluccæ.
 — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 400 (1860); *Hem.*
Fabr., I, p. 82 (1868).
tricolor Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XV, p. 436
 (1865).
basifer Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 5 (1873). I. Moluccæ.
bicolor Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 27, fig. 585 (1842) Java.
 (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 398
 (1863).
augur var. *d.* Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58, fig. 69
 (1784) (Cimex).
thoracicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391
 (Dysdercus).
biguttatus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 11 (1873). Australia.
bipustulatus Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874). Zanzibar.
cinctifer Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 12 (1875). Australia.
circumcinctus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863). Australia.
 — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 131, pl. III, fig. 31
 et 32 (1866). — Stål, *Enum.*, I, p. 113 (1870).
clarus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873). Celebes.
crudelis Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, VII, p. 397 (1863). Celebes.
Debyi Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CLV (1885). Sumatra.
decisus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 5 (1873). Nova Guinea.

- discoidalis** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873).
dubius Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 12 (1873).
effusus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 7 (1873).
fecialis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 397 (1863).
flavipes Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 308 (1858). —
 Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 403 (1863) (Dysdercus);
Hem. Afr., III, p. 7 (1865) (Odontopus).
nigrotarsus Signoret, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 308
 (1858) (Dysdercus).
imitator Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 7 (1873).
indignus Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 10 (1873).
intermedius Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).
lanius Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 401 (1863).
mundus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 398 (1863).
nigellus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 483.
nigriceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 35 (Pyrrhocoris);
Hem. Afr., III, p. 7 (1865) (Odontopus).
ovalis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 401 (1863).
pulcher Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863).
pyrochrous Boisduval, *Voyage de l'Astrolabe, Ent.*, II, p. 642,
 pl. XI, fig. 9 (1835) (Dysdercus). — Stål, *Enum.*, *Enum.*,
 I, p. 112 (1870).
 var. *nigricollis* Stål, *Enum.*, I, p. 112 (1870).
~~**reduvioides** Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).~~
rubiginosus Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin,
Syst. Nat., I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius,
Ent. Syst., IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1803)
 (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 284 (1835)
 (Pyrrhocoris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 399
 (1863).
hypogastricus Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 177,
 fig. 979 (1853) (Dysdercus).
rutilans Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 8 (1873).
sanguineus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794) (Lygæus).
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 82 (1868).
augur var. β . Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58 (1784)
 (Cimex).
augur Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391 (Dysdercus);
Berl. Ent. Zeitschr., VII, p. 398 (1863).
cruentus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 223 (1803) (Lygæus).
hæmalideus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, *Index*, p. 14 (1803)
 (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 9, fig. 3 (1831)
 (Pyrrhocoris). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 130
 (1866).
semirufus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863).
simplex Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 6 (1873).
Sita Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 104
 (1891).
sphærocephalus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 397 (1863).
Thunbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 391 (Dysdercus);
Enum., I, p. 111 (1870).

I. Philippinæ.
 Patria ignota.
 Nova Guinea, I. Mysol.
 I. Philippinæ.
 Guinea.

Siam.
 Siam.
 I. Mysol.
 India.
 I. Philippinæ.
 Nova Guinea.
 Caffraria.

India.
 I. Philippinæ.
 I. Aru,
 Nova Guinea,
 I. Mysol.

Celebes.
 Java,
 Sumatra.

Siam.
 China.

Cambodgia.
 Celebes.
 Ceylan.

I. Philippinæ.
 India,
 Sumatra.

- augur* var. γ . Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 58, fig. 68 (1784) (Cimex).
- variabilis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 666. I. Philippinæ.
- varius* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873). Nova Guinea, I. Moluccæ.
- ventralis* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges.*, Wien, XVI, p. 364 (1866); *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 132, pl. III, fig. 33 (1866). I. Philippinæ, Australia.
- venustus* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 8 (1873). Nova Guinea.
- venustus* Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 398 (1863). I. Philippinæ.
- versicolor* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 178, fig. 969 (1853) (Odontopus). — Stål, *Enum.*, I, p. 113 (1870). Tasmania.
- vinulus* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 400 (1863). I. Philippinæ.

43

Genæus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 196; *Hem. Afr.*, III, p. 8 (1865); *Enum.*, I, p. 102 et 112 (1879).

- abortivus* Gerstæcker, in *V. d. Decken Reise*, III, p. 413, pl. XVII, fig. 4 (1873). Zanguebar.
- apicicornis* Fairmaire, in *Thomson Arch. Ent.*, II, p. 307 (1858) (Odontopus). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, VII, p. 404 (1863); *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865). Guinea.
- carnifex* Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 258 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 160 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 226 (1805). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 1 (1822) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286 (1835) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemna). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865) et IV, p. 255 (1866). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 134 (1866). Cap bon. spei.
- Capensis-ruber* de Geer, *Mem.*, VII, p. 619, pl. XLVI, fig. 7 et 8 (1778). — Retzius, *Gener. et spec. ins.*, p. 85 (1783) (Cimex).
- immaculatus* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 1 (1822) (Lygæus).
- scutellaris* Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 118, fig. 119 (1834) (Pyrrhocoris).
- sanguineus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861) (Pyrrhocoris).
- exsanguis* Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstal.*, IX, p. 50. Africa orient.
- luridus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 28 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882)). Guinea.
- pectoralis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36 (Pyrrhocoris); *Hem. Afr.*, III, p. 9 (1865). Caffraria, Mozambique.

Dermatinus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 260; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865);
Enum., I, p. 103 et 114 (1870).

- Aethiopicus* Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 749 (1883). Shoa.
apicalis Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 28 (in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882). Guinea.
limbifer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865). Caffraria.
lugens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865) (Dermatinus); *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 253 (1859) (Pyrrhocoris). Cap bon. spei.
notatus Wallengren, *OEfv. Förh.*, XXXII, p. 134 (1875). Transvaal.
reticulatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII. China.
Tartareus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 12 (1865). Caffraria.
truncatipennis Fallou, *Revue d'Ent.*, X (1891), p. 8 (Pyrrhocoris). — Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XI, 1892, p. 262.

7

Pyrrhopeplus.

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 115 (1870).

- carduelis* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 404 (1863). China,
 var. *posthumus* Horvath, *Termesz. Füzet.*, XV, 1892, p. 135. Tibet.

1

Pyrrhocoris.

Fallen, *Nov. Meth. Hem. Disp.*, p. 9 (1814); *Hem. Suec.*, I, p. 45 (1829).

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 115 (1870).

Platynotus Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 37 (1829).

Meganotus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 38 (1832).

- apterus* Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, I, p. 447 (1758); ed. 12, I, p. 727 (1767). — de Geer, *Mem.*, III, p. 276 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 213 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 366 (1781). — Schrank, *En. ins. Austr.*, p. 281 (1781). — Herbst, *Gen. Naturg.*, VI, p. 260 (1784). — Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788). — Villers, *Entom.*, I, p. 514 (1789). — Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 241 (1790). — Tigny, *Hist. des Ins.*, ed. 2, IV, p. 279, fig. 5 (1813) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 161 (1794). — Hausman, *in Illiger Mag. ins.*, I, p. 229 (1801). — Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 102 (1802). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803). — Latreille, *Gen. Crust. et ins.*, III, p. 122 (1807) (Lygæus). — Walckenaer, Europa, Africa bor., India, Costa-Rica.

- Faun. Paris.*, II, p. 346 (1802) (Lygæus). — Schilling, *Beitr. zur Ent.*, I, p. 57 (1829). — Hahn, *Wanz. ins.*, I, p. 19, fig. 11 (1831). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 69 (1845) (Platynotus). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 178 (1840). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129, pl. V, fig. 1 (1840) (Astemma). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43 (1835). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 286 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 269 (1843). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 212 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 164 (1865). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 81. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 25. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. — Stoll, *Pun.*, fig. 103. — Reuter, *Revue Syn.*, 1888, p. 214.
- Culmariensis* Fallen, *Suppl. Cim. Suec.*, p. 6 (1826); *Hem. Suec.*, p. 45 (1829). — Thomson, *Skand. ins.*, p. 113 (1862).
- Fieberi** Kuschakevitch, *Hor. Soc. Rossicæ*, IV, 1866. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 232 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia orient.
- fuscopunctatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XIX, p. 182 (1858). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 231 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia.
- marginatus** Kolenati, *Melet. Ent.*, p. 86, pl. X, fig. 22 (1845) (Platygaster). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 81. — Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 231 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Europa.
- niger** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 224 (1888). I. Creta.
- Sibiricus** Kuschakevitch, *Horæ Soc. Ent. Rossicæ*, IV, p. 98 (1866). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia.
- sinuaticollis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IV, p. 232 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Siberia orient.
- sordidus** Jakowleff, 1880, *Bull. Mosc.*, p. 160 et 161. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Persia.
- tibialis** Stål, *Enum.*, IV, p. 168 (1874). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IV, p. 231 et 233 (1885). Siberia, Japonia.
- coriaceus* Scott, *Hem. from Japan*, p. 36 (in *Ann. and Mag. Ent. Hist.*, 1874).

9

Myrmoplasta.Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, IX, p. 51, 1892.*mira* Gerstæcker, *loc. cit.*

1

Africa occ.

Sericocoris.Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 132, 1892.*acromelanthes* Karsch, *loc. cit.*, p. 133.

1

Camerun.

See
App. p.
263

Scantius.

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 10 (1865); *Enum.*, I, p. 103 et 116 (1870).

- Abyssinicus** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 142 (1879). Abyssinia.
- Ægyptius** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, I, p. 447 (1758); *Mus. Lud. Ubr.*, p. 178 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 214 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 300 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2173 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus). — Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 10, fig. 121 (1834) (Platynotus). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 157. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 270 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 163 (1861). — Mayr, *Reise Freg. Novara Hem.*, p. 134 (1866). — Puton, *Synopsis*, 1878, p. 82 (Pyrrhocoris); *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 216.
- Italicus** Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 241, pl. VIII, fig. 1 (1790) (Cimex). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, I, p. 43 (1835) (Pyrrhocoris). — Kolenati, *Melet. Ent.*, II, p. 70 (1845) (Platynotus).
- aurantiacus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952, pl. XIV, fig. 3 (Dermatinus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 11 (1865). Madagascar.
- circumcinctus** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, VIII, p. 747 (1883) (Pyrrhocoris). Shoa.
- Forsteri** Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 368 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2177 (1788) (Cimex). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VIII, p. 102, fig. 871 (1848) (Pyrrhocoris). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 10 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, p. 216.
- clavimanus** Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 368 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 302 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 165 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 231 (1803) (Lygæus). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VIII, p. 102, fig. 871 (1848) (Pyrrhocoris).
- deustus** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 58 (1784). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2168 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, IV, p. 3 (1822) (Lygæus).
- centralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952 (Dermatinus).
- subapterus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 179 (1837) (Astemma). Barbaria.
- volucris** Gerstæcker, in *V. d. Decken Reise*, III, p. 413, pl. II (1873). Wanga.

Dysdercus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 13 (1865); *Enum.*, I, p. 103 et 117 (1870).

Astemma de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 37 (1832).

subg. *Piezoderu* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 953.

Stål, *Enum.*, I, p. 117 (1870).

albescens Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872).

albidiventris Stål, *OEfr. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 315 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig 5 et 10.

lunulatus Uhler, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, I, p. 24 (1861).

albofasciatus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 115.

Andrae Linné, *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 448 (1758); *Mus. Lud. Utr.*, p. 179 (1764); *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 727 (1767) (Cimex). — Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.*, X, p. 382 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 85 (1868).

suturalis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 721 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 365 (1781); *Mant.*, II, p. 301 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2174 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794). — Wolff, *lc. cim.*, I, p. 29, fig. 29 (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 225 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 285 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 17, fig. 698 (1844) (Pyrrhocoris).

antennalis Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1881, p. 275, pl. XXXI, fig. 5.

cardinalis Gerstæcker, in *V. d. Decken Reise*, IV, p. 416 (1873).

Chiriquinus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 232, pl. XXI, fig. 22.

cingulatus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 256 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803). — Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 105 (Lygæus).

superstitiosus Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 55, fig. 66 (1784) *excl. syn.* — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 15 *notu* (1865) (Cimex).

Kœnigi Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 720 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 257 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2172 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 155 (1794). — Wolff, *lc. cim.*, I, p. 28, fig. 28 (pro parte) (1800). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 222 (1803) (Lygæus).

I. Fidji.
Mexico,
Texas,
California,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa-Rica, Panama.
Paraguay.
Antillæ.

Guinea.

Zanguebar.

Panama.

India,
China,
Java,
Sumatra,
Borneo,
Nova Guinea,
Cochinchina,
I. Philippinæ.

- Hahn, *Wanz. ins.*, II, p. 12, fig. 122 (1834) (Pyrrhocoris). — Mayr, *Reise Freg. Novara, Hem.*, p. 134 (1866).
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868).
- Kæningii* Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 128, I, pl. IV, fig. 8 (1840) (Astemma). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 272 (1843).
- Kænigi* var. *Capensis* Wolff, *Ic. cim.*, III, p. 107, fig. 101 (1802) (Lygæus).
- pæcilus* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 17, fig. 699 (1844) (Pyrrhocoris).
- solenis* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 18, fig. 700 (1844) (Pyrrhocoris).
- coloratus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 188 (1872). Java, I. Ceram.
- concinulus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872). I. Flores.
- concinus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Distant, Mexico, Colombia, Panama, Guatemala, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 11, 12 et 15. Br. Honduras, Nicaragua.
- mundus* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 181 (1879). Pulo-Ioz.
- crucifer* Stål, *Enum.*, I, p. 118 (1870). Nova Irlandia.
- decussatus* Boisduval, *Voy. de l'Astrolabe, Ins.*, p. 640, I, pl. XI, fig. 17 (1835).
- Delauneyi* Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXV, p. 10 (1881). Guadeloupe.
- discolor* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 190 (1872). Patria ignota.
- Fabricii* Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 106 I. Woodlark.
 (Lygæus).
- fasciatus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 954. — Stål, Guinea,
Hem. Afr., III, p. 14 (1865). Madagascar,
scrupulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 199. Zanzibar.
- festivus* Gerstæcker, *Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalt.*, IX, Africa.
 p. 50.
- fervens* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 182 (1872). Haïti.
- flavidus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 955. — Stål, Madagascar.
Hem. Afr., III, p. 16 (1865). I. Mayotte, I. Bourbon.
- flavolimbatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. — Mexico,
 Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 6. Guatemala,
 var.? *obscuratus* Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 230, Costa-Rica.
 pl. XXI, fig. 8 et 9.
- hæmorrhoidalis* Signoret, in Thomson *Arch. Ent.*, II, p. 308 Guinea.
 (1858). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 16 (1865).
- impietiventris* Stål, *Enum.*, I, p. 120 (1870). I. Fidji.
- incertus* Distant, *Biol. Cent. Amer.*, 1883, p. 230, pl. XXI, fig. 7. Costa-Rica.
- insularis* Stål, *Enum.*, I, p. 120 (1870). I. Fidji.
- Jamaicensis* Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 182 (1872). Jamaïca.
- Konowi* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 98 (1887). Patria ignota.
- longirostris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1861, p. 198. Brasilia.
- melanderes* (Germar) Karsch, *Ent. Nachr.*, 1892, p. 133. Africa occid.
- mesostigma* Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 483, pl. XIII, Nova Guinea.
 fig. 12.
- mimus* Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, Mexico,
 p. 338, var. a et b (1859) (Capsus). — Stål, *Stett. Ent. Texas,
 Zeit.*, XXIII, p. 316 (1862). — Uhler, *Bull. Geol. and California,
 Geogr. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, Guatemala,
 pl. XXI, fig. 4. Nicaragua, Costa-Rica, Cuba, Haïti.

- obliquus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 19, fig. 701 (1844) (Pyrrhocoris). — Stål, *Enum.*, I, p. 121 (1870). — Uhler, *Bull. Geol. and Geog. Survey*, II, p. 314. — Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, pl. XXI, fig. 16, 17 et 18.
bimaculatus Stål, *OEfr. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 236; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 253 (1859). 1. Sancti-Josephi, Colombia, Ecuador.
- Oceanicus** Boisduval, *Voy. de l'Astrolabe Ins.*, p. 641, II, pl. XI, fig. 18 (1835) Nova Irlandia.
- ocreatus** Say, *Hem. New Harm.*, 1834; *Compl. Writ.*, I, p. 338 (1859). America bor.
- olivaceus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 540 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868). India.
- oncopellus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 232, pl. XXI, fig. 13. Panama.
- Papuensis** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 484. — Carpenter, *Scientif. Proceed. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 140. Nova Guinea, I. Murray.
- pectoralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 191 (1872). Patria ignota.
- Peruvianus** Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 16 (1838) (Lygæus). Ecuador, California, Honolulu.
- Philippinus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IX, p. 176, fig. 980 (1853). — Mayr, *Reise Novara Hem.*, p. 134 (1866). I. Philippinæ.
- pyrrhomelas** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VII, p. 19, fig. 702 (1844) (Pyrrhocoris). Java.
- ruber** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 954, pl. XIV, fig. 5 (Piezodera). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 13 (1865). Madagascar.
- ruficeps** Perty, *Del. an.*, p. 172, pl. XXXIV, fig. 7 (1830). — Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, III, p. 95, fig. 319 (1835) (Lygæus). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). Brasilia bor., Colombia.
- ruficollis** Linné, *Mus. Lud. Ubr.*, p. 180 (1764). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 256 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, II, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2171 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Burmeister, *Handb.*, II, I, p. 285 (1835) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). — Stål, *Berlin. Ent. Zeits.*, X, p. 382 (1866); *Hem. Fabr.*, I, p. 84 (1868); *Enum.*, I, p. 123 (1870).
fulvoniger de Geer, *Mem.*, III, p. 340, pl. XXXIV, fig. 21 (1773) (Cimex).
annulus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 227 (1803) (Lygæus). — Iahn, *Wanz. ins.*, II, p. 13, fig. 123 (1834) (Pyrrhocoris). — Blanchard, *Hist. des Ins.*, p. 129 (1840) (Astemma). Brasilia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Mexico, Paraguay, Tucuman, Buenos-Ayres.
- rufipes** Stål, *Enum.*, I, p. 121 (1870). Colombia.
- rusticus** Stål, *Enum.*, I, p. 123 (1870). Colombia.
- sanguinarius** Stål, *Enum.*, I, p. 122 (1870). Cuba.
- sidæ** Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 68. Nova Caledonia.
- simplex** Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1888, p. 485. Australia bor. et occid. Nova Guinea.

- splendidus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1883, p. 231, pl. XXI, fig. 14. Panama.
- superstitiosus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 719 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 236 (1778). — Fabricius, *Spec. ins.*, p. 364 (1781); *Mant. ins.*, II, p. 299 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2471 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 153 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 221 (1803) (Lygæus). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 15 (1865), excl. syn., *Kœnigii* et *Lyg. Kœnigii* Fabr. — Stoll, *Pun.*, fig. 5 et 125. *albicallis* Schaum, *Peters Reise Mossamb.*, *Ins.*, p. 45 (1862).
Kœnigii Wolff, *lc. cim.*, I, p. 28, fig. 28 (pro parte) (1800) (Lygæus).
nigrofasciatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 36; *Hem. Afr.*, III, p. 14 (1865).
- suturellus** Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, VI, p. 76, fig. 645 (1842) (Pyrrhocoris). America bor.?

52

Leptophthalmus.

Stål, *Enum.*, I, p. 103 et 124 (1870).

- fuscomaculatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, VII, p. 402 (1863) (Dysdercus). China.

1

Pyrrhocoridarum species incerti generis.

- Lygæus cruciatus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 106. I. Woodlark.
- Lygæus fuscipennis** Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 178, pl. XII, fig. 14 (1838). Port. Praslin.
- Lygæus violaceus** Montrouzier, *Ann. Sc. phys. et Nat.*, 1855, p. 107. I. Woodlark.
- Pyrrhocoris indecorus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Siam.
- Pyrrhocoris lateralis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Australia.
- Pyrrhocoris maculicollis** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 171 (1872). China bor.
- Pyrrhocoris ramosus** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 172 (1872). Borneo.
- Pyrrhocoris vittiventris** Walker, *Cat. Heter.*, V, p. 171 (1872). India bor.

8

499

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 29 des *Zoological Records* de 1892. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1893.

Nous avons examiné cependant tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression de ce volume, qui a été terminé le 30 novembre 1894. Cette appendice comprendra donc les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 4.

COREIDAE.

Merocoridae.

Meropachys.

notatus Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 70 (1871).

Brasilia.

3

Page 9.

Mictidae.

Mictis.

albovittata Stål.

var. *lateralis* Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 29.

filicornis Walker, *Cat. Heter.*, IV, p. 27 (1871).

Borneo.

Borneo.

20

Page 11.

Anoplocnemis.

cervina Gerstäcker, *Decken's Reise Mozamb.*, 2, p. 406, p. 26 (1873).

Africa orient.

distincta Branesik, *Jahr. Nat. Ver. Trencs. Com.*, 1894, p. 249 (Mictis).

Madagascar.

50

Page 30-31.

Acanthocephalidae.

Acanthocephala.

confraterna Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 99 (1871); *loc. cit.*, XIX, p. 382 (1878).

Florida.

TOME II.

17

instabilis Uhler, *Proc. Bost. Soc.*, XIV, p. 98 (1871); *loc. cit.*,
XIX, p. 381 (1878). America bor.
29

Page 49.

Anisoscelidae.

Belonomus (après Microphyllia).

Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, XII, p. 323 (1869).

annulaticornis Uhler, *loc. cit.*, p. 324. Napo.

$\frac{1}{61}$

Page 56.

Spartoceridae.

Sephina.

pantomima Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1881, p. 293. Colombia.

15

Page 82.

Centroscelidae.

Hypselonotus.

fascicollis Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 143. Amazone.

24

Page 99.

Micrelytridae.

Bactrodosoma.

elongatum Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 459, t. 39,
fig. 27. Panama. ✓

2

Galeottus (après Bactrodosoma).

Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 459.

formicarius Distant, *loc. cit.*, p. 459, t. 39, *fig. 23* (Larva). Chontales. ✓

1

Page 102.

Leptocerisidae.

Curupira.

villosa Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 460, t. 39, *fig. 24.* Panama.

2

Page 103.

Leptocorisa.

phthisica Gerstäcker, v. *Decken's Reise* (3), 2, p. 406. Africa orient.

13

Page 108.

Alydidae.**Alydus.**

parvus Westwood, in *Hope Cat.*, 11, p. 49 (1842). America Æq.
7

Page 113.

Darmistides (après *Stachyocnemis*).

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1898, p. 706.

maculatus Uhler, *loc. cit.*, p. 107. I. St Vincent.
1

Page 114.

Corizidae.**Harmostes.**

inclisuratus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1881, p. 395; *Waterh. Aid.*, pl. 91 (1881). Colombia.
19

Page 115.

Xenogenus.

extensus Distant, *Biol. Cent. Am.*, 1893, p. 461, pl. 39, fig. 26. Mexico.
2

Page 127.

BERYTIDAE.**Berytidae.****Neides.**

caducus Distant, *Biol. Centr. Amer.*, 1893, p. 460. Mexico, Panama.
6

Page 133.

Metacanthidae.**Metacanthus.**

capitatus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, XIII, 1894, p. 181. I. St Vincent.
3

Protacanthus (après Metacanthus).Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 707.**decorus** Uhler, *loc. cit.*, p. 708.

I. St. Vincent.

1

Pages 140.

LYGAEIDAE.**Lygaeidae.****Lygæus.****confraternus** Uhler, *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.*, XII, p. 325 (1869).

Napo.

rubicollis Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 244.

California.

116

Page 152.

Orsillus.**scolopax** Say, *New Harm. Ind.*, Dec. 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 380 (1859) (Lygæus). — Uhler, *Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey*, II, p. 305.

Amer. bor.

4

Page 154 et 155.

Nysius.**Saint-Cyri** Provancher, *Nat. Can.*, IV, p. 77 (1872).

Canada.

raphanus Howard, *Can. Ent.*, IV, p. 219.

America bor.

strigosus Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 239, 1894.

California.

inæqualis Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 182.

I. St. Vincent.

providus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 183.

I. St. Vincent.

74

Page 160.

Cymidae.**Cymus.****Mexicanus** Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 390, 1893, pl. 34, fig. 18.

Mexico.

Guatemalensis Distant, *Biol. Centr. Amer.*, p. 390, 1893, pl. 34, fig. 19.

Guatemala.

16

Page 191-192.

Aphanidae.**Pamera.****albomarginatus** Scott, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (IV), XIV, p. 437 (1874).

Japonia.

pagana Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 484. Rio Solimoes.
64

Page 195.

Pygaeus (après Plociamera).

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, XIII, p. 187.

pallidus Uhler, *loc. cit.* I. St Vincent.
1

Page 196.

Cnemodus.

sobrius Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 241 (1894). California.
3

Page 197.

Ozophora.

unicolor Uhler, *Proc. Cal. Acad. Sc.* (2), IV, p. 24 (1894). California.
5

Page 238.

PYRRHOCORIDAE.

Largidae.

Largus.

lentus Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 483. Rio Jurua.
34

Page 239.

Fibrenus.

bullatus Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 482. Manaos.
3

Page 242.

Physopelta.

pilosa Stål, *OEfv. Vet. Ak.*, XXVII, p. 665. I. Philippinæ.
15

Page 252.

Pyrrhocoridae.

Dysdercus.

annuliger Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, XIII, 1894, p. 189. I. St Vincent.
53

CORRECTIONS.

Page 3, il faut lire

Diariptus grannulipes G. Fallon, *Rev. d'Entom.*, X, p. 7, 1891
(Flavius). — Bergroth, *Rev. d'Entom.*, X, 1892, p. 263.

Page 4, supprimer **subfam. Merocoridarum**, etc.

Meropachys notatus Walker.

Page 19, ajouter aux citations bibliographiques de
Sagotylus confluent Say.

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, I, p. 116 (1881).

Page 21, ajouter aux citations bibliographiques de
Acanthoecerus galeator Fabricius.

Hubbard, *Ins. Affect. Orange, U. S. Dept. Entom.*, 1885,
p. 163, fig. 76.

Page 23, supprimer **Mictis filicornis** Walker

Mictis lateralis Walker.

Page 30, ajouter à **Acanthocephala declivis** Say.

var. : *calderensis* Distant, *Biol. Centr. Am.*, 1893, p. 359.

Page 36, ajouter à **Homœocerus Javanicus** Dallas.

var. : *umbratus* Walker, *Cat. Het.*, IV, p. 95.

Singapore.

Page 67, ajouter à **Cletomorpha denticulata** Stål.

var. Distant, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), III, p. 130 (1876).

Assam.

Page 78, ajouter aux citations bibliographiques de *Vilga*.

Stål, *Ent. Hem.*, I, p. 228 (1870).

Page 95, ajouter aux citations bibliographiques de

Scolopocerus la date (1875) et

Distant, *Biol. Centr. Am. Rhynch.*, p. 164 (1881).

Page 113, supprimer **Alydus parvus** Westwood.

Page 115, lire **Corizus angularis** Reuter au lieu de Reutry.

Page 132, ajouter Uhler à **Pronoacantha annulata**.

Page 138, lire Mexico au lieu de Venezuela, comme indication
géographique de **Oncopeltus varicolor**, var. *Ståli*.

Page 151, il faut lire au lieu de **Arocatus ruficollis** Buch. White.

A. ruficollis Walker, *Cat. Het.*, V, p. 64, 1872.

Buch. White, *Ent. Monthl. Mag.*, XV, p. 32 (1878).

- Page 154, ajouter à **Nysius lineatus** Costa.
punctipes Jakowleff, 1871, *Troudy Soc. Ent. Ross.*, VI,
p. 6 (sep.).
- Page 155, supprimer **Belonochilus scolopax** Say.
- Page 163, ajouter à **Ischnodemus falicus** Say.
punctatus Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 76 (1874)
(Rhyparochromus).
- Page 169, lisez p. 539 au lieu de 589 à **G. annulicornis**.
- Page 176, lisez **Ninyas volubilis** au lieu de **N. solubilis**.
- Page 209, ajouter à **Lasiocoris anomalus** Kolenati.
Stâlianus Costa, *Additamenta*, 1860, p. 17, fig. 3 (Pachy-
merus) et à
- Pezocoris apicimacula** Costa, 3^a Cent., p. 12 (Pachymerus).
- Page 187, ajouter la localité « Syria » à
Bledionotus systellonotoides Reuter.
- Page 212, ajouter à **Hyalochilus mediterraneus** Ferrari.
ericæ Costa (sub. nom. Schilling), 2^a Centur., 1843, p. 32
(Cymus).
- Page 213, ajouter à **Trapezonotus Ullrichi** Fieber.
discors Costa, 3^a Centur., 1852, p. 22 (Pachymerus).
- Page 216, ajouter à **Aphanus consors** Horvath, 1878, *Beit.
zur Hemipteren Fauna Transkaukasicus*, p. 7 (sep.), in
Isis (Pachymerus) et à
- Aphanus Inarimensis** Costa, *Additamenta*, 1860, p. 17 fig. 4
(Pachymerus).
- Page 234, supprimer **Rhyparochromus punctatus** Provancher, etc.
- Page 246, ajouter à
Dindymus crudelis Stål.
reduvioides Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 9 (1873).
- Page 247, supprimer
Dindymus reduvioides Walker, etc.
- Page 250, supprimer les genres **Sericocoris** et **Myrmoplasta**.
-

RÉCAPITULATION

DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.

COREIDAE.	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES
1. Merocoridae	13	32	1, 257
2. Mictidae	47	260	5, 257
3. Amorbidæ	4	18	24
4. Petascelidae	6	23	26
5. Daladeridae	7	13	28
6. Acanthocephalidae	9	55	30, 257
7. Homœoceridae	3	83	35
8. Latimbidae	1	5	39
9. Cloresmidae	3	15	40
10. Lybantidae	8	24	42
11. Anisoscelidae	11	61	44, 258
12. Leptoscelidae	4	26	50
13. Cyllaridae	1	1	53
14. Spartoceridae	5	40	54, 258
15. Physomeridae	6	35	57
16. Pendulinidae	3	16	60
17. Chariesteridae	3	16	62
18. Gonoceridae	4	69	64
19. Centroscelidae	35	212	69, 258
20. Discogastridae	6	17	85
21. Prionotylidae	1	1	87
22. Hydaridae	2	2	88
23. Phyllocephalidae	3	11	89
24. Pseudophlœidae	18	51	91
25. Stenocephalidae	2	24	97
26. Microlytridae	11	25	99, 258
27. Leptocorisidae	7	28	102, 258
28. Alydidae	22	96	105, 358
29. Corizidae	13	135	114, 258, 259
TOTAUX.	258	1,394	

BERYTIDAE.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Berytidae	5	24	127, 259
2. Metacanthidae	9	20	131, 260
TOTAUX.	14	44	

LYGAEIDAE.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Lygaeidae	24	331	135, 260
2. Cymidae	13	49	158, 260
3. Blissidae	10	72	162
4. Henestaridae	2	7	167
5. Geocoridae	4	97	168
6. Artheneidae	3	5	174
7. Colobathristidae	2	9	175
8. Heterogastridae	5	25	176
9. Pachygrontidae	8	33	179
10. Oxycarenidae	13	50	182
11. Bledionotidae	1	1	187
12. Aphanidae	119	601	188
13. Lipostemmatidae	1	1	235
Genera Lygaeidarum incerti loci systematici.	3	15	236
TOTAUX.	208	1,316	

PYRRHOCORIDAE.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
1. Largidae	13	72	237, 261
2. Pyrrhocoridae	20	200	261
TOTAUX.	33	272	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiqnes; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A		Pages.
	Pages.	
Acanonicus	77	Agraphopus 121
Acanthobolus s. g. Capanaus . . .	16	Alampes 200
Acanthocephala	30, 257	Alydidae 105, 259
Acanthocephala s. g. Acanthocephala	30	Alydus 107, 113, 259
Acanthocephalidae	30, 257	Amblyonia 52
Acanthocerus	20	Amblypelta 61
<i>Acanthocerus</i> (Crinocerus)	20	Amierops 236
Acanthocerus s. g. Hymenophora . .	20	Amorbidæ 24
<i>Acanthocnemis</i> (Neurocladus) . . .	221	Amorbus 24
Acanthocoris	58	Anasa 74
Acanthomia	91	<i>Anacanthocoris</i> (Homœocerus) . . .
Acanthophysa	128	35
Acanthotyla	43	<i>Anacanthus</i> (Homœocerus)
Acestra	113	35
Acidomeria	72	<i>Ancylopus</i> (Gastrodes)
Acidomus s. g. Capaneus	16	231
<i>Acinocoris</i> (Astemma)	237	Androgeus 224
Acinocoris s. g. Largus	237	Anepsiocoris 211
Acocopus	3	Anepsioides 211
Acolhua	188	<i>Anepsius</i> (Anepsiocoris)
<i>Acompomorpha</i> (Neurocladus) . . .	221	211
Acompus	209	<i>Aneuropharus</i> (Crophius)
Aerelytrum	24	186
Acroleucus	149	Anisocoris 236
<i>Actorus</i> (Mierelytra)	100	Anisoscelidae 44, 248
Æschines	241	Anisoseclis 45, 126
Æschyntelus s. g. Corizus	115	<i>Anisoscelis</i> (Leptoglossus)
Æthalotus	136	45
Agathyrna	43	Anomaloptera 182
		Anoplocnemis 10, 257
		Anorthus s. g. Nysius 153
		Antilochus 243
		<i>Aophochilus</i> (Nemocoris)
		93
		Aoploseclis 205
		Aphanidae 188, 261
		Aphanus 215, 232
		Apidaurus 111

	Pages.		Pages.
Apodesmius	16	Beosus	232
Apoplymus	130	<i>Beosus</i> (Aphanus)	215
Apterola	148	<i>Beosus</i> (Dieuches)	219
Archimerus	17	Berytidae	127, 239
<i>Archimerus</i> (Mozena).	15	Berytus	128
Arenocoris	93, 126	<i>Berytus</i> (Neides).	127
Arhaphé	240	Bledionotidae	187
Arhyssus s. g. Corizus	115	Bledionotus	187
Arioge	73	Bleteogonus s. g. Aphanus	215
<i>Armanus</i> (Metacanthus)	132	Blissus	165
Arocatus	151, 156	<i>Blissus</i> (Ischnodemus)	163
Arphnus	159	Blissidae	162
Artheneis	174	Bochrus	162
Artheneidae	174	Bothrostethus	94
Athaumastus	21	Brachycarenum s. g. Corizus	115
<i>Atractophora</i> (Pachygrontha)	180	Brachylybas	42
<i>Atractus</i> (Spathocera)	70	Brachyplax	183
Aschistus	38	<i>Brachypterna</i> (Engistus)	167
Aspilocoryphus	149	Brachytes	28
Aspilosterna s. g. Mictis	9	<i>Brachyptidae</i> (Daladeridae)	28
Astacops	135, 236	Bubaces	227
Astemma	237	Burtinus	107
<i>Astemma</i> (Dysdercus)	252	<i>Bycanistellus</i> (Bycanistes).	186
Astemmoplitis	202	Bycanistes	187
Astygiton	73		
Auchenodes	186	C	
Aufeius	115	Cæneus	197
Aulacopeltus	136	Cænocoris	152
Aulacosternum	60	Callibaphus	245
Aurivilliana	26	Calyptonotus	214
		<i>Camptischium</i> (Acanthocerus)	20
B		Camptocera	230
Bactrososoma	199, 258	<i>Camptocoris</i> (Camptonotus)	121
Balboa	226	Camptonotus	121
Baldus	45	Camptopus	109, 113
Bardistus	17	Camptotelus	182
Bathydema	211	Capaneus	16
Bathycles	197	Capaneus s. g. Capaneus	16
Bathysolen	93	Capys	131
Bedunia	190	Cardopostethus	131
<i>Bedus</i> (Cymodena)	160	Carlisis	27
Belonochilus	156	Carpia	77
Belonomus	258	Carpilis	196

	Pages.
<i>Gatorhintha</i>	73
<i>Gattarus</i>	198
<i>Cebrenis</i>	81
<i>Cenæus</i>	248
<i>Ceraleptus</i>	94
<i>Ceratopachys</i> s. g. <i>Homœcerus</i>	35
<i>Cerbus</i>	23
<i>Cerbus</i> (<i>Mictis</i>).	9
<i>Cercinthus</i>	69
<i>Centrocarenus</i> (<i>Centrocoris</i>).	69
<i>Centrocoris</i>	69
<i>Centrocoris</i> (<i>Vilga</i>).	78
Centroscelidæ	69, 258
Chariesteridæ	62
<i>Chariesterus</i>	62
<i>Chelinidea</i>	71-69
<i>Chelochirius</i>	162
<i>Chilacis</i>	174
<i>Chiroleptes</i> (<i>Myodocha</i>).	109
<i>Chœrommatus</i>	59
<i>Chondrocera</i>	45
<i>Cholula</i>	195
<i>Chorosoma</i>	125
<i>Cimolus</i>	74
<i>Cipia</i>	7
<i>Cistalia</i>	224
<i>Clavigralla</i>	91, 96
<i>Clerada</i>	188
<i>Cletomorpha</i>	67, 68
<i>Cletus</i>	65, 68
<i>Cligenes</i>	198
Cloresmidæ	40
<i>Cloresmus</i>	40
<i>Cneius</i>	25
<i>Cnemodus</i>	196, 261
<i>Cnemomis</i>	85
<i>Cnemyrtus</i>	18
<i>Coccodocephalus</i> (<i>Cercinthus</i>)	69
<i>Cochrus</i> (<i>Discogaster</i>).	86
<i>Collatia</i>	78
Colobathristidæ	175
<i>Colobathristes</i>	175
<i>Colobatus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Copium</i> (<i>Holymenia</i>).	44

	Pages.
<i>Copius</i> (<i>Holymenia</i>)	44
<i>Coptoneurus</i> (<i>Lethæus</i>).	223
<i>Corduba</i>	88
<i>Corearia</i> (Centroscelidæ)	69
<i>Corecoris</i> (<i>Spartocera</i>)	54
<i>Coreus</i>	95, 126
<i>Coreus</i> (<i>Enoplops</i>)	78
<i>Coristenia</i> (<i>Lyrnessus</i>)	102
Corizidæ	114, 259
<i>Corizomorpha</i>	121
<i>Corizus</i>	115
<i>Corizus</i> s. g. <i>Corizus</i>	115
<i>Corizus</i> (<i>Therapha</i>).	121
<i>Corynocoris</i>	4
<i>Corynomerus</i> (<i>Merocoris</i>)	3
<i>Coryzoplatus</i>	86
<i>Coryzus</i>	178
<i>Cosmoleptus</i>	104
<i>Cosmopleurus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Cossutia</i>	10
<i>Craspeduchus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Craspedum</i>	90
<i>Craspedum</i> (<i>Phyllomorpha</i>)	89
<i>Crinocerus</i>	20
<i>Crompus</i>	159
<i>Crophius</i>	186
<i>Cryphula</i>	224
<i>Cryptorhamphus</i>	160
<i>Curtius</i>	20
<i>Curupira</i>	102, 258
<i>Cydamus</i>	99
Cyllaridæ	53
<i>Cyllarus</i>	53
Cymidæ	158, 261
<i>Cymodema</i>	160
<i>Cymophyes</i>	179
<i>Cymus</i>	160, 161, 261
<i>Cymus</i> s. g. <i>Ischnorhynchus</i>	158
<i>Cymus</i> s. g. <i>Nysius</i>	153

D

<i>Dacerla</i>	242
<i>Daclera</i>	112

	Pages.		Page
Daerlac	196	Elasmonia	6
Dalader	28	Elasmopoda	6
Daladeridae	28	Elathea	22
Dalcera	22	Eldarca	73
Darmistides	259	Emblethis	222
Darmistus	100	Empedocles	32
<i>Dasycoris</i> (Coreus)	95	Encedonia	73
<i>Dasyrus</i> (Pendulinus)	60	<i>Enciscoa</i> (Epiolops)	168
Davila	189	Engistus	167
Delochilocoris	227	Enoplops	78
<i>Derapteryx</i> (Derepteryx)	5	Epiolops	168
Derepteryx	5	Erbula s. g. <i>Leptocoris</i>	102
Dermatinus	249	Eremocoris	225
Diactor	45	Erlacda	196
<i>Diactor</i> (Acanthocephala)	30	Eremoplanus	109
Diariptus	3	Eretmophora	3
Dichromerus s. g. <i>Stenocephalus</i>	97	Esuridea	241
Dieuches	219	Esuris	225
<i>Dilophos</i> (Pachygrontha)	180	Euagona	56
Dimorphopterus	165	Euander	203
Dindymus	247	Eubule	55
Dinia	202	Eulygæus s. g. <i>Lygæus</i>	138
Diniella (Dinia)	202	Euplatycoris	126
<i>Diocles</i> (Homoeocerus)	35	<i>Euryophthalmus</i> (Largus)	237
Diomphalus	223	Eurythrischius s. g. <i>Oncopeltus</i>	136
Diplonotus s. g. <i>Pamera</i>	191	Euseopus	244
<i>Dirnatus</i> (Namacus)	72	Euthetus	106
Discogaster	86	<i>Euthoetha</i> (Acanthocerus)	20
<i>Discogaster</i> (Coryzoplatus)	86		
<i>Discogaster</i> (Mozena)	15	F	
Discogastridae	85	Fibrenus	239, 261
<i>Dorachosa</i> (Delochilocoris)	227	Ficana	74
<i>Drymocoris</i> (Drymus)	227	Flavius	1
Drymus	227	Fontejus	196
Dieranomerus (Stenocephalus)	97	<i>Formicoris</i> (Dulichius)	101
Dulichius	100	<i>Fulicopus</i> (Stenoscelidea)	32
Dysdercus	252, 261		
		G	
E		<i>Galæsus</i> (Pendulinus)	60
Ectatops	244	Galeottus	258
Elasmocnema	8	Gastrodes	231
Elasmogaster	29	Gelonus	25
Elasmolomus s. g. <i>Aphanus</i>	245		

	Pages.
Geocoridae	168
<i>Geocoris</i>	169
<i>Germalus</i>	168
<i>Germalus</i> (<i>Stenophthalmicus</i>)	168
<i>Gerris</i> (<i>Leptocoris</i>)	102
<i>Gnopherus</i> s. g. <i>Trapezonotus</i>	213
<i>Golema</i>	21
<i>Gonatas</i>	227
<i>Gonianotus</i>	222
Gonoceridae	64
<i>Gonocerus</i>	64, 68
<i>Gonystus</i>	161
<i>Gracchus</i>	2
<i>Grammopœcilus</i>	18
<i>Graptolomus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Graptopeltus</i> s. g. <i>Aphanus</i>	215
<i>Graptostethus</i>	147
<i>Graphosthetus</i> (<i>Apterola</i>)	148
<i>Gyndes</i> s. g. <i>Pamera</i>	191

H

<i>Hadrocnemis</i>	210
<i>Hæmatorhytus</i>	151
<i>Hamedius</i>	111
<i>Haploprocta</i> s. g. <i>Verlusia</i>	80
<i>Harmostes</i>	114, 259
<i>Hebecerus</i> (<i>Merocoris</i>)	3
<i>Heegeria</i>	403
<i>Helonotocoris</i> (<i>Phlegyas</i>)	179
<i>Helentus</i> (<i>Phlegyas</i>)	179
Henestariidae	167
<i>Henestaris</i>	167
<i>Heraeus</i>	191
<i>Heterogaster</i>	76, 178
Heterogastridae	176
<i>Himella</i>	18
<i>Hirificus</i>	1
<i>Hoenobaphus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Hoplomachus</i> (<i>Epipolops</i>)	168
<i>Hoplomeranum</i>	174
<i>Hoplomeria</i>	5
<i>Holymenia</i> (<i>Holymenia</i>)	44
<i>Holopterna</i>	6

	Pages.
<i>Holymenia</i>	44
<i>Homalodema</i> (<i>Gastrodes</i>)	231
Homococeridae	35
<i>Homœoceroides</i>	126
<i>Homœocerus</i>	35
<i>Hoplolomia</i>	93
<i>Hormopleurus</i>	150
<i>Homoscelis</i>	201
<i>Hoplinius</i>	128
<i>Hormambogaster</i>	28
<i>Huphus</i> (<i>Megalotomus</i>)	106
<i>Hyalochilus</i>	212
<i>Hyalocoris</i>	210
<i>Hyalymenus</i>	105
<i>Hydara</i>	88
Hydaridae	88
<i>Hygia</i> (<i>Pachycephalus</i>)	43
<i>Hyginus</i>	177
<i>Hymenophora</i> (<i>Acanthocerus</i>)	20
<i>Hypnobius</i> (<i>Macrodema</i>)	204
<i>Hypnophilus</i> (<i>Macrodema</i>)	204
<i>Hypselonotus</i>	81, 259
<i>Hypselopus</i>	112, 113

I

<i>Ieus</i>	201
<i>Idiostolus</i>	177
<i>Idiotropus</i> (<i>Idiostolus</i>)	177
<i>Imbrius</i>	159
<i>Iphita</i>	241
<i>Ischnodemus</i>	163
<i>Ischnodemus</i> (<i>Dimorphopterus</i>)	165
<i>Ischnocoridae</i>	162
<i>Ischnocoris</i>	203
<i>Ischnopeza</i>	222
<i>Ischnorhynchus</i>	158
<i>Ischnotarsus</i> (<i>Dieuches</i>)	219
<i>Isioscytus</i> (<i>Plinthisus</i>)	205

J

<i>Jadera</i>	124
<i>Jalysus</i>	132

	Pages		Pages.
Jakowleffia	183	Lohita	241
Japetus	249	Loxonemis	94
<i>Junia</i> (Laminiceps)	34	Lucullia	32
K			
<i>Kleidocerus</i> (Ischnorhynchus)	158	Lupanthus	85
L			
<i>Lagaria</i> (Anasa)	74	Lybantidae	42
Laminiceps	34	Lybas	42
Lamproceps	225	Lybindus	71
Lamprodema	205	Lycambes	2
<i>Lampronotus</i> (Drymus)	227	Lygæopharus	43
<i>Lamproplax</i> (Drymus)	227	Lygaeidae	135, 260
Lanchnophorus	221	<i>Lygæodon</i> (Lygæus)	138
Largidae	237, 261	<i>Lygæomorphus</i> (Serinetha)	122
Largus	237, 261	Lygæosoma	150
Laryngodus	196	<i>Lygæosoma</i> (Lygæus)	138
Lasiocoris	209	Lygæus 23, 126, 138, 156, 232, 236, 255, 260	
<i>Lasiosoma</i> (Lasiosomus)	207	Lyrnessus	102
Lasiosomus	207	M	
Latimbidae	39	Mævius	231
Latimbus	39	Macevethus	119, 128
Lecadra s. g. Largus	237	Machtima	22
<i>Leptocæra</i> (Agraphopus)	121	<i>Macroceræa</i> (Lohita)	241
Leptocoris	102, 258	Macrodema	204
<i>Leptocoris</i> (Serinetha)	122	Macroparius s. g. Nysius	155
Leptocorisidae	102, 258	Macropes	162
Leptoglossus	46	Macroplax	185
Leptomelus	210	Macropterna	182
Leptophthalmus	255	<i>Macrorhamphus</i> (Orsillus)	152
Leptorhynchus	126	Madura	71
Leptoscelidae	50	Malcus	175
Leptoscelis	50	<i>Malloccoris</i> (Geocoris)	161
Lethæus	223	Malvana	51
Liabaris	201	Mamurius	17
Ligyrocoris	189	Marcus	101
Liolobus s. g. Aphanus	245	Margareta	219
Lipostemmata	235	Margus	72
Lipostemmatidae	235	Marmottania	195
Liorhynchus s. g. Corizus	115	Mayana	159
Lobogonius	42	<i>Mecorhamphus</i> (Orsillus)	122
		Megalomerium	131
		<i>Megalonotus</i> (Rhyparochromus)	198
		Megalotomus	106
		<i>Meganotus</i> (Pyrrhocoris)	249

	Pages
Melamphaus	245
Melanacanthus s. g. Mirperus	408
Melandiscis s. g. Aphanus	215
Melanerythrus s. g. Lygæus	438
Melanocoryphus (Lygæus)	438
Melanolampus s. g. Riptortus	440
Melanopleurus s. g. Lygæus	438
Melanospilus s. g. Lygæus	438
Melanosthethus s. g. Lygæus	438
Melanotelus	450
Meloxa (Hypselopus)	142
Melucha	14, 23
Melynthus (Stenoscelidea)	32
Menenotus	54
Meriardus (Nematopus)	18
Merocoridae	1, 257
Merocoris	3, 96
Merocoris (Coreus)	95
Meropachus (Meropachys)	1
Meropachys	1, 4, 257
Mesocerus (Syromastes)	79
Mesostates	453
Metacanthidae	131, 260
Metacanthus	132, 133, 259
Metacanthus (Cardoposthethus)	131
Metacanthus (Megalomerium)	131
Metagerra	224
Metapodius (Acanthocephala)	30
Metastenotiurax	203
Metatropis	131
Methucus (Dieuches)	219
Metopodus (Acanthocephala)	30
Metopoplax	184
Metrarga	236
Mevania	92
Mevanidea	92
Mevaniomorpha	92
Micrellytra	100
Micrellytridae	99, 258
Microbasis	73
Microphyllia	49
Microplox	183
Micropus (Dimorphopterus)	165
Micropus (Ischnodemus)	465

Microspilus s. g.	
Microtoma	
Microtomideus s. g.	215
Mictidae	5, 257
Mictis (Anoplocnemis)	10, 23, 257
Mictis	9
Mictoides (Curtius)	20
Mictoides (Sagotylus)	19
Minicus (Lethæus)	223
Mirperus	408
Molchina	43
Montaltus	447
Mozena	45
Mutusca	102
Mycillus	7
Myctis (Mictis)	9
Mygdonia	8
Myla	92
Myodocha	190
Myodochus (Leptocorisa)	102
Myodochus (Myodocha)	190
Myrmecalydus	99
Myrmiduis (Prionotylus)	87
Myrmoplasta	242
Myrmus	124
Myrsilus (Priocnemecoris)	41

N

Namacus	72
Naphius s. g. Aphanus	215
Narbo	221
Narnia	49
Nariscus	142
Neæretus (Antillochus)	243
Neides	127, 133, 259
Neides (Berytus)	128
Nematopus	48
Nemausus	112
Nemocoris	93
Neocattarus	197
Neoninus	158
Nesiotus s. g. Plinachtus	65
Neurocladus	221

	Pages
..... (atus)	59
.....	149
Ninæ	153
Ninus	158
Ninyas	176
Nirovecus	78
Noliphus	103
Notobitus	40
Notochilus	229
Noualhiera	195
Niesthrea s. g. Corizus	115
Nysius	153, 261
Nysius s. g. Nysius	153
Nyttum	126

O

Ochrostomus s. g. Lygæus	138
Ochrochira	8
Ochrymnus s. g. Lygæus	138
Odontoloba	8
<i>Odontoparia</i> (Peudulinus)	60
Odontopus	246
Odontorhopala	28
OEdanocala	180
Ojedana	47
Oncopeltus	136
Oncaspida	91
Ontiscus	158
<i>Ophthalmicus</i> (Geocoris)	169
Opisthostenus	179
<i>Oriterus</i> (Anasa)	74
Ornytus	38
<i>Ornytus</i> (Homococerus)	35
Orsillodes	230
Orsillus	152, 260
Orthæa	232
Orthæa s. g. Pamera	191
Ortholomus s. g. Nysius	153
Ovengua	28
Oxycarenidae	182
Oxycareus	182
Oxypristis	27
Ozophora	197, 261

	Pages
P	
<i>Pachycephalus</i>	43
<i>Pachygroncha</i> (Pachygrontha)	180
Pachygrontha	180
Pachygrontidae	179
Pachyilis	13, 23
<i>Pachymeria</i> (Lycambes)	2
<i>Pachymeria</i> (Nematopus)	18
Pachymerus	166, 232, 236
<i>Pachymerus</i> (Aphanus)	215
Pactye	188
<i>Palethrocoris</i> (Enoplops)	78
Pamera	191, 261
Pamphantus	198
Panchæa	188
Papirius	162
Parabrachytes	29
Paradieuches	221
Parajalysus	132
Paraplesius	100
Parapolyerates	198
Paresures	224
Paristhmius	179
Paromius	188
Paryphes	83, 84
Pasatus s. g. Peritrechus	210
Peliochrous s. g. Corizus	115
<i>Peliopelta</i> (Phlegyas)	179
<i>Peliosoma</i> (Pachygrontha)	180
Pendulinidae	60
Pendulinus	60
Pephricus	89
Pephysena	195
Peranthus	2
Perigenes	190
Perimeda	198
Peritrechus	210
Peruda	102
Petalocnemis	59
Petalops	33
<i>Petalotoma</i> (Chondrocera)	45
Petascelis	27
Petascelidae	26

	Pages.		Pages.
celisca	26	Plunentes	71
ia	26	Pœantius	221
ius	214	<i>Polyacanthus</i> (<i>Microtoma</i>)	212
coris	209	Polyerates	198
ax	240	Prionemicoris	41
us	57	Prionolomia	5
ippus	2	Prionotylidae	87
omyrmex	182	Prionotylus	87
omus (<i>Homocœcerus</i>)	35	<i>Prismatocerus</i> (<i>Homœocerus</i>)	35
tyas	179	Proderus	200
cinus s. g. <i>Aphanus</i>	215	Pronotacantha	132
coneus	203	Prosomœus	189
phia	51	Prostemmidea	200
<i>thygadicus</i> (<i>Heterogaster</i>)	176	Protenor	100
<i>thyllæocnemis</i> (<i>Placoseclis</i>)	32	Protocanthus	260
thyllogonia	6	Prytanes	195
thylomorpha	89, 90	Pseudopamera	194
Phyllomorphidae	89	Pseudophlocidae	91
<i>Phyllomorphus</i> (<i>Phyllomorpha</i>)	89	Pseudophlœus	92
<i>Phyllophya</i> (<i>Phyllomorpha</i>)	89	Psotilnus	98
Physomeridae	57	Pternistria	7
Physomerus	57	Pterotmetus	203
<i>Physomera</i> (<i>Melucha</i>)	14	Pterygomia s. g. <i>Derepteryx</i>	5
Physopelta	241, 261	Ptyetus s. g. <i>Latimbus</i>	39
<i>Piezodera</i> s. g. <i>Dysdercus</i>	252	Puppeia	13
<i>Piezogaster</i> (<i>Archimerus</i>)	47	Pygæus	261
<i>Piezoscelis</i>	200	Pylorgus	159
<i>Piocoris</i> s. g. <i>Geocoris</i>	169	Pyrrhobaphus	150
Pionosomus	204	Pyrrhocoridae	243, 261
<i>Pistocus</i> (<i>Cnemomis</i>)	85	Pyrrhocoris	249, 255
Placoscelis	32	Pyrrhocosmia s. g. <i>Sephina</i>	55
Plapigus	62	Pyrrhoepplus	249
<i>Platychilus</i> (<i>Emblethis</i>)	222	<i>Pyrrhotes</i> (<i>Jadera</i>)	124
<i>Platygaster</i> (<i>Gastrodes</i>)	231	<i>Pyrrhotes</i> (<i>Serinetha</i>)	122
<i>Platymelus</i> (<i>Verlusia</i>)	80		
<i>Platynotus</i> (<i>Pyrrhocoris</i>)	249	Q	
Platyplax	177	<i>Quintius</i>	18
<i>Plaxiscelis</i> (<i>Placoscelis</i>)	32		
<i>Plectrocnemia</i>	7	R	
Plinachtus	65	<i>Ragliodes</i> s. g. <i>Aphanus</i>	215
<i>Plinthisomus</i> (<i>Plinthisus</i>)	205	<i>Raglius</i> s. g. <i>Aphanus</i>	215
Plinthisus	205	Reclada	188
<i>Plociomera</i>	194, 232, 233		
<i>Plociomerus</i> (<i>Pamera</i>)	191		

	Pages.		Pages.
<i>Rhabdocoris</i> (<i>Leptocoris</i>)	402	<i>Spilopleura</i> (<i>Acanthocephala</i>)	30
<i>Rhabdocoris</i> s. g. <i>Leptocoris</i>	402	<i>Spilostethus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Rhaptus</i>	226	<i>Stachyocnemus</i>	113
<i>Rhombogaster</i> (<i>Mozena</i>)	45	<i>Stachyolobus</i>	100
<i>Rhopalus</i>	126	<i>Stalagmostethus</i> s. g. <i>Lygæus</i>	138
<i>Rhopalus</i> s. g. <i>Corizus</i>	113	<i>Staluptus</i>	63
<i>Rhyparochromus</i>	198, 233, 234	Stenocephalidae	97
<i>Rhyparochromus</i> (<i>Aphanus</i>)	215	<i>Stenocephalus</i>	97
<i>Rhyparopharus</i> (<i>Capaneus</i>)	16	<i>Stenocoris</i>	202
<i>Rhypodes</i> s. g. <i>Nysius</i>	153	<i>Stenocoris</i> (<i>Leptocoris</i>)	102
<i>Rhyticoris</i>	57	<i>Stenocoris</i> (<i>Paromius</i>)	188
<i>Riptortus</i>	110	<i>Stenocarenus</i> (<i>Proderus</i>)	200
<i>Roscius</i>	245	<i>Stenogaster</i> (<i>Oxycarenus</i>)	184
		<i>Stenomacra</i>	240
S		<i>Stenophthalmicus</i>	107
<i>Sagotylus</i>	49	<i>Stenophyllopus</i> (<i>Melucha</i>)	1
<i>Salacia</i>	202	<i>Stenoscelidea</i> (<i>Placoscelis</i>)	3
<i>Salapia</i>	33	<i>Stethotropis</i> (<i>Stygnus</i>)	20
<i>Salda</i> (<i>Geocoris</i>)	169	<i>Stictaulax</i>	24
<i>Saguntus</i>	18	<i>Stictopleurus</i> s. g. <i>Corizus</i>	113
<i>Savius</i>	85	<i>Stilbocoris</i>	204
<i>Seamurius</i>	85	<i>Stiroptus</i>	70
<i>Seantius</i>	251	<i>Strobilotoma</i>	96
<i>Sciophyrus</i>	42	<i>Stygnocoris</i> (<i>Stygnus</i>)	208
<i>Scolopocerus</i>	95	<i>Stygnus</i>	208
<i>Scolopostethus</i>	228	<i>Sudalus</i> (<i>Prionotylus</i>)	87
<i>Scopiastes</i>	136	<i>Sulpicia</i>	5, 23
<i>Seythinus</i>	197	<i>Sundarus</i> (<i>Paryphes</i>)	83
<i>Sephina</i>	55, 258	<i>Syromastes</i>	79, 126
<i>Sericocoris</i>	245	<i>Syromastes</i> (<i>Verlusia</i>)	80
<i>Serinetha</i>	122		
<i>Serinetha</i> (<i>Jadera</i>)	124	T	
<i>Sethenira</i>	71	<i>Tagus</i> (<i>Homœocerus</i>)	35
<i>Sisammes</i>	195	<i>Taphropeltus</i> s. g. <i>Notochilus</i>	229
<i>Spalacocoris</i>	162	<i>Targarema</i>	212
<i>Spartocera</i>	54	<i>Tarpeius</i>	45
Spartoceridae	54	<i>Tempyra</i>	202
<i>Spartocerus</i> (<i>Spartocera</i>)	54, 258	<i>Tenosius</i>	111
<i>Spathophora</i>	3	<i>Teracrius</i>	179
<i>Sphalerocoris</i> (<i>Neides</i>)	127	<i>Tetralaceus</i> (<i>Arocatus</i>)	151
<i>Sphærobobius</i>	191	<i>Tetrarhinus</i> (<i>Protenor</i>)	100
<i>Sphictyrtus</i>	83	<i>Thasus</i>	14
<i>Sphragisticus</i>	213	<i>Thaumastopus</i> s. g. <i>Notochilus</i>	229

	Pages.
<i>Theognis</i> (Leptoglossus)	46
<i>Theraneis</i>	240
<i>Therapha</i>	121
<i>Therapha</i> (<i>Jadera</i>)	124
<i>Theraptus</i> (<i>Pendulinus</i>)	60
<i>Thlastocoris</i> (<i>Athaumastus</i>)	21
<i>Thymetus</i>	32
<i>Thiponius</i> (<i>Homæocerus</i>)	35
<i>Tivarbus</i> (<i>Hyalymenus</i>)	105
<i>Tollius</i>	107
<i>Tomopelta</i>	228
<i>Toonglasa</i>	165
<i>Trachelium</i>	99
<i>Transvaalia</i>	152
<i>Trapezonotus</i>	213
<i>Trapezus</i>	214
<i>Trematocoris</i> (<i>Petillia</i>)	26
<i>Trichoememus</i>	112
<i>Tritomacera</i> (<i>Scolopostethus</i>)	228
<i>Tropistethus</i>	201
<i>Tupalus</i>	109
<i>Tupalus</i> (<i>Mirperus</i>)	108
<i>Tynotoma</i> (<i>Serinetha</i>)	122

	Pages.
U	
<i>Ugnius</i>	71
<i>Uranocoris</i>	44
<i>Uttaris</i>	180
V	
<i>Verlusia</i>	80
<i>Vilga</i>	78
X	
<i>Xanthochilus</i> s. g. <i>Aphanus</i>	215
<i>Xenogenus</i>	115, 259
<i>Xuthus</i> s. g. <i>Capaneus</i>	16
Z	
<i>Zicca</i>	77
<i>Zoreva</i>	22







CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

TOME III

HÉTÉROPTÈRES

TINGIDÆ, PHYMATIDÆ, ARADIDÆ,
HEBRIDÆ, HYDROMETRIDÆ, HENICOCEPHALIDÆ,
REDUVIDÆ, SALDIDÆ, APOPHILIDÆ,
CERATOCOMBIDÆ, CIMICIDÆ, ANTHOCORIDÆ.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
HÉMIPTÈRES

PAR

L. LETHIERRY,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ENTOMOLOGIQUES,

ET


G. SEVERIN,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE BELGIQUE.

TOME III

HÉTÉROPTÈRES

TINGIDAE, PHYMATIDAE, ARADIDAE,
HEBRIDAE, HYDROMETRIDAE, HENICOCEPHALIDAE,
REDUVIDAE, SALDIDAE, APOPHILIDAE,
CERATOCOMBIDAE, CIMICIDAE, ANTHOCORIDAE.



BERLIN,

R. FRIEDLÄNDER & FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS,
N. W. 6, Carlstrasse, 11.

1896

**Noms spécifiques remplacés dans ce volume du catalogue
général des Hémiptères.**

Pages.

51. Hebrus Burmeisteri	au lieu de :	pusillus Burmeister.
60. Gerris Gillettei	—	producta Uhler.
61. Gerris Guerini	—	marginata Guérin.
63. Gerris Spinolæ	—	argentata Spinola.
105. Acanthaspis Reuteri	—	dubia Reuter.
123. Ectomocoris Signoreti	—	decoratus Signoret.
127. Pirates Walkeri	—	diffinis Walker.
146. Apiomeris Walkeri	—	erythromelas Walker.
151. Zelus speciosus var. Stollii	—	pour la var. fig. 258 dans l'ouvrage de Stoll, Pun.
190. Coranus Wolffi	—	Egyptius Wolf.
208. Nabis Brullei	—	augustus Brullé.

specimens of
C. D.

HETEROPTERA.

FAMILIA VI.

TINGIDAE.

SUBFAM. 1.

PIESMIDAE.

Piesma.

Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 653 (1825).

Stål, *Enum.*, III, p. 115 (1875).

Zosmenus de Castelnau, *Essai*, p. 49 (1832).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 35 et 116 (1861).

Zosmerus Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 237 (1865).

Aspidotoma Curtis, *Entomol. Magaz.*, 1833, I, p. 196.

✓ *triplepis* Frey, *Mith. Schweiz. Ent. Ges.*, p. 118, 1863. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31.

viridula Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, 1871, p. 5.

capensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 6 (1873).

✓ *capitata* Wolff, *Wanz.*, fig. 127 (Acanthia). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 100 (Tingis). — Lepell. et Serv., *Enc. Meth.*, X, p. 653 (1825). — Brullé, *Hist. des Ins.*, p. 342 (1835). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 34, t. II, fig. 18 (1844) (forma macroptera). — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 128 (1843). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 34, pl. II, fig. 18 (Zosmenus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 117 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 87; *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 219.

Stephensi Fieber, *Ent. Monog.*, p. 35, pl. II, fig. 20; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (forma brachyptera).

Russia mer.,
Algeria.

Caffraria.
Europa.

- pallida* Costa, *Cim. R. Neap.*, II, p. 25 (1838).
collaris Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 481 (1828) (Tingis).
- chenopodii* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 27, t. I, fig. 9 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- ✓ *cinerea* Say, *New Harmony Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859). — Stål, *Enum.*, III, p. 416 (1873). America bor.
- convexicollis* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 29, t. I, fig. 10 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- dilatata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afr.*, III, p. 26 (1865) (Zosmenus); *Enum.*, III, p. 115 (1873). Caffraria.
- ✓ *koehliæ* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 113 (1867) (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Europa orient.
- porcata* Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XVIII, p. 332 (1874).
Fieberi Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, p. 27, t. I, fig. 8 (1873) (forma macroptera).
- ✓ *kolenati* Fieber, *Europ. Hem.*, 1861, p. 116 (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- Laportei* Kolenati, *Melem. Fasc.*, 6, spec., 204 (1857) (Zosmenus).
- ✓ *maculata* de Castelnau, *Hem.*, p. 49 (Zosmenus). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 262 (1835) (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31. Europa.
- Laportei* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 33, pl. II, fig. 17; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (Zosmenus) (forma macroptera).
antica Stephens, *Cat. gen.*, 5, 2 (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 34, pl. II, fig. 49; *Europ. Hem.*, 1861, p. 117 (Zosmenus) (forma brachyptera).
pedicularis Herr. Schaeffer, in *Panz. Faun. Germ.*, p. 118 (Tingis).
capitata Fallen, *Hem.*, p. 150 (Tingis). — Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, p. 481 (1828).
- minuta* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 6 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- pupula* Puton, *Pet. Nouv. Ent.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 86; *Cat.*, 1886, p. 31. Corsica, Algeria.
- ✓ *quadrata* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 31, pl. II, fig. 7 à 11; *Europ. Hem.*, 1861, p. 116 (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 85; *Cat.*, 1886, p. 31. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 218. Europa.
- clavicornis* Fabr., *Syst. Ent.*, p. 694 (1775); *Syst. Rhynch.*, p. 125 (1803).
capitata Fall., *Mon. Cün.*, p. 40 (1867) (partim); *Hem. Sr.*, p. 150 (1829) (partim).
dilatata Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 28, t. I, p. 10 (1873) (forma brachyptera).
 var. *rotundicollis* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 189 (1888).
- ✓ *salsolæ* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 113 (1867) (Zosmenus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31. Russia merid.
- silenes* Horvath, *Revue d'Ent.*, VII, p. 176 (1888) (Zosmenus). Hungaria.

variabilis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 32, pl. II, fig. 8, 10, 12-16;
Europ. Hem., 1861, p. 117 (Zosmenus). — Puton, *Synopsis*,
 1879, p. 85; *Cat.*, 1886, p. 31.

Europa.

var. *brevicornis* Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 189 (1888).

viridis Jakowleff, *Horv. Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 7 (1871). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 31.

Russia merid.

17

Agrammodes.

Uhler, in *Gillette et Baker, Hem. of Colorado*, p. 56 (1895).

↳ *costatus* Uhler, *loc. cit.*, p. 56.

America bor.

$\frac{1}{18}$

Tingitidae, see Kirkaldy *Entomologist*
 1900, p. 241.

SUBFAM. 2.

TINGIDAE.

Cantacader.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 246 (1843).

Fieber, *Eur. Hem.*, p. 35 et 117 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 116 (1873).

Taphrostethus Fieber, *Ent. Monog.*, p. 29 et 40 (1844).

- } Afzelii Stål, *Enum.*, III, p. 116 (1873).
 } Henshawi Ashmead, *Canad. Ent.*, 1893.
 } Lethierryi Scott, *Hem. from Japan*, p. 39, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).
 } *quadricornis* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 653 (Piesma). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 299 (1843). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 88; *Cat.*, 1886, p. 31.
 } *Staudingeri* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1858, p. 205, fig. 10.
 } var. *Staudingeri* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 88.
 } var. *Dorie* Ferrari, *Hem. Ligustici in Ann. Mus. Civ. Genova*, 1874, p. 56.
 } *quinquecostatus* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 41, pl. III, fig. 18-22 (1844) (*Taphrostethus*). X
 } ? *subovatus* Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI (3), p. 91 (1863) (*Monanthia*). X
 } *tener* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XIII, p. 167 (1894).
 } *tenuipes* Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 26 (1865); *Enum.*, III, p. 116 (1873).
 } *tingidoides* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 200 (1852) (Piesma). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575. X
- Guinea.
 America bor. *S. m. cl.*
 Japonia.
 Europa mer.,
 Algeria.
 India. ✓
 Madagascar.
 Sierra Leone.
 Chili. ✓

Cyclotynaspis.

Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 265 (1892).

acalyptoides Montandon, *loc. cit.*, p. 265.

Singapur.

Teleia.

Fieber, *Ent. Monog.*, p. 29 et 35 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

coronata Fieber, *Ent. Monog.*, p. 56, pl. IV, fig. 26-32 (1844).

India.

— Herr. Schæffer, *Wanz., Ins.*, IX, p. 149, fig. 954 (1853).

Phyllotingis.

Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 3 (1873).

✓ *arida* Walker, *loc. cit.*, p. 3. = Family *Acrididae* = see *Diat.*
 1 Amazonæ. ✓

✓ *Phatnoma.* ✓Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 30 et 57 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

✓ *laciniata* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 57, pl. IV, fig. 33-38 (1844). India.
 1

✓ *Serenthia.* ✓Spinola, *Essai*, p. 168 (1837). — Amyot et Serv., *Hem.*, p. 300 (1843).Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).Agramma Westwood, *Mod. Class. Syn. Gen.*, p. 120 (1840).Fieber, *Ent. Mon.*, p. 29 et 36 (1844); *Europ. Hem.*, p. 118 (1861).

✓ *atricapilla* Spinola, *Essai*, p. 168 (1837). — Fieber, *Ent. Mon.*, Europa mer.,
 p. 34 (1844); *Europ. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, Algeria.
Synopsis, 1879, p. 89; *Cat.*, 1886, p. 31.

✓ *femoralis* Thomson, *Op. Ent.* (1874), IV, p. 397. — Puton, Suecia,
Cat., 1886, p. 31. Livonia,

✓ *læta* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 324. Sibéria.

✓ *gibba* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 38, pl. III, fig. 7-11 (1844) India.
 (Agramma).

✓ *læta* Fallen, *Hem.*, p. 131. — Ahrens, *Fauna Ins. Europ.* Europa.
 10-14 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 49,
 fig. 388 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 37, pl. II,
 fig. 22-28; *Europ. Hem.*, p. 119 (1861). — Puton, *Synopsis*,
 1879, p. 90; *Cat.*, 1886, p. 31

✓ *tricolor* de Castelnau, *Essai*, p. 48.

var. *confusa* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 90.

✓ *minuta* Horvath, 1874, *Berl. Ent. Zeit.*, 18, p. 333. — Puton, Europa orient.
Cat., 1886, p. 32.

depressa Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1874, p. 261, pl. X, fig. 5.

✓ *nigra* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 40, pl. III, fig. 12 (1844); *Europ.* Sicilia.
Hem., p. 118 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 31.

nigriceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. L (Agramma). Nova Caledonia.

parvula Ferrari, *Hemipt. Ligtistici in Ann. Mus. Civ. Genova*, Persia.
 1874, p. 59. — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 (1892).

perithrix Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 99 (1887). — Horvath, Algeria. *Compustica*
Wien. Ent. Zeit., XI, p. 309 (1892).

✓ *pilifera* Reuter, *Oefv. Finska Vet. Soc.*, XXII, p. 12 (1880). — Græcia. *Compustica*
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 32; *Revue d'Entom.*, VI, p. 100

(1887). — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 309 (1892).

sinuata Fieber, *Europ. Hem.*, p. 132 (1861). — Horvath, *Wien.* Germania. *Compustica*
Ent. Zeit., XI, p. 314 (1892).

Campoplexina
6

Tingidae.

verna Fallen, *Hem.*, p. 147 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 64, fig. 398 (1839) (Monanthia). — Fieber, *Ent. Mon.*, pl. III, fig. 38 (1844); *Europ. Hem.*, p. 132 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 92; *Cat.*, 1886, p. 32.
brachycera Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 43, pl. III, fig. 27-32 (1844) (Orthostira); *Europ. Hem.*, p. 132 (1861).
var. **latipennis** Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 (1892).

✓ Europa.

12

Orthostira. ✓

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 130 (1861). — Thomson, *Opusc.*, IV, p. 399 (1871).
Orthosteira Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 29 et 46 (1844).
Acalypta Westwood, *Mod. Class.*, II, *Syn. Gen.*, p. 121 (1840).
Stål, *Enum.*, III, p. 118 et 122, (1873).

acutangula Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 127 (1880) (*Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 302 (1893)). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32. Russia merid.

brunnea Germar, *Fauna Ins. Eur.*, fasc. 18, pl. 23 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.

concinna Douglas et Seott, *Brit. Hem.*, p. 260.

cervina Germar, *Fauna Ins. Eur.*, fasc. 18, pl. 22 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 26, fig. 375 (1839) (Monanthia). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 48, pl. IV, fig. 1-3 (1844). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 129. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 130 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 96; *Cat.*, 1886, p. 32. — Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893). Europa.

cassidea Fallen, *Hem.*, p. 146 (Tingis).

elinoides Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 302 (1893). Siberia.

linitima Puton, *Revue d'Ent.*, III, p. 313 (1884); *Cat.*, 1886, p. 32. Gallia merid.

gracilis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 54, pl. IV, fig. 19-21 (1844); *Europ. Hem.*, p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.

biseriata Thomson, *Op. Ent.*, IV (1871), p. 402.

propinqua Ferrari, *Hem. agri Ligustici*, 1874, p. 58.

recticosta Thoms., *Opusc. Ent.*, IV (1871), p. 402 (forma macroptera).

parvula Flor. *Rhynch. Livl.*, I, p. 335.

Hellenica Reuter, *Revue d'Ent.*, VII, p. 224 (1888) (*Acalypta*); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXVI, p. 25 (1891) (*Acalypta*). Graecia, Tauria, Italia.

mac. phthalma Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 49, pl. IV, fig. 4-7 (1844). — Saunders, *Syn.*, p. 253 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 98; *Cat.*, 1886, p. 32. — Reuter, *Finl. Sk. Hem.*, I, p. 92 (1882); *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 220. Europa.

cylindricornis Thoms., *Opusc. Ent.*, IV (1871), p. 401.

cinerea Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 337 (1860).

pusilla Fieber, *Europ. Hem.*, p. 131 (1861).

carinata Panzer, *Faun. Germ.*, 99, 20. — Westwood, *Intr.*, II, *Syn.*, p. 121 (1840).

marginata Wolff, *Icones Cimicum descr. illustr.*, 1800, p. 132, fig. 126. — Fieber, *Ent. Mon.*, pl. IV, fig. 8 (1844).

- musci* Schrank, *Ent. Ins. Austr.*, p. 265 (1781) (Cimex). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 51 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 94; *Cat.*, 1886, p. 32. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 220.
- cassidea* Herr. Schæff., *Nom. Ent.*, p. 59 (1835). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 47, t. III, fig. 39-42; *Europ. Hem.*, p. 130 (1861).
- var. *ditata* Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 94.
- nigrina* Fallen, *Hem. Sv.*, 145. — Panzer, *Fann. Germ.*, 118 (Tingis). — Fieber, *Ent. Mon.*, pl. V, fig. 23-24 (1844); *Europ. Hem.*, p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 98; *Cat.*, 1886, p. 32.
- var. *cinerea* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 52, pl. IV, fig. 11-14 (1844). — Sahlberg, *Geoc. Fern.*, p. 130.
- pusilla* Fallen, *Hem.*, p. 146 (Tingis) (forma brachyptera).
- nigrinervis* Stål, *OEfv. Vg. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 52. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 32.
- paradoxa* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 128 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.
- parvula* Fallen, *Hem. Sv.*, p. 145. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99; *Cat.*, 1886, p. 32.
- var. *obscura* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 54, pl. IV, fig. 22-25 (Orthostira) (1844). — Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, IV, p. 23, fig. 372 (Monanthia) (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 131 (1861).
- var. *pusilla* Burmeister, *Handb.*, II, p. 262 (Monanthia) (1835).
- var. *minor* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 99 (forma brachyptera).
- platychita* Fieber, *Ent. Mon.*, p. 53, pl. IV, fig. 15-18 (1844); *Europ. Hem.*, p. 131 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 97; *Cat.*, 1886, p. 32. — Jakowleff, *Horv. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893).
- var. *intermedia* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 339.
- Samara* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 98 (1887).
- sordida* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 301 (1893).
- subtilis* Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. CXXV. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32.
- suturalis* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 95; *Cat.*, 1886, p. 82.
- Thomsoni* Stål, *Enum.*, III, p. 122 (1873) (Acalypta).
- uniseriata* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 94; *Petites Nouv. Ent.*, 1879, p. 297; *Cat.*, 1886, p. 32.

20

L Dictyonota

Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154.Stål, *Enum.*, III, p. 118 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 49.

- crassicornis* Fallen, *Hem.*, p. 147 (Tingis). — Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154. — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 92, pl. VII, fig. 42-47 (1844); *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 49 (1874). — Saund., *Syn.*, p. 250 (1875). — Voll., *Hem. Neerl.*, p. 268 (1878). — Reuter, *Fin. Sk. Hem.*, I, p. 93 (1882).

- tricornis* Schrank, *Faun. Boic.*, p. 67 (1801). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 221.
- marginata* Burmeister, *Handb.*, II, p. 258 (1835) (Piesma) X
- throcephala* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 275.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{erythrophthalma} \text{ Schilling, } \textit{Bem. über Tingis,} \\ \text{p. 196 (1838). — Germar, } \textit{Ahrens Fauna Ins.} \\ \textit{Eur.}, 3, 25 \text{ (Tingis). — Herr. Schaeffer, } \textit{Wanz.} \\ \textit{Ins.}, IV, p. 74 \text{ (1839). — Puton, } \textit{Synopsis, 1879,} \\ \text{p. 100. — Fieber, } \textit{Ent. Mon.}, p. 94, \textit{pl. VIII,} \\ \text{fig. 1-3 (1844); } \textit{Europ. Hem.}, p. 127 \text{ (1861).} \\ \textit{pilicornis} \text{ Herr. Schaeffer, } \textit{Wanz. Ins.}, IV, p. 74, \\ \text{fig. 302 (1839). — Kolenati, } \textit{Mel. Ent.}, VI, p. 14 \\ \text{(1857).} \\ \textit{crassicornis} \text{ Douglas et Scott, } \textit{Brit. Hem.}, p. 255. \end{array} \right.$
- *lugubris* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32. Serbia.
- *truncaticollis* Costa, *Addit. Cent. Cimic.*, 1860, p. 7, *pl. I*, fig. 4. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 100; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa merid.

3

Scraulia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, no 3, p. 50.

- *albipennis* Baerensprung, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 207, fig. 12. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102; *Cat.*, 1886, p. 32 (Dictyonota) X
Aubei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 118 (Dictyonota).
- ✓ *fuliginosa* Costa, *Cent.*, 1852, *pl. VI*, fig. 5. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 101; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.
Fieberi Förster (non descript.) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127 (1861) (Dictyonota).
- *marmorea* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 206, fig. 11. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102 (Dictyonota; *Cat.*, 1886, p. 32).
- ★ *pulchella* Costa, *Add. ad Centur. regni Neapolit.*, 9, *Atti Accad. Sc. Nap.*, I, *pl. III*, fig. 7.
- *Sareptana* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, 1872; *Meter. Faune Entom. Russiemerid.*, IV, p. 22. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32. Russia merid.
- *strichnocera* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 95 (1844); *Europ. Hem.*, p. 127 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 102 (Dictyonota); *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.
- eryngii* Curtis, *Brit. Ent.*, IV, p. 154.
- crassicornis* Herr. Schaeffer, *Wanzen Ins.*, IV, p. 74, *pl. CXXIX*, fig. B.
- *ruficornis* Germar, *Ahrens Fauna Ins. Eur.*, 15, 12 (Tingis). X
Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 48 (1839). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 38, *pl. III*, fig. 1-6 (1844); *Europ. Hem.*, p. 118 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 90; *Cat.*, 1886, p. 31. Europa.

✓ **tropidoptera** Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 326 (Agramma). — Puton, Livonia.
Cat., 1886, p. 31.

7

Opistochoasis.

Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 99.

albocostata Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 100. Buenos-Ayres. ✓

4

Ceratinoderma.

Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).

fornicata Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873). Caffraria.

4

Solenostoma.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575. — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).
Coleopterodes Philippi, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXV, p. 306 (1864).

got- **Liliputiana** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 575, Chili. ✓
pl. XIII, fig. 27. — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884,
 p. 100. — Stål, *Enum.*, III, p. 117 (1873).
fuscescens Philippi, *Stett. Ent. Zeit.*, XXV, p. 306 (1864)
 (Coleopterodes).

4

Campylostira.

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 42 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 131 (1861).

Bosnica Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 309 et 311 (1892). Bosnia.

var. *diluta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, p. 309 et 312 (1892).

ciliata Fieber, *Ent. Mon.*, p. 93, pl. III, fig. 27-32 (1844); *Europ.* Bohemia.

Hem., p. 132 (1861). — Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 100
 (1887). — Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 309 (1892).

eximia Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 311 et 313 (1892). Turcomania.

Falleni Fieber, *Ent. Mon.*, p. 43, pl. III, fig. 23-26 (1844); Hungaria,

Europ. Hem., p. 132 (1861). Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*,

XI, p. 310 (1892). Roumania,

var. *orientalis* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V, p. 223
 (1881); *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 312 (1892). Caucasus.

var. *suspecta* Horvath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 et 312.

Maroccana Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 100 (1887). — Hor- Maroc.

vath, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, p. 310 (1892).

5

Elina.

Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 66 et 85 (1878).

Puton, *Synopsis*, 1879, p. 103.

Beckeri Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 25 (1871). — Russia merid.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 32; *Revue d'Ent.*, XIV, p. 86 (1895).

Fuentei Puton, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 86 et 87 (1895).

- Henschi** Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 72 (1892); *loc. cit.*, XIV, p. 87 (1895). Hungaria.
- Marqueti** Puton, *Synopsis*, 1879, p. 103; *Cat.*, 1886, p. 32; *Rev. d'Ent.*, 1895, p. 86. Gallia merid.
- Putoni** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 66 et 85 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 32; *Rev. d'Ent.*, 1895, p. 87. Italia.
- Sicardi** Puton, *Rev. d'Ent.*, XIII (1894), p. 115; *loc. cit.*, XIV (1895), p. 87. Tunisia.

6

Biskria.Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 33.

- gracilicornis** Puton, *loc. cit.*, *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria.

1

Kalama.Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34.

- Coquereli** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria.
- Putoni** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 50 (Dietynota). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 34; *Cat.*, 1886, p. 32. Algeria, Tunisia.
- brevicornis** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 474 (1884).

2

Derephysia.Spinola, *Essai, Gen.*, 73. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).
Stål, *Enum.*, III, p. 118 (1873).

- brevicornis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 224 (1888); *Berlin. Ent. Zeitsch.*, XXXVI, p. 25 (1891). Græcia.
- cristata** Panzer, *Faun. Germ.*, p. 99 (Tingis) — Herr. Schæffer, *Wanzen, Ins.*, IV, pl. CXXX, fig. J. K. L. (1839) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 100, pl. VIII, fig. 28-38 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.
- foliacea** Fallen, *Hem.*, p. 149. — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 118 (Tingis). — Spinola, *Essai*, p. 166 — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 128 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104; *Cat.*, 1886, p. 32. Europa.
- var. *sinuato-collis* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 104.
- rectinervis** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 304 (1887). Algeria.

4

Corythuca.Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 122 (1873).
subg. *Macrocorytha* Stål, *loc. cit.*, p. 122.

- arcuata** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, 350 (1859) (Tingis) — America bor. L
- dis Fitch, *Third Rep.*, p. 148 (1859).

- ✓ *coelata* Uhler, *Proc. Calif. Acad. Sc.*, IV, p. 279 (1894). ✓ California. ✓
 ✓ *ciliata* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 348 ✓
 (1859) (Tingis). X America bor. ✓
 ✓ *decens* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862) (Tingis). X Mexico. ✓
 ✓ *fuscigera* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 323 (1862) (Tingis); ✓ Mexico. ✓
Enum., III, p. 122 (1873). ✓
 ✓ *fuscocomaculata* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Tingis); *Enum.*, ✓
III, p. 123 (1873). ✓ Brasilia, ✓
 ✓ *gossypii* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 78 (1794) (Acanthia); ✓
Syst. Rhynq., p. 126 (1803) (Tingis). — Stål, *Hem. Fabr.*, ✓
I, p. 93 (1868) (Galeatus); *Enum.*, III, p. 123 (1873). ✓ Antillæ. ✓
 ✓ *bispida* Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 279 (1894). California infer. ✓
 ✓ *hyalina* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 84, fig. 532 ✓
 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 103, pl. IX, fig. 1-4 ✓
 (1844) (Tingis). X America bor. ✓
 ✓ *incurvata* Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 280 (1894). America bor., Mexico. ✓
 ✓ *marmorata* Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, XIX, p. 415 ✓
 (1878). ✓ America bor. ✓
 ✓ *rhomboptera* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 103, pl. VIII, fig. 37 ✓
 et 38 (1844) (Tingis) (Macrocoerytha Stål). ✓ Philippinæ. ✓

12

∠ Galeatus.

Curtis, *Entom. Mag.*, 1833, p. 196.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n^o 3, p. 48; *Enum.*, III, p. 118 (1873).

Tingis (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).

- ✓ *angusticollis* Reuter. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, ✓
 1886, p. 33. ✓ Europa. ✓
spinifrons Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 67, pl. CXXX, ✓
 fig. A. C. G. H. (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 105, ✓
 pl. IX, fig. 6-12 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) ✓
 (Tingis). ✓
brevispinus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 131 (1880). ✓ Russia merid. ✓
cellularis Jakowleff, *Rev. mens. Ent.*, I, p. 121 (1884). — ✓
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. ✓ Turcomania. ✓
Comaroli Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 133 (1880). — Puton, ✓
Cat., 1886, p. 33. ✓ Caucæus. ✓
debilis Montandon, *Revue d'Entom.*, VI, p. 65 (1887). ✓ Austria, Herzegovina. ✓
decorus Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 134 (1880). — Puton, ✓
Cat., 1886, p. 33. ✓ Russia. ✓
 ✓ *inermis* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 23 ✓
 (sep.). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. ✓ Russia merid. ✓
 ✓ *maculatus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68, fig. 393 ✓
 (1839) (Tingis). X ✓ Europa, ✓
 ✓ Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 106, pl. IX, ✓
 fig. 21 (1844); *Europ. Hem.*, p. 130 (1861) (Tingis). — ✓
 Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. ✓
 ✓ *pyri* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 74, fig. 291 (1835) ✓
 (Tingis). ✓ Algeria, ✓
 ✓ *cristatus* Schilling, *Arb. Schles. Gesellsch. für Vaterl. ✓
 Kultur*, 1837, p. 105. ✓ Tunisia. ✓

- var. *subglobosus* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 106, pl. IX, fig. 17-20 (1844) (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105 (forma brachyptera).
- var. *major* Puton, *Hem. Tunis.*, 1886, p. 5.
- multiseriatus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 225 (1888); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 26 (1891). Græcia.
- ↳ **Peckhami** Ashmead, *Ent. Am.*, III, p. 156 (Sphærocista). — America bor. ✓
— Van Duzee, *Canad. Entom.*, XXI, p. 5 (1889).
- ↳ **perspicuus** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 162, pl. I, fig. 7 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Russia merid.
- scrophicus** Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 103 (1876). Græcia,
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Ægyptus.
- semilucidus** Jakowleff, *Rev. mens. Ent.*, I, p. 121 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Græcia,
Turcomania.
- sinuatus** Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68, fig. 394 (1839). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 108, pl. IX, fig. 22 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) (Tingis) ✗ — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Austria.
- spinifrons** Fallen, *Cim. Suec.*, p. 148 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. — Flor, *Rhyuch. Livl.*, I, p. 367. Europa.
- affinis* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 73, fig. 290 (1835). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 106, pl. VI, fig. 13-16 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861) (Tingis).

15

Tingis.Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 124 (1803).Fieber (pro parte), *Ent. Monogr. Gen.*, 13 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 128 (1861).Stephanitis Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 123 (1873);Oefv. *Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 53.**mitrata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III, p. 123 (1873). Brasilia. ✓**oberli** Kolenati, *Mel. Ent. sp.*, 216 (Dietyonota) ✗ — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. — Flor, *Rhyuch. Livl.*, I, p. 369. Russia,
Germania,*chlorophana* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 129 (1861). Lusitania.*pyri* Fallen, *Mon. Cim.*, 39, 11.g
↳ **pyri** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 126 (1803). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 259 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 68, fig. 395 (1839). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 112 (1840), pl. II, fig. 7. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 297 (1843). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 102, pl. VIII, fig. 34-36 (1844); *Europ. Hem.*, p. 129 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 105; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 222 (1888). Europa,
Syria.*appendiceus* de Villers, *Ent.*, p. 488, pl. III, fig. 19 (Cimex).q
↳ **pyrioides** Scott, *Hem. from Japan*, p. 36, in *Annals and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874). Japonia.

Stymmonotus.

Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 103 (1887).apicalis Reuter, *loc. cit.*, p. 104.

Nossi-Bé.

Leptobyrsa.

Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 123 (1873).cucullata Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 135.

Buenos-Ayres. ✓

Passifloræ Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 102.

Buenos-Ayres. ✓

Steini Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III, p. 123 (1873).

Brasilia. ✓

3

Lepturga.

Stål, *Enum.*, III, p. 119 et 124 (1875).nigritarsis Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Australia bor.

1

Gargaphia.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862); *Enum.*, III, p. 119 et 124 (1873).amorphæ Walsh, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, III, p. 409 (Tingis).

America bor. ✓

fasciata Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

America bor. ✓

flexuosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia. ✓

formosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia).

Brasilia. ✓

lunulata Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 441 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 163, fig. 46 (1866) (Monanthia). — Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 190.Brasilia, ✓
Montevideo. ✓munda Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia.

nigrinervis Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

Columbia. ✓

obliqua Stål, *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia. ✓

opacula Uhler, *Death. Valley Exp.*, II, p. 263 (1893).

America bor. ✓

patriciæ Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 324 (1862) (Monanthia).

Mexico. ✓

simulans Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 124 (1873).

Brasilia. ✓

subpilosa Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 136.

Buenos-Ayres. ✓

titiæ Walsh, *Proceed. Ent. Soc. Philad.*, III, p. 403 (Tingis).

America bor. ✓

trichoptera Stål, *Enum.*, III, p. 125 (1873).

Columbia. ✓

tricolor Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 442 (1865).

Venezuela. ✓

15

Typonotus.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 716.✓ *planaris* Uhler, *loc. cit.*

I. St Vincent. L

1

Leptostyla.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 125 (1873).*carmelana* Berg, *Ann. Soc. Arg.*, XXXIV, p. 200 (1892).

Uruguay. ✓

furcata Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia. ✓

hyaloptera Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia. ✓

✓ *oblonga* Say, *Journ. Ac. Philad.*, IV, p. 325; *Compl. Writ.*, II, p. 248 (1859) (Tingis) X

America bor. ✓

✓ *vittipennis* Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia. ✓

5

Leptopharsa.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 126 (1873).*elegantiula* Stål, *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Columbia. ✓

○ *marginella* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 126 (1873).

Brasilia. ✓

2

Leptodictya.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 127 (1873).*approximata* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

Dohrni Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

fuscocincta Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

lepida Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

✓ *levis* Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 314.

Japonia. ✓

✓ *levis* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 62 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).

Brasilia. ✓

Acanthochila.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858); *Enum.*, III, p. 119 et 127 (1873).*abscuela* Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 485 (1879).

Fonteboa.

✓ *arnigera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia) X

Brasilia. ✓

var. ? *spinutigera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 61 (1858) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 127 (1873).✓ *exquisita* Uhler, *Proceed. I. S. Soc. Washington*, I, p. 143 (1889).

Florida. ✓

3

Leptocysta.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 127 (1873).

sexnebulosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis). — Berg,
Hem. Argent. Suppl., 1884, p. 103.

Brasilia, ✓
 Argentina. ✓

1

Corythaica.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).

carinata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 203.

monacha Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis).

cyathicollis Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 146,
 pl. II, fig. 4 (1864) (Tingis).

I. Grenada ✓
 Brasilia, ✓

2

Sphærocysta.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).

globifera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Tingis); *Enum.*, III,
 p. 128 (1873).

Brasilia. ✓

inflata Stål, *Rio Hem.*, I, p. 64 (1858) (Tingis); *Enum.*, III,
 p. 128 (1873).

Brasilia. ✓

2

Copium.

Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, II, p. 8 (1822).Bergroth, *Rev. d'Entom.*, XIII, p. 168 (1894).

Eurycera de Castelnau, *Essai*, p. 49 (1832). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873).

Lacometopus Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 30 et 119 (1844);

Europ. Hem., p. 35 et 119 (1861).

adumbratum Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 79 (1891).

Armenia.

brevicornis Jakowleff, *Hem. Cauc.*, p. 101 (1880); Troudy *Ent.*
Ross., XII, p. 103 (1882). — Rey, *Revue d'Entom.*, VII,
 p. 190 et 191 (1888).

Caucasus.

clavicornis Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 339 (1765) *nec Linné*. —
 Foureroy, *Ent. Par.*, p. 212 (1783). — Fabricius, *Syst.*
Rhyng., p. 124 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, 23
 (Tingis). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 65, fig. 400
 (1839) (*Eurycera*). — Fieber, *Ent. Mon.*, p. 97, pl. VIII,
 fig. 10-16 (1844); *Europ. Hem.*, p. 119 (1861). — Frauen-
 feld, *Ver. zool. bot. Ges. Wien.*, 1853, p. 157 (*Lacome-*
topus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 106; *Cat.*, 1886,
 p. 33. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 190 (1888).

Europa.

cornuta Thunberg, *Hem. tria gen.*, p. 9; *Hem. rostr. cap.*,
 II, p. 8. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 222 (1888).

obscura Stephens.

- costatum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia): *Syst. Rhyng.*, p. 125 (1803) (Tingis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Laccometopus). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 223, 1888. Patria ignota.
- fenestellatum** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 168 (1894). Madagascar.
- glabricorne** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 267 (1892). Mozambique.
- intermedium** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). Corsica, Sardinia.
- Kollari** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 98, pl. VIII, fig. 17-22 (1844) (Laccometopus). I. Mauricii.
- magnicorne** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). Gallia, Caucasus.
- teucarii* Jakowleff, *Hem. Cauc.*, p. 101 (1880). Europa.
- teucarii** Host, in *Jaquin Coll.*, II (1788), p. 255 (Cimex). — Frauenfeld, *Ver. zool. bot. Ges. Wien.*, 1853, p. 157. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 119 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 106; *Cat.*, 1886, p. 33. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 191 (1888). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 223, 1888.

10

Phyllontochila.

- Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 59 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 128 (1873).
Monunthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
Plutychila Fieber, in *lit.* — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107.
 subg. *Tingis* Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).
 subg. *Elasmotropis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874 (n^o 3), p. 54.
- alaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afric.*, III, p. 27 (1865). Caffraria.
- ampliata** Fieber, Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 62, fig. 397 a. (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 59, pl. V, fig. 10 et 11 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 252. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 108; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- var. *similis* Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 259 (1869).
- angustata** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 61, fig. 397 b. (1839). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Europa, Algeria.
- variolosa** Costa, *Cim. Regn. Nap. Cent.*
- brachycera** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).
- var. *sympathica* Horvath, *Termesz. Füzetek*, V (1), p. 41 (1881).
- auriculata** Costa, *Cent.*, 1848, p. 255 (Cataplatus). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 109; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa, Algeria, Asia minor.
- sinuata** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 60, pl. V, fig. 12-15 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861).
- cardui** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 61, pl. CXXVII, fig. A. B. (1839).
- unicolor** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 274.
- cardui** Linné, *Faun. Succ.*, p. 920 (Cimex). — de Geer, *Ins.*, III, p. 309, pl. XVI, fig. 1-6. — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77. — Wolff, *Icon. Cimic.*, p. 45, pl. V, fig. 42. — Panzer, *Faun. Germ.*, 3, 24 (Acanthia). — Fabricius, *Syst.* Tunisia.

Rhyng., p. 125 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, I, p. 143. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 269 (Tingis). — Burmeister, *Handb. Ent.*, II, p. 260 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 298 (1843). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 61, pl. V, fig. 1-8 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 131. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 251. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 345. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 108; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 224, 1888.

- *minutulus* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778).
- *clavicornis* Panzer, *Faun. Germ.*, 3, 24 (Acanthia) ✕
- var. *cognata* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).
- var. *maderensis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 262 (1890).

dentata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 71, pl. VI, fig. 2-4 (1844).

India.

elongata Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).

Europa merid., Algeria.

erosa Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 71, pl. VI, fig. 5-9 (1844). I. Philippinæ, Pulo-Penang.

Fieberi Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

Austria.

angustata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 62, pl. V, fig. 16-18; *Europ. Hem.*, p. 121 (1861).

stabilis Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIII, p. 167 (1894).

Madagascar.

helvina Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 111.

Siberia.

lanigera Puton, *Hem. Tunis.*, 1886, p. 16; *Cat.*, 1886, p. 33.

Tunisia, Algeria.

nitidula Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873) (Tingis) ✕

Australia occid.

parallela Costa, *Cim. Regni Nap. Cent.* (1843). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

Europa merid.

rotundicollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII, p. 105 (1883). —

Caucasus.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

sinuatocollis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII, p. 103 (1883). —

Caucasus.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

testacea Herr. Schæffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, 118, 23

Europa mer.,

(Tingis); Wanz. *Ins.*, IV, p. 60, pl. CXXV, fig. H. S.

Algeria,

(1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 111; *Cat.*, 1886, p. 33.

Armenia.

echinopsidis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 62, pl. V, fig. 19-22

(1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861) (Monanthia). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 54 (Elasmotropis).

var. *egena* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 111.

var. *selecta* Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 79 (1891).

Wahlbergi Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37; *Hem. Afric.*, III, p. 27 (1865).

Caffraria.

18

Lasiotropis.

Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 55.

Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

Platychila Fieber, in litt. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 (pro parte).

✓ *ajugarum* Frey-Gessner, 1872, *Mith. Schweiz. Ent. Gesell.*, IV, p. 21, pl. I, fig. 423 a. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

Gallia,

Helvetia.

Ragusana Puton, *Synopsis*, 1879, p. 112.

TONE III.

2

- ciliaris* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LIX; *Cat.*, 1886, p. 33. Caucasus.
- Balassogloi* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 105 (1882).
- ciliata* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 67, pl. V, fig. 31-33 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861) (Monanthia). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 166 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 113; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- reticulata* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 72, fig. 288 (1835) et IV, p. 71 (1839) (Tingis et Derephysia). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 250.
- costata* Schilling, *Arbeit. Schtes. Gesellsch. für Väterl. Kultur*, 1837, p. 105.
- crispata* Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IV, p. 72, fig. 399 (1839) (Derephysia). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 110; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa.
- grisea* Germar, *Faun. Eur.*, 15, 13 (Tingis). — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 60, pl. CXXV, fig. D (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 64, pl. V, fig. 25-27 (1844); *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 110; *Cat.*, 1886, p. 33. Europa merid.
- pallida* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 273.
- Hellenica* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. LXVIII; *Cat.*, 1886, p. 33. Græcia, I. Corfou, Syria.
- Ragusana* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 121 (1861). — Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XXV. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. Europa orient., Persia.
- ovatula* Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, X, p. 92 (1878).
- strictula* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVI; *Cat.*, 1886, p. 33. Algeria.
- trichonota* Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 216; *Synopsis*, 1879, p. 112; *Cat.*, 1886, p. 33. Gallia merid., Illyria.

9

△ Lasiacantha.

- Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873); *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, no 3, p. 56.
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
Platychila (pro parte) Fieber, in litt. Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107.
 subg. *Melanorhopala* Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).
 subg. *Americia* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).

- albilatera* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Laccometopus); *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Americia). Brasilia. ✓
- capucina* Germar, *Ahr. Faun. Eur.*, 18, 24 (Tingis). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 113; *Cat.*, 1886, p. 33. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 225, 1888. Europa. ✓
- setulosa* var. *capucina* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 58, pl. V, fig. 34-36 (1844) (forma brachyptera).
- setulosa* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 122 (1861).
- gracilis* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 72 (1839) (Derephysia) (forma macroptera).

setulosa var. *gracilis* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 69, pl. V, fig. 34-38 (1844) (forma macroptera).

*piliger*a Garbiglieti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 273.

clavata Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873) (Melanorhopala).

cucullifera Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 105 (1888).

Hedenborgi Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33.

histricola Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVII; *Cat.*, 1886, p. 33.

limbata Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Americia).

lurida Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Melanorhopala).

odontostoma Stål, *Enum.*, III, p. 130 (1873).

uniformis Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873) (Melanorhopala).

10

America bor. └
Russia merid.
I. Cyprus.

Hispania,
Gallia merid.
BRASILIA, COLOM.
America bor.
Guinea.
America bor. └

Tropidochila. ✓

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 72 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 114.
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

angusticollis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 72, fig. 289 (1835). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 114; *Cat.*, 1886, p. 34. Europa.

pilosa Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 79, pl. VI, fig. 36 et 37 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861).

reticulata Spinola, *Essai Hem.*, p. 166 (Derephysia) — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 250.

cardui Schilling, *Arb. Schles. Gesellsch. für Väterl. Kultur*, 1837, p. 105.

Caucasica Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 137 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. Caucasus.

geniculata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 75, pl. VI, fig. 19-21 (1844); *Europ. Hem.*, p. 124 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 115; *Cat.*, 1886, p. 34. Europa mer.,
Algeria.

var. *griseola* Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116.

Kiesenwetteri Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 135. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 115; *Cat.*, 1886, p. 34. Europa.
Caucasus.

villosa Costa, *Cim. Regn. Napol.*, Cent., pl. VI, fig. 6.

var. *antennalis* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 115.

var. { *pauperata* Puton, *Petites Nouv. Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 115.
angustipennis Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XII, p. 107 (1880).

liturata Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 74, pl. VI, fig. 16-18 (1844); *Europ. Hem.*, p. 122 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116; *Cat.*, 1886, p. 34. Gallia merid.,
Hispania.

maculata Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 56, fig. 389 (1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 116; *Cat.*, 1886, p. 34. Algeria.
Europa.

stachydis Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 73, pl. VI, fig. 13-15 (1844); *Europ. Hem.*, p. 123 (1861).

ppilosa Hummel (1825), *Essais Entomol. St-Petersbourg*, IV, p. 69. Russia.

pusilla Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII, p. 33 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. Russia merid.

- tenuicornis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 138 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 33. — Russia merid.
- valida** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. LXVIII; *Cat.*, 1886, p. 34. — Syria.
- 10
- Catoplatus.**
- Spinola**, *Essai*, p. 467 (1837). — Stål *Enum.*, III, p. 124 et 128 (1873); (1875) *Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 117.
- oscinopæa** Stål, *Enum.*, III, p. 128 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58.
- Monanthia** (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).
- anticus** Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc.*, XXII, p. 11 (1880). — Græcia.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.
- Australicus** Stål, *Enum.*, III, p. 128 (1873). — Australia.
- crassipes** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 123 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. — Serbia.
- dilatatus** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 140 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. — Russia merid.
- eryngii** Latreille, *Hist. Ins.*, XIII, p. 253 (1802). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 117; *Cat.*, 1886, p. 34. — Europa.
- albida** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 54, fig. 396 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 124 (1861).
- Schæfferi** Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 78, pl. VI, fig. 31-35 (1844).
- Carthusiana** Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 268 (1778). — Foureroy, 1785, *Ent. Par.*, p. 212 (1785). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 226 (1888).
- Fabricii** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 93 (1868). — Reuter, *Finl. Sk. Hem.*, I, p. 95 (1882); *Rev. Syn.*, II, p. 225 (1888). — Europa.
- costata** Latr., *Hist. Nat.*, XII, p. 253 (1804). — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 63 (1807); *Hem. Sv.*, p. 143 (1829). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, p. 58 (1835). — Germar, *Fn. Ins. Eur.*, XVIII, p. 21 (1886). — Spinola, *Ess.*, p. 467 (1837). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, pl. 58, fig. 390 (1839). — Fieber, *Entom. Mon.*, p. 72, pl. VI, fig. 10-12 (1844). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 122 (1848). — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 122 (1861). — Puton, *Syn.*, I, p. 117 (1875); *Cat.*, p. 34 (1886).
- oblonga** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent.*, I, p. 274.
- fulvicornis** Jakowleff, 1889, *Hor. Ent. Ross.*, XXIV, p. 334. — Turcomania.
- flavipes** Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1874, XVIII, p. 334. — Hungaria,
Horvathi Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. XXXIII; Dalmatia,
Synopsis, 1879, p. 119; *Cat.*, 1886, p. 34. — Austria, Gallia.
- Krüperi** Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc.*, XXII, p. 11 (1880). — Asia minor.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 34.
- melanocephalus** Panzer, *Faun. Germ.*, 100, 24 (Tingis). — Europa orient.
— Burmeister, *Handb.*, II, p. 258 (1835) (Piesma). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 77 (1844). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 118; *Cat.*, 1886, p. 34.
- eryngii** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 124 (1861).

Olivieri Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 18; *Cat.*, 1886, p. 34.

Algeria,
Sardinia.

11

Amblystira.

Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873).

pallipes Stål, *Rio Hem.* 1, p. 62 (1858) (Monanthia).

Brasilia. ✓

1

Physatochila.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 120 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 120 et 129 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 56. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 119.

Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

subg. *Oreochila* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 56;

Enum., III, p. 121 (1873).

♂ *dumetorum* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 57, fig. 391 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 82, pl. XXVII, fig. 4-6 (184.); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 246. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34.

Europa. ✓

zyacanthæ Curtis, *Brit. Ent.*, XVI, p. 741 (Tingis).

Fieberi Scott, *Hem. from Japan*, p. 38, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

Japonia.

monstrosa Scott, *Hem. from Japan*, p. 37, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).

Japonia.

♂ *plexa* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859) (Tingis). — Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873).

America bor.

♂ *quadrimaculata* Wolff, *Icon. Cim.*, p. 132, pl. XIII, fig. 127 (*Acanthia*). — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 144 (Tingis). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 58, pl. CXXV, fig. A (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 81, pl. VI, fig. 1-3 (1844); *Europ. Hem.*, p. 124 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 247. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 550. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 227 (1888).

Europa. ✓

corticea Herr. Schæffer, in *Panzer Faun. Germ.*, 118, 22 (Tingis).

♂ *scapularis* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 80, pl. VI, fig. 38-40 (1844); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57 (*Oreochila*).

Europa. ✓

♂ *simplex* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IV, p. 59, pl. CXXVIII, fig. F (1839). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 119. — Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889).

Europa. ✓

7

Leptoypa.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).

♂ *mutica* Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 349 (1859) (Tingis).

Texas. ✓

1

Oncophysa.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).

✓ *vesiculata* Stål, *Freg. Eugen. Resa. Hem.*, p. 259 (1859) Australia.
(Monanthia).

1

Elasmognathus.

Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 30 et 90 (1844). — Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).

✓ *Fieberi* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afr.*, III, p. 29 (1865). Caffraria.

✓ *Greeni* Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 109 (1891). Ceylan.

✓ *Helferi* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 91, pl. VII, fig. 33-41 (1844). India.

pallidus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 110 (1891). Ceylan.

4

Cystochila.

Stål, *Enum.*, III, p. 121 et 129 (1873).

Caffra Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873). Caffraria.

✓ *nigriceps* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 355 (Monanthia). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 29 (Cystochila). Madagascar.

✓ *sordida* Stål, *Freg. Eugen. Resa. Hem.*, p. 259 (1859) (Monanthia); *Hem. Afric.*, III, p. 29 (1865) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 129 (1873). Cap bon. spei.

✓ *tingoides* Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI, p. 92 (1863) Ceylan.
(Monanthia). — Stål, *Enum.*, III, p. 129 (1873).

4

Tigava.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858); *Enum.*, p. 121 et 130 (1873).

præcellens Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858). Brasilia. ✓

1

Teleonemia.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 144 (1864). — Stål, *Enum.*, p. 122 et 131 (1873).

Amaurosterphus Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868).

subg. *Amaurosterphus* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).

subg. *Teleonemia* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873).

✓ *aterrima* Stål, *Enum.*, III, p. 131 (1873). Columbia.

✓ *Belfragei* Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873). Texas.

✓ *elevata* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 120 (1803) (Aradus). — America mer.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 51 (1868) (Tingis).

- funerea* Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 145, pl. II, fig. 5 (1864). Patria ignota.
luctuosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Laccometopus): Brasilia.
Enum., III, p. 132 (1873).
morio Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187 (Tropidocheila); Brasilia.
Rio Hem., I, p. 65 (1858) (Laccometopus); *Enum.*, III,
 p. 131 (1873) (Amaurosternus).
prolixa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 65 (1858) (Laccometopus); *Enum.*, Brasilia,
 III, p. 132 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, Buenos-Ayres.
 p. 103.
sacchari Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); Antillæ.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monog.*, p. 76, pl. VI, fig. 22-25 (1844). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Monanthia); *Enum.*, III, p. 132 (1873).
scrupulosa Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873). Brasilia, Columbia.
sidæ Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); *Syst. Antilla:*
Rhyng., p. 92 (1803). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 108 (1844). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 92 (1868) (Tingis).
validicornis Stål, *Enum.*, III, p. 132 (1873). Columbia.

11

Eurypharsa.

Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 133 (1873).

- nobilis* Guérin, *Icon. Ins.*, p. 349 (1838) (Tingis). X Brasilia bor., Columbia.

Monanthia.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 653 (1825).Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 80 (1844); *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).Stål, *Enum.*, III, p. 122 et 133 (1873); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58.subg. *Compseuta* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873).subg. *Cochlochila* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873).subg. *Dictyla* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57.

- bullita* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Cochlochila). Patria ignota.
distinguenda Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 139 (1880). — Russia merid.
Puton, Cat., 1886, p. 34.

- echil* Schranck, *Forts. Krit. Rev.*, p. 276 (1782). — Fabricius, Europa orient.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 88, pl. VII, fig. 27-32 (1844); *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 123; *Cat.*, 1886, p. 34.

rotundata Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 59, fig. 392 (1839). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 229 (1888).

- femorialis* Stål, *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Compseuta).

flavipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 956. X

- humuli* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 77 (1794) (Acanthia); Caffraria.
Syst. Rhyng., p. 126 (1803) (Tingis). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 84, pl. VII, fig. 17-18 (1844); *Europ. Hem.*, Madagascar.
 p. 125 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 244. — Europa.

- Flor, *Rhynch. Livl.*, p. 335. — Puton, *Synopsis*, p. 122 (1879); *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 228 (1888).
- convergens* Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 58, fig. 361 (1839).
- ?clavicornis* Linné, *Faun. Suec.*, p. 94 (Cimex).
- indigena* Wollaston, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, 1858 (Tingis). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 58. I. Madera.
- labeculata* Uhler, *Death Valley Esp.*, II, p. 264 (1893). America bor.
- loricata* Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXXIII (1888). Entre-Rios.
- lupuli* Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 13, fig. 359 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 85, pl. VII, fig. 19 et 20 (1844); *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, 1879, p. 121; *Cat.*, 1886, p. 341. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 354. Europa.
- reticulata* Rambur, *Faun. Andal. Hemipt.*, 1842. 60
- monotropidia* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 63 (1858); *Enum.*, III, p. 133 (1872). Brasilia, Columbia.
- Montandoni* Horvath, *Revue d'Entom.*, IV, p. 322 (1885). Dobrutja.
- nassata* Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1^{er} octobre 1874; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 279; *Synopsis*, 1879, p. 122; *Cat.*, 1886, p. 34. Europ merid., Algeria.
- Natalensis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Physatocheila); *Hem. Afr.*, III, p. 28 (1865); *Enum.*, III, p. 133 (1873) (Compseuta). Cafraria.
- ornatella* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 37 (Tropidocheila); *Hem. Afric.*, III, p. 28 (1865). Cafraria.
- parmata* Distant, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXII, p. LXXXIII (1888). Brasilia.
- platyoma* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 3, p. 57 (Dietyla). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. d'Ent.*, 1890, IX, p. 250. Europa orient., Turcomania.
- symphyti* Vallot, *Acad. Sc. Dijon.*, 1829, p. 31 (Tingis). X Europa.
- Horvath, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889).
- vesiculifera* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 87, pl. VII, fig. 27-32 (1844); *Europ. Hem.*, p. 126 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 123; *Cat.*, 1886, p. 34.
- costata* Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835). — Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 15, fig. 362 (1839).
- Wolffi* Fieber, *Ent. Monog.*, p. 86, fig. 22-24 (1844); *Europ. Hem.*, p. 125 (1861). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 133 (1848). — Flor, *Rh. Livl.*, I, p. 352 (1860). — Stål, *Gen. Ting.*, p. 59 (1974). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 120; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Finl. Sk. Hem.*, p. 96 (1882). Europa.
- clavicornis* Schranck, *En. Ins. Austr.*, p. 265 (1781). — Villers, *Ent. Auct.*, III, p. 18 (1789).
- echii* Wolff, *Icon. Cim.*, p. 130, pl. XIII, fig. 124 (Acanthia). X
- Herr. Schaeffer, *Wanz. ins.*, IV, p. 14, fig. 360 (1839).
- Reuter, *Revis. Syn.*, II, p. 227 (1888).
- humuli* Fallen, *Hem. Suec.*, p. 144 (Tingis). X Burmeister, *Handb.*, II, p. 261 (1835).

↳ Monosteira.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 144 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 107 et 124.
Monanthia (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 36 et 119 (1861).

- capitata* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 110. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. Siberia.
- discoidalis* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII, p. 107 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 34. Turcomania.
- lobulifera* Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 225 (1888); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 27 (1891). Græcia.
- parvula* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 117. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 124; *Cat.*, 1886, p. 34. Gallia merid., Ægyptus.
- unicostata* Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 134. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 124; *Cat.*, 1886, p. 34. Europa mer., Algeria, Maroc.
- aliena* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 124 (1861).

5

Diconocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 442 (1865).

Javanus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 442 (1865). Java.

1

Species Tingidarum fam. incerti generis.

- Cantacader?* Germaini Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 586. Chili. ✓
- Dictyonota Cingalensis* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 178 (1873). Ceylan.
- Monanthia atra* Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXVI, p. 91 (1863). Ceylan.
- Monanthia fasciata* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 84, pl. VII, fig. 13-16 (1844). India.
- Monanthia gibba* Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 83, pl. VII, fig. 7-12 (1844). India. —
- Monanthia gibbifera* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 197 (1873). Australia.
- Monanthia invaria* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 196 (1873). Nova Guinea.
- Monanthia lanceolata* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 194 (1873). Brasilia. = non ex id. Diet
- Monanthia lineifera* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 194 (1873). Brasilia. =
- Monanthia lucida* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 191 (1873). Mexico. = *p. fuscigera*
- Monanthia lurida* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 274. Italia bor.
- Monanthia monticollis* Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 196 (1873). Borneo.
- Monanthia tabida* Herr. Schæffer, *Wanz. ins.*, V, p. 86, fig. 535 (1839). — Fieber, *Ent. Monogr.*, p. 70, pl. VI, fig. 1 (1844). Mexico. ✓

Lepthodichya

Physatocheila irregularis Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 68.

Tingis alicollis Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 182 (1873).

Tingis australis Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 235 (1864).

Tingis circumdata Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 219, pl. XXIX, fig. 9 (1843).

Tingis dilatata Guérin, *Mag. Zool.*, 1831.

Tingis erosa Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 181 (1873).

Tingis formosa Göldi, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, VIII, p. 234 et 241 (1886).

Tingis globulifera Walker, *Cat. Heter.*, VI, p. 182 (1873). — Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 110, pl. IV, fig. 11 (1891).

Tingis spinosa Dugès, *Nat. Mex.* (2), I, p. 208, pl. XVIII (1889).

Tingis triangularis Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 219, pl. XXIX, fig. 10 (1843).

Tingis unicolor Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 955.

I. Lifu.

India.

Nova Caledonia.

Chiquitos. *gt*

Senegal.

India.

Brasilia. *L*

India, *gt*
Ceylan.

Mexico. *gt*

Chiquitos. *gt = Telone*

Madagascar.

FAMILIA VII.

PHYMATIDAE.

Phymata.

- Latreille, *Hist. Ins.*, III, p. 247 (1802). — de Castelnau, *Essai*, p. 14 (1832).
 Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 21 (1841).
 Amyot et Serville, *Hemipt.*, p. 288 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861). — Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 132 (1876).
Syrthis (pro parte) Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 121 (1803).
Discomerus de Castelnau, *Essai*, p. 14 (1832).

- | | |
|--|----------------------------------|
| acuta Stål, <i>Rio Hem.</i> , I, p. 60 (1858); <i>Enum.</i> , V, p. 133 (1876). | Brasilia. |
| acutangula Guérin, in Sagra, <i>Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 408. | Cuba. |
| annulipes Stål, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> , XXIII, p. 439 (1862); <i>Enum.</i> , V, p. 132 (1876). | Mexico. |
| breviceps Stål, <i>Enum.</i> , V, p. 133 (1876). | Columbia. |
| carinata Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 122 (1803) (<i>Syrthis</i>). — Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 93 (1868). | Chili, Mendoza,
Buenos-Ayres. |
| carneipes Mayr, <i>Verh. zool. bot. Ges. Wien.</i> , XV, p. 442 (1865). | America bor.,
Brasilia. |
| crassipes Fabricius, <i>Syst. Ent.</i> , p. 695 (1775) (<i>Acanthia</i>); <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 121 (1803) (<i>Syrthis</i>). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i> , p. 290 (1843). — Hahn, <i>Wanz. Ins.</i> , III, p. 58 (1835). — Burmeister, <i>Handb.</i> , II, p. 251 (1835). — Rambur, <i>Faun. Andal.</i> , II, p. 67. — Wolff, <i>Icon. Cimic.</i> , p. 88, pl. IX, fig. 82. — Coquebert, <i>Ill. Icon.</i> , 31, pl. XXI, fig. 6. — Latreille, <i>Gen.</i> , III, p. 138. — Lepelletier et Serville, <i>Encycl. Meth.</i> , X, p. 119. — Dufour, <i>Rech. Hem.</i> , p. 53. — Brullé, <i>Hist. Nat. Ins.</i> , IX, p. 347. — Blanchard, <i>Hist. Nat. Ins.</i> , III, p. 114 (1840). — Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, pl. II, fig. 2. — Fieber, <i>Europ. Hem.</i> , p. 110 (1861). — Puton, <i>Synopsis</i> , 1879, p. 127; <i>Cat.</i> , 1886, p. 34. — Reuter, <i>Rev. Syn.</i> , II, p. 230 (1888). | Europa. |
| abietis Scopoli, <i>Ent. Carn.</i> , p. 125 (1763). | |
| chelifer Foureroy, <i>Ent. Par.</i> , p. 202 (1785). | |
| erosa Fuessly, <i>Verz. Schweiz. Ins.</i> , p. 25 (1775). — Goeze, <i>Ent. Beytr.</i> , p. 189 (1778). | |
| var. coarctata Flor, <i>Rhynch. Livl.</i> , I, p. 104 (1860). | |

- emarginata** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 407. Cuba.
- erosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 443 (1758), ed. XII, I, p. 718 (1767) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 337 (1781); *Mant.*, II, p. 279 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 74 (Acanthia). — Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876).
scorpio de Geer, *Mem.*, III, p. 359, pl. XXXV, fig. 13, 14 et 15 (1773) (Cimex).
 var. ? *erosa* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 15, fig. 694 (1844). — Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876).
 var. *fasciata* Stål, *Rio Hem.*, p. 59 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 264 (1892).
- fasciata** Gray, in *Griffith Anim. Kingd.*, XV, p. 242, pl. XCIII, fig. 3. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 264 (1892). America bor., Texas.
- Wolffi** Stål, *Enum.*, V, p. 133 (1876). Mexico.
- erosa** Wolff, *Icon.*, III, p. 89, pl. LXXXIX, fig. 83 (1802) (Acanthia). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 290 (1843).
- fortificata** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VII, p. 15, fig. 695 (1844) (Syrtis). Brasilia.
- Guerini** Lethierry et Severin.
erosa Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 406. Cuba
- integra** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 22, pl. II, fig. 1 (1841). Patria ignota.
- longiceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 59 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). Brasilia.
- marginata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 122 (1803) (Syrtis). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 93 (1868). Antillæ.
- monstrosa** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 74 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 122 (1803). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 251 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 57, fig. 273 (1835) (Syrtis). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 110 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 127; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 231 (1888). Europa mer., Algeria.
- simulans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858); *Enum.*, V, p. 133 (1876). Brasilia.
- spinosissima** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 442 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 168, fig. 49 (1866). Brasilia.
- Swederi** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858). Brasilia.

Anthylla.

Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).

- elongata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 574, pl. XIII, fig. 26 (Phymata). Chili.
- nervosopunctata** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 564, pl. XIII, fig. 25 (Phymata). Chili.

Oxythyreus.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 27 (1841).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 291 (1843). — Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).

cylindricornis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 28, Patria ignota.
pl. II, fig. 7 (1841). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 291
 (1843).

4

Amblythyreus.Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 28 (1841).Stål, *Enum.*, V, p. 131 et 134 (1876).*Mecodactylus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861).

angustus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 31 (1841). Patria ignota.

quadratus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 31 India.
(1841).

rhombiventris Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 30, Patria ignota.
pl. II, fig. 8 (1841).

3

Carcinochelis.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861).

alutaceus Fieber (non descriptus). Patria ignota.

4

Macrocephalus.Swederus, *Vet. Ak. Nya Handl.*, VIII, p. 183 (1787).Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 22 (1841).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 292 (1843). — Stål, *Enum.*, V, p. 132 et 134 (1876).

affinis Guérin, *Icon.*, p. 349, *pl. LVI, fig. 10 (1838)*. — Brasilia,
 Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 26 (1841). Bolivia.

crassimanus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 299 (1843).*manicatus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 107,
fig. 878 (1848).

asper Stål, *Enum.*, V, p. 135 (1876). Venezuela.

cimicoides Swederus, *Vet. Ak. Nya Handl.*, VIII, p. 185, America bor.
pl. VIII, fig. 1 (1787). — Westwood, *Trans. Ent. Soc.*

Lond., III, p. 23, *pl. II, fig. 5 (1841)*. — Stål, *Hem. Fabr.*,

I, p. 94 (1868).

manicatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 123 (1803) (Syrtis).

crassimanus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 123 (1803) (Syrtis). — America mer.
 Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, III, p. 26 (1841). —

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 94 (1868).

Falleni Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862). Mexico.

incisus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 440 (1862); *Enum.*,
 V, p. 135 (1876). Mexico.

cliens Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 440 (1862).

lepidus Stål, <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXIII, p. 440 (1862).	Mexico.
leucographus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 25 (1841).	I. Haïti.
macilentus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 27, pl. II, fig. 6 (1841).	Columbia.
notatus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 24 (1841).	Columbia,
tuberosus Westwood, <i>loc. cit.</i> , p. 24. — Stål, <i>Emun.</i> , V, p. 135 (1876).	Brasilia.
obscurus Westwood, <i>loc. cit.</i> , p. 24.	
pretensilis Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 123 (1803) (Syrtis). — Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 26 (1841). — Amyot et Serville, <i>Hem.</i> , p. 293 (1843). — Herr. Schæffer, <i>Wanz. Ins.</i> , VIII, p. 108, fig. 879 (1848). — Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 94 (1868).	America bor.
♀ pallidus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 27 (1841).	
pulchellus Westwood, <i>Trans. Ent. Soc. Lond.</i> , III, p. 25 (1841).	Cuba.
rugosipes Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 405.	Cuba.
tuberculipes Dohrn, <i>Cat. Hem.</i> , p. 41 (1859).	
Westwoodi Guérin, in <i>Sagra, Hist. de Cuba, Ins.</i> , p. 405.	Cuba.
<u>14</u>	
40	

Species Phymatidarum incerti generis.

Syrtis conspicua Scott, <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXXI, p. 102 (1870).	Nova Zelandia.
Syrtis Feredayi Scott, <i>Stettin. Ent. Zeit.</i> , XXXI, p. 102 (1879).	Nova Zelandia.
<u>2</u>	
42	

FAMILIA VIII.

ARADIDAE.

SUBFAM. 1.

ARADIDAE.

Aradus.

Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 116 (1803).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 et 110 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 135 (1873).

Piestosoma de Castelnau, *Essai*, p. 35 (1832).

subg. *Quilnus* Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873).

- **abbas** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXX (1889). Canada.
- abnormis** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII (1889), p. 730, pl. 12, fig. 1 et 2. Tenasserim.
- **acutus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 851 (1859). America bor.
- Americanus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 115, fig. 889 (1848).
- **æqualis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). America bor.
- **ampliatus** Uhler, *Geol. and Geogr. Survey*, 1876; *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 56. California.
- **ampllicollis** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 78. Siberia.
- **angularis** Sahlberg, *Soc. Scient. Fenn.*, XIII, p. 153 (1886). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia.
- **angustellus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 205 (1852) (Brachyrhynchus). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 576. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 138. Chili, Buenos-Ayres, Patagonia, Columbia.
- compressicornis** Stål, *Enum.*, III, p. 176 (1873).

- anisotomus** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 279; *Cat.*, 1886, p. 35. Fennia, Siberia.
- annulicornis* Sahlberg, *Geoc. Fenniae*, p. 140. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 60 (1872). — J. Sahlberg, *Vet. Ak. Handb.*, XVI, 4, p. 22 (1878).
- aterrimus** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 210 (1864). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 274. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 136; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). Europa.
- ?aterrimus* Latreille, 1804, *Hist. Nat.*, XII, p. 250.
- Australis** Erichson, *Arch.*, VIII, 1, p. 281 (1842). Australia, ✓
Tasmania, Nov. Caledon., Nov. Zeland.
- Behrensi** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, V, p. 97 (1886). California.
- Bergrothi** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, p. 136 (1894). Turkestan.
- betulae** Linné, *Syst. Nat.*, I, p. 2718; *Faun. Suec.*, p. 918. — de Geer, *Ins.*, III, p. 305, pl. XV, fig. 16 et 17 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803). — Latreille, *Gen.*, III, p. 141. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 136. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 138. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 255 (1835). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 335. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 111. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 89, fig. 537 (1839). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 308 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 138. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 56 (1872); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 132 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 234 (1888). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 384 (1860). Europa, Siberia.
- annulicornis* Ahrens, *Faun. Eur.*, I, p. 22 (1812).
- ellipticus* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 453, pl. X, fig. 5 et 6.
- geneonymus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 276.
- var. *simulans* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 132 (1884).
- betulinus** Fallen, *Hem. Suec.*, p. 135. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 133; *Cat.*, 1886, p. 35. — Bergroth, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 244 (1877). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 53 (1872). Europa, Siberia.
- brevicollis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 94, fig. 543 (1839).
- bimaculatus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, n° 5, p. 58; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). Suecia.
- Brenskiei** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 131 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Gallia, Græcia, Sicilia, Sardinia.
- breviatus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 245 (1887). Florida. —
- brevicollis** Fallen, *Hem. Sv.*, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 143. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 390 (Austria). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 52 (1872). Europa bor., Siberia.
- caliginosus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 36 (1873). America bor. —

- candidatus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 732, pl. 12, fig. 3 (1889). Tenasserim.
- Caucasicus** Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 221. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 130 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Caucasus.
- cedri** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 20; *Cat.*, 1886, p. 35. Algeria.
- cinnamomeus** Panzer, *Faun. Germ.*, 100, 20. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 111 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 130; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 232 (1888); *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, XXI, 5, p. 50 (1872). Europa, America bor. —
- albopunctatus** Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, 12.
- leptopterus** Germar, *Faun. Eur.*, 178. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 91, fig. 339 (1839). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 394 (1860).
- Perrisi** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 225, pl. III, fig. 3.
- concinus** Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Washingt.*, II, p. 337 (1892). California.
- corticalis** Linné, *Syst. Nat.*, p. 2718; *Faun. Suec.*, p. 917 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794). — Wolff, *Ic. cimic.*, p. 87, pl. IX, fig. 81 (Acanthia) — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 119 (1803). — Curtis, *Brit. Ent.*, V, p. 930. — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 136. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 270. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 388 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 272. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 133; *Cat.*, 1886, p. 35. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 244 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 233 (1888); *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, XXI, 5, p. 54 (1872). Europa, Siberia.
- betulæ** Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 189 (1778). — Retzius, de Geer, *Gen. et Spec.* (1783).
- ?complanatus** Burmeister, *Handb.*, II, p. 256 (1832). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, V, p. 95, fig. 544 (1839).
- var. **annulicornis** Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 118 (1803). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 134. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 245 (1887). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 234 (1888).
- var. **melancholicus** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*, 1879, p. 134.
- crassicornis** Boheman, *Nya, Sp.*, 37. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, XXI, 5, p. 55 (1872). Suecia, Germania.
- crenaticollis** Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 139. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 134 (1884); *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, XXI, 5, p. 587 (1872). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 381. Europa bor., Siberia, Russia, Italia.
- crenatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). America bor. —

- debilis* Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ., p. 56, in Geol. and Geogr. Survey, 1876.*
- depressus* Fabricius, *Syst. Rhyng., p. 149 (1803).* — Fallen, *Hem. Suec., p. 138.* — Wolf, *Icon. cim., fig. 123.* — Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins., V, p. 93, fig. 542 (1839).* — Am. et Serv., *Hist., p. 309.* — Flor, *Rhynch. Livl., I, p. 391.* — Sahlberg, *Geoc. Fenn., p. 144.* — Fieber, *Europ. Hem., p. 112 (1861).* — Puton, *Synopsis, 1879, p. 130; Cat., 1886, p. 35; OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, 5, p. 50 (1872).* — Reuter, *Rev. Syn., II, p. 232 (1888).*
var. *leptocerus* Horvath, *Termesz. Füzet., V, p. 223 (1881).*
plana Fabr., *Ent. Syst., IV, p. 76 (1794).*
alata Fabr., *Ent. Syst., IV, p. 76 (1794); Syst. Rh., p. 125 (1803).*
- dilatatus* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr., II, p. 452, pl. X, fig. 4.* — Fieber, *Europ. Hem., p. 113 (1861).* — Puton, *Synopsis, 1879, p. 133; Cat., 1886, p. 35.* — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, 5, p. 52 (1872).*
corticalis Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins., V, p. 90, fig. 538 (1839).* — Kolenati, *Melet. Sp., 222.*
conspicuus Herr. Schaeffer, *Nomencl., p. 59 et 95.*
annulipes Boheman, *Nya Sp., p. 36.*
var. *nigricans* Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr., XXXVI, p. 27 (1891).*
- dissimilis* Costa, *Cent., II, p. 254, pl. 2, fig. 1 (1847).* — Puton, *Cat., 1886, p. 35.*
- distinctus* Fieber, *Europ. Hem., p. 111 (1861).* — Puton, *Cat., 1886, p. 35.*
- diversicornis* Horvath, *Jahr. Nat. Ges., Isis., 1878.* — Puton, *Cat., 1886, p. 35.*
- Duzei* Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Washingt., II, p. 333 (1892).*
- emarginatus* Bergroth, *Ent. Monthly Mag., XXII, p. 8 (1885).*
- erosus* Fallen, *Hem. Suec., p. 137.* — Sahlberg, *Geoc. Fenn., p. 143.* — Fieber, *Europ. Hem., p. 112 (1861).* — Puton, *Cat., 1886, p. 35.* — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, 5, p. 51 (1872).*
tristis Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins., VIII, p. 116 (1848).*
armatus Kolenati, *Melet. Ent., VI, p. 224.* — Fieber, *Europ. Hem., p. 112 (1861).*
- Eversmanni* Jakowleff, *1878, Bull. Mosc., I, p. 131.* — Puton, *Cat., 1886, p. 35.*
- Falleni* Stål, *Rio Hem., I, p. 68 (1858); Enum., III, p. 136 (1873).*
leucotomus Costa, *Ann. Mus. Zool. Nap., II, p. 143, pl. II, fig. 2 (1864).*
pallidicornis Stål, *Enum., III, p. 136 (1873).*
- fascicornis* Walker, *Cat. Heter., VII, p. 36 (1873).*
- fenestratus* Walker, *Cat. Heter., VII, p. 36 (1873).*
- navicornis* Dalmann, *Anal., p. 88 (1823).* — Stål, *Hem. Afr., III, p. 37 (1865); Enum., III, p. 136 (1873).* — Puton, *Synopsis, 1879, p. 135; Cat., 1886, p. 35.*

I. Vancouver.

Europa,
Siberia.

Europa.

Italia,
Hungaria.
Austria.

Caucasus.

America bor. —
China.
Europa bor.
et central.,
Caucasus.

Russia.

Texas, Antillæ,
Brasilia.America bor. —
America bor.
Europa mer. —
Algeria,
Guinea,

- flavomaculatus* Lucas, *Explor. Alger. Ins.*, 1849. — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1873, p. 19.
Lucasi Costa, *Addit.* (1852) (Aneurisoma).
- fuscoannulatus* Stål, *Enum.*, III, p. 136 (1873).
fuscumaculatus Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 260 (1859).
- gracilicornis* Stål, *Enum.*, III, p. 136 (1873). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 246 (1887).
- Hahni* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- hieroglyphicus* Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 22, in *Svenska Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 131 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- inornatus* Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 57, in *Geol. and Geogr. Survey*, 1876.
- Komarowi* Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XIX, p. 122 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- Krueperi* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 130 (1884) et IV, p. 149 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
Caucasicus Puton, *Synopsis*, 1879, p. 138.
- læviusculus* Reuter, *Not. Faun. et Fl. Fenn.*, XIV, p. 329 (1875); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884) et IV, p. 150 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
 ♀ *angusticollis* Reuter, *Soc. pr. Faun. et Flora Fenn.*, VII, p. 140 (1881); *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884).
- lauri* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 13.
- Lawsoni* Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 59 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- lugubris* Fallén, *Hem. Succ.*, p. 139 (1829). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 115, fig. 888 (1848). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 142. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 136. — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 136 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35; *Rev. Syn.*, II, p. 235 (1888). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 60 (1872). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 382.
Gebleri Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 226.
rectus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859).
affinis Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 279 (1837).
- macrophthalmus* Jakowleff, 1878, *Bull. Mosc.*, I, p. 130. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- marginatus* Uhler, *Proc. Ent. Soc. Washingt.*, II, p. 381 (1873).
- Megerlei* Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 172 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
crenaticollis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 143 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137.
- melænus* Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 135 (1837).
- melas* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 168 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35.
- mirabilis* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 711 (1892).

Caffraria.

California.

Cuba.

Germania.

Siberia.

America bor.

Turcomania.

Græcia,
Corsica,
I. Madera,
Fennia.I. Canariæ
Britannia.Europa,
Siberia,
Turcomania,
America bor.

Caucasus.

America bor.
Germania.Cap bon. spei.
Siberia.

Birmania.

- mirus** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIII, p. 189 (1894). Austria.
- mæstus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 49; *Fintl. och Skand. Hem. Heter.*, p. 81; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Suecia.
- Montandoni** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 147 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Moldavia.
- morio** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 336. Siberia.
- Nemtschinowi** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 334. Siberia or.
- niger** Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873) (Quilnus). Carolina mer.
- notatus** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 192 (1888). Gallia merid.
- orientalis** Bergroth, *Ent. Monthly Mag.*, XXII, p. 7 (1885). Japonia.
- ornatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 352 (1859). — Bergroth, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 334 (1892). America bor.
- pallescens** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, V, p. 92, fig. 540 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 111 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 131; *Cat.*, 1886, p. 35. Europa.
- cinnamomeus** Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 59 et 95.
- parvicollis** Stål, *Enum.*, III, p. 137 (1873) (Quilnus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. I. Cyprus, Græcia, Herzegovina, Algeria.
- Perrisi** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 120 (Stenopterus) (Leptopterus). — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 289.
- stenopterus** Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 147 (1887).
- planus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 120 (1803). — Kolenati, *Melet. Ent. Sp.*, 223. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Austria, Helvetia, Caucasus.
- proboscideus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 35 (1873). America bor.
- pulchellus** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 23, in *Svenska Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
- quadrilineatus** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 326 (1825); *Compl. Writ.*, II, p. 249 (1859). America bor.
- Reuterianus** Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1875, p. 483; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 279; *Synopsis*, 1879, p. 132; *Cat.*, 1886, p. 35. Gallia merid., Corsica.
- robustus** Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hem.*, 1871, XIV, p. 104 et 1878, p. 419. America bor.
- Sareptanus** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1874, p. 268, pl. X, fig. 7. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia merid.
- selectus** Jakowleff, 1878, *Bull. Mosc.*, I, p. 132. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia merid.
- Serbicus** Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 177 (1888). Serbia.
- signaticornis** Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 141. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 113 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 61 (1872). Fennia.
- similis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 351 (1859). America bor.
- var. centriguttatus** Bergroth, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 246 (1887).
- simillimus** Reuter, 1875, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 328; *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 133 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Fennia.

- sordidus** Horvath, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XVIII, p. 335 (1874). — Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 135 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Austria.
- spinicollis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 166 (1830). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
- truncatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 112 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 181; *Cat.*, 1886, p. 35. Europa.
- tuberculifer** Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 278, pl. VI, fig. 5 (1837). America bor.
- Turkestanicus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, p. 138 (1894). Turkestan.
- Ussuriensis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
- varius** Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 526 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 120 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 138 (1829). — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 139. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 114 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 137; *Cat.*, 1886, p. 35. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 235 (1888); *OEsfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 57 (1872). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 386. Europa, Siberia.
- pictus** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 388, pl. VI, fig. 42.
- corticalis** Curtis, *Brit. Ent.*, V, p. 230 (1828).
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, V, p. 23, fig. 541 (1839). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 110 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 129; *Cat.*, 1886, p. 34. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 231 (1881). Europa.
- spiniger** Schellenberg, *Cim.*, pl. V, fig. 2.
- vitiosus** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 77. Siberia.
- Wagneri** Jakowleff, *Arbeiten Univ. Kasan*, 1864, p. 113. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Russia.

SUBFAM. 2.

BRACHYRHYNCHIDAE.

Calisius.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Enum.*, III, p. 138 (1873).

Aradosyrtris Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 132 (1864).

Stål, *Enum.*, III, p. 138 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 129 et 140.

Ghillanii Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 133, pl. I, fig. 6 (1864).

Gallia merid.
Italia.

— Puton, *Synopsis*, 1879, p. 140; *Cat.*, 1886, p. 36.

pygmaeus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 267
(Aradus).

intervenlens Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 97 (1894).

Australia.

pallipes Stål, *Rio Hem.*, I, p. 68 (1858); *Enum.*, III, p. 188
(1873).

Brasilia.

3

Aradacanthia.

Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 142 (1864). — Stål, *Enum.*, III, p. 138 (1873).

multicalcarata Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 142, pl. II, fig. 3
(1864).

Archip. malay.

1

Phyllocraspedum.

Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, p. 59 (1886).

Alyalles Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 30 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

eximium Haglund, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXXIX, p. 163 (1868). —
Stål, *Enum.*, III, p. 140 (1873). — Bergroth, *Ent. Tidskr.*,
XV, p. 99 (1894).

Brasilia bor.

interjectum Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 98 et 99 (1894).

Columbia.

lanceolatum Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 118 (1803) (Aradus).

America mer.

— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 94 (1868). — Bergroth, *Ent.
Tidskr.*, XV, p. 100 (1894).

3

Carventus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

Acorium Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 540 (1880).

denticollis Stål, *Enum.*, III, p. 140 (1873).

I. Mysol.

Gestroi Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII,
p. 712 (1892).

Birmaniam.

- 6 **griseolus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 541 (1880) (Acorium). Nova Guinea.
- 6 **illitus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 100 (1894). Java.
- Mexicanus** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 167 (1895). Mexico.
- Ståli** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXXI (1889). Nova Guinea.

6

Proxius.Stål, *Enum.*, III, p. 139 et 141 (1873).

- incrustatus** Stål, *Enum.*, III, p. 141 (1873). Brasilia.

4

Odonia.Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 733 (1889).

- truncata** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 39 (1873) (Aradus). — Birmania,
Bergroth, *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, XXVII, p. 73 Penang,
(1889), pl. 12, fig. 4. Gilolo.

1

Crimia.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843).Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 141 (1873).

- 6 **tuberculata** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843). Java.
- truncata* Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 123, fig. 891 (1848).

4

Artabanus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 672;
Enum., III, p. 139 et 141 (1873).

- 6 **bilobiceps** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXVI, 1888, p. 464 (Brachyrhynchus). Sumatra,
Tenasserim.
- Atkinsoni* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 734 (1889), pl. 12, fig. 5.
- 6 **breviscutum** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 735 (1889), pl. 12, fig. 6. Tenasserim.
- 6 **excelsus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 713 et 806 (1892); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 102 (1894). I. Engano.
- 6 **geniculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 673. I. Philippinæ.
- 6 **quadrilspinosus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 101 (1894). Sumatra.
- 6 **setulosus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXII, p. 713 (1892). Birmania.
- sexspinosus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXII, p. 744 (1892). Birmania.
- sinuatus** Stål, *Enum.*, III, p. 141 (1873). Nova Guinea.
- 6 **furcatus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 541 (1880) (Ginyphus).
- 6 **varius** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 48 (1873). I. Gilolo.

9

Phlœobia.

Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 236 (1865).

Sayi Montrouzier, *loc. cit.*, p. 236.

Nova Caledonia.

1

Helenus.

Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 185 (1879).

hesiformis Buch. White, *loc. cit.*, p. 185.

Manaos.

1

Hesus.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862); *Hem. Afr.*, III, p. 31 (1865);
Enum., III, p. 139 et 141 (1873).

acuminatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 117 (1803) (Aradus). —
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868).

America mer.

cordatus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 117 (1803) (Aradus). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868); *Enum.*, III, p. 142
(1873).

Guyana,
Brasilia.

annuliger Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862).
subarmatus Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

flaviventris Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 255 (1835). —
Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 140, fig. 957 (1853)
(Dysodius). — Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Brasilia,
Columbia.

simiolus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 102 (1894).

Brasilia.

4

Artagerus.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865);
Enum., III, p. 139 et 142 (1873).

crispatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858).

Brasilia.

histicus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862).

Mexico.

Montandoni Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 103 (1894).

Brasilia.

setosus Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Columbia.

4

Aphleboderrhis.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858); *Enum.*, III, p. 140 et 142 (1873).

pilosa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 67 (1858).

Brasilia

1

Phimophorus.

Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 53.

spissicornis Bergroth, *loc. cit.*, p. 54, pl. 2, fig. 1 et 2.

Brasilia.

1

Barcinus.Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 142 (1873).**horridus** Stål, *Enum.*, III, p. 142 (1873).

Malacca.

1

Dysodius.Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 654 (1825).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).**ampliventris** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 103 (1894).

Brasilía.

○ **crenulatus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862).

Mexico, Columbia.

○ **lunatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794) (Acanthia);
Syst. Rhyng., p. 117 (1803). — Wolff, *Icon.*, V, p. 168,
fig. 162 (1811). — Guérin, *Icon. Ins.*, pl. LVI, fig. 15
(1838) (Aradus). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 255
(1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843). —
Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 119, fig. 884 (1848).
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 95 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 84.Guyana,
Columbia.**quaternarius** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886,
p. 54, pl. 2, fig. 3.

Penang.

4

Cinyphus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).211a 203
Rd. 0
258**emarginatus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 437 (1862)

Mexico.

(Dysodius).

1

Illibius.Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).**laticeps** Stål, *Enum.*, III, p. 143 (1873).

Columbia.

1

Lobocara.Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 259 (1892).**oblonga** Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 259 (1892).

Argentina.

ovata Bergroth, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 260 (1892).

Mexico.

2

Brachyrhynchus.de Castelnau, *Essai*, p. 54 (1852). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 304 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 32 (1865); *Enum.*, III, p. 140 et 143 (1873).*Mexira* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843).Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 181 (1885).*Dusius* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 104 (1894).subg. *Aricetus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 (1865); *Enum.*, III, p. 144 (1873).**abdominalis** Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873).

Cuba.

alaticeps Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 55,
pl. 2, fig. 4.

Java.

57

- 7) **Americanus** Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 202; *Hem.*, pl. II, fig. 11 (1852). Chili.
 7) *Chilensis* Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237.
ater Jakowleff, 1878, *Bull. Moscou*, I, p. 136. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
 7) **basalis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 115 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Andalusia, Græcia, Siberia.
brevicornis Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 136 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36.
castaneus Jakowleff, 1878, *Bull. Moscou*, I, p. 137. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Siberia.
 7) **crassicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 957 (Mezira). Madagascar.
discrepans Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 107 (1894). I. Philippinæ.
 7) **emarginatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859). Mexico.
Feanus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 737, pl. 12, fig. 8 (1889). Birmania.
 7) **navicans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858). Brasilia.
 7) **fulvicornis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 11 (1873). I. Ceram.
 7) **furcatus** Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 133 (1837). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 34 (1865). Cap bon. spei.
 7) **Germari** Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873). Cap bon. spei.
 7) *lobatus* Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 133 (1837). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865). I. Philippinæ.
gracilicornis Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 55, pl. 2, fig. 6 et 8. Brasilia.
gradatus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 49 (1889); *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXIII, p. CLXXXII (1889). Brasilia.
granosus Stål, *Enum.*, III, p. 143 (1873). Java.
 7) *orientalis* Burmeister, *Handbuch.* II, p. 254 (1835) (Brachyrhynchus).
granulatus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 353 (1859) (Aradus). America bor.
 7) *parvulus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 139, fig. 956 (1853) (Dysodius).
granuliger Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858). Brasilia.
Horvathi Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 49 (1889). Brasilia.
iusignis Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 106 (1894). Gabon.
ligneolus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 108 (1894). Brasilia.
 7) **lobatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859) (Aradus). Texas.
Loriæ Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 111 (1894). Nova Guinea.
membranaceus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 118 (1803) (Aradus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, 96 (1868). Asia merid.
 var. *albipennis* Fabr., *Syst. Rhyng.*, p. 118 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 26 (1868). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 254 (1835).
 var. *orientalis* Laporte, *Essai*, p. 54 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 305 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 422, fig. 887 (1845) (Dysodius).
 7) *niger* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 106 (1860) (Crimia).

Brachyrhynchidae.

- lugubris* Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 642. pl. 11, fig. 24 (1835) (Aradus).
- var. *nasutus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 673.
- var. ♂ *triangulus* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXVII, p. 736, pl. 12, fig. 7 (1889); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 107 (1894).
- *minimus* Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 69. Nova Caledonia.
- *mæstus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 438 (1862) (Mezira). America bor., Mexico.
- *monedula* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 34 (1865). Madagascar.
- *rugosus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 957 (Mezira).
- montanus* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXVII, p. 738 (1889). Birmania.
- morio* Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 134 (1837) (Brachyrhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 35 (1865) (Mezira). Cap bon. spei.
- obscurus* Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 91 (Cyniphus?). Ecuador.
- oviventris* Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, III, p. 137 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Siberia.
- punctiventris* Stål, *Enum.*, III, p. 144 (1873). Columbia.
- Reuteri* Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 56. Brasilia.
- rugosus* Signoret, in *Thomson Archives*, II, p. 309 (1858) (Crimia). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865). Guinea.
- torvus* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 105 (1894); *Wien. Ent. Zeit.*, XIII, p. 179 (1894).
- *scabrosus* Scott, *Hem. from. Japan*, p. 40, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874) (Mezira). Japonia.
- scrupulosus* Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 56. Australia, Nova Caledonia.
- *setosus* Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 171 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Siberia.
- *sulcicornis* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 956 (Mezira). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 33 (1865). Madagascar.
- *Tagalicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 672 (Arietus). — Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, pl. 2, fig. 5 et 7. I. Philippinæ, Birmania, Java, I. Nias.
- tenericornis* Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 715 (1892). Birmania.
- teter* Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 106 (1894). Java.
- orientalis* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 123, fig. 830.
- thoracoceras* Montrouzier, *Ann. Sc. Phys. Lyon* (2), VII, p. 107 (1855) (Aradus). — Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XXXVI, p. 59 (1886). Nova Guinea, I. Fidji.
- tremula* Buttner, *Germ. Faun. Eur.*, 5, 21. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 121, fig. 886 (1848) (Aradus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 115 (1861) (Mezira). Australia bor. et occid. Europa.
- dilatatus* Klug, in *Burmeister Handbuch.*, II, p. 255 (1835).
- undulatus* Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 504 (1892). India bor.
- usurpatus* Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, IV, p. 182 (1885). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 35. Gallia merid.

granulatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 306 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 116 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 139 (Mezira).

verrucifer Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 261 (1892); *Ent. Tidskr.*, XV, p. 108 (1894).

Siberia or.,
Sumatra.

48

Pictinus.

Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 145 (1873).

Asiaticus Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 716 (1892).

Birmania,

Aurivillii Bergroth, *Revue d'Entom.*, VI, p. 247 (1887).

Georgia.

cinctipes var. Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 60.

cinctipes Stål, *Enum.*, III, p. 145 (1873).

Columbia.

fronto Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 110 (1894).

Brasilia.

hirticornis Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 50 (1889).

Brasilia.

invalidus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 109 (1894).

I. Seychellæ.

Modiglianii Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 807 (1892).

I. Engano.

pilosus Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 57.

Columbia.

procerulus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 111 (1894).

Brasilia.

pubesces Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 38 (1873) (Aradus).

Brasilia bor.

pustio Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 807 (1892).

I. Engano.

tomentosus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 112 (1894).

Brasilia.

12

Neuroctenus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 34 (1861). — Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 145 (1873).

Mezira (pro parte) Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 31 et 35 (1865).

Synopsis generis Bergroth, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 173 (1887).

bilobus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 958 (Aneurus).

Madagascar.

— Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 36 (1865) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 176.

Caffer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Brachyrhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 35 (1865) (Mezira); *Enum.*, III, p. 145 (1873). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 175.

Cap bon. spei.,

Transvaal, Madagascar, I. Rodriguez.

Caffraria.

centralis C. Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 139 (Brachyrhynchus). — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VI, p. 284 (1887).

Chaco.

damarensis Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 112 (1894).

Damara.

debilicornis Montandon, *Revue d'Entomol.*, XI, p. 268 (1892).

Guinea.

— Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894).

dilatatus Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 115 (1894).

Costa-Rica.

Distanti Bergroth, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 184 (1887).

Mexico.

litigiosus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 439 (1862) (Mezira).

Mexico.

— Bergroth, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 185 (1887).

- majusculus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 181. Australia occid.
- Mayri** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 674 (1870); *Enum.*, III, p. 146 (1873). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 178. I. Philippinæ.
- medius** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894). I. Philipp., Java.
- nitidulus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 177; *Ent. Tidskr.*, XV, p. 113 (1894). Java, Borneo, Birmania.
- ovatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 439 (1862) (Mezira). — Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 183. Mexico. Carolina bor.
- par** Bergroth, *loc. cit.*, p. 180. Java, Birmania.
- parallelus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 19 (1873) (Crimia). Borneo, Java.
- ecous** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 178 (1887). Java.
- proximus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 187. Australia.
- punctulatus** Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 254 (1835) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 185. Brasilia.
- bimaculatus** Stål, *Vet. Akad. Handl.*, VII, p. 66 (1860) (Brachyrhynchus).
- Brasiliensis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866); *Reise Novara, Hem.*, p. 467, fig. 48 (1866) (Brachyrhynchus).
- frugelis** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 52 (1889).
- rubiginosus** Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 184. Cuba, Mexico, Columbia.
- serrulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 674. — Bergroth, *loc. cit.*, p. 179. I. Philippinæ, Java, Ceylan, Guinea.
- Signoreti** Bergroth, *loc. cit.*, p. 176. America bor., Cuba.
- simplex** Uhler, *Bull. Geol. and Geog. Survey*, V, p. 323 (1876) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 182. Madagascar, I. Bourbon.
- tenuicornis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 958 (Ancurus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 36 (1865) (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 181.
- terginus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 66 (1858) (Brachyrhynchus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 186. Brasilia, Guatemala, Columbia, Venezuela.
- trigonus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 114 (1894). Guatemala.
- vicinus** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 542 (1880). — Bergroth, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 179. Nova Guinea, Australia bor.

Ctenoneurus.

- Bergroth, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXIX, p. 188 (1887).
- Hochstetteri** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866); *Reise Novara, Hem.*, p. 166, fig. 47 (1866) (Neuroctenus). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 188. Nov. Zelandia.
- Lifuanus** Montrouzier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1861, p. 69 (Mezira). — Bergroth, *loc. cit.*, p. 189. Nova Caledonia.
- necopinatus** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 51 (1889). I. Sancti Thomæ.
- secretus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, 1894, p. 114 (Neuroctenus). (in Sinu Guineensi) Africa occid.

○ **Melanosterphus.**

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 97 (1868); *Enum.*, III, p. 140 et 146 (1873).

spinus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803) (Aradus). — America mer.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 97 (1868).

Aneurus.

Curtis, *Brit. Ent.*, p. 86. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 35 et 146 (1861).
Stål, *Enum.*, III, p. 140 et 146 (1873).

- Australicus** Stål, *Enum.*, III, p. 146 (1873). — Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 112 (1894). Australia bor.
- brevisculatus** Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 146 (1894). Madagascar.
- Brouni** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 106 (1876). Nova Zelandia.
- **Burmeisteri** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58. Columbia.
- **cestratus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXIV, p. 112 (1894). Nova Guinea.
- dissimilis** Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, VIII, p. 52 (1889). Brasilia, Guadeloupe.
- flavomaculatus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 92. Ecuador.
- inconstans** Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 14 (1874) et 1878, p. 420. America bor.
- Indicus** Bergroth, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XXXII, p. 717 (1892). Birmania.
- lævis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 119 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 140 (1829) (Aradus). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, p. 335. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 111 (1840) (Brachyrhynchus). — Curtis, *Brit. Ent.*, p. 86. — de Castelnau, *Essai*, pl. LIV, fig. 2. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 141, fig. 951 (1853). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 253 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 307 (1843). — Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 25. — Flor, *Rhyng. Livl.*, I, p. 397 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 116 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 263. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 439; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 237 (1888); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, 5, p. 62 (1872).
- avenus** Dufour, *Hemipt.*, pl. IV, fig. 36 (Aradus).
- carpini** Schrank, *Fn. Boic.*, II, p. 63 (1801).
- **macrotylus** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LV, p. 169 (1880). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Siberia.
- minutus** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58; *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 338 (1892). Texas.
- politus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 354 (1859). — Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV (1874). Florida, Cuba.
- Sahlbergi** Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 58. Brasilia.
- septentrionalis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 30 (1873). America bor.

- simplex* Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, et 1878, p. 421. America bor.
subdipterus Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 252 (1835). — Brasilia,
 Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, p. 59. Columbia.
Westwoodi Bergroth, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1886, Columbia.
 p. 58.

48

Species Brachyrhynchidarum subfam. incerti generis.

- Aradus dichroa* Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), V, Nova Caledonia.
 p. 256 (1858).
Crimia armata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 15 (1873). Sumatra.
Crimia attenuata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 22 (1873). Nova Zelandia.
Mezira maorica Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 29 (1873).
Crimia Australis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 22 (1873). Australia.
Crimia basalis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 18 (1873). Celebes.
Crimia bispiniceps Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 20 (1873). Nova Guinea.
Crimia cincticornis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 11 (1873). Brasilia bor. secundum Cuv.
Crimia Doreica Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 17 (1873). Nova Guinea.
Crimia laminifera Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 16 (1873). Nova Guinea.
Crimia lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 14 (1873). Ceylan.
Crimia? *marginalis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 12 (1873). Columbia.
Crimia microcera Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 21 (1873). Nova Guinea.
Crimia pallescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 20 (1873). I. Aru.
Crimia parviceps Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 19 (1873). Nova Guinea.
Crimia polyacantha Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 17 (1873). Nova Guinea.
Crimia rubrescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 14 (1873). Ceylan.
Crimia? *simulans* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 12 (1873). Brasilia.
Crimia verrucicollis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 13 (1873). Ceylan.
Mezira albicornis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873). Tasmania.
Mezira cimicoides Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 24 (1873). Brasilia.
Mezira ferrea Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 27 (1873). Borneo.
Mezira humilis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873). Nova Guinea.
Mezira leucotelus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 28 (1873). Australia.
Mezira subfasciata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 25 (1873). Guinea.
Mezira subfureata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 27 (1873). I. Aru.
Mezira tricolor Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873). Nova Guinea.

26

180

SUBFAM. 3.

ISODERMIDAE.

♁ Isodermus.

Erichson, *Arch.*, VIII (1), p. 281 (1842). — Stål, *Enum.*, III, p. 135 et 147 (1873).
Anchomichon Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 214 (1852).

- ♁ *Gayi* Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 216, pl. I, fig. 14 (1852) (*Anchomichon*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. 65. Chili, Patagonia.
- ♁ *Patagonicus* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 260 (1859) (Mezira?).
- ♁ *planus* Erichson, *Arch.*, VIII (1), p. 282, pl. V, fig. 9 (1842). Tasmania.
- ♁ *vacillans* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 42 (1873). Tasmania.

3

♁ Ecpiestocoris.

Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 222 (1852).

- ♁ *castaneus* Blanchard, *loc. cit.*, p. 223, pl. II, fig. 13 (1852). Chili.

1

♁ Procympiestus.

Bergroth, *Ent. Tidskr.*, XV, p. 116 (1894).

- ♁ *nasutus* Bergroth, *loc. cit.*, p. 117. Australia.

1

5

SUBFAM. 4.

ELASMODEMIDAE.

⁰ **Elasmodema.**Stål, *Rio Jan. Hem. in Vet. Ak. Handl., II, 7, p. 68 (1860).*⁰ **Erichsoni** Stål, *loc. cit.*

Brasilica.

1

Joppeicus.Puton, *Mith. Schweiz. Ent. Ges., 1881, p. 122.***paradoxus** Puton, *loc. cit., p. 123.*

Syria.

1

2

FAMILIA IX

HEBRIDAE.

Hebrus.

Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198 (1833). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 294 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 32 et 104 (1861).
Næogæus de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 34.

Americanus Uhler, in litt. — Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 159 (1873) (indescr.). America bor.

Burmeisteri Lethierry et Severin. America bor.

pusillus Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 214 (1835).

Letzneri Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, p. 5. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Silesia.

moutanus Kolenati, *Melet. Ent. Bull. Mosc.*, 1856, II, p. 474. — Horvath, *Beitr. Caucas. Land.*, p. 83 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 36. Caucasus.

parvulus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858). Brasilia.

pusillus Fallen, *Mon. Cimic.*, p. 71; *Hem. Succ.*, p. 65 (1829). Europa.

— Germar, *Faun. Eur.*, 15, 11 (Lygæus). — Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 199. — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 5, pl. VI, fig. 6. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 294 (1843). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 374 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 266. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 142; *Cat.*, 1886, p. 36. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 266 (1875). Algeria.

sericeus Costa, 1864, *Ann. Mus. Zool. Nap.*, II, p. 125.

pygmæus Burmeister, *Handb.*, II, p. 217 (1835).

var. *erythrocephalus* de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 34 (*Næogæus*).

ruficeps Thomson, *Opusc. Ent.*, 1871, IV, p. 395. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 142; *Cat.*, 1886, p. 36. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 266 (1875). Europa.

sobrinus Uhler, *Bull. Geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 452. America bor.

Merragata.

Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 113 (1877).

hebroides Buch. White, *loc. cit.*, p. 114.

I. Hawaii.

1

 \ **Lipogomphus.**

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 286; *Anal. Soc. Cient. Arg.*, IX, p. 14 (1880);
Hem. Argent. Suppl., 1884, p. 116.

lacuniferus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 287.

Buenos-Ayres.

$\frac{1}{10}$

FAMILIA X.

HYDROMETRIDAE.

SUBFAM. 1.

MESOVELIDAE.

Mesovelina.

Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 138.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 105 (1861).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 259 (1875).

Fieberia Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873), p. 32.

amœna Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 218.

bisignata Uhler, *Standard Nat. Hist.*, II, p. 273, fig. 324;
Proc. Zool. Soc. Lond., 1894, p. 217.

furcata Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 138.

— Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105 (1861). — Douglas et Scott,
Ent. Monthly Mag., IV, p. 4, pl. I, fig. 1. — Puton,
Synopsis, 1879, p. 146; *Cat.*, 1880, p. 36.

lacustris Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873),
p. 33, t. 1, fig. 1.

Parra J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XI, p. 303 (1870);

loc. cit., XIV, p. 260 (1875) (forma brachyptera).

Mulsanti Buch. White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 268.

I. Antillæ.

I. Antillæ,
America bor.

Europa,
Syria,
Ægyptus.

Brasilia bor.

Ægyptus

4

see also vittiger
p. 262

SUBFAM. 2.

HYDROMETRIDAE.

Hydrometra.

Latreille, *Précis des caract. gen. des ins.*, p. 86 (1797).

Curtis, *Brit. Ent.*, I, p. 32 (1824).

Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 265 (1825).

de Castelnau, *Essai*, p. 22 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 398 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 166 (1865). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 181.

Limnobates Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 210 (1835).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 103 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 575 (1865).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 267 (1875).

add
25B *aculeata*
albolineata Scott, *Hem. from Japan*, p. 44, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XIV (1874) (*Limnobates*).

ambulator Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 45 (1855); *Hem. Afric.*, III, p. 166 (1865).

Argentina Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 182.

Jankowskii Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 337.

mentor Buch. White, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 267.

metator Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879).

Reuteri Lethierry et Severin.

albolineata Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 38, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

stagnorum Linné, *Syst. Nat.*, I, II, p. 732; *Faun. Suec.*, p. 974.

— Tigny, *Hist. Nat. Ins.*, IV, p. 284 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794) (Gerris). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 211 (1835). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 186. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 419, fig. 938 et 939 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 103 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 576 (*Limnobates*). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 162 (1829) (Emesa). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803). — Latreille, *Gen.*, III, p. 131. — Lepelletier et Serville, *Enc. Meth.*, X, p. 265, pl. 374, fig. 21. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 400 (1843). — Curtis, *Brit. Ent.*, I, p. 32. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 44, pl. I, fig. 1-6. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 268 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 148; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.* (1888), II, p. 360.

acus de Geer, *Mem.*, III, p. 322, pl. XV, fig. 24 et 25.

lineola Sulzer, *Abg. Gesch.*, p. 98, t. X, fig. 17 (1776).

angustata Thunberg, *Diss. Ent. Spec. Ins.*, III, p. 59 (1784).

strigosa Skuse, *Record Austr. Mus.*, II, p. 43, t. XI, fig. 1-2 (1893) (*Limnobates*).

vittata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 705.

Nov. Species
Japonia.

Caffraria.

Buenos-Ayres.
Siberia or.

Manaos.

Rio Jurua.

Guinea.

Europa,
Siberia.

Australia.

I. Philippinæ.

SUBFAM. 3.

VELIDAE.

Rhagovelia.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1865, p. 445; *Reise Novara, Hem.*, p. 181.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. LIV.
 Bæcula Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 167 (1865).
- armata* Burmeister, *Handb.*, II, p. 212 (1835) (Velia).
angustipes Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 245.
collaris Burmeister, *Handb.*, II, p. 212 (1835) (Velia). — Mayr,
Verh. zool. bot. Ges. Wien., 1865, p. 446; *Reise Novara*
Hem., p. 181.
Fieberi Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba*, p. 416 (Velia).
elegans Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 216.
plumbea Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 247.
nigricans Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835) (Velia). —
 Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886,
 p. 36.
infernalis Butler, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), XVII, p. 411
 (1876); *Phil. Trans.*, 168 (sep.), p. 11, pl. 54, fig. 5.
obesa Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 107 (1873).
Reitteri Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 39, in
Oefv. Finska Vet. Soc. Förh., XXV (1882).

Mexico.
 I. Grenada.
 Brasilia,
 Cuba, Haïti,
 America bor.

I. Grenada.
 I. Grenada. *Fernand. Nov.*
 Egyptus,
 Abyssinia, Syria,
 I. Seychell. et
 Mascaren., — *val. mp*
 Asia merid.
 America bor.
 Guinea.

8

Macrovelia.

- Uhler, *Hayden's Geol. Survey Montana*, 1872, p. 422.
Horni Uhler, in *Hayden's Geol. Survey Montana*, 1872, p. 422. California,
 Nov. Mexico, Arizona.

1

Angilia.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 167 (1865).
albidotincta Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 46 (Velia);
Hem. Afric., III, p. 168 (1865). Caffraria.

1

Ochthecorisa.

- Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 231 (1864).
austrocaledonica Montrouzier, *loc. cit.*, p. 232. Nova Caledonia.

1

Halovelina.Bergroth, *Entom. Month. Mag.*, 1893, p. 277.**maritima** Bergroth, *loc. cit.*

I. Cartier.

1

Microvelina.Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647 (1834).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 421 (1843). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 574.J. Sahlberg, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, I, p. 88 (1876).*Hydroëssa* Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835).Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 104 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 167 (1865).

- Americana** Uhler in Gillette et Baker, *Hem. of Colorado*, p. 61 (1895). America bor.
- capitata** Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 417. Cuba.
- Douglasi** Scott, *Hem. from Japan*, p. 44, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874). Japonia.
- gracillima** Reuter, ad *Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 38, in *Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882). Guinea.
- Leveillei** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. CI (Hydroëssa). I. Philippinæ.
- longipes** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 219. I. Grenada.
- marginata** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 719. I. St Vincent.
- mimula** Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879). Manaos.
- modesta** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 220. I. Grenada.
- Nilicola** Costa, *Mem. Acc. Sc. fis. Napoli*, VII (sep.), p. 17 (1875). Ægyptus.
- pulchella** Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647, pl. VI, fig. 5. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 422 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 37, fig. 595 (1842). Antillæ.
- pygmæa** L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 115, pl. V, fig. 6 (Velia). — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 647, pl. VI, fig. 5. — Amyot et Serville, p. 422 (1843). — Curtis, *Brit. Ent.*, XV, p. 681. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 104 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 514. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 149; *Cat.*, 1886, p. 36. Europa, Turkestan.
- reticulata* Burmeister, *Handb.*, II, p. 213 (1835) (Hydroëssa).
- robusta** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 219. I. Grenada.
- Schneideri** Scholtz, *Arb. Ver.*, 1846, p. 5. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105 (1861) (Hydroëssa). — J. Sahlberg, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, I, p. 89 (1876). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 149; *Cat.*, 1886, p. 36. Europa.
- pygmæa* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 749 (1860). — Thomson, *Opusc. Ent.*, IV, p. 394.
- signata** Uhler, *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 2, vol. IV, p. 289 (1894). California.
- vagans** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 374 (1878). I. Hawaii.

Veliomorpha.

Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 120 (1895).

maculata Carlini, *loc. cit.*

Somali.

1

Neovelina.

Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879).

Trahl Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 487 (1879).

Manaos.

1

Perittopus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861).

rufus Fieber (ined.).

India.

1

Velia.

Latreille, *Gen.*, III, p. 133. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 211 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 419 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 105 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 167 (1865).

J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 262 (1875).

basalis Spinola, *Ess. Hem.*, p. 66.

Brasilia.

bicolor Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. merid.*

Ins., p. 218, pl. XXIX, fig. 1.

Brasiliensis Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 76, fig. 935 (1853).

brachialis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 82 (1858).

Brasilia.

currens Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794) (Gerris); *Syst.*

Europa.

Rhyng., p. 259 (1803) (Hydrometra). — Latreille, *Gen.*,

III, p. 133. — Dufour, *Rech. Hem.*, p. 73, pl. V, fig. 65. —

Curtis, *Brit. Ent.*, 1, 2. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 19,

pl. 1, fig. 8 et II, fig. 1 et 2. — Burmeister, *Handb.*, II,

p. 212 (1835). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 294.

Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 96 (1846). — Amyot et

Serville, *Hem.*, p. 420 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz.*

Ins., IX, p. 76 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 105

(1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 746 (1860). — Douglas

et Scott, *Brit. Hem.*, p. 571. — J. Sahlberg, *Not. Faun.*

Fl. Fenn., XIV, p. 263 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 152

(1879); *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.* II (1888),

p. 367.

fusca Germar, in *Silberm. Revue*, V, p. 123 (Hydroëssa). —

Cap bon. spei.

Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 180.

major Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1879, p. 297; *Synopsis*,

Europa mer.,

1879, p. 150. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 194 (1888).

Algeria.

Nonalhiéri Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 307 (1889).

Algeria.

Platensis Berg, *Hem. Argen. Suppl.*, 1884, p. 117. Buenos-Ayres, Montevideo.

- rivulorum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794) (Gerris);
Syst. Rhyng., p. 259 (1803). — Wolff, *Icon. Cim.*, p. 201,
 pl. XX, fig. 195 (Hydrometra). — Latreille, *Gen.*, III,
 p. 133. — Guérin, *Icon.*, pl. LVII, fig. 3. — Burmeister,
Handb., II, p. 212 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*,
 III, p. 96 (1840). — Rambur, *Faun. And.*, II, p. 84. —
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 419 (1843). — Fieber, *Europ.*
Hem., p. 105 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 131 (1868).
 — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 151; *Cat.*, 1886, p. 39. —
 Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 366.
- aptera** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 259 (1803) (Hydrometra)
 (forma brachyptera).
Aquaticus Razoum, *Hist. Jor.*, p. 186, fig. 11 (1789).
affinis Kolenati, *Melet. Ent. Bull. Mosc.*, 1856, II, p. 475.
impennis Turt., *Syst. Nat.*, II, 270 (1804).
 var. *ventralis* Puton, *Mitth. Schweiz. Entom. Ges.*, 1881.
- stagnalis** Burmeister, *Handb.*, II, p. 212. Amer. bor., Antillæ.
virgata Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879). Manaos.
vidua Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 486 (1879). Nicaragua.

41

Species Velidarum subfam. incerti loci systematici.

- Vella agavis** Blasquez, *Nat. Mexic.*, I, p. 289, fig. 14 (1870). ^{color} Mexico. *Redundida*
 An potius ex fam. Lygæidarum?
Vella nana Schilling, *Arb. Schles. Ges.*, 1833, p. 56. Silesia.

$$\frac{2}{42}$$

See champion *Redundida*

Blasquez, D. Ignacio.

1876 Fauna Indígena.
 Insectos del Maquey.

La Naturaleza, I, pp. 282-290

1 pl. 13 fig

SUBFAM. 4.

GERRIDAE.

Gerris.

- Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 414 (1843).
Hydrometra Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 256 (1803).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 et 106 (1861).
 J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 248 (1875).
 Aquarius Schellenberg, *Land. u. Wasserw.* (1800), p. 25.
 subg. { *Tenagobonus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, X, p. 263, *Hem. Afric.*,
 III, p. 168 (1865).
Limnometra Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 174 (1866).
 subg. *Limnopus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, XXVI, p. 398 (1868).
 subg. *Limnopus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, VII, p. 132,
Hem. Fabr., I, p. 132 (1868).
 subg. *Limnotrechus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 398.
 subg. *Hygotrechus* Stål, *Öfsv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 398.
 subg. *Lamprotrechus* Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 70
 (in *Öfsv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV) (1882).
- Adelaidis** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860). — Ceylan.
 Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 124 (1891).
- argentina** Schummel, *Beitr.*, II, p. 49. — Herr. Schaeffer, Europa,
Nomencl. Ent., I, p. 63, *Wanz. Ins.*, IX, p. 74, fig. 932 Turkestan.
 (1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 740 (1860). — Fieber,
Europ. Hem., p. 109 (1861). — Douglas et Scott, *Brit.*
Hem., p. 568. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V,
 p. 192 (1880). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 158; *Cat.*,
 1886, p. 37. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV,
 p. 258 (1875).
- apicalis* Curtis, Herr. Schaeffer, *Wanz. Ins.*, IX, fig. 922
 (1853).
Servillei (pro parte) Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Ent.*
Ges., 1864, p. 228. Puton, *Synopsis*, 1879, p. 159.
- armata** Spinola, *Essai Hem.*, p. 65 (1840) (Gerris). — Mayr, India,
Reise Novara, Hem., p. 175. Ceylan.
- aspera** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 108 (1861). — J. Sahlberg, Europa,
Not. Faun. Fl. Fenn., XIV, p. 254 (1875). — Puton, Siberia.
Synopsis, 1879, p. 157; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter,
Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., V, p. 191 (1880).
thoracica Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 739 (1860). — Horvath,
Termesz. Füzetek, II, p. 8 (1878).
- australis** Skuse, *Rec. Austral. Mus.*, II, p. 41, pl. XI, fig. 3
 (1893). Australia.
- Bottegoi** Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 121 (1895). Somali.
- brevirostris** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XII, p. 209. Suez.

- Caraiba** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins., p. 443 (1857)* (Hydrometra). Cuba.
- cereiventris** Signoret, Maillard, *Not. sur l'île Réunion, Annexe J, p. 30.* — Bergroth, *Revue d'Ent., XII, p. 203 (1893)*. I. Réunion.
I. Seychell.
- Chilensis** Berg, *Anales Soc. Cientif. Argentina, 1881, p. 263* (Limnotrechus). Chili.
- cillata** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 444* (Limnometra). Java.
- cinerea** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr., 1869, p. 144; loc. cit., 1876, p. 18; Cat., 1886, p. 37.* Algeria,
Hispania, Sicilia.
- conformis** Uhler, *Proceed. Boston Soc., XIX, p. 435 (1878)*. America bor.
- Costæ** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., IX, p. 71, fig. 927 (1853)*. Europa,
— Fieber, *Europ. Hem., p. 107 (1861)*. — Puton, *Synopsis, 1879, p. 155; Cat., 1886, p. 37.* Turkestan.
- rufoscutellata* Costa, *Cent., II, pl. H, fig. 8.*
- var. *lateralis* Schummel, *Plot., p. 39, pl. III, fig. 12.* — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., IX, p. 74 (1853)*. — Fieber, *Europ. Hem., p. 108 (1861)*.
- cursitans** Fabricius, *Syst. Ent., p. 729 (1775)* (Cimex); *Spec. Ins., II, p. 377 (1781)*; *Mant. Ins., II, p. 308 (1787)* (Cimex); *Ent. Syst., p. 192 (1794)*; *Syst. Rhyng., p. 259 (1803)* (Gerris et Hydrometra). — Stål, *Hem. Fabr., I, p. 131 (1868)* (Limnometra). Australia.
- discolor** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins., p. 265 (1859)*; *OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 705.* China,
I. Philippinæ, I. Taiti.
- diversa** Mayr, *Reise Novara, Hem., p. 169, fig. 52, Verh. zool. bot. Ges. Wien., XVI, p. 365* (Hydrometra). Cap bon. spei.
- dolosa** Bergroth, *Revue d'Entom., 1893, p. 203* (Limnogonus). I. Seychelles.
- femorata** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien., XV, p. 443, Reise Novara, Hem., p. 174 (1866)* (Limnometra). I. Philippinæ.
- fluviorum** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl., p. 543 (1798)* (Gerris); *Syst. Rhyng., p. 257 (1803)* (Hydrometra). — Stål, *Hem. Afric., III, p. 169 (1865)* (Tenagonus); *Hem. Fabr., I, p. 132 (1868)* (Limnometra). India,
Java,
I. Bourbon.
- fossarum** Fabricius, *Syst. Ent., p. 727 (1775)*; *Spec. Ins., II, p. 375 (1781)*; *Mant. Ins., II, p. 308 (1787)* (Cimex); *Ent. Syst., IV, p. 188 (1794)*. — Wolff, *Icon. Cim., III, p. 118, pl. XII, fig. 112 (1802)* (Gerris); *Syst. Rhyng., p. 258 (1803)* (Hydrometra). — Stål, *Hem. Fabr., I, p. 133 (1868)* (Limnogonus). India.
- Franciscana** Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem., p. 265, Hem. Fabr., I, p. 133* (Limnogonus). California.
- gibbifera** Schummel, *Beitr., II, p. 41, pl. III, fig. 5-7.* — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins., IX, p. 72, fig. 928 (1853)*. — Fieber, *Europ. Hem., p. 108 (1861)*. — Douglas et Scott, *Hem., p. 564.* — Puton, *Synopsis, 1879, p. 157; Cat., 1886, p. 37.* Europa.
- paludum* L. Dufour, *Rech. Hemipt., p. 69.*
- var. *flaviventris* Puton, *Synopsis, 1879, p. 157.*
- Gillettei** Lethierry et Severin. America bor.
- producta* Uhler in Gillette et Baker, *Hem. of Colorado, p. 61 (1895)* (Limnotrechus).

- gracilicornis** Horvath, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, p. CIX (1879) (Limnotrechus). Japonia.
- Guerini** Lethierry et Severin. Cuba.
marginata Guérin, *Icon B. An. Ins.*, p. 351, pl. LVII, fig. 2, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 415 (1857).
- hyalina** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803) (Hydrometra). America mer.
 — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 433 (1868) (Limnogonus).
- hypoleuca** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892). Africa orient.
- inermis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444 (Limnometra). I. Philippinæ.
- insularis** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXIX (1), p. 188.
- Japonica** Motschulsky, *Bull. Mosc.*, XXXIX (1), p. 188.
- lacustris** Linné, *Faun. Suec.*, p. 970, *Syst. Nat.*, p. 2732). — de Tigny, *Hist. Nat.*, IV, p. 283 (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 256 (1803). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 73, fig. 930 (1853). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 210 (1835). — Flor., *Rhynch. Livil.*, I, p. 742 (1860). — Rambur, *Faun. Aud.*, II, p. 185. — Latreille, *Gen.*, III, p. 134. — Schummel, *Beitr.*, II, p. 43, pl. III, fig. 11. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 98 (1849), *Hem.*, pl. I, fig. 6. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 417 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 109 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 566. — J. Sahlberg, *Not. Fenn.*, XIV, p. 255 (1875). — Puton, *Synopsis*, p. 158 (1875); *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V, p. 192 (1880); *Rev. Syn.* (1888), II, p. 364.
- najas* var. γ *inermis* Retzius, de Geer, *Gen. et Spec.*, p. 89.
- variabilis* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 553.
- Servillei* (pro parte) Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Entom. Ges.*, 1864, p. 228. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 159.
- leptocera** Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 40, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Lamprotrechus). Guinea.
- lineata** Carpenter, *Proceed. Scientif. Royal Dublin Soc.*, 1891, p. 141, pl. XII, fig. 3 (Limnometra). I. Murray.
- lota** Buch. White, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XIV, p. 488 (1879) (Limnogonus?). Manaos.
- lubrica** Buch. White, *Journ. Linn. Soc.*, XIV, p. 489 (1879) (Limnogonus?). Manaos.
- marginata** Say, *Heter. New Harmony*, p. 36, no 2.
- minuta** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444, *Reise Novara, Hem.*, p. 176 (1866) (Limnometra). America bor.
 I. Nicobar.
- orba** Stål, *Freg. Eugen. resa, Hem.*, p. 264 (1866). California.
- najas** de Geer, *Ins.*, III, p. 311, pl. XVI, fig. 8 et 9 (Cimex) (spec. apter). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 107 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 560. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 252 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 154; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev. Syn.*, II (1888), p. 363. Europa.

- lacustris* Sulzer, *Kennz.*, p. 28, t. XI, fig. 78 (1764). — Fabr., *Syst. Ent.*, p. 729 (1775).
- paludum* Schellenberg, *Land. Wassennr.*, p. 25, t. IX, fig. 1 (1800). — Walck., *Fn. Par.*, 357 (1802).
- aptera* Schummel, *Plot.*, p. 34, pl. IV, fig. 4. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 69, fig. 925 (1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 734 (1860).
- canalium* Dufour, *Rech. Hem.*, p. 69, pl. V, fig. 59. — Amyot et Serv., *Hist. Hem.*, p. 418 (1843).
- pausaria* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 554 (1835).
- fasciata* Signoret, *Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 376 (forma macroptera).
- nlgripennis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 443 (Limnometra). I. Philippinæ.
- nitida** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 443, *Reise Novara, Hem.*, p. 170, fig. 51 (1866) (Hydrometra). Ceylan.
- odontogaster** Zetterstedt, *Faun. Lapp.*, I, p. 506 (1828); *Ins. Lapp.*, p. 282 (1840). — Schummel, *Beitr.*, II, p. 36, pl. III, fig. 8-10. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 73, fig. 934 (1853). Fieber, *Europ. Hem.*, p. 109 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 738. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 257 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 159; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V, p. 192 (1880). Europa, Siberia.
- paludum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 188 (1794). — Schummel, *Beitr. Plot.*, p. 29, pl. IV, fig. 5-13. — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 302. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 97 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 417 (1843). Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 253 (1893). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 281. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 67, fig. 926 (1853). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 210 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 106 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 732 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 559. — J. Sahlberg, *Not. Fenn.*, XIV, p. 251 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 154; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1888, p. 363. Europa, Turkestan.
- najas* de Geer, *Mem.*, III, p. 311, t. XVI (1774) (spec. alat.). — Retzius, de Geer, *Gen. et Spec.*, p. 89 (1783).
- parvula** Stål, *Freg. Eugen. resa*, p. 265; *Hem. Fabr.*, I, p. 133 (Limnognonus). China.
- pectoralis** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 44; *Reise Novara, Hem.*, p. 170, fig. 50 (1866) (Hydrometra). Ceylan.
- producta** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 64 (1840). India.
- pulchra** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 442 (Limnometra). Java, Borneo.
- remigator** Horvath, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, p. CVIII (1879) (Hygrotreehus). Japonia.
- remigis** Say, *New Harmony Ind.*, p. 35, n° 1. America bor.
- robusta** Uhler, in *Packard's Ins. Salt Water, Silliman's Journ.*, 1871, I, p. 105 (Hygrotreehus). California.
- rufoscutellata** Latreille, *Gen.*, III, p. 134. — Schummel, Europa.

- Plot.*, pl. III, fig. 1. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 69, fig. 924 (1853). — Flor, *Rh. Livil.*, I, p. 736 (1880). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 106 (1861). — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 250 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 153; *Cat.*, 1886, p. 36. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 362 (1888).
- lacustris* Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 573, t. 81, fig. 14 (1765). — P. Müller, *Linn. Nat.*, V, p. 505, t. XI, fig. 14 (1774). — Fallen, *Hem.*, p. 159 (1829).
- Sahlbergi** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 125. India.
- Spinolæ** Lethierry et Severin. India.
- argentata* Spinola, *Ess. Hem.*, p. 65 (1840).
- Swakopensis** Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Gerris); *Hem. Afric.*, III, p. 169 (1865) (Tenagogenus). Flum. Swakop (Africa merid.)
- thoracica** Schummel, *Beitr.*, II, p. 46. — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 67, fig. 928 (1853). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 108 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 562. — J. Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 253 (1875). — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 156; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.*, V, p. 192 (1880). Europa, Siberia, Turkestan.
- plebeja* Horvath, *Termesz. Füzetek*, II, p. 8 (1878).
- ? *abbreviata* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 258 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 (1868) (Larva).
- var. *fuscinotum* Reuter, *Medd. Soc. Fenn.*, V, p. 191 et 192 (1880).
- tristriata** Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 121 (1895). Somali.
- ventralis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 107 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37. Græcia.

58

Ptilomera.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 413 (1843).

- laticaudata** Hardwick, *Trans. Linn. Soc.*, XIV, p. 134, pl. VI, fig. 1-4 (1825) (Gerris). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 414, pl. VIII, fig. 3 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 65, fig. 940 (1853). India, Ceylan, Java, China.
- Cingalensis* Stål, *OEsv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 190 (1856).
- ? *tigrina* Uhler, *Proceed. Acad. Philad.*, 1860, p. 230.

1

Hydrobates.Erichson in Schomburgk, *Fauna von Brit.-Guiana*, p. 614 (1848).*Cylindrostethus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 33 (1861). 1861

- erythropus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 68, fig. 923 (1853) (Hydrometra). Brasilia.
- Fieberi** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 444 (1865) (Cylindrostethus). Ceylan.
- linearis** Erichson, in Schomburgk, *Fauna von Brit.-Guiana*, p. 614 (1848). Guyana.

- regulus** Buch. White, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XIV, p. 488 (1879). Rio Purus.
vittipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 705. I. Philippinæ.
 5

Hymenobates.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 214.

- imitator** Uhler, *loc. cit.*, p. 214. I. Grenada, I. Antillæ.
 4

Rheumatobates.

Bergroth, *Ins. Life*, IV, p. 321 (1892). — Riley, *Ins. Life*, V, p. 193 (1893).
 Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 3 (1895).

- Bergrothi** Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 6, pl. I et II (1895). I. Grenada.
Rileyi Bergroth, *Ins. Life*, IV, p. 321 (1892). — Riley, *Ins. Life*, V, p. 190 (1893) (ex parte). — Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 6 (1895). America bor.
tenuipes Meinert, *Ent. Medd.*, V, p. 7 (1895). America bor.
Rileyi Riley, *Ins. Life*, V, 1893, p. 190 (ex parte).
 3

Metrobates.

Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIV, p. 108 (1873).

Riley, *Ins. Life*, V, p. 193 (1893).

- Hesperius** Uhler, *Proc. Boston Soc.*, XIV, p. 108 et 109 (1873). America bor.
 — Van Duzee, *Canad. Ent.*, XXI, p. 6 (1889).
 4

Hermatobates.

Carpenter, *Scientific Proceed. royal Dublin Soc.*, 1891, p. 142, pl. XII, fig. 4-8.

- Haddoni** Carpenter, *loc. cit.*, p. 143, pl. XII, fig. 4-8. I. Murray.
 4

Platygerris.

Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XX, p. 36 (1883).

- depressa** Buch. White, *loc. cit.*, p. 36. Mexico.
 4

Metrocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865);

Reise d. Novara, Hem., p. 169 et 178 (1866). — Meinert, *Ent. Medd.*, I, p. 140 (1888).

Halobatodes Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, VII(19), p. 23 et 58 (1883).

- compar** Buch. White, *loc. cit.*, p. 68, pl. II, fig. 6 (f. aptera). India.
histrion Buch. White, *loc. cit.*, p. 66, pl. II, fig. 3 (f. aptera). Japcnia.
litturatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XI, p. 238, *Freg. Eugen. resa.*, p. 264. — Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 177 (1866) (Halobates) (f. aptera). China.

- Stâli** Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860) (Halobates) Ceylan.
(f. aptera).
brevis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865);
Reise Novara, Hem., p. 179, pl. I, fig. 56 (1866) (Macroptera).

4

Trepobates.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 213.*Stephania* Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, VII (19), p. 79 (1883).

- picta** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 111, fig. 882 et 883 America bor.
(1848) (Halobates). — Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*,
VII, p. 79.

- Platensis** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 183, et *Suppl.*, 1884, Rep. Argentina.
p. 118.

2

Halobates.Eschscholtz, *Dorp. Abh.*, I, p. 163 et *Entomogr.*, p. 106 (1822).

- de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 24 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 411 (1843).
Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 469 (1866).

Buch. White, *Rep. Voy. Challenger, Zool.*, VII (19), p. 82, pl. III.

- Alluaudi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, 1893, p. 204. Ocean. indic.
naviventris Eschscholtz, *Entomogr.*, I, p. 109, t. II, fig. 5. Ocean. atlant.,
— Buch. White, *Voy. of Challenger, Zool.*, VII, p. 55, indic.
t. II, fig. 2.

- Frauenfeldanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, VII, Ocean. indic.
p. 57. — Wlzl., *Wien. Ent. Zeit.*, V, p. 232.

micans Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, p. 458
(ex parte)*flaviventris* Frauenfeld, *loc. cit.*, p. 459, t. XII, fig. 3-4-7-9.

- germanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, VII, p. 50, Ocean. pacific.
t. I, fig. 6.

- Hayanus** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, VII, p. 52, t. I, Mare rubrum
fig. 8, t. III, fig. 29. et arabicum.

incanus Wlzl., *Wien. Ent. Zeit.*, p. 179, fig. 2.

- inermis** Dahl., *Ergebn. Plankton Exp.*, II, p. 6-7, fig. 4-5-7-8. Ocean. atlant.

- micans** Eschscholtz, *Entomogr.*, I, p. 107, t. II, fig. 3 (1822). Ocean. atlant.,
— Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVII, 1867, indic., pacific.
p. 458 (ex parte). — Dahl., *Ergebn. der Plankton Exp.*, II,
p. 4, fig. 1-2-3-6.

Wullerstorffi Frauenfeld, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*,
p. 458 (1867), t. XII, fig. 1-2-6-8-10. — Buch. White, *Voy.*
of Challenger, Zool., VII, p. 40, t. I, fig. 1 et t. III,
fig. 2-3-8-9-13-14-16-18-19-21-22-23-25-27-28-30 (1883).

- princeps** Buch. White, *Voy. Challenger, Zool.*, p. 44 et 80, Ocean. pacific.
t. I, fig. 3. occident.

- proavus** Buch. White, *loc. cit.*, p. 54, t. II, fig. 4. Ocean. pacific. occident.

- regalis** Carpenter, *Proc. Roy. Dublin Soc.*, VII, p. 144, Mare rubrum,
t. XIII, fig. 1-8 (1892). Fretum Torresianum.

- sericeus** Eschscholtz, *Entomograph.*, I, p. 108, t. II, fig. 4. — Ocean. pacific.
Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 110, t. 286, fig. 880 et atlant.
(1848). — Buch. White, *Voy. Challeng.*, Zool., p. 47, t. I,
fig. 7 et III, fig. 1-4-5-6-7-10-11-12-13-17-20-24-26.
- sobrinus** Buch. White, *loc. cit.*, p. 46, t. I, fig. 5. Ocean. pacific.
- splendeus** Witlacsit, *Wien. Ent. Zeit.*, V, p. 178, fig. 1 Ocean. pacific.
(1886). orient.
- Streatfieldanus** Templ., *Trans. Ent. Soc. Lond.*, I, p. 230, Ocean. atlant.
t. XXII, fig. A (1836).
- Whiteleggei** Skuse, *Rec. Austr. Mus.*, I, p. 174, t. XXVII, Ocean. pacific.
fig. 1-10 (1891). Austro occid.

15

Brachymetra.Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445 (1865).

- albinervis** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 412 (1843) (Halo- Brasilia.
bates). — Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 445
(1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 128 (1866). — Uhler, *Proc.*
Zool. Soc. Lond., 1894, p. 212.

1

Genus et species incerti loci systematici.**Hemidiptera.**Léon, *Jenaisch. Zeit. Nat.*, XXV (1890).

- Häckeli** Léon, *loc. cit.* — Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XI, Ceylan.
p. 169 (1892).
- Halobates orientalis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, India.
p. 126.

See Corr.
p. 261 →

$$\frac{2}{89}$$

FAMILIA XI.

HENICOCEPHALIDAE.

Henicocephalus.

- Westwood, *Trans. Ent. Soc. London*, 1837, p. 22.
 Bergroth, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 319 (1889); *loc. cit.*, XII, p. 155 (1893).
Systelloderus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile*, VII, p. 224 (1852).
Oncylocotis Stål, *OEsöv. Vet. Ak. Förh.*, XII, p. 44 (1855).
Enicocephalus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858).
Dicephalus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 117, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV (1891).
Henschiella Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 169 (1888).
Hymenodectes Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892.
Hymenocoris Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892.
- basalis** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, II, p. 23 (1837). India,
curculis Karsch, *Berl. Ent. Zeitschr.*, 1892, p. 485. Africa.
culicis Uhler, *Maryland Acad. Sc.*, 1892. — Ashmead, *Proceed.* Utah.
Ent. Soc. Washington, II, n° 3 (1892).
flavicollis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, II, p. 23, I. St Vincentii.
pl. II, fig. 8 (1837).
formicinus Uhler, *Trans. Maryland Ac. Sc.*, 1892. America bor.
moschatus Blanchard, *Faun. Chil.*, p. 224, *pl. II, fig. 14.* — Chili.
 Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 578 (*Systelloderes*).
nasutus Stål, *OEsöv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (*Oncylocotis*); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 166 (1865).
pellucidus Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 170, *pl. I, fig. 1* Herzegovina.
 (1888) (*Henschiella*).
rhyparus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 82 (1858). Brasilia.
spurculus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858). Brasilia.
subantarcticus Berg, *Hem. Argent.*, *Suppl.*, 1884, p. 115. Fuegia. —
Tasmanicus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1837, p. 23. Tasmania.
 — Bergroth, *Revue d'Ent.*, VIII, p. 319 (1889).
telescopicus Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, p. 117, *pl. IV, fig. 14,* Ceylan.
14a, in Linn. Soc. Zool., XXIV (1891) (*Dicephalus*).

FAMILIA XII.
REDUVIDAE.

SUBFAM. 1.

EMESIDAE.

Ploiariola.

Reuter, *Revisio Synonymica*, II, p. 357 (1888).

Ploiaria Scopoli (pro parte), *Del. Fl. et Faun.*, Ins., 3 (1788).

Gerris (pro parte) Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 187 (1794).

Plæaria Amyot et Serville, *Hem.*, p. 396 (1843).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 149 (1861).

Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 55 (1863).

Stål, *Enum.*, IV, p. 92 et 94 (1874).

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 65 (1872).

- Baerensprungi** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 60 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 165; *Revue d'Entom.*, VIII, p. 304 (1889); *Cat.*, 1886, p. 37. Germania bor.
- brevispina** Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 304 (1889). Algeria, I. Madera.
- culiciformis** de Geer, *Mem.*, III, p. 323, pl. XVII, fig. 1-8 (1773) (Cimex). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 59 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 165; *Cat.*, 1886, p. 37. Europa, Turkestan.
- erratica* Fallen, *Mon. Cim.*, p. 117 (1807) (Gerris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 66. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Emes.*, 1873, p. 14. — Reuter, *Rev. Syn.*, p. 359 (1888).
- alata* Scopoli, *Del. Fl. et Faun.*, III, p. 51, pl. XXV, fig. 8 (1788).
- var. *Noualhieri* Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 101 (1887).
- errabunda** Say, *Hem. New Harm.*, p. 34 (1831); *Compl. Writ.*, I, p. 359 (1859). — Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.*, 1871, p. 197. America bor.
- maculata* Haldeman, *Proc. Ac. Nat. Sc. Philad.*, III, p. 151 (1847).

- melanacantha** Horvath, *Revue d'Entom.*, XI, p. 139 (1892). Gallia merid.
oculata Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 70, in Ceylan.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
soror Puton, *Revue d'Ent.*, VI, p. 101 (1887). Tunisia.
uniannulata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 544, Gallia.
pl. XVI, fig. 5. — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 61 (1863). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr. Emes., 1873, p. 17. — Puton, *Synopsis*, 1880,
 p. 165; *Cat.*, 1886, p. 37.
vagabunda Linné, *Faun. Suec.*, p. 258 (1761) (Cimex). — Europa.
 Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 192 (1794) (Gerris). — Fieber,
Europ. Hem., p. 150 (1861). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV,
 p. 59 (1863). — Reuter, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 65.
 — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Emes.*, 1873, p. 9. — Puton,
Synopsis, 1880, p. 164; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev.*
Syn., II, p. 357 (1888).
erratica Sahlberg, *Ann. Geocor. Fenn.*, p. 149.
var. pilosa Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). — Dohrn,
Linn. Ent., XV, p. 58 (1863). — Mulsant et Rey, *Pun. de*
Fr., Emes., 1880, p. 12. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 164;
Cat., 1886, p. 37.
Xambeni Montandon, *Revue d'Ent.*, IV, p. 113 (1885). — Gallia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 37.

10

Stenolæmus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. 251.
 Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 50 (1863).
 Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 92 et 94 (1874).
bispinosus Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1844, Australia.
 p. 112. — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1887, p. XVII.
bituberus Stål, *Enum.*, IV, p. 94 (1874). Australia.
Bogdanovi Osehanin. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37. Turcomania.
crassirostris Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 702. I. Philippinæ.
fasciculatus A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 250 (1860); *loc. cit.*, Celebes.
 XV, p. 51 (1863).
Madagascariensis Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1844, Madagascar.
 p. 113 (Plearia). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1887,
 p. XVII.
Novaki Horvath, *Revue d'Entom.*, VII, p. 178, *pl. I, fig. 7* Dalmatia,
 (1888). Sicilia,
 ? *ambiguus* de Natale, 1850, *Descr. de Ploiaria*. — Schaum, Italia,
Bericht, 1851, p. 148. — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 62 Gallia.
 (1863) (Ploiaria) (Nympha).
plumosus Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 702. I. Philippinæ.
spiniventris Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1858, p. 253, Mexico.
pl. IV, fig. 1-3. — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 51 (1863).

9

Plœariodes.Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 58 (1881).

- pulchra** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 350 (1888). I. Hawaii.
rubromaculata Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 349 (1888). I. Hawaii.
Whitei (Blackburn), Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), VII, p. 59 (1881). I. Hawaii.

3

Myiophanes.Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 69, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881); *Revue d'Ent.*, VI, p. 166 (1887).

- tipullna** Reuter, *loc. cit.*, p. 70. Japonia, China.

1

Westermannia.Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 46 (1863).
Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872).

- annulata** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 49 (1863). Mexico.
difficilis Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 47 (1863). Columbia.
tenerrima Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 251 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 48 (1863). Porto-Rico.

3

Malacopus.Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 53 (1863).
Stål, *Enum.*, II, p. 125 (1872).

- cellularis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 54 (1863). Brasilia.

1

Emesopsis.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 718.

- nubila** Uhler, *loc. cit.*, p. 718. Antillæ.

1

Emesa.Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803).

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 393 (1843). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 215 (1860).
Stål, *OËfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 504 et 1870, p. 704 nota;
Hem. Afr., III, p. 162 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 126 (1872).

- affinis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 222 (1860). Columbia.
angulata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1893, p. 717. Panama, I. St Vincent.
brevipennis Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 220 (1860). America bor.

- fraterna** Say, *Ins. New Harmony*, p. 33 (1831). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 232. Louisiana.
- longipes** de Geer, *Mem.*, III, p. 352, pl. XXXV, fig. 16 et 17 (1773) (Cimex). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 221 (1860). — Uhler, *Proc. Boston Soc. Nat. Hem.*, 1871. — Stål, *Enum.*, II, p. 126 (1872). — Provancher, *Nat. Canad.*, XIV, p. 73 et 74 (1883). America bor.
- brevipennis** Say, *Amer. Ent.*, III, pl. 47 (1828); *Compl. Writ.*, I, p. 406, pl. 47 (1859) (Ploiaría).
- filum** Gray, in *Griffith An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. 97, fig. 3 (1832).
- pia** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 394 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 114, fig. 937 (1853). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 231 (1860).
- ♀ **mantiformis** Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Emes.*, 1873, p. 3. Patria ignota.
- precatoria** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 233 et 254 (1860). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 131 (1868). Guyana,

7

Ghilianella.

- Spinola**, *Gen. artr.*, p. 142 (1862). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 236 (1860).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1862, p. 504 et 1870, p. 704 nota;
Hem. Afr., III, p. 162 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 126 (1872).
Emasa Burmeister, *Handb.*, II, p. 223 (1835).
Dohrn (pro parte), *Linn. Ent.*, XIV, p. 236 (1860).
- analís** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 229 (1860) (Emesa). Guyana.
- Bethei** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 68 (1863). Columbia.
- Brasiliensis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 227 (1860) (Emesa). Brasilia.
- hiventris** Spinola, *Gen. artr.*, p. 143 (1852). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 237 (1869). Brasilia bor.
- precatoria** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 264 (1803), larva (Emesa). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 223 (1835) (Emesa).
- Gerstæckeri** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 223 (1860) (Emesa). Haïti.
- ignorata** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 238 (1860). Brasilia, Venezuela.
- imbecilla** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 228 (1860) (Emesa). Brasilia bor.
- Servillei** Spinola, *Ess. Hem.*, p. 90 (1840). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 233 (1860) (Emesa). Brasilia.
- Signorelli** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 227 (1860) (Emesa). Jamaica.
- Spinolæ** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 238 (1860). Brasilia bor.
- tenera** Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 70 (1863). Patria ignota.
- varicornis** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 226 (1860) (Emesa). Porto-Rico.

12

Barce.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, II, p. 125 et 127 (1872);
loc. cit., IV, p. 94 (1874).
- annulipes** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 168 (1866); *Enum.*, II, p. 127 (1872). America bor.

1

Orthunga.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 et 250 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 44 (1863).
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 92 et 95 (1874).

Wahlbergi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45 (Emesa). — Caffraria.
Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, pl. I, fig. 21 et 29 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 45 (1863). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 164 (1865).

4

Leistarches.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 et 240 (1860).

serripes Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 241, pl. I, fig. 27 (1860). Australia.

4

Tinna.

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 245 (1860).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 et 164 (1865); *Enum.*, IV, p. 93 et 95 (1874).

gracilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45 (Emesa). — Caffraria.
Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 246, pl. I, fig. 22 et 26 (1860).
— Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 155 (1865).

4

Lethierrya.

Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 38.

Biskrensis Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 39; *Cat.*, 1886, p. 37. Algeria.

4

Ploëaria.

Scopoli, *Del. Flor. et Faun. insubr.*, I, p. 60 (1786).

Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 254 (1790). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 354 (1838).

Cerascopus Heinek, *Zool. Journ.*, V, p. 36 (1830).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 48 (1872);

Enum., II, p. 126 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 93 et 95 (1874).

Emesodema Spinola, *Essai Hem.*, p. 87 (1840).

A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 246 (1860).

Dohrni Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 587. — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).

Africa ju
Chili.

domestica Scopoli, *Del.*, I, p. 60, pl. XXIV, fig. A (1786)

Europa,
I. Madera.

(Ploïaria). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 87 (1840). —

Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 180. — Amyot et Serville,

Hem., p. 396 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX,

p. 116 (1853). — Costa, *Cim. Regn. Nap. Cent.*, II, p. 11.

— Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 247, pl. I, fig. 16, 17, 18

et 20 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). —

Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Emes.*, 1873, p. 6 (Emeso-

dema). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 166; *Cat.*, 1886, p. 37.

marginatus Heinek, *Zool. Journ.*, V, p. 36 (1830).

259 adru pta

- Fairmairei** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 248 (1860) (Emesodema). America.
geniculata Stål, *Enum.*, IV, p. 95 (1874). Australia.
grassator Puton, *Petites Nouvelles Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 40. Algeria.
 74112215 — **Huttoni** Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 271 (1874) (Emesodema). Nova Zelandia.
 See Add p. 299 — **simplicipes** Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 430 (1878) America bor.
 Puton. — (Emesodema).
 See Add p. 299

7

Luteva.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 213 et 242 (1860).
 Stål, *Enum.*, II, p. 126 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 93 et 95 (1874).
Carolina Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 115, fig. 936 America bor.
 (1853). — Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 250 (1860).
concolor Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 243, pl. I, fig. 25, 28 I. Philippinæ.
 (1860).
Gundlachi Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 244, pl. I, fig. 19 (1860). Cuba.
insolida Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 113 (1877). I. Hawaii.
macrophthalma Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 244, pl. I, fig. 23 Mexico,
 et 24 (1860). Brasilia, Columbia.

5

Emesella.

- Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 239 (1860). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
nebulosa Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 239 (1860). Bolivia.

1

Palacus.

- Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 74 (1863). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
Cubensis Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 75 (1863). Cuba.
pallidus Guérin, *Ic. Ins.*, p. 350, pl. LVI, fig. 19 (1838) Cuba.
 (Ploiaría).

2

Deliastes.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 75 (1863). — Stål, *Enum.*, II, p. 127 (1872).
Brachmanni Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 144. Mendoza.
reticulatus Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 76 (1863). Cuba.

2

Gardena.

- A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704 nota; *Enum.*, IV, p. 93 et 96 (1874).
brevicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704. I. Philippinæ.
insignis Horvath, *Revue d'Ent.*, VI, p. 71 (1887). Illyria.

- melanarthrum** Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 214 (1860); *loc. cit.*, XV, p. 64 (1863). Ceylan.
Semperi Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 64 (1863). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 704. I. Philippinæ.
 50
 20
 v. 299
 S. Östrod
 G. 1000

Ischnobæna.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703 et 704; *Enum.*, IV, p. 93 et 96 (1874).
Dohrni Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703. I. Philippinæ.
macerrima Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 703, pl. VIII, fig. 15 et 15^a. I. Philippinæ.
Preussi Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 136 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111 (1895). Cameroon.

3

Metapterus.

- Costa, *Add. Cent. Cim.*, p. 10.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 46 (6); *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
Carambis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865).
Mantisoma Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1873), p. 11.
linearis Costa, *Add. Cent. Cim.*, p. 10 (1860); *Att. Ac. Sc. Fis. Napoli*, 1-2. (*Nuov. Stud. Ent. Cal. ult.*), pl. IV, fig. 6 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 167; *Cat.*, 1886, p. 37. Europa mer., Syria.
Caspicus A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 66 (1863) (Emesa).
Dohrni Douglas et Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, V, p. 136 (1868) (Emesa).
apterus Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VII (1878), p. 11, t. I, fig. 2.

1

Ischnonyctes.

- Stål, *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
Emesa Lucas, *Explor. Alg. Zool.*, III, p. 49 (1849).
 Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 270 (1874).
Barbarus Lucas, *Expl. Alg. Zool.*, III, p. 49; *Hem.*, pl. I, fig. 3 (1849). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 232 (1860) (Emesa). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37. Algeria.
Corsicensis Scott, *Ent. Monthly Mag.*, X, p. 270 (1874) (Emesa). Corsica.
 — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 167.

2

Bargylia.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 163 (1865); *Enum.*, IV, p. 94 et 96 (1874).
juncea Erichson, *Arch.*, VIII, 1, p. 285 (1842). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 217 et 224, pl. I, fig. 6 (1860) (Emesa). Australia occ., Tasmania.

1

**Species Emesidarum subfam. incerti generis aut incerti loci
systematici.**

- Emesa annulata** A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 65 (1863). Patria ignota.
- Emesa filum** Fabricius, *Gen.*, p. 301 (1776); *Spec.*, II, p. 376 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, 4-4, p. 2193 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 230 (1860). India.
- Emesa filum** Brullé, *Hist. Ins.*, IX, p. 312, pl. XXIV, fig. 1. — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 99 (1840). India, I. Mauritii.
- Emesa Henrici** A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 216 et 218 (1860). Ceylan.
- Emesa invisibilis** A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 217 et 219, pl. I, fig. 7 (1860). Ceylan.
- Emesa mantis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803). — A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XIV, p. 236 (1860). Antillæ?
- Emesella robusta** A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 72 (1863). Patria ignota.
- Luteva longiventris** A. Dohrn, *Linn. Ent.*, XV, p. 73 (1863). Patria ignota.
- Ploiaria modesta** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 240 (1864). Nova Caledonia.
- Ploiaria pallida** Montrouzier, *Ann. Sc. Phys.* (2), VII, 1, p. 110 (1855). I. Woodlark.

SUBFAM. 2.

BACTRODIDAE.

Bactrodes.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858); *Enum.*, II, p. 124 (1872).

- | | |
|---|---------------|
| biannulatus Stål, <i>Rio Hem.</i> , I, p. 80 (1858); <i>Enum.</i> , II, p. 125 (1872). | Brasilia. |
| femoratus Fabricius, <i>Syst. Rhyng.</i> , p. 291 (1803) (Zelus). —
Stål, <i>Hem. Fabr.</i> , I, p. 130 (1868). | Guyana. |
| multiannulatus Berg, <i>Hem. Argent. Suppl.</i> , 1884, p. 112. | Buenos-Ayres. |
| spinulosus Stål, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> , XXIII, p. 442 (1862). | Mexico. |

SUBFAM. 3.

SAICIDAE.

Oncerotrachelus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- acuminatus** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, America bor.
p. 356 (1859) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 124 (1872).
conformis Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 211. I. Grenada.

Pleurosigynius.

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 178.

- Lynchli** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 179. Buenos-Ayres.

Tagalis.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858); *Hem. Afr.*, III, p. 161 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 130 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- inornata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1868); *Enum.*, II, p. 124 Brasilia.
(1872).

Polytoxus.

Spinola, *Ins. Artr.*, p. 47 (1850). — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 250 (1890).
Acanthothorax Costa, *Eserc. Acc. Asp. Nat. Nap.* (2), II
(*Ragg. Emit. Sicil.*), p. 137 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47;
Enum., IV, p. 91 (1874).
Costiella Reuter, 1890, *Rev. d'Ent.*, IX, p. 241.
Leptomera Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 238 (1864).

- acanthophorus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59 (Saica); Nova Caledonia.
Enum., IV, p. 91 (1874).
acanthifera Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
1861, p. 70 (Ploiaria).
fuscovittatus Stål, *Freg. Eugen. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Saica); I. Philippinæ.
Enum., IV, p. 91 (1874).
? **Jourdani** Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 238 Nova Caledonia.
(1864).
longipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701 (Saica); *Enum.*, I. Philippinæ.
IV, p. 91 (1874).

- sanguineus** Costa, *Eserc. Ac. Asp. Nat. Nap.* (2), II, p. 147 (1840). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 28. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 169; *Cat.*, 1886, p. 37 (Acanthothorax). Europa merid.
- siculus** Costa, *Eserc. Ac. Asp. Nat. Nap.* (2), II, p. 133 (2), pl. III, fig. 1 (1840); *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1844, p. 302, pl. VI, fig. 9. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 37 (Acanthothorax). Sicilia, Græcia.
- triacantharis** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). Australia.
- Stål**, *Hem. Fabr.*, I, p. 130 (1868) (Saica).
- Wahlbergi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 161 (1865) (Saica). Caffraria.

8

Saica.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371 (1843).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 91 (1874).

- annulipes** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 210. I. Grenada.
- fuscipes** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862). Mexico.
- recurvata** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus). — Columbia.
- Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).
- rubella** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 372 (1843). Guyana.
- tibialis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 441 (1862). Mexico.

5

 $\frac{5}{17}$

SUBFAM. 4.

TRIBELOCEPHALIDAE.

Tribelocephala.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 160 (1865);
Enum., IV, p. 90 (1874).

Boschjesmana Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem.* Caffraria.
Afric., III, p. 160 (1865).
lignea Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 166 (1887). Java.
 2

Tomolus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874).

costalis Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Sumatra.
 1

Opistoplatys.

Westwood, *Zool. Journ.* (5), XX, p. 447 (1834).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 160 (1865); *Enum.*, IV, p. 90 (1874).
 Decius Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 263 (1859).

Australasiæ Westwood, *Zool. Journ.* (5), XX, p. 447, pl. XXII, Australia.
fig. 9 (1859).
terreus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Cimbus?);
Freg. Eug. resa, Ins., p. 263, pl. III, fig. 6 (1859) (Decius).
fuscus Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Australia bor.
Indicus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 20 (1873). India, Ceylan.
sorex Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 149 (1879). China.
tenebrarius Stål, *Enum.*, IV, p. 90 (1874). Java.
velulinus Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CV
 (1885). Borneo.

SUBFAM. 5.

STENOPODIDAE.

Pnirontis.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381; *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 126 (1868); *Enum.*, II, p. 120 (1872).
 subg. *Centromelus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 151 (1861).
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 120 (1872).
- edentula* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 174. Buenos-Ayres.
incerta Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 163 (1887). America?
infirmia Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 382; *Hem. Fabr.*, Carolina,
 I, p. 129 (1868). Cuba, Brasilia bor.
languida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; *Hem.* America bor.,
Fabr., I, p. 129 (1868). Brasilia.
pallescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 382; *Hem.* Brasilia.
Fabr., I, p. 129 (1868).
scorpionica Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 175. Buenos-Ayres.
scutellaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; Brasilia.
Hem. Fabr., I, p. 128 (1868).
serripes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) (Gerris). — Guyana.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 126 et 129 (1868).
spinosissima Kolenati, *Méét. Ent.*, VI, p. 51 (1857) (Pygo- Patria ignota.
 lampis). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 151 (1861).
 Ståli Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 (1865); Brasilia.
Reise Novara, Hem., p. 147 (1866).
tabida Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 et 382; *Hem.* Brasilia.
Fabr., I, p. 129 (1868).

41

Stachyotropha.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 697; *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).
- punctifera* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 698, pl. VIII, I. Philippinæ.
 fig. 13.

4

Anacanthiocnemis.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africa Occid.*, p. 35,
 in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

- punctum-nigrum* Reuter, *loc. cit.*, p. 36. Guinea.

4

Campsocnemis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 698; *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).

bipuncticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699, I. Philippinæ.
pl. VIII, fig. 14.

1

Pygolampis.

Germar, *Faun. Eur.*, 8. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 243 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 391 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 150 (1861).

Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 426 (1868);

OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, p. 47 (1872); *Enum.*, IV, p. 84 et 85 (1874).

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 64.

Ochetopus Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 176 (1831).

Stenopoda Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, *Hem.*, p. 324 (1835).

acanthopus Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 51 (1857). — Stål, *Enum.*, IV, p. 85 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Transcaucasia.

bidentata Gøze, *Ent. Beytr.*, II, p. 243 (1778). — Fourcroy, *Ent. Paris.*, I, p. 196 (1785). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 32 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 170; *Cat.*, 1886, p. 37. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 356 (1888). Europa, Siberia, Turkestan.

bifurcata Gøze, *Ent. Beytr.*, II, p. 277 (1778). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, 4, p. 2181 (1788) (Cimex). — Kolenati, *Bull. Mosc.*, 1856, p. 468. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 151 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 539. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 64.

denticollis Fallen, *Mon. Cim.*, p. 115 (1807) (Gerris; *Hem. Suec.*, p. 161 (1829) (Emesa).

pallipes Fabricius, *Spec.*, II, p. 376 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 189 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 262 (1803) (Gerris). — Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874).

denticulata Germar, *Reise Dalm.*, p. 286. — Burmeister, *Handb.*, II, p. 243 (1835).

spinicollis Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 177, fig. 92 (1831) (*Ochetopus*).

rustica Panzer, *Schæff. Icon.*, p. 17 (1801) (Miris).

var. **obscuripes** Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 194 (1888).

biguttata Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 164 (1887).

fairmairei Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 158 (1893).

foeda Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874).

Frenchi Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 30.

pectinala Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 157 (1893).

pectoralis Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832, p. 11; *Compl. Writ.*, I, p. 306 (1859) (Reduvius). — Uhler, *Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.*, Febr., 1871.

fuscipennis Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874).

Java.

Gabon.

I. Philippinæ.

Ceylan, Australia bor., I. Fidji.

Australia.

Gabon.

America bor.

- prolixa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379; *Enum.*, IV, p. 85 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Russia merid.
sericea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 378 et 380. America bor.
spurca Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 379. Guyana.

41

Gnathobleda.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 380; *Hem. Fabr.*, I, p. 126 (1868);
Enum., II, p. 121 (1872).
fraudulenta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 380; *Enum.*, II, p. 121 (1872). Guyana.
litigiosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 442 (1862); *Enum.*, II, p. 121 (1872). Mexico.
tumidula Stål, *Enum.*, II, p. 121 (1872). America bor., Cuba.

3

Sastrapada.

- Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 388 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 152 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47;
Enum., IV, p. 84 et 86 (1874).
Harpagochares Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 258;
loc. cit., 1859, p. 380; *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865).
Ctenoennemis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 41 et 150 (1861).
Australica Stål, *Enum.*, IV, p. 86 (1874). Australia.
Baerensprunzi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 (Harpagochares). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 174; *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer.,
 Madagascar,
 I. Bourbon,
 I. Timor.
femorata Costa, *Addit.*, p. 12, t. II, fig. 2 (1860).
flavescens Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861) (*Ctenoennemis*). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 35.
incerta Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 968. —
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 152 (1865); *Enum.*, IV, p. 86 (1874).
flava Amyot et Serville, *Hem.*, p. 388 (1843). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 164 (1887). Java.
lurida Stal, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699 (Harpagochares). I. Philippinæ.
Novæ-Guineensis Tryon, *Ann. Queensl. Mus.*, II, p. 23 (1892). I. Ferguson.
spinuliceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 248; *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865) (Harpagochares). Guinea.
subaptera Garbiglietti, *Bull. Soc. Ital.*, I, p. 196 (*Oncocephalus*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Italia.
Tagalica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 699 (Harpagochares). I. Philippinæ.
?concolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 381 (Harpagochares); *Enum.*, IV, p. 86 (1874).

8

Ctenotrachelus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

macilentus Stål, *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Brasilia bor.

1

Stenopoda.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 26 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 390 (1843).
Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383; *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

cana Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384.

Brasilia.

cinerea Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 91, fig. 859 (1848).

culiciformis Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 728 (1775). — Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 272 (1778). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 376 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2193 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 189 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 262 (1803) (Gerris). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868).

America bor.

cinerea de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 26, pl. LII, fig. 2 (1832). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 244 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 107 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 390, pl. VII, fig. 8 (1843). — Guérin, *in Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 412 (1857).

scutellata Distant, *in Whymper, Trav. And., Suppl. App.*, 1891, p. 116; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 92.

Ecuador.

subinermis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384.

Columbia.

4

Pnohirmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 384;
Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 122 (1872).

spinifer Stål, *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Guyana.

violentus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 384; *Enum.*, II, p. 122 (1872).

Brasilia.

Whymperi Distant, *in Whymper, Trav. And., Suppl. App.*, 1891, p. 117; *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 93.

Ecuador.

3

Apronius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868);
Enum., II, p. 123 (1872).

rapax Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 167 (1866).

Brasilia.

1

Staccia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 86 (1874).

diluta Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 263 (1859).

Javanica Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 165 (1887).

inermis Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 265 (1892).

3

I. Philippinæ.

Java, Cochinchina.

Guinea.

Aulacogenia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 700; *Enum.*, IV, p. 84 et 86 (1874).

acutangula Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 700, pl. VII,
fig. 12.

I. Philippinæ.

Java.

corniculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701.

I. Philippinæ.

2

Agylla.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).

Thelocoris Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 364 (1866);

Reise Novara, Hem., p. 144 (1866).

nigricans Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866).

Australia.

asper Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XVI, p. 365 (1866);

Reise Novara, Hem., p. 146, fig. 37 (1866) (*Thelocoris*).

1

Rhyparoclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

Oncocephalus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 386 (1843).

Nitornus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 150 (1865).

annulirostris Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872).

Brasilia bor.

cornutus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 176.

Chaco.

dessiccatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 387 (1843) (*Oncocephalus*). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 167 (1866)

Guyana.

(*Nitornus*).

3

Podormus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 385;

Hem. Fabr., I, p. 127 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

granulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 386.

Brasilia.

hyalinipennis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 31 (1873).

Brasilia.

2

Nitornus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 385;

Hem. Fabr., I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 123 (1872).

lobulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 385.

Brasilia

4

Diaditus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383; *Hem. Afr.*, III, p. 150 (1868);
Hem. Fabr., I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 124 (1872).

annulipes Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 114. Buenos-Ayres.
semicolon Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383. — Berg, Buencs-Ayres,
Hem. Argent., 1879, p. 177. Montevideo.

2

Oncocephalus.

Klug, *Symb.*, 2 (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 154 (1865).

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 151 (1864).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 47; *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).

Reuter, *Monog.*, p. 3 (1882).

Spilaloni Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872).

subg. *Bæbius* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 154 (1865) — Reuter, *Monog.*, p. 5 (1882).
 (Monographia generis *Oncocephalus* Reuter, 1882, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII).

- acutangulus** Reuter, *Monog.*, p. 25, pl. I, fig. 12. — Puton, Algeria,
Cat., 1886, p. 38. Maroc.
- angulatus** Reuter, *Monog.*, p. 24, pl. I, fig. 11. I. Mauriti.
- angustatus** Horvath, *Term. Füs.*, XV, p. 266 (1892). Congo.
- annulipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 158 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 34, pl. I, fig. 18. Caffraria.
- annulirostris** Reuter, *Monog.*, p. 23, pl. I, fig. 10. Cap bon. spei.
- antipodus** Reuter, *Monog.*, p. 41. Ecuador.
- apiculatus** Reuter, *Monog.*, p. 56, pl. II, fig. 36. America bor.
- armipes** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 125, fig. 950 Caffraria.
 (1853). — Reuter, *Monog.*, p. 72, pl. III, fig. 47.
- cancellatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 157 (1865).
- aspericollis** Reuter, *Monog.*, p. 67, pl. III, fig. 44. — Puton, Syria.
Cat., 1886, p. 38.
- thoracicus* (pro parte) Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1864).
- assimilis** Reuter, *Monog.*, p. 35, pl. I, fig. 19. I. Philippinae, Java.
- Aurivittii** Reuter, *Monog.*, p. 73, pl. III, fig. 48. Madagascar.
- brachymerus** Reuter, *Monog.*, p. 58, pl. II, fig. 38. — Puton, Russia merid.,
Cat., 1886, p. 38. I. Cyprus, Turcomania.
- brevipennis** Reuter, *Monog.*, p. 27, pl. I, fig. 14. — Puton, Andalusia.
Cat., 1886, p. 38.
- brevisentum** Reuter, *Monog.*, p. 64, pl. III, fig. 42. Java, Borneo.
- caffer** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (Stenopoda); Caffraria.
Hem. Afr., III, p. 155 (1865) (Bæbius). — Reuter, *Monog.*,
 p. 15, pl. I, fig. 3.
- cinclivus** Reuter, *Monog.*, p. 53, pl. II, fig. 34. Africa merid.
- Cingalensis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 26 (1873). Ceylan.
- confusus** Reuter, *Monog.*, p. 36, pl. I, fig. 20. Australia.
- curtipennis** Reuter, *Monog.*, p. 51. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Algeria,
 var. *pallidus* Puton, *Enum. Hem. rec. en Tunisie*, 1886, Tunisia.
 p. 6.

- curvispina** Reuter, *Monog.*, p. 38, pl. I, fig. 22. Australia, Nova Caledonia.
- dasyneimis** Reuter, *Monog.*, p. 39, pl. II, fig. 23. Caffraria.
- denticulatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 87 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 13, pl. I, fig. 2. Caffraria, Transvaal.
- dilatatus** Reuter, *Monog.*, p. 75, pl. III, fig. 50. Africa occid.
- femoratus** Reuter, *Monog.*, p. 32, pl. I, fig. 16. I. Philippinæ.
- fuscescens** Reuter, *Monog.*, p. 33, pl. I, fig. 17. Guinea.
- fuscicornis** Reuter, *Monog.*, p. 46, pl. II, fig. 30. Australia.
- fuscinotum** Reuter, *Monog.*, p. 59, pl. II, fig. 79. India.
- fuscipes** Reuter, *Monog.*, p. 66, pl. III, fig. 43. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Maroc.
- fuscostris** Stål, *Enum.*, IV, p. 87 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 15, pl. I, fig. 4. Australia bor.
- geniculatus** Stål, *Enum.*, II, p. 123 (1872) (Spilaloni). — Reuter, *Monog.*, p. 55, pl. II, fig. 35. Texas.
- Germari** Reuter, *Monog.*, p. 22, pl. I, fig. 9. I. Philippinæ.
- gracilipes** Fairmaire, in Thomson *Archiv. Ent.*, II, p. 328 (Stenopoda). Guinea.
- gularis** Reuter, *Monog.*, p. 29, pl. I, fig. 7. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Lusitania.
- impictipes** Jakowleff, *Horv. Ent. Ross.*, 1885, p. 127. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Turcomania.
- impudicus** Reuter, *Monog.*, p. 43, pl. II, fig. 26 et 27. India, Java, Sumatra, Borneo, I. Philippinæ.
- insignis** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892). Africa orient.
- Jakowleffi** Bergroth, *Revue d'Entom.*, IX, p. 56 (1890). Armenia.
- micropterus** Horvath, *Terness. Füzetek. XII (1)*, 1889, p. 37. India bor.
- modestus** Reuter, *Monog.*, p. 44, pl. II, fig. 28. India.
- naboides** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 27 (1873). Ceylan.
- nigrispinus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 701. — Reuter, *Monog.*, p. 48, pl. I, fig. 6. I. Philippinæ.
- notatus** Klug, *Symb. Phys.*, II, pl. XIX, fig. 1 (1830). — Reuter, *Monog.*, p. 68, pl. III, fig. 45. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Arabia, India.
- obscurus** Reuter, *Monog.*, p. 12, pl. I, fig. 1. Cap bon. spei.
- obsoletus** Klug, *Symb. Phys.*, II, pl. XIX, fig. 2 (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 156 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 49, pl. II, fig. 32. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Algeria, Ægyptus, Nubia.
- parvulus** Reuter, *Monog.*, p. 48, pl. II, fig. 31. Guinea.
- Paulinoi** Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 144 (1884); *Cat.*, 1886, p. 38. Lusitania.
- Philippinus** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1877, p. CI. — Reuter, *Monog.*, p. 45, pl. II, fig. 29. I. Philippinæ.
- pilicornis** Herr. Schæffer, *Nomencl.*, p. 62 (verisimiliter) (Myodocha). — Reuter, *Monogr.*, p. 31, pl. I, fig. 15. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer., Algeria, Ægyptus, Soudan.
- squalidus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 93, fig. 861 et 862 (1848).
- notatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 39. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 171.

- pilosulus** Reuter, *Monog.*, p. 62, pl. II, fig. 41.
pilosus Reuter, *Monog.*, p. 63, pl. II, fig. 42.
plumicornis Germar, *Faun. Ins. Europ.*, V, pl. XXIV (Reduvius). — Reuter, *Monog.*, p. 26, pl. I, fig. 13. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
plumipes Puton, *Revue d'Entom.*, III, p. 146 (1884).
Putoni Reuter, *Monog.*, p. 50, pl. II, fig. 33. — Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 497 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
notatus Stål, *Enum.*, IV, p. 88 (1874).
quinquedecim-spinosulus Reuter, *Monogr.*, p. 21, pl. I, fig. 8.
Schiedtei Reuter, *Monog.*, p. 30.
scutellaris Reuter, *Monog.*, p. 37, pl. I, fig. 21.
Signoreti Reuter, *Monog.*, p. 57, pl. II, fig. 37.
simillimus Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 201 (1888).
sordidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, III, p. 157 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 70, pl. III, fig. 46.
lyra Gerstäcker, in *V. d. Decken Reise*, III (2), p. 421.
squalidus Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 258 (1790) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 242 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 37. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 172. — Reuter, *Monog.*, p. 60, pl. II, fig. 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 357 (1888).
griseus Spinola, *Essai Hem.*, p. 102 (1840).
?comatus Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 39.
impictipennis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 156 (1865).
Stali Wallengren, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1875, p. 136. — Reuter, *Monog.*, p. 29.
subspinus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 388 (Sastrapada). — Reuter, *Monog.*, p. 17, pl. I, fig. 5.
diutretus Germar, in *Mus. Berol.*
thoracicus Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 152 (1861). — Reuter, *Monog.*, p. 52. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
tibialis Reuter, *Monog.*, p. 40, pl. II, fig. 24.
validispinus Reuter, *Monog.*, p. 42, pl. II, fig. 25.
variegatus Reuter, *Monog.*, p. 74, pl. III, fig. 49.
Vaulogeri Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 272 (1892).
ventralis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 24 (1873).

68

Narvesus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 383 et 384; *Hem. Fabr.*, I, p. 128 (1868); *Enum.*, II, p. 124 (1872). — Reuter, *Monog. Oncoc.*, 1882, p. 76.

Carolinensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 385; *Enum.*, II, p. 124 (1872). — Reuter, *Monog.*, p. 76, pl. III, fig. 51 et 52.

1

Penang.
 Nova India.
 Russia mer.,
 Turcomania,
 Persia.
 Algeria.
 Algeria.

Guinea.
 India.
 China, Borneo.
 Guinea.
 Siberia orient.
 Caffraria,
 Zanguebar,
 Madagascar,
 I. Bourbon.
 Europa mer.,
 Algeria,
 Tunisia,
 Nubia,
 Transcaucasia.

Transvaal.

Senegal,
 Guinea.

Turcia,
 Syria.
 Australia.
 Brasilia.
 Africa occid.
 Algeria.
 I. Haïti.

Caunus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 153 (1865); *Enum.*, IV, p. 84 et 87 (1874).
Reuter, *Monog. Oncoec.*, 1882, p. 78.

Capensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44 (Stenopoda); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 154 (1865). — Reuter, *Monog.*, p. 78,
pl. III, fig. 54.

dolichomerus Reuter, *Monog.*, p. 79, pl. III, fig. 53. Caffraria.
farinator Reuter, *Monog.*, p. 80, pl. III, fig. 55. India.

3

Stirogaster.

Jakowleff, *Horræ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 72. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

Fausti Jakowleff, *Horræ Soc. Ent. Ross.*, VIII (1875), p. 74. — Russia merid.,
Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Turkestan, Algeria, India.

Herzi Jakowleff, *Horræ Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 323 (1893). Persia bor.

2

Argolis.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865);
Enum., IV, p. 89 (1874).

Calabarensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 448 (Onco- Guinea.
cephalus); *Hem. Afric.*, III, p. 153 (1865).

1

Canthesaneus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 389 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 151 (1865); *Enum.*, IV, p. 85 et 89 (1874).

gulo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44. Malacca.

helluo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44. Ceylan.

lurco Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. China.

picthicollis Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). India.

prædo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. I. Philippinæ, Borneo,

trimaculatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 389, pl. VII, Java.
fig. 10 (1843).

6

Thodelmus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377; *Hem. Afric.*, III, p. 150 et 159 (1865);
Enum., IV, p. 85 et 89 (1874).

Addahensis Reuter, *ad Cognit. Heter. Africae Occid.*, p. 37, Guinea.
in OEfv. Finska Vet. Soc. Förh., XXV (1882).

Falleni Stål, *OEfv. Vet. Akad. Förh.*, 1859, p. 378. Ceylan.

impicticornis Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). Australia bor.

- quinquespinosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 261 (1803) (Gerris). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 159 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 129 (1868). Cap bon. spei.
lateralis Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 132 (1837) (Stenopoda).
trispinosus Stål, *Enum.*, IV, p. 89 (1874). Cochinchina.

5

Species Stenopodidarum subfam. incerti generis.

- Pygolampis Australis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 38 (1873). Australia.
Pygolampis concolor Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 37 (1873). India.
Pygolampis innotata Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 36 (1873). I. Mauriti.
Pygolampis macera Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 37 (1873). Malacca, I. Lombok.
Pygolampis unicolor Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 36 (1873). India bor.
Sastrapada armata Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 239 (1865). Nova Caledonia.
Sastrapada hipunetata Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 28 (1873). Ceylan.
Sastrapada filiformis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 29 (1873). Amazonæ.
Sastrapada longicollis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 28 (1873). Amazonæ.
Sastrapada velutina Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 239 (1865). Nova Caledonia.
Staccia pleheja Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866). Ceylan.
Stenopoda fusca Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 132 (1837). Cap bon. spei.
Stenopoda hastata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 32 (1873). India.

13
 158

SUBFAM. 6.

SALYAVATIDAE.

Lisarda.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192; *Hem. Afric.*, III, p. 147 (1865);
Enum., IV, p. 81 et 82 (1874).
 subg. *OEnusa* Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874).

- annulosa* Stål, *Enum.*, IV, p. 83 (1874). India.
cænosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (Acanthaspis); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 147 (1865).
crudelis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188 (Acanthaspis); Guinea.
Hem. Afric., III, p. 148 (1865).
guttulifera Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 67, Africa occid.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
pallidispina Stål, *Enum.*, IV, p. 83 (1874). Malacca.
rhypara Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192. — Reuter, Penang,
ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui, p. 69, *in Act. Soc. Sc. Java.*
Fenn., XII (1881).
Schweinfurthi Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 68, Libya.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
spurca Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192. — Reuter, *ad I. Philippinæ.*
Cognit. Reduv. Mundi antiqui, p. 68, *in Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

8

Syberna.

Stål, *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).

- annulata* Reuter, *ad Cognit. Reduv. Mundi antiqui*, p. 66, *in Penang.*
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
gracilipes Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Borneo.

2

Valentia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).

- apetala* de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 142, pl. I, Singapore,
fig. 10 (Petalochirus). — Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Java.
Javana Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437
 (1865); *Reise Novara*, *Hem.*, p. 148, *fig. 38* (1866) (Lisarda).
compressipes Stål, *Enum.*, IV, p. 82 (1874). Birmania.

2

Alvilla.

Stål, *Enum.*, IV, p. 81 et 82 (1874).

Australis de Vuillefroy, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 142, Malacca,
pl. 1, fig. 9 (Petalochirus). Borneo.

1

Petalochirus.

Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 13 (1805). — Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 246 (1835).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 81 (1874).

subg. *Platyehiria* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 93 (1853).

brachialis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444.

Ceylan.

funestus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 9 (1873).

Siam,

Cambodgia, Singapur, Sumatra.

gazella Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 141 (1864).

Patria ignota.

Indicus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 162 (1887).

India.

Malayus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 191. — Reuter,

Penang,

Revue d'Entom., VI, p. 162 (1887).

Cochinchina.

vicinus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126.

munitus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 9 (1873).

Borneo.

Murrayi Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 327

Guinea.

(1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 145 (1865).

nigropustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444.

rubiginosus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 14, *Hem.*, pl. 1, fig. 2

Guinea.

(1805). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 247 (1835). — Blan-

chard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840). — Amyot et Serville,

Hem., p. 378 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 146

(1865).

singularis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 10 (1873). Siam, Cambodgia, Birmania.

umbrosus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 126, fig. 945

Caffraria.

(1853) (*Platyehiria*). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 143 (1865).

variegatus Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 13, *Hem.*, pl. 1, fig. 1 (1805)

Guinea.

(*Petalochirus*). — Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*,

X, p. 274 (1825) (*Reduvius*). — Burmeister, *Handbuch.*, II,

p. 247 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840).

— Amyot et Serville, *Hem.*, p. 378 (1843). — Stål, *Hem.*

Afric., III, p. 146 (1855).

41

Salyavata.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 349 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 144 (1865); *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

variegata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 350, pl. VI, fig. 6
(1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 120 (1872).

Brasilia bor.
Guyana.

1

25

SUBFAM. 7.

HOLOPTILIDAE.

Ptilocnemus.

Westwood (pro parte), *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 319 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

- lemur** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252, Australia.
pl. XXII, fig. 7. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843).
 — Westwood, *Thesaurus Ent.*, *pl. XXXVI, fig. 12* (1874).
- minutus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 3, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Australia.
- quadrinotatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 3, Australia.
in Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
- Sidnicus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 (1865); Australia.
Reise Novara, Hem., p. 142, *fig. 36* (1866).

4

Thysanopus.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXVII, p. 78 (1893).

- lynx** Bergroth, *loc. cit.*, p. 79. Congo.

1

Ptilocerus.

Gray, *Zool. Misc.*, p. 34 (1831) — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).*Holoptilus*, subg. *Ptilocnemus* (pro parte) Westw., *Tr. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 252.*Maotys* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 318 (1843).Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 8. (1873).

- affinis** Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 253 Java,
 (*Ptilocnemus*). Sumatra.
- fuscus** Gray, *Zool. Misc.*, p. 34 (1831). — Westwood, *Trans. India bor.,*
Ent. Soc. Lond., 1840, p. 252, *pl. XXII, fig. 8*; *Thesaurus* Java,
Ent., 1874, p. 193, *pl. XXXVI, fig. 14* (*Ptilocnemus*). — I. Philippinæ.
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 318, *pl. VI, fig. 4* (1843)
 (*Maotys*).
- guttifer** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 89 (1873) (*Maotys*). Borneo.
- melanospilus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). India.
- simplex** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 89 (1873) (*Maotys*). Java.
- subannulatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). Java.
- venosus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (*Maotys*). Java.

7

Orthocnemis.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 121. — Stål, *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

basalis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 122, Australia.
pl. VII, fig. 5; *Thesaurus Ent.*, 1874, pl. XXXVI, fig. 12.

4

Holoptilus.

Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 280.

de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 7 et 50 (1832).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843).

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1840, p. 251.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 45 (1865); *Enum.*, IV, p. 5 (1874).

Lasiocera de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 47 (1832).

- agnellus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, pl. XXXVI, Penang.
fig. 10.
- Burmanicus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, Birmania.
pl. XXXVI, fig. 9.
- dimidiatus** Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, pl. XXXVI, I. Moluccæ.
fig. 8.
- fasciatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 4, in India.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
- tupus** Wallengren, *OEfv. Vet. Ak Förh.*, XXXII (1), p. 135 Transvaal.
(1875).
- nebulosus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 46 (1865). — Westwood, Caffraria.
Thesaurus Ent., 1874, p. 191, pl. XXXVI, fig. 5.
- Oraniensis** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1885, p. CXXIX; *Cat.*, Algeria
1886, p. 38.
- ursus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 280 Cap bon. spei.
(1825). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 320 (1843). —
de Castelnau, *Essai Hem.*, p. 53, fig. 1 (1832). — Bur-
meister, *Handb.*, II, p. 248 (1837). — Blanchard, *Hist.*
Ins., III, p. 109 (1840). — Westwood, *Trans. Ent. Soc.*
Lond., 1840, p. 251. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 321
(1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 45 (1865).
- viverra** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 88 (1873) (Maotys). — India.
Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 192, pl. XXXVI,
fig. 11.
- vulpes** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 46 (1865). — Westwood, Caffraria.
Thesaurus Ent., 1874, p. 193, pl. XXXVI, fig. 6.

41

Aradellus.

Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 193.

cynalis Westwood, *Thesaurus Ent.*, 1874, p. 193, pl. XXXVI, Australia.
fig. 7.

4

25

SUBFAM. 8.

ACANTHASPIDAE.

Cheronea.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52; *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

querula Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52. I. Mysol.
4

Psophis.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53; *Enum.*, IV, p. 80 (1874).

erythraea Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53. India bor.
4

Voconia.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865); *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

pallidipes Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1865). Australia.
4

Croscius.

Stål, *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

melaopterus Stål, *Enum.*, IV, p. 80 (1874). Australia.
4

Sphedanocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240; *Enum.*, IV, p. 67 et 80 (1874).

sabulosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52. Australia.
4

Stachyogenys.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 696; *Enum.*, IV, p. 67 et 79 (1874).

setipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 697. I. Philippinæ.
4

Microlestria.

Stål, *Enum.*, II, p. 110 et 120 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 (1874).

fuscicollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858). Brasilia.
plebeja Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858). Brasilia.

Nalata.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858); *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865);
Enum., II, p. 110 et 119 (1872); *loc. cit.*, p. 66 (1874).

aspera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858).

Brasilia.

fuscipennis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 80 (1858).

Brasilia, Columbia.

rudis Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862).

Mexico.

setulosa Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862); *Enum.*,
 II, p. 120 (1872).

Mexico.

4

Epirodera.

Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 247.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 et 143 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Physoderus Westwood, *Journ. Ent. Soc. Lond.*, 1847.

alternata Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 959. — Stål,
Hem. Afric., III, p. 143 (1865).

Madagascar.

annulipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 959, pl. XIV,
 fig. 6. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 143 (1865).

Madagascar.

fuliginosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 693.

I. Philippinæ.

notata Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 248,
 pl. XVIII, fig. 5.

Java,

Borneo.

pallidirostris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 44.

Celebes, I. Mysol.

5

Centrocnemis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 545.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Deyrollei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 547, pl. XVI,
 fig. 6.

Malacca,
 Sumatra, Java.

granulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 244.

Malacca.

Signoreti Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48; *OEfv. Vet. Ak.*
Förh., 1866, p. 244.

Malacca,

Borneo.

Ståli Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 65, in *Act.*
Soc. Sc. Fenn., XII (1881).

India bor.

4

Allœocranum.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240; *Enum.*, II, p. 109 et 119 (1872);
loc. cit., IV, p. 66 et 79 (1874).

Microcleptes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 64,
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

biannulipes Montrouzier et Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*,
 1861, p. 69 (Opsicætus).

Malacca, Cuba,
 I. Philippinæ, I. Fidji, Nova Caledonia, I. Bourbon,

quadrisignatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 65, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Allœocranum).

India bor.

2

500 6011
 y 261

Centrogonus.

Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Vellejus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

- multispinus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (*Opsicætus*). Australia.
spiniçollis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 178 (1873) (*Acanthaspis*). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 162 (1887).
signatipennis Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 161 (1887). Australia.

2

Horecinia.

Stål, *Enum.*, IV, p. 66 et 78 (1874).

- transversa** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII. China.
varians Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (*Cerilochus*?). Australia.
Enum., IV, p. 79 (1874).

2

Varus.

Stål (pro parte), *Hem. Afric.*, IV, p. 122 et 141 (1865); *Enum.*, IV, p. 66 et 78 (1874).

- novoannulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 141 (*Reduvius*); *Hem. Afric.*, III, p. 141 (1865). Caffraria.
sculpticollis Bergroth, *Jorn. Sc. Math., Phys. e Nat. Lisboa, ser. 2, vol. X, p. 126* (1893); *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 547 (1894). Angola.

2

Reduvius.

Lamarck, *Syst.*, p. 294 (1801). — Latreille, *Hist. Nat.*, III, p. 249.Burmeister, *Handb.*, II, p. 235 (1835). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 120 (1840).Amyot et Serville, *Hem.*, p. 337 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 155 (1861).Reuter, *Revisio syn.*, p. 354; *Monog.*, p. 3.*Opsicætus* Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 191;*loc. cit.*, 1872, p. 46; *Hem. Afr.*, III, p. 138 (1865);*Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 66 et 77 (1874).Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 63 (1872).*Holotrichius* (pro parte) Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 39 (1848).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318.*Opinus* (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40.*Varus* (pro parte) Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 141.*Oplistopus* Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.* (1875), VIII, p. 79.(Monographia generis *Reduvius*, Reuter, in *Act. Soc. Scient. Fennicæ*, XIX, n° 15 (1892).

- annulatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188; *Hem. Afric.*, III, p. 139 (1865); *Enum.*, IV, p. 78 (1874) (*Opsicætus*). — Reuter, *Monog.*, p. 14.

octomaculatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 64, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (*Opsicætus*).

- annulipes** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 163 (1881) (Opsicætus); *Monog.*, p. 14. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. Maroc.
- armipes** Reuter, *Monog.*, p. 32. Ægyptus.
- Autrani** Reuter, *Monog.*, p. 24. Syria.
- carinatus** Reuter, *Monog.*, p. 11. Algeria.
- var. *fenestratus* Reuter, *Monog.*, p. 11.
- var. *discoidalis* Reuter, *Monog.*, p. 11.
- Christophi** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 79, pl. I, fig. 14 (Oplistopus); *Bull. Soc. Mosc.*, 1885, p. 88. — Reuter, *Monog.*, p. 28. Turcomania.
- ciliatus** Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, 1885, p. 88. — Reuter, *Monog.*, p. 29. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 50. Caucasus, Persia.
- cineticus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 159 (1887) (Opsicætus); *Monog.*, p. 35. India.
- comatus** Germar, in *Silberm. revue*, V, p. 131 (1837). Cap bon. spei.
- debilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 160 (1887) (Opsicætus); *Monog.*, p. 35. India bor.
- dorsalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865); *Enum.*, IV, p. 78 (1874); (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 21. Ægyptus, Nubia.
- elegans** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 126; *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 88 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 31. Tureomania.
- fasciatus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 159 (1887); *Monog.*, p. 5. China.
- Fedtschenkianus** Oschanin, *Pol. Sarafsch.*, p. 13. — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 4. Turcomania.
- var. *fuscescens* Reuter, *Monog.*, p. 4. Bagdad.
- Festæ** Giglio-Tos, *Boll. Mus. Zool. Torino*, IX, p. 8 (1894). Syria.
- fusciceps** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 218 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865) (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 20. Fl. Svakop (Africa mer.).
- fuscus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 471. — Reuter, *Monog.*, p. 8. Senegal.
- inermis** Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 90 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 23. Caucasus, Persia.
- Jakowleffi** Reuter, *Monog.*, p. 27. Syria, I. Cyprus.
- Komarowii** Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XIX, p. 125; *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 27. Turcomania.
- maculosus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 63, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Opsicætus); *Monog.*, p. 15. Africa occid.
- Mayeli** Puton, *Enum. Hem. rec. en Tunisie*, p. 22 (1886); *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 13. Tunisia.
- minutus** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 163 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 34. Sicilia, Ægyptus, Obock.
- Montandoni** Reuter, *Monog.*, p. 18. Senegal.

- nebulosus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 5 (1830) (Opsicætus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868). — Reuter, *Monog.*, p. 17.
 var. *dubius* Reuter, *Monog.*, p. 17.
- nigricans** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 6 (1830) (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 9.
- nigrofuscus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40. — Reuter, *Monog.*, p. 10.
tarsatus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 139 (1865) (Opsicætus).
- notabilipes** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 271 (1892).
- obscuricollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Holo-trichius); *Hem. Afric.*, III, p. 140 (1865) (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 19.
- ochropus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Opinus); *Hem. Afric.*, III, p. 141 (1865) (Varus). — Reuter, *Monog.*, p. 33.
- pallipes** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 3 (1830). — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 89 (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 22.
thoracicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.
testaceus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861). Syria, Persia, Arabia, Ægyptus.
- personatus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, p. 446 (1758); *Faun. Suec.*, p. 252 (1761). — Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 130 (1763). — Houtt., *Nat. Hist.*, I, X, p. 357 (1765). — Müller, *Linn. Nat.*, p. 493 (1774). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775). — Geoffroy, in *Fourcroy, Ent. Par.*, p. 195 (1785). — Petagna, *Spec. Ins. Cal.*, p. 42 (1787). Razoum, *Hist. Jorat.*, p. 184 (1789). — Rossi, *Fauna Etr.*, II, p. 255 (1790). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794). — Cederh., *Fn. Ingr.*, p. 279 (1789). — Schellenberg, *Land. u. Wasserw.*, p. 22, t. VII, fig. 1 (1800). — Lamarek, *Syst.*, p. 294 (1801). — Wolff, *Icon. Cim.*, II, p. 79, pl. VIII, fig. 76 (1801). — Schranck, *Fn. Boic.*, p. 100 (1801). — Walekenaer, *Faun. Par.*, p. 352 (1802). — Latreille, *Hist. Nat.*, III, p. 249 (1803). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). — Fallen, *Mon. Cim.*, p. 120 (1807). — Lamarek, *Hist. Nat.*, p. 499 (1806). — Panzer, *Faun. Germ.*, pl. 88, fig. 22 (1803). — Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 258 (1804). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 156 (1829). — de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832). — Dufour, *Rech.*, *Hem.*, p. 189 (1833). — Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 17, fig. 125 (1834). — Herr. Schæffer, *Nom. Ent.*, p. 61 (1835). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 235 (1835). — Brullé, *Hist. Ins.*, p. 319, pl. XXIV, fig. 4 (1835). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 120 (1840). — Costa, *Cim. regni Neap.*, I, p. 17 (1838). — Westwood, *Intr.*, II, *Syn.*, 120 (1840). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840). — Rambur, *Faun. Andal.*, p. 176 (1842). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 337 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, *Ind.*, p. 179 (1853). — Flor, *Rhyng. Livl.*, I, p. 679 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 155 (1861). — Douglas et Scott,
- Ægyptus.
 Nubia,
 Arabia.
- Arabia.
- Caffraria.
- Obock.
 Fl. Svakop
 (Africa mer.).
- Caffraria.
- Græcia,
 Turkestan,
 Asia minor,
 I. Cyprus,
 Arabia, Ægyptus.
 Europa,
 Asia minor,
 Algeria,
 I. Medera,
 America bor.,
 Australia,
 Tasmania.

- Brit. Hem.*, p. 344 (1865). — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 624 (1876). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 44 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 175. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 63 (1872); *Revisio Syn.*, p. 354 (1888). — Saunders, *Hem. Het. Brit.*, pl. XV, fig. 1. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 6 (1892).
- ater* Poda, *Ins. Gr.*, p. 57 (Cimex) (1761).
- quisquilius* de Geer, *Mem.*, p. 282, pl. XV, fig. 1-9 (1773) (Cimex).
- annulatus* Harris, *Exp. Engl. Ins.*, p. 89, pl. XXVI, fig. 5 (Cimex) (1781).
- villosus* Thunberg, *Diss. Ent. nov. ins.*, II, p. 35 (Cimex) (1783).
- pungens* Leconte, *Proceed. Ac. Nat. Sc. Philad.*, VII, p. 404 (1855).
- albosignatus* Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 105 (1872).
- plagicollis* Reuter, *Monog.*, p. 16.
- Putoni* Reuter, *Monog.*, p. 24.
- Reuteri* Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 265 (1892).
- Signoreti* Reuter, *Monogr.*, p. 9.
- tabidus* Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 4 (1830). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 78 (1874) (Opsicætus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 26.
- tarsatus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 131. — Reuter, *Monog.*, p. 10.
- tenuicornis* Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, XXIV, p. 138 (Opsicætus). — Reuter, *Monog.*, p. 31.
- testaceus* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 39, fig. 812 (1848) (Holotrichius). — Jakowleff, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1885, p. 90 (Opsicætus). — Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 156 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 47. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Monog.*, p. 30.
- pallidus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.
- villosus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). — Coquebert, *Ill. Icon.*, p. 94, pl. XXI, fig. 9 (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, IV, p. 77 (1874) (Opsicætus). — Reuter, *Revis. Syn.*, p. 355 (1888). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 7.

41

Vescia.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *Enum.*, II, p. 109 et 119 (1872).
- spicula* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 166 (1866); *Enum.*, II, p. 119 (1872). Brasilia bor.

1

Leogorrus.

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 404 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 125 nota (1868);
Enum., II, p. 109 et 118 (1874).

- formicarius** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 280 (1803) (Reduvius). — Guyana.
 — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835) (Platymeris). —
 Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 33 (1848) (Platy-
 meris). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 125 (1868).
- litura** Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
 p. 199 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 272 (1803) (Reduvius). —
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 126 (1868).
Cayennensis Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788)
 (Cimex).
myrmecodes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 32,
 fig. 807 (1848). — Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*,
 p. 410 (1857) (Platymeris et Platymerus).
- ochropus** Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). — Brasilia.
- pallipes** Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). — Brasilia.
- picturatus** Stål, *Enum.*, II, p. 119 (1872). — Columbia.
- venator** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862). — Mexico.

6

Holotrichius.

- Burmeister, *Handbuch*, II, p. 247 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 156 (1861).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 46;
Enum., IV, p. 66 et 77 (1874). — Reuter, *Monog.*, p. 3.
Oreada Mulsant et Mayet, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1868, p. 292.
- Mulsant, *Opusc. Entom.*, XIV, p. 66. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1893, p. 49.
 ? *Lochus* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 138.
 (Monographia generis *Holotrichius*, Reuter, in *Act. Soc. Scient. Fennicæ*, XIX (1894).
- albicans** Reuter, *Monog.*, p. 22. — Turcomania.
- apterus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 163 (1882). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 20, pl. II,
 fig. 14 et 15. — Caucasus,
 Persia bor.,
 Syria.
- Bergrothi** Reuter, *Monog.*, p. 27, pl. II, fig. 17. — Russia merid.
- tenebrosus* Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, VIII, pl. II, fig. 3^b.
- denudatus** Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 281, pl. VI, fig. 1
 (Holotrichius). — Reuter, *Monog.*, p. 13, pl. I, fig. 6 et 7.
Cyrilli Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841, p. 283, pl. VI,
 fig. 2^a. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 74; *Cat.*, 1886, p. 38.
maurus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
- farinator** Reuter, *Monog.*, p. 17, pl. I, fig. 10. — Damara.
- Fedtschenkei** Reuter, *Monog.*, p. 32, pl. II, fig. 21 et 22. — Turcomania.
- Grimmi** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, XIII, p. 162 (1882). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 24, pl. I,
 fig. 12. — Caucasus,
 Turcomania.
- Henoni** Puton, *Revue d'Entom.*, XI, p. 27 (1892). — Ægyptus.
- lævigatus** Reuter, *Monog.*, p. 23, pl. I, fig. 11. — Ægyptus.

- lividus** Burmeister, *Handbuch*, 11, p. 248 (1835).
luctuosus Mulsant et Mayet, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XVI, p. 293 (Oreada). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 175; *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 25 et 38, pl. 11, fig. 20.
denudatus Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 50 (Oreada).
 var. *fuscescens* Reuter, *Monog.*, p. 27.
 var. *nigricans* Reuter, *Monog.*, p. 26.
 var. *pallescens* Reuter, *Monog.*, p. 27.
 var. *typicus* Reuter, *Monog.*, p. 27.
mœstus Reuter, *Monog.*, p. 34, pl. 11, fig. 23 et 24.
obtusangulus Stål, *Enum.*, IV, p. 77 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 15, pl. 11, fig. 8 et 9.
variegatus Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXII, p. 12 (1880) (Reduvius).
 var. *Tauricus* Reuter, *Monog.*, p. 17.
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{brachymerus} \textit{ Reuter, Monog., p. 17.} \\ \textit{maurus} \textit{ var. } \beta \textit{ Fieber, Europ. Hem., p. 156 (1861).} \end{array} \right.$
ochraceus Reuter, *Monog.*, p. 12, pl. 1, fig. 5.
rotundatus Stål, *Enum.*, IV, p. 77 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 29, pl. 11, fig. 13.
Sibiricus Reuter, *Monog.*, p. 30, pl. 11, fig. 18 et 19.
spinicollis Reuter, *Monog.*, p. 8, pl. 1, fig. 1 et 2.
 $\textit{?squalidus}$ Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, V, p. 139 (1868) (Lochus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 36.
tenebrosus Burmeister, *Handbuch*, 11, p. 248 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38. — Reuter, *Monog.*, p. 10, pl. 1, fig. 3 et 4.
?Laporteus Brullé, *Exped. Morée*, p. 79, pl. XXXI, fig. 5 (1832) (Reduvius).
?Laportei Fieber, *Europ. Hem.*, p. 156 (1861).
tibialis Reuter, *Monog.*, p. 19 et 37, pl. 11, fig. 16.
tristis Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, VIII, p. 79, pl. II, fig. 3^a (1874).

21

Edocla.Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189; *Enum.*, IV, p. 65 et 76 (1874).

- albipennis** Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 264 (1892).
bisbisignata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189; *Hem. Afric.*, III, p. 129 (1865) (Acanthaspis).
quadrinaculata Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 62, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).
quadrisignata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 130 (1865) (Acanthaspis).
vittata Stål, *Enum.*, IV, p. 76 (1874).
vittipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Acanthaspis).

6

Pasira.

Stål *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190; *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 125 (1868); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 46;
Enum., IV, p. 65 et 76 (1874).

Aphleps Fieber, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, 1870, p. 243.

basiptera Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190. — Horvath, *Termesz. Füzetek*, VII, p. 29 (1883). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 173 nota; *Cat.*, 1886, p. 38. Europa mer.,
 Algeria,
 Asia minor,
 I. Cyprus,
 Turkestan.

1

Inara.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190; *Enum.*, IV, p. 76 (1874).

alboguttata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 53. Singapur.
flavopicta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 190. Penang.

2

Erythrospodrus.

Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 158 (1887).

corallinus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 158 (1887). Java.

1

Pasiropsis.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

bipustulata Reuter, *loc. cit.*, p. 62. Borneo.

200d.
259

1

India

Acanthaspis.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 336 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 et 126 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 125 (1868); *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

Platymenis (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835).

Mardania Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189.

subg. *Plynus* Stål, *Enum.*, IV, p. 71 (1874).

subg. *Tetroxia* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 126 (1865).

subg. *Mardania* Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874).

aliena Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 171 (1873). Caffraria.
angularis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188. Ceylan.
annulicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). India bor.
armata Angelo de Carlini, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*,
 1892, p. 535. Somalis.

Beauvoisi Fairmaire, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 311
 (1858). — Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIV, p. 209 (1878). Guinea.

- bicolorata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 132 (1865). Caffraria.
- biguttula* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 52. India.
- bilineolata* Beauvois, *Ins.*, p. 14, *Hem.*, pl. I, fig. 3 (1805) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 127 (1865). Guinea.
- bimaculata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187; *loc. cit.*, 1866, p. 241; *Enum.*, IV, p. 72 (1874). Java.
- bistillata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Ceylan, I. Andaman.
- cincticus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Enum.*, IV, p. 74 (1874). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 157 (1887). Birmania, China.
- concinnulla* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. India.
- conspersa* Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874). Java.
- coranodes* Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). India.
- discifera* Stål, *Enum.*, IV, p. 73 (1874). India bor.
- dubia* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 177 (1873). India.
- fasciata* Stål, *Enum.*, IV, p. 72 (1874). I. Philippinæ.
- flaveola* Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 312 (1858). Guinea.
- flavipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 57, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). India bor.
- var. *geminata* Reuter, *loc. cit.*, p. 57.
- flavovaria* Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 18, fig. 126 (1834) (Reduvius). Java.
- var. *sexguttata* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 336 (1843).
- fulvilabris* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 129 (1837) (Platymeris). Cap bon. spei.
- fulvipes* Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 6, pl. II, fig. 3 (Platymeris). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49. India.
- fusconigra* A. Dolirn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860). — Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). Ceylan.
- gulo* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50. Malacca, India, Birmania.
- helluo* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50. India.
- humeralis* Scott, *Hem. from Japan*, p. 40, in *Ann. and Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874). Japonia.
- inermis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.
- inornata* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873). Singapur.
- iracunda* Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). Guinea.
- lineatipes* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 60, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). India bor.
- lugubris* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 131 (1865). Guinea.
- lurco* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. Caffraria.
- luteipes* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873). India bor.
- lythrodus* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Platymeris). Cap bon. spei.
- maculicollis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 444 (Plynus). Guinea.
- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 127 (1865); *Enum.*, IV, p. 71 (1874) (subg. Plynus).

- megaspilus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 176 (1873).
micrographa Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 177 (1873).
nugax Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 129 (1865).
obscura Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 130 (1865).
ochracea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 133 (1865).
ornata Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 4 (1822) (Reduvius). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187; *Hem. Afric.*, III, p. 134 (1865).
pedestris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51.
pernobilis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 57, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
petax Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 128 (1865).
picina Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49.
picifrons Stål, *Enum.*, IV, p. 75 (1874).
picipes Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 176 (1873).
pustulata Stål, *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
quadriannulata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695.
quadrinotata Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 175 (1873).
quinquespinosa Fabricius, *Spec.*, II, p. 382 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 47 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (Cimex) (1788). — Wolff, *lc.*, I, p. 39, fig. 39 (1800) (Reduvius). — Fabricius, *Syst. Rhynq.*, p. 286 (1803) (Zelus).
rapida Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 131 (1865).
Reuteri Lethierry et Severin.
dubia Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
rubricosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 132 (1865).
rugulosa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50; *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
sellata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Mardania). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
sexguttata Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 832 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhynq.*, p. 277 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, IV, p. 73 (1874).
Elderi Gmelin, *S. N.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
signaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 242; *Enum.*, IV, p. 72 (1874).
signifera Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 50; *Enum.*, IV, p. 71 (1874).
spinifera Beauvois, *Ins.*, p. 15, *Hem.*, pl. 1, fig. 4 (1805). — Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 274 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843) (Tetroxia). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 126 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 56, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (subg. Tetroxia).
- India.
India bor.
Zanzibar.
Caffraria.
Caffraria.
Cap bon. spei.
India.
India bor.
Guinea.
Patria ignota.
Caffraria.
Ceylan.
India bor.
1. Philippinæ.
India, Penang.
India.
Senegal.
Angola.
Caffraria.
India.
Cap bon. spei.
India.
1. Philippinæ.
Malacca,
Java.
Guinea.

- sulcipes** Signoret, in *Thomson Archiv. Ent.*, II, p. 313 (1858). Guinea.
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 128 (1865).
dilutipes Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51.
- tenebrosa** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 51. China bor.
tergemina Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835) (Platym- India.
 meris). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840) (Redu-
 vius). — Stoll, *Pun.*, fig. 298. — Stål, *Enum.*, IV, p. 73
 (1874).
- trimaculata** Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 157 (1887). India bor.
uncinata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 189 (Mardania). Cap bon. spei.
 — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 61, in *Act.*
Soc. Sc. Fenn., XII (1881) (s. g. Mardania).
?sanguinosa Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 134 (1865); *Enum.*,
 III, p. 75 (1874).
- unfasciata** Wolff, *Id.*, IV, p. 164, fig. 158 (1840) (Reduvius). India.
variegata Stål, *Enum.*, IV, p. 74 (1874). Sanghr.
vidua Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem. Afric.*, Guinea.
 III, p. 129 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi*
antiqui, p. 59, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).
- vitticollis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 58, Guinea.
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).
- Westermanni** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 60, China.
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

70

Ectmetacanthus.Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 111 (1882).

- annulipes** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, I, p. 111 (1882). Africa occid.
 1

Carcinomma.Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894).

- astrologus** Bergroth, *loc. cit.*, p. 544. Gabon.
 1

Cethera.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 348 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 et 135 (1865); *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

- musiva** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 128 (1837) (Macrops). Guinea,
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 135 (1865). Caffraria,
variata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 348, pl. XII, fig. 4 Madagascar.
 (1843).
diadema Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 962.

1

Gnistus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 65 et 71 (1874).

fuscicornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Reduvius); *Hem. Afric.*, III, p. 125 (1865) (Platymeris); *Enum.*, IV, p. 74 (1874).

Caffraria.

1

Hermillus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 65 et 70 (1874).

geniculatus Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 312 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 131 (1865) (Acanthaspis).

Guinea.

1

Platymeris.

de Castelnau, *Essai*, p. 80 (1832).Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 221 et 223 (1835).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 et 123 (1865); *Enum.*, IV, p. 65 et 70 (1874).*Platymerus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 333 (1843).*Psyttala* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187.subg. *Psyttala* Stål, *Enum.*, IV, p. 70 (1874).

biguttata Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, p. 725 (1767) (Cimex).

Senegal.

— Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 381(1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205(1794); *Syst. Rhyng.*, p. 266 (1803). — Wolff, *IC.*, II, p. 82fig. 79 (1801) — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840)(Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835). —Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843). — Stål, *OEfv.**Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem. Afric.*, III, p. 124(1865). — Stoll, *Pun.*, fig. 64.*Guineensis* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788)

(Cimex).

confusa Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 100 (1878).

Lac Nyassa.

ducalis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 120,

Guinea.

pl. VII, fig. 3.

guttatipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 188; *Hem.*

Caffraria.

Afric., III, p. 125 (1865).

horrida Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 123 (1865); *Enum.*, IV, p. 70

Guinea.

(1874).

Robbiana Smith, *Proc. phys. Soc. Edimb.*, III, p. 312 (1865)

(Platymerus).

Rhadamanthus Gerstaecker, in v. d. Decken *Reise*, III (2),

Endara.

p. 419, pl. XVII, fig. 8.

6

Ceromastix.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Mastigocerus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 55,
in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).**humeralis** Reuter, *loc. cit.*, p. 56. India.

4

Phonergates.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261; *Hem. Afric.*, III, p. 122 et 137 (1865);
Enum., IV, p. 65 et 70 (1874).subg. *Clopophora* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261; *Enum.*, IV, p. 70 (1874).**basilicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (*Clapophora*); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 137 (1865).**bicoloripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40; *Hem.* Caffraria.
Afric., III, p. 137 (1865).**concoloripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 54, Damara.
in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).**limbativentris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (*Clopophora*); *Hem. Afric.*, III, p. 138 (1865). Caffraria.**rubromaculatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, Guinea.
p. 55, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).**Ståli** Reuter, *loc. cit.*, p. 55. Guinea.

6

Hoplogenius.

Stål, *Enum.*, II, p. 109 et 118 (1872).**obsoletus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), p. 218, Patagonia.
pl. XXIX, fig. 4 (1843) (Reduvius). — Berg, *Hem. Argent.*,
1879, p. 173.

4

Spiniger.

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 334 (1843).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *Enum.*, II, p. 109 et 113 (1872).*Acrocoris* Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 22 (1835).subg. *Acidoparius* Stål, *Enum.*, II, p. 113 (1872).subg. *Micracidius* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).subg. *Spiniger* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).subg. *Acrocoris* Stål, *Enum.*, II, p. 114 (1872).subg. *Opisthacidius* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172.subg. *Pantopsilus* Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172.**affinis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); *Berlin. Ent. Brasilia.*
Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).**albispinus** Erichson, in *Schomb. Reise Guian.*, III, p. 613 Brasilia,
(1848). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); *Berlin. Guyana.*
Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).

- albospinosus** Fallou, *Naturaliste*, 15 juin 1889, p. 151 (Acidopariis). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892) (Acrocoris).
- Alcides** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56.
- Amazonus** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 158 (1873).
- angularis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231 (1869).
- annuliger** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); *Berlin. Ent. Zeit.*, XIII, p. 233 (1869).
annulifer Stål, *Rio Hem.*, I, p. 71.
- ater** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 274 (1825). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 104 (1840) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 335 (1843). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 395 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231 (1869). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 169.
- basalis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 161 (1873).
- bicolor** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- bipustulatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 163 (1873).
- brunneus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 152, fig. 40 (1866).
- coxalis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869).
- eburneus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 335, pl. VI, fig. 7 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 65, fig. 833 (1848). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- femoralis** Stål, *OEfö. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 264 (1859); *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 169; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 110.
- fraternus* Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869).
- festivus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869).
maculatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584, pl. XV, fig. 5.
- flavofasciatus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); *Rio Hem.*, I, p. 71; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869).
- formosus** Stål, *Enum.*, II, p. 116 (1872).
- fulvicrus** Stål, *Enum.*, II, p. 115 (1872).
- fulvomaculatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 171 (Acrocoris).
Corrientes, Tucuman, Bolivia.
- leucotelus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 159 (1873).
Amazonæ.
- Brasilia.
- Brasilia bor.
Brasilia bor.
- Brasilia.
- Brasilia.
- Brasilia,
Montevideo.
- Brasilia.
Brasilia.
- Columbia.
Brasilia.
- Brasilia.
- Brasilia.
- Buenos-Ayres,
Montevideo.
- Brasilia bor.,
Perou.
- Brasilia.
- Columbia.
Patria ignota.
Buenos-Ayres,
Tucuman, Bolivia.
Amazonæ.

- limbatus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Blanchard, *Hist. Ins.*, p. 104 (1840) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Hahn, *Wanz. Ins.*, III, p. 23 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 335 (1843). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 398 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869); *Enum.*, II, p. 115 (1872).
circumcinctus Hahn, *Wanz. Ins.*, III, fig. 246 (1835) (Acrocoris).
- lineatus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859). Guyana.
- longipes** Berg, *Hem. Argent.* 1879, p. 172, *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 114 (Pantopsilus). Buenos-Ayres.
- luteispinus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 233 (1869). Brasilia.
- luteoguttatus** Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231 (1869). Brasilia.
- maculifer** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 162 (1873). Brasilia bor.
- melanochrus** Stål, *Enum.*, II, p. 116 (1872). Patria ignota.
- mitosoma** Blanchard, in d'Orbigny, *Voy. Amer.*, VI (2), p. 218, pl. XXIX, fig. 3 (1843) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859). Bolivia.
- miniaceus** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 153, fig. 41 (1866). Brasilia.
- mundus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Venezuela.
- naboides** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 165 (1873). Amazonæ.
- nigripennis** Stål, *Enum.*, II, p. 113 (1872). Guyana.
- nigrospinus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- nitidiventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 396 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231 (1869). Brasilia.
- obscuricornis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia.
- obscuripennis** Stål, *Enum.*, II, p. 113 (1872). America mer.
- ochripennis** Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 232 (1869); *Enum.*, II, p. 115 (1872). Brasilia.
- opaciventris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 395 (1859); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 231 (1869). Brasilia.
- pardalinus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 164 (1873). Amazonæ.
- pietus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 160 (1873). Brasilia.
- pulchellus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 163 (1873). Brasilia.
- pyrrhomelas** Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XIII, p. 234 (1869). Brasilia bor.
- rubropietus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 31, fig. 806 (1848) (Platymiris). — Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, XIII, p. 235 (1869). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 172. Brasilia, Guyana, Tucuman, Corrientes.

- rufescens** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).
obscuricornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74.
- ruficollis** Stål, *Enum.*, II, p. 117 (1872).
rutilans Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 161 (1873).
- scutellaris** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).
tristillatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74; Berlin. Ent. Zeit., XIII, p. 234 (1869).
- sigillatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 159 (1873).
- simulans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 399 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).
- Sipolisi** Fallou, *Naturaliste*, 15 juin 1889, p. 151. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
- sordidipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).
- sororius** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 232 (1869).
- spinidorsis** Gray, in *Griff. an. Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCI, fig. 4 (1832) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); *Enum.*, II, p. 113 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 121.
flavispinus Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 400 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 232 (1869).
flavipennis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865).
- Steini** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 403 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 235 (1869).
- stilatipennis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 402 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).
- thoracicus** Lepelletier et Serville, *Encycl. Meth.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 234 (1835). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 397 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).
- tibialis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 233 (1869).
- tricolor** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 275 (1825) (Reduvius). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 401 (1859); Berlin. Ent. Zeitschr., XIII, p. 234 (1869).
flavovarius Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 65, fig. 834 (1848).
- truculentus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858); Berlin. Ent. Zeit., XIII, p. 232 (1869).
- umbrifer** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 162 (1873).

Brasilia.

Brasilia?

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Guyana,
Columbia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia.

Caridomma.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 545 (1894).**circumspectans** Bergroth, *loc. cit.*, p. 546.

Gabon.

Macrophthalmus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832). — Stål, *Enum.*, II, p. 109 et 113 (1872).
Macrops Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 347 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865).
- histrionicus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 456 (1862) Mexico,
 (Macrops). Columbia.
- pallens** de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832) (Macrophthalmus). Brasilia,
 — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 233 (1835). — Blanchard, Columbia.
Hist. Ins., III, p. 103 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*,
 p. 348 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 68,
 fig. 836 (1848) (Macrops).

2

Cerilocus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *loc. cit.*, 1859, p. 187 (p. p.);
Hem. Afric., III, p. 122 et 135 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 694 (1870);
Enum., IV, p. 64 et 69 (1874).
- Dohrni** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*, Mozambique.
 III, p. 136 (1865).
- inermipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187; *Hem. Guinea.*
Afric., III, p. 136 (1865).
- Nero** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*, Guinea.
 III, p. 136 (1865).

3

Velitra.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 122 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 694 (1870);
Enum., IV, p. 64 et 69 (1874).
- Cerilochus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187 (p. p.).
- alboplagiata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187 (Cerilo- I. Philippinæ.
 chus); *Enum.*, IV, p. 69 (1874).
- dichroa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.
- exsugicus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (Cerilochus). I. Waigiu.
- fuscinervis** Reuter, *ad Cognit. Redw. mundi antiqui*, p. 54, Nova Guinea.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
- interrupta** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 124 (1873) (Pirates). Nova Guinea, I. Aru.
- marginata** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, Nova Guinea.
 p. 544 (1880).
- nigricrus** Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874). Nova Guinea.
- pallipes** Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874). Tondano.
- Phillippina** Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874). I. Philippinæ.
- rubropicta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 339 (1843) (Opinus). Java,
 — Stål, *Enum.*, IV, p. 69 (1874). India,
discolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 31, fig. 805 Malacca.
 (1848) (Platymeris).

- vulnerans** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 54 (Cerilocus). Sumatra, Borneo.
Xanti Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 149, pl. VII, fig. 6 China.
 (1879).

12

Lenæus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 136; *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 69.

- Pyrrhus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 187. Ceylan.

1

Paralenæus.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 53, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

- pyrrhomelas** Reuter, *loc. cit.*, p. 54. India bor.

1

Sminthus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 186; *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 68 (1874).

Opinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832).

Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).

Bergroth, *Revue d'Ent.*, 1894, p. 163.

Tapinus (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).

- femoralis** Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). I. Amboina.

- fuscipennis** Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). Patria ignota.

- geniculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.

- gratiosus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. Tondano.

- inconspicuus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 57, fig. 826
 (1848) (Tapinus). Java,
 Borneo.

- limbaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 238. I. Philippinæ, Malacca.

- marginellus** Distant, *Journ. Asiat. Soc. Bengal.*, XLVIII (2),
 p. 38, pl. II, fig. 1 (1878). Tenasserim.

- pletus** de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832) (Tapeinus). — Bur-
 meister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835). — Herr. Schæffer,
Wanz. Ins., VIII, p. 56, fig. 825 (1848). — Amyot et Ser-
 ville, *Hem.*, p. 340 (1843) (Opinus). — Blanchard, *Hist.*
Ins., III, p. 105 (1840) (Hammatocerus).

- proximus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 340 (1843) (Opinus). —
 Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). Java.

- rufipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 695. I. Philippinæ.

- zonatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 68 (1874). Borneo.

44

Apechtia.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 52, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

- mesopyrrha** Reuter, *loc. cit.*, p. 53. Ceylan.

1

Opinus.

- de Castelnau (pro parte), *Essai*, p. 78 (1832).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 338 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694; *Enum.*, IV, p. 64 et 68 (1874).
Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).
Tapinus (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).

- punctorius** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Waigiu.
rufus de Castelnau, *Essai*, p. 82 ♀ (1832) (*Tapeinus*). — Bur- Java.
 meister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835) (*Tapinus*). — Amyot
 et Serville, *Hem.*, p. 340, pl. VII, fig. 3 (1843),

2

Durganda.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 340 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 67 (1874).
Opinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832).
Tapeinus (pro parte) de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).

- nigripes** Signoret, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XV, Nova Guinea.
 p. 543 (1880).
rubra Amyot et Serville, *Hem.*, p. 341 (1843). Java,
rufus ♂ de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832) (*Tapeinus*). I. Philippinæ,
 var. *fuscipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 237. I. Morotay.

2

Tiarodes.

- Burmeister, *Handbuch*, II, p. 237 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 341 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 120 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 694 nota; *Enum.*, IV, p. 64 et 67 (1874).
Cimbus de Castelnau, *Essai*, p. 78 et 80 (1832).
Cymbidus Spinola, *Essai Hem.*, p. 90 (1840).

- eruentus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 694. I. Philippinæ.
dubius Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 52, in I. Philippinæ.
Act. Soc. Sc. Fenn., XII (1881).
elegans Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. Ceylan.
junctionus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 7 (1873). Patria ignota.
Meldolæ Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 152. I. Andaman.
nigrirostris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185. Java.
pustulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Batchian.
rufithorax Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 51, Penang,
 in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Borneo.
varicolor Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 55. I. Philippinæ.
versicolor de Castelnau, *Essai*, p. 80 (1832) (*Cimbus*). — Java,
 Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 406 (1840) (*Étrichodia*). — India.
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 237 (1835). — Amyot et
 Serville, *Hem.*, p. 342 (1843).

Xanti Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 51, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881). Borneo.

11

Veseris.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
Enum., II, p. 109 et 113 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 (1874).

rugosicollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 60 (1858) (Sphæridops). Brasilia.
inermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438
(1865); *Reise Novara, Hem.*, p. 150, fig. 39 (1866) (Sphæ-
ridops).

1

Sphæridops.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 381 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 121 (1865);
Enum., II, p. 109 et 113 (1872), et IV, p. 66 (1874).

amænus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 275 (1825) Brasilia.
(Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 382, pl. VIII,
fig. 1 (1843).

1

Belminus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 102; *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 112 (1872).

rugulosus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 102. Columbia.

1

Panstronyglus

Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 167.

Güntheri Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 168. Buenos-Ayres.

1

Lamus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 115; *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 109 et 112 (1872).

corticalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 47 (1873). Venezuela.
geniculatus Latreille, in *Humb. Rec. d'obs.*, p. 225, XII, Brasilia,
pl. XV, fig. 12 (Reduvius). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, Guyana,
1859, p. 116. Venezuela,
tutulentus Erichson, in *Schomb. Reise Guian*, III, p. 614 Perou.
(1848) (Conorhinus).

megistus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 216 (1835). — Blan- Brasilia.
chard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840) (Conorhinus). — Stål,
Berlin. Ent. Zeitschr., 1859, p. 115.

3

see Corr.
p. 267

Conorhinus.

- de Castelnau, *Essai*, p. 78 (1832). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 106;
Hem. Afric., III, p. 120 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868);
Enum., II, p. 108 et 111 (1872), et IV, p. 64 et 67 (1874).
Triatoma de Castelnau, *Essai*, p. 11 (1832).
- arenarius** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 18 (1873).
circummaculatus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859, p. 114;
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*,
 1879, p. 166; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 110.
dimidiatus Latreille, in *Humb. Rec. d'obs.*, p. 223, pl. XV,
 fig. 11 (Reduvius). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1859,
 p. 110; *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
diminutus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 19 (1873).
Gerstæckeri Stål, *Berlin. Ent. Zeit.*, III, p. 111 (1859); *Hem.*
Fabr., I, p. 124 (1868).
infestans Klug, in *Meyen Reise um die Erde* (Histor. Theil), I,
 p. 412 (1834). — Poepp., *Reise in Chile, Peru*, I, p. 255
 (1835) (Reduvius). — Philippi, *Reise Atacama*, p. 173
 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 165.
Reuggeri Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 71;
 fig. 838 (1848). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 112
 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868); *Enum.*, II, p. 112
 (1872).
sex-tuberculatus Spinola, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*,
 VII, p. 218 (1852). — Philippi, *Voy. Atacama*, p. 156
 (1860). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
gigas Burmeister, *Reise La Plata Staat*, I, p. 67, et spec.?
loc. cit., p. 320 (1861).
maculatus Erichson, in *Schomb. Reise Guian.*, III, p. 614
 (1848). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 108 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 (1868).
maculipennis Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 111 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868).
maximus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 286 (1894).
nigromaculatus Stål, *Enum.*, II, p. 111 (1872).
variegatus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 113 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 124 (1868).
porrigens Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 19 (1873).
protractus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 284 (1894).
recurvus Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
rubidus Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, p. 285 (1894).
rubrofasciatus de Geer, *Mém.*, III, p. 349, pl. XXXV, fig. 12
 (1773). — Gœze, *Ent. Beyt.*, II, p. 270 (1778). — Retzius,
Gen. et spec., p. 87 (1783) (Cimex). — Amyot et Serville,
Hem., p. 384, pl. VIII, fig. 2 (1843). — Stål, *Berlin. Ent.*
Zeitschr., III, p. 106 (1859); *Hem. Afric.*, III, p. 142
 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 123 (1868). — Stoll, *Pun.*,
 fig. 85.
- Brasilia bor.
 Buenos-Ayres,
 Montevideo.
- Mexico,
 Costa-Rica,
 Guayaquil.
 Venezuela.
 Texas.
- Buenos-Ayres,
 Montevideo,
 Paraguay,
 Chili.
- Guyana.
- Mexico.
- California inf.
 Venezuela.
- Brasilia.
 California.
 Brasilia.
 California inf.
 Brasilia,
 Antillæ,
 I. Philippinæ,
 China,
 India,
 Madagascar.

- gigas* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2195 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 729 (1775); *Spec.*, II, p. 371 (1784); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 193 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835).
- erythrozonias* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2181 (1788) (Cimex).
- Ståli* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 967.
- rubroniger** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 114 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). Brasilia mer.
- rubrovarius** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI, p. 219, pl. XXIX, fig. 7 (1843). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 113 (1859); *Enum.*, II, p. 112 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 166. Montevideo, Java.
- phyllosoma* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 70, fig. 837 (1848).
- sanguisugus** Leconte, *Proced. Ac. Philad.*, VII, p. 404 (1855). America bor.
- lateralis* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 107 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
- sordidus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 108 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 166. Brasilia, Buenos-Ayres, Mendoza.
- variegatus** Drury, *Ill.*, I, p. 109, pl. XLV, fig. 5 (1770) (Cimex). America bor., I. Antigua.
- claviger* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2179 (1788) (Cimex).
- lecticularius* Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 107 (1859).
- lenticularius* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868).
- venosus** Stål, *Enum.*, II, p. 111 (1872). Columbia.
- vitticeps** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 109 (1859); *Hem. Fabr.*, I, p. 124 (1868). Brasilia.

22

Meccus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- Mexicanus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 71, fig. 839 et 840 (1848) (Conorhinus). Mexico.
- pallidipennis** Stål, *Enum.*, II, p. 110 (1872). Mexico.
- phyllosoma** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835). — Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859) (Conorhinus). Mexico.

3

Eratyrus.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859);
Hem. Fabr., I, p. 123 nota (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- cuspidatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859). Columbia.
- lignarius** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 17 (1873) (Conorhinus). Guyana.
- mucronatus** Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 103 (1859). Guyana.

3

Rhodnius.

Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 104 (1859); *Hem. Afr.*, III, p. 149 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 123 nota (1868); *Enum.*, II, p. 108 et 110 (1872).

- limosus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 18 (1873) (Conorhinus). Colombia.
nasutus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 105 (1859). Siara.
pictipes Stål, *Enum.*, II, p. 110 (1872). Brasilia bor.
prolixus Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, III, p. 104 (1859). Guyana, Venezuela.

4

Acanthaspidarum subfam. species incerti generis.

- Acanthaspis inæqualis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 168 (1873). Brasilia.
Arilus armaticollis Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 222 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 580. Chili.
Arilus spiniceps Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, p. 218, pl. XXIX, fig. 2 (1843). Bolivia.
Cerilocus discolor Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861). Ceylan.
Conorhinus gracilipes Philippi, *Reis. Atacama*, p. 174 (1860) (larva). Chili.
Conorhinus octotuberculatus Philippi, *Reis. Atacama*, p. 173 (1860) (larva). Atacama.
Conorhinus Paulseni Philippi, *Reis. Atacama*, p. 174 (1860) (larva). Atacama.
Opinus acuticeps Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 2 (1873). Guinea.
Opinus nigripes Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 4 (1873). I. Aru.
Opinus pygmæus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 1 (1873). Tejuca.
Opinus rugicollis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 3 (1873). Ceylan.
Opinus semicostalis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 4 (1873). Siam.
Opinus strigifer Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 3 (1873). Malacca.
Platymeris prædo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 49. Guinea.
Platymeris pyrnhula Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 129 (1837). Cap bon. spei.
Reduvius annularis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 199 (1873). Celebes.
Reduvius areolatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873). Columbia.
Reduvius argillaceus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 193 (1873). Malacca.
Reduvius biligatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 195 (1873). Siam.
Reduvius coleopteroides Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873). Patria ignota.
Reduvius conspersus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 197 (1873). Cambodgia.
Reduvius crassipes Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873). Brasilia.
Reduvius cruentus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873). Caffraria.
Reduvius curvifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873). Cap bon. spei.
Reduvius debilis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 202 (1873). Australia.
Reduvius decisus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 191 (1873). Guinea.

- Reduvius decolor** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 185 (1873).
Reduvius divisipectus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 197 (1873).
Reduvius domesticus Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon* (2), XI, p. 237 (1865).
Reduvius dorsalis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803).
Reduvius erythrinus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius funereus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius guttatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 181 (1873).
Reduvius incommodus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius lineatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius lugubris Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius negamicus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 181 (1873).
Reduvius pallescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius partitus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 183 (1873).
Reduvius perpusillus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius plagipennis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 186 (1873).
Reduvius pubicollis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius pusillus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 193 (1873).
Reduvius pyrrhophorus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius rivulosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 194 (1873).
Reduvius semifasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 202 (1873).
Reduvius semiflavus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 190 (1873).
Reduvius signatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 184 (1873).
Reduvius signifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 182 (1873).
Reduvius sinensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 196 (1873).
Reduvius singularis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 198 (1873).
Reduvius subfasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 200 (1873).
Reduvius tenebrosus (Stål, in litt.) Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 194 (1873).
Reduvius tenebrosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 185 (1873).
Reduvius turpis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 192 (1873).
Reduvius unifasciatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 203 (1873).
Reduvius varius Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 190 (1873).
Reduvius xanthospilus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 184 (1873).
Spiniger confictus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 166 (1873).
Spiniger decoloratus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 164 (1873).
Spiniger hieroglyphicus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 165 (1873).
Spiniger limbifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 166 (1873).
Spiniger lutescens Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 160 (1873).

America mer.
 Ceylan.
 Nova Caledonia.
 Java.
 Malacca.
 I. Philippinæ.
 Patria ignota.
 Mexico.
 Patria ignota.
 I. Philippinæ.
 Columbia.
 Lac. N'Gami.
 Amazonæ.
 Amazonæ.
 India.
 Brasilia bor.
 Patria ignota.
 Fl. Niger.
 Cambodgia.
 India,
 Tenasserim, Siam, Singapur, Java, I. Philippinæ.
 Australia.
 Caffraria.
 Columbia.
 Mexico,
 I. Haïti, Venezuela, Columbia.
 China.
 India,
 Java, I. Philippinæ.
 Nova Guinea.
 China bor.
 Tejuca.
 Caffraria.
 Celebes.
 Africa merid.
 Amazonæ.
 Singapur.
 Patria ignota.
 Borneo.
 Borneo.
 Patria ignota.

SUBFAM. 9.

PIRATIDAE.

Thymbreus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185; *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 105 et 108 (1872);
loc. cit., IV, p. 56 (1874).

- crocinopterus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862). Mexico.
ocellatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 583, pl. XV, Perou.
fig. 4 (Pachynomus).
pyrrhopterus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Opinus). Brasilia.
 3

Phorus.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862); *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 251; *Enum.*, II, p. 105 et 108 (1872);
loc. cit., IV, p. 56 (1874).

- femoratus** de Geer, *Mém.*, III, p. 346, pl. XXXV, *fig. 4* (1773). Brasilia.
 — Gøeze, *Ent. Beyt.*, II, p. 270 (1778). — Retzius, *Gen. et*
spec. de Geoc., p. 87 (1783) (Cimex). Guyana.
arcuatus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2181 (1788) (Cimex).
 4

Tydides.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., II, p. 105 et 108 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 56 (1874).

- rufus** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 218 (1831) (Peirates). Brasilia,
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843) (Peirates). Guyana,
brachiatus Perty, *Del.*, p. 173, pl. XXXIV, *fig. 10* (1834) Mexico.
 (Reduvius).
 4

Callistocoris.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 50, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1884).
cæsareus Reuter, *loc. cit.*, p. 50. Borneo.
 4

Androclus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58; *Hem. Afric.*, III, p. 113 (1865)
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 252; *Enum.*, IV, p. 56 et 63 (1874).
 subg. *Dicraotropis* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 63 (1874).

- granulatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58. India.
pictus Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 63, fig. 827 (1848) Java.
 (Pirates) (subg. *Dicraotropis*).

2

Phalantus.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57; *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 250 (1866); *Enum.*, IV, p. 56 et 52 (1874).

- Africanus** Stål, *Enum.*, IV, p. 63 (1874). Senegal.
geniculatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57. China, Japonia.

2

Melanolestes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251; *Enum.*, II, p. 105 et 107 (1872).

- abdominalis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 63, fig. 832 America bor.,
 (1848) (Pirates). — Uhler, *List. Hem. Reg. West*, p. 64, California,
in Geol. and Geogr. Survey, 1876. Mexico.
Argentinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 163. Buenos-Ayres, Corrientes.
morio Erichson, *in Schomb. Reise Guian.*, III, p. 613 (1848) Guyana,
 (Pirates). — Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). Brasilia bor.,
 var. ? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 104 (1873). Columbia.
pivicornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858) (Rasahus); *OEfv. Vet.* Brasilia.
Ak Förh., 1866, p. 259.
pivicornis Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). Brasilia bor.
picipes Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 62, fig. 831 America bor.,
 (Pirates). — Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872). California, Brasilia bor.

6

Ectomocoris.

- Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, XV, p. 438 (1865).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251, et 1872, p. 46.
Eumerus Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Enum.*, IV, p. 56 et 61 (1874).
Peirates Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 215 (1831).
Pirates (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 239 (1835).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865).
Rasahus (pro parte) Amyct et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843).
Macrosandalus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.
Sphodrocoris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.
 subg. *Callisphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 62 (1874).

- atrox** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187, et 1866, p. 257; India, Java,
Enum., IV, p. 62 (1874) (Pirates). Cochinchina,

- var. *fuscicornis* Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860). — Stål, *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Pirates).
- Australicus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 48, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- biguttulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692.
- cordatus** Wolff, *lc.*, IV, p. 163 (1804) (Reduvius).
Singalensis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 408 (1860) (Peirates).
- cordiger** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 256.
- cruciger** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Ectomocoris; *Hem. Afric.*, III, p. 117 (1865) (Pirates).
pungens Reiche et Fairmaire, *Voy. Abyss. Ent.*, p. 449, pl. XXIX, fig. 3 (1848) (Pirates).
- cyaneus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56.
- decoratus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57 (Pirates); *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphodrus).
- dichrous** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865) (Pirates).
- discoloripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 49, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- elegans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868).
- fasciola** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- fenestratus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 8 (1830) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 239 (1835). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865) (Pirates).
bimaculatus Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 218 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324, pl. VII, fig. 5 (1845) (Pirates).
- naviger** Stål, *Enum.*, IV, p. 61 (1874).
- navipennis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- flavomaculatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692.
- gangelicus** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 162 (1894).
- insignis** Bolivar, *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 143 (1879).
- luridus** Klug, *Symb.*, II, pl. IX, fig. 8 (1830) (Reduvius).
- maculifer** Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 309 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 117 (1865) (Pirates).
flavopustulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442 (Pirates).
- melanogaster** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 387 (1861) (Pirates). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- morosus** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892).
- ochropterus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 256 (Ectomocoris). — Reuter, *ad Cognit. Reduv.*, p. 46.
- ornatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 57 (Pirates); *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphodrus).

Ceylan,
I. Philippinæ.
Australia.

I. Philippinæ.
Ceylan.

India.
Senegal,
Guinea,
Abyssinia.

India.
Australia bor.

Senegal.
Madagascar.

Java,
Cochinchina.
Australia.

Senegal,
Kordofan,
Abyssinia,
Obock.

India bor.
Caffraria.

I. Philippinæ.
India.
Zanzibar.

Nubia.
Guinea.

Sicilia,
Syria.
Africa orient.

India.
Australia.

- patricius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258; *Enum.*, IV, p. 62 (1874) (Callisphrodrus). Australia bor.
- ? **punctum** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). India.
- quadriguttatus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). India.
- Redd* → **octomaculatus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
262 *coloratus* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438 (1865).
- quadrinaculatus** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 217 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865) (Pirates). Senegal, Caffraria, Lenkoran.
- triguttatus* Erichson, *Preisv.*, 1842, p. 11; *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 85 (1859) (Peirates).
- trifenestratus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Pirates).
- Reuteri** Bolivar, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1882, p. 464. Ceylan.
insignis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 49, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- Sansibaricus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 48, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Zanzibar.
- Signoreti** Lethierry et Severin. Senegal.
decoratus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. 470.
- Steini** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 47, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Caffraria.
- triaculatus** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XIII, p. 162 (1894). Borneo.
- truculentus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 56 (Pirates). Australia.
- ululans** Rossi, *Faun. Etr.*, p. 256, pl. VII, fig. 5 (1790). — Wolff, *Ic.*, III, p. 422, fig. 116 (1802) (Reduvius). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 240 (1835) (Pirates). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 353 (1888). Europa mer., Asia minor, Ægyptus, Turkestan.
- xanthopus** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reise Mossamb. Ins.*, p. 47 (1862). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 116 (1865) (Pirates). Guinea, Mozambique.

42

Catamiarus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843).
Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251.

- brevipennis** Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 217 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843). India.
- Nyassæ** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 134 (1877). Lac. Nyassa.

2

Pirates.

- Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 215 (1831).
 de Castelnau, *Essai*, p. 6, 9 et 78 (1832) (Peirates).
 Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 222 et 239 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 324 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIII, p. 250 (1866), et XXIX, p. 46 (1872).
Enum., IV, p. 56 et 57 (1874).
 subg. *Fusius* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862);
Hem. Afric., III, p. 115 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250;
Enum., IV, p. 57 (1874).
 subg. *Cleptocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 58 (1874).
 subg. *Spilodermus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 122 (1868); *Enum.*, IV, p. 58 (1874).
 subg. *Microsandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250;
Enum., IV, p. 59 (1874).
 subg. *Lestomerus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 322 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250.
Enum., IV, p. 59 (1874).
 subg. *Brachysandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., IV, p. 59 (1874).
- adjunctus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 114 (1873). India.
æneicollis Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358; *Peters, Reis. Mozambique.*
Mossamb. Ins., p. 47, pl. II, fig. 8 (1862) (Lestomerus).
affinis Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 216 (1831) (Peirates). India,
 — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843) (Lestomerus). — Cochinchina,
 Stål, *Enum.*, IV, p. 59 (1874). Java,
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 91 (1873). Borneo.
alutaceus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 46, in Australia.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
helluo (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260
 (Brachysandalus).
arcuatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692 (Spiloder- I. Philippinæ,
 mus). Ceylan, China, Japonia.
atromaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 692 (Clep- I. Philippinæ,
 tocoris). Java.
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 123 (1873).
balteatus Germar, *in Silberm. rev.*, V, p. 131 (1837). Cap bon. spei.
basiger Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 117 (1873). India, China.
brachypterus Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) Siberia or.,
 (Cleptocoris); *Revue d'Entom.*, VIII, p. 326 (1889). Japonia.
concolor Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVI (1), p. 213 (1881). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
mæstus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
brevicoxis Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus). Australia hor.
caliginosus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 123 (1873). Java, I. Philippinæ.
castaneipennis Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 156 (1887). Nova Caledonia.

P i r a t i d a e.

- chiragra** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803) (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 353 (1888).
fulvoguttatus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 105 fig. 676 (1842).
- einctiventris** Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) (Cleptocoris).
- collaris** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 55 (1892).
- concinus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 124 (1873).
- conspureatus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 255, pl. II, fig. 10.
- crassifemur** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Brachysandalus).
- crucialis** Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 148 (1879) (Lestomerus).
- decisus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 118 (1873).
- diffinis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (1873) (Lestomerus).
- dimidiatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 111 (1873).
- diversus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 94 (1873) (Lestomerus).
- ephippiger** White, in *Dieffenb., Trav.*, II, p. 283 (1843). Australia, Nova Zelandia.
- femoralis** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (Lestomerus) (1873).
- flavipes** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 93 (1873) (Lestomerus).
- navopictus** Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus).
fuliginosus var. b. Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachysandalus).
- formicarius** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 94 (1873) (Lestomerus).
- frater** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 43, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- fuliginosus** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 283 (1842).
- Gerstäckeri** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 547 (1894).
brachypterus Gerstäcker, *Jahrb. Hamb., Wiss. Anst.*, IX, p. 54 (1892).
- glabratus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII (Lestomerus).
- helluo** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachysandalus).
- II-flavum** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 42, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Fusius).
- horridus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 111, pl. IV, fig. 16 (1891) (Lestomerus).
- hybridus** Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 131 (1763) (Cimex). — Mulsant et Rey, *Ann. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 55. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 173; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 352 (1888).
- stridulus* Fabricius, *Mant.*, p. 309 (1787); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 240 (1835). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861).
- Europa -
I. Madera.
- Japonia.
- Africa orient.
- Nova Guinea.
Transvaal.
- Australia.
- China.
- India.
India.
Caffraria.
China bor.
China.
India bor.
Australia.
- Birmania.
- Caratraea.
- Tasmania.
Africa orient.
- China.
- Australia
(Melbourne).
Gabon.
- Ceylan.
- Europa mer.,
Turkestan,
Africa bor.

P i r a t i d a e.

- punctatus* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794) (Reduvius).
- ambiguus* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 59. — Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 233.
- inscriptus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 115 (1873). Siam.
- instabilis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 118 (1873). India.
- latifer* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 119 (1873). India.
- lepturoides* Wolff, *lc.*, IV, p. 165, fig. 159 (1804) (Reduvius). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 262; *Enum.*, IV, p. 58 (1874). Java, Borneo.
- var. *tinicus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 121 (1873). China.
- limbatus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 46, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Brachysandalus). Australia.
- lureo* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260; *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus). Australia.
- Maurus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, III, p. 119 (1865). Caffraria.
- melanolestoides* Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus). Australia, Tasmania.
- mundulus* Stål, *Enum.*, IV, p. 58 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 43 (1881). India.
- naboides* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 121 (1873). India.
- nitidicollis* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 44, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Cteptocoris). Africa occid.
- ochropus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865); *Enum.*, IV, p. 59 (1874) (Lestomerus). Caffraria, Guinea.
- var. *ochripes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38.
- var. *nigrigena* Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891). — Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XI, p. 263 (1892).
- parvulus* Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XLII (Lestomerus). China.
- planus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 111 (1873). Gambia.
- piceipennis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 92 (1873) (Lestomerus). Java.
- posticus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 115 (1873). India.
- punctorius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 260 (Brachysandalus). Australia.
- quadrinotatus* Fabricius, *Ent. Syst.*, *Suppl.*, p. 544 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 122 (1868) (Spilodermus). I. Philippinae, Ceylan, China, Japonia.
- var. *biguttatus* Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860) (Peirates).
- Rogenhoferi* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 45, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Brachysandalus). Malacca.
- rubricosus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38 (Pirates); *Hem. Afric.*, III, p. 115 (1865) (Fusius). Guinea, Caffraria.
- var. *basicollis* Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 310 (1858).
- rufifemur* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 119 (1873). Ceylan.
- sanctus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 197 (1794). — Wolff, *lc.*, II, p. 80, fig. 77 (1801). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 271 (1803) (Reduvius). India.
- var. *sacer* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).

- sculpturatus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 125 (1873).
setosus Stål, *Enum.*, IV, p. 60 (1874) (Brachysandalus).
sexguttatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 261 (Brachysandalus).
sexmaculatus Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 116 (1873).
Sinensis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 114 (1873).
singularis Stål, *Enum.*, IV, p. 58 (1874).
spinipes Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 216 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 323 (1843). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865) (Lestomerus).
stigmativentris Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 112 (1891).
streptans Rambur, *Faun. And.*, p. 174 (1842). — Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 52, *Hem.*, pl. I, fig. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 157 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 174; *Cat.*, 1886, p. 39.
niger Herr. Schæffer, *Nom.*, I, p. 98 (1835). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 960.
?niger Wollaston, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (3), I, p. 123 (1858).
unicolor Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, III, p. 90, fig. 314 (1835).
coracinus Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital*, I, p. 197 (1869).
lugubris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 318; *Hem. Afric.*, III, p. 118 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduw.*, p. 43.
var. rufipennis Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, p. 52; *Hem.*, pl. I, fig. 7. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduw.*, 1873, p. 60.
strigifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 116 (1873).
turpis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 120 (1873).
umbrosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 253 (Microsandalus).
vittatus Reuter, *ad Cognit. Reduw. mundi antiqui*, p. 44, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Cleptocoris].
Walkeri Lethierry et Severin.
diffinis Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 120 (1873).
Ypsilon Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 113, pl. IV, fig. 8 (1891).

Java.
 Australia bor.
 I. Mysol.

India.
 China.
 Patria ignota.
 Senegal.

Ceylan.

Hispania,
 Græcia,
 Algeria,
 I. Madera,
 Nubia,
 Madagascar.

India.
 China.
 Australia bor.

Sumatra.

China bor.,
 Borneo.
 Ceylan.

Rasahus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 105 (1872).
 subg. { *Macrosandalus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., II, p. 106 (1872).
Callisphodruss (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258.
 subg. *Sphodrocoris* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 251;
Enum., II, p. 107 (1872).

- æneus** Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 108 (1873) (Pirates).
albomaculatus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 438

Amazonæ.
 Brasilia bor.,

- (1865); *Reise Novara Hem.*, p. 154, fig. 42 (1866) (Pirates).
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 259; *Enum.*, II, p. 106 (1872). Columbia, Panama, Mexico.
- tuberculatus* Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892). Columbia.
- arciger* Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus).
arcuiger Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862) (Pirates). Brasilia.
- arcitenens* Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus). Brasilia.
- biguttatus* Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832; *Compl. Writ.*, I, p. 307 (1859) (Petalochirus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862); *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus). Texas, Mexico, Cuba.
- var. *mutillarius* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 410 (1857) (Pirates).
- biplagiatus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 105 (1873) (Pirates). Brasilia.
- concisus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 101 (1873) (Pirates). Columbia, Venezuela.
- var. *varipes* Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 10 (1891) (Lestomerus). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
- dimidiatus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 102 (1873) (Pirates). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 163. Montevideo.
- flavovittatus* Stål, *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Sphodrocoris). Columbia.
- grandis* Fallou, *Naturaliste, 15 Juin 1889*, p. 151. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- guttatipennis* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 457 (1862) (Pirates); *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Sphodrocoris). Mexico.
- hamatus* Fabricius, *Spec.*, II, p. 381 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 203 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Callisphrodrus); *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus). — Stoll, *Pun.*, fig. 163. — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 162. Brasilia, Guyana, Mexico.
- uncinatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 220 (1788) (Cimex).
mutillarius Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 280 (1803) (Reduvius). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 61, fig. 829 (1848) (Pirates). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 258 (Callisphrodrus).
- Sipolisii* Fallou, *Naturaliste, 15 Juin 1887*, p. 68. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 262 (1892).
- hamifer* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 107 (1873) (Pirates). Columbia.
- indecisus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 104 (1873) (Pirates). Patria ignota.
- lepidus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 105 (1873) (Pirates). Brasilia bor.
- maculipennis* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 219 (1831) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1843) (Pirates). Brasilia.
- megaspilus* Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 106 (1873) (Pirates). Columbia.
- minusculus* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 106 (1873) (Pirates). Columbia.
- rufiventris* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 107 (1873) (Pirates). Brasilia bor.
- scutellaris* Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 207 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 121 (1868) (Macrosandalus). Guyana, Brasilia bor., Guatemala.

- scutatus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (1788) (Cimex).
myrmecinus Erichson, in *Schomb. Reise Guiana*, III, p. 613 (1848) (Pirates).
 var.? Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 102 (1873) (Pirates).
- sulcicollis* Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 219 (1831) (Peirates). Mexico,
 — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 326 (1843) (Rasahus). Brasilia,
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 259 (Macrosandalus); *Enum.*, II, p. 107 (1872) (Rasahus). Guyana.
spheginus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 61, fig. 828 (1848) (Pirates).
- thoracicus* Stål, *Enum.*, II, p. 106 (1872) (Macrosandalus). Mexico.
vittifer Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 106 (1873) (Pirates). Columbia.
- 23
- ### Sirthenea.
- Spinola, *Essai Hem.*, p. 100 (1840). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 113 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 104 (1872), et IV, p. 56 (1874).
 Rasahus (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, p. 325 (1845).
- Amazona* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 252. Brasilia bor. ✓
apicalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 125 (Rasahus). Cochinehina,
 Java, Sumatra, Borneo. ✓
- carinata* Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1798); *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803). — Coquebert, *Ill.*, I, p. 42, pl. X, fig. 15 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Serville, *Ann. Sc. Nat.*, XXIII, p. 221 (1830) (Peirates). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 326 (1843) (Rasahus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868). America bor. ✓
- Cumingi* Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 407 (1860) (Rasahus). Ceylan.
- decorella* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 129 (1873) (Pirates). Australia.
erythromelas Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates). Australia.
flaviceps Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 960 (Rasahus). Madagascar.
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 114 (1865).
- flavipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 187 (Rasahus) et 1866, p. 252; *Enum.*, II, p. 105 (1872) et IV, p. 57 (1874). I. Philippinæ,
 Java.
- var.? Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 156 (1887) spec. distincta?
- fulvipennis* Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates). Australia.
glabra Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 129 (1873) (Pirates). Australia.
obscura Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 253. Australia.
picescens Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 109 (1887). Nossi-Bé.
sobria Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 128 (1873) (Pirates). Australia.
stria Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 201 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 120 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 161. — Stål, *Enum.*, II, p. 105 (1872). Brasilia, ✓
 Guyana, ✓
 Columbia, ✓
 Tucuman, ✓
rosea Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 62, fig. 830 (1846) (Pirates). Corrientes. ✓
- 14

Species Piratidarum subfam. incerti generis.

Peirates Servillei Le Quillou, <i>Revue zool.</i> , 1841, p. 263.	Patria ignota.
Pirates contignus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 130 (1873).	Patria ignota.
Pirates degener Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 100 (1873).	I. Haiti.
Pirates Mexicanus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 99 (1873).	Mexico.
Pirates semirufus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 99 (1873).	Mexico.
Pirates textilis Montrouzier, <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> (2), XI, p. 236 (1865).	Nova Caledonia.
Pirates trinotatus Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VII, p. 130 (1873).	Patria ignota.

SUBFAM. 10.

ECTRICHODIDAE.

Pothea.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344 (1843).Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 176 et 184 (1859); *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 et 103 (1872) et IV, p. 48 (1874).æneonitens Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59; *Enum.*, II, America bor.
p. 104 (1872).ænescens Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Brasilia.centralis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 63 (1873). Columbia,

Venezuela, Brasilia bor.

dichroa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59; *Enum.*, II, Brasilia.
p. 104 (1872).frontalis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 280 (1825) Guyana.
(Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).Haglundi Stål, *Enum.*, II, p. 104 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, Buenos-Ayres.
Suppl., 1884, p. 193.lugens Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). — Guyana,
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Brasilia bor., Columbia.reciproca Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 64 (1873). Brasilia.venosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 185. Brasilia.ventralis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 280 (1825) Guyana.
(Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).

10

Antiopula.

Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).Antiopa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47; *Enum.*, IV, p. 56 (1874).pumila Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47. Ceylan.

1

Nebriscus.

Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 300.pupus Bergroth, *loc. cit.*, p. 301. Australia.

1

Santosia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442, et 1859, p. 176 et 184;*Hem. Afric.*, III, p. 102 et 111 (1865); *Enum.*, IV, p. 48 et 55 (1874).Bathysmataspis Reuter, *ad Cogn. Red.*, p. 40, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1681).ænescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 691. I. Philippinæ.annulicornis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 42, Borneo.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

- bidentula** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Ectrychotes); *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865). Cap bon. spei.
- diminuens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 45 (1873) (Ectrichodia). Guinea.
- erythrocephala** Wolff, *lc.*, III, p. 126, fig. 120 (1802) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 119 (1868). Guinea.
- albomarginata* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius).
- luteola** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 478. Yambuya (Africa cent.).
- maculata** Fabricius, *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Manl.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 109 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803) (Reduvius). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442; *Hem. Afric.*, III, p. 111 (1865). Guinea.
- Afra* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
- pallidipennis** Stål, *Enum.*, IV, p. 55. Tondano.
- pictipes** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 45 (1873) (Ectrichodia). Africa merid.
- semistriata** Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111, pl. II, fig. 7 (1895). Cameroon.
- simillima** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443; *Hem. Afric.*, III, p. 112 (1865). Guinea.
- rufipes* Reuter, *ad Cogn. Red.*, p. 40, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Bathysmataspis).
- trimaculata** Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 64, *Hem.*, pl. II, fig. 3 (1805) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 111 (1865). Guinea.
- vitticollis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Africa occid.

13

Scadra.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 182; *Hem. Afric.*, III, p. 101 (1865); *Enum.*, IV, p. 48 et 55 (1874).

- aliena** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 49 (1873) (Ectrichodia). Java.
- annulicornis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ceylan.
- annulipes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 41, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- cineticornis** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV (1891), p. 119. Ceylan.
- fuscicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. Ceylan.
- includens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 51 (1873) (Ectrichodia). China.
- intermedia** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 50 (1873) (Ectrichodia). Borneo.
- lanius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188, et 1866, p. 301 (Physorhynchus); *Enum.*, IV, p. 55 (1874). Java, Penang.
- luteicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 52 (1873) (Ectrichodia). Borneo.
- maculiventris** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46. India.

- Ophirica** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 51 (1873) (Ectrichodia). Mons Ophir.
rufidens Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. I. Philippinæ.
Sulica Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 50 (1873) (Ectrichodia). I. Sula.
 43

Hæmatolœcha.

Stål, *Enum.*, IV, p. 48 et 54 (1874).

- nigrorufa** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 301 (Scadra). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 40, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). — Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, pl. XX, fig. 10. Japonia, China.
nigriventris Fallou, *Naturaliste*, 1887, p. 413 (Ectrychotes). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892).
rubescens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442, pl. XX, fig. 11. Japonia.
 2

Racelda.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 579.
 Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872), et IV, p. 47 (1874).

- alternans** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 579, pl. XI, fig. 6, a et b. Chili.
spurca Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858); *Enum.*, II, p. 103 (1872) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 47 (1874). Brasilia.
 2

Ectrichodia.

Lepelletier et Serville (pro parte), *Encycl.*, X, p. 279 (1825).
 Stål, *Enum.*, II, p. 101 et 102 (1874), et IV, p. 48 (1874).
Rhiginia Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 181; *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865).

- Amazona** Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Rhiginia). Brasilia bor.
cinctiventris Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Texas.
cruciata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 358 (1859) (Petalochairus). — Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). America bor.
bicolor Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 53, fig. 822 (1848) (Ectrychotes).
crucifera Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Mexico.
immarginata Stal, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Rhiginia). Quito.
lateralis Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) (Reduvius). Brasilia.

- ruficollis** Stål, *Enum.*, II, p. 103 (1872). Mexico.
crudelis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 455 (1862)
 (Rhiginia).
Tucumana Berg, *Hem. Argent., Suppl.*, 1884, p. 191. Tucuman.
 8

Mindarus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 179; *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 (1872), et IV, p. 48 (1874).
Daraxa (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181;
Hem. Afric., III, p. 102 (1865).

- alboannulatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Ectrichodia); Brasilia.
Enum., II, p. 102 (1872).
basalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181 (Daraxa). Guyana.
circumductus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. Brasilia.
 ? *tricolor* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 53,
 fig. 823 (1848) (Ectrychotes).
discus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 238 (1835) (Ectrychotes). Guyana,
 — Berg, *Hem. Argent., Suppl.*, 1884, p. 109. — Stoll, Brasilia,
Pun., fig. 139. Tucuman.
fraternus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. — Berg, Brasilia,
Hem. Argent., 1879, p. 160. Tucuman.
hæmatodes Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer.*, VI (2), Bolivia,
 p. 219 (1843) (Ectrichodia) Chiquitos.
notatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 180. Venezuela.
ruber Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344, pl. VII, fig. 7 (1843) Brasilia.
 (Ectrichodia).
geniculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181
 (Daraxa).
rubrovenosus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858) (Ectrichodia). Brasilia.
sanguinosus Stål, *Enum.*, II, p. 102 (1872). Brasilia bor., Columbia.
trux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 179. Brasilia.

41

Daraxa.

Stål, *Enum.*, IV, p. 47 (1874).

- nigripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 182. — Berg, *Hem.* Buenos-Ayres,
Argent., 1879, p. 160; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 191. Montevideo, Tucuman.
 4

Zirta.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 176; *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);
Enum., II, p. 101 (1872), et IV, p. 48 (1874).

- atripennis** Walker, *Cat Heter.*, VIII, p. 56 (1873) (Ectri- Amazonæ.
 chodia).
hirticornis Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 544 (1798); *Syst.* Guyana,
Rhyng., p. 269 (1803). — Coquebert, *Ill.*, II, p. 84, Brasilia bor.

pl. XIX, fig. 12 (1801) (Reduvius). — Burmeister, *Handb.*, II, p. 238 (1835) (Ectrychotes). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 344 (1843) (Ectrichodia). — Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176; *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868).
analis Pal. Beauvois, *Ins.*, p. 64, *Hem.*, pl. II, fig. 4 (1805) (Reduvius).

2

Sphinctocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 48 et 54 (1874).

corallinus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865). Borneo.

1

Adrania.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46; *Enum.*, IV, p. 47 et 54 (1874).
 subg. *Sphinctomerus* Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865).
 Stål, *Enum.*, IV, p. 54 (1874).

macra Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46; *Enum.*, IV, p. 54 (1874). Nova Guinea,
 i. Waigiu.
cylindrica Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 53 (1873) (Ectrichodia). Celebes,
 Gilolo, I. Batchian.
luteoatra Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 53 (1873) (Ectrichodia). Malacca.
pulchra Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441 (1865). I. Amboina.
 — Stål, *Enum.*, IV, p. 54 (1874) (Sphinctomerus).

4

Cæcina.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48; *Hem. Afr.*, III, p. 102 (1865);
Enum., IV, p. 47 et 54 (1874).

spinosa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 48. Cambodgia.

1

Cimbus.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 34, fig. 23 B.-E. (1831).
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 245 (1835).
 Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 185; *Hem. Afr.*, III, p. 101 (1865).
Enum., IV, p. 47 et 54 (1874).

chalybæus Haglund, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 474. Africa occid.
productus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 34, fig. 23 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 245 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 108 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 385, pl. VII, fig. 6 (1843). Java.

2

Miomeroceus.

Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 108 (1895).

scopaceus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 109, pl. I, fig. 11 (1895). Cameroon.

1

Hexameroceus.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
Pirena Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47.

nobilis Reuter, *loc. cit.*, p. 39.

Zanzibar.

punctatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 47.

Caffraria.

2

Cleptria.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261, et 1859, p. 176 et 182;
Hem. Afric., III, p. 101 et 109 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 53 (1874).

bicolor Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 162 (1892).

Africa merid.

bidens Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 108 (1887).

Madagascar.

cincliventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865).

Caffraria.

limbata Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 6 (1822) ♀ (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 53 (1874).

Cap bon. spei.

pallens Thunberg, *loc. cit.*, p. 6 (Reduvius) larva.

luteipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 182; *Enum.*, IV, p. 53 (1874).

Cap bon. spei.

marginipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 110 (1865).

Caffraria.

? **miles** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 130 (1837) (Ectrychotes).
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 110 (1865).

Cap bon. spei.

bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 237 (Ectrichodia).

oculata Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 37 (1881).

Africa merid.

rufipes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1856, p. 479; *Hem. Afric.*, III, p. 110 (1865); *Enum.*, IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Cap bon. spei.

Signoreti Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 107 (1887).

Madagascar.

similis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 38, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Africa merid.

Ståli Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894).

Gabon.

tarsalis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 961. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 109 (1865). — Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 108 (1887).

Madagascar.

Mendis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 180; *Hem. Afric.*, III, p. 101 (1865);
Enum., IV, p. 46 et 52 (1874).

- bimaculicollis** Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874).
crassicornis Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874).
fuscipennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 181; *Enum.*,
 IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Red.*, p. 37 (1881).
gulosa Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874).
insignis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 48 (1873) (Ectrichodia).
Japonensis Scott, *Hem. from Japan*, p. 41, in *Ann. and Mag.*
Nat. Hist. (.), XIV (1874).
maculipennis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 37,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
nigripennis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 196 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 269 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
 p. 117 (1868); *Enum.*, IV, p. 52 (1874).
sanguinaria Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 301.
pectoralis Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 46.
semirufa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237 (Ectri-
 chodia); *Enum.*, IV, p. 53 (1874). — Reuter, *ad Cognit.*
Reduv. mundi antiqui, p. 36, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII
 (1881).

Gorontalo.
 Benkoëlen.
 Java.

I. Philippinæ.
 India.
 Japonia.

Penang.

India.

China.
 Penang.

40

Labidocoris.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 52 (1874).

- elegans** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 440 (1865).
 — Stål, *Enum.*, IV, p. 52 (1874). — Reuter, *ad Cognit.*
Reduv. mundi antiqui, p. 36, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII
 (1881).
insignis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442, pl. XX,
 fig. 9.
splendens Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1883, p. 442,
 pl. XX, fig. 8. — Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 155 (1887).

India.

Japonia.

Japonia,
 China.

3

Ectrychotes.

Burmeister (pro parte), *Handbuch.*, II, p. 237 (1835).

Stål, *Enum.*, IV, p. 46 et 51 (1874).

Loricerus (pro parte) Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, pl. V (1831).

Larymna Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 176 et 183;

Hem. Afric., III, p. 101 (1865).

abbreviatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 35,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

ænescens Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).

I. Philippinæ.

- Andreae** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 56 (1784). — Gmelin (pro parte), *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2175 (1788) (Cimex).
axillaris Costa, *Ann.*, II, p. 79 (1864) (Loricerus).
atripennis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 302 (Larymna);
Enum., IV, p. 52 (1874).
 var. ? Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), XI, p. 170.
coloratus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865);
Reise Novara, Hem., p. 157, fig. 43 (1866) (Larymna). —
 Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
Comottoi Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1883,
 p. 649.
costalis Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1888,
 p. 465.
crudelis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). —
 Mayr, *Reise Novara, Hem.*, p. 157 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868) (Larymna).
cupreus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 35, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
delibutus Distant, *Trans. Ent. Soc.*, 1883, p. 441, pl. XX,
 fig. 12.
dispar Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 36, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
hæmatogaster Burmeister, *Nov. Act. Ac. Leop.*, XVI, *Suppl.*,
 I, p. 304, pl. XLI, fig. 9 (Reduvius). — Mayr, *Reis. Novara*,
Hem., p. 156 (1866) (Larymna).
Jakowleffi Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 136 (1892).
marginatus Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CIV
 (1885).
nigripes Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXV, p. CLIV
 (1891).
Phillippinus Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
piitcornis Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
 p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). —
 Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788) (Cimex). — Mayr,
Reis. Novara, Hem., p. 156 (1866). — Stål, *Hem. Fabr.*, I,
 p. 118 (1868) (Larymna).
violaceus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 32, fig. 21 (1831) (Lori-
 cerus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 183. —
 Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 156 (1866) (Larymna). —
 Stål, *Enum.*, IV, p. 51 (1874).
albipennis Guérin, *Voy. Coq. Ins.*, p. 179 (1830) (Redu-
 vius).

Nularda.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 178; *Hem. Fabr.*, I, p. 118 nota (1868).
Enum., IV, p. 51 (1874).
nobilitata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178.

Maraenaspis.

- Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110 (1895).
typhlops Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110, pl. I, fig. 5 (1895). Cameroon.

1

Rhoehmogaster.

- Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 110 (1895).
dimerus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 135 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 111, pl. I, fig. 3 (1895). Cameroon.

1

Physorhynchus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 342 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 46 et 49 (1874).
Loricerus Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, pl. V, fig. 20 A.-E. (1831).
Glymmatophora Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 261.
Ectrichodia Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 101 et 103 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 118 (1868).
 subg. *Hæmatorrhophus* Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874).
 subg. *Glymmatophora* Stål, *Enum.*, IV, p. 50 (1874).

Add.
260

- antennalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 177; *Hem. Afric.*, III, p. 106 (1865) (Ectrichodia). Guinea.

- barbicornis** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775); *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 194 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 343 (1843), excl. syn. *Druryi* (Physorhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 105 (1865) (Ectrichodia).

crudelis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.

- bigemmis** Stål, ♂ *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora).

morio ♀ Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (Glymmatophora).

- carinulatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 50 (1874).

- carnifex** Gerstæcker, in *v. d. Decken Reise*, III (2), p. 418, pl. XVII, fig. 7 (Ectrichodia). Africa central. Zanguebar.

- crux** Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 35 (1783). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2145 (1788) (Cimex). — Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 30, fig. 20 (1831) (*Loricerus*). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 238 (1835) (Ectrichotes). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 106 (1865) (Ectrichodia). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 342 (1843).

*cruciatu*s Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) (Reduvius).

- discrepans** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 46 (1873) (Ectrichodia). Ceylan.
- distinctus** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 315 (1858) (Physorhynchus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 105 (1865) (Ectrichodia). Guinea.
- barbicornis** Drury, *Ill.*, III, p. 62, pl. XLV, fig. 1 (1782) (Reduvius).
- distinguendus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 177 (Ectrichodia).
- diversipes** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 41 (1873) (Ectrichodia). Abyssinia.
- erythroderus** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise Mossamb. Ins.*, p. 46 (1862). Mozambique.
- Linnæi** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178 (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 49 (1874) (Hæmatorrhophus). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 32, in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881) (Hæmatorrhophus). Africa orid., Ceylan.
- lucidus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825) (Reduvius). — de Castelnau, *Essai*, pl. LI, fig. 1 (1832). Senegal, Guinea.
- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 104 (1865) (Ectrichodia). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 343 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874).
- var. **gigas** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 54, fig. 824 (1848) (Ectrichotes). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 104 (1865) (Ectrichodia).
- marginatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 33, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- marginicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 42 (1873) (Ectrichodia). Guinea.
- Natalensis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- nigripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 34, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Zanzibar.
- nigroviolaceus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 34, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- patricius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 40 (Physorhynchus); *Hem. Afric.*, III, p. 107 (1865) (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- porrigens** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 47 (1873) (Ectrichodia). I. Philippinæ.
- problematicus** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892, p. 54 (Ectrichodia). Africa orient.
- Signoreti** Bolivar, *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 143 (1879). Zanzibar.
- submetallicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39 (Glymmatophora). Caffraria.
- tarsalis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 178 (Ectrichodia); *Enum.*, IV, p. 50 (1874) (Glymmatophora). Caffraria.
- tuberculatus** Stål, *Enum.*, IV, p. 49 (1874) (Hæmatorrhophus). Ceylan.
- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 32, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Centraspis.

- Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise Mossamb. Ins.*, p. 48 (1862).
 Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 175 et 179;
Hem. Afric., III, p. 101 et 103 (1865); *Enum.*, IV, p. 46 et 49 (1874).
- bicolor** Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XIV, p. 208 (1877). Guinea.
imperialis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 119, Guinea.
pl. VII, fig. 2 (Ectrichodia). — Stål, *Hem. Afric.*, III,
p. 103 (1865).
- Petersi** Schaum, *Ber. Ak. Berl.*, 1853, p. 358. — Peters, *Reise* Mozambique.
Mossamb. Ins., p. 49, *pl. II, fig. 9* (1862). — Stål, *Hem.*
Afric., III, p. 103 (1865).

3

Microstemma.

- Signoret, in Thomson, *Archives Entom.*, II, p. 313 (1858).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 101 et 108 (1865); *Enum.*, IV, p. 45 et 48 (1874).
- atrocyanea** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 314, Guinea.
pl. XI, fig. 9 (1858). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 108
 (1865).

1

Vilius.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45; *Enum.*, IV, p. 45 et 48 (1874).
- cornutus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 31, in Borneo.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
- limbifer** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 49 (1873) (Ectrichodia). India?
macrops Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 48 (1873) (Ectrichodia). Siam.
melanopterus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 45. India.
Schlickii Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 31, in Sumatra.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
- varicolor** Lethierry, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXIX, p. CIV Sumatra.
 (1885).

6

Ectrichodidarum subfam. species incerti generis.

<i>Ectrichodia fervida</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 57 (1873).	Mexico.
<i>Ectrichodia geniculosa</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 59 (1873).	Cuença.
<i>Ectrichodia granulata</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 58 (1873).	Cuença.
<i>Ectrichodia media</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 62 (1873).	Louisiana.
<i>Ectrichodia nigroscutata</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 60 (1873).	Amazonæ.
<i>Ectrichodia nitidissima</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 57 (1873).	Amazonæ.
<i>Ectrichodia pallitarsis</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 59 (1873).	Patria ignota.
<i>Ectrichodia pyrophila</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 55 (1873).	Borneo.
<i>Ectrichodia tibialis</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 62 (1873).	Amazonæ.
<i>Ectrichodia venusta</i> Walker, <i>Cat. Heter.</i> , VIII, p. 58 (1873).	Brasilia.

SUBFAM. 11.

HAMMATOCERIDAE.

Homalocoris.

Perty, *Del.*, p. 216 (1834). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865);

Enum., II, p. 100 (1872).

Platycoris Perty, *Del.*, p. 175 (1834).

- annulipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237 (Cethera); Columbia.
Enum., II, p. 100 (1872).
maculicollis Stål, *Enum.*, II, p. 101 (1872). Mexico.
minutus Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 439 (1865) (Hammatocerus). Patria ignota.
varius Perty, *Del.*, p. 175, pl. XXXIV, fig. 16 (1834) (*Platycoris*). Brasilia.

4

Hammatocerus.

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 235 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 345 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 102 (1865); *Enum.*, II, p. 100 (1872).
Hammacerus de Castelnau, *Essai*, p. 79 (1832).

- cinctipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443. Columbia.
mixtus Costa, *Ann. mus. zool.*, II, p. 80 (1864).
conspicillaris Drury, *Ill.*, III, p. 64, pl. XLV, fig. 8 (1782) (Cimex) — de Castelnau, *Essai*, p. 79 (1832) (*Hammacerus*). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 346 (1843).
quadrisignatus G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887, p. 68. — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 262 (1892).
Gayi Spinola, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 211 (1852) (*Hammacerus*). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 579 (*Hammacerus*). Chili.
Chilensis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 443.
luctuosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 237; *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 455 (1862). Mexico.
purcis Drury, *Ill.*, III, p. 63, pl. XLV, fig. 4 (1782) (Cimex). America bor.
nycthemerus Burmeister, *Handbuch*, II, p. 236 (1835).
furcis Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 105 (1840).
Reuteri Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 295; *loc. cit.*, *Suppl.*, 1884, p. 191. Buenos-Ayres.
cinctipes Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 159.

6

40

SUBFAM. 12.

APIOMERIDAE.

Sphodrolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248; *Enum.*, II, p. 94 et 100 (1872).

vittaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248; *Enum.*, II, p. 100 (1872). Brasilia bor.

1

Agriocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 94 et 99 (1872).

curvipes Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584, pl. XV, Perou.
fig. 6 (Heniarthes). — Stoll, *Pun.*, fig. 297.

flavipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803) (Reduvius). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 115 (1868).

2

Apiomerus.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 29 (1831). — de Castelnau, *Essai*, p. 82 (1832).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 351 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247;
Hem. Fabr., I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 94 et 95 (1872).

subg. *Herega* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872).

subg. *Dichrobdallus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 98 (1872).

subg. *Callibdallus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 117 (1868); *Enum.*, II, p. 99 (1872).

Amazonus Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (*Dichrobdallus*). Brasilia bor.

apicalis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835). — Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872). Brasilia bor.

bicoloripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 454 (*Apiomerus*). Guyana.
Enum., II, p. 98 (1872) (*Dichrobdallus*).

bipunctatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873). Brasilia bor.

Burmeisteri Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 411 (1857). Cuba.

circummaculatus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858) (*Apiomerus*); Brasilia.
Enum., II, p. 98 (1872) (*Herega*).

crassipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803). — Say, *Am. Ent.*, II, pl. XXXI, fig. 4 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 72, pl. XXXI, fig. 4 (1859) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 117 (1868) (*Apiomerus*); *Enum.*, II, p. 98 (1872) (*Herega*).

linituris Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 355 (1859) (Reduvius).

rubrolimbatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843) (*Herega*).

- decorus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873).
elatus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862).
emarginatus Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872).
erythromelas Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. Ins.*, p. 219, pl. XXIX, fig. 6 (1843).
107/2 **flavipennis** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 75, fig. 844 (1848). — Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872).
20 **flaviventris** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 77, fig. 847 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega).
geniculatus Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848). — Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872).
incisus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
lanipes Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 117 (1868); *Enum.*, II, p. 97 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 158.
lanus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188; *loc. cit.*, 1866, p. 249.
lateralis Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873).
lituratus Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (Dichrobdallus).
? lituratus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873).
membranaceus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex).
mæstus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 455 (1862); *Enum.*, II, p. 97 (1872).
nigricollis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 72 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 250; *Enum.*, II, p. 97 (1872).
nigritobus Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872).
hirtipes Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 29, fig. 19 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). — Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 103 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 351 (1843). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
nitidicollis Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872) (Callibdallus).
 var. *nigripennis* Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872).
 var. *discopterus* Stål, *Enum.*, II, p. 99 (1872).
nitidus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873).
Oberthüri Distant, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 222 (1881).
pictipes Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 75, fig. 843 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega).
pilipes Fabricius, *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 159 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 208 (1803) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868); *Enum.*, II, p. 96 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 90.
hirtipes Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 201 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803) (Reduvius).

Amazonæ.
 Mexico, Honduras.
 Columbia.
 Bolivia,
 Chiquitos. *Brazil*
 Brasilia.

Mexico.

Guyana,
 Brasilia bor.

Brasilia,
 Guyana,
 Columbia,
 Venezuela,
 Mendoza,
 Paraguay.

Brasilia.
 Brasilia bor.

Patria ignota.

Mexico.

Brasilia.

Brasilia.

Brasilia² bor.

Patria ignota.
 Amazonæ.
 Mexico,
 Columbia.

Guyana,
 Columbia.

- unicolor* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788)
(Cimex).
- integer* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 74 (1848).
- Proteus** Stål, *Enum.*, II, p. 96 (1872). Columbia.
- flavipennis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 188.
- ochropterus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 249.
- pulehripes** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Brasilia bor.
- repletus** Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 63, in *Geol. and Geogr. Survey*, 1876. California.
- rubrocinctus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 76, fig. 845 (1848) (Apiomerus). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega). Brasilia.
- var. *guttatovenosus* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
- var. *geniculatus* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
- var. *nigripes* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
- var. *rufipes* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 73 (1858).
- sanguincomaculatus** Blanchard, in *d'Orbigny, Voy. Amer. Ins.*, p. 219, pl. XXIX, fig. 6 (1843). Bolivia.
- spissipes** Say, *Am. Ent.*, II, pl. XXXI (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 72, pl. XXXI, fig. 3 (1859) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 98 (1872) (Herega). Texas, Mexico.
- subapicalis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Amazonæ, Guyana.
- subpiceus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862); *Enum.*, II, p. 97 (1872). Mexico.
- tarsalis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 72 (1873). Brasilia.
- venosus** Stål, *Enum.*, II, p. 97 (1872). Mexico.
- ventralis** Say, *Heter. New Harmony*, 31, n^o 2 (Reduvius). — Uhler, *List. Hem. reg. West of Mississ.*, p. 62, in *Geol. and Geogr. Survey*, 1876. America bor.
- Walkeri** Lethierry et Severin. Amazonæ.
- erythromelas* Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 70 (1873).
- xanthophilus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 71 (1873). Amazonæ.

39

Micrauchenus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).
- lineola** Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 201 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 113 (1868); *Enum.*, II, p. 95 (1872). Guyana, Columbia.
- Rohrii** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
- morbillosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 104, fig. 674 (1842) (Apiomerus).
- var. *discifer* Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872).

Ponerobia.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- bipustulata** Fabricius, *Spec.*, II, p. 379 (1781); *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 197 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 113 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 256. Guyana.
- binotata* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
superbus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex).
cylindripes Burmeister, *Handbuch*, II, p. 231 (1835) (Apiomerus).
rubronotata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 354 (1843).

1

Beharus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 352 (1843).Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- cylindripes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (Reduvius). Guyana.
 — Stoll, *Pun.*, fig. 91.
- lunatus* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius), excl. syn. Fabr. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843), excl. syn. Fabr. et Burmeister.
- vulneratus* Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848).

1

Amauroclopis.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 95 (1872).

- bispinus** Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872). Guyana.

1

Calliclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868); *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

- nigripes** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 730 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803). — Tigny, *Hist.*, ed. 2, IV, p. 308 (1813) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 115 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 86. Guyana, Brasilia bor.
- crinipes* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803) (Reduvius).
longimanus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803) (Zelus).
var. albipennis Stål, *Enum.*, II, p. 95 (1872).

1

Manicocoris.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868);
Enum., II, p. 93 et 94 (1872).

- rufipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 197 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 270 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 114 (1868). Guyana.
- erythropus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex).
- lunatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 274 (1803) (Reduvius), excl. syn. *Stolli*. — Erichson, in *Schomb. Reis. Guiana*, III, p. 613 (1848) (Apiomerus).
- capucinus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 76, fig. 846 (1848) (Apiomerus).

1

Agridocleptes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

- albosparsus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Harpactor). Brasilia.
- alboconspersus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248.

1

Heniarthes.

Spinola, *Essai*, p. 109 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, p. 247; *Enum.*, II, p. 93 et 94 (1872).

Trichoscelis Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843).

- annulatus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 111 (1840). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 79, fig. 849 (1848). Brasilia.
- coccineus** Perty, *Del.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 13 (1834) (Reduvius). Brasilia.
- erythromerus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 111 (1840). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 78, fig. 848 (1848). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 157. Brasilia, Paraguay.
- navicans** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 544 (1796); *Syst. Rhyng.*, p. 269 (1803) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 116 (1868). — Stoll, *Pun.*, fig. 153 et 227. Guyana, Brasilia bor.
- serripes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 273 (1803) (Reduvius). *Stollii* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 276 (1825) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 232 (1835) (Apiomerus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 353 (1843) (Trichoscelis).
- Mayri** Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 108. Corrientes.
- flavicans** Berg, *Anal. Soc. Cient. Arg.*, VII, p. 231; *Hem. Argent.*, 1879, p. 155.

productus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 248.

Theresinus Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 156.

7

Brasilia bor.

Corrientes.

Amulius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 et 45 (1874).

longiceps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 246.

Malayus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 246.

quadripunctatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377
(*Ectinoderus*).

3

Malacca.

Siam.

I. Philippinæ.

Ectinoderus.

Westwood, *Proceed. Ent. Soc. Lond.*, 1843, p. 74;

Trans. Ent. Soc. Lond., IV, p. 120 (1845).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 et 45 (1874).

Pristhevarma Amyot et Serville, *Hem.*, p. 355 (1843).

bipunctatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 355, pl. VI, fig. 5
(1843) (*Pristhevarma*).

Java.

longimanus Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 121
(1845).

Malacca.

nitidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 245.

I. Philippinæ.

Philippinensis Westwood, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, IV, p. 121
Philippinus Stål, *Enum.*, IV, p. 45 (1874).

I. Philippinæ.

4

Cleontes.

Stål, *Enum.*, IV, p. 44 (1874).

dilatatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 962, pl. XIV,
fig. 7. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 100 (1865) (*Diaspidius*).

Madagascar.

1

Diaspidius.

Westwood, in *Drury*, III, cx. Ent.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 99 (1865); *Enum.*, IV, p. 44 (1874).

scapha Drury, *Ill. Nat. Hist.*, III, p. 59, pl. XLIII, fig. 4 (1782)
(*Cimex*). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 100 (1865).

Guinea.

Ungeri Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 30, in *Act.*
Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

Guinea.

2

66

SUBFAM. 13.

HARPACTORIDAE.

Mecistocoris.

Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181.

lineatus Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181. — Tureomania.
Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

1

Centrosclericoris.

Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.

Centroscleris Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 76 (1875).

desertus Becker, *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 1867, I, p. 110. Europa merid.
spinosus Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, VIII, p. 76, pl. II,
fig. 11-13 (1875) (*Centroscleris*). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 38.
pallidispinis Reuter, 1891, *Revue d'Ent.*, X, p. 141. Egyptus.
?spinosus Bolivar, *An. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 172,
pl. II, fig. 4.

Przewalskii Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ross.*, XXIV, p. 239. Asia central.

3

Sava.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 379 (1843).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 92 (1872).

tuberculata Gray, in *Griff. An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCI, Guyana.
fig. 3 (1832) (*Reduvius*).
coronata Amyot et Serville, *Hem.*, p. 379 (1843).

1

Ischnoclopius.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 et 107 (1868); *Enum.*, II, p. 70 et 92 (1872).

festinans Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803) (*Zelus*). — Guyana.
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 107 (1868).

1

Zelus.

- Fabricius (pro parte), *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803).
- Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 148 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Hem. Fabr.*, I, p. 107 (1868); *Enum.*, II, p. 70 et 88 (1872).
- Evagoras* (pro parte) Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835).
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 368 (1843),
subg. *Diplodus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843).
- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 90 (1872).
subg. *Pindus* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1869, p. 296; *Enum.*, II, p. 92 (1872).
- ambulans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1852) (Diplodus). Mexico.
- annulosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299; *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Brasilia bor.
- armillatus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 151 (Diplodus). Brasilia, Paraguay.
- Brasiliensis* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843) (Diplodus).
- aurantiacus* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 35, fig. 809 (1848) (Arilus); *Index*, p. 91 et 168, 1853 (Euagoras et Plœogaster).
- guttifer* Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 36, fig. 810 (1848) (Arilus); *Index*, p. 92 et 158 (1853) (Euagoras et Plœogaster). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 74; *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Diplodus).
- conjungens* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 75; *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858) (Diplodus).
- bilobus** Say, *New Harm. Ind. Jan.*, 1832, p. 12; *Compl. Writ.*, I, p. 306 (1859). — Stål, *Enum.*, II, p. 88 (1872). America bor.
- cervicalis** Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). America bor., Mexico.
- chamæleon** Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Columbia.
- var. *niger* Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872).
- var. *marginellus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
- var. *thoracicus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
- var. *maculicollis* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
- var. *rubricosus* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
- var. *fasciiventris* Stål, *loc. cit.*, p. 90.
- var. *cingulatus* Stål, *loc. cit.*, p. 91.
- var. *lemnisciatus* Stål, *loc. cit.*, p. 91.
- cognatus** Costa, *Am. Mus. Zool.*, II, p. 81 (1864) (Diplodus). Mexico.
- dispar** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 291 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 109 (1868) (Diplodus). Guyana.
- errans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 108 (1868). Guyana.
- cursitans* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803), excl. syn. Stoll.

- erythrocephalus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803) (Zelus). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835) (Euagoras). — Blanchard, *Hist. Ins.*, III, p. 101 (1840) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 110 (1868) (Diplodus).
- exsanguis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- filicauda** Bergroth, *Ent. Monthly Mag.*, XXIX, p. 63 (1893).
- ♂ **Georgiæ** Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 106 (1872) (Darbanus). Ecuador. Georgia(Americ.).
- grassans** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 450 (1860) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- illotus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 453 (Diptodus). Corrientes.
- lopterus** Perty, *Del.*, p. 145, pl. XXIV, fig. 15 (1834) (Reduvius). Brasilia.
- Janus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- laticornis** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 123, pl. CIII, fig. C (1853) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- leucogrammus** Perty, *Del. An. Art.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 14 (1834) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 90 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 152 (Diplodus). Amazonæ, Corrientes.
- litigiosus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 453 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- longipes** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 724 (1767). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 728 (1775); *Spec.*, II, p. 377 (1781); *Mant.*, II, p. 308 (1787). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 730 (1775); *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 196 (1796) (Reduvius); *Ent. Syst.*, IV, p. 191 (1796) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 263 (1803) (Emesa); *loc. cit.*, p. 283 (1803). Antillæ.
- macropus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2193 (1788) (Cimex).
- luridus** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 452 nota (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Carolina.
- mactans** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 148 (1861); *Enum.*, II, p. 88 (1872). Cuba.
- marginatus** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1887, p. 182 (Euagoras). Canada.
- means** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 282 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 107 (1868). Guyana.
- mimus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 451 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- modestus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- nigrispinus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 47, fig. 816 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- nugax** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 450 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Mexico.
- obscuridorsis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.

- pallens** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 46, fig. 819 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 89 (1892). Brasilia.
- ♀ **palliatu**s Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1887, p. 182 (Darbanus). Canada.
- pedestris** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 109 (1868) (Diplodus). Guyana.
- personatus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 150. Corrientes.
- phalangium** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 136 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803). Antillæ.
- plagiatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 584. — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Perou.
- plebejus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- prolixus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Euagoras); *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- rubidus** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 368 (1843) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 89 (1872). Cuba, I. Haïti, I. Antigua.
- speciosus* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 45, fig. 818 (nec 817) (1848) (Euagoras), excl. syn.
- ruficeps** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 453 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 90 (1872) (Diplodus). Mexico.
- speciosus** Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835) (Euagoras). Mexico, Columbia.
- longipes* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 449 (1862).
- rubidus* Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 411 (1857) (Euagoras).
- var. *tricolor* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 45, fig. 817 (1848) (Euagoras).
- var. *Stolli* Lethierry et Severin. Stoll, *Pun.*, fig. 258.
- sphegeus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 109 (1868) (Diplodus). Brasilia bor.
- socius** Uhler, in *Hayden Surv. of Montana*, 1872, p. 420 (Pindus). America bor.
- subfasciatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- subimpressus** Stål, *Enum.*, II, p. 91 (1872) (Diplodus). Cuba.
- tetracanthus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 454 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Pindus). Mexico.
- trimaculicollis** Stål, *Oëfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras); *loc. cit.*, 1866, p. 298; *Enum.*, II, p. 89 (1872). Brasilia.
- umbratilis** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 451 (1862) (Zelus); *Enum.*, II, p. 91 (1872). Mexico.
- vagans** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 108 (1868). Guyana.
- vari**us Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 122 (1853) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Patria ignota.
- versicolor** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 46, fig. 820 (1848) (Euagoras). — Stål, *Enum.*, II, p. 92 (1872) (Diplodus). Brasilia.
- vitticeps** Stål, *Oëfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299 (Pindus). Brasilia bor.

Nyllius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365; *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868);
Enum., IV, p. 42 (1874).

asperatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366. Australia.
1

Dicrotelus.

Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 284 (1842).

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 42 (1874).

prollixus Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 284 (1842). Tasmania.
1

Rhaphidosoma.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 392 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 97 (1865); *Enum.*, IV, p. 14 et 42 (1874).

ambulator Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

Atkinsoni Bergroth, *Ent. Monthl. Mag.*, XXIX, p. 63 (1893). India.

carinata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

circumvagans Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865). Caffraria.

linea Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 29, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ovambo (Africa).

major Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 122 (1837) (Limnobates). Cap bon. spei.
— Stål, *Enum.*, IV, p. 42 (1874).

majus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 98 (1865).

Burmeisteri Amyot et Serville, *Hem.*, p. 392, pl. XII, fig. 12 (1843).

pallida Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 30, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Damara (Africa).

7

Leptodema.

Angelo de Carlini, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1892, p. 533.

acanthocephala de Carlini, *loc. cit.*, p. 534.

N'Kole (Africa).

echinata Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892,

Africa orient.

hirta de Carlini, *loc. cit.*, p. 533.

Somalis.

3

Lopodytes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 97 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 42 (1874).

dolichomerus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, Zanzibar.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

- grassator** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 45; *Hem. Afric.*, III, p. 97 (1865). Caffraria.
spiniger Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Ovambo (Africa).

3

Tegea.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43; *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 42 (1874).
 subg. *Campylorhyncha* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 591;
Enum., IV, p. 42 (1874).

- atropicta** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Australia.
femorialis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 691, pl. VII, I. Philippinæ.
fig. 11 (Campylorhyncha).
pullata Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Java.

3

Phonolibes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238; *Hem. Afric.*, III, p. 54 et 96 (1865);
Enum., IV, p. 14 et 41 (1874).

- venustus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238, et 1866, Guinea.
 p. 64, pl. I, fig. 3; *Hem. Afric.*, III, p. 96 (1865).

4

Lophocephala.

- de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 385 (1843).
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865); *Enum.*, IV, p. 14 et 41 (1874).

- Guerini** de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, India,
Handbuch, II, p. 244 (1835). — Amyot et Serville, *Hem.*, Ceylan.
 p. 386 (1843).

- incerta** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 386 (1843). Patria ignota.
vicina Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 968. Madagascar.

3

Ambastus.

- Stål, *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).

- villosus** Stål, *Enum.*, II, p. 88 (1872). Columbia.

4

Pyrrhosphodrus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).

- Amazonus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 298; *Enum.*, Brasilia bor.,
 II, p. 87 (1872). Columbia.
milltaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 298; *Enum.*, II, Brasilia.
 p. 87 (1872).

2

Cosmoclopius.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 70 et 87 (1872).
- annulipes** Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887, p. 68 (Milyas). — Brasilia.
Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 263 (1892).
- annulosus** Stål, *Enum.*, II, p. 87 (1872). Brasilia.
- intermedius** Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 107. Montevideo.
- nigroannulatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 74 (1858) (Harpactor);
Enum., II, p. 87 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879,
p. 148. Brasilia,
Corrientes.
- pallidus** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 149. Cordova (Rep. Argentina).
- pæcilus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 85, fig. 854
(1848) (Harpactor). Brasilia,
Paraguay.

6

Milyas.

- Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295;
Enum., II, p. 69 et 86 (1872).
- cinctus** Fabricius, *Gen.*, p. 302 (1776); *Spec.*, II, p. 379 (1778);
Mant., II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794);
Syst. Rhyng., p. 272 (1803) (Reduvius). — Herr. Schæffer,
Wanzen. Ins., VIII, p. 83, fig. 853 (1848) (Harpactor). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868). — Harrington, *Rep.*
Ent. Soc. Ont., 1882, p. 67, fig. 66. America bor.
- præcinctus** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788)
(Cimex).
- ornaticeps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*,
II, p. 87 (1872). Brasilia.
- punctipes** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 376 (1843) (Sinea). — Mexico,
Stål, *Enum.*, II, p. 87 (1872). Guyana.
- zebra** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862); *Enum.*,
II, p. 87 (1872). Mexico.

4

Amphibolus.

- Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 75 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIX, p. 45 (1874); *Enum.*, IV, p. 13 et 41 (1874).
- Beduinus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. LXVI; *Cat.*,
1886, p. 39. Algeria.
- Kerimi** Ferrari, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova* (2), I, p. 492
(1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Tunisia.
- leucopterus** Horvath, *Term. Füzetek*, V, p. 9 (1881) (Coranus). Syria.
- Maurus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 153 (1887). Africa.
- obscurus** Reuter, *ad Cognit. Redw. mundi antiqui*, p. 28, in
Acta Soc. Sc. Fennic., XII (1881). Africa merid.
- venator** Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 10 (1830) (Reduvius). —
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 75 (1865). — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 39. Egyptus,
Algeria,
Syria.

6

Paramphibolus.

Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 154 (1887).pusillus Reuter, *loc. cit.*, p. 154.

Algeria merid., Tunisia. Ægyptus.

1

Harpactor.

de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832).Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 364 (1843).Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 152 (1861).*Reduvius* Fabricius (pro parte), *Syst. Ent.*, p. 729 (1775); *Syst. Rhyng.*, p. 266 (1803).Klug, *Symb.*, II (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 75 (1865);*OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIII, p. 284 (1866), et XXIX, p. 45 (1872);*Enum.*, IV, p. 13 et 37 (1874). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60.subg. *Zostus*, Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Hypertolmus* Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Diphymus* Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874).subg. *Chirillus* Stål, *Enum.*, IV, p. 38 (1874).subg. *Lamphrius* Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874).subg. *Harpiscus* Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874).subg. *Oncauchenius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 45 (1872);*Enum.*, IV, p. 40 (1874). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60.subg. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Rhinocoris} \textit{ Kolenati, Melet. Ent., VI, p. 42 (1857). — Stål, OEfv.} \\ \textit{Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 284 (1866), et XXIX, p. 46 (1872);} \\ \textit{Enum., IV, p. 40 (1874). — Reuter, OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872,} \\ \textit{p. 161.} \end{array} \right.$ subg. *Rhinocoris* Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 20 (1834).subg. *Tæniorphus* Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874).subg. *Charontus* Stål, *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Dinocleptes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284; *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Agrioclopius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285;*Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Apreolestes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 111 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 41 (1874).subg. *Coranideus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28,*in Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).**Abeillei** Puton, *Mith. Schweiz. Ent. Ges.*, VI, p. 128 (1881);*Cat.*, 1886, p. 39.

Syria.

Abramovi Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.

Turcomania.

acutus Beauvois, *Ins.*, p. 63, *Hem.*, pl. 11, fig. 1 (1805). — Stål,*Hem. Afric.*, III, p. 77 (1865) (*Reduvius*); *Enum.*, IV,p. 37 (1874) (*Zostus*).

Guinea.

varipes Signoret, *in Thomson, Archiv. Ent.*, II, p. 320(1858) (*Harpactor*).**albofasciatus** Signoret, *in Thomson, Archiv. Ent.*, II, p. 323(1858) (*Harpactor*). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 87 (1865)(*Reduvius*); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (*Harpiscus*).

Guinea.

- albonotatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 83 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Agrioclopius). Lac N'Gami.
- albopilosus** Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, p. 320 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea.
- albopunctatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor); *Hem.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Caffraria.
- analis** Jakowleff, *Horæ Soc. Entom. Ross.*, XXIV (1889), p. 340. Caucasus.
- annulatus** Linné, *Faun. Suec.*, p. 252 (1761) (Cimex). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Flor, *Rhyneh. Livl.*, I, p. 683 (1860) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Onchauchenius). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 14. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 60; *Rev. Syn.*, II, p. 350 (1888). Europa, Siberia.
- aulicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 (Reduvius). Malacca.
- bellicosus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 76 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus). Guinea.
- marginalis* Fairmaire, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 319 (1858).
- bicolor** Fabricius, *Spec.*, II, p. 379 (1781); *Mant.*, II, p. 310 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 272 (1803). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 97 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea.
- obscurus* Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2198 (1788) (Cimex).
- angustatus* Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 322 (1858).
- bicoloratus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem.*, in *Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 120 (1891). Ceylan.
- bicoloripes** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1881, p. 106 (Reduvius). Madagascar.
- bipustulatus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Chirullus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Græcia, I. Cyprus, M. Sinâf.
- signiceps* Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2379; *Cat. Heter.*, VIII, p. 96 (1873).
- bituberculatus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 319 (1893). China.
- calviventris** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 127 (1837) (Harpactor). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 28, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Coranideus). Cap bon. spei.
- capitatis** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 255, pl. II, fig. 1 (Reduvius). Transvaal.
- carmelita** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 202 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Senegal, Guinea.
- Christophi** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 97 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Armenia, Persia.

- cinctorius** Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Harpiscus).
cingulatus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 90 (1865) (Reduvius).
- cinerascens** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 83 (1865) (Reduvius);
Enum., IV, p. 41 (1874) (Aprepolestes).
- discoidalis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 26,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Harpiscus).
- Dudæ** Horvath, *Term. Füzet.*, XV, p. 264 (1892) (Diphymus).
- erythrocnemis** Germar, *in Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837)
(Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 78 (1865) (Redu-
vius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus).
- patruelis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- erythropus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 725 (1767). —
Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Rhinocoris). — Mulsant et
Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 10. — Puton, *Synopsis*,
1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II,
p. 351 (1888).
- hæmorrhoidalis* Fabricius, *Mant.*, II, p. 311 (1787)
(Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1864).
- tessellatus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787) (Reduvius).
- fasciculatus** Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 151 (1895).
- flavolimbatus** Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV,
p. 341.
- fuscipes** Fabricius, *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
p. 204 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 278 (1803). — Stål, *Hem.*
Fabr., I, p. 110 (1868) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*,
I, IV, p. 2200 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, IV, p. 39
(1874).
- sanguinolentus* Wolff, *IC.*, IV, p. 166, fig. 160 (1804)
(Reduvius).
- corallinus* Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 279 (1825)
(Reduvius).
- costalis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 25, *in Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881) (Reduvius).
- gilviventris** Bergroth, *Ent. Nachr.*, XX, p. 359 (1894) (Har-
piscus).
- imperialis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201.
- inops** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 84 (1865) (Reduvius); *Enum.*,
IV, p. 41 (1874) (Dinoceptes).
- interruptus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 25, *in Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881) (Reduvius).
- iracundus** Poda, *Ins. Mus. Græc.*, 1761, p. 58. — Scopoli,
Ent. Carn., 1763, p. 130. — Sehranck, *Enum.*, p. 282. —
de Villers, *Linn. Entom.*, I, p. 510 (Cimex). — Fabricius,
Syst. Ent., p. 731, *Ent. Syst.*, IV, p. 204 (1794); *Syst.*
Rhyng., p. 278 (1803). — Schrank, *Faun. Boic.*, II, p. 100.
— Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 259. — Lamarek, *An. S.*
Vert., III, p. 500 (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*,
p. 153 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*,
1873, p. 7 (Harpactor). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874)
- Caffraria.
- Cap bon. spei.
- Africa merid.
- Territ. fluv. Gazell.
- Cap bon. spei.,
Caffraria.
- Europa,
Algeria,
Ægyptus.
- Madagascar.
Caucasus.
- I. Philippinæ,
Java.
- Madagascar.
- Guinea.
Guinea.
- Caffraria.
- Europa,
Turkestan.

- (Rhinocoris). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 178; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 51; *Rev. Syn.*, II, p. 348 (1888).
sanguineus Schranck, *Beytr. Nat.*, p. 81 (1776).
 var. *cruentus* Fabricius, *Mant.*, II, p. 310 (1787) (Reduvius).
 var. *rubricus* Germar, in *Ahrens Faun.*, 2, 22. — Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 194 (1885).
 var.? *Caucasicus* Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 44 (1857) (Rhinocoris).
- Kolenatii** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1884) (Harpiscus); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 187 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
morio Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 43, pl. III, fig. 3 (1857) (Rhinocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861) — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874). Turcia, Russia merid., Caucasus, Syria, Turkestan.
- Planiger** Butler, *Ann. Nat. Hist.*, 1876, p. 441 (Reduvius); *Phil. Trans.*, Vd. 168 (sep.), p. 10, pl. 54, fig. 6. I. Rodriguez.
- latro** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 84 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Tæniorphus). Caffraria.
- leucospilus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203 (Reduvius). — Sahlberg, *Vet. Ak. Handl.*, XVI, 4, p. 37 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Siberia, Galizia, Sitka, Transeaucasia.
Dibowskyi Jakowleff, *Bull. Mosc.*, 1876, p. 123.
Fieberti Nowicki, *Nowe Owady*, p. 1. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39.
- lineaticollis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 294 (1881). Shoa.
- lineaticornis** Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 116 (1895). Marocco.
- longifrons** Stål, *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Charontus). India.
- loratus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (Reduvius). — Reuter, *OEfv. Finska Soc.*, XXV, p. 35 (1884) (Diphymus?). Guinea.
- marginatus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 196 (1793) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Chirillus). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 25 (1881). India.
- marginellus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 271 (1803). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 202; *Hem. Fabr.*, I, p. 111 (1868) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Lamphrius). India, Cochinchina, China, Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Nova Guinea, Bintam.
- Maurus** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1775). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 112 (1868) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Rhinocoris). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 35 (1888). Sicilia, Algeria.
- tibialis* Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 275 (1803) (Reduvius). Patria ignota.
- melanopterus** Stål, *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Reduvius). Cochinchina.
- mendicus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 286 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Lamphrius). Cambodgia, Malacca, Birmania.
- monticola** Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 73 (1891). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Russia merid., Armenia, Persia bor.

- var. *rubricoxa* Bergroth, *Revue d'Ent.*, IX, p. 56 (1890). — Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 73 (1891).
- var. *jucundus* Horvath, *Revue d'Entom.*, X, p. 80 (1891).
- morio** Germar, *Silberm. rev.*, V, p. 128 (1837) (Harpactor). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Diphymus). Cap bon. spei.
- niger** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VII, p. 14, fig. 693 (1844). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Oneauchenius). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. — Horvath (forma brachyptera, *Revue d'Ent.*, VII, p. 179 (1888)). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 13. Hungaria, Tauria.
- nigricollis** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 8, pl. II, fig. 5 (Arlus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 286. — Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 133 (1879) (Reduvius). India.
- nigripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 26, in *Actu Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Harpiscus). Madagascar.
- nigronitens** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 27, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Harpiscus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Siberia.
- nitidulus** Fabricius, *Spec.*, II, p. 378 (1781); *Mant.*, II, p. 309 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 195 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 268 (1803). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204; *Hem. Afric.*, III, p. 76 (1865) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2197 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus). Senegal, Guinea.
- quadrituberculatus* Beauvois, *Ins.*, p. 15; *Hem.*, pl. I, fig. 5 (1805) (Reduvius).
- obscurus** Kirby, *Cat. Ceyl. Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 120 (1891). Ceylan.
- obtusus** Beauvois, *Ins.*, p. 63, *Hem.*, pl. II, fig. 2 (1805). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 77 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 37 (1874) (Hypertolmus). Guinea.
- mæstus* Herr. Schæffer, *Wanzen Ins.*, VIII, p. 87, fig. 857 (1848).
- transversus* Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 319 (1858).
- var. *bituberculatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446.
- Oschanini** Reuter, *Petites Nouv. Entom.*, 1877, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Turcomania.
- Persicus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 96 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Persia.
- puberulus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Tæniorphus). Caffraria.
- pulvisculatus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 254, pl. II, fig. 3 (Reduvius). Transvaal.
- pumilus** Jakowleff, *Troudy Ent. Ross.*, X, p. 97 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Persia.

- punctiventris** Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 85, fig. 865 (1848) (Harpactor). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, Reduv., 1873, p. 12. — Stål, *Enum.*, IV, p. 40 (1874) (Rhinocoris). Puton, *Cat.*, 1881, p. 39.
variegatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 153 (1861).
- rapax** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 87 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus).
segmentarius Signoret, in Thomson, *Arch. Ent.*, II, p. 321 (1858).
- Reuteri** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 125 (Harpiscus). India bor.
- rubrogularis** Horvath, *Jahr. Nat. Ges. Isis*, 1879, p. 96. Caucasus.
- rubromarginatus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 322 (1893). Korea.
- rufigenus** Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 543 (1894). Gabon.
- rufipes** Bolivar, *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 142 (1879). Abyssinia.
- rufus** Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 78 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Cap bon. spei.
Caffer Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- sævus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Teniorphus). Guinea.
- segmentarius** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 79 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Guinea, Senegal, Mozambique.
- sericans** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 25, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Lamphrius). Sumatra.
- sertus** Distant, *Nat. in Transvaal, Append.*, 1892, p. 254, pl. II, fig. 8 (Reduvius). Transvaal.
- sibiricus** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 323 (1893). Siberia.
- sordidulus** Oschanin, Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Turcomania.
- sublaviceps** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965. Madagascar.
gulosus Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 91 (1865).
- subtilis** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 321 (1893). China.
- tibialis** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 86 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus). Caffraria.
- tristieolor** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 23, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Diphymus?). India.
- tristis** Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 80 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Cap bon. spei., Caffraria.
- trochantericus** Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1877, p. 181. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Turcomania.
- tropicus** Herr. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 84, fig. 815 (1848) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 85 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 39 (1874) (Harpiscus). Guinea.

- venustus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 80 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874) (Diphymus). Caffraria.
- violentus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 82 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 38 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 24, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Chirillus). Africa merid.
- disciventris* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 86, fig. 856 (1848).
- Natalensis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42.
- vittiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 41 (1874) (Tæniorphus). Senegal, Guinea.
- Yambuyæ** Distant, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1890, p. 478 (Reduvius). Yambuya (Africa central).

86

Hediocoris.

Reuter, *ad Cognit. Heter. Africæ Occid.*, p. 34, in *OEfv. Finsku Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882).

- fasciatus** Reuter, *loc. cit.*, p. 34. Guinea.

1

Zamolxis.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 70 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

- gracilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 71 (1865). Caffraria.

1

Nicrus.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41; *Enum.*, IV, p. 36 (1874).

- eumorphus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41. Australia.

1

Havinthus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363; *Hem. Afric.*, III, p. 54 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

- longiceps** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 23, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Australia.

- obscurus** Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 299. Australia occ.

- pentafomus** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 125 (1853) (Harpactor). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 23. Australia.

- rufovarius** Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 299.

Australia occ.

4

Vatinius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 74 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

ochropus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 74 (1865). Caffraria.
ochripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor).
 1

Peprius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376; *Hem. Afric.*, III, p. 50 et 64 (1865);
Enum., IV, p. 13 et 36 (1874).

nodulipes Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 324, Guinea.
pl. XI, fig. 7 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III,
p. 65 (1865).
 1

Vesbius.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 50 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 684 (1870);
Enum., IV, p. 13 et 36 (1874).

purpureus Thunberg, *Nov. ins. sp.*, III, p. 57, fig. 67 (1784). Java,
 — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2479 (1788) (Cimex). Cochinchina,
 Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 4 (1822) (Heduvius). I. Philippinæ.
milthinus Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 82,
fig. 850 (1848) (Harpactor).
sanguinosus Stål, *Enum.*, II, p. 36 (1874). Java.
 2

Graptoclopius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284; *Enum.*, IV, p. 36 (1874).

helluo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39 (Reduvius). Nova Guinea, I. Ké.
 1

Catasphactes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 287; *Enum.*, IV, p. 13 et 36 (1874).

coprias Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39 (Reduvius). Australia.
pyrrhopteris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 288. Australia.
 2

Pœcilobdallus.

Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 411 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 35 (1874).

formosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius). Australia.
gratiosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius). Australia.
 2

Biasticus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 290; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- abdominalis** Reuter, *Revue d'Ent.*, VI, p. 153 (1887). India.
fuliginosus Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 152 (1887). India bor.
impiger Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 38 (Reduvius); Malacca,
Enum., IV, p. 35 (1874). Cambodgia, Sumatra.

3

Graptolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 283 et 290; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- civilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 290. Cambodgia.

1

Pœciloclopius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 289; *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- patagiatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius). Borneo.

1

Sphydrinus.

Stål, *Enum.*, IV, p. 13 et 35 (1874).

- fasciiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 88 (1865) (Reduvius).
venans Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); Caffraria.
Hem. Afric., III, p. 89 (1865) (Reduvius).

2

Sphedanolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 288, et 1872, p. 45;

Hem. Fabr., I, p. 111 (1868); *Enum.*, IV, p. 13 et 33 (1874).

Harpactor (pro parte) Puton, *Cal.*, 1886, p. 39.

subg. *Aulacosphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 690 nota;
Enum., IV, p. 33 (1874).

subg. *Sphactes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 687 (1870);
Enum., IV, p. 34 (1874).

subg. *Hæmactus* Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874).

subg. *Lissonyctus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 688 (1870);
Enum., IV, p. 34 (1874).

subg. *Graptosphodrus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 284 et 288;
Enum., IV, p. 34 (1874).

- angularis** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 152 (1887). Madagascar.
argenteolineatus Costa, *Bull. Soc. Entom. Ital.*, XV, p. 338 Sardinia,
(1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39. Sicilia, Lusitania.

- bellus** Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874).
cinctipes Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 322 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 81 (1865) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 33 (1874) (Eulacosphodrus).
spectandus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446 (Harpactor).
cingulatus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1864 (8), n^o 10. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
compressipes Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmaetus).
discifer Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Graptosphodrus).
dromedarius Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22 (1881) (Graptosphodrus).
fenestriculatus Karsch, *Ent. Nachr.*, XVIII, p. 134 (1892); *Stett. Ent. Zeit.*, 1894, p. 108, pl. 1, fig. 13 (1895).
gestuosus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874) (Graptosphodrus).
gulo Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Graptosphodrus).
hæmatopterus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 88 (1865) (Reduvius).
hemiochrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 688 (Sphactes).
horridus Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 116 (1895).
impressicollis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius).
Indicus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
jucundus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 289 (Graptosphodrus).
leucocephalus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 279 (1803). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 112 (1868) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 33 (1874) (Aulacosphodrus).
flavus Signoret, in Thomson, *Archiv. Entom.*, II, p. 323 (1858) (Harpactor). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 91 (1865) (Reduvius).
rufus Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891) (Harpiscus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 262 (1892).
lividiventris Stål, *Enum.*, IV, p. 33 (1874).
lividigaster Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1850-1852, p. 137. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 17. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180; *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
var. *atripes* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180.
nanus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 90 (1865) (Reduvius).
var. β . Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 22, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881), spec. distincta?
nigroruber Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmaetus).

Java, Timor.
Guinea.

Sicilia.

Sumatra
Penang.

Nova Guinea.

Cameroon.

I. Ke.

I. Mysol.

Cap bon. spei.

I. Philippinæ.
Somali.
China,
Japonia.
India.

Nova Guinea.

Guinea.

Europa mer.,
Asia minor.

Caffraria.

Ceylan.

- politus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 688 (Lissonyctes).
pubinotum Reuter, ad *Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
pulchellus Klug, *Symb.*, II, p. 19, fig. 11 (1830) (Reduvius). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
Hedenborgi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Harpactor).
pulchriventris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius).
sanguineus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 198 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 271 (1803) (Reduvius). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 179; *Cat.*, 1886, p. 39 (Harpactor).
carnifex Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1850-1852, p. 137. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861). Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 15 (Harpactor). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 348 (1888).
var. { *Perrisi* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 13 (Harpactor).
{ *Perrisirnus* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 180.
var. *albiventer* Rey, 1888.
saucius Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 147 (1861) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874) (Graptosphodrus).
sordidipennis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 35 (1874).
trichrous Stål, *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Hæmactus).
verecundus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 38 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 34 (1874) (Graptosphodrus).
xanthogaster Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius).
Zonogaster Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 116 (1895).

32

Rhapactor.

Puton, *Revue d'Entomol.*, VI, p. 304 (1887).

- biparticeps** Puton, *Revue d'Entom.*, VI, p. 305 (1887). Tunisia.

4

Pisilus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447, et 1870, p. 690;
Hem. Afric., III, p. 54 et 66 (1865); *Enum.*, IV, p. 13 et 32 (1874).
Hexatoma de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832).

- tipuliformis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); *Syst. Rhyng.*, p. 283 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 67 (1865); *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868).
marginalis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447.
elongatus Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus).
Guinea, Ins. Cap Vert.

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{marginalis}$ Beauvois, *Ins.*, p. 66, *Hem.*, pl. II, fig. 6 (1805) (Zelus).
 $\left. \begin{array}{l} \textit{nigripes}$ Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 326 (1858) (Euagoras).
 var. $\textit{marginatus}$ Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 326 (1858) (Euagoras).

1

Tunes.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 690 (1870); *Enum.*, IV, p. 12 et 32 (1874).

saucius Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1866).

I. Fidji.

1

Callilestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 nota; *Hem. Fabr.*, I, p. 111 (1868); *Enum.*, IV, p. 32 (1874).

Perrisi Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 325, pl. XI, fig. 8 (1858) (Euagoras?). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 93 (1865) (Reduvius). Gabon.

secundus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 542 (1894). Gabon.

2

Cosmolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 285 nota, et 1872, p. 45; *Hem. Fabr.*, I, p. 111 (1868); *Enum.*, IV, p. 22 (1874).

Æthiopicus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 92 (1865) (Reduvius). Guinea.
pictus var. Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 321 (1858) (Harpactor).

annulipes Distant, *Ann. Nat. Hist.* 5, III, p. 132 (1879). India.

fulvus Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 263 (1892). Africa centr.

picticeps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204 (Reduvius); India, Java, Sumatra, Borneo, Linga.
Enum., IV, p. 32 (1874).

pictus Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 12 (1830). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 92 (1865) (Reduvius). — Pulton, *Cat.*, Lac N'Gami, Arabia deserta, Egyptus.

polystictus Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, 1892, p. 53 (Reduvius). Africa orient.

6

Lamprophodrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 689 et 690; *Enum.*, IV, p. 13 et 32 (1874).

nobilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 690, pl. VII, fig. 8. I. Philippinæ.

1

Pœcilosphodrus.Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887).**annulipes** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 151 (1887). Australia.

1

Velinus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXVII, p. 689 (1870);
Enum., IV, p. 12 et 31 (1874).**annulatus** Distant, *Ann. Nat. Hist.* (5), III, p. 131 (1879). India.**crassicornis** Stål, *Enum.*, IV, p. 31 (1874). — Reuter, *ad Cognit.* I. Aru.*Redur. mundi antiqui*, p. 21, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).**lobatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36 (Reduvius). Siam. Cambodia.**Malayus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 37 (Reduvius). Malacca.**nigrigenus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843) (Euagoras). Malacca,— Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 204 (Reduvius). Java.*satellitius* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 281.**nodipes** Uhler, *Proceed. Ac. Philad.*, 1860, p. 230 (Harpactor). Japonia.— Stål, *Enum.*, IV, p. 31 (1874). China.*suberispus* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 146 (1861) (Reduvius).**perfuga** Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 150 (1895). Madagascar.**rotifer** Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 150 (1895). Madagascar.

8

Polymazus.Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 (1892).**singularis** Gerstäcker, *loc. cit.*, p. 53. Africa orient.

1

Ulpus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 et 68 (1865); *Enum.*, IV, p. 31 (1874).**bicolor** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 216. Madagascar.**festivus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 216. Madagascar.**nodosipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 963 (Montina) — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 68 (1865). Madagascar.**obscurus** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 215, pl. V, fig. 4, 4^a. Madagascar.

4

Anytus.Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 74 (1865); *Enum.*, IV, p. 12 et 31 (1874).**sulcicollis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965 (Harpactor). Madagascar.

1

Hæmatochares.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189, et 1870, p. 284;
Enum., IV, p. 12 et 31 (1874).

- obscuripennis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 190, et 1856, p. 65, pl. I, fig. 4 (Hæmatochares); *Hem. Afric.*, III, p. 89 (1865) (Reduvius). Senegal, Guinea.
angusticollis Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 310 (1858) (Pirates?).
violaceus Fallou, *Revue d'Entom.*, X, p. 9 (1891) (Harpiscus). — Bergroth, *Revue d'Ent.*, XI, p. 262 (1892).

1

Homalosphodrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 278; *Enum.*, IV, p. 11 et 31 (1874).
Parsialus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33.

- brachialis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34 (Parsialus). I. Philippinæ.
depressus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34 (Parsialus). India.

2

Pantoleistes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 52 et 73 (1865);
Enum., IV, p. 11 et 30 (1874).

- phasalis** Gerstæcker, in V. d. Decken *Reise*, III (2), p. 417, pl. XVII, fig. 2. Endara.
dux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Guinea.
grandis Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 215, pl. V, fig. 5, 5^a. Madagasear.
princeps Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41; *Hem. Afric.*, III, p. 73 (1865). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Caffraria.

4

Mastigonomus.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541 (1894).

- umbonatus** Bergroth, *loc. cit.*, p. 542. Gabon.

1

Arcesius.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35; *Enum.*, IV, p. 11 et 30 (1874).

- breviceps** Stål, *Enum.*, IV, p. 30 (1874). I. Waigiū, I. Salavatti.
longiceps Stål, *Enum.*, IV, p. 30 (1874). I. Salavatti.

- lureo** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36; *Enum.*, IV, p. 30
nota (1874). I. Waigiu.
- sanguinarius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 275; *Enum.*,
IV, p. 30 (1874). Nova Guinea.
- severus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 36. I. Batchesian.

5

Phemius.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200; *Enum.*, IV, p. 11 et 30 (1874).

- tibialis** Westwood, *Proceel. Zool. Soc.*, V, p. 130 (1837) I. Philippinæ.
(Reduvius).
- tuberculifer* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200.
- var. *consobrinus* Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33.

4

Sycanus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 et 96 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 51 et 72 (1865); *Enum.*, IV, p. 11 et 28 (1874).

Cosmosphodrus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 278, et 1870, p. 681.

- affinis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 17, in *Act.*
Soc. Sc. Fennic., XII (1881). India bor.
- angulifer** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Borneo.
- annulicornis** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 98 (1859). Java.
- annulosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
- ater** Wolff, *lc.*, III, p. 120, fig. 114 (1802) (Reduvius). India.
- atrocæruleus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126. Cochinchina.
- bifidus** Fabricius, *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV,
p. 204 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV,
p. 2200 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 285
(1803) (Zelus). — Westwood, in *Donov. Ins. China*, p. 50,
pl. XXI, fig. 5 (1842) (Harpactor). — Dohrn, *Stettin. Ent.*
Zeit., XX, p. 97 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 28 (1874).
— Stoll, *Pun.*, fig. 275. China.
- blennus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35. Celebes.
- caliginosus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). I. Philippinæ.
- cincticornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
- collaris** Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312
(1787) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 285 (1803) (Zelus). —
Burmeister, *Handbuch*, II, p. 229 (1835). — Herr. Schæffer,
Wanzen. Ins., VIII, p. 37, fig. 813 (1848) (Ariulus). —
Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843). — Dohrn, *Stettin.*
Ent. Zeit., XX, p. 98 (1859). — Stål, *Enum.*, IV, p. 28
(1874).
- carbonarius** Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788)
(Cimex).
- longicollis** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278
(1825) (Reduvius).

- croceovittatus** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 97 (1859). China.
curvatofurcatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 17, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Borneo.
- dichotomus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 277; *Enum.*, IV, p. 29 (1874). Borneo.
- Falleni** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34. Cochinchina, Cambodgia, Siam.
fulvicornis Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). — I. Philippinæ.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 681.
- var. **pyrrholomus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 58.
 var. **cardinalis** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34.
- fusciostris** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). China.
gibber Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 682. I. Philippinæ.
- harpactoides** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 964. — Madagascar.
 Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 72 (1865).
- incisus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Celebes.
indagator Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 35. India.
invisus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 87 (1873). Java.
leucomesus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 84 (1873). Birmania.
- limbifer** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 20, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). I. Philippinæ.
- lividicollis** Fairmaire, in *Thoms.*, *Arch. Ent.*, II, p. 316 (1858). Gabon.
lobatus Stål, *Enum.*, IV, p. 29 (1874). Gorontalo.
- macracanthus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 276. Borneo.
marginatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). I. Timor.
marginiventris Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 99 (1859). I. Philippinæ.
miles Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). Penang.
?militaris Kirby, *Cat. Ceylan, Hem. in Linn. Soc. Zool.*, XXIV, p. 119 (1891). Ceylan.
- parvulus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 19, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Penang.
- pyrrhomelas** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). India.
reclinatus Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 98 (1859). Ceylan.
rubricatus Stål, *Enum.*, IV, p. 28 (1874). Cochinchina.
semimarginatus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 85 (1873). India.
Semperii Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 681. I. Philippinæ.
Ståli Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 96 (1859). — Stål, I. Philippinæ.
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 681.
- var. **generosus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 58.
- tricolor** Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 436 (1865); Java.
Reise Novara, Hem., p. 136, fig. 34 (1866).
- tuberculatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 18, Borneo.
 in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
- turbidus** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 86 (1873). Borneo.
versicolor Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 98 (1859). India.
villicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 34. Siam, Birmania, Cambodgia.

Agriolestes.

- Stål**, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 280; *Enum.*, IV, p. 11 et 13 (1874).
- ineptus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 33 (Yolinus). Siam, Cambodgia.

Colpochilocoris.

Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 15, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

fasciiventris Reuter, *loc. cit.*, p. 46.

Malacca, Borneo.

1

Yolinus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 358 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 et 94 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *Enum.*, IV, p. 11 et 28 (1874).

albigutta Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 78 (1873).

Cambodgia.

ampliventris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32.

Celebes.

baro Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32.

Cambodgia.

fuliginosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1806, p. 280. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 17, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Malacca,
Borneo.

Glagoviæ Dohrn, *Stett. Ent. Zeit.*, XX, p. 95 (1859).

Celebes.

horrendus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 79 (1873).

Borneo.

rubrifera Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 78 (1873).

Celebes.

Siamicus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 79 (1873).

Siam.

sufflatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 358, pl. VI, fig. 9 (1843).

Java.

— Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 95 (1859).

9

Agriosphodrus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 279; *Enum.*, IV, p. 11 et 27 (1874).

Dohrni Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1862, p. 126. — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32 (Eulyes).

India, China,
Cochinchina.

4

Eulyes.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 359 (1843).

Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 (1859).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865); *Enum.*, IV, p. 11 et 27 (1874).

amæna Guérin, *Ic. ins.*, p. 350, pl. LVI, fig. 17 (1838) (*Reduvius*). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 91, fig. 662 (1842) (*Arilus*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 359, pl. VI, fig. 10 (1843). — Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 93 (1859).

Java.

illustris Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 32; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 681.

I. Philippinæ.

melanoptera Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 94 (1859).

I. Philippinæ.

pretiosa Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 94 (1859).

Borneo.

4

Stachyomerus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684 et 688; *Enum.*, IV, p. 12 et 27 (1874).

pallescens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 689, pl. VII, I. Philippinæ.
fig. 10.

I

Sphodronyttus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684; *Enum.*, IV, p. 12 et 26 (1874).

erythropterus Burmeister, *N. Act. Ac. Nat. Cur.*, XVI, I. Philippinæ.
Suppl., I, p. 302 (1834) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak.*
Förh., 1859, p. 201 (Reduvius), et 1870, p. 684.

rubripennis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437
(1865) (Plemius).

var. *frater* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201
(Reduvius).

var. *erythromelas* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866,
p. 283.

var. *convivus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 261
(Reduvius)

histicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 686.

I. Philippinæ.

Inermis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 685.

I. Philippinæ.

seminiger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 685.

I. Philippinæ.

semirufus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 201 (Reduvius);
loc. cit., 1870, p. 166.

I. Philippinæ.

variabilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 686.

I. Philippinæ.

6

Microcarenus.

Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 165 (1895).

clarus Bergroth, *loc. cit.*, p. 166.

Gabon.

villosus Bergroth, *loc. cit.*, p. 166.

Sierra Leone.

2

Campsolomus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 684 et 686; *Enum.*, IV, p. 12 et 26 (1874).

strumulosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 687, pl. VII, I. Philippinæ.
fig. 9.

4

Hagia.

Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40;

OEfv. Vet. Ak. Förh., XXIII, p. 284 (1866), et XXVII, p. 684 (1879);

Enum., IV, p. 12 et 26 (1874).

bituberculata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 683.

I. Philippinæ.

discophora Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 15, in *Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881).

I. Mysol,
Nova Guinea.

- laticlavata** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 683. I. Philippinæ.
punctoria Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40. Borneo.

4

Harpagocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 71 (1865); *Enum.*, IV, p. 12 et 26 (1874).
agathidioides Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 318 (Eua-
goras); *Hem. Afric.*, III, p. 72 (1865). Lae N'Gami.
nigronitens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43; *Hem. Afric.*, III, p. 71 (1865). Caffraria.

2

Macracanthopsis.

- Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 14, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
nodipes Reuter, *loc. cit.*, p. 15. India bor.

1

Cydnocoris.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
Cutocoris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374; *Hem. Afric.*, III, p. 53 (1865).
asper Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 680. I. Philippinæ.
crocatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, India.
 p. 26 (1874).
fasciatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 14, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Penang.
gilvus Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 104 (Myocoris) ♂. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 680. I. Philippinæ,
 ♀ *Tagalicus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274. Java, Ceylan,
 Sumatra.
melanopus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374 ♀ (*Cuto-* Cochinchina,
coris); *Enum.*, IV, p. 26 (1874). Java, Borneo.
russatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 274; *Enum.*, IV, Japonia.
 p. 26 (1874).

6

Notocyrtus.

- Burmeister, *Handb.*, II, p. 227 (1835).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367, et 1866, p. 296;
Hem. Fabr., I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 84 (1872).
Saccoderes Spinola, *Essai Hem.*, p. 114 (1840).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 380 (1843).
 subg. *Homalocyphus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 84 (1872).
 subg. *Cystingonotus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 85 (1872).
 subg. *Ceratocyphus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868); *Enum.*, II, p. 85 (1872).
 subg. *Saccoderes* Spinola, Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868);
Enum., II, p. 86 (1872).
 subg. *Calocyrtus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868); *Enum.*, II, p. 86 (1872).
camelus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868) (*Notocyrtus*); *Enum.*, II, p. 85 (1872) Guyana.
 (*Cystingonotus*).

- vesiculosus* (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, pl. VII, fig. 2 (1843) (Saccoderes).
- cinctiventris** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868). Brasilia.
- clavipes** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1803) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 227 (1835). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 372; *Hem. Fabr.*, I, p. 104 et 105 (1868). Brasilia.
- consimilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Bolivia.
- depressus** Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Cystingonotus). Columbia.
- dorsalis** Gray, in *Griff. an. Kingd.*, XV, p. 243, pl. XCI, fig. 2 (1832) (Reduvius). — Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Ceratocephalus). Columbia.
- dromedarius** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 449 (1862) (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Mexico.
- excavatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Saccoderes); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Cœlocyrtus). Brasilia.
- flavolineatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Brasilia bor.
- fornicatus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868) (Cystingonotus). Guyana.
- trinotatus* Costa, *Ann. Mus. Zool.*, II, p. 140, pl. II, fig. 1 (1864) (Saccoderes).
- foveatus** Stål, *Enum.*, II, p. 85 (1872) (Cystingonotus). Columbia.
- fungosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Saccoderes). Brasilia.
- gibbus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 276 (1805) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Brasilia, Guyana.
- vesiculosus* (pro parte) Amyot et Serville, *Hem.*, p. 381 (1843), excl. syn. (Saccoderes).
- inflatus** Perty, *Del. an.*, p. 174, pl. XXXIV, fig. 12 (1834) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 380, pl. VII, fig. 1 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Saccoderes). Brasilia.
- sexfoveolatus* Spinola, *Essai Hem.*, p. 116 (1840) (Saccoderes).
- pulvinatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 373 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Brasilia bor.
- triareatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 371 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868) (Cystingonotus). Brasilia bor., Guyana.
- tripus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 371 (Notocyrtus); *Hem. Fabr.*, I, p. 105 (1868); *Enum.*, II, p. 84 (1872) (Homalocyphus). Cameta.
- vesiculosus** Perty, *Del.*, p. 173, pl. XXXIV, fig. 11 (1834) (Reduvius). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 106 (1868) (Ceratocephalus). Brasilia bor.
- Wallengreni** Stål, *Enum.*, II, p. 86 (1872) (Cœlocyrtus). Columbia.

Pirnonota.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 369; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 84 (1872).

convexicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370. Brasilia.

1

Debilis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375 et 376; *loc. cit.*, 1866, p. 295;
Enum., II, p. 68 et 84 (1872).

ciliata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). — Stål, Guyana.
Hem. Fabr., I, p. 104 (1868).

longicornis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441
 (1865).

fusciventris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375; *Enum.*, Brasilia?
 II, p. 84 (1872).

iuermis Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 441 (1865); Brasilia.
Reise Novara, Hem., p. 161, fig. 45 (1866).

longa Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 84 Brasilia.
 (1872).

macra Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 84 Brasilia.
 (1872).

pilicornis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858); *Enum.*, II, p. 84 Brasilia.
 (1872).

6

Acanthiscium.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 366 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 69 et 83 (1872).

Haglundi Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297. Brasilia bor.

maculatum Amyot et Serville, *Hem.*, p. 367 (1843). — Stål, Brasilia bor.,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1866, p. 297. Guyana.

var. **dimidiatum** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376;
Enum., II, p. 83 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 216.

var. **flavipenne** Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872).

var. **flaviceps** Stål, *loc. cit.*

var. **fuscopictum** Stål, *loc. cit.*

var. **maculicolle** Stål, *loc. cit.*

var. **nigrum** Stål, *loc. cit.*, p. 84.

var. **plagiatum** Stål, *loc. cit.*, p. 83.

var. **semiflavum** Stål, *loc. cit.*

var. **seminigrum** Stål, *loc. cit.*

var. **thoracicum** Stål, *loc. cit.*

2

Cosmonyttus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 69 et 83 (1872).

ichneumoneus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus). Guyana.
— Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 83 (1872).

Myocoris.

Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 226 (1835);
Trans. Ent. Soc. Lond., 1838, p. 104.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 370; *loc. cit.*, 1866, p. 294;
Enum., II, p. 69 et 83 (1872).

nigriceps Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105. — Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

nugax Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

tipuliformis Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105. — Stål, *Enum.*, II, p. 83 (1872). Brasilia.

3

Hiranetis.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 112 (1840).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 82 (1872).

atra Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). Columbia.

braconiformis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835); *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 147. Brasilia bor.

membranacea Spinola, *Essai Hem.*, p. 113 (1840) (Hiranetis). Brasilia.
— Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 43, fig. 811 (1848) (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872).

barhipes Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris).

pompiloides Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106 (Myocoris). Cameta.

4

Amaurosphodrus.

Stål (pro parte), *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295; *Enum.*, II, p. 69 et 82 (1872).

alboannulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Zelus); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297. Columbia.

dama Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 105 (Myocoris). Brasilia bor.

2

Graptocleptes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 81 (1872).
Amaurosphodrus (pro parte) Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 295.
- bicolor** Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 107 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 148. Brasilia, Montevideo.
 var. *nigricornis* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras); *Enum.*, II, p. 82 (1872).
- cingulatus** Stål, *Enum.*, II, p. 81 (1872). Columbia.
- fasciatus** Fabricius, *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 207 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia, Guyana.
zonalis Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (1788) (Cimex).
gracilis Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106, pl. XI, fig. 5 (Myocoris).
- flavidatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- gastricus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- hæmatogaster** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 82 (1872). Brasilia.
- personalus** Burmeister, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 106 (Myocoris). — Stål, *Enum.*, II, p. 82 (1872). Brasilia bor.
- sanguineiventris** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 82 (1872). Mexiko.

8

Castolus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447; *loc. cit.*, 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 69 et 80 (1872).
- subg. *Spinda* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 371, et 1866, p. 294; *Enum.*, II, p. 80 (1872).
- fuscoapicatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 76 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 81 (1872). Brasilia.
- multicinctus** Stål, *Enum.*, II, p. 81 (1872). Columbia.
- plagiaticollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447. Mexico.
- spissicornis** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 80 (1872) (Spinda). Brasilia.
- subinermis** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862) (Repipta). — Stål, *Enum.*, II, p. 80 (1872) (Spinda). Mexico.
- trinotatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 297 (Spinda). Mexico.

6

Vadimon.

- Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 64 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
- Bergrothi** Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 270 (1892). Mozambique.
- nodosus** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 317 (1858) (Ploegaster?). — Stål, *Hem.*, III, p. 64 (1865). Guinea.

2

Vestula.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 51 et 65 (1865); *Enum.*, IV, p. 40 et 25 (1874).

- lineaticeps** Signoret, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 327 (1858) (Euagoras) — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 65 (1865).
rugulosissima Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 447 (Darbanus).
- obscuripes** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 66 (1865). Guinea.
- paupera** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 66 (1865). Guinea.

3

Gminatus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1864);
Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 25 (1874).
 subg. *Trachylestes* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 111 nota (1868).

- aspericollis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 363 (Reduvius); *Enum.*, IV, p. 25 (1874) (Brachylestes). Australia.
- atricornis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 271. Australia bor.
- Australis** Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 283 (1842) (Arilus). —
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365. — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 14, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). Australia, Tasmania.
- lictör* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365.
- nigrispinus** Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887). Australia.
- Wallengreni** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 365. Australia bor.

5

Reipta.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 369, et 1866, p. 293;
Hem. Fabr., I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 80 (1872).

- antica** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus); *Enum.*, II, p. 80 (1872). Brasilia.
- coccinea** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 120 (1853) (Zelus). Brasilia.
- flavicans** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843) (Zelus). —
 Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 147. Brasilia, Guyana.
- lateralis* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 120 (1853) (Zelus). Corrientes.
- ochraceus* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus).
- varipes* Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus).
- fuscipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Isocondylus); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 446 (1862). Mexico.
- fuseomarginata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369; *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia.

- fuscospinosa** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369; *Hem. Fabr.*, I, p. 103 (1868). Brasilia.
- lepidula** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296; *Enum.*, II, p. 80 (1872). Brasilia bor.
- nigronotata** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862). Mexico.
- obscuripes** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Zelus). Brasilia.
- taurus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 291 (1803) (Zelus). — Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 446 (1862). Texas, Mexico.
- lineatus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 373 (1843) (Zelus).

10

Corcia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368;
Hem. Fabr., I, p. 103 (1868); *Enum.*, II, p. 69 et 79 (1872).

- capitata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369. Columbia.
- Columbica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 369. Columbia.
- sexdens** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868) (Repipta). Guyana.
- spinosa** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 290 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 102 (1868) (Repipta). Guyana.

4

Lindus.

Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 294;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- Sahlbergi** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858) (Zelus). Brasilia.

1

Fitchia.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367 et 370; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- nigrovittata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296. America bor.
- spinosa** Stål, *Enum.*, II, p. 79 (1872). Texas.

2

Rocconota.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 370; *loc. cit.*, 1866, p. 293;
Enum., II, p. 69 et 79 (1872).

- octospina** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 448 (1862). Mexico.
- sexdentata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370; *Enum.*, II, p. 79 (1872). Columbia.
- sextuberculata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 370; *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.
- simulans** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiragnetis); *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.

- subannulata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 77 (1858) (Hiranetis); *Enum.*, II, p. 79 (1872). Brasilia.
tuberculigera Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 447 (1862) (Repipta). Mexico.

6

Phorobura.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368; *loc. cit.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 69 et 78 (1872).

- fusca** Stål, *Enum.*, II, p. 78 (1872). Columbia.
ignobilis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.
rustica Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.

3

Atrachelus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 293; *Enum.*, II, p. 68 et 78 (1872).

- cinereus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1796) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). America bor.
heterogeneous Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374, pl. VII, fig. 4 (1843).
crassicornis Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835) (Zelus). Buenos-Ayres, Montevideo.
 — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 147.

2

Hygromystes.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1865, p. 292;

Enum., II, p. 68 et 78 (1872).

- subg. *Doldina* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 368; *loc. cit.*, 1866, p. 292; *Enum.*, II, p. 78 (1872).

- bicarinatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 296 (Doldina). Brasilia bor.
carinulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 368; *Enum.*, II, p. 78 (1872) (Doldina). Brasilia bor.
lautus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 75 (1858); *Enum.*, II, p. 78 (1872). Brasilia.

3

Ricolla.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 366 et 367, et 1866, p. 292; *Enum.*, II, p. 68 et 77 (1872).

- nigripes** Stål, *Enum.*, II, p. 77 (1872). Brasilia bor.
pallidinervis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367. Venezuela.

- quadrispinosa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 720 (1767). — de Geer, *Mem.*, III, p. 347, pl. XXXV, fig. 7 (1773). — Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 740 (1775). — Gæze, *Ent. Beyt.*, II, p. 185 (1778). — Fabricius, *Spec.*, II, p. 353 (1781); *Mant.*, II, p. 298 (1787) (Cimex); *Ent. Syst.*, IV, p. 144 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 251 (1803) (Alydus). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 373 (1843) (Zelus). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 146.
- coronatus** Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 545 (1796) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835). — Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 89, fig. 858 (1848) (Zelus).
- rufescens** Gray, in *Griff. An. Kingd.*, XV, p. 244, pl. XCVII, fig. 2 (1832) (Zelus).
- simillima** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 367. Mexico.
- 4
- ### Heza.
- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 75 (1872).
- acantharis** Linné, *Syst. Nat.*, ed. 12, I, II, p. 720 (1867) (Cimex). Cuba, Jamaica.
- annulicornis** Stål, *Enum.*, II, p. 77 (1872). Texas, Mexico.
- binotata** Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 375 (1843). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Brasilia.
- clavata** Guérin, in *Sagra, Hist. de Cuba, Ins.*, p. 412, pl. XIII, fig. 13 (1857) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Cuba.
- ferox** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31. Brasilia bor.
- insignis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 145. Brasilia, Paraguay.
- multiannulata** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 78 (1858); *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Brasilia.
- octospinosa** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus). Brasilia.
macilentata Burmeister, *Handbuch*, II, p. 225 (1835) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 et 100 (1868).
- oculata** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 200; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Cameta.
- pulchripes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Porto-Rico.
- punctigera** Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 121 (1853) (Zelus). Patria ignota.
- sericans** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868); *Enum.*, II, p. 76 (1872). Brasilia.
- Signoreti** Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} juin 1887, p. 68 (Debilis). — Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- similis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 199; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Columbia.

- sphinx** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31; *Hem. Fabr.*, I, p. 100 (1868). Amazonæ.
ventralis Stål, *Enum.*, II, p. 76 (1872). Patria ignota.

16

Isocondylus.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
Enum., II, p. 68 et 75 (1872).
elongatus Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 278 (1825) Brasilia bor.
 (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 369 (1843).
pungens Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VIII, p. 37, fig. 814
 (1848) (Ariulus).

1

Euagoras.

- Burmeister (pro parte), *Handbuch*, II, p. 226 (1835).
 Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 51 (1865);
Enum., IV, p. 10 et 24 (1874).
Darbanus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 370 (1843).
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XVI, p. 194 (1859).
Asseda Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. I. Ceram.
atripes Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. I. Moluccæ,
 var. *discifer* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 13, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
bispinosus Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803) (Zelus). — Nova Cambria.
 Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 101 (1868).
dolosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. I. Ké.
Dorycus Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ins.*, II, p. 645, pl. XI, Nova Guinea,
 fig. 21 (1835) (Zelus). I. Waigiu.
fuscispinus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194 (Darbanus); Ceylan.
Stett. Ent. Zeit., XXII, p. 135 (1861).
plagiatus Burmeister, *Nov. Act. Ac. Nat. Cur.*, XVI, *Suppl.*, I, I. Philippinæ,
 p. 303 (1834) (Zelus). — Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 136 Sangir.
 (1861); *Enum.*, IV, p. 24 (1874).
nigrolineatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 374 (1843)
 (Darbanus).
sordidatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 273. Borneo.
Stolli Burmeister, *Handbuch*, II, p. 226 (1835) (Euagoras). — Java.
 Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1869, p. 195 (Darbanus).
Tagalicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 679. I. Philippinæ.

10

Chondrolophus.

- Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 148 (1895).
mucescens Bergroth, *loc. cit.*, p. 148. Madagascar.
tersus Bergroth, *loc. cit.*, p. 149. Madagascar.

2

Vesulus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 10 et 24 (1874).

atripes Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 165 (1866). I. Aru, I. Salavati.

1

Chætaecantha.

Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 146 (1895).

excellens Bergroth, *loc. cit.*, p. 147. Madagascar.

1

Ischnolestes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 268; *Enum.*, IV, p. 10 et 24 (1874).

consputus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 269. Australia.

lobulatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 269. Australia bor.

2

Alcmena.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 195 et 376;

Stett. Ent. Zeit., XXII, p. 129 (1861); *Enum.*, IV, p. 10 et 23 (1874).

subg. *Dalyrta* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 129 et 131 (1861);

Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 24 (1874).

rapax Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Zelus); *Stettin.* I. Philippinæ.

Ent. Zeit., XXII, p. 131 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 677; *Enum.*, IV, p. 24 (1874) (Dalyrta).

spinifex Thunberg, *Nov. ins. sp.*, II, p. 33, pl. II, fig. 48 Ceylan.

(1783) (Cimex).

angusta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 195.

2

Endochus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);

Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874).

subg. *Pnirsus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364;

Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 23 (1874).

Africanus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 161 Guinea.

(1892).

albomaculatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194. Cambodgia, Ceylan.

atrispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26. India, Sumatra.

binotatus Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541 Gabon.

(1894).

cinctipes Stål, *Enum.*, IV, p. 23 (1874) (Pnirsus). Australia bor.

Cingalensis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 135 (1861). Ceylan.

consors Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 135 (1861). — Reuter, Ceylan.

ad Cognit. Rediv. mundi antiqui, p. 12, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

- dichrous** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26. India.
famulus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. India bor.
histrionicus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 678. I. Philippinæ.
inornatus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 270. India.
 var.? Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 13, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881), sp. dist.?
lineativentris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 272 (Pnirsus). Australia bor.
nebulosus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 27. China bor.
nigricornis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 194. — Reuter,
ad Cognit. Reduv. mundi antiqui, p. 12, in *Act. Soc. Sc.*
Fennic., XII (1881). Java.
notaticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Enum.*,
 IV, p. 23 (1874) (Pnirsus). Australia.
pallidipes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 13, in
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881) (Pnirsus). Penang.
Stålianus Horvath, *Termesz. Füzetek*, III, p. 147, pl. VII,
 fig. 4 (1879). Japonia.
thoracicus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 26. Nova Guinea, Celebes.
varicolor Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 678. I. Philippinæ.
 19

Epidaus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 51 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874)
Gastrophylax Costa, *An. Mus. Zool.*, II, p. 140 (1864).
conspersus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25. India.
fulvulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25. Borneo.
latispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25; *Enum.*, IV,
 p. 22 (1874). Malacca,
 Sumatra.
maculiger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 192, et 1870,
 p. 679; *Enum.*, IV, p. 22 (1874). I. Philippinæ.
transversus Burmeister, *Nov. Act. Nat. Cur.*, XVI, Suppl. I,
 p. 303 (1834) (Zelus). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859,
 p. 198; *Enum.*, IV, p. 22 (1874). I. Philippinæ.
flavopustulatus Costa, *An. Mus. Zool.*, II, p. 139, pl. I,
 fig. 8 (1864) (Plæogaster?).
validispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 25; *Enum.*, IV,
 p. 22 (1874). Malacca.

6

Astinus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 193; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 22 (1874).
M-album Amyot et Serville, *Hem.*, p. 364, pl. VI, fig. 8 (1843) Penang,
 (Plæogaster). Borneo.
modestus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1854, p. 238 (Plæo-
 gaster); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 132 (1861).
pustulatus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30. orn o.

2

Isyndus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 50 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).
- heros** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 285 (1803) (Zelus). — Stål, Malacca.
Hem. Fabr., I, p. 101 (1868). Penang, Sumatra, Borneo.
- obscurus** Dallas, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1850, p. 7, pl. II, Japonia,
 fig. 4 (Harpactor). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, China bor.,
 p. 28. — Reuter, *Revue d'Entom.*, VII, p. 69 (1888). India bor.
- philosipes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 11, in India bor.
Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
- reticulatus** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 101 (1868). Malacca,
heros Stål. *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445. China.
- Ulysses** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 28. Laos.

5

Agyrius.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40; *Hem. Afric.*, III, p. 52 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., XXVII, p. 684 (1870); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).
- podagricus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 40. Sumatra, Borneo.

4

Rihirbus.

- Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 129 et 131 (1861);
Hem. Afric., III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 9 et 21 (1874).
- trochantericus** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 132 (1861); India,
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1879, p. 677. I. Philippinæ.
dentipes Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien.*, XV, p. 437 Ceylan.
 (1865).
 var. *testaceus* Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*,
 p. 11, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

4

Phonoctonus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262; *Hem. Afric.*, III, p. 50 et 61 (1865);
Enum., IV, p. 9 et 21 (1874).
- caesar** Haglund, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 473. Africa occid.
- fasciatus** Beauvois, *Ins.*, p. 65, *Hem.*, pl. II, fig. 5 (1805) Guinea,
 (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865). Caffraria.
 var. *nigrofasciatus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855,
 p. 43; *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865).
 var. *immitis* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 62 (1865).
 var. *subimpictus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 63 (1865).
 var. *picturatus* Fairmaire, in Thomson, *Archiv.*, II, p. 318
 (1858). — Stål, *Hem. Fabr.*, III, p. 63 (1865).

- grandis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 61 (1865). Zanzibar,
I. Mayotte.
lutescens Guérinet Percheron, *Gen. ins.*, *Hem.*, pl. I (1834). Senegal.
principalis Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 Africa orient.
(1892).
vallidus Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 263 (1892). Zambese.

6

Panthous.

- Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42; *Hem. Afric.*, III, p. 50 (1865);
Enum., IV, p. 8 et 20 (1874).

- Cocalus** Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 158 (1882). Sumatra.
Dædalus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42. Malacca.
excellens Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42. India.
Icarus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 42; *Enum.*, IV, p. 21 Malacca.
(1874).
limboguttatus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 10, Borneo.
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).
nigriceps Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 10. Banka.
ochromelas Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 43. Nova Guinea.
Talus Distant, *Ent. Monthl. Mag.*, XIX, p. 159 (1882). Sumatra.

8

Vachiria.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375; *loc. cit.*, 1872, n^o 6, p. 45;
Hem. Fabr., I, p. 102 (1868); *Enum.*, IV, p. 20 (1874).

- Natolica** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375. — Puton, Asia minor.
Cat., 1886, p. 39.

4

Coranus.

- Curtis, *Brit. Ent.*, X (1833). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 93 (1865);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1872, n^o 6, p. 45; *Enum.*, IV, p. 8 et 19 (1874).
Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 61 (1872).
Colliocoris Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 23 (1834).
Fieber, *Europ. Hem.*, p. 42 et 154 (1861).

- Ægyptius** Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1773); *Spec.*, II, p. 382 Europa,
(1781); *Mant.*, II, p. 343 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205 Turkestan,
(1794); *Syst. Rhyng.*, p. 279 (1803). — Coquebert, *Ill.*, Ægyptus,
III, p. 93, pl. XXI, fig. 7 (1804). — Herr. Schæffer, *Nom.*, Caucasus.
I, p. 61 (1835) (Reduvius). — Puton, *Synopsis*, 1880,
p. 176; *Cat.*, 1886, p. 39. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 346
(1888).
griseus Rossi, *Faun. Etr.*, I, p. 297 (1790) (Reduvius). —
Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 106, fig. 677 (1842).
— Kolenati, *Melet.*, VI, p. 47 (1857) (Harpactor). — Fieber,
Europ. Hem., p. 155 (1861) (Colliocoris). — Mulsant et Rey,
Pun. de Fr., *Reduv.*, 1873, p. 19.
murinus Rambur, *Faun. Andal.*, p. 177 (Harpactor).

- æthiops** Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 303 (1893).
angulatus Stål, *Enum.*, IV, p. 20 (1874). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 177; *Cat.*, 1886, p. 40.
Ægyptius Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 107, fig. 678 (1842) (Harpactor). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 21.
?Ægyptius Fieber, *Europ. Hem.*, p. 155 (1861) (Colliocoris).
arenaceus Walker, *Zoologist*, 1870, p. 2380. — Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 235 (1890).
Australicus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 6, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
callosus Stål, *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
carbonarius Stål, *CEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
contrarius Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 161 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
erythræus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 41 (Colliocoris).
fuscipennis Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
granosus Stål, *Enum.*, IV, p. 20 (1874).
Hammarströemi Reuter, *Finsku Vet. Soc. Förh.*, XXXIII, p. 184 (1891).
lateralis Jakowleff, 1880, *Troud. Ent. Ross.*, XII, p. 158. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
laterilius Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 203.
lativentris Jakowleff, *Horæ Ent. Ross.*, 1889, XXIV, p. 559.
leucopterus Horvath, *Termesz. Füzet.*, V, p. 225 (1882).
Loezyi Horvath, *Term. Füzt.*, XV, p. 135 (1892).
longiceps Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVI, p. 161 (1892).
lugubris Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).
Madagascariensis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 965 (Harpactor).
metallicus Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 753 (1883).
niger Fieber, *Europ. Hem.*, p. 154 (1861) (Colliocoris). — Stål, *Enum.*, IV, p. 19 (1874). — Rambur, *Faun. Andal.* — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 178; *Cat.*, 1886, p. 40.
affinis Lucas, *Expl. Alg., Ins.*, III, p. 51, *Hem.*, pl. 1, fig. 5 (1849) (Harpactor).
Fieberi Puton.
Revelierei Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 26.
Nossibeensis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 105 (1887).
oblongiceps Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 94 (1865).
pallidus Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 8, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).
papillo-us Thunberg, *Hem. rostr. eap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 95 (1865); *Enum.*, IV, p. 19 (1874).

Siberia.
 Ægyptus,
 Algeria,
 Tunisia,
 Syria.
 Ægyptus.
 Australia.
 Australia.
 Caffraria,
 Cap bon. spei.
 Russia,
 Hungaria, Asia minor.
 Australia.
 Sumatra.
 Australia.
 Mongolia.
 Caucasus.
 Senegal.
 China.
 Syria.
 India.
 Africa merid.
 Guinea.
 Madagascar.
 Shoa.
 Hispania,
 Corsica,
 Algeria.
 Madagascar.
 Caffraria.
 Africa occid.
 Cap bon. spei.,
 Australia.

- niger* Thunberg, *Hem. rostr. cap.*, III, p. 5 (1822) (Reduvius).
- hæmatitius* Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 126 (1837) (Harpactor).
- capensis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 366 (1843) (Harpactor).
- capicola* Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 261 (1859) (Harpactor).
- griseus*, var. *Sydnicus* Mayr, *Reis. Novara, Hem.*, p. 141 (1866) (Colliocoris).
- paradoxus** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVIII, p. 752 (1883). Shoa.
- pectoralis** Jakowleff, *Bull. Mosc.*, LVIII (1), p. 435 (1883). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Turcomania.
- pullus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Harpactor); *Hem. Afric.*, III, p. 95 (1865); *Enum.*, IV, p. 20 (1874). Caffraria.
- rubripennis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 6, in *Act. Soc. Sc. Fennic.* XII (1881). Madagascar.
- rugosicollis** Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 105 (1888). Algeria.
- spiniscutis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). India.
- subapterus** de Geer, *Mem.*, III, p. 287, pl. XV, fig. 10-12 (1773) (Cimex). — Fallen, *Cim. Suec.*, p. 120 (1807); *Hem. Suec. Cim.*, p. 157 (1829) (Reduvius). — Curtis, *Brit. Ent.*, 10, p. 453. — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 541. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 684 (1860). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 177; *Cat.*, 1886, p. 48. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 62; *Rev. Syn.*, II, p. 347 (1888). Europa, Turkestan, Siberia.
- pedestris* Wolff, *lc.*, V, p. 205, fig. 199 (1811) (Reduvius). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 230 (1835) (Harpactor). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 155 (1861) (Colliocoris). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, 1873, p. 23.
- Hahni* Kolenati, *Melet.*, VI, p. 47 (1857) (Harpactor).
- griseus* Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 25, fig. 129 (1834) (Colliocoris).
- apterus* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 281 (1803) (Reduvius).
- Tagalicus** Stål, *Freg. Eug. resa, Ins.*, p. 262 (1859) (Harpactor); *Enum.*, IV, p. 19 (1874). I. Philippinæ.
- tuberculifer** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 162 (1881). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Europa or., Gallia, Syria, Siberia.
- varipes** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 96 (1865). Senegal.
- ventralis** Lethierry, *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, XVI, p. 294 (1881). Shoa.
- Wolffi** Lethierry et Severin. India.
- Ægyptius* Wolff, *lc.*, II, p. 83, fig. 80 (1801) (Reduvius).

38

Coranopsis.

Horvath, *Term. Füz.*, XV, p. 262 (1892).**vittata** Horvath, *loc. cit.*

Africa centr.

1

Vitumnus.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 53 et 68 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- oculatus** Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 70 (1865). Senegal.
scenicus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 69 (1865). Caffraria.
 var. *cinnabarinus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 41.
 var. *miniatus* Stål, *loc. cit.*
 var. *nigripes* Stål, *loc. cit.*
 var. *scenicus* Stål, *loc. cit.*
 var. *sedulus* Stål, *loc. cit.*
 var. *sobrinus* Stål, *loc. cit.*

2

Domnus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 (1861);
Hem. Afric., III, p. 49 et 58 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- dimidiatus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 42 (Harpactor); Caffraria.
Stettin. Ent. Zeit., XXII, p. 136 (1861); *Hem. Afric.*, III,
 p. 58 (1865).
flavoniger Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 446; *Stettin.* Guinea.
Ent. Zeit., XXII, p. 136 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 58
 (1865).

2

Laphyctes.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 263; *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 57 (1865);
Enum., IV, p. 8 et 18 (1874).

- brachialis** Gerstäcker, *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*, IX, p. 52 Africa orient.
 (1822).
pallidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 44; *Hem. Afric.*, Caffraria.
 III, p. 57 (1865).
pudens Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 57 (1865). Caffraria.

3

Authenta.

Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 541 (1894).
Archilochnus Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 et 56 (1865);
Hem. Fabr., I, p. 101 (1868); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).

- bispinosus** Carlini, *Ann. Mus. Civ. Genova*, XXXV, p. 415 Somali.
 (1895).
flaviventris Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXXVIII, p. 540 Gabon.
 (1894).

- quadridens** Fabricius, *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 311 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 200 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 272 (1803) (Reduvius). — Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, p. 488 (Pristhesancus).
quadridentatus Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2199 (1788) (Cimex).
lateralis Signoret, *Revue et Mag. Zool.*, 1851, pl. XII, fig. 7 (Pristhesancus).
trux Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Euagoras?); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 136 (1861) (Laphyctes).

3

Margasus.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 445; *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 54 (1865); *Enum.*, IV, p. 8 et 18 (1874).
Afzelii Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 189 (Pristhesancus); *loc. cit.*, 1868, p. 445. Guinea.
quadrinodosus Fairmaire, in Thomson, *Archiv. Ent.*, II, p. 316 (1858) (Helonotus).
conifer Bergroth, *Rev. d'Ent.*, XIV, p. 146 (1895). Madagascar.
femoralis Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 360 (Tetroxia). Madagascar.
 — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 55 (1865).

3

Paloptus.

- Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 130 et 133 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
bicolor Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 485, pl. XIII, fig. 10. Nova Guinea.
longispinus Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30. Nova Guinea, I. Waigiu.
nigriscutis Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 133 (1861); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 267; *Enum.*, IV, p. 18 (1874). Nova Guinea, I. Aru, I. Mysol.

3

Saxitius.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364; *Hem. Fabr.*, I, p. 101 nota (1868); *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
generosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 364. Australia.

3

Lissocleptes.

- Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 676 et 677; *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).
nitidus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 677. I. Philippinæ.

4

Cosmocleptus.

Stål, *Öfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 266; *loc. cit.*, 1870, p. 677;
Enum., IV, p. 7 et 17 (1874).

Polemistes Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 8,
in Act. Soc. Sc. Fennic., XII (1881).

- congrex** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesancus); *I. Philippinæ.*
Enum., IV, p. 17 (1874).
- fureifer** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesancus). *I. Philippinæ.*
- phemioides** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29 (Pristhesancus); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 676; *Enum.*, IV, p. 17 (1874). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 150 (1887). *I. Philippinæ.*
- bicoloripes** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7, *in Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881) (Polemistes).
- fulvicornis** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 7 (Polemistes).

3

Pristhesancus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 360 (1843).

Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, 1861, p. 131; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
Öfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 676; *Enum.*, IV, p. 7 et 17 (1874).

- Doryeus** Boisduval, *Voy. Astrolabe. Ins.*, II, p. 644, pl. XI, fig. 22 (1835) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 361 (1843). — Stål, *Enum.*, IV, p. 17 (1874). — Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 5, *in Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). *Nova Guinea,*
I. Waigiu.
- fasciatus** Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 5, *in Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881). *Australia.*
- grassator** Bergroth, *Proc. Roy. Soc. Victoria*, 1895, p. 298. *Australia.*
- illustris** Stål, *Öfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 266; *Enum.*, IV, p. 17 (1874). *I. Morotai,*
I. Batchian.
- Papuensis** Stål, *Stett. Ent. Zeit.*, XXII, p. 134 (1861); *Enum.*, IV, p. 17 (1874). *Australia.*
- Zetterstedti** Stål, *Öfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376; *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 134 (1861); *Enum.*, IV, p. 17 (1874). *India bor.*

6

Helonotus.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 361 (1843).

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 16 (1874).
Lanittus Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 131 et 133 (1861).

- albipennis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 88 (1873) (Pristhesancus). *I. Waigiu.*
- calcitrans** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29; *Enum.*, IV, p. 16 (1874). *I. Molluccæ.*

TOME III.

13

- cyaniventris** Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 179, pl. XII, fig. 18 (1830) (Reduvius). Port-Praslin.
- exsugiens** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 29; *Enum.*, IV, p. 16 (1874). Nova Guinea.
- genualis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 90 (1875). I. Mysol, Gebeh.
- luteicollis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 89 (1875) (Pristhesaneus). I. Aru.
- plagipennis** Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 88 (1873) (Pristhesaneus). Australia.
- sexspinosus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 288 (1803) (Zelus). — Nova Guinea,
Stal, *Enum.*, IV, p. 16 (1874). I. Mysol,
tuberculatus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843). I. Aru,
var. *tuberculatus* Guérin, *Voy. Coquille, Ins.*, p. 179, I. Waigiou.
pl. XII, fig. 17 (1830). — Boisduval, *Voy. Astrolabe, Ent.*,
II, p. 643, pl. XI, fig. 23 (1835) (Reduvius). — Stål,
Enum., IV, p. 16 (1874).
var. *vulnerans* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 134
(1861) (Lanittus); *Enum.*, IV, p. 16 (1874).

8

Plœogaster.

- Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843).
Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 74 (1872).
Aricosus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.
- subg. *Aricosus* Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 (1868); *Enum.*, II, p. 74 (1872).
subg. *Passaleutus* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371 (1843).
Stal, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 57; *Enum.*, II, p. 75 (1874).
- acantharis** Wolff, *lc.*, III, p. 121, fig. 115 (1802) (Reduvius), America.
excl. syn.
- curvipes** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus). Brasilia.
- elevatus** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 289 (1803) (Zelus). — Guyana?
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 (1868); *Enum.*, II, p. 74 (1874).
eliens Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus).
- Fabricii** Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 98 nota (1868) (Aricosus). — America mer.
Stoll, *Pan.*, fig. 154.
- geniculatus** Lepelletier et Serville, *Ercycl.*, X, p. 277 America mer.
(1825) (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 371
(1843). — Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 57; Berlin.
Ent. Zeitschr., X, p. 383 (1866); *Enum.*, II, p. 75 (1872)
(Passaleutus).
- lividus** Stål, *Rio Hem.*, II, p. 61 (1862); *Enum.*, II, p. 74 (1872) Brasilia.
(Aricosus).
- longicornis** Stal, *Enum.*, II, p. 75 (1872) (Passaleutus). Brasilia bor.
- mammosus** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 364 (1843). — Stål, Guyana.
Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 57.
- socius** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (Aricosus); Brasilia bor.
Enum., II, p. 75 (1872).
- stramineus** Herr. Schæffer, *Wanz. Ins.*, VI, p. 92, fig. 663 Patria ignota.
(1842) Aricosus).

Cidoria.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356 (1843). — Stål, *Enum.*, II, p. 74 (1872).

flava Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356, pl. XII, fig. 15 (1843). Guyana.

1

Montina.

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843).

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865);
Enum., II, p. 68 et 73 (1872).

Plæogaster Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.

subg. *Aristippus* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 48 (1865); *Enum.*, II, p. 74 (1872).

confusa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

distincta Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 198 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Guyana.

fenestrata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 299; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

fumosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 300; *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia bor.

lobata Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Brasilia.

nigripes Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Brasilia.

ruficornis Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 285 (1803) (*Zelus*). —
Stål, *Hem. Fabr.*, I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Guyana.

scutellaris Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197. Costa-Rica.

sinuosa Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (*Reduvius*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 363 (1843). Brasilia.

testacea Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 197 (*Plæogaster*);
Hem. Fabr., I, p. 99 (1868) (*Aristippus*). Brasilia.

10

Sthienera.

Spinola, *Essai Hem.*, p. 117 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.

Harpactor Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 68 et 72 (1872).

Piezopleura Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843).

subg. *Erbessus* Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872).

angulosa Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (*Reduvius*). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 362 (1843) (*Piezopleura*). — Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872) (*Harpactor*). Brasilia.

angulata Burmeister, *Handbuch*, II, p. 229 (1835). —

Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 21 (1835) (*Arilus*).

quadrata Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, fig. 245 (1835) (*Arilus*).

distinguenda Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196; *Enum.*, II, p. 73 (1872). Brasilia.

grossa Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 31 (*Harpactor*);
Enum., II, p. 73 (1872) (*Erbessus*). Brasilia bor.

- rhombea** Erichson, in *Schomb. Reise*, III, p. 614 (Piezopleura). Guyana, Mexico.
tuberculosa Stål, *Enum.*, II, p. 73 (1872) (Harpactor). Brasilia?
valida Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 30 (Harpactor); *Enum.*, II, p. 73 (1872) (Erbessus). Brasilia bor.

6

Arius.

Hahn, *Wanz. Ins.*, I, p. 33 (1831).

- Prionotus* de Castelnau, *Essai*, p. 8 (1832). — Spinola, *Essai Hem.*, p. 117 (1840).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 356 (1843). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 196.
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 72 (1872).
Prionidus Uhler, *Check List Hem. Het. North Am.*, p. 23.

- carinatus** Forster, *Nov. Spec. ins.*, p. 72 (1774). — Drury, *Ill.*, II, p. 68, pl. XXXVI, fig. 6 (1773) (Cimex). — Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). — Stoll, *Pun.*, fig. 6. Brasilia.
serratus Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 732 (1775); *Spec.*, II, p. 381 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 205 (1794); *Syst. Rhyn.*, p. 266 (1803). — Lepelletier et Serville, *Encycl.*, X, p. 277 (1825) (Reduvius). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 33, fig. 22 (1831). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 228 (1835) (Arius). — Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 102 (1840) (Zelus); *loc. cit.*, *Hem.*, pl. II, fig. 2 (1840).
cristatus Gøze, *Ent. Beytr.*, II, p. 206 (1778) (Cimex). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 357 (1843).
cristatus Linné, *Cent. ins. rar.*, p. 16 (1763); *Amor.*, VI, p. 399 (1763); *Syst. Nat.*, ed. XII, I, II, p. 723 (1767). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2195 (1788) (Cimex). — Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). America bor., Mexico.
novenarius Say, *Am. Ent.*, II, p. 31 (1825); *Compl. Writ.*, I, p. 71, pl. XXXI (1859) (Reduvius); *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 358 (1859) (Nabis).
depressicollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 496. Mexico.
gallus Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). Columbia.
mundus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 77 (1873). Venezuela.
patulus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 76 (1873). Guatemala.
xanthopus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 77 (1873). Amazonæ.

7

Acholla.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 nota (1862);
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 72 (1872).
Asera Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 (1862).

- ampliata** Stål, *Enum.*, II, p. 72 (1872). Mexico.
mullispinosa de Geer, *Mem.*, III, p. 348, pl. XXXV, fig. 10 (1773) (Cimex). America bor.

sexspinosa Wolff, *Ic.*, III, p. 124. pl. XII, fig. 18 (1802)
(Reduvius). — Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 nota.
subarmata Herr. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 83
fig. 852 (1848) (Harpactor).

tabida Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 446 (1862) (Asera). Mexico.
3

Sindala.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 et 138 (1861);
Hem. Afric., III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 71 (1872).

granuligera Stål, *Rio Hem.*, I, p. 79 (1858) (Sinea); *Enum.*, II, Brasilia,
p. 71 (1872). Columbia.

4

Nagusta.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 374; *loc. cit.*, 1872, p. 44;
Hem. Afric., III, p. 49 et 59 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 15 (1874).
Zelus Kolenati, *Melet.*, VI, p. 41 (1857).
Phanerochoris Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 267 (1875).

Gædéli Kolenati, *Melet.*, VI, p. 41, pl. III, fig. 1 (1857) (Zelus). Græcia,
— Stål, *Enum.*, IV, p. 15 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Hungaria,
Renardi Kolenati, *Melet.*, VI, p. 42, pl. III, fig. 2 (1857). Asia minor.
rugulosa Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 375.
cornuta Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 269, pl. I,
fig. 8 (1875) (Phanerochoris).

Junodi Montandon, *Revue d'Entom.*, XI, p. 269 (1892). Mozambique.
præcotoria Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 190 (1794) (Gerris); Guinea.
Syst. Rhyng., p. 283 (1803) (Zelus). — Stål, *Hem. Fabr.*,
I, p. 100 (1868).

punctaticollis Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 59 (1865); *Enum.*, IV, Senegal.
p. 16 (1874).

Simonis Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 228 (1890). Ægyptus.
tuberosa Stål, *Enum.*, IV, p. 15 (1874). — Puton, *Cat.*, 1886, Ægyptus.
p. 40.

6

Callistodema.

Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 250 (1890).
Callidema Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 264 (1875).
Cicindeles Guérin, 1843.

fasciata Kolenati, *Melet.*, VI, p. 46 (1857). — Puton, *Cat.*, Græcia,
1886, p. 40. Armenia,
lygæiformis Jakowleff, *Bull. Mosc.*, XLIX (2), p. 266, Turkestan.
pl. I, fig. 5 (1875) (Callidema).

4

Veledella.

Bergroth, *Revue d'Ent.*, XIII, p. 163 (1894).*Veleda* Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 7 et 15 (1874).*aculeata* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264.

Australia bor.

brevispina Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675.

I. Philippinæ.

raptrix Stål, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, X, p. 164 (1866); *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264; *Enum.*, IV, p. 15 (1874).

Australia bor.

3

Scipinia.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 et 138 (1861);*Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 15 (1874).*horrida* Stål, *Freg. Eug. resa. Ins.*, p. 262 (1859) (Sinea).

I. Philippinæ,

peltastes A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Sinea).

Ceylan.

spinigera Reuter, *ad Cognit. Reduv. mundi antiqui*, p. 4, in *Act. Soc. Sc. Fennic.*, XII (1881).

Java.

2

Irantha.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861);*Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 15 (1874).*armipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 189 (Harpactor); *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 138 (1861); *Enum.*, IV, p. 15 (1874).

Ceylan.

hoplites A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXI, p. 406 (1860) (Sinea).*Javanensis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 376 (1843) (Sinea). — Reuter, *Revue d'Entom.*, VI, p. 149 (1887).

Java.

2

Sinea.

Amyot et Serville (pro parte), *Hem.*, p. 375 (1843).Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861); *Hem. Afric.*, III, p. 47 (1865); *Enum.*, II, p. 67 et 70 (1872).*coronata* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862).

Mexico.

defecta Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 445 (1862); *Enum.*, II, p. 71 (1872).

Mexico.

denticulosa Stål, *Enum.*, II, p. 71 (1872).

Columbia.

diadema Fabricius, *Gen.*, p. 302 (1776); *Spec.*, II, p. 382 (1781); *Mant.*, II, p. 313 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 206 (1794) (Reduvius). — Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2196 (1788) (Cimex). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 286 (1803) (Zelus).

America bor.

- hispidus* Thunberg, *Nov. Ins. Sp.*, II, p. 33 (1783) (Cimex).
 — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 264. (Irantha).
setosa Gmelin, *Syst. Nat.*, I, IV, p. 2144 (1788) (Cimex).
multispinosa De Geer (pro parte), *Mem.*, III, p. 348,
pl., XXXV, fig. 11 (1773) (Cimex). — Amyot et Serville,
Hem., p. 375 (1843).
raptoria Say, *Am. Ent.*, II, p. 31 (1825); *Compl. Writ.*,
 I, p. 72, *pl.*, XXXI (1859) (Reduvius).
integra Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 443 (1862). Mexico.
raptoria Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862). Mexico.
Rileyi Montandon, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XVI, p. 51 (1893). California.
sauguisuga Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 444 (1862); Mexico.
Enum., II, p. 71 (1872).
spinipes H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VIII, p. 82, fig. 851 America mer.
 (1848) (Harpactor). — Stål, *Enum.*, II, p. 71 (1872).
undulata Uhler, *Proc. Calif. Ac. Sc.*, IV, v. 282 (1894). California.

10

Lycimna.

Stål, *Enum.*, II, p. 67 et 70 (1872).

- annulosa* Stål, *Enum.*, II, p. 70 (1872). Columbia.

1

Polididus.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 448; *Enum.*, IV, p. 6 et 14 (1874).

- armatissimus* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 376. S. Philippinæ,
 India, Cochinchina, China, Ceylan.
longispinis Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 105 (1887). Nossi-Bé.
spinosissimus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 448; *Enum.*, Guinea.
IV, p. 14 (1874).

3

Selomina.

Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861); *Mem. Afric.*, III, p. 47 (1865);
Enum., IV, p. 6 et 14 (1874).

- erinacca* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXII, p. 137 (1861). China.

1

Blapton.

Spinola (pro parte), *Gen. d'ins. artr.*, p. 144 (1852).Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 49 et 59 (1865); *Enum.*, IV, p. 6 et 14 (1874).*Sphagiastes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 262.

- pilipes* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 43 (Arius); *Hem. Calfraria.*
Afric., III, p. 60 (1865).

- atrox* Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 53 (Arilus).
ramentaceus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 123 (1837) (Arilus). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 60 (1865).
Dregei Spinola, *Gen. d'ins. artr.*, p. 145 (1852).
horrificus Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1853, p. 43 (Shagiastes).

2

**Genera et species Harpactoridarum subfam.
 incerti loci systematici.**

- Arilus auctus** Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 124 (1837). Cap. bon. spei.
Clmex collaris Linné, *Syst. Nat. Ed.*, XII, I, II, p. 724 (1767). Guinea.
Darbanus insipidus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966. Madagascar.
Euagoras pallescens H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 123 (1853). — Stål, *Enum.*, II, p. 44 (1872). Brasilia.

Hammatoscelis.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966.

- Hammatoscelis annulipes** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 966. Madagascar.
Harpactor geniculatus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 127 (1837). Cap. bon. spei.
Harpactor nigripennis Fairmaire, in *Thomson, Archiv. Ent.*, II, p. 619, pl., IX, fig., 8 (1858). Gabon.
Harpactor vulneratus Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 125 (1837). Cap. bon. spei.
Helonotus fasciatus Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 964. Madagascar.
Helonotus pallidulus Walker, *Cat. Heter.*, VIII, p. 90 (1873). Cuença.

Leptogaster.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 967.

- Leptogaster flavipes** Signoret, *loc. cit.*, p. 967. Madagascar.
Myocoris rubrithorax Amyot et Serville, *Hem.*, p. 372 (1843). Guyana.
Reduvius acanthophorus Stål, *Enum.*, IV, p. 43 (1874). S. Woodlark.
acanthifer Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 109 (1855).
Reduvius attelaboides Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 199 (1794) (Reduvius); *Syst. Rhyng.*, p. 284 (1803) (Zelus). Australia.

- Reduvius armatus** Montrouzier, *Ann. sc. phys* (2), VII, I, p. 108 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius leucomelas** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 109 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius megagaster** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 108 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius ? melanocephalus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 39. I. Aru.
- Reduvius polyacanthus** Montrouzier, *Ann. sc. phys* (2), VII, I, p. 109 (1855). I. Woodlark.
- Reduvius pustula** Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 267 (1803). Guyana.
- Reduvius varius** Fabricius, *Sys. Ent.*, p. 731 (1775); *Spec.*, II, p. 380 (1781); *Mant.*, II, p. 312 (1787); *Ent. Syst.*, IV, p. 202 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 277 (1803). Australia.
- Velinus Geraesensis** G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} Juin 1887, p. 68 : *gen. nov. sec.* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- Velinus pilipes** G. Fallou, *Naturaliste*, 1^{er} Juin 1887, p. 68 : *gen. nov. sec.* Bergroth, *Revue d'Entom.*, XI, p. 263 (1892). Brasilia.
- Zelus cursitans** Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 101 (1840). Brasilia.
- Zelus ichneumoneus** Blanchard, *Hist. ins.*, III, p. 101 (1840). Brasilia.
- Zelus marginatus** Montrouzier, *Ann. sc. phys.* (2), VII, I, p. 110 (1855). I. Woodlark.
- Zelus quadrispinosus** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 206 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 287 (1803). Guyana.

SUBFAM. 14.

N A B I D A E.

Pachynomus.

- Klug, *Symb.*, II (1830). — de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832).
 Burmeister, *Handbuch.*, II, p. 222 et 240 (1835).
 Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 38 (1865); *Enum.*, III, p. 107 (1873).
 subgen. *Punctius* Stål, *Enum.*, III, p. 107 (1873).
- alutaceus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1858, p. 442; *Enum.*, III, p. 107 (1873) (*Punctius*). India.
- biguttatus** Stål, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 58. India.
- brunneus** de Castelnau, *Essai*, p. 81 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 240 (1835). — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 39 (1865). Senegal.
- picipes** Amyot et Serville, *Hem.*, p. 327 (1843).
- Lethierryi** Puton, *Petites nouvelles Entom.*, 1874, p. 440; *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1876, p. 40; *Cat.*, 1886, p. 40. Algeria.
- picipes** Klug, *Symb.*, II, pl. XIX, fig. 9 (1830). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Ægyptus, Nubia.
- zonatus** Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 131 (1873). Gilolo.

6

Aphelonotus.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 208.**simplicis** Uhler, *loc. cit.*, p. 209.

I. Grenada.

1

Prostemma.

- de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835).
 Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 86 (1857).
Postemma L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1634, p. 349.
Metastemma Amyot et Serville, *Hem.*, p. 327 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 157 (1861). — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 39 (1865).
Nabis Latreille (pro parte), *Gen.*, III, p. 127 (1807).
 Stål, *Enum.*, III, p. 107 et 108 (1873).
 subg. *Poecilta* Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873).
 subg. *Scelotrichia* Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890).

- aenicollis** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 88 (1857). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 66 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40. Europe orient.
lateralis Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Horvath, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1881, p. XXXV, larva.
- albimacula** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 93 (1857). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Hispania.
- bicolor** Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 172. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, 1873, p. 70. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa merid.
quinquemaculata Lucas, *Explor. Alg.*, 1849, p. 53, pl., I, fig. 9. — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 95 (1857).
sanguinea Mulsant et Rey (pro parte), *Pun. de Fr., Reduv.*, 1873, p. 68. Algeria.
- bivittata** Jakowleff, *Horv. Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 81 (1889). Siberia.
- carduelis** A. Dornh, *Stettin. Ent. Zeit.*, XIX, p. 229, pl., I, fig. 8 (1858). — Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873) (Pœcilta). Ceylan.
var? Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 137 (1873).
- Falkensteini** Stein, *Deutsche Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 377. — Reuter, *Ent. Tidskr.*, VIII, p. 104 (1887). Madagascar.
- fasciata** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873) (Pœcilta). I. Philippinæ.
- flavomaculata** Lethierry, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, 1883, p. 649. Birmania.
- guttula** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 208 (1794); *Syst. Rhyng.*, p. 281 (1803). — Panzer, *Faun. Germ.*, p. 101. — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 322 (Reduvius). — Olivier, *Encycl. meth.*, VIII, p. 140. — Latreille, *Nouv. Dict. d'Hist. Nat.*, 1804, p. 327, pl. XXXIII, fig. 1; *Hist. Nat.*, XII, p. 256; *Gener.*, III, p. 128. — Lahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 28, fig. 130 (1834) (Nabis). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 329 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 158 (1861). — Douglas, et Scott, *Hem.*, p. 546 (Metastemma). — de Castelnau, *Essai*, p. 12 (1832). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 241 (1835). — Curtis, *Brit. Ent.*, XV, pl. 684. — Blanchard, *Hist. Nat. ins.*, III, p. 106. — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 86 (1857). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 64 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 345 (1888). Europa, Turkestan.
- brachelytrum* Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 350, pl., V, fig. 8 (Postemma), forma brachyptera.
- staphylinus* Tigny, *Hist. Nat. Ins.*, IV, p. 309.
- fuscipennis* Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 67 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181, nymphæ.
- Hilgendorfi** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 378. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890) (Pœcilta). Japonia.
- Kibortii** Jakowleff, *Horv. Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 80 (1889). Siberia.

N a b i d a e.

- Krucperi** Stein, 1878, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 380.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 289 (1890). Græcia, Armenia.
- lugubris** Jakowleff, 1889, *Moræ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 338.
margelana Horvath, *Term. Fuzet.*, XVIII, p. 225 (1895). Siberia Orient. Turkestan.
- perpulehra** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, III, p. 40 (1865) (Metastemma). — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 96 (1857) (Prostemma). — Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Caffraria.
- ruficollis** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 94 (1857) (Scelotrichia). Cap. bon. spei.
- sanguinea** Rossi, *Faun. Etr.*, II, p. 258 (Reduvius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 159 (1861) (Metastemma). — Puton, *Synopsis.*, 1880, p. 182; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 346 (1888). Europa merid. Turkestan.
- lucidula* Illiger, in *Spinola Essai Hem.*, p. 96 (1840).
— Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 90 (1857).
- staphylinus* Dufour, in *Amyot et Serville, Hem.*, p. 330 (1843) (Metastemma).
- Buessii* H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 91, fig. 661 (1842).
- septemguttata** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 89 (1857) (Prostemma). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 291 (1890) (Pæcilita). Africa merid.

. 18

Pagasa.

Stål, *Rio Hem.*, II, p. 60 (1862); *Hem. Afr.*, III, p. 38 (1865);
Enum., III, p. 107 et 108 (1873).

- ænescens** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Brasilia.
- fusca** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 90 (1857) (Prostemma).
— Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890). America bor., Buenos-Ayres.
- ? *nitida* Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 105.
- pallidiceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858) (Prostemma); *Enum.*, III, p. 108 (1873). Brasilia.
- pallipes** Stål, *Enum.*, III, p. 108 (1873). Texas.

4

Dacnister.

Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 315.

- flavescens** Scott, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 316. Japonia.

1

Allœorhynchus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 159 (1861);
Stål, *Hem. Afr.*, III, 40 (1865); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).

- armatus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 207. I. Grenada.

- elegans** Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV, 1882, ad cognit. *Heter. Africæ Occid.*, p. 32. Guinea.
- flavipes** Fieber, *Weiter. Beitr.*, 1836, I, p. 101 (Pirates); *Europ. Hem.*, p. 159 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 181 nota; *Cat.* 1886, p. 40. Europa, Algeria.
- collaris** Mink, *Stettin. Ent. Zeit.*, XX, p. 429 (1859) (Prostemma). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 71 (1873).
- serripes** Costa, *Ann. Mus. zool. Nap.*, II, p. 134, pl. I, fig. 5 (Prostemma).
- Moritzi** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 77 (1860) I. Sancti-Johannis. (Prostemma).
- Nietneri** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 382 (1878). Ceylan.
- Nossibeensis** Reuter, *Ent. Tidshr.*, VIII, p. 105 (1887). Madagasear.
- parvulus** Signoret, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XV, p. 540 (1880). Celebes.
- puerilis** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, III, p. 41 (1865) (Metastemma). — Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 96 (1857) (Prostemma). Caffraria.
- Güssfeldti** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 381. — Reuter *Revue d'Ent.*, IX, p. 291 (1890).
- trimacula** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, IV, p. 76 (1860) (Prostemma). Mexico.
- vinulus** Stal, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1864, p. 59. Java,
- pulchellus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675. I. Philippinæ.
- vittativentris** Stal, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Columbia.

40

Psilistus.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).
Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 290 (1890).

corallinus Stål, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Borneo.

1

Phorticus.

Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 107 et 109 (1873).
Reuter, *Revue d'Ent.*, IX, p. 290 (1890); *Wien. Ent. Zeit.*, XII, p. 317 (1893).

- collaris** Stål, *Enum.*, III, p. 109 (1873). Texas.
- flavus** Stein, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXII, p. 275 (Prostemma). Africa occid.
— Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 291 (1890); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 318 (1893).
- obscuriceps** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858); *Enum.*, III, p. 109 (1873). Brasilia.
- parvulus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 290 (1890); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 319 (1893). Maroc.
- pulchellus** Reuter, ad cognit. *heter. Africæ Occid.*, p. 32, in *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882); *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 319 (1893). Guinea.

ruficollis Reuter, *Wien. Ent. Zeitschr.*, XII, p. 318 (1895).
viduus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858).

Abyssinia.
 Brasilia. 5719

7

Arachnocoris.

Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 272 (1881).
 Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 292 (1890).

albomaculatus Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 273
 (1881). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 292 et 293 (1890).
dispar Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XVII, p. 273 (1881).

Brasilia.

Brasilia bor.

2

Stenopirates.

Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873).

anthocoroides Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873).
collaris Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 139 (1873).

Guinea.

India bor.

2

Gorpis.

Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377;
Hem. Afric., III, p. 38 (1865); *Enum.*, III, p. 110 et 111 (1873).

cribraticollis Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1859, p. 377.

Ceylan.

1

Arbela.

Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 38 et 42 (1865); *Enum.*, III, p. 110 et 111 (1873).

costalis Stål, *Enum.*, III, p. 111 (1873).

I. Fidji.

elegantula Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 42 (1865); *Enum.*, III,
 p. 111 (1873).

I. Bourbon.

nitidula Stål, *Freg. Eug. resa. Ins. Hem.*, p. 261 (1859) (Nabis);
OEfv. Vet. Ak. Förh., 1870, p. 674; *Enum.*, III, p. 111
 (1873).

I. Philippinae.

polita Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1870, p. 675.

I. Philippinae.

4

Vernonia.

Buch, *White, Proceed. zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 469.

Wollastoniana Buch, *White, loc. cit.*, p. 470, pl. XXXI, fig. 3. I. Sanctæ, Hellenæ.

1

Acanthrobachys.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 (1861).

Species non descriptæ.

Velidia.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 206.**berytoides** Uhler, *loc. cit.*, p. 207.

I. Grenada.

4

Metatropiphorus.Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 93.Stål, *Enum.*, III, p. 110 et 111 (1873).**Belfragei** Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 94.

Texas.

4

Nabis.Latreille (pro parte), *Gen.*, III, p. 127 (1807).Spinola, *Essai Hem.*, p. 405 (1840). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 43 et 159 (1861).Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 41 (1865). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 293 (1890).*Coriscus* Schranek (pro parte), *Faun. Boic.*, II, I, p. 46 (1801).Stål, *Enum.*, III, p. 111 et 112 (1873).*Reduviolus* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 279 (1837).subg. *Nabica* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, p. 279 (1837). — Stål, *Enum.*, III, p. 112 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 293 (1890).subg. *Hoplitoscelis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Aptus* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, fig. 24, A-C (1831). — Stål, *Enum.*, III, p. 112 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Stălia* Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 94; *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Acanthonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Lasiomerus* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Halonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Stenonabis* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).subg. *Aspilaspis* Stål, *Enum.*, III, p. 114 (1873). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 294 (1890).**Alpinus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 61 (1861). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.

Helvetia.

angustus Spinola, *Essai Hem.*, p. 107 (1837 et 1840).

India.

annulatus Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 86, pl. VIII, fig. 4 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) (*Lasiomerus*).

America bor.

- annulicornis** Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, XXV (1882) (Coriscus); *Revue d'Entom.*, IX, p. 307 (1892) (Stenonabis).
apterus Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.*, p. 546 (1796); *Syst. Rhynq.*, p. 281 (1803). — Coquebert, *Ill.*, pl. XXI, fig. 8 (Reduvius). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 231 (1843). — Olivier, *Encycl.*, VIII, p. 140. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 77 (1873) (Nabis). — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 342 (1888). *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 (1890).
brevipennis Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 32, fig. 253 (1835). — Scholtz, *Arbeit.*, 1846, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 150 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 549. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 183; *Cat.*, 1886, p. 40. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, pl. VIII, fig. 1 (1872).
assimilis Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 422 (1878) (Coriscus).
bicolor Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 145 (1873).
Blackburni Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 373 (1878).
boops Schioedte, *Naturh. Tidskr. bredje Række*, 6 B. 1 häft., p. 200 (Nabis). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 95; *Revue d'Entom.*, IX, p. 304 (1890) (Stälia). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
boreellus Reuter, *Soc. pro Fauna et Flora Fennic.*, 1884, p. 165. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41.
brevilineatus Scott, *Hem. from Japan.*, p. 40, in *Ann. und Mag. Nat. Hist.* (4), XIV (1874).
brevis Scholtz, *Uebers. und Arbeit. Schl. Gesell.*, 1846, p. 42. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, 1873, p. 97. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 190; *Cat.*, 1886, p. 41.
minor Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 77. pl. VIII, fig. 17 et 1875, p. 52.
Brullei Lethierry et Severin.
angustus Brullé, *Anim. art. rec. aux Canaries par Webb et Berthelot*, *Hem.*, 1838, p. 79.
capsiformis Germar, in *Silberm. rev.*, V, p. 132 (1837). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 88, pl. VIII, fig. 9; *Synopsis*, 1880, p. 187; *Cat.*, 1886, p. 40.
longipennis Costa, *Atti Inst. Sc. Nat. Napol.*, 1848, p. 250. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861).
Caffer Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 39; *Hem. Afric.*, II, p. 41 (1863).
Christophi A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 210, pl., I, fig. 7 (1862). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40.
crassipes Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 83 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 297 (1890) (Hoplistocelis).
curtipennis Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 353 (1888).
curvipennetulus Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 et 303 (1890) (Aptus), p. 309, fig. 2.
elegans Walker, *Cat. Heter.*, VII, p. 144 (1873).

Guinea.

Europa.

America bor.

Celebes.

I. Hawaii.

Europa bor.

Fennia.

Japonia.

Europa,

Siberia.

I. Canariæ.

Europa merid.

Africa tota.,
America bor.

Russia merid.

Mexico.

I. Hawaii.

Turcomania.

Brasilia.

- elegantus** Meyer Dür, *Mith. Schw. Ent. Ges.*, III, p. 178 (1870) (Nabis). — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 144 (Coriscus).
Kinbergi Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 90. Buenos-Ayres,
ericetorum Scholtz, *Arb. Schles. Ges.*, 1846, p. 113. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, II, p. 618 (1860) — Douglas et Scott, *Hem.*, p. 552. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 75, pl. VIII, fig. 18. Montevideo.
 — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 97 (1873). Europa.
 — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 190; *Cat.*, 1886, p. 41.
- Faminei** Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 260 (1859). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 92, pl. VIII, fig. 19. Patagonia.
 — Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 145 (Coriscus).
- ferus** Linné, *Syst. Nat. Ed.*, X, I, p. 449; *Faun. Succ.*, p. 256 (1761). — de Villers, *Linn. Ent.*, I, p. 531 (Cimex). — Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 185 (1794) — Fallen, *Monog. Cim.*, p. 112. *Hem.*, *Succ.*, p. 133. — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 281 (Miris). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 31, fig. 252 (1835). Europa,
 — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 170. — Costa, *Cim. regni Nap. II*, p. 13. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 322 (1843). Sibiria,
 — Sahlberg, *Monog. Geoc. Faun.*, p. 147. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 698 et II, p. 618 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 555. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n^o 6, p. 72, pl. VIII, fig. 12-14. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 92 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 188; *Cat.* 1886, p. 40. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1886, p. 343. Turkestan.
- vagans* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 185 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 225 (1803). — Wolff, *IC. Cim.*, p. 156, pl. XVI, fig. 153 (Miris). — Fabricius, *Mant. ins.*, II, p. 307 (Cimex). — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 242 (1835). — Scholtz, *Arb. Schl. Gesell.*, p. 112. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 107 (1840).
- crassipes* Schranck, *Faun. Boic.*, p. 99 (1801).
cinereus Olivier, *Encycl. meth.*, VII, p. 140.
tripunctatus Müller, *Zool. Dan.*, p. 107 (1776).
pallens Panzer, *Schaeff. Ic.*, p. 163 (1804).
sponsalis Fourcroy, *Ent. Par.*, p. 210 (1778).
scutellomaculatus Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 271 (1778).
triops Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 242 (1788).
heraldicus Schranck, *Faun. Boic.*, p. 83 (1801).
 var. { *punctatus* Costa, *Cim. Neap.*, II, p. 14 (1843).
 — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 188. America bor.,
 ? *agilis* Spinola, *Essai Hem.*, p. 106 (1840). California.
- flavomarginatus** Scholtz, *Arb. Schles. Ges.*, 1846, p. 114. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 696 et II, p. 618 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Douglas et Scott, *Ent. M. Mag.* IV, p. 94. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, pp. 71 et 81 pl. VIII, fig. 7 et 1875, p. 52. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 87 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 185; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa.

- dorsatus* Dahlbom, *Akad. Handl.*, 1850, p. 227.
- nervosus* Boheman, *Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 77. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 185, forma macroptera.
- Lhesgicus* Kolenati, *Bull. Mosc.*, 1856 (4), p. 474; *Melet, Ent.*, VI, p. 53.
- var. *Sibiricus* Reuter, *Petites Nouvelles Entom.*, 1875, p. 545. Siberia, Groenland.
- geniculatus* Erichson, *Arch.*, VIII, I, p. 282 (1842). Tasmania.
- Hottentota* Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, pp. 301 et 303 (1890) (Aptus). Caffraria.
- Indicus* Stål, *Enum.*, III, p. 114 (1873) (*Aspilaspis*). India bor.
- innotatus* Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
- inscriptus* Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 280, pl. VI, fig. 7 (1837) (*Reduviolus*). America bor.
- Kalmii* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 91, pl. VIII, fig. 15. America bor.
- Kaelensis* Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 352. I. Hawaii.
- ♀ *lasciosus* Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
- lativentris* Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, 1851, p. 111. — Reuter, *Skand. och Finl. Nabis.*, sp. 1. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 184; *Cat.*, 1886, p. 40 (Nabis). — Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 (1890) (Aptus). Europa.
- subapterus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 160 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, p. 81 (1873). Algeria.
- apterus* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 35, fig. 24 (1831) (Aptus). — Scholtz, *Arb. Schl. Ges.*, 1846, p. 114.
- myrmicoides* Costa, *Annuar. Zool.*, 1834, p. 71, larva. Algeria.
- limbatus* Dahlbom, *Vet. Ak. Handl.*, 1850, p. 227. — Flor, *Rhynch. Lvl.*, I, p. 695 et II, p. 618 (1860). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, pl. VIII, p. 5 et 1875, p. 53. Europa, Siberia.
- Mulsant et Rey, *Pun. de Fr.*, *Reduv.*, p. 90 (1873). — Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VII, p. 62. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 551. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186; *Cat.*, 1886, p. 40.
- lineatus* Dahlbom, *Vet. Ak. Handl.*, 1850, p. 228. — Reuter, *Skand. och Finl. Nabis.*, sp. 2; *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXII, p. 26 (1880). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa bor.
- Poweri* Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XII, p. 250 (1876).
- hariolus* Schiodte, *Nat. Tidskr.*, VI, p. 200 (forma macroptera). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 186.
- major* Costa, *Ragg. spec. heter. raccoll. in Sicilia*, in *Bull. aspir. Nat.* (1842). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 86 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 184; *Cat.*, 1886, p. 40. Europa.
- pilosulus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 161 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 71. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 84 (1873).
- Maoricus* Walker, *Cat. heter.*, VII, p. 145 (1873). Nova Zelandia.

- Maracandicus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 301 et 302, fig. 1, p. 309 (1890) (Aptus). Turcomania.
- nigriventris** Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862). Mexico.
- nigrovittatus** S. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 38, in *Swensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Siberia.
- oscillans** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 352 (1888). I. Hawaii.
- palleseens** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 85 (Nabis); *Revue d'Ent.*, IX, p. 296 et 298 (1890) (Hoplistoscelis). America bor.
- parvulus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 90. Chili.
- persimilis** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 307 (1890). Algeria.
- punctatissimus** Jakowleff, 1890, *Horæ, Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 240. Asia central.
- punctipennis** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 161, pl. II, fig. 7 (1872). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1863, p. 577. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 92 (Nabis). — Berg., *Hem.*, Argent., 1879, p. 143 (Coriscus). Chili.
- Argentinus* Meyer Dür, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, III, p. 177 (1870). Buenos-Ayres.
- Reuteri** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, IX, p. 230 (1878). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40. Siberia Orient.
- Reuterianus** Puton, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. XLIII; *Cat.*, 1886, p. 41. Gallia merid.
- roripes** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 70 (1858). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 84 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 296 et 297 (1890) (Hoplistoscelis). Tunisia.
- roseipennis** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 89, pl. VIII, fig. 10; *Revue d'Entom.*, IX, p. 308 (1890). Brasilia.
- punctipes** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 89, pl. VIII, fig. 11. America bor.
- rubritinctus** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 351 (1888). I. Hawaii.
- rugosus** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 442; *Fauna Suec.*, p. 246 (Cimex). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, p. 74, pl. VIII, fig. 16. — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr. Reduv.*, p. 96 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 189; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Rev. Syn.*, II, p. 344 (1888). Eurora,
- conicus* Gøze, *Ent. Beytr.*, II, p. 268 (1778). Siberia.
- dorsalis* L. Dufour, *Rech. Hem.*, p. 62, pl. V, fig. 55. — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 332 (1843).
- fuminervis* Dahlbom, *Vet. Ak. Förh.*, 1850, p. 67.
- vagans* Schellenberg, *Land und Wasserwanz.*, p. 14, pl. III, fig. 1 (1800).
- rufusculus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 92 (Nabis). — Stål, *Enum.*, III, p. 113 (1873) (Reduviolus). America bor.
- Sareptanus** Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 210, pl. I, fig. 8. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 40 (Nabis). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, p. 82, pl. VIII, fig. 2 (1872); *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) (Halonabis). Europa merid., Turkestan.

- marginepunctatus* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, VI, p. 112 (1867). Algeria.
- Saundersi** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 159 (1878). Nova Zelandia.
- sericans** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 83, pl. VIII, fig. 3 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, pp. 295 et 296 (Hoplistoscelis). Texas. Mexico.
- signatus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1894, p. 205. J. Grenada.
- sitiens** Walker, *Zoologist*, 2380 (1870). Ægyptus. Mexico.
- sordidus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 85 (Nabis); *Revue d'Entom.*, IX, p. 296 et 299 (1890) (Hoplistoscelis).
- spinicrus** Reuter, *Revue d'Entom.*, IX, p. 305 (1890) et 309, fig. 5 (Acanthonabis). Brasilia.
- subcoleopratus** Kirby, in *Rich. Faun. bor. Amer.*, IV, p. 282 (1837). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 81; *Revue d'Entom.*, IX, p. 295 (1890) (Nabicula). America bor.
- Canadensis* Provancher, *Naturaliste Canadien*, 1869. — Packard, *Rec. Am. Ent.*, 1873, p. 101. Canada.
- subrufus** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 112 (1877). I. Hawaii.
- Tagalleus** Stål, *Freg. Eug. resa, Hem.*, p. 261 (1859). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 88, pl. VIII, fig. 8. I. Philippinæ.
- Tanditensis** Berg, *Hem., Argent., Suppl.*, 1884, p. 106 (Coriscus). Buenos-Ayres.
- vicarius** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 87; p. VIII, fig. 6. America bor.
- propinquus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 87; *Revue d'Entom.*, IX, p. 308 (1890).
- villosipes** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 69 (1858). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1872, n° 6, p. 86. Brasilia.
- viridulus** Spinola, *Essai Hem.*, p. 107 (1840). — Costa, *Cim. cent. secunda*, p. 15, pl. II, fig. 11 (1843). — Rambur, *Faun. Andal.*, II, p. 171. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861). — Mulsant et Rey, *Pun. de Fr., Reduv.*, p. 98 (1873). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 191 (Nabis). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XXIX, pl. VIII, fig. 20 (1872); *Revue d'Ent.*, IX, p. 309 (1890) (Aspilapsus). Europa merid. Turkestan.
- viridis* Brullé, *Anim. art. rec. aux Canaries par Webb et Berthelot*, p. 79 (1838). — Puton, *Revue d'Entom.*, VIII, p. 308 (1889).
- tamaricis* Becker, *Bull. Mosc.*, XI, p. 110.
- suavis* (Perris) Mulsant, *Ann. Soc. Linn., Lyon*, 1852.
- var. *amoenus* Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, IV, p. 185 (1867).
- var. *pallidus* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 162 (1861).

67

Scotomedes.

Stål, *Enum.*, III, p. 111 et 114 (1873).**ater** Stål, *Enum III*, p. 114 (1873).

Sumatra.

1

Species Nabidarum subfam. incerti generis.

Nabis discifer Walker, <i>Zoologist.</i> , 2380 (1870).	Arabia.
Prostemma concinna Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 136 (1873).	Caffraria.
Prostemma longiceps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 137 (1873).	Caffraria.
Prostemma luteiceps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Tapayos.
Prostemma nigra Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 138 (1873).	Nova Guinea.
Prostemma nigricans Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Amazonæ.
Prostemma placens Walker, <i>Cat.</i> , <i>heter.</i> , VII, p. 137 (1873).	India.
Prostemma ruficeps Walker, <i>Cat. heter.</i> , VII, p. 135 (1873).	Amazonæ.
Prostemma tarsalis Walker, <i>Cat.</i> , <i>heter.</i> , VII, p. 138 (1873).	Nova Guinea.



FAMILIA XIII.

SALDIDAE.

SUBFAM. 1.

SALDIDAE.

Salda.

Fabricius (*pro parte*), *Syst. Rhyng.*, p. 113 (1803).

Fallen, *Monogr. Cimic.*, p. 28 (1807); *Hem. Succ. Cim.*, p. 71 (1829).

Burmeister, *Handbuch*, II, p. 215 (1835).

Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 144 (1861).

Puton, *Synopsis*, 1880, p. 193; *Cat.*, 1886, p. 41.

Acanthia (*pro parte*) Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 693 (1775).

Latreille, *Préc.*, p. 85 (1797); *Gen.*, III, p. 142 (1807).

de Castelnau, *Essai*, p. 52 (1832). — Spinola, *Essai*, *Hem.*, p. 76 (1840).

Stål, *Enum.*, III, p. 148 (1873). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 3 (1895).

Sciodopterus Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843).

Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

subg. *Chiloxanthus* Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 4 (1895).

Saunders, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 238 (1895).

subg. *Chartoscirta* Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393.

Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203; *Cat.*, 1886, p. 42.

Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

subg. *Calacanthia* Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 5 (1895).

aberrans Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, I. Sanetæ Helenæ.
p. 470, pl. XXXI, fig. 4.

amœna Reuter, *Öfvs. Finska Vet. Soc. Förh.*, 1876, p. 77; Siberia.
Vet. Ak. Handl., XVIII, n° 4, p. 47; *Revue d'Entom.*, IX,
p. 250 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 13 (1895).

- amplicollis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 25 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 45 (1895). Europa merid.
- Andensis** Distant, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1893, p. 93. Ecuador.
- anthracina** Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 438. America bor.
- arctica** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 33, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.* (1878). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). Siberia.
- * pilosus**
- arenicola** Scholtz, *Arb. Ver. Schles. Ges.*, 1846, p. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 408 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 5; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 182 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 201. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 26 (1895). Europa, Algeria.
- Argentina** Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 293. Buenos-Ayres.
- Australis** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XIII, p. 106 (1876). Nova Zelandia.
- Bergrothi** Jakowleff, *Horæ. Soc. Ent. Ross.*, XXVII, p. 304. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, p. 24 (1895). Siberia.
- bifasciata** Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. Lapponia, Siberia.
- riparia** Zetterstedt, *Ins.*, Lapp., p. 267. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 388.
- senior** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 33, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878.
- borealis** Stål, 1868, *OEfv. Svensk. Ak. Förh.*, p. 391. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 105 (1871). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). Lapponia, Siberia.
- latifrons** Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 32, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.* (1878).
- Bouchervillei** Provancher, *Naturaliste Canad.*, IV, p. 106 (1872) (Sciidopterus); *Faun. ent. Can.*, III, p. 192 (1886). Canada.
- Branciki** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 21 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). Hungaria.
- Butleri** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 160 (1878). Nova Zelandia.
- C-album** Fieber, *Wien. ent. Mon.*, III, p. 236 (1859); *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 2; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 178, pl. XVI, fig. 2 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 198; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, 1891, p. 186; *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 16 (1895). Europa, Siberia.
- arenicola** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 718 (1860).
- vestita** Douglas et Scott., *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 11 (1874) forma macroptera.
- dubia** Reuter, *Finska Vet. Soc. Förh.*, XXVI, p. 27 (1884), forma macroptera.
- ?stellata** Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Douglas et Scott., *Brit. Hem.*, p. 525.
- Chilensis** Blanchard, in *Gay, Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 225; pl. 11, fig. 15 (1852). Chili.

- cincta** H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 40, fig. 598 (1842). — Sahlberg, *Geocor. Fenn.*, p. 153; *Flor. Rhynch. Livl.*, II, p. 620 (1861). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 148 (1861); *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 240. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 531. — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 409 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 9 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 184, pl. XVII, p. 2 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 204; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 27 (1895).
elegantula Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 722, 9 b. (1860).
- Cocksi** Curtis, *Brit. Ent.*, p. 348. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 10 et 15 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 183 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1886, p. 204; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28, pl. I, fig. 12 (1875).
marginalis Ahrens, *Faun. Europ.*, fasc. 10, p. 16.
elegantula Hahn, *Wanz. Ins.*, II, p. 84, fig. 168 (1834). — Spinola, *Ess. Hem.*, p. 77 (1840). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 533.
geminata Fieber, *Eur. Hem.*, p. 147 (1861). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 409 (1871).
- confluens** Leconte, *Complete Writings*, I, p. 361. — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 433.
confluenta Say, *New. Harm. Ind. Dec. 1831; Compl. writ.*, I, p. 361 (1859).
- coriacea** Uhler, in *Hayden Survey of Montana*, p. 421; *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 436.
- coxalis** Stål, *Enum.*, III, p. 149 (1873).
- crassicornis** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 438.
- deplanata** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 442.
- dilatipennis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 26 (1891) (Chartoscirta); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
- dispersa** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 383 (1893).
- elegantula** Fallén, *Mon. Cùm. Succ.*, p. 30 (1807); *Hem. Succ.*, p. 75. — Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 153 (1848). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.* III, p. 240; *Europ. Hem.*, p. 148 (1861). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 720, 9 a. (1860). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 393. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 408 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 14 (Salda); *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 183, pl. XVII, fig. 1 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 205; *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.* XXI, 2, p. 27, pl. I, fig. 11 (1895).
var. Flori A. Dohrn, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIV, p. 395 (1863). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206.
- elongata** Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 448.
- explanata** Uhler, *Proc. Ent. Soc. Wash.*, II, p. 383 (1893); *North. Amer. Fauna*, n° 7, p. 265.
- exulans** Buch White, *Ann. Nat. Hist.* (5), I, p. 373 (1878).

Europa,
Siberia.

Europa,
Marocco.

America bor.

America bor.

Cuba.

Canada.

America bor.

Turcomania.

America bor.

Europa,

Siberia.

Brit. Columbia.

America bor.

I. Hawaii.

- Fennica** Reuter, *Ent. Tidskr.*, V, p. 171 (1884); *Rev. d'Ent.*, IX, p. 250 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 9 (1895).
marginalis Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 154.
opacula Flor, *Rhynch. Livl.*, I (1860), p. 719.
costalis Thomson, 1871, *Opusc. ent.*, IV, p. 406.
- navipes** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 68 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 114 (1803). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 404 (1843).
 — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 194; *Cat.*, 1886, p. 41.
Mülleri Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2125 (1788). — Reuter, *Rev. Syn.*, II, 1883, p. 336, *Act. Soc. Sc., Fenn.*, XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 3 (1895).
oculata Müller, *Zool. Dan.*, p. 105 (1776). — Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1890, p. LXVI.
 ♀ *morio* Saunders, *Hem.*, *Het. Brit. Isl.*, p. 178 (1892).
 ? *saltatoria* Latr., *Hist. Nat.*, XII, p. 242 (1804).
saxonicus Turt., *Syst. Nat.*, II, p. 609 (1806).
zosteræ var. F. Sahlb., *Geoc. Fenn.*, p. 151 (1848).
- fucicola** Sahlberg, *Not. Fenn. Fl. Fenn.*, XI, p. 301 (1870).
 Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 16, (1895).
 ♂ *lapponica* Sahlberg, *Medd. Soc. Faun., Fl. Fenn.*, VII, p. 85 (1881).
- gamma** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VIII, p. 212 (1864). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 25 (1895).
- geminata** Costa, *Cim. Neap.*, III, p. 7, pl. VI, fig. 3 (1852). — Puton, *Synopsis*, p. 204 (1880). — Ferrari, *Hem. Lig.*, p. 95. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
venustula Scott, *Ent. Monthl. Mag.*, VIII, p. 243 (1872).
- gracilipes** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XII, p. 158 (1882). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895).
- Henschi** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 23 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).
- hirsuta** Reuter, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 60 (1888); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 20 et 26 (1895).
- hirta** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 359 (1859).
- humilis** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 360 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 451.
- interstitialis** Say, *Journ. Acad. Philad.*, IV, p. 324 (1825); *Compl. writ.*, II, p. 248 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 444.
- Jakowleffi** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 22 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).
- lateralis** Fallen, *Mon. Cim. Suec.*, p. 30 (1807); *Hem. Suec.*, p. 74. — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 153 (1848). — Fieber, *Wien. ent. Mon. Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Stål, *ÖEfv. Vet. Ak. förh.*, 1868, p. 392. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 405 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880,

Europa bor.

Europa,
Turkestan.Lapponia,
Rossia bor.

Gallia merid.

Europa merid.
Gallia.

Caucasus.

Hungaria.

Illyria.

America bor.

America bor.,
California.America bor.
Cuba I. Haiti.

Turcomania.

Europa.

p. 203; *Cat.*, 1886, p. 42. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 630. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 24 et 26, pl. I, fig. 10 (1895).

versabilis Verhoeff, *Entom. Nachrichten*, XVII, p. 337, 1891.

var. *pulchella* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 131, fig. 947 (1853). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 234; *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 520. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203.

bicolor Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548.
Reuteri Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII, 1891, p. 338.

var. *eburnea* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203.

halophila Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, IX, p. 229 (1878).

var. *maritima* Verhoeff, *Berl. Ent. Zeit.*, XXXVI, 1891, p. 202.

nigroscutellata Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII (1891) p. 338.

pallida Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII (1891), p. 338.

var. *concolor* Puton, *Synopsis*, 1880, p. 203.
Grenieri Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. XLII.

nigra Verhoeff, *Entom. Nachr.*, XVII, 1891, p. 339.

^{pallidus}
laticollis Reuter, *Pet. Nouv. Ent.*, 1875, p. 544; *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 61 (1879).

ligata Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 359 (1859). — Uhler, *Bull. geol. and Geogr. Survey*, 1877, p. 432.

variegata Provancher, *Nat. Canad.*, IV, p. 107 (1872).

littoralis Linné, *Syst. Nat.*, Ed. X, p. 442 (1758); *Faun. Succ.*, p. 246 (1761). — De Geer, *Mém.*, III, p. 278, pl. XXIV, fig. 17 et 18 (1773). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 709 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 528 (1865). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Saunders, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 631, pl. XII, fig. 1; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 177, pl. XVI, fig. 8 (1892). — Puton, *Synopsis*, p. 194 (1880). — Reuter, *Rev. syn.*, II, p. 337 (1888); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XX, 2, p. 8 (1895).

zosteræ Burmeister, *Handb.*, II, p. 216 (1835). — F. Sahlberg, *Geoc. Fenn.*, p. 150 (1848).

flavipes Fieber, *Wien. ent. Mon.*, III, p. 238 (1859); *Europ. Hem.*, p. 147 (1861). — Verhoeff, *Ent. Nachr.*, XVII, p. 344 (1891).

var. *adriatica* Horvath, *Rev. d'Ent.*, VI, p. 72 (1887). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.* XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 2 (1895).

lælaps Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 160 (1878).

Tunisia. —

Sitka.

Amerika bor.

Europa,
Siberia,
America bor.

Nova Zelandia.

- longicornis** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XIII, p. 133 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42 (Chartoscirta). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895). — Caucasus.
- luctuosa** Stål, *Enum.*, III, p. 149 (1873). — California.
America bor.
- lugubris** Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831; *Compl. writ.*, I, p. 360 (1859). — Canada.
- major** Provancher, *Natur. Canad.*, IV, p. 107 (1872); *Faun. ent. Can.*, III, p. 190 (1886). — Canada.
- marginalis** Fallen, *Monogr. Cimic.*, p. 30; *Hem. Suec.*, p. 75. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 524 (1865). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, p. 633, pl. XII, fig. 6. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41; *Hem. Het. Brit. Isl.*, pl. XVI, fig. 10 (1895). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 405 (1871). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 9 (1895). — Suecia, Anglia.
- melanosecla** Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III; *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 17 (1895). — Europa, Siberia.
- ? var. *brachynota* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 146 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 201; *Cat.*, 1886, p. 41.
- ? *pallipes* var. Flor, *Rhynch. Livl.*, 1860.
- micans** Jakowleff, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 68 (1889). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895). — Siberia.
- morio** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 267 (1840). — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 388. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 403 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 4; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 178, pl. XVI, fig. 7 (♂). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 8 (1895). — Europa bor., Islandia.
- mutabilis** Reuter, *Rev. d'Entom.*, X, p. 23 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 19 et 26 (1895). — Gallia merid., Ægyptus.
- ? *bicolor* Costa, *Cim. Neap. Cent.*, II, p. 2, pl. II, fig. 6 (1843).
- nobilis** Horvath, *Termesz. Füzetek.*, VIII, p. 317 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895). — Hungaria, Siberia orient.
- Reuteri* Jakowleff, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXIII, p. 66 (1889).
- Oahuensis** Blackburn, *Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales* (2), III, p. 353 (1888). — I. Hawaii.
- oblonga** Stål, *Stettin, Ent. Zeit.*, XIX, p. 191 (1858); *Enum.*, III, p. 149 (1873). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895). — Siberia.
- obscura** Provancher, *Natur. Canad.*, IV, p. 107 (1872); *Faun. ent. Can.*, III, p. 190 (1886). — Canada.
- opacula** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 268 (1840). — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 407 (1871). — Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 9 (1874). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 633, pl. XII, fig. 13; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 172 (1892). — Sahlberg, *Vet. Ak. Handl.*, XVI, 4, p. 35 (1878). — Puton, *Synopsis*, p. 127 (1880). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 19, pl. I, fig. 7 (1895). — Europa, Siberia, America bor.

costalis J. Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 152 (1848).
marginalis H. Schæffer, *Wanz. Ins.*, IX, p. 130, fig. 243
 (1853). — Flor, *Rhynch. Livl.*, t. p. 712 (1860). — Fieber,
Wien. ent. Mon., VII, p. 62 (1863). — Stål, *Oefv. Vet. Ak.
 Förh.*, 1868, p. 391.

marginella Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). — Rey, *Rev.
 d'Ent.*, VII, p. 195 (1888).

var. *nitidula* Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). Rey, *Rev.
 d'Ent.*, VII, p. 195 (1888). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*,
 XXI, 2, p. 19 (1895).

Italia,
 Gallia merid.

orbiculata Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 450.

America bor.,
 California.

ornata Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXIII, p. 458 (1862).

ornatula Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 160 (1881);
Act. Soc. Sc. Fenn., XXI, 2, p. 17 (1895).

Mexico.

Ægyptus,

Nubia,

Europa,

Siberia.

orthochila Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 234; *Europ.
 Hem.*, p. 145 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*,
 p. 521. — Stål, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 390. —
 Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 406 (1871). — Saunders,
Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, pl. XII, fig. 3; *Hem. Het.
 Brit. Isl.*, p. 176 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 197;
Cat., 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2,
 p. 14, pl. I, fig. 5 (1895).

luteipes Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 717 (1860).

saltatoria Panzer, *Faun. Germ.*, p. 92 (Lygæus).

pallidipennis Reuter, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 226 (1888); *Berl.
 ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 28 (1891); *Act. Soc. Sc. Fenn.*,
 XXI, 2, p. 24 et 26, pl. I, fig. 9 (1895).

Græcia,

Rossia merid.

pallipes Fabricius *Ent. Syst.*, IV, p. 17 (1794); *Syst. Rhynch.*,
 p. 115 (1803). — Fallen, *Hem. Suec.*, p. 73. — Zetterstedt,
Ins. Lapp., p. 267. — H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI,
 p. 43, fig. 600 (1842). — Sahlberg, *Mon. geoc. Fenn.*,
 p. 152. — Kolenati, *Melet. Ent.*, VI, p. 33. — Fieber,
Wien. Ent. Mon., III, p. 237; *Europ. Hem.*, p. 146 (1861).
 — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 527. — Thomson,
Opusc. ent., IV, p. 407 (1871). — Uhler, *Bull. geol. and
 geogr. Survey*, 1877, p. 446. — Puton, *Synopsis*, 1880,
 p. 200 (pro parte); *Cat.*, 1886, p. 41.

Europa.

striata Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 243 (1804).

saltatoria Guérin, *Icon.*, pl. XCIII, fig. 2.

?pellucida Gœze, *Ent. Beytr.*, II, p. 364 (1778).

var. *dimidiata* Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Saun-
 ders, *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 181 (1892). — Reuter, *Rev.
 Syn.*, II, 1888, p. 339; *Rev. d'Ent.* IX, p. 257 (1890); *Act.
 Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 26, pl. I, fig. 8 (1895).

var. *ocellata* Costa, *Cim. Neap.*, II, p. 9, pl. II, fig. 5 (1843).

var. *luctuosa* Westhoff, 1880; *Verz. Westf. Hem.*, II,
 p. 65.

Siberia,

Sitka, America bor., Antillæ.

Europa bor.

palustris Douglas, *Ent. Monthl. Mag.*, XI, p. 10 (1874). —
 Sahlberg, *Christiania Vidensk. Selsk. Förh.*, 1880, n^o 9,
 p. 8. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Faun.*, XXI, 2, p. 23 et 26
 (1895).

- pellita** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 433.
- pilosa** Fallen, *Mon. Cim. Sec.*, p. 29 (1807); *Hem. Succ.*, p. 74.
— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 246 (1835). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.* (1859); *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 518. — Germar, *Faun. Europ.*, p. 10. — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 392. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 11. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 6 (1895). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 202; *Cat.*, 1886, p. 41; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 174, pl. XVI, fig. 3 (1892); *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 238 (1895).
- var. *sericans* Stål, *Stettin. Ent. Zeit.*, XIX, p. 191 (1858); *Enum.*, III, p. 148 (1873).
- var. *hirsuta* Verhoeff, *Berl. Ent. Zeit.*, XXXVI, 1891, p. 201.
- pilosella** Thomson, *Opusc. Ent.* IV, p. 407 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 12; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 181 (1892). — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 20 et 26 (1895).
- polita** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 441.
- quadrilineata** Jakowleff, *Arbeit. Univ. Kazan*, 1864, p. 115.
— Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 7, p. 25 (1895).
- reperta** Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 447.
- riparia** Fallen, *Suppl. Mon. Cim.*, II, 1 (1826); *Hem. Succ.*, p. 72. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 404 (1871). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 195; *Cat.*, 1886, p. 41. — Saunders, *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 175, pl. XVI, fig. 5 (1892). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 10 (1895).
- affinis* Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 267 (1840). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1868, p. 189.
- luteipes* H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, VI, p. 40, fig. 597 (1842). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, *Europ. Hem.*, p. 147 (1861).
- conspicua* Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, IV, p. 93, pl. I, fig. 5. — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1875, p. 632.
- rivularia** J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 34, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 11 (1895).
- Roborowskii** Jakowleff, 1890, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 242. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 28 (1895).
- Sahlbergi** Reuter, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 330 (1875); *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 13 (1895). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 41.
- salina** Bergroth, *Entom. Monthly Mag.*, 1893, p. 278.
- saltatoria** Linné, *Syst. Nat. ed.*, X, p. 448 (1758); *Faun. Succ.*, p. 954 (Cimex). — Wolff, *Ic. Cim.*, p. 77, pl. VIII, fig. 74 (Lygæus). — Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 239 (1803). —

America bor.
Europa bor.
maritim.

Kanstchatka.

Europa.

California.
Russia.

America bor.
Europa bor.
et med.
Siberia.

Siberia.

Asia central.

Fennia.

Austral. bor.
Europa.

Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 83, fig. 167 (1834). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 94 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 405 (1843). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 235; *Europ. Hem.*, p. 145 (1861). — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 281. — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 522. — Thomson, *Opusc. Ent.*, IV, p. 407 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 7; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 180 (1892). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 199; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 251 (1890); *Rev. syn.*, 1888, II, p. 338; *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 15, pl. II, fig. 6 (1895).

Alpina Scopoli, *Ent. Carn.*, p. 29 (1763).

littoralis Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 72 (1794); *Syst. Rhynch.*, p. 115 (1803). — Costa, *Cim. Neap. Cent.*, II, p. 8 (1843).

var. ♂ *marginella* Fieber, *Eur. Hem.*, p. 145 (1861). — Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, XI, p. 9 (1874). — Rey, *Rev. d'Ent.*, VII, p. 195 (1888).

maculata Latreille, *Hist. Nat.* XII, p. 243 (1804). — Lamarek, *Hist. Nat.*, III, p. 508 (1816) (Acanthia).

zosteræ Amyot et Serville, *Hist. Nat. Hem.*, p. 405 (1843).

Scotica Curtis, *Brit. Ent.*, XII, p. 548. — Stål, *Öf. Vet. Ak. Förh.*, 1863, p. 389. — Thomson, *Opusc. ent.*, IV, p. 406 (1871). — Saunders, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1876, pl. XII, fig. 8; *Hem. Het. Brit. Isl.*, p. 177, pl. XVI, fig. 6. Puton, *Synopsis*, 1880, p. 196; *Cat.*, 1886, p. 41. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 12 (1895).

hirsutula Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 708 (1860). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, VI, p. 62 (1863).

littoralis Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, p. 238; *Europ. Hem.*, p. 147 (1861). — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 439.

riparia Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 530.

separata Uhler, *Proceed. Boston Soc.*, XIX, p. 432 (1878).

setulosa Puton, *Synopsis*, p. 197 (1880). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 18 (1895).

Signoreti Guérin, in Sagra, *Hist. de Cuba, Ins.*, p. 401, pl. XIII, fig. 10 (1857). — Stål, *Enum.*, III, p. 148 (1873). — Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 431.

sphacelata Uhler, *Bull. geol. and geogr. Survey*, 1877, p. 434.

stellata Curtis, in *Ross sec. voy.*, App., p. 75 (1835).

suturalis Jakowleff, 1889, *Horæ Soc. Ent. Ross.*, XXIV, p. 342. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 7 (1895).

Trybomi Sahlberg, *Sibir. Ins. in Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 8, pl. I, fig. 4 (1895) (Calacanthia).

var. *alpicola* Sahlberg, *Cristiania Vidensk. Selsk. Förh.*, 1880, n^o 9, p. 8.

variabilis H. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, p. 61 et 97. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 11 (1895).

Siberia,
America bor.

Europa,
Siberia,
America bor.

America bor.
Gallia merid.,
Marocca.
America bor.,
Mexico, Cuba.

America bor.
America arctica.
Siberia orient.

Siberia,
Europa arct.

Europa med.
et merid.

riparia Hahn, *Wanzen. Ins.*, II, p. 82, fig. 166 (1834). —
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 147 (1861).

nigricornis Reuter, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1874, p. 566. —
Puton, *Synopsis*, 1880, p. 196.

fenestrata Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XII, p. 152 (1882).

var. *connectens* Horvath, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 179
(1888). — Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 14 (1895).

ventralis Stål, *Rio Hem.*, I, p. 81 (1858).

xanthochila Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, III, *Europ. Hem.*, p. 145
(1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 202; *Cat.*, 1886, p. 41.

— Reuter, *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XXI, 2, p. 22 et 25 (1895).

striata Fabricius, *Syst. Rhyng.*, p. 114 (1803).

var. *limbosa* Horvath, *Rev. d'Entom.*, X, p. 80 (1891). —
Reuter, *loc. cit.*, p. 23.

Algeria,
Caucasus.

Brasilia.
Europa med.
et merid.

Armenia.

SUBFAM. 2.

VELOCIPEDIDAE.

Velocipeda.

Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, X, p. 263, fig. 1 (1891).

prisca Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, X, p. 265, fig. 1 et 2 (1891). Java.

4

SUBFAM. 3.

LEPTOPODIDAE.

Leptopus.

- Latreille, *Fam. Nat.*, p. 423. — Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 109.
 H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 132 (1853).
 Burmeister, *Handbuch*, II, p. 216 (1835).
 Amyot et Serville, *Hem.*, p. 403 (1843).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40, et 148 (1861).
- Assuanensis** Costa, 1875, *Atti Act. Sc. Napoli*, VII (sep.), p. 9. Ægyptus.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
- Niloticus** Reuter, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXV, p. 161 Nubia.
 (1881). — Puton, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 234 (1890).
- hoopis** Fourcroy, *Ent. Paris.*, p. 107. — de Villers, *Entom.*, Europa med.
 IV, p. 392 (Cimex). — L. Dufour, *Ann. Sc. Nat.*, 1858, et merid
 p. 349, pl. XXII, fig. 3. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 143
 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42.
- marmoratus** Gæze, *Ent. Beytr.*, II, p. 264 (1778). — Reuter, *Rev. syn.*, p. 341 (1888).
- littoralis** Latreille, *Gen.*, IV, p. 383; *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 2^e éd. — L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 109, pl. VI, fig. 2, et III, p. 354. — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 217 (1835). — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 95 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 402 (1843).
- lapidicola** Latreille, *Dict. d'Hist. Nat.*, *Déterv.*, 1817. — de Castelnau, *Essai*, p. 13 (1832).
- Preyssteri** Fieber, in *Herrich Schaeffer, Wanzen. Art. Ins.*, IX, v. 133, fig. 942 (1853).
- ?**Bertkaui** Verhoeff, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.*, XXXVI, p. 197.
- echinops** Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1833, p. 113; *Ann. Sc. Nat.*, 1858, p. 359, pl. XXII, fig. 3. — Costa, *Cim. cent. sec.*, 2. — Lucas, *Expl. Alg. Ins.*, pl. 1, fig. 4 (1849). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42. Europa merid.,
 Algeria.
- spinus** Rossi, *Favn. Etr.*, p. 224 (1790). — Reuter, *Rev. syn.*, p. 342 (1888).
- Hispanus** Rambur, *Favn. Andal.*, p. 181. — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 206; *Cat.*, 1886, p. 42. Europa merid.
- Dufouri** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1865, p. 121.
- Sardous** Costa, *Ann. Mus. zool. Nap.*, II, p. 106.
- Strobeltii** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 198.
- strigipes** Bergroth, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1891, p. CLI. Madagascar.

Erianotus.

Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 149 (1861).

lanosus L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 354, pl. V, fig. 14. — Brullé, *Hist. Nat. Ins.*, IX, p. 284. — Blanchard, *Hist. Nat. Ins.*, III, p. 95 (1840). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 403 (1843) (Leptopus). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 149 (1861). — Puton, *Synopsis*, 1880, p. 207; *Cat.*, 1886, p. 42.

Gallia merid.,
Hungaria,
Syria.



FAMILIA XIV.

ÆPOPHILIDÆ.

Æpophilus.

Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LXXIII. — Puton, *Synopsis*, 1879, p. 114.

Bonnairei Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1879, p. LXXIII.
— Puton, *Synopsis*, 1879, p. 145. — Signoret, *Tijdschr. Ent.*, XXIII, pl. I, fig. 1 et 2 (1880). — Waterhouse, *Proceed. Ent. Soc.*, 1881, p. XXX, *Ent. Monthly Mag.*, XVIII, p. 145 (1881). — Puton et Fauvel, *Rev. d'Entom.*, II, p. 313 et 314 (1883); et V, p. 318 (1886). — Köhler, *Ann. Sc. nat.* (6), XX, n^o 3, p. 27 à 29, pl. I, fig. 2-9 (1886). — Marquand, *Ent. Monthly Mag.*, 1887. — Fauvel, *Revue d'Entom.*, VI, p. 72 (1887).

Europa
maritima
occid.

FAMILIA XV.

CERATOCOMBIDAE.

Reuter, *Monographia Ceratocombidarum orbis terrestris*, 1894;
in *Acta Societatis scientiarum Fennicæ*, t. XIX, n° 6.

SUBFAM. 1.

CERATOCOMBIDAE.

Ceratocombus.

- Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, X, p. 541. — Reuter, *Monogr.*, p. 4 (1852).
Fieber, *Eur. Hem.*, p. 39 et 142 (1861).
Lichenobia Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I, p. 167.
subg. *Leptonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 5.
subg. *Trichotonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 6.
subg. *Xylonannus* Reuter, *Monogr.*, p. 8.
- biguttulus** Reuter, *Monogr.*, p. 5, fig. 1 (Leptonannus). Guinea.
Boliviensis Reuter, *Monogr.*, p. 9 (Xylonannus). Bolivia.
Brasiliensis Reuter, *Monogr.*, p. 7, fig. 3. Antillae, Brasilia.
coleoptratus Zetterstedt, *Acta Holm.*, 1819, p. 74 (Antho- Europa.
coris). — Reuter, *OEsv. Vet. Ak. Förl.*, 1871, p. 406. —
Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 622. — Puton, *Cat.*, 1886,
p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 7, fig. 4.
muscorum Fallen, *Hem. Succ.*, p. 153 (Bryocoris). —
Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 189, pl. II,
fig. 1 (Lichenobia). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 143 (1861).
— Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 514, pl. XXI, fig. 5.
Mulsanti Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, X, p. 541, fig. 3.
ferrugineus Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, I,
p. 167 (Lichenobia).
- corticalis** Reuter, *Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn.*, XV, Fennia.
p. 156; *Monogr.*, p. 8, fig. 5 (Xylonannus).
insularis Reuter, *Rev. d'Entom.*, 1893, XII, p. 208. I. Seychelles.
minutus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 196. I. Grenada. St-Vincent.
setulosus Reuter, *Monogr.*, p. 6, fig. 2 (Trichotonannus). Nangkovri.

Pachycoleus.Fieber, *Europ. Hem.*, p. 40 et 143 (1861).Sahlberg, *Not. Faun. Fl. Fenn.*, XIV, p. 305 (1875).Reuter, *Monogr.*, p. 9.

- rufescens** Sahlberg, *Not. Soc. Faun. et Flora Fennic.*, XIV, p. 305 (1875). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 10, fig. 6. Fennia bor.
 Germania,
 Liguria.
Waltli Fieber, *Exeg.* p. 272 (1860); *Europ. Hem.*, p. 143 (1861). Bavaria.

2

Dipsocoris.Haliday, *Nat. Hist. Rev.*, II, p. 61. — Fieber, *Eur. Hem.*, p. 143 (1861).*Cryptostemma* H. Schæffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, p. 135.Reuter, *Monogr.*, p. 11.

- alienus** H. Schaeffer, in Panzer, *Faun. Germ.*, p. 135. Europa.
 Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, III, p. 622. — Haliday, *Natur. Hist. rev.*, II, p. 61, pl. II, fig. 3. — Fieber, *Exeg. in Hem.*, p. 268, pl. VI; *Europ. Hem.*, p. 144 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 515, pl. XVII, fig. 8. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 12, fig. 8. *medium* Rey, *Rev. d'Entom.*, VII, p. 195 (1888).
fasciatus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 197. 1. Grenada, St-Vincent.
pusillimus Sahlberg, *Not. Soc. Faun. et Flora Fenn.*, XI, p. 288. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 407. — Russia,
 Callia merid.,
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 42. — Reuter, *Monogr.*, p. 13, fig. 8. Græcia.

3

13

SUBFAM. 2.

SCHIZOPTERIDAE.

Tropistotrochus.

Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 15 (1891).

ampliatiplennis Reuter, *Monogr.*, p. 16, fig. 9. Brasilia.
1

Schizoptera.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 269. — Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 16 (1891).
subg. *Nannocoris* Reuter, *Monogr.*, p. 18.
subg. *Corixidae* Reuter, *Monogr.*, p. 18.

apicalis Reuter *Rev. d'Entom.*, I, p. 163 (1882); *Monogr.*, p. 18 et 20. Brasilia,
Venezuela.
capitata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 158. I. St-Vincent.
cicadina Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 269, pl. VI, fig. W. — Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 162 (1882); Venezuela.
Monogr., p. 17 et 19.
navipes Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 163 (1882); *Monogr.*, p. 18 Antillae,
et 19, fig. 10. Brasilia.
lunigera Reuter, *Rev. d'Entom.*, I, p. 164 (1882); *Monogr.*, Brasilia.
p. 18 et 24 fig. 14 (Corixidea).
nebulifera Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 23 (Nannocoris). Bolivia.
Reitteri Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 22, fig. 12. Brasilia.
scutellata Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 157. I. St-Vincent.
tuberculifera Reuter, *Monogr.*, p. 18 et 23, fig. 13. Venezuela.

9

Ommatides.

Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 159.

insignis Uhler, *loc. cit.* I. St-Vincent.
1

Ptenidiophyes.

Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 25 (1891).

mirabilis Reuter, *Monogr.*, p. 26, fig. 15. I. Grenada, Brasilia.
1

Oncerodes.Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 159.**robusta** Uhler, *loc. cit.*, p. 160.

I. St-Vincent.

 $\frac{1}{1}$ **Hypselosoma.**Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 26 (1891).**oculata** Reuter, *Monogr.*, p. 27. fig. 16.

Nova Caledonia.

 $\frac{1}{14}$

FAMILIA XVI.

CIMICIDAE.

Cimex.

Linné (pro parte), *Syst. Nat. ed., X, I, p. 441 (1758).*

Latreille, *Gen., III, p. 136 (1807); in Règne anim., V, p. 201 (1829).*

de Castelnau, *Essai, p. 51 (1832).* — II. Schaeffer, *Nomencl., I, p. 37 (1835).*

Spinola, *Essai Hem., p. 170 (1840).* — Stål, *Enum., III, p. 103 et 104 (1873).*

Acanthia Fabricius (pro parte), *Syst. Ent., p. 693 (1775);*

Syst. Rhyng., p. 112 (1803). — Fallen, *Cim. Suec., p. 27 (1807).*

Burmeister, *Handbuch, II, p. 250 et 252 (1835).*

Fieber, *Europ. Hem., p. 37 et 135 (1861).*

- | | |
|---|----------------|
| columbarius Jenyns, <i>Ann. Nat. Hist., III, p. 242, pl. V, fig. 1.</i> | Europa. |
| Douglas et Scott, <i>Brit. Hem., p. 510.</i> — Schenck, <i>Ent. Nachr., III, p. 182 (1877).</i> — Puton, <i>Cat., 1886, p. 42.</i> | |
| fœtus Stål, <i>OEfv. Vet. Ak. Förh., 1854, p. 237; Enum., III, p. 104 (1873).</i> | Columbia. |
| hemipterus Fabricius <i>Syst. Rhyng., p. 113 (1803).</i> — Stål, <i>Hem. Fabr., I, p. 91 (1868).</i> | America merid. |
| improvisus Reuter, 1882, <i>Wien. Ent. Zeit., I, p. 307.</i> — Puton, <i>Cat., 1886, p. 42.</i> | Austria. |
| lectularius Linné, <i>Syst. Nat. ed., X, I, p. 441 (1758).</i> — Geoffroy, <i>Ins., I, p. 434.</i> — de Geer, <i>Ins., III, p. 195, pl. XVII, fig. 9-14.</i> — Stoll, <i>Cim., II, pl. XIX, fig. 131.</i> — Gœze, <i>Beitr., II, p. 180.</i> — Linné, <i>Faun. Suec., p. 909.</i> — Latreille, <i>Gen., III, p. 137.</i> — Lepelletier et Serville, <i>Encycl. meth., X, p. 241, pl. CXXII, fig. 1-3 (1825).</i> — Curtis, <i>Brit. Ent., p. 569.</i> — Hahn, <i>Wanzen. Ins., III, p. 17, fig. 242 (1835).</i> — Blanchard, <i>Hist. Nat. Ins., III, p. 110 (1840), pl. III, fig. 1.</i> — Fabricius, <i>Ent. Syst., IV, p. 67; Syst. Rhyng., p. 112 (1803).</i> — Wolff, <i>Sc. Cim., p. 127, pl. XIII, fig. 21.</i> — Fallen, <i>Hem., Suec., p. 141.</i> — Zetterstedt, <i>Ins. Lapp., p. 271.</i> — Burmeister, <i>Handbuch, II, p. 253 (1835).</i> — Amyot et Serville, <i>Hem., p. 313 (1846).</i> — Flor, <i>Rhynch. Livl., I, p. 672 (1860).</i> — Fieber, <i>Europ. Hem., p. 135 (1861).</i> — Douglas et Scott, <i>Brit. Hem., p. 510.</i> — Puton, <i>Cat., 1886, p. 42.</i> — Reuter, <i>Rev. Syn., 1888, II, p. 319.</i> | Tot. Orbis. |
| <i>domesticus</i> Moufflet, <i>Ins. minim. anim. theatrum, p. 629.</i> | |
| macrocephalus Fieber, <i>Europ. Hem., p. 135, nota (1861).</i> | India. |

done
Add.
760

America bor.
Mexico

- pipistrelli** Jenyns, *Ann. Nat. Hist.*, III, p. 243, pl. V, fig. 3 (1839). — Kolenati, *Die Parasit. d. Chiropt.*, p. 30, pl. III (1857). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 512. — Schenck, *Ent. Nachr.*, III, p. 183 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
- rotundatus** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1852, p. 540, pl. XVI, fig. 2. — Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 25 (1865).
- Valdivianus** Philippi, *Stettin. Ent. Zeit.*, XXVI, p. 64 (1865).

9

Europa,
America bor.

I. Bourbon.

Chili.

Cacodmus.

Stål, *Enum.*, III, p. 103 et 104 (1873).

- villosus** Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1855, p. 38; *Hem. Afric.*, III, p. 24 (1865) (Acanthia).

1

Caffraria.

Œciacus.

Stål, *Enum.*, III, p. 104 (1873).

- hirundinis** Jenyns, *Ann. Nat. Hist.*, III, p. 243, pl. V, fig. 21 (1839) (Cimex). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 511. (Acanthia). — Schenck, *Ent. Nachr.*, III, p. 182 (1877). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 42.
- ciliatus** Eversman, 1841, *Bull. Mosc.*, p. 359, pl. VI, fig. 6. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 135 (1861) (Acanthia).
- nidularius** Costa,

Europa,
America bor.

1

11

FAMILIA XVII.

ANTHOCORIDAE.

Reuter, *Monographia Anthocoridarum orbis terrestris*, 1884
(*Acta Soc. scient. Fennica*, t. XIV.).

SUBFAM. 1.

ANTHOCORIDAE.

Lyctocoris.

- Hahn, *Wanzen. Ins.*, III, p. 19 (1835). — Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 264 (1860).
Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 409; *Monogr.*, p. 5 et 7 (1884).
subg. *Dolichomerus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 357., *Monogr.*, p. 7.
subg. *Metriosteles* Reuter, *Monogr.*, p. 6.
- ? *Americanus* Dallas *List*, II, p. 589 (1852) (*Xylocoris*). America bor.
campestris Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 75 (1794) (*Acanthia*); Europa.
Syst. Rhynq., p. 116 (1803) (*Salda*). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 409. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 621. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 312; *Monogr.*, p. 7.
- pallidus* Rossi, *Mant. Ins.*, II, p. 55 (*Cimex*). Syria,
pallens Fallen, *Hem. Suec.*, p. 103 (*Phytocoris*). Asia minor,
domesticus Schilling, *Isis*, 1834, p. 738 (*Cimex*). — Hahn, America bor.,
Wanzen. Ins., III, p. 19 et 20, fig. 243 (1835). — Fieber, Nova Zelandia.
Europ. Hem., p. 139 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 499, pl. XVII, fig. 1 (*Lyctocoris*). — Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 80. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 665 (1860) (*Xylocoris*).
- Parisiensis* Amyot et Serville, *Hem.*, p. 264 (1843) (*Xylocoris*).
- currae* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123 (*Anthocoris*).
- arvicola* Latreille, *Hist. Nat.*, XII, p. 220 (1834) (*Lygæus*).
Fitchi Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Handl.*, 1871, p. 557.
var. *dimidiatus* Spinola, *Essai Hem.*, p. 236 (1840).
var. *distinguendus* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 666 (1860).
- elongatus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 558; *Monogr.*, p. 7 et 11 (*Dolichomerus*). Carolina merid.

- ♀ **obsoletus** Blanchard, in *Gay, Hist. de Chili, Zool.*, VII, p. 140 (1852) (Anthocoris). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566. Chili.
- Signoreti** Reuter, *Monogr.*, p. 7 et 9 (Metriosteles) Venezuela.
- Spångbergi** Reuter, *Monogr.*, p. 7 et 8 (Metriosteles). Venezuela.
- Ståli** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 558; *Monogr.*, p. 7 et 10 (Dolichomerus). America bor.
- Reuteri* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146 (Dolichomerus).

7

Euspudæus.Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 11 (1884).

- funebri** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 88 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 12. Ceylan.

1

Lasiochilus.Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562; *Monogr.* p. 5 et 13 (1884).subg. *Dilasia* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 563; *Monogr.*, p. 14 et 20.subg. *Semiotoscelis* Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 24.subg. *Hapa* Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 465.Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 25.

- Allnaudi** Reuter, *Rev. d'Ent. Franç.*, XII, p. 209 (1893). I. Seychellæ.
- Assiniensis** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 170 (1895) (Dilasia). Guinea.
- basalis** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 15. I. Grenada, Venezuela.
- colludens** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 148 (Cardiastethus?). — Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 20. Brasilia.
- contortus** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1878, p. 466, pl. XXXI, fig. 1. — Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 26 (Hapa). I. Sanctæ Helena.
- corticalis** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 21 (Dilasia). Nangkovri, Pulo-Milu.
- curvicrus** Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 24 (Semiotoscelis). Brasilia?
- denigratus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. I. Hawaii.
- Reuter, *Monogr.*, p. 15 et 23 (Dilasia).
- var. *decolor* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147.
- Reuter, *Monogr.*, p. 23 (Dilasia).
- fraternus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 199. I. Grenada.
- fuscus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 563, pl. VII, fig. 6; *Monogr.*, p. 15 et 22 (Dilasia). America bor.
- Galatææ** Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 16. Brasilia.
- humeralis** Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1860, p. 952. — Stål, *Hem. Afr.*, III, p. 24 (1865) (Xylocoris). — Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXVIII, p. 186 (1892). Madagascar.
- nebulosus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 200. I. Grenada.

- pallidulus** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562, pl. VII, fig. 5; *Monogr.*, p. 14 et 17. America bor.
?testaceus Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 138 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Xylocoris). Antillae.
- piectus** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 157. I. Grenada, St-Vincent.
sulcicollis Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 19. Brasilia.
unicolor Reuter, *Monogr.*, p. 14 et 18. Venezuela.
varicolor Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 198. I. Grenada.

18

Lasiocolpus.Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 27 (1884).

- elegans** Reuter, *Monogr.*, p. 28. Columbia.
sinuaticollis Reuter, *Monogr.*, p. 28. Mexico.

2

Hoplobates.Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 170 (1895).

- femorialis** Reuter, *loc. cit.*, p. 171. Australia.

1

Piezostethus.Fieber, *Ent. Monatschr.*, IV, p. 265, pl. VI, fig. M (1860);*Europ. Hem.* p. 38 et 139 (1861)Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 410; *Monogr.*, p. 5 et 29 (1884).subg. *Stictosynerhia* Reuter, *Monogr.*, p. 30 et 33.subg. *Arrostus* Reuter, *Monogr.*, p. 31 et 35.

- Afer** Reuter, *Monogr.*, p. 31 et 38. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Tunisia,
 Damara (Africa merid.).
balteatus Walker, *Cat. heter.*, V, p. 159 (1872) (Xylocoris). I. Madera.
Californicus Reuter, *Monogr.*, p. 33 et 46. California.
ciliatus Jakowleff, *Bull. Soc. Mosc.*, LII (1), p. 300 (1877). — Russia merid.
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
cursitans Fallen, *Hem. Suec.*, p. 69 (Anthocoris). — Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 80 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 411; *Monogr.*, p. 32 et 43. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
rufipennis Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, II, p. 406. — Siberia occid.
 Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 668 (1860) (Xylocoris). —
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1861) forma brachyptera.
corticalis Hahn, *Wauzen. Ins.*, III, fig. 244 (1835), forma brachyptera (Lyctocoris).
bicolor Scholtz, *Prodr. Rhynch. Schles.*, p. 116 (Xylocoris).
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1861) (forma macroptera).

- laticornis* Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 160 (Xylocoris). Siberia occid.
- navipes* Reuter, *Gen. Cim. Eur.*, p. 65; *Monogr.*, p. 31 et 35 (Arrostus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Gallia, Italia, Algeria, Europa.
- formicetorum* Boheman, *Vet. Ak. Handl.*, 1844, p. 158 (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 139 (1864). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 412. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 620. — Reuter, *Monogr.*, p. 31 et 39. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- formiceticola* Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 82 (Xylocoris).
- caromyces* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 195 (Xylocoris).
- cursorians* Schioedte, *Fort. Danm. Taeger*, p. 225 (Xylocoris).
- galactinus* Fieber, *Weit. Beitr.*, p. 107 (1836) (Anthocoris); *Europ. Hem.*, p. 139 (1864). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 411; *Monogr.*, p. 31 et 36. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa,
- albipennis* H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 223, fig. 971 (1853) Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 194 (Xylocoris). Transcaucasia, Maroc, America bor.
- lativentris* Sahlberg, *Not. pr. Faun. et Flor. Fenn.*, XI, p. 287, fig. 1. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 410 (Piezostethus); *Monogr.*, p. 30 et 34 (Stictosynechia). Suecia, Dania, Fennia, Russia merid., Bulgaria.
- maculipennis* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 197 (Xylocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 30 et 33 (Stictosynechia). Gallia, Germania, Hispania, Maroc, Syria, Germania.
- nigricans* Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 40; *Monogr.*, p. 47 (1884). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- formicetorum* Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 195 (Xylocoris).
- obliquus* Costa, *Cent.*, 1852, p. 29, 2 (241), pl. VII, fig. 2 (Xylocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 32 et 42. Europa merid.
- var. *orientalis* Reuter, *Monogr.*, p. 42. Maroc, Syria, Persia merid.
- parvulus* Reuter, *Not. pro Faun. et Flora Fenn.*, XI, p. 321; *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 412; *Monogr.*, p. 31 et 40. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Fennia, Hollandia, Hungaria.
- piceus* Reuter, *Monogr.*, p. 32 et 41. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Siberia.
- signatus* Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, XII, p. 148 (1882). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Caucasus.
- sordidus* Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 560; *Monogr.*, p. 31 et 37. America bor.
- var. *binotatus* Reuter, *locis citatis*. Antillae, Mexico, Brasilia.
- sphagnicola* Reuter, *Ent. Tidskrift*, IV, p. 135 (1883); *Monogr.*, p. 31, et 39. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Fennia.
- Thomsoni* Reuter, *Ent. Tidskrift*, IV, p. 137 (1883); *Monogr.*, p. 32 et 44. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Suecia.
- vicarius* Reuter, *Monogr.*, p. 33 et 45. Columbia.

Asthenidea.

Reuter, *Monogr.*, p. 5 et 48 (1884).*Poronotus* (pro parte) Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562.

- clara* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 144 (Cardiastethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 52. Amazonæ.
constricta Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1853) (Xylocoris). — Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 562 (Poronotus); *Monogr.*, p. 193. Brasilia.
pallescens Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 51. Mexico.
maculipennis Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 53. I. Sancti Thomæ.
punctatostriata Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 50. Columbia.
sinuaticollis Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 171 (1895). Hispania
femnostethoides Reuter, *Monogr.*, p. 49 et 51. America bor.

6

Lilia.

Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147.Reuter, *Monogr.*, p. 6 et 53 (1884).

- dilecta* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 147. — I. Hawaii.

1

Macrotrachelia.

Reuter, *Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 566; *Monogr.*, p. 55 et 57 (1884).

- nigronitens* Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1853) (Anthocoris). — Brasilia.
 Reuter, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1871, 566, pl. VII, fig. 9;
Monogr., p. 58.

1

Montandoniella.

Puton, *Revue d'Entomologie*, VII, p. 255 (1888).

- Dacia* Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 256 (1888). — Reuter, Roumania.
Revue d'Entom., IX, p. 252 (1890).
magnicornis Jakowleff, 1889, *Horv Soc. Ent. Ross.*, XIV Russia merid.
 (1889), p. 344 (Ectemnus), forma brechyptera.

1

Ectemnus.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 264; *Europ. Hem.*, p. 38 et 138 (1861).Reuter, *Monogr.*, p. 55 et 59 (1884).

- parilis* Horvath, *Revue d'Ent.*, X, p. 80 (1891). Armenia.
reduvius H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 222, fig. 973 Europa,
 (1853) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). Turcomania.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 59. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.

2

Temnostethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 263, pl. VI, fig. G;
Europ. Hem., p. 38 et 436 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 55 et 60 (1884).
- bucuresciensis** Montandon, *Bull. Sc. phys.*, 1895 (sep.), p. 4. Romania.
pusillus H. Schaeffer, *Nomencl.*, p. 60; *Wanzen. Ins.*, IX, Europa.
 p. 225, fig. 975 (1853) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 436 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 493. — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 417. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616. — Reuter, *Monogr.*, p. 60. — Hutton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- albofasciatus** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 111 (Anthocoris).
lugubris Boheman, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, IX, n° 3, p. 58 (Anthocoris).
reduvinus Schioedte, *Fort. Danm. Taeger*, p. 223 (Anthocoris), forma brachyptera.
- tibialis** Reuter, *Rev. d'Ent.* VI, p. 26 (1888); *Berlin. Ent. Zeitschr.*, XXXI, p. 29 (1891). I. Creta.
- 3
- Elatophilus.**
- Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 61 (1884).
Temnostethus (pro parte) Reuter, *Gen. Cim. Europ.*, p. 64.
 subg. *Euhadrocerus* Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 65.
- crassicornis** Reuter, *Gen. Cim. Europ.*, p. 64 (Temnostethus) Algeria.
Monogr., p. 62 et 65 (Euhadrocerus). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- nigellus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 — Sahlberg, *Monogr. Geoc. Fenn.*, p. 76 (Anthocoris). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 418 (Temnostethus); *Monogr.*, p. 62 et 63. Lapponia.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Norvegia,
 Fennia.
- nigricornis** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 419. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617 (Temnostethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 65. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- pinicola** Frey-Gessner, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, 1862, p. 31 (Temnostethus).
pini Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 190, fig. 2 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 62 et 64. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Germania.
- stigmatellus** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 266 (Anthocoris). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 418 (Temnostethus); *Monogr.*, p. 62 et 63. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa bor.
- longiceps** Sahlberg, *Mon. Geoc. Fenn.*, p. 76. — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 646 (1860) (Anthocoris). Germania.
alhipennis H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 223, fig. 976 (1853) (Anthocoris).
- 5

Anthocoris.

Fallen, *Hem. Suec.*, p. 65.

Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, 1860, pl. V, fig. H; *Europ. Hem.*, p. 38 et 136.

Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 66 (1884).

Rhynarius Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 104 (1831).

- albiger** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 70. Mexico.
- alienus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 145 (Acomporis). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 78. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. I. Madera.
I. Canaria.
- amplicollis** Horvath, *Wien. Entom. Zeit.*, XII, 1893, p. 174. Germ. merid.
- angularis** Reuter, *Monogr.*, p. 69 et 81. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Turcomania.
- antevolens** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 77. California,
Missouri.
- carinulatus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXVIII, p. 186 (1892). Madagascar.
- ? **Caucasicus** Kolenati, *Melet. heter. Caucasi*, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* XXIX, p. 446 (1856). — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Caucasus.
- confusus** Reuter, *Monogr.*, p. 67, 71 et 194. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- nemorum* var. ε et δ : Fallen, *Mon. Cim.* (pro parte) — var. δ . Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (pro parte) (Lygæus).
nemoralis Sahlberg, *Mon. Geoc.*, p. 75. — Reuter, *OEfj. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 3.
- flavipes** Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 80. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Turcomania.
- fulvipennis** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 69. Mexico.
- gallarum-ulmi** de Geer, *Mem.*, III, p. 273 (Cimex). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 76. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 316. Europa.
- gallae* Müller, *Faun. Ins. Fredr.*, p. 29; *Zool. Dan.*, p. 107 (Cimex).
- fulvomaculatus* Goeze, *Ent. Beytr.*, II, p. 266 (Cimex).
- constellaris* Geoffroy, in *Fourcroy, Ent. Paris*, p. 204 (Cimex).
- erythropterus* Gmelin, *Syst. Nat.*, XIII, p. 2185 (Cimex).
- nemorum* var. γ et δ . Fallen, *Mon. Cim.*, p. 72 (Lygæus). — var. c et d. Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265.
- nemoralis* Fallen, *Hem. Suec.*, p. 67. — H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 226 (1853).
- pratensis* Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 107, fig. 57 (1831) (Rhynarius). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). — Reuter, *Medd. Soc. Faun et Flora Fennic.*, V, p. 183.
- Ghilianii* Ferrari, *Ann. mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878).
- var. *melanocerus* Westhoff, *Verz. Westf. Hem.*, II, p. 79.
- var. *femoralis* Westhoff, *loc. cit.*
- var. ? *diabolus* Westhoff, *loc. cit.*

- limbatus** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 110, pl. II, fig. 2; *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 240; *Monogr.*, p. 69 et 84. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- fasciatus* H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, p. 225, fig. 975 (1853). — Stål, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, XV, p. 355. Siberia occid.
- nemorum* var. *fasciatus* Scholtz, *Arbeit. Schles. Ges.*, 1846, p. 141.
- melanocerus** Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 81. Colorado.
- Minki** Dornh, *Stettin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 162, pl. I, fig. 1. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 385 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 75. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Europa.
- var. *simulans* Reuter, *Monogr.*, p. 194.
- musculus** Say, *Hem. New. Harm.*, 1831; *Compl. Writ.*, I, p. 357 (1859). America bor.
- nemorialis** Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794) (Acanthia). Europa.
- Flor, *Rhynch. Livil.*, I, p. 650 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 496. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 619 (pro parte). — Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 72. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, IX, p. 317.
- Austriacus* Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 239 (1803)
- var. { (Lygaeus). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 108, fig. 58
(1831) (Rhynarius). — Reuter, *Monogr.*, p. 72.
} *rubicundulus* Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 122.
- var. *superbus* Westhoff, *Verz. Westf. Hem.*, II, p. 78. — Tunisia.
Reuter, *Monogr.*, p. 73. Transcaucasia, Asia minor., Syria
- nigripes** Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 69. Mexico.
- pilosus** Jakowleff, *Trudy Ent. Ross.*, X, p. 95 (1778) (Tetraphleps). — Reuter, *Monogr.*, p. 68 et 79. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Caucasus,
Tauria,
Persia.
- sarothamni** Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 497. — Reuter, Europa.
Monogr., p. 67 et 74. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.
- nemorialis* (pro parte) Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617.
- Sibiricus** Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1875, p. 345; *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 50; *Monogr.*, p. 68 et 80. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. Siberia orient.
- sylvestris** Linné, *Syst. Nat. Ed. X*, p. 449; *Faun. Succ.*, p. 257 (Cimex). — Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 279; *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794). — Wolff, *lc. cim.*, III, p. 90, pl. IX, fig. 84 (Acanthia). — Fabricius, *Syst. Rhynch.*, p. 116 (1803) (Salda). — H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, I, p. 105, fig. 56 (1831) (Rhynarius). — Reuter, *Monogr.*, p. 69 et 82. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43. — Reuter, *Rev. Syn.*, 1888, II, p. 313. Europa.
- nemorum* Linné, *Faun. Succ.*, p. 254 (Cimex) — Fallen, *Hem. Succ.*, p. 66. — Burmeister, *Handbuch*, II, p. 288 (1835) (pro parte). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 261 (excl. var. e. et d.). — Amyot et Serville, *Hem.*, p. 263 (1843). — Sahlberg, *Monogr.*, p. 75. — Flor, *Rhynch.*

Livl. I, p. 651 (1860). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 138 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 495. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 419. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 617.

? *nemorum* Costa, *Cinic. regni Neap. cent. secunda*, p. 25 (1843). — Reuter, *Monogr.*, p. 166.

serratulæ Fabricius, *Syst. Ent.*, p. 694; *Ent. Syst.* IV, p. 71 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 115 (1803) (Salda).

var. *fasciatus* Fabricius, *Mant. Ins.*, II, p. 278; *Ent. Syst.*, IV, p. 71 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 240 (1803) (Lygaeus).

var. *pratensis* Fabricius, *Ent. Syst.*, IV, p. 76 (1794) (Acanthia); *Syst. Rhyng.*, p. 116 (1803) (Salda).

var. *longiceps* Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 57.

var. *nigrocornis* Fieber, *Europ. Hem.*, p. 137 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 83.

visci Douglas, *Ent. Monthly Mag.*, XXV, p. 427 (1889).

Whitei Reuter, *Monogr.*, p. 67 et 74.

Asia minor.,
Siberia.

Britannia, Gallia.
California.

Tetraphleps.

Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. F;

Europ. Hem., p. 38 et 135 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 85 (1884).

aterrimus J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 31, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 86. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

Siberia.

var. *piceipennis* Reuter, *Monogr.*, p. 86.

? **Canadensis** Provancher, *Faun. Canad. Hem.*, 1886, p. 90.

Canada.

vittatus Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 180, pl. II, fig. 6 (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 136 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 491, pl. XVI, fig. 4. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 416. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 615. — Reuter, *Monogr.*, p. 85. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 43.

Europa.

piceicornis Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 109, pl. II, fig. 7 (Anthocoris).

bicuspis H. Schaeffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 235 (1853) (Anthocoris).

Germani Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 649 (1860) (Anthocoris).

latulus Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 653 (1860) (Anthocoris).

3

Aecomporis.

Reuter, *Monogr.*, p. 56 et 87 (1884).

alpinus Reuter, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien.*, 1875, p. 88; *Gen. Cin. Eur.*, p. 68 (1875); *Monogr.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616.

Europa,
Siberia occid.

- lucorum* (pro parte) Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 648 (1860) (Anthocoris).
angustulus J. Sahlberg, *Sibir. Ins.*, p. 31, in *Svensk. Vet. Ak. Handl.*, 1878.
pygmaeus Fallen, *Mon. cim.*, p. 73 (Lygæus). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 447 (Temnostethus); *Gen. Cim. Europ.*, p. 63. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 616. — Reuter, *Monogr.*, p. 88. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 14.
lucorum Fallen, *Hem. Suec.*, p. 67. — Sahlberg (pro parte), *Mon. Geoc.*, p. 77. — Flor (pro parte), *Rhynch. Livl.*, I, p. 648 (1860) (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 136 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 192, pl. XVI, fig. 5 (Temnostethus).
Helveticus Dornh. *Stettin. Ent. Zeit.*, 1860, p. 162, pl. 1, fig. 3 (Anthocoris).
luteus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, p. 269 (Temnostethus).

2

Triphleps.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 266, pl. V, fig. P; *Europ. Hem.*, p. 39 et 140 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 57 et 89 (1884).
agilis Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 656 (1860) (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 111. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
albidipennis Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 96. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Algeria, Maroc, Ægyptus, Gallia.
brevicollis Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 196 (1888)
discolor Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 110. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Algeria, Turcomania.
ptelegens Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 140, pl. II, fig. 5 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Anthocoris). Chili.
fuscus Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 99. Venezuela, Columbia.
Horvathi Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 95. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Hungaria.
Indicus Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 101. India.
insidiosus Say, *New Harm. Ind. Dec.*, 1831. *Compl. writ.*, I, p. 357 (Reduvius). — Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 97. America bor.
?pseudo-chinche Fitch, *First and sec. rep.*, p. 295 (Anthocoris). Mexico, I. Sancti-Thomæ,
lepidus Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1858) (Anthocoris). — C. Berg, *Hem. Argent.*, 1879, p. 132, et *Suppl.*, 1884, p. 98. Brasilia,
rugicollis Reuter, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 565. Buenos-Ayres.
latulus Reuter, *loc. cit.*, p. 565.
laevigatus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). Sicilia.
laticollis Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 107. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Gallia merid., Italia bor., Herzegovina.
Maderensis Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 103. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. I. Madera.

- majusculus** Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 15; *Monogr.*, p. 92 et 104. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa.
- minutus** Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott (pro parte), *Brit. Hem.*, p. 504. — Saunders (pro parte), *Syn. Brit. Hem.*, p. 620.
- minutus** Linné, *Faun. Succ.*, p. 941 (Cimex). — Fallen, *Mon. Cim. Succ.*, p. 73 (Lygaeus). — Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 111, fig. 60 (1831) (Rhynarius). — Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 167 (Anthocoris). — Fieber (pro parte), *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott (pro parte), *Brit. Hem.*, p. 504, pl. XVII, fig. 3. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 414. — Saunders (pro parte), *Syn. Brit. Hem.*, p. 620. — Ferrari, *Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878). — Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 14; *Monogr.*, p. 92 et 105. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. — Reuter, *Rev. syn.*, II, 1888, p. 318. Europa, Transcaucasia, Siberia, China.
- latus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861).
- luteolus** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Siebke, *Ent. Ins. Norv.*, I, p. 52.
- obscurus** Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 503.
- cursor** Costa, *Cimic. regni Neap., Cent. secunda*, p. 27 (Anthocoris).
- pellucidus** Garbiglietti, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123.
- niger** Wolff, *Sc. Cim.*, V, p. 167, fig. 161 (Salda). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 502. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 415. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 620. — Reuter, *Monogr.*, p. 90 et 92. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa.
- obscurus** Hahn, *Wanzen. Ins.*, I, p. 110, fig. 59 (1831) (Rhynarius). — Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 77. — Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852, p. 59 (Anthocoris).
- compressicornis** Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 77 (Anthocoris).
- crassicornis** Perris, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 161 (Anthocoris).
- neglectus** Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 122. — Ferrari, *Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova*, XII, p. 92 (1878) (Anthocoris).
- var. **Ulrichi** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 140 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 94. Africa bor., Asia occid.
- pallidicornis** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 102. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Corsica, Sicilia, Chili.
- ? **parvulus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chili*, VII, p. 141 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566 (Anthocoris).
- perpunctatus** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 100.
- persequens** Buch. White, *Ann. Nat. Hist.* (4), XX, p. 111 (1877). — Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 109. Antillae, Mexico, I. Hawaii.
- punctaticollis** Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 101. Guinea, Chili.
- Reedi** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 145 (1879). — Reuter, *Monogr.*, p. 92 et 108. — Berg, *Hem. Argent. Suppl.*, 1884, p. 98.

- Lepidus* Reuter, *Oeff. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 564.
?brevicollis Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*,
 VII, p. 138 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863,
 p. 566 (*Xylocoris*). Buenos-Ayres.
- retamae* Noualhier, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1893, p. 14. Teneriffa.
- tristicolor* Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 145
 (1879). — Reuter, *Monogr.*, p. 91 et 98. Texas,
 California, Mexico.

22

Blaptostethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 265, fig. N (1860).
 Reuter, *Monogr.*, p. 57 et 112 (1884).
- piceus* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 270, pl. VII, fig. N. Celebes.
 (1860). — Reuter, *Monogr.*, p. 113.

1

Pachytarsus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 262 (1860); *Europ. Hem.*, p. 37 (1861).
- crassicornis* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 269, pl. VI, India.
 fig. E (1860).

1

Odontobrachus.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 264 (1860); *Europ. Hem.*, p. 38 (1861).
- niger* Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 270, pl. VI, fig. L India.
 (1860).

1

Cyrtosternum.

- Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 265 (1860); *Europ. Hem.*, p. 39 (1861).
- navicorne* Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, p. 270, pl. VI, India.
 fig. O (1860).

1

Brachysteles.

- Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 104.
 Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 206 (1860);
Europ. Hem., p. 39 et 141 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 113 et 115 (1884).
 subg. *Dysepicritus* Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 116.
 subg. *Wollastoniella* Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 122.
- obesulus* Wollaston *Ann. Nat. Hist. (3)*, I, p. 124 (Capsus). I. Madera
 — Walker, *Cat., heter.*, VI, p. 145 (1873) (*Leptomerocoris*).
 — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 122 (*Wollastoniella*). —
 Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

- pallidus** Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 118. Antillae.
parvicornis Costa, *Cin. regni Neap. Cent. secunda*, p. 27, Europa.
pl. III, fig. 6 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 120. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
pilicornis Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 104; Opusc. Ent., I, p. 123. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 144 (1861); *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 266 (1860). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 506, *pl. XVII, fig. 4 et pl. XXI, fig. 4*. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 618.
foveolatus Lethierry, *Cat. Hem. Dep. du Nord*, 1874, p. 39, forma macroptera.
dubius Reuter, *Mon.*, p. 116 et 119, forma brachyptera.
pilicornis Lethierry, *Cat. Hem. Dep. du Nord*, 1874, p. 39, forma brachyptera.
rufescens Costa, *Cin. regni Neap. Cent. secunda*, p. 28 (Anthocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 115 et 116 (Dyseperitus). Europa.
 — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
testaceus Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1852, p. 105; Opusc. Ent., p. 124.
cerinus Fieber, *Europ. Hem.*, p. 142 (Cardiastethus).
flavicans Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, p. 123 (Triphleps).
Wollastoni Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 146. I. Madera.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 116 et 121. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

5

Xyloecocoris.

- Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 40; *Monogr.*, p. 113 et 123 (1884).
ovatulus Reuter, *OEfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 40; Gallia merid.
Monogr., p. 124. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

4

Physopleurella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 124 (1884).

- mundula** Buch. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4), XX, p. 111. I. Hawaii.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 125.

4

Buchananiella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 126 (1884).*Cardiastethus* (pro parte), Buch. White *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 142.

- continua** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 143 (Cardiastethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 127 et 128. — Puton, I. Madera.
Cat., 1886, p. 44.
sodalis Buch. White, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (5), I, p. 372 I. Hawaii.
 (1878). (Cardiastethus). — Reuter, *Monogr.*, p. 127.
Whitei Reuter, *Monogr.*, p. 127 et 129. Tasmania.

3

Cardiastethus.

- Fieber, *Wien. Ent. Mon.*, IV, p. 266, pl. VI, fig. R (1860);
Europ. Hem., p. 39 et 141 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 130 (1884).
 subg. *Orthosolenia* Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 132.
- assimilis** Reuter, *OEFv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 564 (Dasyp-
 terus); *Monogr.*, p. 132 et 139. America bor.,
 Antillae.
- bicolor** Buch. White, *Proceed. Zool. Soc., Lond.*, 1878, p. 466. I. Sanctæ
 — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 136. Heleneæ.
 Nova Zelandia.
- Brounianus** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XV, p. 159
 (1878) (*Cardiastethus*). — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 134
 (*Orthosolenia*).
- consors** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 143 (1879). Nova Zelandia.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 143.
- discifer** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1858) (*Xylocoris*). — Reuter, Brasilia,
OEFv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 562, pl. VII, fig. 4 (*Poro-* Buenos-Ayres.
notus); *Monogr.*, p. 132 et 144. — Berg, *Hem. Argent.*,
 p. 293 (1879); *Ann. Soc. cient. Arg.*, 1880, p. 21; *Hem.*
Argent. suppl., 1884, p. 97.
- elegans** Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 201. I. Grenada St-Vincent.
- fasciiventris** Garbiglietti, *Ann. Soc. Ent. Ital.*, I, p. 123 Europa.
 (*Triplleps*). — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 140. — Puton,
Cat., 1886, p. 44.
- testaceus** Perris, *Nouv. Excurs. dans les gr. Landes*, Algeria,
 p. 81; in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, IV, 1858 (*Anthocoris*). — Transcaucasia.
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 141 (1861). — Douglas et Scott,
Brit. Hem., p. 507, pl. VII, fig. 5. — Saunders, *Syn. Brit.*
Hem., p. 618.
- ♀ **fulvescens** Walker, *Cat., heter.*, V, p. 160 (1872) (*Xylocoris*). Ceylan.
- ♀ **fumipennis** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 160 (1872) (*Xylocoris*). Ceylan.
- limbatellus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 44 (1858) (*Xylocoris*). — Reuter, Brasilia.
OEFv. Vet. Ak. Förh., 1871, p. 564, pl. VII, fig. 7
 (*Dasypterus*); *Monogr.*, p. 132 et 138.
- luridellus** Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 271 (1860). Pennsylvania.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 142.
- Nazarenus** Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 135. — Puton, *Cat.*, Europa merid.,
 1886, p. 44. Syria, I. Canarie.
- ophthalmicus** Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 137. Columbia.
- Pergaudeti** Reuter, *Monogr.*, p. 132 et 141. America bor.
- Poweri** Buch. White, *Ent. Monthly Mag.*, XVI, p. 144 (1879). Nova Zelandia.
 — Reuter, *Monogr.*, p. 131 et 133 (*Orthosolenia*).

Xylocoridae.

- Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 54; *Monogr.*, p. 114 et 145 (1884).
- brevipennis** Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 55; Europa.
Monogr., p. 146. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

Hypophloeobiella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 147 (1884).

Rogeri Baerensprung, *Berlin, Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 196, fig. 4 (Xylocoris). — Reuter, *Monogr.*, p. 147. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Silesia.

1

Lasiella.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 148 (1884).

picea Reuter, *Monogr.*, p. 148. Java.

1

Lasiellidea.Reuter, *Ent. Monthly Mag.*, XXXI, p. 172 (1895).

glaberrima Reuter, *loc. cit.* Australia.

1

Solenonotus.Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 149 (1884).

sulcifer Stål, *Rio Hem.*, 1, p. 43 (1858) (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 560, pl. VII, fig. 3; *Monogr.*, p. 150. Brasilia.

1

Xylocoris.L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1832, p. 106.Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1833, p. 638.Amyot et Serville, *Hem.*, p. 263 (1843).Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, IV, p. 267, pl. VII, fig. S (1860);*Europ. Hem.*, p. 39 et 142 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 150.

ater L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1832, p. 106, pl. VI, fig. 3. Europa,
— Burmeister, *Handbuch*, II, p. 290 (1835). — Baerens-
prung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 196. — Fieber, Syria.
Europ. Hem., p. 142 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 508, pl. XVII, fig. 6. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1874, p. 413. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 619. — Reuter, *Monogr.*, p. 151. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.

elongatus Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 109, pl. II, fig. 8 (Anthocoris).

tardus H. Schæffer, *Nomencl. Ent.*, p. 60 (Anthocoris).

1

Scoloposcelis.Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, VII, n° 2. — Reuter, *Monogr.*, p. 114 et 151 (1884).

angusta Reuter, *Petites nouvelles Entom.*, 1876, p. 55; Gallia merid.,
Monogr., p. 152 et 153. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Græcia.

- navicornis** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 561; *Monogr.*, p. 152 et 154. Texas.
- obscura** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Sahlberg, *Monogr.*, *Geoc.*, p. 81 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 413; *Monogr.*, p. 152. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
- ferruginea* Sahlberg, *Monogr.*, *Geoc.*, p. 81 (Xylocoris).
atra Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 667 (1860) (Xylocoris).
- pulchella** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris). — Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 80 (Xylocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 413; *Monogr.*, p. 152 et 153. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44. Europa bor.
- crassipes* Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 670 (1860) (Xylocoris).

4

**Genera et species Anthocoridarum subfam.
incerti loci systematici.**

- Anthocoris arctatus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 153 (1872). Australia.
- Anthocoris borealis** Dallas, *List.*, II, p. 588 (1852). Hudson-Bay.
- Anthocoris parallelus** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 89 (1863). Ceylan.
- Anthocoris proximus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 152 (1872). India.
- Anthocoris pubescens** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 152 (1872). Celebes.
- Anthocoris subericiatus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 151 (1872). Cap. bon. spei.
- Anthocoris latillus** Motschulsky, *Bull. Soc. Mosc.*, XXXVI (3), p. 89 (1863). Ceylan.

7

Calliodis.

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 558; *Monogr.*, p. 154.

- Calliodis picturata** Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 559, pl. VII, fig. 24; *Monogr.*, p. 155. Brasilia.
- Lycocoris? albifer** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 154 (1872). I. Madera.
- Xylocoris conicus** Blanchard, in Gay, *Hist. de Chile, Zool.*, VII, p. 137, pl. II, fig. 4 (1852). — Signoret, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, p. 566. Chili.
- Xylocoris latus** Walker, *Cat. heter.*, V, p. 159 (1872). I. Madera.

4

Zopherocoris.

Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 565; *Monogr.*, p. 156.

- Zopherocoris armatus** Stål, *Rio Hem.*, I, p. 43 (1858) (Anthocoris). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 566, pl. VII, fig. 8; *Monogr.*, p. 157. Brasilia.

1

SUBFAM. 2.

TERMATOPHYLIDAE.

Termatophylum.

Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 218; *Monogr.*, p. 167 (1884).

insigne Reuter, *Wien. Ent. Zeit.*, 1884, p. 218; *Monogr.*, p. 168. — Puton, *Revue d'Entom.*, VII, p. 106 (1888); *Cat.*, 1886, p. 44. Ægyptus.

SUBFAM. 3.

MICROPHYSIDAE.

Microphysa.

- Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 642. — Reuter, *Monogr.*, p. 169 et 170 (1884).
Zygonotus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. C;
Europ. Hem., p. 37 et 133 (1861). *Loricula* Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198.
- Bedeli** Montandon, *Revue d'Ent.*, VI, p. 65 (1887) (Myrmedobia). Algeria,
Gallia merid.
- Abeillei* Puton, *Revue d'Entom.*, IX, p. 229 (1890).
- bipunctata** Perris, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1857, p. 168. — Gallia merid.,
Fieber, *Europ. Hem.*, p. 384 (1861). — Reuter, *Monogr.*,
p. 170, 171 et 173. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 47. Hollandia,
Dalmatia.
- elegantula** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 191, Europa.
pl. II, fig. 3 (Anthocoris). — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 135
(1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 488, pl. XVI,
fig. 2 (Zygonotus). — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871,
p. 423. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 613. — Reuter,
Monogr., p. 170, 171 et 176. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- fusca** Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 108 (Anthocoris); *Europ. Syria.*
Hem., p. 134 (1861) (Zygonotus). — Reuter, *Monogr.*,
p. 171 et 178. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- nigritula** Puton, *Mitth. Schweiz. Ent. Ges.*, 1881, p. 9. — Reuter, *Monogr.*, p. 171 et 177. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45.
- pselaphiformis** Curtis, *Ent. Mag.*, I, p. 198 (Loricula). — Europa.
Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 487, pl. XVI, fig. 3 (Zygonotus). — Westwood, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, III, p. 642,
pl. VI, fig. 3. — Boheman, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1852,
p. 60. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 422. —
Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 613. — Reuter, *Monogr.*,
p. 171 et 172. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 44.
- stigma* Fieber, *Weit. Beitr.*, 1836, p. 107, pl. II, fig. 5 ♂
(Anthocoris); *Europ. Hem.*, p. 134 (1861) (Zygonotus).
- exilis* Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 78 ♂ (Anthocoris).
- pselaphoides* Burmeister, *Handbuch*, II, p. 287 (1835).
H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 186, fig. 970 (1853) ♀
(Myerophysa). — Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 661 (1860)
(Anthocoris).
- truncatulus* H. Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 228,
fig. 974 ♂ (1853) (Anthocoris).
- ruticeps** Reuter, *Monogr.*, p. 171 et 175. — Puton, *Cat.*, 1886, Styria.
p. 45.

Myrmedobia.

- Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, 1858, p. 160.
 Fieber, *Europ. Hem.*, p. 37 et 132 (1861). — Reuter, *Monogr.*, p. 169 et 180 (1884).
Idiotropus Fieber, *Wien. Ent. Monatschr.*, 1860, pl. VI, fig. C;
Europ. Hem., p. 37 et 133 ♂ (1861).
Pseudophleps Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 61.
- angusticollis** Reuter, *Monogr.*, p. 181 et 182. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Syria.
- antica** Reuter, *OEfv. Finsk. Vet. Soc. Förh.*, XXI, p. 186; *Monogr.*, p. 182 et 189. — Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 197 (1888). Gallia, Corsica.
- coleoprata** Fallen, *Mon. Cim.*, p. 31 (Salda). — Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeitschr.*, II, p. 160. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861). — Douglas et Scott, *Brit. Hem.*, p. 484, pl. XVI, fig. 1. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 424. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 614. — Reuter, *Monogr.*, p. 181, 182 et 188. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Europa.
- exilis** Fallen, *Hem. Succ.*, p. 68. — Schæffer, *Wanzen. Ins.*, IX, p. 230 (Anthocoris) ♂. — Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) (*Idiotropus*) ♂.
- palustris** Fallen, *Hem. Succ.*, p. 152 (Bryocoris) ♀.
- myrmecobia** Maerkel, *Germ. Zeitschr.*, V, p. 262 (Microphysa) ♀.
- Curtisi** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 660 (1860) (Microphysa) ♂.
- Signoreti** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) ♀.
- var. **subtruncata** Rey, *Revue d'Entom.*, VII, p. 197 (1888). Transcaucasia.
- distinguenda** Reuter, *Monogr.*, p. 181 et 184. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Moldavia.
- var. **pupalis** Rey, *Revue d'Ent.*, VII, p. 197 (1888). Gallia, Fennia.
- inconspicua** Douglas et Scott, *Ent. Monthly Mag.*, VIII, p. 61 (*Pseudophleps*) — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 615. — Reuter, *Monogr.*, p. 181, 182 et 186. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Britannia.
- pubescens** Reuter, *Monogr.*, p. 180 et 183. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Caucasus.
- rufoscutellata** Baerensprung, *Berlin. Ent. Zeit.*, 1857, p. 168. — Reuter, *Monogr.*, p. 182 et 187. Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Germania.
- tenella** Zetterstedt, *Ins. Lapp.*, p. 265 (Anthocoris) ♂. — Reuter, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1871, p. 425. — Saunders, *Syn. Brit. Hem.*, p. 164; *Monogr.*, p. 180, 181 et 182. — Puton, *Cat.*, 1886, p. 45. Europa, Siberia occid.
- var. **subtilis** Sahlberg, *Monogr. Geoc.*, p. 79 ♂ (Anthocoris).
- var. **exilis** Flor, *Rhynch. Livl.*, I, p. 658 (1860) (Anthocoris).
- var. **tristis** Fieber, *Europ. Hem.*, p. 133 (1861) ♂ (*Idiotropus*).

APPENDICE.

Le manuscrit a été terminé après l'apparition du volume 31 des *Zoological Records* de 1894. La mise au courant exigera donc l'addition des espèces décrites à partir du 1^{er} janvier 1895.

Nous avons examiné toutefois tous les travaux qu'il nous a été possible de voir pendant l'impression de ce volume, qui a été terminé le 30 juin 1896. Cette appendice comprendra donc les additions et corrections à faire aux pages imprimées avant l'apparition successive des travaux entre ces deux époques.

ADDITIONS.

Page 17.

TINGIDAE.

Tingidae.

Phyllontochila.

Mayri Haglund, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 471.
49

Guinea.

Page 27.

PHYMATIDAE.

Phymata.

angulata Uhler, *Proc. Zool. Soc. London*, 1894, p. 204.
20

I. Grenada.

Page 41.

ARADIDAE.

Brachyrhynchidae.

Brachyrhynchus.

Abyssinicus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 168 (1895).
49

Abyssinia.

Page 42.

Cinyphys.

armillatus Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 167 (1895). America centr.
2

Page 45.

Neuroctenus.

niger Bergroth, *Wien. Ent. Zeit.*, XIV, p. 170 (1895). Mexico.

papyrinus Bergroth, *loc. cit.*, p. 170. Mexico.

Uhleri Bergroth, *loc. cit.*, p. 169. Mexico.

28

Page 50.

HEBRIDAE.

Hebrus.

concinuus Uhler, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1894, p. 221. Amer. bor., I. Antillae.

consolidus Uhler, *loc. cit.*, p. 222. I. Grenada.

10

Page 53.

HYDROMETRIDAE.

Mesovelidae.

Mesovelia.

vittigera Horvath, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 160 (1895). Ægyptus.

5

Page 54.

Hydrometridae.

Hydrometra.

aculeata Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 242 Nova Caledon.
(1864).

11

Page 55.

Velidae.

Rhagovelia.

ænelpes Haglund, *Oefv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 476. Guinea.

incerta Kirby, *Journ. Linn. Soc. Lond.*, XX, p. 548 (1890). I. Fernando Noronha.

10

Page 59.

Gerridae.

Gerris.

luctuosa Montrouzier, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 242 (1864). Nova Caledon.
59

Pages 73-74.

REDUVIDAE.

Emesidae.

Ploearia.

abrupta Noualhier, *Revue d'Ent.*, XIV, 1895, p. 167 et 168, Africa bor.
pl. I, fig. 5.
canariensis Noualhier, *loc. cit.*, p. 167 et 168, *pl. I, fig. 4.* I. Canarie.
gutturalis Noualhier, *loc. cit.*, p. 167 et 168, *pl. I, fig. 2.* Algeria, Tunisia.
marginata Heineken, *Zool. Journ.*, *loc. cit.*, V, p. 35 (1835) I. Madera.
Noualhier, *loc. cit.*
Putoni Noualhier, *loc. cit.*, p. 168 et 189, *pl. I, fig. 6.* Pyrenaei.
10

Page 75.

Gardena.

Sjöstedti Haglund, *ÖFv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 476. Guinea.
5

Page 88.

Stenopodidae.

Oncocephalus.

subspinosus Amyot et Serville.
var. Distant, *Ent. Monthly, Mag.*, XIV, p. 209, 1877. Calabar.

Page 103.

Acanthaspidae.

Pasiropsis.

nigerrima Bergroth, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1896, p. 9. India.
2

Page 139.

Ectrichodidae.

Physorrhynchus.

Andersoni Kirby, *Journ. Linn. Soc.*, XXV, p. 284 (1895).

Arabia.

Page 140.

intermedia Haglund, *OEfv. Vet. Ak. Förh.*, 1895, p. 474.
26

Africa occid.

Page 144.

Apiomeridae.

Apiomerus.

fasciatus Stål, *Enum., Hem.*, II, p. 100 (1873).

Brasilia bor.

Page 146.

rufipennis Fallou, *Le Naturaliste*, 1889, p. 131 (Herega).
27

Mexico.

Page 206.

Nabidae.

Phorticus.

velutinus Puton, *Revue d'Ent.*, XIV, p. 174 (1895).
8

Syria.

Page 235.

CIMICIDAE.

Cimex.

odoratus Duges, *Naturalista, Ser.*, 2, Vol. II, p. 169, pl. VIII,
1892.America bor.,
Mexico.

10

CORRECTIONS.

Page 11, ajouter à

Galeatus augusticollis Reuter, *Ann. Soc. Ent. Franç.*, 1879.

Page 38, il faut lire, au lieu de **Phyllocraspedum**

Euloba.

Uhler, in *Kingsley Standard Nat. Hist.*, II, p. 284 (1884).

Phyllocraspedum Bergroth, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien*, XXXVI, p. 59 (1886).

Alyattes Stål, *Hem. Afric.*, III, p. 30 (1865); *Enum.*, III, p. 139 et 140 (1873).

eximia Haglund, etc.

interjecta Bergroth, etc.

lanceolata Fabricius, etc.

Page 44, il faut lire

Brachyrhynchus verruciger Bergroth au lieu de **verrucifer**.

Page 48, lisez

Prosympiestus au lieu de **Procympiestus**.

Page 54, il faut supprimer

Hydrometra Reuteri Lethierry et Severin qui se trouve dans les additions comme **albolineolata** Reuter.

Page 63, ajouter à la bibliographie de

Gerris Sahlbergi Distant :

Scient. Results. sec. Yarkand mission, *Hemipt.*, p. 12, fig. 10.

Page 66, ajouter à la bibliographie de

Halobates orientalis Distant :

Scient. Results. sec. Yarkand mission, *Hem.*, p. 12, fig. 11-12.

Page 70, lisez **Stenolemus** Signoret, au lieu de **Stenolaemus**.

Page 96, il faut remplacer la bibliographie et la synonymie de

Allœocranum Stål, par

Allœocranum.

Reuter, *Ad cogn. Reduv.*, p. 64; in *Act. Soc. Sc. Fenn.*, XII (1881).

Microleptes Stål, *Öfvs. Vet. Ak. Förh.*, 1866, p. 240;

Enum., II, p. 109 et 119 (1872); *loc. cit.*, IV, p. 66 et 79 (1874).

Page 115, il faut lire

Panstrongylus au lieu de **Panstrongylus**.

Page 123, lisez **Ectomocoris**.

octomaculatus Gmelin au lieu de *octomomaculatus*;
36 au lieu de 42 pour le nombre d'exemplaires.

Harpactor sordidulus Oschanin, *Pol. Sarafschr.*

Page 172, il faut remplacer par la page 28, la page 13, à la fin
de l'avant-dernière ligne; dans la citation bibliogra-
phique : Enum., etc.

Page 204, lire 204 au lieu de 402.

Page 206, il faut lire

Acanthobrachys au lieu de **Acanthrobachys**.

Page 208, lisez

Nabis curvipennellus Reuter, au lieu de **curvipennelus**.

Page 223.

Salda variabilis H. Schaeffer, étant une espèce valable
à classer page 224, le nombre d'exemplaires devient
91 au lieu de 90.

Page 238, lisez subg. *Semiotoscelis* au lieu de *semiotoscelis*.

RÉCAPITULATION.
DES NOMBRES DE GENRES ET D'ESPÈCES.

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
Tingidae.			
1. Piesmidæ	2	18	1, 257
2. Tingidæ	50	317	4
TOTAUX . . .	52	335	
Phymatidæ			
	6	43	27, 257
Aradidæ			
1. Aradidæ	1	94	31
2. Brachyrhynchidæ	25	185	38, 257
3. Isodermidæ	3	5	48
4. Elasmodermidæ	2	2	49
TOTAUX . . .	31	286	
Hebridæ			
	3	12	50, 258
Hydrometridæ.			
1. Mesovelidæ	1	5	53, 258
2. Hydrometridæ	1	11	54, 258
3. Velidæ	10	47	55, 258
4. Gerridæ	13	96	59, 259
TOTAUX . . .	25	159	
Henicocephalidæ			
	1	12	67
Reduvidæ.			
1. Emesidæ	24	98	69, 259
2. Bactrodidæ	1	4	77
3. Saicidæ	5	17	78
4. Tribelocephalidæ	3	9	80
5. Stenopodidæ	25	158	81, 259
6. Salyavatidæ	6	25	91
7. Holophilidæ	6	25	93
8. Acanthaspidæ	54	409	95, 259
9. Piratidæ	12	177	120
10. Ectrichodidæ	28	160	131, 260
11. Hammatoceridæ	2	10	143
12. Apiomeridæ	15	68	144, 260
15. Harpactoridæ	137	717	150
14. Nabidæ	18	138	202, 260
TOTAUX . . .	336	1,973	

	GENRES.	ESPÈCES.	PAGES.
Saldidae.			
1. Saldidae	1	90	215
2. Velocipedidae	1	1	225
3. Leptopodidae	2	6	226
TOTAUX	4	97	
Æpophilidae			
	1	1	229
Ceratocombidae.			
1. Ceratocombidae	3	13	231
2. Schiropteridae	6	14	233
TOTAUX	9	27	
Cimicidae			
	1	12	235, 260
Anthocoridae.			
1. Anthocoridae	35	172	237
2. Termatophylidae	1	1	253
3. Microphysidae	2	15	254
TOTAUX	38	188	

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE FAMILLES ET DE GENRES.

Les synonymes sont imprimés en caractères italiques; ils sont toujours suivis du genre auquel ils se rapportent.

A		Pages.
	Pages.	
<i>Acalypta</i> (Orthostira)	6	
Acanthaspidae	95	
Acanthaspis	105, 118	
<i>Acanthia</i> (Cimex)	255	
<i>Acanthia</i> (Salda)	215	
Acanthiscium	177	
Acanthobrachys	206	
Acanthochila	14	
Acanthonabis s. g. Nabis	207	
<i>Acanthothorax</i> (Polytoxus)	78	
Acholla	196	
Acidoparius s. g. Spiniger	108	
Acomporis	245	
<i>Acorium</i> (Carventus)	58	
Acrocoris s. g. Spiniger	108	
<i>Acrocoris</i> (Spiniger)	108	
Adrania	155	
Æpophilidae	229	
Æpophilus	229	
<i>Agramma</i> (Serenthia)	5	
Agrammodes	5	
Agriocleptes	148	
Agrioclopius s. g. Harpactor	157	
Agriocoris	144	
Agriolestes	172	
Agriosphodrus	175	
Agylla	85	
Agyrius	187	
Alemena	185	
Allœorhynchus	204	
<i>Alcœocranium</i>	96, 261	
Alvilla	92	
<i>Alyattes</i> (Euloba)	261	
<i>Alyattes</i> (Phyllocraspedum)	58	
Amauroclopius	147	
Amaurosphodrus	178	
<i>Amaurosphodrus</i> (Graptocleptes)	179	
Amaurosterphus s. g. Teleonemia	22	
<i>Amaurosterphus</i> (Teleonemia)	22	
Ambastus	155	
Amblythyreus	29	
Amblystira	21	
Americia s. g. Lasiacantha	18	
Amphibolus	156	
Amulius	149	
Anacanthiocnemis	81	
<i>Anchonichon</i> (Isodermus)	48	
Androclus	121	
Aneurus	46	
Angilia	55	
<i>Antiopa</i> (Antiopula)	151	
Antiopula	151	
Anthocoridae	257	
Anthocoris	245, 252	
Anthylla	28	
Anytus	169	
Apechtia	115	
Aphelonotus	202	
Aphleboderrhis	40	
<i>Aphleps</i> (Pasira)	105	
Apiomeridae	144	
Apiomerus	144, 260	

	Pages:		Pages.
Apreolestes s. g. Harpactor	157	Biasticus	165
Apronius	84	Biskria	10
Aptus s. g. Nabis	207	Blapton	199
<i>Aquarius</i> (Gerris)	59	Blaptostethus	248
Arachnocoris	206	Bœbius s. g. Oncocephalus	86
Aradacanthia	58	Brachymetra	66
Aradellus	94	Brachyrhynchidae	58
Aradidae	51	Brachyrhynchus	11, 237
<i>Aradosyrtis</i> (Calisius)	58	Brachysandalus s. g. Pirates	124
Aradus	51, 47	Brachysteles	248
Arbela	206	Buchananiella	249
Arcesius	170		
<i>Achlochus</i> (Authenta)	191	C	
Argolis	89	Caecodmus	256
Aricosus s. g. Plœogaster	194	Caecina	155
<i>Aricosus</i> (Plœogaster)	194	Calacanthia s. g. Salda	215
Arietus s. g. Brachyrhynchus	41	Calisius	58
Arilus	118, 196, 200	Callibdallus s. g. Apiomerus	144
Aristippus s. g. Montina	195	Calliclopius	147
Arrostus	259	<i>Callidema</i> (Callistodema)	197
Artabanus	59	Callilestes	168
Artagerus	40	<i>Calliocoris</i> (Coranus)	188
<i>Asera</i> (Acholla)	196	Calliodis	252
<i>Aspidotoma</i> (Piesma)	1	Calliphodrus s. g. Ectomocoris	121
Aspilaspis s. g. Nabis	207	Calliphodrus s. g. Rasabus	127
Asthenidea	241	Callistocoris	120
Astinus	186	Callistodema	197
Atrachelus	182	Campsocnemis	82
Aulocogenia	85	Campsolomus	174
Aulocosphodrus s. g. Sphedanolestes	165	Campylorhyncha s. g. Tegea	155
Authenta	191	Campylostira	9
		Cantacader	4, 25
B		Canthesancus	89
Bactrodes	77	<i>Carambis</i> (Metapterus)	75
Bactroldae	77	Carcinochelis	29
<i>Bœcula</i> (Rhagovelia)	55	Carcinomna	106
Barce	72	Cardiastethus	250
Barcinus	41	<i>Cardiastethus</i> (Buchananiella)	249
Bargylia	75	Caridomma	111
Bathysmataspis	151	Carventus	58
Beharus	147	Castolus	179
Belminus	115	Catamiarus	125
		Catasphactes	164
		Catoplatus	20

	Pages		Pages.
aunus	89	Coranus	188
entraspis	141	Corcia	181
entrocnemis	96	<i>Coriscus</i> (Nabis)	207
entrogonus	97	Corixidea s. g. Schizoptera	253
entromelus s. g. Pnirontis	81	Corythaica	13
entrosclericoris	150	Corythiuea	10
<i>entroscleris</i> (Centrosclericoris)	150	<i>Coscinopara</i> (Catoplatus)	20
<i>erascopus</i> (Plevaria)	75	Cosmoceptes	195
eratinoderma	9	Cosmoceopius	156
eratocombidae	251	Cosmolestes	168
eratocombus	251	Cosmonyttus	178
eratocyphus s. g. Notoeyrtus	175	<i>Cosmophodrus</i> (Sycanus)	171
<i>erilochus</i> (Velitra)	112	<i>Costiella</i> (Polytoxus)	78
erilocus	112, 118	Crimia	59, 47
eromastix	108	Croscius	95
ethera	106	<i>Crypostemma</i> (Dipsocoris)	252
metacantha	185	<i>Ctenocnemis</i> (Sastrapada)	85
marontus s. g. Harpactor	157	Ctenoneurus	43
martoscirta s. g. Salda	213	Ctenotrachelus	84
meronea	95	<i>Cutocoris</i> (Cydnocoris)	175
miloxanthus s. g. Salda	213	Cydnocoris	175
mirillus s. g. Harpactor	157	Cyclotynaspis	4
mondrolophus	184	<i>Cylindrostethus</i> (Hydrobates)	65
<i>meindeles</i> (Callistodema)	197	<i>Cymbidus</i> (Tiarodes)	114
ndoria	195	Cyrtosternum	248
mbus	155	Cysteochila	22
<i>mpbus</i> (Tiarodes)	114	Cystringonotus s. g. Notoeyrtus	175
mex	200, 235, 260		
micidae	255	D	
nyphus	141, 258	Dacnister	
peptria	156	Dalyrta s. g. Alemena	185
ptocoris s. g. Pirates	124	Daraxa	154
ntes	149	<i>Daraxa</i> (Mindarus)	154
ophora s. g. Phonergates	108	Darbanus	200
lochila s. g. Monanthia	25	<i>Darbanus</i> (Euagoras)	184
yrtyrus s. g. Notoeyrtus	175	Debilis	177
<i>erodes</i> (Solenostoma)	9	<i>Decuis</i> (Opistoplatys)	80
<i>eris</i> (Coramus)	188	Deliastes	74
locoris	175	Derephysia	10
a s. g. Monanthia	25	Diaditus	86
.	116, 118	Diaspidius	149
.	15	<i>Dicephalus</i> (Henicocephalus)	67
s. g. Harpactor	157	Diehrobdallus s. g. Apiomerus	144
.	190	Diconocoris	25

	Pages.	
Dicraotropis s. g. Androclous	121	Epirodera
Dierotelus	154	Eratyrus
Dietyla s. g. Monanthia	25	Erbessus s. g. Sthienera
Dictyonota	7, 25	Erianotus
Dilasia s. g. Lasiochilus	258	Erythrosphodrus
Dinocleptes s. g. Harpactor	157	Euagoras
Diphymus s. g. Harpactor	157	Euhadrocerus s. g. Elatophilus
Diplodus s. g. Zelus	151	Euloba
Dipsocoris	252	Eulyes
<i>Discomerus</i> (Phymata)	27	<i>Eumerus</i> (Ectomocoris)
Dolichomerus s. g. Lyetocoris	257	<i>Eurycera</i> (Copium)
Domnus	191	Eurypharsa
<i>Dusius</i> (Brachyrhynchus)	41	Euspudæus
Dysepicritus s. g. Brachysteles	248	<i>Evagoras</i> (Zelus)
Dysodius	41	F
E		<i>Fieberia</i> (Mesovelia)
Ectemnus	241	Fitchia
Ectinoderus	149	Fusius s. g. Pirates
Ectmetacanthus	106	G
Ectomocoris	121	Galeatus
Eepiestocoris	48	Gardena
Ectrichodia	155, 142	Gargaphia
<i>Ectrichodia</i> (Physorhynchus)	159	<i>Gastropæus</i> (Epidaus)
Ectrichodidae	151	Gerridae
Etrychotes	157	Gerris
Edocla	102	<i>Gerris</i> (Ploiariola)
Elasmodemidae	49	Ghilianella
<i>Elasmodemus</i>	49	Glymmatophora s. g. Physorhynchus
Elasmognathus	22	<i>Glymmatophora</i> (Physorhynchus)
Elasmotropis s. g. Phyllontochila	16	Gminatus
Elatophilus	242	Gnatobleda
Elina	9	Gnistus
Emesa	71, 76	Gorpis
<i>Emasa</i> (Ghinianella)	72	Graptocleptes
<i>Emesu</i> (Ischnonyctes)	75	Graptoclopius
Emesella	74	Graptolestes
Emesidae	69	Graptosphodrus s. g. Sphedanus
<i>Emesodema</i> (Plecaria)	75	lestes
Emesopus	71	H
Endochus	185	Haenactus s. g. Sphedanus
<i>Enicocephalus</i> (Henicocephalus)	67	Haematochares
Epidaus	186	

	Pages.		Pages
Lamprosphodrus	168	Lobocara	41
Lamprotrechus s. g. Gerris	59	<i>Lochus</i> (Holotrichius)	101
Lamus	115	Lophocephala	135
<i>Lanittus</i> (Helonotus)	195	Lopodytes	154
Laphyctes	191	<i>Loricerus</i> (Etrychotes)	157
<i>Larymna</i> (Etrychotes)	157	<i>Loricerus</i> (Physorhynchus)	159
Lasiacantha	18	<i>Loricula</i> (Microphysa)	254
Lasiella	251	Luteva	74, 76
Lasiellidea	251	Lycimna	199
<i>Lasiocera</i> (Holoptilus)	94	Lycocoris	257, 252
Lasiocbilus	258		
Lasiocolpus	259	M	
Lasiomerus s. g. Nabis	207	Maeracanthopsis	175
Lasiotropis	17	Macrocephalus	29
Leistarches	75	Maerocorytha s. g. Corythuca	10
Lenæus	115	Macrophthalmus	112
Leogorrus	101	<i>Macrops</i> (Macrophthalmus)	112
Leptobyrsa	15	<i>Macrosandalus</i> (Ectomocoris)	121
Leptocysta	15	Macrosandalus s. g. Rasahus	127
Leptodema	154	Macrotrachelia	241
Leptodictya	14	Macrovelia	55
Leptogaster	200	Malacopus	71
<i>Leptomera</i> (Polytoxus)	71	Manicocoris	148
Leptonannus s. g. Ceratocombus	251	<i>Mantisoma</i> (Metapterus)	75
Leptopharsa	14	<i>Maotys</i> (Ptilocerus)	95
Leptophya	21	Maraenaspis	151
Leptopidae	226	Mardania s. g. Acanthaspis	105
Leptopus	226	<i>Mardania</i> (Acanthaspis)	105
Leptostyla	14	Margasus	192
Lepturga	15	<i>Mastigocerus</i> (Ceromastix)	108
<i>Lestomeræ</i> s. g. Pirates	124	Mastigonomus	170
Lethierryia	75	Meccus	117
<i>Lichenobia</i> (Ceratocombus)	251	Mecistocoris	150
Lilia	241	<i>Mecodactylus</i> (Amblythyreus)	109
<i>Limnobates</i> (Hydrometra)	54	Melanolestes	
Limnogonus s. g. Gerris	59	Melanorhopala s. g. Lasiacantha	
Limnometra s. g. Gerris	59	Melanosterphus	
Limnoporos s. g. Gerris	59	Mendis	151
Limnotrechus s. g. Gerris	59	Merragata	52
Lindus	181	Mesovelia	
Lipogomphus	52	Mesovelidae	
Lisarda	91	Metapterus	
Lissocleptes	192	<i>Metastemma</i> (Prostemma)	20
Lissonyctes s. g. Sphedanolestes	165	Metatropiphorus	207

	Pages.
æmotolœcha	155
lagia	174
lalobates	65, 66
<i>Halobatodes</i> (<i>Metrocoris</i>)	64
<i>Halonabis</i> s. g. <i>Nabis</i>	207
<i>Halovelìa</i>	56
<i>Hammacerus</i> (<i>Hammatoceus</i>)	145
Hammatoceuridæ	145
<i>Hammatoceus</i>	145
<i>Hammatoscelis</i>	200
<i>Hapa</i> s. g. <i>Lasiochilus</i>	258
<i>Harpactor</i>	157, 200
<i>Harpactor</i> (<i>Sphedanolestes</i>)	165
<i>Harpactor</i> (<i>Sthienera</i>)	195
Harpactoridæ	150
<i>Harpagochares</i> (<i>Sastrapada</i>)	85
<i>Harpagocoris</i>	175
<i>Harpiscus</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>Havinthus</i>	165
Hebridæ	51
<i>Hebrus</i>	51, 258
<i>Hediocoris</i>	165
<i>Helenus</i>	40
<i>Helonotus</i>	195, 200
<i>Hemiptera</i>	66
<i>Hemipterus</i>	148
Henicocephalidæ	67
<i>Henicocephalus</i>	67
<i>Henschiella</i> (<i>Henicocephalus</i>)	67
<i>Herega</i> s. g. <i>Apiomerus</i>	144
<i>Hermatobates</i>	64
<i>Hermillus</i>	107
<i>Hesus</i>	40
<i>Hexamerocerus</i>	156
<i>Hymenocera</i> (<i>Pisilus</i>)	167
<i>Hymenocera</i>	185
<i>Hymenocera</i>	178
<i>Homathorrhophus</i> s. g. <i>Physor-</i>	
<i>hynchus</i>	159
Hymenocera	95
<i>Hymenocera</i>	94
<i>Hymenocera</i> s. g. <i>Philocnemus</i>	95
<i>Hymenocera</i>	101
<i>Holotrichius</i> (<i>Reduvius</i>)	97

	Pages.
<i>Homalocoris</i>	143
<i>Homalocyphus</i> s. g. <i>Notoeyrtus</i>	175
<i>Homalosphodrus</i>	170
<i>Hoplistoscelis</i> s. g. <i>Nabis</i>	207
<i>Hoplobates</i>	259
<i>Hoplogenus</i>	108
<i>Horcinia</i>	97
<i>Hydrobates</i>	65
<i>Hydroëssa</i> (<i>Microvelia</i>)	56
<i>Hydrometra</i>	54, 258
<i>Hydrometra</i> (<i>Gerris</i>)	59
Hydrometridæ	55, 54
<i>Hygotrechus</i> s. g. <i>Gerris</i>	59
<i>Hygromystes</i>	182
<i>Hymenobates</i>	64
<i>Hymenocoris</i> (<i>Henicocephalus</i>)	67
<i>Hymenodectes</i> (<i>Henicocephalus</i>)	67
<i>Hypertolmus</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157
<i>Hypophloeobiella</i>	251
<i>Hypselosoma</i>	254

I

<i>Idiotropus</i> (<i>Myrmedobia</i>)	255
<i>Illibius</i>	41
<i>Inara</i>	103
<i>Irantha</i>	198
<i>Ischnobaena</i>	75
<i>Ischnoclopius</i>	150
<i>Ischnolestes</i>	185
<i>Ischnonyctes</i>	75
<i>Isocondylus</i>	182
Isodermidæ	48
<i>Isodermus</i>	48
<i>Isyndus</i>	187

J

<i>Joppeicus</i>	49
----------------------------	----

K

<i>Kalama</i>	10
-------------------------	----

L

<i>Labidocoris</i>	157
<i>Lacometopus</i> (<i>Copium</i>)	15
<i>Lamphrius</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157

	Pages.
Metriosteles s. g. Lytocoris	257
Metrobates	64
Metrocoris	64
Mezira	47
<i>Mezira</i> (Brachyrhynchus)	41
<i>Mezira</i> (Neuroctenus)	44
Micrasidius s. g. Spiniger	108
Micrauchenus	146
Microcarenus	174
<i>Microleptes</i> (Alloecranum)	96, 261
Microlestria	95
Microphysa	254
Microphysidae	254
Microsandalus s. g. Pirates	124
Microstemma	141
Microvelia	56
Milyas	156
Mindarus	154
Miomeroceus	156
Monanthia	25, 25
<i>Monanthia</i> (Catoplatus)	20
<i>Monanthia</i> (Lasiacantha)	18
<i>Monanthia</i> (Lasiotropis)	17
<i>Monanthia</i> (Monosteira)	25
<i>Monanthia</i> (Phyllontochila)	16
<i>Monanthia</i> (Physatochila)	21
<i>Monanthia</i> (Tropidochila)	19
Monosteira	25
Montandoniella	244
Montina	195
Myiophanes	71
Myocoris	178, 200
Myrmedobia	255

N

Nabacula s. g. Nabis	207
Nabidae	202
Nabis	207, 215
<i>Nabis</i> (Prostemma)	202
<i>Nagogus</i> (Hebrus)	51
Nagusta	197
Nalata	96
Nannocoris s. g. Schizoptera	255

	Pages.
Narvesus	88
Nebriseus	151
Neovelia	56
Neuroctenus	44, 258
Nicrus	165
Nitornus	85
<i>Nitornus</i> (Rhyparoclopius)	85
Notocyrtus	175
Nularda	158
Nyllius	154

O

<i>Ochetopus</i> (Pygolampis)	82
Oehthecorisa	55
Odonia	59
Odontobrachys	248
OEciacus	256
OEnusa s. g. Lisarda	91
Ommatides	255
Oncauchenius s. g. Harpactor	157
Oncerodes	234
Oncerotrachelus	78
Oncocephalus	86, 259
<i>Oncocephalus</i> (Rhyparoclopius)	85
Oncochila s. g. Phyzatochila	24
Oncophysa	22
<i>Oncycotes</i> (Henicocephalus)	67
Opinus	114, 118
<i>Opinus</i> (Durganda)	114
<i>Opinus</i> (Sminthus)	115
<i>Opinus</i> (Reduvius)	97
Opisthecidius s. g. Spiniger	108
Opistochasis	9
Opistoplatus	80
<i>Oplistopus</i> (Reduvius)	97
<i>Opsicetus</i> (Reduvius)	97
<i>Oreada</i> (Holotrichius)	104
Orthoenemis	94
Orthosolenia s. g. Cardiaetius	250
<i>Orttosteira</i> (Orthosihra)	6
Orthostira	6
Orthunga	75
Oxythyreus	29

P	Pages.		Pages.
Pachycoleus	252	Piesma	1
Pachynomus.	202	Piesmidæ	1
Pachytarsus	248	<i>Piestosoma</i> (Aradus).	31
Pagasa	204	<i>Piezopleura</i> (Sthienera)	195
Palacus	74	Piezostethus	259
Paloptus	192	Pindus s. g. Zelus	151
Panstrongylus	115, 261	Pirates	124, 150
Panthous	188	<i>Pirates</i> (Ectomocoris)	121
Pantoleistes	170	Piratidæ	120
Pantopsilus s. g. Spiniger	108	Pirena	156
Paramphibolus.	157	<i>Pirena</i> (Hexamerocerus)	156
Paralenaecus	115	Pirnonota	177
<i>Parsialus</i> (Homalosphodrus)	170	Pisilus	167
Pasira	105	<i>Platychila</i> (Lasiacantha)	18
Pasiropsis.	105, 259	<i>Platychila</i> (Lasiotropis)	17
Passaleutus s. g. Plœogaster	194	<i>Plactychila</i> (Phyllontochila)	16
Peirates	150	Platychiria s. g. Petalochirus	92
<i>Peirates</i> (Ectomocoris).	121	<i>Platycoris</i> (Homalocoris)	145
Peprius.	164	Platygerris	64
Perittopus.	57	Platymeris	107, 118
Petalochirus	92	<i>Platymeris</i> (Acanthaspis)	105
Phalantus.	121	<i>Platymeris</i> (Platymeris)	107
<i>Phanerocoris</i> (Nagusta)	197	Pleurosigynius	78
Phatnoma	5	Plœaria	75, 76, 259
Phemius	171	<i>Plwaria</i> (Ploiariola).	69
Phimophorus	40	Plœaroides	71
Phlœobia	40	Plœogaster	194
Phonergates	138	<i>Plœogaster</i> (Montina)	195
Phonoctonus	187	<i>Ploiaria</i> (Ploiariela).	69
Phonolibes	155	Ploiariola	69
Phorobura	182	Plynus s. g. Acanthaspis	105
Phorticus	205, 260	Pnirontis	81
Phorus	120	Pnirsus s. g. Endochus	183
Phyllocraspedum	86, 261	Pnohirmus	84
Phyllotingis	5	Podormus.	83
Phyllontochila	16, 257	Poecilobdallus	164
Phymata	27, 257	Poeciloclopius	163
Phymatidæ	27	Poecilosphodrus	169
Physatochila	21, 26	Pœcilta s. g. Prostemma	202
Physopleurella.	249	<i>Polemistes</i> (Cosmocleptes)	157
Physorhynchus.	159, 260	Polididus	199
Pictinus	44	Polymarus	169
		Polytoxus	78
		Ponerobia	147

	Pages.
<i>Poronotus</i> (Asthenidea)	241
<i>Postemma</i> (Prostemma)	202
Pothea	151
<i>Prionidus</i> (Ariulus)	196
<i>Prionotus</i> (Arieus)	196
Pristhesaneus	195
<i>Pristhevarma</i> (Ectinoderus).	149
Prosypniestrus.	49, 261
Prostemma	202, 213
Proxius.	59
<i>Pseudophleps</i> (Myrmedobia)	255
Psilistes	205
Psophis	95
<i>Physoderus</i> (Epirodera)	96
<i>Psyttala</i> (Platymeris)	107
<i>Psyttala</i> s. g. Platymeris	107
Ptemidiophyes	255
Ptilocerus.	95
Ptilocnemus	95
Ptilomera	65
<i>Punctius</i> (Pachynomus)	202
Pygolampis	82, 90
Pyrrhosphodrus	155

Q

Quilnus s. g. Aradus	51
--------------------------------	----

R

Racelda	155
Rasahus	127
<i>Rasahus</i> (Ectomocoris).	121
<i>Rasahus</i> (Sirtheneia).	129
Reduviidae	69
<i>Reduviolus</i> (Nabis)	207
Reduvius	97, 118, 119, 200, 201
<i>Reduvius</i> (Harpactor)	157
Repipta.	180
Rhagovelia	55, 258
Rhaphidosoma	154
Rhapactor.	167
Rheumatobates	64
<i>Rhiginia</i> (Ectrichodia).	155
Rhinocoris s. g. Harpactor	157
Rhodnius	118

	Pages.
Rhoehmogaster	159
<i>Rhynarius</i> (Anthocoris)	245
Rhynocoris s. g. Harpactor	157
Rhyparoclopius	85
Ricolla	182
Rilirbus	187
Rocconota	181

S

Saccoderes s. g. Notocyrtus.	175
<i>Saccoderes</i> (Notocyrtus)	175
Saica.	79
Saicidae	78
Salda	215
Saldidae	215
Salyavata	92
Salyavatlidae	91
Santosia	151
Sastrapada	85, 90
Sava.	150
Saxitius	192
Seadra	152
Scelotrichia s. g. Prostemma	202
Schizoptera	255
Schizopteridae	255
Scipinia	198
<i>Sciodopterus</i> (Salda).	215
Seloloposcelis	251
Selomina	199
Scotomedes	212
Scraulia	8
<i>Semiotoscelis</i> (Lasiochilus)	258
Serenthia	5
Sindala	197
Sinea	198
Sirtheneia	129
Sminthus	115
Sphactes s. g. Sphedanolestes.	165
Sphaeridops.	115
Sphaerocysta	15
<i>Sphagiastes</i> (Blapton)	199
Sphedanocoris.	95
Sphedanolestes.	165
Sphinctocoris	155

	Pages.		Pages.
<i>Sphinctomerus</i> s. g. <i>Adrania</i>	155	<i>Tapinus</i> (<i>Sminthus</i>)	115
<i>Sphodrocoris</i> (<i>Ectomocoris</i>)	121	<i>Tapinus</i> (<i>Opinus</i>)	114
<i>Sphodrocoris</i> s. g. <i>Rasahus</i>	127	<i>Tegea</i>	155
<i>Sphodrolestes</i>	144	<i>Teleia</i>	4
<i>Sphodronyttus</i>	174	<i>Teleonemia</i>	22
<i>Sphydrinus</i>	165	<i>Teleonemia</i> s. g. <i>Teleonemia</i>	22
<i>Spilatonius</i> (<i>Oncocephalus</i>)	86	<i>Temnostethus</i>	241
<i>Spilodermus</i> s. g. <i>Pirates</i>	124	<i>Temnostethus</i> (<i>Elatophilus</i>)	242
<i>Spinda</i> s. g. <i>Castolus</i>	179	<i>Tenagogonus</i> s. g. <i>Gerris</i>	59
<i>Spiniger</i>	108, 119	Termatophylidae	255
<i>Spiniger</i> s. g. <i>Spiniger</i>	108	<i>Termatophylum</i>	255
<i>Solenonotus</i>	251	<i>Tetraphleps</i>	245
<i>Solenostoma</i>	9	<i>Tetroxia</i> s. g. <i>Acanthaspis</i>	105
<i>Staccia</i>	85, 90	<i>Thelocoris</i> (<i>Agylla</i>)	85
<i>Stachyogenys</i>	95	<i>Thodelmus</i>	89
<i>Stachyomerus</i>	174	<i>Thymbreus</i>	120
<i>Stachyotropha</i>	81	<i>Thysanopus</i>	95
<i>Stãlia</i> s. g. <i>Nabis</i>	207	<i>Tiarodes</i>	114
<i>Stenolaemus</i>	70	<i>Tigava</i>	22
<i>Stenonabis</i> s. g. <i>Nabis</i>	207	Tingidae	1
<i>Stenopirates</i>	206	<i>Tingis</i>	12, 26
<i>Stenopoda</i>	84, 90	<i>Tingis</i> (<i>Galeatus</i>)	11
<i>Stenopoda</i> (<i>Pygolampis</i>)	82	<i>Tingis</i> s. g. <i>Phyllontochila</i>	16
Stenopodidae	81	<i>Tinna</i>	75
<i>Stephania</i> (<i>Trepobates</i>).	65	<i>Tomolus</i>	80
<i>Stephanitis</i> (<i>Tingis</i>)	12	<i>Trachylestes</i> s. g. <i>Gminatus</i>	130
<i>Sthienera</i>	195	<i>Trepobates</i>	65
<i>Stictosynechia</i> s. g. <i>Pierostethus</i>	259	<i>Trialoma</i> (<i>Conorhinus</i>)	116
<i>Stirogaster</i>	89	<i>Tribeleocephala</i>	30
<i>Stymnonotus</i>	15	Tribeleocephalidae	80
<i>Syberna</i>	91	<i>Trichoscelis</i> (<i>Heniartes</i>)	148
<i>Sycanus</i>	171	<i>Trichotonannus</i> s. g. <i>Ceratombus</i>	251
<i>Syrtio</i>	50	<i>Triphleps</i>	246
<i>Syrtis</i> (<i>Phymata</i>)	27	<i>Tropidochila</i>	19
<i>Systemoderus</i> (<i>Henicocephalus</i>).	67	<i>Tropistotrochus</i>	255
		<i>Tydides</i>	120
T		<i>Typonotus</i>	14
<i>Taeniorphus</i> s. g. <i>Harpactor</i>	157		
<i>Tagalis</i>	78	U	
<i>Tunes</i>	168	<i>Ulpus</i>	139
<i>Tapcinus</i> (<i>Durganda</i>)	114		
<i>Tapcinus</i> (<i>Opinus</i>)	114	V	
<i>Tapcinus</i> (<i>Sminthus</i>)	115	<i>Vachiria</i>	188
<i>Taphrostethus</i> (<i>Cantacader</i>)	4	<i>Vadimen</i>	179

	Pages.
Valentia	91
Varus	97
Varus (Reduvius).	97
Vatinius	164
Veleda (Veledella).	198
Veledella	198
Velia	37, 58
Velidia	207
Velidae	53
Velinus	169, 201
Veliomorpha	57
Velitra	112
Vellejus	97
Velocipeda	225
Velocipedidae	225
Vernonia	206
Vesbius.	164
Vescia	100
Veseris	115
Vestula	180
Vesulus.	185
Vilius	141
Vitumnus	191
Voconia	95

W	
	Pages.
Westermannia	71
Wollastoniella s. g. Brachysteles.	248


X	
Xylœcocoris	249
Xylocoridae	250
Xylocoris	251, 252
Xylonannus s. g. Ceratocombus	231


Y	
Yolinus.	175

Z	
Zamolxis	163
Zelus.	151, 201
Zelus (Nagusta).	197
Zirta	154
Zopherocoris	252
Zosmenus (Piesma)	1
Zosmerus (Piesma)	1
Zostus s. g. Harpactor.	157
Zygonotus (Microphysa)	234









SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 5675