

曲農學報

甲辰三十

藏書館圖書

十月下

文篇

山東社賓谷觀察墾荒章程十條

一勘明宜立界樁也。凡有荒地一經呈報或訪查確實即派員紳督同附近莊長詳勘荒地四至栽立界樁以防侵占。

一認領宜招近村也。附近荒地之民牧牛打草取土等事久已視荒地爲已有。此次招墾只准附近各村均勻認領。按莊分段按戶拈鬮其不預承領者聽之或拈鬮之後彼此願換或領單之後力不能種而願轉售者均准呈明換給憑單如有虛控姓名希圖多領及認領後私相典賣者查出立予重懲。

一侵占概不究追也。各莊民田之附近荒田者難免侵占此次查辦凡已墾無糧之地一面派員訪查一面責成該莊長呈報以憑核辦不准旁人控訴致起訟端其從前侵越敗隱之罪概免究追如仍隱匿不報或別圖抗阻即行照例究懲。

一押價宜從輕也。田有上中下認價亦分三等上等京錢不過十千中等不過五千下等不過二千五百此外別無絲毫浮費。

一押價宜速繳也。設局招墾經費浩繁自分地之日起限二十日內將押價全數繳

清給發憑單，庶免稽延時日。倘逾限不繳，卽將地畝收回，另行招墾。如有格外急公於十日內清繳者，減收一成，以示鼓勵。

一升科宜從緩也。若繳清押價，卽令升科，殊非體恤之道。應自認墾起，扣足三年後至第四年察看地畝肥瘠，並按照四圍科則折中核定。屆時派員到縣諭將憑單繳銷，換領司照收執，准其永遠承糧管業。

一紳董宜勸懲也。辦事員紳除奉文應支薪津外，其勸辦之董事、領丈之莊長、地保等，免支辛工於荒價，提出一成，由局酌量秉公分給，仍俟事竣詳請酌給獎叙。如有不肖莊長扶同隱匿，一經查出，或被告發，卽按照匿報之數罰令該莊長加認押價一分充作該縣學堂經費。

一押價宜分撥也。此項押價除提一成充賞外，其餘九成，以三成撥充各本縣學堂經費，以六成撥充丈經費，核實報銷，餘款解省。

一搶割宜重懲也。訪聞從前銀荒之戶，每至成熟，率被豪強土棍搶割。此次入繳價領種，以後均須升科，非同無主荒地。如果再有前項情事，准該業戶隨時赴縣控究，訊實照竊盜例從重懲辦。

一災歉宜議緩也。升科之後，如遇災歉之年，准赴縣呈報聽候勘驗明確，核實請緩。

諸誠縣朱子佩大令創設草帽辦局稟

敬稟者竊維富民之策教養爲先教養之道不外工藝而振興工藝事非一端其獲利豐而收效速者則莫如學製草帽辦唯是卑縣居民素未講求此業若徒以空言勸導而不爲之提倡民情安於固陋未必翕然信從當此時局多艱民窮財盡能爲土物謀一進步卽爲小民闢一利源卑職身任地方責無旁貸凡有可興之利自應竭力圖維因查帽辦一業登萊兩屬學者最多銷路亦暢當經派人前往考察並僱覓精良匠師多名來縣教授已於本年五月初一日在縣城西關龍興寺創設學製草帽辦局一所並擬定簡明章程十條勸諭鄉民入局學習藝成名令回家轉授父兄子弟彼此互相教導以期逐漸擴充推行盡利凡局中應用麥稽以及匠師薪工川資均由卑職捐廉籌備不取民間分文計自開局以來爲時不過旬日而赴局學習之人業已紛至沓來情形甚爲踴躍想不數年後定卜風氣大開厚利均霑似於國計民生不無裨益除仍由卑職隨時督飭匠師認真教導外所有卑縣創設草帽辦局勸民習藝情形並開局日期理合將告示章程繕摺稟呈大人鑒核俯賜批示立案實爲公便

譯篇

街路塵芥之肥料價值

(續上冊)

譯新農報

右供試品之分析採收量及數日間暴於日光充分乾燥後選別可爲肥料與否爲肥料之風乾物其量如左。

供試品採收量

甲

貫

目

乙

貫

目

全上所得之全風乾物量

六百〇五
又六百三十
又

內一不可爲肥料者

四百四十九
又四百七十一
又

可爲肥料者之風乾物百分中

	水 分	有 機 物	灰 分	窒 素	磷 酸	加 里
甲	五〇四	一九五〇	七五四六	〇六九	〇六二	〇九四
乙	四四九	一九八二	七五六九	〇六〇	〇五一	〇六三
本右結果改算供試品百分中所含量如左但不可認爲肥料之風乾量悉算爲屬於灰分。						

新鮮之塵芥百分中

	水 分	有 機 物	灰 分	窒 素	磷 酸	加 里
甲	四二七六	八七六	四九四八	〇三一	〇二八	〇四二

據右結果東京產之塵芥雖較橫濱產之塵芥於三養素之含量稍優而其肥料價值則同近時京都及大阪市燒塵芥爲灰以爲肥料而販賣之於畿內支場分析之其成蹟如左

燐 酸 加 里

京都府塵芥蒸燒灰

二、七一

三、三六

大阪府塵芥蒸燒灰

Q、九九

三、三四

大阪府塵芥蒸燒灰

一、一八

四、〇二

但乙較甲乃更以細篩篩過者

綿羊舍飼之大要

譯大日本農會報

第一、綿羊舍內務設如圖之草架及飼箱、凡草稈類則掛草架上穀菜類則投飼箱中給之但飼箱一端宜尖以便掃除綿羊之性異於馬牛故投草類於地上則羊不能食之若掛草架上與之則能順羊之性飼草無狼藉之虞又飼箱中羊

不能入故自然清潔也

第二、殘餘飼草可以鋪墊羊舍然爲肥料材料者若麥稈落葉宜散布於室內多多益善何則鋪草既多則肥料之產出亦多故也然綿羊性好乾燥故一月間須換新

鮮者二三次鋪墊之。

第三羊之飲水須裝以桶或水匣加草類帶鋪置羊舍內每日朝夕汲換兩次。

第四一個月內須刮切羊蹄一度。

第五羊舍內冬宜溫暖夏須通風。

第六綿羊乃草食獸若外國種有良美牧草時固無庸補給以穀菜等飼料凡給以穀菜者因無牧草故以之補葛草之滋養分也但冬期食物乾燥須有菜根等以調和水分其關係於衛生者甚大是亦不可不注意也。


第七牡羊一頭配牝羊五十頭爲適當若農家飼養少數牝羊則壯數家共養之亦可。

釀柿酒法

譯大日本農會報

凡含甘味之果實必富糖分故可釀造果酒如葡萄酒蘋果酒是也此等果酒其釀法甚易卽採熟果以血搗碎或用破碎器破碎而榨取汁液或連渣滓入桶或甕中

草架及飼箱之圖



放置之令漸次發生泡沫帶有酒味是蓋果實表面所沾着之酒精醣酵得養分而繁殖於果實液汁之中分解糖分發生炭養氣同時生出酒精遂成爲一種之酒精飲料。

秋季吾人所食之柿其含糖分甚多據石井農學士之實驗謂此等糖分係果糖及葡萄糖所成試看乾柿表面沾有白粉者即此糖分之乾燥者也甘味顯著故古來本邦於甘蔗糖尚未輸入時用乾柿以調和食物故柿之未熟者則含澁味難以食用及熟而澁味漸減甘味漸加或入酒甕中或剝皮爲柿餅或浸以溫湯皆所以除澁味而變爲甘味之法也其變化據麻生農學士試驗謂因酸化酵素之作用及單甯之酸化分解云又澤村農學士亦認定其變化是從酵素之作用然其甘味雖若增加此不過因單甯消失甘味顯出其糖分依然未增也據澤村氏之分析固形物百分中糖分之量含有之葡萄糖。

澱柿

五六七

熟柿

五五九

依上所記方法凡柿得以人工使甘固無論矣至若晚秋樹上甘熟之柿亦可供釀造酒精飲料之用石井農學士嘗著柿之研究論文中記載柿酒之試驗表其成績

公之於世，故余在東京高等工業學校實驗室曾行試釀法，其成績頗好，故記述於下。但當時季節已過，難得熟柿，試驗所用，即以市中販賣甲州所產乾柿除核及蒂，碎而浸以水攪和，待肉糜爛，加入香拔痕酵母使釀酵。但香拔痕酵母釀酵之力甚強，用以釀造果酒，諒必適當。又日本酒酵母用之，想亦無好。

今舉柿肉及水之配合量如左：

	柿 肉 量	水 量
第一次	二三一五二五	六立
第二次	一三五二〇五	三立

水及柿既混和後，第一次則二點鐘，第二次則混合後經一點鐘，將加酵母，先取少許，用濾紙濾過，分析其澄清液，得下所列結果。但所謂浸出者，僅須臾時間，故柿肉之糖分尚未全部浸出，而分析之，則上記之濾過殘滓中，蓋尚含有無數糖分焉。

濾液百分中：

	糖 分 葡萄	哀 克 司	酸
第一次	七八四七	一二三二八	微量
第二次	六六七三	一〇、四〇〇	微量

分析之事既畢，乃加入酵母，時時攪拌放置之。柿片漸次糜爛，至翌日全成泥狀。酵
酵次第強盛，其後第一次則至第五日，第二次則至第七日，而釀酵畢，乃以布壓搾
之，將其濁液再用濾紙濾過，其生產量及分析結果如左。

	生 產 量		濾液 <small>(酒)</small> 之成分百分中	
	柿 酒	渣 洋	酒 精容 量	酸 乳
第一 次	五九〇〇立	一〇七五瓦	五九五一	〇三三三
第二 次	三〇〇〇立	六二八瓦	八五四八	〇四二二

此濾液即柿酒也，透明現黃金色，有乾柿香，稍帶酸味，足見其可為飲料。故本邦產
柿地製造柿餅時，有損傷者或不能上市場，可以製柿酒。若酸酵液香氣不佳，則可
蒸溜以取酒精，此種製品不僅可販賣，且可充家用飲料。與其霉爛而廢棄不若行
此等釀造，可以獲利。故熟柿及乾柿價賤之處，宜獎勵之。我非敢勸人以良柿作酒，
惟今農家僅賴耕作，獲利甚微，故雖區區農產製造業，亦不可不勉一家之利益也。
不猶柿也。凡甘味果樹，雖山間僻地，皆可栽培，其有結果良好者，尤宜栽植。又果實
難以久藏者，或用糖煎，或以糖漬，或為罐藏，或乾燥而貯藏之，其法不一，則以之製
酒精飲料，亦獲利之一法。數況稅法改正，果酒無稅，故小小農家，宜多栽果樹，其上

等者則賣於市場其劣等者用以製酒引壺觴以自酌亦足以酬一日之勞乎。本試驗施行時氣候溫暖故其原料品之乾柿畧生微且甚濕潤其影響於試驗成績者不少余擬待秋用熟柿重行試驗焉。

腦威之漁蟹業

譯大日本水產會報

腦威國之水產技師博士欲脫氏在腦威國及瑞典近海積年試驗至一千八百九十九年遂發明一種漁業卽深海之漁蟹業是也此蟹產於北極海及北太西洋棲息於六十尋至四百尋之深海中其數極多色鮮紅味極美故至千九百年漁獲極多近來製爲罐詰厥後俄國及瑞典之學者又試驗之發見其無數之棲息處云。

1386. *Galium aparine* L. (Rubi.) 茜草科
Fag-mugura. ヤヘタグラ 猪殃々 (牧童野譜)
1387. *Galium asprellum* Michx.
Ota-no-yamugura オオバノヤヘタグラ
1388. *Galium boreale* L.
Hosoba-no-kunotsu. ホツバノキヌタサウ
var. *japonicum* Maxim.
Kinatuse キヌタサウ
1389. *Galium brachypodion* Maxim.
Morabito-yotsubanugura モルバノヨツバノグラ
1390. *Galium gracile* Rge.
Totsuba-nugura. ホウバムグラ
1391. *Galium kamtschaticum* Stell.
G. obovatum Ledeb.
Oboi-no-yotsubanugura ホホバノヨツバムグラ
1392. *Galium Neworthi* Fr. et Sav.
Yabu-mugura ヤブムグラ
1393. *Galium paradoxum* Maxim.
Miyama-nugura ミヤマムグラ
1394. *Galium pogonanthum* Fr. et Sav.
Yama-mugura. ヤマムグラ
1395. *Galium trifidum* L.
Hosoba-no-yotsubanugura. ホツバノヨツバムグラ
1396. *Galium triflorum* Michx.
Kiku-mu-ura. キクムグラ
1397. *Galphinda glauca* Cav. (Malpighia.) 金虎尾科
Kin-toranoo. キントラノヲ
1398. *Galium verum* L.
var. *typicum* Maxim.
Kibana-no-kawara-matumba. キバナノカハラマツバ 蓬子菜 (牧)

var. *lacteum* *Maxim.**Rauvolfia stricta* ガムラマツバ

- *1399. *Gardenia Moreletii* Desv. (Guttifer.) 金絲桃科
Shrub 藤黃, 海藤 (本)

1400. *Gardenia florida* L. (Rubi.) 茜草科

G. grandiflora Sieb.*Kochiori* クサナシ 桃子 (本) 黃梔花 (寧波府志)*r. n. fl. plena* Thunb.*Tsushachōri* ケヘクチナシ*var. Marubii* (Sieb.)*Muraba-kuchinashi* マルハクチナシ*var. radicans* (Thunb.)*Ko-kuchinashi* コクチナシ 水梔子 (八開通志)

1401. *Gardneria nutans* S. et Z. (Logani.) 馬錢科

Hōra-katara ホウライカヅラ (蓬萊葛)

1402. *Gastrodia elata* Bl. (Orchid.) 蘭科

Ori-no-yagara オニノヤガラ 天麻 (本) 赤箭 (本)*Nusubuto-no-asho* ヌスピトノアシ

1403. *Gastrodia Gracilis* Bl.

Shiro-teuma シロテンマ

1404. *Gaultheria adenothrix* Maxim. (Erica.) 石南科

Akamono アカモノ

1405. *Gaultheria pyroloides* H. f. et T.

Shironomo シロモノ*Shiratama-no-hi* シラタマノキ

1406. *Gaura Lindheimeri* Engl. (Onagra.) 柳葉菜科

Seiyō-fūcho セイヨウフウテウチウ*Yamatomomoeda* ヤマモモサウ

1407. *Gelidium corneum* (Huds.) Lamr. (Rhodophyc.)

紅色藻門

Takoroten-gusa トコロテンダチ 石花菜 (本)*Ten-gusa* テンダチ

1408. *Gentiana auriculata* Pall. (Gentian.) 龍膽科
Chishima-rindō タシマリンダウ
1409. *Gentiana frigida* Hawk.
 var. *algida* Pall.
Tōyaku-rindō タウヤクリンダウ
1410. *Gentiana glauca* Pall.
 var. *major* Ledeb.
Yokogamai-rindō ヨコガマリンドウ
1411. *Gentiana nipponica* Maxim.
Miyama-rindō ミヤマリンドウ
1412. *Gentiana scabra* Bge.
Izo-rindō ノフリンダウ
 var. *Buergeri* Maxim.
Kuro-rindō リンドウ
1413. *Gentiana sikokiana* Maxim.
Asoai-rindō アソアリンドウ
1414. *Gentiana squarrosa* Ledeb.
Kohoku-rindō コケリンダウ
1415. *Gentiana Thunbergii* Griseb.
G. japonica Maxim.
Hara-rindō ハラリンドウ
 var. *stainor* Maxim.
Kōshigama-rindō コシキマリンドウ
1416. *Gentiana triflora* Pall.
Oyama-rindō オヤマリンドウ
1417. *Gentiana Zollingeri* Fawc.
G. Thunberga S. et Z.
Fude-rindō フデリンダウ
1418. *Geranium davuricum* DC. (Gerania.) 猛牛兒科
Hakusan-furu ハクサンフウロ

1410. *Geranium erianthum* DC.
Chishima-fūro. ナシマフウロ
1420. *Geranium eriostemon* Fisch.
Gunnai-fūro. ガンナイフウロ
1421. *Geranium nepalense* Sweet.
Fūrosō. フウロソウ
Geneshōko. ゲンノレコウコ 條牛兒苗（数）
Forma japonica Maxim.
Matsuba-fūro. ミツバフウロ
1422. *Geranium Robertianum* L.
Hime-fūro. ヒメフウロ 漢莊魚腥草（考）
Shoyakusō. シホヤキサウ
1423. *Geranium sibiricum* L.
Ichigo-fūro. イチゴフウロ
1424. *Geranium Sieboldii* Maxim.
Tachi-fūro. タチフウロ
1425. *Geranium Wilfordi* Maxim.
Ko-fūro. コフウロ
1426. *Geranium yezoense* Fr. et Sav.
Homa-fūro. ハマフウロ
1427. *Gerbera Anandria* Sch. Bip. (Composit.) 菊科
Sembon-yari. センボンヤリ 大丁草（本）
Murasaki-tampi. ムラサキタンポ
1428. *Gesnera zelbrina* P. O. C. (Gesnera.) 苦苣苔科
Lundaguri. リュウダグリ
1429. *Geum calthaefolium* Menz.
var. dilatatum Torr. et Gr. (Rosa.) 蔷薇科
Miyama-daihonō. ミヤマダイコンサウ
1430. *Geum coccineum* Sm.
Bonibana-daihonō. ベニバナダイコンサウ

1431. *Geum dryadoides* S. et Z.
Iwa-guruma イハヅミ
Chinkuruma チンクルマ
1432. *Geum japonicum* Thunb.
Dakōs ダイコシチウ 水楊梅 (本)¹
1433. *Geum strictum* Ait.
O-dakōs オホダイコシチウ
1434. *Gigartina prolifera* Hariot. (Rhodophyc.) 紅色藻門
Tanpo-nata クノマタ 角叉
1435. *Ginkgo biloba* L. (Taxa.) 公孫樹科
Iehō イフ 公孫樹 (汝南閣史) 銀杏、白果 (本)
Ginnan-no-ki ギンナンノキ
1436. *Glaucidium palmatum* S. et Z. (Rumicul.) 毛茛科
Hydrostis jezoensis S. et Z.
Shiro-kozo シラコゾアツビ
1437. *Glaucium luteum* L. (Papaver.) 罂粟科
Iwanos-pishi ウメダケ
1438. *Glaux maritima* L. (Primul.) 櫻草科
Shio-matsuba シホマツバ
1439. *Gleditschia japonica* Miq. (Legumin.) 豆科
Sakuchi サイウチ
- *1440. *Gleditschia officinalis* Hemsl.
Sakō サウケツ 皂莢 (本)
1441. *Gleichenia dichotoma* Hook. (Gleicheni.) 裹白科
Ko-shibō コシブ
1442. *Gleichenia longissima* Bl.
Shidō シダ
Urashio ウラジロ
1443. *Glochidion obovatum* S. et Z. (Euphorbi.) 大戟科
Kankō-u-ki カンコウノキ

1444. *Gloiopeletis capillaris* Sur.
Ko-junori ヨクノリ
1445. *Gloiopeletis cervicornis* (Sur.) Fr. Schm.
Kappa-konori キモカンリ
1446. *Gloiopeletis forcata* (Post et Rupr.) J. Ag.
Lecane (Rhodophyc.) 紅色藻門
 フノリ
1447. *Gloiopeletis tenax* (Turn.) J. Ag.
Yucca-jin ヤナギフノリ
1448. *Glorinia digitulifolia* Poir. (Gesnera.) 苦苣苔科
Dianella オホイバギリサウ
1449. *Glyceria aquatica* Sm. (Gramin.) 禾本科
Harringtonia オロハスビヤウツナギ
1450. *Glyceria caspia* Linn.
Odoj-tsunagi オヂヤウツナギ
1451. *Glyceria japonica* Mey.
Mitsumorensis ムツモレ
1452. *Glyceria plicata* Fries.
Odoj-tsunagi オホドヤウツナギ
1453. *Glycine hispida* Macbr. (Legumin.) 豆科
Dou ダイズ 黄大豆(木)
Mame マメ
Misomame ミソマメ
1454. *Glycine Soja* S. et Z. ナシゲタ
Isami-mame ワルマメ
No-mame ノマメ
1455. *Glycosmis citrifolia* Linn. (Rubi.) 茜草科
Mizukakure ミヅコタワー(魂媛)

1456. *Glycyrrhiza glabra L.* (Legumin.) 薯科
Kanōō カンダウ 甘草 (本)
Amaki アマキ
Amakusa アマクサ
1457. *Glyptostrobus heterophyllus Endl.* (Araceae) 松杉科
Suishō スヰシヤウ 水松 (廣東新語)
1458. *Gnaphalium hypoleucum DC.* (Composit.)
Aki-no-hahakogusa アキノハハコグサ
1459. *Gnaphalium japonicum Thunb.*
Gichako-gusa チコグサ
1460. *Gnaphalium multiceps Wall.*
Hahako-gusa ハハコグサ 鼠麄草 (本)
Gogyō ゴギヤウ 「御形」
1461. *Gomphrena globosa L.* (Amarant.) 莛科
Senjūchōsu センニチサウ 千日紅 (秘傳花鏡)
Senjūchōsu センニチコウ
1462. *Goodyera bifida Bl.* (Orchid.) 蘭科
Akebono-shusuran アケボノシユラン
1463. *Goodyera macrantha Maxim.*
Beni-shusuran ベニシユラン
1464. *Goodyera parviflora Bl.*
G. lancifolia F. et S.
Korinōō キシギンサウ
1465. *Goodyera pendula Maxim.*
Tsuru-shusuran ツリシユラン
1466. *Goodyera repens R. Br.*
Shusu ran シュスラン
1467. *Goodyera Schlechtendaliana Reichenb.*
Miyama-nurō ミヤマウツラ
1468. *Goodyera velutina Maxim.*
Birō-nurō ピロウドラン

- 本草名鑑
- 七四
1469. *Cosmopolitan herbaceum L.* (Malva.) 錦葵科
Watta ワタ 草綿 (木)
1470. *Gracilaria compressa Ag.* (Rhodophyc.) 紅色藻門
Shiawamo シアモ
1471. *Gracilaria confervoides (L.) Grev.*
Ogo-nori オゴノリ 江蓠 (木)
1472. *Gracilaria Textori (Sur.) Hariot.*
Kabu-nori カブノリ
1473. *Gratelouphia silicina (Wulf.) Ag.* (Rhodophyc.) 紅色藻門
Mukade-nori ムカデノリ
1474. *Gratiola adenocaula Maxim.* (Scrophular.) 玄參科
Maruha-no-sauatogarashi マルバノサハタガラシ
1475. *Gratiola japonica Miq.*
G. pierantha Fr. et Sav.
O-danmon オホアツメ
1476. *Gratiola violacea Maxim.*
San-togoraku サハタウガラシ
rur. minor Maxim.
*Akamomo** アカヌマサウ
1477. *Grumilea Reevesii Hook. et Arn.* (Rubi.) 茜草科
Bōchōji. ボチャウジ
Eryngkyū-aoki. エウキウアオキ
1478. *Grumilea serpens (L.) K. Sch.*
Iwa-totori イハヅタセ
- *1479. *Guapaeum officinale L.* (Zygophyll.) 蔓藜科
Yosōboku ヨサウボク 瘡瘍木 (日本藥局方)
1480. *Gymnadenia conopea E. Br.* (Orchid.) 蘭科
*Chidoris** チドリサウ
Tegitachibana テギタチドリ

<small>直 分 類 本 草 書</small> <small>二 七 五</small>	<p>1481. <i>Gymnadenia cucullata</i> Rich. <i>Miyama-mochizuri</i> ミヤマモチヅリ</p> <p>1482. <i>Gymnadenia gracilis</i> Miq. <i>Hina-ran</i> ヒナラン <i>Kawa-ran</i> カワラン</p> <p>1483. <i>Gymnadenia Keiskei</i> Maxim. <i>Iwa-chidori</i> イハチドリ</p> <p>1484. <i>Gymnadenia rupestris</i> Miq. <i>Uchi-ran</i> ウチヤクラン <i>Seki-ran</i> セキラン</p> <p>*1485. <i>Gymnoelatulus chinensis</i> H. Br. (Legumin.) 豆科 <i>Hisolyō</i>. ハシウケフ 肥皂莢 (本)</p> <p>1486. <i>Gymnogongrus flabelliformis</i> Harr. (Rhodophyc.) 紅色藻門 <i>Okitan-nori</i>. オキタノリ</p> <p>1487. <i>Gymnogongrus pinnulatus</i> Harr. <i>Hira-nari</i> ヒラナリ</p> <p>1488. <i>Gymnogramme ealomedaeos</i> Kaulf. (Polypodi.) 水龍骨科 <i>Gin-shida</i> ギンシダ</p> <p>1489. <i>Gymnogramme Griffithii</i> Bak. <i>Ari-shida</i>. アリシダ</p> <p>1490. <i>Gymnogramme japonica</i> Desr. <i>Iengauem</i>. イハガネサウ 蛇眼草 (本)</p> <p>1491. <i>Gymnogramme Makinoi</i> Maxim. <i>Karakusa-shida</i> カラクサシダ</p> <p>*1492. <i>Gynocardia odorata</i> R. Br. (Flacourti.) 橘科 <i>Tarafushi</i> タイフウシ 大風子 (本)</p> <p>1493. <i>Gynostemma pedata</i> Bl. (Cucurbit.) 葫蘆科 <i>G. cissoides</i> Fr. et Sav. アマチャヅル 絞股蘆 (牧)</p>
--	--

- 木牛乳ノ原方
- 七五
1494. *Gynura bicolor* DC. (Composit.) 菊科
Suizenji-ni. スヰゼンジナ 水前草
1495. *Gynura pinnatifida* DC.
Stachicchio タンシチサウ 三七草 (本)
1496. *Gypsophila perfoliata* L. (Caryophyll.) 石竹科
Ito-nadeshiko イトナデシコ
1497. *Gyrophora retorta* Ach. (Fungi.) 菌類 (地衣)
Lec-tika イハタケ 石茸 (本)
1498. *Habenaria radiata* Thunb. (Orchid.) 蘭科
Sagiso サギサウ
1499. *Habenaria sagittifera* Rehb.
Mi-a-tomo. ミヅトシオ
Ao-sagiso. アヲサギサウ
1500. *Habenaria Sieboldiana* Miq.
Dai-sagiso. ダイサギサウ
- *1501. *Hugenia abyssinica* Willd. (Rosa.) 蔷薇科
Kusso. クッソ (苦蘇) 日本薬局方
1502. *Hedera sibirica* Bork. (Gentian.) 龍膽科
Hana-ikari ハナイカリ
1503. *Halesia corymbosa* (S. et Z.) B. et H. (Styrac.)
Asigara アラガラ 齋墩果科
1504. *Halesia hispida* (S. et Z.) B. et H.
Ohi-asigara オヒアラガラ
1505. *Halophila ovalis* Hook. f. (Hydrocharit.) 水鼈科
Umi-kirame ウミヒラメ
1506. *Haloragis micrantha* R. Br. (Halonagiad.) 蛇塔科
Ari-wa-iwagami アリワヒラメ

1507. *Hamamelis japonica* S. et Z. (Hamamelid.) 金縷梅科
Hamamelis マンサク 金縷梅 (雲齊)
1508. *Hedera Helix* L. (Aralia.) 五加科
rar. colchica C. Koch.
Korata キヅタ 常春藤 (本)
Fragaria フユキヅタ
1509. *Hedysarum esculentum* Leib. (Legumin.) 豆科
Tateyama-ogi. タテヤマウカギ
Iwa-ogi. イハワウカギ
1510. *Heimia myrtifolia* Ch. et Schl. (Lythra.) 千屈菜科
Kibana-na-murohagi. キバナノミズハギ
1511. *Heleocharis acicularis* R. Br. (Cypera.) 莎草科
Hanabishi. マツバガ
Heleocharis コクダ
1512. *Heleocharis afflata* Stev.
O-hanabishi オホハラガ
1513. *Heleocharis attenuata* Fr. et Sav.
Hanabishi ハリガ
1514. *Heleocharis mitrata* Fr. et Sav.
Kuro-hanabishi クロハラガ
1515. *Heleocharis palustris* R. Br.
Niwa-hanabishi ヌマハラガ
1516. *Heleocharis pileata* A. Gr.
Ezo-hanabishi エゾハラガ
1517. *Heleocharis plantaginea* R. Br.
Kuro-gomari クロゴマリ
1518. *Heleocharis tetraquetra* Nees.
Scirpus Ovuli Fr. et Sav.
Shi-kiku シカクガ

1519. *Helianthus annuus* L. (Composit.) 菊科
Hiawara ヒマハリ 日廻 向日葵 (總傳花鏡)
H. annuus ヒグレア
H. annuus ヒウガアラヒ
 1520. *Helianthus argophyllus* A. Gr.
shir-tri-hawara シロタヘヒマハリ
1521. *Helianthus tuberosus* L.
Kibunawa キクイモ
1522. *Helichrysum bracteatum* Willd. (Composit.) 菊科
Mugurara-mata ムギワラギク
1523. *Helicia cochinchinensis* Lour. (Proteac.) 山茂櫻科
H. lancifolia S. et Z.
Yamomo-asho ヤマモガシ
Kamado カマウド (燒兒島)
1524. *Helicteres angustifolia* Juss. (Sterculia.) 楠桐科
Tambor-i-puna ヤンバルギヤ
1525. *Heliotropium peruvianum* B. (Boragin.) 紫草科
Kiduchi-wana キダチルリサウ
1526. *Helepteron roseum* Benth. (Composit.) 菊科
Hana-kanzashi ハナカンザシ
1527. *Heloniopsis brevicauda* Maxim. (Lili.) 百合科
H. grandiflora F. et Sav.
Shiro-bakana シヤウジヤウバカラ
1528. *Heloniopsis japonica* Maxim.
Shirokana-shi-yobakana シロバナシヤウジヤウバカラ
1529. *Helwingia rusciflora* Wind. (Aralia.) 五加科
H. japonica Duth.
Hana-ikada ハナイカダ 青莢葉 (考)
1530. *Hemerocallis Dumortieri* Morr. (Lili.) 百合科
Hone-kurasu ヒメクリサンザク 金雀 (波南鶯)

1531. *Hemerocallis flava* L.
Wasure-gusa. ワスレグサ 萱草 (本)
Hiru-na. ヒルナ
1532. *Hemerocallis fulva* L.
Iaku-kwanzo. ヤククワンザウ 千葉萱草
 var. *longituba*. *Maxim.*
No-kwanzo. ノクワンザウ
1533. *Hemerocallis Middendorffii* *Maxim.*
Setteleken. セクティックフ 金萱 (故南朝史)
1534. *Hemerocallis minor* Mill.
Beni-kwanzo. ベニクワンザウ 紅萱 (本)
1535. *Heracleum lanatum* Michx. (Umbellifer.) 繖形科
H. barbatum Ledeb.
Hana-ado ハナアド
1536. *Hernandia peltata* Meisn. (Hernandia.) 蓼葉桐科
Haunohu-giri ハスノハギリ
Hem-i-giri. ハマギリ (小笠原島)
1537. *Hesperis lutea* *Maxim.* (Crucifer.) 十字花科
Kibana-no-hanazao. キバナノハナザオ
1538. *Heteropappus hispidus* Less. (Composit.) 菊科
 var. *isochaetus* Fr. et Sav.
Yamajiso-giku. ヤマソノギク 獨桿菊 (数)
 var. *mesochaetus* Fr. et Sav.
Hamachiso-giku. ハマソノギク
1539. *Heterosmia japonica* Rth. (Lilia.) 百合科
Lukumi サンキライ 山鷺來 土茯苓 (本)
1540. *Hibiscus coccineus* Walt. (Malvaceae) 錦葵科
Momiji-aoi モミジアオイ
1541. *Hibiscus Manihot* L.
H. japonicus Mig.
Tororo-aoi. ドロアオイ 黄蜀葵 (本)

1542. *Hibiscus mutabilis* L.*Fayū*

フヨウ 木芙蓉 (本)

1543. *Hibiscus rosa-sinensis* L.*Bushōge*

ブクチウゲ 扶桑 (本)

1544. *Hibiscus syriacus* L.*Mukōge*

ムクゲ 木槿 (本)

1545. *Hibiscus tiliaceus* L.*Yama-asa*

ヤマアサ 右納 (中山博信譜)

Hana

ハナ

Hana-ichihi

ハナイチヒ (小笠原島)

var. *Hamabo* (S. et Z.) Maxim.*Hamabo*

ハマボウ 黃槿 (李文競文集)

1546. *Hibiscus Triomum* L.*H. ternatus* Car.*Ginsen-kun*

ギンセレクワ 野西瓜苗 (数)

Chōroso

チロソウ

1547. *Hieracium japonicum* Fr. et Sar. (Composit.) 菊科*Miyama-koromoi*

ミヤマカラブリナ

1548. *Hieracium Krameri* Fr. et Sar.*Sarai*

スカリ

1549. *Hieracium umbellatum* L.*Yonagi-tampō*

ヤトガタシボウ

1550. *Hierochloe alpina* L. et S. (Gramine.) 禾本科*Miyama-fū*

ミヤマカラバウ

1551. *Hierochloe borealis* L. et S.*Kōra*

カラハリ

1552. *Hierochloe japonica* Maxim.*Takane-kobo*

タカネカラバウ

1553. *Hippuris vulgaris* L. (Halorrhæd.) 蠟塔科*Sugata-mi*

スガタヒ

1554. *Holcus lanatus* L. (Gramin.) 禾本科
Shirage-gaya ナラグガヤ
1555. *Honckenya peploides* Elsh. (Caryophyll.) 石竹科
var. *oblongifolia* A. Gr.
Hama-hakobe ハマハコベ
1556. *Hordeum sativum* Jess. (Gramin.) 禾本科
var. *distichon* (L.)
Tuberculatum ヤハチヌリ
1557. *Hordeum sativum* Jess.
var. *vulgare* (L.)
O-mugi オホムギ 大麥 (本)
Hodaka-mugi ハダカムギ 裸麥 (本)
1558. *Hosta coerulea* (Aubl.) Tratt. (Lilia.) 百合科
Funkia orata Sp.
Giboshi マハウシ 紫萼 (汝南別史)
var. *lanceolata* (Thunb.)
Funkia lanceolata Sp.
Hosta lanceolata Lm.
Mitragiboshi ミヅガバウシ
Sagigiboshi サギガバウシ
1559. *Hosta Sieboldiana* (Hk.) Engl.
Tsugiboshi タクキバウシ 玉簪 (本)
var. *longipes* (Fr. et Sav.)
Itogiboshi イハギバウシ
1560. *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.
Funkia subcordata Sp.
Tsunashiki-ishi タマノカンザシ
1561. *Houttuynia cordata* Thunb. (Saurur.) 三白草科
Dokudai ドクダミ 蔡 (本)
Juyaku ヌフマク 十葉

1562. *Rovenia dulcis* Poir. (Rhumin.) 蜜李科
Kumquats クンカシ 柑桔 (本)
1563. *Hoya carnosa* R. Br. (Aeopiad.) 蕪摩科
Spiral plant サクラン 蔊蘭 (廣東新譜)
1564. *Humulus japonicus* S. et Z. (Mora.) 桑科
Konko-momo カナセグラ 蘿草 (本)
1565. *Humulus Lupulus* L.
var. *Canadensis* Maxim.
Horahana カラハナリウ (忽布) 日本薬局方
1566. *Hydnellum aspratum* Berk. (Fungi.) 菌類
Kotake カウタケ 莫蘚 (西湖志)
1567. *Hydnellum japonicum* Ler.
Han take ハリタケ
1568. *Hydrangea chinensis* Maxim. (Saxifraga.) 虎耳草科
Shimomukōdo シマモンテリギ
1569. *Hydrangea hirta* S. et Z.
Shibayamia シバヤヂサヰ
Yamashita ヨアヂサヰ
1570. *Hydrangea Hortensia* DC.
var. *acuminata* A. Gr.
Sonachan サハアヂサヰ
var. *angustata* Fr. et Sav.
Koseda コガク
var. *Azishii* L. Gr.
Azishii アヂサヰ 八仙花 (秘傳花鏡) 瑪珥花 (瀋州府志)
Yamashita 天麻製 (江腹白詠)
Yamashita テマリバナ
Shichidankouka シチダンクワ
var. *japonica* Maxim.
Bon yoku バニワク

1571. *Hydrangea involucrata* Sieb.
Tama-agari タマアゲサキ
1572. *Hydrangea paniculata* Sieb.
Nori-atsugi ノリウツギ
Nori-ne-ki ノリノキ
Nibe ニベ
Totoro-no-ki トロロノキ
Sabita サビタ (北海道)
Yama-utsugi ヤマウツギ (日光)
1573. *Hydrangea scandens* Maxim.
Goto-nu ゴトウヅル 藤繡球 (蒙原府志)
Tsuru-ansai ツルアイサヰ
Tsuru-domari ツルデマリ
1574. *Hydrangea sikokiana* Maxim.
Yaha-u-utsugi ヤハズアゲサキ
1575. *Hydrangea Thunbergii* Sieb.
Amacha-no-ki アマチャノキ 上常山 (木)
1576. *Hydrangea virens* Sieb.
Gaku-utsugi ガクウツギ
Konterogi コンテリギ
1577. *Hydrilla verticillata* (L. f.) Casp.
var. *Roxburghii* Casp. (Hydrocharit.) 水龍科
Kuro-mo クロモ
1578. *Hydrocharis asiatica* Miq. (Hydrocharit.) 水籠科
Tsutsukagami トチカガミ
1579. *Hydroclathrus cancellatus* Bory. (Phaeophye) 緑色藻門
Kagome-nori カゴメノリ
1580. *Hydroclathrus sinuesus* (Roth.) Zanad. フクロノリ

1581. *Hydrocotyle asiatica* L. (Umbellifer.) 繖形科*Trapa-kusa* ツボクサvar. *crispata* Maxim.*Chlorone-trapakusa* アズミワトクサ1582. *Hydrocotyle javanica* Tumb.*H. nepalensis* Hook.*Oba-chidomekusa* オバハチドメクサ1583. *Hydrocotyle ramiflora* Maxim.*O-chidome* オチドメ1584. *Hydrocotyle rotundifolia* Rovb.*H. subcordata* Lam.*Chidome-quisa* チドメクサ*Beru-kusa*

ベルクサ

Biru-kusa

ビルクサ (仙藻)

1585. *Hydrocotyle Wilfordi* Maxim.*No-chidome* ノチドメ1586. *Hydrodictyon reticulatum* (L.) Lagerh.

(Chlorophyce.) 緑色藻門

Ama-midoru アミミドロ1587. *Hydrosme Rivieri* Engl. (Aca.) 天南星科*Konnyaku-zuu* コンニヤクイモ 蘭藕 (木)1588. *Hygrophila lancea* Miq. (Acantha.) 館牀科*Ogi-no-tsunne* ラギノツメ 水葵衣 (草)1589. *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl. (Papaver.)

罂粟科

Stylophorum japonicum Miq.*Tanabakoso* ヤマブキサウ 山吹草var. *dissectum* Fr. et Sav.*Serba-yamabikiso* セリバヤマブキサウ

1590. *Hymenophyllum barbatum* Bak. (Hymenophyll.) 茎葉科
Kogat-kokeshinobu カウヤコケシノブ
 1591. *Hymenophyllum javanicum* Sj. オホコケシノブ
O-kokeshinobu
 1592. *Hymenophyllum paniculiflorum* Presl. フジコクシノブ
Fuji-kokeshinobu
 1593. *Hymenophyllum polyanthos* Sw. ホクハコケシノブ
Ho-oba-kokeshinobu
 1594. *Hymenophyllum rarum* R. Br.
H. Wrightii Bosch. ヨケシノブ
Yoko-shinobu
 1595. *Huoscyanus niger* L. (Solana.) 茄科
Higosu ヒヨス 菲沃斯
 1596. *Hypericum Ascyron* L. (Guttifer.) 金絲桃科
Tomoesa トモエサウ 巴草
Kusabayo クサビヤウ
Biyo so ビヤウサウ
 1597. *Hypericum chinense* L.
H. salicifolium S. et Z. ピヤウヤナギ 未央柳 金絲桃 (二才園會)
Bigō-yanagi
 1598. *Hypericum erectum* Thunb. オトギリサウ 第切草 小連翹 (本)
Otagorisou
 1599. *Hypericum hakonense* Fr. et Sav.
H. petiolatum Fr. et Sav. コモトギリ
Komo-to-giri
 1600. *Hypericum japonicum* Thunb.
H. multifidum Maxim.
H. Thunbergii Fr. et Sav.
Homo-to-giri ホメオトギリ

1601. *Hypericum kamtschaticum* Ledeb.
In-satogari. イハオトギリ
1602. *Hypericum patulum* Thunb.
Kinshibar. キンシバツ 金絲梅 (嘉陵縣志)
1603. *Hypericum Sampsoni* Hce.
Tanakaki-otogari. フキヌキオトギリ 元寶草 (考)
1604. *Hypericum senanense* Maxim.
Miyama-otogari. ミヤマオトギリ
1605. *Hypericum virginicum* L.
var. *asiaticum* Maxim.
Mizu-otogari. ミズオトギリ
1606. *Hypericum yezoense* Maxim.
Ezo-otogari. エゾオトギリ
1607. *Hypnea musciformis* (Wulf.) Lamr. (Rhodophyc.) 紅色藻門
Ego-modoki. エゴモドキ
1608. *Hypochaeris grandiflora* Ledeb. (Composit.) 菊科
Achyrophorus grandiflorus Ledeb.
Ogousa. オウゴンサウ
1609. *Hypoxis aurea* Lour. (Amaryllid.) 石蒜科
H. minor Don.
Ko-kimbaizasa. コキンバイザサ
1610. *Hyssopus officinalis* L. (Labiata.) 唇形科
Hyssopus. ヒソップ
1611. *Iberis Amara* L. (Crucifer.) 十字花科
Magari-bana. マガリバナ
1612. *Idesia polycarpa* Maxim. (Bixa.) 桔科
It-giri. イイギリ 桔 (詩經)

1613. *Ilex Aquifolium* L. (Aquifol.) 冬青科
Seyō hinagi セイヤウヒセラギ

1614. *Ilex crenata* Thunb.

<i>Inu-tayū</i>	イヌツグ
<i>Chiguro</i>	チグロ (出雲)
<i>var. microphylla</i> Maxim.	
<i>Koba no-matsuge</i>	コバノイヌツグ
var. <i>nummularia</i> (Fr. et Sav.)	
<i>Wakitsuu</i>	キワカツグ
<i>var. rotundifolia</i> Maxim.	
<i>Ma-uba-neutsue</i>	マルバノイヌツグ

1615. *Ilex geniculata* Maxim.

<i>Kwai-nanemodoki</i>	クワリンウメモトキ
------------------------	-----------

1616. *Ilex integra* Thunb.

<i>Mochi-no-ki</i>	モチノキ 猶木
var. <i>leucocarpa</i> Maxim.	
<i>Hone-mochi</i>	ヒメモチ

1617. *Ilex latifolia* Thunb.

<i>Tarayo</i>	タラヨ
---------------	-----

1618. *Ilex macropoda* Miq.

<i>An-hada</i>	アラハダ
<i>Koshu-buna</i>	カウシウヅナ (日光)
<i>Inu-gegaku</i>	イヌゲヤキ

1619. *Ilex micrococca* Maxim.

<i>Aka-na-uki</i>	アカニヅキ
<i>Tanai-mawiki</i>	タナニヅキ

1620. *Ilex Oldhami* Miq.

<i>Nanamu-no-ki</i>	ナナミノキ
---------------------	-------

1621. *Ilex pedunculosa* Miq.

<i>Soyogo</i>	ソヨゴ 冬青 (木)
<i>Kurashiba</i>	タラシバ (出雲)

1622. *Ilex rotunda* Thunb.

Iwamura-shiba,
Akagane-mochi,
フクラシバ
クロガネモチ

1623. *Ilex rugosa* Br. Schm.

Tsionutsage フルウゲ

1624. *Ilex Sieboldii* Miq.

Ume-mido,
ウメモドキ 落霜紅(對葉博錄)

1625. *Ilex subtilis* Miq.

Kusabana クセウハイ

1626. *Ilex Sageroki* Miq.

Ha-isan アカノグ(新稱)

1627. *Illicium Anisatum* L. (Magnol.) 木蘭科

Szechuan レンジ
Hanashiro ハナシキ(出雲)
Wukou カウシバ

1628. *Illicium verum* Hook. f.

Illic. Fransc. ハツカタウヰギヤウ 八角茴香(本)

1629. *Ilysanthes veronicifolia* (Retz.) Urb. (Scrophul.)

玄參科

Spiraea matsumurae ハズメノタウガラシ

1630. *Impatiens Balsamina* L. (Balsamin.) 凤仙花科

Ho-enka ドウセンクワ 凤仙(本)
Ho-enku 小子メリ

1631. *Impatiens japonica* Br. et Sav.

Higamatsu-ni ミヤマツリフチ

1632. *Impatiens noli-tangere* L.

Ketsurimono キツリフチ 水金鳳(考)

1633. *Impatiens Textori* Miq.

Thuriflora フリフチサウ 野鳳仙花(考)

1634. *Imperata arundinacea* Gyr. (Gramine.) 禾本科
var. *Koenigii* (Benth.) Hack.

Chionoqua, チガヤ 白茅 (本)
Tsuumua, ツハナ 茅針 (本)

1635. *Incarvillea sinensis* Lam. (Bignonia.) 紫葳科
Kakuko. カクカウ 角蒿 (本)

1636. *Indigofera decora* Lindl. (Leguminos.) 蓼科
Irr-i-aji, イハフヂ 制豆 (數
Nan-i-aji, ニハフヂ

1637. *Indigofera tinctoria* L.
Koma-tsunaga. コマツナギ 木藍 (本)

1638. *Inula britanica* DC. (Composit.) 菊科
Omariona, ラブルマ 小車 旋覆花 (本)
var. *litcarifolia* Bgl.
Hosoba-ogawana. ホソバオガワナ

1639. *Inula ciliaris* Maxim.
Misu-giku. ミスギク

1640. *Inula Helenium* L.
O-atemata. オトグルマ 大車 土木香 (本)

1641. *Inula s. Jina* L.
Kusabtsa, カセンサウ
O-yamato-noroi, フヤマヲグルマ

- *1642. *Ipomoea aquatica* Forsk.
Jōso. コウサイ 蔊菜 (杭州府志) 薙菜 (秀源縣志)

1643. *Ipomoea Batatas* Lam. (Convolvul.) 旋花科
Satsumai-mo, サツマイモ 甘藷 (信芳志) 紅薯 (汲縣志)
Ryukyū-imo, リウキウイモ

1644. *Ipomoea pes-caprae* Sw.
Uchuna-kazura, ウチハカヅラ

1645. *Ipomoea purga* Willd.
Yarapa. ヤラバ 薙刺巴 日本薬局方
1646. *Iris ensata* Thunb.
var. *chinensis* Maxim. (Irid.) 燕尾科
Neji-ayame. ネジアヤメ 錐實 (本)
Baren. バレン
Barin. バリン
1647. *Iris florentina* L.
Nio-shobu ニオヒシヤウブ
1648. *Iris gracilipes* A. Gr.
Hime-shoga. ヒメシヤガ
1649. *Iris japonica* Thunb.
Shoga. シヤガ 蝶蝶花 (秘傳花鏡)
1650. *Iris laevigata* Fisch.
Kakitsubata カキツバタ 燕子花 (漳州府志)
var. *Kaempferi* Sieb.
Hanet-shobu. ハナシヤウブ
1651. *Iris Pseudacorus* L.
Ku-shobu キシヤウブ
1652. *Iris ruthetica* Dryand.
Ko-kakitsubata. コカキツバタ 紫石蓀 (乾隆御製集)
1653. *Iris setosa* Pall.
Hiōgi-ayame. ヒアフギアヤメ
1654. *Iris sibirica* L.
var. *orientalis* Thunb.
Ayame. アヤメ 溪蓀 (本)
Hana-ayame. ハナアヤメ
1655. *Iris tectorum* Maxim.
Ichihatsu. イチハツ 燕尾 (本)

1656. *Isachne australis* R. Br. (Gramin.) 禾本科
Chigo-zata. チゴザサ
1657. *Isachne Myosotis* Nees.
Hai-chigozata. ハヒチゴザサ
1658. *Isatis tinctoria* L. (Crucifer.) 十字花科
Taisei. タイセイ 大青 (本) 荘藍
1659. *Ischaemum antephoroides* Miq. (Gramin.) 禾本科
Ke-kamouhishi. ケカモノハシ
Hasami-jinenko. ハサミジンコ
1660. *Ischaemum Sieboldii* Miq.
Kamo-no-hashi. カモノハシ
1661. *Isoetes japonica* A. Br. (Isoet.) 水韭科
Mizu-nira. ミズーラ 水韭 (学)
1662. *Isopyrum adoxoides* DC. (Ranuncul.) 毛茛科
Hime-uzu. セメウヅ
** Tombo-gusa.* トンボグサ
1663. *Isopyrum dicarpon* Miq.
I. stipulaceum Fr. et Sav.
Saba-no-o. サバノヲ
1664. *Isopyrum Raddeanum* (Rgl.) Maxim.
Enemion Raddeanum Rgl.
var. japonicum Fr. et Sav.
Shirokanesō シロカネソウ
1665. *Isopyrum stoloniferum* Maxim.
Tsuru-shirokanesō. ツルシロカネソウ
1666. *Itea chinehsis* Hook. (Saxifrag.) 虎耳草科
var. subserrata Maxim.
Hiragi-zuina. ヒラギツウナ
1667. *Itea japonica* Oliv.
Zui-na. ズヰナ
Yomena-no-ki. ヨメナノキ

1668. *Ithyphallus impudicus* (L.) Fr. (Pungi.) 菌類
Suppon-taki スッポンタケ
1669. *Ithyphallus rugulosus* Fisch
Kitsao no epakitude キツオノエガキフデ 鬼筆 (本)
1670. *Icora chinensis* Lam. (Rubia.) 茄草科
Santankua サンタンクワ 賣子木 (本)
 山丹, 紅繡毬 (學名轉寫)
- *1671. *Jambosa Caryophyllus* Ndz. (Myrta.) 桃金娘科
Chōji チヤウジ 丁香 (本)
1672. *Jambosa vulgaris* DC.
Futomomo フトモモ 薄桃 (廣東新語)
Hōtō ホタウ
1673. *Jasminum floridum* Bge. (Olea.) 木犀科
Ryukyu-shōbu リウキウワウバイ 探春花 (盛京通志)
1674. *Jasminum grandiflorum* L.
Sokei ソケイ 素馨 (本)
1675. *Jasminum undiflorum* Lindl.
J. Sieboldianum Bl.
Ōbae オバエ ワウバイ 迎春花 (本)
1676. *Jasminum odoratissimum* L.
Ki-sokei キッケイ
1677. *Jasminum Sambac* Ait.
Morikien モウリンクワ 茉莉 (本)
1678. *Jasminum trinervre* Vahl.
Shiro-sokei レロソケイ
- *1679. *Jatrorrhiza palmata* (Lam.) Miers. (Menisperm.) 防己科
Korombo コロンボ 「古倫僕」 日本藥局方

1680. *Juglans cordiformis* Maxim. (Jugland.) 胡桃科
Gofuku-gomumi. オタフクグリミ
Hone-mumi. ヒメグルミ 陳倉胡桃 (本)
1681. *Juglans regia* L.
var. *sinensis* Gas.
Tscha-gomumi テウチグルミ 胡桃 (本)
Chō-en-gomumi テウセングルミ
1682. *Juglans Sieboldiana* Maxim.
Oni-gomumi. オニグリミ 山胡桃 (本)
Okurumi オタルミ
1683. *Juncus alatus* Fr. et Sar. (Junc.) 燈心草科
Hamabō-kōkō ハマボコキシヤウ
1684. *Juncus balticus* Willd.
var. *japonicus* E. Buch.
Kishio コシノ 石瀬鶴 卷
1685. *Juncus beringensis* E. Buch.
Miyametsu. ミヤマ井
1686. *Juncus busonius* L.
Himakōganeekō ロメカウガイゼキシャウ
1687. *Juncus diastrophanthus* F. Buch.
Mokun-zetiskō ミクリゼキシャウ
1688. *Juncus effusus* L.
var. *decipiens* F. Buch.
L. # 燈心草 (本)
Hoso-i. ホソ井
1689. *Juncus Gerardi* Lois. L.
Mizoi ミヅ井
1690. *Juncus Krameri* Fr. et Sar.
Tachi-kōganeekō タチカウガイゼキシャウ
1691. *Juncus Maximowiczii* F. Buch.
Ito-i. イト井

1692. *Juncus nipponensis* F. Buch.*Aoi-kogai.*

アヲカウガイ

1693. *Juncus pauciflorus* R. Br.*Inu-i*

イヌ井

1694. *Juncus papillosum* L. et Sar.*Hosoba-no-koga sekishō.*

ホツバノカウガイゼキンヤウ

1695. *Juncus prismatocarpus* R. Br.*Ko-mikurizekishō*

コミクリゼキシヤウ

var. Leschenaultii F. Buch.*Kōgai-sekishō.*

カウガイゼキシヤウ

Kagashira

カガシラ

Forma pluritubulosus F. Buch.

Hira-kōnatesekishō

ヒラカウガイゼキシヤウ

Forma unitubulosus F. Buch.

Hot-kōgai-sekishō.

ハビカウガイゼキシヤウ

1696. *Juncus xiphoides* L. Mey.*Kuro-mikurizekishō.*

クロミクリゼキシヤウ

1697. *Juniperus chinensis* L. (Pinoid.) 松杉科*Byakushin.* ピヤクシン 柏横 (柏心) (白身) (白心) 檜 (本)*Ibuki.* イブキ [伊吹] 榆柏 (本)*var. procumbens* Endl.*Hot-byakushin*

ハビピヤクシン 矮柏 (事古藝文)

1698. *Juniperus communis* L.*Toshō.*

トショウ [杜松] 日本薬局方

1699. *Juniperus littoralis* Maxim.*Hot-nezu.*

ハビネズ

Hato.

ハト (出雲)

1700. *Juniperus nipponica* Maxim.*Miyama-nezu.*

ミヤマネズ

1701. *Juniperus rigida* S. et Z.
Muro. 杜松 (瀋州府志)
Nerina. ネズ
var. filiformis Macm.
Vireneca. ヨレネズ
1702. *Juniperus taxifolia* H. et A.
Shima-neuro. シマヌロ 刺松 (本草綱目)
Hide ヒデ (小笠原島)
1703. *Jussiaea repens* L. (Onagr.) 柳葉菜科
Mizu-kimbuta. ミツキシバヤ 水龍 (柳樹雜記)
Numa-neguri ヌマメグリ
Mizu-chōjū. ミズチヤウジ
1704. *Justicia procumbens* L. (Acantha.) 雙牀科
Rostellularia procumbens Nees.
Kitsune-no-mago キツチノマゴ 雙牀 (考)
Kagurasa カグラサウ
1705. *Kadsura japonica* (L.) Dru. (Magnol.) 木蘭科
Sane-kazura. サネカヅラ 南五味子 (本)
Rinan-kazura リナンカヅラ
Totoro-kazura トロロカヅラ
1706. *Kaempferia Galanga* L. (Zingiber.) 襲荷科
Ban-ukon. バンウコン [蕃鬱金] 山柰, 山薑, 三辣 (本) 三蘿 (廣東新語)
Sanna. サンナ
1707. *Kandelia Rheedii* H. et A. (Rhizophor.) 紅樹科
P. akyu-kōai リウキウカウガイ
Me-hiruni. メヒルギ
Ō-hirugi. オホヒルギ
Takatsuku タカツク
1708. *Keiskea japonica* Miq. (Labiat.) 唇形科
Shimo-bashara. シモバシラ
Yukiyoeshi. ユキヨセサウ

1709. *Kerria japonica* DC. (Rosa.) 蔷薇科
Yamabuki. ヤマブキ [山吹] 楊棠花 (秘傳花鏡)
1710. *Kochia scoparia* Schrad. (Chenopod.) 藜科
Hahakigi. ハハキギ 地膚 (本)
Hōki-gusa. ハウキグサ
1711. *Koeleria cristata* Pers. (Gramin.) 禾本科
Minoboro. ミノボロ
1712. *Koelreuteria paniculata* Laxm. (Sapind.) 無患樹科
Mokugenji. モクダシジ 繖樹 (正字通)
1713. *Krascheninikovia heterantha* Maxim. (Caryophyll.) 石竹科
Wachigaisō. ワチガヒサウ
1714. *Krascheninikovia Maximowicziana* Fr. et Sav.
K. rupestris Maxim.
Wadaso. ワダサウ
1715. *Kraunhia floribunda* (Willd.) Taub.
Fuji. フヂ
Murasaki-fuji ムラサキフヂ
1716. *Kraunhia japonica* (S. et Z.) Taub.
Doyō-fuji. ドヨウフヂ
Natsu-fuji. ナツフヂ
1717. *Kyllingia brevifolia* Rottb. (Cyper.) 莎草科
K. monocephala Miq.
Hime-kuga. ヒメクガ 水蜈蚣 (考)
1718. *Laburnum vulgare* Griseb. (Legumin.) 豆科
Tsuetsutesen. ツエツテセヌ
Kin-gusari. キングサリ

1719. *Lactuca albiflora* (A. Gr.) Maxim. (Composit.)

菊科

Ixeris albiflora A. Gr.

Silene-nigana.

シロニガナ

1720. *Lactuca brevirostris* Champ.

L. sparrrosa Miq.

Aki-no-nigeshi.

アキノノゲシ 山苦苣 (数)

1721. *Lactuca debilis* (Thunb.) Maxim.

Ixeris debilis A. Gr.

Jishibai.

デシバリ 剪刀股 (数)

var. sinuata Fr. et Sav.

Hama-naren.

ハマナレン

1722. *Lactuca denticulata* Maxim.

Ixeris ramosissima A. Gr.

Yakuishi.

マクシサウ 苦苣菜 (数)

1723. *Lactuca Raddeana* Maxim.

Yama-nigana

ヤマニガナ

1724. *Lactuca repens* (L.) Maxim.

Ixeris repens A. Gr.

Hama-nigana.

ハマニガナ

1725. *Lactuca Scariola* L.

var. sativa Bisch.

Chisha.

チシャ 茄苣 (本)

1726. *Lactuca sibirica* (L.) Maxim.

Ezo-murasakiniigana.

エゾムラサキニガナ

1727. *Lactuca Sororia* Miq.

M. rasonkii-nigana.

ムラサキニガナ

1728. *Lactua stolonifera* (A. Gr.) Benth.

Ixeris stolonifera A. Gr.

Hone-jishiburi.

ヒメヂシベリ

Iwa-nigana.

イハニガナ

1729. *Lactuca Thunbergiana* (A. Gr.) Maxim.

Ixeris Thunbergii A. Gr.

Shiro-niwa.

ニガナ 黄瓜菜(本)

1730. *Lactuca versicolor* Sch. Bip.

Ixeris versicolor DC.

Takarajoshi.

タカラジョシ

1731. *Lactuca virosa* L.

Balutukarium. ラクチヨカリウム 刺苦丟萬留謨¹ 日本藥局方

1732. *Lagenaria vulgaris* Ser. (Cucurbit.) 葫蘆科

Hyōtan. ヘウタン 蒲蘆(本)

Bukube. フクベ 鮑(本)

Yūgao. ユアガホ 壺蘆(本)

1733. *Lagerstroemia indica* L. (Lythra.) 千屈菜科

Saru-saberi. サルスベリ 紫薇(西湖遊覽志)

Hyaku-nikkō. ヒヤクジツコウ 百日紅 怖痒樹(汝南園史)

1734. *Lagerstroemia subcostata* Kochne.

Akabana. アカブナ

1735. *Lagotis glauca* Gaertn. (Serophul.) 玄參科

Unguiculus ウルクブサウ

1736. *Laminaria japonica* Aresch. (Phaeophye.) 褐色藻門

Kombu. コンブ 昆布(本)

Kobu. コブ

Hirome. ヒロメ

1737. *Laminaria radicans* Kjellm.

Antokume. アントクメ

1738. *Lamium album* L. (Labiatae.) 唇形科
var. *barbatum* Fr. et Sav.
Odorikōsō フドリコサウ 野芝麻(考)
Odorisō フドリサウ
1739. *Lamium amplexicaule* L.
Holohedion *トケノザ
1740. *Lamium humile* Maxim.
Lingua humilis Miq.
Lamia ヤマデツウ
M. jamaicensis ミヤマキラシツウ
1741. *Lamium purpureum* L.
Hedysarum ヒメラドリコサウ
1742. *Lampsonia apoptronoides* Maxim. (Compositae.) 菊科
Kosmatabidik コオニタビラコ
1743. *Lampsana parviflora* A. Gr.
Lam-tibiriko ヤブタビラコ
1744. *Laportea bulbifera* Willd. (Urticaceae.) 蓼麻科
L. longirostris ムカゴイラクサ
1745. *Larix dahurica* Turez.
var. *japonica* Maxim. (Araucariaceae.) 松杉科
L. kurilensis Mayr.
Fuji-matsu ダイマツ(エトロフ, 檜太)
Shikotan-matsu ショタンマツ
1746. *Larix leptolepis* Gord.
Fuji-matsu フジマツ 落葉松(物理小體)
Kara-matsu カラマツ
Kakuyoshio フクエフシヨウ
Aka-matsu アカマツ(日光)
var. *Murrayana* Maxim.
Kofujimatsu コフジマツ

1747. *Lasianthus japonicus* Miq. (Rubri.) 茜草科

Rubimi-no-ki. ルリミノキ
Loridameru-no-ki. ルリダマノキ

1748. *Lasianthus Wallichii* Wight.

Maruba-rurimoku. マルバルリミノキ
Ker-rurimoku. クルリミノキ

1749. *Lathraea japonica* Miq. (Orolanch.) 列當科

Yamatsutsubo. ヤマツツボ

1750. *Lathyrus Davidii* H. & A. (Legumin.) 豆科

Itachi-sasage. イタチサセ：落花生決明(本)
Eudōbō. エントウリウ

1751. *Lathyrus latifolia* L.

Hiroka-no-renriō. ヒロカノレンリオウ

1752. *Lathyrus maritimus* (L.) Bigel.

var. *Thunbergianus* Miq.
Hama-endō. ハマエンダウ 野豌豆(数)

1753. *Lathyrus palustris* L.

Renriō. レンリオウ 山黧豆(数)

1754. *Lathyrus pratensis* L.

Kibuna-no-renriō. キバナノレンリオウ

1755. *Laurencia pinnatifida* (Gmel.) Lamr. (Rhodophyc.)

紅色藻門

Murikima noz. ムリキマノゾ

1756. *Laurus nobilis* L. (Laur.) 檀科

Zorel. ツオレル 老利兒

1757. *Lavandula vera* DC. (Labiat.) 唇形科

Lauandet. ラワンデル [刺賀蛭爾] 日本薬局方

1758. *Lactuca trimestris* L. (Malva.) 錦葵科

Hana-asō. ハナアソヒ [花葵]

1759. *Lawsonia inermis* L. (Lythra.) 千屈菜科
Shakōkuwa. シカウクワ 指甲花(本) 散沫花(南方草木狀)
1760. *Lecanorchis japonica* Bl. (Orchid.) 蕙科
Muyō-ran. ムエフラン [無葉蘭]
1761. *Ledum palustre* L. (Erica.) 石南科
var. *dilatatum* Wahl.
Iso-tsutsuji. イソツツジ
Ezo-shakunage. エゾシャクナゲ
1762. *Leersia oryzoides* Sol. (Gramin.) 禾本科
Sayanuka-gusa. ソヤヌカグサ
1763. *Lemna paucicostata* Hegelm. (Lemna.) 浮萍科
Ao-ukikusa. アオウキクサ 青萍(本)
1764. *Lemna trisulca* L.
Hinjimo ヒンジモ 品藻(事物精粹)
1765. *Leontice thalictroides* L. (Berberid.) 小薬科
Caulophyllum thalictroides Michx.
Ruijō-botan. ルイエフボタン [類葉牡丹]
Botansō. ボタンソウ [牡丹草]
1766. *Leonurus macranthus* Maxim. (Labiat.) 唇形科
Kisekata. キセワタ 藥菜(本)
1767. *Leonurus sibiricus* L.
Mehajiki メハジキ 芫蔚, 益母草(本)
Yakumosō. ヤクモソウ
1768. *Lepidium sativum* L. (Crucifer.) 十字花科
Seruderē. セルデレー
Koshōō. コセウサウ
1769. *Lepironia mucronata* Rich. (Cyper.) 莎草科
Anpera. アンペラ
1770. *Leptochloa chinensis* Nees. (Gramin.) 禾本科
Aze-gaya. アゼガヤ

1771. *Lespedeza bicolor* Turez. (Legumin.) 蓼科
L. Sieboldii Miq.

Han. ハギ 胡枝子

1772. *Lespedeza Buergeri* Miq.

L. Obliqua Miq.

Ki-hagi. キハギ
No-hagi ノハギ

1773. *Lespedeza cyrtobotrya* Miq.

Maruba-hagi マルバハギ

1774. *Lespedeza juncea* Pers.

var. *sericea* (Miq.) Hemsl.

Medo-hagi. メドハギ
Medo-ki メドキ

1775. *Lespedeza pilosa* S. et Z.

Neko-hagi ネコハギ

1776. *Lespedeza striata* H. et A.

Yahazuō. ヤハズサウ 雞眼草 (収)

var. *stipulacea* (Maxim.) Makino.
Maruba-yahazuō. マルバヤハズサウ

1777. *Lespedeza villosa* Pers.

L. tomentosa, Sieb.

Inu-hagi. イヌハギ
Shira-hagi. レラハギ

1778. *Lespedeza virgata* DC.

Makie-hagi. マキエハギ [薄繪ハギ]

1779. *Leucena glauca* Benth. (Legumin.) 蓼科
Gin-goku-an. ジンガクラン

1780. *Leucas mollissimae* Wall. (Labiat.) 唇形科

Tandaru-tsuri-daka. ヤンバルクルハタカ

1781. *Leucothoe Grayana* Maxim. (*Erica.*) 石南科
Hanahiro-no-hi ハナヒロノキ 木葵蘆 (木)
1782. *Leucothoe Keiskei* Miq.
Ina-nanten. イハナンテン
Ina-tsuhaki. イハツバキ
1783. *Libocedrus decurrens* Torr. (*Pinoïd.*) 松杉科
Ori-kibō. オリカバ
1784. *Ligularia calthaefolia* Maxim. (Composit.) 菊科
Takaraku タカラカウ
1785. *Ligularia clivorum* Maxim.
Dake-buki. ダケブキ
Toge-buki. タウゲブキ
1786. *Ligularia japonica* Less.
Senecio japonicus Sch. Bip.
Hanketusō. ハンクワイサウ 大吳風草 (木)
1787. *Ligularia Kaempferi* S. et Z.
L. gigantea S. et Z.
Usuna-buki ツハブキ 楽吾 (急就草)
1788. *Ligularia sibirica* Cass.
O-takaraku オタカラカウ
1789. *Ligularia stenocephalus* Maxim.
Senecio stenocephalus Maxim.
Miyama-takaraku. ミヤマタカラカウ
rat. comosa Fr. et Nat.
Me-takaraku. メタカラカウ
1790. *Ligusticum acutilobum* S. et Z. (Umbellifer.) 繖形科
Tōki. タウキ 當歸
1791. *Ligusticum japonicum* Maxim.
Nambu-tōki. ナンブタウキ
Iwate-tōki. イハテタウキ

1792. *Ligusticum scoticum* L.*Moribe-tōki.*

マルバタウキ

1793. *Ligustrum Ibota* Sieb. (Olea.) 木犀科*L. ciliatum* Sieb.*Ibota-nosaka.*

オボタノキ 水蠟樹 (開基)

1794. *Ligustrum japonicum* Thunb.*L. ovalifolium* Hassk.*L. reticulatum* Bl.*Tanatsubaki.*

タマツバキ

Nemuri-noeki.

ネズミモチ

Tera-tsabaki.

ケラツバキ

1795. *Ligustrum medium* Fr. et Sav.*Oba-nosaka.*

オホバオノサカ

1796. *Lilium auratum* Lindl. (Lilia.) 百合科*Yama-yuri.*

ヤマユリ

Liyan-yuri.

エイザンユリ

Rhodr-yuri.

レウリユリ

Hare-mi-yuri.

ホウライユリ

Yoshino-yuri.

ヨシノユリ

Suzu-mari.

スズユリ

Tanetomo-yuri.

タメトモユリ

1797. *Lilium avenaceum* Fisch.*Kuruma-yuri.*

クルマユリ

1798. *Lilium callosum* S. et Z.*No-himeyuri.*

ノヒメユリ

1799. *Lilium candidum* L.*Ni-e-sakurayuri.*

ニハシロユリ

1800. *Lilium dahuricum* Gavl.*Ezo-sukasayuri.*

エゾスカサユリ

1801. *Lilium concolor* Salisb.*Hime-yuri.*

ヒメユリ 山丹 (本)

<i>var. coccineum</i> Sieb. et Zucc.	
<i>Kohomeyuri</i>	キヒメニリ 黃山丹(漢王丹)
<i>var. pulchellum</i> Fisch. et Link.	
<i>Aka-homeyuri</i>	アカヒメニリ
1802. <i>Lilium cordifolium</i> Thunb.	
<i>Uba-yuri</i>	ウバユリ 菊麥葉百合(本)
<i>Oawa-yuri</i>	オハユリ
<i>Nerumi-yuri</i>	ネズミユリ
1803. <i>Lilium elegans</i> Thunb.	
<i>Haru-sukashiyuri</i>	ハルスカシユリ
<i>Natsu-sukashiyuri</i>	ナツスカシユリ
<i>Tsunomoku-yuri</i>	テンモクユリ
<i>Amagashita-yuri</i>	アメガシタユリ
<i>Tenjō-yuri</i>	テンジョウユリ
<i>Hirata-yuri</i>	ヒラタユリ
1804. <i>Lilium Glehni</i> Fr. Schm.	
<i>Obayuri</i>	オホウバユリ
<i>Ezo-ubayuri</i>	エゾウバユリ
1805. <i>Lilium Hansoni</i> Pol.	
<i>Takeshima-yuri</i>	タケシマユリ
1806. <i>Lilium japonicum</i> Thunb.	
<i>Sasa-yuri</i>	ササユリ 百合(本)
<i>Tomoto-yuri</i>	タモトユリ
<i>var. Alexandrae</i> Link.	*
<i>Uke-nuri</i>	ウケユリ
1807. <i>Lilium Leichtlini</i> Hook.	
<i>Kibana-no-oniyuri</i>	キバナノオニユリ
1808. <i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	
<i>Tametomo-yuri</i>	タメトモユリ
<i>Teppō-yuri</i>	テッポウユリ
<i>Nioi-yuri</i>	ニオイユリ
<i>Hakata-yuri</i>	ハカタユリ
<i>Ryūkyū-yuri</i>	リュウキュウユリ
<i>Takesago-yuri</i>	タケサゴユリ
<i>Iwa-yuri</i>	イハユリ

1809. *Lilium Maximowiczii* Rgl.
Ko-on-yuri. カオニユリ
1810. *Lilium medeoloides* A. Gr.
Kusa-yuri. カサユリ
Chōsen-kasayuri. テウセンカサユリ
1811. *Lilium speciosum* Thunb.
Kanoko-yuri. カノコユリ
Shiratama-yuri. シラタマユリ
Oki-na-yuri. オキナユリ
Doyō-yuri. ドウユリ
Mine-no-yuri. ミネノユリ
Ryūkyū-yuri. リュウキユリ
1812. *Lilium tenuifolium* Fisch.
Suge-yuri. スゲユリ
1813. *Lilium tigrinum* Gawl.
Oni-yuri. オニユリ 卷丹(本)
1814. *Limnanthemum indicum* Griseb. (Gentiana)
Gagabata. ガガバタ 金銀蓮花(草花譜) 龍膽科
1815. *Limnanthemum nymphoides* Link.
var. *japonicum* Miq.
Azara. アザラ 蕃菜(本)
Hana-junmai. ハナジュンマイ
1816. *Limnophila gratissima* Bl. (Serophular.) 玄參科
L. punctata Bl.
Shiso-kusa. シソクサ
1817. *Limosella aquatica* L. (Serophular.) 玄參科
Kitami-sō. キタミサウ
1818. *Linaria japonica* Miq. (Serophular.) 玄參科
Uiran. ウンラン 柳穿魚(秘傳花鏡)
Kōngyōsō. キンギョサウ

1819. *Lindera citriodora* Hemsl. (Laur.) 檫科

Aperula citriodora Bl.

Ao-moji.

アヲモジ

1820. *Lindera glauca* Bl.

Yamo-kobashi.

ヤマカウバシ 山胡椒 (本)

Awaki.

アワキ

Shobu-no ki.

シャウブノキ

1821. *Lindera hypoleuca* Maxim.

Uragro-kuanmoji.

ウラジロクロモジ

1822. *Lindera membranacea* Maxim.

Oba-kuronogi.

オホバクロモジ

1823. *Lindera obtusiloba* Bl.

Danbōbai.

ダンカウバイ

Ukon-bana.

ウコンバナ

Yama-zosa.

ヤマゾサ (秩父)

Iwa-zosa.

イハヅサ (全上)

1824. *Lindera praecox* Bl.

Muradachi.

ムラダチ

Abura-chan.

アブチャサン

Koyasu-no-ki.

コヤスノキ

Zu-a.

ツサ (秩父・富士)

Jubu.

ヂュブ (會津)

1825. *Lindera sericea* Bl.

Kuro-moji.

クロモジ 「黒文字」 鉤樟 (本)

Kiromonji.

クロモンジ (和州・日光)

Moja.

モジヤ (仙臺)

Tori-ko shiba.

トリコシバ (北海道)

Tori-shiba.

トリシバ (全)

Toriki.

トリキ (越後)

Kuo-torigi.

クロトリギ (野州)

1826. *Lindera tritoba* Bl.

Shiro-moji.

シロモジ

Hata-ukon.

ハタウコン

1827. *Lindera Tzumu* Hemsl.

Shi.

レ 檵 (本)

- 木牛子子角
1828. *Lindera umbellata* Thunb.
Kouakye-mi-kō カナガヤミキ
1829. *Lindera strychnifolia* Vahl.
Iaphnoloma trachnitolium S. et Z.
Tenman-yaku ランダギヤク 天台烏藥、烏藥(本)
1830. *Lindernia angustifolia* Benth. (Scrophular.) 玄參科
Lamproloba angustifolia Benth.
Leontodon ラモタケノコ
1831. *Lindernia crustacea* (L.) F. & M.
Fundulus crustaceus Benth.
Asperula アゼラ
1832. *Lindernia pyxidaria* All.
Lindelia erecta Benth.
Azara アゼナ
1833. *Lindsaya chinensis* Mett. (Polyplodi.) 水龍骨科
Derallia tenuifolia Sw.
Hora-shinobu ホラシノブ 鳥韭(本)
1834. *Lindsaya culticata* Sw.
var. *japonica* Bak.
Hougu-shida ホウグウシダ
1835. *Lindsaya flabellulata* Dryand.
Elaeochi-hougu-shida エダウチホンダウシダ
1836. *Linnaea borealis* Gronov. (Rubi.) 蔓草科
Keo-azidōshi エゾアリドキシ
1837. *Linum perenne* L.
var. *sibiricum* Pl. (Lina.) 亞麻科
Nome-goma ヌメゴマ 亞麻(本)
Aka-goma アカゴマ

- 直
物
考
證
記
要
1838. *Linum possarioides* Pl.
L. stellatoides Pl.
Matsuba-virgin. マツバニンギン
Matsuba-virgin. id. マツバオオシヨ
1839. *Linum usitatissimum* L.
An. アマ
Ichinen-ama. イチネンアマ
1840. *Liparis auriculata* Bl. (Orchi L.) 蘭科
Furokirisō クモキリサウ
1841. *Liparis japonica* Maxim.
Seitaka-su amishi. セイタカスズムシ
1842. *Liparis Krameri* Fr. et Sav.
Jigabuchisō デガバチサウ
1843. *Liparis nervosa* Lindl.
Sasaba-ran. ササバラシ
1844. *Liparis plicata* Fr. et Sav.
Chieen-ran. チケイラン
Chikurakan. チクカララン
1845. *Lipocarpha microcephala* Kth. (Cyper.) 莎草科
Hinji-gayatsuri. ヒンジガヤツリ 潮瓜草 (名)
1846. *Lippia citriodora* Kth. (Verben.) 馬鞭草科
Bō-en-boku. バウシサボク
1847. *Lippia nodiflora* Rech.
var. *sarmentosa* Schauer.
Iwadareśō オハダレサウ
Hama-ha ハマハセ
1848. *Liquidambar formosana* Hce. (Hamamelid.) 金縷梅科
L. Maximowiczii Miq.
Fū フク 楓 (本) 風香樹 (南方草木狀)
- *1849. *Liquidambar orientalis* Mill.
Sogōkō ノガフカウ 「蘇合香」 日本藥局方

1850. *Liriodendron Tulipifera L.* (Magnolia.) 木蘭科
Pon-noki. ユリノキ
Hanten-boke ハンテンボク
Renge-boke レンゲボク
1851. *Liriope graminifolia (L.) Bak.* (Lilia.) 百合科
 var. *densiflora Merrim.*
Zab. ヤブラン 蕺門冬 (本)
1852. *Listera cordata L. Bl.* (Orchid.) 蘭科
Ko-futabaran コフタバラン
1853. *Listera Eschscholtziana Cham.*
Futaba-yan. フタバラン
Futatsuba-gusa. フタツバグサ
1854. *Listera japonica Bl.*
O-futabaran. オホフタバラン
1855. *Lithospermum arvense L.* (Barragin.) 紫草科
Iwa-nanusa イヌラサキ
1856. *Lithospermum officinale L.*
L. erythrorhizon S. et Z.
Murasaki. ムラサキ 紫草 (本)
1857. *Lithospermum Zollingeri A. DC.*
Hotaru-kazura. ホタルカヅラ
Rurisō. ルリサウ
1858. *Litsea aciculata Bl.* (Laur.) 檜科
Inu-gashi. イヌガシ
Matsuura-nikkei. マツラニクケイ
1859. *Litsea glauca Sieb.*
Shiro-damo. シロダモ
1860. *Litsea japonica Juss.*
Tetranthera japonica Spr.
Hama-biva. ハマビハ
Keiju. ケイジユ

1861. *Livistonia chinensis* Br. (Palm.) 棕櫚科
Birō. ビラウ 浦葵 (本)
Birō. ビレウ
1862. *Lloydia serotina* (L.) Richb. (Lilia.) 百合科
Chishima-amana. チシマアマナ
- *1863. *Lobelia inflata* L. (Campanula.) 桔梗科
Roberia. ロベリア 魂別里亞 日本醫局方
1864. *Lobelia radicans* Thunb.
Isobalus radicans A. DC.
Mizu-kakushi. ミヅカクシ 半邊蓮 (本)
Hatake-mushiro. ハタケムシロ
Karakusa. カラクサ
1865. *Lobelia sessilifolia* Lamb.
Sanea gikyō. サハギキヤウ 山梗菜 (載)
Chōju-na. チヤウジナ
1866. *Loiseleuria procumbens* Desv. (Erica.) 石南科
Mine-zuō. ミネズハウ
1867. *Lonicera affinis* H. et A.
var. *pubescens* Maxim. (Caprifolia.) 忍冬科
Tachibana-kōdō. タチバナコドウ
1868. *Lonicera cerasina* Maxim.
Ueuba-hyōtamboku. ウスバヘウタンボク
1869. *Lonicera Chamissoi* Bge.
Chishima-hyōtamboku. チシマヘウタンボク
1870. *Lonicera chrysanthia* Turez.
Nemuro-bushidama. ネムロブシダマ
1871. *Lonicera emphyloocalyx* Maxim.
Kuro-agashira. クロウガシラ
1872. *Lonicera Glehnii* Fr. Schm.
Ezo-hyōtamboku. エゾヘウタンボク

1873. *Lonicera gracilipes* Miq.
Ogisu-kugura. ウグレスカグラ
var. *grandulosa* Maxim.
Miyamato-nususa. ミヤモウグロス
Shapumi シヤグミ (日光)
1874. *Lonicera japonica* Thunb.
Sui-kazura. スセカグラ 忍冬 (本)
1875. *Lonicera Maximowiczii* Rupr.
Renbana-hyōtanboku. ベニバナヘウタンボク
1876. *Lonicera Morrowii* A. Gr.
Kingom-boku キンギンボク
Hyōtan-boku. ヘウタンボク
Yan-qara. ヤヘガハ (信州)
1877. *Lonicera sempervirens* Ait.
Tschitschintzimb. フキヌキニンドウ
1878. *Lonicera Tschonoskii* Maxim.
Ō-hyōtanboku. オホヘウタンボク
1879. *Lonicera Vidalii* Fr. et Sav.
Oni-hyōtanboku. オニヘウタンボク
1880. *Lophanthus anisatus* Benth. (Labiatae.) 層形科
Shiro-kuramadori シロカハミドリ
1881. *Lophanthus rugosus* Fisch.
Kara-mudori. カハミドリ 排草香 (本)
1882. *Lophatherum elatum* Zoll. (Gramineae.) 稗本科
Sasa kusa. ササクサ 淡竹葉 (本)
Sasa-no-hagusa. ササノハグサ
Tō-zusa. タウザサ
1883. *Loranthus Kaeimpferi* Maxim. (Loranth.) 槩寄生科
Matsu-gumi. マツグミ
1884. *Loranthus Yadorigi* Sieb.
Oba-yadorigi. オホバヤドリギ

1885. *Lotus corniculatus* L. (Legumin.) 蓼科
var. *japonicus* Engl.
Miyako-gusa. ミヤコグサ 百脈根(本)
Kugane-bana. コガネバナ
Ki-renge. キレンゲ
1886. *Lubinia lineariloba* (H. et A.) Pax. (Primul.) 櫻草科
Shima-hanabosu. シマハマボス
1887. *Lubinia lubinoides* (S. et Z.) Pax.
Hama-bosu. ハマボス
1888. *Ludwigia ovalis* Miq. (Onagra.) 柳葉菜科
Mizu-yukuhoshita. ミヅユキノシタ
1889. *Ludwigia prostrata* Roxb.
Tue-gobō. タゴバウ
Chōji-tade. チヤウジタデ
1890. *Luffa cylindrica* (L.) Roem. (Cucurbit.) 葫蘆科
L. Petola Ser.
Hechima. ヘチマ 絲瓜(本)
1891. *Luisia teres* Bl. (Orchid.) 蘭科
Bō-ron. ボウラン 釵子股(本)
1892. *Lupinus hirsutus* L. (Legumin.) 蓼科
Hanchiku-mame. ハウチハマメ
1893. *Luzula campestris* DC.
var. *capitata* Miq. (Junc.) 燈心草科
Suzume-no-hie. スズメノヒエ
Shiba-imo. シバイモ
var. *multiflora* Celanos.
Miyama-suizumenohie. ミヤマスズメノヒエ
1894. *Luzula japonica* Fr. Buch.
Miyama-kuroboshi. ミヤマクロボシ
1895. *Luzula pilosa* L.
Miyama-nukaboshiō. ミヤマヌカボシサウ

1896. *Luzula plumosa* E. Mey.
Nakaba hisō. ヌカボシサウ
1897. *Luzula rufescens* Fisch.
Kuroboshiō. クロボシサウ
1898. *Lycium chinense* Mill. (Solana.) 茄科
Kuko. クコ 柚杞 (本)
Oni-guko. オニグコ 柚棘 (本)
Inu-gu'o. イヌグコ
1899. *Lychnis chalcedonica* L. (Caryophyll.) 石竹科
Amerika-sennō. アメリカセンフウ
1900. *Lychnis coronaria* (L.) Lam.
Sui-sennō. スイセンワウ
1901. *Lychnis coronata* Thunb.
Gampi. ガンビ 剪夏羅 (本)
1902. *Lychnis fulgens* Fisch.
var. *cognata* Maxim.
Ezo-embisennō. エゾエンビセンヲウ
var. *Wilfordii* Rgl.
Embi-sennō. エンビセンヲウ
1903. *Lychnis Miquelianā* Röhr.
Pashapiro-sennō. パシグロセンヲウ
1904. *Lychnis Sennō* S. et Z.
Sennō. センヲウ 剪秋羅 (本)
Sennōye. センヲウゲ
1905. *Lychnis stellaroides* Maxim.
Senju-gampi. センジュガンビ
1906. *Lycopersicum esculentum* Mill. (Solana.) 茄科
Aka-nasu. アカナス
Sangoju-nasubi. サンゴジュナスビ
Tō-gaki. タウガキ
Tomatē. トマトウ

1907. *Lycopodium alpinum L.* (Lycopodi.) 石松科
var. *nikoense* Fr. et Sar.
Miyama-hikage-kazura ミヤマヒカゲカヅラ
1908. *Lycopodium annotinum L.*
Sugi-kazura スギカヅラ
1909. *Lycopodium cernuum L.*
Mien-sugi ミツスギ
Sawa-sugi サハスギ
1910. *Lycopodium clavatum L.*
Hikage-no-kazura ヒカゲノカヅラ 石松 (本)
1911. *Lycopodium complanatum L.*
var. *chamaecypariseus* A. Br.
Andhi-kazura アスロカヅラ
1912. *Lycopodium cryptomerinum Maxim.*
Sugi-ran スギラン
Ica-sugi イハスギ
1913. *Lycopodium Hamiltonii Spr.*
Nankaku-ran ナンカクラン
1914. *Lycopodium obscurum L.*
Manzen-sugi マンチンスギ 玉柏 (本)
1915. *Lycopodium serratum Thunb.*
Toge-skiba タウゲシバ
1916. *Lycopodium Selago L.*
Kō-sugiran コスギラン
1917. *Lycopodium Sieboldii Miq.*
Iwa-himo イハヒモ
Himo-ran ヒモラン
1918. *Lycopus europaeus L.* (Labiat.) 唇形科
Shirone シロネ
Azekochi アゼコシ

- var. *parvifolius* Miq.
Ko-shirone コレロ子
- 1919. *Lycopus lucidus* Turcz.**
Iwa-shirone イヌシロ子
 var. *angustifolius* Fr. et Sav.
Hinae-shirone ヒメシロ子
- 1920. *Lycopus virginicus* L.**
Fu-koshirone エゾコシロ子
- 1921. *Lycoris aurea* Herb. (Amaryllid.) 石蒜科**
Shishi-ron シマタキラン
- 1922. *Lycoris radiata* Herb.**
Marushak マンジユシャケ 石蒜 (木)
Shita-magari シタマガリ
Tengai-bana テンガイバナ
- 1923. *Lycoris sanguinea* Maxim.**
Kitashū-no-kanisori キクチノカミソリ
- 1924. *Lycoris squamigera* Maxim.**
Natsu-zuisen ナツズキセン 鹿葱 (秘傳花鏡)
- 1925. *Lygodium japonicum* Sw. (Schizaea.) 海金沙科**
Koni-kusa カニクサ 海金沙 (木)
Tsuru-shinobu フルシノブ
- 1926. *Lyonia ovalifolia* Reichb. (Erica.) 石南科**
Yachi-tsutsuji ヤチツツジ
Horoma-tsutsuji ホロモツツジ
- 1927. *Lyonia ovalifolia* Don.**
Andromeda ovalifolia Wall.
Pieris ovalifolia Don.
Neji-kō ネヂキ 檵木 (木)
Kashiokishi カシオシキ
- 1928. *Lysichiton kamtschatense* Schott. (Ara.)**
 天南星科
Mizu-bashō ミヅバセツ 觀音蓮 (南寧府志)