





قبیلہ : ملیسہ

Meliceae

Melica





Melica uniflora

Melica uniflora Wood Melick **CDDN**




***Melica uniflora*. (Mélique uniflore ; Poacées). Fleur, dissection.**

Fleur fertile extraite de l'épillet. Située au centre de l'épillet. Ici sont visibles : les deux glumelles, les étamines, l'ovaire et ses deux styles et stigmates plumeux.



Melica altissima atropopurea



SYSTEMATIC AND ECO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

| CHARACTER | DESCRIPTION |
|---|---------------------------------------|
| Genus, Latin | <i>Melica</i> |
| Species, Latin | <i>persica</i> |
| Author | <i>Kunth</i> |
| Synonym - Genus | <i>Melica</i> |
| Synonym - Species | <i>cupani</i> |
| Synonym - author | <i>.Guss</i> |
| Family | <i>(GRAMINEAE (POACEAE</i> |
| Common name, English | <i>Melick grass</i> |
| Common name, German | <i>Perlgras</i> |
| Chorortype | <i>Med - Irano-Turanian</i> |
| Life form Raunkiaer | <i>hemicryptophyte</i> |
| Summer shedding | <i>perenating</i> |
| Succulence | <i>non-succulent</i> |
| Salt resistance | <i>glycophyte</i> |
| Habitat or affinity to vegetation formation | <i>Hard rock outcrops</i> |
| Synanthropy | <i>grows only in natural habitats</i> |

Melica persica





Gramineas
Melica ciliata
Espiguillas de seda



Tamaño máximo 1 metro

Habitat

Planta ruderal que vive en los bordes de caminos, zonas secas, arcenes, carreteras y zonas de márgenes de cultivos

Florece Primavera, verano





A. BERGSLOK, MELICA NUTANS L.
B. GRUSSLOK, MELICA CILIATA L.



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Melica nutans a855



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Melica nutans a856

M.nutans





Foto: Anna-Lena Anderberg



Foto: Anna-Lena Anderberg




Foto: Arne Anderberg



Familie:

Poaceae (Süßgräser) **Art:**

Melica nutans L.

dt. Name:

Nickendes Perlgras

Status:

heimisch in NRW

Objekt:

Blütenstand



Latin name: Melica frutescens Scribner
Pronunciation: MEL-i-ka froo-TES-ens
Common name: Tall melica
Family: Poaceae (Grass)
Habitat: Dry slopes to 5000', creosote bush scrub and pinyon-juniper woodland in deserts, coastal sage scrub and southern oak woodland throughout interior cismontane California
Blooming period: March to May



Melica imperfecta




قبيله ۲ : كلريده

Chlorideae

Cynodon

ERAGROSTOIDEAE - 376 -



Cynodon




Cynodon



Cynodon



Cynodon dactylon



Cynodon



Kinmatsu

Cynodon



Cynodon



Cynodon



Poaceae




Cynodon dactylon
var. *dactylon*

Cynodon dactylon



Cynodon transvaalensis



Cynodon nostrana



TETRAPOGON villosum.

255.



P. J. Rolandii del.

Sellier sc.

Tetrapagon villosus



Tetrapogon



Chloris





Chloris barbata

Copyright S.L. Hatch & J.E. Dawson



Chloris barbata



Chloris barbata

Chloris cuculata



Chloris gayana



Chloris virgata



Chloris digitaria



Chloris barbata



قبیلہ ۳ : پاپوفورہ

Pappophoreae