

# Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen



VSO e.V.

## VÖGEL IN SACHSEN



Herausgegeben vom

**Verein Sächsischer Ornithologen e.V.**

[www.vso-web.de](http://www.vso-web.de)

ISSN 2367-0193

*Das Beste kann manchmal ganz klein sein*



## **EDX Fieldstar**

151m brillantes Sehfeld



30 Jahre Garantie | jetzt Geräte zur Ansicht testen

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG

Schönherrfabrik Tel.: +49 (0) 371 - 57 38 30 10

[www.ddoptics.de](http://www.ddoptics.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen	4
Korrektur zu: Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen	110

## IMPRESSUM

Vögel in Sachsen

ISSN 2367-0193

Herausgeber: Verein der Sächsischen Ornithologen e. V.,  
Geschäftsstelle, c/o Sonnenhof 1, gemeinsam mit der Sächsischen Vogel-  
schutzwarte Neschwitz und dem NABU, Landesverband Sachsen e. V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

09337 Hohenstein-Ernstthal

Telefon: 03723 44210

Fax: 03723 44211

Internet: [www.vso-web.de](http://www.vso-web.de)

E-Mail: [info@vso-web.de](mailto:info@vso-web.de)

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER verantwortlich i.S.d.P. E-Mail: [e\\_floeter@web.de](mailto:e_floeter@web.de)

Gesamtproduktion: HARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO (verantwortlich)

Redaktionsschluss: 15.01.2015

Satz und Layout: Page Pro Media GmbH, [www.magazinsatz.de](http://www.magazinsatz.de)

Auflage: 2.000 Exemplare

Zitervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ,  
J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2015):  
Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen. -  
Vögel in Sachsen 2: 4 - 110

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern  
für ihre Unterstützung:  
DDOptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, Leica Camera AG,  
Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Autor Titelbild: JENS HALBAUER, Mäusebussard *Buteo buteo*  
Langenhessen/Z, 15.2.2012.



## Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, JENS HERING, DIETER KRONBACH,  
MARKUS RITZ, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 7/2015

### 1. VORBEMERKUNGEN

Mit diesem Heft wird der elfte ornithologische Jahresbericht für Sachsen vorgelegt. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU) dar. Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2012.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Schwäne, Gänse, Kormoran, Graureiher, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHEWSKI
Enten, Säger, Greifvögel, Falken, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler	D. KRONBACH
Taucher, Reiher (ohne Graureiher), Störche, Kranich, Rallen	J. ULBRICHT
Hühnervogel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Limikolen	M. RITZ
Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvogel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasseramsel)	E. FLÖTER
Spechte	J. HERING
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Diesem Bericht liegen über zweihunderttausend Beobachtungsdaten zugrunde, die in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Die enorme Steigerung der Datenmenge beruht vor allem aus der Nutzung des 2011 deutschlandweit eingerichteten Online-Portals ornitho.de, von dem erstmals aus einem gesamten Jahr Daten zur Verfügung standen. Beinahe die Hälfte der Beobachtungen erhielten wir auf diesem Weg. Zur konzentrierten Sammlung, insbesondere der Zufallsdaten, sollte diese digitale Meldeform auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden. Nur wäre es für die Bearbeitung der Datenfülle sehr schön und erleichternd zur besseren Einordnung vor allem bei Beobachtungen seltener bis mittelhäufiger Arten und bei allen Besonderheiten das Datenfeld „Bemerkungen“ mit zusätzlichen erläuternden Informationen stärker zu nutzen. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden weiterhin u.a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, der Außenstelle des NABU in Wermisdorf und der Fachgruppe Falkenhain/LL (S. MÖHRING) genutzt. Außerdem konnte auf eine Reihe regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Stadtgebiet Dresden/DD (J. REIF), Fachgruppe Niesky/GR (J. KASPER), Fachgruppe Görlitz (M. RITZ & B. SANDER), Teile Ober-



## 1. VORBEMERKUNGEN

lausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ), Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH & F. SCHRAMM), Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Vogtland/V (S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN), Kreis Zwickau/Z (Landratsamt Zwickau, R. & D. KRONBACH), Altkreis Weißeritzkreis/PIR FG Dippoldeswalde (B. KAFURKE), Teile der Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER) und Altkreis Löbau/GR (T. MAY). Diese Berichte und wertvolle Zusammenstellungen einzelner Beobachter sind neben den Datenbanken eine äußerst wichtige Säule des Jahresberichtes, da hieraus u.a. auch Bestands- und Siedlungsdichtedaten zu einzelnen Gebieten übernommen werden können. Auch diese Meldeform sollte unbedingt beibehalten werden. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (TAUCHERT & ULBRICHT 2013) und (TAUCHERT & ULBRICHT 2014), die Monitoringberichte für Kormoran, Grau- und Silberreiher in Sachsen (SEICHE 2013), der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Direktionsbezirk Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2012) und andere Literaturquellen berücksichtigt. Durch die Beobachtungsgebiete Serbitzer Becken, Talsperre Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen und Siedlungsdichteangaben (Haselbacher Teiche) aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im thüringischen als auch im sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Kreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Kreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Kreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde (Abb. 1). Es finden damit die den neu gebildeten Kreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Kreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt. Die drei Direktionsbezirke setzen sich aus folgenden Kreisen und kreisfreien Städten zusammen: DB Chemnitz: C, ERZ, FG, V und Z; DB Dresden: BZ, DD, GR, MEI und PIR sowie DB Leipzig: L, LL und TDO.

Tab. 2: Kreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Görlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)






Abb. 1: Die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen ab August 2008.





## 1. VORBEMERKUNGEN

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z

Für das Berichtsjahr 2013 bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an E. FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsen) bzw. an die Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei T. HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können im Internet unter [www.vso-web.de](http://www.vso-web.de) abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal [ornitho.de](http://ornitho.de).

### ABKÜRZUNGEN:

**Alters- und Kleiderbezeichnungen:** ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; vj.: vorjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

**Monate:** Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

**Himmelsrichtungen:** N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

**Weitere Abkürzungen:** ABG: Kreis Altenburger Land, Thüringen; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsens; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; EE: Kreis Elbe-Elster, Brandenburg; FG: Fachgruppe; FND: Flächen naturdenkmal; Ind.: Individuen; Konz.: Konzentration(en); LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzzinstitut; m ü. HN: Meter über Höhennull; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; sM: singendes Männchen; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÛP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz; zieh.: ziehend; \* eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; \*\* grundsätzlich dokumentationspflichtige Art. Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes wird das \* außerdem als Abgrenzung zwischen den Datensätzen genutzt.



### 2. DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE ARTEN

Der Bericht für 2012 enthält alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die Prüfungen und Bestätigung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) oder die Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben sind. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht den Publikationen „Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012“ bzw. „Seltene Vogelarten in Deutschland 2013“ (hier mehrere Nachträge) entnommen (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013, 2014). Diese Originalquellen sind für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Avifaunistische Kommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das entsprechende Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit \*\* gekennzeichnet, für jene mit \* markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Für diesen Bericht gilt die Meldeliste für seltene Vogelarten in Sachsen, die mit der nationalen Meldeliste der DAK abgestimmt ist (Avifaunistische Kommission Sachsen 2013). Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht liegen 54 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde, zuzüglich einer Meldung eines Bienenfressers, die aufgrund des sehr frühen Datums geprüft wurde, also insgesamt 55. Das bedeutet einen deutlichen Anstieg gegenüber 31 des Vorjahres. Von diesen Dokumentationen waren 40 durch die AKSN, 14 durch die DAK sowie eine Nachmeldung von der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) zu bearbeiten. Unter den Dokumentationen für die AKSN befinden sich ebenfalls vier Nachmeldungen. Insgesamt konnten 43 Meldungen anerkannt werden, davon 33 durch die AKSN, neun durch die DAK sowie eine durch die DSK. Zehn Meldungen wurden abgelehnt, je fünf durch die AKSN und durch die DAK. Zwei Meldungen befinden sich noch bei der AKSN in Bearbeitung. Für den Bericht 2013 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der aktuellen Meldeliste. Auch Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind weiterhin sehr erwünscht, es ist dann allerdings die für das Beobachtungsjahr gültige Meldeliste zu berücksichtigen.

### 3. BEOBACHTERINNEN UND BEOBACHTER, DANK

Für diesen Bericht stellten über 890 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung. Allen sei dafür herzlich gedankt. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

A. ABEL, V. ABEL, T. ADLER, W.-T. ADLUNG, AG Kranichschutz Dübener Heide, W. AGSTER, I. AHRENS, AK Wanderfalkenschutz, J. ALBERT, L. ANDRÁ, W. ANDRAE, J. ANGER, S. ARENDT, P. ARNOLD, S. ARNOLD, H.-J. AUGST, U. AUGST, WI. AUGUST, WO. AUGUST, M. BADACK, E. BADER, R. BAHNDORF, R. BAMMERLIN, S. BANDEL, E. BARNICKEL, J.-U. BARTLING, M. BARTH, T. BARTHEL, S. BAUCH, A. BAUMGÄRTEL, J. BAURMEISTER, R. BAYER, K.-D. BEHRENS, R. BELLMANN, S. BEIER, Beobachtergruppe Zschorna, J. BENITZ, J. BERG, H. BERGER, R. BERNDT, R. BESCHOW, B. BEYER, E. BEZEL, F. BIEDERMANN, S. BIEHLE, F. BITTRICH, V. BLEIL, E. BLÜMEL, R. BOCHMANN, A. BÖHM, F. BÖHM, K. BÖHM, N. BÖHM, R. BÖHME, J. BÖLKE, R. BORKERT, T. BORKERT, J. BÖRNER, L. BOTTEZ, L. BOTTEZ, G. BRAEMER, G. BRENDLER, J. BRINKE, S. BRINKMANN, G. BROMBACH, J.-M. BRONNER, F. BROZIO, M. BRZEZINSKY, A. BRÜCKNER, N. BRUNKOW, E. BUCHHOLZ, S. BÜCHNER, T. BÜCHNER, T. BUCK, M. BULL, U. BURKHARDT, R. BURMEISTER, S. CASPARI, S. CLAUSNER, G. DACHSEL, M. DÄMMIG, M. DECH, A. DEISSNER, G. DELLING, M. DEUSSSEN, M. DEUTSCH, W. DIETRICH, J. DITSCHERLEIN, A. DITTMANN, R. DITTRICH, J. DIX, C. DÖRING, H. DOMS, K. DONATH, K.-J. DONNER, N. DONNER, K. DORNIEDEN, H. DRECHSLER, H. DREILICH,





M, DRETFELD, H. DROMMER, F. DRUTKOWSKI, C. DÜKER, H. DUTSCHKE, S. ECKERT, G. EHLERS, R. EHRRING, F. EICHHORN, M. EICHLER, F. EIDAM, G. EIFLER, T. EISMANN, T. EISSNER, P. ENDE, P. ENDL, F. ENGELMANN, G. ENGLER, A. ERDBEER, I. ERLER, S. ERNST, M. EPPERLEIN, D. EWIG, D. FABIAN, K. FABIAN, K. FACIUS, H. FAHLE, G. FÄRBER, G. FANGHÄNEL, L. FANKHÄNEL, G. FÄRBER, G. FASSBENDER, M. FEHN, F. FEHSE, S. FLECHTNER, FG Falkenhain, FG Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Niesky, FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa und Großenhain, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, M. FICHTLER, K. FICKERT, A. FIEDLER, T. FINDEIS, A. FISCHER, C. FISCHER, K. FISCHER, S. FISCHER, U. FISCHER, S. FLECHTNER, E. FLÖTER, E. FLÖTER, A. FÖRSTER, D. FÖRSTER (†), F. FÖRSTER, H. FÖRSTER, H.-J. FÖRSTER, M. FORSTNER, M. FOURNELLE, G. FRACKOWIAK, J. FRANK, M. FRANKE, P. FRANKE, S. FRANKE, K. FRANZ, B. FRANZKE, K.-D. FRANZKE, F. FREITAG, M. FRENZEL, S. FRICK, J. FRIEDRICH, K. FRIEDRICH, G. FRISCHMANN, M. FRITSCH, G. FRITSCHKE, H. FRITSCHKE, G. FRITZSCH, E. FRÖHLICH, G. FRÖHLICH, J. FRÖLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, P. FUHRMANN, O. GAMBKE, T. GÄRTNER, R. GASTEL, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, A. GAUPISCH, H.-J. GEBAUER, J. GEIER, R. GEISSLER, H. GENTSCH, J. GERBER, R. GERKEN, S. GERLACH, W. GERLOFF, K. GERSTNER, L. GEORGI, D. GEYER, P. GLEICHNER, W. GLEICHNER, E. GIESSMANN, F. GILLE, R. GILLER, J. GLÄSSER, D. GLATHE, L. GLIEMANN, P. GNADT, H.-J. GÖRNER, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, W. GRAFE, R. GRAUL, B. GRAUPNER, T. GRAUPNER, C. GRAVE, M. GREIF, G. GRIECHEN, E. GRIMM, C. GROSS, G. GRÜNDEL, B. GRÜNDEMANN, F. GRUNICKE, E. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, F. GRUNICKE, M. GÜNTHER, A. GÜNTHER, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, K. HACK, K. HÄDECKE, S. HAERTER, E. HAHLBECK, A. HÄRTIG, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAFLERLAND, D. HAGEMANN, J. HAGEMANN, R. HAGEN, T. HAHN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, K. HALLMANN, A. HANKE, T. HARBIG, B. HARTUNG, R. HARTWICH, G. HAUBOLD, H. HAUCK, A. HAUFE, L. HAUFE, T. HAUFE, L. HAVERMEIER, R. HECHTL, U. HEIDENREICH, A. HEILAND, A. HEIM, W. HEIM, P. HEINE, T. HEINICKE, U. HEINRICH, L. HEINZE, O. HEINZE, L. HENNIG, P. HENNIG, C. HERCHE, D. HERGOTT, T. HERGOTT, D. HERING, J. HERING, T. HERMANN, B. HEROLD, W. HERSCHMANN, I. HERTEL, A. HEYD, D. HEYDER, B. HIEKE, E. HILLER, P. HIRSCHFELD, O. HOCHMUTH, GERD HOFMANN, GERT HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, U. HOFMANN, C. HOH, B. HOLFETER, K. HÖLZEL, H. HOLUPIREK, J. HOLUPIREK, K. HOMANN, D. HONOLD, S. HÖNTSCH, M. HOPF, M. HÖRENZ, O. HÖRENZ, P. HORN H. HORTER, D. HÖSELBARTH, G. HOYER, E. HÜBNER, G. HUMMITZSCH, P. HUMMITZSCH, K. HUNGER, M. HUPFER, M. HÜSNI, N. HÜSNI, T. HUTSCHENREITER, W. HÜTZ, H. IHLE, U. IHLE, D. ILG, F. ISER, H.-W. JÄCKLE, W. JAKOB, N. JOHNEL, F. JONACK, D. JORDAN, M. JORDAN, M. JORTZICK, A. JÜBNER, M. JURKE, K. JUST, B. KAFURKE, M. KAISER, M. KALUS, S. KALUZA, S. KÄMPFER, A. KANIS, M. KARNAHL, F. KARWINKEL, T. KARWINKEL, F. KÄSEBERG, A. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, F. KAUTZSCH, P. KEBSCH, K. KEGEL, D. KELLER, D. KEMPER, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, K. KISSLING, U. KIRCHHOFF, A. KIRCHNER, W. KIRMSE, H. KIRSCHNER, S. KLASAN, S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, U. KLAUSNITZER, R. KLAUSNITZER, C. KLEIN, H. KLEIN, H.-J. KLEIN, K. KLEIN, M. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, A. KLEMM, S. KLINGER, P. KLOTH, L. KLUGE, P. KNEIS, E. KNITTEL, A. KNOLL, R. KOBUSS, F. KOCH, W. KÖCHER, U. KOFLER, A. KÖHLER, E. KÖHLER, P. KÖHLER, S. KÖHLER, C. KOMPTER, M. KÖPPEL, R. KÖSTLER, U. KOLBE, H. KÖPPLER, G. KOPPRASCH (†), H. KOPSCH, A. KORNDÖRFER, W. KOSCHEL, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, T. KRAFT, K. KRAHN, S. KRAHNERT, T. KRAMP, P. KRÄTSCHMER, H. KRAUSE, P. KRAUSS, H. KREISCHE, A. KRETSCHEL, G. KRETZSCHMAR, R. KRETZSCHMAR, R. KROLL, O. KROME, D. KRONBACH, T. KRÖNERT, D. KUCKUCK, H. KRUCKENBERG, A. KRÜGER, H.-P. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG, T. KÜHNE, G. KÜHNEL, C. KUHNERT, M. KÜNZEL, R. KULB, M. KULICK, N. KUNSCHKE, H. KUNZE, W. KUNZE, B. KÜNZELMANN, A. KUNZMANN, J. KUPFER, F. LAIER, E. LANGE, H. LANGE, R. LANGNER, D. LAPSCHIES, M. LAUF, H. LAURUSCHKUS, H. LAUSSMANN, E. LEICH, U. LEIPERT, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, A. LE ROUX, K. LIEDER, U. LEIPERT, M. LIEBSCHNER, W. LIMMER, A. LINKE, K. LOCKE, M. LÖSER, W. LÖSCHNER, C. LOOSE, J. LOOSE, J. LORENZ, J. LÜDECKE, W. LUDWIG, H. LUX, U. LUX, J. MACHOY, H. MAHLER, O. MAIER, U. MAIER, R. MÄKERT, E. MALSS, R. MALLITZ, M. MANNSCHATZ, G. MANKA, J. MARTIN, G. MARZ, R. MARZAHN, G. MATTHES, S. MATTIVI, E. MAUERMANN, T. MAY, E. MAYER, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, H.-J. MEIER, R. MEICHSSNER, F. MEISEL, B. MEISTER, F. MENZEL, T. MENZEL, D. MERKER, H. MEYER, K. H. MEYER, P. MEYRAHN, F. MEYRICH, D. MEYRICH, H. MICHAELIS, P. MICHEL, C. MIERSCH, C. MISSLER, R. MISTEREK, B. MÖCKEL, R. MÖCKEL, E. MÖHRING, S. MÖHRING, S. MORGNER, K. MORITZ, F. MOSEMANN, FRANK MÜLLER, FRANK MÜLLER, H. MÜLLER, JENS MÜLLER, J. MÜLLER, KLAUS MÜLLER, KLAUS MÜLLER, L. MÜLLER, M. MÜLLER, S. MÜLLER, T. MÜLLER, U. MÜLLER, M. MUSCHE, W. NACHTIGALL, A. NAUMANN, C. NEITSCH (†), R. NEUMANN, H. NICKLAUS, R. NICOL, J. NIEBERT, R. NITSCHKE, H. NITZSCHE, S. NOACK, A. NOWAK, M. OEHLER, H. OERTEL, M. OLIAS, M. OLIVÉ, H. OLZMANN, D. OPITZ, G. OPITZ, T. OPITZ, K. OTT, M. OTTEN, W. OTTO, Y. OTTO, J. QUASS, K. PAGENKOPF, R. PAPENFUSS, K. J. PAPKE, J.-P. PÄTZOLD, R. PAUL, S. PAUL, J. PAULUSCH, H. PEITSCH, C. PELZ, K. PERTERLEIN, T. PETERS, H. PETERSEN, R. PETRASCH, E. PERTSCH, U. PEUKERT, P. PFABE, T. PFEIFFER, L. PFLÉGER, F. PHILIPP, J. PLASCHKIES, E. PLATZ, B. PLESKY, R. PLIHAL, S. PIETSMANN, K. PIETZSCH, R. PIPALE, U.



POERSCHKE, W. PÖNISCH, K. PÖRSCHMANN, H. PRANGE, I. PRASSE, A. PSCHORN, M. PUCHELT, M. PUTZE, J. RADKE, S. RADKE, F. RADON, F. RÄTZE, R. RANNACHER, S. RAU, R. RAUPACH, S. RAUTENBERG, H. REICHEL, J. REICHERT, J. REIF, W. REIMANN, W. REIMER, J. REINHARDT, H. REINHOLD, R. REITZ, D. RENDCHEN, M. RENTSCH, R. REQUARDT, K.-U. RESCHKE, M. RICHERT, J. RICHTER, K. RICHTER, O. RICHTER, W. RICHTER, A. RIEDEL, K. RIEDEL, M. RISCH, H. RITZ, M. RITZ, J. ROEDER, H. RODE, M. RODEWALD, V. RÖDIGER, M. RÖHLEN, N. RÖHNERT, F. RÖSSGER, F. ROST, A. ROTH, K.-H. ROTH, H. ROTHMANN, G. ROTZOLL, C. ROVELLI, M. RUDER, A. RUDOLF, R. RUESS, D. SAEMANN, P. SAEMANN, T. SAEMANN, S. SAMMLER, B. SANDER, E. SÄUBERLICH, T. SAUER, J. SCHAARSCMIDT, K. SCHAARSCMIDT, A. SCHADE, P. SCHÄDLICH, K. SCHÄFER, J. SCHÄFFNER, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, J. SCHATTENBERG, P. SCHAUERMANN, M. SCHEFFERT, T. SCHEIL, C. SCHEINPFLUG, T. SCHELER, R. SCHERZER, M. SCHERWENK, G. SCHIFFNER, D. SCHILDE, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, M. SCHINDLER, W. SCHINDLER, N. SCHIWORA, R. SCHIPKE, J. SCHLEGEL(+), R. SCHLEGEL, W. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, S. SCHLIEMANN, D. SCHLOTZHAUER, C. SCHLÜCKWERDER, A. SCHMIDT, F. SCHMIDT, H. SCHMIDT, HELMUT SCHMIDT, JOCHEN SCHMIDT, JÜRGEN SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, P. SCHMIDT, PATRIC SCHMIDT, R. SCHMIDT, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, G. SCHNEIDER, K. SCHNEIDER, R. SCHNEIDER, T. SCHNEIDER, A. SCHNITZER, M. SCHOEBINGER, T. SCHOENBRODT, F. SCHODER, G. SCHÖNE, R. SCHÖNFELDER, M. SCHÖNEBERG, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, M. SCHOLZ, R. SCHORSCH, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, T. SCHREITER, R.M. SCHREYER, F. SCHRÖDER, U. SCHRÖDER, A. SCHUBERT, P. SCHUBERT, R. SCHUBERT, S. SCHUBERT, J. SCHULENBURG, MARIO SCHULZ, MICHAEL SCHULZ, MICHAEL SCHULZ, N. SCHULZ, T. SCHULZ, C. SCHULZE, M. SCHULZE, K. SCHULZE-HAGEN, H.-J. SCHURIG, R. SCHUSTER, U. SCHUSTER, M. SCHWABE, K. SCHWARZ, C. SCHWARZE, K. SCHWARZER, H. SCHWEDE, J. SCHWEDLER, B. SCHWINDLING, L. SEBASTIAN, T. SEERING, K. SEICHE, B. SEIDEL, U. SEIDEL, B. SEIFERT, M. SEIFERT, A. SELBMANN, D. SELTER, C. SEYFERT, M. SIEBER, A. SIEBERT, M. SIEBNER, S. SIEGEL, K. SIEMS, ANDREAS SIGMUND, ARNE SIGMUND, N. SIGMUND, G. SIEBENHÜNER, K. SIMON, L. SIMON, S. SIMON, R. L. SINCLAIR, U. SITTEL, H. SLOMMA, G. SMYK, J. SOHLER, C. SOLBRIG, M. SONNTAG, D. SOPART, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, R. SPANGENBERG, M. SPENKE, D. SPERLING, D. SPITTLER, J. SPORBERT, P. STÄRTZEL, W. STAMPFL, H. STAUDE, T. STAUDT, T. STEFFEN, A. STEGEMANN, A. STEGLICH, R. STEIN, G. STEINBACH, R. STEINBACH, R. STEINBRINK, D. STEINERT, M. STEINERT, W. STENGL, J. STEUDTNER, C. STOLZ, H. STRELLER, M. STRIESE, A. STROHBACH, A. STREMKE, D. STREMKE, S. R. SUDMANN, V. SUCHY, R. SÜSS, V. SYNNAUSCHKE, W. SYNNAUSCHKE, E. TAMEN, J. TAMKE, K. TAUBERT, J. TEICH, H. TEICHERT, U. TERTEL, M. TEUMER, A. THIELE, J. THIELE, F. THIEMANN, R. THIEMANN, A. THIEME, W. THIEME, C. THOMSCH, M. THOSS, K.-H. THUSS, H. TIETZ, D. T. TIETZE, H. TILLACK, P. TILLACK, H. TIPPMANN, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, A. TORKLER, G. TOST, M. TOST, M. TRÄGER, H. TRAPP, TRÖGER, R. TSCHASCHKE, R. TÖLLINGHOFF, H. TÜRSCHMANN, E. TYLL, D. TZSCHOPPE, A. UHLIG, E. UHLIG, H. UHLIG, J. UHLIG, N. UHLIG, R. ULBRICH, S. ULBRICH, J. ULBRICHT, K. ULBRICHT, J. ULLRICH, R. ULLRICH, J. UNGLAUB, F. URBAN, C. VETTERS, G. VETTERS, B. VOGEL, R. VÖLKELE, J. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, E. VOLLBACH, M. VOLPERT, F. VORWALD, VSO Regionalgruppe Dresden, D. WAGNER, S. WAGNER, J. WAHL, R. WAHLHÄUSER, B. WALLIG, H. WALTER, J. WALTER, M. WALTER, A. WALTHER, D. WAUER, L. WAUER, H. WAWROK, M. WEBER, J. WEIGEL, T. WEIGEL, B. WEIGELT, M. WEILEDER, E. WEIS, D. WEIS, I. WEISBACH, K. WEISBACH, J. WEISE, R. WEISSGERBER, S. WEISS, D. WEISSER, U. WEISSER, V. WEISSER-BOUHLI, W. WELLER, D. WEND, A. WERNER, D. WERNER, R. WERNER, T. WERNER, WIDDASCHECK, D. WIESNER, M. WILHELM, S. WILLNOW, A. WINKLER, H. WINKLER, S. WINKLER, S. WINTER, D. WIRSIG, F. WISSING, G. WITSCHAS, R. WITT, G. WITTEWITZ, A. WOITON, A. WOLF, G. WOLF, H. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, U. WOLF, S. WOLFF, J. WOLLE, K. WOLLMERSTÄDT, J. WOLLMERSTÄDT, C. WOSCH, T. WULF, S. WULKAU, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAPF, E. ZECH, K. ZEIBIG, B. ZIMMERMANN, E. ZIMMERMANN, K. ZIMMERMANN, M. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, P. ZÖPHEL, U. ZÖPHEL, B. ZÖLLNER, R. ZSCHAGE, B. ZSCHÖKE, T. ZUCHE.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, FRED ROST, DIETER SAEMANN, JAN-UWE SCHMIDT und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

## 4. WETTERDATEN

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2013 (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2013). Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2012 sind dort und unter [www.dwd.de](http://www.dwd.de) zu finden.



## 4. WETTERDATEN




Abb. 2: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2012 in Dresden-Klotzsche.




Abb. 3: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2012 auf dem Fichtelberg.



## 4. WETTERDATEN




Abb. 4: Monatliche Niederschläge im Jahr 2012 in Dresden-Klotzsche.




Abb. 5: Monatliche Niederschläge im Jahr 2012 auf dem Fichtelberg.



5. SPEZIELLER TEIL 2012, ARTEN DER KATEGORIE A, C UND D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

**Höckerschwan** *Cygnus olor*

Größte Ansammlungen Jan.-März >200: 13.1. 212 Haselbacher Teiche und Rückhaltebecken Serbitz/AGB/LL (R. STEINBACH), \* 15.1-22.3. bis 302 Spreeaue und Feldflur zwischen Tsp Bautzen, Malschwitz und Lömischau/BZ (S. NOACK, J.-U. SCHMIDT, D. WEIS, W. KLAUKE, u.a.), \* 10.2. mind. 200 Muldenaue bei Trebsen/LL (W. KÖCHER), \* 3.3. 348 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). \* Frühjahr/Sommer >150: 25.5. 250 Horstsee TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIG), \* 28.5. und 4.6. ca. 200 Großteich Torgau/TDO (U. WEISER), \* 3.7. 194 und 30.7. 159 TG Pulsen/MEI (M. WALTER), \* 7.8. 305 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 19.8. 191 TG Niederspree/GR (J. REIF), \* 23.8. 210 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL). \* Sept.-Dez. >150: große Ansammlungen von Sept. bis Dez. am Stausee Radeburg/MEI Gebietsmaximum dort: 31.10. 483 (J. REIF, M. FRANKE, T. HUTSCHENREITER, u.a.), \* 6.9. 166 und 19.9. 179 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL, K.-H. TAUCHERT), \* 16.12. 233 Muldenaue zwischen Bad Düben und Roitzschjora/TDO (P. STÄRTZEL), \* 18.12. 176 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), \* 26.12. 173 und 28.12. 178 Feldflur NW Laue/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), \* 28.12. 153 und 30.12. 174 Feldflur O Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. MÖHRING). \* Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 10.5. BP mit 6 pull. Stausee Radeburg/MEI (A. SCHUBERT). \* Sonstiges: 17.6. 1 BP mit 2 pull. und 2 juv. Graugänsen Speicher Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT), \* 31.8. 1 ad. mit 2 dj. Graugänsen Elsterbecken II Leipzig/L (K. PETERLEIN).

**Singschwan** *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr brüteten in der Oberlausitz mind. 5-9 Paare (W. GLEICHNER, F. KARWINKEL, A. KASPER, J. KASPER, F. LANGNER, W. NACHTIGALL, R. SCHIPKE, H. SCHNABEL, S. SCHOLZE, H. SCHWEDE, W. SPANK, W. u. V. SYNNAUSCHKE, J. ULBRICHT). \* Im Raum Leipzig war ein weiteres Brutpaar anwesend. Es blieb jedoch ohne Bruterfolg (L. ANDRÁ, P. ARNOLD, S. GRÜTTNER, W. KÖCHER, S. MÖHRING, U. SEIDEL, S. ULBRICH, D. WIESNER). \* Größere Rastbestände Jan.-April >50: 1.1. 53 und 3.1. 67 TG Kreba-West/GR (J. KASPER, E.-H. GOTTSCHLICH, H. WINKLER), \* 1.1.-23.1. bis 94 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, P. ARNOLD, K. SCHAARSCHMIDT), \* 1.1. >90 bei Ralbitz-Rosenthal/BZ (H. SCHWEDE), \* 15.1.-26.3. bis 69 TG Gutttau und Umgebung/BZ (S. NOACK, W. KLAUKE, H. WINKLER, u.a.), \* 27.1. 56 Feldflur bei Wessel/BZ (H. SCHNABEL), \* 4.2. 110 und 12.2. 82 Feldflur NW Caminau/BZ (A. KASPER, W. NACHTIGALL), \* 6.2. 96 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), \* 12.2. 65 Muldenaue zwischen Bad Düben und Roitzschjora/TDO (P. STÄRTZEL), \* 27.2. 57 und 4.3. 56 TG Drehna/GR (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), \* 5.3. 55 TG Kaschel/GR (W. SPANK). \* Brutzeitbeobachtungen abseits der Brutplätze: 28.3.-17.6. Paar TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, u.a.), \* 4.4. 3 TG Kreba-Ost/GR (K. LIEDER), \* 6.4.-1.7. bis 16 TG Koselitz/MEI (M. WALTER, W. KÖCHER, u.a.), \* 14.4. 2 TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT), 2 TG Klix (D. WEIS) und 2 TG Dürrbach/GR (J. KASPER), \* 22.4. 1 TG Gutttau/BZ (E. FLÖTER), \* 3.5. 2 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 5.5. 1 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 9.5. 1 bei Bockelwitz/FG (S. FLECHTNER), \* 9.6. 2 Speicher Lohsa II/BZ (M. RITZ). \* Größte Rastbestände Okt.-Dez.:



29.10. 158 Feldflur S Spansberg/MEI (H. TEICHERT), \* 18.11. 117 TG Kreba-Ost/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), \* 19.11. 172 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (O. GAMBKE, B. GRÜNDEMANN), \* 20.11. 150 Feldflur O Kreba/GR (J. KASPER), \* 16.12. 107 Rückhaltebecken Stöhna N/LL (D. FÖRSTER). \* Beringung: Ein ad. Männchen, welches am 30.1. in Dresden/DD beringt wurde (W. HERSCHMANN) und sich bis zum 4.3. am Beringungsort aufhielt (W. HERSCHMANN, C. GÜNTHER u.a.), konnte am 27.4. in Ostpolen (ca. 560 km O vom Beringungsort) abgelesen werden (Ornith. Jahresbericht 2012 Dresden).

**Zwergschwan** *Cygnus bewickii*

Alle Beobachtungen: Jan.-April: 4.1. 2 TG Mönau/GR (D. WEIS), \* 8.1. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, F. SCHÖDER), \* 5.2. 1 Hermsdorf N/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 5.2. 2 Feldflur bei Bennewitz/LL und 10.2. 2 Muldenaue bei Trebsen/LL (W. KÖCHER), \* 12.2. 1 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), \* 4.3. 1 TG Drehna/GR (J. ULBRICHT), \* 10.3. 1 2es KJ ü. Fischeraue Torgau/TDO (D. SELTER). \* Okt.-Dez.: 22.10.-15.11. bis 15 W Nauwalde/MEI (H. TEICHERT, H. MICHAELIS, T. SCHNEIDER, M. WALTER), \* 23.10. 1 ü. Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (J. STEUDTNER), \* 26.10. 1 TG Kreba West/GR (J. KASPER), \* 28.10. 6 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), \* 31.10. 1 östl. Feldflur Kodersdorf/GR (W. KLAUKE) und 2 Großteich Torgau/TDO (G. EHLERS), \* 1.11.-27.11. bis 12 Umgebung Kreba-Neudorf/GR (J. KASPER, W. KLAUKE, u.a.), \* 2.11. 4 Kodersdorf O/GR (H. WINKLER), \* 4.11. 3 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), \* 18.11. 2 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) und 1 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL), \* 1.12. 1 östl. Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), \* 2.12. 15 ü. TG Litschen/BZ (A. KASPER), \* 4.12.-6.12. 7 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), \* 5.12. 2 Stausee Radeburg/MEI (T. HUTSCHENREITER), \* 7.12. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 26.12. 2 TG Wermsdorf/TDO (M. STEINERT), \* 30.12. 2 TG Dürrbach/GR (J. KASPER).

**Rothalsgans** *Branta ruficollis*

Alle Beobachtungen: 2.1.1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), \* 7.1. und 10.1.1 Feldflur Horka-Biehain/GR (R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR), 8.10. und 21.10. Groitzscher See/LL (M. FRITSCH), \* 17.10.-20.10.1 Feldflur SO Mauschwitz/GR (R. REITZ, M. WEBER), \* 18.10.1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, M. FRITSCH), \* 20.10.1 1es KJ und 31.10.1 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, u.a.), \* 21.10.1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) und 1 TG Guttau/BZ (E. FLÖTER, J. ULBRICHT, B. VOIGTLÄNDER), \* 24.10.1 TG Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), \* 26.10.1 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER), \* 2.11.1 Großteich Torgau/TDO (P. FRANKE), \* 13.12.1 Priesteblich N/LL (M. FRITSCH), \* 27.12.1 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER).



Abb. 6: Ringelgans *Branta bernicla* unter Blässgänsen *Anas albifrons*, Feldflur Ragewitz/LL, 17.3.2012. Foto: MICHAEL SCHULZ





**Ringelgans** *Branta bernicla*\*\* (12-1)

15.3.-17.3. 1 ad. Ragewitz/LL, Fotos (G. MARZ, M. SCHULZ).

**Kanadagans** *Branta canadensis*

Eine Reihe von Beobachtungen zwischen Jan. und Nov. im Kreis MEI stehen wohl in Zusammenhang mit einem Ind., dass am Spb Nauleis/MEI mit einer Graugans verpaart war und ab 10.5. gemeinsam einen Jungvogel führte (M. WALTER, J. WOLLMERSTÄDT, u.a.). \* Beobachtungen außerhalb Kreis MEI: 3.2. 1 Olbasee Wartha/BZ (D. WEIS), \* 12.4. 1 Großer Teich Leutersbach/Z (H. OLZMANN), \* 27.10. 1 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 3.11. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. VOLPERT), \* 9.11. und 10.11. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. FIEDLER, W. HERSCHMANN), \* 16.12. 1 Mulde W Bad Düben/TDO (P. STÄRTZEL), \* 20.12. 2 Feldflur S Doberschütz/BZ (D. WEIS).

**Weißwangengans** *Branta leucopsis*

Beobachtungen Frühjahr >4 Ind.: 6.1. 6 bei Quesitz/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), \* 8.1. und 15.1. 6 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 22.1. 7 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 3.3. 6 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). \* Letztbeobachtungen Frühjahr: 20.3. 2 Feldflur bei Döhlen/TDO (D. RENDCHEN, D. SELTER), \* 23.3. 1 Wildpark Connowitz/LL (D. WIESNER), \* 9.4. 3 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), \* 29.4. 1 Feldflur S Friedersdorf/BZ (A. KASPER). \* Beobachtungen Mai-Aug.: 2.5. 1 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 26.6.-5.9. 1 Großer Teich Leutersbach/Z (H. OLZMANN, J. SCHAARSCHMIDT), \* 21.8. 1 Cospudener See/LL (W. HEIM). \* Erstbeobachtung Herbst: 28.9. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), \* Beobachtungen Herbst >4 Ind.: 13.10.-16.11. bis 5 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, J. HALBAUER), \* 14.10. 6 und 18.10. 12 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ, M. FRITSCH, D. SELTER), 17.10. und 19.10. 4 Feldflur SO Mauschwitz/GR (R. REITZ), \* 28.10.-29.12. bis zu 28 bei Paußnitz/Lößnig/MEI (M. WAGNER, R. BURMEISTER, M. TEUMER, H. TRAPP, M. SCHULZ), \* 4.11. 8 TG Zschorna/MEI (J. REIF), \* 8.11. 9 Feldflur SW Berbisdorf/MEI und 11 TG Zschorna/MEI (J. REIF), \* 11.11. und 29.11. 7 NW Werben/LL (M. FRITSCH), \* 12.11. 10 Mochau/FG (A. GÜNTHER), \* 17.11. 17 TG Zschorna/MEI (J. REIF), \* 30.11. 8 O Laue/TDO (M. SCHULZ), \* 1.12. 25 TG Moritzburg/MEI (M. WEBER), \* 13.12. 5 Flößberg/LL (S. WOLF).

**Hybrid Bläss- x Weißwangengans** *Anser albifrons* x *A. leucopsis*

8.10.-13.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), \* 17.10. und 19.10. 1 Feldflur SO Mauschwitz/GR (R. REITZ).

**Saatgans** *Anser fabalis*

Letztbeobachtungen Frühjahr: Wie bereits im Vorjahr, am Berzdorfer See/GR bis in den April hinein größere Rastbestände: z.B. 2.4. ca. 5.000 mit Blässgänsen (H. WINKLER), \* 14.4. ca. 800 mit Blässgänsen (R. BERNDT), \* abseits dieses Gebietes die letzten Beobachtungen: 25.3. 9 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), \* 28.3. ca. 600 mit Blässgänsen Großteich Torgau/TDO (D. SELTER). \* 6.4. 10 und 29.4. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). \* Mai/Juni-Beobachtungen: 13.5. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), \* 24.6. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Herbst: 16.9. 1 Alte Elbe Elsning/TDO (D. SELTER), \* 21.9. 9 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), \* 23.9. 4 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), \* 27.9. 19 ü. Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING).

**Waldsaatgans** *Anser fabalis fabalis*\*\* (3-2)

15.11. 6 ad. und 5 1es KJ Nausslitz bei Döbeln/FG (A. GÜNTHER). \* 29.12. 7 ad. Pausnitz/Mei (M. SCHULZ, A. KRÜGER, A. DITTMANN).

**Blässgans** *Anser albifrons*

Letztbeobachtungen Frühjahr: 17.4.-22.4. 2 Tsp Quitzdorf/BZ (H. WINKLER, D. HÖSELBARTH), \* 27.4. 3 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER), \* 28.4. 5 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER). \* Mai-Aug.: 1.5. 2 Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ), \* 5.5. 1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) und 4 Elbe Pirna/PIR (W. HERSCHMANN), \* 6.5.-13.5. 1 Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE, G. u. C. VETTERS, H. WINKLER), \* 11.5.-12.7. 1 Silbersee



Lößnig/LL (S. WOLF, T. HEINICKE), \* 14.5. 1 Elbe Pirna/PIR (W. HERSCHMANN), \* 21.5. 1 Elbe Bad Schandau/PIR (J. SCHWEDLER), \* 16.6.-7.8. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (G. u. C. VETTERS, W. KLAUKE, J. KASPER), \* 4.7.-5.7. 1 Elbe Dresden/DD (C. LOOSE, J. REIF), \* 1.8. bis Sept. 1 Elbe Pirna/PIR (W. HERSCHMANN, K. FABIAN), \* 3.8. und 26.8. 1 Bad Schandau/PIR (T. SAUER, M. LÖSER, K. SCHWARZ), \* 15.8. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Herbst: 25.9. 3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 26.9. 3 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER), \* 28.9. 10 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT).

Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen, Ansammlungen  $\geq 1.000$  Ind. am 18. Nov.: Bockwitzer See/LL: 3.500 (W. AUGUST), \* TG Eschefeld/LL: (Zählung am 16.11.) 10.000 (S. WOLF), \* TG Zschorna/MEI: 6.500 (Zählung am 17.11.) (R. HAGEN), \* Tsp Quitzdorf/GR: 3.000 (F. MENZEL), \* Tauerwiesenteich Förstgen/GR: 1.300 (F. FÖRSTER), \* TG Niederspree/GR: (Zählung am 17.11.) 1.200 (A. WÜNSCHE). Die Schlafplatzzählungen ergaben für Oktober einen Gesamtbestand von ca. 19.400 nordischen Gänsen. Im November wurden ca. 27.000 Saat- und Blässgänse gezählt (TAUCHERT & ULBRICHT 2014).



Abb. 7: Saat- und Blässgänse *Anas fabalis* und *A. albifrons*, Stroga/MEI, 2.12.2012.

Foto: HENDRIK TRAPP

### **Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*

Aller Beobachtungen: 1.1. und 6.1. 3 bei Quesitz/TDO und 3.1. 1 S Bad Düben/TDO (M. SCHULZ), \* 4.1. 3 und 8.1. 1 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH, S. WOLF, J. HALBAUER, M. SCHULZ), \* 28.1. 2 O Jeschütz/BZ (R. REITZ), \* 25.2. 1 Feldflache Großeubens/LL (M. SCHULZ), \* 18.3. 2 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), \* 10.10.-23.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, M. FRITSCH), \* 14.10. 1 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), \* 31.10. 1 Großteich Torgau/TDO (G. EHLERS), \* 5.11. 1 Feldflur O Paußnitz/MEI und 8.11. 2 Feldflur O Sahlissan/MEI (M. WALTER), \* 11.11. 1 Feldflur W Kodersdorf/GR (W. KLAUKE), \* 11.11. und 13.11. 1 NW Werben/LL (M. FRITSCH), \* 13.11. und 14.11. bis 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 15.11. 1 Roßwein/FG (A. GÜNTHER), \* 17.11. 1 TG Zschorna/MEI (J. REIF), \* 18.11. 3 Feldflur W Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR), 1 NW Schirmenitz/TDO (H. TRAPP) und 1 bei Knautnaundorf/LL (G. EHLERS, M. SCHULZ), \* 20.11. 2 bei Schöps/GR (R. REITZ), \* 24.11. 2 Tgb Peres/LL (H. KRUG), \* 26.11. 1 Feldflur bei Boblitz/BZ (R. REITZ, E. FLÖTER) und 2 bei Böhlen/LL (H. KRUG), \* 5.12. und 18.12. 2 Elbaue O Seydewitz/TDO sowie 19.12. 1 Elbaue O Seydewitz/TDO und 1 Feldflur S Paußnitz/MEI (M. WALTER), \* 21.12. 1 bei Paußnitz/MEI (H. TRAPP, M. TEUMER, R. BURMEISTER) und 2 Ostfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ), \* 25.12. 1 W Espenhain/LL (M. SCHULZ), \* 25.12. und 28.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).



### **Zwerggans** *Anser erythropus*\*\* (30-3)

19.10.2 Großteich TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), \* 25.10.1 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).  
Nachtrag 2010: 22.2.-26.2.10 2 ad. und 1 les KJ Klix/BZ, Fotos (R. REITZ).

### **Graugans** *Anser anser*

Jan.-Gebietsmaxima >200: 3.1. 336 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF), \* 11.1. ca. 330 Großteich TG Zschorna/MEI (J. REIF, S. SIMON). \* Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 14.4. 1 BP mit 3 pull. Neumühlenteich Schildau/TDO (S. MÖHRING), \* 15.4. 1 BP mit 1 pull. TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK) und 16.4. 1 BP mit 5 pull. Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). \* Gebietsmaxima Sommer/Herbst (Auswahl) 23.7. 650 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER), \* 8.8. ca. 700 Großer Eichteich TG Niedergurig/BZ (J. ULBRICHT), \* 19.9. 1512 Neuwieser See/BZ (H. MICHAELIS), \* 1.9. 620 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 2.9. ca. 800 Seelhausener See/TDO (E. HAHLBECK), \* 29.9. 955 Neuteich Kalkreuth/MEI (H. MICHAELIS, H. TRAPP), \* 7.10. und 14.10. ca. 700 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), \* 16.10. ca. 700 TG Moritzburg/MEI (M. DÄMMIG), \* 3.11. 720 Kiesgrube Zschieren/DD (J. REIF), \* 9.11. 858 Großteich TG Zschorna/MEI (J. TOMASINI). \* Größte Ansammlung: 7.10. ca. 3.000 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (G. MATTHES). \* Dez.-Gebietsmaxima (Auswahl): 1.12. und 6.12. ca. 600 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), \* 20.12. ca. 400 Stausee Radeburg/MEI (G. WITTWER), \* 25.12. ca. 260 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER).

### **Hybrid Grau- x Kanadagans** *Anser anser* x *A. canadensis*

19.4. 1 TG Klösterlich-Neudorf/BZ (J. ULBRICHT).

### **Nilgans** *Alopochen aegyptiaca*

Insgesamt wurden 51 Brutnachweise gemeldet: DB Leipzig 26, DB Chemnitz 18, DB Dresden 7. \* An vielen weiteren Beobachtungsorten gab es Nachweise während der Brutzeit. \* Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 28.4. Paar mit 7 pull. Feldflache Großdeuben/LL (D. WIESNER), \* 2.5. Paar mit 9 juv. Park Lampertswalde/TDO (M. TEUMER, R. BURMEISTER). \* Ansammlungen >50: 14.1. 53 Tsp Pöhl/V (P. KRÄTSCHMER), \* 15.1. 103 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (H. LUX, D. SCHNEIDER), \* 30.8. 168 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH), \* 14.10. 127 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, H. LUX, H. J. KLEIN), \* 28.10. 102 W Rehbach/LL (M. SCHULZ), \* 12.11. 207, 18.11. 118 und 19.11. 128 bei Knautnaundorf/LL (G. EHLERS, M. SCHULZ, S. MÖHRING), \* 4.12. 141 und 15.12. 63 bei Großschkorlopp/LL (G. EHLERS, M. SCHULZ), \* 23.12. 52 W Rehbach/LL (P. FRANKE), \* 30.12. 65 bei Knautnaundorf/LL (M. SCHULZ).

### **Brandgans** *Tadorna tadorna*

Jan.-Nachweise: 2.1.-21.1. 1 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. HEIM, u.a.), \* 2.1.-26.1. 1 TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL, J. REIF, u.a.), \* 10.1. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER), \* 15.1. 1 Schladitzer See/TDO (A. KRÜGER), \* 28.1. 1 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (M. RITZ). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 25.2. 1 Feldflache Großdeuben/LL (N. UHLIG), \* 8.3. 4 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER, V. WEISSER-BOUHLI). \* Brutzeitnachweise (April-Juni): im Berichtsjahr keine gemeldeten Bruten, \* April-Juni Werbeliner See/TDO 7 Paare mit Balz, aber wohl keine Brut (M. SCHULZ), \* 8.3.-27.5. bis zu 14 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER, D. RENDCHEN, R. ULBRICH), \* 17.3.-11.6. bis zu 23 Biotop Schladitz/TDO (K. WEISBACH), \* 24.3.-7.6. bis 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, F. ROST, S. ULBRICH), \* 28.3.-20.7. bis 4 TG Wermsdorf/TDO (M. TEUMER, M. SCHULZ, W. KÖCHER, S. SPÄNIG), \* März-23.6. bis 12 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, W. HEIM, u.a.), \* 1.4.-21.4. 2 Kiesgrube Benndorf/TDO (S. GRÜTTNER), \* 6.4. 1 Feldflache Gärnitz/LL (G. EHLERS) und 1 TG Kreba-W/GR (J. KASPER), \* 15.4. 4 Störmthaler See/LL (D. WIESNER, W. HEIM), \* 15.4.-10.6. bis 3 Zwenkauer See/LL (W. HEIM, D. WIESNER, M. SCHULZ), \* 18.4. 1 und 27.6. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (U. WEISSER, D. SELTER), \* 21.4.-24.4. 2 Zwochauer See/TDO (S. GRÜTTNER, T. HAHN), \* 30.4. 5 Spb Nauleis/MEI (J.-U. SCHMIDT), \* 1.5. 2 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), \* 5.5. 2 Grabschützer See/TDO (S. ULBRICH, K. PETERLEIN), \* 12.5. 1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 19.5. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER). \* Letztbeobachtungen: 12.11. 2 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, U. WEISSER), \* 7.12. 2 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER).



**Rostgans *Tadorna ferruginea***

Alle Beobachtungen: 15.1. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) und 1 Tgb Haselbach/LL (G. SMYK), \* ab 25.2. ganzjährig 1 Stadtparkteich Reichenbach/V (H. LANGE, C. SOLBRIG), \* 29.2. je 1 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) und 1 Feldlache Großdeuben/LL (P. FRANCKE), \* 27.3. 1 Birkwitzer See Pirna/PIR (G. WITTEWITZ), \* 6.4. 1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 9.4. und 12.4. 2 Kleiner Weidenteich Neundorf/V (W. FICKERT), \* 13.4. 1 TG Kodersdorf/GR (H. WINKLER), \* 14.4. 1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), \* 15.4. 2 Schadebachteiche Badrina/TDO (R. SCHULZE, K. WEBER, u.a.) und 1 Tgb Goitzsche/TDO (R. BORKERT), \* 27.4. 1 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER), \* 4.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. WOLF).

**Mandarinente *Aix galericulata***

Ähnliche Bestandssituation wie in den Vorjahren mit den Zentren Dresden und Leipzig. Brutnachweise: C - 15.6. 2,0 und 0,1 mit einem mittelgroßen pull. (E. FLÖTER), 23.7. 3 ad. mit 2 pull. (J. BÖRNER) beide Beob. Teich Wasserwerkspark (vgl. SAEMANN & FLÖTER 2015); \* DD - Neben dem bekannten Brutplatz im Großen Garten (BP-Zahl nicht bekannt) wurden brütende Weibchen bzw. Junge führende Weibchen ebenfalls im Friedrichsgrund (1 BP), an der Prießnitz (1 BP), an der Elbe zwischen der Waldschlösschen- und Carolabrücke (2 BP) und am NSG Pillnitzer Elbinsel festgestellt (A. KNOLL, C. LOOSE, S. ARENDT, K. FABIAN, D. KELLER, S. WOLFF). Darüber hinaus gelangen in Dresden Brutzeitbeobachtungen am Landgraben in Reick und an der Tornaer Lehmgrube (J. REIF, S. SCHUBERT); \* GR - 3.6. 0,1 mit 2 pull. Schewitzteich Dürrhennersdorf, Brut möglicherweise aus privater Haltung (L. GÜNTHER); \* TDO - 29.4. 0,1 mit 4 pull. (C. SCHILLER) und 10.6. 0,1 mit 5 pull. (H. KRAUSE) beide Beob. Großer Ziegelteich Dahlen. \* Ansammlungen: Großer Garten Dresden/DD: 7.1. 76,35 und 16.01. 72,35 (J. REIF, A. KLAUSNITZER), Synchronerfassung Dresden gesamt: 12.2. 111,53 und 15.12. 98,57 (Ornith. Jahresbericht 2012 Dresden), \* Zoo Leipzig/L: Maxima am 7.2. 44,27 und am 12.12. 22,12 (G. EHLERS), \* ohne Dresden und Zoo Leipzig verteilen sich weitere Meldungen auf: BZ 3 (1 Ind.), C 17 (1-7 Ind.), ERZ 3 (1-4 Ind.), GR 42 (1-2 Ind.), L 77 (1-18), LL 3 (1-3 Ind.), MEI 7 (1-5 Ind.), FG 1 (1 Ind.), TDO 3 (1-2 Ind.), V 1 (1 Ind.) und Z 1 (1 Ind.).

**Schnatterente *Anas strepera***

Jan.-Beobachtungen >50: 3.1. 547 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF) und 62 auf den Haselbacher Teichen/ABG/LL (J. HAGEMANN). \* Heimzugmaxima >50: 18.3. 58 TG Guttau/BZ (S. NOACK), \* 25.3. 60 Kuh- und Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.4. 50 Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. WIESNER). \* Bruten: 18.5. 0,1 mit 4 pull. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIG), \* 28.5. 0,1 mit 3 pull. Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, P. ARNOLD, W. ZIMMERMANN), \* 6.6. 0,1 mit 3 pull. Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER), \* 16.6. 0,1 mit 3 juv. Zeisigteich und 22.6. 0,1 mit 7 pull. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (beide Beob. S. SPÄNIG), \* 19.7. 0,1 mit 7 pull. Oberlosa Plauen/V (J. MÜLLER), \* 2.8. 0,1 mit 3 großen juv. Horstsee TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIG), \* 28.8. 0,1 mit 3 pull. TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT). \* Maxima Ansammlungen an Mauerplätzen: 2.7. 213 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 15.8. 200 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), \* 2.9. 164 TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL, J. ULBRICHT), \* 26.9. 110 Kuhteich Torgau/TDO (D. SELTER). \* Gebietsmaxima >100: 13.10. 480 (J. HAGEMANN) und 3.11. 350 (S. ULBRICH) beide Beob. Haselbacher Teiche/ABG/LL, \* 19.10. 200 TG Commerau bei Klux/BZ (W. SPANK), \* 28.10. 250 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING), \* 4.11. 230 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 8.11. 455 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF), \* 9.11.-3.12. bis zu 160 Kiesgrube Grünau Leipzig/L (K. WEISBACH), \* 18.11. 185 TG Litschen/BZ (M. ZISCHEWSKI). \* Dez.-Beobachtung >100: 1.12. 300 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ).

**Pfeifente *Anas penelope***

1. Halbjahr Maxima >100: Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI: 15.1. 121 (L. SEBASTIAN), \* Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO: 15.1. 281, 12.2. 247 und 18.3. 167 (D. SELTER, R. BAUM, D. RENDCHEN), \* 15. 3. 200 und 22.3. 150 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER), \* 16.3. 150 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* Mai-Aug.: 10.5. 2,0 TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER), \* Rückhaltebecken Stöhna/LL: 15.5. 1 (M. VOLPERT) und 18.7. 1,0 (S. WOLF), \* 27.5. 1,0 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (B. BEYER), \* TG Kolbitz/BZ: 31.5. 1,0, 10.7. 1,1 und 10.8. 1,0 Schönbergteich (A. KASPER)



sowie 2.6. 1,0 Teich an der Ballackmühle (J. ULBRICHT), \* TG Commerau-Truppen/BZ: 9.6. 1,1 (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER, J. SCHÄFFNER) und 17.7. 1,2 (J. ULBRICHT), \* 30.6. 1 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) \* 7.8.-17.8. 2-6 TG Ullersdorf/GR (S. KOSCHKAR, B. SANDER, H. WINKLER), \* 16.8. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 19.8. 2 wbf. TG Niederspree/GR (B. SANDER, J. REIF), \* 26.8. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* Erstbeobachtungen  
Wegzug: jeweils am 2.9.: 15 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. SCHWEDLER), \* 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 1,0 TG Eschefeld/LL (D. STREMKÉ), \* 2 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 2 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (J. REIF), \* 5 TG Hammerstadt bei Rietschen/GR (H. WINKLER), \* 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER), \* 1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER) und 2 wbf. TG Würschnitz/MEI (J. REIF). \* 2. Halbjahr Maxima >100: 19.10. 150 TG Ullersdorf/GR (B. SANDER), \* Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI 18.11. 120 und 16.12. 160 (L. SEBASTIAN), \* Elbe Mühlberg/EE-Domnitzsch und Altwasser Elsnig/TDO: 18.11. 522 und 16.12. 418 (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ), \* 29.12. 100 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER).

**Krickente *Anas crecca***

Jan.-Beobachtungen Gebietsmaxima >100: Rückhaltebecken Stöhma/LL: 1.1. 150 (S. GRÜTTNER), 2.1. 140 (D. WIESNER), 8.1. 100 (S. GRÜTTNER), 11.1. 245 (S. WOLF), \* 8.1. 300 und 14.1. 350 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER, M. SCHULZ), \* 21.1. 210 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (A. HEIM, W. KÖCHER), \* 30.1. 100 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* Febr.-Mai >100: 9.3. 142 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), \* Brutnachweis im Erzgebirge: 20.6. 0,1 mit 5 pull. Gemeindeteich S Satzung/ERZ (R. GILLER), \* Es wurden keine weiteren Bruten gemeldet. \* Nachweise Juni-Aug.: 3.7. 32 und 6.7. 27 TG Kaschel/GR (J. KASPER), \* 3.8. 40 TG Guttau/BZ (D. WEIS), \* 1-25 Ind. verteilen sich auf folgende Kreise: BZ, C, ERZ, GR, L, MEI, FG, TDO, PIR, V und Z. \* Gebietsmaxima >200: 29.9. 200 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT), \* Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 6.10.-27.11. 200-268, max. am 6.10. 400 (A. GÜNTHER, G. EHLERS, W. KÖCHER, J. RÖDER, M. SCHULZ, M. WALTER), \* 15.10. 300 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (A. GÜNTHER), \* Großteich Torgau/TDO: 14.10.-4.12. 200 bis 500, max. am 27.10. und 28.10. 900 (P. FRANKE, F. MÜLLER, M. SCHULZ, M. WALTER, U. WEISSER), \* 25.10. 280 Tsp Quitzdorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 14.11. 300 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), \* 16.11. 251 TG Bennewitz/LL (H. LEHMANN), \* 18.11. 250 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER), \* 21.11. 270 TG Eschefeld/LL (T. HALLFARTH), am gleichen Tag dort 472 (S. WOLF).



Abb. 8: Krickenten *Anas crecca*, TG Niedergurig/BZ, 23.8.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL





**Stockente** *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr Maxima >2.000: Tsp Bautzen/BZ: 15.1. 2.200 (D. SPERLING), 18.1. 2.570, 27.1. 3.700 und 1.2. 1.800 (alle Beob. R. REITZ), \* 18.1. 2.500 Bärwalder See/GR (J. KASPER), \* 20.1. 2.100 TG Gutttau/BZ (R. SCHREYER, D. WEIS), \* 26.1. 2.500 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), \* Berzdorfer See/GR: 4.2. 3.000 und 7.2. 3.500 (beide Beob. M. RITZ), \* 12.2. 2.942 Elbe Serkowitz-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, H. HORTER), \* 12.2. 2.219 Elbe Flügelwegbrücke Dresden/DD-Serkowitz/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), \* 12.2. 2.883 Elbe Riesa-Strehla/MEI (H. LUX, J. TOMASINI). \* Brutbiologie: erste pull.: 17.4. 0,1 mit 10 pull. Bad Elster/V (C. LOOSE), \* Schulberg Trebsen/LL: 20.5. 0,1 erfolgreich brütend in Weißstorchnest, Weißstorch hat Brut aufgegeben (B. HOLFTER), \* größter Schof: 28.5. 0,1 mit 13 pull. Reichenbach/OL/GR (B. SANDER), \* späteste pull.: 7.8. 0,1 mit 9 pull. Reichwalde/GR (E.-H. GOTTSCHLICH). \* Mischschof: Schlossteich Chemnitz/C: 19.6. 0,1 Stockente mit 5 pull. und 3 pull. Reiherente (E. FLÖTER). \* 2. Halbjahr Maxima >1.000: 16.8. 3.350 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), \* TG Ullersdorf/GR: 17.8. 1.050 (B. SANDER) und 19.8. 1.780 (J. REIF), \* 26.8. 1.000 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER), \* 8.12. 1.000 TG Wartha-Koblenz/BZ (W. KLAUKE), \* 9.12. 1.150 Knappensee Groß Särchen/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* Tsp Bautzen/BZ: 9.12.-25.12. 2.000 (D. SPERLING, R. REITZ) sowie 31.12. 1.300 (W. NACHTIGALL). \* 16.12. 1.022 Zwickauer Mulde/FG (C. DÖRING, H. MEYER, R. SPANGENBERG), \* 16.12. 3.594 Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, FG Meißen), \* 16.12. 1.434 Elbe Flügelwegbrücke Dresden/DD-Serkowitz/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), \* 16.12. 2.529 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (FG Meißen), \* 16.12. 1.254 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, H. KLEIN, R. PIPIALE, D. SCHNEIDER), \* 16.12. 1.192 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER), \* 16.12. 1.883 Elbe Torgau/TDO-Möckritz/TDO (N. SCHULZ).

**Hybrid Stock- x Spießente** *Anas platyrhynchos x Anas acuta*

22.9. 1 Mühlteich Neuwiese/ERZ (T. HALLFARTH).

**Spießente** *Anas acuta*

Jan.-Febr. >3: Rückhaltebecken Stöhna/LL: 3.1.-8.1. 2,1 (S. GRÜTTNER, W. HEIM) und 4.1. 10 (M. SCHULZ), \* 15.1. 1,2 Inselteich TG Kauppa/BZ (D. WEIS), \* 15.1. 6 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (FG Meißen), \* 15.1. 3 TG Spree-wiese/BZ (D. WEIS, R. SCHREYER), \* 27.2. 2,1 Scheibensee Burg/BZ (A. KASPER). \* Heimzugmaxima >10: 10.3. 6,5 TG Nauwalde/MEI (M. WALTER), \* 18.3. 42 Elbe Dommitzsch-Pretzsch/TDO (H. NITZSCHE, S. GRÜTTNER), \* 18.3. 20 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). \* Mai bis Juni keine Feststellungen, \* Juli-Aug.: 23.7. und 27.7. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. WOLF), \* 12.8. 1 und 15.8. 3 wbf. Grenzteich TG Entenschenke/BZ, \* 31.8. 2 wbf. wahrscheinlich dj. auf Feldlache S von Jeschütz/BZ (beide Beob. J. ULBRICHT), \* 23.8. 2 wbf. TG Niedergurig/BZ (W. NACHTIGALL), \* 23.8. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 26.8. 0,3 Unterer Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ). \* Gebietsmaxima >10: Rückhaltebecken Stöhna/LL: 7.10. 17 (S. GRÜTTNER, M. VOLPERT), \* 7.10. 12 Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ), \* Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO: 7.10. 16 (M. SCHULZ), 12.10. 14 (M. WALTER), 25.10. 16 (M. SCHULZ) und 9.11. 11 (J. RÖDER), \* Großteich Torgau/TDO: 13.10. 8 (U. WEISSER), 26.10. 11 (M. WALTER), 12.11. 11,9 (D. SELTER), \* 14.10. 10 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER, H. KLEIN, R. PIPIALE), \* 9.11. 14 TG Zschorna/MEI (M. WALTER), \* 11.11. 15 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. KÄMPFER).

**Knäente** *Anas querquedula*

Erstbeobachtung Heimzug: 6.3. 1,0 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). \* Heimzugmaxima >10: Rückhaltebecken Stöhna/LL: 11.3. 7,3 (S. GRÜTTNER, S. WOLF), 25.3. 13, 6.4. 25 (beide Beob. D. WIESNER), 8.4. 25,7 (S. GRÜTTNER) und 30,8 (M. SCHULZ), 16.4. 7,5 (T. MÜLLER), \* 16.3. 10,5 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 18.3. 10 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 18.3. 11 Tsp Schönbach/ABG/LL (U. SITTEL), \* 18.3. 10 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (B. GRÜNDEMANN, O. GAMBKE u.a.), \* 18.3. 11 TG Spree-wiese/BZ (D. WEIS, R. SCHREYER), \* 25.3. 6,5 TG Niederspree/GR (J. REIF), \* 8.4. 14,9 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), \* 16.4. 10,4 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ), \* Speicher I Stausee Radeburg/MEI: 8.4. 10,9 (A. SCHUBERT) und 10.4. 7,3 (M. WALTER), \* 9.4. 7,3 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), \* TG Königswartha/BZ: 10.4. 26, 11.4. 15, 12.4. 10 und 15.4. 13 (alle Beob. J. ULBRICHT), \* 12.4. 9,1 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 15.4. 17 Haselbacher Teiche/





ABG/LL (R. STEINBACH), \* 15.4. 10 Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL), \* 15.4. 20 TG Entenschenke/BZ (VSW Neschwitz). \* **Bruten:** keine Meldungen. \* **Nachweise Juni-Juli:** 13.7. 11 TG Eschefeld/LL (M. LIEBSCHNER), \* 25.7. 33 TG Lippitsch/BZ (A. KASPER), \* 26.7. 10 TG Niederspree/GR (M. RITZ). \* **Wegzugmaxima** >10: 6.8. 19 wbf. TG Wartha-Koblenz/BZ (J. ULBRICHT), \* 12.8. 10 TG Schwepnitz/BZ (T. SCHEIL), \* 29.8. 14 und 2.9. 12 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (J. REIF), \* 1.9. 12 TG Milkel/BZ (H. SCHNABEL). \* **Letztbeobachtungen Wegzug:** 8.10. 1 Teich N Roitzsch/MEI (M. WALTER), \* 10.10. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. WOLF).

#### **Löffelente** *Anas clypeata*

**Jan.-Febr. >5:** Rückhaltebecken Stöhna/LL: 1.1. 28 (S. GRÜTTNER), 2.1. 35 (D. WIESNER) und 3.1. 44 (S. WOLF), \* 1.1. 6,1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), \* 2.1. 1,5 TG Zschorna /MEI (W. NACHTIGALL), \* 29.1. 20 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). \* **Gebietsmaxima** >50: Feldlachen Großdeuben/LL: 7.4. 45,19 (G. EHLERS, M. SCHULZ) und 8.4. 31,16 (S. GRÜTTNER) \* TG Eschefeld/LL: 7.4. 33,23 (D. HÖSELBARTH), 11.4. 108 (S. WOLF) und 17.4. 140 (S. MÖHRING), \* 12.4. 37,16 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 13.4. und 14.4. 36,17 Gehegeteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 18.4. 28,17 TG Guttau/BZ (S. NOACK), \* 19.4. 105 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER). \* **Bruten:** 0,2 mit 4 und 9 pull. Tsp Schömbach/ABG/LL (HÖSER & WEISSGERBER 2013). \* **Brutzeitnachweise Juni-Juli >5:** 11.6. 6,1 Biotop Schladitz/TDO (K. WEISBACH), \* 19.6. 6 Feldlache Großdeuben/LL (S. WOLF), \* 21.6. 6 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER), \* 30.6. 11 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), \* 16.7. 7 wbf. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), \* 19.7. 20 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). \* **Wegzugmaxima** >100: Großteich Torgau/TDO: 26.9. 100 (U. WEISSER) und 27.10. 350 (M. WALTER), \* 29.9. 123 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER), \* 14.10. 109 TG Moritzburg/MEI (S. RAU), \* Rückhaltebecken Stöhna/LL: 18.10. 185 (S. GRÜTTNER) in großer Anzahl bis 30.11. 422 (S. WOLF), \* 19.10. 230 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* Großteich Deutschbaselitz/BZ: 24.10. 117, 26.10. 151 und 1.11. 160 (alle Beob. W. NACHTIGALL), \* Tsp Quitzdorf/GR: 2.11. 135 (H. WINKLER, J. KASPER) und 8.11. 177 (M. RITZ), \* 5.11. 105 TG Wartha/BZ (H. SCHNABEL), \* 17.11. 306 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER).

#### **Kolbenente** *Netta rufina*

**Jan.-Febr. >3:** 3.1.-14.1. 2,1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, M. ZISCHEWSKI), \* 28.2. 4,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). \* **Heimzugmaximum:** 23.3. 70 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* **Gebietsmaxima März-Mai** >10: 2.3. 7,6 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 2.3. 5,5 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, S. SPÄNIC), \* 17.3. 7,4 Tsp Quitzdorf/GR (G. U. C. VETTERS). \* **Brut:** 2,9. 0,1 mit 5 juv. ca. drei Wochen alt Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* **Nachweise Juni-Juli >2:** Werbeliner See/TDO: 2.6. 9,1, 16.6. 64 (beide Beob. S. GRÜTTNER), 19.6. 6 (K. PETERLEIN), \* 5.6. 1,1 TG Eschefeld/LL (S. ULBRICHT), \* 12.6. 2,1 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.6. 4,1 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (M. RITZ), \* TG Niederspree/GR: 18.6. 1,1 (H. WINKLER) und 23.6. 2,2 (M. WEBER), \* 4.7. 2,2 Zwenkauer See/L (W. HEIM), \* 10.7. 5,3 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 14.7. 5,1 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. REIF). \* **Mauserplätze** >100: Werbeliner See/TDO: 1.7. 100 (J. BÖRNER), 20.7. 304 (M. SCHULZ) und am 15.8. 1.074 (M. SCHULZ), die bisher größte Ansammlung in Sachsen. \* **Wegzugmaximum:** 3.9. 355 Werbeliner See/TDO (J. REIF). \* weitere **Gebietsmaxima** >10: 7.9. 76 Werbeliner See/TDO (M. KULICK), \* 16.11. 25 Cospudener See/LL (H. NITZSCHE, A. WOITON). \* **Dez.-Beobachtungen:** 22.12. und 23.12. 2,6 Elsterbecken III Leipzig/L (S. GRÜTTNER, M. VOLPERT), \* 26.12. 5,3 Seelhausener See/TDO (T. BORKERT), \* weitere Meldungen von 1-6 Ind. aus: DD 5 (J. LOOSE, M. WALTER, G. WITTWER), L 20 (T. BORKERT, G. EHLERS, S. GRÜTTNER, N. MEHNER, K. PETERLEIN, M. VOLPERT, S. ULBRICHT) und TDO 2 (T. BORKERT, P. FRANKE).

#### **Hybrid Kolben- x Tafelente** *Netta rufina x Aythya ferina*

18.3. 1,0 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (B. SEIFERT), \* 21.6.-24.6. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

#### **Moorente** *Aythya nyroca*

**Jan.-Mai:** 15.1. 4 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (S. KRÜGER), \* Vorwerksteich Caminau N Königswartha/BZ: 21.3.-4.4. 1-5 davon balzend am 29.3. 2,2 und 4.4. 3,2 (alle Beob. J. ULBRICHT), später keine Feststellungen mehr, \* Tonjaketeich Kolbitz/BZ: 6.4.-13.4. 1,1 (A. KASPER). \* Beobachtungen von 1-2 Ind.: Zoo Leipzig 2.1.-21.7. 1,0 regelmäßig anwesend (G. EHLERS) weitere Standorte um Leipzig mit 1 Ind. Deponielachen



Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER), Markkleeberger See/LL (D. WIESNER), Luppewehr Leipzig/L (W. HEIM), Waldsee Lauer/L (N. MEHNER), Störmthaler See/LL (W. HEIM); \* weitere Meldungen aus folgenden Kreisen mit 1 Ind.: BZ 3 (R. REITZ, M. KAISER), GR 1 (M. SEIFERT), MEI 1 (J. REIF), FG 1 (P. u. H. KIEKHÖFEL) und TDO 3 (U. WEISSER, D. SELTER). \* Juni-Juli: 9.6. 1 Altteich Caminau/BZ (A. KASPER), \* 11.6. 1 Schäferteich Drehna/BZ (H. SCHNABEL), \* 16.6. 1,0 Zeisigteich/TDO (S. SPÄNIG), \* 25.6. 1 Casimirteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.-22.7. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, J. ARNOLD u.a.), \* 17.7.-30.7. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). \* Aug.-Dez.: 12.8.-17.8. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 2.9. 4 TG Ullersdorf/GR (J. ULBRICHT), \* TG Königswartha Feldteich/BZ: 14.9. 8, 18.9. 5,6, 21.9. 6,7, 26.9. 9,6 bis 11.10. 6,4 (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, J. REIF, M. ZISCHEWSKI), \* 25.9. 3 Speicher I Staensee Radeburg/MEI (G. WITTMER), \* 14.10. 8 TG Entenschenke/BZ (VSW Neschwitz) weitere Meldungen aus den Kreisen: BZ, GR, L, LL, MEI und TDO mit 1-2 Ind.

**Tafelente *Aythya ferina***

Winteransammlungen >300: 12.1. 338 Markkleeberger See/LL (S. WOLF), \* 15.1. 650 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH). \* Heimzugmaximum: 15.4. 137 Haselbacher Teiche/ABG/LL (R. STEINBACH). \* weitere Gebietsmaxima >100: 3.3. 100 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. WIESNER), \* 13.3. 110 TG Moritzburg/MEI (M. RITZ), \* 15.4. 105 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL). \* Brutbiologie: erste pull.: 6.6. 0,1 mit 2 pull. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), \* 7.6. 0,1 mit 8 pull. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL), \* weitere Brutnachweise s. Tab. 3. \* Mauserplätze >200: 30.6. 230 (S. GRÜTTNER), 5.8. 350 (M. SCHULZ) beide Beob. Rückhaltebecken Stöhma/LL, \* 17.7. 230 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.8. 280 TG Ullersdorf/GR (B. SANDER), \* 17.8. 587 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 16.8. 770 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER). \* Wegzugmaximum: 9.11. 565,245 Spb Niederwartha/DD (J. REIF), \* weitere Gebietsmaxima >400: 16.9. 460 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 9.10. 400 und 13.10. 450 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. VOLPERT), \* 14.10. 473 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), \* 20.12. 455 Markkleeberger See/LL (S. WOLF), \* Seelhausener See/TDO: 21.12. 800 (T. BORKERT), \* 28.12. ca. 1.200 (M. SCHULZ).

Tab. 3: Brutnachweise der Tafelente in Sachsen 2012 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Weibchen mit pull. und Gelege	Gebiete	Beobachter / Quelle
C	1mal 1 pull.	Speicher Altendorf	E. FLÖTER
GR	1mal 4 und 3mal Gelege	TG Niederspree, Neuteich Diehsa	M. RITZ, J. TEICH
LL	1mal 1 juv., 1mal 2 pull., 1mal 3 juv., 2mal 4 und 3mal 5 pull.	Zwenkauer See, Deponielachen Gaschwitz, Haselbacher Teiche, Bockwitzer See	D. WIESNER, S. GRÜTTNER, P. ARNOLD, W. AUGUST
MEI	1mal 1 pull.	TG Moritzburg	J. SCHIMKAT
TDO	1mal 2, 1mal 3, 1mal 6, 1mal 7 und 1mal 8 pull.	Großteich Torgau, Kuhteich Torgau, Horstsee und Döllnitzsee TG Wermsdorf	W. KÖCHER, S. SPÄNIG, D. SELTER, F. RÖSSGER
V	10mal mit pull.	Vogelschutzbecken Tsp Pirk, Mühlteich Unterlosa, Feldteich und Teich am Langen Weg Leubitz bei Plauen, Espigutteich Fasendorf	Ornith. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2012
Z	2mal 3, 3mal 5, 2mal 8 und 1mal 9 pull.	LSG Limbacher Teiche und NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna, Güllebecken Dänkritz, Filzteich Hirschfeld, Burgteich Lichtentanne	Ornith. Jahresbericht 2012 Kreis Zwickau





Abb. 9: Weibliche Reiherente *Aythya fuligula*, Bad Reiboldsgrün/V, 16.6.2012.

Foto: THOMAS HALLFARTH

### Reiherente *Aythya fuligula*

Winteransammlungen >100: 3.1. 225 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), \* 15.1. 224 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER), \* 15.1. 126 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (FG Meißen), \* 28.1. 170 Spb Niederwartha/DD (J. REIF, S. SIMON). \* Heimzugmaximum: 22.3. 500 Werbeliner See/TDO (H.-J. GEBAUER). \* weitere Gebietsmaxima >100: 17.3. 230 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), \* 20.3. 120 TG Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL), \* 24.3. 110 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), \* 24.3. 145 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), \* 8.4. 106 TG Ullersdorf/GR (B. SANDER), \* 27.4. 52,51 Schlossteich Chemnitz/C (E. FLÖTER), \* 7.5. 132,105 LSG Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). \* Brutbiologie: Limbacher Teiche/Z: 16.7. 39 bebrütete Gelege mit 289 Eiern in einer Lachmöwenkolonie (Brutinsel), Nester mit größter Eizahl 2mal 21 und 1mal 24 Eier (D. KRONBACH, J. HERING) am 16.9. 0,1 mit noch 4 juv. im Dunenkleid (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH), \* Schlossteich Chemnitz/C: 16.7. 8 bebrütete Gelege mit 91 Eiern davon 1mal 4, 1mal 8, 1mal 9, 1mal 10, 1mal 11, 1mal 14, 1mal 17 und 1mal 18 (E. FLÖTER, J. HERING, C. SCHEINPFLUG), \* Neuteich Diehsa/GR: 24.6. 11 Nester mit Gelege (J. TEICH), \* sehr spät am 20.9. 0,1 mit 4 pull. Erlichteteich Horka/GR (H. WINKLER) leider ohne Altersangabe der Jungvögel, \* Mischschof: Badeteich Diehsa/GR 3.8. 0,1 Reiherente mit 5 pull. und 1 pull. Tafelente (G. VETTERS), weitere Brutnachweise s. Tab. 4. \* Mauserplätze >200: 4.8. ca. 550 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 5.8. 400 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), \* 12.8. 320 und 18.8. 200 Großteich Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), \* 16.8. 560 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), \* 17.8. ca. 255 TG Ullersdorf/GR (B. SANDER). \* Wegzugmaximum: 3.9. 630 TG Eschfeld/LL (S. WOLF); \* weitere Gebietsmaxima >300: 23.9. ca. 300 Limbacher Teiche/Z (E. FUCHS). \* Ringablesung: Am 18.1. wurde eine Ente mit Schnabelmarkierung in der Kiesgrube Zschieren/DD abgelesen, die Ablesung erfolgte nach 2.181 Tagen, 530 km nordwestlich vom Beringungsort in Frankreich (J. REIF). \* Sonstiges: 26.7. und 29.7. 0,1 mit jeweils einem pull. auf Rücken (s. hierzu auch HERING 2010, KRONBACH 2004), Limbacher Teiche/Z (J. HERING).



Tab. 4: Brutnachweise der Reiherente in Sachsen 2012 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	Weibchen mit pull.	Beobachter / Quelle
C	20.7.	5	16mal pull.	G. FANGHÄNEL, E. FLÖTER, D. SAEMANN, T. SCHREITER
DD		1	2mal pull.	J. REIF
ERZ	21.6.	4	4mal pull.	R. HECHTL, R. HOFMANN, L. PFLEGER
GR	27.7.	14	9mal pull.	Ornith. Jahresbericht FG Niesky 2012, M. RITZ, H. WINKLER, J. REIF
LL	14.7.	7	10mal pull.	P. ARNOLD, W. KÖCHER, W. AUGUST
MEI	2.8.	1	1mal pull.	S. SIMON
PIR	8.7.	1	2mal pull.	G. SCHNEIDER
TDO	16.7.	6	7mal pull.	D. SELTER, U. WEISSER, L. HEINZE, S. SPÄNIG, M. TEUMER, R. BURMEISTER
V	26.6.	46	84mal pull.	Ornith. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2012
Z	30.6.	20	66mal pull.	Ornith. Jahresbericht 2012 Kreis Zwickau

### Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr: Berzdorfer See/GR: vom 1.1.-25.1.1 (M. RITZ u.a.), am 12.3. ebenfalls 1 (T. ZUCHE), \* 15.1. Elbe Diesbar-Riesa/MEI (FG Meißen), \* 15.1.1 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH), \* 28.1. 3 Spb Niederwartha/DD (J. REIF u.a.), \* 12.2. 0,1 Luppewehr Leipzig/L (W. HEIM), \* 5.3.-25.3. 1 TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER, J. REIF), \* 9.3.-16.3. 1,0 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (D. KELLER, G. WITTEWITZ), \* 16.3. 1,0 Kiesgrube Zschieren/DD (W. HERSCHMANN), \* 20.3. 0,1 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (T. HUTSCHENREITER), \* 3.4. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). \* Letztbeobachtung Heimzug: 11.4. 1,0 Werbeliner See/TDO (J. REIF). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 28.10. 1 Spb Niederwartha/DD (S. FLECHTNER), \* 29.10. 1 wbf. Schlossteich Chemnitz/C (E. FLÖTER, G. FANGHÄNEL). \* Gebietsmaxima Wegzug: Tsp Bautzen/BZ 11.11. 4 wbf. (D. SPERLING, J. ULBRICHT), 4.12. 4,6 (R. REITZ), 17.12. und 19.12. 3,6 (W. NACHTIGALL, J.-U. SCHMIDT), \* Spb Borna/LL: 18.11. 4 (R. STEINBACH), 25.11. und 1.12. 1,2 (S. WOLF) sowie 16.12. 6 (R. STEINBACH), 28.12. und 30.12. 1,2 (S. WOLF). \* Beobachtungen von 1-2 Ind.: BZ 3, DD 1, GR 14, L 1, LL 5, FG 1 und TDO 1.

### Eiderente *Somateria mollissima*

Alle Beobachtungen: Kiesgrube Zschieren/DD 13.1.-26.1. 0,1 2es KJ (J. REIF, D. KELLER), \* Elbe Dresden/DD: 1.2. 0,1 2es KJ (J. REIF, M. FRANKE), vermutlich handelt es sich bei beiden Beobachtungen um dasselbe Ind., \* 18.3. 1 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. KNEIS, R. NICOL, C. PELZ). \* Harthsee/LL: 26.12.-30.12. 1,0 dj. (G. EHLERS, A. und D. STREMKER, S. WOLF, S. ULBRICHT, J. ARNOLD u. S. KÄMPFER).

### Eisente *Clangula hyemalis*

Alle Beobachtungen: 15.3.-18.3. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL, J. SCHULENBURG), \* 4.11. 1 dj. TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* weitere Beobachtungen Tsp Bautzen/BZ: 7.12.-31.12. 1-2 wbf. (R. REITZ, D. SPERLING, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT u.a.), max. am 13.12. 6 wbf. (R. REITZ).



**Trauerente *Melanitta nigra***

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: 7.1.-21.1. 1 wbf. Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, R. REITZ u.a.), \* 3.3. 1,0 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 3.3. und 17.3. 1,0 Seelhausener See/LL (M. SCHULZ), \* 6.3-26.3. 1,0 Haselbacher Teiche/AGB/LL (P. ARNOLD, J. HAGEMANN, R. STEINBACH, S. WOLF), \* 15.3. 1,1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (D. KELLER), \* 15.3. 2 Berzdorfer See/GR (H.-J. GEBAUER), \* 16.3. 1 TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER), \* 16.3. Schladitzer See und Werbeliner See je 1,0 am 22.3. 1,1 Werbeliner See/TDO (alle Beob. H.-J. GEBAUER), \* 23.3. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL, J. SCHULENBURG), \* 6.4. 1,0 Haselbacher Teiche/AGB/LL (S. WOLF). \* 2. Halbjahr: Tsp Bautzen/BZ: 14.11.-20.11. 3 wbf. (D. SPERLING, R. REITZ, W. NACHTIGALL) und am 2.12.-7.12. 0,2 (R. REITZ), \* 18.11. 1 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, A. REIM), \* 21.11. 1 wbf. Werbeliner See und am 2.12. 2 wbf. Schladitzer See/TDO (beide Beob. S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), \* 7.12. und 28.12. 0,5 Seelhausener See/LL (M. SCHULZ), \* 16.12. 2 Elbe Möckritz-Dommitzsch, Altwasser Elsnig /TDO (D. SELTER), \* Kiesgrube Eilenburg/TDO: 28.12.-30.12. 1mal 3 und 4mal 2 Ind. (S. ULBRICH, M. VOLPERT u.a.).

**Samtente *Melanitta fusca***

1. Halbjahr >10: Tsp Bautzen/BZ: 3.1.-1.2. bei 12 Beob. 10-23 wbf. (D. SPERLING, R. REITZ, W. NACHTIGALL, E. FLÖTER) max. am 15.1. 24 wbf. (R. REITZ). \* Beobachtungen 1-4 Ind.: Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), \* Bärwalder See/GR (J. KASPER), \* Spb Borna/LL (J. HAGEMANN, W. HEIM, D. WIESNER, S. WOLF), \* Spb Witznitz/LL (J. HAGEMANN, S. WOLF), \* Werbeliner See/TDO (U. WEISSER). \* Letztbeobachtung: 1.2. 19 wbf. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). \* 2. Halbjahr >20: Tsp Bautzen/BZ: Erstbeobachtung 9.11. 2 wbf. (D. SPERLING), Nov. bis 14 Ind. (D. SPERLING), Dez. 30-58 Ind. (D. SPERLING, R. REITZ, W. NACHTIGALL), max. am 7.12. 71 (R. REITZ) und 18.12. 75 (J. ULBRICHT), \* 16.12. 45 Spb Borna/LL (R. STEINBACH), \* 24.12. 22 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Beobachtungen ≥10 Ind.: 13.11. 15 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH), \* 27.11. 13 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT, H. WINKLER), \* 15.12. 11 Kiesgrube Parthenstein/LL (W. KÖCHER), \* 16.12. 15 Seelhausener See/TDO (F. KOCH), \* 17.12. 17 Haselbacher See/ABG/LL (R. STEINBACH), \* 26.12. 14 (P. FRANKE) und 29.12. 15 (S. GRÜTTNER) beide Beob. Schladitzer See/TDO, \* 16.12. 14 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, A. REIM), \* 29.12. 13 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), \* weitere Beobachtungen von 1-2 Ind. aus: BZ, DD, GR, LL, MEI, TDO und PIR.



Abb. 10: Samtententen *Melanitta fusca* und Schellenten *Bucephala clangula*, Tsp Bautzen/BZ, 10.12.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



**Schellente** *Bucephala clangula*

1. Halbjahr **Maxima** >100: 21.1. 124 und 9.3. 150 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 28.1. 76,102 Spb Niederwartha/DD (J. REIF, S. SIMON u.a.), \* 29.1. 130 Tsp Quitzdorf/GR (C. DÜCKER), \* 12.2. 152 Mulde bei Wurzen/LL (R. MALLITZ), \* 12.2. 401 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, A. REIM), \* 21.2. 250 Elbe bei Gauernitz/MEI (U. KOLBE), \* 26.2. 100 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (A. SCHUBERT), \* 13.3. 126 TG Moritzburg/MEI (M. RITZ), \* 16.3. 200 und 22.3. 100 Werbeliner See/TDO (H.-J. GEBAUER), \* 18.3. 56,46 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (D. WEIS), \* 18.3. 120 Bärwalder See/GR (J. KASPER), \* 18.3. 155 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), \* 18.3. 139 TG Rauden-Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK), \* 18.3. 120 TG Kreba-West/GR (E.-H. GOTTSCHLICH). \* **Bruten**: zeitige Brut am 22.4. 0,1 mit 9 pull. Park Rothenburg/GR (F. MENZEL), \* größte Jungenzahl am 13.6. 0,1 mit 15 pull. Wiesenteich Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT), \* weitere Brutnachweise s. Tab. 5. \* **2. Halbjahr Maxima** >100: 16.12. 220 Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN), \* 16.12. 136,96 Spb Niederwartha/DD (J. LOOSE), \* 17.12. 270 und 31.12. 290 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 16.12. 216 Spb Borna/LL (R. STEINBACH), \* 16.12. 163 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, A. REIM), \* 26.12. 100 Schladitzer See/TDO (P. FRANKE), \* 28.12. und 31.12. 140 Spb Borna/LL (S. WOLF). \* 31.12. 120 Speicher Radeburg I/MEI (A. SCHUBERT).

Tab. 5: Brutnachweise der Schellente in Sachsen 2012 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	Weibchen mit pull.	Beobachter / Quelle
BZ	23.5.	10	10mal pull.	E. FLÖTER, G. ENGLER, J. ULBRICHT, W. SPANK, D. OPITZ
GR	22.4.	24	35mal pull.	Ornith. Jahresbericht FG Niesky 2012, K. HALLMANN, C. DÜCKER, D. OPITZ, C. SCHLUCKWERDER
L	27.5.	1	2mal pull.	R. EHRING
LL	28.5.	2	2mal pull.	J. HAGEMANN, S. GRÜTTNER, S. WOLF
MEI	12.5.	4	5mal pull.	M. WALTER, S. ULBRICHT, J. REIF, J. SCHIMKAT, W. KÖCHER
TDO	17.7.	1	1mal pull.	D. SELTER

**Zwergsäger** *Mergellus albellus*

1. Halbjahr **Maxima** >20: 15.1. 38 (M. SCHULZ) und 16.3. 40 (H.-J. GEBAUER), beide Beob. Werbeliner See/TDO, \* 18.1. 50 TG Zschorna/MEI (J. SCHIMKAT), \* Speicher I Stausee Radeburg/MEI: 28.1. 7,16 (M. RITZ), 26.2. 13,14 (J. REIF), \* Tsp Quitzdorf/GR: 15.1. 10,11 (F. MENZEL) und 3.3. 24 (B. SEIFERT), \* 3.3. 3,19 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ 14, DD 14, GR 19, L 2, LL 14, MEI 47, FG 1, TDO 25. \* **Letztbeobachtung Heimzug**: 5.5. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER). \* **Juni-Aug**: 13.6. 0,1 Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH), \* 18.6. 1,0 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL), \* 15.7. je 1 wfb. Herrenteich Stangengrün und 1.8. Großer Teich Leutersbach/Z (beide Beob. H. OLZMANN), \* 20.7. 1 wfb. Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER), \* 16.8. 0,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* **Erstbeobachtung Wegzug**: 3.9. 1 wfb. Werbeliner See/TDO (J. REIF). \* **2. Halbjahr Maxima** >10: 16.12. 3,9 Spb Niederwartha/DD (M. WALTER), \* 18.12. 17 Kiessee Löbnitz/TDO (K. HALLMANN), \* 26.12.





26 Bärwalder See/GR (S. KOSCHKAR), \* 26.12. 13 Seelhausener See/TDO (T. BORKERT), \* 28.12. 14 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (U. FISCHER), \* 28.12. 11 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ 13, DD 16, GR 22, L 11, LL 12, MEI 17 und TDO 9. Sicher sind einige der zusammengefassten Ind. hier doppelt erfasst.

**Gänsesäger *Mergus merganser***

1. Halbjahr >200: 2.1. 275 TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL), \* 15.1. 256 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). \* Bruten: Neißer Rothenburg/GR: 18.5. 0,1 mit 8 pull., 26.5. 0,1 mit 10 pull. und 0,1 mit 1 pull. (alle Beob. R. SCHMIDT), \* 27.5. 0,1 mit 8 pull. Neißer bei Kulturinsel Einsiedel/GR (S. KOSCHKAR), \* 4.6. 0,1 mit 8 pull. Neißer Niederneundorf/GR (P. HEYNE), \* 15.6. 0,1 mit 5 mittelgroßen pull. Neißer bei Pechern/GR (R. MÖCKEL), \* außerdem Brutzeitbeobachtungen Mai-Juni: DD - 1.5. 1,0 NSG Pillnitzer Elbinsel (A. u. F. SCHMIDT), \* 3.5. 1,1 Elbe Laubegast (K. FABIAN); \* GR - 1.5. 3 Neißer 3 km unterhalb Wehr Pechern und 1 Neißer Südtellauwald Skerbersdorf (beide Beob. R. MÖCKEL), \* Berzdorfer See: 5.5. 1,0 Südufer (M. RITZ, H. WINKLER), 13.5. 2,1 (B. SANDER) und 15.6. 3 (H. WINKLER), \* 14.5. 0,1 TG Kreba-West (H. WINKLER), \* 24.5. 0,1 Neißer NW Podrosche (M. ZISCHEWSKI), \* 31.5. 0,1, 8.6. 0,2 und 15.6. 0,1 Neißer zwischen Weinlache und Obermühle Görlitz (M. RITZ), \* LL - Haselbacher Teiche/AGB/LL: 8.5. und 15.5. 1,1 (J. HAGEMANN) sowie 27.5.-13.10. 0,1 flugunfähig (D. WIESNER, P. ARNOLD, J. HAGEMANN, K. SCHAARSCHMIDT u.a.), \* 1.5. und 16.5. 0,1 Zwickauer Mulde Colditz (S. MÜLLER), \* MEI - 30.5. 1,0 Speicher I Stausee Radeburg/MEI (A. SCHUBERT), \* 24.5. 1 Röderaue TG Koselitz (W. KÖCHER), \* FG - 23.6. 0,3 Zwickauer Mulde Lunzenau (H. MEYER), \* PIR - 4.5. 0,1 Sebnitztal bei Porschdorf (U. AUGST), \* 4.5. 0,1 Weiße Brüche westlich Griesgrund Lohmen Sächsische Schweiz (U. AUGST). \* 15.5. 0,1 Stillgewässer bei Pratzschwitz (W. HERSCHMANN), \* 10.6. 0,2 Elbe Rathen (G. KLUGE, K. SIEMS), \* 11.6. 1,1 auf der Wesenitz bei Porschendorf Lohmen (P. MICHEL). \* 20.6. 8 wbf. auf der Wesenitz Lohmen-Mühlsdorf und 1 wbf Wesenitz Lohmen-Daube (G. WITTEW). \* Ende Juni-Juli: Berzdorfer See/GR: 9 Beob. max. am 22.7. mit 50 Ind. (M. RITZ). \* Wegzugmaxima >200: Tsp Quitzdorf/GR: 23.11. 200 (H. WINKLER) und 7.12. ca. 300 (F. MENZEL), \* 31.12. ca. 400 TG Zschorna/MEI (B. KASPER, H. HORTER, D. SCHARNHORST).



Abb. 11: Schellenten *Bucephala clangula* und Gänsesäger *Mergus merganser*, Großteich Deutschbaselitz/BZ, 24.2.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



**Mittelsäger *Mergus serrator***

Jan.-Beobachtungen: Tsp Quitzdorf/GR: 3.1. und 10.1. 1 wbf. (S. KOSCHKAR), \* Tsp Bautzen/BZ: 8.1.-27.1. ebenfalls 1 wbf. (D. SPERLING, R. REITZ). \* Heimzug >2: 12.2. 3 Elbe Königstein-Rathen/PIR (T. STAUDE, A. KUNZMANN), \* 12.2. 3 Elbe Pirna/PIR-Zschieben/DD (R. VÖLKELE, A. KUNZMANN), \* 16.3. 1,1 Werbeliner See/TDO (H.-J. GEBAUER), \* 1.4. 3,4 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, C. LOOSE). \* Letztbeobachtung Heimzug: \* 22.4. 0,2 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). \* Erstbeobachtung Wegzug: 26.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Wegzug >2: 27.10. 2 wbf. Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 28.10. 7 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* 28.10. 5 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH, B. MÖCKEL), \* 4.11. 3 TG Zschorna/MEI (T. WERNER), \* 27.11. 4,1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). \* Dez.-Beobachtungen: 28 Meldungen von folgenden Gewässern: Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, R. REITZ, J.-U. SCHMIDT, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), \* Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER), \* Spb Niederwartha/DD (J. REIF, J. GERBER, C. LOOSE, J. LOOSE, J.-U. SCHMIDT, M. WALTER, M. WEBER), \* Berzdorfer See/GR (J. REIF), \* Cospudener See/L (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH, M. VOLPERT), \* Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN, A. FIEDLER), \* max. am 13.12. 6,2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

**Wachtel *Coturnix coturnix***

Erstbeobachtung: 23.4. 1 Feldflur W Niederseifersdorf/GR (J.-U. SCHMIDT). \* Familienverband: 16.7. 1 ad. mit 4 juv. S Radgendorf/GR (G. EIFLER), \* 24.7. 1 ad. mit 6 juv. Bertsdorf/GR (O. HOCHMUTH, D. SPITTLER), \* 17.8. 7 Winkelmühle/TDO (P. WEISBACH), \* 8.9. 1 ad. mit 4 juv. Eckartsberg/GR (G. EIFLER). \* Vorkommen im hohen Erzgebirge: 22.5.-26.8. 1-2 sM bei ca. 800 m ü. HN bei Grumbach/ERZ (T. BARTHEL, K.-D. BEHRENZ). \* Bestandsangaben: 24.5. 4 sM Feldflur Oberwiera/Z (H. FRITSCH), \* 26.5. 3 sM Geschützter Landschaftsbestandteil der Gemeinde Triebel Posseck/V (J. MÜLLER), \* 26.5. 4 sM in Gerste N Wiederoda/TDO (H. BERGER), \* 15.6. 4 sM Umfeld FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V (T. HALLFARTH), \* 17.6. 3 sM Eppendorf/FG (C. LOOSE), \* 20.6. mind. 5 sM Getreidefeld Jahnsdorf/ERZ (T. KRAFT), \* 28.6. ca. 7 sM S und SO Lauterbach/ERZ (R. GILLER), \* 1.7. mind. 3 sM Reißberg Neundorf/V (K. FICKERT), \* 2.7. 3 sM Feldflur Mannichswalde/Z (E. TYLL), \* 3.7. 3 sM Lohsa/BZ (D. WEIS), \* 6.7. 4 sM Gebelzig/GR (M. ZISCHEWSKI), \* 7.7. 3 sM Winkelmühle/TDO (S. GASTEL), \* 18.7. 5 sM Feldflur W Lohsdorf/PIR (C. LOOSE). \* Letztbeobachtungen: 15.10. 1 Oderwitz/GR (T. MAY), \* 23.11. 0,1 unversehrt aus den Fängen einer Katze gerettet, Hartmannsdorf/FG (K.-D. U. B. FRANZKE).

**Jagdfasan *Phasianus colchicus***

Beobachtungen liegen aus BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO und V vor.

**Rebhuhn *Perdix perdix***

Beobachtungen an 43 Orten. Meldungen aus: BZ 1, DD 1, GR 19, LL 10, MEI 2, PIR 1, TDO 4 und V 5. Damit gibt es Meldungen von fast doppelt so vielen Orten wie 2011. Dieser Anstieg hat nichts mit einer Stabilisierung des Bestandes zu tun, sondern ist wahrscheinlich die Folge der Einführung von ornitho.de. Brutbestand: 4-5 BP um den Berzdorfer See/GR (Avifaunistischer Jahresbericht 2012 Görlitz), \* 2 BP Feldflur Eckartsberg-Wittgendorf/GR (G. EIFLER).

**Birkhuhn *Tetrao tetrix*\* (1-0)**

Vogtland: 14.5. Losungsfund NSG Großer Kranichsee/V, hier auch Losung und Spuren am 24.5. (M. KÜNZEL). \* Erzgebirge: An mehreren Plätzen im oberen Kreis FG mehrmals 1-2 Vögel (U. KOLBE). \* von März-Mai max. 9 Hähne und 1 Henne auf Balzplatz im Süden des ehemaligen Mittleren Erzgebirgskreises/ERZ (R. SCHORSCH, G. FRITZSCH, W. LIMMER, R. GILLER), \* außerdem 3,3 balzende Vögel im Westerzgebirge/ERZ (M. THOSS).

**Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis***

Konzentrationen Jan./Febr. (Auswahl): 3.2.-17.2. max. 16 Leutzscher Holz Leipziger Auwald/L (D. TOLKMITT), \* 4.2. 13 Palmgartenwehr (Elsterwehr) Leipzig/L (N. MEHNER, D. TOLKMITT), \* 10.2. 14 Mulde bei Trebsen/LL (W. KÖCHER). \* Früheste Beobachtung von Jungvögeln: 20.5. Paar und 2 pulli Ziegeleiteich



Gesau bei Glauchau/Z (H. GENTSCH). \* Brutbestände (Auswahl): 13 erfolgreiche BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 14 BP Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN u.a.), \* 4-5 BP Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). \* Brutbiologie: Über die Brut in einem naturnahen Freibad in Leipzig berichtet TOLKMITT (2014). \* Höhenlage Osterzgebirge: erfolgreiche Brut Spülkippe Hirschsprung/PIR bei ca. 630 m ü. HN (M. SCHINDLER). \* Ansammlungen Herbst: 19.8. max. 75 Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD), \* 6.9.-30.9. max. 69 Feldteich Königswartha-Caminau/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), \* 29.9. 28 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). \* Konzentrationen Dezember (Auswahl): 10.12. 8 Luppe in Leipzig/L (M. VOLPERT), \* 14.12. 8 Muldenaue N Grubnitz/LL (S. ULBRICHT).

#### **Haubentaucher *Podiceps cristatus***

Ansammlungen Jan.: 2.1. 92 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN, R. STEINBACH, S. WOLF), \* 15.1. 41 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), \* 15.1. 49 Berzdorfer See/GR (S. BÜCHNER, M. RITZ), \* 15.1. 76 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER), \* 18.1. 57 Bärwalder See/GR (J. KASPER). \* Frühe Bruten: 18.3. 2 Paare beim Nestbau Sandgrube Penig/FG (H. MEYER), \* 4.5. Paar mit 2 pulli Schlossteich Chemnitz/C (A. HEIM), \* 6.5. Paar mit 4 pulli Kiesgrube Lupp/TDO (G. SCHÖNE), \* 8.5. Paar mit pulli Hohlteich Neuoelsnitz/ERZ (T. HALLFARTH). \* Zweitbruten: 22.6. Paar baut Nest für Zweitbrut, während die Jungen der ersten Brut noch unselbstständig sind, Schimmels Teiche Limbach-Oberfrohn/Z (D. KRONBACH), \* 11.7. Zweitbrut Großer Teich Limbacher Teiche/Z, 23.7. weitere Zweitbrut ebenda (D. KRONBACH). \* Bruten im Erzgebirge: Brut auf der 713 m ü. HN gelegenen Tsp Muldenberg/V, höchst gelegener Brutplatz in Sachsen (ERNST & FUCHS 2013), \* erfolgreiche Brut Spülkippe Hirschsprung/PIR bei ca. 630 m ü. HN (M. SCHINDLER, B. KAFURKE). \* Bestände (Auswahl): mind. 20 BP SW-Bucht Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER), \* 20 BP Blaue Lagune Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 16 BP Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR 1 (F. MENZEL u.a.), \* mind. 13 BP Teich 1 TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER). \* Ansammlungen Wegzug: Berzdorfer See/GR max. 293 am 16.9. (R. BERNDT, B. SEIFERT u.a.), \* 16.9. 113 und 19.9. 140 Großteich Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE bzw. J. SCHULENBURG), \* 16.9. 91 und 13.10. 85 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER). \* Konzentration Dez.: 28.12. 101 Spb Borna/LL (S. WOLF), \* 28.12. 85 Spb Witznitz/LL (S. WOLF).

#### **Rothlstaucher *Podiceps griseogena***

Jan./Febr.: 2.1. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), \* 4.1.-16.1. 1 Spb Witznitz/LL (S. WOLF, M. SCHULZ u.a.), 4.1.-30.1. max. 3 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), \* 11.1.-14.1. 1 Cospudener See/L (W. HEIM, D. WIESNER), \* 15.1. 1 Dreiweiber See/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 15.1. 4 und 29.1. 3 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 25.1. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (D. KELLER), \* 2.2. und 3.2. 1 Markkleeberger See/LL (S. WOLF, D. WIESNER). \* Erstbeobachtung Heimzug: 4.3. 1 Werbeliner See/TDO (N. MEHNER). \* Nur wenige Brutvorkommen: 14 BP, am 23.6. 6 Paare mit Jungen Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 1 BP Göhrener Insel/Abbaurippen Großpösna/LL (S. GRÜTTNER), \* 1 BP Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, T. MÜLLER), \* 2 BP Markholzteich bei Lippen/BZ (D. WEIS u.a.). \* Dez.: 1.12.-31.12. 4 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, B. SEIFERT u.a.), \* 16.12. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 16.12. 2 Spb Borna/LL (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF), \* 24.12. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

#### **Ohrentaucher *Podiceps auritus***

Alle Beobachtungen werden genannt. Jan./Febr.: 3.1.-6.1. 2 Spb Borna/LL (R. STEINBACH, S. WOLF), 28.2. 1 ebenda (C. KLEIN), \* 4.1.-6.1. 2 Spb Witznitz/LL (S. KÄMPFER, M. SCHULZ, S. WOLF, R. STEINBACH), \* 2.2. 1 Markkleeberger See/LL (S. WOLF). \* Heimzug: 10.4.-2.5. 1 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 15.4. 1 PK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 5.5. 1 PK Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). \* Wegzug: 12.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. RISCH), \* 19.10. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* 28.10. 2 Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF), \* 13.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.12. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 16.12. und 24.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), \* 16.12. und 26.12.-30.12. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT bzw. S. KOSCHKAR, M. WEBER), \* 16.12.-31.12. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, B. SANDER, B. SEIFERT, S. KÖHLER u.a.), \* 26.12.-29.12. 1 Spb Niederwartha/DD (C. u. J. LOOSE, M. WALTER, M. WEBER, J. REIF).



**Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

Erstbeobachtungen: 15.3. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), \* 16.3. 2 Werbeliner See/TDO (H.-J. GEBAUER), \* 17.3. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). \* Brutvorkommen: TG Eschefeld/LL: 53 besetzte Nester auf Brutinseln, Totalverlust wahrscheinlich durch Waschbären; später einige Bruten im Wasser mit Erfolg: 3mal 1, 4mal 2 und 1mal 3 Jungvögel (P. ARNOLD, S. WOLF), \* Werbeliner See/TDO: mind. 20 Paare anwesend, jedoch nur 8 Paare erfolgreich brütend (M. SCHULZ), \* Göhrener Insel/Abbaurippen Großpösna/LL: wahrscheinlich 5 BP (W. HEIM), \* Wapplersee in der ehemaligen Ascheabsetzanlage Böhlen/LL: mind. 3 BP (W. HEIM), \* Deponielachen Gaschwitz bei Markkleeberg/L: 2 BP (S. GRÜTTNER), \* Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL: 1 BP (S. SPÄNIG), \* Großteich Großhartmannsdorf/FG: 70 Vögel anwesend, aufgrund von Störungen jedoch keine Bruten; 8.-12.8. 1 ad. mit 2 juv. (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* Großer Teich Limbach-Oberfrohna/Z: 1 BP (D. KRONBACH, J. HERING), \* Feldlache Großdeuben bei Böhlen/LL: 1 BP (S. GRÜTTNER), \* 12.6. Speicher Lohsa II/BZ :1 Paar mit Nestbau und Kópula (H. SCHNABEL). \* Ansammlungen abseits der Brutkolonien: 16.4. 26 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 27.4. 16 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 2.8. 60 Speicher Lohsa II/BZ (M. RITZ). \* Nov.: 23.11. 1 Stausee Rötha/LL (M. VOLPERT).

**Sterntaucher** *Gavia stellata*

Im Berichtsjahr gab es relativ viele Beobachtungen, mit Schwerpunkten in den Monaten Januar und Dezember sowie April (s. Abb. 12). Jan.: Maxima 3.1. 7 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) und 6 Haselbacher See/ABG/LL (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF). \* Letztbeobachtung Jan.: 21.1. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). \* Erstbeobachtung Heimzug: 12.4. 1 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Heimzugsmaximum: 18.4. 11 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Letztbeobachtung Heimzug: 7.5. 4 (1 PK, 3 SK) Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Sommer: Vom 21.6.-28.7. und 11.9.-28.10. wurde ein adulter Sterntaucher auf dem Großen Teich Torgau/TDO beobachtet (D. SELTER, U. WEISSER, E. LEICH, H. LEHMANN, M. SCHULZ, S. ULBRICH u.a.). Trotz der Erfassungslücke im August wird angenommen, dass der Vogel im Gebiet übersommert hat. Es wäre der erste dokumentierte Fall einer Übersommerng dieser Art in Sachsen. \* Erstbeobachtungen Wegzug: 26.10. 2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 28.10.-31.10. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, M. RITZ). \* Wegzugsmaximum: 19.12. 9 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). \* Letztbeobachtung: 31.12. 7 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).




Abb. 12: Jahreszeitliches Auftreten des Sterntauchers *Gavia stellata* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 144.



Abb. 13: Prachtttaucher *Gavia arctica*, Bärwalder See/GR, 26.11.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

### Prachtttaucher *Gavia arctica*

Jan.: Maxima 15.1. 4 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 15.1. und 18.1. 4 Bärwalder See/GR (J. KASPER), \* 15.1.-16.1. sowie 24.1.-25.1. 4 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 30.3. 1 PK Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER), \* 1.4. 3 (2 PK, 1 SK) Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), \* 3.4. 1 PK Filzteich Hirschfeld/Z (H. OLZMANN). \* Heimzugmaximum: 13.5.-19.5. 6 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.). \* Letztbeobachtungen Heimzug: 12.6.-19.6. max. 5 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), \* 20.6. 2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Sommer: 24.6.-30.9. Übersommerung von bis zu 4 Vögeln am Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, M. RITZ, H. WINKLER u.a.), \* 26.7. 3 Bärwalder See/GR (J. BÖRNER). \* Erstbeobachtung Wegzug: 2.9. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Ansammlungen  $\geq 40$ : 12.11. 46, 20.11. 58 und 25.11. 51 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL), \* 26.11. 68 Dreieißner See/BZ (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT), 43 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ, D. SPERLING) und 880 (!) Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT, K.-H. TAUCHERT, M. ZISCHEWSKI, W. NACHTIGALL). Bei der Ansammlung auf dem Bärwalder See handelt es sich um die bisher größte im mitteleuropäischen Binnenland festgestellte Konzentration dieser Art! (vgl. ULBRICHT 2005). Am 27.11. zog dort der Großteil der Vögel ab, 210 verblieben und weitere kamen im Tagesverlauf hinzu. Aufgrund einer Nebelwetterlage zog sich der Abzug der Prachtttaucher bis zum 1.12. hin (J. ULBRICHT). \* 27.11.-28.11. max. 46 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, M. RITZ, H. WINKLER). \* Insgesamt sind im Herbst 2012 mindestens 1.400 Prachtttaucher in Sachsen durchgezogen! Letztbeobachtungen Wegzug: 31.12. 1 Dreieißner See/BZ (J. KASPER) und 10 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER).

### Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Der Bestand lag mit 2.011 Vögeln wieder deutlich über der Zahl des Vorjahres mit 1.058 Ind. (SEICHE 2013, TAUCHERT & ULBRICHT 2013). Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 213 Kormorane an einem Schlafplatz an der Zwickauer Mulde zwischen Colditz und Sermuth/LL (S. MÜLLER). \* Bruten und Brutversuche (nach SEICHE 2013): 2012 gab es in Sachsen vier erfolgreiche Brutansiedlungen: ca. 29 BP Werbeliner See/TDO, \* ca. 12 BP Grabschützer See/TDO, \* ca. 40 BP Zwenkauer See/LL, \* ca. 80 BP Berzdorfer See/GR. \* Tsp Quitzdorf/GR: Brutversuche, hier am 2.4. 14 Nester/Nestanfänge (z.T. brütend), die am 27.4. alle verschwunden waren, im Mai erneut ein Nestanfang und am 1.6. 2 bebrütete Nester, die am 15.6. erneut verschwunden waren, \* TG Eschefeld/LL: mehrfache Brutversuche, die vom Teichpächter verhindert wurden, \* TG Wermsdorf/TDO: ein Spielnest. \* Rastbestände Sommer/Herbst: Synchrone Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst: 9.9. 2.142, 23.9. 2.589, 7.10. 2.943, 21.10. 3.135, 11.11. 1.561 und 2.12. 1.640 (SEICHE 2013).

### Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Jan./Febr.: 3.1. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (D. WEIS), \* 3.1. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (W. HEIM), \* 15.2. 1 ehemaliger TÜP Dauban/BZ (M. STRIESE), \* 19.2. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER). \* Heimzug: 3.4. 2 abziehend Gelber Teich TG Hammerstadt/GR (K. LIEDER), \* 12.4. 1 abziehend TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). \* Erster Reviergesang: 6.3. 1 sM und 15.3. 2 sM Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HAL-



BAUER), \* 14.3. 1 sM TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 15.3. 1 sM Steindammteich Caßlau/BZ (J. ULBRICHT) und 1 sM TG Diehsa/GR (G. u. C. VETTERS). \* Vorkommen zur Brutzeit: DB Chemnitz: 2 sM am Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER); \* DB Dresden: 38-39 sM; \* DB Leipzig: 12 sM \* Wegzug: 26.8. 2 und 28.8. 1 nachts ziehend bei Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), \* 13.9. 3 abziehend Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT), \* 20.10. 1 und 21.10. 4 abziehend Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), \* 21.10. 1 nachts ziehend bei Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR), \* 24.10. 1 abziehend TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). \* Dez.: 16.12. 1 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS), \* 29.12. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. ULBRICHT, M. VOLPERT).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*

Im Berichtsjahr war eine Zunahme zu verzeichnen: mindestens 20 Reviere. Brutzeit: 30.4. 1 sM Großteich Torgau/TDO (F. MÜLLER), \* 8.5. 2 sM (J. HAGEMANN, R. STEINBACH) und 3.6. 1 sM (S. WOLF) Haselbacher Teiche/ABG/LL, dort am 26.8. 1 ad. (S. MÖHRING), \* 12.5. 1 sM TG Kreba-West/GR (W. KÖCHER), \* 18.5.-5.8. mind. 5 sM Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT, R. RITZ u.a.), \* 19.5.-3.6. 1 sM Große Wulschine Klitten/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT), \* 26.5. 1 sM ehemaliges Freibad Görlitz/GR (M. RITZ), \* 10.6. und 16.6. 1 sM TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), dort am 2.9. ein fliegender Vogel (P. ARNOLD), \* 11.6.-19.6. max. 2 sM Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT), 23.7. 1 sM ebenda (J. ULBRICHT), \* 19.6. 1 sM TG Niederspree/GR (M. RITZ), \* 22.6. 1 sM Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE), \* 22.6. 1 sM Mittelteich Döbra/BZ (H. SCHNABEL), \* 2.7. 1 fliegend TG Guttau/BZ (G. ENGLER u.a.), \* 18.7. und 27.7. 1 sM Großer Triemigteich Schwepnitz/BZ (G. ENGLER), \* 29.7. 1 sM Nicolausteich TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER). \* Wegzug: 1.9. 4, 4.9. 2, 12.9. 1 und 13.9. 3 jeweils abziehend Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT).

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*\*\* (19-4)

9.5. 1 Kleiner Tiefzug TG Niederspree/GR, Tonaufnahme (M. RITZ). \* 20.7. 4, davon mind. 3 JK Wasserwerk Weinhübel Görlitz/GR (M. RITZ). \* 1.8. 1 Schlossteich Klitten/GR (M. u. H. RITZ). \* 2.8.-16.9. 1-2 JK Kleiner Brandsee Haselbacher Teiche/ABG/LL, Foto (J. HAGEMANN, S. ULBRICHT, S. WOLF, B. FRANZKE u.a.).

**Rallenreiher** *Ardeola ralloides*\*\* (0-1)

14.5.-20.5. Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR, Fotos (H. KUNZE, W. KLAUKE, F. MENZEL, J. TEICH, G. u. C. VETTERS u.a.). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

**Silberreiher** *Casmerodius albus*

Winter: Im Januar hielten sich aufgrund der milden Witterung relativ viele Silberreiher in Sachsen auf, zur Wasservogelzählung wurden 474 Vögel registriert (TAUCHERT & ULBRICHT 2013). Die größten Ansammlungen zu dieser Zeit bildeten am 15.1. 57 Vögel am Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER) und 52 Vögel im TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (O. GAMBKE, B. GRÜNDEMANN). \* Heimzug: Zur Wasserzählung Mitte März wurden lediglich 162 Silberreiher festgestellt (TAUCHERT & ULBRICHT 2013), wobei es möglich ist, dass sich weitere Vögel abseits der Gewässer aufgehalten haben. Während dieser Zeit wurden auch kleine Ansammlungen, z. B. 40 Vögel am 15.3. an der Tsp Quitzdorf/GR (H.-J. GEBAUER) und 31 Vögel am 3.4. im TG Hammerstadt/GR (K. LIEDER) beobachtet. \* Wegzug: Zur Wasservogelzählung Mitte Oktober sind 1.935 Silberreiher in Sachsen gezählt worden, welche ein neues Maximum darstellen (TAUCHERT & ULBRICHT 2014). Da die Oktoberzählung nur einen Teil der Gewässer erfasst, könnten es sogar noch mehr gewesen sein. Mitte November hielten sich mindestens 1.314 Vögel in Sachsen auf. Auch die Zahl der im Rahmen der Synchronzählungen im Oktober 2012 erfassten Silberreiher war mit 1.576 Individuen deutlich höher als in den Vorjahren (SEICHE 2013). \* Ansammlungen  $\geq 200$ : 23.9. 205 Weißes Lug Kreba/GR (J. KASPER), \* 25.9.-29.9. 200-300 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE, J. KASPER, C. und G. VETTERS), \* 26.9.-8.10. 200 Kuhteich Lieske/BZ (W. SPANK), \* 7.10. 230 Ochsteich Lieske/BZ (H. SCHNABEL), \* 18.10.-23.10. max. 380 Großer Grenzteich Entenschenke bei Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), \* 20.10. 217 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), \* 20.10. 390 und 21.10. 260 Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), \* 24.10. 270 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), \* 28.10. 300 TG Commerau bei





Klix/BZ (W. SPANK), \* 8.11. 475 Zscharkteich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), \* 13.11. 271 TG Straßgräbchen-Großgrabe/BZ (H. ROTHMANN), \* 17.11. 230 und 18.11. 313 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER). \* Ansammlungen  $\geq 100$  außerhalb der Oberlausitz (Auswahl): 7.10. 137 Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ), \* 13.10. 152 TG Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN), \* 16.10. 126 Teiche bei Schönfeld und Kalkreuth/MEI (R. HAGEN), \* 18.10. 197 TG Wermisdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER), \* 28.10. 121 Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLERSTÄDT), \* 9.11. 133 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

**Graureiher** *Ardea cinerea*

Brutbestand: DB Chemnitz: ca. 209 BP, \* DB Dresden: ca. 531 BP, \* DB Leipzig: ca. 276 BP (SEICHE 2013). \* Mit 1.016 Brutpaaren in 39 Kolonien und 4 Standorten mit 1 bzw. 2 BP, war der sächsische Bestand somit um ca. 34 BP geringer als im Jahr 2011. \* Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2012) einen Rastbestand von 1.141 (16,9.) bzw. 1.537 (14,10.) Ind., welcher wieder, nach Rückgang in den vergangenen Jahren, über den Vorjahreswerten lag. \* Phänologie: erste festgestellte juv. am 16.4. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, J. KUPFER) und 18.4. Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). \* Maxima: 1.10. 236 TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNG), \* 2.11. 250 Tsp Quitzdorf/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER), \* 4.11. 260 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). \* Ringfund: Am 30.4.2011 als Nestling im Absetzbecken Dänkritz/Z (D. KRONBACH, J. HALBAUER) beringt, geschossen am 18.2.2012 nach 294 Tagen, 1.024 km WSW vom Beringungsort in Salles-la-Source FR71 Aveyron Frankreich.

**Seidenreiher** *Egretta garzetta*\*\* (13-1)

3.5.1 Gelber Teich TG Hammerstadt Rietschen/GR (K. LIEDER).

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

Erstbeobachtungen: 25.2. 1 Großer Teich Schilbach/V (M. KÜNZEL), \* 1.3. 1 Teich S Markneukirchen/V (M. MÖNNIG), \* 2.3. 1 Bad Elster/V (D. KUCKUCK), \* 6.3. 1 Marieney/V (M. KÜNZEL), \* 8.3. 1 Niedere Kutten bei Elterlein/ERZ (J. WOLLE), \* 15.3. 1 Neuteich Diehsa/GR (C. u. G. VETTERS). \* Trupps  $\geq 8$ : 6.7. 8 Neudorfer Teich W Kaschel/GR (D. WEIS), \* 4.8. 11 kreisen über Großrückerswalde/ERZ (K. ZAPF), \* 23.8. und 24.8. 8 Sennteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER). \* Brutvorkommen Der Brutbestand bewegte sich mit 43 Brut- bzw. Revierpaaren (Tab. 6) auf dem Niveau der Vorjahre. In 27 dokumentierten Bruten wurden 78 Jungvögel flügge, das sind 2,9 Junge/BP (Mitt. H. TRAPP/LfULG). \* Brutbiologie: Brut bei 950 m ü. HN auf dem Kamm des Westerzgebirges, bisher höchster Brutplatz in Sachsen (THOSS 2012). \* Über einen weiteren Brutplatz im Vogtland s. HÄSSLER (2014). \* Hoher Bruterfolg im Mittelerzgebirge: 2012 1 Paar mit 5 juv. (STAMPFL 2014). \* Letztbeobachtungen: 16.9. 1 Silbertanne bei Löbnitztal/FG (C. LOOSE), \* 16.9. 3 N Oybin/GR (J. MÜLLER), \* 16.9. 2 Buchwald/V (K. ZAPF), \* 19.9. 1 Eppendorf/FG (Y. OTTO), \* 7.10. 2 dj. Hadlichteich Pausa/V (U. SCHRÖDER, R. SCHUSTER), \* 23.11. 1 auf Wiese am Reiterberg S Marienberg/ERZ (B. ZSCHOKE).

Tab. 6: Vorkommen und Bruterfolg des Schwarzstorchs in den drei Direktionsbezirken im Jahr 2012 (Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), Beobachter/Melder: U. AUGST, D. u. T. HERGOTT, B. KAFURKE, G. KÜHNEL, G. MANKA, W. REIMANN, W. RICHTER, R. SCHMIDT, D. SELTER, W. STAMPFL, T. STEGLICH, S. SPÄNG, M. THOSS, LfULG, u. a.

Direktionsbezirk	BP / RP	Paare mit Brutnachweis	erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flügge Junge / BP)
Chemnitz	31	20	17	3,0
Dresden	10	6	5	2,7
Leipzig	2	1	1	k.A.
Summe	43	27	23	2,9



**Weißstorch** *Ciconia ciconia*

Jan.: 20.1. und 21.1. 1 Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN). \* Erstbeobachtungen: 25.2. 1 auf Horst Frohburg/LL (S. WOLF), \* 5.3. 3 Zwota/V (M. KÜNZEL), \* 5.3.-7.3. 1 Schöneck/V (S. GONSCHOREK, S. ERNST) \* 5.3. 1 Zschöllau/TDO und 6.3. 1 Schirrenitz/TDO (A. ROTH), \* 6.3. 1 auf Horst Dewitz bei Taucha/TDO (R. ULBRICH). \* Brutbestand: Der sächsische Bestand (317 Horstpaare) und der Anteil erfolgreicher Horstpaare (79 %) waren ähnlich wie im Vorjahr. Die Ergebnisse sind in Tab. 7 dargestellt. Trupps  $\geq 40$ : 10.8. 79 NO Pönitz/TDO (S. ULBRICH), \* 11.8. 70 kreisend Boblitz/BZ (E. FLÖTER), \* 12.8. 40 Langebrück-Ost/DD (J. SCHATTEBERG), \* 12.8. 80 bei Oberseifersdorf-Wittgendorf/GR (D. SPITTLER), \* 13.8. 46 N Kubschütz/BZ (R. REITZ), \* 19.8. 51 NW Ober-Neundorf/GR (B. SANDER). \* Letztbeobachtungen: 21.10. 4 Doberschau-Ost/BZ (S. ALTMANN), \* 29.10. 3 Feldlache Gärnitz/L (G. EHLERS), \* 31.10. 1 Preuschwitz/BZ (E. FLÖTER). \* Nov./Dez.: 1.11.-28.11. 2 Bobritzsch/FG (J. SCHULENBURG), \* 12.11. 3 Kompostieranlage Thronitz/L (G. EHLERS), \* 30.11. 2 Grüna Mitte/C (Mitt. J. BÖRNER), \* 7.12. 2 Tal Weiße Elster bei Magwitz/V (B. MÖCKEL), \* 16.12. 2 Kompostieranlage Thronitz/L (G. EHLERS).

Tab. 7: Angaben zu den Brutbeständen und zum Bruterfolg des Weißstorchs im Jahr 2012 in den sächsischen Kreisen (nach SIEBERT 2013). HPa = Horstpaare, HPm = Horstpaare mit Jungen, HPoJ = Horstpaare ohne Junge, HE = Horste mit Einzelstorch, JZG = Jungenzahl (insgesamt), JZa =  $\emptyset$  Jungenzahl/Horstpaar, JZm =  $\emptyset$  Jungenzahl/erfolgreichem Horstpaar, HPoB = Anteil der Paare ohne Bruterfolg (%), StD = Anzahl der Brutpaare/100 km<sup>2</sup>.

Kreis	Hpa	HPm	HPoJ	HE	JZG	JZa	JZm	HPoB	StD
Bautzen (BZ)	79	64	15	0	155	2,0	2,4	19	3,3
Dresden (DD)	7	5	2	0	11	1,6	2,2	29	2,1
Erzgebirgskreis (ERZ)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0
Leipzig Stadt (L)	2	2	0	0	7	3,5	3,5	0	0,7
Leipzig Land (LL)	31	24	7	7	59	1,9	2,5	23	1,9
Meißen (MEI)	70	50	20	1	124	1,8	2,5	29	4,8
Mittelsachsen (FG)	4	4	0	0	7	1,8	1,8	0	0,2
Görlitz (GR)	48	38	10	0	87	1,8	2,3	21	2,3
Nordsachsen (TDO)	58	46	12	9	114	2,0	2,5	21	2,9
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (PIR)	9	5	4	0	11	1,2	2,2	44	0,5
Vogtlandkreis (V)	2	2	0	0	6	3,0	3,0	0	0,1
Zwickau (Z) einschl. Chemnitz (C)	7	6	1	0	16	2,3	2,7	14	0,6
Gesamt	317	246	71	17	597	1,9	2,4	22	1,7

**Fischadler** *Pandion haliaetus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 5.3. 1 zieh. nach N Ulberndorf/PIR (H.-J. SCHURIG), \* Ankunft am Brutplatz: 13.3. 1 Nebelschütz/BZ (H. SCHWEDE), am 17.3. 1 Ind. im Nest (W. NACHTIGALL). \* Brutbestand: Daten nicht vollständig. \* DB Leipzig: Region NW Sachsen auf 1.560 km<sup>2</sup>: seit der ersten Brut im Jahr 1997 kann 2012 als das bisher erfolgreichste Brutjahr eingeschätzt werden, 18 BP brüteten erfolgreich mit 1mal 1, 11mal 2 und 6mal 3 juv., das ergibt 2,3 juv./begonnener Brut, alle Brutstandorte auf Gittermasten, dazu kommen noch 12 nicht brütende Fremd- bzw. Einzelvögel (alle Beob. R. EHRRING, vgl. auch EHRRING 2013),





Abb. 14: Fischadler *Pandion haliaetus*, Tsp Pirk/V, 16.9.2012.

Foto: BERND MÖCKEL

**Gänsegeier** *Gyps fulvus*\*\* (3-1)

10.5. 1 immat. Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

**Schreiadler** *Aquila pomarina*\*\* (3-1)

22.7.1 Schadebacher Teiche/TDO (P. FRANK, S. WILLNOW).

**Steppenweihe** *Circus macrourus*\*\* (9-1)

21.9. 1,0 ad. Helbigsdorf/PIR, Fotos (H. TRAPP). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

**Kornweihe** *Circus cyaneus*

Letztbeobachtungen Heimzug: 28.4. 1,0 Ebersbach/GR (B. SANDER), \* 29.4. 0,1 Stollberg/ERZ (A. DITTMANN), \* 4.5. 1 Feld-

\* weitere Brutstandorte im DB Leipzig: Nemt Wurzen/LL 8.4. 2 ad. am Brutplatz und Brandis Polenz/LL am 15.9. 2 juv. (beide Beob. W. KÖCHER), \* 10.7. BP mit mind. 1 juv. Schönbach bei Großbothen/LL (W. AUGUST, U. SEIDEL). \* DB Dresden: in den östlichen Teilen der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft: 6 BP auf Gittermasten mit 2mal 0, 1mal 1 und 2mal 3 juv. ergibt 1,2 juv./begonnener Brut (W. KLAUKE, F. MENZEL). \* Aus dem DB Chemnitz liegen nur Brutzeitnachweise vor: Beuthentich Thierfeld/Z: 5.6.-30.7. 1 Ind. und 9.8.-23.8. 2 Ind. (A. DITTMANN), \* 8.6., 8.7. und 30.7. je 1 Ind. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 25.7. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HERING). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 26.10. 1 Ind. zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 28.10. 1 Ind. zieh. Werda/Z (J. HALBAUER).

**Wespenbussard** *Pernis apivorus*

Erstbeobachtung Heimzug: 27.4. 1 NSG Großer Weidentich Neundorf/V (K. FICKERT). \* Bruten: nur zwei Nestfunde, Koberbachtal Crimmitschau/Z 3.8. BP mit 1 juv. und ein BP Feldgehölz Blankenhain Crimmitschau/Z am 15.6. brütend, später aber kein Bruterfolg (beide Beob. E. TYLL). \* Juni-Juli Brutzeitbeobachtungen aus: BZ, DD, GR, L, LL, MEI, FG, TDO, PIR, V und Z\* 17.6. 4 kreisend mit Balzflug Hohwaldgrund Hohwald/BZ (M. HÖRENZ). \* Letztbeobachtungen: 27.9. 1 zieh. Stadtpark Beckerstraße Chemnitz/C (E. FLÖTER), \* 2.10. 1 Ind. bei Oberoderwitz/GR (T. MAY).



Abb. 15: Männliche Steppenweihe *Circus macrourus*, Helbigsdorf/PIR, 21.9.2012.

Foto: HENDRIK TRAPP






Abb. 16: Jahreszeitliches Auftreten der Kornweihe *Circus cyaneus* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 369. Die hohe Anzahl von beobachteten Individuen in der letzten Dezemberdekade hängt sicher mit der verstärkten Beobachteraktivität in diesem Zeitraum zusammen.




Abb. 17: Jahreszeitliches Auftreten der Wiesenweihe *Circus pygargus* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 23.

flur Niesky/GR (E.-H. GOTTSCHLICH). \* Mai-Sept.: 31.5. 0,1 Wildenhainer Bruch/TDO (H. PRANGE), \* 6.6. 1 Bad Lausick/LL (W. KÖCHER), \* 4.7. 1 Polenz/Brandis/LL (T. KÜHNE), \* 5.8. 0,1 Wohlbach/V (M. KÜNZEL), \* 21.8. 0,1 Schwand/V (W. LIMMER). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 1.9. 1,0 und 1 wbf. Feldflur Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT), \* 2.9. 0,1 Schönbach bei Großbothen/LL (W. AUGUST), \* 2.9. 1,1 Grumbach/ERZ (W. STAMPFL, K.-D. BEHREZ). \* Maximum Wegzug: 2.12. 2,4 Delitzsch/TDO (M. SCHULZ).

### **Wiesenweihe** *Circus pygargus*

Erstbeobachtung Heimzug: 25.4. 1,0 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING). \* Hinweise auf Bruten gab es keine, lediglich folgende Brutzeitbeobachtungen: 7.6. 1,1 bei Pressel/TDO (H. u. K. MÜLLER), \* 24.6. 0,1 bei Hohenroda/TDO (M. SCHULZ), \* 30.7. 0,1 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (M. DEUTSCH). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 8.9. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 13.9. 0,1 Winkelmühle/TDO (H. u. K. MÜLLER).

### **Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

Winterbeobachtung: 15.1. 1 wbf. Wüsteteich 1 Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Bisher liegt nur ein Januar-nachweis für Sachsen vor (vgl. STEFFENS et al. 2013). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 16.3. 0,1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), \* 19.3. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (H.-J. GEBAUER), \* 20.3. 1,0 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), \* weitere März-Beobachtungen aus: BZ 4, GR 6, LL 9, MEI 2, FG 1 und TDO 3. \* Brutbestand >3 BP: 4 erfolgreich brütende BP/150 km<sup>2</sup> im südöstlichen Leipziger Land/LL mit 1mal 1, 2mal 3 und 1mal 4 juv. (ARNOLD & HÖSER 2012), \* 21.4. 9,4 Ind. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 10.5. 3-4 BP im und um den Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING), \* 15.7. 3 BP mit juv. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL). \* Okt.-Beobachtungen ab 16.10.: 16.10. 0,1 Tauschwitz/V (F. MÜLLER) und 1 Ind. Feldflur bei Frohburg/LL (S. MÖHRING) \* 17.10. 0,1 Mannichswalde Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 20.10. 0,1 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), \* 26.10. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. VOLPERT), \* Letztbeobachtungen Wegzug: 28.10. 1 Wildenhainer Bruch/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT) und 1 dj. Ind. im TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

### **Habicht** *Accipiter gentilis*

Brutbestand und Brutbiologie: Im Stadtgebiet von Chemnitz verringerte sich der Brutbestand gegenüber 2011 (8 BP) nur geringfügig auf 7 BP (H. HAUCK), \* M. HÖRENZ ermittelte für den SO des Kreis BZ: 5 BP mit 1mal 0, 1mal 2, 1mal 3 und 2mal 4 juv. ergibt 2,6 juv./begonnener Brut, \* Colditzer Forst/LL auf 2.500 ha: 5 BP mit 1mal 0, 1mal 1, 2mal 2 und 1mal 3 juv. ergibt 1,8 juv./begonnener Brut (S. MÜLLER), \* Dresdener Heide/DD: auf ca. 5.300 ha 12 Reviere davon 8 BP mit 3mal 1, 4mal 2 und 1mal 3 juv. (A. KNOLL, J. HENNERSDORF, R. KRETZSCHMAR, D. WEDEMANN), \* südlicher Teil von GR 9 BP davon 2 BP mit je 3 juv. (H. FÖRSTER, M. RITZ, B. SEIFERT, M. STRIESE, K. LIEDER, R. PLIHAL, M. TRAMPENAU), \* Umfeld von Crimmitschau/Z 3 BP mit 2mal 2 juv. und 1mal mit nicht bekannter Jungenzahl (E. TYLL), \* bekannte Brutergebnisse aus den Kreisen: BZ 2 BP mit 2 und 3 juv. (W. SPANK, D. SPERLING), \* V 2 BP 1mal 1 juv. und 1mal mit mind. 1 juv. (C. HÄSSLER), \* TDO 1 BP mit 2 juv. (S. SPÄNIG). Regelmäßig anzutreffen sind Habichte an Starenschlafplätzen wie im Absetzbecken Dänkriz/Z 23.9.-17.11. 1-3 Ind. (J. HALBAUER, E. TYLL), \* auch bei der Lachmöwenkolonie Limbacher Teiche/Z im März regelmäßig 1 Ind. (D. KRONBACH, E. FUCHS).

### **Sperber** *Accipiter nisus*

Brutbestand und Brutbiologie: Die Ergebnisse aus vier untersuchten Sperberbrutgebieten, dem Lausitzer Bergland/BZ 300 km<sup>2</sup> und dem Hohwald/BZ 30 km<sup>2</sup> (M. HÖRENZ), des Stadtgebietes von Chemnitz/C (H. HAUCK) und Teile des Erzgebirgskreises (F. SCHRAMM) sind in den Tab. 8 und 9 aufgeführt. \* Weitere BP mit bekannten Brutergebnissen aus den Kreisen: BZ 3 BP (W. SPANK, D. OPITZ), ERZ 1 BP (T. HALLFARTH), LL 3 BP (W. KÖCHER), FG 1 BP (M. ZISCHEWSKI), TDO 1 BP (W. KÖCHER), V 1 BP (C. HÄSSLER) und Z 10 BP (H. GENTSCH, D. KRONBACH, E. TYLL). \* Brutbiologie: juv. bereits als Ästlinge sehr zeitig am 30.5. Chemnitz/C (H. HAUCK), \* 30.7. ungewöhnlicher Brutplatz auf Espe in kleinem Gehölz zwischen Gewerbegebiet und Wohnbaufläche im städtischen Bereich Altchemnitz/C (S. BRINKMANN, E. FLÖTER, G. FANGHÄNEL), am 2.8. hielten sich dort 3 flügge juv. auf (H. HAUCK). \* Zug: 26.10. 12 Ind. einzeln zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).



Abb. 8: Anzahl der Jungen des Sperbers auf Kontrollflächen in Sachsen 2012 (M. HÖRENZ, F. SCHRAMM, H. HAUCK).

Kontrollfläche	Kontrollierte BP	Erfolgreiche BP	Erfolgreiche BP	0 juv.	1 juv.	2 juv.	3 juv.	4 juv.	5 juv.	6 juv.	juv./begonnen Brut mit bekanntem Ergebnis
Lausitzer Bergland	34	28	6	6	-	1	7	9	5	2	3,2 (n = 30)
Hohwald	8	6	2	2	-	1	1	-	1	1	2,7 (n = 6)
Teilfläche Erzgebirgskreis	28	28	-	-	-	3	5	6	13	1	4,1 (n = 28)
Stadt Chemnitz	19	17	2	-	-	1	1	2	7	2	4,6 (n = 13)

Abb. 9: Nestbaumart des Sperbers auf Kontrollflächen in der Oberlausitz 2012 (M. HÖRENZ).

Kontrollfläche	n	Fichte	Kiefer	Lärche
Lausitzer Bergland	35	28	2	5
Hohwald	9	9	-	-

**Rotmilan *Milvus milvus***

Jan.-Beobachtungen: 11.1 Schönberg/OT Pfaffroda/Z (H. FRITSCH), \* 6.1.-11.1. 1-2 Feldflur Neschwitz -Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL, J. SCHIMKAT, W. GLEICHNER, H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI), \* 8.1. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. STEINBACH), \* 12.1. 1 Spb Borna/LL (D. WIESNER), \* 13.1. 1 Gothaer Teiche/TDO (S. ULBRICH), \* 15.1. 1 Lohsa/BZ (M. WEBER), \* 15.1. 1 Göbeln/BZ (D. WEIS), \* 20.1. 1 Zweenfurth/LL (K. PETERLEIN), \* 27.1. 1 Zwota/V (M. KÜNZEL), \* 25.1. 1 Dolsenhain/LL (S. WOLF), \* 26.1. 1 Thallwitz/LL (S. SPÄNIG). \* Febr. Beobachtungen verteilen sich auf: ERZ 1, GR 3, L 1, LL 3, MEI 3, FG 1, TDO 1, V 7 und Z 3. \* Brutbestand: unvollständige Erfassung: BZ 4 BP (H. MAHLER, M. HÖRENZ, W. SPANK), \* C 4 BP (J. BÖRNER, D. KRONBACH), \* DD 2 BP (J. REIF, H. RODE, J. GERBER), \* ERZ 4 BP (J. BÖRNER, T. HALLFARTH, J. THIELE, K. ZAPF, R. GILLER, J. GLÄSSER, W. STAMPFL, K.-D. BEHRENZ), \* LL 17 BP (W. AUGUST, W. KÖCHER, S. MÜLLER, O. SCHMIDT), Raum Bad Lausick/LL: 6 BP/100 km<sup>2</sup> (ARNOLD & HÖSER 2013), \* GR 8 BP (J. KASPER, R. SCHMIDT, W. SPANK), \* FG 4 BP (W. AUGUST, J. BÖRNER, D. KRONBACH), \* TDO 7 BP (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, G. STEINBACH, M. TEUMER, G. SCHÖNE), \* PIR 3 BP (J. SCHWEDLER, D. STEINERT, H.-J. SCHURIG), \* V 7 BP (H. LANGE, T. HALLFARTH, C. HÄSSLER, H. MÜLLER, R. SCHUSTER, A. WALTHER), \* Z 26 BP (G. FANGHÄNEL, H. GENTSCH, D. KRONBACH, J. HALBAUER, E. TYLL). \* Ansammlungen ab Aug. >20: 12.8. 24 Göbschelwitz/LL (P. FRANKE), \* 18.9.-26.9. max. 50 Puschwitz/BZ (W. NACHTIGALL), \* 30.9. 20 Liehmena/TDO (R. ULBRICH), \* 6.10. 22 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (B. MÖCKEL), \* 8.10. 32 Dürrwicknitz/BZ (W. NACHTIGALL), \* 12.10. 97 in 45 Min. zieh. Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 13.10. 25 Zeithain/MEI (J. TOMASINI). \* Dez.-Beobachtungen: 26.12. 28 fliegen Schlafplatz Park Nischwitz/LL an (R. WOLF), \* 1-2 Ind aus: BZ 1, GR 1, L 3, LL 14, MEI 1, FG 4, TDO 22 und Z 2.

**Schwarzmilan *Milvus migrans***

Erstbeobachtung Heimzug: 1.3. 1 Feldlachen Großdeuben/LL (P. FRANKE), \* 5.3. 1 Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER), \* nach Kreisen: BZ: 11.3. 1 (W. NACHTIGALL), MEI: 16.3. 1 (M. WALTER), GR: 16.3. 2 (R. REITZ), FG: 18.3.







Abb. 18: Durch Windkraftanlage getöteter Schwarzmilan *Milvus migrans*, Windpark Katzenberg/MEI, 22.4.2012.

Foto: HENDRIK TRAPP



Abb. 19: Seeadler *Haliaeetus albicilla*, Schmertschackteich TG Commerau bei Klix/BZ, 30.8.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

(H. MEYER), TDO: 19.3. 1 (U. WEISSER), DD: 20.3. 1 (H.-J. GEBAUER), Z: 20.3. 1 (E. TYLL), L: 21.3. 1 (N. MEHNER), ERZ: 25.3. 1 (R. HOFMANN). \* Ansammlungen im Mai-Juni: 24.5. ca. 15 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 26.5. 16 Feldflur bei Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* 28.5. 14 zusammen mit 3 Rotmilanen Hartenstein/Z (T. HALLFARTH), \* 9.6. 11 Altenhain Trebsen/LL (W. KÖCHER), \* 16.6. 16 Feldflur Klitten/GR (J. KASPER), \* 22.6. 11 Gebelzig/GR (W. KLAUKE), \* 26.6. 12 Hohburg/LL (S. MÖHRING). \* Brutbestand: Die am stärksten besiedelten Kreise sind nahezu identisch mit den größten Ansammlungen im Mai/Juni: GR ca. 20-25 BP (Avifaunistischer Jahresbericht 2012 Görlitz u. W. SPANK), \* TDO 8 BP (FG Ornith. Torgau 2012), \* V 5 BP davon 4 BP mit Jungen (Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2012), \* Z 9 BP (Ornith. Jahresbericht 2012 Kreis Zwickau). \* Ansammlungen ab Juli >10: 1.7. 16 und 13.7. 13 Thierfeld/Z (beide Beob. A. DITTMANN), \* 24.7. 15 Klitten/GR (J. KASPER), \* 25.7. 15 Blankenhain bei Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 27.7. 10 Neuensalz/V (F. MÜLLER), \* 31.7. 12 Feldflur Ebersdorf/C (E. FLÖTER), \* 3.8. 11 TG Guttau/BZ (D. WEIS), \* 7.8. 11 TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 9.8. 17 Brandis/LL (P. FRANKE), \* 10.8. 19 Nieder-Ebersbach/MEI (J. REIF), \* 12.8. 11 Feldflur Göbschelwitz/LL (P. FRANKE). \* Letztbeobachtung Wegzug: 7.10. 10 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG), \* 8.10. 1 Nebelschütz/BZ (W. NACHTIGALL). Totfund: 22.4. 1 Kollision mit Windkraftanlage, Windpark Katzenberg/MEI (H. TRAPP).

**Seeadler *Haliaeetus albicilla***

In den DB Dresden und Leipzig wurden 79 beflogene Reviere ermittelt, in denen 58 BP (73%) sicher brüteten. Im DB Dresden wurden von den 31 erfolgreich brütenden Paaren: 14mal 1, 15mal 2 und 2mal 3 Jungvögel aufgezogen (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LfULG). \* Ansammlungen >40: 15.4. 45 TG Rauden-Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK), \* weitere Gebiete mit Ansammlungen >20: 22.4. 32 TG Kaschel (J. KASPER), \* 30.6.-27. 21-22 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, W. KLAUKE), \* 24.12. 20 Klosterforst Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). \* Beobachtungen abseits der Brutplätze: C - 25.3. 1 ü. Glösa (J. BÖRNER); \* ERZ - 24.3. 1 auf Feld am FND Niederer Halsbach Zwönitz (A. DITTMANN, O. MAIER), \* V - 26.1., 7.3. und 8.12. 1 Tsp Pöhl (F. MÜLLER, J. PLASCHKIES, B. MÖCKEL), 18.6., 26.7., 3.8. und 20.8. 1 \* Plauen Teiche Unter- und Oberlosa (E. MALSS, F. MÜLLER, T. HARBIG), \* 25.12. 1 Tsp Pirk (J. PLASCHKIES), \* Z - 23.10. 1 immat. Tsp Koberbach Werdau (E. TYLL), \* 14.11. 1 dj. zieh. Tsp Glauchau (H. FRITSCHKE).

Tab. 10: Vorkommen und Bruterfolg des Seeadlers in Sachsen 2012 (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LfULG).

Direktionsbezirk	BP mit sicherer Brut	Erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flüge Junge / BP)
Dresden	51	31	1,61
Leipzig	7	5	1,40

**Raufußbussard *Buteo lagopus***

Jan.-März >2: Feldflur Fraureuth/Z: 29.1. und 30.1. 1 ad. und 2 Ind. 2es KJ, am 4.2. und 13.2. 1,1 ad. und 2 Ind. 2es KJ (alle Beob. J. HALBAUER), \* 8.2. 1-4 Borna/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF), \* 17.2. 1 ad. und 2 2es KJ Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 21.2. 2,1 ad. und 2 2es KJ Feldflur Neu Krauscha/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR), \* 27.3. 3 Ind. 2es KJ Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). \* Letztbeobachtungen Heimzug: 22.4. 1 Elstertrebnitz/LL (M. VOLPERT), \* 24.4. 1 Wildenhainer Bruch/TDO (H. u. K. MÜLLER). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 29.9. 1 Hochkirch/BZ (R. REITZ) und 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT). \* Maxima Sept.-Dez.: 13.10. 3 Lauenstein/PIR (U. FISCHER), \* 7.12. 1 ad. und 2 Ind. 2es KJ Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 26.12. 3 Feldflur Thallwitz/LL (S. MÖHRING).

**Mäusebussard *Buteo buteo***

Ansammlungen Jan.-Febr.: 7.2. 40 Luppa West/TDO (S. ARENDT). \* Brutbestand: 43 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal beinhaltet Teile der Kreise C, FG und Z, davon 11 BP mit bekanntem Brutergebnis: 2mal 0, 3mal 1, 3mal 2, 2mal 3 und 1mal 4 Jungen (1,7 juv./Brut) Mindestbestand, nicht vollständig er-






Abb. 20: Jahreszeitliches Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 431.



Abb. 21: Raufußbussard *Buteo lagopus* im 2ten KJ, Fraureuth/Z, 29.1.2012.

Foto: JENS HALBAUER






Abb. 22: Jahreszeitliches Auftreten des Merlins *Falco columbarius* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 60.



Abb. 23: Weiblicher Rotfußfalke *Falco vespertinus*, Thierfeld/Z, 4.6.2012.

Foto: BERND MÖCKEL



fasst (D. KRONBACH). \* **Brutbiologie:** brütend im Siedlungsbereich Chemnitz-Markersdorf /C: 8.7. BP mit 2 flüggen juv. am Brutplatz - Nest ca. 50 m entfernt vom nächsten bewohnten Gebäude (P. HORN). \* **Zugbeobachtung:** 14.10. 50 Zeithain/MEI (J. SCHIMKAT). \* **Auffälliger Zugtag 26.10:** Feldflur Crimmitschau/Z ca. 630 zieh. davon 158 in 45 Minuten, größter Trupp mit 42 Ind. (E. TYLL) sowie 342 zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) und 54 zieh. Plauen/V (P. KRAUSS), \* 14.11. ca. 70 zieh. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 14.11. 45 auf Grünland bei Frohburg/LL (W. AUGUST).

**Merlin *Falco columbarius***

**Letztbeobachtung Heimzug:** 25.3. 1 Feldflur Espenhain/LL (S. MÖHRING). \* **Erstbeobachtung Wegzug:** 8.9. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* **Maximum:** 22.2. 2 Feldlachen Großdeuben/LL (N. MEHNER), \* die Meldungen verteilen sich auf: BZ, ERZ, GR, LL, MEI, FG, TDO, V und Z.

**Rotfußfalke *Falco vespertinus***

**Alle Beobachtungen Heimzug:** 29.4. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), \* 30.4. 1,0 TG Zschorna/MEI (J.-U. SCHMIDT), \* 1.5. 1 Ies KJ Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (S. ARENDT), \* 12.5. 0,1 ad. Sebnitz/PIR (U. AUGST), \* 4.6. 1,0 Zes KJ und 0,1 ad. (A. DITTMANN, T. HALLFARTH, B. MÖCKEL u.a.), 5.6.-7.6. 0,1 ad. (A. DITTMANN, T. HALLFARTH) alle Beob. Thierfeld Hartenstein/Z. \* Für den Wegzug liegen keine Feststellungen vor.

**Baumfalke *Falco subbuteo***

**Erstbeobachtung Heimzug:** 19.4. 1 TG Drehna/GR (J. ULBRICHT). \* **Maxima:** 21.4. 5 Neuteich TG Niederspree/GR (D. HÖSELBARTH), \* 1.5. 4 Commerauer Teich bei Lieske/BZ (W. KÖCHER). \* **Brutbestand:** Kreis Zwickau: 13 BP mit 1mal 0, 1mal 1, 6mal 2, 3mal 3 und 2mal mit nicht bekannter Jungenzahl. \* **Brutbiologie:** Neststandorte (n = 10): Eiche 4, Kiefer 2, Pappel 1 und Gittermast 3 (H. GENTSCH, J. HALBAUER, J. HERING, D. KRONBACH, E. TYLL) - weitere Bruten aus den Kreisen: ERZ (O. MAIER), GR (W. SPANK), LL (P. FRANKE), TDO (H. u. K. MÜLLER), V (C. HÄSSLER, A. WALTHER). \* **Wegzug Okt.:** 1.10. 1 Roitzsch Teich Lommatzsch/MEI (W. KÖCHER), \* 3.10. 2 zieh. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 6.10. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT), \* 7.10. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) und 1 Freitelsdorfer Vierteich/MEI (M. RITZ), \* 10.10. 1 Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT), \* 12.10. 1 Torgau/TDO (D. SELTER), \* 13.10. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. VOLPERT). \* **Nahrung:** 28.4. 1 ad. bei Sonnenaufgang Fledermäuse jagend Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 23.7. Rupfung von ad. Mauersegler unter Baumfalkennest Theuma/V (C. HÄSSLER).



Abb. 24: Baumfalke *Falco subbuteo*, Großolbersdorf/ERZ, 23.4.2012. Foto: JAN GLÄSSER

**Wanderfalke *Falco peregrinus***

**Brutbestand:** Gegenüber 2011 konstante Anzahl der beflogenen Reviere, lediglich die Zahl flügge gewordenen Jungvögel fiel geringer aus. Verteilung der BP auf die Kreise s. Tab. 11.

Tab. 11: Vorkommen und Bruterfolg des Wanderfalken in Sachsen 2012 (AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER, U. AUGST, W. KIRMSE).

Kreise	BZ	C	DD	ERZ	GR	LL	L	MEI	FG	TDO	PIR	V	Z	gesamt
beflogene Rev.	0	1	1	3	2	4	1	0	1	0	17	1	2	33
Anzahl juv.	0	4	0	7	4	7	2	0	0	0	18	3	4	49



**Turmfalke** *Falco tinnunculus*

Baumbruten sind nicht häufig und werden oft übersehen, Standorte in den Kreisen (Auswahl): ERZ - Pappel Cunersdorf Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL), \* GR - Weymouthskiefer Görlitz (M. RITZ), \* LL - Kiesgrube Hirschfeld (S. ULBRICH), \* FG - Erle Gahlenz Oederan (M. OLIAS), \* TDO - Apfelbaum Collm (R. BURMEISTER), \* PIR - Fichte Sebnitz (J. SCHWEDLER), \* V - Eiche OT Oberlosa Plauen (C. HÄSSLER), Pappel Oelsnitz (R. KÖSTLER), Fichte Klingenthal (F. MÜLLER), Silberfichte Plauen (T. HARBIG, F. MÜLLER u.a.), \* Z - Kiefer Kirchberg (A. FÖRSTER). \* Brutbestand und Brutbiologie: Jungenzahl bei der Beringung L und TDO: 8 BP (4,8 juv./Brut) (K. PETERLEIN), \* Z und FG: 18 BP (4,6 juv./Brut) (D. KRONBACH), \* ERZ: 16 BP (5,1 juv./Brut) (F. SCHRAMM), \* Stadtgebiet Sebnitz/PIR: 6 BP (4,6 juv./Brut) (U. AUGST). \* Ansammlungen: 10.5. 25 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING), \* 1.8. 24 Feldflur bei Oberwiera/Z (H. MEYER). \* Totfund: 30.8. 1 ad. stranguliert und 1 juv. verfangen durch Nistmaterial - Plastbindfaden - Nest auf Gittermast bei Schönberg/OT Tettau/Z (J. HERING, H. MEYER).

**Kranich** *Grus grus*

Jan. (Auswahl): 1.1. 30 Sollschwitz/BZ (H. SCHNABEL), \* 1.1.-29.1. max. 146 bei Radibor/BZ (A. BAUMGÄRTEL, W. KLAUKE, R. M. SCHREYER u.a.), \* 8.1. 32 NW Niederseifersdorf/GR (C. u. G. VETTERS), \* 10.1.-22.1. max. 105 bei Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL, D. WEIS, W. KLAUKE u.a.). Erstbeobachtung eines Paares mit Jungvogel: 1.5. Bergener See/BZ (M. ZISCHEWSKI). \* Brutbestand Sachsen: Die mind. 251 dokumentierten Brut- bzw. Revierpaare (Tab. 12) entsprechen ungefähr dem Bestand des Vorjahres. In 121 genauer untersuchten Bruten wurden 106 Jungvögel flügge, das sind 0,9 Junge/BP (Mitt. H. TRAPP/LfULG). \* Brutzeitbeobachtungen Osterzgebirge: Spülkippe Hirschsprung/PIR bei ca. 630 m ü. HN: Brutzeitbeobachtung, ein Paar anwesend, kein Bruterfolg: 1.4. 2 in Verlandungszone (C. WOSCH), 1.5. und 9.8. je 1 ruf. (M. SCHINDLER). \* Brutbiologie: Hinweise auf eine Ersatzbrut nach erfolgloser erster Jahresbrut gibt es von je einem Paar am Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) sowie bei Durchwehna/TDO (J. NOACK). \* Frühjahrszug: Im Gebiet der Kreise Leipzig (LL) und Nordsachsen (TDO) sowie der Stadt Leipzig wurden im Zeitraum vom 21.1. bis 17.3. insgesamt 1.400 rastende Kraniche beobachtet (Mitt. E. VOLLBACH). \* Einige größere Nichtbrütertrupps hielten sich im Frühjahr in der Oberlausitz auf: Dubringer Moor/BZ: max. 140 (J. ULBRICHT), \* Ratzener Teiche Lohsa/BZ: max. 110 (A. KASPER), \* Tsp Quitzdorf/Neuteich Diehsa/GR: max. 80 (F. MENZEL). \* Bestände an den Rastplätzen im Herbst: Wildenhainer Bruch/TDO: max. 364 (E. VOLLBACH u.a.), \* Dubringer Moor/BZ: mind. 320 (H. SCHNABEL), \* Ratzener Teiche Lohsa/BZ: mind. 300 (A. KASPER), \* Tauerwiesenteich Förstgen/GR: max. 235 (W. KLAUKE u.a.), \* Tsp Quitzdorf/Neuteich Diehsa/GR: max. 134 (F. MENZEL, C. u. G. VETTERS u.a.), TG Niederspree/GR: max. 147 (A. WÜNSCHE u.a.). Herbstzug: Ein herausragender Zugtag war der 26.10., an dem von M. SCHULZ über dem Werbeliner See/TDO insgesamt 3.765 Kraniche nach SW ziehend beobachtet wurden. An den Tagen zuvor (20.10.-25.10.) waren bei Torgau/TDO insgesamt 650 ziehende Vögel gezählt worden (D. SELTER). Letztbeobachtungen (Auswahl): 27.12. 2 Tsp Bautzen/BZ (M. WEBER), \* 27.12. 6 Zwenkau/LL (K. PETERLEIN), \* 28.12. 5 Pausa/V (R. SCHUSTER), \* 30.12. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, M. RITZ).

Nachtrag 2011: Brut Osterzgebirge: Spülkippe Hirschsprung/PIR: bei ca. 630 m ü. HN: erfolgreiche Brut: 7.6. 1 ad. mit 1 kleinen juv., 28.6. 2 ad. und 22.8.2 ad. mit 1 voll befiederten juv. (M. SCHINDLER weitere Daten B. KAFURKE, C. WOSCH).





Tab. 12: Vorkommen und Bruterfolg des Kranichs in den Direktionsbezirken Dresden und Leipzig im Jahr 2012 (Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), Beobachter/Melder: C. SCHULZE, E. VOLLBACH, S. GASTEL, E.-H. GOTTSCHLICH, R. KLAUSSNITZER, W. KÖCHER, T. KRAMP, H. KRUG, E. MÄDLER, H. MERKER, S. RAU, F. RÖSSGER, H. ROTHMANN, R. SCHIPKE, JOCHEN SCHMIDT, JÜRGEN SCHMIDT, H. SCHNABEL, W. SPANK, S. SPÄNING, M. STRIESE, K. WEISBACH, LFÜLG, u. a.

Direktionsbezirk	BP / RP	BP mit bekanntem Ergebnis	Fortpflanzungsziffer (flügge Junge/BP)
Dresden	mind. 209	89	0,9
Leipzig	mind. 42	32	0,9
Gesamt	mind. 251	121	0,9

### Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 1.1. 1 ruf. Jensegmoor, Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). \* Erstbeobachtungen: 10.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 18.3. 1 ruf. Fraunteich Moritzburg/MEI (M. WALTER), \* 19.3. 1 ruf. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 20.3. 1 sM Aueteich Nimbschen Grimma/LL (S. MÖHRING), \* 25.3. 1 ruf. Wildenhainer Bruch/TDO (J. u. H. SCHMIDT). \* Konzentrationen zur Brutzeit: 11 Revierpaare Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN u.a.), \* mind. 9 Revierpaare Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT). \* Letztbeobachtungen: 13.11. 1 Sarkassenteich Drehna/GR (H. SCHNABEL), \* 20.11. 1 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING), \* 26.11. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH).

### Wachtelkönig *Crex crex*

Alle Feststellungen werden genannt. Obwohl diese methodisch schwierige Art im Berichtsjahr mit sachsenweit über 60 Sängern häufiger festgestellt wurde als in den meisten anderen Jahren, spiegeln die Angaben den Bestand sicher nur unvollständig wider. DB Chemnitz: 13.5. und 19.5. 1 sM Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), \* 24.5. 1 sM Altmannsgrün bei Auerbach/V (C. HÄSSLER), \* 24.5. und 29.5. 1 sM SPA Schwarze Heide-Kriegswiese Satzung/ERZ (E. FUCHS), ebenda 4.6.-10.7. 1 sM (R. GILLER), \* 26.5. 1 sM Waldenburg/Z (D. KÖHLER), \* 27.5.-8.7. max. 3 sM LSG Limbacher Teiche bei Rußdorf/Z (P. HOFMANN, D. KRONBACH, A. WINKLER, H. MEYER u.a.), dort am 13.8. 1 Dunenjunge gefangen und weitere anwesend (A. WINKLER, D. KRONBACH, J. HERING), \* 27.5. 1 sM OT Milmesgrund Plauen/V (H. LAQUA), \* 29.5. 1 sM Wisentaaue Mühltröf/V (U. SCHRÖDER), \* 1.6.-4.6. 1 sM Olbernhau/ERZ (U. KOLBE), \* 8.6. 2 sM und 4.6. sowie 15.6. 1 sM LSG Limbacher Teiche, Lohteichtal/Z (J. HERING, D. KRONBACH, A. WINKLER), \* 16.6. 1 sM SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE), \* 17.6. 1 sM Schindelbachtal Oberwiesenthal/ERZ (W. DIETRICH), \* 22.6. 1 sM Bobritzsch/FG (R. BELLMANN), \* 23.6. und 28.6. 2 sM NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (A. HANKE, H. FRITSCH), \* 24.6. 1 sM Rothenkirchen/V (R. LORENZ). \* DB Dresden: Kontrollfläche Kammgebiet Ostergebirge/PIR: max. 12 sM (B. KAFURKE, M. SCHINDLER), \* Elbwiesen in Dresden/DD 3 Rev. Tolkewitz, 4 Rev. Blasewitz, 3 Rev. Neustadt und 2 Rev. Ostragehege (FG Dresden u.a.), \* 29.4.-8.7. 1 sM nahe Fraunteich Moritzburg/MEI (M. WALTER, M. RITZ), \* 11.5. 3 sM nahe Wasserwerk Görlitz/GR (B. SEIFERT), \* 14.5. 1 sM bei Eckartsberg-Radgendorf/GR (G. EIFLER), 28.5.-24.6. max. 2 sM N Biehai/GR (S. KOSCHKAR u.a.), \* 29.5. 1 sM Neißeau O Klingewalde/GR (M. RITZ), \* Ende Mai bis 23.7. 1 sM S Friedersdorf/GR (S. BÜCHNER), \* 11.6. 1 sM Lugenwiesen bei Neudorf/Spree/GR (D. SPERLING), \* 11.6. 1 sM Neißeau Rothenburg/GR (R. SCHMIDT), \* 18.6.-20.6. 1 sM Seifhennersdorf/GR (H. SCHMIDT), \* 29.6. 1 sM Tischbrücke bei Görlitz/GR (B. SEIFERT),



Abb. 25: Wachtelkönig *Crex crex*, Satzung/ERZ, 29.5.2012.

Foto: JAN GLÄSSER



\* 2.7. 1 sM Erdbach und Hüttenteich bei Geising/PIR (B. KÜNZELMANN), \* 4.7. 2-3 sM N Nasseböhma/MEI (M. ZISCHEWSKI), \* 6.7. 2 sM Neudorfer Teich W Kaschel/GR (D. WEIS), \* 11.7. 1 sM bei Bernsdorf/BZ (U. LEIPERT), \* 18.7.-20.7. 2 sM W Jänkendorf/GR (F. MIRSCHEL, F. MENZEL), \* 22.7. 1 bei Kunnerwitz/GR (E. MAUERMANN). \* DB Leipzig: 7.5. und 15.5. 1 sM W Großdeuben-Böhlen/LL (S. MÖHRING), \* 13.6.-15.6. 1 sM Tränkgrund Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH, K. WEISBACH).

### **Tüpfelsumpfhuhn** *Porzana porzana*

Alle Nachweise werden genannt. Bemerkenswert ist, dass Ende Juli noch rufende Vögel festgestellt wurden. April 2 sM Bibertümpel Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), \* 1 Rev. Tsp Schömbach/ABG/LL (HÖSER & WEISSGERBER 2013), \* 13.4. 1 Neuteich Diehsa/GR (M. RITZ), \* 13.4. und 14.4. 3 sM und ein weiterer Vogel bei Kaschel/GR (M. RITZ), \* 17.4. 1 sM Dubringer Moor/BZ (J. ULBRICHT), \* 19.4. und 11.5. 1 sM Schlossteich Klitten/GR (F. BIEDERMANN, M. RITZ bzw. J. KASPER), \* 24.4. 1 sM Wildenhainer Bruch/TDO (K. u. H. MÜLLER), \* 12.5. 1 Fraunteich TG Kreba-West/GR (W. KÖCHER), \* 27.5. 2 sM Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 22.6. 1 sM Große Wulschine Klitten/GR (S. KOSCHKAR), \* 23.7. 1 sM Flur SO Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 23.7. und 24.7. 1 sM Vernässung O Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 26.7. 1 dj. FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN), \* 26.8. 1,0 Totfund Schlosschemnitz/C (B. WALLIG, U. SCHUSTER), \* 22.9.-28.9. max. 2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF, R. BAHNDORF, H. DREILICH, B. VOGEL), \* 26.9. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).

### **Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva*

Den Schwerpunkt des Vorkommens bildete der Schlossteich Klitten/GR, wo neun Reviere, davon mindestens sieben von Paaren besetzt, festgestellt werden konnten (J. ULBRICHT, J. KASPER u.a.). \* Ansonsten nur wenige Nachweise: 27.4. 1 sM Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), \* 29.4. 1 Männchen, Dorfteich Kleinböhma/TDO, Foto (S. GERLACH), \* 5.5.-12.6. 1 Männchen Großer Dubrauer Teich/BZ (J. ULBRICHT), \* 5.8. 1 Weibchen und 12.8. 1 dj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF bzw. P. ARNOLD), \* Todfund: 14.9. 1 Anflugopfer Chemnitz-Bernsdorf/C (G. u. H.-J. GÖRNER), das Präparat befindet sich im Naturkundemuseum Chemnitz.

### **Teichhuhn** *Gallinula chloropus*

Ansammlungen im Winter: 2.1.-14.3. max. 42 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS), \* 8.1. 28 Zoo Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF), \* 2.12. 29 Zoo Dresden/DD (J. REIF), \* 28.12. 30 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS). \* Brutzeit: 11.5. Paar mit 3 kleinen pulli Kidronal Görliitz/GR, dort am 7.6. Paar mit mind. 2 flüggen juv. der Erstbrut und 3 kleinen pulli der Zweitbrut (M. RITZ), \* 23.7. Paar mit 4 juv. der Erstbrut und 4 pulli (1-2 Wochen) der Zweitbrut Binsenteich Plauen-Chrieschwitz/V (T. HALLFARTH). \* Hoher Brutbestand: 13 BP Haselbacher Teiche/ABG/LL; davon vier Paare mit 2, zwei Paare mit 3 und jeweils ein Paar mit 5 bzw. 6 pulli (J. HAGEMANN, P. ARNOLD, W. ZIMMERMANN). \* Herbst: nachbrutzeitliche Ansammlungen bereits ab Oktober: 10.10. 27 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS), \* 21.10. 22 Zoo Dresden/DD (J. REIF).

### **Blässhuhn** *Fulica atra*

Ansammlungen  $\geq 1.000$ : 9.1.-30.1. max. 3.357 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), \* 10.1.-18.3. max. 3.000 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH, S. FLECHTNER u.a.), \* 11.1. 2.100 Cospudener See/L (W. HEIM), \* 3.2. 1.000 Markkleeberger See/LL (D. WIESNER), \* 16.3. 1.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 21.7. 1.138 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), \* 4.8. 1.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 23.8.-20.9. max. 1.530 Großer Grenzteich Entenschenke Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL, K. TAUCHERT, J. ULBRICHT), \* 1.9.-21.12. max. 4.033 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), \* 16.9.-16.12. max. 5.000 Cospudener See/L (A. WOITON, H. NITZSCHE u.a.), \* 23.9. 1.500 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 14.10.-28.12. max. 2.700 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH, J. REIF u.a.). \* Brutphänologie: Erstbeobachtungen von Jungvögeln 22.4. Paar mit 4 pulli Kiesgrube Luppa/TDO (G. SCHÖNE), \* 2.5. Paar mit 3 pulli Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER), \* 7.5. zwei Paare mit 2 bzw. 4 pulli Schlossteich Chemnitz/C (A. HEIM), \* 10.5. zwei Paare mit 2 bzw. 3 pulli Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER). \* Konzentration Brutpaare: 31.5. 1 brütender Vogel und 14 Paare mit Jungen Feldflache Thräna bei Borna/LL (J. HAGEMANN).



**Austernfischer** *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 22.3. mind. 2 Werbeliner See/TDO (H.-J. GEBAUER), \* 13.4. 1 an der Elbe nahe NSG Alte Elbe Kathewitz/TDO (C. SCHWARZE), \* 7.5. 1 TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 17.5. 1 Schladitzer See/TDO (R. REQUARDT), \* 17.5. 2 fliegend Stromelbe Elsnig/TDO (D. SELTER). \* Bruten: 1 BP Kiesgrube Liebersee/TDO, dort am 28.5. 1 ad. und 1 ad. brütend, am 17.6. 1 brütend, und am 27.6. 2,2 davon 1 Paar mit 2 pulli (D. SELTER, U. WEISSER), \* 1 BP Werbeliner See/TDO, ohne Bruterfolg (M. SCHULZ). \* Weitere Beobachtungen: 14.7. und 15.7. 2 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT), \* 20.8. 2 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 25.9. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (J.-U. SCHMIDT).

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus*\*\* (6-1)

15.7.-20.7. 1 Feldlache Großdeuben/LL, Fotos (M. SCHULZ).

**Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*

Heimzug: 12.5. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT, J. SOHLER), \* 18.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), \* 18.5. 1 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. RITZ). \* Erstbeobachtung Wegzug: 22.7. und 23.7. 1 bei Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT). \* Gebietsmaxima Wegzug: 6.9. 12 Feldflur Eckartsberg Nord/GR (G. EIFLER), \* 25.9. 4 Großteich Kühren/LL (W. KÖCHER), \* 25.9. und 7.10. 3 Vorseperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER, B. MEISTER, M. VOLPERT, S. WOLF), \* 3.10. 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. FRANKE, J. REIF), \* 21.10. 3 Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR), \* 26.10. 5 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* Letztbeobachtung: 5.12. 1 Feldflur Fraureuth/Z, intensiv rufend nach W ziehend (J. HALBAUER).

**Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*

38 Nachweise Heimzug, 41 Nachweise Wegzug. Erstbeobachtungen Heimzug: 19.1. 2 Felder N Gutttau/BZ (W. KLAUKE), \* 1.2. 1 Kompostieranlage Rochlitzer Berg/FG (J. VOIGT). \* Gebietsmaxima Heimzug: 3.3. 27 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), \* 17.3. 700 Feldflur S Ödernitz/GR (W. KLAUKE, G. u. C. VETTER), \* 17.3. ca. 30 W Rothenburg/GR (K. U. RESCHKE), \* 21.3. 830 O Glossen/GR (M. ZISCHEWSKI), \* 21.3. 20 bei Dahlowitz/BZ (R. REITZ), \* 25.3. 22 Feldflur N Gutttau/BZ (R. REITZ). \* Letztbeobachtung Heimzug: 25.4. 1 Feldflur W Großdittmannsdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT). \* Erstbeobachtung Wegzug: 5.8. 1 nachts ziehend Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR). \* Gebietsmaxima Wegzug: 25.9. 27 Feldflur S Burkartshain/LL (W. KÖCHER), \* 14.10. 75 O Wildenhain/TDO (M. SCHULZ), \* 19.10. 24 Feldflur O Mauschwitz/GR (R. REITZ), \* 3.11. 40 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 12.11. 300 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, U. WEISSER). \* Letztbeobachtung: 6.12. 9 Felder O Großdeuben/LL (S. MÖHRING).

**Kiebitz** *Vanellus vanellus*

Winterbeobachtungen: 2.1. 6 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 15.1. 1 Feldflur NW Langebrück/DD (J. SCHATTENBERG), \* 15.1. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 29.1. 4 Felder NW Caminau/BZ (W. KLAUKE), ab Ende Februar Zugbeobachtungen. \* Gebietsmaxima Heimzug >300: 3.3. 335 Feldflur S Dammmühlenteich Schönfeld/MEI (J. REIF), \* 6.3. ca. 450 bei Stelzendorf/C (G. FANGHÄNEL), \* 8.3. 350 Flur NW Nimschen/LL (S. MÖHRING), \* 9.3. ca. 1.000 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (S. GASTEL), \* 9.3. ca. 350 Feldflur S Draschwitz/FG (S. ARENDT), \* 9.3. ca. 500 Feldflur NO Niederseifersdorf/GR (J.-U. SCHMIDT), \* 9.3. ca. 500 Neucunnewitz/GR (J.-U. SCHMIDT), \* 9.3. ca. 400 Feldflur SO Mauschwitz/GR (J.-U. SCHMIDT), \* 11.3. ca. 1.200 Feldflur S Ödernitz/GR (M. RITZ), \* 14.3. 450 Feldflur NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 15.3. ca. 800 Feldflur W OT Särchen Kodersdorf/GR (M. RITZ), \* 21.3. 450 O Glossen/GR (M. ZISCHEWSKI), \* 21.3. ca. 400 bei Dahlowitz/BZ (R. REITZ), \* 25.3. ca. 500 Feldflur O Sdiere/BZ (R. REITZ), \* 25.3. 300 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). \* Brutvorkommen ab mind. 3 BP: mind. 8 BP Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING), \* 6 BP Lange Wiese NW Flughafen Dresden/DD, meist erfolglos (J. REIF, J.-U. SCHMIDT), \* 5-7 BP S Förstgen/GR, alle erfolglos (W. KLAUKE, J.-U. SCHMIDT), \* 5 BP 1 km W Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 3-4 BP Feldflur am Sandweg Wilschdorf/DD (J.-U. SCHMIDT), \* 3-4 BP Feldflur W Großdittmannsdorf/DD (J.-U. SCHMIDT), \* 3 BP O Tsp Bautzen/BZ (J.-U. SCHMIDT), \* 3 BP O Bärwalde/MEI (J.-U. SCHMIDT), \* 3 BP auf Kiebitzinsel Oberreichenbach/V (H. MÜLLER). \* Brutzeitnachweise Osterzgebirge: mind. 1 BP Fürstenu-Gottgetreu/PIR (D. STEINERT), \* 9.4. 2 Fürstenuer Heide/






Abb. 26: Jahreszeitliches Auftreten des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 2.161.




Abb. 27: Jahreszeitliches Auftreten des Kiebitzes *Vanellus vanellus* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 52.099.



PIR, \* 22.4. Paar mit Revierverteidigung und 7.6. sowie 10.6. Paar bei Stall Fürstenau/PIR (alle Beob. M. SCHINDLER). \* Wegzugmaxima >1.000: 2.9. 1.200 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 17.9. mind. 3.000 Alte Elbe bei Elsnig/TDO (U. WEISSER), \* 8.9. 2.000 ü. Leipzig-Hirschfeld/L (M. SCHULZ), \* 10.9. 1.200 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER), \* 13.9. mind. 1.100 Bucha/TDO (E. BEZZEL), \* 17.9. mind. 3.000 Alte Elbe bei Elsnig/TDO (U. WEISSER), \* 29.9. 2.000 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT), \* 3.10. 1.500 NO Reppen/TDO (J. LOOSE), \* 7.10. und 14.10. 1.200 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ, S. MÖHRING), \* 8.10. 2.000 Feldflur W Präsitze/MEI (W. KÖCHER), \* 14.10. 2.000 S Doberschütz/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT), \* 4.11. mind. 1.100 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (S. FLECHTNER). \* Letztbeobachtung: 29.12. 11 Feldflur Langenbernsdorf/Z (E. TYLL).

**Stuppenkiebitz** *Vanellus gregarius*\*\* (19-1)

7.10. 1 Wermsdorfer TG/TDO, Fotos (M. PUTZE, V. u. M. JORTZICK u.a.). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

**Flussregenpfeifer** *Charadrius dubius*

Erstbeobachtungen Heimzug: 14.3. 2 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (R. HECHTL), \* 17.3. 1 Feldfläche Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). \* Heimzugmaxima: 25.3. mind. 10 Feldfläche Großdeuben/LL (D. WIESNER), \* 25.3. 13 Braunschwer Teich S Kömmlitz/LL (S. MÖHRING), \* 10.4. 19 Feldteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICH), \* 8.4. mind. 12 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. RITZ), \* 14.4. 19 Kuhteich Kolbitz/BZ (A. KASPER). \* Brutzeit: max. Rev./Gebiet: 3 BP Gewerbegebiet Airportpark Dresden/DD (J. REIF u.a.), \* 3 BP Braunschwer Teich S Kömmlitz/LL (S. MÖHRING), \* mind. 5 Paare Bergener See/BZ (J. ULBRICH, M. ZISCHEWSKI), \* 4 Reviere Mulde bei Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* mind. 7 BP Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER u.a.), \* ca. 10 Reviere Störmthaler See/LL (W. HEIM, D. WIESNER). \* Wegzugmaxima: 27.7. 19 Feldfläche Großdeuben/LL (M. SCHULZ), \* 11.8. 8 Kiesgrube Löbnitz/TDO (K. HALLMANN), \* 30.9. 9 Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICH). \* Letztbeobachtung: 7.10. 1 dj. Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ).

**Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*

Heimzunachweise: 18.3. 2 Feldfläche Großdeuben/LL (P. FRANCKE), \* 25.4. 2 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICH). \* Mai-Juninachweise: 6.5.-4.6. 1 Feldfläche Großdeuben/LL (A. KASPER, M. SCHULZ, S. ULBRICH), \* 19.5. 1 und 20.5. 3 Störmthaler See/LL (W. HEIM, D. WIESNER). \* Wegzugmaxima: 10.9.-13.9. 20-21 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (U. WEISSER, S. WOLF), \* 10.9. und 12.9. 9 Feldfläche S Jeschütz/BZ (J. ULBRICH), \* 27.9. 17 Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICH). \* Letztbeobachtung: 18.10. 2 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*\*\* (7-3)

16.8. 1 ad. Niederalbertsdorf/Z, Foto (J. HALBAUER). \* 13.9. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER). \* 23.10. 1 Neupruschwitz/BZ, Foto (R. REITZ).

**Regenbrachvogel** *Numenius phaeopus*

Alle Beobachtungen: 6.4. 1 Feldfläche Großdeuben/LL (M. SCHULZ), \* 9.4. 2 Feldflur an der Tsp Leutenhain/FG (W. AUGUST), \* 23.4. 2 Tsp Schönbach/ABG/LL (R. STEINBACH), \* 7.7. 1 ü. nach W, Limbacher Teiche/Z (J. HERING, U. HEIDENREICH), \* 16.8. 11 ü. Werbeliner See/LL (M. SCHULZ), \* 26.8. 2 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

**Großer Brachvogel** *Numenius arquata*

Winterbeobachtungen: 1.1. 4 Markkleeberger See/LL (A. HEIM), \* 14.1. mind. 2 Störmthaler See/LL (D. WIESNER). \* Heimzug: Feldfläche Großdeuben/LL: 6.4. 1 (M. SCHULZ), 11.4. 3 (S. MÖHRING) und 5.5. 1 (M. OEHLER), \* 21.4. 3 Kiessee Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), \* 7.5. 1 NW Jänkendorf/GR (J.-U. SCHMIDT). \* keine Brutzeitbeobachtung. \* Erstbeobachtung Wegzug: 23.6. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Gebietsmaxima Wegzug ≥5: 15.7. 15 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 6.8. 14 Zwenkauer See/LL (W. HEIM), \* 14.8. 12 Großteich Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 19.8. 56 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T.





Abb. 28: Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* im Jugendkleid, Tsp Pöhl/V, 12.9.2012.

Foto: BERND MÖCKEL

BORKERT), \* 1.9. 42 Feldflache W Niedergurig/BZ (D. SPERLING), \* 4.9. 5 Feldflur bei Groß Krauscha/GR (H. WINKLER), \* 17.9. 29 Grotzcher See/LL (M. FRITSCH), \* 23.9. 8 Kiesgrube Laue/TDO (M. SCHULZ), \* 1.10. 5 Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER), \* 15.10. 19 Elbaue bei Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), \* 21.10. 14 Schadebacher Teiche/TDO (R. ULBRICH). \* Letztbeobachtungen: 4.12. 28 Ind. Rückhaltebecken Serbitz/LL (R. WEISSGERBER, HAYDAM), \* 13.12. 2 verschneite Wiese zwischen Großenhain und Rostig/MEI (K. KIESSLING).

#### **Uferschnepfe** *Limosa limosa*

Alle Beobachtungen. Heimzug: 15.4.-16.4. 1 TG Niedergurig/BZ (J. ULBRICH, R. REITZ), \* 16.4. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER), \* 18.4. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (R. STEINBACH), \* Feldflache Großdeuben/LL: 21.4. 1 (M. SCHULZ), 5.5. 1 (C. KLEIN, M. OEHLER), 21.6. 1 (S. WOLF) und 20.8. 1 (M. VOLPERT), \* 30.4.-1.5. 1 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 26.6. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. MÖHRING), \* 16.7.-18.7. 1 Feuchtgrünland bei Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICH), \* 4.8. 9 ü. bei Oberwiera/Z (H. MEYER), \* 24.9. 1 bei Pausa/V (R. SCHUSTER).

#### **Pfuhlschnepfe** *Limosa lapponica*

Eine Beobachtung: 7.9.-18.9. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ, S. MÖHRING, S. SPÄNIG, W. KÖCHER, R. BURMEISTER, D. SELTER, U. WEISSER, S. WOLF).

#### **Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*

Winterbeobachtungen: 4.1. 1 Dubringer Moor/BZ (T. KARWINKEL), \* 12.1. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 15.1. 1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), \* 15.1. 1 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), \* 28.1. 1 N Tauscha/MEI (J. SCHIMKAT). \* Brutzeit: Meldungen aus: BZ, ERZ, GR, PIR, TDO und V, immer jeweils 1 oder 2 Reviere gemeldet, \* Ende April 1 brütet auf 4 Eiern Kleiner Kranichsee/ERZ (D. HÖFER). \* Wegzug: 14.10. 3 bei Polenz/LL (W. KÖCHER), \* 10.11. 3 auffliegend Kanonenbusch Königshain/GR (M. RITZ). \* Letztbeobachtung: 27.12. 1 Gelände ehemalige Grubenbahn Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL).





**Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beobachtungen: 10 Nachweise aus 16 Gebieten; Maxima: 8.1. 2 Döllnitzau bei Göttwitz/LL (W. KÖCHER), \* 10.1. 4 Stollberg/ERZ (A. DITTMANN), \* 17.1. 1 bei Niederau/MEI (D. SCHARNHORST), \* 22.1. 2 Aue Zwickauer Mulde bei Schlagwitz/Z (J. HERING, D. KRONBACH), \* 26.1. 5 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* 28.1. 2 Auenbachtal Ebersdorf/C (D. KRONBACH), \* 29.1. frische Spuren/Kotstellen Spielsdorfer Grund/Z (J. HERING). \* Febr.-Beobachtungen: 14 Nachweise, Maxima aus Gebieten ohne Jan.-Beob.: 18.2. 5 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH), \* 28.2. 1 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH), \* 29.2. 3 Schlunzig, Ausgleichsfläche VW-Werk Mosel (J. HERING). \* Heimzugmaxima: 23.3. 5 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* 2.4. 4 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH), \* 2.4. 4 feuchte Ruderalfläche bei Wachau/BZ (U. LEIPERT), \* 5.4. 4 Stockteich Arnsdorf/BZ (U. LEIPERT), \* 11.4. 5 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, J. HERING), \* 13.4. 2 Lohtewiese Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 14.4. 12 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT). \* Letztbeobachtung Heimzug: 23.4. 8 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT). \* Erstbeobachtung Wegzug: 30.9. 1 nasses Grünland W Jahnen/GR (J. ULBRICHT). \* Gebietsmaxima Wegzug: 13.10. 2 Oberrossau/FG (D. KRONBACH), \* 17.10. 4 Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH), \* 3.11. 4 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 15.11. 2 Fischbachtelle Großschirma/FG (A. GÜNTHER), \* 30.11. 2 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 1.12. 2 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH), \* 1.12. 3 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH), \* 30.12. 3 nasse Wiese O Meißen (D. SCHARNHORST). \* Dez.-Beobachtungen: 12 Nachweise aus 8 Gebieten/FG, MEI, Z. Ringfund: Am 31.10.2007 als dj. beringt Burgstädt/FG (D. KRONBACH), ein Jahr später am 11.10.2008 1 km SW an den Terrassenteichen Hartmannsdorf/FG kontrolliert (D. KRONBACH) und am 14.01.2012 nach 1.536 Tagen, 1.247 km W vom Beringungsort in Caerhays Castle GBCO Cornwall/Großbritannien als geschossen gemeldet.

**Bekassine** *Gallinago gallinago*

Jan.-Beobachtungen: 12 Nachweise aus 8 Gebieten/C, DD, ERZ, TDO und V, Maxima: 26.1. 3 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* 20.1. 6 N Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK). \* Febr.-Beobachtungen: 10 Nachweise aus 7 Gebieten/DD, ERZ, FG, V und Z, Maxima: 18.2. 2 Reimersgrün/V (S. FISCHER), \* 29.2. 2 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH), \* 22.1. 4 N Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK). \* Heimzugmaxima: 14.3. 39 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING), \* 25.3. 23 Ackerpfützen bei Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 25.3. 90 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 28.3. 24 Oppitz, Feuchtwiese Richtung Milkel/BZ (J. ULBRICHT), \* 2.4. 19 Lohtewiese Limbach-Oberfohna/Z (D. KRONBACH), \* 11.4. 26 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER). \* Brutzeit: BZ - mind. 3 Rev. Dubringer Moor (M. FEHN, F. KARWINKEL), \* 1 Rev. Lugenwiesen Neudorf (D. WEIS), \* mind. 5 Rev. Königsbrücker Heide (T. WITT); ERZ - 3 Reviere südlich von Satzung (R. GILLER), Anfang April bis 14.4. 1 Rev. Kühnhaide (D. SAEMANN, T. SEERIG); GR - 2 Paare Großer Lichteteich (D. SPERLING), \* mind. 2 Rev. ehemaliger TÜP Dauban Elchgatter (D. SPERLING, D. WEIS), \* 1 Rev. Großteich Dauban (D. SPERLING), \* 1 Rev. Große Wulschne Klitten (S. KOSCHKAR), \* 14.4. 2 Meckern bei Kaschel (M. RITZ); \* PIR - mind. 8mal Brutverdacht durch balzfliegende und am Boden rufende Vögel in höheren Lagen um Schellerhau, Gottgetreu, Fürstenwalde, Fürstenau, Lauenstein und Löwenhain (M. SCHINDLER, B. KAFURKE), \* 17.4. 2 Balzflug und 25.5. 1 auffliegend Feuchtgebiet Friedersdorf (R. BELLMANN), \* 28.4. 1 Sommerweg, Zinnwald (D. STEINERT), \* 28.4. 1 Balzflug NSG Georgenfelder Hochmoor (B. KAFURKE), \* 10.7. 1 Sohrbachaue Colmnitz (M. SCHINDLER); TDO - 9 Rev. Wildenhainer Bruch (J. SCHMIDT); V - \* 14.4. und 25.5. je 1 Gebiet Großer Weidenteich Neudorf (K. FICKERT), \* Wolfsbach-Quellgebiet Ebmath: 26.4. (T. FINDEIS) und 23.5. (E. SCHÖNWEISS) je 1 Balzflug, \* 22.4. und 1.5. je 1 Balzflug Steinwiesen Schöneck (M. KÜNZEL), Vogtlanddaten aus ERNST (2012) \* Gebietsmaxima Wegzug: 20.7. 24 nasses Grünland bei Litschen/BZ (J. ULBRICHT), \* 23.7. 113 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT in ULBRICHT 2014), \* 26.7. ca. 30 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING), \* 29.7. 51 Feldlache Großdeuben/LL (P. FRANKE), \* 2.9. mind. 23 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. KOSCHKAR), \* 4.9. ca. 25 Feldflur NW Ober-Neudorf/GR (S.






Abb. 29: Jahreszeitliches Auftreten der Bekassine *Gallinago gallinago* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 1.799.

KOSCHKAR), \* 11.9. 24 bei Lippitsch an Kleiner Spree/BZ (J. ULBRICHT), \* 15.9. 33 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER), \* 15.9. 130 Feuchtgrünland bei Jahmen/GR (J. ULBRICHT in ULBRICHT 2014), \* 19.9. 38 Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 2.10. 47 Vorderbriesenteich TG Kreba /GR (J. KASPER), \* 10.10. 15 Limbacher Teiche/Z (J. HERING), \* 20.10. 33 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (J. LOOSE, S. SIMON). \* Letztbeobachtungen: 8.12. 1 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER), \* 28.12. 1 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH). \* Ringfund: Am 30.10.2007 als dj. in der Muldenaue bei Schlagwitz/Z (D. KRONBACH), geschossen am 1.12.2011 nach 1.554 Tagen, 1.285 km W vom Beringungsort in Zennor GBCO Cornwall/Großbritannien.

**Odinshühnchen *Phalaropus lobatus***

Drei Nachweise: 5.6. 1 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (A. RICHTER), \* 19.8. 1 JK Werbeliner See/TDO (M. KULICK), \* 10.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. AUGUST).

**Flussuferläufer *Actitis hypoleucos***

Eine Winterbeobachtung: 15.1. 1 Freiberger Mulde bei Siebenlehn/FG (M. OLIAS). \* Erstbeobachtung Heimzug: 21.3. 1 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER), \* 1.4. 1 Tsp Pirk Vogelschutzbecken/V (E. SCHÖNWEISS). \* Heimzugmaxima: 8.4. mind. 3 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (F. KARWINKEL), \* 27.4. 4 Südufer Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). \* 5.5.-19.5. bis 4 Ind. Nordteil Berzdorfer See/GR, aber dann erst wieder Juli-Beobachtungen (C. DÜKER, M. RITZ, B. SANDER, H. WINKLER), \* 20.5. 4 Großhartmannsdorfer Großteich/ERZ (P. u. H. KIEKHÖFEL). \* zwei Junibeobachtungen: 4.6. 1 Tsp Lehnmühle/PIR (R. BELLMANN), \* 8.6. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). \* Gebietsmaxima Wegzug: 21.7. mind. 6 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. REIF), \* 27.7. 6 Neuteich TG Niederspree/GR (M. RITZ), \* 29.7. 15 Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), \* 5.8. 6 Herrenteich Stangengrün/Z (H. OLZMANN), \* 8.8. 9 Alte Elbe Elsrig/TDO (U. WEISSER), \* 9.8. 10 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 11.8. 8 TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL, J. ULBRICHT), \* 11.8. 7 Heuteich TG Zimpel/



GR (J. ULBRICHT), \* 23.8. 13 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 31.8. mind. 10 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (U. WEISSER). \* Letztbeobachtungen: 23.11. 1 Spb Borna/LL (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL, J. HALBAUER), \* 26.11. 1 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÖHRING), \* ein Überwinterungsversuch?: 2.12. 2, 16.12. 2 und 26.12. 1 Elbe unterhalb Blaues Wunder Dresden/DD (A. FIEDLER, F. BITTRICH, P. FUHRMANN).

**Drosselufeläufer** *Actitis macularius*\*\* (O-1)

25.9.-14.10. 1 ad. Teiche N Roitzsch/MEI, Fotos (M. WALTHER, P. REUSSE, D. SCHARNHORST, B. KATZER, K. KEGEL, H. TRAPP, S. WOLF, R. MARZAHN u.a.). Erstnachweis für Sachsen. Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013, 2014).

**Dunkler Wasserläufer** *Tringa erythropus*

Heimzug: 54 Nachweise aus BZ, ERZ, GR, L, LL, MEI, TDO und Z. \* Erstbeobachtungen Heimzug: 17.3. 1 Feldflur SW Dammmühlenteich Schönfeld/MEI (J. REIF, A. KLAUSNITZER), \* 20.3. 1 Feldflache Großdeuben/LL (S. WOLF), \* 22.3. 1 Oberteich TG Kreba/GR (H. WINKLER). \* Heimzugmaxima: 9.4. 4 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 13.4.-14.4. 3 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF). \* Letztbeobachtung Heimzug: 17.5. 1 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 14.6. 4 Markholzteich Lohsa/BZ (D. WEIS), \* 14.6. 1 Feldflache Großdeuben/LL (W. HEIM, S. WOLF). \* Gebietsmaxima Wegzug: 25.8. 8 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 1.9. 12 (M. SCHULZ) und 22.9. mind. 12 (A. GÜNTHER) Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL, \* 3.10. 10 Weißes Lug/GR (J. REIF, M. FRANKE), \* 12.10. 12 Vorderbriesenteich TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 14.10.-19.10. 8 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, S. WOLF). \* Letztbeobachtungen: 9.11. 1 Schilfteich TG Guttau/BZ (R. REITZ), \* 24.11. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, G. SMYK, R. WEISSGERBER).

**Rotschenkel** *Tringa totanus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 21.3. 3 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER), \* 21.3. 2 Feldteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT). \* Heimzugmaxima: 28.3. 6 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 30.4. 10 Feldteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 5.4. 17 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). \* Brutzeit: Teich 4 Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 1 Paar, 19.5. Paarung (A. KASPER), \* NO-Ufer Speicher Lohsa II/BZ: 10.5. 2, 29.5. 1, 6.6. 1, 12.6. 4, 17.6. 5 (A. KASPER, H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI), \* Große Wulschine Klitten/GR: 18.4. 1,1 Balz, 22.5. 3,3?, 28.5.-29.5. mind. 2 und 30.5. 1 (J. KASPER, M. RITZ, J. ULBRICHT), \* Bergener See/BZ: 5 Beob. 1.5.-9.6. (M. ZISCHEWSKI, J.-U. SCHMIDT), 1.5. 2 Paare balzen (M. ZISCHEWSKI), 9.5. 1 warnt vor Nebelkrähe (M. ZISCHEWSKI), \* Kuhteich Kolbitz/BZ: 11.4.-7.5. 33 Nachweise mit bis zu 10 Ind. (A.



Abb. 30: Odinsühnchen *Phalaropus lobatus*, Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL, 4.6.2012. Foto: ANDREAS RICHTER



Abb. 31: Drosselufeläufer *Actitis macularius*, Speicherbecken Roitzsch/MEI, 30.9.2012. Foto: HENDRIK TRAPP

KASPER, H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), 11.4. Paarung (A. KASPER), \* Markholzteich Lohsa/BZ: 14.6. 1 (D. WEIS), \* Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ: 4.6. und 17.6. 1 im SK, wohl Übersommerer (M. RITZ), \* Feldlache Großdeuben/LL: 1.5.-30.6. 14 Nachweise 1-2 Ex. (S. GRÜTTNER, G. EHLERS, C. KLEIN, D. WIESNER), 12.5. 2 balzen (M. SCHULZ), 15.5. 6 (S. MÖHRING), \* TG Eschefeld/LL: 5.6. 1 Großteich (S. WOLF). \* Junimaxima: 15.6. 9 Bergener See/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.6. 5 Speicher Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT). \* Wegzugmaximum: 16.9. 4 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (S. MÖHRING). \* Letztbeobachtungen: 13.10. 2 Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (S. FLECHTNER), \* 14.10. Großer Alteich TG Klitz/BZ (D. WEIS), \* 28.10. 1 Spb Niederwartha/DD (S. FLECHTNER).

**Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*\*\* (9-1)**

Nachtrag 2011: 25.4.11 1 Lömmischau bei Guttau/BZ (R. REITZ).

**Grünschenkel *Tringa nebularia***

Erstbeobachtungen Heimzug: 18.3. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH), \* 3.4. 1 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (H. SCHNABEL). \* Gebietsmaxima Heimzug: 15.4. 23 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.4. 30 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 17.4. 20 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* Brutzeit: 21.5. 1 Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 27.5. 2 Bergener See/BZ, 1 mit Balzflügen (M. ZISCHEWSKI) weiteres s. ULBRICHT & ZISCHEWSKI (2013) \* weitere Mai-Juni-Beobachtungen: 1.5.-20.5. bis 7 Feldlache Großdeuben/LL, aber kein Brutverdacht (S. GRÜTTNER, D. WIESNER, M. SCHULZ u.a.), \* 4.6. 1 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (M. RITZ), \* 14.6.-27.6. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. WOLF), \* 26.6. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/ERZ (H. u. P. KIEKHÖFEL). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 30.6. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), \* 8.7. 1 Neißeau Ober-Zodel/GR (B. SEIFERT). \* Gebietsmaxima Wegzug: 13.7. mind. 14 Großteich TG Eschefeld/LL (M. LIEBSCHNER), \* 15.7. 7 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), \* 20.8. 6 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (H. WINKLER), \* 20.8. 6 Neudorfer Teich TG Kaschel/GR (S. KOSCHKAR), \* 29.8. 9 Ackerlache SW Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT), \* 9.9. 8 Kiesgrube Liebersee/TDO




Abb. 32: Jahreszeitliches Auftreten des Grünschenkels *Tringa nebularia* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 305.



(U. WEISSER), \* 20.10. 6 Jurkteich TG Kreba/GR (M. WEBER), \* 15.10. 7 Großteich Torgau/TDO (W. AUGUST).  
 \* Letztbeobachtungen: 6.11. 1 Schlossteich Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT), \* 12.11. 1 Großteich Torgau/TDO  
 (U. WEISSER).

**Waldwasserläufer *Tringa ochropus***

Jan.-Beobachtungen: 1.1.-5.2. 13 Nachweise; 11. 2 Großteich TG Eschefeld/LL (R. BAHNDORF, R. STEINBACH),  
 \* 2.1. 3 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), \* 3.1. 1 Oberteich TG Kreba/GR (H. WINKLER). \* 10.1.  
 3 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 4.3. 3 TG Kreba/GR (J.  
 ULBRICHT), \* 15.3. 1 Wüsteteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). \* Heimzugmaxima: 8.4. 21 Mittelteich Wür-  
 schnitz/MEI (M. RITZ), \* 9.4. 11 Tritscherteich TG Döbra/BZ (S. PAUL), \* 11.4. 20 Vorwerksteich TG Kö-  
 nigswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 12.4. 26 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 14.4. 12 Hälterteich TG Mönau/GR  
 (M. RITZ), \* 14.4. 16 NSG Alte Elbe Kathewitz/TDO (S. MÖHRING), \* 16.4. 11 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. UL-  
 BRICHT), \* 17.4. 11 Sasewatzteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). \* Brutzeit: balzende Einzelpaare und  
 brutverdächtige Beobachtungen in folgenden Gebieten: Mittelteich Wittichenau/BZ, \* vor Beobach-  
 tungsstand Wiesenmoor Wittichenau/BZ, \* Wiesenmoor Wittichenau SO/BZ, \* Klosterforst Abteilung  
 4 Wittichenau/BZ, \* Pechteich 2 Hoyerswerda/BZ (alle Beob. H. SCHNABEL), \* Elchgatter Dauban/GR (D.  
 SPERLING, D. WEIS), \* Brutteiche Trossin/TDO (D. SELTER), \* Prudel Döhlen/TDO (D. SELTER), \* 21.4. 1 balzend  
 und bis 5.6. 1-2 Vögel Tsp Schömbach/ABG/LL (HÖSER & WEISSGERBER 2013). \* Wegzugmaxima: 17.6. 16  
 Feldlache Großeublen/LL (S. GRÜTTNER), \* 20.7. 11 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING), \* 10.11.  
 8 Blumenthalteich TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 18.11. 8 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL). \* Dez.-Beobachtun-  
 gen: 20.12. 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD), \* 29.12. 1 Große Feldteiche Franken/Z (H. MEYER),  
 \* 29.12. 1 Feldlache NW Deuben/LL (R. ULBRICHT), \* 29.12. 1 Gemeindeteich Lübschütz/LL (R. ULBRICHT), \*  
 30.12. 1 Woglotzteich TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK).




Abb. 33: Jahreszeitliches Auftreten des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 324.



**Bruchwasserläufer *Tringa glareola***

Erstbeobachtungen Heimzug: 4.4. 5 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 13.4. 3 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. WOLF). \* Gebietsmaxima Heimzug: 1.5. 19 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 4.5. 61 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), \* 7.5. 47 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 11.5. 9 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ), \* 15.5. 45 Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING). \* Gebietsmaxima Wegzug: 3.7. 19 Großer Kascheler Teich/GR (J. KASPER), \* 12.7. 52 Neißeaue O Ober-Zodel/GR (S. KOSCHKAR), \* 13.7. mind. 25 Großteich Eschefeld/LL (M. LIEBSCHNER), \* 22.7. 38 Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 24.7. 13 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING, M. LIEBSCHNER), \* 29.7. 15 Feldflur NE Lippitsch/BZ (A. KASPER), \* 27.8. 14 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). \* Letztbeobachtungen: 7.10. 1 Alte Elbe Elsrig/TDO (U. WEISSER), \* 26.10. 1 Limbacher Teiche/Z (J. HERING).

**Kampfläufer *Philomachus pugnax***

Erstbeobachtungen Heimzug: 21.2. 1 Feldflur N Neu-Krauscha/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR), \* 24.2. 4,0 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. WOLF). \* Gebietsmaxima Heimzug: 27.3. 37 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 8.4. ca. 35 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (F. KARWINKEL), \* 14.4. 11,18 Inselteich TG Kauppa-West/BZ (D. WEIS), \* 12.5.-13.5. 0,72 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). \* Letztbeobachtungen Heimzug: 26.5. 1 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE), \* 6.6. 0,1 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 21.6.-23.6. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF), \* 28.6. 2 Ostufer Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER). \* Gebietsmaxima Wegzug: 12.7.-15.7. 45,7 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), \* 2.9. 8,4 Feldflur O Mittelhorka/GR (A. FIEDLER), \* 8.9. 17 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (P. FRANKE). \* Letztbeobachtungen: 22.10-24.10. 1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (S. ULBRICHT, M. VOLPERT, S. WOLF), \* 2.11. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).




Abb. 34: Jahreszeitliches Auftreten des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 771.



**Steinwalzer** *Arenaria interpres*

Funf Beobachtungen: 10.8. 1 Feldlache Grodeuben/LL (S. WOLF), \* 23.8. und 29.8. 1 Tsp Droda/V (W. LIMMER, F. MULLER), \* 7.9. und 10.9. 1 Dollnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KOCHER, U. WEISSER, S. MOHRING).

**Knutt** *Calidris canutus*

Acht Beobachtungen: 23.8. 1 Nordteil Stormthaler See/LL (W. HEIM), \* 26.8., 29.8. und 30.8. 1 sowie 31.8. 2 Dollnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, U. WEISSER, D. SELTER), \* 4.9. 1 Feldflur S Gro Krauscha/GR (H. WINKLER), \* 25.9. 2 dj. Groteich Wurzen/LL (W. KOCHER), \* 14.10. 1 Groteich Torgau/TDO (M. SCHULZ).

**Sanderling** *Calidris alba*

Eine Beobachtung Heimzug: 13.5. 1 Gorlitzer Strand Berzdorfer See/GR (B. SANDER, M. RITZ). \* 14 Beobachtungen Wegzug: 21.8.-1.9. 6 Nachweise Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL, R. REITZ, J. ULBRICHT), max. 4 dj. am 23.8. (W. NACHTIGALL), \* 28.9.-1.9. 1 dj. Feldlachen S Jeschutz/BZ (J. ULBRICHT), \* 1.9. 1 Dollnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), \* 4.9.-6.9. 1 dj. Feldflur NW Ober Neundorf/GR (S. KOSCHKAR, H. WINKLER), \* 14.9. 1 dj. Feldflur O Mittelhorka/GR (B. SANDER), \* 28.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (G. u. C. VETTERS).

**Zwergstrandlauer** *Calidris minuta*

Drei Heimzugsbeobachtungen: 30.4. 2 TG Ullersdorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 11.5. 3 Feldlache Grodeuben/LL (S. GRUTTNER), \* 26.5. 1 Talsperre Schobach/ABG/LL (R. STEINBACH). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 31.8. 1 dj. Dollnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, U. WEISSER), \* 2.9. 1 Feldlachen S Jeschutz/BZ (J. ULBRICHT). \* Gebietsmaxima Wegzug: 4.9. 6 Feldlachen S Jeschutz/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.9. 6 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 11.9.-15.9. 4 Dollnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER, S. WOLF), \* 28.9. ca. 25 (!) Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J.-U. SCHMIDT). \* Letztbeobachtung: 28.10. 19 Groteich Torgau/TDO (S. MOHRING).

**Temminckstrandlauer** *Calidris temminckii*

17 Beobachtungen Heimzug: 30.4.-7.5. 1-4 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. PAULUSCH, A. KASPER, J. ULBRICHT), \* 5.5.-20.5. 1-3 Feldlache Grodeuben/LL (D. WIESNER, S. GRUTTNER, M. SCHULZ, S. MOHRING), \* 11.5. 1 PK TG Niedergurig/BZ (R. REITZ), \* 11.5. 2 Stormthaler See/LL (S. GRUTTNER), \* 12.5. 2 Kiesgrube Lobnitz/TDO (J. SOHLER), \* 12.5. 1 Teich bei Oelzschau/LL (P. ARNOLD). \* 13 Nachweise Wegzug: 22.7. 1 PK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 24.7. und 25.7. 1 Feldlachen NO Lippitsch/BZ (A. KASPER), \* 3.8. 1 NO Jessen/MEI (D. SCHARNHORST), \* 17.8. und 20.8. 2 Feldlache Grodeuben/LL (H. MEYER, M. VOLPERT), \* 28.8. und 1.9. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ, A. FIEDLER), \* 28.8.-30.8. 1 Feldlachen S Jeschutz/BZ (J. ULBRICHT), \* 3.10. 1 Tauerwiesenteich Forstgen/GR (M. RITZ).

**Graubrust-Strandlauer** *Calidris melanotos*\*\* (7-2)

21.9. 1 JK Ratzener Teiche Lohsa/BZ, Fotos (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), \* 18.10.-21.10. 1 JK Ziegelteich TG Eschefeld/LL, Fotos (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KAMPFER, H. KIRSCHNER u.a.).

**Sichelstrandlauer** *Calidris ferruginea*

10 Heimzugnachweise: 29.4.-19.6. 1-2 Feldlache Grodeuben/LL (S. GRUTTNER, D. WIESNER, M. SCHULZ, S. MOHRING, S. WOLF), \* 30.4. 1 TG Ullersdorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 22.5. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 18.7. und 19.7. 6 Feldlache Grodeuben/LL (S. WOLF), \* 22.7. 1 PK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 22.7. 2 PK Feldteich TG Konigswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 22.7. 5 PK Feuchtgrunland NO Rachlau SW Gro Sarchen/BZ (J. ULBRICHT). \* Gebietsmaxima Wegzug: Feldlachen S Jeschutz/BZ: 2.9. 7 (J. ULBRICHT) und 6.9. 5 dj. (W. NACHTIGALL), \* 24.-30.9. 3 dj. Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT). \* Letztbeobachtungen: 6.10. 1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 7.10.-8.10. 1 Vorsperre Dollnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. WALTER, S. WOLF).





Abb. 35: Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*, Ratzener Teiche Lohsa/BZ, 21.9.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Abb. 36: Alpenstrandläufer *Calidris alpina* im 1. KJ im Übergangskleid, Tsp Pöhl/V, 28.9.2012.

Foto: THOMAS HALLFARTH

### **Alpenstrandläufer *Calidris alpina***

Erstbeobachtungen Heimzug: 14.1. 1 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), \* 25.2. 2 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). \* Letztbeobachtung Heimzug: 5.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (C. KLEIN, M. OEHLER), \* 8.5. 1 Werbeliner See/TDO (T. HAHN). \* alle Heimzugnachweise 1-2 Ind. \* Erstbeobachtung Wegzug: 16.7. 1 PK Feuchtgrünland NO Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 22.7. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Gebietsmaxima Wegzug: 3.9. 8 Feldlache S Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), \* 8.9. ca. 20 Feldlachen N Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER, J. LOOSE), \* 12.9. 21 Feldlachen S Jeschütz/BZ (J. ULBRICHT), \* 17.9. 19 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), \* 28.9. 39 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J.-U. SCHMIDT), \* 28.9. 20 Tsp Quitzdorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 30.9. 42 Teich 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 7.10. 12 Vorderbriesenteich TG Kreba/GR (J. KASPER), \* 14.10. 14 Großer Altteich TG Klix/BZ (D. WEIS), \* 26.10. 22 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER). \* Letztbeobachtungen: 17.11. 2 Großteich TG Zschorna/MEI (J. REIF), \* 17.11. 1 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. ULBRICHT), \* 17.11. 1 Döllnitzsee/ TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), \* 19.11. 2 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH).

### **Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*\*\* (7-2)**

19.5. 1 ad. hell Störnthaler See/LL, Fotos (W. HEIM). \* 6.9. 1 JK Feldlache Jeschütz-Niedergurig/BZ, Fotos (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT, H.-J. FLÄCKE). Nach z. T. belegten Daten aus ornitho.de hielt sich der Vogel hier mind. im Zeitraum vom 2.9.-8.9. auf (Anm. AKSN).

### **Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*\*\* (4-1)**

1.9.-3.9. 1 PK Berzdorfer See/GR (S. KOSCHKAR, B. SEIFERT).

### **unbestimmte Raubmöwe *Stercorarius spec.*\*\* (1-1)**

3.7. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ).

### **Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*\*\* (11-2)**

9.11.-10.11. 11es KJ Speicherbecken Niederwartha/DD, Fotos (M. WALTHER, J. LOOSE, B. SIMON), \* 1.12. 11es KJ Großer Teich Torgau/TDO, Fotos (J. LOOSE, B. SIMON).

### **Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus***

Winterbeobachtung: 3.1. 1 2es KJ Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR). \* Erstbeobachtungen. Heimzug: 11.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 13.4. 1 2es KJ Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* Heimzugmaximum: 23.4.






Abb. 37: Jahreszeitliches Auftreten des Alpenstrandläufers *Calidris alpina* 2012 in Sachsen nach Summe der Kreis-maxima je Dekade, n = 368.



Abb. 38: Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*, Feldflache SO Jeschütz/BZ, 6.9.2012.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL





Abb. 39: Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus* im Jugend-  
keid, Hinterbriesenteich Kreba-West/GR, 6.9.2012.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

am 15.6. waren hier ca. 200 pull. (D. KRONBACH, J. HERING). \* In der Kolonie im TG Eschefeld/LL wurde nach Prädation durch Waschbär ein großer Teil der Bruten vernichtet, nur wenige juv. überlebten (S. WOLF). \* Auf der freien Wasserfläche des Neuteiches Diehsa/GR wurden am 7.7. mind. 470 juv. gezählt, wobei nicht ganz klar war, ob alle Jungvögel aus dieser Kolonie stammen (F. MENZEL). \* Den Bruterfolg in der Kolonie Werbeliner See/TDO am 7.7. mit max. 250 dj ermittelte M. SCHULZ. \* In der Kolonie am Großteich Großhartmannsdorf/FG fanden keine Bruten statt (H. u. P. KIEKHÖFEL). \* 1. Halbjahr Maximum: \* 6.4. ca. 6.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >1.000: \* 9.3. mind. 1.640 Schlafplatzzählung Kläranlage Kaditz/DD (J. REIF), \* 15.3. ca. 1.200 Kompostieranlage OT Laucha Löbau

ca. 80 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmaxima: \* 22.4. mind. 10 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), \* 23.4. 65 Haselbacher Teiche/ABG/LL (R. STEINBACH, S. WOLF), \* 27.4. 13 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER), \* 27.4. mind. 19 TG Zschorna/MEI (M. WALTER), \* 29.4. 5 ad. und 5 2es KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtung Wegzug: 3.8. 1 Großteich Torgau (U. WEISSER, D. SELTER). \* Wegzugmaximum: 10.9. mind. 3 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 17.11. je 2 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) und Stausee Radeburg/MEI (J. REIF).

**Lachmöwe *Larus ridibundus***

Bruten: ca. 4.780 BP in 14 Kolonien, damit ein moderater Anstieg um etwa 16 % gegenüber dem Vorjahr. \* Eine Nesterzählung im Limbacher TG/Z ergab 34mal 1, 78mal 2, 268mal 3 und 11mal 4 Eier, darüber hinaus waren 17 Nester ohne Ei,



Abb. 40: Aberrant gefärbte Lachmöwe *Larus ridibundus*, Kaditz, Dresden/DD, 10.3.2012.

Foto: HENDRIK TRAPP



/GR (R. REITZ), \* 16.3. ca. 4.000 TG Zschorna/MEI (S. ARENDT), \* 16.3. ca. 3.900 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), \* 18.3. mind. 1.120 auf Acker W Liebersee/TDO (R. BESCHOW), \* 21.3. ca. 4.000 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), \* 16.4. ca. 1.500 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. KÄMPFER). \* 2. Halbjahr: Maximum: 4.8. ca. 3.300 Störmthaler See/LL (W. HEIM); weitere Gebietsmaxima  $\geq 2.000$ : \* 19.8. mind. 2.000 Zwenkauer See/LL (H. MEYER), \* 4.11. ca. 2.000 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), \* 4.11. ca. 2.700 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (S. FLECHTNER). Farbabweichung: 10.3. 1 ad. mit helleren Flügelspitzen Kaditz/DD (H. TRAPP) s. Abb. 40. \* Ringablesungen: 1 Ind., das am 15.6.2012 als noch nicht selbständig im Limbacher TG/Z beringt wurde, hielt sich nachweislich bis zum 28.6.2012 im Teichgebiet auf (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH, H. TRAPP), bereits am 6.9.2012 nach nur 71 Tagen wurde der Ringvogel 967 km WSW in Sonzay FR47 Indre et Loire Frankreich abgelesen. \* Weitere Ablesungen aus dem Jahr 2012 von im Limbacher Teichgebiet beringten Lachmöwen: Deutschland 3mal, Frankreich 3mal, Niederlande 1mal, Tschechien 1mal und Schweiz 1mal.

Tab. 13: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher TG/Z	308	D. KRONBACH, J. HERING
2	Klärteich Wittgensdorf/C	mind. 1	E. FLÖTER
3	Kohlenbergteich Brandis/LL	mind. 20	M. SCHULZ, F. FEHSE
4	Feldlache Großdeuben/LL	ca. 65	S. MÖHRING, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ
5	Deponielachen Gaschwitz//LL	6	S. GRÜTTNER
6	Großteich TG Eschefeld/LL	388	S. WOLF
7	Zwenkauer See/LL	ca. 500	M. SCHULZ, W. HEIM
8	Werbelineer See/TDO	ca. 900	M. SCHULZ
9	TG Zschorna/MEI	1.792	B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.
10	Neuteich Diehsa/GR	627	F. MENZEL, W. KLAUKE, J. TEICH
11	Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR	1-2	H. KUNZE
12	Berzdorfer See/GR	120	Avifaunistischer Jahresbericht 2012 Görlitz
13	Tauerwiesenteich Förstgen/GR	21	W. KLAUKE
14	Speicher Lohsa II/BZ	30	M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL

### Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten: Mit ca. 15-18 BP war der Brutbestand ähnlich niedrig wie im Vorjahr. \* Ein Brutversuch auf dem Großteich TG Eschefeld/LL verlief wegen Prädation durch Waschbär erneut erfolglos (S. WOLF). \* Der Bruterfolg in der schrumpfenden Kolonie auf dem Werbelineer See/TDO wurde wieder als mäßig eingeschätzt, am 7.7. wurden mind. 10 juv. gesehen (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 13.3. 2 ad. Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF), \* 15.3. 2 ad. Kompostieranlage OT Laucha Löbau/GR (R. REITZ), \* 17.3. 1 TG Limbach-Oberfrohna/Z (E. FUCHS), \* 17.3. 1 ad. Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), \* 17.3. 8 Werbelineer See/TDO (M. SCHULZ). \* Maximum: 22.3. mind. 16 Werbelineer See/TDO (H.-J. GEBAUER). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 9.11. 4 1es KJ Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (J. ROEDER), \* 17.11. 1 1es KJ Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), \* 18.11. 1 Kohlenbergteich Brandis/LL (J. MÜLLER).



Tab. 14: Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	12-15	M. SCHULZ
2	Großteich TG Eschefeld/LL	1	S. WOLF
3	TG Zschorna/MEI	2	B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.



Abb. 41: Fischmöwe *Larus ichthyaetus*, TG Wermisdorf/TDO, 5.10.2012. Foto: MICHAEL SCHULZ

**Fischmöwe** *Larus ichthyaetus*\*\* (15-2)

3.10.-21.10. 1 les KJ meist Döllnitzsee Wermisdorfer TG/TDO, Fotos und vom 16.10.-21.10. hier zusätzlich 1 les KJ, Fotos (M. WALTHER, M. SCHULZ, J. STEUDTNER, A. KRÜGER, S. WOLF, G. EHLERS, G. MARZ u.a.), \* 21.10. 1 les KJ Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR, W. KLAUKE, R. KOSCHKAR). Die Beobachtungen wurden von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

**Sturmmöwe** *Larus canus*

**Bruten:** Ca. 167 BP in fünf Kolonien ergeben fast eine Verdoppelung des Bestandes, gemessen am Vorjahr. \* Von den neun Paaren am Bockwitzer See/LL wurden lediglich 1mal 1 und 1mal 3 juv. gemeldet, in zwei Nestern der vier Paare auf dem

Restloch Südkippe waren am 9.6. je 3 pulli (P. ARNOLD). \* 1. Halbjahr: **Maximum:** 5.1. ca. 1.600 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF), \* 6.2. ca. 1.000 Störmthaler See/LL (D. WIESNER); weitere Gebietsmaxima >50: 8.1. ca. 210 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), \* 15.1. mind. 60 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), \* 1.2. 52 Schlossteich Chemnitz/C (A. HEIM), \* 12.2. mind. 100 Elsterbecken I Leipzig/L (W. HEIM). \* 2. Halbjahr: **Maximum:** 22.11. ca. 1.450 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF), \* 21.12. ca. 1.200 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >100: \* 17.8. ca. 250 Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 17.8. ca. 300 Belgern/LL (S. MÖHRING), \* 19.8. mind. 300 Zwenkauer See/LL (H. MEYER), \* 14.10. ca. 800 2 km O Borna/LL (W. AUGUST), \* 28.11. mind. 120 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), \* 30.12. 650 Markkleeberger See/LL (M. RITZ).

Tab. 15: Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	9	P. ARNOLD, S. WOLF
2	Restloch Südkippe/LL	4	P. ARNOLD
3	Zwenkauer See/LL	ca. 110	M. SCHULZ, W. HEIM
4	Werbelineer See/TDO	4	M. SCHULZ
5	Kiesgrube Löbnitz/TDO	mind. 50	M. SCHULZ, S. GRÜTTNER





**Silbermöwe** *Larus argentatus*

**Bruten:** Der Zwenkauer See wurde erstmals als Brutplatz genannt, das Paar war mit 2 juv. erfolgreich (M. SCHULZ). \* Etwa 50 BP erbrüteten durchschnittlich ca. 2,5 juv./BP auf dem Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Das Mischpaar mit einer Steppenmöwe im TG Zschorna/MEI hatte ein Gelege mit drei Eiern (B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.). \* 1. Halbjahr: Maximum: 18.2. ca. 250 Kompostieranlage Adorf/ERZ (E. FUCHS); weitere Gebietsmaxima: \* 17.1. ca. 70 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), \* 24.2. 27 Deponie Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). \* 2. Halbjahr Maximum: 21.12. ca. 1.000 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima: \* 8.8. 55 N Leuben/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER), \* 13.10. ca. 60 Zeithain/MEI (J. TOMASINI), \* 13.10. ca. 120 TG Zschorna/MEI (G. ENGLER), \* 17.10. mind. 200 Feldflur Oberdorf b. Schönberg/Z (H. MEYER), \* 27.10. ca. 120 Deponie Gärnitz/LL (M. SCHULZ), \* 16.12. ca. 100 Kompostieranlage Thornitz/LL (G. EHLERS).

Tab. 16: Die Brutplätze und Brutbestände der Silbermöwe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Bemerkungen	Beobachter
1	Zwenkauer See/LL	mind. 1		M. SCHULZ
2	Werbeliner See/TDO	ca. 50		M. SCHULZ
3	TG Zschorna/MEI	1	Mischpaar mit Steppenmöwe	B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.

**Mittelmeermöwe** *Larus michahellis*

**Bruten:** Ca. 8 BP mit mind. 2 juv./BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Ein Brutpaar im TG Zschorna/MEI hatte offenbar keinen Erfolg (B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.). \* 1. Halbjahr: Maximum: 26.2. ca. 120 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima: \* 3.1. mind. 30 Störmthaler See/LL (W. HEIM), \* 26.1. ca. 80 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER), \* 18.2. mind. 20 Kompostieranlage Adorf/ERZ (E. FUCHS), 6.5. 15 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). \* 2. Halbjahr: Maximum: 15.12. ca. 50 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmaxima: \* 13.10. ca. 15 Zeithain/MEI (J. TOMASINI), \* 4.11. 10 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.12. ca. 10 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

**Steppenmöwe** *Larus cachinnans*

**Bruten:** Ca. 12 BP auf dem Werbeliner See/TDO. Diese Möwenart nimmt hier weiterhin stetig zu und hatte einen Bruterfolg von etwa 2 juv. je BP (M. SCHULZ). \* Das Mischpaar mit einer Silbermöwe im TG Zschorna/MEI hatte ein Gelege mit drei Eiern (B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.). \* 1. Halbjahr: Maximum: 18.2. ca. 400 Kompostieranlage Adorf/ERZ (E. FUCHS); weitere Gebietsmaxima: \* 16.1. ca. 100 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), \* 26.1. 56 TG Zschorna/MEI (J. REIF, N. KUNSCHKE), \* 6.2. 57 Neißer Görlitz/GR (B. SEIFERT), \* 3.3. 67 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). \* 2. Halbjahr: Maximum: 15.12. ca. 400 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING, weitere Gebietsmaxima: 7.7. ca. 100 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 17.10. 60 Acker bei Waldenburg/Z (H. MEYER), \* 10.11. ca. 50 Großteich Torgau/TDO (P. FRANKE), \* 27.11. ca. 160 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, S. MÖHRING, W. KÖCHER), \* 16.12. ca. 50 Kompostieranlage Thornitz/LL (G. EHLERS), \* 28.12. 240 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* Ringablesungen: 10.1. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, beringt am 26.5.2011 in Polen, Kozielno, Paczków, Opolskie (M. TEUMER), \* 9.9. 1 1es KJ Wermsdorf 2 km SSW, beringt am 30.5.12 in Reddern, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, abgelesen nach 102 Tagen und 94 km WSW (H. TRAPP).



Tab. 17: Die Brutplätze und Brutbestände der Steppenmöwe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Bemerkungen	Beobachter
1	Werbelineer See / TDO	12		M. SCHULZ
2	TG Zschorna / MEI	1	Mischpaar mit Silbermöwe	B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, P. REUSSE u.a.

**Heringsmöwe *Larus fuscus***

Bruten: 5 BP Werbeliner See/TDO, alle erfolgreich mit 1mal 3, 2mal 2 und 2mal 1 juv. (M. SCHULZ). \* Winter (Jan./Febr.): 3.1. 2 ad. und 2es KJ Störmthaler See/LL (W. HEIM), \* 9.1. 1 ter W Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN), \* 10.1., 17.1. und 26.1. 1 ad. Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH, F. MÜLLER). \* Letztbeobachtungen Heimzug: 13.5. 1 Bärwalder See/BZ (J. ULBRICHT), \* 14.5. 3 (ad., 3es KJ, 2es KJ) zieh. Oberschaar/FG (H. TRAPP). Spätere Beobachtungen im Raum N Leipzig sind von dem kleinen Brutbestand nicht mehr zu trennen. \* Sommerbeobachtung abseits Brutvorkommen: 10.6. 1 ad. TG Niederspree/GR (C. DÜKER). Erstbeobachtung Wegzug: 22.7. 1 Feldflur O Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT). \* Wegzugmaximum: 25.9. 16 Bockwitzer See/LL (S. WOLF). \* Letztbeobachtung Wegzug: 28.11. 1 1es KJ Tsp Pirk/V (F. MÜLLER).

**„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.***

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. 1. Halbjahr: Maximum: 6.2. ca. 3.000 Störmthaler See/LL (D. WIESNER); weitere Gebietsmaxima: \* 10.1. ca. 140 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), \* 21.1. ca. 140 Werbeliner See/TDO (A. HEIM), \* 18.2. ca. 700 Kompostieranlage Adorf/ERZ (E. FUCHS), darunter ein aberranter, völlig weißer Vogel, \* 18.2. ca. 50 Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH, H. HOLUPIREK), \* 21.2. mind. 105 Spb Niederwartha/DD (U. KOLBE), \* 12.3. mind. 200 Berzdorfer See/GR (T. ZUCHE), \* 9.4. ca. 170 Satzfischanlage Sproitz/GR (W. KLAUKE), \* 13.4. ca. 220 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). \* 2. Halbjahr: Maximum: 23.12. ca. 2.500 Großdeuben/LL (P. FRANKE); weitere Gebietsmaxima: \* 28.8. ca. 200 Störmthaler See/LL (M. VOLPERT), \* 21.10. mind. 170 auf Acker bei Glauchau/Z (H. MEYER), \* 9.11. 123 TG Zschorna/MEI (J. TOMASINI), \* 10.11. ca. 350 Feldflur bei Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 8.12. 76 Berzdorfer See/GR (B. SANDER), \* 21.12. mind. 120 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG), \* 26.12. mind. 78 Spb Niederwartha/DD (J. u. C. LOOSE), \* 29.12. 63 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), \* 30.12. ca. 120 Markkleeberger See/LL (M. RITZ).

**Mantelmöwe *Larus marinus***

Alle Beobachtungen: 26.2. 1 Satzfischanlage Sproitz/GR (W. KLAUKE), \* 31.10. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 10.11. 1 2es KJ Horstsee TG Wermisdorf/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH), \* 18.11. 1 ad. Gärnitz/LL (M. SCHULZ).

**Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons***

Drei Beobachtungen: 22.4. 4 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (H. WINKLER), \* 10.5. Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER), \* 31.7. 4 Horstsee TG Wermisdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEJMER).

**Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia***

Alle Beobachtungen Wegzug: 7.7. 1 ad. Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), \* 8.7. 2 geflutete Wiese N Jänkendorf/GR (F. MENZEL), \* 20.7. 1 ad. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER), \* 3.8. 2 Neuteich Diehsa/GR (G. u. C. VETTERS), \* 20.8. 3 ad. Feldteich TG Döbra/BZ (W. NACHTIGALL), \* 27.8. 4 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 27.8. 4 und 11.9. 2 Feldlachen S Jeschütz/BZ (J. ULBRICHT), \* 30.8. 3 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN), \* 18.9. 2 Förstgen Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER), \* 19.9. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT).



**Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida*

Alle Beobachtungen Heimzug: Tsp Schömbach/ABG/LL: 1.5. 1 (J. HALBAUER, S. WOLF), 24.5. 1 (S. KÄMPFER), 26.5. 5 (R. STEINBACH), \* 22.4. 3 ad. (R. REITZ) und 13.5. 1 ad. (E. FLÖTER) Tsp Bautzen/BZ, \* 29.4. 17 ad. und 23.5. 7 ad. Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, R. BAHNDORF), \* 1.5. 1 (M. RITZ) und 10.5. 10 ad. (M. WALTER) Großteich TG Zschorna/MEI, \* 12.5.-26.5. 2-5 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, G. EHLERS, S. GRÜTTNER, M. VOLPERT u.a.), \* 14.5.-25.5. 1-10 ad. Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. WIESNER, S. GRÜTTNER, C. KLEIN, S. WOLF u.a.), \* 19.5. 3 Satzfishanlage Sproitz/GR (J. BAURMEISTER), \* 20.5. 1 ad. Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (H. KUNZE), \* 21.5. 8 Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL), \* 23.5. 3 ad. Großer Halbscher Teich/BZ (R. REITZ), \* 23.5. 2 Frauentich Kodersdorf/GR (F. MENZEL), \* 24.5. 1 ad. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), \* 25.5. 1 ad. TG Kleinbeucha/LL (P. ARNOLD), \* 27.5. 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (D. WIESNER). \* Nur ein Wegzugnachweis: 22.9.-28.9. 11es KJ Langer Rodaer See Mutzschen/LL (M. SCHULZ, M. VOLPERT, S. WOLF, S. ULBRICH).

**Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*

Alle Beobachtungen Heimzug: 28.4. 6 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 30.4. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER), \* 1.5. mind. 23 TG Neuteich Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), \* 2.5. 23 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 5.5. 3 (J. WOLLMERSTÄDT), 11.5. 2 (J.-U. SCHMIDT) und 17.5. 6 (M. RITZ) Großteich TG Zschorna/MEI, \* 13.5. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. KIRSCHNER), \* 14.5. 2 Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. WIESNER), \* 18.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), \* 21.5. 2 Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL). \* Wegzug: 30.7. und 18.8. 1 ÜK Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), \* 24.9. 2 1es KJ Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

Erstbeobachtung Heimzug: 20.4. 1 Tsp Quitzdorf/GR (M. RITZ, F. BIEDERMANN, D. HÖSELBACH). \* Heimzugsmaximum: 8.5. 79 Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT); weitere Gebietsmaxima: \* 28.4. 22 TG Eschefeld/LL (F. ROST), \* 29.4. mind. 32 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), \* 29.4. 51 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 1.5. 43 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, R. STEINBACH), \* 2.5. 17 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), \* 19.5. 57 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* Wegzugmaximum: 30.8. 13 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. VOLPERT); weitere Gebietsmaxima: \* 28.8. mind. 10 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 29.9. 1 Förstgen Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT), \* 30.9. 1 1es KJ TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

**Brandseeschwalbe** *Sterna sandvicensis*\*\* (1-1)

17.5. 2 PK Markkleeberger See/LL (D. WIESNER). Erst der zweite Nachweis dieser Art seit Bestehen der AKSN.



Abb. 42: Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* im Jugendkleid, Fischteich Pirk/V, 19.9.2012.

Foto: BERND MÖCKEL



**Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo***

Bruten: Mind. 161 BP an drei Gewässern, bedeuten etwa einen um 1/3 geschrumpften Brutbestand, gemessen am Vorjahr. \* Auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR wurde in diesem Jahr der Uhu sicher als Prädator festgestellt. Ein zusätzlich angebrachter hoher Schutzzaun sorgte wahrscheinlich dafür, dass in diesem Jahr wieder erfolgreich gebrütet werden konnte, am 21.7. wurden ca. 60 z. T. schon flügge juv. festgestellt. \* Auf dem Neuteich Diehsa/GR schritten keine Vögel zur Brut, lediglich balzende Vögel wurden vereinzelt beobachtet (NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky). \* Bruterfolg wurde wieder in der Kiesgrube Löbnitz/TDO beobachtet, wo am 7.7. mind. 35 dj. gezählt werden konnten (M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 10.4. 1 ad. TG Eschfeld/LL (R. STEINBACH), \* 18.4. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 18.4. 5 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). \* Maximum abseits der Brutplätze: 30.4. 90 Tsp Quitzdorf/Teilbecken Reichendorf/GR (B. VOIGTLÄNDER); weitere Gebietsmaxima: \* 7.5. 12 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 6.6.-20.7. 9-21 Langer Rodaer See/LL \* (W. KÖCHER, S. SPÄNIG, M. TEUMER, R. BURMEISTER), \* 28.6. 21 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), \* 4.7. 23 Bärwalder See/GR (J. KASPER), \* 30.7. 55 TG Koselitz/MEI (M. WALTER), \* 26.8. ca. 20 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER). \* Letztbeobachtung Wegzug: 26.9. 1 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER).

Tab. 18: Die Brutplätze und Brutbestände der Flusseeeschwalbe 2012 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 2 Pontoninsel	120	NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky
2	Zwenkauer See/LL	mind. 21	M. SCHULZ
3	Kiesgrube Löbnitz/TDO	mind. 20	T. BORKERT, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ

**Küstenseeschwalbe *Sterna paradisea*\*\* (18-2)**

5.6. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 16.8. 1 ad. Berzdorfer See/GR, Foto (H. WINKLER).

**Straßentaube *Columba livia f. domestica***

Ansammlungen  $\geq 200$ : 10.8. ca. 350 Airportpark, Dresden/DD (D. WIESNER), \* 21.12. ca. 200 Gebiet an Neiße zwischen Stadtparkbrücke und Altstadtbrücke, Görlitz/GR (B. SEIFERT).



Abb. 43: Küstenseeschwalbe *Sterna paradisea*, Bertzdorfer See/GR, 16.8.2012. Foto: HENRY WINKLER



Abb. 44: Hohltauben *Columba oenas*, Steinsdorf Plauen/V, 25.2.2012. Foto: BERND MÖCKEL



**Hohltaube** *Columba oenas*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >100: 6.1. 150 Jänkendorf/GR (G. u. C. VETTERS), \* 12.2. ca. 160 Feldflur bei Biehai/GR (R. KOSCHKAR), weitere Beob.  $\geq 20$ : 15.1. ca. 30 N Spreewiese/BZ (D. WEIS), \* 15.1. ca. 40 Neipeaue bei Zodel/GR (B. SANDER), \* 15.2. 20 Felder S Steinitz/BZ (H. SCHNABEL). \* Heimzug: 1.3. 25 Feldflur Cosel/BZ (G. ENGLER), \* keine weiteren nennenswerten Trupps. \* Erste Ind. am Brutplatz: 21.2. 4 davon 2 sing. am Forstenberg Spitzkunnersdorf/GR (R. PLIHAL). \* Brutbestand  $\geq 5$  BP: Colditzer Forst/LL: am 1.5. auf 2.500 ha 19 BP alle Bruten in Rotbuchen (S. MÜLLER), \* Hohwald Valtenberggebiet/BZ: auf ca. 30 km<sup>2</sup> Waldfläche mind. 24 BP, alle BP in Rotbuchen in Schwarzspechthöhlen (M. HÖRENZ), \* Steinbach Schmalzgrube/ERZ: auf 60 km<sup>2</sup> Waldfläche in 550-900 m ü. HN 20 BP in Nistkästen und 9 BP in Baumhöhlen (W. STAMPFL), \* mind. 4 BP in Nistkästen und 3 BP in Baumhöhlen (Buche) Arlitzwald bei Olbernhau-Niederneuschönberg/ERZ (G. FRITZSCH), \* 5 besetzte Höhlen Tharandter Wald/PIR (M. SCHINDLER). \* Brutbiologie: 4.5. im Bereich Dokortteich Wermisdorfer Wald/LL 4 BP mit 3mal 2 Eier und 1mal 1 Ei (L. HEINZE), \* 26.12. 2 und am 30.12. 3 Ind. intensiv balzend Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER). \* Wegzugmaxima >100: 12.8. 110 Pfaffroda im Mittleren Erzgebirge/ERZ (U. KOLBE), \* 27.10. 180 Wiednitz/BZ (H. MICHAELIS), \* 31.10. 120 Felder O Kreba/BZ (C. u. G. VETTERS), \* 17.12. 207 Särichen Horka und am 21.12. 400 Feldflur bei Horka/GR (beide Beob. S. KOSCHKAR).

**Ringeltaube** *Columba palumbus*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >100: 3.1. 150 Wostra/DD (K. FABIAN), \* 13.1. 160 Schlosspark Pillnitz/DD (J. REIF), \* 15.1. 120 Feldflur Spreewiese/BZ (D. WEIS), \* 15.1. 100 Südfriedhof Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 20.1. 120 bei Baruth/BZ (R. REITZ), \* 24.1. 130 Gaudichsroda Grimma/LL (W. KÖCHER). \* Heimzugmaxima >100: 14.3. 120 Lunzenau/FG (J. HAGEMANN), \* 21.3. 135 bei Lautitz und 255 bei Maltitz/BZ (beide Beob. M. ZISCHEWSKI), \* 31.3. ca. 140 Gaudichsroda Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 1.4. 100 Eppendorf/FG (Y. OTTO), \* 6.4. 180 Lossatal bei Heyda/LL (W. KÖCHER), \* 25.4. ca. 500 in 7 Trupps bei Crimmitschau/Z (E. TYLL). \* Brutbiologie: 9.4. BP mit 2 frisch geschlüpfte pull. Crimmitschauer Wald Chemnitz/C (A. HEIM), \* 8.10. Ruffung von einem nicht flügenden juv. Dresden Johannstadt/DD (A. KNOLL). \* Gebäudebruten: 11.4. Dachrinnen-Fallrohr Wasserschloss Chemnitz/C (A. HEIM), \* 18.4. Kirchturm Nathanaelkirche Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 26.4. Fenstersims Kirche Wiederau/FG und 11.5. BP mit 2 juv. auf Fenstersims, 4 Stock Technisches Gymnasium Limbach-Oberfrohna/Z (beide Beob. D. KRONBACH). \* Wegzugmaxima >1.000: 12.10. ca. 1.200 Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (M. RISCH), \* 12.10. von 9:00-11:00 Uhr 400, 330 und 2mal 300 zieh. bei Plauen/V (F. MÜLLER), \* 12.10. mind. 1.000 in 1,5 Stunden zieh. Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 14.10. ca. 1.000 auf Maisstoppeln bei Trebsen/LL (W. KÖCHER), \* 18.10. 1.140 in 2,5 Stunden zieh. Gutenfürst/V (F. MÜLLER). \* Dez.-Beobachtungen >100: 6.12. 100 Ammelshain bei Naunhof/LL (W. KÖCHER), \* 15.12. 350 Reinersdorf Ebersbach/MEI (J. TOMASINI), \* 19.12. 220 bei Strehla/MEI (M. WALTER), \* 21.12. 205 Parthenstein/LL (B. MEISTER), \* 29.12. ca. 1.000 Torgau/TDO (M. SCHULZ), \* 29.12. 100 Deubener Bruch/LL (R. ULBRICH), \* 30.12. 200 Zwenkauer See/LL (H. MEYER) und 30.12. 120 Brandis/LL (S. MÖHRING).

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto*

Ansammlungen >20: 10.1. 31 Kleinfriesen Plauen/V (K. GERSTNER), \* 15.1. 25 an B6 bei Malkwitz/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN), \* 16.1. ca. 80 Maisstoppelfeld bei Zittau/GR (A. HEILAND), \* 17.10. 25 Markranstädt/LL (M. LÖSER), \* 19.11. 22 Kauscha Dresden/DD (S. SCHUBERT), \* 24.11. 60-65 Niederschindmaas Dennheritz/Z (H. FRITSCH), \* 26.11. 30 Leuba Süd Ostritz/GR (M. STRIESE), \* 3.12. 46 Kühgrund Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 8.12. 52 Pausa/V (R. SCHUSTER), \* 16.12. 72 Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER). \* Brutbestand: mind. 50 BP Crimmitschau/Z mit OT Neukirchen, Langenhessen und Langenbernsdorf (E. TYLL). \* Brutbiologie: 25.2. BP beim Nestbau auf einer Fichte in Reichenbach/V (H. MÜLLER), \* 2.4. 2 flügge juv. in Plauen/V (T. HARBIG), \* 16.4. ad. mit 2 ausgeflogenen juv. Reichenbach/V (H. MÜLLER), \* 3.8. Nest mit kleinen juv. Pausa/V (R. SCHUSTER).



**Turteltaube** *Streptopelia turtur*

Erstbeobachtungen Heimzug April: ruf. Ind. - ERZ 17.4. 1 (F. SCHRAMM), \* TDO 18.4.1 (D. SELTER), \* LL 18.4. 1 (W. KÖCHER), \* V 18.4. 1 (S. GONSCHOREK), \* PIR 20.4. 1 (J. WOLLMERSTÄDT), \* GR 21.4. 1 (D. HÖSELBARTH), \* BZ 22.4. 2 (E. FLÖTER), \* FG 23.4. 1 (U. KOLBE), \* Z 29.4. 1 (A. HANKE). \* Brutzeit: Albertsdorfer Wald und Moderwald bei Crimmitschau/Z je 3-4 BP nach ruf. Ind. (E. TYLL), \* 19.5. 4 ruf. Dauban/GR (H. MAHLER), \* 26.5. und 7.6. je 4 ruf. in SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE), \* 1.6. 14 ruf. Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), \* 16.6. 5 sing. im Gebiet Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), \* 3.7. 9 ad. mit 5 dj. auf einer Freileitung bei Thierbach/V (R. SCHUSTER), \* 17.7. 2 flügge juv. in Sandgrube bei Treptitz/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER), \* 4.8. 1 Ind. noch intensiv gurrend Leuben/DD (D. KELLER). \* Bemerkenswerte Ansammlungen: 7.8. 11 Ruderalfläche Biehai/GR (S. KOSCHKAR), \* 11.8. 8 Wallengrün/V (D. WERNER), \* 29.8. 12 Feldflur Burkartshain Wurzen/LL (W. KÖCHER), \* 31.8. 36 (R. SCHUSTER) und 1.9. 34 (H. LANGE) NSG Pausaer Weide Pausa/V, \* 1.9. 9 Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), \* 7.9. 23 auf Sonnenblumenfeld W Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI). \* Letztbeobachtung Wegzug: 22.9. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (A. GÜNTHER).

**Kuckuck** *Cuculus canorus*

Erstbeobachtungen Heimzug nur April: sing. Ind. - PIR 6.4. 1 Grumbach Wilsdruff (C. LOOSE), \* GR 14.4. 1 (M. RITZ), \* MEI 15.4. 1 (A. SCHUBERT), \* TDO 17.4. 1 (D. RENDCHEN), \* BZ 19.4. 1 (H. SCHNABEL), \* V 22.4. 1 (K. FICKERT), \* FG 22.4. 1 (U. KOLBE), \* DD 24.4. 1 (K. FABIAN), \* LL 27.4. 1 (S. WOLF) und 3 (P. ARNOLD), \* Z 26.4. je 1 (H. GENTSCH, J. HALBAUER), \* L 29.4. 1 (K. PETERLEIN), \* C 30.4. 1 (E. FLÖTER). \* Gebietsmaxima  $\geq 5$  sing. Männchen: Dahleener Heide Dahlen/TDO 13.5. auf 17 km 12 sing. (S. MÖHRING), \* 15.5. 6 sing. NO von Diehsa/GR (H. WINKLER), \* 17.5. und 26.5. je 5 sing. im Gebiet um Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 27.5. 6 sing. Gebiet Oberer Rauschenfluss am Grenzweg, Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 17.6. 5 sing. TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER), \* 1.7. 5 Werbeliner See/TDO (J. BÖRNER). \* Bruten: 23.6. 1 flügger juv. Reichenmühle bei Geringswalde/FG (A. SCHUBERT), \* 19.8. 1 juv. Wirtsvogel Zilpzalp TG Ullersdorf/GR (J. REIF, S. SIMON). \* Letztbeobachtung Wegzug: 17.9. Berzdorfer See/GR (H. WINKLER).

**Schleiereule** *Tyto alba*

Brutbestand: 22 BP im südlichen Teilgebiet des Kreises LL mit 2mal 0, 3mal 4, 6mal 5, 5mal 6, 3mal 7 und 3mal 8 Jungen (5,3 juv./begonnene Brut) und 3 Zweitbruten mit 1mal 5, 1mal 6 und 1mal 7 Jungen (S. MÜLLER, J. FRANK, u.a.). \* außerdem Angaben zu 10 Bruten mit Jungen aus den Kreisen FG: 2 BP, TDO: 6 BP und Z: 2 BP mit 1mal 0, 2mal 3, 2mal 4, 1mal 5, 1mal 6 und 3mal 7 Jungen (4,6 juv./begonnene Brut) (R. BÖHME, H. DROMMER, D. KRONBACH, A. U. O. SCHMIDT, K. PETERLEIN), \* weiterhin eine Herbstbrut: 8.9. 1 BP 5 juv. Trafohaus Altmügeln/TDO (O. SCHMIDT). \* Aus den restlichen Kreisen, auch aus sonst besetzten LK wie z.B. Meißen (B. KATZER u. a), liegen keine Brutnachweise vor. \* Nahrung: 25.7. 1 jagt erfolgreich Fledermäuse, Großes Mausohr, Kirche Mügeln/TDO (M. TEUMER).

**Raufußkauz** *Aegolius funereus*

Brutbestand: 10 Rev./30 km<sup>2</sup>, darunter 7 sichere Brutnachweise in Schwarzspechthöhlen, Hohwald- und Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ), \* 2 Rev./25 km<sup>2</sup> Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), \* 6 BP in 169 Nistkästen/131 km<sup>2</sup> Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER), \* 1 Rev./22 km<sup>2</sup> Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer/BZ-GR (D. SPERLING), \* 4 BP/60 km<sup>2</sup> davon 3 in Nistkästen und 1 Baumhöhle Waldgebiet Umgebung Steinbach, Schmalzgrube, Satzung und Reitzenhain/ERZ (W. STAMPFL), im gleichen Gebiet ist auch der Waldkauz Brutvogel (s. dort), \* 2 BP in Nistkästen und 1 BP in Buchenhöhle/17 km<sup>2</sup> Waldgebiet Kühnhaide-Pobershau/ERZ (K. ZAPF, R. GILLER), \* 1 BP in Nistkästen mit 5 juv. Wald bei Reitzenhain/ERZ (B. ZSCHOKE) \* ca. 11 Rev./ca. 19 km<sup>2</sup> SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG (U. KOLBE), \* 7 Brutnachweise und 2 Rufplätze NP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), \* 3 besetzte Rev. davon einer mit Brutnachweis im Südosten der Dresdner Heide sowie eine Brut im Norden dieses Waldgebietes/DD (K. FABIAN, N. KUNSCHKE, VSO-Regionalgruppe Dresden), \* NSG Königsbrücker Heide/BZ: zwischen 29.1. und 19.4.





je 4 sM (G. ENGLER), \* 5 besetzte Höhlen Tharandter Wald/PIR (M. SCHINDLER). \* Weitere Vorkommen (Auswahl): Im Vogtland 14 weitere Brutnachweise und ca. 14 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (G. FÄRBER, S. GONSCHOREK, P. KRÄTSCHEMER, M. KÜNZEL, K. H. MEYER, B. MÖCKEL, E. SCHÖNWEISS, R. SCHUSTER, U. SCHRÖDER, P. STAUDT, M. THOSS, D. WERNER). \* Zittauer Gebirge/GR: 4 Brutnachweise und ca. 3 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. GRAFE, R. HOFMANN, G. KÜHNEL, R. PLIHAL), \* Vom Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet nur ein weiterer Nachweis: 28.4. 1 sM Weißkeißel Muskauer Heide/GR (M. RITZ). \* Aus dem DB Leipzig nur eine Meldung: 26.4. 1 Wildenhainer Bruch, Dübener Heide/TDO (K. u. H. MÜLLER). \* Weitere Nachweise liegen aus dem Oberlausitzer Bergland und dem Mittleren Erzgebirge sowie dem Westerzgebirge vor. Brutnachbarschaft: 18.4. Brut von Schwarzspecht 14 m hoch in Buche am Schieferknock, 2 m darunter besetzte Raufußkauz-Höhle Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK, E. SCHÖNWEISS, B. MÖCKEL, G. FÄRBER).

**Steinkauz *Athene noctua*\*\* (4-1)**

3.5. 1 Neukirchen/ERZ, Fotos (H. TIPPANN, D. KRONBACH). Der Vogel wurde im Keller eines Zweifamilienhauses aus einem unbenutzten Schornstein geborgen, nachdem er sich durch Rascheln bemerkbar gemacht hatte und dort offensichtlich schon zwei Tage gefangen war. Er wurde zunächst in eine Tierklinik gebracht. Von Mitarbeitern der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Chemnitz wurde er dann zur Ökologische Station Borna geschafft, wo er versorgt und später wieder ausgesetzt werden sollte. Der Steinkauz war unberingt und wog zum Zeitpunkt des Auffindens lediglich 130 g.

**Sperlingskauz *Glaucidium passerinum***

Brutbestand: 8 Rev., darunter 4 sichere Brutnachweise/30 km<sup>2</sup> Hohwald- und Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ), \* mind. 5 Rev./22 km<sup>2</sup>, davon 3 erfolgreiche Bruten alle in Kiefern (Buntspechthöhlen), Herbstbalz: 6-7 Rufplätze, Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer/BZ-GR (D. SPERLING), \* ca. 10 Rev./ca. 19 km<sup>2</sup> SPA Erzgebirgskamm bei Deutschesiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG, mind. 2 Povershau und Kühnhaide/ERZ (R. GILLER, K. ZAPF), \* 1 besetzte Höhle mit erfolgreicher Brut 17.6. 4 flügge juv. Tharandter Wald/PIR (M. SCHINDLER). \* Weitere Vorkommen (Auswahl): 5 Rev. im Frühjahr, darunter ein Brutnachweis in der Dresdner Heide sowie 18 Rev. zur Herbstbalz im Karswald und der Dresdner Heide/DD (A. KNOLL, K. FABIAN, VSO-Regionalgruppe Dresden), \* 2 Brutnachweise mit 5 und 3 juv. NP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), \* Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet: außerhalb des oben genannten Untersuchungsgebietes von D. SPERLING ca. 18 weitere Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. KLAUW, W. NACHTIGALL, W. SPANK, H. SCHNABEL, M. STRIESE, J. ULBRICHT, D. WEIS), weiteres zum Vorkommen im Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet s. ULBRICHT (2013), \* Vogtland: mind. 25 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (S. GONSCHOREK, C. HÄSSLER, M. JORDAN, A. KORNDÖRFER, P. KRÄTSCHEMER, M. KÜNZEL, W. LIMMER, B. MÖCKEL, F. MÜLLER, J. PLASCHKIES, U. SCHRÖDER, P. STAUDT, M. THOSS), \* Zittauer Gebirge/GR: 1 Brutnachweis und 4-5 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. GRAFE, R. HOFMANN, G. KÜHNEL). \* Weitere Nachweise außerhalb der Mittelgebirge: 3 Rufplätze Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), \* 1 BP Höhlenfund Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), \* 20.9. 1 sing. und 1 Ind. Sichtnachweis NSG Reudnitz/TDO (O. SCHMIDT).

**Waldohreule *Asio otus***

Brut im hohen Erzgebirge: 30.5. 3 Ästlinge in ca. 800 m ü. NN S Satzung/ERZ (R. GILLER). \* Brutbiologie: 13 Bruten mit 46 Jungvögeln (3,5 juv./Brut) Dresden/DD (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden), \* außerdem liegen Angaben zu 21 Bruten mit 8mal 2, 10mal 3 und 3mal 4 Jungen (2,8 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens vor. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. \* Winterschlafplätze Maximum pro Standort (Auswahl): 16.2. mind. 9 Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 8.9. 6 Ortswald Trossin/TDO (D. SELTER), \* 8.1., 22.1. und 2.2. je 11 Schrebitz/FG (S. u. J. SPÄNIG), \* Ende Dez. max. 24 Wohngebiet Meerane/Z (H. FRITSCHÉ).





**Sumpfohreule** *Asio flammeus*

Jan.-März: 15.1. und 11.3. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 4.2. 1 Feldflur S Nitzschka Wurzen/LL (W. KÖCHER), \* 1.3. 1 ehemaliger TÜP Dauban/GR (M. STRIESE), \* 9.3. 1 auffliegend Baumschule Leutersdorf/GR (O. HÖRENZ), \* 17.3. 1 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (H. MEYER), \* eine Brutzeitbeobachtung: 3.6. 1 Westufer Werbeliner See/TDO (S. WAGNER), \* Federfund zur Brutzeit: 8.7. 1 frische Mauserfeder (Armschwinge) Nordseite Zwenkauer See/LL (W. HEIM), \* Sept.-Dez. 2.10. 1 in Lagerhalle eingeflogen und konnte durch Öffnen von Dachfenster befreit werden, Gewerbegebiet S Hohenossig/LL (S. ULBRICH, K. PETERLEIN), \* 7.10. 1 fliegt über Wallhecke und Gewerbegebiet Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH), \* 29.10. 1 fliegt Autobahn entlang nach SW, Feldflur SO Autobahn-Dreieck Nossen/MEI (J. REIF), \* 2.12. 1 Kiesgrube Ober Neundorf/GR (S. KOSCHKAR), \* Rupfungsfunde: 1.5. 1 nicht sehr alt, Störnthaler See/LL (N. MEHNER), \* 25.5. 1 nicht frisch, Albertsdorfer Wald OT Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 7.11. 1 S Brand-Erbisdorf/FG (J. SCHULENBURG).

**Uhu** *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 34 Paare mit 22 Jungvögeln (U. AUGST), \* DB Chemnitz: 33-35 besetzte Reviere, in 26 Rev. war ein Paar anwesend, davon wurden in 18 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen, 13 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 25 Jungvögeln, davon wurden 23-24 juv. nachweislich bzw. sehr wahrscheinlich flügge. Die 26 BP verteilen sich auf folgende Kreise: ERZ 6, FG 5, V 11 und Z 4, der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 40 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2012), \* DB Leipzig: 4 besetzte Reviere, davon 1 BP mit 1 juv. im Kreis LL (S. MÖHRING) und 1 BP mit 3 juv. Kreis TDO (S. SPÄNIG), \* Baumbruten: Im Vogtland fand eine Brut auf einer Fichte in einem verlassenen Schwarzstorchnest statt (W. LIMMER), \* Zwei Baumbruten wurden im DB Dresden bekannt (AUGST 2012), \* Nahrungserwerb: Ein Uhu jagt auf einem Brutfloß siedelnde Flussseseschwalben, GR (AUGST 2012), \* Beobachtung innerhalb von Städten: 17.11.-Mai 2013 1 Großer Garten Dresden/DD (FABIAN & WILHELM 2013). Wie Gewölanalysen ergaben, ernährte sich dieser Uhu überwiegend von Wanderratten (WILHELM et al. 2014).

**Waldkauz** *Strix aluco*

Brutbestand: 7 sM/1,1 km<sup>2</sup> Tiergarten Colditz/LL (S. MÜLLER), \* 2 BP/60 km<sup>2</sup> in Nistkästen Waldgebiet Umgebung Steinbach, Schmalzgrube, Satzung und Reitzenhain/ERZ (W. STAMPFL), \* Brutbiologie: 81 Rev. darunter 61 Brutnachweise mit 183 juv. (3,0 juv./Brut) Dresden/DD (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden), höchste Reproduktionsrate der letzten Jahre in Dresden (vgl. FABIAN 2014), \* außerdem Angaben zu 30 Bruten mit 2mal 1, 8mal 2, 9mal 3, 3mal 4, 6mal 5 und 2mal 6 Jungen (3,3 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt, \* Prädation: Im Tiergarten Colditz/LL wurde die Verdrängung des Waldkauzes u.a. in Nistkästen durch Waschbären nachgewiesen (S. MÜLLER).

**Ziegenmelker** *Caprimulgus europaeus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 30.4. 1 bei Lohsa/BZ (J. PAULUSCH) und 2,0 sing. TÜP Oberlausitz/GR (M. STRIESE), \* Brutbestand: Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer/BZ-GR: 1.5. 1,0 sing., in einem Teilgebiet 3 Reviere aneinander grenzend, dort noch am 14.7. intensive Balzflüge Warnrufe eines ad. deuten auf Anwesenheit von juv., insgesamt wurden 9 Rufplätze im Gebiet festgestellt (D. SPERLING), \* mind. 16 Rev. Stromtrasse zum Umspannwerk Graustein bis Weißer Berg Spreetaler Heide/GR (M. RITZ, F. SCHMIDT), \* mind. 5 Rev. Schießbahn 10 TÜP Oberlausitz/GR (B. PLESKY, M. RITZ, M. STRIESE), \* Brutzeitnachweise: 9.5. 1 Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), \* 15.5. 1 auf einem Weg sitzend Heide bei Kreba/GR (J. SCHIMKAT), \* 16.6. 1 sing. TG Reichwalde/GR (C. DÜKER), \* 24.8. 6 Ind. an vier verschiedenen Standorten NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* Brutzeitnachweise abseits des besiedelten Bereichs: 3.5. 2 balzend NSG Sandgrube Penna/FG (H. MEYER, A. SCHUBERT), \* Letztbeobachtung Wegzug: 2.9. 1,0 Neißeau Kaltwasser/GR (S. KOSCHKAR).



### Mauersegler *Apus apus*

Erstbeobachtungen Heimzug April: 15.4. 7 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), \* 15.4. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* Ankunft nach Kreisen: DD 16.4. 1 (D. KELLER), \* Z 16.4. 1 (M. OEHLER), \* PIR 17.4. 1 (K. FABIAN), \* MEI 17.4. 4 (M. WALTER), \* L 24.4. 1 (D. WIESNER), \* C 24.4. 7 (E. FLÖTER), \* GR 25.4. 3 (B. SEIFERT), \* BZ 25.4. (J.-U. SCHMIDT), \* V 25.4. 2 (T. HALLFARTH), \* ERZ 27.4. 6 (W. DIETRICH), \* FG 29.4. 15 (B. u. K.-D. FRANZKE). \* Maxima Ansammlungen April-Mai >50: 26.4. 60 Dresden Nord/DD (A. KNOLL), \* 27.4. mind. 50 in großer Höhe Altstadt Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 27.4. ca. 50 Oschatz/TDO (O. SCHMIDT), \* 28.4. ca. 80 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), \* 6.5. 100 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.5. ca. 800 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), \* 7.5. ca. 600 und 17.05. ca. 900 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 9.5. 60 Feldlachen Großdeuben/LL (M. VOLPERT), \* 18.5. 50 Boblitzteich Burgstein/V (F. MÜLLER), \* 15.5. ca. 60 Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING), \* 30.5. ca. 150 Scheibensee Burg/BZ (A. KASPER). \* Brutbestand: Oberlungwitz/Z Mauerseglerlaterne: von 24 Einflügen 13 mit



Abb. 45: Mauersegler *Apus apus*, Werdau/Z, 17.6.2012.

Foto: JENS HALBAUER



BP besetzt (M. SONNTAG). \* **Brutbiologie:** Oberlungwitz/Z: BP mit 3 juv. - 10.5. 1 Ei, 12.5. 2 und 14.5. 3 Eier am 17.7. 3 juv. ausgeflogen (M. SONNTAG), \* 14.5. 2 BP brütend in Starennistkästen an einer Eberesche in Klingenthal/V Aschberg 850 m ü. HN (S. ERNST), \* 1.6. mehrmaliger Einflug zweier Ind. in Spechthöhle in einer Pappel Plauen/V (F. MÜLLER), \* 18.6. BP brütend in einem Starennistkasten am Gebäude, 9.7. 2 juv. ausgeflogen Reichenbach/V (K. H. ROTH), \* Hartmannsdorf/FG spätes Ausfliegen von 2 juv. am 24.8. (B. GRAUPNER), \* 6.9. 1 juv. aus Starennistkasten ausgeflogen Olbernhau/ERZ (G. FRITZSCH). \* **Maxima Ansammlungen Juni-Aug.** >150: 6.6. ca. 150 Horstsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), \* 29.6. ca. 200 niedrig über Raps- und Weizenfeldern nach Nahrung jagend Kauscha Dresden/DD (S. SCHUBERT), \* 21.7. ca. 200 um Gebäude jagend in Neustadt-Neuschönefeld/L (K. PETERLEIN), \* 2.8. ca. 150 Reichenbach/V (G. FASSBENDER). \* **Letztbeobachtung Wegzug:** 21.9. 1 Auerbach/ERZ (S. WEISS).

### **Eisvogel** *Alcedo atthis*

**Bemerkenswerte Konzentration:** 29.1. 20 entlang noch eisfreier Gräben im Erlenbruchwald Groitzscher Teiche/LL (R. WOLF). \* **Brutbestand:** 5 BP/42 km<sup>2</sup> Umgebung Colditz/LL (S. MÜLLER). \* **Brutbiologie:** Umgebung Colditz/LL: 5 kontrollierte Erstbruten enthielten 2mal 7, 1mal 6 und 2mal 4 juv., 2 Zweitbruten mit 1mal 7 und 1mal 4 juv., sowie 2 Drittbruten mit 1mal 4 juv. und 1mal ohne Erfolg (S. MÜLLER).

### **Bienenfresser** *Merops apiaster*\* (10-1)

**Brutbestand:** 17 Ansiedlungen mit 63-68 BP, davon DB Leipzig 41-46 BP in 14 Kolonien, DB Dresden 22 BP in 3 Kolonien (D. WEND, R. BURMEISTER, W. KÖCHER, R. NICOL, C. PELZ, T. PETERS, A. PSCHORN, M. RITZ, S. SPÄNIG, M. TEUMER, H. TRAPP, U. WEISSER, S. WULKAU). \* **Weitere Beobachtungen:** 11.5. mind. 1 ruf. ü. Störnthaler See SW/LL (S. GRÜTTNER), \* 20.5. einzelne Ind. ü. Beilrode SO/TDO (R. EHRING) und 20 ü. Luppa/TDO (G. SCHÖNE), \* 14.8. ca. 50 ü. Stadtwald Limbach-Oberfrohna/Z (U. HEIDENREICH).

**Sehr frühe, deshalb meldepflichtige Beobachtung:** 16.4. 1 FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ, Foto (M. RUDOLF, D. JORDAN). Die bisher mit Abstand früheste Beobachtung dieser Art in Sachsen, deren Ankunft bisher auf Anfang/Mitte Mai datiert wurde (STEFFENS et al 2013). Für Mitteleuropa wurden auch schon von Märzbeobachtungen berichtet (BAUER et al. 2005). Allerdings muss in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass Bienenfresser in Sachsen mittlerweile auch in Gefangenschaft gehalten und gezüchtet werden, was eine solche Herkunft zumindest als möglich erscheinen lässt. Ringe oder andere Anzeichen auf eine Herkunft aus Gefangenschaft wurden an diesem Vogel nicht gesehen, konnten aber auch nicht ausgeschlossen werden.

### **Wiedehopf** *Upupa epops*

**Erstbeobachtungen Heimzug:** 6.4. 1 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN, O. MAIER), 1 bei Wildenhain/TDO (U. WEISSER) und 1 Feldflur W Stolpenteich Heyda/LL (W. KÖCHER). \* **Bruten:** 5-6 BP Lohsa NO/BZ und 7-10 BP Tgb Spreetal/BZ, im Gebiet Spreetal nur 3 erfolgreiche Bruten wegen hoher Prädationsrate und im Gebiet Lohsa niedrigster Brutbestand seit Beginn des Artenhilfsprogrammes (VSW Neschwitz), \* mind. 11 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER, T. WITT), \* 6 Rev. NW Nochten/GR (S. KOSCHKAR), \* 1 BP bei Dauban/GR (D. SPERLING), \* 1 BP bei Pratzschwitz/PIR (N. KUNSCHKE, J. REIF, W. HERSCHMANN, u.a.), \* 1 BP bei Neuliebel/GR (R. BERNDT, C. DÜKER). \* Darüber hinaus liegen Bruthinweise für das Gebiet der Muskauer Heide (B. PLESKY, M. STRIESE, M. RITZ) und das Gebiet der Gohrnschheide (M. WALTER, E. FUCHS) vor. \* **weitere Brutzeitnachweise** (nur Mitte Mai-Mitte Juli): 10.5. 1 Neudorf SO/BZ (W. SPANK), \* 17.5. 1 sM bei Stries/TDO (S. SPÄNIG), \* 19.5. und 28.5. 2 sM und 7.6. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), \* 22.5. 1 TG Hammerstadt/GR (M. RITZ), \* 26.5. 1 Bärteich Krauschwitz/GR (B. PLESKY), \* 27.5. 1 Tgb Reichwalde Aussichtspunkt/GR (G. u. C. VETTERS), \* 29.5. und 5.6. 1 sM bei Lomske/BZ (S. NOACK), \* 31.5. 1 ü. TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), \* 22.6. 1 Berzdorfer See Rutschung P/GR (H. WINKLER). \* **Letztbeobachtungen Wegzug:** 6.9. 1 bei Wernitzgrün/V (B. DÖLLING), \* 8.9. 3 Eckartsberg Feldflur N/GR (G. EIFLER), \* 12.9. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* eine außergewöhnlich späte Beobachtung noch am 10.11. 1 bei Reichenbach/V (H. NICKLAUS).



**Wendehals** *Jynx torquilla*

**Erstbeobachtung Heimzug:** 5.4. 1 LSG Leipziger Auwald, Möckern/L (D. TOLKMITT). \* **Brutzeit:** ausgewählte Beobachtungen (u. a. Gebietsmaxima sing. Ind., Angaben zum Brutplatz): 23.4. und 30.4. max. 4 sing. NSG Am Rümpfwald und angrenzender Friedhof, Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), \* 28.4. 9 sing. Rückhaltebecken Stöhna, Böhlen/LL und 5 sing. Harthlachen Markkleeberg/LL (alle D. WIESNER), \* 29.4. mind. 4 sing. Bockwitzer See, 1,5 km O Borna/LL (W. AUGUST), \* 29.4. 10 sing. Störmthaler See/LL (D. WIESNER) und hier 28.5. 5 Bruten Nordwestufer und Nordostecke (W. HEIM), \* 30.4. 4 sing. und ein Paar mit Duettgesang (K. FICKERT) sowie 7 sing., davon mehrere im Duett NSG Großer Weidenteach, Neundorf/V (T. HARBIG), \* 17.5. Paar an Nistkasten, dort Brut, Syrau-Kauschwitzer Heide/V (M. JORDAN), \* Mai bis Juli 4-6 BP/42 km<sup>2</sup> Großraum Colditz/LL darunter folgende Nistplätze: je 1 BP 0,30 m hoch in Kirsche und 1 m hoch in Birne sowie 2 BP in Nistkästen (S. MÜLLER, S. MÖHRING), \* 3.5. 4 sing. Elsterstausee, Bösdorf, Leipzig/L (G. EHLERS), \* 28.5. 4 sing. Flugplatz Polenz, Brandis/LL (J. MÜLLER), \* 29.5. 8 frisch geschlüpfte juv. in Nistkasten 4 m hoch in Robinie Rumberg, Grimma/LL (S. MÖHRING), \* 6.6. 5 Revierpaare Exerzierplatz Lindenthal, Leipzig/L (P. FRANKE), \* 15.6. 1 BP füttert fast flügge juv., ca. 1,80 m hoch in Kirsche Küchenberg, Feldflur südlich Großbothen, Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 17.6. 7 Eier in Nistkasten Harthsee/LL (P. J. ARNOLD), \* 20.6. 1mal 8 und 1mal 10 juv. in Nistkästen Aufforstungsfläche Kiesgrube, Ottendorf-Okrilla/BZ (D. OPITZ); \* zudem weitere Brutzeitmeldungen aus BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V und Z. \* **Brutbiologie:** Mischbrut zwischen Wendehals und Kohlmeise in Nistkasten Tagebaufolgelandschaft am Störmthaler See/LL (HEIM 2013). \* **Letztbeobachtung Wegzug:** 7.9. 1 auf Feldweg Ameisen fressend nahe Teich bei Lehmgrube, Unterreichenau/V (R. SCHUSTER).

**Grauspecht** *Picus canus*

**Brutbestand:** 6 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* März-Juni 7 BP/81 ha, Rotbuche, Pappel und Linde als Höhlenbäume SPA Täler in Mittelsachsen, Colditz/LL (S. MÜLLER). \* Vogtland: an mind. 72 Standorten besetzte Rev. oder Vögel mit Revierruf (Ornith. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2012). \* **Brutbiologie:** 20.4. Brut in ca. 11 m hoher Rotbuche Abt. 331a/4 Thümmnitzwald, Grimma/LL und 11.5. 1 ad. fliegt 12 m hohe Bruthöhle in Rotbuche an, juv. rufen Abt. 205 Forst Nimbschen, Grimma/LL (W. KÖCHER), \* Juni Höhle mit mind. 3 juv. ca. 4 m hoch in mehrstämmiger Erle (40 cm Stammdurchmesser) direkt an Syra, juv. werden nach dem Ausfliegen nur noch vom Weibchen versorgt LSG Syratall/V (G. FÄRBER, B. MÖCKEL, T. HALLFARTH), \* 13.7. ad. mit 3 juv. am Straßenrand, picken Nahrung aus Ritzen zwischen Pflastersteinen (Ameisen?) OT Unterlauterbach, Oberlauterbach/V (M. THOSS); \* zudem Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. \* **Sonstiges:** 1.2. 1 ruf. bei -15°C Seitentälchen NW Elstertalbrücke, NSG Elsterhang bei Röttis, Jössnitz/V (F. MÜLLER), \* 15.3. 1 Ind. vertreibt Grünspecht NSG Steinicht, Ruppertsgrün/V (B. MÖCKEL).

**Grünspecht** *Picus viridis*

**Brutbestand:** mind. 6 Rev. zwischen Rochsburg und Rochlitz entlang der Zwickauer Mulde/FG (H. MEYER); \* zudem Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Als **Brutbäume** wurden gemeldet: 3mal Eiche, je 2mal Weide, je 1mal Japanischer Schnurbaum, Linde, Rotbuche. \* Nennenswerte **Höhenlage** (über 500 m ü. HN): 8.9. 1 bei 649 m ü. HN Geyer/ERZ (T. SCHREITER), \* 21.12. 1 auf schneefreier Fläche nach Nahrung suchend bei 598 m ü. HN Klingenthal/V (C. HOH), \* 17.8. 1 ruf. bei 569 m ü. HN NSG Brauhauspöhl, Gutenfürst, Burgstein/V (F. MÜLLER, G. FÄRBER), \* März bis Okt. 1 ruf. bei 521 m ü. HN Humpeltal mit FND Erlenbruch, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), \* 21.9. 1 ruf. bei ca. 500 m ü. HN Tsp Lichtenberg/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). \* **Verkehrsoffer:** 27.4. 1,0 sterbend am Straßenrand Hohenstein-Ernstthal/Z (A. KRETSCHEL, H. MEYER).

**Schwarzspecht** *Dryocopus martius*

**Brutbestand:** 1.6. 7 BP Colditzer Forst, Colditz/LL (S. MÜLLER). \* ca. 8 Rev./ca. 19 km<sup>2</sup> SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG, einige Rev. reichen über die



Grenzen des UG hinaus (U. KOLBE). \* Dresdner Heide/DD: 24 besetzte Paar-Revier, 16 besetzte Bruthöhlen gefunden (A. KNOLL) und 1mal Junge führend (R. KRETZSCHMAR), \* 3 BP Dippoldisdwalder Heide/PIR (U. TERTEL). \* frühe Bruten: 4.5. bereits kleine pull. in Höhle Industriegelände Nord, Dresden/DD (A. KNOLL), \* 18.5. 1 ad. mit 1 bettelten flüggen juv. Kraußnitzmühle/TDO (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER). \* Als Brutbäume wurden gemeldet: 27mal Rotbuche sowie je 1mal Espe und Fichte; Höhe der Bruthöhlen 4,50-14 m, Ø 9,1 m (n = 9). \* Brutnachbarschaft: 18.4. Brut von Schwarzspecht 14 m hoch in Buche am Schieferknock, 2 m darunter besetzte Raufußkauz-Höhle Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK, E. SCHÖNWEISS, B. MÖCKEL, G. FÄRBER). \* Sonstiges: 25.2. 1,0 16:00 Uhr Schlafhöhle aufsuchend Junge Heide, Dresden/DD (J. SCHIMKAT).

**Buntspecht** *Dendrocopos major*

Brutbestand: 24.3. mind. 13 Rev. Wachwitzer Höhenpark, Dresden/DD (J. REIF). \* Als Brutbäume wurden gemeldet (n = 130): Buche 23, Fichte 25, Birke 22, Kiefer 17, Eiche 11, Pappel 10, Weide 6, Erle 5, Birn-



Abb. 46: Weiblicher Kleinspecht *Dryobates minor*, Weischlitz/V, 18.3.2012. Foto: BERND MÖCKEL

baum, Eberesche, Lärche, Linde, Trauerweide je 2 und Apfel 1, \* Höhe der Bruthöhlen 0,80-15 m, Ø 5,5 m (n = 108). \* Sonstiges: 27.5. 1 erbeutet Trauerschnäpperneestling aus Nistkasten Parzelle 21 Bungalowanlage, Silbersee/BZ (A. KASPER), \* 4.6. 1 plündert zwei Mehlschwalbennester, im unmittelbaren Umfeld weitere 15 Mehlschwalbennester an Wohngebäuden zerstört, Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), \* 22.6. 1 dj. Nahrung suchend am Boden, bettelt einmal kurz Grünspechtweibchen an und vertreibt Feldsperlinge vom Staubbadeplatz, um in den Vertiefungen nach Nahrung zu suchen Bautzner Straße, Radeberger Vorstadt, Dresden/DD (C. LOOSE). \* Brutnachbarschaft: 1.6. besetzter Brutplatz des Kleibers mit pull. in 5 m hoher alter Buntspechthöhle nur 1,5 m über ebenfalls besetztem Buntspechtbrutplatz im selben Baum, beide Arten füttern, Ringenhainer Weg, Hohwald/BZ (M. HÖRENZ).

**Mittelspecht** *Dendrocopos medius*

Brutbestand: März-Juni 6 BP, alle Bruthöhlen in Eichen SPA Tierpark Colditz/LL (S. MÜLLER), \* 10.3. 4 Rev./ca. 120 ha Grünfelder Park, Waldenburg/Z (H. MEYER), \* Brutbiologie: April bis Mai Brut in Birkenstumpf, 16.4. Kopula und 11.5. Brutablösung beobachtet Humboldthain Bautzen/BZ (R. REITZ), \* 6.6. ad. füttert frisch flüggen juv. bei Oberweischlitzmühle, Weischlitz/V (W. LIMMER), \* 15.6. 2 ad. und 3 juv. eben flügge in Trauerweide am Neißeufer Unterdorf Sagar, Krauschwitz/GR (R. MÖCKEL); \* weiterhin Brutzeitmeldungen aus BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, TDO, Z und V. \* Nennenswerte Höhenlage (über 400 m ü. HN): 25.2. 1 ruf. bei 572 m ü. HN Buchenmischwald Mittelpöhl zwischen Brauhäuspöhl und Forst Gu-



tenfürst, NSG Brauhauspöhl, Burgstein/V (F. MÜLLER), \* 1.10. 1 an Futterhaus bei 481 m ü. HN Flöhaue Oberneuschönberg, Olbernhau/ERZ (T. HAHN), \* 24.1. 0,1 in Eichen Nahrung suchend bei 426 m ü. HN NSG Gimpelfang, Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER), \* 5.3. 1,0 vereinzelt in Altbuchenbestand ruf. bei 402 m ü. HN Wald W Wuischke am Czorneboh/BZ (R. REITZ). \* Sonstiges: 5.12. 1 bei Mineralienaufnahme an Hauswand und Nahrungsaufnahme (Spinnen o.ä.) unter Hausdach OT Reinsdorf, Plauen/V (B. MÖCKEL, F. MÜLLER, E. MALSS, C. HOH).

**Kleinspecht *Dryobates minor***

Brutbestand: 1.4. 4 Reviere sM bzw. Paare, Heller Nordost, zudem 1 sM, Heller Südost, Dresden/DD (J. REIF), \* 26.4. mind. 3 Rev. mit trommelnden Männchen und einmal Höhlenbau in morscher Pappel zwischen Tsp Pirk und Weischlitz/V (C. HÄSSLER, K. H. MEYER). \* Brutbiologie: 1.6. 1 ad. mit mind. 3 flüggen juv., Bruthöhle in Weide auf Damm zwischen Hadria- und Schubertteich, Großer Schubertteich, TG Kreba-W/GR (J. KASPER, W. KLAUKE, C. U. G. VETTERS). \* Nennenswerte Höhenlage (über 500 m ü. HN): 28.7. 1 juv. auf Eberesche bei 850 m ü. HN Aschberg, Klingenthal/V (S. ERNST), \* 29.8. 1 bei 563 m ü. HN NO Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), \* 5.9. 1 Hechenhohlweg am Bahnhof bei 559 m ü. HN Gutenfürst, Burgstein/V (F. MÜLLER), \* 8.10. 1 bei 557 m ü. HN NW Königswalde/ERZ (T. BARTHEL), \* 4.6. 1,1 mit mind. 2 juv. in Erle bei 521 m ü. HN Humpeltal mit FND Erlenbruch, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL), \* 22.2. 1 bei 501 m ü. HN Olbernhau/ERZ (U. KOLBE).

**Pirol *Oriolus oriolus***

Erstbeobachtungen: 26.4. 1 Försterei Roitzsch/TDO (JÜRGEN SCHMIDT), \* 27.4. 2 an verschiedenen Standorten am Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 27.4. 1 Bischofswerda/BZ (K. DONATH), \* weitere Nachweise ab 28.4. \* Konzentration Brutzeit: 2.6. 11 sing. oder ruf. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Brutverdacht (Juni-Juli Nachweise) abseits bekannter Vorkommen: 9.6. 1 und 14.6. 2 Feldgehölz Brändel Hauptmannsgrün/V (H. MÜLLER, P. TILLACK), \* 20.6. Nest mit pull. Ahorn ca. 8 m hoch, am 21.6. sind bei Fütterung 3 pull. zu sehen, Teichdamm NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (H. MÜLLER, P. TILLACK). \* Beobachtung im Erzgebirge: 22.5. 1,0 durchziehend Humpeltal mit FND Erlenbruch bei 521 ü. HN, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). \* Letztbeobachtungen: 2.9. 1 dj. Mittelherwigsdorf/GR (R. PLIHAL), \* 2.9. 1 Nünchritz/MEI (H. KUNZE), \* 29.9. 1 Neuteich Kalkreuth Ebersbach/MEI (J. TOMASINI). \* Rupfungsfund: 28.5. 0,1 länger liegende Rupfung Seifweg Hohwald/PIR (M. HÖRENZ).

**Schwarzstirnwürger *Lanius minor*\*\* (4-1)**

2.5. 1 Lauske bei Weißenberg/BZ, Foto (R. REITZ). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

**Neuntöter *Lanius collurio***

Erstbeobachtungen: 28.4. 1,0 Spb Borna/LL (M. SCHULZ), 1,0 Kiesgrube Flemmingen Penig/FG (H. MEYER) und 2 Gewerbebrache Stollberg/ERZ (A. DITTMANN), \* 29.4. 1 S Bennewitzer Teiche bei Torgau/TDO (W. KÖCHER), \* 30.4. 1,0 ehemaliger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING), weitere Nachweise ab 1.5. \* Konzentration Brutzeit: 2.6. 10 Rev. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Brutbestand (Auswahl): 30 BP, Bruten sehr erfolgreich, mind. 18 juv. festgestellt, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 20 BP/811 ha SPA Täler in Mittelsachsen bei Colditz/LL (S. MÜLLER),



Abb. 47: Schwarzstirnwürger *Lanius minor*, Lauske bei Weißenberg/BZ, 2.5.2012. Foto: RÜDIGER REITZ







Abb. 48: Neuntöter *Lanius collurio*, Deutschneudorf/ERZ, 27.6.2012. Foto: JAN GLÄSSER

\* ca. 9 Rev./ca. 19 km<sup>2</sup> SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG, mind. 2 Rev. reichen über die Grenzen des UG hinaus (U. KOLBE). \* 8-10 BP NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ). \* Letztbeobachtungen: 29.9. 1,0 und 2 dj. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 6.10. 1 dj. bei Pyrna Wurz/LL (W. KÖCHER), \* 7.10. 1 dj. Kiesgrube Langensteinbach Penig/FG (H. MEYER).

**Raubwürger** *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen liegen aus allen Kreisen vor. \* Herbst- und Winterbeobachtungen im hohen Erzgebirge: 2.1., 3.1. und 28.1. je 1 an verschiedenen Standorten um Ansprung/ERZ (W. LÖSCHNER), \* 5.2. 1 Schindelbachtal Großrückerswalde/ERZ (J. THIELE), \* 4.11. 1 Aufforstungsfläche am Sportplatz Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN), \* 9.11. 2 an verschiedenen Standorten Feldflur Umgebung Grumbach bei Mildenaue/ERZ (T. BARTHEL). \* Bruten bzw. Brutzeit-Beobachtungen: BZ - NSG Königsbrücker Heide: 3 Rev. (G. ENGLER), \* Dubringer Moor: 2 Rev. (H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI u.a.), \* Ratzener Teiche Lohsa: 1 Rev. (A. KASPER, B. BEYER, M. WEBER u.a.) dort am 19.6. 1 mit 4 flüggen juv. nahe Teich 4 (J. ULBRICHT). \* 6.4. 1 O Dreiwiebrner See (S. PAUL), \* 9.4. 1 O Steinitz (M. WEBER), \* Lohsa, Tagebau II, S-Teil: 14.4. und 2.6. je 1 (J.

ULBRICHT), \* 25.5. 1 Heide ca. 2 km NO Seidewinkel Elsterheide (J.-U. SCHMIDT), \* 9.6. 1,1 mit eben flüggen juv. SW Spreetaler See, 2 km N Burg (M. ZISCHEWSKI), \* 24.6. 1,1 mit 4 juv. W Sabrodt (R. BESCHOW), \* 3.7. 1 Heide O Markholzteich Lippen (D. WEIS), \* 21.7. 2 dj. Feldflur N Lömischau (J. ULBRICHT), \* 2.8. 2 Nordufer Mitte Speicher Lohsa II (M. RITZ), \* 10.8. 2 Bergener See Elsterheide (J.-U. SCHMIDT); \* ERZ - NSG Schwarze Heide-Kriegswiese S Satzung: 10.4. 2 (E. FLÖTER) sowie 15.5. und 29.5. 1 (E. FUCHS) sowie wenige Einzelnachweise zur Brutzeit (R. GILLER), \* 24.6. 1 N Henneberg Johannegeorgenstadt (W. KÖCHER), \* 3.8. 1 Fichtelberg bei 1.142 m ü HN Oberwiesenthal (N. MEHNER); FG - 9.5. 1 Bockelwitz (S. FLECHTNER); \* GR - 21.5. 2 TÜP Oberlausitz N Sprengplatz, Krauschwitz (M. STRIESE), \* 17.6. 1 Tauerwiesenteich Förstgen (M. WEBER), \* 22.6. 1 ad. mit 3 juv. NW Nochten (S. KOSCHKAR), \* 3.7. 2 ad. Außenkippe SW Bärwalde (D. WEIS), \* 11.7. und 19.7. 1 Lugenwiesen SW Kaschel (D. WEIS), \* 22.7. 1 Wald westl. Umspannwerk Graustein Schleife (R. BESCHOW), \* 30.7. und 1.8. 1 Große Wulschine Klitten (M. RITZ), \* 6.8. 1 ad. mit 1 juv. Feldflur W Ober Neudorf (S. KOSCHKAR), \* 7.8. 1 Bompersloch, Ludwigsdorf Görlitz (S. KOSCHKAR); \* LL - 9.6. 3 W Flugplatz Böhlen (M. VOLPERT), \* 16.7. (W. HEIM) und 21.7. (P. FRANKE) je 1 Störnthaler See; \* MEI - 7.4. und 12.4. 1 Tangodrom N Kiestagebau Gohrischheide/W Zeithain (M. WALTER), \* 11.5. 1 ad. mit mind. 2 juv. Feldflur SW Wildenhain (M. WALTER), \* 11.5. 2 ad. mit mind. 1 juv. Feldflur O Roda Wildenhain (M. WALTER), \* 18.5. 1 Feldflur SW Naunhof Thendorf (S. ARENDT), \* 3.6. 1 (M. RITZ) und 7.8. 1 (G. WITTMER) Frauentich TG Moritzburg \* 20.7. 1 Feldflur zwischen Kleinthiemig und Flugplatz Wildenhain (J. REIF), \* 25.7. 1 NW Wildenhain (M. ZISCHEWSKI), \* 25.7. 1 O Peritz (M. ZISCHEWSKI), \* 29.7. 1 Spb Nauleis Priestewitz (G. WITTMER), \* 14.8. 1 Feldflur NO Strießen Priestewitz (J. REIF); \* PIR - 1.5. 1 Schwarzes Kreuz Fürstenwalde/PIR (M. SCHINDLER); \* TDO - 5 BP Werbeliner See (M. SCHULZ u.a.), \* 1.4. und 21.4. 1 ehemaliger TÜP Benndorf





Delitzsch (S. GRÜTTNER), \* 6.4. 1 Gebiet Prudel Döhlen (D. SELTER), \* 13.5. 1 Kiesgrube Liebersee Belgern (R. BESCHOW), \* 5.6. 1 Elbaue N Kranichau SW Kamitz Arzberg (T. HAUFE), \* 16.6. 1 Löbnitzer Ufer am Seelhausener See, 1 Laue Löbnitz und 2 Flur O Zwochau (alle Beob. S. GRÜTTNER), \* 22.7. 1 N Bockwitz/TDO (R. EHRRING), \* 11.8. 1 Proschwitz Domnitzsch (R. ULBRICH), \* 11.8. 2 Grabschützer See Zwochau (K. PETERLEIN); \* V - 9.7., 12.7. und 14.7. je 1 auf Stromleitung bei Ruderitz (W. LIMMER), \* 30.7., 31.7. und 7.8. je 1 bei Erbsenfeld am Küchenteich Schwand (W. LIMMER). \* Es werden wieder alle Bruten und Brutzeitbeobachtungen genannt, da der Bestand weiter rückläufig ist. Die trotzdem relativ große Anzahl der hier genannten Beobachtungen hängt jedoch mit der vermehrten Meldetätigkeit bei ornitho.de zusammen.

### **Elster** *Pica pica*

Ansammlungen an Schlafplätzen >100: 2.1. 120 Elbufer Altkötzschenbroda/MEI (A. KNOLL), \* 23.1. 123 in ausgedehntem Heckenkomplex an Sportplatz Chrieschwitz Plauen/V (F. MÜLLER), \* 13.12. max. 104 Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 15.12. 115 Gohlis-Nord Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* Gebietsmaxima: \* 7.1. 130 N Paunsdorf/L (A. KNOLL), \* 28.1. 115 Volkshain Stünz Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 31.1. 313 Abflug vom Schlafplatz in Gehölz Feldflur O Ebersbach/GR (M. RITZ), \* 1.2. ca. 320 am Morgen Weiden Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 11.11. 193 Schönauer Park Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), \* 21.12. 221 Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ). \* Schlafplatzkartierung Dresden/DD: Jan.-März Erfassung von 32 Schlafplätze, an denen ca. 2.800 Elstern aufhielten, maximal ca. 275 am 26.1. an einem Schlafplatz in der Inneren Neustadt (A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden). \* Farbabweichungen: je 1 völlig weißes Ind. an folgenden Tage in Kleingera/V: 1.1. (H. LANGE), 10.3. vertreibt normal gefärbte Elster, 23.3. und 25.3. verpaart mit normalgefärbter Elster, 12.10. und 18.12. (alle Beob. H. WOLF), wohl immer dasselbe Ind. \* Sonstige Beobachtung: 23.4. 1 Elster versucht ca. 40 min lang ein Ind. aus einem Starenschwarm (ca. 40 Ind.) zu fangen, Strehla/MEI (S. MÜLLER).

### **Eichelhäher** *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerter Brutplatz: 18.4. 1 Nestbau an einem Gebäude bei Lutherstraße, Görlitz/GR (B. SANDER). \* Sonstige Beobachtung: 22.1. 1 mit gespaltetem Schnabel an Futterplatz Großbrückerswalde/ERZ (J. THIELE).

### **Tannenhäher** *Nucifraga caryocatactes*

Es liegt ein Brutnachweis vor: 13.6. 1 ad. mit 3 flüggen juv. Ulberndorf/PIR (H.-J. SCHURIG). \* Brutzeitnachweise aus dem Vogtland, Westerzgebirge, Mittleren Erzgebirge, Osterzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge sowie der Sächsischen Schweiz. \* Es wurden keine Beobachtungen abseits der Mittelgebirge gemeldet.

### **Dohle** *Coloeus monedula*

Brutbestand: 82 BP überwiegend in Nistkästen Stadtgebiet Chemnitz/C (J. BÖRNER u.a.), \* ca. 50 BP, überwiegend in Nistkästen Stadtgebiet Bautzen/BZ (F. URBAN), \* 20 BP, überwiegend in Nistkästen bei unvollständiger Erfassung, darunter 15 BP mit bekanntem Brutergebnis: 6mal 2, 4mal 3, 3mal 4 und 2mal 5 pull. Stadtgebiet Limbach-Oberfrohna mit OT Pleiße, Kaufungen und Bräunsdorf/Z (D. KRONBACH). \* Stadtgebiet Großenhain/MEI: 30 BP (J. TOMASINI), \* 26 Kolonien mit 62 BP und 58 bedingten juv., Stadtgebiet Leipzig/L (K. PETERLEIN u.a.). \* weitere Kolonien ≥5 BP: BZ - 6 BP in Nistkästen Neukirch/Oberlausitz (F. URBAN); \* DD - 8 BP Dresdener Mühle und 6 BP Briesnitz (C. GÜNTHER); \* ERZ - 12.6. 10 BP in Nistkästen, mit 3mal 0, 5mal 2 und 2mal 3 juv. St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL); \* GR - Nistkastenturm im Umspannwerk Gewerbegebiet Hagenwerder: ca. 15 BP (F. URBAN), am 14.5. füttern dort mind. 7 BP juv. (M. RITZ), \* mind. 9 BP überwiegend in Nistkästen Viadukt Löbau (F. URBAN), \* mind. 10 BP Oberoderwitz (F. URBAN), \* 7 BP in Nistkästen Görlitz Tierpark (F. URBAN), \* 18.5. 7 BP in Nistkästen Kirche Zinzendorfplatz Niesky (W. KLAUKE, F. URBAN); \* LL - 24.2. 5 Paare an Nistkästen Wasserturm Borsdorf (S. ULBRICH), \* 27.4. ca. 20 BP hinter der Verkleidung der Kohleschrägbänder Kohlekraftwerk Lippendorf (E. KÖHLER); \* TDO - 10 BP Kirche Belgern (D. SELTER), \* 24.5. 14 BP mit



insgesamt 48 pull. in Nistkästen Nikolaikirche Eilenburg (K. PETERLEIN), \* 24.5. 5 BP mit insgesamt 17 pull. in Nistkästen Wasserturm Eilenburg (K. PETERLEIN), \* V - 15.4. ca. 5 BP Kirche Elsterberg (B. HIEKE), \* 12.5. 6 BP Brücke Netzschkau (K.H. ROTH), \* 18.5. 5 BP Stadtkirche Mühlau (K. H. ROTH), \* 19.5. 7 BP in Nistkästen Burg Mühlau (K. H. ROTH), \* 6.6. 5 BP Kirche Langenbach sowie 6 BP in Schloss und Kirche Mühltröf (U. SCHRÖDER); \* Z - 25.5. 7 BP mit 14 juv. darunter 2 tote juv. Nistkästen Wasserturm Glauchau (H. GENTSCH). \* Höchst gelegener Brutplatz: 19.6. 1 BP mit 1 juv. bei 755 m ü. HN Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL). \* Baumbruten: GR - \* 14.5. mind. 3 BP füttern pull. in Höhlen in alter Platane Stadtpark Görlitz (M. RITZ), \* LL - 4-6 BP in Höhlen in Rotbuchen Park Nischwitz (S. MÖHRING); V - 6.4. 9 Paare Buchenaltholz NSG Wartberg Thossen Reuth/V (F. MÜLLER, S. FISCHER), \* 22.4. 4 davon 1 in Schwarzspechthöhle und 10.6. 1 Galgenpöhl O Misslareuth (P. STAUDT), \* 14.5. ca. 10 füttern Buchenaltholz NSG Brahauspöhl Burgstein (F. MÜLLER), \* 25.4. und 14.5. 1 BP Buchenaltholz Forst 9 Gutenfürst (W. LIMMER, F. MÜLLER), \* 2.5. 1,1 in Buchenhöhle am Eichelberg Geilsdorf (T. HARBIG). \* Ansammlungen an Schlafplätzen >150: 4.11. ca. 600 zusammen mit Saatkrähen zum Schlafplatz einfliegend Nünchritz/MEI (H. KUNZE), \* 28.12. ca. 300 Zählung am Morgen Zentrum Süd/Südvorstadt Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* Gebietsmaximum: 27.1. ca. 400 sammeln sich mit Saatkrähen Leipzig-Zentrum Mitte/L (N. MEHNER). \* Ansammlungen >150: 6.1. ca. 500 auf Acker nahe Elb-Fähre nach Birkwitz, Heidenau/PIR (J. REIF, A. KLAUSNITZER), \* 23.2. ca. 200 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 20.10. ca. 200 unter Saatkrähen Eppendorf/FG (Y. OTTO), \* 8.11. ca. 250 Geithain/LL (P. ARNOLD), \* Gebietsmaxima: 12.2. ca. 400 ü. am Morgen Plattenbaugelände zwischen Shukow- und Volksgartenstraße Schönefeld/L (K. PETERLEIN), \* 18.2. >450 mit Saatkrähen Kläranlage Kaditz/DD (J. REIF, M. FRANKE), \* 5.11. ca. 750 ü. mit Saatkrähen Richtung Innenstadt Görlitz-Rauschwalde/GR (B. SANDER), \* 14.12. ca. 350 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN), \* 25.12. ca. 200 Feldflur



Abb. 49: Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*, Werdauer Wald/Z, 23.3.2012.

Foto: JENS HALBAUER





Abb. 50: Saatkrähe *Corvus frugilegus*, Fraureuth/Z, 15.11.2012.

Foto: JENS HALBAUER

W Kalkreuth Ebersbach/MEI (G. WITTWER). \* Ringablesung: Alter: 18.5.1998 als Nestling farbberingt, Nistkasten an Schnurbaum nahe Rathaus Dresden/DD (B. KATZER, T. TÖPFER), 2012 dreimal abgelesen: 8.3. Augustusbrücke Dresden (C. GÜNTHER), 26.10. an der Elbe Dresden und 7.11. nach 5.287 Tagen 1 km NW vom Beringungsort in der Inneren Neustadt/DD (B. KATZER).

#### **Saatkrähe** *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR - Zittau: 414 Nester, davon 338 besetzt im gesamten Stadtgebiet, \* Mittelherwigsdorf: 11 besetzte Nester (alle Nachweise Gutachterbüro KRÜGER & JETZIG), \* Löbau: 28.3. 21 besetzte Nester Promenadenring, 41 besetzte Nester Pestalozzistraße ehemaliges Gesundheitsamt und 52 besetzte Nester nahe Gymnasium und Katholischer Kirche (C. SCHLÜCKWERDER), \* MEI - 34 BP in Riesa/Strehla (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); \* Z - Zwickau, OT Mosel: 15.4. 33 BP (H. OLZMANN), \* 12.12. 11 Nester nach diesjähriger Brutsaison Oberwiera/Z (J. HERING). \* Ansammlungen >1.000: 6.1. ca. 1.600 auf Acker nahe Fähre nach Birkwitz, Heidenau/PIR (J. REIF, A. KLAUSNITZER), \* 9.1. ca. 4.000 ü. N Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* 26.1. ca. 3.000 rastend und ü. Dresden-Altstadt nahe Brühlscher Terrasse/DD (J. REIF), \* 18.2. ca. 1.900 nach S flieg. Kläranlage Kaditz/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER). \* Ansammlungen an Schlafplätzen >1.000: Gebietsmaxima: Schlafplatz Innenstadt Leipzig: 21.2. ca. 5.000 fliegen 16:30 Uhr Richtung Rosental, Leipzig-City/L (R. EHRING) und 3.12. ca. 7.000 Vorsammelplatz Zoologischer Garten Leipzig-Mitte/L (K. WEISBACH). An den Vorsammelplätzen Rosental am Zoo bzw. Clara-Zetkin-Park erfolgten weitere Zählungen. Der eigentliche Schlafplatz befindet sich im Musikerviertel und wird immer erst bei Dunkelheit angefliegen (K. PETERLEIN). \* 26.1. ca. 3.000 Schlafplätze Dresdener Altstadt/DD (J. REIF), \* 2.2. 1.250 an Schlafplatz zusammen mit Dohlen, Auszählung anhand Fotos, Stadtpark Altchemnitz/C (N. SIEGMUND), \* 20.2. ca. 1.500 Flug zum Schlafplatz SW Klingewalde Görlitz/GR (H. WINKLER). \* Farbabweichung: 26.11. 2 mit weißen Armschwingen unter 60 Ind. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Sonstiges: 6.2. ca. 300 mit Reif überzogenem Gefieder picken auf Straße vermutlich Salzkristalle bei -18,5 °C, Langenhessen/Z (J. HERING).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen in HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

**Raben- und Nebelkrähe** *Corvus corone* und *Corvus cornix*

Ansammlung an Schlafplätzen  $\geq 300$ : 26.1. ca. 370 Feldflur S Flughafen Dresden/DD (JAKOB REIF). \* Ansammlung Hybridkrähen: Maximum LL: 7.9. 104 Hybridkrähen mit 71 Rabenkrähen Feldflur N Neichen/LL (W. KÖCHER).

**Rabenkrähe** *Corvus corone*

Brutbiologie: 26.1. 1,1 Beginn des Nestbaus auf Esche in Wohngebiet Reichenbach/V (H. MÜLLER). \* Ansammlungen  $\geq 300$ : 19.4. ca. 400 Rosentalwiese Leipzig-Mitte/L (K. WEISBACH), \* 15.8. ca. 630 Marienberg/ERZ (U. KOLBE), \* 25.8. ca. 400 Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), \* 17.11. ca. 300 Gewerbegebiet Stollberger Tor, Stollberg/ERZ (L. PFLEGER), \* 8.12. ca. 350 Kompostieranlage Zobes/V (B. MÖCKEL), \* 20.12. ca. 300 Deponie Himmlisch Heer, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). \* Ansammlungen an Schlafplätzen  $\geq 300$ : 15.11. ca. 1.135 Einflug zum Schlafplatz von 16:00-18:40 Uhr bei Dobenaufelsen Plauen/V (F. MÜLLER), \* 21.12. ca. 400 am Schlafplatz Lederwerk Zug Brand-Erbisdorf/FG (J. SCHULENBURG).

**Nebelkrähe** *Corvus cornix*

Ansammlungen  $\geq 200$ : 29.7. ca. 200 N Rietschen/GR (T. BÜCHNER), \* 22.2. ca. 200 NW Schmorkau/BZ (G. ENGLER), \* Gebietsmaximum: 8.9. 206 verteilt auf Feld N Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

**Kolkrabe** *Corvus corax*

Brutbestand: 12 BP/130 km<sup>2</sup> Flur bei Frohburg/LL (ARNOLD & HÖSER 2014). \* Brutbiologie: Neststandorte (n = 82): Kiefer 18, Fichte 9, Rotbuche 4, Eiche 3, Pappel 3, Erle 2, Birke 1, Eiche 1, Espe 1, Esche 1, Linde 1, Felsen 4, Gittermast 34. \* Ansammlungen  $\geq 70$ : 28.1. ca. 70 auf Acker SW Laußnitz/BZ (W. NACHTIGALL), \* 25.3. 85 östl. Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 14.4. 70 ü. nach O Buchholz Grimma/LL (S. MÖHRING), \* 17.4. ca. 90 N Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL), \* 26.5. 75 Deponie Cröbern Großpöna/LL (W. HEIM), \* 21.7. 300-400 Kompostieranlage OT Laucha Löbau/GR (F. URBAN), \* 14.9. ca. 100 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 14.9. 100 und 17.9. 80 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER u. M. SCHULZ). \* Gebietsmaxima: 9.2. ca. 80 Kompostieranlage Zobes/V (M. THOSS, K. H. MEYER, C. HÄSSLER), \* 17.3. 78 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (P. KRÄTSCHEMER) und 24.3. ca. 100 Rössnitz nahe NSG Großer Weidenteich/V (P. STAUDT), \*



Abb. 51: Blaumeise *Parus caeruleus*, Klingenthal/V, 9.3.2012.

Foto: STEPHAN ERNST





Abb. 52: Tannenmeise *Parus ater*, Klingenthal/V, 2.2.2012.

Foto: STEPHAN ERNST

5.9. 108 ü. nach N bei Zwota/V (M. KÜNZEL). \* Längerer Aufenthalt in Innenstadt: Jan.-März sowie Okt.-Dez. bis zu 2 im Bereich Großen Garten und Dresdner Zoo/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER, K. FABIAN, u.a.). \* Ansammlung an Schlafplatz  $\geq 75$ : 8.11. ca. 150 zum Schlafplatz flieg. Weißenborn/Erzgebirge/FG (J. SCHULENBURG).

Nachtrag 2011: Ansammlung an Schlafplatz: 5.3. und 6.3. ca. 800 Schlafplatz Harthe Liebenau/PIR (B. KAFURKE, M. SCHINDLER).

#### **Beutelmeise *Remiz pendulinus***

Erstbeobachtungen: 19.3. >4 Ratzener Teiche Lohsa/GR (H.-J. GEBAUER), \* 21.3. 1 ruf. TG Gutttau/BZ (J. ULBRICHT), \* 23.3. 1,0 TG Koselitz/MEI (M. WALTER). \* Brutbestand: 6 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 27.4. und 10.5. 7 Rev. Uferlinie Spb Nauleis/MEI (M. WALTER). \* Brutnachweise und Brutzeitbeobachtungen aus ca. 23 Gebieten im DB Leipzig und ca. 5 Gebieten im DB Dresden neben den Vorkommen im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. \* Aus dem DB Chemnitz nur Durchzugsbeobachtungen: ERZ 4, V 8 und Z 1. \* Letztbeobachtungen: 3.11. 1 dj. Kiesgrube Sporbitz/DD (J. REIF), \* 17.11. 1,0 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT), \* 18.11. 1 Oibersdorfer See/GR (S. KÖHLER).

#### **Blaumeise *Parus caeruleus***

Brutbestand: 6 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). \* Brutbiologie: Brutversuch in ehemaligem Nest einer Haubenmeise in Dämmung von Außenwand eines Neubaublocks Zeisigwaldstraße, Chemnitz/C, besetzte Bruthöhle wurde am 17.4. bei Reparaturarbeiten an der Hauswand beseitigt (E. UHLIG, vgl. FLÖTER & UHLIG (2011)). \* Zugbeobachtungen (Auswahl): 23.9. ca. 100 in Trupps von 40, 40 und 20 zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 30.9. 80 und 40 zieh. nach SW Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH), \* 8.10. 84 zieh. vormittags in ca. 1 h Auerswalde/FG (F. EIDAM), \* 10.10. 77 zieh. in 135 min Gutenfürst/V (F. MÜLLER). \* Sonstige Beobachtung: 11.5. Brut im Schwegler-Nistkasten von Waschbär attackiert, Junge Heide Radebeul/MEI (J. SCHIMKAT).





**Kohlmeise** *Parus major*

Brutbestand: 70 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). \* Brutbiologie: 10 BP in 39 Wiedehopf-Nistkästen/ca. 1500 ha Untersuchungsgebiet Wiedehopf Braunkohlefolgelandschaft bei Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* Mischbrut zwischen Wendehals und Kohlmeise in Nistkasten Tageb-  
aufolgelandschaft am Störmthaler See/LL (HEIM 2013). \* Zugbeobachtungen (Auswahl): 29.9. ca. 200 zieh. N Roitzsch/MEI (R. GERKEN), \* 8.10. 73 zieh. Vormittags in ca. 1 h Auerswalde/FG (F. EIDAM). \* 9.10. ca. 150 zieh. LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick/L (K. PETERLEIN), \* 10.10. 152 zieh. 135 min Gutenfürst/V (F. MÜLLER). \* Farbabweichung: 3.3. 1 mit weißem Kopf, NSG Spargründe bei Dohna/PIR (H.-J. KAPISCHKE) Foto in KAPISCHKE (2013).

**Tannenmeise** *Parus ater*

Brutbestand: 3 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). \* Zugbeobachtung (Auswahl): 9.9. >150 zieh. in Trupps bis 30 auch über offene Flächen nach West SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE). \* Ringfund: Alter: 5.9. und 1.10. Kontrollfänge am Beringungsort nach 2.103 Tagen und 2.129 Tagen, Beringung 2006 als dj., Mitteldorf/ERZ (F. SCHRAMM).

**Sumpfmeise** *Parus palustris*

Höchstgelegene Beobachtung: 14.4. 1 bei 821 m ü. HN Göhrener Tor SPA Deutscheinsiedel Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE).

**Haubenlerche** *Galerida cristata*

DB Leipzig: Brutzeitnachweise (Anzahl der Beobachtungsorte) liegen aus der Stadt Leipzig 2 und LL 2 sowie TDO ca. 12 vor, \* darunter nur drei Brutnachweise: 25.5. 1 ad. mit 1 flüggen juv. Biogasanlage bei Kläranlage Neichen/LL (W. KÖCHER), \* 6.6. 1,1 mit 1 juv. Wertstoffhof Lindenthal Leipzig/L (P. FRANKE), \* 7.6. 1,1 mit Futter Scheune Wöllnau/TDO (K. u. H. MÜLLER), \* An keinem der Beobachtungsorte wurde mehr als ein Revier festgestellt. Die Anzahl der wenigen Beobachtungsorte zur Brutzeit konzentrieren sich im Wesentlichen auf TDO. \* Maximum: 10.12. 19 Biogasanlage Rinderstall Neichen/LL (W. KÖCHER). \* Keine Nachweise aus dem DB Chemnitz und nur drei Nachweise aus dem DB Dresden: 15.4. 1 sing. Gewerbegebiet Süd Bischofswerda/BZ (P. FURCHNER), dort kein Brutnachweis, \* 5.5. 1 Hangterrassen zwischen Berzdorfer See und Klein Neundorf/GR (M. RITZ), \* 27.7. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

**Heidelerche** *Lullula arborea*

Febr.-Beobachtung: 3.2. 5 NW Neukieritzsch/LL (W. HEIM). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 3.3. 3 Halde Dürre Henne Alberoda/ERZ (R. HECHTEL), \* 3.3. 1 Fröbersgrün/V (F. MÜLLER), \* 6.3. 1 flieg. Am hohen Kulm Bösenbrunn/V (F. MÜLLER, E. MALSS). \* Heimzugmaximum: 12.3. ca. 40 Berzdorfer See/GR (T. ZUCHE). \* Brutzeitnachweise DB Chemnitz: V - 3 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf, \* 3 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide Syrau (beide Beob. P. KRÄTSCHMER, K. FICKERT, B. MÖCKEL, M. JORDAN, u.a.), \* 1 Rev. NABU-Fläche Schnecken grün (P. KRÄTSCHMER), \* 9.6. 1 singt bei Geilsdorf (E. SCHÖNWEISS), \* 28.6. 1 sing. Scheidebachgebiet Schönberg bei Adorf (F. MÜLLER), \* Z - 1 Rev. Bauschutzdeponie OT Dänkritz Neukirchen (J. HALBAUER), \* 16.3. 5 sing., 13.4. 2, Juni-Sept. 5 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf (H. OLZMANN). \* Konzentration Brutzeit: mind. 5 Rev. Heller Dresden/DD (R. KRETZSCHMAR, J. SCHIMKAT, D. KELLER u.a.) \* Zugbeobachtung in Trupps Wegzug (Maximum): 16.10. 69 in 3 h nach Südwest Tauschwitz/V (F. MÜLLER). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 21.10. 2 ruf. Feldflur W Grumbach Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL) und 18 zieh. Bertsdorf-Hörnitz/GR (B. SEIFERT), \* 31.10. 2 an Weg rastend Callenberg/Z (H. MEYER). \* Dez.-Beobachtungen: 5.12. 2 Aue Zwickauer Mulde OT Schlagwitz Waldenburg/Z (D. KRONBACH, J. HERING), \* 10.12. 2 NW Ober Neundorf/GR (S. KOSCHKAR).

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 5 Hochfläche NW Steinsdorf/V (B. MÖCKEL), \* 2.1. 9 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN), \* 14.1. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. WIESNER), \* 18.1. 5 Gamighügel/DD (S. SCHUBERT),





\* 18.1.1 Kaninchengrund Ebersdorf /C (E. FLÖTER), \* 22.1.1 Feldflur zwischen Kiesgrube Zschieren und Elbe/DD (K. FABIAN), \* 25.1.1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 26.1.1 Rähnitzer Höhe/DD (J. REIF), \* 28.1.1 Feldflur S Medingen/GR (M. RITZ), \* 31.1.1 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL). \* Heimzugmaximum: 6.3. ca. 400 auf Wintergetreide W Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI). \* Brutbestand (Auswahl): 70 Rev. bei weiterer Abnahme, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Zugbeobachtungen: 12.10. 1.020 in 3 h nach SW OT Reusa Plauen/V, \* 19.10. 1.421 in 75 min nach SW Burgteich Kürbitz/V (beide Beob. F. MÜLLER). \* Wegzug Gebietsmaxima: 10.10. und 12.10. ca. 1.000 bei Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 15.10. ca. 1.000 Fraureuth/Z (J. HALBAUER). \* Dez.-Beobachtungen: 1.12. 13 Feld S Dommitzsch/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), \* 2.12. 2 Ostseite Schladitzer See/TDO (S. GRÜTTNER), \* 2.12. 1 am Treidelweg Dresden/DD (J. LOOSE), \* 3.12. 3 bei 10 cm Schnee, Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 6.12. 11 Hainichen, Kitzscher/LL (S. MÖHRING), \* 7.12. 1 Kronförstchen/BZ (R. REITZ), \* 7.12. 31 und 6 zieh. Winterflucht Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 7.12. 8 auf verschneitem Acker Kaditz/DD (J. SCHIMKAT), \* 7.12. 15 Kronförstchen/BP (R. REITZ), \* 8.12. 8 Feldflur N Altenhain Trebsen/LL (W. KÖCHER), \* 10.12. 1 Grubditz/BZ (R. REITZ), \* 10.12. 1 auf ehemaligen Strohlager Eckartsberg/GR (G. EIFLER), \* 10.12. >1 Wildacker Neißeau Großkrauscha/GR (S. KOSCHKAR), \* 11.12. und 14.12. 19 Neubelgern/BZ (R. REITZ), \* 13.12. 8 Feldflur SW Naunhof/LL (W. KÖCHER), \* 15.12. 1 Elbtal zwischen Waldschlösschen- und Albertbrücke Dresden/DD (J. LOOSE), \* 21.12. 1 Elbaue Seydewitz/TDO (H. TRAPP), \* 29.12. 1 N Schlagwitz/Z (H. MEYER), \* 31.12. 2 Feldflur NW Flughafen/DD (J.-U. SCHMIDT).

#### **Ohrenlerche** *Eremophila alpestris*

Eine Beobachtung: 9.12. 2 an Dunghaufen, Feld Höckendorf/PIR (M. SCHINDLER).

#### **Uferschwalbe** *Riparia riparia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 6.4. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 8.4.1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), \* 11.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). \* Brutkolonien  $\geq 50$ : BZ - 14.5. ca. 50 BP Kiesgrube Medewitz (F. URBAN), \* 4.6. 480 BP Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (D. OPITZ), \* FG - 24.6. ca. 400 beflogene Röhren Sandgrube Penna und ca. 150 beflogene Bruthöhlen Sandgrube Penig (H. MEYER); \* GR - \* 22.6. 185 Brutröhren, davon ein Großteil besetzt, Kiesgrube Ober-Neundorf (M. RITZ), \* 24.6. 110 BP mit flüggen juv. Kiesgrube Nieder Seifersdorf (F. MENZEL), \* 24.6. >80 BP mit juv. Kiesgrube W Prachenau (F. MENZEL); \* LL - Störnthaler See: 30.5. 90 besetzte Röhren Nordkante Göhrener Insel (W. HEIM), \* 26.6. ca. 80 BP Steinbruchhalde SO Dornreichenbach Falkenhain (S. MÖHRING), \* 22.7. ca. 60 BP Kiesgrube Sermuth Colditz (L. ANDRÄ), \* 31.7. ca. 50 Ind. und etwa 100 alte und neue Brutröhren Sandgrube Sachsendorf (S. SPÄNIG). \* TDO - 360 Brutröhren Werbeliner See (M. SCHULZ), \* Sandgrube Salbitz: 4.7. 100 Ind. und ca. 300 Brutröhren (O. SCHMIDT) sowie 27.7. 70 Ind. von über 250 Brutröhren werden noch ein Viertel angefliegen (R. BURMEISTER). \* Wegzugmaximum: 26.8. ca. 500 Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (M. SCHULZ). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 29.9. >7 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER), \* 2.10. 5 N Kleinzschepa Lossatal/LL (S. MÖHRING), \* 3.10. mind. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 3.10. 2 Wanninchen/LL (S. ULBRICH).

#### **Rauchschwalbe** *Hirundo rustica*

Erstbeobachtungen Heimzug: 17.3. 1 Friedrichsgrün/Z (O. MAIER), \* 21.3. 1 Lüttnitz/TDO (G. STEINBACH), \* 22.3. 4 Zwota/V (M. KÜNZEL), \* 22.3. 1 Harthlachen Markkleeberg/LL (W. HEIM, N. MEHNER), \* mind. 20 weitere Beobachtungen ab dem 25.3. im März. \* Heimzugmaximum: 6.5. ca. 900 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL). \* Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften >40 Nester: 29.4. 40 BP Milchviehanlage Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 8.8. in altem Stall mind. 40-45 besetzte Nester Pfaffroda/ERZ (U. KOLBE). \* Ungewöhnlicher Brutplatz: 5.8. Nest in Restgebäude Steinbruch Valtengrund Hohwald/PIR, Kots Spuren, ad. warnen am Nest (M. HÖRENZ). \* Späte Bruten: 8.9. Nest mit 5 frisch geschlüpften pull. Landgut Eckartsberg/GR (G. EIFLER), \* 19.9. 2. Brut wird noch im Nest gefüttert Gut Böhmer Hörnitz/GR (K. HOFMANN). \* Ansammlungen an Schlafplätzen  $\geq 1.000$ : Gebietsmaxima: 5.8. ca. 3.000 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT), \* 14.8. ca. 5.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 13.9.



ca. 4.000 Kuhteich, TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK). \* Wegzug Ansammlungen  $\geq 1.000$ : 16.9. ca. 1.500 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), \* 23.9. ca. 1.000 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). \* Zugbeobachtung: 8.9. 2.500 zieh. N Delitzsch/TDO (M. SCHULZ). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 21.10. 2 Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (J. GERBER), \* 27.10. 1 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 28.10. 1 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER). \* Ringablesung: am 1.5.2011 Zehun Nymburk bei Prag/CZ beringt, gefangen am 4.4.2012 im Tierpark Meißen/MEI (H. DRECHSLER, Mitteilung B. KATZER).

### **Mehlschwalbe** *Delichon urbicum*

Erstbeobachtungen Heimzug: 4.4. 3 Absetzbecken Dänkritz/Z (E. TYLL), \* 9.4. je 2 Kirchenteich Wermsdorfer Wald/TDO (R. WOLF) und Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), \* 13.4. 4 Kleinbeucha/LL (U. SEIDEL). \* Heimzugmaximum: 18.5. ca. 100 Boblitzteich Schwand/V (S. FISCHER, F. MÜLLER). \* Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften  $\geq 50$  Nester: C - 25.7. 144 Nester davon 120 mit BP besetzt in Fenstereinfassungen Gebäude Deutsche Bank, Falkeplatz, Stadtzentrum Chemnitz (G. FANGHÄNEL), \* 25.7. ca. 100 Nester, davon 98 mit BP besetzt unter Dachtraufe, Gewerbegebiet Mittelbacher Straße Nr. 12, Mittelbach (G. FANGHÄNEL); \* GR - 2.6.  $> 82$  BP an zwei Kraftwerken Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky); \* LL - 26.6. 50 BP Einkaufsmarkt Gewerbegebiet Mutzschen/LL (S. MÖHRING), \* 24.7. 60 BP Papierfabrik Golzern Grimma/LL (S. MÖHRING); \* Z - 26.6. 76 BP Bauernhof Nürnberger zwischen Niederlungwitz und St. Egidien, \* 26.6. 96 BP am Dorfanger mit Neubauten am Akazienweg und Ahornweg Niederlungwitz (beide Beob. H. GENTSCH), \* ca. 100 Nester größtenteils besetzt Vierseitbauernhof Neukirchen (H. FRITSCHÉ). \* Brutbestand im hohen Mittelergebirge: 30 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhäide/ERZ (D. SAEMANN). \* Ansammlung Sommer: 4.8. 2.200 auf Stromleitung Grillenburg Tharandt/PIR (J. REIF). \* Späte Bruten: 2.9. 2 BP füttern juv. im Nest Waltersdorf/Saalendorf/GR (W. GRAFE), \* 19.9. letzte Brut ausgeflogen Ranspach/V (U. SCHRÖDER). \* Wegzugmaximum: 1.9. ca. 800 Winkelmühle/TDOL (S. GASTEL). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 7.10. 1 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (L. PFLÉGER), \* 9.10. 1 Feldflur SO Tetta Vierkirchen/GR (M. RITZ).

### **Bartmeise** *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: Für diesen Zeitraum liegen nur fünf Beobachtungen vor. 15.1. 2 Tsp Leutenhain/FG (G. DELLING), \* 3.2. 2 Markkleeberger See/LL (D. WIESENER), \* 21.2. 2 ruf. Spannteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), \* 15.3. 2 Nordufer Zwenkauer See/LL (W. HEIM), \* 19.3. mind. 1 ruf. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (H.-J. GEBAUER). \* Brutzeit: mind. 2 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 25.3. 2 ruf. Casimirteich TG Entenschene/BZ (J. ULBRICHT), \* 14.5. 1 TG Eschefeld/LL (H. DREILICH), \* 17.4. 1,1 ruf. und fliegend Dubringer Moor/BZ (J. ULBRICHT), \* 20.4. 8, darunter 3 Männchen, 25.4. 1 ruf. und 3.6. 2 ruf. Spannteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), \* 16.5. mind. 1 ruf. Moorgewässer Zadlitzbruch Pressel/TDO (J. u. H. SCHMIDT), \* 8.6. 0,1 Ind., 1.7. 3 und 27.7. 4-6 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ). \* Aug. bis Dez.: Ansammlungen  $\geq 10$ : 29.9. 12 Südteil Kiesgrube Zschieren/DD (B. KÜNZELMANN), \* Gebietsmaxima: 28.10. 12 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 29.10. 16 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. KÄMPFER), \* 11.11. 10 Südufer Seelhäuser See/LL (S. GRÜTTNER), \* weiterhin im Spätsommer und Herbst Beobachtungen von bis zu 8 Ind./Ort an ca. 16 Standorten in BZ 3, FG 2, LL 3 und TDO 7.

### **Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus*

Brutbiologie: zeitiger Nestbau: 2.3. Volksgarten Schönefeld Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 3.3. 1 Ind. fliegt mit Nistbaumaterial in Blaufichte, Kleingartenanlage Auerswalde/FG (E. FLÖTER), \* 3.3. Nestbau in Fichtendickung nahe Zwickauer Mulde Göhren/FG (H. MEYER). \* Trupps  $\geq 30$ : 3.10. ca. 30 Weißes Lug TG Kreba-Ost/GR (J. REIF, M. FRANKE), \* 18.10. 34 im Pulk in Gärten Zwota/V (M. KÜNZEL), \* 21.10. mind. 34 Wald Glasten bei Bad Lausick/LL (W. KÖCHER).

### **Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeobachtungen: 9.4. 1 sing. Wermsdorfer Wald/TDO (R. BURMEISTER), \* 12.4. 1 östl. Pegau/LL (W. HEIM), \* 13.4. 2 sing. Dresdner Heide/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER), \* weitere Nachweise ab 14.4. \* Konzentrationen: 27.4. 11 sing. Tal der Weißen Elster O und NO Elsterberg/V (F. MÜLLER), \* 9.5. max. 10 sing.





Abb. 53: Fitis *Phylloscopus trochilus*, Fichtelberg/ERZ, 16.6.2012.

Foto: THOMAS HALLFARTH

Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH), \* 28.5. >8 sing. Tresenwald Machern/LL (S. ULBRICH). \* Es liegen nur relativ wenige Beobachtungen vor.

**Fitis** *Phylloscopus trochilus*

Erstbeobachtungen: sieben Märzbeobachtungen: 20.3. je 1 sing. Großteich Torgau/TDO (D. SELTER) und Westpark Zittau/GR (K. HOFMANN), \* 24.3. je 1 sing. W Harthsee/LL (J. BÖRNER) und Spb Nauleis/MEI (J. WOLLERSTÄDT), \* 26.3. je 1 sing. Grimma/LL (F. FEHSE) und Löbau Neustadt/GR (C. SCHUCKWERDER), \* 27.3. 1 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* weitere Beob. ab 1.4. \* Konzentration: 11.6. 26 sing. 1 km<sup>2</sup> Monitoringfläche Westteil Syrau-Kauschwitzer Heide/V (M. JORDAN). \* Letztbeobachtungen: 28.9. 1 ad. beringt Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 28.9. und 29.9. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), \* 30.9. 2 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER).

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

Jan.-Beobachtung: 31.1. 1 Feldflur SO Leubnitz-Neuostra/DD, Foto (K. FABIAN). \* Erstbeobachtungen: 9.3. 1 sing. Pausa/V (R. SCHUSTER), \* 11.3. 1 sing. Burgwald Mülsen/Z (G. FANGHÄNEL), \* 12.3. 1 sing. OT Reinholdshain Glauchau/Z (H. GENTSCH), \* weitere Nachweise ab 13.3. \* Nov.-Beobachtungen: 1.11. 1 Parkplatz Hohe Straße Plauen/V (F. MÜLLER), \* 5.11. 1 NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), \* 8.11. 1 ruf. Gerichtsweg Grimma/LL (F. FEHSE), \* 17.11. 2 NW Markkleeberger See/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT), \* 18.11. 1 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER), \* 21.11. je 1 Werbeliner See/TDO (T. HALLFARTH) und TG Eschefeld (S. GRÜTTNER). \* Dez.-Beobachtung: 1.12. 1 in verschneiten Brennnesseln Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ).



**Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*\*\* (13-2)

16.6.-22.6. 1 Schöneck/V, Fotos, Tonaufnahmen (F. MÜLLER, B. MÖCKEL, S. ERNST, T. HALLFARTH). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

Nachtrag 2011: 7.6.-15.6.11 1,0 Wuischke bei Hochkirch/BZ, Fotos, am 9.6.11 hier ein zweiter Vogel (R. REITZ). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

Erstbeobachtungen: 21.4. 1 sing. Wiesen N Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 21.4. je 1 sing. N Laue Löbnitz/TDO und Zwochauer See/TDO, \* 23.4. je 1 sing. Feldlache Großdeuben/LL und Neue Harth Gschwitz/LL (alle Beob. S. GRÜTTNER), \* weitere Nachweise ab 24.4. \* Konzentration Brutzeit: 5.5. 10 sing. Kohlberg Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 23.6. 6 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Letzter Gesang: 2.8. 1 sing. Airportpark Dresden/DD (J. REIF). \* Letztbeobachtungen: 29.8. je 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) und Tsp Dröda/V (F. MÜLLER). \* Totfund: Juli 1 juv. Anflug an Fenster, Drosselweg Oschatz/TDO (K. HÖLZEL).

**Schlagschwirl** *Locustella fluviatilis*

Erstbeobachtungen: 8.5. 1 sing. W Blumroda Borna/LL (S. MÖHRING), \* 11.5. 1-2 sing. Aue Zwickauer Mulde Penna Rochlitz/FG (H. MEYER, H. GENTSCH, M. LIEBSCHNER), \* 11.5. 1 sing. N Böhlen/LL (S. GRÜTTNER), \* Nachweise singender Männchen Mai-Juni: BZ 3, C 2, ERZ 2, FG 4-5, GR 19-20 überwiegend in der Neißeaue



Abb. 54: Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*, Schöneck/V, 17.6.2012.

Foto: BERND MÖCKEL



sowie am Berzdorfer See, L 1, LL 4-5, MEI 1, PIR 6-7, TDO 2, V 5 und Z 2-3. \* Höchst gelegene Nachweise: 23.5. 1 sing. bei 793 m ü. HN Feldflur W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL), \* 9.6. 1 sing. bei 770 m ü. HN Spitzberg, Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE). Zumindest bei dem Vogel in Grumbach handelte es sich wohl um einen Durchzügler. \* Letztbeobachtungen: 19.7. 1 Lugenwiesen SW Kaschel/GR (D. WEIS) und 1 sing. OT Oberlosa Plauen/V (F. MÜLLER).

**Rohrschwirl** *Locustella luscinioides*

Erstbeobachtungen: 12.4. 3 sing. TG Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 14.4. je 1 sing. Ententeich TG Rauden-Mönau/GR (M. RITZ) und Spannteich Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT), \* weitere Nachweise ab 18.4. \* Konzentration Brutzeit: 8.5. 9 sing. und 17.6. 10 sing. Dubringer Moor/BZ (J. ULBRICHT). \* Brutbestand: 3 Rev. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT u.a.). \* Nachweise DB Leipzig: 2 Rev. Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, P. ARNOLD, W. ZIMMERMANN u.a.), \* 28.4. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), \* 28.4. je 1 sing. Müncherteich Grimma/LL und Herthasee Trebsen/LL (beide Beob. W. KÖCHER), \* 29.4. 1 sing. Südteil Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER), \* 29.4. 2 sing. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 30.4. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. WIESNER), \* 1.5. 1 sing. Pflückuff Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), \* 5.5. 1 sing. Lobstädter Lachen/LL (E. FLÖTER), \* 11.6. 1 sing. Kahnsdorfer See Rötha/LL (S. MÖHRING), \* 23.6. 1 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. ULBRICHT). \* Zwei Nachweise im DB Chemnitz: 29.4. 1 sing. Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER), \* 2.7. 1 sing. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). \* Weitere Nachweise in folgenden Kreisen des DB Dresden: BZ, GR und MEI. \* Letzter Gesang: 25.7. 1 sing. bei Nasseböhl/MEI (M. ZISCHEWSKI). \* Letztbeobachtungen: 29.7. 2 NO Wiesenmoor Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), \* 15.8. 1 zieh. Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ).



Abb. 55: Feldschwirl *Locustella naevia*, Werbeliner See/TDO, 28.4.2012.

Foto: JENS HALBAUER





**Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola*\*\* (4-1)

Nachtrag 2007: 2.9.07 1 dj. gefangen und beringt Nebelschütz/BZ, Fotos (U. LEIPERT, I. PRASSE). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (pers. Mitt. P. H. BARTHEL).

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), \* 14.4. 1 sing. Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER), \* 14.4. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), \* 21.4. 1 sing. Große Wulschine, Schlossteich Klitten/GR (W. KLAUKE). \* Konzentration Brutzeit: Gebietsmaximum: 3.6. 7 sing. Große Wulschine, Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT). \* Brutzeitnachweise (Mai-Mitte Juli): DB Chemnitz: 1 Rev. FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V, dort 11.5. (P. KRÄTSCHMER), 19.5. (E. MALSS) und 11.6. je 1 sing. (P. KRÄTSCHMER), \* DB Dresden: BZ: ca. 6 Rev., \* GR: neben den Nachweisen vom Schlossteich Klitten weitere ca. 12 Rev. \* und MEI: 1 Rev. \* DB Leipzig: 27.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 14.5. 1 sing. Presseler Teich, Pressel/TDO (J. u. H. SCHMIDT), \* 14.5. 1 sing. und 27.6. 2 sing. Wildenhainer Bruch/TDO (J. u. H. SCHMIDT) \* 21.5. 1 sing. Schwemnteich Grimma/LL (S. MÖHRING), \* 26.5. 1 sing. Nordwestufer Störnthaler See/LL (W. HEIM), \* 26.5. 1 sing. Harthlachen Markkleeberg/LL (S. GRÜTTNER), \* 8.7. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). \* Im DB Chemnitz nur wenige Durchzugsnachweise: C 2, ERZ 3, und Z 1. \* Letztbeobachtungen: 22.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), \* 23.9. 1 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER), \* 26.9. 1 Heinersdorfer Flachwasser/C (E. FLÖTER). \* Totfund: 22.8. 1 Scheibenanflug an Glasdurchgang von Verwaltungsgebäude Gewerbegebiet Innenstadt Chemnitz/C (E. FLÖTER).



Abb. 56: Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*, Nest in Rohrkolben, Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG, 5.7.2012.

Foto: DIETER KRONBACH





**Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris***

Erstbeobachtungen: 29.4. 1 sing. Muldenaue Kollau, Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* 30.4. 1 sing. Prohlis/DD (M. RITZ), \* 1.5. 1 sing. Muldenaue Machern Püchau/LL (S. ULBRICH), \* weitere Beobachtungen ab 3.5. \* Konzentration Brutzeit (Auswahl): \* 24.5. 26 sing. Airportpark Dresden/DD (J. REIF, M. FRANKE), \* 28.5. 18-20 sing. in Staudenknöterich auf ca. 3,2 km Uferbereich Zwickauer Mulde zwischen Schindmaaser Wehr und Brücke Schlunzig/Z (H. FRITSCHKE), \* 2.6. 11 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Brutbestand: 20 Rev. starke Abnahme Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Höchstgelegener Nachweis: 7.6. 2 sing. bei 817 m ü. HN zwischen Niederschlag und Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. BARTHEL). \* Letztbeobachtung: 29.8. 8 Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

**Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus***

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING), \* 18.4. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* 19.4. je 1 sing. Graureiheersee Knappenrode/BZ und Großer Stockteich TG Wittichenau/BZ (J. ULBRICH), \* weitere Nachweise ab 20.4. \* Konzentration Brutzeit  $\geq 15$  Rev: 17.5. 16 sing. TG Guttau/BZ (H. MAHLER u.a.), \* 18.5. 15 sing. Schlossteich Klitten/GR (H. MAHLER u.a.), \* 8.6. 48 sing. Harthsee/LL (P. ARNOLD), \* 7.7. und 5.8. ca. 20 sing. Neuteich Kalkreuth Ebersbach/MEI (J. GERBER). \* Brutbestand: 78 Rev. Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, P. ARNOLD, W. ZIMMERMANN in HAGEMANN, & STEINBACH 2015), Juli 8-10 BP in reinem *Typha*-Bestand, Nestfunde, Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (J. HERING, D. KRONBACH). \* Brutvorkommen in Städten: 5.7. 1-2 BP Nestfund in Landschilf mit 2 ad. fast flüggen juv. nahe Nest sowie ein weiteres Ind. im Bestand sing. Schwanenteich Zwickau/Z sowie Nestfund am Schlossteich in Chemnitz/C (vgl. HERING 2012). \* Brutbiologie: späte Brut: 2.9. 2 Paare füttern nicht flügge juv. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. ULBRICH). \* Neststandort: 5.7. 1 BP mit 2 juv. in reinem Rohrkolbenbestand *Thypha latifolia* (Abb. 56), dazu 4 sing. Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH, J. HERING). \* Höchst gelegener Nachweis: 21.9. 1 beringt bei 521 m ü. HN FND Erlenbruch Humpetal Annaberg-Buchholz/ERZ (J. SCHLEGEL, T. BARTHEL), hier erster Herbstnachweis. \* Letztbeobachtungen: 5.10. 1 Freitelsdorfer Vierteich Ebersbach/MEI (J. GERBER), \* 7.10. 1 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ) und 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (M. VOLPERT), \* 14.10. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. KÄMPFER). \* Ringfund: Alter: Am 2.9.2006 als dj. beringt Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH), kontrolliert am 3.5.2012 nach 2.070 Tagen, 1.458 km WSW vom Beringungsort in Villafranca ES24 Navarra/Spanien.

**Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus***

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 19.4. 1 Altteich Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL), \* 20.4. je 1 sing. Teich N Gottholdteich Kreba-Neudorf/GR (M. RITZ, F. BIEDERMANN) und TG Klix/BZ (R. M. SCHREYER). \* weitere Nachweise ab 21.4. \* Brutbestand: 22 Rev. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 24 BP ermittelt nach fütternden Altvögeln und Brutnestern, Haselbacher Teiche/ABG/LL (HAGEMANN, & STEINBACH 2015), \* 23 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* ca. 25 Rev. nach drei Mai-Kartierungen TG Neudorf-Klösterlich/BZ (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL). \* Konzentration Brutzeit  $\geq 10$  Rev.: 13.5.  $>10$  sing. Roter Lug Spreewiese/BZ (E. FLÖTER), \* 14.5. 11 sing. Diehsaer Neuteich/GR (B. SANDER), \* 17.5. 10 sing. TG Klix/BZ (H. MAHLER u.a.), \* 17.5. 11 sing. TG Weigersdorf/GR (W. KLAUKE), \* 18.5. 27 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), \* 19.5. 12 sing. TG Niedergurig/BZ (H. MAHLER u.a.), \* 20.5. 15 sing. Ratzener Teiche Lohsa/GR (A. KASPER), \* 2.6. 10 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Bruten und Brutzeitnachweise ab 20.5. im DB Chemnitz: ERZ - 23.6. ca. 2 Rev. FND Niederer Halsbach Zwönitz (A. DITTMANN); FG - Großhartmannsdorfer Großteich: 28.5. 1 sing. (Y. OTTO) sowie 6.7. und 9.7. 1 sing. (H. u. P. KIEKHÖFEL), \* 26.5. 2 sing. Stau Weiditz (K. SCHAARSMIDT), \* 19.6. 1 sing. Anglerteich Lunzenau (K. TAUBERT), \* 22.6. 1 sing. NSG Sandgrube Penna (K. TAUBERT), \* 24.6. 1 sing. Mühlteich Gränitz Brand-Erbisdorf (Y. OTTO), \* 24.6. 1 sing. Spühlbecken Sandgrube Penig (H. MEYER), \* 26.6. 1 Kiesgrubensee Biesern (K. TAUBERT); \* Z - 1 BP Stausee Glauchau (H. FRITSCHKE, J. HERING), \* 3 BP Nestfunde NSG Callenberg Nord II (J. HERING), \* 28.5. 1 sing. Filzteich Niedererwitz Hirschfeld (H. OLMANN), \* 11.6. 1 sing. Bauschuttdeponie OT Dänkritz Neukirchen (J. HALBAUER), \* 5.7. 1 sing. Lohteichtal, Limbacher Teiche (D. KRONBACH); \* V - 1



Rev. FND Oberer Mühlteich Unterlosa (T. HALLFARTH, P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER), \* 28.5. 1 sing. NSG Großer Weidenteich Neundorf (K. FICKERT). \* Letztbeobachtungen: 2.9. 1 Werbeliner See/TDO (R. REQUARDT), \* 9.9. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 7.10. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD).

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*

Erstbeobachtungen: 27.4. 1 sing. Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DITTRICH), \* 28.4. 1 sing. Winkelmühle/TDO (S. GASTEL), \* 29.4. 1 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* weitere Nachweise ab 30.4. \* Brutbestand: mind. 50 Rev., sehr hoher Bestand, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Konzentration Brutzeit: 25.5. >18 sing. Grabschützer See/TDO (S. ULBRICH, U. WEISSER), \* 2.6. 3 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Letztbeobachtungen: 2.9. 1 Werbeliner See/TDO (R. REQUARDT), \* 5.9. 1 beringt Großer Fürstenteich Mitteldorf/ERZ (F. SCHRAMM), \* 13.9. 1 S Bucha Cavertitz/TDO (E. BEZZEL). \* Totfund: 5.8. 1 dj. an der Autobahn bei Bolbritz/BZ (L. FANKHÄNEL).

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla*

Winterbeobachtungen: 9.1. 1 wbf. am Futterplatz in Garten Borna Chemnitz/C (K. MÜLLER), \* 29.1. und 5.2. 1,0 Leubnitz-Neuostra/DD (S. SCHUBERT), \* 2.2.-5.2. 0,1 an Futterplatz Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE), \* 12.2. 0,1 Dresden-Plauen/DD (M. WEBER), \* 18.2. 0,1 Friedhof Sellerhausen/LL (K. PETERLEIN), \* 22.2. 2 Reukersdorfer Heide Olbernhau/ERZ (U. KOLBE). \* Erstbeobachtungen: 17.3. 1 sing. Bautzner Straße Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE), \* 18.3. 1 Gohlis-Mitte Leipzig/L (R. REQUARDT), \* 20.3. 1 sing. Eckartsberg/GR (G. EIFLER), \* weitere Nachweise ab 21.3. \* Konzentrationen Brutzeit: 21.5. max. 37 sing. Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH), \* 2.6. 50 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), \* 23.6. 13 sing. auf 3,5 km Tannenbergesthal Tal der Zwickauer Mulde bis Hammerbrücke/V (S. ERNST). \* Letztbeobachtungen: 22.10. 1 wbf. TG Eschefeld/LL (S. ULBRICH, S. GRÜTTNER), \* 23.10. 1,0 Stausee Süptitz Dreiheide/TDO (U. WEISSER), \* 29.10. 0,1 an Schwarzem Holunder, es liegt bereits Schnee, Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST). \* Dez.-Beobachtung: 2.12. 1 wbf. Ölberggarten Görlitz/GR (J. MÜLLER). \* Ungewöhnliche Gesänge: 24.5. 1 mit Mischgesang mit Strophenteilen des Gartenrotschwanzes, NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. GENTSCH), \* 28.7. 1 sing. am Strophenanfang wie Heidelerche, Neundorf/V (K. FICKERT). \* Ringfund/Totfund: Alter: 8.10.2008 als dj. beringt Zele Heikant BL27 Oost-Vlaanderen/Belgien, gefunden am 9.5.2012 nach 1.309 Tagen 614 km östlich vom Beringungsort in Hartmannsdorf/FG (J. HERING).

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin*

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. Ebersbach OL/GR (T. MAY), \* 18.4. 1 sing. Stadtwald Oschatz/TDO (A. ROTH), \* 19.4. je 1 sing. Friedenspark Leipzig/L (R. WOLF) und Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* weitere Nachweise ab 20.4. \* Konzentration Brutzeit: 2.6. nur 12 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). \* Letztbeobachtungen: 15.9. 1 dj. beringt Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), \* 28.9. 1 Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE), \* 29.9. 1 FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN).

**Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria*

Erstbeobachtungen: 2.5. 1 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), \* 3.5. 1 sing. Sandgrube Ruhmberggelände Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 8.5. 3 Gohrischheide West, Zeithain/MEI (M. WALTER), \* Brutzeitnachweise liegen aus BZ, DD, GR, L, LL, MEI, TDO und Z vor. \* Konzentration Brutzeit: 28.5. >10 Rev. Nordufer Störmthaler See/LL (W. HEIM), \* 18.7. mind. 5 Rev. Ost- und Südseite Zwenkauer See/LL (W. HEIM). \* Brutbestand: 35 Rev. in hoher Dichte Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Beobachtungen DB Chemnitz: 1 BP Brutnachweis NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. GENTSCH), \* 8.6. 1,1; 10.6. 2,1 und 24.6. 1 sing. Meinsdorfer und Rußdorfer Wiesen, Limbacher Teiche/Z (A. WINKLER, J. HERING, D. KRONBACH, P. HOFMANN u.a.). \* Letztbeobachtungen: 13.8. 2 Störmthaler See-Nord/LL (W. HEIM), \* 2.9. 1 Werbeliner See/TDO (R. REQUARDT).



**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*

Erstbeobachtungen: 2.4. 1 sing. Ebersbach/OL/GR (W. RICHTER), \* 3.4. 1 sing. Kleingartenanlage Erlau/FG (K. TAUBERT), \* 8.4. 1 Tsp Leutenhain/FG (P. ARNOLD), \* weitere Nachweise ab 10.4. \* Letztbeobachtung: 21.9. 1 Airportpark Dresden/DD (T. HAUFE), \* 20.9. und 29.9. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), \* 29.9. 1 dj. beringt (J. SCHLEGEL, T. BARTHEL) und 11.10. 1 (T. BARTHEL) Humpeltal mit FND Erlenbruch Annaberg-Buchholz/ERZ.

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN), \* 14.4. 1 (S. SIMON, S. FLECHTNER) und 15.4. 1 (S. FLECHTNER) Airportpark Dresden/DD, \* weitere Nachweise ab 21.4. \* Konzentration Brutzeit: 2.6. nur 4 sing. auf 12 km Weißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), \* Letztbeobachtung: 29.8. 9 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* 1.9. 1 ruf. Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* 4.9. 1 beringt Humpeltal mit FND Erlenbruch Annaberg-Buchholz/ERZ (J. SCHLEGEL, T. BARTHEL).

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus*

Brutzeitbeobachtung im Siedlungsbereich: 28.4. 1 sing., später 1,1 hier während gesamter Brutperiode und auch mit Futter in Gartengrundstück Einsteinweg OT Chrieschwitz, Plauen/V (F. MÜLLER).

**Sommergoldhähnchen** *Regulus ignicapilla*

Winterbeobachtungen: 4.1.-5.2. 1 Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER), \* Erstbeobachtungen: 9.3. 1 Südfriedhof Leipzig/L (D. WIESNER), \* 16.3. 1 Park Rötha/LL (D. WIESNER), \* 17.3. je 1 sing. NSG Hüttenbachtal Zwota/V (M. KÜNZEL), Adorf/V (F. MÜLLER) und Friedhof Sellerhausen/L (K. PETERLEIN), \* weitere Nachweise ab 18.3., allein mind. 9 an diesem Tag, \* Konzentration Brutzeit: 10.4. 7 sing. auf 3,3 km NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER), \* Brutzeitbeobachtung im Siedlungsbereich: 23.6. 1,1 mit mind. 2 flüggen juv. in Gartengrundstück Einsteinweg OT Chrieschwitz, Plauen/V (U. u. F. MÜLLER), \* Letztbeobachtungen: 1.10. 3 in Meisentrupp Wald W Mortka/BZ (A. KASPER), \* 7.10. 1 Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH), \* 10.10. 3 zieh. Gutenfürst/V (F. MÜLLER).

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*

In Monaten Januar bis April wurden im Vergleich zum Winter 2010/2011 nur wenige Seidenschwänze in Sachsen nachgewiesen. Zum Ende des Jahres änderte sich das Bild. Vor allen in Ostsachsen und hier konzentriert in Dresden und östlich Bautzen, hielten sich z.T. sehr große Trupps auf. Für diesen Bericht fanden über 130 Datensätze in Abb. 57 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung nur annähernde Angaben zu den Ind. enthält, da wegen der vielen Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. \* Beobachtungen  $\geq 50$  1. Halbjahr: 14.1. 52 Hoyerswerda/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 22.1. ca. 50 Kaitz/DD (M. TRÄGER), \* 17.2. 84 Rackel/BZ (R. REITZ), \* 4.4. 60 Hoyerswerda/BZ (G. MATTHES), \* Letztbeobachtungen Frühling: 8.4. 45 Brauteich Weißenberg/BZ (M. KAISER), \* 14.4. 9 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 17.4. mind. 10 fliegend Dresdner Heide/DD (A. KNOLL), \* Erstbeobachtungen Herbst: 2.11. 1 ruf. ü. Halsbrücke/FG (A. GÜNTHER), \* 10.11. 14 Kleinkuppenlandschaft NW Marsdorf/DD (J. REIF), \* 11.11. 45 S Leubnitz-Neuostra/DD (M. HUPFER), \* Beobachtungen  $\geq 200$  2. Halbjahr: 13.12. 200 an Misteln Lauta Nord/BZ (S. KRÜGER), \* 18.12. ca. 600 Feldflur NO Malitz/BZ (R. REITZ), \* 24.12. 270-280 Misteln fressend (J. REIF) und 25.12. ca. 200 ebendort (M. WALTER) Johannstadt/DD, \* 27.12. ca. 450 Feldflur NW Lauske bei Weißwasser/BZ (R. REITZ), \* 31.12. 220 an Misteln Striesen/DD (J. REIF).

**Kleiber** *Sitta europaea*

Brutbestand: 9 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), \* 24 Nester bei Säuberungsarbeiten im September in 169 Raufußkauz-Nistkästen/131 km<sup>2</sup> Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER), \* Brutbiologie: 9 Brutplätze in Schwarzspechthöhlen, Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ), \* Gebäudebrut: 19.5. Brut in Mauerspalt in ca. 4 m Höhe in der Äußeren Wehrmauer der Burg Mühlau/V (A. WALTER), \* Brutnachbarschaft: 1.6. besetzter Brutplatz mit pull. in 5 m hoher alter Buntspechthöhle nur 1,5 m über ebenfalls besetztem Buntspechtbrutplatz im selben Baum, beide Arten füttern, Ringenhainer Weg, Hohwald/BZ (M. HÖRENZ).






Abb. 57: Jahreszeitliches Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2012 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 4.504.

**Waldbaumläufer *Certhia familiaris***

Brutbestand: 99 Nester hinter Plasteverkleidung von 169 Raufußkauz-Nistkästen/131 km<sup>2</sup> Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). Die Nester wurden bei Reinigungsarbeiten im Herbst gefunden.

**Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla***

Höchstgelegener Nachweis: 29.5. 1 sing. bei 821 m ü. HN Göhrener Tor SPA Deutscheinsiedel Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE).

**Zaunkönig *Troglodytes troglodytes***

Konzentrationen Brutzeit: 10.5. 7 sing./3,3 km, NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER), \* 23.6. 5 sing./3,5 km bei Linientaxierung Muldental nach Hammerbrücke Tannenbergtal/V (S. ERNST).

**Star *Sturnus vulgaris***

Jan. ≥150: 2.1. ca. 150 Dobra/MEI (W. NACHTIGALL), \* 3.1. >210 am Leinekanal Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 6.1. mind. 150 Kippenberg Neukirchen/Z (E. TYLL), \* 8.1. ca. 300 Ackerfläche am Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN), \* 14.1. ca. 200 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH), \* 20.1. ca. 300 Guttau/BZ (R. REITZ), \* 21.1. ca. 500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 24.1. 150 Großsteinberg Am See Parthenstein/LL (W. KÖCHER), \* 28.1. ca. 220 Ullersdorf Ost Waldhufen/GR (B. SANDER), \* 31.1. mind. 500 in Weiden am Riedelteich Unterlauterbach/V (M. THOSS). \* Heimzug Ansammlungen an Schlafplätzen ≥5.000: Gebietsmaxima: 24.3. ca. 10.000 Absetzbecken Dänkritz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), \* 25.3. ca. 5.000 Wildenhainer Bruch, Wildenhain/TDO (J. u. H. SCHMIDT). \* Brutbestand: 43 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ, Bruten überwiegend in Nistkästen (D. SAEMANN). \* Wegzug Ansammlungen ≥5.000: Gebietsmaxima: 4.9. ca. 5.000 Feldflur NO Jeschütz/BZ (J. ULBRICHT), \* 8.9. ca. 5.000 um Ragewitz/LL (M. SCHULZ), \* 15.9. >5.000 NW Gotha Jesewitz/TDO (S. ULBRICHT, K. PETERLEIN), \* 18.9. >6.000

nach Fotos ausgezählt, verweilen von 11:00-12:00 Uhr im Gebiet Gartenanlage An den Theklafeldern, Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 26.9. ca. 5.000 zieh. nach W Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (L. PFLEGER), \* 23.10. ca. 10.000 Maisstoppel NO Köhren Wurzeln/LL (S. MÖHRING). \* Wegzugmaxima an Schlafplätzen  $\geq 5.000$ : 27.7.  $>5.000$  am Morgen auffliegend Großer Eichteich TG Niedergurig/FG (E. FLÖTER), \* 23.8. mind. 10.300 Schilfbestand Rossendorfer Teich/DD (J. REIF), \* 14.10. ca. 10.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (U. KOLBE, T. HAHN), \* Gebietsmaxima: 27.8. ca. 6.740 beim Einflug gezählt Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER), \* 13.9. und 14.9. je ca. 10.000 Wildenhainer Bruch Wildenhain/TDO (K. u. H. MÜLLER), \* 26.9. ca. 5.500 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 8.10. ca. 25.000 Absetzbecken Dänkritz Neukirchen/Z (J. HALBAUER). \* Dez.  $\geq 100$ : 26.12. ca. 100 Alte Bergstraße Langenchursdorf/Bräunsdorf/Z (D. KRONBACH, J. HERING), \* 30.12. ca. 160 Deponie Gärnitz/LL (M. SCHULZ). \* Farbabweichungen: 4.6. 1 mit schmutzig weißer Färbung unter ca. 20 normal gefärbten Starren, Coschütz/V (H. WOLF), \* 5.9. 1 teilleukistisch Kopf ähnelt Elster Elsterberg/V (U. SCHRÖDER).



Abb. 58: Wasseramseln *Cinclus cinclus*, Weiße Elster Weischlitz/V, 5.3.2012. Foto: BERND MÖCKEL

#### **Wasseramsel *Cinclus cinclus***

Brutbestand: 3 BP mit 1mal 2, 1mal 4 und 1mal 5 Jungen und 1 Zweitbrut mit 1mal 3 Jungen, alle Bruten in Nistkästen Stadtgebiet Colditz/LL (S. MÜLLER). \* großräumige Erfassung um Olbernhau/ERZ 22-24 BP darunter: Flöha zwischen Olbernhau und Nennigmühle: 8-9 BP, Biela zwischen Olbernhau und Dittmannsdorf: 5-6 BP, Schweinitz zwischen Olbernhau und Deutscheinsiedel: 1 BP, Natzsung zwischen Olbernhau und Rübenau: 2 BP, Rübenauer Bach bei Rübenau: 1 BP, Haselbach zwischen Dörnthal und Forchheim: 2 BP, Zoblitzbach: 1 BP, Rungstockbach: 2 BP (nach unvollständiger Erfassung) (G. FRITZSCH). \* Ein Nachweis im LK Meißen: 8.10. 2 Wehr OT Grubnitz Stauchitz/MEI (M. WALTER).

#### **Misteldrossel *Turdus viscivorus***

Jan.-Maxima: 24.1. 9 Waldpark Blasewitz/DD (J. REIF), \* 28.1. 10 Tauscha/MEI (J. SCHIMKAT), sowie weitere Jan.-Beobachtungen von 1-5 Ind. aus: BZ 2, DD 12, ERZ 2, GR 3, MEI 2, PIR 1 und V 2. \* Gebietsmaxima: 11.3. 30 NSG Molkenbornteiche Stölpchen/MEI (S. ARENDT), \* 29.7. 30 Waitzdorfer Höhe/PIR (J. SCHWEDLER), \* 5.8. 30 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), \* 19.8. 40 Unteres Dürreflusstal/FG (U. KOLBE), \* 23.8. 50 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 2.9. 60 Feldflur S Würschnitz/MEI (J. REIF), \* 8.10. 42 Feldflur Crimmitzschau/Z (E. TYLL), \* 17.10. 32 Meuselwitz/LL (W. AUGUST), \* 21.11. 40 SW zieh. Netzschkau/V (K. H. ROTH). \* Dez.-Maxima: 1.12. 22 Scheibenteich Ullersdorf/GR (B. SEIFERT), \* 26.12. 40 Michaelisteich Daubitz/GR (M. STRIESE), sowie weitere Dez.-Beobachtungen von 1-10 Ind. aus: BZ 2, DD 2, ERZ 1, FG 1, GR 2, LL 4, MEI 4, TDO 9, V 4 und Z 2.

#### **Ringdrossel *Turdus torquatus***

Alle Beobachtungen: Heimzug: 1.4. 0,1 Schladitzer See/TDO, \* 6.4. 1,0 Kiesgrube Löbnitz/TDO (beide Beob. M. SCHULZ), \* 24.4. 1 östl. Hochmoor nahe Grenze Zinnwald-Georgenfeld/PIR (M. RENTSCH). \* Es liegen keine Brutzeitfeststellungen aus dem Berichtszeitraum vor (S. SAEMANN & HERING 2014). \* Wegzug: 29.10. 1 dj. Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST, Fotos in SAEMANN & HERING 2014).

#### **Amsel *Turdus merula***

Ansammlungen: 1.4.-13.4. 50 Nikolaifriedhof Görlitz/GR (J. MÜLLER, H. WINKLER), \* 18.9. mind. 43 Friedhof Sellerhausen/L (K. PETERLEIN), \* 24.11. 50 Kulkwitzer See/L (K. PETERLEIN, S. ULBRICH), \* 1.12. mind. 200 Er-



holungspark Löbnig-Dölitz/L (K. PETERLEIN). \* Brutbestand: 21.4.-24.4. 97 sing. auf 100 ha Schönefeld/L (K. PETERLEIN). \* Frühe Brut: 18.3. 0,1 Futter tragend Fischeraue Torgau/TDO (D. SELTER). \* Farbabweichungen: 1.1. 1,0 mit weißen Federn an Kopf und Armdecken Erlau/FG (S. MÜLLER), \* 27.2. 1,0 leukistisch Zwingerteich Dresden/DD (J. REICHERT), \* 15.3.-26.3. 0,1 teilleukistisch Prießnitzmündung Dresden/DD (C. LOOSE), \* 24.3.-2.6. 1,0 mit weißer Stirn und weißem Fleck unter dem linken Auge, Neuer Friedhof Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK), \* 9.4. 1,0 mit einzeln weißen Federn Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), \* 19.4. 1 teilleukistisch Nikolaifriedhof Görlitz/GR, dieses Ind. dort bereits seit 2009 regelmäßig beobachtet (H. WINKLER), \* 22.4. 1,0 mit teils weißem Kopf Plauen OT Reusa/V (U. HOFMANN), \* 9.5. 1,0 mit weißem Kopf Stadtpark Chemnitz/C (E. FLÖTER), \* 23.11. 0,1 mit weißem Brustfleck Großer Garten Dresden/DD (S. FLECHTNER), \* 1.12. 1,0 mit weißen Federn an Scheitel/Nacken und hellen Handschwingen Reichenbach/V (P. TILLACK). \* Totfunde: 19 Verkehrsofoper und 2 Scheibenanflüge wurden im Berichtszeitraum gemeldet.

#### **Wacholderdrossel** *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Trupps  $\geq 500$ : 1.1. 500 O Grethen/LL (S. ULBRICH), \* 3.1. 600 Neudorf/BZ (H. SCHNABEL), \* 3.1. 500 und 21.1. 1.500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), \* 6.1. 500 Krippenberg Neukirchen/V (E. TYLL), \* 27.1. 1.000 und 30.1. 800 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT), \* 28.1.-6.2. bis 3.000 Markleeberger See/LL (D. WIESNER, S. GRÜTTNER, W. HEIM, N. MEHNER), \* 30.1. 500 Altgorbitz/DD (A. KNOLL), \* 3.2. 1.000 ehemaliger Tgb Peres/LL und 1.500 Pödelwitz/LL (beide Beob. W. HEIM), \* 4.2. 2.000 Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 6.2. 600 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), \* 14.2. 600 Neue Messe Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 18.2. 500 Prohlis/DD (S. SIMON). \* Brutbestand: 6 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). \* Im 2. Halbjahr kaum größere Trupps, Maxima: 14.10. 500 Ranspach/V (U. SCHRÖDER), \* 28.12. 500 W Brinnis/TDO (M. SCHULZ). \* Farbabweichung: 1 mit weißem Rücken SO Wilhelminenthal/GR (B. SANDER). \* Totfund: 19.9. 1 Scheibenanflug Verwaltungszentrum Annaberger Straße/C (E. FLÖTER).

#### **Singdrossel** *Turdus philomelos*

Jan.-Beobachtungen: 3.1. 1 Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), \* 4.1. 1 Spb. Borna/LL und 29.1. 1 Schladitzer See/TDO (beide Beob. M. SCHULZ). \* Erstbeobachtungen Heimzug: 22.2. 1 sing. Fuchsberg Rennersdorf/GR (C. FUCHS), \* 27.2. 1 sing. Adelsberg/C (N. SIGMUND), \* 29.2. 1 sing. Grimma/LL (B. MEISTER) und 1 sing. Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING, D. KRONBACH). \* Heimzug Maxima: 27.3. 50 mit 100 Rotdrosseln Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Wegzug Maximum: 12.10. 43 zieh. von 8:10-11:10 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER), \* 13.10. mind. 30 Feldflur W Olbernhau/ERZ (U. KOLBE), \* 20.10. mind. 50 Kohlberg Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE). \* Letztbeobachtungen Wegzug: 17.11. 1 Kläranlage Kaditz/DD (J. REIF), \* 27.11. 1 Friedhof Torgau/TDO (U. WEISSER), \* 1.12. 1 Muldenaue Eilenburg/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT).

#### **Rotdrossel** *Turdus iliacus*

Heimzug Maxima: 20.3. 100 Neißeaue Skerbersdorf/GR (J. ULBRICH), \* 27.3. 100 mit 50 Singdrosseln Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 2.4. 100 Golfpark Gahlenz/FG (M. OLIAS), \* 8.4. 150 Neißer oberhalb Reisigwehr/GR (K.-U. RESCKE). \* Letztbeobachtungen Heimzug: 17.4. 3 Dresden-Heller/DD (S. FLECHTNER) und mind. 2 Cunersdorf-Morgensonne/ERZ (T. BARTHEL). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 6.10. 1 Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL), \* 7.10. 3 SO zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL) und 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD). \* Es wurden keine größeren Wegzug-Ansammlungen gemeldet.

#### **Grauschnäpper** *Muscicapa striata*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1 Stadtwald Oschatz/TDO (K. HÖLZEL), \* 27.4. 1 NSG Steinicht Ruppertsgrün/V (F. MÜLLER), \* 28.4. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. WIESNER). \* Letztbeobachtungen: 23.9. 1 Öbergarten Görlitz/GR (H. WINKLER), \* 27.9. 1 W Seidnitz/DD (K. FABIAN) und 1 Schlechteberg Ebersbach/GR (T. MAY).







Abb. 59: Singdrossel *Turdus philomelos*, Klingenthal/V, 23.9.2012.

Foto: STEPHAN ERNST




Abb. 60: Jahreszeitliches Auftreten der Rotdrossel *Turdus iliacus* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 2.240.



**Zwergschnäpper** *Ficedula parva*

Es werden alle Beobachtungen genannt. Heimzug/Brutzeitbeobachtungen: 30.4. 1 weißkehlig Ilmenberg, Mordgrundbach, Bad Gottleuba-Berggießhübel/PIR (J. SCHWEDLER), \* 11.5.-14.6. bis 6 sing. Großer Winterberg Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST s. auch AUGST 2015), \* 12.5. 2,0 NSG Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN), \* 14.5. 2 sing. NSG Königsbrücker Heide/BZ (S. ARENDT), \* 22.5. 1 sing. ad. Weicholdswald/PIR (M. SCHINDLER), \* 29.5.-9.6. 1 sing. Streitwald Löbnitz/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, O. MAIER), \* 31.5.-7.6. 1,0 Reitsteig Bad Schandau Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), \* 3.6. 1 sing. NSG Landesgemeinde Erlbach/V (M. KÜNZEL), \* 7.6. 1 sing. Schlossgarten Lichtenwalde/FG (M. SCHULZ). \* Wegzug: 10.9. 1 wfb. Junge Heide Radebeul/MEI (J. SCHIMKAT).

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca*

Erstbeobachtungen: 7.4. 1 sing. Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), \* 13.4. 1,0 Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER) und 1,0 Park Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT), \* 14.4. 1 Großteich Torgau/TDO (U. WEISSER) und 1 TG Commerau/BZ (M. RITZ). \* Brutbestand: 18 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). \* Letztbeobachtungen: 10.9. 1 Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE), \* 13.9. 2 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) und 1 Weißbach/FG (Wi. AUGUST).

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*

Erstbeobachtung: 2.4. 0,1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (T. MÜLLER). \* Heimzug Maximum: 7.5. mind. 17 Feldflur N Prachenau/GR (J.-U. SCHMIDT). Brutbestand: \* 4 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). \* 26 BP mit niedrigem Bruterfolg Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 20.5. 4-5 Reviere O Grumbach/ERZ (R. GILLER). \* Brutzeitfeststellungen und/oder Brutnachweise aus: ERZ, FG, GR, LL, MEI, PIR, TDO und V. \* Im Vogtland wurden nur 13-34 Rev. bekannt (ERNST et al. 2015). \* Wegzug Maximum: 21.8. 18 SW Thalheim/TDO (R. BURMEISTER). \* Letztbeobachtungen: 30.9. 1 Bischofswerda/BZ (K. DONATH),



Abb. 61: Grauschnäpper *Muscivora striata*, Jocketa/V, 12.9.2012.

Foto: BERND MÖCKEL



\* 10.10.-13.10. 1 Kauscha/DD (S. SCHUBERT), \* 11.10. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN).

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquata*

Erstbeobachtungen: 3.3. 1,0 Feldflur Driewitz/GR (J. ULBRICHT), \* 10.3. 1,1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* 11.3. 1,0 Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER). \* Brutbestand: 30 BP mit hohem Bruterfolg Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). \* Brutzeitfeststellungen/Brutnachweise aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V und Z. \* Brut und Brutzeitnachweis abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 21.5.-8.6. 1,1 Ehemaliger Exerzierplatz Ebersdorf/C (E. FLÖTER), \* 1 Brut in der Syrau-Kauschwitzer Heide/V (P. KRÄTSCHMER, B. MÖCKEL). \* Letztbeobachtungen: 26.10. 2 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 5.11. 1 Kiesgrube Nieska/MEI (W. KÖCHER), \* 8.12. 1 Kiesgrube Ober-Neundorf/GR (B. SEIFERT).

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

Erstbeobachtungen: 12.4. 1 sing. Ebersbach/LL (W. AUGUST), \* 14.4. 1 TG Koselitz/MEI (J. SCHIMKAT) und 1 sing. Großbardau/LL (S. MÖHRING), \* 15.4. 1 sing. Auenhain/LL (W. HEIM). \* Brutzeitnachweis abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 22.5.-4.6. 1 sing. Yorkgebiet Chemnitz/C (E. UHLIG). \* Wegzug: 21.8. 1 Stadtparkteich Chemnitz/C (T. SCHREITER), \* 23.8. 1 ad. und 1 dj. gefangen und beringt Störmthaler See/LL (W. HEIM). \* Letztbeobachtung: 27.9. 1 Seidnitz/DD (K. FABIAN).

**Blaukehlchen** *Luscinia svecica*

Erstbeobachtungen: 18.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 23.3. 1 sing. Güllebecken Dänkritz/Z (E. TYLL). \* Brutbestand: 4 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* mind. 10 BP Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER u.a.), \* 26.5. mind. 5 sing. Störmthaler See/LL (W. HEIM). \* Brutzeitbeobachtungen aus: BZ, DD, FG, GR, LL und TDO. \* Gegenüber den vergangenen Jahren ist ein Anstieg der Brutzeitnachweise zu verzeichnen. Wegzug: 16.8. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), \* 14.9. 1 dj. Kiesgrube Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR). \* Letztbeobachtung: 3.10. 3 Feldflur NW Radgendorf/GR (G. EIFLER).

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 1,0 Striegistal/FG (J. VOIGT), \* 3.1. 1,0 Dresden-Altstadt/DD (J. GERBER) und 1 Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER), \* 3.1. und 18.1. je 1 wbf. Kantstraße Bautzen/BZ (J. KASPER), \* 4.1. 1,0 Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE), \* 6.1. 1,0 ehemaliges Heizkraftwerk Reinholdshain/Z (H. GENTSCH), \* 11.1. 1,0 Flughafen Halle-Leipzig/TDO (R. EHRLING), \* 11.1.-29.1. 1 Plauen OT Possig/V (M. JORDAN, P. KRAUSS), \* 25.1. 1 Heizwerk Plauen/V (K. FICKERT). \* Dez.-Beobachtungen: 2.12. 1 wbf. Waldschlösschenbrücke/DD (J. LOOSE), \* 3.12. 2,0 Gartencenter Kauschwitz/V (R. SCHUSTER) und 1 Friedhof Torgau/TDO (U. WEISSER), \*



Abb. 62: Braunkehlchen *Saxicola rubetra*, Gräfenhain/BZ, 20.6.2012  
Foto: WINFRIED NACHTIGALL





Abb. 63: Männlicher Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*, Großbrückerwalde/ERZ, 28.4.2012.

Foto: JAN GLÄSSER

friedhof Plauen/V (F. MÜLLER), \* 16.10. 2 Südfriedhof Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 20.10. 1 TG Zschorna/MEI (A. FIEDLER).

#### Steinschätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeobachtungen: 16.3. 3 Bockelwitz/FG (S. ARENDT), \* 22.3. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER). \* Brutbestand: 6-7 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* mind. 19 BP Berzdorfer See (M. RITZ, H. WINKLER u.a.), \* 22.5. mind. 6 BP Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING), \* 5.6. mind. 15 BP Störmthaler See/LL (W. HEIM). \* Letztbeobachtungen: 14.10. 1 Callenberg/Z (H. MEYER), \* 16.10. 1,0 Glesin/TDO (M. DEUTSCH), \* 20.10. 1 Waldrand Forststeig Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN).

#### Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan.-Beobachtungen: 1 Ind. im Winter an Futterplatz Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER), \* 3.1. 1 Luppewehr/L (D. TOLKMITT), \* 18.1. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), \* 21.1. 1 Leubnitz-Neuostra/DD (S. SCHUBERT), \* 27.1. 1 Eppendorf/FG (Y. OTTO), \* 28.1. je 1 Sellerhausen/L und Schönefeld/L (beide Beob. K. PETERLEIN). \* Dez.-Beobachtungen von einzelnen Ind. aus: BZ 1, FG 1, GR 2, L 2, LL 2 und TDO 1.

#### Haussperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 30.5. 52 BP mit pull./ca.150 ha, alle Nester hinter Dachfirsten, Pausa/V (R. SCHUSTER). \* Ansammlungen  $\geq 100$ : 21.1. 160 Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 27.1. mind. 247 Zoo Leipzig/L (K. PETERLEIN), \* 31.1. 140 Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* 3.7. 120 S Großbardau/LL (S. MÖHRING), \* 21.7. 110 Feldflur O Kalkreuth/MEI (J. REIF), \* 10.8. 160 SW Bärsdorf/MEI (J. REIF), \* 25.8. 240 N Hirschfeld/L (S. MÖHRING), \* 2.9. 120 Klinga/LL (W. KÖCHER), \* 5.9. 180 Thammenhain/LL (S. MÖHRING), \* 9.9. 100 Pferdehof Polenz/LL (W. KÖCHER), \* 20.11. 120 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING), \* 2.12.-29.12. bis 220 Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 8.12. 140 Großschirma/FG (A. GÜNTHER), \* 10.12. 100 an Futterplatz Klitten/GR (J. KASPER), \* 26.12. 100 Cunewalde/BZ (D. WEIS), \* 27.12. mind. 100



Abb. 64: Heckenbraunelle *Prunella modularis*, Pockau/ERZ, 17.7.2012.

Foto: JAN GLÄSSER

5.12. 1,0 Bahnhof Bautzen/BZ (T. HAUPE), \* 9.12. 1,0 Leubnitz-Neuostra/DD (S. SCHUBERT), \* 10.12. 1 wbf. Pirna-Copitz/PIR (W. HERSCHMANN), \* 15.12. und 17.12. 1,0 Kleinwelka/BZ (F. URBAN), \* 16.12. 2 Plauen/V (P. KRAUSS), \* 20.12. 1,0 Airportpark Dresden/DD (J. GERBER). \* Totfund: 14.12. 1,0 ad., wahrscheinlich erfroren, Biehhain/GR (S. KOSCHKAR).

#### Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeobachtungen: 27.3. 1 sing. Oberrödern/MEI, \* 27.3. 1 sing. Radeburg/MEI (beide Beob. K. KIESSLING) sowie 4 Maaschwitz/LL (W. REIMER), \* 5.4. 1 sing. Möschwitz/V (P. KRÄTSCHMER), \* 6.4. 1 sing. Bad Brambach/V (S. GONSCHÖREK). \* Brutbestand: 22.5. 16 sing. auf 6,7 km<sup>2</sup> Gartenstadt Plauen/V (F. MÜLLER). \* Über eine Kartierung im unteren Mittelerzgebirge 2011-2013 s. HALLFARTH & WEISS (2015). \* Letztbeobachtungen: 16.10. 1 Haupt-



in Hecken Herrnteichsiedlung Bautzen/BZ (F. URBAN), \* 31.12. 100 Gewerbepark Wachau/L (S. ULBRICH). \* Farbabweichung: 2.8. 1 vollständig sandfarbenes Ind. und 21.8. 1,0 mit mehreren weißen Steuerfedern, Langenhessen/Z (J. HERING).

**Feldsperling *Passer montanus***

Ans.  $\geq 200$ : 18.1. 200 W Erdmannshain/LL (M. PUTZE), \* 22.7. 200 Kiesgrube Niedersteinbach/FG (H. MEYER), \* 27.7. 220 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, M. FRANKE), \* 3.8. 250 Feldflur Langenchursdorf/Z (H. MEYER), \* 21.8. 300 auf Weizenstoppel W Eckartsberg/GR und 22.8. 200 Windpark Oberseifersdorf/GR (beide Beob. K. HOFMANN), \* 27.9. 700 an Schlafplatz Wittichenau/BZ (S. R. SUDMANN), \* 5.10. 250 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 26.10. 300 Feldflur SW Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT), \* 3.11. 200 auf Maisstoppel S Altenhain/LL (W. KÖCHER), \* 21.11. 500 Kiesgrube Niedersteinbach/FG (H. MEYER), \* 7.12. 200 NO Neiden/TDO (U. WEISSER), \* 10.12. 300 Rinderstall Neichen/LL (W. KÖCHER).

**Brachpieper *Anthus campestris***

Erstbeobachtung: 25.4. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), \* Brutzeitnachweise (unvollständige Erfassung) nur aus den Kreisen: BZ 7-9 Rev., GR 11-13 Rev. und LL 25-29 Rev. sowie abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes eine Beobachtung: 21.7. 1 Sandgrube Penig/FG (H. MEYER). \* Wegzug Maximum: 25.8. 11 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). \* Letztbeobachtungen: 13.9. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) und 1 SW zieh. TG Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* 20.9. 2 Störmthaler See/LL (M. VOLPERT).

**Baumpieper *Anthus trivialis***

Erstbeobachtungen: 31.3. 1 am Dokorteach Wermisdorfer Wald/LL (W. KÖCHER), \* 3.4. mind. 6 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. VOLPERT), \* 8.4. 1 Stentzschwald O Burkartshain/LL (W. KÖCHER). \* Letztbeobachtungen: 8.10. 1 zieh. TG N Roitzsch/TDO (A. TORKLER), \* 13.10. 1 Wernsbach/FG (U. KOLBE).




Abb. 65: Jahreszeitliches Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 771.





**Wiesenpieper** *Anthus pratensis*

Jan.-Maxima: 26.1. 29 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, N. KUNSCHKE), \* 27.1.-30.1. mind. 13 Berzdorfer See (H. WINKLER, M. RITZ), weitere Jan.-Beobachtungen von 1-10 Ind. aus: DD 2, ERZ 2, GR 8, LL 2 und Z 2. \* Heimzug Maxima: 17.3. mind. 50 Schindelbachtal Oberwiesenthal/ERZ (W. DIETRICH), \* 11.4. 50 Überschwemmungsfläche Driewitz/BZ (J. ULBRICHT). \* Brutzeit: wenige Brutzeitmeldungen, im Vogtland wurden nur 6 Rev. bekannt (ERNST et al. 2015). \* Wegzug Maxima: 26.9. 65 TG Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), \* 10.10. 140 in Rapsfeld Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL) \* 12.10. 175 zieh. von 8:10-11:10 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER), \* 17.10. 90 Feldflur Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT). \* Dez. Maximum: 5.12. 7 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), weitere Dez.-Beobachtungen mit je 1-5 Ind. aus: DD 3, GR 13, L 1, LL 4, MEI 1, TDO 2 und Z 2.

**Rotkehlpieper** *Anthus cervinus*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 21.4. 1 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ), \* 12.5. 1 PK TG Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), \* Wegzug: 26.9. 1 zieh. NSG Großer Weidenteich/V (F. MÜLLER), \* 27.9. 1 dj. Feldflur Rachlau SW Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), \* 29.9. 1 zieh. Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER).

**Bergpieper** *Anthus spinoletta*

Letztbeobachtung Heimzug: 6.4. 1,0 Röhrsdorf bei Dohna/PIR (J. WEISE, R. SÜSS). \* Maximum 1. Halbjahr: 9.4. 15 Oberteich TG Kreba-W/GR (F. MENZEL). \* Erstbeobachtung Wegzug: 8.10. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). \* Maxima 2. Halbjahr: 4.11. 6 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT), \* 23.11. 7 Döllnitzsee Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ).

**Gebirgsstelze** *Motacilla cinerea*

Jan.-Beobachtungen liegen aus: BZ 2, C 1, DD 3, FG 2, L 6, LL 4, MEI 1, PIR 1, V 5 und Z 1. \* Brutbestand: 21 BP (70% in Nistkästen) auf 10 km Flusstäler SPA Täler in Mittelsachsen Colditz/LL (S. MÜLLER). \* Dez.-Beobachtungen liegen aus: BZ 1, C 1, DD 1, FG 1, GR 2, L 6, LL 1, V 1 und Z 1.

**Wiesenschafstelze** *Motacilla flava*

Erstbeobachtungen: 15.3. 1 NW Flughafen/DD (T. OPITZ), \* 22.3. 2 Feldflur O Grethen/LL (S. MÖHRING), \* 28.3. 1 Airportpark Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF). \* Heimzug Maximum: 6.5. 40 Felder SW Förstgen (F. FÖRSTER, W. KLAUKE). \* Wegzug Maxima: 17.8. 50 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), \* 20.8. 85 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), \* 27.8. 50 Feldflur Langenbernsdorf/Z (E. TYLL). \* Letztbeobachtungen: 8.10. 1 zieh. Feldflur Auerswalde/FG (F. EIDAM) und 1 NSG Großer Weidenteich/V (K. FICKERT), \* 11.10. 1 SW Sittel/LL (B. MEISTER), \* 12.10. 1 zieh. Plauen/V (F. MÜLLER), \* Dez.-Beobachtung: 2.12. 1er W Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

**Thunbergschafstelze** *Motacilla thunbergi*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 10.4. 1 und 12.4. 1,0 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.5. 3 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ), \* 6.5. 1,0 Feld an B172 Kesselsdorf/PIR (B. KAFURKE), \* 7.5. und 13.5. 1,0 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). \* Wegzug: 15.9. mind. 2 S Kayna/TDO (M. SCHULZ).

**Bachstelze** *Motacilla alba*

Jan.-Maximum: 4.1. 13 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), weitere Jan./Febr.-Beobachtungen von 1-3 Ind. aus: BZ 3, DD 4, ERZ 1, GR 5, L 3, LL 5, PIR 1, TDO 1 und V 1. \* Heimzug Maxima: 16.3. mind. 25 Feldflur O Draisdorf/C (E. FLÖTER), \* 19.3. mind. 48 Feldflur N Großkrauscha/GR (M. RITZ), \* 28.3. 60 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). \* Ansammlungen an Schlafplätzen: 9.7. mind. 25 Schwarzer Teich Leutersdorf/GR (R. PLIHAL), \* 10.9. 30 auf Dach Gornsdorf/ERZ (S. WEISS), \* 20.9. 44 auf Flachdach Plauen OT Chrieschwitz/V (F. MÜLLER), \* 22.9. 60 in Schilf Langer Rodaer See/LL (M. SCHULZ), \* 3.10. 100 in Bäumen auf Parkplatz Görlitz-Königshufen/GR (M. EICHLER), \* 8.10. 50 auf Supermarktdach Torgau/TDO (D. SELTER, E. LEICH). \* Wegzug Maxima: 11.9.-17.9. bis 150 Feldflur Langenbernsdorf/Z (E. TYLL, J. HALBAUER), \* 15.9. 80 S Kyhna/





TDO (M. SCHULZ), \* 18.9. 70 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), \* 30.9. 85 Schlossteich Steinitz/BZ (A. KASPER), \* 8.10. 200 Döllnitzsee Wernsdorf/TDO (G. BROMBACH), \* 9.10. 80 Authausen/TDO (K. u. H. MÜLLER), \* 31.10. 61 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). \* Dez.-Beobachtungen mit je 1-2 Ind. aus: DD 2, GR 1, LL 8, LL 5 und TDO 1.

**Buchfink** *Fringilla coelebs*

Ansammlungen Heimzug  $\geq 500$ : 31.1. mind. 500 mit Bergfinken Werdau OT Langenhessen/V (E. TYLL), \* 11.3. 500 Feldflur SW Ödernitz/GR (F. MENZEL), \* 24.3. 664 NW zieh. Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 6.4. 2.000 Streitwald/ERZ (F. SCHRAMM). \* Brutbestand: 7 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). \* Ansammlungen Wegzug und Massenzugtage  $>500$  Ind.: 26.9. 600 Feldflur Mylau/V (H. LANGE, C. SOLBRIG), \* 29.9. 3.000 zieh. Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), 2.000 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL), 1.222 zieh. von 8:15-11:15 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER) und 550 zieh. Geilsdorf/V (W. LIMMER), \* 8.10. 3.430 zieh. von 9:15-10:20 Uhr sowie 9.10. 3.300 zieh. von 9:25-10:40 Uhr Feldflur Auerwalde/FG (beide Beob. F. EIDAM), \* 12.10. 1.546 zieh. von 8:10-11:10 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER), \* 14.10. 600 Steinitz/BZ (A. GÜNTHER), \* 17.10. 1.000 zieh. TG Schlettau/ERZ (T. BARTHEL), \* 19.10. 514 zieh. von 9:50-11:05 Uhr NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER).

**Bergfink** *Fringilla montifringilla*

Ansammlungen Heimzug  $\geq 400$ : 24.3. 450 NW zieh. Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 25.3. 1.000 Hinterer Stangenberg Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE), \* 1.4.  $>1.000$  SW zieh. Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), 1.4.-7.4. 1.000 Hartenstein/ERZ (A. DITTMANN) \* 1.4.-8.4. bis 5.000 Umgebung Gornsdorf, Zwönitz, Niederzwönitz/ERZ (P. HENNIG, O. MAIER, J. WOLLE, A. DITTMANN), \* 6.4.-8.4. bis 1.000 Auerbach/V (M. THOSS, J. PLASCHKIES), \* 6.-9.4. 1.000 an Schlafplatz in Rotbuchen Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), \* 7.4. 500 Auerbach/ERZ (S. WEISS), \* 10.4. 1.500 Tiergarten Colditz/LL (S. MÜLLER). \* Letztbeobachtung




Abb. 66: Jahreszeitliches Auftreten des Bergfinken *Fringilla montifringilla* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 20.564.





Abb. 67: Junger Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*, Absetzbecken Dänkrütz/Z, 2.6.2012. Foto: JENS HALBAUER




Abb. 68: Jahreszeitliches Auftreten des „Trompetergimpels“ *Pyrrhula pyrrhula* 2012 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 368.



Heimzug: 1.5. 1 ruf. W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). \* Erstbeobachtungen Wegzug: 19.9. ca. 10 unter Buchfinken Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 21.9. 1 ruf. Humpeltal Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) und 4 SW zieh. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), \* 22.9. mind. 1 zieh. Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (A. GÜNTHER). \* Ansammlung Wegzug: 16.12. 600 SW Trossin/TDO (S. GRÜTTNER).

**Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes*

Ansammlungen >50: \* 23.1.-1.2. bis 170 an Hainbuchen und Misteln Großer Garten Dresden/DD (J. REIF, K. FABIAN), \* 8.3. 70 Schlossberg Geringswalde/FG (S. MÜLLER), \* 11.3. 100 in Hainbuchen NSG Steinicht Rupertsgrün/V (B. MÖCKEL), \* 2.4. 110 Park Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT), \* 6.4. 100 Zabeltitz/MEI (A. KIRSCHNER), \* 7.4. 70 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER) \* 2.10. 57 W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL), \* 3.10. 61 zieh. von 8:30-11:00 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER, S. FISCHER), \* 12.10. 52 zieh. von 8:10-11:10 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER).

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula*

Maxima: 12.1. 14 Streuobstwiese Stärkerwald/C (E. SCHLEIF), \* 27.2. 20 Abtnaundorfer Park/L (K. PETERLEIN). \* Wie auch in den letzten Jahren wurde 2012 viele „Trompetergimpel“ ssp. *pyrrhula* beobachtet, s. Abb.: 68 \* Letztbeobachtung Heimzug „Trompetergimpel“: 18.4. 1 TG Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT). Erstbeobachtung Wegzug „Trompetergimpel“: 22.9. 1 Forstbotanischer Garten Tharandt/PIR (M. OLIAS). \* Außerdem wurde erstmals ein Gimpel mit Trompeterruf zur Brutzeit festgestellt: 17.6. 1 Brandhübelmoor Neuhausen/Erzgeb./FG (U. KOLBE).

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

Alle Beobachtungen werden genannt. Abseits bekannter Brutvorkommen: 20.5.-23.6. 1,0 ad. sing. Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER, W. HEIM, N. MEHNER, D. WIESNER), \* 3.6. 1,0 sing. Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE), \* 10.6. 1 sing. Ludwigsdorf Süd/GR (B. SEIFERT), \* 10.6. 1 sing. SO Zwenkauer See/LL, möglicherweise gleiches Ind. wie in der Neuen Harth (W. HEIM), \* 15.6. 1 sing. NSG Sachsenwiese Gutenfürst/V (J. MÜLLER), \* 17.6. 1 sing. NO Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 15.7. 1 sing. O Störnthaler See/LL (W. HEIM). \* Bekannte Brutvorkommen: Hohes Mittleres Erzgebirge: 7.6. 5 sing. zwischen Hammerunterwiesenthal und Bärenstein/ERZ (T. BARTHEL), \* 16.6. und 7.7. 1 sing. SO-Hang kleiner Fichtelberg nahe Bundesstraße B 95/ERZ (T. HALLFARTH, F. SCHMIDT), \* 17.6. 1 sing. FND „Niedermoor an der Riedelstraße“ Oberwiesenthal/ERZ (W. DIETRICH), \* 18.6. 2 sing. zwischen Oberwiesenthal und Hammerunterwiesenthal/ERZ (A. u. W. HEIM), \* 19.6.-3.7. 1-2 Rev. Schwarzwassertal Dürrenberg/ERZ (T. BARTHEL). \* Osterzgebirge: 22.5. 2 sing. ad. Rehefeld/PIR (M. SCHINDLER), \* 29.5. 1 sing. ad., Altenberg/PIR (M. SCHINDLER), \* 24.6. 1 sing. ad. Altenberg/PIR (B. KAFURKE), \* 3.7. 1,1 (Männchen ad.) mit 3 flüggen juv. Altenberg/PIR (M. SCHINDLER), \* 4.7. 2 sing. (ad., immat.) Grenzollanlage Zinnwald/PIR (B. KAFURKE).

**Girlitz** *Serinus serinus*

Febr.-Beobachtung: 7.2. 1,0 Hoyerswerda/BZ (G. MATTHES). \* Erstbeobachtungen: 14.3. 1 NW zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL), \* 15.3. 1 ü. Rößnitz/V (F. MÜLLER) und 1 sing. Glauchau/Z (H. GENTSCH). \* Letztbeobachtungen: 5.11. 1 zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), \* 6.11. 1 Grimma/LL (B. MEISTER), \* 12.11. 1,0 Johannisfriedhof Tolkewitz/DD (U. FISCHER).

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra*

Es wurden nur wenige größere Trupps gemeldet. Maxima: 27.5. 100 Neuhausen/Erzgeb./FG, \* 9.9. mind. 70 SPA Deutscheinsiedel/FG (beide Beob. U. KOLBE).



Abb. 69: Männlicher Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*, Pockau/ERZ, 24.4.2012. Foto: JAN GLÄSSER



**Grünfink** *Carduelis chloris*

Ansammlungen  $\geq 200$ : 7.10. 200 auf abgeerntetem Sonnenblumenfeld Berbisdorf/MEI (J. REIF), \* 14.10. 300 Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 31.10. 200 auf Rapsstoppel N Reckwitz/TDO (W. KÖCHER), \* 8.11. 250 Kalkreuth/MEI (J. REIF).

**Stieglitz** *Carduelis carduelis*

Ansammlungen  $\geq 100$ : 9.1. 120 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), \* 3.3. 200 in Sonnenblumenfeld Niederebersdorf/MEI (J. REIF), \* 3.9. 130 SO Grabschützer See/TDO (J. REIF), \* 6.9. 130 in 3 Trupps Störmthaler See/LL (K. PETERLEIN), \* 7.10. 150 auf abgeerntetem Sonnenblumenfeld Berbisdorf/MEI (J. REIF), \* 14.10. 200 Steinitz/BZ (A. GÜNTHER), \* 8.11. 150 Kalkreuth/MEI (J. REIF), \* 28.12. 250 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT).

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ansammlungen  $\geq 200$ : 8.1. 300 Schöpstal/GR (B. SANDER) und 200 Ruderitz/V (W. LIMMER), \* 25.2. 200 Dresden-Langebrück/DD (B. HEROLD), \* 26.2. 250 Bad Brambach/V (S. GONSCHÖREK), \* 10.3. 300 Rempesgrün/V (M. THOSS), \* 11.3. 200 TG Bennewitz/TDO (D. SELTER). \* 2. Halbjahr Ansammlungen  $\geq 200$ : 1.12. 200 Neuteich Trossin/TDO (D. SELTER), \* 3.12. 250 Radeburg/MEI (C. LOOSE) \* 19.12. 200 Biehhain/GR (S. KOSCHKAR), \* 20.12. 200 Airportpark Dresden/DD (J. GERBER), \* 22.12. 240 NSG Elsterhang bei Pirk/V (B. MÖCKEL).

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ansammlungen  $> 100$ : 15.1. 110 Elbwiesen Kaditz/DD (J. WOLLMERSTÄDT), \* 24.1. 235 Lobstädtler Lachen/LL (S. WOLF), \* 5.2. 110 N Breiter Teich Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), \* 21.2. 120 Feldflur O



Abb. 70: Männlicher Erlenzeisig *Carduelis spinus*, Klingenthal/V, 9.3.2012.

Foto: STEPHAN ERNST



Ebersbach/GR (H. WINKLER), \* 22.2. 200 Kodersdorf/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR). \* 2. Halbjahr Ansammlungen >100: 25.8. 140 Waldteiche Volkersdorf/MEI (J. REIF), \* 29.8. 120 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), \* 27.9. 350 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), \* 2.10.-13.10. bis 160 Stoppelfeld NW Steinsdorf/V (B. MÖCKEL), \* 15.10. 500 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 28.10. 250 SW Körlitz/LL (S. MÖHRING), \* 30.10. 130 W Großbardau/LL (S. MÖHRING), \* 31.10. 700 auf abgeerntetem Sonnenblumenfeld SO Bärwalde/MEI (M. FRANKE, J. REIF), \* 8.12. 200 Radeburg/MEI (J. REIF), \* 15.12. 150 Kiesgrube N Pomßen/LL (S. MÖHRING).

**Berghänfling** *Carduelis flavirostris*

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: 3.1. 24 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), \* 10.1. mind. 30 Lohsa/BZ (D. WEIS), \* 12.1.-17.1. bis 130 Feldflur N Neu-Krauscha/GR (S. KOSCHKAR, M. RITZ), \* 15.1. 25 Spree bei Uhyst/GR (D. WEIS), \* 18.1. 20 Dachziegelwerk Görlitz/GR (H. WINKLER), \* 29.1. 13 Wolfsberg Crostau/BZ (D. WEIS), \* 3.2. 32 Olbasee Wartha/BZ (D. WEIS), \* 10.2. 10 Rinderstall Otterwisch/LL (S. MÖHRING), \* 12.2. 15 TG Klix/BZ (D. WEIS), \* 20.2. 100 Felder W Jänkendorf/GR (C. u. G. VETTERS) und mind. 40 Pfaffroda/Z (H. FRITZSCHE), \* 3.3. 2 am Erzgebirgsweg nahe Bismarkturm Glauchau/Z (H. GENTSCH). \* 2. Halbjahr: 26.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 28.10. 2 Spohla/BZ (H. SCHNABEL), \* 13.11. 1 W Spitzkunnendorf/GR (M. RITZ), \* 17.11. 30 Mochau/FG (J. SCHULENBURG), \* 20.11. 1 Deutsch-Ossig/GR (J. MÜLLER), \* 26.11. 6 Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (S. MÖHRING), \* 2.12. 200 Feldflur W Pausitz/LL (W. KÖCHER), \* 23.12. 55 Ostritz/GR (S. BÜCHNER), \* 25.12. 1 Kiesgrube Leuben/DD (S. WINKLER).

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea*

Nur wenige größere Ansammlungen. \* Maximum 1. Halbjahr: 17.3. mind. 130 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE). \* Brutzeitbeobachtungen abseits des besiedelten Raumes: 17.4. 3 Heller Dresden/DD (S. FLECHTNER), \* 22.6. 1,0 sing. NW Nochten/GR (S. KOSCHKAR), \* 4.7. 1 fliegend Neubaugebiet unterhalb Löbauer Berg Löbau/GR (M. HÖRENZ). \* Maximum 2. Halbjahr: 12.12. 120 Jößnitz/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL).

**Schneeammer** *Calcarius nivalis*

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: 5.2.-18.2. bis 40 Feldflur Mittelherwigsdorf/GR (G. EIFLER), \* 12.2. 7 Fuchsberg Seelingstädt/LL (W. KÖCHER). \* 2. Halbjahr: 18.10. 2 Großteich Torgau/TDO (M. WALTER), \* 8.11. 1 Feldflur N Liptitz/TDO (W. KÖCHER), \* 13.11. 2,2 ehemaliger Tgb Peres/LL (H. KRUG), \* 30.11. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), \* 2.12. 8 Feldflur SO Oberseifersdorf/GR (G. EIFLER), \* 4.12. 18 NW Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR), \* 14.12. 1 an Dunghaufen Feld Höckendorf/PIR (M. SCHINDLER), \* 15.12. 13 N Eckartsberg/GR (G. EIFLER), \* 17.12. 1,2 Waldenburg/Z (H. MEYER).

**Spornammer** *Calcarius lapponicus*\*\* (2-2)

26.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Nachtrag 2010: 27.12.10 1 Großkrauscha/GR (S. u. R. KOSCHKAR).

**Grauerammer** *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Maximum: 15.1. 200 Neißeaue NO Zodel/GR (B. SANDER). \* Brutbestand: 35 Rev. abnehmend, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), \* 4 BP Spb Serbitz/ABG/LL (J. HAGEMANN). \* Brutzeitnachweise im oberen Erzgebirge: 20.5. 1 sing. (R. GILLER) und 29.5. sowie 27.6. 1 sing. (E. FUCHS) S Satzung bei ca. 850 m ü. HN und 5.7. 1 sing. NSG Schwarze Heide-Kriegswiese S Satzung/ERZ (R. SCHORSCH), \* 20.5. 1 sing. Grumbach/ERZ (R. GILLER), weitere Erläuterungen zum Vorkommen im Erzgebirge s. SAEMANN & GLÄSSER (2014) sowie BARTHEL & SAEMANN (2015). \* außerdem Brutzeitbeobachtungen abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 10.6. 1,0 sing. Feldflur N Niederrabenstein/C (T. KRAFT) und 1,0 sing. nahe Stärkerwald/C (E. FUCHS), \* 11.6. 1 sing. Gornau/ERZ (R. GILLER), \* 13.6. 1 sing. bei Gelenau/ERZ (J. TOMASINI, R. KÖHLER s. BARTHEL & SAEMANN 2015). \* 2. Halbjahr Maxima: 9.12. 40 O Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), \* 15.12. 50 S Eckartsberg/GR (G. EIFLER).



**Goldammer** *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Maxima: 8.1. ca. 200 Kleinneuschönberger Heide (G. FRITZSCH), \* 29.1. und 14.2. je 200 Biogasanlage Neichen/LL (W. KÖCHER), \* 4.2. 300 SO Roitzschjora/TDO (P. FRANKE), \* 5.2. 300 Limbach/V (A. WALTER), \* 16.2. 320 S Eckartsberg/GR (G. EIFLER). \* 2. Halbjahr Maxima: 1.12. 300 Feldflur W Oberneundorf/GR (S. KOSCHKAR), \* 15.12. 350 S Eckartsberg/GR (G. EIFLER).

**Ortolan** *Emberiza hortulana*

Erstbeobachtungen: 21.4. 8 SW Niedercunnersdorf/GR (C. NEITSCH), \* 25.4. 1 Feldflur SO Königshain/GR (M. RITZ). \* Brutzeitbeobachtungen abseits bekannter Vorkommen: 11.5. 1 sing. Thallwitz/LL (S. MÖHRING), \* 6.6. 1 sing. Erbsenfeld W Kühren/LL (W. KÖCHER), weitere Brutzeitbeobachtungen aus den Kreisen: BZ, GR, MEI, TDO. \* Wegzug: 29.8. 1,0 Gutenfürst/V (F. MÜLLER). \* Letztbeobachtung: 11.9. 1 Crimmitschau/Z (J. HALBAUER).

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus*

Jan.-Maximum: 18.1. 8 Kiesgrube Sporbitz/DD (J. REIF), weitere Jan.-Beobachtungen von 1-5 Ind. aus den Kreisen DD 4, GR 1, LL 4. \* Brutbestand: 31 BP (20 BP/10 ha) Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN, P. ARNOLD, W. ZIMMERMANN in HAGEMANN, & STEINBACH 2015). \* Dez.-Maxima: 7.12. 7 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ), \* 15.-17.12. bis 10 Kiesgrube N Pomßen/LL (S. MÖHRING), weitere Dez.-Beobachtungen mit 1-2 Ind. aus: GR 2, L 1, LL 4, TDO 5.

Von den häufigen Arten Haubenmeise, Weidenmeise und Rotkehlchen liegen keine bemerkenswerten Beobachtungen vor.



Abb. 71: Ortolan *Emberiza hortulana*, Niederspree/GR, 10.6.2012.

Foto: BERND MÖCKEL





## ARTEN DER KATEGORIE E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

### **Nandu** *Rhea americana*

11.11.(!) 1 Felder bei Ullersdorf/GR (W. KLAUKE).

### **Schwarzschwan** *Cygnus atratus*

15.1. 1 Mühlteich Müglenz/LL (H. KOPSCH), \* 16.9.-18.10. 1 Berzdorfer See/GR (R. BERNDT, B. SEIFERT, M. RITZ u.a.), \* 17.11. und 24.11. 1 Kulkwitzer See/L (L. GEORGI, S. ULBRICH, K. PETERLEIN), \* 3.12. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF, F. SCHODER), \* 8.12. und 9.12. 1 Berzdorfer See/GR (B. SANDER, J. MÜLLER), \* 8.12.-29.12. 1 Waldsee Lauer Markkleeberg/LL (S. GRÜTTNER, F. EICHORN, N. MEHNER, M. VOLPERT, u.a.).

### **Streifengans** *Anser indicus*

3.3. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER, D. WIESNER), \* 5.3. und 6.3. 1 Harthlachen Markkleeberg/LL (W. HEIM, N. MEHNER), \* 23.3. und 9.4. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT), \* 8.4.-17.4. 1 Feldflur bzw. TG Kodersdorf/GR (H. WINKLER, W. KLAUKE), \* 4.11. 1 Kiesgrube Burgliebenau/LL (S. ULBRICH).

### **Brautente** *Aix sponsa*

Es liegen keine Brutnachweise vor. Ansammlungen in Dresden: Gebietsmaximum: 23.1. 8,1 Großer Garten Dresden/DD (J. REIF), dort und in dessen Umfeld weitere Beobachtungen, \* weitere Nachweise: Dahlen/TDO und Umgebung: 17.3. 1,0 Schwanenteich Dahlen (H. KRAUSE), 11.4. 0,1 Mühlteich Schöna (R. BURMEISTER) und 21.6. 1,0 Kastenteich Dahlen (H. KRAUSE), \* 18.5., 17.11. und 16.12. je 1,0 auf der Triebisch Meißen/MEI (B. KATZER), \* 17.11. 2,0 unter Stockenten auf der Zschopau bei Wiesa/ERZ (W. DIETRICH), \*

### **Bahamaente** *Anas bahamensis*

23.11. 1 Spb Niederwartha/DD (M. WALTER).

### **Büffelkopfte** *Bucephala albeola*

9.4.-24.4. 1,0 Kiesgrube Leuben/DD (N KUNSCHKE, D. KELLER, K. FABIAN, S. SCHUBERT, G. WITTEW, A. ERDBEER, J. REIF).

### **Rotschulterente** *Callonetta leucophrys*

21.4. 1,0 Neuwiese/ERZ (T. HALLFARTH).

### **Auerhuhn** *Tetrao urogallus*\*\* (2-0)

Auch 2012 gab es wieder mehrere Beobachtungen halbzahmer Vögel im Osten der Kreises Görlitz, die aus dem bekannten Auswilderungsvorhaben in der Görlitzer Heide/Polen stammen. Leider wurden diese Beobachtungen der AKSN nicht gemeldet (Anm. AKSN).

### **Halsbandsittich** *Psittacula krameri*

30.8.-29.12. 5 Beobachtungen, von vermutlich immer demselben Vogel, Bereich Straßberger Str. Vorstadt Neundorf, Plauen/V (S. FISCHER, F. MÜLLER, K. FICKERT).

### **Nymphensittich** *Nymphicus hollandicus*

7.8. 1 Ludwigsdorf Görlitz/GR (S. KOSCHKAR), \* 29.9. 1 N Lommatzsch/MEI (F. DRUTKOWSKI, B. SEIFERT).

### **Wellensittich** *Melopsittacus undulatus*

15.8. 1 grünes Ind. unter ca. 120 Feldsperlingen in Hochstauden fressend, Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING).



Abb. 72: Männliche Rotschulterente *Callonetta leucophrys*, Neuwiese/ERZ, 21.4.2012. Foto: THOMAS HALLFARTH



### 6. ABGELEHNTE MELDUNGEN

**Hybrid Zwerg- x Blässgans** *Anser erythropus* x *A. albifrons* 1 (AKSN), **Steppenweihe** *Circus macrourus* 1 (DAK), **Triel** *Burhinus oecinemus* 1 (DAK), **Schreiadler** *Aquila pomarina* 1 (AKSN), **Doppelschnepfe** *Gallinago media* 1 (DAK), **Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus* 1 (AKSN, als unbestimmte Raubmöwe anerkannt), **Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla* 1 (AKSN), **Zwergohreule** *Otus scops* 1 (DAK), **Halsbandschnäpper** *Ficedula albicollis* 1 (AKSN), **Zwergammer** *Emberiza pusilla* 1 (DAK).

### 7. NOCH NICHT ENTSCHEIDENE MELDUNGEN

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung:

**Sprosser** *Luscinia luscinia* 1 (AKSN), \* **Strandpieper** *Anthus petrosus* 1 (AKSN).

### LITERATUR

- » Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2012): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2012. - unveröff. Manuskript.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2012): Zum Brutbestand der Rohrweihe *Circus aeruginosus* 1996-2012 im südöstlichen Leipziger Land. - Ornithol. Mitt. 64: 179-184.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2013): Brutvorkommen, Nachwuchsraten und Ansammlungen des Rotmilans 2000 bis 2012 im Raum Bad Lausick, Westsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 109-112.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2014): Zum Brutbestand des Kolkkraben *Corvus corax* von 1978 bis 2014 bei Frohburg in Westsachsen. - Ornithol. Mitt. 66: 115-122.
- » AUGST, U. (2012): Der Uhu *Bubo bubo* als Baumbrüter auch in Ostsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 649-652.
- » AUGST, U. (2015): Der Zwergschnäpper *Ficedula parva* am Großen Winterberg in der Sächsischen Schweiz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 327-330.
- » Avifaunistische Kommission Sachsen (2013): Neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011. - Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 97-107.
- » BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. - Limicola 19: 89-111.
- » BARTHEL, T. & D. SAEMANN (2015): Zwei erfolgreiche Bruten der Grauummer *Emberiza calandra* 2015 im Mittelteilergebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 358-361.
- » BAUER, H-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. - Wiebelsheim.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. - Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 2-47.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. - Seltene Vögel in Deutschland 2013: 2-39.
- » EHRLING, R. (2013): Die Ansiedlung des Fischadlers *Pandion haliaeetus* in Nordwestsachsen - populationsökologische und brutbiologische Ergebnisse von 1996 bis 2012. - Ornithol. Mitt. 65: 171-184.
- » ERNST, S. (2012): Die Brutplätze der Bekassine *Gallinago gallinago* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 635-648.
- » ERNST, S. & E. FUCHS (2013): Bruten des Haubentauchers *Podiceps cristatus* an der Talsperre Muldenberg im Vogtland - höchst gelegener Brutplatz in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 107-108.
- » ERNST, S., F. MÜLLER, T. FINDEIS, T. HALLFARTH & M. THOSS (2015): Rapider Rückgang von Wiesenpieper *Anthus pratensis* und Braunkehlchen *Saxicola rubetra* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 283-325.
- » FABIAN, K. (2014): Hohe Reproduktionsrate Dresdner Waldkäuze *Strix aluco* im Mäusegradationsjahr 2012 und minimaler Bruterfolg im Folgejahr. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 187-190.
- » FABIAN, K. & M. WILHELM (2013): Ein Uhu (*Bubo bubo*) als Nahrungsgast im Zentrum von Dresden. - Acta ornithoecologica 7: 225-233.
- » FLÖTER, E., & E. UHLIG (2011): Haubenmeise *Parus cristatus* als Gebäudebrüter in Chemnitz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 578-580.



- » HAGEMANN, J. & R. STEINBACH (2015): Die Vogelwelt des Haselbacher Teichgebietes. - *Mauritiana* 27: 130-214.
- » HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. - *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 27: 6-55.
- » HALLFARTH, T. & S. WEISS (2015): Zur Verbreitung des Gartenrotschwanzes *Phoenicurus phoenicurus* im unteren Mittelerzgebirge in den Jahren 2011 bis 2013. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 331-336.
- » HÄSSLER, C. (2014): Ansiedlungsversuche und zeitliche Brut des Schwarzstorchs *Ciconia ciconia* im sächsischen Vogtland. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 201-208.
- » HEIM, W. (2013): Neuer Fall einer Mischbrut zwischen Wendehals *Jynx torquilla* und Kohlmeise *Parus major*. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 120-121.
- » HERING, J. (2010): Ein erneuter Fall von Jungentransport bei der Reiherente *Aythya fuligula*. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 479-480.
- » HERING, J. (2012): Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* als Brutvogel in Großstadtzentren Südwestsachsens. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 686-690.
- » HÖSER, N. & R. WEISSGERBER (2013): Das Vorkommen ausgewählter Vogelarten 2012 im EG Vogelschutzgebiet »Nordöstliches Altenburger Land«*.* - *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 7: 265-289.
- » KAPISCHKE, H.-J. (2013): Kohlmeise *Parus major* mit weißem Kopf und hoher Stimme in Dohna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). - *Ornithol. Mitt.* 65: 102.
- » KRONBACH, D. (2004): Reiherente *Aythya fuligula* trägt Jungvogel auf dem Rücken. - *Ornithol. Mitt.* 56: 226-227.
- » SAEMANN, D. & J. GLÄSSER (2014): Graumammer *Emberiza calandra* - Brutvogel im oberen im Mittelerzgebirge. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 233-235.
- » SAEMANN, D. & E. FLÖTER (2015): Die Mandarinente *Aix galericulata* in Chemnitz. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 275-281.
- » SAEMANN, D. & J. HERING (2014): Die Ringdrossel *Turdus torquatus* im sächsisch-böhmischen Erzgebirge/Krušné hory. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 133-161.
- » SEICHE, K. (2013): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2012. - Unveröff. Bericht für Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- » SIEBERT, S. (2013): Weißstorchbericht Sachsen 2012. - NABU-Naturschutzinstitut Region Dresden.
- » STAMPFL, W. (2014): Hoher Bruterfolg des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* im Mittelerzgebirge. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 233-237.
- » Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2013): Statistisches Jahrbuch 2013. - Dresden.
- » STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. - Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- » TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2013): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2011/2012. - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- » TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2014): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2012/2013. - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- » THOSS, M. (2012): Eine Brut des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* auf dem Kamm des Westerzgebirges. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 680-682.
- » TOLKMITT, D. (2014): Bruten des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* in einem Freibad. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 228-229.
- » ULBRICHT, J. (2005): Staueisen und Tagebauseen in Sachsen als bedeutende Rastgewässer für durchziehende Prachtaucher (*Gavia arctica*). - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 565-568.
- » ULBRICHT, J. (2013): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten im Tiefland der Oberlausitz: Rothalstaucher (*Podiceps griseogenus*), Weißstorch (*Ciconia ciconia*), Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*), Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) und Brachpieper (*Anthus campestris*). - *Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz* 21: 49-62.
- » ULBRICHT, J. (2014): Der Durchzug der Bekassine *Gallinago gallinago* in der Oberlausitz. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 163-175.
- » ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI (2013): Grünschenkel *Tringa nebularia* - ein neuer Brutvogel in Sachsen. - *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 11: 117-120.
- » WILHELM, M., K. FABIAN & H.-J. KAPISCHKE (2014): Untersuchungen von Eulengewöllen aus dem urbanen Bereich der Großstadt Dresden über vier Jahre. - *Ornithol. Mitt.* 66: 233-240.



### ANSCHRIFTEN DER VERFASSER

- » EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e\_floeter@web.de)
- » THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)
- » WIELAND HEIM, Roseggerstraße 14, 14471 Potsdam (E-Mail: wieland.heim@gmx.de)
- » JENS HERING, Wolkenburger Straße 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: jenshering.vso-bibliothek@t-online.de).
- » DIETER KRONBACH, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)
- » DR. MARKUS RITZ, Goethestraße 36, 02826 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)
- » DR. JOACHIM ULBRICHT, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: joachim.ulbricht@smul.sachsen.de)
- » MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: marko.zischewski@smul.sachsen.de)

### ANHANG: ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 2011 IN SACHSEN - KORREKTUREN

Folgende Fehler und Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2011 zu korrigieren oder zu ergänzen:

- » Seiten 42 und 43 **Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva*  
Die Titel der Abb. 27 und 28 sind zu tauschen.
- » Seite 81 **Sumpfrohsänger** *Acrocephalus palustris*  
Anderer Kreis: 3.9. 1 leise sing. FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN).
- » Seite 86 **Star** *Sturnus vulgaris*  
Anderer Kreis: 19.12. ca. 450 Thierfeld/Z (A. DITTMANN).
- » Seite 98 **Bluthänfling** *Carduelis cannabina*  
Nur ein Beobachter: 14.10. 200 Feldflur Jänkendorf/GR (J.-U. SCHMIDT), der andere genannte Beobachter ist zu streichen.
- » Seite 99 **Ortolan** *Emberiza hortulana*  
Anderer Beobachter: 18.5. 1,0 Heideberg Bahra/MEI (J.-U. SCHMIDT).





LEICA ULTRAVID 10x50 HD-PLUS



LEICA ULTRAVID 10x42 HD-PLUS



LEICA ULTRAVID 10x32 HD-PLUS

# Hingucker.

Brillante Farben und bestechender Kontrast.

Mit den neuen 32er-Modellen ist die Leica Ultravid HD-Plus Familie komplett.

- optimal aufeinander abgestimmte SCHOTT HT™-Prismen und hochwertigste Linsenbeschichtungen für die beste Transmission
- hochwertigste HD-Technologie für kontrastreiche, gestochen scharfe Bilder und höchste Farbneutralität
- dezente und verlässliche Begleiter dank robuster, leichter und kompakter Bauweise
- Modelle: 8 x 32, 10 x 32, 7 x 42, 8 x 42, 10 x 42, 8 x 50, 10 x 50 und 12 x 50

Überzeugen Sie sich bei Ihrem Leica Fachhändler und im Internet unter [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)

Der Moment, in dem sich unser Einsatz  
für die Natur auszahlt.

**Entdecken Sie das ZEISS VICTORY SF.**

// LIVING PASSION  
MADE BY ZEISS



**»Ich freue mich über jeden Vogel in meinem Garten. Wenn ich in Bergwäldern mit dem Victory SF meinen Lieblingsvogel beobachte, vergesse ich alles um mich herum.«**

SIMON KING, TIERFILMER UND NATURSCHÜTZER

Unser bestes Fernglas, das ZEISS VICTORY® SF, entstand aus Leidenschaft für die Naturbeobachtung. Gemeinsam mit Vogelbeobachtern und BirdLife International setzen wir uns für den Erhalt bedrohter Vogelarten ein.

Erfahren Sie mehr unter: [www.zeiss.de/natur](http://www.zeiss.de/natur)



We make it visible.