



WOCKENSCHAU

Q2|2019

MAßGENAUE DRUCKLUFTSYSTEME

VON B WIE BIOGASANLAGEN

BIS Z WIE ZUVERLÄSSIGKEIT

beigelegt Seite 42 - 43

SICHER SCHWEIßEN



HELM AUF - LICHTBOGEN AN

Seite 4

mega



COBOTS



ZUSAMMENARBEIT MENSCH & MASCHINE

Seite 6 - 7

LIMITIERTE FAN EDITION

SPRÜHPRODUKTE IN SV MEPPEN SONDEREDITION!



Seite 50

WOCKEN®
INDUSTRIEPARTNER

Gültig bis 31.07.2019

NEU


WOCKEN MEGA MONDAY

MEGA DEALS JEDEN ERSTEN MONTAG IM MONAT

MONTAG, 6. MAI 2019

ALLE DEALS AUF WOCKEN.COM

WOCKEN[®]
INDUSTRIEPARTNER



Guten Tag und Herzlich Willkommen in der Frühlingsausgabe der WOCKENSCHAU,


darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin ein **UR 10**, das steht für **Universal Robots, Typ 10** und ich komme aus Dänemark. Wie der Name schon sagt, bin ich ein universeller Roboterarm und seit einigen Wochen bei WOCKEN. Der Mensch mit dem ich hier zusammen arbeite, Andreas Tost vom Fachaufendienst Schweißen, hat mich zu einem Schweißroboterarm umgebaut. Nun nennen die Schweißer mich COBOT. Kollaborierendes Schweißen ist ein Zungenbrecher, deshalb kurz COBOT. Der Name gefällt mir gut, denn er ist eine schöne Abkürzung für das was ich gerne mache. **Eng mit Menschen zusammenarbeiten.** Das MAG Schweißen ist für mich kein großes Ding. Mit einigen leichten Handgriffen und einer simplen Programmierung mithilfe meines „Teach Panels“ schweiße ich nahezu alle Positionen. Ich würde mich freuen auch bald bei Ihnen in der Werkstatt als neuer, zuverlässiger und unterstützender Kollege eingesetzt zu werden. Auf Seite 6 lesen Sie mehr über mein Aussehen und meine Eigenschaften. Es wäre schön, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden und ich Ihnen zeigen kann was ich alles drauf habe.

Was gibt es sonst noch zu entdecken?

Besonders limitierte Produkte wie die **FAN Edition vom SV Meppen** der Eigenmarke WOCKEN sind zu entdecken. Coole Sache und sehr sportlich. Die Jungs können beneidenswert schnell laufen und Tore schießen. Tja, das kann ich zwar nicht, aber auch ein Roboter muss ja noch Herausforderungen haben. Die Spieler haben aus dem WOCKEN Sortiment Produkte ausgesucht, die jeder Metallbauer und Handwerker gebraucht und die sie nicht nur ihren Fans empfehlen. Seht selbst. Besonders gut gefällt mir der Schmutzjäger von Seite 50. Den benutzt Andreas Tost auch immer, wenn er mich nach einer Vorführung wieder einpackt. Biologisch abbaubar und konzentriert.

Die Zeiten, in denen Druckluftherzeugung laut und energiefressend waren, gehören nun bald der Vergangenheit an. Dafür haben wir einen Beileger über „Druckluftsysteme für Energie- und Landwirte“ erstellt. Der Staat fördert die Erneuerung von Druckluftanlagen mit **40% Zuschuss**, um den Umbau für Druckluftnutzer, egal ob Milcherzeuger, Betreiber von Biogasanlagen oder Ackerbauern attraktiv und bezahlbar zu machen. Mehr dazu gibt's im Beileger S.42-43 oder auf www.wocken.com. Und nicht zu vergessen, die Kalibrier-Kiste. Das praktische und sichere Transportsystem für empfindliche Messmittel wird auf Seite 34 erläutert. Geht einfach, ist sicher und auch noch ressourcenschonend, denn mit der Pfandkiste im Mehrwegsystem wird eine Menge Verpackungsmaterial eingespart. Sie enthält Noppenmatten gleich mit. Praktische Sache.

„ Die schönsten Seiten des Frühlings. “
Auf geht's!



**“WER BEHÄLT IMMER
DEN ÜBERBLICK?”
WENN DANN WOCKEN.**

Thilo Leugers, Mittelfeld

Automatik-Schweißerschutzhelm

W-KRONEN

- Extra großes Sichtfeld
- Vollständiger Schutz von Gesicht und Halsvorderseite
- Ein- und Ausschaltautomatik; **Solarzellen-Betrieb**
- Wechselbare Batterien für lange Lebensdauer
- Hergestellt und getestet nach EN 379 und EN 175
- Zum Einsatz beim MIG/MAG, WIG (bestens geeignet) und Elektrodenschweißen sowie Schleifen
- Eingebauter UV/IR-Filter gegen schädliche Strahlungen
- Maximaler Tragekomfort mit optimaler Passform

Technische Daten:

- Sichtfeld (B x H): 100 x 65 mm
- Klasse: 1/1/1/1
- Reaktionszeit hell-dunkel: 0,3 ms
- Aufhellzeit dunkel-hell: 250 - 800 ms
- UV-/IR-Schutz: Schutzstufe 16 (permanent)
- Dunkle Schutzstufe: DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13

Helmreinigung



**Batterien
wechselbar**

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
Automatik-Schweißerschutzhelm	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13 (stufenlos)	W751120		96,00
Äußere Vorsatzscheibe	VE = 10 Stück	1662030	17,00	15,30
Innere Vorsatzscheibe	VE = 10 Stück	1662031	15,00	13,50
Stirnbandpolster	VE = 1 Stück	1662032	17,00	15,30
Batterie CR 2450	VE = 1 Stück	1662034	2,70	2,50

Elektrodenschweißgerät Minarc 150 Classic



Lieferumfang:

- Masse- und Schweißkabel 16 mm², 3 m
- 3 m Verbindungskabel mit Schuko-Stecker.

Prüfung	Reparatur	Wartung
Typ		Mincarc 150 Classic
Anschlussspannung (50/60 Hz)		230 V ± 15 %
Ausgangsleistung WIG		5 A/ 10 V - 150 A/ 16 V
Ausgangsleistung E-Hand		10 A/ 20,5 V - 140 A/ 25,6 V
Elektroden-Ø (mm)		1,5 - 3,25
Abmessung (LxBxH) (mm)		320x123x265
Gewicht (kg)		4,0 kg
Art.-Nr.		6102150
		€/Stück
Normal		536,00
AKTION		399,00

Schweißplatzausrüstungen mit Masseklemme



Sätze bestehen jeweils aus:

- 1x Steckerteil
- Schweißkabel (5 m)

- Rohrkabelschuh
- Masseklemme

komplett montiert

Anschluss (mm)	Stecker-teil	Schweiß-kabel	Rohrkabel-schuh	belastbar bis (A)	Art.-Nr.	€/Stück	
						Normal	AKTION
9	SKM25	5 m, 16 mmØ	M 8	200	SPP16R	28,92	26,00
9	SKM25	5 m, 25 mmØ	M10	200	SPP2525R	37,50	33,75
13	SK50	5 m, 25 mmØ	M10	200	SPP2550R	43,10	38,80
13	SK50	5 m, 35 mmØ	M10	400	SPP35R	57,15	51,50
13	SK50	5 m, 50 mmØ	M10	600	SPP50R	77,91	70,00


Masseklemmen



- Stabile Ausführung mit extra starker Feder
- Beweglichen Kupferbacken
- Geflochtenes Kupferband und Kabelschuhanschluss

belastbar bis (A)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
400	1150400	4,51	3,90
500	1150500	5,30	4,60

Dauermagnet-Schweißwinkel, Kombi



- Magnetisches Winkelfixiergerät mit drei möglichen Winkeln (45°/ 90°/ 135°)

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Magnetisches Winkelfixiergerät	MAGFIX	11,60	10,00

COBOTS – MIT DEM ROBOTER

WAS SIND COBOTS?

Als kollaborativer Roboter oder kurz COBOT wird ein Industrieroboter bezeichnet, der mit Menschen gemeinsam arbeitet, leicht zu bedienen ist und im Produktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen von diesen getrennt ist.

Kollaborierendes Schweißen — COBOT SCHWEIßEN — WORK TOGETHER



Roboterarm mit Schweißbrenner

MENSCH UND MASCHINE

Der Schweißer nutzt das „Werkzeug COBOT“, um das Abarbeiten von Routineaufträgen an den Roboterarm zu delegieren. Mensch und Maschine ergänzen sich und arbeiten Seite an Seite. Der Mensch wird nicht ersetzt, sondern von ermüdender Routine, schmutzigen oder körperlich belastenden Aufgaben befreit. Auch beim Cobot Schweißen bleibt der Mensch Herr des Geschehens. Schneller, rentabler, ganz einfach.

Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter!

Andreas Tost

E-Mail atost@wocken.com



Fachaußendienst Schweißen

Cobot-Steuerung

Teach Panel



AUF DU UND DU – COBOTS

Technische Kennzahlen UR 10

Aktionsradius	1300 mm
Punkt-Wiederholungs- genauigkeit	+/- 0,1 mm
Traglast	10 kg
Gelenkrotation	+/- 360 °
Stromversorgung	230 Volt 1~
Gelenke	6 rotierende Gelenke
Geschwindigkeit	400 mm/s
Gewicht	28,9 kg

VORTEILE DES COBOT SCHWEIßENS

- + **Geringer Platzbedarf**, auf allen Unterbauten montierbar
- + **Leicht in bestehende Arbeitsabläufe integrierbar**
- + **Intuitive Bedienung**, keine Robotere Expertise nötig
- + **Leichte Handhabung** ohne Programmierkenntnisse
- + **Keine Umzäunung**, keine Schutzscheiben nötig
- + **365 Tage 24 Stunden** einsetzbar

ROUTINEARBEITEN TEILAUTOMATISIERT

Für Metallarbeiter und Schweißbetriebe sind Cobots ein guter Einstieg in die einfache Automatisierung von Routineaufgaben. Wiederkehrende Schweißarbeiten können ohne Qualitätseinbußen schnell und flexibel durch die Cobots erledigt werden. Sie entlasten den qualifizierten Schweißer von ermüdender Routine. Dieser ist für anspruchsvollere Aufgaben mit höherer Wertschöpfung einsetzbar. So optimieren Sie Ihre firmeninternen Prozesse und erschließen Wachstumsmöglichkeiten. Mit Cobots können Kapazitätsschwankungen ausgeglichen werden, Serienproduktionen automatisiert und kostenintensive Fachkräfte rentabler eingesetzt werden.

OHNE ROBOTERZELLE



Schweißschutz-Spray

WOCKEN



- Silicon- und Dichlormethanfrei
- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an den Gasdüsen und Werkstückoberflächen
- Eine grobe Nachreinigung mit Spatel, Bürste oder Meißel ist nicht erforderlich
- Somit ist auch keine Beschädigung des Werkstückes durch mechanische Einwirkung möglich

Inhalt (ml)	Gebinde	MAM*	Art.-Nr.	€/Stück		
				Normal	AKTION ab 12 Dosen	AKTION ab 120 Dosen
400	Spraydose	12 Dosen	SSM75	2,47	1,60	1,50

Schweißpulverspray

WOCKEN



- Keramischer Spezialschutz, 1x aufsprühen / lange Standzeit.
- Trennspray zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen
- Schutz für das zu verschweißende Werkstück vor Spritzern
- Qualität der Schweißnaht wird nicht beeinträchtigt
- Fett- und silikonfrei

Inhalt (ml)	Gebinde	MAM*	Art.-Nr.	€/Dose	
				Normal	AKTION
400	Dose	12 Dosen	W1690S4	8,20	6,50

Schweißtrennmittel

WOCKEN



- Langzeit-Schweißschutz, der insbesondere für Schweißarbeiten im Behälter-, Container-, Bahn- und Schiffsbau entwickelt wurde
- Unentbehrliches, lösungsmittelfreies Antihafmittel mit hervorragenden Trenneigenschaften
- Bildet einen mehrtägigen, stabilen Trennfilm und ist der ideale Schutz für Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-schweißungen
- Wirkt dem Festbrennen von Funken-sprühern auf dem zu verschweißendem Metall entgegen
- Zusätzlicher Schutz für Gas- und Strom-düsen

Optionales Zubehör:
900715 - Sprühflasche inkl. Zerstäuber (siehe unten!)

Inhalt (l)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Kanister	
			Normal	AKTION
10	Kanister	W1650H10	63,10	49,85

Sprühflaschen und Zubehör

W-KRONEN

SPRAYMASTER



- 900715**
- Sprühkopf mit Messingdüse
 - Ideale Ergänzung zum 10-Liter-Kanister

- W905124**
- Druckpump-Sprühflasche 1,5 Liter für lösemittelhaltige Systeme mit PA-Steigrohr

- SPRAYMASTER**
- Sprühhilfe für Aerosoldose
 - Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
 - Passend für alle Aerosoldosen:

Beschreibung	Behältervolumen (l)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
Sprühflasche	0.5	900715	7,20	5,65
Druckpump-Sprühflasche	1.5	W905124	34,14	24,50
Sprühhilfe für Aerosoldose		SPRAYMASTER	9,48	6,80



**“WER NAGELT DIR EINEN
UNTER DIE LATTE?”
WENN DANN WOCKEN.**

Deniz Undav, Stürmer

Schlosserhammer, DIN 1041

KRONEN

- Aus Vergütungsstahl C45
- Geschmiedet, allseitig geschliffen, gehärtet und angelassen
- **Mit Hickorystiel**, Grifffläche rutschfest



*MAM = Mindestabnahmemenge

Kopfgewicht (g)	Gesamtlänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
100	245	F31360	5,60	4,90
200	280	F31361	5,90	5,15
300	300	F31362	6,40	5,60
400	330	F31363	6,90	6,00
500	330	F31364	7,90	6,90
600	330	F31365	8,90	7,75
800	350	F31366	9,50	8,30
1000	360	F31367	11,20	9,75
1500	360	F31368	14,10	12,30
2000	360	F31369	17,40	15,20

Akku-Bohrmaschine 18 V, Typ BS 18 LT

metabo



Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,1 Ah)
- Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“
- Kunststoffkoffer

Akku-Service		Reparatur
Typ		BS 18 LT
Akkuleistung (V/Ah)		18,0 / 3,1
Akkuart		LiHD
Leerlaufdrehzahl (U/min.)		0-450 / 0-1600
Bohr-Ø in Holz (mm)		38
Bohr-Ø in Stahl (mm)		13
Bohrfutterspannweite (mm)		1,5 - 13
Drehmoment weich/hart (Nm)		34 / 60
Einstellbares Drehmoment (Nm)		0,7 - 8,0
Gewicht (kg)		1,6
Pick & Mix Art.-Nr.		0210284
Art.-Nr.		METABO010
		€/Stück
Normal		249,00
AKTION		229,00

Elektronik-Multihammer, Typ UHE 2660-2 Quick (800 W)

metabo



Lieferumfang:

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
- Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Kunststoffkoffer
- SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

**inkl.
Bohrer-
+
Meißelsatz**

Reparatur	
Typ	
UHE 2660-2 Quick	
Nennaufnahmeleistung (W)	
800	
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	
0-1050 / 0-2500	
Bohr-Ø in Holz (mm)	
32 / 28	
Bohr-Ø in Stahl (mm)	
13 / 6	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm)	
28	
Einzelschlagenergie (J)	
2,8	
Werkzeugaufnahme	
SDS-plus	
Spannhals-Ø (mm)	
50	
Gewicht (kg)	
3,1	
Art.-Nr.	
METABO016	
€/Stück	
AKTION	
189,00	

**+ 25 € COUPON
ADIDAS ONLINESHOP**

**WER STEHT FÜR SIE
STÄNDIG UNTER STROM?
WENN DANN WOCKEN.**

W SERVICE ELEKTROGERÄTE

Jens Strodt
Telefon 05931 801 - 57
E-Mail jstrodt@wocken.com



Innendienst

Elektronik-Geradschleifer, Typ GE 710 Plus

metabo



Lieferumfang:

- Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff

Reparatur

Typ	GE 710 Plus
Nennaufnahmeleistung (W)	710
Abgabeleistung (W)	430
Drehzahl (U/min.)	24000
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	10000 - 30500
Gewicht (kg)	1.6
Art.-Nr.	0061600
	€/Stück
Normal	345,90
AKTION	255,00

Stabschleifer, Typ 7009

RC RODCRAFT



- Sehr kompakte Bauform
- Robustes Metallgehäuse mit rutschfester Beschichtung
- 6 mm Spannzange

Reparatur

Typ	7009
Leistung (W)	300
Drehzahl (U/min.)	30000
Schlauchinnen-Ø (mm)	8
Geräuschpegel (dB(A))	85.7
Spannzangen-Ø (mm)	6,0
Luftverbrauch (l/min.)	144
Luftanschluss (Zoll)	1/4
Gewicht (kg)	0.37
Art.-Nr.	7009R
	€/Stück
Normal	70,00
AKTION	59,00

Bitte mitbestellen



ERP076151

HM-Rotorfräser mit 6 mm Schaft, Zylinderform ZYAS

W-KRONEN



- Mit Stirnverzahnung C
- Spezifikation: MX
- Universell einsetzbar

Kopf-Ø (mm)	Form	Kopflänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		Kopf-Ø (mm)	Form	Kopflänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION					Normal	AKTION
6	ZYAS 0616	16	F7850201	14,96	11,85	12	ZYAS 1225	25	F7850205	26,38	20,85
8	ZYAS 0820	20	F7850202	18,14	14,40	16	ZYAS 1625	25	F7850206	35,04	27,70
10	ZYAS 1020	20	F7850203	19,58	15,50	4	ZYAS 0413	13	F7850213	16,00	12,65
10	ZYAS 1013	13	F7850204	19,58	15,50						

HM-Rotorfräser mit 6 mm Schaft, Kugelzylinderform WRC

W-KRONEN



- Zahnung C
- Spezifikation: MX
- Universell einsetzbar

Kopf-Ø (mm)	Form	Kopflänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		Kopf-Ø (mm)	Form	Kopflänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION					Normal	AKTION
6	WRC 0616	16	F7850301	14,56	11,50	12	WRC 1225	25	F7850305	23,80	18,80
8	WRC 0820	20	F7850302	15,54	12,30	16	WRC 1625	25	F7850306	29,42	23,25
10	WRC 1020	20	F7850303	17,09	13,50	4	WRC 0413	13	F7850313	15,19	12,00

HM-Rotorfräser mit 6 mm Schaft, Form RBF

WKRONEN



- Zahnung C
- Spezifikation: MX
- Universell einsetzbar

Kopf-Ø (mm)	Form	Kopflänge (mm)	Radius (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
6	RBF 0618	18	1,5	F7850601	17,18	13,60
8	RBF 0820	20	1,2	F7850602	20,49	16,20
10	RBF 1020	20	2,5	F7850603	17,95	14,20
12	RBF 1225	25	2,5	F7850605	19,53	15,45
16	RBF 1630	30	3,6	F7850606	31,51	24,90

Organisationsmagnete

WOCKEN



Beschreibung	MAM*	Art.-Nr.	€/Stück
			AKTION
Magnet, 35 x 8 mm	10 Stück	1001050B	1,60
Magnet, 40 x 8 mm		1001060B	1,80

Elektronik-Winkelschleifer, Typ WE 17-125 Quick (125 mm)

metabo



Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

1700 W

Reparatur

Typ	WE 17-125 Quick
Schleifscheiben-Ø (mm)	125
Nennaufnahmeleistung (W)	1700
Abgabeleistung (W)	1040
Drehzahl (U/min.)	11000
Spindelgewinde	M14
Gewicht (kg)	2,5
Art.-Nr.	METABO017
	€/Stück
AKTION	159,00

+ 25 € COUPON
ADIDAS ONLINESHOP

Elektronik-Winkelschleifer, Typ WE 24-230 MVT (230 mm)

metabo



Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Zweilochschlüssel

2400 W

Reparatur

Typ	WE 24-230 MVT
Schleifscheiben-Ø (mm)	230
Nennaufnahmeleistung (W)	2400
Abgabeleistung (W)	1600
Drehmoment (Nm)	17
Drehzahl (U/min.)	4600
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	6600
Spindelgewinde	M14
Gewicht (kg)	5,8
Art.-Nr.	0646900
	€/Stück
Normal	179,00
AKTION	159,00

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl, gerade

W-KRONEN



MAM* = 25 Stück

Ø (mm)	Spezifikation	Bohrungs-Ø (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		
					Normal	AKTION ab 25 Stück	AKTION ab 100 Stück
115	A 60 BF INOX	22	1	F12133	0,82	0,57	0,53
125	A60 BF INOX	22	1	F12134	0,86	0,60	0,56
230	A 30 BF	22	2	F12132	1,68	1,18	1,09
125	A 30 BF	22	2,5	F12131	0,86	0,60	0,56
230	A 30 BF	22	3	F12136	1,53	1,07	0,99
125	A 46 BF	22	1,6	F12138	0,86	0,70	0,65
150	A 46 Q	22	1,6	F1213900	0,90	0,63	0,59

Superdünne Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe (Form C3)

W-KRONEN



Ø (mm)	Spezifikation	Bohrungs-Ø (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
115	EBF	22,23	1,2	W1217000	33,48	26,45
125	EBF	22,23	1,2	W1217400	36,72	29,00
230	EBF	22,23	1,9	W1217200	105,76	83,50

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe, Allround Line (Form C3R)

W-KRONEN



Ø (mm)	Spezifikation	Bohrungs-Ø (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		
					Normal	AKTION ab 1 Stück	AKTION ab 5 Stück
230	CB	22,23	2,6	W1217580	36,58	28,90	26,50

Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl, gekröpft

W-KRONEN



MAM* = 10 Stück

Ø (mm)	Spezifikation	Bohrungs-Ø (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		
					Normal	AKTION ab 10 Stück	AKTION ab 100 Stück
115	A 30 BF	22	6	F12123	1,07	0,75	0,70
125	A 30 BF	22	6	F12124	1,28	0,90	0,80
180	A 30 BF	22	8	F12128	2,33	1,65	1,50
230	A 30 BF	22	8	F12129	3,32	2,30	2,15

*MAM = Mindestabnahmemenge

Fächerschleifscheibe-Glasgewebe für Stahl und Edelstahl, gewölbt

W-KRONEN



MAM* = 10 Stück

Ø (mm)	Spezifikation	Bohrungs-Ø (mm)	Korn	Art.-Nr.	€/Stück		
					Normal	AKTION ab 10 Stück	AKTION ab 100 Stück
115	ZA...B	22	40	F12161	2,35	1,65	1,50
115	ZA...B	22	60	F12163	2,35	1,65	1,50
115	ZA...B	22	80	F12164	2,35	1,65	1,50
125	ZA...B	22	40	F12154	2,94	2,00	1,85
125	ZA...B	22	60	F12156	2,94	2,00	1,85
125	ZA...B	22	80	F12169	2,94	2,00	1,85
178	ZA...B	22	40	F12165	5,20	3,65	3,35

Cutter-Messer

W-KRONEN



W110150



W110151



W110418



CUTTER SM

- Mit abbrechbarer Klinge
- Innenliegende Klingenföhrung
- Abnehmbare Endkappe
- Aus transparentem Kunststoff

CUTTER MP0

- Mit abbrechbarer Klinge und Handrädchen zur Klingenfeststellung
- Innenliegende Klingenföhrung
- Abnehmbare Endkappe
- Aus transparentem Kunststoff

Beschreibung	Klingenbreite (mm)	Länge (mm)	MAM*	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
Cutter „SM“	9	140		W110150	1,80	1,55
Cutter „SM“	18	145	10 Stück	W110151	2,50	2,15
Cutter „MP0“	18	160		W110418	5,30	4,60

Klingenbreite (mm)	Länge (mm)	MAM*	Art.-Nr.	€/Paket	
				Normal	AKTION
9	85		111300S	3,00	2,55
18	160	10 Stück	111301	3,60	3,10

Automatik-Cutter, Kunststoff

W-KRONEN



- Mit automatischer Klingentrückföhrung
- Für Trapezklingen



Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
170	470009	11,30	9,50

Länge (mm)	MAM*	Art.-Nr.	€/Paket	
			Normal	AKTION
61	10 Stück	480598	2,40	1,99

Universal-Grip-Zange

W-KRONEN



- Zum Spannen und Festhalten von Flach-, Rund- und Profilmaterial

Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
185	W30450	8,95	7,75
225	W30451	9,75	8,45
300	W30452	18,00	15,65

Magnetheber

W-KRONEN

- Mit flexibler, verchromter Welle und Neodym-Magnet
- Griff: Sechskant-Griff aus Polypropylen



Ø (mm)	Länge (mm)	Haftkraft (g)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
15	520	1800	460930	16,60	13,15

Teleskop-Magnetheber

W-KRONEN

- Mit Griff, ausziehbar, Clip



Ausführung	Ø (mm)	Länge (mm)	Haftkraft (g)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
Mit Reißnadel	6	150-660	500	460984	6,00	4,75
Mit Spritzdüsendorn	6	150-660	500	460934	5,00	3,95

Bolzenzwinge

W-KRONEN

- Kugellagertechnik - Noch angenehmer und noch mehr Power
- Aluminium-Klapphebel (90°/180°/90°)

Bolzenzwingen-Set WSATZ140

- Bestehend aus je einer Zwinge mit 300, 400, 500 Spannweite

**auch
im Set**



**Klapp-
hebel**



Spannweite (mm)	Ausladung (mm)	Pressdruck (N)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
140	250	12000	W1200250	31,85	23,50
140	300	15000	W1400300	49,90	37,00
140	400	15000	W1400400	53,80	40,00
140	500	15000	W1400500	55,90	41,50
600	140	15000	W1400600	58,65	44,00
800	140	15000	W1400800	63,65	48,00
1000	140	15000	W1401000	68,20	51,00
300/400/500	140	15000	WSATZ140	146,00	110,00

Doppel-Maulschlüsselsatz DIN ISO 3318/1085

W-KRONEN

W 068

- 8-tlg Satz
- Inhalt: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

W 06

- 10-tlg. Satz
- Inhalt: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
8-tlg. Doppel-Gabelschlüsselsatz	W 068	18,04	13,50
10-tlg. Doppel-Gabelschlüsselsatz	W 06	30,47	22,50

Doppel-Ringschlüsselsatz Nr. 2, 8-tlg

W-KRONEN

- Inhalt: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
8-tlg. Doppel-Ringschlüsselsatz	W 028	44,80	33,00

*MAM = Mindestabnahmemenge

**“WER DREHT GERNE
MAL EINEN REIN?”
WENN DANN WOCKEN.**

Thilo Leugers, Mittelfeld



Ring-Maulschlüssel, DIN 3113

WKRONEN

■ Form B



SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION				Normal	AKTION
6	103	W1B 6	3,70	2,60	15	195	W1B15	6,00	4,25	30	285	W1B30	15,80	11,20
7	113	W1B 7	3,80	2,70	16	205	W1B16	6,50	4,65	32	290	W1B32	18,00	12,70
8	123	W1B 8	3,90	2,80	17	213	W1B17	7,20	4,65	36	290	W1B36	27,00	23,50
9	133	W1B 9	4,20	3,00	18	225	W1B18	7,80	5,55	41	290	W1B41	39,80	34,65
10	143	W1B10	4,30	3,35	19	235	W1B19	8,70	6,20	46	290	W1B46	58,30	50,75
11	153	W1B11	4,70	3,40	21	240	W1B21	10,90	7,55	50	290	W1B50	69,60	60,55
12	165	W1B12	5,00	3,55	22	265	W1B22	11,00	7,70	55	290	W1B55	86,90	75,60
13	178	W1B13	5,20	3,65	24	265	W1B24	11,70	8,25	60	290	W1B60	108,40	86,60
14	185	W1B14	5,50	3,95	27	285	W1B27	14,00	9,90					

Ring-Maulschlüsselsatz, 12-tlg., DIN 3113 Form B

W-KRONEN



W1B0622

■ Inhalt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

W1B1032

■ Inhalt: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
12-tlg. Ring-Maulschlüsselsatz 6-22 mm	W1B0622	55,70	41,00
12-tlg. Ring-Maulschlüsselsatz 10-32 mm	W1B1032	100,40	75,00

Doppel-Ringschlüsselsatz gerade, DIN 837, 10-tlg.

W-KRONEN



■ Inhalt: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
10-tlg. Doppel-Ringschlüsselsatz gerade	W 04	63,20	47,40

4-fach Ratschenschlüssel, umschaltbar

W-KRONEN



4 in 1

SW (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
8/10/12/13	W8521100	20,00	14,60
9/11/14/15	W8521300	23,00	16,80
10/13/17/19	W8521000	25,00	18,25

Ratschen-Ring-Maulschlüsselsatz, 5-tlg., umschaltbar

W-KRONEN



- Mit integrierter Umschaltknarre mit Feinverzahnung und 15 Grad gekröpft
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl in hochpolierter Ausführung
- In reißfester Nylon-Rolltasche
- Inhalt: 8, 10, 13, 17, 19 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
5-tlg. Ratschen-Ring-Maulschlüsselsatz	146550	51,00	43,00

Ratschen-Ring-Maulschlüsselsatz, 5-tlg., mit Gelenk

W-KRONEN



- Mit Feinverzahnung und stabilem Gelenk auf der Ringseite
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl in hochpolierter Ausführung
- In reißfester Nylon-Rolltasche
- Inhalt: 8, 10, 13, 17, 19 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
5-tlg. Ratschen-Ring-Maulschlüsselsatz	147550	61,40	53,00

Steckschlüssel-Garnitur, 54-tlg., 1/4"

W **KRONEN**



1/4"

Inhalt: 22 Sechskant-Einsätze (12x Standard + 10x lang) - jeweils 4-13mm, 2 Verlängerungen - 50/ 105mm, 1 Quergriff - 110mm, 1 Kardangelen, 1 Umschaltknarre, 1 Vierkant-Griff, 1 magn. Bithalter - 60mm, 1 Bit-Halter, 24 Bits.

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Steckschlüssel-Garnitur, 1/4", 54-tlg.	102540	61,40	49,00

Hebelumschaltknarre, 36 Zähne, 1/4"

W **KRONEN**



■ Mit Kugel-Arretierung und zwei Komponenten-Griff

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Hebelumschaltknarre, 145 mm	122122	17,20	14,95

Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, 1/4"

W **KRONEN**



■ Vierkant-Antrieb nach DIN 3120/ ISO 1174
■ Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

kurz
+
lang

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
4,0	25	F31051	1,50	1,30
4,5	25	F31052	1,50	1,30
5,0	25	F31053	1,50	1,30
5,5	25	F31054	1,50	1,30
6,0	25	F31055	1,50	1,30
7,0	25	F31056	1,50	1,30
8,0	25	F31057	1,50	1,30
9,0	25	F31058	1,50	1,30

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
10,0	25	F31059	1,50	1,30
11,0	25	F31060	1,50	1,30
12,0	50	F31061	1,50	1,30
13,0	25	F31062	1,50	1,30
14,0	25	F31063	1,50	1,30
4,0	50	F31051L	2,10	1,85
5,0	50	F31053L	2,10	1,85
6,0	50	F31055L	2,10	1,85

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
7,0	50	F31056L	2,10	1,85
8,0	50	F31057L	2,10	1,85
9,0	50	F31058L	2,10	1,85
10,0	50	F31059L	2,10	1,85
11,0	50	F31060L	2,10	1,85
12,0	50	F31061L	2,10	1,85

Torx-Schraubendreher-Einsatz

W **KRONEN**



■ DIN 3120 C, ISO 1174-1
■ Für Innen-TORX-Schrauben




Größe (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
T 8	37	WITX20T08	4,70	4,10
T10	37	WITX20T10	4,70	4,10
T15	37	WITX20T15	4,70	4,10




Größe (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
T20	37	WITX20T20	4,70	4,10
T25	37	WITX20T25	4,70	4,10
T27	37	WITX20T27	4,70	4,10

Größe (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
T30	37	WITX20T30	4,70	4,10
T40	37	WITX20T40	4,70	4,10

Antriebs- und Verbindungsteile, 1/4"

W **KRONEN**

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
	Kardangelenck	F31078	6,00	5,20
	Verlängerung 50 mm	F31079	2,30	2,00
	Verlängerung 100 mm	F31125	3,40	2,95

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
	Verlängerung 150 mm	F31126	4,00	3,50
	Quergriff mit Gleitstück	F31077	4,20	3,65
	Vergrößerungsstück, 1/4" auf 3/8"	F3107850	2,30	2,00

Steckschlüssel-Garnitur, 25-tlg., 1/2"

W-KRONEN



1/2"

Inhalt: 20 Sechskant-Einsätze - 8-32mm, 2 Verlängerungen - 125/ 250mm, 1 Kardangelenk, 1 Hebelumschaltknarre, 1 Gleitstück.

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Steckschlüssel-Garnitur, 1/2", 25-tlg.	W19K	67,60	55,00

Steckschlüssel-Garnitur, 114-tlg., 1/4" und 1/2"

W-KRONEN



1/4" 1/2"

Zoll
+
mm

Inhalt:

Teile mit 1/4" Antrieb:

24 Sechskant-Einsätze (13x Standard + 11x lang) - 4-14mm, 2 Verlängerungen 50 und 100mm, 1 Kardangelenk, 1 Quergriff - 110mm, 1 Bit-Adapter, 1 Bit-Adapterverlängerung, 1 Vierkantgriff, 1 Umschaltknarre.

Teile mit 1/2" Antrieb:

30 Sechskant-Einsätze (20x Standard + 4x lang + 6x Zoll) - 8-32mm (Standard)/ 10-19mm (lang)/ 9/16"- 1", 2 Zündkerzenschlüssel - 16-21mm, 2 Verlängerungen - 125/ 250mm, 1 Kardangelenk, 1 Gleitstück, 1 Umschaltknarre.

Weiteres Zubehör:

5 Doppel-Gelenksteckschlüssel (12-kant) - 8x9-17x19mm, 13 Ring-Maul-Schlüssel - 6-19mm, 24 Bits.

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Steckschlüssलगarnitur, 114-tlg.	1111405	196,60	145,00

Hebelumschaltknarre, 36 Zähne, 1/2"

W-KRONEN



■ Mit Kugel-Arretierung und zwei Komponenten-Griff

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Hebelumschaltknarre, 255 mm	124122	25,00	18,75

Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, 1/2"

W-KRONEN



■ Einsätze nach DIN 3120/ ISO 1174

■ Maße nach DIN 3124/ISO 2725

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
8	36	W1908	2,20	1,90
9	36	W1909	2,20	1,90
10	36	W1910	2,20	1,90
11	36	W1911	2,20	1,90
12	36	W1912	2,20	1,90
13	36	W1913	2,20	1,90
14	36	W1914	2,20	1,90
15	36	W1915	2,30	2,00

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
16	36	W1916	2,30	2,00
17	38	W1917	2,30	1,00
18	38	W1918	2,30	1,00
19	38	W1919	2,30	1,00
20	38	W1920	3,10	2,70
21	38	W1921	2,40	2,10
22	38	W1922	2,70	2,35
23	40	W1923	3,70	3,20

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
24	42	W1924	2,90	2,50
26	42	W1926	4,20	3,65
27	42	W1927	3,10	2,70
29	42	W1929	4,20	3,65
30	45	W1930	3,10	2,70
32	45	W1932	3,10	2,70

Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lang, 1/2"

W-KRONEN



1/2"

- Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174
- Maße nach DIN 3124/ISO 2725

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
10	78	W19L10	5,80	5,05
11	78	W19L11	5,80	5,05
12	78	W19L12	5,80	5,05
13	78	W19L13	5,80	5,05
14	78	W19L14	6,40	5,60
15	78	W19L15	6,40	5,60

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
16	78	W19L16	6,40	5,60
17	78	W19L17	7,00	6,10
18	78	W19L18	7,00	6,10
19	78	W19L19	7,90	6,90
21	78	W19L21	9,40	8,20
22	78	W19L22	7,90	6,90

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
24	78	W19L24	8,90	7,75
27	78	W19L27	8,90	7,75
30	78	W19L30	10,70	9,30
32	78	W19L32	10,70	9,30

Steckschlüssel-Satz, Innensechskant 1/2"

W-KRONEN



- Mit Schaumstoffeinlage
- Für Innen-6 kt.-Schrauben, 4-19 mm

10 tlg., bestehend aus
■ 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Set	
		Normal	AKTION
Steckschlüssel-Garnitur 1/2"	W3117200	45,00	33,75

Antriebs- und Verbindungsteile, 1/2"

W-KRONEN

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
	Verlängerung 75 mm	W19903	4,00	3,45
	Verlängerung 125 mm	W19905	4,80	4,20
	Verlängerung 250 mm	W1991	6,30	6,30
	Quergriff mit Gleitstück	W1987	8,30	7,20

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
	Kardangelenk	W1995	8,00	6,95
	Innenvierkant	W1994	3,40	2,95
	Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	W1930R	3,40	2,95
	Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"	W1932V	6,40	5,60

**WER HAT ALLES IM GRIFF?
WENN DANN WOCKEN.**

Steckschlüssel-Garnitur, 16-tlg, 3/4"

W-KRONEN



3/4"

Inhalt: Sechskant-Einsätze - 19-50mm, 2 Verlängerungen - 125/200mm, 1 Quergriff mit Gleitstück, 1 Umschaltknarre.

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Steckschlüssel-Garnitur, 16-tlg.	10616040	189,30	159,00

Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, 3/4"

W-KRONEN



- Nach DIN 3120/ ISO 1174
- Maße nach DIN 3124/ISO 2725

SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		SW (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION				Normal	AKTION
19	50	W3219	6,60	5,75	30	52	W3230	7,90	6,90	41	60	W3241	13,00	11,30
22	50	W3222	7,20	6,25	32	55	W3232	8,10	7,05	46	64	W3246	15,00	13,05
24	50	W3224	7,20	6,25	33	55	W3233	10,80	9,40	50	68	W3250	17,40	15,15
27	52	W3227	7,50	6,50	36	58	W3236	10,80	9,40					
29	52	W3229	7,90	6,90	38	58	W3238	13,00	11,30					

Umschaltknarre, 3/4"

W-KRONEN



- Verbindungs-Vierkant 20 nach DIN 3120/ISO 1174, Stiftsicherung

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Umschaltknarre, 610 mm	W3293U	88,90	66,50

Antriebs- u. Verbindungsteile, 3/4"

W-KRONEN

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück		Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION
	Reduzierstück 3/4" auf 1/2", 50 mm	W3219R	9,00	7,00		Quergriff mit Gleitstück, 450 mm	W3287	19,10	16,60
	Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", 58 mm	W3221V	13,30	7,85		Verlängerung, 200 mm	W3290	14,00	12,00
	Kardangelenk	W3295	32,90	28,65		Verlängerung, 400 mm	W3291	21,30	18,50



Steckschlüssel-Garnitur, 16-tlg., 1"

W-KRONEN



1"

- Inhalt: 1x Knarrenkopf mit Vierkant feinstverzahnt 610mm; 1x Gleitstab 500mm; 1x Gleitstück 70mm; 1x Übergangsteil 1" innen, 3/4" außen; 8x 6-kant Steckschlüssel-Einsätze in den Größen: 36,41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 und 80 mm; 2x Verlängerungen 200 und 400 mm, 1x Kardangelen

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
16-teiliger Satz 1"	W21	958,20	699,00

Hebel-Umschaltknarre, 1"

W-KRONEN



- Teile nach DIN 3122/ISO 3315; DIN 3123/ISO 3316
- Verbindungs-Vierkant 20 nach DIN 3120/ISO 1174, mit Stiftsicherung

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Hebel-Umschaltknarre, 610 mm	W2193U	114,30	79,00

Antriebs-u. Verbindungsteile, 1"

W-KRONEN

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück		Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION
	Reduzierstück 1" auf 3/4"	W2132R	26,29	22,85		Verlängerung, 420 mm	W2191	53,47	46,50
	Kardangelen, 112 mm	W2195	59,00	51,30		Quergriff mit Gleitstück	W2187	28,05	24,40
	Verlängerung, 210 mm	W2190	28,50	24,80					

Drehmomentschlüssel

W-KRONEN



- Zum kontrollierten Anzug von Schraubverbindungen nach vorgestelltem Drehmoment
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug

		Kalibrieren	Prüfung	Reparatur		
Arbeitsbereich (Nm)	Antrieb (Zoll)	Art.-Nr.	€/Stück			
			Normal	AKTION		
10-50	3/8	W3117800	126,00	105,00		
20-100	1/2	W3117900	131,00	95,00		
40-200	1/2	W3118200	139,00	99,95		
60-300	1/2	W3118000	146,00	115,00		
150-750	3/4	W3118100	691,00	555,00		

Schlitz-/ Phillips-Schraubendrehersatz, Holz, 6-tlg.

W-KRONEN



Inhalt:

- Schlitz: 4,5x90-5,5x100-7,0x125-9,0x150
- Kreuzschlitz: PH 1x80-2x100 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Satz	
		Normal	AKTION
Schraubendrehersatz mit Holz Griff	F31791	15,20	13,25

Schlitz-/ Phillips-Schraubendrehersatz, 3-K, 6-kant-Klinge, 6-tlg.

W-KRONEN



Inhalt:

- Schlitz: 4,0x90; 5,5x100; 6,5x125; 8,0x150
- Kreuzschlitz: PH 1x80; 2x100

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Satz	
		Normal	AKTION
Schraubendrehersatz mit 3-K-Griff	F3172510	19,30	14,50

TORX-Schraubendrehersatz, 7-tlg.

W-KRONEN



Inhalt:

- Je 1x T9/T10/T15/T20/T25/T30/T40

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Schraubendrehersatz mit 3-K-Griff	F3172650	19,30	14,50

Schlitz-/ Phillips-Schraubendrehersatz, VDE, 7-tlg

W-KRONEN



Inhalt:

- Schlitz: 2,5;4,0;5,5;6,5
- Kreuzschlitz: PH1; 2 mm (Kreuz)
- Spannungsprüfer

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Satz	
		Normal	AKTION
Schraubendrehersatz, VDE	F3173630	17,20	12,90

Spannungsprüfer 220-250 V

W-KRONEN



- Klinge: Schlitzklinge. Klingenisolierung aus transparentem Celluloseacetat
- Normen: Nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft

Schlitz (mm)	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
3	60	140	F3173901	1,85	1,60

6-kant-Stiftschlüsselsatz, Kugelkopf, lang, 9-tlg.

W.KRONEN



■ Im praktischem Kunststoffhalter

Inhalt	Art.-Nr.	€/Satz	
		Normal	AKTION
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	F3123150	16,20	10,50

6-kant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf, zöllig, 8-tlg.

W.KRONEN



Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 Zoll	F3123050	17,25	13,60

6-kant-Stiftschlüssel-Satz, Torx, kurz, 8-tlg.

W.KRONEN



Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	F3124700	16,25	12,85

Seitenschneider, schwedische Form

W.KRONEN



Kunststoff



2-K



VDE/ 2-K

■ Schneidenbereich belastbar mit Stahldraht Ø 1,5 mm - Ø 2,5 mm (je nach Größe) bei einer Drahtzugfestigkeit von ca. 1600 N/mm²

Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION
Kunststoff	125	F3034950	8,20	6,90	2-K	140	F30355	12,20	10,25
	140	F30349	8,60	7,25		160	F30356	12,30	10,30
	160	F30350	9,50	7,95		180	F30357	14,60	12,25
VDE/ 2-K	180	F30351	11,00	9,25	VDE/ 2-K	140	F3035830	15,40	12,95
						160	F30358	16,00	13,45
						180	F3035850	17,70	14,90

Kombinationszange

W.KRONEN



Kunststoff



2-K



VDE/ 2_K

■ Schneidenbereich belastbar mit Stahldraht Ø 1,6 mm (F30300 und F30301); Ø 2,0 mm (F30302) bei einer Drahtzugfestigkeit von ca. 1600 N/mm²
■ Brennerloch mit Evolventenprofil für besseren Halt

Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION				Normal	AKTION
Kunststoff	160	F30300	8,50	7,15	2-K	160	F30320	11,50	9,70
	180	F30301	8,90	7,50		180	F30321	12,30	10,35
	200	F30302	11,00	9,25		200	F30322	13,70	11,50
VDE/ 2_K	160	F3032350			VDE/ 2-K	160	F3032350	15,60	13,10
	180	F30323				180	F30323	16,10	13,50

Flachrundzange mit Schneide, gerade

W-KRONEN



Kunststoff

- Schneidbereich belastbar mit Stahldraht Ø 1,6 mm bei einer Drahtzugfestigkeit von ca. 1600 N/mm²
- Brennerloch mit Evolventenprofil für besseren Halt



2-K



VDE/ 2-K

Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück		Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Nor-mal	AKTI-ON				Nor-mal	AKTI-ON
Kunststoff	200	F30324	9,80	8,25	VDE/ 2-K	160	F3032600	15,20	12,75
	160	F30330	11,40	9,60		200	F30327	17,00	14,30
	200	F30335	13,50	11,35					

Flachrundzange mit Schneide, 45° gebogen

W-KRONEN



Kunststoff

- Schneidbereich belastbar mit Stahldraht Ø 1,6 mm bei einer Drahtzugfestigkeit von ca. 1600 N/mm²
- Brennerloch mit Evolventenprofil für besseren Halt



2-K



VDE/ 2-K

Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
Kunststoff	200	F30325	11,60	9,75
2-K	200	F30336	14,90	12,50
VDE/ 2-K	200	F3032800	18,10	15,20

Abisolierzange

W-KRONEN



Kunststoff

- Mittels Einstellschraube und Kontermutter auf den gewünschten Draht oder Litzendurchmesser einstellbar
- Kabel: Ø 0,5-5,5 mm/Leiterquerschnitt: 0,05-10 mm²



VDE/ 2-K

Griffe	Länge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
2-K	160	F30340	13,70	11,50
VDE/ 2-K	160	F30341	17,10	14,40

Crimpzange, 100-A

W-KRONEN



No. 100-A

- Für isolierte Kabelschuhe
- Funktion als Bolzen- und Drahtschneider

Länge (mm)	Kapazität (mm ²)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
220	1,5-6,0	460922	17,50	13,80

Crimpzange, 600-A

W-KRONEN



No. 600-A

- Für **nicht** isolierte Kabelschuhe und Flachsteckverbinder
- Funktion als Bolzen- und Kabelschneider

Länge (mm)	Kapazität (mm ²)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
235	0,5-6,0	460923	19,50	15,40

Kombi-Schere

W:KRONEN



- Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur und ähnlichem Material

			€/Stück	
Länge (mm)	Art.-Nr.	Normal	AKTION	
190	F30750	10,80	8,50	

Blechscher, hebelübersetzt

W:KRONEN



F3071...

- Für Figuren- und gerade durchlaufende Schnitte
- Schnittleistung: Bleche bis 1,8 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm



F3072...

			€/Stück		
Ausführung	Länge (mm)	Schneidenhärte (HRC)	Art.-Nr.	Normal	AKTION
rechtsschneidend	260	58-62	F30710	26,10	20,60
	260	60-62	F30720	29,40	23,20
linksschneidend	260	58-62	F30711	26,10	20,60
	260	60-62	F30721	29,40	23,20

Akku LED Kopfleuchte

W:KRONEN



USB laden

- Aus Aluminium
- 4 Leuchtmodi
- Boost-Modus bis zu 10 s zuschaltbar
- Akku kann mittels USB-Kabel aufgeladen werden
- Inkl. Signalleuchte an der Rückseite (Stand- und Blinklicht)
- Brenndauer: ca. 55 Std.
- Akku (3,7 V/ 2600 mAh)
- IPX6 staub- und spritzwassergeschützt

			€/Stück	
Leuchtstärke (lm)	Leuchtweite (m)	Art.-Nr.	Normal	AKTION
350	85	488987	47,20	37,50

LED-Inspektionsleuchte mit Clip

W:KRONEN



- Aus ABS-Kunststoff
- Halteclip mit Magnet, 180° drehbar
- Inkl. 3 AAA-Batterien

			€/Stück		
Leuchtstärke (lm)	Gewicht (g)	Passende Batterien	Art.-Nr.	Normal	AKTION
150	66	Art.-Nr.: 490052	488968	12,00	9,50

LED-Taschenlampe „Pen-Light“

W:KRONEN



inkl. Batterien

- LED-Stiftlampe mit Clip und Druckknopfschalter
- Material:** Aluminium
- Inkl. 2 AAA-Batterien

			€/Stück		
Leuchtstärke (lm)	Gewicht (g)	Passende Batterien	Art.-Nr.	Normal	AKTION
3	38	Art.-Nr.: 490052	460955	8,20	6,50

LED-Taschenlampe

W:KRONEN



- Aluminiumkorpus
- Zuverlässig gute Qualität
- Spritzwassergeschützt
- Überspannungsgeschützt
- Mit Handschlaufe
- Inkl. 3 AAA-Batterien

			€/Stück	
Anzahl LEDs	Passende Batterien	Art.-Nr.	Normal	AKTION
9	Art.-Nr.: 490052	METALBASIC9	5,61	5,60

Batterien
mit-
bestellen

LED-Taschenlampe mit Ringhalter

KRONEN



1 Watt

Mit robustem Kunststoffgehäuse

Ringhalter als Befestigungsmöglichkeit

480183

- 1 Watt
- Batterien: 2x AA
(im Lieferumfang **nicht** enthalten)

480186

- 3 Watt
- Batterien: 2x D Mono
(im Lieferumfang **nicht** enthalten)



3 Watt

Leuchtstärke (lm)	Gewicht (g)	Passende Batterien	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
55	123	Art.-Nr.: 490053	480183	12,10	9,60
80	422	Art.-Nr.: 490055	480186	12,30	9,75

Batterien „High Energy“

VARTA



Ausführung	Spannung (V)	VE (St.)	Art.-Nr.	€/Paket	
				Normal	AKTION
Micro (AAA)	1,5	4	490052	3,50	2,80
Mignon (AA)	1,5	4	490053	3,50	2,80
Baby (C)	1,5	2	490054	3,30	2,75
Mono (D)	1,5	2	490055	5,05	3,99
Normal	4,5	1	489751	2,50	1,97
E-Block	9,0	1	489752	3,30	2,60

Inspektionsspiegel

KRONEN



eingezogen

- Rundspiegel ist auf drehbaren Gelenk aufgeschraubt
- Mit Teleskopgriff

Länge (mm)	Spiegel-Ø (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
240-680	50	461031	17,90	14,15

Akku-Blindnietgerät AccuBird® + Zusatzakku

GESIPA



- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke
- Hohe Funktionssicherheit durch elektronischer Steuerung
- Hoher Arbeitskomfort und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Auffangbehälter für abgerissene Dorne

Lieferumfang:

- 1x Schnellwechselakku Li-Ion 14,4 V (1,3 Ah) + **1x Zusatzakku**
- 1x Schnellladegerät

komplett im Stahlblechkoffer

Set

plus 1
Akku

Miet-Geräte	Akku-Service	Reparatur
Typ	AccuBird®	
Arbeitsbereich (mm)	bis Ø 5,0 bei allen Werkstoffen	
Setzkraft (N)	10000	
Gewicht (kg)	2.0	
Art.-Nr.	ACCUBIRD + 7251045	
	€/Set	
Normal	756,50	
AKTION	729,00	

*MAM = Mindestabnahmemenge



**“GUTE AUFSTELLUNG?”
WENN DANN WOCKEN.**

Thilo Leugers, Mittelfeld

Werkstattwagen

KROMER



RAL 5010
enzianblau

RAL 7001
silbergrau

- 7 Schubladenhöhen
 - 1x 50 mm
 - 4x 75 mm
 - 1x 154 mm
 - 1x 179 mm
- Kugelgelagerte, verzinkte Führungsschienen
- Schubladen inkl. Anti-Rutschmatte
- Schloss mit 5 Schlüsseln
- 240 kg Tragkraft


Abmaße (HxTxB) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
700x440x1020	W3219900	322,00	265,00



- 7 Schubladenhöhen
 - 5x 70 mm
 - 1x 140 mm
 - 1x 210 mm
- Teleskopführungen, kugelgelagert
- Einzelauszugssperre
- Schubladen inkl. Anti-Rutschmatte
- Zentralverriegelung an der Frontseite
- 800 kg Tragkraft

Abmaße (HxTxB) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
955x460x825	W3219950	460,00	385,00

Schaumstoffeinlagen mit Werkzeug




Schaumstoffeinlagen auch unbestückt ab Lager erhältlich (Art.-Nr. um (10) ergänzen, z. B. W1611910)

Abb.	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
①	Schlagwerkzeugsatz, 19-tlg.	3/3	W16119	90,90	82,00
②	Messwerkzeugsatz, 9-tlg.	2/3	W16120	70,90	64,00
③	Doppel-Ringschlüsselsatz, 10-tlg.	3/3	W16118	50,90	46,00
④	Doppel-Maulschlüsselsatz, 10-tlg.	1/3	W16117	31,90	28,50
⑤	Ring-Maul-Schlüsselsatz, 12-tlg.	1/3	W16115	50,50	45,00
⑥	Ring-Maul-Schlüsselsatz, 16-tlg.	2/3	W16103	57,50	52,00
⑦	Maul-Ratschen-Ring-Schlüsselsatz, 5-tlg.	1/3	W16114	42,90	43,00
⑧	Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 54-tlg.	1/3	W16101	48,90	44,00
⑨	Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 25-tlg.	1/3	W16102	53,90	49,00
⑩	Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 24-tlg.	1/3	W16113	54,50	49,00
⑪	Schraubendreher HOLZ, 6-tlg.	1/3	W16105	19,50	17,50
⑫	Schraubendreher 3-K, 6-tlg.	1/3	W16108	22,50	20,00
⑬	Schraubendreher VDE, 7-tlg.	1/3	W16107	20,90	19,00
⑭	Schraubendreher TORX, 6-tlg.	1/3	W16106	22,50	20,00
⑮	Schraubendreher TORX mit Quergriff, 6-tlg.	2/3	W16111	40,50	36,50
⑯	Steckschlüsselsatz, 5-tlg.	1/3	W16112	35,90	32,50
⑰	Sechskant-Schraubendrehersatz mit Quergriff, 6-tlg.	2/3	W16104	26,96	24,50
⑱	Zangensatz, 5-tlg.	1/3	W16110	55,90	50,00
⑲	Zangensatz VDE, 4-tlg.	1/3	W16109	56,90	51,00
⑳	Sicherungszangensatz, 4-tlg.	1/3	W16116	32,90	30,00

Spiralbohrer DIN 338 RN, geschliffen

W-KRONEN




■ Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legierten und unlegierten Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit

Schärfdienst

Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück		Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION						Normal	AKTION
1	12	34	10	220 10	0,66	0,52	6	57	93	10	220 60	1,83	1,45
1.5	18	40	10	220 15	0,66	0,52	6.5	63	101	10	220 65	2,34	1,85
2	24	49	10	220 20	0,66	0,52	6.8	69	109	10	220 68	2,65	2,09
2.5	30	57	10	220 25	0,66	0,52	7	69	109	10	220 70	2,75	2,17
3	33	61	10	220 30	0,76	0,60	7.5	69	109	10	220 75	3,00	2,37
3.1	36	65	10	220 31	0,92	0,73	8	75	117	10	220 80	3,41	2,69
3.2	36	65	10	220 32	0,92	0,73	8.5	75	117	10	220 85	3,97	3,14
3.5	39	70	10	220 35	0,92	0,73	9	81	125	10	220 90	4,48	3,54
4	43	75	10	220 40	1,02	0,81	9.5	81	125	10	220 95	5,19	4,10
4.1	43	75	10	220 41	1,12	0,89	10	87	133	10	220100	5,29	4,18
4.2	43	75	10	220 42	1,12	0,89	10.2	87	133	5	220102	5,50	4,34
4.5	47	80	10	220 45	1,12	0,89	10.5	87	133	5	220105	5,50	4,34
5	52	86	10	220 50	1,37	0,82	11	94	142	5	220110	6,41	5,06
5.1	52	86	10	220 51	1,63	1,29	11.5	94	142	5	220115	6,72	5,31
5.2	52	86	10	220 52	1,63	1,29	12	101	154	5	220120	8,35	6,60
5.5	57	93	10	220 55	1,63	1,29	12.5	101	151	5	220125	8,55	6,75
5.8	57	93	10	220 58	1,83	1,45	13	101	151	5	220130	9,37	7,40

Spiralbohrer, HSCo VA, DIN 338

W-KRONEN



■ Zum Bohren von schwer zerspanbaren, hochfesten Werkstoffen bei hoher thermischer Beanspruchung und rost- und säurebeständigen Stählen (V2A, V4A usw.)

Schärfdienst

Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück		Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION						Normal	AKTION
1	12	34	10	F0030100	2,14	1,69	7.5	69	109	10	F0030750	5,40	4,27
1.5	18	40	10	F0030150	2,19	1,73	8	75	117	10	F0030800	5,90	4,66
2	24	49	10	F0030200	2,14	1,69	8.5	75	117	10	F0030850	6,31	4,99
2.5	30	57	10	F0030250	2,19	1,73	9	81	125	10	F0030900	7,43	5,87
3	33	61	10	F0030300	2,14	1,69	9.5	81	125	10	F0030950	8,04	6,35
3.5	39	70	10	F0030350	2,44	1,93	10	87	133	10	F0031000	8,96	7,08
4	43	75	10	F0030400	2,70	2,13	10.5	87	133	5	F0031050	11,50	9,08
4.5	47	80	10	F0030450	2,95	2,33	11	94	142	5	F0031100	13,85	10,94
5	52	86	10	F0030500	3,16	1,90	11.5	94	142	5	F0031150	15,20	12,01
5.5	57	93	10	F0030550	3,66	2,89	12	101	154	5	F0031200	15,70	12,40
6	57	93	10	F0030600	3,66	2,89	12.5	101	151	5	F0031250	19,45	15,37
6.5	63	101	10	F0030650	4,48	3,54	13	101	151	5	F0031300	23,40	18,49
7	69	109	10	F0030700	5,14	4,06							

Spiralbohrersatz 25-tlg., HSS, DIN 338 N, geschliffen

W-KRONEN



Schärfdienst

Steigung (mm)	Bohreranzahl	Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
0.5	19	Ø 1-10 mm	121190	25,35	19,90
0.5	25	Ø 1-13 mm	121191	42,70	33,90

Spiralbohrersatz DIN 338, HSS-Co, geschliffen

W-KRONEN



Beschichten

Schärfdienst

Steigung (mm)	Bohreranzahl	Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
0.5	19	Ø 1-10,0 mm	F0030005	60,10	47,50
0.5	25	Ø 1-13,0 mm	F0030009	100,80	79,50

Spiralbohrersatz 170-tlg., DIN 338, profilgeschliffen

W-KRONEN




Schärfdienst

Ausführung	Steigung (mm)	Bohreranzahl	Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
HSS	0.5	170	Ø 1-10	121195	129,00	95,00
HSS-E	0,5	170	Ø 1-10	121196	249,00	185,00

Hohlprofilbohrer, HSS

NEU

W-KRONEN



■ Zum Bohren von Hohlprofilen und Sandwich-Materialien

■ Kurze Schneide 30 mm
■ Bruchunempfindlich

Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
4.9	70	30	10	W2501490	1,30	0,78
4.9	100	30	10	W2502490	1,99	1,19
4.9	120	30	10	W2503490	2,39	1,43
4.9	150	30	10	W2504490	3,05	1,83
5	70	30	10	W2501500	1,30	0,78
5	100	30	10	W2502500	1,99	1,19
5	120	30	10	W2503500	2,39	1,43
5	150	30	10	W2504500	3,05	1,83
5	180	30	10	W2505500	4,38	2,63
5	210	30	10	W2506500	4,78	2,87
5.1	70	30	10	W2501510	1,73	1,04
5.1	100	30	10	W2502510	2,55	1,53
5.1	120	30	10	W2503510	3,21	1,93
5.1	150	30	10	W2504510	3,92	2,35
5.1	180	30	10	W2505510	5,40	3,24
5.1	210	30	10	W2506510	6,41	3,85
5.3	70	30	10	W2501530	1,73	1,04
2.3	100	30	10	W2502530	2,55	1,53
5.3	120	30	10	W2503530	3,21	1,93
5.3	150	30	10	W2504530	3,92	2,35

Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	MAM* (St.)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
5.3	180	30	10	W2505530	5,40	3,24
5.3	210	30	10	W2506530	6,41	3,85
5.5	70	30	10	W2501550	1,73	1,04
5.5	100	30	10	W2502550	2,55	1,53
5.5	120	30	10	W2503550	3,21	1,93
5.5	150	30	10	W2504550	3,92	2,35
5.5	180	30	10	W2505550	5,40	3,24
5.5	210	30	10	W2506550	6,41	3,85
5.7	70	30	10	W2501570	1,99	1,19
5.7	100	30	10	W2502570	2,85	1,71
5.7	120	30	10	W2503570	3,61	2,17
5.7	150	30	10	W2504570	4,48	2,69
5.7	180	30	10	W2505570	6,11	3,67
5.7	210	30	10	W2506570	7,23	4,34
5.8	70	30	10	W2501580	1,99	1,19
5.8	100	30	10	W2502580	2,85	1,71
5.8	120	30	10	W2503580	3,61	2,17
5.8	150	30	10	W2504580	4,48	2,69
5.8	180	30	10	W2505580	6,11	3,67
5.8	210	30	10	W2506580	7,23	4,34

*MAM = Mindestabnahmemenge

Gehrungsbandsäge WBS 250 G

W-KRONEN

- Starkes Getriebe für höchste Schnittleistung
- Frequenzgeregelt
- Sägebandspeisung: mechanisch
- Sägevorschub: hydraulisch mit Eilabsenkung

Lieferumfang:

- Sägebandführungen Hartmetall
- Späneräumrad
- Jetstreamer-Kühlmittelsprühanlage
- 1 Bimetall-Sägeband
- 1 Bedienungsanleitung
- Digitale Gehrungsanzeige



Inbetriebnahme	Installation	Instandsetzung
Reparatur	Wartung	

Typ	WBS 250 G
Leistung (kW)	1,5
Schnittgeschwindigkeit (m/min.)	15 - 110
Abmaße Sägeband (LxBxH) (mm)	3320 x 0,90 x 27
Abmaße (LxBxH) (mm)	2000 x 1300 x 1030
Gewicht (kg)	320
Art.-Nr.	WBS250G
	€/Stück
AKTION	5.500,00

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück AKTION	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück AKTION
Zufuhrrollenbahn, 3 m	MSR103	569,00	Abfuhrrollenbahn inkl. digitalem Messanschlag, 1 m	MSR41LMS	800,00

Doppelgehrungsbandsäge, Typ PH 262 HB



- Manueller Schnittzyklus und automatischer Schnitt
- Präzise Gehrungseinstellung und Schnitte
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Schnellannäherung zum Material
- Sägebandspeisung mit Endschalter zur Kontrolle der korrekten Bandspeisung
- Übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Späneräubbürste zur Reinigung des Sägebandes

Inbetriebnahme	Installation	Instandsetzung
Reparatur		

Typ	PH 262 HB
Leistung (kW)	0,7 / 0,81
Schnittbereich 45° re. rund, flach, 4kant (mm)	145 / 150x100 / 125
Schnittbereich 45° li. rund, flach, 4kant (mm)	160 / 155x115 / 140
Schnittbereich 60° li. rund, flach, 4kant (mm)	90 / 90x90 / 90
Sägebandgeschwindigkeit (m/min.)	46 / 92
Abmaße Sägeband (LxBxH) (mm)	2450 x 0,90 x 27
Gewicht (kg)	265
Art.-Nr.	262HB
	€/Stück
Normal	4.270,00
AKTION	3.750,00

Kühlmittelsegmentschlauch

W-KRONEN




Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Basis-Sortiment, 23-tlg., 1/4"	W9271100	101,76	88,50
Schlauch, 22 Segmente, 280 mm	W9270858	14,71	12,80
Basis-Sortiment, 20-tlg., 1/2"	W9271400	123,42	105,00
Schlauch, 12 Segmente, 265 mm	W9271114	17,22	14,95

Bandsägeblatt, universal

NEU

W-KRONEN



MAM* = 5 Stück

- Material: Bi-Metall M42
- Zu bearbeitende Materialien: Aluminium, unlegierte Kohlenstoffstähle, legierte Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, rostfreie Stähle und Werkzeugstähle

Zähne pro Zoll	Abmaße (LxBxH) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
6/10	2035 x 0,90 x 19	W203519610	21,30	15,95
8/12		W203519812	21,30	15,95
10/14		W2035191014	21,30	15,95
6/10	2085 x 0,90 x 19	W208519610	21,65	16,50
8/12		W208519812	21,65	16,50
10/14		W2085191014	21,65	16,50
5/8	2450 x 0,90 x 27	W24502758	24,50	18,50
6/10		W245027610	24,50	18,50
8/12		W245027812	24,50	18,50
5/8	2480 x 0,90 x 27	W24802758	24,70	18,50
6/10		W248027610	24,70	18,50
8/12		W248027812	24,70	18,50
5/8	2710 x 0,90 x 27	W27102758	26,60	19,95
6/10		W271027610	26,60	19,95
8/12		W271027812	26,60	19,95
5/8	2730 x 0,90 x 27	W27302758	26,70	19,95
6/10		W273027610	26,70	19,95
8/12		W273027812	26,70	19,95
4/6	2750 x 0,90 x 27	W27502746	26,85	19,95
5/8		W27502758	26,85	19,95
6/10		W275027610	26,85	19,95
8/12	2760 x 0,90 x 27	W275027812	26,85	19,95
10/14		W2750271014	26,85	19,95
4/6		W27602746	26,90	19,95
5/8	2760 x 0,90 x 27	W27602758	26,90	19,95
6/10		W276027610	26,90	19,95
8/12		W276027812	26,90	19,95
10/14	W2760271014	26,90	19,95	
3/4	2835 x 0,90 x 27	W28352734	27,50	19,95
4/6		W28352746	27,50	19,95
5/8		W28352758	27,50	19,95
6/10	2910 x 0,90 x 27	W283527610	27,50	19,95
3/4		W29102734	28,10	20,50

Zähne pro Zoll	Abmaße (LxBxH) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
4/6	2910 x 0,90 x 27	W29102746	28,10	20,50
5/8		W29102758	28,10	20,50
6/10		W291027610	28,10	20,50
8/12	2950 x 0,90 x 27	W291027812	28,10	20,50
3/4		W29502734	28,40	20,90
4/6		W29502746	28,40	20,90
5/8	3150 x 0,90 x 27	W29502758	28,40	20,90
6/10		W295027610	28,40	20,90
3/4		W31502734	29,95	22,50
4/6	3320 x 0,90 x 27	W31502746	29,95	22,50
5/8		W31502758	29,95	22,50
4/8		W33202746	31,70	23,50
5/8	3350 x 0,90 x 27	W33202758	31,70	23,50
6/10		W332027610	31,70	23,50
3/4		W33502734	31,50	23,50
4/6	3370 x 0,90 x 27	W33502746	31,50	23,50
5/8		W33502758	31,50	23,50
3/4		W33702734	31,70	23,50
4/6	3660 x 0,90 x 27	W33702746	31,70	23,50
5/8		W33702758	31,70	23,50
3/4		W36602734	33,90	25,50
4/6	3830 x 0,90 x 27	W36602746	33,90	25,50
5/8		W36602758	33,90	25,50
3/4		W38302734	35,25	26,50
4/6	4150 x 0,90 x 27	W38302746	35,25	26,50
5/8		W38302758	35,25	26,50
3/4		W41502734	37,70	27,90
4/6	4400 x 1,10 x 34	W41502746	37,70	27,90
5/8		W41502758	37,70	27,90
3/4		W44003434	56,30	39,00
4/6	4930 x 1,10 x 34	W44003446	56,30	39,00
3/4		W49303434	62,30	46,50
4/6		W49303446	62,30	46,50

Bandsägeblatt, für Konturschnitte (Montagesägen)

NEU

W-KRONEN



MAM* = 5 Stück

- Material: Bi-Metall M42
- Für allgemeine Anwendungen mit manuellem Vorschub
- Zu bearbeitende Materialien: Aluminium, unlegierte Kohlenstoffstähle, legierte Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, rostfreie Stähle und Werkzeugstähle, Holz.

Zähne pro Zoll	Abmaße (LxBxH) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
6/10	1325 x 0,64 x 13	W132513610	14,80	11,00
8/12		W132513812	14,80	11,00
10/14		W1325131014	14,80	11,00
6/10	1330 x 0,64 x 13	W133013610	14,85	11,00
8/12		W133013812	14,85	11,00
10/14		W1330131014	14,85	11,00
6/10	1440 x 0,64 x 13	W144013610	15,70	11,50
8/12		W144013812	15,70	11,50
10/14		W1440131014	15,70	11,50

Zähne pro Zoll	Abmaße (LxBxH) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
6/10	1620 x 0,64 x 13	W162013610	16,95	12,50
8/12		W162013812	16,95	12,50
10/14		W1620131014	16,95	12,50
6/10	1640 x 0,64 x 13	W164013610	17,10	12,50
8/12		W164013812	17,10	12,50
10/14		W1640131014	17,10	12,50
6/10	1735 x 0,64 x 13	W173513610	17,80	13,50
8/12		W173513812	17,80	13,50
10/14		W1735131014	17,80	13,50

*MAM = Mindestabnahmemenge

ENTDECKEN SIE UNSERE

Kalibrier-Kreislauf



WOCKEN Kalibrier-Kiste

Unser Kalibrier-Kreislauf sorgt nicht nur für die größtmögliche Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft Ihrer Messmittel, er erleichtert Ihnen auch zahlreiche Arbeitsschritte oder spart diese vollständig ein. Immer mit dem einen Ziel: höchste Effektivität für Ihren Betrieb zu erreichen. In diesem Rahmen ermöglichen wir Ihnen mittels unserer neuen Kalibrier-Kiste einen stressfreien und sicheren Transport Ihrer Messmittel. Die WOCKEN Kalibrier-Kiste ist das ideale Hilfsmittel, wenn es darum geht, einen sicheren

Transport empfindlicher Prüfmittel zu garantieren. Die innenliegenden Noppenmatten polstern die Messmittel weich und sicher. Im Rahmen unseres Pfandsystems stellen wir Ihnen auf Wunsch stets eine ausreichende Anzahl an WOCKEN Kalibrier-Kisten zur Verfügung. Übrigens, jede Kalibrier-Kiste ist für eine optimale Datenverarbeitung RFID-gechipt.

*1 ab Mindestbestellwert von 150€

*2 dafür stellen Sie Ihr Logo bitte als dxf.-Format zur Verfügung

NEUE KALIBRIER-KISTE



Erik Domaschke
1. Torwart, SV Meppen

Kalibrier-Kiste K1000

- sicherer und günstiger Transport empfindlicher Prüfmittel
- mit Noppenmatten
- versandkostenfrei (ab Mindestbestellwert*,)
- ressourcenschonend im Mehrwegsystem
- robust und stapelbar
- plombierbar
- RFID-gechipt für eine optimale Datenverarbeitung

Typ	Kalibrier-Kiste
Außenmaß LxBxH (mm)	600 x 400 x 330
Innenmaß LxBxH (mm)	460 x 320 x 330
max. Füllgewicht (kg)	25
Pfandgebühr €/Stück	40
bei Verlust +€/Stück	35
Art.-Nr.	K1000

Weitere Infos unter www.wocken.com



immer mit Noppenmatten

Direkter Kontakt:

Nur Smartphone-Kamera
auf den QR-Code richten
und Mail versenden.
Wir kontaktieren Sie!



Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter!

Doreen Topphoff (B. Eng.)

Tel. 05931 801 - 580
Fax 05931 801 - 95527
E-Mail dtopphoff@wocken.com

Sprachen Deutsch, Englisch

Laborleitung



Digital-Taschenmessschieber DIN 862

NEU

WOCKEN



Ausführung:

- Genauigkeit nach DIN 862
- Induktives Messsystem
- Rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige

Elektrische Funktionen:

- Ein-/Ausschaltung
- Absolutes Messsystem
- Tastensperre
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat
- Lieferung im Kunststoffetui

inkl. rückführbarem
Kalibrierzertifikat

Kalibrieren

Ausführung	Messbereich (mm)	Schnabellänge (mm)	Ablesung (mm)	Tiefenmaß	Art.-Nr.	€/Stück AKTION
-	0-150	40	0,01	rund	W50416	89,00
IP 67	0-150	40	0,01	rund	W56416	119,00

Taschenmessschieber

W-KRONEN



- Mono-Blockausführung
- Kreuzspitzen
- Gehärtet und aus rostfreiem Stahl

- Feststellschraube
- Im Etui

Kalibrieren

Messbereich (mm)	Schnabellänge (mm)	Ablesung (mm)	Art.-Nr.	€/Stück Normal	AKTION
0-150	40	0,05	W141363	23,30	19,50

Gradmesser, 0-180°

W-KRONEN



Kalibrieren

Schenkellänge (mm)	Geradbogen (mm)	Art.-Nr.	€/Stück Normal	AKTION
120	80	F20220	16,00	12,00
150	120	F20225	23,20	17,40
200	150	F20230	22,50	16,85
300	200	F20235	30,40	22,80
500	300	F2032550	77,20	57,90

Präzisions-Streichmaß

W-KRONEN



- Gelaserte mm-Teilung auf der Schiene
- Anreißkante gehärtet, ganz verchromt

Messbereich (mm)	Art.-Nr.	€/Stück Normal	AKTION
200	F20140	27,10	20,00
250	F20141	31,60	23,70

Messbereich (mm)	Art.-Nr.	€/Stück Normal	AKTION
300	F20142	34,70	26,00

Taschenbandmaß

W-KRONEN



- Mit robuster Bandmechanik
- Automatischer Bandrücklauf mit Stopper

- EG-Klasse II
- Gürtelclip

Kalibrieren

Länge (m)	Bandbreite (mm)	Art.-Nr.	€/Stück Normal	AKTION
2,0	16	W21214	8,47	4,90
3,0	16	W21215	8,92	5,90
5,0	19	W21216	13,00	9,20
8,0	25	W21217	19,60	13,85

Schutzhandschuhe PANTHER

W-KRONEN



- Aus super weichem Top-Leder
- Handrücken aus Polyester-Feinstrick (atmungsaktiv)
- Breiter Polyester-Handbund mit Klettverschluss

super
weiches
Leder

Größe	MAM*	Art.-Nr.	Normal	€/Paar	
				AKTION ab 12 Paar	AKTION ab 120 Paar
9	12 Paar	PANTHER09	4,50	3,60	3,00
10	12 Paar	PANTHER	4,50	3,60	3,00
11	12 Paar	PANTHER11	4,50	3,60	3,00

Arbeitshandschuhe TIGERPLUS

W-KRONEN



2142

- Moltonfutter
 - Gummierte Stulpe
 - Dickes Rindsnarbenleder
 - Norm: EN 388 (Kat. II)
- Einsatzgebiete: Robuste Arbeiten, Baugewerbe, Entsorgungsgebiete, Metallverarbeitende Industrie, Transport, u.v.m.

Größe	MAM*	Art.-Nr.	Normal	€/Paar	
				AKTION ab 12 Paar	AKTION ab 120 Paar
8-9	12 Paar	MINITIGERPLUS	4,10	3,60	2,95
10,5	12 Paar	TIGERPLUS	4,10	3,60	2,95
12	12 Paar	BIGTIGERPLUS	4,10	3,60	2,95

Arbeitshandschuhe WORKER

W-KRONEN



3143

- Moltonfutter
 - Gummierte Stulpe
 - Material: Rindskernspaltleder
 - Norm: EN 388 (Kat. II)
- Einsatzgebiete: Robuste Arbeiten, Baugewerbe, Entsorgungsbetriebe, Metallverarbeitende Industrie, Transport, u. v. m

Größe	MAM*	Art.-Nr.	Normal	€/Paar	
				AKTION ab 12 Paar	AKTION ab 120 Paar
10,5	12 Paar	WORKER	2,00	1,75	1,50

Sicherheitsschuhe, S3

W-KRONEN



- Hochwertiges Rindsleder
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Gepolsterter Schaftabschluss
- Herausnehmbare Einlegesohle
- DUO-PU Sohle
- Durchtrittsichere Gewebebrandschle
- Alu-Kappe
- Komfortbreite

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	€/Paar	
			Normal	AKTION
Halbschuh	39-47	231139-47*	84,50	69,00
Boots	39-47	231239-47	90,40	75,00

*Größe 45 - Art.-Nr. 231145S

*MAM = Mindestabnahmemenge

Pulverfeuerlöscher nach DIN EN 3

WOCKEN

inkl.
Erst-
abnahme



Der bewährte und extrem robuste Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche.

- Aufladelöschler mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole
- Abstell- und drehbare Löschpistole zur gezielten Dosierung des Löschmittelstrahls
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand von 1 m
- Robuster, schlagfester Fußring
- Serienmäßig mit Wandhalter

Prüfung

Reparatur

Tauschservice

Typ	Brand- klassen	Löschmittel	Treib- mittel	Löschleistung	Spritzweite/ -dauer	Temperatur- bereich (°C)	Inhalt (kg)	Abmaße (HxB) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
										Normal	AKTION
WOP 06	ABC	ABC-Löschpulver	CO ₂	43A (12 LE) 233B (15 LE) C	6 m/ ca. 22 s	-30 bis +60	6	510x300	WOP06	74,50	69,90

Schaumfeuerlöscher nach DIN EN 3

WOCKEN

inkl.
Erst-
abnahme



Der robuste Auflade-Kartuschen-Feuerlöscher für vielseitigen Einsatz.

- Auslösung über Schlaghaube: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlaghaube niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Besser für die Umwelt: Biolöschmittel mit verringertem Fluoranteil
- Erhöhte Haltbarkeit des Löschmittels durch sortenreine Trennung von Wasser und Schaumkonzentrat in einer Kartusche
- Mit Hochleistungslöschkraft durch den Zusatz von löschaktiven Substanzen im Wasser
- Inklusive Fußring und Wandhalter

Prüfung

Reparatur

Typ	Brand- klassen	Löschmittel	Treib- mittel	Löschleistung	Spritzweite/ -dauer	Temperatur- bereich (°C)	Inhalt (l)	Abmaße (HxB) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
										Normal	AKTION
WOS 06 K	AB	Schaumkonzentrat/ Wasser	CO ₂	34A (10 LE) 183B (12 LE)	4 m/ ca. 23 s	+5 bis +60	6	600x310	WOS06K	86,00	79,80
WOS 06 J	AB		CO ₂	34A (10 LE) 183B (10 LE)	7 m / 50,3 s	0 bis +60	6	555x270	WOS06J	86,00	79,80

Löschdecke nach DIN 1869



- Geeignet für kleine Fett- und Speiseölbrände, brennende Kleidung und kleine Brandherde (wie Papierkörbe o.ä.)
- Aus 100% Glasfaser (ca. 200 g/m²)
- Glattes, hochwertiges Gewebe
- Kanten umnäht / umsäumt
- Nähte aus Kevlar
- Mit aufgedruckten Hinweisen zu Gebrauch und Wartung der Löschdecke
- Mit Metall-Öse für Aufhängung
- Mit 2 Zugbändern für schnelle Entnahme der Feuer-Löschdecke

Abmaße (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
1000x1000 (1,00 m ²)	LDW	15,30	12,60

Montagekompressoren (ölfrei)

W-KRONEN

WK1105



WK12010

Leistung (kW)	1,1	1,1
Spannung (V)	230	230
Ansaugleistung (l/Min.)	200	200
Eff. Liefermenge (l/min.)	110	120
Drehzahl (U/min.)	3400	2900
Betriebsdruck (bar)	10	10
Kesselgröße (l)	5	10
Abmaße (LxBxH) (mm)	400 x 190 x 380	475 x 535 x 315
Gewicht (kg)	8.5	15
Art.-Nr.	WK1105	WK12010
	€/Stück	
Normal	129,00	229,00
AKTION	116,00	206,00

Kolbenkompressor (fahrbar)

W-KRONEN



WK13024



WK17050



WK23050

Leistung (kW)	1,5	1,8	2,2
Spannung (V)	230	230	230
Ansaugleistung (l/Min.)	210	280	360
Eff. Liefermenge (l/min.)	130	170	230
Drehzahl (U/min.)	2880	2880	1200
Betriebsdruck (bar)	8	10	10
Kesselgröße (l)	24	50	50
Abmaße (LxBxH) (mm)	600 x 260 x 590	850 x 325 x 700	950 x 390 x 730
Gewicht (kg)	24	38	48
Art.-Nr.	WK13024	WK17050	WK23050
	€/Stück		
Normal	149,00	298,00	550,00
AKTION	134,00	268,00	495,00

Druckluftset, 3-tlg.



Set bestehend aus:

- 1x Blaspistole
- 1x Reifenfüller
- 1x Spiralschlauch, 5 m



Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück
Druckluftset, 3-tlg	AKTION001	19,00

**“WER BEHÄLT AUCH UNTER
DRUCK DIE NERVEN?”
WENN DANN WOCKEN.**

Deniz Undav, Stürmer



Kolbenkompressor PRO Serie

W-KRONEN



WK33050



WK52090







WK69090

Leistung (kW)	2,2	4	5,5
Spannung (V)	230	400	400
Ansaugleistung (l/Min.)	550	780	890
Eff. Liefermenge (l/min.)	330	520	690
Drehzahl (U/min.)	1200	1200	1000
Betriebsdruck (bar)	10	10	10
Kesselgröße (l)	50	90	90
Abmaße (LxBxH) (mm)	860 x 380 x 770	1070 x 390 x 950	1130 x 500 x 1020
Gewicht (kg)	56	85	115
Art.-Nr.	WK33050	WK52090	WK69090
		€/Stück	
Normal	750,00	1.085,00	1.365,00
AKTION	675,00	976,50	1.128,00

Druckluftpistolen, 1/4" Anschluss

W-KRONEN

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
 Blaspistole mit Metalldüse 110 mm	27102MTL	13,17	10,85
 Blaspistole mit langer Metalldüse 330 mm	27102MB13	16,64	13,75
 Blaspistole mit langer Metalldüse 500 mm	27102MB20	19,28	15,90
 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse	27102PRE	13,65	11,25

Schlauchaufroller DRF

prevost



- Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver, Feder aus vergütetem Stahl
- PU/PVC-Schlauch
- Schwenkbare Halterung (180°) zur Anbringung an Wand oder Decke
- Temperaturbereich: -15°C bis +65°C
- Inkl. 1,0 m Anschlusschlauch und ESI-Sicherheitskupplung

Schlauchinnen-Ø (mm)	Schlauchaußen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Schlauchlänge (m)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
8	12	12	15	DRF0815ES	203,49	155,40

Polyurethan/ PVC-Schlauch (Rollenware)

prevost



- Mit 3 thermoplastischen Schichten
- Leicht, flexibel, stoßfest, abriebfest und knick- und quetschbeständig
- UV- und bedingt ölbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
- Einsatzbereich: Versorgung von Druckluftwerkzeugen

Konfektionierung | Verpressen

Schlauchinnen-Ø (mm)	Schlauchaußen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)	Art.-Nr.	€/Rolle	
						Normal	AKTION
6.3	11	45	20	50	SURFLEX06RL	50,02	44,00
9	14.5	63	15	50	SURFLEX09RL	72,00	59,00

Polyurethan/ PVC-Schlauch, Fixlängen konfektioniert

NEU



- Mit Stecknippel und Kupplung verpresst
- Mit 3 thermoplastischen Schichten
- Leicht, flexibel, stoßfest, abriebfest und knick- und quetschbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
- Einsatzbereich: Versorgung von Druckluftwerkzeugen

fix & fertig

Schlauchinnen-Ø (mm)	Schlauchaußen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)	Art.-Nr.	€/Stück	
						Normal	AKTION
9	14.5	63	15	10	W0910	29,00	24,00
9	14.5	63	15	15	W0915	35,00	29,00

Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen



STARKE PARTNER.
ROBUSTE STAPLER.*



- Äußerst präzise Steuerung
- Einfache Bedienung und müheloses Wenden in schmalen Gängen
- Hervorragende Sicht und Manövrierfähigkeit
- Zuverlässig und energieeffizient
- Kraftvolle Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h
- Ruckfreier und schneller Fahrtrichtungswechsel
- Schnelle Lastaufnahme und -platzierung

Typ	S1.2E	S1.2
Tragfähigkeit (kg)	1200	1200
Hubhöhe (mm)	4180	4900
Ast (BxL) (mm)	2285 / 2245	2359 / 2345
Batteriekapazität (V/ Ah)	24 / 200	24 / 250
Gewicht (kg)	810	1005
Art.-Nr.	HYSTERS12E	HYSTERS12
	€/Monat (36 Monate Laufzeit)	
FINANZIERUNG	166,71	221,18

**MAßGENAUE DRUCKLUFT-SYSTEME
UND FINANZIERUNGEN?
WENN DANN WOCKEN.**



Ich helfe Ihnen gerne weiter!

Ingo Topphoff
Telefon 05931 801-76
E-Mail itopphoff@wocken.com



Technisches Projektmanagement

Schwere Gummischlauchleitung/ Meterware

W-KRONEN



Baustellen/
Gewerbe

- Flexibel, mit Schutzleiter ohne Stecker oder Kupplung

Kabel	MAM*	Art.-Nr.	€/Meter	
			Normal	AKTION
H07RN-F 3x1,5	50 m	3G15	2,94	1,55
H07RN-F 5x2,5	50 m	5G25	4,90	3,70
H07RN-F 5x4,0	50 m	5G40	7,65	5,75

Vollgummistecker, 230 V

W-KRONEN



Baustellen/
Gewerbe

- Schwere Ausführung
- Schlag- und spritzwassergeschützt
- IP 44

Max. Querschnitt (mm²)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
3x1,5	2212	5,30	3,99

Vollgummikupplung, 230 V

W-KRONEN



mit
Kappe



Baustellen/
Gewerbe

- Schwere Ausführung
- Schlag- und spritzwassergeschützt
- Sicherheitsschutzkappe
- IP 44

Max. Querschnitt (mm²)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
3x1,5	2226E	8,47	6,45

CEE-Stecker, 5-polig

W-KRONEN



Baustellen/
Gewerbe

- Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt (IP 44)
- Hochwertige Stecker der neuesten Generation
- Mit Schraubanschlüssen



Spannung (V)	Nennstrom (A)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
400	16	90003	7,96	6,05
400	32	90004	10,98	8,35

CEE-Kupplungen, 5-polig

W-KRONEN



Baustellen/
Gewerbe

- Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt (IP 44)
- Hochwertige Stecker der neuesten Generation
- Mit Schraubanschlüssen



Spannung (V)	Nennstrom (A)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
400	16	90005	10,28	7,80
400	32	90006	13,30	10,10

*MAM = Mindestabnahmemenge

CEE-Phasenwender

W-KRONEN



- Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt (IP 44)
- Hochwertige Stecker der neuesten Generation
- Mit Schraubanschlüssen

Spannung (V)	Nennstrom (A)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
400	16	2616	23,40	17,50
400	32	2632	30,36	22,90

Verteilersteckdosenleiste

W-KRONEN



- Spritzwassergeschützt
- Sicherheitsklappdeckel mit beleuchtetem Ein- / Aus-Schalter
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Prüfung

Ausführung	Kabellänge (m)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
3-fach	1.5	W3187790	12,04	9,15
5-fach	4.5	W3187780	25,50	18,95

Kunststoff-Kabeltrommel

W-KRONEN



- Trommelkörper aus hochrobustem Spezialkunststoff
- Stabiles, verzinktes und stoßdämpfendes Fußgestell mit Feststellbremse
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
- VDE-Thermoschutzschalter

Prüfung

Trommel-Ø (mm)	Kabellänge (m)	Kabel	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
285	40	H07RN-F 3G1,5	WTROMMEL01	66,30	65,00

CEE-Kunststoff-Kabeltrommel, 400 V

W-KRONEN



- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, massives, kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell, hohe Standsicherheit
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A

Prüfung

Trommel-Ø (mm)	Kabellänge (m)	Kabel	Kabelmaterial	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
285	25	H07RN-F 5G1,5	Gummi (schwer)	W3187400	135,66	99,00



Vollgummirad - Serie 552

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Radbohrung (mm)	Nabenlänge (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
50	12	40	80x25	11112081	3,07	2,60
70	12	40	100x30	111215101	4,73	3,95
100	15	50	125x38	111215121	6,19	5,20
135	20	60	160x40	111220161	10,92	9,20
205	20	60	200x50	111220201	11,96	9,95
295	25	75	250x60	111225251	30,49	25,50

Vollgummibockrolle - Serie BI 522

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
50	100	80x60	80x25	311100081	5,41	4,50
70	125	80x60	100x30	311200101	8,16	6,85
100	155	80x60	125x38	311200121	8,63	7,25
135	190	105x80	160x40	311200161	14,87	12,50
205	235	105x80	200x50	311200201	21,42	17,50
275	290	105x80	250x60	311200251	79,31	66,00

Vollgummilenkrolle - Serie LI 522

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Ausladung (mm)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
						Normal	AKTION
50	36	100	80x60	80x25	211100081	7,44	6,25
70	38	125	80x60	100x30	211200101	8,63	7,25
100	38	155	80x60	125x38	211200121	11,08	9,30
135	52	190	105x80	160x40	211200161	19,66	16,50
205	54	235	105x80	200x50	211200201	24,41	20,50
275	66	290	105x80	250x60	211200251	113,30	95,00

Vollgummilenkrolle mit Doppelstopp - Serie LI 522

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Ausladung (mm)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
						Normal	AKTION
50	36	100	80x60	80x25	211100081TF	16,12	13,50
70	38	125	80x60	100x30	211200101TF	16,12	13,50
100	38	155	80x60	125x38	211200121TF	18,56	15,50
135	52	190	105x80	160x40	211200161TF	31,83	26,75
205	54	235	105x80	200x50	211200201TF	36,15	29,00
275	66	290	105x80	250x60	211200251TF	108,15	89,00

**WER HÄLT FÜR
INDUSTRIE & HANDWERK
50.000 ARTIKEL BEREIT?
WENN DANN WOCKEN.**



Schwerlastbockrolle, Serie BU

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
280	128	80x60	100x40	BUPA100KA	27,09	22,50
350	155	80x60	125x40	BUPA125KA	36,36	30,00
500	200	105x80	160x50	BUPA160KA	46,25	38,00
500	245	105x80	200x50	BUPA200KA	59,23	49,00

Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp, Serie LU

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
280	128	80x60	100x40	LUPA100KADS	40,69	34,00
350	155	80x60	125x40	LUPA125KADS	48,20	39,00
500	200	105x80	160x50	LUPA160KADS	66,95	55,00
500	245	105x80	200x50	LUPA200KADS	81,37	65,00

Polypropylenbockrolle, Serie BCW

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
150	100	80x60	80x30	BCWPPK080K	6,19	5,20
180	125	80x60	100x30	BCWPPK100K	6,76	5,70
210	155	80x60	125x35	BCWPPK125K	8,16	6,85
300	190	105x80	160x40	BCWPPK160K	16,54	13,90
350	235	105x80	200x47	BCWPPK200K	28,84	24,25

Polypropylenlenkrolle mit Doppelstopp, Serie LCW

W-KRONEN



Tragfähigkeit (kg)	Bauhöhe (mm)	Lochabstand (mm)	Abmaße (Ø x B) (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
					Normal	AKTION
150	100	80x60	80x30	LCWPPK080KDSN	11,28	9,50
180	125	80x60	100x30	LCWPPK100KDSN	11,96	9,90
210	155	80x60	125x35	LCWPPK125KDSN	13,31	11,00
300	190	105x80	160x40	LCWPPK160KDSN	27,66	23,00
350	235	105x80	200x47	LCWPPK200KDSN	31,42	36,00

Pannensicheres Rad

W-KRONEN




- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan
- Bodenschonend
- Vibrationsdämpfend
- Geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden

un-plattbar

Tragfähigkeit (kg)	Breite (mm)	Rad-Ø (mm)	Radbohrung (mm)	Nabenlänge (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
						Normal	AKTION
200	90	400	25	75	PUR4005R751	71,89	58,00

Trägerklemme

W-KRONEN



- Schnelle Herstellung eines Anschlagpunktes
- Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten
- Fester und sicherer Sitz
- Arretierbare Spindel

	Miet-Geräte	Prüfung	Reparatur	
Tragfähigkeit (t)	1,0	2,0	3,0	5,0
A (mm)	260	260	354	354
Trägerflanschbreite (mm)	75-230	75-230	80-320	90-320
Gewicht (kg)	3.8	4.6	9.2	11
Art.-Nr.	W6550100	W6550200	W6550300	W6550500
	€/Stück			
Normal	81,98	88,98	142,25	224,75
AKTION	61,50	65,00	105,00	165,00

zzgl. UVV-Prüfung nach VBG 8/9 (EHG): 5,00 €

Universal Stirnradflaschenzug

W-KRONEN



- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten
- Deckelbefestigung
- Einwandfreier Ablauf der Lastkette
- Kein Blockieren und Abspringen der Handkette
- Verzinkte Lastkette
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Kettenverlängerung auf Anfrage

	Miet-Geräte	Prüfung	Reparatur	€/Stück	
				Normal	AKTION
Tragfähigkeit (t)					
Hubhöhe (mm)					
			Art.-Nr.		
0,50		3000	W6200501	140,00	105,00
1,00		3000	W6201001	151,50	113,50
2,00		3000	W6202001	218,34	163,75
3,00		3000	W6203001	296,00	222,00

zzgl. UVV-Prüfung nach VBG 8/9 (EHG): 5,00 €

Universal Handhebelzug, Typ HZ S

W-KRONEN



- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten
- Deckelbefestigung
- Einwandfreier Ablauf der Lastkette
- Verzinkte Lastkette
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Kettenverlängerung auf Anfrage

	Miet-Geräte	Prüfung	Reparatur	€/Stück	
				Normal	AKTION
Tragfähigkeit (t)					
Hubhöhe (mm)					
			Art.-Nr.		
0,75		1500	W6220752	170,00	127,50
0,75		3000	W6220753	192,00	144,00
1,5		1500	W6221502	202,00	151,50
1,5		3000	W6221503	226,00	169,50
3,0		1500	W6223002	274,00	205,50
3,0		3000	W6223003	337,00	252,75

zzgl. UVV-Prüfung nach VBG 8/9 (EHG): 5,00 €

Ladungssicherungs-Set

W-KRONEN

- Nach EN 12195-2
- Inhalt: 2 Stück
- Mit Druckratsche
- Im stylischem Baumwollbeutel



RP-Haken



K-Haken

Ausführung	Zugkraft (daN)	Farbe	Bandbreite (mm)	Losende (m)	Haken	Art.-Nr.	€/Set	
							Normal	AKTION
1-tlg.	400	orange	25	5,0	-	651730	14,50	11,90
2-tlg.	400	orange	25	0,5+4,5	RP	651720	17,50	14,50
2-tlg.	500	gelb	25	0,5+4,5	RP	651761	21,90	17,50
2-tlg.	1000	orange	35	0,5+5,5	RP	651750	28,75	23,50
2-tlg.	1000	orange	35	0,5+5,5	K	651760	42,50	32,50
2-tlg.	2000	orange	50	0,5+7,5	RP	651711	46,90	35,00

Klemmschloss-Zurring, 125 daN


W-KRONEN

- Nach EN 12195-2
- Aus Polyester (PES)
- Bandbreite: 25 mm



Zugkraft (daN)	Bandlänge (m)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
125	25	651233	3,50	3,50
125	50	651235	4,50	4,50

Anschlagkette, Güteklasse 8



- Werkstoff: CrNiMo-Edelstahl, gefertigt entsprechend EN 818-2
- In kurzen Kettengliedabständen wird die Zulassung der Güte 8 durch die zuständige BG dokumentiert
- bedeutet entsprechend Güteklasse 8
- Oberfläche: magic black

Ketten-Ø (mm)	Tragfähigkeit (t)	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Min. Bruchkraft (kN)	Art.-Nr.	€/Meter	
							Normal	AKTION
6	1,12	6	7.8	18	45	RUD 6	6,22	5,20
8	2,00	8	10.8	24	80	RUD 8	9,24	7,75
10	3,15	10	13.5	30	125	RUD10	11,57	7,70
13	5,30	13	17.5	39	200	RUD13	20,37	17,10

Verkürzungsklaue WVK

W-KRONEN

- Mit Gabelkopf
- Güteklasse 8



Für Ketten-Ø (mm)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
6,0	WVK06	30,90	25,95
8,0	WVK08	36,20	30,00
10,0	WVK10	49,30	41,00
13,0	WVK13	66,40	55,00

**“WER LEGT NICHT NUR
DEN MITTELSTÜRMER
AN DIE KETTE?”
WENN DANN WOCKEN.**

Steffen Puttkammer, Verteidiger



Anschlagkette, Güteklasse 8

W-KRONEN



- UVV-gefertigt
- Grundlänge 1 m Nutzlänge
- Optional mit Verkürzungshaken (WVH) oder Verkürzungsklaue (WVK) lieferbar



1-Strang



2-Strang



3- & 4-Strang

Typ	Ketten- Ø (mm)	Tragfähigkeit 0-45° / >45-60° (t)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
1-Strang	6,0	1120	GK806S1	47,35	39,00
2-Strang		1600 / 1120	GK806S2	80,30	67,00
3-Strang		2360 / 1700	GK806S3	118,60	99,00
4-Strang		2360 / 1700	GK806S4	148,75	124,95
1-Strang	8,0	2000	GK808S1	54,90	46,00
2-Strang		2800 / 2000	GK808S2	92,00	77,00
3-Strang		4250 / 3000	GK808S3	142,85	120,00
4-Strang		4250 / 3000	GK808S4	177,70	149,00

Typ	Ketten- Ø (mm)	Tragfähigkeit 0-45° / >45-60° (t)	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
1-Strang	10,0	3150	GK810S1	65,45	55,00
2-Strang		4250 / 3150	GK810S2	119,85	99,00
3-Strang		6700 / 4750	GK810S3	185,75	155,00
4-Strang		6700 / 4750	GK810S4	230,50	189,00
1-Strang	13,0	5300	GK813S1	102,85	87,00
2-Strang		7500 / 5300	GK813S2	188,25	159,00
3-Strang		11200 / 8000	GK813S3	295,70	249,00
4-Strang		11200 / 8000	GK813S4	366,30	305,00

Profireiniger „Schmutzjäger“

WOCKEN



- Ist ein leicht basisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen
- Eine Lösung für 1001 Anwendungen
- Entfernt u. a. Teer- und Ölflecken, Insektenschmutz, Fette und Verharzungen, Edding, Kugelschreiber und Filzstift
- Reinigt jegliche Oberflächen streifenfrei

Erik Domaschke, Torwart:

„Kratzt das Ding wenn nötig aus jeder Ecke!“

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Flasche	
			1 Flasche	ab 12 Flaschen
500	Sprayflasche	W9006SS5VM	9,35	8,15

Sprühreiniger

WOCKEN



- Reinigt und entfettet alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
- Löst auch hartnäckige Verschmutzungen (wie Fette, Öle, Klebereste, Harze oder Graffiti, Marker- und Filzstiftstriche)
- Schweißoperationsvor- und nachbehandlung
- Reinigt flecken- und streifenfrei und verdunstet nach der Reinigung rückstandslos

Deniz Undav, Stürmer:

„Macht nicht nur im Stadion fette Dinger weg!“

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Dose	
			1 Dose	ab 12 Dosen
400	Spraydose	W9005S4SVM	6,15	4,85

Bremsenreiniger

WOCKEN



- Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
- Verdampft schnell und rückstandslos
- Hohe Reinigungskraft

Steffen Puttkammer, Verteidiger:

„Bereinigt brenzlige Situationen!“

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Dose		
			1 Dose	ab 12 Dosen	ab 60 Dosen
500	Spraydose	W2661S5SVM	3,35	2,30	2,20

Multispray

WOCKEN



- Geeignet für VA-Stähle und alle anderen Metallteilen
- Verdrängt Feuchtigkeit und Schwitzwasser
- Schützt und versiegelt alle glatten und lösungsmittelbeständigen Oberflächen
- Wirkt Kriech- und Fehlerströmen entgegen
- Zur Schmierung und Instandhaltung von feinsten Mechaniken

Thilo Leugers, Mittelfeld:

„Echtes Multi-Talent - Nicht nur in Standard-Situationen!“

Einsatztemperaturbereich (°C)	Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Dose	
				1 Dose	ab 12 Dosen
-30 bis +100	400	Spraydose	W601S4TCSVM	8,95	6,25

Einzeldosen in unseren Niederlassungen erhältlich (nur solange Vorrat reicht und zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

LIMITIERTE
FAN
EDITION

**EIN STARKES TEAM?
WENN DANN WOCKEN.**

Deniz Undav
Stürmer



Erik Domaschke
Torwart



Thilo Leugers
Mittelfeld



Steffen Puttkammer
Verteidiger



Schneidöl Spezialschaum

WOCKEN.



- Bewirkt durch seine ausgesuchten Komponenten eine optimale Kühlung der Werkstücke und Werkzeuge beim Bohren, Fräsen, Sägen, Drehen
- Durch die eingearbeiteten Haftadditive ist auch ein Auftragen an senkrechten Oberflächen ohne große Abtropfverluste wie bei herkömmlichen, dünnflüssigen Schneidölen möglich

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	Normal	€/Dose	
				AKTION 1 Dose	AKTION 12 Dosen
400	Spraydose	W396S4	12,75	9,80	8,15

Anti-Seize Kupferspray

WOCKEN.



- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend
- Einsetzbar als Trennmittel gegen Korrosion, „Festfressen“ und Verschleiß an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrösselklappen, Bremsschächten, bei Scheibenbremsen, Bremsnocken, etc.

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	Normal	€/Dose	
				AKTION 1 Dose	AKTION 12 Dosen
400	Spraydose	W241S4	8,28	7,15	6,50

Korrosionsschutz, Zink-Matt

WOCKEN.



- Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99 % Zink
- Verhindert Rostbildung
- Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle
- Dauerhafte Schutzschicht auf Eisen

Einsatztemperaturbereich (°C)	Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	Normal	€/Dose	
					AKTION 1 Dose	AKTION 12 Dosen
500	400	Spraydose	W2511S4	6,70	4,95	3,95

Korrosionsschutz, Zink-Glanz

WOCKEN.



- Gemisch aus hochreinem Zink und Aluminium
- Verhindert Rostbildung
- Grundierung für nachfolgende Anstriche
- Nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten

Einsatztemperaturbereich (°C)	Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	Normal	€/Dose	
					AKTION 1 Dose	AKTION 12 Dosen
900	400	Spraydose	W2521S4	6,15	4,65	3,65

Sprühflaschen und Zubehör

W-KRONEN

SPRAYMASTER

900715

- Sprühkopf mit Messingdüse
- Ideale Ergänzung zum 10-Liter-Kanister

SPRAYMASTER

- Sprühhilfe für Aerosoldose
- Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Passend für alle Aerosoldosen

900715



W905124



W905124

- Druckpump-Sprühflasche 1,5 Liter für lösemittelhaltige Systeme mit PA-Steigrohr

Beschreibung	Behältervolumen (l)	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
Sprühflasche	0.5	900715	7,20	5,65
Druckpump-Sprühflasche	1.5	W905124	34,14	24,50
Sprühhilfe für Aerosoldose		SPRAYMASTER	9,48	6,80

Montage Turbokleber

WOCKEN

- Ideal zum Verkleben von schweren Teilen



Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Stück	
			Normal	AKTION
290	Kartusche	W4000K290	13,35	9,95

Kartuschenpistole



- Handwerker-Kartuschenpistole in **schwerer Skelettforn** für 310 ml Kartuschen

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Kartuschenpistole	FVS100000115	31,12	25,00

Sekundenkleber

W-KRONEN



- Eignet sich besonders für die Verklebung von Metallen, Kunststoff auf Kunststoff, Kunststoff mit Gummi oder anderen Werkstoffen
- Auch für unbehandelte, mit Säure behandelte und leicht poröse Oberflächen
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit

Einsatztemperaturbereich (°C)	Inhalt (g)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Stück	
				Normal	AKTION
-53 bis +82	20	Flasche	W4010G20	9,25	5,95

Sprühkleber

WOCKEN



- Sauberer Klebstoff mit hoher Sofortklebekraft
- Spraydose mit Fächerventil für optimalen Auftrag des Klebstoffes
- Zum Kleben von Holz, Gummi, Papier, Pappe, Weich- und Hartschaum etc. geeignet

Inhalt (ml)	Gebinde	Art.-Nr.	€/Dose	
			Normal	AKTION
400	Spraydose	W9000S4	9,90	7,80

Akku-Schlagschrauber 18 V, Typ SSW 18 LTX 200

metabo



Lieferumfang

- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
- Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“
- Kunststoffkoffer

Akku-Service

Reparatur

Typ	SSW 18 LTX 200
Akkuleistung (V/Ah)	18,0 / 4,0
Akkuart	Li-Ion
Drehmoment (Nm)	210
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	0 - 2300
Drehzahl-/Drehmomentstufen	3
Schlagzahl (U/min.)	3000
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 „
Gewicht (kg)	1.6
Art.-Nr.	0219550
	€/Stück
Normal	429,00
AKTION	299,00

Adapter plus 2 in 1, 1/4“

carolus



- Schnellverschluß für Akkuschrauber und Bohrmaschinen
- Innensechskantaufnahme für 1/4“ Bits oder Außenvierkanttrieb 1/4“ für Stecknüsse
- Außensechskant 1/4“

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Adapter plus 2 in 1, 1/4“	708040	7,55	5,00

BitBuddy 29, gemischt, 8-tlg

wiha
Tools that work for you



Inhalt:

- Jeweils 1x PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25
- 1x Bithalter

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
MaxxTor-Bits PH/PZ/TORX Satz, 8 tlg.	7945904	19,42	12,00

BitBuddy 29, TORX®, 8-tlg

wiha
Tools that work for you



Inhalt:

- Jeweils 1x T10, T15, T30, T40
- 2x T20
- 1x Bithalter

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
MaxxTor-Bits TORX Satz, 8 tlg.	7945505	20,36	13,00

BitBuddy 49, TORX®, 7-tlg

wiha
Tools that work for you



Inhalt:

- Jeweils 1x T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1x Bithalter

Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
MaxxTor-Bits Satz, 7 tlg.	7946505	24,36	15,00

Akku-Kartuschenpistole, Typ KPA

metabo

Lieferumfang

- 600 ml-Rohr
- Auspressteller für Folienbeutel
- Auspressteller für Kartuschen
- Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah)
- Ladegerät LC 40

Akku-Service

Reparatur



Typ	KPA
Akkuleistung (V/Ah)	10,8 / 2,0
Akkuart	Li-Ion
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf (mm/s)	2 - 10
Inhalt (ml)	600
Gewicht (kg)	2,5
Art.-Nr.	0211700
	€/Stück
Normal	304,70
AKTION	245,00

Basis Set 3x 4,0 Ah + METALOC

metabo

- 3 x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah
- Ladegerät ASC 30-36 V
- Metaloc II



Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück	
		Normal	AKTION
Basis Set 3x 4,0 Ah + METALOC	8506300	259,00	199,00

Akku-Winkelschleifer 36 V, Typ WPB 36 LTX BL 230 Quick

metabo

Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Zweilochschlüssel
- 2 LiHD Akkupacks (36 V/6,2 Ah)
- Schnellladegerät ASC Ultra „AIR COOLED“
- Kunststoffkoffer

**230 mmØ
kabellos**

Akku-Service

Reparatur



Typ	WPB 36 LTX BL 230 Quick
Akkuleistung (V/Ah)	36 / 6,2
Akkuart	LiHD
Schleifscheiben-Ø (mm)	230
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	6600
Spindelgewinde	M14
Gewicht (kg)	6,1
Art.-Nr.	1310166
	€/Stück
Normal	1.049,10
AKTION	799,00

**MEGA-Power!
2400 W**

Elektropneumatischer Kombihammer, Typ KHE 2650

metabo

Lieferumfang:

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
- Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- Gummierter Zusatzhandgriff
- Schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Kunststoffkoffer

Reparatur



Typ	KHE 2650
Nennaufnahmeleistung (W)	800
Abgabeleistung (W)	480
Drehmoment (Nm)	13
Drehzahl (U/min.)	680
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	0 - 1100
Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Bohr-Ø in Beton (mm)	26
Einzelschlagenergie (J)	2.7
Schlagzahl (U/min.)	4300
Werkzeugaufnahme	SDS
Spannhals-Ø (mm)	50
Gewicht (kg)	2.7
Art.-Nr.	0065800
	€/Stück
Normal	189,00
AKTION	199,00

Bohrmaschine, Typ D2148-RQ mit Schnellwechselfutter

Atlas Copco

- Gut ausbalanciert und ergonomisch
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Sanftanlaufdrossel
- Leise
- Ablufführung durch den Handgriff
- Ölfrei
- Verfügbar mit Schlüsselbohrfutter oder Schnellwechselfutter

Reparatur



Bitte mitbestellen



ERP076151

Typ	D2148 RQ
Abgabeleistung (W)	250
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	750
Länge (mm)	248
Luftbedarf (l/min.)	600
Spannbereich (mm)	1,5 - 13
Gewicht (kg)	1.45
Art.-Nr.	8421040705
	€/Stück
Normal	499,00
AKTION	299,00

Ratschenzurrigurt mit Langhebelzugratsche




- Band aus Polyester nach EN 12195-2
- Abriebfest
- Gurtbandbreite: 50 mm
- Mit RP-Haken
- Zweiteilige Ausführung
- Große Vorspannkkräfte
- Weniger Zurrgurte nötig
- Spart Zeit und Geld bei der Ladungs-sicherung

Zugkraft (daN)	Farbe	Losende (m)	MAM*	Art.-Nr.	€/Stück	
2500	rot	0,5 + 9,5	10 Stück	651830	Normal	AKTION
					21,00	9,90

13 m PKW-Arbeitsbühne, Gelenk-Teleskop



- Zeichnet sich durch hohe Sicherheit, präzises Steuerverhalten und leichte Bedienbarkeit aus
- Sowohl im On- als auch im Offroad effizient im Einsatz
- Tiefer Schwerpunkt sorgt für ein Höchstmaß an Stabilität
- Auch für innerstädtische Einsätze mit hohem Verkehrsvolumen und eingeschränktem Parkraum einsetzbar



Arbeitshöhe (m)	13
Plattformhöhe (m)	11
Seitl. Reichweite (m)	6,05
Korblast (kg)	250
Antrieb	Diesel
Drehbereich	360
Abmaße (LxBxH) (m)	5,62 x 1,88 x 2,37
Abmaße Korb (LxB) (m)	1,40 x 0,70
Gewicht (kg)	3200
Art.-Nr.	00A29
	€/Tag
Normal	185,00
AKTION	148,00


Tagespreis zzgl. Gerätebruchversicherung 25,00 €

Minibagger, dieselbetrieben, PC16R-3



- Komfortabel ausgestattete und leistungsfähige Minibagger
- Ausgestattet mit Monologausleger und einem Löffelstiel, die jede Winkelstellung ermöglichen
- Ob mit oder ohne Vollkabine - unsere Minibagger stehen komplett auf einem PKW-Anhänger für Sie bereit
- Inkl. Planierschild, hydraulische Grabenräumschaufel 80 cm

**inkl.
PKW-
Anhänger**



Typ	PC16R-8 mit Kabine
Leistung (kW)	11,2
Leistung (PS)	15,2
Antrieb	Diesel
Löffelgröße	30 x 40 x 100
Abmaße (LxBxH) (m)	3525 x 1000 x 2320
Gewicht (kg)	1680
Art.-Nr.	00C21
	€/Tag
Normal	119,00
AKTION	95,20

Tagespreis zzgl. Gerätebruchversicherung 25,00 €

*MAM = Mindestabnahmemenge

Kramer Kompakt-Teleskoplader, Typ 1245



- Fahrerassistenzsystem vls (Vertical Lift System)
- Hohe Wendigkeit durch ultrakompakte Abmessungen
- Einfacher Transport durch geringes Einsatzgewicht
- Kombiniert die Vorteile eines Miniradladers/Staplers mit denen eines klassischen Teleskopen

Typ	1245
Leistung (kW)	22,6
Leistung (PS)	31
Hubraum (cm³)	1496
Drehzahl (U/min.)	2800
Tragfähigkeit (kg)	1200
Kraftstofftank (l)	25
Gewicht (kg)	2700
Art.-Nr.	00C00
	€/Tag
Normal	142,00
AKTION	113,60

Tagespreis zzgl. Gerätebruchversicherung 19,90 €

Gas Stapler Hyster H 2.5 XT



- Hubgerüst: Simplex-Mast
- Integrierter Seitenschub
- Rückfahrwarnsignal
- Weiße Reifen
- 2 vordere, 1 hinterer Arbeitsscheinwerfer

Typ	H 2.5 XT Gas
Tragfähigkeit (kg)	2500
Bauhöhe Mast (mm)	2170
Hubhöhe (mm)	3290
Antrieb	Treibgas
Freihub (mm)	140
Lastschwerpunkt (mm)	500
Abmaße Gabelzinken (mm)	1200 x 100 x 40
Gewicht (kg)	3980
Art.-Nr.	00T41
	€/Woche
Normal	297,00
AKTION	99,00

Tagespreis zzgl. Gerätebruchversicherung 13,50 €

Raumtrockner, KT 1800



- Aus ABS-Kunststoff (leicht stapelbar)
- Mit eingebauter Kondensatförderpumpe
- Einsatzgebiete: Bautrocknung, Wasserschadensanierung, Entfeuchtung von Räumen/Kellern etc.

Typ	KT 1800
Nennaufnahmeleistung (W)	690
Heizleistung (kW)	0,7
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Luftleistung (m³/h)	343
Entfeuchtungsleistung (l/Tag)	55
Abmaße (LxBxH) (mm)	500 x 500 x 830
Gewicht (kg)	36
Art.-Nr.	00H10
	€/Tag
Normal	17,00
AKTION	13,60

Tagespreis zzgl. Gerätebruchversicherung 3,50 €

CHILLEN?



GRILLEN?



WER HAT ALLES DAFÜR? WENN DANN WOCKEN.

Ab nur **200 €** Mindestbestellwert* erhalten Sie gratis eine **Multifunktions-Grillzange aus Edelstahl** oder ab nur **500 €** Mindestbestellwert* ein **In-Ear-Bluetooth-Kopfhörerset**.



integrierte
Ladestation

Bluetooth-Kopfhörer
Art.-Nr. G2001

- wiederaufladbares Li-Ionen-Akku
- integriertes Mikrofon
- exzellenter Klang
- Reichweite bis zu 10 m
- inkl. Micro-USB-Ladekabel



3 in 1

Multifunktions-Grillzange
Art.-Nr. G2000

- aus Edelstahl
- für Grillprofis
- 3 in 1
 - Flaschenöffner
 - Grillgutwender
 - Grillgutgabel

*Der Mindestbestellwert bezieht sich auf die Artikel in dieser WOCKENSCHAU. Goodys nur solange der Vorrat reicht.



Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Bildquellen: WOCKEN

wocken.com