


HP

Color LaserJet 8550

Schneller Farbdruck im eigenen Unternehmen



**Leistungsfähiger
Farblaserdruck für
die kreative, effiziente
Erstellung professioneller
Dokumente.**

HP Color LaserJet 8550

Die kreative Farbdrucklösung für alle Anforderungen in Unternehmen

Die Farblaserdrucker der HP Color LaserJet 8550 Serie sind konzipiert für die Bewältigung hoher Druckvolumen. Sie ermöglichen jedem Unternehmen, alle benötigten Farb- und Schwarzweißdokumente schnell und effizient selbst zu drucken - direkt bei Bedarf und mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.


Wettbewerbsvorteile durch schnellen Farbdruck im eigenen Unternehmen

Mit einem HP Color LaserJet 8550 können Sie professionelle farbige Verkaufsunterlagen wie Flyer, Datenblätter und DIN-A3-Poster erstellen, die Ihre Kunden überzeugen-auch in kleinen Auflagen, bei denen Offsetdruck unwirtschaftlich wäre. Sie haben volle Kontrolle über den Druckprozeß, können in letzter Minute Änderungen vornehmen und selbst die engsten Termine einhalten!

Der leistungsfähige Farblaserdrucker von HP zeichnet sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit, komfortable Leistungsmerkmale und vielseitige Papierzuführungs- und Ausgabemöglichkeiten aus, die jedem Anwender die professionelle Endbearbeitung von Dokumenten ermöglichen. So können Dokumente zum Beispiel automatisch versetzt, sortiert oder geheftet ausgegeben werden und der DBM-80H Duplo™ Booklet Maker, eine Zubehöroption des HP Partners Duplo™*, liefert fertig gefalzte und geheftete Broschüren.



*Die Adresse der Duplo™ Web-Site und weitere Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite.



Welche Farbdokumente drucken SIE im eigenen Unternehmen?

- Präsentationen für neue Geschäftsbereiche oder Kunden
- Direktversandwerbung (kleine Auflagen in Farbe)
- Rundschreiben
- Preislisten mit Produktabbildungen
- Farbbroschüren in kleiner Auflage
- Jahresabschlußberichte mit professionellem Erscheinungsbild
- Monatliche oder vierteljährliche Absatzberichte
- Arbeitsblätter im Format DIN A3 und in Farbe (Tabellenkalkulationen)
- CAD-Entwürfe und Karten im Format DIN A3

Kürzere Wartezeiten, schnellere Verarbeitung komplexer Dateien

- Bis zu 24 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 6 S./Min. in Farbe
- 200 MHz Prozessor, 64 Bit Datenbus (300 MHz bei GN-Modell)
- Schneller Durchsatz komplexer Dateien und Farbdokumente
- Neue Hardware-/Firmware-Algorithmen erhöhen die Druckgeschwindigkeit
- Festplatte mit hoher Speicherkapazität ermöglicht die Nutzung von RIP Once-Funktionen

Farb- und Schwarzweißdruck plus komfortable Kopierfunktionen auf kleinstem Raum bei niedrigen Kosten pro Seite

Der HP Color LaserJet 8550MFP ist nicht nur ein zuverlässiger Farbdrucker für den Einsatz in Netzwerken, er kann auch als hochwertiger Farb- und Schwarzweißkopierer genutzt werden. Durch die vollständige Integration der Kopiereinheit in den Drucker wird die Anzahl unterschiedlicher Verbrauchsmaterialien reduziert und es können zusätzliche Möglichkeiten der Kostenerfassung genutzt werden:

- Zählen von Farb- und Schwarzweißkopien
- Festlegen von Kenncodes für verschiedene Abteilungen, so daß die für eine bestimmte Abteilung kopierten Seiten getrennt erfaßt werden können

Große Auswahl an Medienarten und -formaten


- Der HP Color LaserJet 8550 bedruckt Papier mit 60 bis 216 g/m² und Transparentfolien verschiedener Formate, ohne Wechsel der Papierkassetten (maximale Kapazität 3100 Seiten DN-/GN-Modell).
- Ein breites Angebot an HP Druckmedien, wie zum Beispiel HP Color LaserJet Transparentfolien oder HP Color LaserJet Soft Gloss Papier, gewährleistet höchste Flexibilität. Formate von DIN A5 bis DIN-A3-Vollbild (297 mm x 420 mm) können auf Medienformaten bis DIN-A3-Übergröße (305 mm x 460 mm) ausgegeben werden.

Farbwiedergabe

Der HP Color LaserJet 8550 gibt selbst die komplexesten, farbintensivsten Dateien in ausgezeichneter Farbdruckqualität aus. HP ImageREt 2400 Technologie sorgt durch präzise Tonermischung für fotorealistische Bilder und durch die in regelmäßigen Abständen durchgeführte Kalibrierung wird eine konsistente Farbwiedergabe gewährleistet.

Automatische Pantone®-Kalibrierung und Einstellungen für die Offsetdruck-Emulation

Alle Modelle enthalten Firmware für die automatische Pantone®-Farbkalibrierung, die eine ausgezeichnete Wiedergabe von Firmenfarben oder -logos gewährleistet. Emulationen gemäß SWOP, Euroscale und DIC sorgen bei allen Modellen für verbesserte Farbtreue und Farbabstimmung (nur bei CMYK-Farbdarstellung).



HP Color LaserJet 8550

Basismodell ohne Netzwerkfunktionalität

Ideal für kostenbewusste kleinere Arbeitsgruppen oder kleine/mittlere Unternehmen, die schnell und zuverlässig Farb- und Schwarzweißdokumente mit Formaten bis DIN A3 erstellen wollen.

Standardkonfiguration

- Mehrweckzuführung für bis zu 100 Blatt plus 1 x 500-Blatt-Papierzuführung
- 200-MHz-Prozessor
- 32 MB Speicher
- Druckerunterstand

Optionen

- Automatische Duplex-Einheit
- 3,2-GB-Festplatte für Druckjobverwaltung und MOPying
- HP JetDirect PrintServer
- 10/100Base-TX PrintServer

HP Color LaserJet 8550N

Netzwerkbereit mit Festplatte

Drucker mit hohem Bedienungskomfort – ideal für kleine/mittlere vernetzte Abteilungen mit Anwendern, die die unterschiedlichsten Farbausdrucke im DIN-A4- und DIN-A3-Format sowie Farbdokumente in kleineren Auflagen benötigen.

Standardkonfiguration

- 3,2-GB-Festplatte für Druckjobverwaltung und MOPying
- Mehrweckzuführung für bis zu 100 Blatt plus 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen
- 200-MHz-Prozessor
- 64 MB Speicher
- Druckerunterstand
- HP JetDirect 10/100Base-TX PrintServer

Optionen

- Automatische Duplex-Einheit

HP Color LaserJet 8550DN

Netzwerkbereit mit automatischer Duplex-Einheit und 2000-Blatt-Papierzuführung

Universell einsetzbares Modell. Ideal sowohl für allgemeine Büroanwendungen als auch für spezielle Anwendungen in mittleren/ großen Abteilungen, die hochwertige Dokumente in kürzester Zeit benötigen und die Vorteile der unternehmensinternen Produktion nutzen wollen.

Standardkonfiguration

- 3,2-GB-Festplatte für Druckjobverwaltung und MOPying
- Automatische Duplex-Einheit
- Mehrweckzuführung für bis zu 100 Blatt plus 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen
- 2000-Blatt-Papierzuführung
- 200-MHz-Prozessor
- 64 MB Speicher
- HP JetDirect 10/100Base-TX PrintServer

Optionen

- 3000-Blatt-Ausgabefach
- 3000-Blatt-Ausgabefach mit Hefteinrichtung
- Multifunktionsausgabefach (8 Ausgabefächer)
- DBM-80H Duplo™ Booklet Maker*



*Die Adresse der Duplo™ Web-Site und weitere Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite.

HP Color LaserJet 8550

Welches HP Color LaserJet 8550 Modell ist für die Anforderungen Ihres Unternehmens am besten geeignet?

Die neuen Modelle der HP Color LaserJet 8550 Serie decken alle Anforderungen im Bereich der professionellen Erstellung großer Mengen von Farb- und Schwarzweißdokumenten flexibel ab: vom Basismodell ohne Netzwerkfunktionalität bis zum Netzwerkmodell mit Duplexdruck und vielseitigen Optionen für die Papierhandhabung. Das GN-Modell bietet höchste Leistungsfähigkeit für die schnelle Verarbeitung komplexer Grafikdateien, mit dem MFP-Modell lassen sich zusätzlich hochwertige Kopien anfertigen. Alle Modelle zeichnen sich durch umfassende Anschlußmöglichkeiten aus und werden mit Druckertreibern für Windows- und Macintosh-Betriebssysteme sowie Firmware für Offsetdruck-Emulation und automatische Pantone®-Kalibrierung geliefert.

HP Color LaserJet 8550MFP

Netzwerkbereit mit komfortablen Farbkopierfunktionen

Dieses Netzwerkmodell bietet alle Druckfunktionen des DN-Modells, jedoch ohne 2000-Blatt-Papierzuführung, und hat zusätzlich ein Flachbett-Scannermodul für die Erstellung hochwertiger Kopien. Ideal für alle Unternehmen, die nicht nur in Farbe drucken wollen, sondern auch Farbkopien in hoher Qualität benötigen.

Standardkonfiguration

- Wie DN-Modell, jedoch ohne 2000-Blatt-Papierzuführung
- Plus Digitales Copy-Modul mit Halterung
- Anlieferung und Aufstellung im Lieferumfang enthalten

Spezielle Kopiermerkmale

- Berührungssensitives Anzeigefeld mit intuitiver Benutzerführung
- Speichern/Abrufen von Kopiereinstellungen
- Automatische Formaterkennung
- Automatische Farboptimierung
- Spezielle Funktionen zum Ausgleichen von Mängeln der Vorlage (Verschieben von Bildern, Kopieren ohne Rahmen, Schatten oder Löcher, die durch Binden oder Heften entstanden sind...)
- Anpassung der Hintergrundfarbe und Möglichkeit, das Kopieren durchscheinender Seiten zu verhindern
- Verwaltungsfunktionen... Systempaßwort, Kenncode für Abteilungen

Optionen

- Automatische Dokumentenzuführung für Copy-Modul
- Seitliche 1000-Blatt-Papierzuführung

HP Color LaserJet 8550GN

Netzwerkbereit – mit Hochgeschwindigkeitsprozessor für die schnellere Verarbeitung großer Dateien

Ideal für Netzwerkanwender, die komplexe Grafikdateien ausdrucken müssen, z.B. Konstruktionsteams, Werbeagenturen usw. Der Hochgeschwindigkeitsprozessor und die hohe Speicherkapazität gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit im Netzwerk.

Standardkonfiguration

- 3,2-GB-Festplatte für Druckjobverwaltung und MOPying
- Automatische Duplex-Einheit
- Mehrzweckzuführung für bis zu 100 Blatt plus 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen
- 2000-Blatt-Papierzuführung
- 300-MHz-Prozessor
- 128 MB Speicher
- HP JetDirect 10/100Base-TX PrintServer



Optionen

- 3000-Blatt-Ausgabefach
- 3000-Blatt-Ausgabefach mit Heftleinrichtung
- Multifunktionsausgabefach (8 Ausgabefächer)
- DBM-80H Duplo™ Booklet Maker*

Professionelle Designer und Grafikanwender am PC oder Mac...

Bei der Entwicklung des HP Color LaserJet 8550 wurden sowohl die Farbdruckanforderungen von PC-Anwendern in Unternehmen als auch von professionellen Designern berücksichtigt. Das GN-Modell bietet die hohe Leistungsfähigkeit, die für die schnelle Verarbeitung großer Farbdateien erforderlich ist. Die folgenden Merkmale, die alle HP LaserJet 8550 Modelle kennzeichnen, sind für den kreativen professionellen Anwender von besonderem Vorteil.

Automatische Pantone®-Kalibrierung

Alle HP Color LaserJet 8550 Modelle sind Pantone®-zertifiziert. Die HP Color LaserJet 8550 Palette für Pantone®-Farben ist als Firmware im Drucker gespeichert und ermöglicht die genauere Wiedergabe spezifizierter Farben, zum Beispiel in einem Firmenlogo.

3 Einstellungen für die Offsetdruck-Emulation

Alle HP Color LaserJet 8550 Modelle enthalten Firmware mit 3 verschiedenen PostScript CMYK-Farbemulationseinstellungen – für die Emulation gemäß SWOP, Euroscale und DIC. Mit Hilfe der Einstellungen wird eine verbesserte Farbabstimmung ohne Farbmanagementsystem erreicht. Der am besten geeignete Standard kann einfach ausgewählt werden.

Adobe® PostScript Level 3 und Drucken von PDF-Dateien

Alle HP Color LaserJet 8550 Modelle unterstützen Adobe® PostScript Level 3 und enthalten die Adobe® PS3 Software, die den Ausdruck von PDF-Dateien ohne Öffnen der Acrobat® Software oder Verwendung des Treibers ermöglicht. Ein innovatives Merkmal, das die schnelle, einfache Integration von Arbeitsabläufen in Verbindung mit PDF-Dateien ermöglicht.

HP Color LaserJet 8550

Vielseitige Optionen für die Papierhandhabung ermöglichen die effiziente Erstellung aller Dokumente

Reduzierung des Papierverbrauchs

Mit seinen zahlreichen neuen Merkmalen und technologischen Verbesserungen läßt sich der HP Color LaserJet 8550 nicht nur einfacher und intuitiver bedienen, er ermöglicht Ihnen auch Kosteneinsparungen. Mit Hilfe der Duplex-Einheit für automatischen doppelseitigen Druck kann der Papierverbrauch reduziert werden und komplexe, umfangreiche Farbdokumente, die früher außer Haus erstellt wurden, können effizient, kostengünstig und direkt bei Bedarf im eigenen Unternehmen gedruckt werden.

Doppelseitige Ausdrücke im DIN-A4- und DIN-A3-Format

Mit der automatischen HP Duplex-Einheit (bei den Modellen DN/GN/MFP Standard) können beide Papierseiten bedruckt und somit Farbdokumente mit professionellem Erscheinungsbild erstellt werden. Eine neue Funktion im Drucker verbessert bei Dokumenten mit mehreren doppelseitig bedruckten Seiten die Ausrichtung gegenüberliegender Seiten (getrennte Ausrichtung für jede Papierzuführung).

Unbeaufsichtigtes Drucken

Die HP Color LaserJet 8550 DN-/GN-Modelle sind mit verschiedenen zusätzlichen Optionen für die Papierhandhabung ausgestattet, die Ihnen zum Beispiel ermöglichen, mit einem einzigen Knopfdruck 250 Exemplare eines 12-seitigen Berichts zu drucken:

- Papierzuführungen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 3100 Blatt (nur DN-/GN-Modell)
- 3000-Blatt-Ausgabefach, mit dem mehrseitige Dokumente automatisch sortiert werden können (nur DN-/GN-Modell)
- 3000-Blatt-Ausgabefach mit Hefteinrichtung und wählbaren Hefepositionen (nur DN-/GN-Modell)
- Das MFP-Modell besitzt eine Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (optional weitere 1000 Blatt) und ist mit einem digitalen Copy-Modul ausgestattet

Effizientes Arbeiten mit dem Multifunktionsausgabefach

Das HP Multifunktionsausgabefach mit 8 Ausgabefächern ist eine kostengünstige Zubeihöroption, mit der die Druckausgabe in Unternehmen effizient und zeitsparend gestaltet werden kann. Die einzelnen Ausgabefächer können verschiedenen Arbeitsgruppen oder bis zu 8 Mitarbeitern einer Arbeitsgruppe zugewiesen werden, so daß die Ausdrücke ohne langes Suchen einfach aus dem entsprechenden Fach entnommen werden können! (Nur für DN-/GN-Modell.)

Erstellung von Broschüren

Mit Hilfe einer neuen Zubeihöroption des HP Partners Duplo™, dem DBM-80H Duplo™ Booklet Maker (bei DN-/GN-Modell optional), können Ausdrücke automatisch gefalzt und durch doppelte Rückenheftung gebunden werden. Der Booklet Maker wird über den HP Druckertreiber gewählt. Aus bis zu 16 bedruckten Bögen im Format DIN A3/A4 können Farb- oder Schwarzweißbroschüren im Format DIN A4/A5 mit bis zu 64 Seiten hergestellt werden.

Bedienerfreundliche Druckertreiber


Die Drucker der HP Color LaserJet 8550 Serie enthalten die neuesten Druckertreiber von HP und besitzen eine einheitliche, bedienerfreundliche Benutzeroberfläche. Die Registerkarten- und Pull-down-Menüs der Treibersoftware und gut sichtbare Symbole für die Druckbild-Vorschau ermöglichen die intuitive, schnelle und einfache Ausführung aller Funktionen.


Treiber vereinfachen die Ausführung komplexer Aufgaben

- Intuitive Papierhandhabung
- Druck von 2, 4, 6, 9 oder 16 verkleinerten Seiten auf einem Blatt (N-up Printing)
- HP ZoomSmart Skalierungstechnologie für die schnelle Vergrößerung oder Verkleinerung von Dokumenten
- 'Booklet'-Funktion gewährleistet bei der Erstellung von Broschüren mit der automatischen Duplex-Einheit die korrekte Reihenfolge der Seiten

Adobe® PostScript

Alle Drucker der HP Color LaserJet 8550 Serie sind standardmäßig mit HP PCL5c und Adobe® PostScript Level 3 ausgestattet.





Vereinfachte Verwaltung von Druckaufträgen

'Druckjobverwaltung' spart Zeit und reduziert Papierverbrauch

Die 3,2-GB-Festplatte ermöglicht die Benutzung innovativer Funktionen für die 'Druckjobverwaltung', die über den Druckertreiber oder direkt am Bedienfeld des Druckers aktiviert werden können:

'Proof-and-Hold' – bietet die Möglichkeit, die Vervielfältigung eines Dokumentensatzes direkt am Gerät zu bestätigen, nachdem zunächst ein Exemplar ausgedruckt und geprüft wurde. Durch Bestätigung werden dann alle restlichen Exemplare ausgedruckt, unnötige Fehlausdrucke werden vermieden.

'Private Printing' – verhindert, daß vertrauliche Dokumente von unbefugten Personen gelesen werden. Die Druckausgabe wird durch Eingabe einer persönlichen PIN direkt am Bedienfeld des Druckers gestartet.

'Quick Copy' – ermöglicht die Ausgabe weiterer Exemplare des letzten Druckauftrags direkt am Drucker, ohne Rückkehr zum PC.

'Stored Job' – Briefköpfe, Faxdeckblätter oder Arbeitsblätter, Kalender und andere gemeinsam benutzte Dokumente können im Drucker gespeichert und bei Bedarf ausgedruckt werden. Papierverschwendung durch die versehentliche Benutzung veralteter Versionen wird verhindert.

Vereinfachte Druckerverwaltung

Die HP Web JetAdmin Software ermöglicht die einfache Installation des Druckers über einen Web-Browser und den Fernzugriff auf den Drucker unabhängig vom Netzwerk und Betriebssystem. Fernverwaltung und Ferndiagnose von Druckern und Scannern reduzieren den Arbeitsaufwand und HP JetSend ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen im Netz verbundenen Geräten ohne Treiber und Druckerserver.

Direkte Hilfe am Druckerbedienfeld

Neben der intuitiven Treibersoftware und Benutzeroberfläche wird die Bedienung des Druckers durch ein eigenes Hilfeprogramm erleichtert. Anhand der detaillierten Anweisungen auf dem LCD-Anzeigefeld lassen sich zahlreiche Probleme, die zum Beispiel durch Bedienungsfehler verursacht werden, schnell und ohne Unterstützung des IT-Managers beheben.

Betriebskosten

HP Drucker zeichnen sich durch extrem niedrige Gesamtbetriebskosten aus: durch die Vereinfachung der Druckerwartung und -verwaltung reduziert HP Web JetAdmin den Arbeitsaufwand und erhöht die Produktivität der Anwender. Die automatische Duplexeinheit bedruckt automatisch beide Seiten eines Blatts und reduziert damit den Papierverbrauch.

Flexible Optionen für die Papierhandhabung ermöglichen eine enorme Reduzierung des Bedienungsaufwands. Der niedrige Energieverbrauch der HP Drucker und die Langlebigkeit und Ergiebigkeit der HP Zubehörprodukte und Verbrauchsmaterialien sorgen für niedrige Kosten pro Seite. Da HP für die hohe Zuverlässigkeit seiner Produkte und ausgezeichneten Support bekannt ist, können Sie sich bei Ihrem HP Color LaserJet 8550 auf eine Steigerung der Produktivität Ihrer Arbeitsgruppen verlassen.

Anschlußmöglichkeiten

HP Color LaserJet 8550 Drucker unterstützen Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows NT Workstation 3x/4x, Windows 95, 9x, Windows 3.1x, HP-UX, Sun OS, Solaris, SCO UNIX, IBM AIX, Macintosh und IBM LAN Server.

HP Customer Care

Für den Fall, daß sich ein technisches Problem nicht durch eine Ferndiagnose beheben lassen sollte, bietet HP zahlreiche Serviceoptionen an, die flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse angepaßt werden können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
<http://www.hewlett-packard.de/support>

HP Color LaserJet 8550

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Geschwindigkeit und Durchsatz | Druckwerk für bis zu 24 Seiten/Min. bei Schwarzweißdruck von DIN-A4-Dokumenten, bis zu 6 Seiten/Min. bei Farbdruck auf DIN-A4-Papier sowie bis zu 2,1 Seiten/Min. bei Farbdruck auf DIN-A4-Transparentfolie. Ausgabe der ersten Seite in 18 Sek bei Schwarzweißdruck, 34 Sek bei Farbdruck (in Ausgabefach für bedruckte Seite nach unten). Basismodell sowie Modelle N/DN/MFP: 200-MHz-Prozessor, Modell GN: 300-MHz-Prozessor. Aufwärmzeit maximal 5 Minuten. |
| Druckqualität | 600x600 dpi Auflösung, 24 Bit Farbtiefe mit HP ImageREt 2400 für fotorealistische Bilder. 256 Graustufen. Automatische Farbkalibrierung. Automatische Farbstimmung mit sRGB und HP ColorSmart II. CMYK-Pfad, Offsetdruck-Emulationen (gemäß SWOP, Euroscale, ICC- und DIC-Farbstimmung). Pantone®-zertifiziert, mit automatischer Pantone®-Kalibrierung. |
| Druckverfahren | 4-Farb-Laser-Elektrofotografie (Trockentyp). |
| Schriftarten | 45 eingebaute skalierbare HP FontSmart Schriftarten. 136 skalierbare Adobe® PostScript Type 1 Schriftarten. Akzeptiert sämtliche Type 1 Schriftarten unter Verwendung von Adobe® PostScript. TrueType® Rasterfunktion für die Sprachen HP PCL und Adobe® PostScript. PS3 Schriftarten als Bildschirmschriften verfügbar. |
| Speicher | Standard-RAM: 32 MB (Basismodell), 64 MB (Modelle N/DN/MFP), 128 MB (Modell GN). Mit optionalen 8, 16, 32 und 64 MB DIMM-Speichermodulen auf maximal 512 MB erweiterbar (nur paarweise). 8 universelle DIMM-Steckplätze vorhanden. Advanced Compression Technology. 3,2-GB-Festplatte (oder größer) ab Werk installiert (Modelle N/DN/GN/MFP) oder optionale EIO-Festplatte (für Basismodell). |
| Druckersprachen | Adobe PostScript 3 und HP PCL5c. Automatische Umschaltung zwischen Druckersprachen. |
| Anschlußmöglichkeiten | Bidirektionale IEEE 1284-kompatible Parallelschnittstelle mit Typ-C-Stecker als Standard. 2 EIO-Steckplätze für schnellen Datendurchsatz und modulare Erweiterbarkeit. Ein EIO-Steckplatz mit einem HP Jet belegt 600N/100Base-TX PrintServer bei den Modellen N/DN/GN/MFP Standard. Optionale interne HP JetDirect 600N (EIO) PrintServer für Fast Ethernet, Ethernet, Token Ring und LocalTalk Netzwerke. Unterstützung der folgenden Netzwerkbetriebssysteme in Verbindung mit dem HP JetDirect PrintServer (EIO): Novell® NetWare® (IPX/SPX); Microsoft® LAN Manager (LLC/DLC); IBM® LAN Server (LLC/DLC); MS Windows for Workgroups®; MS Windows NT® (LLC/DLC); HP UX®; Sun OS®; Solaris®; SCO UNIX®; IBM AIX® (TCP/IP); AppleTalk (EtherTalk, LocalTalk, DDP/ATP). (Optionaler HP JetDirect PrintServer/Token Ring unterstützt alle aufgeführten Netzwerkbetriebssysteme außer AppleTalk.) Unterstützung mehrerer Netzwerkbetriebssysteme durch automatische Umschaltung des Netzwerkprotokolls. Unterstützte Protokolle: NDS, NDP5, SNMP, DHCP-WINS und Ipd. |
| Papierhandhabung | Basismodell/Modell N: Standard: 1 x 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 1 x (Basismodell) / 2 x (Modell N) 500-Blatt-Papierzuführung Optional: Automatische Duplex-Einheit (beim Basismodell wird eine Speichererweiterung auf 64 MB empfohlen) Modell DN/GN: Standard: 1 x 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen, 1 x 2000-Blatt-Papierzuführung. Automatische Duplex-Einheit Optional: 3000-Blatt-Ausgabefach, 3000-Blatt-Ausgabefach mit Hefteneinrichtung, Multifunktionsausgabefach (8 Ausgabefächer) Andere Hersteller: Duplo® DBM-80H Booklet Maker, siehe Angaben auf der folgenden Web-Site: www.duplointernational.com Modell MFP: Standard: 1 x 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 500-Blatt-Papierzuführungen, automatische Duplex-Einheit Optional: Seitliche 1000-Blatt-Papierzuführung (nur für Druckbetrieb), automatische Dokumentenzuführung für digitales Copy-Modul Ausgabefach für 500 Blatt (bedruckte Seite nach unten). Ausgabefach für 100 Blatt Papier bis 75 g/m ² (bedruckte Seite nach oben). |
| Papierarten, -formate und -gewichte | Standardpapierzuführung, 2000-Blatt-Papierzuführung: 60 bis 105 g/m ² , US-Letter, DIN A4, US-Legal, B4, Untere 500-Blatt-Papierzuführung und 2000-Blatt-Papierzuführung zusätzlich: DIN A3. Seitliche 1000-Blatt-Papierzuführung für Modell MFP: DIN A4 und US-Letter. Mehrzweckzuführung: Papier mit 60 bis 216 g/m ² , alle Standardformate sowie Sonderformate von 99 x 190 mm bis 305 x 400 mm. HP Color LaserJet Transparentfolien, HP Color LaserJet Soft Gloss Papier, Recycling-Papier, Etiketten für Laserdrucker, Briefumschläge: Com 10, Monarch, C5, B5, DL. |
| Bedienfeld | 2-reihiges, 16-stelliges LCD-Anzeigefeld mit Hintergrundbeleuchtung. Meldungen können in 16 Sprachen angezeigt werden: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Russisch. Detaillierte Online-Hilfe über das Bedienfeld. Taste für Auftragsabbruch. |
| Software | PCL: HP LaserJet Printing System für Microsoft® Windows® 3.1/95/98/NT 4.0/2000. HP ColorSmart II-Treiber, TrueType®-Bildschirmschriften, OS/2 HP PCL-Treiber. Automatic Setup Programme. Microsoft® Windows® 3.1/95/98/NT 4.0/2000 HP PostScript-Software, Installationsprogramm für Macintosh-Druckersoftware, Treiber für OS/2 Adobe® PostScript. AutoCAD-kompatible Treiber für AutoCAD-Version 10 bis 14. UNIX®-Scripts. HP Web JetAdmin, HP Resource Manager, Macintosh LaserJet Utility. Als Option erhältlich: HP JetAdmin Software für HP UX®, Solaris® und Sun OS®. |
| Betriebs- und Umgebungsbedingungen | Für Drucker, Toner und Copy-Modul Temperatur: In Betrieb 15° bis 27° C, Lagerung 0° bis 35° C Höhe: In Betrieb bis 3100 m, Lagerung bis 4600 m Relative Luftfeuchtigkeit: In Betrieb und Lagerung 10% bis 70%. Geräuschemission: 57 dBA beim Drucken, 52 dBA im Bereitschaftsmodus. |
| Netzanschluß | Nennspannung 220 V bis 240 V, Frequenz 50 bis 60 Hz. Durchschnittlicher Stromverbrauch 375 W bei Farbdruck, 750 W bei Schwarzweißdruck, 220 W im Bereitschaftsmodus. |
| Abmessungen (H x B x T) | HP Color LaserJet 8550 und 8550N: 1060 x 668 x 714 mm. HP Color LaserJet 8550DN und GN: 1238 x 659 x 687 mm. HP Color LaserJet 8550MFP: 1206 x 673 x 787 mm. |
| Gewicht | HP Color LaserJet 8550 und 8550N: 101,2 kg. HP Color LaserJet 8550DN und GN: 122,5 kg. HP Color LaserJet 8550MFP: 158 kg. |
| Druckleistung | Bis zu 60.000 Seiten/Monat. |
| Gewährleistung | Ein Jahr Vor-Ort für Drucker und Original-Bildverarbeitungs-einheiten. 90 Tage Gewährleistung auf ausgetauschte Bildverarbeitungs-einheiten und Tonereinheiten. HP SupportPacks zur Erweiterung der Gewährleistung erhältlich. |
| Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien | Schwarze Tonerkassette 17.000 Seiten DIN A4 bei 5% Abdeckung. C/M/Y-Tonerkassette 8.500 Seiten DIN A4 bei 5% Abdeckung. Druckwägenzeit 12.500 Farbsseiten oder 50.000 Schwarzweißseiten*. Transporteinheit 75.000 Farbsseiten oder 150.000 Schwarzweißseiten*. Fixierereinheit 100.000 Seiten*. *Die tatsächliche Seitenzahl hängt von der jeweiligen Verwendung ab. |
| Copy-Modul | Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 24 Kopien/Min. bei DIN-A4-Schwarzweißdokumenten, bis zu 6 Kopien/Min. bei DIN-A4-Vollfarbdokumenten Aufwärmzeit: Unter 6,3 Minuten Ausgabe der ersten Kopie: 34 Sek bei Farbkopien, 18 s bei Schwarzweißkopien Kopierqualität: 600 x 600 dpi Auflösung (256 Farben) Vorlagenarten: Einzelblätter, Bücher, Zeitschriften, dreidimensionale Objekte mit bis zu 1,8 kg Maximales Papierformat: DIN A3 Papiergewicht für die automatische Dokumentenzuführung: 50 bis 105 g/m ² Bedienfeld: Berührungssensitive LCD-Anzeige mit 320 x 230 Bildpunkten, 8 Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch Mehrfachkopien: 100 Direkte Vergrößerung: 100% Verkleinern und Vergrößern: Voreingestellte Kopierverhältnisse (25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 129%, 200%, 400%) Zoom: Von 25% bis 400% in Schritten von 1% Duplex: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 Automatische Formaterkennung, automatische Belichtungssteuerung, automatische Farboptimierung, Farbeinstellungen: vordefinierte Farben (z.B. "leuchtend"), Anpassung der Hintergrundfarbe, Verhindern des Kopierens durchscheinender Seiten, Farbstimmung, Kalibrierung, Schärfeneinstellung. Bildeinstellungen: Verschieben, Kopieren ohne Rahmen oder Schatten, Trennen von Seiten, Kombinieren von Seiten, Seitenränder. |



Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:
Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,24 DM pro Minute)
Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,24 DM pro Minute)
Österreich: Telefon 07114-20 10 80, Ortstarif
Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Tel. 01 80/5 25 81 43 (0,24 DM pro Minute)
Für HP Taschenrechner und HP Palmtops wählen Sie:
Tel. 0 61 84/9 21 40 0
Fax 0 61 84/9 21 40 71

Österreich: Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist:
Tel. 0711 420 10 80 (Ortstarif), für HP Taschenrechner über Ermsis Data, Tel.: 01-504 20 21.

HP Online Informationsdienste:
Internet <http://www.hewlett-packard.de>
HP Fax-Abwurf-Service: 0 70 31/14 75 05
(Österreich - 0660-8128)
CompuServe: GO HP

Bestellinformationen

| | |
|----------------|---|
| Drucker | |
| C7096A | HP Color LaserJet 8550 |
| C7097A | HP Color LaserJet 8550N |
| C7098A | HP Color LaserJet 8550DN |
| C7099A | HP Color LaserJet 8550GN |
| C7834A | HP Color LaserJet 8550MFP (Aufstellung im Lieferumfang enthalten) |
| Zubehör | |
| C4782A | Automatische Duplex-Einheit (bei den Modellen DN/GN/MFP Standard) |
| C4788A | 3000-Blatt-Ausgabefach mit Hefteneinrichtung (nur für die Modelle DN/GN erhältlich) |
| C4779A | 3000-Blatt-Ausgabefach (nur für die Modelle DN/GN erhältlich) |
| C4785A | Multifunktionsausgabefach (8 Ausgabefächer) (nur für die Modelle DN/GN erhältlich) |
| C7839A | Seitliche 1000-Blatt-Papierzuführung (nur für Modell MFP erhältlich) |
| C7837A | Automatische Dokumentenzuführung für digitales Copy-Modul (nur für Modell MFP erhältlich) |
| C2985B | 3,2-GB-Festplatte (nur für HP Color LaserJet 8550 Basismodell) |
| C4149A | Tonerkassette, schwarz |
| C4150A | Tonerkassette, cyan |
| C4151A | Tonerkassette, magenta |
| C4152A | Tonerkassette, gelb |
| C4153A | Bildtrommeleinheit (Kassette mit Bildtrommel, großer Luftfilter, kleiner Luftfilter, Reinigungstuch) |
| C4154A | Transfereinheit (Transferrtrommel, Transferriemen, Transferladegerät, Reinigungsrolle, Kohlefilter, Reinigungstuch) |
| C4155A | Fixierereinheit (110 Volt) |
| C4156A | Fixierereinheit (220 Volt) |
| C4179B | HP Color LaserJet Soft Gloss Papier, satiniert, Format DIN A4 (200 Blatt) |
| C2936A | HP Color LaserJet Transparentfolien, Format DIN A4 (Packung mit 50 Blatt) |

Speichererweiterungsmodule (Erweiterung nur paarweise)

| | |
|---------------|------------------|
| C7842A | 8 MB SDRAM DIMM |
| C7843A | 16 MB SDRAM DIMM |
| C7845A | 32 MB SDRAM DIMM |
| C7846A | 64 MB SDRAM DIMM |

Interne HP JetDirect 600N (EIO) PrintServer

| | |
|---------------|---|
| J3110A | Für Ethernet 10Base-T Netzwerke |
| J3111A | Für Ethernet 10Base-T/10Base2 und LocalTalk Netzwerke |
| J3112A | Für Token Ring Netzwerke |
| J3113A | Für Fast Ethernet 10/100Base-TX Netzwerke (bei den Modellen HP Color LaserJet 8550N/DN/GN/MFP Standard) |

Schnittstelle und Kabel

| | |
|---------------|------------------------------------|
| C2946A | HP Parallelkabel mit Typ-C-Stecker |
|---------------|------------------------------------|

Service- und Supportoptionen

Optionale Support- und Servicepakete zur Erweiterung der Standard-Produktgewährleistung. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der folgenden Web-Site: www.hewlett-packard.de

| | |
|-----------------|---|
| H5549A/E | Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre |
| H2691A/E | Vor-Ort-Service am gleichen Arbeitstag, 3 Jahre |

Präventiver Wartungsservice

| | |
|---------------|---|
| H3100A | Wartung der Bildtrommeleinheit der HP Color LaserJet 8550 Serie |
| H3101A | Wartung der Transfereinheit der HP Color LaserJet 8550 Serie |
| H3102A | Wartung der Fixierereinheit der HP Color LaserJet 8550 Serie (110V) |
| H3103A | Wartung der Fixierereinheit der HP Color LaserJet 8550 Serie (220V) |

Weitere Informationen finden Sie auf der Hewlett-Packard Internet Web-Site unter: <http://www.hewlett-packard.de>
Weitere Informationen über Drucklösungen anderer Hersteller einschließlich Lösungen für elektronische Formulare, Strichcodes, OCR, SAP R/3 und die Vernetzung mit Mini- oder Großrechnersystemen siehe HP Network Printing Solutions Guide sowie unter <http://www.jetcaps.com>

Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Acrobat und Adobe Circulate sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Alle weiteren genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Änderungen vorbehalten.
© Copyright Hewlett-Packard 2000
Printed in the Netherlands 2/00