



## Preisliste

Stand: 11.05.2017

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90576</b> TK-Anlage 3000 COMpact 3000 	4019377905760 ITK Auerswald COMpact 3000 analog 1 analog ext., 4 analog int., erweiterbar  <b>Highlights</b> - Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern (COMpact 2a/b-Modul oder COMpact S0-Modul) - 2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung, mit Wideband-Klangqualität, High Definition - Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich - Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf - LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk - CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI) - USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers - Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte - Stromsparfunktion (Eco-Modus) - Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux  <b>Exklusivmerkmal</b> - 1 analoger Amtanschluss (POTS) mit Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) - Aktive und passive Faxweiche - Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone) - Auch einsetzbar als Analog/ISDN Converter zur Anbindung z.B. einer ISDN-Anlage an das analoge Amt (POTS)  Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog / ISDN / VoIP - VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP - LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang - X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal), exklusiv COMpact 3000 ISDN	<b>209,00 €</b> 175,63 €
<b>AUE90577</b> TK-Anlage 3000 COMpact 3000 	4019377905777 ITK Auerswald COMpact 3000 ISDN 1 ISDN ext., 4 analog int., erweiterbar  <b>Highlights</b> - Erweiterung mit Analog- oder ISDN-Teilnehmern (COMpact 2a/b-Modul oder COMpact S0-Modul) - 2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung, mit Wideband-Klangqualität, High Definition - Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich - Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion für 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf - LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk - CTI im Netzwerk für Windows und Mac OS X (Third-Party-CTI, LAN-TAPI) - USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers - Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte - Stromsparfunktion (Eco-Modus) - Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux  <b>Exklusivmerkmal</b> - 1 ISDN-Amtanschluss (Mehrgeräte- oder Tk-Anlagenanschluss) - Optional X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal) - Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone) - Auch einsetzbar als Media Converter / Media Gateway zur Anbindung z.B. von virtuellen VoIP-PBX's an ISDN-Amtzugänge  Im Upgrade-Center freischaltbare Optionen für COMpact 3000 analog / ISDN / VoIP - VoIP (2 zusätzliche Kanäle mit Wideband-Audio, High Definition, flexibel extern/intern schaltbar), 2 Kanäle bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP - LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang - X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal), exklusiv COMpact 3000 ISDN	<b>159,00 €</b> 133,61 €

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90118</b> 4019377901182 ITK TK-Anlage 4000 COMpact 4000	<b>Auerswald COMpact 4000, Wandmontage</b> Erweiterbares COMpact-System  Für alle, die's gern unkompliziert haben Die COMpact 4000 passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Schon damit stellt sie sowohl ihre Vorgänger als auch eine Soft- oder Cloud-PBX in den Schatten. Erst recht, wenn man die Fülle an komfortablen Funktionen betrachtet: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht. Sparsam, erweiterbar und zukunftssicher – kein Wunder, dass die COMpact 4000 für so viel Nachhaltigkeit den „Blauen Engel“ verliehen bekam.	<b>579,00 €</b> 486,55 €
<b>AUE90129</b> 4019377901298 ITK TK-Anlage 5000 COMpact 5000	<b>Auerswald COMpact 5000, Wandmontage</b> Vollmodulares COMpact-System 6 Modulsteckplätze für Erweiterungen  Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.  Was man so "Small Office" nennt...  Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.  Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können - je nach Auslastung des Systems - immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.  Auch in Sachen Klimaschutz hat das kompakte System einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5000.	<b>559,00 €</b> 469,75 €
<b>AUE90130</b> 4019377901304 ITK TK-Anlage 5000 COMpact 5000	<b>Auerswald COMpact 5000R, 19 Zoll-Rack</b> Vollmodulares COMpact-System  Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.  Was man so "Small Office" nennt...  Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.  Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können - je nach Auslastung des Systems - immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.  Auch in Sachen Klimaschutz hat das kompakte System einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5000R	<b>599,00 €</b> 503,36 €

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90334</b> 4019377903346 ITK TK-Anlage 5200 COMpact 5200	Auerswald COMpact 5200, Wandmontage Vollmodulares COMpact-System 5 Modulsteckplätze für Erweiterungen	<b>569,00 €</b> 478,15 €



Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.

Was man so "Small Office" nennt...

Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.

Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können – je nach Auslastung des Systems – immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.

<b>AUE90335</b> 4019377903353 ITK TK-Anlage 5200 COMpact 5200	Auerswald COMpact 5200R, 19 Zoll-Rack Vollmodulares COMpact-System 5 Modulsteckplätze für Erweiterungen	<b>619,00 €</b> 520,17 €
---	---	-----------------------------



Ging es um die Nutzung der effizientesten Kommunikationskanäle, blieben kleine bis mittlere Unternehmen bislang oftmals "im Regen" stehen: Wenn nämlich die bestehende Infrastruktur überwiegend auf analoger bzw. ISDN-Technologie basierte, verhinderte dies den Anschluss an die Moderne. Bis jetzt.

Was man so "Small Office" nennt...

Ähnlich offen wie der Begriff "Mittelstand" gibt sich auch die Kategorie "Small Office": Die Spanne reicht von der 1-Mann-Firma in einer Bürogemeinschaft bis zum produzierenden Gewerbe mit Dutzenden von Mitarbeitern.

Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: Zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb haben wir das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können – je nach Auslastung des Systems – immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.

<b>AUE90336</b> 4019377903360 ITK TK-Anlage 5500 COMpact 5500	Auerswald COMpact 5500R, 19 Zoll-Rack Vollmodulares COMpact-System 5 Modulsteckplätze für Erweiterungen	<b>789,00 €</b> 663,03 €
---	---	-----------------------------



Bei COMpact 5500R sichern 32 IP-Kanäle im kompakten Gehäuse attraktive Ausbaugrößen

Ob vielversprechendes Start-up oder gestandenes Unternehmen mit Wachstumsambitionen – das jüngste vollmodulare ITK-System aus unserem Hause, die COMpact 5500R, ist sozusagen genetisch auf wachsenden Bedarf eingestimmt. Ausgelegt für bis zu 12 VoIP-Teilnehmer in der Basiskonfiguration, nimmt sie es dank der vollmodularen Architektur auch mit bis zu 50 Teilnehmern inkl. außen liegender Nebenstellen auf, denen sämtliche Funktionen eines „großen“ ITK-Servers zur Verfügung stehen. Dennoch: Analog- und ISDN-Bausteine werden als Gateway für z. B. vorhandene Telefone ebenso wie schnurlose DECT-Systeme nahtlos integriert. Die Einrichtung der VoIP-Trunks wird durch vorhandene Templates für verschiedene Provider zum Kinderspiel, und FXO- sowie BRI-Anschlüsse für die „klassischen“ Amtzugänge lassen sich ganz einfach per Steckmodul nachrüsten.

Dieses flexible IP-System ist seiner Zeit voraus, denn mit IPv6 hat es bereits den kommenden Netzwerkstandard an Bord. Auch der „Blaue Engel“ verweist auf eine ausgeprägte Nachhaltigkeit.

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90671</b>	4019377906712 ITK Auerswald COMmander 6000R Kommunikationsserver im 19-Zoll-Gehäuse	<b>1.199,00 €</b> 1.007,56 €

TK-Anlage 6000  
COMmander 6000 19"



Der Kommunikationsserver COMmander 6000R wird von der kleinsten Ausbaustufe bis zum Vollausbau individuell nach Ihrem Bedarf konzipiert. 38 Amtkanäle und bis zu 112 interne Ports sind realisierbar. Für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz stehen VoIP-Amtkanäle, ISDN-Basisanschlüsse und ein S2M-Primärmultiplexanschluss zur Auswahl, während die internen Teilnehmer sich die VoIP-, ISDN- und Analog-Anschlüsse teilen.

**Highlights**

- Bis 38 Amtgespräche gleichzeitig über ISDN und/oder VoIP
- Bis 112 VoIP-, ISDN- und Analog-Teilnehmer
- Bis 64 VoIP-Kanäle gleichzeitig, davon 38 einzeln für extern (Internettelefonie) konfigurierbar
- Systemtelefonie mit digitalen VoIP- und ISDN-Geräten aus der COMfortel-Serie
- Außen liegende Nebenstellen mit COMfortel VoIP 2500 AB und mobilen VoIP-Clients/Soft-Phones
- Interne ISDN-Ports für 2-Draht- und 4-Draht-Technik (UP0 und S0)
- Unified Messaging - Zentrales Voicemail- und Faxsystem mit max. 16 Kanälen für max. 120 Teilnehmer bzw. Gruppen
- Schnittstellen (APIs) zur Anbindung von 3rd-Party-Software, z. B. ESTOS ProCall, Microsoft® OCS/Lync und Eigenentwicklungen
- Automatische Zentrale, 10 Ziele parallel und hintereinander
- Hotelfunktion (Check-in/Check-out)
- Tür- und Schaltfunktionen
- 19-Zoll-Gehäuse mit 5 freien Modulsteckplätzen, erweiterbar auf 15

Der Systempreis errechnet sich aus dem Grundgerät, der Systemaktivierung und den individuell erforderlichen Erweiterungsmodulen.

**Module:**

- max. 4x COMmander 8VoIP-R-Modul\* (Art.-Nr.: 90675)
- max. 4x COMmander 16VoIP-R-Modul\* (Art.-Nr.: 90676)
- max. 1x COMmander S2M-R-Modul (Art.-Nr.: 90674)
- max. 5x COMmander 4S0-R-Modul (Art.-Nr.: 90677)
- max. 4x COMmander 8S0-R-Modul (Art.-Nr.: 90678)
- max. 4x COMmander 8UP0-R-Modul (Art.-Nr.: 90679)
- max. 4x COMmander 8a/b-R-Modul (Art.-Nr.: 90682)
- max. 1x COMmander VMF-R-Modul (Art.-Nr.: 90680)
- max. 4x COMmander 2TSM-R-Modul (Art.-Nr.: 90681)

\* Beim Stecken des ersten VoIP-Moduls werden die beiden VoIP-Kanäle des COMmander-Grundgerätes aus technischen Gründen abgeschaltet.

Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90672</b>	4019377906729 ITK Auerswald COMmander 6000RX Kommunikationsserver im 19-Zoll-Gehäuse	<b>1.599,00 €</b> 1.343,70 €

TK-Anlage 6000  
COMmander 6000 19"



Der Kommunikationsserver COMmander 6000RX wird von der kleinsten Ausbaustufe bis zum Vollausbau individuell nach Ihrem Bedarf konzipiert. 38 Amtkanäle und bis zu 112 interne Ports sind realisierbar. Für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz stehen VoIP-Amtkanäle, ISDN-Basisanschlüsse und ein S2M-Primärmultiplexanschluss zur Auswahl, während die internen Teilnehmer sich die VoIP-, ISDN- und Analog-Anschlüsse teilen.

#### Highlights

- Bis 38 Amtgespräche gleichzeitig über ISDN und/oder VoIP
- Bis 112 VoIP-, ISDN- und Analog-Teilnehmer
- Bis 64 VoIP-Kanäle gleichzeitig, davon 38 einzeln für extern (Internettelefonie) konfigurierbar
- Systemtelefonie mit digitalen VoIP- und ISDN-Geräten aus der COMfortel-Serie
- Außen liegende Nebenstellen mit COMfortel VoIP 2500 AB und mobilen VoIP-Clients/Soft-Phones
- Interne ISDN-Ports für 2-Draht- und 4-Draht-Technik (UP0 und S0)
- Unified Messaging - Zentrales Voicemail- und Faxsystem mit max. 16 Kanälen für max. 120 Teilnehmer bzw. Gruppen
- Schnittstellen (APIs) zur Anbindung von 3rd-Party-Software, z. B. ESTOS ProCall, Microsoft® OCS/Lync und Eigenentwicklungen
- Automatische Zentrale, 10 Ziele parallel und hintereinander
- Hotelfunktion (Check-in/Check-out)
- Tür- und Schaltfunktionen
- 19-Zoll-Gehäuse mit 15 freien Modulsteckplätzen

Der Systempreis errechnet sich aus dem Grundgerät, der Systemaktivierung und den individuell erforderlichen Erweiterungsmodulen.

#### Module:

- max. 4x COMmander 8VoIP-R-Modul\* (Art.-Nr.: 90675)
- max. 4x COMmander 16VoIP-R-Modul\* (Art.-Nr.: 90676)
- max. 1x COMmander S2M-R-Modul (Art.-Nr.: 90674)
- max. 12x COMmander 4S0-R-Modul (Art.-Nr.: 90677)
- max. 9x COMmander 8S0-R-Modul (Art.-Nr.: 90678)
- max. 9x COMmander 8UP0-R-Modul (Art.-Nr.: 90679)
- max. 8x COMmander 8a/b-R-Modul (Art.-Nr.: 90682)
- max. 1x COMmander VMF-R-Modul (Art.-Nr.: 90680)
- max. 4x COMmander 2TSM-R-Modul (Art.-Nr.: 90681)

\* Beim Stecken des ersten VoIP-Moduls werden die beiden VoIP-Kanäle des COMmander-Grundgerätes aus technischen Gründen abgeschaltet.



Art. Nummer	Beschreibung / Informationen	Preis (brutto) Preis (netto)
<b>AUE90670</b>	4019377906705 ITK Auerswald COMmander 6000 Kommunikationsserver	<b>699,00 €</b> 587,39 €

TK-Anlage 6000  
COMmander 6000 Wand



Der Kommunikationsserver COMmander 6000 wird von der kleinsten Ausbaustufe bis zum Vollausbau individuell nach Ihrem Bedarf konzipiert. 38 Amtkanäle und bis zu 64 interne Ports sind realisierbar. Für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz stehen VoIP-Amtkanäle, ISDN-Basisanschlüsse und ein S2M-Primärmultiplexanschluss zur Auswahl, während die internen Teilnehmer sich die VoIP-, ISDN- und Analog-Anschlüsse teilen.

Highlights

- Bis 38 Amtgespräche gleichzeitig über ISDN und/oder VoIP
- Bis 112 VoIP-Teilnehmer
- Bis 64 ISDN- und Analog-Teilnehmer
- Bis 64 VoIP-Kanäle gleichzeitig, davon 38 einzeln für extern (Internettelefonie) konfigurierbar
- Systemtelefonie mit digitalen VoIP- und ISDN-Geräten aus der COMfortel-Serie
- Außen liegende Nebenstellen mit COMfortel 2600 VoIP, 3600IP und mobilen VoIP-Clients/Soft-Phones
- Interne ISDN-Ports für 2-Draht- und 4-Draht-Technik (UP0 und S0)
- Unified Messaging - Zentrales Voicemail- und Faxsystem mit max. 16 Kanälen für max. 120 Teilnehmer bzw. Gruppen
- Schnittstellen (APIs) zur Anbindung von 3rd-Party-Software, z. B. ESTOS ProCall, Microsoft® OCS/Lync und Eigenentwicklungen
- Automatische Zentrale, 10 Ziele parallel und hintereinander
- Hotelfunktion (Check-in/Check-out)
- Tür- und Schaltfunktionen
- Wandmontagegehäuse mit 5 freien Modulsteckplätzen

Der Systempreis errechnet sich aus dem Grundgerät, der Systemaktivierung und den individuell erforderlichen Erweiterungsmodulen.

Module:

- max. 4x COMmander 8VoIP-Modul\* (Art.-Nr.: 90401)
- max. 4x COMmander 16VoIP-Modul\* (Art.-Nr.: 90418)
- max. 1x COMmander S2M-Modul (Art.-Nr.: 90426)
- max. 5x COMmander 4S0-Modul (Art.-Nr.: 90448)
- max. 4x COMmander 8S0-Modul (Art.-Nr.: 90427)
- max. 4x COMmander 8UP0-Modul (Art.-Nr.: 90428)
- max. 4x COMmander 8a/b-Modul (Art.-Nr.: 90489)
- max. 1x COMmander VMF-Modul (Art.-Nr.: 90554)
- max. 4x COMmander 2TSM-Modul (Art.-Nr.: 90491)

\* Beim Stecken des ersten VoIP-Moduls werden die beiden VoIP-Kanäle des COMmander-Grundgerätes aus technischen Gründen abgeschaltet.