

Flatmosar og hornmosar

Marchantiophyta – Flatmosar

I Haplomitriopsida Stotler & Crand.– Stotl. – Serkmosaflokkur

A Calobryales Hamlin – Serkmosabálgur

I Haplomitriaceae Dědeček – Serkmosaætt

1 **Haplomitrium** Nees – serkmosar

1a undirættkvísl *Haplomitrium*

geiri *Haplomitrium*

°1 **H. hookeri** (Lyell ex Sm.) Nees – serkmosi

II Jungermanniiopsida Stotler & Crand.– Stotl. – Bleðlumosaflokkur

B Jungermanniales H.Klinggr. – Bleðlumosabálgur

II Anastrophyllaceae L.Söderstr., De Roo & Hedd. – Spengilmosaætt

[*Anastrophyllum* (Spruce) Steph. Sjá 10 **Sphenolobus**]

2 **Barbilophozia** Loeske – larfamosar

2a undirættkvísl *Barbilophozia*

°1 **B. barbata** (Schmidel ex Schreb.) Loeske [*Lophozia barbata* (Schmidel ex Schreb.) Dumort.] – brekkularfi

°2 **B. hatcheri** (A.Evans) Loeske [*Lophozia hatcheri* (A.Evans) Steph.] – urðalarfi

°3 **B. lycopodioides** (Wallr.) Loeske [*Lophozia lycopodioides* (Wallr.) Cogn.] – lautalarfi

2b undirættkvísl *Sudeticae* (Schljakov) L.Söderstr., De Roo & Hedd. [*Pseudolophozia* Konstant. & Vilnet]

°4 **B. sudetica** (Nees ex Huebener) L.Söderstr., De Roo & Hedd. [*Lophozia alpestris* auct. non (Schleich. ex F.Weber) A.Evans, *L. sudetica* (Nees ex Huebener) Grolle, *L. sudetica* var. *anomala* (Schljakov) Schljakov, *L. debiliformis* R.M.Schust. & Damsh., *L. debiliformis* var. *concolor* R.M.Schust. & Damsh.]; *Pseudolophozia debiliformis* (R.M.Schust. & Damsh.) Konstant. & Vilnet, *P. sudetica* (Nees ex Huebener) Konstant. & Vilnet, – melalarfi (lautalarfi)

3 **Gymnocolea** (Dumort.) Dumort. – slyðrumosar

°1 **G. inflata** (Huds.) Dumort. – laugaslyðra

4 **Isopaches** H.Buch – hrómosar

°1 **I. bicrenatus** (Schmidel ex Hoffm.) H.Buch [*Lophozia bicrenata* (Schmidel ex Hoffm.) Dumort.] – hrómosi

5 **Neoorthocaulis** L.Söderstr. – dusilmosar

°1 **N. floerkei** (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr., De Roo & Hedd. [*Barbilophozia floerkei* (F.Weber & D.Mohr) Loeske; *Orthocaulis floerkei* (F.Weber & D.Mohr) H.Buch; *Lophozia floerkei* (F.Weber & D.Mohr) Schiffn.] – heiðadusill

6 **Orthocaulis** H.Buch – lyddumosar

°1 **O. atlanticus** (Kaal.) H.Buch [*Barbilophozia atlantica* (Kaal.) Müll.Frib.; *Lophozia atlantica* (Kaal.) Müll.Frib.] – holtalydda

7 **Schljakovia** Konstant. & Vilnet – skeilumosar

°1 **S. kunzeana** (Huebener) Konstant. & Vilnet [*Barbilophozia kunzeana* (Huebener) Müll. Frib.; *Lophozia kunzeana* (Huebener) A.Evans] – mýraskeila

8 **Schljakovianthus** Konstant. & Vilnet – kveitumosar

°1 **S. quadrilobus** (Lindb.) Konstant. & Vilnet [*Barbilophozia quadriloba* (Lindb.) Loeske; *Lophozia quadriloba* (Lindb.) A.Evans, *L. quadriloba* var. *glareosa* (Jørg.) Jørg.] – vætukveita

9 **Sphenolobopsis** R.M.Schust. & N.Kitag. – forkmosar

°1 **S. pearsonii** (Spruce) R.M.Schust. – forkmosi

10 **Sphenolobus** (Lindb.) Berggr. – tygilmosar

°1 **S. minutus** (Schreb. ex D.Crantz) Berggr. [*Anastrophyllum minutum* (Schreb. ex D.Crantz) R.M.Schust., *A. minutum* var. *weberi* (Mart.) Kartt.] – vætutygill
°2 **S. saxicola** (Schrad.) Steph. [*A. saxicola* (Schrad.) R.M.Schust.] – urðatygill

11 **Tetralophozia** (R.M.Schust.) Schljakov – rekkmosar

°1 **T. setiformis** (Ehrh.) Schljakov – rekkmosi

III Cephaloziaceae Mig. – Krýlmosaætt

Cephalozioideae Müll.Frib. – Krýlmosadeild

12 **Cephalozia** (Dumort.) Dumort. – krýlmosar

°1 **C. ambigua** C.Massal. [*C. bicuspidata* var. *paludosa* Jørg. ex Damsh. nom. inval.] – fjallakrýli
°2 **C. bicuspidata** (L.) Dumort. – vætukrýli

13 **Fuscocephaloziopsis** Fulford [*Pleurocladula* Grolle] – skjannamosar

°1 **F. albescens** (Hook.) Váňa & L.Söderstr. [*Pleurocladula albescens* (Hook.) Grolle] var. **islandica** (Nees) Váňa & L.Söderstr. [*P. albescens* var. *islandica* (Nees) L.Söderstr. & Váňa] – heiðaskjanni
°2 **F. lunulifolia** (Dumort.) Váňa & L.Söderstr. [*Cephalozia lunulifolia* (Dumort.) Dumort., *Pleurocladula lunulifolia* (Dumort.) Konstant., Vilnet & Troitsky] – gjótuskjanni
°2 **F. pleniceps** (Austin) Váňa & L.Söderstr. [*Cephalozia pleniceps* (Austin) Lindb.; *Pleurocladula pleniceps* (Austin) Konstant., Vilnet & Troitsky] – móaskjanni

Odontoschismatoideae H.Buch ex Grolle. – gepilmosadeild

14 **Odontoschisma** (Dumort.) Dumort. [*Cladopodiella* H.Buch] – gepilmosar

geiri *Cladopodiella* (H.Buch) Gradst., S.C.Aranda & Vanderp.

°1 **O. francisci** (Hook.) L.Söderstr. & Váňa [*C. francisci* (Hook.) Jørg.] – volgrugepill
geiri *Denudata* R.M.Schust. –

°2 **O. elongatum** (Lindb.) A.Evans – brúngepill

°3 **O. macounii** (Austin) Underw. – heiðagepill

geiri *Odontoschisma*

°4 **O. sphagni** (Dicks.) Dumort. [*O. prostratum* (Sw.) Trevis.] – mýragepill

iv Cephaloziellaceae Douin – Væskilmosaætt

15 **Cephaloziella** (Spruce) Schiffn. [Dichiton Mont.] – væskilmosar

15a undirættkvísl *Cephaloziella*

1 ***C. arctogena*** (R.M.Schust.) Konstant. [*C. rubella* subsp. *arctogena* (R.M.Schust.) R.M.Schust. & Damsh.] – dalavæskill

2 ***C. divaricata*** (Sm.) Schiffn. – urðavæskill

3 ***C. hampeana*** (Nees) Schiffn. ex Loeske [*C. hampeana* var. *subtilis* (Velen) Macvicar] – vætuvæskill

4 ***C. massalongi*** (Spruce) Müll.Frib. [*C. massalongi* var. *compacta* (Jørg.) Müll.Frib.] – skriðuvæskill

°5 ***C. rubella*** (Nees) Warnst. [*C. rubella* var. *sullivantii* (Austin) Müll.Frib. ex R.M.Schust., *C. rubella* var. *bifida* (Lindb.) Douin, *C. rubella* var. *pulchella* (C.E.O.Jensen) R.M.Schust.] – móavæskill

°6 ***C. spinigera*** (Lindb.) Jørg. [*C. spinigera* f. *striatula* (C.E.O.Jensen) Damsh., *C. subdentata* Warnst.] – mýravæskill

°7 ***C. varians*** (Gottsche) Steph. [*C. alpina* Douin, *C. arctica* Bryhn & Douin, *C. varians* var. *arctica* (Bryhn & Douin) Damsh., *C. varians* var. *scabra* (S.W.Arnell) Damsh.] – fjallavæskill

15b undirættkvísl *Dichiton* (Mont.) Müll.Frib.

°8 ***C. integerrima*** (Lindb.) Warnst. [*Dichiton integerrimum* (Lindb.) H.Buch; *C. integerrima* var. *obtusum* Müll.Frib.] – vegavæskill

15c undirættkvísl *Evansia* (Douin & Schiffn.) Müll.Frib.

°9 ***C. dentata*** (Raddi) Steph. – hveravæskill

16 **Obtusifolium** S.W.Arnell – holtamosar

°1 ***O. obtusum*** (Lindb.) S.W.Arnell [*Lophozia obtusa* (Lindb.) A.Evans] – engjaholti

v Lophoziaceae Cavers – Lápmosaætt

17 **Lophozia** (Dumort.) Dumort. – lápmosar

°1 ***L. ventricosa*** (Dicks.) Dumort. [*L. groenlandica* auct. (sensu Schljakov 1980, 1998), *L. confertifolia* auct. (sensu Schljakov 1975, 1998; Ştefănuţ 2008), *L. murmanica* auct. (sensu Schljakov 1970), *L. ventricosa* var. *confusa* R.M.Schust.] – urðalápur

°2 ***L. wenzelii*** (Nees) Steph. [*L. groenlandica* auct. (sensu Damsholt 1994, 2002; Ştefănuţ 2008), *L. confertifolia* Schiffn. (sensu Damsholt 2002; Köckinger 2017), *L. ventricosa* var. *uliginosa* Breidl. ex Schiffn., *L. iremelensis* Schljakov] – spónlápur

18 **Lophoziopsis** Konstant. & Vilnet – sylgjumosar

°1 ***L. excisa*** (Dicks.) Konstant. & Vilnet [*Lophozia excisa* (Dicks.) Dumort.] – dreyrasylgja

19 **Trilophozia** (R.M.Schust.) Bakalin – gloppumosar

°1 ***T. quinquedentata*** (Huds.) Bakalin [*Trilophozia quinquedentata* subsp. *turgida* (Lindb.) Konstant.; *Tritomaria quinquedentata* (Huds.) H.Buch, *T. quinquedentata* subsp. *turgida* (Lindb.) Damsh., *T. quinquedentata* f. *gracilis* (C.E.O.Jensen) R.M.Schust., *T. quinquedentata* var. *dentata* S.W.Arnell nom. inval., *T. quinquedentata* var. *grandiretis* H. Buch & S.W.Arnell] – skágloppa

20 **Tritomaria** Schiffn. ex Loeske – hakmosar

°1 *T. scitula* (Taylor) Jørg. – dílhaki

VI Scapaniaceae Mig. – Leppmosaætt

21 *Diplophyllum* (Dumort.) Dumort. – flipamosar

geiri *Diplophyllum*

°1 *D. albicans* (L.) Dumort. – urðaflipi

geiri *Protodiplophyllum* (R.M.Schust.) Váňa & L.Söderstr.

°2 *D. obtusifolium* (Hook.) Dumort. – gjótuflipi

°3 *D. taxifolium* (Wahlenb.) Dumort. – heiðaflipi

22 *Saccobasis* H.Buch – greffilmosar

°1 *S. polita* (Nees) H.Buch [*Tritomaria polita* (Nees) Jørg.] – glægrefill

23 *Scapania* (Dumort.) Dumort. – leppmosar

23a undirættkvísl *Plicaticalyx* Müll.Frib.

geiri *Curtae* (Müll.Frib.) H.Buch

°1 *S. curta* (Mart.) Dumort. – skurðleppur

°2 *S. irrigua* (Nees) Nees – mýraleppur

°3 *S. lingulata* H.Buch – tunguleppur

°4 *S. mucronata* H.Buch – broddleppur

°5 *S. obcordata* (Berggr.) S.W.Arnell [*S. paradoxa* R.M.Schust.] – lautaleppur

°6 *S. scandica* (Arnell & H.Buch) Macvicar – hraunleppur

°7 *S. uliginosa* (Lindenb.) Dumort. – rauðleppur

geiri *Cuspiduligerae* H.Buch

°8 *S. cuspiduligera* (Nees) Müll. Frib. – skeiðleppur

geiri *Hyperboreae* Váňa, Hentschel, Joch. Müll. & Heinrichs

°9 *S. hyperborea* Jørg. – brúnleppur

10 *S. paludicola* Loeske & Müll. Frib. [*S. paludicola* var. *rufescens* Damsh. nom. inval.] – kelduleppur

geiri *Kaalaasia* (H.Buch) Jørg.

11 *S. calcicola* (Arnell & J.Perss.) Ingham – ýruleppur

12 *S. gymnostomophila* Kaal. – yrjuleppur

geiri *Nemorosae* (Müll.Frib.) H.Buch

13 *S. degenii* Schiffn. ex Müll.Frib. [*S. brevicaulis* auct. eur. non Taylor, *S. degenii* var. *dubia* R.M.Schust., *S. brevicaulis* var. *dubia* (R.M.Schust.) Damsh.] – vætuleppur

geiri *Scapania*

14 *S. obscura* (Arnell & C.E.O.Jensen) Schiffn. – dökkleppur

15 *S. paludosa* (Müll.Frib.) Müll.Frib. [*S. paludosa* var. *isoloba* Müll.Frib., *S. paludosa* var. *rubiginosa* Müll.Frib., *S. paludosa* var. *vogesiacae* Müll.Frib.] – lindaleppur

16 *S. subalpina* (Nees ex Lindenb.) Dumort. – ljósileppur

17 *S. undulata* (L.) Dumort. [*S. undulata* var. *aequatiformis* (De Not.) C.Massal. & Carestia, *S. undulata* var. *dentata* (Dumort.) Jørg., *S. undulata* var. *oakesii* (Austin) H.Buch] – lækjaleppur

24 *Schistochilopsis* (N.Kitag.) Konstant. – róðumosar

°1 *S. grandiretis* (Lindb. ex Kaal.) Konstant. [*Lophozia grandiretis* (Lindb. ex Kaal.) Schiffn., *L. grandiretis* var. *parviretis* R.M.Schust., *L. grandiretis* var. *proteidea* (Arnell) Arnell] – flekkuróði

°2 *S. opacifolia* (Culm. ex Meyl.) Konstant. [*Lophozia opacifolia* Culm. ex Meyl., *L. incisa* subsp. *opacifolia* (Culm. ex Meyl.) R.M.Schust. & Damsh.] – heiðaróði

VII Antheliaceae R.M.Schust. – Hélumosaætt

25 *Anthelia* (Dumort.) Dumort. – hélumosar

°1 *A. julacea* (L.) Dumort. – vætluhéla

°2 *A. juratzkana* (Limpr.) Trevis. – heiðahéla

VIII Calypogeiaceae Arnell – Gyrðilmosaætt

26 *Calypogeia* Raddi – gyrðilmosar

26a undirættkvísl *Calypogeia*

°1 *C. fissa* (L.) Raddi – engjagyrðill

°2 *C. muelleriana* (Schiffn.) Müll.Frib. – laugagyrðill

°3 *C. sphagnicola* (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske – mýragyrðill

IX Gymnomitriaceae H.Klinggr. – Kólfmosaætt

Gymnomitrioideae T.Jensen – Kólfmosadeild

27 *Gymnomitrium* Corda [*Apomarsupella* R.M.Schust.] – kólfmosar

°1 *G. adustum* Nees [*Marsupella adusta* (Nees) Spruce] – rindakólfur

°2 *G. brevissimum* (Dumort.) Warnst. [*Marsupella brevissima* (Dumort.) Grolle] – dældakólfur

°3 *G. commutatum* (Limpr.) Schiffn. [*Marsupella commutata* (Limpr.) Bernet] – urðakólfur

°4 *G. concinnatum* (Lightf.) Corda – grænkólfur

°5 *G. coralloides* Nees – grákólfur

°6 *G. obtusum* Lindb. – höskólfur

28 *Marsupella* Dumort. – glettumosar

1 *M. apiculata* Schiffn. [*Gymnomitrium apiculatum* (Schiffn.) Müll.Frib.] – brúngletta

2 *M. condensata* (Ångstr. ex C.Hartm.) Lindb. ex Kaal. – lautagletta

3 *M. emarginata* (Ehrh.) Dumort. [*M. emarginata* var. *pearsonii* (Schiffn. ex Macvicar) Jørg.] – lækjagletta

4 *M. funckii* (F.Weber & D.Mohr) Dumort. [*M. ramosa* Müll.Frib., *M. funckii* var. *badensis* (Schiffn.) Fam.] – hveragletta

°5 *M. sparsifolia* (Lindb.) Dumort. – gjótugletta

°6 *M. spiniloba* R.M.Schust. & Damsh. – fjallagletta

°7 *M. sprucei* (Limpr.) Bernet [*M. sprucei* var. *neglecta* (Limpr.) Damsh., *M. sprucei* var. *ustulata* (Limpr.) Damsh.] – holtagletta

Nardioideae Váňa – Naddmosadeild

29 *Nardia* Gray – naddmosar

°1 *N. breidleri* (Limpr.) Lindb. – fjallanaddur

°2 *N. compressa* (Hook.) Gray – vosnaddur

°3 *N. geoscyphus* (De Not.) Lindb. – heiðanaddur

°4 *N. scalaris* Gray – flaganaddur

X Harpanthaceae Arnell – Fölmosaætt

30 *Harpanthus* Nees – fölmosar

°1 *H. flotovianus* (Nees) Nees [*H. flotovianus* var. *chiloscyphoides* C.E.O.Jensen, *H. flotovianus* var. *latifolia* Jørg., *H. flotovianus* var. *retusa* Jørg.] – lindafölvi

XI Hygrobiellaceae Konstant. & Vilnet – Angamosaætt

31 *Hygrobiella* Spruce – angamosar
°1 *H. laxifolia* (Hook.) Spruce – angamosi

xii Jungermanniaceae Rchb. – Bleðlumosaætt
Delavayelloideae Grolle – Tægjumosadeild

32 *Liochlaena* Nees – tægjumosar
°1 *L. lanceolata* Nees [*Jungermannia lanceolata* auct. non L., *J. leiantha* Grolle, *J. subulata* var. *leiantha* (Grolle) Damsh.] – gultægja

Jungermannioideae Dumort. – Bleðlomosadeild

33 *Eremonotus* Lindb. & Kaal. ex Pearson – strengmosar
°1 *E. myriocarpus* (Carrington) Lindb. & Kaal. ex Pearson – strengmosi

34 *Jungermannia* L. – bleðlumosar

- °1 *J. atrovirens* Dumort. [*J. lanceolata* L. nom. rejic., *J. lanceolata* var. *atrovirens* (Dumort.) Damsh.] – gulbleðla
- °2 *J. borealis* Damsh. & Váňa – dökkbleðla
- °3 *J. eucordifolia* Schljakov [*J. exsertifolia* subsp. *cordifolia* (Dumort.) Váňa] – lækjableðla 67
- °4 *J. polaris* Lindb. [*J. pumila* subsp. *polaris* (Lindb.) R.M.Schust.] – fjallableðla
- °5 *J. pumila* With. [*J. pumila* var. *alpestris* Gottsche & Rabenh.] – lænubleðla

Mesoptychioideae R.M.Schust. – Glysjumosadeild

35 *Mesoptychia* (Lindb.) A.Evans [*Leiocolea* (Müll.Frib.) Buch] – glysjumosar
°1 *M. badensis* (Gottsche ex Rabenh.) L.Söderstr. & Váňa [*Lophozia badensis* (Gottsche ex Rabenh.) Schiffn., *L. badensis* var. *obtusiloba* (Bernet) Schiffn.; *Leiocolea badensis* (Gottsche ex Rabenh.) Jørg.] – vætuglysja
°2 *M. bantriensis* (Hook.) L.Söderstr. & Váňa [*Lophozia bantriensis* (Hook.) Steph.; *Leiocolea bantriensis* (Hook.) Jørg.] – klettaglysja
°3 *M. gillmanii* (Austin) L.Söderstr. & Váňa [*Lophozia gillmanii* (Austin) R.M.Schust.; *Leiocolea gillmanii* (Austin) A.Evans] – sytruglysja
°4 *M. heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) L.Söderstr. & Váňa [*Lophozia heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) M.Howe; *Leiocolea heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) H.Buch] – kornaglysja
°5 *M. rutheana* (Limpr.) L.Söderstr. & Váňa [*Lophozia ruthana* (Limpr.) M.Howe; *Leiocolea rutheana* (Limpr.) Müll.Frib.] – kelduglysja

xiii Solenostomataceae Stotler & Crand.– Stotl. – Rætlumosaætt

36 *Solenostoma* Mitt. [*Plectocolea* (Mitt.) Mitt.] – rætlumosar

36a kvísl *Eucalyx* (Lindb.) Váňa, Crand.– Stotl. & Stotler
°1 *S. obovatum* (Nees) C.Massal. [*Jungermannia obovata* Nees, *Plectocolea obovata* (Nees) Mitt.] – roðarætla
°2 *S. subellipticum* (Lindb. ex Heeg) R.M.Schust. [*Jungermannia subelliptica* (Lindb. ex Heeg) Levier, *J. obovata* subsp. *minor* (Carrington) Damsh.; *Plectocolea subelliptica* (Lindb. ex Heeg) A.Evans,] – bakkarætla70

36b undirættkvísl *Metasolenostoma* Váňa, Crand.– Stotl. & Stotler

°3 *S. gracillimum* (Sm.) R.M.Schust. [*Jungermannia gracillima* Sm., *J. gracillima* var. *crenulata* (Mitt.) Damsh.] – laugarætla

36c undirættkvísl *Plectocolea* Mitt.

°4 *S. hyalinum* (Lyell) Mitt. [*Jungermannia hyalina* Lyell; *Plectocolea hyalina* (Lyell) Mitt.] – væturætla

36d undirættkvísl *Solenostoma*

°5 *S. confertissimum* (Nees) Schljakov [*Jungermannia confertissima* Nees] – ljósrætla

°6 *S. sphaerocarpum* (Hook.) Steph. [*Jungermannia sphaerocarpa* Hook., *J. jenseniana* Grolle, *J. sphaerocarpa* var. *nana* (Nees ex Flot.) Frye & L.Clark nom. illeg.; *Solenostoma pusillum* (C.E.O.Jens.) Steph., *S. sphaerocarpum* var. *nanum* (Nees ex Flot.) R.M.Schust.] – sytrurætla

xiv Blepharostomataceae W.Frey & M.Stech – Hýmosaætt

37 *Blepharostoma* (Dumort.) Dumort. – hýmosar

°1 *B. trichophyllum* (L.) Dumort. – hýmosi

xv Herbertaceae Müll.Frib. ex Fulford & Hatcher – Klaufmosaætt

38 *Herbertus* Gray – klaufmosar

°1 *H. stramineus* (Dumort.) Trevis. – klaufmosi

xvi Lepidoziaceae Limpr. – Griplumosaætt

Lembidioideae R.M.Schust. – Kræklumosadeild

39 *Kurzia* G. Martens – kræklumosar

°1 *K. pauciflora* (Dicks.) Grolle – kræklumosi

Lepidozioideae Müll.Frib. – Griplumosadeild

40 *Lepidozia* (Dumort.) Dumort. – griplumosar

°1 *L. reptans* (L.) Dumort. [*Lepidozia reptans* var. *julacea* (Nees) Damsh. nom. inval., *L. reptans* var. *tenera* (Huebener) P. Allorge nom. inval.] – griplumosi

xvii Lophocoleaceae Vanden Berghen – Reifamosaætt

41 *Chiloscyphus* Corda – lindamosar

°1 *C. polyanthos* (L.) Corda – lækjalindi

42 *Lophocolea* (Dumort.) Dumort. – Reifamosar

°1 *L. coadunata* (Sw.) Mont. [*Chiloscyphus coadunatus* (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust., *C. latifolius* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.; *Lophocolea cuspidata* auct. non (Nees) Limpr.], *L. bidentata* var. *rivularis* (Raddi) Schiffn.,] – engjareifi

°2 *L. minor* Nees [*Chiloscyphus minor* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.] – kornareifi

xviii Plagiochilaceae Müll.Frib. – Sniðmosaætt

43 *Plagiochila* (Dumort.) Dumort. – sniðmosar

geiri *Plagiochila*

°1 *P. porelloides* (Torr. ex Nees) Lindenb. [*Plagiochila asplenoides* subsp. *porelloides* (Torr. ex Nees) Kaal.] – sniðmosi

C Porellales Schljakov – Snepilmosabáلكur

xix Frullaniaceae Lorch – Krúsmosaætt

44 **Frullania** Raddi – krúsmosar

44a undirættkvísl *Frullania*

1 ***F. dilatata*** (L.) Dumort. – hjálmkrýsill

2 ***F. fragilifolia*** (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees – skorukrýsill

44b undirættkvísl *Thyopsiella* Spruce

°3 ***F. tamarisci*** (L.) Dumort. [*Frullania tamarisci* var. *atrovirens* Carrington, *F. tamarisci* var. *cornubica* Carrington, *F. tamarisci* var. *ericetorum* Jørg., *F. tamarisci* var. *robusta* Lindb., *F. tamarisci* var. *sardoa* (De Not.) De Not.] – klettakrýsill

xx Lejeuneaceae Cavers – Skjóðmosaætt

Lejeuneoideae C.Massal. – Skjóðmosadeild

subtrib. Lejeuneinae Gradst.

45 **Lejeunea** Lib. – skjóðmosar

45a undirættkvísl *Lejeunea*

°1 ***L. cavifolia*** (Ehrh.) Lindb. – skjóðmosi

xxi Porellaceae Cavers – Snepilmosaætt

46 **Porella** L. – snepilmosar

°1 ***P. cordaeana*** (Huebener) Moore [*P. cordaeana* var. *faeroensis* (C.E.O.Jensen) E.W.Jones, *P. cordaeana* var. *simplicior* (J.E.Zetterst.) Arnell] – vætusnepill

xxii Radulaceae Müll.Frib. – Sepamosaætt

47 **Radula** Dumort. – sepamosar

47a undirættkvísl *Radula*

1 ***R. complanata*** (L.) Dumort. [*R. complanata* var. *alpestris* (Lindb. ex Berggr.) Lindb.] – skorusepi

2 ***R. lindenbergiana*** Gottsche ex C.Hartm. [*R. complanata* subsp. *lindenbergiana* (Gottsche ex C.Hartm.) R.M.Schust., *R. lindenbergiana* Gottsche ex J.B.Jack nom. inval.] – vætusepi

D Ptilidiales Schljakov

xxiii Ptilidiaceae H.Klinggr. – Trefjumosaætt

48 **Ptilidium** Nees – trefjumosar

°1 ***P. ciliare*** (L.) Hampe – móatrefja

E Metzgeriales Chalaud – Refilmosabáلكur

xxiv Aneuraceae H. Klinggr. – Fleðmosaætt

49 **Aneura** Dumort. [Cryptothallus Malmb.] – fleðmosar

°1 ***A. pinguis*** (L.) Dumort. [*A. pinguis* var. *angustior* (Hook.) Dumort., *A. pinguis* var. *denticulata* (Nees) Godelin., *A. pinguis* var. *fuscovirens* (Lindb.) Damsh.] – fleðmosi

50 **Riccardia** Gray – bendilmosar

°1 ***R. chamedryfolia*** (With.) Grolle [*R. chamedryfolia* var. *major* (Nees) R.M.Schust. nom. illeg., *R. chamedryfolia* var. *submersa* (C.E.O.Jensen ex Müll.Frib.) Damsh. nom. inval.] – pollabendill

°2 ***R. incurvata*** Lindb. – sytrubendill

°3 ***R. latifrons*** (Lindb.) Lindb. – mýrabendill

°4 *R. multifida* (L.) Gray – laugabendill

xv Metzgeriaceae H.Klinggr. – Refilmosaætt

51 *Metzgeria* Raddi [Apometzgeria Kuwah.] – refilmosar

°1 *M. conjugata* Lindb. [*M. conjugata* var. *alipila* Kaal., *M. conjugata* var. *macvicarii* Kaal.] – klettarefill

°2 *M. furcata* (L.) Corda [*M. furcata* var. *expansa* Douin, *M. furcata* var. *flexipilis* Kaal., *M. furcata* var. *ulvula* (Nees) Pavletic] – skuggarefill

F Fossombroniales Schljakov – Skrúðmosabáلكur

xxvi Fossombroniaceae Hazsl. – Skrúðmosaætt

52 *Fossombronia* Raddi – skrúðmosar

1 *F. foveolata* Lindb. – laugaskrúð

2 *F. incurva* Lindb. – flesjuskrúð

°3 *F. wondraczekii* (Corda) Dumort. ex Lindb. – flagaskrúð

G Pallaviciniales W.Frey & M.Stech – Slitrumosabáلكur

xxvii Moerckiaceae K.I.Goebel ex Stotler & Crand.– Stotl. – Slitrumosaætt

53 *Moerckia* Gottsche – slitrumosar

°1 *M. blyttii* (Mørch) Brockm. – fagurslitra

°3 *M. hibernica* (Hook.) Gottsche – kögurslitra (?)

H Pelliales He– Nygrén – Blöðkumosabáلكur

xxviii Pelliaceae H. Klinggr. – Blöðkumosaætt

54 *Apopellia* (Grolle) Nebel & D.Quandt – blökumosar

°1 *A. endiviifolia* (Dicks.) Nebel & D.Quandt [*Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort.] – laugablaka

55 *Pellia* Raddi – blöðkumosar

°1 *P. neesiana* (Gottsche) Limpr. – vætublaðka

III Marchantiopsida Cronquist, Takht. & W. Zimm. – Stjörnumosaflokkur

I Blasiales Stotler & Crand. – Stotl. – Blettamosabáلكur

xxvix Blasiaceae H.Klinggr. – Blettamosaætt

56 *Blasia* L.

°1 *B. pusilla* L.

J Marchantiales Limpr. – Stjörnumosabáلكur

xxx Aytoniaceae Cavers – Flögumosaætt

57 *Mannia* Corda – kögurmosar

57a undirættkvísl *Neesiella*

°1 *M. gracilis* (F.Weber) D.B.Schill & D.G.Long [*Asterella gracilis* (F.Weber) Underw.] – hlíðakögr

58 **Reboulia** Raddi – flögumosar

1 **R. hemisphaerica** (L.) Raddi – flögumosi

xxxI Cleveaceae Cavers – Kleifmosaætt (mjallmosaætt)

59 **Clevea** Lindb. [*Athalamia* auct. eur.] – kleifmosar

°1 **C. hyalina** (Sommerf.) Lindb. [*Athalamia hyalina* (Sommerf.) S.Hatt., *A. hyalina* var. *suecica* (Lindb.) S.Hatt.; *C. hyalina* var. *suecica* (Lindb.) Lindb., *C. hyalina* var. *rufescens* (S.W.Arnell) Konstant. nom. inval.] – kleifmosi

60 **Peltolepis** Lindb. – flyksumosar

°1 **P. quadrata** (Saut.) Müll. Frib. – flyksumosi

61 **Sauteria** Nees – mjallmosar

Geiri *Sauteria*

°1 **S. alpina** (Nees) Nees – mjallmosi

xxxII Conocephalaceae Müll.Frib. ex Grolle – Flekkmosaætt

62 **Conocephalum** Hill – flekkmosar

°1 **C. salebrosum** Szweyk., Buczk. & Odrzyk. – strýtuflekkur

xxxIII Marchantiaceae Lindl. – Stjörnumosaætt

Marchantioideae Schiffn. – Stjörnumosadeild

63 **Marchantia** L. – stjörnumosar

63a undirættkvísl *Marchantia*

°1 **M. polymorpha** L. – garðastjarni [stjörnumosi]

a subsp. **montivagans** Bischl. & Boissel.– Dub. [*M. alpestris* (Nees) Burgeff]

b subsp. **ruderalis** Bischl. & Boissel.– Dub. [*M. latifolia* Gray]

63b undirættkvísl *Preissia* (Corda) D.G.Long, Crand.– Stotl., L.L.Forrest & Villarreal [Bucegia Radian, *Preissia* Corda]

°2 **M. quadrata** Scop. [*Preissia quadrata* (Scop.) Nees] – dröfnustjarni

xxxIV Ricciaceae Rchb. – Nistilmosaætt

64 **Riccia** L. – nistilmosar

64a undirættkvísl *Riccia*

geiri *Riccia*

°1 **R. beyrichiana** Hampe [*Riccia marginata* Lindb.] – lauganistill

2 **R. bifurca** Hoffm. [*Riccia bifurca* var. *subinermis* Heeg] – flesjunistill

°3 **R. sorocarpa** Bisch. – flaganistill

64b undirættkvísl *Ricciella* (A.Braun) Boulay

geiri *Spongodes* Nees

°4 **R. cavernosa** Hoffm. [*R. teneriffae* S.W.Arnell, *R. cavernosa* var. *angustior* (Nees) Damsh.] – hveranistill

Anthocerotophyta – Hornmosar

I Anthocerotopsida de Bary ex Jancz. – Hnýfilmosaflokkur

A Notothyladales Hyvönen & Piippo – Hnýfilmosabálgur

I Notothyladaceae Müll.Frib. ex Prosk. – Hnýfilmosaætt

Notothyloideae Grolle – Hnýfilmosadeild

1 ***Phaeoceros*** Prosk. – hnýfilmosar

°1 ***P. carolinianus*** (Michx.) Prosk. [*Phaeoceros laevis* subsp. *carolinianus* (Michx.) Prosk.] – hverahnýfill