

# COLLECTION 2017



**MIDLAND®**



# CTE INTERNATIONAL: 45 JAHRE INNOVATION IN DER KOMMUNIKATION

Wir sind stolz, „die ersten 45 Jahre CTE International“ zu feiern. Ein familiäres Unternehmen, das seit 1972 Lösungen der Funkverbindung zur Unterhaltung und zur **Bluetooth-Kommunikation** auf zwei Rädern für sportliche Aufzeichnungen und für **die Unterhaltungselektronik** im Allgemeinen entwickelt, erstellt und vertreibt.

Im Laufe der Jahre haben wir dank einer intensiven internationalen Ausweitungspolitik eine **Gruppe von Tochtergesellschaften und europäischen sowie außer-europäischen Unternehmenseinheiten** erstellt, die zur italienischen Muttergesellschaft gehören und Büros in **13 Ländern in der ganzen Welt** zählen, einschließlich den USA, Großbritannien, Spanien, Polen, Deutschland, Frankreich und Russland.

Kernstück unserer Strategie ist seit jeher der **große Fokus auf die Produktqualität** aufgrund kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung. **Unsere Rekorde:** die Einführung vom **ersten zugelassenen CB-Funk** auf dem Markt im Jahr 1977, bis zum Verkauf von heute mehr als 20 Millionen CB-Funks weltweit; die Umsetzung und Vermarktung auf dem europäischen Markt der **Walkie-Talkies im LPD-Band** im Jahr 1998 und seit 2001 **im PMR446-Band**; im Jahr 2009 die Konzeption der universellen Kommunikation **Talk2All**, die den Sprechanlagevorrichtungen von Midland ermöglicht, mit jeder anderen Sprechanlagen-Marke zu kommunizieren und im Jahr 2015 die App **BTTalk**, die der Kommunikation ohne Einschränkungen in der Entfernung und Benutzer den Weg ebnet. Wichtige Innovationen ermöglichten durch CTE, neue Sektoren und technische Anwendungen zu erforschen.

Der hohe Qualitätsstandard, der **personalisierte Kundendienst** und der Fokus mit Effizienz und maximaler Zeit die spezifischen Bedürfnisse der Verbraucher zu bewältigen, sowie ein **sorgfältiger After-Sales-Service** sind von grundlegender Bedeutung für uns, die als Hauptziel die Kundenzufriedenheit haben.

Die Herausforderungen der Zukunft stehen bereits bevor und bei CTE International sind wir bereit, sie zu empfangen, um weiterhin Hauptdarsteller unter den internationalen Akteuren zu sein und **eine Welt zu schaffen, in der es einfach, amüsant und für jedermann erschwinglich ist, zu kommunizieren.**





**ACTION KAMERAS**

**MIDLAND®**

# MIDLAND H360

## VIRTUAL REALITY 360°

Full HD  
1080



WI-FI



VIDEO/FOTO



ROUNDIE VIEW  
360°



VIRTUAL REALITY  
READY

NEW



### **DIE ERSTE ACTION-CAM MIDLAND FÜR DIE VIRTUELLE REALITÄT**

Die H-Serie vergrößert sich, damit Sie ein noch nie da gewesenes Videoerlebnis erfahren! H360 ist die Pionier-Spitze der virtuellen Realität: mit Full-HD Auflösung, dank der zwei Weitwinkelobjektive von 220° auf der Vorder- und Rückseite erstellt sie zu 360° Videos und Bilder. Sie ermöglicht Ihnen eine völlig immersive Aufnahme und eine noch nie gekannte Video-Erfahrung. Durch das auf der Oberseite angebrachte Display kann sie problemlos eingestellt werden. Mit SD-Karten-Sockel bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten).

### **WIFI**

Dank des integrierten WiFi verbindet sich die Midland H360 mit Smartphones und Tablets, um die Aufnahmen anzuzeigen und dank der App Android und iOS "SYVR360" mit anderen zu teilen. Mit der App "Symax 360 Player" können Sie Ihre Aufnahmen zu Hause auf Ihrem PC oder Mac einsehen und mit "Symax 360 Converter" auf YouTube oder Ihrem bevorzugten Sozialen Netz hochladen.

### **LANGLEBIGE BATTERIE**

H360 wird mit einer Li-Ion-Batterie von 1400 mAh (eingebaut) geliefert, die eine Aufnahmezeit von 90 Minuten ermöglicht, ohne ein Wiederaufladen zu erfordern.

### **STATIV**

Zudem ist die Kamera mit einem Stativ mit Befestigungseinrichtung ausgestattet, um Stabilität der Bilder und Aufnahmen zu gewährleisten.

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Kamera, Befestigungseinrichtung für Stativ, USB-Kabel

Cod. C1288



### **Optionales Zubehör: BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG FÜR HELM**

Turnable Hook 360°  
Cod. C1268



# MIDLAND H180

## VIRTUAL REALITY 180°

Full HD  
1080



WI-FI



WASSERDICHTES  
GEHÄUSE 30M



VIDEO/FOTO



AUTO DVR CYCLE  
RECORDING



ZEITLUPE



ZEITRAFFER



BURST PHOTO



ROUNDIE VIEW  
180°



VIRTUAL REALITY  
READY



NEW



### DIE NEUE ACTION-CAM PANORAMICA FULL HD

Die H-Serie vergrößert sich, damit Sie ein noch nie da gewesenes Videoerlebnis erfahren! Midland H180, Full HD ist mit einem Objektiv ausgestattet, das sich um 220° öffnet und ermöglicht, alles aufzunehmen, das sie umgibt, ohne die Kamera drehen zu müssen (Halbkugel). Die Videoauflösung beträgt 1920x1440P@30fps, die Fotoauflösung 8 MP. Der LCD-Display an der Oberseite sorgt für eine einfache Handhabung der Einstellungen. Mit SD-Karten-Sockel bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)

### CAR DVR - ZEITLUPE ZEITRAFFER - BURST PHOTO

Die Kamera ist mit der Funktion „Zyklusaufnahme“ ausgestattet und lässt sich einfach im Auto installieren, um alle Ereignisse kontinuierlich aufzuzeichnen, während Sie fahren. Drehen Sie außergewöhnliche Videos mit fortschrittlichsten Funktionen: Zeitlupe, Zeitraffer

(schnellerer Ablauf der Videos) und Burst Photo (schneller Ablauf der Fotos).

### FERNBEDIENUNG

Ausgerüstet mit praktischer Handgelenk-Fernbedienung (nicht wasserdicht). Die Tasten steuern das An- und Ausstellen, Videos und Fotos.

### 30 M WASSERDICHTES GEHÄUSE

Das mitgelieferte Unterwassergehäuse schützt die Action-Cam bis zu einer Tiefe von 30 Metern gegen Wasser sowie gegen Schlamm und Staub.

### WIFI

Dank des integrierten WiFi verbindet sich die H180 mit Smartphones und Tablets, um die Aufnahmen anzuzeigen und dank der App Android und iOS "SYMAX360" mit anderen zu teilen. Mit der App "Symax 360 Player" können Sie Ihre Aufnahmen zu Hause auf Ihrem PC oder Mac einsehen und mit "Symax 360 Converter" auf YouTube oder Ihrem bevorzugten Sozialen Netz hochladen.

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Kamera, bis 30 m wasserdichtes Gehäuse, Fernbedienung, Set Li-Ion-Batterien 1000 mAh, Befestigungsrahmen Go-Pro, Saugfuß, selbstklebende Befestigung, USB-Kabel, 90°-Halterung.  
Cod. C1287



# MIDLAND H7+ UHD

ULTRA  
HD



WI-FI



WASSERDICHTES  
GEHÄUSE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/FOTO



AUTO DVR



ZEITLUPE



ZEITRAFFER



AUFNAHME-WINKEL  
150°



GYROSCOPE

COMING SOON



## DIE NEUE ACTION-CAM MIDLAND UHD

Midland präsentiert die neuen Modelle der Action-Cam, die durch die Form der frontalen Entwicklung charakterisiert sind. Die H7 verfügt über Ultra HD, ist klein sowie leicht und kann bis zu 2880x2160@24fps aufnehmen. Sie wird mit WiFi und kabelloser Fernbedienung geliefert.

### INTEGRIERTES 2-ZOLL-DISPLAY

Die Midland Action-Cam H7+ verfügt über ein internes Display für die perfekte Einstellung und Wiedergabe von Videos und Fotos.

### CAR DVR-FUNKTION

Die Kamera ist mit der Funktion „Zyklusaufnahme“ ausgestattet und kann einfach im Auto installiert werden, um kontinuierlich alle Ereignisse aufzuzeichnen, während Sie fahren.

### ZEITLUPE / ZEITRAFFER

Drehen Sie außergewöhnliche Videos mit den fortschrittlichsten Funktionen von Midland H7+:

Zeitraffer (schnellerer Ablauf der Videos) und Zeitlupe.

### GYROSKOP

Das eingebaute Gyroskop ermöglicht es, stabile Aufnahmen zu schießen und Verwacklungen der Kamera zu vermeiden.

### FERNBEDIENUNG

Ausgerüstet mit kabelloser Handgelenk-Fernbedienung, 2,4 GHz. Die LEDs zeigen die Aufnahme, das WiFi und die Aufladung. Die Tasten steuern das An- und Ausstellen, Videos und Fotos.

### 30 M WASSERDICHTES GEHÄUSE

Das mitgelieferte Unterwassergehäuse schützt die Action-Cam vor Wasser bis zu einer Tiefe von 30 Metern sowie vor Schlamm und Staub.

### WIFI

Dank des integrierten WiFi, dem Hochleistungs-Chipsatz und der App "MelifeCam-i3" (iOS und Android) kann die Midland H7+ sowohl an ein Smartphone als auch an ein Tablet angeschlossen

werden, um Videos und Fotos anzusehen, abzuspielen und zu teilen.

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Kamera, bis 30 m wasserdichtes Gehäuse, Fernbedienung, Li-Ion-Batterien, 3,7V/1000 mAh, Rahmen (zur Nutzung ohne Gehäuse), gekrümmter Sockel, flacher Sockel, doppelseitiges 3M-Klebeband, Schnellverschluss, 90°-Halterung, USB-Kabel, Schrauben, Schraubbefestigung.  
Cod. C1302



# MIDLAND H5+ UHD

ULTRA  
HD



WI-FI



WASSERDICHTES  
GEHÄUSE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/FOTO



AUTO DVR



ZEITRAFFER



AUFNAHME-WINKEL  
140°



VIEL ZUBEHÖR  
ENTHALTEN

COMING SOON



## **DIE BESTSELLER ACTION-CAM WIRD MODERNER**

Die sehr kleine Größe, das Gewicht (nur 60 Gramm), die Benutzerfreundlichkeit und 3840x2160@25fps Auflösung machen die Kamera H5+ perfekt für alle Sportler und Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten.

## **INTEGRIERTES 2-ZOLL-DISPLAY**

Die Midland Action-Cam H5+ verfügt über ein internes Display für die perfekte Einstellung von Videos und Fotos.

## **CAR DVR-FUNKTION**

Die Kamera ist mit der Funktion „Zyklusaufnahme“ ausgestattet und kann einfach im Auto installiert werden, um kontinuierlich alle Ereignisse aufzuzeichnen, während Sie fahren.

## **ZEITRAFFER**

Drehen Sie wunderbare Videos mit der fortschrittlichen Funktion des Zeitraffers (schnellerer Ablauf der Videos).

## **WEITWINKEL**

Ausgestattet mit einer 140° Weitwinkellinse für scharfe Aufnahmen.

## **BIS 30 M**

## **WASSERDICHTESGEHÄUSE**

Das mitgelieferte Unterwassergehäuse schützt die Action-Cam vor Wasser bis zu einer Tiefe von 30 Metern sowie vor Schlamm und Staub.

## **WIFI**

Dank des integrierten WiFi verbindet sich die Midland H5+ mit Smartphones und Tablets, um die Aufnahmen anzuzeigen und dank der App "Ez i Cam" (iOS und Android) mit anderen zu teilen.

## **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Kamera, bis 30 m wasserdichtes Gehäuse, farbige Frontblende, Li-Ion-Batterien 1050mAh, USB-Kabel und 20 kombinierbare Elemente, um die den eigenen Bedürfnissen am besten geeignete Befestigungslösung zu erstellen (z.B.: Helmhalterung, Fahrradhelm usw.)

**Cod. C1208.02**



# MIDLAND H7

## 4K UHD

ULTRA  
HD



WI-FI



WASSERDICHTES  
GEHÄUSE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/FOTO



AUTO DVR



ZEITLUPE



ZEITRAFFER



AUFNAHME-  
WINKEL 150°



### MIDLAND 4K@10FPS ACTION-CAM

Die H7 verfügt über Ultra HD, ist klein sowie leicht und kann bis zu 4K@10fps aufnehmen. Sie wird mit WiFi und kabelloser Fernbedienung geliefert. Midland H7 besitzt ein integriertes Display für ein einfaches Einstellen und Videos sowie Fotos wiederzugeben.

Ausgerüstet mit Handgelenk-Fernbedienung. Die LEDs zeigen die Aufnahme, das WiFi und die Aufladung. Die Tasten steuern das An- und Ausstellen, Video und Foto. Das mitgelieferte Unterwassergehäuse schützt die Action-Cam vor Wasser bis zu einer Tiefe von 30 Metern sowie vor Schlamm und Staub. Dank des integrierten WiFi und der App "iSport Cam" (iOS und Android) kann die Midland H7 sowohl an ein Smartphone als auch an ein Tablet angeschlossen werden, um Videos und Fotos anzusehen, abzuspielen und zu teilen.

### FUNKTION CAR DVR, ZEITLUPE UND ZEITRAFFER

Die H7 ist mit der Funktion „Zyklusaufnahme“ ausgestattet und kann einfach im Auto installiert

werden, um kontinuierlich alle Ereignisse aufzuzeichnen, während Sie fahren. Drehen Sie Videos mit den fortschrittlichsten Funktionen von Midland H7: Zeitraffer (schnellerer Ablauf der Videos) und Zeitlupe. H7 ist mit 150° Weitwinkel und Bildstabilisator ausgerüstet, um hervorragende Schnappschüsse zu erzielen.

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Action Kamera, wasserdichtes Gehäuse bis 30 m, integriertes Batterie-Pack Li-Ion 900 mAh, USB-Kabelrahmen (um H7 ohne das wasserdichte Gehäuse zu benutzen), flache Halterung, gebogene Halterung, 3M-Doppelklebeband, Schnellbefestigung.  
Art.-Nr.: C1236





# MIDLAND H5

## FULL HD

Full HD  
1080

## MASSIMO BIANCONCINI

WELTMEISTER IN STEP-UPS

MASSIMO HAT MIDLAND  
GEWÄHLT, UM SEINE  
ERFOLGE ZU FILMEN



WI-FI



WASSERDICHTES  
GEHÄUSE 30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/FOTO



AUTO DVR



ZEITRAFFER



AUFNAHME-  
WINKEL 170°



VIEL ZUBEHÖR  
ENTHALTEN



ZWEI FRONTABDECKUNGEN  
GELB/SCHWARZ

### DIE ACTION-CAM FULL HD

Die sehr geringe Größe und Benutzerfreundlichkeit machen die Kamera H5 zur meistverkauften. Die Midland Action-Cam H5 verfügt über ein internes Display für die perfekte Einstellung von Videos und Fotos. Ausgestattet mit einer 170° Weitwinkellinse sowie Bildstabilisator für scharfe Aufnahmen. Das mitgelieferte Unterwassergehäuse schützt die Action-Cam bis zu einer Tiefe von 30 Metern gegen Wasser sowie gegen Schlamm und Staub. Dank des integrierten WiFi verbindet sich die Midland H5 mit Smartphones und Tablets, um die Aufnahmen anzuzeigen und dank der App "Ez i Cam" (iOS und Android) mit anderen zu teilen.

### CAR DVR UND ZEITRAFFER

Die Kamera ist mit der Funktion „Zyklusaufnahme“ ausgestattet und kann einfach im Auto installiert werden, um kontinuierlich alle Ereignisse aufzuzeichnen, während Sie fahren. Drehen Sie wunderbare Videos mit der fortschrittlichen Funktion Zeitraffer (schnellerer Ablauf der Videos).

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Action Kamera, wasserdichtes Gehäuse bis 30 m, farbige Front, Batterie-Pack Li-Ion 900 mAh, USB-Kabel, 20 kombinierbare Elemente für die Montagelösung, die sich für Ihre Anforderungen am besten eignen (z. B.: Helm-Montage, Lenkstange, Fahrrad-Helm usw.)

Art.-Nr.: C1208



# ZUBEHÖR

## KIT

H5



**ACC-H5**  
C1245  
Ersatz-Zubehörset

H3



**ACC-H3**  
C1244  
Ersatz-Zubehörset

## FERNBEDIENUNG

H7  
H7+



**RC-H7/H7+**  
C1248  
Fernbedienung passend für H7

H180  
H360



**RC-H180**  
C1320  
Fernbedienung passend für H180, kompatibel mit H360

**NEW**

## OBERFLÄCHENHALTERUNGEN

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**TURNABLE HOOK**  
**360°**  
C1268  
Rotierende Hakenmontage  
360° für Basis mit  
beidseitigem Klebeband

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**SURF SCI**  
**SNOWBOARD**  
**MOUNT**  
C1272  
Halterung für Surfbrett,  
Snowboard und Ski

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
GoPro



**BASIC**  
C1273  
Basisfixiersystem (5 Teile)

XTC400  
XTC450



**BASIC**  
C1108  
Basisfixiersystem (4 Teile)

XTC400  
XTC450



**MINISPIDER**  
C1109  
Klebehalterung SPIDER.  
Die Schienenhalterung mit  
Kugelgelenk ermöglicht eine  
vertikale Ausrichtung der  
Kamera um 45° und eine  
Drehung der Kamera um 360°  
(Surfboard/Snowboard)

XTC400  
XTC450



**SPIDER**  
C1110  
Klebehalterung SPIDER.  
Die Schienenhalterung mit  
Kugelgelenk ermöglicht eine  
vertikale Ausrichtung der  
Kamera um 45° und eine  
Drehung der Kamera um 360°  
(Surfboard/Snowboard)

XTC280  
XTC270



**HELMET MOUNT**  
C990  
Universal-Klebehalterung

XTC280  
XTC270



**SURF SNOWBOARD**  
**MOUNT**  
C1038  
Surfboard/Snowboard  
Halterung  
Die Halterung ist um 270°  
drehbar um die besten  
Aufnahmen zu machen

## WEARABLE

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**VENTED HELMET**  
**MOUNT**  
C1271  
Fahradhelmhalterung

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**HEAD STRAP**  
**MOUNT**  
C1274  
Kopfbandhalterung

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**DOG MOUNT**  
C1275  
Hundehalterung

XTC400  
XTC450



**BELT MOUNT**  
C1111  
Gürtelhalterung

XTC400  
XTC450



**VENTED HELMET MOUNT**  
C1112  
Fahradhelmhalterung

XTC400  
XTC450



**HEAD STRAP MOUNT**  
C1113  
Stirnbandhalterung

XTC400  
XTC450



**GOGGLE MOUNT**  
C1114  
Skibrillen-/  
Tauchbrillenhalterung

XTC280  
XTC270



**GOGGLE MOUNT**  
C989  
Skibrillen-/  
Tauchbrillenhalterung

ALLE\*



**CAP MOUNT**  
C1012  
Baseball-Kappen-Halterung

XTC280  
XTC270



**HEAD STRAP MOUNT**  
C1040  
Stirnbandhalterung

XTC280  
XTC270



**VENTED HELMET MOUNT**  
C991  
Fahradhelm-Halterung

ALLE\*



**CHEST MOUNT**  
C1115  
Mit der kompletten XTC Linie  
kompatibler Brustgurt durch  
Fixierung mit Standard-  
Schraubverbindung

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**HANDLEBAR MOUNT**  
C1269  
Halterung für Lenker (Max  
Durchmesser 4 cm)

XTC400  
XTC450



**HANDLEBAR MOUNT**  
C1117  
Lenkerhalterung

ALLE\*



**SUCTION CAP MOUNT**  
C980.01  
Saugnapfhalterung

ALLE\*



**HANDLEBAR MOUNT**  
C992  
Lenkerhalterung

## PROFESSIONAL/RAM

TUTTE\*



### RAM ROLL BAR MOUNT

C1042  
RAM kippbare Lenkerhalterung  
Professionelle Halterung zum  
Befestigen der Action Kameras  
an Lenkern und Bügeln mit  
einem Durchmesser von 1-3 cm

ALLE\*



### RAM MOTO QUAD MOUNT

C1052  
ATV Fahrzeughalterung.  
Anzubringen an allen  
Lenkerstangen mit einem  
Durchmesser von 3-6 cm

## BOGEN/GEWEHRHALTERUNGEN

XTC400  
XTC450



### PICATINNY MOUNT

C118  
Schusswaffenhalterung

XTC280  
XTC270



### PICATINNY MOUNT

C1039  
Schusswaffen  
Schienehalterung

ALLE\*



### UNIVERSAL RIFLE MOUNT

C1064.01  
Universal-Halterung für  
Gewehre

ALLE\*



### BOW MOUNT

C1068  
Bogenhalterung

### TREE MOUNT

C1062  
Baumhalterung

## POD

ALLE\*



### BLACK SELFIE POD

C1204  
Smartphone- und XTC-Stick für Selfie- und Videoaufnahmen.  
Bequem und leicht, bis zu 80 cm ausfahrbar, mit eingebauter  
Bluetooth-Taste

ALLE\*



### FUCHSIA SELFIE POD

C1204.01  
Smartphone- und XTC-Stick für Selfie- und Videoaufnahmen.  
Bequem und leicht, bis zu 80 cm ausfahrbar, mit eingebauter  
Bluetooth-Taste

ALLE\*



### XT-POD

C1116  
Teleskopstange, Kamerastativ – aus Aluminium (18 cm)

ALLE\*



### XT-POD 2S

C1116.01  
2-teilige Teleskopstange, ausziehbar  
100% Carbonfaser (80 cm)

ALLE\*



### XT-POD 3S

C1116.02  
3-teilige Teleskopstange, ausziehbar  
100% Carbonfaser (112 cm)

## SUBMERSIBLE GEHÄUSE / LENS KIT

H3  
H5



### WPC-H5

C1247  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

H5+



### WPC-H5+

C1335  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

NEW

H7



### WPC-H7

C1249  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

H7+



### WPC-H7+

C1336  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

NEW

H360



### WPC-H360

C1319  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

NEW

H180



**R74447**  
Wasserdichtes Gehäuse 30 m

**NEW**

XTC400  
XTC450



**CC-XTC400**  
C1121  
Wasserdichtes Gehäuse (bis 85m)

XTC300



**CC-XTC300**  
C1031  
Wasserdichtes Gehäuse (bis 60m) mit Linse

XTC280  
XTC270



**CC-XTC280**  
C976.01  
Wasserdichtes Gehäuse (bis 60 m) mit Linse

XTC  
SERIE



**ANTI CONDENSATION  
INSERTS**  
C1171  
Verhindern die Bildung von Kondenswasser im Inneren der Gehäuse der Action Kameras. Die Packung enthält 18 Einsätze und einen Feuchtigkeitsindikator

XTC300



**LENS KIT**  
C1074  
Objektiv-Ersatz-Kit enthält: Kamera-Objektiv, sphärische Linse, flache Linse bis zu 60 m

XTC300



**FLAT LENS**  
R73453  
Flache Taucherlinse 60 m

**ADAPTER**

H3  
H5/H5+  
H7/H7+  
H180  
H360  
GoPro



**TRIPOD MOUNT**  
C1270  
Adattatore per GOPRO.  
*Rende inoltre compatibili tutti gli accessori con attacco a vite con action cam serie H.*

XTC400  
XTC450



**TRIPOD MOUNT**  
C1120  
Seitenadapter, um jede Schraubhalterung in eine seitliche Befestigung umzuwandeln

XTC280  
XTC270



**TRIPOD MOUNT**  
R73161  
Seitenadapter, um jede Schraubhalterung in eine seitliche Befestigung umzuwandeln

SERIE  
XTC  
H180  
H360



**GOPRO ADAPTER**  
101854  
Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung von GoPro Halterungen mit Midland Action Cams

**AKKU**

H3  
H5  
H5+

**PB-H5**  
C1246  
3,7V 900mAh Li-Ion Akku

H7+

**R74538**  
1050mAh Li-Ion Akku

**NEW**

H180

**R74537**  
1000mAh Li-Ion Akku

**NEW**



XTC400  
XTC450

**BATTERY**  
C1124  
3,7V 1700mAh Li-Ion Akku

XTC300

**BATTERY**  
C1014  
1100mAh Li-Ion Akku

XTC280  
XTC270

**BATTERY**  
R72963  
900mAh Li-Ion Akku

\* Kompatibel mit Action Cam Serie H mit adapter Tripod Mount C1270

# TECHNISCHE *EIGENSCHAFTEN*

MODELL	H180	H360	H7+
Auflösung	1920 x 1440p (30fps)	1920 x 960p (30fps)	2880 x 2160p (24fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p (60fps) - 1280 x 720p (120fps)
Sensor	8 Mp	4 Mp	12 MP Sony
Seiten Bildverhältnis	4:3	2:1	16:9/4:3
Format	H.264 File type - MOV	H.264 File Type - MOV	MP4
Linse	7 Elemente-Linse	5 Elemente-Linse	7 Elemente-Linse
Aufnahmewinkel	220°	220° x2	150°
Sd Card	Bis zu 32 GB	Bis zu 32 GB	Bis zu 32 GB
Akku	Li-Ion 1000mAh; bis zu 60 Minuten	Li-Ion 1400 mAh, bis zu 90 Minuten	Li-Ion 1000 mAh, bis zu 90 Minuten
Wi-Fi	Ja	Ja	Ja
Foto	8 Mp	4,5Mp	12MP
Stativgewinde	Ja	Ja	Nein
Gewicht	84g	104g	75g
Grösse (HxLxP)	51x42x35mm	60x49,5x32,7mm	61x42,8x29,4mm
Betriebssysteme	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MODELL	H5+	H7	H5
Auflösung	4K (25fps) - 2,7K(30fps) - 1920 x 1080p(60fps)	4K (10 fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p (60fps) - 1280 x 720p (120fps)	1920 x 1080p (30fps) 1280 x 720p (60fps)
Sensor	4 Mp	8 Mp	5,2 Mp
Seiten Bildverhältnis	16:9	16:9	16:9
Format	MOV	MOV	MOV
Linse	-	6 Elemente-Linse	6 Elemente-Linse
Aufnahmewinkel	140°	150°	170°
Sd Card	Bis zu 32 GB	Bis zu 32 GB	Bis zu 32 GB
Akku	Li-Ion 1050 mAh, bis zu 90 Minuten	Li-Ion 1000 mAh, bis zu 90 Minuten	Li-Ion 900 mAh, bis zu 90 Minuten
Wi-Fi	Ja	Ja	Ja
Foto	12 Mp (interpoliert)	12 Mp (interpoliert)	12 Mp (interpoliert)
Stativgewinde	Nein	Nein	Ja
Gewicht	58g	58g	58g
Grösse (HxLxP)	41x59,3x30mm	41,1x59,3x29,3mm	41,1x59,3x29,3mm
Betriebssysteme	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

# *FUNKGERÄTE*

*FREIZEIT*

*TOURIST*

*BUSINESS*

*HALBPROFESIONELL*

*DIGITAL*

*CB*

*VHF/UHF AMATEUR*

*VHF/UHF PROFESSIONAL*

*VHF MARINE*



**MIDLAND®**

# XT10

REICHWEITE 4 KM\*

NEW

16

PMR446

38

CTCSS



VOX



BEGLEITTON



SCAN



CALL-FUNKTION



BATTERIE-ANZEIGE



AAA BATTERIEN (NICHT ENTHALTEN)



## DIE ROTE - WESENTLICH UND UNVERZÜGLICH

Versionen: PMR446  
Farben: Schwarz / Rot  
Kanäle: 8 + 8 vorprogrammiert  
Kodierungen: 38 CTCSS

### EIGENSCHAFTEN

- Kommunikation bis zu 4 km\*
- Nebentonniveau: Geräuschdämpfer bis Übertragungsende
- Tastensperre
- Energiesparfunktion: automatische Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX, CALL
- SCAN
- Versorgung: 3 AAA-Batterien

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Blister mit Funkpaar, 2 Gürtelclips  
Cod. C1176

# XT30

REICHWEITE 6 KM\*

NEW

16

PMR446

38

CTCSS



VOX



SCAN



BEGLEITTON



CALL-FUNKTION



BATTERIE-ANZEIGE



AAA BATTERIEN  
BATTERIELAUFZEIT  
5H



USB-LADEKABEL



2 PIN



## GRÜN FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN

Versionen: PMR446  
Farben: Schwarz/grün  
Kanäle: 8 + 8 vorprogrammiert  
Kodierungen: 38 CTCSS

### EIGENSCHAFTEN

- Kommunikation bis zu 6 km\*
- Per USB aufladbar
- Nebentonniveau: Geräuschdämpfer bis Übertragungsende
- Energiesparfunktion: automatisches Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX, CALL, SCAN, Tastensperre
- Versorgung: 3 wiederaufladbare AAA Batterien (**bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit**)
- 2-poliger Zubehör-Anschluss/ USB zum Aufladen

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.


Blister mit Funkpaar, 2 Gürtelclips, 6 wiederaufladbare AAA-Batterien, 2-Wege-USB-Kabel  
Cod. C1177

\* In optimalen Umwelt- und atmosphärischen Bedingungen



# XT50 / XT50 ADVENTURE

MIT TISCH-LADEGERÄT, REICHWEITE 8 KM\*



**NEW**



**SCHICK UND VOLLER POTENZIAL, GRAU IN BLISTERPACKUNG ODER GELB IN DER "ADVENTURE"-VERSION IN DER VALIBOX FULL OPTIONAL**

Versionen: PMR446  
Farben: Schwarz  
Kanäle: 8 + 16 vorprogrammiert  
Kodierungen: 38 CTCSS

#### EIGENSCHAFTEN

- Kommunikation bis zu 8 km\*
- Per USB aufladbar
- Nebentonniveau: Geräuschdämpfer bis Übertragungsende
- Tastensperre
- Energiesparfunktion: automatisches Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX mit 3 Empfindlichkeitsstufen
- CALL
- SCAN
- Versorgung: wiederaufladbare Batterien (**bis zu 12 Stunden Batterielaufzeit**)
- 2-poliger Zubehör-Anschluss/ USB zum Aufladen

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

**Blister:**  
mit Funkpaar, 2 Gürtelclips,  
1 doppeltem Tischladegerät, 2 wiederaufladbaren  
Batterien, USB-Kabel  
**Cod. C1178**

**Valibox:**  
mit Funkpaar, 2 Gürtelclips,  
1 doppeltem Tischladegerät, 2 wiederaufladbaren  
Batterien, USB-Kabel, 1 Wandadapter,  
2 Headsets MA21L  
**Cod. C1178.01**

\* In optimalen Umwelt- und atmosphärischen Bedingungen

# XT60

MIT LAUTSTÄRKEREGLER UND SCHNELLEM TISCHLADEGERÄT, REICHWEITE 10 KM\*



**NEW**

## METALLIC-BLAU, ELEGANTES UND DYNAMISCHES DUAL-BAND MIT LAUTSTÄRKEREGLER

**Versionen:** PMR446/LPD  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 vorprogrammiert)  
**Kodierungen:** 38 CTCSS + 83 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Kommunikation bis zu 10 km
- Fortschrittlicher Funk mit Lautstärkereglern
- Per USB aufladbar
- Display mit Nachtsicht
- Nebentonniveau: Geräuschdämpfer bis Übertragungsende
- Tastensperre

- Energiesparfunktion: automatisches Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX mit 9 Empfindlichkeitsstufen
- CALL mit 5 auswählbaren Tönen
- SCAN
- Auswahl High- / Low-Power
- Schnellladegerät (3 Stunden)
- Versorgung: wiederaufladbare Batterien (**bis zu 12 Stunden Batterielaufzeit**)
- 2-poliger Zubehör-Anschluss/ USB zum Aufladen

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Blister mit Funkpaar, 2 professionelle Gürtelclips, 1 doppeltes Tischladegerät, 2 wiederaufladbare Batterien, USB-Kabel  
**Cod. C1179**

# XT 70 / XT 70 ADVENTURE

MIT HEADSET, LAUTSTÄRKEREGLER UND SCHNELLEM TISCHLADEGERÄT, REICHWEITE 12 KM\*



**NEW**

**ENTWICKELT FÜR PERSONEN, DIE DAS BESTE WOLLEN, DAS DUAL-BAND ANTHRACITGRAU ODER GELB IN DER VERSION "ADVENTURE" IN DER VALIBOX FULL OPTIONAL**

**Versionen:** PMR446/LPD  
**Farben:** Schwarz/Grau-Schwarz/Gelb  
**Kanäle:** 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 vorprogrammiert)  
**Kodierungen:** 38 CTCSS + 83 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Kommunikation bis zu 12 km
- Premium-Funk mit Lautstärkereglern
- Per USB aufladbar
- Nebentonniveau: Geräuschdämpfer Übertragungsende
- Großes Display
- Out Of Range

- BabySitter-Funktion
- Tastensperre
- Energiesparfunktion: automatische Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX mit 9 Empfindlichkeitsstufen
- CALL mit 5 auswählbaren Tönen
- SCAN
- Auswahl High- / Low-Power
- Schnellladegerät (4 Stunden)
- Versorgung: wiederaufladbare Batterien (**bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit**)
- 2-poliger Zubehör-Anschluss/ USB zum Aufladen


### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

**Blister:**  
 mit Funkpaar, 2 professionelle Gürtelclips, 1 doppeltem Tischladegerät, 2 wiederaufladbaren Batterien, USB-Kabel, 2 Headset-Mikrofone MA21-L  
**Cod. C1180**

**Valibox:**  
 mit Funkpaar, 2 professionellen Gürtelclips, 2 schnellen Tischeinzeladegeräten, 2 wiederaufladbaren Batterien, 2 Wandhalterungen, 2 USB-Kabeln, 2 Headset-Mikrofone MA21-L  
**Cod. C1180.01**

\* In optimalen Umwelt- und atmosphärischen Bedingungen

# MIDLAND G5C



**NEW**

# G5XT W&H FÜR DIE ARBEIT UND FÜR DIE FREIZEIT



## IDEAL FÜR DIE FAMILIE DANK DER BABY SITTING-FUNKTION

Midland ist die neue Version des G5-Funkgeräts. In der Ästhetik vollständig neu gestaltet, hat das G5C ein moderneres Design und praktische seitliche Gummibeschläge für einen besseren Halt. Einfach und zuverlässig, ist sie auch mit der Babysitter-Funktion ausgestattet, um Ihr Kind aus der Ferne zu überwachen.

Zwei Funkgeräte in unterschiedlichen Farben in der gleichen Packung, um sie zu unterscheiden. Sehr nützlich, wenn der BabySitter-Modus verwendet wird.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 16 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 38 CTCSS

### EIGENSCHAFTEN

- Babysitter-Funktion mit entsprechenden Kanälen

- Out Of Range
- Mithörton
- Tastensperre
- Energiesparfunktion: automatische Batteriesparfunktion
- Batteriewechselanzeige
- VOX + Vox Talk Back
- Display
- CALL mit 3 auswählbaren Tönen
- Roger Beep: Ton bei Beendigung
- Versorgung: 3 AAA-Batterien
- 2-poliger Zubehörschluss
- Kompatibles Wand-Ladegerät: MW904

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Blister mit Funkgerät-Set, 2 Wandhalterungen, 6 wiederaufladbare Ni-MH-Batterien AAA 800mAh, 2 Gürtelclips  
**Cod. C1192**

## MIDLAND G5 XT WORK&HOBBY, FULL OPTIONAL


Alles griffbereit. Im handlichen Koffer überall einsatzbereit. Bleiben Sie mit Ihren Kollegen in Verbindung und ersparen Sie sich unnötige Wege. Ideal für die Teamarbeit unterwegs.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 16 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 38 CTCSS

### EIGENSCHAFTEN

- Babysitter-Funktion mit voreingestellten Kanälen
- Tastensperre
- Automatischer Energiesparmodus
- Batteriezustandsanzeige

# MIDLAND M24-S



- VOX Freisprecheinrichtung in 3 Empfindlichkeitsstufen
- CALL Funktion mit 3 wählbaren Klingeltönen
- Dual Watch Zweikanalüberwachung
- Roger Beep Tastaturquittungston
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung: 3x AAA
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono
- Kompatibles Steckerladegerät: C689

## LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Work&Hobby full optional  
2 Funkgeräte, 2 Steckerlader, 6 Akkus,  
2 regelbare Lautsprechermikrofone mit PTT  
Taste, 2 Kfz-Ladekabel (12 V)  
Art.-Nr.: C897.01

## DAS EINSTIEGSMODELL FÜR PERSONEN, DIE SICH DER WELT DES FUNKS NÄHERN

Einfach und intuitiv, M24-S ist der einfachste Weg zu kommunizieren.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz/grün  
**Kanäle:** 24 (8+16 vorprogrammiert)  
**Kodierungen:** 38 CTCSS


## EIGENSCHAFTEN

- VOX Freisprecheinrichtung in 2 Empfindlichkeitsstufen
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CALL Funktion, Tastensperre
- Scan-Funktion, Automatischer Energiesparmodus
- Standby bis zu 12 Stunden
- Stromversorgung: AAA Akkus
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono
- Kompatibles Steckerladegerät: C689

## LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

2 Funkgeräte, 2 Gürtelclips, 8 Alkaline Batterien  
Art.-Nr.: C1035

# MIDLAND G7 PRO



## DAS BESTE G7, DAS ES JE GAB

Das Midland G7 ist das bei Outdoor-Fans beliebteste Sprechfunkgerät und die perfekte Synthese von Einfachheit und Effizienz und wird in der Version PRO neu ausgelegt und verbessert.

**Neues Design:** Das Display wurde vergrößert und verbessert so die Sicht erheblich.

**Stromversorgung:** Außer dem NiMh-Akku und den Alkali-Batterien steht nun auch der neue Li-Ion-Akku mit 1200 mAh (Option) zur Verfügung, der das Sprechfunkgerät um 20 % leichter macht.

**Gesprächsfunktion:** Potenzierte Audiofunktion für noch deutlichere und klarere Gespräche.

**Neue Begleitton-Funktion:**

Geräuschunterdrückung am Ende der Übertragung. Drei auf zwei Ebenen einstellbare VOX-Typen.

**Doppel-PTT:** Wählt niedrige und hohe Leistung nach Bedarf und optimiert so die Batteriedauer.

**Versionen:** Dual Band PMR446/LPD  
PMR446

**Farben:** Grau/Schwarz  
Mimetic Mossy Oak® - Tarnfarben

**Kanäle:** PMR446 8 - LPD 69

**Kodierungen:** 38 CTCSS + 104 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Dual Watch Zweikanalüberwachung
- Doppel-PTT: wählt niedrige und hohe Leistung
- Vibracall Vibrationsalarm, Tastensperre
- Automatischer Energiesparmodus
- Batterieleeranzeige
- 3 VOX-Typen (VOX Standard - VOX Babysitting - VOX Bike), auf zwei Ebenen einstellbar, für Freisprechfunktion
- CALL Funktion mit 5 wählbaren Klingeltönen
- SCAN/Suchlauf
- Monitor Funktion, Roger Beep,

- Tastaturquittungston
- Stromversorgung: Akkupack oder 4 AA Batterien
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono
- Kompatibles Steckerladegerät: C689

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

#### Einzelpackung:

1 Funkgerät, 1 Steckerlader, 4 wiederaufladbare Batterien Ni-MH AA 1,2V/1800 mAh, 1 Gürtelclip

**Art.-Nr.: C1090.08 Dualbandversion**

**Art.-Nr.: C1090.03 Dualbandversion tarnfarben**


#### Blister Box:

2 Funkgeräte, 1 Doppelstandlader, 1 Steckerlader, 2 Akkupacks (800mAh), 2 Gürtelclips

**Art.-Nr.: C1090.06 Dualbandversion**

**Art.-Nr.: C1090.01 E Version (PMR446)**

# MIDLAND G9 PLUS



## DAS HIGH-PERFORMANCE FUNKGERÄT NEUE EDITION

**Versionen:** Dual Band PMR446/LPD  
**Farben:** Schwarz/Mimetic Mossy Oak® - Tarnfarben  
**Kanäle:** PMR446 8 +16 vorprogrammiert  
 LPD 69  
**Kodierungen:** 38 CTCSS + 104 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Zwei PTT-Knöpfe für höhere/reduzierte Leistung: Zum Schonen der Batterieaufladung kann die Hochleistungsübertragung nur bei Bedarf benutzt werden, was die Batterienutzungsdauer verlängert
- Notruf Funktion: Die Notruf Taste ("Emergency") ermöglicht alle in Reichweite befindlichen Funkgeräte zu erreichen, selbst wenn diese auf andere Kanäle eingestellt sind.

- VOX Talk Back-Funktion: Selbst wenn das Funkgerät noch sprachgesteuert sendet, können Sie spätestens nach 20 Sekunden zurücksprechen.
- Dual Watch Zweikanalüberwachung
- Neue Begleitton-Funktion: Geräuschunterdrückung am Ende der Übertragung
- 12 cm Antenne für höchste Reichweiten
- Außer-Reichweite-Funktion
- VOX Freisprecheinrichtung in 3 Empfindlichkeits-stufen mit Talk Back Funktion
- VIBRacall Vibrationsalarm
- Tastensperre
- Automatischer Energiesparmodus
- Batteriestandsanzeige
- SCAN/Suchlauf
- CALL Funktion mit 5 wählbaren Klingeltönen
- Monitor Funktion
- Roger Beep Tastaturquittungston

- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Lange Betriebsdauer durch große Batteriezellen (4xAA)
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono
- Optionales Steckerladegerät: C689

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, 1 Standlader, 4 AA wiederaufladbare Batterien (1800 mAh), 1 Gürtelclip  
**Art.-Nr.:** C923.05 Dualbandversion  
**Art.-Nr.:** C923.11 E Version (PMR446)  
**Art.-Nr.:** C923.12 Dualbandversion tarnfarben

# MIDLAND GB1

08

PMR446

91

VORPROGR.



BEGLEITTON



TOT\*



SCAN



FLIP DISPLAY



## **DAS ERSTE PMR446 DER WELT, DAS WIE EIN CB-FUNKGERÄT AUSSIEHT!**

Midland bringt das erste PMR446 auf den Markt, das wie ein CB-Mobilfunkgerät aussieht. Das kleine und kompakte GB1 hat ein robustes und langlebiges Metallgehäuse. Das Funkgerät verwendet die Frequenzen eines Standard-PMR446 mit dem Vorteil, gegenüber Interferenzen und Störungen durch den Motor Ihres Fahrzeugs unempfindlich zu sein. Die festgeschlossene Magnetfußantenne sowie die 12 V-Stromversorgung gestatten die direkte Installation sowie eine größere Reichweite als CB-Funkgeräte sie haben.

**Versionen:** PMR446  
**Farbe:** Schwarz  
**Kanäle:** PMR446 8 + 91 progr.  
**Töne:** 50 CTCSS + 104 DCS

### **EIGENSCHAFTEN**

- Frequenz kontrolliert von Mikroprozessor
- "Flip" Funktion: Das Gerät kann mit dem Lautsprecher nach unten oder umgekehrt montiert werden. Durch das Drücken einer Taste kann die Ausrichtung des Displays geändert werden.
- Rauschsperrung in 9 Stufen einstellbar
- SCAN-Funktion
- LCD Display
- Festgeschlossene Magnetfußantenne
- TOT (Time out timer)\*
- Begleitton: Rauschunterdrückung während der Übertragung
- Monitor-Funktion
- Belegter Kanal (BCLO-Busy Channel Lockout)\*
- Auswahl Schmal-/Breitband 25 kHz/12,5 kHz (nur Exportversion)\*
- Hohe/niedrige Leistung (nur bei Exportversion)

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Radio, Mikrofon, Mikrofonhalter, festgeschlossene Magnetfußantenne, Halterungsklammer, Befestigungsschrauben, Versorgungskabel mit 12V Zigarettenanzünderstecker.  
**Art.-Nr.: C1198**

\* Software nur in Ländern außerhalb der EU programmierbar


### **PROGRAMMIERSOFTWARE PRG-GB1**

**Art.-Nr.: C1227**  
Mit USB-Kabel, um PC anzuschließen



# MIDLAND ONDA

## VERWALTET BIS ZU 100 GRUPPEN GLEICHZEITIG



Multipler  
Ladegeräte-Koffer



WINZIG:  
86 X 16 X 42 MM

### SPEZIELL FÜR FREMDENFÜHRER UND GRUPPENREISEN

#### EIGENSCHAFTEN

- Kanäle: 100 - Frequenz: 472-474MHz
- 8 Lautstärkestufen
- Empfang nur für Benutzer
- Kontinuierliche Übertragung nur zum Reiseleiter wird dank dem speziellen Zubehör (MA28-TR) garantiert
- Automatischer Energiesparmodus
- Batterieleeranzeige
- Blaues LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Standby bis zu 8 Stunden mit Akkupack
- Gewicht: 58g (ohne Akkus)
- Stromversorgung: Lithium Polymer Akkupack 650 mAh
- Onda unterliegt je nach dem Land des Verkaufs unterschiedlichen Bestimmungen
- Abmessungen: 86x16x42 mm
- Anschlussbuchse: 2,5 mm Stereo

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

**Verpackungseinheit mit 50 Empfängern**  
Art.-Nr.: C1069.01  
Box mit 50 Empfängern, Gürtelclips und Umhängebändern  
**Einzelpackung** Art.-Nr.: C1069  
1 Geräte

**Doppelstandlader 25 Stück**

Art.-Nr.: C921 (777 series)

**Doppelstandlader 25 Stück**

Art.-Nr.: C921.01 (MIDLAND Onda)

Karton mit 25 Doppelstandladern mit relativem Wandadapterkabel

**Multipler Ladegeräte-Koffer Art.-Nr.: C922**

Schwarzer Hartkoffer zum Aufladen von 30 Empfängern mit Wandadapterkabel.

#### AURICOLARE PER ONDA

C1209.01

Auricolare solo ascolto, mono, 2,5mm



### OPTIONALES ZUBEHÖR

**PB 777 C783**

Aufladbare Lithium Akkupacks 3,7V-650mAh

**AL777 C803**

Kfz Ladekabel

**R71968**

Ladegerät 220V

**R71969/R73579**

Doppelstandlader

**MW905 C887**

Steckerlader

**A-777 TR C987**

1 Ohrhörer, 1 Stück

**A-777 TR C987.01**

Ohrhörer (100 Stück)

**S-777 TR C988.02**

Ersatz-Schaumstoff für Kopfhörer

A-777 TR (500 Stück)

**MA28-TR C559.05**

Mikrofone mit Ohrhörer

(PTT gesperrt in TX)

**Clip rotante C1029** Per ruotare

Drehbarer Gürtelclip



PB777



AL777



R71968



R71969



A-777 TR



MA28-TR



Drehbarer Clip

# MIDLAND *BR01*

## BIZTALK™

Portata\*



Fino a 15 piani\*



Fino a 18.000 mq\*

\* Dipende dalle condizioni di utilizzo



BUSINESS



RESTAURANTS



HOSPITALITY



WAREHOUSING

08

PMR446

08

VORPROGR.



SCAN



KANALANSAGE



BATTERIEN-

SATZ

BATTERIELAUFZEIT

12H



2 PIN KENWOOD

COMING SOON



ENTDECKEN SIE DAS  
ZUBEHÖR *HI PERFORMANCE*  
SEITE 47

### MIDLAND BR01, DIE BESTE DER FAMILIE BIZTALK - SEHR ROBUST

Midland ist die BizTalk-Serie in erster Linie für die Geschäftswelt. Die Robustheit und die hohe mechanische und elektronische Zuverlässigkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit machen die BR-Funkgeräte ideal für Personen, die bei der Arbeit miteinander kommunizieren müssen. Midland BR01 zeichnet sich durch seine äußerst kompakte Bauweise sowie die einfachen, klaren Linien aus, die sich durch eine extreme Einfachheit in der Nutzung auszeichnen.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 8 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 50 CTCSS + 232 DCS

#### EIGENSCHAFTEN

- Monitor-Funktion
- SCAN
- Rauschsperrung mit 10 wählbaren Stufen
- Stimmen-Tuner
- 37 Stunden Batterielaufzeit
- Set Li-Ion-Batterien 3,7V 2800 mAh
- Mikrofon/Lautsprecher-Anschluss
- Am PC programmierbar
- 2-poliger Zubehör-Anschluss Kenwood

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Funkgerät, USB-Kabel, Set wiederaufladbarer Li-Ion-Batterien 2800 mAh, Gürtelclip, Handschlaufe.

**Cod. C1315**

**EXPORT-VERSION 2W**

#### PROGRAMMIERSOFTWARE

**PRG 10 Art.-Nr.: C974.01**

Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

# MIDLAND *BR02*

## BIZTALK™



08

PMR446

08

VORPROGR.



SCAN



KANALANSAGE



BATTERIEN-SATZ  
BATTERIELAUFEZEIT  
12H



2 PIN KENWOOD

COMING SOON



**MULTI CA PB-BR02**  
C1295 (optional)

Portata\*



Fino a 20 piani\*



Fino a 23.000 mq\*

\* Dipende dalle condizioni di utilizzo



ENTDECKEN SIE DAS  
ZUBEHÖR *HI PERFORMANCE*  
SEITE 47

### ***DAS GESCHÄFTSFUNKGERÄT HERGESTELLT IN MIDLAND IST DAS ROBUSTESTE UND LANGLEBIGSTE***

Midland ist die BizTalk-Serie in erster Linie für die Geschäftswelt. Die Robustheit und die hohe mechanische und elektronische Zuverlässigkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit machen die BR-Funkgeräte ideal für Personen, die bei der Arbeit miteinander kommunizieren müssen.

Midland BR02 wurde für Personen entwickelt, die für ihre Arbeit das Beste wollen. Das Aluminium-Gehäuse, die Headset-Buchse für 5000 Einfügungen und die Lithium-Batterie von 1800 mAh machen sie zum idealen Partner, um auf der Arbeit zu kommunizieren. Es verfügt zudem über

einen Mehrfach-Lader mit 6 Positionen für das gleichzeitige Aufladen, um mehrere Funkgeräte stets einsatzbereit zu haben.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 8 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 38 CTCSS + 104 DCS

#### ***EIGENSCHAFTEN***

- Aluminiumgehäuse
- Monitor-Funktion
- SCAN
- Rauschsperrung mit 10 wählbaren Stufen
- Mikrofon/Lautsprecher-Anschluss
- Anzeige vom Batteriezustand
- 21 Stunden Batterielaufzeit
- Set Li-Ion-Batterien 3,7 V 1800 mAh

- Am PC programmierbar
- 2-poliger Zubehör-Anschluss Kenwood

#### ***LIEFERUMFANG UND ART.-NR.***

Funkgerät mit Gürtelclip, Tischladegerät, Set Li-Ion-Batterien 1800 mAh, Wandadapter  
**Cod. C1292**

#### ***PROGRAMMIERSOFTWARE***

**PRG 10 Art.-Nr.: C974.01**

Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

BUSINESS

# MIDLAND G10

08

PMR446

08

VORPROGR.



SCAN



KANALANSAGE



BATTERIE-  
PACK



2 PIN  
KENWOOD



## DAS EINFACHE, BENUTZERFREUNDLICHE FUNKGERÄT NUN AUCH IN TARNFARBEN

Aufs Wesentliche reduziert, praktisch und äußerst zuverlässig überzeugt das MIDLAND G10 Funkgerät durch seine kompakte Form und seine äußerst einfache Bedienung. Sprachansage des ausgewählten Kanals. Per Software programmierbar, um die Knöpfe/ Funktionen zu verwalten und zu programmieren. Der nahe an der Antenne platzierte Griff erlaubt die einfache Kanalauswahl; die Funktion kann über die zwei seitlichen Knöpfe aktiviert werden.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 8 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 51 CTCSS + 83 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Sendeleistung: 500mW
- Kanalabstand: 12.5KHz
- SCAN-Funktion
- Signaltöne der Funktionsknöpfe
- Monitor-Funktion
- Automatischer Energiesparmodus
- Stromversorgung: 1200mAh Lithium (aufladbare Akkupacks)
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono nach "Kenwood" Standard

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.


1 Funkgerät, 1 Standlader, 1 Steckerlader, 1 wiederaufladbare Li Ion Akkupacks (1200 mAh), 1 Gürtelclip  
**Art.-Nr.: C1107 Schwarz**  
**Art.-Nr.: C1107.02 Tarnfarben**

### PROGRAMMIERSOFTWARE

**PRG 10 Art.-Nr.: C974.01**

Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

# MIDLAND G11V



## KOMPAKT UND ROBUST MIT UNVERGLEICHBAREM KLANG

Das Midland G11V ist dank dem Metallgehäuse ein robustes, zuverlässiges und bis ins Detail perfektioniertes Funkgerät.

Der nahe an der Antenne platzierte Drehregler erlaubt die einfache, benutzerfreundliche Kanalauswahl; die Funktion kann über die zwei seitlichen Knöpfe aktiviert werden.

Das Funkgerät überzeugt durch einen klaren, hellen Klang für erstklassige Kommunikation.

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 8 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 50 CTCSS + 105 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumgehäuse
- Sendeleistung: 500mW
- Kanalabstand: 12.5KHz
- VOX-Funktion
- SCAN-Funktion
- Signaltöne der Funktionsknöpfe
- Roger Beep Tastaturquittungston
- Monitor-Funktion
- Time-out Timer Funktion (TOT)
- Sendezeitbegrenzung
- Automatischer Energiesparmodus
- Stromversorgung: 1600mAh Lithium Aufladbare Akkupacks
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono nach "Kenwood" Standard

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, 1 Gürtelclip, 1 Steckernetzteil, wiederaufladbare 1600mAh Li-ion Batterien, 1 Standlader

**Art.-Nr.: C966.04**

### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG 10

**Art.-Nr.: C974.01**

Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

# MIDLAND G15/G18



**WATERPROOF**

## RESISTENT GEGENÜBER STÖSSEN UND WASSER, MIT SPRACHBENACHRICHTIGUNG

Die beiden Funkgeräte Midland G15 und Midland G18 haben nicht nur ein robustes Metallgehäuse, sondern sind nach IP67 zertifiziert, was sie gegen Staub und das Eintauchen in Wasser resistent macht (30 Minuten lang bis zu 1 Meter Tiefe). Einfach und unmittelbar geben sie ausgewählte Kanäle und Funktionen durch Sprachbenachrichtigung an. Das Midland G18 ist neben einem LCD-Display auch mit FM-Radio ausgestattet. Die Scrambler- und Compander-Funktion sorgen für eine hervorragende Audioqualität

**Versionen:** PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 + 8 (G15)/8+91 (G18)  
 vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 50 CTCSS + 105 DCS

### EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumgehäuse
- Wasser- und staubdicht nach IP67
- Sendeleistung: ≤500mW ERP
- Kanalabstand: 12.5KHz
- SCAN-Funktion
- Klangabstimmung
- Roger Beep, Automatischer Energiesparmodus
- Monitor-Funktion, Squelch, VOX
- G18: FM-Rundfunk, Scrambler und Compander
- Stromversorgung: Li-Ion 1600mAh Akku
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono nach "Motorola" Standard

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, 1 Einzelstandlader und Steckerlader, 1 Aufladbarer Akkupack 1600 mAh Li-Ion, 1 Gürtelclip  
**Midland G15 Art.-Nr.: C1127**  
**Midland G18 Art.-Nr.: C1145**

### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG-G15

**Art.-Nr.: C1131**  
 Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

# MIDLAND D-200

## DIGITALES SPRECHFUNKGERÄT



VORPROGR.

16  
REAL

DPMR446\*



DIGITAL SINGLE  
CALL-FUNKTIONS



DIGITAL GROUP  
CALL-FUNKTIONS



DIGITAL  
SCRAMBLER\*



VOX\*



SCAN



KANALANSAGE



BATTERIE-  
PACK



PIN KENWOOD



\*Tramite software di programmazione, opzionale



DIGITAL

### DAS ERSTE DIGITALE SPRECHFUNKGERÄT DER MARKE MIDLAND

Innovatives Funkgerät für die Kommunikation auf zwei unterschiedlichen Protokollen: DPMR446 und PMR446. Die digitale Ausführung bietet neue wichtige Funktionen: Bessere Gesprächsqualität im Vergleich zum analogen System - klarer und sauberer. Dank der digitalen Audioverarbeitung ist außerdem die Störanfälligkeit minimiert. Da die digitale Bandbreite auf dem Markt eine Neuheit ist, erweist sie sich im Verhältnis zu analogen Frequenzen als weniger überfüllt. Die Anzahl der Kanäle ist mit 16 doppelt so hoch wie die eines klassischen PMR446 und es sind individuelle oder Gruppenanrufe möglich. Insbesondere ist das D-200 mit drei persönlich auslegbaren Tasten ausgestattet, mit denen drei unterschiedliche Anrufarten möglich sind: Standard-, Individual- und Gruppenanrufe. Der enthaltene leistungsfähige digitale Scrambler sorgt für garantiert höchste Vertraulichkeit.

**Versionen:** DPMR446/PMR446  
**Farben:** Schwarz  
**Kanäle:** 8 analoge + 8 digitale vorprogrammiert  
**Kodierungen:** 52 CTCSS + 166 DCS

#### EIGENSCHAFTEN

- Analoges/digitales Kommunikationsprotokoll
- Automatisches Erkennen des verwendeten analogen/digitalen Kanals und Rückkehr zum Standardmodus (über Programmierungssoftware)
- 16 analoge/digitale Kanäle
- Digitaler 6,25K Hz-Filter
- 166 DCS-Codes + 52 CTCSS-Töne (analoge Bandbreite)
- Digitaler, individueller und Gruppenanruf
- Digitaler 32 Bit-Scrambler

- Sprachbenachrichtigung
- Scan, VOX
- Hochleistungsfähiger Li-Ionen-Akku (1800 mAh)
- Außenanschluss für 2-Pin-Kenwood-Zubehör

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, 1 Standlader, 1 Steckerlader, 1 wiederaufladbare Li-Ion Akkupacks (1200 mAh), 1 Gürtelclip  
**Art.-Nr.:** C1159

#### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG 10

**Art.-Nr.:** C974.01

Sendeleistung kann variiert werden, Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden. Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden.

# MIDLAND M-5

## REMOTEFÄHIGES CB



BAND



NOTRUF



DIGITALER  
SQUELCH



STÖRUNTER-  
DRÜCKUNG



DOPPEL-  
LAUTSPRECHER



USB-ANSCHLUSS



2 PIN KENWOOD

COMING SOON



SEHR KLEIN:  
102x100x25mm

USB-ANSCHLUSS

### DAS CB IM MIKROFON!

Midland erneuert die Kommunikation mit der Umsetzung von M5, dem "CB im Mikrofon", um stets alles griffbereit zu haben.

Die Bedienelemente befinden sich am Mikrofon, das auch über ein LCD-Display verfügt, um Kanäle, Bänder und Einstellungen einzusehen. Die kompakten Abmessungen der CB und die stranggegossene Metallstruktur machen M5 praktisch unzerstörbar. Der USB-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes ermöglicht ein einfaches Aufladen von jedem Elektrogerät sowie vom Handy oder Tablet.

### EIGENSCHAFTEN

- Band: Multi (siehe S. 72)
- 40 AM/FM-Kanäle
- Ausgangsleistung: 4W AM/FM
- Hauptteil aus stranggegossenem Metall
- Befehle „in greifbarer Nähe“ am Mikrofon
- Wählbare, mehrfarbige Display-Hintergrundbeleuchtung (7 Farben)
- Manuelle Rauschsperrung mit 10 Stufen
- Digitale Rauschsperrung mit 5 Stufen
- RF Gain
- Scan
- S-Zählerstand RX-TX
- Befestigungsstange mit Schlitten und/oder Befestigungswinkel
- Versorgung Zigarettenanzünderbuchse
- USB-Anschluss zum Aufladen von

elektrischen Geräten

- 2-poliger Abschluss Kenwood (Mikrofon)

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, Mikrofon mit UP/DOWN-Tasten, Befestigungsschrauben, Halterung, Versorgungskabel mit Zigarettenanzünder  
Cod. C1277



# MIDLAND *M-MINI*

## DER KLEINE MULTIMEDIA-CB

ANTWORTEN SIE AM HANDY  
KOMMUNIZIEREN SIE  
DRAHTLOS

WA-CB C1276  
Bluetooth-Adapter für  
M-Mini (optional)



BAND



NOTRUF



DIGITALER  
SQUELCH



STÖRUNTER-  
DRÜCKUNG



BLUETOOTH  
READY



USB-ANSCHLUSS



2 PIN

**NEW**



SEHR KLEIN:  
102x100x25mm

DRAHTLOSE  
KOMMUNIKATION

### DAS CB ERNEUERT SICH UND WIRD ZUM MULTIMEDIA-GERÄT!

Midland präsentiert die **Multimedia-CBs**, die im Design und in der Elektronik komplett neu gestaltet sind. Bei gleicher Qualität und Leistung der CBs von Midland, öffnet M-Mini die Türen zur **drahtlosen Kommunikation**: Es ist mit 2-poligem Midland-Anschluss ausgestattet, der das Verbinden mit dem Bluetooth-Adapter **WA-CB** ermöglicht, mit dem Sie das CB im Remote-Modus verwenden können! Nach dem Verbinden mit dem WA-CB können Sie zwischen den verschiedenen **Headsets der WA-Serie** (WA21, WA31, WA29, WA-PTT, alle mit PTT ausgestattet) oder dem neuen Bluetooth PDA-Mikrofon **WA-MIKE** wählen, aufgrund dem Sie aus

Ihrem Fahrzeug aussteigen können und bis zu einer Entfernung von 10 m kommunizieren und sogar Ihr Mobiltelefon anschließen können, um die Telefonate zu tätigen / antworten.

M-Mini ist so klein, dass es im Fahrzeug problemlos platziert werden kann, ohne installiert werden zu müssen.

Multi-Standard-System mit den wichtigsten europäischen Frequenzbändern und einem neuen „internationalen“ Band 27CH, das in Italien und in den meisten EU-Ländern zugelassen ist. Sein Metallgehäuse macht es extrem robust und hat zugleich ein elegantes Design.

#### EIGENSCHAFTEN

- 40 AM/FM-Kanäle
- Wählbare Frequenzbänder: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN (siehe S. 72)

- Ausgangsleistung: 4W AM/FM
- UP/ DOWN-Tasten am Mikrofon
- Kanal-Scan
- LCD-Display mit S-Meter
- Rauschsperr- Dual-Modus (9 und 28 Stufen)
- Einstellbare Dämpfungseinheit Empfang (RF-Gain)
- Notfall-Kanal 9/19
- Anschluss Aussenlautsprecher
- 2-poliger Midland-Anschluss für Mikr. / Außenlautsprecher (kompatibles Bluetooth-Zubehör)

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Funkgerät, Mikrofon mit UP- / DOWN-Tasten, Befestigungsschrauben, Befestigungsbügel  
**Cod. C1262**

DIE ERSTEN CB-FUNKGERÄTE, DIE EINE KABELLOSE KOMMUNIKATION ERMÖGLICHEN – DANK DER ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR MIDLAND BLUETOOTH DONGLES



**WA-PTT C1200**  
Remote PTT


**NEW**



**WA-MIKE C1263**  
Das erste Bluetooth-Mikrofon



**WA21**



**WA29**



**WA31**

**WA21 C1201**  
**WA29 C1203**  
**WA31 C1202**  
Bluetooth Headset  
Mikrofon mit PTT

# MIDLAND *M-10* MULTIMEDIA-CB

**ANTWORTEN SIE AM HANDY  
KOMMUNIZIEREN SIE  
DRAHTLOS**

**WA-CB C1276**  
Bluetooth-Adapter für  
M-Mini (optional)



**NEW**



BAND



NOTRUF



DIGITALER  
SQUELCH



STÖRUNTER-  
DRÜCKUNG



BLUETOOTH  
READY



USB-ANSCHLUSS



2 PIN



4 PIN



USB-ANSCHLUSS

DRAHTLOSE  
KOMMUNIKATION

## **CB-FUNK WIRD MULTIMEDIA!**

Midland präsentiert den CB-Funk vollständig neu entwickelt hinsichtlich Design und Elektronik. Unter Beibehaltung der Qualität und der Leistungen der Midland CB-Funkgeräte, öffnet das M10 der Wireless-Kommunikation die Türen: Dank des neuen Bluetooth WA Zubehörs (siehe Seite 54), verbunden über 2-Pin-Anschlüsse, kann man mit freien Händen kommunizieren. Der 2-Pin-Anschluss gestattet außerdem die Benutzung der traditionellen Zubehör-Vorrichtungen von MIDLAND. Der frontale USB-Anschluss macht das M10 zu einer praktischen Ladestation zum Nachladen von elektronischen Geräten wie Smartphones und Tablets.

## **EIGENSCHAFTEN**

- Band: Multi (siehe Seite 72)
- LCD-Display, White Bright Light™

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- Umschalter AM/FM
- automatischer digitaler Squelch
- Audio auswählbar: intern, Kopfhörer oder beides
- ANL: automatischer Störungsbegrenzer
- Störunterdrückungssystem
- Notfallsystem 9-19
- USB-Anschluss zum Nachladen von Smartphones und Tablets
- 2-Pin-Anschluss für Zubehör
- Anschluss für externen Lautsprecher
- 4-Pin-Anschluss für Mikrofon

## **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 Radio, 1 Mikrofon, Befestigungsschrauben,  
1 Montagebügel, 1 Kabel Stromversorgung für  
Zigarrenanzünder

**Art.-Nr.: C1185**

# MIDLAND *M-20*

## MULTIMEDIA-CB

**ANTWORTEN SIE AM HANDY  
KOMMUNIZIEREN SIE  
DRAHTLOS**

**WA-CB C1276**  
Bluetooth-Adapter für  
M-Mini (optional)



BAND



NOTRUF



DIGITALER  
SQUELCH



STÖRUNTER-  
DRÜCKUNG



BLUETOOTH  
READY



USB-ANSCHLUSS



2 PIN



6 PIN



USB-ANSCHLUSS

DRAHTLOSE  
KOMMUNIKATION

### ***DAS LEISTUNGSSTÄRKSTE MULTIMEDIA-CB-FUNKGERÄT!***

Ein noch größeres Display und mehr Funktionen machen das M20 zum Spitzenprodukt für Multimedia-CB-Funk. Das M20 gestattet drahtlose Kommunikation, dank der neuen Zubehörrichtungen mit Bluetooth WA (siehe Seite 54), angeschlossen über 2-Pin-Anschluss. Der 2-Pin-Anschluss ermöglicht außerdem die Benutzung der traditionellen Zubehörrichtungen von Midland. Der frontale USB-Anschluss macht das M20 zu einer praktischen Ladestation zum Nachladen von elektronischen Geräten wie Smartphones und Tablets.

#### ***EIGENSCHAFTEN***

- Band: Multi (siehe Seite 31)
- Großes LCD-Display, White Bright Light™
- Weiße Hintergrundbeleuchtung White Bright Light™
- Umschalter AM/FM
- automatischer digitaler Squelch, digitales S-Meter
- Audio wählbar: intern, Kopfhörer oder beides
- ANL und Störunterdrückungssystem wählbar und abschaltbar
- Notfallkanal 9-19 und Vorrangkanal wählbar

- Mikrofon mit Up/Down und Vorrangkanal
- USB-Anschluss zum Nachladen von Smartphones und Tablets
- 2-Pin-Anschluss für Zubehör
- Anschluss für externen Lautsprecher
- Anschluss für externen S-Meter
- 6-Pin-Anschluss für Mikrofon

#### ***LIEFERUMFANG UND ART.-NR.***

1 Radio, 1 Mikrofon, Befestigungsschrauben, 1 Montagebügel, 1 Kabel Stromversorgung  
**Art.-Nr.: C1186**

# MIDLAND *M ZERO*



## **DIE NEUESTE INNOVATION VON MIDLAND: EXTREM FUNKTIONAL UND VIELSEITIG**

Die neue Generation von Midland CB-Funkgeräten kommt mit zwei völlig neuen Features daher: Zum einen mit der auf SMD-Technologie basierenden Elektronik als auch mit seinem frischen Design, das sich durch ein modernes Kunststoffgehäuse auszeichnet und es im Vergleich zu den CB-Funkgeräten mit Metallgehäuse zudem sehr viel leichter macht. Midland M Zero, das neue CB-Funkgerät mit 40 AM Kanälen und geringen Abmessungen ist sehr leistungsfähig und benutzerfreundlich. Mit RF-Gain, Squelch und Umschalter zum sofortigen Absetzen eines Notrufs.

### **EIGENSCHAFTEN**

- Band: AM
- Display mit Kanalanzeige
- weißer Text auf schwarzem Grund
- UP/DOWN-Tasten
- Squelch-Funktion: beseitigt störende Hintergrundgeräusche beim Empfang
- CB-PA-Funktion und Anschluss für Außenlautsprecher
- Emergency Memory Channel: zum sofortigen Wählen des Notrufkanals (vom Benutzer einzugeben)

- RF-Gain: regelt die Empfangsverstärkung
- Schnell-Scan
- Tastatur-Ton On/Off

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.

Art.-Nr.: C1169

# MIDLAND *M ZERO PLUS*



## **DIE NEUESTE MIDLAND AM-FM**

Die neue Generation von Midland CB-Funkgeräten kommt mit zwei völlig neuen Features daher: Zum einen mit der auf SMD-Technologie basierenden Elektronik als auch mit seinem frischen Design, das sich durch ein modernes Kunststoffgehäuse auszeichnet und es im Vergleich zu den CB-Funkgeräten mit Metallgehäuse zudem sehr viel leichter macht. Midland M Zero, das neue CB-Funkgerät mit 40 AM Kanälen und geringen Abmessungen ist sehr leistungsfähig und benutzerfreundlich. Mit RF-Gain, Squelch und Umschalter zum sofortigen Absetzen eines Notrufs.

### **EIGENSCHAFTEN**

- Band: AM/FM
- Display mit Kanalanzeige
- weißer Text auf schwarzem Grund
- UP/DOWN-Tasten
- Squelch-Funktion: beseitigt störende Hintergrundgeräusche beim Empfang
- CB-PA-Funktion und Anschluss für Außenlautsprecher
- Emergency Memory Channel: zum sofortigen Wählen des Notrufkanals (vom Benutzer einzugeben)

- RF-Gain: regelt die Empfangsverstärkung
- Schnell-Scan
- Tastatur-Ton On/Off

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.

Art.-Nr.: C1169.01

# ALAN QUARANTOTTO



**DER 40 KANAL-CB-FUNK BESTSELLER SEIT 1986!**  
(NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT)

**EIGENSCHAFTEN**

- Band: AM-FM
- Störaustattung (NB)
- Einstellbare Mikrofonempfindlichkeit (MIC Gain) für eine stets perfekte Modulation
- Einstellbare Empfängerempfindlichkeit (RF Gain)
- FIL: die Intonation des Eingangssignals einstellen
- ANL: automatische Geräuschverringering
- Rauschsperr
- PA: Durch Aktivieren dieses Schalters wird das CB-Funkgerät zu einem Durchsageverstärker (mit zusätzlichem Lautsprecher)
- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung für jede Umgebung
- 4-Pin-Mikrofonanschluss

**LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 Funkgerät, Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.  
Art.-Nr.: C217.09

# ALAN SESSANTOTTO



**DER 34-KANAL-CB-FUNK BESTSELLER SEIT 1983!**  
(NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT)

**EIGENSCHAFTEN**

- Band: AM-FM
- Rauschunterdrückung
- MIC Gain: Mic Gain-Steuerung für eine stets perfekte Modulation
- RF Gain: Den Gain des Antennen-Vorverstärkers einstellen
- FIL: die Intonation des Eingangssignals einstellen
- ANL: automatische Geräuschverringering
- Rauschsperr
- PA: Durch Aktivieren dieses Schalters wird das CB-Funkgerät zu einem Niederfrequenzverstärker (mit zusätzlichem Lautsprecher)
- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung bei jeder Beleuchtungssituation
- 4-Pin-Mikrofonanschluss

**LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 Funkgerät, Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben  
Art.-Nr.: C025.09

# ALAN 109



## 40 KANÄLE (NUR FÜR DEN POLNISCHEN MARKT)

Das Alan 109 ist ein kompaktes Fahrzeug-CB-Funkgerät, das im AM-Modus läuft. Einfach und benutzerfreundlich erlaubt das Alan 109 die direkte Wahl des Notrufkanals 19. Über die CB-/PA-Steuerung, in PA-Position, kann das Gerät als Niederfrequenzverstärker genutzt werden (mit einem Zusatzlautsprecher).

## EIGENSCHAFTEN

- Band: AM (polnische Frequenzen)
- Display mit Kanalanzeige
- CB / PA-Kontrolle
- S-Meter-Anzeige
- Squelch
- Notrufkanal 19
- Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
- Mikrofonbuchse: 4-polig

## LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.  
Art.-Nr.: C873

# ALAN 100 PLUS B



## DAS BELIEBTESTE 40-KANAL-AM-FM CB-FUNKGERÄT

Das Alan 100 Plus B ist ein kompaktes CB-Mobilfunkgerät, das hinsichtlich der eingebauten Technik seinen größeren Brüdern jedoch in nichts nachsteht. Mit den praktischen Drehreglern zur Lautstärke und Squelch-Regulierung wird ein optimaler Empfang erzielt und das im Lieferumfang enthaltene Elektretmikrofon sorgt für klare Verständigung.

## EIGENSCHAFTEN

- Band: AM-FM
- Notrufkanäle 9-19
- Display Kanäle
- Kanalwahltasten (Up/Down)
- Squelch
- Empfangs- und Sende-LED
- Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
- Mikrofonbuchse: 4-polig

## LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.  
Art.-Nr.: C442.09

# ALAN 78 PLUS MULTI B



BAND



SIGNAL




NOTRUF



POWER  
12V



6 PIN



## DAS KOMPAKTE UND EFFIZIENTE MULTIBAND-GERÄT

Das Alan 78 Plus Multi B ist ein einfach zu bedienendes CB-Mobilfunkgerät, auf dem jedes europäische CB-Band eingestellt werden kann, was die Nutzung in fast allen europäischen Ländern möglich macht.

### EIGENSCHAFTEN

- Multi Standard CB-Funkgerät (siehe S. 31)
- Power: 1W/4W entsprechend der Länderprogrammierung
- Beleuchtetes Multifunktions-LCD
- MIDLAND-Handmikrofon mit UP/ DOWN/ Sperrtaste (Lock)
- Notrufkanal
- Squelch

- Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
- Scan Suchlauf
- Mikrofonbuchse: 6-polig

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.

Art.-Nr.: C423.15

# ALAN 48 PLUS MULTI B



BAND



SIGNAL



NOTRUF



MEMORY



DUAL WATCH



POWER  
12V



6 PIN



## DAS PRAKTISCHE UND FUNKTIONELLE MULTIBAND-GERÄT

### EIGENSCHAFTEN

- Multi Standard CB-Funkgerät (siehe S. 31)
- Power: 1W/4W entsprechend der Länderprogrammierung
- Beleuchtetes Multifunktions-LCD
- Midland-Handmikrofon mit UP/ DOWN/ Sperrtaste (Lock)
- Squelch
- RF-Gain: Manuelle

- Empfangsverstärkungsregelung
- Mic Gain: Individuelle Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit
- 4 Speicherplätze
- Notrufkanal
- Scan Suchlauf
- Zweikanalüberwachung (Dual Watch)
- Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
- Mikrofonbuchse: 6-polig

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 CB-Funkgerät, 1 Mikrofon, 1 Montagebügel, Befestigungsschrauben.

Art.-Nr.: C422.15

# ALAN 42 MULTI



BAND



NOTRUF



DUAL WATCH



SIGNAL



ALTA/BASSA  
POTENZA



POWER 12V



AA-BATTERIE



2 PIN



**DIE NR. 1 WELTWEIT BEI  
TRAGBAREN CB-FUNKGERÄTEN**

## DAS BELIEBTESTE, TRAGBARE CB-FUNKGERÄT-NOCH IMMER UNGESCHLAGEN

### EIGENSCHAFTEN

- Multi Standard CB-Funkgerät (siehe S. 41)
- Power: 1W/4W entsprechend der Länderprogrammierung
- EMG Notrufkanal/Tastatursperre (LOCK)
- Anzeige für niedrigen Batteriestatus (LOW)
- Anzeige der gewählten Ausgangsleistung (H-L)
- Anzeige der Modulationsart (AM-FM)
- Empfangssignalstärke und Sendeleistung
- Darüber hinaus ist eine Scannerfunktion (SCAN) zur schnellen Suche nach freien Kanälen und deren Auswahl verfügbar.
- Mit der Funktion Dual Watch können gleichzeitig zwei Kanäle überwacht werden.

- Per Tastendruck kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet werden, so dass das Alan 42 Multi auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen zuverlässig bedient werden kann.
- Anschlussbuchse Zubehör: Duo-Klinke 2.5/3.5mm
- Antenne mit BNC Anschluss

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 CB-Handfunkgerät, 1 Stecker-Ladegerät für 8 Mignonzellen, 1 Batterie-/Akkuleerpack für 6 Alkalibatterien vom Typ AA, 1 Batterie-/Akkuleerpack für 8 aufladbare Mignonzellen vom Typ AA mit Netzanschluss, 1 Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss SO 239 für den Mobilbetrieb, 1 Schutzhülle, 1 Antenne, 1 Gürtelclip, 1 Trageschleife  
Art.-Nr.: C480.17

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Das Alan 42 ist mit dem gesamten PMR Zubehör mit Duo-Klinke 2.5/3.5 mm kompatibel [della sezione Accessori Radio](#) a pag. 46



**PB E42 - C602**  
Akkupack mit 8 Mignonzellen vom Typ AA (nicht inbegriffen).



**R17363**  
Kfz-Adapter



**R17365**  
Steckerlader



**ANT 42 - C611**  
Ersatzantennen

**CB FLEX B- C394**  
Ersatzantennen  
53 cm



# MIDLAND CT590

COMING SOON



VOX



BATTERIE-ANZEIGE



NOTRUF



SCAN



CTCSS/DCS SCAN



TOT



BELEGTER KANAL



HI/LOW POWER



DTMF



FM RADIO



SPRACHANSAGE



3-FARBIGES DISPLAY



BATTERIE-PACK



2 PIN KENWOOD



## DAS NEUE DUALBAND EINSTIEGSMODELL MIDLAND

**Version:** VHF/UHF  
**Farben:** Schwarz  
**Frequenz:** 144-146MHz  
(Exp. 136-174MHz)  
430-440MHz  
(Exp. 400-480MHz)  
**Sendeleistung:** 5W VHF/UHF

### EIGENSCHAFTEN

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)

- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.


Radio singola, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura  
cod. C1317

### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG10

Art.-Nr.: C974.01  
Mit USB-Kabel für PCs

VHF/UHF AMATEUR

# MIDLAND CT690



## AMATEUR DUAL-BAND

**Version:** VHF/UHF  
**Farbe:** Schwarz, Rot, Gelb  
**Frequenz:** 144-146MHz  
 (Exp. 136-174MHz)  
 430-440MHz  
 (Exp. 400-470MHz)  
**Ausgangsleistung:** 5W VHF/UHF

### EIGENSCHAFTEN

- 50 CTCSS Töne/208 DCS Codes
- 128 Kanalspeicher
- Kanalabstand: 25KHz/12.5Hz
- 1750 Hz Ton für Verstärker
- SOS Notfunktion
- Betriebsmodus: UHF-UHF, VHF-VHF und VHF-UHF
- Duale Bandansicht (VHF/UHF) auf dem Display und Kanalname
- FM Radioempfänger (65-108 MHz)
- Wechselverstärker
- Vox, Scan, Dual Ansichtsfunktionen

- Einzel- oder Gruppenanruf
- Einstellbares Hintergrundlichtdisplay
- Kanal oder Frequenzmodus auswählen
- Optionale Anzeige auf dem Display der Kanäle, Nummer, Kanalnummer + Frequenz oder nur Frequenz
- TOT (time out timer)
- PTT-ID
- Einstellen und Speichern der Kanalnamen
- Funktion Lockput belegter Kanal (BCLO)
- Rauschsperrung einstellbar auf 9 Stufen
- Tastatursperre
- Auswahl Hi/Low Power
- Frequenzeinstellung und Tastaturkanäle
- Sprachanzeige der gewählten Funktion VOICE
- Funktion der umgekehrten Frequenz
- DTMF Funktion, Rückwärts
- Frequenzschritt: 2,5/6.25/10/12.5/25 kHz
- Frequenzoffset: 0-69.990 MHz
- Funktions-/Kanalrückstellung
- 2 Pin Kenwood-Anschlusszubehör

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Box mit 1 Funkgerät, 1700mAh 7,4 V Batterie-Pack Li-Ion, Desktop-Schnellladegerät, Wandadapter, Antenne, Gürtelclip


Midland CT690 Schwarz - Art.-Nr.: C1260  
 Midland CT690 Rot Art.-Nr.: C1260.01  
 Midland CT690 Gelb Art.-Nr.: C1260.02

### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG10

code C974.01  
 Mit USB-Kabel für PCs

# MIDLAND CT 890

VERSION MIT  
SCRAMBLER UND COMPANDER



## DAS BESTE MIDLAND DUALBAND-GERÄT-MIT UNVERGLEICHLICHEM DISPLAY

**Version:** Dual Band VHF/UHF  
**Farben:** Schwarz  
**Frequenz:** 144-146MHz  
 (Export 136-174MHz)  
 430-440MHz  
 (Export 400-470MHz)  
**Sendeleistung:** 5W VHF/4W UHF

### EIGENSCHAFTEN

- 105+105 (I-N) DCS Töne/50 CTCSS Kodierungen
- Speicherbare Kanäle: bis zu 999
- Kanal schaltbar: 25KHz/12.5KHz
- SOS Notruf Funktion
- Betriebsmodi: UHF-UHF, VHF-VHF und VHF-UHF
- Voll-Duplex-Funktion, Verstärkerfunktion
- Dualband-Anzeige (VHF/UHF) auf Display und Kanalname
- FM Radio Empfang 88-108 MHz
- Chronometer
- Taschenlampe
- Frequenz Schritte: 5/6.25/10/12.5/25 kHz, 50/100 kHz
- Roger Beep-Tastaturquittungston
- Frequenzscan mit CTCSS/DCS
- DTMF
- Relais Ablage
- VOX und Scan Funktion
- LCD Display, hintergrundbeleuchtet
- Optionale Umschaltung von Kanal auf Frequenzanzeige
- Time-out Timer (TOT) Funktion
- Kanal-besetzt-Funktion
- Squelch in 9 Stufen einstellbar
- Tastatursperre schaltbar
- High/Low Power Leistungsumschaltung
- Kanäle und Frequenzen über Tastatur wählbar
- Sprachansage für Funktionen
- Sprachansage der gewählten Funktion
- Frequenzumkehrung
- Frequenzbereich: 0-69,950 MHz
- Zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich
- Anschlussbuchse: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono nach "Kenwood" Standard

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Amateurfunk Handgerät, Li-Ion 2200mA  
 Aufladbare Akkupacks, 1 intelligenter Standlader,  
 1 Steckerlader, 1 Antenne, 1 Gürtelclip, 1  
 Handschlaufe  
**Art.-Nr.: C1170.01**

### PROGRAMMIERSOFTWARE PRG10

**Art.-Nr.: C974.01**  
 Mit USB Kabel für PC

# ALAN HP108/408L

(NICHT IN DEUTSCHLAND LIEFERBAR)



VOX

BATTERIE-  
ANZEIGE

SCAN



SCRAMBLER

HI/LOW POWER

ROGER BEEP



BATTERIE-PACK

2 PIN



DIMENSIONS: 97X53X33MM

## PROGRAMMIER- SOFTWARE

mit USB-Kabel für PC  
PRG08 (HP08) G1184

### QUALITÄT UND PROFESSIONALITÄT ZU EINEM UNSCHLAGBAREN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

HP108: VHF 136-174 MHz - HP408L: UHF 400-470 MHz

#### EIGENSCHAFTEN

- Nach IP54 zertifiziert
- Wasser- und staubgeschützt nach IP54
- 180 Kanäle
- Programmierbare Willkommensansage
- Hintergrundbeleuchtetes LCD Display mit Service Icons
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur
- CTCSS Kodierungen und Digital DCS
- 5-Ton-Selektivruf
- Signalverstärker
- Integrierter Scrambler mit 8 verschiedenen Kodierungen
- Voice Komponder
- "Transpond" Funktion
- Ausgangsleistung bis 5W programmierbar
- Bis zu 12 Stunden Dauersenden möglich
- VOX Funktion mit 8 Empfindlichkeitsstufen und 4 Verzögerungsstufen

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Gerät, 1 Schnelllader, 1 Akku Li-Ion 1600 mA/h, 1 Antenne, 1 Gürtelclip  
HP108 Art.-Nr.: G1176.01 VHF 136-174MHz  
HP408L Art.-Nr.: G1177.04 UHF 400-470MHz

# ALAN HP106/70L



VOX

BATTERIE-  
ANZEIGE

NOTRUF



SCAN

SCRAMBLER

HI/LOW POWER



ROGER BEEP

BATTERIE-PACK

2 PIN



DIMENSIONS: 130X42X60MM

### PRAKTISCH UND VIELSEITIG OHNE KOMPROMISSE

HP106: VHF 146-174 MHz - HP70L: 66-77 MHz

#### EIGENSCHAFTEN

- Wasser- und staubgeschützt nach IP54 - MIL STD810 CDEF MIL STD810 CDEF
- 16 Kanäle, Standard CTCSS Kodierung und Digital DCS
- 5 Ton Selektivruf (Format, 5+2, 5+5 und eigenes Format)
- Time out timer (TOT) - erhöht die Betriebsdauer durch Begrenzen der Gesprächszeit
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Integrierter Scrambler
- Scan Funktion, Notruf-Funktion
- Ausgangsleistung 1 bis 5W programmierbar
- Batteriezustandsanzeige (visuell und akustisch)
- VOX-Funktion, 2 Empfindlichkeitsstufen
- Interner Anschluss für Zusatzplatine
- EEPROM Flash Speicher
- Kanalraster 12,5/20/25 KHz

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

HP106 Art.-Nr.: G932.04 VHF 146-174MHz  
1 Gerät, 1 Antenne (nur HP06), 1 Gürtelclip

HP70L Art.-Nr.: G1043.02 66-77MHz  
1 Gerät, 1 Gürtelclip

Antennen HP70L (optional)

HA 68-H Art.-Nr.: G970 Antenna 70MHz

# ALAN HM135/70



NOTRUF



SCAN



SCRAMBLER



HI/LOW POWER



## FORTSCHRITTLICHES KOMMUNIKATIONSSYSTEM

HM135: VHF 136-174MHz  
 HM435: UHF 403-470MHz  
 HM70: 66-88MHz 465-520MHz

### EIGENSCHAFTEN

- 4 - 25W Ausgangsleistung
- MIL STD 810 C, D, E, F e
- Wasser- und staubgeschützt nach IP54 (nur Frontleiste)
- Über 250 Kanäle mit programmierbaren Einstellungen
- CTCSS/DCS
- Breitband und programmierbares Kanalraster

- 12,5/20/25 KHz.
- Großes Grafik-LC Display 120x32 dot
- 4 programmierbare Funktionstasten + Menu + Up/Down Tasten, Adressbuch
- Scrambler
- Rundruf Funktion
- Abnehmbare Frontblende
- High Quality Frontlautsprecher 4W
- Scan & Priority Scan Funktion
- mit Anschluss für externen Alarm
- PC programmierbar
- Datenübertragung (nach ETS300-113)
- DB25 Standardanschluss

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

HM135 cod. G934 VHF 136-174MHz  
 1 Gerät inkl. Montagerahmen

HM70 cod. G1101 66-88MHz  
 1 Gerät inkl. Montagerahmen und Mikrofon

### PROGRAMMIERSOFTWARE

mit USB Kabel für PC  
 PRG35 - für HM06, HM35 und HM70 G968

# ALAN HM106



NOTRUF



SCAN



HI/LOW POWER



## VHF, PROFESSIONELLES GERÄT, HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

### EIGENSCHAFTEN

- 4 - 25W Ausgangsleistung
- MIL STD 810 C,D,E, F e
- Wasser und staubgeschützt nach IP54 (nur Frontblende)
- 99 Kanäle
- CTCSS/DCS
- Digitales Display (2 Ziffern)
- 4 programmierbare Funktionstasten
- 4W Frontlautsprecher

- Scan & Priority Scan Funktion
- Rundruffunktion
- Flash Memory
- Programmierbar via PC


### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

1 Gerät inkl. Montagerahmen und Standard Mikrofon  
 Art.-Nr.: G997 VHF 136-174MHz

### PROGRAMMIERSOFTWARE

mit USB Kabel für PC  
 PRG35 - für HM06, HM35 und HM70 G968

# MIDLAND *ARCTIC*



## **PRAKTISCH, ROBUST UND SICHER FÜR JEDEN EINSATZ**

Midland Arctic ist ein Handfunkgerät für UKW-Seefunk, das sowohl durch seine professionellen technischen Spezifikationen als auch durch seine Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit überzeugt.

Die Funktionen sind alle leicht erreichbar, einschl. der Taste für den Sofortzugang zum Notkanal 16. Die Antenne ist abnehmbar und dank des Standard-SMA-Anschlusses ist es möglich, sie durch andere Antennenmodelle zu ersetzen. Die Verwaltung der Kanäle und Funktionen erfolgt durch die optionale Programmiersoftware.

## **EIGENSCHAFTEN**

- IP67 Zertifikat der Wasserdichtheit
- Aluminiumrahmen
- Übertragungskraft: 5W
- Auswahl High/Low Power (5W/1W)
- 57 internationale Kanäle
- Programmierbare Kanäle (durch Software)
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Sofortzugang zum Notkanal 16
- VOX, SCAN Funktion
- Dual Watch/Triple Watch Funktion
- 10 verschiedene Rauschsperrn Niveaus
- Prioritätskanal
- Tastatursperre
- Roger Beep Ende des Ruftons
- Tastatur-Piepton
- Anzeige für Batteriefüllstand und automatischer Batteriesparer

- Stromversorgung: Batterie-Pack Li-on
- Motorola-Anschlusszubehör mit 2 Pins

## **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

1 Funkgerät, Desktopladegerät, Wandadapter, wiederaufladbare Batterie-Pack Li-on 1600mAh, Gürtelclip

Art.-Nr.: C1240

EXPORTVERSION:  
USA/KANADA KANÄLE

## **PROGRAMMIERSOFTWARE**

### **PRG-G15**

Art.-Nr.: C1131

Mit USB-Kabel für PCs



ZUBEHÖR UND RADIO  
*TECHNISCHE DATEN*

**MIDLAND**<sup>®</sup>

# MIKROFONE *OHRHÖRER*



## MIKROFONE/OHRHÖRER MIT L-FÖRMIGEM 2-PIN-ZUBEHÖRANSCHLUSS



**MA 21-L**  
C709.03  
Mikrofon mit verstellbarem Ohrhörer und VOX/PTT



**MA 24-L**  
C517.02  
Mikrofon mit Ohrhörer mit VOX/PTT



**MA 26 - L**  
C515.01  
Handmikrofon/Lautsprecher/Lautstärkereger und Ohrhörerbuchse



**MA 28 - L**  
C559.03  
Mikrofon mit Ohrhörer und PTT/VOX außer Alan 421-G5XT)



**MA 30 - L**  
C648.03  
Mikrofon mit Ohrhörer und PTT/VOX



**MA31 - L**  
C732.03  
Mikrofon mit Schallschlauch-Ohrhörer und PTT/VOX



**MA 35 - L**  
C652.02  
Kopfhörer mit Mikrofon



**MA-NC2**  
C983.01  
Umhängeband mit Ohrhörer und PTT Taste (passend für Midland G5XT, G6, G6XT, Serie G7, G8, G9)



## MIKROFONE/OHRHÖRER MIT GERADEM 2-PIN-ZUBEHÖRANSCHLUSS



**AE30**  
C851  
Mikrofon/ Ohrhörer mit einstellbarem Bügel-Mikrofon



**MA31**  
C732  
Mikrofon mit Schallschlauch-Ohrhörer und PTT/VOX



**AE38**  
C823  
Kopfhörer mit Kehlkopfmikrofon



## MIKROFONE/OHRHÖRER MIT 2-PIN-MOTOROLA-ZUBEHÖRANSCHLUSS



**MA 25-M**  
C1129  
Wasserdichtes Lautsprecher-Mikrofon, passend für Midland G15/G18



**MA 27-M**  
C1130  
Mikrofon mit PTT, passend für Midland G15/G18



**MA 31-M**  
C732.06  
Mikrofon mit Schallschlauch-Ohrhörer und PTT/VOX, passend für Midland G15/G18





## MIKROFONE/OHRHÖRER MIT 2-PIN-KENWOOD-ZUBEHÖRANSCHLUSS



**BA21**  
C1298  
Einstellbares Headset-Mikrofon und PTT. Ergonomisch und komfortabel, extrem robustes Kabel für den professionellen Einsatz. 2-poliger "L"-Anschluss

HI PERFORMANCE



**BA24**  
C1296  
Ohrmuschel-Headset-Mikrofon. Ergonomisch und komfortabel, extrem robustes Kabel für den professionellen Einsatz. 2-poliger "L"-Anschluss

HI PERFORMANCE



**BA22**  
C1297  
Lautsprecher-Mikrofon mit PTT und drehendem Clip. Leistungsstarker Lautsprecher mit PTT und 360° drehbarer Clip. 2-poliger "L"-Anschluss

HI PERFORMANCE



**BA31**  
C1299  
Mikrofon mit pneumatischem Headset und PTT. Bequem zu tragen, diskret und flexibel, qualitativ hochwertiges transparentes, akustisches Rohr. Extrem robustes Kabel für den professionellen Einsatz. -poliger "L"-Anschluss

HI PERFORMANCE



**MA 21-LK**  
C709.04  
Mikrofon mit verstellbarem Ohrhörer und VOX/PTT. L-förmiger 2-Pin-Anschluss



**MA 21-K**  
C843  
Mikrofon mit verstellbarem Ohrhörer und PTT. Gerader 2-Pin-Anschluss



**MA22-K**  
C844  
Handmikrofon mit PTT. Gerader 2-Pin-Anschluss



**MA26-LK**  
C515.04  
Handmikrofon/Lautsprecher mit Lautstärkereger und Ohrhörerbuchse. L-förmiger 2-Pin-Anschluss



**MA31-LK**  
C732.04  
Mikrofon mit Schallschlauch-Ohrhörer und PTT/VOX. L-förmiger 2-Pin-Anschluss



## MIKROFONE/OHRHÖRER MIT L-FÖRMIGEM 1-PIN-ZUBEHÖRANSCHLUSS



**MA 21-SX**  
C709.02  
Mikrofon mit verstellbarem Ohrhörer und VOX/PTT



**MA31SX**  
C732.02  
Mikrofon mit Schallschlauch-Ohrhörer und PTT/VOX (außer Alan 421)



**MA28-G5**  
C559.01  
Mikrofon mit Ohrhörer und PTT/VOX außer Alan 421-G5XT)



**MA-NC1**  
C983  
Umhängeband mit Ohrhörer und PTT Taste

# MIKROFONE FÜR CB



## MIKROFONE FÜR CB MIT 4 PINS "48"



### MIDLAND F48

**C1022**  
Mikrofon mit Echo.  
Für Alan 48, Alan 68S,  
Midland 8001-XT



### MIKE MIDLAND

**T059.01**  
Originalmikrofon für Alan 48,  
Impedanz 500 Ohm.  
Alan 68S, Midland 8001-XT



### MDL4190

**C074**  
Originalmikrofon.  
Impedanz 500 Ohm für Alan 48,  
Alan 68S, Midland 8001-XT



### MDL-NC

**C1155**  
Dynamisches omnidirektionales  
Mikrofon mit Breitband-Mikrofonkapsel  
mit Geräuscherdrückung.  
Impedanz 460 Ohm, für Alan 48,  
Alan 68S, Midland 8001-XT



## MIKROFONE FÜR CB MIT 4 PINS



### R51504 (C1138)

Originalmikrofon Alan 100 Plus B/  
Midland 203.  
Für Alan 100 Plus B, Midland 203,  
Alan 199, Midland 210 DS



## MIKROFONE FÜR CB MIT 5 PINS



### C1094 (EX R17332)

Originalmikrofon Alan 100 Plus/199-A.  
Für Alan 100 Plus, Alan 100 Plus Euro  
und Alan 199-A



### MIDLAND F100

**C1021**  
Mikrofon mit Echo.  
Für Alan 100 Plus B, Midland 200,  
Midland 203



## MIKROFONE FÜR CB MIT 6 PINS



### MIDLAND F MULTI

**C1023**  
Mikrofon mit Echo.  
Für Multi Standard CB-Funkgeräte



### MR120

**C404.01**  
Elektret Mikrofon, Tasten Up/Down,  
für Serie Plus Multi, Excel, Midland  
248, 248 XL, 278, Alan 121 und  
Midland 220 (Kein Kanalwechsel)



### MIKE MULTI

**C714**  
Mikrofon "Precision series" mit Up/  
Down-Tasten, Lock-Taste, für die  
Serien Plus Multi, Excel, Midland 248,  
248 XL, 278, Alan 121 und Midland 220  
(kein Kanalwechsel).



### MIKE M20

**C1266**  
Mikrofon in stylischem Design mit UP/  
DOWN/PRIORITY Tasten für M-20.  
Auch kompatibel mit Plus Multi B,  
Excel, Midland 248, 248XL, 278 und  
Alan 121 (für diese Modelle ist die  
PRIORITY Taste LOCK).

# MIKROFONHALTERUNG FÜR CB



## PM3

T431

Befestigung mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband



## PMF

T570

Fluoreszierende Mikrofonhalterung zur Befestigung mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband

# HIFI-STEREO-LAUTSPRECHER



## HIFI-STEREO-LAUTSPRECHER 2 PIN AUX-KABEL 3,5MM

Subzero, der Hi-Fi-Kopfhörer, außen mit undurchlässigem Gewebe und innen mit warmem Kunstfell, integriert in ein praktisches verstellbares System im Ohrwärmer-Stil, das hinter dem Nacken getragen werden kann. Für Handy und Musikhören bei optimaler Audioqualität. Erhältlich auch in der Sommerversion, Subzero Sun mit atmungsaktivem Gewebe außen und kühler Baumwolle im Inneren. In der Packung enthalten: Kabel mit Mikrofon und Antwort-/Bedienfunktion für das Handy oder Play/Pause für Musik (iPod, iPhone, MP3 und die besten Mobiltelefone), Kabel mit Mikrofon und PTT für den Anschluss an die Sprechengeräte mit 2 Pins.



### WINTER SUBZERO

Erhältliche Winterfarben:

Schwarz C936.03  
Pink C936.06

Camouflage

Gelb C936.08  
Schwarzes Leder C936.13  
Schwarz mit gelochtem Stoff C936.19

C936.07

C936.08

C936.13

C936.19

### SOMMER SUBZERO

Erhältliche Sommerfarben in gelochtem Stoff:

Schwarz C936.17  
Orange C936.18

# ZUBEHÖR *VHF/UHF* AMATEUR



**R73725**

Mikrofon mit Ohrhörer für CT510 (im Lieferumfang enthalten)

**WEITERE OHRHÖRER/MIKROFONE MIT 2-PIN KENWOOD ANSCHLUSS SIEHE SEITE 47.**

**CA-CT200/400**  
C849

Schnellader für CT 210/410/710

**CA-CT 790**  
R72767

Schnellader mit Steckerlader für CT 790



**R73642**

Schnellader für CT 510

**R74116**

Schnellader mit Steckerlader für CT890



**R73644**

USB-Kabel für CT 510



**KLON-KABEL**  
**CT 710-CT 890**  
**CT590-CT690**  
R73727

Für die Übertragung von Daten/Einstellungen von einem Funkgerät auf ein anderes (nicht im Lieferumfang enthalten).

**PB-AA890**  
C1212

Akkupack mit 5 Mignonzellen vom Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten) für CT 890

**PB200/400**  
C846

Aufladbare Akkupacks 7,4V - 1200mAh Li-Ion für CT 200/400 - 210/410/710

**R73645**

Aufladbare Akkupacks 1300mAh Li-Ion für CT 510



**PB710**  
C1050

Aufladbare Akkupacks 7,4V - 1600mAh Li-Ion für CT 210/410/710

**PB CT 790**  
C931

Aufladbare Akkupacks 1700mAh Li-Ion für CT 790

**PB CT 890**  
C1172

Aufladbare Akkupacks 2600mAh Li-Ion für CT 890

# ZUBEHÖR *VHF/UHF* PROFESSIONAL



**RC05**  
C663.02

Schnellader - schwarz für: HP06

**RC08**  
G1191

Schnellader - schwarz für: HP08



**BP0518**  
G811.03

1800 mAh NiMH Akkus für HP06-HP70

**BP08**  
G1192

1600 mAh Li-Ion Akkus für HP08



**MK35-K**  
G1003.01

Mikrofon mit Tastatur für: Alan HM35/70



**AU25E**  
T681.01

Externer Lautsprecher 5W max für: Alan HM35/70/06



**G1016**

Fernbedienungs-Set inklusive 5m Kabel, Montagehalterung und Schraube für: Alan HM35/70



**CA4509**  
G410  
Kurzantenne.  
420-470MHz  
für HP435



**HA105-LB1**  
G885.01  
Antenne 136-146MHz



**HAUN-VM**  
G952  
Antenne  
150-161MHz  
für HP 06/35



**HAUN-VH**  
G953  
Antenne  
161-174 MHz  
für HP06/35





## **BESONDERS GEEIGNET *FÜR DEN PAINTBALL UND AIRSOFT SPORT***

Diese Zubehörserie zeichnet sich durch sehr robuste und verschleißfeste Anschlusskabel aus. Hier wurde besonderer Wert auf die Details gelegt. Hinweis: Alle Zubehörteile aus der Action Serie sind nicht für VOX Betrieb vorgesehen.



## 2-PIN-MILITÄRKOPFHÖRER



### UM ZU HÖREN, OHNE GEHÖRT ZU WERDEN

Militärkopfhörer mit abnehmbarem angebautem Mikrofon (kann rechts und links getragen werden), taktischem PTT und doppeltem Hörsystem (traditioneller Lautsprecher oder pneumatischer Ohrhörer).

**BOW-M EVO**  
C1046.02  
2-polig Midland

**BOW-M EVO K**  
C1046.03  
2-polig Kenwood



## MIKROFONE/OHRHÖRER/PTT 2 PINS



**AB29**  
C1149

Kopfbügelmikrofon mit Nackenband, komplett mit Schwanenhalsmikrofon, Lautsprecher und PTT. Auch mit Softairhelm bequem zu tragen  
2-polig Midland



**ABM TACTICAL**  
C855.01

Ohrhörer-/Mikrofonkombination mit einstellbarem Schwanenhals und taktischer PTT Taste  
2-polig Midland



**ABM**  
C856

Ohrhörer-/Mikrofonkombination mit einstellbarem Schwanenhals und PTT  
2-polig Midland



**A21M**  
C858

Ohrhörer-/Mikrofonkombination mit PTT Taste  
2-polig Midland



## PTT 2 PINS MIDLAND/KENWOOD



**PTT+CLIP MIDLAND FÜR BOW-M**  
C1088  
2-polig Midland

**PTT+CLIP KENWOOD FÜR BOW-M**  
C1088.01  
2-polig Kenwood



## 1-PIN-OHRHÖRER



**EP21**  
C859

Ohrhörer (nicht geeignet für Midland 777).

**NUR ZUM HÖREN**

# SAVE PHACE TAKTISCHE MASKEN

(IN DEUTSCHLAND NICHT LIEFERBAR)



## DOPE REIHE

### Eigenschaften:

- Polycarbonat-Gläser mit AF-/AS-/UV-Beschichtung
- Material: robuster, dauerhaft schlagzäher Kunststoff; Innenmaterial: Standardschaumstoff (nicht ersetzbar)
- Einstellbare, sicher greifbare Bänder
- Inklusive Stirnschutz und Visier
- Beeindruckende, angepasste Grafiken exklusiv für SP

**VOODOO MAGIC**  
C1058.05



**DIABLO**  
C1058.06



**GHOST STALKER**  
C1058.07



## OU812 REIHE

### Eigenschaften:

- Material: speziell entwickelter schlagzäher Kunststoff; Innenmaterial: ersetz-, wasch- und austauschbarer Plüsch und Schaumstoff.
- Einstellbare, sicher greifbare Bänder
- Inklusive Visier und Stoffbeutel

**FLESH PHACE**  
C1058.09



**CARNAGE**  
C1058.10



**LAZARUS**  
C1058.11



## SO PHAT REIHE

### Eigenschaften:

- Polycarbonat mit AF-/AS-/UV-Beschichtung
- Material: speziell entwickelter schlagzäher Kunststoff; Innenmaterial: weicher ersetzbarer Plüsch, wasch- und austauschbarer Schaumstoff
- Einstellbare, sicher greifbare Bänder
- Inklusive: Visier, Stirnschutz, Stoffbeutel, 1 klares Glas und 1 zusätzliches getöntes Ersatzglas

**WAR LORD**  
C1058.15



**BOO**  
C1058.17



**DIGI**  
C1058.18



## DISS REIHE

### Eigenschaften:

- Polycarbonat-Gläser mit AF-/AS-/UV-Beschichtung
- Material: robuster, dauerhaft schlagzäher Kunststoff; Innenmaterial: Standardschaumstoff (nicht ersetzbar)
- Einstellbare, sicher greifbare Bänder
- Inklusive Stirnschutz und Visier

**JUNGLE JUSTICE**  
C1058



**INTIMIDATOR**  
C1058.02



**PHANTOM**  
C1058.03



**SCAR PHACE**  
C1058.04



## MARKS A LOT REIHE

### Eigenschaften:

- Klare, durchgehende Glasscheibe aus Polycarbonat mit AF-/AS-/UV-Beschichtung
- Material: hochschlagfester Kunststoff; Innenmaterial schweißabsorbierender, ersetz-, wasch- und austauschbarer Schaumstoff
- Knochenfarbig, uni zum Bemalen mit Pinsel oder Airbrush
- Inklusive Stirnschutz und attraktivem Stoffbeutel

**SHARPIE**  
C1058.13



**ASSASSIN**  
C1058.14



## ACCESSORI

Klares thermisches Glas C1059



Dunkel getöntes thermisches Glas "Smoked" C1059.01



Gelbes thermisches Glas C1059.02



Gelbes Spiegelglas C1059.04



RWI (ersetzbarer/waschbarer/austauschbarer) Schaumstoff C1060



# BLUETOOTH

## DRAHTLOSES ZUBEHÖR MIDLAND "WA"

Die neue Midland Serie an drahtlosen Zubehörteilen "WA" kann mit jedem beliebigen (mit 2-Pin-Anschluss ausgestatteten) drahtlosen Sprechfunkgerät von Midland verwendet werden. Alle Geräte sind mit einem wieder aufladbarem Lithium-Akku mit USB-Ladekabel ausgestattet.

### DIE SERIE WA UMFASST:

**Bluetooth-Adapter WA-DONGLE für 2-Pin-Funkgerät, auch Kenwood/Motorola;**

**Mini-Adapter Bluetooth WA-CB für M-10, M-20, M-Mini**

Sobald der WA-Dongle an den Anschluss des Sprechfunkgeräts angeschlossen ist, kann je nach Bedarf unter den verschiedenen Ohrhörern der Serie WA gewählt

### Bluetooth-Ohrhörer WA21/WA31/WA29


Jeder Ohrhörer ist mit einem kleinen PTT ausgestattet. Die Ohrhörer der Serie WA können auch mit sämtlichen mit Bluetooth ausgestatteten Telefonen kombiniert werden.

### Die drahtlose PTT-Taste WA-PTT

Kombiniert mit dem WA-Dongle gestattet es die Übertragung, ohne die auf den Ohrhörern vorhandene PTT-Taste verwenden zu müssen

### Bluetooth-Mikrofon WA-MIKE

Um mit Ihrem CB drahtlos (bis zu einer Entfernung von 10 Metern) zu kommunizieren



## ADAPTER UND FUNKHEADSETS



### WA-DONGLE

C1199  
Bluetooth-Adapter für 2-Pin-Funkgerät Midland (eccetto M-Mini)



### WA-DONGLE K

C1199.01  
Bluetooth-Adapter für 2-Pin-Funkgerät Kenwood

### WA-DONGLE M

C1199.02  
Bluetooth-Adapter für 2-Pin-Funkgerät Motorola

NEW



### WA-CB

C1276  
Mini-Bluetooth-Adapter für M-10, M-20, M-Mini

NEW



### WA MIKE

C1263  
Bluetooth-Mikrofon



### WA-PTT

C1200  
PTT-Taste für WA-DONGLE



### WA21

C1201  
Bluetooth-Kopfbügelmikrofon mit PTT für WA-DONGLE



### WA31

C1202  
Bluetooth-Mikrofon mit pneumatischem Ohrhörer und PTT für WA-DONGLE



### WA29

C1203  
Bluetooth-Kopfbügelmikrofon mit Nackenband und PTT für WA-DONGLE



# LADEMÖGLICHKEITEN

## STANDLADER

**R71969**  
**R73579**  
Doppelstandlader

Für Midland 777  
und Onda

**CA-CT200/400**  
**C849**  
Schnelllader

Für Midland G14,  
CT210/410/710



**R73713**  
Schnelllader

Für G7 Pro


**RC45**  
**G1066**  
Schnelllader

Für Alan HP450  
2A

## MEHRERE TISCH-LADEGERÄTE

**MULTI CA PB-BR02**  
**C1295**  
Mehrfachlader 6 Positionen

Für BR02



**NEW**

**MULTI CA PB-G15**  
**C1251**  
Mehrfachlader 6 Positionen

Für Midland G15  
und G18, Arctic



**NEW**

**MULTI CA PB-G10**  
**C1218**  
Mehrfachlader 6 Positionen

Für Midland G10

**NEW**

## STECKERLADER

**MW905**  
**C887**  
Steckerlader

Für Midland/  
Alan777, Onda,  
Midland G12, G5  
R1, Pacific



**MW904**  
**C689**  
Steckerlader

Für G9/G9 Plus,  
G7XT/Pro, G6XT,  
G5XT, G8, M24-  
48-99

## KFZ LADEKABEL

**AL777**  
**C803**  
Kfz Ladekabel

Für Midland/  
Alan777 line,  
MIDLAND G5 R1,  
G12, Pacific



**ALG7**  
**C814**  
Kfz Ladekabel

Für Midland G9  
line, G8, G7, G6,  
G5XT

## AKKU

**PB-PRO**  
**C1148**  
Aufladbare Akkupacks 1200mAh  
Li-Ion

Für Midland G7  
Pro

**PB D-200**  
**C1265**  
Aufladbare Akkupacks 1800mAh  
Li-Ion

Für Midland  
D-200

**PB G6/G8**  
**C881**  
Aufladbare Akkupacks 800mAh  
Ni-MH

Für Midland G8,  
G6, M24/48/99-S

**PB-ATL/G7**  
**C784**  
Aufladbare Akkupacks 800mAh  
Ni-MH

Für Midland G7,  
G9, Pacific

**PB-777**  
**C783**  
Aufladbare Akkupacks 3,7V -  
650mAh Li-Ion

Für Midland/Alan  
777 line und Onda

**PB-G10**  
**C1126**  
Aufladbare Akkupacks 1600mAh  
Li-Ion

Für Midland G10



**PB-G11**  
**C967**  
Aufladbare Akkupacks 1600mAh  
Li-Ion

Für Midland G11

**PB-G15/18**  
**C1128**  
Aufladbare Akkupacks 1600mAh  
Li-Ion

Für Midland G15/  
G18/Arctic

**BP 0518**  
**G811.03**  
Aufladbare Akkupacks 1800mAh  
Ni-MH

Für Alan HP446  
Extrà, HP06,  
HP70

**BP 4522**  
**G1068**  
Aufladbare Akkupacks 2200mAh  
Li-Ion

Für HP450 2A

**PB200/400**  
**C846**  
Aufladbare Akkupacks 7,4V -  
1200mAh Li-Ion

Für Midland G14  
CT200/400,  
CT210/410/710

# LADEADAPTER USB ZIGARETTEN-ANZÜNDER



**MP-H 2USB**  
C1195

Dual USB DIN 12 V Adapter (Lenkeranbringung). Eingang: DC 12V; Ausgang: DC 5V/2A.



**MP-2USB**  
C1193

Stromversorgungsset mit DIN-Adapter (BMW) für Lenker mit Dual-USB-Port-Ausgang: 5V/2A



**MP-ADAPTER**  
C1194

DIN-Adapter 12 V (BMW) mit Zigarettenanzünderanschluss



**MP-H SOCKET**  
C1196

Zigarettenanzünderanschluss für Lenker mit wasserfestem Gehäuse, 150 cm langem Kabel und 10 A-Sicherung (Lenkeranbringung)



**MP-W ADAPTER**  
C1197

12 V-Zigarettenanzünder/DIN-Adapter (BMW)

## KABEL



**5831 (FÜR CB)**

3-poliges DC Anschlusskabel mit Sicherungshalter. Länge: 160 cm. Für Alan 48, Alan 68S



**R73644**

USB-Kabel für CT 510

# ADAPTER HALTERUNG



**29254 (C829)**

2,5 mm Stereoklinke auf Duoklinke 2,5/3,5 mm Mono, zum Anschluss einiger Headsets an Funkgeräte mit 2,5 mm Stereostecker



**KIT 161**

Handfunkgerät für: Midland G7XTR, G8 und G9



**SPM-48 DIN C791**

DIN-Halterung für Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland 248/248XL



**SPM-78 DIN C792**

DIN-Halterung für Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20



**SPM-100 DIN C807**

DIN-Halterung für Alan 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland M10



**SU 29 T452**

Halterung passend für fast alle CB Mobilgeräte Halterungen, Antennen, Filter, Schutzhüllen



**SA 48 T769**

Halterung komplett mit 1 Bügel, 2 Einschubhalterungen, 2 Griffen und 2 Schrauben. Passend zu Alan 48, Alan 68S



**G1020.01**

Halterung weiß für New Neptune



**AU 20**  
T775  
Außenlautsprecher max. 5W



**AU25E**  
T681.01  
Außenlautsprecher max. 5W  
Empfohlen für professionelle mobile  
VHF-Sprechfunkgeräte Alan  
HM35/70/06



**AU 30**  
T682  
Außenlautsprecher max. 12W



**EH 800**  
P348  
Außenlautsprecher max. 10W

**AUCH FÜR DIE  
ANWENDUNG IM  
FREIEN**



**MIDLAND 70-2355T**  
C733  
Außenlautsprecher max. 2W  
Empfohlen für mobile VHF-  
Sprechfunkgeräte wie Neptune 100,  
New Neptune

**AUCH FÜR DIE  
ANWENDUNG IM  
FREIEN**

EIGENSCHAFTEN	AU 20	AU 25	AU 30
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Nennleistung	2 W	3 W	7 W
Maximalleistung	5 W	5 W	12 W
Abmessungen (mm)	65x55x65	100x60x60	110x140x60

EIGENSCHAFTEN	EH 800	70-2355T
Impedanz	8 Ohm	3,2 Ohm
Nennleistung	-	2 W
Maximalleistung	10 W	20W
Dimensioni in mm	90x85x110	123x123x62



**RDT 16/S**  
C787  
Schaltwandler-Technologie  
"e" Zulassungsnummer:  
10R-026171



**RDT 20/S**  
C788  
Schaltwandler-Technologie  
"e" Zulassungsnummer:  
10R-026172



**RDT 14/A**  
C531  
"e" Zulassungsnummer:  
e3 02 1049



**RDT 10/A**  
C589  
"e" Zulassungsnummer:  
e3 02 1050

EIGENSCHAFTEN	RDT 16/S	RDT 20/S
Schaltwandler-Technologie	Si	Si
Eingangsspannung	20-30 Vcc	20-30 Vcc
Ausgangsspannung	13,5 +/- 0,5Vcc	13,5 +/- 0,5Vcc
Abmessungen (mm)	35x105x170	40x115x200
Gewicht	554 g	782 g
Gleichstrom	12 A	18 A
intermitt. Strom 6:3 min'	-	-
Spitzenwert max	16 A/ 15 min	20 A/15 min

EIGENSCHAFTEN	RDT 10/A	RDT 14/A
Schaltwandler-Technologie	No	No
Eingangsspannung	24-28 Vcc	24-28 Vcc
Ausgangsspannung	13,8 Vcc	13,8 Vcc
Abmessungen (mm)	64x120x112	64x120x112
Gewicht	670 g	580 g
Gleichstrom	6 A	6 A
intermitt. Strom 6:3 min'	10 A/-	8 A/-
Spitzenwert max	10 A	10 A

# SWR-/WATTMETER

# NETZEILE

## KW 505 C1165

Das KW 505 ist ein Messinstrument mit 2 Funktionen, das im Frequenzbereich von 1,5 - 150 MHz arbeitet und mit dem ein Sender an einer Antenne überwacht werden kann. Die Leistungserfassung erfolgt in den Bereichen: 0-10W und 0-100W.



### EIGENSCHAFTEN

Funkleistung	10W - 100W
SWR	1:1 / ∞
Impedanz	52 Ohm
Frequenzbereich	1,5 - 150 MHz
Abmessungen (mm)	135x60x70 mm
Gewicht	280 g
Anschluss	SO239

## KW 520 C530

Geeignet zum Prüfen der Senderleistung und Antennenanpassung mit zwei getrennten SWR Sensoren, eine von 1,8 bis 200 MHz und die andere von 140 bis 525 MHz.

Hierdurch kann das KW 520 gleichzeitig an eine HF/VHF- und UHR-Funkanlage angeschlossen werden. Mittels Schalter wird der Sensor zur Anzeige ausgewählt. LED-Anzeige des gewählten SWR-Sensors.

Umschaltbare Anzeige zwischen Mittelwert und Spitzenwert > Feinjustierung des Index > Taste für Verdoppelung des Messbereiches von 200 bis 400 W.



### EIGENSCHAFTEN

Funkleistung	5W - 20W - 200W - 400W
SWR	1:1 / ∞
Impedanz	52 Ohm
Frequenzbereich	1,8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Abmessungen (mm)	155x100x60 mm
Gewicht	730 g
Anschluss	SO239

## SW35 47500

## SW57 47510

## SW79 47520

## SW102 47530

Die vor Kurzschlüssen geschützten Switch-Netzteile für Funkanwendungen und Elektronikwerkstätten.



EIGENSCHAFTEN	SW35	SW57	SW79	SW102
Eingangsspannung	220-230Vca-50Hz			
Ausgangsspannung	13,8Vcc			
Strom	Max 3-5A	Max 5-7A	Max 7-9A	10-12A

# LINEARVERSTÄRKER

## HF747

### C882

Frequenz: HF - Mode: AM-FM-SSB-CW



## BLW60

### T388.01

Ersatz-Transistor für den Verstärker (VHF und BS22)

### EIGENSCHAFTEN

Frequenz	HF
Stromverbrauch	12-14 Vcc
Input power	8/10 A
SSB input power	0,5/10 W
HF-Sendeleistung	100 W max
SSB HF-Sendeleistung	AM-FM-SSB-CW
Sicherung	2 x 12 A
Abmessungen/Gewicht	109 x 210 x 35 mm/ 605 g

## DUAL BAND PMR446/LPD ANTENNEN

## VHF/UHF MOBILFUNKANTENNEN



### **G7 FLEX**

**C646.01**

Flex-Antenne mit SMA Anschluss. Länge: 35 cm  
Passend für MIDLAND G7 Serie, G8, G9, G14  
(nicht in Deutschland zugelassen)



### **R72770**

Kurze Antenne

Länge: 9 cm  
Passend für MIDLAND G11, G14, G15, G18



### **R73197**

Antenne

Länge: 16 cm  
Passend für MIDLAND G11, G14, G15



### **ANT400**

**C848**

Antenne für CT400



### **ANT210**

**C847.01**

Antenne für CT210

### **ANT410**

**C848.01**

Antenne für CT410



### **ANT710**

**C1051 - R73310**

Antenne für CT510, CT710, CT890

### **ANT790**

**R72659**

Antenne für CT790, CT590, CT690

## VHF/UHF MOBILFUNKANTENNEN



### **RH-707**

**FLEX**

**C635**

Flex-Tilt



### **RH-701**

**C634**

Flex



### **RH-771**

**C637**

Flex



### **RH-775**

**C638**

Telescopic



### **RH-779**

**C640**

Telescopic-Tilt



### **RH-519**

**C641**

Super Flex



### **RH-536**

**C644**

Super Flex



### **SRH-536**

**C646**

Super Flex-SMA



### **SRH-701**

**C645**

Super Flex-SMA

# CB ANTENNEN FÜR PKW/LKW

## DIE SPACE-ANTENNEN: BEIM ÜBERTRAGEN LEUCHTEN SIE

Midland Lux ist eine neue CB-Antennen-Serie, die entwickelt wurde, um die Installation der besten „Funkgeräte“ auf einem Fahrzeug einzigartig zu machen. Die Antennenbasis ist mit einem Wellenleiter ausgestattet, das Licht ausstrahlt, wenn es durch Funkfrequenz durchquert wird. Es leuchtet automatisch auf, wenn das Funkgerät überträgt und signalisiert auf diese Weise den korrekten Betrieb des Gerätes. Es erfordert keine Stromversorgung und ist absolut wasserdicht. **LUX1500-S** und **LUX1000-S**: Diebstahl und Unfallschutz. **LUX 1500-PL** und **LUX 700-PL** sind geeignet zur Montage auf dem Dach, am Spiegel und am Dachvorsprung (Zubehör wird nicht mitgeliefert). Mit dem **SET** werden sie magnetisch (siehe S. 62).

						
<p><b>LUX 1000-S</b> C1258</p>	<p><b>LUX 1500-S</b> C1259</p>	<p><b>LUX 700-PL</b> C1330</p>	<p><b>LUX 1500-PL</b> C1257</p>			
						
<p><b>MP120</b> C1161</p>	<p><b>MP150</b> C1160</p>	<p><b>MP CHARLIE</b> C1162</p>	<p><b>MP CHARLIE-MAG</b> C1163</p>	<p><b>X-TURBO CAMPER 27</b> C863</p>	<p><b>X-TURBO 60</b> C871</p>	<p><b>X-TURBO 80</b> C872</p>

# CB ANTENNEN *FÜR* PKW/LKW



**ALAN PC 4**  
T739



**ALAN PC 6**  
T736



**ALAN PC 8**  
T701



**ALAN S9 PLUS**  
T638



**FUNK 90**  
T638.04



**FUNK 130**  
T638.05



**FUNK 150**  
T638.06



**ML143**  
C1164



**ML 145**  
T562.01



**PICCO 70C**  
T638.12



**PICCO 70S**  
T638.13



**MINI**  
C593



**SUPERMINI**  
C592

# CB MAGNETFUSSANTENNEN



**KIT 226**  
LUX700-PL+120/PL



**KIT 224**  
LUX1500-PL+120/PL



**KIT 210**  
MP120+BASE M



**KIT 211**  
MP CHARLIE M+BASE M



**KIT 212**  
ML143+BASE M



**KIT 007**  
ML145 + 120/PL  
Hochleistungsantenne mit  
Magnetfuß Ø 120 mm



**MIDLAND 18-244M**  
T788  
Mobilantenne in kompakter  
Ausführung mit Kabel und Anschluss



**LC29**  
C1018



**LC59**  
C1019



**LC65**  
C1020



# MAGNETFÜSSE



## **BM-MP C1182**

Ausgelegt für die neuen Antennen MP120 und MP CHARLIE M und für hohe Geschwindigkeiten. Mit kratzfesten Magnetkappen und bereits montierter Basis DV 27 ausgestattet.

## **BM-MLC143 C1183**

Ausgelegt für die neue Antenne ML 143 und für hohe Geschwindigkeiten. Mit kratzfesten Magnetkappen und bereits montiertem PL-Anschluss geliefert.

## **BM 120/DV T057**

Für hohe Geschwindigkeiten. Mit kratzfestem Schutzüberzug und vormontiertem Universalfuß DV 27.

## **120/PL T036**

Für hohe Geschwindigkeiten. Mit kratzfestem Schutzüberzug und vormontiertem PL-Stecker.

# VHF-UHF ANTENNEN FÜR PKW/LKW

\* **Gelenk: Umlegbarer Strahler.** Durch das Knickgelenk ist extrem hohe Flexibilität gewährleistet. So kann z. B. bequem in niedrigen Garagen eingeparkt werden, ohne dass der Strahler abgenommen werden muss. Ausgestattet mit Feststellhebel für eine sichere Fahrt..



**NW-2000**  
C623  
F.O.W.\*

**NR-770R**  
C626  
F.O.W.\*

**NR-770S**  
C625

**AZ-504**  
C627

**M-285**  
C631

**M-150 GSA**  
C632

**VH 1**  
F092

**VH 2**  
F093

# ANTENNE *BASE*




**ENERGY NEW 1/2**  
T241.02

## **KONDENSWASSERGESCHÜTZT**

Die Energy New 1/2 und Energy New 5/8 sind breitbändige Lambda Strahler aus Aluminium mit Teleskopfuß und dem Frequenzbereich 27MHz. Alle Komponenten sind teleskopisch, was die Installation ausgesprochen einfach macht.



**ENERGY NEW 5/8**  
T242.02



**SKYLAB**  
T233

## **CB-BASIS-ANTENNE**

Die Antenne benötigt keinen Abgleich, da werksvoreingestellt. Der Antennenfuß dient auch als schwingungsgedämpfter Befestigungspunkt für die 3 Radiale, die dadurch keine Windgeräusche übertragen. Die Skylab-Antenne kann mit dem Fuß direkt auf Standrohre zwischen 30 und 35 mm gesetzt werden



**X30**  
C614

**X50**  
C615

## **VHF/UHF FESTSTATIONSANTENNEN**

**DCG:** Galvanisch allseits geerdete Antenne zum Schutz vor hohen statischen Spannungen bei Gewitter.  
**HQJ:** Hohe Qualität und sehr robust.

# ZUBEHÖR *ANTENNEN*



## **GR-L** C1047

Halterung für CB Antenne.  
Größe: 38x64x99mm



## **DOWNPIPE 27** T054

Autodachrinnen-Klemmfuß.  
Montage jeder beliebigen  
Mobilantenne ohne Eingriff  
in die Karosserie. Der  
Gummisaugnapf gewährleistet  
sichere Haftung auf dem  
Fahrzeugauch



## **RG58**

T633 - R73895  
Cavo 3 pezzi completo e  
attacco centrotetto.  
Tipo cavo: RG58  
Lunghezza: 4m  
**R73895 per antenne PC**



## **GR-XL** C1048

Halterung für CB Antenne.  
Größe: 38x100x180mm



## **SP-S INOX**

T752  
Autodachrinnen-Klemmfuß.  
Edelstahl-Antennenhalter für  
PKW-Dachrinnenmontage  
mit Gelenk und Reduzierstück  
zur zentrischen Montage des  
Antennenfußes



## **CENTROTETTO** T301

Cavo mit attacco centrotetto  
per antenne USA.  
Tipo cavo: RG58  
Lunghezza: 3,5 m



## **GR PLUS**

T786  
Autodachrinnen-Klemmfuß.  
Montage jeder beliebigen  
Mobilantenne ohne Eingriff in  
die Karosserie



## **SP 21**

T390  
Antennenhalterung zur  
Rückspiegelmontage.  
Installation der Antenne an  
jedem Rückspiegel ohne  
Eingriffe in die Karosserie



## **R 45/58-U**

T194  
Cavo di raccordo per  
ricetrasmittitori CB.  
Tipo cavo: RG58  
Lunghezza: 45 cm



## **GR-F INOX**

T751  
Autodachrinnen-Klemmfuß.  
Edelstahl-Antennenhalter für  
PKW-Dachrinnenmontage mit  
Reduzierstück zur zentrischen  
Montage des Antennenfußes



## **DV 27 PL**

T599  
Dachadapter DV/SO239



## **R 90/58-U**

T193  
Cavo di raccordo per  
ricetrasmittitori CB.  
Tipo cavo: RG58  
Lunghezza: 90 cm



## **GR-S INOX**

T753  
Autodachrinnen-Klemmfuß.  
Edelstahl-Antennenhalter für  
PKW-Dachrinnenmontage  
mit Doppelgelenk und  
Reduzierstück zur zentrischen  
Montage des Antennenfußes



## **SC 27**

T441 Flügelschraube (1)

## **LC 27/10-N**

T370.01 Winkelstecker (2)

## **FC 27**

T478 Einbaufuß (3)

Flügelschraube SC 27, Winkelstecker LC 27 Einbaufuß FC 27 für CTE Antennen mit DV Anschluss



## **PL259/R**

T292.02



## **UG 255**

F076  
Anschluss für BNC/SO239



## **PL 259/RL**

T377



## **SA 95**

T211  
Adapterstecker SO239 und  
RCA



## **PL 259**

T205  
Steckverbindungen



## **213 U**

T571.01

# ANTENNEN-EIGENSCHAFTEN

**Hinweis:** Midland kann keine Angaben zum Antennengewinn seiner Antennen machen, da dieser nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. Er hängt von verschiedenen Faktoren, wie der Installationsposition, der Länge, der Systemkalibrierung, den Umgebungsbedingungen usw. ab

## VHF/UHF MOBILFUNKANTENNEN

EIGENSCHAFTEN	RH-707 FLEX	RH-701	RH-771	RH-775	SRH-536
Frequenzbereich (MHz)	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Typ	1/4λ	1/4λ	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)
Band	120-150/300-450 MHz - 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 MHz RX	300/800 MHz 900 MHz RX
Strahlerlänge (cm)	21	21	40	14-41	37
Steckertyp	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

EIGENSCHAFTEN	RH-777	RH-779	RH-519	RH-536	SRH-701
Frequenzbereich (MHz)	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Typ	1/4λ	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ - 2m/70cm	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ
Band	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz RX
Strahlerlänge (cm)	40	14-41	20	36	21
Steckertyp	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

## CB ANTENNEN FÜR PKW/LKW

EIGENSCHAFTEN	LUX 1000-S - LUX 1500-S MP 150	MP CHARLIE	X-TURBO CAMPER27	X-TURBO 60 X-TURBO 80	X-TURBO 60 X-TURBO 80
Frequenzbereich (MHz)	26-30MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Kanalzahl	120	120	120	120	200
Belastbarkeit (W)	600/800	300	400	50	800 (max 1500) 1000 (max 1700)
SWR in Bandmitte	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2
Strahlerlänge (cm)	1200/1700	167	68	114	160/180
Impedanz (Ohm)	50	50	50	50	50
Gewicht (g)	503/525	200	190	430	670/690
Strahlermaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Fiberglas	Edelstahl
Antennenfuß	3-teilig	3-teilig	3-teilig	PL 259	3-teilig
Bohrlochdurchmesser (mm)	12,5	12,5	12,5	16	10
Kabel (m)	4	4	4	-	4

EIGENSCHAFTEN	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS	FUNK 90/130/150	ML 145	PICCO 70 PICCO 70S	MINI	SUPERMINI
Frequenzbereich (MHz)	25-30 MHz	25-30 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26+28 MHz	26+28 MHz
Kanalzahl	150/240/130	200	-	90	-	40	40
Belastbarkeit (W)	400/600/800	300	200/250/300	400	100	80	30
SWR in Bandmitte	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	1,2:1	1,2:1
Strahlerlänge (cm)	115/160/163	155	90/130/150	146	70	680	330
Impedanz (Ohm)	50	50	50	50	50	50	50
Gewicht (g)	450	390	160/190/200	350	180	210	130
Strahlermaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Fiber
Antennenfuß	3-teilig	DV	DV	PL	DV	3-teilig	3-teilig
Bohrlochdurchmesser (mm)	10	12,5	10	16	10	12,5	10
Kabel (m)	4	4	4/4/4	-	4	4 mit PL259	4 mit PL259

Die technischen Eigenschaften der Antennen LUX 700-PL, LUX 1500-PL, MP120, MP CHARLIE-MAG, ML143 finden Sie in der Tabelle der magnetischen CB-Antennen.

## MAGNETFÜSSE

EIGENSCHAFTEN	BM-MP	BM-MLC143	BM 120/DV	120/PL
Frequenzbereich	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max. Geschwindigkeit	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Durchmesser Magnetfuß	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	120 mm
Gewicht	830 gr	940 gr	750 gr	700 gr
Kabel	4m	4m	3m	3m

## CB MAGNETFUSSANTENNEN

EIGENSCHAFTEN	KIT226 (LUX700-PL)	KIT224 (LUX 1500-PL)	KIT210 (MP 120)	KIT211 (MP CHARLIE-MAG)	KIT212 (ML143)
Frequenzbereich (MHz)	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Kanalzahl	40	120	120	120	120
Belastbarkeit (W)	600 W pep	1000 W pep	300 W pep	420 W pep	300 W pep
SWR in Bandmitte	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2
Strahlerlänge (cm)	900	1645	137	70	170
Impedanz (Ohm)	50	50	50	50	50
Gewicht (g)	330	358	1400	1300	1500
Strahlermaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antennenfuß	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur SO239-Antenne)	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur SO239-Antenne)	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur Antenne 3-teilig)	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur Antenne 3-teilig)	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur Antenne SO239)
Lochdurchmesser ohne Magnetfuß (mm)	16	16	16	16	16
Kabel (m)	4	4	4	4	4

EIGENSCHAFTEN	KIT 007 (ML145)	MIDLAND 18-244M	LC29	LC59	LC65
Frequenzbereich (MHz)	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Kanalzahl	90	40	40	40	40
Belastbarkeit (W)	400 W pep	100 W	10/30 W (picco)	30/150 W (picco)	60/300 W (picco)
SWR in Bandmitte	<1,2	1:1,2	≤1,2:1	≤1,2:1	≤1,2:1
Strahlerlänge (cm)	146	66	29	65	115
Impedanz (Ohm)	50	50	50	50	50
Gewicht (g)	1600	500	400	600	1000
Strahlermaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antennenfuß	Magnetfuß 120 mm mit PL (nur SO239-Antenne)	Magnetfuß Ø 90 mm	Magnetfuß 68 mm mit PL	Magnetfuß 78 mm mit PL	Magnetfuß 120 mm mit PL
Lochdurchmesser ohne Magnetfuß (mm)	16	-	-	-	-
Kabel (m)	2,9	2,75	4	4	4

## VHF/UHF ANTENNEN FÜR PKW/LKW

EIGENSCHAFTEN	NW-2000	NR-770R	NR-770S	AZ-504	M-285	M150-GSA
Frequenzbereich (MHz)	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	138-174 MHz	138-174 MHz
Typ	1/2λ(144 MHz) 2,5/8λ(430 MHz)	1/23λ(144 MHz) 2,5/8λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	5/8λ	1/4λ
Power	200 W	200 W	100 W	50 W	200 W	200 W
Strahlerlänge (cm)	98	98	43	46	100	51
Steckertyp	PL	PL	PL	PL	PL	PL

EIGENSCHAFTEN	VH 1	VH 2
Frequenzbereich (MHz)	140:175MHz	140:175MHz
Potenza max applicabile	100W	100W
R.O.S. in centro banda	1:1,2	1:1,2
Strahlerlänge (cm)	51	134
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm
Gewicht	300 g	450 g
Strahlermaterial	Edelstahl	Fiberglas
Steckertyp	PL259 (nicht im Lieferumfang enthalten)	PL259 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bohrlochdurchmesser	12 mm	12 mm
Kabel	4m	4 m

## CB STATIONSANTENNEN-VHF/UHF FESTSTATIONSANTENNEN

EIGENSCHAFTEN	ENERGY NEW 1/2	ENERGY NEW 5/8	SKYLAB	X30	X50
Frequenzbereich (MHz)	25-29 MHz	25-29 MHz	26-28 MHz	144-430 MHz	144-430 MHz
Belastbarkeit	500 W PEP	500 W PEP	1000 W	150 W	200 W
Impedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
SWR in Bandmitte	1,2:1	1,2:1	1,5:1	1,5:1	1,5:1
Strahlerlänge	5750 mm	6500 mm	5500 mm	1300 mm	1700 mm
Gewicht	2,1 Kg	2,5 Kg	2,3 Kg	0,8 Kg	0,9 Kg
Ø Mastaufnahme	30-40 mm	30-40 mm	30-35 mm	30-35 mm	30-35 mm
Anschluss	SO 239	SO 239	SO239	SO239	SO239
Strahlermaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Fiberglas/Edelstahl	Fiberglas/Edelstahl

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN *DUAL BAND*

MODELL	XT10-XT30	XT50-XT50 ADVENTURE	XT60-XT70-XT 70 ADVENTURE	MIDLAND G5 C - G5 XT
Band	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Dual Band)	PMR446
Kanäle	8 + 8 vorprogrammiert	8 + 16 vorprogrammiert	8 + 16 vorprogrammiert/69 LPD	8 + 16 vorprogrammiert
CTCSS und DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS
Vox	1Empfindlichkeitsstufe	3 Empfindlichkeitsstufen	9 Empfindlichkeitsstufen	3 Empfindlichkeitsstufen + talk back
Batterien	3 wiederaufladbare AAA Akkus	3 wiederaufladbare AAA Akkus /Akkupack 700mAh	3 Akkus AAA/Akkupack 700mAh (XT60); 3 Akkus AA /Akkupack 1000mAh (XT70)	3 wiederaufladbare AAA Ni-MH Akkus
Batteriebetriebsdauer 5/5/90	Bis zu 5 Stunden (XT30)	Bis zu 12 Stunden	Bis zu 12h (XT60) - Bis zu 17h (XT70)	Bis zu 35 Stunden mit Alkaline Akkus
Display	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD
Sendeleistung	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Betriebstemperatur	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Gewicht (ohne Batterien)	XT10: 73 g; XT30: 75 g	93 g	XT60: 112 g; XT70: 113 g	74 g
Abmessungen	XT10: 48x85x30 mm XT30: 48x90x32 mm	54x103x33 mm	XT60: 54x120x33 mm XT70: 58x120x33 mm	50x85x25 mm
Anschlüsse	Anschlüsse für Audiozubehör und USB (XT30)	Anschlüsse für Audiozubehör und USB	Anschlüsse für Audiozubehör und USB	Anschlüsse für Audiozubehör, Standlader
Anschlusstyp	2 pin (XT30)	2 pin	2 pin	2 pin
Steckerladegerät	R73487	R73487	R73487 (XT60) - C1254 (XT70)	MW904

MODELL	M24-S	MIDLAND G7 PRO	MIDLAND G9 PLUS	GB1
Band	PMR446	PMR446-LPD (Dual Band)	PMR446-LPD (Dual Band)	PMR446
Kanäle	8+16(M24)/40(M48)/91(M99) vorprogrammiert	8 PMR446/69 LPD	PMR446+16 vorprogrammiert/69 LPD	8 PMR446/91 vorprogrammiert
CTCSS und DCS	38 CTCSS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS	50 CTCSS/104 DCS
Vox	2 Empfindlichkeitsstufen	6 Empfindlichkeitsstufen	3 Empfindlichkeitsstufen + talk back	-
Batterien	4 Akkus AAA	Akkupack 800mAh/1200mAh Li-Ion (opt) / 4 AA wiederaufladbare Akkus vom Typ AA	4 wiederaufladbare Akkus vom Typ AA 1800mAh oder Alkalibatterien (opt)	12Vdc +/-10%
Batteriebetriebsdauer 5/5/90	Bis zu 12 Stunden	Bis zu 18 Stunden mit 800 mAh Akkupack	23 Stunden mit 4 Akkus 1800mAh	-
Display	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD	Hintergrundbeleuchtetes LCD
Sendeleistung	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	≤500mW ERP
Betriebstemperatur	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Gewicht (ohne Batterien)	103 g	123 g	114 g	220 g
Abmessungen	60x103x25 mm	58x122x34 mm	68x120x35mm	100x85x22 mm
Anschlüsse	Anschlüsse für Audiozubehör, Standlader	Anschlüsse für Audiozubehör, Standlader	Anschlüsse für Audiozubehör, Standlader	Anschluss für externe Lautsprecher
Anschlusstyp	2 pin	2 pin	2 pin	3.5mm mono
Steckerladegerät	MW904	MW904	MW904	-

PMR446 Geräte nutzen Frequenzen von bis zu 446 Mhz (8 Kanäle) und bieten eine Übertragungsleistung von 500 mW. Dual Band-Geräte können zudem das LPD-Band von bis zu 433 Mhz (69 Kanäle) mit einer Übertragungsleistung von 10 mW nutzen. Freie Kanalbelegung 1 bis 20. Die Geräte PMR446 und Dual Band unterliegen entsprechend der geltenden Gesetzgebung einer Zulassung. Nach dem Kauf müssen zwei einfache Anträge gestellt, eine jährliche Gebühr von 12 Euro bezahlt und die regionale Aufsichtsbehörde des Kommunikationsministeriums benachrichtigt werden.

<b>MODELL</b>	<b>MIDLAND ONDA</b>	<b>BR01</b>	<b>BR02</b>	<b>MIDLAND G10</b>
<b>Band</b>	Wireless Radio-Mikrofon 472÷474 MHz	PMR446	PMR446	PMR446
<b>Kanäle</b>	100	8 + 8 vorprogrammiert	8 + 8 vorprogrammiert	8+8 preimpostati
<b>CTCSS und DCS</b>	-	50 CTCSS/232 DCS	38 CTCSS/104 DCS	51 CTCSS, 83 DCS
<b>Vox</b>	-	-	-	-
<b>Batterien</b>	Akkupack Li-Ion 3,7V (650mAh)	Akkupack Li-Ion 2800mAh	Akkupack Li-Ion 1800mAh	Akkupack Li-Ion 1200mAh
<b>Batteriebetriebsdauer 5/5/90</b>	Bis zu 8 Stunden	Bis zu 37 Stunden	Bis zu 24 Stunden	16 Stunden
<b>Display</b>	Hintergrundbeleuchtetes LCD	-	-	-
<b>Sendeleistung</b>	2mW ERP	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C / +45° C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	58 g	101 g	126 g	121 g
<b>Abmessungen</b>	42x86x16 mm	57x117x33 mm	57x117x33 mm	114x58x33 mm
<b>Anschlüsse</b>	Anschlüsse für Audiozubehör und Steckerladegerät	Anschlüsse für Audiozubehör	Anschlüsse für Audiozubehör	Anschlüsse für Audiozubehör
<b>Anschlusstyp</b>	Mono-Klinke 2,5 mm Stereo	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
<b>Steckerladegerät</b>	MW905	USB Kabel	über Einzelstandlader	über Einzelstandlader

<b>MODELL</b>	<b>MIDLAND G11V</b>	<b>MIDLAND G15</b>	<b>MIDLAND G18</b>	<b>D-200</b>
<b>Band</b>	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446/DPMR446
<b>Kanäle</b>	8+8 pvorprogrammiert	8+8 pvorprogrammiert	8+91 pvorprogrammiert	8 analoge Kanäle 8 digitale Kanäle
<b>CTCSS und DCS</b>	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	52 CTCSS, 166 DCS
<b>Vox</b>	9 Empfindlichkeitsstufen	9 Empfindlichkeitsstufen	9 Empfindlichkeitsstufen	9 Empfindlichkeitsstufen
<b>Batterien</b>	1600mAh Li-Ion Batteriepack	aufladbare 1600mAh Lithium Akkupacks	aufladbare 1600mAh Lithium Akkupacks	Akkupack 1800mAh Li-Ion
<b>Batteriebetriebsdauer 5/5/90</b>	22 Stunden	22 Stunden	22 Stunden	25 Stunden
<b>Display</b>	-	-	Hintergrundbeleuchtetes LCD	-
<b>Sendeleistung</b>	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP
<b>Betriebstemperatur</b>	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	209 g	192 g	240 g	230 g
<b>Abmessungen</b>	112x58x34 mm	100x58x33 mm	113x56x38 mm	126x59x40 mm
<b>Anschlüsse</b>	Anschlüsse für Audiozubehör	Anschlüsse für Audiozubehör	Anschlüsse für Audiozubehör	Anschlüsse für Audiozubehör
<b>Anschlusstyp</b>	2 pin Kenwood	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood
<b>Steckerladegerät</b>	über Einzelstandlader	über Einzelstandlader	über Einzelstandlader	über Einzelstandlader

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN *CB*

MODELL	MIDLAND M-MINI	MIDLAND M-5	MIDLAND M10
CB-Gerätetyp	Multistandard	Multistandard	Multistandard
<b>Allgemeines</b>			
Kanäle	siehe Frequenztafel*	siehe Frequenztafel*	siehe Frequenztafel*
Frequenzbereich	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Spannungsversorgung	12.6 V DC ± 10%	12.6 V DC ± 10%	12.6 V DC ± 10%
Abmessungen/Gewicht	102x100x25 mm/450 g	110x120x25 mm/380 g	122x35x195 mm/820 g
Mikrofonanschluss	-	RJ45	4 pin
<b>Empfänger</b>			
Empfindlichkeit bei 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Ausgangsleistung Audio	4W max	3W+2W	4W max
Wiedergabeverzerrung	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
<b>Sender</b>			
HF-Sendeleistung	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulation	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Max. Stromaufnahme	<1600mA	<1600mA	<1600mA

MODELL	MIDLAND M20	M ZERO/M ZERO PLUS	ALAN QUARANTOTTO
CB-Gerätetyp	Multistandard	M Zero: AM Mobilgerät M Zero Plus: AM-FM Mobilgerät	AM-FM Mobilgerät
<b>Allgemeines</b>			
Kanäle	siehe Frequenztafel*	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM -40 FM
Frequenzbereich	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Spannungsversorgung	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12.6 V DC ± 10%
Abmessungen/Gewicht	137x35x210 mm/930 g	110 x 45 x 140 mm/665 g	165 x 55 x 205 mm/1,650Kg
Mikrofonanschluss	6 pin	4 pin	4 pin "48"
<b>Empfänger</b>			
Empfindlichkeit bei 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Ausgangsleistung Audio	4W max	2W max	4W max
Wiedergabeverzerrung	< 5%@1KHz	< 5% @ 1KHz	< 5%@1KHz
<b>Sender</b>			
HF-Sendeleistung	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulation	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Max. Stromaufnahme	<1600mA	1500mA	1500mA



<b>MODELL</b>	<b>ALAN SESSANTOTTO</b>	<b>ALAN 109</b>	<b>ALAN 100 PLUS B</b>
<b>CB-Gerätetyp</b>	AM-FM Mobilgerät	AM Mobilgerät	AM-FM Mobilgerät
<b>Allgemeines</b>			
<b>Kanäle</b>	34 AM-FM	40 AM	40 AM-40 FM
<b>Frequenzbereich</b>	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.960 - 27.400 MHz	26.965 - 27.405 MHz
<b>Spannungsversorgung</b>	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
<b>Abmessungen/Gewicht</b>	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	122 x 38 x 165 mm/1Kg	124x38x190 mm/1.2 Kg
<b>Mikrofonanschluss</b>	4 pin "48"	4 pin	4 pin
<b>Empfänger</b>			
<b>Empfindlichkeit bei 20 dB SINAD</b>	<1µV	<1µV	<1µV
<b>Ausgangsleistung Audio</b>	4W max	3W	4,5 W max
<b>Wiedergabeverzerrung</b>	< 5% @1KHz	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz
<b>Sender</b>			
<b>HF-Sendeleistung</b>	4W AM-FM	4W	4W AM-FM
<b>Modulation</b>	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% ±5%	AM: 90%, FM: 2 KHz
<b>Max. Stromaufnahme</b>	1500mA	<1500mA	1100mA

<b>MODELL</b>	<b>ALAN 78 PLUS MULTI B</b>	<b>ALAN 48 PLUS MULTI B</b>	<b>ALAN 42 MULTI</b>
<b>CB-Gerätetyp</b>	Multistandard	Multistandard	Multistandard
<b>Allgemeines</b>			
<b>Kanäle</b>	siehe Frequenztafel*	siehe Frequenztafel*	siehe Frequenztafel*
<b>Frequenzbereich</b>	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
<b>Spannungsversorgung</b>	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
<b>Abmessungen/Gewicht</b>	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
<b>Mikrofonanschluss</b>	6 pin	6 pin	2 pin
<b>Empfänger</b>			
<b>Empfindlichkeit bei 20 dB SINAD</b>	< 1 µV	0,5±1 µV	<1µV
<b>Ausgangsleistung Audio</b>	> 2W	> 3W	0.5W
<b>Wiedergabeverzerrung</b>	< 8% @ 1 KHz	< 8% @ 1KHz	3% @ 1KHz
<b>Sender</b>			
<b>HF-Sendeleistung</b>	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
<b>Modulation</b>	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
<b>Max. Stromaufnahme</b>	1100mA	1100mA	900mA

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN *VHF/UHF*

MODELL	CT590	CT 690	CT 890
Frequenz	144-146MHz - 430-440MHz	144-146MHz - 430-440MHz	144-146MHz - 430-440MHz
Betriebstemperatur	-20°-+55°	-20°-+55°	-20°-+55°
Spannungsversorgung	7.4V	7.4V	7.4V
Betriebsmodus	Simplex / Semi-duplex	Simplex / Semi-duplex	Full duplex
Größe (ohne Antenne)	115x58x35,5mm	100x58x33mm	125x61x40mm
Gewicht (inkl. Batterie)	230g	203g	278g
Impedanz	50Ω	50Ω	50Ω
Batteriebetriebsdauer	5/5/90	5/5/90	5/5/90
<b>Sender</b>			
Frequenz Stabilität	±2.5PPM	±2.5PPM	±2.5PPM
Ausgangsleistung	VHF: 5W UHF:5W	VHF: 6W UHF:5W	VHF: 5W UHF:5W
Modulationshub	5KHz	5KHz	5KHz
Wiedergabeverzerrung	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
<b>Empfänger</b>			
RF Empfangsempfindlichkeit	< 0.2µV	< 0.2µV	< 0.2µV
Klirrfaktor	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
Audioausgabe	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

MODELL	ARCTIC
Kanäle	57 international
Frequenzband TX	156.025 - 157.425 MHz
Frequenzband RX	156.300 - 162.000 MHz
Betriebstemperatur	-15°C +55°C
Size (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Gewicht (nur Gerät)	230 g
Anschlusstyp	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmierbar	Via software (PRG-G15)
Wasserdichtigkeits-Klasse	IP67
<b>Sender</b>	
Sendeleistung	1 W oder 5 Watt (umschaltbar)
<b>Empfänger</b>	
Empfindlichkeit für 20dB SINAD	≤ 0,3µV
Audio Ausgangsleistung	300mW @ 10% THD
Klirrfaktor	< 10%

## FREQUENZBANDTABELLE FÜR GERÄTE DER MULTI SERIE

CODE	LAND	MHZ
I	Italien 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italien 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Deutschland 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spanien 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Frankreich 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polen 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	England 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
CODE	EXPORT VERSION	MHZ
RU	Russland 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Polen 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Schweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australien 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australien 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26-770

**Anmerkung:** Die Multi-CB-Funkgeräte können über verschiedene Bänder verfügen - siehe Tabelle oben. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerhandbüchern, die Sie hier herunterladen können: [www.midlandeurope.com/it/pagina/5327-support](http://www.midlandeurope.com/it/pagina/5327-support)



*INTERKOM*

**MIDLAND**<sup>®</sup>



*ENTDECKEN SIE DIE  
PRO SERIE  
AUF YOUTUBE:*



# INTERKOM *PRO SERIES*



UNIVERSELLES INTERKOM	SPRITZWASSER GESCHÜTZT IPX6	BTT BUTTON+APP BTALK	MUSIC SHARE	BREMSLEUCHTE	STEREO	STEREO BACKGROUND (BT NEXT PRO)
UKW RADIO	VOX INTERKOM/TEL	SPRACH-ANSAGEN	AUTOMAT. LAUTSTÄRKE-REGELUNG	HIGH SPEED AUDIO QUALITY	LANGE BATTERIE-LEBENSDAUER	FÜR ALLE HELMTYPEN
2-HANDY VERBINDUNG	DSP NOISE CANCELLING	BT REMOTE FERNBEDIENUNG	TALK TO ALL PMR446 BLUETOOTH	IPOD/MP3/PMR446 KABEL VERBINDUNG	USB ANSCHLUSS	BT SET APP ANDROID

## PRO SERIE: DAS BESTE MIDLAND INTERKOM SYSTEM ALLER ZEITEN

Das neue kabellose System mit Mehrfachanschluss für Motorradfahrer ist mit neuen und innovativen Funktionen ausgestattet. Das BT NEXT PRO hat die Dual Core Technologie mit doppeltem Bluetooth zur Verdopplung der Anschlüsse und um während der Interkom-Kommunikation Musik oder GPS-Angaben im Hintergrund zu halten (Hintergrundstereo). Alle BT PRO Modelle verfügen über: innovatives Slide-In-System für eine einfachere Installation, System zur Mikrofonbefestigung (in zwei Versionen, kompatibel mit allen Helmtypen); integriertes Sicherheitssystem bestehend aus LEDs, die den Hintermann warnen, dass gebremst wird; Music Share, um Ihre Musik mit Ihrem Beifahrer zu teilen. Alle Midland Interkoms können an jedem Helmtyp befestigt werden, mit Geräten jeder Marke verbunden werden, mit zwei Handys gleichzeitig, dem MP3-Player und GPS.

### MUSIC SHARE

Midland denkt nicht nur an den Fahrer, sondern auch an den Sozius: Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer hören über das BT PRO Gerät nun auch dieselbe Musik in Stereoqualität.

### BREMSLEUCHTE

Alle BT PRO Geräte verfügen auch über ein neues Sicherheitssystem: Sie zeigen das Bremsen dank einer LED auf der Rückseite der BT PRO Kupplung an und beinhalten einen Beschleunigungsmesser in den Geräten.



### DIE LENKERFERNBEDIENUNG DER PRO SERIES

Die neue Lenker-Fernbedienung ermöglicht die Steuerung Ihres Interkom-Geräts (BTX und Pro Serie), ohne die Hände vom Lenker zu nehmen, also absolut sicher.

### BT SET APP

Stellen Sie Ihr Gerät von Ihrem Handy aus ein, indem Sie die spezifische "Midland BT Set App" benutzen oder die Software für den PC auf [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com) herunterladen.

### ERSTELLEN SIE GRUPPEN MIT DER BTTALK APP UND DER BTT TASTE

Midland überwindet die Kommunikationshürden in punkto Entfernung und Benutzerzahl. Die BTTalk Taste ist die kabellose Taste, die am Lenker mit den Interkom Geräten der Pro Serie und der BTTalk App installiert wird, die auf Smartphones mit iOS/Android Systemen funktioniert und mit der Sie so viele Gruppen, wie Sie möchten, erstellen können und Kommunikationen mit einem Klick und ohne Bereichsbegrenzungen verwalten können.

# MIDLAND *BT NEXT PRO*

Bluetooth 4.2 Dual Core



KONFERENZ-SCHALTUNG MIT 8 PERSONEN



INTERKOM-VERBINDUNG MIT 6 PERSONEN



BIS ZU 1600 M\*



UNIVERSELLES INTERKOM



MUSIC SHARE



STEREO BACKGROUND



BREMSLEUCHE



UKW RADIO



2-HANDY VERBINDUNG



SPRITZWASSER GESCHÜTZT IPX6



BT SET APP ANDROID



BT TALK TASTE + BT TALK APP



MIT EXTERNER ANTENNE

## DUAL CORE INTERKOM SYSTEM: VERDOPPELT DIE VERBINDUNGEN!

### KONFERENZ MIT BIS ZU 8 PERSONEN (4 MOTORRÄDER); EINS-ZU-EINS BIS ZU 6 PERSONEN

BT Next Pro ist die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt für diejenigen, die die leistungsfähigste Interkom für Motorradkommunikation suchen: Bluetooth 4.2 Dual Core Technologie stellt die Kommunikation zwischen bis zu 4 Motorrädern her, jedes mit Fahrer und Sozios.

Mit einem eins-zu-eins Interkom-System können Sie mit bis zu 6 Personen kommunizieren.

All das im Full Duplex Modus mit digitaler Qualität, DSP Alle im Vollduplex-Modus mit digitaler Qualität und DSP-System zur Rauschunterdrückung und AGC für die automatische Steuerung der Lautstärke entsprechend dem Hintergrundrauschen (deaktivierbar und einstellbar).

### BEREICH: BIS ZU 1,6 KM\*

Der Bereich des BT Next ohne Hilfe (App oder sonstiges) bis zu 1,6 km\*

### FUNKTION TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERKOM

Midland Interkoms haben zwei

Verbindungen, die es ermöglichen, sie mit Geräten anderer Hersteller zu verbinden.

### UND AUSSERDEM ...

- Stereohintergrund
- Music Share
- FM Radio mit RDS und 6 voreingestellten Stationen
- Status Voice-Mitteilungen
- Vox und Voice-Befehle
- Anschluss mit 2 Handys gleichzeitig
- Gleitfixierung
- Update via PC oder Handy mit BT Set App für kundenspezifische Einstellungen

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Gerät, Ausleger und Mikrofon mit Kabel, Schraube und hineingleitendes System mit zwei Klebseiten für alle Arten Helm, Audio-Set mit ultradünnen Lautsprechern, Wandladegerät mit USB-Kabel.  
Einzel Set Art.-Nr.: C1222  
Twin Set Art.-Nr.: C1222.01

\* Unter Bedingungen eines offenen Felds ohne Interferenzen/Hindernisse

# MIDLAND *BTX2 PRO*

Bluetooth 4.2



INTERKOM-  
VERBINDUNG MIT 4  
PERSONEN



INTERKOM-  
VERBINDUNG MIT 2  
PERSONEN



BIS ZU  
1000 M\*



UNIVERSELLES  
INTERKOM



MUSIC SHARE



BREMSLEUCHE



UKW RADIO



2-HANDY  
VERBINDUNG



SPRITZWASSER  
GESCHÜTZT IPX6



BT SET APP  
ANDROID



BTTALK TASTE +  
BTTALK APP



## INTERCOMSYSTEM FÜR MEHRERE FAHRER: KONFERENZ BIS ZU 4 FAHRER!

### INTERKOM BIS ZU 4 PERSONEN

BTX2 PRO ist das erste Interkom der Mittelklasse, das die Möglichkeit der Kommunikation im Konferenzmodus zwischen bis zu 4 Fahrern bietet.

Eins-zu-eins Interkom Modus auf 4 Fahrer ausgeweitet.

All das im Full Duplex Modus mit digitaler Qualität, DSP Alle im Vollduplex-Modus mit digitaler Qualität und DSP-System zur Rauschunterdrückung und AGC für die automatische Steuerung der Lautstärke entsprechend dem Hintergrundrauschen (deaktivierbar und einstellbar).

### BEREICH: BIS ZU 1 KM\*

Der Bereich des BTX2 PRO ohne Hilfe (App oder sonstiges) bis zu 1 km\*

### FUNKTION TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERKOM

Midland Interkoms haben zwei Verbindungen, die es ermöglichen, sie mit Geräten anderer Hersteller zu verbinden.

### UND AUSSERDEM ...

- Music Share
- FM Radio mit RDS und 6 voreingestellten Stationen
- Status Voice-Mitteilungen
- Vox und Voice-Befehle
- Anschluss mit 2 Handys gleichzeitig
- Gleitfixierung
- Aktualisieren mittels PC oder Handy mit BT Set App für kundenspezifische Einstellungen

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Gerät, Ausleger und Mikrofon mit Kabel, Schraube und Slide-in System mit zwei Klebseiten für alle Helmtypen, Audio-Set mit ultradünnen Lautsprechern, Wandladegerät mit USB-Kabel.

Einzel Set Art.-Nr.: C1231  
Twin Set Art.-Nr.: C1231.01

\* Unter Bedingungen eines offenen Felds ohne Interferenzen/Hindernisse

# MIDLAND *BTX1 PRO*

Bluetooth 4.2



INTERKOM  
2 PERSONEN



BIS ZU  
300 M\*



UNIVERSELLES  
INTERKOM



MUSIC SHARE



BREMSLEUCHE



UKW RADIO



2-HANDY  
VERBINDUNG



SPRITZWASSER  
GESCHÜTZT IPX6



BT SET APP  
ANDROID



BT TALK TASTE +  
BT TALK APP



## FORTSCHRITTLICHES INTERKOMSYSTEM: ZWEI VERBINDUNGEN MIT BLUETOOTH 4.2 TECHNOLOGIE!

### INTERKOM FAHRER-BEIFAHNER ODER VON MOTORRAD ZU MOTORRAD

BTX1 Pro ist das ideale System für Gespräche zwischen Fahrer und Beifahrer und von jetzt an auch zwischen zwei Motorrädern. All das im Full Duplex Modus mit digitaler Sprachqualität, DSP Geräuschunterdrückungssystem und AGC-System (deaktivierbar), um die Lautstärke automatisch gemäß dem Hintergrundgeräusch zu steuern.

### BEREICH: BIS ZU 300 M\*

Die Reichweite des BTX1 Pro beträgt ohne Hilfe (App oder sonstiges) bis zu 300m\*

### FUNKTION TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERKOM

Midland Interkoms haben zwei Verbindungen, die es ermöglichen, sie mit Geräten anderer Hersteller zu verbinden.

### UND AUSSERDEM ...

- Music Share
- FM Radio mit RDS und 6 voreingestellten Stationen
- Status Voice-Mitteilungen
- Vox und Voice-Befehle
- Anschluss mit 2 Handys gleichzeitig
- Gleitfixierung
- Update via PC oder Handy mit BT Set App für kundenspezifische Einstellungen

### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Gerät, Ausleger und Mikrofon mit Kabel, Schraube und Slide-In Befestigungssystem mit zwei Klebseiten für alle Helmarten, Audio-Set mit ultradünnen Lautsprechern, Wandladegerät mit USB-Kabel.

**Einzel Set Art.-Nr.: C1230**  
**Twin Set Art.-Nr.: C1230.01**

\* Bei einer freien Fläche ohne Interferenzen/Hindernisse





# MIDLAND *BTX1* *FM PLUS*

Bluetooth



INTERKOM  
2 PERSONEN



BIS ZU  
10 M\*



UNIVERSAL  
INTERCOM



FM RADIO



2-HANDY  
VERBINDUNG



SPRITZWASSER  
GESCHÜTZT IPX4



BT SET APP  
ANDROID



BT TASTE+  
BT TALK APP



## **EINFACH UND SICHER BIS ZU 10 METERN REICHWEITE FÜR FAHRER - BEIFAHNER**

BTX1 FM Plus ist das System für die Kommunikation zwischen Fahrer - Beifahrer, das in digitaler Qualität im Vollduplex-Modus überträgt und mit DSP-System zur Rauschunterdrückung und AGC für die automatische Steuerung der Lautstärke entsprechend dem Hintergrundrauschen (deaktivierbar und einstellbar).

**Ab nun eine noch umfassendere Konfiguration:** in die Einzelversion kommt das AUX-Anschlusskabel zum iPod/MP3-Player hinzu; in der Dualversion kommt eine zusätzliche Stromversorgung hinzu, um Ihre Gegensprechanlagen getrennt voneinander aufzuladen.

### **UND NOCH MEHR ...**

- FM-Funkgerät mit RDS und 6 speicherbaren Sendern
- Stereo
- Status-Sprachnachrichten
- Vox und Sprachnachrichten

- Anschluss von 2 Handys gleichzeitig
- Langlebige Batterie
- Updates via Micro-USB-Anschluss vom PC und App BTSetup Android für besondere Einstellungen

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

**Einzelne Verpackung:** Sprechanlage, Audio-Set mit ultra-dünnen Lautsprechern, Bügel- und Kabelmikrofon, Klemmbefestigungssystem und Klebeband für alle Helmarten, **Stereo-AUX-Kabel**, Wandladegerät **C1142.02**

**Doppelpack:** 2 Sprechanlagen, Audio-Set mit ultra-dünnen Lautsprechern, 2 Bügel- und Kabelmikrofone, 2 Klemmbefestigungssysteme und 2 Klebebänder für alle Helmarten, **2 Wandladegeräte C1142.03**

**Wandladegeräte C1142.03**



## **MASSIMO BIANCONCINI**

**WELTMEISTER IN STEP-UPS**

Massimo hat Midland gewählt, um unterwegs zu kommunizieren

## **LUCA BERTOLA**

**FREESTYLER AUF DEM QUAD**

Luca hat die Produkte von Midland gewählt, um mit seinem Team zu kommunizieren und ihre Leistungen zu filmen



\* Bei einer freien Fläche ohne Interferenzen/Hindernisse

# MIDLAND *BTGO UNI*

Bluetooth 3.0



INTERKOM  
2 PERSONEN



BIS ZU  
200 M\*



SPRACH-  
MITTEILUNGEN



2 FUNKTION-  
STASTEN



POWER AUDIO  
STEREO SOUND



AVRCP MUSIC  
CONTROL



SPRITZWASSER



DSP NOISE  
CANCELLING



LANGE BATTERIE-  
LEBENSDAUER



HANDY/GPS  
VERBINDUNG



FÜR ALLE  
HELMTYPEN



UNLIMITED  
COMMUNICATION  
BT TALK APP

42 MM



**NEW**



**DAS UNIVERSELLE KOMMUNIKATIONSSYSTEM IST EINFACH UND LEICHT FÜR ALLE MODULAR- UND INTEGRALHELME ZU INSTALLIEREN.**

**SPRECHANLAGE FAHRER  
BEIFAHNER  
ODER VON MOTORRAD ZU  
MOTORRAD**

BTGO UNI ist das All-In-One-System nicht nur für die Fahrer - Beifahrer-Kommunikation, sondern auch von Motorrad zu Motorrad.  
Alles im Voll-Duplex-Modus mit digitaler Qualität und DSP-System zur Geräuschunterdrückung.

**REICHWEITE: BIS ZU 200 M\***

Mit BTGO UNI können Sie Musik in Stereo hören / verwalten, Anrufe tätigen und empfangen und mit dem Beifahrer oder von Motorrad zu Motorrad bis zu 200 Metern sprechen.

**BIS ZU 6 STUNDEN SPRECHZEIT**

BTGO UNI wird von einer Lithium-Batterie versorgt und ist in der Lage, das Gerät für Stunden aktiv zu halten. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

**UND NOCH MEHR ...**

- Status-Sprachnachrichten
- Stereo-Musik (A2DP)
- Verbindung mit dem Handy, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen
- GPS-Verbindung für die Wegbeschreibung
- Befestigung des Headsets mit Klett- und Druckknopf mit beidseitiger Haftung
- Wasserdicht

**LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**


Sprechanlage, Kabelmikrofon für Integralhelme, Bügelmikrofon für Modularhelme, MicroUSB-Ladekabel, Ersatzstoff für Mikrofon, Klettverschluss-Pad für die Befestigung der Lautsprecher und des Mikrofons

**Cod. C1310.01**

\* Bei einer freien Fläche ohne Interferenzen/Hindernisse

# MIDLAND *BTGO JET*

Bluetooth 3.0



42 MM

**NEW**

## **DAS KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR EINFACH UND LEICHT ANZUBRINGENDE JET-HELME**

### **SPRECHANLAGE FÜR FAHRER BEIFAHNER ODER VON MOTORRAD ZU MOTORRAD**

BTGO JET ist das All-In-One-System nicht nur für die Fahrer - Beifahrer-Kommunikation, sondern auch von Motorrad zu Motorrad. Alles in digitaler Qualität im Voll-Duplex-Modus und mit DSP-System zur Geräuschunterdrückung.

#### **REICHWEITE: BIS ZU 200 M\***

Mit BTGO JET können Sie Musik in Stereo hören / verwalten, Anrufe tätigen und empfangen und mit dem Beifahrer oder von Motorrad zu Motorrad bis zu 200 Metern sprechen.

### **BIS ZU 6 STUNDEN SPRECHZEIT**

BT GO JET wird von einer Lithium-Batterie versorgt und ist in der Lage, das Gerät für Stunden aktiv zu halten. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

### **UND NOCH MEHR ...**

- Status-Sprachnachrichten
- Stereo-Musik (A2DP)
- Verbindung mit dem Handy, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen
- GPS-Verbindung für die Wegbeschreibung
- Befestigung Headset mit Klettverschluss
- Wasserdicht

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Sprechanlage, MicroUSB-Ladekabel, Ersatzstoff für Mikrofon, Klettverschluss-Pad für die Befestigung der Lautsprecher und des Mikrofons  
Cod. C1310

\* Bei einer freien Fläche ohne Interferenzen/Hindernisse

# MIDLAND BT *REMOTE PRO*

## LENKERFERNBEDIENUNG VOM HANDLEBAR



SPRITZWASSER  
GESCHÜTZT IPX6



EINFACHE  
INSTALLATION



LEICHTE  
BEDIENUNG

**COMING SOON**



### ***DIE NEUE LENKERFERNBEDIENUNG DER PRO LINE***

#### ***STEUERN IHRES BT PRO GERÄTS***

BT Remote Pro ist die Lenkerfernbedienung der neuen Generation und für die neuen Midland Interkom-Geräte optimiert. Sie ist aber auch mit älteren BTX Geräten kompatibel (BT Next Conference, BTX1 FM, BTX2 FM). Ändern Sie den Radiosender, wählen Sie Ihre Lieblings-Playlist, stellen Sie die Kommunikation von einem Fahrer zum anderen durch, ohne Ihre Hände vom Lenker zu nehmen. Ganz bequem und sicher.

#### ***NEUES DESIGN UND NEUES BEFESTIGUNGSSYSTEM***

Komplett neu designt und ultradünn. Garantiert perfekter Lenkergriff für höchsten Fahrkomfort. Das neue Befestigungssystem ist sehr einfach und praktisch für eine noch schnellere Installation.

#### ***WASSERDICHT, MIT LITHIUM-BATTERIE***

BT Remote Pro ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet, sodass das Wiederaufladen einfach über einen Micro-USB-Anschluss erfolgen kann. Vollständig wasserdicht. BT Remote Pro kann schlechtem Wetter und Matsch ausgesetzt werden.

***LIEFERUMFANG UND ART.-NR.***  
Lenkerfernbedienung, USB-Ladekabel  
Art.-Nr.: C1237

# BTTALK *APP*

## ZU KOMMUNIKATION IN MOTO FREI, OHNE GRENZEN



FÜR IOS 8.1  
UND HÖHER



FÜR ANDROID 4.3  
ODER HÖHER



KEINE  
ENTFERNUNGS-  
BEGRENZUNG



KEINE FAHRER-  
BEGRENZUNG



### ***LA-APP FÜR DIE KOMMUNIKATION OHNE GRENZEN IN DER ENTFERNUNG, NUTZERZAHL UND OHNE KOSTEN***

#### ***DIE KOSTENLOSE APP, UM IN DER GRUPPE ZU KOMMUNIZIEREN***

Ab jetzt können Sie mit der neuen App Midland BTTalk (für iOS und Android) ohne Begrenzung der Mitglieder und Entfernung\* Freundesgruppen erstellen, um nur mit ihnen zu sprechen, wo immer sie sich befinden, und auf der Karte des Smartphones ihre Lage überprüfen. Sie müssen nichts weiter tun, als in den Telefonbuch-Kontakten zu suchen, wer die App bereits heruntergeladen hat. Sie können

# BTT *BUTTON*

## BLUETOOTH TASTEN AM LENKER



dann mit ihnen einzeln oder in der Gruppe privat und sicher kommunizieren.

### **SEHR EINFACH ZU VERWENDEN**

Entdecken Sie, wie einfach es ist, die BTTalk-App zu bedienen und einzustellen:

- Laden Sie BTTalk auf Ihr iOS-Smartphone oder Android;
- erstellen Sie eine Gruppe;
- wählen Sie die Teilnehmer aus;
- kommunizieren Sie absolut sicher

### **BEGINNEN SIE GRENZENLOS ZU KOMMUNIZIEREN**



Android



iOS

### **MIT BTT BUTTON SENDEN SIE PER LENKER UND SPRECHEN / HÖREN AUS DER SPRECHANLAGE**

#### **DIE FÜR BTTALK ENTWICKELTE TASTE, UM IN SICHERHEIT ZU KOMMUNIZIEREN, OHNE DIE HÄNDE VOM LENKER ZU NEHMEN**

Sie senden, indem Sie den drahtlosen BTT Button drücken, der mit allen Smartphones der neuesten Generation (iOS und Android) kompatibel ist. Mit BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy). Sein Design sorgt für eine perfekte Ergonomie während der Fahrt, ohne das Greifen vom Lenker zu stören, während das Silikonband ein unmittelbares Einhängen / Aushängen ermöglicht.

#### **WASSERDICHT UND VON SEHR GERINGEM VERBRAUCH**

Absolut wasserdicht, der BTT Button fürchtet kein schlechtes Wetter oder Schlamm. Darüber hinaus bietet der sehr geringe Stromverbrauch eine fast unbegrenzte Nutzung, ohne die Batterie laden zu müssen!

#### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Kommunikationsknopf mit Silikonband für das Einhängen / Aushängen am Lenker.

**Cod. C1238**

# PRO SERIE ZUBEHÖR

## AUDIO



### **BT PRO AUDIO KIT** C1252

Audio und Montageset für die Pro Serie bestehend aus: 2 Lautsprechern, 2 Mikrofonen mit Kabeln, 1 Armmikrofon, gleitende Kupplungsbasis mit Notstoppleuchte, 1 Befestigungsbasis mit doppelseitigem Klebeband, 1 Schraubenbefestigung.



### **BT PRO HI-FI SPEAKERS SUPER BASS SOUND** C1294

Set Hochleistungs-Lautsprecher



### **C1253**

Auslegermikrofon für Jethelme



### **R74290**

Mikrofon mit kurzem Bügel für Modul- und Jethelme (Wenn abziehbar)



### **R74289**

Kabelmikrofon für Integralhelme



### **R74278**

Einzelner Kabel-Lautsprecher (wie Lautsprecher beiliegend)

### **C1255**

3,5mm AUX Stereo Audio Kabel



## FIXING



### **MOUNTING KIT**

**R74279**

Befestigungsset doppelseitigem Klebeband und anschraubbarer Klammerhalterung.

**R74299**

Basis mit Klebeband



### **SLIDING MOUNT**

**R74280**

Slide-In-Befestigungsbasis mit Bremsleuchte

## POWER



### **AL BT-PRO**


**C1254**

USB5V-1A Schrankadapter



### **R74276**

Einzelnes Micro USB Ladekabel



### **R74277**

Doppeltes Micro USB Ladekabel

# INTERKOM & MOTO ZUBEHÖR

## AUDIO KIT

BTX SERIE



### **BT NEXT AUDIO KIT** C1008.01

Audio Kit mit Stereo Kopfhörer und Mikrofon. Für BT Next, BTX2, BTX1 und BT City.

BT2, BT1  
BT SINGLE



### **BT2 AUDIO KIT**

R13083

Hi-Fi Stereo Lautsprecher für bessere Klangqualität.

BTX SERIE




### **BTX HI-FI SPEAKERS** **SUPER BASS SOUND** C1294.01

Set Hochleistungs-Lautsprecher

## MOUNTING KIT

BTX SERIE



### **BT NEXT** **MOUNTING KIT** C1009

Befestigungsset mit doppelseitigem Klebeband und anschraubbarer Klammerhalterung

LINEA BTX



### **R73470**

Montageset mit doppelseitigem Klebeband.

## LADEGERÄTE

BT SERIE



### **MW BT**

R13720

12 V Kfz Lader

## STECKERLADER

BT REMOTE  
BTX SERIE



### **BTREMOTE AL12V** C1043

12V Reiseladegerät für BT Remote

## SUPPORTI RADIO

G7, G9  
SERIE



### **KIT 161**

Lenkerbefestigungsset

## KIT FÜR BT CITY

SKI-  
FAHREN  
MIT/OHNE  
HELM



### **BT SKI AUDIO KIT** C932

1 Ohrwärmer mit Mikrofon, HiFi Stereo Headset und Klettverschluss zur Befestigung am Skihelm.

SKI-  
FAHREN  
MIT HELM



### **BT SKI UNIVERSAL KIT** R73715

1 Stereo Lautsprecher mit Schwanenhalsmikrofon, Klettverschluss und Klammerhalterung zur Helmbefestigung

SPORT  
MIT/OHNE  
HELM



### **BT ACTION KIT** C1030

Kit für Fahrradhelme od. Ä. Kit bestehend aus Ohrhörer mit Schwanenhalsmikrofon, Klettband zur Befestigung

## LADAPTER USB/ZIGARETTENANZÜNDER



### MP-H 2USB

C1195  
Dual USB DIN 12 V Adapter  
(Lenkeranbringung). Eingang: DC 12V;  
Ausgang: DC 5V/2A



### MP-2USB

C1193  
Stromversorgungsset mit DIN-Adapter  
(BMW) für Lenker mit Dual-USB-Port-  
Ausgang: 5V/2A



### MP-ADAPTER

C1194  
DIN-Adapter 12 V (BMW) mit  
Zigarettenanzünderanschluss



### MP-H SOCKET

C1196  
Zigarettenanzünderanschluss für Lenker mit  
wasserfestem Gehäuse, 150 cm langem Kabel  
und 10 A-Sicherung (Lenkeranbringung)



### MP-W ADAPTER

C1197  
12 V-Zigarettenanzünder/DIN-Adapter  
(BMW)



## FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINEN SENDEEMPFÄNGER AM HELM MITTELS KABEL

Verkabeln Sie den Helm mit COHS Code 41932.  
Zum Anschluss des Funkgerätes benutzen Sie das BHS-Kabel (wählen Sie die  
Version, die zu dem verwendeten Funkgerät passt)

## FUNKGERÄT-HELM VERBINDUNG



### COHS

41932  
Mikrofon und Lautsprecher für alle  
Helmtypen



### BHS300N 41940 (MIDLAND)

BHS300U 41939 (ALAN 42)

BHS300K 41942 (Kenwood)

BHS300M 41937 (MOTOROLA)

Basisset Twinplug für CHS/OHS Motorrad  
Headsetserie (nicht kompatibel mit Midland  
G9 Plus und G7 Pro)



### SHS300

C852  
Stereoheadset mit 3.5 mm/2.5 mm Adapter

## FUNKGERÄT-INTERCOM VERBINDUNG



### KIT 165\*/KIT 223

FÜR BTX SERIE UND BT CITY/SKI

Adapterkabel mit PTT BHS300U/  
BHS300K (Kenwood-Version)

+ Adapterkabel für BT Intercom/  
Funkgerätanschluss BT312

NB: KEINE FUNKGERÄTKABEL-  
VERBINDUNG MIT DER PRO LINIE  
MÖGLICH

\* Nicht kompatibel mit G9 Plus/G7 Pro



### BT 312

C905  
Adapterkabel für BT Intercom/  
Funkgerätverbindung zur Verwendung mit  
einem BHS300U, BHS300K.





## SCHUTZTASCHE FÜR SMARTPHONES AND GPS

### ***DIE BESTEN LENKER-HALTERUNGEN FÜR SMARTPHONES UND NAVIGATIONSGERÄTE***

Midland hat eine neue Reihe von Halterungen entwickelt, um elektronische Geräte, die auf Motorrad-Trips verwendet werden, auf dem Lenker zu montieren und diese vor Witterung, Wasser, Staub und Schlamm zu schützen.



#### ***UM 360° DREHBARES UNIVERSAL-ANSCHLUSSSTÜCK***

Jedes Paket enthält zwei um 360° Grad drehende Anschlussstücke für nicht runde und runde Lenker.



#### ***UNIVERSALBAND FÜR ROLLER***

Erhältlich als optionales Zubehörband für nicht runde Lenker zum schnellen Befestigen/Lösen und Drehen um 360° Grad.



#### ***DAS PAKET ENTHÄLT:***

Wasserfestes Gehäuse, 1 Halterung für runde Lenker, 1 Halterung für nicht runde Lenker, Schaumstoffeinlagen für einen perfekten Sitz in der Tasche.

## SCHUTZTASCHE FÜR SMARTPHONES



### **MK-HC IPHONE6/6S**

**C1216**

Motorrad-Halterungssystem für iPhone6/6S  
Hartschalengehäuse.

**Geräte können auch in der Tasche geladen werden.**

Innenmaße: 67x138,5x6,9 mm



### **MK-HC IPHONE6/6S PLUS**

**C1217**

Motorrad-Halterungssystem für iPhone6 Plus  
Hartschalengehäuse.

**Geräte können auch in der Tasche geladen werden.**

Innenmaße: 77,8x158,1x7,1 mm



### **MK-SMART HC**

**C1125**

Motorrad-Halterungssystem für iPhone 4,  
iPhone 5/5S/5C, SamsungGalaxy S3/S4  
Hartschalengehäuse.

Innenmaße: 120x64x15 mm



### **MK-IPHONE 5**

**C1103**

Motorrad-Halterungssystem für iPhone  
5/5S/5C - weiches Gehäuse.

Innenmaße: 125x62x18 mm



### **MK-IPHONE 4**

**C1102**

Motorrad-Halterungssystem für iPhone 4  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 115x65x18 mm



### **MK-SMARTPHONE**

**C1100**

Motorrad-Halterungssystem für Smartphone  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 122x70x18 mm

## SCHUTZTASCHE FÜR GPS



### **MK-GPS 60**

**C1099**

Motorrad-Halterungssystem für GPS mit 6"  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 170x104x40 mm



### **MK-GPS 50**

**C1098**

Motorrad-Halterungssystem für GPS mit 5"  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 148x100x52 mm



### **MK-GPS43**

**C1097**

Motorrad-Halterungssystem für GPS mit 4,3"  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 135x85x45 mm



### **MK-GPS 35**

**C1096**

Motorrad-Halterungssystem für GPS mit 3,5"  
weiches Gehäuse.

Innenmaße: 115x80x50 mm



### **CINGHIA UNIVERSALE PER SCOOTER**

**C1134**

für nicht runde Lenker zum schnellen  
Befestigen/Lösen und Drehen um 360° Grad.

*AUTOMOTIVE*



**MIDLAND**<sup>®</sup>

# STREET GUARDIAN GPS+

## AUTO-KAMERA

Full HD  
1080



BLACK BOX



ZYKLUS-  
AUFNAHME



WEITWINKEL  
160°



BEWEGUNGS-  
SENSOR



MIT GPS



1920X1080P  
(30FPS)



12 MP

COMING SOON

ORIGINALGRÖSSE



### **EIN ZEUGE IMMER AN IHRER SEITE**

#### **NEHMEN SIE ALLES AUF, WAS WÄHREND DER FAHRT GESCHIEHT**

Street Guardian GPS + die neue Auto-Kamera mit FullHD-Auflösung, die als weiteres "Auge" entwickelt wurde und alles das automatisch aufzeichnet, das während der Fahrt geschieht. Sie ist sehr hilfreich bei Unfällen, um Unfallursachen und Haftung zu bezeugen.

Verbunden mit der Autobatterie, mit dem praktischen Saugnapf an der Windschutzscheibe angebracht, zeichnet sie automatisch auf.

#### **BLACK BOX UND MOTION DETECTION**

Die Black Box-Funktion gewährleistet, dass die Kamera im Fall eines Unfalls die Aufzeichnung automatisch speichert und schützt.

Die Motion Detection-Funktion (Bewegungsmelder) bewirkt, dass die Kamera immer dann aufzeichnet, wenn sie eine Bewegung im Sichtbereich erfasst.

#### **MIT GPS**

Mit integriertem GPS: Zeigt den Ort, an dem Sie sich befinden, Ihre Geschwindigkeit und verfolgt Schritt für Schritt Ihre gefahrene Strecke.

#### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Kamera, Halterung per Saugnapf mit GPS, Kabel mit Zigarettenanzünder 12V, USB-Kabel für PC-Anschluss.

**Cod. C1284.01**

# STREET *GUARDIAN* NIGHT

## AUTO CAMCORDER

Full HD  
1080



BLACK BOX



NACHTSICHT



ZYKLUS-  
AUFNAHME



WEITWINKEL 150°



BEWEGUNGS-  
SENSOR



MIT GPS



PARKING  
FUNKTION



1920X1080P  
(60FPS)



13 MP

ORIGINALGRÖSSE



### IMMER EIN ZEUGE AN IHRER SEITE...AUCH NACHTS

#### ZEICHNEN SIE ALLES AUF, WAS PASSIERT, WÄHREND SIE FAHREN: TAG UND NACHT

Street Guardian Night ist die neueste Dash Cam von Midland. Street guardian Night ist der neueste Camcorder mit FULL HD Auflösung, so konzipiert und gebaut, das er als zusätzliches „Auge“ in Ihrem Auto fungiert, das automatisch alles aufzeichnet, was während der Fahrt passiert.

Das kann bei einem Unfall sehr nützlich sein, um zu beweisen, wer beteiligt war und wer den Unfall verschuldet hat.

Es wird an die Autobatterie angeschlossen und kann an der Windschutzscheibe mit einem entsprechenden Saugnapf mit eingebautem GPS-Empfänger befestigt werden. Ein System zur Bildstabilisierung sichert hochwertige Videoaufnahmen.

#### BLACK BOX UND SYSTEM ZUR BEWEGUNGSERFASSUNG

Die Black Box Funktion speichert und schützt automatisch alles Videomaterial bei einem Unfall. Die Funktion des Bewegungssensors löst die Kameraaufnahme aus, wenn diese Bewegungen im Blickfeld erfasst.

#### GPS FUNKTION

Street Guardian Night verfügt über ein eingebautes GPS, das (zusammen mit dem Video) zeigt, wo Sie sich befinden und Ihnen auf Schritt und Tritt folgt.

#### PARKFUNKTION

Die Parkfunktion ermöglicht das automatische Starten der Aufnahme, wenn das Fahrzeug einen Stoß ausgesetzt ist.

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Camcorder, Saugnapf mit eingebautem GPS-Kabel mit Adapter an den Autostrom, USB-Kabel.  
Art. Nr. C1261

# ENERJUMP

## JUMP STARTER 12V

### POWER BANK



KABEL FÜR  
BATTERIE



USB-ANSCHLUSS



STROMSPITZE  
400 A



KAPAZITÄT  
8.000MAH



LED-  
TASCHENLAMPE



LADESTAND



13X7,5X2,5CM: FINDET IN JEDER  
JACKENTASCHE PLATZ!

#### **IHRE ENERGIERESERVE, WENN DAS PROBLEM DIE BATTERIE IST**

#### **DER JUMP STARTER FÜR AUTOS, MOTORRÄDER, QUADS ETC.**

Enerjump, klein, jedoch sehr leistungsstark, für Fahrzeuge mit 12 V-Batterie (3.000 cm<sup>3</sup> Benzin / 2.000 cm<sup>3</sup> Diesel).

#### **DIE POWER BANK FÜR ALLE GERÄTE MIT USB**

Enerjump verfügt über einen USB-Anschluss zum Nachladen von Smartphones, Tablets, Kameras, MP3-Playern usw. Ihr iPhone kann dank der Kapazität (8000mAh) bis zu dreimal geladen werden.

#### **LED-TASCHENLAMPE UND LEUCHTANZEIGE FÜR DEN LADESTAND**

Enerjump verfügt über eine leistungsstarke LED-Taschenlampe und eine Anzeige des Ladestands der Geräte.

Im Notfall kann auch eine leuchtende SOS-Meldung gesendet werden.

#### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Enerjump, Startkabel, Stromversorgung Auto 12 V, Wandladegerät, Kabel USB/Mikro-USB, Tasche.  
Art. Nr. C1184



SEHEN SIE DAS VIDEO AUF  
 YOUTUBE-MIDLANDEUROPE  
 ON THE ROAD *WITH*  
 ENERJUMP



# ENERJUMP WORK

## JUMP STARTER 12V POWER BANK



KABEL FÜR  
 BATTERIE



USB-ANSCHLUSS



STROMSPITZE  
 600 A



KAPAZITÄT  
 18.000 mAh



LED-  
 TASCHENLAMPE



LADESTAND



GRÖSSE: 23 X 8,7 X 2,7 CM



### POWERBANK UND JUMPSTARTER FÜR VANS, OFFROAD-FAHRZEUGE UVM...

Ist ideal für Fahrzeuge mit 12 V-Batterie (5.000 cm. Benzin / 3.000 cm. Diesel).

#### GLEICHZEITIG ZWEI GERÄTE ÜBER USB NACHLADEN

Enerjump Work verfügt über zwei USB-Anschlüsse, die zwei tragbare Geräte gleichzeitig nachladen, wie z. B. Smartphones, Tablet, Kamera, MP3-Player usw. Ihr iPhone kann dank der Kapazität (18000mAh) bis zu sechsmal geladen werden. Verfügt außerdem über einen 12 V-Anschluss für die Stromversorgung von Kühlboxen und sonstigem Auto-Zubehör, sowie 19V-Anschluss zum Nachladen von Laptops.

#### LED-TASCHENLAMPE UND LEUCHTANZEIGE FÜR DEN LADESTAND

Enerjump Work verfügen über eine leistungsstarke LED-Taschenlampe und eine Anzeige des Ladestands der Geräte. Im Notfall kann auch eine leuchtende SOS-Meldung gesendet werden.

#### SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Work ist ausgestattet mit Klemmen mit Smart Jump Start System™, die die Spannung der Batterie automatisch erfassen, sowie mit zum Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung.

#### LIEFERUMFANG UND ART.-NR.

Enerjump Work, Startkabel mit Smart Jump Start System™, Stromversorgung Auto 12 V, Wandladegerät, Kabel USB/Mikro-USB, Stecker-Satz Notebook, halbstarres Gehäuse.

Art. Nr. C1184.01



# ENERJUMP TRUCK

## JUMP STARTER 12/24V



INTEGRIERTES  
BATTERIEKABEL



SPITZENSTROM  
1.000 A (12 V)  
500 A (24 V)



LADESTAND

GRÖSSE: 21 X 23,7 X 7,5 CM



### **IHRE ENERGIERESERVE, WENN DIE BATTERIE IHRES NUTZFAHRZEUGES VERSAGT**

#### **DER STÄRKERE JUMP STARTER FÜR LASTWAGEN UND NUTZFAHRZEUGE**

Enerjump Truck ist die leistungsfähigste Starthilfe der Enerjump Familie. Entwickelt zum Starten von Nutzfahrzeugen und in der Lage, Batterien bis zu 12 V und 24 V zu laden (bis zu 11.000 cm<sup>3</sup>).

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht gestatten eine bequeme Unterbringung in der Fahrerkabine sowie einen einfachen Transport dank des integrierten Griffs.

Das Gehäuse mit stoßfesten Eckverstärkungen sowie die professionellen Anschlussklemmen machen dieses Gerät unverzichtbar für alle, die Tag für Tag auf der Straße sind. Geeignet für den Einsatz mit Lastwagen, Nutzfahrzeugen, Geländewagen, Landwirtschaftsfahrzeugen, Wohnmobilen und Booten.

#### **SMART JUMP START SYSTEM™**

Enerjump Truck ist ausgestattet mit dem Smart Jump Start System™, das die Spannung der Batterie (12/24 V) automatisch erfasst, sowie zum Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung.

#### **LEUCHTANZEIGE DES LADESTANDS**

Enerjump Truck weist eine Anzeige für den Ladestand der Geräte auf.

#### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

Enerjump Truck mit integriertem Startkabel, Stromversorgung Auto 12 V, Wandladergerät.  
Art. Nr. C1184.02





# MIDLAND *ER300*



AM/FM-RADIO



AUFLADEN PER DYNAMO



AUFLADEN PER SOLAR-ZELLEN



LED-TASCHENLAMPE



USB-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN VON GERÄTEN



BATTERIEDAUER BIS ZU 25 STUNDEN



ULTRASCHALL-HUNDEPFEIFE



AM/FM Radio



Aufladen per Kurbel



Aufladen von externen Geräten



SOLAR-ZELLEN

## **DIE KOMBINATION AUS OUTDOOR-RADIO, NOT-LADEGERÄT MIT ULTRASCHALL-HUNDEPFEIFE, DYNAMO UND SOLARZELLEN**

**Frequenz:** 531-1629KHz (AM)  
87,5-108MHz (FM)

**Farbe:** Rot und Schwarz

### **EIGENSCHAFTEN**

- 4 Ladearten: mit Dynamo, Solarzellen, eingebautem Li-Ionen-Akku oder AA-Batterie
- Lädt externe elektronische Geräte über den USB-Port
- Ladegerät mit hochleistungsfähigem Li-Ionen-Akku (2000 mAh) mit einer Dauer von bis zu 25

- Stunden bei normalem Gebrauch
- Funktioniert auch mit 6 AA-Batterien
- LED-Taschenlampe Cree®\*
- SOS-Funktion mit Morse-Code
- Nützliche Ultraschall-Hundepfeife für Such- und Hilfstrupps
- AM/FM-Rundfunk
- Digitaluhr
- Ohrhöreranschluss
- Teleskopantenne
- Breites und helles LCD-Display

### **LIEFERUMFANG UND ART.-NR.**

**Verpackungseinheit:**  
Radio/Ladegerät-Kombination, Li-Ionen-Akku (2000 mAh), USB-Kabel/Mikro-USB  
**Art. Nr. C1173**

\* Cree® is a registered trademark of Cree Inc.

# COLLECTION 2017

## CTE INTERNATIONAL

### ACTION KAMERAS

MIDLAND H360	2
MIDLAND H180	3
MIDLAND H7+	4
MIDLAND H5+	5
MIDLAND H7	6
MIDLAND H5	7
ZUBEHÖR	8
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	12

### FUNKGERÄTE

#### FREIZEIT 14

XT10	14
XT30	14
XT50 / XT50 ADVENTURE	15
XT60	16
XT70 / XT70 ADVENTURE	17

MIDLAND G5C	18
G5XT W&H	18

MIDLAND M24-S	19
---------------	----

MIDLAND G7 PRO	20
----------------	----

MIDLAND G9 PLUS	21
-----------------	----

MIDLAND GB1	22
-------------	----

#### TOURIST 23

MIDLAND ONDA	23
--------------	----

#### BUSINESS 24

MIDLAND BR01	24
--------------	----

MIDLAND BR02	25
--------------	----

#### HALBPROFESIONELL 26

MIDLAND G10	26
-------------	----

MIDLAND G11V	27
--------------	----

MIDLAND G15/G18	28
-----------------	----

#### DIGITAL 29

MIDLAND D-200	29
---------------	----

#### CB 30

MIDLAND M-5	30
-------------	----

MIDLAND M-MINI	31
----------------	----

MIDLAND M10	32
-------------	----

MIDLAND M20	33
-------------	----

MIDLAND M ZERO	34
----------------	----

MIDLAND M ZERO PLUS	34
---------------------	----

ALAN QUARANTOTTO	35
------------------	----

ALAN SESSANTOTTO	35
------------------	----

ALAN 109	36
----------	----

ALAN 100 PLUS B	36
-----------------	----

ALAN 78 PLUS MULTI B	37
----------------------	----

ALAN 48 PLUS MULTI B	37
----------------------	----

ALAN 42 MULTI	38
---------------	----

#### VHF/UHF AMATEUR 39

MIDLAND CT590	39
---------------	----

MIDLAND CT690	40
---------------	----

MIDLAND CT 890	41
----------------	----

#### VHF/UHF PROFESSIONAL 42

ALAN HP108/408L	42
-----------------	----

ALAN HP106/70L	42
----------------	----

ALAN HM135/70	43
---------------	----

ALAN HM106	43
------------	----

#### VHF MARINE 44

MIDLAND ARCTIC	44
----------------	----

## ZUBEHÖR UND RADIO TECHNISCHE DATEN 45

MIKROFONE OHRHÖRER	46
--------------------	----

MIKROFONE FÜR CB	48
------------------	----

MIKROFONHALTERUNG FÜR CB	49
--------------------------	----

HIFI-STEREO-LAUTSPRECHER	49
--------------------------	----

ZUBEHÖR VHF/UHF AMATEUR	50
-------------------------	----

ZUBEHÖR VHF/UHF PROFESSIONAL	50
------------------------------	----

MIKROFONE OHRHÖRER ACTION LINE	51
--------------------------------	----

SAVE PHACE TAKTISCHE MASKEN	53
-----------------------------	----

BLUETOOTH	54
-----------	----

LADEMÖGLICHKEITEN	55
-------------------	----

LADEADAPTER USB ZIGARETTEN-ANZÜNDER	
-------------------------------------	--

ADAPTER HALTERUNG, KABEL	56
--------------------------	----

LAUTSPRECHER, SPANNUNGSWANDLER	57
--------------------------------	----

SWR-/WATTMETER, NETZEILE	
--------------------------	--

LINEARVERSTÄRKER	58
------------------	----

DUAL BAND PMR446/LPD ANTENNEN,	
--------------------------------	--

VHF/UHF MOBILFUNKANTENNEN	59
---------------------------	----

CB ANTENNEN FÜR PKW/LKW	60, 61
-------------------------	--------

CB MAGNETFUSSANTENNEN	62
-----------------------	----

MAGNETFÜSSE,	
--------------	--

VHF-UHF ANTENNEN FÜR PKW/LKW	63
------------------------------	----

ANTENNE BASE	64
--------------	----

ZUBEHÖR ANTENNEN	65
------------------	----

ANTENNEN-EIGENSCHAFTEN	66
------------------------	----

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DUAL BAND	68
------------------------------------	----

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CB	70
-----------------------------	----

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VHF/UHF	72
----------------------------------	----

## INTERKOM 73

### INTERKOM PRO SERIES 74-75

MIDLAND BT NEXT PRO	76
---------------------	----

MIDLAND BTX2 PRO	77
------------------	----

MIDLAND BTX1 PRO	78
------------------	----

MIDLAND BTX1 FM PLUS	79
----------------------	----

MIDLAND BTGO UNI	80
------------------	----

MIDLAND BTGO JET	81
------------------	----

MIDLAND BT REMOTE PRO,	
------------------------	--

BTTALK APP, BTT BUTTON	82-83
------------------------	-------

PRO SERIE ZUBEHÖR	84
-------------------	----

INTERKOM & MOTO ZUBEHÖR	85
-------------------------	----

SCHUTZTASCHE FÜR SMARTPHONES AND GPS	87
--------------------------------------	----

## AUTOMOTIVE 89

STREET GUARDIAN GPS+	90
----------------------	----

STREET GUARDIAN NIGHT	91
-----------------------	----

ENERJUMP	92
----------	----

ENERJUMP WORK	93
---------------	----

ENERJUMP TRUCK	94
----------------	----

MIDLAND ER300	95
---------------	----

## UNSERE NIEDERLASSUNGEN & PARTNER WELTWEIT

### Italien (Hauptsitz)

**Cte International srl**  
Via R. Sevardi 7  
42124 Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0522 509411  
Fax +39 0522 509422  
e-mail: lmr.com@cte.it  
www.midlandradio.eu

### Griechenland

**Cobra Center Ltd**  
25 TH Martiou 13, Tavros - 17778  
Athens  
Tel. +30 210 4829801/5  
Fax +30 210 4826528  
e-mail: techdep@cobra-center.gr  
www.cobra-center.gr

### Rumänien

**SC Online Shop srl**  
Str. Olteniei nr.26A, Piatra Neamt,  
Romania, Zip code: 610206  
Tel. +40 744517985  
Tel. +40 333401142  
Fax +40 333401141  
email: comenzi@statie-radio.ro  
www.statie-radio.ro

### Spanien

**Midland Iberia S.A.**  
C/Cobalt, 48  
08940 Cornellà de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel. +34 93 3776671  
Fax +34 93 3779155  
e-mail: info@alan.es  
www.alan.es - www.midland.es

### Bulgarien

**Alan Telecommunication Ltd**  
N.185, Slivnitsa Blvd. Sofia 1233  
Tel. +359 2 9312101  
Fax +359 2 9311534  
e-mail: alan.bulgaria@me.com  
www.midlandradio.eu

### Japan

**Links of Japan**  
Ishizumi Building 7F  
Shimo Osaka 349-6  
604-8025 - Japan  
Tel. +81 75 708 2362  
Fax +81 75 708 2372  
e-mail: info@midlandradio.jp  
www.midlandradio.jp

### UK

**Alan - Nevada UK**  
Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington  
Portsmouth Hants. P06 1TT  
Tel. +44 (0)23 92 313090  
Fax +44 (0)23 92 376565  
e-mail: sales@nevada.co.uk  
www.nevada.co.uk

### USA

**Midland Radio Corporation**  
5900 Parretta Drive Kansas City  
MO - 64120  
Tel. +1 816 241 8500  
Fax +1 816 241 5713  
www.midlandradio.com

### Frankreich

**Alan France S.A.R.L.**  
5, rue Ferrié  
Zac les Portes du Vexin  
95300 Ennery - France  
Tél : +33 134 214690  
Fax : +33 177 374852  
e-mail: infos@alanfrance.fr  
www.alan-midland.fr

### Polen

**Alan Telekomunikacja SP. Z.O.O.**  
Jawczyce, Ul.Poznanska 64  
05-850 Ozarow Mazowiecki,  
Warsaw  
Tel. +48 22 7223500  
Fax +48 22 7222995  
e-mail: info@alan.pl  
www.alan.pl

### Russland

**ZAO 'Alan-Sviaz'**  
Fortunatovskaya, 31A/2  
105187, Moscow  
Tel/Fax: +7 945 646-88-18  
e-mail: info@midland.ru  
www.midland.ru

### Venezuela

**Distribuidora Car-Avila**  
Zona Industrial Rincon Largo  
Galpon 360. Filas de Mariche  
+582123686839  
+582124184403  
web: www.car-avila.com

## GARANTIE

Alan Electronics GmbH gewährt auf alle mit den Markennamen Alan, Albrecht und Midland gekennzeichneten Produkte eine Garantie von 24 Monaten, bei einzelnen Produkten eine zusätzliche erweiterte Herstellergarantie. Die genauen Garantiebedingungen, Fristen usw. entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die dem Produkt beiliegen. Sollten Sie feststellen, dass ein Produkt nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenden Sie sich bitte zuerst an unseren Service Support, die Firma Transerv 2000 Repair Service GmbH & Co. KG unter der Servicenummer Tel: **+49 (0) 6251 9856 0 55** oder Sie stellen Ihre Fragen kostenfrei per E-Mail an: **service.alan@transerv2000.de** Zur schnelleren Abwicklung von Reparaturen senden Sie diese bitte an folgende Adresse: **Transerv2000 Repair Service GmbH & Co. KG - Servicecenter Frankfurt - Robert-Bosch-Str. 35 - D-64625 Bensheim - Tel: +49 (0) 6251 9856 0 55 - Fax: +49 (0) 6251 9856 99 655 - service.alan@transerv2000.de**. Bitte legen Sie der Sendung eine Kopie der Rechnung und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei. Ausgenommen sind CB- Funk-, Amateurfunk-, Seefunkartikel, Funkscanner und jeweiliges Zubehör. Diese schicken Sie bitte weiterhin an Alan Electronics, Daimlerstraße 1k, 63303 Dreieich. Der vorliegende Katalog ersetzt jede frühere Ausgabe. CTE behält sich das Recht vor, an den Produkten jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen im Rahmen der Produktpflege vorzunehmen.

## ZERTIFIKATIONEN

**ETSI:** CTE International ist ein akkreditiertes Mitglied von ETSI - dem Europäischen Institut für Telekommunikationsstandards - was dazu beiträgt, standardisierte technische Spezifikationen für Telekommunikationsprodukte und -dienstleistungen zu definieren.

**ANITEC:** CTE International ist Teil des Ausschusses für Forschung und Innovation der ANIE Vereinigung, einem Mitglied der Confindustria und vertritt die Unternehmen der Elektrotechnik und Elektronik, die in Italien arbeiten.

**9001 2008:** Für das Design, die Fertigung und Installation von Telekommunikationssystemen und Ausrüstungen für den Gebrauch in der Industrie, Militär, Zivilwesen, Marine und Verbraucher.



Foto: Max&Douglas photographers - Art Direction: No Name - Model: Fistagency

Das Errichten von diesem Katalog ist aus der gemeinsamen Zusammenarbeit von Freunden, Kollegen und Partnern entstanden. Wir möchten bei dieser Gelegenheit allen Beteiligten danken und vor allem denjenigen, die uns Materialien, Entgegenkommen und Ihre Bereitschaft zur Verfügung gestellt haben.

Wir danken zudem: Head, Salomon, Delleria Pellicce, Mandelli Bici und Wheel Up (Fahrradhelm: Fahrrad - Fat Bike Vertex Big Boy; Mandelli - Schuhe: Exustar - Lederjacke: Alike my ride - Handschuhe: Tucano Urbano - silberner Motoradhelm: Nolan). Besonderer Dank geht an Marcello, auch bekannt als Aquila Rapace und Maurizio Gavazzi von Autoviganò, die uns spektakuläre Instrumente, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegeben haben.

Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Geräte zu ändern und zu verbessern. Alle aufgeführten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

## *ALAN ELECTRONICS GMBH*

Daimlerstr. 1 k, D-63303 Dreieich

Tel. +49 6103 /9481-0 Fax +49 6103 /9481-60

Betriebsstätte:

Dovenkamp 11, D-22952 Lütjensee

Tel. +49 4154 / 849-0 Fax +49 4154 / 849-100


E-Mail: [info@alan-electronics.de](mailto:info@alan-electronics.de) [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)

Händler

Folgen sie uns auf:



Katalog Herunterladen:



[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)

