

CB-FUNK



WELTNEUHEIT:
Dual Mike: CB-Funk via App



cb | funk Anmelde- und gebührenfrei



MIDLAND®

CB-Handfunkgerät



ALAN 42 DS

Das innovative ALAN 42 DS kann durch Tastenkombination auf jeden europäischen CB-Standard umgeschaltet werden. Das ALAN 42 DS garantiert in den verschiedensten Anwendungsbereichen Spitzenleistung und die Energiesparfunktion gewährt eine lange Batterielaufzeit.

Durch umfangreiches Zubehör im Lieferumfang sind den Einsatzmöglichkeiten so gut wie keine Grenzen gesetzt und ermöglicht sowohl den portablen Betrieb, als auch den Einsatz im Fahrzeug.

- ▶ NEU: digitaler Squelch
- ▶ EMG Notrufkanal
- ▶ Tastensperre
- ▶ Anzeige für niedrigen Batteriestatus (LOW)
- ▶ Umschaltbare Sendeleistung (H-L)
- ▶ Anzeige der Modulationsart (AM-FM)
- ▶ S-Meter und Anzeige der Sendeleistung
- ▶ Kanalsuchlauf (SCAN)
- ▶ DUAL WATCH
- ▶ Große, beleuchtete LCD Anzeige
- ▶ Zubehör Anschluss: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm

▶ Best.-Nr.: C1267



Lieferumfang: Handfunkgerät, Steckerlader, 2 Batterie-/Akkuleerpack für 6 oder 8 AA Batterien, Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss, Schutzhülle, Antenne, Gürtelclip, Trageschleufe

Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.



CB-Mobilgerät



ALAN 78 Plus Multi B

Das ALAN 78 Plus Multi B ist ein einfach zu bedienendes CB-Mobilfunkgerät. Durch umschaltbare CB-Standards ist es europaweit einsetzbar.

- ▶ Modernste SMD-Technik für mehr Präzision und lange Lebensdauer
 - ▶ Blaue LCD-Anzeige
 - ▶ Multi Standard CB Mobilfunkgerät inklusive D4 Band
 - ▶ Beleuchtetes Multifunktions-LCD
 - ▶ Midland Handmikrofon mit UP/DOWN/Sperrtaste (Lock)
 - ▶ Anschluss für ext. Lautsprecher
 - ▶ Anschluss für ext. S-Meter
 - ▶ Kanalsuchlauf
 - ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C423.15



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.



MIDLAND®

DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75460

ALAN 78 Excel Multi inklusive
DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C423.S1

CB-Mobilgerät



Midland 48 Plus Multi B

Das bewährte Allround-Gerät als Multistandard-Version ist wegen seiner vielfältigen Ausstattung so beliebt. Durch die dezente Nachtbeleuchtung des ALAN 48 PLUS Multi B werden die Bedienelemente selbst bei Dunkelheit problemlos gefunden.

- ▶ Modernste SMD-Technik für mehr Präzision und lange Lebensdauer
 - ▶ Multi Standard CB Mobilfunkgerät inklusive D4 Band
 - ▶ Beleuchtetes Multifunktions-LCD
 - ▶ Midland-Handmikrofon mit UP/ DOWN/ Sperrtaste (Lock)
 - ▶ Anschluss für ext. Lautsprecher
 - ▶ Anschluss für ext. S-Meter
 - ▶ Kanalsuchlauf
 - ▶ 4 Speicherplätze
 - ▶ DX-Local-Schalter
 - ▶ Zweikanalüberwachung (Dual Watch)
 - ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C422.15



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.



MIDLAND[®]

DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: 75470

ALAN 48 Plus Multi B inklusive
DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: C422.S1

Midland M-Mini

Ein CB-Funk-Zwerg im robusten, wertigen Gehäuse. Mit dem optionalen Bluetooth Dongle kann eine Verbindung zu diversem optionalen Zubehör geschaffen werden. Der Midland Dongle „CB-WA“ wird an die Headsetbuchse angeschlossen und mit einem Bluetooth-Headset (z.B. Midland WA21 / WA31) oder dem kabellosen Midland Lautsprechermikrofon „WA-Mike“ verbunden. Zusätzlich können an die Buchse auch kabelgebundene PMR446 Headsets (mit Midland/Albrecht Stecker) angeschlossen werden.

- ▶ Multi-Standard Gerät
- ▶ Kanalwahltasten am Mikrofon
- ▶ Kanalsuchlauf
- ▶ LCD Display
- ▶ S-Meter
- ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ) einstellbar
- ▶ RF Gain
- ▶ Kanal 9/19 Taste
- ▶ Anschlussbuchse für kabelgebundene Headsets und Bluetooth-Zubehör (z.B. Midland WA-Serie)
- ▶ Anschluss für externen Lautsprecher

- ▶ Best.-Nr.: C1262



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

CB-Mobilgeräte-Set



Midland CB GO



Das Midland CB Go Set besteht aus einem Midland M-Mini CB-Funkgerät, einem Handmikrofon, einem 12 V KFZ-Ladegerät mit Zigarettenanzünder-Stecker und der kompakten Midland LC29 Magnetfuß-Antenne. Alles ist zusammen in einer formschönen LKW Blisterverpackung verpackt und kann einfach im Regal aufgehängt werden.

Das Midland M-Mini kann als Mobilstation im Auto oder mit einer geeigneten DC-Stromversorgung als Basisstation betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den neuesten europäischen CB-Normen. Durch die Headsetbuchse besteht auch die Möglichkeit kabelgebundene Headsets oder Bluetooth-Zubehör (z.B. Midland WA-Serie) an das Midland M-Mini anzuschließen.

► Ausstattung: Siehe Midland M-Mini

► Best.-Nr.: C1262.02



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

MIDLAND[®]

CB-Mobilgerät



Midland M-5

NEU!

Das Midland M-5 ist ein sehr kleines, kompaktes CB-Funkgerät, bei dem alle Funktionen über das Mikrofon gesteuert werden können. Das ist der Grund warum es auch nicht sichtbar im Fahrzeug untergebracht werden kann.

Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.

- ▶ Black Box Multistandard-CB-Radio mit Multifunktions-Mikrofon
- ▶ Mikrofontasten mit abschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Kanal-Scan Funktion
- ▶ Display-Hintergrundbeleuchtung in 7 Farben einstellbar
- ▶ Rauschsperrpegel in 28 Stufen einstellbar
- ▶ Digitale Rauschsperrung in 5 verschiedenen Stufen wählbar
- ▶ USB-Anschluss an der Vorderseite zum Aufladen von elektronischen Geräten, max 2 A
- ▶ Empfangsverstärkung in AM und FM einstellbar
- ▶ Notfallkanal 9/19
- ▶ Lautstärke in 10 verschiedenen Stufen wählbar
- ▶ „MUTE“-Funktion
- ▶ Mikrofon-Tastatur Signalton an/aus
- ▶ Externe Lautsprecherbuchse
- ▶ 2-polige Anschlussbuchse für Kenwood-Zubehör am Mikrofon
- ▶ Best.-Nr.: C1277



Lieferumfang: CB-Funkgerät, Handmikrofon mit Display, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter, Halterung und Befestigungsschrauben



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

MIDLAND®

CB-Mobilgerät



Midland M-10



Das Midland M-10 CB-Funkgerät besitzt eine Anschlussbuchse für die Verwendung von Headsets im Fahrzeug.

Über die Anschlussbuchse ist eine drahtlose Kommunikation per Bluetooth möglich. Schließen Sie den Midland Dongle „CB-WA“ an die Headsetbuchse an und verbinden Sie ihn mit einem Bluetooth-Headset (z.B. Midland WA21 / WA31) oder dem kabellosen Midland Mikrofon „WA-Mike“. Zusätzlich können Sie an die Buchse auch kabelgebundene PMR446 Headsets anschließen.

Darüber hinaus deckt das M-10 selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.

- ▶ Alle europäischen Standards
- ▶ Anschlussbuchse für kabelgebundene Headsets und Bluetooth-Zubehör (z.B. Midland WA-Serie)
- ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
- ▶ DS (Digital Squelch)
- ▶ Großes LC-Display
- ▶ USB-Buchse zum Laden externer Geräte
- ▶ Anzeige der Modulationsart 4 Watt AM/FM
- ▶ 4 pol. Mikrofonstecker
- ▶ Tonausgabe über Lautsprecher und/oder Headset wählbar

- ▶ Best.-Nr.: C1185



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

MIDLAND[®]

Optionales Zubehör:
Finden Sie auf den
Zubehörseiten.

CB-Mobilgerät



Midland M-20



Das Midland M-20 CB-Funkgerät verfügt über eine Anschlussbuchse für die Verwendung von Headsets im Fahrzeug.

Über die Anschlussbuchse ist eine drahtlose Kommunikation per Bluetooth via Midland Dongle möglich. In Verbindung mit einem Bluetooth-Headset (z.B. Midland WA21 / WA31) oder dem kabellosen Midland Mikrofon „WA-Mike“. Zusätzlich kann an die Headsetbuchse ein kabelgebundenes Headset angeschlossen werden.

- ▶ Alle europäischen Standards
- ▶ USB-Buchse zum Laden externer Geräte
- ▶ Anschluss für kabelgebundene Headsets und Bluetooth-Zubehör (z.B. Midland WA-Serie)
- ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
- ▶ DS (Digital Squelch)
- ▶ Großes LC-Display
- ▶ Anzeige der Modulationsart 4 Watt AM/FM
- ▶ 6 pol. Mikrofonstecker
- ▶ Tonausgabe über Lautsprecher und/oder Headset wählbar
- ▶ ANL/NB schaltbar
- ▶ Prioritätskanal
- ▶ Mikrofon mit Tasten für Kanalwahl und Prioritätskanal
- ▶ Best.-Nr.: C1186



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

MIDLAND[®]

Optionales Zubehör:
Finden Sie auf den
Zubehörsseiten.

CB-Mobilgerät

Midland M-30



Nach dem M-10 und M-20 bringt Midland nun das M-30 als Topgerät der Serie auf den Markt.

- ▶ **Großes Farbdisplay**
- ▶ **6 programmierbare Tasten**
- ▶ **12/24 V Stromversorgung**

- ▶ Alle europäischen Standards
- ▶ 12/24V Spannung, für alle Fahrzeuge geeignet
- ▶ Kanal oder Kanal+Frequenz Anzeige
- ▶ DS: Digitaler Automatikselch
- ▶ DW: 2 Kanalüberwachung (Dualwatch)
- ▶ 8 Kanalspeicher
- ▶ Kanalsuchlauf
- ▶ Sprachverstärker
- ▶ S-Meter/SWR Meter
- ▶ Notrufkanäle 9/19 und Vorzugskanal
- ▶ Roger Beep einstellbar (per Programmierkabel)
- ▶ Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Mikrofon mit RJ45 Anschluss und Up/Down/Vorzugskanal
- ▶ Externer Lautsprecheranschluss
- ▶ PC programmierbar

- ▶ Best.-Nr.: C1313



Zur Sicherung gleichbleibender Qualität wurde dieses CB-Funkgerät einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen.

MIDLAND®

Optionales Zubehör:
Finden Sie auf den
Zubehorseiten.

PMR446-Mobilgerät

Midland GB1-R

Ein PMR446 Sprechfunkgerät im Outfit eines Mobilgerätes.

- ▶ „Flip“-Funktion: Das Gerät kann wahlweise mit dem Lautsprecher nach unten oder nach oben montiert werden. Die Anzeige kann entsprechend um 180° gedreht werden.
- ▶ Rauschunterdrückung (Squelch), 9-stufig einstellbar
- ▶ Kanalsuchlauf (Scan)
- ▶ LCD Anzeige
- ▶ Festangeschlossene Magnetfußantenne
- ▶ Senderzeitbegrenzung (Time out Timer), abschaltbar
- ▶ Nachrauschunterdrückung (Side Tone)
- ▶ Monitor Funktion
- ▶ Sendesperre bei belegtem Kanal (Busy Channel Lockout)

Lieferumfang:

GB1-R Funkgerät (PMR446), Mikrofon und Klebehalterung, fest angeschlossene Magnetfußantenne mit 3,8 m Kabel, Montagebügel, Befestigungsschrauben, 12 V Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker

- ▶ Best.-Nr.: C1198.02



Bluetooth CB-Mikrofon

NEU!

Midland Dual Mike

Mit diesem revolutionären CB-Funk-Mikrofon sind Entfernungen keine Grenzen mehr gesetzt.

Mittels der „Dual Mode“ Funktion ermöglicht das Dual Mike die Kommunikation über ein angeschlossenes CB-Funkgerät oder via Bluetooth mit der CB Talk App über das Smartphone.

Das Mikrofon verfügt über einen starken 3-Watt-Lautsprecher und einen DSP-Signalprozessor für perfekte Sprachqualität. Der DSP arbeitet sowohl für die Verstärkerfunktion, als auch die Sprach- und Musikwiedergabe des eingebauten Lautsprechers.

- ▶ Unendliche Reichweite über Ländergrenzen hinweg
- ▶ Positionen der Freunde / Gruppenmitglieder (individuell festlegbar) werden auf einer Karte angezeigt
- ▶ DSP-Signalprozessor für perfekte Sprachqualität
- ▶ Kommunikation mit unendlich vielen Benutzern gleichzeitig
- ▶ Superstabiles Gehäuse
- ▶ Strapazierfähiges Spiralkabel
- ▶ Leuchtring zur Signalisierung
- ▶ 2 Bluetooth Chips
- ▶ Freisprecheinrichtung
- ▶ Bluetooth Lautsprecher

Lieferumfang:

Bluetooth Mikrofon, Micro-USB Ladekabel, Mikrofonhalter mit Klebepad

- ▶ 4 Pin Version 1
Best.Nr. C1283
- ▶ 4 Pin Version 2
Best.Nr. C1283.01
- ▶ 6 Pin Version
Best.Nr. C1283.02



MIDLAND®

Zubehör

für M-Mini, M-10, M-20

Bluetooth Lautsprechermikrofon „WA-Mike“:

Lieferumfang: Batterie, Ladekabel,
für M-Mini, M10, M20

► Best.-Nr.: C 1263



WA Bluetooth Dongle:

für M20

► Best.-Nr.: C 1199



WA Bluetooth Dongle:

2-pin Stecker, für M-Mini und M10

► Best.-Nr.: C 1276



Midland WA21 Bluetooth Headset:

mit Sendetaste zur Verwendung
mit WA-Dongle, für M-Mini, M10, M20

► Best.-Nr.: C 1201



WA31 Bluetooth Security Headset:

mit Sendetaste zur Verwendung
mit WA-Dongle, für M-Mini, M10, M20

► Best.-Nr.: C 1202



Einbauhalterung für M10:

für KFZ-DIN-Einbauschächte

► Best.-Nr.: 75490



Einbauhalterung für M20:

für KFZ-DIN-Einbauschächte

► Best.-Nr.: 75460

Programmiersoftware:

für M-30

► Best.-Nr.: C1318

| Midland | Alan 42 DS | M-Mini/ CB Go | 78 Plus Multi B | 48 Plus Multi B |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Kanalwahl am Gerät (Drehknopf=DK, Up/ Down=U/D) | U/D | U/D | DK | DK |
| Up/Down-Mikrofon inklusive | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| NF-Leistung (W/Ω) | 2/8 | 1/8 | 2/8 | 2/8 |
| Suchlauf/Scan (U/D=Up/Down) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl Speicherplätze | – | – | – | 4 |
| Dual Watch | ✓ | – | – | ✓ |
| Direktwahltaste (n) Kanal | 9 | 9/19 | 9 | 9 |
| Anzeige (LED/LCD) | LCD | LCD | LCD | LCD |
| S-Meter-Stellen | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Regler für Mic Gain | – | – | – | ✓ |
| Regler für RF Gain | – | ✓ | – | ✓ |
| Anschl. für S-Meter | – | – | ✓ | ✓ |
| Anschl. für Lautspr./Kopfhörer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Typ Mikrofonbuchse | Klinke | | 6-Pol. | 6-Pol. |
| Frei verw. Mikrofon-Buchse | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 12V-Stromversorgung (KFZ oder über ext. Netzteil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besonderheiten | Digitaler Squelch, Quick Channel, Up/Down, Handgerät, Sendel. H/L | ASQ, Headsetbuchse | Quick Channel, Up/Down | Quick Channel, Up/Down, Störbegrenzer, PA |
| Abmessungen in mm (B x T x H) | 30 x 140 x 70 | 102 x 100 x 25 | 180 x 140 x 35 | 150 x 180 x 50 |
| Gewicht g | 220 | 450 | 850 | 1000 |
| Ländernormen | IT, I2, D4, EU, EC, E, F, PL, UK | I, I2, D4, EU, EC, PL, UK | IT, I2, D4, EU, EC, E, F, PL, UK | IT, I2, D4, EU, EC, E, F, PL, UK |
| Artikel-Nr. | C1267 | C1262/C1262.02 | C423.15 | C422.15 |

| Ländernormen | IT | I2 | D4 | EU | EC |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kanäle FM/AM | 40/40 | 34/34 | 80/40 | 40/40 | 40/– |
| Sendeleistung | 4/4 W | 4/4 W | 4/4 W | 4/1 W | 4/– W |
| Frequenzbereich (MHz) | 26.965- 27.405 | 26.875- 27.265 | 26.565- 27.405 | 26.965- 27.405 | 26.965- 27.405 |

| | M-5 | M-10 | M-20 | M30 | GB1-R |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | U/D | DK | U/D | U/D |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ o. U/D |
| | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 1/8 |
| | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | - | - | - | 8 | - |
| | - | - | - | ✓ | - |
| | 9/19 | 9/19 | 9 | 9/19 | - |
| | LCD (Mike) | LCD | LCD | LCD | LCD |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| | - | - | - | - | - |
| | ✓ | - | - | ✓ | - |
| | - | - | ✓ | ✓ | - |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RJ45 | 4-Pol. | 6-Pol. | RJ45 | RJ45 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Alle Funktionen über Mikrofon steuerbar | USB-Ladeanschl., Headsetbuchse, ASQ | USB-Ladeanschl., Headsetbuchse, ASQ | Farbdisplay, 12/24V Betrieb, ASQ, Programmierbare Tasten, Programmiersoftware | Magnetfußantenne fest montiert |
| | 110 x 120 x 25 | 122 x 35 x 195 | 140 x 35 x 195 | 120 x 38 x 160 | 100 x 85 x 22 |
| | 380 | 820 | 900 | 820 | 220 |
| | E, I2, D4, EU, EC, UK, PL | EC, EU, IT, PL, D4, UK | I, D4, EG, E, PL, UK | E, EC, UK, PL, I2, D4 | PMR446 |
| | C1277 | C1185 | C1186 | C1313 | C1198.02 |

| E | E (SSB) | F | PL | UK |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 40/40 | 40/40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/- |
| 4/4W | 4/4/12W | 4/1W | 4/4W | 4/-W |
| 26.965-27.405 | 26.965-27.405 | 26.965-27.405 | 26.960-27.400 | 26.60125-27.99125 |

CB-Funk und mehr ...

Zubehör

Spannungswandler/ Wechselrichter/Netzgeräte

INV 1200 W 24 V



Wechselrichter auf 230 V AC mit Überlastanzeige (LED) und Ventilator, max. 1200 W Dauerbetrieb

► Best.-Nr.: 47865

INV 600 W 24 V

► Best.-Nr.: 47864

INV 300 W 12/24 V

► Best.-Nr.: 47862 (12 V)

Best.-Nr.: 47863 (24 V)

Schaltnetzteile SW 35/SW 57



Für CB-Funk und andere Anwendungen, Ausgangsspannung: 13,8 V

► SW35, 3 - 5 A, Best.-Nr.: 47500

► SW57, 5 - 7 A, Best.-Nr.: 47510

Messgeräte

SWR 20



Stehwellenmessgerät, Frequenzbereich: 3,5 - 50 MHz (SWR), Impedanz: 50 Ohm, Genauigkeit: +/- 5%

► SWR 20 Best.-Nr.: 4410

SWR 30

Kombiniertes Stehwellen- u. Leistungsmessgerät, Frequenzbereich: 3,5 - 50 MHz (SWR), 26 - 30 MHz (Power), Leistungsbereich: 0 - 10/100 W, Impedanz: 50 Ohm, Genauigkeit: +/- 5%

► SWR 30 Best.-Nr.: 4412

KW 505



SWR-Meter/Wattmeter, Frequenzbereich: 3,5 - 150 MHz, SWR: 1 : 1/1 : 3, RF Leistung: 1/10/100 Watt, Impedanz: 52 Ohm

► Best.-Nr.: C1165

Lautsprecher

CB 250 S



Solider Funklautsprecher komplett mit Befestigungssatz, Anschlusskabel und 3,5 mm Stecker, 4 Ohm, Belastbarkeit 7 Watt

► Best.-Nr.: 7117

EH 800



Druckkammerlautsprecher, Impedanz: 8 Ohm, max. Belastbarkeit: 10 W

► Best.-Nr.: P348

Mikrofon

DM 520



Hochwertiges dynamisches Mikrofon im klassischen Design, anschlussfertig mit 6-pol. Mikrofonstecker nach ALBRECHT-/Midland-Standard

► Best.-Nr.: 41966

EC-2002



Hochwertiges Echo Mikrofon mit 6-pol. Stecker
Impedanz: 3000 Ohm
Frequenzumfang:
150 Hz- 3500 Hz
Ausgangsspannung:
ca. 100 mV

Stromversorgung: 9 V Batterie
Kapseltyp: Omni-direktionaler Electret Kondensator

► Best.-Nr.: 4215

Antennenhalterungen

AM701 - Antennenhalterung für 3/8" Antennen,

inkl. 2,75 m Kabel



► Best.-Nr.: T795

SP 21



Schwenkbare LKW-Rückspiegel-Halterung, für alle Mobilantennen

► Best.-Nr.: 6814

Minimag-Fuß

Mini-Magnetfuß (Ø 35 mm) mit

BNC-Anschluss zur Aufnahme von Gummiwedel- und kürzeren Stabantennen. Inkl. 2,40 m RG 174 Anschlusskabel mit BNC-Stecker



► Best.-Nr.: 6677

SP-S



Universal Edelstahl Antennenhalter mit Reduzierstück zur zentrischen Montage von Antennenfüßen am Kofferraumdeckel,

Heckklappe oder anderen horizontalen Kanten von Metallflächen. Die Antennenneigung ist in seitlicher und in Fahrtrichtung justierbar. Ein Gummiformteil zum Schutz des KFZ befindet sich im Lieferumfang

► Best.-Nr.: T752

Alu Spiegelhalterung

Universal-Spiegelhalterung zur Aufnahme von 3/8" oder DV-Antennenfüßen.

Horizontale oder vertikale Montage. Schwere Ausführung aus Aluminium



► Best.-Nr.: 6197

Gronda 27



Autodachrinnen-Klemmfuß für die Montage beliebiger Mobilantennen, mit Gummisaugnapf für sichere Haftung.

► Best.-Nr.: T054

GR-L - LKW-Antennenhalterung

Maße: 38 x 64 x 98 mm, Bohrung: 16 mm, Gewicht: 120 g, Material: Stahl



► Best.-Nr.: C 1047

GR-XL - LKW-Antennenhalterung

Maße: 38 x 100 x 180 mm, Bohrung: 16 mm, Gewicht: 210 g, Material: Stahl



► Best.-Nr.: C 1048

Antennen

Funk 90



CB-Mobilantenne, 5/8 Lambda, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, max. Leistung: 200 W, Edelstahl-Strahler, Länge: 90 cm

► Best.-Nr.: T638.04

Midland LC 29



Magnetfuß-Antenne (68 mm ϕ), Frequenzbereich: 26.8 - 27.6 MHz, Leistung: 10 W (kurzzeitig 30 W), Impedanz: 50 Ohm, Länge: 29 cm, SWR <1.2:1

► Best.-Nr.: C1018

Funk 120

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 250 W, Länge: 120 cm

► Best.-Nr.: T638.05

Midland LC 65



Magnetfuß-Antenne (128 mm ϕ), Frequenzbereich: 26.8 - 27.6 MHz, Leistung: 60 W (kurzzeitig 300 W), Impedanz: 50 Ohm, Länge: 65 cm, SWR <1.2:1, Neigungswinkel: 0 - 90°

► Best.-Nr.: C1020

Funk 150

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 300 W, Länge: 150 cm

► Best.-Nr.: T638.06

Trucker 14



5/8 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 280 cm Kabel mit beidseitigem PL 259 Stecker. SWR: einstellbar, Frequenzbereich: 27 MHz, Kanäle: 240, max. Leistung: 1000 W, Länge: 1,5 m

► Best.-Nr.: 6680

ML 130



Magnetfuß-Antenne, 1/4 Lambda, inkl. 4 m Kabel und PL 259 Stecker, Länge: 100 cm, max. Leistung: 500 W, Kanäle: 120

► Best.-Nr.: 6330

Midland 18 - 244 M



Magnetfuß-Antenne (90 mm ϕ), 1/4 Lambda, Kanäle: 40, max. Leistung: 30 W, Strahlerlänge: 90 cm, Strahler: Edelstahl, SWR einstellbar

► Best.-Nr.: 65215

AE S9 plus



Mobil-Antenne, 5/8 Lambda, inkl. 4 m Kabel und DV-Fuß. Länge: 150 cm max. Leistung: 500 W Kanäle: 200

► Best.-Nr.: T638

Speziell für:
LKW, Camper u.
Wohnmobile!

GL 27



1/4 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 4 m RG 58 Kabel (weiß), Frequenzbereich: 27 MHz, SWR: voreingestellt, Kanäle: 120, max. Leistung: 50 W, Länge: 114 cm, keine Masse notwendig - Kunststoffkarosserie geeignet

► Best.-Nr.: 6351

Racer 60



Mobil-Antenne, 1/2 Lambda, inkl. 4 m Kabel und DV-Fuß
Länge: 72 cm
max. Leistung: 100 W
Kanäle: 150

► Best.-Nr.: 67140

Racer 90

wie Racer 60 jedoch
115 cm Länge

► Best.-Nr.: 67130

Super 900 Blue Line



Mobil-Antenne, 5/8 Lambda, inkl. 4 m Kabel und DV-Fuß.
Länge: 75 cm
max. Leistung 150 W
Kanäle: 200

► Best.-Nr.: 67182

Racer 90 M6



Wie Racer 90 jedoch mit M 6 Gewinde zur Installation auf vorinstallierten Antennenfüßen z.B. bei Scania und Volvo. Mit beiliegenden Adapter-schrauben Montage auch auf MAN und Iveco möglich.

► Best.-Nr.: 67132

Racer 60 M6

1/4 Lambda CB-Mobil Antenne mit M 6 Gewinde zur Installation auf vorinstallierten Antennenfüßen z.B. bei Scania und Volvo. Mit 2 Adapterschrauben Montage auch auf Man und Iveco möglich.

► Best.-Nr.: 67142



WK4037/04/2019

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 K
D-63303 Dreieich
Telefon 06103-94 81-0
Telefax 06103-94 81-60

info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11
D-22952 Lütjensee
Telefon 04154-8 49-0
Telefax 04154-8 49-100

www.alan-electronics.de



MIDLAND®